





ROYAL BOTANIC GARDENS  
KEW



M

02









# INDEX KEWENSIS

1886 - 1895

Digitized by the Internet Archive  
in 2013

<http://archive.org/details/indexkewensispla01dura>



# INDEX KEWENSIS

## PLANTARUM PHANEROGAMARUM

SUPPLEMENTUM PRIMUM

NOMINA ET SYNONYMA OMNIUM GENERUM ET SPECIERUM

AB INITIO ANNI MDCCCLXXXVI USQUE AD FINEM

ANNI MDCCCXCV COMPLECTENS

CONFECERUNT

THEOPHILUS DURAND & B. DAYDON JACKSON

BRUXELLIS

APUD ALFREDUM CASTAIGNE

VIA DICTA BERLAIMONT, 28

MCM I — MCM VI





## PREFACE

---

THE Index Kewensis is so well-known that it is unnecessary to justify the publication of this first supplement for the decennial period of 1886-1895. There is one thing to be explained — the reason of the delay in its completion. It is a matter of conscience for the author of these lines to absolve Mr B. Daydon Jackson from all responsibility on this point. Shortly after the printing of this volume had begun in Brussels, the state of his own sight, already critical, became so much worse as to cause fear of total blindness. The completion of the work thus only became possible by printing with disheartening slowness, and the correction of proofs during many years, has only been accomplished at the cost of actual suffering.

These circumstances have been the cause of errors which otherwise would not have occurred. The undersigned therefore begs that these defects may not be attributed to his co-author, Mr B. Daydon Jackson, and he relies on the indulgence of all those to whom this work will be of service.

Th. DURAND.

*Brussels, June 1906.*





# INDICIS KEWENSIS

## SUPPLEMENTUM PRIMUM

### NOMINA PLANTARUM PHANEROGAMARUM OMNIA

ANNIS 1886 - 1895 EDITA

### COMPLECTENS

#### AALIUS — ABUTILON

#### A

**AALIUS**, Rumph. Herb. Amb. iii. (1750) 207 = **Sauropus**, Blume (Euphorb.).  
*androgyna*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 591 = *S. albicans*, Blume.  
*assimilis*, Kuntze, l. c. = *S. assimilis*, Thw.  
*brevipes*, Kuntze, l. c. = *S. brevipes*, Muell. Arg.  
*Ceratogynum*, Kuntze, l. c. = *S. quadrangularis*, Muell. Arg.  
*compressa*, Kuntze, l. c. = *S. compressus*, Muell. Arg.  
*forcipata*, Kuntze, l. c. = *S. forcipatus*, Hook. f.  
*lanceolata*, Kuntze, l. c. = *S. lanceolatus*, Hook. f.  
*macrantha*, Kuntze, l. c. = *S. macranthus*, Hassk.  
*macrophylla*, Kuntze, l. c. = *S. macrophyllus*, Hook. f.  
*oblongifolia*, Kuntze, l. c. = *S. oblongifolius*, Hook. f.  
*pubescens*, Kuntze, l. c. = *S. pubescens*, Hook. f.  
*quadrangularis*, Kuntze, l. c. = *S. quadrangularis*, Muell. Arg.  
*retroversa*, Kuntze, l. c. = *S. retroversus*, Wight.  
*rhannodes*, Kuntze, l. c. = *S. rhannoides*, Blume.  
*rigida*, Kuntze, l. c. = *S. rigidus*, Thw.  
*rostrata*, Kuntze, l. c. = *S. rostratus*, Miq.  
*spectabilis*, Kuntze, l. c. = *S. spectabilis*, Miq.  
*stipitata*, Kuntze, l. c. = *S. stipitatus*, Hook. f.  
*sumatrana*, Kuntze, l. c. = *S. sumatranus*, Miq.  
*trinervia*, Kuntze, l. c. = *S. trinervius*, Hook. f. et Thoms.  
**ABAMA**, Adans. = **Narthecium**, Moehr. (Liliac.).  
*americana*, Morong, in Mem. Torrey Bot. Club, v. (1894) 109 = *N. americanum*, Ker.  
**ABATIA**, Ruiz et Pav. (Samydac.). — Ind. Kew. i. 1.  
*boliviana*, Britton, in Bull. Torrey Bot. Club, xvii. (1890) 214 (= *Graniera boliviana*, Mand. et Wedd.). — Bolivia.  
*microphylla*, Taub. in Bot. Jahrb. xv. Beibl. 34 (1892) 11. — Bras.  
**ABELEMIS**, Rafin. ex Britton, in Ann. N. Y. Acad. Sc. vi. (1892) 223 = **Anemone**, Linn. (Ranunc.).  
*petiolaris*, Rafin. ex Britton, l. c. = *A. virginiana*, Linn.  
**ABELIA**, R. Br. (Caprifol.). — Ind. Kew. i. 2.  
*angustifolia*, Bureau et Franch. in Morot, Journ. de Bot. v. (1891) 47. — China.  
*parvifolia*, Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxiii. (1888) 358. — China.  
*rupestris* ×, Hort. ex Späth, in Gartenfl. (1892) 113 t. 1366. — Hybr. artif.  
*shikokiana*, Makino, in Bot. Mag. Tokyo Soc. vi. (1892) 55 = *biflora*, Turcz.

**ABELICEA**, Reichb. = **Zelkova**, Spach (Urtic.).  
*acuminata*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 621 = *Z. acuminata*, Planch.  
*cretica*, Kuntze, l. c. = *Z. cretica*, Spach.  
*ulmodes*, Kuntze, l. c. = *Z. crenata*, Spach.

**ABENA**, Neck. = **Stachytarpheta**, Vahl (Verbenac.).  
*cayennensis*, Hitchc. in Missouri Bot. Gard. Rep. iv. (1893) 117 = *S. cayennensis*, Vahl.  
*jamaicensis*, Hitchc. l. c. = *S. jamaicensis*, Vahl.

**ABERIA**, Høst (Bixin.). — Ind. Kew. i. 2.  
*hebecarpa*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 43 = *Gardneri*, Clos.

**ABIES**, Linn. (Conifer.). — Ind. Kew. i. 2.  
*Akatodo*, Miyabe, ex Sargent, in Gard. and For. vi. (1893) 525 = *sachalinensis*, Mast.  
*alpestris*, Brügg. in Jahresb. Naturf. Ges. Graub. xxix (1886) 126 = *excelsa*, DC.  
*lasiocarpa*, Sargent, in Gard. and For. ii. (1889) 496 = *subalpina*, Engelm.  
*venusta*, Sargent, l. c. = *bracteata*, Nutt.

**ABOLBODA**, Humb. et Bonpl. (Xyrid.). — Ind. Kew. i. 3.  
*Sceptrum*, Oliver, in Trans. Linn. Soc. Ser. II, ii (1887) 286; (Oliver, ex im Thurm, in Timohri. v. (1886) 203). — Guian.

**ABROMA**, Juss. (Stercul.). — Ind. Kew. i. 3.  
*sinuosa*, Nichols. Dict. Gard. iv. (1888) 482. — Asia trop.

**ABRONIA**, Juss. (Nyctagin.). — Ind. Kew. i. 3.  
*Carletoni*, Coult. et Fish. in Coult. Bot. Gaz. xvii. (1892) 349. — Colorado.  
*pogonantha*, Heimerl, in Bot. Jahrb. xi. (1890) 87. — Calif.  
*Suksdorfii*, Coult. et Fish. in Coult. Bot. Gaz. xvii. (1892) 338. — Am. bor.

**ABROTANELLA**, Cass. (Composit.). — Ind. Kew. i. 4.  
*caespitosa*, Petrie, ex T. Kirk, in Trans. N. Z. Inst. xxiv. 1891 (1892) 420. — N. Zel.  
*muscosa*, T. Kirk, l. c. 422, t. 36. — N. Zel.

**ABRUS**, Linn. (Leguminos.). — Ind. Kew. i. 4.  
*Bottae*, Defters, Voy. Yémen, (1889) 132. — Arab.  
*Schimperi*, Hochst. ex Taub. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C. (1895) 219 nomen. — Afr. trop.  
*somalensis*, Taub. in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 3 (1894) 355. — Somal.

**ABSOLMSIA**, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 417 = **Astrostemma**, Benth. (Asclep.).  
*spartiodes*, Kuntze, l. c. 418. = *A. spartioides*, Benth.

**ABUTILODES**, Sieg. Hort. Petrop. i. (1736) = **Modiola**, Moench (Malvac.).  
*carolinianum*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 65 = *M. multifida*, Griseb.

**ABUTILON**, Tourn. (Malvac.). — Ind. Kew. i. 4.  
*Abutilon*, Rusby, in Mem. Torrey Bot. Club, v. (1894) 222 = *A. Avicennae*, Gaertn.  
*amoenum*, K. Schum. in Mart. Fl. Bras. xii. m. (1891) 411. — Bras.  
*appendiculatum*, K. Schum. l. c. 408. — Bras.  
*aristulosum*, K. Schum. l. c. 379. — Bras.  
*attenuatum*, Rob. et Seaton, in Proc. Am. Acad. xxviii. (1893) 104. — Mexic.  
*benense*, Bak. f. in Journ. Bot. xxxi. (1893) 338. — Boliv.  
*bicolor*, Philippi, ex K. Schum. in Mart. Fl. Bras. xii. m. (1891) 433; et in Anal. Univ. Chil. lxxxii. (1893) 323. — Chili.  
*Bridgesii*, Bak. f. in Journ. Bot. xxxi. (1893) 338. — Bolivia.  
*cinctum*, T. S. Brandeg. in Zoe, iii. (1893) 348 = *Bastardia hirsutiflora*, Presl.  
*cordatum*, Garcke et K. Schum. in Mart. Fl. Bras. xii. m. (1891) 369. — Peruv.  
*costicalyx*, K. Schum. ex Bak. f. in Journ. Bot. xxxi. (1893) 271. — Bras.  
*discolor*, Bak. f. l. c. 73. — Mexic.  
*Dugesii*, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxi. (1886) 447. — Mexic.  
*Eggersii*, Bak. f. in Journ. Bot. xxxi. (1893) 75. — Ins. Baham.  
*Flueckigerianum*, K. Schum. in Mart. Fl. Bras. xii. m. (1891) 370. — Urug.  
*fluviale*, K. Schum. l. c. 400. — Bras.  
*Galeottii*, Bak. f. in Journ. Bot. xxxi. (1893) 73. — Mexic.  
*Garckeii*, Bak. f. l. c. 336. — Chili.  
*Glaziovii*, K. Schum. in Mart. Fl. Bras. xii. m. (1891) 408. — Bras.  
*Hannii*, Bak. f. in Journ. Bot. xxxi. (1893) 268. — Austral.  
*hastatum*, Ridl. in Trans. Linn. Soc., Ser. II. iii. (1893) 279. — Penins. Mal.  
*hirsutum*, K. Schum. in Mart. Fl. Bras. xii. m. (1891) 437. — Bras.  
*Holstii*, K. Schum. ex Engl. in Abhandl. Preuss. Akad. Wiss. 1894. (1894) 65; et in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. A. (1895) 110 nomen = *intermedium*, Hochst.  
*inaequale*, K. Schum. in Mart. Fl. Bras. xii. m. (1891) 407. — Bras.

**ABUTILON:**—

- inflatum, *Garcke et K. Schum. in Mart. Fl. Bras.* xii. iii. (1891) 401. — Bras.  
 lineatum, *K. Schum. l. c.* 437. — Bras.  
 Listeri, *Bak. f. in Journ. Bot.* xxxi. (1893) 269. — Ins. Christmas.  
 longifolium, *K. Schum. in Mart. Fl. Bras.* xii. iii. (1891) 402. — Bras.  
 malacum, *S. Wats. in Proc. Am. Acad.* xxi. (1886) 446. — Texas, Mexic.  
 membranaceum, *Bak. f. ex J. N. Rose, in Contr. U. S. Nat. Herb.* iii. (1895) 312. — Mexic.  
 minarum, *K. Schum. in Mart. Fl. Bras.* xii. iii. (1891) 389. — Bras.  
 molle, *Bak. in Kew Bull.* (1895) 212. — Afr. trop. or.  
 monospermum, *K. Schum. in Mart. Fl. Bras.* xii. iii. (1891) 396. — Bras.  
 Mouraei, *K. Schum. l. c.* 410. — Bras.  
 Muelleri-Friderici, *Garcke et K. Schum. l. c.* 423. — Bras.  
 Nealleyi, *Coult. in Contr. U. S. Nat. Herb.* i. (1890) 32; et *l. c.* ii. (1891) 41. — Texas.  
 neovidenae, *K. Schum. in Mart. Fl. Bras.* xii. iii. (1891) 386. — Bras.  
 Pedrae-brancae, *K. Schum. l. c.* 425. — Bras.  
 peltatum, *K. Schum. l. c.* 398. — Bras.  
 pilosum, *K. Schum. l. c.* 437. — Bras.  
 purpurascens, *K. Schum. l. c.* 419. — Am. trop.  
 Ranadei, *Woodrow et Staff, in Kew Bull.* (1894) 99. — Ind. Or.  
 reventum, *S. Wats. in Proc. Am. Acad.* xxi. (1886) 418. — Ariz., Mexic.  
 Rehmanni, *Bak. f. in Journ. Bot.* xxxi. (1893) 217. — Transv.  
 rufivellum, *K. Schum. ex Bak. f. l. c.* 271 nomen. — Bras.  
 scabridum, *K. Schum. in Mart. Fl. Bras.* xii. iii. (1891) 413. — Bras.  
 scabrum, *S. Wats. in Proc. Am. Acad.* xxiv. (1889) 41. — Mexic.  
 Schenckii, *K. Schum. in Mart. Fl. Bras.* xii. iii. (1891) 412. — Bras.  
 senile, *K. Schum. l. c.* 424. — Bras.  
 silvaticum, *K. Schum. l. c.* 418. — Peruv., Bolivia.  
 sinense, *Oliver, in Hook. Icon. Pl.* xviii. (1888) t. 1750. — China.  
 sordidum, *K. Schum. in Mart. Fl. Bras.* xii. iii. (1891) 406. — Argent.  
 Tiubae, *K. Schum. l. c.* 381. — Bras.  
 usambarensis, *K. Schum. ex Engl. in Abhandl. Preuss. Akad. Wiss.* 1894 (1894) 65; et in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. A.* (1895) 110 nomen = *longicuspe, Hochst.*  
 virginale, *Hort. Damm. ex Regel, in Gartenfl.* (1891) 74. (Quid?). — Hab.?  
 viride, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* lxxxii. (1893) 323. — Chili.  
 wissaduloides, *Bak. f. ex J. N. Rose, in Contrib. U. S. Nat. Herb.* iii. (1895) 312. — Mexic.  
 Xanti, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* xxii. (1887) 301. — Calif.

**ACACIA:** Linn. (Legumin.). — Ind. Kew. i. 6.

- anisophylla, *S. Wats. in Proc. Am. Acad.* xxi. (1886) 452. — Mexic.  
 ataxantha «DC.» ex *Taub. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C.* (1895) 194 (err. typ.) = *ataxacantha, DC.*  
 Baileyana, *F. Muell. in Trans. and Proc. Roy. Soc. Vict.* xxiv. (July 1888) 168; et in *Gard. Chron.* (1894) n. 37 fig. 4. — Austral.  
 Bakeri, *J. H. Maiden, in Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, Ser. II. x.* (Nov. 1895) 337, t. 21. — Austral.  
 biaciculata, *S. Wats. in Proc. Am. Acad.* xxi. (1886) 452. — Mexic.  
 californica, *T. S. Brandeg. in Proc. Calif. Acad. Ser. II. iii.* 1892. (1893) 221. — Calif.  
 chrysothrix, *Taub. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C.* (1895) 194. — Afr. trop. or.  
 cinerea, *Schinz, in Verh. Bot. Ver. Brand.* xxx. (1888) 240. — Afr. austro-occ.  
 Cowleana, *Tate, in Trans. Roy. Soc. S. Austral.* xix. (1895) 81, nomen. — Austral.  
 craspedocarpa, *F. Muell. in Chem. and Drug. Austral.* (March 1887) 73. — Austral.  
 Delavayi, *Franch. Pl. Delav.* (1890) 194. — Yunnan.

**ACACIA:**—

- dulcis, *Marl. et Engl. in Bot. Jahrb.* x. (1889) 24. — Afr. austro-occ.  
 filiculoides, *Trel. ex Branner et Coville, Report Geol. Surv. Ark.* 1888, iv. (1891) 178 = *felicina, Willd.*  
 frumentacea, *Tate, in Trans. Roy. Soc. S. Austral.* xix. (1895) 81, nomen. — Austral.  
 glandulifera, *S. Wats. in Proc. Am. Acad.* xxv. (1890) 147. — Mexic.  
 Goeringii, *Schinz, in Verh. Bot. Ver. Brand.* xxx. (1888) 239. — Afr. austro-occ.  
 Graffiana, *F. Muell. in Chem. and Drug. Austral.* (May 1887) 118. — Austral.  
 hereroensis, *Engl. Bot. Jahrb.* x. (1889) 20. — Afr. austro-occ.  
 Holstii, *Taub. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C.* (1895) 194. — Afr. or.  
 Howitti, *F. Muell. in Vict. Natural.* x. (May 1893) 16. — Austral.  
 Jonesii, *F. Muell. et J. H. Maiden, in Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, Ser. II, viii.* (July 1893) 13 t. 2. — Austral.  
 kauaiensis, *Hillebr. Fl. Haw. Isl.* (1888) 113. — Ins. Sandvic.  
 Kellieri, *F. Muell. in Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, Ser. II. vi.* (May 1892) 468. — Austral.  
 Koiaia, *Hillebr. Fl. Haw. Isl.* (1888) 113. — Ins. Sandvic.  
 leptosperma, *Bello, Estud. fl. Porto-Rico.* iii. (1885) 154. — Ins. Porto-Rico.  
 Luederitzii, *Engl. Bot. Jahrb.* x. (1889) 23. — Afr. austro-occ.  
 lutea, *Britton, in Bull. Torrey Bot. Club.* xvi. (1889) 327 = *Mimosa lutea, Mill.*  
 Maidenii, *F. Muell. in Macleay Mem. Linn. Soc. N. S. Wales* (1893) 222 t. 29. — Austral.  
 Maras, *Engl. Bot. Jahrb.* x. (1889) 24. — Afr. austro-occ.  
 Marlothii, *Engl. l. c.* 19. — Afr. austro-occ.  
 melaleucoides, *F. M. Bailey, in Proc. Roy. Soc. Queensl. v.* 121 ex eod. *Syn. Queensl. Fl. Suppl.* iii. (1890) 23 = *Sutherlandii, F. Muell.*  
 Merrallii, *F. Muell. in Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, Ser. II. v.* (June 1890) 18. — Austral.  
 millefolia, *S. Wats. in Proc. Am. Acad.* xxi. (1886) 427. — Mexic.  
 Muelleriana, *J. H. Maiden et R. J. Baker in Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, Ser. II, viii.* (June 1894) 515, t. 25. — Austral.  
 neglecta, *J. H. Maiden et R. J. Baker, l. c.* ix. (Sept. 1894) 163 t. 13. — Austral.  
 O'Shanesii, *F. Muell. et J. H. Maiden, l. c.* viii. (July 1893) 15 in obs. — Austral.  
 Pringlei, *Rose, in Contrib. U. S. Nat. Herb.* iii. (1895) 316. — Mexic.  
 pumila, *J. H. Maiden et R. J. Baker, in Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, Ser. II, x.* (Nov. 1895) 385, t. 28. — Austral.  
 Robecchii, *Pivotta, in Bull. Soc. bot. Ital.* (1893) 61. — Afr. or.  
 Rossei, *F. Muell. in Vict. Natural.* x. (July 1893) 55. — Austral.  
 Spilleriana, *J. E. Br. For. Fl. S. Austral.* i. t. 44. — Austral.  
 spinosa, *Marl. et Engl. in Bot. Jahrb.* x. (1889) 20. — Afr. austro-occ.  
 spirocarpoides, *Engl. Bot. Jahrb.* x. (1889) 23. — Afr. austr.  
 spodioperna, *F. Muell. in Trans. Linn. Soc. N. S. Wales, Ser. II, iii.* (Jan. 1888) 164. — Austral. occ.  
 Stuhlmannii, *Taub. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C.* (1895) 194. — Afr. or.  
 Sutherlandii, *F. Muell. Ic. Acacia 12th. Decade* (1888) = *Albizzia Sutherlandii, F. Muell.*  
 teitensis, *Taub. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. A.* (1895) 49 nomen = *subalata, Valke.*  
 tenax, *Marl. in Bot. Jahrb.* viii. (1887) 254. — Afr. austr. (Kalahari).  
 tequilana, *S. Wats. in Proc. Am. Acad.* xxii. (1887) 409. — Mexic.  
 uncinata, *Engl. Bot. Jahrb.* x. (1889) 21. — Afr. austro-occ.  
 usambarensis, *Taub. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C.* (1895) 195. — Afr. or.  
 Willardiana, *Rose, in Contrib. U. S. Nat. Herb.* i. (1890) 88 (= *Prosopis heterophylla, Benth.*). — Mexic.

**ACACIA:**—

- xiphocarpa, *Hochst. ex. Engl. in Abhandl. Preuss. Akad. Wiss.* 1891. (1892) 240. — Abyss.  
 xiphoclada, *Bak. in Journ. Linn. Soc.* xxii. (1887) 468. — Madag.  
 yunnanensis, *Franch. Pl. Delav.* (1889) 193. — Yunnan.  
 zanzibarica, *Taub. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C.* (1895) 195 = *Pithecolobium zanzibaricum, S. Moore.*
- ACAENA** Linn. (Rosac.). — Ind. Kew. i. 13.  
 capitata, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* lxxxiv. (1894) 623. — Chili.  
 euacantha, *Phil. l. c.* 620. — Chili.  
 fuegina, *Phil. l. c.* 620. — Terr. Fuegia.  
 leptophylla, *Phil. l. c.* 622. — Chili.  
 longifolia, *Phil. l. c.* 624. — Chili.  
 macrantha, *Colenso, in Trans. N. Z. Inst.* xxiii. 1890 (1891) 383. — N. Zel.  
 montana, *F. Muell. in Papers and Proc. Roy. Soc. Tasm.* (1891-92) 15. — Tasm.  
 nivalis, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* lxxxiv. (1894) 619. — Chili.  
 parvifolia, *Phil. l. c.* 622. — Chili.  
 Pearcei, *Phil. l. c.* 626. — Chili.  
 petiolulata, *Phil. l. c.* 624. — Chili.  
 sericea, *Phil. l. c.* 621. — Terr. Fuegia.

**ACALYPHA** Linn. (Euphorb.). — Ind. Kew. i. 14.

- acmophylla, *Hemsl. in Journ. Linn. Soc.* xxvi. (1894) 436. — China.  
 acuminata, *Baill. Hist. pl. Madag., Atlas* (1891) t. 188. — Madag.  
 agrestis, *Morong, ex Britton, in Ann. N. Y. Acad. Sc.* vii. (1893) 225. — Parag.  
 albicans, *Heyne, ex Hook. f. Fl. Brit. Ind.* v. (1887) 417 in syn. = *fallax, Muell. Arg.*  
 aliena, *Brandeg. in Proc. Calif. Acad. Ser. II. iii.* (1891) 172. — Calif.  
 ambigua, *Pax, in Bot. Jahrb.* xix. (1894) 96. — Angola.  
 amphigyne, *S. Moore, in Trans. Linn. Soc. Ser. II.* iv. (1895) 467. — Bras.  
 angustissima, *Pax, in Bot. Jahrb.* xix. (1894) 99. — Congo.  
 Bakeriana, *Baill. in Bull. Soc. Linn. Par. ii.* (1895) 1180. — Madag.  
 Baurii, *Rob. et Greenm. in Am. Journ. Sc. Ser. III. i.* (1895) 144. — Ins. Galap.  
 capillaris, *Rusby, in Mem. Torrey Bot. Club.* iv. (1895) 257. — Bolivia.  
 collina, *Hayne, ex Hook. f. Fl. Brit. Ind.* v. (1887) 417 in syn. = *fallax, Muell. Arg.*  
 comonduana, *Mills, in Proc. Calif. Acad. Ser. II.* ii. (1889) 222. — Calif.  
 comorensis, *Pax, in Bot. Jahrb.* xix. (1894) 95. — Ins. Comor.  
 crotonoides, *Pax, l. c.* 97. — Angola.  
 Dalzellii, *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* v. (1887) 414. — Ind. or.  
 diminuta, *Baill. Hist. pl. Madag., Atlas* (1891) t. 194; et in *Bull. Soc. Linn. Par. ii.* (1895) 1198 et 1281. — Madag.  
 dioica, *S. Wats. in Proc. Am. Acad.* xxv. (1890) 162. — Mexic.  
 dissitiflora, *S. Wats. l. c.* xxvi. (1891) 148. — Mexic.  
 erubescens, *Rob. et Greenm. in Proc. Am. Acad.* xxix. (1894) 393. — Mexic.  
 filifera, *S. Wats. l. c.* xxii. (1887) 451. — Mexic.  
 flavescens, *S. Wats. l. c.* xxvi. (1891) 149. — Mexic.  
 floribunda, *Heyne, ex Hook. f. Fl. Brit. Ind.* v. (1887) 417 in syn. = *fallax, Muell. Arg.*  
 glandulifera, *Rob. et Greenm. in Am. Journ. Sc. Ser. III, i.* (1895) 164. — Mexic.  
 Hamiltoniana, *Hort. ex Bruant, Catal.* (1895) ex *Kew Bull.* (1896) 2. — Hab.  
 haplostyla, *Pax, in Bot. Jahrb.* xix. (1894) 98. — Congo.  
 hibiscifolia, *Britton, in Mem. Torrey Bot. Club.* ix. (1895) 257. — Bolivia.  
 Hildebrandtii, *Baill. in Bull. Soc. Linn. Par. ii.* (1892) 1005. — Madag.  
 Humboldtiana, *Baill. Hist. pl. Madag., Atlas* (1891) t. 190; et in *Bull. Soc. Linn. Par. ii.* (1895) 1198. — Madag.

**ACALYPHA:**—

- hypogaea, S. Wats. in *Proc. Am. Acad.* xxii. (1887) 451. — Mexic.  
 irazuensis, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 616. — Costa-Rica.  
 Johnstoni, Pax, in *Abhandl. Preuss. Akad. Wiss.* 1891. ii. (1892) 283. — Afr. trop.  
 juliflora, Pax, in *Bot. Jahrb.* xix. (1894) 95. — Madag.  
 Leoni, Baill. in *Bull. Soc. Linn. Par.* ii. (1895) 1197. — Madag.  
 leptomyura, Baill. l. c. ii. (1892) 1004. — Madag.  
 longipes, S. Wats. in *Proc. Am. Acad.* xxvi. (1891) 149. — Mexic.  
 longispica, Warb. in *Bot. Jahrb.* xviii. (1894) 197. — Oceania.  
 Lotsii, J. D. Sm. in *Coult. Bot. Gaz.* xx. (1895) 544. — Guatem.  
 madreporica, Baill. *Hist. pl. Madag., Atlas* (1891) t. 186; et in *Bull. Soc. Linn. Par.* ii. (1895) 1181. — Madag.  
 meiodonta, Baill. in *Bull. Soc. Linn. Par.* ii. (1895) 1197. — Madag.  
 multispicata, S. Wats. in *Proc. Amer. Acad.* xxvi. (1891) 148. — Mexic.  
 Noronhae, Ridl. in *Journ. Linn. Soc.* xxvii. (1890) 59. — Ins Fernando Noronha.  
 novo-guineensis, Warb. in *Bot. Jahrb.* xiii. (1891) 359. — Oceania.  
 polynema, Baill. *Hist. pl. Madag., Atlas* (1891) t. 187; et in *Bull. Soc. Linn. Par.* ii. (1895) 1197. — Madag.  
 Radula, Baill. l. c. t. 193. — Madag.  
 ruderalis, Mart. ex Britton, in *Ann. N. Y. Acad. Sc.* vii. (1893) 225. — Parag.  
 scandens, Warb. in *Bot. Jahrb.* xiii. (1891) 359. — Oceania.  
 sessilifolia, S. Wats. in *Proc. Am. Acad.* xxii. (1887) 450. — Mexic.  
 somalensis, Pax, in *Bot. Jahrb.* xix. (1894) 100. — Afr. trop. or.  
 squarrosa, Pax, l. c. 91. — Madag.  
 stenophylla, K. Schum. in *Bot. Jahrb.* ix. (1888) 206. — Nov. Guin.  
 stipularis, Engl. l. c. vii. (1886) 462. — Ins. Fiji.  
 Stuhlmannii, Pax, l. c. xix. (1894) 99. — Afr. trop.-or.  
 subviscida, S. Wats. in *Proc. Am. Acad.* xxi. (1886) 440. — Mexic.  
 Teuschii, Pax, in *Bot. Jahrb.* xix. (1894) 98. — Angola.  
 triumphans, L. Lind. et Rodig. in *Illustr. Hort.* (1888) 55 t. 55. — tricolor, Seem.  
 urophylla, Pax, in *Bot. Jahrb.* xix. (1894) 96. — Madag.  
 Volkensii, Pax, in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr.* C. (1895) 239. — Afr. trop. or.  
 vulneraria, Baill. in *Bull. Soc. Linn. Par.* ii. (1895) 1180. — Madag.

**ACAMPE**, Lindl. (Orchid.). — Ind. Kew. i. 17.  
 madagascariensis, Kraenzl. in *Gard. Chron.* (1891) ii. 608. — Madag.  
 mombasensis, Rendle, in *Journ. Linn. Soc.* xxx. (1895) 386. — Afr. trop. or.

**ACANTHELLA**, Hook. f. (Melastom.). — Ind. Kew. i. 17.  
 conferta, Cogn. in *Mart. Fl. Bras.* xiv. iv. (1886) 6. — Bras.

**ACANTHOLIMON**, Boiss. (Plumbag.). — Ind. Kew. i. 17.  
 Ecae, Aitch. et Hemsl. in *Trans. Linn. Soc.*, Ser. II. iii. (1886) 84. — Turkest.  
 sarawschanicum, Golenkin, in *Act. Hort. Petrop.* xiii. (1894) 85. — Turkest.  
 speciosissimum, Aitch. et Hemsl. in *Trans. Linn. Soc.* Ser. II. iii. (1886) 85. — Turkest.

**ACANTHONYCHIA**, Rohrb. = **Pentacaena**, Bartl. (Illecebr.).  
 ramosissima, Fr. Meigen, in *Bot. Jahrb.* xvii. (1893) 232 = P. ramosissima, Hook. et Arn.

**ACANTHOPANAX**, Miq. (Araliac.). — Ind. Kew. i. 18.  
 diversifolium, Hemsl. in *Journ. Linn. Soc.* xxiii. (1888) 340. — China.  
 setulosum, Franch. in *Nouv. Arch. Mus. Paris, Sér.* II. viii. 1885 (1886) 249. — China.

**ACANTHOPHOENIX**, H. Wendl. (Palm.). — Ind. Kew. i. 18.  
 grandis, Hort. ex *Illustr. Hort.* (1895) 185. — Bras.?

**ACANTHOPHYLLUM**, C. A. Mey. (Caryoph.). — Ind. Kew. i. 18.  
 brevibracteatum, Lipsky, in *Mém. Soc. Natur. Kiew*, xii. (1889) 6. — Ross.  
 kurdicum, Boiss. et Hausskn. ex Boiss. *Fl. Or. Suppl.* (1888) 90. — Persia.  
 latifolium, Lipsky, in *Mém. Soc. Natur. Kiew*, xii. (1889) 6. — Ross.  
 recurvum, Regel, in *Act. Hort. Petrop.* ix. (1886) 606. — Turkest.  
 spinosum, Kuntze, in *Act. Hort. Petrop.* x. (1887) 172 = *Dianthus spinosus*, Desf.

**ACANTHOPSIS**, Harv. (Acanth.). — Ind. Kew. i. 19.  
 carduifolia, Schinz, in *Verh. Bot. Ver. Brand.* xxxi. (1890) 200. — Afr. austr.  
 glauca, Schinz, l. c. 201. — Afr. austr.  
 spathularis, Schinz, l. c. 201. — Am. bor.

**ACANTHOSPERMUM**, Schrank (Compos.). — Ind. Kew. i. 19.  
 australe, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 303 = brasili-  
 um, Schrank.  
 lecocarpoides, Rob. et Greenm. in *Am. Journ. Sc.* Ser. III. l. (1895) 141. — Ins. Galap.

**ACANTHOSTACHYS**, Link (Bromel.). — Ind. Kew. i. 19.  
 ananassoides, Bak. *Handb. Bromel.* (1889) 25. — Bras.

**ACANTHUS**, Linn. (Acanth.). — Ind. Kew. i. 19.  
 Boissieri, Hausskn. in *Mitth. Bot. Ver. Jena*, v. (1887) 62. — Graecia.  
 Caroli-Alexandri, Hausskn. in *Gartenfl.* (1886) 626; et in *Mitth. Bot. Ver. Jena*, v. (1887) 62. — Graecia.  
 caudatus, Lindau, in *Bot. Jahrb.* xx. (1894) 33. — Angola.  
 Gaëd, Lindau, l. c. — Afr. trop.-or.  
 mayaccanus, Bütn. in *Verh. Bot. Ver. Brand.* xxxii. (1890) 37. — Congo.  
 neo-guineensis, Engl. *Bot. Jahrb.* vii. (1886) 474 = ilicifolius, Linn.  
 pubescens, Engl. in *Abhandl. Preuss. Akad. Wiss.* 1891. ii. (1892) 390. — Afr. trop. or.

**ACANTHYLLIS**, Pomel = **Anthyllis**, Riv. (Legum.).  
 armata, Batt. in Batt. et Trab. *Fl. de l'Algér.* (1889) 251. — Alger.

**ACCA**, Berg. = **Psidium**, Linn. (Myrtac.).  
 Glazioviana, Kiaersk. *Enum. Myrtac. Bras.* (1893) 115, t. 10 c. — Bras.

**ACER**, Linn. (Sapind.). — Ind. Kew. i. 20.  
 ambiguum, Dippel, *Handb. Laubholz.* ii. (1892) 457, fig. 218. — Japon.  
 atropurpureum, Hort. ex Dippel, l. c. 426 = A. Pseudo-Platanus, Linn.  
 Bedoi, Borb. *Enum. pl. Com. Castrif.* (1887) 267; et in *Termész. Füzet.* xiv. (1891) 70 = campestre, Linn.  
 betulifolium, Maxim. in *Act. Hort. Petrop.* xi. (1889) 108. — China.  
 Bornmuelleri X, Borb. in *Termész. Füzet.* xiv. (1891) 70 et 75 = campestre, Linn.  
 cordatum, Pax, in *Hook. Icon. Pl.* xix. (1889) sub t. 1897 in nota 6. — China.  
 cucullatum, Hort. ex Dippel, *Handb. Laubholz.* ii. (1892) 457, fig. 218. — Japon.  
 Davidi, Franch. in *Nouv. Arch. Mus. Paris, Sér.* III. viii. (1885) 212. — China.  
 decompositum, Hort. ex Dippel, *Handb. Laubholz.* ii. (1892) 464 = palmatum, Thunb.

**ACER:**—

- denticulatum*, Hort. ex Dippel, *Handb. Laubholz.* ii. (1892) 448 = monspessulanum, Linn.  
 Dieckii, Pax, in *Bot. Jahrb.* xvi. (1893) 402. — Hab.?  
 digitatum, Hort. ex Dippel, *Handb. Laubholz.* ii. (1892) 577 (Quid?).  
 divergens, C. Koch et Pax, ex Pax, in *Bot. Jahrb.* vii. (1886) 234. — Reg. Cauc.  
 Duvertii X Hort. ex Pax, l. c. xvi. (1893) 397. — Hybr. artef.  
 erosum, Pax, in *Hook. Icon. Pl.* xix. (1889) sub t. 1897 in nota 10. — China.  
 erythrocarpum, Hort. ex Dippel, *Handb. Laubholz.* ii. (1892) 426 = A. Pseudo-Platanus, Linn.  
 euclorum, Hort. ex Dippel, l. c. 426. = A. Pseudo-Platanus, Linn.  
 fallax, Pax, in *Bot. Jahrb.* vii. (1886) 238. — Dalm.  
 floridanum, Pax, l. c. 243. — Florida.  
 fulgens, Hort. ex Dippel, *Handb. Laubholz.* ii. (1892) 435 = rubrum, Linn.  
 Francheti, Pax, in *Hook. Icon. Pl.* xix. (1889) sub t. 1897, in nota 12. — China.  
 haplolum, Borb. in *Termész. Füzet.* xiv. (1891) 70 et 75 = campestre, Linn.  
 Heckianum, Aschers. ex Wesm. in *Bull. Soc. bot. Belg.* xxix. (1890) 51 = monspessulanum, Linn.  
 Henryi, Pax, in *Hook. Icon. Pl.* xix. (1889) t. 1896. — China.  
 heterotomum, Borb. in *Termész. Füzet.* xiv. (1891) 70 et 75 = campestre, Linn.  
 hungaricum, Borb. l. c. xiv. (1891) 70 = monspessulanum, Linn.  
 incisum, Hort. ex Dippel, *Handb. Laubholz.* ii. (1892) 464 = palmatum, Thunb.  
 leucoderme, Small, in *Bull. Torrey Bot. Club*, xxii. (1895) 367 = floridanum, Pax.  
 liburnicum, Hort. ex Dippel, *Handb. Laubholz.* ii. (1892) 448 = monspessulanum, Linn.  
 Lorbergi, Hort. ex Dippel, l. c. 451 = platanoides, Linn.  
 Maximowiczii, Pax, in *Hook. Icon. Pl.* xix. (1889) sub t. 1897 in nota 11. — China.  
 mexicanum, Pax, in *Bot. Jahrb.* vii. (1886) 212 = Negundo mexicanum, DC.  
 microphyllum, Pax, l. c. 180. — Am. bor.  
 Miyabei, Maxim. in *Bull. Acad. Sc. St-Petersb.* xxxii. (1888) 485. — Japon.  
 molle, Pax, in *Bot. Jahrb.* xi. (1890) 74. — Reg. Himal.  
 multiserratum, Maxim. in *Act. Hort. Petrop.* xi. (1889) 107. — China.  
 Murayanum, Hort. ex Dippel, *Handb. Laubholz.* ii. (1892) 426 = macrophyllum, Pursh.  
 nebrodense, Tineo, ex Pax, in *Bot. Jahrb.* vii. (1886) 192 = A. Pseudo-Platanus, Linn.  
 nepalense, Hort. ex Dippel, *Handb. Laubholz.* ii. (1892) 410 = oblongum, Wall.  
 oblongifolium, Hort. ex Dippel, l. c. 416 = oblongum, Wall.  
 Oliverianum, Pax, in *Hook. Icon. Pl.* xix. (1889) sub t. 1897 in nota 2. — China.  
 Pavia, Hort. ex Dippel, *Handb. Laubholz.* ii. (1892) 436 = dasyarpum, Ehrh.  
 Paxii, Franch. in *Bull. Soc. bot. Fr.* xxxiii. (1886) 464; et *Pl. Delav.* (1889) 144. — Yunnan.  
 pinnatifidum, Hort. ex Dippel, *Handb. Laubholz.* ii. (1892) 464 = palmatum, Thunb.  
 pulverulentum, Hort. ex Dippel, l. c. 578 (Quid?).  
 purpureum, Hort. ex Dippel, l. c. 426. = A. Pseudo-Platanus, Linn.  
 Rafinesquianum, Hort. ex Dippel, l. c. ii. (1892) 426 = A. Pseudo-Platanus, Linn.  
 Reitenbachii, Hort. ex Dippel, l. c. 578 (conf. 451) = platanoides, Linn.  
 ribesifolium, Hort. ex Dippel, l. c. 578 (conf. 463) = palmatum, Thunb.  
 Rugelii, Pax, in *Bot. Jahrb.* vii. (1886) 243 = ? saccharinum, Wangerh.  
 Schwerini, Pax, l. c. xvi. (1893) 398. — Reg. Himal.  
 semiorbiculatum, Pax, l. c. vii. (1886) 181. — Am. bor.  
 sinense, Pax, in *Hook. Icon. Pl.* xix. (1889) sub t. 1897 in nota 1. — China.  
 splendens, Hort. ex Dippel, *Handb. Laubholz.* ii. (1892) 435 = rubrum, Linn.

**ACER:** —

- sutchuenense, Franch. in *Morot, Journ. de Bot.* viii. (1894) 294. — China.  
*tauricum*, Hort. ex Dippel, *Handb. Laubholz.* ii. (1892) 441 = *campestre*, Linn.  
*tenellum*, Pax, in *Hook. Icon. Pl.* xix. (1889) t. 1897. — China.  
*tetramerum*, Pax, in *Hook. l. c.* sub t. 1897 in nota 13. — China.  
*trinerve*, Hort. ex Dippel, *Handb. Laubholz.* ii. (1892) 428. — Japon.  
*Tschonoskii*, Maxim. in *Bull. Acad. Sc. St-Petersb.* xxxi. (1887). — Japon.  
*urophyllum*, Maxim. in *Act. Hort. Petrop.* xi. (1889) 105. — China.  
*velutinum*, Hort. ex Pax, in *Bot. Jahrb.* xvi. (1893) 395 = *Trautvetteri*, Medwedj.  
*Wagneri*, Hort. ex Wesm. in *Bull. Soc. bot. Belg.* xxix. (1890) 28 = *rubrum*, Linn.  
*Willkommii*, Wettst. in *Sitzb. Akad. Wiss. Wien*, xcvi. 1889 (1890) 384 = *Asia Min.*  
*Worcei*, Hort. ex Dippel, *Handb. Laubholz.* ii. (1892) 426 = *A. Pseudo-Platanus*, Linn.  
*zoeschense*, Pax, in *Bot. Jahrb.* vii. (1886) 233 = *neglectum*, Lange.

**ACERAS**, R. Br. (Orchid.) — Ind. Kew. i. 21.

- calcarata*, G. Beck, in *Ann. Nat. Hofmus. Wien*, ii. (1887) 55, t. 1 fig. 4 = *Orchis hircina*, Crantz.  
*Vayvae* ×, C. Richt. *Pl. Europ.* i. (1890) 276. — Hisp.  
*Vayredae*, Rouy, *Annot. Pl. Europ.* (1890) 276 = *praec.*  
*Weddellii* ×, G. Camus, in *Morot, Journ. de Bot.* vi. (1892) 108 in syn. — Gall.

**ACERATES** Ell. = **Gomphocarpus**, R. Br. (Asclepiad.).

- floridana*, Hitchc., in *Trans. Acad. Sc. St-Louis*, v. (1892) 508 = *G. longifolius*, Spreng.

**ACERIPHYLLUM**, Engl. in Engl. et Prantl, *Natürl. Pflanzenfam.* iii. 2 a (1890) 52 (Saxifrag.) Bossii, Engl. l. c. 52. — China.**ACETOSELLA**, Moehr. (Prim. Lin. Hort. Priv. 4) (1736) = **Oxalis**, Linn. (Geraniac.).

- abyssinica*, *acuminata*, *acutifolia*, *adenodes*, *adenophylla*, *adspersa*, *affinis*, *aganophila*, *alata*, *albicans*, *algaensis*, *alsinoides*, *amara*, *amazonica*, *andicola*, *angusta*, *angustifolia*, *antucensis*, *approximata*, *aptera*, *arachnoides*, *Arbuscula*, *arenaria*, *articulata*, *asinina*, *bahiensis*, *balsamifera*, *Barrelieri*, *Berlandieri*, *Berteroana*, *bifolia*, *bifrons*, *bifurca*, *biglandulosa*, *bipartita*, *borjensis*, *brevicaulis*, *Bridgesii*, *bryodes*, *bupleurifolia*, *Burkei*, *Bustillosii*, *caesia*, *caespitosa*, *caledonica*, *calliantha*, *calva*, *campestris*, *cana*, *capillacea*, *caprina*, *cearensis*, *cernua*, *chrysanthia*, *ciliaris*, *cine-racea*, *clavifolia*, *collina*, *Commerstonii*, *compacta*, *compressa*, *confertifolia*, *conorhiza*, *convexula*, *coquimbata*, *cordata*, *corniculata*, *crassicaulis*, *crenata*, *crispula*, *cruentata*, *Cumingii*, *cumulata*, *daphniformis*, *debilis*, *decaphylla*, *decipiens*, *delicata*, *densifolia*, *Deppei*, *dichondrifolia*, *dichotomifolia*, *diffusa*, *discolor*, *distans*, *disticha*, *divaricata*, *divergens*, *Dregei*, *droserodes*, *Drummondii*, *dumetorum*, *ebracteata*, *Eckloniana*, *Ehrenbergii*, *elatior*, *elegans*, *enneaphylla*, *eremobia*, *eriocladus*, *eriorhiza*, *erythrorhiza*, *euphorbioides*, *excisa*, *Falconiana*, *fasciculata*, *filiformis*, *flabellifolia*, *flava*, *florida*, *frutescens*, *Fruticula*, *Galeottii*, *Gardneriana*, *Gaudichaudii*, *Gayana*, *geminata*, *glabra*, *glandulosa*, *glauca*, *glauco-virens*, *Glazioviana*, *glutinosa*, *goyazensis*, *gracilis*, *Grahamiana*, *grammopetala*, *grandifolia*, *Griffithii*, *grisea*, *gyrorhiza*, *Haenkeana*, *hedysaroides*, *herpeticata*, *heterophylla*, *hirsuta*, *hirsutissima*, *hirta*, *hispidula*, *imbricata*, *incana*, *incarnata*, *insipida*, *jacquiniana*, *japonica*, *laburnifolia*, *laciniata*, *lanata*, *lasiantha*, *lasioptala*, *lateriflora*, *Laureola*, *laxa*, *leptocalyx*, *leptophylla*, *ligulata*, *lilacina*, *limosa*, *Lindenii*, *linearis*, *lineata*, *liniflora*, *livida*, *lobata*, *lotodes*, *lunulata*, *lupinifolia*, *luteola*, *macropus*, *macrorrhiza*, *magellanica*, *mallobolba*, *mandiocana*, *maritima*, *medicaginea*, *megalorrhiza*, *megapotamica*, *Meisneri*, *melanosticta*, *melilotodes*, *Meyeri*, *microphylla*, *minuta*, *modesta*, *mollis*, *monophylla*, *montevicensis*, *multicaulis*, *Mundtii*, *muscodes*, *myriophylla*, *natans*, *Neaci*,

**ACETOSELLA:** —

- neriosa*, Newwiedii, *nigrescens*, *nudiflora*, *obliquifolia*, *obtriangulata*, *obtusata*, *oregana*, *ornithopus*, *Ortiesii*, *ovata*, *oxyptera*, *pachyphylla*, *paludosa*, *papilionacea*, *paposana*, *pardalis*, *parvifolia*, *Pearcii*, *peduncularis*, *penicillata*, *pentantha*, *pentaphylla*, *physocalyx*, *pilosissima*, *pilulifera*, *platensis*, *platycaulis*, *platyphyla*, *Poeppigii*, *Pohlana*, *polyphylla*, *polytricha*, *praetexta*, *primulifolia*, *prorepens*, *psilotricha*, *psoralodes*, *puberula*, *pubescens*, *punctata*, *purpurata*, *quinata*, *radiata*, *recticaulis*, *refracta*, *Regnellii*, *reticulata*, *rhombocaulis*, *rhombifolia*, *rosea*, *rosellata*, *rubra*, *rubro-cincta*, *rupestris*, *rusciformis*, *saliciformis*, *sarmentosa*, *saxatilis*, *scandens*, *Schomburgkiana*, *Schraderriana*, *Sellowiana*, *semiglandulosa*, *semiloba*, *sericea*, *serpens*, *setosa*, *simulans*, *spodiophylla*, *squamata*, *squarrosa*, *staphyloides*, *stellata*, *stictophylla*, *strictula*, *strigulosa*, *subcaulis*, *subcarnosa*, *succulenta*, *suffruticosa*, *tenella*, *tenera*, *tenuifolia*, *tephrodes*, *teretifolia*, *tetraphylla*, *tomentella*, *tomentosa*, *tortuosa*, *triangularis*, *trichocalyx*, *trilliifolia*, *truncatula*, *tuberosa*, *umbraticola*, *valdiviensis*, *variabilis*, *versicolor*, *verticillata*, *villosa*, *Vinaquillo*, *violacea*, *virginea*, *virgosa*, *Wrightii*, *xiphophylla*, *Zeyheri*, *zonata*, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 90-93, = *homonyma omnia Oxalidis*.  
*alba*, Kuntze, l. c. 90 = *O. Acetosella*, Linn.  
*albida*, Kuntze, l. c. 91 = *O. leucotricha*, Turcz.  
*ambigua*, Kuntze, l. c. 90 = *O. mutabilis*, Sond.  
*arcuata*, Kuntze, l. c. = *O. linearis*, Jacq.  
*auveoflava*, Kuntze, l. c. 91 = *O. parvifolia*, DC.  
*Bakeriana*, Kuntze, l. c. = *O. villosa*, Bak.  
*bifida*, Kuntze, l. c. = *O. bifida*, Thunb.  
*brevicaulis*, Kuntze, l. c. = *O. brevicaulis*, Sond.  
*brevicaulis*, Kuntze, l. c. = *O. brevicaulis*, Steud.  
*calligera*, Kuntze, l. c. = *O. foveolata*, Turcz.  
*chinensis*, Kuntze, l. c. = *O. stricta*, Linn.  
*clandestina*, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 92 = *O. clandestina*, Phil.  
*comosa*, Kuntze, l. c. 91 = *O. comosa*, E. Mey.  
*comosa*, Kuntze, l. c. 92 = *O. comosa*, Prog.  
*confertifolia*, Kuntze, l. c. 91 = *O. densifolia*, Zucc.  
*crispata*, Kuntze, l. c. 90 = *O. fabaeifolia*, Jacq.  
*falcata*, Kuntze, l. c. 91 = *O. linearis*, Jacq.  
*fontana*, Kuntze, l. c. = *O. corniculata*, Linn.  
*gracilicaulis*, Kuntze, l. c. = *O. Smithiana*, Eckl. et Zeyh.  
*hapalconidea*, Kuntze, l. c. 92 = *O. geminata*, Hook. et Arn.  
*Hernandezii*, Kuntze, l. c. = *O. decaphylla*, H. B. et K.  
*holosericea*, Kuntze, l. c. 91 = *O. holosericea*, Sond.  
*holosericea*, Kuntze, l. c. 92 = *O. holosericea*, Phil.  
*leucantha*, Kuntze, l. c. 91 = *O. alba*, D. Don.  
*macrostylis*, Kuntze, l. c. = *O. tubiflora*, Jacq.  
*Martiana*, Kuntze, l. c. 90 = *O. corymbosa*, DC.  
*micrantha*, Kuntze, l. c. 92 = *O. laxa*, Hook. et Arn.  
*minima*, Kuntze, l. c. 91 = *O. commutata*, Sond.  
*ornata*, Kuntze, l. c. 92 = *O. ornata*, Phil.  
*pentaphyllodes*, Kuntze, l. c. 91 = *O. variifolia*, Steud.  
*Perdicaria*, Kuntze, l. c. = *O. lobata*, Sims.  
*Philippiana*, Kuntze, l. c. = *O. microphylla*, (Phil. in Linnaea, xxxiii. (1864-65) 35).  
*polyantha*, Kuntze, l. c. 92 = *O. geminata*, Hook. et Arn.  
*praecox*, Kuntze, l. c. 93 = *O. praecox*, Prog.  
*purpurea*, Kuntze, l. c. 90, 91 = *O. purpurea*, Linn.  
*pygmaea*, Kuntze, l. c. 92 = *O. pygmaea*, Phil.  
*ramigera*, Kuntze, l. c. 91 = *O. gymnoclada*, Turcz.  
*Savigniana*, Kuntze, l. c. = *O. virgosa*, Molina?  
*semiglaucata*, Kuntze, l. c. 90 = *O. goniorhiza*, Eckl. et Zeyh.  
*Sonderiana*, Kuntze, l. c. 91 = *O. minima*, Sond.  
*squammosoradica*, Kuntze, l. c. 92 = *O. squamoso-radica*, Steud.  
*stricta*, Kuntze, l. c. 91 = *O. corniculata*, Linn.  
*sulfurea*, Kuntze, l. c. = *O. pulchella*, Jacq.  
*trifoliata*, Kuntze, l. c. 90 = *O. namaquana*, Sond.  
*uitenhagensis*, Kuntze, l. c. 91 = *O. psilopoda*, Turcz.  
*viscosa*, Kuntze, l. c. 91 = *O. viscosa*, E. Mey.  
*Zuccariniana*, Kuntze, l. c. 93 = *O. Zuccarinii*, Prog.

**ACHAETOGERON**, A. Gray (Composit.). — Ind. Kew. i. 21.

- affinis*, A. Gray, in *Proc. Am. Acad.* xxi. (1886) 386. — Mexic.  
*Forreri*, Greene, *Pittonia*, i. (Jan. 1888) 155. — Mexic.  
*linearifolius*, S. Wats, in *Proc. Am. Acad.* xxvi. (1891) 139. — Mexic.

**ACHAETOGERON:** —

- Palmeri*, A. Gray, in *Proc. Am. Acad.* xxi. (1886) 386. — Mexic.  
*pinnatifidus*, A. Gray, in *Proc. Am. Acad.* xxi. (1886) 386. — Mexic.

**ACHARITEA**, Benth. (Verbenac.). — Ind. Kew. i. 21.

- glandulosa*, S. Elliot, in *Journ. Linn. Soc.* xxix. (1891) 43. — Madag.

**ACHATOCARPUS**, Triana (Amarant.). — Ind. Kew. i. 22.

- Balansae*, Schinz et Autran, in *Bull. Herb. Boiss.* i. (1893) 6. — Parag.  
*bicornutus*, Schinz et Autran, l. c. 7. — Parag.  
*microcarpus*, Schinz et Autran, l. c. 8. — Parag.  
*obovatus*, Schinz et Autran, l. c. 8. — Parag.

**ACHETARIA**, Cham. et Schlecht. = **Beyrichia**, Cham. (Scrophularin.).

- erecta*, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 456. = seq.  
*erecta*, Wettst. in Engl. et Prantl, *Natürl. Pflanzenfam.* iii. 3 b. (1891) 74 = *B. villosa*, Benth.  
*floribunda*, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 456 = *B. floribunda*, Benth.

*ocymodes*, Kuntze, l. c. = seq.

- ocymodes*, Wettst. in Engl. et Prantl, *Natürl. Pflanzenfam.* iii. 3 b. (1891) 74 = *B. ocymoides*, Cham. et Schlecht.

- scutellarioides*, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 456 = seq.  
*scutellarioides*, Wettst., in Engl. et Prantl, *Natürl. Pflanzenfam.* iii. 3 b. (1891) 74 = *B. scutellarioides*, Benth.

**ACHILLEA**, Linn. (Composit.) — Ind. Kew. i. 22.

- absinthoides*, Halácsy, in *Denkschrift. Akad. Wiss. Wien*, lxi. (1894) 243. — Graec.  
*acuminata*, Fregn. in *Oest. Bot. Zeitschr.* xlv. (1895) 344 = *A. Ptarmica*, Linn.  
*anthemoides*, Freyn et Sint. in *Bull. Herb. Boiss.* iii. (1895) 346. — Armen.  
*argyrophylla*, Halácsy et Gheorgh. ex Halácsy, in *Oest. Bot. Zeitschr.* xli. (1891) 221. — Thrac.  
*aromatica*, Velen. in *Oest. Bot. Zeitschr.* xxxvi. (1886) 355 = *multifida*, Griseb.  
*Baldaccii*, Degen, l. c. xlv. (1895) 25. — Alban.  
*bucharica*, C. Winkl. in *Act. Hort. Petrop.* xi. (1889) 163. — Buchara.  
*canescens*, Formanek, in *Verh. naturf. Ver. Brünn*, xxxii. 1893 (1894) 157. — Maced.  
*cappadocica*, Hausskn. et Bornm. in *Mitth. Bot. Ver. Jena*, viii. (1890) 18. — Asia Min.  
*carinata*, Formanek, in *Deutsche bot. Monatsschr.* viii. (1890) 65, 161 et 168. — Maced.  
*dacica*, Simonk. in *Termész. Füzet.* x. (1886) 181; et *Enum. fl. Transsilv.* (1886) 317. = *oxyloba*, Schultz-Bip.  
*densifolia*, Formanek, in *Verh. naturf. Ver. Brünn*, xxxii. 1893 (1894) (*Beitr. Fl. Serb. und Maced.*) 66. — Maced.  
*eximia* (err. typ. exima), Formanek, in *Verh. naturf. Ver. Brünn*, xxxii. 1893 (1894) 156. — Maced.  
*graja* × Beyer, in *Verh. Bot. Ver. Brand.* xxxi. (1890) p. xii. — Eur. centr.  
*griseo-virens*, Alboff, *Prodr. fl. Colch.* (1895) 133. — Reg. Cauc.  
*Hausmanniana* ×, Suend. in *Allg. Bot. Zeitschr.* i. (1895) 32. — Eur.  
*intermedia*, Freyn, in *Oest. Bot. Zeitschr.* xli. (1891) 10. — Asia Min.  
*Kernerii* ×, Halácsy, in *Denkschrift. Akad. Wiss. Wien*, lxi. (1894) 243. — Graecia.  
*melanolepis*, Boiss. *Fl. Or. Suppl.* (1888) 297. — Ins. Cypr.  
*Millii*, Heldr. ex Boiss. l. c. 296 = *Clavennae*, Linn.  
*montenegrina*, G. Beck et Szyszyl. in *Oest. Bot. Zeitschr.* xxxix. (1889) 148 = *abrotanoides*, Vis.  
*Muenteriana*, Heldr. ex Boiss. *Fl. Or. Suppl.* (1888) 298. — Graecia.  
*pindicola*, Hausskn. in *Nym. Conspect. fl. Europ. Suppl.* (1889) 167; et in *Mitth. Thür. Bot. Ver.*, N. Folge, vii. (1895) 28. — Graecia.  
*Schroeteri* × Wolf, in *Bull. trav. Soc. Murith. fasc.* xvi-xviii. 1887-89 (1890) 27. — Helv.  
*schugnanica*, C. Winkl. in *Act. Hort. Petrop.* xi. (1889) 164. — Asia centr.

**ACHILLEA** :—

serbica, Petrović, *Addit. ad fl. agri Nyss.* (1885) 102, et in *Magnier, Scrin. fl. select.* viii. (1889) 155. — Serb. Shepardi, *Post, in Journ. Linn. Soc.* xxiv. (1888) 433. — Asia Min.  
thracica, Velen. *Fl. Bulg.* (1891) 264. — Bulg.  
tymphaea ×, Hausskn. in *Nym. Consp. fl. Europ.*, Suppl. (1889) 168; et in *Mitth. Thür. Bot. Ver.* N. Folge, vii. (1895) 28. — Graecia.  
Vandasii, Velen. ex *Oest. Bot. Zeitschr.* xl. (1890) 237; et *Fl. Bulg.* (1891) 265. — Bulg.

ACHILUS, Hemsl. in *Kew Bull.* (1895) 39, et in *Hook. Icon. Pl.* xxiv. (1895) t. 2370. = **Globba**, Linn. (Scitamin.).  
siamensis, Hemsl. ll. cc. = **Globba siamensis**, Hemsl.

**ACHIMENES**, P. Br. (Gesnerac.). — Ind. Kew. i. 24.

gymnostoma, Fritsch, in *Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenf.* iv. 3 b (1894) 175. — Argent.  
pulchella, Hitchc. in *Missouri Bot. Gard. Rep.* iv. (1893) 114 = coccinea, Pers.  
tubiflora, Britton, in *Ann. N. Y. Acad. Sc.* vii. (1893) 185 = *Gloxinia tubiflora*, Hook.

**ACHNERIA**, P. Beauv. (Gramin.). — Ind. Kew. i. 24.

ampla, Th. Dur. et Schinz, *Consp. fl. Afr.* v. 1894 (1895) 836 (= *Eriachne ampla*, Nees) — Afr. austr.  
assimilis, Th. Dur. et Schinz, l. c. 836 (= *Eriachne assimilis*, Steud.) — Afr. austr.  
microphylla, Th. Dur. et Schinz, l. c. 836 (= *Eriachne microphylla*, Nees) — Afr. austr.  
pallida, Th. Dur. et Schinz, l. c. 836 (= *Eriachne pallida*, Nees) — Afr. austr.  
tuberculata, Th. Dur. et Schinz, l. c. 836 (= *Eriachne tuberculata*, Nees) — Afr. austr.

**ACHRADOTYPUS**, Baill. in *Bull. Soc. Linn.*

Paris ii. (1890) 881. (Sapotac.).  
artensis, Baill. l. c. 881. — Ins. Art.  
Vieillardii, Baill. l. c. — N. Caled.

**ACHRAS**, Linn. (Sapotac.). — Ind. Kew. i. 25.

bahamensis, Bak. in *Hook. Icon. Pl.* xviii. (1888) t. 1795. = *Mimusops Sieberi*, A. DC.

**ACHROANTHES**, Rafin. = **Microstylis**, Lindl. (Orchid.)

corymbosa, Greene, Pittonia, ii. (Sept. 1891) 184. = M. corymbosa, S. Wats.  
floridana, Greene, l. c. 183. = M. floridana, Chapm.  
maianthemifolia, Greene, l. c. 184 = M. maianthemifolia, Reichb. f.  
monophylla, Greene, l. c. 183 = M. monophylla, Lindl.  
montana, Greene, l. c. 183 = M. montana, Rothr.  
ochreatea, Greene, l. c. 184 = M. ochreatea, S. Wats.  
Pringlei, Greene, l. c. 184 = M. Pringlei, S. Wats.  
purpurea, Greene, l. c. 184 = M. purpurea, S. Wats.  
umbellulata, Greene, l. c. 184 = M. umbellulata, Lindl.

**ACHYMUS**, Vahl = **Streblus**, Lour. (Urticac.)

patens (err. cal.) «Soland.» ex Hook. f. *Fl. Brit.* Ind. v. (1888) 489 = *Achymus pallens*, Soland.

**ACHYRANTHES**, Linn. (Amarant.). — Ind. Kew. i. 25.

elegantissima, Schinz, in *Bot. Jahrb.* xxi. (1895) 186. — Afr. centr. bor.  
flabellifera, Boerl. in *Nederl. Kruidk. Arch.* v. (1891) 421. — Ind. or.  
glabya, Heyne, ex Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* iv. (1885) 725 = *Psilotrichum lunulatum*, Mig.  
lanuginosa, Schinz, in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C.* (1895) 174; et in *Bot. Jahrb.* xxi. (1895) 186. — Afr. trop. or.  
oblanceolata, Schinz, in *Bot. Jahrb.* xxi. (1895) 187. — Afr. centr. bor.  
Welwitschii, Schinz, in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C.* (1895) 174; et in *Bot. Jahrb.* xxi. (1895) 187. — Afr. trop.

**ACHYROCLINE**, Less. (Composit.). — Ind. Kew. i. 26.

deflexa, Rob. et Greenm. in *Am. Journ. Sc.* Ser. III. 1. (1895) 153. — Mexic.  
pumila, Schinz, ex Klatt, in *Bull. Herb. Boiss.* iii. (1895) 429. — Afr. trop. or.  
ramosissima, Britton, in *Bull. Torrey Bot. Club.* xix. (1892) 148. — Bolivia.  
venosa, Rusby, in *Mem. Torrey Bot. Club.* iii. (1893) 57. — Boliv.  
virescens, Klatt, in *Bot. Jahrb.* viii. (1887) 40. — N. Granat.

**ACHYRODES**, Boehmer, in *Ludw. Def.* (1760) 420, ex Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 758 = **Lamarkia**, Moench (Gramin.).

aureum, Kuntze, l. c. (1891) 758. = L. aurea, Moench.

**ACHYRONIA**, Royen = **Aspalathus**, Linn. (Legumin.).

abietina, acanthes, aciphylla, aculeata, acuminata, aemula, affinis, Agarhiana, albens, Alopecurus, angustissima, anthyllodes, arachnodea, araneosa, argentea, argyrea, arida, armata, asparagodes, astroites, Bentharii, bracteata, Burchelliana, calcarata, callosa, canescens, capillaris, capitata, carnosia, Chamissonis, chenopoda, ciliaris, cinerascens, collina, comosa, costulata, crassifolia, cytisoides, dasyantha, densifolia, diffusa, divaricata, elongata, ericifolia, eriophylla, erythroides, exigua, exilis, falcata, ferox, filicaulis, Forbesii, fornicata, galeata, galiodes, garipensis, genistoides, glomerata, grandiflora, hirta, Hystrix, incurva, incurvifolia, Jacobaea, lactea, lanata, laricifolia, lepidia, leptophylla, leucophaea, linearifolia, longifolia, longipes, lotodes, macrantha, macrocarpa, marginalis, marginata, Meyeri, microdon, mollis, myrtillifolia, nervosa, nigra, nivea, nodosa, nudiflora, obtusata, opaca, orbiculata, pachyloba, pallenscens, Pappeana, parviflora, pedicellata, pedunculata, pinca, pinguis, polyccephala, Priori, propinqua, prostrata, psoraleodes, pungens, purpurea, recurva, retroflexa, rostrata, rubens, rubrofusca, rugosa, sanguinea, sarcantha, sarcodes, securifolia, sericea, setacea, spinescens, spinosa, stellaris, stenophylla, suaveolens, subulata, suffruticosa, tenuifolia, teres, thymifolia, tridentata, triquetra, truncata, ulicina, uniflora, variegata, venosa, vermiculata, verrucosa, villosa, virgata, vulnerans, Willdenowiana, Wurmbiana, Kuntze, *Rev. Gen.* 157-158 = *homonyma omnia*, Aspalathi alternifolia, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 157 = Asp. alternifolia, Harv.  
capitella, Kuntze, l. c. = Asp. inops, Eckl. et Zeyh.  
cephalotes, Kuntze, l. c. = Asp. cephalotes, Thunb., spicata, Thunb.  
contaminata, Kuntze, l. c. = Asp. corymbosa, E. Mey.  
corradaefolia, Kuntze, l. c. = Asp. rigescens, E. Mey.  
fasciculata, Kuntze, l. c. = Asp. undulata, Eckl. et Zeyh.  
frankenoides, (err. cal. frankerioides) Kuntze, l. c. = Asp. frankenioides, DC.  
incompta, Kuntze, l. c. = Asp. incompta, Thunb.  
spicata, Kuntze, l. c. = Asp. heterophylla, E. Mey.  
subtingens, Kuntze, l. c. = Asp. adelphaea, Eckl. et Zeyh.  
ternata, Kuntze, l. c. = Asp. ferruginea, Banks.

**ACHYRONYCHIA**, Torr. et Gray (Illecebr.). — Ind. Kew. i. 26.

Rixfordii, Brandeg. in *Zoë*, i. (1890) 230. — Am. bor. occ.

**ACHYROPHORUS**, Adans. = **Hypochoeris**, Linn. (Compos.).

deserticola, Phil. in *Anal. Mus. nac. Chili* (1891) 36. — Boliv.

**ACHYROSPERMUM**, Blume (Labiata). — Ind. Kew. i. 27.

Carvalhi, Gürke, in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C.* (1895) 343. — Afr. trop. or.  
radicans, Gürke, l. c. 343. — Afr. trop. or.  
urens, Baker in *Kew Bull.* (1893) 14. — Madag.

ACHYROTHALAMUS, O. Hoffm. in *Bot. Jahrb.* xv. (1893) 541, et in *Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 5. (1893) 339. (Composit.).  
marginatus, O. Hoffm. l. c. 542. — Afr. trop. or.  
teitensis, O. Hoffm. l. c. 542. — Afr. trop. or.

**ACIANTHUS**, R. Br. (Orchid.). — Ind. Kew. i. 27.

cymbalariaefolius, F. Muell. et Kraenzl. ex Kraenzl. in *Oest. Bot. Zeitschr.* xlv. (1894) 209. — Ocean.

**ACICALYPTUS**, A. Gray (Myrtac.). — Ind. Kew. i. 27.

eugenioides, Niedenzu, in *Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iii. 7. (1887) 86 = seq.  
eugenioides, Drake, *Illustr. fl. Mor. Pacif.* (1890) 168. — Ins. Vit.

**ACIDANTHERA**, Hochst. (Irideae). — Ind. Kew. i. 27.

candida, Rendle, in *Journ. Linn. Soc.* xxx. (1895) 404. — Afr. trop. or.  
capensis, Benth. ex Baker, *Handb. Irid.* (1892) 187. — Afr. austr.  
crispa, Pax, in *Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* ii. 5. (1887) 155. = *Montbretia lacerata* Baker.  
Forsythiana, Baker, *Handb. Irid.* (1892) 186. — Afr. austr.  
gracilis, Pax, in *Bot. Jahrb.* xv. (1893) 154. — Afr. trop. or.  
ixioides, Baker, *Handb. Irid.* (1892) 188. — Afr. austr.  
laxiflora, Baker, ex Oliver, in *Johnst. Kilima-Njaro Exped.* (1886) 346; et, in *Trans. Linn. Soc. Ser. II*, ii. (1887) 350, et *Handb. Irid.* (1892) 188. — Afr. trop. or.  
pallida, Pax, in *Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* ii. 5. (1887) 155.  
pauciflora, Benth. ex Baker, *Handb. Irid.* (1892) 187. — Afr. austr.  
rosea, Schinz, in *Th. Dur. et Schinz, Consp. Fl. Afr.* v. 1893 (1895) 198. — Afr. austr.  
Tysoni, Baker, *Handb. Irid.* (1892) 187. — Afr. austr.  
unicolor, Hochst. ex Engl. in *Abhandl. Preuss. Akad. Wiss. Berl.* 1891 (1892) 175. — Abyss.  
zanzibarica, Baker, *Handb. Irid.* (1892) 188. = gracilis, Pax.

**ACIDODENDRON**, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 950

sphalm. = **ACINODENDRON** Kuntze = **ACINODENDRUM** Linn. = **Miconia**, Ruiz et Pav. (Melastom.).

**ACIDOTON**, P. Br. = **Securinega**, Comm. (Euphorb.).

Acidothamnus, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 592 = S. Acidothamnus, Muell. Arg.  
Baillonianus, Kuntze, l. c. = S. Bailloniana, Muell. Arg.  
buxifolius, Kuntze, l. c. = S. buxifolia, Muell. Arg.  
congestus, Kuntze, l. c. = S. congesta, Muell. Arg.  
durissimus, Kuntze, l. c. = S. durissima, F. F. Gmel.  
ellipticus, Kuntze, l. c. = S. elliptica, Muell. Arg.  
flexuosus, Kuntze, l. c. = S. flexuosa, Muell. Arg.  
fluggeoides, Kuntze, l. c. = S. fluggeoides, Muell. Arg.  
griseus, Kuntze, l. c. = S. grisea, Muell. Arg.  
Hilarianus, Kuntze, l. c. = S. Hilariana, Muell. Arg.  
Leucopyrus, Kuntze, l. c. = Fluggea Leucopyrus, Willd.  
obovatus, Kuntze, l. c. = Fluggea microcarpa, Blume.  
phyllanthoides, Kuntze, l. c. = S. phyllanthoides, Muell. Arg.  
ramiflorus, Kuntze, l. c. = S. ramiflora, Muell. Arg.  
Schuechianus, Kuntze, l. c. = S. Schuechiana, Muell. Arg.  
trichogynus, Kuntze, l. c. = S. trichogynis, Muell. Arg.  
virosus, Kuntze, l. c. = Fluggea microcarpa, Blume.

**ACIELLA**, Van Tiegh. in *Bull. Soc. bot. Fr.* xli. (1894) 435 = **Loranthus**, Linn.

Balansae, Van Tiegh. l. c. (1894) 439. — N. Caled.  
dictyophleba, Van Tiegh. l. c. xlii. (1895) 86 et 445. = L. dictyophlebus, F. Muell.



## ACIELLA:—

- Deplanchei*, Van Tiegh. l. c. xli. (1894) 438. — N. Caled.  
*Kingiana*, Van Tiegh. l. c. xlii. (1895) 87 et 445. — L. Kingianus, Van Tiegh.  
*lanceolata*, Van Tiegh. l. c. xli (1894) 437. — N. Caled.  
*lifensis*, Van Tiegh. l. c. (1894) 438. — Ins. Lifu.  
*Pancheri*, Van Tiegh. l. c. (1894) 437. — N. Caled.  
*pyramidata*, Van Tiegh. l. c. (1894) 436. — N. Caled.  
*rubra*, Van Tiegh. l. c. (1894) 438. — N. Caled.  
*tenuifolia*, Van Tiegh. l. c. (1894) 439. — N. Caled.

**ACINETA**, Lindl. (Orchid.). — Ind. Kew. i. 28.  
*Wrighti*, Fraser, in Gardening World, v. (1889); et ex Lindenia, iv. (1888) 88 = *Lacaena spectabilis*, Reichb. f.

**ACINODENDRON**, Kuntze, Rev. Gen. 243 (1891) = **ACINODENDRUM**, Linn. = **Miconia**, Ruiz et Pav. (Melastomac.).

- acalyphodes*, Kuntze, l. c. (1891) 950 = *M. acalyphoides*, Naud.  
*acuminata*, Kuntze, l. c. 949 = *M. striata*, Cogn.  
*acuminiferum*, Kuntze, l. c. 950 = *M. acuminifera*, Triana.  
*aegrotans*, Kuntze, l. c. = *M. arbutifolia*, Naud.  
*aeruginosum*, Kuntze, l. c. = *M. desmantha*, Benth.  
*affine*, Kuntze, l. c. = *M. affinis*, Macfad.  
*alatum*, Kuntze, l. c. = *M. alata*, DC.  
*albicans*, Kuntze, l. c. = *M. holosericea*, Triana.  
*alborufescens*, Kuntze, l. c. = *M. albo-rufescens*, Naud.  
*alternans*, Kuntze, l. c. = *M. alternans*, Naud.  
*alternifolium*, Kuntze, l. c. = *M. Grisebachii*, Triana.  
*altissimum*, Kuntze, l. c. = *M. altissima*, Cogn.  
*alypifolium*, Kuntze, l. c. = *M. alypifolia*, Naud.  
*amazonicum*, Kuntze, l. c. = *M. amazonica*, Triana.  
*ambiguum*, Kuntze, l. c. = *M. ambigua*, DC.  
*amblyandrum*, Kuntze, l. c. = *M. amblyandra*, Naud.  
*amoenum*, Kuntze, l. c. = *M. amoena*, Triana.  
*amplexans*, Kuntze, l. c. = *M. amplexans*, Cogn.  
*amplexicaule*, Kuntze, l. c. = *M. amplexicaulis*, Naud.  
*amplum*, Kuntze, l. c. = *M. ampla*, Triana.  
*ancistrophorum*, Kuntze, l. c. (1891) 950 = *M. ancistrophora*, Triana.  
*andinum*, Kuntze, l. c. = *M. andina*, Naud.  
*Andreanum*, Kuntze, l. c. = *M. Andreana*, Cogn.  
*androsaemifolium*, Kuntze, l. c. = *M. androsaemifolia*, Griseb.  
*angustifolium*, Kuntze, l. c. = *M. angustifolia*, Griseb.  
*anisophyllum*, Kuntze, l. c. = *M. anisophylla*, Triana.  
*anisotrichum*, Kuntze, l. c. = *M. Berghesiana*, Naud.  
*annulatum*, Kuntze, l. c. = *M. annulata*, Triana.  
*aplostachyum*, Kuntze, l. c. = *M. apostachya*, DC.  
*aponeurum*, Kuntze, l. c. = *M. aponeura*, Triana.  
*appendiculatum*, Kuntze, l. c. = *M. appendiculata*, Triana.  
*arborescens*, Kuntze, l. c. = *M. calvescens*, DC.  
*arbutifolium*, Kuntze, l. c. = *M. arbutifolia*, Naud.  
*argenteum*, Kuntze, l. c. = *M. argentea*, DC.  
*argyreaum*, Kuntze, l. c. = *M. argyrea*, Cogn.  
*argyrophyllum*, Kuntze, l. c. = *M. argyrophylla*, DC.  
*asclepiadeum*, Kuntze, l. c. = *M. asclepiadea*, Triana.  
*aspergillare*, Kuntze, l. c. = *M. aspergillaris*, Naud.  
*aspermum*, Kuntze, l. c. = *M. asperma*, Triana.  
*astrotrichum*, Kuntze, l. c. = *M. astrotricha*, Triana.  
*atratum*, Kuntze, l. c. = *M. atrata*, Wawra.  
*atrosanguineum*, Kuntze, l. c. = *M. atrosanguinea*, Cogn.  
*Augusti*, Kuntze, l. c. = *M. Augusti*, Cogn.  
*aulocalyx*, Kuntze, l. c. = *M. aulocalyx*, Mart.  
*aureodes*, Kuntze, l. c. = *M. aureoides*, Cogn.  
*aureum*, Kuntze, l. c. = *M. aurea*, Naud.  
*axilliflorum*, Kuntze, l. c. 949 = *M. axilliflora*, Naud.  
*Barbeyanum*, Kuntze, l. c. 950 = *M. Barbeyana*, Cogn.  
*barbinervis*, Kuntze, l. c. = *M. barbinervis*, Triana.  
*Benthianum*, Kuntze, l. c. = *M. Benthiana*, Triana.  
*Bewlingii*, Kuntze, l. c. = *M. Beurlingii*, Triana.  
*biglomeratum*, Kuntze, l. c. = *M. biglomerata*, DC.  
*biperuliferum*, Kuntze, l. c. = *M. biperulifera*, Cogn.  
*Boissierianum*, Kuntze, l. c. = *M. Boissieriana*, Cogn.  
*boliviense*, Kuntze, l. c. = *M. boliviensis*, Cogn.  
*Bourgaeum*, Kuntze, l. c. = *M. Bourgaeana*, Cogn.

## ACINODENDRON:—

- brachyantherum*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 950 = *M. brachyanthera*, Triana.  
*brachybotryum*, Kuntze, l. c. = *M. brachybotrya*, Triana.  
*brachycalyx*, Kuntze, l. c. = *M. brachycalyx*, Triana.  
*bracteatum*, Kuntze, l. c. = *M. bracteata*, Triana.  
*bracteolatum*, Kuntze, l. c. = *M. bracteolata*, DC.  
*brasiliense*, Kuntze, l. c. = *M. brasiliensis*, Triana.  
*brevipes*, Kuntze, l. c. = *M. brevipes*, Benth.  
*Brittonii*, Kuntze, l. c. = *M. Brittonii*, Cogn.  
*brunneum*, Kuntze, l. c. = *M. brunnea*, DC.  
*bubalinum*, Kuntze, l. c. = *M. bubalina*, Naud.  
*buddlejodes*, Kuntze, l. c. = *M. budlejoides*, Triana.  
*bullatum*, Kuntze, l. c. = *M. bullata*, Triana.  
*Burchellii*, Kuntze, l. c. = *M. Burchellii*, Triana.  
*buxifolium*, Kuntze, l. c. = *M. buxifolia*, Naud.  
*caelatum*, Kuntze, l. c. = *M. caelata*, DC.  
*caeruleum*, Kuntze, l. c. = *M. caerulea*, Naud.  
*calophyllum*, Kuntze, l. c. = *M. myrtiformis*, Naud.  
*campestre*, Kuntze, l. c. = *M. campestris*, Triana.  
*Candolleum*, Kuntze, l. c. = *M. Candolleana*, Triana.  
*capitellatum*, Kuntze, l. c. = *M. capitellata*, Cogn.  
*carassanum*, Kuntze, l. c. = *M. carassana*, Cogn.  
*cardiophyllum*, Kuntze, l. c. = *M. cardiophylla*, Cogn.  
*Carioanum*, Kuntze, l. c. = *M. Carioana*, Cogn.  
*carneum*, Kuntze, l. c. = *M. carnea*, Cogn.  
*caryophyllum*, Kuntze, l. c. = *M. caryophyllacea*, Triana.  
*castaneaeiflorum*, Kuntze, l. c. = *M. castaneaeifolia*, Naud.  
*catractae*, Kuntze, l. c. = *M. catractae*, Triana.  
*caudatum*, Kuntze, l. c. = *M. caudata*, DC.  
*caudigerum*, Kuntze, l. c. = *M. caudigera*, DC.  
*cecidophorum*, Kuntze, l. c. = *M. cecidophora*, Naud.  
*centrodesmum*, Kuntze, l. c. = *M. centrodesma*, Naud.  
*centrophorum*, Kuntze, l. c. = *M. centrophora*, Naud.  
*ceramicarpum*, Kuntze, l. c. = *M. ceramicarpa*, Cogn.  
*cernuum*, Kuntze, l. c. = *M. cernua*, Naud.  
*chaetodon*, Kuntze, l. c. = *M. desmantha*, Benth.  
*Chamissoi*, Kuntze, l. c. = *M. Chamissoi*, Naud.  
*chartaceum*, Kuntze, l. c. = *M. chartacea*, Triana.  
*chionophyllum*, Kuntze, l. c. = *M. chionophila*, Naud.  
*chlorocarpum*, Kuntze, l. c. = *M. chlorocarpa*, Cogn.  
*chysoneum*, Kuntze, l. c. = *M. chysoneura*, Triana.  
*chrysophyllum*, Kuntze, l. c. = *M. fulva*, DC.  
*ciliare*, Kuntze, l. c. = *M. ciliaris*, Triana.  
*ciliatum*, Kuntze, l. c. 949 = *M. fragilis*, Naud.  
*cinchonifolium*, Kuntze, l. c. 950 = *M. cinchonifolia*, DC.  
*cinerascens*, Kuntze, l. c. = *M. cinerascens*, Miq.  
*cinereum*, Kuntze, l. c. = *M. cinerea*, Cogn.  
*cinnamomifolium*, Kuntze, l. c. 951 = *M. cinnamomifolia*, Triana.  
*cladranthum*, Kuntze, l. c. = *M. clathrantha*, Triana.  
*coeleste*, Kuntze, l. c. = *M. coelestis*, Naud.  
*Cogniauxii*, Kuntze, l. c. 950 = *M. integrifolia*, Cogn.  
*comosum*, Kuntze, l. c. 951 = *M. comosa*, Cogn.  
*compressum*, Kuntze, l. c. = *M. compressa*, Naud.  
*confertum*, Kuntze, l. c. = *M. conferta*, Cogn.  
*confusum*, Kuntze, l. c. = *M. confusa*, Cogn.  
*corallinum*, Kuntze, l. c. = *M. corallina*, Spring.  
*cordatum*, Kuntze, l. c. = *M. cordata*, Triana.  
*coriaceum*, Kuntze, l. c. = *M. coriacea*, DC.  
*coronatum*, Kuntze, l. c. = *M. coronata*, DC.  
*corymbiforme*, Kuntze, l. c. = *M. corymbiformis*, Cogn.  
*costaricense*, Kuntze, l. c. = *M. costaricensis*, Cogn.  
*crassifolium*, Kuntze, l. c. = *M. crassifolia*, Triana.  
*crassinerve*, Kuntze, l. c. = *M. crassinervia*, Cogn.  
*crassipes*, Kuntze, l. c. = *M. crassipes*, Triana.  
*cremophyllum*, Kuntze, l. c. = *M. cremophylla*, Naud.  
*crinitum*, Kuntze, l. c. = *M. crinita*, Naud.  
*croceum*, Kuntze, l. c. = *M. crocea*, Naud.  
*cruentum*, Kuntze, l. c. = *M. cruenta*, Triana.  
*cubense*, Kuntze, l. c. = *M. cubensis*, Wright.  
*cuneatum*, Kuntze, l. c. = *M. cuneata*, Triana.  
*cuspidatum*, Kuntze, l. c. = *M. cuspidata*, Naud.  
*cyanocarpum*, Kuntze, l. c. = *M. cyanocarpa*, Naud.  
*cyathantherum*, Kuntze, l. c. = *M. cyathanthera*, Triana.  
*decipiens*, Kuntze, l. c. = *M. decipiens*, Cogn.  
*decussatum*, Kuntze, l. c. 243 = *M. decussata*, D. Don.  
*delicatulum*, Kuntze, l. c. 951 = *M. delicatula*, Rich.

## ACINODENDRON:—

- densiflorum*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 951 = *M. densiflora*, Naud.  
*denticulatum*, Kuntze, l. c. = *M. denticulata*, Naud.  
*depauperatum*, Kuntze, l. c. = *M. depauperata*, Gaertn.  
*desmanthum*, Kuntze, l. c. 243 = *M. desmantha*, Benth.  
*dichyomum*, Kuntze, l. c. 951 = *M. dichroa*, Cogn.  
*difficile*, Kuntze, l. c. = *M. difficilis*, Triana.  
*dipsaceum*, Kuntze, l. c. = *M. dipsacea*, Naud.  
*discolor*, Kuntze, l. c. = *M. discolor*, DC.  
*dispar*, Kuntze, l. c. = *M. dispar*, Benth.  
*divaricatum*, Kuntze, l. c. = *M. divaricata*, Gaertn.  
*divergens*, Kuntze, l. c. = *M. divergens*, Triana.  
*dodecandrum*, Kuntze, l. c. = *M. dodecandra*, Cogn.  
*dolichopodum*, Kuntze, l. c. = *M. dolichopoda*, Naud.  
*dolichorhynchum*, Kuntze, l. c. = *M. dolichorrhyncha*, Naud.  
*domingense*, Kuntze, l. c. = *M. domingensis*, Cogn.  
*Donianum*, Kuntze, l. c. = *M. Doniana*, Naud.  
*Dorianum*, Kuntze, l. c. = *M. Doriana*, Cogn.  
*durum*, Kuntze, l. c. = *M. dura*, Triana.  
*egense*, Kuntze, l. c. = *M. egensis*, Cogn.  
*Eichleri*, Kuntze, l. c. = *M. Eichleri*, Cogn.  
*elaegnoides*, Kuntze, l. c. = *M. elaeagnoides*, Griseb.  
*Elaeodendron*, Kuntze, l. c. = *M. Elaeodendron*, Naud.  
*elaodes*, Kuntze, l. c. = *M. elaeoides*, Naud.  
*elatum*, Kuntze, l. c. = *M. elata*, DC.  
*elegans*, Kuntze, l. c. = *M. elegans*, Cogn.  
*ellipticum*, Kuntze, l. c. 950 = *M. obovalis*, Naud.  
*elongatum*, Kuntze, l. c. 951 = *M. elongata*, Cogn.  
*epiphyticum*, Kuntze, l. c. = *M. epiphytica*, Cogn.  
*erianthum*, Kuntze, l. c. = *M. eriantha*, Cogn.  
*ericalyx*, Kuntze, l. c. = *M. ericalyx*, Cogn.  
*eriocladum*, Kuntze, l. c. = *M. erioclada*, Triana.  
*eriodontum*, Kuntze, l. c. = *M. eriodonta*, DC.  
*erythranthum*, Kuntze, l. c. = *M. erythrantha*, Naud.  
*eugenoides*, Kuntze, l. c. = *M. eugenoides*, Triana.  
*fallax*, Kuntze, l. c. 244 = *M. fallax*, DC.  
*fasciculatum*, Kuntze, l. c. 951 = *M. fasciculata*, Gaertn.  
*favosum*, Kuntze, l. c. = *M. favosa*, Naud.  
*Fendlerianum*, Kuntze, l. c. = *M. Fendleriana*, Cogn.  
*ferruginatum*, Kuntze, l. c. = *M. ferruginata*, DC.  
*ferrugineum*, Kuntze, l. c. = *M. ferruginea*, DC.  
*flammeum*, Kuntze, l. c. = *M. flammea*, Casar.  
*flavescens*, Kuntze, l. c. = *M. flavescens*, Cogn.  
*floribundum*, Kuntze, l. c. = *M. floribunda*, DC.  
*floridum*, Kuntze, l. c. = *M. florida*, Naud.  
*foliosum*, Kuntze, l. c. = *M. foliosa*, Triana.  
*formosum*, Kuntze, l. c. = *M. formosa*, Cogn.  
*foveolatum*, Kuntze, l. c. = *M. foveolata*, Cogn.  
*fragile*, Kuntze, l. c. 949 = *M. Acinodendron*, Sweet.  
*Francavillanum*, Kuntze, l. c. 951 = *M. Francavillana*, Cogn.  
*fulvum*, Kuntze, l. c. 950 = *M. Solmsii*, Cogn.  
*furfuraceum*, Kuntze, l. c. 951 = *M. furfuracea*, Griseb.  
*giganteum*, Kuntze, l. c. = *M. gigantea*, Cogn.  
*gilvum*, Kuntze, l. c. = *M. gilva*, Cogn.  
*glaberrimum*, Kuntze, l. c. = *M. glaberrima*, Naud.  
*glabratum*, Kuntze, l. c. = *M. glabrata*, Cogn.  
*glanduliferum*, Kuntze, l. c. = *M. glandulifera*, Cogn.  
*glandulosum*, Kuntze, l. c. 244 = *M. glandulosa*, Kuntze.  
*glauescens*, Kuntze, l. c. 951 = *M. glaucescens*, Triana.  
*Glaziovianum*, Kuntze, l. c. = *M. Glazioviana*, Cogn.  
*globuliferum*, Kuntze, l. c. = *M. globulifera*, Naud.  
*globuliflorum*, Kuntze, l. c. = *M. globuliflora*, Cham.  
*glomeratum*, Kuntze, l. c. = *M. glomerata*, Triana.  
*goniocladium*, Kuntze, l. c. = *M. gonioclada*, Triana.  
*goniostigma*, Kuntze, l. c. = *M. goniostigma*, Triana.  
*gossypinum*, Kuntze, l. c. = *M. gossypina*, Triana.  
*Goudotii*, Kuntze, l. c. = *M. Goudotii*, Naud.  
*gracile*, Kuntze, l. c. = *M. gracilis*, Triana.  
*grandiflorum*, Kuntze, l. c. = *M. grandiflora*, Cogn.  
*granulosum*, Kuntze, l. c. = *M. granulosa*, Naud.  
*gratissimum*, Kuntze, l. c. = *M. gratissima*, Benth.  
*Grayanum*, Kuntze, l. c. = *M. Grayana*, Cogn.  
*guatemalense*, Kuntze, l. c. = *M. guatemalensis*, Cogn.  
*guayaquilense*, Kuntze, l. c. = *M. guayaquilensis*, D. Don.

## ACINODENDRON:—

- guianense*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 244 = *M. guianensis*, Cogn.  
*haematostemon*, Kuntze, l. c. 951 = *M. haematostemon*, Naud.  
*heliotropoides*, Kuntze, l. c. = *M. heliotropoides*, Triana.  
*hemenostigma*, Kuntze, l. c. = *M. hemenostigma*, Naud.  
*herpeticum*, Kuntze, l. c. = *M. herpetica*, DC.  
*heteromerum*, Kuntze, l. c. = *M. heteromera*, Naud.  
*hirtellum*, Kuntze, l. c. = *M. hirtella*, Cogn.  
*hispidum*, Kuntze, l. c. = *M. hispida*, Cogn.  
*holosericeum*, Kuntze, l. c. 244 (*holosericum*) = *M. holosericea*, Turcz.  
*Hookerianum*, Kuntze, l. c. 951 = *M. Hookeriana*, Triana.  
*humile*, Kuntze, l. c. = *M. humilis*, Cogn.  
*hyemale*, Kuntze, l. c. = *M. hyemalis*, St-Hil, et Naud.  
*hygrophilum*, Kuntze, l. c. = *M. hygrophila*, Naud.  
*hymenanthrum*, Kuntze, l. c. = *M. hymenanthra*, Triana.  
*hymenonerve*, Kuntze, l. c. = *M. hymenonervia*, Cogn.  
*hyperprasinum*, Kuntze, l. c. = *M. hyperprasina*, Naud.  
*hypoleucum*, Kuntze, l. c. = *M. hypoleuca*, Triana.  
*ibaguense*, Kuntze, l. c. = *M. ibaguensis*, Wright.  
*igniarum*, Kuntze, l. c. = *M. igniaria*, Bonpl.  
*impetiolare*, Kuntze, l. c. 244 = *M. impetiolaris*, D. Don.  
*inaequalifolium*, Kuntze, l. c. 951 = *M. inaequalifolia*, Triana.  
*inaequidens*, Kuntze, l. c. = *M. inaequidens*, Naud.  
*inapertum*, Kuntze, l. c. = *M. inaperta*, Naud.  
*inconspicuum*, Kuntze, l. c. = *M. inconspicua*, Miq.  
*integrifolium*, Kuntze, l. c. 950 = *M. multispicata*, Naud.  
*intricatum*, Kuntze, l. c. 951 = *M. intricata*, Triana.  
*ioneurum*, Kuntze, l. c. = *M. ioneura*, Griseb.  
*Jucunda*, Kuntze, l. c. = *M. Jucunda*, Triana.  
*Kappleri*, Kuntze, l. c. = *M. Kappleri*, Naud.  
*Klotzschii*, Kuntze, l. c. = *M. Klotzschii*, Triana.  
*Kraenzlinii*, Kuntze, l. c. = *M. Kraenzlinii*, Cogn.  
*Krugii*, Kuntze, l. c. = *M. Krugii*, Cogn.  
*lacerum*, Kuntze, l. c. 244 = *M. lacera*, Naud.  
*laetum*, Kuntze, l. c. 951 = *M. laeta*, Cogn.  
*laevigatum*, Kuntze, l. c. 244 = *M. laevigata*, DC.  
*lamprarhenum*, Kuntze, l. c. = *M. lamprarhena*, Triana.  
*lamprophyllum*, Kuntze, l. c. 951 = *M. lamprophylla*, Triana.  
*lanatum*, Kuntze, l. c. = *M. lanata*, Triana.  
*lanceolatum*, Kuntze, l. c. = *M. lanceolata*, DC.  
*Langsdorffii*, Kuntze, l. c. = *M. Langsdorffii*, Cogn.  
*lappaceum*, Kuntze, l. c. = *M. lappacea*, Triana.  
*latifolium*, Kuntze, l. c. = *M. latifolia*, Naud.  
*lauriforme*, Kuntze, l. c. = *M. lauriformis*, Naud.  
*laurinum*, Kuntze, l. c. = *M. laurina*, Naud.  
*Lechleri*, Kuntze, l. c. = *M. Lechleri*, Triana.  
*ledifolium*, Kuntze, l. c. = *M. ledifolia*, Naud.  
*Lehmannii*, Kuntze, l. c. = *M. Lehmannii*, Cogn.  
*lepidotum*, Kuntze, l. c. = *M. lepidota*, DC.  
*leucocarpum*, Kuntze, l. c. = *M. leucocarpa*, DC.  
*Liebmännii*, Kuntze, l. c. = *M. Liebmannii*, Cogn.  
*ligustrinum*, Kuntze, l. c. = *M. rhamnoides*, Naud.  
*ligustroides*, Kuntze, l. c. = *M. ligustroides*, Naud.  
*lilacinum*, Kuntze, l. c. = *M. lilacina*, Triana.  
*Lindenii*, Kuntze, l. c. = *M. desmantha*, Benth.  
*lividum*, Kuntze, l. c. = *M. livida*, Triana.  
*lonchophyllum*, Kuntze, l. c. = *M. lonchophylla*, Naud.  
*longicaudatum*, Kuntze, l. c. = *M. longicaudata*, Cogn.  
*longicuspe*, Kuntze, l. c. = *M. longicuspis*, Cogn.  
*longifolium*, Kuntze, l. c. = *M. longifolia*, DC.  
*longipedunculatum*, Kuntze, l. c. = *M. longipedunculata*, Cogn.  
*longispicatum*, Kuntze, l. c. = *M. longispicata*, Triana.  
*loreyodes*, Kuntze, l. c. = *M. loreyoides*, Triana.  
*loxensis*, Kuntze, l. c. = *M. loxensis*, DC.  
*lucidum*, Kuntze, l. c. = *M. lucida*, Naud.  
*luridum*, Kuntze, l. c. = *M. lurida*, Cogn.  
*lutescens*, Kuntze, l. c. = *M. lutescens*, DC.

## ACINODENDRON:—

- macranthum*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 951 = *M. macrantha*, Triana.  
*macrophyllum*, Kuntze, l. c. 244 = *M. macrophylla*, Triana.  
*macrostachyum*, Kuntze, l. c. 951 = *M. macrostachya*, DC.  
*macrote*, Kuntze, l. c. 244 = *M. macrotis*, Cogn.  
*macrothyrsus*, Kuntze, l. c. 951 = *M. macrothyrsa*, Benth.  
*Magdalenae*, Kuntze, l. c. = *M. Magdalenae*, Triana.  
*majale*, Kuntze, l. c. = *M. majalis*, Cogn.  
*Mandonii*, Kuntze, l. c. = *M. Mandonii*, Cogn.  
*marginatum*, Kuntze, l. c. = *M. marginata*, Triana.  
*martinicensis*, Kuntze, l. c. = *M. martinicensis*, Cogn.  
*Martiusianum*, Kuntze, l. c. = *M. Martiusiana*, DC.  
*Matthaei*, Kuntze, l. c. = *M. Matthaei*, Naud.  
*Maximowiczianum*, Kuntze, l. c. = *M. Maximowicziana*, Cogn.  
*medium*, Kuntze, l. c. = *M. media*, Naud.  
*Melinonii*, Kuntze, l. c. = *M. Melinonis*, Naud.  
*mellinum*, Kuntze, l. c. = *M. mellina*, DC.  
*membranaceum*, Kuntze, l. c. 952 = *M. membrancea*, Triana.  
*Mendonçaei*, Kuntze, l. c. = *M. Mendonçaei*, Cogn.  
*meridense*, Kuntze, l. c. = *M. meridensis*, Triana.  
*metallicum*, Kuntze, l. c. = *M. metallica*, Triana.  
*mexicanum*, Kuntze, l. c. = *M. mexicana*, Naud.  
*microcarpum*, Kuntze, l. c. = *M. microcarpa*, DC.  
*micropetalum*, Kuntze, l. c. = *M. micropetala*, Cogn.  
*minutiflorum*, Kuntze, l. c. 245 = *M. minutiflora*, DC.  
*miocarpum*, Kuntze, l. c. 952 = *M. miocarpa*, Naud.  
*molestum*, Kuntze, l. c. = *M. molesta*, Cogn.  
*molle*, Kuntze, l. c. = *M. mollis*, Triana.  
*molliculum*, Kuntze, l. c. = *M. mollicula*, Triana.  
*molybdeum*, Kuntze, l. c. = *M. molybdea*, Naud.  
*Mouraei*, Kuntze, l. c. = *M. Mouraei*, Cogn.  
*mucronatum*, Kuntze, l. c. 244 = *M. mucronata*, Naud.  
*multiflorum*, Kuntze, l. c. 952 = *M. multiflora*, Cogn.  
*multinerve*, Kuntze, l. c. = *M. multinervia*, Cogn.  
*multinervulosum*, Kuntze, l. c. = *M. multinervulosa*, Cogn.  
*multiplinerve*, Kuntze, l. c. = *M. multiplinervia*, Cogn.  
*muricatum*, Kuntze, l. c. = *M. muricata*, Triana.  
*mutabile*, Kuntze, l. c. = *M. mutabilis*, Triana.  
*myrtillifolium*, Kuntze, l. c. = *M. myrtillifolia*, Naud.  
*Naudinii*, Kuntze, l. c. 949 = *M. fragilis*, Naud.  
*neriifolium*, Kuntze, l. c. 952 = *M. nerifolia*, Triana.  
*nervosum*, Kuntze, l. c. 245 = *M. nervosa*, Triana.  
*neurocarpum*, Kuntze, l. c. 952 = *M. neurocarpa*, Triana.  
*neurotrichum*, Kuntze, l. c. = *M. neurotricha*, Cogn.  
*nitidissimum*, Kuntze, l. c. = *M. nitidissima*, Cogn.  
*nitidum*, Kuntze, l. c. = *M. nitida*, Naud.  
*nodosum*, Kuntze, l. c. = *M. nodosa*, Cogn.  
*notabile*, Kuntze, l. c. = *M. notabilis*, Triana.  
*novemnerve*, Kuntze, l. c. 245 = *M. novemnervis*, Naud.  
*oblongifolium*, Kuntze, l. c. 952 = *M. oblongifolia*, Cogn.  
*obovatum*, Kuntze, l. c. = *M. obovata*, Triana.  
*obscurum*, Kuntze, l. c. = *M. obscura*, Naud.  
*obtusum*, Kuntze, l. c. = *M. obtusa*, Triana.  
*ochraceum*, Kuntze, l. c. = *M. ochracea*, Triana.  
*octopetalum*, Kuntze, l. c. = *M. octopetala*, Cogn.  
*octoscedium*, Kuntze, l. c. = *M. octoscedium*, Cogn.  
*oligotrichum*, Kuntze, l. c. = *M. oligotricha*, Naud.  
*orchaetomum*, Kuntze, l. c. = *M. orchaetoma*, Naud.  
*organense*, Kuntze, l. c. = *M. organensis*, Gaertn.  
*ovalifolium*, Kuntze, l. c. = *M. ovalifolia*, Cogn.  
*ovatum*, Kuntze, l. c. = *M. ovata*, Cogn.  
*pachyphyllum*, Kuntze, l. c. = *M. pachyphylla*, Cogn.  
*paleaceum*, Kuntze, l. c. = *M. paleacea*, Cogn.  
*panduratum*, Kuntze, l. c. = *M. pandurata*, Triana.  
*paniculatum*, Kuntze, l. c. = *M. paniculata*, Naud.  
*papillosum*, Kuntze, l. c. = *M. papillosa*, Naud.  
*paradoxum*, Kuntze, l. c. = *M. paradoxa*, Triana.  
*parviflorum*, Kuntze, l. c. = *M. parviflora*, Cogn.  
*parvifolium*, Kuntze, l. c. = *M. parvifolia*, Cogn.  
*pastoense*, Kuntze, l. c. = *M. pastoensis*, Triana.  
*paucidens*, Kuntze, l. c. = *M. paucidens*, DC.  
*pauciflorum*, Kuntze, l. c. = *M. pauciflora*, Triana.

## ACINODENDRON:—

- pauciglandulosum*, Kuntze Rev. Gen. (1891) 952 = *M. pauciglandulosa*, Naud.  
*paulense*, Kuntze, l. c. = *M. paulensis*, Naud.  
*pauperculum*, Kuntze, l. c. = *M. paupercula*, Cogn.  
*Pavonianum*, Kuntze, l. c. = *M. Pavoniana*, Naud.  
*pedicellatum*, Kuntze, l. c. = *M. pedicellata*, Cogn.  
*penduliflorum*, Kuntze, l. c. = *M. penduliflora*, Cogn.  
*pennipile*, Kuntze, l. c. = *M. pennipilis*, Cogn.  
*Pentlandii*, Kuntze, l. c. = *M. Pentlandii*, Naud.  
*pepericarpum*, Kuntze, l. c. = *M. pepericarpa*, DC.  
*pergamentaceum*, Kuntze, l. c. = *M. pergamentacea*, Cogn.  
*pernettifolium*, Kuntze, l. c. = *M. pernettifolia*, Triana.  
*persicariaefolium*, Kuntze, l. c. = *M. persicarifolia*, Cogn.  
*peruvianum*, Kuntze, l. c. = *M. peruviana*, Cogn.  
*Petronianum*, Kuntze, l. c. = *M. Petroniana*, Cogn. et Saldn.  
*petropolitatum*, Kuntze, l. c. = *M. petropolitana*, Cogn.  
*phaeophyllum*, Kuntze, l. c. = *M. phaeophylla*, Triana.  
*phaeotrichum*, Kuntze, l. c. = *M. phaeotricha*, Naud.  
*pichinchense*, Kuntze, l. c. = *M. pichinchensis*, Benth.  
*pileatum*, Kuntze, l. c. = *M. pileata*, DC.  
*pinetorum*, Kuntze, l. c. = *M. pinetorum*, Naud.  
*piperifolium*, Kuntze, l. c. = *M. piperifolia*, Triana.  
*Pittieri*, Kuntze, l. c. = *M. Pittieri*, Cogn.  
*planinerve*, Kuntze, l. c. = *M. planinervia*, Naud.  
*plantaginifolium*, Kuntze, l. c. 950 = *M. splendens*, Triana.  
*plethoricum*, Kuntze, l. c. 952 = *M. plethorica*, Naud.  
*Plukenetii*, Kuntze, l. c. = *M. Plukenetii*, Naud.  
*plumiferum*, Kuntze, l. c. = *M. plumifera*, Triana.  
*Poeppigii*, Kuntze, l. c. = *M. Poeppigii*, Triana.  
*Pohlianum*, Kuntze, l. c. = *M. Pohliana*, Cogn.  
*polyandrum*, Kuntze, l. c. = *M. polyandra*, Gardn.  
*polygamum*, Kuntze, l. c. = *M. polygama*, Cogn.  
*polyneurum*, Kuntze, l. c. = *M. polyneura*, Triana.  
*prasinum*, Kuntze, l. c. 245 = *M. prasina*, DC.  
*pseudoaplostachyum*, Kuntze, l. c. 952 = *M. pseudoaplostachya*, Cogn.  
*pseudocentrophorum*, Kuntze, l. c. = *M. pseudocentrophora*, Cogn.  
*Pseudo-Eichleri*, Kuntze, l. c. = *M. pseudo-Eichleri*, Cogn.  
*pseudonervosum*, Kuntze, l. c. = *M. pseudo-nervosa*, Cogn.  
*Pseudo-Petronianum*, Kuntze, l. c. = *M. Pseudo-Petroniana*, Cogn.  
*psychrophilum*, Kuntze, l. c. = *M. psychrophila*, Cogn.  
*pterocaulon*, Kuntze, l. c. = *M. pterocaulon*, Triana.  
*pteropodum*, Kuntze, l. c. = *M. pteropoda*, Benth.  
*puberulum*, Kuntze, l. c. = *M. puberula*, Cogn.  
*pulchrum*, Kuntze, l. c. = *M. pulchra*, Cogn.  
*pulverulentum*, Kuntze, l. c. = *M. pulverulenta*, R. et P.  
*punctatum*, Kuntze, l. c. = *M. punctata*, D. Don.  
*pusilliflorum*, Kuntze, l. c. = *M. Gardneriana*, Naud.  
*pusulatum*, Kuntze, l. c. = *M. pustulata*, Naud.  
*pyrifolium*, Kuntze, l. c. = *M. pyrifolia*, Naud.  
*quadrangulare*, Kuntze, l. c. = *M. quadrangularis*, Triana.  
*quadrifolium*, Kuntze, l. c. = *M. quadrifolia*, Naud.  
*quintuplinerve*, Kuntze, l. c. = *M. quintuplinervia*, Cogn.  
*Rabenii*, Kuntze, l. c. = *M. Rabenii*, Cogn.  
*racemiferum*, Kuntze, l. c. = *M. racemifera*, Triana.  
*racemosum*, Kuntze, l. c. 245 = *M. racemosa*, DC.  
*Radula*, Kuntze, l. c. 952 = *M. Radula*, Cogn.  
*radulifolium*, Kuntze, l. c. = *M. radulaefolia*, Naud.  
*reclinatum*, Kuntze, l. c. = *M. reclinata*, Naud.  
*reducens*, Kuntze, l. c. = *M. reducens*, Triana.  
*Regelii*, Kuntze, l. c. = *M. Regelii*, Cogn.  
*Regnellii*, Kuntze, l. c. = *M. Regnellii*, Cogn.  
*resimum*, Kuntze, l. c. = *M. resima*, Naud.  
*resimodes*, Kuntze, l. c. = *M. resimoides*, Cogn.  
*reticulatum*, Kuntze, l. c. = *M. reticulata*, Triana.  
*revolutum*, Kuntze, l. c. = *M. revoluta*, Miq.  
*rhytidophyllum*, Kuntze, l. c. = *M. rhytidophylla*, Naud.  
*Riedelii*, Kuntze, l. c. = *M. Riedelii*, Naud.  
*rigens*, Kuntze, l. c. = *M. rigens*, Naud.  
*rigidiusculum*, Kuntze, l. c. = *M. rigidiuscula*, Cogn.  
*rigidum*, Kuntze, l. c. = *M. rigida*, Triana.



## ACINODENDRON:—

- rimale*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 952 = *M. rimalis*, Naud.  
*riparium*, Kuntze, l. c. = *M. riparia*, Triana.  
*robustum*, Kuntze, l. c. = *M. robusta*, Cogn.  
*robustissimum*, Kuntze, l. c. = *M. robustissima*, Cogn.  
*rostratum*, Kuntze, l. c. = *M. rostrata*, Cogn.  
*rotundifolium*, Kuntze, l. c. = *M. rotundifolia*, and  
*rubens*, Kuntze, l. c. = *M. rubens*, Naud.  
*rubiginosum*, Kuntze, l. c. = *M. rubiginosa*, DC.  
*rubricans*, Kuntze, l. c. = *M. rubricans*, Triana.  
*rufum*, Kuntze, l. c. = *M. rufa*, Triana.  
*rufescens*, Kuntze, l. c. = *M. rufescens*, DC.  
*rufipilum*, Kuntze, l. c. = *M. rufipila*, Triana.  
*rugifolium*, Kuntze, l. c. = *M. rugifolia*, Triana.  
*rugosum*, Kuntze, l. c. = *M. rugosa*, Triana.  
*Ruizii*, Kuntze, l. c. = *M. Ruizii*, Naud.  
*Rusbyanum*, Kuntze, l. c. = *M. Rusbyana*, Cogn.  
*Sagotianum*, Kuntze, l. c. = *M. Sagotiana*, Cogn.  
*Saldanhae*, Kuntze, l. c. = *M. Saldanhaei*, Cogn.  
*salicifolium*, Kuntze, l. c. = *M. salicifolia*, Naud.  
*Sancti-Philippi*, Kuntze, l. c. = *M. Sancti-Philippi*, Naud.  
*sanguineum*, Kuntze, l. c. = *M. sanguinea*, Triana.  
*sarmentosum*, Kuntze, l. c. = *M. sarmentosa*, Cogn.  
*scabrum*, Kuntze, l. c. = *M. scabra*, Cogn.  
*Schlechtendalii*, Kuntze, l. c. = *M. Schlechtendalii*, Cogn.  
*Schlimii*, Kuntze, l. c. = *M. Schlimii*, Triana.  
*Schwackei*, Kuntze, l. c. = *M. Schwackei*, Cogn.  
*sclerophyllum*, Kuntze, l. c. = *M. sclerophylla*, Triana.  
*scorpiodes*, Kuntze, l. c. = *M. scorpioides*, Naud.  
*scrobiculatum*, Kuntze, l. c. = *M. scrobiculata*, Cogn.  
*secundiflorum*, Kuntze, l. c. = *M. secundiflora*, Cogn.  
*Sellowianum*, Kuntze, l. c. = *M. Sellowiana*, Naud.  
*seriale*, Kuntze, l. c. = *M. serialis*, DC.  
*servulatum*, Kuntze, l. c. = *M. galactantha*, Naud.  
*sessilifolium*, Kuntze, l. c. = *M. sessilifolia*, Naud.  
*setinode*, Kuntze, l. c. = *M. setinodis*, DC.  
*setosociliatum*, Kuntze, l. c. = *M. setoso-ciliata*, Cogn.  
*setulosum*, Kuntze, l. c. = *M. setulosa*, Cogn.  
*simplex*, Kuntze, l. c. = *M. simplex*, Triana.  
*Sintenisii*, Kuntze, l. c. = *M. Sintenisii*, Cogn.  
*smaragdinum*, Kuntze, l. c. = *M. smaragdina*, Naud.  
*sordidum*, Kuntze, l. c. = *M. sordida*, Triana.  
*speciosum*, Kuntze, l. c. = *M. speciosa*, Naud.  
*spennerostachyum*, Kuntze, l. c. = *M. spennerostachya*, Naud.  
*spicellatum*, Kuntze, l. c. = *M. spicellata*, Bonpl.  
*spinulosa*, Kuntze, l. c. = *M. spinulosa*, Naud.  
*spiraefolium*, Kuntze, l. c. = *M. spiraefolia*, Triana.  
*Sprucei*, Kuntze, l. c. = *M. Sprucei*, Triana.  
*squamulosum*, Kuntze, l. c. = *M. squamulosa*, Triana.  
*stamineum*, Kuntze, l. c. = *M. staminea*, DC.  
*staphidiodes*, Kuntze, l. c. 953 = *M. staphidioides*, Triana.  
*stelligerum*, Kuntze, l. e. = *M. stelligera*, Cogn.  
*stenobotryum*, Kuntze, l. c. = *M. stenobotrys*, Naud.  
*stenostachyum*, Kuntze, l. c. = *M. stenostachya*, DC.  
*stenourum*, Kuntze, l. c. = *M. stenoura*, Triana.  
*stipulare*, Kuntze, l. c. = *M. stipularis*, Naud.  
*strictum*, Kuntze, l. c. = *M. stricta*, Cogn.  
*stylosum*, Kuntze, l. c. = *M. stylosa*, Cogn.  
*subcordatum*, Kuntze, l. c. = *M. subcordata*, Cogn.  
*subglabrum*, Kuntze, l. c. = *M. subglabra*, Cogn.  
*subnodosum*, Kuntze, l. c. = *M. subnodosa*, Triana.  
*suborbiculare*, Kuntze, l. c. = *M. suborbicularis*, Cogn.  
*subvernicosum*, Kuntze, l. c. = *M. subvernica*, Cogn.  
*symplocoideum*, Kuntze, l. c. = *M. symplocoidea*, Triana.  
*Taguavi*, Kuntze, l. c. 950 = *M. latecrenata*, Naud.  
*tentaculiferum*, Kuntze, l. c. 953 = *M. tentaculifera*, Naud.  
*tenuis*, Kuntze, l. c. = *M. tenuis*, Triana.  
*Terera*, Kuntze, l. c. = *M. Terera*, Naud.  
*ternatifolium*, Kuntze, l. c. = *M. ternatifolia*, Triana.  
*tetragonum*, Kuntze, l. c. = *M. tetragona*, Cogn.  
*tetrandrum*, Kuntze, l. c. = *M. tetrandra*, Naud.  
*tetastomum*, Kuntze, l. c. = *M. tetastoma*, Naud.  
*theaeforme*, Kuntze, l. c. 950 = *M. Maximiliana*, DC.  
*theaezans*, Kuntze, l. c. 953 = *M. theaezans*, Cogn.

## ACINODENDRON:—

- Thomasianum*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 953 = *M. Thomasiana*, DC.  
*thyrsodeum*, Kuntze, l. c. = *M. thyrsodea*, Naud.  
*tiliaefolium*, Kuntze, l. c. = *M. tiliaefolia*, Naud.  
*tinifolium*, Kuntze, l. c. = *M. tinifolia*, Naud.  
*Tiri*, Kuntze, l. c. = *M. Tiri*, Triana.  
*tomentellum*, Kuntze, l. c. = *M. tomentella*, Cogn.  
*tomentosum*, Kuntze, l. c. 245 = *M. tomentosa*, D. Don.  
*Tonduzii*, Kuntze, l. c. 953 = *M. Tonduzii*, Cogn.  
*tovarense*, Kuntze, l. c. = *M. tovarensis*, Cogn.  
*Traillii*, Kuntze, l. c. = *M. Traillii*, Cogn.  
*Trianae*, Kuntze, l. c. = *M. Trianaei*, Cogn.  
*trichodes*, Kuntze, l. c. = *M. trichodes*, Cogn.  
*trichotomum*, Kuntze, l. c. = *M. trichotoma*, DC.  
*trinerve*, Kuntze, l. c. = *M. trinervia*, D. Don.  
*triplinerve*, Kuntze, l. c. 245 = *M. triplinervis*, R. et P.  
*triste*, Kuntze, l. c. 953 = *M. tristis*, Spreng.  
*truncatum*, Kuntze, l. c. = *M. truncata*, Triana.  
*tuberculatum*, Kuntze, l. c. 245 = *M. tuberculata*, Triana.  
*Tuerckheimii*, Kuntze, l. c. 953 = *M. Tuerckheimii*, Cogn.  
*tunicatum*, Kuntze, l. c. = *M. tunicata*, Naud.  
*ulmarioides*, Kuntze, l. c. = *M. arbutifolia*, Naud.  
*umbrosum*, Kuntze, l. c. = *M. umbrosa*, Cogn.  
*undatum*, Kuntze, l. c. = *M. undata*, Triana.  
*urophyllum*, Kuntze, l. c. = *M. urophylla*, DC.  
*urticoides*, Kuntze, l. c. = *M. urticoides*, Triana.  
*uviferum*, Kuntze, l. c. = *M. uvifera*, Naud.  
*vaccinioides*, Kuntze, l. c. = *M. vaccinioides*, Naud.  
*Vanthieri*, Kuntze, l. c. = *M. Vantherii*, Naud.  
*velutinum*, Kuntze, l. c. = *M. velutina*, Triana.  
*verrucosum*, Kuntze, l. c. = *M. verrucosa*, Cogn.  
*versicolor*, Kuntze, l. c. = *M. versicolor*, Naud.  
*verticillatum*, Kuntze, l. c. = *M. verticillata*, Triana.  
*violaceum*, Kuntze, l. c. = *M. violacea*, Cogn.  
*virescens*, Kuntze, l. c. = *M. virescens*, Triana.  
*vismoides*, Kuntze, l. c. = *M. vismiodes*, Triana.  
*vittatum*, Kuntze, l. c. = *M. vittata*, Cogn.  
*vulcanicum*, Kuntze, l. c. = *M. vulcanica*, Naud.  
*Warmingianum*, Kuntze, l. c. = *M. Warmingiana*, Cogn.  
*Weddellii*, Kuntze, l. c. = *M. Weddellii*, Naud.  
*Willdenowii*, Kuntze, l. c. = *M. Willdenowii*, Klotzsch.  
*Wrightii*, Kuntze, l. c. = *M. Wrightii*, Triana.

ACINOS, Rupp. = *Calamintha*, Lam. (Labiata).  
*vulgaris*, MacMill. Metasp. = *Clinopodium vulgare*, Linn.

ACIOA, Aubl. = *Couepia*, Aubl. (Rosac.).  
*Buchneri*, Engl. Bot. Jahrb. xvii. (1893) 88. — Congo.  
*campestris*, Engl. l. c. 88. — Afr. trop.

ACIPHYLLA, Forst. (Umbellif.). — Ind. Kew. i. 28.  
*Kirkii*, J. Buch. in Trans. N. Z. Inst. xix. 1886 (1887) 214, t. 17. — N. Zel.  
*simplex*, Petrie, in Trans. N. Z. Inst. xxii. 1889 (1890) 440. — N. Zel.

ACISANTHERA, P. Br. (Melastom.). — Ind. Kew. i. 28.  
*Goudotii*, Cogn. ex Krassir, in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenf. iii. 7. (1893) 150. — Am. trop.  
*paraguayensis*, Cogn. in Mart. Fl. Brasil. xiv. iv. (1888) 596. — Parag.

ACKAMA, A. Cunn. (Saxifrag.). — Ind. Kew. i. 29.  
*paniculata*, Engl. in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. II (1890) 98. — Ind. Or., Austral.

ACNIDA, Linn. (Amarant.). — Ind. Kew. i. 29.  
*tamariscina*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 535 = *tuberculata*, Moq.

ACNISTUS, Schott (Solanac.). — Ind. Kew. i. 29.  
*oblongifolius*, Rusby, in Mem. Torrey Bot. Club, iv. (1895) 232. — Bolivia.

ACOKANTHERA, G. Don (Apocyn.). — Ind. Kew. i. 30.  
*abessinica*, K. Schum. in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 2. (1895) 126 = seq.

## ACOKANTHERA:—

- abyssinica*, K. Schum. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C. (1895) 315. — Abyss.  
*Deffersii*, Schweinf. ex Lewin, in Bot. Jahrb. xvii. Beibl. 41 (1893) 44 et 45. — Eritrea, Arab.  
*Ouabaio*, Cathelineau, ex Lewin, l. c. 44. — Afr. trop. or. (Somal.)  
*Schimperi*, Oliver, in J. Thoms. Through Masai Land Append. (1887) 351. — Afr. trop.

## ACONITUM, Tourn. (Ranuncul.). — Ind. Kew. i. 30.

- Baumgartenianum*, Simonk. in Termész. Füzet. x. (1886) 179; et Enum. fl. Transsilv. (1886) 61 = *A. Lycototum*, Linn.  
*bosniacum*, G. Beck, in Annal. Naturhist. Hofmus. vi. (1891) 342, t. 10 fig. 1-6. — Bosn.  
*Delavayi*, Franch. in Bull. Soc. bot. Fr. xxxiii. (1886) 381. — Yunnan.  
*fallacinum*, Blocki, in Kneucker, Allg. Bot. Zeitschr. i. (1895) 117. — Austro.-Hung.  
*Fortunei*, Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxiii. (1886) 20. — China.  
*lasianthum*, Simonk. Enum. fl. Transs. (1886) 61 = *A. Lycototum*, Linn.  
*nanum*, Simonk. l. c. 64 = *A. Napellus*, Linn.  
*noveboracense*, A. Gray, ex Coville, in Bull. Torrey Bot. Club, xiii. (1886) 190. — Am. bor.  
*racemosum*, Franch. in Morot, Journ. de Bot. viii. (1894) 276. — China.  
*Schurii*, G. Beck, in Annal. Naturhist. Hofmus. vi. (1891) 343. — Transsilv.  
*scaposum*, Franch., in Morot, Journ. de Bot. viii. (1894) 277. — China.  
*stenotomum*, Borb. in Termész. Füzet. xvi. (1893) 44 = *A. Lycototum*, Linn.  
*superbum*, Fritsch, in Verh. Zool. Bot. Ges. Wien, xlv. (1895) 370. — Bosnia.  
*thyraicum*, Blocki, in Kneucker, Allg. Bot. Zeitschr. i. (1895) 59. — Carpath.

ACRANTHEMUM, Van Tiegh. in Bull. Soc. bot. Fr. xlii. (1895) 254 = *Loranthus*, Linn.  
*natalitium*, Van Tiegh, l. c. 255 = *L. natalitius*, Meissn.  
*Zeyheri*, Van Tiegh. l. c. = *L. Zeyheri*, Harv.

## ACRANTHERA, Arn. (Rubiace.). — Ind. Kew. i. 32.

- Atropella*, Stapf, in Trans. Linn. Soc. Ser. II, iv. (1894) 173. — Borneo.  
*mutabilis*, Hemsl., in Journ. Bot. xxv. (1887) 204. — Perak.

ACRIDOCARPUS, Guill. et Perr. (Malpighiac.).  
*Ind. Kew. i. 32.*  
*Humboldtii*, Baill. Hist. pl. Madag., Atlas (1894) t. 267. — Madag.

ACRIOPSIS, Reinw. (Orchid.). — Ind. Kew. i. 32.  
*purpurea*, Ridl., in Trans. Linn. Soc. Ser. II, iii. (1893) 406. — Penins. Mal.  
*Ridleyi*, Hook. f., Fl. Brit. Ind. vi. (1890) 79. — Singap.

## ACROCEPHALUS, Benth. (Labiata). — Ind. Kew. i. 33.

- angolensis*, Gürke, in Bot. Jahrb. xix. (1894) 198. — Angola.  
*Buettneri*, Gürke, l. c. — Afr. trop. occid.  
*callianthus*, Briq. in Bot. Jahrb. xix. (1894) 169. — Afr. trop. or.  
*campicola*, Briq. l. c. — Congo.  
*elongatus*, Briq. l. c. — Congo.  
*Fischeri*, Gürke, in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C. (1895) 348. — Afr. trop. or.  
*gracilis*, Briq. in Bot. Jahrb. xix. (1894) 166. — Angola.  
*Heudelotii*, Briq. in Bull. Herb. Boiss. ii. (1894) 689. — Senegamb.  
*indicus*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 511 = *capitatus* Benth.  
*iododermis*, Briq. in Bot. Jahrb. xix. (1894) 167. — Congo.  
*lagoensis*, Baker, in Kew Bull. (1895) 152. — Lagos.  
*Mechowianus*, Briq. in Engl. Bot. Jahrb. xix. (1894) 168. — Angola.

**ACROCEPHALUS** :—

minor, *Briq. Engl. Bot. Jahrb.* xix. (1894) 169. — Angola.  
 paniculatus, *Briq. l. c.* 172. — Congo.  
 Poggeanus, *Briq. l. c.* 170. — Congo.  
 praealtus, *Briq. l. c.* 168. — Angola.  
 reticulatus, *Briq. l. c.* 168. — Angola.  
 Schweinfurthii, *Briq. l. c.* 171. — Afr. centr.-bor.  
 sericeus, *Briq. l. c.* 170. — Angola.  
 Welwitschii, *Briq. l. c.* 169. — Angola.  
 zambesiacus, *Gürke, in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C.* (1895) 348. — Afr. trop. or.

**ACROCOELIUM**, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, ii. (1892) 988. **EUPHORBIACEAE**.  
 congolanum, *Baill. l. c.* — Congo gall.

**ACROCOMIA**, Mart. (Palm.). — Ind. Kew. i. 33.  
 microcarpa, *Barb. Rodr. in Velloso*, 1885-88, ed. 2, i. (1891) 107. — Bras.

**ACRODICLIDIUM**, Nees (Laurin.). — Ind. Kew. i. 33.

Appelii, *Mez, in Bot. Jahrb.* xvii. (1893) 519. — Bras.  
 armeniacum, *Mez, in Jahrb. Bot. Gart. Berl.* v. (1889) 85 (= *Evonymodaphne armeniaca*, Nees). — Peruv.  
 Canella, *Mez, l. c.* 90 (= *Ayden-dron Canella*, Meissn.). — Guian. gall.  
 cayennense, *Mez, l. c.* 91 (= *Ayden-dron cayennense* Meissn.). — Guian. gall.  
 cinnamomoides, *Mez, l. c.* 88 = *Nectandra cinnamomoides*, Nees.  
 debile, *Mez, l. c.* 99. — Guian. gall.  
 foveolatum, *Mez, l. c.* 92. — Guian. gall.  
 geminiflorum, *Mez, l. c.* 84 = *Goeppertia geminiflora*, Meissn.  
 limbosum, *Mez, l. c.* 89 = *Nectandra limbata*, Nees.  
 Martinianum, *Mez, l. c.* 93. — Guian. gall.  
 Meissneri, *Mez, l. c.* v. — Bras.  
 pachycarpum, *Mez, l. c.* 91 = *Ayden-dron pachycarpum*, Meissn.  
 parviflorum, *Mez, l. c.* 85 = *Mespilodaphne parviflora*, Meissn.  
 Puchury-major, *Mez, l. c.* 87 = *Nectandra Puchury-major*, Nees.

**ACROLASIA**, Presl (Loas.). — Ind. Kew. i. 33.  
 elata, *Phil., in Anal. Univ. Chil.* lxxxv. (1894) 5. — Chili.  
 pinnatifida, *Phil. l. c.* 6. — Chili.

**ACROLOPHIA**, Pfitzer in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. ii. 6. (1888) 133 = **Eulophia**, R. Br. (Orchid.).

cochlearis, Schlechter et Bolus, in Journ. Bot. xxxii. (1894) 332 = *E. cochlearis*, Lindl.  
 comosa, Schlechter et Bolus, l. c. 330 = *E. comosa*, Sond.  
 lamellata, Schlechter et Bolus, l. c. 332 = *E. lamellata*, Lindl.  
 lunata, Schlechter et Bolus, l. c. 332 = *E. lunata*, Schlechter.  
 micrantha, Schlechter et Bolus, l. c. 532 = *E. micrantha*, Lindl.  
 sphaerocarpa, Schlechter et Bolus, l. c. 331 = *E. sphaerocarpa*, Sond.  
 tristis, Schlechter et Bolus, l. c. 331 = *E. tristis*, Spreng.  
 ustulata, Schlechter et Bolus, l. c. 332 = *E. ustulata*, Bolus.

**ACRONYCHIA**, Forst. (Rutac.). — Ind. Kew. i. 33.  
 lobocarpa, *F. Muell. in Journ. Bot.* xxx. (1892) 17. — Papuasias.

**ACROSTACHYS**, Van Tiegh. in Bull. Soc. bot. Fr. xli. (1894) 504 = **Loranthus**, Linn. (Loranth.).  
 Kirkii, Van Tiegh. l. c. — Zambes.  
 Sandersoni, Van Tiegh. l. c. — Natal.

**ACROSTEPHANUS**, Van Tiegh. in Bull. Soc. bot. Fr. xlii. (1895) 268 = **Loranthus**, Linn. (Loranth.).  
 Buchneri, Van Tiegh. l. c. = *L. Buchneri*, Engl.  
 coronatus, Van Tiegh. l. c. — Congo gall.  
 dependens, Van Tiegh. l. c. = *L. dependens*, Engl.

**ACROSTEPHANUS** :—

ogowensis, Van Tiegh. in Bull. Soc. bot. Fr. xlii. (1895) 268 = *L. ogowensis*, Engl.  
 Poggei, Van Tiegh. l. c. = *L. Poggei*, Engl.  
 syringifolius, Van Tiegh. l. c. = *L. syringifolius*, Engl.  
 truncatus, Van Tiegh. l. c. 268 = *L. truncatus*, Engl.  
 tschintschochensis, Van Tiegh. l. c. = *L. tschintschochensis*, Engl.

**ACROSTYLIA**, Frappier, ex Cordem. Fl. Ile Réunion (1895) 227. **ORCHIDEAE**.  
 paradoxa, *Frappier, l. c.* 228. — Ins. Bourbon.

**ACTAEA**, Linn. (Ranuncul.). — Ind. Kew. i. 24.  
 acerina, Prantl in Bot. Jahrb. ix. (1888) 246 = *Cimicifuga japonica*, Spreng.  
 americana, Prantl, l. c. 246 = *Cimicifuga americana*, Michx.  
 biternata, Prantl, l. c. 246 = *Cimicifuga biternata*, Miq.  
 elata, Prantl, l. c. 246 = *Cimicifuga elata*, Nutt.  
 obtusiloba, Prantl, l. c. 246 = *Cimicifuga obtusiloba*, Miq.  
 simplex, Prantl, l. c. 246 = *Cimicifuga foetida*, Linn.  
 viridiflora, Greene, Pittonid. ii. (Dec. 1890) 108. — Calif.

**ACTEPHILA**, Blume (Euphorb.). — Ind. Kew. i. 35.  
 nitida, «*Benth. et Hook.*» ex *Drake Ill. insul. Mar. Pacif.* (1892) 177 et 286. — Ins. Societ.

**ACTINEA**, Juss. = **Cephalophora**, Cav. (Composit.).  
 acaulis, argentea, biennis, Bigelowii, Brandegei, chrysanthemodes, Cooperi, depressa, Doniana, grandiflora, insignis, leptoclada, linearifolia, odorata, Richardsonii, Rusbyi, scaposa, Vaseyi, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 303 = *homonymia omnia Actinellae*.  
 radiata, Kuntze, l. c. = *C. heterophylla*, Less.

**ACTINELLA**, Nutt. (Composit.). — Ind. Kew. i. 35.  
 texana, Coult. et Rose, in Coult. Bot. Gaz. xvi. (1891) 27; et Contrib. U. S. Nat. Herb. ii. (1892) 231. — Texas.

**ACTINIDIA**, Lindl. (Ternstr.). — Ind. Kew. i. 35.  
 melanandra, Franch. in Morot, Journ. de Bot. viii. (1894) 278. — China.  
 Miquelii, King, in Journ. As. Soc. Beng. lix. (1890) ii. 196. — Malaya.  
 tetramera, Maxim. in Act. Hort. Petrop. xi. (1889) 35. — China.  
 trichogyna, Franch. in Morot, Journ. de Bot. viii. (1894) 278. — China.

**ACTINODAPHNE**, Nees (Laurin.). — Ind. Kew. i. 35.  
 ambigua, Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1886) 153. — Zeyl.  
 campanulata, Hook. f. l. c. 148. — Ind. or.  
 elegans, Knowl. in Flora. lxxi. (1888) 394. — Zeylan.  
 hirsuta, Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1886) 152. — Malab.  
 leiantha, Hook. f. l. c. 154. — Tenass.  
 madraspatana, Bedd. ex Hook. f. l. c. 149. — Deccan.  
 Maingayi, Hook. f. l. c. 151. — Malacca.  
 malaccensis, Hook. f. l. c. 145. — Malacca.  
 pisifera, Hook. f. l. c. 151. — Zeylan.  
 sesquipedalis, Hook. f. et Thoms. ex Hook. f. l. c. 151. — Penins. Mal.

**ACTINOMORPHE**, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 570  
 sphalm. = **Actinodaphne**, Nees (Laurin.).  
 ambigua, Kuntze, l. c. = *A. ambigua*, Hook. f.  
 hirsuta, Kuntze, l. c. = *A. hirsuta*, Hook. f.  
 madraspatana, Kuntze, l. c. = *A. madraspatana*, Bedd.  
 molochina, Kuntze, l. c. = *A. molochina*, Nees.

**ACTINOPHLOEUS**, Becc. ex K. Schum. et Holtr. Fl. Kais. Wilh. Land (1889) 15. **PALMAE**.  
 Schumannii, Becc. l. c. — N. Guin.

**ACTINOPHORA**, Wall. = **Schoutenia**, Korth. (Tiliac.).  
 Godefroyana, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 82 = *S. Godefroyana*, Baill.  
 hypoleuca, Kuntze, l. c. = *S. hypoleuca*, Pierre.

**ACTINOPHYLLUM**, Ruiz et Pav. = **Trevesia**, Miq. (Aral.).  
 palmatum, Blume, ex Boerl. in Annal. Jard. Buit. vi. (1887) 111 = *T. sundaica*, Miq.

**ACTINOSTEMON**, Mart. (Euphorb.). — Ind. Kew. i. 36.  
 luquense, Morong, in Ann. N. Y. Acad. Sc. vii. (1893) 228. — Parag.

**ACTINOTINUS**, Oliver, in Hook. Icon. Pl. xviii. (1888) t. 1740. (Gen. omnino delend. fide cl. Oliver).  
 sinensis, Oliver. l. c. (vide supra).

**ACTINOTUS**, Labill. (Umbellif.). — Ind. Kew. i. 36.  
 Schwartzii, F. Muell. ex Vict. Natural. v. (1889) (Index) = seq.  
 Schwarzii, F. Muell. in Trans. Roy. Soc. S. Austral. ix. (1887) 57 nomen; et in Vict. Natural. v. (Aug. 1888) 54. — Austral.

**ACUAN(IA)**, Medic. = **Desmanthus**, Willd. (Legumin.).  
 acuminata, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 158 = *D. acuminatus*, Benth.  
 arborescens, Kuntze, l. c. = *D. arborescens*, Boj.  
 depressa, Kuntze, l. c. = *D. depressus*, Humb. et Bonpl.  
 illinoensis, Kuntze, l. c. = *D. brachylobus*, Benth.  
 incurva, Kuntze, l. c. = *D. incurvus*, Benth.  
 Jamesii, Kuntze, l. c. = *D. Jamesii*, Torr. et Gray.  
 leptoloba, Kuntze, l. c. = *D. leptolobus*, Torr. et Gray.  
 reticulata, Kuntze, l. c. = *D. reticulatus*, Benth.  
 velutina, Kuntze, l. c. = *D. velutinus*, Scheele.

**ACUSTELMA**, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, ii. (1889) 804 (err. typ. 84) = **Cryptolepis**, R. Br. (Asclep.).  
 Grandidieri, Baill. l. c. — Madag.

**ACYNTHA**, Medic. = **Sansevieria**, Thunb. (Haemod.).  
 bracteata, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 699 = *S. bracteata*, Bak.  
 cylindrica, Kuntze, l. c. = *S. cylindrica*, Boj.  
 Ehrenbergii, Kuntze, l. c. = *S. Ehrenbergii*, Schweinf.  
 lanuginosa, Kuntze, l. c. = *S. lanuginosa*, Willd.  
 longiflora, Kuntze, l. c. = *S. longiflora*, Sims.  
 nilotica, Kuntze, l. c. = *S. nilotica*, Bak.  
 Roxburghiana, Kuntze, l. c. = *S. Roxburghiana*, Schult. f.  
 senegambica, Kuntze, l. c. = *S. senegambica*, Bak.  
 thyrsiflora, Kuntze, l. c. = *S. thyrsiflora*, Thunb.  
 zeylanica, Kuntze, l. c. = *S. zeylanica*, Willd.

**ADA**, Lindl. (Orchid.). — Ind. Kew. i. 36.  
 Lehmanni, Rolfe, in Gard. Chron., (1891) ii. 34. — N. Granat.

**ADANSONIA**, Linn. (Malvac.). — Ind. Kew. i. 36.  
 Fony, Baill. in Bull. Soc. Linn. Par. ii. (1890) 845. — Madag.  
 Grandidieri, Baill. Hist. pl. Madag., Atlas (1888) t. 79 E, 79 A. — Madag.  
 Za, Baill. in Bull. Soc. Linn. Par., ii. (1890) 845 et Hist. pl. Madag. Atlas t. 79 C, 79 D, 79 I. — Madag.

**ADDISONIA**, Rusby, in Bull. Torrey Bot. Club, xx. (1893) 432. **COMPOSITAE**.  
 virgata, Rusby, l. c. 432 t. 169. — Bolivia.

**ADELANTHUS**, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, i. (1886) 554, nomen (Olacin.).

**ADELIA**, P. Br. = **Forestiera**, Poir. (Oleac.).  
 angustifolia, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 410 = *F. angustifolia*, Torr.  
 Burchelliana, Kuntze, l. c. = *F. Burchelliana*, Oliv.  
 cassinodes, Kuntze, l. c. = *F. cassinodes*, Poir.  
 neomexicana, Kuntze, l. c. = *F. neo-mexicana*, A. Gray.  
 parvifolia, Coville, in Contrib. U. S. Nat. Herb. iv. (1893) 148 = *F. acuminata*, Poir.  
 phillyreodes, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 410 = *F. phillyreoides*, Torr.

**ADELIA** : —

*pubescens*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 410 = *F. ligustrina*, Poir.  
*reticulata*, Kuntze, l. c. = *F. reticulata*, Torr.  
*rhamnifolia*, Kuntze, l. c. = *F. rhamnifolia*, Griseb.  
*segregata*, Kuntze, l. c. = *F. porulosa*, Poir.  
*sphaerocarpa*, Kuntze, l. c. = *F. sphaerocarpa*, Torr.  
*virgata*, T. S. Brandeg. in Zoe, iv. (1894) 406. — Calif.

**ADELOBOTRYS**, DC. (Melastom.). — Ind. Kew. i. 37.

Boissieriana, Cogn. in Mart. Fl. Bras., xiv, iv. (1889) 21. — Peruv.  
 Spruceana, Cogn., l. c. 18. — Bras.

**ADELOPETALUM**, Fitzg. in Journ. Bot. xxix. (1891) 152. (Orchid.).

bracteatum, Fitzg., l. c. — Austral.

**ADENIA**, Forsk. = **Modecca**, Linn. (Passifl.).

*aculeata*, Engl. Bot. Jahrb. xv. (1893) 572; et in Engl. et Prantl. Natürl. Pflanzenfam. iii. 6 a. (1893) 84 = *M. aculeata*, Oliver.  
*australis*, Engl. ll. cc. 572 et 85 = *M. australis*, R. Br.  
*cardiophylla*, Engl. ll. cc. 573 et 84 = *M. cardiophylla*, Mast.  
*cordifolia*, Engl. l. c. 84 = *M. cordifolia*, Blume.  
*glauca*, Schinz, in Bot. Jahrb. xv. Beibl. n. 33. (1892) 1 — Transv.  
*globosa*, Engl. Bot. Jahrb. xv. (1893) 576; et in Engl. et Prantl. Natürl. Pflanzenfam. iii. 6 a. (1893) 85. — Afr. trop.  
*Keramanthus*, Harms, in Engl. et Prantl. l. c. 84 = *Keramanthus* Kirkii, Hook. f.  
*Kirkii*, Engl. l. c. = *M. Kirkii*, Mast.  
*lancoolata*, Engl. ll. cc. 572 et 84. — Afr. centr. bor.  
*lobata*, Engl. l. c. 572 = *M. lobata*, Jacq.  
*palmata*, Engl. l. c. 84 = *M. palmata*, Lam.  
*panduriformis*, Engl. ll. cc. 573 et 84 — Zambes.  
*populifolia*, Engl. l. c. 573 = *M. populifolia*, Blume.  
*repanda*, Engl. l. c. 573 = *M. Paschanthus*, Harv.  
*Schweinfurthii*, Engl. ll. cc. 573 et 84. — Afr. trop.  
*senensis*, Engl. ll. cc. = *M. senensis*, Klotzsch.  
*trilobata*, Engl. ll. cc. = *M. trilobata*, Roxb.  
*Volkenii*, Harms, in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C. (1895) 281. — Afr. trop. or.  
*Welwitschii*, Engl. Bot. Jahrb. xv. (1893) 573; et in Engl. et Prantl. Natürl. Pflanzenfam. iii. 6 a. (1893) 84 = *M. Welwitschii*, Mast.  
*Wightiana*, Engl. ll. cc. = *M. Wightiana*, Wall.

**ADENIUM**, R. et S. (Apocyn.). — Ind. Kew. i. 38.

Boehmianum, Schinz, in Verh. Bot. Ver. Brand. xxx. (1888) 259. — Afr. austro-occ. extratrop.  
 micranthum, Stapf, in Kew Bull., (1894) 334. — Arab.  
**ADENOCALYMNA**, Mart. (Bignon.). — Ind. Kew. i. 38.  
 bullatum, Bur. ex K. Schum. in Engl. et Prantl. Natürl. Pflanzenfam., iv. 3 b. (1894) 214. — Bras.  
 croceum, S. Moore, in Trans. Linn. Soc., Ser. II. iv. (1895) 419. — Bras.  
 foveolatum, K. Schum. in Engl. et Prantl. Natürl. Pflanzenfam. iv. 3 b. (1894) 214 fig. 89. — Guian.  
 helicocalyx, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 478. — Ins. Trinit., Venez.  
 Paulistarium, Bur. ex K. Schum. in Engl. et Prantl. Natürl. Pflanzenfam. iv. 3 b. (1894) 214. — Bras.  
 ocositense, J. D. Sm. in Coult. Bot. Gaz. xviii. (1893) 209. — Guatem.  
 portoricense, Stahl, ex Bello, Estud. fl. Porto Rico, vi. (1888) 186. — Ins. Portoric.  
 reticulatum, Bur. ex K. Schum. in Engl. et Prantl. Natürl. Pflanzenfam. iv. 3 b. (1894) 214. — Bras.  
 tephrocalyx, Bur., l. c. — Bras.

**ADENOCARPUS**, DC. (Legumin.). — Ind. Kew. i. 38.

anagryfolius, Batt. in Batt. et Trab. Fl. de l'Algér. (Dicot.) (1889) 206 in obs. — Afr. bor.

**ADENOCHLAENA**, Boiss. (Euphorb.). — Ind. Kew. i. 39.

indica, Bedd. ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1887) 418. — Ind. or.

**ADENOLISIANTHUS**, Gilg, in Engl. et Prantl. Natürl. Pflanzenfam. iv. 2. (1895) 98. **GEN-TIANEAE**.

arbores, Gilg, l. c. — Bras.  
 virgatus, Gilg, l. c. — Bras.

**ADENOPHORA**, Fisch. (Campanul.). — Ind. Kew. i. 39.

aurita, Franch. in Morot, Journ. de Bot. ix. (1895) 366. — China.  
 capillaris, Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxvi. (1889) 10. — China.  
 himalayana, Feer, in Bot. Jahrb. xii. (1890) 618. — Reg. Himal.  
 jasionifolia, Franch. in Morot, Journ. de Bot. ix. (1895) 365. — China occ.  
 khasiana, Feer, in Bot. Jahrb. xii. (1890) 617 = *Campanula khasiana*, Hook. f. et Thoms.  
 khasyana, Coll. et Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxviii. (1890) 80. — Reg. Himal.  
 Maximowicziana, Makino, in Bot. Mag. Tokyo Soc. vi. (1892) 54. — Japon.  
 pubescens, Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxvi. (1889) 12. — China.  
 remotidens, Hemsl. l. c. — China.  
 rupicola, Hemsl. l. c. 13. — China.  
 setulosa, Borb. Fl. Comit. Castriferr. (1887) 77 et 204. — Hung.  
 stenophylla, Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxvi (1889) 10 in obs. — Mandchuria.  
 Turczaninowi, Feer, in Bot. Jahrb. xii. (1890) 618. — Asia centr. bor.

**ADENOPHYLLUM**, Pers. (Composit.). — Ind. Kew. i. 40.

cancellatum, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 361 sphalm. = *Dysodia cancellata*, A. Gray.

**ADENOPUS**, Benth. (Cucurb.). — Ind. Kew. i. 40.

intermedius, Cogn. in Bolet. Soc. Brot. vii. (1889) 227. — Ins. S. Thom. et Princip.

**ADENOSTEGIA**, Benth. = **Cordylanthus**, Nutt. (Scrophul.).

Bolanderi, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 456 = *C. pilosus*, A. Gray, var.  
 canescens, capitata, Kingii, laxiflora, maritima, mollis, Nevinii, Orcuttiana, pilosa, Pringlei, ramosa, tenuis, et Wrightii, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 456-7 omnia homonyma *Cordylanthi*.  
 canescens, Greene, Pittonia, ii. (Sept. 1891) 181 = *C. canescens*, A. Gray.  
 capitata, Greene, l. c. 180 = *C. capitatus*, Nutt.  
 Kingii, Greene, l. c. 181; Wettst. in Engl. et Prantl. Natürl. Pflanzenfam. iv. 3 b. (1893) 98 = *C. Kingii*, S. Wats.  
 laxiflora, Greene, l. c. = *C. laxiflorus*, A. Gray.  
 laxiflora, Wettst. in Engl. et Prantl. Natürl. Pflanzenfam. iv. 3 b. (1893) 98 = praec.  
 maritima, Greene, Pittonia, ii. (Sept. 1891) 181 = *C. maritimus*, Nutt.  
 maritima, Wettst. in Engl. et Prantl. Natürl. Pflanzenfam. iv. 3 b. (1893) 98 = praec.  
 mollis, Greene, Pittonia, ii. (Sept. 1891) 181 = *C. mollis*, A. Gray.  
 mollis, Wettst. in Engl. et Prantl. Natürl. Pflanzenfam. iv. 3 b. (1893) 98 = praec.  
 Nevinii, Greene, Pittonia, ii. (Sept. 1891) 181 = *C. Nevinii*, A. Gray.  
 Orcuttiana, Greene, l. c. = *C. Orcuttianus*, A. Gray.  
 Orcuttiana, Wettst. in Engl. et Prantl. Natürl. Pflanzenfam. iv. 3 b. (1893) 98 = praec.  
 Parryi, Greene, Pittonia, ii. (Sept. 1891) 181 = *C. Parryi*, S. Wats.  
 pilosa, Greene, l. c. 180 = *C. pilosus*, A. Gray.  
 Pringlei, Greene, l. c. 181 = *C. Pringlei*, A. Gray.  
 ramosa, Greene, l. c. 180 = *C. ramosus*, Nutt.  
 tenuis, Greene, l. c. = *C. tenuis*, A. Gray.  
 tenuis, Wettst. in Engl. et Prantl. Natürl. Pflanzenfam. iv. 3 b. (1893) 98 = praec.  
 Wrightii, Greene, Pittonia, ii. (Sept. 1891) 180 = *C. Wrightii*, A. Gray.  
 Wrightii, Wettst. in Engl. et Prantl. Natürl. Pflanzenfam. iv. 3 b. (1893) 98 = praec.

**ADENOSTEMMA**, Forst. (Composit.). — Ind. Kew. i. 40.

Lavenia, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 304 = *viscosum*, Forst.  
 Verbesina, Kuntze, l. c. = *Swartzii*, Cass.

**ADENOSTEPHANUS**, Klotzsch = **Euplassa**, Salisb. (Proteac.).

Glaziovii, Mez, ex Taub. in Bot. Jahrb. xii. Beibl. n. 27. (1890) 10. — Bras.  
 obversiflorus, Mez, ex Taub. l. c. 9. — Bras.  
 rufa, Loesen, in Flora, lxxii. (1889) 78. — Bras.

**ADENOSTYLES**, Cass. (Composit.). — Ind. Kew. i. 41.

calcareia, Brügg. in Jahresb. naturf. Ges. Graub. (1886) 55. — Helv.  
 canescens, X, Seenholz, in Oest. Bot. Zeitschr. xxxix. (1889) 332. — Austria.  
 crassifolia, A. Kern. Sched. fl. Austro-Hung. v. (1888) 78. — Tyrol.  
 Kernerii, Simonk. in Termész. Füzet. x. (1886) 181; et Enum. fl. Transsilv. (1886) 297. — Transs.  
 leucophylla, Gremli, Neue Beitr. Fl. Schweiz, v. (1890) 77. — Helv.  
 polyantha, Kern. in Pallas, Lexicon (anno?) ex Borb. in Oest. Bot. Zeitschr. xlv. (1894) 399. — Austria.  
 stenotricha, Kern. ll. cc. — Austria.

**ADESMIA**, DC. (Legumin.). — Ind. Kew. i. 41.

adenophora, Phil. in Anal. Mus. nac. Chile, (1891) 16. — Am. austr. occ.  
 brachysemeon, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxiv. (1894) 287. — Chili.  
 caespitosa, Phil. in Anal. Mus. nac. Chile, (1891) 16. — Am. austr. occ.  
 calycosa, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxiv. (1894) 288. — Chili.  
 concinna, Phil. in Anal. Mus. nac. Chile (1891) 16. — Am. austr. occ.  
 crassicaulis, Phil. l. c. 17. — Am. austr. occ.  
 disperma, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxiv. (1894) 286. — Chili.  
 dumosa, Phil. l. c. 433. — Chili.  
 Fernandezi, Phil. l. c. 284. — Chili.  
 furcata, Phil. l. c. 434. — Chili.  
 Grisebachii, Phil. l. c. 285. — Chili.  
 leucopogon, Phil. in Anal. Mus. nac. Chile (1891) 17. — Am. austr. occ.  
 Medinae, Phil. ex K. Reiche, in Bot. Jahrb. xxi. (1895) 47 nomen. — Chili.  
 melanocaulos, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxiv. (1894) 434. — Chili.  
 melanthes, Phil. in Anal. Mus. nac. Chile (1891) 18. — Am. austr. occ.  
 microcalyx, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxiv. (1894) 286. — Chili.  
 Palenae, Phil. l. c. 282. — Chili.  
 pentaphylla, Phil. l. c. 436. — Chili.  
 polyphylla, Phil. in Anal. Mus. nac. Chile (1891) 18. — Am. austr. occ.  
 Rahmeri, Phil. l. c. 15. — Am. austr. occ.  
 Remyana, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxiv. (1894) 435. — Chili.  
 senticula, Phil. in Anal. Mus. nac. Chile (1891) 18. — Am. austr. occ.  
 sentis, Phil. l. c. 18. — Am. austr. occ.  
 subumbellata, Phil. l. c. 17. — Am. austr. occ.  
 tenuicaulis, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxiv. (1894) 282. — Chili.  
 tenuis, Phil. l. c. 282. — Chili.  
 torcaea, Phil. l. c. 287. — Chili.  
 villosa, Phil. l. c. 287. — Chili.  
 virens, Phil. l. c. 435. — Chili.

**ADICEA**, Rafin. = **Pilea**, Lindl. (Urtic.).

acuminata, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 622 = *P. acuminata*, Liebm.  
 alsinifolia, Kuntze, l. c. = *P. alsinifolia*, Wedd.  
 angulata, Kuntze, l. c. = *P. stipulosa*, Mig.  
 anisophylla, Kuntze, l. c. = *P. anisophylla*, Wedd.  
 anomala, Kuntze, l. c. 622. = *P. anomala*, Wedd.  
 approximata, Kuntze, l. c. 623 = *P. approximata*, C. B. Clarke.  
 arguta, Kuntze, l. c. 622 = *P. arguta*, Wedd.  
 articulata, Kuntze, l. c. = *P. articulata*, Wedd.

## ADICEA : —

*astrogramma*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 622 = *P. astrogramma*, Miq.  
*atroviridis*, Kuntze, l. c. 623 = *P. atroviridis*, Baker.  
*auriculata*, Kuntze, l. c. 622 = *P. auriculata*, Liebm.  
*Balfourii*, Kuntze, l. c. 623 = *P. Balfourii*, Baker.  
*betulifolia*, Kuntze, l. c. 622 = *P. hederacea*, Wedd.  
*boehmerioides*, Kuntze, l. c. = *P. boehmerioides*, Wedd.  
*Boiviniana*, Kuntze, l. c. = *P. Boiviniana*, Wedd.  
*bracteosa*, Kuntze, l. c. = *P. bracteosa*, Wedd.  
*capitellata*, Kuntze, l. c. = *P. capitellata*, Wedd.  
*carnosula*, Kuntze, l. c. = *P. carnosula*, Wedd.  
*celebica*, Kuntze, l. c. = *P. celebica*, Miq.  
*centradenioides*, Kuntze, l. c. = *P. centradenioides*, Seem.  
*cephalantha*, Kuntze, l. c. = *P. cephalantha*, Wedd.  
*ceratocalyx*, Kuntze, l. c. = *P. ceratocalyx*, Wedd.  
*ceratomera*, Kuntze, l. c. = *P. ceratomera*, Wedd.  
*Chamaedrys*, Kuntze, l. c. = *P. Chamaedrys*, Wedd.  
*chrysosplenoides*, Kuntze, l. c. = *P. chrysosplenoides*, Wedd.  
*ciliaris*, Kuntze, l. c. = *P. ciliaris*, Wedd.  
*ciliata*, Kuntze, l. c. = *P. Swartzii*, Wedd.  
*citriodora*, Kuntze, l. c. = *P. citriodora*, Wedd.  
*clandestina*, Kuntze, l. c. = *P. clandestina*, Wedd.  
*Clarkei*, Kuntze, l. c. 623 = *P. Clarkei*, Hook. f.  
*consanguinea*, Kuntze, l. c. 622 = *P. consanguinea*, Wedd.  
*cordifolia*, Kuntze, l. c. 623 = *P. cordifolia* Hook. f.  
*corymbosa*, Kuntze, l. c. 622 = *P. corymbosa*, Blume.  
*crassifolia*, Kuntze, l. c. = *P. densiflora*, Kunth.  
*Cruegeriana*, Kuntze, l. c. = *P. Cruegeriana*, Wedd.  
*cuneifolia*, Kuntze, l. c. = *P. cuneifolia*, Wedd.  
*cuneiformis*, Kuntze, l. c. = *P. cuneiformis*, Wedd.  
*dauciodora*, Kuntze, l. c. = *P. dauciodora*, Wedd.  
*deltoidea*, Kuntze, l. c. = *P. deltoidea*, Liebm.  
*dendrophila*, Kuntze, l. c. = *P. dendrophila*, Miq.  
*depressa*, Kuntze, l. c. = *P. depressa*, Blume.  
*diffusa*, Kuntze, l. c. = *P. diffusa*, Wedd.  
*diversifolia*, Kuntze, l. c. = *P. diversifolia*, Wedd.  
*Dombeyana*, Kuntze, l. c. = *P. Dombeyana*, Wedd.  
*elegans*, Kuntze, l. c. = *P. elegans*, Wedd.  
*elliptica*, Kuntze, l. c. = *P. elliptica*, Hook. f.  
*falcata*, Kuntze, l. c. = *P. falcata*, Liebm.  
*fallax*, Kuntze, l. c. = *P. fallax*, Wedd.  
*fasciata*, Kuntze, l. c. = *P. fasciata*, Wedd.  
*flexuosa*, Kuntze, l. c. = *P. flexuosa*, Wedd.  
*Forsythiana*, Kuntze, l. c. = *P. Forsythiana*, Wedd.  
*Franquevilleana*, Kuntze, l. c. = *P. Franquevilleana*, Wedd.  
*fruticosa*, Kuntze, l. c. 623 = *P. fruticosa*, Hook. f.  
*glomerata*, Kuntze, l. c. 622 = *P. glomerata*, Griseb.  
*gnidioides*, Kuntze, l. c. = *P. gnidioides*, Griseb.  
*Goudotiana*, Kuntze, l. c. = *P. Goudotiana*, Wedd.  
*grandifolia*, Kuntze, l. c. = *P. grandis*, Wedd.  
*Griffithii*, Kuntze, l. c. = *P. Griffithii*, Blume.  
*guadalupensis*, Kuntze, l. c. = *P. guadalupensis*, Wedd.  
*heteronema*, Kuntze, l. c. = *P. heteronema*, Griseb.  
*Hilariana*, Kuntze, l. c. = *P. Hilariana*, Wedd.  
*hirsuta*, Kuntze, l. c. = *P. hirsuta*, Wedd.  
*hirtella*, Kuntze, l. c. = *P. hirtella*, Miq.  
*Hookeriana*, Kuntze, l. c. = *P. Hookeriana*, Wedd.  
*hyalina*, Kuntze, l. c. = *P. hyalina*, Fenzl.  
*hygrophila*, Kuntze, l. c. = *P. hygrophila*, Blume.  
*inaequalis*, Kuntze, l. c. = *P. inaequalis*, Wedd.  
*iners*, Kuntze, l. c. = *P. Maximiliani*, Miq.  
*insolens*, Kuntze, l. c. 623 = *P. insolens*, Wedd.  
*integrifolia*, Kuntze, l. c. = *P. integrifolia*, Liebm.  
*involuta*, Kuntze, l. c. 622 = *P. pubescens*, Liebm.  
*Kakurang*, Kuntze, l. c. 623 = *P. Kakurang*, Blume.  
*laevicaulis*, Kuntze, l. c. = *P. laevicaulis*, Wedd.  
*lamioides*, Kuntze, l. c. = *P. lamioides*, Wedd.  
*lanceolata*, Kuntze, l. c. = *P. lanceolata*, Wedd.  
*latifolia*, Kuntze, l. c. = *P. latifolia*, Wedd.  
*laxa*, Kuntze, l. c. = *P. laxa*, Wedd.  
*leucophaea*, Kuntze, l. c. = *P. leucophaea*, Blume.  
*Lindeniana*, Kuntze, l. c. = *P. Lindeniana*, Wedd.  
*longifolia*, Kuntze, l. c. 623 = *P. longifolia*, Baker.  
*longipes*, Kuntze, l. c. = *P. longipes*, Liebm.  
*lucens*, Kuntze, l. c. = *P. lucens*, Wedd.  
*lucida*, Kuntze, l. c. = *P. lucida*, Blume.  
*Lundii*, Kuntze, l. c. = *P. Lundii*, Liebm.

## ADICEA : —

*macrodonata*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 623 = *P. macrodonata*, Baker.  
*Manniana*, Kuntze, l. c. = *P. Manniana*, Wedd.  
*marginata*, Kuntze, l. c. = *P. marginata*, Wedd.  
*melastomodes*, Kuntze, l. c. 622 = *P. trinervia*, Wight.  
*mexicana*, Kuntze, l. c. 623 = *P. mexicana*, Wedd.  
*microphylla*, Kuntze, l. c. 622 = *P. muscosa*, Lindl.  
*modesta*, Kuntze, l. c. 623 = *P. modesta*, Baker.  
*mollis*, Kuntze, l. c. 622 = *P. mollis*, Wedd.  
*mongolica*, Kuntze, l. c. 623 = *P. mongolica*, Wedd.  
*multiflora*, Kuntze, l. c. = *P. multiflora*, Wedd.  
*nana*, Kuntze, l. c. = *P. nana*, Liebm.  
*nitida*, Kuntze, l. c. = *P. nitida*, Wedd.  
*nudicaulis*, Kuntze, l. c. = *P. nudicaulis*, Wedd.  
*nummulariaefolia*, Kuntze, l. c. = *P. nummulariaefolia*, Wedd.  
*nutans*, Kuntze, l. c. = *P. nutans*, Wedd.  
*obliqua*, Kuntze, l. c. = *P. obliqua*, Hook. f.  
*obtusata*, Kuntze, l. c. = *P. obtusata*, Liebm.  
*ovalis*, Kuntze, l. c. = *P. ovalis*, Griseb.  
*oxydon*, Kuntze, l. c. = *P. bracteosa*, Wedd.  
*pachycarpa*, Kuntze, l. c. = *P. pachycarpa*, Wedd.  
*Pavonii*, Kuntze, l. c. = *P. Pavonii*, Wedd.  
*peltata*, Kuntze, l. c. = *P. peltata*, Hance.  
*pendula*, Kuntze, l. c. = *P. pendula*, Griseb.  
*peplodes*, Kuntze, l. c. = *P. peplodes*, Hook. et Arn.  
*petiolaris*, Kuntze, l. c. = *P. stipulosa*, Miq.  
*Poeppigiana*, Kuntze, l. c. = *P. Poeppigiana*, Wedd.  
*portoricensis*, Kuntze, l. c. = *P. portoricensis*, Wedd.  
*producta*, Kuntze, l. c. = *P. umbrosa*, Wedd.  
*propinqua*, Kuntze, l. c. = *P. propinqua*, Wedd.  
*pteropodon*, Kuntze, l. c. = *P. pteropodon*, Wedd.  
*pulegifolia*, Kuntze, l. c. = *P. pulegifolia*, Wedd.  
*punctata*, Kuntze, l. c. = *P. punctata*, Wedd.  
*radicans*, Kuntze, l. c. = *P. radicans*, Wedd.  
*repanda*, Kuntze, l. c. = *P. repanda*, Wedd.  
*repens*, Kuntze, l. c. 622 = *P. repens*, Liebm.  
*reticulata*, Kuntze, l. c. 623 = *P. reticulata*, Wedd.  
*rhexioides*, Kuntze, l. c. = *P. rhexioides*, Liebm.  
*rhizobola*, Kuntze, l. c. = *P. rhizobola*, Miq.  
*rhombea*, Kuntze, l. c. = *P. rhombea*, Liebm.  
*riularis*, Kuntze, l. c. = *P. rivularis*, Wedd.  
*rotundata*, Kuntze, l. c. = *P. rotundata*, Griseb.  
*rubiaefolia*, Kuntze, l. c. = *P. rubiaefolia*, Blume.  
*rufa*, Kuntze, l. c. = *P. rufa*, Wedd.  
*rugosa*, Kuntze, l. c. = *P. rugosa*, Wedd.  
*Sanctae-crucis*, Kuntze, l. c. = *P. Sanctae-crucis*, Liebm.  
*sarcophylla*, Kuntze, l. c. = *P. sarcophylla*, Wedd.  
*scripta*, Kuntze, l. c. = *P. scripta*, Wedd.  
*scrobiculata*, Kuntze, l. c. = *P. scrobiculata*, Liebm.  
*semidentata*, Kuntze, l. c. = *P. semidentata*, Wedd.  
*serpyllifolia*, Kuntze, l. c. = *P. serpyllifolia*, Wedd.  
*serratifolia*, Kuntze, l. c. = *P. serratifolia*, Wedd.  
*serrulata*, Kuntze, l. c. = *P. serrulata*, Wedd.  
*sessiliflora*, Kuntze, l. c. = *P. sessiliflora*, Wedd.  
*sessilifolia*, Kuntze, l. c. = *P. sessilifolia*, Wedd.  
*smilacifolia*, Kuntze, l. c. = *P. smilacifolia*, Wedd.  
*spathulata*, Kuntze, l. c. = *P. spathulata*, Griseb.  
*Spruceana*, Kuntze, l. c. = *P. Spruceana*, Wedd.  
*stelluligera*, Kuntze, l. c. = *P. stelluligera*, Wedd.  
*stolonifera*, Kuntze, l. c. = *P. stolonifera*, Wedd.  
*subcrenata*, Kuntze, l. c. = *P. subcrenata*, Wedd.  
*sublucens*, Kuntze, l. c. = *P. sublucens*, Wedd.  
*submissa*, Kuntze, l. c. = *P. submissa*, Wedd.  
*subserrata*, Kuntze, l. c. = *P. subserrata*, Wedd.  
*succulenta*, Kuntze, l. c. = *P. succulenta*, Wedd.  
*ternifolia*, Kuntze, l. c. = *P. ternifolia*, Wedd.  
*tetraphylla*, Kuntze, l. c. = *P. tetraphylla*, Blume.  
*Thouarsiana*, Kuntze, l. c. = *P. Thouarsiana*, Wedd.  
*thymifolia*, Kuntze, l. c. 622 = *P. globosa*, Wedd.  
*Trianaeana*, Kuntze, l. c. 623 = *P. Trianaeana*, Wedd.  
*trichosanthes*, Kuntze, l. c. = *P. trichosanthes*, Wedd.  
*trichotoma*, Kuntze, l. c. = *P. trichotoma*, Liebm.  
*trilobata*, Kuntze, l. c. = *P. trilobata*, Wedd.  
*uliginosa*, Kuntze, l. c. = *P. uliginosa*, Phil.  
*umbellata*, Kuntze, l. c. = *P. insignis*, Blume.  
*umbrosa*, Kuntze, l. c. = *P. umbrosa*, Wedd.  
*Urticella*, Kuntze, l. c. = *P. Urticella*, Wedd.  
*urticifolia*, Kuntze, l. c. 622 = *P. rupipendia*, Wedd.  
*variegata*, Kuntze, l. c. = *P. variegata*, Seem.  
*venulosa*, Kuntze, l. c. = *P. venulosa*, Blume.  
*verbascifolia*, Kuntze, l. c. = *P. verbascifolia*, Wedd.  
*virgata*, Kuntze, l. c. = *P. virgata*, Wedd.  
*vulcanica*, Kuntze, l. c. = *P. vulcanica*, Liebm.  
*Wightii*, Kuntze, l. c. = *P. Wightii*, Wedd.  
*Wrightiana*, Kuntze, l. c. = *P. Wrightiana*, Wedd.

## ADINA, Salisb. (Rubiaceae). — Ind. Kew. i. 43.

Galpini, Oliver, in Hook. Icon. Pl. xxiv. (1895) t. 2386. — Afr. austr.  
*lasiantha*, K. Schum. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 378. — Afr. trop. or.  
*philippinensis*, Vidal, rev. pl. vasc. Filip. (1886) 148. — Ins. Philipp.  
*pilulifera*, Franch. ex Drake, in Morot, Journ. de Bot. ix. (1895) 207 = *globifera*, Salisb.  
*rubescens*, Hemsl. in Journ. Bot. xxv. (1887) 204. — Perak.  
*rubrostipulata*, K. Schum. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 378. — Afr. trop. or.

## ADINANDRA, Jack (Ternstroemia). — Ind. Kew. i. 43.

Hullettii, King, in Journ. As. Soc. Beng. lix. (1890) ii. 192. — Malaya.  
*Miquelii*, King, l. c. 192. — Pen. Mal.  
*verrucosa*, Stapf, in Hook. Icon. Pl. xxiii. (1893) t. 2266. — Borneo.

## ADLUMIA, Rafin. (Papaver). — Ind. Kew. i. 43.

*fungosa*, Greene, ex Britton, Stern, et Poggenb. Prel. Cat. (1888) 3 = *cirrrosa*, Rafin.

## ADNARIA, Rafin. = Gaylussacia, H. B. et K. (Vacciniaceae).

*adenochaeta*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 383 = *G. adenochaeta*, DC.  
*amoena*, Kuntze, l. c. = *G. amoena*, Cham.  
*angulata*, Kuntze, l. c. = *G. angulata*, Gardn.  
*angustifolia*, Kuntze, l. c. = *G. angustifolia*, Cham.  
*brachycera*, Kuntze, l. c. = *G. brachycera*, Torr. et Gray.  
*bracteata*, Kuntze, l. c. = *G. bracteata*, Gardn.  
*brasiliensis*, Kuntze, l. c. 382 = *G. Pseudo-Vaccinium*, Cham. et Schlecht.  
*caracasana*, Kuntze, l. c. 383 = *G. caracasana*, DC.  
*Chamissonis*, Kuntze, l. c. = *G. Chamissonis*, Meissn.  
*ciliosa*, Kuntze, l. c. = *G. ciliosa*, Meissn.  
*crenata*, Kuntze, l. c. = *G. crenata*, D. Don.  
*decipiens*, Kuntze, l. c. = *G. decipiens*, Cham.  
*densa*, Kuntze, l. c. = *G. densa*, Cham.  
*dependens*, Kuntze, l. c. = *G. dependens*, G. Don.  
*dumosa*, Kuntze, l. c. 382 = *G. dumosa*, Torr. et Gray.  
*fasciculata*, Kuntze, l. c. 383 = *G. fasciculata*, Gardn.  
*frondosa*, Kuntze, l. c. 382 = *G. frondosa*, Torr. et Gray.  
*Gardneri*, Kuntze, l. c. 383 = *G. Gardneri*, Meissn.  
*glandulosa*, Kuntze, l. c. 382 = *G. buxifolia*, H. B. et K.  
*hispidula*, Kuntze, l. c. 383 = *G. hispidula*, DC.  
*incana*, Kuntze, l. c. = *G. thymelaoides*, Meissn.  
*lanceolata*, Kuntze, l. c. = *Vaccinium acuminatisimum*, Miq.  
*ledifolia*, Kuntze, l. c. = *G. ledifolia*, Mart.  
*Martii*, Kuntze, l. c. = *G. Martii*, Meissn.  
*montana*, Kuntze, l. c. = *G. hispidula*, DC.  
*myrtilloides*, Kuntze, l. c. = *G. hispidula*, DC.  
*nitida*, Kuntze, l. c. = *G. nitida*, Mart.  
*obscura*, Kuntze, l. c. = *G. pallida*, Cham.  
*octosperma*, Kuntze, l. c. = *G. octosperma*, Gardn.  
*oleaefolia*, Kuntze, l. c. = *G. oleaefolia*, Dunal.  
*pallida*, Kuntze, l. c. = *G. pallida*, Cham.  
*parvifolia*, Kuntze, l. c. = *G. parvifolia*, Gardn.  
*pinifolia*, Kuntze, l. c. = *G. pinifolia*, Cham. et Schlecht.  
*pulchra*, Kuntze, l. c. = *G. pulchra*, Pohl.  
*resinosa*, Kuntze, l. c. = *G. resinosa*, Torr. et Gray.  
*reticulata*, Kuntze, l. c. = *G. reticulata*, Mart.  
*retusa*, Kuntze, l. c. = *G. retusa*, Mart.  
*Rhododendron*, Kuntze, l. c. = *G. Rhododendron*, Cham. et Schlecht.  
*Riedelii*, Kuntze, l. c. = *G. Riedelii*, Meissn.  
*rigida*, Kuntze, l. c. = *G. rigida*, Casar.  
*rugosa*, Kuntze, l. c. = *G. rugosa*, Cham. et Schlecht.  
*salicifolia*, Kuntze, l. c. = *G. salicifolia*, Cham. et Schlecht.  
*thymelaoides*, Kuntze, l. c. = *G. thymelaoides*, Meissn.  
*ursina*, Kuntze, l. c. = *G. ursina*, Torr. et Gray.  
*Vauthieri*, Kuntze, l. c. = *G. Vauthieri*, Meissn.  
*villosa*, Kuntze, l. c. = *G. villosa*, Gardn.  
*virgata*, Kuntze, l. c. = *G. virgata*, Mart.  
*Vitis-Idaea*, Kuntze, l. c. = *G. Vitis-Idaea*, Mart.

**ADOLIA**, Lam. = **Scutia**, Comm. (Rhamnac.).  
*arenicola*, Kuntze, Rev. Gen. 117 = *S. arenicola*,  
Reiss.

*buxifolia*, Kuntze, l. c. = *S. buxifolia*, Reiss.  
*capensis*, Kuntze, l. c. = *S. Commersonii*, Brongn.  
*discolor*, Kuntze, l. c. = *Berchemia discolor*, Hemsl.  
*myrtina*, Kuntze, l. c. = *S. Commersonii*, Brongn.  
*obcordata*, Kuntze, l. c. = *S. obcordata*, Bivona.

**ADODENDRON**, Neck. = **Rhodotheramnus**,  
Reichb. (Ericac.).

*Chamaecistus*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 385 = *R.*  
*Chamaecistus*, Reichb.

**ADONIS**, Dill. (Ranunc.). — Ind. Kew. i. 44.

*abortiva* (*aborticus*), Hausskn. in Mitt. Bot. Ges.  
*Jena*, v. (1886) 60. — Graecia.

*alpina*, Rouy et Fouc. Fl. de Fr. ii. (1895) 319 in  
add. = *pyrenaica*, DC.

*Barthei*, Franch. in Bull. Soc. Philom. Sér. VIII,  
vi. (1894) 89. — Manchuria.

*brevistyla* (*brevistylus*) Franch. in Bull. Soc. bot. Fr.  
xxxiii. (1886) 372. — Yunnan.

*cristata*, Stapf, in Sitzb. zool.-bot. Ges. Wien,  
xxxix. (1889) 74 = *aleppica*, Boiss. = *aestivalis*,  
Linn.

*Davidi*, Franch. in Nouv. Arch. Mus. Sér. II. viii,  
1885 (1886) 188. — China.

*Delavayi*, Franch. in Bull. Soc. Philom. Sér. VIII,  
vi. (1894) 91. — China occ.

*inermis*, Stapf, in Sitzb. zool.-bot. Ges. Wien,  
xxxix. (1889) 74 = *flaminea*, Jacq. = *autumnalis*,  
Linn. = *parviflora*, Fisch.

*involuta*, S. Pons, in Rouy et Fouc. Fl. de Fr.  
i. (1893) 53 = *flammea*, Jacq.

*ramosa* (*ramosus*), Franch. in Bull. Soc. Philom.,  
Sér. VIII. vi. (1894) 91. — Japon.

*ruthenica*, Stapf, in Sitzb. zool.-bot. Ges. Wien,  
xxxix. (1889) 74 = *amurensis*, Regel et Radde, =  
*wolgensis*, Stev.

*sutchuenensis*, Franch., l. c. 89. — China occ.

**ADOPOGON**, Neck. = **Krigia**, Schreb. (Compos.).

*amplexicaule*, Dandelion, *montanum*, *occidentale*, *virgi-*  
*nicum*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 304. = homo-  
*nyma omnia Krigiae*.

*carolinianum*, Britton ex Small et Vail, in Mem.  
Torrey Bot. Club, iv. (1893) 133; et (1894) 346  
= *Krigia virginica*, Willd.

**ADORIUM**, Rafin. = **Musenium**, Nutt. (Umbellif.).

*divaricatum*, Rydberg, in Bot. Surv. Nebraska, iii.  
(1894) 37 = *M. divaricatum*, Pursh.

*lucidum*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 264 = *M. diva-*  
*ricatum*, Nutt.

*tenuifolium*, Kuntze, l. c. = *M. tenuifolium*, Nutt.

**AECHMEA**, Ruiz et Pav. (Bromel.). — Ind. Kew.  
i. 45.

*alba*, Mez, in Mart. Fl. Bras. iii. iii. (1892) 375. —  
Bras.

*Alopecurus*, Mez, l. c. 367. — Bras.

*aquillegioides*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 698. —  
Costa-Rica.

*armata*, Lindman, in Svensk Akad. Handl. xxiv. 8.  
(1891) 33 t. 7 fig. 1-13. — Bras.

*aureo-rosea*, Baker, Handb. Bromel. (1889) 63. —  
Bras.

*Bernoulliana*, Wittm. in Bot. Jahrb. xiv. Beibl. n.  
32. (1891) 1. — Guatem.

*billbergioides*, Baker, Handb. Bromel. (1889) 38. —  
Bras.

*Blanchetii*, Baker, l. c. (1889) 43. — Bras.

*Blanchetii*, Mez, in Mart. Fl. Brasil. iii. iii. (1892)  
336 = *Streptocalyx Blanchetii*, Baker.

*brachycaulis*, Baker, Handb. Bromel. (1889) 53. —  
Bras.?

*brachyclada*, Baker, l. c. 37. — Bolivia.

*caesia*, Ed. Morr. ex Baker, l. c. (1889) 43. — Bras.?

*candida*, Ed. Morr. ex Baker, l. c. 41. — Bras.?

*Castelnavii*, Baker, l. c. 39. — Bolivia.

*caudata*, Lindman, in Svensk Akad. Handl. xxiv. 8.  
(1891) 29 t. 6. fig. 1-9. — Bras.

*Chantini*, Baker, Handb. Bromel. (1889) 49. — Am.  
austr.

*chiriquensis*, Baker, in Journ. Bot. xxiv. (1886) 243.  
— Amer. centr.

**AECHMEA** : —

*chrysocoma*, Baker, Handb. Bromel. (1889) 44. —  
Bras.

*conglomerata*, Hort. Berol. ex Baker, l. c. 52. —  
Bras.?

*conspiciuarmata*, Baker, l. c. 47. — Bras.

*corallina*, Brongn. ex Baker, l. c. 52. — Bras.

*corymbosa*, Mez, in Mart. Fl. Brasil. iii. iii. (1892)  
216 (= *Billbergia corymbosa*, Mart.).

*crocophylla*, Baker, Handl. Bromel. (1889) 65. — Bras.

*crocophylla*, Lindman, in Svensk Akad. Handl.  
xxiv. 8. (1891) 34 = praec.?

*cylindrata*, Lindman, l. c. 32 t. 8 fig. 8-35. — Bras.

*dealbata*, Ed. Morr. ex Baker, Handb. Bromel. (1889)  
58. — Bras.

*Donnell-Smithii*, Baker, in Journ. Bot. xxviii. (1890)  
305. — Am. centr.

*Drakeana*, Ed. André, in Rev. Hort. (1888) 401;  
et l. c. (1889) 372 cum. icon. et Bromel. Andrean.

(1889) 14 t. 6 a. — Ecuad.

*eburnea*, Baker, Handb. Bromel. (1889) 69. — Bras.

*Edmondstonei*, Baker, l. c. 38. — Ecuad.

*eriantha*, Brongn. ex Baker, l. c. 47. — Bras.

*exsudans*, Baker, l. c. 44. — Bras.

*Fendleri*, Ed. André, Bromel. Andrean. (1889) 13 in  
obs. — Venez.

*Fernandae*, Baker, l. c. 64. — Am. austr.

*flexuosa*, Baker, in Gard. Chron. (1887) i. 8 =  
*spectabilis*, Brongn.

*Fraseri*, Baker, Handb. Bromel. (1889) 61. — Ecuad.

*Friedrichsthalii*, Mez et J. Donn.-Sm. in Coult. Bot.  
Gaz. xix. (1894) 263. — Guatem.

*fusca*, Baker, l. c. 69. — Bras.

*Galeottii*, (err. cal. *Galeottei*) Baker, l. c. 51. —  
Mexic.

*gamosepala*, Wittm. in Bot. Jahrb. xiii. Beibl. n. 29.  
(1891) 3 et 13. — Bras.

*Germinyana*, Baker, l. c. 66. — N. Granat.

*Germinyana*, Lindman, in Svensk Akad. Handl.  
xxiv. 8. (1891) 34 = praec.

*gigantea*, Baker, Handb. Bromel. (1889) 45. — Hab.?

*gigantea*, Baker, l. c. 65. — Bras.

*gigantea*, Lindman, l. c. 34. — Bras.

*gigas*, Ed. Morr. ex Baker, l. c. 61 = *Lalindei*,  
Linden et Rodig.

*glomerata*, Mez, in Mart. Fl. Brasil. iii. iii. (1892)  
315 = *conglomerata*, Baker.

*gracilis*, Lindman, in Svensk Akad. Handl. xxiv. 8.  
(1891) 30 t. 6 fig. 10-16. — Bras.

*grandiceps*, Mez, in Mart. Fl. Brasil. iii. iii. (1892)  
346. — Argent.

*hamata*, Mez, l. c. 347. — Hab.?

*Henningsiana*, Wittm. in Bot. Jahrb. xiii. Beibl. n.  
29. (1891) 12. — Bras.

*Hockeli*, Regel, in Act. Hort. Petrop. x. (1887) 367 =  
*spectabilis*, Brongn.

*Hockeli*, «Regel», ex Baker, Handb. Bromel. (1889)  
52 = praec.

*iguana*, Wittm. in Bot. Jahrb. xiv. Beibl. n. 32.  
(1891) 3. — Guatem.

*immersa*, Hort. ex Baker, Handb. Amaryll. (1889)  
5 = *Karatas sarmentosa*, Baker.

*involuta*, Ed. André, in Rev. Hort. (1888) 564; et  
Bromel. Andrean. (1889) 13 t. 5 fig. a. — Ecuad.

*isabellina*, Baker, in Journ. Bot. xxviii. (1890) 305.  
— Am. centr.

*jucunda*, Ed. Morr. ex Baker, Handb. Bromel. (1889)  
55. — Bras.

*Lagenaria*, Mez, in Mart. Fl. Brasil. iii. iii. (1892)  
372. — Bras.

*Lamarhei*, Mez, l. c. 372. — Hab.?

*laxiflora*, Mez, l. c. 335 = *Streptocalyx laxiflora*,  
Baker.

*Leopoldi*, Hort. ex Baker, Handb. Bromel. (1889)  
58 = *fasciata*, Baker.

*leucocarpa*, Ed. André, in Rev. Hort. (1888)  
563; et Bromel. Andrean. (1889) 10 t. 4 b. — N.  
Granat.

*leucostachys*, Baker, Handb. Bromel. (1889) 39. —  
Hab.?

*longicuspis*, Baker, l. c. 60. — N. Granat.

*longisepala*, Baker, l. c. 48. — Bras.

*Ludemanniana*, Brongn. ex Baker, l. c. 50 =  
*coerulescens*, Baker.

*macroneottia*, Baker, l. c. 68. — Bras.

*Magdalenae*, Ed. André, ex Baker, l. c. 65. — N. Gra-  
nat.

**AECHMEA** : —

*marmorata*, Mez, in Mart. Fl. Brasil. iii. iii. (1892)  
310 = *Billbergia marmorata*, Lem.

*microthyrsa*, Baker, in Kew Bull. (1892) 198. —  
Bras.

*miniata*, Hort. ex Baker, Handb. Bromel. (1889) 53.  
— Bras.

*myriophylla*, Ed. Morr. ex Baker, in Bot. Mag.  
(1887) t. 6939; et Handb. Bromel. (1889) 55. — Bras.

*Nicholsii*, Baker, in Kew Bull. (1892) 128. — Ins.  
Tobago.

*oligosepala*, Baker, Handb. Bromel. (1889) 48. —  
Venez.

*penduliflora*, Ed. André, in Rev. Hort. (1888)  
563; et Bromel. Andrean. (1889) 9 t. 4 a. — N. Gra-  
nat.

*phanerophlebia*, Baker, l. c. 47. — Bras.

*Platzmanni*, Wittm. in Bot. Jahrb. xiii. Beibl. n. 29.  
(1891) 2 et 12 = *floribunda*, Baker.

*Plumieri*, Baker, Handb. Bromel. (1889) 50. — Ind.  
occid.

*Plumieri*, Ed. Morr. ex Baker, l. c. (1889) 45 =  
*lingulata*, Baker.

*Poeppigii*, Baker, l. c. 37. — Reg. Amaz.

*polystachya*, Mez, in Mart. Fl. Brasil. iii. iii. (1892)  
343 = *Glaziovii*, Baker.

*Prieureana*, Baker, Handb. Bromel. (1889) 39. —  
Guian. gall.

*pulchra*, Mez, in Mart. Fl. Brasil. iii. iii. (1892)  
374. — Bras.

*purpurea*, Baker, Handb. Bromel. (1889) 69. — Bras.

*purpurea*, Williams, Catal. (1889) 22; et ex Kew Bull.  
(1890) 36. — N. Granat.

*pycnantha*, Baker, Handb. Bromel. (1889) 44. —  
Hab.?

*Regelii*, Mez, in Mart. Fl. Brasil. iii. iii. (1892) 339.  
— Bras.

*Ridleyi*, Baker, Handb. Bromel. (1889) 47. — Bras.

*rosea*, Baker, l. c. 68. — Bras.

*rosea*, Hort. ex Baker, l. c. 42 = *suaveolens*, Kn. et  
Westc.

*Salzmanni*, Baker, l. c. 49. — Bras.

*Schomburgkii*, Baker, l. c. 66. — Guian. brit.

*Schultesiana*, Mez, in Mart. Fl. Brasil. iii. iii. (1892)  
334. — Bras.

*Selloana*, Baker, Handb. Bromel. (1889) 60. — Bras.

*servitensis*, Ed. André, in Rev. Hort. (1888) 563;  
et Bromel. Andrean. (1889) 11 t. 5 b. — N. Granat.

*setigera*, Hort. ex Baker, Handb. Bromel. (1889)  
71 in syn. = *Billbergia thysioidea*, Mart.

*Skinneri*, Baker, in Hook Icon. Pl. xix. (1889) t.  
1851; et Handb. Bromel. (1889) 49. — Guatem.

*squarrosa*, Baker, in Journ. Bot. xxviii. (1890) 305.  
— Amer. centr.

*squarrosa*, Baker, Handb. Bromel. (1889) 63. — Bras.

*stenophylla*, Baker, l. c. 64. — Bras.

*stephanophora*, Ed. Morr. ex Baker, l. c. 67. — Bras.

*sulcata*, Lindman, in Svensk Akad. Handl. xxiv. 8.  
(1891) 31 t. 5 fig. 15-21. — Bras.

*thysiflora*, Mez, in Mart. Fl. Brasil. iii. iii. (1892)  
332. — Bras.

*tinctoria*, Mez, l. c. 373 = *conspiciuarmata*, Baker.

*tocantina*, Baker, Handb. Bromel. (1889) 39. — Bras.

*triticina*, Mez, in Mart. Fl. Brasil. iii. iii. (1892)  
369. — Bras.

*turbinalcalyx*, Mez, l. c. 359. — Bras.

*Van Houtteana*, Mez, l. c. 366 = *Quesnelia Van*  
*Houtteana*, Ed. Morr.

*virens*, Brongn. ex Baker, Handb. Bromel. (1889) 45.  
— Guian. gall.

*vriesioides*, Hort. ex Baker, l. c. 56 = *tillandsioides*,  
Baker.

*Wittmackiana*, Mez, in Mart. Fl. Brasil. iii. iii. (1892)  
340 = *Quesnelia Wittmackiana*, Regel.

*Wulfschlaegelianae*, Mez, l. c. 380. — Guian. gall.

*xiphophylla*, Baker, Handb. Bromel. (1889) 63. —  
Bras.?

**AEGILOPS**, Linn. = **Triticum**, Linn. (Gramin.).

*Heldreichii*, Holzm. ex Nym. Consp. fl. Europ.  
Suppl. (1889) 342. = *T. caudatum*, Gren. et Godr.

**AEGIPHILA**, Jacq. (Verben.). — Ind. Kew. i. 46.

*falcata*, J. D. Sm. in Coult. Bot. Gaz. xviii. (1893)  
7. — Guatem.

*setiformis*, Rusby, in Mem. Torrey Bot. Club, iv.  
(1895) 245. — Bolivia.



**AEGLE**, Correa (Rutac.). — Ind. Kew. i. 47.

Barteri, Hook. f. ex Oliver, in Hook. Icon. Pl. xxiii. (1894) 2. 2285. — Afr. trop. occid.

**AEGOPODIUM**, Knaut (Umbellifer.). — Ind. Kew. i. 47.

tribracteolatum, Schmalh. in Bull. Soc. géogr. Cauc. (1892) 22; et in Ber. deutsch. bot. Ges. x. (1892) 289. — Reg. Cauc.

**AEGOPOGON**, Beauv. (Gramin.). — Ind. Kew. i. 47.

gracilis, Vasey, ex S. Wats, in Proc. Am. Acad. xxi. (1886) 442 nomen; et in Bull. Torrey Bot. Club, xiii. (1886) 230. — Mexic.

**AELUROPUS**, Trin. (Gramin.). — Ind. Kew. i. 47.

mucronatus, Terrac. in Ann. Ist. bot. Roma, v. (1894) 96 = arabicus, Steud.

**AEOLANTHUS**, Mart. (Labiata.). — Ind. Kew. i. 47.

Buchnerianus, Briq. in Bot. Jahrb. xix. (1894) 187. — Congo.

Buettneri, Gürke, in Bot. Jahrb. xix. (1894) 222. — Afr. trop. occid.

Candelabrum, Briq. in Bot. Jahrb. xix. (1894) 186. — Angola.

canescens, Gürke in Bot. Jahrb. xxii (1895) 147. — Afr. trop. et austr.

elongatus, Briq. l. c. 188. — Angola.

elsholtzioides, Briq. l. c. 187. — Angola.

Engleri, Briq. l. c. 189. — Angola.

floribundus, Briq. l. c. 190. — Angola.

fruticosus, Gürke, in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 346. — Afr. trop. or.

Holstii, Gürke, in Bot. Jahrb. xix. (1894) 221. — Afr. trop. or.

ndorensis, Schweinf. in Hoehnel, Zum Rudolph See, App. (1892) 6. — Afr. trop.

Njassae, Gürke, in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 346. — Afr. trop. or.

obtusifolius, Briq. in Bot. Jahrb. xix. (1894) 189. — Angola.

panganensis, Gürke, in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 346. — Afr. trop. or.

Prittwitzianus, Gürke, in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. A (1895) 134. — Afr. trop. or.

Stuhlmannii, Gürke, l. c. 345. — Afr. trop. or.

ukamensis, Gürke in Bot. Jahrb. xxii. (1895) 147. — Afr. trop.

virgatus, Gürke l. c. 146. — Afr. trop.

Welwitschii, Briq. l. c. xix. (1894) 188. — Angola.

**AEONIA**, Lindl. (Orchid.). — Ind. Kew. i. 47.

macrostachya, Cordem. Fl. Ile Réunion (1895) 551. — Ins. Borbon.

volucris, Cordem, l. c. 550. — Ins. Borbon.

**AEONIUM**, Webb et Berth. = **Sempervivum**, Linn. (Crassul.).

Bentejui, Webb, ex Christ, in Bot. Jahrb. ix. (1888) 109 = S. Bentejui, Christ.

Doremae, Webb, l. c. 110 = S. mauriqueorum, Christ.

giganteum, Webb, l. c. 111. = S. canariense, Linn.

gomeraeum, Webb, l. c. = S. Paivae, Lowe.

macrolepum, Webb, l. c. 112 = S. macrolepum, Christ.

palmense, Webb, l. c. 112 = S. palmense, Christ.

virgineum, Webb, l. c. 111 = S. virgineum, Christ.

**AEËRANTHUS**, Reichb. f. = **Mystacidium**, Lindl. (Orchid.).

brachycentron, Regel, in Act. Hort. Petrop. xi. (1890) 303; Aër. et Gartenfl. (1891) 323. — Hab. ?

Englerianus, Kraenzl. in Bot. Jahrb. xvii. (1893) 62. — Madag.

Gravenyuthii, Kraenzl. l. c. — Madag.

Hermannii, Frappier, ex Cordem. Fl. Ile Réunion (1895) 193. — Ins. Borbon.

ophioplectron, Reichb. f. in Gard. Chron. (1888) ii. 91. — Madag.

polyanthemus, Ridl. in Journ. Linn. Soc. xxii. (1886) 121. — Madag.

strangulatus, Frappier, ex Cordem. Fl. Ile Réunion (1895) 192. — Ins. Borbon.

**AEËRANTHUS** : —

trichoplectron, Reichb. f. in Gard. Chron. (1888) i. 264. — Madag.

Wawvae, Reichb. f. ex G. Beck, Itin. Princ. Sax. Coburg, ii. (1888) 156. — Bras.

**AEËRIDES**, Lour. (Orchid.). — Ind. Kew. i. 48.

Augustianum, Rolfe, in Lindenia v. (1889) 39 tab. 210; et in Gard. Chron. (1890) i. 9 et 233 cum xylogr. — Ins. Philipp.

cristatum, Wall. ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1890) 53 = Vanda cristata, Lindl.

densiflorum, Wall. ex Hook. f. l. c. 72 = Cleisostoma spicatum, Lindl.

Godefroyanum, Reichb. f. in Gard. Chron. (1886) i. 814. — Cochinchina.

Huttonii, Veitch, Man. Orchid. Pl. vii. (1891) 70 = Saccolabium Huttonii, Hook. f.

Jansonii, Rolfe, in Gard. Chron. (1890) i. 66. — Burma.

leopardorum, Wall. ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1890) 60 = Saccolabium calceolare, Lindl.

lineare, Hook. f. l. c. 47. — Ind. or.

longicornu, Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1890) 44; et Icon. Pl. xxii. (1893) t. 2127. — Reg. Himal.

Picotianum, Hort. ex Reichb. f. in Gard. Chron. (1888) ii. 378 in obs. = Houlettianum, Reichb. f.

platyphylum, Rolfe, in Kew Bull. (1893) 64. — Hab. ?

racemiferum, Wall. ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1890) 68 = Sarcanthus pallidus, Lindl.

ramosum, Wall. ex Hook. f. l. c. 72 = Cleisostoma ramosum, Hook. f.

retrofractum, Wall. ex Hook. f. l. c. 46 = falcatum, Lindl.

Savageanum, Sand. ex Veitch, Man. Orch. Pl. vii. (1891) 78. — Hab. ?

Warneri, Hort. ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1890) 46 = crispum, Lindl.

**AERVA**, Forsk. (Amarant.). — Ind. Kew. i. 49.

Curtisii, Oliver, in Hook. Icon. Pl. xxiii. (1892) t. 2201. — Perak.

desertorum, Engl. Bot. Jahrb. x. (1889) 7. — Afr. austro-occ.

Leubnitziae, Kuntze, in Jahrb. bot. Gart. Berl. iv. (1889) 272. — Afr. austro-occ.

Pechuelii, Kuntze, l. c. 272. — Afr. austro-occ.

**AESANDRA**, Pierre ex L. Planch. Étud. prod. Sapot. (1888) 26 nomen; et Not. bot. Sapot. (1890) 2. **SAPOTACEAE**.

dongnaiensis, Pierre, l. c. 2. — As. trop.

**AESCHRION**, Vell. = **Picraena**, Lindl. (Simarub.).

excelsa, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 183 = P. excelsa, Lindl.

**AESCHYNANTHUS**, Jack (Gesnerac.). — Ind. Kew. i. 49.

Hildebrandtii, Hemsl. in Bot. Mag. (1894) t. 7365. — Burma.

magnifica, Stapf, in Trans. Linn. Soc., Ser. II. iv. (1894) 212. — Borneo.

**AESCHYNOMENE**, Linn. (Leguminos.). — Ind. Kew. i. 50.

abyssinica, Taub. ex Engl. in Abhandl. Preuss. Akad. Wiss. 1891. ii. (1892) 262 = A. Rueppelii, Baker.

amorphoides, Rose, ex Robinson, in Proc. Am. Acad. xxix. (1894) 315. — Mexic.

arabica, Defters, in Bull. Soc. Bot. Fr. xlii. (1895) 303. — Arabia.

Elaphroxylon, Taub. in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. iii. (1894) 319-20 fig. 124 = Herminiera Elaphroxylon, Guill. et Perr.

gracilipes, Taub. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 214. — Afr. trop. or.

kilimandscharica, Taub. ex Engl. in Abhandl. Preuss. Akad. Wiss. 1891. ii. (1892) 262. — Afr. trop. or.

minutiflora, Taub. ex Engl. l. c. (1894) 14; et Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 214. — Afr. trop. or.

nivea, T. S. Brandeg. in Proc. Calif. Acad. Ser. II. ii. (1889) 150. — Calif.

petraea, Robinson, in Proc. Am. Acad. xxvii. (1893) 166. — Mexic.

**AESCHYNOMENE** : —

Pfundii, Taub. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 215. — Afr. trop. or.

Riedeliana, Taub. in Flora, xxii. (1889) 424. — Bras. rivularis, Frappier, ex Cordem. Fl. Ile Réunion (1895) 400. — Ins. Borbon.

sansibarica, Taub. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 214. — Afr. trop. or.

shirensis, Taub. l. c. 215. — Afr. trop. or.

Telekii, Schweinf. ex Engl. in Abhandl. Preuss. Akad. Wiss. 1891. ii. (1892) 263; et in Hoehnel, Zum Rudolph-See, App. (1892) 13. — Afr. trop. or.

Vigil, T. S. Brandeg. in Proc. Calif. Acad. Ser. II. iii. (1891) 128. — Calif.

virginica, Britton, Stern et Poggenb. Prelim. Catal. (1888) 13 = hispida, Willd.

**AESCULUS**, Linn. (Sapindac.). — Ind. Kew. i. 51.

balgiana, Ed. André, in Rev. Hort. (1894) 246. — Hybr. artef.

floribunda, Hort. ex Dippel, Handb. Laubholz. ii. (1892) 398 = carnea, Hayne.

marylandica, Booth, Catal. ex Dippel, l. c. 403 = lutea, Wangenh.

plantierensis, Ed. André, in Rev. Hort. (1894) 246. — Hybr. artef.

spectabilis, Hort. ex Dippel, Handb. Laubholz. ii. (1892) 398 = carnea, Hayne.

**ÆETANTHUS**, Engl. in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. i. (1889) 189. **LORANTHACEAE**.

Mutisii, Engl. l. c. fig. 128 (= Loranthus Mutisii, H. B. et K.). — Ecuad., N. Granat.

**AETHIONEMA**, R. Br. (Crucifer.). — Ind. Kew. i. 52.

creticum, Boiss. et Heldr. ex Boiss. Fl. Or. Suppl. (1888) 61. — Creta, Asia min.

dimorphocarpum, Giraudias, in Bull. Soc. étud. scient. Angers, xxii. (1893) 165 = pyrenaicum, Bout.

gileadense, Post, in Journ. Linn. Soc. xxiv. (1888) 421. — Syria.

glaucescens, Halácsy, in Zool.-bot. Ges. Wien. Abh. xxxviii (1888) 748. — Graecia.

longistylum, Post, in Journ. Linn. Soc. xxiv. (1888) 421. — Syria.

ovalifolium, Lojaccono, Fl. Sicul. (1888) 83 = saxatile, R. Br.

schizopterum, Boiss. et Hausskn. ex Boiss. Fl. Or. Suppl. (1888) 60. — Persia.

spinosum, Prantl, in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. ii. (1891) 165 = Moriera spinosa, Boiss.

varians, Giraudias, in Bull. Soc. étud. scient. Angers, xix. (1890) 100. = pyrenaicum, Bout.

**AETHONOPOGON**, Hackel, ex Kuntze, Rev. Gen. (1891) 788 = **Polytrias**, Hackel (Gramin.).

praemorsus, Hackel, ex Kuntze, l. c. = P. prae-morsa, Hackel.

**AFFONSEA**, A. St-Hil. (Legumin.). — Ind. Kew. i. 52.

Lucyi, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 158 = Archidendron Lucyi, F. Muell.

Vaillantii, Kuntze, l. c. = Archidendron Vaillantii, F. Muell.

**AFROMENDONCIA**, Gilg, ex Lindau, in Bot. Jahrb. xvii. (1893) 111. **ACANTHACEAE**.

Gilgiana, Lindau, l. c. — Afr. trop.

Lindaviana, Gilg, l. c. — Afr. trop. occ.

phytorenoides, Gilg, ex Lindau, l. c. 112. — Afr. trop.

**AFZELIA**, J. F. Gmel. = **Seymeria**, Pursh (Scrophul.).

bipinnatisecta, Kuntze, Rev. Gen. 457 = S. bipinnatisecta, Seem.

decurva, Kuntze, l. c. = S. decurva, Benth.

macrophylla, Kuntze, l. c. = S. macrophylla, Nutt.

madagascariensis, Kuntze, l. c. = S. madagascariensis, Benth. et Hook. f. (fide Kuntze).

pectinata, Kuntze, l. c. = S. pectinata, Pursh.

pinnatifida, Kuntze, l. c. = S. pinnatifida, Hemsl.

scabra, Kuntze, l. c. = S. scabra, A. Gray.

virgata, Kuntze, l. c. = S. virgata, Benth.

**AFZELIA**, Sm. (Leguminos.). — Ind. Kew. i. 52. australis, Bailey, Syn. Queensl. Fl. Suppl. ii. (1888) 19. — Austral.

bijuga, Baill. Hist. pl. Madag., Atlas (1886) t. 27. — Madag.

bijuga, K. Schum. in K. Schum. et Holtr. Fl. Kais. Wilh. Land. (1889) 100. — N. Guin.

**AGALINA** vitiensis « Seem. » in Gartenfl. (1887) 71. (err. cal.) = *Agalma vitiensis*, Seem.

**AGALLOCHUM**, Rumph. = **Aquilaria**, Lam. (Thymel.).  
graniflorum, Kuntze, Rev. Gen. 283 = Aq. grandiflora, Benth.  
malaccense, Kuntze, l. c. = Aq. malaccensis, Lam.  
sinense, Kuntze, l. c. = Aq. Ophispermum, Poir.

**AGALLOSTACHYS**, Beer = **Bromelia**, Linn. (Bromel.).  
guyanensis, Beer, ex Baker, Handb. Bromel. (1889) 120 in syn. = *Pitcairnia guyanensis*, Baker.

**AGALMA**, Miq. = **Heplapleurum**, Gaert. (Araliac.).  
rugosum, Boerl. Handl. Fl. Ned. Indie, ii. (1890) 648. (= *Aralia rugosa*, Blume). — Java.

**AGALMYLA**, Blume (Gesnerac.). — Ind. Kew. i. 53.  
parasitica, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 469. = staminea, Blume.

**AGANISIA**, Lindl. (Orchid.). — Ind. Kew. i. 53.  
alba, Ridl. ex im Thurm, in Timehri, v. (1886) 204. = *Zygopetalum* (sp.).  
ionoptera, Nichols. Dict. of Gard. i. (1885) 35; Hook. f. in Bot. Mag. (1892) t. 7270. — Peruv.  
tricolor, N. E. Br. in Lindenia, i. (1885) 95 tab. 45 = cyanea, Lindl.

**AGANOSMA**, G. Don (Apocyn.). — Ind. Kew. i. 53.  
dichotomum, K. Schum. in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 2. (1895) 173 = caryophyllum, G. Don.

**AGAPANTHUS**, L'Herit. (Liliac.). — Ind. Kew. i. 53.  
africanus, Dur. et Schinz, Consp. Fl. Afr. v. (1893) 354. (= *A. umbellatus*, L'Herit.) = Agap. africanus, Hoffmgg.

**AGAPETES**, G. Don (Vaccin.). — Ind. Kew. i. 53.  
acuminatissimum, Niedenzu, in Bot. Jahrb. xi. (1890) 201 et 247. (= *Vaccinium acuminatissimum*, Miq.). — Malaya.  
Forbesii, F. Muell. in Journ. Bot. xxiv. (1886) 290. — N. Guin.  
Helenae, F. Muell. in Trans. Roy. Soc. Vict. N. S. i. ii. (1889) 16 = *Vaccinium Helenae*, F. Muell.  
lanceolata, Niedenzu, in Bot. Jahrb. xi. (1890) 201 et 246 = *Vaccinium acuminatissimum*, Miq.  
leptantha, Niedenzu, l. c. 201. (= *Vaccinium leptanthum*, Miq.). — Java, Sumatra.  
Mannii, Hemsl. in Gard. Chron. (1892) ii. 364. — Reg. Himal.  
Meiniana, F. Muell. in Vict. Natural. iii. (March 1887) 158. — Austral.  
Moorhousiana, F. Muell. in Wing, South. Sc. Record, N. S. ii. (Feb. 1886). — N. Guin.  
polyantha, Niedenzu, in Bot. Jahrb. xi. (1890) 224 et 246. (= *Vaccinium polyanthum*, Miq. ined. ?). — Malaya.  
vitiensis, « Benth. et Hook. » ex Drake, Illustr. Insul. Maris Pacif. (1892) 223. — Ins. Pacif.  
yunnanensis, Franch. in Morot, Journ. de Bot. ix. (1895) 366. — China occ.

**AGARISTA**, D. Don (Ericac.). — Ind. Kew. i. 53.  
angustissima, Taub. in Bot. Jahrb. xvii. (1893) 513. — Bras.  
ericoides, Taub. l. c. 512. — Bras.

**AGASTACHE**, [Clayt. ex] Gronov. Fl. Virg. 88 (1762) ex Kuntze, Rev. Gen. (1891) 511 = **Lophanthus**, Benth. (Labiata.)

**AGASTACHE** : —

Feniculum, Kuntze, Rev. Gen. 511 = *L. anisatus*, Benth.

Lophanthus, Kuntze, l. c. = *L. chinensis*, Benth.

nepetodes, Kuntze, l. c. = *L. nepetoides*, Benth.

rugosa, Kuntze, l. c. = *L. rugosus*, Fisch. et Mey.

scrophulariaefolia, Kuntze, l. c. = *L. scrophulariaefolius*, Benth.

tomentosa, Kuntze, l. c. = *L. tomentosus*, Regel.

urticifolia, Kuntze, l. c. = *L. urticifolius*, Benth.

**AGATHIS**, Salisb. (Conifer.). — Ind. Kew. i. 54.  
Palmerstoni, F. Muell. in Vict. Natural. viii (June 1891) 45 in syn.; et ex F. M. Bailey, in Dept. Agric. Bot. Bull. iii. (1891) 17 = *Dammara Palmerstoni*.  
robusta, F. M. Bailey, Cat. Woods Queensl. (Lond. Col. Ind. Exhib. 1886) 83 (= *Dammara robusta*, C. Moore). — Austral.

**AGATHOSMA**, Willd. (Rutac.). — Ind. Kew. i. 54.  
Wrightii, MacOwan, in Journ. Linn. Soc. xxv. (1890) 386. — Afr. austr.

**AGATI**, Adans. = **Sesbania**, Pers. (Legumin.).  
sericea, Hitchc. in Missouri Bot. Gard. Rep. iv. (1893) 75 = *S. sericea*, DC.

**AGAURIA**, Benth. et Hook. f. (Ericac.). — Ind. Kew. i. 55.  
buxifolia, Cordem. (= *Andromeda buxifolia*, Lam.) Fl. Ile Réunion (1895) 439 = *buxifolia*, Baker.  
callibotrys, Cordem. l. c. 438. — Ins. Borbon.  
nummularifolia, Baker, in Journ. Linn. Soc. xxv. (1890) 332. — Madag.

**AGAVE**, Linn. (Amaryll.). — Ind. Kew. i. 55.  
aurea, T. S. Brandegee, in Proc. Calif. Acad. Ser. II. ii. (1889) 207. — Calif.  
Baxteri, Baker, in Gard. Chron. (1888) i. 392; et Handb. Amaryll. (1888) 178. — Mexic.?  
brunnea, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxvi. (1891) 156. — Mexic.  
Davilloni, Baker, in Kew Bull. (1892) 5. — Patr.?  
Engelmanni, Trelease, in Missouri Bot. Gard. Rep. iii. 1891 (1892) 167, t. 55 et 56. — Patr.?  
Franzsinii, X, Hort. Hamb. ex W. Wats. in Kew Bull. iii. (1887) 301; et Baker, in Gard. Chron. (1892) ii. 179, fig. 31. — Patr.?  
Hanburii, Baker, in Kew Bull. (1892) 3. — Patr.?  
Hartmani, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxvi. (1891) 156. — Mexic.  
Henriquesii, Baker, in Gard. Chron. (1887) i. 732, fig. 70; et Handb. Amaryll. (1888) 170. — Mexic.?  
huachucaensis, Sarg. in Gard. and For. viii. (1894) 184. — Arizona. (an praec. ?)  
huachucaensis, Baker, Handb. Amaryll. (1888) 172. — Arizona.  
integrifolia, Baker, Handb. Amaryll. (1888) 185. — Mexic.  
longispala, Tod. Hort. bot. Panorm. (1886) 34 t. 31. — Mexic.?  
macroculmis, Tod. Ind. sem. hort. Panorm. (1888) 36; et Tod. bot. Panorm. t. 36. — Mexic.  
Margaritae, F. S. Brandegee, in Proc. Calif. Acad. Ser. II. ii. (1889) 206 t. 10. — Calif.  
Maximowicziana, Regel, in Act. Hort. Petrop. xi. (1890) 303. — Patr.?  
Morrisii, Baker, in Gard. Chron. (1887) i. 543 fig. 105; et Handb. Amaryll. (1888) 184. — Jamaica.  
multilineata, Baker, Handb. Amaryll. (1888) 168. — Mexic.?  
Nickelsi, Hort. Amer. ex Rev. Hort. (1895) 579. — Texas? vel. Hybr. artef.  
planifolia, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxii. (1887) 479. — Mexic.  
potosina, Robinson et Greenman, in Proc. Am. Acad. xxix. (1884) 392. — Mexic.  
Pringlei, Engelm. ex Baker, Handb. Amaryll. (1888) 182. — Calif.  
protuberans, Engelm. ex Baker, l. c. (1888) 197 = guttata, Hemsl.

pumila, Hort. De Smet, ex Baker, l. c. 172. — Mexic.?  
Richardsii, Hort. ex Baker, l. c. 184 = striata, Zucc.  
Romani, X, Hort. De Smet, ex Baker, l. c. 166. — Hybr. artef.  
scaberrima, Hort. Peacock, ex Baker, l. c. 182 = Pringlii, Engelm.

**AGAVE** : —

sebastianae, Greene, in Bull. Calif. Acad. i. (1885) 214. — Calif.

sobria, T. S. Brandegee, in Proc. Calif. Acad. Ser. II. ii. (1889) 207. — Calif.

Terraccianoi, Pax, in Gartenfl. (1893) 68 fig. 14. — Mexic.?

Todaroi, Baker, Handb. Amaryll. (1888) 195. — Mexic.?

Troubetskoyana, Hort. ex Baker, in Kew Bull. (1892) 5. — Hab.?

vestita, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxv. (1890) 163. — Mexic.

Villarum, X, Éd. André, in Rev. Hort. (1886) 465. — Hybr. artef.

weissenburgensis, « Wittm. » ex Baker, Kew Bull. (1889) 178 = wiesenbergensis, Wittm.

Wildingii, Tod. Hort. bot. Panorm. (1886) 36 t. 32; Baker, Handb. Amaryll. 187. — Mexic.?

**AGELAEAE**, Soland. (Connarac.). — Ind. Kew. i. 57.  
emetica, Baill. in Laness. Pl. util. col. franç. (1886) 875; et Hist. pl. Madag., Atlas (1886) t. 15. = *A. Lamarckii*, Planch.  
heterophylla, Gilg, in Notizbl. Bot. Gart. Berl. i. (1895) 66. — Afr. trop. or.  
pentagyna, Radlk. in Sitz. math. phys. Cl. Bay. Akad. Wiss. xvi. (1886) 349. = pentagyna, Baill.  
paradoxa, Gilg, in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 3. (1888) 65, fig. 35 — Afr. trop. occ.  
Poggeana, Gilg, in Notizbl. Bot. Gart. Berl. i. (1895) 65. — Congo merid.  
usambarensis, Gilg, ex Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. A (1895) 86 = obliqua, Baker.

**AGELANTHUS**, Van Tiegh. in Bull. Soc. bot. Fr. xlii. (1895) 246 = **Loranthus**, Linn. (Loranth.).  
brunneus, Van Tiegh. l. c. = *L. brunneus*, Engl.  
Gilgii, Van Tiegh. l. c. = *L. Gilgii*, Engl.  
glomeratus, Van Tiegh. l. c. = *L. glomeratus*, Engl.  
Henriquesii, Van Tiegh. l. c. = *L. Henriquesii*, Engl.

**AGERATELLA**, A. Gray, ex S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxii. (1887) 419. **COMPOSITAE**.  
microphylla, A. Gray, ex S. Wats. l. c. (= *Ageratum microphyllum*, Schultz Bip.). — Mexic.

**AGERATUM**, Linn. (Compos.). — Ind. Kew. i. 58.  
callosum, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxv. (1890) 153. — Mexic.  
intermedium, Hemsl. in Biol. centr. Am. iv. (1886) 102. — Ins. Cozumel.  
rugosum, Coult. ex J. D. Smith, in Coult. Bot. Gaz. xx. (1895) 42. — Guat.

**AGIABAMPOA**, Rose, ex O. Hoffm. in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 5 (1893) 390. **COMPOSITAE**.  
congesta, Rose, l. c. — Mexic.

**AGIALID** (A), Adans. = **Balanites**, Delile (Simar.).  
aegyptiaca, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 183 = *B. aegyptiaca*, Delile.  
Roxburghii, Kuntze, l. c. = *B. Roxburghii*, Planch.

**AGLAIA**, Lour. (Meliac.). — Ind. Kew. i. 579.  
Beccarii, C. DC. in Bull. Herb. Boiss. ii. (1894) 579. — Borneo.  
Bergmanni, Warb. in Bot. Jahrb. xiii. (1891) 346. — Oceania.  
cambodiana, Pierre, Fl. For. Cochinch. (1895) sub t. 334. = *Milnea cambodiana*, Pierre.  
cochinchinensis, Pierre, l. c. t. 334 A. = pyramidata, Hance.  
cinerea, King, in Journ. As. Soc. Beng. lxiv. (1895) ii. 66. — Malacca.  
Curtisii, King, l. c. 71. — Perak.  
Ermischii, Warb. in Bot. Jahrb. xiii (1891) 345. — Oceania.  
Forbesii, King, in Journ. As. Soc. Beng. lxiv. (1895) ii. 68. — Malaya.  
fusca, King, l. c. 62. — Ins. Andam.  
glaucescens, King, l. c. 64. — Ins. Andam.  
Goebeliana, Warb. in Bot. Jahrb. xiii. (1891) 345. — Oceania.  
Harmandiana, Pierre, Fl. For. Cochinch. (1895) t. 333 = *Milnea Harmandiana* Pierre.



**AGLAIA** : —

- heteroclita, *King, in Journ. As. Soc. Beng.* lxiv. (1895) ii. 78. — Malaya.  
 Hiernii, *King, l. c.* 74. — Malaya, Perak.  
 hoanensis, *Pierre, Fl. For. Cochinch.* (1895) t. 336. — Cochinch.  
 humilis, *King, in Journ. As. Soc. Beng.* lxiv. (1895) ii. 69. — Perak.  
 Kunstleri, *King, l. c.* — Perak.  
 lanuginosa, *King, l. c.* 71. — Perak.  
 leucophylla, *King, l. c.* 66. — Perak.  
 macrostigma, *King, l. c.* 78. — Perak.  
 membranifolia, *King, l. c.* 75. — Malaya.  
 Maingayi, *King, l. c.* 79. — Malacca, Perak.  
 rugosa, *Pierre, Fl. For. Cochinch.* (1895) sub. t. 335 = *Milnea rugosa, Pierre.*  
 Scortechinii, *King, in Journ. As. Soc. Beng.* lxiv. (1895) ii. 64. — Perak.  
 sinensis, *Pierre, Fl. For. Cochinch.* (1895) sub. t. 334 = odorata, *Lour.*  
 squamulosa, *King, l. c.* 65. — Perak.  
 verrucosa, *Pierre, Fl. For. Cochinch.* (1895) sub. t. 335 = *Milnea verrucosa, Pierre.*  
 Zollingeri, *C. DC. in Bull. Herb. Boiss.* ii. (1894) 579. — Java.

**AGLAONEMA**, Schott (Aroid.). — Ind. Kew. i. 59.

- angustifolium, *N. E. Br. in Kew Bull.* (1895) 18. — Malaya.  
 birmanicum, *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vi. (1893) 529. — Burma.  
 Clarkei, *Hook. f. l. c.* vi. (1893) 529. — Bengal.  
 costatum, *N. E. Br. in Gard. Chron.* (1892) i. 426. — Perak.  
 Helfer, *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vi. (1893) 529. — Tenass.  
 minus, *Hook. f. l. c.* vi. (1893) 530. — Singap.  
 nanum, *Hook. f. l. c.* vi. (1893) 530. — Perak.  
 nebulosum, *N. E. Br. in Illustr. Hort.* xxxi. (1887) 67 t. 24. — Java.  
 nicobaricum, *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vi. (1893) 530. — Ins. Nicob.  
 pumilum, *Hook. f. l. c.* 530; et in *Veitch. Catal.* (1894) 5 cum *xylogr.* — Burma.  
 rotunda, *N. E. Br. in Gard. Chron.* (1893) 86; et *Journ. of Hort.* (1893) 379 fig. 56. — Malaya?  
 Scortechinii, *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vi. (1893) 530. — Perak.  
 versicolor, *Hort. ex Gard. Chron.* (1893) i. 414. — Ind. or.

**AGONIS**, Lindl. (Myrtac.). — Ind. Kew. i. 59.

- ericoides, *F. M. Bailey, in Dept. Agric. Bot. Bull.* ii. (1891) 37. — Austral.  
 lysicephala, *F. M. Bailey, Syn. Queensl. Fl. Suppl.* ii. (1888) 24. (= *Melaleuca lysicephala*, *F. Muell. et Bail.*). — Austral.

**AGOSERIS**, Rafin. = **Troximon**, Nutt. (Composit.).

- alpestris, *apargioides, arizonica, aurantiaca, barbellulata, gracilis, grandiflora, heterophylla, humilis, laciniata, Marshallii, parviflora, plebeja, purpurea, retrovsa, Kuntze, Rev. Gen.* (1891) 304 = *homonyma omnia Troximonis.*  
*alpestris*, *Greene, Pittonia, ii.* (Sept. 1891) 177. = *T. alpestre, Gray.*  
*apargioides*, *Greene, l. c.* = *T. apargioides, Less.*  
*arizonica*, *Greene, l. c.* 176. = *T. arizonicum, Greene.*  
*aurantiaca*, *Greene, l. c.* 177. = *T. aurantiacum, Hook.*  
*barbellulata*, *Greene, l. c.* = *T. barbellulatum, Greene.*  
*chilensis*, *Greene, l. c.* 178. = *Macrorhynchus chilensis, Less.*  
*Dens-leonis*, *Greene, in Erythea, iii.* (1895) 23. — Nevada.  
*elata*, *Greene, Pittonia, ii.* (Sept. 1891) 177 = *T. Nuttallii, A. Gray.*  
*elata*, *Kuntze, Rev. Gen.* (1891) 304. = *T. Nuttallii, A. Gray.*  
*glaucia*, *Greene, Pittonia, ii.* (Sept. 1891) 176. = *T. glaucum, Nutt.*  
*gracilentia*, *Greene, l. c.* 177. = *T. gracilens, A. Gray.*  
*grandiflora*, *Greene, l. c.* 178. = *T. grandiflorum, A. Gray.*  
*Greeneana*, *Kuntze, Rev. Gen.* (1891) 304. = *T. elatum, Greene.*

**AGOSERIS** : —

- heterophylla*, *Greene, Pittonia, ii.* (Sept. 1891) 178. = *T. heterophyllum, Greene.*  
*hirsuta*, *Greene, l. c.* 177. = *Leontodon hirsutum, Hook.*  
*intermedia*, *Greene, in Erythea, i.* (1893) 175. — Calif.  
*laciniata*, *Greene, Pittonia, ii.* (Sept. 1891) 178. = *T. grandiflorum, var. laciniatum, A. Gray.*  
*laevigata*, *Greene, l. c.* = *Macrorhynchus laevigatus, Fisch. et Mey.*  
*major*, *Jepson, ex Greene, Pittonia, ii.* (Sept. 1891) 179; et in *Bull. Torrey Bot. Club.* xviii. (1891) 325. = *T. elatum, Greene.*  
*Marshallii*, *Greene, Pittonia, ii.* (Sept. 1891) 178. = *T. Marshallii, Greene.*  
*parviflora*, *Greene, l. c.* 176. = *T. parviflorum, Nutt.*  
*plebeia*, *Greene, l. c.* 178. = *T. plebeium, Greene.*  
*Poeppigii*, *Greene, l. c.* = *Macrorhynchus Poeppigii, DC.*  
*purpurea*, *Greene, Pittonia, ii.* (Sept. 1891) 177. = *T. purpureum, Greene.*  
*scorzonerifolia*, *Greene, l. c.* = *Ammogeton scorzoneraefolium, Schrad.*  
*retrosva*, *Greene, l. c.* 178. = *T. retrorsum, A. Gray.*  
*rosea*, *Greene, l. c.* 176. = *T. roseum, Nutt.*

**AGRIMONIA**, Tourn. ex Linn. (Rosac.). — Ind. Kew. i. 60.

- glandulosa*, *Murb. in Lunds Univ. Arsskrift.* xxvii. v. (1892) 130 = seq.?  
*glandulosa*, *Simonk. Enum. fl. Transsilv.* (1886) 223. = odorata, *Linn.*  
*mollis*, *Britton, in Bull. Torrey Bot. Club.* xix. (1892) 221; et in *Mem. Torrey Bot. Club.* ix. (1895) 116. = *A. Eupatoria, Linn.*

**AGROPYRON**, J. Gaert. (Gramin.). — Ind. Kew. i. 60.

- Buonapartis, Th. Dur. et Schinz. Conspect. fl. Afric.* v. 1894. (1895) 936. (= *Triticum Buonapartis*, *Spreng.* — Afr. bor., *Reg. Cauc.*  
*desertorum, C. Richt. (an Schult.?) Pl. Europ.* i. (1890) 126. (= *Triticum desertorum Fisch.*) — Ross. austr.  
*distachyum, Vasey, in A. Gray Man. Bot. North. U. S.* ed. 6. (1890) 671. — Am. bor.  
*duplicatum, C. Richt. Pl. Europ.* i. (1890) 126. (= *Triticum duplicatum, Steud.*) — Graec.  
*Enysii, T. Kirk, in Trans. N. Z. Inst.* xxvii. 1894. (1895) 352. — N. Zel.  
*Langei* X, *C. Richt. Pl. Europ.* i. (1890) 126. — Dania.  
*piliferum, Benth. ex Aitch. in Trans. Linn. Soc. Ser.* II. iii. (1886) 126. — Turkest.  
*pseudocaninum, Simonk. Enum. fl. Transsilv.* (1886) 594. = *caninum, Beauv.*  
*ramificum, C. Richt. Pl. Europ.* i. (1895) 124 (= *Triticum ramificum, Link.*) — Graecia.  
*ramosum, C. Richt. l. c.* 126. (= *Triticum ramosum, Trin.*) — Ross.  
*Thoroldianum, Oliver, in Hook. Icon. pl.* xxiii. (1893) t. 2262. — Tibet.  
*trichophorum, C. Richt. Pl. Europ.* i. (1895) 124. (= *Triticum trichophorum, Link.*) — Litt. Austr.  
*unilaterale, Cassidy, in Bull. Iowa Agric. Exp. Sta.* xii. (1890) 63. = *caninum, Beauv. var.*  
*violaceum, C. Richt. Pl. Europ.* i. (1890) 123. (= *Triticum violaceum, Horn.*) — Scand.

**AGROSTEMMA**, Linn. = **Lychnis**, Linn. (Caryophyll.).

- baldense* X, *Porta, ex Tanfani in Bull. Soc. bot. Ital.* (1892) 100. — Ital.  
*Walkerii* X, *Dickson, in Gartenfl.* (1890) 529. — Hybr. artef.

**AGROSTIS**, Linn. (Gramin.). — Ind. Kew. i. 61.

- airoides, Franch. Miss. Sc. Cap Horn.* v. (Phan.) (1889) 382 t. 11. — Terr. Magell.  
*attenuata, Vasey, in Coult. Bot. Gaz.* xi. (1886) 337. — Oregon.  
*Berlandieri, Fourn. Gram. Mexic.* 1881 (1886) 96. — Mexic.  
*barbigera, C. Cordem. ex f. Cordem. Fl. Ile Réunion.* (1895) 124. — Ins. Borbon.

**AGROSTIS** : —

- borbonica, C. Cordem. ex f. Cordem. Fl. Ile Réunion* (1895) 124. — Ins. Borbon.  
*Bourgaei, Fourn. Gram. Mexic.* 1881 (1886) 95. — Mexic.  
*Chinantlae, Fourn. l. c.* 96. — Mexic.  
*curvifolia, Hack. ex Schinz, in Bull. Herb. Boiss.* iii. (1895) 384. — Afr. austr.  
*densiflora, Vasey, in Contrib. U. S. Nat. Herb.* iii. (1892) 72; et *Grass. Pacif. Slope* (1893) t. 30. — Calif.  
*depressa, Vasey, in Bull. Torrey Bot. Club.* xiii. (1886) 54. — Colorado.  
*diegoensis, Vasey, l. c.* 55. — Calif.  
*Dyeri, Petrie, in Trans. N. Z. Inst.* xxii. 1889 (1890) 441. — N. Zel.  
*Elliotii, Hook. ex S. Elliot, in Journ. Linn. Soc.* xxix. (1891) 65. — Madag.  
*exarata, Vasey, in Bull. Torrey Bot. Club.* xiii. (1886) 54. — Am. bor. occ.  
*fallax, Hillebr. Fl. Haw. Isl.* (1888) 516. — Ins. Viti.  
*foliosa, Vasey, in Coult. Bot. Gaz.* xi. (1886) 337; et xiii. (1886) 55. — Oregon.  
*gaditana, Coincy, in Morot, Journ. de Bot.* (1894) 66 = *A. castillana, Boiss.*  
*Ghiesbreghtii, Fourn. Gram. Mexic.* 1881 (1886) 97. — Mexic.  
*Hallii, Vasey, in Contrib. U. S. Nat. Herb.* iii. (1892) 74; et *Grass. Pacif. Slope* (1893) t. 32. — Am. bor.  
*Hegetschweileri* X, *C. Richt. Pl. Europ.* i. (1889) 47. — Helv.  
*hiemalis, Britton, Stern. et Poggenb. Prelim. Catal.* (1888) 68. = *scabra, Willd.*  
*Howellii, Scribn. ex Vasey, in Contrib. U. S. Nat. Herb.* iii. (1892) 76. — Oreg.  
*inflata, Scribn. in Canad. Record. Sc.* (Nov. 1894) 152. — Am. bor.  
*kauaiensis, Hillebr. Fl. Haw. Isl.* (1888) 516. — Ins. Viti.  
*Kentrophyllum, K. Schum. ex Engl., in Abhandl. Preuss. Akad. Wiss.* (1894) 14; et in *Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 108. — Afr. trop. or.  
*Liebmanni, Fourn. Gram. Mexic.* 1881 (1886) 97. — Mexic.  
*Novae-Angliae, Vasey, in Contrib. U. S. Nat. Herb.* iii. (1892) 76. — Am. bor.  
*oregonensis, Vasey, in Bull. Torrey Bot. Club.* xiii. (1886) 56. — Oregon.  
*Rossae, Vasey, in Contrib. U. S. Nat. Herb.* iii. (1892) 76. — Wyoming.  
*salaziensis, C. Cordem. ex f. Cordem. Fl. Ile Réunion* (1895) 124. — Ins. Borbon.  
*sandwicensis, Hillebr. Fl. Haw. Isl.* (1888) 515. — Ins. Viti.  
*Schaffneri, Fourn. Gram. Mexic.* 1881 (1886) 94. — Mexic.  
*simensis, Hochst. ex Engl. in Abhandl. Preuss. Akad. Wiss.* 1891 ii. (1892) 128 = *alba, Linn. var. simensis, Engl.*  
*setifolia, Fourn. Gram. Mexic.* 1881 (1886) 97. — Mexic.  
*striata, Colenso, in Trans. N. Z. Inst.* xxi. 1888 (1889) 107. — N. Zel.  
*tacubayensis, Fourn. Gram. Mexic.* 1881 (1886) 95. — Mexic.  
*tenella, Petrie, in Trans. N. Z. Inst.* xxii. 1889 (1890) 442. — N. Zel.  
*Virletii, Fourn. Gram. Mexic.* 1881 (1886) 96. — Mexic.

**AGROSTISTACHYS**, Dalz. (Euphorb.). — Ind. Kew. i. 66.

- filipendula, Hook. f. Fl. Brit. Ind.* v. (1887) 487. — Penins. Mal.  
*Maingayi, Hook. f. l. c.* 406. — Malacca.  
*Massoana, Vidal, Rev. pl. vasc. Filip.* (1886) 342. — Ins. Philipp.

**AGROSTOCRINUM**, F. Muell. (Liliac.). — Ind. Kew. i. 66.

- scabrum, Baill. in Bull. Soc. Linn. Par.* ii. (1893) 1119 = *stypandroides, F. Muell.*

**AGROSTOPHYLLUM**, Blume (Orchid.). — Ind. Kew. i. 67.

- glumaceum, Hook. f. Fl. Brit. Ind.* v. (1890) 824; et *Icon. pl.* xxi. (1892) t. 2095. — Ind. or.

**AGROSTOPHYLLUM** : —

*majus*, Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* v. (1890) 824; et *Icon. pl.* xxi. (1892) t. 2096. — Ind. or.  
*pauciflorum*, Hook. f. *l. c.* 824; et 2097. — Zeylan.  
*zeylanicum*, Hook. f. *l. c.* 824. — Zeylan.

**AICHRYSON**, Webb = **Sempervivum**, Linn. (Crassul.).  
*immaculatum*, Webb, ex Christ, in *Bot. Jahrb.* ix. (1888) 108. = *S. immaculatum*, Christ.

**AILANTHUS**, Desf. (Simarub.). — Ind. Kew. i. 66.  
*calycina*, Pierre, *Fl. For. Cochinch.* (1893) t. 294.  
 (= *Pongelion calycinum*, Pierre). — Cochinch.  
*Fauveliana*, Pierre, in *Laness. Pl. util. col. frang.* (1886) 306; et *Fl. For. Cochinch.* (1893) sub t. 294 et 295 (= *Pongelion Fauvelianum*, Pierre). — Cochinch.  
*japonica*, Hort. ex Dippel, *Handb. Laubholz.* ii. (1892) 364. = *glaudivola*, Desf.

**AINSLIAEA**, DC. (Composit.). — Ind. Kew. i. 66.  
*glabra*, Hemsl. in *Fourn. Linn. Soc.* xxii. (1888) 47 t. 14. — China.  
*gracilis*, Franch. in *Morot, Fourn. de Bot.* viii. (1894) 297. — China.  
*grossedentata*, Franch. *l. c.* — China.  
*lancifolia*, Franch. in *Nouv. Arch. Mus. Par. Sér. II.* x. (1887-88) 41. — China.  
*nervosa*, Franch. in *Bull. Mus. Par. i.* (1895) 64. — Yunnan.  
*pertyoides*, Franch. in *Morot, Fourn. de Bot.* ii. (1889) 70 t. iii. — China.  
*ramosa*, Hemsl. in *Fourn. Linn. Soc.* xxii. (1888) 471. — China.  
*rubrifolia*, Franch. in *Morot, Fourn. de Bot.* viii. (1894) 296. — China.  
*sutchuenensis*, Franch. *l. c.* — China.  
*triloba*, Makino, in *Bot. Mag. Tokyo Soc.* vi. (1892) 55. — Japon.  
*yunnanensis*, Franch. in *Morot, Fourn. de Bot.* ii. (1888) 70. — Yunnan.

**AINSLIEA**, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 304. = **Ainsliaea**, DC. (Composit.).  
*latifolia*, Kuntze, *l. c.* 305. = *A. pteropoda*, DC.

**AIOUEA**, Aubl. (Laurin.). — Ind. Kew. i. 66.  
*Benthiana*, Mez, in *Jahrb. bot. Gart. Berl.* v. (1889) 48. — Bras.  
*Burchelliana*, Mez, *l. c.* li. — Bras.  
*dubia*, Mez, *l. c.* 34. (= *Cryptocarya dubia*, H. B. et K.). — Venez.  
*Gaudichaudii*, Mez, *l. c.* 39. — Bras.  
*granatensis*, Mez, *l. c.* 32. — Columb.  
*hirtella*, Mez, *l. c.* 39. — Bras.  
*Jelskii*, Mez, *l. c.* 33. — Peruv.  
*Meissneri*, Mez, *l. c.* 46. (= *Aydenodon tenellum*, Meisn.). — Bras.  
*myristicoides*, Mez, *l. c.* 48. — Bras.  
*piauhyensis*, Mez, *l. c.* 31. (= *Aydenodon piauhyense*, Meisn.). — Bras.  
*pruinosa*, S. Moore, in *Trans. Linn. Soc. Ser. II.* iv. (1895) 448. — Bras.  
*Riedelii*, Mez, *l. c.* 37. — Bras.  
*Severini*, Mez, *l. c.* 31. — Bras.  
*tambillensis*, Mez, *l. c.* 33. — Peruv.  
*tenuiflora*, Nees, ex Mez, *l. c.* 49. (= *Ocotea indecora*, Schott).  
*Warmingii*, Mez, *l. c.* 46. — Bras.

**AIRA**, Linn. (Gramin.). — Ind. Kew. i. 66.  
*aciphylla*, Franch. *Miss. Sc. Cap Horn*, v. Phan. (1889) 384. — Patag.  
*mexicana*, Trin. ex Fourn. *Gramin. Mexic.* 1881. (1886) 111. in syn. = *Eatonia densiflora*, Fourn.

**AJOUEA** «Aubl.» ex Mez, in *Jahrb. bot. Gart. Berl.* v. (1889) 28 = **Aicuea**, Aubl. (Laurin.).

**AJUGA**, Linn. (Labiata.). — Ind. Kew. i. 69.  
*Boninsimae*, Maxim. in *Bull. Acad. sc. St-Petersb.* xxxii. (1888) 620. — Ins. Boninsim.  
*brevipolus* ×, Borb. in *Termész. Füzetek*, xii. (1889) 110. — Austr.-Hung.  
*brevipolus* ×, Borb. *l. c.* — Austr.-Hung.  
*Hildebrandtii*, Briq. in *Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* ix. 3 a. (1895) 210, nomen. — Madag.

**AJUGA** : —

*humilis* ×, Borb. in *Termész. Füzetek*, ii. (1889) 110. — Tyrol.  
*humilis*, Porta, in *Atti Accad. Agiate* ix. (1891) 56; ex Willk. *Suppl. prodr. fl. Hisp.* (1893) 158. — Hisp.  
*oocephala*, Baker, in *Fourn. Linn. Soc.* xxii. (1887) 514. — Madag.  
*ovalifolia*, Bureau et Franch. in *Morot, Fourn. de Bot.* v. (1891) 150. — China.  
*perbracteata* ×, Borb. in *Termész. Füzetek*, xii. (1889) 111. — Boruss.  
*Postii*, Briq. in *Bull. Herb. Boiss.* ii. (1894) 710; et in *Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 3 a. (1895) 210. — Syria.  
*rhodopea*, Velen. in *Sitz. Böhm. Ges. Wiss.* (1892) 19. — Bulg.  
*suffrutescens*, Lange, in *Danske Vidensk. Selsk. Forh.* (1893) 196. — Hisp.  
*turkestancia*, Briq. in *Bull. Herb. Boiss.* ii. (1894) 71; et in *Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 3 a. (1895) 210. — Turkest.

**ALAFIA**, Thou. (Apocyn.). — Ind. Kew. i. 70.  
*Barteri*, Oliver, in *Hook. Icon. Pl.* xx. (1891) t. 1992. — Afr. trop. occ.

*caudata*, Stapf, in *Kew Bull.* (1894) 123. — Angola.  
*cuneata*, Stapf, *l. c.* 122. — Angola.  
*lucida*, Stapf, *l. c.* 122. — Afr. trop. occid.  
*malouetoides*, K. Schum. in *Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 2. (1895) 164. — Ins. Fernando Po.  
*reticulata*, K. Schum. *l. c.* — Afr. trop. occ.  
*sarmentosa*, Stapf, in *Kew Bull.* (1894) 123. — Angola.

**ALAIRIA**, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 374 sphalm. = **Mairia**, Nees (Compos.).  
*perezoides*, Kuntze, *l. c.* = *M. perezoides*, Nees.

**ALANGIUM**, Lam. (Cornac.). — Ind. Kew. i. 70.  
*barbatum*, «Baill.» ex Kuntze, Rev. Gen. (1891) 273. = *Marlea barbata*, R. Br.  
*Faberi*, Oliver, in *Hook. Icon. pl.* xviii. (1888) t. 1774. — China.  
*Zollingeri*, «Baill.» ex Kuntze, Rev. Gen. (1891) 273. — Hab.?

**ALBERSIA**, Kunth = **Amarantus**, Linn. (Amarant.).  
*crispus*, Aschers. ex Hausskn. in *Ber. deutsch. Bot. Ges.* viii. (1890) (General Vers.) (121 = *Euxolus crispus*, Less.). — Am. bor.  
*emarginata*, Aschers. ex Hausskn. *l. c.* = *Am. viridis*, Linn.

**ALBERTA**, E. Mey. (Rubiace.). — Ind. Kew. i. 71.  
*minor*, Baill. ex K. Schum. in *Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 2. (1895) 89. — Madag.

**ALBERTOKUNTZEA**, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 550 = **Seguiera**, Loeff. (Phytolac.).  
*americana*, Kuntze, *l. c.* = *S. americana*, Linn.  
*coriacea*, Kuntze, *l. c.* = *S. coriacea*, Benth.  
*floribunda*, Kuntze, *l. c.* = *S. floribunda*, Benth.  
*foliosa*, Kuntze, *l. c.* = *S. foliosa*, Benth.  
*Langsdorffii*, Kuntze, *l. c.* = *S. Langsdorffii*, Moq.  
*longifolia*, Kuntze, *l. c.* = *S. longifolia*, Benth.  
*macrophylla*, Kuntze, *l. c.* = *S. macrophylla*, Benth.  
*parvifolia*, Kuntze, *l. c.* = *S. parvifolia*, Benth.  
*Vauthieri*, Kuntze, *l. c.* = *S. Vauthieri*, Moq.

**ALBIZZIA**, Durazz. (Legum.). — Ind. Kew. i. 71.  
*brevipes*, F. Muell. in *Proc. Linn. Soc. N. S. Wales*, Ser. II. v. (June 1890) 20 in obs. (= *Hausemannia brevipes*, F. Muell.) — Austral.  
*grandibracteata*, Taub. in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr.* C (1895) 193. — Afr. trop. or.  
*Hausemanni*, F. Muell. in *Proc. Linn. Soc. N. S. Wales*, Ser. II. v. (June 1890) 20 in obs. (= *Hausemannia glabra* K. Schum.)  
*maranguensis*, Taub. ex *Engl. in Abhandl. Preuss. Acad. Wiss.* 1891. ii. (1892) 241. — Afr. trop. or.  
*mollis*, F. Muell. in *Proc. Linn. Soc. N. S. Wales*, Ser. II. v. (June 1890) 20 in obs. = *Hausemannia mollis*, F. Muell.  
*occidentalis*, T. S. Brandeg. in *Proc. Calif. Acad. Ser. II. iii.* (1892) 222. — Calif.  
*pseudo-Saponaria*, Blume, ex Koorders et Valetton,

**ALBIZZIA** : —

in *Meded. s'Lands Plantentuin* n° xi. *Bidr.* n. i. (1894) 295 = *tomentella*, Mig.  
*pubigera*, Blume, *l. c.* 295 = *tomentella*, Mig.  
*Toona*, F. M. Bailey, *Syn. Queensl. Fl. Suppl. i.* (1886) 18. — Austral.  
*trichopetala*, Baker, in *Fourn. Linn. Soc.* xxii. (1887) 468. — Madag.

**ALBUCA**, Linn. (Liliac.). — Ind. Kew. i. 72.  
*Allenae*, Baker, in *Gard. Chron.* (1888) i. 10. — Zanzib.

*Buchanani*, Baker, *l. c.* (1892) 488. — Afr. trop. or.  
*corymbosa*, Baker, *l. c.* (1886) ii. 38. — Afr. austr.  
*Elliotii*, Baker, in *Fourn. Bot.* xxix. (1891) 71. — Transv.  
*Fischeri*, Engl. in *Abhandl. Preuss. Acad. Wiss.* 1891 ii. (1892) 165. — Afr. trop. or.  
*humilis*, Baker, in *Kew Bull.* (1895) 153. — Natal.  
*longibracteata*, Engl. *Bot. Jahrb.* xv. (1893) 472. — Afr. trop. or.  
*Massoni*, Baker, in *Fourn. Bot.* xxiv. (1886) 336. — Afr. austr.  
*purpurascens*, Engl. *Bot. Jahrb.* xv. (1893) 473. — Afr. centr. bor.  
*Schweinfurthii*, Engl. *l. c.* 473. — Afr. centr. bor.  
*Staudneri*, Schweinf. et Engl. *l. c.* 472. — Afr. trop. or.  
*Tayloriana*, Rendle, in *Fourn. Linn. Soc.* xxx. (1895) 424. — Afr. trop. or.  
*trichophylla*, Baker, in *Gard. Chron.* (1889) 94. — Natal.

**ALCEA**, Linn. = **Althaea**, Linn. (Malvac.).  
*arbelensis*, Boiss. et Hausskn. ex Boiss. *Fl. Or. Suppl.* (1888) 132. — Mesopot.  
*peduncularis*, Boiss. et Hausskn. *l. c.* — Persia.  
*Sibthorpii*, Hausskn. in *Mitth. Thur. bot. Ges.* N. Folge, v. (1893) 60. — Graecia.  
*Tholozani*, Stapf, in *Denkschr. Akad. Wien* (1886) 40. — Asia occ.

**ALCHIMILLA**, Linn. (Rosac.). — Ind. Kew. i. 73.  
*acutangula*, Buser, in *Ber. Schweiz. Bot. Ges.* iv. (1894) 69 = *vulgaris*, Linn.  
*acutidens*, Buser, in *Bull. Herb. Boiss.* ii. (1894) 104 = *vulgaris*, Linn.  
*aggregata*, Buser, in *Nouv. Mém. Soc. Helv. sc. nat.* xxxiv. (1895) 121. — Helv.  
*anisiana*, Wettst. in *Lueress. Bibl. Bot. Heft* xxvi. (1892) 41; et in *Kern. Sched. fl. Austro-Hung.* vi. (1893) 6 = *alpina*, Linn.  
*argyrophylla*, Oliver, in *Johnst. Kilima-Njaro Exped.* (1886) 340; et in *Hook. Icon. Pl.* xvi. (1888) t. 1505. — Afr. trop. or.  
*asterophylla*, Tausch, ex Buser, in *Magnier, Scrin. fl. select. xi.* (1891) 250; in *Bull. Soc. Dauph. éch. pl. Sér. II. iii.* (1892) 93, et in *Bull. Herb. Boiss. App. v.* (1893) 492 = *alpina*, Linn.  
*Bachite*, Hochst. ex Engl. in *Abhandl. Preuss. Acad. Wiss.* 1891 (1892) 237 in syn. = *arvensis*, Scop.  
*basaltica*, Buser, in *Oest. Bot. Zeitschr.* xlv. (1894) 476 nomen. — Gall.  
*cinerea*, Engl. *Bot. Jahrb.* xix. *Beibl.* n. 47 (1894) 31. — Afr. trop. or.  
*colorata*, Buser, in *Bull. Soc. Dauph. éch. pl. Sér. II. iii.* (1892) 99; et in *Ber. Schweiz. Bot. Ges.* ii. (1892) 131 = *vulgaris*, Linn.  
*connivens*, Buser, ex C. DC. in *Bull. Herb. Boiss.* i. (1893) 492; et ii. (1894) 107 = *vulgaris*, Linn.  
*coriacea*, Buser, in *Bull. Soc. Dauph. éch. pl., Sér. II. iii.* (1892) 108; et in *Ber. Schweiz. Bot. Ges.* ii. (1892) 133 = *vulgaris*, Linn.  
*crinita*, Buser, in *Magnier, Scrin. fl. select. xi.* (1892) 256; in *Ber. Schweiz. Bot. Ges.* ii. (1892) 133 et ex C. DC. in *Bull. Herb. Boiss. i.* App. ii. (1893) 492 = *vulgaris*, Linn.  
*cuspidens*, Buser, in *Bull. Herb. Boiss.* ii. (1894) 106 in obs. = *vulgaris*, Linn.  
*decumbens*, Buser, 44. = *vulgaris*, Linn.  
*demissa*, Buser, *l. c.* 96. — Eur.  
*effusa*, Buser, in *Nouv. Mém. Soc. Helv. sc. nat.* xxxiv. (1895) 128 = *vulgaris*, Linn.  
*fallax*, Buser, ex M. Besse, in *Bull. trav. Soc. Murith. fasc. xxi-xxii.* (1894) 122 nomen; et in *Ber. Schweiz. Bot. Ges.* iii. (1894) 65. = *alpina*, Linn.

**ALCHIMILLA** :—

- faroensis*, Buser, in Ber. Schweiz. Bot. Ges. iv. (1894) 58 in obs. = *alpina*, Linn.  
*filicaulis*, Buser, in Bull. Herb. Boiss. i. (1893) 492 et ii. (1893) 22. — Eur. centr. et occid.  
*firma*, Buser, in Magnier, Scrin. fl. select. xii. (1893) 279; et in Bull. Herb. Boiss. i. (1893) 492 et App. ii. (1893) 34. — Helv.  
 Fischeri, Engl. in Abhandl. Preuss. Akad. Wiss. 1891, ii. (1892) 236. — Afr. trop. or.  
*fissimima*, Buser, in Bull. Herb. Boiss. ii. (1894) 99 = *vulgaris*, Linn.  
*flabellata*, Buser, in Bull. Soc. Dauph. éch. pl., Sér. II, iii. (1892) 101 = *vulgaris*, Linn.  
*flavescens*, Buser, l. c. ii. (1894) 197 in obs. = *vulgaris*, Linn.  
*flexicaulis*, Buser, ex C. DC. Bull. Herb. Boiss. i. (1893) 492; et App. ii. (1893) 34. — Jurass, Alpes.  
*frigida*, Buser, ex C. DC., l. c. 491; et ii. (1894) 46 = *vulgaris*, Linn.  
*fulgens*, Buser, in Bull. Soc. Dauph. éch. pl., Sér. II, iii. (1892) 104; et in Ber. Schweiz. Bot. Ges. ii. (1892) 132. — Pyren.  
*gemmia*, X, Buser, ex C. DC. in Bull. Herb. Boiss. i. (1893) 491. — Helv.  
*glomerulans*, Buser, l. c. i. App. ii. (1893) 30 = *vulgaris*, Linn.  
*grossidens*, Buser, in Magnier, Scrin. fl. select. xi. (1892) 251; in Bull. Soc. Dauph. éch. pl., Sér. II, iii. (1892) 95; et in Ber. Schweiz. Bot. Ges. ii. (1892) 129 = *alpina*, Linn.  
*heteropoda*, Buser, in Ber. Schweiz. Bot. Ges. iv. (1894) 75 = *vulgaris*, Linn.  
 Holstii, Engl. Bot. Jahrb. xvii. (1893) 86. — Afr. trop. or.  
*impexa*, Buser, ex M. Besse, in Bull. trav. Soc. Murith. fasc. xxi-xxii. (1894) 124 nomen; et in Nouv. Mém. Soc. Helv. sc. nat. xxxiv. (1895) 130. — Helv.  
*incisa*, Buser, in Magnier, Scrin. fl. select. xi. (1892) 255 et in Ber. Schweiz. Bot. Ges. v. (1892) 132; et ex C. DC. in Bull. Herb. Boiss. i. (1893) 492. — Eur.  
*inconcinna*, Buser, ex C. DC. l. c.; et App. ii. (1893) 34 = *vulgaris*, Linn.  
 Johnstoni, Oliver, in Johnston, Kilima Njaro Exped. (1886) 340; et in Hook. Icon. Pl. xvi. (1888) t. 1504. — Afr. trop. or.  
*Lapeyrousii*, Buser, in Bull. Herb. Boiss. i. App. ii. (1893) 18 = *vulgaris*, Linn.  
*lineata*, Buser, in Nouv. Mém. Soc. Helv. sc. nat. xxxiv. (1895) 131 = *vulgaris*, Linn.  
*longiuscula*, Buser, in Bull. Herb. Boiss. ii. (1894) 101 = *vulgaris*, Linn.  
*micans*, Buser, l. c. i. App. ii. (1893) 28. — Gall., Helv.  
*multidens*, Buser, l. c. (1893) 6 et 27. — Sabaud.  
*obusa*, Buser, ex C. DC. l. c. i. (1893) 492; et in Nouv. Mém. Soc. Helv. sc. nat. xxxiv. (1895) 126 = *vulgaris*, Linn.  
*palens*, Buser, in Magnier, Scrin. fl. select. xi. (1892); Bull. Soc. Dauph. éch. pl., Sér. II, (1892) 95; et in Ber. Schweiz. Bot. Ges. ii. (1892) 129 = *alpina*, Linn.  
*pastoralis*, Buser, in Magnier, Bull. Soc. Dauph. éch. pl., Sér. II, iii. (1892) 108; et in Ber. Schweiz. Bot. Ges. ii. (1892) 132 = *vulgaris*, Linn.  
*filosissima*, Simonk. in Oest. Bot. Zeitschr. xxxix. (1889) 137 = *vulgaris*, Linn.  
*plicata*, Buser, in Bull. Herb. Boiss. i. App. ii. (1893) 20. — Gall., Bohem., Suec.  
*psilophylla*, Borb. ex Oest. Bot. Zeitschr. xli. (1891) 424. — Austria.  
*pusilla*, Buser, in Bull. Herb. Boiss. i. App. ii. (1893) 6, 19 et 23. — Eur.  
*racemulosa*, Buser, l. c. App. ii. (1893) 31. — Saband.  
*reniformis*, Buser, in Nouv. Mém. Soc. Helv. sc. nat. xxxiv. (1895) 127 = *vulgaris*, Linn.  
*saxatilis*, Buser, in Magnier, Scrin. fl. select. xi. (1892) 250; Bull. Soc. Dauph. éch. pl., Sér. II, iii. (1892) 92; et in Ber. Schweiz. Bot. Ges. ii. (1892) 128 = *alpina*, Linn.  
*Schmidelyana*, Buser, ll. cc. 254, 101 et 132. — Gallia.  
*semisecta*, Buser, in Bull. Herb. Boiss. ii. (1894) 94 = *vulgaris*, Linn.

**ALCHIMILLA** :—

- sericoneura*, Buser, in Ber. Schweiz. Bot. Ges. = *alpina*, Linn.  
*sinuata*, Buser, in Bull. Herb. Boiss. ii. (1894) 102 = *vulgaris*, Linn.  
*speciosa*, Buser, in Magnier, Scrin. fl. select. xii. (1893) 281; et ex C. DC. in Bull. Herb. Boiss. i. (1893) 492. — Eur.  
*splendens* X, Christ, in Bull. Soc. Vaud. sc. nat. xxv. (1889) 52; et in Magnier, Scrin. fl. select. xi. (1892) 253. — Helv.  
*straminea*, Buser, in Nouv. Mém. Soc. Helv. sc. nat. xxxiv. (1895) 117 = *vulgaris*, Linn.  
*strigosula*, Buser, ex C. DC. in Bull. Herb. Boiss. i. (1893) 492; et ii. App. ii. (1893) 24. — Sabaud., Alp. Marit.  
 Stuhlmannii, Engl. Bot. Jahrb. xvii. (1893) 86. — Afr. centr.  
*subcrenata*, Buser, in Magnier, Scrin. fl. select. xii. (1893) 285; et ex C. DC. in Bull. Herb. Boiss. i. 492. — Eur.  
*tenuis*, Buser, in Ber. Schweiz. Bot. Ges. iv. (1894) 76 = *vulgaris*, Linn.  
*transiens*, Buser, l. c. 56 = *alpina*, Linn.  
*trunciloba*, Buser, in Nouv. Mém. Soc. Helv. sc. nat. xxxiv. (1895) 119 = *vulgaris*, Linn.  
*ulugurensis*, Engl. Pflanzenw. Ost Afr. A (1895) 131 nomen. — Afr. trop. or.  
*undulata*, Buser, in Bull. Herb. Boiss. i. App. ii. (1893) 26. — Sabaud.  
*versipila*, Buser, l. c. ii. (1894) 112 = *vulgaris*, Linn.  
 Vetteri, Buser, ex Oest. Bot. Zeitschr. xlv. (1894) 470 nomen. — Italia.  
*Volkensii*, Engl. Bot. Jahrb. xix, Beibl. 47 (1894) 30. — Afr. trop. or.  
*Wichurae*, Buser, in Bull. Herb. Boiss. ii. (1894) 110 = *vulgaris*, Linn.

**ALCHORNEA**, Sw. (Euphorb.). — Ind. Kew. i. 73. discolor, Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1887) 420. — Penang.

**ALECTOROLOPHUS**, Moench = **Rhinanthus**, Linn. (Scrophul.).

- Alectorolophus*, Sterneck, in Oest. Bot. Zeitschr. xlv. (1895) 11 = R. major, Ehrh.  
*alpinus*, Sterneck, l. c. 228 = R. major, Ehrh.  
*dinaricus*, Murb. Beitr. Fl. Sudbosn. und Herceg. (1891) 69 t. 11. — Herceg.  
*ellipticus*, Sterneck, in Oest. Bot. Zeitschr. xlv. (1895) 47 tab. 4. — Tirol.  
*Freynii*, Sterneck, l. c. 48 = R. Freynii, Kern.  
*glaber*, G. Beck, Fl. Nieder-Oest. ii. (1893) 1068 = R. Crista-galli, Linn.  
*glandulosus*, Sterneck, in Oest. Bot. Zeitschr. xlv. (1895) 98 t. 6 = R. Crista-galli, Linn.  
*goniotrichus*, Borb. ex Sterneck, l. c. 136 t. 7. — Eur. or. et merid.  
*Kernerii*, Sterneck, l. c. 13 t. 4. — Austria, Ital.  
*lanceolatus*, Sterneck, l. c. 272 = R. major, Ehrh.  
*puberulus* X, Fritsch, in Ber. deutsch. bot. Ges. x. (1892) (11) = R. puberulus, Fritsch.  
*pubescens*, Sterneck, in Oest. Bot. Zeitschr. xlv. (1895) 120 et 126 = R. pubescens, Boiss. et Heldr.  
*pulcher*, Sterneck, l. c. 225 = R. Crista-galli, Linn.  
*pumilus*, Sterneck, l. c. 49 t. 6. — Pyren.  
*ramosus*, Sterneck, l. c. 129. — Monten.  
*serotinus*, G. Beck, Fl. Nieder-Oest. ii. (1892) 1069 = R. Crista-Galli, Linn.  
*Wagneri*, Sterneck, in Oest. Bot. Zeitschr. xlv. (1895) 102. — Bulg.  
*Wettsteinii*, Sterneck, l. c. 129. — Ital.

**ALECTRA**, Thunb. (Scrophul.). — Ind. Kew. i. 74. *dentata*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 458 = indica, Benth.

- melampyroides*, Kuntze, l. c. = *brasilensis*, Benth.  
*parvifolia*, Schinz, in Verh. Bot. Ver. Brand. xxxi, 1889 (1890) 195. — Afr. austro-occ. extratrop.  
*sessiliflora*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 458 = *melampyroides*, Benth.

**ALECTRYON**, Gaertn. (Sapind.). — Ind. Kew. i. 74.

- macroccum*, Radlk. in Sitz. math.-phys. Cl. bayer. Akad. Wiss. xx. (1890) 255. — Ins. Haw.  
*reticulatus*, Radlk. l. c. — N. Guin.  
*strigosus*, Radlk. l. c. — N. Guin.

**ALEPIS**, Van Tiegh. in Bull. Soc. bot. Fr. xli. (1894) 604 = **Loranthus**, Linn. (Loranth.).  
*flavida*, Van Tiegh. l. c. xli. (1894) 605 = L. *flavidus*, Hook. f.  
*polychroa*, Van Tiegh. l. c. = L. *polychrous*, Colenso.

**ALEPYRUM**, Hieron. (non R. Br.) ex Baill. in Bull. Soc. Linn. Par. ii. (1892) 1021 = **Gai-mardia**, Gaudich. (Centrolepid.).

**ALETES**, Coult. et Rose, Rev. N. Am. Umbell. (1888) 125 (Umbellif.).  
*acaulis*, Coult. et Rose, l. c. (= *Zizia Hallii*, Coult. et Rose). — Am. bor.

**ALETRIS**, Linn. (Haemodor.). — Ind. Kew. i. 74. *arabica*, Desf., Voy. Yémen (1890) 179. — Arabia.  
*Delavayi*, Franch. in Morot, Journ. de Bot. v. (1891) 157 in obs. (nomen). — China.  
*Dickinsii*, Franch. in Bull. Soc. Philom. Par. Sér. VII, x. (1886) 102 = *foliosa*, Bureau et Franch.  
*foliolosa*, Staff, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv. (1894) 240. — Borneo.  
*foliosa*, Bureau et Franch. in Morot, Journ. de Bot. v. (1891) 156 in obs. — China.  
*glabra*, Bureau et Franch. l. c. — China.  
*glandulifera*, Bureau et Franch. l. c. — China.  
*khasiana*, Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1892) 265. — Reg. Himal.  
*lanuginosa*, Bureau et Franch. in Morot, Journ. de Bot. v. (1891) 155. — China.  
*laxiflora*, Bureau et Franch. l. c. — China.  
*nepalensis*, Hook. f. Fl. Brit. Ind. vii. (1892) 264. — Ind. or.  
*rigida*, Staff, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv. (1894) 241. — Borneo.  
*sikkimensis*, Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1892) 265. — Reg. Himal.  
*stenoloba*, Franch. in Morot, Journ. de Bot. v. (1891) 157 in obs. (nomen). — China.

**ALEXA**, Moq. (Legum.). — Ind. Kew. i. 75. *Imperatricis*, Baker, in Hook. Icon. pl. xviii. (1888) t. 1794. — Guian. angl.

**ALGA**, Ludw. Def. (1737) 138, fide Kuntze = **Posidonia**, Kon. (Naiad.).  
*australis*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 744 = P. *australis*, Hook. f.  
*oceanica*, Kuntze, l. c. = P. *Caulini*, Konig.

**ALGUELAGUM**, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 511 ex **ALGUELAGUEN**, Adans. Fam. ii. 505, mutat. ab **ALGUE-LAGUEN**, Feuillée, Obs. iii. DC. Med. 4. t. 1, nomen aboriginum = **Sphacele**, Benth. (Labiata).  
*acuminatum*, Kuntze, l. c. 512 = S. *acuminata*, Griseb.  
*alpinum*, Kuntze, l. c. = S. *alpina*, Oerst.  
*bullatum*, Kuntze, l. c. = S. *bullata*, H. B. et K.  
*calycinum*, Kuntze, l. c. = S. *calycina*, Benth.  
*chilense*, Kuntze, l. c. = S. *campanulata*, Benth.  
*clinopodioides*, Kuntze, l. c. = S. *clinopodioides*, Griseb.  
*confertum*, Kuntze, l. c. = S. *conferta*, Benth.  
*cordifolium*, Kuntze, l. c. = S. *cordifolia*, Benth.  
*floribundum*, Kuntze, l. c. = S. *floribunda*, Benth.  
*Grisebachii*, Kuntze, l. c. = S. *hastata*, Griseb.  
*hastatum*, Kuntze, l. c. = S. *hastata*, A. Gray.  
*lamiifolium*, Kuntze, l. c. = S. *lamiifolia*, Benth.  
*mexicanum*, Kuntze, l. c. = S. *mexicana*, Schauer.  
*muticum*, Kuntze, l. c. = S. *mutica*, Benth.  
*paniculatum*, Kuntze, l. c. = S. *paniculata*, Benth.  
*parviflorum*, Kuntze, l. c. = S. *parviflora*, Benth.  
*Radula*, Kuntze, l. c. = S. *Radula*, Benth.  
*Salviae*, Kuntze, l. c. = S. *Lindleyi*, Benth.  
*salviaefolium*, Kuntze, l. c. = S. *salviaefolia*, Benth.  
*speciosum*, Kuntze, l. c. = S. *speciosa*, St-Hil.  
*subhastatum*, Kuntze, l. c. = S. *subhastata*, Benth.  
*tenuiflorum*, Kuntze, l. c. = S. *tenuiflora*, Benth.  
*tomentosum*, Kuntze, l. c. = S. *tomentosa*, Benth.

**ALIBERTIA**, A. Rich. (Euphorb.). — Ind. Kew. i. 75.  
*amplexicaulis*, S. Moore, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv. (1895) 370. — Bras.  
*bertierifolia*, K. Schum. in Mart. Fl. Bras. vi. (1889) 384. — Bras.

**ALIBERTIA** : —

- claviflora, K. Schum. in Mart. Fl. Bras. vi. vi. (1889) 387. — Peruv.  
 concolor, K. Schum. l. c. 388 (= *Gardeniola concolor*, Cham.). — Bras.  
 curviflora, K. Schum. l. c. 387. — Peruv.  
 elliptica, K. Schum. l. c. 389 (= *Thieleodoxa elliptica*, Cham.). — Bras.  
 humilis, K. Schum. l. c. 391. — Bras.  
 latifolia, K. Schum. l. c. 386 (= *Cordia latifolia*, Benth.). — Bras.  
 longiflora, K. Schum. l. c. 412. — Bras.  
 macrophylla, K. Schum. l. c. 394. — Bras.  
 myrciifolia, K. Schum. l. c. 293. — Bras., Guian.  
 obtusa, K. Schum. l. c. 393. — Bras.  
 oligantha, K. Schum. l. c. 385. — Bras.  
 rigida, K. Schum. l. c. 391. — Bras.  
 rotunda, K. Schum. l. c. 390. — Bras.  
 sessilis, K. Schum. l. c. 395 = A. Melloana, Hook. f.  
 triflora, K. Schum. l. c. 392 (= *Cordia triflora*, A. Rich.). — Bras.  
 vacciniifolia, K. Schum. (err. cal?) in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 2. (1895) 84 = seq?  
 vaccinioides, K. Schum. in Mart. Fl. Bras. vi. vi. (1889) 389. — Bras.  
 verrucosa, S. Moore, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv. (1895) 371. — Bras.

**ALICASTRUM**, P. Br. = **Brosimum**, Sw. (Urtic.).

- glaucum, Taub. in Bot. Jahrb. xv. Beibl. n. 34. (1892) 16 = B. glaucum, Taub.  
 Glaziovii, Taub. l. c. = B. Glaziovii, Taub.  
 rubescens, Taub. l. c. = B. rubescens, Taub.

**ALISMA**, Linn. (Alismac.). — Ind. Kew. i. 75.

- batrachiocarpum, St-Lager, in Cariot, Étud. des fleurs, éd. 8, ii. (1889) 820 = ranunculoides, Linn.  
 plantaginifolium, St-Lager, l. c. 821 = A. Plantago, Linn.

**ALISMORCHIS**, Thou. = **Calanthe**, R. Br. (Orchid.).

- abbreviata, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 650 = C. abbreviata, Lindl.  
 alba, Kuntze, l. c. = C. alba, Reichb. f.  
 alismifolia, Kuntze, l. c. = C. alismifolia, Lindl.  
 alpina, Kuntze, l. c. = C. alpina, Hook. f.  
 angraciflora, Kuntze, l. c. = C. angraciflora, Reichb. f.  
 angusta, Kuntze, l. c. = C. angusta, Lindl.  
 angustifolia, Kuntze, l. c. = C. angustifolia, Lindl.  
 aristulifera, Kuntze, l. c. = C. aristulifera, Reichb. f.  
 biloba, Kuntze, l. c. = C. biloba, Lindl.  
 brevicornu, Kuntze, l. c. = C. brevicornu, Lindl.  
 carinata, Kuntze, l. c. = Eulophia virens, Spreng.  
 chloroleuca, Kuntze, l. c. = C. chloroleuca, Lindl.  
 clavata, Kuntze, l. c. = C. clavata, Lindl.  
 conspicua, Kuntze, l. c. = C. conspicua, Lindl.  
 cubensis, Kuntze, l. c. = C. cubensis, Reichb. f.  
 densiflora, Kuntze, l. c. = C. densiflora, Lindl.  
 diploxiphion, Kuntze, l. c. = C. diploxiphion, Hook. f.  
 discolor, Kuntze, l. c. = C. discolor, Lindl.  
 elytroglossa, Kuntze, l. c. = C. elytroglossa, Reichb. f.  
 emarginata, Kuntze, l. c. = C. emarginata, Lindl.  
 Foerstermannii, Kuntze, l. c. = C. Foerstermannii, Reichb. f.  
 furcata, Kuntze, l. c. = C. furcata, Batem.  
 gigantea, Kuntze, l. c. = C. gigantea, Hook. f.  
 gracilis, Kuntze, l. c. = C. gracilis, Lindl.  
 gracillima, Kuntze, l. c. = C. gracillima, Lindl.  
 granatensis, Kuntze, l. c. = C. granatensis, Reichb. f.  
 Griffithii, Kuntze, l. c. = C. Griffithii, Lindl.  
 herbacea, Kuntze, l. c. = C. herbacea, Lindl.  
 japonica, Kuntze, l. c. = C. japonica, Blume.  
 labrosa, Kuntze, l. c. = C. labrosa, Reichb. f.  
 Lindleyana, Kuntze, l. c. = C. plantaginea, Lindl.  
 longipes, Kuntze, l. c. = C. longipes, Hook. f.  
 lyroglossa, Kuntze, l. c. = C. lyroglossa, Reichb. f.  
 Mannii, Kuntze, l. c. = C. Mannii, Hook. f.  
 Masuca, Kuntze, l. c. = C. Masuca, Lindl.  
 mexicana, Kuntze, l. c. = C. mexicana, Reichb. f.  
 natalensis, Kuntze, l. c. = C. natalensis, Reichb. f.  
 odora, Kuntze, l. c. = C. odora, Griff.  
 pachystalyx, Kuntze, l. c. = C. pachystalyx, Reichb. f.  
 parviflora, Kuntze, l. c. = C. parviflora, Lindl.

**ALISMORCHIS** : —

- phajodes, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 650 = C. angustifolia, Lindl.  
 plantaginea, Kuntze, l. c. = C. sylvatica, Lindl.  
 pleiochroma, Kuntze, l. c. = C. pleiochroma, Reichb. f.  
 puberula, Kuntze, l. c. = C. puberula, Lindl.  
 pulchra, Kuntze, l. c. = C. pulchra, Lindl.  
 purpurea, Kuntze, l. c. = C. purpurea, Lindl.  
 reflexa, Kuntze, l. c. = C. reflexa, Maxim.  
 rosea, Kuntze, l. c. = C. rosea, Benth.  
 rubens, Kuntze, l. c. = C. rubens, Huegel.  
 Scortechinii, Kuntze, l. c. = C. Scortechinii, Hook. f.  
 speciosa, Kuntze, l. c. = C. speciosa, Lindl.  
 sulphurea, Kuntze, l. c. = C. sulphurea, Huegel.  
 Textori, Kuntze, l. c. = C. Textori, Miq.  
 tricarinata, Kuntze, l. c. = C. tricarinata, Lindl.  
 tricolor, Kuntze, l. c. = C. tricolor, Huegel.  
 tubifera, Kuntze, l. c. = C. tubifera, Hook. f.  
 uncata, Kuntze, l. c. = C. uncata, Lindl.  
 vaginata, Kuntze, l. c. = C. vaginata, Lindl.  
 veratrifolia, Kuntze, l. c. = C. veratrifolia, R. Br.  
 vestita, Kuntze, l. c. = C. vestita, Lindl.  
 Wrayi, Kuntze, l. c. = C. Wrayi, Hook. f.  
 Zollingeri, Kuntze, l. c. = C. Zollingeri, Miq.

**ALKANNA**, Tausch (Boragin.). — Ind. Kew. i. 76.

- caliensis, Heldr. ex Boiss. Fl. Or. Suppl. (1888) 353. — Graecia.  
 Haussknechtii, Bornm. in Oest. Bot. Zeitschr. xlv. (1894) 16. — Asia min.  
 methanacea, Hausskn. in Mitth. Bot. Ver. Jena, vi. (1886) 32; et N. Folge, viii. (1895) 49 (1888) 32. — Graecia.  
 pindicola, Hausskn. ll. cc. — Graecia.  
 primuliflora, Hausskn. ex Bornm. in Oest. Bot. Zeitschr. xlv. (1894) 16 = A. Haussknechtii; Bornm.  
 Stribnyi, Velen. Fl. Bulg. Suppl. (1891) 647. — Bulg.

**ALLAEANTHUS**, Thw. (Urtic.). — Ind. Kew. i. 76.

- Kurzii, Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1888) 490. — Ind. Or.

**ALLAEOPHANIA**, Thw. (Rubiace.). — Ind. Kew. i. 76.

- rugosa, Boerl. Handl. Fl. Ned. Indië, ii. 1. (1891) 124 (= *Hedyotis rugosa*, Korth.). — Java, Sumatra.  
 rugosa, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 276 = praec.

**ALLAGOPTERA**, Nees = **Diplothemium**, Mart. (Palm.).

- arenaria, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 726 = D. littorale, Mart. pr. p. et D. maritimum, Mart.  
 campestris, Kuntze, l. c. = D. littorale, Mart. pr. p. et D. campestre, Mart.  
 caudescens, Kuntze, l. c. = D. caudescens, Mart.  
 leucocalyx, Kuntze, l. c. = D. leucocalyx, Mart.  
 Yorallyi, Kuntze, l. c. = Jubaea Yorallyi, H. Wendl.

**ALLAMANDA**, Linn. (Apocyn.). — Ind. Kew. i. 77.

- magnifica, Williams, Catal. (1888) 19; et Kew Bull. (1889) 75 = A. Schottii, Pohl.  
 Williamsii, Hort. ex Gard. Chron. (1891) ii. 111, nomen; et ex Gard. xl. (1891) 1642 t. 830 = cathartica, Linn.

**ALLARDTIA**, A Dietr. = **Tillandsia**, Linn. (Bromel.).

- Roetzlii, Éd. Morr. ex Baker, Handb. Bromel. (1889) 207 = T. Roetzlii, Éd. Morr.

**ALLENROLFEA**, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 554

- = **Spirostachis**, S. Wats. (Chenopod.).  
 occidentalis, Kuntze, l. c. 546 = S. occidentalis, S. Wats.  
 patagonica, Kuntze, l. c. = S. patagonica, Griseb.  
 vaginata, Kuntze, l. c. = S. vaginata, Griseb.

**ALLIARIA**, Adans. = **Sisymbrium**, Linn. (Crucifer.).

- Alliaria, Britton, in Mem. Torrey Bot. Club, v. (1894) 167 = S. Alliaria, Scop.  
 Wasabi, Prantl, in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 2. (1893) 168 = Eutrema Wasabi, Maxim.

**ALLIARIA**, Rumph. Amboin. ii. (1741) 41 = **Dysoxylum**, Blume (Meliac.).

- acutangula, albicans, arborescens, Balanseaana, 'Beccariana, Beddomei, camalensis, caulostachya, chrysophyllina, costulata cuneata, cyrtobotrya, dasyphylla, densiflora, euneura, flavescens, Fraseriana, fraterna, gatopensis, Gaudichaudiana, glabra, glomerata, grandis, Griffithii, Halmaheirae, Klanderii, Kunthiana, lasiocarpa, latifolia, Lenormandiana, Lessertiana, Lobbii, macrantha, macrocarpa, macrostachya, Maingayi, malabarica, minutiflora, Miqueliana, mollissima, Muelleri, Nageliana, Nernstii, nitida, nutans, oppositifolia, otophora, pachypoda, pallens, Pancheri, parvifolia, procera, ramiflora, Richii, rosea, rufa, rufescens, samoensis, Schulzii, sessilis, setosa, similis, Spanoghei, speciosa, spectabilis, Teysmannii, trichostyla, Turczaninowii, unijuga, Vieillardii, Vrieseana, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 109 = homonyma omnia Dysoxyl.

**acuminatissima**, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 108 = D. alliaceum, Blume.

- alliacea, Kuntze, l. c. = D. Forsteri, C. DC.  
 Amooroides, Kuntze, l. c. = D. amooroides, Miq.  
 cauliflora, Kuntze, l. c. 109 = D. Cumingianum, C. DC.

**Golodhara**, Kuntze, l. c. = D. binectariferum, Hook. Hiernii, Kuntze, l. c. = D. cauliflorum, Hiern.

- lampungum, Kuntze, l. c. = D. macrothyrsum, Miq.

**mollis**, Kunze, l. c. = D. Hamiltonii, Hiern. **multijuga**, Kuntze, l. cit. = D. Blumei, Miq.

- pubescens, Kuntze, l. c. 108 = D. Becklerianum, C. DC.

**schizochilodes**, Kuntze, l. c. = D. schizochiloide, C. DC.

- thyrsoides, Kuntze, l. c. = D. thyrsoides, Hiern. **Zippeliana**, Kuntze, l. c. 109 = D. molle, Miq.

**ALLIONIA**, Loebl. (Nyctagin.). — Ind. Kew. i. 77.

- Bandurria, Phil. in Anal. Univ. Chil. xli. (1895) 274. — Chili.

**angustifolia**, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 533 = **Oxybaphus angustifolius**, Nutt.

- Bodini, Morong, in Mem. Torrey Bot. Club, v. (1894) 355 = Oxybaphus Bodini, Morong.

**bracteosa**, Kuntze, l. c. = **Oxybaphus bracteosus**, Griseb.

- Bushi, Britton, in Bull. Torrey Bot. Club, xxii. (1895) 223. — Am. bor.

**campestris**, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 533 = **Oxybaphus campestris**, Griseb.

- cordifolia, Kuntze, l. c. = Oxybaphus cordifolius, Kunze.

**corymbosa**, Kuntze, l. c. = **Oxybaphus glabrifolius**, Vahl.

- elegans, Kuntze, l. c. = Oxybaphus elegans, Choisy.

**excelsa**, Kuntze, l. c. = **Oxybaphus micranthus**, Choisy.

- expansa, Kuntze, l. c. = Oxybaphus expansus, Vahl.

**floribunda**, Kuntze, l. c. = **Oxybaphus floribundus**, Choisy.

- glabra, Kuntze, l. c. = Oxybaphus glaber, S. Wats.

**himalaica**, Kunze, l. c. = **Oxybaphus himalaicus**, Edgew.

- Jarae, Phil. in Anac. Mus. nat. Chile (1891) 72 — Boliv.

**linearifolia**, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 533 = **Oxybaphus linearifolius**, S. Wats.

- oxybaphodis, Kuntze, l. c. = Oxybaphus Wrightii, Hemsl.

**prostrata**, Kuntze, l. c. = **Oxybaphus prostratus**, Vahl.

- puberula, Phil. in Anal. Mus. nac. Chile (1891) 71. — Bolivia.

**viscosa**, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 533 = **Oxybaphus viscosus**, L'Hérit.**ALLIUM**, Linn. (Liliac.). — Ind. Kew. i. 77.

- Bahri, Regel, in Act. Hort. Petrop. x. (1887) 326. — Turkestan.

**Barthianum**, Aschers. et Schweinf. in Bull. Herb. Boiss. i. (1893) 670. — Afr. bor.

- Blomfieldianum, Aschers. et Schweinf. l. c. 671 t. 20. — Afr. bor.

**cabulicum**, Baker, in Bot. Mag. (1893) t. 7294. — Reg. Cabul.

- californicum, Rose, in Contrib. U. S. Nat. Herb. i. (1890) 12. — Calif.



**ALLIUM** : —

- Candolleianum*, *Alboff*, in *Bull. Herb. Boiss.* iii. (1898) 523 nomen; et *Prodr. fl. Colch.* (1895) 240. — Reg. Cauc.
- chrysocephalum*, *Regel*, in *Act. Hort. Petrop.* x. (1887) 335. — China occ.
- Clarkei*, *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vi. (1892) 344. — Reg. Himal.
- crispum*, *Greene, Pittonia*, i. (June 1888) 166. — Calif.
- cyatophorum*, *Bureau et Franch. in Morot, Journ. de Bot.* v. (1891) 154. — China.
- dichlamydeum*, *Greene, Pittonia*, i. (June 1888) 166. — Calif.
- elatum*, *Regel*, in *Gartenfl.* (1887) 369 t. 1251. — As. centr.
- fibrosum*, *Regel*, in *Act. Hort. Petrop.* x. (1887) 322. — Turcom.
- filifolium*, *Freyn et Sint. in Oest. Bot. Zeitschr.* xlv. (1894) 392. — Asia Min.
- filifolium*, *Regel*, in *Act. Hort. Petrop.* x. (1887) 352 t. 11. — Turkest.
- getulum*, *Batt. et Trab. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xxxix. (1892) 75; et *Fl. de l'Alg.* (1895) 62. — Algeria.
- gracile*, *Alboff*, in *Bull. Herb. Boiss.* iii. (1895) 523, et *Prodr. fl. Colch.* (1895) 239. — Reg. Cauc.
- gracilescens*, *Sommier et Levier*, in *Act. Hort. Petrop.* xii. (1893) 51. — Reg. Cauc.
- grande*, *Lepshy, l. c.* xiii. (1894) 343. — Reg. Cauc.
- gusaricum*, *Regel, l. c.* x. (1887) 349 t. 3. — Asia centr.
- Hendersoni*, *Robinson et Seaton*, in *Coult. Bot. Gaz.* xviii. (1893) 237. — Am. bor.
- Henryi*, *C. H. Wright*, in *Kew Bull.* (1895) 119. — China.
- Herderianum*, *Regel*, in *Act. Hort. Petrop.* x. (1887) 324. — Turcom.
- hierosolymorum*, *Regel, l. c.* xi. (1890) 301. — Palaest.
- hyalinum*, *Curran, ex S. Wats. in Proc. Am. Acad.* xxiv. (1889) 87. — Calif.
- kansuense*, *Regel*, in *Act. Hort. Petrop.* x. (1887) 590. — China.
- kansunense*, *Baker*, in *Bot. Mag.* (1893) t. 7290 = praec.
- Karyeteini*, *Post*, in *Bull. Herb. Boiss.* iii. (1895) 165. — Syria.
- kaschianum*, *Regel*, in *Act. Hort. Petrop.* x. (1887) 338 t. 3. — Turkest.
- klarputense*, *Freyn et Sint. in Oest. Bot. Zeitschr.* xlii. (1892) 378. — Armen.
- laceratum*, *Freyn, l. c.* xli. (1891) 60 = *lacerum*, *Freyn*.
- lacerum*, *Freyn, l. c.* xlii. (1892) 378. — Asia Min.
- leucosphaerum*, *Aitch. et Baker*, in *Trans. Linn. Soc., Ser. II.* iii. (1886) 117. — Afghan.
- Losciosii*, *C. Richt. Pl. Europ.* i. (1890) 199. — Hisp.
- Machmelianum*, *Post, Pl. Postianae*, iii. (1892) 18. — Syria.
- massaessylum*, *Batt. et Trab. in Bull. Soc. bot. Fr.* xxxix. (1892) 74; *Atlas fl. Alg.* t. 17; et *Fl. de l'Alg.* (Monoc.) (1895) 57. — Alger.
- melananthum*, *Coincy*, in *Morot, Journ. de Bot.* ix. 336. — Hisp.
- monanthum*, *Maxim. in Bull. Acad. sc. St-Petersb.* xxxi. (1887) 109. — Mandchuria.
- monospermum*, *Fepson, ex Greene, Man. Bot. San Franc. Bay*, (1894) 321. — Calif.
- montenegrinum*, *G. Beck et Szyszyl. Pl. in itin. in Cern. et Alban. lect.* (1888) 47 = *carinatum*, *Linn.*
- obtusum*, *Lemmon*, in *Greene, Pittonia*, ii. (May 1890) 69. — Calif.
- Pardoi*, *Loscios, ex Willk. Illustr. fl. Hisp.* (1886) t. 96. — Hisp., Alger.
- peninsulare*, *Lemmon, ex Greene, Pittonia*, i. (June 1888) 165. — Calif.
- petraeum*, *Genty*, in *Magnier, Scrin. fl. select.* viii. (1889) 151 = *fallax*, *R. et S.*
- platystylum*, *Regel*, in *Act. Hort. Petrop.* x. (1887) 328 t. 2. fig. 2. — Tibet.
- pseudostriatum*, *Alboff*, in *Bull. Herb. Boiss.* iii. (1895) 523 nomen; et *Prodr. fl. Colch.* (1895) 238. — Reg. Cauc.
- rhodopeum*, *Velen. in Sitz. Boehm. Ges. Wiss.* 1889 (1890) ii. 58; in *Oest. Bot. Zeitschr.* xl. (1890) 237; et *Fl. Bulg.* (1891) 560. — Bulg.
- Robrowskianum*, *Regel*, in *Act. Hort. Petrop.* x. (1887) 359 t. 7. — Mongol.

**ALLIUM** : —

- Rollii*, *Terrac. in Malpighia* iii. (1889) 289 = *sphaerocephalum*, *Linn.*
- serotinum*, *Don*, ex *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vii. (1892) 375 = *scapiflorum*, *Wight*.
- simile*, *Regel*, in *Act. Hort. Petrop.* x. (1887) 359. — Turkest.
- Sintenisii*, *Freyn*, in *Oest. Bot. Zeitschr.* xlii. (1892) 377. — Armenia.
- Sprengeri*, *Regel*, in *Act. Hort. Petrop.* x. (1889) 691 (err. typ. 591). — Syria.
- stenanthum*, *Drew*, in *Bull. Torrey Bot. Club*, xvi. (1889) 152. — Calif.
- subangulatum*, *Regel*, in *Act. Hort. Petrop.* x. (1887) 340 t. 5. — Asia centr.
- tanguticum*, *Regel, l. c.* 317. — China occ.
- tekesicolum*, *Regel, l. c.* 350 t. 6. — Turkest.
- tenuicaule*, *Regel, l. c.* 348 t. 4. — Buchara.
- thracicum*, *Halácsy et Georgh. in Oest. Bot. Zeitschr.* xli. (1891) 223. — Bulg.
- tortifolium*, *Batt. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xxxix (1892) 338; et *Fl. de l'Alg.* (Monoc.) (1895) 62. — Algeria.
- Tourneuxii*, *Chab. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xxxvi. (1889) 319. — Algeria.
- triste*, *Freyn et Sint. in Oest. Bot. Zeitschr.* xlv. (1894) 393 = *tristissimum*, *Freyn et Sint.*
- tristissimum*, *Freyn et Sint. l. c.* — Asia Min.
- tristylum*, *Regel*, in *Act. Hort. Petrop.* x. (1887) 333 t. 2. fig. 3. — Turkest.
- turcomanicum*, *Regel, l. c.* 305. — Turkest.
- ubscolum*, *Regel, l. c.* 342 t. 5. — Mongol.
- unifolium*, *Vid. ex Greene, Man. Bot. San Franc. Bay*, (1894) 321. — Calif.
- vancouverense*, *Macoun, Cat. Canad. Pl.* iv (1888) 37. — Ins. Vancouv.
- Walteri*, *Regel*, in *Act. Hort. Petrop.* x. (1887) 357 t. vii. — Turkest.
- weichanicum*, *Palibin*, in *Act. Hort. Petrop.* xiv. (1895) 142. — China.
- xypophyllum*, *Aitch. et Baker*, in *Trans. Linn. Soc., Ser. II.* iii. (1886) 118. — Turkest.
- Yatei*, *Aitch. et Beher, l. c.* 117. — Afghan.

**ALLOCALYX**, *Cordem. Fl. Ile Réunion* (1895) 486. (Scrophular.)

*microphylla*, *Cordem. l. c.* — Ins. Borbon.

- ALLOCARYA**, *Green, Pittonia* i. (Feb. 1887) 12; et *Man. Bot. San Franc. Bay* (1894) 258 = **Eritrichium**, *Schrad. (Boragin.)*
- albiflora*, *Greene*, in *Erythea*, iii. (1895) 57 = *E. albiflorum*, *Griseb.*
- Austinae*, *Greene, Pittonia*, i. (Feb. 1887) 18. — Calif.
- australasica*, *Greene*, in *Erythea*, iii. (1895) 57 = *E. australasicum*, *DC.*
- brachycarpa*, *Greene, Pittonia*, i. (Feb. 1887) 14 = *Krynitzkia brachycarpa*, *A. Gray.*
- californica*, *Greene, Pittonia*, i. (Feb. 1887) 20 = *K. californica*, *A. Gray.*
- Chorisiana*, *Greene, l. c.* 13 = *K. Chorisiana*, *A. Gray.*
- Cooperi*, *Greene, l. c.* 19 = *E. Cooperi*, *A. Gray.*
- Cusichii*, *Greene, l. c.* 17. — Calif.
- diffusa*, *Greene, l. cit.* 14. — Calif.
- Echinoglochis*, *Greene, l. c.* 15 = *Echinosperrum* *Greenei*, *A. Gray.*
- Greenei*, *Greene, Man. Bot. San Franc. Bay*, (1894) 259 = *Echinosperrum* *Greenei*, *A. Gray.*
- Hickmanii*, *Greene, Pittonia*, i. (Feb. 1887) 13. — Calif.
- hirta*, *Greene, l. c.* i. (Feb. 1888), 61. — Oregon.
- hispidula*, *Greene, l. c.* i. (Feb. 1887) 14. — Am. bor. occ.
- humilis*, *Greene, l. c.* 17. — *E. humile*, *DC.*
- humistrata*, *Greene, l. c.* 16 = *Krynitzkia californica*, *A. Gray.* var. *subglochidiata*, *A. Gray.*
- lithocarya*, *Greene, l. c.* = *Krynitzkia lithocarya*, *A. Gray.*
- mollis*, *Greene, l. c.* 20 = *E. molle*, *A. Gray.*
- myriantha*, *Greene*, in *Erythea*, iii. (1895) 125. — Calif.
- Nelsoni*, *Greene, l. c.* 48. — Wyoming.
- penicillata*, *Greene, Pittonia*, i. (Feb. 1887) 18. — Calif.
- plebeia*, *Greene, l. c.* = *Krynitzkia plebeia*, *A. Gray.*

**ALLOCARYA** : —

- procumbens*, *Greene, Pittonia*, i. (Feb. 1887) 17 = *Plagiobothrys procumbens*, *A. Gray.*
- scopulorum*, *Greene, l. c.* 16 = *Krynitzkia californica*, *A. Gray.*
- Scouleri*, *Greene, l. c.* 18 = *E. Scouleri*, *A. DC.*
- scripta*, *Greene, Pittonia*, i. (Nov. 1887) 142. — Calif.
- sessilifolia*, *Greene, l. c.* 17 = *Eritrichium sessiliflorum*, *DC.*
- stipitata*, *Greene, l. c.* 19. — Calif.
- stricta*, *Greene, Pittonia*, ii. (May 1892) 231. — Calif.
- tenuifolia*, *Greene*, in *Erythea*, iii. (1895) 57. = *Krynitzkia tenuifolia*, *A. Gray.*
- trachycarpa*, *Greene, Pittonia*, i. (Feb. 1887) 14 = *Krynitzkia trachycarpa*, *A. Gray.*
- uliginosa*, *Greene, l. c.* 14 = *Eritrichium uliginosum*, *Phil.*
- vestita*, *Greene*, in *Erythea*, iii. (1895) 125. — Calif.

**ALLODAPE**, *Endl. = Lebetanthus*, *Endl. (Epa-crid).*

*Myrsinites*, *Kuntze, Rev. Gen.* (1891) 391 = *L. americanus*, *Endl.*

**ALLOMORPHIA**, *Blume (Melastom.)*. — *Ind. Kew.* i. 83.

- Balansaei*, *Cogn. in DC. Monog. Phan.* vii. (1891) 1183. — Tonkin.
- Beccariana*, *Cogn. in Boerl. Handl. Fl. Nederl. Indië*, i. 2. (1890) 531; et in *DC. Monog. Phan.* vii. (1891) 467. — Borneo.
- bullata*, *Cogn. in DC. Monog. Phan.* vii. (1891) 465. — Malacca.
- cordifolia*, *Cogn. in K. Schum. et Holtr. Fl. Kais. Wilh. Land.* (1889) 87; in *Boerl. Handl. Fl. Ned. Indië*, i. 2. (1890) 531; et in *DC. Monog. Phan.* vii. (1891) 468. — N. Guin.
- longifolia*, *Cogn. in Boerl. Handl. Fl. Ned. Indië*, i. 2. (1890) 531; et in *DC. Monog. Phan.* vii. (1891) 466. — Borneo.
- longispicata*, *Cogn. l. c.* 531 et 465. — Borneo.
- macrophylla*, *Cogn. in K. Schum. et Holtr. Fl. Kais. Wilh. Land.* (1889) 87; in *Boerl. Handl. Fl. Ned. Indië*, i. 2. (1890) 537; et in *DC. Monog. Phan.* vii. (1891) 468. — N. Guin.
- multiflora*, *Cogn. in DC. Monog. Phan.* vii. (1891) 1183. — Tonkin.
- multinervia*, *Cogn. in Boerl. Handl. Fl. Ned. Indië*, i. 2. (1890) 537; et in *DC. Monog. Phan.* vii. (1891) 531. — Borneo.
- quintuplinervia*, *Cogn. l. c.* 531 et 466. — Borneo.
- rosea*, *Ridl. in Trans. Linn. Soc. Ser. II.* iii. (1893) 301. — Penins. Mal.
- sertulifera*, *Cogn. in Boerl. Handl. Fl. Ned. Indië*, i. 2. (1890) 531; et in *DC. Monog. Phan.* vii. (1891) 531. — Borneo.

**ALLOPHYLUS**, *Lam. (Sapindac.)*. — *Ind. Kew.* i. 83 (sens. exten.).

- abyssinicus*, *Radlk. in Engl. et Prantl. Natürl. Pflanzenfam.* iii. 5. (1895) 313 (= *Schmidelia abyssinica*, *Hochst.*). — Afr. trop.
- alnifolius*, *Radlk. ex Engl. in Abhandl. Preuss. Akad. Wiss.* (1894) 25; et in *Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 249 (= *Schmidelia alnifolia*, *Baker*). — Afr. trop.
- amazonicus*, *Radlk. in Engl. et Prantl. Natürl. Pflanzenfam.* iii. 5. (1895) 312 (= *Schmidelia amazonica*, *Mart.*). — Bras.
- angustatus*, *Radlk. l. c.* (= *Schmidelia angustata*, *Triana et Planch.*). — N. Granat.
- Bojerianus*, *Radlk. l. c.* 31 (= *Schmidelia Bojeriana*, *Camb.*). — Afr. trop.
- chartaceus*, *Radlk. l. c.* 313 (= *Schmidelia chartacea*, *Kurz*). — Reg. Himal.
- concanicus*, *Radlk. in Sitzungsber. math. phys. Cl. bayer. Akad. Wiss.* xx. (1890) 230. — As. trop.
- crassinervis*, *Radlk. in Engl. et Prantl. Natürl. Pflanzenfam.* iii. (1895) 312, nomen. — Am. trop.
- decipiens*, *Radlk. l. c.* 313 (= *Schmidelia decipiens*, *Arn.*). — Afr. austr.
- devicus*, *Radlk. l. c.* 512 (= *Schmidelia devica*, *Mart.*). — Bras.
- distachys*, *Radlk. l. c.* 313 (= *Schmidelia distachya*, *DC.*). — As. or.

**ALLOPHYLUS: —**

- edulis*, Radlk. ex Warm. in Medd. naturh. Foren. Kjöb. xxxvii. (1890) 244; et ex S. Moore, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv. (1895) 340 (= *Schmidelia edulis*, St-Hil.). — Bras.
- erosus*, Radlk. in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 5. (1895) 313 (= *Schmidelia erosa*, Arn.). — Afr. austr.
- excelsus*, Radlk. in Sitzungs. math. phys. Cl. bay. Akad. Wiss. xx. (1890) 230. iii. 5. (1895) 312 (= *Schmidelia excelsa*, Triana et Planch.). — Am. trop.
- ferrugineus*, Taub. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 249. — Afr. trop. or.
- floribundus*, Radlk. in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 5. (1895) 312 (= *Schmidelia floribunda*, Poepp. et Endl.). — Peruvia.
- glaber*, Boerl. Handl. Fl. Ned. Indië, i. (1892) 284 (= *Schmidelia glabra*, Roxb.). — As. trop.
- glabratus*, Radlk. in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 5. (1895) 312 (= *Schmidelia glabrata*, H. B. et K.). — Am. trop.
- Goudotii*, Radlk. in Sitzungs. math. phys. Cl. bay. Akad. Wiss. xx. (1890) 230; et in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 5. (1895) 312 (= *Schmidelia Goudotii*, Triana et Planch.). — Am. trop.
- grandifolius*, Radlk. l. c. 313 (= *Schmidelia grandifolia*, Baker). — Afr. trop.
- grossedentatus*, Radlk. l. c. (= *Schmidelia grosse-dentata*, Turcz.). — As. or.
- guaraniticus*, Radlk. l. c. 312 (= *Schmidelia guaranítica*, A. St-Hil.). — Bras.
- heterophyllus*, Radlk. l. c. (= *Schmidelia heterophylla*, Camb.). — Bras.
- hirtellus*, Radlk. l. c. (= *Schmidelia hirtella*, Hook.). — Afr. trop.
- killimandscharicus*, Taub. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 249. — Afr. trop. or.
- laevigatus*, Radlk. in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 5. (1895) 312 (= *Schmidelia laevigata*, Turcz.). — Bras.
- leptostachyus*, Boerl. Handl. Fl. Ned. Indië, i. (1890) 284 (= *Schmidelia leptostachya*, Blume). — Java.
- magicus*, Taub. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 250 in obs. (= *Schmidelia magica*, Baker). — Afr. trop.
- melanocarpus*, Radlk. in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 5. (1895) 313 (= *Schmidelia melanocarpa*, Arn.). — Afr. austr.
- mollis*, Radlk. in Sitzungs. math. phys. Cl. bay. Akad. Wiss. xx. (1890) 230; et in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 5. (1895) 312 (= *Schmidelia mollis*, Kunth). — N. Granat.
- monophyllus*, Radlk. ex Taub. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 250; et in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 5. (1895) 312 (= *Schmidelia monophylla*, Presl). — Afr. trop.
- mutabilis*, Boerl. Handl. Fl. Ned. Indië, i. (1890) 284 (= *Schmidelia mutabilis*, Blume). — Java.
- myrianthus*, Radlk. in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 5. (1894) 312 (= *Schmidelia mollis*, Triana et Planch.). — N. Granat.
- nitidulus*, Radlk. l. c. (= *Schmidelia nitidula*, Triana et Planch.). — N. Granat.
- occidentalis*, Radlk. in Sitzungs. math. phys. Cl. bay. Akad. Wiss. xx. (1890) 230; et in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 5. (1895) 312 (= *Schmidelia occidentalis*, Sw.). — Am. trop.
- paniculatus*, Radlk. in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 5. (1895) 312 (= *Schmidelia paniculata*, Poepp. et Endl.). — Peruvia.
- petiolatus*, (err. cal.) Radlk. ex Wilh. Müller, in Spengel, Zool. Jahrb. i. (1886) 51 = seq.
- petiolulatus*, Radlk. Monog. gener. Serjan. suppl. (Abhandl. bay. Akad. Wiss. xvi. i.) (1886) 181; et in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 5. (1895) 312. — Bras.
- psilospermus*, Radlk. in Sitzungs. math. phys. Cl. bay. Akad. Wiss. xx. (1890) 230 in obs.; et in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 5. (1895) 312. — Martinica.
- puberulus*, Radlk. in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 5. (1895) 312 (= *Schmidelia puberula*, Camb.). — Bras.
- punctatus*, Radlk. l. c. (= *Schmidelia punctata*, Poepp. et Endl.). — Peruvia.
- quercifolius*, Radlk. l. c. (= *Schmidelia quercifolia*, Mart.). — Bras.

**ALLOPHYLUS: —**

- racemosus*, Radlk. in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 5. (1895) 313 (= *Schmidelia racemosa*, Linn.). — As. or.
- repandus*, Engl. Bot. Jahrb. xvii. (1893) 160 in obs. (= *Schmidelia repanda*, Baker). — Afr. trop.
- reticulatus*, Radlk. in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 5. (1895) 312 nomen. — Am. trop.
- Rheedii*, Radlk. l. c. 313 (= *Schmidelia Rheedii*, Wight). — As. or.
- rhodiphyllus*, Balf. f. in Trans. Roy. Soc. Edinb. xxxi. (1888) 60 = *rhusiphyllus*, Balf. f.
- rhomboidalis*, Radlk. in Sitzungs. math. phys. Cl. bay. Akad. Wiss. xx. (1890) 230 (= *Schmidelia rhomboidalis*, Nadeaud). — Ins. Tahit.
- rubifolius*, Engl. in Abhandl. Preuss. Akad. Wiss. 1891. ii. (1892) 292 (= *Schmidelia rubifolia*, Hochst.). — Afr. trop.
- scrobiculatus*, Radlk. in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 5. (1895) 312 (= *Schmidelia scrobiculata*, Poepp. et Endl.). — Peruvia.
- semitentatus*, Radlk. ex S. Moore, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv. (1895) 341; et in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 5. (1895) 312 (= *Schmidelia semitentata*, Miq.). — Bras.
- sericeus*, Radlk. in Sitzungs. math. phys. Cl. bay. Akad. Wiss. xx. (1890) 230; et in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 5. (1895) 312 (= *Schmidelia sericea*, Camb.). — Am. trop.
- simplex*, Baill. Hist. pl. Madag., Atlas (1894) t. 247. — Madag.
- spicatus*, Radlk. in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 5. (1895) 312 (= *Schmidelia spicata*, DC.). — Afr. trop.
- strictus*, Radlk. l. c. 312 fig. 162. — Bras.
- ternatus*, Radlk. l. c. iii. 5. (1895) 313 = A. Cobbe, Bl. tomentosus, Boerl. Handl. Fl. Ned. Indië, i. (1890) 284 (= *Schmidelia tomentosa*, Hook. f. — Borneo.
- trichodesmus*, Radlk. in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 5. (1895) 313 (= *Schmidelia trichodesma*, Boj.). — Ins. Maurit.
- villosus*, Radlk. l. c. iii. 5. (1895) 313 (= *Schmidelia villosa*, Roxb.). — As. trop.
- vitiensis*, Radlk. in Sitzungs. math. phys. Cl. bay. Akad. Wiss. xx. (1890) 230 in obs. — Ins. Viti.

**ALLOPLECTUS**, Mart. (Gesner.). — Ind. Kew. i. 84.

- cristatus*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 472 = *Pterygoloma cristatum*, Griseb.
- discolor*, Hook. f. in Bot. Mag. cxxii. (1892) ad calc. = A. Lynchei, Hook. f.
- Lynchei*, Hook. f. in Bot. Mag. (1892) t. 7271. — N. Granat.
- pubescens*, Benth. et Hook. f. ex Kuntze, Rev. Gen. (1891) 472. — Jamaica.
- solitarius*, Rusby, in Mem. Torrey Bot. Club, iv. (1895) 238. — Bolivia.
- sylvarum*, S. Moore, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv. (1895) 411. — Bras.

**ALLUCIA cernua**, Klotzsch ex Petersen, in Mart. Fl. Bras. III. iii. (1890) 48 in syn. = *Renealmia strobilifera*, Poepp. et Endl.

*strobilifera*, Klotzsch, l. c. = R. strobilifera, Poepp. et Endl.

**ALNASTER**, Spach = **Alnus**, Linn. (Cupulifer.).

*fruticosa*, Somn. (an Ledeb. ?) in Nuov. Giorn. bot. Ital. xxv. (1893) 84 = *Alnus fruticosa*, Rupr.

**ALNUS**, Linn. (Cupulifer.). — Ind. Kew. i. 84.

- ambigua* ×, G. Beck, in Verh. zool. bot.-Ges. Wien, xxxviii. (1888) 767. — Austria.
- Aschersoniana*, Callier, in Sitzungs. Schles. Ges. vaterl. Cult. lxx. (1891-92) 82; et in Deutsche Bot. Monatsschr. x. (1892) 185. — Germ.
- Beckii*, Callier, in Deutsche Bot. Monatsschr. vii. (1889) 53. — Germ.
- Fiekii* ×, Callier, in Sitzungs. Schles. Ges. vaterl. Cult. lxx. 1891. (1892) 83; et in Deutsche bot. Monatsschr. x. (1892) 186. — Germ.
- Figerti* ×, Callier, in Deutsche Bot. Monatsschr. vii. (1889) 56. — Germ.
- hybrida* ×, Hort. ex Dippel, Handb. Laubholzk. ii. (1892) 149. — Germ.

**ALNUS: —**

- imperialis*, Hort. ex Dippel, Handb. Laubholzk. ii. (1892) 161 = *glutinosa*, Linn.
- lanceolata*, Phil. in Anal. Univ. Chil. xcl. (1895) 514. — Peruvia.
- nervosa*, Hort. ex Dippel, Handb. Laubholzk. ii. (1892) 148 = *cordata*, C. Koch.
- occidentalis*, Dippel, l. c. 158 fig. 78. — Am. bor.
- silesiaca* ×, Fiek, in Sitzungs. Schles. Ges. vaterl. Cult. lxx. 1891. (1892) 83. = seq. ?
- silesiaca* ×, Fiek et Pax, in Oest. Bot. Zeitschr. (1889) 408. — Germ.
- spuria* ×, Callier, in Sitzungs. Schles. Ges. vaterl. Cult. lxx. 1891. (1892) 79; et in Kneucker, Allg. Bot. Zeitschr. i. (1895) 105 et 123. — Germ.
- Tauschiana* ×, Callier, in Deutsche Bot. Monatsschr. vii. (1889) 53. — Germ.

**ALOCASIA**, Neck. (Aroid.). — Ind. Kew. i. 85.

- aequiloba*, N. E. Br. in Kew Bull. (1895) 119. — N. Guin.
- amabilis*, Hort. Bull. ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1893) 527 = *longiloba*, Mig.
- argyrea*, Sander, Catal. (1895) 36. — Hab. ?
- Augustiana*, L. Lind. et Rodig. in Illustr. Hort. (1886) 61 tab. 593. — Hab. ?
- Bachi* ×, Hort. ex Rodig. in Illustr. Hortic. (1888) 79 et (1890) 77 t. 110. — Hybr. artef.
- Chantrieri* ×, Éd. André, in Rev. Hort. (1887) 465 fig. 32. — Hybr. artef.
- Chantrieriana* ×, Hort. ex Rev. Hortic. (1887) 465. — Hybr. artef.
- Chantrieriana*, Rodig. in Illustr. Hortic. xxv. (1888) 79 t. 64. = praec. ?
- conspicua* ×, Éd. André, in Rev. Hortic. (1891) 175 et 367. — Hybr. artef.
- cordifolia*, Cordem. Fl. Ile Réunion (1895) 136 = *Caladium cordifolium*, Willd.
- coriacea*, L. Lind. ex Gard. Chron. (1893) i. 475. — Hab. ?
- Curtisii*, N. E. Br. in Kew Bull. (1894) 347. — Penang.
- Dussii*, Hort. ex Hook. f. in Bot. Mag. (1894) t. 7364 in syn. = *Colocasia antiquorum*, Schott.
- Dussii*, Dammer, in Gartenfl. (1892) 312. — Hab. ?
- eminens*, N. E. Br. in Gard. Chron. (1887) i. 105. — Malaya.
- Gaulainii* ×, Éd. André, ex Wien. Ill. Gartenzeit. (1890) 380. — Hybr. artef. ?
- gigas*, L. Lind. in L'Hort. Intern. Catal. (1886-87) 41 nomen. — Hab. ?
- grandis*, N. E. Br. in Gard. Chron. (1886) ii. 890. — Ins. Ind. or.
- Lindeni*, Rodig. in Illustr. Hortic. (1886) 111 t. 153. — N. Guin.
- Luciani* ×, Pucci, ex Rodig. in Illustr. Hortic. xxxiv. (1887) 75 t. 27. — Hybr. artef.
- Margaritae*, L. Lind. et Rodig. in Illustr. Hortic. xxxiii. (1886) 155 t. 611. — Java.
- marginata*, N. E. Br., in Gard. Chron. (1887) ii. 712. — Bras.
- mortfontanensis* ×, Éd. André, in Rev. Hortic. (1891) 174. — Hybr. artef.
- nobilis*, Hort. ex Gard. Chron. (1892) i. 731 nomen. — Hab. ?
- perakensis*, Hemsl. in Journ. Bot. xxv. (1887) 205 = A. Beccarii, Engl.
- princeps*, Bull. Catal. (1888) 7, ex Kew Bull. (1889) 76. — Malasia.
- Pucciana* ×, Éd. André, in Rev. Hortic. (1887) 466. — Hybr. artef.
- reversa*, N. E. Br. in Gard. Chron. (1890) ii. 38. — Ins. Philipp.
- Rex*, Hort. ex Gard. Chron. (1892) i. 731 nomen. — Hab. ?
- Rodigasiana* ×, Hort. ex Éd. André, in Rev. Hortic. (1890) 114; et (1891) 174. — Hybr. artef.
- Sanderiana*, Hort. ex Bull. Catal. (1894) 8 cum xylogr. — Malaya.
- Villeneuvei* ×, L. Lind. et Rodig. in Illustr. Hortic. xxxiv. (1889) 59 t. 21. — Hybr. artef.
- Watsoniana*, Hort. ex Gard. Chron. (1893). i. 442, fig. 83. — Sumatra.

**ALOCASIOPHYLLUM**, Engl. Bot. Jahrb. xv. (1893) 449, t. 19. **AROIDEAE**.

*kamerunianum*, Engl. l. c. — Afr. trop. occid.

**ALOË**, (Tourn.) Linn. (Liliac.). — Ind. Kew. i. 85. *agavifolia*, Schweinf., ex Penzig, in *Atti Congr. bot. Genova* (1892) 365, nomen. — Erythrea. *aurantiaca*, Baker, in *Gard. Chron.* (1892) i. 780. — Afr. austr. Baker, S. Elliot, in *Journ. Linn. Soc.* xxix. (1891) 60. — Madag. Boehmii, Engl. *Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 141. — Afr. trop. or. Boylei, Baker, in *Kew Bull.* (1892) 84. — Afr. austr. *brachystachys*, Baker, in *Bot. Mag.* (1895) t. 7399. — Zanzib. Brownii, Baker, in *Journ. Bot.* xxvii. (1889) 34. — Afr. austr. Buchanani, Baker, in *Kew Bull.* (1895) 119. — Afr. trop. or. Camperii, Schweinf., in *Bull. Herb. Boiss.* ii. App. ii. (1894) 66. — Erythrea. cernua, Tod. *Hort. bot. Panorm.* ii. (1890) 49 t. 36. — Madag. concinna, Baker, in *Kew Bull.* (1895) 153. — Zanzib. confusa, Engl. *Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 141. — Afr. trop. or. Derbetzi, X., Hort. Deleuil, ex Rev. Hort. (1894) 147. — Hybr. artef. haworthioides, Baker, in *Journ. Linn. Soc.* xxii. (1887) 529. — Madag. hereroensis, Engl. *Bot. Jahrb.* x. (1889) 2. — Afr. austr. Hildebrandtii, Baker, in *Bot. Mag.* (1888) t. 6981. — Afr. trop. or. imbricata, X., Hort. ex Wien. Ill. Gartenzeit. (1893) 194. — Hybr. artef. Johnstoni, Baker, ex Oliver, in *Trans. Linn. Soc. Ser. II.* ii. (1887) 351. — Afr. trop. or. Kirkii, Baker, in *Bot. Mag.* (1894) t. 7386. — Zanzib. kniphofioides, Baker, in *Hook. Icon. pl.* xx. (1890) t. 1939. — Afr. austr. Lanzae, Tod. *Hort. bot. Panorm.* ii. (1890) t. 39. — Afr. austr. lateritia, Engl. *Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 140. — Afr. trop. or. leptophylla, N. E. Br. in *Journ. Bot.* xxvii. (1889) 44. — Afr. austr. longiflora, Baker, in *Gard. Chron.* (1888) ii. 756. — Afr. austr. Luntii, Baker, in *Kew Bull.* (1894) 342; et in *Bot. Mag.* (1895) t. 7448. — Arabia. minima, Baker, l. c. (1895) 153; et in *Hook. Icon. pl.* xxv. (1895) t. 2423. — Natal. Monteiroae, Baker, ex Monteiro, Delagoa Bay, (1891) 174 = seq. Monteiroi, Baker, in *Gard. Chron.* (1889) ii. 523. — Mossamb. rabaiensis, Rendle, in *Journ. Linn. Soc.* xxx. (1895) 410. — Afr. trop. or. Rossii, Tod. *Hort. bot. Panorm.* ii. (1891) 58 t. 40 (Rossi). — Madag. rubroviolacea, Schweinf., in *Bull. Herb. Boiss.* ii. App. ii. (1894) 71. — Arabia. sabaea, Schweinf. l. c. 74. — Arabia. Schoelleri, Schweinf. l. c. 107. — Erythrea. secundiflora, Engl. *Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 140. — Afr. trop. or. Simoniana, X., Hort. ex Wien. Ill. Gartenz. (1893) 194. — Hybr. artef. Steudneri, Schweinf. ex Penzig, in *Atti Congr. bot. Genova* (1893) 362 nomen; et in *Bull. Herb. Boiss.* ii. App. ii. (1894) 73. — Erythrea. tomentosa, Deters, Voy. Yémen (1884) 211. — Arabia. venenosa, Engl. *Bot. Jahrb.* xv. (1893) 87. — Congo. Volkensii, Engl. *Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 141. — Afr. trop. or.

**ALONA**, Lindl. (Convolvul.). — Ind. Kew. i. 88. flaccida, Phil. in *Anal. Univ. Chil.* xci. (1895) 39. — Chili. Foncki, Phil. l. c. 36. — Chili. grandiflora, Phil. l. c. 37. — Chili. Miersii, Phil. l. c. 35. — Chili. patula, Phil. l. c. 39. — Chili. phyllifolia, Phil. l. c. 36. — Chili. rigida, Phil. l. c. 38. — Chili. sedifolia, Phil. in *Anal. Mus. nac. Chile* (1891) 69. — Bolivia.

**ALOPECURUS**, Linn. (Gramin.). — Ind. Kew. i. 88. californicus, Vasey, in *Bull. Torrey Bot. Club.* xv. (1888) 13; et *Grass. Pacif. Slope* (1893) t. 25. — Calif. Howellii, Vasey, in *Bull. Torrey Bot. Club.* xi. (1888) 12; in *Contrib. U. S. Nat. Herb.* iii. (1892) 87; et *Grass. Pacif. Slope* (1893) t. 27 fig. 1. — Oregon. involucreatus, Post, in *Journ. Linn. Soc.* xxiv. (1888) 440. — As. occ. Macounii, Vasey, in *Bull. Torrey Bot. Club.* xiv. (1888) 12; et *Grass. Pacif. Slope* (1893) t. 27 fig. 2. — Ins. Vancouv. mixtus, X., C. Richt. Pl. Europ. i. (1889) 39. — Helv. occidentalis, Scribn. in *Coult. Bot. Gaz.* xi. (1886) 170. — Colorado. sericeus, Alboff, *Descr. nouv. esp. Abkasia* (1891) 16, in *Bull. Herb. Boiss.* i. (1893) 251; et *Prodr. fl. Colch.* (1895) 255. — Reg. Cauc. Stejnegeri, Vasey, in *Proc. U. S. Nat. Mus.* x. (1887) 153; et *Grass. Pacif. Slope* (1893) t. 24. — Ins. Command. (Mar. Behring.).

**ALPHITONIA**, Reissek (Rhamn.). — Ind. Kew. i. 89. ponderosa, Hillebr. *Fl. Haw. Isl.* (1888) 81. — Ins. Sandvic.

**ALPHONSEA**, Hook. f. et Thoms. (Anonac.). — Ind. Kew. i. 89. Curtisii, King, in *Journ. As. Soc. Beng.* lxi. (1892) ii. 127. — Penang. cylindrica, King, l. c. 127. — Perak. lucida, King, l. c. 126. — Perak. subdehiscens, King, l. c. 126. — Perak.

**ALPINIA**, Linn. (Scitamin.). — Ind. Kew. i. 89. affinis, Ridl. in *Journ. Bot.* xxiv. (1886) 357. — N. Guin. africana, Ridl. in *Bolet. Soc. Brot.* vi. (1887) 203. — Ins. S. Thom. auranziaca, Wall. ex Baker, in *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vi. (1892) 255 = A. Rafflesiana, Wall. bifida, Warb. in *Bot. Jahrb.* xiii. (1891) 275. — Oceania. decurva, Ridl. in *Journ. Bot.* xxix. (1886) 357. — N. Guin. decurvata, Baker, in *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vi. (1892) 257. — Perak. Fraseriana, Oliver, in *Hook. Icon. pl.* xvi. (1887) t. 1567. — Borneo. gracilis, Rich. ex Petersen, in *Mart. Fl. Bras.* iii. (1890) 47 = Renealmia gracilis, Petersen. Manii, Baker, in *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vi. (1892) 253. — Ins. Andam. petiolata, Baker, l. c. 255. — Perak. nutans, K. Schum. in *K. Schum. et Hollr. Fl. Kais. Wilh. Land.* (1889) 28. — N. Guin. papilionacea, K. Schum. l. c. 29. — N. Guin. secunda, Baker, in *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vi. (1892) 257. — Perak. speciosa, K. Schum. in *Bot. Jahrb.* xv. (1893) 418 in obs. — Afr. trop. Wrayi, King, ex Baker, in *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vi. (1892) 252. — Penang. zingiberina, Hook. f. in *Bot. Mag.* (1887) t. 6944. — Siam.

**ALSEIS**, Schott (Rubiace.). — Ind. Kew. i. 90. involuta, K. Schum. in *Mart. Fl. Bras.* vi. (1889) 189. — Bras. labatioides, Karst. ex K. Schum. l. c. 180. — Bras.

**ALSEODAPHNE**, Nees (Laurin.). — Ind. Kew. i. 90. crassipes, Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* v. (1886) 146. — Malacca. decipiens, Hook. f. l. c. 145. — Malacca. panduriformis, Hook. f. l. c. — Malacca. peduncularis, Hook. f. l. c. 144. — Penang. petiolaris, Hook. f. l. c. — Reg. Himal. umbelliflora, Hook. f. l. c. 145. — Malacca, Ind. bat.

**ALSINANTHEMUM**, Thalius, ex Greene, Man. Bot. San Franc. Bay (1894) 238 = **Trientalis**, Linn. (Primulac.). europaeum, Greene, l. c. = T. europaea, Linn.

**ALSINASTRUM**, Schur = **Elatine**, Linn. (Elatin.). brachyspermum, Greene, Man. Bot. San Franc. Bay (1894) 62 = E. brachysperma, A. Gray.

**ALSINE**, Scop. = **Arenaria**, Linn. (Caryophyll.). Akinfjewi, Schmalh. ex Akinfiew, in *Bull. Soc. géogr. Cauc.* (1892) 12; et in *Ber. deutsch. bot. Ges.* x. (1892) 287. — Reg. Cauc. aquatica, Britton, in *Mem. Torrey Bot. Club.* v. (1894) 346 = Cerastium aquaticum, Linn. baicalensis, Coville, in *Contrib. U. S. Nat. Herb.* iv. (1893) 70 = Stellaria umbellulata, Turcz. borealis, Britton, in *Mem. Torrey Bot. Club.* v. (1894) 149 = Stellaria borealis, Bigel. bosniaca, G. Beck, in *Ann. Naturh. Hofmus. Wien.* vi. (1891) 317 et 321 t. 8 fig. 1-5. — Bosnia. Brotherana, Boiss. *Fl. Or. Suppl.* (1888) 112 = Stellaria Brotherana, Trautv. bulgarica, Velen. in *Sitzb. K. Bohm. Akad.* 1889. (1890) ii. 30; et *Fl. Bulg.* (1891) 93. — Bulg. ciliata, Schmalh. in *Ber. deutsch. bot. Ges.* x. (1892) 287 t. 17. fig. 1-5. — Reg. Cauc. circassica, Alboff, in *Bull. Herb. Boiss.* ii. (1894) 449. — Reg. Transcauc. crassifolia, Britton, in *Mem. Torrey Bot. Club.* v. (1894) 150 = Stellaria crassifolia, Ehrh. crispa, Holzinger, in *Contrib. U. S. Nat. Herb.* iii. (1895) 216 = Stellaria crispa, Cham. dunensis, Corbière, Nouv. *Fl. Norm.* (1893) 105 = Arenaria tenuifolia, Linn. fontinalis, Britton, in *Mem. Torrey Bot. Club.* v. (1894) 356 = Stellaria crassifolia, Ehrh. frutescens, Simonk. *Enum. fl. Transs.* (1886) 141 = Arenaria setacea, Thuill. Garckeana, Aschers. et Sint. ex Boiss. *Fl. Or. Suppl.* (1888) 112. — Asia Min. Gayana, Webb, ex Christ, in *Bot. Jahrb.* ix. (1888) 109 et 159. — Ins. Canar. graminea, Britton, in *Mem. Torrey Bot. Club.* v. (1894) 150 = Stellaria graminea, Linn. Holostea, Britton, l. c. = Stellaria Holostea, Linn. humifusa, Britton, l. c. = Stellaria humifusa, Sw. Jamesii, Holzinger, in *Contrib. U. S. Nat. Herb.* iii. (1892) 216 = Stellaria Jamesii, Torr. kabivarum, Degen et Halácsy, in *Oest. Bot. Zeitschr.* xli. (1891) 330. — Ins. Samothr. lanuginosa, Coste, in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xl. (1893) p. cxvii; et in *Magnier, Scrin. fl. select.* xiii. (1894) 318. = Arenaria mucronata, Linn. littoralis, Greene, Man. Bot. San Franc. Bay (1894) 34 = Stellaria littoralis, Torr. longifolia, Britton, in *Mem. Torrey Bot. Club.* v. (1894) 150 = Stellaria longifolia, Muhl. longipes, Coville, in *Contrib. U. S. Nat. Herb.* iv. (1893) 70 = Stellaria longipes, Goldie. mediterranea, Fouc. in *Soc. étud. fl. Franc.* (1892) n. 20, ex *Bull. Herb. Boiss.* i. App. (1892) 12 = Arenaria tenuifolia, Linn. nitens, Greene, Man. Bot. San Franc. Bay (1894) 33 = Stellaria nitens, Nutt. nivalis, Simonk. *Enum. fl. Transsilv.* (1886) 142 = Arenaria verna, Linn. oxypetala, Wolosz. in *Spraw Kom. fizyj. Krajowej.* xxii. (1883) ii. 214. — Eur. Pau, Willk. ex Herv. in *Magnier, Scrin. fl. select.* xi. (1892) 244; et in *Rev. gén. Bot.* iv. (1892) 152 t. 7 fig. 1. — Hisp. Pichleri, Boiss. *Fl. Or. Suppl.* (1888) 113. — Pelop. platyphylla, Christ, in *Bot. Jahrb.* ix. (1888) 102 et 159. — Ins. Canar. pubera, Britton, in *Mem. Torrey Bot. Club.* iv. (1893) 107 = Stellaria pubera, Michx. pungens, Stapf, in *Denkschr. Akad. Wien*, (1886) 20. — Persia. pusilla, Stapf, l. c. 10. — As. Min. rhaetica, Bruegg. in *Jahresb. Nat. Ges. Graub.* xxxi. Beil. (1887-88) 29 = Arenaria verna, Linn. rhodocalyx, Alboff, in *Bull. Herb. Boiss.* ii. (1894) 255 t. 8. — Reg. Cauc. rubbavensis, Stapf, in *Denkschr. Acad. Wien*, (1886) 20. — Persia. Skorpii, Velen. in *Sitzb. Böhm. Ges. Wiss.* 1889 (1890) 31; et *Fl. Bulg.* (1891) 93. — Bulg. stellata, Halácsy, in *Denkschr. Akad. Wien*, lxi. (1894) 474. — Graecia. stenosepala, Stapf, in *Denkschr. Akad. Wien*, (1886) 9. — As. Min.



**ALSINE** : —

- subuniflora*, Alboff, Prodr. fl. Colch. (1895) 35. — As. Min.  
*thessala*, Halácsy, in Denkschr. Akad. Wien, lxi. (1894) 472. — Thessal.  
*Thevenaci*, Reut. ex Magnier, Scrin. fl. select. xi. (1892) 242 (conf. Bull. Herb. Boiss. ii. App. ix. (1894) 13. — Gall.  
*Thomasiana*, Somm. in Bull. Soc. bot. Ital. Ser. II. ii. (1895) 44 = *Arenaria Villarsii*, Balb.  
*Wiesneri*, Stapf, in Denkschr. Akad. Wien, (1886) 20. — Persia.

**ALSINELLA**, Bilb. ex Linn. = **Sagina**, Linn. (Caryophyll.).  
*ciliata*, Greene, Fl. Francisc. (1891) 126. — Calif.  
*crassicaulis*, Greene, l. c. 125 = *S. crassicaulis*, S. Wats.  
*occidentalis*, Greene, l. c. = *S. occidentalis*, S. Wats.  
*saginoides*, Greene, l. c. = *Spergula saginoides*, Linn.

**ALSODEIA**, Thou. (Violar.). — Ind. Kew. i. 92.

- Ancuparia*, Welw. ex Buett. in Verh. Bot. Ver. Brand. xxxi. (1889) 92 in obs. — Angola.  
*camptoneura*, Radlk. in Sitz. math. phys. Cl. bayer. Akad. Wiss. xx. (1890) 187 in obs. — Bras.  
*capillata*, King, in Journ. As. Soc. Beng. lviii. (1889) ii. 407. — Penins. Mal.  
*cinerea*, King, l. c. 403. — Penins. Mal.  
*comosa*, King, l. c. 407. — Penins. Mal.  
*condensa*, King, l. c. 405. — Penins. Mal.  
*floribunda*, King, l. c. 406. — Penins. Mal.  
*guatemalensis*, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxi. (1886) 458. — Guatem.  
*Hookeriana*, King, in Journ. As. Soc. Beng. lviii. (1889) ii. 402. — Penins. Mal.  
*japuran*, Radlk. in Sitz. math. phys. Cl. bayer. Akad. Wiss. xx. (1890) 182 in obs. — Bras.  
*Kunstleriana*, King, l. c. 401. — Penins. Mal.  
*membranacea*, King, l. c. 402. — Penins. Mal.  
*ovalifolia*, Britton, in Bull. Torrey Bot. Club, xvi. (1889) 18. — Am. austr.  
*pachycarpa*, King, in Journ. As. Soc. Beng. lviii. (1889) ii. 407. — Penins. Mal.  
*parvifolia*, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxv. (1890) 142. — Mexic.  
*petiolaris*, Radlk. in Sitz. math. phys. Cl. bayer. Akad. Wiss. xx. (1890) 185 in obs. — Afr. trop. occ.  
*Scortechinii*, King, in Journ. As. Soc. Beng. lviii. (1889) ii. 405. — Penins. Mal.  
*Stuhlmannii*, Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 276. — Afr. trop. or.  
*usambarensis*, Engl. in Abhandl. Preuss. Akad. Wiss. (1894) 36 nomen. — Afr. trop. or.  
*Woermanniana*, Buett. in Verh. Bot. Ver. Brand. xxxi. (1889) 90. — Gabon.  
*Wrayi*, King, in Journ. As. Soc. Beng. lviii. (1889) ii. 403. — Penins. Mal.

**ALSODEIIDUM**, Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 248. **OLACINEAE**.  
*Schumanii*, Engl. l. c. — Afr. trop. or.

**ALSODEIOPSIS**, Oliver (Olac.). — Ind. Kew. i. 93.

- Holstii*, Engl. in Abhandl. Preuss. Akad. Wiss. (1894) 45; et Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 248. — Afr. trop. or.  
*Poggei*, Engl. Bot. Jahrb. xvii. (1893) 71. — Congo.  
*Schumannii*, Engl. in Abhandl. Preuss. Akad. Wiss. (1894) nomen. — Afr. trop. or.  
*Weissenborniana*, f. Braun et K. Schum. in Mitth. deutsch. Schutzgeb. ii. (1889) 165. — Afr. trop. occ.

**ALSOMITRA**, M. Roem. (Cucurbit.). — Ind. Kew. i. 93.

- Muelleri*, Cogn. in Bull. Acad. Belg. Sér. 3. xiv. (1887) 363. — N. Guin.  
*suberosa*, F. M. Bailey, Syn. Queensl. Fl. Suppl. ii. (1888) 28. — Austral.

**ALSTONIA**, R. Br. (Apocyn.). — Ind. Kew. i. 93.

- actinophylla*, K. Schum. in Engl. et Prantl. Natürl. Pflanzenfam. iv. 2. (1895) 138 = *verticilliosa*, F. Muell.  
*congensis*, Engl. Bot. Jahrb. viii. (1887) 64. — Congo.

**ALSTROEMERIA**, Linn. (Amaryllid.). — Ind. Kew. i. 93.

- apertiflora*, Baker, Handb. Amaryll. (1888) 135. — Parag.  
*Bakeri*, Pax, in Bot. Jahrb. xi. (1890) 335. — Argent.  
*Philippii*, Baker, Handb. Amaryll. 140. — Chili.  
*piauhensis*, Gardn. ex Baker, l. c. 136. — Bras.  
*Schenkiana*, Baker, l. c. 134. — Bras.  
*Volckmanni*, Baker, l. c. 139. — Chili.

**ALTENSTEINIA**, H. B. et K. (Orchid.). — Ind. Kew. i. 94.

- boliviensis*, Rolfe, ex Rusby, in Mem. Torrey Bot. Club, iv. (1895) 265. — Bolivia.  
*Hieronymi*, Cogn. in Mart. Fl. Bras. iii. iii. (1895) 245. — Argent.  
*leucantha*, Reichb. f. in Flora, lxxix. (1886) 548. — Hab.?

**ALTERNANTHERA**, Forsk. (Amarant.). — Ind. Kew. i. 95.

- boliviana*, Rusby, in Mem. Torrey Bot. Club, iv. (1895) 249. — Bolivia.  
*brasiliensis*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 537 = *Mogiphanes brasiliensis*, Mart.  
*chacoensis*, Morong, in Ann. N. Y. Acad. Sc. vii. (1893) 208. — Parag.  
*costaricensis*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 538. — Costarica.  
*Kerberi*, Uline et Bray, in Coult. Bot. Gaz. xx. (1895) 450. — Mexic.  
*Lehmannii*, Hieron. in Bot. Jahrb. xx. Beibl. n. 49 (1895) 8. — Columb.  
*mexicana*, Hieron. in Bot. Jahrb. xx. (1895) Beibl. n. 49 (1895) 8 in obs. (= *Telanthera mexicana*, Moq.) — Mexic.  
*multicaulis*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 538 = *Mogiphanes straminea*, Mart.  
*porrigens*, Kuntze, l. c. = *Telanthera porrigens*, Moq.  
*portoricensis*, Kuntze, l. c. 340. — Portorico.  
*pubiflora*, Kuntze, l. c. 538 = *Telanthera pubiflora*, Moq.  
*repens*, Kuntze, l. c. 536 et 540 = *Alt. Achyrantha*, R. Br.  
*rigida*, Robins. et Greenman, in Am. Journ. Sc. Ser. III. i. (1895) 143. — Ins. Galapag.  
*scirpoides*, Hook. f. ex Kuntze, Rev. Gen. (1891) 542. — Ins. Galapag.  
*stellata*, Uline et Bray, in Coult. Bot. Gaz. xx. (1895) 451. — Mexic.

**ALTHAEA**, (Tourn.) Linn. (Malv.). — Ind. Kew. i. 95.

- acerifolia*, arborea, biennis, cretica, flava, insularis, maritima, micans, microphylla, oblongifolia, occidentalis, Olbia, phoenicea, plebeia, punctata, stenopetala, thuringiaca, triloba, trimestris, unguiculata, venosa, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 66 = *homonyma omnia* Lavatera.  
*arbelensis*, Baker f. in Journ. Bot. xxviii. (1890) 209. — Mesopot.  
*assurgentifolia*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 66 = *Lavatera assurgentiflora*, Kellogg.  
*denudata*, Baker f. l. c. 208. — Armenia.  
*dissecta*, Baker f. l. c. 143. — Syria.  
*Hausknechtii*, Baker f. l. c. 144. — Syria.  
*hashmiriana*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 66 = *Lavatera cachemiriana*, Camb.  
*kragujevacensis*, Panic, ex Kew Bull. (1890) App. i. 3 nomen. — Eur. austro-or.  
*lasicalycina*, Baker f. in Journ. Bot. xxviii. (1890) 144. — Armenia.  
*Loftusii*, Baker f. l. c. 145. — Persia.  
*mauritanica*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 66 = *Lavatera mauritanica*, Duchartre.  
*micrantha*, Wiesb. ex Borb. in Oest. Bot. Zeitschr. xliii. (1893) 360 in obs. — Eur.  
*microchiton*, Baker f. in Journ. Bot. xxviii. (1890) 144. — As. Min.  
*peduncularis*, Baker f. l. c. 209. — Persia.  
*pontica*, Baker f. l. c. 144. — Eur. or.  
*Sintenisii*, Hausskn. ex Baker f. l. c. xxxii. (1894) 35. — Armenia.  
*Tholozani*, Baker f. l. c. xxviii. (1890) 209. — Persia.

**ALTHENIA**, Petit (Naiad.). — Ind. Kew. i. 96.

- australis*, Aschers. in Engl. et Prantl. Natürl. Pflanzenfam. ii. 1. (1887) 214 (= *Lepilaena australis*, f. Drumm.). — Austral.  
*cyliodrocarpa*, Aschers. l. c. 213 (= *Lepilaena cyliodrocarpa*, Benth.). — Austral.

**ALTHOFFIA**, K. Schum. in Bot. Jahrb. ix. (1888) 209. **TILIACEAE**.

*tetrapyxis*, K. Schum. l. c. — N. Guin.

**ALVEOLINA**, Van Tiegh. in Bull. Soc. bot. Fr. xlii. (1895) 359 = **Loranthus**, Linn. (Loranth.).

*Melinoni*, Van Tiegh. l. c. 360. — Guian. gall.

**ALVORDIA**, T. S. Brandeg. in Proc. Calif. Acad. Ser. II. ii. (1889) 174. **COMPOSITAE**.

*glomerata*, T. T. Brandeg. l. c. — Calif.

**ALYSSUM**, Tourn. ex Linn. (Crucifer.). — Ind. Kew. i. 96.

- alpinum*, argyreum, auriculatum, Berlandieri, densiflorum, digitatum, Engelmannii, Fendleri, gnaphalodes, Gordonii, gracile, graecum, grandiflorum, lasiocarpum, Lindheimeri, mendocinum, Nuttallii, perpureum, recurvatum, repandum, Shortii, vestitum, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 931 = *homonyma omnia* Vesicariae.  
*americanum*, Greene, Pittonia, ii. (May 1892) 224. — Alaska.  
*Amoris*, Coincy, in Bull. Herb. Boiss. iii. (1895) 168; et Eclog. alt. pl. Hisp. (1895) 7. t. 2. — Hisp.  
*Bernhardii*, Wettst. in Luer. Bibl. Bot. Heft xxv. (1892) 25. — Carinth., Carn.  
*Bornmuelleri*, Hausskn. in Oest. Bot. Zeitschr. xl. (1890) 211 et 393 nomen. — As. Min.  
*Brasi*, Loret, ex Rouy et Fouc. Fl. de Fr. ii. (1895) 192 = *edentulum*, Waldst. et Kit.  
*chlorocarpum*, Hausskn. in Mitth. Thür. Bot. Ver. N. Folge, iii. iv. (1893) 113. — Graecia.  
*Clastopus*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 931 = *Clastopus purpureus*, Bunge.  
*clypeatum*, Durieu, ex Coss. Comp. fl. Atlant. ii. (1886) 236 in syn. = *scutigerum*, Durieu.  
*collicolum*, Rouy et Fouc. Fl. de Fr. ii. (1895) 180 = *montanum*, Linn.  
*denticulatum*, Formanek, in Verh. naturf. Ver. Brünn, xxxii. 1893. (1894) 177. — Maced.  
*desertorum*, Stapf, in Denkschr. Akad. Wien, (1886) 33. — Persia.  
*Djurdjurae*, Chod. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxvi. (1889) 19. — Algeria.  
*fallacinum* X, Hausskn. in Mitth. Thür. Bot. Ver. N. Folge, iii. et iv. (1893) 114. — Graecia.  
*Gayanum*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 931 = *Vesicaria montana*, A. Gray.  
*Gerardi*, Rouy et Fouc. Fl. de Fr. ii. (1895) 177 = *alpestre*, Linn.  
*globosum*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 931 = *Vesicaria Ludoviciana*, DC.  
*Heldreichii*, Hausskn. in Mitth. Thür. Bot. Ver. N. Folge, iii. iv. (1893) 113. — Graecia.  
*Jordani*, Fouc. et Rouy, Fl. de Fr. ii. (1895) 176 = *alpestre*, Linn.  
*Moellendorffianum*, Aschers. (in Blau. Reis. in Bosnien (1877) p. v. et 22) ex G. Beck, in Ann. Naturh. Hofmus. Wien, ii. (1887) 73 et 174. — Bosnia.  
*Pichleri*, Velen. Fl. Bulg. (1891) 38. — Bulg.  
*ptilotrichum*, Durieu, ex Coss. Comp. fl. Atlant. ii. (1887) 236 in syn. = *granatense*, Boiss. et Reut.  
*ponticum*, Velen. in Sitz. böhm. Ges. Wiss. (1892-93) 10. — Bulg.  
*pulvinare*, Velen. in Sitz. böhm. Ges. Wiss. 1889 (1890) ii. 30; et Fl. Bulg. (1891) 39. — Bulg.  
*Reisseri*, Velen. l. c. (1892-93) 12. — Bulg.  
*Ruprechtii*, Boiss. Fl. Or. Suppl. (1888) 51 = *andinum*, Rupr.  
*saxigenum*, Timb. in Lucante, Rev. de Bot. x. (1892) 54. — Gall.  
*scardicum*, Wettst. in Luer. Bibl. Bot. Heft 26. (1892) 24 tab. 1. fig. 20, 21 et 25. — Alban.  
*Schauerianum*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 16 = *Vesicaria argentea*, Schau.  
*singarense*, Boiss. et Hausskn. ex Boiss. Fl. Or. Suppl. (1888) 49. — As. occ.  
*spathulaefolium*, Formanek, in Verh. naturf. Ver. Brünn, xxxii. 1893 (1894) 76. — Maced.

**ALYSSUM** :—

*stenophyllum*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 931 = *Vesicaria Fendleri*, A. Gray.  
*Stribrnyi*, Velen. Fl. Bulg. (1891) 640. — Bulg.  
*thracicum*, Velen. l. c. (1891) 40. — Bulg.  
*Troodi*, Boiss. ex Boiss. Fl. Or. Suppl. (1888) 49. —  
Cypr.  
*vindobonense*, G. Beck, Fl. Nieder-Oest. ii. (1892)  
469. — Austria.

**ALYXIA**, Banks (Apocyn.). — Ind. Kew. i. 99.  
*acuminata*, K. Schum. in K. Schum. et Hollr. Fl.  
Kais. Wilh. Land. (1894) 110. — N. Guin.  
*composita*, Warb. in Bot. Jahrb. xiii. (1891) 404. —  
N. Guin.  
*lucida*, Baker, in Journ. Linn. Soc. xxii. (1887) 503.  
— Madag.  
*monilifera*, Vidal, Rev. Pl. Vasc. Filip. (1886) 182. —  
Ins. Philipp.  
*polysperma*, S. Elliot, in Journ. Linn. Soc. xxix.  
(1891) 33. — Madag.  
*semipallescens*, F. Muell. in Trans. Roy. Soc. Vict.  
i. 2 (1889) 18. — N. Guin.

**AMAJOUA**, Auct. = **Amaioua**, Aubl. (Rubiace.). —  
Ind. Kew. i. 99.  
*fusiflora*, Spruce, ex K. Schum. in Mart. Fl. Bras.  
vi. (1889) 363 = *Duroia fusifera*, Hook. f.  
*genipoides*, Spruce, ex K. Schum. l. c. 364 = *Duroia*  
*genipoides*, Hook. f.  
*petiolaris*, Spruce, ex K. Schum. l. c. 364 = *Duroia*  
*petiolaris*, Hook. f.  
*pilosa*, K. Schum. l. c. 360. — Bras.

**AMANOA**, Aubl. (Euphorb.). — Ind. Kew. i. 99.  
*laurifolia*, Pax, in Bot. Jahrb. xi. (1893) 522. — Afr.  
trop. occ.  
*Stenonia*, Baill. Hist. pl. Madag., Atlas (1892) t.  
211. — Madag.

**AMARANTHUS**, Linn. (Amarant.). — Ind. Kew.  
i. 100.  
*acutifolius*, Uline et Bray, in Coult. Bot. Gaz. xix.  
(1894) 320 = *viridis*, Linn.  
*albo-marginatus*, Uline et Bray, l. c. 318. — Calif.  
*Berlandieri*, Uline et Bray, l. c. 268 = *polygonoi-*  
*des*, Linn.  
*Bigelovii*, Uline et Bray, l. c. 271. — Mexic.  
*bracteosus*, Uline et Bray, l. c. 314. — N. Mexic.  
*carneus*, Greene, Pittonia, ii. (June 1890) 105. —  
Calif.  
*chihuahensis*, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxi.  
(1886) 436. — Mexic.  
*crispus*, Terrac. in Atti Acad. Sc. Napol. Ser. 2. iv.  
(1890) App. 2. — Italia mer.  
*leucospermus*, S. Wats. l. c. xxii. (1887) 446 = *leu-*  
*cocarpus*, S. Wats.  
*Margaritae*, Dam. in Wien. Illustr. Garten-Zeit.  
(1887) 433-35 fig. 71. — Form. hort.  
*Pringlei*, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxii. (1887)  
476. — Mexic.  
*velutina*, Spruce, ex K. Schum. l. c. 366 = *Duroia*  
*velutina*, Hook. f.

**AMARYLLIS**, Linn. (Amaryll.). — Ind. Kew.  
i. 101.  
*carnosa*, Herb. Ham. ex Hook. f. Fl. Brit. Ind.  
vi. (1892) 280 = *Crinum asiaticum*, Linn.  
*coenosa*, Herb. Ham. ex Hook. f. l. c. 281 = *Crinum*  
*defixum*, Ker.  
*Leeana*, Williams, Catal. (1889) 22. — Form. hort.  
*Tettani*, Hort. ex Gartenfl. (1888) 626. — Form.  
hort.

**AMASONIA**, Linn. f. (Verben.). — Ind. Kew. i.  
103.  
*calycina*, Hook. f. in Bot. Mag. (1887) t. 6915. —  
Guian. angl.  
*punica*, Hort. ex Hook. f. l. c. sub t. 6915 = *caly-*  
*cina*, Hook. f.

**AMBAIBA**, Barrère, Ess. hist. nat. Fr. équiu. (1741)  
10, ex Kuntze, Rev. Gen. (1891) 623 = **Cecro-**  
**pia**, Linn. (Urtic.).  
*acutifolia*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 624 = *C. acu-*  
*tifolia*, Tréc.  
*Adenopus*, Kuntze, l. c. = *C. adenopus*, Mart.

**AMBAIBA** :—

*albicans*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 624 = *C. albi-*  
*cans*, Tréc.  
*bicolor*, Kuntze, l. c. = *C. bicolor*, Klotzsch  
*carbonaria*, Kuntze, l. c. = *C. carbonaria*, Mart.  
*cinerea*, Kuntze, l. c. = *C. cinerea*, Mig.  
*commutata*, Kuntze, l. c. = *C. commutata*, Schott.  
*concolor*, Kuntze, l. c. = *C. concolor*, Willd.  
*costaricensis*, Kuntze, 623. — Costarica.  
*cyrtostachya*, Kuntze, l. c. 624 = *C. cyrtostachya*,  
Mig.  
*dentata*, Kuntze, l. c. = *C. dentata*, Klotzsch.  
*digitata*, Kuntze, l. c. = *C. angustifolia*, Tréc.  
*Goudotiana*, Kuntze, l. c. = *C. Goudotiana*, Tréc.  
*Hemslayana*, Kuntze, l. c. = *C. mexicana*, Hemsl.  
*hololeuca*, Kuntze, l. c. = *C. hololeuca*, Mig.  
*Humboldtiana*, Kuntze, l. c. = *C. Humboldtiana*,  
Klotzsch.  
*Klotzschiana*, Kuntze, l. c. = *C. Klotzschiana*,  
Mig.  
*latiloba*, Kuntze, l. c. = *C. latiloba*, Mig.  
*leucocoma*, Kuntze, l. c. = *C. leucocoma*, Mig.  
*leucophaea*, Kuntze, l. c. = *C. leucophaea*, Poepp.  
*lyratiflora*, Kuntze, l. c. = *C. lyratiloba*, Mig.  
*membranacea*, Kuntze, l. c. = *C. membranacea*, Tréc.  
*mexicana*, Kuntze, l. c. = *C. mexicana*, Hemsl.  
*nivea*, Kuntze, l. c. = *C. nivea*, Poepp.  
*obtusata*, Kuntze, l. c. = *C. obtusata*, Tréc.  
*obtusifolia*, Kuntze, l. c. = *C. obtusifolia*, Bertol.  
*pachystachya*, Kuntze, l. c. = *C. pachystachya*, Tréc.  
*palmata*, Kuntze, l. c. = *C. palmata*, Willd.  
*panamensis*, Kuntze, l. c. = *C. panamensis*, Hemsl.  
*peltata*, Kuntze, l. c. 623. = *C. peltata*, Linn.  
*pinnatiloba*, Kuntze, l. c. 624. = *C. pinnatiloba*,  
Klotzsch.  
*propinqua*, Kuntze, l. c. = *C. propinqua*, Mig.  
*Ruiziana*, Kuntze, l. c. = *C. Ruiziana*, Klotzsch.  
*Schiedeana*, Kuntze, l. c. = *C. Schiedeana*, Klotzsch.  
*Schreberiana*, Kuntze, l. c. = *C. Schreberiana*, Mig.  
*sciadophylla*, Kuntze, l. c. = *C. sciadophylla*, Mart.  
*strigosa*, Kuntze, l. c. = *C. strigosa*, Tréc.  
*surinamensis*, Kuntze, l. c. = *C. surinamensis*, Mig.  
*Tenoreana*, Kuntze, l. c. = *C. digitata*, Ten.  
*tubulosa*, Kuntze, l. c. = *C. tubulosa*, Ruiz.

**AMBERBOA**, Less. = **Volutarella**, Cass. (Com-  
posit.).  
*Omphalodes*, Batt. in Bull. Soc. Bot. Fr. xlii. (1895)  
294 = *V. Omphalodes*, Benth. et Hook. f.

**AMBERBOIA**, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 305 =  
**AMBERBOI**, Adans. = **Volutarella**, Cass.  
(Composit.).  
*divaricata*, Kuntze, l. c. = *V. divaricata*, Benth. et  
Hook. f.  
*Omphalodes*, Kuntze, l. c. = *V. Omphalodes*, Benth.  
et Hook. f.

**AMBLYOPAPPUS**, Hook. et Arn. (Composit.). —  
Ind. Kew. i. 104.  
*pauciflorus*, Phil. in Anal. Univ. Chil., xc. (1895)  
29. — Chili.

**AMBRINA**, Spach = **Chenopodium**, Linn. (Che-  
nopod.).  
*andicola*, Phil. in Anal. Univ. Chil. xci. (1895) 422.  
— Chili.  
*incisa*, Phil. l. c. 422. — Chili.  
*parvula*, Phil. l. c. 421. — Chili.

**AMBROSIA**, Linn. (Composit.). — Ind. Kew. i.  
105.  
*bipinnatifida*, Greene, Man. Bot. San Franc. Bay,  
(1894) 187 = *Franseria bipinnatifida*, Nutt.  
*Chamissonis*, Greene, l. c. 188 = *Franseria Cha-*  
*missonis*, Less.  
*tarapacana*, Phil. in Anal. Mus. nac. Chile, (1891) 50.  
— Bolivia.

**AMBROSINIA**, Linn. (Aroid.). — Ind. Kew. i. 105.  
*proboscidea*, Th. Dur. et Schinz, Consp. fl. Afr.  
v. 1894. (1895) 482 = *A. Bassii*, Linn.

**AMBULIA**, Lam. = **Limnophila**, R. Br. (Scro-  
phular.).  
*fragrans*, Drake, Fl. Polyn. franç. (1892) 140  
(= *Ruellia fragrans*, Forst.) = *L. serrata*,  
Gaudich.

**AMBULIA** :—

*hottonioides*, Wettst. in Engl. et Prantl, Natürl.  
Pflanzenfam. iv. 3 b. (1891) 73 fig. 33. — Ind. or.

**AMBURANA**, Schwacke et Taub. in Engl. et  
Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 3. (1894) 387.  
(Legumin.).  
*Claudii*, Schwacke et Taub. l. c. — Bras.

**AMELANCHIER**, Medic. (Rosac.). — Ind. Kew.  
i. 105.  
*glabra*, Greene, Fl. Francisc. (1891) 52 = *alnifolia*,  
Nutt.  
*pallida*, Greene, l. c. = *alnifolia*, Nutt.  
*Pringlei*, Koehne, in Wissensch. Progr. Falk.  
Realgymnas. Berlin (1890) 25 = *alnifolia*, Nutt.?  
*utahensis*, Koehne, l. c. = *alnifolia*, Nutt.?

**AMELLUS**, Linn. (Composit.). — Ind. Kew. i.  
105.  
*epaleaceus*, O. Hoffm. ex Schinz, in Bull. Herb.  
Boiss. i. (1893) 74. — Afr. austr.

**AMELLUS**, P. Br. = **Melanthera**, Rohr (Com-  
posit.).  
*abyssinicus*, lanceolatus, madagascariensis, oxylepis, pun-  
gens, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 306 = *homonyma*  
*omnia* Melantherae.  
*angustifolius*, Kuntze, l. c. = *Echinocephalum*  
*angustifolium*, Gardn.  
*asper*, Kuntze, l. c. 305 = *M. deltoidea*, Michx.  
*discoideus*, Kuntze, l. c. 306 = *Echinocephalum*  
*discoideum*, Baker.  
*Echinocephalum*, Kuntze, l. c. = *Echinocephalum*  
*lanceolatum*, Gardn.  
*latifolius*, Kuntze, l. c. = *Echinocephalum latifo-*  
*lium*, Gardn.  
*microphyllum*, Kuntze, l. c. = *M. lanceolata*, Benth.  
*niveus*, Kuntze, l. c. = *M. hastata*, Michx.  
*scandens*, Kuntze, l. c. = *M. Brownei*, Sch. Bip.

**AMERIMNON**, P. Br. = **Dalbergia**, Linn. f.  
(Legumin.).  
*acutum*, Afzelii, arbutifolium, armatum, assamicum,  
Bakeri, bracteolatum, brasiliense, calycinum, campe-  
chianum, Championii, confertiflorum, congestum,  
cujabense, cultratum, densiflorum, densum, discolor,  
emirnense, foliaceum, glandulosum, glaucescens, glome-  
riflorum, gracile, Hancei, hircinum, hostile, inunda-  
tum, javanicum, Junghuhnii, lanceolatum, lateriflo-  
rum, latifolium, luzoniense, macrospermum, malifo-  
lium, melanoxydon, Milletii, multijugum, nigrum,  
nitidulum, obovatum, ovatum, paniculatum, pubescens,  
purpureum, reniforme, rimosum, riparium, rotundifo-  
lium, rubiginosum, saxatile, Sissoo, spinosum, Spru-  
ceanum, Stocksi, sympatheticum, Thomsonii, villo-  
sum, volubile, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 159 =  
*homonyma omnia* Dalbergiae.  
*Benthianum*, Kuntze, l. c. 159 = *D. polyphylla*,  
Benth.  
*Cumingii*, Kuntze, l. c. = *D. Cumingiana*, Benth.  
*ferrugineum*, Kuntze, l. c. = *D. stipulacea*, Roxb.  
*frutescens*, Kuntze, l. c. = *D. variabilis*, Vog.  
*Gardnerianum*, Kuntze, l. c. = *D. congesta*,  
R. Grah.  
*parviflorum*, Kuntze, l. c. = *D. Junghuhnii*, Benth.  
*pinnatum*, Kuntze, l. c. 159, 203 = *D. tamarindifo-*  
*lia*, Roxb.  
*polyphyllum*, Kuntze, l. c. 159 = *D. foliosa*, Benth.  
*Pseudosissoo*, Kuntze, l. c. = *D. Championii*,  
Thw.  
*sissoodes*, Kuntze, l. c. = *D. latifolia*, Roxb.  
*stipulatum*, Kuntze, l. c. = *D. velutina*, Benth.  
*tortum*, Kuntze, l. c. = *D. monosperma*, Dalz.  
*violaceum*, Kuntze, l. c. = *D. Miscolobium*, Benth.

**AMICIA**, H. B. et K. (Legumin.). — Ind. Kew. i.  
106.  
*Lobbiana*, Benth. ex Rusby, in Mem. Torrey Bot.  
Club, iii. 3. (1893) 20. — Bolivia.

**AMMANIA**, Linn. (Lythrar.). — Ind. Kew. i. 106.  
*Koehnei*, Britton, in Bull. Torrey Bot. Club, xvii.  
(1891) 271. — Am. bor. or.  
*mexicana*, Baill. Hist. pl. Madag., Atlas, (1895) t.  
363. — Madag.

**AMMIOPSIS**, Boiss. (Umbellifer.). — Ind. Kew. i. 107.  
Aristidis, Coss, ex Batt. et Trab. Fl. de l'Algérie (Dicot.) (1889) 377. — Algeria.

**AMMOCHARIS**, Herb. (Amaryllid.). — Ind. Kew. i. 107.  
coccinea, Pax, in Bot. Jahrb. x. (1889) 3. — Afr. austr.  
Taveliana, Schinz, in Verh. Bot. Ver. Brand. xxxi. (1890) 214. — Afr. austro-occ. extratrop.

**AMMODENDRON**, Fisch. (Legumin.). — Ind. Kew. i. 107.  
argenteum, Kuntze, in Act. Hort. Petrop. x. (1887) 180 (= *Robinia argentea*, Siev.) = *Ammod. Sieversii*, DC.

**AMMOSELINUM**, Torr. et Gray (Umbellifer.). — Ind. Kew. i. 107.  
Butleri, Coult. et Rose, in Coult. Bot. Gaz. vii. (1887) 294; et *Contrib. U. S. Nat. Herb.* ii. (1891) 144 (= *Apium Butleri*, Engelm.). — Am. bor.

**AMMOSPERMA**, Hook. f. (Crucifer.). — Ind. Kew. i. 108.  
teretifolium, Prantl, in Engl. et Prantl. Natürl. Pflanzenfam. ii. 2. (1891) 170. — As. occ.

**AMMOTHAMNUS**, Bunge (Legumin.). — Ind. Kew. i. 108.  
intermedius, Kuntze, in Act. Hort. Petrop. x. (1887) 181. — Turkest.

**AMOMIS**, Berg. = **Pimenta**, Lindl. (Myrtac.).  
caryophyllata, Krug et Urb. ex Urb. in Bot. Jahrb. xix. (1894) 573 (= *Myrtus caryophyllata*, Jacq.) = *P. acris*, Kostel.

**AMOMUM**, Linn. (Scitamin.). — Ind. Kew. i. 108.  
alboviolaceum, Ridl. in Journ. Bot. xxv. (1887) 130. — Angola.  
araneosum, Baker, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1892) 234. — Tenass.  
ciliatum, Baker, l. c. 238. — Zeyl.  
crassilabium, K. Schum. ex Engl. in Abhandl. Preuss. Akad. Wiss. (1894) 48; et in Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 149. — Afr. trop. or.  
clatteroides, Baker, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1892) 240. — Malacca.  
erythrocarpum, Ridl. in Journ. Bot. xxv. (1887) 130. — Angola.  
glaucophyllum, K. Schum. in Bot. Jahrb. xv. (1893) 415. — Afr. trop. occ.  
gomphocheilos, Baker, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1892) 236. — Perak.  
humile, Rich. ex Petersen, in Mart. Fl. Bras. iii. iii. (1890) 46 = *Renealmia humilis*, Petersen.  
Kayserianum, K. Schum. in Bot. Jahrb. xv. (1893) 415. — Afr. trop. occ.  
Kingii, Baker, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1892) 241. — Reg. Himal.  
Koenigii, Baker, l. c. 237. — Tenass.  
labellosum, K. Schum. in K. Schum. et Holty. Fl. Kais. Wilh. Land, (1889) 27. — N. Guin.  
laterale, Ridl. in Trans. Linn. Soc., Ser. II. iii. (1893) 381. — Penins. Mal.  
leptolepis, K. Schum. in Bot. Jahrb. xv. (1893) 414. — Afr. trop. occ.  
luteo-album, K. Schum. l. c. 413. — Afr. centr. bor.  
macrocheilos, Baker, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1892) 232. — Malacca.  
macrodon, Scortech. in Nuov. Giorn. Bot. Ital. xviii. (1886) 309. — Penins. Mal.  
macrolepis, K. Schum. in Bot. Jahrb. xv. (1893) 416. — Afr. trop. occ.  
macrostephanum, Baker, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1892) 243. — Perak.  
Maingayi, Baker, l. c. 235. — Malacca.  
Mala, K. Schum. ex Engl. in Abhandl. Preuss. Akad. Wiss. (1894) 53; et in Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 149. — Afr. trop. or.  
megalocheilos, Baker, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1892) 236. — Malacca.  
metriocheilos, Baker, l. c. 234. — Malacca, Penang.  
microstephanum, Baker, l. c. 239. — Concan.  
Ophiuchus, Ridl. in Trans. Linn. Soc., Ser. II. iii. (1893) 381. — Penins. Mal.

**AMOMUM** : —  
pauciflorum, Baker, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1892) 238. — Reg. Himal.  
polyanthum, K. Schum. in Bot. Jahrb. xv. (1893) 411. — Afr. centr. bor.  
Ridleyi, Baker, in Kew. Bull. (1892) 128. — Singap.  
rubro-luteum, Baker, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1892) 236. — Malacca.  
sanguineum, K. Schum. in Bot. Jahrb. xv. (1893) 412. — Afr. centr. bor.  
sphaerocephalum, Baker, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1892) 234. — Penang.  
stenoglossum, Baker, l. c. 234. — Perak.  
trichanthera, Warb. in Bot. Jahrb. xiii. (1891) 276. — Oceania.  
triorgyale, Baker, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1892) 237. — Perak.  
vittatum, Hance, in Journ. Bot. xxiv. (1886) 53. — China.  
xanthophlebium, Baker, in Hook. f. F. Brit. Ind. vi. (1892) 241. — Malacca.

**AMOORA**, Roxb. (Meliac.). — Ind. Kew. i. 108.  
gigantea, Pierre, in Laness. Pl. util. Col. franç. (1886) 311. — Cochinchina.  
megalophylla, C. DC. in Bull. Herb. Boiss. ii. (1894) 577. — Tonk.  
myrmecophila, Warb. in Bot. Jahrb. xviii. (1894) 194. — Oceania.  
Naumannii, C. DC. in Bot. Jahrb. vii. (1886) 461. — N. Guin.  
Ridleyi, King, in Journ. As. Soc. Beng. lxiv. (1895) ii. 56. — Perak.  
salomonensis, C. DC. in Bot. Jahrb. vii. (1886) 461. — Ins. Salomon.  
Wallichii, King, in Journ. As. Soc. Beng. lxiv. (1895) ii. 56. — Ins. Andaman.

**AMORPHA**, Linn. (Legumin.). — Ind. Kew. i. 109.  
hispidula, Greene, Fl. Francisc. (1891) 14; et *Man. Bot. San Franc. Bay* (1894) 88. — Calif.  
subglabra, Heller, Bot. expl. S. Texas (1895) 48 = *texana*, Buchl.  
virgata, Small, in Bull. Torrey Bot. Club, xxi. (1894) 17 t. 171. — Georgia.

**AMORPHOPHALLUS**, Blume (Aroid.). — Ind. Kew. i. 109.  
burmanicus, Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1893) 517. — Burma.  
chlorospathum, Kurz, ex Hook. f. l. c. 516. — Pegu.  
Doryphorus, Ridl. in Journ. Bot. xxiv. (1886) 305. — Afr. trop. occ.  
Eichleri, Hook. f. in Bot. Mag. (1889) t. 7091. — Congo.  
elatus, Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1893) 517. — Penins. Mal.  
Elliotii, Hook. f. in Bot. Mag. (1894) t. 7349. — Sierra-Leone.  
glabra, F. M. Bailey, in Queensl. Dep. Agric. Bot. Bull. vii. (1893) 68; et in Gard. Chron. (1895) i. 484. — Austral.  
haematospadix, Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1893) 517. — Penang.  
oculatum, Herb. Ham. ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1893) 515 = *bulbifer*, Blume.  
oncophyllus, Prain, ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1896) 516; in Journ. As. Soc. Beng. lxii. (1893) ii. 80; et *Bot. Mag.* (1893) t. 7327. — Ins. Andam.  
Prainii, Hook. f. l. c. 516. — Perak, Penang.  
purpurascens, Kurz, ex Hook. f. l. c. 515. — Ind. or.  
Rex, Prain, ex Hook. f. l. c. 514 = *campanulatus*, Blume.  
sparsiflorus, Hook. f. l. c. 516. — Perak.  
taccoides, Herb. Ham. ex Hook. f. l. c. 515 = *bulbifer*, Blume.

**AMPACUS**, Rumph. Herb. Amb. ii. 168 (1747) ex Kuntze, Rev. Gen. i. (1891) 98 = **Evodia**, Forst. (Rutac.).  
*accedens*, *alata*, *alba*, *celastracea*, *crassinervis*, *cuspidata*, *densiflora*, *discolor*, *drupacea*, *elaeodendroides*, *floribunda*, *glabra*, *hortensis*, *latifolia*, *litoralis*, *madagascariensis*, *melastachya*, *micrococca*, *obtusifolia*, *pedunculata*, *polybotrys*, *robusta*, *Roxburghiana*, *ruticarpa*, *tetragona*, *triphylla*, *viticina*, *xanthoxylodes*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) p. 98. = *homonyma omnia* *Evodiae*.

**AMPACUS** : —  
*angustifolia*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 98 = *E. triphylla*, DC.  
*aromatica*, Kuntze, l. c. = *E. glabra*, Blume.  
*Daniellii*, Kuntze, l. c. = *Zanthoxylum Daniellii*, Benth.  
*grisea*, Kuntze, l. c. = *Boninia grisea*, Planch. fide, Kuntze, l. c. (Quid? An sp. ined.?).  
*incerta*, Kuntze, l. c. = *Acronychia Minahassae*, Miq.  
*macrophylla*, Kuntze, l. c. = *E. accedens*, Blume.  
*trichotoma*, Kuntze, l. c. = *E. fraxinifolia*, Hook. f.

**AMPALIS**, Boj. (Urtic.). — Ind. Kew. i. 110.  
Greveana, Baill. Hist. pl. Madag., Atlas (1895) t. 293 A. — Madag.

**AMPELANUS**, Rafin. = **Ensenia**, Nutt. (Asclepiad.).  
*albidus*, Britton, in Bull. Torrey Bot. Club, xxi. (1894) 314 = *E. albida*, Nutt.  
*ligulata*, Heller, Bot. Expl. S. Texas (1895) 79 = *E. ligulata*, Benth.

**AMPELOCISSUS**, Planch. = **Vitis**, Linn. (Ampelid.).  
*acapulcensis*, Planch. in DC. Monog. Phan. v. (1887) 403. — Mexic.  
*arachnoidea*, Planch. l. c. 375 = *V. indica*, Linn.  
*Arnottiana*, Planch. l. c. 370 (= *V. indica*, W. et Arn.). — Ind. or.  
*artemisiacifolia*, Planch. l. c. 377. — China.  
*barbata*, Planch. l. c. 372 = *V. barbata*, Wall.  
*botryotachys*, Planch. l. c. 413. — Ins. Philipp.  
*cardiospermoides*, Planch. l. c. 459. — China.  
*cinnamomea*, Planch. l. c. 408 = *V. cinnamomea*, Wall.  
*compositifolia*, Planch. l. c. 412 = *V. compositifolia*, M. A. Laws.  
*cussoniaefolia*, Planch. l. c. 395. — Afr. centr. bor.-or.  
*Erdwendenbergii*, Planch. l. c. 404. — Mexic.  
*filipes*, Planch. l. c. 407. — As. trop.  
*gracilis*, Planch. l. c. = *V. gracilis*, Wall.  
*Grantii*, Planch. l. c. 394 = *V. Grantii*, Baker.  
*Helferi*, Planch. l. c. 411 = *V. Helferi*, M. A. Laws.  
*imperialis*, Planch. l. c. 408 = *V. imperialis*, Miq.  
*Kirkiana*, Planch. l. c. 403. — Afr. austro-or.  
*Korthalsii*, Planch. l. c. 412 = *V. Motleyi*, Hook. f.  
*Lowii*, Planch. l. c. 412 = *V. Lowii*, Hook. f.  
*Martini*, Planch. l. c. 373. — As. trop. or.  
*Motleyi*, Planch. l. c. 412 = *V. Motleyi*, Hook. f.  
*Muelleriana*, Planch. l. c. 414. — N. Guin.  
*multistriata*, Planch. l. c. 398 = *V. multistriata*, Baker.  
*nervosa*, Planch. l. c. 372 = *V. nervosa*, M. A. Laws.  
*nitida*, Planch. l. c. 411 = *V. nitida*, M. A. Laws.  
*orientalis*, Planch. l. c. 462 = *V. orientalis*, Boiss.  
*polystachya*, Planch. l. c. 411 = *V. polystachya*, Blume.  
*pulchra*, Gilg, in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 257. — Afr. trop. or.  
*racemifera*, Planch. l. c. 413 = *V. racemifera*, Jack.  
*Robinsonii*, Planch. l. c. 415 = *V. rugosa*, Mac Fadyen.  
*spicigera*, Planch. l. c. 406 = *V. macrostachya*, Miq.  
*thyrsiflora*, Planch. l. c. 409 = *V. thyrsiflora*, Miq.  
*wrenaeifolia*, Planch. l. c. 385. — Angola.  
*Volkensii*, Gilg, in Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 257. — Afr. trop. or.

**AMPELODESMA**, P. Beauv. (Gramin.). — Ind. Kew. i. 110.  
*mauritanica*, Th. Dur. et Schinz, Consp. fl. Afr. v. 1894 (1895) 874 (= *A. tenax*, Link.). — Reg. Medit. occ.  
*Thouarii*, Th. Dur. et Schinz, l. c. 875 (= *A. madagascariensis*, Kunth). — Madag.

**AMPELOPSIS**, Rich. = **Vitis**, Linn. (Ampelid.).  
*aeiophylla*, Planch. in DC. Monog. Phan. v. (1887) 454 = *V. aeiophylla*, Boiss.  
*arbores*, Kochne, Deutsche Dendrol. (1893) 400 (= *V. arbores*, Linn.).  
*arbores*, Rusby, in Mem. Torrey Bot. Club, v. (1894) 221 = *prae*.

## AMPELOPSIS : —

- brevipedunculata*, Koehne, Deutsche Dendrol. (1893) 400 (= *Cissus brevipedunculata*, Maxim.). — Japon.  
*cantonensis*, Planch. in DC. Monog. Phan. v. (1887) 460 = V. *cantonensis*, Seem.  
*cardiospermoides*, Planch. ex Franch. in Bull. Soc. bot. Fr. xxxiii. (1886) 460; et Pl. Delav. (1889) 140. — Yunnan.  
*citrullifolia*, Hort. ex Dippel, Handb. Laubholz. ii. (1892) 565 = V. *heterophylla*, Thunb.  
*citrulloides*, Hort. ex Dippel, l. c. 565 = V. *heterophylla*, Thunb.  
*Delavayana*, Planch. ex Franch. in Bull. Soc. bot. Fr. xxxiii. (1886) 460; et in DC. Monog. Phan. v. (1887) 458. — Yunnan.  
*denudata*, Planch. l. c. 619. — Mexic.  
*dissecta*, Hort. ex Koehne, Deutsche Dendrol. (1893) 400 = V. *serjaniaefolia*, Maxim.  
*gilgilensis*, Koehne, l. c. 399. — Reg. Himal.  
*himalayana*, Hort. ex Dippel, Handb. Laubholz. ii. 574 = V. *hederacea*, Ehrh.  
*leoides*, Planch. in DC. Monog. Phan. v. (1887) 462 = V. *leoides*, Maxim.  
*Loureioides*, Hort. Mazel, ex Planch. l. c. 461 in syn. = V. *cantonensis*, Seem.  
*macrophylla*, Blume, ex Planch. l. c. 410 in obs. = V. *thyrsiflora*, Mig.  
*macrophylla*, Hort. ex Dippel, Handb. Laubholz. ii. (1892) 574 = V. *hederacea*, Ehrh.  
*orientalis*, Planch. in DC. Monog. Phan. v. (1887) 462 = V. *orientalis*, Boiss.  
*Regeliana*, Hort. ex Dippel, Handb. Laubholz. ii. (1892) 565 = V. *heterophylla*, Thunb.  
*Roylet*, Hort. ex Dippel, l. c. 570 et 574 = V. *hederacea*, Ehrh.  
*rubifolia*, Planch. in DC. Monog. Phan. v. (1887) 463 = V. *rubifolia*, Wall.  
*rubricaulis*, Carrière, ex Planch. l. c. 459 = V. *serjaniaefolia*, Maxim.  
*tomentosa*, Planch. ex Franch. in Bull. Soc. bot. Fr. xxxiii. (1886) 459; et in DC. Monog. Phan. v. (1887) 457. — Yunnan.  
*virginiana*, Hort. ex Dippel, Handb. Laubholz. ii. (1892) p. 574 = V. *hederacea*, Ehrh.  
*vitifolia*, Planch. in DC. Monog. Phan. v. (1887) 454 = V. *persica*, Boiss.

AMPELOVITIS, Carr. in Rev. Hort. (1889) 204 cum icona = **Vitis**, Linn. (Ampelid.).  
*Davidi*, Carr. l. c. — China.  
*intermedia*, Carr. l. c. (1891) 334. — China.  
*Romaneti*, Carr. l. c. (1892) 94. — China.

AMPHIBLEMMA, Naud. (Melastom.). — Ind. Kew. i. 110.  
*acaule*, Cogn. in Bolet. Soc. Brot. xi. (1893) 89. — Angola.  
*ciliatum*, Cogn. in DC. Monog. Phan. vii. (1891) 528. — Congo gall.  
*lateriflorum*, Cogn. l. c. 529. — Congo gall.  
*Soyauxii*, Cogn. l. c. 1184. — Gabon.

AMPHICARPAEA, Ell. (Legumin.). — Ind. Kew. i. 110 (Amphicarpa).  
*angustifolia*, Taub. in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 3. (1894) 359 (= *Cologania angustifolia*, Kunth). — Mexic.  
*pulchella*, Taub. l. c. (= *Cologania pulchella*, H. B. et K.). — Mexic.

AMPHICARPON, Raf. = **Amphicarpum**, Kunth (Gramin.).  
*Amphicarpum*, Nash, in Mem. Torrey Bot. Club, v. (1894) 352 = Purshii, Kunth.

AMPHIDOXIA, DC. (Composit.). — Ind. Kew. i. 111.  
*Engleriana*, O. Hoffm. in Bot. Jahrb. x. (1889) 274. — Afr. austr.  
*villosa*, O. Hoffm. l. c. xx. (1894) 232. — Afr. trop. or.

AMPHILOPHIUM, Kunth (Bignon.). — Ind. Kew. i. 111.  
*Glaziovii*, Bureau, ex K. Schum. in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3 b. (1894) 222. — Bras.  
*Jelskii*, Zahlb. in Annal. Naturhist. Hofmus. Wien, vii. (1892) 9. — Peruvia.

AMPHIPOGON, R. Br. (Gramin.). — Ind. Kew. i. 111.  
*pentacraspedon*, Hack. ex Wawra, Itin. Princ. S. Coburgi, ii. (1888) 102 (= *Pentacraspedon amphipogonoides*, Steud.). — Austral.

AMPHORCHIS, Thou. = **Cynorchis**, Thou. (Orchid.).  
*discolor*, Frappier, ex Cordem. Fl. Ile Réunion (1895) 322. — Ins. Borbon.  
*reticulata*, Frappier, l. c. 231. — Ins. Borbon.  
*squamosa*, Frappier, l. c. 231 = C. *squamosa*, Lindl.  
*variegata*, Frappier, l. c. 234. — Ins. Borbon.

AMPHORICARPUS, Visiani (Composit.). — Ind. Kew. i. 112.  
*elegans*, Alboff, in Bull. Herb. Boiss. ii. (1894) 217. — Reg. Cauc.

AMPHOROCALYX, Baker, in Journ. Linn. Soc. xxii. (1887) 476. MELASTOMACEAE.  
*multiflorus*, Baker, l. c. — Madag.

AMSINCKIA, Lehm. (Boragin.). — Ind. Kew. i. 112.  
*barbata*, Greene, in Erythraea, ii. (1894) 192. — Am. bor. occ.  
*campestris*, Greene, Man. Bot. San Franc. Bay, (1894) 262. — Calif.  
*collina*, Greene, l. c. — Calif.  
*grandiflora*, Kleeb, ex Greene, l. c. — Calif.  
*microcarpa*, Greene, in Erythraea, ii. (1894) 191. — Am. bor. occ.

AMSONIA, Walt. (Apocyn.). — Ind. Kew. i. 112.  
*Amsonia*, Britton, in Mem. Torrey Bot. Club, v. (1894) 262 = *Amsonia Tabernaemontana*, Walp.

AMYEMA, Van Tiegh. in Bull. Soc. bot. Fr. xli. (1894) 506 = **Loranthus**, Linn. (Loranth.).  
*aurantiaca*, Van Tiegh. l. c. 507 = L. *aurantiacus*, Cunn.  
*bifurcata*, Van Tiegh. l. c. = L. *bifurcatus*, Benth.  
*cana*, Van Tiegh. l. c. xlii. (1895) 84. — Austral.  
*congener*, Van Tiegh. l. c. = L. *pendulus*, Sieb.  
*Gaudichaudii*, Van Tiegh. l. c. = L. *Gaudichaudii*, DC.  
*gibberulosa*, Van Tiegh. l. c. = L. *gibberulosus*, Tate.  
*Lechenaultii*, Van Tiegh. l. c. — Austral.  
*linophylla*, Van Tiegh. l. c. xli. (1894) 507 = L. *linophyllus*, Fenzl.  
*longifolia*, Van Tiegh. l. c. xlii. (1895) 84 = L. *pendulus*, Sieb.  
*maytenifolia*, Van Tiegh. l. c. xli. (1894) 507 = L. *maytenifolius*, A. Gray.  
*Melaleuca*, Van Tiegh. l. c. xlii. (1895) 84 = L. *pendulus*, Sieb.  
*Miquelii*, Van Tiegh. l. c. xli. (1894) 507 = L. *Miquelii*, Lehm.  
*nulans*, Van Tiegh. l. c. xlii. (1895) 84 = L. *Quandang*, Lindl.  
*pendula*, Van Tiegh. l. c. xli. (1894) 507 = L. *pendulus*, Sieb.  
*Preissii*, Van Tiegh. l. c. xlii. (1895) 84 = L. *linophyllus*, Fenzl.  
*pruinosa*, Van Tiegh. l. c. — Austral.  
*Quandang*, Van Tiegh. l. c. xli. (1894) 507 = L. *Quandang*, Lindl.  
*scoparia*, Van Tiegh. l. c. xlii. (1895) 84 = L. *linophyllus*, Fenzl.  
*triantha*, Van Tiegh. l. c. xli. (1894) 507 = L. *trianthus*, Korth.  
*tristis*, Van Tiegh. l. c. = L. *tristis*, Zoll.

AMYGDALUS, Burm. Thes. Zeylan. (1737) 19 = **Heritiera**, Dryand. (Stercul.).  
*angustata*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 75 = H. *angustata*, Pierre.  
*litoralis*, Kuntze, l. c. = H. *littoralis*, Dryand.  
*macrophylla*, Kuntze, l. c. = H. *macrophylla*, Wall.  
*minor*, Kuntze, l. c. = H. *Fomes*, Buch.-Ham.  
*Papilio*, Kuntze, l. c. = H. *Papilio*, Bedd.

AMYGDALUS, (Tourn.) Linn. = **Prunus**, Linn. (Rosac.).  
*Andersonii*, Greene, Fl. Francisc. (1894) 49 = P. *Andersonii*, A. Gray.

## AMYGDALUS : —

*Davidiana*, Hort. ex Dippel, Handb. Laubholz. iii. (1893) 606 = P. *Persica*, Stokes.  
*fasciculata*, Greene, Fl. Francisc. (1894) 49 = *Emplectocladus fasciculatus*, Torr.  
*Gessleriana*, Hort. ex Dippel, Handb. Laubholz. iii. (1893) 606 = P. *nana*, Linn.  
*hippophoides*, Bornm. in Mitth. Thür. Bot. Ver. N. Folge, vi. (1894) 66. — Oriens.

AMYLOTHECA, Van Tiegh. in Bull. Soc. bot. Fr. xli. (1894) 261 = **Loranthus**, Linn. (Loranth.).  
*angustifolia*, Van Tiegh. l. c. xlii. (1895) 444. — Ins. Salom.  
*Cumingii*, Van Tiegh. l. c. xli. (1894) 264. — Ins. Philipp.  
*dictyophleba*, Van Tiegh. l. c. 262 = L. *dictyophlebus*, F. Muell.  
*Hollrungii*, Van Tiegh. l. c. = L. *Hollrungii*, K. Schum.  
*sumbawensis*, Van Tiegh. l. c. 265. — Ins. Sumbawa.  
*Zollingeri*, Van Tiegh. l. c. 264. — Macassar.

AMYRIS, P. Br. (Burserac.). — Ind. Kew. i. 113.  
*madrensis*, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxv. (1890) 144. — Mexic.  
*parvifolia*, A. Gray, l. c. xxiii. (1888) 226. — Texas.

ANACAMPTI-ORCHIS, G. Camus, in Morot, Journ. de Bot. vi. (1892) 113. ORCHIDEAE.  
*fallax*, G. Camus, l. c. = *Anacamptis fallax*, G. Camus. — Gall.

ANACAMPTIS, Rich. = **Orchis**, Linn. (Orchid.).  
*fallax*, G. Camus, Vade-Mecum herb. Paris, ed. 6. (1890) ex Morot, Journ. de Bot. vi. (1892) 113. — Gall.

ANACHYRIS, Nees = **Paspalum**, Linn. (Gramin.).  
*rosea*, Fourn. Gram. Mexic. 1881. (1886) 2. — Mexic.

ANACOLOSA, Blume (Oclacin.). — Ind. Kew. i. 115.  
*Clarkii*, Pierre, Fl. For. Cochinch. (1892) t. 266. — Cochinch.

ANACYCLUS, Linn. (Composit.). — Ind. Kew. i. 115.  
*Freynii*, Porta et Rigo, ex Willk. Suppl. Prodr. fl. Hisp. (1893) 82. — Hisp., Algeria.

ANADENDRUM, Schott (Aroid.). — Ind. Kew. i. 115.  
*latifolium*, Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1893) 540. — Perak.

ANAECTOCALYX, Triana (Melastom.). — Ind. Kew. i. 115.  
*latifolia*, Cogn. in DC. Monog. Phan. vii. (1891) 713. — Venez.

ANAGALLIS, (Tourn.) Linn. (Primul.). — Ind. Kew. i. 115.  
*acuminata*, Welw. ex Schinz, in Bull. Herb. Boiss. ii. (1894) 221. — Angola.  
*Meyeri*, K. Schum. (in H. Meyer, Ostaf. Gletscherfahrten, Anhang 332) ex Engl. in Abhandl. Preuss. Akad. Wiss. 1891 ii. (1892) 330 = *Quartiniana*, Engl.  
*pulchella*, Welw. ex Schinz, in Bull. Herb. Boiss. ii. (1894) 221. — Angola.  
*Quartiniana*, Engl. in Abhandl. Preuss. Akad. Wiss. 1891 ii. (1892) 330. — Afr. trop. or.

ANAGOSPERMA, Wettst. in Ber. deutsch. bot. Ges. xiii. (1895) 242 = **Euphrasia**, Linn. (Scrophul.).  
*dispermum*, Wettst. l. c. cum xylogr. = E. *disperma*, Hook. f.

ANAMOMIS, Griseb. = **Myrtus**, Linn. (Myrtac.).  
*dichotoma*, Sarg. in Gard. and For. vi. (1893) 130; et N. Am. Sylva, v. 32 t. = *Eugenia dichotoma*, DC.

ANAMOTHECA *grandiflora*, Hort. Damman, ex Gartenfl. (1893) 412 sphalm. (= *Anomotheca grandiflora*, Baker? = *Lapeyrousia grandiflora*, Baker?)

**ANANAS**, Tourn. ex Linn. (Bromel.). — Ind. Kew. i. 116.

*bracamorensis*, Hort. Lind. ex Baker, Handb. Bromel. (1889) 23 = *sativus*, Schult. f.

*bracteatus*, Baker, l. c. = *sativus* Schult. f.

*Mensdorffiana*, Hort. ex Baker, l. c. 64 = *Aechmea Fernandae*, Baker.

*microstachys*, Lindman, in Kongl. Svensk Vet. Akad. Handl. xxiv. 8. (1891) 39 t. 7. fig. 20-23 = *Acanthostachys ananassoides*, Baker.

*monstrosus*, Hort. ex Baker, Handb. Bromel. (1889) 23 = *sativus*, Schult. f.

*Pancheanus*, Ed. André, Bromel. Andrean. (1889) 5. — Columb.

*penangensis*, Hort. ex Baker, Handb. Bromel. (1889) 23 = *sativus*, Schult. f.

*proliferus*, Hort. ex Baker, l. c. = *sativus*, Schult. f.

**ANAPHALIS**, DC. (Composit.). — Ind. Kew. i. 116.

*Bodinieri*, Franch. in Morot, Journ. de Bot. iv. (1890) 306. — China.

*Hellwigii*, Warb. in Bot. Jahrb. xvi. (1893) 28. — Oceania.

*lanata*, F. Muell. in Trans. Roy. Soc. Vict. New Ser. I. ii. (1889) 9 = *Gnaphalium japonicum*, Thunb.

*Mariae*, F. Muell. l. c. 8 — N. Guin.

*mucronata*, C. B. Clarke, ex Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxx. (1894) 136. — Reg. Himal. et Tibet.

*pelliculata*, Trimen, Handb. Fl. Ceyl. iii. (1895) 28 et Illustr. Handb. Fl. Ceyl. (1895) t. 58. — Zeylan.

*saxatilis*, Boerl. Handb. Fl. Ned. Indië, ii. 1. (1891) 240 (= *Antennaria saxatilis*, DC. — Java.)

*sordida*, Boerl. l. c. (= *Antennaria sordida*, Sch. Bip.). — Java.

*prostrata*, F. Muell. in Trans. Roy. Soc. Vict. New Ser. I. ii. (1889) 9 = *Helichrysum prostratum*, Hook. f.

*trinervis*, F. Muell. l. c. = *Gnaphalium trinerve*, Forst. f.

**ANAPHRENIUM**, E. Mey. (Anacard.). — Ind. Kew. i. 117.

*crassinervium*, Engl. Bot. Jahrb. x. (1889) 37. — Afr. austro-occ. extratrop.

*verticillatum*, Engl. l. c. xv. (1893) 113. — Angola.

**ANARRHINUM**, Desf. (Scrophul.). — Ind. Kew. i. 117.

*arabicum*, Engl. in Abhandl. Preuss. Akad. Wiss. 1891 ii. (1892) 377 = *arabicum*, Jaub. et Spach.

*elatum*, Kuntze Rev. Gen. (1891) 465. — (Quid?) an *Linaria Elatine*, Mill.?

*fruticosum*, Hochst. ex Engl. in Abhandl. Preuss. Akad. Wiss. 1891. ii. (1892) 377 in syn. = *arabicum*, Jaub. et Spach.

*Pechuelii*, Kuntze, in Jahrb. bot. Gart. Berl. iv. (1886) 269. — Afr. austro-occ. extratrop.

**ANARTHROPHYLLUM**, Benth. (Legumin.). — Ind. Kew. i. 117.

*brevistipula*, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxiv. (1894) 9. — Chili.

**ANASTRAPHIA**, D. Don (Composit.). — Ind. Kew. i. 117.

*pauciflosculosa*, Wright, ex Hitchc. in Missouri Bot. Gard. Rep. iv. (1893) 102. — Ins. Baham.

**ANAXAGOREA**, St-Hil. (Anonac.). — Ind. Kew. i. 118.

*Scortechinii*, King, in Journ. As. Soc. Beng. lxi. (1892) ii. 68. — Perak.

**ANCHOMANES**, Schott (Aroid.). — Ind. Kew. i. 118.

*Boehmii*, Engl. in Bot. Jahrb. xv. (1893) 454. — Afr. trop. or.

**ANCHUSA**, Linn. (Boragin.). — Ind. Kew. i. 119.

*macrocalyx*, Haussk. in Mitth. Bot. Ver. Jena, v. 3. (1887) 71; et N. Folge, viii. (1895) 45. — Graecia.

*moesiaca*, Velen. in Sitz. böhm. Ges. Wiss. (1892-93) 44. — Bulg.

*obtusifolia*, Caruel, in Parl. Fl. Ital. vi. (1886) 905 = *Nonnea obtusifolia*, DC.

**ANCHUSA** : —

*osmanica*, Velen. in Sitz. böhm. Ges. Wiss. (1885) sep. 32, fide Nym. Consp. fl. Eur. Suppl. ii. (1889) 222; et Fl. Bulg. (1891) 391. = *officinalis*, Linn.

*palmyrensis*, Post, Pl. Postianae, iv. (1892) 9. — Syria.

*Shattuckii*, Post, in Journ. Linn. Soc. xxiv. (1888) 435. — Syria.

*setosa*, Caruel, in Parl. Fl. Ital. vi. (1886) 905 = *Nonnea lutea*, Reich. f.

*Tiberiadis*, Post, Pl. Postianae, iv. (1892) 9. — Syria.

*vesicaria*, Caruel, in Parl. Fl. Ital. vi. (1886) 906 = *Nonnea nigricans*, DC.

**ANCISTROCLADUS**, Wall. (Dipterocarp.). — Ind. Kew. i. 119.

*Barteri*, S. Elliot, in Journ. Linn. Soc. xxx. (1894) 73. — Afr. trop. occ.

*hamatus*, Gilg. in Engl. et Prantl. Natürl. Pflanzenfam. iii. 6. (1895) 276 = *Vahlia*, Arn.

*pentagynus*, Warb. in Bot. Jahrb. xiii. (1891) 385. — Oceania.

**ANCISTROPHYLLUM**, G. Mann et H. Wendl. (Palm.). — Ind. Kew. i. 118.

*laeve*, Drude, in Bot. Jahrb. xxi. (1895) 111 = seq.

*laeve*, Th. Dur. et Schinz, Consp. fl. Afr. v. 1893 (1895) 458 (= *Laccosperma laeve*, G. Mann et H. Wendl.). — Afr. trop. occ.

*opacum*, Drude, in Bot. Jahrb. xxi. (1895) 111 = seq.

*opacum*, Th. Dur. et Schinz, Consp. fl. Afr. v. 1893 (1895) 458 (= *Laccosperma opacum*, G. Mann et H. Wendl.). — Afr. trop. occ.

**ANCYLOCLADUS**, Wall. = *Willughbeia*, Roxb. (Apocyn.).

*Beccarianus*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 412. — Borneo.

*celebicus*, Kuntze, l. c. = *W. celebica*, Blume.

*ceylanicus*, Kuntze, l. c. = *W. ceylanica*, Thwaites.

*coriaceus*, Kuntze, l. c. = *W. coriacea*, Wall.

*edulis*, Kuntze, l. c. = *W. edulis*, Roxb.

*firmus*, Kuntze, l. c. = *W. firma*, Blume.

*flavescens*, Kuntze, l. c. = *W. flavescens*, Dyer.

*grandiflorus*, Kuntze, l. c. = *W. grandiflora*, Dyer.

*javanicus*, Kuntze, l. c. = *W. javanica*, Blume.

*oblongus*, Kuntze, l. c. = *W. oblonga*, Dyer.

*rufescens*, Kuntze, l. c. = *W. rufescens*, Dyer.

*tenuiflorus*, Kuntze, l. c. = *W. tenuiflora*, Dyer.

*umbrosus*, Kuntze, l. c. = *W. umbrosa*, Blume.

**ANDRACHNE**, Linn. (Euphorb.). — Ind. Kew. i. 121.

*Clarkei*, Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1887) 285. — Ind. or.

*nummulariaefolia*, Stapf, in Denkschr. Akad. Wien, li. (1886) 314 — As. occ.

*phyllanthoides*, Coult. in Contrib. U. S. Nat. Herb. ii. (1894) 398 = *Roemeriana*, Muell. Arg.

*reflexa*, Stapf, in Denkschr. Akad. Wien, li. (1886) 315. — As. occ.

*Reverchonii*, Coult. in Contrib. U. S. Nat. Herb. ii. (1894) 396. — Texas.

*somalensis*, Pax, in Bot. Jahrb. xv. (1893) 322. — Afr. trop. or.

*polypetala*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 592. — Anam.

*virescens*, Stapf, in Denkschr. Akad. Wien, li. (1887) 314. — As. occ.

**ANDREOSMA** DC. = *Dontostemon*, Andr. (Crucifer.)

*cardaminefolia*, Prantl, in Engl. et Prantl. Natürl. Pflanzenfam. iii. ii. (1891) 171 (= *Notoceras cardaminefolia*, DC.) = *Andrzeiowskia Cardamine*, Reichb.

**ANDROCEPHALIUM**, Warb. in Bot. Jahrb. xviii. (1894) 196. **EUPHORBIACEAE.**

*quercifolium*, Warb. l. c. 97. — Oceania.

**ANDROCYMBIUM**, Willd. (Liliac.). — Ind. Kew. i. 121.

*europaeum*, C. Richt. Pl. Europ. i. (1890) 188 = *Erythrostictus europaeus*, Lange.

*roseum*, Engl. Bot. Jahrb. x. (1889) 289. — Afr. austro-occ. extratrop.

**ANDROGRAPHIS**, Wall. (Acanthac.). — Ind. Kew. i. 121.

*laxiflora*, Lindau, in Engl. et Prantl. Natürl. Pflanzenfam. iv. 3 b. (1895) 323 (= *Erianthera laxiflora*, Blume). — Java.

*tenera*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 382 = *tenuiflora*, T. Anders.

**ANDROMACHIA**, Humb. et Bonpl. = *Liabum*, Adans. (Composit.). —

*Maroni*, Ed. André, in Rev. Hort. (1887) 496. — Bras.

**ANDROMEDA**, Linn. pr. p. (Ericac.). — Ind. Kew. i. 122.

*candida*, Hort. ex Dippel, Handb. Laubholz. i. (1889) 365 = *Zenobia speciosa*, D. Don.

*Lobbii*, Hort. ex Dippel, l. c. 359 = *Leucothoe Davisiae*, Torr.

*nikoënsis*, Maxim. in Bull. Acad. St-Petersb. xxxii. (1888) 496. — Japon.

**ANDROPOGON**, Linn. (Gramin.). — Ind. Kew. i. 123.

*acutiusculus*, Hack. in DC. Monog. Phan. vi. (1889) 575. — Austral.

*africanus*, Franch. in Bull. Soc. hist. nat. Autun, viii. (1895) 325. — Congo gall.

*Afzelianum*, Rendle, in Journ. Bot. xxxi. (1893) 357. — Sierra-Leone.

*Alopecurus*, Hack. in DC. Monog. Phan. vi. (1889) 381. — Ins. Mascar.

*ascinodis*, C. B. Clarke, in Journ. Linn. Soc. xxv. (1889) 87. t. 36. — Ind. or.

*atensis*, Maury, in Morot, Journ. de Bot. iii. (1889) 158. fig. 4. — Am. austr. trop.

*Baileyi*, F. Muell. in Vict. Natural. viii. (May 1891) 16 (= *Sorghum laxiflorum* Bailey). — Austral.

*Balansae*, Hack. in DC. Monog. Phan. vi. (1889) 534. — Parag.

*bonangensis*, Franch. in Bull. Soc. hist. nat. Autun, viii. (1895) 333. — Congo gall.

*Brazzae*, Franch. l. c. 326. — Congo gall.

*Buchneri*, Hack. in DC. Monog. Phan. vi. (1889) 649. — Angola.

*campogiensis*, Balansa, in Morot, Journ. de Bot. iv. (1890) 114. — Cambod.

*chrysopus*, Trab. in Batt. et Trab. Fl. de l'Algér. (Monoc.) (1895) 250 = *Aucherii*, Boiss.

*Clarkei*, Hack. in Oest. Bot. Zeitschr. xli. (1891) 49. — Ind. or.

*confertus*, Trin. ex Fourn. Gram. Mexic. 1881. (1886) 55. — Mexic.

*congoënsis*, Franch. in Bull. Soc. hist. nat. Autun, viii. (1895) 325. — Congo gall.

*cryptopus*, Trin. ex Hack. in DC. Monog. Phan. vi. (1889) 432 = *incanus*, Hack.

*Cymbachne*, Hack. l. c. 450. — Bengal.

*Delavayi*, Hack. l. c. 404. — China.

*digitatum*, St-Lager, in Cariot, Étud. des fleurs, éd. 8. ii. (1889) 898 = *A. Ischaemum*, Linn.

*Dybowskyi*, Franch. in Bull. Soc. hist. nat. Autun, viii. (1895) 334. — Congo gall.

*elegans*, C. Cordem. ex J. Cordem. Fl. Ile Réunion (1895) 122. — Ins. Borbon.

*exothecus*, Hack. in DC. Monog. Phan. vi. (1889) 632. — Abyss.

*floccus*, Schweinf. in Bull. Herb. Boiss. ii. App. ii. (1894) 14. — Erythrea.

*formosus*, Klotzsch, ex Hack. in DC. Monog. Phan. vi. (1889) 623 = *Schimperi* Hochst.

*fragilissimus*, Hochst. ex Hack. l. c. 366 sphalm. = *exilis*, Hochst.

*gangeticus*, Hack. l. c. 539. — Ind. or.

*giganteus*, C. Cordem. ex J. Cordem. Fl. Ile Réunion (1895) 122 (giganteum). — Ins. Borbon.

*glomeratus*, Britton, Stern. et Poggenb. Prel. Catal. (1888) 67 = *macrourus*, Michx.

*Hallii*, Vasey, in Bull. Torrey Bot. Club, xv. (1888) 294 = *Hallii*, Hack.

*helophilus*, K. Schum. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 98. — Afr. trop. or.

*Hookeri*, Munro, ex Hack. in DC. Monog. Phan. vi. (1889) 614. — Ind. or.

*Huegelii*, Hack. l. c. 492. — Ind. or.

*hylophilus*, K. Schum. in Abhandl. Preuss. Akad. Wiss. (1894) 38 nomen = *helophilus*, K. Schum.

*impressus*, Hack. in Oest. Bot. Zeitschr. xli. (1891) 49. — Ind. or.



**ANDROPOGON :—**

- incanus, *Hack. in DC. Monog. Phan.* vi. (1889) 431. — Am. austr.
- khasianus*, Munro, ex *Hack. l. c.* 603 = *A. Nardus*, *Linn. Kunthii*, *Fourn. Gram. Mexic.* 1881 (1886) 59 in obs. — Hab.?
- Kuntzeanus*, *Hack. in DC. Monog. Phan.* vi. (1889) 478. — Ind. or.
- Lecomtei*, *Franch. in Bull. Soc. hist. nat. Autun*, viii (1895) 329. — Congo gall.
- minimus*, C. B. Clarke, ex S. Elliot, in *Journ. Linn. Soc.* xxx. (1894) 99. — Afr. trop. occ.
- Mohrii*, *Hack. ex Scribn. in Coult. Bot. Gas* xiii. (1888) 295; et ex Vasey, *Contrib. U. S. Nat. Herb.* iii. (1892) 11. — Am. bor.
- mucronatus*, N. J. Anderss., ex *Hack. DC. Monog. Phan.* vi. (1889) 577. — Ind. or.?
- multiplex*, *Hack. in DC. l. c.* 637. — Abyss.
- Munroi*, C. B. Clarke, in *Journ. Linn. Soc.* xxv. (1889) 87 t. 37. — Reg. Himal.
- memoralis*, Balansa, in *Morot, Journ. de Bot.* iv. (1890) 113. — Tonkin.
- niariensis*, *Franch. in Bull. Soc. hist. nat. Autun*, viii. (1895) 330. — Congo gall.
- nilagiricus*, Hochst. ex *Hack. in DC. Monog. Phan.* vi. (1889) 604 = *A. Nardus*, *Linn.*
- Nyassae*, Rendle, in *Journ. Bot.* xxxi. (1883) 358. — Afr. trop. or.
- oryzeturum*, *Hack. in DC. Monog. Phan.* vi. (1889) 477. — Zeyl.
- osikensis*, *Franch. in Bull. Soc. hist. nat. Autun*, viii. (1895) 332. — Congo gall.
- pachyarthrus*, *Hack. in DC. Monog. Phan.* vi. (1889) 469. — Ind. or.
- pachyneurus*, *Franch. in Bull. Soc. hist. nat. Autun*, viii. (1895) 333. — Congo gall.
- pauciflorus*, *Hack. in DC. Monog. Phan.* vi. (1889) 348 (= *Sorghum pauciflorum*, Chapm.). — Florida.
- pilosissimus*, *Hack. l. c.* 691. — Natal.
- platyphyllus*, *Hack. l. c.* 428. — Columb.
- polystictus*, Hochst. ex *Hack. in DC. Monog. Phan.* vi. (1889) 584 = *Heteropogon acuminatus*, Trin.
- pratensis*, Hochst. ex *Hack. l. c.* 463. — Abyss.
- pteropechys*, C. B. Clarke, in *Journ. Linn. Soc.* xxv. (1889) 88 t. 38. — Ind. or.
- Schinzii*, *Hack. ex Schinz, in Verh. Bot. Ver. Brand.* xxx (1888) 139; et in *DC. Monog. Phan.* vi. (1889) 458 — Afr. austro-occ. extratrop.
- spectabilis*, F. Muell. ex *Hack. in DC. Monog. Phan.* vi. (1889) 597 = *exaltatus*, R. Br.
- tenuiberbis*, *Hack. in DC. Monog. Phan.* vi. (1889) 435. — Afr. trop. centr.
- Thollonii*, *Franch. in Bull. Soc. hist. nat. Autun*, viii. (1895) 324. — Congo gall.
- tonkinensis*, Balansa, in *Morot, Journ. de Bot.* iv. (1890) 112. — Tonkin.
- trichocladius*, Rupr. ex *Hack. in DC. Monog. Phan.* vi. (1885) 524. — Mexic.
- trichospirus*, *Hack. l. c.* 536. — Bras.
- tristis*, Nees, ex *Hack. l. c.* 439. — Ind. or.
- tuberculatus*, *Hack. l. c.* 404. — Ind. or.
- umbellatus*, *Hack. l. c.* 401. — Zeyl.
- unilateralis*, *Hack. l. c.* 533. — Florida.
- vulgare*, Balansa, in *Morot, Journ. de Bot.* iv. (1890) 113 = *Sorghum vulgare*, Pers.
- yunnanensis*, *Hack. in DC. Monog. Phan.* vi. (1889) 440. — Yunnan.

**ANDROSACE**, (Tourn.) Linn. (Primul.). — Ind. Kew. i. 128.

- acuta*, Greene, *Man. Bot. San Franc. Bay*, (1894) 238. — Calif.
- alaschanica*, Maxim. in *Bull. Acad. St-Petersb.* xxxii. (1888) 503. — Mongol.
- alchemilloides*, *Franch. in Morot, Journ. de Bot.* ix. (1895) 455. — China.
- axillaris*, *Franch. l. c.* — China.
- bisulca*, Bureau et *Franch. in Morot, Journ. de Bot.* v. (1891) 103. — China.
- britannica*, Backh. ex Wien. Ill. Gartenz. (1890) 34; et Kew Bull. (1891) App. ii. 35. — (Quid?).
- caucasica*, Somm. et Levier, in *Gard. Chron.* (1892) ii. 399. — Reg. Cauc.
- cinerascens*, Robinson, in *Proc. Am. Acad.* xxvii. (1893) 180. — Mexic.
- coccinea*, *Franch. in Bull. Soc. bot. Fr.* xxxiii. (1886) 63, nomen. — Yunnan.

**ANDROSACE :—**

- cuscutiformis*, *Franch. in Morot, Journ. de Bot.* ix. (1895) 454. — China.
- Delavayi*, *Franch. l. c.* 456. — Yunnan.
- Dieckeana*, Hausskn. in *Mitth. Bot. Ver. Jena*, ix. (1891) 22. — Am. bor. occ.
- dissecta*, *Franch. in Morot, Journ. de Bot.* ix. (1895) 454. — China.
- flavescens*, Maxim. in *Bull. Acad. St-Petersb.* xxxii. (1888) 506. — Tibet.
- Henryi*, Oliver, in *Hook. Icon. pl.* xx. (1891) 1973. — China.
- Mariae*, Kanitz, *Pl. expéd. Szechenyi in As. centr. coll.* (1891) 36. — China.
- mirabilis*, *Franch. in Morot, Journ. de Bot.* ix. (1895) 452. — China.
- Raddeana*, Somm. et Levier, in *Act. Hort. Petrop.* xiii. (1893) 49. — Reg. Caucas.
- squarrosula*, Maxim. in *Bull. Acad. St-Petersb.* xxxii. (1888) 504. — Tibet.
- sutchuenensis*, *Franch. in Morot, Journ. de Bot.* ix. (1895) 454. — China.
- tapete*, Maxim. in *Bull. Acad. St-Petersb.* xxxii. (1888) 505. — Tibet.
- uniflora*, Hausskn. in *Mitth. Bot. Ver. Jena*, ix. (1891) 23. — Am. bor. occ.
- Turczaninowii*, Freyn. in *Oest. Bot. Zeitschr.* xl. (1890) 157 = *maxima*, Linn.

**ANDROSTEPHIUM**, Torr. (Liliac.). — Ind. Kew. i. 129.

- coeruleum*, Greene, Pittonia, ii. (May 1890) 57 = *violaceum*, Torr.

**ANDROSYCE indica**, Wedd. ex Hook. f. *Fl. Brit.* Ind. v. (1888) 563 = *Elatostema ficoides*, Wedd.**ANDRYALA**, Linn. (Composit.). — Ind. Kew. i. 129.

- spartioides*, Pomel, ex Batt. et Trab. *Fl. de l'Algér.* (Dicot.) (1889) 566 = *ragusina*, Linn.

**ANEILEMA**, R. Br. (Commelin.). — Ind. Kew. i. 130.

- bracteatum*, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 719 = *nudiflorum*, R. Br. var.
- Clarkei*, Rendle, in *Journ. Linn. Soc.* xxx. (1895) 430. — Afr. trop. or.
- humile*, Warb. in *Bot. Jahrb.* xiii. (1891) 270. — Oceania.
- imberbe*, Ridl. in *Trans. Linn. Soc.*, Ser. II. iii. (1893) 389. — Penins. Mal.
- imbricatum*, Warb. in *Bot. Jahrb.* xiii. (1891) 270. — Oceania.
- Johnstonii*, K. Schum. in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr.* C (1895) 135. — Afr. trop. or.
- keyense*, Warb. in *Bot. Jahrb.* xiii. (1891) 269. — Oceania.
- Kuntzei*, C. B. Clarke, ex Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 719 = *bracteatum*, Kuntze.
- leiocaula*, K. Schum. in *Engl. Pflanzenw. Ost Afr.* C (1895) 136. — Afr. trop. or.
- papuanum*, Warb. in *Bot. Jahrb.* xiii. (1891) 269. — Oceania.
- Sacleuxii*, Hua, in *Bull. Mus. Paris*, i. (1895) 121. — Afr. trop. or.
- semifoliatum*, C. B. Clarke, ex S. Moore, in *Trans. Linn. Soc.* Ser. II. iv. (1892) 498. — Bras.
- tenerum*, Baker, in *Journ. Linn. Soc.* xxii. (1887) 530. — Madag.
- tetraspermum*, K. Schum. in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr.* C (1895) 136. — Afr. trop. or.

**ANEMONE**, Linn. (Ranuncul.). — Ind. Kew. i. 131.

- acuta*, Vail, ex Britton, in *Mem. Torrey Bot. Club*, ii. (1890) 42 = *acutiloba*, Laws.
- ajanensis*, Prantl, in *Bot. Jahrb.* ix. (1888) 249 (= *Pulsatilla ajanensis*, Regel et Tiling) = *vernalis*, Linn.
- albida*, Mariz, in *Bolet. Soc. Brot.* iv. (1886) 101 t. 2. — Lusit.
- albiflora*, Rouy et Fouc. *Fl. de Fr. i.* (1893) 46 = *coronaria*, Linn.
- alpicola*, Rouy et Fouc. *l. c.* 42 = *alpina*, Linn.
- amurensis*, Korshinsky, in *Act. Hort. Petrop.* xii. (1892) 292 = *nemorosa*, Linn.
- chilensis*, F. Kuntz, in *Bot. Acad. nac. cienc. Córdoba* ix. (1886) 369 (= *Barneoudia chilensis*, J. Gay). — Chili.

**ANEMONE :—**

- coerulescens*, Lange, Haandb. Danske Fl. ed. 4. (1886-88) 585 = *apennina*, Linn.
- colossea*, G. Beck, in *Wawra. Itin. Princ. S. Coburg.* ii. (1888) 1 = *Sellowii*, Pritz.
- cyanea*, Freyn, in *Deutsche Bot. Monatsschr.* viii. (1890) 176 = *Grayi*, Kell. et Behr.
- Davidi*, *Franch. in Nouv. Arch. Mus. Paris, Sér.* II. viii. 1885 (1886) 185. — China.
- Delavayi*, *Franch. in Bull. Soc. bot. Fr.* xxxiii. (1886) 366. — Yunnan.
- Domeykoana*, Fr. Meigen, in *Bot. Jahrb.* xvii. (1893) 235 (= *Barneoudia Domeykoana*, Leyb.) — Chili.
- Eumrenia*, Hort. ex Bull. Soc. Tosc.ortic. (1894) 226. = *coronaria*, Linn.?
- gelida*, Maxim. in *Act. Hort. Petrop.* xi. (1889) 31. — China.
- glaucofolia*, *Franch. in Bull. Soc. bot. Fr.* xxxiii. (1886) 363. — Yunnan.
- Hemsleyi*, Britton, in *Ann. N. Y. Acad. Sci.* vi. (1891) 231. — Mexic.
- Henryi*, Oliver, in *Hook. Icon. pl.* xvi. (1887) t. 1570. — China.
- hirsutissima*, MacMill. *Metasp. Minnes.* (1892) 239 = *patens*, Linn.
- imbricata*, Maxim. *Fl. Tangut.* (1889) 8 t. 22 fig. 1-6. — Tibet.
- Janczewskii*, Giraudias, in *Bull. Soc. bot. Fr.* xxxviii. (1891) 255 = *Halleri*, All.
- Keiskeana*, T. Ito, ex Maxim. in *Bull. Acad. St-Petersb.* xxxii. (1888) 478. — Japon.
- Linnaeana*, Rouy et Fouc. *Fl. de Fr. i.* (1893) 39 = *A. Pulsatilla*, Linn.
- lipsiensis* X, G. Beck, *Fl. Nied. Oest.* (1890) 407. — Eur. centr.
- Lyallii*, Britton, in *Ann. N. Y. Acad. Sci.* vi. (1891) 227. — Am. bor. occ.
- major*, Fr. Meigen, in *Bot. Jahrb.* xvii. (1893) 235; et xviii. (1894) 455 (= *Barneoudia major*, Phil.). — Chili.
- nudicaulis*, A. Gray, in *Coult. Bot. Gaz.* xi. (1886) 17 = *Ranunculus lapponicus*, Linn.
- oregana*, A. Gray, in *Proc. Am. Acad.* xxii. (1887) 308. — Oregon.
- peruviana*, Britton, in *Ann. N. Y. Acad. Sci.* vi. (1891) 227. — Peruvia.
- praecox*, Coste, in *Bull. Soc. bot. Fr.* xxxviii. (1891) p. liii. — Gall.
- Regeliana*, Maxim. *Fl. Tangut.* (1889) 10; et *Enum. pl. Mongol.* (1889) ii. t. 3. — As. centr.
- Scherfeldii*, Ullepitsch, in *Oest. Bot. Zeitschr.* xxxvii. (1887) 12. — Hung.
- serotina* X, Coste, in *Bull. Soc. bot. Fr.* xxxviii. (1891) p. liii. — Gall.
- tetonensis*, Porter, ex Britton, in *Ann. N. Y. Acad. Sci.* vi. (1891) 224. — Idaho.
- vesicatoria*, Prantl, in *Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iii. 2. (1891) 62 = *Knowltonia vesicatoria*, Sims.
- vindobonensis* X, G. Beck, *Fl. Nied. Oest.* (1890) 487. — Austria.
- Whyteana*, Baker f. in *Trans. Linn. Soc.* Ser. II. iv. (1894) 4. — Afr. trop. austro-or.

**ANEMONELLA**, Spach = **Anemone**, Linn. (Ranuncul.).

- thalictroides*, Trelease, Branner et Coville, in *Branner, Rep. Geol. Surv. Ark.* iv. 1888. (1891) 162 = *thalictroides*, Spach.

**ANEMOPAEGMA**, Mart. (Bignon.). — Ind. Kew. i. 132.

- brevipes*, S. Moore, in *Trans. Linn. Soc.* Ser. II. iv. (1895) 420. — Bras.
- decorum*, S. Moore, *l. c.* 421. — Bras.
- flavum*, Morong, in *Ann. N. Y. Acad. Sci.* vii. (1893) 188. — Parag.
- lanceolatum*, Bureau, ex K. Schum. in *Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 3 b. (1894) 215 nomen. — Bras.
- longipes*, K. Schum. *l. c.* — Bras.
- scandens*, Mello, ex K. Schum. *l. c.* — Bras.
- sylvestre*, S. Moore, in *Trans. Linn. Soc.* Ser. II. iv. (1895) 421. — Bras.

**ANEMONOSPERMOS**, Moehr. Hort. Priv. 16 ex Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 306 = **Arctotis**, Linn. (Composit.).

## ANEMONOSPERMOS : —

*acaulis*, *adpressa*, *aenea*, *amplexicans*, *angustifolia*, *aspera*, *bellidifolia*, *campanulata*, *canescens*, *Cinervaria*, *diffusa*, *Dregei*, *clatior*, *elongata*, *fastuosa*, *flaccida*, *glandulosa*, *lanceolata*, *leiocarpa*, *leptorhiza*, *leucanthemodes*, *linearis*, *ocephala*, *petiolata*, *pinnatifida*, *pusilla*, *pygmaea*, *reptans*, *revoluta*, *stoechadifolia*, *venidiodes*, *verbascifolia*, *virgata*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 306 = *homonyma omnia* Arctotidis.  
*glabrata*, Kuntze, l. c. = *Arct. laevis*, Thunb.  
*glaucophylla*, Kuntze, l. c. = *Arct. candida*, Thunb.  
*incana*, Kuntze, l. c. = *Arct. argentea*, Thunb.

## ANERINCLEISTUS, Korth. (Melastom.). — Ind. Kew. i. 133.

*Beccarii*, Cogn. in Boerl. Handl. Fl. Ned. Indië, i. 2. (1890) 531; et in DC. Monog. Phan. vii. (1891) 478. — Borneo.  
*cordatus*, Stapf, in Hook. Icon. pl. xxiv. (1894) t. 2310 (cordata). — Borneo.  
*Curtisii*, Stapf, in Kew Bull. (1892) 196. — Penang.  
*dispar*, Cogn. ex Boerl. Handl. Fl. Ned. Indië, i. 2. (1890) 531; et in DC. Monog. Phan. vii. (1891) 479. — Borneo.

ANGELESIA, Korth. = *Trichocarya*, Miq. (Rosac.).

*racemosa*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 215 = *T. racemosa*, Miq.

## ANGELICA, (Riv.) Linn. (Umbellifer.). — Ind. Kew. i. 133.

*brachyradia*, Freyn, in Abhandl. zool.-bot. Ges. Wien, xxxviii. (1888) 607 = *sylvestris*, Linn.  
*californica*, Jepson, in Erythraea i. (1893) 8; et ex Greene, Man. Bot. San Franc. Bay, (1894) 154. — Calif.  
*Canbyi*, Coult. et Rose, Rev. N.-Am. Umbell. (1888) 40. — Am. bor.  
*dentata*, Coult. et Rose, in Coult. Bot. Gaz. xii. (1887) 61 (= *Archangelica dentata*, Chapm.). — Florida.  
*elata*, Velen. in Sitz. böhm. Ges. Wiss. 1890 (1890) ii. 44; et Fl. Bulg. (1891) 201. — Bulg.  
*globifera*, Freyn, in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xxxviii (1888) 607 in syn. = *sylvestris*, Linn.  
*Hendersoni*, Coult. et Rose, in Coult. Bot. Gaz. xiii. (1888) 80. — Am. bor. occ.  
*Hermisii*, Mariz, in Bolet. Soc. Brot. xii. (1895) 215 = *lancifolia*, Spreng.  
*koreana*, Maxim. in Bull. Acad. St-Petersb. xxxi. (1887) 51. — Corea.  
*multisepta*, Maxim. l. c. — Japon.  
*Nelsoni*, Coult. et Rose, in Contrib. U. S. Nat. Herb. iii. (1895) 294. — Mexic.  
*Pancicii*, Vandas, ex Velen. in Sitzb. böhm. Ges. Wiss. (1888) 448; et in Fl. Bulg. (1891) 200. — Bulg.  
*Pringlei*, Coult. et Rose, in Contrib. U. S. Nat. Herb. iii. (1895) 295. — Mexic.  
*scaberula*, Franch. in Bull. Soc. Philom. Paris, Sér. VIII. vi. (1894) 144. — China.  
*Seatonii*, Coult. et Rose, in Contrib. U. S. Nat. Herb. iii. (1895) 295. — Mexic.  
*villosa*, Britton, Stern, et Poggenb. Prelim. Catal. (1888) 22 = *Archangelica hirsuta*, Torr. et Gray.

ANGORCHIS, Thou. in Nouv. Bull. Soc. Philom. (1809) 314-19, ex Kuntze, Rev. Gen. (1891) 650 = *Angraecum*, Bory (Orchid.).

*alcicornis*, *arachnopus*, *arcuata*, *armeniaca*, *articulata*, *ashantensis*, *bicaudata*, *biloba*, *Boutonii*, *Brongniartiana*, *camphyloplectron*, *capitata*, *caudata*, *Chailluana*, *citrata*, *clandestina*, *clavigera*, *conchifera*, *Cowanii*, *crassa*, *cryptodon*, *cucullata*, *Curnowiana*, *eburnea*, *Ellisii*, *falcata*, *fastuosa*, *fuscata*, *Galeandrae*, *gladiifolia*, *gracilis*, *Hildebrandtii*, *implicata*, *infundibularis*, *modesta*, *monodon*, *palmiformis*, *parvula*, *pectinata*, *pertusa*, *physophora*, *polystachya*, *pusilla*, *ramosa*, *recurva*, *rhipsalisocia*, *Rohrii*, *rostrata*, *saccifera*, *Scottiana*, *sesquipedalis*, *spathulata*, *striata*, *superba*, *tenuis*, *teretifolia*, *triquetra*, *vesicata*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 651-52 = *homonyma omnia* Angraeci.  
*Criptangis*, « Thou. » ex Kuntze, in Bull. Herb. Boiss. ii. (1894) 458 = *Angr. cryptodon*, Reichb. f.  
*Cucullangis*, « Thou. » ex Kuntze, l. c. = *Angr. cucullatum*, Thou.

## ANGORCHIS : —

*dactyloceras*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 651 = *Listrostachys dactyloceras*, Reichb. f.  
*flabellifolia*, Kuntze, l. c. = *Aërangis flabellifolia*, Reichb. f.  
*Fragrangis*, « Thou. » ex Kuntze, in Bull. Herb. Boiss. ii. (1894) 458 = *Angr. cucullatum*, Thou.  
*funalis*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 651 = *Dendrophylax funalis*, Benth. et Hook. f.  
*hyalodes*, Kuntze, l. c. = *Angr. hyaloides*, Reichb. f.  
*maxillarioides*, Kuntze, l. c. = *Angr. maxillarioides*, Ridl.  
*megalorhiza*, Kuntze, l. c. = *Angr. megalorrhizum*, Reichb. f.  
*Pectangis*, « Thou. » ex Kuntze, in Bull. Herb. Boiss. ii. (1894) 459 = *Angr. pectinatum*, Thou.  
*Papagayi*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 651 = *Listrostachys Papagayi*, Reichb. f.  
*Sedenii*, Kuntze, l. c. 652 = *Angr. arcuatum*, Lindl.  
*Triangis*, « Thou. » ex Kuntze, in Bull. Herb. Boiss. ii. (1894) 458 = *Angr. triquetrum*, Thou.  
*Welwitschii*, Kuntze, l. c. = *Listrostachys Welwitschii*, Reichb. f.

## ANGRAECUM, Bory (Orchid.). — Ind. Kew. i. 134.

*acutum*, Ridl. in Bolet. Soc. Brot. v. (1887) 199 t. c. fig. b. — Ins. S. Thom.  
*Althoffii*, Kraenzl. in Mitth. Deutsch. Schutzgeb. ii. (1889) 160. — Afr. trop. occ.  
*antennatum*, Kraenzl. in Bot. Jahrb. xvii. (1893) 61. — Kamerun.  
*appendiculatum*, Frappier, ex Cordem. Fl. Ile Réunion (1895) 211. — Ins. Borbon.  
*Aschersonii*, Kraenzl. in Mitth. Deutsch. Schutzgeb. ii. (1889) 160. — Afr. trop. occ.  
*astroarche*, Ridl. in Bolet. Soc. Brot. v. (1887) 199 t. c. fig. a. — Ins. S. Thom.  
*avicularium*, Reichb. f. in Gard. Chron. (1887) i. 40. — Afr. trop.?  
*bistortum*, Rolfe, in Kew Bull. (1893) 75. — Afr. trop. occ.  
*Buchholzianum*, Kraenzl. in Bot. Jahrb. vii. (1886) 334. — Kamerun.  
*Buyssonii*, God.-Lebeuf, in L'Orchidophile, (1891) 282 cum xylogr. — Madag.  
*caffrum*, Bolus, Icon. Orchid. austro-afr. i. 1. (1893) t. 8. — Afr. austro-or.  
*calligerum*, Reichb. f. in Gard. Chron. (1887) ii. 552. — Hab.?  
*cephalotes*, Kraenzl. in Mitth. deutsch. Schutzgeb. ii. (1889) 4 (= *Listrostachys Metteniae*, Kraenzl.) — Kamerun.  
*comorense*, Kraenzl. in Bot. Jahrb. xvii. (1893) 60. — Ins. Comor.  
*costatum*, Frappier, ex Cordem. Fl. Ile Réunion (1895) 211. — Ins. Borbon.  
*divaricatum*, Frappier, l. c. 177. — Ins. Borbon.  
*du Buyssonii*, God.-Lebeuf, in L'Orchidophile (1887) 280 = *Buyssonii*, God.-Lebeuf.  
*elegans*, Rolfe, in Bolet. Soc. Brot. ix. (1891) 140. — Ins. S. Thom.  
*Elliotii*, Rolfe, ex S. Elliot, in Journ. Linn. Soc. xxix. (1891) 54. — Madag.  
*Englerianum*, Kraenzl. in Bot. Jahrb. vii. (1886) 333 et xvii. (1893) t. 4 (= *Listrostachys Engleriana*, Kraenzl.). — Kamerun.  
*fimbriatum*, Rendle, in Journ. Linn. Soc. xxx. (1895) 387 t. 32 fig. 11-13. — Afr. trop. or.  
*Fournierianum*, Kraenzl. in Gard. Chron. (1894) i. 808, ii. 43 fig. 7; Ed. André, in Rev. Hortie. (1894) 582 cum icon. — Madag.  
*Germinyanum*, Hort. Sand. ex Hook. f. in Bot. Mag. (1889) t. 7061. — Madag.  
*Gerrardi*, Bolus, Icon. Orchid. Austro-Afr. i. i. (1893) t. 7 = *Mystacidium Gerrardi*, Bolus.  
*gracillimum*, Kraenzl. in Bot. Jahrb. xvii. (1893) 59 t. 5. — Kamerun.  
*Grandidierianum*, Carrière, in Rev. Hortie. (1887) 42 fig. 9 (= *Aëranthus Grandidierianus*, Reichb. f.) — Ins. Comor.  
*grandiflorum*, Hort. ex Orchid. Album, xi. (1895?) t. 514 sphalm.) = *Aëranthus grandiflorus*, Lindl.  
*Gravenreuthii*, Kraenzl. in Bot. Jahrb. xvii. (1893) 62. — Kamerun.  
*Gyriamiae*, Rendle, in Journ. Linn. Soc. xxx. (1895) 388. — Afr. trop. or.

## ANGRAECUM : —

*Henriquesianum*, Ridl. in Bolet. Soc. Brot. v. (1887) 231. — Afr. trop. occ. (Ins. Principis).  
*Henriquesianum*, Rolfe in Gard. Chron. (1890) ii. 466 = *elegans*, Rolfe.  
*Keniae*, Kraenzl. in Hoehnel, Zum Rudolph See, App. (1892) 4; et in Bot. Jahrb. xvii. (1893) 59. — Afr. trop. or.  
*Kimballianum*, Hort. ex Kew Bull. App. ii. (1890) 38 = *polystachyum*, A. Rich.  
*liliodorum*, Frappier, ex Cordem. Fl. Ile Réunion (1895) 198. — Ins. Borbon.  
*longinode*, Frappier, l. c. 210. — Ins. Borbon.  
*luteo-album*, Kraenzl. in Bot. Jahrb. (1895) 27; et in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 158. — Afr. trop. or.  
*macilentum*, Frappier, Catal. Orchid. Réunion (1889) 13 nomen; et ex Cordem. Fl. Ile Réunion (1895) 210. Ins. Borbon.  
*malanganum*, Kraenzl. in Bot. Jahrb. xxii. (1895) 26. — Angola.  
*Maudae*, Bolus, Icon. Orchid. Austro-Afr. i. 1. (1893) t. 9. — Afr. austro-or.  
*mauritanum*, Frappier, Catal. Orchid. Réunion (1889) 13 = *gladiifolium*, Thou.  
*minutum*, Frappier, ex Cordem. Fl. Ile Réunion (1895) 209. — Ins. Borbon.  
*nanum*, Frappier, l. c. 208. — Ins. Borbon.  
*neglectum*, Frappier, l. c. 202. — Ins. Borbon.  
*nutans*, Frappier, l. c. 201. — Ins. Borbon.  
*Obrienianum*, Hort. Sand. ex Gard. Chron. (1892) i. 816, nomen. (Quid?) — Hab.?  
*obversifolium*, Frappier, ex Cordem. Fl. Ile Réunion (1895) 212. — Ins. Borbon.  
*pallidum*, W. Wats. in Gard. and For. iii. (1890) 78. — Afr. trop. occ.  
*paniculatum*, Frappier, ex Cordem. Fl. Ile Réunion (1895) 215. — Ins. Borbon.  
*patens*, Frappier, l. c. 206. — Ins. Borbon.  
*pingue*, Frappier, l. c. 214. — Ins. Borbon.  
*primulinum*, Rolfe, in Gard. Chron. (1890) 388. — Madag.  
*pseudopetiolatum*, Frappier, ex Cordem. Fl. Ile Réunion (1895) 207. — Ins. Borbon.  
*pugioniforme*, Klotzsch, ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1890) 70 = *Sarcanthus oxyphyllus*, Wall.  
*Quintasii*, Rolfe, in Bolet. Soc. Brot. ix. (1891) 140. — Ins. S. Thom.  
*Reichenbachianum*, Kraenzl. in Reichb. f. Xen. Orchid. iii. 4, (1890) 74 t. 239, i. fig. 1-3. — Hab.?  
*Sanderianum*, Reichb. f. in Gard. Chron. (1888) i. 168 = *modestum*, Hook. f.  
*Saundersiae*, Bolus, in Hook. Icon. pl. xviii. (1888) t. 1728. — Natal.  
*Schoellerianum*, Kraenzl. ex Schweinf. in Bull. Herb. Boiss. ii. App. ii. (1894) 112. — Erythrea.  
*Scottellii*, Rendle, in Journ. Bot. (1895) 249. — Afr. trop. or.  
*Sedeni*, L. Lind. et Rodig. in Lindenia, iii. (1887) 81 t. 135 (= *Listrostachys Sedeni*, Reichb. f.). — Afr. trop. or.  
*semipedale*, Rendle, in Journ. Linn. Soc. xxx. (1895) 389. — Afr. trop. or.  
*Smithii*, Rolfe, in Kew Bull. (1895) 37. — Afr. trop. or.  
*stenophyllum*, Frappier, ex Cordem. Fl. Ile Réunion (1895) 200. — Ins. Borbon.  
*stipitatum*, Frappier, l. c. 199. — Ins. Borbon.  
*stylosum*, Rolfe, in Kew Bull. (1895) 194. — Madag.  
*subclavatum*, Rolfe, in Bolet. Soc. Brot. ix. (1891) 141. — Ins. S. Thom.  
*tenuifolium*, Frappier, Fl. Ile Réunion (1895) 207. — Ins. Borbon.  
*thomense*, Rolfe, in Bolet. Soc. Brot. ix. (1891) 141. — Ins. S. Thomé.  
*tricuspe*, Bolus, in Journ. Linn. Soc. xxv. (1889) 163. — Natal.  
*tridactylites*, Rolfe, in Gard. Chron. (1888) ii. 34. — Afr. trop. occ.  
*verrucosum*, Rendle, in Journ. Bot. xxxiii. (1895) 249. — Afr. trop. austro-or.  
*verruculosum*, Frappier, ex Cordem. Ile Réunion (1895) 204. — Ins. Borbon.  
*virgula*, Kraenzl. in Bot. Jahrb. xxii. (1895) 27; et in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 157. — Afr. trop. or.  
*Whitheldii*, Rendle, in Journ. Bot. xxxiii. (1895) 249. — Sierra Leone.



ANGUINA, Mich. ex Linn. = **Trichosanthes**, Linn. (Cucurbit.).

*angulata*, Beccariana, bornensis, bracteata, celebica, cordata, coriacea, cucumerina, cucumerodes, cuspidata, dicaleosperma, dioeca, globosa, grandiflora, Hearnii, himalensis, Horsfieldii, incisa, integrifolia, japonica, Kirilowii, Lepiniana, longiflora, multiloba, nervifolia, ovata, ovigera, Patara, pentaphylla, Perrottetiana, pilosa, quinquangulata, subvelutina, sumatrana, tamnifolia, Thwaitesii, tricuspidata, trifoliata, truncata, villosa, villosula, Wallichiana, Wawraei, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 254 = *homonyma omnia* Trichosanthis. *anamalaina*, Kuntze, l. c. — T. *anaimlaiensis*, Bedd.

ANGULOIA, Ruiz et Pav. (Orchid.). — Ind. Kew. i. 136.

*intermedia* X, Rolfe, in Gard. Chron. (1888) i. 798; et in *Lindenia*, iv. (1888) 8. — Hybr. nat. et artef. *Madouxiana* X, L. Lind. in Journ. des Orchid. v. (1894) 124; et in *Lindenia*, x. (1894) 7 t. 434. — Hybr. artef. *Mantini*, Hort. ex Illustr. Hort. (1895) 187 = *uniflora*, Pers.

ANGURIA, (Tourn.) Linn. (Cucurbit.). — Ind. Kew. i. 36.

*diversifolia*, Cogn. ex J. D. Smith, in Coult. Bot. Gaz. xvi. (1891) 20. — Guatem. *gloriosa*, S. Moore, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv. (1895) 366. — Bras. *oblongifolia*, Cogn. ex J. D. Smith, in Coult. Bot. Gaz. xvi. (1891) 9. — Guatem.

ANHALONIUM, Lem. = **Mammillaria**, Harv. (Cact.).

*furfuraceum*, Coult. in Contrib. U. S. Nat. Herb. iii. (1894) 130 = M. *furfuracea*, S. Wats. *fourdantianum*, Lewin, in Ber. deutsch. bot. Ges. xii. (1894) 289 in obs. — Hab. ? *Lewinii*, Hennings, ex Gartenfl. (1888) 410-11. fig. 92; et Kew Bull. (1889) 77 (= *Lophophora Williamsii*, Coult.). — Mexic.

ANIBA, Aubl. = **Ocotea**, Aubl. (Laurin.).

*affinis*, Mez, in Jahrb. Bot. Gart. Berl. v. (1889) 63 = *Aydendron affine*, Meissn. *albida*, Mez, l. c. 64. — Bras. *amazonica*, Mez, l. c. 69 = *Aydendron amazonicum*, Meissn. *bracteata*, Mez, l. c. 66 = *Ayd. bracteatum*, Nees. *Brittonii*, Mez, l. c. 54. — Bras. *Canellila*, Mez, l. c. 53 = *Cryptocarya Canelilla*, H. B. K. *citrifolia*, Mez, l. c. 74 = *Aydendron citrifolium*, Nees. *desertorum*, Mez, l. c. 76 = *Ayd. desertorum*, Nees. *firmita*, Mez, l. c. 58 = *Ayd. firmulium*, Nees. *Gardneri*, Mez, l. c. 60 = *Ayd. Gardneri*, Meissn. *Hostmanniana*, Mez, l. c. 67 = *Ayd. Hostmannianum*, Nees. *intermedia*, Mez, l. c. 73 = *Ayd. intermedium*, Meissn. *Jenmani*, Mez, l. c. 70. — Guian. angl. *Kappleri*, Mez, l. c. 52. — Guian. bat. *laevigata*, Mez, l. c. 59 = *Aydendron laevigatum*, Meissn. *megaphylla*, Mez, l. c. 67. — Guian. gall. *Muca*, Mez, l. c. 57 = *Aydendron Muca*, Nees. *Muelleriana*, Mez, l. c. 72. — Guian. gall. *ovalifolia*, Mez, l. c. 77. — Guian. angl. *panurensis*, Mez, l. c. 58 = *Aydendron panurense*, Meissn. *parviflora*, Mez, l. c. 56 = *Aydendron parviflorum*, Meissn. *permollis*, Mez, l. c. 55 = *Aydendron permolle*, Nees. *perutilis*, Hemsl. in Kew Bull. (1894) 6. — Columb. *Puchury-minor*, Mez, in Jahrb. bot. Gart. Berl. v. (1889) 70 = *Nectandra Puchury-minor*, Nees. et Mart. *Ramagana*, Mez, l. c. 494. — Antill. *Ridleyana*, Mez, l. c. 77. — Bras. *riparia*, Mez, l. c. 62 = *Aydendron riparium*, Nees.

ANIBA : —

*robusta*, Mez, in Jahrb. bot. Gart. Berl. v. (1889) 75 = *Aydendron robustum*, Klotzsch et Karst. *salicifolia*, Mez, l. c. 71 = *Aydendron salicifolium*, Ness. *Taubertiana*, Mez, l. c. 65. — Guian. gall. *Trinitatis*, Mez, l. c. 68 = *Aydendron Trinitatis*, Meissn. *venezuelana*, Mez, l. c. 63. — Venez. *viridis*, Mez, l. c. 61. — Bras.

ANIDRUM, Neck. = **Bifora**, Hoffm. (Umbellifer.).

*americana*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 264 = B. *americana*, Benth. et Hook. f. *radians*, Kunze, l. c. = B. *radians*, Bieb. *testiculatum*, Kuntze, l. c. = B. *testiculata*, Roth.

ANIL(A), Ludw. Defin. pl. (1837) 117 emend. ex Kuntze, Rev. Gen. (1891) 159 et 938 = **Indigofera**, Linn. (Legumin.).

*acutifolia*, *adenocarpa*, *adscendens*, *affinis*, *alternans*, *amoena*, *angulosa*, *angustifolia*, *arabica*, *arenaria*, *argyrea*, *arrecta*, *aspera*, *asperifolia*, *atriceps*, *atropurpurea*, *auricoma*, *australis*, *Baileyi*, *Bainesii*, *bifrons*, *Binderi*, *Blanchetiana*, *Bojeri*, *bongensis*, *brachystachya*, *bracteolata*, *Brassii*, *brevidens*, *Brunoniana*, *Bungeana*, *Burchellii*, *Burkeana*, *caloneura*, *Cameronii*, *campestris*, *candicans*, *capitata*, *cardiophylla*, *caroliniana*, *celebica*, *chinesis*, *circinnata*, *complicata*, *compressa*, *concaua*, *concinna*, *congesta*, *conjugata*, *cordifolia*, *corniculata*, *costaricensis*, *costata*, *cryptantha*, *cuneata*, *cuneifolia*, *cylindrica*, *dealbata*, *declinata*, *decora*, *decumbens*, *densiflora*, *denudata*, *depressa*, *digitata*, *dimidiata*, *diphylla*, *dissitiflora*, *disticha*, *divaricata*, *diversifolia*, *Dregeana*, *echinata*, *efoliata*, *Ehrenbergiana*, *elliptica*, *emarginata*, *endocaphylla*, *eriocarpa*, *erythrogramma*, *exigua*, *falcata*, *fastigiata*, *filicaulis*, *filifolia*, *filiformis*, *filipes*, *flabellata*, *flavicans*, *foliosa*, *frutescens*, *fulcrata*, *fulgens*, *geminata*, *glandulosa*, *glaucescens*, *glomerata*, *gracilis*, *grata*, *grisea*, *haplophylla*, *hebeptala*, *hedranophylla*, *hedyantha*, *heterocarpa*, *heterophylla*, *heterotricha*, *Heudelottii*, *hilaris*, *hirsuta*, *hirta*, *hispida*, *humifusa*, *humilis*, *incana*, *intermedia*, *intricata*, *Knoblochii*, *leptocarpa*, *leptosepala*, *leucoclada*, *Lindheimeriana*, *linifolia*, *Lyallii*, *macra*, *macrocalyx*, *macrocarpa*, *macrophylla*, *madagascariensis*, *malacostachys*, *marginulata*, *medicaginea*, *melanadenia*, *micrantha*, *microcarpa*, *mollis*, *monophylla*, *multijuga*, *Mundiana*, *mysurensis*, *nigricans*, *nigritana*, *nudicaulis*, *nummularia*, *obcordata*, *oligophylla*, *ovata*, *ovina*, *oxalidea*, *Oxytropis*, *paniculata*, *Parkeri*, *parviflora*, *parvula*, *pascuorum*, *pauciflora*, *paucifolia*, *Pechuelli*, *pectinata*, *pedicellata*, *pedunculata*, *pentaphylla*, *Perrottetii*, *pilosa*, *pinifolia*, *podophylla*, *polycarpa*, *porrecta*, *pratensis*, *Priouri*, *procera*, *procumbens*, *pruinosa*, *psilostachya*, *pulchella*, *pungens*, *Quartiniana*, *quinquefolia*, *rhynchocarpa*, *rhytidocarpa*, *Rothii*, *rufescens*, *rugosa*, *sabulicola*, *sarmentosa*, *saxicola*, *Schimperii*, *Schultziana*, *secundiflora*, *senegalensis*, *sericea*, *sessiliflora*, *sessilifolia*, *seticulosa*, *setiflora*, *simplicifolia*, *sordida*, *Spachii*, *sparsa*, *sphaerocarpa*, *spicata*, *spinescens*, *spinosa*, *staphylla*, *stipularis*, *stricta*, *strobilifera*, *suaveolens*, *subcorymbosa*, *subulata*, *subulifera*, *sulcata*, *terminalis*, *tetragonoloba*, *tetrasperma*, *Teysmannii*, *Thibaudiana*, *tinctoria*, *tomentosa*, *torulosa*, *trichopoda*, *trifoliata*, *triquetra*, *tristis*, *trita*, *truxillensis*, *umbonata*, *uniflora*, *varia*, *velutina*, *venulosa*, *venusta*, *vestita*, *viminea*, *viscidissima*, *viscosa*, *Welwitschii*, *Wightii*, *Zeyheri*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 160 et 938-40 = *homonyma omnia* Indigoferae.

*amorphodes*, Kuntze, l. c. 938 = I. *amorphoides*, Faub. et Spach.

*anabaptizata*, Kuntze, l. c. = I. *anabaptista*, Steud. *angustata*, Kuntze, l. c. = I. *stenophylla*, Guill. et Perr.

*argentea*, Kuntze, l. c. = I. *semitrijuga*, Forsh.

*argyroides*, Kuntze, l. c. = I. *argyroides*, E. Mey.

*Arnottii*, Kuntze, l. c. = I. *tenuifolia*, Rottb.

*articulata*, Kuntze, l. c. = I. *argentea*, Wall.

*aspalathodes*, Kuntze, l. c. = I. *aspalathoides*, Vahl.

*Bakeriana*, Kuntze, l. c. = I. *arrecta*, Benth.

*benguensis*, Kuntze, l. c. = I. *benguensis*, Baker.

*Bongardiana*, Kuntze, l. c. = I. *gracilis*, Bong.

ANIL(A) : —

*coronillifolia*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 309 = I. *coronillaefolia*, A. Cunn.

*coronilloides*, Kuntze, l. c. = I. *coronilloides*, Faub. et Spach.

*crotarioides*, Kuntze, l. c. = I. *crotarioides*, Baker.

*cytisoides*, Kunze, l. c. = I. *cytisoides*, Linn.

*daleoides*, Kuntze, l. c. = I. *daleoides*, Benth.

*Dalzieliana*, Kuntze, l. c. 938 = I. *triquetra*, Dalz.

*dendroides*, Kuntze, l. c. 939 = I. *dendroides*, Jacq.

*dilwynioides*, Kuntze, l. c. = I. *dilwynioides*, Benth.

*exstipulata*, Kuntze, l. c. 938 = I. *sarmentosa*, Linn. f.

*galeoides*, Kuntze, l. c. 939 = I. *galeoides*, DC.

*glabra*, Kuntze, l. c. 938 = I. *pentaphylla*, Murr.

*gonioides*, Kuntze, l. c. 939 = I. *gonioides*, Hochst.

*hippocrepoides*, Kuntze, l. c. = *Hosackia angustifolia*, G. Don.

*Hochstetteri*, Kuntze, l. c. = I. *anabaptista*, Steud.

*hololeuca*, Kuntze, l. c. = I. *alternans*, DC.

*indica*, Kuntze, l. c. 938 = I. *aspalathoides*, Vahl.

*inhambensis*, Kuntze, l. c. 939 = I. *inhambensis*, Klotzsch.

*Kirkiana*, Kuntze, l. c. 938 = I. *torulosa*, Baker.

*Leprieuxii*, Kuntze, l. c. = I. *macrocarpa*, Leprieux.

*lespedeoides*, Kuntze, l. c. 160 = I. *lespedeoides*, H. B. et K.

*lotoides*, Kuntze, l. c. 938 = I. *lotoides*, Lam.

*macrostachya*, Kuntze, l. c. = I. *macrostachys*, Vent.

*maritima*, (sphalm.) Kuntze, l. c. = I. *maritima*, Baker.

*mauritanica*, Kuntze, l. c. = I. *coriacea*, Dryand.

*mimosoides*, Kuntze, l. c. 939 = I. *mimosoides*, Baker.

*moluccana*, Kuntze, l. c. = I. *trifoliata*, Linn.

*nummulariaefolia*, Kuntze, l. c. = I. *echinata*, Willd.

*ornithopodioides*, Kuntze, l. c. = I. *ornithopodioides*, Cham. et Schlecht.

*phyllanthodes*, Kuntze, l. c. = I. *phyllanthoides*, Baker.

*prostrata*, Kuntze, l. c. 938 = I. *enneaphylla*, Linn.

*rupestris*, Kuntze, l. c. = I. *poliotes*, Echl. et Zeyh.

*sutherlandioides*, Kuntze, l. c. = I. *sutherlandioides*, Welw.

*tenuifolia*, Kuntze, l. c. 938 = I. *angustifolia*, Linn.

et I. *capillaris*, Thunb.

*tephrosioides*, Kuntze, l. c. 940 = I. *tephrosioides*, H. B. et K.

*thymodes*, Kuntze, l. c. = I. *thymoides*, Baker.

*tribulodes*, Kuntze, l. c. = I. *tribuloides*, Boiss.

*ultima*, Kuntze, l. c. 938 = I. *vestita*, Baker.

*vicioides*, Kuntze, l. c. = I. *vicioides*, Faub. et Spach.

*Zollingeriana*, Kuntze, l. c. = I. *galeoides*, DC.

ANISACANTHUS, Nees (Acanthac.). — Ind. Kew. i. 137.

*abditus*, T. S. Brandeg. in Zoë, iii. (1893) 348. — Mexic.

*brasiliensis*, Lindau, in Bull. Herb. Boiss. iii. (1895) 371. — Bras.

*caducifolius*, Lindau, in Bot. Jahrb. xix. Beibl. n. 48 (1894) 18; et in Engl. et Prantl. Natürl. Pflanzenfam. iv. 3 b. (1895) 328 (= *Jacobinia caducifolia*, Griseb.). — Argent.

*ruber*, Lindau, in Bull. Herb. Boiss. iii. (1895) 371. — Bras.

ANISEIA, Choisy = **Ipomoea**, Linn. (Convolvul.).

*Hackeliana*, Schinz, in Verh. Bot. Ver Brand. xxx. (1888) 273 = I. *Hackeliana*, Hallier f.

ANISIFOLIUM, Rumpf, Hort. Amboin. ii. (1742) 133 t. 48 = **Limonia**, Linn. (Rutac.).

*alatum*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 98 = L. *alata*, Wall.

*alternans*, Kuntze, l. c. = L. *alternans*, Wall.

*curvispina*, Kuntze, l. c. = L. *curvispina*, Miq.

*Limonia*, Kuntze, l. c. = L. *acidissima*, Linn.

*pubescens*, Kuntze, l. c. = L. *pubescens*, Wall.

*spectabile*, Kuntze, l. c. = L. *spectabilis*, Miq.

ANISOCHILUS, Wall. (Labi.). — Ind. Kew. i. 137.

*africanus*, Baker, ex S. Elliot, in Journ. Linn. Soc. xxx. (1894) 94. — Sierra Leone.

**ANISOCHILUS** : —

*Engleri*, Briq. in Bot. Jahrb. xix. (1894) 190 = *africanus*, Baker.  
*velutinus*, Trim. Handb. Fl. Ceyl. iii. (1895) 377. — Zeyl.

**ANISOCYCLA**, Baill. Hist. pl. Madag., Atlas, (1886) t. 49A; et in Bull. Soc. Linn. Paris, ii. (1893) 1079. **MENISPERMACEAE**.  
*Grandidieri*, Baill. ll. cc. — Madag.

**ANISOMELES**, R. Br. (Labiata). — Ind. Kew. i. 137.  
*indica*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 512 = *ovata*, Benth.  
*secunda*, Kuntze, l. c. = *A. Heydeana*, R. Br.

**ANISOMERIS**, Presl = **Chomelia**, Jacq. (Rubiaceae).  
*fasciculata*, K. Schum. in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 4. (1891) 98. — Ind. occ.  
*obtusata*, K. Schum. l. c. = *C. obtusata*, Cham. et Schlecht.  
*Preslii*, K. Schum. l. c. = *C. Anisomeris*, Muell. Arg.  
*spinosa*, K. Schum. l. c. = *C. spinosa*, Jacq.

**ANISOPAPPUS**, Hook. et Arn. (Composit.). — Ind. Kew. i. 138.  
*angolensis*, O. Hoffm. in Bolet. Soc. Brot. x. (1892) 170. — Angola.

**ANISOPETALUM**, Hook. = **Bulbophyllum**, Thou. (Orchid.).  
*lasianthum*, Kuhl. ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1890) 763 = *B. lasianthum*, Lindl.

**ANISOPHYLLEA**, R. Br. (Rhizophor.). — Ind. Kew. i. 138.  
*Boehmii*, Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 287. — Afr. trop. or.  
*fallax*, S. Elliot, in Journ. Linn. Soc. xxix. 16. — Madag.  
*Thouarsiana*, Baill. Hist. pl. Madag., Atlas (1895) t. 327. — Madag.

**ANISOPODA**, Baker, in Journ. Linn. Soc. xxv. (1890) 318 t. lii. **UMBELLIFERAE**.  
*bupleuroides*, Baker, l. c. — Madag.

**ANISOPTERA**, Korth. (Dipterocarp.). — Ind. Kew. i. 138.  
*cochinchinensis*, Pierre, in Laness. Pl. util. col. franç. (1886) 298; et Fl. For. Cochinch. (1890) t. 235A. — Cochinch.  
*costata*, Pierre, in Laness. l. c. = *robusta*, Pierre.  
*Curtisii*, Dyer, ex King, in Journ. As. Soc. Beng. lxii. (1893) ii. 100. — Penang.  
*Forbesii*, Brandis, in Journ. Linn. Soc. xxxi. (1895) 45. — N. Guin.  
*grandiflora*, Brandis, l. c. 43 t. 2 fig. 29. — As. trop.  
*parvifolia*, Warb. in Bot. Jahrb. xiii. (1891) 382. — Oceania.  
*robusta*, Pierre, Fl. For. Cochinch. (1890) t. 236. — Cochinch.  
*tomentosa*, Brandis, in Journ. Linn. Soc. xxxi. (1895) 45. — Ins. Philipp.  
*Vidaliana*, Brandis, l. c. 44. — Ins. Philipp.

**ANISOPUS**, N. E. Br. in Kew Bull. (1895) 259. **ASCLEPIADEAE**.  
*Mannii*, N. E. Br. l. c. — Afr. trop. occ.

**ANISOSCIADIUM**, DC. = **Echinophora**, Linn. (Umbellif.).  
*lanatum*, Boiss. Fl. Or. Suppl. (1888) 261. — Arabia.

**ANISOTES**, Nees (Acanth.). — Ind. Kew. i. 139.  
*parvifolius*, Oliver, in Hook. Icon. pl. (1886) t. 1527; et in Trans. Linn. Soc. Ser. II. ii. (1887) 346. (sphalm. Anisotis). — Afr. trop. or.  
*velutinus*, Lindau, in Bot. Jahrb. xx. (1894) 76. — Afr. trop. or.

**ANISOTOMA**, Fenzl (Asclepiad.). — Ind. Kew. i. 139.  
*mollis*, Schlechter, in Bot. Jahrb. xviii. Beibl. n. 45. (1894) 26 (= *Lophostephus mollis*, Harv.). — Afr. austr.  
*pedunculata*, N. E. Br. in Kew Bull. (1895) 150. — Natal.

**ANNESLIA** (Anneslea, Auct.) Salisb. = **Calliandra**, Benth. (Legumin.).

*calothyrsus*, J. D. Smith, Pl. Guat. (1885?) n. 690 = *C. calothyrsa*, Miq.  
*eriophylla*, Britton, in Trans. N. Y. Acad. Sc. xiv. (1894) 32 = *C. eriophylla*, Benth.  
*Quetzal*, J. D. Smith, in Coult. Bot. Gaz. xiii. (1888) 28. — Guatem.  
*reticulata*, Britton, in Trans. N. Y. Acad. Sci. xiv. (1894) 32 = *C. reticulata*, A. Gray.  
*tetragona*, J. D. Smith, Pl. Guat. (1885?) n. 691 (Anneslia) = *C. tetragona*, Benth.

**ANNESLEYA parvifolia**, Britton, in Ann. N. Y. Acad. Sci. vii. (1893) 101 (an Anneslia sp.?) = *Inga parvifolia*, Hook. et Arn.

**ANODA**, Cav. (Malv.). — Ind. Kew. i. 139.  
*abutiloides*, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxii. (1887) 300. — Arizona.  
*arizonica*, A. Gray, in Proc. Am. Acad. xxii. (1887) 298. — Arizona.  
*denudata*, K. Schum. in Mart. Fl. Bras. xii. iii. (1891) 357 (= *Sida denudata*, Nees et Mart.). — Bras., Parag.  
*Thurberi*, A. Gray, in Proc. Am. Acad. xxii. (1887) 299. — Mexic.

**ANODENDRON**, A. DC. (Apocyn.). — Ind. Kew. i. 139.

*Aambe*, Warb. in Bot. Jahrb. xiii. (1891) 454. — Oceania.  
*Benthamianum*, Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxvi. (1889) 98. — Formosa.  
*oblongifolium*, Hemsl. in Ann. of Bot. v. (1891) 504; et in Hook. Icon. pl. xxiii. (1892) t. 2207. — Ins. Salom.

**ANOECTOCALYX**, « Triana » ex Cogn. in DC. Monog. Phan. vii. (1891) 1198 sphalm. = **Anaectocalyx**, Triana (Melastom.).

**ANOECTOCHILUS**, Blume (Orchid.). — Ind. Kew. i. 140.

*Griffithii*, Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1890) 96; et Icon. pl. xxii. (1893) t. 2159. — Reg. Himal.  
*javanicus*, Hort. ex Ridl. Journ. Linn. Soc. xxiv. (1888) 338 = *Microstylis oculata*, Reichb. f.  
*Lansbergiae*, L. Linden, in Illustr. Hortie. xxxiv. (1887) 7. t. 1; et in Gard. Chron. (1887) i. 421. — Malaya.  
*nobilis*, Hort. ex Williams, Orch. Grow. Man. ed. 7 (1894) 696 in syn. = *Physurus nobilis*, Reichb. f.  
*Sanderianus*, Kraenzl, in Gard. Chron. (1895) ii. 484 = *Macodes Sanderiana*, Rolfe.  
*Tashiroi*, Maxim. in Bull. Acad. St-Petersb. xxxi. (1887) 103. — Ins. Liukiu.  
*tetrapterus*, Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1890) 96. — Ind. or.  
*xanthophyllus*, Hort. ex Rolfe, in Journ. Linn. Soc. xxiv. (1887) 170 in syn. = *Lobbianus*, Planch.

**ANOECTOMARIA** ×, Rolfe, in Journ. Linn. Soc. xxiv. (1888) 170. **ORCHIDEAE**.

*Dominii*, Rolfe l. c. (= *Anoectochilus Dominii*, Hort.). — Hybr. artef.

**ANOGEISSUS**, Wall. (Combret.). — Ind. Kew. i. 140.

*Bentii*, Baker, in Kew Bull. (1894) 332; et in Hook. Icon. pl. xxiv. (1895) t. 2354. — Arabia.  
*Harmandii*, Pierre, in Laness. Pl. util. col. franç. (1886) 315. — Cochinch.

**ANOGR**, Spach = **Oenothera**, Linn. (Onagrar.).

*albicaulis*, Britton, in Mem. Torrey Bot. Club, v. (1894) 234 = *O. albicaulis*, Pursh.  
*coronopifolia*, Britton, l. c. = *O. coronopifolia*, Torr. et Gray.  
*pallida*, Britton, l. c. = *O. pallida*, Lindl.

**ANOMALOPTERYS**, G. Don, = **Acridocarpus**, Guill. et Perr. (Malpigh.).

*adenophora*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 87 = *Ac. adenophorus*, A. Juss.

**ANOMALOPTERYS** : —

*angolensis*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 87 = *Ac. angolensis*, A. Juss.  
*argyrophyllus*, Kuntze, l. c. = *Ac. argyrophyllus*, A. Juss.  
*chloroptera*, Kuntze, l. c. = *Ac. chloropterus*, Oliver.  
*corymbosa*, Kuntze, l. c. = *Ac. corymbosus*, Hook. f.  
*excelsa*, Kuntze, l. c. = *Ac. excelsus*, A. Juss.  
*galphimiaeifolia*, Kuntze, l. c. = *Ac. galphimiaeifolius*, A. Juss.  
*natalitia*, Kuntze, l. c. = *Ac. natalitius*, A. Juss.  
*orientalis*, Kuntze, l. c. = *Ac. orientalis*, A. Juss.  
*pruriens*, Kuntze, l. c. = *Ac. pruriens*, A. Juss.  
*Smeathmanni*, Kuntze, l. c. = *Ac. Smeathmanni*, Guill. et Perr.  
*zanzibarica*, Kuntze, l. c. = *Ac. zanzibaricus*, A. Juss.

**ANONA**, Linn. (Anonac.). — Ind. Kew. i. 140.

*cordifolia*, Poepp. ex Szyszyl. in Diss. math.-nat. Acad. litt. Cracov. xxvii. (1894) 140 = *Rollinia cordifolia*, Szyszyl.  
*latifolia*, S. Elliot, in Journ. Linn. Soc. xxx. (1894) 69. — Sierra Leone.  
*longiflora*, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxii. (1887) 297. — Mexic.  
*Rodriguesii*, Barb. Rodr. Pl. nov. Jard. bot. Rio iv. (1894) 1 t. 1. — Bras.  
*Sanctae-crucis*, S. Moore, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv. (1895) 305. — Bras.  
*Walkerii*, S. Moore, l. c. 304. — Bras.

**ANONYMOS**, Gronov. = **Galax**, Linn. (Dipsac.).  
*aphyllus*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 392 = *G. aphylla*, Linn.

**ANOPLANTHUS**, Endl. = **Phelypaea**, Tourn. (Orobanch.).

*myzorrhizus*, Solms, ex G. Beck, in Luers. Bibl. Bot. Heft, xix. (1890) 83 in syn. = *Orobancha chilensis*, Phil.

**ANOPLPHYTUM**, Beer = **Tillandsia**, Linn. (Bromel.).

*Binoti*, Éd. Morr. ex Baker, Handl. Bromel. (1889) 200. = *T. brachyphylla*, Baker.  
*brachyphyllum*, Éd. Morr. ex Baker, l. c. 196 = *T. Funckiana*, Baker.  
*Krameri*, Éd. Morr. ex Baker, l. c. 197 = *T. Kramerii*, Baker.  
*luteum*, Éd. Morr. l. c. 198 = *T. lutea*, Baker.  
*paniculatum*, Éd. Morr. l. c. 200 = *T. geminiflora*, Brongn.  
*refulgens*, Éd. Morr. ex Baker, l. c. 197 = *T. meridionalis*, Baker.  
*stramineum*, K. Koch, ex Baker, l. c. 150 = *Cara-guata straminea*, Baker.  
*undatum*, Éd. Morr. ex Baker, l. c. 197 = *T. globosa*, Wawra.  
*xiphoides*, Beer, ex Baker, l. c. 164 = *T. xiphoides*, Ker.

**ANOSPORUM**, Nees = **Cyperus**, Linn. (Cyperac.).

*ablepharum*, Maury, ex M. Micheli, in Mém. Soc. sci. phys. Genève, xxxi. (1890) 125 (= *Scirpus ablepharus*, Griseb.). — Am. trop.  
*paraguayense*, Maury, l. c. 124 t. 35. — Parag.  
*piliiferum*, Maury, l. c. t. 34. — Parag.  
*Schinzii*, Boeck. ex Schinz, in Verh. Bot. Ver. Brand. xix. Abhandl. (1888) 46. — Afr. austro-occ. extratrop.

**ANOTIS**, DC. (Rubiaceae). — Ind. Kew. i. 142.  
*nummulariformis*, Trim. Syst. Cat. Ceyl. Pl. (1885) 42 (= *Hedyotis nummulariformis*, Arn.). — Zeyl.

**ANPLECTRUM**, A. Gray (Melastom.). — Ind. Kew. i. 142.

*assamicum*, C. B. Clarke, in Journ. Linn. Soc. xxv. (1889) 23. — Reg. Himal.  
*Beccarianum*, Cogn. in DC. Monog. Phan. vii. (1891) 568. — Borneo.  
*homoeandrum*, Stapf, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv. (1894) 161. — Borneo.

**ANREDERA**, Juss. (Chenopod.). — Ind. Kew. i. 142. *baselloides*, Baill. Hist. des pl. ix. (1888) 147 = *Bous-singaultia baselloides*, H. B. et K.

**ANSELLIA**, Lindl. (Orchid.). — Ind. Kew. i. 142. *confusa*, N. E. Br. in *Lindenla*, ii. (1886) 36 in obs. — Afr. trop. occ. *congoensis*, Rodigas, l. c. 35 t. 64. — Congo. *humilis*, Bull. Catal. (1891) 3; et ex *Gartenfl.* (1891) 333. — Zambes. *nilotica*, N. E. Br. in *Lindenla*, ii. (1886) 36. — Afr. trop. or.

**ANTENNARIA**, Gaertn. (Composit.). — Ind. Kew. i. 143. *Mariae*, F. Muell. ex Boerl. Handl. Fl. Ned. Indië, ii. i. (1891) 240 = *Anaphalis Mariae*, F. Muell.

**ANTHAENANTIA**, P. Beauv. (Gramin.). — Ind. Kew. i. 143. *glauca*, Hack. ex Schinz, in *Verh. Bot. Ver. Brand.* xxx. (1888) 237. — Afr. austro-occ. extratrop. *Hackeli*, *Arechav.* in *Anal. Mus. nac. Montevideo*, ii. (1894) 96 t. 5. — Urug. *lanata*, Hack. ex Schinz, in *Verh. Bot. Ver. Brand.* xxx. (1888) 237 in obs. = *lanata*, Benth.

**ANTHEMIS**, Mich. ex Linn. (Composit.). — Ind. Kew. i. 144. *adulterina* X, Wallr. ex E. Hallier, in Koch's Syn. Deutsch Fl. ed. 3 (1895) 1392. — Germ. *armeniaca*, Freyn et Sint. in *Bull. Herb. Boiss.* iii. (1895) 348. — Armen. turc. *caulescens*, Aitf. et Hemsl. in *Trans. Linn. Soc. Ser. II.* iii. (1886) 76. — As. centr. *extraradialis*, Freyn, in *Oest. Bot. Zeitschr.* xlv. (1894) 146. — As. Min. *flabellata*, Post, in *Bull. Herb. Boiss.* i. (1893) 23. — Syria. *hirtella*, C. Winkl. in *Act. Hort. Petrop.* xi. (1889) 278. — Buchara. *kabylica*, Batt. et Trab. Fl. de l'Algér. (Dicot.) (1889) 454; et in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xxxix. (1892) 72. — Algeria. *macroglissa*, Somm. et Levier, in *Nuov. Giorn. bot. Ital.* Ser. II. ii. (1895) 85. — Reg. Cauc. *melanolepis*, Boiss. Fl. Or. Suppl. (1888) 297. — Ins. Cypr. *meteorica*, Hausskn. ex Nym. *Consp. fl. Europ.*, Suppl. ii. (1889) 165. — Thess. *Muenteriana*, Heldr. ex Boiss. Fl. Or. Suppl. (1888) 298. — Graecia. *numidica*, Batt. in *Batt. et Trab. Fl. de l'Algér.* (suppl.) (1890). — Algeria. *ochroleuca* X, Celak. f. ex Ber. Deutsch. Bot. Ges. v. (1887) p. cxxiii. — Bohem. *orbicella*, Panc. Nov. elem. fl. princip. Bulg. (1886) 27. — Bulg. *retusa*, Velen. Fl. Bulg. (1891) 260 in syn. = *Brachmanni*, Boiss. et Heldr. *Saportana*, Alboff, in *Bull. Herb. Boiss.* iii. (1895) 92. — Reg. Transcauc. *Sintenisii*, Freyn, in *Oest. Bot. Zeitschr.* xlv. (1894) 147. — As. Min. *Tempskyana*, Freyn et Sint. in *Bull. Herb. Boiss.* iii. (1895) 347. — Armen. turc.

**ANTHEPHORA**, Schreb. (Gramin.). — Ind. Kew. i. 146. *cenchroides*, K. Schum. in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 99 = *Hochstetteri*, Nees.

*hermaphrodita*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 759 = *elegans*, Schreb. *Schinzii*, Hack. ex Schinz, in *Verh. Bot. Ver. Brand.* xxx (1888) 139. — Afr. austro-occ. extratrop.

**ANTHERICOPSIS**, Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 139. **LILIACEAE**. *Fischeri*, Engl. l. c. — Afr. trop. or.

**ANTHERICUM**, Linn. (Liliac.). — Ind. Kew. i. 146. *acuminatum*, Rendle, in *Journ. Linn. Soc.* xxx. (1895) 411. — Afr. trop. or. *apodanthum*, J. D. Smith, in *Coult. Bot. Gaz.* xix. (1894) 265. — Guatem.

# **ANTHERICUM** : —

*arvense*, Schinz, in *Verh. Bot. Ver. Brand.* xxxi. (1890) 216. — Afr. austro-occ. extratrop. *aurantiacum*, Baker, ex Hemsl. *Biol. Centr.-Am.* iv. (1886) 91; et in *Engl. Bot. Jahrb.* viii. (1887) 289. — Guatem. *Bragae*, Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 138. — Afr. trop. or. *campestre*, Engl. in *Abhandl. Preuss. Akad. Wiss.* (1894) 28; et Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 138. — Afr. trop. or. *crassinerve*, Baker, in *Journ. Bot.* xxix. (1891) 71. — Afr. austro-occ. extratrop. *dianellaefolium*, Baker, in *Journ. Linn. Soc.* xxii. (1887) 529. — Madag. *Fischeri*, Baker, in *Bot. Jahrb.* xv. (1893) 468. — Afr. trop. or. *Giryamae*, Rendle, in *Journ. Linn. Soc.* xxx (1895) 412. — Afr. trop. or. *Gregorianum*, Rendle, l. c. 416. — Afr. trop. or. *Lehmanni*, Baker, in *Bot. Jahrb.* viii. (1887) 208. — Ecuad. *leucocomum*, Robins. et Greenman, in *Am. Journ. Sci.* Ser. III. l. (1895) 168. — Mexic. *macrophyllum*, Baker, ex Hemsl. *Biol. Centr.-Am.* iv. (1886) 91; et in *Bot. Jahrb.* viii. (1887) 209. — Guatem. *micranthum*, Baker, in *Journ. Bot.* xxxix. (1891) 71. — Transvaal. *milanjianum*, Rendle, in *Trans. Linn. Soc. Ser. II.* iv. (1894) 51. — Afr. trop. or. *Nyassae*, Rendle, l. c. 52. — Afr. trop. or. *purpuratum*, Rendle, in *Journ. Linn. Soc.* xxx. (1895) 413. — Afr. trop. or. *rubellum*, Baker, in Johnston, *Kilima Njaro Exped.* (1886) 347 nomen; et in *Trans. Linn. Soc. Ser. II.* ii. (1887) 252. — Afr. trop. or. *serotinum*, Baker, in *Bot. Jahrb.* xv. Beibl. n. 35 (1892) 8. — Arkansas. *speciosum*, Rendle, in *Journ. Linn. Soc.* xxx. (1895) 413 t. 33. — Afr. trop. or. *Stuhlmannii*, Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 138. — Afr. trop. or. *Taylorianum*, Rendle, in *Journ. Linn. Soc.* xxx. (1895) 415. — Afr. trop. or. *tuberosum*, Herb. Heyne, ex Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* vi. (1892) 334 = *Chlorophytum arundinaceum*, Baker. *uyuiense*, Rendle, in *Journ. Linn. Soc.* xxx. (1894) 415. — Afr. trop. or. *venulosum*, Baker, in Johnston *Kilima Njaro Exped.* (1886) 347 nomen; et in *Trans. Linn. Soc. Ser. II.* ii. (1887) 352. — Afr. trop. or.

**ANTHEROTOMA**, Hook. f. (Melastom.). — Ind. Kew. i. 148. *Antherotoma*, Krasser, in Engl. et Prantl, *Natürl. Pflanzenfam.* iii. 7. (1893) 154 = *Naudini*, Hook. f.

**ANTHISTIRIA**, Linn. f. (Gramin.). — Ind. Kew. i. 148. *Helferi*, Munro, ex Hack. in *DC. Monog. Phan.* vi. (1889) 665 (= *Themeda Helferi*, Hack.). — Tenass. Ins. Andam. *vulgaris*, Hack. in Engl. et Prantl, *Natürl. Pflanzenfam.* II. 2. (1887) 29 (= *Themeda Forskhalii*, Hack.). — Orb. vet. reg. trop.

**ANTHOBRYUM**, Phil. in *Anal. Mus. nac. Chile* (1891) 51. **PRIMULACEAE**. *aretioides*, Phil. l. c. t. 2 fig. 4. — Bolivia. *tetragonum*, Phil. l. c. t. 2 fig. 3. — Bolivia.

**ANTHOCLEISTA**, Afzel. (Logan.). — Ind. Kew. i. 149. *amplexicaulis*, Baker, in *Journ. Linn. Soc.* xxii. (1887) 506. — Madag. *Buchneri*, Gilg, in *Bot. Jahrb.* xvii. (1893) 576. — Angola. *grandiflora*, Gilg, l. c. 582. — Ins. Comor. *Hildebrandtii*, Gilg, l. c. 583. — Madag. *inermis*, Engl. Bot. Jahrb. viii. (1887) 63. — Congo. *insignis*, Galpin, in *Kew Bull.* (1895) 150. — Afr. austr. *Kalbreyeri*, Baker, l. c. 99. — Afr. trop. occ. *laxiflora*, Baker, l. c. — Afr. trop. occ.

# **ANTHOCLEISTA** : —

*macrantha*, Gilg, in *Bot. Jahrb.* xvii. (1893) 578. — Angola. *magnifica*, Gilg, l. c. 584. — Gabon. *niamniamensis*, Gilg, l. c. 580. — Afr. centr. bor. *orientalis*, Gilg, in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 312. — Afr. trop. or. *parviflora*, Baker, in *Kew Bull.* (1895) 99. — Afr. trop. occ. *rhizophoroides*, Baker, in *Journ. Linn. Soc.* xxii. (1887) 506. — Madag. *Schweinfurthii*, Gilg, in *Bot. Jahrb.* xvii. (1893) 579. — Afr. trop. *Stuhlmannii*, Gilg, l. c. 680. — Afr. trop. or. *Urbaniana*, Gilg, l. c. 584. — Madag. *zambesiaca*, Baker, in *Kew Bull.* (1895) 99. — Afr. trop. or.

**ANTHODISCUS**, G. F. W. Mey. (Ternstroem.). — Ind. Kew. i. 149. *obovatus*, Benth. ex Wittm. in *Mart. Fl. Bras.* xii. 1. (1886) 358. — Bras.

**ANTHOLOBUS**, Bot. Centrabl. lxi. (1895) 362 sphalm. = **Anthobolus**, R. Br. (Santal.).

**ANTHOLOMA**, Labill. (Tiliac.). — Ind. Kew. i. 149. *Tieghemi*, F. Muell. in *Vict. Natur.* viii. (Feb. 1892) 164 nomen; ix. (Nov. 1892) 111; et in *Journ. Bot.* xxxi. (1893) 322. — N. Guin.

**ANTHOLYZA**, Linn. (Irid.). — Ind. Kew. i. 149. *gracilis*, Pax, ex Engl. in *Abhandl. Press. Akad. Wiss.* 1891 (1892) 177. — Afr. trop. or. *hantamensis*, Klatt, in *Th. Dur. et Schinz, Consp. Fl. Afr.* v. 1893 (1895) 228 (= *Hesperantha montana*, Klatt.). — Afr. austr. *labiata*, Pax, in *Bot. Jahrb.* xv. (1893) 156. — Afr. trop. occ. *Schweinfurthii*, Baker, in *Gard. Chron.* (1894) i. 588. — Abyss. *Steingroeveri*, Pax, in *Bot. Jahrb.* xv. (1893) 156. — Afr. austro-occ. extratrop. *Watsoniana*, Pax, in Engl. et Prantl, *Natürl. Pflanzenfam.* ii. 5. (1888) 156 (= *Gladiolus Watsonius*, Thunb.). = *revoluta*, Burm. f. *zambesiaca*, Baker, *Handb. Irid.* (1892) 232. — Afr. trop. or.

**ANTHOSHOREA**, Pierre, Fl. For. Cochinch. (1891) sub t. 250 = **Shorea**, Roxb. (Diptero-carp.). *Harmandii*, Pierre, l. c. = *S. Harmandii*, Laness.

**ANTHOSPERMUM**, Linn. (Rubiace.). — Ind. Kew. i. 150. *humile*, N. E. Br. in *Kew Bull.* (1895) 145. — Natal. *usambarense*, K. Schum. in *Bot. Jahrb.* xvii. (1893) 165 in obs.; et in *Abhandl. Preuss. Akad. Wiss.* (1894) 69. — Afr. trop. or. *viscosum*, Webb, ex Christ, in *Bot. Jahrb.* ix. (1888) 144 in syn. = *Phyllis viscosa*, Christ. *Whyteanus*, Hiern, in *Trans. Linn. Soc.*, Ser. II., iv. (1894) 16. — Afr. trop. or.

**ANTHOSTEMA**, A. Juss. (Euphorb.). — Ind. Kew. i. 150. *Aubryanum*, Baill. in *Laness. Pl. util. col. franç.* (1886) 815 nomen (*Anthostemma*). — Seneg.

**ANTHOTROCHE**, Endl. (Solan.). — Ind. Kew. i. 150. *Healeana*, F. Muell. in *Vict. Natur.* viii. (Feb. 1891) 153; et in *Bot. Centrabl.* xlv. (1891) 385. — Austral.

**ANTHOXANTHUM**, Linn. (Gramin.). — Ind. Kew. i. 150. *nivale*, K. Schum. in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 107. — Afr. or.

**ANTHRISCUS**, Bernh. (Umbellif.). — Ind. Kew. i. 150. *Vandasii*, Velen. in *Sitz. böhm. Ges. Wiss.* 1889 (1890) ii. 35; et *Fl. Bulg.* (1891) 219. — Bulg. *velutinus*, Somm. et Levier, in *Nuov. Giorn. bot. Ital.* Ser. II. ii. (1895) 73. — Reg. Cauc.

**ANTHROTROCHE** *Healiana*, F. Muell. in Vict. Natural. viii (May 1891) 4 nomen, sphalm. = *Anthrotroche Healiana*, F. Muell.

**ANTHURIUM**, Schott (Aroid.). — Ind. Kew. i. 150.  
*acutum*, N. E. Br. in Gard. Chron. (1887) ii. 776. — Bras.  
*Allendorffii* X, Hort. ex Gartenfl. (1889) 121 t. 1293 fig. e. — Hybr. artef.  
*bravilobum*, N. E. Br. in Gard. Chron. (1887) i. 380 = *parvum*, N. E. Br.  
*burfordiense* X, Hort. ex Gard. Chron. (1889) i. 700. — Hybr. artef.  
*Chamberlainii*, Mast. in Gard. Chron. (1888) i. 462 fig. 66, 67; Hook. f. in Bot. Mag. (1893) t. 7297. — Venez.?  
*Chantinianum* X, Martinet, in Rev. Hort. (1889) 157. — Hybr. artef.  
*Crombezianum* X, Hort. ex Éd. André, in Rev. Hort. (1894) 552 cum icone. — Hybr. artef.  
*cruentum* X, Éd. André, l. c. (1886) 50. — Hybr. artef.  
*cymbiforme*, N. E. Br. in Gard. Chron. (1889) ii. 67. — Am. austr.?  
*Desmetianum* X, Hort. ex Rodigas, in Illustr. Hort. (1888) 47 t. lii. — Hybr. artef.  
*eburneum*, Williams, Catal. (1891) 24. — Hybr. artef.  
*excelsior* X, Hort. ex Wien Ill. Gartenzeit. (1890) 307 cum icone. — Hybr. artef.  
*gandavense* X, Hort. ex Gard. Chron. (1893) i. 415. — Hybr. artef.  
*Goldringi* X, Hort. ex Gard. and For. vi. (1893) 269. — Hybr. artef.  
*Greyanum* X, Hort. ex Gard. and For. v. (1892) 525. — Hybr. artef.  
*Grusoni* X, Hort. ex Gartenfl. (1889) 121 t. 1293 fig. a. — Hybr. artef.  
*Haradjanum* X, Martinet, in Rev. Hort. (1889) 157. — Hybr. artef.  
*Hero* X, N. E. Br. in Gard. Chron. (1890) ii. 652. — Hybr. artef.  
*Hollandi* X, Hort. ex Gard. and For. vi. (1893) 269. — Hybr. artef.  
*isarense* X, Éd. André, in Rev. Hort. (1888) 423. — Hybr. artef.  
*Kolbii* X, Hort. ex Gartenfl. (1889) 121 t. 1293 fig. b. — Hybr. artef.  
*Laingi*, Hort. ex Wien Ill. Gartenzeit. (1888) 333. — Form. hort.  
*Lawrenceanum*, Éd. André, in Rev. Hort. (1888) 12 cum icone. — Hybr. artef.  
*longispalum*, Carrière, in Rev. Hort. (1888) 498. — Ins. Guadal.  
*Mooreanum*, N. E. Br. in Gard. Chron. (1886) ii. 230. — Hab.?  
*Origiesii* X, Hort. ex Gartenfl. (1889) 121 t. 1293 fig. d. — Hybr. artef.  
*Paradisae* X, Williams, Catal. (1891) 24. — Hybr. artef.  
*punctatum*, N. E. Br. in Gard. Chron. (1886) ii. 809. — Equad.  
*purpureum*, N. E. Br. l. c. (1887) i. 575. — Bras.  
*Ridolfianum* X, Pucci, in Bull. Soc. Tosc. Ort. (1891) 244 t. 8. — Hybr. artef.  
*roraimense*, N. E. Br. ex Oliver, in Trans. Linn. Soc., Ser. II. ii. (1887) 286 (Oliver, ex in Thurn. in *Timehri*, v. (1886) 209). — Guian. angl.  
*rosaeiflorum* X, Hort. ex Gard. Chron. (1892) i. 731 nomen. — Hybr. artef.  
*roseum* X, Hort. ex Boll. Soc. Tosc. Ort. (1888) 99. — Hybr. artef.  
*rotundispalum* X, L. Lind. et Rodigas, in Illustr. Hort. (1891) 9 t. 119. — Hybr. artef.  
*salmonium* X, Hort. ex Illustr. Hort. (1895) 281 t. 42. — Hybr. artef.  
*subulatum*, N. E. Br. in Gard. Chron. Ser. xxvii. (1886) 230. — Columb.  
*sylvestre*, S. Moore, in Trans. Linn. Soc., Ser. II. iv. (1895) 503. — Bras.  
*Van Wambekeanum* X, Hort. ex Illustr. Hort. (1895) 281 = *Wambekeanum*, Hort.  
*Wambekeanum* X, Hort. ex Illustr. Hort. (1895) 185. — Hybr. artef.  
*Wanbeckianum* X, Hort. ex Gard. Chron. (1893) ii. 557 fig. 92 = *Wambekeanum*, Hort.

# ANTHURIUM : —

*Wittmackii* X, Hort. ex Gartenfl. (1889) 121 t. 1293 fig. c. — Hybr. artef.

# ANTHYLLIS, Riv. ex Linn. (Legumin.). — Ind. Kew. i. 153.

*albana*, Wettst. in Luerss. Bibl. Bot. Heft xxvi. (1892) 37 t. ii. fig. 24, 26. — Albania.  
*alpicola*, Brügg. in Jahresb. Nat. Ges. Graub. xxix. (1886) 25 = A. *Vulneraria*, Linn.  
*Cherleri*, Brügg. l. c. = A. *Vulneraria*, Linn.  
*densifolia*, Formanek, in Verh. naturf. Ver. Brunn. xxxii. 1893 (1894) 209. — Maced.?  
*depressa*, Lange, in Danske Vidensk. Selsk. Forh. (1893) 203. — Hisp.  
*dinarica*, G. Beck, Fl. von Südbosn. vi. (1891) 341 t. 19. — Bosnia.  
*fulgurans*, Porta, in Nuov. Giorn. bot. Ital. xix. (1887) 303. — Ins. Balear.  
*Hegelschweileri*, Brügg. ex Killias, in Jahresb. Nat. Ges. Graub. xxxi. Beil. (1887-88) 39 = A. *Vulneraria*, Linn.  
*scarifica*, Wettst. in Luerss. Bibl. Bot. Heft xxvi. (1892) 37. — Albania.

# ANTIARIS, Lesch. (Urtic.). — Ind. Kew. i. 153.

*turbiniifera*, Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxx. (1894) 215. — Ins. Salom.  
**ANTIAROPSIS**, K. Schum. in K. Schum. Hollr. Fl. Kais. Wilh. Land (1889) 40. **URTICEAE**.  
*decipiens*, K. Schum. l. c. — N. Guin.

# ANTICHARIS, Endl. (Scrophul.). — Ind. Kew. i. 153.

*Ascheronianiana*, Schinz, in Verh. Bot. Ver. Brand. xxxi. (1890) 188. — Angola.  
*ebracteata*, Schinz, l. c. 187. — Afr. austro-occ. extratrop.  
*imbricata*, Schinz, l. c. — Afr. austro-occ. extratrop.  
*inflata*, Marl. et Engl. in Bot. Jahrb. x. (1889) 251. — Afr. austro-occ. extratrop.  
*longifolia*, Marl. et Engl. l. c. 252. — Afr. austro-occ. extratrop.

# ANTIDESMA, Burm. (Euphorb.). — Ind. Kew. i. 154.

*alatum*, Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1887) 358. — Penins. Mal.  
*alnifolia*, Baker, in Journ. Linn. Soc. xxii. (1887) 519. — Madag.  
*andamanicum*, Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1887) 364. — Ins. Andam.  
*apiculatum*, Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxvi. (1894) 430. — China.  
*arbutifolia*, Baker, l. c. xxii. (1887) 519. — Madag.  
*brunneum*, Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1887) 359. — Zeyl.  
*brachyscypha*, Baker, in Journ. Linn. Soc. xxii. (1887) 519. — Madag.  
*comorense*, Vathe et Pax, ex Pax, in Bot. Jahrb. xv. (1893) 529. — Ins. Comor.  
*erythroxyloides*, Baill. Hist. pl. Madag., Atlas (1892) t. 214. — Madag.  
*Fordii*, Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxvi. (1894) 430. — China.  
*gracilis*, Hemsl. l. c. 431. — China.  
*Helferi*, Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1887) 357. — Ind. or.  
*Henryi*, Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxvi. (1894) 431. — China.  
*khasianum*, Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1887) 362. — Reg. Himal.  
*Kingii*, Hook. f. l. c. 356. — Perak.  
*lanceolatum*, Hook. f. et Thoms. ex Hook. f. l. c. 362 = *khasianum*, Hook. f.  
*leucocladum*, Hook. f. l. c. 358. — Penins. Mal.  
*longipes*, Hook. f. l. c. 355. — Perak.  
*longipes*, Pax, in Bot. Jahrb. xv. (1893) 529. — Afr. trop. occ.  
*microphyllum*, Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxvi. (1894) 432. — China.  
*oblongum*, Wall. ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1887) 364 = *martabanicum*, Presl.  
*olivaceum*, K. Schum. in K. Schum. et Hollr. Fl. Kais. Wilh. Land, (1889) 76. — N. Guin.

# ANTIDESMA : —

*pachystachys*, Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1887) 355. — Penins. Mal.  
*pendulum*, Hook. f. l. c. — Perak.  
*pulvinatum*, Hillebr. Fl. Haw. Isl. (1888) 403. — Ins. Hawaii.  
*Schweinfurthii*, Pax, in Bot. Jahrb. xv. (1893) 530. — Afr. centr. bor.  
*Wattii*, Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1887) 366. — Ind. or.  
*Wawraeanum*, G. Beck, ex Wawra, Itin. Princ. S. Co-burg. ii. (1888) 77. — Ins. Hawaii.

# ANTIGONON, Endl. (Polygon.). — Ind. Kew. i. 154.

*flavescens*, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxii. (1887) 446. — Mexic.

# ANTIRRHINUM, Tourn. ex Linn. (Scrophul.). — Ind. Kew. i. 155.

*antirrhiniflorum*, Hitchc. in Rep. Missouri Bot. Gard. iv. (1893) 113; Heller, Bot. Expl. S. Texas (1895) 91 = *Maurandia antirrhiniflora*, Willd.  
*asarinum*, St-Lager, in Cariot, Etud. des fl. éd. 8. ii. (1889) 621 = A. *Asarina*, Linn.  
*Nevinianum*, Orcutt in West Am. Scientist (1891) 208 = *Nevinianum*, A. Gray.  
*Watsoni*, Vasey et Rose, in Proc. U. S. Nat. Mus. xi. (1888) 533. — Calif.

# ANTOGOERINGIA, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 250 = **Stenosiphon**, Spach (Onagrar.).

*linifolia*, Kuntze, l. c. = S. *virgatum*, Spach.

# ANTUNESIA, O. Hoffm. in Bolet. Soc. Brot. x. (1893) 178. **COMPOSITAE**.

*angolensis*, O. Hoffm. l. c. 179. — Angola.

# ANUBIAS, Schott (Aroid.). — Ind. Kew. i. 157.

*hastaeifolia*, Engl. in Mitt. zu Forschungs. von Danckelm. ii. 149; et in Bot. Jahrb. xv. (1893) 462. — Afr. trop. occ.

# ANYCHIA, Michx (Illecebr.). — Ind. Kew. i. 157.

*canadensis*, Britton, Stern, et Poggenb. Prelim. Catal. (1888) 44 = *capillaris*, DC.  
*filiformis*, Rafin. ex Britton in Bull. Torrey Bot. Club, xiii. (1886) 187 = *capillaris*, DC.

# APALATOA, Aubl. = **Crudia**, Schreb. (Legumin.).

*acuminata*, Taub. in Bot. Centralbl. xlvii. (1891) 394. = C. *acuminata*, Benth.  
*amazonica*, Taub. l. c. = C. *amazonica*, Spruce.  
*aromatica*, Taub. l. c. = C. *aromatica*, Willd.  
*bantamensis*, Taub. l. c. 395 = *Pryona bantamen-sis*, Miq.  
*glaberrima*, Taub. l. c. 394 = C. *obliqua*, Griseb.  
*oblonga*, Taub. l. c. = C. *oblonga*, Benth.  
*pubescens*, Taub. l. c. = C. *pubescens*, Spruce.  
*senegalensis*, Taub. l. c. 395 = C. *senegalensis*, Planch.  
*tomentosa*, Taub. l. c. 394 = C. *Parivola*, DC.  
*zeylanica*, Taub. l. c. 395 = C. *zeylanica*, Benth.

# APAMA, Lam. = **Bragantia**, Lour. (Aristoloch.).

*corymbosa*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 63 = B. *corymbosa*, Griff.  
*Dalzellii*, Kuntze, l. c. = B. *Dalzellii*, Hook. f.  
*racemosa*, Kuntze, l. c. = B. *racemosa*, Lour.  
*tomentosa*, Engl. in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. III. i. (1888) 272 = B. *tomentosa*, Blume.

# APATION *purpurascens*, Blume, ex Ridl. in Journ. Linn. Soc. xxii. (1886) 279 in syn. = **Liparis repens**, Ridl.

# APEIBA, Aubl. (Tiliac.). — Ind. Kew. i. 158.

*Schomburgkii*, Szyszyl. in Diss. Cl. math.-phys. Acad. litt. Crac. xxvii. (1894) 140. — Guian., Venez.

# APERA, Adans. (Gramin.). — Ind. Kew. i. 158.

*purpurascens*, Colenso, in Trans. N. Z. Inst. xxi. 1888. l (1889) 106. — N. Zel.

# APERULA, Blume = **Lindera**, Thunb. (Laurin.).

*Meissneri*, Herb. Calc. fide Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1886) 182 = L. *assamica*, Kurz.

**APHANAMIXIS**, Pierre, Fl. For. Cochinch. (1895) sub t. 334. *MELIACEAE*.  
Rohituka, Pierre, l. c. — As. trop. austro-or.

**APHANANDRIUM**, Lindau, in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3 b. (1895) 323. *ACANTHACEAE*.  
Lehmannianum, Lindau, l. c. — Columb.

**APHANANTHE**, Planch. (Urtic.). — Ind. Kew. i. 158.  
aspera, Engl. in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 1. (1888) 66. — Japon.

**APHANES**, Linn. = *Alchemilla*, Linn. (Rosac.).  
pusilla, Pomel, ex Batt. et Trab. Fl. de l'Algér. (Dicot.) (1888) 309 = *Al. cornucopioides*, Roem. et Schult.

**APHANELYTRUM**, Hack. ex Sodiro, Gram. Ecuador. (Anal. Univ. Quito 1889) 7 nomen. — *GRAMINEAE*.  
decumbens, Hack. l. c. — Ecuad.

**APHANIA**, Blume = *Sapindus*, Linn. (Sapind.).  
phylastreana, Pierre, Fl. For. Cochinch. (1895) t. 329 B. — Cochinch.  
viridis, Pierre, l. c. t. 329 A. — Cochinch.

**APHANOCOCCUS**, Radlk. in Th. Dur. Ind. Gen. (1888) 74; et in Sitz. math. phys. Cl. bayer. Akad. Wiss. xx. (1890) 283. *SAPINDACEAE*.  
celebicus, Radlk. l. c. — Ins. Celeb.

**APHANOSTEPHUS**, DC. (Composit.). — Ind. Kew. i. 159.  
pinulensis, Coult. ex f. D. Smith, Enum. pl. Guat. ii. (1891) n. 2407 nomen; et in Coult. Bot. Gaz. xvi. (1891) 98. — Guatem.  
shirrobasis, Trelease, ex Coville et Branner in Rep. Geol. Surv. Ark. 1888, iv. (1891) 191 = *arkanisanus*, A. Gray.

**APHELANDRA**, R. Br. (Acanth.). — Ind. Kew. i. 159.  
amoena, Bull. Catal. (1888) 7; et Kew Bull. (1889) 77 = *Blanchetiana*, Hook. f.  
Blanchetiana, Hook. f. in Bot. Mag. (1891) t. 7179. — Bras.  
chrysops, Bull. Catal. (1887) 7 et 9; et in Gard. Chron. (1887) i. 736 fig. 140 = *squarrosa*, Nees, var.  
dubia ×, L. Lind. et Rodig. in Illustr. Hortie. (1894) 233 t. 15. — Hybr. artef.  
gigantiflora, Lindau, in Bull. Herb. Boiss. iii. (1895) 369. — Am. centr.  
Heydeana, f. D. Smith, in Coult. Bot. Gaz. xviii. (1893) 210. — Guatem.  
inaequalis, Lindau, in Bull. Herb. Boiss. iii. (1895) 368. — Bolivia.  
Macedoiana, L. Lind. et Rodig. in Illustr. Hortie. (1886) 11 t. 583. — Bras.  
macrosiphon, Lindau, in Bull. Herb. Boiss. iii. (1895) 367. — Bolivia.  
montana, Lindau, in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3 b. (1895) 322 (= *Lagochilium montanum*, Nees). — Am. austr.  
simplex, Lindau, l. c. 366. — Bolivia.  
tomentosa, Lindau, l. c. 369. — Venez.

**APHELEXIS**, D. Don (Composit.). — Ind. Kew. i. 161.  
flexuosa, Baker, in Journ. Linn. Soc. xxii. (1887) 492. — Madag.  
stenoclada, Baker, l. c. 493. — Madag.  
sulphurea, Baker, l. c. — Madag.

**APHLOIA**, Benn. (Bixin.). — Ind. Kew. i. 160.  
minima, Baker, in Journ. Linn. Soc. xxii. (1887) 444. — Madag.  
myrtiflora, Galpin, in Kew Bull. (1895) 142. — Transvaal.

**APHORA**, Neck. = *Virgilia*, Lam. (Legumin.) (cfr. Ind. Kew.).  
argentea, biflora, Burchellii, buxifolia, calyptrata, canescens, cordata, cuneifolia, glauca, lanceolata, micro-

**APHORA** : —

phylla, orbicularis, reticulata, sericea, speciosa, velutina, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 161 = *homonyma omnia* Podalyriae.  
rotundifolia, Kuntze, l. c. 160 = *P. myrtillifolia*, Willd.

**APHYLLARUM**, S. Moore, in Trans. Linn. Soc., Ser. II. iv. (1895) 501. *AROIDEAE*.  
tuberosum, S. Moore, l. c. t. 35. fig. 1-12. — Bras.

**APHYLLON**, Mitch. (Orobanch.). — Ind. Kew. i. 160.  
californicum, T. S. Brandeg. in Proc. Calif. Acad., Ser. II. ii. (1889) 192 = *californicum*, A. Gray.  
chilense, Phil. in Anal. Univ. Chil. xc. (1895) 201 (= *Myzorrhiza chilensis*, Phil.). — Chili.

**APHYLLORCHIS**, Blume (Orchid.). — Ind. Kew. i. 160.  
Odoardi, Reichb. f. in Bot. Centralbl. xxviii. (1886) 345. — N. Guin.  
Prainii, Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1890) 117; et Icon. pl. xxii. (1894) t. 2192. — Reg. Himal.  
vaginata, Hook. f. l. c. cc. 117; et t. 2193. — Reg. Himal.

**APIASTRUM**, Nutt. ex Torr. (Umbellif.) — Ind. Kew. i. 160.  
patens, Coult. et Rose, Rev. N. Am. Umbell. (1888) 110; et Contrib. U. S. Nat. Herb. ii. (1891) 146 (= *Leptocaulis patens*, Nutt.). — Am. bor.

**APICRA**, Willd. (Liliac.). — Ind. Kew. i. 160.  
turgida, Baker, in Journ. Bot. xxvii. (1889) 44. — Afr. austr.

**APINELLA**, Neck. = *Trinia*, Hoffm. (Umbellif.).  
Dufourii, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 265 = *T. Dufourei*, DC.  
frigida, Kuntze, l. c. (= *Rumia frigida* Boiss. et Heldr.) — Graecia.  
glauca, Caruel, in Parl. Fl. Ital. viii. (1889) 503 = *T. vulgaris*, DC.  
glauca, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 265 = *praec. Guicciardi*, Kuntze, l. c. (= *Rumia Guicciardi*, Boiss. et Heldr.) — Graecia.  
Henningii, Kuntze, l. c. = *T. Henningii*, Hoffm.  
hispida, Kuntze, l. c. = *T. hispida*, Hoffm.  
Kitaibelii, Kuntze, l. c. = *T. Kitaibelii*, Bieb.  
Lessingii, Kuntze, l. c. = *T. Lessingii*, Reichb. f.  
scabra, Kuntze, l. c. = *T. scabra*, Boiss. et Noé.  
seselioides, Kuntze, l. c. = *E. seselioides*, Ledeb.  
taurica, Kuntze, l. c. = *Sanicula crithmifolia*, Willd.

**APIOS**, Moench (Legumin.). — Ind. Kew. i. 161.  
Apios, MacMillan, in Bull. Torrey Bot. Club. xix. (1892) 15 = *tuberosa*, Moench.  
Delavayi, Franch. Pl. Delav. (1890) 180. — Yunnan.  
macrantha, Oliver, in Hook. Icon. pl. xx. (1890) t. 1946. — China.

**APIUM**, (Tourn.) Linn. (Umbellif.). — Ind. Kew. i. 161.  
alpinum, Caruel, in Parl. Fl. Ital. viii. (1889) 429 = *Carum alpinum*, Benth. et Hook. f.  
Ammios, Caruel, l. c. 435 = *Ptychotis verticillata*, Duby.  
andinum, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxv. (1894) 717. — Chili.  
anisoides, Caruel, in Parl. Fl. Ital. viii. (1889) 459 = *Pimpinella anisoides*, Brign.  
Berula, Caruel, l. c. 463 = *Sium erectum*, Huds.  
Butleri, Engelm. ex S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxi. (1886) 453. — Texas, Arkans.  
crinitum, Caruel, in Fl. Parl. Ital. viii. (1889) 441 = *Ammi crinitum*, Guss.  
ferulaceum, Caruel, l. c. 428 = *Carum ferulaefolium*, Boiss.  
flexuosum, Caruel, l. c. 433 = *C. flexuosum*, Nym.  
luteum, Caruel, l. c. 458 = *Pimpinella lutea*, Desf.  
montanum, Caruel, l. c. 429 = *Carum montanum*, Benth. et Hook. f.

**APIUM** : —

*Pimpinella*, Caruel, in Parl. Fl. Ital. viii. (1886) 452 = *Pimpinella magna*, Linn.  
*Podagraria*, Caruel, l. c. 467 = *Aegopodium Podagraria*, Linn.  
*rigidulum*, Caruel, l. c. 434 = *Carum rigidulum*, Koch.  
*verticillatum*, Caruel, l. c. 430 = *C. verticillatum*, Koch.  
*Tragium*, Caruel, l. c. 460 = *Pimpinella Tragium*, Desf.

**APLECTRUM**, Torr. (Orchid.). — Ind. Kew. i. 161.  
spicatum, Britton, Stern. et Pogg. Prelim. Catal. (1888) 51 = *hiemale*, Nutt.

**APLOPAPPUS**, Cass. (Composit.). — Ind. Kew. i. 162.  
cruentus, Greene, Pittonia, ii. (Nov. 1889) 17. — Calif.  
fasciculatus, Coult. et Rose, in Proc. U. S. Nat. Mus. (1888).  
gracilis, T. S. Brandeg. in Proc. Calif. Acad. Ser. II. ii. (1889) = an *Aplop. gracilis*, A. Gray?  
graveolens, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 313, sphalm. = *Bigelowia dracunculoides*, DC.  
Howellii, A. Gray. Syn. Fl. N. Am. ed. 2, Suppl. i. (1886) 446. — Oregon.  
interior, Coville, in Proc. Biol. Soc. Wash. vii. (1892) 65. — Calif.  
Nealleyi, Coult. in Contrib. U. S. Nat. Herb. i. (1890) 40; et ii. (1892) 186. — Texas.  
niveus, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxiii. (1888) 277. — Mexic.  
spinulosus, T. S. Brandeg. in Proc. Calif. Acad. Ser. II. ii. (1889) 168. — Calif.  
tenuilobus, A. Gray, in Proc. Am. Acad. xxi. (1886) 385 et 432. — Mexic.  
texanus, Coult. in Contrib. U. S. Nat. Herb. i. (1890) 40; et ii. (1892) 241 = *Haploesthes* Greggii, A. Gray.  
vernicosus, T. S. Brandeg. in Proc. Calif. Acad. Ser. II. ii. (1889) 168. — Calif.

**APLUDE**, Linn. (Gramin.). — Ind. Kew. i. 164.  
varia, Hack. in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. ii. 2. (1887) 26; et in DC. Monog. Phan. vi. (1889) 196. — As. et Austral. trop.

**APOCOPIS**, Nees (Gramin.). — Ind. Kew. i. 164.  
collina, Balansa, in Morot, Journ. de Bot. iv. (1890) 84. — Tonk.  
vaginata, Hack. in Oest. Bot. Zeitschr. xli. (1891) 8. — Ind. or.

**APOCYNUM**, (Tourn.) Linn. (Apocyn.). — Ind. Kew. i. 164.  
floribundum, Greene, in Erythra, i. (1893) 151. — Calif.  
pumilum, Greene, Man. Bot. San Franc. Bay. (1894) 240. — Calif.  
vestitum, Greene, l. c. — Calif.

**APODANTHERA**, Arn. (Cucurb.). — Ind. Kew. i. 164.  
crispa, Cogn. in Bull. Acad. roy. Belg. Sér. III. xiv. (1888) 352. — Mexic.  
Palmeri, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxiv. (1889) 50. — Mexic.  
Pringlei, S. Wats. l. c. xxv. (1890) 149; et in Coult. Bot. Gaz. xvi. (1891) 83. — Mexic.  
Roseana, Cogn. ex f. N. Rose, in Contrib. U. S. Nat. Herb. iii. (1895) 317. — Mexic.

**APODANTHES**, Poit. (Cytin.). — Ind. Kew. i. 164.  
globosa, S. Wats. ex Robinson, in Coult. Bot. Gaz. xvi. (1891) 83. — Mexic.  
Palmeri, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxiv. (1889) 50. — Mexic.

**APODINA**, Van Tiegh. in Bull. Soc. bot. Fr. xlii. (1895) 353 = *Loranthus*, Linn. (Loranth.).  
cucullaris, Van Tiegh. l. c. = *L. cucullaris*, Lam.  
cupulifer, Van Tiegh. l. c. = *L. cupulifer*, H. B. et K.



## APODINA : —

*mexicana*, Van Tiegh, in Bull. Soc. bot. Fr. xlii. (1895) 353 = *Loranthus mexicanus*, Presl.

## APODOCEPHALA, Baker (Composit.). — Ind.

Kew. i. 164.  
minor, S. Elliot, in Journ. Linn. Soc. xxix. (1891) 28. — Madag.

## APODOLIRION, Baker (Amaryll.). — Ind.

Kew. i. 164.  
Ettae, Baker, Handb. Amaryll. (1888) 26. — Natal.  
Macowani, Baker, l. c. — Afr. austr.

## APODYTES, E. Mey. (Oclacin.). — Ind. Kew. i.

164.  
cambodiana, Pierre, Fl. For. Cochinch. (1892) t. 267. — Cochinch.  
emirnenis, Baker, in Journ. Linn. Soc. xxii. (1887) 458. — Madag.  
Frappieri, Cordem. Fl. Ile Réunion (1895) 377. — Ins. Borbon.  
inversa, Baill. Hist. pl. Madag., Atlas (1892) t. 236. — Madag.  
Stuhlmanni, Engl. Bot. Jahrb. xvii. (1893) 71. — Afr. trop. or.  
Thouarsiana, Baill. Hist. pl. Madag., Atlas (1892) t. 237. — Madag.

APOGONIA, Fourn. = *Rottboellia*, Linn. (Gramin.).

*glabrata*, Fourn. Gram. Mexic. 1881. (1886) 63. — Mexic. (cfr. Ind. Kew. i. 165).  
*ramosa*, Fourn. l. c. — Mexic. (cfr. l. c.).

## APONOGETON, Linn. f. (Naiad.). — Ind. Kew. i.

165.  
Boehmii, Engl. in Notizbl. bot. Gart. i. (1895) 26. — Afr. trop. or.  
*flavidum*, Ham. ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1893) 564 in syn. = *monostachyum*, Linn. f.  
*gracile*, Schinz, in Th. Dur. et Schinz, Consp. fl. Afr. v. 1894. (1895) 492. — Transvaal.  
Heudelotii, Engl. Bot. Jahrb. viii. (1887) 271. (= *Ouvirandra Heudelotii*, Kunth). — Afr. austr.  
*Kraussianus*, Hochst. ex Engl. Bot. Jahrb. viii. (1887) 270 = *leptostachyum*, E. Mey.  
*Lagrangei*, Éd. André, in Rev. Hort. (1895) 380 cum icon = *distachyum*, Thunb.  
*lucens*, Herb. Madr. ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1893) 564 in syn. = *monostachyum*, Linn. f.  
Stuhlmannii, Engl. in Notizbl. bot. Gart. Berl. i. (1895) 26. — Afr. trop. or.

## APOROSA, Blume (Euphorb.). — Ind. Kew. i.

165.  
*aurea*, Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1887) 351. — Ind. or.  
Benthiana, Hook. f. in Hook. Icon. pl. xvi. (1887) t. 1583. — Penins. Mal.  
Bourdillonii, Stapf, in Hook. l. c. xxiii. (1892) t. 2204. — Travanc.  
Clellandii, Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1887) 348. — Pegu.  
*falcifera*, Hook. f. l. c. 352. — Perak.  
*globifera*, Hook. f. l. c. 347. — Perak.  
Griffithii, Hook. f. l. c. 353. — Penins. Mal.  
Maingayi, Hook. f. l. c. 348. — Ind. or.  
*microsphaera*, Hook. f. l. c. 350. — Perak.  
*nervosa*, Hook. f. l. c. 350. — Malacca.  
*nigricans*, Hook. f. l. c. 347. — Perak.  
*stellifera*, Hook. f. l. c. 352. — Penang, Perak.  
Wallichii, Hook. f. l. c. 350. — Reg. Himal.

## APOSTASIA, Blume (Orchid.). — Ind. Kew. i.

165.  
*gracilis*, Rolfe, in Journ. Linn. Soc. xxv. (1889) 242. — Borneo.  
*latifolia*, Rolfe, l. c. — Perak.

## APPENDICULA, Blume (Orchid.). — Ind. Kew. i.

166.  
*congesta*, Ridl. ex Stapf, in Trans. Linn. Soc., Ser. II. iv. (1894) 239. — Borneo.  
*cordata*, Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1890) 83; et in Hook. Icon. pl. xxii. (1893) t. 2148. — Perak.

## APPENDICULA : —

*disticha*, Ridl. in Journ. Bot. xxiv. (1886) 354 t. 270. — N. Guin.  
*echinocarpa*, Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1890) 85; et in Hook. Icon. pl. xxii. (1893) t. 2152. — Penins. Mal.  
*elongata*, Ridl. in Trans. Linn. Soc., Ser. II. iii. (1893) 375. — Penins. Mal.  
Koenigii, Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1890) 84; et in Hook. Icon. pl. xxii. (1893) t. 2149. — Ind. or.  
*lancifolia*, Hook. f. l. c. 84; et t. 2150. — Perak.  
Maingayi, Hook. f. l. c. 85; et t. 2151. — Penins. Mal.  
Peyeriana, Kraenzl. in Gard. Chron. ii. (1891) 669. — Sumatra.

## APTANDRA, Miers (Oclacin.). — Ind. Kew. i.

166.  
Gora, Hua, in Bull. Mus. Hist. Nat. Paris, i. (1895) 315. — Congo gall.

## APTOSIMUM, Burch. (Scrophul.). — Ind. Kew. i.

166.  
*albomarginatum*, Marl. et Engl. in Bot. Jahrb. x. (1889) 249. — Afr. austr.  
*arenarium*, Engl. l. c. 250. — Afr. austro-occ. extratrop.  
*decumbens*, Schinz, in Verh. Bot. Ver. Brand. xxxi. (1890) 184. — Afr. austro-occ. extratrop.  
*elongatum*, Engl. Bot. Jahrb. x. (1889) 249. — Afr. austr.  
*lineare*, Marl. et Engl. l. c. 250. — Afr. austro-occ. extratrop.  
*nanum*, Engl. l. c. 249. — Afr. austr.  
*scaberrimum*, Schinz, in Verh. Bot. Ver. Brand. xxxi. (1890) 185. — Afr. austro-occ. extratrop.  
Steingroeveri, Engl. Bot. Jahrb. xix. (1894) 149. — Afr. austro-occ. extratrop.

## AQUILARIA, Lam. (Thymel.). — Ind. Kew. i.

166.  
Beccariana, Van Tiegh. in Bull. Soc. Bot. Fr. xl. (1893) 77. — Borneo.  
*borneensis*, Van Tiegh. ex Gilg, in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 6 a. (1894) 224. — Borneo.  
*sinensis*, Gilg, in Engl. Bot. Jahrb. xviii (1894) 506; et in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 6 a. (1894) 224 = *grandiflora*, Benth.

## AQUILARIELLA, Van Tiegh. in Bull. Soc. bot.

Fr. xl. (1893) 77 = *Aquilaria*, Lam. (Thymel.).  
*borneensis*, Van Tiegh. l. c. = *A. borneensis*, Van Tiegh.  
*malaccensis*, Van Tiegh. l. c. = *A. malaccensis*, Lam.  
*microcarpa*, Van Tiegh. l. c. = *A. microcarpa*, Baill.

## AQUILEGIA, (Tourn.) Linn. (Ranuncul.). — Ind.

Kew. i. 166.  
*afghanica*, P. Bruhl, in Journ. As. Soc. Beng. lxi. (1893) ii. 309. — Ind. or.  
*atroviolacea*, G. Beck, Fl. von Nieder-Oest. i. (1890) 400 = *vulgaris*, Linn.  
*dinarica*, G. Beck, in Annal. Naturhist. Hofmus. Wien. vi. (1891) 341 t. 9 fig. 1-5. — Bosnia.  
*ecalcarata*, Eastwood, in Zoe, ii. (1891) 226; iv. 3 t. 259; et in Proc. Calif. Acad., Ser. II. iv. (1895) 560. — Colorado.  
*ecalcarata*, Maxim. Fl. Tangut. (1889) 20 t. 8 fig. 12. — China.  
*eynensis*, P. Bruhl, in Journ. As. Soc. Beng. lxi. (1893) ii. 293 = *vulgaris*, Linn.  
*flabellata*, Carrière, in Rev. Hort. (1887) 548 fig. 116. — Form. hort.  
*micrantha*, Eastwood, in Proc. Calif. Acad. Ser. II. iv. (1895) 559. t. 13. — Utah., Colorado.  
Molleriana, Borb. et Freyn in Földrajzi Közlemények (1894) ex Mariz, in Bolet. Soc. Brot. iv. (1886) 108. — Lusit.  
*pubescens*, Coville, in Contrib. U. S. Nat. Herb. iv. (1893) 56. t. 1. — Calif.  
*recticornis*, P. Bruhl, in Journ. As. Soc. Beng. lxi. (1893) ii. 293 = *vulgaris*, Linn.  
*Rauwolfii*, Hort, ex Kew Bull. App. i. (1890) 4. — Hab.?  
*saximontana*, Rydberg, ex Robinson Syn. Fl. N.-Amer. i. (1895) 43. — Colorado.

## AQUILEGIA : —

*Stuarti* ×, Balf. in Garden (1888) 344; et Rev. Hort. (1888) 539. — Hybr. artef.  
*suaveolens*, P. Bruhl, in Journ. As. Soc. Beng. lxi. (1893) ii. 309. — Ind. or.  
*subaphylla*, P. Bruhl, l. c. — Ind. or.  
*Wallichiana*, Herb. Calc. ex P. Bruhl, l. c. 306 = *vulgaris*, Linn.  
*Winterbottomiana*, P. Bruhl, l. c. 309 = *vulgaris*, Linn.

## ARABIS, Linn. (Crucifer.). — Ind. Kew. i. 168.

*atrorubens*, Suksdorf, ex Greene, in Erythea, i. (1893) 223. — Washington.  
Beckwithii, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxii. (1887) 467. — Am. bor. occ.  
Bolanderi, S. Wats. l. c. — Am. bor. occ.  
*bosniaca*, G. Beck, in Annal. naturh. Hofmus. Wien, v. (1887) 71 = *bellidifolia*, Crantz.  
*brachycarpa*, Britton, in Mem. Torrey Bot. Club, v. (1894) 174 = *Turritis brachycarpa*, Torr. et Gray.  
*columbiana*, Macoun, Catal. Canad. Pl. iv. (1888) 304. — Columb. brit.  
*confinis*, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxii. (1887) 466. — Am. bor.  
*digenea* ×, Fritsch, in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xlv. 1894. (1895) 314. — Hybr. artef.  
*elegans*, Tineo, ex Lojaccono, Fl. Sicula, i. (1886) 106. — Sicil.  
*filifolia*, Greene, in Bull. Calif. Acad. ii. (1887) 390 (= *Cardamine filifolia*, Greene). — Calif.  
Freynii, Brugg, in Oest. Bot. Zeitschr. xxxix. (1889) 231. — Eur. centr.  
*grandiflora*, Freyn, in Oest. Bot. Zeitschr. (1889) 171 = *petraea*, Lam.  
Howellii, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxv. (1890) 124. — Oregon, Calif.  
*humifusa*, S. Wats. l. c. (= *Sisymbrium humifusum*, Vahl). — Am. bor.  
*intermedia*, Freyn, in Oest. Bot. Zeitschr. xxxix. (1889) 133 = *F. reynii*, Brugg.  
*junceae*, Stapf, in Denkschr. Acad. Wien, li. (1886) 297. — Persia.  
Lemmoni, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxii. (1887) 467; et Contrib. U. S. Nat. Herb. iv. (1893) 61. — Am. bor. occ.  
*Linneana*, Wettst. in Luerss. Bibl. Bot. Heft 26. (1892) 18 = *alpina*, Linn.  
*longirostris*, Eastwood, in Zoë, iii. (1893) 355, nomen = *Streptanthus longirostris*, S. Wats.  
Macounii, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxvi. (1891) 124. — Columb. brit.  
Malinvaldiana, Roy et Coincy, in Coincy, Eclog. pl. Hisp. i. (1893) 7 t. 1. — Hisp.  
*Murii* ×, Khék, in Progr. Oberrealsch. Innsbruck (1891) 52; et in Deutsche Bot. Zeitsch. xii. (1894) 92. — Austria.  
*nana*, Simonk. Enum. fl. Transilv. (1886) 75 = *alpina*, Linn.  
*paniculata*, Franch. Pl. Delav. (1889) 57. — Yunnan.  
Parishii, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxii. (1887) 468. — Calif.  
*pectinata*, Greene, in Pittonia, i. (April 1889) 287. — Calif.  
*perennans*, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxii. (1887) 467. — Am. bor. occ.  
*pleurantha*, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxii. (1893) 763. — Chili.  
*pulchra*, M. E. Jones, ex S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxii. (1887) 468. — Calif.  
*purpurascens*, Howell, ex Greene, Pittonia, i. (Feb 1888) 161. — Oregon.  
Reverchoni, Freyn, ex Willk. Suppl. Prodr. fl. Hisp. (1893) 302; et in Bull. Herb. Boiss. i. (1893) 542. — Hisp.  
*scopulorum*, T. S. Brandeg. in Proc. Calif. Acad. Ser. II. ii. (1889) 165 t. 8. — Calif.  
*secunda*, Howell, in Erythea, iii. (1895) 33. — Am. bor. occ.  
*stylosa*, Boiss. et Balansa, ex Boiss. Fl. Or. Suppl. (1888) 34. — As. Min.  
*surculosa*, Terrac. in Atti Accad. sc. Napoli, Ser. II. iv. (1890) app. n. 2 = *serpyllifolia*, Vill.  
*tarapacana*, Phil. in Anal. Mus. nac. Chile (1891) 4. — Bolivia.

**ARABIS** : —

*virginica*, Trelease, Branner et Coville, in Branner, Rep. Geol. Surv. Ark. 1888 (1891) 165 (= *Cardamina virginica*, Linn.) = *A. Ludoviciana*, C. A. Mey.

**ARACHNANTHE**, Blume (Orchid.). — Ind. Kew. i. 170.

*alba*, Ridl. in *Trans. Linn. Soc. Ser. II*, iii. (1893) 369. — Penins. Mal.  
*Clarkei*, Rolfe, in *Gard. Chron.* (1888) ii. 567; *Hook. f. in Bot. Mag.* (1889) t. 7077. — Reg. Himal.  
*Maingayi*, *Hook. f. in Bot. Mag.* (1889) sub t. 7077 in obs.; et *Fl. Brit. Ind.* vi. (1890) 28. — Malacca.

**ARACHNIS**, Blume = **Arachnanthe**, Blume, (Orchid.).

*Beccarii*, Reichb. f., in *Bot. Centralbl.* xxviii. (1886) 343. — Borneo.  
*Flos-aëvis*, Reichb. f., l. c. = *Arachnanthe moschifera*, Blume.  
*Hookeriana*, Reichb. f., l. c. = *Renanthera Hookeriana*, Reichb. f.  
*labrosa*, Reichb. f., l. c. = *Arachnanthe bilinguis*, Benth.  
*Loweii*, Reichb. f., l. c. 344 = *Arachnanthe Loweii*, Benth. et *Hook. f.*  
*Rohaniana*, Reichb. f., l. c. 344 = *Renanthera Hookeriana*, Reichb. f.  
*Sulingi*, Reichb. f., l. c. 343 = *Renanthera Sulingi*, Lindl.

**ARALIA**, Tourn. ex Linn. (Aral.). — Ind. Kew. i. 171.

*Chabrieri*, Hort. ex Carrière, in *Rev. Hortic.* (1887) 20; et (1891) 224. — N. Caled.  
*conninna*, Hort. ex Truff. in *Rev. Hortic.* (1891) 224 = *spectabilis* Hort.  
*Kerchovi*, Hort. ex Truff. l. c. 224 fig. 55. — Oceania.  
*leptophylla*, Hort. ex Truff. l. c. — Melanesia.  
*longipes*, Hort. ex Truff. l. c. — Austral.  
*Macdowalli*, F. Muell. in *Australas. Journ. Pharm.* ii. (1887) 126. in obs.; et F. M. Bailey, *Syn. Quansl. Fl. Suppl.* ii. (1888) 31 (= *Panax Macdowalli*, F. Muell.) — Austral.  
*maculata*, Hort. ex Truff. in *Rev. Hortic.* (1891) 224. — Oceania.  
*monstrosa*, Hort. ex Truff. l. c. fig. 54. — Oceania.  
*Naumannii*, E. March. in *Bot. Jahrb.* vii. (1886) 469. — N. Guin.  
*Osyana*, Hort. ex Truff. in *Rev. Hortic.* (1891) 224. — Oceania.  
*quercifolia*, Hort. ex Truff. l. c. — N. Brit.  
*Reginae*, Hort. ex Truff. l. c. — N. Hebrid.  
*rotunda*, Hort. ex Truff. l. c. — Polynesia.  
*scopulorum*, T. S. Brandeg. in *Proc. Calif. Acad. Ser. II*, ii. (1889) 165 t. 8. — Calif.  
*splendidissima*, Hort. ex Truff. in *Rev. Hortic.* (1891) — N. Caled.  
*ternata*, Hort. ex Truff. l. c. 225. — N. Brit.

**ARAUCARIA**, Juss. (Conifer.). — Ind. Kew. i. 172.

*Hunsteinii*, K. Schum. in K. Schum. et Holtr. *Fl. Kais. Wilh. Land.* (1889) 11. — N. Guin.

**ARAUJIA**, Brot. (Asclepiad.). — Ind. Kew. i. 172.

*grandiflora*, Morong, in *Ann. N. Y. Acad. Sc.* vii. (1893) 161 (= *Schubertia grandiflora*, Mart. et Zucc.). — Parag.  
*graveolens*, Mast. in *Gard. Chron.* (1888) ii. 271 fig. 33 (= *Schubertia graveolens*, Lindl.). — Bras.  
*plumosa*, Schlechter, in *Oest. Bot. Zeitschr.* xlv. (1895) 449 (Arauja). — Argent.  
*Stormiana*, Morong, in *Ann. N. Y. Acad. Sci.* vii. (1893) 161. — Parag.

**ARBUTUS**, (Tourn.) Linn. (Ericac.). — Ind. Kew. i. 172.

*arizonica*, Sarg. in *Gard. and For.* iv. (1891) 317 fig. 54, et N. Amer. *Sylvia* v. 127 t. 233 (= *A. Menziesii*, Rothrock). — Arizona, Mexic.  
*floribunda*, Hort. ex Dippel, *Handb. Laubholz.* i. (1889) 349 = *Pernettya phillyreaefolia*, DC.

**ARBUTUS** : —

*nothocomarvos*, Heldr. ex Nym. *Consp. fl. Eur. Suppl.* ii. i. (1889) 214 = *A. Unedo*, Linn.

**ARCANGELINA**, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 759 = **Kralikia**, Coss. et Dur. (Gramin.).

*africana*, Kuntze, l. c. = *K. africana*, Coss. et Dur.

**ARCEUTHOBIUM**, Bieb. (Loranth.). — Ind. Kew. i. 172.

*minutissimum*, *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* v. (1886) 227. — Reg. Himal.

**ARCHANGELICA**, Hoffm. (Umbellif.). — Ind. Kew. i. 173.

*villosa*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 265 = *hirsuta*, Torr. et Gray.

**ARCHYTAEA**, Mart. (Ternstroem.). — Ind. Kew. i. 173.

*alternifolia*, Szyszyl. in *Engl. et Prantl. Natürl. Pflanzenfam.* iii. 6. (1893) 181. — As. trop. insul.

**ARCTAGROSTIS**, Griseb. (Gramin.). — Ind. Kew. i. 173.

*humilis*, C. Richt. *Pl. Europ.* i. (1889) 41. — Nov. Semlia.

**ARCTIUM**, Linn. emend. ex Kuntze, Rev. Gen. (1891) 306 = **Cousinia**, Coss. (Composit.).

*aciculare*, *Actinia*, *adnatum*, *affine*, *aintabense*, *albicaule*, *albidum*, *Alepidaeae*, *alpinum*, *amplissimum*, *anomalum*, *Antonowii*, *araneosum*, *arctotidifolium*, *arenarium*, *atropatanum*, *Aucherii*, *aureum*, *auriculatum*, *Baberi*, *bachtiaricum*, *Belangeri*, *Bienertii*, *bipinnatum*, *Boissieri*, *Bonvalotii*, *brachypterum*, *bucharicum*, *buphthalmodes*, *Bungeanum*, *caesareum*, *Calciatrapa*, *calocephalum*, *Capusii*, *carduiforme*, *carduncelloideum*, *cataonicum*, *Chamaepeuce*, *chlorocephalum*, *chrysacanthum*, *commutata*, *concinnum*, *concolor*, *congestum*, *coronatum*, *crispum*, *cylindraceum*, *cylindrocephalum*, *cymbolopsis*, *decipiens*, *decurrens*, *deserti*, *dichotomum*, *discolor*, *dissectum*, *dolicholepis*, *elatum*, *erinaceum*, *eriobasis*, *eriocephalum*, *eriphorum*, *Falconeri*, *flavispinum*, *foliosum*, *gracile*, *grande*, *grandiceps*, *Griffithianum*, *Habitzi*, *hamosum*, *heliacanthum*, *Hermonis*, *heterophyllum*, *Hohenackeri*, *hololeucum*, *humile*, *hypoleucum*, *hystrix*, *ilicifolium*, *incomptum*, *inflatum*, *intermedium*, *integrifolium*, *involutum*, *jassense*, *karatavicum*, *kokanicum*, *Korolkowii*, *Krauseanum*, *lachnosphaerum*, *lappaceum*, *lasianthum*, *lasiolepis*, *lepidum*, *leptocephalum*, *libanoticum*, *lucidum*, *lyratum*, *macrocephalum*, *macrolepis*, *macropterum*, *microcephalum*, *molle*, *monocephalum*, *multilobum*, *neurocentrum*, *Noeanum*, *obovatum*, *odontolepis*, *oligocephalum*, *Olivieri*, *outichaschense*, *pentacanthum*, *pergamaceum*, *Pestalozzae*, *pinarocephalum*, *piptoccephalum*, *platylepis*, *polycephalum*, *prasimum*, *princeps*, *pseudomolle*, *pterocarpum*, *pugioniferum*, *pulchellum*, *pulchrum*, *purpureum*, *pusillum*, *pygmaeum*, *racemosum*, *Raddeanum*, *radians*, *ramosissimum*, *recurvatum*, *sakawense*, *scariosum*, *Schmalhauseni*, *Schtschurowskianum*, *Seidlitzii*, *Semenowii*, *Sewerzowii*, *Smirnowii*, *squarrosus*, *stenocephalum*, *stenolepis*, *submuticum*, *tabrisianum*, *tenuifolium*, *Thomsonii*, *tomentellum*, *triflorum*, *turcomanicum*, *umbrosum*, *uncinatum*, *verbascifolium*, *verticillare*, *Verutum*, *xanthacanthum*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 307-308 = *homonyma omnia Cousiniae*.  
*actinocephalum*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 307 = *C. xiphiolepis*, Boiss.  
*alatum*, Kuntze, in *Act. Hort. Petrop. x.* (1887) 197 = *C. alata*, Schrenk.  
*alpicolum*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 307 = *C. alpina*, Bunge.  
*ambiguum* ×, Nym. *Consp. fl. Eur. Suppl.* ii. i. (1889) 179. — Bohem., Transsilv.  
*anisopterum*, Kuntze, l. c. = *C. calolepis*, Boiss.  
*arctiodes*, Kuntze, l. c. = *C. arctioides*, Schrenk.  
*assyriacum*, Kuntze, l. c. = *C. leucochlora*, Bunge.  
*carlinodes*, Kuntze, l. c. = *C. carlinoides*, DC.  
*centauroides*, Kuntze, l. c. = *C. centauroides*, Fisch. et Mey.  
*cirsiodes*, Kuntze, l. c. = *C. cirsiodes*, Boiss. et Bal.  
*cynarodes*, Kuntze, l. c. = *C. cynaroides*, C. A. Mey.  
*eryngiodes*, Kuntze, l. c. = *C. eryngioides*, Boiss.

**ARCTIUM** : —

*Franchetianum*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 307 = *C. canescens*, Franch.  
*Kardlinii*, Kuntze, l. c. 308. = *C. onopordioides*, Ledeb.  
*Komaroffii*, Kuntze, in *Act. Hort. Petrop. x.* (1887) 197 = *C. Komarowii*, C. Winkl.  
*microcarpum*, Kuntze, l. c. = *C. microcarpa*, Boiss.  
*minutum*, Kuntze, l. c. = *C. minuta*, Boiss.  
*mixtum* ×, Nym. *Consp. fl. Eur. Suppl.* ii. i. (1889) 179 = *C. mixta*, Simonk.  
*niveum*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 307 = *C. Trautvetteri*, Regel.  
*nothum* ×, E. Hallier, in *Koch's Syn. deutsch. Fl. ed. 3.* (1895) 1512 (= *Lappa notha*, Rühm.). — Germ.  
*orientale*, Kuntze, in *Act. Hort. Petrop. x.* (1887) 197 = *Auchera orientalis*, DC.  
*orientale*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 367 = *C. Candolleana*, *Faub. et Spach*.  
*polyacanthum*, Kuntze, l. c. = *C. onopordioides*, Ledeb.  
*proliferum*, Kuntze, l. c. = *C. prolifera*, *Faub. et Spach* et *C. minuta*, Boiss.  
*serratulodes*, Kuntze, l. c. = *C. serratuloides*, Boiss.  
*silybodes*, Kuntze, l. c. 307 et 308 = *C. Kotschy*, Boiss.  
*sphaerocephalum*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 307 = *C. Chamaepeuce*, Boiss.  
*subracemosum* ×, Nym. *Consp. fl. Eur. Suppl.* ii. i. (1889) 179 = *C. subracemosa*, Simonk.  
*tenellum*, Kuntze, in *Act. Hort. Petrop. x.* (1887) 197 = *C. tenella*, *Fisch. et Mey.*  
*trachylepsis*, Kuntze, in *Act. Hort. Petrop. x.* (1887) 197 = *C. trachylepis*, Bunge.  
*thamnoides*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) = *C. thamnoides*, Boiss. et *Hauskn.*  
*wolgense*, Kuntze, l. c. — Ross. mer.  
*xiphiolepis*, Kuntze, l. c. = *C. xiphiolepis*, Boiss.

**ARCTOMECON**, Torr. et Frém. (Papaver.). — Ind. Kew. i. 174.

*humile*, Coville, in *Proc. Biol. Soc. Wash.* vii. (1892) 67. — Am. bor. occ.  
*Merriami*, Coville, l. c. 66. — Calif.

**ARCTOSTAPHYLOS**, Adans. (Ericac.). — Ind. Kew. i. 174.

*bicolor*, T. S. Brandeg. in *Proc. Calif. Acad. Ser. II*, ii. (1889) 181 = *bicolor*, A. Gray.  
*Caeciliana*, Loes. in *Bull. Herb. Boiss.* ii. (1894) 553. — Mexic.  
*diversifolia*, Parry, ex A. Gray, *Syn. Fl. N. Am.* II. i. (1886) 397. — Calif.  
*elegans*, Jepson, in *Erythraea*, i. (1893) 15. — Calif.  
*insularis*, Greene et Parry, in *Bull. Calif. Acad.* ii. (1887) 494. — Calif.  
*Manzanita*, Parry, l. c. 491. (= *Arct. pungens*, Auct.). — Am. bor. occ.  
*media*, Greene, *Pittonia*, ii. (Sept. 1891) 171. — Washington.  
*myrtifolia*, Parry, in *Greene. Pittonia*, i. (March. 1887) 34. — Calif.  
*oppositifolia*, Parry, ex A. Gray, *Syn. Fl. N. Am.* II. i. (1886) 397.  
*Parryana*, Lemmon, in *Greene. Pittonia*, ii. (May 1890) 68. — Calif.  
*platyphylla*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 385 = *Arct. Manzanita*, Parry.  
*Pringlei*, Parry, in *Bull. Calif. Acad.* ii. (1887) 494. — Mexic.  
*rupestris*, Robinson et Seaton, in *Proc. Am. Acad.* xxviii. (1893) 112. — Mexic.  
*Stanfordiana*, Parry, in *Bull. Calif. Acad.* ii. (1887) 493. — Calif.  
*viscida*, Parry, l. c. 492. — Am. bor. occ.

**ARCTOTIS**, Linn. (Composit.). — Ind. Kew. i. 174.

*caudata*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 306 sphalm. = *candida*, Thunb.  
*Rueppellii*, O. Hoffm. in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr.* C (1895) 419 (= *Schnittspahnia Rueppellii*, Sch. Bip.). — Afr. trop. or.  
*scaposa*, O. Hoffm. l. c. (= *Haplocarpha scaposa*, Harv.). — Afr. austr.

ARCTOUS, Niedenzu, in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 1. (1889) 48; et in Bot. Jahrb. xi. (1890) 141 = *Arctostaphylos*, Adans. (Ericac.).  
*alpina*, Niedenzu, ll. cc. = *Arctost. alpina*, Spreng.

ARCULUS, Van Tiegh. in Bull. Soc. bot. Fr. xlii. (1895) 444 = *Loranthus*, Linn. (Loranth.).  
*Duthieanus*, Van Tiegh. l. c. 445 = *L. Duthieanus*, King.

ARCYTOPHYLLUM, (Willd.) Roem. et Schult. = *Mallostoma*, Karst. (Rubiace.).  
*cachirensis*, K. Schum. in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 4. (1891) 28 = *M. cachirensis*, Karst.  
*capitatum*, K. Schum. l. c. = *M. capitatum*, Benth.

ARDISIA, Sw. (Myrsin.). — Ind. Kew. i. 174.  
*affinis*, Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxvi. (1889) 63. — China.  
*amabilis*, Stapf, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv. (1894) 203. — Borneo.  
*brachythyrso*, Stapf, l. c. 202. — Borneo.  
*caudata*, Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxvi. (1889) 63. — China.  
*densiflora*, Krueg. et Urban. in Notizbl. Bot. Gart. Berl. i. (1895) 79. — Jamaica.  
*dissitiflora*, Baker, in Journ. Linn. Soc. xxii. (1887) 501. — Madag.  
*Faberii*, Hemsl. l. c. xxvi. (1889) 64. — China.  
*Fordii*, Hemsl. l. c. — China.  
*Henryi*, Hemsl. l. c. 65. — China.  
*imperialis*, K. Schum. in Bot. Jahrb. ix. (1888) 213. — N. Guin.  
*leptoclada*, Baker, in Journ. Linn. Soc. xxii. (1887) 500. — Madag.  
*Listeri*, Stapf, ex Hemsl. l. c. xxx. (1894) 213. — Ins. Tonga.  
*megaphylla*, Hemsl. in Kew Bull. (1894) 6; et in Hook. Icon. pl. xxiv. (1894) t. 2316. — Ins. Viti.  
*micrantha*, J. D. Smith, in Coult. Bot. Gaz. xiv. (1889) 27 (= *Paratheris micrantha*, J. D. Smith). — Guatem.  
*oocarpa*, Stapf, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv. (1894) 202. — Borneo.  
*pachyrrhachis*, F. Muell. in Vict. Natural. viii. (May 1891) 15; et in Bot. Centralbl. xlv. (1891) 205 in syn. = *Bladhia pachyrrhachis*, F. Muell.  
*paschalis*, J. D. Smith, Enum. pl. Guat. iii. (1891) n. 2465 nomen; et in Coult. Bot. Gaz. xix. (1894) 5. — Guatem.  
*pectinata*, J. D. Smith, in Coult. l. c. xii. (1887) 132. — Guatem.  
*picta*, Hort. Bull. ex Gartenfl. (1886) 424 cum icone. — Bras.  
*poranthera*, F. Muell. et C. Moore, in Journ. Roy. Soc. N. S. Wales, xx. 1886 (1887) 43. — N. Guin.  
*tachibana*, Makino, in Tokyo Bot. Mag. vi. (1892) 53. — Japon.  
*tufflora*, Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxvi. (1889) 67. — China.  
*Tuerckheimii*, J. D. Smith, in Coult. Bot. Gaz. xiii. (1888) 74. — Guatem.  
*venosa*, Mast. ex J. D. Smith, l. c. xviii. (1893) 205. — Guatem.

ARDUINA, Adans. = *Kundmannia*, Scop. (Umbellif.).  
*sicula*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 265 = *K. sicula*, Scop.

ARDUINA, Mill. = *Carissa*, Linn. (Apocyn.).  
*Carandae*, Baill. Hist. des pl. x. (1888) 170; K. Schum. in Engl. et Prantl Natürl. Pflanzenfam. iv. 2 (1895) 127 = *C. Carandae*, Linn.  
*inermis*, K. Schum. l. c. = *C. inermis*, Vahl.  
*laxiflora*, K. Schum. l. c. = *C. laxiflora*, Benth.  
*Schimperi*, Baill. Hist. des pl. x. (1888) 168 = *C. Schimperii*, A. DC.  
*etramera*, Sacleux, in Morot, Journ. de Bot. vii. (1893) 312. — Zanzib.  
*Xylopicron*, Baill. Hist. des pl. x. (1888) 170 = *C. Xylopicron*, Thou.

ARECA, Linn. (Palm.). — Ind. Kew. i. 177.  
*appendiculata*, F. M. Bailey, in Dep. Agric. Bot. Bull. iv. (1891) 18. — Austral.  
*Micholitzii*, Hort. ex Sand. Catal. (1895) 46. — N. Guin.  
*sechellarum*, Hort. ex Baill. Hist. des pl. xiii. (1895) 348 = *Stevensonia grandifolia*, Duncan.

AREGELIA, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 698 = *Karatas*, Adans. (Bromel.).

ARENARIA, Rupp. ex Linn. (Caryophyll.). — Ind. Kew. i. 178.  
*alpicola*, G. Beck, in Annal. Naturhist. Hofmus. Wien, vi. (1891) 326 = *serpyllifolia*, Linn.  
*barbata*, Franch. in Bull. Soc. bot. Fr. xxxiii. (1886) 430; et Pl. Delav. (1889) 93. — Yunnan.  
*Boissieri*, Pax, in Bot. Jahrb. xviii. (1893) 30 in obs. — Oriens.  
*brachyphylla*, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxii. (1893) 762 ou 771. — Chili.  
*catamarcensis*, Pax, in Bot. Jahrb. xviii. (1893) 29. — Reg. Argent.  
*chokaiensis*, Yatabé, in Tokyo Bot. Mag. v. (1891) 397 t. 31; et Icon. fl. Japon. ii. (1892) t. 23. — Japon.  
*compacta*, Coville, in Proc. Biol. Soc. Wash. vii. (1892) 67; et in Contr. U. S. Nat. Herb. iv. (1893) 70 t. 5. — Calif.  
*condensata*, Lange, Haandb. Danske Fl. ed. 4. (1886-88) 670 = *serpyllifolia*, Linn.  
*crassifolia*, Freyn, ex E. Hallier, in Koch, Syn. deutsch. Fl. ed. 3 (1892) 292 = *serpyllifolia*, Linn.  
*Delavayi*, Franch. in Bull. Soc. bot. Fr. xxxiii. (1886) 432; et Pl. Delav. (1889) 95. — Yunnan.  
*edulis*, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxi. (1886) 430. — Mexic.  
*glandulosa*, Williams, in Bull. Herb. Boiss. iii. (1895) 603 (= *Adenostemma glandulosum*, Benth.) = *Aren. Benthamii*, Edgew. et Hook. f.  
*holosteoides*, Franch. in Bull. Soc. Philom. Paris, Sér. 6. xv. 241. — China.  
*Kingii*, M. E. Jones, in Proc. Calif. Acad. Ser. II. v. (1895) 627. — Calif.  
*kumaonensis*, Maxim. Fl. Tangut. (1889) 86 in obs. — Reg. Himal.  
*linearifolia*, Franch. Pl. Delav. (1889) 96. — Yunnan.  
*longistyla*, Franch. in Bull. Soc. bot. Fr. xxxiii. (1886) 433; et Pl. Delav. (1889) 96 t. 24 b. — Yunnan.  
*merckioides*, Maxim. in Bull. Acad. St-Petersb. xxxii. (1888) 482. — Japon.  
*Moritziana*, Pax, in Bot. Jahrb. xviii. (1893) 30 in obs. — Columb.  
*multifida*, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxvi (1891) 136. — Mexic.  
*napuligera*, Franch. in Bull. Soc. bot. Fr. xxxiii. (1886) 429; et Pl. Delav. (1889) t. 24 a. — Yunnan.  
*nervosa*, Halácsy et Charrel, in Oest. Bot. Zeitschr. (1892) 272. — Turc.  
*Nuttallii*, Pax, in Bot. Jahrb. xviii. (1893) 30 in obs. — Am. bor. occ.  
*ovalifolia*, Somm. et Levier, in Act. Hort. Petrop. viii. (1893) 40. — Reg. Cauc.  
*paludicola*, Robinson, in Proc. Am. Acad. xxix. (1894) 298. — Calif.  
*platysperma*, Yatabé, in Tokyo Bot. Mag. vi. (1892) 49 et 133 (= *Moerhingia platysperma*, Maxim.). — Japon.  
*pleurantha*, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxii. (1893) 763. — Chili.  
*pusilla*, Stapf, in Denkschr. Acad. Wien, li. (1886) 355 — As. Min.  
*pynophylloides*, Pax, in Bot. Jahrb. xviii. (1893) 29. — Reg. Argent.  
*rhodocalyx*, Alboff, in Bull. Herb. Boiss. ii. (1894) 255. — Reg. Cauc.  
*Roborowskii*, Maxim. Fl. Tangut. (1889) 87 t. 29 fig. 8-16. — Tibet.  
*saginitoides*, Maxim. l. c. 89 t. 31 fig. 1-17. — As. centr.  
*Stuebelii*, Hieron. in Bot. Jahrb. xxi. (1895) 307. — Bolivia.

ARENARIA : —  
*tejedensis*, Huter, Porto et Rigo, ex Willk. Suppl. Prodr. fl. Hisp. (1893) 275. — Hisp.  
*transsilvanica*, Simonk. in Erd. Flor. (1886) 148; in Termesz. Fuzet. x. (1886) 180; et Enum. fl. Transsilv. (1886) 140 = *rotundifolia*, Bieb.  
*trichophora*, Franch. in Bull. Soc. bot. Fr. xxxiii. (1886) 431; et Pl. Delav. (1889) 94. — Yunnan.  
*ursina*, Robinson, in Proc. Am. Acad. xxix. (1894) 294. — Calif.  
*vestita*, Baker, in Kew Bull. (1895) 212. — Afr. trop.  
*yunnanensis*, Franch. in Bull. Soc. bot. Fr. xxxiii. (1886) 431; et Pl. Delav. (1889) 94. — Yunnan.

ARENGA, Labill. (Palm.). — Ind. Kew. i. 181.  
*brevipes*, Becc. Malesia, iii. (1889) 95 et 194. — Borneo.  
*Engleri*, Becc. l. c. 184; et in Kew Bull. (1895) 19. — Formosa.  
*Listeri*, Becc. in Hook. Icon. pl. xx. (1891) t. 1985. — Ins. Christmas.  
*microcarpa*, Becc. in K. Schum. et Hollv. Fl. Kais. Wilh. Land, (1889) 16. — N. Guin.  
*undulatifolia*, Becc. Malesia, iii. (1886) 92 et 192. — Borneo.

ARETHUSA, Gronov. (Orchid.). — Ind. Kew. i. 182.  
*grandiflora*, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxvi. (1891) 154. — Mexic.

ARETIA, Hall. = *Androsace*, Linn. (Primul.).  
*Mathildae*, Caruel, in Parl. Fl. Ital. viii. (1889) 658 = *Andr. Mathildae*, Levier.  
*Mathildae*, Levier, in Act. Hort. Petrop. xiii. (1893) 50 in obs. = *praeac.*  
*occidentalis*, MacMill. Metasp. Minn. (1892) 411 = *Andr. occidentalis*, Pursh.

ARFEUILLEA, Pierre, ex Radlk. in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 5. (1895) 362; et Fl. For. Cochinch. (1895) t. 322 B. SAPINDACEAE.  
*arborescens*, Pierre, ll. cc. — Siam.

ARGEMONE, Tourn. ex Linn. (Papaver.). — Ind. Kew. i. 182.  
*corymbosa*, Greene, in Bull. Calif. Acad. ii. (1886) 59 = *mexicana*, Linn.

ARGITHAMNIA, Sw. (Euphorb.). — Ind. Kew. i. 182.  
*purpurascens*, S. Moore, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv. (1895) 466. — Bras.

ARGOMUELLERA, Pax, in Bot. Jahrb. xix. (1894) 90. EUPHORBIACEAE.  
*macrophylla*, Pax, l. c. — Afr. trop.

ARGOPHYLLUM, Forst. (Saxifrag.). — Ind. Kew. i. 184.  
*Grunowii*, Zahlbr. in Annal. Naturhist. Hofmus. Wien, iii. (1888) 278 t. 12. — N. Caled.

ARGOSTEMMA, Wall. (Rubiace.). — Ind. Kew. i. 183.  
*brachyantherum*, Stapf, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv. (1894) 168. — Borneo.  
*concinnum*, Hemsl. in Hook. Icon. pl. xxiv. (1895) t. 2380; et in Kew. Bull. (1895) 105. — Siam.  
*gracile*, Stapf, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv. (1894) 168. — Borneo.  
*involutum*, Hemsl. in Hook. Icon. pl. xvi. (1887) t. 1556. — Perak.

ARGYLIA, D. Don (Bignon.). — Ind. Kew. i. 183.  
*bifrons*, Phil. in Anal. Univ. Chil. xc. (1895) 210. — Chili.  
*digitalina*, Phil. l. c. 208. — Chili.  
*tenella*, Phil. l. c. 209. — Chili.

ARGYREIA, Lour. (Convolvul.). — Ind. Kew. i. 183.  
*Grantii*, Baker, in Kew Bull. (1894) 67. — Afr. trop.  
*Hanningtoni*, Baker, l. c. — Afr. trop. or.  
*laxiflora*, Baker, l. c. — Afr. trop. or.

**ARGYREIA** : —

*laxiflora*, Prain, in Journ. Linn. Soc. lxiii. (1894) 92 in syn. = *Lettsomia laxiflora*, Prain.  
*macrocalyx*, Baker, in Kew Bull. (1894) 67. — Afr. trop. or.  
*Ridleyi*, Prain, in Journ. Linn. Soc. lxiii. (1894) 98 in syn. = *Lettsomia Ridleyi*, Prain.

**ARGYROCOME**, Breyn. Prodr. ii. (1739) 43-44, ex Kuntze, Rev. Gen. (1891) 308 = **Helipterum**, DC. (Composit.).

*argyropsis*, *canescens*, *chlorocephala*, *Charsleyae*, *citrina*, *condensata*, *corymbiflora*, *corymbosa*, *Cotula*, *dimorpholepis*, *Dregeana*, *exigua*, *eximia*, *floribunda*, *Forrestii*, *Frenchii*, *Haigii*, *heterantha*, *Humboldtiana*, *hyalosperma*, *laevis*, *Manglesii*, *moschata*, *polycephala*, *polygalifolia*, *polyphylla*, *pterochaeta*, *pygmaea*, *Pyrethrum*, *rosea*, *rubella*, *speciosissima*, *spicata*, *sterilescens*, *stipitata*, *stricta*, *tenella*, *Tiethensii*, *variegata*, *virgata*, *Zeyheri*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 308-309 = *homonyma omnia* Helipteri.

*albicans*, Kuntze, l. c. 309 = *H. incanum*, DC.  
*anthemodes*, Kuntze, l. c. = *H. anthemoides*, DC.  
*ferruginea*, Kuntze, l. c. = *Helichrysium squamosum*, Thunb.

*fuscescens*, Kuntze, l. c. = *Podotheca fuscescens*, Benth.

*gnaphalodes*, Kuntze, l. c. = *Helipterum gnaphaloides*, DC.

*Margeritae*, Kuntze, l. c. = *H. Margarethea*, F. Muell.

*sesamodes*, Kuntze, l. c. 308 = *Helichrysium sesamoides*, Willd.

**ARGYRODENDRON**, F. Muell. = **Tarrietia**, Blume (Stercul.).

*Riedelianum*, Pierre, Fl. For. Cochinch. (1889) sub t. 193-95 in obs. = *T. Riedeliana*, Oliver.

**ARGYROLOBIMUM**, Eckl. et Zeyh. (Legumin.).

— Ind. Kew. i. 184.  
*filicaule*, Hochst. ex Engl. in Abhandl. Preuss. Akad. Wiss. 1891. ii. (1892) 249. — Abyss.

*Fischeri*, Taub. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 207. — Afr. trop. or.

*Harveyanum*, Oliver, in Hook. Icon. pl. xvi. (1886) sub t. 1525 in not. — Afr. austr.

*kilimandscharicum*, Taub. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 207. — Afr. trop. or.

*margarinatum*, Bolus, in Journ. Linn. Soc. xxv. (1889) 161. — Afr. austr.

*megarhizum*, Bolus, l. c. xxiv. (1887) 175. — Transvaal.

*shirense*, Taub., in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 207. — Afr. trop. or.

*stenorrhizon*, Oliver, in Hook. Icon. pl. xvi. (1886) t. 1525. — Afr. austr.

*Stuhlmannii*, Taub. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 207. — Afr. trop. or.

**ARGYROTHAMNIA**, Muell. Arg. = **Argithamnia**, Sw. (Euphorb.).

*Fridae*, Reiche, in Bot. Jahrb. xxi. (1895) 47 nomen. — Chili.

**ARGYROXIPHIMUM**, DC. (Composit.). — Ind.

Kew. i. 184.  
*virescens*, Hillebr. Fl. Haw. Isl. (1888) 219. — Ins. Hawai.

**ARGYTHAMNIA**, P. Br. = **Argithamnia**, Sw. (Euphorb.).

*acalyphifolia*, *aculeolata*, *angustissima*, *bahiensis*, *buettneriacea*, *castaneaefolia*, *cordata*, *heteropetala*, *linearifolia*, *multicostata*, *paludosa*, *palustris*, *Regnellii*, *Rutenbergii*, *senegalensis*, *stenophylla*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 593-94 = *homonyma omnia* Capero-niae.

*Brandegei*, Millsp. in Proc. Calif. Acad. Ser. II. ii. (1889) 220. — Calif.

*corchorodes*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 594 = *C. corchoroides*, Muell. Arg.

*heteropetalodes*, Kuntze, l. c. = *C. heteropetaloides*, Muell. Arg.

*Hochstetteri*, Kuntze, l. c. = *C. serrata*, Presl.

**ARGYTHAMNIA** : —

*Langsdorffii*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 594 = *C. Langsdorffii*, Muell. Arg.

*Muellevargoviana*, Kuntze, l. c. = *C. Gardneri*, Muell. Arg.

*Palmeri*, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxiv. (1889) 77. — Mexic.

*polygama*, Kuntze, l. c. = *Argith. lancifolia*, Muell. Arg.

*savanillensis*, Kuntze, l. c. 593 = *Argithamn. sp.* Columb.

*servata*, T. S. Brandeg. in Proc. Calif. Acad. Ser. II. iii. (1891) 173. — Calif.

**ARIA**, Jacq. f. = **Pyrus**, Linn. (Rosac.).

*Granitzii*, G. Beck, Fl. Nieder-Oest. ii. (1892) 712 = *P. Chamaemespilus*, Ehrh.

*gracilis*, Koehne, Deutsch. Dendrol. (1890) 17 = *P. sambucifolia*, Cham. et Schlecht.

*hybrida*, G. Beck, Fl. Nieder-Oest. ii. (1892) 711 = *P. pinnatifida*, Ehrh.

*semiincisa*, G. Beck, l. c. 714 (= *Sorbus semi-incisa*, Borb.). — Hung.

*sudetica*, G. Beck, l. c. 711 = *P. Aria*, Ehrh.

*succica*, Koehne, ex Verh. Bot. Ver. Brand. xxxv. 1893 (1894) p. xlix; et Deutsch. Dendrol. (1893) 250 = *Pyrus intermedia*, Ehrh.

*thuringiaca* ×, G. Beck, Fl. Nieder-Oest. ii. (1892) 711 = *P. pinnatifida*, Ehrh.

*tormalis*, G. Beck, l. c. 713 = *P. tormalis*, Ehrh.

**ARIKURIROBA**, Barb. Rodr. Pl. nov. Jard. bot. Rio, i. (1891) 5. **PALMAE**.

*Capanemae*, Barb. Rodr. l. c. t. 3. — Bras.

**ARIOCARPUS**, Scheidw. = **Mammillaria**, Haw. (Cact.).

*fissuratus*, K. Schum. in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 6 a. (1894) 195 (= *Anhalonium Engelmannii*, K. Schum.) — Mexic.

*sulcatus*, K. Schum. l. c. (= *Anhalonium Kotschubeyi*, Lem.) — Mexic.

**ARISAEMA**, Mart. (Aroid.). — Ind. Kew. i. 185.

*anomalum*, Hemsl. in Journ. Bot. (1887) 205; Hook. f. in Bot. Mag. (1891) t. 7211. — Penins. Mal.

*Giraldii*, Baroni, in Bull. Soc. bot. Ital. (1893) 515; et in Bull. Soc. Tosc.ortic. (1893) t. 12 = *consanguineum*, Schott.

*Kunstleri*, Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1893) 496. — Ind. or.

*parvum*, N. E. Br. ex Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxix. (1892) 320. — China.

*petiolulatum*, Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1893) 498. — Reg. Himal.

*pictum*, N. E. Br., ex Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxix. (1892) 321. — China.

*Prazeri*, Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1893) 501. — Burma.

*Scortechini*, Hook. f. l. c. 503. — Penang, Perak.

*ternatipartitum*, Makino, in Tokyo Bot. Mag. vi. (1892) 47. — Japon.

*Wallichianum*, Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1893) 500. — Reg. Himal.

*Wattii*, Hook. f. l. c. 498. — Reg. Himal.

*Wrayi*, Hemsl. in Journ. Bot. (1887) 205; Hook. f. in Bot. Mag. (1890) t. 7105. — Perak.

**ARISTEA**, (Soland.) Aiton (Irid.). — Ind. Kew. i. 186.

*abyssinica*, Pax, ex Engl. in Abhandl. Preuss. Akad. Wiss. 1891 ii. (1892) 173. — Abyss.

*Bakeri*, Klatt, in Th. Dur. et Schinz, Consp. fl. Afr. v. 1893 (1895) 169. — Afr. austr.

*Cooperi*, Baker, Handb. Irid. (1892) 143. — Afr. austr.

*elata*, Baker, ex Engl. in Abhandl. Preuss. Akad. Wiss. (1894) 58. — Afr. trop. or.

*flexicaulis*, Baker, l. c. 143. — Transvaal.

*Johnstoniana*, Rendle, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv. (1894) 48. — Afr. trop. or.

*Lastii*, Baker, Handb. Irid. (1892) 142. — Afr. trop. or.

*majubensis*, Baker, in Journ. Bot. xxix. (1891) 70; et Handb. Irid. (1892) 142. — Natal.

**ARISTEA** : —

*oligocephala*, Baker, Handb. Irid. (1892) 144. — Afr. austr.

*paniculata*, Baker, l. c. — Afr. austr.

*paniculata*, Pax, in Bot. Jahrb. xv. (1893) 151. — Afr. austr.

*platycaulis*, Baker, in Gard. Chron. (1887) i. 732. — Afr. austro-occ. extratrop.

*Tayloriana*, Rendle, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv. (1894) 48 in obs. — Afr. trop.

*Zeyheri*, Baker, Handb. Irid. (1892) 143. — Afr. austr.

**ARISTIDA**, Linn. (Gramin.). — Ind. Kew. i. 186.

*aequiglumis*, Hack. ex Schinz, in Bull. Herb. Boiss. iii. (1895) 381. — Transvaal.

*alopecuroides*, Hack. ex Schinz, in Verh. Bot. Ver. Brand. xxx. (1888) 144. — Afr. austro-occ.

*appressa*, Vasey, in Contrib. U. S. Nat. Herb. i. (1893) 282. — Mexic.

*Aristidis*, Coss. Miss. scient. Tunisie (1883) ex Batt. et Trab. Fl. de l'Algérie (Monoc.) (1895) 157. — Tunet.

*arizonica*, Vasey, in Bull. Torrey Bot. Club. xiii. (1886) 27; et Grass. of the South-West, i. (1891) t. 22. — Arizona.

*Cassanellii*, A. Terrac. in Ann. bot. Roma, v. (1894) 94. — Eritrea.

*divergens*, Vasey, in Contrib. U. S. Nat. Herb. ii. (1894) 515; et iii. (1892) 48. — Am. bor. occ.

*fugitiva*, Vasey, ex S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxiv. (1889) 80 nomen. — Calif. austr.

*Havardi*, Vasey, in Bull. Torrey Bot. Club, xiii. (1886) 27. — Texas.

*herbacea*, Steud. ex Th. Dur. et Schinz, Consp. fl. Afric. v. 1894. (1895) 835 = *paradoxa*, Steud.

*Hochstetteriana*, G. Beck, ex Hack. in Verh. Bot. Ver. Brand. xxx. (1888) 144. — Afr. austro-occ.

*Lemmonii*, Scribn. in Trans. N. Y. Acad. Sci. xiv. (1894). — Arizona.

*longicauda*, Hack. in Bolet. Soc. Brot. vii. (1888) 143. — Mossamb.

*manzanilloana*, Vasey, in Contrib. U. S. Nat. Herb. i. (1893) 282. — Mexic.

*Marlothii*, Hack. in Bot. Jahrb. xi. (1890) 400. — Afr. austro-occ. extratrop.

*multicaulis*, Baker, in Journ. Linn. Soc. xxii. (1887) 533. — Madag.

*Nealleyi*, Vasey, in Contrib. U. S. Nat. Herb. ii. (1894) 514; et iii. (1892) 45. — Texas.

*Orcuttiana*, Vasey, in Bull. Torrey Bot. Club, xiii. (1886) 27. — Calif. austr.

*palustris*, Vasey, in Contrib. U. S. Nat. Herb. iii. (1892) 45. — Florida.

*recta*, Franch. in Bull. Soc. hist. nat. Autun, viii. (1895) 365. — Congo gall.

*redacta*, Stapf, in Kew Bull. (1892) 85. — Ind. or.

*Reverchonii*, Vasey, in Bull. Torrey Bot. Club, xiii. (1886) 52. — Texas.

*sahelica*, Trab. in Bull. Soc. bot. Fr. xxxiv. (1887) 392. — Algeria.

*sericans*, Hack. ex Schinz, in Bull. Herb. Boiss. iii. (1895) 381. — Transvaal.

*spectabilis*, Hack. ex Schinz, l. c. 380. — Transvaal.

*Spegazzinii*, Arechav. in Anal. Mus. nac. Buenos Aires, iv. (1895) 177 fig. 1. — Urug.

*stipitata*, Hack. ex Schinz, in Verh. Bot. Ver. Brand. xxx. (1888) 143. — Afr. austro-occ. extratrop.

*tunetana*, Coss. (Miss. scient. Tunisie, 1883) ex Batt. et Trab. Fl. de l'Algérie (Monoc.) (1895) 157. — Tunet.

*villosa*, Robins. et Greenman, in Am. Journ. Sci. Ser. III. 1. (1895) 144. — Ins. Galap.

**ARISTOLOCHIA**, (Tourn.) Linn. (Aristoloch.). — Ind. Kew. i. 188.

*atropurpurea*, Parish, ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1886) 76. — Tenass.

*Cathcartii*, Hook. f. l. c. 77. — Reg. Himal.

*chrysochloria*, Barb. Rodr. in Vellozia, 1885-88, ed. 2 (1891) t. 23 A. — Bras.

*Dammeriana*, Mast. in Gard. Chron. (1895) i. 452. — Am. centr.

*fastidiosa*, (D'Almeida?) ex L. Planch. Les Aristol. (1891) 252. — Bras. (Quid?).



**ARISTOLOCHIA** : —

- filipendulina*, L. Planch. Les Aristol. (1891) 137 et 191 sphalm. = *filipendula*, Decne.  
*guadalajarana*, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxii. (1887) 448. — Mexic.  
*heterophylla*, Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxvi. (1891) 361. — China.  
Holtzei, F. Muell. in Vict. Natural. ix. (Feb. 1893) 160. — Austral.  
*leonensis*, S. Elliot, in Journ. Linn. Soc. xxx. (1894) 95. — Sierra Leone.  
Linnemannii, Warb. in Bot. Jahrb. xiii. (1891) 301. — Oceania.  
*longicaudata*, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxii. (1887) 447. — Mexic.  
*longipes*, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxii. (1887) 448. — Mexic.  
*loriflora*, Mast. in Bot. Jahrb. viii. (1887) 220. — Guatem.  
*megalophylla*, K. Schum. in K. Schum. et Hollr. Fl. Kais. Wilh. Land. (1889) 104. — N. Guin.  
*Momandul*, K. Schum. l. c. 105. — N. Guin.  
*monpinensis*, Franch. in Nouv. Arch. Mus. Paris, Sér. 2 x. (1887-88) 79. — China.  
*nana*, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxvi. (1891) 145. — Mexic.  
*Nashii*, Kearney, in Bull. Torrey Bot. Club, xxi. (1894) 485. — Florida.  
Palmeri, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxii. (1887) 447. — Mexic.  
*paraensis*, (D'Almeida?) ex L. Planch. Les Aristol. (1891) 252. (Quid?). — Bras.  
Pearcei, Phil. in Anal. Univ. Chil. xci. (1895) 506. — Chili.  
*ridicula*, N. E. Br., in Gard. Chron. (1886) ii. 360 fig. 73; et in Bot. Mag. (1887) t. 6934. — Bras.  
*salpinx*, Mast. in Gard. Chron. ii. (1886) 456 fig. 32. — Parag.  
*silvatica*, Barb. Rodr. in Vellozia, 1885-88. ed. 2. (1891) t. 22 et 23 b. — Bras.  
Stuhlmannii, Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 169. — Afr. trop. or.  
*tequilana*, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxii. (1887) 447. — Mexic.  
*Urbaniana*, Taub. in Bot. Jahrb. xii. Beibl. n. 27. (1890) 14. — Bras.

**ARISTOTELIA**, L'Hérit. (Tiliac.). — Ind. Kew. i. 190.  
*gaultheriacea*, « F. Muell. » ex Bot. Centralbl. 1. (1892) 195 sphalm. = *A. Gaultheria*, F. Muell.  
*Gaultheria*, F. Muell. in Journ. Bot. xxix. (1891) 176. — N. Guin.

**ARKEZOSTIS**, Rafin. = **Cayaponia**, Manso (Cucurb.).

- alata*, *amazonica*, *americana*, *Andreana*, *angustiloba*, *attenuata*, *Bonplandii*, *Buracavi*, *calycina*, *citrullifolia*, *cordifolia*, *coriacea*, *diversifolia*, *Espelina*, *excisa*, *ficifolia*, *floribunda*, *fluminensis*, *glandulosa*, *Glaziovii*, *gracillima*, *granatensis*, *grandiflora*, *heterophylla*, *hirsuta*, *latebrosa*, *latifolia*, *Lhotzkiana*, *longifolia*, *Maximowiczii*, *micrantha*, *Ottomaniana*, *ovata*, *pedata*, *pentaphylla*, *peruviana*, *petiolulata*, *plauhiensis*, *podantha*, *Poeppigii*, *racemosa*, *rigida*, *Ruizii*, *Sandia*, *setulosa*, *simplicifolia*, *Tayuya*, *ternata*, *Tibirica*, *tomentosa*, *triangularis*, *trilobata*, *tubulosa*, *villosissima*, *Weddellii*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 255 = *homonyma omnia* Cayaponiae.  
*bonariensis*, Kuntze, l. c. = *C. ficifolia*, Cogn.  
*Cabocla*, Kuntze, l. c. = *C. globosa*, Silva Manso.  
*cordatifolia*, Kuntze, l. c. = *C. Martiana*, Cogn.  
*Cruegeri*, Kuntze, l. c. = *C. Cruegeri*, Cogn.  
*palmosa*, Kuntze, l. c. = *C. palmata*, Cogn.  
*pilosa*, Kuntze, l. c. = *C. diffusa*, Silva Manso.  
*trifoliata*, Kuntze, l. c. = *C. trifoliolata*, Cogn.

**ARMERIA**, Linn. fide Kuntze Rev. Gen. (1891) 432 = **Phlox**, Linn. (Polemon.).  
*adsurgens*, *amoena*, *bifida*, *caespitosa*, *canescens*, *divariata*, *Drummondii*, *floridana*, *glaberrima*, *linearifolia*, *longifolia*, *maculata*, *nana*, *ovata*, *paniculata*, *pilosa*, *reptans*, *Richardsonii*, *Roemeriana*, *sibirica*, *speciosa*, *stellaria*, *subulata*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 432 = *homonyma omnia* Phlocis.  
*bryodes*, Kuntze, l. c. = *P. bryoides*, Nutt.

**ARMERIA** : —

- Douglasii*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 432 = *P. Douglasii*, Hook.  
*Hordii*, Kuntze, l. c. = *P. Hoodii*, Rich.  
*muscodes*, Kuntze, l. c. = *P. muscoides*, Nutt.

**ARMERIA**, Linn. (Plumbag.). — Ind. Kew. i. 190.  
*aegiales*, Phil. in Anal. Univ. Chil. xci. (1895) 246. — Chili.

- canescens*, Halácsy, in Denkschr. Akad. Wiss. Wien (1894) 481 = *canescens*, Boiss.?  
*Delphini*, Phil. l. c. 246. — Chili.  
*exaristata*, Phil. l. c. 245. — Chili.  
*Henriquesii*, Daveau, in Bolet. Soc. Brot. vi. (1888) 170 in obs. — Lusit.  
*Langeana*, Henriques, in Bolet. Soc. Brot. v. (1887) 7 cum xylogr. = *Henriquesii*, Daveau.  
*longevaginata*, Batt. in Batt. et Trab. Fl. de l'Algér. (Dicot.) (1889) 738. — Algér.  
*patagonica*, Phil. in Anal. Univ. Chil. xci. (1895) 244. — Chili.  
*Rouyana*, Daveau, in Bolet. Soc. Brot. vi. (1888) 166 cum icon; et in Bull. Soc. bot. Fr. xxxv. (1888) 331. — Hisp.  
*tenuifolia*, Phil. in Anal. Univ. Chil. xci. (1895) 245. — Chili.  
*trachyphylla*, Lange, in Danske Vidensk. Selsk. Forh. (1893) 199. — Hisp.

**ARMERIASTRUM**, Lindl. = **Acantholimon**, Boiss. (Plumbag.).

- acerosum*, *acrostegium*, *araxanum*, *aristulatum*, *armenum*, *aspadanum*, *atropatanum*, *anganum*, *avenaceum*, *baltanense*, *Bodeanum*, *brachyphyllum*, *brachystachyum*, *bracteatum*, *bromifolium*, *cabulicum*, *caesareum*, *Calvertii*, *caryophyllaceum*, *cataonicum*, *cephalotes*, *curvislorum*, *cymosum*, *distachyum*, *eschkerense*, *fasciculare*, *Faustii*, *festucaceum*, *flexuosum*, *glumaceum*, *Griffithianum*, *gulistanum*, *heratense*, *horridum*, *Huetii*, *iconicum*, *Kavelinii*, *Kotschyii*, *latifolium*, *laxiflorum*, *libanoticum*, *longiflorum*, *lycaonicum*, *melananthum*, *oliganthum*, *Olivieri*, *Peronii*, *petraeum*, *polystachyum*, *pterostegium*, *quinquelobum*, *restiacum*, *Ruprechtii*, *sahendicum*, *scabrellum*, *schahrudicum*, *schirazianum*, *scirpinum*, *sengansense*, *setiferum*, *subulatum*, *tagalonicum*, *tenuiflorum*, *tonnentellum*, *tragacanthium*, *truncatum*, *ulicinum*, *viscidulum*, *Wiedemannii*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 393-94 = *homonyma omnia* Acantholimonis.  
*assyriacum*, Kuntze, l. c. 393 = *Ac. venustum*, Boiss.  
*Balansae*, Kuntze, l. c. = *Ac. armenum*, Boiss. et Huet.  
*dianthifolium*, Kuntze, l. c. = *Ac. venustum*, Boiss.  
*diapensioides*, Kuntze, l. c. = *Ac. diapensioides*, Boiss.  
*Echinus*, Kuntze, l. c. = *Ac. androsaceum*, Boiss.  
*erinaceum*, Kuntze, l. c. = *Ac. roseum*, Boiss.  
*ferox*, Kuntze, l. c. = *Ac. Scorpius*, Boiss.  
*genistoides*, Kuntze, l. c. = *Ac. genistoides*, Boiss.  
*Hausknechtii*, Kuntze, l. c. = *Ac. armenum*, Boiss. et Huet.  
*incomptum*, Kuntze, l. c. = *Ac. Scorpius*, Boiss.  
*kurdicum*, Kuntze, l. c. = *Ac. brachystachyum*, Boiss.  
*lepturodes*, Kuntze, l. c. = *Ac. lepturoides*, Boiss.  
*leucacanthum*, Kuntze, l. c. = *Ac. Scorpius*, Boiss.  
*Listoniae*, Kuntze, l. c. = *Ac. acerosum*, Boiss.  
*lycopodioides*, Kuntze, l. c. = *Ac. lycopodioides*, Boiss.  
*Pinardii*, Kuntze, l. c. = *Ac. acerosum*, Boiss.  
*puberulum*, Kuntze, l. c. = *Ac. androsaceum*, Boiss.  
*splendidum*, Kuntze, l. c. = *Ac. bracteatum*, Boiss.  
*Stockii*, Kuntze, l. c. = *Ac. Stocksii*, Boiss.  
*subsessile*, Kuntze, l. c. = *Ac. alaticum*, Bunge.  
*tartaricum*, Kuntze, l. c. = *Ac. tataricum*, Boiss.  
*tenuifolium*, Kuntze, l. c. = *Ac. Hohenackeri*, Boiss.

**ARMORACIA**, Gaertn. Mey. et Scherb. = **Cochlearia**, Linn. (Crucif.).  
*brassicoides*, Scheutz, Pl. vasc. Jeniss. (1888) 82. — Sibiria.

**ARNEBIA**, Forsk. (Boragin.). — Ind. Kew. i. 191.

**ARNEBIA** : —

- decumbens*, Kuntze, in Act. Hort. Petrop. x. (1887) 211 = *decumbens*, Coss.  
*inconspicua*, Hemsl. et Lace, in Journ. Linn. Soc. xxviii. (1891) 326. — Belutsch.  
*macrothyrsa*, Stapf, ex Wien. Ill. Gartenzeit. (1891) 128; et in Gard. Chron. (1891) i. 180. — Armenia.  
*Széchenyii*, Kanitz, Pl. expéd. Széchenyi in As. centr. coll. (1891) 42. — As. cent.

**ARNICA**, Rupp. ex Linn. (Composit.). — Ind. Kew. i. 192.

- acaulis*, Britton, Stern et Poggenb. Prelim. Catal. (1888) 30 = *nudicaulis*, Ell.

**ARODES**, Heist. ex Fabric. Enum. pl. hort. Helmst. (1763) 42, ex Kuntze, Rev. Gen. (1891) 739 = **Richardia**, Kunth (Aroid.).

- aethiopicum*, Kuntze, Rev. Gen. 740 = *R. africana*, Kunth.  
*albomaculatum*, Kuntze, l. c. = *R. albo-maculata*, Hook. f.  
*angustilobum*, Kuntze, l. c. = *R. angustiloba*, Schott.  
*hastatum*, Kuntze, l. c. = *R. hastata*, Hook.  
*melanoleucum*, Kuntze, l. c. = *R. melanoleuca*, Hook. f.

**ARONIA**, Mitch. = **Orontium**, Linn. (Aroid.).  
*aquatica*, Baill. Hist. des pl. xiii. (1895) 508 = *O. aquaticum*, Linn.

**ARONIA**, Pers. = **Amelanchier**, Lindl. (Rosac.).  
*alpina* ×, Dippel, Handb. Laubholz. iii. (1893) 384 (= *Pyrus alpina*, Willd.). — Hybr. artef.

- floribunda*, Hort. ex Dippel, l. c. = *Pyrus arbutifolia*, Linn. f.  
*nigra*, Britton, in Mem. Torrey Bot. Club, v. (1894) 182 = *Pyrus nigra*, Sarg.  
*nigra*, Dippel, Handb. Laubholz. iii. (1893) 384 = *Pyrus arbutifolia*, Linn. f.  
*nigra*, Koehne, Deutsche Dendrol. (1893) 254 = *P. arbutifolia*, Linn. f.

**ARONICUM**, Neck. = **Doronicum**, Linn. (Composit.).  
*atlanticum*, Chabert, in Bull. Soc. bot. Fr. xxxvii. (1891) 385 = *D. Pardalianches*, Linn.  
*barcense*, Simonk. Enum. fl. Transsilv. (1886) 322 = *D. grandiflorum*, Lam.

**ARRABIDAEEA**, DC. (Bignon.). — Ind. Kew. i. 193.

- amazonica*, K. Schum. in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3 b. (1894) 213 = *conjugata*, Mart.  
*arthrerion*, Bur. in Baill. Hist. des pl. x. (1888) 28 in adnot. (= *Distictis arthrerion*, DC.). — Bras.  
*brachypoda*, Bur. in Vidensk. Meddels. naturh. Foren. (1893) 1213 (= *Bignonia brachypoda*, DC.). — Bras.  
*celastroides*, Bur. ex K. Schum. in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3 b. (1894) 213. — Bras.  
*cinerea*, Bur. ex K. Schum. l. c. — Bras.  
*corymbifera*, Bur. ex K. Schum. l. c. (= *Bignonia corymbifera*, Vahl.). — Am. austr.  
*craterophora*, Bur. in Vidensk. Meddels. naturh. Foren. (1893) 100 (= *Bignonia craterophora*, DC.). — Bras.  
*dichasta*, J. D. Smith, in Coult. Bot. Gaz. xx. (1895) 6. — Guatem.  
*dichotoma*, Bur. in Vidensk. Meddels. naturh. Foren. (1893) 1212 = *corymbifera*, Bur.  
*dispar*, Bur. ex K. Schum. in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3 b. (1894) 215 (= *Bignonia Blanchetii*, DC.). — Bras.  
*fagoides*, Bur. in Vidensk. Meddels. naturh. Foren. (1893) 97 (= *Bignonia fagoides*, Cham.). — Bras.  
*inaequalis*, Baill. Hist. des pl. x. (1888) 28 (= *Bignonia inaequalis*, DC.). — Am. austr.  
*macrophylla*, K. Schum. in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3 b. (1894) 213 (= *Arr. platyphylla*, DC.). — Bras.  
*minutiflora*, K. Schum. l. c. 214. — Am. austr.  
*mollis*, Bur. ex K. Schum. l. c. 213 (= *Bignonia mollis*, Vahl.). — Bras.



**ARRABIDAEA** : —

*obliqua*, Bur. in Vidensk. Meddels. naturh. Foren. (1893) 99 = rotundata, Bur.  
*potosina*, K. Schum. et Loes. in Bull. Herb. Boiss. iii. (1895) 618. — Mexic.  
*puberula*, Bur. in Vidensk. Meddels. naturh. Foren. (1893) 99 (= *Cuspidaria puberula*, Mart.). — Bras.  
*pulchella*, Bur. l. c. (= *Bignonia pulchella*, Cham.). — Bras.  
*rotundata*, Bur. ex K. Schum. in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3 b. (1894) 213 (= *Bignonia rotundata*, DC.). — Bras.  
*sciuripabulum*, K. Schum. l. c. 224 in obs. — Reg. Amaz.  
*stenothyrsus*, K. Schum. l. c. 213 = tuberculata, DC.  
*subfastigiata*, Bur. in Vidensk. Meddels. naturh. Foren. (1893) 99 (= *Adenocalymna foribundum*, DC.). — Bras.  
*triplinervia*, Baill. Hist. des pl. x. (1888) 28 (= *Bignonia triplinervia*, Mart.). — Am. austr.

**ARRACACIA**, Bancr. (Umbellif.). — Ind. Kew. i. 193.

*andina*, Britton, in Bull. Torrey Bot. Club, xviii. (1891) 37. — Am. austr.  
*bracteata*, Coult. et Rose, in Contrib. U. S. Nat. Herb. iii. (1895) 295. — Mexic.  
*Brandegei*, Coult. et Rose, in Proc. Calif. Acad. Ser. II. ii. (1889) 165. — Calif.  
*brevipes*, Coult. et Rose, in Contrib. U. S. Nat. Herb. iii. (1895) 296. — Mexic.  
*Coulteri*, Rose, l. c. in obs. = *Tauschia Coulteri*, A. Gray.  
*Delavayi*, Franch. in Bull. Soc. Philom. Paris, Sér. VIII, vi. (1894) 115. — Yunnan.  
*Donnell-Smithii*, Coult. et Rose, in Coult. Bot. Gaz. xv. (1890) 261 t. 15. — Guatem.  
*edulis*, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxi. (1886) 430. — Mexic.  
*filiformis*, Coult. et Rose, in Contrib. U. S. Nat. Herb. iii. (1895) 296 nomen. — Mexic.  
*irazuensis*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 265. — Costarica.  
*luxeana*, Coult. et Rose, in Coult. Bot. Gaz. xviii. (1893) 54. — Guatem.  
*Mariana*, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxvi. (1891) 136. — Mexic.  
*multifida*, S. Wats. l. c. — Mexic.  
*Nelsoni*, Coult. et Rose, in Contrib. U. S. Nat. Herb. iii. (1895) 296. — Mexic.  
*nudicaulis*, Coult. et Rose, in Proc. Am. Acad. xxviii. (1893) 119. — Mexic.  
*ovata*, Coult. et Rose, in Contrib. U. S. Nat. Herb. iii. (1895) 296. — Mexic.  
*Parishii*, Greene, Fl. Francisc. (1892) 318 = *Velaia Parishii*, Coult. et Rose.  
*peucedanifolia*, Franch. in Bull. Soc. Philom. Paris, Sér. VIII, vi. (1894) 114. (Arracacha). — Yunnan.  
*Pringlei*, Coult. ex Rose, in Contrib. U. S. Nat. Herb. iii. (1895) 297. — Mexic.  
*vaginata*, Coult. et Rose, l. c. — Mexic.

**ARTABOTRYS**, R. Br. (Anonac.). — Ind. Kew. i. 194.

*costatus*, King, in Journ. As. Soc. Beng. lxi. (1892) ii. 37. — Perak.  
*gracilis*, King, l. c. 35. — Perak.  
*grandifolius*, King, l. c. 31. — Perak.  
*Lowianus*, King, l. c. 34. — Perak.  
*madagascariensis*, Baill. Hist. pl. Madag., Atlas (1886) t. 5 = *madagascariensis*, Miq. ?  
*Monteiroae*, Oliver, in Hook. Icon. pl. xviii. (1888) t. 1796. — Mossamb.  
*nitida*, Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 179. — Afr. trop. or.  
*oblongus*, King, in Journ. As. Soc. Beng. lxi. (1892) ii. 33. — Perak.  
*oxycarpus*, King, l. c. 34. — Perak.  
*Rolfei*, Vidal, Revis. pl. vasc. Filip. (1886) 39. — Ins. Philipp.  
*Scortechinii*, King, in Journ. As. Soc. Beng. lxi. (1892) ii. 32. — Perak.  
*velutinus*, S. Elliot, in Journ. Linn. Soc. xxx. (1894) 71. — Sierra Leone.  
*venustus*, King, in Journ. As. Soc. Beng. lxi. (1892) ii. 32. — Perak.  
*Wrayi*, King, l. c. 37. — Perak.

**ARTANEMA**, D. Don (Scrophul.). — Ind. Kew. i. 194.

*longiflorum*, Wettst. in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3 b. (1891) 79 = *sesamoides*, Benth.

**ARTEMISIA**, Linn. (Composit.). — Ind. Kew. i. 195.

*Aschurbajewi*, C. Winkl. in Act. Hort. Petrop. xi. (1890) 334. — Turkest.  
*bothnica*, Lundstr. ex Nym. Consp. fl. Eur. Suppl. ii. 1 (1889) 170 = *campestris*, Linn.  
*brachanthemoides*, C. Winkl. in Act. Hort. Petrop. ix. (1886) 422. — Turkest.  
*Chamomilla*, C. Winkl. l. c. x. (1887) 87. — Turkest.  
*dracunculina*, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxiii. (1888) 279. — Mexic.  
*fastigiata*, C. Winkl. in Act. Hort. Petrop. xi. (1891) 373. — As. centr.  
*Forwoodii*, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxv. (1890) 133. — Dakota.  
*Jaggiana* X, Wolf, in Bull. trav. Soc. Murith. fasc. xvi-xviii. (1890) 27. — Helv.  
*kabylica*, Chabert, in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxvi. (1889) 27. — Alger.  
*Kuschakewiczii*, C. Winkl. in Act. Hort. Petrop. xi. (1890) 330. — Turkest.  
*laxa*, Fritsch, in Kern. Sched. fl. Austro-Hung. vi. (1893) 88 = *glacialis*, Jacq.  
*laxiflora*, St-Lager, in Cariot, Étud. des fleurs, éd. 8, ii. (1889) 455 = *A. Mutellina*, Vill.  
*microcephala*, Hillebr. Fl. Haw. Isl. (1888) 230. — Ins. Hawaii.  
*pamirica*, C. Winkl. in Act. Hort. Petrop. xi. (1890) 329. — Turkest.  
*Pattersoni*, A. Gray, Syn. Fl. N. Am. I. ii. Suppl. (1886) 453. — Colorado.  
*petrosa*, Fritsch, in Kern. Sched. fl. Austro-Hung. vi. (1893) 92 = *Baumgartenii*, Bess.  
*Pewzowi*, C. Winkl. in Act. Hort. Petrop. xiii. (1893) 3. — As. centr.-occ.  
*pygmaea*, A. Gray, in Proc. Am. Acad. xxi. (1886) 413. — Am. bor.  
*redolens*, A. Gray, l. c. 393. — Mexic.  
*rhaetica*, Brügg. Mitth. neue und krit. Form. (1886) 75 ex Jahresb. naturf. Gesells. Graub. xxix. (1884-85) = *A. Absinthium*, Linn.  
*sarawschanica*, C. Winkl. in Act. Hort. Petrop. x. (1887) 88. — Turkest.  
*Seileri* X, Wolf, in Archiv. sc. phys. et nat. xxxviii. (1892) 375; et ex Magnier, Scrin. fl. select. xiii. (1894) 324. — Helv.  
*Skorniakowi*, C. Winkl. in Act. Hort. Petrop. xi. (1890) 331. — Turkest.

**ARTHAERUA**, Schinz, in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. I a. (1894) 109. **AMARANTACEAE**.

*Leubnitziae*, Schinz, l. c. fig. 63. — Afr. austro-occ. extratrop.

**ARTHRAOXON**, Beauv. (Gramin.). — Ind. Kew. i. 200.

*breviaristatus*, Hack. in DC. Monog. Phan. vi. (1889) 350. — Reg. Himal., Yunnan.  
*glabrescens*, Anderss. ex Hack. l. c. 357. = *ciliaris*, Beauv.  
*jubatus*, Hack. l. c. 358. — Ind. or.  
*micans*, Franch. in Nouv. Arch. Mus. Paris, Sér. ii. x. (1887) 109. — Tibet.  
*nudum*, Benth. ex C. B. Clarke, in Journ. Linn. Soc. xxv. (1889) 86 (= *Batratherum nudum*, Nees). — Bengal.  
*violaceum*, Benth. ex C. B. Clarke, l. c. — Reg. Himal.

**ARTHRAOXON**, Van Tiegh. in Bull. Soc. bot. Fr. xlii. (1895) 352 = **LORANTHUS**, Linn. (Loranth.).  
*amplexifolium*, Van Tiegh. l. c. 353. — Peruv.  
*bicalyculatum*, Van Tiegh. l. c. = *L. bicalyculatus*, Schult.  
*cardiophyllum*, Van Tiegh. l. c. = *L. cardiophyllum*, Willd.  
*chanduyense*, Van Tiegh. l. c. = *Psittacanthus chanduyensis*, Eichl.

**ARTHRAOXON** : —

*cordatum*, Van Tiegh. in Bull. Soc. bot. Fr. xlii. (1895) 352 = *L. cordatus*, Hoffmssgg.  
*falcifrons*, Van Tiegh. l. c. = *Psittacanthus falcifrons*, Mart.

**ARTHROCHILIUM**, G. Beck, Fl. Nied.-Oest. (1890) 212 = **EPIPACTIS**, Adans. (Orchid.).  
*palustre*, G. Beck, l. c. = *palustris*, Crantz.

**ARTHROPODIUM**, R. Br. (Liliac.). — Ind. Kew. i. 200.

*ramulosum*, Colenso, in Trans. N. Z. Inst. xxv. 1892. (1893) 337. — N. Zel.  
*reflexum*, Colenso, l. c. xviii. 1885. (1886) 275. — N. Zel.

**ARTHROSOLEN**, C. A. Mey. (Thymel.). — Ind. Kew. i. 200.

*flavus*, Rendle, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv. (1894) 40. — Afr. trop. austro-or.  
*latifolius*, Oliver, in Johnston, Kilima-Njaro Exped. (1886) 345; et in Trans. Linn. Ser. II. ii (1887) 348. — Afr. trop. or.  
*sphaerocephalus*, Baker, in Kew Bull. (1894) 341. — Arabia.

**ARTHROSTEMA**, Ruiz et Pav. (Melastom.). — Ind. Kew. i. 200.

*hirtellum*, Cogn. ex J. D. Smith, Enum. pl. Guat. iii. (1893) n. 3328 nomen; et in Coult. Bot. Gaz. xx. (1895) 286. — Guatem.  
*lanceolatum*, Cogn. in DC. Monog. Phan. vii. (1891) 142. — Hab. ?  
*parvifolium*, Cogn. l. c. 143. — Guatem.

**ARTHROSTYLIDIUM**, Rupr. (Gramin.). — Ind. Kew. i. 201.

*Prestoei*, Munro, in Kew Bull. (1895) 186. — Ins. Trinit.

**ARTOCARPUS**, Forst. (Urtic.). — Ind. Kew. i. 201.

*bracteata*, King, ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1888) 540; et in Ann. Bot. Gard. Calc. ii. (1889) 7 t. 1 b. — Malacca.  
*Denisoniana*, King, ll. cc. 544 et 14 t. 8 b. — Perak.  
*Forbesii*, King, ll. cc. 539; et 7 t. 1 a. — Perak, Sumatra.  
*involutrata*, K. Schum. in K. Schum. et Holtr. Fl. Kais. Wilh. Land (1889) 39. — N. Guin.  
*Kunstleri*, King, ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1888) 540; et in Ann. Bot. Gard. Calc. ii. (1889) 9 t. 4. — Perak, Malacca.  
*Maingayi*, King, ll. cc. 542; et 11 t. 8 a. — Perak, Malacca.  
*Lowii*, King, ll. cc. 542; et 10 t. 7 a. — Perak.  
*Scortechinii*, King, ll. cc. 542; et 12 t. 9. — Perak.

**ARUBA**, Aubl. = **SIMABA**, Aubl. (Simarub.).

*Cedron*, crustacea, cuneata, cuspidata, ferruginea, floribunda, glabra, glandulifera, guianensis, macrophylla, Majana, nigrescens, obovata, orinocensis, salubris, suaveolens, subcymosa, suffruticosa, trichiloides, Warmingiana, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 103. = *homonyma omnia* Simabae.

**ARUM**, (Tourn.) Linn. (Aroid.). — Ind. Kew. i. 202.

*Engleri*, Hausskn. in Mitth. Bot. Ver. Jena, ix. (1891) 22. — Persia.  
*grandiflorum*, Ham. ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1893) 518 in syn. = *Thomsonia nepalensis*, Wall.  
*Magdalenae*, Sprenger, in Bull. Soc. Tosc.ortic. (1894) 227. — Palaest.  
*modicense*, Sprenger, l. c. = *italicum*, Mill.  
*sanctum*, Damm. in Dammann, Catal. (1889) 3 et 5 fig. i; et in Gartenfl. (1889) 655 = *palaestinum*, Boiss.

**ARUNDARBOR**, Rumpf, Herb. Amboin. iv. (1743) 2-18 t. 2-4, ex Kuntze, Rev. Gen. (1891) 760 = **BAMBUSA**, Schreb. (Gramin.).

*affinis*, agrestis, amahussana, angulata, Apus, aristata, arundinacea, atra, aurea, aurostriata, Balcosa, Beecheyana, Bitung, Blancoi, Blumeana, Brandisii, Cantori, capitata, cornuta, distorta, Falconeri, ferva, flexuosa, Fortunei, Griffithiana, Helferii, Horsfieldii,

## ARUNDARBOR: —

- khasiana*, *levis*, *lima*, *lineata*, *Lumampao*, *marantifolia*, *marginata*, *Mastersii*, *maxima*, *mitis*, *monogyna*, *multiplex*, *nana*, *nutans*, *Oldhamii*, *orientalis*, *pallida*, *picta*, *polymorpha*, *prava*, *pungens*, *pygmaea*, *regia*, *remotiflora*, *Ritcheyi*, *spinosa*, *striata*, *tabacaria*, *Teba*, *tenuis*, *teres*, *textoria*, *vasaria*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 760-61 = *homonyma omnia* Bambusae.
- amplexifolia*, Kuntze, l. c. 760 = *Guadua amplexifolia*, f. et C. Presl.
- argenteostriata*, Kuntze, l. c. 761 = *B. argenteostriata*, Regel.
- Bambos*, Kuntze, l. c. 760 = *B. arundinacea*, Willd.
- brevifolia*, Kuntze, l. c. = *B. breviflora*, Munro.
- diffusa*, Kuntze, l. c. = *Guadua distorta*, Rupr.
- glomerata*, Kuntze, l. c. = *Dendrocalamus strictus*, Nees.
- Guadua*, Kuntze, l. c. = *Guadua angustifolia*, Kunth.
- kurilensis*, Kuntze, l. c. = *Arundinaria kurilensis*, Rupr.
- latifolia*, Kuntze, l. c. 761 = *Guadua latifolia*, Kunth.
- longinodes*, Kuntze, l. c. = *B. longinodis*, Mig.
- Luzoniae*, Kuntze, l. c. = *B. Luzoniae*, Munro.
- marantifolia*, Kuntze, l. c. = *Guadua marantifolia*, Franch.
- McClellandii*, Kuntze, l. c. = *B. MacClellandii*, Munro.
- paniculata*, Kuntze, l. c. = *Nastus borbonicus*, f. F. Gmel.
- refracta*, Kuntze, l. c. = *Guadua refracta*, Munro.
- Tagoara*, Kuntze, l. c. = *Guadua Tagoara*, Kuntze.
- Trinii*, Kuntze, l. c. = *Guadua Trinii*, Rupr.
- Venezuelae*, Kuntze, l. c. = *Guadua Venezuelae*, Munro.
- virgata*, Kuntze, l. c. = *Guadua virgata*, Rupr.

- ARUNDASTRUM, Rumpf, Herb. Amboin. iv. 22 t. 7 (1744) ex Kuntze, Rev. Gen. (1891) 683 = **CLINOGYNE**, Salisb. (Scitam.).
- Benthamianum*, Kuntze, l. c. 684 = *Clinogyne grandis*, Benth. et Hook. f.
- canniforme*, Kuntze, l. c. 683 = *C. dichotoma*, Salisb.
- cuspidatum*, Kuntze, l. c. 684 (= *Donax cuspidata*, K. Schum.). — Afr. trop.
- filipes*, Kuntze, l. c. = *C. filipes*, Benth. et Hook. f.
- grande*, Kuntze, l. c. = *C. grandis*, Benth. et Hook. f.
- ramosissimum*, Kuntze, l. c. = *Phrynium ramosissimum*, Benth.
- Schweinfurthianum*, Kuntze, l. c. (= *Donax Schweinfurthiana*, K. Schum.). — Afr. trop.
- virgatum*, Kuntze, l. c. = *C. virgata*, Benth. et Hook. f.

- ARUNDINA, Blume (Orchid.). — Ind. Kew. i. 204, Cantleyi, Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1890) 858; et Icon. pl. xxii. (1892) t. 2112. — Perak.
- revoluta*, Hook. f. l. c. — Perak.
- Sanderiana*, Kraenzl., in Bot. Jahrb. xvii. (1893) 483. — Sumatra.

- ARUNDINARIA, Michx. (Gramin.). — Ind. Kew. i. 204.
- alpina*, K. Schum. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 117. — Afr. trop. or.
- baviensis*, Balansa, in Morot, Journ. de Bot. iv. (1890) 27. — Tonkin.
- nitida*, Hort. Kew. ex Kew Bull. Append. ii. (1894) 33 nomen. — Reg. Himal.
- quadrangularis*, Makino, in Tokyo Bot. Mag. ix. (1895) 71 = *Bambusa quadrangularis*, Fenzl.
- Sat, Balansa, in Morot, Journ. de Bot. iv. (1890) 28. — Tonkin.
- Sodiroides*, Hack. ex Sodiroides, Gram. Ecuat. (Anal. Univ. Quito, 1889) 11 nomen. — Ecuat.

- ARUNDINELLA, Raddi (Gramin.). — Ind. Kew. i. 204.
- hispidula*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 761 = *brasilensis*, Radd.
- robusta*, Fourn. Gram. Mexic. 1881. (1886) 54. — Mexic.

ASARCA, Lindl. = **Chloraea**, Lindl. (Orchid.).

- affinis*, *alpina*, *aurata*, *barbata*, *Besseri*, *calopogon*, *campestris*, *chlorosticta*, *chrysantha*, *chrysochloria*, *colina*, *Commersonii*, *crispa*, *crocata*, *cuneata*, *cygnea*, *cylindrostachya*, *dasyogon*, *densa*, *fimbriata*, *galeata*, *Gaudichaudii*, *Gayana*, *grandiflora*, *gymnoglossa*, *heteroglossa*, *homopetala*, *incisa*, *inconspicua*, *lamelata*, *Lechleri*, *litoralis*, *longipetala*, *magellanica*, *medilabia*, *multiflora*, *obovata*, *odontoglossa*, *patagonica*, *Pearcei*, *Poeppigiana*, *pogonata*, *prodigiosa*, *reflexa*, *Sceptrum*, *secunda*, *semibarbata*, *suaveolens*, *Unguicati*, *venosa*, *viridiflora*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 652 = *homonyma omnia* Chloraea.
- bletiodes*, Kuntze, l. c. = *C. ulanthoides*, Lindl.
- conspicua*, Kuntze, l. c. = *C. spectabilis*, Phil.
- disodes*, Kuntze, l. c. = *C. disoides*, Lindl.
- Fonchii*, Kuntze, l. c. = *C. Fonkii*, Phil.
- insignis*, Kuntze, l. c. = *C. speciosa*, Poepp.
- longibracteata*, Kuntze, l. c. = *C. longibracteata*, Lindl.
- lutea*, Kuntze, l. c. = *C. cristata*, Lindl.
- Philippii*, Kuntze, l. c. = *C. Philippi*, Reichb. f.
- rhyphalogglossa*, Kuntze, l. c. = *C. rypaloglossa*, A. Rich.
- tuberculata*, Kuntze, l. c. = *C. verrucosa*, Phil.
- virescens*, Kuntze, l. c. = *C. Piquichen*, Lindl.

## ASARUM, (Tourn.) Linn. (Aristol.). — Ind. Kew. i. 206.

- cardiophyllum*, Franch. in Bull. Muséum Paris, i. (1895) 65. — Yunnan.
- Delavayi*, Franch. l. c. 66. — Yunnan.
- Forbesii*, Maxim. in Bull. Acad. St-Petersb. xxxi. (1887) 92. — China.
- geophilum*, Hemsl. in Gard. Chron. (1890) i. 422; et ex Hook. f. in Bot. Mag. (1891) t. 7168. — China.
- grandiflorum*, Small, in Mem. Torrey Bot. Club, iv. (1894) 150 = *virginicum*, Linn. var.
- macranthum*, Hook. f. in Bot. Mag. (1888) t. 7022. — Ins. Formosa.
- macranthum*, Small, in Mem. Torrey Bot. Club, v. (1894) 136 = *virginicum*, Linn. var.
- maximum*, Hemsl. in Gard. Chron. (1890) i. 422; et in Journ. Linn. Soc. xxvi. (1891) 359. — China.
- pulchellum*, Hemsl. l. c. 422 et 360. — China.
- rotundifolium*, St-Lager, in Cariot, Étud. des fl. éd. 8, ii. (1889) 720 = *europaeum*, Linn.
- sakawanum*, Makino, in Tokyo Bot. Mag. ix. (1895) 260. — Japon.

## ASCLEPIAS, Linn. (Asclep.). — Ind. Kew. i. 207.

- aceratoides*, Nash, in Bull. Torrey Bot. Club, xxii. (1895) 154 = *aceratoides*, M. Curt.
- albicans*, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxiv. (1889) 59. — Calif.
- albida*, N. E. Br. in Kew Bull. (1895) 254. — Abyss.
- amabilis*, N. E. Br. l. c. 70. — Afr. trop. or.
- Buchenaviana*, Schinz, in Verh. Bot. Ver. Brand. xxx. (1888) 261. — Afr. austro-occ. extratrop.
- Burchellii*, Schlechter, in Journ. Bot. xxxiii. (1886) 336 = *Gomphocarpus tomentosus*, Burch.
- californica*, Greene, in Erythea, i. (1893) 92; et Man. Bot. San Franc. Bay, (1894) 242. — Calif.
- cochabambensis*, Rusby, in Mem. Torrey Bot. Club, iv. (1895) 221. — Bolivia.
- conspicua*, N. E. Br. in Kew Bull. (1895) 253. — Afr. centr. or.
- cultriformis*, Schlechter, in Bot. Jahrb. xviii. Beibl. n. 45. (1894) 31. — Afr. austr.
- decumbens*, K. Schum. in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 2. (1895) 239 = *Asclepiodora decumbens*, A. Gray.
- denticulata*, Schlechter, in Journ. Bot. xxxiii. (1895) 334. — Afr. trop.
- Dregeana*, Schlechter, l. c. 337 = *Gomphocarpus marginatus*, E. Mey.
- eximia*, Schlechter, l. c. 335. — Afr. trop.
- filiformis*, « Benth. et Hook. » ex Kuntze, in Jahrb. Bot. Gart. Berl. iv. (1886) 268 (= *Lagaranthus filiformis*, E. Mey.). — Afr. austr.
- flavida*, N. E. Br. in Kew Bull. (1895) 255. — Afr. trop. or.
- fulva*, N. E. Br. l. c. 254. — Afr. trop. or.
- Grantii*, Schlechter, in Journ. Bot. xxxiii. (1895) 335 = *Gomphocarpus Grantii*, Oliver

## ASCLEPIAS: —

- guatemalensis*, f. D. Smith, in Coult. Bot. Gaz. xviii. (1893) 297. — Guatem.
- humilis*, Schlechter, in Bot. Jahrb. xx. Beibl. n. 51 (1895) 26 = *Gomphocarpus humilis*, Decne.
- integra*, N. E. Br. in Kew Bull. (1895) 219. — Afr. trop. or.
- jaliscana*, Robinson, in Proc. Am. Acad. xxix. (1894) 318. — Mexic.
- jangadensis*, S. Moore, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv. (1895) 398. — Bras.
- Kuntze, Schlechter, in Oest. Bot. Zeitschr. xlv. (1895) 450. — Bolivia.
- labriformis*, M. E. Jones, in Proc. Calif. Acad. Ser. II. v. (1895) 708. — Utah.
- latifolia*, Britton, in Mem. Torrey Bot. Club, v. (1894) 263 = A. Jamesii, Torr.
- leucocarpa*, Schlechter, in Journ. Bot. xxxiii. (1895) 335. — Afr. trop.
- lineolata*, Schlechter, l. c. 336 = *Gomphocarpus lineolatus*, Decne.
- macrochila*, Schlechter, l. c. 355. — Afr. austr.
- macroura*, A. Gray, in Proc. Am. Acad. xxii. (1887) 436. — Mexic.
- mashonensis*, Schlechter, in Journ. Bot. xxxiii. (1895) 356. — Afr. trop.
- palustris*, Schlechter, l. c. 336 = *Gomphocarpus palustris*, K. Schum.
- Petherickiana*, Schlechter, l. c. 336 = *Schozoglossum Petherickianum*, Oliver.
- Philippiae*, N. E. Br. in Kew Bull. (1895) 219. — Afr. trop. or.
- propinqua*, N. E. Br. l. c. 254. — Afr. trop. or.
- pseudo-crispa*, Schlechter, in Journ. Bot. xxxiii. (1895) 357. — Afr. austr.
- pygmaea*, N. E. Br. in Kew Bull. (1895) 255. — Afr. trop. or.
- rigida*, Schlechter, in Journ. Bot. xxxii. (1895) 357 = *Gomphocarpus rigidus*, Decne.
- rubicunda*, Schlechter, l. c. 336 = *fulva*, N. E. Br.
- schizoglossoides*, Schlechter, in Bot. Jahrb. xviii. Beibl. n. 45. (1894) 32. — Afr. austr.
- Schweinfurthii*, N. E. Br. in Kew Bull. (1895) 253. — Afr. centr.
- spectabilis*, N. E. Br. l. c. 254. — Afr. trop. or.
- tenuifolia*, N. E. Br. l. c. 255. — Afr. austr.
- texana*, Heller, Bot. Expl. S. Texas (1895) 77 t. 4. — Texas.
- tithymaloides*, Greene, in Erythea, i. (1893) 151. — Mexic.
- Tysoniana*, Schlechter, in Journ. Bot. xxxiii. (1895) 358. — Afr. austr.

## ASCOLEPIS, Nees (Cyper.). — Ind. Kew. i. 209.

- brasiliensis*, Benth. ex C. B. Clarke, in Th. Dur. et Schinz, Consp. fl. Afr. v. 1894. (1895) 651 (= *Platyplepis brasiliensis*, Kunth). — Afr. et Am. trop.
- Oliveri*, Vatke et Hoepfner, ex C. B. Clarke, l. c. 652 in syn. = *speciosa*, Welw.
- Vatkeana*, Boeck. ex C. B. Clarke, l. c. 652 = *speciosa*, Welw.

## ASIMINA, Adans. (Anonac.). — Ind. Kew. i. 210.

- angustifolia*, A. Gray, in Coult. Bot. Gaz. xi. (1886) 163. — Florida.
- insularis*, Hemsl. in Hook. Icon. pl. xvi. (1886) t. 1514; et Biol. Centr.-Am. i. v. (1886) 96. — Yucatan.

ASPALATHUS, Amm. Stirp. Ruth. (1739) 203-10 t. 35 = **Caragana**, Lam. (Legumin.).

- ambigua*, *brevispinus*, Bungei, Chamlagu, *confertus*, *crassicaulis*, *cuneatus*, *frutescens*, *Gerardianus*, *grandiflorus*, *jubatus*, *microphyllus*, *polyacanthus*, *pygmaeus*, *Redowskii*, *spinosis*, *tenuis*, *uliginis*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 161 = *homonyma omnia* Caraganae.
- Caragana*, Kuntze, l. c. = *C. arborescens*, Lam.
- nubigenus*, Kuntze, l. c. = *C. crassicaulis*, Benth.
- triflorus*, Kuntze, l. c. = *C. brevispina*, Benth.

## ASPALATHUS, Linn. (Legumin.). — Ind. Kew. i. 210.

- argyrella*, MacOwan, in Journ. Linn. Soc. xxv. (1890) 387. — Afr. austr.

**ASPALATHUS** : —

*humilis*, Bolus, *MacOwan*, in *Journ. Linn. Soc.* xxv. (1889) 160. — Afr. austr.  
*leptoptera*, Bolus, l. c. — Afr. austr.

**ASPARAGUS**, Tourn. ex Linn. (Liliac.). — Ind. Kew. i. 212.

*albanensis*, Hort. ex Illustr. Hort. (1895) 188. — Afr. austr.?  
*Buchanani*, Baker, in *Kew Bull.* (1893) 211. — Afr. trop. or.  
*comorensis*, Hort. ex Wien. Illustr. Gartenz. (1888) 158; et ex Illustr. Hort. (1895) 60 fig. 8 = *crispus*, Linn.?  
*juniperoides*, Engl. Bot. Jahrb. x. (1889) 3. — Afr. austro-occ. extratrop.  
*myriocladus*, Baker, in *Journ. Bot.* xxvii. (1889) 43. — Natal.  
*Saundersiae*, Baker, l. c. 42. — Natal.  
*Sprengeri*, Regel, in *Act. Hort. Petrop.* xi. (1890) 302; et in *Gartenfl.* (1890) 490 fig. 80. — Afr. austro-or.  
*Stendneri*, Schweinf. ex Engl. in *Abhandl. Preuss. Akad. Wiss.* 1891 (1892) 169 = *asiaticus*, Linn.  
*Tamaboki*, Yatabe, in *Tokyo Bot. Mag.* vii. (1893) 61 t. 44. — Japon.  
*zeylanicus*, Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* vi. (1892) 317. — Zeylan.

**ASPASIA**, Lindl. (Orchid.). — Ind. Kew. i. 214.

*Barclayi*, Rolfe, in *Kew Bull.* (1892) 210. — Hab. ?

**ASPERULA**, Linn. (Rubiace.). — Ind. Kew. i. 214.

*aristifera*, Colenso, in *Trans. N. Z. Inst.* xxi. 1888. (1889) 88. — N. Zel.  
*asterocephala*, Bornm. in *Mitth. Thür. Bot. Ver. N. Folge*, vii. (1895) 7 nomen. — Oriens.  
*Baenitzii*, Heldr. ex Boiss. *Fl. Or. Suppl.* (1888) 280. — Attica.  
*baetica*, Rouy, in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xxxviii. (1891) 80; et in *Magnier, Scrin. fl. select.* x. (1891) 191. — Hisp.  
*Boissieri*, Heldr. ex Boiss. *Fl. Or. Suppl.* (1888) 281. — Graecia.  
*breviflora*, Batt. in Batt. et Trab. *Fl. de l'Algér.* (Dicot.) (1888) 392 = *aristata*, Linn.  
*dissitiflora*, Post, in *Journ. Linn. Soc.* xxiv. (1888) 432. — Syria.  
*Doerfleri*, Wettst. in *Luerss. Bibl. Bot. Heft* xxvi. (1892) 59 t. iii. fig. 9-12. — Albania.  
*Eugeniae*, C. Richt. in *Oest. Bot. Zeitschr.* (1888) 110 nomen; et in *Abhandl. Zool. Bot. Ges. Wien*, xxxviii. (1888) 219. — Austria.  
*ghautensis*, Post, *Pl. Postianae*, iii. (1892) 10. — Syria.  
*Gussoneana*, « Boiss. » ex Ces. Pass. et Gibelli, *Comp. fl. Ital.* (1886) 559 = *Gussonei*, Boiss.  
*hercegovina*, Degen, in *Oest. Bot. Zeitschr.* xl. (1890) 15. — Herceg.  
*heteroclada*, Hausskn. in *Mitth. Thür. Bot. Ver. N. Folge*, vi. (1894) 30. — Gallia mer.  
*leiantha*, Kern. ex Wettst. in *Murbeck, Beitr. Kennt. Fl. Bosn. und Herceg.* (1891) 114. — Eur.  
*Majori*, Barbey, in *Bull. Herb. Boiss.* ii. (1894) 243 t. 6. — Ins. Saria (Cycl.)  
*majoriflora*, Borb. ex Formanek, in *Verh. naturf. Ver. Brunn*, xxxii. 1893 (1894) 165. — Maced.  
*oetata*, Heldr. ex Nym. *Consp. fl. Eur. Suppl.* ii. 1. (1889) 156 = *lutea*, Sibth. et Sm.  
*pilosa*, Degen, in *Oest. Bot. Zeitschr.* xl. (1890) 15 = *hexaphylla*, All.  
*puberula*, Halácsy et Sint. in *Oest. Bot. Zeitschr.* xl. (1890) 38. — Graecia.  
*pulvinaris*, Heldr. ex Boiss. *Fl. Or. Suppl.* (1888) 281. — Graecia.  
*Sherardi*, Höck, ex E. Hallier, in *Koch's Syn. deutsch. Fl. ed. 3.* (1893) 1199 = *Sherardia arvensis*, Linn.  
*Sintenisii*, Halácsy, in *Oest. Bot. Zeitschr.* xl. (1890) 38 in syn. = *puberula*, Halácsy et Sint.  
*sublongiflora*, Borb. in *Oest. Bot. Zeitschr.* xlv. (1894) 399. — Croatia.  
*taurica*, Paczosky, Desor. *pl. gubern. Cherson.* (1889) 20; et in *Act. Hort. Petrop.* xiii. (1894) 300. — Ross. mer.  
*Wettsteini*, Adamovic, in *Deutsche Bot. Monatsschr.* vii. (1889) 117. — Eur. or.

**ASPHODELINE**, Reichb. (Liliac.). — Ind. Kew. i. 215.

*recurva*, Post, in *Bull. Herb. Boiss.* iii. (1895) 166. — Syria.

**ASPHODELIRIS**, Moehr. Hort. Priv. (1736) 15 pr. p. ex Kuntze, Rev. Gen. (1891) 706 = **Tofieldia**, Huds. (Liliac.).

*calyculata*, cernua, falcata, glutinosa, gracilis, himalayica, japonica, nuda, nutans, occidentalis, sordida, stenantha, Kuntze, l. c. = *homonyma omnia* Tofieldiae.  
*racemosa*, Kuntze, l. c. = *T. pubens*, Willd.  
*sessiliflora*, Kuntze, l. c. = *T. falcata*, Pers.

**ASPHODELUS** (Tourn.) Linn. (Liliac.). — Ind. Kew. i. 215.

*comosus*, Baker, in *Gard. Chron.* (1887) i. 799. — Reg. Himal.

**ASPIDISTRA**, Ker-Gawl. (Liliac.). — Ind. Kew. i. 216.

*longifolia*, Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* vi. (1892) 326. — Reg. Himal.  
*typica*, Baill. in *Bull. Soc. Linn. Paris*, ii. (1894) 1129. — Tonkin.?

**ASPIDOPTERYS**, A. Juss. (Malpigh.). — Ind. Kew. i. 216.

*costulata*, Pierre, *Fl. For. Cochinch.* (1893) sub t. 275. — Cochinch.  
*Harmandiana*, Pierre, l. c. t. 275. — Cochinch.  
*tomentosa*, Pierre, l. c. t. 275 = *costulata*, Pierre.  
*yemensis*, Deffers, Voy. Yémen (1889) 117 (*Aspidopteris*) = *Caucanthus edulis*, Forsk.

**ASPILIA**, Thou. (Compos.). — Ind. Kew. i. 217.

*albiflora*, A. Gray, in *Proc. Am. Acad.* xxii. (1887) 425. — Mexic.  
*alternifolia*, Klatt, in *Ann. naturh. Hofmus. Wien*, vii. (1892) 298. — Madag.  
*angustifolia*, A. Gray, in *Proc. Am. Acad.* xxii. (1887) 425. — Mexic.  
*asperifolia*, O. Hoffm. in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 413. — Afr. trop. or.  
*costaricensis*, Klatt, ex Th. Dur. et Pitt. in *Bull. Soc. bot. Belg.* xxxi. 1892 (1893) 201. — Costarica.  
*Fischeri*, O. Hoffm. in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 413. — Afr. trop. or.  
*Glaziovii*, Baker, in *Kew Bull.* (1895) 106. — Bras. gondensis, O. Hoffm. in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 413. — Afr. trop. or.  
*Holstii*, O. Hoffm. l. c. 411. — Afr. trop. or.  
*involucrata*, O. Hoffm. l. c. 413. — Afr. trop. or.  
*pachyphylla*, Klatt, in *Leopoldina*, Heft xxiii. (1887) 143 = *Actinomeris pachyphylla*, Sch. Bip.  
*plurisetata*, Schweinf. ex Engl. in *Abhandl. Preuss. Akad. Wiss.* 1891 (1892) 433; et in *Hoehnel, Zum Rudolph Seem*, Append. (1892) 10. — Afr. trop. or.  
*Ramagii*, Ridl. in *Journ. Linn. Soc.* xxvii. (1890) 42. — Ins. Fernando Noronha.  
*subpandurata*, O. Hoffm. in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 413. — Afr. trop. or.

**ASPRELLA**, Host = **Psilurus**, Trin. (Gramin.).

*aristata*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 732 = *P. naroides*, Trin.

**ASPRELLA**, Schreb. = **Leersia**, Sw. (Gramin.).

*aristata*, Petrie, in *Trans. N. Z. Inst.* xxvii. 1893. (1894) 272. — N. Zel.  
*laevis*, Petrie, l. c. xxvii. 1894 (1895) 406. — N. Zel.

**ASSONIA**, Cav. = **Dombeya**, Cav. (Stercul.).

*acerifolia*, *Ameliae*, *antsianahensis*, *Bavoni*, *Bernieri*, *brumbellata*, *Boivini*, *Bojeriana*, *Breonii*, *Bruceana*, *Burgessiae*, *cannabina*, *Chapelieri*, *Coria*, *crassipes*, *cuspidata*, *cymosa*, *decanthera*, *densiflora*, *elliptica*, *erythroclada*, *ferruginea*, *ficulnea*, *floribunda*, *glechomifolia*, *Greveana*, *guazumifolia*, *Hildebrandtii*, *Hilsebergii*, *hirsuta*, *Humboldtii*, *insignis*, *Kirkii*, *Lant-ziana*, *laurifolia*, *longicuspis*, *longifolia*, *longipes*, *lucida*, *lucubensis*, *macrantha*, *megaphylla*, *modesta*, *mollis*, *natalensis*, *obovatis*, *ovata*, *Parkeri*, *parviflora*, *pentaglossa*, *Pervillei*, *plataniifolia*, *Pseudopopolus*, *punctata*, *repanda*, *reticulata*, *Richardii*, *rigida*, *rotundifolia*, *rubifolia*, *Schimperiana*, *spectabilis*, *sti-*

**ASSONIA** : —

*fulacea*, *Thouarsii*, *tiliacea*, *tomentosa*, *triumfettifolia*, *umbellata*, *viburnifolia*, *Wallichii*, *xiphosephala*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 76 = *homonyma omnia* Dombeyae.  
*angulata*, Kuntze, l. c. 76 = *D. acerifolia*, Baker.  
*botryodes*, Kuntze, l. c. = *D. botryoides*, Baker.  
*mancharica*, Kuntze, l. c. = *D. manaharica*, Baill.  
*palmata*, Kuntze, l. c. = *D. acutangula*, Cav.  
*rotterodes*, Kuntze, l. c. = *D. rotteroides*, Baill.  
*quinqueseta*, Kuntze, l. c. = *D. multiflora*, Planch.  
*tiliaefolia*, Kuntze, l. c. = *D. acutangula*, Cav.

**ASTELIA**, Banks et Soland. (Liliac.). — Ind. Kew. i. 217.

*graminifolia*, Colenso, in *Trans. N. Z. Inst.* xix. 1886 (1887) 267 = *spicata*, Colenso.  
*hastata*, Colenso, l. c. 265 = *microsperma*, Colenso.  
*Nadeaudi*, Drake, *Fl. Polyn. franç.* (1892) 227; et *Illustr. fl. insul. Maris Pacif.* (1892) 319. — Ins. Societ.  
*planifolia*, Colenso, in *Trans. N. Z. Inst.* xx. 1887 (1888) 209. — N. Zel.  
*subrigida*, Colenso, l. c. xix. 1886 (1887) 268. — N. Zel.

**ASTEPHANIA**, Oliver, in Hook. Icon. pl. xvi. (1886) t. 1506; et in *Trans. Linn. Soc.*, Ser. II. ii. (1887) 338. **COMPOSITAE**.

*africana*, Oliver, l. c. — Afr. trop. or.

**ASTEPHANOCARPA**, Baker, in *Journ. Linn. Soc.* xxii. (1887) 493. **COMPOSITAE**.

*arbutifolia*, Baker, l. c. — Madag.

**ASTEPHANUS**, R. Br. (Asclepiad.). — Ind. Kew. i. 218.

*neglectus*, Schlechter, in *Bot. Jahrb.* xviii. Beibl. n. 45. (1894) 26. — Afr. austr.  
*stenolobus*, K. Schum. ex Engl. in *Abhandl. Preuss. Akad. Wiss.* (1894) 15 nomen; et in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 321. — Afr. trop. or.

**ASTER**, Tourn. ex Linn. (Composit.). — Ind. Kew. i. 218.

*abyssinicus*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 317 = *Felicia abyssinica*, Sch. Bip.  
*acerosus*, Kuntze, l. c. = *Aplopappus acerosus*, Bert.  
*acradenius*, Kuntze, l. c. = *Bigelowia acradenia*, Greene.  
*Adelberti*, Kuntze, l. c. 315 = *Aplopappus Chamissonis*, DC.  
*Aitchisoni*, Boiss. *Fl. Or. Suppl.* (1888) 287. — Afghan.  
*Alamani*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 215 = *Solidago scabrida*, DC.  
*alatifolia*, Hemsl. in *Journ. Linn. Soc.* xxiii. (1888) 407. — China.  
*albarracinensis*, Pau, *Not. bot. fl. Espan.* i. (1887) 9. — Hisp.  
*Alberti*, Phil. in *Anal. Univ. Chil.* lxxxvii. (1894) 406. — Chili.  
*albidus*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 315 = *Olearia albidula*, Hook. f.  
*albus*, Kuntze, l. c. 317. — Chili.  
*amplexicaulis*, Kuntze, l. c. = *Solidago amplexicaulis*, Torr. et Gray.  
*andinus*, Kuntze, l. c. = *Aplopappus pinnatifidus*, Nutt.  
*Angelandri*, Kuntze, l. c. = *Bigelowia Engelmanni*, A. Gray.  
*angulatus*, Kuntze, l. c. = *Olearia angulata*, T. Kirk.  
*angustatus*, Kuntze, l. c. = *O. oleifolia*, T. Kirk.  
*anthyllodes*, Kuntze, l. c. 317 = *Aplopappus anthyllodes*, Meyen et Walp.  
*antucensis*, Kuntze, l. c. — Chili.  
*apargiodes*, Kuntze, l. c. = *Aplopappus apargioides*, A. Gray.  
*araucanus*, Kuntze, l. c. = *Apl. araucanus*, Phil.  
*arborescens*, Kuntze, l. c. 315 = *Olearia nitida*, Hook. f.  
*arbutodes*, Kuntze, l. c. 317 = *Aplopappus arbutoides*, Remy.  
*Archerianus*, Kuntze, l. c. 315 = *Solidago rugosa*, Mill.  
*arguta*, Kuntze, l. c. 317 = *Sol. arguta*, Ait.

## ASTER:—

- armenus*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 317. — Armenia.  
*armerioides*, Kuntze, l. c. = *Aplopappus armerioides*, A. Gray.  
*Asae*, Kuntze, l. c. 315 = *Bigelowia paniculata*, A. Gray.  
*asperatus*, Kuntze, l. c. = *Solidago patula*, Muhl.  
*asteroides*, Kuntze, l. c. = *Aster Heterochaeta*, C. B. Clarke.  
*asteroides*, MacMillan, Metasperm. Minn. (1892) 524 = *Sericocarpus conyzoides*, Nees.  
*asteroides*, Rusby, in Mem. Torrey Bot. Club, iv. (1893) 213 = *Baccharis asteroides*, Colla.  
*atacamensis*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 315 = *Aplopappus rigidus*, Phil.  
*atenes*, Kuntze, l. c. (= *Pyrrocoma rigida*, Phil.). — Chili.  
*aureus*, Kuntze, l. c. 317 = *Aplopappus aureus*, A. Gray.  
*Autrani*, Post, in Bull. Herb. Boiss. iii. (1895) 158. — Syria.  
*avienniaefolius*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 315 = *Olearia avicenniaefolia*, Hook. f.  
*baccharoides*, Kuntze, l. c. = *Solidago occidentalis*, Torr. et Gray.  
*Bangii*, Rusby, in Mem. Torrey Bot. Club, iv. (1895) 213 (= *Triptolium conspicuum*, Lindl.). — Bolivia.  
*Barrelieri*, Pau, Not. bot. fl. Espan. iii. (1889) 30. — Hisp.  
*batangensis*, Bur. et Franch. in Morot, Journ. de Bot. v. (1891) 50. — China.  
*Baylahuen*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 317 = *Aplopappus Baylahuen*, Remy.  
*Berberidis*, Kuntze, l. c. = *Aplopappus Berberidis*, A. Gray.  
*Berlandieri*, Kuntze, l. c. 315 = *Bigelowia Drummondii*, A. Gray.  
*Berteri*, Kuntze, l. c. 317 = *Aplopappus Berteri*, DC.  
*Bezanillana*, Kuntze, l. c. (= *Pyrrocoma Bezanillana*, Remy). — Chili.  
*Bidwillii*, Kuntze, l. c. 315 = *Olearia virgata*, Hook. f.  
*Bloomeri*, Kuntze, l. c. 317 = *Aplopappus Bloomeri*, A. Gray.  
*binominatus*, Kuntze, l. c. 315 = *Bigelowia Bigelovii*, A. Gray.  
*Bolanderi*, Kuntze, l. c. 317 = *Big. Bolanderi*, A. Gray.  
*Bonplandii*, Kuntze, l. c. 315 = *Solidago simplex*, H. B. et K.  
*Bowerii*, Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxx. (1894) 113. — Tibet.  
*brachylepis*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 317 = *Bigelowia brachylepis*, A. Gray.  
*Brandegei*, Kuntze, l. c. = *Aplopappus Brandegei*, A. Gray.  
*brickelliioides*, Greene, Pittonia, ii. (Nov. 1889) 16 (= *Sericocarpus tomentellus*, Greene). — Oregon.  
*Brittonii*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 315 = *Solidago Bigelovii*, A. Gray.  
*Buchananii*, Kuntze, l. c. = *Olearia alpicola*, F. Muell.  
*Buckleyi*, Kuntze, l. c. 317 = *Solidago Buckleyi*, Torr. et Gray.  
*bullatus*, Klatt, in Annal. Naturh. Hofmus. Wien, ix. (1894) 359. — Mexic.  
*Bustillosianus*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) l. c. 317 = *Aplopappus bustillosianus*, Remy.  
*caesi*, Kuntze, l. c. = *Solidago caesia*, Linn.  
*caespitosus*, Kuntze, l. c. 315 = *Aplopappus acaulis*, A. Gray.  
*californicus*, Kuntze, l. c. 314 = *Solidago californica*, Nutt.  
*canadensis*, Kuntze, l. c. 317 = *Sol. canadensis*, Linn.  
*Canbyi*, Kuntze, l. c. 315 = *Aplopappus integrifolius*, T. C. Porter.  
*Candollei*, Kuntze, l. c. = *Solidago spathulata*, DC.  
*carnerosanus*, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxvi. (1891) 139. — Mexic.  
*carthamodes*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 317 = *Aplopappus carthamoides*, A. Gray.  
*Cerberoanus*, Kuntze, l. c. (= *Pyrrocoma Cerberoana*, Remy). — Chili.  
*ceruminensis*, Kuntze, l. c. = *Bigelowia ceruminosa*, A. Gray.

## ASTER:—

- chrysanthemifolius*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 317 = *Aplopappus chrysanthemifolius*, DC.  
*chryseus*, Kuntze, l. c. 315 (= *Pyrrocoma aurea*, Phil.). — Chili.  
*Chrysothamnus*, Kuntze, l. c. = *Bigelowia arborescens*, A. Gray.  
*ciliaris*, Kuntze, l. c. = *Solidago juncea*, Ait.  
*ciliatus*, Kuntze, l. c. 317 = *Aplopappus ciliatus*, DC.  
*colchicus*, Alboff, in Bull. Herb. Boiss. iii. (1895) 89 et 519. — Reg. Transcauc.  
*Colensoi*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 317 = *Olearia Colensoi*, Hook. f.  
*coloratus*, Kuntze, l. c. = *O. colorata*, Colenso.  
*commutatus*, A. Gray, Syn. Fl. N. Amer. i. 2. (1888) 185. — Am. bor.  
*commixtus*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 315 = *Aster Herveyi*, A. Gray.  
*commutatus*, Kuntze, l. c. = *Solidago Chapmanni*, A. Gray.  
*confertiflorus*, Kuntze, l. c. 317 = *Solidago confertiflora*, DC.  
*confinis*, Kuntze, l. c. = *Sol. confinis*, A. Gray.  
*Cooperi*, Kuntze, l. c. = *Bigelowia Cooperi*, A. Gray.  
*coronopifolius*, Kuntze, l. c. = *Big. coronopifolia*, A. Gray.  
*croceus*, Kuntze, l. c. = *Aplopappus croceus*, A. Gray.  
*cuneatus*, Kuntze, l. c. = *Apl. cuneatus*, A. Gray.  
*cuneifolius*, Kuntze, l. c. = *Apl. cuneifolius*, Nutt.  
*cymbalioides*, Kuntze, l. c. 315 = *Aster Candollii*, Harv.  
*decemflorus*, Kuntze, l. c. = *Solidago Radula*, Nutt.  
*densifolius*, Kuntze, l. c. 317 = *Aplopappus densifolius*, Remy.  
*denticulatus*, Kuntze, l. c. (= *Pyrrocoma denticulata*, Phil.). — Chili.  
*depressus*, Kuntze, l. c. 318 = *Bigelowia depressa*, A. Gray.  
*Dieteria*, Kuntze, l. c. 315 = *Aplopappus gracilis*, A. Gray.  
*Diplopappus*, Kuntze, l. c. 318 = *Apl. Diplopappus*, Remy.  
*divaricatus*, Kuntze, l. c. = *Apl. divaricatus*, A. Gray.  
*Doellianus*, Kuntze, l. c. = *Apl. Doellianus*, Phil.  
*Durandii*, Kuntze, l. c. 916 = *Bigelowia teretifolia*, A. Gray.  
*Edwardii*, Kuntze, l. c. = *Big. juncea*, Greene.  
*elongatus*, Kuntze, l. c. 318 = *Solidago elongata*, Nutt.  
*Elmeri*, Greene, Pittonia, ii. (Sept. 1891) 170. — Calif.  
*erectus*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 318. — Chili.  
*ericina*, Kuntze, l. c. 313 = *Aplopappus ericoides*, DC.  
*eriophorus*, Kuntze, l. c. 318 = *Leucopsis sericea*, Baker.  
*Euthamia*, Kuntze, l. c. 316 = *Solidago tenuifolia*, Pursh.  
*excorticatus*, Kuntze, l. c. 315 = *Olearia excorticata*, J. Buch.  
*Faxoni*, Porter, in Mem. Torrey Bot. Club, v. (1894) 323. — Am. bor.  
*Ferdinandi*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 316 = *Olearia muricata*, Benth.  
*Fischeri*, Kuntze, l. c. = *Aster divaricatus*, Nutt.?  
*fistulosus*, Kuntze, l. c. = *Solidago pilosa*, Walt.  
*flavovirens*, Kuntze, l. c. 318 = *Sol. flavovirens*, Chapm.  
*flexuosus*, Kuntze, l. c. 316 = *Aster Thomsoni*, C. B. Clarke.  
*foliosus*, Kuntze, l. c. 318 = *Aplopappus foliosus*, DC.  
*Fordii*, Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxiii. (1888) 410. — China.  
*formosus*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 316 = *Bigelowia pulchella*, A. Gray.  
*Forsteri*, Kuntze, l. c. 315 = *Olearia Forsteri*, Hook. f.  
*Forwoodii*, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxv. (1890) 133. — Dakota.  
*Frostii*, F. Muell. in Vict. Natural. vi. (Feb.-Mar. 1890) 167. — Austral.

## ASTER:—

- frutescens*, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxiv. (1889) 55. — Calif.  
*fulvidus*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 315 = *Olearia fulvida* (Arch.).  
*fuscescens*, Bur. et Franch. in Morot, Journ. de Bot. v. (1891) 49. — China.  
*Gagei*, « Phil. » ex Bot. Centralbl. v. 4. (1895) 287 sphalm. = *Aster Sagei*, Phil.  
*Gattingeri*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 318 = *Solidago Gattingeri*, Chapm.  
*Gayanus*, Kuntze, l. c. 316 = *Aplopappus velutinus*, Remy.  
*glabratus*, Kuntze, l. c. 318 = *Apl. glabratus*, Phil.  
*glomeratus*, Kuntze, l. c. = *Solidago glomerata*, Michx.  
*glutinosus*, Kuntze, l. c. = *Aplopappus glutinosus*, DC.  
*gracillimus*, Kuntze, l. c. = *Solidago gracillima*, Torr. et Gray.  
*graminifolius*, Kuntze, l. c. 316 = *Solidago lanceolata*, Linn.  
*graveolens*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 313 = *Bigelowia dracunculoides*, DC.  
*Grayanus*, Kuntze, l. c. 316 = *Aplopappus hirtus*, A. Gray.  
*Greenei*, Kuntze, l. c. 318 = *Apl. Greenei*, A. Gray.  
*grindelioides*, Kuntze, l. c. 316 = *Apl. squarrosus*, Hook. et Arn.  
*grindelioides*, Kuntze, l. c. 318 = *Apl. grindelioides*, DC.  
*griseus*, Kuntze, l. c. 316 (= *Pyrrocoma canescens*, Phil.). — Chili.  
*Guiradonis*, Kuntze, l. c. 318 = *Solidago Guiradonis*, A. Gray.  
*Haastii*, Kuntze, l. c. 315 = *Olearia Haastii*, Hook. f.  
*Haplopappus*, Kuntze, l. c. 316 = *Aplopappus sericeus*, DC.?  
*Harbourii*, Kuntze, l. c. = *Bigelowia Parryi*, A. Gray.  
*Hartwegii*, Kuntze, l. c. 318 = *Big. Hartwegii*, A. Gray.  
*Harveyanus*, Kuntze, l. c. 316. — Afr. austr.  
*Hectorii*, Kuntze, l. c. 315 = *Olearia Hectori*, Hook. f.  
*Hemslayi*, Kuntze, l. c. 316 = *Solidago paniculata*, DC.  
*Hendersoni*, Fernald, in Bull. Torrey Bot. Club, xxii. (1895) 273. — Idaho.  
*Henryi*, Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxiii. (1888) 411. — China.  
*heterophyllus*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 316 = *Bigelowia Wrightii*, A. Gray.  
*hirtellus*, Kuntze, l. c. 318 = *Aplopappus hirtellus*, Phil.  
*hispidulus*, Kuntze, l. c. 318 = *Apl. hispidulus*, DC.  
*hispidus*, Kuntze, l. c. 316 = *Solidago nemoralis*, Ait.  
*holophyllus*, Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxiii. (1888) 412. — As. centr. bor.  
*Hookerianus*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 318 = *Aplopappus Hookerianus*, A. Gray.  
*Hoorebekia*, Kuntze, l. c. = *Aplopappus Hoorebekia*, DC.  
*Houghtonii*, Kuntze, l. c. = *Solidago Houghtoni*, Torr. et Gray.  
*Howardii*, Kuntze, l. c. = *Bigelowia Howardii*, A. Gray.  
*Howellii*, Kuntze, l. c. 316 = *Aplopappus Hallii*, A. Gray.  
*ilicifolius*, Kuntze, l. c. 318 = *Apl. ilicifolius*, Remy.  
*illinitus*, Kuntze, l. c. = *Apl. illinitus*, Phil.  
*incanopilosus*, Sheld. in Bull. Torrey Bot. Club, xx. (1893) 286 = *commutatus*, A. Gray.  
*inoxatus*, Greene, in Erythraea, iii. (1895) 119. — Calif.  
*insignis*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 315 = *Olearia insignis*, Hook. f.  
*invenustus*, Greene, Man. Bot. San Franc. Bay, (1894) 179. — Calif.  
*Jacksonii*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 316 = *Solidago corymbosa*, Ellis.  
*Jamesii*, Kuntze, l. c. = *Aplopappus Lyallii*, A. Gray.



**ASTER: —**

- Kernotii*, F. Muell. in Trans. Roy. Soc. Vict. N. S. I. ii. (1889) 10. — N. Guin.  
*lacunosus*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 315 = *Olearia lacunosa*, Hook. f.  
*laevigatus*, Kuntze, l. c. 318. — Afr. austr.  
*lanatus*, Kuntze, l. c. = *Aplopappus lanatus*, Hook. f.  
*lanceolatus*, Kuntze, l. c. 313 = *Apl. lanceolatus*, Torr. et Gray.  
*lanceolatus*, Kuntze, l. c. 314 = *Solidago lanceolata*, Linn.  
*lancifolius*, Kuntze, l. c. 318 = *Sol. lancifolia*, Chapm.  
*lanuginosus*, Kuntze, l. c. 316 = *confusus*, Harv.  
*laricifolius*, Kuntze, l. c. 318 = *Aplopappus laricifolius*, A. Gray.  
*Lastarrianus*, Kuntze, l. c. = *Apl. Lastarrianus*, Remy.  
*lateriflorus*, Britton, in Report N. Y. Geol. Surv. ii. (1889) 138; et in Trans. N. Y. Acad. Sci. ix. (1889) 11 = *Aster diffusus*, Ait.  
*latifolius*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 314 = *Solidago latifolia*, Linn.  
*latissimifolius*, Kuntze, l. c. = *Sol. elliptica*, Ait.  
*Leavenworthii*, Kuntze, l. c. 318 = *Sol. Leavenworthii*, Torr. et Gray.  
*lecocephalus*, Porter, in Bull. Torrey Bot. Club, xx. (1893) 254 = *Aster Lowianus*, Porter.  
*leiospermus*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 318 = *Bigelovia leiosperma*, A. Gray.  
*lepidopodus*, Robins. et Fernald, in Proc. Am. Acad. xxx. (1895) 117. — Mexic.  
*lepidus*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 318 = *Solidago lepidia*, DC.  
*leptocephalus*, Kuntze, l. c. = *Sol. leptocephala*, Torr. et Gray.  
*leucanthemifolius*, Greene, in Erythraea, iii. (1895) 119. — Nevada.  
*limosus*, Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxiii. (1888) 413. — China.  
*Lindheimerianus*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 318 = *Solidago Lindheimeriana*, Scheele.  
*linearifolius*, Kuntze, l. c. = *Aplopappus linearifolius*, DC.  
*linodes*, Kuntze, l. c. 316 (= *Pyrrocoma linifolia*, Phil.). — Chili.  
*longipes*, Kuntze, l. c. 318 (= *Pyrrocoma longipes*, Phil.). — Chili.  
*longulus*, Sheld. in Minnes. Bot. Stud. i. (1894) 18 t. 2. — Am. bor.  
*Lowianus*, Porter, in Bull. Torrey Bot. Club, xxi. (1894) 121. — Am. bor.  
*Lyallii*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 315 = *Olearia Lyallii*, Hook. f.  
*Mac Dougali*, Robins. et Seaton, in Coult. Bot. Gaz. xviii. (1893) 301. — Idaho.  
*Macraeanus*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 318 (= *Pyrrocoma Macraeanus*, Remy). — Chili.  
*macrocephalus*, Kuntze, l. c. = *Aplopappus macrocephalus*, DC.  
*Macronema*, Kuntze, l. c. = *Apl. Macronema*, A. Gray.  
*Marcusii*, Kuntze, l. c. 316 = *Bigelovia albida*, M. E. Jones.  
*marginalis*, Kuntze, l. c. 318 = *Aplopappus marginalis*, Phil.  
*Marshallii*, Kuntze, l. c. = *Solidago Marshallii*, Roth.  
*mexicanus*, Kuntze, l. c. = *Sol. sempervirens*, Linn.  
*Meyenii*, Kuntze, l. c. = *Aplopappus Meyenii*, Walp.  
*minor*, Kuntze, l. c. 316 = *Apl. Parryi*, A. Gray.  
*minutus*, Kuntze, l. c. 318 = *Solidago minuta*, Linn.  
*missouriensis*, Kuntze, l. c. = *Sol. missouriensis*, Nutt.  
*majus*, Porter, in Mem. Torrey Bot. Club, v. (1894) 325 = *Aster modestus*, Lindl.  
*mohavensis*, Coult. in Contrib. U. S. Nat. Herb. iv. (1893) 126. — Calif.  
*mohavensis*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 318 = *Bigelovia mohavensis*, Greene.  
*monactis*, Kuntze, l. c. = *Aplopappus monactis*, A. Gray.  
*monticolus*, Kuntze, l. c. = *Solidago monticola*, Chapm.

**ASTER: —**

- moschatus*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 315 = *Olearia moschata*, Hook. f.  
*Muehlenbergianus*, Kuntze, l. c. 316 = *Solidago squarrosa*, Muehl.  
*multicaulis*, Kuntze, l. c. 318 = *Aplopappus multicaulis*, A. Gray.  
*multibracteolatus*, Kuntze, l. c. 315 = *Olearia multibracteolata*, Colenso.  
*multifolius*, Kuntze, l. c. 316 (= *Pyrrocoma foliosa*, Phil.). — Chili.  
*multiradiatus*, Kuntze, l. c. 318 = *Solidago multiradiata*, Ait.  
*nanus*, Kuntze, l. c. = *Sol. nana*, Nutt.  
*neozelandicus*, Kuntze, l. c. 316 = *Olearia marginata*, Colenso.  
*nevadensis*, Kuntze, l. c. 318 = *Bigelovia nevadensis*, A. Gray.  
*Nevinii*, Kuntze, l. c. 316 = *Aplopappus Palmeri*, A. Gray.  
*nitens*, Kuntze, l. c. — Chili.  
*nummulariaefolius*, Kuntze, l. c. 315 = *Olearia nummularifolia*, Hook. f.  
*nulatus*, Kuntze, l. c. 318 = *Bigelovia nudata*, DC.  
*Nuttallii*, Kuntze, l. c. = *Aplopappus Nuttallii*, Torr. et Gray.  
*ochagaviensis*, Kuntze, l. c. = *Apl. ochagavianus*, Phil.  
*odoros*, Kuntze, l. c. = *Solidago odora*, Ait.  
*ohioensis*, Kuntze, l. c. = *Sol. ohioensis*, Riddell.  
*Oldhami*, Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxiii. (1888) 414. — Formosa.  
*oleifolius*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 315 = *Olearia oleifolia*, T. Kirk.  
*oligodontus*, Kuntze, l. c. 316 = *Aplopappus paucidentatus*, Phil.  
*operinus*, Kuntze, l. c. 315 = *Olearia operina*, Hook. f.  
*oppositifolius*, Kuntze, l. c. 318 = *Bigelovia oppositifolia*, A. Gray.  
*Orcuttii*, Vasey et Rose, in Coult. Bot. Gaz. xvi. (1891) 113 t. 11. — Calif.  
*otagoensis*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 316 = *Olearia dentata*, Hook. f.  
*ottomanum*, Velen. in Sitzb. boehm. Ges. Wiss. 1890 (1890) ii. 48; et Fl. Bulg. (1891) 277. — Bulg.  
*Parishii*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 318 = *Bigelovia Parishii*, Greene.  
*parvifolius*, Kuntze, l. c. (= *Pyrrocoma parvifolia*, DC.) — Chili.  
*patagoniensis*, Kuntze, l. c. = *Aplopappus patagonicus*, Phil.  
*paucicapitatus*, Robins. in Proc. Am. Acad. xxix. (1894) 329. — Am. bor.  
*pauciflocculosus*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 318 = *Solidago pauciflocculosa*, Michx.  
*pectinatus*, Kuntze, l. c. = *Aplopappus pectinatus*, Phil.  
*pedunculatus*, Kuntze, l. c. = *Apl. pedunculatus*, Remy.  
*perfoliatus*, Oliver, in Hook. Icon. pl. xviii. (1887) t. 1717. — Afr. austr.  
*Peteroanus*, Phil., in Anal. Univ. Chil. lxxxvii. (1894) 406. — Chili.  
*petiolaris*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 318 = *Solidago petiolaris*, Ait.  
*Philippii*, Kuntze, l. c. 316 = *Aplopappus paniculatus*, Phil.  
*phyllocephalus*, Kuntze, l. c. = *Aplopappus rubiginosus*, Torr. et Gray.  
*Pickeringii*, Kuntze, l. c. = *Aplopappus lanuginosus*, A. Gray.  
*pinus*, Kuntze, l. c. 318 (= *Pyrrocoma pinus*, Phil.). — Chili.  
*pinatifidus*, Kuntze, l. c. 313 et 316 = *Aplopappus spinulosus* DC  
*pityphyllus*, Kuntze, l. c. (1891) 316 = *Aplopappus pinifolius*, A. Gray.  
*polyglossa*, Kuntze, l. c. 318 = *Solidago microglossa*, DC.  
*polyphyllus*, Kuntze, l. c. = *Aplopappus polyphyllus*, Phil.  
*populifolius*, Kuntze, l. c. 315 = *Olearia populifolia*, Colenso.  
*pristiphyllus*, Kuntze, l. c. 318 (= *Pyrrocoma pristiphylla*, Remy). — Chili.

**ASTER: —**

- procerus*, Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxiii. (1888) 415. — China.  
*prostratus*, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxvii. (1894) 407. — Chili.  
*prunelloides*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 318 = *Aplopappus prunelloides*, DC.  
*psammophilus*, Klatt, in Arb. Bot. Mus. Hamb. (1890). extr. 4; et in Jahrb. Hamb. Wiss. Anstalt, ix. (1892) 126. — Bras.  
*pseudamellus*, Hook. f. in Gard. Chron. (1886) ii. 659. — Reg. Himal.  
*pubens*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 316 = *Solidago Curtisii*, Torr. et Gray.  
*pulverulentus*, Kuntze, l. c. 316 et 318 = *Sol. puberula*, Nutt.  
*pumilus*, Kuntze, l. c. 318 = *Sol. pumila*, Torr. et Gray.  
*Purschianus*, Kuntze, l. c. 316 = *Sol. tortifolia*, Ellis.  
*Pyrrocoma*, Kuntze, l. c. 317 = *Aplopappus racemosus*, Torr.  
*radicans*, Kuntze, l. c. 318 = *Apl. radicans*, Remy.  
*Rafinesquii*, Kuntze, l. c. 317 = *Solidago Shortii*, Torr. et Gray.  
*Rani*, Kuntze, l. c. = *Olearia Cunninghamii*, Hook. f.  
*Remyanus*, Kuntze, l. c. = *Aplopappus decurrens*, Remy.  
*Remyanus*, Kuntze, l. c. 318 = *Apl. Remyanus*, Wedd.  
*Rengifoanus*, Kuntze, l. c. = *Apl. Rengifoanus*, Remy.  
*resinosus*, Kuntze, l. c. 317 = *Apl. nanus*, Eaton.  
*retinervius*, Kuntze, l. c. (= *Pyrrocoma reticulata*, Phil.). — Chili.  
*reversus*, Kuntze, l. c. = *Aplopappus reflexus*, Phil.  
*Richardii*, Kuntze, l. c. 318 = *Felicia Richardii*, Vathe.  
*Riddellii*, Kuntze, l. c. 314 = *Solidago Riddellii*, Frank.  
*rigidus*, Kuntze, l. c. = *Sol. rigida*, Linn.  
*Rothrockii*, Kuntze, l. c. 317 = *Sol. spectabilis*, A. Gray.  
*rugosus*, Kuntze, l. c. 318 = *Sol. rugosa*, Mill.  
*rupestris*, Kuntze, l. c. = *Sol. rupestris*, Rafin.  
*Sagei*, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxvii. (1894) 405. — Araucania.  
*Samsonii*, Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxiii. (1888) 415. — China.  
*Savatieri*, Makino, in Tokyo Bot. Mag. viii. (1894) 172. — Japon.  
*Savianus*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 317 = *Solidago littoralis*, Savi.  
*saxatilis*, Kuntze, l. c. 318 (= *Pyrrocoma saxatilis*, Remy). — Chili.  
*scaposus*, Kuntze, l. c. = *Leucopsis scaposa*, Baker.  
*Schumannii*, Kuntze, l. c. 317 = *Aplopappus Poeppigianus*, A. Gray.  
*scoparius*, Kuntze, l. c. 318. — Sibiria.  
*scopiformis*, Kuntze, l. c. 317 = *Aplopappus virgatus*, Phil.  
*scrobiculatus*, Kuntze, l. c. 318 = *Apl. scrobiculatus*, DC.  
*semialexicaulis*, Makino, in Tokyo Bot. Mag. vi. (1892) 55. — Japon.  
*semidentatus*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 315 = *Olearia semidentata*, Decne.  
*sempervirens*, Kuntze, l. c. 318 = *Solidago sempervirens*, Linn.  
*Serenoi*, Kuntze, l. c. 317 = *Aplopappus Watsoni*, A. Gray.  
*setiger*, Kuntze, l. c. 318 (= *Pyrrocoma setigera*, Phil.). — Chili.  
*Solanderi*, Kuntze, l. c. 315 = *Olearia Solandri*, Hook. f.  
*sonomensis*, Greene, Man. Bot. San Franc. Bay (1894) 180. — Calif.  
*sonoriensis*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 317 = *Bigelovia diffusa*, A. Gray.  
*sparsiflorus*, Kuntze, l. c. 318 = *Solidago sparsiflora*, A. Gray.  
*speciosus*, Kuntze, l. c. = *Sol. speciosa*, A. Gray.  
*spinuliger*, Kuntze, l. c. 317 = *Aplopappus spinulosus*, Phil.  
*spithameus*, Kuntze, l. c. 318 = *Solidago spithamea*, M. A. Curt.



**ASTER** :—

- stelliger*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 317 = *Aplopappus stelliger*, Remy.  
*stenophyllus*, Kuntze, l. c. = *Apl. stenophyllus*, A. Gray.  
*Stenotus*, Kuntze, l. c. 317 = *Apl. pygmaeus*, A. Gray.  
*Sternbergii*, Kuntze, l. c. (= *Pyrrocoma angustifolia*, DC.). — Chili.  
*stewardensis*, Kuntze, l. c. = *Olearia angustifolia*, Hook. f.  
*stolonifer*, Kuntze, l. c. 318 = *Aplopappus stoloniferus*, DC.  
*strictus*, Kuntze, l. c. = *Solidago stricta*, Ait.  
*Stuebelii*, Hieron., in Bot. Jahrb. xxi. (1895) 334. — Peruvia.  
*sublitoralis*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 317 = *Solidago Elliottii*, Torr. et Gray.  
*suborbiculatus*, Kuntze, l. c. 315 = *Olearia suborbiculata*, Colenso.  
*suffruticosus*, Kuntze, l. c. 318 = *Aplopappus suffruticosus*, A. Gray.  
*subtropicus*, Morong, in Ann. N. Y. Acad. Sci. vii. (1893) 139. — Am. bor. et austr.  
*Terrae-novae*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 318 = *Solidago Terrae-novae*, Torr. et Gray.  
*thermalis*, M. E. Jones, in Proc. Calif. Acad. Ser. II. v. i. (1895) 694. — Utah.  
*thyrsoides*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 317 = *Solidago macrophylla*, Banks.  
*Tolmieanus*, Kuntze, l. c. 318 = *Sol. Tolmieana*, A. Gray.  
*Torreyi*, Kuntze, l. c. 317 = *Sol. Drummondii*, Torr. et Gray.  
*Torreyi*, Porter, in Bull. Torrey Bot. Club, xvii. (1890) 37. — Calif.  
*trachyticus*, Phil. in Anal. Mus. nac. Chile (1891) 37. — Bolivia.  
*Trallii*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 315 = *Olearia Trallii*, T. Kirk.  
*Traversii*, Kuntze, l. c. = *O. Traversii*, F. Muell.  
*tuganianus*, Alboff, in Bull. Herb. Boiss. ii. (1894) 253. — Reg. Cauc.  
*tuganus*, Alboff, l. c. iii. (1895) 519 sphalm. = *tuganianus*, Alboff.  
*uliginosus*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 318 = *Solidago uliginosa*, Nutt.  
*ulmifolius*, Kuntze, l. c. = *Sol. ulmifolia*, Muehl.  
*uncinatus*, Kuntze, l. c. = *Aplopappus uncinatus*, Phil.  
*uniflorus*, Kuntze, l. c. 318 = *Apl. uniflorus*, Torr. et Gray.  
*uniligulatus*, Kuntze, l. c. 317 = *Solidago neglecta*, Torr. et Gray.  
*valpavaianus*, Kuntze, l. c. = *Aplopappus pulchellus* DC.  
*Vaseyi*, Kuntze, l. c. 318 = *Bigelowia Vaseyi*, A. Gray.  
*velutinus*, Kuntze, l. c. = *Solidago velutina*, DC.  
*venetus*, Kuntze, l. c. = *Bigelowia veneta*, A. Gray.  
*venosus*, Kuntze, l. c. 317 = *Aplopappus reticulatus*, Phil.  
*venustus*, M. E. Jones, in Zoë, ii. (1891) 247. — Utah, Colorado.  
*vernus*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 318 = *Solidago verna*, M. A. Curt.  
*villiger*, Kuntze, l. c. 317 = *Aplopappus villosus*, Phil.  
*Virgaurea*, Kuntze, l. c. 314 = *Solidago Virgaurea*, Linn.  
*viscidiflorus*, Kuntze, l. c. 313 = *Bigelowia viscidiflora*, DC.  
*Wardii*, Kuntze, l. c. 317 = *Aplopappus Fremontii*, A. Gray.  
*Wattii*, C. B. Clarke, in Journ. Linn. Soc. xxv. (1889) 36. — Reg. Himal.  
*Whitneyi*, Kuntze, l. c. 318 = *Aplopappus Whitneyi*, A. Gray.  
*worcesterensis*, Kuntze, 317 = *Aster imbricatus*, Haro.

**ASTERANTHERA**, Hanst. (Gesnerac.). — Ind. Kew. i. 224.  
*ovata*, Baill. Hist. des pl. x. (1888) 102 = *chiloensis*, Hanst.

**ASTERISCUM**, Cham. et Schlecht. (Umbellif.). — Ind. Kew. i. 224.  
*Vidalii*, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxv. (1894) 711. — Chili.

**ASTERISCODES**, Moehr. = **Callistephus**, Cass. (Compos.).  
*chinense*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 318 = *C. hortensis*, Cass.

**ASTERISCUS**, Moench = **Odontospermum**, Neck. (Compos.).  
*citriodorus*, Heldr. et Halácsy, in Oest. Bot. Zeitschr. (1895) 411. — Ins. Cyclad.

**ASTERISCUS**, Siegesb. Fl. Petrop. (1736) 15 pr. p. ex Kuntze, Rev. Gen. (1891) 318 = **Odontospermum**, Neck. (Compos.).  
*stenophyllus*, Kuntze, l. c. 319 = *O. stenophyllum*, Sch. Bip.

**ASTEROCARPUS**, Eckl. et Zeyh. = **Pterocelastus**, Meissn. (Celastrin.).  
*Dregeanus*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 113 = *P. Dregeanus*, Sond.  
*tricuspidatus*, Kuntze, l. c. = *P. tricuspidatus*, Walp.

**ASTEROPEIA**, Thou (Samyd.). — Ind. Kew. i. 225.  
*Bakeri*, S. Elliot, in Journ. Linn. Soc. xxix. (1891) 6. — Madag.  
*rhopaloides*, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, i. (1886) 564 = *Rhodoclada rhopaloides*, Baker.  
*sphaerocarpa*, Baker, in Journ. Linn. Soc. xxii. (1887) 479. — Madag.

**ASTEROSTIGMA**, Fisch. et Mey. = **Staurostigma**, Scheidw. (Aroid.).  
*luridum*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 740 = *S. odorum*, Scheidw.  
*Riedelianum*, Kuntze, l. c. = *S. Riedelianum*, Engl.

**ASTIANTHUS**, D. Don = **Tecoma**, Juss. (Bignon.).  
*viminalis*, Baill. Hist. des pl. x. (1888) 44 (= *Bignonia viminalis*, H. B. f. et K.). — Am. austr.

**ASTILBE**, Buch.-Ham. (Saxifrag.). — Ind. Kew. i. 326.  
*bitermata*, Britton, in Bull. Torrey Bot. Club, xx. (1893) 475 = *Tiarella bitermata*, Vent.  
*Lemoinei* X, Hort. ex Rev. Hort. (1895) 567 fig. 185. — Hybr. artef.  
*pinnata*, Franch. in Journ. Arch. Mus. Paris, Sér. II. x. (1888) 176 in obs.; et Pl. Delav. (1890) 231. — Yunnan.  
*podophylla*, Franch. Pl. Delav. (1890) 231 in obs. = *podophylla*, Baill.?  
*polyandra*, Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxii. (1887) 265 et 490 = *Spiraea Aruncus*, Linn.?  
*simplicifolia*, Makino, in Tokyo Bot. Mag. vii. (1893) 103. — Japon.

**ASTRAGALUS**, Tourn. ex Linn. (Legumin.). — Ind. Kew. i. 226.  
*accidens*, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxii. (1887) 471. — Oregon.  
*accumbens*, Sheld. in Minnes. Bot. Stud. i. (1894) 20 (= *Astr. procumbens*, S. Wats.). — N. Mexic.  
*acerbus*, Sheld. l. c. 123 = *A. Dodgians*, M. E. Jones.  
*achtalensis*, Conrath et Freyn, in Bull. Herb. Boiss. iii. (1895) 182. — Somchetia.  
*acroparpus*, Freyn et Sint. in Oest. Bot. Zeitschr. xlv. (1894) 64. — As. Min.  
*albatus*, Sheld. in Minnes. Bot. Stud. i. (1894) 128. — Calif.  
*albifolius*, Freyn et Sint. in Oest. Bot. Zeitschr. xlii. (1893) 417. — As. Min.  
*Alboffianus*, Freyn, in Bull. Herb. Boiss. iii. (1895) 186. — Daghest.  
*Alfalfalis*, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxiv. (1894) 29. — Chili.  
*algerianus*, Sheld. in Minnes. Bot. Stud. i. (1894) 121. = *tenuifolius*, Desf.  
*allanaris*, Sheld. l. c. 141. — Washing.

**ASTRAGALUS** :—

- alopecuroideus*, St-Lager, in Cariot, Étud. des fleurs, éd. 8. ii. (1889) 188 = *alopecuroides*, Linn.  
*alpinus*, Sheld. in Minnes. Bot. Stud. i. (1894) 65 = *frigidus*, A. Gray.  
*ammolotus*, Greene, in Erythea, iii. (1895) 76. — Am. bor. occ.  
*amphioxys*, Sheld. ex Coville, in Contrib. U. S. Nat. Herb. iv. (1893) 87. — Am. bor. occ.  
*angustus*, M. E. Jones, in Proc. Calif. Acad. Ser. II. v. (1895) 634. — Am. bor.  
*anisus*, M. E. Jones, in Zoë, iv. (1893) 34. — Am. bor. occ.  
*Amunategui*, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxiv. (1894) 31. — Chili.  
*apertus*, Sheld. in Minnes. Bot. Stud. i. (1894) 166 = *ervoides*, Hook. et Arn.  
*apilosus*, Sheld. l. c. 22 = *glaber*, Michx.  
*aragonensis*, Freyn, ex Willk. Suppl. Prodr. fl. Hisp. (1893) 234 = *tulolensis*, Pau.  
*araneosus*, Sheld. in Minnes. Bot. Stud. i. (1894) 170. — Am. bor. occ.  
*argillosus*, M. E. Jones, in Zoë, ii. (1891) 241. — Utah.  
*argolicus*, Hausskn. ex Nym. Conspl. fl. Eur. Suppl. ii. i. (1889) 98 nomen; et in Mitth. Thür. Bot. Ver. N. Folge. v. (1893) 81. — Graecia.  
*argyroides*, G. Beck, ex Stapf, in Denkschr. Acad. Wien, li. (1886) 341. — As. occ.  
*arietinus*, M. E. Jones, in Proc. Calif. Acad. Ser. II. v. (1895) 653. — Utah.  
*Aristidis*, Coss. ex Batt. et Trab. Fl. de l'Algérie (Dicot.) (1889) 256 = *cruciatum*, Link.  
*aragonensis*, Freyn, in Bull. Herb. Boiss. i. (1893) 544 = *aragonensis*, Freyn.  
*Artemisiarum*, M. E. Jones, in Zoë, iv. (1894) 369. — Am. bor. occ.  
*asclepiadoides*, M. E. Jones, l. c. ii. (1891) 238. — Utah.  
*askabadensis*, Kuntze, in Act. Hort. Petrop. x. (1887) 182. — Turkest.  
*astragalinus*, Sheld. in Minnes. Bot. Stud. i. (1894) 65 = *alpinus*, Linn.  
*asymmetricus*, Sheld. l. c. 23. = *leucophyllus*, Torr. et Gray.  
*atropubescens*, Coult. et Fish. in Coult. Bot. Gaz. xviii. (1893) 300. — Montana.  
*Autrani*, Baldacci, in Malpighia, viii. (1894) 167; et in Bull. Herb. Boiss. iii. (1895) 196. — Albania.  
*bajaensis*, Sheld. in Minnes. Bot. Stud. i. (1894) 169. — Calif.  
*Barbeyanus*, Freyn, in Bull. Herb. Boiss. iii. (1895) 184. — Reg. Transcauc.  
*Barbeyanus*, Post, l. c. i. (1893) 19. — Syria.  
*Barceloi*, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxiv. (1894) 27. — Chili.  
*barbidens*, Freyn, in Bull. Herb. Boiss. iii. (1895) 185. — Daghest.  
*Barrowianus*, Aitch. et Baker, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iii. (1886) 50. — Turkest.  
*Basineri*, Trautv. in Act. Hort. Petrop. ix. (1886) 444. — Turkest.  
*bernardinus*, M. E. Jones, in Proc. Calif. Acad. Ser. II. v. (1895) 661. — Calif.  
*Bodini*, Sheld. in Minnes. Bot. Stud. i. (1894) 122. — Am. bor.  
*bolivianus*, Phil. in Anal. Mus. nac. Chile (1891) 15. — Bolivia.  
*Bornmuelleri*, Freyn, in Oest. Bot. Zeitschr. xl. (1890) 403. — As. occ.  
*Borodini*, Krassn. in Script. Hort. Univ. Petrop. ii. 1. (1887-88) 15. — As. occ.  
*brachycalyx*, Phil. in Anal. Mus. nac. Chile (1891) 15. — Bolivia.  
*brachycephalus*, Franch. Pl. Delav. (1890) 161. — Yunnan.  
*brachypetalus*, Trautv. in Act. Hort. Petrop. ix. (1886) 446. — Turkest.  
*bucharicus*, Regel, l. c. ix. (1886) 605. — Bukhara.  
*camptodontus*, Franch. Pl. Delav. (1889) 160 t. 39. Yunnan.  
*candelarius*, Sheld. in Minnes. Bot. Stud. i. (1894) 142. — Am. bor.  
*candicans*, Freyn et Sint. in Oest. Bot. Zeitschr. xlii. (1892) 9 = *Prantianus*, Freyn.  
*candidissimus*, T. S. Brandeg. in Proc. Calif. Acad. Ser. II. ii. (1889) 149. — Calif.

**ASTRAGALUS :** —

*Candollianus*, Sheld. in Minnes. Bot. Stud. i. (1893) 140 = *Phaca Candolliana*, H. B. et K.  
*canispinus*, Boiss. *Fl. Or. Suppl.* (1888) 181. — Afghan.  
*capitellus*, Britton, in *Bull. Torrey Bot. Club*, xvi. (1889) 260. — Am. austr.  
*Celakowskyanus*, Freyn, in *Oest. Bot. Zeitschr.* xlii. (1892) 8. — As. Min.  
*centralis*, Sheld. in Minnes. Bot. Stud. i. (1894) 132 = *microcystis*, Bunge.  
*ceramicus*, Sheld. l. c. 19 (= *Astr. pictus*, A. Gray). — Am. bor. occ.  
*cerussatus*, Sheld. l. c. 139. — Colorado.  
*cemerinus*, G. Beck, ex *Stafp*, in *Denkschr. Acad. Wien*, li. (1886) 337. — As. occ.  
*Chamaephaea*, Freyn, in *Oest. Bot. Zeitschr.* xl. (1890) 211 et 402. — As. Min.  
*chilensis*, Sheld. in Minnes. Bot. Stud. i. (1894) 157 = *procumbens*, Hook. et Arn.  
*chlorotaenius*, Freyn et Sint. in *Oest. Bot. Zeitschr.* xlii. (1892) 12. — As. Min.  
*cibarius*, Sheld. in Minnes. Bot. Stud. i. (1894) 149. — Am. bor. occ.  
*Cicadae*, M. E. Jones, in *Zoë*, iv. (1893) 35. — Am. bor. occ.  
*circumdati*, Greene, *Pittonia*, i. (June 1888) 173. — Calif.  
*coccineus*, T. S. Brandeg. in *Zoë*, ii. (1891) 72 = *grandiflorus*, S. Wats.  
*colliculus*, Rusby, in *Mem. Torrey Bot. Club*, iii. 3. (1893) 19. — Bolivia.  
*Coltoni*, M. E. Jones, in *Zoë*, ii. (1891). — Utah.  
*Conrathi*, Freyn, in *Bull. Herb. Boiss.* iii. (1895) 182. — Somchetia.  
*consectus*, Sheld. in Minnes. Bot. Stud. i. (1894) 143. — Am. bor. occ.  
*convallarius*, Greene, in *Erythea*, i. (1893) 207 = *serotinus*, A. Gray.  
*Cottonianus*, Aitch. et Baker, in *Trans. Linn. Soc.*, Ser. II, iii. (1886) 51. — Turkest.  
*crassicaupus*, Freyn et Sint. in *Oest. Bot. Zeitschr.* xlv. (1894) 64 = *Tempskyanus*, Freyn et Sint.  
*crecenticarpus*, Sheld. in Minnes. Bot. Stud. i. (1894) 148. — Am. bor. occ.  
*Crotalariae*, Sheld. l. c. 135 = *Phaca Crotalariae*, Benth.  
*cuspidocarpus*, Sheld. l. c. 147. — Montana, Wyoming.  
*curvipes*, Trautv. *Contrib. fl. Turcom.* (1885?) 12; et in *Act. Hort. Petrop.* ix. (1886) 446. — Turkest.  
*cyclophyllon*, G. Beck, ex *Stafp*, in *Denkschr. Acad. Wien*, li. (1886) 339. — As. occ.  
*cymboides*, M. E. Jones, in *Proc. Calif. Acad. Ser.* II, v. (1895) 650. — Utah.  
*Daleae*, Greene, *Pittonia*, i. (Jan. 1888) 153. — Mexic.  
*Davidi*, Franch. in *Nouv. Arch. Mus. Paris*, Sér. II, viii. (1885) 214. — China.  
*demissus*, Greene, in *Erythea*, i. (1893) 221. — Nevada.  
*desperatus*, M. E. Jones, in *Zoë*, ii. (1891) 243. — Utah.  
*Dessaueri*, Phil. in *Anal. Univ. Chil.* lxxxiv. (1894) 26. — Chili.  
*dichroanthus*, Freyn et Sint. in *Oest. Bot. Zeitschr.* xlii. (1892) 13. — Armenia.  
*diurnus*, S. Wats. in *Proc. Am. Acad.* xxi. (1886) 450. — Oregon.  
*diversifolius*, Trautv. in *Act. Hort. Petrop.* ix. (1886) 445. — Turkest.  
*Dodgianus*, M. E. Jones, in *Zoë*, iii. (1893) 289. — Utah.  
*Durandianus*, Aitch. et Baker, in *Trans. Linn. Soc.* Ser. II, iii. (1886) 54. — Persia.  
*Eastwoodae*, M. E. Jones, in *Zoë*, iv. (1894) 368. — Am. bor. occ.  
*Edmondi*, Sheld. in Minnes. Bot. Stud. i. (1894) 131 (= *Astr. pectinatus*, Boiss.). — Syria.  
*eginensis*, Freyn et Sint. in *Oest. Bot. Zeitschr.* xlii. (1892) 10. — Armenia.  
*elatiocarpus*, Sheld. in Minnes. Bot. Stud. i. (1894) 20 = *lotiflorus*, Hook.  
*elegans*, Sheld. l. c. 154 = *oroboides*, Hornem.  
*elegantulus*, Greene, in *Erythea*, i. (1893) 207 (= *Astr. pectinatus*, Boiss.). — Syria.

**ASTRAGALUS :** —

Elmeri, Greene, in *Erythea*, iii. (1895) 98. — Calif.  
*Engelmanni*, Sheld. in Minnes. Bot. Stud. i. (1894) 152. — Texas.  
*ensiformis*, M. E. Jones, in *Proc. Calif. Acad. Ser.* II, v. (1895) 658. — Arizona.  
*eremicus*, Sheld. ex Coult. in *Contrib. U. S. Nat. Herb.* iv. (1893) 86 sphalm. = *eremiticus*, Sheld.  
*eremiticus*, Sheld. in Minnes. Bot. Stud. i. (1894) 161 = *Coulteri*, Benth.  
*ericalyx*, Freyn, in *Oest. Bot. Zeitschr.* xl. (1890) 211 et 401. — As. Min.  
*erythrocephalus*, Freyn et Sint. l. c. xlii. (1892) 10. — Armenia.  
*erythrosemius*, Boiss. *Fl. Or. Suppl.* (1888) 179. — Afghanistan.  
*euphraticus*, Freyn, in *Bull. Herb. Boiss.* iii. (1895) 186. — Armenia.  
*exegicus*, Post, *Pl. Postianae*, iii. (1892) 7. — Syria.  
*famelicus*, Sheld. in Minnes. Bot. Stud. i. (1894) 23 = *fallax*, S. Wats.  
*fissilis*, Freyn et Sint. ex *Somm. et Levier*, in *Bull. Soc. bot. Ital.* (1893) 526; et in *Oest. Bot. Zeitschr.* xlii. (1893) 414. — Reg. Cauc.  
*fissus*, Freyn et Sint. in *Oest. Bot. Zeitschr.* xliii. (1893) 415 in syn. = *fissilis*, Freyn et Sint.  
*flagellaris*, Engelm. et Sheld. in Minnes. Bot. Stud. i. (1894) 152 = *Engelmanni*, Sheld.  
*flaviflorus*, Sheld. l. c. 158. = *flavus*, Nutt.  
*flavus*, Sheld. l. c. = *Phaca flava*, Hook. et Arn.  
*foliolosus*, Sheld. l. c. 138 = *pictus*, A. Gray, var.  
*Forwoodii*, S. Wats. in *Proc. Am. Acad.* xxv. (1890) 129. — Dakota.  
*franciscanus*, Sheld. in Minnes. Bot. Stud. i. (1894) 135. = *oocarpus*, A. Gray.  
*franciscuensis*, M. E. Jones, in *Proc. Calif. Acad. Ser.* II, v. (1895) 666. — Calif.  
*Freynii*, Alboff, *Prodr. fl. Colch.* (1895 61). — Reg. Cauc.  
*fuliginosus*, G. Beck, ex *Stafp*, in *Denkschr. Akad. Wien*, li. (1886) 340. — As. occ.  
*Gambellianus*, Sheld. in Minnes. Bot. Stud. i. (1894) 21 = *nigrescens*, Nutt.  
*genuflexus*, Freyn et Sint. in *Oest. Bot. Zeitschr.* xlii. (1892) 12. — Armenia.  
*giganteus*, Sheld. in Minnes. Bot. Stud. i. (1894) 65 = *alpinus*, Linn. var.  
*gilviflorus*, Sheld. l. c. 21 = *triphyllus*, Pursh.  
*glandulosus*, G. Beck, ex *Stafp*, in *Denkschr. Akad. Wien*, li. (1886) 334. — As. occ.  
*Goreanus*, Aitch. et Baker, in *Trans. Linn. Soc.* Ser. II, iii. (1886) 55. — Afghan.  
*Grallator*, S. Wats. in *Zoë*, iii. (1892) 52. — Colorado.  
*grandiflorus*, Freyn, in *Oest. Bot. Zeitschr.* xlii. (1892) 46. — Armenia.  
*Grisebachianus*, Aitch. et Baker, in *Trans. Linn. Soc.* Ser. II, iii. (1886) 52. — Afghanistan.  
*griseopubescentis*, Sheld. in Minnes. Bot. Stud. i. (1894) 24 = *strigosus*, Coult. et Fish.  
*gypsaceus*, G. Beck, ex *Stafp*, in *Denkschr. Akad. Wien*, li. (1886) 334. — As. occ.  
*haesitabundus*, Lipsky, in *Act. Hort. Petrop.* xiii. (1894) 290. — Reg. Cauc.  
*hamadanus*, Boiss. *Fl. Or. Suppl.* (1888) 186. — Persia.  
*Hasseanus*, Sheld. in Minnes. Bot. Stud. i. (1894) 124. — Calif.  
*Hegelmaieri*, Willh. *Suppl. Prodr. fl. Hisp.* (1893) 235. — Hisp.  
*Heideri*, Wettst. in *Oest. Bot. Zeitschr.* xxxix. (1889) 157 nomen; et in *Sitzungsb. Akad. Wien*, xcvi. (1889) 388 t. 2 fig. 1-7. — As. Min.  
*Hendersoni*, S. Wats. in *Proc. Am. Acad.* xxii. (1887) 471 = *Watsoni*, Sheld.  
*Henryi*, Oliver, in *Hook. Icon. pl.* xx. (1891) t. 1959. — China.  
*Holdichianus*, Aitch. et Baker, in *Trans. Linn. Soc.* Ser. II, iii. (1886) 54. — Turkest.  
*holosericeus*, M. E. Jones, in *Proc. Calif. Acad. Ser.* II, v. (1895) 638. — Calif.  
*Hoodianus*, Howell, in *Erythea*, i. (1893) 111. — Oregon.  
*humillimus*, Freyn et Sint. in *Oest. Bot. Zeitschr.* xlii. (1892) 61. — As. Min.  
*hyalinus*, M. E. Jones, in *Proc. Calif. Acad. Ser.* II, v. (1895) 648. — Nebraska.

**ASTRAGALUS :** —

*ibapensis*, M. E. Jones, in *Zoë*, iii. (1893) 290. — Utah.  
*intermedius*, M. E. Jones, in *Proc. Calif. Acad. Ser.* II, v. (1895) 656. — Arizona.  
*intonsus*, Sheld. in Minnes. Bot. Stud. i. (1894) 23 = *villosus*, Michx.  
*inversus*, M. E. Jones, in *Zoë*, iv. (1893) 276. — Calif.  
*inyoensis*, Sheld. in *Contrib. U. S. Nat. Herb.* iv. (1893) 86. — Calif.  
*Jepsoni*, Sheld. in Minnes. Bot. Stud. i. (1894) 22 = *demissus*, Greene.  
*julianus*, M. E. Jones, in *Proc. Calif. Acad. Ser.* II, v. (1895) 667. — Calif.  
*Karoi*, Freyn, in *Oest. Bot. Zeitschr.* xxxix. (1889) 436. — Sibiria.  
*Kralikii*, Coss. ex Batt. et Trab. *Fl. de l'Algerie* (Dicot.) (1889) 259. — Algeria.  
*Krueganus*, Freyn et Bornm. in *Oest. Bot. Zeitschr.* xl. (1890) 211 et 443. — As. Min.  
*Kuntzei*, Sheld. in Minnes. Bot. Stud. i. (1894) 123 = *tenellus*, Bunge.  
*laetevirens*, Phil. in *Anal. Univ. Chil.* lxxxiv. (1894) 30. — Chili.  
*laguroides*, Freyn, in *Bull. Herb. Boiss.* iii. (1895) 180. — Persia.  
*lanocarpus*, Sheld. in Minnes. Bot. Stud. i. (1894) 144. — Washington, Nevada.  
*latus*, M. E. Jones, in *Zoë*, iv. (1893) 272. — Am. bor. occ.  
*lectulus*, S. Wats. in *Proc. Am. Acad.* xxii. (1887) 471. — Calif.  
*Leibergi*, M. E. Jones, in *Proc. Calif. Acad. Ser.* II, v. (1895) 663. — Washington.  
*leucocystis*, Greene, in *Erythea*, iii. (1895) 76 = *lanocarpus*, Sheld.  
*leucolobus*, Parry, ex M. E. Jones, in *Zoë*, iv. (1893) 270 (an *Astr. lectulus*, S. Wats.). — Calif.  
*leucothrix*, Freyn et Bornm. in *Oest. Bot. Zeitschr.* xli. (1891) 406. — As. Min.  
*Levieri*, Freyn, ex *Somm. et Levier*, in *Bull. Soc. bot. Ital.* (1893) 527; et in *Oest. Bot. Zeitschr.* xlv. (1894) 28. — Reg. Cauc.  
*limatus*, Sheld. in Minnes. Bot. Stud. i. (1894) 126. — Am. bor. occ.  
*Lindleyanus*, Sheld. l. c. 140 (= *Astr. strobiliferus*, Lindl.). — Armenia.  
*lingulatus*, Sheld. l. c. 118. — Am. bor.  
*litangensis*, Bureau et Franch. in *Morot, Journ. de Bot.* v. (1891) 24. — China.  
*Loczyi*, Kanitz, *Pl. expd. Szechenyi in As. centr. coll.* (1891) 17. — As. centr.  
*longibracteatus*, *Somm. et Levier*, in *Bull. Soc. bot. Ital.* iii. (1894) 31; et in *Act. Hort. Petrop.* x. (1893) 192. — Reg. Cauc.  
*longidens*, Freyn, in *Bull. Herb. Boiss.* iii. (1895) 181. — Armenia.  
*Lumsdenianus*, Aitch. et Baker, in *Trans. Linn. Soc.* Ser. II, iii. (1886) 52. — Turkest., Persia.  
*Maddougali*, Sheld. in Minnes. Bot. Stud. i. (1894) 169. — Arizona.  
*macedonicus*, Heldreich et Hadji, *Geogr. bot. Emp. Ottom. (Pl. de Salon.)* (1892) 19. — Maced.  
*macrophyus*, *Somm. et Levier*, in *Bull. Soc. bot. Ital.* iii. (1894) 31; et in *Act. Hort. Petrop.* xiii. (1893) 190. — Reg. Cauc.  
*Magdalenae*, Greene, *Pittonia*, i. (Feb. 1888) 162 (= *Astr. candidissimus*, S. Wats.). — Calif.  
*Mandoni*, Rusby, in *Mem. Torrey Bot. Club*, iii. 3. (1893) 19. — Bolivia.  
*megalacmus*, Freyn et Sint. in *Oest. Bot. Zeitschr.* xlii. (1892) 419. — As. Min.  
*megalanthus*, Freyn et Sint. l. c. xlii. (1892) 46 in syn. = *grandiflorus*, Freyn.  
*melanogramma*, Boiss. *Fl. Or. Suppl.* (1888) 185. — Persia.  
*metanus*, M. E. Jones, in *Proc. Calif. Acad. Ser.* II, v. (1895) 666. — Calif.  
*miquelensis*, Greene, *Pittonia*, i. (March 1887) 33 = *anemophilus*, Greene.  
*misellus*, S. Wats. in *Proc. Am. Acad.* xxi. (1886) 449. — Oregon.  
*miserandus*, Greene, in *Erythea*, iii. (1895) 76 = *bajaensis*, Sheld.  
*Mitchellii*, Post, *Pl. Postianae*, i. (1890) 7. — Syria.

## ASTRAGALUS : —

- moenocoppensis, *M. E. Jones*, in *Zoë*, ii. (1891) 12. — Am. bor. occ.
- monospermus, *Phil.* in *Anal. Univ. Chil.* lxxxiv. (1894) 27. — Chili.
- moupinensis, *Franch.* in *Nowv. Arch. Mus. Paris*, Sér. II. viii. (1885) 213. — China.
- muradicoides, *Wettst.* in *Sitzungsb. Akad. Wien*, xcvi. 1889 (1889) 387. — As. Min.
- Murrii, *Huter*, in *Progr. Oberrealschule Innsbruck*. (1891) 53 et 57; et in *Deutsche Bot. Monatsschr.* xii. (1894) 31. — Tirol.
- musiniensis, *M. E. Jones*, in *Proc. Calif. Acad.* Ser. II. v. (1895) 671. — Utah.
- muticus, *Pau*, *Not. bot. fl. Espan.* ii. (1889) 8. — Hisp.
- myrianthus, *G. Beck*, ex *Stapf*, in *Denkschr. Akad. Wien*, li. (1886) 336. — As. occ.
- Nawabianus, *Aitch. et Baker*, in *Trans. Linn. Soc.* Ser. II. iii. (1886) 49. — Afghanistan, Turkest.
- neglectus, *Freyn*, in *Oest. Bot. Zeitschr.* xliii. (1893) 415 = *fissilis*, *Freyn et Sint.*
- neglectus, *Sheld.* in *Minnes. Bot. Stud.* i. (1894) 59. — *Cooperi*, *A. Gray*.
- nemorosus, *Batt.* in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xl. (1893) 263; et xlii. (1895) 207. — Algeria.
- Nevinii, *A. Gray*, ex *Lyon*, in *Coult. Bot. Gaz.* xi. (1886) 331 et 335 nomen; et in *Proc. Am. Acad.* xxi. (1886) 412. — Calif. austr.
- nigrescens, *Franch. Pl. Delav.* (1890) 162. — Yunnan.
- nubigenus, *Taub.* in *Engl. et Prantl. Natürl. Pflanzenfam.* iii. 3. (1894) 303 (= *Phaca nubigena*, *E. Mey.*). — Chili.
- oblatum, *Sheld.* in *Minnes. Bot. Stud.* i. (1894) 21 (= *Astr. nudus*, *S. Wats.*). — Am. bor. occ.
- oreites, *G. Beck*, ex *Stapf*, in *Denkschr. Acad. Wien*, li. (1886) 380. — As. Min.
- Orizabae, *Seaton*, in *Proc. Am. Acad.* xxviii. (1893) 117. — Mexic.
- pacificus, *Sheld.* in *Minnes. Bot. Stud.* i. (1894) 174 (= *Astr. Hendersoni*, *S. Wats.*). — Am. bor. occ.
- palans, *M. E. Jones*, in *Zoë*, iv. (1893) 37 = *lentiginosus*, *Dougl.*
- palmyrensis, *Post*, *Pl. Postianae*, i. (1890) 6. — Syria.
- panamintensis, *Sheld.* ex *Coult.* in *Contrib. U. S. Nat. Herb.* iv. (1893) 87. — Calif.
- paphlagonicus, *Freyn et Sint.* in *Oest. Bot. Zeitschr.* xlii. (1894) 65. — As. Min.
- parviflorus, *MacMill.* *Metasp.* Minn. (1892) 325 = *gracilis*, *Nutt.*
- Pauli, *Loscos*, in *Pau*, *Not. bot. fl. Espan.* i. (1887) 8; et in *Willk. Suppl. Prodr. fl. Hisp.* (1893) 233. — Hisp.
- Peabodanus, *M. E. Jones*, in *Zoë*, iii. (1893) 295. — Utah.
- pencanus, *Phil.* in *Anat. Univ. Chil.* lxxxiv. (1894) 30. — Chili.
- pentanthus, *Boiss.* *Fl. Or. Suppl.* (1888) 187. — Persia.
- pephragmenus, *M. E. Jones*, in *Zoë*, iv. (1893) 267. — Am. bor. occ.
- petropolitatus, *Sheld.* in *Minnes. Bot. Stud.* i. (1894) 171 = *trichocalyx*, *Trautv.*
- phyllostachys, *Boiss.* *Fl. Or. Suppl.* (1886) 183. — Persia.
- Pichleri, *G. Beck*, ex *Stapf*, in *Denkschr. Acad. Wien*, li. (1886) 336. — As. occ.
- polycladus, *Bureau et Franch.* in *Morot, Journ. de Bot.* v. (1891) 23. — China.
- Pondii, *Greene*, *Pittonia*, i. (April 1889) 288. — Calif.
- praelongus, *Sheld.* in *Minnes. Bot. Stud.* i. (1894) 23 (= *Astr. procerus*, *A. Gray*). — Am. bor.
- praesignis, *Sheld.* l. c. 118 in nota = *viridis*, *Bunge*.
- Prantianus, *Freyn*, in *Oest. Bot. Zeitschr.* xliii. (1893) 415. — Armenia.
- Pringlei, *S. Wats.* in *Proc. Am. Acad.* xxi. (1886) 449. — Mexic.
- pruniferus, *M. E. Jones*, in *Zoë*, iv. (1893) 275. — Calif.
- pruniformis, *M. E. Jones*, in *Proc. Calif. Acad.* Ser. II. v. (1895) 660. — Oregon.
- Purshii, *Sheld.* ex *Coville*, in *Contrib. U. S. Nat. Herb.* iv. (1883) 87 = *leucolobus*, *M. E. Jones*.

## ASTRAGALUS : —

- quinquefolius, *S. Wats.* in *Proc. Am. Acad.* xxi. (1886) 450. — Mexic.
- rasus, *Sheld.* in *Minnes. Bot. Stud.* i. (1894) 158. — Colorado.
- Rawlinsianus, *Aitch. et Baker*, in *Trans. Linn. Soc.* Ser. II. iii. (1886) 51. — Turkest.
- remulcus, *M. E. Jones*, in *Proc. Calif. Acad.* Ser. II. v. (1895) 658. — Arizona.
- Rengifo, *Phil.* in *Anal. Univ. Chil.* lxxxiv. (1894) 25. — Chili.
- reventoides, *M. E. Jones*, in *Proc. Calif. Acad.* Ser. II. v. (1895) 661. — Montana.
- Richardsoni, *Sheld.* in *Minnes. Bot. Stud.* i. (1894) 126 = *Hallii*, *A. Gray*.
- Rothrockii, *Sheld.* l. c. 174. — Am. bor. occ.
- sabulosus, *M. E. Jones*, in *Zoë*, ii. (1891) 239. — Utah.
- safranolicus, *Sheld.* in *Minnes. Bot. Stud.* i. (1894) 138 = *foliolosus*, *Bunge*.
- saguntinus, *Pau*, *Not. bot. fl. Espan.* i. (1887) 31 nomen. — Hisp.
- salinus, *Howell*, in *Erythea*, i. (1893) 111. — Oregon.
- saxatilis, *Freyn et Bornm.* in *Oest. Bot. Zeitschr.* xli. (1891) 495. — As. Min.
- scalaris, *S. Wats.* in *Proc. Am. Acad.* xxiii. (1888) 270. — Mexic.
- scobinatus, *Sheld.* in *Minnes. Bot. Stud.* i. (1894) 24 = *Haydenianus*, *A. Gray*, var.
- Seatonii, *M. E. Jones*, in *Proc. Calif. Acad.* Ser. II. v. (1895) 676. — Mexic.
- selenaeus, *Greene*, in *Erythea*, iii. (1895) 76 = *crescenticarpus*, *Sheld.*
- serbicus, *Wettst.* in *Sitzungsb. Acad. Wien*, xcvi. 1889, (1889) 390 in obs. nomen. — Serbia.
- Serenoi, *Sheld.* in *Minnes. Bot. Stud.* i. (1894) 130 (= *Astr. nudus*, *S. Wats.*). — Am. bor. occ.
- sericeus, *Freyn et Sint.* in *Oest. Bot. Zeitschr.* xli. (1891) 406. — Armenia.
- sericopetalus, *Trautv.* in *Act. Hort. Petrop.* ix. (1886) 448. — Turkest.
- serpens, *M. E. Jones*, in *Proc. Calif. Acad.* Ser. II. v. (1895) 641. — Utah.
- Shepardii, *Post*, *Pl. Postianae*, i. (1889) 6 et iv. (1892) 5. — Syria.
- Shockleyi, *M. E. Jones*, in *Proc. Calif. Acad.* Ser. II. v. (1895) 659. — Nevada.
- Sileranus, *M. E. Jones*, in *Zoë*, ii. (1891) 242. — Utah.
- sinaicus, *Boiss.* *Fl. Or. Suppl.* (1888) 174. — Reg. Medit. or.
- sinocarpus, *Rusby*, in *Mem. Torrey Bot. Club*, iii. 3. (1893) 19. — Bolivia.
- Sintenisii, *Freyn*, in *Oest. Bot. Zeitschr.* xli. (1891) 407. — Armenia.
- siricus « Ten. » ex *Wettst.* in *Sitzungsb. Acad. Wien*, xcvi. 1889 (1889) 392 sphalm. = *siranicus*, *Ten.*
- Skorpili, *Velen.* *Fl. Bulg.* (1891) 148. — Bulg.
- sofianus, *Velen.* l. c. 152. — Bulg.
- Sommieri, *Freyn*, ex *Somm. et Levier*, in *Bull. Soc. bot. Ital.* (1893) 526; et in *Oest. Bot. Zeitschr.* xliii. (1893) 418. — Reg. Cauc.
- sophoroides, *M. E. Jones*, in *Zoë*, ii. (1891) 12. — Am. bor. occ.
- spatulatus, *Sheld.* in *Minnes. Bot. Stud.* i. (1894) 22 = *caespitosus*, *A. Gray*.
- stenostachys, *G. Beck*, ex *Stapf*, in *Denkschr. Acad. Wien*, li. (1886) 333. — As. occ.
- Stephenianus, *Aitch. et Baker*, in *Trans. Linn. Soc.* Ser. II. iii. (1886) 49. — Turkest.
- striatiflorus, *M. E. Jones*, in *Proc. Calif. Acad.* Ser. II. v. (1895) 643. — Utah.
- Stribnyi, *Velen.* *Fl. Bulg.* (1891) 151. — Bulg.
- strigosus, *Sheld.* in *Minnes. Bot. Stud.* i. (1894) 24 = *tener*, *A. Gray*.
- strigosus, *Coult. et Fish.* in *Coult. Bot. Gaz.* xviii. (1893) 299. — Montana.
- Suksdorfii, *Howell*, in *Erythea*, i. (1893) 111. — Am. bor. occ.
- supervacaneus, *Greene*, in *Erythea*, i. (1893) 221. — Calif.
- supervivus, *Sheld.* in *Minnes. Bot. Stud.* i. (1894) 140 = *Candollianus*, *Boiss.*
- sutchuenensis, *Franch. Pl. Delav.* (1889) 160. — Yunnan.

## ASTRAGALUS : —

- suturalis, *Sheld.* in *Minnes. Bot. Stud.* i. (1894) 23 = *eriocarpus*, *S. Wats.*
- sylvaticus, *S. Wats.* in *Proc. Am. Acad.* xxiii. (1888) 262. — Oregon.
- syrticolus, *Sheld.* in *Minnes. Bot. Stud.* i. (1894) 22 = *Thompsonae*, *S. Wats.*
- Talbotianus, *Aitch. et Baker*, in *Trans. Linn. Soc.* Ser. II. iii. (1886) 56. — Afghanistan.
- tanguticus, *Batalin*, in *Act. Hort. Petrop.* xi. (1891) 485. — China.
- tatsienensis, *Bureau et Franch.* in *Morot, Journ. de Bot.* v. (1891) 23. — China.
- tejonensis, *M. E. Jones*, in *Proc. Calif. Acad.* Ser. II. v. (1895) 644. — Mexic.
- Tempskyanus, *Freyn*, in *Oest. Bot. Zeitschr.* xli. (1890) 211 et 442. — As. Min.
- tepicus, *Sheld.* in *Minnes. Bot. Stud.* i. (1894) 172 = *ervoides*, *Hook. et Arn.*
- texanus, *Sheld.* l. c. 65 = *giganteus*, *S. Wats.*
- thormalis, *Greene*, in *Erythea*, iii. (1895) 76 = *cuspidocarpus*, *Sheld.*
- tinctus, *Freyn et Sint.* in *Oest. Bot. Zeitschr.* xlii. (1892) 11. — Armenia.
- Toanus, *M. E. Jones*, in *Zoë*, iii. (1893) 296. — Am. bor. occ.
- tossiensis, *Freyn et Sint.* in *Oest. Bot. Zeitschr.* xliii. (1893) 416. — As. Min.
- Trabutianus, *Batt.* in *Batt. et Trab. Fl. de l'Algérie (Dicot.)* (1889) 256 = *cruciatus*, *Link.*
- trachonticus, *Post*, in *Journ. Linn. Soc.* xxiv. (1888) 426. — Syria.
- triflorus, *Sheld.* in *Minnes. Bot. Stud.* i. (1894) 140 (= *Phaca triflora*, *DC.*). — Am. bor.
- turoleensis, *Pau*, *Not. bot. fl. Espan.* i. (1887) 20; et iv. (1891) 29; *Willk. Suppl. Prodr. fl. Hisp.* (1893) 234. — Hisp.
- Twoedyi, *Canby*, in *Coult. Bot. Gaz.* xv. (1890) 150. — Oregon.
- Uhlwormianus, *Freyn et Bornm.* ex *Freyn*, in *Oest. Bot. Zeitschr.* xl. (1890) 441. — As. Min.
- Ulothrix, *G. Beck*, ex *Stapf*, in *Denkschr. Acad. Wien*, li. (1886) 339. — As. occ.
- uintensis, *M. E. Jones*, in *Proc. Calif. Acad.* Ser. II. v. (1895) 670. — Am. bor. occ.
- umbraticus, *Sheld.* in *Minnes. Bot. Stud.* i. (1894) 23 = *sylvaticus*, *S. Wats.*
- unguiculatus, *Freyn*, in *Oest. Bot. Zeitschr.* xlii. (1894) 63 = *Tempskyanus*, *Freyn et Sint.*
- uralensis, *Letvinoff*, in *Bull. Soc. Imp. Natur. Moscou* (1893) 501. — Reg. Ural.
- Vandasii, *Velen.* in *Sitzb. Böhm. Ges. Wiss.* 1892 (1893) 34. — Bulg.
- velatus, *Trautv.* in *Act. Hort. Petrop.* ix. (1886) 450. — Turkest.
- vespertinus, *Sheld.* in *Minnes. Bot. Stud.* i. (1894) 150 = *amphioxys*, *A. Gray*.
- vexilliflexus, *Sheld.* l. c. 21 = *pauciflorus*, *Hook.*
- vexillilongus, *Sheld.* l. c. 140 = *Candollianus*, *Royle*.
- virginicus, *Sheld.* ex *Coult.* in *Contrib. U. S. Nat. Herb.* iv. (1883) 88 = *sabulorum*, *A. Gray*.
- virgultulus, *Sheld.* in *Minnes. Bot. Stud.* i. (1894) 165. — Colorado.
- viridis, *Sheld.* l. c. 118 = *A. Kentrophyta*, *A. Gray*.
- viridissimus, *Freyn et Sint.* in *Oest. Bot. Zeitschr.* xlii. (1892) 48. — As. Min.
- Watsoni, *Sheld.* in *Minnes. Bot. Stud.* i. (1894) 23 = *pacificus*, *Sheld.*
- Watsonianus, *Sheld.* l. c. 144 = *eriocarpus*, *S. Wats.*
- Weirianus, *Aitch. et Baker*, in *Trans. Linn. Soc.* Ser. II. iii. (1886) 54. — Turkest.
- Wetherilli, *M. E. Jones*, in *Zoë*, iv. (1893) 34. — Am. bor. occ.
- Wettsteinianus, *Freyn et Sint.* in *Bull. Herb. Boiss.* iii. (1895) 183. — Armenia.
- Winkleri, *Trautv.* in *Act. Hort. Petrop.* ix. (1886) 449. — Turkest.
- Wootoni, *Sheld.* in *Minnes. Bot. Stud.* i. (1894) 138 = *subcinereus*, *A. Gray*.
- xanthinus, *Freyn et Bornm.* in *Oest. Bot. Zeitschr.* xlii. (1892) 47; et in *Bull. Herb. Boiss.* iii. (1895) 184. — As. Min.
- xylorrhizus, *Freyn et Sint.* l. c. xlii. (1892) 46. — Armenia.
- Yaquianus, *S. Wats.* in *Proc. Am. Acad.* xxiii. (1888) 270. — Mexic.

**ASTRAGALUS** : —

yunnanensis, *Franch. Pl. Delav.* (1889) 162. — Yunnan.  
Zingeri, *Korzhinsky, in Act. Hort. Petrop.* xi. (1889?) 297. — Russia med.  
Zionis, *M. E. Jones, in Proc. Calif. Acad. Ser. II. v.* (1895) 652. — Utah.  
zonarius, *Sheld. in Minnes. Bot. Stud. i.* (1894) 124 = *collinus, Boiss.*

**ASTRANTIA**, (Tourn.) Linn. (Umbellif.) — Ind. Kew. i. 239.  
colchica, *Alboff, Prodr. fl. Colch.* (1895) 100; et *Bull. Herb. Boiss.* iii. (1895) 519. — Reg. Cauc.  
pontica, *Alboff, ll. cc.* 99 et 521. — Reg. Cauc.

**ASTROCARYUM**, G. F. W. Mey. (Palm.) — Ind. Kew. i. 240.  
horridum, *Barb. Rodr. in Vellosia.* 1885-88, ed. 2. i. (1891) 104. — Bras.  
manacense, *Barb. Rodr. l. c.* 105 t. 1. — Bras.  
Sechellarum, *Hort. ex Baill. Hist. des pl. xiii.* (1895) 348 = *Stevensonia grandifolia, Duncan.*  
sociale, *Barb. Rodr. in Vellosia.* 1885-88, ed. 2. i. (1891) 103. — Bras.  
yauaperyense, *Barb. Rodr. l. c.* — Bras.

**ASTROCHLAENA**, Hallier f. in *Bot. Jahrb.* xviii. (1894) 120. **CONVOLVULACEAE.**  
cephalantha, *Hallier f. l. c.* 122. — Afr. trop. or.  
Engleriana, *Dammer, in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 330. — Afr. trop. or.  
floccosa, *Hallier f. in Bot. Jahrb.* xviii. (1894) 121 (= *Ipomoea floccosa, Vatke.*) — Afr. trop. or.  
hyoscyamoides, *Hallier f. ex Engl. in Abhandl. Preuss. Akad. Wiss.* (1894) 37; et in *Bot. Jahrb.* xvii. (1894) 121 (= *Convolvulus hyoscyamoides, Vatke.*) — Afr. trop.  
lachnosperma, *Hallier f. l. c.* 121 (= *Ipomoea lachnosperma, Choisy.*) — Afr. trop. or.  
malvacea, *Hallier f. l. c.* (= *Convolvulus malvaceus, Oliver.*) — Afr. austro-or. et trop. or.  
melandrioides, *Hallier f. l. c.* 122. — Afr. trop. or.  
physaloides, *Engl (?) Pflanzenw. Ost-Afr. A* (1895) 54 nomen. — Afr. trop. or.  
polycephala, *Hallier f., in Bot. Jahrb.* xviii. (1894) 122. — Afr. trop. or.  
solanacea, *Hallier f. l. c.* 121. — Afr. trop. or.  
Volkensii, *Dammer, in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 331. — Afr. trop. or.

**ASTRONIA**, Noronha (Melastom.). — Ind. Kew. i. 240.  
Beccariana, *Cogn. in DC. Monog. Phan. vii.* (1891) 1098. — N. Guin.  
borneensis, *Cogn. in Boerl. Handl. Fl. Ned. Indië.* i. 2. (1890) 536 nomen. — Borneo.  
calycina, *Vidal, Rev. pl. vasc. Filip.* (1886) 136. — Ins. Philipp.  
Candolleana, *Cogn. in DC. Monog. Phan. vii.* (1891) 1099. — Ins. Philipp.  
Hollrungia, *Cogn. in Boerl. Handl. Fl. Ned. Indië.* i. 2. (1890) 536 sphalm. = *Hollrungii, Cogn.*  
Hollrungii, *Cogn. in K. Schum. et Hollr. Fl. Kais. Wilh. Land* (1889) 88; et in *DC. Monog. Phan. vii.* (1891) 1095. — N. Guin.  
Novae-Hannoverae, *Engl. Bot. Jahrb.* vii. (1886) 468. — Melanesia.  
papuana, *Cogn. in DC. Monog. Phan. vii.* (1895) 1095. — N. Guin.  
pulchra, *Vidal, Revis. pl. vasc. Filip.* (1886) 136. — Ins. Philipp.  
triplinervia, *Cogn. in Boerl. Handl. Fl. Ned. Indië.* i. 2. (1890) 536. — Ins. Amboin.

**ASTROTRICHA**, DC. (Araliac.). — Ind. Kew. i. 241.  
Biddulphiana, *F. Muell. in Vict. Natur.* vii. (Dec. 1890) 115; et ex *Bot. Centralbl.* xlv. (1891) 124. — Austral.  
cuspidata, *Vesque, Epharmosis.* iii. (1892) 16; *Cogn. in DC. Monog. Phan. vii.* (1893) 171. — Bras.  
sulphurea, *Vesque, in DC. Monog. Phan. vii.* (1893) 173 (= *Quapoya sulphurea, Poepp. et Endl.*) — Peruvia.

**ASTYDAMIA**, DC. (Umbellif.). — Ind. Kew. i. 241.  
latifolia, *Kuntze, Rev. Gen.* (1891) 265 = *latifolia, Baill.*

**ASYSTASIA**, Blume (Acanth.). — Ind. Kew. i. 241.  
Buettneri, *Lindau, in Bot. Jahrb.* xx. (1894) 37. — Afr. trop. occ.  
Coleae, *Rolfe, in Kew Bull.* (1895) 223. — Reg. Somal.  
linearis, *S. Moore, in Journ. Bot.* (1894) 136. — Afr. trop. or.  
longituba, *Lindau, in Bot. Jahrb.* xxii. (1895) 118. — Afr. trop. occ.  
pusilla, *C. B. Clarke, in Journ. Linn. Soc.* xxv. (1889) 55 t. 26. — Reg. Himal.  
rostrata, *Solms, ex Lindau, in Bot. Jahrb.* xxii. (1895) 118; et in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 370 (= *Calophanes crenata, Schinz.*) — Afr. austro-occ. extratrop.  
varia, *N. E. Br. in Gard. Chron.* (1892) ii. 760. — Afr. austr.  
variabilis, *Trim. Handb. Fl. Ceyl.* iii. (1895) 324. — Zeyl.

**ASYSTASIELLA**, Lindau, in *Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 3 b. (1895) 326. **ACANTHACEAE.**  
atroviridis, *Lindau, l. c.* (= *Asystasia atroviridis, T. Anders.*) — Ind. or.  
Neesiana, *Lindau, l. c.* (= *Asystasia Neesiana, Wall.*) — Ind. or.

**ATAENIA**, Endl. = **Carum**, Linn. (Umbellif.).  
Howellii, *Greene, in Pittonia.* i. (March 1888) 274 = *C. Howellii, Coult. et Rose.*  
Kelloggii, *Greene, l. c.* = *C. Kelloggii, A. Gray.*  
oregana, *Greene, l. c.* = *C. oregana, S. Wats.*

**ATALANTIA**, Correa (Rutac.). — Ind. Kew. i. 242.  
paniculata, *Warb. in Bot. Jahrb.* xiii. (1891) 340 et xvii. (1893) 173 in obs. — Oceania.  
stenocarpa, *Drake, in Morot, Journ. de Bot.* vi. (1892) 277. — Tonkin.

**ATELEIA**, Moç. et Sessé (Legumin.). — Ind. Kew. i. 242.  
microcarpa, *Millsp. in Field Columb. Museum Bot. Ser. I.* (1895) 21 = *microcarpa, D. Dietr.?*  
pterocarpa, *Millsp. l. c.* = *pterocarpa, Moç. et Sessé?*

**ATHALMUM**, « Neck. » ex *Kuntze, Rev. Gen.* (1891) 319 = **ATHALMUS**, Neck. = **Pallenis**, Cass. (Compos.).  
spinosa, *Kuntze, l. c.* = *P. spinosa, Cass.*

**ATHAMANTA**, Linn. (Umbellif.). — Ind. Kew. i. 243.  
arachnoidea, *Boiss. et Orph. ex Boiss. Fl. Or. Suppl.* (1888) 262. — Graecia.  
Dellacellae, *Aschers. et Barbey, ex Coss. in Bull. Soc. bot. Fr.* xxxvi. (1889) 101 nomen. — Cyrenaica.  
grisea, *Stapp et Wettst. in Denkschr. Acad. Wien.* li. (1886) 319 — As. occ.  
hemisphaerica, *Stapp et Wettst. l. c.* — As. occ.  
Lobellii, *Caruel, in Parl. Fl. Ital.* viii. (1889) 348 = *cretensis, Linn.*  
vestina, *A. Kern. Sched. fl. Austro-Hung.* iv. (1886) 37; *E. Hallier, in Koch's, Syn. Deutsch. Fl.* ed. 3. (1895) 1085. — Tirol.

**ATHANASIA**, Linn. (Compos.). — Ind. Kew. i. 243.  
ramosa, *Klatt, ex Schinz, in Bull. Herb. Boiss.* iii. (1895) 428. — Reg. Somal.  
tridens, *Oliver, in Hook. Icon. pl.* xxiii. (1892) t. 2232. — Natal.  
triloba, *Klatt, ex Schinz, in Bull. Herb. Boiss.* iii. (1895) 435. — Afr. austro-occ. extratrop.  
peruviana, *Zahlb. in Ann. Naturh. Hofmus. Wien.* vii. (1892) 7. — Peruvia.  
subtriflora, *Zahlb. l. c.* 8 in obs. (= *Larnax subtriflora, Miers.*) — Peruvia.

**ATHEROLEPSIS**, Hook. f. (Asclep.). — Ind. Kew. i. 244.  
venosa, *Collett et Hemsl. in Journ. Linn. Soc.* xxviii. (1890) 86 (Atherolepis). — Burma.

**ATHRIXIA**, Ker-Gawl. (Compos.). — Ind. Kew. i. 244.  
Croniniana, *F. Muell. in Vict. Natur.* v. (1888) 76, 54. — Austral.  
pinifolia, *N. E. Br. in Kew Bull.* (1895) 26. — Natal.

**ATHYANA**, Radlk. in *Th. Dur. Ind. Gen.* (1888) 73; et in *Sitz. math. phys. Cl. bayer. Akad. Wiss.* xx. (1890) 282. **SAPINDACEAE.**  
weinmannifolia, *Radlk. ll. cc.* — Parag., Argent.

**ATITARA**, Barrère, *Essai Fr. équinox.* (1741) 20 = **Desmoncus**, Mart. (Palm.).  
aculeata, *Kuntze, Rev. Gen.* (1891) 727 = *D. aculeatus, Wendl.*  
americana, *Kuntze, l. c.* = *D. americanus, Lodd.*  
ataxantha, *Kuntze, l. c.* = *D. ataxanthus, Barb. Rodr.*  
chinantlensis, *Kuntze, l. c.* = *D. chinantlensis, Liebm.*  
costaricensis, *Kuntze, l. c.* 726. — Costarica.  
Drudiana, *Kuntze, l. c.* 727. — Mexic.  
dubia, *Kuntze, l. c.* = *D. polyacanthos, Mart.?*  
granatensis, *Kuntze, l. c.* = *D. granatensis, Bull.*  
horrida, *Kuntze, l. c.* = *D. horridus, Splitg.*  
latifrons, *Kuntze, l. c.* = *D. latifrons, Bull.*  
leptospadix, *Kuntze, l. c.* = *D. leptospadix, Mart.*  
macroacantha, *Kuntze, l. c.* = *D. macroacanthos, Mart.*  
major, *Kuntze, l. c.* = *D. major, Grueg.*  
mitis, *Kuntze, l. c.* = *D. mitis, Mart.*  
oligacantha, *Kuntze, l. c.* = *D. oligacanthus, Barb. Rodr.*  
orthacantha, *Kuntze, l. c.* = *D. orthacanthos, Mart.*  
oxyacantha, *Kuntze, l. c.* = *D. oxyacanthos, Mart.*  
palustris, *Kuntze, l. c.* = *D. palustris, Trail.*  
phengophylla, *Kuntze, l. c.* = *D. phengophyllus, Drude.*  
phoenicocarpa, *Kuntze, l. c.* = *D. pycnacanthos, Mart.*  
polyacantha, *Kuntze, l. c.* 726 = *D. polyacanthos, Mart.*  
polyphylla, *Kuntze, l. c.* 727 = *D. polyphylla, Poit.*  
prunifera, *Kuntze, l. c.* = *D. prunifer, Poepp. et Endl.*  
pumila, *Kuntze, l. c.* = *D. pumilus, Trail.*  
pycnacantha, *Kuntze, l. c.* = *D. pycnacanthos, Mart.*  
riparia, *Kuntze, l. c.* = *D. riparius, Spruce.*  
setosa, *Kuntze, l. c.* = *D. setosus, Mart.*

**ATRACTOCARPA**, Franch. in *Bull. Soc. Linn. Paris.* i. (1887) 675. **GRAMINEAE.**  
congolensis, *Th. Dur. et Schinz, Consp. fl. Afr. v.* 1894 (1895) 945 sphalm. = *olyraeformis, Franch.*  
olyraeformis, *Franch. in Bull. Soc. Linn. Paris.* i. (1897) 675; et in *Bonnier Rev. gen. et Bot.* (1887) 465 t. 25 (sphalm. *olyraefolia*). — Congo gall.

**ATRACYLIS**, Linn. (Compos.). — Ind. Kew. i. 245.  
conformis, *Barbey, Karpathos* (1895) 115 t. 8. — Ins. Karpathos.  
Mernepthae, *Aschers, Schweinf. et Letourn. Illustr. fl. Egypte* (1887) 94. — Aegypt.

**ATRAGENE**, Linn. (Ranuncul.). — Ind. Kew. i. 245.  
tenuiloba, *Britton, in Bull. Herb. Boiss.* iii. (1895) 206 = *Clematis pseudoatragene, Kuntze.*

**ATRAPHAXIS**, Linn. (Polygon.). — Ind. Kew. i. 245.  
Muschketowi, *Krassn. Pl. nov. v. min. cogn.* (1886) 20; et ex *Hook. f. in Bot. Mag.* (1895) t. 7435. — As. centr.

**ATRIPLIX**, (Tourn.) Linn. (Chenopod.). — Ind. Kew. i. 245.  
amboëse, *Schinz, in Verh. Bot. Ver. Brand.* xxxi (1890) 211. — Afr. austro-occ. extratrop.  
angustifolia, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* xci. (1895) 426. — Chili.



**ATRIPLEX** : —

- axillaris, *Phil. in Anal. Mus. nac. Chile*. (1891) 73. — Bolivia.
- Barclayana, T. S. Brandeg, in *Proc. Calif. Acad. Ser. II*. ii. (1889) 200 = Barclayana, D. *Dietr. ? canescens*, T. S. Brandeg, l. c. = canescens, James ? conduplicata, F. Muell. in *Australas. Journ. Pharm.* i. (Nov. 1886) 429. — Austral.
- coquimbana, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* xci. (1895) 425. — Chili.
- cordulata, *Jepson, in Greene, Pittonia*, ii. (Sept. 1892) 304. — Calif.
- cornuta, M. E. Jones, in *Proc. Calif. Acad. Ser. II*, v. (1895) 718. — Utah.
- corrugata, S. Wats. in *Coult. Bot. Gaz.* xvi. (1891) 345. — Colorado.
- chenopodioides, Batt. in Batt. et Trab. *Fl. de l'Algérie* (1889) 755; et in *Bull. Soc. bot. Fr.* xxxviii. (1891) 315. — Algeria.
- costellata, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* xci. (1895) 424. — Chili.
- curvidens, T. S. Brandeg, in *Proc. Calif. Acad. Ser. II*. ii. (1889) 201. — Calif.
- densifolia, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* xci. (1895) 428. — Chili.
- depressa, *Jepson, in Greene, Pittonia*, ii. (Sept. 1892) 304. — Calif.
- dilatata, *Greene, Pittonia*, i. (Mar. 1889) 264. — Calif.
- Ehrenbergii, F. Muell. ex Aschers. et Schweinf. (*Suppl. Illustr. fl. Egypte*) in *Mém. Inst. Egypt.* ii. (1889) 771. — Egypt.
- fruticulosa, *Jepson, in Greene, Pittonia*, ii. (sept. 1892) 306. — Calif.
- glaucescens, *Phil. in Anal. Mus. nac. Chile* (1891) 74. — Bolivia.
- graciliflora, M. E. Jones, in *Proc. Calif. Acad. Ser. II*, v. (1895) 717. — Utah.
- humilis, *Phil. in Anal. Mus. nac. Chile* (1891) 74. — Bolivia.
- Hystrix, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* xci. (1895) 424. — Chili.
- leuca, *Phil. l. c.* 428. — Chili.
- linearis, S. Wats. in *Proc. Am. Acad.* xxiv. (1889) 72. — Mexic.
- laticlave, F. Muell. *Icon. Austral. Salsol. Pl.* t. 6; et in *Vict. Natural.* ix. (april 1893) 187. — Austral.
- lurida, T. S. Brandeg, in *Proc. Calif. Acad.*, Ser. II ii. (1889) 200. — Calif.
- Madarcagae, *Phil. in Anal. Mus. nac. Chile*. (1891) 73. — Bolivia.
- Magdalenae, T. S. Brandeg, in *Proc. Calif. Acad. Ser. II*. ii. (1889) 200. — Calif.
- microcarpa, T. S. Brandeg, l. c. = microcarpa, D. Dietr. ?
- myriophylla, *Phil. in Anal. Mus. nac. Chile* (1891) 74. — Bolivia.
- nodosa, *Greene, in Pittonia*, i. (Mar. 1887) 40; et *Man. Bot. San Franc. Bay.* (1894) 56. — Calif.
- oreophila, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* xci. (1895) 427. — Chili.
- podocarpa, *Phil. l. c.* — Chili.
- polyphylla, *Phil. in Anal. Mus. nac. Chile* (1891) 73. — Bolivia.
- Pugae, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* xci. (1895). 426. — Chili.
- pusilla, *Phil. in Anal. Mus. nac. Chile* (1891) 73. — Bolivia.
- Quinii, F. Muell. in *Vict. Natural.* v. (Nov. 1888) 96. — Austral.
- radiata, Coult. in *Contrib. U. S. Nat. Herb.* ii. (1894) 368 = Wrightii, S. Wats.
- repanda, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* xci. (1895) 425. — Chili.
- Rusbyi, Britton, in *Mem. Torrey Bot. Club*, iv. (1895) 250. — Bolivia.
- salaris, *Phil. in Anal. Mus. nac. Chile* (1891) 74. — Bolivia.
- subdecumbens, M. E. Jones, in *Proc. Calif. Acad. Ser. II* v. (1895) 716. — Utah.
- tridentata, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 546. — Utah.
- trigonophylla, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* xci. (1895) 429. — Chili.
- trinervata, *Jepson, in Greene, Pittonia*, ii. (Sept. 1892) 305. — Calif.
- tuberculata, Coult. in *Contrib. U. S. Nat. Herb.* ii. (1894) 368 = texana, S. Wats.

**ATRIPLEX** : —

- tularensis, Coult. in *Contrib. U. S. Nat. Herb.* II. iv. (1893) 182. — Calif.
- verna, *Jepson, in Greene, Pittonia*, ii. (Sept. 1892) 305. — Calif.
- ATROPIS**, Rupr. = **Glyceria**, R. Br. (Gramin.).
- Borveri, C. Richt. *Pl. Europ.* (1890) 92 = G. Borveri, Bab.
- festucaeformis, C. Richt. l. c. 91 = G. festucaeformis, Heynh.
- Kjelmanni, C. Richt. l. c. 92 = G. Kjelmanni, Lange.
- Lemmoni, Vasey, *Illustr. N. Am. Grass.* ii. (1893) t. 90 (= *Poa Lemmoni*, Vasey). — Am. bor. occ.
- peisonis, G. Beck, *Fl. Nieder-Oest.* i. (1890) 89. — Austria.
- permixta, C. Richt. *Pl. Europ.* i. (1890) 92 = G. permixta, Guss.
- procumbens, C. Richt. l. c. = G. procumbens, Sm.
- tenella, C. Richt. l. c. = G. tenella, Lange.
- tenuifolia, C. Richt. l. c. 92 = G. tenuifolia, Boiss.
- Vahlana, C. Richt. l. c. = G. Vahlana, Fries.
- vilfoidea, C. Richt. l. c. = G. vilfoidea, Fries.

**ATYLOSIA**, Wight et Arn. (Legumin.). — Ind.

- Kew. l. 248.
- burmanica, Collett et Hemsl. in *Journ. Linn. Soc.* xxviii (1890) 49. — Burma.
- cajanoides, *Cordem. Fl. Ile Réunion* (1895) 397. — Ins. Borbon.

**ATYLUS**, Salisb. = **Isopogon**, R. Br. (Proteac.).

- adenanthodes, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 577 = I. adenanthodes, Meissn.
- anethifolius, Kuntze, l. c. = I. anethifolius, Knight.
- asper, Kuntze, l. c. = I. asper, R. Br.
- attenuatus, Kuntze, l. c. = I. attenuatus, R. Br.
- axillaris, Kuntze, l. c. = I. axillaris, R. Br.
- Baxteri, Kuntze, l. c. = I. Baxteri, R. Br.
- buxifolius, Kuntze, l. c. = I. buxifolius, R. Br.
- ceratophyllus, Kuntze, l. c. = I. ceratophyllus, R. Br.
- crithmifolius, Kuntze, l. c. = I. crithmifolius, F. Muell.
- cuneatus, Kuntze, l. c. = I. cuneatus, R. Br.
- divergens, Kuntze, l. c. = I. divergens, R. Br.
- Drummondii, Kuntze, l. c. = I. Drummondii, Benth.
- formosus, Kuntze, l. c. = I. formosus, R. Br.
- heterophyllus, Kuntze, l. c. = I. heterophyllus, Meissn.
- latifolius, Kuntze, l. c. = I. latifolius, R. Br.
- linearis, Kuntze, l. c. = I. linearis, Meissn.
- longifolius, Kuntze, l. c. = I. longifolius, R. Br.
- petiolaris, Kuntze, l. c. = I. petiolaris, A. Cunn.
- polyccephalus, Kuntze, l. c. = I. polyccephalus, R. Br.
- roseus, Kuntze, l. c. = I. roseus, Lindl.
- scabriusculus, Kuntze, l. c. = I. scabriusculus, Meissn.
- sphaerocephalus, Kuntze, l. c. = I. sphaerocephalus, Lindl.
- teretifolius, Kuntze, l. c. = I. teretifolius, R. Br.
- tridens, Kuntze, l. c. = I. tridens, F. Muell.
- trilobus, Kuntze, l. c. = I. trilobus, R. Br.
- tripartitus, Kuntze, l. c. = I. tripartitus, R. Br.
- lacinatus, Kuntze, l. c. = I. uncinatus, R. Br.
- villosus, Kuntze, l. c. = I. villosus, Meissn.

**AUBERTIELLA**, Briq. in Bull. Herb. Boiss. ii. (1894) 73 sphalm. = **Audibertiella**, Briq.**AUBLETELLA**, Pierre, Not. bot. Sapot. (1891) 47 = **Chrysophyllum**, Linn. (Sapot.).

- Macoucou, Pierre, l. c. = C. Macoucou, Aubl.

**AUBRIETIA**, Adans. (Crucif.). — Ind. Kew. i. 249.

- elwendica, Stapf in *Denkschr. Akad. Wien*, li. (1886) 301. — Persia.
- hybrida, × Hausskn. in *Mith. Thür. Bot. Ver. N. Folge*, iii etiv. (1893) 111. — Graecia.

**AUDIBERTIA**, Benth. (Labiata.). — Ind. Kew. i. 249.

- Mearnsii, Britton, in *Trans. N. Y. Acad. Sci.* viii (1889) 71; et in *Bull. Torrey Bot. Club*. xvi. (1889) 202. — Arizona.

**AUDIBERTIELLA**, Briq. in Bull. Herb. Boiss. ii. (1894) 73. **LABIATAE**.

- capitata, Briq. l. c. (= *Audibertia capitata*, A. Gray). — Calif.
- Clevelandi, Briq. l. c. (= *Audibertia Clevelandi*, A. Gray). — Calif.
- Dorrii, Briq. l. c. (= *Audibertia Dorrii*, Kell.). — Calif.
- grandiflora, Briq. l. c. (= *Audibertia grandiflora*, Benth.). — Calif.
- humilis, Briq. l. c. (= *Audibertia humilis*, Benth.). — Calif.
- incana, Briq. l. c. (= *Audibertia incana*, Benth.). — Am. bor. occ.
- nivea, Briq. l. c. (= *Audibertia nivea*, Benth.). — Calif.
- Palmeri, Briq. l. c. (= *Audibertia Palmeri*, A. Gray). — Calif.
- polystachya, Briq. l. c. (= *Audibertia polystachya*, Benth.). — Calif.
- stachyoides, Briq. l. c. (= *Audibertia stachyoides*, Benth.). — Calif.
- Vaseyi, Briq. l. c. (= *Audibertia Vaseyi*, T. C. Porter). — Calif.

**AUGUSTA**, Leandr. Sacram. = **Stiffia**, Mikan (Compos.).

- Benthiana, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 319 = S. Benthiana, Baker.
- condensata, Kuntze, l. c. = S. condensata, Baker.
- Martiana, Kuntze, l. c. = S. Martiana, Baker.

**AUKUBA** « Thunb. » ex Koehne, Deutsche Den-drol. (1893) 435 = **Aucuba**, Thunb. (Cornac.).**AULACOCALYX**, Hook. f. (Rubiace.). — Ind. Kew. i. 249.

- trilocularis, S. Elliot, in *Journ. Linn. Soc.* xxx. (1894) 81. — Sierra-Leone.

**AULACODISCUS**, Hook. f. (Rubiace.). — Ind. Kew. i. 249.

- enneandrus, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 301 = premnoides, Hook. f.

**AULISCONEMA**, Hua, in Morot, *Journ. de Bot.* vi. (1892) 469. **LILIACEAE**.

- aspera, Hua, l. c. 471 t. 14 fig. 1 (= *Disporopsis fusco-picta*, Hance). — China occ.
- Pernyi, Hua, l. c. 472 t. 14 fig. 2 — China.

**AUSTRALINA**, Gaudich. (Urtic.). — Ind. Kew. i. 251.

- hispidula, Colenso, in *Trans. N. Z. Inst.* xviii, 1885 (1886) 266. — N. Zel.

**AUTRANIA**, C. Winkl. et Barbey, in Post, *Pl. Postianae*, iii. (1892) 11. **COMPOSITAE**.

- pulchella, C. Winkl. et Barbey, l. c. 12. — Syria.

**AUXEMMA**, Miers (Boragin.). — Ind. Kew. i. 252.

- Glazioviana, Taub. in *Bot. Jahrb.* xv. Beibl. n. 34 (1892) 11. — Bras.
- oncocalyx, Baill. *Hist. des pl.* x. (1890) 396 = Gardneriana, Miers.
- oncocalyx, Taub. in *Bot. Jahrb.* xv. Beibl. n. 34 (1892) 12. = praec.

**AVENA**, Linn. (Gramin.). — Ind. Kew. i. 252.

- adzharia, Alboff, *Prod. fl. Colch.* (1895) 257. — Reg. Cauc.
- breviaristata, Barratte, in Batt. et Trab. *Fl. de l'Algérie* (Monoc.) (1895) 184. — Algeria.
- Letourneuxii, Trab. in *Bull. Soc. bot. Fr.* xxxvi. (1889) 411. — Algeria.
- pruinosa, Trab. ex Batt. et Trab. in *Bull. Soc. bot. Fr.* xxxv. (1888) 343 nomen = breviaristata, Barratte.

**AVENASTRUM**, Jessen = **Avena**, Linn. (Gramin.).

- Blavii, G. Beck, in *Annal. Naturh. Hofmus. Wien* v. (1890) 561 = Avena compressa, Heuff.
- Parlatorii, G. Beck, *Fl. Nieder-Oest.* i. (1890) 73 = Avena Parlatorii, Woods.

**AVICENNIA**, Linn. (Verben.). — Ind. Kew. i. 254.

- spicata, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 502. — Penins. Mal.



**AXINAEAE**, Ruiz et Pav. (Melastom.)—Ind. Kew. i. 255.  
*affinis*, Cogn. in DC. Monog. Phan. vii. (1891) 449.—Am. trop. austr.  
*costaricensis*, Cogn. l. c. 1182 in add.; et ex Th. Dur. et Schinz, in Bull. Soc. bot. Belg. xxx. 1891 (1892) 247.—Costarica.  
*Drakei*, Cogn. in DC. l. c. 447.—Ecuad.  
*Lehmannii*, Cogn. in Bot. Jahrb. vii. (1887) 20.—Columb.  
*pauciflora*, Cogn. in DC. Monog. Phan. (1891) 448.—Ecuad.  
*speciosa*, Britton, in Bull. Torrey Bot. Club. xvii. (1890) 57; Cogn. in DC. l. c. 1182.—Bolivia.  
*tomentosa*, Cogn. in DC. Monog. Phan. vii. (1891) 451.—Peruvia.

**AXINANTHERA**, Karst. = **Bellucia**, Neck. (Melastom.).  
*Hostmanni*, Karst. in Bot. Jahrb. viii. (1887) 352 = B. Hostmanni, Naud.

**AYENIA**, Loeffl. (Stercul.).—Ind. Kew. i. 255.  
*Berlandieri* S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxi. (1886) 419.—Mexic.  
*Blanchetiana*, K. Schum. in Mart. Fl. Bras. xii. iii. (1886) 105.—Bras.  
*boliviana*, Rusby, in Mem. Torrey Bot. Club. iii. 3. (1893) 10.—Bolivia.  
*erecta*, Mart. ex K. Schum. in Mart. Fl. Bras. xii. iii. (1886) 103.—Bras.  
*filiformis*, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxiv. (1889) 42.—Mexic.  
*glabra*, S. Wats. l. c. xxii. (1887) 399.—Mexic.  
*glabrescens*, K. Schum. in Mart. Fl. Bras. xii. iii. (1886) 102.—Bras.  
*jaliscana*, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxvi. (1891) 133.—Mexic.  
*Palmeri*, A. Gray, l. c. xxi. (1886) 419.—Mexic.  
*paniculata*, Rose, in Contrib. U. S. Nat. Herb. i. (1891) 94.—Mexic.  
*Riedeliana*, K. Schum. in Mart. Fl. Bras. xii. ii. (1886) 104.—Bras.  
*truncata*, Rose, in Contrib. U. S. Nat. Herb. i. (1891) 94.—Mexic.  
*Wrightii*, Robins. in Coult. Bot. Gaz. xvi. (1891) 340.—Mexic.

**AZALEA**, Linn. = **Rhododendron**, Linn. (Ericac.).  
*albiflora*, Albrechtii, anthopogonodes, arborea, atrovirens, aucubifolia, Augustinii, auriculata, baetica, barbata, Boothii, brachyantha, brachycarpa, Brookeana, bulata, Bureaui, californica, cammelliaeflora, campanulata, campylocarpa, campylogyna, capitata, catawbiensis, caucasica, cephalantha, Championae, Chapmanii, chrysantha, ciliata, ciliatylx, citrina, concinna, crassa, daurica, decora, Delavayi, dilatata, Edgeworthii, elliptica, Faberi, Falconneri, Farrerae, fastigiata, ferruginea, formosa, Fortunei, fulgens, glauca, grandis, Griffithiana, haematodes, Hanceana, heliopsis, Henryi, hirsuta, Hodgsonii, Hookeri, hypoglauca, isorata, jasminiflora, kamtschatica, Keiskei, Kendrickii, Keysii, lactea, lanata, lepidota, leptocarpa, linearifolia, Lochae, lucida, macrophylla, macrosepala, macrostemon, malayana, Mariae, micrantha, microphyta, moulmeinensis, multicolor, nereiflora, nivalis, nivea, Nuttallii, oleifolia, pendula, pitiosporifolia, polyclada, Przewalskii, pumila, Redowskiana, retusa, rhombica, rigida, rigida, rubiginosa, scabrifolia, Schlippenbachii, semibarbata, Seniavini, setosa, Shepherdii, simiarum, staminea, sublaeolata, taliensis, Taschiroi, Teysmannii, Thomsonii, thymifolia, trichoclada, triflora, Tschonoskii, Veitchiana, virgata, Westlandii, Weyrichii, yunnanensis, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 386-87 = *homonyma omnia* Rhododendri.  
*anthopogonodes*, Kuntze, l. c. 387 = R. anthopogonoides, Maxim.  
*californica*, Hort. ex Dippel, Handb. Laubholz. i. (1889) 415 = R. occidentale, A. Gray.  
*canadensis*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 386 = R. Rhodora, f. F. Gmel.  
*dianthiflora*, Carr. in Rev. Hort. (1889) 391; et (1891) 60 cum ic. et in Wien. Ill. Gartenzeit. (1889) 442.—Japan.  
*japonica*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 386 = R. Metternichii, Sieb. et Zucc.

**AZALEA** : —  
*lamponga*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) p. 386 = R. malayanum, Jack.  
*lancifolia*, Kuntze, l. c. = R. ponticum, Linn.  
*macrocarpa*, Kuntze, l. c. = R. Dalhousiae, Hook. f.  
*Maddenii*, Kuntze, l. c. 387 = R. Maddenii, Hook. f.  
*minor*, Kuntze, l. c. 386 = R. punctatum, Andr.  
*Oldhamii*, Kuntze, l. c. = R. Oldhami, Maxim.  
*parvifolia*, Kuntze, l. c. = R. Anthopogon, D. Don.  
*Roylei*, Kuntze, l. c. = R. cinnabarinum, Hook. f.  
*rustica* ×, Hort. ex Rev. Hort. (1893) 195.—Hybr. artef.  
*squamosa*, Kuntze, l. c. (sphalm. = *Azal. squamata*, Lindl.) = R. Farrerae, Tate.  
*sulfurea*, Kuntze, l. c. = R. sulphureum, Franch.  
*Vervaeana*, Hort. ex Gard. Chron. (1888) i. 799.—Form. hort.  
*vaccinioides*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 386 = R. vaccinioides, Hook. f.  
*Wightii*, Kuntze, l. c. sphalm. = R. Wightii, Hook. f.

**AZALEASTRUM**, Hort. = **Rhododendron**, Linn. (Ericac.).  
*albiflorum*, Hort. ex Wien. Illustr. Gartenz. (1888) 435 = R. albiflorum, Hook.

**AZALEODENDRON** ×, Rodigas, ex Gard. Chron. (1893) i. 665 = **Azalea** × **Rhododendron**, Hort. (Ericac.).

**AZARA**, Ruiz et Pav. (Bixin.).—Ind. Kew. i. 256.  
*Bergi*, F. Phil. ex Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxii. (1893) 337.—Chili.  
*borealis*, F. Phil. ex Phil. l. c. 340.—Chili.  
*Browneae*, F. Phil. ex Phil. l. c. 335.—Chili.  
*crassifolia*, Hort. ex Dippel, Handb. Laubholz. iii. (1893) 3 = Gilliesii, Hook. et Arn.  
*microphylla*, Hort. ex Dippel. l. c. = dentata, Ruiz et Pav.  
*pycnophylla*, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxii. (1893) 340.—Chili.  
*subandina*, Phil. l. c. 339.—Chili.

**AZEDARACH**, Linn. = **Melia**, Linn. (Meliac.).  
*elegans*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 110 = M. elegans, Seem.  
*excelsa*, Kuntze, l. c. = M. excelsa, Jack.  
*sempervirens*, Kuntze, l. c. 109 = M. Azedarach, Linn.  
*tomentosa*, Kuntze, l. c. 110 = M. tomentosa, Roxb.

**AZIMA**, Lam. (Salvador.).—Ind. Kew. i. 257.  
*spinossima*, Engl. Bot. Jahrb. xix. (1894) 147.—Afr. austro-occ. extratrop.

**AZORELLA**, Lam. (Umbellif.).—Ind. Kew. i. 257.  
*albida*, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxv. (1894) 706.—Chili.  
*clandestina*, Phil. l. c. 701.—Chili.  
*compacta*, Phil. in Anal. Mus. nac. Chile (1891) 28.—Bolivia.  
*crassipes*, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxv. (1894) 702.—Chili.  
*elegans*, Colenso, in Trans. N. Z. Inst. xxiii. 1890 (1891) 386.—N. Zel.  
*glacialis*, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxv. (1894) 704.—Chili.  
*laevigata*, Phil. l. c. 781.—Chili.  
*Lehmannii*, Hieron. in Bot. Jahrb. xx. Beibl. n. 49 (1895) 71.—Columb. vel Ecuad.?  
*microdonta*, Colenso, in Trans. N. Z. Inst. xxiii. 1890 (1891) 387.—N. Zel.  
*nitens*, Petrie, in Trans. N. Z. Inst. xxv. 1892 (1893) 270.—N. Zel.  
*nivalis*, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxv. (1894) 703.—Chili.  
*obtusifolia*, Phil. l. c. 701.—Chili.  
*pectinata*, Phil. l. c. 700.—Chili.  
*Rahmeri*, Phil. l. c. 703.—Chili.  
*vaginata*, Phil. l. c.—Chili.

**AZORINA**, Feer, in Bot. Jahrb. xii. (1890) 611.  
**CAMPANULACEAE**.  
*Vidalii*, Feer, l. c. (= *Campanula Vidalii*, H. C. Wats.).—Ins. Azor.

## B

**BABIANA**, Ker-Gawl. (Irid.).—Ind. Kew. i. 257.  
*macrantha*, MacOwan, in Journ. Linn. Soc. xxv. (1890) 394.—Afr. austr.  
*mononeura*, Baker, Handb. Irid. (1892) 182.—Afr. austr.  
*namaquensis*, Baker, l. c. 181.—Afr. austro-occ.  
*occidentalis*, Baker, l. c. 183.—Afr. austr.  
*spiralis*, Baker, l. c.—Afr. austr.

**BACCAUREA**, Lour. (Euphorb.).—Ind. Kew. i. 258.  
*brevipes*, Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1887) 372.—Ind. or., Borneo.  
*Griffithii*, Hook. f. l. c. 371.—Penins. Mal.  
*latifolia*, King, ex Hook. f. l. c. 373.—Perak.  
*Maingayi*, Hook. f. l. c. 370.—Penins. Mal.  
*malayana*, King, ex Hook. f. l. c. 374.—Ind. or., Sumatra.  
*minor*, Hook. f. l. c. 370.—Perak.  
*polyneura*, Hook. f. l. c. 369.—Penins. Mal.  
*reticulata*, Hook. f. l. c. 373.—Ind. or., Sumatra.  
*Scortechinii*, Hook. f. l. c. 368.—Perak.  
*sparsiflora*, S. Elliot, in Journ. Linn. Soc. xxx. (1894) 97.—Afr. trop. occ.  
*symplocoides*, Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1887) 376.—Perak.  
*Wallichii*, Hook. f. l. c. 375.—Penins. Mal.  
*Wrayi*, King, ex Hook. f. l. c. 374.—Perak.

**BACCHARIS**, Linn. (Compos.).—Ind. Kew. i. 258.  
*aracana*, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxvii. (1894) 698.—Chili.  
*cochensis*, Hieron. in Bot. Jahrb. xxi. (1895) 343.—Columb.  
*Cuervi*, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxvii. (1894) 703.—Chili.  
*cyanosa*, Phil. l. c.—Chili.  
*Gayana*, Phil. l. c. 706.—Chili.  
*heterothalmoides*, Britton, in Bull. Torrey Bot. Club, xix. (1892) 4.—Bolivia.  
*involucrata*, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxvii. (1894) 707.—Chili.  
*Itatiaiae*, Wawra, Itin. Princ. S. Coburg. ii. (1888) 28.—Bras.  
*Lehmannii*, Klatt in Bot. Jahrb. viii. (1887) 39.—Columb.  
*leija*, Phil. in Anal. Mus. Chile (1891) 39.—Chili.  
*leptocephala*, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxvii. (1894) 700.—Chili.  
*litoralis*, Phil. l. c. 699.—Chili.  
*Monteana*, Phil. l. c. 702.—Chili.  
*Moritziana*, Hieron. in Bot. Jahrb. xix. (1894) 50.—Columb., Venez.  
*mucuchiesensis*, Hieron. l. c. xxi. (1895) 342.—Columb.  
*memorosa*, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxvii. (1894) 708.—Chili.  
*ocellata*, Phil. l. c. 705.—Chili.  
*Palenae*, Phil. l. c. 708.—Chili.  
*pascensis*, Hieron. in Bot. Jahrb. xxi. (1895) 344.—Columb.  
*polyphylla*, Klatt, in Annal. naturh. Hofmus. Wien, ix. (1887) 359.—Ecuad.  
*pycnantha*, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxvii. (1894) 701.—Chili.  
*Santeliciis*, Phil. in Anal. Mus. nac. Chile (1891) 39.—Am. austr. occ.  
*Stuebelii*, Hieron. in Bot. Jahrb. xxi. (1895) 341.—Peruvia.  
*subandina*, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxvi. i. (1894) 707.—Chili.  
*subbimera*, Hieron. in Bot. Jahrb. xxi. (1895) 345.—Peruvia.  
*tolimensis*, Hieron. l. c. 343.—Columb.  
*trinitensis*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 319.—Ins. Trinit.  
*viscosa*, Kuntze, l. c. 320 = glutinosa, Pers.  
*Vitis-Idea*, Oliver, in Trans. Linn. Soc. Ser. II, ii. (1887) 277, t. 43 a; (Oliver, ex im Thurm in Timehr v. (1886) 197, sphalm. *Idea*).—Guian. angl.  
*Weddelliana*, Hieron. in Bot. Jahrb. xxi. (1895) 345.—Columb.  
*Williamsi*, F. Phil. ex Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxvii. (1894) 701.—Chili.

- BACCHARODES**, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 320 = **BACCHAROIDES**, Linn. Fl. Zeylan. (1747) 196 = **Vernonia**, Schreb. (Compos.).  
*brachylepis*, *calycinum*, *courtallense*, *molle*, *muticum*, *pedunculatum*, *phyllolaenum*, *punctatum*, *purpureum*, *reticulatum*, *Ritchiei*, *tenuis*, Kuntze, l. c. = *homonyma omnia*, *Vernoniae*.  
*frutescens*, Kuntze, l. c. (= *Decaneurum frutescens*, DC.) — Java.  
*Holtonii*, Kuntze, l. c. = *Centratherum Holtonii*, Baker.  
*violaceum*, Kuntze, l. c. = *Centr. intermedium*, Less.
- BACKHOUSIA**, Hook. et Harv. (Myrtac.). — Ind. Kew. i. 261.  
*Bancroftii*, F. M. Bailey et F. Muell. ex F. M. Bailey, Syn. Queensl. Fl. Suppl. I. (1886) 24. — Austral.
- BACLEA**, Greene in Erythea, i (1893) 238 = **Nemacladus**, Nutt. (Campanul.).  
*oppositifolia*, Greene, l. c. = *N. oppositifolius*, Robins.
- BACOPA**, Aubl. (Scrophul.). — Ind. Kew. i. 261.  
*amplexicaulis*, Wettst. in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3 b. (1891) 76 = *Herpestis amplexicaulis*, Pursh.  
*chamaedryoides*, Wettst, l. c. = *H. chamaedryoides*, H. B. et K.  
*floribunda*, Wettst, l. c. 77 = *H. floribunda*, R. Br. *Hamiltoniana*, Wettst, l. c. 77 = *H. Hamiltoniana*, Benth.  
*lanigera*, Wettst, l. c. = *H. lanigera*, Cham. et Schlecht.  
*Monniera*, Wettst, l. c. = *H. Monniera*, Linn.  
*myriophylloides*, Wettst, l. c. = *H. myriophylloides*, Benth.  
*nigrescens*, Wettst, l. c. = *H. nigrescens*, Benth.  
*repens*, Wettst, l. c. = *H. repens*, Cham. et Schlecht.  
*rotundifolia*, Wettst, l. c. = *H. rotundifolia*, Pursh.
- BACTRIS**, Jacq. (Palm.). — Ind. Kew. i. 261.  
*Cohune*, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxi. (1886) 467. — Guatem.  
*insignis*, Baill. Hist. des pl. xiii. (1895) 305 (= *Guillemia insignis*, Mart.). — Am. austr.
- BACULARIA**, F. Muell. (Palm.). — Ind. Kew. i. 262.  
*Albertisiana*, Becc. *Malesia*, iii. (1886) 108. — N. Guin.  
*Palmeriana*, F. M. Bailey, Rep. Exped. Bellenden-Ker, (1889) 61. — Austral.
- BADIANIFERA**, Linn. Mat. Med. (1749) 180. ex Kuntze, Rev. Gen. (1891) 6 = **Illicium**, Linn. (Magnol.).  
*anisatum*, Kuntze, l. c. = *I. anisatum*, Linn.  
*cambodiana*, Kuntze, l. c. = *I. cambodianum*, Hance.  
*floridana*, Kuntze, l. c. = *I. floridanum*, Ellis.  
*Griffithii*, Kuntze, l. c. = *I. Griffithii*, Hook. f. et Thoms.  
*major*, Kuntze, l. c. = *I. majus*, Hook. f. et Thoms.  
*officinarium*, Kuntze, l. c. = *I. anisatum*, Gaertn.  
*parviflora*, Kuntze, l. c. = *I. parviflorum*, Michx.
- BADUSA**, A. Gray (Rubiace.). — Ind. Kew. i. 263.  
*philippica*, Vidal, Revis. pl. vasc. Filip. (1886) 150 (= *Exostemma philippicum*, Roem. et Schult.). — Ins. Philipp.
- BAECKEA**, Linn. (Myrtac.). — Ind. Kew. i. 263.  
*ambigua*, Niedenzu, in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 7. (1892) 99. (= *Astartea ambigua*, F. Muell.). — Austral.  
*fascicularis*, Niedenzu, l. c. (= *Ast. fascicularis*, DC.). — Austral.  
*intratropica*, Niedenzu, l. c. (= *Ast. intratropica*, F. Muell.). — Austral.  
*obligomera*, « Radlk. » Niedenzu, l. c., sphalm. = *oligomera*, Radlk.
- BAEOMETRA**, Salisb. (Liliac.). — Ind. Kew. i. 264.  
*Breyana*, Baill. Hist. des pl. xii. (1894) 588 = *columellaris*, Salisb.  
*Breyana*, Th. Dur. et Schinz, Consp. fl. Afr. v. 1893 (1895) 414 = *praec.*
- BAERIA**, Fisch. et Mey. (Compos.). — Ind. Kew. i. 264.  
*Burkei*, Greene, in Bull. Calif. Acad. n. vi. (1886) 151. — Calif.  
*consanguinea*, Greene. *Pittonia*, i. (March 1889) 284. — Calif.  
*Parishii*, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxiv. (1889) 83. — Calif.
- BAGNISIA**, Becc. (Burmanniace.). — Ind. Kew. i. 264.  
*episcopalis*, Engl. in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. ii. 6 (1888) 48 (= *Geometra episcopalis*, Becc.). — Malaya.  
*Rodwayi*, F. Muell. in Proc. Roy. Soc. Tasm. 1890 (1891) 232; et in Bot. Centralbl. xlv. (1891) 257 in syn. = *Thismia Rodwayi*, F. Muell.
- BAHELIA**, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 458 = **BAHEL** Adans. = **Artanema**, D. Don (Scrophul.).  
*angustifolia*, Kuntze, l. c. = *A. angustifolium*, Benth.  
*fimbriata*, Kuntze, l. c. = *A. fimbriatum*, D. Don.  
*longifolia*, Kuntze, l. c. = *A. sesamoides*, Benth.
- BAHIA**, Lag. (Compos.). — Ind. Kew. l. 264.  
*alternifolia*, Less. ex Kuntze, Rev. Gen. (1891) 336 in syn. — Hab.?  
*desertorum*, M. E. Jones, in Zool. ii. (1891) 249. — Utah.  
*dissecta*, Britton, in Trans. N. Y. Acad. Sci. viii. (1889) 68. — Am. bor.  
*Palmeri*, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxiv. (1889) 83. — Calif.  
*Schaffneri*, S. Wats. l. c. xxvi. (1891) 142. — Mexic.
- BAIKIAEA**, Benth. (Legumin.). — Ind. Kew. i. 264.  
*Eminii*, Taub. in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 3. (1894) 387; et in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 198. — Afr. trop. or.
- BAILLONELLA**, Pierre, Not. bot. Sapot. (1890) 13. **SAPOTACEAE**.  
*toxisperma*, Pierre, l. c. 14. — Gabon.
- BAILLONIA**, Bocq. (Verben.). — Ind. Kew. i. 264.  
*spicata*, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, ii. (1890) 880. — Chili?
- BAILLONODENDRON**, Heim, in Bull. Soc. Linn. Paris, ii. (1890) 867 = **Dryobalanops**, Gaertn. (Dipteroc.).  
*malayanum*, Heim, l. c.; et Recherch. Diptéroc. (1892) 83 = *D. oblongifolia*, Dyer.
- BAISSEA**, A. DC. (Apocyn.). — Ind. Kew. i. 264.  
*angolensis*, Stapf, in Kew Bull. (1894) 126. — Angola.  
*brachyantha*, Stapf, l. c. 125; et in Hook. Icon. pl. xxiv. (1895), t. 2343 — Afr. trop. occ.  
*dichotoma*, Stapf, l. c. — Afr. trop. occ.  
*laxiflora*, Stapf, l. c. 124; et in Hook. Icon. pl. xxiv. (1894) t. 2342. — Afr. trop. occ.  
*tenuiloba*, Stapf, l. c. 124. — Afr. trop. occ.
- BAKERELLA**, Van Tiegh. in Bull. Soc. bot. Fr. xlii. (1895) 244 = **Loranthus**, Linn. (Loranth.).  
*diplocrater*, Van Tiegh. l. c. 246 = *L. diplocrater*, Baker.  
*microcuspis*, Van Tiegh. l. c. = *L. microcuspis*, Baker.
- BAKERIA**, Éd. André, in Rev. Hort. (1889) 84; Baker, Handb. Bromel. (1889) 89. **BROMELIA-CEAE**.  
*tillandsioides*, Éd. André, l. c. — Bras.?
- BALANOCARPUS**, Bedd. (Dipteroc.). — Ind. Kew. i. 265.  
*acuminatus*, Heim, in Mém. Assoc. Franç. Besang. 1892 (1893) 560. — Malaya.  
*anomalus*, King, in Journ. As. Soc. Beng. lxii. (1893) II. 132 (anomaly). — Kedah.  
*Curtisii*, King, l. c. 131. — Penang, Perak.  
*Heimii*, King, l. c. 133. — Penang, Perak.  
*Hemleyanus*, King, l. c. 134. — Penang, Perak.  
*maximus*, King, l. c. 133. — Perak.  
*penangianus*, King, l. c. 131. — Penang, Perak.
- BALANOCARPUS**: —  
*sphaerocarpus*, Heim, Rech. Diptéroc. (1892) 77. — Borneo.  
*Wrayi*, King, in Journ. As. Soc. Beng. lxii. (1893) II. — Perak.  
*zeylanicus*, Trimen, in Journ. Bot. (1889) 161; et Handb. Fl. Ceyl. i. (1893) 130 t. 14. — Zeylan.
- BALANOPHORA**, Forst. (Balanophor.). — Ind. Kew. i. 265.  
*decurrens*, Fawcett, in Trans. Linn. Soc. Ser. II, ii. (1886) 234. — Ins. Philipp.  
*Forbesii*, Fawcett, l. c. 236. — Java.  
*Henryi*, Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxvi. (1894) 410. — China.  
*Hookeriana*, Hemsl. in Kew Bull. (1894) 102. — Reg. Himal.  
*laxiflora*, Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxvi. (1894) 410 t. 9 fig. 2-3. — China.  
*minor*, Hemsl. l. c. fig. 1. — China.  
*multibrachiata*, Fawcett, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. ii. (1886) 236. — Sumatra.  
*ramosa*, Fawcett, l. c. — Java.  
*Zollingeri*, Fawcett, l. c. 234. — Ins. Salayer.
- BALFOURINA**, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 954 = **Didymaea**, Hook. f. (Rubiace.).  
*mexicana*, Kuntze, l. c. = *D. mexicana*, Hook. f.
- BALIOSPEREUM**, Blume (Euphab.). — Ind. Kew. i. 265.  
*corymbiferum*, Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1888) 463. — Ind. or.  
*analayanum*, Hook. f. l. c. — Ind. or.
- BALLOTA**, Linn. (Labiata.). — Ind. Kew. i. 266.  
*antilibanotica*, Post, Pl. Postianae, ii. (1891) 20. — Syria.  
*fruticosa*, Baker, in Kew Bull. (1895) 225. — Reg. Himal.  
*sagittata*, Regel, in Act. Hort. Petrop. ix. (1886) 607. — Turkest.  
*Wettsteinii*, Reehinger, in Oest. Bot. Zeitschr. xl. (1890) 153 t. 1. — Ins. Cypr.
- BALLS-HEADLEYA** stipelosa, F. Muell. ex Bailey, Syn. Queensl. Fl. Suppl. i. (1886) 19. — Austral. (*Saxifrag. indscript.*).
- BALSAMEA**, Gled. = **Commiphora**, Jacq. (Burser.).  
*Apresvalii*, Baill. Hist. pl. Madag., Atlas (1894) t. 226 d bis. — Madag.  
*Greveana*, Baill. l. c. t. 226 c. — Madag.  
*tetramera*, Baill. l. c. t. 226 d. — Madag.
- BALSAMORHIZA**, Hook. (Compos.). — Ind. Kew. i. 267.  
*invenusta*, Coville, in Contrib. U. S. Nat. Herb. iv. (1893) 130 (= *Helianthus invenustus*, Greene). — Calif.
- BALTIMORA**, Linn. (Compos.). — Ind. Kew. i. 267.  
*monocephala*, Klatt, in Ann. naturh. Hofmus. Wien, ix. (1894) 360. — Mexic.
- BAMBUSA**, Schreb. (Gramin.). — Ind. Kew. i. 267.  
*arnhemica*, F. Muell. in Austral. Journ. Pharm. (Dec. 1886) 447. — Austral.  
*japonica*, Hort. ex Gartenfl. (1889) 167. — Form. hort.  
*kurilensis*, Myabe, in Mem. Bost. Soc. Nat. Hist. iv. vii. (1890) 271 (= *Arundinaria kurilensis*, Rupr.). — Ins. Kuril.  
*Mazeli*, Hort. ex W. Wats. in Kew Bull. (1889) 298 = *aurea*, Siebold.  
*Moreheadiana*, F. M. Bailey, Rep. Exped. Bellenden-Ker (1889) 71. — Austral.  
*nipponica*, Makino, in Tokyo. Bot. Mag. ix. (1895) 72. — Japon.  
*palmata*, Hort. ex Kew Bull. (1889) 79; et ex Gard. Chron. (1890) i. 641 fig. 106 = *tessellata*, Munro.  
*remotiflora*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 760. — Anam.  
*Simoni*, Carr. ex Hook. f. in Bot. Mag. (1890) subt. 7146 = *Arundinaria Simoni*, A. et C. Rivière.

**BAMBUSA** : —

tonkinensis, Baill. *Hist. des pl.* xii. (1894) 147 (= *Bonia tonkinensis*, Balansa). — Tonkin.  
*Veitchii*, Carr. in *Rev. Hort.* (1888) 90; et Gard. *Chron.* (1888) i. 332 = *tessellata*, Munro.  
*Wiesneri*, Carr. in *Rev. Hort.* lix. (1887) 83. — Japon.  
*Wrayi*, Stapf, in *Kew Bull.* (1893) 114; et in *Hook. Icon. pl.* xxiii (1893) t. 2253. — Perak.

**BANARA**, Aubl. (Samyd.). — Ind. Kew. i. 268.  
 pyramidata, Rusby, in *Mem. Torrey Bot. Club*, iii. 3. (1893) 33. — Bolivia.  
*serrata*, Warb. in *Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iii. 6 a. (1893) 32 = *Vellozii*, Gardn.

**BANCALUS**, Rumpf, *Herb. Amboin.* iii. (1743) 84 et 755, ex Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 276 = **Nauclaea**, Linn. (Rubiace.).

*affinis*, Bartlingii, canescens, cordatus, cuspidatus, Forsteri, glaber, glandulifer, gracilis, macrophyllus, Maingayi, missionis, mollis, obtusus, orientalis, peduncularis, purpureus, sericeus, strigosus, Synkorynes, zeylanicus, Kuntze, l. c. 276-77 = *homonyma omnia* Naucleae.  
*grandifolius*, Kuntze, l. c. = *Sarcocephalus cordatus*, Miq.  
*rotundifolius*, Kuntze, l. c. = *N. Haenkeana*, Steud.

**BANCROFTIA**, Macfad. = **Tovaria**, Ruiz et Pav. (Capparid.).  
*pendula*, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 37 = *T. pendula*, Ruiz et Pav.

**BANISTERODES**, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 45 = **BANISTERIOIDES**, Linn. = **Xanthophyllum**, Roxb. (Polygon.).  
*affine*, ellipticum, excelsum, glaucum, Griffithii, insigne, longifolium, Macintyrii, Maingayi, obscurum, rufum, stipitatum, vitellinum, Kuntze l. c. = *homonyma omnia* Xanthophylli.

**BANKSIA**, Forst. = **Pimelea**, Banks et Soland. (Thymel.).

*alpina*, altior, amocharis, angustifolia, argentea, axiflora, Bowmannii, brachyphylla, brevifolia, buxifolia, cinerea, clavata, collina, colorans, concreta, Cornucopiae, curviflora, drupacea, elachantha, Eyrei, ferruginea, filiformis, flava, floribunda, Forrestiana, glauca, haematostachya, hirsuta, hispida, humilis, imbricata, latifolia, Lehmanniana, leptostachya, ligustrina, linifolia, longiflora, longifolia, Lyallii, microcephala, nervosa, nivea, octophylla, pauciflora, petraea, petrophila, Preissii, punicea, pygmaea, rosea, sanguinea, sericea, sericeo-villosa, sericostachya, serpyllifolia, simplex, spatulata, spectabilis, spicata, stricta, sylvestris, Traversii, trichostachya, Urvilleana, villifera, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 583 = *homonyma omnia* Pimeleae.

*leptospermodes*, Kuntze, l. c. = *P. leptospermoides*, F. Muell.

*Maxwellii*, Kuntze, l. c. = *P. Maxwellii*, F. Muell.  
*Milliganii*, Kuntze, l. c. = *P. Milligani*, Meissn.  
*phylicodes*, Kuntze, l. c. = *P. phyllicoides*, Meissn.  
*physodes*, Kuntze, l. c. = *P. physoides*, Hook.  
*spiculigera*, Kuntze, l. c. = *P. spicata*, R. Br.  
*sulfurea*, Kuntze, l. c. = *P. sulphurea*, Meissn.  
*tinctoria*, Kuntze, l. c. = *P. suaveolens*, Meissn.  
*villosa*, Kuntze, l. c. = *P. arenaria*, A. Cunn.

**BANKSIA**, Linn. f. (Proteac.). — Ind. Kew. i. 270.  
*Elderiana*, F. Muell. et Tate, *Elder Exped. Diagn. New Pl.* [2]; et ex *Bot. Centralbl.* lv. (1893) 317. — Austral.

**BAOBABUS**, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 66 = **BOABAB**, Mill. = **Adansonia**, Linn. (Malvac.).  
*digitata*, Kuntze, l. c. 67 = *A. digitata*, Linn.  
*Gregorii*, Kuntze, l. c. = *A. Gregorii*, F. Muell.  
*madagascariensis*, Kuntze, l. c. = *A. madagascariensis*, Baill.

**BAPHIA**, Afzel. (Legumin.). — Ind. Kew. i. 271.  
*capparidifolia*, Baker, in *Journ. Linn. Soc.* xxv. (1890) 311. — Madag.

**BAPHIA** : —

*lancifolia*, Baill. ex Laness. *Pl. util. col. franç.* (1886) 340 nomen. — Afr. trop. occ.  
*massaiensis*, Taub. in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 203. — Afr. trop. or.

**BAPHIOPSIS**, Benth. (Legumin.). — Ind. Kew. i. 271.

*Stuhlmannii*, Taub. in *Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iii. 3. (1895) 388 in add. et in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 203. — Afr. trop. or.

**BAPTISTANIA**, Barb. Rodr. ex Pfitzer, in *Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* ii. 6 (1889) 220 sphalm. = **Baptistonia**, Barb.-Rodr. (Orchid.).

**BARATRANTHUS**, Miq. = **Loranthus**, Linn. (Loranth.).

*acuminatus*, Van Tiegh. in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xli. (1894) 538. — Borneo.  
*Beccarii*, Van Tiegh. l. c. — Borneo.  
*bicolor*, Van Tiegh. l. c. — Perak.  
*Kingii*, Van Tiegh. l. c. — Perak.  
*Lobbii*, Van Tiegh. l. c. 501 = *L. Lobbii*, Hook. f.  
*nodiflorus*, Van Tiegh. l. c. = *L. nodiflorus*, Thw.  
*productus*, Van Tiegh. l. c. = *L. productus*, King.  
*Scortechinii*, Van Tiegh. l. c. 538. — Perak.

**BARTERIA**, Hook. f. (Passifl.). — Ind. Kew. i. 276.

*Braunii*, Engl. *Bot. Jahrb.* xiv. (1892) 392 et xv. (1893) 588. — Kameron.

**BARBACENIA**, Vand. (Amaryll.). — Ind. Kew. i. 272.

*aequatorialis*, Harms, in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 146 = *Vellozia aequatorialis*, Rendle.  
*brevifolia*, Taub. in *Bot. Jahrb.* xii. Beibl. n. 27 (1890) 2. — Bras.  
*capillaris*, Pax, ex Engl. in *Abhandl. Preuss. Akad. Wiss.* 1891. ii. (1892) 171 = *Xerophyta capillaris*, Baker.  
*Hildebrandtii*, Pax, ex Engl. l. c. — Reg. Somal.  
*Holstii*, Harms, ex Engl. in *Abhandl. Preuss. Akad. Wiss.* (1894) 57 nomen. — Afr. trop. or.  
*scabrida*, Pax, in *Bot. Jahrb.* xv. (1893) 144. — Afr. trop. austro-occ.  
*Spekei*, Harms, in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 146 = *Vellozia Spekei*, Baker.  
*splendens*, Harms, l. c. = *Vell. splendens*, Rendle.  
*tomentosa*, Pax, in *Bot. Jahrb.* xv. (1893) 144. — Afr. trop. or.

**BARBAREA**, R. Br. (Crucif.). — Ind. Kew. i. 272.

*abortiva* ×, Hausskn. in *Mitth. Bot. Ver. Jena* iii. (1886) 274. — Germ.  
*adulterina* ×, Hausskn. l. c. 278. — Germ.  
*alpicola*, Murb. in *Lunds Univ. Arsskrift* xxvii. v. (1892) 170. — Bosnia.  
*Barbarea*, MacMill. *Metasp. Minn.* (1892) 259 = *vulgaris*, R. Br.  
*bosniaca*, Murb. in *Lunds Univ. Arsskrift* xxvii. v. (1891) 169. — Bosnia.  
*conferta*, Boiss. et Heldr. ex Boiss. *Fl. Or. Suppl.* (1888) 36. — Graecia.  
*croatica*, Borb. et Vukot. in *Oest. Bot. Zeitschr.* (1888) 421. — Croatia.  
*Gautieri*, Fouc. et Rouy, *Fl. de Fr.* ii. (1895) 324 in add. = *intermedia*, Bor.  
*lippizensis*, Caruel, in *Parl. Fl. Ital.* ix. (1893) 817 = *Nasturtium lippizense*, DC.  
*pinnata*, Lebel, ex Rouy et Fouc. *Fl. de Fr.* i. (1893) 200. — Gall. occ.  
*Schulzeana*, Hausskn. in *Mitth. Bot. Ver. Jena*, iii. (1886) 275. — Germ.

**BARBEYA**, Alboff, in *Mém. Sect. Oural. Soc. Russ. Géogr.* xiv. (1893), ex Alboff, in *Bull. Herb. Boiss.* ii. (1894) 250 = **Amphoricarpus**, Visiani (Compos.).

**BARBEYA**, Schweinf. ex Penzig, in *Bull. Soc. bot. Ital.* (1892) 269 nomen. **URTICEAE**.  
*oleoides*, Schweinf. l. c. — Abyss.

**BARBEYASTRUM**, Cogn. in *DC. Monog. Phan.* vii. (1891) 376. **MELASTOMACEAE**  
*corymbosum*, Cogn. l. c. — Congo gall.

**BARBOSA**, Becc. in *Malpighia*, i. (1887). 339 **PALMAE**.  
*Pseudo-cocos*, Becc., l. c. 352. — Bras.

**BARJONIA**, Decne (Asclep.). — Ind. Kew. i. 272.  
*erecta*, K. Schum. in *Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 2. (1891) 285 = *racemosa*, Decne.

**BARKHAUSIA**, Moench = **Crepis**, Linn. (Compos.).

*baetica*, Colm. *Enum. pl. Penins. Iber.* iii. (1887) 446 = *C. spatulata*, Guss.  
*Hackelii*, Colm. l. c. 447 = *C. taraxacifolia*, Thuill.  
*glanduligera*, C. Winkl. in *Act. Hort. Petrop.* xi. (1890) 325. — As. centr.

**BARLERIA**, Linn. (Acanth.). — Ind. Kew. i. 273.

*angustiloba*, Lindau, in *Bot. Jahrb.* xx. (1894) 20. — Afr. trop. or.  
*Antunesi*, Lindau, l. c. xxii. (1895) 116. — Angola.  
*blepharoides*, Lindau, l. c. xx. (1894) 24. — Afr. trop. or.  
*Boehmii*, Lindau, l. c. 19. — Afr. trop. or.  
*calophylla*, Lindau, l. c. 17. — Afr. centr. bor.  
*calophylloides*, Lindau, l. c. — Afr. trop. or.  
*comorensis*, Lindau, l. c. 18. — Ins. Comor.  
*diffusa*, Lindau, in *Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 3 b. (1895) 315 = *Somalia diffusa*, Oliver.  
*glandulifera*, Lindau, in *Bot. Jahrb.* xx. (1894) 22. — Afr. trop. or.  
*grandicalyx*, Lindau, in *Bot. Jahrb.* xx. (1894) 25. — Afr. centr. bor.  
*hereroensis*, Engl. *Bot. Jahrb.* x. (1889) 261. — Afr. austro-occ. extratrop.  
*Holstii*, Lindau, in *Bot. Jahrb.* xx. (1894) 19. — Afr. trop. or.  
*kilimandscharica*, Lindau, l. c. 26. — Afr. trop. or.  
*Kitchingi*, Baker, in *Journ. Linn. Soc.* xxi. (1887) 510. — Madag.  
*latiloba*, Engl. *Bot. Jahrb.* x. (1889) 261. — Afr. austro-occ. extratrop.  
*longifolia*, Lindau, in *Bot. Jahrb.* xx. (1894) 32. — Afr. trop. or.  
*Marlothii*, Engl. *Bot. Jahrb.* x. (1889) 262. — Afr. austro-occ. extratrop.  
*mucronata*, Lindau, in *Bot. Jahrb.* xx. (1894) 24. — Afr. trop. or.  
*natalensis*, Lindau, l. c. 23. — Natal.  
*Newtoni*, Lindau, l. c. xxii. (1895) 117. — Angola.  
*phillyreaefolia*, Baker, in *Journ. Linn. Soc.* xxii. (1887) 510. — Madag.  
*prionitoides*, Engl. *Bot. Jahrb.* x. (1889) 262. — Afr. austro-occ. extratrop.  
*pulchra*, Lindau, l. c. xx. (1894) 18. — Madag.  
*Sacani*, Klotzsch, ex Lindau, in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 368. — Afr. trop. or.  
*Schenckii*, Schinz, in *Verh. Bot. Ver. Brand.* xxxi. (1890) 199. — Afr. austro-occ. extratrop.  
*Schweinfurthiana*, Lindau, in *Bot. Jahrb.* xx. (1894) 26. — Afr. trop. or.  
*Stuhlmannii*, Lindau, l. c. 20. — Afr. trop. or.  
*submollis*, Lindau, l. c. 21. — Afr. trop. or.  
*sudanica*, Lindau, in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 368 (= *Dipteracanthus sudanicus*, Schweinf.). — Afr. trop.  
*ukamensis*, Lindau, l. c. — Afr. trop. or.  
*usambarica*, Lindau, in *Bot. Jahrb.* xx. (1894) 21. — Afr. trop. or.  
*vincaefolia*, Baker, in *Journ. Linn. Soc.* xxv. (1890) 339. — Madag.  
*Volkensii*, Lindau, in *Bot. Jahrb.* xx. (1894) 22. — Afr. trop. or.  
*yemensis*, Schweinf. ex Lindau, in *Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 3 b. (1895) 315. — Afr. trop.

**BARNADESIA**, Mutis (Compos.). — Ind. Kew. i. 275.

*Trianae*, Hieron. in *Bot. Jahrb.* xix. (1894) 71. — Columb.

**BARRINGTONIA**, Linn. (Myrtac.). — Ind. Kew. i. 275.

*calyptrocalyx*, K. Schum. in *K. Schum. et Holly. Fl. Kais. Wilh. Land* (1889) 91. — N. Guin.

**BARRINGTONIA** : —

- luzonensis, Vidal, *Revis. pl. vasc. Filip.* (1886) 133. — Ins. Philipp.  
*rubra*, Baill. ex Laness. Pl. util. col. franç. (1886) 621 = *acutangula*, Gaertn.  
*Schuchardtiana*, K. Schum. in K. Schum. et Holtr. Fl. Kais. Wilh. Land (1889) 92. — N. Guin.

**BARTONIA**, Muhl. (Gentian.). — Ind. Kew. i. 276.  
*Moseri*, Robins. et Greenm. ex Gilg, in Engl. et Prantl, *Natürl. Pflanzenfam.* iv. 2. (1895) 76 = *tenella*, Muhl.  
*virginica*, Britton, Stern et Poggenb. Prelim. Catal. (1888) 36 = *tenella*, Muhl.

**BARTSIA**, Linn. (Scrophul.). — Ind. Kew. i. 276.  
*kilimandscharica*, Engl. in *Abhandl. Preuss. Akad. Wiss.* 1891, ii. (1892) 384. — Afr. trop. or.  
*orerensis*, Cordem. Fl. Ile Réunion (1895) 488. — Ins. Bourbon.

**BASANACANTHA**, Hook. (Rubiace.). — Ind. Kew. i. 277.  
*Annae*, K. Schum. in Mart. Fl. Bras. vi. vi. (1889) 374. — Bras.  
*calycina*, K. Schum. l. c. 375. (= *Randia calycina*, Cham.). — Bras.  
*spinosa*, K. Schum. l. c. 376 (= *Mussaenda spinosa*, Jacq.). — Am. trop.

**BASANANTHE**, Peyr. (Passiflor.). — Ind. Kew. i. 277.  
*heterophylla*, Schinz, in *Verh. Bot. Ver. Brand.* xxx. (1888) 252. — Afr. austro-occ. extratrop.

**BASELLA**, (Rheede) Linn. (Chenopod.). — Ind. Kew. i. 277.  
*excavata*, S. Elliot, in *Journ. Linn. Soc.* xxix. (1891) 44. — Madag.

**BASICARPUS**, Van Tiegh. in Bull. Soc. bot. Fr. xlii. (1895) 562 = **Loranthus**, Linn. (Loranth.).  
*Glaziovii*, Van Tiegh. l. c. 565. — Bras.

**BASILICUM**, Moench = **Moschosma**, Reichb. (Labiata).  
*multiflorum*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 512 = *M. multiflorum*, Benth.  
*myriostachyum*, Kuntze, l. c. = *M. myriostachyum*, Benth. et Hook. f.  
*riparium*, Kuntze, l. c. = *M. riparium*, Hochst.

**BASILIMA**, Rafin. = **Spiraea**, Linn. (Rosac.).  
*alpina*, Koehne, Deutsche Dendrol. (1893) 223 = *S. grandiflora*, Sweet.  
*grandiflora*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 215 = *S. salicifolia*, Linn.  
*Kirilowii*, Kuntze, l. c. = *S. sorbifolia*, Linn.  
*Lindleyana*, Kuntze, l. c. = *S. sorbifolia*, Linn.  
*Millefolium*, Greene, Fl. Francisc. (1891) 57 = *S. Millefolium*, Torr.  
*Millefolium*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 215 = *praec.*

**BASILOXYLON**, K. Schum. in Mart. Fl. Bras. xii. iii. (1886) 12 in obs. **STERCULIACEAE**.  
*Rex*, K. Schum. l. c.; et in *Br. deutsch. Bot. Ges.* iv. (1886) 82. — Bras.

**BASSIA**, All. = **Chenolea**, Thunb. (Chenopod.).  
*dasyphylla*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 546 = *Kochia dasyphylla*, Fisch. et Mey.  
*diffusa*, Kuntze, l. c. = *Chenolea diffusa*, Thunb.  
*divaricata*, Kuntze, l. c. (= *Echinopsilon divaricatus*, Kar. et Kir.). — Soongar.  
*eriantha*, Kuntze, l. c. (= *Londesia eriantha*, Fisch. et Mey.). — Reg. Casp.  
*eriophora*, Kuntze, l. c. 547 = *Kochia eriophora*, Schrad.  
*hirsuta*, Kuntze, l. c. = *K. hirsuta*, Nolte.  
*hyssopifolia*, Kuntze, l. c. = *K. hyssopifolia*, Schrad.  
*longicuspis*, F. Muell. Austral. Salsol. Pl. (1891) t. 71; et in *Vict. Natural.* ix. (1893) 187. — Austral.  
*Luehmanni*, F. Muell. Austral. Salsol. vii. (Aug. 1890) 47; et *Bot. Centralbl.* xliiii. (1890) 371. — Austral.  
*Londesia*, F. Muell. l. c. 48 in obs. = *Kochia eriophora*, Schrad.  
*monticola*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 547 = *Kochia monticola*, Boiss.

**BASSIA** : —

- stelligera*, « F. Muell. » ex Bot. Centralbl. lii. (1892) 168 nomen.  
*suaedacea*, F. Muell. in *Vict. Natural.* vii. (Aug. 1890) 42 nomen. — Austral.  
*sedodes*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 547 = *Kochia sedoides*, Schrad.

**BASSIA**, Koenig (Sapot.). — Ind. Kew. i. 277.  
*Hollrungii*, K. Schum. in *Bot. Jahrb.* ix. (1888) 214 (= *Illipe Hollrungii*, K. Schum.). — N. Guin.  
*microcalyx*, Burch. in *Ann. Jard. Buitenz.* iii. (1888) 256. — Ins. Stewart.  
*May*, Becc. ex Pierre, *Not. bot. Sapot.* (1890) 5; et ex Boerl. *Handl. Fl. Ned. Indië*, ii. 1. (1890) 310 in syn. — Ind. bat.  
*Tatei*, F. Muell. in *Vict. Natural.* vii. (Sept. 1890) 66. — Austral.

**BASSOVIA**, Aubl. (Solan.). — Ind. Kew. i. 279.  
*Donnell-Smithii*, Coult. in *J. D. Smith, Pl. Guat.* ii. (1891) n. 53; et in *Bot. Gaz.* xvi. (1891) 145. — Guatem.  
*microphylla*, Coult. l. c. 145. — Am. centr. et austr. mexicana, Robins. in *J. D. Smith, Pl. Guat.* ii. (1891) 53; et in *Proc. Am. Acad.* xxvi. (1891) 171. — Guatem.  
*stenoloba*, Britton, ex Rusby, in *Mem. Torrey Bot. Club*, iv. (1895) 232 (= *Solanum stenolobum*, Van Heurck et Muell.). — Bolivia.

**BASTARDIA**, H. B. et K. (Malvac.). — Ind. Kew. i. 278.  
*Berlandieri*, A. Gray. in *Proc. Am. Acad.* xxii. (1887) 295. — Mexic.  
*conferta*, Garcke et K. Schum. in Mart. Fl. Bras. xii. iii. (1891) 362. — Bras.  
*elegans*, K. Schum. l. c. — Bras.

**BATEMANNIA**, Lindl. (Orchid.). — Ind. Kew. i. 278.  
*peruviana*, Rolfe, in *Kew Bull.* (1895) 193; et ex *Gard. Chron.* (1895) i. 551. — Peruvia.

**BATHYSA**, Presl (Rubiace.). — Ind. Kew. i. 278.  
*gymnocarpa*, K. Schum. in Mart. Fl. Bras. vi. vi. (1889) 238. — Bras.  
*Mendoncaei*, K. Schum. l. c. 239. — Bras.  
*Nicholsonii*, K. Schum. l. c. 237. — Bras.

**BATRACHIUM**, S. F. Gray = **Ranunculus**, Linn. (Ranuncul.).  
*hirtissimum*, Prah. Krit. Fl. Prov. Schles.-Holst. ii. (1890) 4. — Slesv.-Holst.  
*Lobbianum*, Gelert, in *Bot. Tidsskr.* xix. (1894) 34. — Scand.  
*sceleratum*, Th. Fries, ex A. Pehl, in *Bot. Notis.* (1893) 5 = *R. sceleratus*, Linn.

**BATSCHIA**, Vahl. = **Humboldtia**, Vahl (Legum.).  
*Baillonii*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 162 = *H. Baillonii*, Hook. f.  
*Brunonis*, Kuntze, l. c. = *H. Brunonis*, Wall.  
*unijuga*, Kuntze, l. c. = *H. unijuga*, Bedd.  
*Vahlkiana*, Kuntze, l. c. = *H. Vahlkiana*, Wight.

**BAUCIS**, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxv. (1894) 838. **COMPOSITAE**.  
*lavandulifolia*, Phil. l. c. 839. — Chili.

**BAUHINIA**, Linn. (Legumin.). — Ind. Kew. i. 279.  
*baviensis*, Drake, in *Morot, Journ. de Bot.* v. (1891) 217. — Tonkin.  
*Benthiana*, Taub. in Engl. et Prantl, *Natürl. Pflanzenfam.* iii. 3. (1891) 149 (= *B. macrostachya*, Benth.). — Bras.  
*bryoniflora*, Franch. Pl. Delav. (1890) 191. — Yunnan.  
*Burbridgei*, Stapf, in *Trans. Linn. Soc. Ser. II.* iv. (1894) 143. — Borneo.  
*corumbensis*, S. Moore, l. c. (1895) 348. — Bras.  
*Delavayi*, Franch. Pl. Delav. (1890) 192 t. 43. — Yunnan.  
*densiflora*, Franch. Pl. Delav. (1890) 191. — Yunnan.  
*diptera*, Collett et Hemsl. in *Journ. Linn. Soc.* xxv. (1890) 52. — Burma.  
*excurrens*, Stapf, in *Trans. Linn. Soc. Ser. II.* iv. (1894) 143. — Borneo.

**BAUHINIA** : —

- Faberi*, Oliver, in Hook. Icon. pl. xviii (1888) t. 1790. — China.  
*Galpini*, N. E. Br. l. c. xx. (1891) t. 1994; et in *Gard. Chron.* (1891) i. 728. — Transv.  
*Glaziovii*, Taub. in *Flora*, lxxv. (1892) 78. — Bras.  
*Holzei*, F. Muell. in *Vict. Natural.* viii. (Jan. 1892) 131 nomen. — Austral.  
*Krugii*, Urban, in *Stahl, Estud. fl. Porto-Rico*, iii. (1888) 128. — Ins. Portorico.  
*Marlothii*, Engl. Bot. Jahrb. x. (1889) 26. — Afr. austro-occ. extratrop.  
*pansamalana*, J. D. Smith, in *Coult. Bot. Gaz.* xiii. (1888) 27. — Guatem.  
*Pechuelii*, Kuntze, in *Jahrb. Bot. Gart. Berl.* iv. (1886) 263. — Afr. austro-occ. extratrop.  
*podopetalata*, Baker, in *Journ. Linn. Soc.* xxv. (1890) 313. — Madag.  
*Pringlei*, S. Wats. in *Proc. Am. Acad.* xxv. (1890) 147. — Mexic.  
*punctiflora*, Baker, in *Journ. Linn. Soc.* xxv. (1890) 314. — Madag.  
*pyrrhoclada*, Drake, in *Morot, Journ. de Bot.* v. (1891) 218. — Tonkin.  
*Rubeleruziana*, J. D. Smith, in *Coult. Bot. Gaz.* xiii. (1888) 27. — Guatem.  
*Rusbyi*, Britton, in *Bull. Torrey Bot. Club*, xvi. (1889) 326. — Am. austr.  
*suffruticosa*, Ridl. in *Trans. Linn. Soc. Ser. II.* iii. (1893) 295. — Penins. Mal.  
*taitensis*, Taub. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 200. — Afr. trop. or.  
*tenuiflora*, Watt, ex C. B. Clarke, in *Journ. Linn. Soc.* xxv. (1889) 18. — Reg. Himal.  
*tortuosa*, Collett et Hemsl. l. c. xxv. (1890) 52 t. 8. — Burma.  
*uniflora*, S. Wats. in *Proc. Am. Acad.* xxi. (1886) 451. — Mexic.  
*Urbaniana*, Schinz, in *Verh. Bot. Ver. Brand.* xxx. (1888) 169. — Afr. austro-occ. extratrop.  
*Vespertilio*, S. Moore, in *Trans. Linn. Soc. Ser. II.* iv. (1895) 347. — Bras.  
*Volkensii*, Taub. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 200. — Afr. trop. or.  
*yunnanensis*, Franch. Pl. Delav. (1890) 190. — Yunnan.

**BDELLIUM**, Baill. ex Laness. Pl. util. colon. franç. (1886) 815 nomen = **Commiphora**, Jacq. (Burser.).  
*africanum* (err. cal.? africana) Baill. l. c. = *C. africanum*, Engl.

**BEALIA**, Scribn. ex Vasey, in *Proc. Calif. Acad. Ser. II.* ii. (1889) 212 nomen = **Muehlenbergia**, Schreb. (Gramin.).  
*mexicana*, Scribn. l. c. — Mexic.

**BEAUMONTIA**, Wall. (Apocyn.). — Ind. Kew. i. 282.  
*brevituba*, Oliver, in Hook. Icon. pl. xvi. (1887) t. 1582. — Hainan.  
*campanulata*, K. Schum. in Engl. et Prantl, *Natürl. Pflanzenfam.* iv. 2. (1893) 177. — Java.  
*indecora*, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, i. (1888) 759. — China.

**BEAUVISAGEA**, Pierre, Not. bot. Sapot. (1890) 15; et ex Baill. Hist. des pl. xi. (1892) 288. **SAPOTACEAE**.  
*pomifera*, Pierre, l. c. (= *Lucuma pomifera*, Zipp.). — N. Guin.

**BECCARIANTHUS**, Cogn. in Boerl. Handl. Fl. Ned. Indië, i. ii. (1890) 325; et in DC. Monog. Phan. vii. (1891) 1101. **MELASTOMACEAE**.  
*pulcher*, Cogn. l. c. 325 et 1102. — Borneo.

**BECCARIELLA**, Pierre, Not. bot. Sapot. (1890) 30 = **Sideroxylon**, Linn. (Sapotac.).  
*amboinensis*, Pierre, l. c. — Ins. Amboin.  
*Aylapi*, Pierre, l. c. — Ins. Amboin.  
*Bilitbitan*, Pierre, l. c. = *S. Bilitbitan*, Blanco.  
*celebica*, Pierre, l. c. — Ins. Celeb.  
*Dulitan*, Pierre, l. c. = *S. Dulitan*, Blanco.  
*coriacea*, Pierre, l. c. = *N. Caled.*  
*firma*, Pierre, l. c. = *S. firmum*, Pierre.  
*microcarpa*, Pierre, l. c. = *S. microcarpum*, Pierre.



**BECCARIELLA** : —

- moluccana*, Pierre, Not. bot. Sapot. (1890) 30 = *Sideroxylon moluccanum*, Burch.  
*papuanica*, Pierre, l. c. = *Chrysophyllum papuanicum*, Pierre.  
*rubicunda*, Pierre, l. c. — N. Caled.  
*Seberti*, Pierre, l. c. = *Chrys. Seberti*, Panch.

**BECCARINDA**, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 470 = **Slackia**, Griff. (Gesner.).

- Griffithii*, Kuntze, l. c. = *S. Griffithii*, C. B. Clarke.

**BECCARINA**, Van Tiegh. in Bull. Soc. bot. Fr. xlii. (1895) 249 = **Loranthus**, Linn. (Loranth.).

- xiphostachya*, Van Tiegh. l. c. 250. (= *Trithecanthera xiphostachya*, Van Tiegh.). — Borneo

**BECCARIODENDRON**, Warb. in Bot. Jahrb. xiii. (1891) 452. **ANONACEAE**.

- grandiflorum*, Warb. l. c. — Oceania.

**BECLARDIA**, A. Rich. = **Cryptopus**, Lindl. (Orchid.).

- erostis*, Frappier, Catal. Orchid. Réunion (1880) 12, ex Cordem. Fl. Ile Réunion (1895) 217. — Ins. Borbon.

**BEDDOMEA**, Hook. f. (Meliac.). — Ind. Kew. i. 283.

- luzoniensis*, Vidal, Rev. pl. vasc. Filip. (1886) 84. — Ins. Philipp.

**BEFARIA**, Mutis (Ericac.). — Ind. Kew. i. 283.

- decora*, Drake, in Morot, Journ. de Bot. iii. (1889) 77. — Ecuad.

**BEGONIA**, (Tourn.) Linn. (Begon.). — Ind. Kew. i. 283.

- adenostegia*, Stapf, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv. (1894) 164. — Borneo.  
*Adonis* ×, Hort. ex Gard. Chron. (1887) ii. 747. — Hybr. artef.  
*adscendens*, C. B. Clarke, in Journ. Linn. Soc. xxv. (1889) 26 t. 13. — Reg. Himal.  
*albo-picta*, Hort. ex Gartenfl. (1886) 402 = *maculata*, Raddi.  
*Amliae* ×, Bruant, Catal. (1886) 4; et ex Duchartre in Journ. Soc. nat. hort. (1886) 153. — Hybr. artef.  
*antioquiensis*, Rusby, in Mem. Torrey Bot. Club, iv. (1893) 207 (= *Casparya antioquiensis*, A. DC.). — Columb., Ecuad.  
*antioquiensis*, Warb. in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 6 a. (1894) 146 = *praec.*  
*Baroni*, Baker, in Journ. Linn. Soc. xxii. (1887) 480. — Madag.  
*Baumanni*, Lemoine, in Le Jardin (1890) 273 cum ic.; et ex Wittmack in Gartenfl. (1891) 281 t. 1348 — Hab.?  
*Bertiui* ×, Hort. ex Legros, in Rev. Hort. (1894) 247 et 294 fig. 93 et 94. — Hybr. artef.  
*bicolor*, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxii. (1887). — Mexic.  
*Bismarcki*, Hort. ex Veitch, Catal. (1888) 10. — Form. hort.  
*brevipetala*, Warb. in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 6 a. (1894) 146 (= *Sasseea brevipetala*, A. DC.). — Venez.  
*Burbridgei*, Stapf, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv. (1894) 165. — Borneo.  
*californica*, T. S. Brandeg. in Proc. Calif. Acad. iii. (1891) 140. — Calif.  
*cataractarum*, J. Braun et K. Schum. in Mitth. deutsch. Schutzgeb. ii. (1889) 155. — Afr. trop. occ.  
*cilio-bracteata*, Warb. in Bot. Jahrb. xxii. (1895) 40. — Afr. trop. occ.  
*Clementinae* ×, Bruant, in Illustr. Hort. xxv. (1889) 11 t. 39. — Hybr. artef.  
*comorensis*, Warb. in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 6 a. (1894) 139; et in Bot. Jahrb. xxii. (1895) 38. — Ins. Comor.  
*convalliodora*, C. DC. in Coult. Bot. Gaz. xx. (1895) 538. — Guatem.  
*Cooperi*, C. DC. l. c. 539. — Costarica.  
*cordifolia*, Warb. in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 6 a. (1894) 146 (= *Sasseea cordifolia*, DC.). — Peruvia.

**BEGONIA** : —

- coronata* ×, Hort. ex Gard. Chron. (1893) i. 414. — Hybr. artef.  
*crassicaulis*, Warb. in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 6 a. (1894) 149 (= *Casparya crassicaulis*, A. DC.). — Java.  
*Credneri* ×, Haage et Schmidt, ex Gartenfl. (1890) 568 fig. 90. — Hybr. artef.  
*decora*, Stapf, ex Kew Bull. (1893) 29. — Form. hort.  
*Duchartrei* ×, Bruant, ex Rev. Hort. (1892) 29 fig. 7; et ex Kew Bull. (1893) 29. — Form. hort.  
*Dusenii*, Warb. in Bot. Jahrb. xxii. (1895) 44. — Afr. trop. occ.  
*egregia*, N. E. Br. in Gard. Chron. (1887) i. 346. — Bras.  
*Eliani*, Warb. in Bot. Jahrb. xiii. (1891) 387. — Oceania.  
*Eminii*, Warb. in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 6 a. (1894) 141; et in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C. (1895) 282. — Afr. trop. or.  
*epilobioides*, Warb. in Bot. Jahrb. xxii. (1895) 34. — Afr. trop. occ.  
*estrellensis*, C. DC. in Coult. Bot. Gaz. xx. (1895) 540. — Costarica.  
*excelsior* ×, Lind. Catal. n. 123 (1893), ex Kew Bull. (1894) App. ii. 30. — Hybr. artef.  
*Faureana*, Hort. ex Garnier, in Illustr. Hort. xlii. (1895) 152 t. 34 et 298 t. 43. — Bras.  
*fragilis*, Baker, in Journ. Linn. Soc. xxii. (1887) 479. — Madag.  
*fuchsiaefolia*, Warb. in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 6 a. (1894) 146 (= *Stibadotheca fuchsiaefolia*, A. DC.). — Am. trop.  
*fulvo-villosa*, Warb. in Bot. Jahrb. xiii. (1891) 386. — Oceania.  
*fusi-alata*, Warb. l. c. xxii. (1895) 37. — Afr. trop. occ.  
*geranioides*, Hort. ex Gard. Chron. (1888) ii. 501. — Form. hort.  
*glaucophylla*, Hook. f. in Bot. Mag. (1892) t. 7219. — Hab.?  
*globosa* ×, Heinemann, ex Gartenfl. (1888) 645 fig. 143. — Hybr. artef.  
*grewiaefolia*, Warb. in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 6 a. (1894) 146 (= *Casparya grewiaefolia*, A. DC.). — Columb., Ecuad.  
*Griffithiana*, Warb. l. c. 142 (= *Mezierea Griffithiana*, A. DC.). — Reg. Himal.  
*Haageana*, Hort. ex W. Wats. in Gard. Chron. (1888) i. 49 et 127; et (1894) ii. 632 fig. 81. — Bras.  
*Henriquesii*, C. DC. in Bolet. Soc. Brot. x. (1892) 123. — Ins. S. Thom.  
*Henryi*, Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxiii. (1887) 322. — China.  
*Heydei*, C. DC. in Coult. Bot. Gaz. xx. (1895) 540. — Guatem.  
*Hieronimi*, Lindau, in Bot. Jahrb. xix. Beibl. n. 48 (1894) 14. — Argent.  
*Hoegeana*, Regel et Schmidt, in Gartenfl. (1886) 398. — Mexic.  
*hybrida* ×, Hort. ex Rev. Hort. Belge, (1889) 90 cum icone — Hybr. artef.  
*incomparabilis* ×, Hort. ex Gard. Chron. (1895) ii. 680 fig. 112. — Hybr. artef.  
*inostegia*, Stapf, in Hook. Icon. pl. xxiv. (1894) t. 2309. — Borneo.  
*Jawezi*, Laing, in Hamb. Gart. und Blumenzeit. (1894) 364. — Form. hort.  
*Johnstoni*, Oliver, in H. Johnston, Kilim. Exped. App. (1886) 340 nomen; et in Trans. Linn. Soc. Ser. II. ii. (1887) 331. — Afr. trop. or.  
*jussiaeicarpa*, Warb. in Bot. Jahrb. xxii. (1895) 33. — Afr. trop. occ.  
*kisuluana*, Bütt. in Verh. Bot. Ver. Brand. xxxii. (1890) 45. — Angola.  
*lacunosa*, Warb. in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 6 a. (1894) 140; et in Bot. Jahrb. xxii. (1895) 42. — Afr. trop. occ.  
*Landsbergiae*, Hort. ex Rev. Hort. (1890) 202, = seq.  
*Lansbergeae*, L. Lind. et Rodigas, in Illustr. Hort. xl. (1893) 41 t. 574. — Bras.  
*Lansbergei*, Hort. ex Gard. Chron. (1893) ii. 479 = *praec.*  
*laportefolia*, Warb. in Bot. Jahrb. xxii. (1895) 41. — Afr. trop. occ.  
*Le Maouti*, Hort. ex Vallerand, in Le Jardin (1889), ex Illustr. Hort. (1889) 111. — Hab.?

**BEGONIA** : —

- Lesoudsii* ×, Éd. André, in Rev. Hort. (1888) 20 fig. 5. — Hybr. artef.  
*Luxii*, C. DC. ex J. D. Smith, in Coult. Bot. Gaz. xx. (1895) 541. — Guatem.  
*macrocarpa*, Warb. in Bot. Jahrb. xxii. (1895) 43. — Afr. trop. occ.  
*macrostyla*, Warb. l. c. 37. — Afr. trop. occ.  
*Meyeri*, Johann. in Abhandl. Preuss. Akad. Wiss. 1891. ii. (1892) 305; et in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 6 a. (1894) 139. — Afr. trop. or.  
*microsperma*, Warb. in Bot. Jahrb. xxii. (1895) 42. — Afr. trop. occ.  
*Molleri*, Warb. in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 6 a. (1894) 141. — Ins. S. Thom.  
*montana*, Warb., l. c. 146 (= *Sesseea montana*, A. DC.). — Venez.  
*myriantha*, Britton, in Bull. Torrey Bot. Club, xviii. (1891) 35. — Bolivia.  
*nepalensis*, Warb. in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 6 a. (1894) 142 (= *Monopteron nepalense*, A. DC.). — Ind. or.  
*Neuberti* ×, Hort. ex Gard. Chron. (1886) i. 815 et 825 fig. 185. — Hybr. artef.  
*oblongifolia*, Stapf, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv. (1894) 165. — Borneo.  
*obversa*, C. B. Clarke, in Journ. Linn. Soc. xxv. (1889) 26 t. 12. — Reg. Himal.  
*oxyanthera*, Warb. in Bot. Jahrb. xxii. (1895) 35. — Afr. trop. occ.  
*Palmeri*, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxi. (1886) 429. — Mexic.  
*pictaviensis* ×, Bruant, ex Gard. Chron. (1891) i. 334; et ex Wien. Ill. Gartenz. Zeit. (1891) 155. — Hybr. artef.  
*Poggei*, Warb. in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 6 a. (1894) 141; et in Bot. Jahrb. xxii. (1895) 35. — Afr. trop.  
*portillana*, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxii. (1887) 414. — Mexic.  
*Preussii*, Warb. in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 6 a. (1894) 141; et in Bot. Jahrb. xxii. (1895) 36. — Afr. trop. occ.  
*Pringlei*, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxvi. (1891) 136. — Mexic.  
*Prometheus* ×, Hort. ex Gard. Chron. (1889) ii. 420. — Hybr. artef.  
*pulvinata*, Hort. ex Illustr. Hort. (1894) 177. — Form. hort.  
*quadrialata*, Warb. in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 6 a. (1894) 140 fig. 47; et in Bot. Jahrb. xxii. (1895) 43. — Afr. trop. occ.  
*Quintasii*, C. DC. in Bolet. Soc. Brot. x. (1892) 122. — Ins. S. Thom.  
*Rajah* ×, Hort. ex Gard. Chron. (1894) ii. 313. — Hybr. artef.  
*rhopalocarpa*, Warb. in Bot. Jahrb. xxii. (1895) 40. — Afr. trop. occ.  
*Rieckei*, Warb. l. c. xiii. (1891) 388. — Oceania.  
*salaziensis*, Warb. in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 6 a. (1894) 139 (= *Mezierea salaziensis*, Gaudich.). — Ins. Maur. it.  
*Scharffiana*, Hook. f. in Bot. Mag. (1888) sub t. 7028 in obs. sphalm. = *Scharffii*, Hook. f.  
*Scharffiana*, Regel, in Act. Hort. Petrop. x. (1889) 376; et in Gartenfl. (1888) 127, et 661 fig. 146 = *Scharffii*, Hook. f.  
*Scharffii*, Hook. f. in Bot. Mag. (1888) t. 7028. — Bras.  
*sessilanthra*, Warb. in Bot. Jahrb. xxii. (1895) 34. — Afr. trop. occ.  
*Sharpeana*, F. Muell. in Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, Ser. II. ii. (Nov. 1887) 420, t. 7. — N. Guin.  
*Teusziana*, J. Braun et K. Schum. in Mitth. deutsch. Schutzgeb. ii. (1889) 155. — Afr. trop. occ.  
*Thiemei*, C. DC. ex J. D. Smith, in Coult. Bot. Gaz. xx. (1895) 542. — Hondur.  
*thomeana*, C. DC. in Bolet. Soc. Brot. x. (1892) 123. — Ins. S. Thom.  
*Trianae*, Warb. in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 6 a. (1894) 146 — Columb., Ecuad.  
*trichosepala*, C. DC. ex J. D. Smith, in Coult. Bot. Gaz. xx. (1895) 542. — Guatem.  
*trispatulata*, Warb. in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 6 a. (1894) 146 (= *Casparya trispatulata* A. DC.). — As. trop.



**BEGONIA** : —

- trisolcata, *Warb. in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iii. 6 a. (1894) 142 (= *Monopteron trisolcatum*, A. DC.). — As. trop.  
 Tuerckheimii, C. DC. ex J. D. Smith, in *Coult. Bot. Gaz.* xx. (1895) 542. — Guatem.  
 uniflora, S. Wats. in *Proc. Am. Acad.* xxvi. (1890) 149. — Mexic.  
 urticifolia, *Warb. in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iii. 6 a. (1894) 144 (= *Pilderia urticifolia*, Klotzsch). — Venez.  
 versaliensis, X, Hort. ex Carr. in *Rev. Hort.* (1891) 446. — Hybr. artef.  
 Warburgiana, *Hieron. in Bot. Jahrb.* xxi. (1895) 325. — Bolivia.  
 Wattii, C. B. Clarke, in *Journ. Linn. Soc.* xxv. (1889) 26 t. 11. — Reg. Himal.  
 Wrayi, *Hemsl. in Journ. Bot.* xxv. (1887) 203. — Perak.  
 Worthiana, X, Hort. ex Rev. Horticol. (1894) 247 in obs. — Hybr. artef.

- BEHRIA**, Greene, in *Bull. Calif. Acad.* ii. iv. (1887) 143. **LILIACEAE**.  
 tenuiflora, Greene, l. c. — Calif.

- BEHURIA** Cham. (Melastom.). — Ind. Kew. i. 288.  
 cordifolia, *Cogn. in Mart. Fl. Bras.* xiv. iv. (1886) 13. — Bras.  
 corymbosa, *Cogn. l. c.* — Bras.  
 Glazioviana, *Cogn. in DC. Monog. Phan.* vii. (1891) 415. — Bras.  
 glutinosa, *Cogn. in Mart. Fl. Bras.* xiv. iv. (1886) 14. — Bras.  
 parvifolia, *Cogn. l. c.* 12. — Bras.  
 Mouraei, *Cogn. in DC. Monog. Phan.* vii. (1891) 414. — Bras.

- BEILSCHMIEDIA**, Nees (Laurin.). — Ind. Kew. i. 288.  
 Brandisii, *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* v. (1886) 123. — Reg. Himal.  
 Cairocan, *Vidal, Rev. Pl. Vasc. Filip.* 1886) 223. — Ins. Philipp.  
 Clarkei, *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* v. (1886) 122. — Reg. Himal.  
 elata, S. Elliot, in *Journ. Linn. Soc.* xxx. (1894) 96. — Afr. trop. occ.  
 Gammieana, *King, ex Hook. f. Fl. Brit. Ind.* v. (1886) 125. — Reg. Himal.  
 grandifolia, *Baill. ex Laness. Pl. util. col. franç.* (1886) 239 nomen. — N. Caled.  
 lachnostomonea, F. Muell. in *Vict. Natural.* ix. (May 1892) 11; et in *Bot. Centralbl.* li. (1892) 91. — Austral.  
 longipes, *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* v. (1886) 123. — Malacca.  
 malaccensis, *Hook. f. l. c.* — Malacca.  
 Maingayi, *Hook. f. l. c.* — Malacca.  
 odorata, *Baill. ex Laness. Pl. util. col. franç.* (1886) 239. — N. Caled.  
 sikkimensis, *King, ex Hook. f. Fl. Brit. Ind.* v. (1886) 122. — Reg. Himal.  
 zeylanica, *Trim. Syst. Catal. Ceyl. Pl.* (1885?) 75; ex *Handb. Fl. Ceyl.* iii. 440. — Zeyl.

- BEKETOWIA**, Krassn. in *Scripta bot. Hort. Univ. Petrop.* ii. 1 (1887-88) 12; Lipsky in *Act. Hort. Petrop.* xiii. (1894) 365 = **Braya**, Sternb. et Hoppe (Crucif.)  
 tian-shanica, Krassn. ll. cc. — China.

- BELANGERA**, Cambess. (Saxifrag.). — Ind. Kew. i. 288.  
 grandistipularis, *Taub. in Bot. Jahrb.* xii. Beibl. n. 27 (1890) 17. — Bras.

- BELIS**, Salisb. = **Cunninghamia**, R. Br. (Conif.).  
 lanceolata, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 798 = C. sinensis, R. Br.

- BELLARDIA**, All. = **Bartsia**, Linn. (Scrophul.).  
 carnea, Wettst. in *Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 3 b. (1891) 102 = *Trixago carnea*, Griseb.

- BELLEVALIA**, Lapeyr. = **Hyacinthus**, Tourn. (Liliac.).  
 fuliginosa, Nym. *Consp. fl. Eur. Suppl.* ii. i. (1889) 306 = *Muscari fuliginosum*, Freyn.  
 longipes, Post, in *Bull. Herb. Boiss.* iii. (1895) 165. — Syria.  
 pendulina, Chiovenda, in *Bull. Soc. bot. Ital.* (1894) 283; et in *Ann. Ist. bot. Roma* vi. i. (1895) 37. — Italia centr.

- BELLIOPSIS**, Pomel = **Bellium**, Linn. (Compos.).  
 bellidioides, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 321 = *Bellium bellidioides*, Linn.  
 crassifolia, Kuntze, l. c. = *Bellium crassifolium*, Mor.  
 minuta, Kuntze, l. c. = *Bellium minutum*, Linn.

- BELLIS** (Tourn.) Linn. (Compos.). — Ind. Kew. i. 289.  
 orthopoda, *Robins. et Fernald, in Proc. Am. Acad.* xxx. (1895) 117. — Mexic.  
 purpurascens, *Robins. l. c.* xxvii. (1893) 172. — Mexic.  
 radicans, *Coss. et Durieu, ex Batt. et Trab. Fl. de l'Algér. (Dicot.)* (1890) 422. — Algeria.  
 Vandasii, *Velen. ex Nym. Consp. fl. Eur. Suppl.* ii. i. (1889) 179; et *Fl. Bulg.* (1891) 279. — Bulg.

- BELLOTA**, C. Gay = **Cryptocarya**, R. Br. (Laurin.).  
 costaricensis, Mez, in *Jahrb. Bot. Gart. Berl.* v. (1889) 27. — Costarica.

- BELLUCIA**, Neck. (Melastom.). — Ind. Kew. i. 290.  
 circumscissa, *Spruce, ex Cogn. in Mart. Fl. Bras.* xiv. iv. (1888) 515. — Bras.  
 costaricensis, *Cogn. ex Th. Dur. et Pitt. in Bull. Soc. bot. Belg.* xxx. 1891 (1892) 264. — Costarica.  
 dichotoma, *Cogn. in Mart. Fl. Bras.* xiv. iv. (1888) 514. — Bras.  
 imperialis, *Sald. et Cogn. ex Cogn. l. c.* 515. — Bras.

- BELMONTIA**, E. Mey. (Gentian.). — Ind. Kew. i. 290.  
 emirnensis, *Baker, in Journ. Linn. Soc.* xxii. (1887) 507. — Madag.  
 Flanaganii, *Schinz, in Bull. Herb. Boiss.* iii. (1895) 413. — Afr. austr.  
 intermedia, *Knobl. in Bot. Centralbl.* ix. (1894) 326. — Afr. austr.  
 Mechowiana, *Schinz, in Viertelj. Naturforsch. Gesells. Zürich*, xxxvi. (1891) 333. — Angola.  
 natalensis, *Schinz, in Bull. Herb. Boiss.* ii. (1894) 220. — Natal.  
 platyptera, *Baker, in Kew Bull.* (1895) 25. — Angola.  
 pumila, *Baker, l. c.* — Afr. trop. occ.  
 stricta, *Schinz, in Viertelj. Naturforsch. Gesells. Zürich*, xxxvi. (1891) 334. — Madag.  
 Teuszii, *Schinz, l. c.* 335. — Angola.  
 zambesiaca, *Baker, in Kew Bull.* (1895) 25. — Zambesia.

- BELOPERONE**, Nees (Acanth.). — Ind. Kew. i. 290.  
 hians, T. S. Brandeg. in *Proc. Calif. Acad.* Ser. II. ii. (1889) 194. — Calif.  
 pansamalana, J. D. Smith, in *Coult. Bot. Gaz.* xiii. (1888) 75. — Guatem.  
 Pringlei, S. Wats. in *Proc. Am. Acad.* xxv. (1890) 160. — Mexic.  
 ramulosa, *Morong, in Ann. N. Y. Acad.* vii (1893) 194. — Parag.  
 rectiflora, *Lindau, in Bull. Herb. Boiss.* iii. (1895) 489. — Bras.  
 riparia, S. Moore, in *Trans. Linn. Soc. Ser. II.* iv. (1895) 432. — Bras.  
 squarrosa, *Lindau, in Bot. Jahrb.* xix. Beibl. n. 48 (1894) 21 (= *Justicia squarrosa*, Griseb.). — Reg. Argent.  
 tetrameroides, *Lindau, in Bull. Herb. Boiss.* iii. (1895) 489. — Bolivia.  
 velascana, *Lindau, l. c.* — Bolivia.

- BELOTIA**, A. Rich. (Tiliac.). — Ind. Kew. i. 290.  
 mexicana, K. Schum. in *Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iii. 6. (1890) 28 = *grewiaefolia*, A. Rich.

- BELUTTAKAKA**, Adans. *Fam. des pl.* ii. (1763) 172 ex Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 413 = **Chone-morpha**, G. Don (Apocyn.).  
 Griffithii, Kuntze, l. c. = C. Griffithii, Hook. f.  
 macrophylla, Kuntze, l. c. = C. macrophylla, G. Don.  
 malabarica, Kuntze, l. c. = C. malabarica, G. Don.

- BELVALA**, Adans. = **Struthiola**, Linn. (Thymel.).  
 angustifolia, argentea, chrysantha, dodecapetala, Eckloniana, hirsuta, laxa, longiflora, lucens, Martiana, Mundtii, parviflora, rigida, striata, tomentosa, tuberculosa, virgata, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 583-84 = homonyma omnia *Struthiolae*.  
 dodecandra, Kuntze, l. c. 583 = S. erecta, Linn.  
 glauca, Kuntze, l. c. 584 = S. virgata, Linn?  
 juniperina, Kuntze, l. c. 583 = S. lineariloba, Meisn.  
 myrsinites, Kuntze, l. c. = S. ovata, Thunb.

- BENEVIDESIA**, Sald. et Cogn. ex Cogn. in *Mart. Fl. Bras.* xiv. iv. (1888) 604. **MELASTOMACEAE**.  
 organensis, *Sald. et Cogn. l. c.* 605. — Bras.

- BENJAMINA**, Vell. = **Dictyoloma**, A. Juss. (Simarub.).  
 peruviana, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 103 = D. peruvianum, Planch.

- BENNETTIA**, R. Br. = **Galearia**, Zoll. (Euphorb.).  
 longipes, Oliver, in *Hook. Icon. pl.* xvi. (1887) t. 1596. — Silhet.

- BENTHAMIELLA**, Speg. ex Wettst. in *Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 3b. (1891) 38. **SOLANEAE**.  
 patagonica, *Speg. l. c.* — Patag.

- BENTHAMINA**, Van Tiegh. in *Bull. Soc. bot. Fr.* xlii. (1895) 85 = **Loranthus**, Linn. (Loranth.).  
 alyxifolia, Van Tiegh. l. c. = L. alyxifolius, F. Muell.

- BENTHAMISTELLA**, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 458 = **Stellularia**, Benth. (Scrophul.).  
 nigricans, Kuntze, l. c. = S. nigricans, Benth.

- BENTIA**, Rolfe, in *Kew Bull.* (1894) 338; Lindau, in *Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 3b. (1895) 339. **ACANTHACEAE**.  
 fruticulosa, Rolfe, ll. cc. — Arabia.

- BENZOIN**, Ludw. = **Lindera**, Thunb. (Laurin.).  
 acuminatum, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 569 = L. acuminata, Villar.  
 argenteum, Kuntze, l. c. (= *Daphnidium argenteum*, Kurz). — Burma.  
 assamicum, Kuntze, l. c. 568 = L. assamica, Kurz.  
 Benzoin, Coult. in *Mem. Torrey Bot. Club*, v. (1894) 164 = L. Benzoin, Meisn.  
 bibracteatum, Kuntze, l. c. 569 (= *Daphnidium bibracteatum*, Nees.). — Java.  
 Blumeianum, Kuntze, l. c. (= *Aperula cuspidata*, Blume). — Ins. Celebes.  
 bootanicum, Kuntze, l. c. = L. bootanica, Meisn.  
 caesium, Kuntze, l. c. = L. caesia, Reinw.  
 caudatum, Kuntze, l. c. (= *Daphnidium caudatum*, Nees). — Ind. or.  
 cuspidatum, Kuntze, l. c. = L. melastomacea, Villar.  
 gemmiflorum, Kuntze, l. c. (= *Daphnidium gemmiflorum*, Blume). — Java.  
 gracile, Kuntze, l. c. (*Daphnid. gracile*, Nees). — Hab. Griffithii, Kuntze, l. c. = L. Griffithii, Meisn.  
 heterophyllum, Kuntze, l. c. = L. heterophylla, Meisn.  
 hypoleucum, Kuntze, l. c. = L. hypoglaucum, Maxim.  
 insigne, Kuntze, l. c. (= *Aperula insignis*, Blume). — Sumatra.  
 lanceolatum, Kuntze, l. c. (= *Aperula lanceolata*, Blume). — Java.  
 latifolium, Kuntze, l. c. = L. latifolia, Hook. f.  
 Laureola, Kuntze, l. c. = L. Laureola, Collett et Hemsl.  
 lucidum, Kuntze, l. c. (= *Aperula lucida*, Blume). — Java.  
 macrophyllum, Kuntze, l. c. (= *Daphnidium macrophyllum*, Blume). — Java.  
 malaccense, Kuntze, l. c. = L. malaccensis, Hook. f.  
 megaphyllum, Kuntze, l. c. (= *Aperula macrophylla*, Blume). — Java.  
 Meisneri, Kuntze, l. c. = L. Meisneri, King.

**BENZOIN:** —

- membranaceum*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 569 = *Lindera membranacea*, Maxim.  
*Micranthodaphne*, Kuntze, l. c. = *L. reticulata*, Benth. et Hook. f.  
*Myrrha*, Kuntze, l. c. = *Litsea trinervia*, Juss.?  
*Nacusa*, Kuntze, l. c. = *Litsea bifaria*, Benth.  
*nervosum*, Kuntze, l. c. 568 = *Lindera nervosa*, Kurz.  
*obtusilobum*, Kuntze, l. c. 569 = *L. obtusiloba*, Blume.  
*obtusum*, Kuntze, l. c. = *L. obtusa*, Franch. et Sav.  
*oxyphyllum*, Kuntze, l. c. (= *Aperula oxyphylla*, Blume). — Java.  
*pipericarpum*, Kuntze, l. c. (= *Aperula pipericarpa*, Meissn.). — Sumatra.  
*polyanthum*, Kuntze, l. c. (= *Aperula polyantha*, Blume). — Java.  
*puberulum*, Kuntze, l. c. (= *Aperula puberula*, Blume). — Java.  
*pulcherrimum*, Kuntze, l. c. = *L. pulcherrima*, Benth.  
*reticulatum*, Kuntze, l. c. = *L. reticulata*, Benth. et Hook. f.  
*salicifolium*, Kuntze, l. c. (= *Aperula salicifolia*, Blume). — Java.  
*sikkimensis*, Kuntze, l. c. = *L. sikkimensis*, Meissn.  
*sinense*, Kuntze, l. c. = *L. sinensis*, Hemsl.  
*strychnifolium*, Kuntze, l. c. = *L. strychnifolia*, Villar.  
*subumbelliferum*, Kuntze, l. c. (= *Aperula confusa*, Meissn.). — Java.  
*umbellatum*, Kuntze, l. c. = *L. umbellata*, Thunb.  
*venosum*, Kuntze, l. c. = *L. venosa*, Benth.

**BERARDA**, « Vill. », St-Lager, Étud. des fl., éd. 8. ii. (1889) 437 = *Berardia*, Vill. (Compos.).

**BERBERIS** (Tourn.), Linn. (Berberid.). — Ind. Kew. i. 292.

- acuminata*, Franch. in Bull. Soc. bot. Fr. xxxiii (1886) 387. — China.  
*aethnensis*, « Presl » ex Ces. Pass., et Gibelli, Comp. fl. Ital. ii. (1886) 866 = *aetnensis*, Presl.  
*aurahuacensis*, Hort. ex Hook. f. in Bot. Mag. (1889) sub t. 7075 in syn. = *B. Lycium*, Royle.  
*barandana*, Vidal, Rev. pl. vasc. Filip. (1886) 45. — Ins. Philipp.  
*Belstamiana*, Hort. ex Hook. f. in Bot. Mag. (1890) sub t. 7116 in syn. = *virescens*, Hook. f.  
*brachyacantha*, Phil. ex Reiche, in Bot. Jahrb. xxi. (1895) 45 nomen. — Chili.  
*dictyophylla*, Franch. Pl. Delav. (1889) 39 t. 11. — Yunnan.  
*dictyota*, Jenson, in Bull. Torrey Bot. Club, xviii. (1891) 319. — Calif.  
*divaricata*, Rusby, in Mem. Torrey Bot. Club. iv. (1895). 203. — Bolivia.  
*Garciae*, Pau, Not. bot. fl. Espan. ii. (1889) 6; Willk. Suppl. Prodr. fl. Hisp. (1893) 314. — Hisp.  
*gracilipes*, Oliver, in Hook. Icon. pl. xviii. (1888) t. 1754. — China.  
*Hakodate*, Hort. ex Dippel, Handb. Laubholz. iii. (1893) 117 = *vulgaris*, Linn.  
*Hallii*, Hieron. in Bot. Jahrb. xx. Beibl. n. 49 (1895) 12. — Ecuad.  
*Holstii*, Engl. in Abhandl. Preuss. Akad. Wiss. (1894) 69; et Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 181. — Afr. trop. oc.  
*Lehmannii*, Hieron. in Bot. Jahrb. xx. Beibl. n. 49 (1895) 15. — Columb.  
*levis*, Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxiii. (1886) 380; et in Nouv. Arch. Mus. Paris, Sér. II. x. (1887-8) 183 (= *B. Wallichiana*, Franch.). — Tibet.  
*magellanica*, Hort. ex Dippel, Handb. Laubholz. iii. (1893) 135 = *buxifolia*, Poir.  
*Moritzii*, Hieron. in Bot. Jahrb. xx. Beibl. n. 49 (1895) 16. — Venez.  
*Nevinii*, A. Gray, ex A. Gray et S. Wats. Syn. Fl. N. Am. New ed. i. 1. (1895) 69. — Calif.  
*nigricans*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 10. — Costarica.  
*pachyacantha*, Bienert, ex Koehne, Deutsche Dendrol. (1893) 170 = *vulgaris*, Linn.  
*pallens*, Franch. Pl. Delav. (1889) 36. — Yunnan.  
*pectinata*, Hieron. in Bot. Jahrb. xx. Beibl. n. 49 (1895) 14. — Ecuad.  
*pindilicensis*, Hieron. l. c. — Ecuad.  
*polyantha*, Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxix. (1892) 302. — China.

**BERBERIS:** —

- Potani, Maxim. in Act. Hort. Petrop. xi. (1891) 41. — China.  
*pruinosa*, Franch. in Bull. Soc. bot. Fr. xxxiii. (1886) 387. — China.  
*pumila*, Greene, Pittonia, ii. (July 1891) 161. — Am. bor. occ.  
*pygmaea*, Koehne, Deutsche Dendrol. (1893) 166. — Chili.  
*rectinervia*, Rusby, in Mem. Torrey Bot. Club, iv. (1895) 204. (an. seq.?). — Bolivia.  
*rectinervis*, Rusby, l. c. iii. 3. (1893) 5. — Bolivia.  
*rigida*, Klotzsch, ex Hieron. in Bot. Jahrb. xxi. Beibl. n. 49 (1895) 11 in syn. = *rigida*, Hieron.  
*rigida*, Hieron. l. c. — Ecuad.  
*sanguinea*, Franch. in Nouv. Arch. Mus. Paris, Sér. II. viii. 1885 (1886?) 194. — Tibet.  
*serrata*, Koehne, Deutsche Dendrol. (1893) 170. — Hab.?  
*Sieboldii*, Hort. ex Dippel, Handb. Laubholz. iii. (1893) 117 = *vulgaris*, Linn.  
*sikokiana*, Yatabe, in Tokyo Bot. Mag. v. (1891) 283. — Japon.  
*Stuebelii*, Hieron. in Bot. Jahrb. xxi. (1895) 308. — Columb.  
*subtripinervis*, Franch. in Bull. Muséum Paris, i. (1895) 63. — Yunnan.  
*virescens*, Hook. f. in Bot. Mag. (1890) t. 7116. — Reg. Himal.  
*vitellina*, Hieron. in Bot. Jahrb. xx. Beibl. n. 49 (1895) 15. — Venez.  
*Wagneri*, Hort. ex Koehne, Deutsche Dendrol. (1893) 164 = *pinnata*, Lag.  
*Warszewiczii*, Hieron. in Bot. Jahrb. xxi. Beibl. n. 49 (1895) 13. — Ecuad.  
*Wilcoxii*, Kearn. in Trans. N. Y. Acad. xiv. (1894) 23. — Am. bor.  
*yunnanensis*, Franch. in Bull. Soc. bot. Fr. xxxiii. (1886) 388. — China.

**BERCHEMIA**, Neck. (Rhamn.). — Ind. Kew. i. 293.

- pauciflora*, Maxim. in Bull. Acad. Pétersb. xxxii. (1888) 484. — Japon.  
*philippinensis*, Vidal, Rev. pl. vasc. Filip. (1886) 91. — Ins. Philipp.  
*scandens*, Trelease, in Trans. St-Louis Acad. v. (1889) 364; et in Rep. Geol. Surv. Arkans. iv. 1888 (1891) 172 = *volubilis*, DC.  
*yunnanensis*, Franch. in Bull. Soc. bot. Fr. xxxiii. (1886) 456. — China.

**BERENDTIA**, A. Gray (Scrophul.). — Ind. Kew. i. 294.

- spinulosa*, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxv. (1890) 159. — Mexic.

**BERGENIA**, Moench = *Saxifraga*, Tourn. (Saxifrag.).

- ciliata*, Stein, in Gartenfl. (1886) 307; Clos, in Bull. Soc. bot. Fr. xli. (1894) 397 = *S. ciliata*, Lindl.  
*crassifolia*, Fritsch, in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xxxix. (1889) 587 = *S. crassifolia*, Linn.  
*Delavayi*, Engl. in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 2a. (1890) 50 = *S. Delavayi*, Franch.  
*Fortunei*, Stein, in Gartenfl. (1886) 307 = *S. Fortunei*, Hook.  
*ligulata*, Engl. in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 2a. (1890) 50 = *S. ligulata*, Wall.  
*media*, Engl. l. c. = *S. media*, Hook. et f. Thoms.  
*Milesii*, Stein, in Gartenfl. (1886) 307 = *S. ligulata*, Wall.  
*orbicularis*, Stein, l. c. = *S. orbicularis*.  
*ornata*, Stein, l. c.; Clos in Bull. Soc. bot. Fr. xli. (1894) 397 = *S. ornata*, Decne.  
*Stracheyi*, Stein, l. c.; Engl. in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 2a. (1890) 50 = *S. Stracheyi*, Hook. f. et Thoms.

**BERGINIA**, Harv. (Acanth.). — Ind. Kew. i. 294.

- Palmeri, Rose, ex Vasey et Rose, in Contrib. U. S. Nat. Herb. i. (1890) 86. — Calif.

**BERKHEYA**, Ehrh. (Compos.). — Ind. Kew. i. 294.

- Antunesii, O. Hoffm. in Bolet. Soc. Brot. x. (1892) 181. — Angola.

**BERKHEYA:** —

- caffra*, MacOwan, in Journ. Linn. Soc. xxv. (1890) 391. — Afr. austr.  
*debilis*, MacOwan, l. c. — Afr. austr.  
*Echinus*, O. Hoffm. in Bolet. Soc. Brot. x. (1892) 181 in obs. = *Berkheyopsis Echinus*, O. Hoffm.  
*ferox*, O. Hoffm. in Bull. Herb. Boiss. ii. (1894) 214. — Afr. austro-occ. extratrop.  
*Johnstoniana*, Britten, in Trans. Linn. Soc., Ser. II. iv. (1894) 22. — Afr. trop. austro-or.  
*Pechuelii*, O. Hoffm. in Bot. Jahrb. x. (1889) 281 = *Berkheyopsis Pechuelii*, O. Hoffm.  
*Schenckii*, O. Hoffm. ex Schinz, in Bull. Herb. Boiss. ii. (1894) 214. — Afr. austro-occ. extratrop.  
*Schinzii*, O. Hoffm. l. c. 213 = *Berkheyopsis Schinzii*, O. Hoffm.  
*Welwitschii*, O. Hoffm. in Bolet. Soc. Brot. x. (1892) 182. — Angola.

**BERKHEYOPSIS**, O. Hoffm. in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 5. (1893) 311; et in Bolet. Soc. Brot. x. (1892) 179. **COMPOSITAE.**

- aizoides*, O. Hoffm. l. c. — Angola.  
*angolensis*, O. Hoffm. l. c. 180. — Angola.  
*diffusa*, O. Hoffm. l. c. 181 (= *Gazania diffusa*, Oliver). — Afr. trop. or.  
*Echinus*, O. Hoffm. in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 5. (1891) 311 = *Berkheyopsis Echinus*, O. Hoffm.  
*Pechuelii*, O. Hoffm. in Bolet. Soc. Brot. x. (1892) 181 (= *Berkheyopsis Pechuelii*, Kuntze). — Afr. austro-occ. extratrop.  
*Schinzii*, O. Hoffm. l. c. 181 in obs.; et in Bull. Herb. Boiss. i. (1893) 89 (= *Berkheyopsis Schinzii*, O. Hoffm.). — Afr. austro-occ. extratrop.

**BERLINIA**, Soland. (Legumin.). — Ind. Kew. i. 295.

- Eminii*, Taub. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 199. — Afr. trop. or.

**BERMUDIANA**, Linn. = *Sisyrinchium*, Linn. (Irid.).

- acris*, *angustifolia*, *arizonica*, *avenacea*, *azurea*, *bogotensis*, *californica*, *chilensis*, *convoluta*, *cuspidata*, *fasciculata*, *filifolia*, *Glaziovii*, *gracilis*, *graminifolia*, *grandiflora*, *incurvata*, *iridifolia*, *Jamesonii*, *juncea*, *Luzula*, *Mandonii*, *micrantha*, *minutiflora*, *monostachya*, *nervosa*, *Nuno*, *pachyrhiza*, *palmifolia*, *patagonica*, *Pearcei*, *pilifera*, *pusilla*, *quadrangulata*, *secundiflora*, *Sellowiana*, *sessiliflora*, *setacea*, *striata*, *ternifolia*, *tinctoria*, *tolucensis*, *trinervis*, *unispithacea*, *vaginata*, *Weirii*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 699-700 = *homonyma omnia Sisyrinchii*.  
*bella*, Greene, Man. Bot. San Franc. Bay (1894) 388 = *S. bellum*, S. Wats.  
*Berteroana*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 699 = *S. leucanthum*, Colla.  
*congesta*, Kuntze, l. c. = *S. palmifolium*, Linn.  
*Hartwegii*, Kuntze, l. c. 700 = *S. tenuifolium*, Humb. et Bonpl.  
*homomalla*, Kuntze, l. c. = *S. angustifolium*, Mill.  
*Marchio*, Kuntze, l. c. = *S. alatum*, Hook.  
*marginata*, Kuntze, l. c. = *S. palmifolium*, Linn.  
*restiodes*, Kuntze, l. c. = *S. restioides*, Spreng.  
*scabra*, Kuntze, l. c. = *S. chilense*, Hook.

**BERNARDIA**, Houst. (Euphorb.). — Ind. Kew. i. 295.

- Brandegei*, T. S. Brandeg. in Proc. Calif. Acad. Ser. II. iii. (1891) 172 nomen = *mexicana*, Muell. Arg.  
*viridis*, Millsp. in Proc. Calif. Acad. Ser. II. ii. (1889) 223. — Calif.

**BERRIA**, Roxb. (Tiliac.). — Ind. Kew. i. 295.

- tahitensis*, Drake, Fl. Polyn. franç. (1892) 22 (Berrya). — Ins. Tahit.

**BERSAMA**, Fresen. (Sapind.). — Ind. Kew. i. 295.

- Engleri*, Gürke, ex Engl. in Abhandl. Preuss. Akad. Wiss. 1891. ii. (1892) 293 nomen = *Engleriana*, Gürke.  
*Engleriana*, Gürke, in Bot. Jahrb. xiv. (1892) 307; et in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 5. (1895) 381. — Afr. trop. or.

**BERSAMA** : —

- Holsti, *Gürke, in Bot. Jahrb.* xix. Beibl. n. 47. (1894) 36. — Afr. trop. or.  
 lucens, *Szyszl. Pl. Rehmann.* ii. (1888) 50 (= *Natalia lucens*, Hochst.). — Natal.  
*paullinoides*, Baker, ex Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. A (1895) 90 nomen = *usambarica*, *Gürke*.  
*Tysoniana*, *Oliver, in Hook. Icon. pl.* xxiii. (1894) t. 2267. — Afr. austr.  
*usambarica*, *Gürke, in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr.* C (1895) 252. — Afr. trop. or.  
*Volkensii*, *Gürke, in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iii. 5. (1895) 381 nomen. — Afr. trop. or.

**BERTIERA**, Aubl. (Rubiace.). — Ind. Kew. i. 296. longithyrsa, *Baker, in Journ. Linn. Soc.* xxv. (1890) 322. — Madag.

- parviflora, *Spruce, ex K. Schum. in Mart. Fl. Bras.* vi. vi. (1889) 325. — Bras.  
 racemosa, *K. Schum. in Bolet. Soc. Brot.* x. (1892) 127. — Guinea.

**BERTOLONIA**, Raddi (Melastom.). — Ind. Kew. i. 296.

- angustifolia, *Cogn. in Mart. Fl. Bras.* xiv. iv. (1886) 56. — Bras.  
 Mosenii, *Cogn. l. c.* 55. — Bras.  
 sanguinea, *Salda, ex Cogn. l. c.* 51. — Bras.  
 Ulaei, *Cogn. in DC. Monog. Phan.* vii. (1891) 1185. — Bras.

**BERULA**, Hoffm. — **Sium**, Tourn. (Umbellif.).  
*angustifolia*, Greene, Pittonia, i. (July 1887) 88 = *angustifolia*, *Mert. et Koch* = *S. erectum*, *Huds.*  
*erecta*, Coville, in *Contrib. U. S. Nat. Herb.* iv. (1893) 115; et iii. (1895) 160 = *S. erectum*, *Huds.***BESCHORNERIA**, Kunth (Amaryll.). — Ind. Kew. i. 296.

- argyrophylla*, Hort., ex W. Wats. in *Kew Bull.* (1889) 302 = *Dekosteriana*, *C. Koch*.  
*glauca*, Hort. ex W. Wats. l. c. — Form. hort.  
*superba*, Hort. Hamb. ex *Baker, Handb. Amaryll.* (1888) 162. — Hab.?  
*viridiflora*, Hort. Hamb. ex *Kew Bull.* (1892) 7 = *yuccoides*, *Hook.*?

**BESLERIA**, Plum. ex Linn. (Gesner.). — Ind. Kew. i. 296.

- foliacea, *Britton, in Mem. Torrey Bot. Club.* iv. (1895) 240. — Bolivia.  
 montana, *Britton, l. c.* — Bolivia.  
 ovalifolia, *Britton, l. c.* — Bolivia.  
 pansamalana, *J. D. Smith, Pl. Guat.* ii. (1891) 56; et in *Coult. Bot. Gaz.* xvi. (1891) 197. — Guatem.

**BETONICA** (Tourn.), Linn. = **Stachys** (Tourn.), Linn. (Labiata).

- Cernagorae*, G. Beck et *Szyszl. Pl. Cern. et Alb.* lect. (1888) 140. — Monten.  
*danica*, Lange, Haandb. Danske Fl. ed. 1. (1886-88) 446 = *S. Betonica*, *Benth.*  
*Haussknechtii*, Uechtr. ex Nym. Consp. fl. Eur. Suppl. i. ii. (1889) 251 = *S. Betonica*, *Benth.*  
*Kelleri*, *Formanek, in Verh. naturf. Ver. Brünn.* xxx. (1892) 72. — Maced.

**BETULA** (Tourn.), Linn. (Cupulif.). — Ind. Kew. i. 298.

- Bhojpatra*, Hort. ex *Koehne, Deutsche Dendrol.* (1893) 108 = *Ermami, Cham.*  
*Castanae*, Buch.-Ham. ex *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* v. (1888) 599 in syn. = *utilis*, *D. Don.*  
*globispica*, *Shirai, in Tokyo Bot. Mag.* viii. (1894) 318. — Japon.  
*hybrida*, *Bechst. ex Fritsch, in Bot. Centralbl.* xlv. (1891) 91. — Eur.  
*Medwediewi*, *Regel, in Gartenfl.* (1887) 383 fig. 95, et in *Act. hort. Petrop.* x. (1887) 375. — Reg. Cauc.  
*oxytzwienensis*, Hort. ex *Dippel, Handb. Laubholz.* ii. (1892) 167 = *pendula*, *Roth.*  
*Potanini*, *Batalin, in Act. Hort. Petrop.* xiii. (1893) 101. — China.  
*pseudocarpatica* ×, *Simonk. Enum. fl. Transsilv.* (1886) 491. — Austria.  
*Raddeana*, *Trautv. in Act. Hort. Petrop.* x. (1887) 129. — Daghest.

**BETULA** : —

- rotundata*, G. Beck, Fl. Nieder-Oest. i. (1890) 262 = *alba*, *Linn.*  
*pulchella*, Hort. ex *Dippel, Handb. Laubholz.* ii. (1892) 182 = *pumila*, *Linn.*  
*Sokolovi*, *Krassn. in Script. bot. Univ. Petrop.* i. (1886) 185 nomen (Quid?). — Mont. Altai.  
*tristis*, Hort. ex *Dippel, Handb. Laubholz.* ii. (1892) 174 = *alba*, *Linn.*

**BEURERA**, Ehret = **Calycanthus**, Linn.

- ferax*, *Kuntze, Rev. Gen.* (1891) 5 = *C. laevigatus*, *Willd.*  
*fertilis*, *Kuntze, l. c.* = *C. glaucus*, *Willd.*  
*florida*, *Kuntze, l. c.* = *C. floridus*, *Linn.*  
*laevigata*, *Millsp. Fl. West Virgin.* (1892) 361 (*Beurera*) = *C. laevigatus*, *Willd.*  
*praecox*, *Kuntze, l. c.* = *Chimonanthus fragrans*, *Lindl.*

**BEURERIA**, « P. Br. » ex *Gürke, in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 3a. (1891) 87 = **Bourreria**, P. Br. (Boragin.).

- Andrieuxii*, *divaricata*, *domingensis*, *exsucca*, *formosa*, *grandiflora*, *havanensis*, *luanita*, *microphylla*, *revoluta*, *succulenta*, *spinifex*, *tomentosa*, *virgata*, *Gürke*, l. c. = *homonima omnia* *Bourreria*.  
*cumanensis*, *Gürke, l. c.* = *Ehretia*, *cumanensis*, *DC.*  
*fasciculata*, *Gürke, l. c.* = *Ehretia fasciculata*, *H. B. et K.*  
*guatemalensis*, *Gürke, l. c.* = *Bourreria grandiflora*, *Bertol.*?

*velutina*, *Gürke, l. c.* = *Bour. tomentosa*, *G. Don*?**BIASOLETTIA**, Koch = **Chaerophyllum**, Linn. (Umbellif.).

- balkanica*, *Velen. in Oest. Bot. Zeitschr.* xli. (1891) 399. — Bulg.  
*pindicola*, *Hausskn. in Nym. Consp. fl. Eur. Suppl.* ii. i. (1889) 144. — Graecia.

**BICORNELLA**, Lindl. (Orchid.). — Ind. Kew. i. 300.

- Schmidtii*, *Kraenzl. in Bot. Jahrb.* xvii. (1893) 67. — Ins. Comor.

**BICUCULLA**, Borkh. = **Dicentra**, Bernh. (Papaver.).

- canadensis*, *Millsp. in Bull. West Va. Agric. Exp. Sta.* ii. (1892) 327 = *D. canadensis*, *Walp.*  
*Cucullaria*, *Millsp. l. c.* = *D. Cucullaria*, *Bernh.*  
*eximia*, *Millsp. l. c.* = *D. eximia*, *Torr.*  
*fungosa*, *Kuntze, Rev. Gen.* (1891) 13 = *Adlumia cirrhosa*, *Raf.*

**BIDENS** (Tourn.), Linn. (Compos.) — Ind. Kew. i. 300.

- alamosana*, *Rose, in Contrib. U. S. Nat. Herb.* i. (1891) 104. — Mexic.  
*antiguensis*, *J. M. Coult. Bot. Gaz.* xvi. (1891) 100. — Guatem.  
*aristosa*, *Britton, in Bull. Torrey Bot. Club.* xx. (1893) 281 = *Coreopsis aristosa*, *Michx.*  
*artemisiaefolius*, *Kuntze, Rev. Gen.* (1891) 321 = *Cosmos sulphureus*, *Cav.*  
*aurantiacus*, *Colenso, in Trans. N. Z. Inst.* xxvii. 1894 (1895) 388. — N. Zel.  
*bidentoides*, *Britton, in Bull. Torrey Bot. Club.* xx. (1893) 281 = *Coreopsis bidentoides*, *Torr. et Gray.*  
*croceus*, *Welw. ex O. Hoffm. in Bolet. Soc. Brot.* x. (1892) 177. — Angola.  
*dahlioides*, *S. Wats. in Proc. Am. Acad.* xxvi. (1891) 142. — Mexic.  
*decipiens*, *Warnst. in Oest. Bot. Zeitschr.* xlv. (1895) 392 et 475. — Eur.  
*discoides*, *Britton, in Bull. Torrey Bot. Club.* xx. (1893) 281 = *Coreopsis discoides*, *Torr. et Gray.*  
*guatemalensis*, *Klatt, in Bot. Jahrb.* viii. (1887) 44. — Guatem.  
*Hildebrandtii*, *O. Hoffm. l. c.* xx. (1894) 234. — Afr. trop. or.  
*inermis*, *S. Wats. in Proc. Am. Acad.* xxiii. (1888) 278. — Mexic.  
*involuta*, *Britton, in Bull. Torrey Bot. Club.* xx. (1893) 281 = *Coreopsis involuta*, *Nutt.*

**BIDENS** : —

- involvens*, *Phil. in Anal. Mus. nac. Chile* (1891) 49. — Am. austr. occ.  
*laevis*, *Britton, Stern et Poggenb. Prel. Catal.* (1888) 29 = *chrysanthemoides*, *Michx.*  
*ludens*, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* xxi. (1886) 390. — Mexic.  
*Montsulani*, *Phil. in Anal. Mus. nac. Chile* (1891) 49. — Am. austr. occ.  
*nudata*, *T. S. Brandeg. in Zool.* i. (1890) 309. — Calif. *orientalis*, *Velen. ex Bornm. in Bot. Centralbl.* xxxvi. (1888) 61; et *Fl. Bulg.* (1891) 250. — Bulg.  
*Palmeri*, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* xxii. (1887) 429. — Mexic.  
*pedunculatus*, *Phil. in Anal. Mus. nac. Chile* (1891) 49. — Am. austr. occ.  
*refracta*, *T. S. Brandeg. in Zool.* i. (1890) 310. — Calif. *reptans*, *Hitchc. in Missouri Bot. Gard. Rep.* iv. (1893) 101 = *Coreopsis reptans*, *Linn.*  
*trichosperma*, *Britton, in Bull. Torrey Bot. Club.* xx. (1893) 281 = *Coreopsis trichosperma*, *Michx.*  
*Volkensii*, *O. Hoffm. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr.* C (1895) 415. — Afr. trop. or.  
*Xantiana*, *Rose, ex Vasey et Rose, in Contrib. U. S. Nat. Herb.* iii. (1890) 72. — Calif. austr.

**BIFRENARIA**, Lindl. (Orchid.). — Ind. Kew. i. 302.

- Charlesworthii*, *Rolfe, in Kew Bull.* (1894) 184. — Bras.  
*Dallemagnei*, *Hort. ex Lindenia*, ix. (1893) 31 in syn. = *tyrianthina*, *Reichb. f.*

**BIGELOWIA**, DC. (Compos.). — Ind. Kew. i. 302.

- diffusa*, *T. S. Brandeg. in Proc. Calif. Acad. Ser.* II. iii. (1891) 144 (*BigeLOWIA*) = *diffusa*, *A. Gray*?  
*glareosa*, *M. E. Jones, in Zool.* ii. (1891) 247 (*BigeLOWIA*). — Utah.  
*Macronema*, *M. E. Jones, in Proc. Calif. Acad. Ser.* II. v. (1895) 693 (*BigeLOWIA*) = *Aplopappus*, *Macronema*, *A. Gray.*  
*sinuata*, *T. S. Brandeg. l. c.* iii. (1891) 144. — Calif.  
*turbinata*, *M. E. Jones, l. c.* v. (1895) 691 (*BigeLOWIA*). — Am. bor. occ.

**BIGNONIA** (Tourn.), Linn. (Bignon.). — Ind. Kew. i. 303.

- caudigera*, *S. Moore, in Trans. Linn. Soc. Ser. II.* iv. (1895) 415. — Bras.  
*columbiana*, *Morong, in Ann. N. Y. Acad. Sci.* vii. (1893) 186. — Parag.  
*eximia*, *Morong, l. c.* 187. — Parag.  
*grewioides*, *S. Moore, in Trans. Linn. Soc. Ser. II.* iv. (1895) 413. — Bras.  
*melioides*, *S. Moore, l. c.* 414. — Bras.  
*modesta*, *S. Moore, l. c.* 416. — Bras.  
*Morongii*, *Britton, in Ann. N. Y. Acad. Sci.* vii. (1893) 185. — Parag.  
*roseo-alba*, *Ridl. in Journ. Linn. Soc.* xxvii. (1890) 52. — Ins. Fernando Noronha.  
*Rodigasiana*, *L. Lindl. in Illustr. Hort.* xl. (1893) 89 t. 583. — Peruvia.  
*rubescens*, *S. Moore, in Trans. Linn. Soc. Ser. II.* iv. (1895) 412. — Bras.  
*tomentella*, *S. Moore, l. c.* 413. — Bras.

**BIHAI** (melius BIHAIA) Mill. = **Heliconia**, Linn. (Scitamin.).

- angustifolia*, *brasiliensis*, *conferta*, *curtispatha*, *dasyantha*, *densiflora*, *elegans*, *episcopalis*, *Ferdinando-Coburgii*, *glauca*, *hirsuta*, *Mariae*, *metallica*, *pendula*, *Poeppigiana*, *psittacorum*, *pulverulenta*, *Schiedeana*, *vellerigera*, *villosa*, *Wagneriana*, *Kuntze, Rev. Gen.* (1891) 684-85 = *homonyma omnia* *Heliconiae*.  
*acuminata*, *Kuntze, Rev. Gen.* (1891) 684 = *H. Bullia*, *Rich.*  
*Bourgaeana*, *Kuntze, l. c.* = *H. Bourgaeana*, *Petersen.*  
*cannodea*, *Kuntze, l. c.* = *H. hirsuta*, *Linn. f.*  
*imbricata*, *Kuntze, l. c.* — Costarica.  
*luteofusca*, *Kuntze, l. c.* = *H. Bihai*, *Linn.*  
*meridensis*, *Kuntze, l. c.* = *H. latispatha*, *Benth.*

**BIKKIA**, Reinw. ex Blume (Rubiace.). — Ind. Kew. i. 306.

- Commerçoniana*, *K. Schum. in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 4. (1891) 20. — N. Guin.  
*grandifolia*, *Kuntze, Rev. Gen.* (1891) 279 sphalm. = *grandiflora*, *Reinw.*

**BIKKIA** : —

macrophylla, K. Schum. in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 4. (1891) 20 (= *Portlandia macrophylla*, Brongn. et Gris). — N. Caled.  
tetrandra, K. Schum. l. c. (= *Portlandia tetrandra*, Forst.). — Oceania.

BIKUKULLA, Adans. = **Dicentra**, Bernh. (Papaver.).  
chrysantha, Coville, in Contrib. U.S. Nat. Herb. iv. (1893) 60 = *D. chrysantha*, Walp.  
Cucullaria, Millsp. in Bull. W. Va. Agr. Exp. Sta. ii. (1892) 327 = *D. Cucullaria*, Bernh.  
formosa, Coville, in Contrib. U. S. Nat. Herb. iv. (1893) 60 = *D. formosa*, Walp.  
pauciflora, Coville, l. c. = *D. pauciflora*, S. Wats.

BIACUS, Rumpf, Herb. Amboin, i. (1741) 197 t. 81, ex Kuntze, Rev. Gen. (1891) 98 = **Aegle**, Correa (Rutac.).  
decandra, Kuntze, l. c. 99. = *A. decandra*, Naves.  
Marmelos, Kuntze, l. c. = *A. Marmelos*, Linn.  
trifoliata, Kuntze, l. c. = *Citrus trifoliata*, Linn.

**BILLBERGIA**, Thunb. (Bromel.). — Ind. Kew. i. 306.  
aureo-rosea, Hort. Lind. ex Baker, Handb. Bromel. (1899) 63. = *Aechmea aureo-rosea*, Baker.  
Blireiana, Ed. André, in Rev. Hortic. (1889) 139. — Hybr. artef.  
boliviensis, Baker, Handb. Bromel. (1889) 81. — Bolivia.  
Burchellii, Baker l. c. 76 — Bras. austr.  
caespitosa, Lindman, in Kongl. Svensk. Vet. Akad. Handl. xxiv. viii. (1891) 35 t. 8 fig. 41-46. — Bras.  
canephora, Hort. ex Baker, Handb. Bromel. (1889) 69 in syn. = *Aechmea viridis*, Baker.  
Cappei, Ed. Morr. ex Baker, l. c. 83 = *Beauteana*, Ed. André.  
cylindrostachya, Mez, in Mart. Fl. Bras. iii. iii. (1892) 395. — Bras.  
distachya, Mez, l. c. 417. = *Burchellii*, Baker.  
Enderi, Regel, in Gartenfl. (1886) 97 t. 1217; et in Act. Hort. Petrop. ix. (1886) 600. — Bras.  
ensifolia, Baker, Handb. Bromel. (1889) 74. — Bras.  
farinosa, K. Koch, ex Baker, l. c. 71 in syn. = *pyramidalis*, Lindl.  
farinosa, Hort. ex Baker, l. c. 80 = *zebrina*, Lindl.  
Herbaulti, Hort. ex Baker, l. c. 83 = *Beauteana*, Ed. André.  
intermedia, Hort. ex Witte, in Gartenfl. (1891) 563 fig. 101 — Hybr. artef.  
Jenischiana, X, Wittm. in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. ii. 4. (1887) 47. — Hybr. artef.  
Krameriana, X, Wittm. in Gartenfl. (1888) 657. — Hybr. artef.  
Lemoinei, Hort. ex Baker, Handb. Bromel. (1889) 72 = *thyrsoides*, Mart.  
leodiensis, Hort. ex Th. Witte, in Gartenfl. (1892) 563 fig. 100. — Hybr. artef.  
linearifolia, Baker, Handb. Bromel. (1889) 72. — Parag.  
macrostachya, Brongn. ex Baker, l. c. 82 in syn. = *violacea*, Beer.  
Morreniana, Baker, l. c. 74. — Hab.?  
Perringiana, X, Wittm. in Gartenfl. (1890) 145 t. 1318. — Hybr. artef.  
Pohlana, Mez, in Mart. Fl. Bras. iii. iii. (1892) 403. — Bras.  
Quintusiana, Hort. Makoy, ex Wittm. in Gartenfl. (1890) 202 fig. 49 = *Saundersii*, Hort. Bull.  
Quintutiana, « Hort. Makoy », ex Baker, Handb. Bromel. (1889) 78 sphalm. = praec.  
Reichardtii, Hort. Morr. ex Baker, l. c. 74 = *Morreniana*, Baker.  
Schimperiana, Wittm. ex Baker, l. c. 79. — Bras.  
setosa, Hort. ex Baker, l. c. 71 in syn. = *pyramidalis*, Lindl.  
Skinneri, Hort. Lind. ex Baker, in Hook. Icon. pl. xix (1889) sub t. 1851 = *Aechmea Skinneri*, Baker.  
stipularis, Brongn. ex Baker, Handb. Bromel. (1889) 82 in syn. = *violacea*, Beer.  
tillandsioides, Baker, l. c. 74. — Bras.  
Tweediana, Baker, l. c. 73. — Bras.

**BILLBERGIA** : —

vexillaria, Ed. André, ex Baker, Handb. Bromel. (1889) 84. — Hybr. artef.  
Windii, X, Hort. ex Baker, l. c. 83. — Hybr. artef.  
Wittmackiana, X, Hort. ex Th. Witte, in Gartenfl. (1891) 328 fig. 69; et (1894) 393 t. 1405. — Hybr. artef.  
Worleana, X, Wittm. in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. ii. 4 (1887) 47. — Hybr. artef.  
Worleyana, « Wittm. » ex Baker, Handb. Bromel. (1889) 83 sphalm. = praec.

BINECTARIA, Forsk. = **Imbricaria**, Comm. (Sapot.).  
borbonica, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 406 = *I. maxima*, Poir.  
fragrans, Kuntze, l. c. = *I. fragrans*, Baker.  
media, Kuntze, l. c. = *I. media*, Boj.  
petiolaris, Kuntze, l. c. = *I. petiolaris*, A. DC.

**BIOLETTIA**, Greene, Pittonia, ii. (Sept. 1891) 215. **COMPOSITAE**.  
riparia, Greene, l. c. 216. — Calif.

**BIOPHYTUM**, DC. (Geran.). — Ind. Kew. i. 307.  
albiflorum, F. Muell. in Journ. Bot. xxxi. (1893) 325. — N. Guin.  
crassipes, Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 226. — Afr. trop. or.

BIOTA, D. Don = **Thuya**, Linn. (Conif.).  
elegantissima, Hort. ex Beissn. Handb. Nadelholz. (1891) 60 = *T. orientalis*, Linn.  
sempervirens, Hort. ex Beissn. l. c. = *T. orientalis*, Linn.

**BIOVULARIA**, Kamienski, in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3 b. (1893) 122. **LENTIBULARIAEAE**.  
olivacea, Kamienski, l. c. 123 (= *Utricularia olivacea*, Wright). — Cuba.

**BIPINNULA**, Comm. (Orchid.). — Ind. Kew. i. 307.  
polysyca, Kraenzl. in Bot. Jahrb. xi. (1888) 317. — Urüg., Montevid.

BISASCHERSONIA, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 408 = **Tetraclea**, Hiern (Ebenac.).  
clusiaefolia, Kuntze, l. c. = *T. clusiaefolia*, Hiern.

BISBOECKELERA, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 747. = **Hoppia**, Nees (Cyper.).  
angustifolia, Kuntze, l. c. = *H. angustifolia*, Boeck.  
irrigua, Kuntze, l. c. = *H. irrigua*, Nees.  
longifolia, Kuntze, l. c. = *H. microcephala*, Boeck.

**BISCUTELLA**, Linn. (Crucif.). — Ind. Kew. i. 308.  
angustifolia, Timb. in Lucante, Rev. de Bot. x. (1892) 56. — Gall.  
brevicalvata, Batt. in Batt. et Trab. Fl. de l'Algérie (Dicot.) (1888) 39 = *auriculata*, Linn.  
brevifolia, Rouy et Fouc. Fl. de Fr. ii. (1895) 107 = *laevigata*, Linn.  
nana, Rouy et Fouc. l. c. 105 et 108 = *laevigata*, Linn.

**BISERRULA**, Linn. (Legumin.). — Ind. Kew. i. 308.  
Simeti, Tornab. Fl. Sicula (1887) 200 = *B. Pelecinus*, Linn.

BISGOEPPERTIA, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 426. = **Goepertia**, Griseb. (Gentian.).  
gracilis, Kuntze, l. c. = *G. gracilis*, Wright.  
volubilis, Kuntze, l. c. = *G. volubilis*, Griseb.

**BIVONAEA**, DC. (Crucif.). — Ind. Kew. i. 309.  
albiflora, Prantl, in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 2. (1891) 166 = *Ionopsidium albiflorum*, Durieu.  
Prolongoi, Prantl, l. c. = *Thlaspi Prolongi*, Boiss.

**BLACKIA**, Baill. (Euphorb.). — Ind. Kew. i. 309.  
andamanica, Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1887) 403. — Ins. Andam.

**BLACKSTONIA**, Huds. = **Chlora** Ren. (Gentian.).  
serotina, G. Beck, Fl. Nieder-Oest. ii. (1892) 934 = *C. serotina*, Reichb.

**BLADHIA**, Thunb. = **Ardisia**, Sw. (Myrsin.).  
amboinensis, F. Muell. in Vict. Natural. viii. (May 1891) 16 = *A. amboinensis*, Scheff.  
brevipedata, F. Muell. l. c. = *A. brevipedata*, F. Muell.  
pachyrhachis, F. Muell. l. c. 15; et in Bot. Centralbl. xvi. (1891) 205. — Austral.  
paniculata, Sudworth, in Gard. and For. (1891) 239 = *A. Pickeringia*, Nutt.  
Pseudo-jambosa, F. Muell. in Vict. Natural. viii. (May 1891) 16. — Austral.  
reclinata, F. Muell. l. c. = *A. reclinata*, Scheff.

**BLAERIA**, Linn. (Ericac.). — Ind. Kew. i. 309.  
Bugonii, Welw. ex Engl. in Abhandl. Preuss. Akad. Wiss. 1891. ii. (1892) 327. — Angola.  
flava, Bolus, in Journ. Bot. xxxii. (1894) 289. — Afr. austr.  
glutinosa, K. Schum. et Engl. ex Engl. in Abhandl. Preuss. Akad. Wiss. 1891. ii. (1892) 327. — Afr. trop. or.  
Johnstoni, Engl. l. c. 326. — Afr. trop. or.  
Meyeri Johannis, K. Schum. et Engl. ex Engl. l. c. — Afr. trop. or.  
setulosa, Welw. ex Engl. l. c. 328. — Angola.  
silvatica, Engl. l. c. 326. — Afr. trop. or.  
Whyteana, Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. A (1895) 132, nomen. — Afr. trop. or.

**BLAINVILLEA**, Cass. (Compos.). — Ind. Kew. i. 310.  
Dallo-Vedovae, Terrac. in Ann. Ist. bot. Roma, v. (1894) 107. — Afr. or.

**BLAKEA**, P. Br. (Melastom.). — Ind. Kew. i. 310.  
amabilis, Cogn. in DC. Monog. Phan. vii. (1891) 1079 (= *Amaraboya amabilis*, Linden). — Columb.  
Andreana, Cogn. in Bull. Acad. Belg. Sér. III. xiv. (1887) 769; et in DC. l. c. — Columb.  
brasiliensis, Cogn. in Mart. Fl. Bras. xiv. iv. (1888) 561. — Bras.  
Grisebachii, Cogn. in DC. Monog. Phan. vii. (1891) 1071. — Venez.  
guatemalensis, J. D. Smith, in Coult. Bot. Gaz. xiv. (1889) 25. — Guatem.  
longibracteata, Cogn. in DC. Monog. Phan. vii. (1891) 1074. — Venez.  
Pittieri, Cogn. l. c. 1080; et ex Th. Dur. et Pitt. in Bull. Soc. bot. Belg. xxx. 1891 (1892) 267. — Costarica.  
princeps, Cogn. in DC. l. c. 1079 (= *Amaraboya princeps*, Linden). — Columb.  
Spruceana, Cogn. in Mart. Fl. Bras. xiv. iv. (1888) 560. — Bras.  
subpeltata, Cogn. in DC. Monog. Phan. vii. (1891) 1075; et ex Th. Dur. et Pitt. in Bull. Soc. bot. Belg. xxx. 1891 (1892) 266. — Costarica.

**BLANCOA**, Blume = **Didymosperma**, H. Wendl. (Palm.).  
borneensis, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 727 = *D. borneensis*, Becc.  
caudata, Kuntze, l. c. = *D. caudatum*, H. Wendl. et Drude.  
hastata, Kuntze, l. c. = *D. hastatum*, Becc.  
Horsfieldii, Kuntze, l. c. = *D. Horsfieldii*, H. Wendl. et Drude.  
nana, Kuntze, l. c. = *D. nanum*, H. Wendl. et Drude.  
porphyrocarpa, Kuntze, l. c. = *D. porphyrocarpon*, H. Wendl. et Drude.  
Reinwardtiana, Kuntze, l. c. = *D. Reinwardtiana*, H. Wendl. et Drude.

**BLASTANIA**, Kotschy et Peyr. (Cucurb.). — Ind. Kew. i. 311.  
Luederitziana, Cogn. ex Schinz, in Verh. Bot. Ver. Brand. xxx. (1888) 152. — Afr. austro-occ. extra-trop.

**BLASTUS**, Lour. (Melastom.). — Ind. Kew. i. 311.  
borneensis, Cogn. ex Boerl. Handl. Fl. Ned. Indië, i. 2. (1890) 531; et in DC. Monog. Phan. vii (1891) 477. — Borneo.

**BLASTUS** : —

*Cogniauxii*, Stapf, in *Hook. Icon. pl.* xxiv. (1894) t. 2311. — Borneo.

**BLATTARIA**, Burm. = **Pentapetes**, Linn. (Stercul.).

*phoenicea*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 6 = *P. phoenicea*, Linn.

**BLATTI**, Adans. = **Sonneratia**, Linn. f. (Lythr.).

*alba*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 238 = *S. alba*, Sm. *apetala*, Kuntze, l. c. = *S. apetala*, Buch.-Ham. *caseolaris*, Kuntze, l. c. = *S. acida*, Linn. f. *Griffithii*, Kuntze, l. c. = *S. Griffithii*, Kurz. *leucantha*, Kuntze, l. c. (= *Chiratia leucantha*, Montr.). — N. Caled.

*Pagatpat*, Niedenzu, in Engl. et Prantl, *Natürl. Pflanzenfam.* iii. 7. (1892) 21 = *S. Pagatpat*, Blume.

**BLECHUM**, P. Br. (Acanth.). — Ind. Kew. i. 311.

*blechoides*, Hitchc. in Missouri Bot. Gard. Rep. iv. (1893) 115 = *laxiflorum*, Juss.

**BLEPHARIPPAPUS**, Hook. (Compos.). —

Ind. Kew. i. 311.

*carnosus*, Greene, Pittonia, ii. (July 1892) 246 = *Layia carnosus*, Torr. et Gray.

*chrysanthemoides*, Greene, l. c. 247; et Man. Bot. San Franc. Bay (1894) 201 = *Layia chrysanthemoides*, A. Gray.

*Douglasii*, Greene, ll. cc. = *Layia Douglasii*, Hook. et Arn.

*elegans*, Greene, ll. cc. 246 et 201 = *Layia elegans*, Torr. et Gray.

*Fremonti*, Greene, ll. cc. = *Layia Fremonti*, A. Gray. *gaillardoides*, Greene, ll. cc. 246 et 200 = *Layia gaillardoides*, Hook. et Arn.

*graveolens*, Greene, ll. cc. = *Layia heterotricha*, Hook. et Arn.

*heterotrichus*, Greene, ll. cc. 245 et 200 = *Layia heterotricha*, Hook. et Arn.

*hieracioides*, Greene, ll. cc. 246 et 200 = *Layia hieracioides*, Hook.

*hispida*, Greene, ll. cc. 246 et 201 = *Layia hispida*, Greene.

*Jonesii*, l. c. 247 = *Layia Jonesii*, A. Gray.

*laevis*, A. Gray, in *Coult. Bot. Gaz.* xiii. (1888) 73. — Am. bor. austro-occ.

*nemorosus*, Greene, Man. Bot. San Franc. Bay (1894) 200. — Calif.

*nutans*, Greene, Pittonia, ii. (July 1892) 247 (= *Callichroa nutans*, Greene). — Calif.

*oreganus*, Greene, l. c. 246 = *Layia Douglasii*, Hook. et Arn.

*pentachaetus*, Greene, l. c. = *Layia pentachaeta*, A. Gray.

*platyglossus*, Greene, l. c. 246; et Man. Bot. San Franc. Bay (1894) 201 = *Layia platyglossa*, A. Gray.

**BLEPHARIS**, Juss. (Acanth.). — Ind. Kew. i. 311.

*affinis*, Lindau, in Engl. *Pflanzenzw. Ost-Afr. C* (1895) 369. — Afr. trop. or.

*Buchneri*, Lindau, in *Bot. Jahrb.* xx. (1894) 30. — Angola, Congo.

*chrysotricha*, Lindau, l. c. 32. — Afr. trop. or.

*dichotoma*, Engl. l. c. x. (1889) 260. — Afr. austro-occ. extratrop.

*Hildebrandtii*, Lindau, in *Bot. Jahrb.* xx. (1894) 29. — Afr. trop. or.

*hirta*, Martelli, *Fl. Bogos.* (1886) 65 (= *Acanthodium hirtum*, Hochst.). — Abyss.

*hirtella*, Lindau, in *Bot. Jahrb.* xx. (1894) 28. — Angola.

*longifolia*, Lindau, in Engl. et Prantl, *Natürl. Pflanzenfam.* iv. 3 b. (1895) 318 nomen. — Afr. trop. or.

*panduriformis*, Lindau, l. c. 30. — Afr. trop. or.

*paradoxa*, Fritsch, in *Ann. Naturhist. Hofmus. Wien*, v. (1890) 493. — Madag.

*Passargei*, Lindau, in *Bot. Jahrb.* xxii. (1895) 117. — Afr. trop. occ.

*persica*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 483 = *edulis*, Pers.

*pruinosa*, Engl. *Bot. Jahrb.* x. (1889) 260. — Afr. austro-occ. extratrop.

**BLEPHARIS** : —

*rupicola*, Engl. in *Abhandl. Preuss. Akad. Wiss.* (1892) 389. — Abyss.

*Stuhlmanni*, Lindau, in *Bot. Jahrb.* xx. (1894) 31. — Afr. trop. or.

*tetrasticha*, Lindau, l. c. 29. — Angola.

*trinervis*, Dewèvre, in *Bull. Soc. bot. Belg.* xxxi. 2. 1894. (1895) 104, nomen. — Congo austro-or.

**BLEPHARISPERMUM**, Wight (Compos.) —

Ind. Kew. i. 312.

*fruticosum*, Klatt, ex Schinz, in *Bull. Herb. Boiss.* iii. (1895) 429. — Reg. Somal.

*lobatum*, Klatt, l. c. 428. — Reg. Somal.

**BLEPHAROCALYX**, Berg = **Myrtus**, Tourn.

(Myrtac.).

*aromatica*, Niedenzu, in Engl. et Prantl, *Natürl. Pflanzenfam.* iii. 7. (1892) 71 = *Siphoneugenia aromatica*, Berg.

*Cruckshanksii*, Niedenzu, l. c. = *Eugenia Cruckshanksii*, Hook. et Arn.

**BLEPHARODON**, Decne (Asclep.). — Ind. Kew. i. 312.

*gomphocarpoides*, K. Schum. in Engl. et Prantl, *Natürl. Pflanzenfam.* iv. 2. (1895) 243 = *Nephrodendia neriifolia*, Benth. et Hook. f.

*Rahmeri*, Phil. in *Ann. Mus. nac. Chile* (1891) 52. — Am. austr. occ.

*trivialis*, K. Schum. in Engl. et Prantl, *Natürl. Pflanzenfam.* iv. 2. (1895) 243 = *salicina*, Decne.

**BLETIA**, Ruiz et Pav. (Orchid.). — Ind. Kew. i. 313.

*alta*, Hitchc. in Missouri Bot. Gard. Rep. iv. (1893) 132. = *verecunda*, R. Br.

*Godseffiana*, Kraenzl. in *Gard. Chron.* (1893) i. 442. — Bras.?

*Palmeri*, S. Wats. in *Proc. Am. Acad.* xxvi. (1891) 153. — Mexic.

*Pottsii*, S. Wats. in *T. Brigham, Guatem. App.* (1887) 478 nomen, et in *Proc. Am. Acad.* xxii. (1887) 478. — Guatem.

*quadrifida*, Herb. Ham. ex Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* v. (1890) 851 = *Calanthe veratrifolia*, R. Br.

*subaequalis*, Reichb. f. in *Flora*, lxix. (1886) 553. — Ins. Antill.

**BLINKWORTHIA**, Choisy (Convolv.). — Ind. Kew. i. 313.

*convolvuloides*, Prain, in *Journ. As. Soc. Beng.* lxiii. (1894) ii. 91. — Burma.

**BLITUM**, (Tourn.) Linn. = **Chenopodium**, Linn.

(Salsol.).

*salsum*, Phil. in *Anal. Univ. Chil.* xci. (1895) 421. — Chili.

**BLOOMERIA**, Kell. (Liliac.). — Ind. Kew. i. 313.

*montana*, Greene, in *Bull. Calif. Acad.* i. (1885) 281. — Calif.

**BLUMEA**, DC. (Compos.). — Ind. Kew. i. 314.

*Balfourii*, Hemsl. in *Kew Bull.* (1894) 213. — Ins. Salom.

*Bojeri*, Baker, in *Journ. Linn. Soc.* xxv. (1890) 327. — Madag.

*caffra*, O. Hoffm. in *Bot. Jahrb.* x. (1889) 274 (= *Conyza caffra*, DC.) = *natalensis*, Sch. Bip.

*celebica*, Boerl. *Handl. Fl. Ned. Indië*, ii. i. (1891) 239 (= *Conyza celebica*, Sch. Bip.). — Ins. Celeb.

*dasycoma*, Boerl. l. c. (= *Conyza dasycoma*, Miq.). — Sumatra, Java.

*floresiana*, Boerl. l. c. 238 (= *Conyza floresiana*, Sch. Bip.). — Ins. Flores.

*humifusa*, Boerl. l. c. 237 (= *Conyza humifusa*, Miq.). — Java.

*Junghuhniana*, Boerl. l. c. 239 (= *Conyza Junghuhniana*, Miq.). — Java.

*Korthalsiana*, Boerl. l. c. 239 (= *Conyza Korthalsiana*, Miq.). — Sumatra.

*lanceolata*, Warb. in *Bot. Jahrb.* xiii. (1891) 446. — N. Guin.

*moluccana*, Boerl. *Handl. Fl. Ned. Indië*, ii. i. (1891) 239 (= *Conyza moluccana*, Gaudich.). — Ins. Molucc.

**BLUMEA** : —

*spindens*, Boerl. *Handl. Fl. Ned. Indië*, ii. i. (1891) 237 (= *Conyza spindens*, Miq.). — Java, Sumatra.

*subracemosa*, Boerl. l. c. 238 (= *Conyza subracemosa*, Miq.). — Java.

*sumbawensis*, Boerl. l. c. 239 (= *Conyza sumbawensis*, Miq.). — Sumbawa.

*ternatensis*, Boerl. l. c. 237 (= *Conyza ternatensis*, Miq.). — Ins. Ternate.

*Zollingeriana*, Boerl. l. c. (= *Conyza Zollingeriana*, Sch. Bip.). — Java.

**BLUMELLA**, Van Tiegh. in Bull. Soc. bot. Fr.

xlii. (1895) 441 = **Loranthus**, Linn. (Loranth.). *capitellata*, Van Tiegh. l. c. = *L. capitellatus*, Wight et Arn.

*diantha*, Van Tiegh. l. c. = *L. dianthus*, King.

*loniceroides*, Van Tiegh. l. c. = *L. loniceroides*, Linn. f.

*psilantha*, Van Tiegh. l. c. = *L. psilanthus*, Hook. f.

**BLUMENBACHIA**, Schrad. (Loas.). — Ind. Kew. i. 214.

*Arechavaetae*, Urban, in *Mart. Fl. Bras.* xiii. iii. (1889) 217. — Urug.

*aspera*, Urban, l. c. 222 (= *Mentzelia aspera*, Vell.) — Bras.

*Eichleri*, Urban, l. c. 218 t. 55. — Bras.

*lateritia*, Britton, in *Bull. Torrey Bot. Club*, xvii. (1890) 281; et in *Mem. Torrey Bot. Club*, iii. 3. (1893) 37. — Bolivia.

*scabra*, Urban, in *Mart. Fl. Bras.* xiii. iii. (1889) 219 (= *Gripidea scabra*, Meis.). — Bras.

*urens*, Urban, l. c. 214 t. 57 fig. 1 = *latifolia*, Cambess.

**BLYSMUS**, Panz. = **Scirpus**, Tourn. (Cyperac.).

*bifolius*, Nym. *Consp. fl. Eur. Suppl.* ii. i. (1889) 318 = *S. rufus*, Schrad.

**BLYXA**, Noronha (Hydrocharid.). — Ind. Kew. i. 315.

*ceylanica*, Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* v. (1888) 661. — Zeylan.

*ceratosperma*, Maxim. in Engl. et Prantl, *Natürl. Pflanzenfam.* ii. i. (1889) 253. — Japon.

*echinosperma*, Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* v. (1888) 661. (= *Hydrotrophus echinospermus*, C.B. Clarke). — Ind. or.

*Griffithii*, Planch. ex Hook. f. l. c. 660. — Ind. or.

*japonica*, Maxim. ex Aschers. et Gürke, in Engl. et Prantl, *Natürl. Pflanzenfam.* ii. i. (1889) 253. — Japon.

*lanceifolia*, Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* v. (1888) 661. — Reg. Himal.

*malayana*, Ridl. in *Trans. Linn. Soc. Ser. II.* iii. (1893) 358. — Penins. Mal.

*oryzeturum*, Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* v. (1888) 661. — As. trop. or.

*radicans*, Ridl. in *Journ. Linn. Soc.* xxii. (1886) 236. — Afr. trop.

*Talboti*, Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* v. (1888) 661. — Ind. or.

**BOBARTIA**, Linn. (Irid.). — Ind. Kew. i. 215.

*anceps*, Baker, *Handb. Irid.* (1892) 121. — Afr. austr.

*Burchellii*, Baker, l. c. 120. — Afr. austr.

*macrospatha*, Baker, l. c. 119. — Afr. austr.

*natalensis*, Klatt, in *Th. Dur. et Schinz, Consp. fl. Afr.* v. 1893 (1895) 168 (= *Keitia natalensis*, Regel). — Afr. austr.

*robusta*, Baker *Handb. Irid.* (1892) 120. — Afr. austr.

**BOBEA**, Gaudich. (Rubiace.). — Ind. Kew. i. 315.

*Hookeri*, Hillebr. *Fl. Haw. Isl.* (1888) 175 (= *Rytidotes sandwicensis*, Hook. f.). — Ins. Sandvic.

*Mannii*, Hillebr. l. c. 173. — Ins. Sandvic.

*sandwicensis*, Hillebr. l. c. 174 (= *Chomelia sandwicensis*, A. Gray). — Ins. Sandvic.

*timonioides*, Hillebr. l. c. (= *Obbea timonioides*, Hook. f.). — Ins. Sandvic.

**BOCAGEA**, St. Hil. (Anonac.). — Ind. Kew. i. 315.

*aromatica*, Britton, in *Bull. Torrey Bot. Club*, xvi. (1889) 14 = *aromatica*, Triana et Planch.



**BOCCONIA**, Plum. ex Linn. (Papaverac.). — Ind. Kew. i. 315.  
arborea, *S. Wats. in Proc. Am. Acad.* xxv. (1890) 141. — Mexic.  
latispala, *S. Wats. l. c.* — Calif.  
microcarpa, *Maxim. in Act. Hort. Petrop.* xi. (1889) 45. — China.  
vulcanica, *J. D. Smith, in Coult. Bot. Gaz.* xvi. (1891) 1. — Guatem.

**BOEA**, Comm. ex Lam. (Gesnerac.). — Ind. Kew. i. 315.  
Clarkeana, *Hemsl. in Journ. Linn. Soc.* xxvi. (1890) 232. — China.  
crassifolia, *Hemsl. l. c.* 233. — China.  
Lowesii, *H. O. Forbes, in Journ. Bot.* xxv. (1887) 348. — N. Guin.  
macrophylla, *Drake, in Bull. Soc. Philom. Paris, Sér. VIII. ii.* (1890) 130. — Tonkin.  
microcarpa, *Drake, l. c.* — Tonkin.  
umbellata, *Drake, l. c.* 129. — Tonkin.

**BOEHMERIA**, Jacq. (Urtic.). — Ind. Kew. i. 316.  
australis, *Cheesem. in Trans. N. Z. Inst.* xx. 1887 (1888) 173 = *dealbata, Cheesem.*  
*dealbata, Cheesem. l. c.* xxiv. 1891 (1892) 410. — N. Zel.  
Kurzii, *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* v. (1888) 577. — Pegu.  
Palmeri, *S. Wats. in Proc. Am. Acad.* xxii. (1887) 453. — Mexic.  
Weddelliana, *Vidal, Rev. pl. vasc. Filip.* (1886) 256. — Ins. Philipp.

**BOEICA**, C. B. Clarke, (Gesnerac.). — Ind. Kew. i. 317.  
ferruginea, *Drake, in Bull. Soc. Philom. Paris, Sér. VIII. ii.* (1890) 129. — Tonkin.

**BOERHAAVIA**, Vaill. (Nyctagin.). — Ind. Kew. i. 317.  
alamasona, *Rose, in Contrib. U. S. Nat. Herb.* i. (1891) 110. — Mexic.  
alata, *S. Wats. in Proc. Am. Acad.* xxiv. (1889) 69. — Calif.  
annulata, *Coville, in Contrib. U. S. Nat. Herb.* iv. (1895) 177. — Calif.  
capitata, *Schweinf. ex Engl. in Abhandl. Preuss. Akad. Wiss.* 1891. ii. (1892) 209, nomen. — Afr. trop. or. elongata, *T. S. Brandeg. in Proc. Calif. Acad. Ser. II. ii.* (1889) 199. — Calif.  
fallacissima, *Heimerl, ex Schinz, in Verh. Bot. Ver. Brand.* xxxi. (1890) 223. — Afr. austro-occ. extratrop.  
gracillima, *Heimerl, in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iii. 1b. (1889) 26; et in *Bot. Jahrb.* xi. (1890) 86. — Mexic.  
gypsophiloides, *Coult. in Contrib. U. S. Nat. Herb.* ii. (1894) 354 = *Senkenbergia annulata, Schau.* — Mexic.  
heteroensis, *Heimerl, in Bot. Jahrb.* x. (1889) 9; et in *Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iii. 1b. (1889) 26. — Afr. austro-occ. extratrop.  
Marlothii, *Heimerl, ll. cc.* 9 et 26. — Afr. austro-occ. extratrop.  
octandra, *S. Wats. in Proc. Am. Acad.* xxvi. (1891) 145. — Mexic.  
Palmeri, *S. Wats. l. c.* xxiv. (1889) 69. — Am. bor.  
Schinzii, *Heimerl, ex Schinz, in Verh. Bot. Ver. Brand.* xxxi. (1890) 222. — Afr. austro-occ. extratrop.  
Sonorae, *Rose, in Contrib. U. S. Nat. Herb.* i. (1891) 111. — Mexic.  
tarapacana, *Phil. in Am. Mus. nac. Chile* (1892) 71. — Chili.  
triquetra, *S. Wats. in Proc. Am. Acad.* xxiv. (1889) 69. — Calif.  
Xanti, *S. Wats., l. c.* — Calif.

**BOERLAGEA**, Cogn. in Boerl., Handl. Fl. Ned. Indië, i. n. (1890) 522 et 536; et in DC. Monog. Phan. vii. (1891) 611. **MELASTOMACEAE.**  
grandifolia, *Cogn. ll. cc.* 523 et 611. — Borneo.

**BOERLAGELLA**, Pierre, ex Boerl. in Handl. Fl. Ned. Indië, ii. r. (1891) 305 in obs. = **Sideroxy-lon**, Linn. (Sapot.).

**BOERLAGIA**, Pierre, Not. bot. Sapot. (1890) 33 = **Sideroxyton**, Linn. (Sapot.).  
*spectabilis*, Pierre, l. c. — S. spectabile, Burch.

**BOERLAGIODENDRON**, Harms, in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 8. (1894) 31. = **ESCHWEILERIA**, Zipp. ex Harms, l. c. **ARALIACEAE.**  
*Boerlagei*, Harms, l. c. 32 in obs. (= *Eschweileria Boerlagei*, Warb.) = *Warburgii*, Harms.  
*barbatum*, Harms, l. c. 31 (= *Eschw. barbata*, Zipp.). — Ind. or. bat.  
*carpophagarum*, Harms, l. c. 32 (= *Eschw. carpophagarum*, Becc.). — Ind. or. bat.  
*geelvinkeanum*, Harms l. c. (= *Eschw. geelvinkiana*, Becc.). — Ind. or. bat.  
*helleborinum*, Harms, l. c. 31 (= *Eschw. Helleborina*, Becc.). — Borneo.  
*insidiator*, Harms, l. c. (= *Eschw. insidiator*, Becc.). — Borneo.  
*insigne*, Harms, l. c. 32 (= *Eschw. insigne*, Miq.). — Ind. or. bat.  
*novo-guineense*, Harms, l. c. 31 (= *Eschw. novo-guineense*, Scheff.). — N. Guin.  
*palmatum*, Harms, l. c. 31 (= *Eschw. palmata*, Zipp.). — Ind. or. bat.  
*Pfeilii*, Harms, l. c. 32 (= *Eschw. Pfeilii*, Warb.). — Ind. or. bat.  
*pulcherrimum*, Harms, l. c. (= *Eschw. pulcherrima*, Vidal). — Ind. or. bat.  
*Teysmannii*, Harms, l. c. 31 (= *Eschw. Teymannii*, Boerl.). — Ind. or. bat.  
*Warburgii*, Harms, l. c. 32 (= *Eschw. Boerlagei*, Warb.). — Ind. or. bat.

**BOESENBERGIA**, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 685 = **Gastrochilus**, Wall. (Scitam.).  
*longiflora*, Kuntze, l. c. = G. longiflora, Wall.  
*minor*, Kuntze, l. c. = G. minor, King.  
*parvula*, Kuntze, l. c. = G. parvula, Wall.  
*pulcherrima*, Kuntze, l. c. = G. pulcherrima, Wall.  
*rubrolutea*, Kuntze, l. c. = G. rubrolutea, Baker.  
*tiliaefolia*, Kuntze, l. c. = G. tiliaefolia, Baker.  
*tillandsioides*, Kuntze, l. c. = G. tillandsioides, Baker.

**BOISDUVALIA**, Spach = **Oenothera**, Linn. (Onagrar.).  
*bipartita*, Greene, in Erythea, iii. (1895) 119. — Calif.  
*stricta*, Greene, Fl. Francisc. (1891) 225; in Contrib. U. S. Nat. Herb. iv. (1893) 106 = O. Torreyi, S. Wats.  
*stricta*, Trelease, in Missouri Bot. Gard. Rep. v. (1894) 117 = praec.  
*subulata*, Raimann, in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 7. (1893) 212 = O. subulata, Ruiz et Pav.

**BOJERIA**, DC. (Compos.). — Ind. Kew. i. 318.  
vestita, *Baker, in Kew Bull.* (1895) 68. — Afr. trop.

**BOLDUS**, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 569 = **BOLDU**, Feuillée = **Bellota**, Mez (Lautin).  
*costaricensis*, Kuntze, l. c. = B. costaricensis, Mez.

**BOLELIA**, Rafin. = **Downingia**, Torr. (Campa' nul.).  
*bicornuta*, Greene, Pittonia, ii. (Dec. 1890) 127 = D. bicornuta, A. Gray.  
*concolor*, Greene, l. c.; et Man. Bot. San Franc. Bay (1894) 229 = D. concolor, Greene.  
*cuspidata*, Greene, in Erythea, iii. (1895) 101. — Calif.  
*elegans*, Greene, Pittonia, ii. (Dec. 1890) 126; et Man. Bot. San Franc. Bay (1894) 228 in obs. = D. elegans, Torr.  
*humilis*, Greene, ll. cc. (May 1892) 226; et 229. — Calif.  
*insigne*, Greene, ll. cc. (Dec. 1890) 126; et 228 = D. insigne, Greene.  
*laeta*, Greene, in Erythea, i. (1893) 238. — Nevada.  
*montana*, Greene, Pittonia, ii. (Dec. 1890) 127 = D. montana, Greene.  
*ornatissima*, Greene, l. c.; et Man. Bot. San Franc. Bay (1894) 229 = D. ornatissima, Greene.  
*pulchella*, Greene, ll. cc. 26; et 228 = D. pulchella, Torr.

**BOLELIA** : —

*pusilla*, Greene, Pittonia, ii. (Dec. 1890) 126 (= *Clintonia pusilla*, G. Don). — Chili.  
*tricolor*, Greene, l. c. 127; et Man. Bot. San Franc. Bay. (1894) 229 = D. tricolor, Greene.

**BOLLEA**, Reichb. f. = **Zygopetalum**, Hook. (Orchid.).  
*Schroederiana*, Hort. Sand. ex Gard. Chron. (1895) i. 497 fig. 70. — Columb.  
*Wendlandiana*, Hort. ex Gard. and For. i. (1888) 315 = *Zygopetalum Wendlandi*, Reichb. f.

**BOLUSAFRA**, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 162 = **Fagelia**, Neck. (Legumin.).  
*bituminosa*, Kuntze, l. c. = F. bituminosa, DC.

**BOMAREA**, Mirb. (Amaryll.). — Ind. Kew. i. 319.  
*acuminata*, Baker, in Bot. Jahrb. viii. (1887) 212. — Columb.  
*chimboraensis*, Baker, l. c. — Ecuad.  
*crassifolia*, Baker, Handb. Amaryll. (1888) 150. — N. Gran.  
*glaberrima*, Pax, in Bot. Jahrb. xi. (1890) 334. — Reg. Argent.  
*Herbertiana*, Baker, Handb. Amaryll. (1888) 155. — N. Gran.  
*Hieronymi*, Pax, in Bot. Jahrb. xi. (1890) 332. — Columb.  
*Kraenzlinii*, Baker, in Bot. Jahrb. viii. (1887) 213. — Columb.  
*macrocephala*, Pax, l. c. xi. (1890) 331. — Reg. Argent.  
*parvifolia*, Baker, Handb. Amaryll. (1888) 154. — Peruvia.  
*Patini*, Baker, l. c. 157. — N. Gran.  
*phyllostachya*, Mast. ex Baker, l. c. 143. — Columb.  
*recurva*, Baker, l. c. 145. — Peruvia.  
*sororia*, N. E. Br. in Illustr. Hortie. xxxix. (1892) 19, t. 545. — Am. austr.  
*stenopetala*, Baker, in Bot. Jahrb. viii. (1887) 212; et Handb. Amaryll. (1888) 149. — Columb.  
*stricta* Pax, in Bot. Jahrb. xi. (1890) 333. — Reg. Argent.  
*Stuebelii*, Pax, l. c. — Peruvia.  
*vestita*, Baker, in Bot. Jahrb. viii. (1887) 213; et Handb. Amaryll. (1888) 152. — Columb.

**BOMBAX**, Linn. (Malvac.). — Ind. Kew. i. 320.  
*calophyllum*, K. Schum. in Mart. Fl. Bras. xii. iii. (1886) 227. — Bras.  
*campestre*, K. Schum. l. c. 229. (= *Pachira campes-tris*, Decne). — Bras.  
*Candollianum*, K. Schum. l. c. 218. — Bras.  
*crenulatum*, K. Schum. l. c. 219. — Bras.  
*cyathophorum*, K. Schum. l. c. 228 (= *Pachira cyathophora*, Casar.). — Bras.  
*gracilipes*, K. Schum. l. c. 221. — Bras.  
*Jenmani*, Oliver, in Hook. Icon. pl. xviii. (1887) t. 1720. — Guian. angl.  
*longiflorum*, K. Schum. in Mart. Fl. Bras. xii. iii. (1886) 228 (= *Pachira longiflora*, Decne). — Bras.  
*macrophyllum*, K. Schum. l. c. 220. — Bras.  
*marginatum*, K. Schum. l. c. 223 (= *Pachira marginata*, St-Hil.). — Bras.  
*Martianum*, K. Schum. l. c. 224 (= *Pachira tomentosa*, Decne). — Bras.  
*Palmeri*, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxii. (1887) 399. — Mexic.  
*Poissonianum*, K. Schum. in Mart. Fl. Bras. xii. iii. (1886) 225 (= *Pachira nitida*, Decne.). — Bras.  
*rhodognaphalon*, K. Schum. ex Engl. in Abhandl. Preuss. Akad. Wiss. (1894) 34; et in Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 269. — Afr. trop. or.  
*stenopetalum*, K. Schum. in Mart. Fl. Bras. xii. iii. (1886) 225 (= *Pachira stenopetala*, Casar.). — Bras.  
*tomentosa*, Pierre, ex Laness. Pl. util. col. franç. (1886) 291, nomen. — Cochinch.  
*Wittrockianum*, K. Schum. in Mart. Fl. Bras. xii. iii. (1886) 222. — Bras.

**BONAMIA**, A. Gray = **Breweria**, R. Br. (Convolvul.).  
*agrostopolis*, Hallier f. in Bot. Jahrb. xv. (1893) 563 in obs. et xvi. (1893) 529 = Br. venulosa, Meissn.

## BONAMIA : —

- Althoffiana*, Dammer, in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 329. — Afr. trop. or.  
*Balansae*, Hallier f. in Bot. Jahrb. xvi. (1893) 508, 512, 513 et 526 in obs. — Parag.  
*Boivini*, Hallier f. l. c. xviii. (1894) 91. — Madag.  
*Burchellii*, Hallier f. l. c. xv. (1893) 563 in obs.; et xvi. (1893) 529 = Br. *Burchellii*, Choisy.  
*cymosa*, Hallier f. l. c. xviii. (1894) 91 = *Ipomoea ramosissima*, Choisy.  
*elegans*, Hallier f. l. c. xvi. (1893) 529 = Br. *elegans*, Choisy.  
*ferruginea*, Hallier, f. l. c. xvi. (1893) 530 = *Prevostea ferruginea*, Choisy.  
*glomerata*, Hallier f. l. c. xviii. (1894) 90 = Br. *glomerata*, Balf. f.  
*Herminieri*, Hallier f. l. c. xvi. (1893) 529 in obs. — Ins. Guadalup. et Sandvic.  
*Hildebrandtii*, Hallier f. l. c. xviii. (1894) 91 = Br. *Hildebrandtii*, Vathe.  
*linearis*, Hallier f. l. c. xvi. (1893) 530 et 531 = Br. *linearis*, R. Br.  
*maripoides*, Hallier, f. l. c. xvi. (1893) 529 (= *Prevostea spectabilis*, Meissn.) — Bras.  
*media*, Hallier f. l. c. 528 in obs. = Br. *media*, F. Muell.  
*minor*, Hallier f. l. c. xviii (1894) 91. — Congo.  
*mossambicensis*, Hallier f. l. c. xviii. (1894) 91 (= *Prevostea mossambicensis*, Klotzsch) — Afr. trop. austro-or.  
*pannosa*, Hallier f. l. c. xvi. (1893) 530 = Br. *pannosa*, R. Br.  
*rosea*, Hallier f. l. c. xvi. (1893) 528 in obs. = Br. *rosea*, F. Muell.  
*semidigyna*, Hallier f. l. c. xvi. (1893) 528; et xviii. (1894) 90 = Br. *cordata*, Blume.  
*spectabilis*, Hallier f. l. c. xvi. (1893) 529; et xviii. (1894) 91 = Br. *spectabilis*, Choisy.  
*sericea*, Hallier f. l. c. xvi. (1893) 528 in obs. = Br. *sericea*, A. Gray.  
*Thouarsii*, S. Elliot, in Journ. Linn. Soc. xxix. (1891) 35. — Madag.  
*Trichantha*, Hallier f. in Bot. Jahrb. xvi. (1893) 529, 530 et 563 in obs. — Bras.  
*umbellata*, Hallier f. l. c. xvi. (1893) 530 (= *Prevostea umbellata* Choisy). — Bras.  
*Volkenii*, Dammer, in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 329. — Afr. trop. or.

BONAPARTEA, Haw. = **Agave**, Linn. (Amaryll.).  
*glauca*, Hort. ex W. Wats. in Kew Bull. (1889) 303.  
 = *Dasyliion glaucophyllum*, Hook.

BONATEA, Willd. = **Habenaria**, Willd. (Orchid.)  
*minor*, Mundt, ex Kraenzl. in Bot. Jahrb. xvi. (1893) 79 in syn. = H. *Mundtii*, Kraenzl.  
*Saundersiae*, Th. Dur. et Schinz, Consp. fl. Afr. v. 1892 (1895) 89 = H. *Saundersiae*, Harv.  
*Stendneri*, Th. Dur. et Schinz, l. c. 90 = H. *Stendneri*, Reichb. f.

BONDITIA, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 500 = BONTIA, Linn. = **Eremophila**, R. B. et **Pholidia**, R. Br. (Myoporin.).  
*adenotricha*, Kuntze, l. c. 501 = *Pholidia adenotricha*, F. Muell.  
*alternifolia*, Kuntze, l. c. = *Eremophila alternifolia*, R. Br.  
*angustifolia*, Kuntze, l. c. = *Pholidia microtheca*, F. Muell.  
*Behriana*, Kuntze, l. c. = Ph. *Behriana*, F. Muell.  
*Berryi*, Kuntze, l. c. = *Eremophila Berryi*, F. Muell.  
*bignoniiflora*, Kuntze, l. c. = Er. *bignoniiflora*, F. Muell.  
*Bowmanni*, Kuntze, l. c. = Er. *Bowmanni*, F. Muell.  
*brevifolia*, Kuntze, l. c. = *Pholidia brevifolia*, Benth.  
*Christophori*, Kuntze, l. c. = *Eremophila Christophori*, F. Muell.  
*Clarkei*, Kuntze, l. c. = Er. *Clarkei*, Oldfield.  
*crassifolia*, Kuntze, l. c. = *Pholidia crassifolia*, F. Muell.  
*Dalyana*, Kuntze, l. c. = Ph. *Dalyana*, F. Muell.  
*Delisserii*, Kuntze, l. c. = Ph. *Delisserii*, F. Muell.  
*Dempsteri*, Kuntze, l. c. = *Eremophila Dempsteri*, F. Muell.

## BONDITIA : —

- densifolia*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 501 = *Pholidia densifolia*, F. Muell.  
*denticulata*, Kuntze, l. c. = *Eremophila denticulata*, F. Muell.  
*divaricata*, Kuntze, l. c. = *Pholidia divaricata*, F. Muell.  
*Drummondii*, Kuntze, l. c. = *Eremophila Drummondii*, F. Muell.  
*Duttonii*, Kuntze, l. c. = Er. *Duttonii*, F. Muell.  
*Elderii*, Kuntze, l. c. = Er. *Elderii*, F. Muell.  
*ericalyx*, Kuntze, l. c. = Er. *ericalyx*, F. Muell.  
*exiliflora*, Kuntze, l. c. = Er. *exilifolia*, F. Muell.  
*Forrestii*, Kuntze, l. c. = Er. *Forrestii*, F. Muell.  
*Fraseri*, Kuntze, l. c. = Er. *Fraseri*, F. Muell.  
*Freelingii*, Kuntze, l. c. = Er. *Freelingii*, F. Muell.  
*gibbosifolia*, Kuntze, l. c. = *Pholidia gibbosifolia*, F. Muell.  
*Gibsonii*, Kuntze, l. c. = *Eremophila Gibsonii*, F. Muell.  
*Gilesii*, Kuntze, l. c. = Er. *Gilesii*, F. Muell.  
*glabra*, Kuntze, l. c. = Er. *Brownii*, F. Muell.  
*Goodwinii*, Kuntze, l. c. = Er. *Goodwinii*, F. Muell.  
*graciliflora*, Kuntze, l. c. = Er. *graciliflora*, F. Muell.  
*Hughesii*, Kuntze, l. c. = Er. *Hughesii*, F. Muell.  
*imbricata*, Kuntze, l. c. = *Pholidia imbricata*, Benth.  
*Latrobei*, Kuntze, l. c. = *Eremophila Latrobei*, F. Muell.  
*leucophylla*, Kuntze, l. c. = Er. *leucophylla*, Benth.  
*longifolia*, Kuntze, l. c. = Er. *longifolia*, F. Muell.  
*Macdonellii*, Kuntze, l. c. = Er. *Macdonellii*, F. Muell.  
*Mackinlayi*, Kuntze, l. c. = Er. *Mackinlayi*, F. Muell.  
*maculata*, Kuntze, l. c. = Er. *maculata*, F. Muell.  
*Maitlandii*, Kuntze, l. c. = Er. *Maitlandii*, F. Muell.  
*Mitchelli*, Kuntze, l. c. = Er. *Mitchelli*, Benth.  
*Oldfieldii*, Kuntze, l. c. = Er. *Oldfieldii*, F. Muell.  
*oppositifolia*, Kuntze, l. c. = Er. *oppositifolia*, R. Br.  
*Paisleyi*, Kuntze, l. c. = Er. *Paisleyi*, F. Muell.  
*Pantoni*, Kuntze, l. c. = Er. *Pantoni*, F. Muell.  
*platycalyx*, Kuntze, l. c. = Er. *platycalyx*, F. Muell.  
*polyclada*, Kuntze, l. c. = Er. *polyclada*, F. Muell.  
*resinosa*, Kuntze, l. c. = *Pholidia resinosa*, Engl.  
*rotundifolia*, Kuntze, l. c. = *Eremophila rotundifolia*, F. Muell.  
*santalina*, Kuntze, l. c. = *Pholidia santalina*, F. Muell.  
*scoparia*, Kuntze, l. c. = Ph. *scoparia*, R. Br.  
*serrulata*, Kuntze, l. c. = *Eremophila latifolia*, F. Muell.  
*strongylophylla*, Kuntze, l. c. = Er. *strongylophylla*, F. Muell.  
*Sturtii*, Kuntze, l. c. = Er. *Sturtii*, R. Br.  
*subfloccosa*, Kuntze, l. c. = Er. *subfloccosa*, F. Muell.  
*Turtonii*, Kuntze, l. c. = Er. *Turtonii*, F. Muell.  
*viscida*, Kuntze, l. c. = Er. *viscida*, Endl.  
*Weldii*, Kuntze, l. c. = Er. *Weldii*, F. Muell.  
*Willisii*, Kuntze, l. c. = Er. *Willisii*, F. Muell.  
*Woolsiana*, Kuntze, l. c. = *Pholidia Woolsiana*, F. Muell.  
*Youngii*, Kuntze, l. c. = *Eremophila Youngii*, F. Muell.

BONIA, Balansa, in Morot, Journ. de Bot. ix. (1890) 29. GRAMINEAE.  
*tonkinensis*, Balansa, l. c. — Tonkin.

BONINIA, grisea, Planch. ex Kuntze, Rev. Gen. (1891) 98 = *Evodia grisea*, Kuntze.

BONNETIA, Mart. et Zucc. (Ternstroem.). — Ind. Kew. i. 321.  
*Roraimae*, Oliver, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. ii. (1887) 272, (Oliver, ex im Thurn, in Timchri, v. (1886) 190). — Guian. angl.

BOOPIS, Juss. (Calycer.). — Ind. Kew. i. 322.  
*australis*, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxv. (1894) 818. — Chili.  
*bicolor*, Phil. l. c. 813. — Chili.  
*breviflora*, Phil. l. c. 814. — Chili.  
*breviscapa*, Phil. l. c. 818. — Chili.  
*dubia*, Phil. l. c. 815. — Chili.  
*integrifolia*, Phil. l. c. 814. — Chili.  
*Miersii*, Fr. Meigen, in Bot. Jahrb. xvii. (1893) 277 (= *Nastanthus Miersii*, Phil.). — Chili.  
*Miersii*, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxv. (1894) 817 = *praeac*.

## BOOPIS : —

- monocephala*, Phil. in Anal. Mus. nac. Chile (1891) 30. — Am. austr. occ.  
*Reichei*, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxv. (1894) 815. — Chili.

BOOTTIA, Wall. (Hydrocharid.). — Ind. Kew. i. 322.  
*abyssinica*, Ridl. in Journ. Linn. Soc. xxii. (1886) 239. — Abyss.  
*crassifolia*, Ridl. l. c. — Angola.  
*exserta*, Ridl. l. c. 240. — Zambesia, Madag.  
*Fischeri*, Gürke, in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 95. — Afr. trop. or.  
*Rohrbachiana*, Aschers. et Gürke, in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. II. i. (1889) 256. — Afr. centr.  
*Schinziana*, Aschers. et Gürke, ex Schinz, in Bull. Herb. Boiss. iii. (1895) 376. — Afr. austro-occ. extra-trop.

BORDEREA, Miègev. = **Dioscorea**, Lam. (Dioscoreac.).  
*humilis*, Pax, en Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 5. (1887) 133 = *D. humilis*, Bert.

BORETTA, Neck. = **Daboecia**, D. Don (Ericac.).  
*cantabrica*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 387 = *D. polifolia*, D. Don.  
*Daboecii*, Baill. Hist. des pl. xi. (1892) 173 = *D. polifolia*, D. Don.

BORONIA, Sm. (Rutac.). — Ind. Kew. i. 323.  
*Adamsiana*, F. Muell. in Proc. Linn. Soc. N.S. Wales, Ser. II. v. (June 1890) 15. — Austral.

BORRERIA, G. F. W. Mey. = **Spermacoce**, Linn. (Rubiace.).  
*Baurii*, Robins. et Greenm. in Am. Journ. Sc. Ser. III. l. (1895) 140. — Ins. Galap.  
*compacta*, K. Schum. in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 4. (1891) 144 = *S. compacta*, Hochst.  
*decipiens*, K. Schum. in Mart. Fl. Bras. vi. vi. (1888) 57. — Bras.  
*exserta*, K. Schum. in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 4. (1891) 144 = *S. exserta*, Benth.  
*fastigiata*, K. Schum. in Mart. Fl. Bras. vi. vi. (1888) 68. — Bras.  
*filifolia*, K. Schum. in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 4. (1891) 144 = *Octodon filifolium*, Schum. et Thonn.  
*galapageia*, Robins. et Greenm. in Am. Journ. Sc. Ser. III. l. (1895) 140. — Ins. Galap.  
*hispidia*, K. Schum. in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 4. (1891) 144 = *S. hispidia*, Linn.  
*hispidia*, Spruce, ex K. Schum. in Mart. Fl. Bras. vi. vi. (1889) 62. — Bras.  
*inaperta*, K. Schum. in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 4. (1891) 144 = *S. inaperta*, F. Muell.  
*Kotschyana*, K. Schum. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 394 = *S. Kotschyana*, Oliver.  
*Lagurus*, S. Moore, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv. (1895) 383. — Bras.  
*latifolia*, K. Schum. in Mart. Fl. Bras. vi. vi. (1888) 61 = *S. latifolia*, Aubl.  
*leiophylla*, K. Schum. l. c. 66. — Bras.  
*leucadea*, K. Schum. in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 4. (1891) 144 = *S. leucadea*, Hochst.  
*monodon*, K. Schum. in Mart. Fl. Bras. vi. vi. (1890) 63. — Bras.  
*pacifica*, Robins. et Greenm. in Am. Journ. Sc. Ser. III. l. (1895) 140. — Ins. Galap.  
*pogostoma*, K. Schum. in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 4. (1891) 144 = *S. pogostoma*, Benth.  
*pygmaea*, Spruce, ex K. Schum. in Mart. Fl. Bras. vi. vi. (1888) 58. — Venez.  
*Runkii*, K. Schum. l. c. 42. — Bras.  
*scabra*, K. Schum. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 394 = *S. Ruelliae*, DC.  
*senensis*, K. Schum. in Abhandl. Preuss. Akad. Wiss. (1894) 23; et in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 394 = *S. senensis*, Hiern.

**BORRERIA** : —

- setosa*, K. Schum. in Engl. et Prantl. Natürl. Pflanzenfam. iv. 4. (1891) 144 = *Octodon setosum*, Hiern.  
*stricta*, K. Schum. l. c. 143 = *S. stricta*, Linn. f.  
*tenuissima*, K. Schum. l. c. 144 = *S. tenuissima*, Hochst.  
*Warmingii*, K. Schum. in Mart. Fl. Bras. vi. vi. (1888) 42. — Bras.  
*Wunschmanni*, K. Schum. l. c. 53. — Bras.

**BORAGINELLA**, Siegesb. Fl. Petrop. (1736) 20, ex Kuntze, Rev. Gen. (1891) 435 = **Trichodesma**, R. Br. (Borag.).

- africana*, *ambacensis*, *amplexicaulis*, *angustifolia*, *Aucheri*, *calcarata*, *Ehrenbergii*, *heliolaris*, *incana*, *indica*, *khassiana*, *latispala*, *laxiflora*, *microcalyx*, *mollis*, *stricta*, *zeylanica*, Kuntze l. c. 435-36 = *homonyma omnia* *Trichodesmatis*.  
*physalodes*, Kuntze, l. c. = *T. physaloides*, A. DC.  
*Scottii*, Kuntze, l. c. = *T. Scotti*, Balf. f.  
*trichodesma*, Kuntze, l. c. = *T. calathiformis*, Hochst.

**BOSCIA**, Lam. (Capparid.). — Ind. Kew. i. 325.

- Carsoni, Baker, in Kew Bull. (1895) 288. — Afr. centr. austr.  
*coriacea*, Pax, in Engl. et Prantl. Natürl. Pflanzenfam. iii. 2. (1891) 232; et in Bot. Jahrb. xiv. (1892) 299. — Afr. trop. or.  
*corymbosa*, Gilg, in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 186. — Afr. or.  
*Fischeri*, Pax, in Engl. l. c. 186. — Afr. trop. or.  
*foetida*, Schinz, in Abhandl. bot. Ver. Prov. Brand. xxix. (1888) 49. — Afr. austro-occ. extratrop.  
*grandiflora*, Gilg, in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 186. — Afr. or.  
*Hildebrandtii*, Gilg, l. c. — Afr. or.  
*Holstii*, Pax, ex Engl. in Abhandl. Preuss. Akad. Wiss. (1894) 40; et in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 186. — Afr. or.  
*Pechuelii*, Kuntze, in Jahrb. Bot. Gart. Berl. iv. (1886) 261. — Afr. austro-occ. extratrop.  
*puberula*, Pax, in Bot. Jahrb. xix. (1894) 134. — Afr. austro-occ. extratrop.  
*pungens*, Gilg, in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 186. — Afr. trop. or.  
*rotundifolia*, Pax, in Bot. Jahrb. xiv. (1892) 299. — Afr. trop. or.  
*teitensis*, Gilg, in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 186. — Afr. or.  
*variabilis*, Collett et Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxviii. (1890) 18 t. 1. — Burma.

**BOSSIAEA**, Ventenat. (Legumin.). — Ind. Kew. i. 325.

- Stephensonii*, F. Muell. in Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, Ser. II. i. (Feb. 1887) 1107. — Austral.

**BOSWELLIA**, Roxb. (Burserac.). — Ind. Kew. i. 325.

- campestris*, Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. A (1895) 41 nomen = *Hildebrandtii*, Engl.  
*Hildebrandtii*, Engl. Bot. Jahrb. xv. (1893) 98. — Afr. trop. austro-or.

**BOTOR**, Adans. = **Psophocarpus**, Neck. (Legumin.).

- palustris*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 163 = *P. palustris*, Desv.  
*tetragonoloba*, Kuntze, l. c. 162 = *P. tetragonolobus*, DC.

**BOTHRIOCHLOA**, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 762. **GRAMINEAE**.

- anamitica*, Kuntze, l. c. — Anam.

**BOTHRIOCHLINE**, Oliver (Compos.). — Ind. Kew. i. 326.

- alternifolia*, O. Hoffm. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 403. — Afr. trop. or.  
*cordifolia*, Engl. l. c. A (1895) 110 nomen. — Afr. trop. or.  
*diversifolia*, O. Hoffm. ex Engl. l. c. C (1895) 403. — Afr. trop. or.  
*laxa*, N. E. Br. in Kew Bull. (1894) 388. — Afr. trop. et austr.

**BOTHRIOCHLINE** : —

- longipes*, N. E. Br. l. c. 389. — Afr. centr. bor.  
*marginata*, O. Hoffm. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 403 (= *Vernonia marginata*, Oliver). — Afr. trop.  
*Meyeri*, O. Hoffm. ex Engl. in Abhandl. Preuss. Akad. Wiss. (1894) 62, et in Pflanzenw. Ost-Afr. A (1895) 111 nomen. — Afr. trop. or.  
*oramballae*, O. Hoffm. in Engl. l. c. C (1895) 403 M (= *Vernonia Moramballae*, Oliver et Hiern). — Afr. trop.

**BOTRYANTHES**, Kunth = **Muscari**, Mill. (Liliac.).

- granatensis*, Nym. Consp. fl. Eur. Suppl. ii. i. (1889) 307 = *M. granatensis*, Freyn.  
*Keveri*, Nym. l. c. = *M. botryoides*, DC.  
*speciosus*, Nym. l. c. = *M. neglectum*, Guss.  
*Strangwaisii*, Nym. l. c. = *M. botryoides*, DC.

**BOTRYOSPORA**, Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1888) 476. **EUPHORBACEAE**.

- Kingii*, Hook. f. l. c. — Perak.

**BOUCEROSIA**, Wight et Arn. (Asclepiad.). — Ind. Kew. i. 326.

- Aaronis, H. C. Hart, Fauna and Fl. of Sinai (1891) 100, t. 4 (sphalm. *Aaronis*, in text.) — Arabia.  
*adenensis*, Defflers, in Revue d'Égypte, (1894), ex Bull. Soc. bot. Fr. xlii. (1895) 689, nomen. — Arabia.  
*Awdeliana*, Defflers, ll. cc. nomen. — Arabia.

**BOUCHEA**, Cham. (Verbenac.). — Ind. Kew. i. 327.

- dissecta*, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxiv. (1889) 68. — Calif.  
*prismatica*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 502 = *Ehrenbergii*, Cham.  
*prismatica*, Briq. in Engl. et Prantl. Natürl. Pflanzenfam. iv. 3a. (1895) 154 = *praec.*  
*pterygosperma*, Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. A (1895) sphalm. = *pterygocarpa*, Schauer.

**BOUCHETIA**, DC. (Solan.). — Ind. Kew. i. 327.

- anomala*, Britton et Rusby, in Trans. N. Y. Acad. Sc. vii. (1887) 12 = *erecta*, DC.

**BOUGAINVILLEA**, Comm. (Nyctagin.). — Ind. Kew. i. 327.

- refulgens*, Bull. Catal. (1887) 9, nomen. — Bras.  
*spinosa*, Heimerl, in Engl. et Prantl. Natürl. Pflanzenfam. iii. 1b. (1889) 27 (= *Tricycla spinosa*, Cav.). — Reg. Argent.

**BOURDONIA**, Greene, in Erythea, i. (1893) 207 = **Keerlia**, A. Gray (Compos.).

- bellidifolia*, Greene, l. c. = *K. bellidifolia*, A. Gray.  
*effusa*, Greene, l. c. = *K. effusa*, A. Gray.

**BOURNEA**, Oliver, in Hook. Icon. pl. xxiii. (1893) t. 2254. **GESNERACEAE**.

- sinensis*, Oliver, l. c. — China.

**BOUTTONIA**, DC. = **Periblema**, DC. (Bignon.).

- cuspidata*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 483 = *P. cuspidata*, DC.

**BOURRERIA**, P. Br. (Boragin.). — Ind. Kew. i. 327.

- Sonorae*, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxiv. (1889) 62. — Calif.

**BOUTELOUA**, Lag. (Gramin.). — Ind. Kew. i. 327.

- alamosana*, Vasey, ex Rose, in Contrib. U. S. Nat. Herb. i. (1891) 115. — Mexic.  
*americana*, Scribn. in Proc. Acad. Philad. (1891) 306; Hitchc. in Missouri Bot. Gard. Rep. iv. (1893) 148 = *litigiosa*, Lag.  
*arenosa*, Vasey, ex S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxiv. (1889) 81 nomen; et Ill. N. Am. Grass. i. (1891) t. 34. — Mexic.  
*breviseta*, Vasey, ex Coult. in Contrib. U. S. Nat. Herb. i. (1890) 58; et iii. (1894) 531. — Texas.

**BOUTELOUA** : —

- Fournierana*, Vasey, in Proc. Am. Acad. xxii. (1887) 461 nomen; et ex Scribn. in Bull. Torrey Bot. Club, xvii. (1890) 229 (= *Pentstemon Fournierana*, Hack. et Scribn.) — Mexic.  
*hirta*, Scribn. ex Vasey, l. c. 531 = *hirsuta*, Lag.  
*humilis*, Hack. ex Sodiro, Gram. Ecuador. (Anal. Univ. Quito, 1889) 8 (= *Chondrosium humile*, Kunth) = *prostrata*, Lag.?  
*major*, Vasey, in Bull. Torrey Bot. Club, xiv. (1887) 10 in obs. = *oligostachya*, Torr.  
*microstachya*, Dewey, ex Coult. in Contrib. U. S. Nat. Herb. ii. (1894) 531 (= *Chondrosium microstachyum*, Fourn.). — Mexic., Texas.  
*Palmeri*, Vasey, in Bull. Torrey Bot. Club, xiv. (1887) 9 in obs. = *hirsuta*, Lag.  
*Rahmeri*, Phil. in Ann. Mus. nac. Chile (1892) 85. — Chili.  
*ramosa*, Scribn. in Vasey, Illustr. N. Am. Grass. i. 1. (1891) t. 44. — Am. bor. austro-occ.  
*stolonifera*, Scribn. in Proc. Acad. Philad. (1891) 306; et in Bull. Torrey Bot. Club, xviii. (1891) 314. — Calif.  
*stricta*, Vasey, in Bull. Torrey Bot. Club, xv (1888) 49; et in Illustr. N. Am. Grass. i. 1. (1890) t. 45. — Texas.  
*Triaena*, Scribn. in Proc. Acad. Phil. (1891) 307; et in Bull. Torrey Bot. Club, xviii. (1891) 314 (= *Atheropogon Triaena*, Spreng.) = *B. Triaena*, Benth.  
*uniflora*, Vasey, in Contrib. U. S. Nat. Herb. ii. (1894) 533. — Texas.  
*vestita*, Scribn. ex Coult. in Contrib. U. S. Nat. Herb. ii. (1894) 531. — Texas.

**BOUVARDIA**, Salisb. (Rubiace.). — Ind. Kew. i. 328.

- Flos-Joannis*, K. Schum. ex Loes, in Bull. Herb. Boiss. iii. (1895) 621. — Mexic.  
*gracilis*, A. Gray, in Proc. Am. Acad. xxii. (1887) 306. — Mexic.  
*Hogarthii*, Hort. ex Gard. Chron. (1889) ii. 718 nomen. — Form. hort.  
*hybrida*, Hort. ex Gartenfl. (1887) 289 t. 1248. — Form. hort.

**BOWKERIA**, Harv. (Scrophul.). — Ind. Kew. i. 328.

- cymosa*, MacOwan, in Journ. Linn. Soc. xxv. (1890) 390. — Transvaal.  
*simplicifolia*, MacOwan, l. c. — Afr. austr.

**BOWLESIA**, Ruiz et Pav. (Umbellif.). — Ind. Kew. i. 328.

- axilliflora*, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxv. (1894) 513. — Chili.  
*cana*, Phil. l. c. 510. — Chili.  
*cirrosa*, Phil. l. c. 699. — Chili.  
*digitata*, Phil. l. c. — Chili.  
*dumetorum*, Phil. l. c. 514 (err. cal. ? *dumetorum*). — Chili.  
*glandulosa*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 265 = *oppositifolia*, Buch.  
*Mandoni*, Rusby, in Mem. Torrey Bot. Club, iii. 3. (1893) 41. — Bolivia.  
*Reichei*, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxv. (1894) 512. — Chili.

**BOYKINIA**, Nutt. (Saxifr.). — Ind. Kew. i. 329.

- clata*, Greene, Fl. Francisc. (1891) 183 = *occidentalis*, Torr. et Gray.  
*Jamesii*, Engl. in Engl. et Prantl. Natürl. Pflanzenfam. iii. 2 a. (1890) 51 (= *Saxifraga Jamesii*, Torr.). — Am. bor. oc.  
*lycoctonifolia*, Engl. l. c. (= *Sax. lycoctonifolia*, Maxim.). — As. or.  
*Nuttalli*, Macoun. Canad. Board of Sc. (July 1895) extr. = *occidentalis*, Torr. et Gray.  
*ranunculifolia*, Greene, Fl. Francisc. (1891) 190 = *Saxifraga ranunculifolia*, Hook.

**BRACHIONIDIUM**, Lindl. (Orchid.). — Ind. Kew. i. 329.

- Sherringii*, Rolfe, in Kew Bull. (1893) 4. — Ins. Grenada.

- BRACEA**, King, in Journ. As. Soc. Beng. lxiv. (1898) ii. 101. *OLACINEAE*. paniculata, King, l. c. — Perak.
- BRACHISTUS**, Miens (Solan.). — Ind. Kew. i. 329. escuintlensis, Coult. in *J. D. Smith, Pl. Guat.* ii. (1891) 53; et *Bot. Gaz.* xvi. (1891) 144. — Guatem. Pringlei, S. Wats. in *Proc. Am. Acad.* xxv. (1890) 159. — Mexic.
- BRACHYACHAENIUM**, Baker, in Journ. Linn. Soc. xxv. (1890) 330. *COMPOSITAE*. incanum, Baker, l. c. t. 53. — Madag.
- BRACHYACTIS**, Ledeb. (Compos.). — Ind. Kew. i. 329. chinensis, Bur. et Franch. in *Morot, Journ. de Bot.* v. (1891) 69. — Tibet. linearifolia, C. Winkl. in *Act. Hort. Petrop.* xiv. (1895) 123. — Mongolia.
- BRACHYCHAETA**, Torr. et Gray (Compos.). — Ind. Kew. i. 329. sphacelata, Britton, ex Kearn. in *Bull. Torrey Bot. Club.* xx. (1893) 484 = cordata, Torr. et Gray. sphacelata, Greene, in *Erythea*, ii. (1894) 58 = praec.
- BRACHYCHILUM**, O. G. Petersen, in Bot. Tidskr. (1893) 262. *SCITAMINEAE*. Horsfieldii, O. G. Petersen, l. c. t. 17; Baker, in *Gard. Chron.* (1894) i. 652 (= *Hedychium Horsfieldii*, R. Br.). — Java.
- BRACHYCHITON**, Schott et Endl. = *Sterculia*, Linn. (Stercul.). *Carruthersii*, F. Muell. in *Vict. Natural.* iii. (Aug. 1886) 50. — N. Guin. *rupestris*, K. Schum. in *Engl. Natürl. Pflanzenfam.* iii. 6. (1893) 96. = *S. rupestris*, Lindl.
- BRACHYCOME**, Cass. (Compos.). — Ind. Kew. i. 330. cuneifolia, Tate, in *Trans. and Proc. Roy. Soc. S. Austral.* xi. (1889) 83. — Austral. hispida, Klatt, in *Leopoldina*, Heft xxv. (1889) 108. — Bolivia.
- BRACHYCORYTHIS**, Lindl. (Orchid.). — Ind. Kew. i. 330. Engleriana, Kraenzl. in *Bot. Jahrb.* xxii. (1895). — 20. — Kamerun.
- BRACHYELYTRUM**, Beauv. (Gramin.). — Ind. Kew. i. 330. africanum, Hack. ex Schinz, in *Bull. Herb. Boiss.* iii. (1895) 382. — Transvaal. aristosum, Trelease, Branner et Coville, in *Branner, Rep. Geol. Surv. Ark.* iv. 1888 (1891) 235 = erectum, Beauv.
- BRACHYLOPHON**, Oliver, in Hook. Icon. pl. xvi. (1887) t. 1566. *MALPIGHIACEAE*. Curtisii, Oliver, l. c. — Penang. Hulletti, King, in *Journ. As. Soc. Beng.* lxii. (1893) ii. 196. — Malacca. Scortechini, King, l. c. 197. — Perak.
- BRACHYOTUM**, Triana (Melastom.). — Ind. Kew. i. 331. alpinum, Cogn. in *DC. Monog. Phan.* vii. (1891) 167. — Ecuad. Andreanum, Cogn. in *Bull. Acad. Belg. Sér. III.* xiv. (1887) 938. — Ecuad. Barbeyanum, Cogn. in *DC. Monog. Phan.* vii. (1891) 148. — Peruvia. Grisebachii, Cogn. l. c. 153. — Peruvia. Lindenii, Cogn. l. c. 159. — N. Gran. Maximowiczii, Cogn. l. c. 154. — Bolivia. rotundifolium, Cogn. in *Bull. Acad. Belg. Sér. III.* xiv. (1887) 937. — Ecuad. Trianaei, Cogn. in *DC. Monog. Phan.* vii. (1891) 167. — Peruvia.
- BRACHYPODIUM**, Beauv. (Gramin.). — Ind. Kew. i. 331. andinum, Hack. ex Sodiro, *Gram. Ecuator. (Anal. Univ. Quito, 1889)* 10 nomen. — Ecuad.
- BRACHYPODIUM** : — *glaucoirens*, Murb. in *Lunds Univ. Arsskrift*, xxvii. v. (1892) 22 = *sylvaticum*, Huds. *multiflorum*, K. Schum. ex Engl. in *Abhandl. Preuss. Akad. Wiss.* (1894) 58; et *Pflanzenw. Ost-Afr.* A (1895) 100 = *Bromus russorensis*, K. Schum. *ponticum*, Velen. in *Sitz. Bochn. Ges. Wiss.* 1892 (1893) 71. — As. Min. *pubescens*, K. Schum. ex Engl. *Pflanzenw. Ost-Afr.* A (1895) 128 = *Bromus russorensis*, K. Schum. *Quartinianum*, Hack. ex Engl. in *Abhandl. Preuss. Akad. Wiss.* 1891 ii. (1892) 137 (= *Festuca Quartiniana*, A. Rich.). — Abyss. *Wattii*, C. B. Clarke, in *Journ. Linn. Soc.* xxv. (1889) 90. — Reg. Himal.
- BRACHYSIPHON**, A. Juss. = *Sarcocolla*, Linn. (Penaeac.). *fucata*, Gilg, in *Bot. Jahrb.* xviii. (1894) 520; et in *Engl. et Prantl. Natürl. Pflanzenfam.* iii. 6 a. (1894) 212 = *S. fucata*, Endl.
- BRACHYSTEGIA**, Benth. (Legumin.). — Ind. Kew. i. 332. Boehmii, Taub. in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 197. — Afr. or. Fischeri, Taub. l. c.; et in *Engl. et Prantl. Natürl. Pflanzenfam.* iii. 3 (1894) 387. — Afr. or. flagristipulata, Taub. l. c. 198. — Afr. or. itoliensis, Taub. l. c. 197; et in *Engl. et Prantl. Natürl. Pflanzenfam.* iii. 3. (1894) 387. — Afr. or. Oliveri, Taub. l. c. 97. — Afr. or. stipulacea, Taub. in *Engl. et Prantl. Natürl. Pflanzenfam.* iii. 3 (1894) 387. — Afr. trop. Welwitschii, Taub. l. c. — Angola.
- BRACHYSTELMA**, R. Br. (Asclep.). — Ind. Kew. i. 332. Buchanani, N. E. Br. in *Kew Bull.* (1895) 263. — Afr. trop. austro-or. caffrum, N. E. Br. in *Gard. Chron.* (1894) ii. 62. — Afr. austr. caffrum, Schlechter, in *Bot. Jahrb.* xviii. Beibl. n. 45 (1894) 13. — Afr. austr. caudatum, N. E. Br. ex K. Schum. in *Engl. et Prantl. Natürl. Pflanzenfam.* iv. 2. (1891) 268 = *crispum*, R. Gr. edulis, Collett et Hemsl. in *Journ. Linn. Soc.* xxviii. (1890) 89 t. 14. — Burma. eiranthum, « Schlechter » ex K. Schum. in *Engl. et Prantl. Natürl. Pflanzenfam.* iv. 2 (1891) 268 sphalm. = oianthum, Schlechter. euphorbioides, K. Schum. in *Bot. Jahrb.* xvii. (1893) 149. — Afr. centr. bor. foetidum, Schlechter, in *Bot. Jahrb.* xx. Beibl. n. 51 (1895) 52. — Afr. austr. keniense, Schweinf. in *Hoehnel, zum Rudolph See, Append.* (1892) 8; et in *Abhandl. Preuss. Akad. Wiss.* 1891. ii. (1892) 344. — Afr. trop. or. magicum, N. E. Br. in *Kew Bull.* (1895) 263. — Afr. centr. or. occidentale, Schlechter, in *Verh. Bot. Ver. Brand.* xxxv. (1893) 53. — Afr. austr. oianthum, Schlechter, in *Bot. Jahrb.* xx. Beibl. n. 51 (1895) 53. — Afr. austr. phyteumoides, K. Schum. l. c. xvii. (1893) 149. — Afr. centr. bor. pulchellum, Schlechter, l. c. xx. Beibl. n. 51 (1895) 53 (= *Micrastrer pulchellus*, Haw.) — Afr. austr. Schoenlandianum, Schlechter, in *Bot. Jahrb.* xviii. Beibl. n. 45. (1894) 35. — Afr. austr. shirens, Schlechter, in *Journ. Bot.* xxxiii. (1895) 339 = *Buchanani*, N. E. Br.
- BRACHYSTELMARIA**, Schlechter, in *Bot. Jahrb.* xx. Beibl. n. 51. (1895) 50. *ASCLEPIADEAE*. Gerrardi, Schlechter, l. c. 50. — Afr. austr. longifolia, Schlechter, l. c. — Afr. austr. macropetala, Schlechter, l. c. 51. — Afr. austr. natalensis, Schlechter, l. c. 50. — Afr. austr. ramosissima, Schlechter, l. c. — Afr. austr.
- BRACHYSTEPHANUS**, Nees (Acanth.). — Ind. Kew. i. 332. africanus, S. Moore, in *Trans. Linn. Soc., Ser. II.* iv. (1894) 31. — Afr. trop. austro-or.
- BRACHYSTEPHANUS** : — *cuspidatus*, Baker, in *Journ. Linn. Soc.* xxv. (1890) 339. — Madag. Holstii, Lindau, in *Abhandl. Preuss. Akad. Wiss.* (1894) 69; et in *Bot. Jahrb.* xx. (1894) 53. — Afr. trop. or. jaundensis, Lindau, in *Bot. Jahrb.* xxii. (1895) 125. — Kamerun. longiflorus, Lindau, l. c. xx. (1894) 53; et in *Engl. et Prantl. Natürl. Pflanzenfam.* iv. 3 b. (1895) 344. — Afr. trop. occ. occidentalis, Lindau, ll. cc. — Ins. S. Thom. yaudensis, Lindau, in *Engl. et Prantl. Natürl. Pflanzenfam.* iv. 3 b. (1895) 344. = *jaundensis*, Lindau.
- BRACKENRIDGEA**, A. Gray (Ochnac.). — Ind. Kew. i. 332. Hookerii, Gilg, in *Engl. et Prantl. Natürl. Pflanzenfam.* iii. 6. (1893) 143 (= *Gomphia Hookerii*, Planch.). — Penang.
- BRADBURYA**, Rafin. = *Centrosema*, Benth. (Legumin.). *angustifolia*, arenaria, bifida, bracteosa, brasiliensis, conjugata, coriacea, dasyantha, fasciculata, ferruginea, grandiflora, heptaphylla, macrocarpa, pascuorum platycarpa, Plumieri, pubescens, rotundifolia, sinuata, venosa, vetula, vexillata, virginium, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 164 = *homonyma omnia* *Centrosema*. *acutifolia*, Kuntze, l. c. = *Centrosema brasiliensis*, Benth. *biflora*, Kuntze, l. c. = *C. virginianum*, Benth. *decumbens*, Kuntze, l. c. = *C. virginianum*, Benth. *dubia*, Kuntze, l. c. = *C. hastatum*, Benth. *glabra*, Kuntze, l. c. = *C. coriaceum*, Benth. *insulana*, Kuntze, l. c. = *C. brasiliensis*, Benth. *longifolia*, Kuntze, l. c. = *C. angustifolium*, Benth. *oblonga*, Kuntze, l. c. = *C. coriaceum*, Benth. *triquetra*, Kuntze, l. c. = *C. triquetrum*, Benth. fide Kuntze.
- BRADLEYA**, Vell. = *Amphyrrhox*, Spreng. (Violar.). *latifolia*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 40 = *A. latifolia*, Mart. *longifolia*, Kuntze, l. c. = *A. longifolia*, Spreng. *surinamensis*, Kuntze, l. c. = *A. surinamensis*, Eichl.
- BRADSHAWIA**, F. Muell. in *Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, Ser. II.* vi. (May, 1892) 473 = *Rhamphicarpa*, Benth. (Scrophul.). *macrosiphonia*, F. Muell. l. c. = *R. macrosiphonia*, F. Muell.
- BRAGANTIA**, Lour. (Aristol.). — Ind. Kew. i. 393. Dalzellii, Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* v. (1886) 73. — Ind. or.
- BRAHEA**, Mart. (Palm.). — Ind. Kew. i. 333. filifera, Hort. ex W. Wats. in *Kew Bull.* (1889) 296 = *Washingtonia filifera*, H. Wendl.
- BRAMIA**, Lour. = *Herpestis*, Gaertn. f. (Scrophul.). *Monniera*, Drake, *Fl. Polyn. franç.* (1892) 142 = *Gratiola Monniera*, Linn.
- BRANDEGEEA**, Cogn. in *Proc. Calif. Acad. Ser. II.* iii. (1890) 58. *CUCURBITACEAE*. Bigelovii, Cogn. l. c. 58 (= *Elaterium Bigelovii*, S. Wats.). — Colorado. monosperma, Cogn. l. c. 59 (= *Cyclanthera monosperma*, Brandeg.). — Calif.
- BRANDISIA**, Hook. f. et Thoms. (Scrophul.). — Ind. Kew. i. 333. racemosa, Hemsl. in *Hook. Icon. pl.* xxv. (1895) t. 2383, et in *Kew Bull.* (1895) 114. — China.
- BRASENIA**, Schreb. (Nymphaeaceae). — Ind. Kew. i. 333. pelta, « Pers. » ex Casp. in *Engl. et Prantl. Natürl. Pflanzenfam.* iii. 2. (1886) 6 sphalm. = *peltata*, Pers.

**BRASILETTIA**, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 164 = **Peltophorum**, Walp. (Legumin.).  
*adnata*, Kuntze, l. c. = *P. adnatum*, Griseb.  
*africana*, Kuntze, l. c. = *P. africanum*, Sond.  
*brasiliensis*, Kuntze, l. c. = *P. Linnaei*, Benth.  
*dasyrachis*, Kuntze, l. c. = *P. dasyrachis*, Kurz.  
*dubia*, Kuntze, l. c. = *P. Vogelianum*, Walp.  
*ferruginea*, Kuntze, l. c. = *P. ferrugineum*, Benth.

**BRASSAIOPSIS**, Decne et Planch. (Araliac.). — Ind. Kew. i. 334.  
*glomerulata*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 271 = *glomerulata*, Regel.

**BRASSAVOLA**, R. Br. (Orchid.). — Ind. Kew. i. 342.  
*stricta*, Hort. ex Gard. Chron. (1885) i. 501 et 505 fig. 92; et (1889) ii. 355. — Form. hort.

**BRASSIA**, R. Br. (Orchid.). — Ind. Kew. i. 334.  
*bicolor*, Rolfe, in *Lindleyana*, viii. (1892) 87 t. 378. — Peruvia.  
*Leursii*, Rolfe, in *Orchid Review*, i. (1893) 149. — Hab.?

**BRASSICA**, (Tourn.) Linn. (Crucifer.). — Ind. Kew. i. 334.  
*acris*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 17, 19 = *Diplo-taxis Sieberi*, Presl.  
*amplexicaulis*, Batt. in *Batt. et Trab. Fl. de l'Algérie* (Dicot.) (1888) 59. — Alger.  
*angustifolia*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 20 = *frutescens*, Soland.?  
*arvensis*, Kuntze, in Act. Hort. Petrop. x. (1887) 164; et Rev. Gen. (1891) 19 = *B. Sinapistrum*, Boiss.  
*aurasiaca*, Coss. et Kralik, ex Coss. *Illustr. fl. Atlant.* i. 31 t. 22; et *Comp. fl. Atlant.* ii. (1887) 199. — Algeria.  
*Bourgeau*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 20. — Ins. Canar.  
*Dianae*, Lacaita, ex Willk. *Suppl. Prod. fl. Hisp.* (1893) 309. in syn. = *Diplo-taxis maritima*, Rouy.  
*erucastroides*, Stapp, in *Denkschr. Acad. Wien*, li. (1886) 36. — Persia.  
*erucodes*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 17 = *Diplo-taxis erucoides*, DC.  
*frutescens*, Kuntze, l. c. 20 = *frutescens*, Soland.?  
*glaucia*, Kuntze, l. c. — Ins. Canar.  
*griquensis*, N. E. Br. in *Kew. Bull.* (1894) 353. — Afr. austr.  
*juncea*, Czern. ex Palibin, in Act. Hort. Petrop. xiv. (1895) 109 = *juncea*, Coss.  
*lasiocalycina*, Boiss. *Fl. Or. Suppl.* (1888) 66 (= *Erucastrium lasiocalycinum*, Boiss.). — As. Min.  
*Munbyana*, Coss. et Durieu, ex Coss. *Comp. fl. Atlant.* ii. (1887) 199 in syn. = *setulosa*, Coss.  
*palmensis*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 20. — Ins. Palma.  
*Persoonii*, Rouy et Fouc. *Fl. de Fr.* ii. (1895) 51 = *sinapoides*, Roth.  
*radicata*, Batt. in *Batt. et Trab. Fl. de l'Algérie* (Dicot.) (1888) 59 = *fruticulosa*, Cyril.  
*Richeri*, St-Lager, in Cariot, *Étud. des fl.* éd. 8, ii. (1889) 54 = *Richeri*, Vill.  
*rupestris*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 20. — Ins. Mader.  
*setulosa*, Coss. *Illustr. fl. Atlant.* i. 32 t. 23; et *Comp. fl. Atlant.* ii. (1887) 199. — Algeria.  
*Souliei*, Batt. in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xl. (1893) 262. — Algeria.  
*turgida*, Rouy et Fouc. *Fl. de Fr.* ii. (1895) 51 = *sinapoides*, Roth.  
*Vogelii*, Kuntze, Rev. Gen. (1890) 20. — Ins. Cap. Virid.

**BRASSO-CATTLEYA** ×, Rolfe, in Gard. Chron. (1889) ii. 78; et (1890) ii. 241. **ORCHIDEAE**.  
*Lindleyana* ×, Rolfe, li. cc. (= *Ladlia Lindleyana*, Veitch.). — Hybr. artef.

**BRAUNERIA**, Neck. = **Echinacea**, Moench (Composit.).  
*pallida*, Britton, in Mem. Torrey Bot. Club, v. (1894) 334. = *E. angustifolia*, DC.  
*purpurea*, Britton, l. c. 334 = *E. purpurea*, Moench.

**BRAVAISIA**, DC. (Acanth.). — Ind. Kew. i. 336.  
*tubiflora*, Hemsl. in *Hook. Icon. pl.* xvi. (1886) t. 1516; et *Biol. Centr.-Am.* iv. (1886) 106. — Ins. Cozumel (Yucatan).

**BRAVOA**, Lex. (Amaryll.). — Ind. Kew. i. 336.  
*densiflora*, Robins. et Fernald, in *Proc. Am. Acad.* xxx. (1895) 122. — Mexic.  
*singuliflora*, S. Wats. l. c. xxii. (1887) 479. — Mexic.

**BRAYA**, Sternb. et Hoppe (Crucifer.). — Ind. Kew. i. 336.  
*pectinata*, Greene, in *Erythraea*, iii. (1895) 69. — Calif.  
*rubicunda*, Franch. in *Bull. Soc. bot. Fr.* xxxiii. (1889) 403. — China occ.  
*sinensis*, Hemsl. in *Journ. Linn. Soc.* xxx. (1892) 303. — China occ.  
*sinuata*, Maxim. *Fl. Tangut.* (1889) 69 t. 28 fig. 24. 33. — Tibet.

**BRAZZEIA**, Baill. in *Bull. Soc. Linn. Paris*, i. (1886) 609. **TILIACEAE**.  
*congoensis*, Baill. l. c. — Congo gall.  
*Tholloni*, Baill. l. c. ii. (1890) 868. — Congo gall.

**BREDEMEYERA**, Willd. (Polygal.). — Ind. Kew. i. 327.  
*Autrani*, Chod. in *Bull. Herb. Boiss.* ii. (1894) 171. — Bras.  
*Barbeyana*, Chod. l. c. 183. — Bras.  
*confusa*, Chod. l. c. — Bras.  
*Huberiana*, Chod. l. c. 172. — Bras.  
*Isabelliana*, Barb. Rodr. in *Vellozia*, i. (1885-8) Sec. edic. (1891) 5 t. 4. b. — Bras.

**BREDIA**, Blume (Melastom.). — Ind. Kew. i. 337.  
*quadrangularis*, Cogn. in *DC. Monog. Phan.* vii. (1891) 473. — China.

**BREVOORTIA**, Wood (Liliac.). — Ind. Kew. i. 337.  
*venusta*, Greene, Pittonia, ii. (May 1892) 230 = *Brodiaea venusta*, Greene.

**BREWERIA**, R. Br. (Convolvul.). — Ind. Kew. i. 337.  
*angustifolia*, Nash, in *Bull. Torrey Bot. Club*, xxii. (1895) 155. — Florida.  
*argentea*, Terrac. in *Ann. Ist. bot. Roma*, v. (1894) 104. — Afr. or.  
*baccharoides*, Baker, in *Kew Bull.* (1894) 68. — Zambesia.  
*buddleioides*, Baker, l. c. 69. — Afr. trop. or.  
*campanulata*, Baker, l. c. 68. — Gabon.  
*campanulata*, K. Schum. ex Hallier f. in *Bot. Jahrb.* xviii. (1894) 92 (= *Prevostea campanulata*, K. Schum.). — Afr. trop.  
*Codonanthus*, Baker, ex Oliver, in *Hook. f. Icon. pl.* xxiii. (1894) sub t. 2276 in obs. (= *Prevostea africana*, Benth.). — Afr. trop.  
*conglomerata*, Baker, in *Kew Bull.* (1894) 68. — Angola.  
*densiflora*, Baker, in *Journ. Linn. Soc.* xxv. (1890) 336. — Madag.  
*Heudelotii*, Baker, ex Oliver, in *Hook. Icon. pl.* xxiii. (1894) t. 2276; et in *Kew Bull.* (1894) 68. — Afr. trop. occ.  
*latifolia*, Terrac. in *Ann. Ist. bot. Roma*, v. (1894) 104 (= *Seddera latifolia*, Hochst. et Steud.). — Afr. trop. or.  
*microcephala*, Baker, in *Kew Bull.* (1894) 68. — Angola.  
*mirabilis*, Baker, ex Oliver, in *Hook. f. Icon. pl.* xxiii. sub t. 2276 in obs. — Gabon.  
*montevideensis*, Peter, in *Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 3a. (1891) 16. — Reg. Argent.  
*rotundifolia*, S. Wats. in *Proc. Am. Acad.* xxiii. (1888) 281. — Mexic.  
*semidigyna*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 440 = *cordata*, Blume.  
*sessiliflora*, Baker, in *Kew Bull.* (1894) 68. — Zambesia.  
*suffruticosa*, Schinz, in *Verh. Bot. Ver. Brand.* xxx. (1888) 275. — Afr. austro-occ. extratrop.  
*tenella*, Peter, in *Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 3a. (1891) 16. — Georg., Florida.

**BREWERIA** : —  
*tiliaefolia*, Baker, in *Journ. Linn. Soc.* xxii. (1887) 508. — Madag.  
*villosa*, Nash, in *Bull. Torrey Bot. Club*, xxii. (1895) 154. — Florida.

**BREYNIA**, Forst. (Euphorb.). — Ind. Kew. i. 337.  
*angustifolia*, Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* v. (1887) 330. — Ind. or.  
*coronata*, Hook. f. l. c. — Perak.  
*officinalis*, Hemsl. in *Journ. Linn. Soc.* xxvi. (1894) 427. — China.  
*reclinata*, Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* v. (1887) 331. — As. trop.  
*vestita*, Warb. in *Bot. Jahrb.* xiii. (1891) 354. — Oceania.

**BRICKELLIA**, Ell. (Compos.). — Ind. Kew. i. 338.  
*brachiata*, A. Gray, in *Proc. Am. Acad.* xxi. (1886) 431 nomen. — Mexic.  
*cuspidata*, A. Gray, l. c. xxii. (1887) 421. — Mexic.  
*desertorum*, Coville, in *Proc. Biol. Soc. Wash.* vii. (1892) 68 (= *Coleosanthus desertorum*, Coville). — Am. bor. occ.  
*glutinosa*, S. Wats. in *Proc. Am. Acad.* xxi. (1886) 385. — Mexic.  
*Knappiana*, E. C. Drew, in *Greene, Pittonia*, i. (Oct. 1888) 260. — Calif.  
*lanceifolia*, Robins. et Greenm. in *Am. Journ. Sc.* Ser. III. i. (1895) 152. — Mexic.  
*nutans*, Robins. et Greenm. l. c. — Mexic.  
*orizabensis*, Klatt, in *Annal. naturh. Hofmus. Wien*, ix. (1894) 358. — Mexic.  
*pacayensis*, Coult. *Bot. Gaz.* xvi. (1891) 98 (= *Coleosanthus pacayensis*, Coult.) — Guatem.  
*rhomboidea*, Greene, Pittonia, ii. (June 1890) 103. — Calif.  
*solidaginifolia*, A. Gray, in *Proc. Am. Acad.* xxii. (1887) 306. — Mexic.  
*squarrosa*, Robins. et Seaton, in *Proc. Am. Acad.* xxviii. (1893) 108. — Mexic.

**BRIDELIA**, Willd. (Euphorb.). — Ind. Kew. i. 338.  
*burmanica*, Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* v. (1887) 269. — Burma.  
*cinnamomea*, Hook. f. l. c. 273. — Perak.  
*Curtisii*, Hook. f. l. c. — Penang.  
*Fischeri*, Pax, in *Bot. Jahrb.* xv. (1893) 53. — Afr. trop. or.  
*Fordii*, Hemsl. in *Journ. Linn. Soc.* xxvi. (1894) 419. — China.  
*Griffithii*, Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* v. (1887) 272. — Ind. or.  
*Kurzii*, Hook. f. l. c. — Ins. Nicob.  
*minutiflora*, Hook. f. l. c. 273. — As. trop. insul.  
*parvifolia*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 594. — Anam.  
*penangiana*, Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* v. (1887) 272. — Penang.  
*pustulata*, Hook. f. l. c. 271. — Malacca.  
*rufa*, Hook. f. l. c. 273. — Penang.  
*scleroneuroides*, Pax, in *Bot. Jahrb.* xv. (1893) 532. — Afr. centr. bor.  
*taitensis*, Vathe et Pax, ex Pax, l. c. 531. — Afr. trop. or.  
*zanzibarensis*, Vathe et Pax, l. c. 530. — Zanzib.

**BRILLANTAISSIA**, Beauv. (Acanth.). — Ind. Kew. i. 339.  
*anomala*, Lindau, in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 366; et in *Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 3 b. (1895) 296. — Afr. trop. or.  
*cicatricosa*, Lindau, in *Engl. Bot. Jahrb.* xx. (1894) 4. — Afr. trop. or.  
*Emini*, Lindau, l. c. xvii (1893) 103. — Afr. centr. or.  
*lanceifolia*, Lindau, l. c. 98. — Afr. trop. or.  
*madagascariensis*, T. Anders. ex Lindau, l. c. xvii. 103. — Madag.  
*Molleri*, Lindau, l. c. 99. — Ins. S. Thom.  
*nitens*, Lindau, l. c. 102. — Afr. trop. occ.  
*Palisotii*, Lindau, l. c. 99. — Afr. trop.  
*Preussii*, Lindau, l. c. 100. — Kamerun.  
*salviflora*, Lindau, l. c. 101; et in *Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 3b. (1895) 296. — Afr. trop. occ.



**BRILLANTAISIA** : —

Schumanniana, Lindau, in Bot. Jahrb. xx. (1894) 102. — Kamerun.  
 Soyauxii, Lindau, l. c. 101. — Gabon.  
 spicata, Lindau, ex Engl. in Abhandl. Preuss. Akad. Wiss. (1894) 50 et 54; et in Bot. Jahrb. xx. (1894) 4. — Afr. trop. or.  
 ulugurica, Lindau, in Engl. Pflanzenfam. Ost-Afr. A (1895) 91 nomen; et l. c. xxii. (1895) 112. — Afr. trop. or.  
 verruculosa, Lindau, l. c. 113. — Kamerun.

BRINTONIA, Greene, in Erythea, iii. (1895) 89 = **Solidago**, Vaill. (Compos.).  
 discoidea, Greene, l. c. = S. discoidea, Torr. et Gray.

BRITOA, Berg = **Campomanesia**, Ruiz et Pav. (Rubiace.).  
 Glasioviana, Kiaersk. Enum. Myrt. Bras. (1893) 6. — Bras.  
 Langsdorffii, Niedenzu, in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 7. (1892) 74 (= *Acrandra Langsdorffii*, Berg, fide Kuntze). — Bras.  
 Lundiana, Kiaersk. Enum. Myrt. Bras. (1893) 7. — Bras.

BRITTENIA, Cogn. in Boerl. Handl. Fl. Ned. Indië i. ii. (1890) 515; et in DC. Monog. Phan. vii. (1891) 519. **MELASTOMACEAE**.  
 subacaulis, Cogn. ll. cc. — Borneo.

BRITTONAMRA, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 164 = **Cracca**, Benth. (Legumin.).  
 caribaea, Kuntze, l. c. = C. caribaea, Benth.  
 sericea, Kearn., in Trans. N. Y. Acad. Sc. xiv. (1894) 32 = C. sericea, A. Gray.

BRITTONELLA, Rusby, in Bull. Torrey Bot. Club. xx. (1893) 429. **MALPIGHIACEAE**.  
 pilosa, Rusby, l. c. 430 t. 147. — Bolivia.

BRITTONIA, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 173 sphalm. = **BRISSONIA**, Neck. = **Indigofera**, Linn. (Legumin.).

BRIZA, Linn. (Gramin.). — Ind. Kew. i. 339.  
 gracilis, Hort. ex Kew Bull. (1892) Append. i. 4. — (Quid?).

BRIZOPYRUM, J. Presl = **Distichlis**, Rafin. (Gramin.).  
 uninervium, Fourn. Gramin. Mexic. 1881 (1886) 121 = *Eragrostis uninervia*, Steud.

BROCCHIA, Vis. = **Cotula**, Linn. (Compos.).  
 cinerea, Batt. in Batt. et Trab. Fl. de l'Algér. (Dicot.) (1890) 467 (= *B. cinerea*, Vis.) = *C. cinerea*, Delile.

BROCCHINIA, Schult. f. (Bromel.). — Ind. Kew. i. 339.  
 Andreana, Hort. ex Baker, Handb. Bromel. (1889) 88 = *cordylinoides*, Baker.  
 demerarensis X, Hort. ex Baker, l. c. = *cordylinoides*, Baker.

BROCCHONEURA, Warb. in Abhandl. Preuss. Akad. Wiss. (1894) 44 nomen; et in Engl. Pflanzenfam. Ost-Afr. C (1895) 179. **MYRISTICACEAE**.  
 pterocarpa, Warb. in Ber. Deutsch. bot. Ges. xiii. (1895) [89]. — Afr. trop.  
 usambarensis, Warb. in Abhandl. Preuss. Akad. Wiss. (1894) 44; et in Engl. Pflanzenfam. Ost-Afr. C (1895) 180. — Afr. trop. or.

BRODIAEA, Sm. (Liliac.). — Ind. Kew. i. 340.  
 bivalvis, Fr. Meigen, in Bot. Jahrb. xvii. (1893) 224 (= *Milla bivalvis*, Baker). — Chili.  
 Bridgesii, S. Wats. in Gard. and For. i. (1888) 125. — Calif.  
 Hendersoni, Howell, ex Greene, Pittonia, i. (Feb. 1888) 164. — Oregon.  
 Hendersoni, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xviii. (1888) 366 = praec.  
 Ida Maia, Greene, Pittonia, ii. (July 1892) 250 = *Brevoortia Ida-Maia*, Wood.

**BRODIAEA** : —

insularis, Greene, in Bull. Calif. Acad. ii. (1886) 134. — Am. bor. austro-occ.  
 Palmeri, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxiv. (1889) 78. — Calif.  
 Poeppigiana, Kurtz, in Verh. Bot. Ver. Brand. xxxv. (1894) 112 = *Milla Poeppigiana*, Baker.  
 porrifolia, Fr. Meigen, in Bot. Jahrb. xvii. (1893) 225 = *Milla porrifolia*, Baker.  
 pulchella, Greene, in Bull. Calif. Acad. ii. (1886) 133 = *congesta*, Sm.  
 sessilis, Fr. Meigen, in Bot. Jahrb. xvii. (1893) 225 = *Milla sessiliflora*, Baker.  
 uniflora, Engl. in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 5. (1887) 57 = *Milla uniflora*, R. Grah.  
 venusta, Greene, Pittonia, ii. (July 1892) 250 (= *Brevoortia venusta*, Greene). — Calif.

**BROMELIA**, (Plum.) Linn. (Bromel.). — Ind. Kew. i. 340.

argentina, Baker, in Kew Bull. (1892) 194; et in Hook. Icon. pl. xxiii. (1893) t. 2228. — Reg. Argent.  
 Balansae, Mez, in Mart. Fl. Bras. iii. iii. (1891) 181. — Parag.  
 Desmetiana, Hort. ex Baker, in Bot. Mag. (1894) sub t. 7340 in syn. = *Dyckia Desmetiana*, Baker.  
 Hieronymi, Mez, in Mart. Fl. Bras. iii. iii. (1891) 199. — Reg. Argent.  
 Lagopus, Mez, l. c. 188 (= *Karatas Lagopus*, Ed. Morr.). — Panam.  
 Legrellae, Mez, l. c. 179 = *Karatas Legrellae*, Ed. Morr.  
 Lindmani, Mez, l. c. (1894) 621. — Bras.  
 macrodonta, Hort. ex Baker, Handb. Bromel. (1889) 24 in syn. = *Ananas macrodonta*, Ed. Morr.  
 Moensii, (sphalm. ? *Moensis*) Ed. Morr. ex Baker, l. c. 14 = *Distacanthus Morrenianus*, Baker.  
 Morreniana, Mez, in Mart. Fl. Bras. iii. iii. (1891) 186 = *Distacanthus Morrenianus*, Baker.  
 Poeppigii, Mez, l. c. 188. — Peruvia.  
 Regnelli, Mez, l. c. 194. — Bras.  
 reversacantha, Mez, l. c. 198. — Bras.  
 sylvicola, S. Moore, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv. (1895) 490. — Bras.  
 undulata, Hort. ex Baker, Handb. Bromel. (1889) 23 in syn. = *Ananas macradontes*, Ed. Morr.

**BROMHEADIA**, Lindl. (Orchid.). — Ind. Kew. i. 340.

alticola, Ridl. in Journ. Linn. Soc. xxviii. (1891) 338 t. 42. — Penins. Mal.  
 rigida, Ridl. ex Stapf, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv. (1893) 239. — Borneo.  
 sylvestris, Ridl. in Journ. Linn. Soc. xxviii. (1891) 337. — Penins. Mal.

**BROMUS**, Dill. ex Linn. (Gramin.). — Ind. Kew. i. 341.

adjaricus, Somm. et Levier, in Act. Hort. Petrop. xiii. (1893) 51. — Reg. Cauc.  
 barcensis, Simonk. Enum. fl. Transsilv. (1886) 584 = *erectus*, Linn.  
 Benekei, G. Beck, Fl. Nieder-Oest. i. (1890) 107 = *asper*, Murr.  
 demissus, Porta, in Nuov. Giorn. bot. Ital. xix. (1887) 328. — Ins. Balear.  
 eburonensis, C. Richt. Pl. Europ. i. (1890) 117 = *arduennensis*, Dumort.  
 hannoveranus X, C. Richt. l. c. — Germ.  
 interruptus, G. C. Druce, in Journ. Bot. xxxii. (1895) 344. — Brit.  
 Macounii, Vasey, in Bull. Torrey Bot. Club, xv. (1888) 48. — Ins. Vancouv.  
 macrantherus, Hack. in Bull. Soc. bot. Fr. xxxiv. (1887) 395 in obs. = *rigidus*, Roth.  
 macrantherus, Trab. in Batt. et Trab. Fl. de l'Algérie (Monoc.) (1895) 226 = *praec.*  
 milanjanus, Rendle, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv. (1894) 59. — Afr. trop. austro-or.  
 nutans, St-Lager, in Cariot, Étud. des fl. éd. 8 ii. (1889) 945 = *tectorum*, Linn.  
 Porteri, Nash, in Bull. Torrey Bot. Club, xxii. (1895) 512. — Am. bor.  
 Pumpelli, Scribn. in Bull. Torrey Bot. Club, xv. (1888) 9 xylogr. = *Pumpellianus*, Scribn.  
 Pumpellianus, Scribn. l. c. 9 t. 76, fig. d. — Am. bor. occ.

**BROMUS** : —

runssoroensis, K. Schum. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 116. — Afr. trop. or.  
 scaberrimus, St-Lager, in Cariot, Étud. des fl. éd. 8 ii. (1889) 946 = *sterilis*, Linn.  
 splendens, Velen. in Sitz. boehm. Ges. Wiss. (1886) 46 sep. ex Nym. Consp. fl. Eur. Suppl. ii. i. (1889) 337 = *arvensis*, Linn.  
 tunetanus, Hack. ex Trab. in Batt. et Trab. Fl. de l'Algérie (Monoc.) (1895) 228 = *mollis*, Linn.

**BRONGNIARTIA**, H. B. et K. (Legumin.). — Ind. Kew. i. 344.

inconstans, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxii. (1887) 404. — Mexic.  
 lupinoides, Taub. in Bull. Herb. Boiss. iii. (1895) 613 = *Peraltea lupinoides*, Kunth.  
 nudiflora, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxv. (1890) 146. — Mexic.  
 Palmeri, Rose, in Contrib. U. S. Nat. Herb. i. (1891) 97. — Mexic.

**BROOKEA**, Benth. (Scrophul.). — Ind. Kew. i. 444.

albicans, Stapf, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv. (1894) 211. — Borneo.

**BROSIMOPSIS**, S. Moore, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv. (1895) 473. — **URTICEAE**.  
 lactescens, S. Moore, l. c. t. 31. — Bras.

**BROSIMUM**, Sw. (Urtic.). — Ind. Kew. i. 344.

glaucum, Taub. in Bot. Jahrb. xii. Beibl. n. 27 (1890) 4. — Bras.  
 Glaziovii, Taub. l. c. 3. — Bras.  
 rubescens, Taub. l. c. — Bras.

**BROSSEA**, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 387 = **BROS-**

**SAEA**, Plum. = **Gaultheria**, Kalm (Ericac.).  
*acuminata*, *adenolhris*, *anastomosans*, *antarctica*, *brachybotrys*, *bracteata*, *buxifolia*, *caespitosa*, *candida*, *conferta*, *crenulata*, *elliptica*, *erecta*, *fagifolia*, *ferruginea*, *foliolosa*, *formosa*, *fragrantissima*, *glabra*, *glaucofolia*, *Griffithiana*, *hirtiflora*, *hispida*, *insipida*, *lanceolata*, *lanigera*, *leucocarpa*, *Lindeniana*, *loxensis*, *microphylla*, *mucronata*, *nitida*, *odorata*, *oppositifolia*, *organensis*, *ovata*, *pichinchensis*, *Poeppigii*, *procumbens*, *purpurascens*, *ramosissima*, *reticulata*, *rigida*, *Roraimae*, *rufescens*, *rupestris*, *scabra*, *secunda*, *Shallon*, *strigosa*, *tomentosa*, *trichocalycina*, *trichophylla*, *triquetra*, *venusta* et *vestita*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 387 = *homonyma omnia Gaultheriae*.  
*antipoda*, Kuntze, l. c. = *G. microphylla*, Hook. f.  
*bandongensis*, Kuntze, l. c. = *G. leucocarpa*, Blume.  
*nummularioides*, Kuntze, l. c. = *G. nummularioides*, D. Don.  
*Philippiana*, Kuntze, l. c. = *G. mucronata*, Phil.  
*pyrolifolia*, Kuntze, l. c. = *G. pyrolaeifolia*, Hook. f.  
*pyrolodes*, Kuntze, l. c. = *G. pyrolaeifolia*, Hook. f.  
*scabra*, Kuntze, l. c. = *G. odorata*, Willd.

**BROTEROA**, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 322 = **BRO-**

**TERA**, Willd. = **Cardopatium**, Juss. (Compos.).  
*amethystina*, Kuntze, l. c. = *C. amethystinum*, Spach.  
*atractylodes*, Kuntze, l. c. = *C. atractylodes*, Winkl.  
*Boryi*, Kuntze, l. c. = *C. Boryi*, Spach.

**BROUGHTONIA**, R. Br. (Orchid.). — Ind. Kew. i. 344.

domingensis, Rolfe, in Gard. Chron. (1889) i. 491 (= *Cattleia domingensis*, Lindl.). — Ind. occ.  
 fusca, Wall. ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1890) 844 = *Otocilus fusca*, Lindl.  
 linearis, Wall. ex Hook. f. l. c. 836 = *Coelogyne ovalis*, Lindl.  
 pendula, Wall. ex Hook. f. l. c. 843 = *Coel. alba*, Lindl.

**BROUSEMICHEA**, Balansa, in Morot, Journ. de Bot. iv. (1890) 163. **GRAMINEAE**.  
 seslerioides, Balansa l. c. — Tonkin.

**BROUSSONETIA**, L'Hérit. (Urticac.). — Ind. Kew. i. 344.

Kasii, Hort. ex Dippel, Handb. Laubholz. ii. (1892) 17 = *papyrifera*, Vent.

- BROWNEA**, Jacq. (Legumin.). — Ind. Kew. i. 344.  
*Crawfordii*,  $\times$  W. Wats. in Gard. Chron. (1891) i. 398. — Hybr. artef.
- BROWNLEEIA**, Harv. (Orchid.). — Ind. Kew. i. 345.  
Galpini, Bolus, Icon. Orchid. Austro-Afr. i. i. (1893) t. 42. — Afr. austr.  
madagascavica, Ridl. in Journ. Linn. Soc. xxii. (1886) 126 = *coerulea*, Harv.  
monophylla, Schlechter, in Bot. Jahrb. xx. Beibl. n. 50 (1895) 18 = *caerulea*, Harv.
- BROWNLOWIA**, Roxb. (Tiliac.). — Ind. Kew. i. — 345.  
lepidota, Warb. in Bot. Jahrb. xviii. (1894) 200. — Oceania.
- BRUCEA**, J. S. Mill. (Simarub.). — Ind. Kew. i. 345.  
tenuifolia, Engl. in Abhandl. Preuss. Akad. Wiss. (1894) 44; et Pflanz. Ost-Afr. A (1895) 12 nomen. — Afr. trop. or.
- BRUGMANSIA**, Pers. = **Datura**, Linn. (Solanac.).  
aurea, Lagerh. in Gartenfl. (1893) 33. — Ecuad.  
chlovantha, Hort. ex Garden (1894) 528 = *D. arboorea*, Linn.  
cornigera, Lagerh. in Bot. Jahrb. xx. (1895) 663 = *D. cornigera*, Hook.  
dolichocarpa, Lagerh. l. c. 665. — Ecuad.  
longifolia, Lagerh. l. c. 666. — Ecuad.  
versicolor, Lagerh. l. c. — Ecuad.
- BRUNELLA**, Tourn. ex Linn. = **Prunella**, Linn. (Labiata).  
bicolor  $\times$ , G. Beck, in Oest. Bot. Zeitschr. (1890) 237. — Eur. centr.  
capitellata, G. Beck, in Ann. Naturh. Hofmus. Wien, ii. (1887) 146 = *P. vulgaris*, Linn.  
clatior  $\times$ , G. Beck, l. c. Bosnia.  
integerrima, G. Beck, l. c. = *P. laciniata*, Linn.  
spuria  $\times$ , Stapf, in Kern. Sched. fl. Austro-Hung. iv. (1886) 69. — Austria.  
vulgaris, Greene, Man. Bot. San Franc. Bay (1892) 293 (= *B. vulgaris*, Benth.). = *P. vulgaris*, Linn.
- BRUNELLIA**, Ruiz et Pav. (Simarub.). — Ind. Kew. i. 345.  
boliviana, Britton, ex Rusby, in Mem. Torrey Bot. Club, iii. iii. (1893) 13. — Bolivia.  
integrifolia, Szyszyl. in Diss. math.-nat. Acad. litt. Cracov. xxvii. (1894) 141. — Venez.  
Oliverii, Britton, in Bull. Torrey Bot. Club, xvi. (1889) 160. — Bolivia.  
Stuebelii, Hieron. in Bot. Jahrb. xxi. (1895) 317. — N. Gran.
- BRUNSVIGIA**, Heist. (Amaryll.). — Ind. Kew. i. 346.  
Banksiana, Th. Dur. et Schinz, Consp. fl. Afr. v. 1893 (1895) 253 = *Slateriana* Benth. et Hook. f.  
Kirkii, Baker, Handb. Amaryll. (1888) 99. — Afr. trop. or.  
Massaiana, L. Lind. et Rodigas, in Illustr. Hort. xxxiv. (1887) 55 t. 19 = *Crinum* Massaianum, N. E. Br.
- BRYA**, R. Br. (Legumin.). — Ind. Kew. i. 347.  
amorphoides, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxii. (1887) 406 (= *Aeschynomene amorphoides*, Rose). — Mexic.
- BRYANTHUS**, S. G. Gmel. (Ericac.). — Ind. Kew. i. 347.  
coeruleus Dippel, Handb. Laubholz. i. (1889) 385 = *taxifolius*, A. Gray.
- BRYODES**, Benth. (Scrophul.). — Ind. Kew. i. 347.  
minutissima, Phil. in Anal. Univ. Chil. xci. (1895) 503. — Chili.
- BRYONIA**, Linn. (Cucurbit.). — Ind. Kew. i. 347.  
marmorata, E. Petit, in Bot. Tidsskr. xvii. (1889) 242. — Cors.
- BRYONIA** : —  
monoica, Aitch. et Hemsl., in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iii. (1886) 65. — Turkest.
- BRYOPHYLLUM**, Salisb. (Crassul.). — Ind. Kew. i. 348.  
pinnatum, Aschers. et Schweinf. Illustr. fl. Egypte, ex Mém. Inst. égypt. ii. (1887) 79 = *calycinum*, Salisb.  
rubellum, Baker, in Journ. Linn. Soc. xxv. (1890) 314. — Madag.
- BUCEPHALON**, Linn. = **Trophis** Linn. (Urtic.).  
glabratum, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 624 = *T. glabrata*, Liebm.  
mexicanum, Kuntze, l. c. = *T. mexicana*, Bur.
- BUCEPHALOPHORA**, Pau, Not. bot. fl. Espan. i. (1887) 24 = **Rumex**, Linn. (Polygon.).  
aculeata, Pau, l. c. = *R. bucephalophorus*, Linn.
- BUCERAS**, P. Br. = **Terminalia**, Linn. (Combretac.).  
angustifolia, Hitchc. in Missouri Bot. Gard. Rep. iv. (1893) 85 = *T. Bucas*, Wright.  
Catappa, Hitchc. l. c. = *T. Catappa*, Linn.
- BUCHANANIA**, Spreng. (Anacard.). — Ind. Kew. i. 349.  
novo-guineensis, Warb. in Bot. Jahrb. xiii. (1891) 363. — Oceania.
- BUCHENROEDERA**, Eckl. et Zeyh. (Legumin.). — Ind. Kew. i. 349.  
lotonoides, S. Elliot, in Journ. Bot. xxix. (1891) 68. — Afr. austr.
- BUCHHOLZIA**, Engl. Bot. Jahrb. vii. (1886) 335. **CAPPARIDAE**.  
coriacea, Engl. l. c. — Kamerun.  
macrophylla, Pax, in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 2. (1891) 232, et in Bot. Jahrb. xiv. (1892) 300. — Gabon.  
Tholloniana, Hua, in Bull. Soc. Philom. Paris, Sér. VIII. vii. (1895) 78. — Afr. trop. occ.
- BUCHNERA**, Linn. (Scrophul.). — Ind. Kew. i. angolensis, Engl. Bot. Jahrb. xviii. (1894) 70. — Angola.  
Bragaana, Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 360. (err. cal. ? *Bragaana*, loc. cit. ad calc.) — Afr. trop. or.  
Browniana, Schinz, in Verh. Bot. Ver. Brand. xxxi. (1890) 195. — Afr. austro-occ. extratrop.  
Buettneri, Engl. Bot. Jahrb. xviii. (1894) 72. — Afr. trop. occ.  
ciliolata, Engl. l. c. 69. — Angola.  
Henriquesii, Engl. l. c. — Angola.  
Klingii, Engl. l. c. — Afr. trop. occ.  
Lastii, Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 359. — Afr. trop. or.  
longespicata, Schinz, in Verh. Bot. Ver. Brand. xxxi. (1890) 193. — Afr. austro-occ. extratrop.  
multicaulis, Engl. Bot. Jahrb. xviii. (1894) 69. — Angola, Congo.  
Poggei, Engl. l. c. — Angola.  
quadrifaria, Baker, in Kew Bull. (1895) 71. — Afr. centr. or.  
quangensis, Engl. Bot. Jahrb. xviii. (1894) 71. — Congo mer.  
Reissiana, Buettneri ex Engl. l. c. 68 in obs. — Hab. ?  
splendens, Engl. l. c. 71. — Angola.  
subcapitata, Engl. l. c. — Angola.  
Welwitschii, Engl. l. c. 70. — Angola.
- BUCHNERODENDRON**, Gürke, in Bot. Jahrb. xviii. (1894) 161. **BIXINEAE**.  
speciosum, Gürke, l. c. — Congo.
- BUDA**, Adans. = **Spergularia**, C. et J. Presl (Caryoph.).  
borealis, S. Wats. in A. Gray, Man. Bot. N. Am. Stat. ed. vi. (1890) 90 = *S. rubra*, J. et C. Presl.  
diandra, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 50 = *S. diandra*, Boiss.  
macrotheca, Kuntze, l. c. = *S. macrotheca*, Horn.  
platensis, Kuntze, l. c. = *S. platensis*, Camb.
- BUDA** : —  
rupestris, F. Hanb. Lond. Cat. Pl. ed. ix. 12 = *S. rupestris*, Guss.
- BUDDLEIA**, Hout. ex Linn. (Loganiac.). — Ind. Kew. i. 351.  
albiflora, Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxvi. (1889) 118. — China.  
andina, Britton, ex Rusby, in Mem. Torrey Bot. Club, iv. (1893) 222. — Bolivia.  
chapelana, Robins. in Proc. Am. Acad. xxvi. (1891) 169. — Mexic.  
cuspidata, Baker, in Kew Bull. (1895) 113. — Madag.  
Davidi, Franch. in Nouv. Arch. Mus. Paris, Sér. II. x. (1887-88) 65. — China.  
Geisseana, Phil. in Anal. Univ. Chil. xci. (1895) 111 (Buddleja). — Chili.  
Glaziovii, Taub. in Bot. Jahrb. xvii. (1893) 514. — Bras.  
insignis, Hort. ex Dippel, Handb. Laubholz. i. (1889) 154 = *Lindleyana*, Fortune.  
japonica, Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxvi. (1889) 119 in obs. — Japon.  
Nettoana, Taub. in Bot. Jahrb. xvii. (1893) 514. — Bras.  
pulchella, N. E. Br. in Kew Bull. (1894) 389. — Afr. austr.  
salicifolia, Hort. ex Dippel, Handb. Laubholz. i. (1889) 153 = *Lindleyana*, Fortune.  
speciosissima, Taub. in Bot. Jahrb. xvii. (1893) 513. — Bras.  
sphaerocalyx, Baker, in Journ. Linn. Soc. xxii. (1887) 505. — Madag.  
Szyszyłowiczii, A. Zahlbr. in Ann. naturh. Hofmus. Wien, vii. (1892) 6. — Peruvia.  
usambarensis, Gilg, ex Engl. in Abhandl. Preuss. Akad. Wiss. (1894) 40 et 63 nomen; et in Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 313. — Afr. trop. or.  
utahensis, Coville, in Proc. Biol. Soc. Wash. vii. (1892) 69; et in Contr. U. S. Nat. Herb. iv. (1895) 149 t. 12. — Calif.  
variabilis, Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxvi. (1889) 120. — China.  
Wrightii, Robins. in Coult. Bot. Gaz. xvi. (1891) 341. — Mexic.
- BUECHNERA**, « Linn. » ex Wettst. in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3 b. (1891) 94 sphalm. = **Buchnera**, Linn. (Scrophul.).
- BUETTNERIA**, Loefl. (Stercul.). — Ind. Kew. i. 352.  
amazonica, Poepp. ex K. Schum. in Mart. Fl. Bras. xii. iii. (1886) 92 = *catalpaefolia*, Jacq.  
bauhinoides, Baker, in Journ. Linn. Soc. xxii. (1887) 451 (Byttneria). — Madag.  
benensis, in Bull. Torrey Bot. Club, xvi. (1889) 155. — Bolivia.  
Beyrichiana, K. Schum. in Mart. Fl. Bras. xii. iii. (1886) 96. — Bras.  
boliviana, Britton, in Bull. Torrey Bot. Club, xvi. (1889) 155. — Bolivia.  
campestris, S. Moore, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv. (1895) 318 (Byttneria). — Bras.  
charagmocarpha, S. Moore, l. c. 320 (Byttneria). — Bras.  
coriacea, Britton, in Bull. Torrey Bot. Club, xvi. (1889) 156. — Bolivia.  
Curtisii, Oliver, in Hook. Icon. pl. xviii. (1888) t. 1761. — Penang.  
filipes, Mart. ex K. Schum. in Mart. Fl. Bras. xii. iii. (1886) 95. — Bras.  
fruticosa, K. Schum. ex Engl. in Abhandl. Preuss. Akad. Wiss. (1894) 33; et in Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 271. — Afr. trop. or.  
glabra, Mart. ex K. Schum. in Mart. Fl. Bras. xii. iii. (1886) 94 in obs. (sp. dub.). — Bras.  
Leesoni, S. Moore, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv. (1895) 319 (Byttneria). — Bras.  
Martiana, K. Schum. in Mart. Fl. Bras. xii. iii. (1886) 94. — Bras.  
melantha, Mart. ex K. Schum. l. c. (1886) 98. — Bras.  
Melleri, Baker, in Journ. Linn. Soc. xxii. (1887) 154 (Byttneria). — Madag.  
muricata, S. Moore, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv. (1895) 319 (Byttneria). — Bras.

**BUETTNERIA** : —

- nitidula*, Baker, in *Journ. Linn. Soc.* xxv. (1889) 384 (Byttneria). — Madag.  
*pentagona*, Spruce, ex K. Schum. in Mart. Fl. Bras. xii. iii. (1886) 90 = *jaculifolia*, Pohl.  
*pescapraefolia*, Britton, in Bull. Torrey Bot. Club, xvi. (1889) 155. — Bolivia.  
*Spruceana*, K. Schum. in Mart. Fl. Bras. xii. iii. (1886) 97. — Bras.  
*uaupensis*, Spruce, ex K. Schum. l. c. 93. — Bras.  
*urticifolia*, K. Schum. l. c. 98. — Bras.

**BUFONIA**, Sauv. ex Linn. (Caryoph.). — Ind. Kew. t. 352.

- arcuata*, Stapf, in *Denkschr. Akad. Wien*, li. (1886) 285 (Buffonia). — Persia.  
*calycina*, Boiss. et Hausskn. in Boiss. Fl. Or. Suppl. (1888) 110. — Turkest.  
*capsularis*, Boiss. et Hausskn. ex Boiss. l. 111. (Buffonia). — Persia.  
*micrantha*, Boiss. et Hausskn. in Boiss. l. c. (Buffonia). — Persia.  
*Teneriffae*, Christ, in Engl. Bot. Jahrb. ix. (1888) 101. — Teneriffa.  
*tuberculata*, Loscos, Trat. pl. Arag. iii. suppl. 8. (1886) 104; Willk. Suppl. Prodr. fl. Hisp. (1893) 273 (Buffonia). — Hisp.  
*valentina*, Pau, Not. bot. fl. Espan. i. (1887) 15 in syn. = *tuberculata*, Loscos.  
*virgata*, Stapf, in *Denkschr. Akad. Wien*, li. (1886) 285. (Buffonia). — Persia.

**BUFORRESTIA**, C. B. Clarke (Commelin.). — Ind. Kew. l. 353.

- minor*, K. Schum. ex Engl. in *Abhandl. Preuss. Akad. Wiss.* (1894) 45 nomen; et in *Pflanzenw. Ost-Afr.* C (1895) 136. — Afr. trop. or.

**BUINALIS**, Rafin. = **Siphonychia**, Torr. et Gray (Illecebr.).

- americana*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 534 = *S. americana*, Torr. et Gray.  
*diffusa*, Kuntze, l. c. = *S. diffusa*, Chapm.  
*erecta*, Kuntze, l. c. = *S. erecta*, Chapm.  
*Ruegelii*, Kuntze, l. c. = *S. Ruegelii*, Chapm.

**BULBINE**, Linn. (Liliac.). — Ind. Kew. i. 353.

- platyphylla*, Baker, in Bot. Jahrb. xv. (1893) 468. — Afr. trop. or.

**BULBINELLA**, Kunth (Liliac.). — Ind. Kew. i. 353.

- Aitoni*, Th. Dur. et Schinz, Conspl. fl. Afr. v. 1893 (1895) 334 (= *Anthericum Aitoni*, Baker). — Afr. austr.  
*carnosa*, Th. Dur. et Schinz, l. c. 334 (= *Anth. carnosum*, Baker). — Afr. austr.  
*Cauda-felis*, Th. Dur. et Schinz, l. c. 334 (= *Anth. Cauda-felis*, Linn. f.). — Afr. austr.  
*floribunda*, Th. Dur. et Schinz, l. c. 335 (= *Anth. floribundum*, Ait.). — Afr. austr.  
*nutans*, Th. Dur. et Schinz, l. c. (= *Anth. nutans*, Thunb.). — Afr. austr.  
*setosa*, Th. Dur. et Schinz, l. c. (= *Anth. setosum*, Willd.). — Afr. austr.

**BULBOCODIUM**, Ludw. Def. pl. (1737) 12, ex Kuntze, Rev. Gen. (1891) 700 = **Romulea**, Maratti (Irid.).

- arenarium*, *barbatum*, *camerunianum*, *chloroleucum*, *Clusianum*, *Columnae*, *corsicum*, *crocifolium*, *cruciatum*, *cupreum*, *elongatum*, *filifolium*, *grandiscapum*, *latifolium*, *ligusticum*, *Linaresii*, *longifolium*, *neglectum*, *numidicum*, *purpurascens*, *ramiflorum*, *Reguierii*, *roseum*, *simile*, *spirale*, *subluteum*, *tortuosum*, Kuntze, l. c. = *homonyma omnia* Romuleae.  
*campanulatum*, Kuntze, l. c. = *R. hirsuta*, Eckl.  
*collinum*, Kuntze, l. c. = *R. Bulbocodium*, Seb. et Maur.  
*dichotomum*, Kuntze, l. c. = *R. rosea*, Eckl.  
*flavum*, Kuntze, l. c. = *R. bulbocodioides*, Eckl.  
*Macowanii*, Kuntze, l. c. = *R. Macowani*, Baker.  
*pubicum*, Kuntze, l. c. = *R. rosea*, Eckl.  
*Revelieri*, Kuntze, l. c. = *R. bulbocodioides*, Eckl.  
*Rollii*, Kuntze, l. c. = *R. ramiflora*, Ten.  
*speciosum*, Kuntze, l. c. = *R. rosea*, Eckl.

**BULBOPHYLLUM**, Thou. (Orchid.). — Ind. Kew. i. 354.

- albidum*, Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1890) 756. — Perak.  
*altispex*, Ridl. ex Stapf, in Trans. Linn. Soc. Ser. II, iv. (1894) 236. — Borneo.  
*anceps*, Rolfe, in *Lindenia*, viii. (1892) 33 t. 351. — Borneo.  
*apodum*, Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1890) 766; et in Hook. Icon. pl. xxi. (1890) t. 2043. — Penins. Mal.  
*approximatum*, Ridl. in *Journ. Linn. Soc.* xxii. (1886) 117. — Madag.  
*bicolor*, Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1890) 770. — Reg. Himal.  
*bracteatum*, F. M. Bailey, in Dep. Agric. Bot. Bull. iv. (1891) 17. — Austral.  
*breviflorum*, Ridl. ex Stapf, in Trans. Linn. Soc. Ser. II, iv. (1894) 236. — Borneo.  
*calyptratum*, Kraenzl. in Bot. Jahrb. xxii. (1895) 24. — Kamerun.  
*candidum*, Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1890) 770; et in Hook. Icon. pl. xxi. (1890) t. 2050. — Reg. Himal.  
*carinatum*, Cogn. in *Journ. des Orchid.* vi. (1895) 216; et in *Lindenia*, xi. (1895) 20. et 33 t. 495. — Borneo.  
*catenarium*, Ridl. in Trans. Linn. Soc. Ser. II, iv. (1894) 235. — Borneo.  
*cauliflorum*, Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1890) 758. — Reg. Himal.  
*cirrhatum*, Hook. f. l. c. — Reg. Himal.  
*Clarkeanum*, King et Pantling, in *Journ. As. Soc. Beng.* lxiv. (1895) ii. 333. — Ind. or.  
*Clarkei*, Reichb. f. in *Flora*, lxxi. (1888) 155; et in *Journ. Linn. Soc.* xxv. (1889) 72. — Reg. Himal.  
*Cominsii*, Rolfe, in *Kew Bull.* (1898) 138. — Ins. Salom.  
*comosum*, Collett et Hemsl. in *Journ. Linn. Soc.* xxviii. (1890) 130 t. 19; in Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1890) 762; et ex Hook. f. in Bot. Mag. (1893) t. 7283. — Burma.  
*compactum*, Kraenzl. in Bot. Jahrb. xvii. (1893) 48. — Ins. Comor.  
*compressum*, Frappier, ex Cordem. Fl. Ile Réunion (1895) 172. — Ins. Borbon.  
*conchiloides*, Ridl. in *Journ. Linn. Soc.* xxii. (1886) 117. — Madag.  
*concinnum*, Hook. f. Icon. pl. xxi. (1890) t. 2038 a; et Fl. Brit. Ind. vi. (1890) 187. — Ind. or.  
*confertum*, Hook. f. l. c. v. (1890) 757; et t. 2035. — Reg. Himal.  
*Cordemoyi*, Frappier, ex Cordem. Fl. Ile Réunion (1895) 172. — Ins. Borbon.  
*coriaceum*, Ridl. ex Stapf, in Trans. Linn. Soc. Ser. II, iv. (1894) 235. — Borneo.  
*criophorum*, Ridl. in *Journ. Linn. Soc.* xxii. (1886) 119. — Madag.  
*cornutum*, Ridl. in *Journ. Bot.* xxiv. (1886) 325. — N. Guin.  
*crassipes*, Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1890) 760. — Ind. or.  
*curvibulbum*, Frappier, ex Cordem. Fl. Ile Réunion (1895) 171. — Ins. Borbon.  
*cylindrocarpum*, Frappier, l. c. 174. — Ins. Borbon.  
*Dearei*, Reichb. f. in *Flora*, lxxi. (1888) 156. — Borneo.  
*Dearei*, Veitch, Man. Orch. Pl. iii. (1888) 95. — Ins. Philipp.  
*densiflorum*, Rolfe, in *Kew Bull.* (1892) 139; et (1895) 7. — Laos, Siam.  
*denticulatum*, Rolfe, l. c. (1891) 197 et in *Gard. Chron.* (1894) ii. 213. — Sierra-Leone.  
*Elliotti*, Rolfe, ex S. Elliot, in *Journ. Linn. Soc.* xxix. (1891) 51. — Madag.  
*Epicianthes*, Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1890) 753. — Java, Tenass.  
*Ericsoni*, Kraenzl. in *Gard. Chron.* (1893) ii. 522. — Hab. ?  
*fallax*, Rolfe, l. c. (1889) ii. 558. — Assam.  
*filiforme*, Kraenzl. in Bot. Jahrb. xxii. (1895) 25 (Bulbophyllum). — Kamerun.  
*Gamblei*, Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. 1890 187; et in Hook. Icon. pl. xxi. (1890) t. 2039b. — Reg. Himal.  
*Gerlandianum*, Kraenzl. in Bot. Jahrb. vii. (1886) 437. — N. Guin.

**BULBOPHYLLUM** : —

- Globulus*, Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1890) 767; et in Hook. Icon. pl. xxi. (1890) t. 2047. — Perak.  
*gymnopus*, Hook. f. l. c. 764; et in Hook. Icon. pl. xxi. (1890) t. 2040. — Reg. Himal.  
*Hamelini*, Hort. ex Gard. and For. vi. (1893) 386; et ex *Kew Bull.* (1894) App. ii. 30. — Madag.  
*Hellwigianum*, Kraenzl. ex Warb. in Bot. Jahrb. xvi. (1893) 17. — Oceania.  
*Herbula*, Frappier, ex Cordem. Fl. Ile Réunion (1895) 169. — Ins. Borbon.  
*Hookerianum*, Kraenzl. in Bot. Jahrb. xvii. (1893) 49; Wendl. ex Kraenzl. in *Gard. Chron.* (1894) i. 685. — Afr. trop.  
*Humboldtii*, Rolfe, ex S. Elliot, in *Journ. Linn. Soc.* xxix. (1891) 50. — Madag.  
*hymenanthum*, Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1890) 767; et in Hook. Icon. pl. xxi. (1890) t. 2046. — Reg. Himal.  
*ichthyostomum*, Colenso, in Trans. N. Z. Inst. xxvi. 1893 (1894) 319. — N. Zel.  
*inaequale*, Reichb. f. in *Flora*, lxxix. (1886) 553. — Gabon.  
*inconspicuum*, Maxim. in Bull. Acad. Pétersb. xxxi. (1887) 102. — Japon.  
*inflatum*, Rolfe, in *Kew Bull.* (1891) 234; et in *Gard. Chron.* (1891) i. 334. — Sierra-Leone.  
*Johannis*, Kraenzl. in *Gard. Chron.* (1894) ii. 592. — Madag.  
*kermesinum*, Ridl. in *Journ. Bot.* xxiv. (1889) 325. — N. Guin.  
*Kingii*, Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1890) 760. — Reg. Himal.  
*lemniscatoides*, Rolfe, in *Gard. Chron.* (1890) i. 672. — Java ?  
*leptanthum*, Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1890) 759; et in Hook. Icon. pl. xxi. (1890) t. 2030 a. — Reg. Himal.  
*leptosepalum*, Hook. f. l. c. 767; et in Hook. Icon. pl. xxi. (1890) t. 2045. — Penins. Mal.  
*lineare*, Frappier, ex Cordem. Fl. Ile Réunion (1895) 170. — Ins. Borbon.  
*longispicatum*, Cogn. in *Journ. des Orchid.* iv. (1893) 265. — Bras.  
*macrocarpum*, Frappier, ex Cordem. Fl. Ile Réunion (1895) 173. — Ins. Borbon.  
*membranifolium*, Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1890) 756; et in Hook. Icon. pl. xxi. (1890) t. 2034. — Perak.  
*Micholitzianum*, Kraenzl. in Bot. Jahrb. xvii. (1893) 484. — Sumatra.  
*micranthum*, Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1890) 768; et in Hook. Icon. pl. xxi. (1890) t. 2048. — Tenass.  
*mishmeense*, Hook. f. l. c. 769. — Reg. Himal.  
*modestum*, Hook. f. l. c. 759; et in Hook. Icon. pl. xxii. (1890) t. 2038b. — Perak.  
*Molossus*, Reichb. f. in *Flora*, lxxi. (1888) 155. — Madag.  
*montense*, Ridl. ex Stapf, in Trans. Linn. Soc. Ser. II, iv. (1894) 234. — Borneo.  
*montigenum*, Ridl. l. c. — Borneo.  
*nervulosum*, Frappier, ex Cordem. Fl. Ile Réunion (1895) 170. — Ins. Borbon.  
*nigripetalum*, Rolfe, in *Kew Bull.* (1891) 197; et in *Gard. Chron.* (1891) ii. 215. — Afr. trop. occ.  
*O'Brienianum*, Rolfe, in *Gard. Chron.* (1892) ii. 332 et in *Kew Bull.* (1893) Append. II. 30 nomen. — Reg. Himal.  
*Odoardi*, Pfitz. in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 6. (1888) 179. — Borneo.  
*oncidiophilum*, Kraenzl. in Bot. Jahrb. xviii. (1894) 485 = *Latourea oncidiochila*, Kraenzl.  
*Ophiuchus*, Ridl. in *Journ. Linn. Soc.* xxii. (1886) 118. — Madag.  
*paniculatum*, Ridl. in *Journ. Bot.* xxiv. (1889) 326. — N. Guin.  
*patens*, King, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1890) 187 in add.; Hook. f. in Hook. Icon. pl. xxi. (1891) t. 2054 sub *B. vermiculare*. — Perak.  
*Pechei*, Bull. Catal. 1891, ex *Gard. Chron.* (1891) i. 676; et Bot. Mag. (1893) t. 7286. — Burma.  
*perpusillum*, Kraenzl. in *Gard. Chron.* (1894) ii. 592. — Madag.  
*Pervillei*, Rolfe, ex S. Elliot, in *Journ. Linn. Soc.* xxix. (1891) 51. — Madag.  
*porphyroglossum*, Kraenzl. in Bot. Jahrb. xxii. (1895) 24 (Bulbophyllum). — Kamerun.

**BULBOPHYLLUM** :—

- protractum, *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* v. (1890) 758; *et in Hook. Icon. pl.* xxi. (1890) 2037. — Tenass.?  
 psittacoglossum, *Reichb. f. ex Hook. l. c.* 754. — Tenass.  
 pteriphiolum, *Rolfe, in Kew Bull.* (1894) 391. — Penang.  
 Quintasii, *Rolfe, in Bolet. Soc. Brot.* ix. (1891) 138. — Ins. S. Thom.  
 racemosum, *Rolfe, in Kew Bull.* (1893) 61. — Borneo.  
 resupinatum, *Ridl. in Bolet. Soc. Brot.* v. (1887) 198. — Ins. S. Thom.  
 rufilabrum, *Parish, ex Hook. f. Fl. Brit. Ind.* v. (1890) 761. — Tenass.  
 Sanderianum, *Rolfe, in Kew Bull.* (1893) 4; *et ex Gard. Chron.* (1893) i. 291. — Bras.  
 scaberulum, *Bolus, in Journ. Linn. Soc.* xxv. (1889) 181 (= *Megaclinium scaberulum*, Rolfe). — Afr. austr.  
 secundum, *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* v. (1890) 764; *et in Hook. Icon. pl.* xxi. (1898) t. 2042. — Reg. Himal.  
 spathaceum, *Rolfe, in Kew Bull.* (1893) 170. — Burma.  
 stenopetalum, *Kraenzl. in Bot. Jahrb.* xxii. (1895) 25. — Kamerun.  
 stenorhachis, *Kraenzl. l. c.* — Kamerun.  
 striatellum, *Ridl. in Ann. of Bot.* iv. (1890) 335; *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vi. (1890) 189 in add. — Singap.  
 suavissimum, *Rolfe, in Gard. Chron.* (1889) i. 297; *et Hook. f. Fl. Brit. Ind.* v. (1890) 768. — Burma.  
 Thomsoni, *Hook. f. l. c.* 764; *et in Hook. Icon. pl.* (1890) t. 2041. — Reg. Himal.  
 Toressae, *F. M. Bailey, Rep. Exped. Beilenden-Ker.* (1889) 62. — Austral.  
 trachyanthum, *Kraenzl. in Oest. Bot. Zeitschr.* xlv. (1894) 336. — N. Hibern.  
 vermiculare, *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vi. (1890) 188 in obs. — Penins. Mal.  
 vires, *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* v. (1890) 770. — Assam.  
 viride, *Rolfe, in Kew Bull.* (1893) 170. — Afr. trop. occ.  
 vitiense, *Rolfe, l. c.* 5; *et ex Gard. Chron.* (1893) i. 291. — Ins. Viti.  
 Watsonianum, *Reichb. f. in Flora*, lxxi. (1888) 155. — Ins. Hongkong.  
 Wrayi, *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* v. (1890) 766; *et in Hook. Icon. pl.* xxi. (1890) t. 2844. — Perak.

**BULGA**, Linn. Syst. ed. I. (1735) 14, ex Kuntze, Rev. Gen. (1891) 512 = **Ajuga**, Linn. (Labiata).  
*brachystemon*, *Chamaecistus*, *flaccida*, *incisa*, *Iva*, *japonica*, *lobata*, *macrocarpa*, *oblongata*, *ocephala*, *orientalis*, *parviflora*, *pyramidalis*, *robusta*, *salicifolia*, Kuntze, l. c. 512 et 513 = *homonyma omnia* Ajugae.  
*Chamaepitys*, Kuntze, l. c. = *A. Chamaepytis*, Schreb.  
*Laxmannii*, Kuntze, l. c. = *A. Laxmannii*, Benth.  
*scoparia*, Kuntze, l. c. = *A. Chamaecistus*, Ging.

**BULBOSTYLIS**, Kunth (Cyper.). — Ind. Kew. i. 356.  
 abortiva, *C. B. Clarke, in J. Buchan. Nyassaland* (1889) 21; *et in Th. Dur. et Schinz, Consp. fl. Afr.* v. 1894 (1895) 610 (= *Fimbristylis abortiva*, Steud.). — Afr. trop.  
 andongensis, *C. B. Clarke, in Th. Dur. et Schinz, l. c.* 611 (= *Fimbr. andongensis*, Ridl.). — Afr. trop. occ.  
 aphyllanthoides, *C. B. Clarke, in Th. Dur. et Schinz, l. c.* (= *Fimbr. aphyllanthoides*, Welw.). — Afr. trop. occ.  
 barbata, *C. B. Clarke, in Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vi. (1893) 651; *et in Th. Dur. et Schinz, l. c.* — Reg. calid. orb. vet.  
 Boivini, *C. B. Clarke, in Th. Dur. et Schinz, l. c.* 612. — Ins. Comor.  
 breviculmis, *C. B. Clarke, l. c.* (= *Isolepis breviculmis*, Kunth). — Afr. austr.  
 Buchananii, *C. B. Clarke, in J. Buchan. Nyassaland* (1889) 21 nomen. — Afr. trop. austro-or.  
 Burchellii, *C. B. Clarke, in Th. Dur. et Schinz, Consp. fl. Afr.* v. 1894 (1895) 612 (= *Fimbristylis Burchellii*, Ficalho et Hiern). — Afr. austr.

**BULBOSTYLIS** :—

- cardiocarpa, *C. B. Clarke, in Th. Dur. et Schinz, Consp. fl. Afr.* v. 1894 (1895) 612 (= *Fimbristylis cardiocarpa*, Ridl.). — Afr. trop.  
 cinnamomea, *C. B. Clarke, in J. Buchan. Nyassaland* (1889) 21; *et in Th. Dur. et Schinz l. c.* (= *Scirpus cinnamomeus*, Boeck.). — Afr. austr. et trop. austro-or.  
 coleotricha, *C. B. Clarke, in Th. Dur. et Schinz, l. c.* 613 (= *Fimbristylis coleotricha*, Hochst.). — Abyss.  
 collina, *C. B. Clarke, l. c.* (= *Isolepis collina*, Kunth). — Afr. austr., Madag.  
 cylindrica, *C. B. Clarke, l. c.* — Angola.  
 festucoides, *C. B. Clarke, l. c.* (= *Scirpus festucoides*, Poir.). — Madag., Borbon.  
 filamentosa, *C. B. Clarke, l. c.* (= *Scirpus filamentosus*, Vahl). — Afr. trop.  
 humilis, *C. B. Clarke, l. c.* 614 (= *Isolepis humilis*, Kunth). — Afr. austro-or. et austr.  
 Kirkii, *C. B. Clarke, l. c.* — Natal.  
 laniceps, *C. B. Clarke, l. c.* — Afr. trop. occ.  
 Lichtensteiniana, *C. B. Clarke, l. c.* (= *Isolepis Lichtensteiniana*, Kunth). — Ins. S. Helena.  
 macra, *C. B. Clarke, l. c.* (= *Fimbristylis macra*, Ridl.). — Angola.  
 megastachys, *C. B. Clarke, l. c.* (= *Fimbr. megastachya*, Ridl.). — Angola.  
 melanocephala, *C. B. Clarke, l. c.* 615 (= *Fimbr. melanocephala*, Ridl.). — Angola.  
 neglecta, *C. B. Clarke, l. c.* (= *Fimbr. neglecta*, Hemsl.). — Ins. S. Helena.  
 oligostachya, *C. B. Clarke, l. c.* (= *Scirpus oligostachys*, Boeck.). — Abyss.  
 oritrepes, *C. B. Clarke, in Trans. Linn. Soc. Ser. II.* iv. (1894) 54; *et in Th. Dur. et Schinz, l. c.* (= *Fimbristylis oritrepes*, Ridl.). — Angola.  
 parva, *C. B. Clarke, in Th. Dur. et Schinz, l. c.* (= *Fimbr. parva*, Ridl.). — Angola.  
 puberula, *C. B. Clarke, in Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vi. (1893) 652; *et in Th. Dur. et Schinz, l. c.* — As. et Afr. trop.  
 pusilla, *C. B. Clarke, in Th. Dur. et Schinz, l. c.* (= *Fimbristylis pusilla*, Hochst.). — Abyss.  
 rarissima, *C. B. Clarke, l. c.* (= *Cyperus rarissimus*, Steud.). — Abyss.  
 Rehmannii, *C. B. Clarke, l. c.* — Transvaal.  
 Renschii, *C. B. Clarke, l. c.* (= *Scirpus Renschii*, Boeck.). — Madag.  
 Schimperiana, *C. B. Clarke, l. c.* 616 (= *Isolepis Schimperiana*, Hochst.). — Abyss.  
 schoenoides, *C. B. Clarke, in Trans. Linn. Soc. Ser. II.* iv. (1894) 54; *et in Th. Dur. et Schinz, l. c.* (= *Isolepis schoenoides*, Kunth). — Afr. austr. et trop. occ.  
 sphaerocarpa, *C. B. Clarke, in Th. Dur. et Schinz, l. c.* (= *Scirpus sphaerocarpus*, Boeck.). — Afr. austr.  
 striatella, *C. B. Clarke, l. c.* — Afr. austr. et trop. or.  
 subspinescens, *C. B. Clarke, in Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vi. (1893) 652. — Ind. or.  
 trichobasis, *C. B. Clarke, in Th. Dur. et Schinz, Consp. fl. Afr.* v. 1894 (1895) 616 (= *Scirpus trichobasis*, Baker). — Madag.  
 Taylori, *C. B. Clarke, l. c.* — Zanzibar.  
 trabeculata, *C. B. Clarke, l. c.* — Angola.  
 zambesica, *C. B. Clarke, l. c.* — Zambesia.  
 Zeyheri, *C. B. Clarke, l. c.* (= *Scirpus Zeyheri*, Boeck.). — Afr. austr. et austro-or.

**BULNESIA**, C. Gay (Zygophyll.). — Ind. Kew. i. 356.  
 arborea, *Engl. Bot. Jahrb.* xv. Beibl. n. 35 (1892) 12. — Hab.?

**BUMELIA**, Sw. (Sapot.). — Ind. Kew. i. 356.  
 fragrans, *Ridl. in Journ. Linn. Soc.* xxvii. (1890) 43. — Ins. Fernando Noronha.  
 leiogyna, *J. D. Smith, in Coult. Bot. Gaz.* xviii. (1893) 4. — Guatem.  
 mexicana, *Engl. Bot. Jahrb.* xii. (1890) 519. — Mexic.  
 Palmeri, *Rose, in Gard. and For.* vii. (1894) 195 fig. 35. — Mexic.  
 pleistochasia, *J. D. Smith, in Coult. Bot. Gaz.* xviii. (1893) 4. — Guatem.

**BUNCHOSIA**, Rich. (Malpigh.). — Ind. Kew. i. 357.  
 guadalajarensis, *S. Wats. in Proc. Am. Acad.* xxii. (1887) 401. — Mexic.  
 Lanieri, *S. Wats. l. c.* xxi (1886) 461; *et in T. Brigh. Guatem. App.* (1887) 427. — Guatem.  
 Palmeri, *S. Wats. l. c.* xxii. (1887) 401. — Mexic.  
 parvifolia, *S. Wats. l. c.* xxiv. (1889) 42. — Calif.  
 Pringlei, *S. Wats. l. c.* xxvi. (1891) 133. — Mexic.  
 sonorensis, *Rose, in Contrib. U. S. Nat. Herb.* i. (1891). — Mexic.

**BUNIOTRINIA**, Stapf et Wettst. ex Stapf, in Denkschr. Akad. Wien, li. (1886) 315. **UMBEL-LIFERA**.  
 juncea, *Stapf et Wettst. l. c.* — As. occ.

**BUNIU**, Linn. = **Carum**, Linn. (Umbellif.).  
 Bourgaei, Freyn et Sint. in Oest. Bot. Zeitschr. xlv. (1894) 99. — As. Min.  
 cataonicum, Stapf et Wettst. Beitr. Fl. Lyc. (1886) 261. — As. Min.  
 cylindraceum, Freyn, in Oest. Bot. Zeitschr. xlii. (1892) 83 = *C. cylindricum*, Boiss. et Hochst.  
 daucoides, Haussk. in Mitth. Thur. Bot. Ver. N. Folge, v. (1893) 114 = *C. daucoides*, Boiss.  
 elegans, Freyn, in Oest. Bot. Zeitschr. xlii. (1892) 83. — Armenia.  
 fallax, Freyn, l. c. xl. (1890) 211; *et xli.* (1891) 10. — As. Min.  
 filipes, Freyn et Conrath, in Bull. Herb. Boiss. iii. (1895) 305. — Reg. Cauc.  
 incrassatum, Batt. in Batt. et Trab. Fl. de l'Algérie (Dicot.) (1888) 346 = *C. incrassatum*, Boiss.  
 mauritanicum, Batt. l. c. = *C. mauritanicum*, Boiss. et Reut.  
 microcarpum, Freyn et Bornm. ex Freyn, in Oest. Bot. Zeitschr. xli. (1891) 10 in obs.; *et xlv.* (1894) 99 = *C. microcarpum*, Boiss.  
 Tempkanyanum, Freyn et Sint. in Bull. Herb. Boiss. iii. (1895) 384. — Armenia.  
 tenerum, Hausskn. in Nym. Consp. fl. Eur. Suppl. ii. i. (1889) 144. — Graecia.

**BUPHANE**, Herb. (Amaryll.). — Ind. Kew. i. 358.  
 longepedicellata, Pax, in Bot. Jahrb. x. (1889) 4. — Afr. austr.

**BUPLEURUM**, [Tourn.] Linn. (Umbellif.). — Ind. Kew. i. 359.  
 americanum, Coult. et Rose, Rev. N. Am. Umbell. (1888) 115. — Am. bor. occ.  
 antiochium, Post, in Journ. Linn. Soc. xxiv. (1888) 427. — Syria.  
 Boissieri, Post, l. c. 426; *et ex Boiss. Fl. Or. Suppl.* (1888) 251. — Syria.  
 caricinum, Cabanès, in Bull. Soc. sc. nat. Nîmes, xix. (1891) 30. — Gall. mer.  
 laxum, Velen. in Oest. Bot. Zeitschr. xli. (1891) 396. — Bulg.  
 mauritanicum, Batt. in Bull. Soc. bot. Fr. xxxv. (1888) 386. — Algeria.  
 orbelicum, Velen. in Sitz. Boehm. Ges. Wiss. 1890 (1890) 407; *et Fl. Bulg.* (1891) 222. — Bulg.  
 pekinense, Franch. ex Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxiii. (1887) 327 nomen; *et in Nouv. Arch. Mus. Paris*, Ser. II. x. (1888) 183. — China.  
 petiolatum, Franch. in Bull. Soc. Philom. Paris, Sér. VIII. vi. (1894) 117. — Yunnan.  
 polymorphum, Alboff, Prodr. fl. Colch. (1895) 101. — Reg. Cauc.  
 quadridentatum, Wettst. in Luers. Bibl. Bot. Heft xxvi. (1892) 48 t. 3 fig. 16-19. — Maced., Albania.  
 ranunculoideum, St. Lager, in Carlot. Etud. des fl., éd. 8. ii. (1889) 337 = *ranunculoideus*, Linn.  
 Rischawi, Alboff, in Bull. Herb. Boiss. ii. (1894) 450. — Reg. Cauc.  
 Rischawianum, Alboff, l. c. iii. (1895) 521 sphalm. = Rischawi, Alboff.  
 thracicum, Velen. in Sitz. Boehm. Ges. Wiss. 1892 (1893) 381. — Turc.  
 yunnanense, Franch. in Bull. Soc. Philom. Paris, Sér. VIII. vi. (1894) 117. — Yunnan.

**BURASAIA**, Thou. (Menisperm.). — Ind. Kew. i. 360.  
 australis, S. Elliot, in Journ. Linn. Soc. xxix. (1891) 2. — Madag.



**BURCKELLA**, Pierre, Not. bot. Sapot. (1890) 3 = **Bassia**, Koenig (Sapot.)

*Cocoa*, Pierre, l. c. = *Bassia Cocco*, Scheff.

*Erskineana*, Pierre, l. c. 4; et ex Boerl. Handl. Fl. Ned. Indië, ii. 1. (1891) 311 = *Bassia Erskineana*, F. Muell.

*Hollrungii*, Pierre, ll. cc. = *Bassia Hollrungii*, K. Schum.

*May*, Pierre, l. c. = *Bassia May*, Becc.

*obovata*, Pierre, l. c. = *Bassia obovata*, Forst.

**BUREAVELLA**, Pierre, Not. bot. Sapot. (1890)

16. **SAPOTACEAE**

*Macleyana*, Pierre, l. c. (= *Bassia Macleyana*, F. Muell. in Victor Ranval. i. (1885) 168, nomen.). — N. Guin.

**BURLINGTONIA**, Lindl. = **Rodriguezia**, Ruiz

et Pav. (Orchid.).

*caloplectron*, « Reichb. f. » ex Williams, Catal. (1887) 21 = *R. caloplectron*, Reichb. f.

**BURMANNIA**, Linn. (Burmanniac.). — Ind. Kew. i. 361.

*bifurca*, Ham. ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1888) 665 = *coelestis*, Don.

*candida*, Griff. ex Hook. f. l. c. — As. trop. or. *gracilis*, Ridl. in Journ. As. Soc. Straits Branch, (1890) 335. — Ind. or.

*nepalensis*, Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1888) 666. — As. trop. or.

*papillosa*, Stapf, in Trans. Linn. Soc. Ser. II, iv. (1894) 232. — Borneo.

*Wallichii*, Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1888) 666. — As. trop. or.

**BURMEISTERA**, Karst. et Triana (Campanul.). — Ind. Kew. i. 361.

*cyclostigmata*, J. D. Smith, in Coult. Bot. Gaz. xx. (1895) 291. — Costarica.

**BURSA**, Weber = **Capsella**, Medic. (Crucif.).

*antipoda*, *cochlearina*, *divaricata*, *Drummondii*, *grandiflora*, *humistrata*, *mexicana*, *pilosula*, *procumbens*, *pubens*, *tasmanica*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 20-21 = *homonyma omnia* Capsellae.

*pauciflora*, Kuntze, l. c. 20 = *Hutchinsia pauciflora*, Nym.

*Prostii*, Kuntze, l. c. = *Hutch. Prostii*, J. Gay.

*tibetica*, Kuntze, l. c. = *Capsella Thomsoni*, Hook. f.

**BURSERIA**, Jacq. (Burser.). — Ind. Kew. i. 362.

*Eracouchii*, Baill. ex Laness. Pl. util. col. franç. (1886) 367 = *Icica heterophylla*, DC.

*australasica*, F. M. Bailey, in Dept. Agric., Queensl. Bot. Bull. v. (1892) 8. — Austral.

*Beandou*, Baill. Hist. pl. Madag. Atlas, (1892) t. 226 b. — Madag.

*cerasifolia*, T. S. Brandeg. in Proc. Calif. Acad. Ser. II, iii. (1891) 121. — Calif.

*fragilis*, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxi. (1886) 422. — Mexic.

*glabrescens*, Rose, in Contrib. U. S. Nat. Herb. iii. (1895) 313. — Mexic.

*Jonesii*, Rose, l. c. 314. — Am. bor. occ.

*Hindsiana*, T. S. Brandeg. in Proc. Calif. Acad. Ser. II, iii. (1891) 121. — Calif.

*laxiflora*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 108 = seq. *laxiflora*, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxiv. (1889) 44. — Calif.

*Nelsoni*, Rose, in Contrib. U. S. Nat. Herb. iii. (1895) 314. — Mexic.

*odorata*, T. S. Brandeg. in Proc. Calif. Acad. Ser. II, ii. (1889) 138. = *fagaroides*, Engl.

*Palmeri*, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxii. (1887) 402. — Mexic.

*Pringlei*, S. Wats. l. c. xxv. (1890) 145. — Mexic.

*pubescens*, S. Wats. l. c. xxiv. (1889) 44. — Calif.

*Schaffneri*, S. Wats. l. c. xxii. (1887) 469. — Mexic.

*Simaruba*, Sarg. in Gard. and For. iii. (1890) 260; et N. Am. Sylva, i. 97 t. 41 et 42 = *gummifera*, Jacq.

*tenuifolia*, Engl. ex Kuntze, Rev. Gen. (1891) 107. — Mexic.

*tenuifolia*, Rose, in Contrib. U. S. Nat. Herb. iii. (1895) 314 (an praec.). — Mexic.

**BUSERIA**, Th. Dur. Ind. Gen. (1888) 501. **RUBIA-CEAE**.

*resinosa*, Th. Dur. ex K. Schum. in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 4. (1891) 108 (= *Leiochilus resinosa*, Hook. f.). — Madag.

**BUTEA**, Koen. (Legumin.). — Ind. Kew. i. 362.

*monosperma*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 202 = *frondosa*, Roxb.

*monosperma*, Taub. in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 3 (1894) 366 = *praec.*

**BUTTNERIA**, Duham. = **Calycanthus**, Linn. (Calycanth.).

*fertilis*, Kearney, in Bull. Torrey Bot. Club, xxi. (1894) 175 (Buettneria) = *C. fertilis*, Walt.

*florida*, Kearney, l. c. 175 (Buettneria) = *C. floridus* Linn.

*occidentalis*, Greene, in Erythea, i. (1893) 207; et Man. Bot. San Franc. Bay (1894) 119 = *C. occidentalis*, Hook. et Arn.

**BUXUS**, Linn. (Euphorb.). — Ind. Kew. i. 362.

*bahamensis*, Baker, in Hook. Icon. pl. xix. (1889) t. 1806. — Ins. Baham.

*chinensis*, Hort. ex Dippel, Handb. Laubholz, iii. (1893) 80 = *longifolia*, Boiss.

*macrophylla*, Hort. ex Dippel, l. c. = *sempervirens*, Linn.

*Macowani*, Oliver, in Hook. Icon. pl. xvi. (1886) t. 1518. — Afr. austr.

*Rolfei*, Vidal, Pl. vasc. Filip. (1886) 233. — Ins. Philipp.

**BYRSOCARPUS**, Schum. et Thonn. (Connar.). — Ind. Kew. i. 363.

*Baroni*, Baker, in Journ. Linn. Soc. xxii. (1887) 462. — Madag.

**BYRSONIMA**, Rich. (Malpigh.). — Ind. Kew. i. 363.

*indorum*, S. Moore, in Trans. Linn. Soc. Ser. II, iv. (1895) 323. — Bras.

## C

**CACABUS**, Benth. (Solan.). — Ind. Kew. i. 365.

*integrifolius*, Phil. in Anal. Mus. nac. Chile (1892) 63. — Chili.

*Miersii*, Wettst. in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3 b. (1891) 16 (= *Dictyocalyx Miersii*, Hook. f.). — Peruv.

*parviflorus*, Rusby in Mem. Torrey Bot. Club, iv. (1895) 233. — Bolivia.

**CACALIA**, Burm. Thes. Zeyl. (1737) 52 t. 21; Kuntze, Rev. Gen. (1891) 323 = **Vernonia**, Schreb. (Compos.).

*abyssinica*, *accedens*, *acilepis*, *acuminata*, *acutangula*, *adamantium*, *adenophylla*, *adoensis*, *affinis*, *alpestris*, *ambigua*, *ammophila*, *amygdalina*, *angulifolia*, *angustifolia*, *aphantha*, *apiculata*, *Aplinii*, *apocynifolia*, *appendiculata*, *araneosa*, *aravana*, *aravipensis*, *arbo-rea*, *arborescens*, *arenaria*, *argentea*, *arguta*, *argyro-phylla*, *argyrotricha*, *arkansana*, *Aschenborniana*, *asteriflora*, *attenuata*, *auera*, *auriculata*, *bahamensis*, *Bainesii*, *barbata*, *baybinervis*, *Benthamiana*, *Beyri-chiei*, *Biafrae*, *blanda*, *Bolleana*, *borneensis*, *brachiata*, *brachylepis*, *brachyphylla*, *bracteata*, *brevifolia*, *brevi-petiolata*, *Buchingeri*, *buddleiaefolia*, *bullata*, *buxi-fo-ly*, *Calvoana*, *Candolleana*, *Candollei*, *canescens*, *capituliflora*, *carduodes*, *chalybaea*, *Chamaedrys*, *Chamaepece*, *Chamissonis*, *chilanthia*, *cincta*, *cinerea*, *clavata*, *clivorum*, *cognata*, *compacta*, *compactiflora*, *conferta*, *cordata*, *cordiaefolia*, *cordigera*, *coriacea*, *corymbiformis*, *corymbosa*, *Cotoneaster*, *Coulonii*, *cuiabensis*, *Cumingiana*, *cuneifolia*, *cylindrica*, *cymosa*, *decumbens*, *delapsa*, *demulans*, *densiflora*, *Deppeana*, *desertorum*, *discolor*, *dissoluta*, *divergens*, *diversifolia*, *Doniana*, *dura*, *echitifolia*, *Ehrenber-giana*, *ehretiaefolia*, *elaeagnifolia*, *elegans*, *eremophila*, *erioclada*, *erilepis*, *erythrophila*, *esculenta*, *exilis*, *extensa*, *fagifolia*, *farinosa*, *fasciculata*, *fasti-giata*, *ferruginea*, *filigera*, *firma*, *flexuosa*, *floccosa*, *foliosa*, *fragrans*, *Francavillana*, *frondosa*, *fruticosa*,

**CACALIA** : —

*fruticulosa*, *fulva*, *fuscopilosa*, *Gardneri*, *geminata*, *glabra*, *glabrata*, *glandulosa*, *glutinosa*, *Gomphrena*, *gracilis*, *Grantii*, *gratiola*, *grisea*, *guineensis*, *gym-noclada*, *Haenkeana*, *havanensis*, *Helferi*, *helophila*, *hexantha*, *hirtiflora*, *Hochstetterii*, *holosericea*, *Hook-keriana*, *koveaeifolia*, *hymenolepis*, *Hypochaeris*, *hypo-leuca*, *ignobilis*, *immunis*, *incana*, *indica*, *infun-dibularis*, *insignis*, *interjecta*, *intermedia*, *isotricha*, *jugalis*, *karaguensis*, *Karunshiana*, *Kirkii*, *Kotsch-ya-na*, *Kroneana*, *lacunosa*, *lanceolaris*, *lappodes*, *latifolia*, *lawrifolia*, *laxa*, *Leiboldiana*, *leiocarpa*, *Leopoldi*, *Lettermannii*, *leucophylla*, *lilacina*, *Lind-bergii*, *Lindheimeri*, *linearifolia*, *linearis*, *Livingsto-niana*, *Lobbii*, *lucida*, *Lyallii*, *macrocephala*, *macrophylla*, *madagascariensis*, *malabarica*, *Man-soana*, *Mariana*, *megapotamica*, *Melleri*, *mespilifolia*, *mexicana*, *micradenia*, *microcephala*, *miseria*, *mollis*, *mollissima*, *moluensis*, *Monosis*, *monticola*, *Moritz-iana*, *mossambicensis*, *mucronifolia*, *mucronulata*, *muricata*, *myriantha*, *myriocephala*, *nemoralis*, *nitens*, *novae-boracensis*, *nudiflora*, *obconica*, *obovata*, *obscura*, *obtusata*, *obtusifolia*, *ochroleuca*, *octantha*, *oligolepis*, *ovata*, *oxylepis*, *paludosa*, *pandurata*, *pani-culata*, *patens*, *pauciflora*, *pectiniformis*, *pedunculata*, *peguensis*, *pellita*, *pentacantha*, *Perrottetii*, *petiolaris*, *platensis*, *polyanthos*, *populifolia*, *psilophylla*, *psilo-stachya*, *pteropoda*, *puberula*, *pulverulenta*, *pumila*, *punctata*, *pungens*, *pycnostachya*, *pyrifolia*, *Quarti-niana*, *quinqueflora*, *Radula*, *reflexa*, *Reinwardtiana*, *remotiflora*, *revoluta*, *Riedelii*, *rigidophylla*, *rosea*, *rosmarinifolia*, *Rothii*, *rubricaulis*, *rubrivamea*, *rusticoma*, *rugosa*, *rugulosa*, *rupestris*, *salicifolia*, *saligna*, *Salvinae*, *saxicola*, *scapigera*, *scariosa*, *Schiedeana*, *Schimperii*, *Schweinfurthii*, *schlenkiae-folia*, *sechellensis*, *secunda*, *secundifolia*, *Seemanniana*, *Sellowii*, *senegalensis*, *sericea*, *serrata*, *sessilifolia*, *shivensis*, *simplex*, *simulata*, *Smithiana*, *solanifolia*, *sparsiflora*, *Spixiana*, *squamulosa*, *Steetzii*, *stellaris*, *stenocephala*, *stenophylla*, *Stoechas*, *stricta*, *suave-olens*, *subsessilis*, *subsimplex*, *subulata*, *subverticillata*, *syncephala*, *talaumifolia*, *tanalensis*, *tarchonantifolia*, *terniflora*, *Teymanniana*, *theophrastifolia*, *Thomae*, *Thomsoniana*, *Thwaitesii*, *tigvensis*, *toluccana*, *tomentella*, *tragiaefolia*, *travancorica*, *triantha*, *trice-phala*, *triflosculosa*, *turbinata*, *Tweediana*, *uncinata*, *undulata*, *unionis*, *varroniaefolia*, *venosissima*, *vepre-torum*, *verbascifolia*, *vestita*, *vialis*, *virens*, *virgu-lata*, *viscidula*, *volkameriaefolia*, *Warmingiana*, *Westiniana*, *xanthophylla*, *zeylanica* *Zuccariniana*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 323 et 968-71 = *homo-nyma omnia* Vernoniae.

*acaulis*, Kuntze, l. c. 968 = *V. oligophylla*, Michx.

*adproximata*, Kuntze, l. c. 969 = *V. diffusa*, Less.

*africana*, Kuntze, l. c. = *V. Vernonea*, Harv.

*Alamanii*, Kuntze, l. c. = *V. Alamanii*, DC.

*Andersonii*, Kuntze, l. c. = *V. Cumingiana*, Benth.

*angustifolia*, Kuntze, l. c. 968 = *V. Poskeana*, Vathe.

*anisochaetodes*, Kuntze, l. c. 969 = *V. anisochaet-*

*toides*, Sond.

*argyropappa*, Kuntze, l. c. = *V. Salzmanni*, DC.

*aristata*, Kuntze, l. c. 968 = *V. natalensis*, Sch. Bip.

*baccharioides*, Kuntze, l. c. 969 = *V. baccharioides*,

*H. B. et K.*

*Baldwinii*, Kuntze, l. c. = *V. Baldwinii*, Torr.

*baptisanda*, Kuntze, l. c. 968 = *V. uniflora*, Sch. Bip.

*bardanodes*, Kuntze, l. c. 969 = *V. bardanoides*,

*Less.*

*Baronii*, Kuntze, l. c. = *V. Baroni*, Baker.

*Beddomii*, Kuntze, l. c. = *V. Beddomei*, Hook. f.

*Bipontini*, Kuntze, l. c. = *V. affinis*, Sch. Bip.

*blumcodes*, Kuntze, l. c. 969 = *V. blumeoides*, Hook. f.

*brasiliensis*, Kuntze, l. c. 323 et 968 = *V. scabra*,

*Pers.*

*burmanica*, Kuntze, l. c. 323. — Burma.

*Burtonii*, Kuntze, l. c. = *V. Burtoni*, Oliver et Hiern.

*capensis*, Kuntze, l. c. = *V. pinifolia*, Less.

*capitata*, Kuntze, l. c. 969 (= *Distephanus capitatus*,

*Boj.*) — Madag.

*chlorolepis*, Kuntze, l. c. 968 = *V. Steetziana*, Oliver

et Hiern.

*cladantha*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 968 = *Pipto-*

*carpha* Sellowii, Baker.

*Clarkeana*, Kuntze, l. c. 323 = *Centratherum*

*Hookeri*, C. B. Clarke.

*colorata*, Kuntze, l. c. 968 = *V. senegalensis*, Less.

*crotonodes*, Kuntze, l. c. = *V. crotonoides*, Sch. Bip.



## CACALIA : —

- cymosa*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 968 = *Vernonia missionis*, Gardn.  
*daphnoides*, Kuntze, l. c. 970 = *V. daphnoides*, Walp.  
*debilis*, Kuntze, l. c. = *V. Cotoneaster*, Less.  
*divaricata*, Kuntze, l. c. 968 = *V. diffusa*, Less.  
*eleagnoides*, Kuntze, l. c. = *V. Kraussii*, Sch. Bip.  
*erigeroides*, Kuntze, l. c. 970 = *V. cinerea*, Less.  
*erubescens*, Kuntze, l. c. 968 = *V. Aschersonii*, Sch. Bip.  
*eupatorioides*, Kuntze, l. c. 324 = *V. eupatorioides*, Blume.  
*flotowoides*, Kuntze, l. c. 970 = *V. flotowoides*, Baker.  
*frangulifolia*, Kuntze, l. c. = *V. frangulaefolia*, H. B. et K.  
*fruticosa*, Kuntze, l. c. 968 = *V. rigida*, Sw.  
*gerberiformis*, Kuntze, l. c. = *V. Gerberae*, Oliver et Hiern.  
*Gerrardii*, Kuntze, l. c. 968 = *V. Gerrardi*, Harv.  
*gigantea*, Kuntze, l. c. 324 = *V. altissima*, Nutt.  
*Glazioviana*, Kuntze, l. c. 968 = *V. Glazioviana*, Baker.  
*gnaphaloides*, Kuntze, l. c. = *V. gnaphaloides*, Sch. Bip.  
*gochnatioides*, Kuntze, l. c. = *V. gochnatioides*, Hook. et Arn.  
*graminifolia*, Kuntze, l. c. = *V. angustifolia*, Michx.  
*graminifolia*, Kuntze, l. c. 970 = *V. graminifolia*, Gardn.  
*Hookeri*, Kuntze, l. c. = *Centratherum Hookeri*, C. B. Clarke.  
*inulifolia*, Kuntze, l. c. = *V. inulaefolia*, Steud.  
*inuloides*, Kuntze, l. c. = *V. inuloides*, DC.  
*lappodes*, Kuntze, l. c. = *V. lappoides*, Baker.  
*latifolia*, Kuntze, l. c. 968 = *V. Petersii*, Oliver et Hiern.  
*Lessingiana*, Kuntze, l. c. = *V. barbata*, Less.  
*lessingoides*, Kuntze, l. c. = *V. lessingoides*, Sch. Bip.  
*liatroides*, Kuntze, l. c. = *V. liatroides*, DC.  
*ligulifolia*, Kuntze, l. c. = *V. ligulaefolia*, Mart.  
*lithospermoides*, Kuntze, l. c. = *V. lithospermoides*, Baker.  
*marginata*, Kuntze, l. c. = *V. Jamesii*, Torr. et Gray.  
*marginata*, Kuntze, l. c. 970 = *V. marginata*, Oliver et Hiern.  
*monocephala*, Kuntze, l. c. = *V. monocephala*, Harv.  
*montevideensis*, Kuntze, l. c. = *V. nitidula*, Less.  
*moquinioides*, Kuntze, l. c. 970 = *V. moquinioides*, Baker.  
*nerifolia*, Kuntze, l. c. 968 = *V. ruficoma*, Schlecht.  
*nigritiana*, Kuntze, l. c. 970 = *V. nigritiana*, Oliver et Hiern.  
*nudicaulis*, Kuntze, l. c. 968 = *V. Dregeana*, Sch. Bip.  
*nudicaulis*, Kuntze, l. c. 970 = *V. nudicaulis*, Less.  
*octangularis*, Kuntze, l. c. = *Baccharis Meyeniana*, Walp.  
*oligatoides*, Kuntze, l. c. = *V. oligatoides*, Less.  
*oligophylla*, Kuntze, l. c. 968 = *V. Cephalotes*, DC.  
*onopordioides*, Kuntze, l. c. 970 = *V. onopordioides*, Baker.  
*patula*, Kuntze, l. c. 324 = *V. chinensis*, Less.  
*piptocarphoides*, Kuntze, l. c. = *V. piptocarphoides*, Baker.  
*plantaginoides*, Kuntze, l. c. 969 = *V. plantaginoides*, DC.  
*Poeppigiana*, Kuntze, l. c. 971 = *Piptocarpha Poeppigiana*, Baker.  
*polycephala*, Kuntze, l. c. = *V. ferruginea*, Less.  
*pumila*, Kuntze, l. c. 969 = *V. grandiflora*, Less.  
*pyramidale*, Kuntze, l. c. = *V. Roxburghii*, Less.  
*quadrifolia*, Kuntze, l. c. 971 = *V. quadriflora*, Baker.  
*ramiflora*, Kuntze, l. c. 969 = *Piptocarpha ramiflora*, Baker.  
*Richardiana*, Kuntze, l. c. 967 = *V. myriocephala*, A. Rich.  
*rhaponticoides*, Kuntze, l. c. 971 = *V. rhaponticoides*, Baker.  
*salviaefolia*, Kuntze, l. c. = *V. salvifolia*, Wight.  
*Salzmanni*, Kuntze, l. c. = *V. Salzmanni*, DC.  
*scorpioides*, Kuntze, l. c. = *V. scorpioides*, Pers.  
*scorpioides*, Kuntze, l. c. 324 = *V. scorpioides*, Pers.  
*senegalensis*, Kuntze, l. c. 969 = *V. Tenoreana*, Oliver.

## CACALIA : —

- serratuloides*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 969 = *Vernonia serratuloides*, H. B. et K.  
*Sinclairii*, Kuntze, l. c. = *V. Sinclairii*, Benth.  
*sororia*, Kuntze, l. c. = *V. scorpioides*, Pers.  
*spathulata*, Kuntze, l. c. 969 = *V. atriplicifolia*, Jaub. et Spach.  
*squarrosa*, Kuntze, l. c. = *V. teres*, Wall.  
*stahelinoides*, Kuntze, l. c. 971 = *V. stahelinoides*, Harv.  
*stellata*, Kuntze, l. c. 969 = *V. oppositifolia*, Less.  
*Sutherlandii*, Kuntze, l. c. = *V. Sutherlandii*, Harv.  
*Thomsonii*, Kuntze, l. c. = *V. Thomsoni*, Hook. f.  
*Timneana*, Kuntze, l. c. = *V. pumila*, Kotschy et Peyr.  
*tomentosa*, Kuntze, l. c. 969 = *V. Monosis*, Sch. Bip.  
*tournefortioides*, Kuntze, l. c. 971 = *V. tournefortioides*, H. B. et K.  
*trinervis*, Kuntze, l. c. (= *Distephanus trinervis*, Boj.). — Madag.  
*uniflora*, Kuntze, l. c. 969 = *V. remotiflora*, Rich.  
*urticifolia*, Kuntze, l. c. 971 = *V. urticaefolia*, A. Rich.  
*vagans*, Kuntze, l. c. 969 = *V. scandens*, DC.  
*verbascodes*, Kuntze, l. c. = *V. verbascoides*, Walp.  
*vernonioides*, Kuntze, l. c. = *V. dicarpa*, Less.  
*zanzibariensis*, Kuntze, l. c. = *V. zanzibariensis*, Less.  
*zollingerianoides*, Kuntze, l. c. = *V. zollingerianoides*, Sch. Bip.

- CACALIA, Linn. = **Senecio**, Tourn. (Compos.).  
*aurea*, MacMill. Metasp. Minnes. (1892) 556 = *S. aureus*, Linn.  
*globosa*, Robins. et Fernald, in Proc. Am. Acad. xxx. (1895) 119. — Mexic.  
*integerrima*, MacMill. Metasp. Minnes. (1892) 556 = *S. integerrimus*, Nutt.  
*longipetiolata*, Robins. et Greenm. in Am. Journ. Sci. Ser. III. l. (1895) 157. — Mexic.  
*lugens*, MacMill. Metasp. Minnes. (1892) 555 = *S. lugens*, Richards.  
*megaphylla*, Robins. et Greenm. in Am. Journ. Sci. Ser. III. l. (1895) 157. — Mexic.  
*obtusiloba*, Robins. et Greenm. l. c. 158. — Mexic.  
*Palmeri*, Greene, Pittonia, i. (Oct. 1888) 219. — Mexic.  
*paucispicata*, Robins. et Greenm. in Am. Journ. Sci. Ser. III. l. (1895) 158. — Mexic.  
*peltata*, Robins. et Greenm. l. c. = *S. megaphylla*, Robins. et Greenm.  
*peltigera*, Robins. et Seaton, in Proc. Am. Acad. xxviii. (1893) 111. — Mexic.  
*platylepis*, Robins. et Seaton, l. c. 110. — Mexic.  
*poculifera*, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxvi. (1891). 143. — Mexic.  
*Pringlei*, S. Wats. l. c. xxv. (1890) 156. — Mexic.  
*silphifolia*, Robins. et Greenm. in Am. Journ. Sci. Ser. iii. l. (1895) 158. — Mexic.  
*tridactylites*, Robins. et Greenm. l. c. 159. — Mexic.

- CACARA, Rumpf = **Pachyrhizus**, Rich. (Legumin.).  
*erosa*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 165 = *P. angulatus*, Rich.  
*palmatiloba*, Kuntze, l. c. = *P. palmatilobus*, Benth. et Hook. f.

- CACCINIA, Savi (Boragin.). — Ind. Kew. i. 367.  
*crassifolia*, Kuntze, in Act. Hort. Petrop. x. (1887) 212 = *glauca*, Savi.

- CACOUZIA, Aubl. (Combret.). — Ind. Kew. i. 367.  
*littorea*, Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 293. — Afr. trop. or.  
*longispicata*, Engl. l. c. — Afr. trop. or.  
*platyptera*, Welw. ex Oliver, in Hook. Icon. pl. xxiii. (1892) t. 2203 in obs. = *paniculata*, Laws.

- CACTUS, « Linn. » ex Kuntze, Rev. Gen. (1891) 258 = **Mammillaria**, Haw. (Cact.).  
*acanthophlegma*, *acanthostephes*, *acicularis*, *aciculatus*, *actinopleus*, *aeruginosus*, *affinis*, *alpinus*, *amabilis*, *ancistrinus*, *anguineus*, *areolatus*, *argenteus*, *atrovirens*, *atrosanguineus*, *aulacanthus*, *aulacothela*, *aureiceps*, *auricomus*, *aurivirens*, *barbatus*, *Barlowii*, *bellatulus*, *biglandulosus*, *bihamatus*, *Bockii*, *brevimamma*, *brevisetus*, *calcaratus*, *carneus*, *Celsianus*, *centricirrhus*,

## CACTUS : —

- centrispinus*, *cephalophorus*, *ceratocentrus*, *chrysacanthus*, *cirrifer*, *clavus*, *compactus*, *compressus*, *conicus*, *conopsus*, *cornifer*, *corollarius*, *crassispinus*, *crebrispinus*, *crinitus*, *crocioides*, *cruciger*, *curvispinus*, *dasyacanthus*, *dealbatus*, *decipiens*, *depressus*, *Diadema*, *discolor*, *divaricatus*, *divergens*, *dolichocentrus*, *eborinus*, *Echinus*, *Ehrenbergii*, *elegans*, *elephantidens*, *erectus*, *erectacanthus*, *eriacanthus*, *euclopus*, *eximius*, *fasciculatus*, *Fellneri*, *Fischeri*, *floribundus*, *Foersteri*, *formosus*, *foveolatus*, *fulvispinus*, *Funckii*, *fuscatus*, *geminatus*, *gibbosus*, *glabratus*, *gladiatus*, *glanduliger*, *glaucus*, *glochidiatus*, *gracilis*, *Grahami*, *grandicornis*, *grandiflorus*, *granulatus*, *grieseus*, *gummifer*, *Haageanus*, *haematactinus*, *hamatus*, *Heinei*, *heteromorphus*, *hexasanthus*, *Heyderi*, *Humboldtii*, *Hystrix*, *incurvus*, *intertextus*, *irregularis*, *isabellinus*, *isacanthus*, *Karwinskianus*, *Kleinii*, *Kramerii*, *Kunthii*, *lactescens*, *lanifer*, *lasiacanthus*, *leucocentrus*, *leucodasyus*, *leucodictus*, *leucotrichus*, *Linkeanus*, *lividus*, *longimamma*, *longisetus*, *loricatus*, *Ludwigii*, *macromeris*, *macrothela*, *Martianus*, *maschalacanthus*, *megacanthus*, *meiacanthus*, *melaleucus*, *micans*, *micracanthus*, *microceras*, *micromeris*, *minimus*, *mirabilis*, *missouriensis*, *mitis*, *mucronatus*, *Muehlenpfordtii*, *multiceps*, *mutabilis*, *Mystax*, *Neumannianus*, *niger*, *nigricans*, *nitosus*, *nobilis*, *nudus*, *obliquus*, *obvallatus*, *octacanthus*, *Odiervianus*, *olorinus*, *othele*, *Otonis*, *ovimamma*, *pallidus*, *pallidus*, *Parkinsonii*, *parvimamma*, *pallidus*, *Pazzanii*, *pectinatus*, *pentacanthus*, *Pfeifferianus*, *phacacanthus*, *phaeotrichus*, *phellospermus*, *phymatothela*, *pictus*, *Plaschnickii*, *Plecostigma*, *pleiocephalus*, *polycentrus*, *polycephalus*, *polyedrus*, *polygonus*, *polymorphus*, *polythela*, *polytrichus*, *pomaceus*, *Pottsii*, *pretiosus*, *prismaticus*, *procureus*, *pugionacanthus*, *pulchellus*, *pulcher*, *purpureus*, *pusillus*, *pycnacanthus*, *pyrrhoccephalus*, *pyrrhocroacanthus*, *quadrispinus*, *radicans*, *recurvatus*, *recurvispinus*, *recurvus*, *regius*, *retusus*, *rhipidacanthus*, *rhodanthus*, *rhodocentrus*, *robustispinus*, *rufidulus*, *rufocroceus*, *rutilus*, *Salmidichianus*, *saxatilis*, *seepontocentrus*, *Schaeferi*, *Scheerii*, *Scheidweilerianus*, *Schellhasii*, *Schiedeanus*, *Schlechtendalii*, *Seemannii*, *Seidelii*, *Seitzianus*, *Sempervivus*, *setosus*, *Severinii*, *sororius*, *spectabilis*, *sphaelatus*, *sphaericus*, *sphaerotrachus*, *spinareus*, *spinosissimus*, *squarrosus*, *Stellaaurata*, *stenoccephalus*, *strobiliformis*, *Stueberi*, *subangularis*, *subcroceus*, *subechinatus*, *subpolyedrus*, *subtetragonus*, *subulifer*, *sulcolanatus*, *superfatus*, *tectus*, *tentaculatus*, *tenuis*, *tetracanthus*, *tomentosus*, *triacanthus*, *tubinatus*, *uberiformis*, *umbrinus*, *uncinatus*, *variamamma*, *versicolor*, *vetulus*, *villifer*, *virens*, *viridis*, *vulpinus*, *Webbianus*, *Wegeneri*, *Wildianus*, *Winkleri*, *woburnensis*, *Wrightii*, *xanthotrichus*, *Zegschwitzii*, *Zepnickii*, *Kuntze*, Rev. Gen. (1891) 259-261 = *homonyma omnia* Mammillariae.  
*alternatus*, Coult. in Contrib. U. S. Nat. Herb. iii. (1894) 95. — Mexic.  
*ancistracanthus*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 261 = *M. rhipidacantha*, Lem.  
*ancistrodes*, Kuntze, l. c. = *M. ancistroides*, Lem.  
*atratus*, Kuntze, l. c. 259 = *M. rhodantha*, Link et Otto.  
*Beneckei*, Kuntze, l. c. 260 = *M. Goodriighii*, Scheer.  
*bocanusus*, Coult. in Contrib. U. S. Nat. Herb. iii. (1894) 104 = *M. bocasana*, Poselg.  
*Brandegei*, Coult. l. c. 96. — Calif. inf.  
*brunneus*, Coult. l. c. 117. — Mexic.  
*caespititius*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 260 = *Mammillaria multiceps*, Salm-Dyck.  
*capillaris*, Coult. in Contrib. U. S. Nat. Herb. iii. (1894) 107 (= *Mam. lanifera*, Salm-Dyck). — Mexic.  
*conoides*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 260 = *M. conoidea*, DC.  
*coronatus*, Kuntze, l. c. 261 = *M. crebrispinus*, DC.  
*cylindraceus*, Kuntze, l. c. 260 = *M. eriacantha*, Hort.  
*densus*, Kuntze, l. c. = *M. echinata*, DC.  
*densispinus*, Coult. in Contrib. U. S. Nat. Herb. iii. (1894) 96. — Mexic.  
*disciformis*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 260 = *Echinocactus turbiniformis*, Pfeiff.  
*Dyckianus*, Kuntze, l. c. = *M. acanthophlegma*, Lehm.  
*Echinaria*, Kuntze, l. c. = *M. echinata*, DC.

## CACTUS: —

- echinocactodes*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 260 = *Mammillaria conoidea*, DC.  
*elongatus*, Kuntze, l. c. = *M. elongata*, DC.  
*Engelmanni*, Kuntze, l. c. = *M. recurvata*, Engelm.  
*Eschschieri*, Coult. in Contrib. U. S. Nat. Herb. iii. (1894) 104. — Mexic.  
*exudans*, Kuntze, l. c. = *M. exsudans*, Zucc.  
*Gabbii*, Coult. in Contrib. U. S. Nat. Herb. iii. (1894) 109 = *M. Gabbii*, Engelm.  
*geminispinus*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 260 = *M. bicolor*, Lehm.  
*Goodridgii*, Kuntze, l. c. = *M. Goodridgii*, Scheer.  
*Guillemianus*, Kuntze, l. c. 261 = *M. decipiens*, Scheidw.  
*Halei*, Coult. in Contrib. U. S. Nat. Herb. iii. (1894) 106 = *M. Halei*, T. S. Brandeg.  
*Staworthianus*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 259 = *M. stellata*, Haw.  
*Kotschubeyi*, Kuntze, l. c. 260 = *M. sulcata*, Salm-Dyck.  
*Klugii*, Kuntze, l. c. = *M. elegans*, DC.  
*latimamma*, Kuntze, l. c. = *M. pycnacantha*, Mart.  
*Lehmanni*, Kuntze, l. c. = *M. recurva*, Lehm.  
*macracanthus*, Kuntze, l. c. = *M. macracantha*, DC.  
*maculatus*, Coult. in Contrib. U. S. Nat. Herb. iii. (1894) 117. — Mexic.  
*Meissneri*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 261 = *M. acanthophlegma*, Lehm.  
*multisetus*, Kuntze, l. c. = *M. multiceps*, Salm-Dyck.  
*niveus*, Kuntze, l. c. 259 = *M. bicolor*, Lehm.  
*obconella*, Kuntze, l. c. = *M. dolichocentra*, Lehm.  
*Palmeri*, Coult. in Contrib. U. S. Nat. Herb. iii. (1896) 108. — Mexic.  
*persicanus*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 261 = *M. persicina*, Ehrenb.  
*Pondii*, Coult. in Contrib. U. S. Nat. Herb. iii. (1894) 102 = *M. Pondii*, Greene.  
*Praedii*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 261 = *M. viridis*, Salm-Dyck.  
*Pringlei*, Coult. in Contrib. U. S. Nat. Herb. iii. (1894) 109. — Mexic.  
*pulcherrimus*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 261. = *M. pulcherima*, Ehrenb.  
*pulvilliger*, Kuntze, l. c. 260 = *M. elongata*, DC?  
*radiosus*, Coult. in Contrib. U. S. Nat. Herb. iii. (1894) 120 = *M. vivipara*, Engelm.  
*rosea*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 261 = *M. rosea*, Scheidw.  
*Roseanus*, Coult. in Contrib. U. S. Nat. Herb. iii. (1894) 105 = *M. setispina*, Engelm.  
*Rueschianus*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 261. = *M. Ruschiana*, Regel.  
*rupeps*, Kuntze, l. c. = *M. rhodantha*, Link et Otto.  
*scolymodes*, Kuntze, l. c. = *M. scolymoides*, Scheidw.  
*setispinus*, Coult. in Contrib. U. S. Nat. Herb. iii. (1894) 106 = *M. setispina*, Engelm.  
*senilis*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 261 = *M. senilis*, Lodd.  
*subcurvatus*, Kuntze, l. c. = *M. subcurvata*, A. Dietr.  
*tetracentrus*, Kuntze, l. c. = *M. tetracentra*, Hort. Bern.  
*tetrancistrus*, Coult. in Contrib. U. S. Nat. Herb. iii. (1894) 104 = *M. phellosperma*, Engelm.  
*texensis*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) = *M. Heyderi*, Muehlenpf.  
*tuberculosus*, Kuntze, l. c. = *M. strobiliformis*, Scheer.  
*Vrieseanus*, Kuntze, l. c. 260 = *M. speciosa*, De Vriese.  
*zephyranthodes*, Kuntze, l. c. = *M. zephyranthoides*, Scheidw.

**CADABA**, Forsk. (Capparid.). — Ind. Kew. i. 369.  
*juncea*, Szyszyl. Polypet. Rehmann. (1887) 18 = *juncea*, Harv.  
*scandens*, Pax, in Bot. Jahrb. xiv. (1892) 361. — Afr. trop. or.

**CAESALPINIA**, Linn. (Legumin.). — Ind. Kew. i. 370.  
*Andreana*, M. Micheli, in Morot, Journ. de Bot. vi. (1892) 193. — N. Gran.

## CAESALPINIA: —

- aphylla*, Phil. in Anal. Mus. nac. Chile (1891) 19. — Chili.  
*Bangii*, Rusby, in Mem. Torrey Bot. Club, iii. 3. (1893) 22 = *Hoffmanseggiae* sp.  
*brachycarpa*, Fisher, in Coult. Bot. Gaz. xviii. (1893) 123 = Hoffm. *brachycarpa*, A. Gray.  
*canescens*, Fisher, l. c. = Hoffm. *canescens*, Fisher.  
*caudata*, Fisher, l. c. = Hoffm. *caudata*, A. Gray.  
*drepanocarpa*, Fisher, l. c. 122 = Hoffm. *drepanocarpa*, A. Gray.  
*Drummondii*, Fisher, l. c. 123 = Hoffm. *Drummondii*, Torr. et Gray.  
*falcaria*, Fisher, l. c. 122 = Hoffm. *falcaria*, Cav. Fisheriana, Rusby, in Mem. Torrey Bot. Club, iii. 3. (1893) 23 = *Hoffmanseggiae* sp.  
*fruticosa*, Fisher, in Coult. Bot. Gaz. xviii. (1893) 123 = Hoffm. *fruticosa*, S. Wats.  
*gladiata*, Fisher, l. c. 122 = Hoffm. *gladiata*, Benth. Godefroyana, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 166. — Coch. Grisebachiana, Kuntze, l. c. = C. Bonduc, Linn.? *intricata*, Fisher, in Coult. Bot. Gaz. xviii. (1893) 123 = Hoffmannseggia *glabra*, Fisher.  
*Jamesii*, Fisher, l. c. 123 = Hoffm. *Jamesii*, Torr. et Gray.  
*melanosticta*, Fisher, l. c. = Hoffm. *melanosticta*, A. Gray.  
*multiflora*, Robins. in Proc. Am. Acad. xxvii. (1893) 167. — Mexic.  
*multijuga*, Fisher, l. c. = Hoffmannseggia *multijuga*, S. Wats.  
*oxycarpa*, Fisher, in Coult. Bot. Gaz. xviii. (1893) 122 = Hoffm. *oxycarpa*, Benth.  
*Palmeri*, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxiv. (1889) 47. — Calif.  
*pannosa*, T. S. Brandeg. in Proc. Calif. Acad. Ser. II. ii. (1889) 150. — Calif.  
*paucijuga*, Benth. ex Hook. Icon. pl. xx. (1891) t. 1977. — Ins. Trinit.  
*placida*, T. S. Brandeg. in Proc. Calif. Acad. Ser. II. iii. (1891) 131. — Calif.  
*platycarpa*, Fisher, in Coult. Bot. Gaz. xviii. (1893) 122 = Hoffmannseggia *platycarpa*, Benth.  
*platyloba*, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxi. (1886) 425. — Mexic.  
*repens*, Eastwood, in Zoë, iv. (1893) 116 t. 26. — Utah.  
*rosulata*, Rusby, in Mem. Torrey Bot. Club, iii. 3. (1893) 23; et iv. (1895) 206 = *Fisheriana*, Rusby.  
*sessilifolia*, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxi. (1886) 450. — Mexic.  
*texana*, Fisher, in Coult. Bot. Gaz. xviii. (1893) 123 = Hoffmannseggia *texana*, Fisher.  
*Taubertiana*, S. Moore, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv. (1895) 345. — Bras.  
*virgata*, Fisher, in Coult. Bot. Gaz. xviii. (1893) 123 = Hoffmannseggia *microphylla*, Torr.  
*Watsoni*, Fisher, l. c. 122 = Hoffm. *gracilis*, S. Wats.

**CAESALPINIODES**, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 166 = **CAESALPINOIDES**, Linn. = **Gleditschia**, Clayton (Legumin.).  
*africanum*, australe, caspium, heterophyllum, japonicum, macracanthum, monospermum, sinense, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 167 = *homonyma omnia* Gleditschiae.  
*triacanthum*, Kuntze, l. c. = *G. triacanthos*, Linn.

**CAESIA**, R. Br. (Liliac.). — Ind. Kew. i. 371.  
*brevicaulis*, Th. Dur. et Schinz, Cons. fl. Afr. v. 1893 (1895) 353 (= *Anthericum brevicaule*, Baker). — Afr. austr.  
*brevifolia*, Th. Dur. et Schinz, l. c. (= *Anth. brevifolium*, Thunb.). — Afr. austr.  
*contorta*, Th. Dur. et Schinz, l. c. (= *Anth. contortum*, Linn. f.). — Afr. austr.  
*scilliflora*, Th. Dur. et Schinz, l. c. 354 (= *Anth. scilliflorum*, Eckl.). — Afr. austr.  
*subulata*, Baker, in Journ. Linn. Soc. xxii. (1887) 530. — Madag.  
*Zeyheri*, Th. Dur. et Schinz, Cons. fl. Afr. v. 1893 (1895) (= *Anthericum Zeyheri*, Baker). — Afr. austr.

**CAIOPHORA**, Presl = **Blumenbachia**, Schrad. (Loas.).

## CAIOPHORA: —

- albiflora*, Urban et Gilg, in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 6a. (1894) 119. — Reg. Argent.  
*anemonoides*, Urban et Gilg, l. c. 119. — Chili.  
*Arechavaletae*, Urban, l. c. 120. — Urug.  
*boliviana*, Urban et Gilg, l. c. 119. — Bolivia.  
*Buraeavi*, Urban et Gilg, ex Rusby, in Mem. Torrey Bot. Club, iii. 3. (1893) 37. — Bolivia.  
*canavinoides*, Urban et Gilg, in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 6a. (1894) 119. — Bolivia.  
*cernua*, Urban et Gilg, ex Kurtz, in Revista Museo La Plata, v. (1893) 829, et Sert. Cordob. (1893) 11; et in Engl. et Prantl, l. c. = *Blumenbachia cernua*, Griseb.  
*contorta*, Urban et Gilg, in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 6a. (1894) 119. — Chili, Peruvia.  
*dissecta*, Urban et Gilg, l. c. 120. — Chili.  
*Eichleri*, Urban, l. c. 121. — Bras.  
*Espigneira*, Urban et Gilg, l. c. *Blumenbachia* *Eepigneera*, C. Gay.  
*heptomera*, Urban et Gilg, l. c. — Bolivia.  
*hibiscifolia*, Urban et Gilg, l. c. 119. — Reg. Argent.  
*horrida*, Urban et Gilg, ex Rusby, in Mem. Torrey Bot. Club, iii. 3. (1893) 36. — Bolivia.  
*Kurtzii*, Urban et Gilg, ex Kurtz, in Verh. Bot. Ver. Brand. xxxv. (1894) 107. — Reg. Argent.  
*macrocarpa*, Urban et Gilg, in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 6a. (1894) 119. — Reg. Argent.  
*mollis*, Urban et Gilg, l. c. — Reg. Argent.  
*Orbignyana*, Urban et Gilg, l. c. — Bolivia.  
*Pavonii*, Urban et Gilg, l. c. — Peruvia.  
*Prietea*, Urban et Gilg, l. c. 120 = *Blumenbachia* *Prietea*, C. Gay.  
*pulchella*, Urban et Gilg, ex Kurtz, in Verh. Bot. Ver. Brand. xxxv. (1894) 111 nomen. — Reg. Argent.  
*Rahmeri*, Phil. in Anal. Mus. nac. Chile (1891) 23. — Chili.  
*Rusbyana*, Urban et Gilg, ex Rusby, in Mem. Torrey Bot. Club, iii. 3. (1893) 35. — Bolivia.  
*rosulata*, Urban et Gilg, in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 6a (1894) 119. — Peruvia.  
*scabra*, Urban, l. c. 121. — Bras.  
*superba*, Phil. in Anal. Mus. nac. Chile (1891) 23. — Chili.

**CAJU**, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 167 = **CAJUM**, Rumpf = **Pongamia**, Vent. (Legumin.).  
*pinnatum*, Kuntze, l. c. = *P. glabra*, Vent.

**CALACANTHUS**, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 483 = **Calacantha**, T. Anders. (Acanth.).  
*grandiflorus*, Kuntze, l. c. = *C. Dalzelliana*, T. Anders.

**CALADENIA**, R. Br. (Orchid.). — Ind. Kew. i. 372.  
*cardiochila*, Tate, in Trans. et Proc. Roy. Soc. S. Austral. ix. (1887) 60 = *Cavinsiana*, F. Muell.  
*macrophylla*, Colenso, in Trans. N. Z. Inst. xxvii. 1894 (1895) 396. — N. Zel.  
*tentaculata*, Tate, in Trans. et Proc. Roy. Soc. S. Austral. xii. (1889) 130. — Austral.  
*toxochila*, Tate, l. c. 129. — Austral.

**CALADIUM**, Vent (Aroid.). — Ind. Kew. i. 372.  
*adamantinum*, L. Lind. in Illustr. Hortic. (1890) 71 t. 532. — Peruvia.  
*amboinense*, Ham. ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1893) 532 in syn. = *Homalomena caerulea*, Jungh.  
*heterotypicum*, S. Moore, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv. (1895) 500 t. 35 fig. 13. — Bras.  
*lilliputiense*, Rodigas, in Illustr. Hortic. (1895) 363 t. 47. — Venez.  
*medio-radiatum*, L. Lind. et Rodigas, l. c. (1890) 51 t. 528. — N. Gran.  
*ovatum*, Ham. ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1893) 519 in syn. = *Ariopsis peltata*, Nimmo.  
*rubescens*, N. E. Br. in Gard. Chron. (1893) ii. 86. — Bras.  
*sagittatum*, L. Lind. et Rodigas, in Illustr. Hortic. (1890) 101 t. 538. — Bras.

**CALADIUM: —**

venosum, *N. E. Br. in Gard. Chron.* (1893) ii. 86. — Bras.

**CALAIS, DC. = Microseris, D. Don (Compos.).**  
*Clevelandi*, Greene, in *Bull. Calif. Acad.* ii. vi. (1886) 153. — Calif.

*Kelloggii*, Greene, l. c. ii. (1886) 49. — Calif.  
*Parryi*, Greene, l. c. = *Clevelandi*, Greene.  
*pluriseti*, Greene, Pittonia (Mar. 1887) 34. — Calif.  
*submembranacea*, Fernald, in *Coult. Bot. Gaz.* xx. (1895) 535. — Mexic.

**CALAMAGROSTIS, Adans. (Gramin.). — Ind.**  
Kew. I. 374.

*arctica*, *Vasey, Illustr. N. A. Grass.* ii. (1893) t. 55; et in *Contrib. U. S. Nat. Herb.* i. (1893) 268. — Am. arct.

*aurea*, *Hack. ex Sodiro, Gram. Ecuador. (Anal. Univ. Quito, 1884)* 8 (= *Deyeuxia aurea*, Munro). — Ecuad.  
*bihariensis*, Simonk. in *Termész. Füzet.* x. (1886) 184; et *Enum. pl. Transsilv.* (1886) 566. — Transs.

*breviseti*, Scribn. in *Mem. Torrey Bot. Club.* vi. (1894) 41 = *Pickeringii*, A. Gray.  
*cinnoides*, Scribn. l. c. 42 (= *C. cinnoides*, Spreng.) = *Deyeuxia Nuttalliana*, Vasey.

*collina*, *Franch. in Nouv. Arch. Mus. Paris, Sér. II.* x. (1887-88) 105. — China.

*crassifolia*, *Hack. ex Sodiro, Gram. Ecuador. (Anal. Univ. Quito, 1889)* 8 nomen. — Ecuad.

*Curtisii*, Vasey, in *Coult. Bot. Gaz.* xv. (1890) 269 in obs. et in *Contrib. U. S. Nat. Herb.* i. (1892) 209. — Am. bor.

*densa*, Vasey, in *Coult. Bot. Gaz.* xvi. (1891) 147 (densus), et *Illustr. N. Am. Grass.* ii. (1892) t. 40. — Calif.

*dubia*, Scribn. in *Contrib. U. S. Nat. Herb.* i. (1892) 249. — Am. bor.

*emirnenis*, *Th. Dur. et Schinz, Consp. fl. Afr.* v. 1894 (1895) 831 (= *Deyeuxia emirnenis*, Baker). — Madag.

*epigea*, ("Roth" ex St-Lager, in *Cariot, Étud. des fl.* éd. 8, ii. (1889) 905 = *epigeios*, Roth.

*Haussknechtiana* ×, Torges, in *Mitth. Thür. Bot. Ver. N. Folge*, viii. (1895) 16. — Germ.

*Indagata* ×, Torges et Hausskn. l. c. 26. — Germ.  
*irazuensis*, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 763. — Costarica.  
*koelerioides*, Vasey, in *Coult. Bot. Gaz.* xvi. (1891) 147. — Calif.

*longearistata*, *Hack. ex Sodiro, Gram. Ecuador. (Anal. Univ. Quito, 1889)* 8 (= *Deyeuxia longearistata*, Wedd.). — Ecuad.

*Macouniana*, Vasey, in *Contrib. U. S. Nat. Herb.* i. (1892) 249, et iii. (1892) 81. — Am. bor.

*Mannii*, Engl. in *Abhandl. Preuss. Akad. Wiss.* 1891 ii. (1892) = *Deyeuxia Mannii*, Hook. f.

*Matsumurae*, Maxim. in *Bull. Acad. Pétersb.* xxxii. (1888) 628. — Japon.

*montanensis*, Scribn. ex Vasey, in *Contrib. U. S. Nat. Herb.* i. (1892) 249, et iii. (1892) 82. — Am. bor.

*moupinensis*, *Franch. in Nouv. Arch. Mus. Paris, Sér. II.* x. (1888) 106. — China.

*pallida*, Vasey et Scribn. in *Contrib. U. S. Nat. Herb.* i. (1892) 249; et iii. (1892) 79. — Am. bor. (Washington).

*paradoxa*, Lipsky, in *Act. Hort. Petrop.* xiii. (1894) 346. — Reg. Cauc.

*robusta*, Vasey, in *Contrib. U. S. Nat. Herb.* i. (1892) 249; et iii. (1892) 82. — Am. bor.

*scabrescens*, *Franch. in Nouv. Arch. Mus. Paris, Sér. II.* x. (1888) 105. — China.

*scopulorum*, M. E. Jones, in *Proc. Calif. Acad. Ser. II.* v. (1895) 722. — Utah.

*Sodiroides*, *Hack. ex Sodiro, Gram. Ecuador. (Anal. Univ. Quito, 1889)* 8 nomen. — Ecuad.

*Spruceana*, *Hack. ex Sodiro, Gram. Ecuador. (Anal. Univ. Quito, 1889)* 8 (= *Deyeuxia Spruceana*, Wedd.). — Ecuad.

*Suksdorfii*, Scribn. ex Vasey, in *Contrib. U. S. Nat. Herb.* i. (1892) 249; et iii. (1892) 82. — Am. bor.

*Torgesiana* ×, Hausskn. in *Mitth. Thür. Bot. Ver. N. Folge*, vi. (1894) 69. — Germ.

*Tweedyi*, Scribn. in *Contrib. U. S. Nat. Herb.* i. (1892) 249; t. iii. (1892) 83; et in Vasey, *Ill. N. Am. Grass.* ii. (1892) t. 44. — Washing.

**CALAMAGROSTIS: —**

*villosa*, St-Lager, in *Cariot, Étud. des fl.* éd. 8, ii. (1889) 906 = *Halleriana*, DC.

*Wirtgeniana* ×, Hausskn. in *Mitth. Thür. Bot. Ver. N. Folge*, vi (1894) 68. — Germ.

*Yatabei*, Maxim. in *Bull. Acad. Pétersb.* xxxii. (1888) 627. — Japon.

**CALAMINTHA, (Tourn.) Linn. (Labiata.). — Ind.**  
Kew. i. 375.

*baborensis*, Batt. in Batt. et Trab. *Fl. de l'Algér.* [Dicot.] (1889) 679; et in *Bull. Soc. bot. Fr.* xxxvi. (1889) 64. — Algeria.

*Baumgarteni*, Nym. *Consp. fl. Eur. Suppl. II.* i. (1889) 255 = *alpina*, Lam.

*glabra*, Trelease, ex Branner et Coville, in *Ann. Rep. Geol. Surv. Arkans.* 1888, i. (1891) 211 = *Nuttallii*, Benth.

*hungarica*, Simonk. in *Termész. Füzet.* x. (1886) 182. — Eur. or.

*hungarica*, Nym. *Consp. fl. Eur. Suppl. II.* i. (1889) 255 = *praeac.*

*intermedia*, H. Braun, in *Verh. zool.-bot. Ges. Wien*, xxxix. (1889) 220 = *sylvatica*, Brongf.

*Kilimandschari*, Gürke. ex Engl. in *Abhandl. Preuss. Akad. Wiss.* 1891. ii. (1892) 366. — Afr. trop. or.

*mixta* ×, Ausserdorfer, ex H. Braun. et Sennh. in *Oest. Bot. Zeitschr.* x. (1890) 158; G. Beck, *Fl. Nieder-Oest.* ii. (1892) 999. — Austria.

*origanifolia*, St-Lager, in *Cariot, Étud. des fl.* éd. 8, ii. (1889) 665, sphalm. = *Clinopodium origanifolium*, Labill.

**CALAMOVILFA Hack. True Grasses (1890) 113.**  
**GRAMINEAE.**

*brevipilis*, Hack. l. c. (= *Calamagrostis brevipilis*, A. Gray). — Am. bor.

*longifolia*, Hack. l. c.; et ex S. Wats. in A. Gray, *Man. N. Am. Bot.* ed. 6. (1890) 651 (= *Calamagrostis longifolia*, Hook.). — Am. bor.

**CALAMUS, Linn. (Palm.). — Ind. Kew. i. 376.**

*armensis*, Becc. *Malesia*, iii. (1886) 61. — Ins. Arm.

*axillaris*, Becc. in *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vi. (1893) 456. — Perak.

*Barteri*, *Drude*, in *Bot. Jahrb.* xxi. (1895) 111 nomen. — Sierra-Leone.

*Brandisii*, Becc. in *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vi. (1892) 448. — Travanc.

*conirostris*, Becc. l. c. 461. — Perak.

*Cuthbertsoni*, Becc. in *Nouv. Giorn. bot. Ital.* xx. (1888) 179. — N. Guin.

*densiflorus*, Becc. in *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vi. (1892) 445. — Perak.

*digitatus*, Becc. l. c. 442. — Zeyl.

*diffusus*, Becc. l. c. 447. — Penins. Mal.

*Doriaei*, Becc. l. c. 456. — Burma.

*filipendulus*, Becc. l. c. 443. — Perak.

*Feanus*, Becc. l. c. 448. — Tenass.

*flabellatus*, Becc. *Malesia*, iii. (1886) 62. — Borneo.

*Gamblei*, Becc. in *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vi. (1893) 453. — Ind. or.

*giganteus*, Becc. l. c. 460. — Perak.

*grandis*, Hort. ex *Illustr. Hortic.* (1895) 223. — Borneo?

*Heudelotii*, Becc. et *Drude*, in *Bot. Jahrb.* xxi. (1895) 112 et 134. — Guinea.

*Hollrungii*, Becc. in K. Schum. et *Hollv. Fl. Kais. Wilh. Land* (1889) 17. — N. Guin.

*interruptus*, Becc. *Malesia*, iii. (1886) 60. — N. Guin.

*Lobbianus*, Becc. in *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vi. (1893) 451. — Penins. Mal.

*luridus*, Becc. l. c. 445. — Perak.

*Martianus*, Becc. l. c. 459. — Penang.

*melanocarpus*, Ridl. in *Trans. Linn. Soc. Ser. II.* iii. (1893) 392. — Penins. Mal.

*myrianthus*, Becc. in *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vi. (1894) 451. — Burma.

*neglectus*, Becc. l. c. 458. — Malacca.

*nicobaricus*, Becc. l. c. 446. — Ins. Nicob.

*pallidulus*, Becc. l. c. 457. — Perak.

*papuanus*, Becc. *Malesia*, iii. (1886) 60. — N. Guin.

*paspalanthus*, Becc. in *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vi. (1893) 450. — Perak.

*perakensis*, Becc. l. c. 451. — Perak.

*Pseudosetal*, Becc. l. c. 465. — Perak.

*pseudo-tenuis*, Becc. l. c. 445. — Zeyl.

**CALAMUS: —**

*pygmaeus*, Becc. *Malesia*, iii. (1886) 8. — Borneo.

*radulosus*, Becc. in *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vi. (1892) 443. — Perak.

*rugosus*, Becc. l. c. 443. — Perak.

*robustus*, L. Lind. et *Rodigas*, in *Illustr. Hortic.* (1893) 19 t. 569. — Borneo.

*serrulatus*, Becc. *Malesia*, iii. (1886) 61. — N. Guin.

*simplex*, Becc. in *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vi. (1893) 456. — Perak.

*singaporensis*, Becc. l. c. 454. — Penins. Mal.

*Thwaitesii*, Becc. l. c. 441. — Zeyl.

*tomentosus*, Becc. l. c. 455. — Perak.

*travancoricus*, Becc. ex *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vi. (1894) 452. — Deccan.

*triqueter*, Becc. *Malesia*, iii. (1886) 62. — Borneo.

*vestitus*, Becc. l. c. 59. — N. Guin.

*viridispinus*, Becc. in *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vi. (1893) 458. — Perak.

*zebrinus*, Becc. *Malesia*, iii. (1886) 59. — N. Guin.

*zeylanicus*, Becc. in *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vi. (1893) 455. — Zeyl.

**CALANDRINIA, H. B. et K. (Portul.). — Ind.**  
Kew. i. 378.

*ambigua*, Howell, in *Erythea*, i. (1893) 34 = *sesuvioides*, A. Gray.

*armeriifolia*, Phil. in *Anal. Mus. nac. Chile* (1891) 25. — Chili.

*calocephala*, Phil. l. c. — Chili.

*capiapina*, Phil. l. c. — Chili.

*Howellii*, S. Wats. in *Proc. Am. Acad.* xxiii. (1888) 262. — Oreg.

*sesuvioides*, A. Gray, l. c. xxii. (1887) 278. — Calif.

*spicigera*, Phil. in *Anal. Mus. nac. Chile* (1891) 25. — Chili.

**CALANTHE, R. Br. (Orchid.). — Ind. Kew. i. 378.**

*Augusti-Reignieri*, Hort. ex *Rev. Hortic.* (1894) 134 = *Reignieri*, *Reichb. f.*

*buccinifera*, Rolfe, ex *Hemsl. in Journ. Linn. Soc.* xxix. (1892) 318. — China.

*Darblayana* ×, Hort. Maron, ex *God.-Leboeuf*, in *l'Orchidophile* (1889) 178 cum ic. — Hybr. artef.

*Davidi*, *Franch. in Nouv. Arch. Mus. Paris, Sér. II.* x. (1888) 85. — China.

*curantigoides*, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 650 sphalm. = *curculigoides*, Lindl.

*delphinioideis*, Kraenzl. in *Bot. Jahrb.* xvii. (1893) 55. — Kamerun.

*diploxiphion*, Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* v. (1890) 849. — Perak.

*ecarinata*, Rolfe, ex *Hemsl. in Journ. Linn. Soc.* xxix. (1892) 318. — China.

*elytroglossa*, *Reichb. f. ex Hook. f. Fl. Brit. Ind.* v. (1890) 853. — Reg. Himal.

*Eyermaii* ×, Hort. ex *Gard. and For.* iv. (1891) 16 fig. 3. — Hybr. artef.

*fimbriata*, *Franch. in Nouv. Arch. Mus. Paris, Sér. II.* x. (1887) 86. — China.

*Finetti* ×, Hort. ex *Rev. Hortic.* (1894) 134. = Hybr. artef.

*gigantea*, Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* v. (1890) 856. — Perak.

*gigas* ×, Hort. ex *Gartenfl.* (1894) 24. — Hybr. artef.

*Halli* ×, Hort. ex *Wien, Illustr. Garten-Zeit.* (1888) 108. — Hybr. artef.

*inquilina* ×, Rolfe, in *Journ. Linn. Soc.* xxix. (1887) 168 (= *Phaius vestitus*, *Reichb. f.*). — Hybr. artef.

*kirishimensis*, *Yatabe*, in *Tokyo Bot. Mag.* vi. (1893) 253 t. 7. — Japon.

*labrosa*, Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* v. (1890) 856. — Tenass.

*Mannii*, Hook. f. l. c. 850. — Reg. Himal.

*megalopha*, *Franch. in Nouv. Arch. Mus. Paris, Sér. II.* x. (1887) 85. — China.

*Muelleri*, *Kraenzl. in Bot. Jahrb.* xvii. (1893) 486. — N. Guin.

*Mylesii* ×, Williams, in *Warn. et Will. Orchid Alb.* ix. (1891) t. 402. — Hybr. artef.

*ovalifolia*, Ridl. ex *Stapp*, in *Trans. Linn. Soc.*, Ser. II. iv. (1894) 239. — Borneo.

*pachystalix*, *Reichb. f. ex Hook. f. Fl. Brit. Ind.* v. (1890) 850. — Reg. Himal.

**CALANTHE** : —

- rubens, *Ridl. in Gard. Chron.* (1890) i. 576. — Penins. Mal.  
 Sanderiana, *Williams, Catal.* (1887) 21. — Cochinchina.  
 Scortechinii, *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* v. (1890) 854. — Perak.  
 tubifera, *Hook. f. l. c.* 855. — Burma.  
 Wrayi, *Hook. f. l. c. v.* (1890) 850. — Perak.

**CALANTHIDIUM**, Pfitzer, in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. ii. 6. (1888) 153. **ORCHIDEAE**.

- labrosum, *Pfitzer, l. c.*; et in *Bull. Herb. Boiss.* ii. (1894) 49. — Moulin.

**CALANTICA**, Jaub. (Samyd.). — Ind. Kew. i. 379.).

- Jauberti*, Baill. in *Bull. Soc. Linn. Par.* i. (1886) 573 = *Bivinia Jauberti*, Tul.  
*Lucida*, S. Elliot, in *Journ. Linn. Soc.* xxix. (1891) 20. — Madag.  
*Mantini* ×, Hort. ex Rev. Hort. (1894) 134. — Hybr. artef.

**CALAPPA**, Rumpf, Herb. Amboin. i. (1741) 9/12 ex Kuntze, Rev. Gen. (1891) 982 = **Cocos**, Linn. (Palm.).

- acaulis, acrocomioides, amara, australis, botryophora, campestris, capitata, comosa, coronata, Datil, eriospatha, flexuosa, graminifolia, insignis, leiospatha, Martiana, Mihaniana, nucifera, oleracea, ovinocensis, petraea, pityrophylla, plumosa, Procopiana, Romanzoffiana, schizophylla, speciosa, Weddellii, Yatai*, Kuntze, l. c. = *homonyma omnia* generis *Cocos*.  
*coccodes*, Kuntze, l. c. = *Cocos Syagrus*, *Drude*.  
*elegantina*, Kuntze, l. c. = *Cocos Weddelliana*, *Drude*.  
*Sancona*, Kuntze, l. c. (= *Syagrus Sancona*, Karst.). — N. Gran.

**CALATHEA**, G. F. W. Mey. (Scitam.). — Ind. Kew. i. 379.

- Achira*, *Petersen, in Mart. Fl. Bras.* iii. iii. (1890) 108 (= *Phrynium Achira*, Poepp. et Endl.). — Bras.  
*albicans*, A. Brongn. ex *Petersea*, l. c. 97 nomen, = *undulata*, *Lind. et Éd. André*.  
*amplissima*, *Petersen, l. c.* 115. — Bras.  
*Bakeri*, C. B. Clarke, ex *Tonduz*, in *Bull. Herb. Boiss.* 1895) 464 nomen. — Am. centr.  
*barbata*, *Petersen, in Mart. Fl. Bras.* iii. iii. (1898) 110. — Bras.  
*concolor*, *Eichl. ex Petersen, l. c.* 126. — Hab.?  
*crotalifera*, S. Wats. in *Proc. Am. Acad.* xxiv. (1889) 86. — Guatem.  
*cyclophora*, *Baker, in Kew Bull.* (1895) 17. — Guian. angl.  
*discolor*, G. F. W. Mey. ex *Eggers, in Bot. Centralbl.* liii. (1893) 307. — Baloo.  
*Eichleri*, *Petersen, in Mart. Fl. Bras.* iii. iii. (1890) 108. — Bras.  
*Gardneri*, *Baker, in Kew Bull.* (1895) 18. — Bras.  
*Glaziovii*, *Petersen, in Mart. Fl. Bras.* iii. iii. (1890) 111. — Bras.  
*gracilis*, *Petersen, in Ved. Meddel. naturh. Foren.* (1889) 328. — Bras.  
*grandis*, *Petersen, in Mart. Fl. Bras.* iii. iii. (1890) 124. — Guian. batav.  
*humilis*, S. Moore, in *Trans. Linn. Soc. Ser. II.* iv. (1895) 489. — Bras.  
*inocephala*, *Kuntze, Rev. Gen.* (1891) 694. — Panama.  
*insignis*, *Petersen, ex Eggers, in Bot. Centralbl.* liii. (1893) 307. — Baloo.  
*insignis*, *Petersen, in Mart. Fl. Bras.* iii. iii. (1890) 124. — Panama.  
*Koernickeana*, *Petersen, in Vid. Meddel. naturh. Foren.* (1889) 330. — Bras.  
*lanata*, *Petersen, in Mart. Fl. Bras.* iii. iii. (1890) 119. — Bras.  
*Lindbergii*, *Petersen, l. c.* 113. — Bras.  
*Marcelli*, Hort. ex *Petersen, l. c.* 118 = *virginalis*, *Lind.*  
*Neoviedii*, *Petersen, l. c.* 117. — Bras.  
*Petersenii*, *Eggers, in Bot. Centralbl.* liii. (1893) 304. t. l. — Baloo.

**CALATHEA** : —

- praecox*, S. Moore, in *Trans. Linn. Soc. Ser. II.* iv. (1895) 488. — Bras.  
*propinqua*, Hort. ex *Petersen, in Mart. Fl. Bras.* iii. iii. (1890) 127 = *Koernickeana*, *Regel.*  
*rhizantha*, K. Schum. in *Bot. Jahrb.* xv. (1893) 453. — Gabon.  
*sciuroides*, *Petersen, in Vid. Meddel. naturh. Foren.* (1889) 329. — Bras.  
*Sodiroid*, *Eggers, in Bot. Centralbl.* liii. (1893) 306. — Baloo.  
*straminea*, *Petersen, in Mart. Fl. Bras.* iii. iii. (1890) 118. — Bras.  
*subtilis*, S. Moore, in *Trans. Linn. Soc. Ser. II.* iv. (1895) 487. — Bras.  
*vaginata*, *Petersen, in Vid. Meddel. naturh. Foren.* (1889) 331. — Bras.

**CALCEOLARIA**, Linn. (Scrophul.). — Ind. Kew. i. 380.

- aconcaguina*, *Phil. in An. Univ. Chil.* xci. (1895) 150. — Chili.  
*algarrobenensis*, *Phil. l. c.* 136. — Chili.  
*arachnoideo-crenatiflora*, *Rodigas, in Illustr. Hort.* (1888) 51 t. 54. — Form. hort.  
*asperula*, *Phil. in An. Univ. Chil.* xci. (1895) 153. — Chili.  
*auriculata*, *Phil. l. c.* 151. — Chili.  
*bigemina*, *Phil. l. c.* 158. — Chili.  
*bipartita*, *Phil. l. c.* 156. — Chili.  
*Borchersi*, *Phil. l. c.* 149. — Chili.  
*brunellifolia*, *Phil. l. c.* 155. — Chili.  
*Burbridgei* ×, Hort. ex *Gard. Chron.* (1886) 464. — Hybr. artef.  
*albula*, *Colenso, in Trans. N. Z. Inst.* xxvii. 1894 (1895) 391. — N. Zel.  
*Campanae*, *Phil. in An. Univ. Chil.* xci. (1895) 152. — Chili.  
*cheiranthoides*, *Phil. ex Reiche, in Bot. Jahrb.* xxi. (1895) 49. — Chili.  
*compacta*, *Phil. in An. Univ. Chil.* xci. (1894) 139. — Chili.  
*cordata*, *Phil. l. c.* 159. — Chili.  
*crocea*, *Phil. l. c.* 139. — Chili.  
*cuspidata*, *Phil. l. c.* 148 = *petiolaris*, *Cav.?*  
*dumetorum*, *Phil. l. c.* 144. — Chili.  
*effusa*, *Phil. l. c.* 147. — Chili.  
*Georgiana*, *Phil. l. c.* 138. — Chili.  
*glutinosa*, *Fr. Meigen, in Bot. Jahrb.* xvii. (1893) nomen, et xviii. (1894) 483. — Chili.  
*Gmelini*, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* xci. (1895) 134, = *integrifolia*, *Linn.*  
*irazuensis*, J. D. Smith, in *Coult. Bot. Gaz.* xx. (1895) 292. — Costarica.  
*Kingi*, *Phil. in An. Univ. Chil.* xci. (1895) 149. — Chili.  
*lepida*, *Phil. l. c.* 140. — Chili.  
*longepetiolata*, *Phil. l. c.* 144. — Chili.  
*Oreas*, *Phil. l. c.* 137. — Chili.  
*Palenae*, *Phil. l. c.* 155. — Chili.  
*pallida*, *Phil. l. c.* 144. — Chili.  
*parvifolia*, *Phil. l. c.* 136. — Chili.  
*Poeppigiana*, *Phil. l. c.* 153. — Chili.  
*pristiphylla*, *Phil. l. c.* 138. — Chili.  
*pubescens*, *Phil. l. c.* 139. — Chili.  
*pulchella*, *Phil. in Anal. Mus. nac. Chile* (1892) 70. — Chili.  
*rupicola*, *Fr. Meigen, in Bot. Jahrb.* xvii. (1893) 273 et 290 nomen; et xviii. (1894) 483. — Chili.  
*salicariifolia*, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* xci. (1895) 135. — Chili.  
*stachydifolia*, *Phil. l. c.* 143. — Chili.  
*stellariifolia*, *Phil. in An. Mus. nac. Chile* (1892) 70. — Chili.  
*Sturmii*, *Colenso, in Trans. N. Z. Inst.* xxvii. 1894 (1895) 392. — N. Zel.  
*tenerifolia*, *Phil. in An. Univ. Chil.* xci. (1895) 157. — Chili.  
*villosa*, *Phil. l. c.* 142. — Chili.  
*Williamsi*, *Phil. l. c.* 158. — Chili.

**CALCEOLARIA**, Loeffl. Iter Hisp. (1758) ex Kuntze Rev. Gen. (1891) 40 = **Ionidium**, Vent. (Violar.).

- alba, anomala, atropurpurea, bicolor, bigibbosa, brevicaulis, caffra, calycina, capensis, communis, concolor, debilissima, elata, filiformis, floribunda, fruticulosa,*

**CALCEOLARIA** : —

- glutinosa, gracilis, heterosepala, Hieronymi, Ipecacuanha, lamata, lasiocarpa, linearis, longifolia, Lorentziana, Maximiliani, oppositifolia, Poaya, procumbens, ramosissima, setigera, Sprucei, stricta, thymifolia, verbenacea, Vernonii, villosissima*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 40-41 = *homonyma omnia* *Ionidii*.  
*angustata*, Kuntze, l. c. 41 = *Ionidium angustatum*, *Klotzsch, fide Kuntze*.  
*arborea*, Kuntze, l. c. = *Corynostylis Loefflingii*, *Spreng.*  
*Bangii*, Rusby, in *Mem. Torrey Bot. Club*, iii. 3. (1893) 6. — Bolivia.  
*Botteri*, Kuntze, l. c. = *I. Botteri*, *Turcz.*  
*brasiliensis*, Britton, in *Ann. N. Y. Acad. Sc.* vii. (1892) 51 = *I. album*, *St-Hil.*  
*circaeoides*, Kuntze, l. c. = *I. circaeoides*, *H. B. et K.*  
*enneasperma*, Kuntze, l. c. = *I. heterophyllum*, *Vent.*  
*Lehmannii*, Hieron. in *Bot. Jahrb.* xx. Beibl. n. 49 (1895) 57 in obs. = *I. Lehmannii*, *Hieron.*  
*lobelioides*, Kuntze, l. c. = *I. lobelioides*, *Schlecht.*  
*microphylla*, Kuntze, l. c. = *I. glutinosum*, *Vent.*  
*Mocinoana*, Kuntze, l. c. = *I. calceolarium*, *Ging.*  
*occulta*, Kuntze, l. c. = *I. occultatum*, *Polak.*  
*parvifolia*, Kuntze, l. c. = *I. glutinosum*, *Vent.*  
*phyllanthoides*, Kuntze, l. c. = *I. phyllanthoides*, *Planch. et Lind.*  
*riparia*, Kuntze, l. c. = *I. oppositifolium*, *Roem. et Schult.*  
*Tatei*, Kuntze, l. c. (= *Hybanthus Tatei*, *F. Muell.*). — Austral.  
*verticillata*, Kuntze, l. c. = *I. polygalaefolium*, *Vent.*

**CALCEOLUS**, (Tourn.) Adans. = **Cypripedium**, Linn. (Orchid.).

- alternifolius*, St-Lager, in *Cariot, Étud. des fl.* éd. 8. ii. (1889) 816 = *Cypripedium Calceolus*, *Linn.*

**CALDASIA**, Mutis = **Helosis**, Rich. (Balanophor.).

- brasiliensis*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 590 = *H. guyanensis*, *Rich.*  
*mexicana*, Kuntze, l. c. = *H. mexicana*, *Lehm.*

**CALEA**, Linn. (Compos.). — Ind. Kew. i. 384.

- angosturana*, Hieron. in *Bot. Jahrb.* xix. (1894) 56. — Columb.  
*caracasana*, Hieron. l. c. in obs. = seq.  
*caracasana*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 324 (= *Allo-carpus caracasanus*, *H. B. et K.*). — Venez.  
*floribunda*, *Baker, in Kew Bull.* (1893) 157. — Bras.  
*glomerata*, *Klatt, in Bot. Jahrb.* viii. (1887) 45. — Columb.  
*Liebmannii*, *Sch. Bip. ex Klatt, in Leopoldina*, Heft xxiii. (1887) 145. — Mexic.  
*multiradiata*, *Robins. et Seaton, in Proc. Am. Acad.* xxiii. (1893) 120. — Mexic.  
*orizabaensis*, *Klatt, in Leopoldina*, Heft xxiii. (1887) 145. — Mexic.  
*pachensis*, Hieron. in *Bot. Jahrb.* xix. (1894) 56. — Columb.  
*Palmeri*, A. Gray, in *Proc. Am. Acad.* xxii. (1887) 430. — Mexic.  
*pellucidinerva*, *Klatt, ex Th. Dur. et Pitt. in Bull. Soc. Bot. Belg.* xxxi. 1892 (1893) 207. — Costarica.  
*robusta*, Britton, in *Bull. Torrey Bot. Club*, xix. (1892) 151. — Bolivia.  
*sillaensis*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 324. — Venez.  
*ternifolia*, *Oliver, in Trans. Linn. Soc. Ser. II.* ii. (1887) 277 t. 43b. (*Oliver, ex im Thurm, in Timehri*, v. [1886] 197.). — Guian. angl.  
*tolimana*, Hieron. in *Bot. Jahrb.* xix. (1894) 57. — Columb.  
*Trianae*, Hieron. l. c. 58. — Columb.  
*trichotoma*, J. D. Smith, in *Coult. Bot. Gaz.* xiii. (1889) 299. — Guatem.

**CALENDULA**, Linn. (Compos.). — Ind. Kew. i. 383.

- foliosa*, Batt. in *Batt. et Trab. El. de l'Algér.* (Dicot.) (1888) 479. — Algeria.



**CALENDULA** :—

*microphylla*, Lange, ex Nym. Consp. fl. Eur. Suppl. n. i. (1889) 178 = *microphylla*, Lange.

**CALEPINA**, Adans. (Crucif.). — Ind. Kew. i. 334. *cochlearioides*, Kern. Sched. fl. Austro-Hung. vi. (1893) 15 = *C. Corvini*, Desv.

**CALESIUM**, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 151 = **CALESIAM**, Adans. = **Odina**, Roxb. (Anacard.). *acidum*, *asplenifolium*, *Barteri*, *discolor*, *edule*, *fruticosum*, *humile*, *obovatum*, *ornifolium*, *Schimper*, *Schweinfurthii*, *speciosum*, *triphyllum*, *velutinum* Kuntze, l. c. = *homonyma omnia* Odinae. *alatum*, Engl. in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 5. (1892) 153. — Reg. Somal. *cinereum*, Engl. l. c. — Reg. Somal. *ensifoliolatum*, Engl. l. c. — Reg. Somal. *fulvum*, Engl. l. c. — Afr. trop. or. *grande*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 151 = *O. Wadiae*, Roxb. *obcordatum*, Engl. in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 5. (1892) 153. — Reg. Somal. *tomentosum*, Engl. l. c. — Afr. trop. or.

**CALETIA**, Baill. = **Micranthemum**, Desf. (Euphorb.). *ericoides*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 595 = *M. ericoides*, Desf.

**CALIMERIS**, Nees = **Aster**, Tourn. (Compos.). *fruticosa*, C. Winkl. in Aet. Hort. Petrop. ix. (1886) 419. — As. centr.

**CALLA**, Linn. (Aroid.). — Ind. Kew. i. 384.

*Pentlandii*, Hort. ex Kew Bull. (1893) Append. ii. 30 = *Richardia Pentlandii*, Hort.

**CALLIANDRA**, Benth. (Legumin.). — Ind. Kew. i. 386.

*boliviana*, Britton, in Bull. Torrey Bot. Club, xvi. (1889) 327. — Bolivia.

*Chapadae*, S. Moore, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv. (1895) 349. — Bras.

*cinerea*, Taub. in Flora, lxxv. (1892) 70. — Bras.

*Glaziovii*, Taub. l. c. 71. — Bras.

*nitida*, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxii. (1887) 410. — Mexic.

*Palmeri*, S. Wats. l. c. — Mexic.

*Schwackeana*, Taub. in Flora, lxxv. (1892) 69. — Bras.

*tolimensis*, Taub. ex Hieron. in Bot. Jahrb. xxi. (1895) 314. — N. Gran.

**CALLIANTHEMUM**, C. A. Mey. (Ranuncul.). — Ind. Kew. i. 386.

*anemonoides*, Kern. Sched. fl. Austro-Hung. v. (1888) 35 = *rutaefolium*, Reichb.

*anemonoides*, Zahlbr. in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 2. (1888) 57 = praec.

*Kernerianum*, Freyn, ex Kern. Sched. fl. Austro-Hung. v. (1888) 36. — Austria.

**CALLICARPA**, Linn. (Verben.). — Ind. Kew. i. 386.

*caudata*, Maxim. in Bull. Acad. Pétersb. xxxi. (1887) 76. — Ins. Philipp.

*pilosissima*, Maxim. l. c. — Ins. Formos.

*shikokiana*, Makino, in Tokyo Bot. Mag. vi. (1892) 54. — Japon.

*tosaensis*, Makino, l. c. 181. — Japon.

**CALLICHLAMYS**, Miq. (Bignon.). — Ind. Kew. i. 386.

*latifolia*, K. Schum. in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3b. (1894) 223. — Bras.

*Peckoltii*, Bur. ex K. Schum. l. c. fig. 88. — Bras.

**CALLICHROA**, Fisch. et Mey. = **Layia**, Hook. et Arn. (Compos.).

*Jonesii*, Greene, Pittonia, ii. (May 1892) 228 = *Layia Jonesii*, A. Gray.

*nutans*, Greene, l. c. 227. — Calif.

**CALIPHURIA**, Herb. (Amaryll.). — Ind. Kew. i. 384.

*Bonplandii*, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, ii. (1894) 1136 (Calliphuria) = *Hymenocallis Bonplandii*, Kunth.

*candida*, Baill. l. c. (Calliphuria) = *Eucharis candida*, Planch. et Lind.

*Castelnaeana*, Baill. l. c. 1135 (Calliphuria.). — Peruvia.

*tenera*, Baker, Handb. Amaryll. (1888) 112. — N. Gran.

**CALLIGONUM**, Linn. (Polygon.). — Ind. Kew. i. 387.

*minimum*, Lipski, Exc. bot. au delà Mer Casp. (1889) 19. — Rossia.

**CALLIPRORA**, Lindl. = **Brodiaea**, Sm. (Liliac.).

*ixioides*, Greene, Man. Bot. San Franc. Bay (1894) 318 = *B. ixioides*, S. Wats.

*lugens*, Greene, l. c. 319 = *B. lugens*, Greene.

*scabra*, Greene, in Erythea, iii. (1895) 126. — Calif.

**CALLISTA**, Lour. = **Dendrobium**, Sw. (Orchid.).

*acerosa*, *acicularis*, *acinaciformis*, *acrobatica*, *acuminatissima*, *Adae*, *adunca*, *aemula*, *affinis*, *aggregata*, *agrostophylla*, *albosanguinea*, *alpestris*, *amboinensis*, *amethystoglossa*, *amoena*, *ampla*, *anceps*, *angulata*, *angustifolia*, *antennata*, *Aphrodite*, *appendiculata*, *aquea*, *Arachnites*, *attenuata*, *aurantiaca*, *aurorosa*, *Baileii*, *Bairdiana*, *bambusifolia*, *barbatula*, *Bensoniae*, *bicamerata*, *bicaudata*, *bifalcis*, *bifaria*, *biflora*, *bigibba*, *biloba*, *Binnendykii*, *binocularis*, *bolboflora*, *Boothii*, *brachypetala*, *Brachypus*, *bursigera*, *calophylla*, *Calopogon*, *canaliculata*, *candida*, *capillipes*, *Cathcartii*, *chrysantha*, *chrysocrepis*, *chrysotoxa*, *ciliata*, *clavata*, *clavipes*, *Coelogyne*, *comata*, *connata*, *convexa*, *cornuta*, *crepidata*, *cretacea*, *crocata*, *cruenta*, *crumenata*, *crystallina*, *cucumerina*, *cumulata*, *cuspidata*, *densiflora*, *denudans*, *Devonianiana*, *dicupha*, *Diodon*, *distachya*, *disticha*, *dixantha*, *Draconis*, *elongata*, *eriaeflora*, *erosa*, *eulophota*, *euphlebia*, *excavata*, *Falconeri*, *fimbriata*, *Findlayana*, *Fitzgeraldii*, *flavescens*, *flavivula*, *floribunda*, *Foelschei*, *foliosa*, *formosa*, *fugax*, *funiformis*, *furcata*, *fuscescens*, *Fytcheana*, *geminata*, *Gibsonii*, *glossotis*, *Gouldii*, *gracilicaulis*, *gracilis*, *graminifolia*, *grandiflora*, *grandis*, *gratissima*, *Griffithiana*, *haemoglossa*, *Harveyana*, *Hasseltii*, *herbacea*, *hercoglossa*, *heterocarpa*, *heterodea*, *Heyneana*, *hispidula*, *Hookeriana*, *Hornei*, *hymenantha*, *hymenoptera*, *incrassata*, *incurva*, *indivisa*, *Infundibulum*, *insignis*, *intermedia*, *javanica*, *Jerdonianiana*, *Johannis*, *juncea*, *kentrophila*, *kentrophylla*, *Kingiana*, *Kuensteri*, *Kuhlii*, *labuana*, *lamellata*, *lancifolia*, *lasioglossa*, *Laviana*, *Leonis*, *leucoclora*, *leucolophota*, *lilacina*, *Linawiana*, *lituiflora*, *lobata*, *Lobbii*, *Loddigesii*, *lonchophylla*, *longicollis*, *longipes*, *Lubbersiana*, *lucens*, *Lowii*, *lunata*, *luteola*, *Macfarlanei*, *Macraei*, *macrantha*, *macrophylla*, *macrophoda*, *Macropus*, *macrostachya*, *marginata*, *marmorata*, *megaceras*, *metachilina*, *microbulbon*, *misera*, *moniliformis*, *monophylla*, *Moorei*, *Mortiei*, *moulmeinensis*, *mutabilis*, *nana*, *Nathanielis*, *nitridissima*, *nobilis*, *normalis*, *nuda*, *nutans*, *ochreatea*, *ochroleuca*, *ophioglossa*, *packyglossa*, *Palpebrae*, *pandurata*, *panduriformis*, *parva*, *Parishii*, *parviflora*, *pendula*, *perakensis*, *Perula*, *Phalaenopsis*, *platygastria*, *porphyrochila*, *praecincta*, *primulina*, *pugioniformis*, *pulchella*, *pumila*, *purpurea*, *pusilla*, *pycnostachya*, *pygmaea*, *quadrangularis*, *radians*, *ramosa*, *Reichenbachii*, *rep-tans*, *revoluta*, *rhodocentra*, *rhodopterygia*, *rigida*, *rotundata*, *Ruckeri*, *rugosa*, *salacense*, *sanguinolenta*, *sarcantha*, *scabrilinguis*, *Scortechinii*, *sculpta*, *secunda*, *senilis*, *sinuata*, *Smilliae*, *Spatella*, *spathacea*, *speciosa*, *spectabilis*, *spinescens*, *Stratiotes*, *strebloceras*, *Stricklandiana*, *striolata*, *strongylantha*, *Stuartii*, *stuposa*, *subacaulis*, *subulata*, *sulcata*, *Sumneri*, *superbiens*, *taurina*, *tenella*, *tenuicaulis*, *teres*, *teretifolia*, *terminalis*, *tetradris*, *tetravagana*, *tetrodon*, *thyrsoides*, *Tmesipteris*, *tortilis*, *transparens*, *Treacheriana*, *trichotoma*, *tricuspsis*, *tridentifera*, *triflora*, *trigonopus*, *tropaeoliflora*, *truncata*, *tuberifera*, *uncata*, *undulata*, *unguiculata*, *Veitchiana*, *veratrifolia*, *vexabilis*, *villosula*, *virginica*, *Wattii*, *Williamsonii*, *xantholeuca*, *xanthophlebia*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 653-55 = *homonyma omnia* Dendrobii.

**CALLISTA** :—

*aloefolia*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 653 = *D. Serra*, Lindl.

*angulata*, Kuntze, l. c. 654 = *D. homonymum*, Steud.

*anosma*, Kuntze, l. c. 653 = *D. superbum*, Reichb. f.

*aphylla*, Kuntze, l. c. = *D. Pierardi*, Roxb.

*aurea*, Kuntze, l. c. = *D. heterocarpum*, Wall.

*Beckleri*, Kuntze, l. c. 654 = *D. Mortii*, F. Muell.

*bicolor*, Kuntze, l. c. 653 = *D. subulatum*, Hook. f.

*borneoensis*, Kuntze, l. c. 654 = *D. Teymannii*, Miq.

*Boxaleii*, Kuntze, l. c. = *D. gratiosissimum*, Reichb. f.

*breviflora*, Kuntze, l. c. = *D. bicameratum*, Lindl.

*Brymeriana*, Kuntze, l. c. = *D. Brymerianum*, Reichb. f.

*Calceola*, Kuntze, l. c. = *D. Calceolaria*, Carey.

*carnifera*, Kuntze, l. c. = *D. carinatum*, Willd.

*carnosa*, Kuntze, l. c. = *D. atropurpureum*, Miq.

*commutata*, Kuntze, l. c. 653 = *D. homonymum*, Steud.

*conostalyx*, Kuntze, l. c. 654 = *D. conostalyx*, Reichb. f.

*crassinodis*, Kuntze, l. c. = *D. pendulum*, Roxb.

*Cunninghamii*, Kuntze, l. c. = *D. Cunninghamii*, Lindl.

*cymbidioides*, Kuntze, l. c. = *D. cymbidioides*, Lindl.

*Dearii*, Kuntze, l. c. = *D. Dearei*, Reichb. f.

*eriaeodes*, Kuntze, l. c. = *D. eriaeoides*, F. M. Bailey.

*Fairfaxii*, Kuntze, l. c. = *D. teretifolium*, R. Br.

*falconiostrois*, Kuntze, l. c. = *D. falcorostrum*, Fitzg.

*Farmeri*, Kuntze, l. c. = *D. Farmerii*, Paxt.

*flabella*, Kuntze, l. c. = *D. Macraei*, Lindl.

*Fytcheana*, Kuntze, l. c. = *D. Fytchianum*, Batem.

*Gordonii*, Kuntze, l. c. = *D. Gordonii*, S. Moore.

*Huttonii*, Kuntze, l. c. = *D. Huttonii*, Reichb. f.

*hymenophylla*, Kuntze, l. c. = *D. Hymenophyllum*, Lindl.

*japonica*, Kuntze, l. c. = *D. moniliforme*, Sm.

*Jenkinsii*, Kuntze, l. c. = *D. parviflorum*, Reichb. f.

*Jonopus*, Kuntze, l. c. 655 = *D. ionopus*, Reichb. f.

*linguiformis*, Kuntze, l. c. = *D. linguaeforme*, Sw.

*longicornis*, Kuntze, l. c. = *D. longicornu*, Lindl.

*lycopodioides*, Kuntze, l. c. = *D. lycopodioides*, Lindl.

*Macarthiae*, Kuntze, l. c. = *D. MacCarthiae*, Thw.

*micrantha*, Kuntze, l. c. = *D. Serra*, Lindl.

*Mirbelliana*, Kuntze, l. c. = *D. Mirbelianum*, Gaudich.

*moschata*, Kuntze, l. c. = *D. Calceolaria*, Carey.

*oculata*, Kuntze, l. c. 653 = *D. fimbriatum*, Hook.

*ovata*, Kuntze, l. c. = *D. chlorops*, Lindl.

*oxystophylla*, Kuntze, l. c. 654 = *D. rigidum*, R. Br.

*pachyphylla*, Kuntze, l. c. = *D. carnosum*, Teijsm. et Binn.

*Reinwardtii*, Kuntze, l. c. 655 = *D. Reinwardtii*, Lindl.

*rigescens*, Kuntze, l. c. = *D. formum*, Steud.

*suavissima*, Kuntze, l. c. = *D. chysotoxum*, Lindl.

*subteres*, Kuntze, l. c. = *D. acerosum*, Lindl.

*Tattoniana*, Kuntze, l. c. = *D. canaliculatum*, R. Br.

*Teymannii*, Kuntze, l. c. = *D. Teymannii*, Miq.

*Wardiana*, Kuntze, l. c. = *D. pendulum*, Roxb.

**CALLISTACHYS**, Vent. = **Oxylobium**, Andr. (Legumin.).

*aciculifera*, *acuta*, *alpestris*, *atropurpurea*, *capitata*, *cordifolia*, *cuneata*, *hamulosa*, *heterophylla*, *microphylla*, *obtusifolia*, *parviflora*, *procumbens*, *Pulteneae*, *reticulata*, *scandens*, *spectabilis*, *staurophylla*, *tricuspidata*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 168 = *homonyma omnia* Oxylobii.

*coriacea*, Kuntze, l. c. = *O. retusum*, R. Br.

*ilicifolia*, Kuntze, l. c. = *O. trilobatum*, Benth.

*retusa*, Kuntze, l. c. = *O. virgatum*, Hort. Kew. ex Benth.

**CALLISTEMMA**, Boiss. = **Scabiosa**, Tourn. (Dipsac.).

*palaestinum*, Halácsy, in Denkschr. Akad. Wien, ix. (1894) 477 = *S. palaestina*, Linn.



**CALLITRICHE**, Linn. (Halorag.). — Ind. Kew. i. 388.  
*bifida*, Morong, in Mem. Torrey Bot. Club, v. (1894) 215 = *autumnalis*, Linn.  
*longipedunculata*, Morong, in Bull. Torrey Bot. Club, xviii. (1891) 236. — Calif.  
*longistyla*, Norm. in *Christiana Vidensk.-Selsk. Forhandl.* (1892) extr. 28. — Nouv.  
*microphylla*, Colenso, in *Trans. N. Z. Inst.* xx. 1887. (1888) 190. — N. Zel.  
*panormitana*, Tornab. *Fl. Sicula* (1887) 245. — Sicilia.

**CALLITRIS**, Vent. (Conifer.). — Ind. Kew. i. 389.  
*Commersonii*, Th. Dur. et Schinz, *Consp. fl. Afr.* v. 1894 (1895) 951 (= *Pachylepis Commersonii*, Brongn.) — Ins. Maurit. et Madag.  
*juniperoides*, Th. Dur. et Schinz, l. c. (= *Cupressus juniperoides*, Linn.). — Afr. austr.

**CALLOPSIS** Volkensii, Engl. in Abhandl. Preuss. Akad. Wiss. (1894) 47 nomen. — Afr. trop. or.

**CALLUNA**, Salisb. (Ericac.). — Ind. Kew. i. 389.  
*Beleziana*, Rouy, in Bull. Soc. Bot. Fr. xlii. (1895) 500 = *vulgaris*, Salisb.

**CALOCEPHALUS**, R. Br. (Composit.). — Ind. Kew. i. 390.  
*Dittrichii*, F. Muell. in *Wing. South. Sc. Record*, N. S. ii. (May 1886). — Austral.

**CALOCHILUS**, R. Br. (Orchid.). — Ind. Kew. i. 390.  
*Holtzei*, F. Muell. in *Bot. Centralbl.* l. (1892) 127. — Austral.

**CALOCHORTUS**, Pursh (Liliac.). — Ind. Kew. i. 390.  
*amoenus*, Greene, *Pittonia*, ii. (May 1898) 71. — Am. bor. occ.  
*ciliatus*, Robins. et Seaton, in *Coult. Bot. Gaz.* xviii. (1898) 238. — Washing.  
*collinus*, Lemmon, in *Erythra*, iii. (1895) 49. — Calif.  
*excavatus*, Greene, *Pittonia*, ii. (May 1890) 71. — Calif.  
*Holtzei*, F. Muell. in *Vict. Natural.* viii. (Mar. 1892) 180. — Austral.  
*Howellii*, S. Wats. in *Proc. Am. Acad.* xxiii. (1888) 266; et in *Gard. and For.* iii. (1890) 348. — Oregon.  
*invenustus*, Greene, *Pittonia*, ii. (May 1890) 71. — Calif.  
*Lyoni*, S. Wats. in *Proc. Am. Acad.* xxi. (1886) 455. — Calif.  
*madrensis*, S. Wats. l. c. xxiii. (1888) 283; et ex *Gard. Chron.* (1890) ii. 391 fig. 78. — Mexic.  
*obispoensis*, Lemmon, in *Coult. Bot. Gaz.* xi. (1886) 180. — Calif.  
*Plummerae*, Greene, *Pittonia*, ii. (May 1890) 70. — Calif.  
*venustus*, Greene, l. c. i. (Jan. 1888) 158. — Mexic.

**COLOCRATER**, K. Schum. in Engl. et Prantl, *Natürl. Pflanzenfam.* iv. 2. (1895) 175. *APOCYNEAE*.  
*Preussii*, K. Schum. l. c. — Kamerun.

**CALOLISIANTHUS**, Gilg, in Engl. et Prantl, *Natürl. Pflanzenfam.* iv. 2. (1895) 99. *GENTIANEAE*.  
*acutangulus*, Gilg, l. c. 100 (= *Lisianthus acutangulus*, Mart.) — Bras.  
*amplissimus*, Gilg, l. c. (= *Lis. amplissimus*, Mart.) — Bras.  
*frigidus*, Gilg, l. c. (= *Lis. frigidus*, Sw.). — Ind. occ.  
*pendunculatus*, Gilg, l. c. (= *Lis. pedunculatus*, Cham. et Schlecht.). — Bras.  
*pendulus*, Gilg, l. c. (= *Lis. pendulus*, Mart.) — Bras.  
*pulcherrimus*, Gilg, l. c. (= *Lis. pulcherrimus*, Mart.) — Bras.  
*speciosus*, Gilg, l. c. (= *Lis. speciosus*, Cham. et Schlecht.). — Bras.

**CALOMERIA**, Vent. = **Humea**, Sm. (Compos.).  
*cassiniaeformis*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 325 = *H. cassiniacea*, F. Muell.  
*ozothamnoides*, Kuntze, l. c. = *H. ozothamnoides*, F. Muell.

*punctulata*, Kuntze, l. c. = *H. punctulata*, F. Muell.  
*squamata*, Kuntze, l. c. = *H. squamata*, F. Muell.

**CALONYCTION**, Choisy = **Ipomoea**, Linn. (Convolvul.).  
*ventricosum*, Hallier f., in Bot. Jahrb. xvi. (1893) 556 nomen. — Mexic.

**CALOPHACA**, Fisch. (Legumin.). — Ind. Kew. i. 391.  
*depressa*, Oliver, in Hook. Icon. pl. xxiv. (1894) 2301. — Kashmir.  
*grandiflora*, Regel, in Act. Hort. Petrop. ix. (1886) 607; et in *Gartenfl.* (1886) 517 t. 1231. — Buchara.

**CALOPHANES**, D. Don (Acanthac.). — Ind. Kew. i. 391.  
*californica*, Rose, ex Vasey et Rose, in *Contrib. U. S. Nat. Herb.* i. (1890) 85. — Calif.  
*crenata*, Schinz, in Bull. Herb. Boiss. iii. (1895) 415. — Natal.  
*fasciculiflora*, Martelli, in *Nouv. Giorn. bot. Ital.* xx. (1888) 390 (= *Linostylis fasciculiflora*, Fenzl). — Afr. trop.  
*Palmeri*, A. Gray, ex S. Wats. in *Proc. Am. Acad.* xxii. (1887) 443. — Mexic.  
*peninsularis*, Rose, ex Vasey et Rose, in *Contrib. U. S. Nat. Herb.* i. (1890) 75. — Mexic.

**CALOPHYLLUM**, Linn. (Guttifer.). — Ind. Kew. i. 391.  
*australianum*, F. Muell. ex Vesque, *Epharm.* ii. (1889) t. 22; et in DC. *Monog. Phan.* viii. (1893) 574 — Austral.  
*borneense*, Vesque, ll. cc. 580. — Borneo.  
*buxifolium*, Vesque, ll. cc. 9 t. 18; et 567. — Ins. Philipp.  
*cerasiferum*, Vesque, ll. cc. 10 t. 32; et 585. — Ins. Vit.  
*Curtisii*, King, in *Journ. As. Soc. Beng.* lix. (1890) ii. 176. — Malaya.  
*inophylloide*, King, l. c. t. 88; Vesque, in DC. *Monog. Phan.* viii. (1893) 549. — Malaya.  
*Kingianum*, Engl. in Engl. et Prantl, *Natürl. Pflanzenfam.* iii. 6. (1893) 221 (= *C. microphyllum*, T. Anders.). — Ind. or.  
*Kunstleri*, King, in *Journ. As. Soc. Beng.* lix. (1890) ii. 174; Vesque, in DC. *Monog. Phan.* viii. (1893) 607. — Malaya.  
*lanceolatum*, Warb. in Bot. Jahrb. xiii. (1891) 381 = *Warburgii*, Engl.  
*medium*, Zoll. ex Vesque, in DC. *Monog. Phan.* viii. (1893) 579 in syn. = *Teymanni*, Zoll.  
*Miqueli*, Vesque, l. c. 607. — Sumatra.  
*molle*, King, in *Journ. As. Soc. Beng.* lix. (1890) ii. 177. — Malaya.  
*nodosum*, Vesque, *Epharm.* ii. (1889) 8 t. 10; et in DC. *Monog. Phan.* viii. (1893) 559. — Borneo.  
*parvifolium*, Vesque, l. c. 604 (= *C. macrophyllum*, T. Anders.). — Penins. Mal.  
*Prainianum*, King, in *Journ. As. Soc. Beng.* lix. (1890) ii. 175; Vesque, in DC. *Monog. Phan.* viii. (1893) 550. — Malaya.  
*revolutum*, L. C. Rich. ex Vesque, l. c. 596 = *lucidum*, Benth.  
*rupicolum*, Ridl. in *Trans. Linn. Soc. Ser. II.* iii. (1893) 278. — Penins. Mal.  
*Schefferi*, Vesque, in DC. *Monog. Phan.* viii. (1893) 609. — Ins. Gebéh (Ind. bat.).  
*sclerophyllum*, Vesque, *Epharm.* ii. (1889) t. 33; et in DC. *Monog. Phan.* viii. (1893) 587. — Borneo.  
*venustum*, King, in *Journ. As. Soc. Beng.* lix. (1890) ii. 180; Vesque, in DC. *Monog. Phan.* viii. (1893) 549. — Penins. Mal.  
*Vidalii*, Ceron, in Vidal, *Revis. pl. vasc. Filip.* (1892) 229. — Ins. Philipp.  
*Warburgii*, Engl. in Engl. et Prantl, *Natürl. Pflanzenfam.* iii. 6. (1893) 221 (= *C. lanceolatum*, Warb.). — Ins. Key.

**CALOPOGON**, R. Br. (Orchid.). — Ind. Kew. i. 392.  
*tuberosus*, Britton, Stern et Pogg. *Prelim. Catal.* (1888) 52 = *pulchellus*, R. Br.

**CALOPOGONIUM** Desv. (Legumin.). — Ind. Kew. i. 392.  
*racemosum*, M. Micheli, in Morot, *Journ. de Bot.* vi. (1892) 187. t. 7. — N. Gran.

**CALOPYXIS**, Tul. = **Combretum**, Linn.  
*malifolia*, Baker, in Journ. Linn. Soc. xxii. (1887) 474. — Madag.  
*subumbellata*, Baker, l. c. xxv. (1890) 316. — Madag.  
*trichophylla*, Baker, l. c. — Madag.

**CALORHABDOS**, Benth. (Scrophul.). — Ind. Kew. i. 392.  
*latifolia*, Hemsl. in *Journ. Linn. Soc.* xxvi. (1890) 196. t. 4. — China.  
*stenostachya*, Hemsl. l. c. — China.  
*venosa*, Hemsl. l. c. 197. — China.

**CALOROPHUS**, Labill. = **Hypolaena**, R. Br. (Restiac.).  
*anceps*, asper, Benthonii, Burchellii, exsulcus, fasciculatus, filiformis, gracilis, impolitus, laxiflorus, pubescens, tenuis, vestitus, virgatus, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 747 = *homonyma omnia* Hypolaenae.  
*clavatus*, Kuntze, l. c. = *H. fastigiata*, R. Br.  
*digitatus*, Kuntze, l. c. = *H. Eckloniana*, Nees.

**CALOSPERMUM**, Pierre, Not. bot. Sapot. (1890) 11 = **Lucuma**, Molina (Sapot.).  
*mammosum*, Pierre, l. c. 13 = *L. mammosa*, A. DC.  
*parvum*, Pierre, l. c. — Mexic.

**CALOSTEPHANE**, Benth. (Compos.). — Ind. Kew. i. 392.  
*foliosa*, Klatt, ex Schinz, in Bull. Herb. Boiss. iii. (1895) 436. — Afr. austro-occ. extratrop.  
*Marlothiana*, O. Hoffm. in Bot. Jahrb. x. (1889) 276. — Afr. austro-occ. extratrop.  
*Schinzii*, O. Hoffm. ex Schinz, in Bull. Herb. Boiss. i. (1893) 77. — Afr. austro-occ. extratrop.

**CALOSTYLIS**, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 679 in syn. sphalm. = **CALOSTYLIS**, Blume = **Eria**, Lindl. (Orchid.).

**CALOTIS**, R. Br. (Compos.). — Ind. Kew. i. 398.  
*latiuscula*, F. Muell. et Tate, in *Trans. and Proc. Roy. Soc. S. Austral.* xiii. (1890) 107. — Austral.

**CALTHA** (Rupp.) Linn. (Ranuncul.). — Ind. Kew. i. 393.  
*Freyiniana*, Heldr. ex G. Beck, in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xxxvi. (1886) 349 in syn. = *palustris*, Linn.  
*longirostris*, G. Beck, l. c. 348; et in *Annal. naturh. Hofmus. Wien*, v. (1887) 69. — Bosnia.  
*marginata*, Colenso, in *Trans. N. Z. Inst.* xxiii. 1890 (1891) 382. — N. Zel.  
*procumbens*, Huth, in Baenitz, *Prosp. Herb. Eur.* (1894) p. 13; et ex *Oest. Bot. Zeitschr.*, (1893) xliii. 438. — Germ.  
*stagnalis*, Magnier, ex Rouy et Fouc. *Fl. de Fr.* i (1893) 114 = *palustris*, Linn.

**CALVOA**, Hook. f. (Melastom.). — Ind. Kew. i. 394.  
*grandifolia*, Cogn. in DC. *Monog. Phan.* vii. (1891) 424. — Ins. Rolas (Afr. trop. occ.).  
*Henriquesii*, Cogn. l. c. 526. — Ins. S. Thom.  
*integrifolia*, Cogn. l. c. 525. — Ins. S. Thom.  
*orientalis*, Taub. in Abhandl. Preuss. Akad. Wiss. (1894) 46; et in Engl. *Pflanzenw. Ost-Afr.* C (1895) 296. — Afr. trop. or.

**CALYCACANTHUS**, K. Schum. Fl. Kais. Wilh. Land (1889) 126; et in Engl. et Prantl, *Natürl. Pflanzenfam.* iv. 3 b. (1895) 337. *ACANTHACEAE*.  
*Magnusianus*, K. Schum. ll. cc. — N. Guin.

**CALYCOGONIUM**, DC. (Melastom.). — Ind. Kew. i. 394.  
*biflorum*, Cogn. in Jahrb. Bot. Gart. Berl. iv. (1886) 276. — Ins. Portoric.  
*hispidulum*, Cogn. in DC. *Monog. Phan.* vii. (1891) 944. — Ins. S. Doming.  
*Krugii*, Cogn. in Jahrb. Bot. Gart. Berl. iv. (1886) 279. — Ins. Portoric.

**CALYCOGONIUM** : —

obliquum, *Cogn. in DC. Monog. Phan.* vii. (1891) 947 (= *Charianthus obliquus*, Griseb.). — Cuba.  
squamosum, *Cogn. in Jahrb. Bot. Gart. Berl.* iv. (1886) 277. — Ins. Portoric.

**CALYCORECTES**, Berg (Myrtac.). — Ind. Kew. i. 395.

densiflorus, *Niedenzu, in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iii. 7. (1893) 82 (= *Siphoneugenia densiflora*, Berg). — Bras.  
Pohlianus, *Kiaersk. Enum. Myrt. Bras.* (1893) 117 (= *Schizocalyx Pohlianus*, Berg). — Bras.  
Widgrenianus, *Niedenzu, in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iii. 7. (1893) 82 (= *Siphoneugenia Widgreniana*, Berg). — Bras.

**CALYCOTHRIX**, Meissn. = **Calythrix**, Labill. (Myrtac.).

Sullivan, F. Muell. ex Sullivan, in *Rep. Austral. Assoc. Advanc. Sc.* (1890) 507, nomen = *Calyt. Sullivani*, F. Muell.

**CALYCOTOME**, Link (Legumin.). — Ind. Kew. i. 395.

hispanica, *Rouy, in Bull. Soc. Bot. Fr.* xxxvii. (1890) 162. — Hisp.

**CALYPSO**, Salisb. (Orchid.). — Ind. Kew. i. 396.

bulbosa, *Britton, in Bull. Torrey Bot. Club* (1889) 203 = borealis, *Salisb.*

**CALYPTRANTHES**, Sw. (Myrtac.). — Ind. Kew. i. 396.

angustifolia, *Kiaersk. Enum. Myrt. Bras.* (1893) 42. — Bras.

Bergii, *Krueg et Urban, ex Urban, in Bot. Jahrb.* xix. (1895) 601. — Cuba.

elegans, *Krueg, l. c.* 599. — Ins. Antill.

Fawcettii, *Krueg, l. c.* 600. — Ins. Antill.

ferruginea, *Krueg et Urban, l. c.* 603 (= *Eugenia ferruginea*, Rich.). — Cuba.

Glazioviana, *Kiaersk. Enum. Myrt. Bras.* (1893) 35. — Bras.

Krugii, *Kiaersk. in Bot. Tidsskr.* xvii. (1889) 248 t. 11 c. et fig. 1. — Ins. Portoric.

obovata, *Kiaersk. Enum. Myrt. Bras.* (1893) 38. — Bras.

obovata, *Krueg et Urban, ex Urban, in Bot. Jahrb.* xix. (1895) 600. — Ins. Antill.

Picardae, *Krueg et Urban, ex Urban, l. c.* 595. — Ins. Haiti.

Sintensis, *Kiaersk. in Bot. Tidsskr.* xvii. (1889) 250 t. 11 b. — Ins. Portoric.

tobagensis, *Krueg et Urban, ex Urban, in Bot. Jahrb.* xix. (1895) 593. — Ins. Antill.

umbelliformis, *Krueg et Urban, ex Urban, l. c.* 596. — Jamaic.

Warmingiana, *Kiaersk. Enum. Myrt. Bras.* (1893) 40. — Bras.

**CALYPTRIDUM**, Nutt. (Portul.). — Ind. Kew. i. 397.

monospermum, *Greene, in Erythra, iii.* (1895) 63 (= *Spraguea umbellata*, Coville). — Am. bor.

nudum, *Greene, Pittonia, i.* (July 1887) 64. — Calif. Parryi, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* xxii. (1887) 285. — Calif.

paniculatum, *Greene, in Bull. Torrey Bot. Club*, xiii. (1886) 144 (= *Spraguea paniculata*, Kell.). — Am. bor. occ.

umbellatum, *Greene, l. c.* (= *Spraguea umbellata*, Torr.). — N. Mexic.

**CALYPTRION**, Ging. = **Corynostylis**, Mart. (Violar.).

excelsum, *Taub, in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iii. 6. (1895) 332 = *Coryn. Hybanthus*, Mart.

*Hybanthus*, *Millsp. in Field Columb. Mus. Bot. Ser.* I (1895) 32 = *Coryn. Hybanthus*, Mart.

**CALYPTROCALYX**, Blume (Palm.). — Ind. Kew. i. 396.

elegans, *Becc. ex K. Schum. et Holll. Fl. Kais. Wilh. Land* (1889) 16. — N. Guin.

**CALYPTROCHILUM**, Kraenzl. in *Bot. Jahrb.* xxii. (1895) 30. **ORCHIDEAE**.

Preussii, *Kraenzl. l. c.* — Afr. trop. occ.

**CALYPTROPSIDIUM**, Berg = **Psidium**, Linn. (Myrtac.).

Sartorianum, *Krueg et Urban, ex Urban, in Bot. Jahrb.* xix. (1894) 581 (= *Mitranthes Sartorianus*, Berg). — Mexic.

Sintensis, *Kiaersk. in Bot. Tidsskr.* xvii. (1890) 280 t. 12b. et fig. 10. — Ins. Portoric.

**CALYSACCION**, Wight = **Ochrocarpos**, Thou. (Guttifer.).

eugenioides, *Planch. et Triana, ex Vesque, in DC. Monog. Phan.* viii. (1893) 524 = *O. eugenioides*, *Vesque*.

**CALYSTEGIA**, R. Br. (Convolvul.). — Ind. Kew. i. 398.

abyssinica, *Engl. in Abhandl. Preuss. Akad. Wiss.* 1891. ii. (1892) 347. — Abyss.

**CAMARA**, Plum. ex Linn. = **Lantana**, Linn. (Verben.).

alba, *brasiliensis, canescens, chamaedrifolia, involucreta, Kist, lucida, Lunduana, macrophylla, macropoda, Maximiliani, microcephala, mollis, Petitiona, Pohl-iana, procurrens, purpurea, Radula, rugulosa, salicifolia, Sellowiana, spicata, Spiraeastrum, stricta, tiliaefolia, trifolia, undulata, velutina, viscosa*, *Kuntze, Rev. Gen.* (1891) 371 et 503-504 = *homonyma omnia Lantanae*.

aculeata, *Kuntze, l. c.* 371 = *L. Camara*, *Linn.*

lippioides, *Kuntze, l. c.* 504 = *L. lippioides*, *Spreng.*

salviaefolia, *Kuntze, l. c.* = *L. salvifolia*, *Jacq.*

Salzmannii, *Kuntze, l. c.* = *L. Salzmanni*, *Schau.*

**CAMAREA**, St Hil. (Malpigh.). — Ind. Kew. i. 399.

lanata, *Chod. in Arch. sc. phys. et nat.* (1890), *ex Chod. in Mém. Soc. sc. phys. Genève*, xxxi. 2. (1892) n. 3. 20 t. 49. — Parag.

robusta, *Chod. l. c.* 21 t. 48. — Parag.

salicifolia, *Chod. l. c.* 20 t. 47. — Parag.

**CAMARIDIUM**, Lindl. (Orchid.). — Ind. Kew. i. 399.

boliviense, *Rolfe, ex Stapf, in Mem. Torrey Bot. Club*, iv. (1895) 264. — Bolivia.

Lawrenceanum, *Rolfe, in Kew Bull.* (1894) 185; *et ex Rev. Hort.* (1894) 361. — Hab. ?

**CAMAROTEA**, S. Elliot, in *Journ. Linn. Soc.* xxix. (1891) 37. **ACANTHACEAE**.

romiensis, *S. Elliot, l. c.* 38. — Madag.

**CAMASSIA**, Lindl. (Liliac.). — Ind. Kew. i. 398.

Cusickii, *S. Wats. in Proc. Am. Acad.* xxii. (1887) 479; *et in Gard. and For.* i. (1888) 172 et 174 fig. 32. — Oregon.

Engelmannii, *Sprenger, in Bollet. Soc. Tosc.ortic.* (1889) 101. — Am. bor.

Howellii, *S. Wats. in Proc. Am. Acad.* xxv. (1890) 135. — Oregon.

Quamash, *Greene, Man. Bot. San Franc. Bay*, (1894) 313 = *esculenta*, *Lindl.*

**CAMELINA**, Crantz (Crucifer.). — Ind. Kew. i. 399.

ambigua, *Fouc. et Rouy, Fl. de Fr.* ii. (1895) 233 = *foetida*, *Fries*.

confusa, *Rouy et Fouc. l. c.* 235 = *silvestris*, *Wally*.

rumelica, *Velen. in Sitz. Boehm. Ges. Wiss.* xli. (1891) 123; *et Fl. Bulg.* (1891) 43. — Rumel.

Souliei, (err. cal. ? *Soulieri*), *Batt. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xxxvi. (1889) p. ccxviii; *et xl.* (1893) 262; *et in Batt. et Trab. Fl. de l'Algérie*, App. ii. (1889) p. ii. (= *Brassica Souliei*, *Batt.*) — Algeria.

**CAMELLIA**, Linn. (Ternstroem.). — Ind. Kew. i. 400.

chinensis, *Kuntze, Rev. Gen.* (1891) 64 = *C. Thea*, *Link.*

Donkelaari, *Hort. ex Rev. Hort.* (1893) 412 = *seq.*

**CAMELLIA** : —

Donkelaaris, *Hort. ex Gard. Chron.* (1889) 429 cum xyl. — Form. hort.

sinensis, *Kuntze, in Act. Hort. Petrop.* x. (1887) 195 in obs. = *C. Thea*, *Link.*

**CAMILLEUGENIA**, Frappier, ex Cordem. Fl. ile Réunion (1895) 234. **ORCHIDEAE**.

coccinellides, *Frappier, l. c.* 234. — Madag.

**CAMPANEA**, Decne. (Gesner.). — Ind. Kew. i. 400.

picturata, *J. D. Smith, in Bull. Torrey Bot. Club*, xv. (1890) 28 t. 3. — Guatem.

**CAMERIUM**, Rumph. = **Aleurites**, Forst. (Euphorb.).

cordatum, *Kuntze, Rev. Gen.* (1891) 595 = *A. cordata*, *Steud.*

moluccanum, *Kuntze, l. c.* = *A. triloba*, *Forst.*

trispermum, *Kuntze, l. c.* = *A. triloba*, *Forst.*

**CAMPANOPSIS**, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 378 = **Wahlenbergia**, Schrad. (Campanul.).

acaulis, *adpressa, androsacea, angustifolia, annularis, arenaria, arguta, Banksiana, Berteroi, Bojeri, brasiliensis, Burchellii, caffra, caledonica, capensis, capillacea, cartilaginea, cernua, costata, dalmatica, debilis, decipiens, denudata, dicentrifolia, divergens, Echlonii, emirzensis, epacridea, etbaica, exilis, fernandeziana, flaccida, graminifolia, hederacea, Hilsenbergii, homalanthina, huillana, humilis, inconspicua, ingrata, inambanensis, Kitaibelii, linifolia, madagascariensis, Mannii, Meyeri, montana, nudicaulis, oocarpha, oppositifolia, oxyphylla, paniculata, patula, pauciflora, peduncularis, pilosa, procumbens, prostrata, Pumilio, pusilla, ramulosa, riparia, robusta, Roxburghii, saxicola, silenodes, spinulosa, tenuifolia, tenuis, tuberosa, undulata, Wyleyana, Zeyheri*, *Kuntze, l. c.* 378-79 = *homonyma omnia Wahlenbergiae*.

Bowkeriae, *Kuntze, l. c.* 379 = *W. Bowkeriae*, *Sind.*

campanulodes, *Kuntze, l. c.* 378 = *W. Cervicina*, *A. DC.*

dichotoma, *Kuntze, l. c.* 379 = *W. androsacea*, *A. DC.*

linarioides, *Kuntze, l. c.* = *W. linarioides*, *A. DC.*

lobelioides, *Kuntze, l. c.* = *W. pendula*, *Schrad.*

marginata, *Kuntze, l. c.* = *W. gracilis*, *Schrad.*

namaquana, *Kuntze, l. c.* = *W. annularis*, *A. DC.*

serpillifolia, *Kuntze, l. c.* = *Campanula serpyllifolia*, *Vis.*

stellarioides, *Kuntze, l. c.* = *W. stellarioides*, *Cham.*

**CAMPANULA**, [Tourn.] Linn. (Campanul.). — Ind. Kew. i. 400.

Amasiae, *Post, in Journ. Linn. Soc.* xxiv. (1888) 435. — As. Min.

atlantica, *Coss. et Durieu, ex Batt. in Batt. et Trab. Fl. de l'Algérie* (Dicot.) (1888) 573 (= *C. afganica*, *Pomel.*) — Algeria.

aurita, *Greene, Pittonia, i.* (Oct. 1888) 221. — Alaska.

Autraniana, *Alboff, in Bull. Herb. Boiss.* ii. (1894) 115; *et iii.* (1895) 519. — Reg. Cauc.

Barbeyi, *Feer, in Journ. Bot.* xxviii. (1890) 271. — Italia.

bosniaca, *Murb. in Lunds Univ. Arsskrift*, xxvii. v. (1892) 97 = *pseudo-phrygia*, *C. A. Mey.*

brassicifolia, *Somm. et Levier, in Nuov. Giorn. bot. Ital. Ser. II, ii.* (1895) 94. — Reg. Cauc.

breyinina, *G. Beck, Fl. Nieder-Oest.* ii. (1892) 1105 in obs. = *rotundifolia*, *Linn.*

brodensis, *Formanek, in Oest. Bot. Zeitschr.* xl. (1890) 81 = *patula*, *Linn.*

Brotherorum, *Feer, in Journ. Bot.* xxviii. (1890) 273. — Reg. Cauc.

calcarata, *Somm. et Levier, in Nuov. Giorn. bot. Ital. Ser. II, ii.* (1895) 96. — Reg. Cauc.

calycantherrea, *Hort., Veitch, ex Gard. Chron.* (1889) ii. 718. — Form. hort.

cana, *Simonk. Enum. fl. Transs.* (1886) 383 = *bononiensis*, *Linn.*

cantabrica, *Feer, in Journ. Bot.* xxviii. (1890) 774; *et ex Willk. Suppl. Prodr. fl. Hisp.* (1893) 120. — Hisp.

castellana, *Pau, Not. bot. fl. Espan. i.* (1887) 24 = *C. Rapunculus*, *Linn.*

**CAMPANULA** : —

- catinensis*, Tornab. Fl. Sicula (1887) 357 = *dichotoma*, Linn.  
*cephallenica*, Feer, in Journ. Bot. xxviii. (1890) 273. — Ins. Cephallen.  
*chrysosplenifolia*, Franch. in Morot, Journ. de Bot. ix. (1895) 364. — Yunnan.  
*crassa*, Formanek, in Verh. naturf. Ver. Brünn, (1894) 11 = *expansa*, Frivald.  
*crenulata*, Franch. in Morot, Journ. de Bot. ix. (1895) 365. — Yunnan.  
*Delavayi*, Franch. l. c. 364. — Yunnan.  
*Dieckii*, Lange, in Dansk Vidensk. Selsk. Forh. (1893) 195. — Hisp.  
*Dzaakii*, Alboff, in Bull. Herb. Boiss. ii. (1894) 118 iii. (1895) 90 et 519; et Prodr. fl. Colch. (1895) 156. — Reg. Cauc.  
*epigaea*, Janka, ex Degen, in Oest. Bot. Zeitschr. xli. (1891) 194. — Thracia.  
*erucifolia*, Feer, in Journ. Bot. xxviii. (1890) 268. — Ins. Karpathos.  
*exigua*, Formanek, in Verh. naturf. Ver. Brünn, xxxii. (1894). — Maced.  
*exigua*, Rattan, in Coult. Bot. Gaz. xi. (1886) 339; et in Bot. San Franc. Bay (1894) 230. — Calif.  
*farinulenta*, Ken. et Wettst. in Oest. Bot. Zeitschr. xxxvii. (1887) 80. — Dalm.  
*fenestrellata*, Feer, in Journ. Bot. xxviii. (1890) 272. — Litt. Austriac.  
*flagellaris*, Halácsy, in Denkschr. Akad. Wien, lxi. (1894) 248. — Graecia.  
*Fondervisii*, Alboff, in Bull. Herb. Boiss. ii. (1894) 117. — Reg. Cauc.  
*groenlandica*, Berl. in Ofvers. Vet. Akad. Förh. (1884) n. 7 p. 50; Lange, Comp. fl. Groenl. ii. (1887) 269. — Groenl.  
*Halacsyana*, Baldacci, in Malpighia, viii. (1894) 280. — Albania.  
*Hawkinsiana*, Hausskn. et Heldr. ex Hausskn. in Mitth. Bot. Ver. Jena, v. (1887) 87; Halácsy, in Denkschr. Akad. Wien, lxi. (1894) 479. — Graecia.  
*hercegovina*, Degen et Fiala, in Oest. Bot. Zeitschr. xli. (1894) 303. — Herceg.  
*istriaca*, Feer, in Journ. Bot. xxviii. (1890) 371; Hallier, Syn. Deutschl. Flora, ed. 3 (1895) 1276. — Istria.  
*lacinata*, Boiss. Fl. Or. Suppl. (1886) 339 = *erucifolia*, Feer.  
*lepidia*, Feer, in Journ. Bot. xxviii. (1890) 273. — Dalm.  
*lyratella*, Feer, l. c. 269. — Sauria.  
*mirabilis*, Alboff, in Bull. Herb. Boiss. iii. (1895) 228; et Prodr. fl. Colch. (1895) 158. — Reg. Cauc.  
*moesiaca*, Velen. in Sitzungsber. Boehm. Ges. Wiss. 1892 (1893) 385. — Bulg.  
*Oliveri*, Rouy et Gautier, ex Rouy, in Bull. Soc. Bot. Fr. xli. (1894) 326. — Pyren.  
*picturata*, J. D. Smith, in Coult. Bot. Gaz. xv. (1898) 28 t. 3. — Guatem.  
*pontica*, Alboff, in Bull. Herb. Boiss. ii. (1894) 116. — Reg. Cauc.  
*praecox*, Miègev. in Bull. Soc. Bot. Fr. xl. (1893) 304. — Pyren.  
*praesignis*, G. Beck, Fl. Nieder-Oest. ii. (1892) 1105 = *rotundifolia*, Linn.  
*pulvinaris*, Haussk. et Bornm. in Mitth. Bot. Ver. Jena, ix. (1891) 19. — Cappadoc.  
*rapunculiformis*, St Lager, in Cariot, Étud. des fl. éd. 8, ii. (1889) 547 = *rapunculoides*, Linn.  
*serpylliformis*, Batt. et Trab. Atlas fl. d'Algérie, (1886) t. 6; et Fl. de l'Algérie, (Dicot.) (1890) 573. — Algeria.  
*Shepardi*, Post, in Bull. Herb. Boiss. i. (1893) 25. — Syria.  
*solstitialis*, A. Kern. in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xxxviii. (1888) 669. — Austria.  
*Songeonii*, Chabert, in Bull. Herb. Boiss. iii. (1895) 146. — Sabaud.  
*sporadum*, Feer, in Journ. Bot. xxviii. (1890) 269. — Ins. Sporad.  
*tymphaea*, Hausskn. in Mitth. Bot. Ver. Jena, v. (1887) 87. — Graecia.  
*Velenowskyi*, Adamovic, in Oest. Bot. Zeitschr. xlii. (1892) 408. — Serbia.  
*velutina*, Velen. in Sitzungsber. Boehm. Ges. Wiss. 1889 (1890) ii. 54 = *lanata*, Frivald.  
*Villanii*, Nym. Consp. fl. Eur. Suppl. n. i. (1889) = *caespitosa*, Scop.

**CAMPANULA** : —

- Wettsteinii*, Halácsy, et Baldacci ex Halácsy, in Oest. Bot. Zeitschr. xli. (1891) 371 in syn. = *Edraianthus Wettsteinii*, Halácsy et Baldacci.

**CAMPANUMOEIA**, Blume (Campanul.). — Ind. Kew. i. 407.

- axillaris*, Oliver, in Hook. Icon. pl. xviii. (1888) t. 1775. — China.

**CAMPHORATA**, Ludwig = **Camphorosma**, Linn. (Chenop.).

- annuata*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 548 = *C. annua*, Pall.  
*monandra*, Kuntze, l. c. = *C. monandrum*, Bunge.  
*ovatum*, Kuntze, l. c. = *C. ovatum*, Waldst. et Kit.  
*perennis*, Kuntze, l. c. = *C. perennis*, Pall.  
*polygama*, Kuntze, l. c. = *C. polygamum*, Bunge.  
*ruthenica*, Kuntze, l. c. = *C. ruthenicum*, Bieb.

**CAMPOMANESIA**, Ruiz et Pav. (Myrtac.). — Ind. Kew. i. 408.

- Beaurepairiana*, Kiaersk. Enum. Myrt. Bras. (1893) 15. — Bras.  
*bracteolata*, Kiaersk. l. c. 10. — Bras.  
*Cagaiteira*, Kiaersk. l. c. 12. — Bras.  
*chrysophylla*, Niedenzu, in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 7. (1893) 73. — Bras.  
*Glazioviana*, Kiaersk. Enum. Myrt. Bras. (1893) 16. — Bras.  
*Guaviruba*, Kiaersk. l. c. 8 (= *Abbevillea Guaviruba*, Berg.; an *C. Guaviruba* Benth. et Hook. f.?) — Bras.  
*itanarensis*, Kiaersk. Enum. Myrt. Bras. (1893) 8; et ex Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 7. (1893) 73 (= *Abb. rugosa*, Berg.). — Bras.  
*maschalantha*, Kiaersk. l. c. (1893) 8 (*Abb. maschalantha*, Berg.). — Bras.  
*neriifolia*, Niedenzu, in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 7. (1893) 73. (= *Abb. neriiflora*, Berg.). — Bras.  
*prosthesecephala*, Kiaersk. Enum. Myrt. Bras. (1893) 11. — Bras.  
*psidioides*, Niedenzu, in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 7. (1893) 73 (= *Abbevillea Langsdorffii*, Berg.). — Bras.  
*Rabeniana*, Kiaersk. Enum. Myrt. Bras. (1893) 11. — Bras.  
*recurvata*, Niedenzu, in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 7. (1893) 73 (= *Abbevillea recurvata*, Berg.). — Bras.  
*Regeliana*, Kiaersk. Enum. Myrt. Bras. (1893) 8 (*Abb. Regeliana*, Berg.). — Bras.  
*rivularis*, Niedenzu, in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 7. (1893) 73 (= *Abb. Fenzliana*, Berg.). — Bras.  
*rufa*, Niedenzu, l. c. (= *Abb. rufa*, Berg.). — Bras.  
*Schlechtendalliana*, Niedenzu, l. c. — Bras.  
*stictopetala*, Kiaersk. Enum. Myrt. Bras. (1893) 8. — Bras.  
*Warmingiana*, Kiaersk. l. c. 14. — Bras.

**CAMPSPIS**, Lour. = **Tecoma**, Juss. (Bignon.).

- grandiflora*, K. Schum. in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3b. (1894) 230 = *T. grandiflora*, Thunb.

**CAMPSONEURA debilis**, Warb. in Ber. deutsch. Bot. Ges. xiii. (1895) [84]. — (Quid?).**CAMPTOSEMA**, Hook. et Arn. (Legumin.). — Ind. Kew. i. 408.

- isopetalum*, Taub. in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 3. (1894) 369 (= *erythrinoides*, Benth.  
*pentaphyllum*, Taub. in Flora, lxxii. (1889) 428. — Bras.

**CAMPSTOSTEMON**, Mast. (Malvac.). — Ind. Kew. i. 408.

- aruense*, Becc. Malesia, iii. (1889) 274. — Ins. Aru.  
*philippinense*, Becc. l. c. 273 (= *Cumingia philippinensis*, Vidal). — Ins. Philipp.

**CAMPULOSUS**, Desv. = **Ctenium**, Panz. (Gramin.).

- aromaticus*, Scribn. in Mem. Torrey Bot. Club, v. (1864) 45 = *aromaticus*, Trin.

**CAMPULOSUS** : —

- canescens*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 764 = *Ct. canescens*, Benth.  
*concinus*, Kuntze, l. c. = *Ct. concinnum*, Nees.  
*elegans*, Kuntze, l. c. = *Ct. elegans*, Kunth.  
*gangitis*, Kuntze, l. c. = *Ct. carolinianum*, Panz.  
*rupestris*, Kuntze, l. c. = *Ct. rupestre*, J. A. Schmidt.  
*serpentium*, Kuntze, l. c. = *Ct. serpentium*, Steud.

**CAMPYLANDRA**, Baker = **Tupistra**, Ker-Gawl. (Liliac.).

- Fargesii*, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, ii. (1893) 1113 in obs. = *Tupistra Fargesii*, Baill.  
*Fargesiana*, Baill. l. c. 1114 sphalm. = *præc.*  
*tonkinensis*, Baill. l. c. 1113. — Tonk.  
*Wattii*, C. B. Clarke, in Journ. Linn. Soc. xxv. (1889) 78 t. 32. — Reg. Himal.

**CAMPYLOTHECA**, Cass. = **Coreopsis**, Linn.?

- (Compos.).  
*cosmoides*, Hillebr. Fl. Haw. Isl. (1888) 213 = *Cor. cosmoides*, A. Gray.  
*dichotoma*, Hillebr. l. c. 212. — Ins. Hawaii.  
*hawaiiensis*, Hillebr. l. c. 214 = *Bidens hawaiiensis*, A. Gray.  
*macrocarpa*, Hillebr. l. c. = *Cor. macrocarpa*, A. Gray.  
*mauiensis*, Hillebr. l. c. 213 = *Cor. mauensis*, A. Gray.  
*Menziesii*, Hillebr. l. c. 216 = *Cor. Menziesii*, A. Gray.  
*molokaiensis*, Hillebr. l. c. 212. — Ins. Hawaii.  
*pulchella*, Hillebr. l. c. (= *Adenolepis pulchella*, Less.). — Ins. Hawaii.  
*Remyi*, Hillebr. l. c. — Ins. Hawaii.  
*sandwicensis*, Hillebr. l. c. 214 = *Bidens sandwicensis*, Less.

**CAMPYNEMANTHE**, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, ii. (1893) 1109; et Hist. des pl. xii. (1894) 592. **LILIACEAE**.

- viridiflora*, Baill. l. c. — N. Caled.

**CAMUNIUM**, Adans. = **Aglaiia**, Lour. (Meliac.).

- sinense*, Pierre, Fl. For. Cochinch. (1895) sub t. 334 in syn. = *chinense*, Roxb.

**CAMUNIUM**, Rumpf. = **Murraia**, Koen. (Rutac.).

- elongatum*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 99 = *M. elongata*, A. DC.  
*exoticum*, Kuntze, l. c. = *M. exoticum*, Linn.  
*heptaphylla*, Kuntze, l. c. = *M. heptaphylla*, Span.  
*Koenigii*, Kuntze, l. c. = *M. Koenigii*, Spreng.  
*longifolia*, Kuntze, l. c. = *M. longifolia*, Blume.

**CANANGA**, Rumph. (Anonac.). — Ind. Kew. i. 410.

- Scortechinii*, King, in Journ. As. Soc. Beng. lxi. (1892) ii. 42. — Perak.

**CANARINA**, Linn. (Campanul.). — Ind. Kew. ii. 410.

- canariensis*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 379 = *campanulata*, Linn.  
*Eminii*, Aschers. et Schweinf. in Sitzb. Ges. naturf. Fr. (1892) 173. — Afr. trop.

**CANARIUM**, (Rumph.). Linn. (Burser.). — Ind. Kew. i. 410.

- Buettneri*, Engl. Bot. Jahrb. xv. (1893) 101. — Afr. trop. occid.  
*caudatum*, King, in Journ. As. Soc. Beng. lxi. (1893) ii. 240. — Perak.  
*edule*, Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. B (1895) 200 = *edule*, Hook. f.  
*Kunstleri*, King, in Journ. As. Soc. Beng. lxi. (1893) ii. 248. — Perak.  
*Manii*, King, l. c. 247. — Ins. Andam.  
*obtusifolium*, S. Elliot, in Journ. Linn. Soc. xxix. (1891) 10. — Madag.  
*Planchonii*, King, in Journ. As. Soc. Beng. lxi. (1893) ii. 240 (= *Santoria Planchonii*, A. W. Benn.). — Malaya.  
*polyphyllum*, K. Schum. in K. Schum et Hollv. Fl. Kais. Wilh. Land (1889) 63. — N. Guin.

**CANARIUM** : —

resiniferum, Bruce, ex King, in *Journ. As. Soc. Beng.* lxii. (1893) ii. 188. — Reg. Himal.  
Saphu, Engl. Bot. *Jahrb.* xv. (1893) 99. — Kame-run.  
sapidum, Hemsl. in *Ann. of Bot.* v. (1891) 504. — Ins. Salom.  
sikkimense, King, in *Journ. As. Soc. Beng.* lxii. (1893) ii. 187 t. 12. — Perak.

**CANAVALIA**, DC. (Legumin.). — Ind. Kew. i. 411.

tortilis, Frappier, ex Cordem. Fl. Ile Réunion (1895) 396. — Ins. Bourbon.  
versicolor, Rodr. Pl. nov. Jard. bot. Rio, iv. (1894) 5 t. 2. — Bras.

**CANBYA**, Parry (Papaverac.). — Ind. Kew. i. 411.

aurea, S. Wats. in *Proc. Am. Acad.* xxi. (1886) 445. — Mexic.

**CANNA**, Linn. (Scitam.). — Ind. Kew. i. 412.

Verloti, Hort. Huber. ex Petersen, in Mart. Fl. Bras. iii. (1890) 78, nomen = indica, Linn.

**CANCRINIA**, Kar. et Kir. (Compos.). — Ind. Kew. i. 411.

brachypappos, Winkl. in *Act. Hort. Petrop.* xii. (1892) 29. — Mongolia.  
lasiantha, C. Winkl. l. c. xiii. (1894) 235. — Turkest.  
lasiocarpa, C. Winkl. l. c. xii. (1892) 30. — Mongolia.  
Maximowicz, C. Winkl. l. c. 29. — Mongolia.  
paradoxa, C. Winkl. l. c. xi. (1891) 371. — Turkest.

**CANDOLLEA**, Labill. = **Styloidium**, Sw.

Morralii, F. Muell. in *Vict. Natural.* v. (Oct. 1888) 76 = S. Morralii, F. Muell.  
Tepperi, F. Muell. (sphalm. J.) in *Mitth. Bot. Ver. Jena*, vi. (1888) 5 = Tepperiana, F. Muell.  
Tepperiana, F. Muell. in *Chem. and Drug. of Austral.* (Jan. 1887) ex Bot. Centralbl. xxxvi. (1888) 374. — Austral.

**CANDOLLINA**, Van Tiegh. in *Bull. Soc. bot. Fr.* xlii. (1895) 269 = **Loranthus**, Linn.

Haenkeana, Van Tiegh. l. c. xlii. (1895) 269 = L. Haenkeanus, Presl.  
malifolia, Van Tiegh. l. c. = L. malifolius, Presl.

**CANISTRUM**, Éd. Morr. = **Aechmea**, Ruiz et Pav. (Bromel.).

amazonicum, Mez, in Mart. Fl. Bras. iii. (1891) 249 = Karatas amazonica, Baker.  
cyathiformis, Mez, l. c. 252. — Bras.  
Lindeni, Mez, l. c. 256 = Ae. eburnea, Baker.  
superbum, Mez, l. c. 621 in obs. = Wittrockia superba, Lindm.

**CANNABINA**, Ludw. = **Datisca**, Linn.

glomerata, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 258 = D. glomerata, Baill.

**CANSCORA**, Lam. (Gentian.). — Ind. Kew. i. 413.

heteroclita, Gilg, in Engl. et Prantl, *Natürl. Pflanzenfam.* iv. 2 (1895) p. 76 (= *Gentiana heteroclita*, Linn.). — Ind. or.  
tetragona, Schinz, in *Viertelj. Naturforsch. Ges. Zürich*, xxxvi. (1891) 338. — Angola.

**CANSJERA**, Juss. (Olcac.). — Ind. Kew. i. 413.

Helferiana, Valetton, *Crit. overz. Olac.* (1886) 159. — Tenass.

**CANTHAROSPERMUM**, Wight. et Arn. = **Atylosia**, Wight et Arn. (Legumin.).

molle, Taub. in Engl. et Prantl, *Natürl. Pflanzenfam.* iii. 3. (1894) 373 (mollis) = A. mollis, Benth.  
trineurum, Taub. l. c. = A. Candollei, Wight et Arn.

**CANTHIUM**, Lam. = **Plectronia**, Linn. (Rubiace.).

brevifolium, Engl. Bot. *Jahrb.* viii. (1887) 67. — Congo.

**CANTUA**, Juss. (Polemon.). — Ind. Kew. i. 414.

lanceolata, Peter, in Engl. et Prantl, *Natürl. Pflanzenfam.* iv. 3 a (1891) 45. — Peruvia.

**CANTUFFA**, J. F. Gmel. = **Pterolobium**, R. Br. (Legumin.).

hexapetala, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 168 = P. indicum, A. Rich.  
indica, Kuntze, l. c. = P. indicum, A. Rich.  
lacerans, Taub. in Engl. et Prantl, *Natürl. Pflanzenfam.* iii. 3 (1892) 172 = P. lacerans, Roxb.  
macrophylla, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 168. = P. indicum, A. Rich.  
microphylla, Kuntze, l. c. = P. indicum, A. Rich.  
nitens, Kuntze, l. c. = P. nitens, F. Muell.  
punctata, Kuntze, l. c. = P. punctatum, Hemsl.  
subvestita, Kuntze, l. c. = P. subvestitum, Hance.

**CAOPIA**, Adans = **Vismia**, Vand. (Hyperic.).

acuminata, affinis, Billbergiana, brasiliensis, cayennensis, confertiflora, dealbata, decipiens, ferruginea, frondosa, glabra, jupurensis, laevis, latifolia, lauriformis, laxiflora, leonensis, macrophylla, magnoliifolia, Martiana, mexicana, micrantha, obtusa, panamensis, parviflora, petiolata, rubescens, sessilifolia, tomentosa, viridiflora, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 59 = homonyma omnia Vismiae.  
arborescens, Kuntze, l. c. 59 = Cratoxylon Blancoi, Blume.  
baccifera, Kuntze, l. c. = V. guianensis, Pers.  
crassa, Rusby, in Mem. Torrey Bot. Club, iv. (1895) 204. — Bolivia.  
gracilis, Hieron. in Bot. *Jahrb.* xx. Beibl. n. 49 (1895) 52 in obs. = V. gracilis, Hieron.  
Mandurr, Hieron. l. c. 54 in obs. = V. Mandurr, Hieron.  
panamensis, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 59 = V. ferruginea, H. B. et K.  
petiolata, Kuntze, l. c. = V. laurifolia, Pers.  
Reichardiana, Kuntze, l. c. = V. baccifera, Reichardt.

**CAPERONIA**, St-Hil. (Urtic.). — Ind. Kew. i. 415.

latifolia, Pax, in *Bolet. Soc. Brot.* x. (1892) 159. — Ins. S. Thom.  
Stuhlmanni, Pax, in Bot. *Jahrb.* xix. (1894) 81. — Afr. trop. or.

**CAPITANYA**, Schweinf. ex Penzig, Atti Congr. bot. Genova (1893) 355; et ex Gürke, in Bot. *Jahrb.* xxi. (1895) 105. **LABIATAE**.

rogieoides, Schweinf. l. c. 355 nomen. — Erithrea.  
ostegioides, Gürke, l. c. 106 t. 1. — Afr. or.

**CAPNODES**, Adans. = **Corydalis**, Vent. (Papaver.).

adiantifolium, aduncum, ambiguum, angustifolium, aureum, bracteatum, breviflorum, Bungeanum, Burmanni, Caseanum, chaerophyllum, claviculatum, conorhizum, cornutum, Cracca, crassifolium, crithmifolium, crystallinum, curvisiliqua, dasypterum, decumbens, edule, elegans, Falconeri, Fedtschenkoanum, fibrosum, flabellatum, flaccidum, flavulum, fumariifolium, Gebleri, giganteum, glaucescens, Gortschakowii, Govanianum, gracile, incisum, inconspicuum, junceum, Karelinianum, kaschgaricum, latiflorum, laxum, leptocarpum, Marschallianum, meifolium, melanochlorum, micropodium, Moorcroftianum, ochotense, ophiocarpum, pallidum, paniculigerum, pauciflorum, persicum, polygalinum, pruinatum, pulchellum, pumilum, racemosum, Raddeanum, ramosum, roseum, rupestre, rutifolium, Schelesnowianum, Scouleri, Semenowii, senanensis, Sewerzowii, Sheareri, sibiricum, streptocarpum, strictum, suaveolens, tenellum, tibeticum, trachycarpum, Turczaninowii, uvalense, Vernyi, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 14-15 = homonyma omnia Corydalis.  
acaule, Kuntze, l. c. 14 = Corydalis chroleuca, Engelm.  
bitternatum, Kuntze, l. c. = Cor. pauciflora, Pers.  
cachemirianum, Kuntze, l. c. = Cor. cashmeriana, Royle.  
curviflorum, Kuntze, l. c. = Cor. curviflora, Maxim.  
heterocarpum, Kuntze, l. c. = Cor. pallida, Pers.  
intermedium, Kuntze, l. c. = Cor. fabacea, Pers.  
jesoense, Kuntze, l. c. = Cor. jesoensis, Pers.  
impatiens, Kuntze, l. c. = Cor. sibirica, Pers.

**CAPNODES** : —

linarioides, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 15 = Corydalis linarioides, Maxim.  
lenense, Kuntze, l. c. 14 = Cor. paeoniaefolia, Pers.  
oppositifolium, Kuntze, l. c. = Cor. rutaefolia, DC.  
rutaefolium, Kuntze, l. c. = Cor. rutaefolia, DC.  
remotum, Kuntze, l. c. 14 = Cor. bulbosa, DC.  
Savatierei, Kuntze, l. c. = Cor. laxa, Franch.  
Schanginii, Kuntze, l. c. = Cor. longiflora, Pers.  
speciosum, Kuntze, l. c. 15 = Cor. pallida, Pers.  
stramineum, Kuntze, l. c. = Cor. straminea, Maxim.  
verticillare, Kuntze, l. c. = Cor. rutaefolia, DC.  
vesicarium, Kuntze, l. c. 14 = Cor. versicaria, Pers.  
Wilfordii, Kuntze, l. c. 15 = Cor. pallida, Pers.

**CAPNOIDES**, Tourn. = **CAPNODES**, Adans. ex Kuntze = **Corydalis**, Vent. (Papaver.).

Bidwellianum, Greene, Fl. Francisc. (1891) 280 = Cor. Bidwelliana, S. Wats.  
Caseanum, Greene, l. c. = Cor. Caseana, A. Gray.  
micranthum, Britton, in Mem. Torrey Bot. Club, v. (1894) 166 = Cor. micrantha, A. Gray.  
montanum, Britton, l. c. = Cor. montana, Engelm.

**CAPNOPHYLLUM**, Gaertn. (Umbellif.). — Ind. Kew. i. 415.

peregrinum, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 265 = peregrinum, Lange.

**CAPNORCHIS**, Ludw. = **Dicentra**, Bernh. (Papav.).

canadensis, chrysantha, Cucullaria, eximia, formosa, pusilla, Roylei, scandens, thalictrifolia, torulosa, uniflora, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 15 = homonyma omnia Dicentrae.  
ochroleuca, Greene, Fl. Francisc. (1891) p. 279 = D. ochroleuca, Engelm.  
pauciflora, Greene, l. c. = D. pauciflora, S. Wats.  
peregrina, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 15 = D. lachenaiaeflora, Ledeb.

**CAPNOREA**, Rafn. = **Nicotiana**, Linn. (Solanac.).

ciliata, Greene, in Erythea, ii. (1894) 193 = Hesperochiron ciliatus, Greene.  
pumila, Greene, l. c. = Hesp. pumilus, Porter.

**CAPPARIS**, (Tourn.) Linn. (Capparid.). — Ind. Kew. i. 415.

Azelii, Pax, in Bot. *Jahrb.* xiv. (1892) 299. — Afr. trop. occ.  
boscioides, Pax, l. c. 297. — Abyss.  
brachyandra, Pax, in Engl. *Pflanzenw. Ost-Afr.* C (1895) 185. — Afr. trop. or.  
burmanica, Coll. et Hemsl. in *Journ. Linn. Soc.* xxviii. (1890) 19 t. 2. — Ind. or.  
Carvalhoana, Gilg, in Engl. *Pflanzenw. Ost-Afr.* C (1895) 185. — Afr. trop. or.  
cucurbitina, King, in *Journ. Linn. Soc.* lviii. (1889) ii. 395. — Malaya.  
decidua, Pax, in Engl. et Prantl, *Natürl. Pflanzenfam.* iii. 2. (1891) 231 = C. Sodada, Forsk.  
elliptica, Hausskn. et Bornm. ex Bornm. in *Mitth. Thür. Bot. Ver. N. Folge*, vi. (1894) 49. — Oriens.  
Fischeri, Pax, in Bot. *Jahrb.* xiv. (1892) 298. — Afr. trop. or.  
hainanensis, Oliver, in Hook.  *Ic. pl.* xvi. (1887) t. 1588. — Hainan.  
hereroensis, Schinz, in *Bull. Herb. Boiss.* iii. (1895) 396. — Afr. austro-occ. extratrop.  
Heydeana, J. D. Smith, in *Coult. Bot. Gaz.* xviii. (1893) 197. — Guatem.  
Kunstleri, King, in *Journ. As. Soc. Beng.* lviii. (1889) ii. 396. — Malaga.  
larutensis, King, l. c. 393. — Malaya.  
Poggei, Pax, in Bot. *Jahrb.* xiv. (1892) 298. — Congo.  
salicifolia, Hort. Par. ex Vesque, Epharm. i. (1889) t. 71. n. 79 = neriifolia, Radlk.  
Scortechinii, King, in *Journ. As. Soc. Beng.* lviii. (1889) ii. 394. — Malaya.  
urens, Rodr. in *Vellozia*, i. (1884-88) Sec. edic. (1891) 2 t. 2. — Bras.



**CAPPARIS** : —

*Volkenisii*, Gilg, in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 185. — Afr. trop. or.  
*xanthophylla*, Coll. et Hemsl. in *Journ. Linn. Soc.* xxviii. (1890) 20. — Burma.

**CAPRARIA**, [Tourn.] Linn. (Scrophul.). — Ind. Kew. i. p. 418.

*annua*, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 459 = *Scoparia annua*, Cham. et Schlecht.  
*dulcis*, Kuntze, l. c. = *S. dulcis*, Linn.  
*elliptica*, Kuntze, l. c. = *S. elliptica*, Cham.  
*ericacea*, Kuntze, l. c. = *S. ericacea*, Cham. et Schlecht.  
*montevidensis*, Kuntze, l. c. = *S. flava*, Cham. et Schlecht.  
*pinnatifida*, Kuntze, l. c. = *S. flava*, Cham. et Schlecht.

**CAPRIFOLIUM**, Tourn. = **Lonicera**, Linn. (Caprifol.).

*acuminatum*, Altmannii, *angustifolium*, *arborescens*, *asperifolium*, *Aucherii*, *biflorum*, *Bournei*, *bracteolare*, *Brandtii*, *caucasicum*, *cerasium*, *Chamissoi*, *chrysanthum*, *clitellatum*, *coerulescens*, *conjugiale*, *decipiens*, *dimorphum*, *Elisae*, *Ferdinandi*, *flavescens*, *floribundum*, *fragrantissimum*, *gibbiflorum*, *glabratum*, *glaucum*, *Glehnii*, *glutinosum*, *gracilipes*, *gynochlamydeum*, *Henryi*, *hellenicum*, *heterophyllum*, *hirsutum*, *hispidum*, *humile*, *hypoleucum*, *ibericum*, *involucratum*, *japonicum*, *Kardlinii*, *leianthum*, *Leschenaultii*, *ligustrinum*, *linderifolium*, *Maackii*, *macranthum*, *Maximowiczii*, *micranthum*, *microphyllum*, *nervosum*, *Nummularia*, *nummulariaefolium*, *obovatum*, *Olgae*, *orientale*, *ovatum*, *parvifolium*, *phyllocarpum*, *pileatum*, *purpurascens*, *quinqueloculare*, *ramosissimum*, *reticulatum*, *rupicolum*, *Ruprechtianum*, *Schmitzianum*, *segregiense*, *Semenowii*, *simile*, *spinosum*, *splendidum*, *Stabianum*, *Standishii*, *Sullivanii*, *sumatranum*, *syringanthum*, *tangutinum*, *tataricum*, *tenuiflorum*, *tomentellum*, *Tschonoskii*, *turcomanicum*, *ulahense*, *venulosum*, *Vidalii*, *Xylosteum*, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 273-74 = *homonyma omnia* *Lonicerae*.  
*adenocarpum*, Kuntze, *Rev. Gen.* 274 = *L. implexa*, Soland.

*americanum*, Kuntze, l. c. = *L. grata*, Soland.  
*Amherstii*, Kuntze, l. c. = *L. pilosa*, Maxim.  
*Borbasianum*, Kuntze, l. c. = *L. reticulata*, Borbas.  
*Bungeanum*, Kuntze, l. c. = *L. microphylla*, Willd.  
*cyrenaicum*, Kuntze, l. c. = *L. etrusca*, Santi.  
*dumosum*, Kuntze, l. c. = *L. albiflora*, Torr. et Gray.  
*fuschsioides*, Kuntze, l. c. = *L. fuschsioides*, Torr. et Gray.  
*Hemslayanum*, Kuntze, l. c. — China.  
*hypoglaucum*, Kuntze, l. c. = *L. affinis*, Hook. et Arn.  
*interruptum*, Greene, *Fl. Francis.* (1892) 347; et in *Man. Bot. San. Franc. Bay* (1894) 164 = *L. interrupta*, Benth.  
*Ledeburii*, Greene, l. c. 346 = *L. involucrata*, Banks.  
*Magnevilleae*, Hort. ex Dippel, *Handb. Laubholz.* i. (1889) 203 = *L. caprifolium*, Linn.  
*mexicanum*, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 274 = *L. gibbosa*, Willd.  
*mollissimum*, Kuntze, l. c. = *L. affinis*, Hook. et Arn.  
*Morrovii*, Kuntze, l. c. = *L. chrysantha*, Turcz.  
*pilosum*, Hort. ex Dippel, *Handb. Laubholz.* i. (1889) 210 = *L. hirsuta*, Eaton.  
*praecox*, Kuntze, l. c. — China.  
*punicum*, Kuntze, l. c. = *Symphoricarpos punicum*, Steud.  
*semperflorens*, Hort. ex Dippel, *Handb. Laubholz.* i. (1889) 204 = *L. periclymenum*, Linn.  
*subspicatum*, Greene, *Fl. Francis.* (1892) 348 = *L. hispidula*, Dougl.  
*Tartarinowii*, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 274 = *L. Tartarinowii*, Maxim.  
*Thomsonii*, Kuntze, l. c. = *L. glauca*, Hook. f. et Thoms.  
*tragophyllum*, Kuntze, l. c. = *L. tragophylla*, Hemsl.  
*valentinum*, Pau, *Not. bot. fl. Espan.* iii. (1889) 30 nomen. — Hisp.

**CAPRIOLA**, Adans. = **Cynodon**, Rich. (Gramin.).  
*ciliaris*, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 764 = *Cyn. ciliaris*, Benth.  
*convergens*, Kuntze, l. c. = *Cyn. convergens*, F. Muell.

**CAPRIOLA** : —

*Dactylon*, Kuntze, l. c.; Baill. *Hist. des pl.* xii. (1894) 159 = *Cyn. Dactylon*, Pers.  
*tenella*, Kuntze, l. c. = *Cyn. tenellus*, R. Br.

**CAPSELLA**, Medic. (Crucifer.). — Ind. Kew. i. 418.

*abortiva* ×, Hausskn. in *Mitth. Thür. Bot. Ver.* N. Folge, iii. et iv. (1893) 116. — Graecia.  
*alpina*, Ces. Passer. et Gibelli, *Comp. fl. Ital.* ii. (1886) 824 = *Hutchinsia alpina*, R. Br.  
*humilis*, Rouy et Fouc. *Fl. de Fr.* ii. (1895) 96 = *C. Bursa-pastoris*, Moench.  
*lycia*, Stapf, in *Denkschr. Akad. Wien*, li. (1886) 362. — As. Min.  
*stellata*, S. Wats. in *Proc. Am. Acad.* xxv. (1890) 142. — Mexic.  
*thracica*, Velen. in *Sitzungsb. Boehm. Ges. Wiss.* 1893. (1893) 11. — Thracia.  
*villosula*, F. Muell. et Tate, in *Trans. Roy. Soc. S. Austral.* xix. (1895) 80, nomen. — Austral.

**CAPSICUM**, [Tourn.] Linn. (Solan.). — Ind. Kew. i. 419.

*fasciculatum*, Sturtevant, in *Bull. Torrey Bot. Club*, xv. (1888) 133. — Hab.?

**CARACASIA**, Szyszyl. in *Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iii. 6a. (1894) 164. **TERNSTROE-MIACEAE**.

*Tremadena*, Szyszyl. l. c. (= *Vargasia Tremadena*, Ernst.). — Venez.  
*viridiflora*, Szyszyl. l. c. (= *Varg. viridiflora*, Ernst.). — Venez.

**CARAGANA**, Lam. (Legumin.). — Ind. Kew. i. 419.

*aurantiaca*, Koehne, *Deutsche Dendrol.* (1893) 340. — As. centr.  
*decorticans*, Hemsl. in *Hook. Icon. pl.* xviii. (1887) t. 1825. — Afghan.  
*pendula*, Carr. in *Rev. Hort.* (1887) 268 = *arborescens*, Lam.

**CARAGUATA**, [Plum.], Lindl. (Bromel.). — Ind. Kew. i. 420.

*acoriifolia*, Éd. André, in *Rev. Hort.* (1888) 565; et *Brom. Andr.* 56 t. 16 fig. b; Baker, *Handb. Brom.* 146. — Columb.  
*Bakeri*, Wittm. in *Bot. Jahrb.* xi. (1890) 59. — Columb.  
*Beleana*, Éd. André, in *Rev. Hort.* (1893) 114 fig. 27. — Hab.?  
*bracteosa*, Éd. André, l. c. (1888) 565; et *Brom. Andr.* 47 t. 14 fig. a; Baker, *Handb. Brom.* 146. — Ecuad.  
*Candelabrum*, Éd. André, l. c. 565; et 55 t. 19 fig. a; Baker, l. c. 148. — Columb.  
*conifera*, Éd. André, l. c. 565; et 47 t. 15; Baker, l. c. 144; et in *Bot. Mag.* (1894) t. 7359. — Ecuad.  
*Devansayana*, Éd. Morr. ex Baker, *Handb. Bromel.* (1889) 144 (= *Guzmannia Devansayana*, Éd. Morr.). — Ecuad.  
*gloriosa*, Éd. André, in *Rev. Hort.* (1888) 565; et *Brom. Andr.* 48 t. 17 fig. c; Baker, l. c. 147. — Ecuad.  
*grandiflora*, Baker, l. c. (1889) 145. — Ins. Porto-Rico.  
*hygrometrica*, Éd. André, in *Rev. Hort.* (1888) 565; et *Brom. Andr.* 59 t. 18 fig. c; Baker, l. c. 152. — N. Gran.  
*Lehmanniana*, Baker, *Handb. Bromel.* (1889) 150 (= *Schlumbergeria Lehmanniana*, Wittm.). — N. Gran.  
*lepidota*, Éd. André, in *Rev. Hort.* (1888) 565; et *Brom. Andr.* 57 t. 19 fig. b; Baker, l. c. 149. — Ecuad.  
*Lindenii*, Baker, l. c. (1889) 151 (= *Schlumbergeria Lindenii*, Éd. Morr.). — Peruvia.  
*magnifica*, Hort. ex Baker, l. c. 142 = *Osyana*, Éd. Morr.  
*magnifica* ×, Hort. ex Baker, l. c. 148. — Hybr. artef.  
*Melinonis*, Éd. Morr. ex Baker, l. c. 145 (= *Guzmannia Melinoni*, Regel). — Guian. gall.

**CARAGUATA** : —

*Morreniana*, Éd. André, in *Rev. Hort.* (1886) 12 cum. ic.; et *Brom. Andr.* 51; Baker, l. c. 147. — Ecuad.  
*Mosquerae*, Wittm. in *Bot. Jahrb.* xi. (1890) 58. — Columb.  
*multiflora*, Éd. André, in *Rev. Hort.* (1888) 565; et *Brom. Andr.* 54 t. 18 fig. 9 b; Baker, *Handb. Brom.* 148. — Columb.  
*palustris*, Wittm. in *Bot. Jahrb.* xi. (1890) 58. — Columb.  
*pulchella*, Éd. André, in *Rev. Hort.* (1888) 565; et *Brom. Andr.* 49 t. 17; Baker, *Handb. Brom.* 144. — Ecuad.  
*Schlumbergerii*, Baker, l. c. (1889) 151 (*Schlumbergeria Morreniana*, Éd. Morr.). — Reg. Andina.  
*Sintenisii*, Baker, l. c. 145. — Ins. Antill.  
*sphaeroidea*, Éd. André, in *Rev. Hort.* (1888) 565; et *Brom. Andr.* 58 t. 19 fig. c; Baker, l. c. 149. — Columb.  
*straminea*, Baker, l. c. (1889) 150. (= *Anoplophyton stramineum*, C. Koch). — Hab.?  
*violacea*, Éd. André, in *Rev. Hort.* (1888) 565; et *Brom. Andr.* 50 t. 18 fig. a; Baker, *Handb. Brom.* 147. — Ecuad.  
*virescens*, Baker, l. c. (1889) 151 (= *Puya virescens*, Hook.). — Peruvia.  
*vittata*, Baker, l. c. 146 (= *Bonaparteia vittata*, Mart.) — Reg. Amazon.

**CARAIPA**, Aubl. (Ternstroem.). — Ind. Kew. i. 420.

*insidiosa*, Rodr. in *Vellozia*, Sec. edic. (1891). 9. — Bras.  
*Lacerdae*, Rodr. l. c. 9. — Bras.  
*palustris*, Rodr. l. c. 8 t. 5 a. — Bras.  
*silvatica*, Rodr. l. c. 8 t. 5 b. — Bras.  
*spuria*, Rodr. l. c. 8 t. 5 c. — Bras.

**CARALLUMA**, R. Br. (Asclep.). — Ind. Kew. i. 420.

*Aaronis*, N. E. Br. in *Gard. Chron.* (1892) ii. 369 (= *Boucerosia Aaronis*, Hart). — Arabia.  
*acutangula*, N. E. Br. l. c. (= *B. acutangula*, Decne). — Seneg.  
*Ango*, N. E. Br. l. c. (= *Stapelia Ango* Rich.). — Abyss.  
*aperta*, N. E. Br. in *Hook. Icon. pl.* xx. (1890) t. 1905 a. (= *Stapelia aperta*, Masson). — Afr. austr.  
*arabica*, N. E. Br. in *Kew Bull.* (1895) 318. — Arabia.  
*arida*, N. E. Br. in *Gard. Chron.* (1892) ii. 369 (= *Stapelia arida*, Masson). — Afr. austr.  
*armata*, N. E. Br. in *Hook. Icon. pl.* xx. (1890) t. 1962. — Afr. austro-occ. extratrop.  
*Aucheriana*, N. E. Br. in *Gard. Chron.* (1892) ii. 369 (= *Boucerosia Aucheriana*, Decne). — Arabia.  
*campanulata*, N. E. Br. l. c. fig. 61; Hook. f. in *Bot. Mag.* (1893) t. 7274 (= *Bouc. campanulata*, Wight). — Zeyl.  
*chlorantha*, Schlechter, in *Bot. Jahrb.* xviii. Beibl. n. 45 (1894) 37. — Afr. austr.  
*cicatricosa*, N. E. Br. in *Gard. Chron.* (1892) ii. 369 (= *Bouc. cicatricosa*, Deffers). — Arabia.  
*Decaisneana*, N. E. Br. l. c. (= *Bouc. Decaisneana*, Lem.). — Seneg.  
*codonoides*, K. Schum. in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 328. — Afr. trop. or.  
*dependens*, N. E. Br. in *Hook. Icon. pl.* xx. (1890) t. 1903. — Afr. austr.  
*diffusa*, N. E. Br. in *Gard. Chron.* (1892) ii. 369 (= *Boucerosia diffusa*, Wight). — Travanc.  
*Edithae*, N. E. Br. in *Kew Bull.* (1895) 219. — Reg. Somal.  
*europaea*, N. E. Br. in *Gard. Chron.* (1892) ii. 369 (= *Bouc. europaea*, Hook. f.). — Eur.; Afr. bor.  
*flava*, N. E. Br. in *Kew Bull.* (1894) 335. — Arabia.  
*gracilipes*, K. Schum. in *Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 2. (1895) 278; et in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 328. — Afr. trop. or.  
*hirtiflora*, N. E. Br. in *Kew Bull.* (1895) 264. — Ins. Hanich (Mare Rubr.).  
*hottentorum*, N. E. Br. in *Hook. Icon. pl.* xx. (1890) sub t. 1903 (= *Quaqua hottentorum*, N. E. Br.). — Afr. austro-occ. extratrop.



**CARALLUMA** : —

- incarnata, N. E. Br. in *Gard. Chron.* (1892) ii. 369 (= *Boucerosia incarnata*, N. E. Br.). — Afr. austr. indica, N. E. Br. l. c. (= *Bouc. Hutchinia*, Decne.). — Ind. or.
- lasiantha, N. E. Br. l. c. (= *Bouc. lasiantha*, Wight). — Ind. or.
- linearis, N. E. Br. in *Hook. Icon. pl.* xx. (1890) t. 1903 fig. a. — Afr. austr.
- longidens, N. E. Br. in *Gard. Chron.* (1892) ii. 369. — Nubia.
- Luntii, N. E. Br. in *Kew Bull.* (1894) 335. — Arabia.
- lutea, N. E. Br. in *Hook. Icon. pl.* xx. (1890) t. 1901. — Afr. austr.
- mammillaris, N. E. Br. in *Hook. l. c.* sub t. 1902. (= *Boucerosia mammillaris*, N. E. Br.). — Afr. austro-occ. extratrop.
- maroccana, N. E. Br. in *Gard. Chron.* (1892) ii. 278 (= *Bouc. maroccana*, Hook. f.). — Marocco.
- Munbyana, N. E. Br. l. c. (= *Bouc. Munbyana*, Decne.). — Algeria.
- parviflora, N. E. Br. l. c. (= *Stapelia parviflora*, Masson). — Afr. austro-occ. extratrop.
- pauciflora, N. E. Br. l. c. (= *Boucerosia pauciflora*, Wight). — Ind. or.
- penicillata, N. E. Br. l. c. (= *Bouc. penicillata*, Deflers.). — Arabia.
- pruinosa, N. E. Br. l. c. (= *Stapelia pruinosa*, Masson). — Afr. austro-occ. extratrop.
- quadrangula, N. E. Br. l. c. (= *Boucerosia quadrangula*, Decne.). — Arabia.
- ramosa, N. E. Br. in *Hook. Icon. pl.* xx. (1890) t. 1904 (= *Stapelia ramosa*, Masson.). — Afr. austr.
- retrospiciens, N. E. Br. in *Gard. Chron.* (1892) ii. 370 (= *Desmiodorchis retrospiciens*, Ehrenb.). — Abyss.
- socotrana, N. Br. l. c. (= *Boucerosia socotrana*, Balf. f.). — Ins. Socotra.
- somalica, N. E. Br. in *Kew Bull.* (1895) 264. — Reg. Somal.
- speciosa, N. E. Br. l. c. (= *Sarcocodon speciosum*, N. E. Br.). — Reg. Somal.
- Sprengeri, N. E. Br. in *Kew Bull.* (1895) 263 (= *Huernia Sprengeri*, Schweinf.). — Abyss.
- valida, N. E. Br. in *Kew Bull.* (1895) 264. — Afr. (sine loco).
- tuberculata, N. E. Br. l. c. (= *Boucerosia Aucheriana*, Hook. f.). — Belutsch., Afghan.

**CARDAMINE**, [Tourn.] Linn. (Crucif.). — Ind. Kew. i. 420.

- amethystea, *Pancic*, *Nov. elem. fl. Princ. Bulg.* (1886) 15. — Bulg.
- andicola, *Phil.* in *Anal. Mus. nac. Chile* (1891) 1. — Chili.
- andina, *Phil.* in *Anal. Univ. Chil.* lxxxii. (1893) 71. — Chili.
- angelorum, S. Wats. in *Proc. Am. Acad.* xxiv. (1889) 39. — Calif.
- arenicola, *Britton*, in *Bull. Torrey Bot. Club*, xix. (1892) 220 (= *A. virginiana*, Michx.). — Am. bor.
- barbareaoides, *Halácsy*, in *Denkschr. Akad. Wien*. lxi. (1894) 228. — Mont. Rhodop.
- bracteata, *Phil.* in *Anal. Univ. Chil.* lxxxii. (1893) 85. — Chili.
- bulbosa, *Britton*, *Stern et Pogg. Prelim. Catal.* (1888) 4 = rhomboidea, DC.
- caespitosa, *Phil.* in *Anal. Univ. Chil.* lxxxii. (1893) 79. — Chili.
- californica, *Greene*, *Fl. Francisc.* (1891) 266; et *Man. Bot. San Franc. Bay* (1894) 19 = paucisecta, *Benth.*
- cardiophylla, *Greene*, *Man. Bot. San Franc. Bay* (1894) 19. — Calif.
- ciliata, *Phil.* in *Anal. Univ. Chil.* lxxxii. (1893) 77. — Chili.
- Delavayi, *Franch.* in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xxxiii. (1886) 397. — China occ.
- deserticola, *Phil.* in *Anal. Univ. Chil.* lxxxii. (1893) 86. — Chili.
- Douglasii, *Britton*, in *Trans. N. Y. Acad. Sci.* ix. (1889) 8 = *Arabis Douglasii*, Torr.
- ecuadorensis, *Hieron.* in *Bot. Jahrb.* xx. (1895) 19. — Ecuad.
- Fauriae, *Franch.* in *Bull. Soc. Philom. Paris*, Sér. VII. xii. (1888) 83. — Japon.

**CARDAMINE** : —

- Ferrarii* × *Burnat*, *Fl. Alpes Marit.* (1892) 184 in obs. — Pedem.
- filifolia, *Greene*, *Pittonia*, i. (Feb. 1887) 30 = *Arabis filifolia*, *Greene*.
- gemma, *Greene*, l. c. i. (Feb. 1888) 162. — Oregon.
- hispidula, *Phil.* in *Anal. Univ. Chil.* lxxxii. (1893) 79. — Chili.
- insularis, *Rouy et Fouc.* *Fl. de Fr.* i. (1893) 241 = *resedifolia*, *Linn.*
- integrifolia, *Phil.* in *Anal. Univ. Chil.* lxxxii. (1893) 71. — Chili.
- integrifolia, *Greene*, in *Bull. Calif. Acad.* (1887) 389 = *paucisecta*, *Benth.*
- Johnstoni, *Oliver*, in *H. Johnston, The Kilim. Exped. Append.* (1886) 337 nomen; et in *Trans. Linn. Soc. Ser. II.* ii. (1887) 328. — Afr. trop. or.
- Killiasii ×, *Brügg.* (ubi?) (conf. *Ber. deutsch. bot. Ges.* vii. (1889) [131]). — Helv.
- kopaonikensis, *Pancic*, ex *Wettst.* in *Luerss. Bibl. Bot.*, Heft xxvii. (1892) 20 = *glauca*, *Spreng.*
- Lavembergiana ×, *Rouy et Four.* *Fl. de Fr.* i. (1893) 235. — Gall.
- lazica, *Boiss. et Bal.*, ex *Boiss.* *Fl. Or. Suppl.* (1888) 31. — As. Min.
- Lehmannii, *Hieron.* in *Bot. Jahrb.* xx. Beibl. n. 49 (1895) 19. — Columb.
- Leibergii, *Holzinger*, in *Contrib. U. S. Nat. Herb.* iii. 4. (1895) 212. — Am. bor.
- Lyallii, S. Wats. in *Proc. Am. Acad.* xxii. (1887) 466. — Amer. bor. occ.
- macrostachya, *Phil.* in *Anal. Univ. Chil.* lxxxii. (1893) 75. — Chili.
- micropetala, *Phil.* l. c. 76. — Chili.
- monticosa, *Phil.* l. c. 72. — Chili.
- multijuga, *Franch.* in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xxxiii. (1886) 399. — China occ.
- Nuttallii, *Greene*, in *Bull. Calif. Acad.* ii. (1887) 389 in obs. (= *Dentaria tenella*, *Pursh.*) — Calif.
- ochroleuca, *Stapf*, in *Denkschr. Akad. Wien*, li. (1886) 297. — Persia.
- ovata, *Phil.* in *Anal. Univ. Chil.* lxxxii. (1893) 69. — Chile.
- Palenae, *Phil.* l. c. 80. — Chili.
- Palmeri, S. Wats. in *Proc. Am. Acad.* xxiv. (1889) 38. — Calif.
- Peteroana, *Phil.* in *Anal. Univ. Chil.* lxxxii. (1893) 74. — Chili.
- polemonioides, *Rouy*, *Fl. de Fr.* i. (1893) 234 in obs. — Eur. arct.
- pulcherrima, *Greene*, in *Erythea*, i. (1893) 148. — Am. bor. occ.
- quercetorum, *Howell*, in *Erythea*, iii. (1895) 33. — Oregon.
- Sandbergii, *Holzinger*, in *Contrib. U. S. Nat. Herb.* iii. (1895) tab. 3 = *Leibergii*, *Holzinger*.
- Seedlitziana, *Alboff*, in *Bull. Herb. Boiss.* ii. (1894) 448. — Reg. Cauc.
- sinuata, *Greene*, in *Erythea*, i. (1893) 148. — Calif.
- Skorpili, *Velen.* in *Sitzungsb. Boehm. Ges. Wiss.* 1889 (1896) ii. 29; et *Fl. Bulg.* (1891) 29. — Bulg.
- Soehrensii, *Phil.* in *Anal. Univ. Chil.* lxxxii. (1893) 84. — Chili.
- speciosa, *Britton*, in *Bull. Torrey Bot. Club*, vix. (1889) 16. — Bolivia.
- stenoloba, *Hemsl.* in *Journ. Linn. Soc.* xxix. (1892) 303. — China.
- stricta, *Phil.* in *Anal. Univ. Chil.* lxxxii. (1893) 77. — Chili.
- thalictroidea, *St Lager*, in *Cariot. Étud. des fl.* éd. 8. ii. (1889) 46 = *thalictroides*, *All.*
- tridens, *Phil.* in *Anal. Univ. Chil.* (1893) 74. — Chili.
- triphylla, *Phil.* l. c. 72. — Chili.
- yunnanensis, *Franch.* in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xxxiii. (1886) 398. — China.

- CARDAMOMUM**, *Rumph.* *Hist. Amboin.* v. (1745-47) 152 t. 65 fig. 1; ex *Kuntze*, *Rev. Gen.* (1891) 685 = **Amomum**, *Linn.* (Scitam.).
- aculeatum, *angustifolium*, *aromaticum*, *arundinaceum*, *biflorum*, *capitatum*, *cereum*, *Ceruga*, *ciliatum*, *Clusii*, *coccineum*, *corynostachyum*, *costatum*, *Dallachyi*, *dealbatum*, *echinatum*, *Fenzlei*, *floribundum*, *foetens*, *giganteum*, *glaberrimum*, *globosum*, *gramineum*, *graminifolium*, *Grana-paradisi*, *hemisphaericum*, *heteran-*

**CARDAMOMUM** : —

- tum, *hirsutum*, *involucratum*, *Koenigii*, *latifolium*, *Leonurus*, *limbatum*, *linguiforme*, *longiscapum*, *magnificum*, *Mannii*, *marginatum*, *maximum*, *Melegueta*, *molle*, *memorale*, *palustre*, *pilosum*, *pterocarpum*, *roseum*, *rubrum*, *rufescens*, *Sceptrum*, *spurius*, *subsericeum*, *subulatum*, *tomentosum*, *uliginosum*, *villosum*, *vitellinum*, et *Walang*, *Kuntze*, *Rev. Gen.* (1891) 685-87 = *homonyma omnia* *Amomi*.
- Afzelii, *Kuntze*, l. c. 685 = *Amomum Granum-paradisii*, *Linn.*
- album, *Kuntze*, l. c. = *Elettaria alba*, *Blume*.
- anthodiodes, *Kuntze*, l. c. = *E. anthodiodes*, *Teijsm. et Binn.*
- arborescens, *Kuntze*, l. c. = *Costus Loureiri*, *Havan.*
- Beccarianum, *Kuntze*, l. c. — Java.
- Binnendijkii, *Kuntze*, l. c. 687 (= *Donacodes villosa*, *Teijsm. et Binn.*) = *Amomum villosum*, *Lour.*
- cannicarpum, *Kuntze*, l. c. 687 = *Am. cannaecarpum*, *Benth. et Hook. f.*
- citratum, *Kuntze*, l. c. = *Am. cereum*, *Hook. f.*
- Daniellii, *Kuntze*, l. c. = *Am. Daniellii*, *Hook.*
- eriocarpum, *Kuntze*, l. c. = Java.
- grandiflorum, *Kuntze*, l. c. = *Amomum Granum-paradisii*, *Linn.*
- litorale, *Kuntze*, l. c. = *Am. littorale*, *Koen.*
- macrocephalum, *Kuntze*, l. c. 687 (= *Donacodes macrocephala*, *Zoll. et Mor.*) — Java.
- masticatorium, *Kuntze*, l. c. = *Am. masticatorium*, *Thw.*
- minus, *Kuntze*, l. c. 685 = *Am. Cardamomum*, *Linn.*
- minus, *Kuntze*, l. c. 687 = *Elettaria minor*, *Blume*.
- minutum, *Kuntze*, l. c. = *El. minuta*, *Blume*.
- pallidum, *Kuntze*, l. c. = *El. pallida*, *Blume*.
- pallidum, *Kuntze*, l. c. = *El. paludosa*, *Miq.*
- parviflorum, *Kuntze*, l. c. = *Alpinia parviflora*, *Rolfe*.
- Pininga, *Kuntze*, *Rev. Gen.* (1891) 687 = *Alpinia Pininga*, *D. Dietr.*
- Scottii, *Kuntze*, l. c. = *Elettaria Scottiana*, *F. Muell.*
- Scyphus, *Kuntze*, l. c. = *Amomum scyphiferum*, *Koen.*
- sericeum, *Kuntze*, l. c. = *Am. dealbatum*, *Roxb.*
- solare, *Kuntze*, l. c. = *Elettaria solaris*, *Blume*.
- speciosum, *Kuntze*, l. c. 686 = *El. speciosa*, *Blume*.
- tridentatum, *Kuntze*, l. c. = Java.
- xanthioides, *Kuntze*, l. c. 687 = *Amomum xanthioides*, *Wall.*

- CARDAMON**, *G. Beck*, *Fl. Nieder-Oest.* ii. (1892) 495 = **Lepidium**, *Linn.* (Crucifer.).
- sativum, *G. Beck*, l. c. = *L. sativum*, *Linn.*

**CARDIANDRA**, *Sieb. et Zucc.* (Saxifrag.). —

- Ind. Kew. i. 423.
- alternifolia, *Hort.* ex *Dippel*, *Handb. Laubholz.* i. (1889) 18 = *Ehretia acuminata*, *R. Br.*

**CARDIOCHLAMYS**, *Oliver* (Convolv.). — Ind.

- Kew. i. 423.
- velutina, *Hallier f.* in *Bot. Jahrb.* xviii. (1894) 94. — Madag.

**CARDIOSPERMUM**, *Linn.* (Sapind.). — Ind.

- Kew. i. 423.
- dissectum, *Radlk.* in *Engl. et Prantl. Natürl. Pflanzenfam.* iii. 5. (1895) 308 (= *Urvillea dissecta*, *S. Wats.*). — Am. bor.
- giganteum, *Rodr. Pl. nov. Jard. bot. Rio*, iii. (1893) 9 t. 2. — Bras.
- integerrimum, *Radlk.* in *Engl. et Prantl. Natürl. Pflanzenfam.* iii. 5. (1895) 307. — Bras.
- Palmeri, *Vasey et Rose*, in *Proc. U. S. Nat. Mus.* xiii. (1890) 147. — Ins. Clarion (Calif.).
- Pechuelii, *Kuntze*, in *Jahrb. Bot. Gart. Berl.* iv. (1886) 262. — Afr. austro-occ.
- spinosa, *Radlk.* in *Engl. et Prantl. Natürl. Pflanzenfam.* iii. 5. (1895) 308. — Calif.

**CARDOPATIUM**, *Juss.* (Compos.). — Ind. Kew. i. 424.

- atractylodes, *C. Winkl.* in *Act. Hort. Petrop.* ix. (1886) 517. — As. centr.

**CARDUNCELLUS**, Adans. (Compos.). — Ind. Kew. i. 424.

- caespitosus, Batt. et Trab. in Bull. Soc. bot. Fr. xxxv. (1888) 343 et 390. — Algeria.  
 Choulettianus, Pomel, ex Batt. in Bull. Assoc. franç. sci. (1889) 489; et Fl. de l'Algérie (Dicot.) (1889) 515. — Algeria.  
 cryptocephalus, Baker, in Kew Bull. (1895) 217. — Reg. Somal.  
 Duvauxii, Batt. et Trab. in Bull. Soc. bot. Fr. xxxv. (1888) 341 et 390. — Algeria.  
 kentrophyllodes, Baker, in Kew Bull. (1895) 182. — Arabia.  
 Pomelianus, Batt. in Bull. Soc. bot. Fr. xxxiii. (1886) 354; et Atlas fl. Algérie (1880) 8 t. 3. — Algeria.  
 Reboudianus, Batt. l. c. xxxvi. (1889) p. ccxxi; et in Bull. Assoc. franç. sci. (1889) 489. — Algeria.

**CARDUUS** [Tourn.] Linn. (Compos.). — Ind. Kew. i. 424.

- acantholepis, Greene, in Proc. Acad. Sci. Philad. 1892 (1892) 363 = *Cnicus acantholepis*, Hemsl. agrestis, A. Kern. in Koch, Syn. deutsch. Fl. ed. 3 (1895) 1526 in syn. = *crispus*, Linn.  
 americanus, Greene, in Proc. Acad. Sci. Philad. 1892 (1892) 362 = *Cnicus americanus*, A. Gray. amplifolius, Greene, l. c.; et Man. Bot. San Franc. Bay (1894) 217 = *Cnicus amplifolius*, Greene.  
 Andersonii, Greene, l. c. 362 = *Cnicus Andersonii*, A. Gray.  
 arizonicus, Greene, l. c. = *Cnicus arizonicus*, A. Gray.  
 Assoi, Willk. Suppl. Prodr. fl. Hisp. (1893) 105 = *nigrescens*, Vill.  
 baldschuanicus, C. Winkl. in Act. Hort. Petrop. ix. (1886) 152. — Buchara.  
 Bunbergii, X., Hausskn. ex Kern. Sched. fl. Austro-Hung. v. (1888) 65. — Austria.  
 bernardinus, Greene, in Proc. Acad. Sci. Philad. 1892 (1892) 361. — Calif.  
 Breweri, Greene, l. c. 363 = *Cnicus Breweri*, A. Gray.  
 californicus, Greene, l. c. 359 in obs. et Man. Bot. San Franc. Bay (1894) 217 = *Cnicus californicus*, A. Gray.  
 candidissimus, Greene, l. c. 359. — Calif.  
 Choulettianus, Batt. in Batt. et Trab. Fl. de l'Algérie (Dicot.) (1889) 515 (= *Lamottea Choulettiana*, Pomel). — Algeria.  
 colchicus, Alboff, Prodr. fl. Colch. (1895) 142. — Reg. Cauc.  
 controversus, Sudre, in Lucante, in Rev. de Bot. xii. (1894) 22. — Gall.  
 crassicaulis, Greene, in Proc. Acad. Sci. Philad. 1892 (1892) 357; et Man. Bot. San Franc. Bay (1894) 217. — Calif.  
 Drummondii, Coville, in Contrib. U. S. Nat. Herb. iv. (1892) 142 = *Cnicus Drummondii*, A. Gray.  
 edulis, Greene, in Proc. Acad. Sci. Philad. 1892 (1892) 362; et Man. Bot. San Franc. Bay (1894) 217 = *Cnicus edulis*, A. Gray.  
 eriocephalus, C. Winkl. in Act. Hort. Petrop. ix. (1886) 520. — As. centr.  
 excelsior, Greene, in Proc. Acad. Sci. Philad. 1892 (1892) 364 = *Cnicus excelsior*, Robins.  
 fontinalis, Greene, in Proc. Acad. Sci. Philad. 1892 (1892) 363; et Man. Bot. San Franc. Bay (1894) 216 = *Cnicus fontinalis*, Greene.  
 Fussii, Kern. ex Simonk. in Termész. Füzet. x. (1886) 181; et Enum. fl. Transilv. (1886) 337 in syn. = *Kernerii*, Simonk.  
 Gentyanus, X., Gillot, Herbor. Jura central. 1890 (1891). — Helv.  
 Grahami, Greene, in Proc. Acad. Sci. Philad. 1892 (1892) 363 = *Cirsium Grahami*, A. Gray.  
 groedigenensis, X., Fritsch, in Sitz. zool.-bot. Ges. Wien, xxxix. (1889) 89; et ex Bot. Centralbl. xli. (1890) 84. — Austria.  
 Haussknechtii, X., Bornm. in Mitth. Thür. Bot. Ver. N. Folge, viii. (1895) 37. — Germ.  
 heterolepis, Greene, in Proc. Acad. Sci. Philad. 1892 (1892) 363. — Mexic.  
 heteromorphus, X., Sennholz, in Sitz. zool.-bot. Ges. Wien, xxxvii. (1887) 71. — Carinthia.  
 Hillii, Porter, in Mem. Torrey Bot. Club, v. (1894) 344 = *Cnicus Hillii*, Canby.

**CARDUUS** : —

- hydrophilus, Greene, in Proc. Acad. Sci. Philad. 1892 358; et Man. Bot. San Franc. Bay (1894) 218. — Calif.  
 intercedens, X., Hausskn. in Mitth. Thür. Bot. Ver. N. Folge, vii. (1893) 41. — Graecia.  
 Juratzkæ, X., G. Beck, Fl. Nieder-Oest. i. ii. (1892) 1231. — Austria.  
 Kernerii, X., Simonk. in Termész. Füzet. x. (1886) 181; et Enum. fl. Transilv. (1886) 337. — Transs.  
 Kheikii, X., Murr. in Oest. Bot. Zeitschr. xlii. (1892) 214; et in Deutsche Bot. Monatsschr. xii. (1894) 94 = *Schulzeanus*, G. Ruhmer.  
 laniceps, C. Winkl. in Act. Hort. Petrop. ix. (1886) 519. — As. centr.  
 latisquamus, Freyn et Conrath, ex Freyn, in Bull. Herb. Boiss. iii. (1895) 357 = *nutans*, Linn.  
 leophyllus, Petrov. ex Bornm. in Bot. Centralbl. xxxvi. (1888) 88. — Bulg.  
 linearifolius, Greene, in Proc. Acad. Sci. Philad. 1892 (1892) 563 = *Cnicus linearifolius*, S. Wats.  
 longifolius, C. Winkl. in Act. Hort. Petrop. xi. (1890) 378. — As. centr.  
 macedonicus, Charvel, in Oest. Bot. Zeitschr. xlii. (1892) 340 nomen; et Pl. de Salonique (1892) 27. — Maced.  
 mexicanus, Greene, in Proc. Acad. Sci. Philad. 1892 (1892) 363 = *Cnicus mexicanus*, Hemsl.  
 mixtus, X., Corbière, Nouv. Fl. Norm. (1893) 348. — Gall. occ.  
 mohavensis, Greene, in Proc. Acad. Sci. Philad. 1892 (1892) 361. — Calif.  
 Muellneri, X., Sennholz, in Sitz. zool.-bot. Ges. Wien, xxxvii. (1887) 70. — Austria.  
 neo-mexicanus, Greene, in Proc. Acad. Sci. Philad. 1892 (1892) 362 = *Cirsium neo-mexicanum*, A. Gray.  
 niveus, C. Winkl. in Act. Hort. Petrop. xi. (1890) 378. — As. centr.  
 ochrocentrus, Greene, in Proc. Acad. Sci. Philad. 1892 (1892) 363 = *Cnicus ochrocentrus*, A. Gray.  
 odoratus, Porter, in Mem. Torrey Bot. Club, v. (1894) 345 = *Cnicus pumilus*, Torr.  
 Parryi, Greene, in Proc. Acad. Sci. Philad. 1892 (1892) 362 = *Cnicus Parryi*, A. Gray.  
 phyllolepis, Willk. in Oest. Bot. Zeitschr. xli. (1891) 51. — Hisp.  
 pindicolus, Hausskn. in Mitth. Bot. Ver. Jena, v. (1887) 86. — Graecia.  
 Pitcheri, Porter, in Mem. Torrey Bot. Club, v. (1894) 345 = *Cnicus Pitcheri*, Torr.  
 plattensis, Rydberg, in Contrib. U. S. Nat. Herb. iii. 3. (1895) 167 t. 2. — Nebraska.  
 potosinus, Greene, in Proc. Acad. Sci. Philad. 1892 (1892) 364. — Mexic.  
 praticolus, X., G. Beck, Fl. Nieder-Oest. ii. i. (1892) 1232. — Austria.  
 Pringlei, Greene, in Proc. Acad. Sci. Philad. 1892 (1892) 364 = *Cnicus Pringlei*, S. Wats.  
 propinquus, Pomel, ex Batt. et Trab. Fl. de l'Algérie (Dicot.) (1889) 524. — Algeria.  
 pseudohamulosus, X., G. Beck, Fl. Nieder-Oest. ii. (1892) 1232. — Austria.  
 quercetorum, Greene, in Proc. Acad. Sci. Philad. 1892 (1892) 362; et Man. Bot. San Franc. Bay (1894) 218 = *Cnicus quercetorum*, A. Gray.  
 raphilepis, Greene, l. c. 363 = *Cnicus raphilepis*, Hemsl.  
 Rothrockii, Greene, in Proc. Acad. Sci. Philad. 1892 (1892) 362 = *Cnicus Rothrockii*, A. Gray.  
 Rusbyi, Greene, l. c. 361. — Arizona.  
 Schulzeanus, Ruhm. in Oest. Bot. Zeitschr. xlii. (1893) 177 sphalm. = *Schulzeanus*, X., Ruhm.  
 scopulorum, Greene, in Proc. Acad. Sci. Philad. 1892 (1892) 362 = *Cnicus eriocephalus*, A. Gray.  
 sepincolus, Hausskn. in Mitth. Thür. Bot. Ver. N. Folge, vi. (1894) 25. — Graecia.  
 stiriacus, X., G. Beck, Fl. Nieder-Oest. i. ii. (1892) 1233. — Stiria.  
 umbrosus, X., Simonk. Enum. fl. Transilv. (1886) 329. — Transs.  
 velatus, Greene, in Proc. Acad. Sci. Philad. 1892 (1892) 363 = *Cnicus velatus*, S. Wats.  
 venustus, Greene, l. c. 359; et Man. Bot. San Franc. Bay (1894) 218. — Calif.  
 vindobonensis, X., G. Beck, Fl. Nieder-Oest. ii. ii. (1893) 1238. — Austria.

**CARELIA**, Moehring, Hort. Priv. (1736)

- Kuntze, Rev. Gen. (1891) 325 = **CARELIA**, Adans. = **Ageratum**, Linn. (Compos.).  
*adscendens*, albida, arbutifolia, brachystephana, conferta, corymbosa, domingensis, glandulifera Houstoniana, isocarphodes, latifolia, matricarioides, melissifolia, microcephala, mutica, paleacea, petiolata, purpurea, salicifolia, scabriuscula, sessilifolia, stricta, tomentosa, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 325 = *homonyma omnia* Agerati.  
*Agrianthus*, Kuntze, l. c. = *Agrianthus corymbosus*, DC.  
*conyzoides*, Kuntze, l. c. = *Ageratum conyzoides*, Linn.  
*echioides*, Kuntze, l. c. = *Ager. echioides*, Hemsl.  
*maritima*, Kuntze, l. c. = *Ager. conyzoides*, Linn.  
*matricarioides*, Kuntze, l. c. = *Ager. matricarioides*, Less.

**CAREX** [Dill.] Linn. (Cyperac.). — Ind. Kew. i. 427.

- abacta, L. H. Bailey, in Bull. Torrey Bot. Club, xx. (1893) 427 = *Michauxiana*, Boeck.  
 acuta, L. H. Bailey, in Proc. Am. Acad. xxii. (1886) 86 = *acutina*, L. H. Bailey.  
 acutina, L. H. Bailey, in Mem. Torrey Bot. Club, i. (1889) 52. — Am. bor.  
 affinis, F. Nyl. ex Nym. Consp. fl. Eur. Suppl. II. i. (1890) 323 = *salina*, Wahlenb.  
 akanensis, Franch. in Bull. Soc. Philom. Paris, Sér. VIII. vii. (1895) 51. — Japon.  
 albata, L. H. Bailey, in Macoun, Cat. Canad. Pl. iv. (1888).  
 albida, L. H. Bailey, in Mem. Torrey Bot. Club, i. (1889) 9. — Am. bor.  
 alburisina, Sheld. in Bull. Torrey Bot. Club, xx. (1893) 284 = *laxiflora*, Lam.  
 alma, L. H. Bailey, in Mem. Torrey Bot. Club, i. (1889) 50. — Calif.  
 alsatica, X., Zahn, in Oest. Bot. Zeitschr. xl. (1890) 363. — Eur.  
 alterniflora, Franch. in Bull. Soc. Philom. Paris, Sér. VIII. vii. (1895) 51. — Japon.  
 angustisquama, Franch. l. c. 39. — Japon.  
 Appelliana, X., Zahn, in Oest. Bot. Zeitschr. xl. (1890) 364. — Alsatia.  
 arcuata, Franch. in Bull. Soc. Philom. Paris, Sér. VII. x. (1886) 106. — Japon.  
 arrhyncha, Franch. l. c. Sér. VIII. vii. (1895) 30. — Japon.  
 arriens, C. B. Clarke, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1894) 726. — Penins. Mal.  
 Arthuriana, X., Beckm. et Figert, in Ber. deutsche bot. Ges. vii. (1889) 30; et in Deutsche Bot. Monatsschr. x. (1892) 176. — Germ.  
 Asa-Grayi, L. H. Bailey, in Bull. Torrey Bot. Club, xx. (1893) 427 = *Grayii*, Carey.  
 assiniobensis, W. Boott, in Coult. Bot. Gaz. ix. (1884) 91. — Am. bor.  
 atlantica, L. H. Bailey, in Bull. Torrey Bot. Club, xx. (1893) 425 = *echinata*, Murr.  
 atractiformis, Britton, in Bull. Torrey Bot. Club, xxii. (1895) 222. — Am. bor.  
 Augustinowiczii, Meinsh. in Act. Hort. Petrop. xii. (1892) 411. — As. bor.-or.  
 auriculata, L. H. Bailey, in Mem. Torrey Bot. Club, i. (1889) 19. — Am. bor.  
 auriculata, Franch. in Bull. Soc. Philom. Paris, Sér. VII. x. (1886) 106. — Japon.  
 australis, T. Kirk, in Trans. N. Z. Inst. xxvi. 1893 (1894) 262. — N. Zel.  
 austro-caroliniana, L. H. Bailey, in Bull. Torrey Bot. Club, xx. (1893) 428 = *caroliniana*, Buckley.  
 axillaris, Becc. in Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1893) 456. — Perak.  
 Baeuerlenii, F. Muell. ex Maiden, in Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, iv. (May 1889) 110 et 111, nomen. — Austral.  
 Baileyi, Britton, in Bull. Torrey Bot. Club, xxii. (1895) 220. — Am. bor.  
 Bebbii, Olney, ex Britton, in Mem. Torrey Bot. Club, i. (1889) 55; et v. (1894) 97 = *tribuloides*, Wahlenb.  
 Beckmanniana, X., Figert, in Deutsche Bot. Monatsschr. vii. (1889) 185. — Germ.  
 bella, L. H. Bailey, in Coult. Bot. Gaz. xvii. (1892) 152. — Am. bor.-occ.

## CAREX : —

- Berggreni, *Petrie*, in *Trans. N. Z. Inst.* xviii. 1885. (1886) 297. — N. Zel.  
 bidentula, *Franch. in Bull. Soc. Philom. Paris*, Sér. VIII. vii. (1895) 41. — Japon.  
 behurica, X, Simonk. *Enum. fl. Transsilv.* (1886) 548. — Transs.  
 binensis, *Franch. in Bull. Soc. Philom. Paris*, Sér. VIII. vii. (1895) 28. — Japon.  
 blepharicarpa, *Franch. l. c.* 46. — Japon.  
 Bodinieri, *Franch. l. c.* 85. — Ins, Hong-Kong.  
 botasgdensis, X, Kükenth. in *Mitth. Thür. Bot. Ver.* N. Folge, v. (1893) 19. — Norv.  
 bostrychostigma, *Maxim. in Bull. Acad. Pétersb.* xxxi. (1887) 118. — Mandchur.  
 brachysandra, *Franch. in Bull. Soc. Philom. Paris*, Sér. VIII. vii. (1894) 40. — Japon.  
 breviscapa, C. B. Clarke, in *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vi. (1894) 736. — Zeyl.  
 Brittoniana, *Coul. in Contrib. U. S. Nat. Herb.* ii. (1894) 484. — Texas.  
 Brongniartii, L. H. Bailey, in *Proc. Am. Acad.* xxii. (1886) 137 = vicaria, L. H. Bailey.  
 Bruceana, Boott, ex C. B. Clarke, in *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vi. (1894) 717 in syn. = continua, C. B. Clarke.  
 Brueckneri, X, Kükenth. in *Deutsche Bot. Monatsschr.* viii. (1890) 107. — Germ.  
 Brueggeri, X, C. Richt. *Pl. Europ. i.* (1890) 170. — Helv.  
 Calcitrapa, *Franch. in Bull. Soc. Philom. Paris*, Sér. VIII. vii. (1895) 30. — Japon.  
 californica, L. H. Bailey in *Mem. Torr. Bot. Club*, i. (1889) 9. — Calif.  
 capilliformis, *Franch. in Bull. Soc. Philom. Paris*, Sér. VIII. vii. (1895) 89. — China.  
 capitulata, Boott, ex C. B. Clarke, in *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vi. (1894) 721 in syn. = rhizomatosa, Steud.  
 capituliformis, *Meinsh. ex Maxim. in Bull. Acad. Pétersb.* xxxi. (1887) 115. — Japon.  
 capricornis, *Meinsh. l. c.* xxxi. (1887) 119. — Mandchur.  
 castaneostachya, K. Schum. in *Engl. Pflanzenw. Ost. Afr. A* (1895) 131 nomen. — Afr. trop. or.  
 cercostachys, *Franch. in Bull. Soc. Philom. Paris*, Sér. VIII. vii. (1895) 27. — Yunnan.  
 Chevalieri, X, Corbière, in *Bull. Soc. Linn. Norm.* Sér. IV, ix. (1895) 76. — Gall. occ.  
 chinensis, Munro, ex *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vi. (1894) 738 = Munroi, Boott.  
 chlamydea, *Norm. in Christian. Vidensk.-Selsk. Forhandl.* (1893) extr. 45. — Norv.  
 chloroleuca, *Meinsh. in Act. Hort. Petrop.* xii. (1892) 411 nomen; et in *Bot. Centralbl.* lv. (1893) 196. — Sibiria.  
 Christii, X, Boeck. in *Bot. Centralbl.* xlii. (1890) 134. — Helv.  
 ciliolata, *Franch. in Bull. Soc. Philom. Paris*, Sér. VIII. vii. (1895) 38. — Japon.  
 cincta, *Franch. l. c.* 35. — Japon.  
 communis, L. H. Bailey, in *Mem. Torrey Bot. Club*, i. (1889) 41 = varia, A. Gray.  
 conferto-spicata, Boeck. in *Bot. Jahrb.* viii. (1887) 206. — Columb.  
 continua, C. B. Clarke, in *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vi. (1894) 717. — Reg. Himal.  
 eontracta, Boeck. *Cyp. Nov.* ii. (1890) 34. — Japon.  
 cooptanda, C. B. Clarke, in *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vi. (1894) 707. — Reg. Himal.  
 Coreana, L. H. Bailey, in *Mem. Torrey Bot. Club*, i. (1889) 8. — Am. bor.  
 crassinervia, *Franch. in Bull. Soc. Philom. Paris*, Sér. VIII. vii. (1895) 38. — Japon.  
 cremotachys, *Franch. l. c.* 34. — Yunnan.  
 csomadensis, X, Simonk. *Enum. fl. Transsilv.* (1886) 556. — Transs.  
 curticeps, C. B. Clarke, in *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vi. (1894) 729. — Reg. Himal.  
 curvifolia, Boeck. *Cyp. Nov.* i. (1888) 41. — Reg. Argent.  
 cyclocystis, Boeck. *l. c.* 47; C. B. Clarke, in *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vi. 748 in obs. (cycloristis.). — Tibet.  
 cylindrostachys, *Franch. in Bull. Soc. Philom. Paris*, Sér. VIII. vii. (1895) 32. — Tonkin.

## CAREX : —

- Dallii, T. Kirk, in *Trans. N. Z. Inst.* xxvi. 1893 (1894) 261. — N. Zel.  
 decurtata, Cheesem. in *Trans. N. Z. Inst.* xxiv. 1891 (1892) 414 = cryptocarpa, Cheesem.  
 Delavayi, *Franch. in Bull. Soc. Philom. Paris*, Sér. VIII. vii. (1895) 29. — Yunnan.  
 densa, L. H. Bailey, in *Mem. Torrey Bot. Club*, i. (1889) 50. — Am. bor.  
 dichroa, *Franch. in Bull. Soc. Philom. Paris*, Sér. VIII. vii. (1895) 86 = tibetica, *Franch.*  
 dichroa, Freyn, in *Oest. Bot. Zeitschr.* xl. (1890) 304 = vesicaria, Linn.  
 dicuspis, *Franch. in Bull. Soc. Philom. Paris*, Sér. vii. (1895) 42. — Japon.  
 Dieckii, Boeck. *Cyp. Nov.* ii. (1890) 33. — Columb. angl.  
 diffusa, Boott, ex C. B. Clarke, in *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vi. (1894) 717 = vesiculosa, Boott.  
 diminuta, Boeck. *Cyp. Nov.* ii. (1890) 36. — China.  
 dimorpha, Boeck. *l. c.* i. (1888) 45. — Reg. Himal.  
 dinarica, Simonk. *Enum. fl. Transsilv.* (1886) 533. — Transs.  
 dissitiflora, *Franch. in Bull. Soc. Philom. Paris*, Sér. VIII. vii. (1895) 32. — Japon.  
 distracta, C. B. Clarke, in *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vi. (1894) 715. — Reg. Himal.  
 dolichophylla, Link, ex C. B. Clarke, in *Bot. Mag.* (1893) t. 7288 in syn. = baccans, Nees.  
 Donnell-Smithii, L. H. Bailey, in *Mem. Torrey Bot. Club*, i. (1889) 56. — Guatem.  
 drepanorhyncha, *Franch. in Now. Arch. Mus. Paris*, Sér. II, x. (1887-88) 183. — China.  
 Duernbergeri, X, Ritzberger, in *Oest. Bot. Zeitschr.* xli. (1891) 246. — Austria.  
 Duftii, X, Hausskn. in *Mitth. Bot. Ver. Jena*, vi. (1888) 10. — Eur.  
 durifolia, L. H. Bailey, in *Bull. Torrey Bot. Club*, xx. (1893) 428 = Backii, Boott.  
 Dussiana, Boeck. *Cyp. Nov.* ii. (1890) 36. — Ins. Martin.  
 Duthiei, C. B. Clarke, in *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vi. (1894) 831. — Ind. or.  
 ecostata, C. B. Clarke, *l. c.* 720. — Ind. or.  
 Eleocharis, L. H. Bailey, in *Mem. Torrey Bot. Club*, i. (1889) 6. — Saskatch.  
 erostrata, Boott, ex C. B. Clarke, in *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vi. (1894) 711. — Reg. Himal.  
 exsiccata, L. H. Bailey, in *Mem. Torrey Bot. Club*, i. (1889) 6. — Am. bor.  
 Fargesii, *Franch. in Bull. Soc. Philom. Paris*, Sér. VIII. vii. (1895) 34. — China.  
 fastigiata, *Franch. l. c.* 34. — Yunnan.  
 Fauriei, *Franch. l. c.* Sér. VII. x. (1886) 105 (sphalm. Fauriae). — Japon.  
 Favratii, X, Christ, ex Ber. *Deutsche bot. Ges.* viii. (1890) [173]. — Helv.  
 feta, L. H. Bailey, in *Bull. Torrey Bot. Club*, xx. (1893) 417. — Am. bor.-occ.  
 filicina, Boeck. ex C. B. Clarke, in *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vi. (1894) 717 in syn. = stramentitia, Boott.  
 Fischeri, K. Schum. in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 130. — Afr. trop. or.  
 fissilis, Boott, ex C. B. Clarke, in *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vi. (1894) 714 et 715 in syn. = indica Linn. et distracta, C. B. Clarke.  
 Fritschii, Waisbecker, in *Verh. zool.-bot. Ges. Wien*, xlv. (1895) 51. — Hung.  
 fucata, Boott, ex C. B. Clarke, *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vi. (1894) 710. — Sikkim.  
 fulta, *Franch. in Bull. Soc. Philom. Paris*, Sér. VIII. vii. (1895) 28. — Japon.  
 funicularis, *Franch. l. c.* 57. — Japon.  
 fusciflorus, C. B. Clarke, in *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vi. (1894) 742. — Assam.  
 fuscolutea, Boeck. in *Bot. Jahrb.* vii. (1886) 278. — Mexic.  
 Fussii, X, Simonk. *Enum. fl. Transsilv.* (1886) 548. — Transs.  
 Fyllae, Holm, in *Bot. Jahrb.* viii. (1887) 294; et *Consp. fl. Groenl.* iii. 2. (1887) 291. — Groenland.  
 gansuensis, *Franch. in Bull. Soc. Philom. Paris*, Sér. VIII. vii. (1895) 39. — Japon.  
 gentilis, *Franch. l. c.* 84. — Yunnan.  
 Gerhaldi, X, Figert, in *Deutsche Bot. Monatsschr.* iv. (1886) 153. — Germ.

## CAREX : —

- germanica, X, C. Richt. *Pl. Europ. i.* (1890) 169. — Germ.  
 gifuensis, *Franch. in Bull. Soc. Philom. Paris*, Sér. VIII. vii. (1895) 47. — Japon.  
 grallatoria, *Maxim. in Bull. Acad. Pétersb.* xxxi. (1887) 113. — Ins. Kiu-Siu.  
 grandis, L. H. Bailey, in *Mem. Torrey Bot. Club*, i. (1889) 13 = gigantea, Dewey.  
 grandisquama, *Franch. in Bull. Soc. Philom. Paris*, Sér. VIII. vii. (1895) 50. — Japon.  
 gravida, L. H. Bailey, in *Mem. Torrey Bot. Club*, i. (1889) 5. — Am. bor.  
 hobkokensis, *Franch. in Bull. Soc. Philom. Paris*, Sér. VIII. vii. (1895) 28. — Japon.  
 Hectorsi, *Petrie*, in *Trans. N. Z. Inst.* xxvii. 1894 (1895) 405. — N. Zel.  
 Henningsiana, Boeck. *Cyp. Nov.* i. (1888) 42 = vulpinaria, Raes.  
 herbariorum, L. H. Bailey, in *Coul. Bot. Gaz.* xvii. (1892) 150. — Am. bor.  
 heteroclita, *Franch. in Bull. Soc. Philom. Paris*, Sér. VIII. vii. (1895) 28. — Japon.  
 heterolepis, Boeck. *Cyp. Nov.* i. (1888) 48. — Tibet.  
 Hieronymi, Boeck. *l. c.* 46. — Reg. Argent.  
 Howellii, L. H. Bailey, in *Mem. Torrey Bot. Club*, i. (1889) 45. — Oreg.  
 illota, L. H. Bailey, *l. c.* 15. — Am. bor.  
 inaequalis, Boott, ex C. B. Clarke, in *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vi. (1894) 726. — Reg. Himal.  
 inclinis, Boott, *l. c.* 728. — Reg. Himal.  
 incompta, *Franch. Miss. scient. Cap. Horn*, v. [Phan.] (1889) 376 t. 6. — Reg. Magell.  
 indagata, X, Torges et Hausskn. in *Mitth. Bot. Ver. Jena*, ix. (1891) 26. — Eur.  
 insignis, *Phil. ex K. Reiche*, in *Bot. Jahrb.* xxi. (1895) 43, nomen. — Chili.  
 interior, L. H. Bailey, in *Bull. Torrey Bot. Club*, xx. (1873) 426. — Am. bor.  
 isomadensis, Simonk. ex K. Richt. *Pl. Eur. i.* (1890) — Transs.  
 javanica, Boeck. *Cyp. Nov.* i. (1888) 43. — Java.  
 Johnstonii, Boeck. in *Bot. Jahrb.* vii. (1886) 278. — Afr. trop. or.  
 Jonesii, L. H. Bailey, in *Mem. Torrey Bot. Club*, i. (1889) 16. — Am. bor.  
 kamikawensis, *Franch. in Bull. Soc. Philom. Paris*, Sér. VIII. vii. (1895) 48. — Japon.  
 Karoi, Freyn, in *Oest. Bot. Zeitschr.* xl. (1890) 303 = capillaris, Linn.  
 kashmirensis, C. B. Clarke, in *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vi. (1894) 743. — Cachem.  
 Kirkii, *Petrie*, in *Trans. N. Z. Inst.* xviii. 1885 (1886) 297. — N. Zel.  
 Kneuckeriana, X, Zahn, in *Oest. Bot. Zeitschr.* xl. (1890) 412. — Austria.  
 Kohtsii, X, C. Richt. *Pl. Europ. i.* (1890) 170. — Silesia.  
 Krausei, Boeck. in *Bot. Jahrb.* vii. (1886) 279 = capillaris, Linn.  
 Krebsiana, Boeck. *Cyp. Nov.* ii. (1890) 32. — Japon.  
 Kuntzeana, Boeck. *l. c.* 51. — Java.  
 laeviculmis, *Meinsh. in Bot. Centralbl.* lv. (1893) 195. — Kamtschatka.  
 lamprosandra, *Franch. in Bull. Soc. Philom. Paris*, Sér. VIII. vii. (1895) 45. — Yunnan.  
 lancea, Baill. *Hist. des pl.* xii. (1894) 341 = Schoenus lanceus, Thunb.  
 lasiolepis, *Franch. in Bull. Soc. Philom. Paris*, Sér. VIII. vii. (1895) 46. — Japon.  
 laticuspis, *Franch. l. c.* 58 = cryptocarpa, C. A. Mey.  
 lazica, Boiss. et Balansa, ex Alboff, in *Bull. Herb. Boiss.* iii. (1895) 93 = pontica, Alboff.  
 leiogona, *Franch. in Bull. Soc. Philom. Paris*, Sér. VIII. vii. (1895) 88. — Japon.  
 leptocarpa, C. B. Clarke, in *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vi. (1894) 719 (leptocarpus). — Ind. or.  
 Leutzii, X, Kneuck. ex Ber. *Deutsch. Bot. Ges.* x. (1892) [131]. — Germ.  
 levicaulis, *Franch. in Bull. Soc. Philom. Paris*, Sér. VIII. vii. (1895) 37. — Japon.  
 limnigena, X, Appel, ex Callier, in *Deutsche Bot. Monatsschr.* x. (1892) 168. — Germ.  
 litorhyncha, *Franch. in Bull. Soc. Philom. Paris*, Sér. VIII. vii. (1895) 84. — Yunnan.

## CAREX : —

- longepedunculata, Boeck. Cyp. Nov. i. (1888) 41. — Tibet.  
 longiacuminata, Colenso, in Trans. N. Z. Inst. xxi. 1888 (1889) 104. — N. Zel.  
 longibracteata, St-Lager, in Cariot, Étud. des fl. éd. 8. ii. (1889) 863 = *C. Pseudo-Cyperus*, Linn.  
 longiscuspis, Boeck. l. c. 49. — Tibet.  
 longipedunculata, K. Schum. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 130. — Afr. trop. or.  
 longhiensis, Franch. in Bull. Soc. Philom. Paris, Sér. VIII. vii. (1895) 85. — Yunnan.  
 louisianica, L. H. Bailey, in Bull. Torrey Bot. Club, xx. (1893) 428 = Halei, Carey.  
 lucidula, Franch. in Bull. Soc. Philom. Paris, Sér. VIII. vii. (1895) 48 = reticulmis, Franch.  
 lurida, L. H. Bailey, in Proc. Am. Acad. xxii. (1886) 63 = lupulina, Muhl.  
 lurida, C. B. Clarke, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1894) 742. — Reg. Himal.  
 Lycurus, K. Schum. ex Engl. in Abhandl. Preuss. Akad. Wiss. (1894) 58; et in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C. (1895) 129. — Afr. trop. or.  
 Lyonii, F. Kurtz, in Bot. Jahrb. xix. (1894) 419. — Alaska.  
 Macounii, A. Bennett, in Macoun, Catal. Can. Pl. iv. (1888) 147. — Canada.  
 macrantha, Boeck. Cyp. Nov. i. (1888) 49. — Tibet.  
 macrochlamys, Franch. in Bull. Soc. Philom. Paris, Sér. VIII. vii. (1895) 49. — Japon.  
 macrocystis, Boeck. Cyp. Nov. i. (1888) 50. — Afr. austr.  
 macrorhiza, Boeck. Cyp. Nov. i. (1888) 43. — Reg. Argent.  
 mahioccensis, Franch. l. c. 47. — Japon.  
 malaccensis, C. B. Clarke, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1894) 722. — Penins. Mal.  
 mandshurica, Meinsh. in Bot. Centralbl. lv. (1893) 197. — Mandchuria.  
 marginaria, Franch. in Bull. Soc. Philom. Paris, Sér. VIII. vii. (1895) 40. — Japon.  
 Matsumurae, Franch. l. c. 50. — Japon.  
 Meadii, Porter, in Bull. Torrey Bot. Club, xxi. (1894) 122. — Am. bor.-or.  
 melanolepis, Boeck. Cyp. Nov. i. (1888) 47. — Reg. Himal.  
 membranopacta, L. H. Bailey, l. c. xx. (1893) 428 = compacta, R. Br.  
 microstoma, Franch. in Bull. Soc. Philom. Paris, Sér. VIII. vii. (1895) 48 = pallescens, Linn.  
 Milnei, Boott, ex C. B. Clarke, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1894) 715 = indica, Linn. var.  
 minutiflora, Boeck. Cyp. Nov. i. (1888) 51. — Reg. Himal.  
 minuta, Franch. in Bull. Soc. Philom. Paris, Sér. VIII. vii. (1895) 41. — Japon.  
 misera, Franch. l. c. 51. — Japon.  
 Mithala, X, Callier, in Deutsche Bot. Monatsschr. vi. (1888) 40. — Scand.  
 mitrata, Franch. in Bull. Soc. Philom. Paris, Sér. VIII. vii. (1895) 88. — Japon.  
 mixta, X, Corbière, Nouv. Fl. Norm. (1893) 607. — Gall. occ.  
 moniliformis, Britton, in Geol. Surv. N. Jersey, ii. (1889) 278 = silicea, Olney.  
 montanensis, L. H. Bailey, in Coult. Bot. Gaz. xvii. (1892) 152. — Am. bor.-occ.  
 Montis Eeka, Hillebr. Fl. Haw. Isl. (1888) 486. — Ins. Sandvic.  
 mosognensis, Franch. in Bull. Soc. Philom. Paris, Sér. VIII. vii. (1895) 31. — Yunnan.  
 moupinensis, Franch. in Nouv. Arch. Mus. Paris, Sér. II, x. (1887-8) 102. — China.  
 Muelleri, Petrie, in Trans. N. Z. Inst. xviii. 1885 (1886) 298 (= *C. viridis*, Petrie). — N. Zel.  
 munipoorensis, C. B. Clarke, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1894) 729. — Ind. or.  
 Munroi, Boott, ex C. B. Clarke, l. c. 738. — Ind. ov.  
 Murrilii, X, Appel, in Oest. Bot. Zeitschr. xli. (1891) 124; et in Deutsche Bot. Monatsschr. xii. (1894) 100. — Austria.  
 mutans, Boott, ex C. B. Clarke, in Hook. f. Fr. Brit. Ind. vi. (1894) 695 in syn. = Kobresia seticulmis, Boeck.  
 monosperma, Macoun, Cat. Canad. Pl. ii. (1888) 109 in syn. = chordorrhiza, Linn. f.

## CAREX : —

- Myabei, Franch. in Bull. Soc. Philom. Paris, Sér. VIII. vii. (1895) 52. — Japon.  
 Naegeli, X, Bruegg. ex Sennholz, in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xxxvii. (1887) 72. — Helv., Austria.  
 nambuensis, Franch. in Bull. Soc. Philom. Paris, Sér. VIII. vii. (1895) 44. — Japon.  
 nemurensis, Franch. l. c. 30. — Japon.  
 Niederleiniiana, Boeck. Cyp. Nov. i. (1888) 50. — Reg. Argent.  
 Nordmanni, Kern. ex Palla, in Verh. zool.-bot. Ges. Wien. xxxviii. (1888) Sitzungsb. 69 = tomentosa, Linn.  
 Novae-Zelandiae, Petrie, in Trans. N. Z. Inst. xxv. 1892 (1893) 273. — N. Zel.  
 oahuensis, Hillebr. Fl. Haw. Isl. (1888) 487 = wahuensis, C. A. Mey.  
 obnupta, L. H. Bailey, in Proc. Calif. Acad. Ser. II. iii. (1891) 104. — Calif.  
 occidentalis, L. H. Bailey, in Mem. Torrey Bot. Club, i. (1889) 14. — Am. bor.  
 Ohuboi, Franch. in Bull. Soc. Philom. Paris, Sér. VIII. vii. (1895) 43. — Japon.  
 oligantha, Phil. in Anal. Mus. nac. Chile (1892) 80. — Chili.  
 oligocarpa, C. B. Clarke, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1894) 746. — Tibet.  
 oligophylla, Freyn, in Oest. Bot. Zeitschr. xl. (1890) 305 = caespitosa, Linn.  
 oligostachys, Meinsh. ex Maxim. in Bull. Acad. Pétersb. xxxi. (1887) 117. — Mandchur.  
 oranensis, Trab. in Batt. et Trab. Fl. de l'Algérie (Monoc.) (1895) 111 = distans, Linn.  
 otaruensis, Franch. in Bull. Soc. Philom. Paris, Sér. VIII. vii. (1895) 34. — Japon.  
 pachyrrhiza, Franch. l. c. 45. — Yunnan.  
 pandanophylla, C. B. Clarke, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1894) 714. — Pegu.  
 Pannwitziana, X, Figert, in Deutsche Bot. Monatsschr. v. (1887) 97. — Germ.  
 Paponii, X, Muret, ex Th. Dur. et Pitt. in Bull. Soc. Bot. Belg. xxi. (1882) 285 nomen; et xxv. 1 (1886) 336. — Helv.  
 paraguayensis, Maury, ex M. Micheli, in Mém. Soc. sc. phys. Genève. xxxi. (1890) n. 1, 151 t. 45. — Parag.  
 parvigluma, C. B. Clarke, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1894) 716. — Reg. Himal.  
 patens, Franch. in Bull. Soc. Philom. Paris, Sér. VIII. vii. (1895) 90. — Japon.  
 Peckii, E. C. Howe, in 47th Annual Report N. York, State Museum, 1893 (1894) 166. — Am. bor.  
 pedicellata, Britton, in Mem. Torrey Bot. Club, v. (1894) 87 = ouria, Dewey.  
 peraffinis, X, Appel, in Ber. Deutsch. Bot. Ges. x. (1892) [77]. — Silesia.  
 perakensis, C. B. Clarke, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. (1894) 720. — Perak.  
 pertenuis, L. H. Bailey, in Mem. Torrey Bot. Club, i. (1889) — Mexic.  
 Petrae-fu Fae, X, Murr, in Progr. K. K. Oberrealschule Innsbr. (1891) 57; et in Kneuck. Allg. Bot. Zeitschr. i. (1895) 76. — Tirol.  
 phoenocarpa, Franch. in Bull. Soc. Philom. Paris, Sér. VIII. vii. (1895) 90. — Yunnan.  
 picea, Franch. l. c. 39. — Japon.  
 picta, Colenso, in Trans. N. Z. Inst. xxi. 1888 (1889) 103. — N. Zel.  
 pinguis, L. H. Bailey, in Bull. iii. Geol. and Nat. Hist. Surv. Minn. (1887) 22 = adusta, Boott.  
 platyphylla, Franch. in Bull. Soc. Philom. Paris, Sér. VIII. vii. (1895) 50 = siderosticha, Hance.  
 plebeia, C. B. Clarke, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1894) 178. — Ind. or.  
 plocamostyla, Maxim. in Bull. Acad. Pétersb. xxxi. (1887) 117. — Japon.  
 polygyna, Boeck. Cyp. Nov. i. (1888) 40. — Reg. Himal.  
 polyneura, Colenso, in Trans. N. Z. Inst. xxi. 1888 (1889) 184. — N. Zel.  
 pontica, Alboff, in Bull. Herb. Boiss. iii. (1895) 93. — Reg. Cauc.  
 Portae, C. Richt. Pl. Europ. i. (1890) 165. — Ins. Balear.  
 praelonga, C. B. Clarke, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1894) 707. — Reg. Himal.

## CAREX : —

- praestans, C. B. Clarke, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1894) 723. — Ind. or.  
 Pratii, Franch. in Bull. Soc. Philom. Paris, Sér. VIII. vii. (1895) 32. — China.  
 Pringlei, L. H. Bailey, in Coult. Bot. Gaz. xvii. 151. — Mexic.  
 prionocarpa, Franch. in Bull. Soc. Philom. Paris, Sér. VIII. vii. (1895) 87. — Japon.  
 Provoti, Franch. l. c. 52. — China.  
 pseudoaxillaris, X, C. Richt. Pl. Europ. i. (1890) 168. — Europ.  
 pseudo-echinata, Boeck. Cyp. Nov. i. (1888) 34. — Reg. Argent.  
 pseudohelvola, Kihlm. in Meddel. Soc. Faun. et Fl. Fenn. (1888-91) 71; et in Hjelt, Consp. fl. Fenn. (1892) 256 = helvola, Blytt.  
 pseudo-Mairii, X, G. Camus, in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxiii. (1886) 479. — Gall.  
 pseudovulpina, X, C. Richt. Pl. Europ. i. (1890) 168. — Germ.  
 quadrifida, L. H. Bailey, in Proc. Calif. Acad. Ser. II. iii. (1891) 104. — Calif.  
 qualicumensis, L. H. Bailey, in Bull. Torrey Bot. Club, xx. (1893) 428 = Macounii, A. Benn.  
 reticulmis, Franch. in Bull. Soc. Philom. Paris, Sér. VIII. vii. (1895) 48. — Japon.  
 Regnelliana, Boeck. Cyp. Nov. i. (1888) 34. — Bras.  
 repanda, C. B. Clarke, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1894) 720. — Reg. Himal.  
 resectans, Cheesem. in Trans. N. Z. Inst. xxiv. 1891 (1892) 413 (= *C. inversa*, R. Br. var. *radicata*, Cheesem.). — N. Zel.  
 rhizopoda, Maxim. in Bull. Acad. Pétersb. xxxi. (1887) 114. — Japon.  
 rhynchophora, Franch. in Bull. Soc. Philom. Paris, Sér. VIII. vii. (1895) 90. — China.  
 riishirensis, Franch. l. c. 81. — Japon.  
 rorulenta, Porta, in Nuov. Giorn. bot. Ital. xix. (1887) 321. — Ins. Balear.  
 Rouyana, Franch. in Bull. Soc. Philom. Paris, Sér. VIII. vii. (1895) 51. — Japon.  
 rubro-brunnea, C. B. Clarke, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1894) 710. — Khasia.  
 rufa, Baill. Hist. des pl. xii. (1894) 340 = Schoenoxiphium rufum, Nees.  
 rufo-variegata, Boeck. Cyp. Nov. i. (1888) 33. — Columb. angl.  
 runssoroensis, K. Schum. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 129. — Afr. trop. or.  
 sadoensis, Franch. in Bull. Soc. Philom. Paris, Sér. VIII. vii. (1895) 41. — Japon.  
 saltuensis, X, L. H. Bailey, in Mem. Torrey Bot. Club, i. (1889) 7. — Am. bor.  
 Sanionis, X, C. Richt. Pl. Europ. i. (1890) 170. — Germ.  
 saruensis, Franch. in Bull. Soc. Philom. Paris, Sér. VIII. vii. (1895) 85. — Japon.  
 scabrinervia, Franch. l. c. 37. — Japon.  
 Schenkiana, Boeck. Cyp. Nov. i. (1888) 36. — Bras.  
 scirpoides, Sartwell, in Bull. Torrey Bot. Club, xx. (1893) 426 (an *C. scirpoides*, Michx?). — Am. bor.  
 scita, Maxim. in Bull. Acad. Pétersb. xxxi. (1887) 115. — Japon.  
 Schlagintweitiana, Boeck. Cyp. Nov. i. (1888) 48. — Reg. Himal.  
 sclerocarpa, Franch. in Bull. Soc. Philom. Paris, Sér. VIII. vii. (1895) 91. — China.  
 sendaica, Franch. l. c. 42. — Japon.  
 Sewelli, A. Bennett et C. B. Clarke, in Trans. Bot. Soc. Edinb. xvii. (1889) 456 t. 8. — Sibiria.  
 sharenis, Franch. in Bull. Soc. Philom. Paris, Sér. VIII. vii. (1895) 90. — Japon.  
 shikokiana, Makino, in Tokyo Bot. Mag. vi. (1892) 47. — Japon.  
 shimidzensis, Franch. in Bull. Soc. Philom. Paris, Sér. VIII. vii. (1895) 33 = cernua, Boott.  
 sikkimensis, C. B. Clarke, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1894) 708. — Reg. Himal.  
 silesiaca, X, Figert, in Deutsche Bot. Monatsschr. vi. (1888) 146. — Germ.  
 Sismani, Velen. in Sitzungsber. Boehm. Ges. Wiss. 1892 (1893) 67. — Bulg.  
 smaragdina, Colenso, in Trans. N. Z. Inst. xxvii. 1894 (1895) 398. — N. Zel.  
 solstitialis, X, Figert, in Deutsche Bot. Monatsschr. vii. (1889) 86. — Germ.



**CAREX : —**

- Souliei, *Franch. in Bull. Soc. Philom. Paris*, Sér. VIII. vii. (1895) 35. — China.  
 spathulatus, *Becc. in Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vi. (1893) 559. — Malacca.  
 specifixa, *L. H. Bailey, in Mem. Torrey Bot. Club*, i. (1889) 21. — Calif.  
 spicato-paniculata, *Boeck. ex C. B. Clarke, in Th. Dur. et Schinz, Consp. fl. Afr.* v. 1891 (1895) 690 nomem. — Afr. austr.  
 spiralis, *Ewing, in Trans. nat. hist. Soc. Glasgow*, ii. 1886-87 (1888) 110. — Scotia.  
 spissa, *L. H. Bailey, ex Hemsl. Biol. Centr.-Amer.* iv. (1886) 94. — Am. bor. austro-occ.  
 spreta, *L. H. Bailey, in Mem. Torrey Bot. Club*, i. (1889) 6. — Am. bor.  
 stachydesma, *Franch. in Bull. Soc. Philom. Paris*, Sér. VIII. vii. (1895) 85. — Yunnan.  
 stipitinux, *C. B. Clarke, ex Franch. in Bull. Soc. Philom. Paris*, Sér. VIII. vii. (1894-95) 31. — China.  
 straminiformis, *L. H. Bailey, in Mem. Torrey Bot. Club*, i. (1889) 24. — Am. bor.  
 subnivalis, *Arv.-Tow, ex Ber. Deutsch. Bot. Ges.* vii. (1890) 169. — Gall.  
 subsabulosa, *Norm. in Christian. Vidensk.-Selsk. Forhandl.* (1893) extr. 48. — Norw.  
 sutchuensis, *Franch. in Bull. Soc. Philom. Paris*, Sér. VIII. vii. (1895) 45. — China.  
 taliensis, *Franch. l. c.* 34. — Yunnan.  
 tapinzensis, *Franch. l. c.* 44. — Yunnan.  
 taraspensis, *Bruegg. et Killias, in Jahresb. Naturf. Ges. Graub.* xxxi. (1888) Beil. 193. — Helvet.  
 tarumensis, *Franch. in Bull. Soc. Philom. Paris*, Sér. VIII. vii. (1895) 86. — Japon.  
 tenerina, *Murr. et Appel, in Oest. Bot. Zeitschr.* xli. (1891) 124. — Tirol.  
 tenuiseta, *Franch. in Bull. Soc. Philom. Paris*, Sér. VIII. vii. (1895) 43. — Japon.  
 tetrasticha, *Boeck. Cyp. Nov.* i. (1888) 35. — Reg. Argent.  
 texensis, *L. H. Bailey, in Mem. Torrey Bot. Club*, v. (1894) 97. — Am. bor.  
 texensis, *Coult. in Contrib. U. S. Nat. Herb.* ii. (1894) 485. — Texas  
 tibetica, *Franch. in Nouv. Arch. Mus. Paris*, Sér. II. x. (1887-88) 103. — China.  
 Thomsoni, *Petrie, in Trans. N. Z. Inst.* xviij. 1885 (1886) 298. — N. Zel.  
 tonkinensis, *Franch. in Bull. Soc. Philom. Paris*, Sér. VIII. vii. (1895) 33. — Tonkin.  
 toezensis, *X. Simonk. in Oest. Bot. Zeitschr.* xli. (1891) 426. — Hung.  
 trachycarpa, *Cheesem. in Trans. N. Z. Inst.* xxiv. 1891 (1892) 413 (= *C. muricata*, *Cheesem.*). — N. Zel.  
 trappistarum, *Franch. in Morot, Journ. de Bot.* iv. (1890) 320. — China.  
 Traversii, *T. Kirk, in Trans. N. Z. Inst.* xxvi. 1893 (1894) 262. — N. Zel.  
 trichopoda, *Franch. in Bull. Soc. Philom. Paris*, Sér. VIII. vii. (1895) 43. — Japon.  
 tricolor, *Velen. in Sitzb. Boehm. Ges. Wiss.* 1889 (1890) ii. 58; et in *Oest. bot. Zeitschr.* xl. (1890) 237. — Bulg.  
 triquetrifolia, *Boeck. in Bot. Jahrb.* vii. (1886) 279. — Afr. aequat. or.  
 trispiculata, *Boeck. Cyp. Nov.* i. (1888) 45. — Reg. Himal.  
 tsangensis, *Franch. in Bull. Soc. Philom. Paris*, Sér. VIII. vii. (1895) 44. — Yunnan.  
 Turczaninowiana, *Meinsh. ex Korshinsky, in Act. Hort. Petrop.* xiii. (1892) 411. — As. bor.-or.  
 Uechtritiana, *X. C. Richt. Pl. Europ.* i. (1896) 170. — Germ.  
 Uleana, *Boeck. Cyp. Nov.* i. (1888) 42. — Bras.  
 Urbani, *Boeck. in Bot. Jahrb.* vii. (1886) 280 = *flava*, *Linn.*  
 unciniiformis, *Boeck. Cyp. Nov.* i. (1888) 40. — Reg. Himal.  
 urolepis, *Franch. Miss. scient. Cap Horn*, v. Bot. (1889) 376 t. 5. — Patag.  
 urolepis, *Franch. in Bull. Soc. Philom. Paris*, Sér. VIII. vii. (1895) 36 = *xanthathera*, *Franch.*  
 urostachys, *Franch. l. c.* 35. — Japon.  
 uruguensis, *Boeck. in Bot. Jahrb.* vii. (1886) 277. — Reg. Argent.

**CAREX : —**

- usta, *L. H. Bailey, in Mem. Torrey Bot. Club*, i. (1889) 20. — Am. bor.  
 usta, *Franch. in Bull. Soc. Philom. Paris*, Sér. VIII. vii. (1895) 41. — Japon.  
 Vallis-Rosetta, *K. Schum. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 130. — Afr. trop. or.  
 variabilis, *L. H. Bailey, in Mem. Torrey Bot. Club*, i. (1889) 18. — Am. bor.  
 ventricosa, *Franch. in Bull. Soc. Philom. Paris*, Sér. VIII. vii. (1895) 91. — Japon.  
 vernacula, *L. H. Bailey, in Bull. Torrey Bot. Club*, xx. (1893) 417. — Am. bor.-occ.  
 vicaria, *L. H. Bailey, in Mem. Torrey Bot. Club*, i. (1889) 49. — Am. bor.  
 vidua, *Boott, ex C. B. Clarke, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi.* (1894) 713. — Sikkim.  
 vimariensis, *X. Hausskn. ex Ber. Deutsch. Bot. Ges.* x. (1890) [131]. — Germ.  
 Volkensii, *K. Schum. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 130. — Afr. trop. or.  
 vulgaris, *L. H. Bailey [conf. Mac Mill. Metasp. Minn. (1892) 123] = stricta, Lam.*  
 Walteriana, *L. H. Bailey, in Bull. Torrey Bot. Club*, xx. (1893) 420 = *striata, Michx.*  
 Warmingii, *Holm. in Lange, Consp. fl. Groenl.* ii. (1887) 290; et ex *Engl. Bot. Jahrb.* viii. (1887) 244 = *Bigelovii, Torr.*  
 Winterbottomi, *C. B. Clarke, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi.* (1894) 727. — Reg. Himal.  
 Wrightii, *Franch. in Bull. Soc. Philom. Paris*, Sér. VIII. vii. (1895) 47. — Japon.  
 xanthathera, *Franch. l. c.* 88. — Japon.  
 xerantica, *L. H. Bailey, in Coult. Bot. Gaz.* xvii. (1892) 151. — Am. brit.  
 yesinensis, *Franch. in Bull. Soc. Philom. Paris*, Sér. VIII. vii. (1895) 88. — Japon.  
 yosemitana, *L. H. Bailey, in Mem. Torrey Bot. Club*, i. (1889) = *Sartwelliana, Olney.*  
 yunnanensis, *Franch. in Bull. Soc. Philom. Paris*, Sér. VIII. vii. (1895) 31. — Yunnan.  
 Zahnii, *X. Kneuck. in Deutsch. bot. Monatsschr.* ix. (1891) 60; et in *Bull. Trav. Soc. Murith. fasc.* xix-xx. (1892) 78. — Helv.

**CARICA, Linn. (Passifl.). — Ind. Kew. i. 441.**

- aurantiaca, *Bull. ex Solms, in Mart. Fl. Bras.* xiii. iii. (1889) 186 (= *Vasconcellia aurantiaca*, *Regel.*) — N. Gran.  
 Bonplandiana, *Hort. Par. ex Solms, l. c.* 178 = *quercifolia, Solms.*  
 Bourgeaui, *Solms, in Engl. et Prantl. Natürl. Pflanzenfam.* iii. 6 a. (1894) 98. — Am. trop.  
 caudata, *T. S. Brandeg. in Zoë, iv.* (1894) 401. — Calif.  
 cestriflora, *Solms, in Mart. Fl. Bras.* xiii. iii. (1889) (= an *C. cestriflora*, *A. DC.*) — N. Gran.  
 cubensis, *Solms, l. c.* 177. — Ins. Antill.  
 gracilis, *l. c.* 182 (= *Papaya gracilis*, *Regel.*) — Ecuad.  
 hastaeifolia, *Hort. ex Solms, l. c.* 179 in obs. = *quercifolia Solms.*  
 Manihot, *Solms, l. c.* 186 (= *Vasconcellia Manihot*, *Triana et Planch.*) — N. Gran.  
 platanifolia, *Solms, l. c.* 177 et 182. — Peruvia.  
 pubescens, *Solms, l. c.* 185 (= *Vasconcellia pubescens*, *A. DC.*) — Peruvia.  
 quercifolia, *Solms, l. c.* 178 (= *Vasconcellia quercifolia*, *St-Hil.*) — Am. austr.  
 triloba, *Mast. ex Solms, l. c.* in syn. = *heterophylla, Poepp. et Endl.*

**CARICINA, St-Lager, in Cariot. Étud. des fleurs, éd. 8. ii. (1889) 880 = Carex. Linn. (Cyperac.).**

- approximata, *St-Lager, l. c.* 879 = *C. approximata, Hoppe.*  
 brizoides, *St-Lager, l. c.* 877 = *C. brizoides, Linn.*  
 canescens, *St-Lager, l. c.* = *C. canescens, Linn.*  
 chordorrhiza, *St-Lager, l. c.* 874 in obs. = *C. chordorrhiza, Ehrh.*  
 disticha, *St-Lager, l. c.* 880 = *C. disticha, Huds.*  
 divisa, *St-Lager, l. c.* 874 = *C. divisa, Huds.*  
 divulsa, *St-Lager, l. c.* 875 = *C. divulsa, Good.*  
 compacta, *St-Lager, l. c.* 874 = *C. compacta, Wimm.*  
 curvula, *St-Lager, l. c.* 876 = *Carex curvula, vAll.*

**CARICINA : —**

- cyperoides, *St-Lager, in Cariot. Étud. des fl. éd. 8. ii. (1889) 879 = Carex cyperoides, Linn.*  
 elongata, *St-Lager, l. c.* 878 = *C. elongata, Linn.*  
 foetida, *St-Lager, l. c.* = *C. foetida, All.*  
 incurva, *St-Lager, l. c.* 873 = *C. incurva, Lightf.*  
 microstyla, *St-Lager, l. c.* 873 = *C. microstyla, Gay.*  
 multicaulis, *St-Lager, l. c.* 877 = *C. Schreberi, Schrank.*  
 muricata, *St-Lager, l. c.* 875 = *C. muricata, Linn.*  
 ovalis, *St-Lager, l. c.* 878 = *C. ovalis, Good.*  
 paniculata, *St-Lager, l. c.* 876 = *C. paniculata, Linn.*  
 paradoxa, *St-Lager, l. c.* = *C. paradoxa, Willd.*  
 remota, *St-Lager, l. c.* 879 = *C. remota, Linn.*  
 setifolia, *St-Lager, l. c.* 874 = *C. divisa, Huds.*  
 stellulata, *St-Lager, l. c.* 870 = *C. stellulata, Good.*  
 teretiuscula, *St-Lager, l. c.* 875 = *C. teretiuscula, Good.*
- CARICINELLA, *St-Lager, in Cariot. Étud. des fleurs, éd. 8. ii. (1889) 880 = Carex. Linn. (Cyperac.).*  
 laevis, *St-Lager, l. c.* = *C. dioica, Linn.*  
 microglochin, *St-Lager, l. c.* 880 = *C. microglochin, Wahlenb.*  
 pauciflora, *St-Lager, l. c.* 881 = *C. pauciflora, Lightf.*  
 pulicaris, *St-Lager, l. c.* = *C. pulicaris, Linn.*  
 rupestris, *St-Lager, l. c.* 882 = *C. rupestris, All.*  
 scabra, *St-Lager, l. c.* 880 = *C. scabra, Forst.*

**CARISSA, Linn. (Apocyn.). — Ind. Kew. i. 441.**

- pilosa, *Schinz, in Verh. Bot. Ver. Brand.* xxx. (1888) 259. — Afr. austro-occ. extratrop.  
 revoluta, *S. Elliot, in Journ. Linn. Soc.* xxix. (1891) 33. — Madag.  
 CARLINA, *Linn. (Compos.). — Ind. Kew. i. 441.*  
 acanthophylla, *Hausskn. in Mitth. Bot. Ver. Jena, v.* (1887) 85; et ex *Nym. Consp. fl. Eur.* ii. 1. (1889) 78. — Graecia.  
 longicaulis, *Somm. et Levier, in Nuov. Giorn. bot. Ital.* Ser. II, ii. (1895) 91. — Reg. Cauc.  
 olympica, *Form. in Verh. Natur. Ver. Brünn*, xxix. (1891). — Graecia.  
 pallescens, *Wettst. in Sitzungs. zool.-bot. Ges. Wien*, xcviij. 1889. (1889) 371 fig. 1-8. — As. Min.  
 semiamplexicaulis, *Form. in Oest. Bot. Zeitschr.* xl. (1890) 86; et *Kvetina, iii.* (1892) 593. — Moravia.  
 subdecurrens, *Vandas, l. c.* xxxviii. (1888) 413 = *aggregata, Willd.*  
 thracica, *Velen. in Sitzungs. Boehm. Ges. Wiss.* 1892 (1893) 384. — Thracia.

**CARLOMOHRIA, Greene, in Erythea, i. (1893) 246 = Halesia, Linn. (Styrac.).**

- carolina, *Greene, l. c.* = *H. tetraptera, Ellis.*  
 diptera, *Greene, l. c.* = *H. diptera, Ellis.*  
 parviflora, *Greene, l. c.* = *H. parviflora, Michx.*

**CARLOWRIGHTIA, A. Gray (Acanth.). — Ind. Kew. i. 442.**

- cordifolia, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* xxi. (1886) 406. — Mexic.  
 corymbosa, *Colenso, in Trans. N. Z. Inst.* xxi. 1888 (1889) 80. — N. Zel.  
 fimbriata, *T. S. Brandeg. in Proc. Calif. Acad.* Ser. II. iii. (1891) 161. — Calif.  
 glabrata, *Fernald, in Coult. Bot. Gaz.* xx. (1895) 536. — Mexic.  
 ovata, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* xxi. (1886) 406. — Mexic.  
 pectinata, *T. S. Brandeg. in Proc. Calif. Acad.* Ser. II. iii. (1891) 160. — Calif.  
 pubens, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* xxi. (1886) 406. — Mexic.  
 serpyllifolia, *A. Gray, l. c.* 405. — Mexic.

**CARLUDOVICA, Ruiz et Pav. (Cyclanth.). — Ind. Kew. i. 442.**

- Caput-Medusae, *Hook. f. in Bot. Mag.* (1890) t. 7118. — Hab. ?  
 Drudei, *Mast. in Engl. et Prantl. Natürl. Pflanzenfam.* ii. 3. (1887) 99. — Am. centr.  
 gigantea, *Kuntze, Rev. Gen.* (1891) 737 et 738. — Panama.



**CARLUDOVICA** : —

- Hookeri*, H. Wendl. ex Kuntze, Rev. Gen. (1891) 738 = *latifolia*, Ruiz et Pav.  
*humilis*, Kuntze, l. c. = *palmata*, Ruiz et Pav.  
*microcephala*, Hort. Berol. ex Hook. f. in Bot. Mag. (1892) t. 7263. — Costar.  
*palmifolia*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 738 = *Plumierii*, Kunth.  
*rotundifolia*, H. Wendl. ex Hook. f. in Bot. Mag. (1889) t. 7083. — Costar.

**CARMELITA**, C. Gay = **Chaetanthera**, Ruiz et Pav. (Compos.).  
*spatulata*, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxv. (1894) 831. — Chili.

**CARMICHAELIA**, R. Br. (Legumin.). — Ind. Kew. i. 442.  
*curta*, Petrie, in Trans. N. Z. Inst. xxv. 1892 (1893) 271. — N. Zel.  
*diffusa*, Petrie, l. c. 972. — N. Zel.  
*micrantha*, Colenso, l. c. xxvii. 1893 (1894) 313. — N. Zel.  
*Muelleriana*, Regel, in Gartenfl. (1887) 611; et in Act. Hort. Petrop. x. (1889) 377. — N. Zel.?  
*multicaulis*, Colenso, in Trans. N. Z. Inst. xxv. 1892 (1893) 329. — N. Zel.  
*orbiculata*, Colenso, l. c. xxii. 1889 (1890) 459. — N. Zel.  
*prona*, T. Kirk, l. c. xxvii. 1894 (1895) 350. — N. Zel.  
*Suteri*, Colenso, l. c. xxiii. 1890 (1891) 383. — N. Zel.

**CAROPodium**, Stapf et Wettst. ex Stapf, in Denkschr. Acad. Wien. li. (1886) 317. **UMBELLIFERAE**.  
*meoides*, Stapf et Wettst. l. c. — As. occ.

**CARPESium**, Linn. (Compos.). — Ind. Kew. i. 443.  
*Atkinsonianum*, Hemsl. in Kew Bull. (1892) 157. — China.  
*eximium*, C. Winkl. in Act. Hort. Petrop. xiv. (1895) 58. — China.  
*Faberi*, C. Winkl. l. c. — China.  
*humile*, C. Winkl. l. c. 70. — China.  
*Lipskyi*, C. Winkl. l. c. 68. — China.  
*minus*, Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxiii. (1888) 431 tab. 13. — China.  
*velutinum*, C. Winkl. in Act. Hort. Petrop. xiv. (1895) 73. — China.

**CARPHA**, Banks et Soland. (Cyperac.). — Ind. Kew. i. 443.  
*bracteosa*, C. B. Clarke, in Th. Dur. et Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1894 (1895) 656. — Afr. austr.

**CARPINUS**, Linn. (Cupulif.). — Ind. Kew. i. 443.  
*Carpinus*, Sargent, in Gard. and For. vi. (1893) 364 = *japonica*, Blume.  
*ulmifolia*, St-Lager, in Cariot, Étud. des fl. éd. 8. ii. (1889) 742 = *C. Betulus*, Linn.  
*virginiana*, Sudw. in Bull. Torrey Bot. Club, xx. (1893) 43; et in Mem. Torrey Bot. Club, iv. (1894) 153 = *caroliniana*, Walt.

**CARPODINUS**, R. Br. (Apocyn.). — Ind. Kew. i. 444.  
*Barteri*, Stapf, in Kew Bull. (1894) 19. — Afr. trop. occ.  
*calabaricus*, Stapf, l. c. — Afr. trop. occ.  
*camptoloba*, K. Schum. in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 2. (1895) 132. — Congo.  
*complicata*, K. Schum. l. c. — Hab.?  
*incerta*, K. Schum. l. c. — Togo.  
*lanceolata*, K. Schum. in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 2. (1895) 132. — Congo.  
*leptantha*, K. Schum. l. c. — Gabon.  
*papuanus*, F. Muell. l. c. lx. (1894) 226 nomen. — N. Guin.  
*parviflorus*, Stapf, in Kew Bull. (1894) 19. — Afr. trop. occ.  
*pauciflora*, K. Schum. in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 2. (1895) 131. — Togo.  
*subrepanda*, K. Schum. l. c. 132. — Kamerun.  
*uniflorus*, Stapf, in Hook. Icon. pl. xxiv. (1894) t. 2340; et in Kew Bull. (1894) 19. — Afr. trop. occ.

**CARRICHTERA**, Adans. (Crucif.). — Ind. Kew. i. 444.

*annua*, Prantl, in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 2. (1891) 173 = *C. Vella*, DC.

**CARRUTHIA**, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 141 = **Aitonia**, Thunb. (Sapind.).  
*capensis*, Kuntze, l. c. 142 = *A. capensis*, Thunb.

**CARTHAMODES**, Manetti, Virid. Florent. (1751), ex Kuntze, Rev. Gen. (1891) 325 = **Carduncellus**, Adans. (Compos.).  
*araneosum*, *eriocephalum*, *mitissimum*, *pectinatum*, *pinnatum*, Kuntze, l. c. 325-26 = *homonyma omnia* Carduncelli.

*Carduncellus*, Kuntze, l. c. = *Card. monspeliensis*, All.  
*caeruleus*, Kuntze, l. c. = *Card. caeruleus*, Less.  
*hispanicum*, Kuntze, l. c. = *Card. caeruleus*, Less.

**CARTHAMUS**, [Tourn.] Linn. (Compos.). — Ind. Kew. i. 444.  
*calvus*, Batt. in Bull. Assoc. franç. Avanc. sci. (1889) 489; et in Batt. et Trab. Fl. de l'Algérie [Dicot.] (1889) 510 (= *Carduncellus calvus*, Boiss. et Reut.). — Algeria.  
*carlinoides*, Batt. in Batt. et Trab. l. c. 510 (= *Onobroma carlinoides*, Pomel). — Algeria.  
*carthamoides*, Batt. l. c. 511 (= *O. carthamoides*, Pomel). — Algeria.  
*strictus*, Batt. l. c. 510. — Algeria.

**CARUELINA**, Kuntze, Rev. Gen. 277 (1891) = **Chomelia**, Jacq. (Rubiace.).  
*angustifolia*, *anisomeris*, *brasiliensis*, *estrellana*, *fasciculata*, *filipes*, *hirsuta*, *intercedens*, *Martiana*, *obtusata*, *occidentalis*, *oligantha*, *parviflora*, *pedunculosa*, *Pohliana*, *pubescens*, *sericea*, *sessilis*, *spinosa*, *tenuiflora*, *transiens*, *tristis*, *Vauthieri*, *vulpina*, Kuntze, l. c. = *homonyma omnia* Chomeliae.  
*malaneoides*, Kuntze, l. c. = *C. malaneoides*, Muell. Arg.  
*ribesoides*, Kuntze, l. c. = *C. ribesoides*, Benth.

**CARUM**, Rupp. (Umbellif.). — Ind. Kew. i. 445.  
*acuminatum*, Franch. in Bull. Soc. Philom. Paris, Sér. VIII. vi. (1894) 23 in obs. = *Pimpinella acuminata*, C. B. Clarke.  
*angelicaefolium*, Baker, in Journ. Linn. Soc. xxv. (1890) 319. — Madag.  
*brachyactis*, Post, in Journ. Linn. Soc. xxiv. (1888) 428. — Syria.  
*caespitosum*, Boiss. Fl. Or. Suppl. (1886) 256. — As. Min.  
*Candolleum*, Franch. in Bull. Soc. Philom. Paris, Sér. VIII. vi. (1894) 128 = *Pimpinella Candolleana*, Wight et Arn.

*cardiocarpum*, Franch. l. c. 120. — Yunnan.  
*caudatum*, Franch. l. c. 126. — Yunnan.  
*Chaberti*, Batt. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxv. (1888) 387. — Algeria.  
*coriaceum*, Franch. in Bull. Soc. Philom. Paris, Sér. VIII. vi. (1894) 127. — Yunnan.  
*cruciatum*, Franch. l. c. 124. — Yunnan.  
*Delavayi*, Franch. l. c. 120. — Yunnan.  
*dissectum*, Franch. l. c. 123. — Yunnan.  
*filicinum*, Franch. in Bull. Soc. Philom. Paris, Sér. VIII. vi. (1894) 121. — Yunnan.  
*flaccidum*, Franch. l. c. 126 = *Pimpinella flaccida*, C. B. Clarke.  
*gracile*, Boiss. Fl. Or. Suppl. (1888) 258 in syn. = *rupestre*, Boiss. et Heldr.  
*Heyneanum*, Franch. in Bull. Soc. Philom. Paris, Sér. VIII. vi. (1894) 127 in obs. = *Pimpinella Heyneana*, Wall.  
*holopetalum*, Maxim. in Bull. Acad. Petersb. xxxi. (1887) 48. — Japon.  
*Hookeri*, Franch. in Bull. Soc. Philom. Paris, Sér. VIII. vi. (1894) 122 = *Pimpinella Hookeri*, C. B. Clarke.  
*Howellii*, Coult. et Rose, Revis. N. Am. Umbell. (1888) 129. — Oregon.  
*imbricatum*, Schinz, in Bull. Herb. Boiss. ii. (1894) 208. — Afr. trop. austro-occ.  
*involutum*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 265 (= *C. involutatum*, Baill.) = *Roxburghianum*, Benth.

**CARUM** : —

*Lemmoni*, Coult. et Rose, in Coult. Bot. Gaz. xiv. (1889) 283. — Calif.  
*leptocladum*, Aitch. et Hemsl. in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iii. (1886) 66 t. 22. — Afghan.  
*loloense*, Franch. in Bull. Soc. Philom. Paris, Sér. VIII. vi. (1894) 125. — Yunnan.  
*molle*, Franch. l. c. 120. — Yunnan.  
*nudum*, Post, in Journ. Linn. Soc. xxiv. (1888) 428. — Syria.  
*olympicum*, Boiss. Fl. Or. Suppl. (1888) 255. — As. Min.  
*paniculatum*, Franch. in Bull. Soc. Philom. Paris, Sér. VIII. vi. (1894) 122. — Yunnan.  
*purpureum*, Franch. l. c. 127. — Yunnan.  
*saxicolum*, Alboff, Prodr. fl. Colch. (1895) 103; et in Bull. Herb. Boiss. (1895) 523. — Reg. Cauc.  
*scaberulum*, Franch. in Bull. Soc. Philom. Paris, Sér. VIII. vi. (1894) 125. — Yunnan.  
*schizopetalum*, Franch. l. c. Sér. VIII. ii. (1890) 198. — China.  
*segetum*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 267 = *C. Ridolfia*, Benth. et Hook. f.  
*sinense*, Franch. in Bull. Soc. Philom. Paris, Sér. VIII. vi. (1894) 119. — Yunnan.  
*tenerum*, Franch. l. c. 122 = *Pimpinella tenera*, Benth. et Hook. f.  
*trichomanifolium*, Franch. in Bull. Muséum Paris, i. (1895) 64. — Yunnan.  
*yunnanense*, Franch. in Bull. Soc. Philom. Paris, Sér. VIII. vi. (1894) 128. — Yunnan.

**CARUMBium**, Reinw. = **Homalanthus**, A. Juss. (Euphorb.).  
*novo-guineense*, Warb. in Bot. Jahrb. xviii. (1894) 199. — N. Guin.

**CARUSIA**, Mart. ex Niedenzu, in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 4. (1890) 73 = **Burdochia**, Mart. (Malpigh.).

**CARVALHOA**, K. Schum. in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 2 (1895) 189. **APOCYNACEAE**.  
*campanulata*, K. Schum. l. c. — Mossamb.

**CARYA**, Nutt. (Jugland.). — Ind. Kew. i. 446.  
*alba*, Britton, Stern et Pogg. Prelim. Catal. (1888) 49 = *tomentosa*, Nutt.  
*Fernowiana*, Sudworth, Trees of Washingt. (1891) 6. — Am. bor.  
*minima*, Britton, Stern et Pogg. Prelim. Catal. (1888) 49 = *amara*, Nutt.  
*ovata*, Britton, Stern et Pogg. l. c. = *alba*, Nutt.

**CARYELLA** madagascariensis, Bourn. ex Payment. Histol. comp. Eénac. (1892) 114. (Quid?). — Madag.

**CARYOCAR**, Linn. (Ternstroem.). — Ind. Kew. i. 446.  
*coriaceum*, Wittm. in Mart. Fl. Bras. vii. i. (1886) 352. — Bras.  
*crenatum*, Wittm. l. c. 351. — Bras.  
*cuneatum*, Wittm. l. c. 352. — Bras.  
*gracile*, Wittm. l. c. 350. — Bras.  
*intermedium*, Wittm. l. c. 352. — Bras.  
*toxifera*, Rodr. in Vellozia, i. (1885-88) Sec. edição, (1891) 11. — Bras.

**CARYOCHLOA**, Spreng. = **Oryzopsis**, Michx. Gramin.).  
*panicoides*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 775 = *O. setacea*, Rich.  
*setifolia*, Kuntze, l. c. 764 (= *Urachne simplex*, Trin. et Rupr.). — Chili.  
*stipodes*, Kuntze, l. c. 765 (= *Piptatherum sphacelatum*, Boiss.). — Persia.  
*trichotoma*, Kuntze, l. c. (= *Arachne trichotoma*, Trin.). — Bras.

**CARYOPTERIS**, Bunge (Verben.). — Ind. Kew. i. 446.  
*ningpoensis*, Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxvi. (1890) 264. — China.  
*parvifolia*, Batalin. in Act. Hort. Petrop. xiii. (1893) 98. — China.

**CARYOPTERIS** : —

*sinensis*, Dippel, Handb. Laubholzk. i. (1889) 59 fig. 24 = *C. Mastacanthus*, Schau.

**CARYOSPERMUM**. Blume, (Celastr.). — Ind.

Kew. i. 447.  
*alpestre*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 113 = *Celastrus alpestris*, Blume.  
*philippinense*, Vidal, Rev. Pl. Vasc. Filip. (1886) 89. — Ins. Philipp.

**CARYOTA**, Linn. (Palm.). — Ind. Kew. i. 447.

*mitis*, Herb. Calc. ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1892) 419 = *Wallichia dispicha*, T. Anders.

**CASEARIA**, Jacq. (Samyd.). — Ind. Kew. i. 449.

*Bangii*, Rusby, in Mem. Torrey Bot. Club, iii. 3. (1893) 34. — Bolivia.  
*Brighami*, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxi. (1886) 459. — Guatem.  
*gelonioides*, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, i. (1886) 567. — Madag.  
*gelonioides*, Warb. in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 6 a. (1893) 51 = praec.  
*laetioides*, Warb. l. c. — Guatem.  
*membranacea*, Britton, in Bull. Torrey Bot. Club, xvii. (1890) 214. — Bolivia.  
*mollis*, K. Schum. in K. Schum. et Holtr. Fl. Kais. Wilh. Land. (1889) 50. — N. Guin.  
*riparia*, S. Moore, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv. (1895) 363. — Bras.  
*Tulasneana*, Warb. in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 6 a (1893) 51 (= *Pitumba Tulasneana*, Baill.). — Ins. Maurit.  
*Zahlbruckneri*, Szyszyl. in Diss. Cl. math.-phys. Acad. litt. Cracov. xxix. (1894) 226. — Peruvia.

**CASSANDRA**, D. Don (Ericac.). — Ind. Kew. i. 449.

*ferruginea*, Niedenzu, in Bot. Jahrb. xi. (1890) 184 = *Lyonia ferruginea*, Nutt.  
*jamaicensis*, Niedenzu, l. c. = *Lyonia jamaicensis*, D. Don.

**CASSEBEERIA**, Dennst. = **Sonerila**, Roxb. (Melastom.).

*angustata*, *arguta*, *Bensonii*, *biflora*, *Brunonis*, *elegans*, *erecta*, *Fordii*, *Gardneri*, *grandiflora*, *Griffithii*, *Harveyi*, *hirsutula*, *insignis*, *Jungkuhniana*, *khasiana*, *laeviuscula*, *lanceolata*, *linearis*, *magnifica*, *molocana*, *nudiscula*, *obliqua*, *pedunculosa*, *picta*, *pilosula*, *robusta*, *rotundifolia*, *scapigera*, *secunda*, *squarrosa*, *stricta*, *tenera*, *tenuifolia*, *Teysmanniana*, *tomentella*, *travancorica*, *Wallichii*, *Wightiana*, *versicolor*, *violifolia*, *zeylanica*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 245-46 = *homonyma omnia* *Sonerilae*.  
*affinis*, Kuntze, l. c. 245 = *S. zeylanica*, Wight et Arn.  
*amabilis*, Kuntze, l. c. (= *S. amabilis*, Bedd.) = *S. Clarkei*, Cogn.  
*amabilis*, Kuntze, l. c. 953 = *S. amabilis*, Kurz.  
*Arnottiana*, Kuntze, l. c. 245 = *S. Wightiana*, Arn.  
*axillaris*, Kuntze, l. c. 953 = *S. versicolor*, Wight.  
*Beccariana*, Kuntze, l. c. = *S. Beccariana*, Cogn.  
*borneensis*, Kuntze, l. c. = *S. borneensis*, Cogn.  
*brachyandra*, Kuntze, l. c. 245 = *S. tenera*, Royle.  
*Clarkei*, Kuntze, l. c. = *S. Clarkei*, Cogn.  
*cordifolia*, Kuntze, l. c. 953 = *S. cordifolia*, Cogn.  
*emaculata*, Kuntze, l. c. 245 = *S. emaculata*, Roxb.  
*glaberrima*, Kuntze, l. c. 953 = *S. zeylanica*, Wight et Arn.  
*Gunneratnei*, Kuntze, l. c. = *S. linearis*, Hook. f.  
*hirtella*, Kuntze, l. c. = *S. hirtella*, Cogn.  
*heterostemon*, Kuntze, l. c. = *S. obliqua*, Korth.  
*heterophylla*, Kuntze, l. c. 245 = *S. heterophylla*, Jacq.  
*Hookeriana*, Kuntze, l. c. 245 = *S. Wightiana*, Arn.  
*impatiens*, Kuntze, l. c. = *S. Impatiens*, Becc.  
*Kurzii*, Kuntze, l. c. 246 = *S. amabilis*, Kurz.  
*margaritacea*, Kuntze, l. c. 953 = *S. margaritacea*, Lindl.  
*margaritacea*, Krasser, in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 7. (1893) 177 = praec.  
*papana*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 953 = *S. parviflora*, Cogn.  
*parviflora*, Kuntze, l. c. = *S. parviflora*, Cogn.

**CASSEBEERIA** : —

*peperomiaefolia*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 353 = *S. peperomiaefolia*, Oliver.  
*pumila*, Kuntze, l. c. = *S. zeylanica*, Wight et Arn.  
*purpurascens*, Kuntze, l. c. = *S. purpurascens*, Becc.  
*rhombifolia*, Kuntze, l. c. 246 = *S. zeylanica*, Wight et Arn.  
*rostrata*, Kuntze, l. c. = *S. zeylanica*, Wight et Arn.  
*triflora*, Kuntze, l. c. 953 = *S. triflora*, Cogn.  
*tuberculifera*, Kuntze, l. c. = *S. tuberculifera*, Cogn.  
*velutina*, Kuntze, l. c. = *S. velutina*, Cogn.

**CASSIA**, [Tourn.] Linn. (Legumin.). — Ind. Kew. i. 449.

*Cuthbertsoni*, F. Muell. in Vict. Naturalist, (Oct. 1888) 75. — Austral.  
*densistipulata*, Taub. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 200. — Afr. or.  
*depressa*, Pollard, in Bull. Torrey Bot. Club, xxii. (1895) 515 t. 251. — Am. bor.  
*mississippiensis*, Pollard, l. c. xxi. (1894) 219. — Am. bor.  
*Morongii*, Britton, in Ann. N. Y. Acad. Sci. vii. (1892) 91. — Parag.  
*multiplinnata*, Pollard, in Bull. Torrey Bot. Club, xxii. (1895) 515 t. 250. — Am. bor.  
*ocarpa*, Baker, in Kew Bull. (1895) 181. — Arabia.  
*Palmeri*, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxii. (1887) 409. — Mexic.  
*Simpsoni*, Pollard, in Bull. Torrey Bot. Club, xxi. (1894) 221. — Florida.  
*Stuhlmannii*, Taub. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 201. — Afr. or.  
*tarapacana*, Phil. in Anal. Mus. nac. Chile (1891) 20. — Chili.  
*usambarensis*, Taub. ex Engl. in Abhandl. Preuss. Akad. Wiss. (1894) 57; et in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 201. — Afr. trop. or.  
*zygophylloides*, Taub. in Flora, lxxv. (1892) 79. — Bras.

**CASSIDISPERMUM**. Hemsl. in Ann. of Bot. vi. (1892) 208. **SAPOTACEAE**.  
*megahilum*, Hemsl. l. c. t. 14 — Ins. Salomon.?**CASSINE**, Linn. (Celastr.). — Ind. Kew. i. 454.

*attenuata*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 114 = *Elaeodendron attenuatum*, A. Rich.  
*australis*, Kuntze, l. c. = *E. australe*, Vent.  
*Buchananii*, Loes. in Bot. Jahrb. xvii. (1893) 551. — Afr. trop. austro-or.  
*Burchellii*, Loes. ex Schinz, in Bull. Herb. Boiss. ii. (1894) 193. — Afr. austr.  
*Burkeana*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 114 (= *Mystroxyton Burkeanum*, Sond.) = *E. Rehmanni*, Szyszyl.  
*comorensis*, Loes. in Bot. Jahrb. xvii. (1893) 551. — Ins. Comor.  
*confertiflora*, Loes. l. c. 553 (= *Mystroxyton confertiflorum*, Tul.). — Afr. trop.  
*crocea*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 114 = *E. croceum*, DC.  
*curtipetala*, Kuntze, l. c. = *E. curtipendulum*, Endl.  
*dentata*, Kuntze, l. c. = *Elaeocarpus dentatus*, Vahl.  
*elliptica*, Kuntze, l. c. = *Elaeodendron ellipticum*, DCne.  
*Engleriana*, Loes. in Bot. Jahrb. xvii. (1893) 552. — Zanzib.  
*eucleaeformis*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 114 (= *Mystroxyton eucleaeforme*, Sond.). — Afr. austr.  
*Fortunei*, Kuntze, l. c. = *Elaeodendron Fortunei*, Turcz.  
*glauca*, Kuntze, l. c. = *E. glaucum*, Pers.  
*gymnosporioides*, Kuntze, l. c. = *E. glaucum*, Pers.  
*Holstii*, Loes. ex Engl. in Abhandl. Preuss. Akad. Wiss. (1894) 16; et in Bot. Jahrb. xix. (1894) 233. — Zanzib.  
*Hookeriana*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 114 = *Elaeocarpus Hookerianus*, Raoul.  
*japonica*, Kuntze, l. c. = *Elaeodendron japonicum*, Franch.  
*lycioides*, Kuntze, l. c. = *E. lycioides*, Baker.  
*macrocarpa*, Kuntze, l. c. (= *Mystroxyton macrocarpum*, Sond.) — Afr. austr.  
*megalophylla*, Kuntze, l. c. 150 sub *Maurocenia* = *Turpinia megalophylla*, Tul.

**CASSINE** : —

*melanocarpa*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 114 = *Elaeodendron melanocarpum*, F. Muell.  
*micrantha*, Loes. in Bot. Jahrb. xvii. (1893) 551 (= *Elaeodendron micranthum*, Tul. — Habs?  
*nitidula*, Kuntze, l. c. = *E. nitidulum*, Baker.  
*oligantha*, Kuntze, l. c. = *E. oliganthum*, Baker.  
*orientalis*, Kuntze, l. c. = *E. orientale*, Jacq.  
*papillosa*, Kuntze, l. c. = *E. capense*, Eckl. et Zeyh.  
*pauciflora*, Loes. in Bot. Jahrb. xvii. (1893) 551 (= *Elaeodendron pauciflorum*, Tul.). — Hab?  
*pilosa*, Kuntze, l. c. = *E. pilosum*, Baker.  
*pubescens*, Kuntze, l. c. (= *Mystroxyton pubescens*, Eckl. et Zeyh.). — Afr. austr.  
*quadrangulata*, Kuntze, l. c. = *Elaeodendron quadrangulatum*, Reiss.  
*Rehmanni*, Kuntze, l. c. (= *Mystroxyton Burkeanum*, Sond.) = *E. Rehmanni*, Szyszyl.  
*rotundata*, Kuntze, l. c. = *E. rotundatum*, DC.  
*Schweinfurthiana*, Loes. in Bot. Jahrb. xvii. (1893) 550. — Afr. trop. or.  
*sphaerophylla*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 114 = *Elaeodendron sphaerophyllum*, Presl.  
*Szyszyłowiczii*, Kuntze, l. c. = *E. glaucum*, Szyszyl.  
*tomentosa*, Kuntze, l. c. = *Cervantesia tomentosa*, Ruiz et Pav.  
*trachyclada*, Kuntze, l. c. = *Elaeodendron trachycladum*, Baker.  
*vaccinioides*, Kuntze, l. c. = *E. vaccinioides*, Baker.  
*Zollingeri*, Kuntze, l. c. 150 in syn. sub *Maurocenia Zollingeri*, Kuntze = *Triceros cochinchinensis*, Zoll.

**CASSINIA**, R. Br. (Compos.). — Ind. Kew. i. 454.

*rubra*, J. Buch. in Trans. N. Z. Inst. xix. 1886 (1887) 216. — N. Zel.  
*spatulata*, Colenso, l. c. xxii. 1889 (1890) 572 = *leptophylla*, R. Br.

**CASSIPOUREA**, Aubl. (Rhizophor.). — Ind. Kew. i. 455.  
*verticillata*, N. E. Br. in Kew Bull. (1894) 5. — Bras.**CASSUPE**, Humb. et Bonpl. (Rubiace.). — Ind. Kew. i. 455.

*alba*, K. Schum. in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 4. (1891) 63. — N. Gran.

**CASSUVIUM**, Rumpf = **Semecarpus**, Linn. f. (Anacard.).

*acuminatum*, *albescens*, *Anacardium*, *aruense*, *auriculatum*, *australiense*, *Balsanae*, *cochinchinense*, *coriaceum*, *cuneatum*, *Forstenii*, *fulviverve*, *Gardneri*, *glaucum*, *heterophyllum*, *Kurzii*, *laevigatum*, *marginatum*, *Moonii*, *neocaledonicum*, *nicobarense*, *nigroviride*, *obovatum*, *obscureum*, *panduratum*, *parvifolium*, *Perronetii*, *philippinense*, *pubescens*, *Roxburghii*, *scabridum*, *subpeltatum*, *subracemosum*, *travancoricum*, *Walkeri*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 151-52 = *homonyma omnia* *Semecarpi*.  
*atrum*, Kuntze, l. c. 151 = *Oncocarpus vitiensis*, A. Gray.  
*caesium*, Kuntze, l. c. = *S. heterophylla*, Blume.  
*longifolium*, Kuntze, l. c. = *S. Anacardium* Linn. f. vel *S. Cassavica*, Roxb?  
*Spanogheanum*, Kuntze, l. c. = *S. longifolia*, Blume.  
*vitiense*, Kuntze, l. c. 152 = *Oncocarpus vitiensis*, A. Gray.

**CASSYTHA**, Linn. (Laurin.). — Ind. Kew. i. 455.  
*Tepperiana*, Ludw. ex Tepper, in Bot. Centralbl. xxxvi. (1888) 342. — Ins. Kangaroo.**CASTALIA**, Salisb. = **Nymphaea**, Linn.

*alba*, Greene, in Bull. Torrey Bot. Club. xv. (1888) 85 = *N. alba*, Linn.  
*elegans*, Greene, l. c. = *N. elegans*, Hook.  
*flava*, Greene, l. c. = *N. flava*, Leitn.  
*gigantea*, Britten, in Journ. Bot. xxvi. (1888) 9 = *N. gigantea*, Hook.  
*Gilbertii*, Morong, in Ann. N. Y. Acad. Sci. vii. (1892) 48. — Parag.  
*Leibergii*, Morong, in Coult. Bot. Gaz. xiii. (1888) 124 = *N. tetragona*, Georgi?

## CASTALIA : —

- mexicana*, Coult. in Contrib. U. S. Nat. Herb. ii. (1891) 12 = *Nymphaea mexicana*, Zucc.  
*odorata*, Greene, in Bull. Torrey Bot. Club, xv. (1888) 85 = *N. alba*, Linn.  
*polysepala*, Greene, l. c. 84 = *Nuphar polysepalum*, Engelm.  
*reniformis*, Trelease, ex Branner et Coville, in Ann. Rep. Geol. Surv. Arkans. for 1888 i. (1888) i. (1891) 164 = *Nym. reniformis*, DC.  
*reniformis*, Nash, in Bull. Torrey Bot. Club, xxii. (1895) 147 = *praec.*  
*rubrodiscalis*, Greene, l. c. xv. (1888) 85 = *Nuphar rubrodiscum*, Morong.  
*tuberosa*, Greene, l. c. = *N. tuberosa*, Payne.

## CASTANEA, Tourn. ex Linn. (Cupulif.). — Ind. Kew. i. 455.

- Castanea*, Sudworth, in Bull. Torrey Bot. Club, xix. (1892) 152 = *sativa*, Mill.  
*dentata*, Sudworth, l. c. 154; et in Mem. Torrey Bot. Club, iv. (1893) 154 = *sativa*, Mill.

## CASTANEOPSIS, Spach (Cupulif.). — Ind. Kew. i. 456.

- argyrophylla*, King, ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1888) 622. — Ind. angl.  
*borneensis*, King, in Ann. Bot. Gard. Calc. ii. (1889) 99 t. 90. — Borneo.  
*catalpaefolia*, King, ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1888) 621. — Perak.  
*Clarkei*, Hook. f. l. c. 623. — Reg. Himal.  
*Curtisii*, King, in Ann. Bot. Gard. Calc. ii. (1889) 107 t. 103. — Penang.  
*diversifolia*, King, ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1888) 620. — As. trop. or.  
*Hullettii*, King, ex Hook. f. l. c. 623. — As. trop. or.  
*Mottleyana*, King, in Ann. Bot. Gard. Calc. ii. (1889) 96 t. 86. — Borneo.  
*nephelioides*, King, ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1888) 624. — Perak.  
*turbinata*, Staff, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv. (1894) 232. — Borneo.  
*Wallichii*, King, ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1888) 624. — Penins. Mal.

## CASTILLEJA, Mutis (Scrophul.). — Ind. Kew. i. 456.

- Bryanti*, T. S. Brandeg. in Proc. Calif. Acad. Ser. II. ii. (1889) 192. — Calif.  
*gloriosa*, Britton, in Bull. Torrey Bot. Club, xvi. (1889) 203. — Am. bor.  
*hololeuca*, Greene, in West-Am. Scientist, iii. (1886) 3; et in Pittonia, i. (Mar. 1887) 38. — Calif.  
*macrostigma*, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxvi. (1891) 173. — Mexic.  
*mexicana*, A. Gray, l. c. xxi. (1886) 404. — Mexic.  
*Suksdorfii*, A. Gray, l. c. xxii. (1887) 311. — Washington. (Am. bor.).

## CATABROSA, P. Beauv. (Gramin.). — Ind. Kew. i. 458.

- araratica*, Lipsky, in Act. Hort. Petrop. xiii. (1894) 358. — Armenia.  
*caucasica*, Alboff, Prodr. fl. Colch. (1895) 259. — Reg. Cauc.  
*colchica*, Alboff, l. c. — Reg. Cauc.  
*hierochloides*, Bornm. in Mitth. Thür. Bot. Ver. N. Folge, vi. (1894) 67 = *Colpodium hierochloides*, Hausskn. et Bornm.  
*latifolia*, Phil. in Anal. Mus. nac. Chil. (1892) 85 in obs. = *aquatica*, P. Beauv.

## CATALPA, Scop. (Bignon.). — Ind. Kew. i. 450.

- Bungei*, Hort. ex Dippel, Handb. Laubholz. i. (1889) 49 = *ovata*, G. Don.  
*Catalpa*, Sudworth, in Gard. and For. ii. (1891) 166 (= *Cat. Catalpa*, Karst.). = *bignonioides*, Walt.  
*Fargesii*, Bur. in Nouv. Arch. Mus. Paris, Sér. II. vii. (1894) 195. — China.  
*himalayaca*, Hort. ex Dippel, Handb. Laubholz. i. (1889) 50 = *ovata*, G. Don.  
*himalayensis*, Hort. ex Dippel, l. c. = *ovata*, G. Don.  
*nana*, Hort. ex Dippel, l. c. 51 = *ovata*, G. Don.  
*pumila*, Hort. ex Wien. Illustr. Gartenzeit. (1890) 317 nomen. — Form. hort.

## CATALPA : —

- Thunbergii*, Hort. ex Wien. Illustr. Gartenzeit. (1890) 318 nomen. — Form. hort.  
*umbraculifera*, Hort. ex Bull. Soc. Tosc. Ort. (1888) 330. — China.  
*Wallichiana*, Hort. ex Wien. Illustr. Gartenz. (1890) 318 = *Kaempferi*, Sieb. et Zucc.

CATANANCE, St-Lager, in Cariot, Étud. des fl. éd. 8. ii. (1889) 531 = *Catananche*, Linn. (Compos.).

## CATANTHERA, F. Muell. in Journ. Bot. xxiv. (1886) 289. VACCINIACEAE.

- lyspetala*, F. Muell. l. c. — N. Guin.

CATAPODIUM, Link = *Festuca*, Linn. (Gramin.).

- Lolium*, Hack. in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 2. (1887) 75 = *Festuca Lolium*, Balansa.  
*Lolium*, Trab. in Batt. et Trab. Fl. de l'Algér, (Monoc.) (1895) 233 = *praec.*

## CATASETUM, Rich. (Orchid.). — Ind. Kew. i. 458.

- apertum*, Rolfe, in Kew Bull. (1895) 284. — Hab. ?  
*Bungerothii*, N. E. Br. in Lindenia, ii. (1886) 21 t. 57; et in Illustr. Hort. xxxiv. (1887) 31 t. 10. — Am. austr.  
*chloranthum*, Cogn. in Journ. des Orchid. v. (1894) 251. — Peruvia.  
*Claesianum*, L. Lind. et Cogn. l. c. iv. (1893) 267. — Bras.  
*Cogniauxii*, L. Lind. l. c. vi. (1895) 223 nomen = *imbricatum*, Lindl. et Paxt.  
*collare*, Cogn. l. c. vi. (1895) 154. — Venez.  
*comosum*, Cogn. l. c. 266. — Venez.  
*costatum*, Reichb. f. in Gard. Chron. (1887) i. 72. — Am. austr.  
*Darwinianum*, Rolfe, l. c. (1889) i. 394. — Guian. angl.  
*decipiens*, Reichb. f. in Lindenia, iii. (1887) 99 t. 144. — Venez.  
*ferox*, Kraenzl. in Gard. Chron. (1895) ii. 262. — Hab. ?  
*Finetianum*, L. Lind. et Cogn. in Journ. des Orchid. iv. (1894) 362. — Columb.  
*fuliginosum*, Rolfe, in Gard. Chron. (1887) 473 = *Darwinianum*, Rolfe.  
*galeritum*, Reichb. f. l. c. (1886) ii. 616; et in Lindenia, ii. (1886) 41 t. 67. — Hab. ?  
*Garnettianum*, Rolfe, l. c. (1888) ii. 692; Hook. f. in Bot. Mag. (1889) t. 7069. — Am. austr.  
*hymenophorum*, Cogn. in Journ. des Orchid. vi. (1895) 215; et in Lindenia, xi. (1895) 14 et 24. — Am. austr.  
*imperiale*, L. Lind. et Cogn. in Journ. des Orchid. v. (1895) 316; et in Lindenia, x. (1890) 50 t. 460; et in Gard. Chron. (1895) i. 328. — Bras. (an hybr. spont. ?).  
*Imshoottianum*, L. Lind. et Cogn. l. c. iv. (1893) 266; et in Lindenia, ix. (1893) 41 t. 403. — Bras.  
*Lehmanni*, Regel, in Act. Hort. Petrop. ix. (1886) 602; et in Gartenfl. (1886) 289 t. 1223. — Columb.  
*Lemosii*, Rolfe, in Kew Bull. (1894) 394; et ex Hook. f. in Bot. Mag. (1895) t. 7444. — Bras.  
*Lichtensteinii*, Kraenzl. in Gard. Chron. (1892) i. 171; et in Reichb. f. Xen. Orchid. iii. 6 (1892). — Hab. ?  
*Lindenii*, Cogn. in Journ. des Orchid. v. (1895) 365. — Bras.  
*Luciani*, Cogn. l. c.; et in Lindenia, x. (1895) 47 t. 454. — Am. austr.  
*mirabile*, Cogn. l. c. 355; et 55 t. 458. — Bras. ? (an hybr. spont. ?).  
*pallidum*, Cogn. in Journ. des Orchid. v. (1894) 252. — N. Gran.  
*pileatum*, Reichb. f. in Gard. Chron. (1886) ii. 616. — Hab. ?  
*pulchrum*, N. E. Br. in Lindenia, iii. (1887) 51 t. 120; et in Gard. Chron. (1888) i. 10. — Bras.  
*punctatum*, Rolfe, in Kew Bull. (1894) 364; et in Lindenia, xi. (1895) 35 t. 496. — Bras.  
*quadricolor*, Cogn. in Journ. des Orchid. vi. (1895) 73. — Am. austr.  
*quornus*, Hort. ex Hamb. Gart. und Blum. (1888) 285 sphalm. = *C. Gnomus*, Reichb. f.

## CATASETUM : —

- Randii*, Rolfe, in Kew Bull. (1894) 394. — Bras.  
*revolutum*, Cogn. in Journ. des Orchid. v. (1894) 303. — Bras.  
*Rodigasianum*, Rolfe, in Lindenia, v. (1889) 41 t. 259. — Bras.  
*semitrosum* ×, G. Beck, in Wien. Illustr. Gart. Zeit. (1895) 415. — Hybr. artef.  
*splendens*, Cogn. in Journ. des Orchid. v. (1894) 302; et in Lindenia, x. (1895) 49 et 51 t. 455 et 456. — Bras. ? (an hybr. spont. ?).  
*stupendum*, Cogn. l. c. cc. vi. (1895) 13; xi. (1895) 17 t. 487. — Peruvia ?  
*tapiiceps*, Reichb. f. in Gard. Chron. (1888) i. 136. — Bras.  
*uncatum*, Rolfe, in Kew Bull. (1895) 283. — Bras.

CATEVALA, Medic. = *Haworthia*, Duval (Liliac.).

- affinis*, altilinea, angolensis, angustifolia, asperiuscula, asperula, attenuata, bilineata, Bolusii, chlorocantha, coarctata, Cooperi, cordifolia, cuspidata, cymbiformis, denticulata, fasciata, glabrata, glauca, Greenii, hybrida, icosiphylla, laetevirens, margaritifera, minima, mirabilis, nigra, pallida, papillosa, Peacockii, pilifera, polyphylla, Radula, recurva, reticulata, rigida, rugosa, scabra, semiglabrata, sordida, subattenuata, subfasciata, subregularis, subrigida, subulata, tessellata, Tisleyi, tortuosa, translucens, turgida, venosa, viscosa, vittata, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 707 = *homonyma omnia* Haworthiae.  
*arachnodes*, Kuntze, l. c. = *H. arachnoidea*, Duval.  
*marginata*, Kuntze, l. c. = *H. albicans*, Haw.  
*Reinwardtii*, Kuntze, l. c. = *H. Reinwardtii*, Haw.  
*setosa*, Kuntze, l. c. = *H. setata*, Haw.

## CATHCARTHIA, Hook. f. (Papaver.). — Ind. Kew. i. 460.

- Delavayi*, Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxiii. (1886) 390 (= *Meconopsis Delavayi*, Franch.). — China.  
*lancifolia*, Franch. l. c. 391 (= *M. lancifolia*, Franch.). — China.

CATHEA, Salisb. = *Calopogon*, R. Br. (Orchid.).

- tuberosa*, Morong, in Bull. Torrey Bot. Club, xx. (1893) 34 = *C. pulchellus*, R. Br.

## CATHEDRA, Miers (Olin.). — Ind. Kew. i. 460.

- grandiflora*, Loes. in Flora, lxxii. (1889) 75. — Bras.

## CATOPSIS, Griseb. (Bromel.). — Ind. Kew. i. 460.

- alba*, Éd. Morr. ex Baker, Handb. Bromel. (1889) 192 = *Tillandsia monadelpha*, Baker.  
*aloides*, Baker, l. c. 156 (= *Tillandsia aloides*, Cham. et Schlecht.). — Mexic.  
*apicroides*, Baker, in Journ. Bot. (1887) 175; et Handb. Bromel. (1889) 154 (= *Tillandsia apicroides*, Cham. et Schlecht.). — Mexic.  
*Fendleri*, Baker, l. c. 175; et 155. — Venez.  
*flexuosa*, Baker, l. c. 175; et 154. — Bolivia.  
*Garcleana*, Wittm. in Bot. Jahrb. xi. (1890) 70. — Columb.  
*Hahnii*, Baker, in Journ. Bot. (1887) 175; et Handb. Bromel. (1889) 155. — Mexic.  
*inconspicua*, Baker, l. c. 174; et 153 (= *Pogospermum inconspicuum*, Brongn.). — Guian. gall.  
*maculata*, Éd. Morr. ex Baker, l. c. 155. — Bras. austr.  
*nitida*, Baker, in Journ. Bot. (1887) 174; et Handb. Bromel. (1889) 154; et in Kew Bull. (1893) 280 (= *Tillandsia nitida*, Hook.). — Am. trop. et subtrop.  
*nutans*, Baker, in Journ. Bot. (1887) 176; et Handb. Bromel. (1889) 156 (= *Tillandsia nutans*, Sw.). — Am. trop.  
*pendula*, Baker, Handb. Bromel. (1889) 155. — Mexic.  
*Schumanniana*, Wittm. in Bot. Jahrb. xi. (1890) 70; Baker, Handb. Bromel. (1889) 154. — N. Gran.  
*stenopetala*, Baker, in Journ. Bot. (1887) 176; et Handb. Bromel. (1889) 156. — Guatem.  
*tripinnata*, Baker, Handb. Bromel. (1889) 156. — Am. trop. austr.

**CATOPSIS** : —

*vitellina*, Baker, in *Journ. Bot.* (1887) 176 pr. p.; et *Handb. Bromel.* (1889) 156. — Venez.

**CATTIMARUS**, Rumpf, *Herb. Amboin.* iii. (1743) 177 t. 113, ex Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 76 = **Kleinhovia**, Linn. (Stercul.).  
*hospitus*, Kuntze, l. c. 77 = *K. hospita*, Linn.

**CATTLEYA**, Lindl. (Orchid.). — Ind. Kew. i. 460.

*Albertii* ×, Hort. ex God.-Lebœuf, *L'Orchidophile* (1890) 321 cum ic. — Hybr. artef.

*Alexandrae*, L. Lind. et Rolfe, in *Gard. Chron.* (1892) i. 522; et *Lindenia*, viii. (1892) 45 et 47 t. 357 et 358. — Bras.

*Aliciae* ×, L. Lind. l. c. xi. (1895) 31 t. 494. — Hybr. spont.?

*Amesiae*, Hort. Sand. ex Kew Bull. (1893) 30 = an seq.?

*Amesiana*, Hort. ex Williams, *Orchid. Grow. Man.* ed 6 (1885) 173 = *Laelia amesiana*, Reichb. f.

*amoena* ×, Hort. ex God.-Lebœuf, *L'Orchidophile* (1891) 273 cum ic. — Hybr. artef.

*Aquinii*, *Rodr. Pl. nov. Jard. bot. Rio*, i. (1891) 23 t. 4 c. — Bras.

*Arthuri* ×, O'Brien, in *Gard. Chron.* (1894) i. 103. — Hybr. artef.

*autumnalis*, Hort. ex *Orchid Alb.* vii. (1888) sub t. 323 = *Boweringiana*, Veitch.

*Balantiniana* ×, Reichb. f. in *Gard. Chron.* (1889) i. 264; et in *Reichenbachia*, ii. t. 91. — Hybr. artef.

*Batalini*, Sander et Kraenzl. l. c. (1892) ii. 332. — Bras.

*Behrensiana* ×, Hort. ex *Gartenfl.* (1892) 183. — Hybr. artef.

*blesensis* ×, Hort. Gall. ex *Rev. Hort.* (1892) 416 = *Laelio-Cattleya blesensis*, Warn. et Will.

*Brannae* ×, Hort. ex *Rev. Hort.* (1895) 63. — Hybr. artef.

*Brownii*, Rolfe, in *Kew Bull.* (1894) 156. — Bras.

*Bullieri*, Carr. in *Rev. Hort.* (1886) 444 = *labiata*, Lindl.

*Burberryana* ×, Hort. ex Kew Bull. (1893) 30. — Hybr. artef.

*Byssoniana* ×, Hort. ex O'Brien, in *Gard. Chron.* (1890) ii. 588 fig. 116 = *granulosa*, Lindl.

*Cassandra* ×, Rolfe, l. c. (1888) i. 596. — Hybr. artef.

*Chloris* ×, Hort. l. c. (1893) ii. 525 fig. 88. — Hybr. artef.

*citrino-intermedia* ×, Rolfe, ex *Gartenfl.* (1888) 423. — Hybr. artef.

*Dallei* ×, Hort. ex *Rev. Hort.* (1894) 292. — Hybr. artef.

*Dallemagnei* ×, Hort. l. c. 334. — Hybr. artef.

*Dukeana*, Reichb. f. in *Gard. Chron.* (1887) i. 576. — Hab.?

*epidenarioides*, Hort. ex Rolfe, l. c. (1889) i. 619 = *luteola*, Lindl.

*flaveola*, Reichb. f. l. c. (1888) ii. 473. — Hab.?

*Fowleri* ×, Sander et Kraenzl. l. c. (1895) ii. 178. — Hybr. artef.

*Frithii* ×, Hort. Veitch, l. c. (1889) i. 8. — Hybr. artef.

*Gibeziae*, L. Lind. et Rodigas, in *Lindenia* iii. (1887) 77 t. 133 = *intermedia*, R. Grah.

*hackbridgensis* ×, Hort. ex *Gard. Chron.* (1890) ii. 8. — Hybr. artef.

*Harrisii* ×, Hort. l. c. (1887) i. 104. — Hybr. artef.

*Juno* ×, L. Barron, l. c. (1895) ii. 118. — Hybr. artef.

*Kienastiana* ×, Hort. ex *Rev. Hort.* (1895) 63. — Hybr. artef.

*Kimballiana*, L. Lind. et Rodig. in *Lindenia*, ii. (1886) 85 t. 89. — Venez.

*Kraenzlini* ×, Hort. ex *Gartenfl.* (1892) 183. — Hybr. artef.

*Krameriana*, Reichb. f. in *Gard. Chron.* (1888) ii. 323. — Bras.

*leucoglossa* ×, Hort. ex Kew Bull. (1893) 30. — Hybr. artef.

*Lindeni*, Hort. Lind. ex *Journ. of Hort.* xxi. (1890) 491 fig. 64 = *gigas*, Lind. et André.

*Lourryana* ×, Hort. ex *Gard. and For.* (1891) 293 et ex *Gartenfl.* (1892) 183. — Hybr. artef.

**CATTLEYA** : —

*Malorian*, Lind. in *Illustr. Hort.* (1886) 102 nomen = *maxima*, Lindl.

*Mantini* ×, Mant. in *Rev. Hort.* (1894) 534, 558 et (1895) 63, 129 fig. 35. — Hybr. artef.

*Massaiana*, Warn. et Williams, *Orchid Alb.* viii. (1889) t. 362 (an Hybr. spont.?). — Columb.

*Measuresii* ×, Reichb. f. in *Gard. Chron.* (1886) ii. 526. — Hybr. artef.

*Mendeli*, L. Lind. et Rodigas, in *Lindenia*, ii. (1886) 17 t. 55. — Hab.?

*Minacia* ×, Hort. ex Kew Bull. (1893) App. ii. 31. — Hybr. artef.

*O'Brieniana*, Hort. ex *Journ. of Hort.* xx. (1890) 25 fig. 4 = *intermedia*, R. Grah.

*Oweniana* ×, Hort. ex Kew Bull. (1893) 30. — Hybr. artef.

*Parthenia* ×, Bleu, in *Lindenia*, vi. (1890) 75 t. 276; et in *Reichenbachia*, Ser. II. ii. 39 t. 67. — Hybr. artef.

*Phile* ×, Hort. ex Kew Bull. (1893) 30. — Hybr. artef.

*Princeps* ×, Hort. l. c. — Hybr. artef.

*Rex*, O'Brien, in *Gard. Chron.* (1890) ii. 684; et in *Lindenia*, vi. (1890) 53 t. 265. — Am. austr.

*rochellensis*, Reichb. f. l. c. (1888) ii. 533 in syn. = *labiata*, Lindl.

*Schroederiae*, Reichb. f. l. c. (1887) i. 512 = *Schroederiana*, Reichb. f.

*Sororia* ×, Reichb. f. l. c. 40; et ex *Orchid Alb.* ii. (1888) t. 307. — Hybr. artef.?

*splendidissima* ×, Hort. ex *Gard. Chron.* (1886) ii. 10. — Hybr. artef.

*Statteriana* ×, Hort. ex Kew Bull. (1893) App. ii. 21; et L. Lind. in *Lindenia*, x. (1894) 97 in obs. — Hybr. artef.

*suavior* ×, Reichb. f. ex Veitch, *Man. Orch.* Pl. ii. (1888) 92. — Hybr. artef.

*sulphurea* ×, Hort. ex *Gard. Chron.* (1889) i. 802 = *luteola*, Lindl.

*Vedasti* ×, Perren. ex God.-Lebœuf, *L'Orchidophile* (1891) 48 cum ic. — Hybr. artef.

*Victoria Regina* ×, Hort. ex *Gard. Chron.* (1892) i. 586 et 809 fig. 115 et 116; et in *Reichenbachia* t. 85. — Hab.?

*violacea*, Rolfe, l. c. (1889) i. 802 (= *C. superba*, Schomb.). — Am. trop. austr.

*violacea*, Maury, in *Morot Journ. de Bot.* iii. (1889) 272 = *superba*, Schomb.

*Wagneri*, Hort. ex *Gard. Chron.* (1886) ii. 10 = *Wagneri*, Reichb. f.?

*Warocqueana*, L. Lind. in *Journ. des Orchid.* i. (1890) 189 = *labiata*, Lindl.

*Zenobia* ×, Rolfe, in *Gard. Chron.* (1887) ii. 552. — Hybr. artef.

**CATUTSJERON**, (corr. ex KATOUTSJEROË) Adans. = **Holigarna**, Buch. Ham.

*Arnottianum*, Kuntze, *Rev. Gen.* 152 = *H. Arnottiana*, Hook. f.

*Beddomei*, Kuntze, l. c. = *H. Beddomei*, Hook. f.

*ferrugineum*, Kuntze, l. c. = *H. ferruginea*, March.

*Grahami*, Kuntze, l. c. = *H. Grahamii*, Hook. f.

*Helferi*, Kuntze, l. c. = *H. Helferi*, Hook. f.

**CAUCALIS**, Linn. (Umbellif.). — Ind. Kew. i. 462.

*pedunculata*, Baker, f. in *Trans. Linn. Soc.*, Ser. II. iv. (1894) 15. — Afr. trop. or.

*Sintenisii*, Freyn, in *Oest. Bot. Zeitschr.* xlv. (1894) 144. — As. Min.

*Torgesiana*, Hausskn. in *Nym. Consp. Suppl.* II. i. (1889) 135; et in *Mitth. Thür. Bot. Ver.*

N. Folge, v. (1893) 107. — Graecia.

*turgenioides*, Stapf et Wettst. ex Stapf. in *Denkschr. Akad. Wien*, li. (1886) 372. — As. Min.

**CAULANTHUS**, S. Wats. (Crucif.). — Ind. Kew. i. 462.

*Lemmoni*, S. Wats. in *Proc. Am. Acad.* xxiii. (1888) 261. — Calif.

**CAULINIA**, Moench = **Kennedya**, Vent. (Legumin.).

**CAULINIA** : —

*Beckxiana*, eximia, glabrata, macrophylla, microphylla, nigricans, procurrens, prorepens, retusa, Stirlingii, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 171 = *homonyma omnia* Kennedyae.

*bimaculata*, Kuntze, l. c. = *Hardenbergia monophylla*, Benth.

*bracteata*, Kuntze, l. c. = *K. prostrata*, R. Br.

*carinata*, Kuntze, l. c. = *K. parviflora*, Meisn.

*coccinea*, Kuntze, l. c. = *K. prostrata*, R. Br.

*Comptoniana*, Kuntze, l. e. = *Hardenbergia Comptoniana*, Benth.

*inophylla*, Kuntze, l. c. = *K. coccinea*, Vent.

**CAVANILLESIA**, Ruiz et Pav. (Malvac.). — Ind. Kew. i. 463.

*arborea*, K. Schum. in *Mart. Fl. Bras.* xii. III. (1886) 237 (= *Pouretia tuberculata*, Mart. et Zucc.). — Bras.

**CAVANILLA**, Thunb. = **Pyrenacantha**, Wight (Olac.).

*grandiflora*, Kunze, *Rev. Gen.* (1891) 111 = *P. grandiflora*, Baill.

*hamassana*, Kuntze, l. c. = *P. kamassana*, Baill.

*Kirkii*, Kuntze, l. c. = *P. Kirkii*, Baill.

*Vogeliana*, Kuntze, l. c. = *P. Vogeliana*, Baill.

*volubilis*, Kuntze, l. c. = *P. volubilis*, Wight.

**CAVENDISHIA**, Lindl. (Vacciniac.). — Ind. Kew. i. 463.

*callista*, J. D. Smith, in *Coult. Bot. Gaz.* xx. (1895) 5 t. 2. — Guatem.

*Klotzschiana*, Niedenzu, in *Bot. Jahrb.* xi. (1890) 206 (= *Socratesia melastomoides*, Klotzsch). — Am. austr. trop.

*paniculata*, Rusby, in *Mem. Torrey Bot. Club*, iv. (1893) 215. — Bolivia.

*pubescens*, Britton, in *Bull. Torrey Bot. Club*, xx. (1893) 138 (= *Thibaudia pubescens*, H. B. et K.). — Bolivia.

**CEANOTHUS**, Linn. (Rhamn.). — Ind. Kew. i. 464.

*arbores*, Greene, in *Bull. Calif. Acad.* ii. (1886) 144. — Calif.

*Arnoldi* ×, Hort. ex Dippel, *Handb. Laubholz.* ii. (1892) 536 in obs. — Hybr. artef.

*Arnouldi* ×, Hort. ex Koehne, *Deutsche Dendrol.* (1893) 396 = *praec.*?

*californicus*, Kell. ex K. Brandeg. in *Proc. Calif. Acad.* iv. (1894) 181. — Calif.

*connivens*, Greene, *Pittonia*, ii. (Nov. 1889) 16. — Calif.

*cuneatus*, K. Brandeg. in *Proc. Calif. Acad.* iv. (1894) 204. — Calif.

*eglandulosus*, Trelease, in *Proc. Calif. Acad.* Ser. II. i. (1888) 110 = *cordulatus*, Kell.

*grandiflorus*, Hort. ex Dippel, *Handb. Laubholz.* (1892) 534 = *ovalis*, Bigel.

*impressus*, Trelease, in *Proc. Calif. Acad.* Ser. II. i. (1888) 112. — Calif.

*intermedius* ×, Hort. ex Koehne, *Deutsche Dendrol.* (1893) 396. — Hybr. artef.

*Jepsonii*, Greene, *Man. Bot. San Franc. Bay* (1894) 78. — Calif.

*leucodermis*, Greene, in *Kew Bull.* (1895) 15. — Calif.

*macrophyllus*, Hort. ex Dippel, *Handb. Laubholz.* 533 = *americanus*, Linn.

*multiflorus*, Hort. ex Dippel, l. c. = *americanus*, Linn.

*megacarpus*, K. Brandeg. in *Proc. Calif. Acad.* iv. (1894) 205 = *macrocarpus*, Nutt.

*nevadensis*, Kell. ex K. Brandeg. l. c. 181. — Calif.

*Orcuttii*, Parry, in *Proc. Davenport Acad. Sci.* v. (1889) 194. — Calif.

*oreganus*, Nutt. ex K. Brandeg. in *Proc. Calif. Acad.* iv. (1894) 180 in obs. — Oreg.

*pallidus* ×, Hort. ex Koehne, *Deutsche Dendrol.* (1893) 396. — Hybr. artef.

*Palmeri*, Trelease, in *Proc. Calif. Acad.* Ser. II. i. (1888) 109. — Calif.

*Parryi*, Trelease, l. c. — Calif.

*parvifolius*, Coult. in *Contrib. U. S. Nat. Herb.* iv. (1893) 79 (an seq.?). — Calif.

*parvifolius*, Trelease, in *Proc. Calif. Acad.* Ser. II. i. (1888) 110. — Am. bor. occ.



**CEANOOTHUS** : —

- pinetorum, *Coult. in Contrib. U. S. Nat. Herb.* iv. (1893) 80. — Calif.  
 pumilus, *Greene, in Erythea*, i. (1893) 149. — Oregon.  
 roseus, *Hort. ex Koehne, Deutsche Dendrol.* (1893) 395. — Hybr. artef. ?  
 rugosus ×, *Greene, Fl. Francisc.* (1891) 88. — Calif.  
 sorediatus, *W. S. Lyon, in Coult. Bot. Gaz.* xi. (1886) 204 et 333 = arboreus, *Greene*.  
 tomentosus, *Parry, in Proc. Davenp. Acad.* v. (1889) 190. — Am. bor.  
 vestitus, *Greene, Pittonia*, ii. (June 1890) 101. — Calif.

**CECROPIA**, Linn. (Urtic.). — Ind. Kew. i. 464.

- Bureauiana, *Alad. Richt. ex Bot. Centralbl.* li. (1892) 238. — Hab. ?  
 dealbata, *Williams, Catal.* (1887) 21. — N. Gran.  
 Juranyana, *Alad. Richt. ex Bot. Centralbl.* li. (1892) 238. — Guiana.  
 Levyana, *Alad. Richt. l. c.* — Nicarag.  
 Radlkoferana, *Alad. Richt. l. c.* — Columb.  
 scabrifolia, *Alad. Richt. l. c.* — Nicarag.

**CEDRELA**, P. Br. (Meliac.). — Ind. Kew. i. 465.

- barbata, *C. DC. in Bull. Herb. Boiss.* ii. (1894) 575. — Bras.  
**CEDRELOPSIS**, Baill. Hist. pl. Madag., Atlas. (1893) t. 257. **MELIACEAE**.  
 Grevei, *Baill. l. c.* — Madag.

**CEDRONELLA**, Riv. (Labiata). — Ind. Kew. i. 465.

- aurantiaca, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* xxi. (1886) 435 nomen; et *l. c.* xxii. (1886) 408. — Mexic.  
 coccinea, *Greene, Pittonia*, i. (Jan. 1888) 157. — Mexic.  
 rupestris, *Greene, l. c.* (Feb. 1888) 164 (= *C. cana*, Hook. var. *lanceolata*, A. Gray). — N. Mexic.

**CEDRUS**, [Tourn.] Mill. (Conif.). — Ind. Kew. i. 465.

- sempervirens, *Mast. ex Bolet. Soc. Brot.* xii. (1895) 54. — Hab. ?  
 torulosa, *Mast. l. c.* 53. — Ind. lusit.

**CEIBA**, Medic. = **Eriodendron**, DC. (Malvac.).

- Burchellii, K. Schum. in *Mart. Fl. Bras.* xii. iii. (1886) 211. — Bras.  
 erianthos, K. Schum. l. c. = *E. leiantherum*, DC.  
 jasminodora, K. Schum. l. c. 213 = *E. jasminodorum*, St-Hil.  
 phaeosantha, K. Schum. l. c. 214 = *E. phaeosantha*, Decne.  
 pubiflora, K. Schum. l. c. 213 = *E. pubiflorum*, St-Hil.  
 Rivieri, K. Schum. l. c. 212 = *E. Rivieri*, Decne.  
 Samauma, K. Schum. l. c. 210 = *E. Samauma*, Mart.

**CELASTRUS**, Linn. (Celastr.). — Ind. Kew. i. 465.

- articulata, *Hort. ex Koehne, Deutsche Dendrol.* (1893) 363 = orbiculata, *Thunb.*  
 baccatus, *S. Elliot, in Journ. Linn. Soc.* xxix. (1891) 11. — Madag.  
 diversifolius, *Hemsl. l. c.* xxiii. (1886) 123. — China.  
 latifolius, *Hemsl. l. c.* — China.  
 hypoglaucus, *Hemsl. in Ann. of Bot.* ix. (1895) 150. — China.  
 maritimus, *Bolus, l. c.* xxiv. (1887) 173. — Afr. austr.  
 papuana, *Warb., in Bot. Jahrb.* xiii. (1891) 366. — Oceania.  
 racemulosa, *Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xxxiii. (1886) 455. — China occ.  
 variabilis, *Hemsl. in Journ. Linn. Soc.* xxiii. (1886) 124. — China.

**CELMISIA**, Cass. (Compos.). — Ind. Kew. i. 467.

- Adamsii, *T. Kirk, in Trans. N. Z. Inst.* xxvii. 1894 (1895) 329. — N. Zel.  
 Armstrongii, *Petrie, l. c.* xxvi. 1893 (1894) 269. — N. Zel.

**CELMISIA** : —

- Brownii, *F. R. Chapm. in Trans. N. Z. Inst.* xxii. (1890) 444. — N. Zel.  
 campbellensis, *F. R. Chapm. l. c.* xxiii. 1890 (1891) 407. — N. Zel.  
 Chapmanii, *T. Kirk, in Gard. Chron.* (1891) i. 731 146. — N. Zel.  
 Macmahoni, *T. Kirk, in Trans. N. Z. Inst.* xxvii. 1894 (1895) 327. — N. Zel.  
 Martini, *J. Buch, l. c.* xix. 1886 (1887) 213. — N. Zel.  
 membranacea, *Colenso, l. c.* xxii. 1889 (1890) 470. — N. Zel.  
 parva, *T. Kirk, l. c.* xxvii. 1894 (1895) 328. — N. Zel.  
 perpusilla, *Colenso, l. c.* xxii. 1889 (1890) 470. — N. Zel.  
 prorepens, *Petrie, l. c.* xix. 1886 (1887) 326. — N. Zel.  
 robusta, *J. Buch, l. c.* xix. 1886 (1887) 215 t. 18. — N. Zel.  
 ruahinensis, *Colenso, l. c.* xxvii. 1894 (1895) 388. — N. Zel.  
 Rutlandii, *T. Kirk, l. c.* xxvii. 1894 (1895) 329. — N. Zel.  
 setacea, *Colenso, l. c.* xxi. 1888 (1889) 88. — N. Zel.

**CELOSIA**, Linn. (Amarant.). — Ind. Kew. i. 467.

- angustifolia, *Schinz, in Bot. Jahrb.* xxi. (1895) 179. — Madag.  
 Freynii, *Sint. ex Freyn, in Oest. Bot. Zeitschr.* xlv. (1894) 297. — As. Min.  
 intermedia, *Schinz, in Bot. Jahrb.* xxi. (1895) 179. — Afr. austro-occ. extratrop.  
 micrantha, *Baker, in Journ. Linn. Soc.* xxii. (1887) 514. — Madag.  
 pleiogyne, *Kuntze, Rev. Gen.* (1891) 541. — Costarica.  
 Schweinfurthiana, *Schinz, in Bot. Jahrb.* xxi. (1895) 177; et in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 172. — Afr. trop. or.  
 spathulæfolia, *Engl. Bot. Jahrb.* x. (1889) 6. — Afr. austro-occ. extratrop.  
 Swinhoei, *Hemsl. in Journ. Linn. Soc.* xxvi. (1891) 318. — Hainan.  
 triuncinella, *Schinz, in Bot. Jahrb.* xxi. (1895) 189. — Madag.  
 Welwitschii, *Schinz, l. c.* 179. — Angola.

**CELSIA**, Linn. (Scrophul.). — Ind. Kew. i. 468.

- Berneti, *Post, in Journ. Linn. Soc.* xxiv. (1888) 437. — Oriens.  
 brevipedicellata, *Engl. in Abhandl. Preuss. Akad. Wiss.* 1891, ii. (1892) 376. — Afr. trop. or.  
 floccosa, *Porta, in Nuov. Giorn. bot. Ital.* xix. (1887) 313 = *Verbascum Portae*, Willk.  
 Freynii, *Sint. in Oest. Bot. Zeitschr.* xlv. (1894) 297. — As. Min.  
 glandulifera, *Post, Pl. Postianae*, ii. (1891) 19. — Syria.  
 parviflora, *Engl. ex Wettst. in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* 3 b. (1891) 52 sphalm. ? = parvifolia, *Engl. ?*  
 parvifolia, *Engl. Bot. Jahrb.* x. (1889) 252. — Afr. austro-occ. extratrop.  
 roripifolia, *Halácsy, in Oest. Bot. Zeitschr.* xl. (1890) 404. — Thracia.  
 Sedgwickiana, *Schimb. ex Engl. in Abhandl. Preuss. Akad. Wiss.* 1891, ii. (1892) 376. — Abyss.

**CELTIDOPSIS**, Fr. Priemer, in *Bot. Jahrb.* xvii. 1893 429 et 470 = **Celtis**, Linn. (Urtic.).

- citrifolia, Fr. Priemer, l. c. (= *Mertensia citrifolia*, Kunth) = *Celtis pubescens*, H. B. et K.

**CELTIS**, Tourn. ex Linn. (Urtic.). — Ind. Kew. i. 469.

- betulaefolia, *Vandas, in Oest. Bot. Zeitschr.* xxxix. (1889) 221. — Herceg.  
 gomphophylla, *Baker, in Journ. Linn. Soc.* xxii. (1887) 521. — Madag.  
 grewioides, *Warb. in Bot. Jahrb.* xiii. (1891) 287. — Oceania.  
 iguanaeus, *Sarg. Silv. N.-Amer.* vii. (1895) 64 = aculeata, Sw.  
 ilicifolia, *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 160. — Afr. trop. or.

**CELTIS** : —

- nervosa, *Hemsl. in Journ. Linn. Soc.* xxvi. (1894) 450. — Formosa.  
 scabra, *Hort. ex Dippel, Handb. Laubholzk.* ii. (1892) 44 = occidentalis, Linn.  
 serrata, *Hort. ex Dippel, l. c.* 43 = australis, Linn.

**CENCHRUS**, Linn. (Gramin.). — Ind. Kew. i. 470.

- gracillimus, *Nash, in Bull. Torrey Bot. Club*, xxii. (1895) 300. — Florida.  
 Palmeri, *Vasey, in Proc. Am. Acad.* xxiv. (1889) 80 nomen; in *Proc. Calif. Acad. Ser. II.* ii. (1889) 211; et in *Illustr. N. Am. Grass.* ii. t. 3. — Calif.

**CENTAUREA**, Linn. (Compos.). — Ind. Kew. i. 470.

- adjarica, *Alboff, in Bull. Herb. Boiss.* ii. (1894) 639. — Reg. Transcauc.  
 albispina, *Aitch. et Hemsl. in Trans. Linn. Soc. Ser. II.* iii. (1886) 81. — Afghan.  
 Amani, *Post, in Journ. Linn. Soc.* xxiv. (1888) 434; et in *Bull. Herb. Boiss.* i. (1893) 23. — Syria.  
 amphibola ×, *Hauskn. in Mitth. bot. Ver. Jena* iii. 2 et 3 (1884) 229. — Eur.  
 argyrocephala, *Freyn et Sint. in Oest. Bot. Zeitschr.* xlii. (1892) 240. — Armenia.  
 arisitensis ×, *Coste et Sennen, in Bull. Soc. Bot. Fr.* xli. (1894) 573. — Gall.  
 Aschersohniana ×, *Vetter, ex Ber. deutsch. bot. Ges.* (1890) [144]. — Helv.  
 austriacoides ×, *Wolosz. in Spraw. Kom. fizyj. Krajowej.* xxvii. (1892) 206; et in *Oest. Bot. Zeitschr.* xliii. (1893) 108. — Eur.  
 Aylmeri, *Baker, in Kew Bull.* (1895) 218. — Reg. Somal.  
 balsamitoidea, *Post, Pl. Postianae*, ii. (1891) 15. — Syria.  
 Beckiana ×, *Muellner, in Verh. zool.-bot. Ges. Wien*, xxxvii. (1888) 27. — Austria.  
 Bertolonii, *Hauskn. in Mitth. Thür. Bot. Ver.* N. Folge, vi. (1894) 34. — Eur.  
 biformis, *Timb. in Lucante, Rev. de Bot.* x. (1892) 262 = maculosa, Lam.  
 Bolleana, *Bolle, in Bot. Jahrb.* xiv. (1892) 234 (= *Amberboa Bollei*, Sch. Bip.). — Ins. Canar.  
 borina, *Velen. in Sitzungsber. Boehm. Ges. Wiss.* 1889 (1890) ii. 36. — Eur.  
 bosniaca, *Murb. in Lunds Univ. Arsskrift*, xxvii. v. (1892) 97 = pseudophrygia, C. A. Mey.  
 brevispina, *Hauskn. in Nym. Conspl. fl. Eur. Suppl. II.* i. (1889) 187; et in *Mitth. Thür. Bot. Ver. N. Folge*, vii. (1895) 46. — Graecia.  
 carpatica, *Formanek, in Oest. Bot. Zeitschr.* xxxvii. (1887) 153. — Bucov.  
 Charrelhii, *Halácsy et Dörfler, in Jahr.-Katal. Wien bot. Tauschver.* (1894) 6. — Maced.  
 Claryi, *Debeaux, in Soc. hist. nat. Toulouse (Mars 1889) ex Batt. et Trab. Fl. de l'Algérie (Dicot.)* (1889) 496 = pullata, Linn.  
 confusa ×, *Coste et Sennen, in Bull. Soc. Bot. Fr.* xli. (1894) 578. — Gall.  
 Cossoniana, *Batt. l. c.* xxxv. (1888) 341. — Algeria.  
 crispatula, *Timb. in Lucante, Rev. de Bot.* x. (1892) 262 in syn. = maculosa, Lam.  
 dhofarica, *Baker, in Kew Bull.* (1895) 182. — Arabia.  
 Doddsii, *Post, ex Boiss. Fl. Or. Suppl.* (1888) 515; et in *Journ. Linn. Soc.* xxiv. (1888) 434. — Syria.  
 Duvauxii, *Batt. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xxxv. (1888) 341 et 390. — Algeria.  
 epapposa, *Simonk. Enum. fl. Transsilv.* (1886) 350 = Biebersteinii, DC.  
 euxina, *Velen. in Sitzb. Boehm. Ges. Wiss.* 1889 (1890) ii. 50. — Eur.  
 Formanekii, *Halácsy, ex Form. in Verh. Naturf. Ver. Brünn.* xxx. (1892) extr. 15; et in *Oest. Bot. Zeitschr.* xliii. (1893) 55. — Maced.  
 Freynii, *Sint. et Freyn, in Bull. Herb. Boiss.* iii. (1892) 472. — Armenia.  
 Funkii, *Pau, Not. bot. fl. Espan.* i. (1887) 34 = Pauli, Loscos.  
 genuensis ×, *Hauskn. in Mitth. Thür. Bot. Ver. N. Folge*, vi. (1894) 35. — Italia.  
 Gheorghieffii, *Halácsy, in Oest. Bot. Zeitschr.* xli. (1891) 222. — Bulg.



**CENTAUREA** : —

- halkensis*, F. Major et Barbey, *Halki* (1891) 4 t. 1. — Ins. Halki.
- Heldreichii, Halácsy, in *Denkschr. Akad. Wien*, lxi. (1894) 315. — Graecia.
- Holzmanniana, Heldr. ex Boiss. Fl. Or. Suppl. (1888) 316 in syn. = *iberica*, Trautv.
- hortorum, Pau, *Not. bot. fl. Espan.* i. (1887) 12. — Hisp.
- illapelina, Phil. in *Anal. Univ. Chil.* xc. (1895) 43. — Chili.
- javornikiensis, Formánek, in *Oest. Bot. Zeitschr.* xxxvii. (1887) 153; et in *Květena* ii. (1892) 578. — Moravia.
- kroumirensis, Coss. ex Batt. et Trab., Fl. del'Algér. (Dicot.) (1889) 500 = *nicaeensis*, All.
- lacera, Simonk. Enum. fl. Transsilv. (1886) 345 = *C. Jacea*, Linn.
- lanata, Formánek, in *Oest. Bot. Zeitschr.* xxxviii. (1888) 146 nomen. — Herceg.
- lapsanifolia, Freyn, in *Bull. Herb. Boiss.* iii. (1895) 473. — As. Min.
- leptocephala X, Coste et Sennen, in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xli. (1894) 575. — Gall.
- Loreti X, Coste et Sennen, l. c. 377. — Gall.
- Ludovici X, Borb. in *Oest. Bot. Zeitschr.* xli. (1891) 186; et in *Termész. Füzet.* xv. i. (1892) 244. — Hung.
- macedonica, Halácsy, in *Denkschr. Akad. Wien*, lxi. (1894) 244. — Graecia.
- macracantha, Coss. et Durieu, ex Batt. et Trab. Fl. de l'Algér. [Dicot.] (1889) 501 = *pungens*, Pomel.
- Malinvaldiana, Batt. in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xxxiii. (1886) 355; et in *Batt. et Trab. Atlas fl. Algér.* (1886) 15 t. 11. — Algeria.
- Margaritae, Hort. ex Gard. Chron. (1891) ii. 741 fig. 108 = *odorata*, Burm. f.
- melanocalathia, Borb. in *Oest. Bot. Zeitschr.* xxxix. (1889) 235 = *C. Jacea*, Linn.
- microcarpa, Coss. et Durieu, ex Batt. et Trab. Fl. de l'Algér. [Dicot.] (1889) 500. — Algeria.
- mirabilis X, Rouy, in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xxxvi. (1889) 425. — Lusit.
- Nouelii X, Franch. ex Coste, in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xl. (1893) 285. — Gall.
- Omphalodes, O. Hoffm. in *Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 5. (1893) 330 (= *Stephanochilus Omphalodes*, Coss. et Durieu). — Alger.
- omphalotricha, Coss. et Durieu, ex Batt. et Trab. Fl. de l'Algér. [Dicot.] (1889) 497. — Afr. bor., Hisp.
- Pecho, Alboff, in *Bull. Herb. Boiss.* ii. (1894) 640. — Reg. Transcauc.
- pentelica, Hausskn. in *Mitth. Thür. Bot. Ver.* N. Folge, vii. (1895) 45. — Graecia.
- peregrina X, Coste et Sennen, in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xli. (1893) 574; et in *Bull. Herb. Boiss.* iii. App. i. (1895) 14. — Gall.
- Perlakiana X, Borb. in *Termész. Füzet.* xv. i. (1892) 244. — Hung.
- Pinae, Pau, *Not. bot. fl. Espan.* i. (1887) 12. — Hisp.
- plumosa, Aitch. et Hemsl. in *Trans. Linn. Soc. Ser.* II. iii. (1886) 81. — Persia.
- psophelloides, Freyn et Sint. in *Oest. Bot. Zeitschr.* xlii. (1892) 237. — Armenia.
- pseudosolstitialis, Debeaux, *Not. pl. nouv. ou peu conn. rég. Médit.* (1895); ex *Bull. Soc. Bot. Fr.* xlii. (1895) 376. — Gall.
- ramosissima, Freyn et Sint. ex Freyn, in *Oest. Bot. Zeitschr.* xlii. (1894) 220. — As. Min.
- redempta, Heldr. in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xxxvii. (1890) 243. — Creta.
- similata X, Hausskn. in *Mitth. Bot. Ver. Jena*, iii. 2 et 3 (1884) 229. — Eur.
- Sintenisii, Freyn, in *Oest. Bot. Zeitschr.* xlii. (1892) 238. — Armenia.
- subcordata, Freyn et Sint. l. c. 237 = *nigrescens*, Willd.
- tartarea, Velen. in *Abhandl. Böhm. Ges. Wiss.* (1886) 25 = *affinis*, Friv.
- Tempskyana, Freyn et Sint. ex Freyn, in *Bull. Herb. Boiss.* iii. (1895) 471. — Armenia.
- thessala, Hausskn. in *Mitth. Bot. Ver. Jena*, v. (1889) 86. — Graecia.
- tossiensis, Freyn et Sint. ex Freyn, in *Oest. Bot. Zeitschr.* xlii. (1894) 258. — As. Min.

**CENTAUREA** : —

- trachonitica*, Post, in *Journ. Linn. Soc.* xxiv. (1888) 434. — Syria.
- Tuba, Somm. et Levier, in *Act. Hort. Petrop.* xii. (1892) 156. — Cauc.
- tymphaea, Hausskn. in *Nym. Consp. Fl. Eur. Suppl.* II. i. (1889) 186; et in *Mitth. Thür. Bot. Ver.* N. Folge vii. (1895) 44. — Graecia.
- Vandasii, Velen. in *Oest. Bot. Zeitschr.* xlv. (1895) 72. — Eur. or.
- Velenovskii, Adamovic, l. c. xliii. (1893) 172. — Serbia.
- vicentina, Welw. ex Henriques, in *Bolet. Soc. Brot.* x. (1892) 223 t. 2. = *fraylensis*, Sch. Bip.
- vicina, Lipsky, in *Act. Hort. Petrop.* xiii. (1894) 312. — Reg. Cauc.

**CENTAURIUM**, Gilib. = **Erythraea**, Borkh. (Gentian.).

- linariaefolium*, G. Beck, Fl. Nieder-Oest. ii. (1892) 934 = *E. linarifolia*, Pers.

**CENTEMA**, Hook. f. (Amarant.). — Ind. Kew. i. 477.

- biflora*, Schinz, in *Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iii. 1a (1893) 107; et in *Bot. Jahrb.* xxi. (1895) 183. — Afr. trop.
- cruciata*, Schinz, l. c. 184. — Transv.

**CENTIPEDA**, Lour. (Compos.). — Ind. Kew. i. 477.

- minima*, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 326 (= *C. minima*, Al. Br. 1867) = *orbicularis*, Lowr.
- minuta*, Drake, Fl. Polyn. Franc. (1892) 110 (an *C. minuta*, C. B. Clarke?). — Orb. vet. reg. trop.

**CENTOTHECA**, Desv. (Gramin.). — Ind. Kew. i. 478.

- madagascariensis*, Hack. ex S. Elliot, in *Journ. Linn. Soc.* xxix. (1891) 66 (= *Poa madagascariensis*, Lam.). — Madag.
- mucronata*, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 765 = *praec.*

**CENTRADENIA**, G. Don (Melastom.). — Ind. Kew. i. 478.

- Bernoullii*, Cario, ex Cogn. in *DC. Monog. Phan.* vii. (1891) 118. — San Salv.

**CENTRANTHUS**, DC. (Valerian.). — Ind. Kew. i. 478.

- Sieberi*, Heldr. in *Verh. zool.-bot. Ges. Wien*, xl. (1890) 295. — Creta.

**CENTROPOGON**, Presl (Campanul.). — Ind. Kew. i. 479.

- erythraeus*, Drake, in *Morot, Journ. de Bot.* iii. (1889) 237. — Am. austr.
- gamosepalus*, Zahlbr. in *Ann. naturh. Hofmus. Wien*, vi. (1891) 434. — Peruvia.
- gesneraeformis*, Drake, in *Morot, Journ. de Bot.* iii. (1889) 239. — Ecuad.
- gracilis*, Drake, l. c. 238. — Ecuad.
- grandidentatus*, Zahlbr. in *Ann. naturh. Hofmus. Wien*, vi. (1891) 439 (= *Lobelia grandidentata*, Schlecht.). — Mexic.
- guatemalensis*, Robins. ex J. D. Smith, in *Coult. Bot. Gaz.* xx. (1895) 4. — Guatem.
- hirtiflorus*, Drake, in *Morot, Journ. de Bot.* iii. (1889) 239. — Ecuad.
- Karstenii*, Zahlbr. in *Ann. naturh. Hofmus. Wien*, vi. (1891) 436. — Ecuad.
- laciniatus*, Zahlbr. ex Loes. in *Bull. Herb. Boiss.* iii. (1895) 623. — Mexic.
- longipes*, Zahlbr. in *Ann. naturh. Hofmus. Wien*, vi. (1891) 439 (= *Siphocampylus longipes*, Vathek.). — Venez.
- Lucyanus*, Schoenland, in *Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 5. (1889) 65. — Hab.?
- Mandonis*, Zahlbr. in *Ann. naturh. Hofmus. Wien*, vi. (1891) 438. — Bolivia.
- pallidus*, Drake, in *Morot, Journ. de Bot.* iii. (1889) 239. — Ecuad.
- reticulatus*, Drake, l. c. 238. — Ecuad.
- sciaphilus*, Zahlbr. in *Ann. naturh. Hofmus. Wien*, vi. (1891) 435. — Peruvia.
- vernicosus*, Zahlbr. l. c. 440. — Peruvia.
- yungasense*, Britton, in *Bull. Torrey Bot. Club*, xix. (1892) 371. — Bolivia.

- CEPHAELIS**, Sw. (Rubiace.). — Ind. Kew. i. 480.
- Beerii*, « *Linden* » ex *Hamb. Gartenzeit.* (an *C. Beerii*, Teijsm. et Binn. ?) (1888) 571. — Mexic.
- Beeriana*, Fenzl, ex Pokorny, in *Verh. zool.-bot. Ges. Wien*, xxxvi. (1886) 292. — Bras.
- glomerulata*, J. D. Smith, in *Coult. Bot. Gaz.* xvi. (1891) 12 t. i. — Guatem.

**CEPHALANTHERA**, Rich. (Orchid.). — Ind. Kew. i. 481.

- alba*, Fritsch, in *Oest. Bot. Zeitschr.* xxxviii. (1888) 81 = *seq.*
- alba*, Simonk. Enum. fl. Transsilv. (1886) 504 = *pallens*, Rich.
- angustifolia*, Simonk. l. c. 505 = *ensifolia*, Rich.
- Andrusi*, Post, in *Bull. Herb. Boiss.* iii. (1895) 163. — Mesopot.
- kurdica*, Bornm. ex Kraenzl. in *Bull. Herb. Boiss.* iii. (1895) 143. — Kurdistan.
- longifolia*, Fritsch, in *Oest. Bot. Zeitschr.* xxxviii. (1888) 81 = *ensifolia*, Rich.

**CEPHALANTHUS**, Linn. (Rubiace.). — Ind. Kew. i. 481.

- angustifolius*, Hort. ex Dippel, *Handb. Laubholzk.* i. (1889) 164 = *occidentalis*, Linn.
- breviflorus*, Spruce, ex K. Schum. in *Mart. Fl. Bras.* vi. vi. (1889) 129. — Bras.
- coriaceus*, K. Schum. in *Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 4. (1891) 58. — Afr. trop. occ.
- glabratus*, K. Schum. in *Mart. Fl. Bras.* vi. vi. (1889) 128 = *C. Sarandi*, Cham. et Schlecht.
- peruvianus*, Spruce, ex K. Schum. l. c. 129. — Peruvia.

**CEPHALARIA**, Schrad. (Dipsac.). — Ind. Kew. i. 481.

- atlantica*, Coss. et Dur. ex Batt. et Trab. Fl. de l'Algér. (Dicot.) (1889) 417 = *mauritanica*, Pomel.
- calcareia*, Alboff, *Prodr. fl. Colch.* (1895) 126. — Reg. Cauc.
- maroccana*, Coss. ex Batt. et Trab. Fl. de l'Algér. (Dicot.) (1889) 417. — Marocco.
- salicifolia*, Post, in *Bull. Soc. Vaud. sc. nat.* xxv. (1889) 59. — Syria.
- Sintenisii*, Freyn, in *Oest. Bot. Zeitschr.* xlii. (1894) 144. — As. Min.
- tenella*, Payne, *List. Pl. East. Palest.* 108; ex Boiss. Fl. Or. Suppl. (1888) 285. — Palaest.

**CEPHALOCEREUS**, Pfeiff. = **Cereus**, Haw. (Cact.).

- californicus*, Hort. ex K. Schum. in *Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iii. 6a. (1894) 182. — Calif.
- chrysomallus*, K. Schum. l. c. = *C. chrysomallus*, Hemsl.
- Columna*, K. Schum. l. c. = *C. Columna-Trajani*, Karw.
- Hoppenstedii*, K. Schum. l. c. (= *Pilocereus Hoppenstedtii*, Roez.). — Mexic.
- Melocactus*, K. Schum. in *Mart. Fl. Bras.* vi. ii. (1890) 215; et l. c. 181 = *C. fluminensis*, Mig.
- pasacanus*, Weber [Paris.], ex K. Schum. in *Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iii. 6a. (1894) 182. — Am. austro-occ.

**CEPHALOCROTON**, Hochst. (Euphorb.). — Ind. Kew. i. 481.

- cordifolius*, Baker, in *Journ. Linn. Soc.* xxii. (1887) 520. — Madag.

**CEPHALOPHORA**, Cav. (Compos.). — Ind. Kew. i. 483.

- Barchesi*, Phil. in *Anal. Univ. Chil.* xc. (1895) 33. — Chili.
- gracilis*, Phil. l. c. 34. — Chili.
- lanceolata*, Phil. l. c. 35. — Chili.
- Leguiffei*, Phil. l. c. 30. — Chili.
- Peraltae*, Phil. l. c. 31. — Chili.
- robusta*, Rusby, in *Mem. Torrey Bot. Club*, iii. iii. (1893) 63. — Bolivia.
- spathulata*, F. Phil. ex *Anal. Phil. Univ. Chil.* xc. (1895) 33. — Chili.
- Stolpi*, Phil. l. c. 34. — Chili.
- vallenariensis*, Phil. l. c. 32. — Chili.

**CEPHALORRHYNCHUS**, Boiss. = **Lactuca**, Tourn. (Compos.).  
*confertus*, Conrath et Freyn, ex Freyn, in Bull. Herb. Boiss. iii. (1895) 477. — As. Min.

**CEPHALOSTIGMA**, A. DC. (Campanul.). — Ind. Kew. i. 482.  
*Fockeanum*, Schinz, in Verh. Bot. Ver. Brand. xxx. (1888) 257. — Afr. austro-occ. extratrop.

**CEPHALOTAXUS**, Sieb. et Zucc. (Conifer.). — Ind. Kew. i. 482.  
*adpressa*, Hort. ex Beissn. Handb. Nadelholzk. (1891) 174 = *Taxus baccata*, Linn.  
*brevifolia*, Hort. ex Beissn. l. c. 174 = *T. baccata*, Linn.  
*Griffithii*, Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1888) 648. — Reg. Himal.  
*koraiana*, Hort. ex Beissn. Handb. Nadelholzk. (1891) 181 = *pedunculata*, Sieb. et Zucc.  
*Mannii*, Hook. f. in Hook. Icon. pl. xvi. (1886) t. 1523. — Khasia.

**CERASTIUM** [Dill.] Linn. (Caryophyll.). — Ind. Kew. i. 483.  
*adenotrichum*, Celak. in Oest. Bot. Zeitschr. xxxvii. (1887) 338. — As. Min.  
*algericum*, Batt. in Batt. et Trab. Fl. de l'Algér. (Dicot.) (1888) 149 = *pumilum*, Curt.  
*alpicolum*, Brügg. in Jahresb. Nat. Ges. Graub. xxxi. Beil. (1887-88) 34 = *arvense*, Linn.  
*amblyodontum*, Colenso, in Trans. N. Z. Inst. xxvii. 1894 (1895) 384. — N. Zel.  
*balcanicum*, Vandas, in Nym. Consp. fl. Eur. ii. 1. (1889) 62; et ex Velen. Fl. Bulg. (1891) 87. — Bulg.  
*Blyttii* ×, Baenitz, in Oest. Bot. Zeitschr. xl. (1890) 365. — Norv.  
*bosniacum*, G. Beck, in Annal. naturh. Hofmus. Wien, ii. (1886) 62 = *tomentosum*, Linn.  
*brachycarpum*, Stapf, in Denkschr. Akad. Wien, lxi. (1886) 355. — As. Min.  
*brachyodon*, Celak. in Oest. Bot. Zeitschr. xxxvii. (1887) 338. — Armenia.  
*brachypodium*, Robins. ex Britton, in Mem. Torrey Bot. Club, v. (1894) 150; et in Proc. Am. Acad. xxix. (1894) 277. — Am. bor.  
*cerastoides*, Britton, l. c. 152 = *Stellaria cerastoides*, Linn.  
*dinaricum*, G. Beck et Szyszyl. Pl. Cern. et Alban. lect. (1888) 62; et ex Bull. Soc. Bot. Fr. xxxvii. (1889) 117. — Monten.  
*Dollineri*, G. Beck, in Annal. naturh. Hofmus. Wien, ii. (1887) 62 = *lanigerum*, Clem.  
*erectum*, Britton, in Bull. Torrey Bot. Club, xviii. (1891) 268 (= *C. erectum*, Coss. et Germ.) = *quaternellum*, Fenzl.  
*grande*, Greene, Pittonia, ii. (May 1892) 229. — Alaska.  
*Hieronimi*, Pax, in Bot. Jahrb. xviii. (1893) 26. — Reg. Argent.  
*Kochii*, Wettst. in Luerss. Bibl. Bot. Heft xxvi. (1892) 35 = *alpinum*, Linn.  
*Laestadianum* ×, H. Samzelius, in Bot. Notis. (1890) 177. — Scand.  
*laticum*, Boiss. Fl. Or. Suppl. (1888) 121. — Persia.  
*madagascariense*, Pax, in Bot. Jahrb. xvii. (1893) 588. — Madag.  
*madrense*, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxiii. (1888) 269. — Mexic.  
*mixtum* ×, Huter, ex Hallier, in Koch, Syn. Deutsch. Fl. ed. 3 (1892) 317. — Germ.  
*montenegrinum*, G. Beck et Szyszyl. Pl. Cern. et Alban. lect. (1888) 62 = *odontolepis*, G. Beck et Szyszyl.  
*oblongifolium*, C. Anders. Cat. Pl. Nev. 118 = *nuttans*, Rafn.  
*odontolepis*, G. Beck et Szyszyl. Pl. Cern. et Alban. lect. (1888) 62. — Monten.  
*orbelicum*, Velen. in Sitzb. Böhm. Ges. Wiss. 1890 (1890) ii. 42; et Fl. Bulg. (1891) 88. — Bulg.  
*pauciflorum*, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxii. (1893) 772. — Chili.  
*physospermum*, C. Gay, ex Nym. Consp. Fl. Eur. Suppl. (1889) 62 = *Boissieri*, Nym.  
*Poelanium*, Brügg. in Jahresb. Nat. Ges. Graub. xxxi. Beil. (1887-88) 34 in syn. = *arvense*, Linn.

**CERASTIUM**: —  
*ponticum*, Alboff, in Bull. Herb. Boiss. ii. (1894) 449; et Prodr. fl. Colch. (1895) 37. — Reg. Cauc.  
*schizopetalum*, Maxim. in Bull. Acad. Pétersb. xxxii. (1888) 483. — Japon.  
*Sellowii*, « Cham. et Schlecht. » ex Ann. N. Y. Acad. Sci. vii. (1892) 53 = *Sellowi*, Schlecht.  
*texanum*, Britton, in Bull. Torrey Bot. Club, xv. (1888) 97. — Texas.  
*truncatulum*, Colenso, in Trans. N. Z. Inst. xxv. 1892 (1893) 327. — N. Zel.  
*tucumanense*, Pax, in Bot. Jahrb. xviii. (1893) 25. — Reg. Argent.  
*undulatifolium*, Somm. et Levier, in Act. Hort. Petrop. xiii. (1893) 41. — Reg. Cauc.

**CERASUS**, [Tourn.] Linn. = **Prunus**, Linn. (Rosac.).  
*Anti-Libani*, Post, Pl. Postianae, i. (1890) 8. — Syria.  
*emarginata*, Greene, Fl. Francisc. (1891) 50 (non Dougl.) = *P. emarginata*, Walp.  
*californica*, Greene, l. c. = *P. marginata*, Walp.  
*Jacquemontii*, Boiss. Fl. Or. Suppl. (1888) 198. — Reg. Himal., Afghan.  
*racemosa*, St-Lager, in Cariot, Étud. des fl. éd. 8, ii. (1889) 217 = *P. Padus*, Linn.  
*occidentalis*, Greene, in Bull. Calif. Acad. ii. vii. (1887) 396 (= *C. occidentalis*, Loisel.) = *P. occidentalis*, Sw.

**CERATANDRA**, Eckl. (Orchid.). — Ind. Kew. i. 487.  
*atrata*, Th. Dur. et Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1892 (1895) 123 = *ochroleuca*, Eckl.

**CERATANTHERA**, Hornem. = **Globba**, Linn. (Scitam.).  
*Beaumeizii*, Ed. Heckel, in Ann. Fac. sci. Marseille, i. 1. (1891) 27. — Afr. trop. occ.

**CERATOCHILUS**, Blume = **Saccolabium**, Blume (Orchid.).  
*papuanus*, Kraenzl. ex Warb. in Bot. Jahrb. xvi. (1893) 19. — Oceania.

**CERATODISCUS**, Batalin, in Act. Hort. Petrop. xi. (1892) 176. **GESNERACEAE**.  
*conchaefolius*, Batalin, l. c. — China.

**CERATOCEPHALUS**, Burm. ex Kuntze, Rev. Gen. (1891) 326 = **Spilanthes**, Jacq. (Compos.).  
*Acmella*, *anactinus*, *Beccabunga*, *bicolor*, *caespitosus*, *ciliatus*, *commutatus*, *exasperatus*, *fimbriatus*, *insipidus*, *javanicus*, *Karwinskianus*, *leiocarpus*, *leucanthus*, *macropodus*, *nitidus*, *papposus*, *parvifolius*, *Poeppigii*, *ramosus*, *repens*, *sessilis*, *subhirsutus*, *wrens*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 326 = *homonyma omnia* *Spilanthes*.  
*americanus*, Kuntze, l. c. = *S. Mutisii*, H. B. et K.  
*arnicoides*, Kuntze, l. c. = *S. arnicoides*, DC.  
*debilis*, Kuntze, l. c. = *S. Acmella*, Murr.  
*decumbens*, Kuntze, l. c. = *S. arnicoides*, DC.  
*diffusus*, Kuntze, l. c. = *S. diffusus*, Poepp. et Endl.  
*ecliptodes*, Kuntze, l. c. = *Jaegeria hirta*, Less.  
*grandiflora*, Kuntze, l. c. = *S. Acmella*, Murr.  
*Salivaria*, Kuntze, l. c. = *S. alba*, L'Hérit.  
*sessilifolius*, Kuntze, l. c. = *Jaegeria hirta*, Less.  
*tenellus*, Kuntze, l. c. = *S. Acmella*, Murr.  
*wedeloides*, Kuntze, l. c. = *Ecliptera elliptica*, DC.

**CERATODES**, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 548 = **CERATOIDES** Kramer, Tent. Bot. (1744) 146 = **Ceratocarpus**, Buxb. (Chenopod.).  
*arenarium*, Kuntze, l. c. 548 = *Ceratoc. arenarius*, Linn.

**CERATOLOBUS**, Blume (Palm.). — Ind. Kew. i. 487.  
*discolor*, Becc. Malesia, iii. (1886) 63. — Borneo.

**CERATOPETALUM**, Sm. (Saxifrag.). — Ind. Kew. i. 487.  
*Virchowii*, F. Muell. in Vict. Natural. vii. (Mar. 1891) 181. — Austral.

**CERATOPHYLLUM**, Linn. (Ceratophyll.). — Ind. Kew. i. 488.  
*cristatum*, Spruce, ex K. Schum. in Mart. Fl. Bras. iii. iii. (1894) 748 = *demersum*, Linn.

**CERATOSANTHES**, Burm. (Cucurbit.). — Ind. Kew. i. 488.  
*angustiloba*, Ridl. in Journ. Linn. Soc. xxvii. (1890) 37. — Ins. Fernando Noronha.  
*parviflora*, Cogn. in Bull. Acad. Belg. Sér. III. xvi. (1888) 232. — Bras.  
*cuneata*, Ridl. in Journ. Linn. Soc. xxvii. (1890) 37. — Ins. Fernando Noronha.  
*rupicola*, Ridl. l. c. 38. — Ins. Fernando Noronha.

**CERATOSEPALUM**, Oliver, in Hook. Icon. pl. xxiv. (1894) t. 2307. **TILIACEAE**.  
*digitatum*, Oliver, l. c. — Afr. trop. or.

**CERATOSTEMA**, Juss. (Vaccin.). — Ind. Kew. i. 488.  
*Andreana*, Drake, in Morot, Journ. de Bot. iii. (1889) 75. — Peruvia.  
*Hookeri*, Britton, in Bull. Torrey Bot. Club, xx (1892) 137. — Bolivia.  
*Mandoni*, Britton, l. c. — Bolivia.  
*mutans*, Niedenzu, in Bot. Jahrb. xi. (1890) 207 (= *Thibaudia mutans*, Klotzsch). — Guian.  
*serrata*, Britton, in Bull. Torrey Bot. Club, xx. (1893) 138. — Bolivia.

**CERATOSTYLIS**, Blume (Orchid.). — Ind. Kew. i. 488.  
*ampullacea*, Kraenzl. in Bot. Jahrb. xvii. (1893) 487. — Sumatra?  
*clathrata*, Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1890) 825; et in Hook. Icon. pl. xxi. (1891) t. 2099. — Perak.  
*eriaeoides*, Hook. f. l. c. (1891) t. 2074 b (= *Eria pygmaea*, Hook. f.). — Perak.  
*lancifolia*, Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1890) 826. — Perak.  
*himalaica*, Hook. f. l. c. — Reg. Himal.  
*malaccensis*, Hook. f. l. c. 823; et in Hook. Icon. pl. xxi. (1892) t. 2098. — Penins. Mal.  
*pellita*, Reichb. f. ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1890) 809 in syn. = *Eria leiophylla*, Linn.  
*pendula*, Hook. f. l. c. 826; et in Hook. Icon. pl. xxi. (1892) t. 2100. — Perak.  
*robusta*, Hook. f. l. c. 827. — Perak.

**CERATOTHECA**, Endl. (Pedalin.). — Ind. Kew. i. 488.  
*integribractea*, Engl. Bot. Jahrb. xix. (1894) 156. — Angola.  
*lamiifolia*, Engl. l. c. — Afr. trop.

**CERBERA**, Linn. (Apocyn.). — Ind. Kew. i. 489.  
*floribunda*, K. Schum. in K. Schum. et Hollv. Fl. Kais. Wilh. Land, (1889) 111. — N. Guin.

**CERCESTIS**, Schott (Aroid.). — Ind. Kew. i. 489.  
*congensis*, Engl. Bot. Jahrb. xv. (1893) 448. — Congo.

**CERCIDIUM**, Tul. (Legumin.). — Ind. Kew. i. 489.  
*Torreyanum*, Sarg. in Gard. and For. ii. (1889) 388; et Sylva N. Amer. iii. 85 t. 130 = *Parkinsonia Torreyana*, S. Wats.  
*viride*, Taub. in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 3. (1892) 172 (= *Retinophloeum viride*, Karst.). — Am. austr.

**CERCIS**, Linn. (Legumin.). — Ind. Kew. i. 489.  
*racemosa*, Oliver, in Hook. Icon. pl. xix. (1889) t. 1894. — China.  
*texasensis*, Sarg. in Gard. and For. iv. (1891) 448 et Sylva N. Amer. iii. 97 t. 135 = *reniformis*, S. Wats.

**CEROCARPUS**, H. B. et K. (Rosac.). — Ind. Kew. i. 489.  
*arizonicus*, M. E. Jones, in Zoë, ii. (1891) 14 = *ledifolius*, Nutt.  
*involutus*, Greene, Pittonia, i. (April 1889) 190. — Calif.  
*paucidentatus*, Britton, in Trans. N. Y. Acad. Sc. xiv. (1894) 31 = *parvifolius*, Nutt.

**CEREFOLIUM**, Riv. = **Anthriscus**, Hoffm. (Umbellif.).

*Anthriscus*, G. Beck, in *Annal. naturh. Hofmus. Wien*, x. (1895) 210 = *A. vulgaris*, Bernh.  
*fumarioides*, G. Beck, in Schubert, *Park von Abbazia* (1894) 97 = *A. fumarioides*, Spreng.  
*siculum*, G. Beck, in *Annal. naturh. Hofmus. Wien*, x. (1895) 211 in obs. = *A. sicula*, DC.  
*enuifolium*, G. Beck l. c. 210 = *A. sylvestris*, Hoffm.

**CEREUS**, Mill. (Cact.). — Ind. Kew. i. 489.

*Arendtii*, Hildm. et Mathes. in *Monats. für Kakteenk.* iv. (1894) 173. — Urug.  
*Balansaei*, K. Schum. in *Mart. Fl. Bras.* ix. ii. (1890) 210. — Parag.  
*Baumannii*, Fenzl, in *Verh. zool.-bot. Ges. Wien*, xxxvi. (1886) 294. — Bras.  
*chalybaeus*, Hort. Berol. ex K. Schum. in *Engl. et Prantl. Natürl. Pflanzenfam.* iii. 6a. (1894) 176 (= *C. chalybaeus*, Hort.). — Bras.?  
*Cochal*, Orcutt, in *West Am. Scientist*, vi. (1889) 29; et ex K. Schum. in *Monats. für Kakteenk.* v. (1895) 74. — Calif.  
*Cumengii*, Weber [Paris.], in *Bull. Mus. Paris*, i. (1895) 317. — Calif.  
*Diguetti*, Weber, l. c. 319. — Calif.  
*eriocarpus*, Phil. in *Anal. Mus. nac. Chile* (1891) 27. — Chili.  
*Eruca*, T. S. Brandeg. in *Proc. Calif. Acad. Ser.* II. ii. (1889) 163 t. 7; et ex K. Schum. in *Monats. für Kakteenk.* v. (1895) 73. — Calif.  
*Glaziovii*, K. Schum. in *Mart. Fl. Bras.* iv. ii. (1890) 200. — Bras.  
*gummosus*, Hort. ex Weber [Paris.], in *Bull. Mus. Paris*, i. (1895) 317 in obs. = *Cumengii*, Weber [Paris.].  
*Hermannianus*, Suring. in *Versl. Kon. Akad. Wet. Amsterd.* Ser. III. ii. 1885 (1886) 194. — Ind. bat.  
*Hildmannianus*, K. Schum. in *Mart. Fl. Bras.* vi. n. (1898) 202; et in *Monats. für Kakteenk.* ii. (1892) 55 cum ic. — Bras.  
*Hoppenstedtii*, K. Schum. in *Engl. et Prantl. Natürl. Pflanzenfam.* iii. 6a. (1894) 181. — Mexic.  
*Kreggii*, K. Schum. in *Monats. für Kakteenk.* v. (1895) 149. — Hab.?  
*lasianthus*, K. Schum. in *Mem. Torrey Bot. Club*, iv. (1895) 208. — Am. austr.  
*melanotrichus*, K. Schum. l. c. — Am. austr.  
*melanurus*, K. Schum. in *Mart. Fl. Bras.* vi. ii. (1890) 200. — Bras.  
*microsphaericus*, K. Schum. l. c. 197. — Bras.  
*monstruosus*, Hort. ex K. Schum. in *Engl. et Prantl. Natürl. Pflanzenfam.* iii. 6a. (1894) 178 = *monstruosus*, Steud.?  
*obtusangulus*, K. Schum. in *Mart. Fl. Bras.* iv. ii. (1890) 198. — Bras.  
*Plmeri*, Hort. ex Weber, [Paris.], in *Bull. Mus. Paris*, i. (1895) 318 = *Schottii*, Engelm.  
*parvulus*, K. Schum. in *Mart. Fl. Bras.* iv. ii. (1890) 197. — Bras.  
*Pecten-aborigenum*, « Engelm. » ex Gard. and For. (1894) 335 fig. 51 = seq.  
*Pecten-aboriginum*, Engelm. ex S. Wats. in *Proc. Am. Acad.* xxi. (1886) 429. — Mexic.  
*queretaroensis*, Weber [Paris.], ex Mathes. in *Monats. für Kakteenk.* i. (1891) 27. — Mexic.  
*Sargentianus*, Orcutt, in *Gard. and For.* iv. (1891) 436 fig. 69. — Calif.  
*saxicolus*, Morong, in *Ann. N. Y. Acad. Sci.* vii. (1893) 121. — Parag.  
*speciosus*, K. Schum. in *Engl. et Prantl. Natürl. Pflanzenfam.* iii. 6a. (1894) 179 (= *Cactus speciosus*, Cav.). — Mexic.  
*striatus*, T. S. Brandeg. in *Zoë*, ii. (1891) 19. — Calif.  
*Warmingii*, K. Schum. in *Mart. Fl. Bras.* iv. ii. (1890) 204. — Bras.

**CERINTHE**, [Tourn.] Linn. (Boragin.). — Ind. Kew. i. 492.

*lamprocarpa*, Murb. in *Lunds Univ. Arsskrift*, vii. v. (1892) 86. — Herceg.  
*oranensis*, Batt. in *Bull. Assoc. franç. avanc. sci. (Congr. Toul.)* (1887) extr. 6 t. 81; et in *Bull. Soc. Dauph.* Sér. II, i. (1890) 24. — Algeria.

**CERINTHODES**, Ludwig, Defin. Gen. (1737) 5, ex Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 436 = **Mertensia**, Roth (Boragin.).

*alpinum*, ellipticum, lanceolatum, longistylum, maritimum, oblongifolium, paniculatum, rivulare, serrulatum, sibiricum, simplicissimum, stylosum, Kuntze, l. c. = *homonyma omnia Mertensiae*.  
*davuricum*, Kuntze, l. c. = *M. dahurica*, D. Don.  
*virginicum*, Kuntze, l. c. = *M. pulmonarioides*, Roth.

**CEROPEGIA**, Linn. (Asclepiad.). — Ind. Kew. i. 493.

*angusta*, N. E. Br. in *Kew Bull.* (1895) 261 — Angola.  
*antennifera*, Schlechter, in *Bot. Jahrb.* xx. Beibl. n. 51 (1895) 46. — Afr. austr.  
*Beccariana*, Martelli, *Fl. Bogos.* (1886) 56. — Abyss.  
*caffrorum*, Schlechter, in *Journ. Bot.* xxxii. (1894) 358. — Afr. austr.  
*constricta*, N. E. Br. in *Kew Bull.* (1895) 260. — Afr. centr. or.  
*crassifolia*, Schlechter, in *Journ. Bot.* xxxiii. (1895) 273. — Afr. austr.  
*debilis*, N. E. Br. in *Gard. Chron.* (1895) ii. 358. — Afr. trop. austro-or.  
*denticulata*, K. Schum. ex Engl. in *Abhandl. Preuss. Akad. Wiss.* (1894) 38; et in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 327. — Afr. trop. or.  
*distincta*, N. E. Br. in *Kew Bull.* (1895) 262. — Zanzib.  
*filipendula*, K. Schum. in *Bot. Jahrb.* xvii. (1893) 150. — Angola.  
*Galpinii*, Schlechter, l. c. xviii. Beibl. n. 45 (1894) 23. — Afr. austr.  
*leucotaenia*, K. Schum. l. c. xvii. (1893) 151. — Angola.  
*loranthiflora*, K. Schum. l. c. 150. — Abyss.  
*medoensis*, N. E. Br. in *Kew Bull.* (1895) 263. — Afr. or.  
*Meyeri-Johannis*, Engl. in *Abhandl. Preuss. Akad. Wiss.* 1891, ii. (1892) 343. — Afr. trop. or.  
*Monteiroae*, Hook. f. in *Bot. Mag.* (1887) t. 6927; et in *Monteiro, Delagoa Bay* (1891) 175. — Mosamb.  
*mozambicensis*, Schlechter, in *Journ. Bot.* xxxiii. (1895) 273. — Afr. trop. or.  
*nana*, Coll. et Hemsl. in *Journ. Linn. Soc.* xxviii. (1890) 89 t. 13. — Burma.  
*nigra*, N. E. Br. in *Kew Bull.* (1895) 261. — Reg. Nigrit.  
*pachystelma*, Schlechter, in *Bot. Jahrb.* xx. Beibl. n. 51 (1895) 47. — Afr. austr.  
*parviflora*, Trim. in *Journ. Bot.* xxvii. (1889) 164; et *Plat. illust. Fl. of Ceyl.* (1895) t. 63. — Zeyl.  
*purpurascens*, K. Schum. in *Bot. Jahrb.* xvii. (1893) 152. — Angola.  
*pygmaea*, Schinz, in *Verh. Bot. Ver. Brand.* xxx. (1888) 265. — Afr. austro-occ. extratrop.  
*racemosa*, N. E. Br. in *Kew Bull.* (1895) 262. — Afr. centr. bor.  
*radicans*, Schlechter, in *Bot. Jahrb.* xviii. Beibl. n. 45 (1894) 12. — Afr. austr.  
*Rendallii*, N. E. Br. in *Kew Bull.* (1894) 100. — Transv.  
*Sandersoniae*, Hook. f. in *Bot. Mag.* (1887) t. 6927. = *Sandersoni*, Decne.  
*scandens*, N. E. Br. in *Kew Bull.* (1895) 262. — Angola.  
*setifera*, Schlechter, in *Bot. Jahrb.* xx. Beibl. n. 51 (1895) 48. — Afr. austr.  
*sobolifera*, N. E. Br. in *Kew Bull.* (1895) 261. — Abyss.  
*stenantha*, K. Schum. in *Bot. Jahrb.* xvii. (1893) 152. — Afr. centr. bor.  
*subtruncata*, N. E. Br. in *Kew Bull.* (1895) 260. — Abyss.  
*tentaculata*, N. E. Br. l. c. 260. — Afr. austro-occ. extratrop.  
*tomentosa*, Schlechter, in *Bot. Jahrb.* xviii. Beibl. n. 45 (1894) 33. — Afr. austr.  
*umbraticola*, K. Schum. l. c. xvii. (1893) 153. — Angola.  
*volubilis*, N. E. Br. in *Kew Bull.* (1895) 261. — Angola.  
*Woodii*, Schlechter, in *Bot. Jahrb.* xviii. Beibl. n. 45 (1894) 34. — Afr. austr.

**CESTICHIS**, Thou. = **Liparis**, Rich. (Orchid.).  
*decurrens*, Pfitzer, in *Engl. et Prantl. Natürl. Pflanzenfam.* ii. 6. (1888) 131 = *Platystylis decurrens*, Lindl.

*disticha*, Pfitzer, l. c. = *L. disticha*, Lindl.

*latifolia*, Pfitzer, l. c. = *L. latifolia*, Lindl.

*pendula*, Pfitzer, l. c. = *L. longipes*, Lindl.

**CESTRUM**, Linn. (Solanac.). — Ind. Kew. i. 494.

*fasciculiflorum*, Taub. in *Bot. Jahrb.* xv. Beibl. n. 38 (1893) 17. — Bras.

*irazuense*, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 450. — Costarica.

*rigidum*, Rusby, in *Mem. Torrey Bot. Club*, iv. (1895) 234. — Bolivia.

**CHADSIA**, Grandidieri, *Baill. Hist. pl. Madag.*, Atlas (1886) t. 38. — Madag.

*granitica*, Baill. l. c. tab. 39. — Madag.

**CHAENACTIS**, DC. (Composit.). — Ind. Kew. i. 496.

*alpina*, M. E. Jones, in *Proc. Calif. Acad. Sér.* II. v. (1895) 699. — Utah.

*lacera*, Greene, *Pittonia*, i. (April 1889) 291. — Calif.

*scaposa*, Eastwood, in *Zoë*, ii. (1891) 231. — Colorado.

**CHAENANTHE**, Lindl. = **Diadenium**, Poepp. et Endl. (Orchid.).

*micrantha*, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 656 = *D. micranthum*, Poepp. et Endl.

*Parkeri*, Kuntze, l. c. = *D. Barkeri*, Benth. et Hook. f.

**CHAENOCEPHALUS**, Griseb. (Composit.). — Ind. Kew. i. 497.

*arborescens*, O. Hoffm. in *Engl. et Prantl. Natürl. Pflanzenfam.* iv. 5. (1890) 239 (= *Verbesina arborescens*, H. B. et K.). — Ecuad.

**CHAENOMELES**, Lindl. = **Pyrus**, Linn. (Rosac.).

*alpina*, Koehne, in *Gartenfl.* (1891) 61; et *Deutsche Dendrol.* (1893) 262 = *P. japonica*, Thunb.

*chinensis*, Koehne, ll. cc. = *P. sinensis*, Poir.

**CHAENOSTOMA**, Benth. (Scrophul.). — Ind. Kew. i. 497.

*canariense*, Wettst. in *Engl. et Prantl. Natürl. Pflanzenfam.* iv. 3b. (1891) 69 = *Lyperia canariensis*, Webb.

*corymbosum*, Marl. et Engl. in *Bot. Jahrb.* x. (1889) 253. — Afr. austro-occ. extratrop.

*fruticosum*, Wettst. in *Engl. et Prantl. Natürl. Pflanzenfam.* iv. 3b. (1891) 69 = *Lyperia fruticosa*, Benth.

*hereroense*, Engl. *Bot. Jahrb.* xix. (1894) 150. — Afr. austro-occ. extratrop.

*lyperiaeflorum*, Wettst. l. c. = *Urbania lyperiaeflora*, Vathe.

*lyperioides*, Engl. *Bot. Jahrb.* x. (1889) 253. — Afr. austro-occ. extratrop.

*pedicellatum*, Engl. l. c. = *Lyperia pedicellata*, Kl.

*micranthum*, Engl. in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 356. = *Lyperia micrantha*, Klotzsch.

*triste*, Wettst. in *Engl. et Prantl. Natürl. Pflanzenfam.* iv. 3b. (1891) 69 = *Lyperia tristis*, Linn.

**CHAEROPHYLLUM**, Linn. (Umbellif.). — Ind. Kew. i. 497.

*aurantiacum*, Post. *Pl. Postianae*, iii. (1892) 8. — Syria.

*balanicum*, Velen. in *Sitzb. Boehm. Ges. Wiss.* 1892 (1893) 30. — Bulg.

*Biasoletii*, G. Beck, in *Annal. naturh. Hofmus. Wien*, x. (1895) 212 = *Biasoletia tuberosa*, Koch.

*Borodini*, Alboff, in *Bull. Herb. Boiss.* ii. (1894) 451; et *Prodr. fl. Colch.* (1895) 106. — Reg. Cauc.

*Borodiniannum*, Alboff, l. c. iii. (1895) 521 = *praec. gagaosorum*, Velen. in *Bot. Centralbl.* xxxvi. (1888) 60. — Bulg.

*ghilanicum*, Stapf et Wettst. in *Denkschr. Akad. Wien* lxi. (1886) 54. — Asia occ.

**CHAEROPHYLLUM** : —

- gracile, Freyn et Sint. in Oest. Bot. Zeitschr. xlii. (1892) 120. — Armenia.  
 oligocarpum, Post, ex Boiss. Fl. Or. Suppl. (1888) 258; et in Journ. Linn. Soc. xxiv. (1888) 429. — Syria.  
 rubellum, Alboff, Prodr. fl. Colch. (1895) 105. — Reg. Cauc.  
 Schmalhauseni, Alboff, in Bull. Herb. Boiss. ii. (1894) 451. — Reg. Cauc.

**CHAETACANTHUS**, Nees = **Calophanes**, D. Don (Acanthac.).  
 setiger, Lindau, in Bot. Jahrb. xviii. (1894) 38; in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3 b. (1894) 302; et in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C. (1895) 367 (= *Ch. setigera*, Nees) = *Cal. Persoonii*, Nees.

**CHAETAEA**, Jacq. = **Buettneria**, Loeffl. (Stercul.).  
 hirsuta, Rusby, in Mem. Torrey Bot. Club, iii. iii. (1893) 10 = *B. hirsuta*, Ruiz et Pav.  
 paraguayensis, Britton, in Ann. N. Y. Acad. sci. vii. (1892) 63. — Parag.

**CHAETANTHERA**, Ruiz et Pav. (Compos.). — Ind. Kew. i. 498.  
 andina, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxvii. (1894) 6. — Chili.  
 apiculata, Fr. Meigen, in Bot. Jahrb. xviii. (1894) 456 = *Eganina apiculata*, Remy.  
 araucana, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxvii. (1894) 10. — Chili.  
 brachylepis, Phil. l. c. 12. — Chili.  
 comata, Phil. l. c. 8. — Chili.  
 crenata, Fr. Meigen, in Bot. Jahrb. xviii. (1894) 456 = *Chondrochilus crenatus*, Phil.  
 delicatula, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxvii. (1894) 13. — Chili.  
 elata, Phil. l. c. 9. — Chili.  
 euphrasiodes, Fr. Meigen, in Bot. Jahrb. xvii. (1893) 284 (= *Elachia euphrasiodes*, DC.). — Chili.  
 foliosa, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxvii. (1894) 11. — Chili.  
 glabraia, Fr. Meigen, in Bot. Jahrb. xviii. (1894) 456 = *Tylloma glabratum*, DC.  
 involuocrata, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxvii. (1894) 6. — Chili.  
 lanigera, Phil. l. c. 9. — Chili.  
 montana, Phil. l. c. 10. — Chili.  
 nana, Phil. l. c. 7. — Chili.  
 obtusata, Phil. l. c. — Chili.  
 pentapetala, Phil. l. c. 13. — Chili.  
 pratensis, Phil. l. c. 12. — Chili.  
 Stuebelii, Hieron. in Bot. Jahrb. xxi. (1895) 368. — Peruvia.

**CHAETOCALYX**, DC. (Legumin.). — Ind. Kew. i. 499.  
 Glaziovii, Taub. in Flora. lxxii. (1889) 425. — Bras. ilheutica, Taub. l. c. — Bras.

**CHAETOCARPUS**, Thw. (Euphorb.). — Ind. Kew. i. 499.  
 africanus, Pax, in Bot. Jahrb. xix. (1894) 113. — Congo.  
 pubescens, Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1887) 461. — Zeylan.

**CHAETOCHLAMYS**, Lindau, in Bull. Herb. Boiss. iii. (1895) 490; et in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3b. (1895) 354. **ACANTHACEAE**.  
 macrostipon, Lindau, ll. cc. — Bolivia.  
 marginata, Lindau, ll. cc. 491 et 354. — Bolivia.  
 Rusbyi, Lindau, ll. cc. — Bolivia.

**CHAETOCASTRA**, DC. = **Tibouchina**, Aubl. (Melast.).  
 galipensis, Klotzsch, ex Kuntze, Rev. Gen. (1891) 248 = *T. longifolia*, Baill.

**CHAETOLEPIS**, Miq. (Melast.). — Ind. Kew. i. 500.  
 brevistrigillosa, Cogn. in DC. Monog. Phan. vii. (1891) 172. — Cuba.  
 Grisebachii, Cogn. l. c. — Cuba.

**CHAETOSPORA**, R. Br. = **Schoenus**, Linn. (Cyper.).  
 intermedia, G. Beck, Fl. Nieder-Oest. i. (1890) 128 in syn. = *S. intermedius*, Bruegg.

**CHAETOSTOMA**, DC. (Melast.). — Ind. Kew. i. 501.  
 Joanae, Glaziov, ex Cogn. in DC. Monog. Phan. vii. (1891) 28. — Bras.  
 luteum, Cogn. in Mart. Fl. Bras. xiv. iv. (1888) 590. — Bras.  
 Petronianum, Sald. et Cogn. ex Cogn. l. c. 591. — Bras.  
 trauninense, Cogn. in DC. Monog. Phan. vii. (1891) 30. — Bras.

**CHAETOTHYLAX**, Nees (Acanth.). — Ind. Kew. i. 501.  
 boliviensis, Lindau, in Bull. Herb. Boiss. iii. (1895) 492. — Bolivia.  
 Rothschi, Lindau, l. c. — Nicarag.

**CHAETURUS** *morruibifolius*, St-Lager, in Cariot, Etud. des fl. éd. 8. ii. (1889) 681 (= *Chaeturus Marrubiastrum*, Spenn.) = *Leonurus Marrubiastrum*, Linn.

**CHAILLETIA**, DC. (Chailletiac.). — Ind. Kew. i. 501.  
 andamanica, King, in Journ. As. Soc. Beng. lxiv. (1895) ii. 93. — Ins. Andam.  
 Bocageana, Henriques, in Bolet. Soc. Brot. x. (1892) 107. — Ins. S. Thom.  
 capitulifera, Spruce, ex Baill. in Mart. Fl. Bras. xii. i. (1886) 376 = *Tapura capitulifera*, Baill.  
 Hookeri, King, in Journ. As. Soc. Beng. lxiv. (1895) ii. 91. — Penins. Mal.  
 latifolia, Spruce, ex Baill. in Mart. Fl. Bras. vii. i. (1886) 371 (= *Dichapetalum latifolium*, Baill.). — Bras.  
 odorata, Spruce, ex Baill. l. c. (= *Dichapetalum odoratum*, Baill.). — Bras.  
 oleifolia, Baker, in Journ. Linn. Soc. xxv. (1889) 306. — Madag.  
 tenuifolia, King, in Journ. As. Soc. Beng. lxiv. (1895) ii. 91. — Perak.

**CHALCAS**, Linn. = **Murraya**, Koen. (Rutac.).  
 exotica, Millsp. in Field Columb. Mus. Bot. Ser. i. (1895) 25 = *M. exotica*, Linn.

**CHAMAECERASUS**, [Tourn.] Medic. = **Lonicera**, Linn. (Caprifol.).  
 Alberti, Späth, in Rev. Hort. (1886) 547 = *Lonicera* (sp.).  
 Niagerilli, Hort. ex Dippel, Handb. Laubholz. i. (1889) 226 = *L. fragrantissima*, Carr.

**CHAMAECISTUS**, S. F. Gray = **Loiseleuria**, DC. (Ericac.).  
 procumbens, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 388 = *L. procumbens*, Desf.

**CHAMAECYPARIS**, Spach = **Thuya**, Tourn. (Conif.).  
 acuta, Hort. ex Beissn. Handb. Nadelholz. (1891) 92 = *T. obtusa*, Benth. et Hook. f.  
 atrovirens, Hort. ex Beissn. l. c. 69 = *T. sphaeroidalis*, Rich.  
 plumosa, Hort. ex Beissn. l. c. 87 = *T. pisifera*, Benth. et Hook. f.  
 thyoides, Sargent, in Gard. and For. ii. (1889) 484 = *T. sphaeroidalis*, Rich.

**CHAMAEDAPHNE**, Catesby, Nat. Hist. Carol. ii. (1740-43) t. 98 App. t. 17, ex Kuntze, Rev. Gen. (1891) 388 = **Kalmia**, Linn. (Ericac.).  
 angustifolia, cuneata, glauca, hirsuta, latifolia, Kuntze, l. c. = *homonyma omnia* Kalmiae.  
 ericoides, Kuntze, l. c. = *K. ericoides*, Griseb.

**CHAMAEDAPHNE**, Moench. = **Cassandra**, D. Don (Ericac.).  
 calyculata, Baill. Hist. Pl. xi. (1892) 179 = *Cass. calyculata*, G. Don.

**CHAMAEDOREA**, Willd. (Palm.). — Ind. Kew. i. 502.  
 Pringlei, S. Wats, in Proc. Am. Acad. xxvi. (1891) 157. — Mexic.  
 stolonifera, H. Wendl, ex Hook. f. in Bot. Mag. (1892) t. 7265. — Mexic.

**CHAMAEDREA** stolonifera «H. Wendl.» e Hook. f. in Bot. Mag. (1892) sub t. 7265 sphalm. = *Chamaedorea stolonifera*, H. Wendl.

**CHAMAEDRYFOLIA**, Dill. Cat. Pl. Afr. Shawii (1738) n. 133, ex Kuntze, Rev. Gen. (1891) 625 = **Forskohlea**, Linn. (Urtic.).  
 angustifolia, candida, procridifolia, tenacissima, viridis, Kuntze, l. c. = *homonyma omnia* Forskohleae.

**CHAMAejasme**, Amm. Ruth. (1739) 16. t. 2 ex Kuntze, Rev. Gen. (1891) 584 = **Stellera**, J. G. Gmel. (Thymel.).  
 Lessertii, Kuntze, l. c. = *S. Lessertii*, C. A. Mey.  
 stachyodes, Kuntze, l. c. = *S. Lessertii*, C. A. Mey.  
 Stelleriana, Kuntze, l. c. = *S. Chamaejasme*, Linn.

**CHAMAEMELUM**, Vis. = **Matricaria**, Linn. (Compos.).  
 heterolepis, Freyn et Sint. ex Sint. in Bull. Herb. Boiss. iii. (1895) 349. — Armenia.  
 repens, Freyn et Sint. l. c. — Armenia.  
 rupestre, Somm. et Levier, in Nuov. Giorn. Bot. Ital. Ser. II, ii. (1895) 86. — Reg. Cauc.

**CHAMAENERIUM**, [Tourn.] Adans. = **Epilobium**, Linn. (Onagrar.).  
 latifolium, Helm, in Bot. Jahrb. viii. (1887) 305 = *E. latifolium*, Sweet.

**CHAMAERAPHIS**, R. Br. = **Setaria**, P. Beauv. (Gramin.).  
 corrugata, effusa, glauca, italica, latiglumis, paniculifera, pauciseta, Schiedeana, setosa, sulcata, uniseta, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 771 = *homonyma omnia* Setariae.  
 brachiariaeformis, Kuntze, l. c. = *Panicum brachiariaeforme*, Steud.  
 caudata, Britton, in Ann. N. Y. Acad. Sci. vii. (1894) 264. — Parag.  
 cirrhosa, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 770 = *S. cirrhosa*, Fourn.  
 costata, Kuntze, l. c. 771 = *Panicum flavescens*, Sw.  
 Crus-Ardeae, Kuntze, l. c. = *P. Crus-Ardeae*, Willd.  
 excurrens, Kuntze, l. c. = *P. plicatum*, Lam.  
 Forbesiana, Kuntze, l. c. (= *P. Forbesianum*, Nees). — Ind. or.  
 Jurgensii, Kuntze, l. c. 770 = *S. Jurgenseni*, Fourn.  
 Lindenbergia, Kuntze, l. c. 771 = *P. Lindenbergia*, Ness.  
 musaeifolia, Kuntze, l. c. = *P. musaeifolium*, Klotzsch.  
 nepalensis, Kuntze, l. c. = *P. plicatum*, Lam.  
 nervodes, Kuntze, l. c. = *P. plicatum*, Lam.  
 palmifolia, Kuntze, l. c. = *P. palmifolium*, Poir.  
 paucifolia, Morong, in Ann. N. Y. Acad. Sci. vii. (1893) 265 (*paucifolius*). — Parag.  
 plicata, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 768 = *Panicum plicatum*, Lam.  
 prostrata, Kuntze, l. c. 770 = *P. Leptachyrium*, Doell.  
 speciosa, Kuntze, l. c. = *P. speciosum*, R. Br.  
 verticillata, Porter, in Bull. Torrey Bot. Club, xx. (1893) 196 = *S. verticillata*, P. Beauv.  
 viatica, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 770 = *Panicum prostratum*, Beauv.  
 viridis, Millsp. Fl. West Virgin. (1892) 466; Porter, in Bull. Torrey Bot. Club, xx. (1893) 196 = *S. viridis*, Beauv.

**CHAMAERIPHES**, Dill. = **Hyphaene**, Gaertn. (Palm.).  
 benguelensis, compressa, coriacea, crinita, macrosperma, thebaica, turbinata, ventricosa, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 728 = *homonyma omnia* Hyphaenes.  
 coriacea, Baill. Hist. Pl. xiii. (1892) 298 = *coriacea*, Kuntze [vide supra].  
 guineensis, Baill. l. c. = seq.  
 guineensis, Kuntze, Rev. Gen. 728 = *H. thebaica*, Mart.



- CHAMAESARACHA**, A. Gray (Solan.). — Ind. Kew. i. 505.  
*conioides*, Britton, in Mem. Torrey Bot. Club, v. (1894) 287 = *conioides*, Benth. et Hook. f.  
*echinata*, Yatabé, in Tokyo Bot. Mag. v. (1891) 355. — Japon.  
*heterophylla*, Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxvi. (1890) 174. — China.  
*potosina*, Robins. et Greenm. in Am. Journ. Sci. Ser. III. 1. (1895) 161. — Mexic.  
*sinensis*, Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxvi. (1890) 174. — China.  
*Watanabaei*, Yatabé, in Tokyo Bot. Mag. v. (1891) 315 t. 29. — Japon.
- CHAMAESPACOS**, Schrenk (Labiata). — Ind. Kew. i. 505.  
*afghanicus*, Aitch. et Hemsl. in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iii. (1886) 97. — Afghan.
- CHAMAETHRINAX**, H. Wendl. ex R. Pfister, Beitr. vergl. Anat. Sabaleenblätter (1891) 19 nomen. **PALMAE**.  
*Hookeriana*, H. Wendl. ex Pfister, l. c. 46. — Hab. ?
- CHAMELUM**, Phil. (Irid.). — Ind. Kew. i. 505.  
*Bodenbenderi*, Kurtz, in Verh. Bot. Ver. Brand. xxxv. (1894) 112 nomen. — Chili.
- CHAMISSONIA**, Lindl. = **Oenothera**, Linn. (Onagrar.).  
*cheiranthifolia*, Raim. in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 7. (1893) 17 = *O. cheiranthifolia*, Hornem. ?  
*conforta*, Kearns = *O. strigulosa*, Torr. et Gray.  
*tenuifolia*, Fr. Meigen, in Bot. Jahrb. xviii. (1894) 445 = seq.  
*tenuifolia*, Raim. in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 7. (1893) 217 = *O. tenuifolia*, Cav.
- CHAMISSOMNEIA**, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 326 = **Schlechtendalia**, Less. (Compos.)  
*luzulifolia*, Kuntze, l. c. 327 = *S. luzulaefolia*, Less.
- CHAMORCHIS**, Rich. = **Herminium**, Linn. (Orchid.).  
*alpina*, Simonk. Enum. fl. Transs. (1886) 504 = *H. alpina*, Rich.
- CHAMPEREIA**, Griff. (Santal.). — Ind. Kew. i. 506.  
*Gaudichaudiana*, Van Tiegh. in Bull. Soc. Bot. Fr. xli. (1894) 70. — Malacca.
- CHAPELIERIA**, A. Rich. (Rubiaceae). — Ind. Kew. i. 506.  
*Melleri*, K. Schum. in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 4. (1891) 78 (Chapelliera). = *Tamatavia Melleri*, Hook. f.
- CHARDINIA**, Desf. (Compos.). — Ind. Kew. i. 506.  
*orientalis*, Kuntze, in Act. Hort. Petrop. x. (1887) 261 = *xeranthemoides*, Desf.
- CHARIANTHUS**, D. Don (Melast.). — Ind. Kew. i. 506.  
*corymbosus*, Cogn. in DC. Monog. Phan. vii. (1891) 714 (= *Melastoma corymbosa*, L. C. Rich.). — Am. trop.  
*longifolius*, Cogn. l. c. 715. — Dominica.
- CHARIESSA**, Miq. = **Villaresia**, Ruiz et Pav. (Olacinae).  
*Morei*, Engl. in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 5. (1893) 245. — Austral.  
*samoensis*, Engl. l. c. (= *Pleuropetalon samoense*, A. Gray). — Ins. Samoens.
- CHARISTEMMA**, Janka, in Termész. Füzetek, x. (1886) 62 = **Scilla**, Linn. (Liliac.).  
*fastigiata*, Janka, l. c. = *S. fastigiata*, Viv.
- CHASALIA**, Comm. (Rubiaceae). — Ind. Kew. i. 507.  
*gracilis*, Stapf, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv. (1894) 183. — Borneo.  
*virens*, K. Schum. in Bolet. Soc. Brot. x. (1892) 133 = *Psychotria virens*, Hiern.
- CHASMANATHERA**, Hochst. (Menisperm.). — Ind. Kew. i. 507.  
*Bakis*, Baill. ex Laness. Pl. util. col. franç. (1886) 803 = *Tinospora Bakis*, Miern.
- CHASMIA**, Schott. = **Arrabidaea**, DC. (Bignon.).  
*Rego*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 479 = *A. Agnuscatus*, DC.  
*Salzmanni*, Kuntze, l. c. = *A. Salzmanni*, DC.
- CHATINIA**, Van Tiegh. in Bull. Soc. Bot. Fr. xlii. (1895) 350 = **Loranthus**, Linn.  
*auriculata*, Van Tiegh. l. c. 351 = *L. auriculatus*, Oliver.  
*calyculata*, Van Tiegh. l. c. = *L. calyculatus*, DC.  
*Kerberi*, Van Tiegh. l. c. = *L. Kerberi*, Fourn.  
*Schiedeanus*, Van Tiegh. l. c. = *L. Schiedeanus*, Cham. et Schlecht.
- CHAUNOSTOMA**, J. D. Smith, in Coult. Bot. Gaz. xx. (1895) 9. **LABIATAE**.  
*mecistandrum*, J. D. Smith, l. c. t. 3. — Guatem.
- CHEILOTHECA**, Hook. f. (Monotrop.). — Ind. Kew. i. 508.  
*malayana*, Seortech. ex Hook. f. in Hook. Icon. pl. xvi. (1887) t. 1564. — Penins. Mal.
- CHEIRANTHUS**, Linn. (Crucif.). — Ind. Kew. i. 508.  
*luteus*, St-Lager, in Cariot, Étud. des fl. éd. 8, II. (1889) 37 = *luteus*, Dulac.  
*occidentalis*, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxiii. (1888) 261. — Am. bor. occ.  
*roseus*, Maxim. Fl. Tangut. (1889) 57 t. 21 fig. 1-12. — China.
- CHEIROSTYLIS**, Blume (Orchid.). — Ind. Kew. i. 510.  
*Franchetiana*, King et Pantling, in Journ. As. Soc. Beng. lxiv. (1895) ii. 341. — Ind. or.
- CHELIDONIUM**, Tourn. ex Linn. (Papaver.). — Ind. Kew. i. 510.  
*lasiocarpum*, Oliver, in Hook. Icon. pl. xviii. (1888) t. 1739. — China.  
*sutchuenense*, Franch. in Morot, Journ. de Bot. viii. (1894) 293 = *Stylophorum sutchuenense*, Franch.
- CHELONANTHUS**, Gilg = **Lisianthus**, Linn. (Gentian.).  
*acutangulus*, Gilg, in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 2. (1895) 98 = *L. tetragonus*, Benth.  
*angustifolius*, Gilg, l. c. = *L. angustifolius*, H. B. et K.  
*bifidus*, Gilg, l. c. = *L. bifidus*, H. B. et K.  
*campanulatus*, Gilg, l. c. = *L. campanuloides*, Spruce.  
*chelonoides*, Gilg, l. c. = *L. chelonoides*, Linn.  
*fistulosus*, Gilg, l. c. = *L. fistulosus*, Poir.  
*Schomburgkii*, Gilg, l. c. = *L. Schomburgkii*, Griseb.  
*uliginosus*, Gilg, l. c. = *L. uliginosus*, Griseb.  
*viridiflorus*, Gilg, l. c. = *L. viridiflorus*, Mart.
- CHELONESPERMUM**, Hemsl. in Ann. of Bot. vi. (July 1892) 205. **SAPOTACEAE**.  
*fijiense*, Hemsl. l. c. 207. — Ins. Fiji.  
*majus*, Hemsl. l. c. 286. — Ins. Salomon.  
*minus*, Hemsl. l. c. 207. — Ins. Salomon.  
*unguiculatum*, Hemsl. l. c. — Hab. ?
- CHILONOPSIS**, Miq. (Labiata). — Ind. Kew. i. 511.  
*Benthiana*, Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxvi. (1890) 298 (= *Bostrychanthera deflexa*, Benth.). — China.
- CHENOLEA**, Thunb. (Chenopod.). — Ind. Kew. i. 511.  
*Cornishiana*, F. Muell. in Bot. Centralbl. xxvi. (1889) 228 in syn. = *Bassia Cornishiana*, F. Muell.  
*divaricata*, Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1886) 10. — As. centr.  
*eriophora*, Aitch. et Hemsl. in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iii. (1886) 102. — Afghan.  
*sedoides*, Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1886) 10. — Eur., Asia.
- CHENOPODIUM**, [Tourn.] Linn. (Chenopod.). — Ind. Kew. i. 511.  
*acutifolium*, Phil. in Ann. Univ. Chil. xci. (1895) 420. — Chili.  
*aromaticum*, Hort. ex Kew Bull. (1892) Append. i. 6. — Germ.  
*Borbasii* ×, Murr. in Progr. Realsch. Innsbr. (1891) 56; et in Deutsche Bot. Monatsschr. xi. (1893) 9 et xii. (1894) 99. — Tirol.  
*bryoniaefolium*, A. Bunge, in Act. Hort. Petrop. xiii. (1893) 16. — As. bor. or.  
*Buchanani*, T. Kirk, in Journ. Bot. xxvii. (1889) 139; et in Trans. N. Z. Inst. xxii. 1889 (1890) 446-467. — N. Zel.  
*capitatum*, S. Wats. ex Britton, in Geol. Surv. N. Jersey, ii. (1889) 207 = *capitatum*, Aschers.  
*chilense*, Phil. in Anal. Univ. Chil. xci. (1895) 418. — Chili.  
*hastatum*, St-Lager, in Cariot, Étud. des fl. éd. 8, ii. (1889) 703 = *C. Bonus-Henricus*, Linn.  
*latifolium*, Phil. in Anal. Univ. Chil. xci. (1895) 418. — Chili.  
*patagonicum*, Phil. l. c. 419. — Patagon.  
*prostratum*, Bunge, ex Herder, in Act. Hort. Petrop. x. (1889) 594. — Sibiria.  
*prostratum*, Roxb. ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1886) 14 = *Suaeda nudiflora*, Moq.  
*sparsiflorum*, Phil. in Anal. Univ. Chil. xci. (1895) 419. — Chili.  
*subaphyllum*, Phil. l. c. 421. — Chili.  
*trifurcatum*, Phil. l. c. 418. — Chili.
- CHERSODOMA**, Phil. in Anal. Mus. nac. Chile (1891) 32. **COMPOSITAE**.  
*candida*, Phil. l. c. tab. 1. fig. 6. — Chili.
- CHEVALIERIA**, Gaudich. = **Aechmea**, Ruiz et Pav. (Bromel.).  
*Fernandae*, Hort. ex Baker, Handb. Bromel. (1889) 64 in syn. = *Ae. Fernandae*, Baker.  
*gigantea*, Maury, in Bull. Assoc. Franç. (Congr. de Toulouse) 1887 (1888) 556; in Le Jardin (1888) 8 171 cum xylogr.; et in Rev. Hortic. (1888) 370 fig. 83 = *Ae. gigantea*, Baker.  
*Magdalenae*, Ed. André, in Rev. Hortic. (1888) 503; et Bromel. Andr. 65 = *Ae. Magdalenae*, Ed. André.
- CHIANTHEMUM**, Sieg. Fl. Petrop. (1736) 31pr. p. ex Kuntze, Rev. Gen. (1891) 703 = **Galanthus**, Linn. (Amaryll.).  
*Elwesii*, Kuntze, l. c. = *G. Elwesii*, Hook. f.  
*graecum*, Kuntze, l. c. = *G. graecum*, Orph.  
*nivale*, Kuntze, l. c. = *G. nivalis*, Linn.  
*Olgae*, Kuntze, l. c. = *G. Olgae*, Orph.  
*plicatum*, Kuntze, l. c. = *G. nivalis*, Linn.
- CHILIOTRICHUM**, Cass. (Compos.). — Ind. Kew. i. 514.  
*angustifolium*, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxvii. (1894) 401. — Chili.  
*longifolium*, Phil. l. c. — Chili.  
*tenue*, Phil. l. c. — Chili.
- CHIMARRHIS**, Jacq. (Rubiaceae). — Ind. Kew. i. 515.  
*Hookeri*, K. Schum. in Mart. Fl. Bras. vii. vi. (1889) 259. — Peruvia.  
*pisoniaeformis*, « Baill. » ex K. Schum. l. c. 226 = *Sickingia pisoniaeformis*, Baill.
- CHIMONANTHUS**, Lindl. (Calycanth.). — Ind. Kew. i. 515.  
*nitens*, Oliver, in Hook. Icon. pl. xvi. (1887) t. 1600. — China.



**CHIOCOCCA**, P. Br. (Rubiace.). — Ind. Kew. i. 515.  
*alba*, Hitchc. in Missouri Bot. Gard. Rep. iv. (1893) 94 = *racemosa*, Linn.

**CHIOGENES**, Salisb. (Vaccin.). — Ind. Kew. i. 515.  
*hispidula*, Baill. Hist. Pl. xi. (1892) 184 = *hispidula*, Torr. et Gray.

**CHIONACHNE**, R. Br. (Gramin.). — Ind. Kew. i. 515.  
Massii, *Balansa*, in Morot, *Journ. de Bot.* iv. (1890) 78. — Tonk.  
Sclerachne, F. M. Bailey, in *Dept. Agric. Bot. Bull.* [ii.] (1891) 21. — Austral.

**CHIONODOXA**, Boiss. (Liliac.). — Ind. Kew. i. 516.  
*sardensis*, Barr et Sugden, *Catal.* (1883), ex *Garden*, xxviii. (1885) 178 t. 175; Boiss. *Fl. Or. Suppl.* (1888) 371. — As. Min.

**CHIONOGRAPHIS**, Maxim. (Liliac.). — Ind. Kew. i. 516.  
*lutea*, Baill. Hist. Pl. xii. (1894) 593 = *japonica*, Maxim.

**CHIONOLAENA**, DC. (Compos.). — Ind. Kew. i. 516.  
*eleagnoides*, Klatt, in *Leopoldina*, Heft xxiii. (1887) 88. — Mexic.  
*innovans*, Wawra, *Itin. Princ. S. Coburg*. ii. (1888) 30. — Bras.  
Sartorii, Klatt, in *Leopoldina*, Heft xxiii. (1887) 89. — Mexic.

**CHIRIDIUM**, Van Tiegh. in Bull. Soc. bot. Fr. xli. (1894) 483 = *Loranthus*, Linn.  
Beccarii, Van Tiegh. l. c. xli. (1894) 541. — Borneo.  
*Lijndenianum*, Van Tiegh. l. c. 484 = *L. Lijndenianus*, Zoll.  
*longissimum*, Van Tiegh. l. c. 541. — Sumatra.  
*setigerum*, Van Tiegh. l. c. 484 = *L. setigerus*, Korth.  
*speciosum*, Van Tiegh. l. c. = *L. speciosus*, Wall.  
*verticillatum*, Van Tiegh. l. c. 541. — Perak.

**CHIRITA**, Buch.-Ham. (Gesner.). — Ind. Kew. i. 516.  
*Balansae*, Drake, in Bull. Soc. Philom. Sér. VIII. ii. (1890) 138. — Tonkin.  
*bracteosa*, Drake, l. c. 39. — Tonkin.  
*depressa*, Hook. f. in Bot. Mag. (1892) t. 7213. — China.

**CHIRONIA**, Linn. (Gentian.). — Ind. Kew. i. 516.  
*densiflora*, S. Elliot, in *Journ. Bot.* xxix. (1891) 69. — Afr. austr.  
*fruticosa*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 432 sphalm. = *Orphium frutescens*, E. Mey.  
*lancifolia*, Baker, in *Journ. Linn. Soc.* xxv. (1893) 334. — Madag.  
*laxiflora*, Baker, in *Kew Bull.* (1894) 25. — Zambesia.

**CHIROPETALUM**, A. Juss. = *Argithamnia*, Sw. (Euphorb.).  
*Pavonianum*, Pax, in Engl. et Prantl, *Natürl. Pflanzenfam.* iii. 5 (1890) 45 = *A. Pavoniana*, Muell. Arg.  
*Schiedeanum*, Pax, l. c. = *A. Schiedeana*, Muell. Arg.  
*Sponiella*, Pax, l. c. = *A. sponiella*, Muell. Arg.

**CHISOCHETON**, Blume (Meliac.). — Ind. Kew. i. 517.  
*annulatus*, King, in *Journ. As. Soc. Beng.* lxiv. (1895) ii. 31. (Chizocheton). — Perak.  
*Balansae*, C. DC. in Bull. Herb. Boiss. ii. (1894) 578. — Tonk.  
*Kunstleri*, King, in *Journ. As. Soc. Beng.* lxiv. (1895) ii. 27. — Perak.  
*laxiflorus*, King, l. c. 33. — Perak.  
*macrophyllus*, King, l. c. 22. — Penang.  
*macrothyrsus*, King, l. c. 33. — Perak.

#### CHISOCHETON : —

*Princeps*, Hemsl. in Hook. Icon. pl. xix. (1889) t. 1844. — Penang.  
*pauciflorus*, King, in *Journ. As. Soc. Beng.* lxiv. (1895) ii. 27. — Perak.  
*rubiginosus*, King, l. c. 29. — Perak.

**CHLAMIDACANTHUS**, Lindau, in Bot. Jahrb. xviii. (1894) 58; et in Engl. et Prantl, *Natürl. Pflanzenfam.* iv. 3b. (1895) 343. *ACANTHACEAE*.  
*euphorbioides*, Lindau, l. c. 109, 61 et 343 fig. 137. — Madag.

**CHLAMYDOCARDIA**, Lindau, in Bot. Jahrb. xx. (1894) 39; et in Engl. et Prantl, *Natürl. Pflanzenfam.* iv. 3b. (1895) 329. *ACANTHACEAE*.  
Buettneri, Lindau, l. c. — Afr. trop. occ.  
*subrhomboidea*, Lindau, l. c. xxii. (1895) 119. — Kamerun.

**CHLAMYDOCARYA**, Baill. (Olacin.). — Ind. Kew. i. 518.  
*Soyauxii*, Engl. Bot. Jahrb. xxii. (1893) 73. — Gabon.

**CHLAMYPHORUS**, Klatt, in Leopoldina, Heft xxv. (1889) 106. *COMPOSITAE*.  
*obvallatus*, Klatt, l. c. 107. — Bras.

**CHLAMYSPOURUM**, Salisb. = *Thysanotus*, R. Br. (Liliac.).  
*anceps*, *arbusculum*, *asperum*, *Baueri*, *dichotomum*, *Drummondii*, *exiliflorum*, *glaucum*, *isantherum*, *juncum*, *pauciflorum*, *scabrum*, *tenue*, *tuberosum*, Kuntze Rev. Gen. (1891) 708 = *homonyma omnia* *Thysanoti*.  
*chrysanthemum*, Kuntze, l. c. = *T. chinensis*, DC.  
*Menziesii*, Kuntze, l. c. = *T. Patersonii*, R. Br.  
*thyrsodeum*, Kuntze, l. c. = *T. thyrsodeus*, Baker.

**CHLEVAX** *athous*, Cesati, ex Boiss. *Fl. Or. Suppl.* (1888) 265 in syn. = *Ferula meoides*, Linn.

**CHLOANTHES**, R. Br. (Verben.). — Ind. Kew. i. 518.  
*coeruleus*, F. Muell. et Tate, in *Elder Exped. Diagn. new. pl.* [1]; et ex Bot. Centralbl. lv. (1893) 317. — Austral.  
*Teckiana*, F. Muell. in *Vict. Natural.* vi. (Oct. 1889) 104; et ex Bot. Centralbl. xl. (1889) 268. — Austral.

**CHLORAEAE**, Lindl. (Orchid.). — Ind. Kew. i. 518.  
*Arechavaletae*, Kraenzl. in Bot. Jahrb. ix (1888) 316; Cogn. in Mart. Fl. Bras. iii. iv. (1895) 107 t. 20 fig. 2. — Reg. Argent.  
*Bugainvilleana*, Franch. *Miss. scient. Cap Horn*, v. (Phan.) (1889) 366. — Reg. Magell.  
*Pigichen*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 652 sphalm. = *C. Piquichen*, Lindl.  
*Teixeirana*, Cogn. in Mart. Fl. Bras. iii. iv. (1893) 107 t. 18 fig. 4 (= *Geoblasta Teixeiraana*, Rodr.). — Bras.  
*Ulantha*, Rolfe, in *Kew Bull.* (1893) 278 (= *Ulantha grandiflora*, Hook.). — Ins. S. Vinc.

**CHLORANTHUS**, Sm. (Chloranth.). — Ind. Kew. i. 519.  
*angustifolius*, Oliver, in Hook. Icon. pl. xvi. (1886) t. 1580. — China.  
Henryi, Hemsl. in *Journ. Linn. Soc.* xxvi. (1891) 367. — China.  
*nervosus*, Collett et Hemsl. l. c. xxviii. (1890) 118. — Burma.

**CHLORIS**, Sw. (Gramin.). — Ind. Kew. i. 519.  
*cenchriformis*, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, ii. (1893) 1070 (= *Lepidopryonia cenchriformis*, A. Rich.). — Abyss.  
*longifolia*, Vasey, in *Contrib. U. S. Nat. Herb.* i. (1893) 284 t. 19. — Mexic.  
*neglecta*, Nash, in Bull. Torrey Bot. Club, xxii. (1895) 423. — Florida.

#### CHLORIS : —

*obtusifolia*, Balansa, in Morot, *Journ. de Bot.* iv. (1890) 166. — Tonk.  
Savatieri, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, ii. (1893) 1070. — Ins. Cap. Virid.  
*spathacea*, Baill. l. c. (an *C. spathacea*, Hochst.?). — Arabia.

**CHLOROCODON**, Hook. f. (Asclep.). — Ind. Kew. i. 520.  
*ecornutum*, N. E. Br. in *Kew Bull.* (1895) 111 (ecornuta). — Afr. trop. austro-or.

**CHLOROCYATHUS**, Oliver, in Hook. Icon. pl. xvi. (1887) t. 1557. *ASCLEPIADEAE*.  
*Monteiroae*, Oliver, l. c.; Monteiro, *Delagoa Bay* (1891) 176. — Mossamb.

**CHLOROGALUM**, Kunth (Liliac.). — Ind. Kew. i. 520.  
*purpureum*, T. S. Brandeg. in *Zoë*, iv. (1893) 159. — Calif.

**CHLOROLUMA**, Baill. Hist. pl. xi. (1892) 294. *SAPOTACEAE*.

**CHLOROPHORA**, Gaudich. (Urtic.). — Ind. Kew. i. 520.  
*tenuifolia*, Engl. Bot. Jahrb. xx. (1894) 139. — Ins. S. Thom.

**CHLOROPHYTUM**, Ker-Gawl. (Liliac.). — Ind. Kew. i. 520.

*africanum*, Engl. Bot. Jahrb. xv. (1893) 470 = *Dasystachys Grantii*, Benth. et Hook. f.  
*aureum*, Engl. Bot. Jahrb. l. c. 469. — Afr. centr. bor.  
*brachystachyum*, Baker, in *Gard. Chron.* (1893) i. 711. — Reg. Nyass.  
*bukobense*, Engl. *Pflanzenw. Ost-Afr.* C (1895) 139. — Afr. trop. or.  
*campanulatum*, Engl. in *Abhandl. Preuss. Akad. Wiss.* 1891 (1892) 161 = *Dasystachys campanulata*, Baker.  
*chinense*, Bureau et Franch. in Morot, *Journ. de Bot.* v. (1891) 154. — China.  
*chloranthum*, Baker, in *Journ. Linn. Soc.* xxii. (1887) 529. — Madag.  
*colubrinum*, Engl. in *Abhandl. Preuss. Akad. Wiss.* 1891 (1892) 162 = *Dasystachys colubrina*, Baker.  
*cordatum*, Engl. Bot. Jahrb. xv. (1893) 468. — Afr. centr. bor.  
*densiflorum*, Engl. l. c. 470. — Angola.  
*elongatum*, Baker, in Bot. Jahrb. xv. Beibl. n. 35 (1892) 9. — Bras.  
*falcatum*, Engl. in *Abhandl. Preuss. Akad. Wiss.* 1891 (1892) 161 = *Dasystachys falcata*, Baker.  
*fusiforme*, Rendle, in *Journ. Linn. Soc.* xxx. (1895) 419. — Afr. trop. or.  
*gracile*, Baker, l. c. xxv. (1890) 348. — Madag.  
*Holstii*, Engl. in *Abhandl. Preuss. Akad. Wiss.* (1894) 29; et *Pflanzenw. Ost-Afr.* C (1895) 140. — Afr. trop. or.  
*khasianum*, Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* vi. (1892) 334. — Khasia.  
*marginatum*, Rendle, in *Journ. Linn. Soc.* xxx. (1895) 422. — Afr. trop. or.  
*miserum*, Rendle, l. c. 420. — Afr. trop. or.  
*moniliforme*, Rendle, l. c. 418. — Afr. trop. or.  
*papillosum*, Rendle, l. c. 423. — Afr. trop. or.  
*pleiostachyum*, Th. Dur. et Schinz. *Consp. Fl. Afr.* v. 1893 (1895) 352 = *Dasystachys pleiostachya*, Baker.  
*puberulum*, Engl. *Pflanzenw. Ost-Afr.* C (1895) 139. — Afr. trop. or.  
*ramiferum*, Rendle, in *Journ. Linn. Soc.* xxx. (1895) 521. — Afr. trop. or.  
*Schimperi*, Engl. in *Abhandl. Preuss. Akad. Wiss.* 1891 (1892) 161. — Abyss.  
*somaliense*, Baker, in Bot. Jahrb. xv. (1893) 469. — Reg. Somal.  
*tenuifolium*, Baker, in *Kew Bull.* (1895) 228. — Reg. Somal.  
*viridescens*, Engl. *Pflanzenw. Ost-Afr.* C (1895) 140. — Afr. trop. or.

**CHLOROPSIS**, Hackel = **Trichloris**, Fourn. (Gramin.).

*Blanchardiana*, J. Gay, ex Vasey, Ill. N. Am. Grass. i. ii. (1891) sub t. 25 in syn. = *T. verticillata*, [vel potius, fasciculata] Fourn.  
*Blanchardiana*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 771 = *praec.*  
*crinita*, Kuntze, l. c. = *Chloris crinita*, Lag.  
*fasciculata*, Kuntze, l. c. = *T. fasciculata*, Fourn.  
*pluriflora*, Kuntze, l. c. = *T. pluriflora*, Fourn.  
*Pumilio*, Kuntze, l. c. = *Chloris Pumilio*, R. Br.

**CHLOROSTELMA**, *fritillarioides*, Welw. ex Rendle, in Journ. Bot. xxxii. (1894) 162 in syn. = *Xysmalobium fritillarioides*, Rendle.

**CHOISYA**, H. B. et K. (Rutac.). — Ind. Kew. i. 520.  
*dumosa*, A. Gray, in Proc. Am. Acad. xxiii. (1888) 224. — Am. bor.

**CHOMELIA**, Jacq. (Rubiace.). — Ind. Kew. i. 521.

*affinis*, K. Schum. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 380. — Afr. trop. or.  
*angolensis*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 278 = *Tarenna angolensis*, Hiern.  
*asiatica*, Kuntze, l. c. = *T. zeylanica*, Gaertn.  
*Buchananii*, K. Schum. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 380. — Afr. trop. or.  
*conferta*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 27 = *Tarenna conferta*, Hiern.  
*congensis*, Kuntze, l. c. = *T. congensis*, Hiern.  
*coriacea*, K. Schum. ex Engl. in Abhandl. Preuss. Akad. Wiss. (1894) 19; et in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. A (1895) 17 = *Enterospermum nigricans*, Hook. f.  
*corymbosa*, K. Schum. in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 4 (1891) 74 = *Tarenna zeylanica*, Gaertn.  
*cuspidata*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 278 (= *Stylacoryna cuspidata*, E. Mey.). — Afr. austral.  
*Dallachiana*, Kuntze, l. c. (= *Webera Dallachiana*, F. Muell.). — Austral.  
*fragrans*, K. Schum. in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 4 (1891) 74 (= *Wahlenbergia fragrans*, Blume). — Malaya.  
*grandiflora*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 278 = *Tarenna grandiflora*, Hiern.  
*mollissima*, Kuntze, l. c. (= *Webera mollissima*, Benth.). — China.  
*Morongii*, Britton, in Ann. N. Y. Acad. Sci. vii. (1893) 127. — Parag.  
*mosambicensis*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 278 = *Tarenna mosambicensis*, Hiern.  
*mosambicensis*, K. Schum. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 379 = *praec.*  
*myrtifolia*, S. Moore, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv. (1895) 373. — Bras.  
*nigrescens*, K. Schum. in Abhandl. Preuss. Akad. Wiss. (1894) 36; et in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 380 = *Coptosperma nigrescens*, Hook. f.  
*nigrescens*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 278 = *Tarenna nigrescens*, Hiern.  
*nilotica*, Kuntze, l. c. = *T. nilotica*, Hiern.  
*nitidula*, Kuntze, l. c. = *T. nitidula*, Hiern.  
*pallidula*, Kuntze, l. c. = *T. pallidula*, Hiern.  
Pringlei, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxvi. (1891) 137. — Mexic.  
*sambucina*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 278 = *Pa-vetta sambucina*, DC.  
*sechellensis*, Kuntze, l. c. (= *Webera sechellensis*, Baker). — Ins. Seychell.  
*tetramera*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 278 = *T. tetramera*, Hiern.  
*tetramera*, K. Schum. in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 4 (1891) 74 = *Tarenna tetramera*, Hiern.

**CHONDRILLA**, [Tourn.] Linn. (Compos.). — Ind. Kew. i. 522.  
*Albertoregelia*, C. Winkl. in Act. Hort. Petrop. xi. (1890) 337. — Buchara.

**CHONDROCHILUS**, Phil. = **Chaetanthera**, Ruiz et Pav. (Compos.).  
*grandiflorus*, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxvii. (1894) 15. — Chili.  
*lanatus*, Phil. l. c. 14. — Chili.

**CHONDROPHORA** Rafin. New Fl. N. Am. iv. (1836) 79 ex Britton, in Mem. Torrey Bot. Club, v. (1894) 317 = **Bigelowia**, DC. (Compos.).  
*Drummondii*, Heller, Bot. Explor. S. Texas i. (1895) 101 = *B. Drummondii*, A. Gray.  
*Engelmanni*, Britton, in Mem. Torrey Bot. Club, v. (1894) 317 = *B. Engelmanni*, A. Gray.  
*Howardi*, Britton, l. c. = *B. Howardi*, A. Gray.  
*nauseosa*, Britton, l. c. = *B. graveolens*, A. Gray.  
*nudata*, Britton, l. c. = *B. nudata*, DC.  
*virgata*, Greene, in Erythea, iii. (1895) 91 = *B. nudata*, DC.

**CHONDROHYNCHA**, Lindl. (Orchid.). — Ind. Kew. i. 522.  
*bicolor*, Rolfe, in Kew Bull. (1894) 393. — Costa-rica.  
*Lendyana*, Reichb. f. in Gard. Chron. (1886) ii. 103. — Hab.?

**CHONDROSUM**, Desv. = **Bouteloua**, Lag. (Gramin.).  
*Drummondii*, Fourn. Gramin. Mexic. 1881 (1886) 137. — Mexic.  
*Trinii*, Fourn. l. c. 135. — Mexic.

**CHONOLEA**, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 546 err. typ. = **Chenolea**, Thunb. (Chenop.).

**CHORILAENA**, Endl. (Rutac.). — Ind. Kew. i. 523.  
*Hasseltii*, F. Muell. in Vict. Natural. vi. (Sept. 1889) 87; et ex Bot. Centralbl. xl. (1889) 94. — Austral.

**CHORIOLUMA**, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, ii. (1892) 892; et Hist. pl. xi. (1892) 287.  
**SAPOTACEAE**.  
*coriacea*, Baill. l. c. (= *Sideroxylon coriaceum*, Baill.). — N. Caled.

**CHORISIA**, H. B. et K. (Malv.). — Ind. Kew. i. 523.  
*soluta*, J. D. Smith, in Coult. Bot. Gaz. xvi. (1891) 1. — Guatem.

**CHORISPERMUM**, R. Br. = **Chorispora**, DC. (Crucif.).  
*exscapum*, *ibericum*, *persicum*, *sibiricum*, *syriacum*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 26 = *homonyma omnia* Chorisporae.  
*elegans*, Kuntze, l. c. 26 = *Chorispora sabulosa*, Cambess.  
*strictum*, Kuntze, l. c. = *Diptychocarpus strictus*, Trautv.

**CHORISTIGMA**, Baill. Hist. des pl. xl. (1892) 454 = **Schoepfia**, Schreb. (Olin.).  
*grandifolium*, Baill. Hist. des pl. xi. (1892) 454 = *S. grandifolia*, Baill.

**CHORISTYLIS**, Harv. (Saxifrag.). — Ind. Kew. i. 524.  
*shirensis*, Baker f. in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv. (1894) 13. — Reg. Nyass.  
*virescens*, Baker f. l. c. — Reg. Nyass.

**CHORIZANTHE**, R. Br. (Polygon.). — Ind. Kew. i. 524.  
*Andersoni*, Parry, in Proc. Davenp. Acad. v. (1889) 176. — Am. bor. occ.  
*densa*, Phil. in Anal. Univ. Chil. xci. (1895) 496 et 499. — Chili.  
*deserticola*, Phil. l. c. 298. — Chili.  
*Douglasii*, Parry, in Proc. Davenp. Acad. v. (1889) 176 = *Douglasii*, Benth.  
*fasciculata*, Phil. in Anal. Univ. Chil. xci. (1895) 497. — Chili.  
*flava*, T. S. Brandeg. in Proc. Calif. Acad. Ser. II. ii. (1889) 202. — Calif.

**CHORIZANTHE** : —

*humilis*, Phil. in Anal. Univ. Chil. xci. (1895) 495. — Chili.  
*illapelina*, Phil. l. c. 497. — Chili.  
*insignis*, Curran, in Bull. Calif. Acad. i. (1885) 275. — Calif.  
*intricata*, Phil. in Anal. Univ. Chil. xci. (1895) 495. — Chili.  
*mutabilis*, T. S. Brandeg. in Proc. Calif. Acad. Ser. II. ii. (1889) 203. — Calif.  
*Nortoni*, Greene, Pittonia, ii. (July 1891) 164. — Calif.  
*parviflora*, Phil. in Anal. Univ. Chil. xci. (1895) 494. — Chili.  
*pauciflora*, Phil. l. c. 495. — Chili.  
*pulchella*, T. S. Brandeg. in Proc. Calif. Acad. Ser. II. ii. (1889) 203. — Calif.  
*robusta*, Parry, in Proc. Davenp. Acad. v. (1889) 176. — Am. bor. occ.  
*tenuis*, Phil. in Anal. Univ. Chil. xci. (1895) 499. — Chili.  
*Vaseyi*, Parry et Rose, in Coult. Bot. Gaz. xv. (1890) 64 t. 10. — Calif.  
*viridis*, Phil. in Anal. Univ. Chil. xci. (1895) 498. — Chili.  
*Vortriedei*, T. S. Brandeg. in Zoë, iv. (1893) 158. — Calif.

**CHOROZEMA**, Sm. = **Chorizema**, Labill. (Legumin.).  
*Lowii* ×, Hort. ex Rev. hort. Belge, xx. (1892) 265 cum ic. — Hybr. artef.

**CHRISTOPHORIANA**, Burm. Afr. dec (1738) 145-7 t. 51, ex Kuntze, Rev. Gen. (1891) 1. = **Knowltonia**, Salisb. (Ranuncul.).  
*capensis*, *daucifolia*, *gracilis*, *hirsuta*, *vesicatoria*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 1 = *homonyma omnia* Knowltoniae.  
*rotundifolia*, Kuntze, l. c. 931 = *K. rotundifolia*, Huth.

**CHROSPERMA**, Rafin. = **Zygadenus**, Michx. (Liliac.).  
*muscaetoxicum*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 708 = *Z. muscaetoxicum*, Regel.

**CHRYSACTINIA**, A. Gray (Compos.). — Ind. Kew. i. 525.  
*pinnata*, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxv. (1890) 153. — Mexic.  
*truncata*, S. Wats. l. c. — Mexic.

**CHRYSAMPHORA**, Greene, Pittonia, ii. (Sept. 1891) 191 = **Darlingtonia**, Torr. (Sarracen.)  
*californica*, Greene, l. c. = *D. californica*, Torr.

**CHRYSANTHELLUM**, Rich. (Compos.). — Ind. Kew. i. 525.  
*americanum*, Hitchc. in Missouri Bot. Gard. Rep. iv. (1893) 101 = *procumbens*, Rich.

**CHRYSANTHEMUM**, [Tourn.] Linn. (Compos.). — Ind. Kew. i. 526.  
*achilleifolium*, Kuntze, in Act. Hort. Petrop. x. (1887) 200 = *achilleaefolium*, DC.  
*arassanicum*, C. Winkl. in Act. Hort. Petrop. xi. (1890) 372. — Turkest.  
*canariense*, Christ, in Bot. Jahrb. ix. (1888) 146 (= *Preauxia canariensis*, Sch. Bip.). — Ins. Canar.  
*Clausonis*, Batt. in Batt. et Trab. Fl. de l'Algér. [Dicot.] (1889) 463. — Algeria.  
*crithmifolium*, Christ, in Bot. Jahrb. ix. (1888) 146 = *crithmifolium*, Brouss.  
*Decaisneanum*, N. E. Br. in Kew Bull. ii. (1888) 98. — Japon.  
*Dugourii*, Christ, in Bot. Jahrb. ix. (1888) 146 (= *Preauxia Dugourii*, C. Bolle). — Ins. Canar.  
*filifolium*, Christ, l. c. 168 (= *Monoptera filifolia*, Sch. Bip.). — Ins. Canar.  
*Gayanum*, Batt. in Batt. et Trab. Fl. de l'Algér. [Dicot.] (1889) 466 = *Pyrethrum Gayanum*, Coss. et Durieu.  
*gloriosum*, Hort. ex Gard. Chron. (1886) ii. 749. — Form. hort.

**CHRYSANTHEMUM** : —

- grandiflorum, Batt. in Batt. et Trab. Fl. de l'Algér. [Dicot.] (1889) 464 (= *Balsamita grandiflora*, Desf.). — Afr. bor.  
*huronense*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 327 = *Tanacetum huronense*, Nutt.  
*jacobaeifolium*, Christ, in Bot. Jahrb. ix. (1888) 168 (= *Preauxia jacobaeifolia*, Sch. Bip.). — Ins. Canar.  
*macrocarpum*, Coss. et Kral. ex Batt. et Trab. Fl. de l'Algér. [Dicot.] (1889) 460. — Afr. bor.  
*Marschallii*, Aschers. ex O. Hoffm. in Engl. et Prantl. Natürl. Pflanzenfam. iv. 5 (1893) 373 (= *Pyrethrum roseum*, Bieb.). — As. occ.  
*ochroleucum*, C. Bolle, in Bot. Jahrb. xiv. (1892) 244 = *ochroleucum*, Masf.  
*Pervallarii*, Christ, in Bot. Jahrb. ix. (1888) 168 = *Perraldiarii*, Sch. Bip.  
*richteroides*, Winkl. in Act. Hort. Petrop. x. (1887) 86. — Turkest.  
*tatsienense*, Bureau et Franch. in Morot, Journ. de Bot. v. (1891) 72. — China.  
*tenuissimum*, C. Winkl. in Act. Hort. Petrop. xi. (1889) 123 (= *Pyrethrum tenuissimum*, Trautv.). — Turkest.  
*Tchihatcheffii*, Hort. ex Kew Bull. (1893) Append. i. 6 (= *Pyrethrum Tchihatchewi*, Hort.). — Oriens?  
*trichophyllum*, Kuntze, in Act. Hort. Petrop. x. (1887) 202 = *Tanacetum trichophyllum*, Regel et Schmalh.  
*Walteri*, C. Winkl. in Act. Hort. Petrop. x. (1887) 123 t. 3 fig. 3. — Turkest.  
*Webbii*, Christ, in Bot. Jahrb. ix. (1888) 168 = *Webbii*, Masf.

**CHRYSOBALANUS**, Linn. (Rosac.). — Ind. Kew. i. 527.  
*Stuhlmannii*, Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 191. — Afr. or.

**CHRYSOCHLAMYS**, Poepp. et Endl. (Guttifer.). — Ind. Kew. i. 528.  
*guatemalticana*, J. D. Smith, in Coult. Bot. Gaz. xiii. (1888) 26. — Guatem.

**CHRYSOCOME**, St-Lager, in Cariot, Étud. des fl. éd. 8, ii. (1889) 446 = **Chrysocoma**, Linn. (Compos.).

**CHRYSOGLOSSUM**, Blume (Orchid.). — Ind. Kew. i. 529.  
*assamicum*, Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1890) 784; et in Hook. Icon. pl. xxi. (1891) t. 2063. — Assam.  
*erraticum*, Hook. f. fl. cc. 784; et t. 2062. — Reg. Himal.  
*macrophyllum*, King et Pantling, in Journ. As. Soc. Beng. lxiv. (1895) ii. 335. — Penins. Mal.  
*maculatum*, Hook. f. fl. cc. 784; et t. 2064. — Zeylan.

**CHRYSOMA**, Nutt. = **Solidago**, Vaill. (Compos.).  
*arborescens*, Greene, in Erythea, iii. (1895) 10 = *Bigelowia arborescens*, A. Gray.  
*brachylepis*, Greene, l. c. 12 = *Big. brachylepis*, A. Gray.  
*Cooperi*, Greene, l. c. = *Big. Cooperi*, A. Gray.  
*cuneata*, Greene, l. c. 11 = *Aplopappus cuneatus*, A. Gray.  
*diffusa*, Greene, l. c. 10 = *Bigelowia diffusa*, A. Gray.  
*domingensis*, Greene, l. c. = *Gundlachia dominicensis*, A. Gray.  
*ericoides*, Greene, l. c. 11 = *Aplopappus ericoides*, DC.  
*laricifolia*, Greene, l. c. 14 = *Apl. laricifolius*, A. Gray.  
*nana*, Greene, l. c. 10 = *Apl. nanus*, Eaton.  
*Palmeri*, Greene, l. c. 12 = *Apl. Palmeri*, A. Gray.  
*paniculata*, Greene, l. c. 12 = *Bigelowia paniculata*, A. Gray.  
*Parishii*, Greene, l. c. 10 = *Big. Parishii*, Greene.  
*pauciflosculosa*, Greene, l. c. 8 = *Sol. pauciflosculosa*, Michx.  
*pinifolia*, Greene, l. c. 12 = *Aplopappus pinifolius*, A. Gray.  
*teretifolia*, Greene, l. c. 12 = *Bigelowia teretifolia*, A. Gray.

**CHRYSOPHYLLUM**, Linn. (Sapot.). — Ind.

- Kew. i. 529.  
*alnifolium*, Engl. Bot. Jahrb. xii. (1890) 522. — Guiana gall.  
*Balansae*, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, ii. (1891) 901. — N. Caled.  
*cinereum*, Engl. Bot. Jahrb. xii. (1890) 522. — Angola.  
*Deplanchei*, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, ii. (1890) 899. — N. Caled.  
*dioicum*, Koorders et Valetton, in Mededeel. s'Lands Plantent. n. xi. Bijdr. n. i. (1894) 131. — Java.  
*elegans*, Raunkjær ex Warm. in Vid. Medd. naturh. Foren. (1889) 9. — Bras.  
*gonocarpum*, Engl. Bot. Jahrb. xii. (1890) 523 (= *Sapota gonocarpa*, Mart. et Eckl. — Bras.  
*glaucescens*, Engl. l. c. 521. — Bras.  
*intermedium*, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, ii. (1891) 898. — N. Caled.  
*lissophyllum*, Pierre, ex Baill. l. c. 903. — N. Caled.  
*longipes*, Baill. l. c. 900. — N. Caled.  
*macrocarpum*, Baill. l. c. 901. — N. Caled.  
*marginatum*, Radlk. in Act. Congr. bot. Anvers (1887) 170 (= *Myrsine marginata*, Hook. et Arn.). — Bras.  
*Melinoni*, Engl. Bot. Jahrb. xii. (1890) 521. — Guian. gall.  
*Msolo*, Engl. in Abhandl. Preuss. Akad. Wiss. (1894) 44 et 52; et in Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 306 t. 37. — Afr. trop. or.  
*papuanicum*, Pierre, Not. bot. Sapot. (1890) 30 = *Beccariella papuanica*, Pierre.  
*polynesum*, Hillebr. Fl. Haw. Isl. (1888) 277. — Ins. Hawai.  
*pyriforme*, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, ii. (1891) 899 (= *Epiluma pyriformis*, Baill.). — N. Caled.  
*reticulatum*, Engl. Bot. Jahrb. xii. (1890) 522. — Bras.  
*Stuhlmannii*, Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 306. — Afr. trop. or.  
*Welwitschii*, Engl. Bot. Jahrb. xii. (1890) 521. — Angola.

**CHRYSOPOGON**, Trin. (Gramin.). — Ind. Kew. i. 530.  
*minor*, Vasey, in Proc. Am. Acad. xxii. (1887) 460 nomen. — Mexic.  
*verticillatus*, St-Lager, in Cariot, Étud. des fl. éd. 8, ii. (1889) 899 = *A. Gryllus*, Linn.  
*villosulis*, Vidal, Revis. pl. vasc. Filip. (1886) 291 = *violascens*, Irin.

**CHRYSOPSIS**, Ell. (Compos.). — Ind. Kew. i. 530.

- Berlandieri*, Greene, in Erythea, ii. (1894) 96 = *villosa*, DC.  
*caespitosa*, M. E. Jones, in Proc. Calif. Acad. Ser. II. v. (1895) 694 [non Nutt.]. — Utah.  
*columbiana*, Greene, in Erythea, ii. (1894) 95. — Am. bor. occ.  
*Nuttallii*, Britton, in Mem. Torrey Bot. Club, v. (1894) 316. — Am. bor.  
*pilosa*, Britton, l. c. = *gossypina*, Nutt.  
*pumila*, Greene, in Erythea, ii. (1894) 95. — Colorado.  
*Rutteri*, Greene, l. c. 96 = *villosa*, DC.  
*rudis*, Greene, Man. Bot. San Franc. Bay (1894) 174. — Calif.  
*stenophylla*, Greene, in Erythea ii. (1894) 96 = *villosa*, DC.  
*viscida*, Greene, l. c. 105 = *villosa*, DC.

**CHRYSOSPERMA**, Rafin. = **Zygadenus**, Michx. (Liliac.).  
*muscatotoxicum*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 703 = *Z. muscatotoxicum*, Regel.

**CHRYSOSPLENIUM**, Tourn. ex Linn. (Saxifrag.). — Ind. Kew. i. 531.  
*aomorense*, Franch. in Bull. Soc. Philom. Paris, Sér. VIII. ii. (1890) 103. — Japon.  
*aomorense*, Tokubuchi, ex Makino, in Tokio Bot. Mag. ix. (1895) 334 nomen (an sp. praec.?). — Japon.  
*Calciatrapa*, Franch. in Bull. Soc. Philom. Paris, Sér. VIII. ii. (1890) 104. — Japon.

**CHRYSOSPLENIUM** : —

- ciliatum*, Franch. in Bull. Soc. Philom. Paris, Sér. VIII. ii. (1890) 102; et in Nouv. Archiv. Mus. Paris, Sér. VIII. ii. (1890) 108 t. 30. — China.  
*corrugatum*, Franch. in Bull. Soc. Philom. Paris, Sér. VII. x. (1886) 102 = *costulatum*, Franch.  
*costulatum*, Franch. l. c. 101. — Japon.  
*crenulatum*, Franch. l. c. 102. — Japon.  
*gracile*, Franch. in Nouv. Archiv. Mus. Paris, Sér. II. viii. (1886) 234. — China.  
*Henryi*, Franch. l. c. Sér. III. ii. (1890) 112 t. 4b; et in Bull. Soc. Philom. Paris, Sér. VIII. ii. (1890) 102. — China.  
*macrophyllum*, Oliver, in Hook. Icon. pl. xviii. (1888) t. 1744. — China.  
*microspermum*, Franch. in Nouv. Mém. Mus. Paris, Sér. III. ii. (1890) 109; et in Bull. Soc. Philom. Paris, Sér. VIII. ii. (1890) 162. — China.  
*nodulosum*, Franch. l. c. Sér. VIII. ii. (1890) 103 = *costulatum*, Franch.  
*nodulosum*, Tokubuchi, in Tokyo Bot. Mag. ix. (1895) 334 nomen (an sp. praec.?). — Japon.  
*pumilum*, Franch. Pl. Delav. i. (1889) 249. — China.  
*shiobarense*, Franch. in Bull. Soc. Philom. Paris, Sér. VIII. ii. (1890) 104. — Japon.  
*sibericum*, Stephen, ex Franch. in Nouv. Arch. Mus. Paris, Sér. III. ii. (1890) 107 in syn. = *alternifolium*, Linn.  
*stamineum*, Franch. in Bull. Soc. Philom. Paris, Sér. VII. x. (1886) 103. — Japon.  
*tian-schanicum*, Krassn. in Script. Hort. bot. Univ. Petrop. ii. i. (1887-88) 16. — China.  
*tosaense*, Makino, in Tokyo Bot. Mag. vi. (1892) 52. — Japon.  
*villosum*, Franch. in Morot, Journ. de Bot. iv. (1890) 305. — China.

**CHRYSOTHAMNUS**, Nutt. = **Bigelowia**, DC. (Compos.).

- albidus*, Greene, in Erythea, iii. (1895) 107 = *B. albidus*, M. E. Jones.  
*Bigelovii*, Greene, l. c. 112 = *B. Bigelovii*, A. Gray.  
*Bloomeri*, Greene, l. c. 115 = *Aplopappus Bloomeri*, A. Gray.  
*Bolanderi*, Greene, l. c. 111 = *B. Bolanderi*, A. Gray.  
*californicus*, Greene, l. c. = *B. dracunculoides*, DC.  
*ceruminosus*, Greene, l. c. 94 = *B. ceruminosa*, A. Gray.  
*elegans*, Greene, l. c. — Colorado.  
*frigidus*, Greene, l. c. 112. — Am. bor. occ.  
*graveolens*, Greene, l. c. 108 = *B. dracunculoides*, DC.  
*Greenei*, Greene, l. c. 94 = *B. Greenei*, A. Gray.  
*Howardii*, Greene, l. c. 113 = *B. Howardii*, A. Gray.  
*juncus*, Greene, l. c. 113 = *B. juncea*, Greene.  
*leiospermus*, Greene, l. c. = *B. leiosperma*, A. Gray.  
*mohavensis*, Greene, l. c. = *B. mohavensis*, Greene.  
*nevadensis*, Greene, l. c. 114 = *B. nevadensis*, A. Gray.  
*Parryi*, Greene, l. c. 113 = *B. Parryi*, A. Gray.  
*puberulus*, Greene, l. c. 93 = *B. viscidiflora*, DC. var.  
*pulchellus*, Greene, l. c. 107 = *B. pulchella*, A. Gray.  
*stenophyllum*, Greene, l. c. 94 = *B. viscidiflora*, DC.  
*Vaseyi*, Greene, l. c. 96 = *B. Vaseyi*, A. Gray.

**CHRYSOXYLON**, Wedd. = **Pogonopus**, Klotzsch (Rubiace.).  
*speciosum*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 278 = *P. speciosus*, Schau.  
*tubulosum*, Kuntze, l. c. = *P. tubulosus*, Schau.

**CHUPALON**, Adans. = **Thibaudia**, Ruiz et Pav. (Vaccin.).

- acuminatum*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 383 = *Cavendishia acuminata*, Benth.  
*alatum*, Kuntze, l. c. 384 (= *Proclesia alata*, Klotzsch). — Peruvia.  
*alnifolium*, Kuntze, l. c. (= *Pr. alnifolia*, Klotzsch). — Venezuela.  
*Benthamianum*, Kuntze, l. c. = *Cavendishia acuminata*, Benth.

## CHUPALON : —

- bracteatum*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 383 (= *Proclesia bracteata*, Klotzsch). — Peruvia.  
*capitatum*, Kuntze, l. c. 384 = *Cavendishia nobilis*, Lindl.  
*complectens*, Kuntze, l. c. 383 = *Cav. complectens*, Hemsl.  
*cordatum*, Kuntze, l. c. 384 (= *Proclesia cordata*, Klotzsch). — Venezuela.  
*cordifolium*, Kuntze, l. c. (= *Pr. cordifolia*, Klotzsch). — N. Granat.  
*crassifolium*, Kuntze, l. c. 383 = *Cavendishia crassifolia*, Hemsl.  
*Endresii*, Kuntze, l. c. = *Cav. Endresii*, Hemsl.  
*formosum*, Kuntze, l. c. = *Psammisia formosa*, Klotzsch.  
*guianense*, Kuntze, l. c. 384 = *Ps. guianensis*, Klotzsch. — Ecuador.  
*Hartwegianum*, Kuntze, l. c. (= *Proclesia Hartwegiana*, Klotzsch).  
*latifolium*, Kuntze, l. c. 383 = *Cavendishia latifolia*, Hemsl.  
*laurifolium*, Kuntze, l. c. = *Cav. laurifolia*, Benth. et Hook. f.  
*leucostomum*, Kuntze, l. c. 384 = *Psammisia leucostoma*, Benth.  
*melastomodes*, Kuntze, l. c. 383 = *Cavendishia melastomoides*, Benth. et Hook. f.  
*nobilis*, Kuntze, l. c. 384 = *Cav. nobilis*, Lindl.  
*penduliflorum*, Kuntze, l. c. 383 = *Psammisia penduliflora*, Klotzsch.  
*pseudopubescens*, Kuntze, l. c. 384 (= *Proclesia Pseudopubescens*, Klotzsch). — N. Granat.  
*pubescens*, Kuntze, l. c. 383 = *Cavendishia pubescens*, Hemsl.  
*Quereme*, Kuntze, l. c. 384 = *Cav. Quereme*, Benth. et Hook. f.  
*scabriusculum*, Kuntze, l. c. (= *Proclesia scabriuscula*, Klotzsch). — Ecuador.  
*splendens*, Kuntze, l. c. (= *Pr. splendens*, Klotzsch). — N. Granat.  
*strobiliferum*, Kuntze, l. c. (= *Pr. strobilifera*, Klotzsch). — N. Granat.  
*tarapotianum*, Kuntze, l. c. = *Cavendishia tarapotana*, Benth. et Hook. f.  
*veraguense*, Kuntze, l. c. 383 = *Cav. veraguensis*, Hemsl.  
*Warscewiczii*, Kuntze, l. c. = *Cav. Warscewiczii*, Hemsl.

## CHUQUIRAGA, Juss. (Compos.). — Ind. Kew. i. 532.

- alpestris*, Rodr. Pl. nov. Jard. bot. Rio, iv. (1894) 20 t. 5. (Chuquiragua). — Bras.  
*chapadensis*, S. Moore, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv. (1895) 389. — Bras.  
*ferox*, Britton, in Bull. Torrey Bot. Club, xix. (1892) 266 (Chuquiragua) (= *Flotovia ferox*, Wedd.). — Reg. Andin.  
*glabra*, Phil. in Anal. Mus. nac. Chile (1891) 30 (Chuquiragua). — Chili.  
*incana*, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxv. (1894) 829. — Chili.  
*juniperina*, Phil. l. c. 830. — Chili.  
*retinens*, S. Moore, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv. (1895) 390. — Bras.

## CHUSQUEA, Kunth (Gramin.). — Ind. Kew. i. 532.

- Caamanoi*, Sodiro, Gram. Ecuat. (Anal. Univ. Quito 1889) 11 nomen. — Ecuad.  
*Maurofernandeziana*, Pitt. et Hack. in Anal. Inst. fis.-geogr. nac. S. José (1891) sep. (Viaje valle R. Grande de Terraba) 15 nomen. — Costarica  
*quitensis*, Sodiro, Gram. Ecuat. (Anal. Univ. Quito, 1889) 11 nomen. — Ecuad.  
*Spencei*, Ernst, in Rev. cient. mens. Univers. centr. Venez. i. (1887) 132. — Venez.

## CHYMSYDIA, Alboff, in Bull. Herb. Boiss. iii. (1895) 235; et Prodr. fl. Colch. (1895) 110, UMBELLIFERAE.

*agasylloides*, Alboff, ll. cc. — Reg. Cauc.

CHYTRACULIA, P. Br. = *Calypttrantes*, Sw. (Myrtac.)

- affinis*, *anceps*, *aromatica*, *axillaris*, *bimarginata*, *bipennis*, *Blanchetiana*, *brasiliensis*, *bullata*, *cau-*

## CHYTRACULIA : —

- data*, *cephalantha*, *clusiaefolia*, *concinna*, *cordata*, *costaricensis*, *cubensis*, *cuprea*, *cuspidata*, *densiflora*, *dichotoma*, *eripoda*, *fasciculata*, *fastigiata*, *Forsteri*, *glomerata*, *grandifolia*, *Karwinskyana*, *lanceolata*, *Langsdorffii*, *Lindeniana*, *longifolia*, *loranthifolia*, *lucida*, *macrophylla*, *Martiusiana*, *maschalantha*, *melanoclada*, *multiflora*, *mutabilis*, *nigricans*, *Nummularia*, *obscura*, *obversa*, *Otonis*, *ovalifolia*, *ovata*, *paniculata*, *pauciflora*, *platyphylla*, *Poeppigiana*, *Pohl-iana*, *polyantha*, *pteropoda*, *pulchella*, *Regeliana*, *rigida*, *rufa*, *Ruiziana*, *Schiedeana*, *Schlechtendalliana*, *scoparia*, *Spruceana*, *strigipes*, *tetraptera*, *Thomasiana*, *tuberculata*, *Tussaceana*, *variabilis*, *Widgreniana*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 238 = *homonyma omnia generis Calyptrantes*.  
*arbores*, Kuntze, l. c. = *Cal. Chytraculia*, Sw.  
*Bergiana*, Kuntze, l. c. (= *Mitranthes Langsdorffii*, Berg). — Bras.  
*Browneana*, Kuntze, l. c. (= *M. Browniana*, Berg). — Bras.  
*eugenioides*, Kuntze, l. c. = *Cal. eugenioides*, Camb. Gardneriana, Kuntze, l. c. (= *Mitranthes Gardneriana*, Berg). — Bras.  
*grammica*, Kuntze, l. c. = *Cal. musciflora*, Berg.  
*pendula*, Kuntze, l. c. = *Cal. Chytraculia*, Sw.  
*Riedeliana*, Kuntze, l. c. (= *Mitranthes Riedeliana*, Berg). — Bras.  
*Sartoriana*, Kuntze, l. c. (= *M. Sartoriana*, Berg). — Mexic.  
*Selloana*, Kuntze, l. c. (= *M. ovalifolia*, Berg). — Bras.  
*Syzygium*, Kuntze, l. c. = *Cal. Syzygium*, Sw.

## CHYTRANTHUS, Hook. f. (Sapind.). — Ind. Kew. i. 533.

- setosus*, Radlk. in Sitz. Math. phys. Akad. Muench. xx. (1890) 232 et 240. — Afr. trop. occ.

CICCA, Adans. = *Julocroton*, Mart. (Euphorb.).

- Ackermanniana*, *argentea*, *conspurcata*, *decaloba*, *dovato-phylla*, *fuscescens*, *Gardneri*, *geraensis*, *hondensis*, *humilis*, *lanceolata*, *microcalyx*, *montevidensis*, *nervosa*, *peruviana*, *psynophylla*, *Riedeliana*, *solanacea*, *tri-quetra*, *verbascifolia*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 595 = *homonyma omnia Julocrotonis*.

CICHLANTHUS, Van Tiegh. in Bull. Soc. Bot. Fr. xlii. (1895) 253 = *Loranthus*, Linn.

- atropurpureus*, Van Tiegh. l. c. = *L. atropurpureus*, Blume.  
*chinensis*, Van Tiegh. l. c. = *L. chinensis*, DC.  
*chrysanthus*, Van Tiegh. l. c. = *L. chrysanthus*, Blume.  
*ferrugineus*, Van Tiegh. l. c. = *L. ferrugineus*, Roxb.  
*fuscus*, Van Tiegh. l. c. = *L. fuscus*, Blume.  
*Jadoriki*, Van Tiegh. l. c. = *L. Jadoriki*, Sieb.  
*lepidotus*, Van Tiegh. l. c. = *L. lepidotus*, Blume.  
*philippinensis*, Van Tiegh. l. c. = *L. philippinensis*, Cham. et Schlecht.  
*pulverulentus*, Van Tiegh. l. c. = *L. pulverulentus*, Wall.  
*repandus*, Van Tiegh. l. c. = *L. repandus*, Blume.  
*Schultesii*, Van Tiegh. l. c. = *L. Schultesii*, Blume.  
*Scurrula*, Van Tiegh. l. c. = *L. Scurrula*, Linn.  
*umbellifer*, Van Tiegh. l. c. = *L. umbellifer*, Schult.

## CICHORIUM, [Tourn.] Linn. (Compos.). — Ind. Kew. i. 534.

- balearicum*, Porta, in Nuov. Giorn. Bot. Ital. xix. (1887) 311. — Ins. Balear.

## CICUTA, [Tourn.] Linn. (Umbellif.). — Ind. Kew. i. 534.

- californica*, Greene, Pittonia, i. (Mar. 1889) 271 (non A. Gray) = *Oenanthe californica*, S. Wats.  
*linearifolia*, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxii. (1887) 415 (= *Prionosciadium linearifolium*, Coult. et Rose). — Mexic.  
*occidentalis*, Greene, Pittonia, ii. (Nov. 1889) 7. — Calif.  
*pumila*, F. Behm, in Bot. Notiz. (1887) 180. — Scand.  
*purpurata*, Greene, Pittonia, ii. (Nov. 1889) 8. — Am. bor. occ.  
*vagans*, Greene, l. c. 9. — Am. bor. occ.

CICUTARIA, Mill. = *Molopospermum*, Koch (Umbellif.).

- peloponnesiaca*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 266 = *M. cicutarium*, DC.  
**CIENTFUEGOSIA**, Cav. = **Fugosia**, Juss. (Malvac.).  
*anomala*, Gilg, in Bot. Jahrb. xix. Beibl. n. 48 (1894) 2 = *Gossypium anomalum*, Wawra et Peyr.  
*argentina*, Gürke, in Mart. Fl. Bras. xii, iii. (1892) 579. — Reg. Argent.  
*pentaphylla*, K. Schum, in Bot. Jahrb. x. (1889) 48. — Afr. austro-occ. extratrop.  
*Riedelii*, Gürke, in Mart. Fl. Bras. vii. iii. (1892) 576. — Bras.  
*tripartita*, Gürke, l. c. 578 = *Redoutea tripartita*, H. B. et K.

## CIMICIFUGA, Linn. (Ranuncul.). — Ind. Kew. i. 535.

- calthaefolia*, Maxim. ex Oliver, in Hook. Icon. pl. xviii. (1888) t. 1746. — China.  
*dahurica*, Huth, in Bot. Jahrb. xvi. (1893) 316 (= *Actinospora dahurica*, Turcz.). — As. centr.

## CINERARIA, Linn. (Compos.). — Ind. Kew. i. 537.

- albicans*, N. E. Br. in Gard. Chron. (1895) i. 39. — Afr. austr.  
*Anampoza*, Baker, in Journ. Linn. Soc. xxii. (1887) 496 = *Senecio Anampoza*, Baker.  
*arnautorum*, Nym. Consp. Fl. Eur. Suppl. ii. I. 163. — Bulgar.  
*Aspasia*, Hort. ex Gard. Chron. (1888) i. 799 nomen. — Form. hort.  
*aurita*, Hort. ex Garden, xxxviii. (1890) 252 t. 770 = *lanata*, Curtis.  
*bosniaca*, G. Beck, in Ann. Naturh. Hofmus. Wien, ii. (1887) 163. — Bosnia.  
*Coincyi*, Willd. Suppl. Prodr. fl. Hisp. (1893) 86 (= *Senecio Coincyi*, Rouy). — Hisp.  
*Eminii*, Aschers. ex Schweinf. in Sitzb. Ges. naturf. Fr. Berl. (1892) 173. — Afr. trop.  
*flatnitzensis*, Pacher, Nachtr. Fl. Karnt. (1894) 59. — Carinthia.  
*hygrophila*, Klatt, in Annal. naturh. Hofmus. Wien, vii. (1892) 299 (= *Senecio hygrophilus*, Klatt). — Madag.  
*kilimandscharica*, Engl. in Abhandl. Preuss. Akad. Wiss. 1891. ii. (1892) 439. — Afr. trop. or.  
*seminuda*, Klatt, ex Schinz, in Bull. Herb. Boiss. iii. (1895) 438. — Afr. austro-occ. extratrop.

## CINNA, Linn. (Gramin.). — Ind. Kew. i. 539.

- miliacea*, Griseb. ex Fourn. Gramin. Mexic. 1881. (1886) 91 in syn. — Mexic.

## CINNAMOMUM, [Tourn.] Linn. (Laurin.). — Ind. Kew. i. 539.

- Cinnamomum*, Cockerell, in Bull. Torrey Bot. Club, xvii. (1890) 94 = *zeylanicum*, Nes.  
*gracile*, Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1886) 134. — Deccan.  
*macrocarpum*, Hook. f. l. c. 133. — Canara.  
*Mercadoi*, Vidal, Rev. Pl. Vasc. Filip. (1886) 224. — Ins. Philip.  
*mollissimum*, Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1886) 131. Penang.  
*Oliveri*, F. M. Bailey, in Dep. Agric. Bot. Bull. v. (1892) 24. — Austral.

CINNASTRUM, Fourn. = *Deyeuxia*, Clar. (Gramin.).

- miliaceum*, Fourn. Gramin. Mexic. 1881. (1886) 91 = *Cinna miliacea*, Griseb.  
*poaeforme*, Fourn. l. c. = *D. poaeformis*, H. B. et K.

CIRCINUS, Medic. = *Hymenocarpos*, Savi (Legumin.).

- circinatus*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 171 = *H. circinnatus*, Willd.

## CIRRHOPETALUM, Lindl. (Orchid.). — Ind. Kew. i. 540.

**CIRRHOPE TALUM : —**

- Amesianum, Rolfe, in *Lindenian*, vii. (1891) 55 t. 314 — Ind. bat.
- Andersoni, Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* v. (1890) 777; et in *Hook. Icon. pl.* xxi. (1891) t. 2055. — Reg. Himal.
- aureum, Hook. f. *U. cc.* 777; et sub t. 2056; et t. 2057 b. — Malabar.
- Blepharistes, Hook. f. l. c. 779 (= *Bolbophyllum Blepharistes*, Reichb. f.). — Ind. or.
- brevipes, Hook. f. l. c. 777; et in *Hook. Icon. pl.* xxi. (1891) t. 2056. — Reg. Himal.
- Brienianum, Rolfe, in *Kew Bull.* (1893) 62. — Borneo.
- Collettianum, Hemsl. ex Collett et Hemsl. in *Journ. Linn. Soc.* xxviii. (1890) t. 20. sphalm. = seq.
- Collettii, Hemsl. in *Journ. Linn. Soc.* xxviii. (1890) 131 t. 20; et in *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* v. (1890) 773. — Burma.
- compactum, Rolfe, in *Kew Bull.* (1895) 281. — Tenass.
- concinnum, Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* vi. (1890) 190; et in *Hook. Icon. pl.* xxi. (1891) t. 2060b. — Penins. Mal.
- Dyerianum, King et Pantling, in *Journ. As. Soc. Beng.* lxiv. (1895) ii. 335 = *pumilum*, Hook. f. *elatum*, Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* v. (1890) 775. — Reg. Himal.
- elegantulum, Rolfe, in *Gard. Chron.* (1891) i. 552; et in *Kew Bull.* (1892) App. 23. — Ind. or.
- Gamblei, Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* v. (1890) 778; et in *Hook. Icon. pl.* xxi. (1891) t. 2058. — Reg. Neilgherr.
- guttulatum, Hook. f. l. c. 776. — Reg. Himal.
- gracillimum, Rolfe, in *Kew Bull.* (1895) 34. — Burma?
- japonicum, Makino, *Illustr. Fl. of Japon* (1891) t. 42. — Japon.
- Layardi, F. Muell. et Kraenzl. ex Kraenzl. in *Oest. Bot. Zeitschr.* xlv. (1894) 210. — N. Caled.
- Lendyanum, Reichb. f. in *Gard. Chron.* (1887) ii. 70 (= *Bolbophyllum Lendyanum*, Reichb. f.). — Hab.?
- Mastersianum, Rolfe, in *Lindenian*, vi. (1890) 33 t. 255. — Ind. bat.
- mundulum, Hort. Bull. ex *Gard. Chron.* (1891) i. 676. — As. trop.
- mysorensis, Rolfe, in *Kew Bull.* (1895) 34. — Ind. or. austr.
- nodosum, Rolfe, l. c. 35. — Ind. or.
- parvulum, Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* v. (1890) 778; et in *Hook. Icon. pl.* xxi. (1891) t. 2060a. — Reg. Himal.
- Peyerianum, Kraenzl. in *Bot. Jahrb.* xvii. (1893) 485. — Sumatra.
- planibulbe, Ridl. in *Trans. Linn. Soc.* Ser. II. iii. (1893) 364. — Penins. Mal.
- pulchrum, N. E. Br. in *Illustr. Hort.* xxxiii. (1886) 139 t. 608; et in *Lindenian*, iv. (1888) 45 t. 145. — Ins. Halmahera.
- Restrepia, Ridl. in *Trans. Linn. Soc.* Ser. II. iii. (1893) 365. — Penins. Mal.
- Rothschildianum, O'Brien, in *Gard. Chron.* (1895) ii. 608 fig. 102. — Hab.?
- sarcophyllum, King et Pantling, in *Journ. As. Soc. Beng.* lxiv. (1895) ii. 335. — Ind. or.
- setiferum, Rolfe, in *Kew Bull.* (1895) 35. — Reg. Himal.
- strangulatum, Reichb. f. in *Gard. Chron.* (1887) ii. 186 et 214; et ex *Gartenfl.* xxxvii. (1888) 37 (= an *C. pulchrum*, Rolfe?). — Hab.?
- taeniphyllum, Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* v. (1890) 786. — Tenass.
- Thomsoni, Hook. f. l. c. 786; et in *Hook. Icon. pl.* xxi. (1891) t. 2059. — Reg. Neilgherr.
- umbellatum, Frappier, ex Cordem. Fl. Ile Réunion (1895) 176 (Cirrhopetalum) = *Thouarsii*, Lindl.
- viridiflorum, Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* v. (1890) 179; et in *Hook. Icon. pl.* xxi. (1891) t. 2061. — Reg. Himal.
- Wendlandianum, Kraenzl. in *Gard. Chron.* (1891) i. 612; et in *Reichb. f. Xen. Orchid.* iii. 5. (1892) 79 t. 243 fig. 1-5. — Ind. or.
- Whiteanum, Rolfe, in *Kew Bull.* (1895) 7. — Ins. Molucc.

**CIRSIIUM, [Tourn.] Adans. = Cnicus, Tourn. (Compos.).**

- albanum, Wettst. in *Luerss. Bibl. Bot. Heft* xxvi. (1892) 71 t. 5. fig. 24 = *Cirsium ligulare*, Boiss.
- Alboreanum, Somm. et Levier, in *Act. Hort. Petrop.* xii. (1892) 153; et in *Nuov. Giorn. Bot. Ital.* Ser. II. ii. (1895) 19. — Reg. Cauc.
- aleutrense, Porta, ex Kern. Sched. Fl. Austro-Hung. v. (1888) 64. — Austria.
- albidum, Velen. in *Sitzb. Boehm. Ges. Wiss.* (1888) 53. (sep.) ex Nym. Consp. Fl. Eur. ii. I. 180. — Bulg.
- armatum, Velen. l. c. 52; et 180. — Bulg.
- auriculatum, G. Camus, ex Belèze, in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xlii. (1895) 503 = *Cn. pratensis*, Willd.
- balcaricum, Porta, in *Nuov. Giorn. Bot. Ital.* xix. (1887) 309. — Ins. Balear.
- balcaricum, Willk. *Illustr. Fl. Hisp.* ii. (1886) 20 in obs. = *crinitum*, Boiss.
- Benzii, Murr, in *Oest. Bot. Zeitschr.* (1888) 205; (1893) 177; et in *Deutsche Bot. Monatsschr.* xii. (1894) 95. — Tirol.
- Boulayi, G. Camus, in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xxxviii. (1891) 106. — Gall.
- Caput-Medusae, Somm. et Levier, in *Nuov. Giorn. Bot. Ital.* Ser. II. ii. (1895) 10. — Reg. Cauc.
- Castriferre, Borbas, *Enum. pl. Castrif.* (1889) 195. — Hung.
- chlorocomos, Somm. et Levier, in *Act. Hort. Petrop.* xii. (1893) 154; et in *Nuov. Giorn. Bot. Ital.* Ser. II. ii. (1895) 14. — Reg. Cauc.
- costaricensis, Klatt, ex Th. Dur. et Piit. in *Bull. Soc. Bot. Belg.* xxxi. 1892 (1893) 214. — Costarica.
- czeplense, Herb. Rouy, ex G. Camus, in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xxxviii. (1891) 81 in obs. — Hung.
- elbrusense, Somm. et Levier, in *Nuov. Giorn. Bot. Ital.* Ser. II. ii. (1895) 16. — Reg. Cauc.
- erisitaloides, Murr, in *Oest. Bot. Zeitschr.* (1893) 178; et in *Deutsche Bot. Monatsschr.* xiii. (1894) 95. — Tirol.
- extraneum, G. Beck, *Fl. Nieder-Oest.* ii. (1892) 1242. — Austria.
- Fabium, Porta, ex Kern. Sched. Fl. Austro-Hung. v. (1888) 63. — Austria.
- finissimum, Rota, ex Rodegher, in *Bull. Soc. Bot. Ital.* (1893) 519 nomen. — Italia.
- foliosum, Rhiner, in *Verh. zool., bot. Ges. Wien*, xxxvii. (1887) Sitzb. 72. — Helv. Carinthia.
- galaticum, Freyn, in *Bull. Herb. Boiss.* iii. (1895) 467 = *Sintenisii*, Freyn.
- Galissierianum, G. Camus, in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xxxviii. (1891) 104 et 107 — Gall.
- Golleri, Huter, ex *Oest. Bot. Zeitschr.* (1895) 399. — Tirol.
- Greneri, Rouy, in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xxxviii. (1891) 107 in obs. — Gall.
- Grecoisui, Rouy, l. c. xxxvii. (1890) 164. — Eur. or.
- Halacsyi, Formanek, in *Verh. naturf. Ver. Brünn*, xxx. (1892) 63. — Maced.
- Haynaldi, Borbas, in *Oest. Bot. Zeitschr.* xlii. (1892) 250; G. Beck, *Fl. Nieder-Oest.* ii. (1892) 1202. — Hung.
- Heldreichii, Halaczky, l. c. xl. (1890) 114. — Graecia.
- horridum, Formanek, in *Verh. naturf. Ver. Brünn*, xxxiii. (1895) 28. — Epiria.
- Jouffroyi, Neyra et G. Camus, in *Bull. Herb. Boiss.* i. App. ii. (1893) 41. — Gallia.
- Kheki, Murr, in *Oest. Bot. Zeitschr.* (1893) 117; et in *Deutsche Bot. Monatsschr.* xii. (1894) 95. — Tirol.
- Kusnezowianum, Somm. et Levier, in *Act. Hort. Petrop.* xii. (1892) 155; et in *Nuov. Giorn. Bot. Ital.* Ser. II. ii. (1895) 16. — Reg. Cauc.
- Lamottei, Neyra et G. Camus, in *Bull. Herb. Boiss.* i. App. ii. (1893) 40. — Gallia.
- Liebmanni, Sch. Bip. ex Klatt, in *Leopoldina*, Heft xxiv. (1888) 128 in syn. — Mexic.
- Lofhae, Somm. et Levier, in *Nuov. Giorn. Bot. Ital.* Ser. II. ii. (1895) 15. — Reg. Cauc.
- lokense, Conrath et Freyn, ex Freyn, in *Bull. Herb. Boiss.* iii. (1895) 468. — Armenia.
- macedonicum, Formanek, in *Verh. naturf. Ver. Brünn*, xxx. (1892) 64; et xxxii. (1894). — Maced.

**CIRSIIUM : —**

- Mailhoi, Giraudias, in *Bull. Assoc. pyrén. éch. pl.* i. (1891), ex *Bull. Soc. Bot. Fr.* xl. (1893) Bibl. 175. — Pyren.
- Morrisii, Bicknell, in *Malpighia*, viii. (1894) 392. — Italia.
- Neyrae, G. Camus, in *Bull. Herb. Boiss.* i. App. ii. (1893) 41. — Gallia.
- Noli-tangere, Somm. et Levier, in *Nuov. Giorn. Bot. Ital.* Ser. II. ii. (1895) 11. — Reg. Cauc.
- orizabense, Klatt, in *Leopoldina*, Heft xxiv. (1888) 128 in syn. — Mexic.
- paniculatum, Porta, in *Atti Accad. Agiati*, ix. (1891) 38; Willk. *Suppl. Prodr. Fl. Hisp.* (1893) 104. — Hisp.
- persimile, G. Beck, *Fl. Nieder-Oest.* ii. (1892) 1244. — Austria.
- pindicolum, Hausskn. in *Nym. Consp. Suppl.* II. i. (1889) 181; et in *Mitth. Thür. Bot. Ver. N. Folge* vii. (1895) 39. — Graecia.
- pisidium, Wettst. in *Sitzungsber. Akad. Wiss. Wien*, xcvi. 1889 (1890) 370 t. 3 fig. 9-12. — As. Min.
- Przybylskii, Eichenfeld, in *Oest. Bot. Zeitschr.* xxxvii. (1887) 377. — Stiria.
- pugnax, Somm. et Levier, in *Nuov. Giorn. Bot. Ital.* Ser. II. ii. (1895) 12. — Reg. Cauc.
- pulchrum, G. Camus, in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xxxviii. (1891) 81. — Gallia.
- regense, Sch. Bip. ex Klatt, in *Leopoldina*, Heft xxiv. (1888) 128. — Mexic.
- Sintenisii, Freyn, in *Bull. Herb. Boiss.* iii. (1895) 466. — As. Min.
- Spitzneri, Formanek, in *Verh. naturf. Ver. Brünn*, xxxii. (1894) 66. — Maced.
- Stodavianum, Dürrenberger, in *Oest. Bot. Zeitschr.* xl. (1890) 410. — Austria.
- Stonum, Porta, ex Kern. Sched. Fl. Austro-Hung. v. (1888) 63. — Austria.
- Straussianum, Hausskn. in *Mitth. Bot. Ver. Jena*, ix (1891) 18. — Persia.
- subcanum, G. Beck, *Fl. Nieder-Oest.* ii. (1892) 1244. — Austria.
- suberisithales, G. Beck, l. c. 1246. — Austria
- submedium, Hy, in *Bull. Herb. Boiss.* iii. App. I. (1895) 13. — Gallia.
- subtrivulare, G. Beck, *Fl. Nieder-Oest.* ii. (1892) 1244. — Austria.
- suspiciosum, G. Beck, l. c. 1243. — Austria.
- svaneticum, Somm. et Levier, in *Nuov. Giorn. Bot. Ital.* Ser. II. ii. (1895) 20. — Reg. Cauc.
- Treuinfelsianum, Ausserdorfer, in *Herb. Norm.*, sched. ad cent. xxxi. (1894) 18; et ex Murr, in *Deutsche Bot. Monatsschr.* xii. (1894) 100. — Tyrol.
- triste, A. Kern. Sched. Fl. Austro-Hung. v. (1888) 62. — Austria.
- tymphaeum, Hausskn. in *Nym. Consp. Suppl.* ii. I. 181; et in *Mitth. Thür. Bot. Ver. N. Folge* vii. (1895) 38. — Graecia.
- urbanum, G. Beck, *Fl. Nieder-Oest.* ii. (1892) 1242. — Austria.
- valentinum, Porta, in *Atti Accad. Agiati*, ix. 1891 (1892) 38. — Hisp.
- Velenowskyi, Vand. in *Sitzb. Boehm. Ges. Wiss.* 1889. (1890) ii. 268. — Eur. or.
- vindobonense, Halacsy, in *Bot. Centralbl.* xxxii. (1887) 381. — Austria.
- viride, Velen. ex Nym. Consp. Suppl. ii. I. 181; Bornm. in *Bot. Centralbl.* xxxvi. (1888) 88 — Bulg.
- Waisbeckeri, Simonk. in *Köszeg oidek. edényes*, ex *Oest. Bot. Zeitschr.* xli. (1891) 381. — Hung.
- Willkommianum, « Porta et Rigo » ex Batt. et Trab. in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xxxv. (1888) 344 = seq.
- Willkommianum, Porta, ex Willk. *Illustr. Fl. Hisp.* ii. (1886) 19; et in *Nuov. Giorn. Bot. Ital.* xix. (1887) 309. — Ins. Balear.

**CISSUS, Linn. = Vitis, Tourn. (Ampelid.).**

- acris, Planch. in *DC. Monog. Phan.* v. (1887) 576. = *V. acris*, F. Muell.
- acutissima, Gilg, in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr.* C (1895) 259. — Afr. trop. or.
- adenocaulis, Steud. ex Planch. in *DC. Monog. Phan.* v. (1887) 586. — Afr. trop.
- Agnus-Castus, Planch. l. c. 598. — Zambes.



CISSUS: —

- alnifolia*, Schweinf. ex Planch. in DC. Monog. Phan. v. (1887) 577. — Afr. centr. bor.  
*amboinensis*, Zippel, ex Planch. l. c. 448 (= *Tetrastigma amboinensis*, Planch.). — Ins. Amboin.  
*amplexa*, Planch. l. c. 593 = V. *amplexa*, Baker.  
*andongensis*, Planch. l. c. 572 = V. *andongensis*, Welw.  
*Andraeana*, Planch. l. c. 533. — N. Gran.  
*aralioides*, Planch. l. c. 513 = V. *aralioides*, Baker.  
*aristolochioides*, Planch. l. c. 508. — Siam.  
*aristolochiaefolia*, Planch. l. c. 488. — Zambes.  
*asperifolia*, Planch. l. c. 539. — Bras.  
*Bakeriana*, Planch. l. c. 599. — Afr. trop.  
*Barterii*, Planch. l. c. 491 = V. *Barterii*, Baker.  
*Bauerleni*, Planch. l. c. 515. — N. Guin.  
*bignonioides*, Schweinf. ex Planch. l. c. 481 = V. *suberosa*, Planch.  
*Blanchetiana*, Planch. l. c. 556. — Bras.  
*Bodiniana*, Hort. Par., sphalm. ex Planch. l. c. 517 (= *Baudiniana*, Brouss.) = V. *antarctica*, Benth.  
*Boivinii*, Planch. l. c. 498. — Madag.  
*brachypoda*, Planch. l. c. 520 = V. *brachypoda*, F. Muell.  
*Buchananii*, Planch. l. c. 601. — Afr. trop.  
*bukobensis*, Gilg, in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 258. — Afr. trop. or.  
*Burchellii*, Planch. in DC. Monog. Phan. v. (1887) 537 = V. *Burchellii*, Baker.  
*cactiformis*, Gilg, in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 258. — Afr. trop. or.  
*campestria*, Planch. in DC. Monog. Phan. v. (1887) 536 = V. *campestris*, Baker.  
*canarensis*, Planch. l. c. 620 in add. = V. *canarensis*, Dalz.  
*cerasiformis*, Planch. l. c. 621 in add. = V. *cerasiformis*, Teysm. et Binn.  
*chloroleuca*, Planch. l. c. 592 = V. *chloroleuca*, Welw.  
*chontalensis*, Planch. l. c. 624 in add. = V. *chontalensis*, Seem.  
*chrysadenia*, Gilg, in Bot. Jahrb. xix. Beibl. n. 47 (1894) 39. — Afr. trop. or.  
*clematidea*, Planch. in DC. Monog. Phan. v. (1887) 566 = V. *clematidea*, F. Muell.  
*coccinea*, Mart. ex Planch. l. c. 557. — Bras.  
*cocciniaefolia*, Schweinf. ex Planch. l. c. 674 = V. *palmatifida*, Baker.  
*congesta*, Planch. l. c. 590 = V. *congesta*, Baker.  
*convolvulacea*, Planch. l. c. 501. — Siam.  
*cornifolia*, Planch. l. c. 492 = V. *cornifolia*, Baker.  
*corylifolia*, Planch. l. c. 484 = V. *corylifolia*, Baker.  
*Crameriana*, Schinz, in Verh. Bot. Ver. Brand. xxx. (1888) 241. — Afr. austro-occ. extratrop.  
*crassifolia*, Planch. in DC. Monog. Phan. v. (1887) 508 = V. *crassifolia*, Baker.  
*crassiuscula*, Planch. l. c. 608 = V. *crassiuscula*, Baker.  
*crinita*, Planch. l. c. 581. — Afr. centr. bor.  
*crotalarioides*, Planch. l. c. 577. — Afr. trop.  
*cucumerifolia*, Planch. l. c. 474. — Afr. trop. or.  
*curvipoda*, Planch. l. c. 573. — Afr. trop. occ.  
*cuspidata*, Planch. in DC. Monog. Phan. v. (1887) 498. — Madag.  
*cussonioides*, Schinz, in Bull. Herb. Boiss. ii. (1894) 195. — Natal.  
*cussoniaefolia*, Schweinf. ex Planch. l. c. 395 (= *Ampelocissus cussoniaefolia*, Planch.). — Afr. trop.  
*debilis*, Planch. l. c. 569 = V. *debilis*, Baker.  
*diffusiflora*, Planch. l. c. 496 = V. *diffusiflora*, Baker.  
*Duparquetii*, Planch. l. c. 599. — Zanzib.  
*egregia*, Gilg, in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 259. — Afr. trop. or.  
*Eminii*, Gilg, l. c. — Afr. trop. or.  
*Erdwenderbergii*, Planch. in DC. Monog. Phan. v. (1887) 405 in obs. (= *Ampelocissus Erdwenderbergii*, Planch.). — Mexic.  
*erythrochlora*, Gilg, in Bot. Jahrb. xix. Beibl. n. 47 (1894) 38. — Afr. trop. or.  
*farinosa*, Planch. in DC. Monog. Phan. v. (1887) 488 = V. *farinosa*, Baker.  
*Fischeri*, Gilg, in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 259. — Afr. trop. or.

CISSUS: —

- flavicans*, Planch. in DC. Monog. Phan. v. (1887) 591 = V. *flavicans*, Baker.  
*floribunda*, Planch. l. c. 493 = V. *floribunda*, Baker.  
*Forsteniana*, Planch. l. c. 500 = V. *Forsteniana*, Miq.  
*furcata*, Ridl. in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iii. (1893) 287. — Bras.  
*gastropus*, Welw. ex Planch. in DC. Monog. Phan. v. (1887) 583 in syn. = V. *macropus*, Hook.  
*Gibertii*, Planch. l. c. 543 = V. *Gibertii*, Baker.  
*gigantea*, Planch. l. c. 622 in add. = V. *gigantea*, Bedd.  
*glaberrima*, Planch. l. c. 498. — Penang.  
*glaucoamea*, Planch. l. c. 506. — N. Caled.  
*Goudotii*, Planch. l. c. 586. — Madag.  
*grisea*, Planch. l. c. 622 in add. = V. *grisea*, Baker.  
*Grisebachii*, Planch. l. c. 541. — Cuba.  
*grandifolia*, Warb. in Engl. Bot. Jahrb. xviii. (1894) 199. — Oceania.  
*hastata*, Planch. in DC. Monog. Phan. v. (1887) 502 = V. *hastata*, Miq.  
*hebecarpa*, Hochst. ex Planch. l. c. 606 in syn. = V. *Thonningii*, Baker pr. p.  
*hederaefolia*, Planch. l. c. 514. — Afr. trop. occ.  
*hexangularis*, Thorel, ex Planch. l. c. 511. — Cochinch.  
*Heyneana*, Planch. l. c. 476 = V. *Heyneana*, Wall.  
*hibiscinus*, Delile, ex Planch. l. c. 384 = V. *ipomeaefolia*, Baker.  
*Hildebrandtii*, Gilg, in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 260 t. 17 a-c. — Afr. trop. or.  
*hispidia*, Planch. in DC. Monog. Phan. v. (1887) 623 in add. = V. *hispidia*, Eckl. et Zeyh.  
*Hochstetteri*, Planch. l. c. 480 = V. *Hochstetteri*, Miq.  
*Hookeri*, Ridl. in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iii. (1893) 287. — Penins. Mal.  
*humilis*, Planch. in DC. Monog. Phan. v. (1887) 629 in add. = V. *humilis*, N. E. Br.  
*inaequilaterus*, E. Mey. ex Szyszyl. Pl. Rehmann. ii. (1888) 44 in syn. = *cuneifolia*, Eckl. et Zeyh.  
*integrifolia*, Planch. in DC. Monog. Phan. v. (1887) 483 = V. *integrifolia*, Baker.  
*inundata*, Planch. l. c. 537 = V. *inundata*, Baker.  
*jatrochoides*, Planch. l. c. 579 = V. *jatrochoides*, Welw.  
*javalensis*, Planch. l. c. 624 in add. = V. *javalensis*, Bull.  
*karaguenis*, Gilg, in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C Beibl. n. 47 (1895) 261. — Afr. trop. or.  
*kilmandscharica*, Gilg, in Engl. Bot. Jahrb. xix. (1894) 39. — Afr. trop. or.  
*Kirkiana*, Planch. in DC. Monog. Phan. v. (1887) 601. — Afr. trop. or.  
*Knittellii*, Gilg, in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 260. — Afr. trop. or.  
*Koehneana*, Fred. Hoffm. Beitr. Kenntn. Fl. Centr. Afr. (1889) 22. — Afr. centr. or.  
*Lentiana*, Volk. et Gilg, in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 260. — Afr. trop. or.  
*lineata*, Warb. in Engl. Bot. Jahrb. xiii. (1891) 370. — Oceania.  
*Mannii*, Planch. in DC. Monog. Phan. v. (1887) 610 = V. *Mannii*, Baker.  
*maranguensis*, Gilg, in Bot. Jahrb. xix. Beibl. n. 47 (1894) 38. — Afr. trop. or.  
*meliaefolia*, Planch. in DC. Monog. Phan. v. (1887) 558. — Bras.  
*mexicana*, Hort. ex Bull. Soc. Tosc.ortic. (1888) 298 fig. 25 (an *C. mexicana*, Moç. et Sessé?). — Mexic.  
*microdiptera*, Planch. in DC. Monog. Phan. v. (1887) 629 in add. = V. *microdiptera*, Baker.  
*microdonta*, Planch. in DC. l. c. 482 = V. *microdonta*, Baker.  
*modeccoides*, Planch. l. c. 503. — Cochinch.  
*morifolia*, Planch. l. c. 478. — Angola.  
*Muelleri*, Planch. l. c. 516. — Austral.  
*nervosa*, Planch. l. c. 564. — N. Guin.  
*novemfolia*, Planch. l. c. 519 = V. *novemfolia*, Wall.  
*nymphaeifolia*, Planch. l. c. 484 = V. *nymphaeifolia*, Welw.  
*oblonga*, Planch. l. c. 517 = V. *oblonga*, Benth.  
*odontadenia*, Gilg, in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 261. — Afr. trop. or.

CISSUS: —

- Oliveri*, Gilg, ex Engl. in Abhandl. Preuss. Akad. Wiss. (1894) 46 = *Oliveriana*, Gilg.  
*Oliveriana*, Gilg, in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 258. — Afr. trop. or.  
*oliviformis*, Planch. in DC. Monog. Phan. v. (1887) 513. — Sierra-Leone.  
*opaca*, Planch. l. c. 518 = V. *opaca*, F. Muell.  
*orientalis*, A. Gray, in Proc. Am. Acad. xxiii. (1888) 227 in obs. (= *C. orientalis*, Lam.) = V. *arborea*, Linn.  
*pallida*, Planch. in DC. Monog. Phan. v. (1887) 477 = V. *pallida*, Wight et Arn.  
*palmatifida*, Planch. l. c. 473 = V. *palmatifida*, Baker.  
*paniculata*, Planch. l. c. 481 = V. *paniculata*, Balf. f.  
*pannosa*, Planch. l. c. 539 = V. *pannosa*, Baker.  
*paraguayensis*, Planch. l. c. 554. — Parag.  
*Parkeri*, Planch. l. c. 550 = V. *Parkeri*, Baker.  
*pauciflora*, Eckl. et Zeyh. ex Szyszyl. Pl. Rehmann. ii. (1888) 44 = *pauciflora*, DC.  
*pauciflora*, Burch. ex Planch. l. c. 469 in syn. (= *Rhoicissus pauciflora*, Planch.). — Afr. austr.  
*pendula*, Planch. in DC. Monog. Phan. v. (1887) 594 = V. *pendula*, Welw.  
*Planchoniana*, Gilg, in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 258. — Afr. trop. or.  
*Plumarii*, Planch. in DC. Monog. Phan. v. (1887) 532. — Ins. S. Doming.  
*penninervis*, Planch. l. c. 520 = V. *penninervis*, F. Muell.  
*Pohlaii*, Planch. l. c. 520 = V. *Pohlaii*, Baker.  
*polydactyla*, Planch. l. c. 560 = V. *polydactyla*, Miq.  
*praecox*, Schweinf. ex Planch. l. c. 492 in syn. = V. *cornifolia*, Baker.  
*pruriens*, Planch. l. c. 595 = V. *pruriens*, Welw.  
*piscicarpa*, Zippel, ex Planch. l. c. 441 = *Tetrastigma piscicarpum*, Planch.  
*psoralifolia*, Planch. l. c. 567 = V. *psoralifolia*, F. Muell.  
*purpurascens*, Zippel, ex Planch. l. c. 500 in syn. = V. *rostrata*, Miq.  
*Rafflesiae*, Korth. ex Planch. l. c. 443 in syn. = V. *Rafflesiae*, Miq.  
*reticulata*, Blume, ex Planch. l. c. 574. — Java.  
*retivenia*, Planch. l. c. 576 = V. *reticulata*, M. Laws.  
*rhamnoidea*, Planch. l. c. 516. — N. Guin.  
*rheifolia*, Planch. l. c. 507. — Cambod.  
*rostrata*, Korth. ex Planch. l. c. 500 = V. *rostrata*, Miq.  
*Roxburghii*, Planch. l. c. 572 = V. *Roxburghii*, Wight et Arn.  
*Roylei*, Hort. Kew. ex Planch. l. c. 451 in obs. (= *Parthenocissus himalayana*, Planch.?). — Reg. Himal.  
*rubifolia*, Planch. l. c. 596 in obs. = V. *pruriens*, Planch.?  
*rubiginosa*, Planch. l. c. 486 = V. *rubiginosa*, Baker.  
*Saponaria*, Planch. l. c. 574 = V. *Saponaria*, Benth.  
*sarcocephala*, Schweinf. ex Planch. l. c. 403 (= *Ampelocissus sarcocephala*, Planch.). — Afr. centr.  
*scabra*, Planch. l. c. 549 = V. *scabra*, Baker.  
*scabricaulis*, Planch. l. c. 543. — Bras.  
*Schimperi*, Hochst. ex Planch. l. c. 589 = V. *oxyphylla*, A. Rich.  
*Schweinfurthii*, Planch. l. c. 591. — Afr. centr. bor.  
*sciaphila*, Gilg, in Abhandl. Preuss. Akad. Wiss. (1894) 46 nomen; et in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 258. — Afr. trop. or.  
*Selloana*, Planch. in DC. Monog. Phan. v. (1887) 521 = V. *Selloana*, Baker.  
*semivirgata*, Planch. l. c. 538. — Bras.  
*serjanioides*, Planch. l. c. 588. — Abyss.  
*serpens*, Hochst. ex Planch. l. c. 606 in syn. = V. *Thonningii*, Baker pr. p.  
*sesquipedalis*, Gilg, in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. (1895) 259. — Afr. trop. or.  
*siamica*, Planch. in DC. Monog. Phan. v. (1887) 506. — Siam.  
*Smithiana*, Planch. l. c. 491 = V. *Smithiana*, Baker.  
*spectabilis*, Hochst. ex Planch. l. c. 609 in obs. (= *C. nivea*, Hochst.). — Abyss.  
*spectabilis*, Planch. l. c. 507. — Reg. Himal.  
*stipulacea*, Planch. l. c. 597 = V. *stipulacea*, Baker.

## CISSUS : —

- stenoloba*, Planch. in DC. Monog. Phan. v. (1887) 578 = *V. stenoloba*, Welw.  
*sterculifolia*, Planch. l. c. 519 = *V. sterculifolia*, F. Muell.  
*Stuhlmannii*, Gilg, in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 260. — Afr. trop. or.  
*subavenia*, Planch. in DC. Monog. Phan. v. (1887) 241. — Cuba.  
*subciliata*, Planch. l. c. 594 = *V. subciliata*, Baker.  
*suberosa*, Planch. l. c. 481 = *V. suberosa*, Baker.  
*subglaucescens*, Planch. l. c. 591. — Reg. Zambes.  
*subrhomboidea*, Planch. l. c. 547 = *V. subrhomboidea*, Baker.  
*subtetragona*, Planch. l. c. 499. — Tonk.  
*sulcicaulis*, Planch. l. c. 547 = *V. sulcicaulis*, Baker.  
*ternata*, Planch. l. c. 558 = *V. ternata*, Baker.  
*thalictrifolia*, Planch. l. c. 560. — Madag.  
*Thomsoni*, Planch. l. c. 565 = *V. Thomsoni*, Lawson.  
*Thwaitesii*, Planch. l. c. 502. — Zeyl.  
*tiliaefolia*, Planch. l. c. 491. — Afr. trop. centr.  
*Trianae*, Planch. l. c. 555. — N. Gran.  
*tricuspis*, Burch. ex Planch. l. c. = *V. tricuspis*, Baker.  
*trifolia*, K. Schum. in K. Schum. et Holtr. Fl. Kais. Wilh. Land (1889) 71 = *V. trifolia*, Linn.  
*Tweediana*, Planch. in DC. Monog. Phan. v. (1887) 534. = *V. Tweediana*, Baker.  
*ukerevensis*, Gilg, in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 260. — Afr. trop. or.  
*ulmifolia*, Planch. in DC. Monog. Phan. v. (1887) 552 = *V. ulmifolia*, Baker.  
*usambavensis*, Gilg, ex Engl. in Abhandl. Preuss. Akad. Wiss. (1894) 44; et in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. A (1895) 31 = *Oliveriana*, Gilg.  
*Viticella*, Webb, ex Planch. in DC. Monog. Phan. v. (1887) 587 in syn. = *V. adenocaulis*, Miq.  
*Volkenii*, Gilg, in Bot. Jahrb. xix. Beibl. n. 47 (1894) 37. — Afr. trop. or.  
*Welwitschii*, Planch. in DC. Monog. Phan. v. (1887) 489 = *V. Welwitschii*, Baker.  
*Wightii*, Planch. l. c. 478. — Ind. or.  
*Wrightiana*, Planch. l. c. 536. — Cuba.

**CLASTOPUS**, Bunge = **Vesicaria**, Tourn. (Crucif.).  
*bicolor*, Stapf, in Denkschr. Acad. Wien, (1886) 33. — Persia.

**CLATHROSPERMUM**, Planch. (Anonac.) — Ind. Kew. i. 553.  
*Baillonii*, S. Elliot, in Journ. Linn. Soc. xxx. (1894) 70. — Afr. trop. occ.  
*Heudelotii*, S. Elliot, l. c. 71. — Afr. trop. occ.

**CLAUSENA**, Burm. f. (Rutac.). — Ind. Kew. i. 553.  
*Hildebrandtii*, Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 229. — Afr. trop. or.  
*lenis*, Drake, in Morot, Journ. de Bot. vi. (1892) 276. — Tonk.

**CLAVIGA**, Regel, in Act. Hort. Petrop. xi. (1890) 311 sphalm. = **Clavija**, Ruiz et Pav.  
*cauliflora*, Regel, l. c. = *Clavija cauliflora*, Regel.

**CLAVIJA**, Ruiz et Pav. (Myrsin.). — Ind. Kew. i. 554.  
*antioquensis*, Radlk. in Math.-Phys. Sitzb. Akad. Muench. xix. (1889) 255. (= *Theophrasta antioquensis*, Linden). — Venez.  
*cauliflora*, Regel, in Act. Hort. Petrop. x. (1889) 696. — N. Granat.  
*Ernestii*, « Hook f. » ex Rev. Hort. (1888) 239 = *Ernstii*, Hook. f.  
*Ernstii*, Hook. f. in Bot. Mag. (1887) t. 6928. — Venez.  
*Jelskii*, Szyszył. in Diss. Cl. math.-phys. Acad. litt. Cracov. xxix. (1894) 225. — Peruvia.

**CLAYTONIA**, Gronov. ex Linn. (Portul.). — Ind. Kew. i. 554.  
*awantiaca*, *brevifolia*, *calycina*, *cuneifolia*, *Linaria*, *mexicana*, *minima*, *napiiformis*, *reflexa*, *sarmentosa*, *spinescens*, *teretifolia*, *trigona*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 57 = *homonyma omnia* Talini.

## CLAYTONIA : —

- acaulis*, *affinis*, *alba*, *avenaria*, *aurea*, *axilliflora*, *Berteroana*, *cachinalensis*, *caespitosa*, *calycotricha*, *capitata*, *caulescens*, *colchaguensis*, *compacta*, *compressa*, *conferta*, *coquimbensis*, *corymbosa*, *Cumingii*, *demissa*, *denticulata*, *dianthodes*, *diffusa*, *discolor*, *erythrocoma*, *fasciculata*, *Fenzlii*, *ferruginea*, *floribunda*, *frigida*, *Gaudichaudi*, *Gilliesii*, *glomerata*, *graminifolia*, *grandiflora*, *hirtella*, *Landbeckii*, *leucocephala*, *lingulata*, *litoralis*, *longiscapa*, *macilenta*, *megarhiza*, *Meyeniana*, *minutissima*, *modesta*, *mucronulata*, *multicaulis*, *nitida*, *oblongifolia*, *occulta*, *paniculata*, *pilosuscula*, *Poeppigiana*, *polyclados*, *procumbens*, *prostrata*, *ramosissima*, *rupestris*, *Saxifraga*, *sevicea*, *setosa*, *spectabilis*, *spicata*, *splendens*, *tenuifolia*, *tricolor*, *trifida*, *tuberosa*, *umbellata*, *virgata*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 57 = *homonyma omnia* Calandriniae.  
*arenicola*, Henderson, in Bull. Torrey Bot. Club. xxii. (1895) 49. — Am. bor.  
*atacamensis*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 57 = *Calandrinia calycina*, Phil.  
*Barnesii*, Kuntze, l. c. 56 = *Cal. Chamissoi*, Barn.  
*Bonplandiana*, Kuntze, l. c. 57 = *Talinum lineare*, R. Br.  
*Bodini*, Holzinger, in Contrib. U. S. Nat. Herb. i. (1893) 288. — Texas.  
*Breueri*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 57 = *Calandrinia Breueri*, S. Wats.  
*caffra*, Kuntze, l. c. = *Portulaca caffra*, Thunb.  
*ciliata*, Kuntze, l. c. = *Calandrinia ciliata*, DC.  
*cistiflora*, Kuntze, l. c. = *Cal. cistiflora*, Gill.  
*Collana*, Kuntze, l. c. = *Talinum diffusum*, Colla.  
*densiflora*, Kuntze, l. c. = *Calandrinia densiflora*, Barn.  
*Gayana*, Kuntze, l. c. = *Cal. biflora*, Meyen.  
*Grayana*, Kuntze, l. c. = *Cal. nevadensis*, A. Gray.  
*Hallii*, A. Gray, in Proc. Am. Acad. xxii. (1887) 283. — Calif.  
*Humboldtiana*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 57 = *Calandrinia acaulis*, H. B. et K.  
*latifolia*, Sheld. in Minnes. Bot. Stud. i. (1894) 15 = *caroliniana*, Michx.  
*maritima*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 57 = *Calandrinia maritima*, Nutt.  
*Menziesii*, Kuntze, l. c. = *Cal. Menziesii*, Torr. et Gray.  
*mutandra*, Kuntze, l. c. 56 = *Cal. calycina*, Phil.  
*nubigena*, Greene, Pittonia, ii. (Sept. 1892) 294. — Calif.  
*Nuttalliana*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 57 = *Talinum parviflorum*, Nutt.  
*parva*, Kuntze, l. c. = *Cal. pygmaea*, A. Gray.  
*parvifolia*, Moçino, ex A. Gray, in Proc. Am. Acad. xxii. (1887) 283. — Am. bor.  
*patens*, Kuntze, l. c. 56 = *Talinum patens*, Willd.  
*peruviana*, Kuntze, l. c. 57 = *Calandrinia Phacosperma*, DC.  
*Philippiana*, Kuntze, l. c. = *Cal. densiflora*, Phil.  
*picta*, Kuntze, l. c. = *Cal. arenaria*, Cham.  
*polycarpoides*, Kuntze, l. c. = *Cal. polycarpoides*, Phil.  
*potentilloides*, Kuntze, l. c. = *Cal. potentilloides*, Barn.  
*pusilla*, Kuntze, l. c. = *Cal. pusilla*, Barn.  
*salsolodes*, Kuntze, l. c. = *Cal. salsoloides*, Barn.  
*saxosa*, T. S. Brandeg. in Zoë, iv. (1893) 150. — Calif.  
*speciosa*, Kuntze, l. c. = *Cal. discolor*, Lindl.  
*tenuis*, Kuntze, l. c. = *Talinum gracile*, Colla.  
*triangularis*, Kuntze, l. c. 56 = *T. triangulare*, Willd.
- CLEISOSTOMA**, Blume (Orchid.). — Ind. Kew. i. 555.  
*andamanicum*, Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1890) 71. — Ins. Andam.  
*bicuspidatum*, Hook. f. l. c. 75. — Himal.  
*bipunctatum*, Hook. f. l. c. 73. — Tenass.  
*brevipes*, Hook. f. l. c., et in Ann. Bot. Gard. Calc. v. i. (1895) 55 t. 82. — Sikkim, Assam.  
*congesta*, F. M. Bailey, in Proc. Roy. Soc. Queensl. xi. i. (1895) 17. — Austral.  
*cristatum*, Ridl. in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iii. (1893) 370. — Penins. Mal.

## CLEISOSTOMA : —

- firmulum*, Reichb. f. in Bot. Centralbl. xxviii. (1886) 344. — N. Guin.  
*Hansemanni*, Kraenzl. in Oest. Bot. Zeitschr. xlv. (1894) 254. — N. Guin.  
*Kunstleri*, Hook. f. in Hook. Icon. pl. xxiv. (1894) t. 2335. — Perak.  
*marsupiale*, Kraenzl. in K. Schum. et Holtr. Fl. Kais. Wilh. Land. (1889) 34. — N. Guin.  
*Micholitzii*, Kraenzl. in Oest. Bot. Zeitschr. xlv. (1894) 462. —  
*Nugentii*, F. M. Bailey, in Proc. Roy. Soc. Queensl. xi. i. (1895) 17. — Austral.  
*ramosum*, Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1890) 72. — Reg. Himal.  
*ringens*, Reichb. f. in Gard. Chron. (1888) ii. 724. — Ins. Philipp.  
*tenerum*, Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1890) 73. — Ind. or. — Zeyl.  
*uteriferum*, Hook. f. l. c. 74. — Perak.

**CLEISTANTHES**, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 607 sphalm. = **Cleistanthus**, Hook. f. (Euphorb.).

**CLEISTANTHUS**, Hook. f. (Euphorb.). — Ind. Kew. i. 555.  
*Blancoi*, Vidal, Rev. Pl. Vasc. Filip. (1886) 234. — Ins. Philipp.  
*cupreus*, Vidal, l. c. 235. — Ins. Philipp.  
*decurrens*, Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1887) 278. — Perak.  
*ellipticus*, Hook. f. l. c. 281. — Perak.  
*gracilis*, Hook. f. l. c. 277. — Penins. Mal.  
*Helferi*, Hook. f. l. c. 280. — Tenass.  
*heterophyllus*, Hook. f. l. c. 276. — Malacca.  
*hirsutulus*, Hook. f. l. c. 278. — Perak.  
*laevis*, Hook. f. l. c. 277. — Penins. Mal.  
*lancifolius*, Hook. f. l. c. — Tenass.  
*macrophyllus*, Hook. f. l. c. 278. — Perak.  
*Maingayi*, Hook. f. l. c. 280. — Penins. Mal.  
*malaccensis*, Hook. f. l. c. 277. — Penins. Mal.  
*membranaceus*, Hook. f. l. c. 278. — Perak.  
*nitidus*, Hook. f. l. c. 280. — Penins. Mal.  
*parvifolius*, Hook. f. l. c. 281. — Perak.  
*pedicellatus*, Hook. f. l. c. — Penins. Mal.  
*podocarpus*, Hook. f. l. c. — Perak.  
*stipulatus*, Hook. f. l. c. — Perak.

**CLEMATICISSUS**, Planch. in DC. Monog. Phan. v. (1887) 422. **AMPELIDEAE**.  
*angustissima*, Planch. l. c. (= *Vitis angustissima*, F. Muell.). — Austral.

**CLEMATIS**, Dill. ex Linn. (Ranuncul.). — Ind. Kew. i. 556.  
*Addisonii*, Britton, ex A. M. Vail, in Mem. Torrey Bot. Club, ii. (1890) 28. — Virginia.  
*anemoniflora*, Hort. ex Koehne, Deutsche Dendrol. (1893) 157 = *florida*, Thunb.  
*aphylla*, Colenso, in Trans. N. Z. Inst. xix. 1886 (1887) 259. — N. Zel.  
*atragenoides*, Batalin, in Act. Hort. Petrop. xi. (1891) 481. — China.  
*australis*, T. Kirk, Specim. Stud. Handb. N. Zeal. Fl. (1889) 5. — N. Zel.  
*Bangii*, Rusby, in Mem. Torrey Bot. Club, iii. 3. (1893) 3. — Bolivia.  
*Benthiana*, Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxiii. (1886) 2. — China.  
*brevicaudata*, Hort. [an DC.?] ex Gard. and For. v. (1892) 739 t. 138. — As.  
*chrysocoma*, Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxiii. (1886) 362. — China.  
*cochabambensis*, Rusby, in Mem. Torrey Bot. Club, iii. 3. (1893) 3. — Bolivia.  
*dasyandra*, Maxim. in Act. Hort. Petrop. xi. (1890) 7. — China.  
*Delavayi*, Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxiii. (1885) 360. — China occ.  
*elata*, Bureau et Franch. in Morot, Journ. de Bot. v. (1891) 20. — Tibet.  
*Fargesii*, Franch. l. c. viii. (1894) 273. — China.  
*fasciculiflora*, Franch. Pl. Delav. i. (1889) 5. — China.  
*formosana*, Kuntze, in Hook. Icon. pl. xx. (1896) t. 1945. — Ins. Formos.

**CLEMATIS** : —

- Hendersoni* X, Hort. ex Koehne, Deutsche Dendrol. (1893) 160. — Hybr. artef.  
*Henryi*, Oliver, in Hook. Icon. pl. xix. (1889) t. 1819. — China.  
*ianthina*, Koehne, Deutsche Dendrol. (1893) 159. — Reg. Amur.  
*lancifolia*, Bureau et Franch. in Morot, Journ. de Bot. v. (1891) 18. — China.  
*leiocarpa*, Oliver, in Hook. Icon. pl. xvi. (1888) t. 1533. — China.  
*longifoliolata*, Kuntze in Verhandl. zool.-bot. Ges. Wien, xxxviii. (1887) 49 = hexapetala, Linn. f. obscura, Maxim. in Act. Hort. Petrop. xi. (1890) 6. — China.  
*orientalis*, Hort. ex Gartenfl. (1894) 610 = graveolens, Lindl.  
*ovalifolia*, Ito, ex Maxim. in Bull. Acad. Sci. Pétersb. xxxi. (1887) 12. — Japon.  
*Palmeri*, N. E. Rose, in Contrib. U. S. Nat. Herb. i. (1891) 118. — Ariz.  
*Pievoti*, Hort. ex Gard. and For. i. (1888) 359 = brevicaudata, DC.  
*pogonandra*, Maxim. in Act. Hort. Petrop. xi. (1890) 8. — China.  
*Potanini*, Maxim. l. c. 9. — China.  
*Prattii*, Hemsl. in Kew Bull. (1892) 82. — China.  
*pseudoflammula*, Schmalh. ex Lipsky, in Act. Hort. Petrop. xiii. (1894) 276. — Reg. Cauc.  
*ranunculoides*, Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxiii. (1886) 360. — China occ.  
*rhodochlora*, Éd. André, in Rev. Hortie. lix. (1887) 449. — Japon (vel form. hort.).  
*Sargentii*, Lavallée, ex Gard. and For. i. (1888) 344 = Pitcheri,  
*Stuhlmannii*, Hieron. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 180. — Afr. trop. or.  
*Suksdorfii*, Robins. in A. Gray Syn. Fl. N. Am. i. 1. (1895) 4. — Washingt.  
*Tashiroi*, Maxim. in Bull. Acad. Sci. Pétersb. xxxii. (1888) 477. — Japon.  
*tosaensis*, Makino, in Tokyo Bot. Mag. vi. (1897) 50. nomen. — Japon.  
*Traversiana*, Kuntze, in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xxxvii. (1887) 50 = hexapetala,  
*viornoides* X. Britton, in Mem. Torrey Bot. Club, iii. (1890) 42. — Hybr. artef.  
*yunnanensis*, Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxiii. (1886) 361. — China.

**CLEMATOCLETHRA**, Maxim. in Act. Hort.

- Petrop. xi. (1889) 36. **TERSTROEMIAEAE**.  
*actinidioides*, Maxim. l. c. 38. — China.  
*cordifolia*, Franch. in Morot, Journ. de Bot. viii. (1894) 279. — China.  
*Faberi*, Franch. l. c. — China.  
*Hemsleyi*, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, ii. (1890) 873. — China.  
*integrifolia*, Maxim. in Act. Hort. Petrop. xi. (1890) 38. — China.  
*lasioclada*, Maxim. l. c. — China.  
*Maximowiczii*, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, ii. (1890) 873. — China.  
*scandens*, Maxim. in Act. Hort. Petrop. xi. (1890) 38. — China.  
*strigillosa*, Franch. in Morot, Journ. de Bot. viii. (1894) 280. — China.  
*tomentella*, Franch. l. c. — China.

**CLEOME**, Linn. (Capparid.). — Ind. Kew. i. 558.

- arborea*, T. S. Brandeg. in Proc. Calif. Acad. Ser. II. ii. (1889) 128 = *Isomeris arborea*, Nutt.  
*areysiana*, Deflers, in Bull. Soc. Bot. Fr. xlii. (1895) 297. — Arabia.  
*brachystyla*, Deflers, in Morot, Journ. de Bot. i. (1887) 39; et in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxiv. (1887) 65. — Arabia.  
*ephemera*, T. S. Brandeg. in Proc. Calif. Acad. Ser. II. iii. (1891) 112. — Calif.  
*glandulosissima*, Gilg in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 184. — Afr. trop. or.  
*grandifolia*, F. Muell. in Syst. Cens. Austral. Pl. Third Suppl. (1886) 3. — Austral.  
*Hanburyana*, Penzig, in Atti Congr. bot. Genova (1893) 330. — Erithrea.  
*hispidia*, Deflers, in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxii. (1888) 346 = *polytricha*, Deflers.

**CLEOME** : —

- hispidia*, Ehrenb. ex Franch. in Morot, Journ. de Bot. i. (1887) 39 = *brachystyla*, Deflers.  
*Hulletii*, King, in Journ. As. Soc. Beng. lviii. (1889) ii. 392. — Malaya.  
*Isomeris*, Greene, Pittonia, i. (June 1888) 200. = *Isomeris arborea*, Nutt.  
*Luederitziana*, Schinz, in Verh. Bot. Ver. Brand. xxix. Abhandl. (1888) 51. — Afr. austro-occ. extratrop.  
*lutea*, E. Mey. ex Szyszy. Polypet. Thalam. Rehmann. (1888) 17 = *Polanisia lutea*, Sond.  
*macedonica*, Heldr. ex Nadj, Emp. Ottom. Geogr. bot. (1892) 11 [conf. Oest. Bot. Zeitschr. (1892) 271]. — Maced.  
*maculata*, Szyszy. Polyp. Thalam. Rehmann. (1887) 17 = *Polanisia maculata*, Sond.  
*melanosperma*, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxi. (1886) 415. — Mexic.  
*ovalifolia*, Deflers, in Morot, Journ. de Bot. i. (1887) 40. — Afr. trop. or.  
*platycarpa*, Schinz, in Verh. bot. Ver. Prov. Brand. xxix. Abhandl. (1888) 50. — Afr. austro-occ. extratrop.  
*polytricha*, Franch. in Morot, Journ. de Bot. i. (1887) 41. — Arabia.  
*potosina*, Robins. in Proc. Am. Acad. xxvii. (1893) 165. — Mexic.  
*Schimperi*, Pax, in Bot. Jahrb. xiv. (1892) 294. — Abyss.  
*serrulata*, Pax, l. c. 293. — Afr. trop. or.  
*suffruticosa*, Schinz, in Verh. Bot. Ver. Prov. Brand. xxix. Abhandl. (1888) 50. — Afr. austro-occ. extratrop.  
*tenuis*, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxiv. (1889) 39. — Calif.  
*usambarica*, Pax, ex Engl. in Abhandl. Preuss. Akad. Wiss. (1894) 14 et 60; et ex Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 184. — Afr. trop. or.

**CLEOMELLA**, DC. (Capparid.). — Ind. Kew. i. 560.

- Palmerana*, M. E. Jones, in Zoë, ii. (1891) 236. — Utah.

**CLEOMODENDRON**, Pax, in Ber. deutsch. bot. Gesells. ix. (1891) 38; et in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 2. (1891) 276. **CAPPARIDACEAE**.

- somalense*, Pax, ll. cc. 33 et 276; et in Bot. Jahrb. xiv. (1892) 224. — Afr. trop. or.

**CLERMONTIA**, Gaudich. (Campanul.). — Ind. Kew. i. 560.

- arborescens*, Hillebr. Fl. Haw. Isl. (1888) 242 = *Cyanea arborescens*, Mann.  
*coerulea*, Hillebr. l. c. — Ins. Sandvic.  
*Gaudichaudii*, Hillebr. l. c. 243 = *Delissea clermontoides*, Gaudich.  
*multiflora*, Hillebr. l. c. 242. — Ins. Sandvic.  
*pallida*, Hillebr. l. c. 241. — Ins. Sandvic.  
*pyrularia*, Hillebr. l. c. 243. — Ins. Sandvic.

**CLERODENDRON**, Linn. (Verben.). — Ind. Kew. i. 560.

- aggregatum*, Gürke, in Bot. Jahrb. xviii. (1894) 177. — Madag.  
*alatum*, Gürke, l. c. 182. — Afr. trop.  
*aucubifolium*, Hemsl. in Kew Bull. (1894) 102. — Madag.  
*Bakeri*, Gürke, in Bot. Jahrb. xviii. (1894) 175. — Congo.  
*Balfouri*, Hort. ex Gartenfl. (1886) 139 in syn. = *Thomsoni*, Balf.  
*Baronianum*, Oliver, in Hook. Icon. pl. xxiii. (1892) t. 2241. — Madag.  
*breviflorum*, Ridl. in Journ. Bot. xxxiii. (1895) 43 (breviflora.). — Ind. or.  
*Buchholzii*, Gürke, in Bot. Jahrb. xviii. (1894) 176. — Afr. trop. occ.  
*Buchneri*, Gürke, l. c. 172. — Angola, Congo.  
*Buettneri*, Gürke, l. c. 174. — Gabon.  
*bukobense*, Gürke, l. c. 182. — Afr. trop. or.  
*caeruleum*, N. E. Br. in Kew Bull. (1895) 115. — Afr. austr.

**CLERODENDRON** : —

- cephalanthum*, Oliver, in Hook. Icon. pl. xvi. (1887) t. 1550; et in Gard. Chron. (1888) i. 652. — Ins. Zanzib.  
*congense*, Baker, in Kew. Bull. (1892) 127 = *Bakeri*, Gürke.  
*congense*, Engl. Bot. Jahrb. viii. (1887) 65 (congenensis). — Congo.  
*Dinklagei*, Gürke, l. c. xviii. (1894) 175. — Kamerun.  
*eriphyllum*, Gürke, l. c. 178. — Afr. trop. or.  
*eucalycinum*, Oliver, in Hook. Icon. pl. xxiii. (1892) t. 2242. — Madag.  
*Fischeri*, Gürke, ex Engl. in Abhandl. Preuss. Akad. Wiss. (1894) 27; et in Bot. Jahrb. xviii. (1894) 172. — Afr. trop. or.  
*formicarum*, Gürke, l. c. xviii. (1894) 179. — Afr. trop.  
*formosanum*, Maxim. in Bull. Acad. Sci. Pétersb. xxxi. (1887) 85. — Ins. Formos.  
*Fortunei*, Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxvi. (1890) 259. — China.  
*fuscum*, Gürke, in Bot. Jahrb. xviii. (1894) 175. — Afr. trop. or.  
*Godetroyi*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 505. — Cochinch.  
*grandifolium*, Gürke, in Bot. Jahrb. xviii. (1894) 173. — Congo.  
*Holstii*, Gürke, in Abhandl. Preuss. Akad. Wiss. (1894) 27 nomen. — Afr. trop. or.  
*Holtzei*, F. Muell. in Journ. Roy. Soc. N. S. Wales, xxiv. (1891) 75. — Austral.  
*indicum*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 586 = *C. Siphonanthus*, R. Br.  
*Johnstoni*, Oliver, in H. Johnston Kilim. Exped. Append. (1886) 344, nomen; et in Trans. Linn. Soc. Ser. II. ii. (1887) 346. — Afr. trop. or.  
*kinabaluense*, Stapf, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv. (1894) 216. — Borneo.  
*lanceolatum*, Gürke, in Bot. Jahrb. xviii. (1894) 181. — Afr. trop. or.  
*longipetiolatum*, Gürke, l. c. 178. — Ins. Zanzib.  
*magnificum*, Warb. l. c. xiii. (1891) 428. — Oceania.  
*melanocrater*, Gürke, l. c. xviii. (1894) 180. — Afr. centr. or.  
*micans*, Gürke, l. c. 180. — Madag.  
*minutiflorum*, Baker, in Kew Bull. (1894) 150. — Ins. Aldabra.  
*mirabile*, Baker, in Journ. Linn. Soc. xxii. (1887) 513. — Madag.  
*moupinense*, Franch. in Nouv. Arch. Mus. Paris, Sér. II, x. (1888) 68 = *Microtaena moupinensis*, Franch.  
*myricoides*, Gürke, in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3a. (1895) 176 = *myricoides*, R. Br.  
*myrmecophila*, Ridl. in Journ. Bot. xxxiii. (1895) 42. — Penins. Mal.  
*natalense*, Gürke, in Bot. Jahrb. xviii. (1894) 183. — Natal.  
*ovalifolium*, Engl., Pflanzenw. Ost-Afr. A (1895) 124 sphalm. = ovale, Klotzsch.  
*pleiosciadium*, Gürke, in Bot. Jahrb. xviii. (1894) 177. — Ins. Zanzib.  
*polycephalum*, Baker, in Kew Bull. (1895) 116. — Lagos.  
*Poggei*, Gürke, in Bot. Jahrb. xviii. (1894) 181. — Afr. trop.  
*Preussii*, Gürke, l. c. 175. — Kamerun.  
*pulverulentum*, Engl., Pflanzenw. Ost-Afr. A (1895) 94 nomen. — Afr. trop. or.  
*Rumphianum*, Bull. Catal. (1887) 9. — Java.  
*sansibarense*, Gürke, in Bot. Jahrb. xviii. (1894) 181; et ex Engl. in Abhandl. Preuss. Akad. (1894) 27 nomen. — Ins. Zanzib.  
*Schweinfurthii*, Gürke, in Bot. Jahrb. xviii. (1894) 177. — Afr. trop.  
*serotinum*, Hort. ex Dippel, Deutsch. Dendrol. i. (1889) 58 = *trichotomum*, Thunb.  
*Sieboldii*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 505 = *Caryopteris divaricata*, Maxim.  
*Silvaeanum*, Henriques, in Bolet. Soc. Brot. x. (1892) 148. — Ins. S. Thom.  
*speciosum*, Gürke, in Bot. Jahrb. xviii. (1894) 171. — Angola.  
*spinescens*, Gürke l. c. 180 = *Cyclonema spinescens*, Oliver.  
*Stuhlmanni*, Gürke, l. c. 173. — Afr. trop. or.

**CLERODENDRON** : —

- subpandurifolium, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 506. — Assam.  
*sylvaticum*, Briq. in Engl. et Prantl, *Natürl. Pflanzenfam.* iv. 3a. (1895) 176 = *Cyclonema sylvaticum*, Hochst.  
*tanganyikense*, Baker, in *Kew Bull.* (1895) 71. — Afr. trop. or.  
*ternatum*, Schinz, in *Verh. Bot. Ver. Brand.* xxxi. (1890) 205. — Afr. austro-occ. extratrop.  
*toxicarium*, Baker, ex Gürke, in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr.* C (1895) 341. — Afr. trop. or.  
*tripplinerve*, Rolfe, in *Bolet. Soc. Brot.* xi. (1893) 87 = *formicarum*, Gürke.  
*uncinatum*, Schinz, in *Verh. Bot. Ver. Brand.* xxxi. (1890) 206. — Afr. austr. (pars bor.).  
*Welwitschii*, Gürke, in *Bot. Jahrb.* xviii. (1894) 174. — Angola.

- CLETHRA**, Gronov. ex Linn. (Ericac.). — Ind. Kew. i. 562. (Ericac.).  
*cutervoana*, Szyszyl. in *Diss. Cl. math.-phys. Acad. litt. Cracov.* xxix. (1894) 227. — Peruvia.  
*Delavayi*, Franch. in *Morot Journ. de Bot.* ix. (1895) 370. — Yunnan.  
*Fargesii*, Franch. l. c. 369. — China.  
*occidentalis*, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 389 = *tiniifolia*, Sw.  
*peruviana*, Szyszyl. in *Diss. Cl. math.-phys. Acad. litt. Cracov.* xxix. (1894) 227. — Peruvia.  
*Pringlei*, S. Wats. in *Proc. Am. Acad.* xxv. (1890) 157. — Mexic.  
*scandens*, Franch. in *Nouv. Arch. Mus. Paris*, Sér. II. x. (1888) 53 = *Clematoclethra scandens*, Maxim.

- CLEVELANDIA**, Greene, ex T. S. Brandeg. in *Proc. Calif. Acad. Ser. II.* iii. (1891) 157, et ex O. Hoffm. in Engl. et Prantl, *Natürl. Pflanzenfam.* iv. 3b. (1893) 99. *SCROPHULARINEAE*.  
*Beldingi*, Greene, *ll. cc.* — Calif.

- CLEYERA**, DC. (Ternstroem.). — Ind. Kew. i. 562.  
*Fortunei*, Hook. f. in *Gard. Chron.* (1895) i. 10; et in *Bot. Mag.* (1895) t. 7434. — Japon.

- CLIANTHUS**, Banks et Soland. (Legumin.). — Ind. Kew. i. 562.  
*maximus*, Colenso, in *Trans. N. Z. Inst.* xviii. 1885 (1886) 294. — N. Zel.

- CLIBADIUM**, Linn. (Compos.). — Ind. Kew. i. 562.  
*arboresum*, J. D. Smith, in *Coult. Bot. Gaz.* xiv. (1889) 26. — Guatem.  
*asperum*, Baill. ex Laness. Pl. util. col. franç. (1886) 406. = *Baillieria aspera*, Aubl.  
*Donnell-Smithii*, Coult. Bot. Gaz. xvi. (1891) 98. — Guatem.

- CLIONE integrifolia**, C. A. White, in *Am. Natural.* xxii. (1888) 1029 sphalm. = *Cleome integrifolia*, Torr. et Gray

- CLIDEMIA**, D. Don (Melastom.). — Ind. Kew. i. 563.  
*acutifolia*, Cogn. ex Rusby, in *Mem. Torrey Bot. Club*, iii. 3 (1893) 32. — Bolivia.  
*affinis*, Cogn. in *Mart. Fl. Bras.* xiv. iv. (1888) 493 (= *Staphidium affine*, Naud.). — Bras.  
*ampla*, Cogn. l. c. 1023. — Columb., Venez.  
*attenuata*, Cogn. l. c. 1006 (= *Staphidium attenuatum*, Naud.). — Ins. S. Thom (Am.).  
*Barbeyana*, Cogn. l. c. 1014. — Cuba.  
*Biolleyana*, Cogn. l. c. 1193; et ex Th. Dur. et Pitt. in *Bull. Soc. Bot. Belg.* xxx. 1891 (1892) 264. — Costarica.  
*boliviensis*, Cogn. ex Britton, in *Bull. Torrey Bot. Club*, xvii. (1890) 94. — Bolivia.  
*Bonplandii*, Cogn. in *Mart. Fl. Bras.* xiv. iv. (1888) 501 (= *Sagraea Bonplandii*, Triana). — Am. trop.  
*bullosa*, Cogn. l. c. 490 (= *Melastoma bullosum*, Spreng.). — Bras., Guian.  
*Candolleana*, Cogn. l. c. — Bras.  
*capilliflora*, Cogn. l. c. 308 (= *Sagraea capilliflora*, Triana). — Bras.

**CLIDEMIA** : —

- capillipes*, Cogn. in *Mart. Fl. Bras.* xiv. iv. (1888) 509 (= *Sagraea capillipes*, Triana). — Bras.  
*capituliflora*, Cogn. l. c. 1021. — Cuba.  
*cordata*, Cogn. ex Britton, in *Bull. Torrey Bot. Club*, xvii. (1890) 211. — Bolivia.  
*coriacea*, Cogn. in *Mart. Fl. Bras.* xiv. iv. (1888) 510 (= *Sagraea coriacea*, Triana). — Guian. angl.  
*cubensis*, Cogn. in *DC. Monog. Phan.* vii. (1891) 1021. — Cuba.  
*cymifera*, J. D. Smith, in *Coult. Bot. Gaz.* xiv. (1889) 25. — Guatem.  
*discolor*, Cogn. in *DC. Monog. Phan.* vii. (1891) 1025 (= *Sagraea discolor*, Triana). — N. Granat.  
*dispar*, Cogn. in *Mart. Fl. Bras.* xiv. iv. (1888) 497 (= *Calophysa dispar*, Triana). — Peruvia.  
*divaricata*, Cogn. in *DC. Monog. Phan.* vii. (1891) 1015. — Cuba.  
*domingensis*, Cogn. in *Jahrb. Bot. Gart. Berl.* iv. (1886) 283 (= *Sagraea domingensis*, DC.). — Ins. Antill.  
*Donnell-Smithii*, Cogn. ex J. D. Smith, in *Coult. Bot. Gaz.* xvi. (1891) 5. — Guatem.  
*epiphytica*, Cogn. in *DC. Monog. Phan.* vii. (1891) 1025. — N. Gran.  
*Fendleri*, Cogn. l. c. 1016. — Venez.  
*flexuosa*, Cogn. l. c. 1103 (= *Calophysa flexuosa*, Triana). — Venez.  
*Francavillana*, Cogn. in *Mart. Fl. Bras.* xiv. iv. (1888) 502. — Bras.  
*glandulifera*, Cogn. ex J. D. Smith, in *Coult. Bot. Gaz.* xx. (1895) 289. — Guatem.  
*grandifolia*, Cogn. in *DC. Monog. Phan.* vii. (1891) 1018. — Antill., Venez.  
*Grisebachii*, Cogn. l. c. 1009. — Jamaica.  
*heteroneura*, Cogn. in *Mart. Fl. Bras.* xiv. iv. (1888) 506 (= *Sagraea heteroneura*, Triana). — Bras., Ecuad.  
*impetiolaris*, Cogn. in *DC. Monog. Phan.* vii. (1891) 1016 (= *Staphidium impetiolare*, Naud.). — Am. austr.  
*Kapplerii*, Cogn. in *Mart. Fl. Bras.* xiv. iv. (1888) 496. — Guian. bat.  
*macrandra*, Cogn. in *DC. Monog. Phan.* vii. (1891) 1013. — Cuba.  
*melanophylla*, Cogn. in *Mart. Fl. Bras.* xiv. iv. (1888) 511 (= *Sagraea melanophylla*, Triana). — Bras.  
*minutiflora*, Cogn. in *Mart. Fl. Bras.* xiv. iv. (1888) 507 (= *Sagraea minutiflora*, Triana). — Bras.  
*Naudiniana*, Cogn. in *DC. Monog. Phan.* vii. (1891) 990 (= *Staphidium dependens*, Naud.). — Mexic.  
*pilosa*, Cogn. l. c. 1023 (= *Sagraea pilosa*, DC.). — Jamaica.  
*platyphylla*, Cogn. in *Mart. Fl. Bras.* xiv. iv. (1888) 499 (= *Sagraea platyphylla*, Triana). — Bras.  
*obliqua*, Cogn. in *DC. Monog. Phan.* vii. (1891) 1017 (= *Staphidium obliquum*, Naud.). — Am. austr.  
*ossaeaeformis*, Cogn. l. c. 1011 (= *Miconia ossaeaeformis*, Naud.). — Antill.  
*pilosissima*, Cogn. ex Britton, in *Bull. Torrey Bot. Club*, xvii. (1890) 211. — Bolivia.  
*pleiostemon*, Cogn. in *DC. Monog. Phan.* vii. (1891) 1000 (= *C. rariflora*, Benth.). — Bras.  
*polystachya*, Cogn. l. c. 1021 (= *Staphidium polystachyum*, Naud.). — Porto-Rico.  
*purpureo-violacea*, Cogn. ex Th. Dur. et Pitt. in *Bull. Soc. Bot. Belg.* xxx. 1891 (1892) 263. — Costarica.  
*pusilliflora*, Cogn. in *DC. Monog. Phan.* vii. (1891) 1010. — Ins. S. Doming.  
*Raddiana*, Cogn. in *Mart. Fl. Bras.* xiv. iv. (1888) 509. — Bras.  
*radicans*, Cogn. ex J. D. Smith, in *Coult. Bot. Gaz.* xx. (1895) 288. — Costarica.  
*rariflora*, Cogn. in *DC. Monog. Phan.* vii. (1891) 1017 (= *Melastoma rariflora*, Bonpl.). — Venez.  
*rubrinervis*, Cogn. in *DC. Monog. Phan.* vii. (1891) 1013 (= *Staphidium rubrinervis*, Naud.). — Cuba.  
*Rusbyi*, Cogn. ex Britton, in *Bull. Torrey Bot. Club*, xvii. (1890) 211. — Bolivia.  
*salicifolia*, Cogn. in *DC. Monog. Phan.* vii. (1891) 1009 (= *Ossaea salicifolia*, Crueg.). — Ins. Trinit.  
*septuplinervia*, Cogn. in *Mart. Fl. Bras.* xiv. iv. (1888) 506. — Peruvia.

**CLIDEMIA** : —

- serpens*, Cogn. in *DC. Monog. Phan.* vii. (1891) 1025. — N. Gran.  
*sessiliflora*, Cogn. in *Mart. Fl. Bras.* xiv. iv. (1888) 505. — Peruvia.  
*sparsiflora*, Griseb. (*Veget. Carib.* n. 565), ex Cogn. in *DC. Monog. Phan.* vii. (1891) 1043 in syn. (= *Hemivittella lateriflora*, Triana.). — Ins. Antill.  
*trichodes*, Sagot, ex Cogn. in *Mart. Fl. Bras.* xiv. iv. (1888) 612 = *Miconia robusta*, Cogn.  
*trichopetala*, Cogn. in *DC. Monog. Phan.* vii. (1891) 1013. — Cuba.  
*umbrosa*, Cogn. l. c. 1019 (= *Melastoma umbrosa*, Sw.). — Antill.

- CLIFFORTIA**, Linn. (Rosac.). — Ind. Kew. i. 564.  
*pilifera*, Bolus, in *Journ. Linn. Soc.* xxv. (1889) 162. — Afr. austr.

- CLIFTONIA**, Banks (Cyrill.). — Ind. Kew. i. 565.  
*monophylla*, Britton, sec. Sargent N. Amer. Sylva, ii. (1892) 7 t. 51. cum cit. erron. [Conf. *Bull. Torr. Bot. Club*, xvi. (1889) 310] = *ligustrina*, Spreng.

- CLINACANTHUS**, Nees (Acanth.). — Ind. Kew. i. 565.  
*mutans*, Lindau, in *Bot. Jahrb.* xviii. (1894) 63 = *C. Burmanni*, Nees.

- CLINOGYNE**, Salisb. (Scitam.). — Ind. Kew. i. 565.  
*dichotoma*, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 684 sphalm. = *Maranta grandis*, Miq. = *dichotoma*, Salisb.  
*purpurea*, Ridl. in *Journ. Bot.* xxv. (1887) 132. — Angola.

- CLINOPODIUM**, Linn. = **Calamintha**, Tourn. (Labiata.).  
*abyssinicum*, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 515 = *Cal. abyssinica*, A. Rich.  
*Acinos*, Kuntze, l. c. 513, 515 = *Cal. Acinos*, Clairv.  
*aduense*, Kuntze, l. c. = *Cal. aduensis*, Strobl.  
*alpinum*, Kuntze, l. c. = *Cal. alpina*, Lam.  
*alternipilosum*, Kuntze, l. c. = *Satureia alternipilosa*, C. Koch.  
*annuum*, Kuntze, l. c. = *Cal. annua*, Schrenk.  
*approximatum*, Kuntze, l. c. = *Satureia approximata*, Frivald.  
*Benthonii*, Kuntze, l. c. = *Micromeria Benthoni*, Webb et Benth.  
*betulifolium*, Kuntze, l. c. = *Cal. betulifolia*, Boiss. et Bal.  
*biflorum*, Kuntze, l. c. = *Micromeria biflora*, Benth.  
*bolivianum*, Kuntze, l. c. = *M. boliviana*, Benth.  
*bonariense*, Kuntze, l. c. = *M. bonariensis*, Fisch. et Mey.  
*Bourgaeuanum*, Kuntze, l. c. = *M. Bourgaeana*, Webb.  
*bracteolatum*, Kuntze, l. c. = *M. bracteolata*, Benth.  
*Brownei*, Kuntze, l. c. 514 = *M. Brownei*, Benth.  
*Calamintha*, Baill. *Hist. des pl.* xi. (1892) 24 et 32 = seq.  
*Calamintha*, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 515 = *Cal. officinalis*, Moench.  
*Campanella*, Kuntze, l. c. = *Satureia Campanella*, Ehrenb.  
*candidissimum*, Kuntze, l. c. = *Cal. candidissima*, Munby.  
*canum*, Kuntze, l. c. = *Cal. graveolens*, Benth.  
*capitellatum*, Kuntze, l. c. = *Micromeria capitellata*, Benth.  
*chinense*, Kuntze, l. c. = *Cal. chinensis*, Benth.  
*coccineum*, Kuntze, l. c. = *Cal. coccinea*, Benth.  
*coerulescens*, Kuntze, l. c. = *Cal. caerulescens*, Wedd.  
*confine*, Kuntze, l. c. = *Cal. confinis*, Hance.  
*congestum*, Kuntze, l. c. = *Micromeria congesta*, Boiss. et Hausskn.  
*consentinum*, Kuntze, l. c. = *M. graeca*, Benth.  
*cordatum*, Kuntze, l. c. = *M. cordata*, Moris.  
*cremnophilum*, Kuntze, l. c. = *M. cremnophila*, Boiss. et Heldr.  
*creticum*, Kuntze, l. c. = *Cal. cretica*, Benth.

## CLINOPODIUM: —

- cristatum*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 515 = *Micromeria cristata*, Griseb.  
*cryptanthum*, Kuntze, l. c. = *Cal. cryptantha*, Vaitke.  
*cuneifolium*, Kuntze, l. c. = *Satureia cuneifolia*, Ten.  
*cymuligerum*, Kuntze, l. c. = *Micromeria cymuligera*, Boiss. et Hausskn.  
*Darwinii*, Kuntze, l. c. = *M. Darwinii*, Benth.  
*debile*, Kuntze, l. c. = *Cal. debilis*, Benth.  
*densiflorum*, Kuntze, l. c. = *Micromeria densiflora*, Benth.  
*dentatum*, Kuntze, l. c. = *Cal. dentata*, Chapm.  
*depauperatum*, Kuntze, l. c. = *Cal. depauperata*, Bunge.  
*Douglasii*, Kuntze, l. c. = *Micromeria Douglasii*, Benth.  
*ellipticum*, Kuntze, l. c. = *M. elliptica*, C. Koch.  
*ericifolium*, Kuntze, l. c. 514 = *M. varia*, Benth.  
*filiforme*, Kuntze, l. c. 515 = *M. filiformis*, Benth.  
*floridum*, Kuntze, l. c. = *Cal. Nuttallii*, Benth.  
*Forbesii*, Kuntze, l. c. = *Micromeria Forbesii*, Benth.  
*fruticosum*, Kuntze, l. c. = *M. marifolia*, Benth.  
*Gilliesii*, Kuntze, l. c. = *M. Gilliesii*, Benth.  
*glabellum*, Kuntze, l. c. = *Cal. glabella*, Benth.  
*glabrum*, Kuntze, l. c. = *Cal. Nuttallii*, Benth.  
*glandulosum*, Kuntze, l. c. = *Cal. glandulosa*, Benth.  
*gracile*, Kuntze, l. c. 514 = *Cal. gracilis*, Benth.  
*gracum*, Kuntze, l. c. 515 = *Micromeria canescens*, Benth.  
*grandiflorum*, Kuntze, l. c. = *Cal. grandiflora*, Moench.  
*graveolens*, Kuntze, l. c. = *Cal. graveolens*, Benth.  
*Haussknechtii*, Kuntze, l. c. = *Cal. Haussknechtii*, Bunge.  
*helianthemifolium*, Kuntze, l. c. = *Micromeria helianthemifolia*, Webb et Berth.  
*hispidum*, Kuntze, l. c. = *M. hispida*, Boiss. et Heldr.  
*hortense*, Kuntze, l. c. = *Satureia hortensis*, Linn.  
*Hydaspidis*, Kuntze, l. c. = *Micromeria Hydaspidis*, Falc.  
*imbricatum*, Kuntze, l. c. = *M. Forskähle*, Benth.  
*incanum*, Kuntze, l. c. = *Cal. incana*, Boiss.  
*inodorum*, Kuntze, l. c. = *Micromeria inodora*, Benth.  
*intermedium*, Kuntze, l. c. = *Satureia intermedia*, C. A. Mey.  
*julianodes*, Kuntze, l. c. = *Micromeria julianoides*, Webb et Berth.  
*julianum*, Kuntze, l. c. = *M. Juliana*, Benth.  
*lanatum*, Kuntze, l. c. = *M. lanata*, Benth.  
*lepidum*, Kuntze, l. c. = *M. lepidum*, Webb et Berth.  
*libanoticum*, Kuntze, l. c. = *M. libanotica*, Boiss.  
*macrostemonum*, Kuntze, l. c. = *Cal. macrostema*, Benth.  
*maritimum*, Kuntze, l. c. = *Cal. maritima*, Benth.  
*microphyllum*, Kuntze, l. c. = *Micromeria microphylla*, Benth.  
*mimulodes*, Kuntze, l. c. = *Cal. mimuloides*, Benth.  
*molle*, Kuntze, l. c. = *Micromeria mollis*, Benth.  
*montanum*, Kuntze, l. c. = *Satureia montana*, Linn.  
*multicaule*, Kuntze, l. c. = *Cal. multicaulis*, Maxim.  
*Nepeta*, Kuntze, l. c. = *Cal. Nepeta*, Savi.  
*nervosum*, Kuntze, l. c. = *Micromeria nervosa*, Benth.  
*niveum*, Kuntze, l. c. = *Cal. nivea*, Boiss.  
*nubigenum*, Kuntze, l. c. = *Micromeria nubigena*, Benth.  
*nummulariaefolium*, Kuntze, l. c. = *M. nummularifolia*, Boiss.  
*Olla*, Kuntze, l. c. = *Satureia Olla*, Ehrenb.  
*pachyphyllum*, Kuntze, l. c. = *Satureia hortensis*, Linn.  
*Palmeri*, Kuntze, l. c. = *Cal. Palmeri*, A. Gray.  
*parvifolium*, Kuntze, l. c. = *Micromeria parviflora*, Reiche.  
*patavinum*, Kuntze, l. c. = *Cal. patavina*, Host.  
*Pomelianum*, Kuntze, l. c. = *Cal. nervosa*, Pomel.  
*purpureum*, Kuntze, l. c. (purpurea) = *Micromeria purpurea*, A. Gray.  
*rigidum*, Kuntze, l. c. = *Satureia rigida*, Bartr.  
*rotundifolium*, Kuntze, l. c. = *Ziziphora acinoides*, Linn.

## CLINOPODIUM: —

- Salzmannii*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 515 = *Satureia inodora*, Salzmann.  
*serpyllifolium*, Kuntze, l. c. = *Micromeria serpyllifolia*, Boiss.  
*simense*, Kuntze, l. c. 516 = *Cal. simensis*, Benth.  
*sinaicum*, Kuntze, l. c. = *Micromeria sinaica*, Benth.  
*spicigerum*, Kuntze, l. c. = *Satureia alternipilosa*, C. Koch.  
*spinosum*, Kuntze, l. c. = *Sat. approximata*, Frivald.  
*stamineum*, Kuntze, l. c. = *Cal. staminea*, Boiss.  
*stoloniferum*, Kuntze, l. c. = *Micromeria stolonifera*, Benth.  
*suaveolens*, Kuntze, l. c. = *Cal. suaveolens*, Boiss.  
*subnudum*, Kuntze, l. c. = *Micromeria Pulegium*, Benth.  
*tenuis*, Kuntze, l. c. = *M. tenuis*, Benth.  
*tenuifolium*, Kuntze, l. c. = *M. graeca*, Benth.  
*terebenthinaceum*, Kuntze, l. c. 514 = *M. Teneriffae*, Benth.  
*teydense*, Kuntze, l. c. 516 = *M. teydensis*, C. Bolle.  
*Thymbra*, Kuntze, l. c. = *Satureia Thymbra*, Linn.  
*thymifolium*, Kuntze, l. c. = *Cal. thymifolia*, Host.  
*thymodes*, Kuntze, l. c. = *Micromeria thymoides*, De Not.  
*umbrosum*, Kuntze, l. c. = 514 *Cal. umbrosa*, Fisch. et Mey.  
*usuriense*, Kuntze, l. c. 516 = *Cal. usuriensis*, Regel et Maach.  
*vimineum*, Kuntze, l. c. = *Micromeria obovata*, Benth.  
*Walterianum*, Kuntze, l. c. = *Cal. caroliniana*, Sweet.  
*xalapense*, Kuntze, l. c. = *Micromeria Brownei*, Benth.

## CLITANDRA, Benth. (Apocyn.). — Ind. Kew. i. 566.

- Barteri, Stapf, in Kew Bull. (1895) 20. — Afr. trop. occ.  
 Mannii, Stapf, l. c. — Afr. trop. occ.  
 orientalis, K. Schum. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 315. — Afr. trop. or.  
 robustior, K. Schum. in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 2. (1895) 130. — Congo.  
 Schweinfurthii, Stapf, in Kew Bull. (1895) 20. — Afr. centr. bor.

## CLITORIA, Linn. (Legumin.). — Ind. Kew. i. 566.

- Hanceana, Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxiii. (1887) 187. — China.  
 sericea, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxii. (1887) 407. — Mexic.  
 triflora, S. Wats. l. c. — Amer. bor.

CLIVEOCHARIS ×, Hort. ex Gartenfl. (1891) 416 = *Cliveucharis*, Rodigas.

## CLIVEUCHARIS ×, Rodigas, ex Rev. Hort. lxxiii. (1891) 316 et ex Gard. Chron. (1891) I. 708 (sphalm. Clivencharis). — AMARYLLIDEEAE.

*puichra* ×, Hort. ll. cc. — Hybr. artef.

## CLIVIA, Lindl. (Liliac.). — Ind. Kew. i. 566.

- sulphurea, Laing, ex Wien. Ill. Gartenzeit. (1888) 275 = *miniata*, Regel

CLOMPANUS, Rumpf, Herb. Amboin. ii. 168-170 (1743); ex Kuntze, Rev. Gen. 77 (1891) = *Sterculia*, Linn.

- affinis*, *alata*, *Alexandri*, *arabica*, *Barteri*, *bicolor*, *Bidwillii*, *Blumei*, *caribaea*, *caudata*, *ceramica*, *Chicha*, *cinerea*, *colorata*, *comosa*, *cuneata*, *cuspidata*, *discolor*, *ensifolia*, *ferruginea*, *frondosa*, *fulgens*, *gracilis*, *grandifolia*, *linearicarpa*, *linearis*, *linguifolia*, *lurida*, *macrophylla*, *madagascariensis*, *mexicana*, *oblonga*, *oblongata*, *oblongifolia*, *parviflora*, *parvifolia*, *populifolia*, *propinqua*, *punctata*, *purpurascens*, *quadrifida*, *Roxburghii*, *rufa*, *rugosa*, *rupestris*, *scaphigera*, *Spangleri*, *stipularis*, *stipulata*, *striata*, *striatiflora*, *subpeltata*, *Thwaitesii*, *tubulata*, *urens*, *versicolor*, *villosa*, *Zippelii*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 78 = *homonyma omnia Sterculiae*.  
*acerifolia*, Kuntze, l. c. = *S. acerifolia*, A. Cunn.

## CLOMPANUS: —

- africana*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 77 = *S. Triphaca*, R. Br.  
*apetala*, Kuntze, l. c. 78 = *S. carthaginensis*, Cav.  
*armata*, Kuntze, l. c. = *S. ornata*, Wall.  
*australis*, Kuntze, l. c. = *S. Trichosiphon*, Benth.  
*coccinea*, Kuntze, l. c. 77 = *S. coccinea*, Roxb.  
*cochinchinensis*, Kuntze, l. c. 78 = *S. cochinchinensis*, Pierre.  
*cordata*, Kuntze, l. c. 77 = *S. javanica*, R. Br.  
*cordifolia*, Kuntze, l. c. 78 = *S. cordifolia*, Blanco.  
*diversifolia*, Kuntze, l. c. = *S. diversifolia*, G. Don.  
*dongnaiensis*, Kuntze, l. c. = *S. dongnaiensis*, Pierre.  
*excelsa*, Kuntze, l. c. 77 = *S. excelsa*, Mart.  
*foetida*, Kuntze, l. c. = *S. foetida*, Linn.  
*gracilipes*, Kuntze, l. c. 78 = *S. gracilipes*, Pierre.  
*Gregorii*, Kuntze, l. c. = *S. diversifolia*, G. Don.  
*Haenkeana*, Kuntze, l. c. = *S. acerifolia*, Hemsl.  
*Hamiltonii*, Kuntze, l. c. 77 = *S. coccinea*, Roxb.  
*Harmandii*, Kuntze, l. c. 78 = *S. Harmandii*, Pierre.  
*hypochrea*, Kuntze, l. c. = *S. hypochrea*, Pierre.  
*javanica*, Kuntze, l. c. 77 = *S. campanulata*, Wall.  
*lissophylla*, Kuntze, l. c. 78 = *S. lissophylla*, Pierre.  
*longifolia*, Kuntze, l. c. = *Cola acuminata*, Schott. et Endl.  
*malabarica*, Kuntze, l. c. 77 = *S. guttata*, Roxb.  
*Mastersii*, Kuntze, l. c. 78 = *S. Mastersii*, Mart.  
*monosperma*, Kuntze, l. c. = *S. nobilis*, Sm.  
*paradoxa*, Kuntze, l. c. = *S. ramiflora*, Benth.  
*peltata*, Kuntze, l. c. = *Pterospermum heterophyllum*, Hance.  
*Pexa*, Kuntze, l. c. = *S. Pexa*, Pierre.  
*pruriens*, Kuntze, l. c. = *S. Ivira*, Sw.  
*pubescens*, Kuntze, l. c. 77 = *S. Tragacantha*, Lindl.  
*pyriformis*, Kuntze, l. c. 78 = *S. platanifolia*, Linn. f.  
*rubiginosa*, Kuntze, l. c. 77 = *S. rubiginosa*, Vent.  
*simplex*, Kuntze, l. c. = *S. platanifolia*, Linn. f.  
*speciosa*, Kuntze, l. c. 78 = *S. speciosa*, K. Schum.  
*stigmata*, Kuntze, l. c. = *S. stigmata*, Pierre.  
*Thorellii*, Kuntze, l. c. = *S. Thorellii*, Pierre.  
*tomentosa*, Kuntze, l. c. = *S. tomentosa*, Guill. et Perr.

## CLOSLIA, Remy, (Compos.). — Ind. Kew. i. 566.

- brachypetala*, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxvii. (1895) 711. — Chili.  
*digitata*, Phil. l. c. 710. — Chili.  
*elata*, Phil. [Iter Atac. n. 197]. l. c. — Chili.  
*foliosa*, Phil. l. c. 709. — Chili.  
*villosa*, Phil. l. c. 712. — Chili.  
*viridis*, Phil. l. c. 710. — Chili.

## CLUSIA, Linn. (Guttif.). — Ind. Kew. i. 567.

- angustifolia*, Engl. in Mart. Fl. Bras. xii. t. (1888) 420. — Bras.  
*articulata*, Vesque, in DC. Monog. Phan. viii. (1893) 124. — Columbia.  
*axillaris*, Engl. in Mart. Fl. Bras. xii. t. (1888) 413. — Bras.  
*Burchellii*, Engl. l. c. 416. — Bras.  
*calyptrata*, Vesque, Epharm. iii. (1892) 8 t. 20; et in DC. Monog. Phan. viii. (1893) 76. — Ins. Portoric.  
*carachensis*, Vesque, in DC. Monog. Phan. viii. (1893) 139. — Venez.  
*cartilaginea*, Vesque, l. c. 97. — Ins. S. Doming.  
*colorans*, Engl. in Mart. Fl. Bras. xii. t. (1888) 426. — Guian. angl.  
*columnaris*, Engl. l. c. 432. — Bras.  
*Couleti*, Duchassaing, ex Vesque, in DC. Monog. Phan. viii. (1893) 95 in syn. = *minor*, Linn.  
*crubescens*, Vesque, l. c. 63 sphalm. = *erubescens*, Veque.  
*cyclanthera*, Vesque, l. c. 136 in syn. = *columnaris*, Engl.  
*dependens*, Pav. ex Vesque, l. c. 177 in syn. = *Chrysoschlamys dependens*, Planch. et Triana.  
*erubescens*, (err. cal. *crubescens*) Vesque, l. c. 63. — Columb.  
*grandifolia*, Engl. in Mart. Fl. Bras. xii. t. (1888) 429. — Bras.  
*Jenmani*, Engl. l. c. 432. — Guian. angl.



**CLUSIA** : —

- Lehmanni, *Vesque*, in *DC. Monog. Phan.* viii. (1893) 65. — Columb.  
 macropoda, *Klotzsch*, ex *Engl. in Mart. Fl. Bras.* xii. i. (1888) 424. — Guian. angl.  
 Martiana, *Engl. l. c.* 411. — Bras.  
 Martini, *Sagot*, ex *Engl. l. c.* 425 = palmicida, *L. C. Rich.*  
 mexicana, *Vesque, Epharm.* iii. (1892) 9 t. 24 et 25; et in *DC. Monog. Phan.* viii. (1893) 84. — Mexic.  
 microphylla, *Engl. in Mart. Fl. Bras.* xii. i. (1888) 426. — Guian. angl.  
 pallida, *Engl. l. c.* 414. — Peruvia.  
 parvicapsula, *Vesque, Epharm.* iii. (1892) 10 t. 34; et in *DC. Monog. Phan.* viii. (1893) 98. — Peruvia.  
 parviflora, [*Sald. mss.*] *Engl. in Mart. Fl. Bras.* xii. i. (1888) 407; et in *Engl. et Prantl Natürl. Pflanzenfam.* iii. 6. (1898) 225. — Bras.  
 peruviana, *Seysydl. in Diss. Cl. Mat.-phys. Acad. litt. Cracov.* xxix. (1894) 225. — Peruvia.  
 penduliflora, *Engl. in Mart. Fl. Bras.* xii. i. (1888) 412. — Bras.  
 petiolata, *Klotzsch*, ex *Engl. l. c.* 423 = grandiflora, *Splitg.*  
 Planchoniana, *Engl. l. c.* 431 (= *Polythecandra Spruceana*, *Planch. et Triana*). — Bras.  
 Poeppigiana, *Engl. in Engl. et Prantl Natürl. Pflanzenfam.* iii. 6. (1895) 225 (= *C. alba*, *Ruiz et Pav.*). — Peruvia.  
 polysepala, *Engl. in Mart. Fl. Bras.* xii. i. (1888) 427. — Bras.  
 prismandra, *Vesque*, in *DC. Monog. Phan.* viii. (1893) 80 in syn. = penduliflora, *Engl.*  
 pulcherrima, *Engl. in Mart. Fl. Bras.* xii. i. (1888) 414. — Ecuad.  
 purpurea, *Engl. l. c.* 416 (= *Arrudea purpurea*, *Splitg.*). — Guian. bat.  
 ramosa, *Rusby*, in *Mem. Torrey Bot. Club*, iv. (1895) 204. — Bolivia.  
 Riedeliana, *Engl. in Mart. Fl. Bras.* xii. i. (1888) 410. — Bras.  
 riparia, *Sagot*, ex *Engl. l. c.* 405 = cuneata, *Benth.*  
 Schomburgkii, *Vesque, Epharm.* iii. (1892) 7 t. 94 et 95; et in *DC. Monog. Phan.* viii. (1893) 69. — Guian. angl.  
 sessilis, *Klotzsch*, ex *Engl. ex Mart. Fl. Bras.* xii. i. (1888) 405. — Guian. angl.  
 spathulaefolia, *Engl. l. c.* 412. — Bras.  
 tetrastigma, *Vesque, Epharm.* iii. (1892) 7 t. 16 et 17; et in *DC. Monog. Phan.* viii. (1893) 71. — Cuba.  
 trochiformis, *Vesque*, *ll. cc.* 4, tab. 3 et 47 (= *Tovomitopsis Spruceana*, *Engl.*). — Peruvia.  
 viscida, *Engl. in Mart. Fl. Bras.* xii. i. (1888) 422. — Bras.

**CLUSIANTHEMUM**, Vieill. = **Garcinia**, Linn. (Guttifer.).

- coriaceum*, Vieill. ex *Vesque*, in *DC. Monog. Phan.* viii. (1893) 418 in syn. = *G. Mungotia*, *Deplanche.*  
*densiflorum*, Vieill. l. c. 420 = *G. densiflora*, Vieill.  
*pedicellatum*, Vieill. l. c. = *G. Mungotia*, *Deplanche.*

**CLUYTIA**, Boerh. ex Linn. (Euphorb.). — Ind. Kew. i. 568.

- kilimandscharica, *Engl. in Hoehnel, zum Rudolph See*, Append. (1892) 5; et in *Abhandl. Preuss. Akad. Wiss.* 1891 (1892) 285. — Afr. trop. or.  
 leuconeura, *Pax*, in *Bot. Jahrb.* xix. (1894) 112. — Afr. trop. or.  
 mollis, *Pax*, l. c.; et in *Abhandl. Preuss. Akad. Wiss.* (1894) 64. — Afr. trop. or.  
 robusta, *Pax*, in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 241. — Afr. trop. or.  
 Stuhlmanni, *Pax*, in *Bot. Jahrb.* xix. (1894) 112. — Afr. trop. or.

**CLYPEOLA**, Linn. (Crucifer.). — Ind. Kew. i. 568.

- minima, *Staff*, in *Denkschr. Acad. Wien*, (1886) 35. — Persia.  
 Raddeana, *Alboff*, in *Bull. Herb. Boiss.* ii. (1894) 448. — Reg. Cauc.

**CNESTIS**, Juss. (Connarac.). — Ind. Kew. i. 569.

- bullata, *Baill. Hist. pl. Madag. Atlas*, (1886) t. 17. — Madag.

**CNESTIS** : —

- calocarpa, *Gilg*, in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 192. — Afr. or.  
 confertiflora, *Gilg*, l. c. 193. — Afr. or  
 urens, *Gilg*, in *Engl. et Prantl Natürl. Pflanzenfam.* iii. 3. (1891) 67; et in *Engl. Bot. Jahrb.* xiv. (1892) 330. — Kamerun.

**CNICUS**, Linn. (Composit.). — Ind. Kew. i. 569.

- amplifolius, *Greene, Pittonia*, i. (July 1887) 70. — Calif.  
 calcareus, *M. E. Jones*, in *Proc. Calif. Acad. Ser.* II. v. (1895) 704. — Utah.  
 Chrismarii, *Klatt*, in *Leopoldina*, Heft xxv. (1889) 108. — Mexic.  
 Clarkei, *×*, *H. C. Wats.* ex *F. E. Hanb. Lond. Cat.* Pl. ed. ix. (1895) 24. — Brit.  
 clavatus, *M. E. Jones*, in *Proc. Calif. Acad. Ser.* II. v. (1895) 704. — Utah.  
 darwasicus, *C. Winkl. in Act. Hort. Petrop.* ix. (1886) 427. — Buchara.  
 Echinus, *Kuntze*, *Rev. Gen.* (1891) 328 = carlinoides, *Fisch.*  
 excelsior, *Robins. in Proc. Am. Acad.* xxvii. (1893) 179. — Mexic.  
 fontinalis, *Greene*, in *Bull. Calif. Acad.* ii. vi. (1886) 151. — Calif.  
 glabrifolius, *C. Winkl. in Act. Hort. Petrop.* ix. (1886) 523. — As. centr.  
 Hillii, *Canby*, in *Gard. and For.* iv. (1891) 101. — Am. bor.  
 imbricatus, *Robins. ex Greenm. in Am. Journ. Sci.* Ser. III. l. (1895) 159. — Mexic.  
 jucundus, *C. Winkl. in Act. Hort. Petrop.* ix. (1886) 427. — Buchara.  
 Liebmanni, *Klatt*, in *Leopoldina*, Heft xxiv. (1888) 128 (= *Cirsium Liebmanni*, *Sch.-Bip.*). — Mexic.  
 lilacinus, *Greene*, in *Bull. Calif. Acad.* ii. 7. (1887) 404 = occidentalis, *A. Gray.*  
 linearifolius, *S. Wats. in Proc. Am. Acad.* xxvi. (1891) 143. — Mexic.  
 neglectus, *Parish*, ex *Greene*, in *Bull. Calif. Acad.* ii. 7. (1887) 404 in obs. = lilacinus, *Parish.*  
 nidulus, *M. E. Jones*, in *Proc. Calif. Acad. Ser.* II. v. (1895) 705. — Utah.  
 odoratus, *Britton*, *Stern et Pogg. Prelim. Cat.* (1889) 30 = pumilus, *Torr.*  
 orizabensis, *Klatt*, in *Leopoldina*, Heft xxiv. (1888) 128 (= *Cirsium orizabense*, *Sch.-Bip.*). — Mexic.  
 portoricensis, *Kuntze*, *Rev. Gen.* (1891) 329. — Ins. Portoric.  
 Pringlei, *S. Wats. in Proc. Am. Acad.* xxv. (1890) 156. — Mexic.  
 reglensis, *Klatt*, in *Leopoldina*, Heft xxiv. (1888) 128 (= *Cirsium reglense*, *Sch.-Bip.*). — Mexic.  
 sairamensis, *C. Winkl. in Act. Hort. Petrop.* ix. (1886) 522. — As. centr.  
 Semenowi, *C. Winkl. l. c.* 523 in obs. — As. centr.  
 tolucanus, *Robins. et Seaton*, in *Proc. Am. Acad.* xxviii. (1893) 111. — Mexic.  
 velatus, *S. Wats. l. c.* xxvi. (1891) 143. — Mexic.  
 Woodwardii, *×*, *H. C. Wats.* ex *F. J. Hanb. Lond. Cat. Pl. ed. 9* (1895) 24. — Brit.

**CNIDIUM**, Cusson = **Selinum**, Linn. (Umbellif.).

- apioidum*, *St-Lager*, in *Cariot, etud. des fl. éd.* 8. ii. (1889) 351 = *Carum rigidulum*, *Koch.*  
*pauciradiatum*, *Somm. et Levier*, in *Nuov. Giorn. Bot. Ital. Ser. II. ii.* (1895) 76. — Reg. Cauc.  
*Reichenbachii*, *Huter*, ex *Nym. Consp. Fl. Eur.* ii. 1. (1889) 140. — Dalm.

**COAXANA**, Coult. et Rose, in *Contrib. U. S. Nat.*

- Herb.* iii. 5. (1895) 297. **UMBELLIFERAE.**  
 purpurea, *Coult. et Rose*, l. c. t. 5. — Mexic.

**COBAEA**, Cav. (Polemon.). — Ind. Kew. i. 572.

- penduliflora, *Peter*, in *Engl. et Prantl Natürl. Pflanzenfam.* iv. 3a. (1891) 44 = penduliflora, *Hook. f.*  
 triflora, *J. D. Smith*, in *Coult. Bot. Gaz.* xiii. (1888) 75. — Guatem.

**COCCINIA**, Wight et Arn. (Cucurbit.). — Ind.

- Kew. i. 572.  
 Buettneriana, *Cogn. in Bull. Acad. Belg. Sér. III.* xiv. (1887) 351. — Gabon.

**COCCINIA** : —

- grandiflora, *Cogn. ex Engl. in Abhandl. Preuss. Akad. Wiss.* (1894) 34; et in *Bot. Jahrb.* xxi. (1895) 211. — Afr. trop. or.  
 lalambensis, *Penzig*, in *Atti Congr. Bot. Genova* (1893) 342. — Erithrea.  
 Rehmannii, *Cogn. in Bull. Herb. Boiss.* iii. (1895) 418. — Transv.  
 rigida, *Cogn. in Bot. Jahrb.* xxi. (1895) 211. — Afr. trop. or.  
 Schinzii, *Cogn. ex Schinz*, in *Bull. Herb. Boiss.* iii. (1895) 419. — Transv.

**COCCOCYPSELUM**, R. Br. (Rubiace.). — Ind.

- Kew. i. 573.  
 anomalum, *K. Schum. in Mart. Fl. Bras.* vi. vi. (1889) 311. — Bras.  
 discolor, *Hort. ex Hook. f. in Bot. Mag.* (1893) t. 7278 in syn. = hirsutum, *Barth.*  
 glabrum, *Britton*, in *Bull. Torrey Bot. Club*, xviii. (1891) 108. — Bolivia.  
 guianense, *K. Schum. in Mart. Fl. Bras.* vi. vi. (1889) 315 (= *Tontanea guianensis*, *Aubl.*). — Guian.  
 macropodium, *Britton*, in *Bull. Torrey Bot. Club*, xviii. (1891) 16 = *Geophila macropoda*, *DC.*

**COCCOLOBA**, Linn. (Polygon.). — Ind. Kew.

573.  
 Barbeyana, *Lindau*, in *Bot. Jahrb.* xiii. (1890) 185. — Peruvia.  
 Billbergii, *Lindau*, l. c. 219. — Columb.  
 cozumelensis, *Hemsl. Biol. Centr.-Amer.* iv. (1886) 108. — Ins. Cozumel.  
 Cruegeri, *Lindau*, in *Bot. Jahrb.* xiii. (1890) 209. — Ins. Trinit.  
 Curtisii, *Lindau*, l. c. 159 (= *C. laurifolia*, *Jacq.*). — Florida.  
 cylindrostachys, *Lindau*, l. c. 163. — Bras.  
 dioica, *Karst. ex Lindau*, l. c. 170. — Venez.  
 Eggersiana, *Lindau*, l. c. 153. — Ins. S. Doming.  
 fallax, *Lindau*, l. c. 172. — Ins. Trinit.  
 floribunda, *Lindau*, l. c. 217 (= *Campderia floribunda*, *Benth.*). — Guatem.  
 geniculata, *Lindau*, l. c. 141. — Cuba.  
 Glaziovi, *Lindau*, l. c. 163. — Bras.  
 grandiflora, *Lindau*, l. c. 175. — Bras.  
 Grisebachiana, *Lindau*, l. c. 195. — Ins. Trinit.  
 jamaicensis, *Lindau*, l. c. 206. — Jamaica.  
 Jurgenseni, *Lindau*, l. c. 188. = *Schiedeana*, *Lindau*. — Mexic.  
 Krugii, *Lindau*, l. c. 145. — Antill.  
 laxiflora, *Lindau*, l. c. 191. — Bras.  
 Lehmannii, *Lindau*, ex *Hieron*, l. c. xx. (1895) 7. — Columb.  
 leptostachyoides, *Lindau*, l. c. xiii. (1890) 207. — Jamaica.  
 Liebmanni, *Lindau*, l. c. 189. — Mexic.  
 Lindeniana, *Lindau*, l. c. 182 (= *Campderia Lindeniana*, *Benth.*). — Mexic.  
 longipes, *S. Moore*, in *Trans. Linn. Soc. Ser. II.* iv. (1895) 446. — Bras.  
 microphylla, *Morong*, in *Ann. N. Y. Acad. Sci.* vii. (1893) 213. — Parag.  
 Moritziana, *Klotzsch*, ex *Lindau*, in *Bot. Jahrb.* xiii. (1890) 216 (= *C. ovata*, *Benth.*). — Guiana.  
 Mosenii, *Lindau*, l. c. 173. — Bras.  
 nematostachya, *Lindau*, l. c. 208 (= *Campderia nematostachya*, *Griseb.*). — Panama.  
 nigrescens, *Lindau*, l. c. 192. — Ins. Trinit.  
 nodosa, *Lindau*, l. c. 147. — Ins. S. Doming.  
 novogranatensis, *Lindau*, l. c. 192. — Columb.  
 oblonga, *Lindau*, l. c. 136. — Bras.  
 Orizabae, *Lindau*, l. c. 189. — Mexic.  
 paraguayensis, *Lindau*, l. c. 215. — Paraguay.  
 pendula, *Salzm. ex Lindau*, l. c. 180 (= *C. nitida*, *H. B. et K.*). — N. Granat.  
 peruviana, *Lindau*, l. c. 213. — Peruvia.  
 praecox, *Wright*, ex *Lindau*, l. c. 142. — Cuba.  
 recurva, *Newm. ex Lindau*, l. c. 180 (= *C. nitida*, *H. B. et K.*). — N. Granat.  
 reflexa, *Lindau*, l. c. 141. — Cuba.  
 rubiginosa, *Mart. ex Lindau*, l. c. 138 (= *C. acrostichoides*, *Cham.*). — Bras.  
 Ruiziana, *Lindau*, l. c. 215. — Am. trop.  
 Sagotii, *Lindau*, l. c. 184. — Guan. gall.

**COCCOLOBA** : —

- sarmentosa, S. Moore, in *Trans. Linn. Soc. Ser. II.* iv. (1895) 446. — Bras.  
 Schiedeana, Lindau, in *Engl. Bot. Jahrb.* xiii. (1890) 187. — Mexic.  
 Schwackeana, Lindau, l. c. 200. — Bras.  
 scrobiculata, Lindau, l. c. 140. — Ins. S. Doming.  
 Sintenisii, Urban, ex Lindau, l. c. 157. — Ins. Portorico.  
 sparsifolia, Lindau, l. c. 195. — Bras.  
 sphaerococca, Lindau, l. c. 185. — Peruvia.  
 spinescens, Morong, in *Ann. N. Y. Acad. Sci.* vii. (1893) 212. — Parag.  
 Spruceana, Lindau, in *Engl. Bot. Jahrb.* xiii. (1890) 162. — Venez.  
 subcordata, Lindau, l. c. 131 (= *Erythroxylon subcordatum*, DC.). — Ins. S. Doming.  
 tenuiflora, Lindau, l. c. 190. — Bras.  
 tiliacea, Lindau, l. c. 198. — Reg. Argent.  
 Trianaei, Lindau, l. c. 213. — N. Granat.  
 Trinitatis, Lindau, l. c. 142. — Ins. Trinit.  
 Urbaniana, Lindau, l. c. 155. — Ins. Antill.  
 verruculosa, Lindau, l. c. 154. — Ins. Antill.  
 Wrightii, Lindau, l. c. 151. — Cuba.  
 yucatanica, Lindau, l. c. 190. — Mexic.

- COCCULUS**, DC. (Menisp.). — Ind. Kew. i. 574.  
 affinis, Oliver, in *Hook. Icon. pl.* xviii. (1888) t. 1760. — China.  
 lonchophyllus, Hillebr. Fl. Haw. Isl. (1888) 8 (= *Holopeira lonchophylla*, Miers = *C. Ferrandianus*, Gaudich. ?). — Ins. Sandvic.  
 integer, Hillebr. l. c. 7. — Ins. Sandvic.  
 Kunstleri, King, in *Journ. As. Soc.* lviii. (1889) ii. 384. — Malaya.  
 Selwynii, F. M. Bailey, *Syn. Queensl. Fl. Suppl.* iii. (1890) 6 (= *Hyperpa Selwynii*, F. Muell.). — Austral.  
 virgatus, Hillebr. Fl. Haw. Isl. (1888) 8. — Ins. Sandvic.

- COCHLEARIA**, Tourn. ex Linn. (Crucif.). — Ind. Kew. i. 475.  
 Conwayi, Hemsl. in *Kew Bull.* (1894) 4. — Reg. Himal.  
 micacea, E. S. Marshall, in *Journ. Bot.* xxxii. (1894) 289 t. 346 = *groenlandica*, Linn.  
 stenocarpa, Rouy et Fouc. Fl. de Fr. ii. (1895) 202 = *anglica*, Linn.

- COCHLIODA**, Lindl. (Orchid.). — Ind. Kew. i. 575.  
 Noezliana, Rolfe, in *Lindeniana*, vi. (1890) 55 t. 266; et in *Orchid. Alb.* xi. (1895) t. 509. — Am. austr. ?  
 Notzliana « Rolfe » ex l'Orchidophile (1892) 272 cum ic., sphalm. = *Noezliana*, Rolfe.

- COCHRANEA**, Miers (Borag.). — Ind. Kew. i. 576.  
 anchusaefolia, Gürke, in *Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 3a. (1894) 97 (= *Heliotropium anchusaefolium*, Poir.). — Bras., Reg. Argent.  
 crassifolia, Phil. in *Anal. Univ. Chil.* xc. (1895) 349 (= *Heliotropium crassifolium*, Phil.). — Chili.  
 glutinosa, Phil. l. c. (= *Heliotropium glutinosum*, Linn.). — Chili.  
 Kingi, Phil. l. c. 350. — Chili.  
 longistyla, Phil. l. c. 349 (= *Heliotropium longistylum*, Phil.). — Chili.  
 parviflora, Phil. l. c. 350. — Chili.  
 sentis, Phil. l. c. 351. — Chili.  
 taltalensis, Phil. l. c. 349. — Chili.

- COCOS**, Linn. (Palm.). — Ind. Kew. i. 576.  
 australis, Drude et Brandt, (an Mart. ?) in *Gartenfl.* xxxviii. (1889) 451 fig. 72. — Form. hort.  
 Chavisiana, Rodr. ex Becc. in *Malpighia*, i. (1887) 445. — Bras.  
 Chiragua, Becc., l. c. 446. — Am. trop.  
 Drudei, Becc., l. c. 445. — Am. trop.  
 odorata, Rodr. Pl. nov. jard. bot. Rio, i. (1891) 11 t. 4a et 5c. — Bras.  
 Orbignyana, Becc. in *Malpighia*, ii. (1888) 147. — Am. trop.

**COCOS** : —

- picrophylla, Rodr. Les Palm. 26 et t. 3 fig. 2 ab. ex Becc. in *Malpighia*, i. (1889) 448. — Bras.  
 Pynaertii, Hort. ex Gard. Chron. (1891) i. 683 = *Weddelliana*, H. Wendl.  
 pulposa, Rodr. Pl. nov. jard. bot. Rio, i. (1891) 14 t. 4b. — Bras.

- CODARIA**, Linn. = **Lerchea**, Kalm (Rubiace.).  
 interrupta, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 279 = L. interrupta, Korth.  
 longicauda, Kuntze, l. c. = L. longicauda, Linn.

- CODIAEUM**, Rumph. (Euphorb.). — Ind. Kew. i. 576.  
 Stellingianum, Warb. in *Bot. Jahrb.* xiii. (1891) 353. — Oceania.

- CODON**, Linn. (Hydrophyll.). — Ind. Kew. i. 577.  
 Schenkii, Schinz, in *Verh. Bot. Ver. Brand.* xxx. (1888) 173. — Afr. austro-occ. extratrop.

- CODONOCEPHALUM**, Fenzl (Compos.). — Ind. Kew. i. 577.  
 Peacockeanum, Aitch. et Hemsl. in *Trans. Linn. Soc. Ser. II.* iii. (1886) 75 t. 31 et 32. — Persia.

- CODONOPSIS**, Wall. (Campanul.). — Ind. Kew. i. 577.  
 Henryi, Oliver, in *Hook. Icon. pl.* xx. (1891) t. 1967. — China.  
 Tangshen, Oliver, l. c. t. 1966. — China.  
 ussuriensis, Hemsl. in *Journ. Linn. Soc.* xxvi. (1889) 6. — As. bor. temp.

- COELACHNE**, R. Br. (Gramin.). — Ind. Kew. i. 577.  
 madagascariensis, Baker, in *Journ. Bot.* xxv. (1890) 348. — Madag.

- COELACHYRUM**, Nees = **Eragrostis**, P. Beauv. (Gramin.).  
 indicum, Hack. in *Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* ii. 2 (1887) 61 = *E. brevifolia*, Benth.

- COELOCARPUM**, Balf. f. [sphalm. COELOCARPUS] (Verben.). — Ind. Kew. i. 578.  
 madagascariensis, S. Elliot, in *Journ. Linn. Soc.* xxix. (1891) 43. — Madag.

- COELOCARYON**, Warb. in *Ber. deutsch. Bot. Ges.* xiii. (1895) (85).  
 Preussii, Warb. l. c. — Afr. trop. occ

- COELODEPAS**, Hassk. (Euphorb.). — Ind. Kew. i. 578.  
 ferrugineum, Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1887) 420. — Malacca.  
 longifolium, Hook. f. l. c. — Perak.

- COELOGYNE**, Lindl. (Orchid.). — Ind. Kew. i. 578.  
 anceps, Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1890) 840. — Perak.  
 Beccarii, Reichb. f. in *Bot. Centralbl.* xxviii. (1886) 345. — N. Guin.  
 borneensis, Rolfe, in *Kew Bull.* (1893) 62. — Borneo.  
 bulbocodioides, Franch. in *Nouv. Arch. Mus. Paris, Sér. II.* x. (1888) 84. — China occ.  
 carinata, Rolfe, in *Kew Bull.* (1895) 191. — N. Guin.  
 carnea, Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1890) 838. — Perak.  
 Clarkei, Kraenzl. in *Gard. Chron.* (1893) i. 740. — Hab. ?  
 cuprea, Wendl. et Kraenzl. in *Gard. Chron.* (1892) i. 618; et in *Reichb. f. Xen. Orchid.* iii. 6 (1893) 110 t. 263 fig. 1-8. — Malacca ?  
 Edelfeldtii, F. Muell. et Kraenzl. in *Oest. Bot. Zeitschr.* xlv. (1894) 421. — N. Guin.  
 elegans, Reichb. f. in *Flora* (1886) 561; et in *Gard. Chron.* (1887) i. 145. — Tibet.  
 flavida, Wall. ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1890) 839 = *flavida*, Hook. f.  
 flexuosa, Rolfe, in *Kew Bull.* (1892) 209. — Java.  
 Foerstermanni, Reichb. f. in *Gard. Chron.* (1886) ii. 262 et (1887) i. 798. — Archip. Sund.

**COELOGYNE** : —

- Griffithii, Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1890) 638. — Ind. or.  
 Kingii, Hook. f. in *Ann. Bot. Gard. Calc.* v. 1 (1895) 25 t. 38. — Perak.  
 lactea, Reichb. f. in *Gard. Chron.* (1888) i. 521. — Burma.  
 lamellata, Rolfe, in *Kew Bull.* (1895) 36. — N. Hebrid.  
 longibracteata, Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1890) 194 in add.; et in *Ann. Bot. Gard. Calc.* v. 1. (1895) 25 t. 39. — Perak.  
 longipes, Hook. f. l. c. 195 in add. — Reg. Himal.  
 lycastoides, F. Muell. et Kraenzl. in *Oest. Bot. Zeitschr.* xlv. (1895) 179. — Ins. Samoens.  
 Mac Donaldi, F. Muell. et Kraenzl. l. c. xlv. (1894) 209. — Hab. ?  
 macrobulbon, Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1890) 830. — Penins. Mal., Borneo.  
 Maingayi, Hook. f. l. c. 831. — Malacca.  
 Micholicziana, Kraenzl. in *Gard. Chron.* (1891) ii. 300; et in *Reichb. f. Xen. Orchid.* iii. 6. (1892) 100 t. 256. — N. Guin.  
 Mossiae, Rolfe, in *Kew Bull.* (1894) 156; et in *Gard. Chron.* (1894) i. 400 fig. 49. — Ind. or.  
 occultata, Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1890) 832. — Reg. Himal.  
 papillosa, Ridl. ex Stapf, in *Trans. Linn. Soc., Ser. II.* iv. (1894) 238. — Borneo.  
 purpurascens, Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1890) 842. — Zeyl.  
 pustulosa, Ridl. in *Journ. Bot.* xxiv. (1886) 353. — N. Guin.  
 rubens, Ridl. in *Gard. Chron.* (1890) i. 576; Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1890) 195. — Ins. Langkavi.  
 Sanderiae, Kraenzl. ex O'Brien, in *Gard. Chron.* (1893) i. 360 et 547; et in *Reichenbachia* (1893) t. 56. — Hab. ?  
 Sanderiana, Hort. ex Gard. Chron. (1893) i. 361 fig. 52 sphalm. (non Reichb. f.) = *Sanderiae*, Kraenzl.  
 Sanderiana, Reichb. f. in *Gard. Chron.* (1887) i. 764. — Archip. Sundaic.  
 stellaris, Reichb. f. l. c. (1886) i. 8 et 73. — Am. centr.  
 stenochila, Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1890) 837. — Perak.  
 suaveolens, Hook. f. l. c. 832. — Reg. Himal.  
 Swaniana, Rolfe, in *Kew Bull.* (1894) 183; et in *Reichenbachia*, ii. 2. (1895 ?) t. 92. — Ins. Philipp.  
 tenuis, Rolfe, l. c. (1893) 171. — Borneo.  
 Treutleri, Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1890) 194; et in *Hook. Icon. pl.* xxii. (1892) t. 2105. — Ind. or.  
 xylobioides, Kraenzl. in *Bot. Jahrb.* xvii. (1893) 482. — Sumatra.  
 Veitchii, Rolfe, in *Kew Bull.* (1895) 282. — N. Guin.

- COELONEURUM**, Radlk. in *Sitzb. Math.-phys. Akad. Muench.* xix. (1889) 280. **SOLANACEAE.**  
 Eggersii, Radlk. l. c. 281. — Ins. Antill.  
 lineare, Radlk. l. c. — Ins. Antill.

- COELOPLEURUM**, Ledeb. = **Archangelica**, Hoffm. (Umbellif.).  
 maritimum, J. D. Smith, in *Coult. Bot. Gaz.* xiii. (1888) 148, et *Rev. N. Am. Umbell.* (1888) 91. — Terr. Washing.

- COELOSTEGIA**, Benth. (Malv.). — Ind. Kew. i. 579.  
 borneensis, Becc. *Malesia*, iii. (1889) 272. — Borneo.  
 sumatrana, Becc. l. c. — Sumatra.

- COELOSTYLIS**, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 87 = **Echinopterys**, A. Juss. (Malpigh.).  
 glandulosa, Kuntze, l. c. = *E. Lappula*, A. Juss.

- COFFEA**, Linn. (Rubiace.). — Ind. Kew. i. 579.  
 baviensis, Drake, in *Morot, Journ. de Bot.* x. (1895) 235. — Tonk.  
 Floresiana, Boerl. *Handb. Fl. Ned. Indië*, ii. 1. (1891) 136 nomen. — Ins. Flores.  
 liberica, Bull. ex K. Schum. in *Engl. et Prantl. Natürl. Pflanzenfam.* iv. 2. (1898) 105 = *liberica*, Hiern.  
 sumatrana, Becc. *Malesia*, iii. (1889) 272. — Sumatra.  
 triflora, Boerl. *Handl. Fl. Ned. Indië*, ii. 1. (1891) 14

**COFFEA** : —

136 (= *Lachnostoma triflorum*, Korth.) = *khasiana*, Hook. f.  
*uniflora*, K. Schum. in K. Schum. et Holll. Fl. Kais. Wilh. Land (1889) 132. — N. Guin.

**COGNIAUXIA**, Baill. (Cucurb.). — Ind. Kew. i. 580.

*ampla*, Cogn. in Bull. Acad. Belg. Sér. III. xiv. (1887) 349. — Gabon.  
*Brazzaei*, Cogn. l. c. Sér. III. xvi. (1888). 237. — Congo. gall.  
*cordifolia*, Cogn. l. c. Sér. III. xiv. (1887) 350. — Gabon.

**COHNIA**, Kunth = **Cordylina**, Comm. (Liliac.).

*flabelliformis*, Corderm. in Bonnier, Rev. gén. Bot. iv. (1892). 369. = *Cord. flabelliformis*, Corderm.

**COHNIELLA**, Pfitz. in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. li. 6. (1889) 194. **ORCHIDEAE**.

*quekettoides*, Pfitz. l. c. — Guatem.

**COILOTOPALUS**, P. Br. = **Cecropia**, Loeff. (Urtic.).

*peltata*, Britton, in Ann. N. Y. Acad. Sci. vii. (1893) 230 = *Cecr. peltata*, Linn.

**COINCYA**, Rouy, in Deyrolle, Le Naturaliste, Sér. II. xiii. (1891) 248. **CRUCIFERAE**.

*rupestris*, Rouy, l. c. (= *Raphanus rupestris*, Porta et Rigo). — Hisp.

**COINOCHLAMYS**, T. Anders. (Acanth.). — Ind. Kew. i. 580.

*gabonica*, Solerød, in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 2. (1892) 29 (= *Mostuea gabonica*, Baill.). — Gabon.  
*Poggiana*, Gilg, in Bot. Jahrb. xvii. (1893) 558. — Congo.  
*Schweinfurthii*, Gilg, l. c. 560. — Afr. centr. bor.

**COIX**, Linn. (Gramin.). — Ind. Kew. i. 580.

*lingulata*, Hack. in Oest. Bot. Zeitschr. xli. (1891) 5. — Burma.  
*puellarum*, Balansa, in Morot, Journ. de Bot. iv. (1890) 77. — Tonk.  
*stenocarpa*, Balansa, l. c. — Tonk.  
*tubulosa*, Hack. ex Warb. in Bot. Jahrb. xiii. (1891) 260. — Oceania.

**COLA**, Schott et Endl. (Stercul.). — Ind. Kew. i. 580.

*Ballayi*, Cornu, ex Heckel, in Ann. Inst. bot.-géol. Marseille, i. (1893) 101 et 104 fig. 9. — Afr. trop. occ.  
*crispiflora*, K. Schum. in Bot. Jahrb. xv. (1893) 136. — Afr. trop. occ.  
*Duparquetiana*, Baill. ex Heckel, in Ann. Inst. bot.-géol. Marseille, i. (1892) 150 nomen. — Hab.?  
*lepidota*, K. Schum. in Bot. Jahrb. xv. (1893) 136. — Kamerun.  
*macrantha*, K. Schum. l. c. 137. — Gabon.  
*pachycarpa*, K. Schum. l. c. — Kamerun.  
*sphaerosperma*, Heckel, in Ann. Inst. bot.-géol. Marseille, i. (1893) 154. — Afr. trop.

**COLCHICUM**, Linn. (Liliac.). — Ind. Kew. i. 581.

*algeriense*, Batt. in Batt. et Trab. Fl. de l'Algér. (Monoc.). (1895) 76. — Algeria.  
*Bornmuelleri*, Freyn, in Ber. Deutsch. Bot. Ges. vii. (1889) 319; et in Oest. Bot. Zeitschr. xlii. (1892) 379. — As. Min.  
*Guessfeldtianum*, Aschers. et Schweinf. in (Suppl. Illustr. fl. Egypte) Mém. Inst. Égypt. ii. (1889) 774. — Aegypt.  
*hungaricum*, Fanka, in Termész. Füzetek, x. (1886) 75. — Hung.  
*merenderoides*, Perrier et Sonjeon, in Bull. Herb. Boiss. ii. (1894) 429. — Sabaud.  
*procurrens*, Baker, in Gard. Chron. (1890) i. 192. — As. Min.  
*Psaridis*, Heldr. ex Nym. Consp. Fl. Eur. Suppl. ii. i. (1889). — Graecia.

**COLDENIA**, Linn. (Boragin.). — Ind. Kew. i. 382.

*angelica*, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxiv. (1889) 62. — Calif.  
*brevicalyx*, S. Wats. l. c. — Am. bor. austro occ.  
*Darwini*, Gürke, in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3a. (1891) 90 (= *Galapagoa Darwinii*, Hook. f.). — Ins. Galapag.  
*fusca*, Gürke, l. c. (= *Gal. fusca*, Hook. f.). — Ins. Galap.  
*glabra*, Phil. in Anal. Univ. Chil. xc. (1895) 230. — Chili.  
*grandiflora*, Phil. in Anal. Mus. nac. Chile, (1892) 55. — Chili.  
*mitis*, Phil. in Anal. Univ. Chil. xc. (1895) 229. — Chili.  
*paronychioides*, Phil. in Anal. Mus. nac. Chile, (1892) 55. — Chili.  
*phaenocarpa*, Phil. l. c. 56. — Chili.  
*parviflora*, Phil. l. c. — Chili.  
*plicata*, Coville, in Contrib. U. S. Nat. Herb. iv. (1895) 163 = *Nuttallii*, Hook.  
*tenuis*, Phil. in Anal. Mus. nac. Chile (1892) 55. — Chili.  
*virens*, Phil. in Anal. Univ. Chil. xc. (1895) 229. — Chili.

**COLEA**, Boj. (Bignon.). — Ind. Kew. i. 582.

*aberrans*, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, i. (1887) 687. — Madag.  
*Boivini*, Baill. l. c. 685. — Madag.  
*coccinea*, S. Elliot, in Journ. Linn. Soc. xxix. (1891) 36. — Madag.  
*compressa*, K. Schum. in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3 b. (1895) 248 (= *Bignonia compressa*, Lam.). = *decora*, Boj.  
*concinna*, Baker, in Journ. Bot. xxv. (1890) 337. — Madag.  
*Humboldtiana*, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, i. (1887) 687. — Madag.  
*Lantziana*, Baill. l. c. — Madag.  
*longepetiolata*, Baker, in Journ. Bot. xxv. (1890) 338. — Madag.  
*macrantha*, Baker, l. c. 337. — Madag.  
*macrophylla*, Baker, l. c. — Madag.  
*Poirrei*, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, i. (1887) 685. — Madag.  
*racemosa*, Baill. l. c. = *decora*, Boj.  
*racemosa*, Baker, in Journ. Bot. xxv. (1890) 336. — Madag.

**COLEOSANTHUS**, Cass. = **Brickellia**, Ell. (Compos.).

*baccharioides*, *betonicifolius*, *brachyphyllus*, *californicus*, *cordifolius*, *corymbosus*, *Coulteri*, *cylindraceus*, *dentatus*, *diffusus*, *floribundus*, *frutescens*, *Galeottii*, *grandiflorus*, *Greenii*, *hastatus*, *hebecarpus*, *hymenochlaenus*, *incanus*, *lanatus*, *Leemontii*, *linifolius*, *longifolius*, *microphyllus*, *mohavensis*, *multiflorus*, *oblongifolius*, *oliganthus*, *Palmeri*, *Parryi*, *parvulus*, *pendulus*, *pinifolius*, *Pringlei*, *reticulatus*, *scoparius*, *secundiflorus*, *Seemannii*, *simplex*, *spinulosus*, *squamosus*, *thyrsiflorus*, *tomentellus*, *veronicifolius*, *Wislizenii*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 328 = *homonyma* omnia *Brickelliae*.  
*atractylodes*, Kuntze, l. c. = *B. atractylodes*, A. Gray.  
*cedrosensis*, Greene, in Erythea, i. (1893) 54 = *B. cedrosensis*, Greene.  
*cuspidata*, Greene, l. c. = *B. cuspidata*, A. Gray.  
*desertorum*, Coville, in Contrib. U. S. Nat. Herb. iv. (1895) 119 = *B. desertorum*, Coville.  
*glandulosus*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 328 = *B. Rosalesia*, Benth. et Hook. f.  
*Knappianus*, Greene, in Erythea, i. (1893) 54 = *B. Knappiana*, Drew.  
*lacinia*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 328 = *B. dentata*, Sch. Bip.  
*pacayensis*, Coult. Bot. Gaz. xx. (1895) 46. — Guatem.  
*rhomboides*, Greene, in Erythea, i. (1893) 54 = *B. rhomboides*, Greene.  
*rigidus*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 328 = *B. Hartwegi*, A. Gray.  
*Rusbyi*, Kuntze, l. c. = *B. Rusbyi*, A. Gray.  
*squarrosus*, Kuntze, l. c. = *B. Cavanillesii*, A. Gray.  
*tener*, Kuntze, l. c. = *B. Wrightii*, Dur. et Hilg.

**COLEOSANTHUS** : —

*Wrightii*, Britton, in Bull. Torrey Bot. Club. xiv. (1894) 43 = *B. Wrightii*, A. Gray.

**COLEOTRYPE**, C. B. Clarke (Commelin.). — Ind. Kew. i. 582.

*Baroni*, Baker, in Journ. Linn. Soc. xxii. (1887) 530. — Madag.

**COLEUS**, Lour. (Labiata). — Ind. Kew. i. 583.

*aquaticus*, Gürke, in Bot. Jahrb. xix. (1894) 218. — Afr. trop. or.  
*Autrani*, Briq. in Bull. Herb. Boiss. ii. (1894) 129. — Abyss.  
*Bernieri*, Briq. l. c. 128. — Madag.  
*camporum*, Gürke, in Bot. Jahrb. xix. (1894) 214. — Afr. trop. or.  
*coeruleus*, Gürke, ex Engl. in Abhandl. Preuss. Akad. Wiss. (1894) 37; et in Bot. Jahrb. xix. (1894) 217. — Afr. trop. or.  
*comosus*, Hochst. ex Gürke l. c. 212. — Abyss.  
*decumbens*, Gürke, l. c. 211. — Afr. trop. or.  
*decurrens*, Gürke, l. c. 215. — Kamerun.  
*dissitiflorus*, Gürke, l. c. 217. — Kamerun.  
*dysentericus*, Baker, in Kew Bull. (1894) 10. — Nigrit.  
*elongatus*, Trimen, in Journ. Bot. xxvii. (1889) 165. — Zeylan.  
*Eureka* X, Hort. ex Gard. Chron. (1889) i. 808. — Form. hort.  
*flavo-virens*, Gürke, in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C. (1895) 347. — Afr. trop. or.  
*gomphophyllus*, Baker, in Kew Bull. (1895) 225. — Reg. Somal.  
*Goudoti*, Briq. in Bull. Herb. Boiss. ii. (1894) 126. — Madag.  
*gracilifolius*, Briq. l. c. 127. — Madag.  
*gymnostomus*, Gürke, in Bot. Jahrb. xix. (1894) 212. — Afr. trop. or.  
*Kilimandschari*, Gürke, ex Engl. in Abhandl. Preuss. Akad. Wiss. 1891 ii. (1891) 361 nomen. — Afr. trop. or.  
*leucophyllus*, Baker, in Kew Bull. (1895) 292. — Afr. centr. austro-or.  
*longipetiolatus*, Gürke, ex Engl. in Abhandl. Preuss. Akad. Wiss. (1894) 65; et in Bot. Jahrb. xix. (1894) 214. — Afr. trop. or.  
*maculatus*, Gürke, in Bot. Jahrb. xix. (1894) 210. — Afr. trop. or.  
*maranguensis*, Gürke, l. c. 216. — Afr. trop. or.  
*Mechowianus*, Briq. l. c. 183. — Angola.  
*membranaceus*, Briq. l. c. 182. — Congo mer.  
*mirabilis*, Briq. l. c. 183. — Angola, Congo.  
*montanus*, Gürke, l. c. 218. — Kamerun.  
*nervosus*, Briq. l. c. — Congo centr.  
*Penzigii*, Schweinf. ex Penzig, in Att. Congr. bot. Genova (1893) 355 nomen; Baker, in Gard. Chron. (1893) ii. 616. — Erithrea.  
*Poggianus*, Briq. in Bot. Jahrb. xix. (1894) 182. — Congo merid.  
*Preussii*, Gürke, l. c. 219. — Afr. trop. occ.  
*punctatus*, Baker, in Kew Bull. (1895) 291. — Afr. centr. austr.  
*repens*, Gürke, in Bot. Jahrb. (1894) 213. — Afr. trop. occ.  
*rupestris*, Hochst. [in Schimp. Pl. Abyss. (1853) n. 2172], ex Briq. in Bull. Herb. Boiss. ii. (1894) 131 = *C. Schimperii*, Vatke.  
*salagensis*, Gürke, in Bot. Jahrb. xix. (1894) 220. — Afr. trop. occ.  
*scandens*, Gürke, ex Engl. in Abhandl. Preuss. Akad. Wiss. (1894) 51; et l. c. 221. — Afr. trop. or.  
*Schweinfurthii*, Briq. in Bot. Jahrb. xix. (1894) 181. — Afr. centr. bor.  
*shirensis*, Gürke, l. c. 216. — Afr. trop. or.  
*silvaticus*, Gürke, ex Engl. in Abhandl. Preuss. Akad. Wiss. (1894) 51; et l. c. 213. — Afr. trop. or.  
*tricholobus*, Gürke, l. c. 62 et 220. — Afr. trop. or.  
*trichophorus*, Briq. in Bull. Herb. Boiss. ii. (1894) 130. — Abyss.

**COLEUS** : —

vestitus, *Baker, in Kew Bull.* (1895) 224. — Reg. Somal.  
 viridis, *Brig. in Bot. Jahrb.* xix. (1894) 181. — Congo merid.  
 Welwitschii, *Brig. l. c.* 185. — Angola.

**COLINIL**, Adans. = **Tephrosia**, Pers. (Legumin.).  
*cinereum*, Hitchc. in Missouri Bot. Gard. Rep. iv. (1893) 75 = *T. cinerea*, Pers.  
*roseum*, Hitchc. l. c. = *T. grandiflora*, Pers.

**COLLABIUM**, Blume (Orchid.). — Ind. Kew. i. 583.  
 Wrayi, *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* v. (1890) 784; et in *Icon. pl.* xxi. (1891) 2065. — Perak.

**COLLETIA**, Comm. (Rhamn.). — Ind. Kew. i. 584.  
 campanulata, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* lxxxiv. (1893) 6. = Chili.  
 dumosa, *Phil. l. c.* 7. = Chili.  
 foliosa, *Rusby, in Mem. Torrey Bot. Club*, iii. 3. (1893) 16. — Bolivia.

**COLLINSIA**, Nutt. (Scrophul.). — Ind. Kew. i. 584.  
 arvensis, *Greene, Pittonia*, ii. (May 1892) 232. — Calif.  
 concolor, *Greene, in Erythea*, iii. (1895) 49. — Calif.  
 Davidsonii, *S. B. Parish, in Zoë*, iv. (1893) 147. — Calif.  
 floribunda, *Greene, Pittonia*, i. (July 1887) 55 (= *Tonella floribunda*, A. Gray). — Calif.  
 franciscana, *Bioletti, in Erythea*, i. (1893) 17; et in *Man. Bot. San Franc. Bay* (1894) 272. = Calif.  
 Greenei, *A. Gray ex Greene, Man. Bot. San Franc. Bay* (1894) 272. — Calif.  
 Rattani, *A. Gray, l. c.* — Calif.  
 stricta, *Greene, Pittonia*, ii. (Nov. 1889) 23. — Calif.  
 Wrightii, *S. Wats. in Proc. Am. Acad.* xxiv. (1889) 84. — Calif.

**COLLOMIA**, Nutt. (Polemon.). — Ind. Kew. i. 584.  
 atacamensis, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* xc. (1895) 217. — Chili.  
 debilis, *Greene, Pittonia*, i. (Nov. 1887) 127 (= *Gilia debilis*, S. Wats.). — Am. bor. occ.  
 diversifolia, *Greene, Pittonia*, i. (Nov. 1887) 128. — Calif.  
 linearis, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* xi. (1895) 217 = *coccinea*, *Lehm.*  
 Pringlei, *Peter, in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 3 a. (1891) 48. — Mexic.  
 Rawsoniana, *Greene, Pittonia*, i. (Oct. 1888) 221. — Calif.  
 Soehrensii, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* xc. (1895) 218. — Chili.

**COLLOTAPALUS**, « P. Br. » sphalm. = **COLLOTAPALUS**, P. Br. = **Cecropia**, Loeff. (Urtic.).  
 peltata, Hitchc. in Missouri Bot. Gard. Rep. iv. (1893) 130 = *Cecr. peltata*, Linn.

**COLOBANTHUS**, Bartl. (Caryophyll.). — Ind. Kew. i. 585.  
 alatus, *Pax, in Bot. Jahrb.* xviii. (1893) 28. — Reg. Argent.  
 brevisepalus, *T. Kirk, in Trans. N. Z. Inst.* xxvii. 1894 (1895) 357; et in *Journ. Bot.* xxxiii. (1895) 175. — N. Zel.  
 Buchanani, *T. Kirk, l. c.* 358 et 175. — N. Zel.  
 caespitosus, *Colenso, in Trans. N. Z. Inst.* xxvii. 1894 (1895) 384. — N. Zel.  
 canaliculatus, *T. Kirk, l. c.* 357; et in *Journ. Bot.* xxxiii. (1895) 174. — N. Zel.  
 Meigeni, *Phil. ex Fr: Meigen, in Bot. Jahrb.* xviii. (1894) 459 nomen. — Chili.  
 Muelleri, *T. Kirk, in Trans. N. Z. Inst.* xxvii. (1895) 356; et in *Journ. Bot.* xxxiii. (1895) 174. — N. Zel.  
 repens, *Colenso, in Trans. N. Z. Inst.* xix. 1886 (1887) 261. — N. Zel.

**COLOCASIA**, Schott (Aroid.). — Ind. Kew. i. 585.  
 Devansayana, *L. Lind. et Rodigas, in Illustr. Hort.* xxxiv. (1886) 97 t. 501. — N. Guin.  
 gigantea, *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vi. (1893) 524. — As. trop.  
 Mannii, *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vi. (1893) 524. — Assam.  
 Wendlandii, *Engl. ex Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vi. (1893) 524 in syn. = fallax, *Schott.*

**COLOGANIA**, Kunth (Legumin.). — Ind. Kew. i. 585.  
 hirta, *N. E. Rose, in Contrib. U. S. Nat. Herb.* iii. (1895) 315 (= *Galactia hirta*, Mart. et Gal.). — Mexic.  
 Pringlei, *S. Wats. in Proc. Am. Acad.* xxiii. (1888) 271; et xxv. (1890) 147. — Mexic.

**COLOPTERA**, Coult. et Rose, Revis. N. Am. Umbellif. (1888) 49. **UMBELLIFERAE**.  
 Jonesii, *Coult. et Rose, l. c.* 58. — Utah.  
 Newberryi, *Coult. et Rose, l. c.* 49. — Am. bor. occ.  
 Parryi, *Coult. et Rose, l. c.* 50 (= *Cymopterus glomeratus*, DC.). — Wyoming.

**COLPODIUM**, Trin. (Gramin.). — Ind. Kew. i. 585.  
 hierochloides, *Hauskn. et Bornm. ex Bornm. in Mitth. Thür. Bot. Ver., N. Folge*, vi. (1894) 67. — Oriens.

**COLQUHOUNIA**, Wall. (Labiata.). — Ind. Kew. i. 586.  
 martabanica, *Kurz, ex Prain, in Journ. As. Soc. Beng.* lxii. (1893) ii. 38 = elegans, *Wall.*

**COLUBRINA**, Rich. (Rhamn.). — Ind. Kew. i. 586.  
 arborea, *T. S. Brandeg. in Zoë*, iv. (1894) 401. — Calif.  
 Beccariana, *Warb. in Bot. Jahrb.* xiii. (1891) 367. — N. Guin.  
 glabra, *S. Wats. in Proc. Am. Acad.* xxiv. (1889) 44. — Calif.  
 mexicana, *N. E. Rose, in Contrib. U. S. Nat. Herb.* iii. (1895) 315. — Mexic.

**COLUMBARIA**, J. et C. Presl = **Scabiosa**, Tourn. (Dipsac.).  
 fissa, *Timb. in Lucante, Rev. de Bot.* x. (1892) 250. — Gall.  
 Guitardi, *Timb. l. c.* — Gall.  
 gramuntia, *Timb. l. c.* = *S. gramuntia*, Linn.

**COLUMBIA**, Pers. (Tiliac.). — Ind. Kew. i. 586.  
 integrifolia, *Warb. in Bot. Jahrb.* xiii. (1891) 372. — Oceania.

**COLUMNEA**, Plum. ex Linn. (Gesnerac.). — Ind. Kew. i. 586.  
 angustifolia, *bicolor, capitata, chrysantha, circinnata, coccinea, coriacea, corymbosa, cristata, dichroa, dimidiata, Foseithii, ichthyoderma, lanata, meridensis, multiflora, Patrisii, peltata, pubescens, Schlimii, semicordata, sparsiflora, tetragona, tigrina, villosa*, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 471-72 = *homonyma omnia* Alloplecti.  
 aggregata, Kuntze, l. c. 472 = *Codonanthe aggregata*, *Hanst.*  
 ascendens, *Britton, ex Rusby, in Mem. Torrey Bot. Club*, iv. (1895) 239. — Bolivia.  
 Benthiana, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 471 = *Alloplectus tenuis*, *Benth.*  
 boliviana, *Britton, ex Rusby, in Mem. Torrey Bot. Club*, iv. (1895) 238. — Bolivia.  
 chloronera, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 472 = *Nematanthus longipes*, DC.  
 ciliosa, Kuntze, l. c. = *Episcia ciliosa*, *Hanst.*  
 congesta, Kuntze, l. c. = *Alloplectus congestus*, *Deene, ex J. Linden, Catal.* n. 5 (1850).  
 corticicola, Kuntze, l. c. = *Nematanthus corticicola*, *Schrad.*  
 costaricensis, Kuntze, l. c. 471. — Costarica.  
 Endlicheriana, Kuntze, l. c. 472 = *Alloplectus pendulus*, *Poepp. et Endl.*  
 gracilis, Kuntze, l. c. = *Hypocyrta gracilis*, *Hook.*

**COLUMNEA** : —

*Grisebachiana*, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 472 = *Alloplectus cristatus*, *Mart.*  
*Hansteiniana*, Kuntze, l. c. = *All. strigosus*, *Hanst.*  
*Hookeriana*, Kuntze, l. c. = *Hypocyrta glabra*, *Hook.*  
*Humboldtiana*, Kuntze, l. c. 471 = *Alloplectus hispidus*, *Mart.*  
*Klotzschiana*, Kuntze, l. c. 172 = *All. villosus*, *Hanst.*  
 latisejala, *Rusby, in Mem. Torrey Bot. Club*, iv. (1895) 239. — Bolivia.  
 Lindenii, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 471. — N. Granat.  
 longipes, Kuntze, l. c. 472 = *Nematanthus longipes*, DC.  
 macrocalyx, Kuntze, l. c. = *Hypocyrta macrocalyx*, *Hanst.*  
 macrophylla, Kuntze, l. c. = *Hyp. macrophylla*, *Poepp. et Endl.*  
 Martiana, Kuntze, l. c. = *Hyp. hirsuta*, *Mart.*  
 Mochoana, Kuntze, l. c. 471 = *Alloplectus glaber* DC.  
 Nummularia, Kuntze, l. c. = *Hypocyrta Nummularia*, *Hanst.*  
 peruviana, *Zahlbr. in Ann. naturh. Hofmus. Wien*, vii. (1892) 8. — Peruvia.  
 Poeppigiana, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 471 = *Alloplectus speciosus*, *Poepp. et Endl.*  
 Presliana, Kuntze, l. c. = *Nematanthus radicans*, *Presl.*  
 radicans, Kuntze, l. c. = *Hypocyrta radicans*, *Klotzsch et Hanst.*  
 scabrida, Kuntze, l. c. = *Hyp. scabrida*, *Lem.*  
 Schlimii, Kuntze, l. c. 471 = *Col. Lindenii*, Kuntze.  
 Selloana, Kuntze, l. c. 472 = *Hypocyrta Selloana*, *Klotzsch et Hanst.*  
 sericea, Kuntze, l. c. = *Hyp. sericea*, *Hanst.*  
 serrulata, Kuntze, l. c. = *Nematanthus serrulatus*, *Presl.*  
 Sprucei, Kuntze, l. c. 471. — Ecuad.  
 strigillosa, Kuntze, l. c. 472 = *Hypocyrta strigillosa*, *Mart.*  
 Weirii, Kuntze, l. c. 471. — N. Granat.

**COLURIA**, R. Br. (Rosac.). — Ind. Kew. i. 587.  
 Henryi, *Batalin, in Act. Hort. Petrop.* xiii. (1893) 94. — China.

**COLUTEA**, [Tourn.] Linn. (Legumin.). — Ind. Kew. i. 587.  
 armata, *Hemsl. et Lace, in Journ. Linn. Soc.* xxviii. 322 t. 39. — Belutsch.  
 Delavayi, *Franch. Pl. Delav.* (1889) 158 t. 38. — Yunnan.  
 uniflora, *G. Beck, ex Stapf, in Denkschr. Akad. Wien*, (1886) 64. — As. occ.

**COLUTEASTRUM**, Moehr. = **Lesserti**, DC. (Legumin.).

*abbreviatum, annulare, argenteum, brachystachyum, candidum, capitatum, carnosum, depressum, excisum, flexuosum, fruticosum, inflatum, lanatum, macrostachium, obtusatum, Pappeanum, physodes, polystachyum, procumbens, prostratum, pubescens, spinescens, stenolobum, subumbellatum, sulcatum, tenuifolium*, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 172 = *homonyma omnia* Lessertiae.  
 capense, Kuntze, l. c. 171 = *L. pulchra*, *Sims.*  
 dubium, Kuntze, l. c. = *L. diffusa*, *R. Br.*  
 glabratum, Kuntze, l. c. = *L. brachypus*, *Haw.*  
 herbaceum, Kuntze, l. c. = *L. linearis*, DC.  
 humile, Kuntze, l. c. = *L. falciformis*, DC.  
 parviflorum, Kuntze, l. c. 172 [sphalm.] = *L. pauciflora*, *Haw.*  
 perennans, Kuntze, l. c. 171 = *L. perennans*, DC.  
 vesicarium, Kuntze, l. c. = *L. tomentosa*, DC. et *vesicaria*, DC.

**COMAROSTAPHYLIS**, Zucc. = **Arctostaphylos**, Adans. (Ericac.).  
 diversifolia, *Greene, in Bull. Calif. Acad.* ii. vii. (1887) 406 = *A. diversifolia*, *Parry.*

**COMBRETOPSIS**, K. Schum. in K. Schum. et

**COMBRETOPSIS** : —

Hollr. Fl. Kais. Wilh. Land (1889) 69. *OLACI-NEAE*.  
pentaptera, K. Schum. l. c. (= *Lophoxyxis pentaptera*, Engl.). — N. Guin.

**COMBRETUM**, Linn. (Combret.). — Ind. Kew. i. 588.

abbreviatum, Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 292. — Afr. trop. or.  
bacciferum, Pierre, ex Laness. Pl. util. col. franç. (1886) 316 nomen (baccifera). — Cochinch.  
Boehmii, Engl. in Abhandl. Preuss. Akad. Wiss. (1894) 36; et Pflanzenw. Ost-Afr. A (1895) 75 nomen = C. Nyikae, Engl.  
bracteosum, Brandis, ex Engl. in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 7 (1893) 123 nomen. — Ind. or.  
Bragae, Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 289. — Afr. trop. or.  
camporum, Engl. Bot. Jahrb. viii. (1887) 62. — Congo.  
Carvalhoi, Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 292. — Afr. trop. or.  
coriaceum, Schinz, in Verh. Bot. Ver. Brand. xxx. (1888) 247. — Afr. austro-occ. extratrop.  
deciduum, Collett et Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxv. (1890) 58. — Burma.  
deserti, Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 289. — Afr. trop. or.  
discolor, Taub. in Bot. Jahrb. xv. Beibl. n. 34 (1893) 9. — Bras.  
Eilkerianum, Schinz, in Verh. Bot. Ver. Brand. xxx. (1888) 246. — Afr. austro-occ. extratrop.  
exalatum, Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 290. — Afr. trop. or.  
Fischeri, Engl. l. c. — Afr. trop. or.  
fragrans, F. Hoffm. Beitr. Kenntn. Fl. Centr.-Ost-Afr. (1889) 31. — Afr. centr.  
glandulosum, F. Hoffm. l. c. 33. — Afr. centr.  
gondense, F. Hoffm. l. c. 32. — Afr. centr.  
grandifolium, F. Hoffm. l. c. 29. — Afr. centr.  
glutinosum, Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. B (1895) 404 nomen. — Afr. trop. or.  
hereroense, Schinz, in Verh. Bot. Ver. Brand. xxx. (1888) 245. — Afr. austro-occ. extratrop.  
Hildebrandtii, Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 289. — Afr. trop. or.  
Holstii, Engl. in Abhandl. Preuss. Akad. Wiss. (1894) 36; et Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 291. — Afr. trop. or.  
Illairei, Engl. in Abhandl. Preuss. Akad. Wiss. (1894) 15 nomen. — Afr. trop. or.  
Illairii, Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 289. — Afr. trop. or.  
infundibuliforme, Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 292. — Afr. trop. or.  
laurifolium, Engl. l. c. — Afr. trop. or.  
Leuconili, Schweinf. in Hoeckel, zum Rudolph See, Append. (1892) 12. — Afr. trop.  
littoreum, Engl. in Abhandl. Preuss. Akad. Wiss. (1894) 18; et Pflanzenw. Ost-Afr. A (1895) 17 nomen. — Afr. trop. or.  
meruense, Engl. in Abhandl. Preuss. Akad. Wiss. (1894) 34; et Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 291. — Afr. trop. or.  
microlepidotum, Engl. l. c. 290. — Afr. trop. or.  
mossambicense, Engl. l. c. 292 (= *Poivrea mossambicensis*, Klotzsch). — Mossamb.  
mweruense, Baker, in Kew Bull. (1895) 290. — Afr. centr. austr.  
Nyikae, Engl. in Abhandl. Preuss. Akad. Wiss. (1894) 36; et Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 289. — Afr. trop. or.  
oblongum, F. Hoffm. Beitr. Kenntn. Fl. Centr. Ost-Afr. (1889) 34. — Afr. centr.  
obovatum, F. Hoffm. l. c. 28. — Afr. centr.  
olivaceum, Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 288. — Afr. trop. or.  
Oliverianum, Engl. l. c. 424 in add. — Afr. trop. or.  
parvifolium, Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 290. — Afr. trop. or.  
Petersii, Engl. l. c. (= *Argyrodendron Petersii*, Klotzsch). — Mossamb.  
phaneropetalum, Baker, in Journ. Linn. Soc. xxv. (1890) 315. — Madag.

**COMBRETUM** : —

pisoniiflorum, Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 293 (= *Sheadendron pisoniiflorum*, Klotzsch). — Mossamb.  
pisonioides, Taub. in Bot. Jahrb. xv. Beibl. n. 34 (1892) 10. — Bras.  
primigenum, Marl. in Bot. Jahrb. x. (1889) 49. — Afr. austro-occ. extratrop.  
purpureiflorum, Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 292. — Afr. trop. or.  
Raimbaulti, Heckel, in Les remèd. et Repert. de Pharm. (1891) = micranthum, G. Don.  
rupicolum, Ridl. in Journ. Linn. Soc. xxvii. (1890) 28. — Ins. Fernando-Nonorha.  
Schelei, Engl. in Abhandl. Preuss. Akad. Wiss. (1894) 27 nomen; et Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 291. — Afr. trop. or.  
Schumannii, Engl. in Abhandl. Preuss. Akad. Wiss. (1894) 34; et Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 289. — Afr. trop. or.  
splendens, Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 289. — Afr. trop. or.  
taborense, Engl. l. c. 290. — Afr. trop. or.  
tenuispicatum, Engl. in Abhandl. Preuss. Akad. Wiss. (1894) 34; et Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 291. — Afr. trop. or.  
transvaalense, Schinz, in Bull. Herb. Boiss. ii. (1894) 202. — Transv.  
trichopetalum, Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 292. — Afr. trop. or.  
trichophyllum, Baker, in Journ. Linn. Soc. xxv. (1890) 315. — Madag.  
truncatum, Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 288 = Oliverianum, Engl.  
turbinatum, J. Hoffm. Beitr. Fl. Centr.-Ost-Afr. (1889) 28. — Afr. centr.  
ukambense, Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 291. — Afr. trop. or.  
umbricola, Engl. in Abhandl. Preuss. Akad. Wiss. (1894) 17 nomen; et Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 288. — Afr. trop. or.  
usaramense, Engl. l. c. 290. — Afr. trop. or.  
Volkensii, Engl. in Abhandl. Preuss. Akad. Wiss. (1894) 18; et Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 290. — Afr. trop. or.  
Wakefieldii, Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 291. — Afr. trop. or.

**COMINSIA**, Hemsl. in Ann. of Bot. v. (1891) 507 t. 28; et ex Gartenfl. (1891) 109. *SCITAMINEAE*.  
Guppyi, Hemsl. ll. cc. — Ins. Salom.

**COMMELINA**, Plum. ex Linn. (Commel.). — Ind. Kew. i. 590.

angustissima, K. Schum. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 135. — Afr. trop. or.  
Beccariana, Martelli, Fl. Bogos. (1886) 87. — Abyss.  
Boehmiana, K. Schum. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 135. — Afr. trop. or.  
echinosperma, K. Schum. l. c. — Afr. trop. or.  
Elliotii, C. B. Clarke et Rendle, ex S. Elliot in Journ. Linn. Soc. xxx. (1894) 98. — Afr. trop.  
esculenta, Heyne, ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1892) 377 in syn. = *Aneilema esculentum*, Wall.  
guineensis, Hua, in Bull. Mus. Paris, i. (1895) 118. — Afr. trop. occ.  
kilimandscharica, K. Schum. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 134. — Afr. trop. or.  
lanuginosa, Heyne, ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1892) 380 in syn. = *Aneilema lanuginosum*, Wall.  
lunata, Heyne, l. c. 374 in syn. = *ensifolia*, R. Br. lutea, Cordemoy, Fl. Ile Reun. (1895) 147. — Ins. Borb.  
montana, K. Schum. ex Engl. in Abhandl. Preuss. Akad. Wiss. 1891 (1892) 156 nomen. — Abyss.  
obscura, K. Schum. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 135. — Afr. trop. or.  
Schinzii, C. B. Clarke, in Th. Dur. et Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1893 (1895) 428. — Madag.  
speciosa, Heller, Bot. Expl. S. Texas, 22, sphalm. = *leiandra*, C. B. Clarke.  
Swingleana, Nash, in Bull. Torrey Bot. Club, xxii. (1895) 160. — Florida.  
trilobosperma, K. Schum. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 134. — Afr. trop. or.

**COMMERÇONIA**, F. Muell. ex Tate, in Trans. Proc. Roy. Soc. S. Austral. xi. (1889) 82 = *Commersonia*, Forst. (Stercul.).

**COMMERSONIA**, Forst. (Stercul.). — Ind. Kew. i. 593.

Tatei, F. Muell. ex Tate, in Trans. Proc. Roy. Soc. S. Austral. xi. (1889) 82 (*Commerçonina*). — Austral.

**COMMIPHORA**, Jacq. (Burser.). — Ind. Kew. i. 593.

campestris, Engl. Bot. Jahrb. xv. (1893) 97. — Afr. trop. or.  
caryaefolia, Oliver, in Hook. Icon. pl. xxiii. (1894) t. 2287. — Afr. austr.  
cinerea, Engl. Bot. Jahrb. xix. (1894) 139. — Afr. austro-occ. extratrop.  
crenato-serrata, Engl. l. c. 140. — Afr. austro-occ. extratrop.  
cuneifolia, Baker, in Journ. Linn. Soc. xxv. (1899) 304. — Madag.  
dulcis, Engl. Bot. Jahrb. xix. (1894) 141. — Afr. austro-occ. extratrop.  
Eminii, Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 230. — Afr. trop. or.  
Fischeri, Engl. Bot. Jahrb. xx. (1893) 97. — Afr. trop. or.  
fraxinifolia, Baker, in Journ. Linn. Soc. xxii. (1887) 459. — Madag.  
glaucescens, Engl. Bot. Jahrb. x. (1889) 283. — Afr. austro-occ. extratrop.  
Guerichiana, Engl. Bot. Jahrb. xix. (1890) 141. — Afr. austro-occ. extratrop.  
Holstii, Engl. in Abhandl. Preuss. Akad. Wiss. (1894) 16 et 25; et in Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 229. — Afr. trop. or.  
kilimandscharica, Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 230. — Afr. trop. or.  
laxiflora, Engl. l. c. — Afr. trop. or.  
laxiflora, Baker, in Journ. Linn. Soc. xxii. (1887) 459. — Madag.  
mollis, F. Hoffm. Beitr. Kenntn. Fl. Centr. Ost-Afr. (1889) 21. — Afr. centr. or.  
pteleifolia, Engl. in Abhandl. Preuss. Akad. Wiss. (1894) 16 nomen; et in Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 229. — Afr. trop. or.  
resiniflua, Martelli, Fl. Bogos. (1886) 15. — Abyss.  
saxicola, Engl. Bot. Jahrb. x. (1889) 283. — Afr. austro-occ. extratrop.  
serrulata, Engl. l. c. xv. (1893) 96. — Reg. Somal.  
somalensis, Engl. l. c. — Reg. Somal.  
spatulifoliolata, Engl. l. c. xix. (1894) 140. — Afr. austro-occ. extratrop.  
Stuhlmannii, Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 230. — Afr. trop. or.  
virgata, Engl. Bot. Jahrb. xix. (1894) 139. — Afr. austro-occ. extratrop.  
Woodii, Engl. l. c. xv. (1893) 97. — Natal.

**COMOLIA**, DC. (Melast.). — Ind. Kew. i. 593.  
parvifolia, Cogn. in DC. Monog. Phan. vii. (1891) 283. — Bras.  
tetraquetra, Cogn. in Mart. Fl. Bras. xiv. iv. (1888) 603. — Bras.

**COMOCLADIA**, P. Br. (Anacard.). — Ind. Kew. i. 593.  
Engleriana, Loesen, in Bull. Herb. Boiss. iii. (1895) 615. — Mexic.

**COMOROA**, Oliver, in Hook. Icon. pl. xxv. (1895) t. 2408. *RUTACEAE*.  
pisocarpa, Oliver, l. c. — Ins. Comor.

**COMPERIA**, C. Koch = **Orchis**, Linn.  
harduchorum, Bornm. et Kraenzl. ex Kraenzl. in Bull. Herb. Boiss. iii. (1895) 141. — Persia.

**COMPSOA**, D. Don = **Tricyrtis**, Wall. (Liliac.).  
flava, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 708 = *T. flava*, Maxim.  
formosana, Kuntze, l. c. = *T. formosana*, Baker.  
hirta, Kuntze, l. c. = *T. hirta*, Hook.  
latifolia, Kuntze, l. c. = *T. latifolia*, Maxim.  
macropoda, Kuntze, l. c. = *T. macropoda*, Miq.



**COMPTONIA**, Banks = **Myrica**, Linn.

*peregrina*, Coulter, in Mem. Torrey Bot. Club. v. (1894) 127 = *M. asplenifolia*, Linn.

**CONANTHERA**, Ruiz et Pav. (Haemodor.). — Ind. Kew. i. 594.

*trimaculata*, Fr. Meigen, in Bot. Jahrb. xvii. (1893) 226. et xviii. (1894) 436 (= *Cumingia trimaculata*, D. Don). — Chili.  
*variegata*, Fenzl, ex H. W. Reichardt, in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xxxvi. (1886) 299. — Chili.

**CONCHOPETALUM**, Radlk. in Th. Dur. Ind. Gen. (1888) 81; et in Sitzb. Akad. Muench. xx. (1890) 295. **SAPINDACEAE**.

*madagascariense*, Radlk. l. c. — Madag.  
*madagascariense*, Baill. Hist. pl. Madag., Atlas (1893) t. 250 a = praec.

**CONDALIA**, Cav. (Rhamn.). — Ind. Kew. i. 594.

*lycioides*, Weberbauer, in Engl. et Prantl. Natürl. Pflanzenfam. iii. 5 (1895) 404 (= *Zizyphus lycioides*, A. Gray). — Mexic.  
*obtusifolia*, Weberbauer, l. c. (= *Z. obtusifolia*, A. Gray). — Am. bor.  
*Parryi*, Weberbauer, l. c. (= *Z. Parryi*, Torr.). — Calif.

**CONIOSELINUM**, Fisch. = **Ligusticum**, Linn. (Umbellif.).

*bipinnatum*, Britton, in Bull. Torrey Bot. Club, xiv. (1887) 233 = *Selinum canadense*, Michx.  
*chinense*, Britton, Stern et Pogg. Prelim. Catal. (1888) 22 = *Sel. canadense*, Michx.

**CONNAROPSIS**, Planch. (Geran.). — Ind. Kew. i. 594.

*macrophylla*, King, in Journ. As. Soc. Beng. lxii. (1893) ii. 201. — Perak.

**CONNARUS**, Linn. (Connar.). — Ind. Kew. i. 595.

*Englerianus*, Gilg, in Bot. Jahrb. xiv. (1892) 316. — Congo merid.  
*longistipitatus*, Gilg, in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 191. — Afr. or.  
*nigrens*, Gilg, in Bot. Jahrb. xiv. (1892) 317. — Nigrit.  
*pachyneurus*, Radlk. in Sitzb. math.-phys. Akad. Muench. xvi. (1886) 365. — Bras.  
*Pottii*, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxi. (1886) 463. — Guatem.  
*pseudoracemosus*, Gilg, in Bot. Jahrb. xiv. (1892) 317. — Gabon.  
*Stuhlmannianus*, Gilg, in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 192. — Afr. trop. or.

**CONOCEPHALUS**, Blume (Urtic.). — Ind. Kew. i. 596.

*amboinensis*, Warb. in Bot. Jahrb. xviii. (1894) 189 (= *Poikilospermum amboinense*, Zipp.). — Ins. Amboin.  
*amoenus*, King, ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1888) 545. — Penins. Mal.  
*Scortechinii*, King, l. c. 545. — Penins. Mal.

**CONOMORPHA**, A. DC. (Myrsin.). — Ind. Kew. i. 597.

*verticillata*, Zahlbr. in Ann. naturh. Hofm. Wien, vii. (1892) 3. — Peruvia.

**CONOPODIUM**, Koch (Umbellif.). — Ind. Kew. i. 597.

*elatum*, Willk. in Oest. Bot. Zeitschr. xiii. (1891) 83; et Suppl. Prodr. fl. Hisp. (1893) 205. — Hisp.  
*pyrenaicum*, Jeanb. et Timb.-Lagr. Le Capsir, (1887), ex Bull. Soc. Bot. Fr. xxxiv. (1887) 157. — Pyren.  
*Richterii*, Rouy, in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxix. (1892) 231. — Gall. merid.

**CONOSTEGIA**, D. Don (Melast.). — Ind. Kew. i. 598.

*Bernoulliana*, Cogn. in DC. Monog. Phan. vii. (1891) 698. — Am. centr.  
*bigibbosa*, Cogn. in Th. Dur. et Pitt. in Bull. Soc. Bot. Belg. xxx. 1891 (1892) 252. — Costarica.

**CONOSTEGIA** : —

*Cooperii*, Cogn. in DC. Monog. Phan. vii. (1891) 705. — Costarica.  
*Donell-Smithii*, Cogn. l. c. 706; et ex Th. Dur. et Pitt. in Bull. Soc. Bot. Belg. xxx. 1891 (1892) 252. — Costarica.  
*Grisebachii*, Cogn. l. c. 700. — Jamaica.  
*hirtella*, Cogn. in Coult. Bot. Gaz. xvi. (1891) 4; et in DC. Monog. Phan. vii. (1891) 711. — Guatem.  
*lanceolata*, Cogn. l. c. 708; et ex Th. Dur. et Pitt. in Bull. Soc. Bot. Belg. xxx. 1891 (1892) 253. — Costarica.  
*Lindenii*, Cogn. l. c. 705. — Cuba.  
*mexicana*, Cogn. l. c. 707. — Mexic.  
*Monteleagreana*, Cogn. l. c. 1189 [Append.]; et ex Th. Dur. et Pitt. in Bull. Soc. Bot. Belg. xxx. 1891 (1892) 251. — Costarica.  
*Pittieri*, Cogn. ex Th. Dur. in Bull. Soc. Bot. Belg. xxvii. (1888) 176. — Costarica.  
*Poeppigii*, Cogn. in Mart. Fl. Bras. xiv. iv. (1887) 211. — Bras.  
*puberula*, Cogn. in DC. Monog. Phan. (1891) 703. — Am. centr.  
*Trianaei*, Cogn. l. c. 702. — N. Granat.  
*viridis*, Cogn. ex J. D. Smith, in Coult. Bot. Gaz. xx. (1895) 286. — Guatem.

**CONVALLARIA**, Linn. (Liliac.). — Ind. Kew. i. 599.

*aetnea*, Tornab. Fl. Sicula (1887) 534. — Sicil.  
*polygonata*, St-Lager, in Cariot. Etud. des fl. éd. 8 ii. (1889) 768 = *Polygonatum officinale*, All.

**CONVOLVULUS**, [Tourn.]. Linn. (Convolv.). — Ind. Kew. i. 597.

*agrestis*, Hallier f. in Bot. Jahrb. xviii. (1894) 101 (= *Evolvulus agrestis*, Schweinf.). — Afr. trop.  
*angolensis*, Baker, in Kew Bull. (1894) 67. — Angola.  
*arabicus*, Hochst. ex Hallier f. in Bot. Jahrb. xviii. (1894) 109 = *glomeratus*, Choisy.  
*Ascheroni*, Engl. in Abhandl. Preuss. Akad. Wiss. 1891. ii. (1892) 349. — Abyss.  
*Binghamiae*, Greene, in Bull. Calif. Acad. ii. vii. (1887) 417. — Calif.  
*Boedeckerianus*, Peter, in Engl. et Prantl. Natürl. Pflanzenfam. iv. 3 a. (1891) 18. — Afr. austr.  
*Bornmuelleri*, Hausskn. in Mitth. Thür. Bot. Ver. N. Folge, vi. (1894) 56. — Oriens.  
*chrysorrhizus*, Forst. ex Wien. Illustr. Gartenz. (1888) 268 = *Ipomoea Batatas*, Linn.  
*fastigiatus*, Hallier f. in Bot. Jahrb. xviii. (1894) 97 (= *Breweria fastigiata*, Balf. f.). — Ins. Socotr.  
*Fauroti*, Franch. in Morot, Journ. de Bot. i. (1887) 121. — Afr. or.  
*geranioides*, Phil. in Anal. Univ. Chil. xc. (1895) 222. — Chili.  
*glandulosus*, Hallier f. in Bot. Jahrb. xviii. (1894) 102 (= *Rhodorrhiza glandulosa*, Webb). — Ins. Canar.  
*hadramauticus*, Baker, in Kew Bull. (1894) 337. — Arabia.  
*hamphilahensis*, Terracc. in Ann. Inst. bot. Roma, v. (1894) 105. — Afr. or.  
*inconspicuus*, Hallier f. in Bot. Jahrb. xviii. (1894) 106. — Afr. austr.  
*kentrocaulos*, Steud. ex Hallier f. in Bot. Jahrb. xviii. (1893) 119 = *Ipomoea tuberosa*, Rich.  
*Kilimandschari*, Engl. in Abhandl. Preuss. Akad. Wiss. 1891. ii. (1892) 348. — Afr. trop. or.  
*macrocalycinus*, Hausskn. et Bornm. ex Bornm. in Mitth. Thür. Bot. Ver. N. Folge, vi. (1894) 66 = *holosericeus*, Bieb.  
*mucronatus*, Engl. Bot. Jahrb. x. (1889) 246. — Afr. austr.  
*ndorensis*, Schweinf. ex Engl. in Abhandl. Preuss. Akad. Wiss. 1891. ii. (1892) 351, nomen. — Afr. trop. or.  
*ornatus*, Engl. Bot. Jahrb. x. (1889) 247. — Afr. austr.  
*ovatus*, Phil. in Anal. Univ. Chil. xc. (1895) 221. — Chili.  
*Parishii*, Peter, ex Hallier f. in Bot. Jahrb. xvi. (1893) 533 nomen. — Californ.  
*Philippiae*, Baker, in Kew Bull. (1895) 221. — Reg. Somal.

**CONVOLVULUS** : —

*praelongus*, S. Moore, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv. (1895) 403. — Bras.  
*rhynchophyllus*, Baker, ex Engl. Bot. Jahrb. x. (1889) 247, nomen. — Afr. austr.  
*Schimperi*, Engl. in Abhandl. Preuss. Akad. Wiss. 1891. ii. (1892) 347. — Abyss.  
*Schweinfurthii*, Engl. l. c. 348. — Abyss.  
*segobricensis*, Pau, Not. bot. fl. Espan. i. (1887) 7; Willk. Suppl. Prod. Fl. Hisp. (1874) 168, in obs. [sphalm. segobricensis] = *aroensis*, Linn.  
*sinuatodentatus*, Collett et Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxviii. (1890) 98. — Burma.  
*Sintenisii*, Boiss. Fl. Or. Suppl. (1888) 349. — Ins. Cypr.  
*sphaerophorus*, Baker, in Kew Bull. (1895) 221. — Reg. Somal.  
*spicatus*, Peter, ex Hallier f. in Bot. Jahrb. xviii. (1894) 99. — Arabia.  
*Steudneri*, Engl. in Abhandl. Preuss. Akad. Wiss. 1891. ii. (1892) 350. — Abyss.  
*subacaulis*, Greene, Man. Bot. San Franc. Bay, (1894) 265.  
*Thomsoni*, Baker, in Kew Bull. (1894) 67. — Afr. trop. austro-or.  
*truncatella*, Colenso, in Trans. N. Z. Inst. xxi. 1888 (1889) 495. — N. Zel.  
*ulosepalus*, Hallier f. in Bot. Jahrb. xviii. (1894) 103. — Afr. austr.  
*venosus*, Hallier f. l. c. 109. — Teneriffa.  
*verticillatus*, Pavon, ex Hallier f. in Bot. Jahrb. xvi. (1893) 543 = *Jacquemontia polyantha*, Hallier f.

**CONYZA**, Linn. (Composit.). — Ind. Kew. i. 607.

*amplexicaulis*, Baker, in Journ. Linn. Soc. xxii. (1887) 489. — Madag.  
*andicola*, Phil. in Anal. Mus. nac. Chile, (1891) 38. — Am. austr. occ.  
*araucana*, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxvii. (1894) 696. — Chili.  
*armeriifolia*, Phil. l. c. 680. — Chili.  
*australis*, Phil. Reconoc. Rio Palena (1886) 125; ex Anal. Univ. Chil. lxxxii. (1894) 683. — Patag.  
*Bocconi*, Tornab. Fl. Sicula (1887) 303. — Sicil.  
*capillipes*, S. Moore, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv. (1895) 387. — Bras.  
*colinensis*, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxvii. (1895) 688. — Chili.  
*conglomerata*, Phil. l. c. 687. — Chili.  
*copiapina*, Phil. l. c. 686. — Chili.  
*Coxi*, Phil. l. c. 690. — Chili.  
*cyanea*, Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. A (1895) 125 nomen. — Afr. trop. or.  
*cylindrica*, Baker, in Kew Bull. (1895) 317. — Arabia.  
*depilis*, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxvii. (1894) 691. — Chili.  
*deserticola*, Phil. in Anal. Mus. nac. Chile, (1891) 38. — Am. austr.-occ.  
*elata*, F. M. Bailey, in Dept. Agric. Bot. Bull. viii. (1893) 78. — Austral.  
*Ellisii*, Baker, in Journ. Linn. Soc. xxii. (1887) 489 = *C. Garnierii*, Klatt.  
*foliosa*, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxvii. (1894) 692. — Chili.  
*gigantea*, O. Hoffm. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 408. — Afr. trop. or.  
*glabrata*, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxvii. (1894) 690. — Chili.  
*lateralis*, Phil. l. c. 679. — Chili.  
*longipedunculata*, Klatt, in Bot. Jahrb. xii. Beibl. n. 27 (1890) 22. — Madag.  
*miniata*, Klatt, l. c. 23. — Madag.  
*minutiflora*, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxvii. (1894) 692. — Chili.  
*Moelleri*, Phil. l. c. 686. — Chili.  
*monocephala*, Phil. l. c. 680. — Chili.  
*monticola*, Phil. l. c. 685. — Chili.  
*nemoralis*, Phil. l. c. 689. — Chili.  
*patens*, Phil. l. c. 691. — Chili.  
*Paulseni*, Phil. l. c. 682. — Chili.  
*pencana*, Phil. l. c. 695. — Chili.  
*plebeja*, Phil. l. c. 685. — Chili.  
*pulsatilloides*, O. Hoffm. in Bot. Jahrb. xx. (1894) 225. — Afr. aequat. or.

**CONYZA** : —

- pyncophylla, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* lxxxvii. (1894) 693. — Chili.  
 ruderalis, *Phil. l. c.* 694. — Chili.  
 serratifolia, *Baker, in Journ. Linn. Soc.* xxii. (1887) 488. — Madag.  
 setulosa, *F. Phil. ex Phil. in Anal. Univ. Chil.* lxxxvii. (1894) — Chili.  
 spartioides, *O. Hoffm. in Bot. Jahrb.* xx. (1894) 224. — Afr. trop. or.  
 spicata, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* lxxxvii. (1894) 679. — Chili.  
 spicata, *Phil. l. c.* xci. (1895) 679. — Chili.  
 stenodonta, *Baker, in Kew Bull.* (1895) 316. — Arabia.  
 stenophylla, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* lxxxvii. (1894) 687. — Chili.  
 subscaposa, *O. Hoffm. in Bot. Jahrb.* xx. (1894) 225. — Afr. trop. or.  
 tamborensis, *Boerl. Handl. Fl. Ned. Indië.* ii. 1. (1891) 237. — Sumbawa.  
 Telekii, *Schweinf. ex Engl. in Abhandl. Preuss. Akad. Wiss.* 1891. ii. (1892) 421 nomen; et in *Hoehn. zum Rudolph See, Append.* (1892) 10. — Afr. trop. or.  
 tenera, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* lxxxvii. (1895) 682. — Chili.  
 tenera, *Phil. l. c.* 684. — Chili.  
 thermarum, *Baker, in Journ. Linn. Soc.* xxv. (1890) 327. — Madag.  
 valdisiana, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* lxxxvii. (1894) 697. — Chili.  
 Volkensii, *O. Hoffm. in Bot. Jahrb.* xx. (1894) 224. — Afr. trop. or.  
 yungasensis, *Rusby, in Mem. Torrey Bot. Club.* iii. 3 (1893) 55. — Bolivia.

**COPAICA**, Mill. = **Copacifera**, Linn. (Legumin.).  
*bijuga*, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 172 = *C. bijuga*, Wild.

- bracteata*, Kuntze, l. c. = *C. bracteata*, Benth.  
*coleosperma*, Kuntze, l. c. = *C. coleosperma*, Benth.  
*confertiflora*, Kuntze, l. c. = *C. confertiflora*, Benth.  
*conjugata*, Kuntze, l. c. = *C. Gorskiana*, Benth.  
*copallifera*, Kuntze, l. c. = *C. Guibourtiana*, Benth.  
*coriacea*, Kuntze, l. c. = *C. coriacea*, Mart.  
*disperma*, Kuntze, l. c. = *C. disperma*, Willem.  
*elliptica*, Kuntze, l. c. = *C. elliptica*, Mart.  
*guyanensis*, Kuntze, l. c. = *C. guyanensis*, Desf.  
*hymenaeifolia*, Kuntze, l. c. = *C. hymenaeifolia*, Moric.  
*Jussieu*, Kuntze, l. c. = *C. Jussieu*, Hayae.  
*Langsdorfii*, Kuntze, l. c. = *C. Langsdorfii*, Desf.  
*marginata*, Kuntze, l. c. = *C. marginata*, Benth.  
*Martii*, Kuntze, l. c. = *C. Martii*, Hayne.  
*Mopane*, Kuntze, l. c. = *C. Mopane*, J. Kurh.  
*multijuga*, Kuntze, l. c. = *C. multijuga*, Hayne.  
*oblongifolia*, Kuntze, l. c. = *C. oblongifolia*, Mart.  
*officinalis*, Kuntze, l. c. = *C. officinalis*, Linn.  
*rigida*, Kuntze, l. c. = *C. rigida*, Benth.  
*trapezifolia*, Kuntze, l. c. = *C. trapezifolia*, Hayne.

**COPAIFERA**, Linn. (Legum.). — Ind. Kew. i. 610.  
 Cornui, *Heckel, in Ann. Fac. sci. Marseille*, fasc. i. (1891) 15. — Afr. trop.  
 Gorskia, *Schinz, in Verh. Bot. Ver. Brand.* xxx. 1888 (1889) 172 sphalm. = *C. Gorskiana*, Benth.  
 Salikounda, *Heckel, in Ann. Fac. sci. Marseille*, iii. (1891) 4. t. 16. — Afr. trop.

**COPERNICIA**, Mart. (Palm.). — Ind. Kew. i. 610.  
 alba, *Morong, in Ann. N. Y. Acad. Sci.* vii. (1893) 246. — Parag.  
 rubra, *Morong, l. c.* 247. — Parag.

**COPROSMA**, Forst. (Rubiace.). — Ind. Kew. i. 611.  
 alba, *Colenso, in Trans. N. Z. Inst.* xxiv. 1891 (1892) 388. — N. Zel.  
 areolata, *Cheesem, l. c.* xviii. 1885 (1886) 315. — N. Zel.  
 aurantiaca, *Colenso, l. c.* xxii. 1889 (1890) 464. — N. Zel.  
 autumnalis, *Colenso, l. c.* xix. 1886 (1887) 263. — N. Zel.  
 Buchanani, *T. Kirk, l. c.* xxiv. 1891 (1892) 424. — N. Zel.  
 coffaeoides, *Colenso, l. c.* xxi. 1888 (1889) 87. — N. Zel.  
 crassicaulis, *Stapp, in Trans. Linn. Soc. Ser. II.* vi. (1894) 186. — Borneo.

**COPROSMA** : —

- cymosa, *Hillebr. Fl. Haw. Isl.* (1888) 186. — Ins. Sandvic.  
 heterophylla, *Colenso, in Trans. N. Z. Inst.* xviii. 1885 (1886) 263 = rhamnoides, *A. Cunn.*  
 Hookeri, *Stapp, in Trans. Linn. Soc. Ser. II.* iv. (1894) 187. — Borneo.  
 latifolia, *Colenso, ex Cheesem, in Trans. N. Z. Inst.* xix. 1886 (1887) 229 = grandifolia, *Hook. f.*  
 lentissima, *Colenso, l. c.* xxii. 1889 (1890) 465. — N. Zel.  
 macrocarpa, *Cheesem, l. c.* xx. 1887 (1888) 147. — N. Zel.  
 montana, *Hillebr. Fl. Haw. Isl.* (1888) 185. — Ins. Sandvic.  
 multiflora, *Colenso, in Trans. N. Z. Inst.* xxi. 1888 (1889) 86. — N. Zel.  
 orbiculata, *Colenso, l. c.* xxii. 1889 (1890) 465. — N. Zel.  
 pendula, *Colenso, l. c.* xxi. 1888 (1889) 84. — N. Zel.  
 perpusilla, *Colenso, l. c.* xxii. 1889 (1890) 466. — N. Zel.  
 Petriei, *Cheesem, l. c.* xviii. 1885 (1886) 316; et ex *Bot. Centralbl.* xlvi. (1891) 28. — N. Zel.  
 pubens, *Petrie, l. c.* xxvi. 1893 (1894) 267 = ramulosa, *Petrie.*  
 ramulosa, *Petrie, l. c.* xxvii. 1894 (1895) 406. — N. Zel.  
 retusa, *Petrie, l. c.* xxvi. 1893 (1894) 268. — N. Zel.  
 rigida, *Cheesem, l. c.* xix. 1886 (1887) 243. — N. Zel.  
 rufescens, *Colenso, l. c.* xviii. 1885 (1886) 261 = rotundifolia, *A. Cunn.*  
 stephanocarpa, *Hillebr. Fl. Haw. Isl.* (1888) 187. — Ins. Sandvic.  
 tenuifolia, *Cheesem, in Trans. N. Z. Inst.* xviii. 1885 (1886) 315. — N. Zel.  
 turbinata, *Colenso, l. c.* xxiv. 1891 (1892) 389. — N. Zel.

**COPTOSPELTA**, Korth. (Rubiace.). — Ind. Kew. i. 611.

*macrophylla*, *K. Schum. in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 4 (1892) 51 = *flavescens*, *Roxb.*

**CORALLOCARPUS**, Welw. (Cucurbit.). — Ind. Kew. i. 612.

- glomeruliflorus*, *Schweinf. ex Deflers, in Bull. Soc. Bot. Fr.* xlii. (1895) 304 in syn. = *Phialocarpus glomeruliflorus*, *Deflers.*  
 Schinzii, *Cogn. ex Schinz, in Verh. Bot. Ver. Brand.* xxx. (1888) 153. — Afr. austro-occ. extratrop.  
 sphaerocarpus, *Cogn. l. c.* 154. — Afr. austro-occ. extratrop.

**CORALLODENDRON**, Tourn. = **Erythrina**, Linn. (Legumin.).

- abyssinicum*, *acanthocarpum*, *arborescens*, *bracteatum*, *breviflorum*, *Brucei*, *cafrum*, *Crista-Galli*, *divaricatum*, *excelsum*, *falcatum*, *fussum*, *glaucum*, *herbaceum*, *holosericeum*, *horridum*, *huillense*, *leptorhizum*, *lithospermum*, *Livingstonianum*, *lobulatum*, *longipes*, *mite*, *monospermum*, *Mulungu*, *nervosum*, *ovalifolium*, *patens*, *principes*, *resupinatum*, *reticulatum*, *roseum*, *rubrinerve*, *senegalense*, *setosum*, *spathaceum*, *strictum*, *suberifera*, *suberosum*, *sumatranum*, *umbrosum*, *velutinum*, *Vespertilio*, *Zeyheri*, *Kuntze, Rev. Gen.* (1891) 172-173 = *homonyma omnia Erythrinae*.  
*americanum*, *Kuntze, l. c.* 172 = *E. cornea*, *Ait.*  
*australe*, *Kuntze, l. c.* = *E. Corallodendron*, *Linn.* var.  
*coralloides*, *Kuntze, l. c.* = *E. coralloides*, *DC.*  
*Humei*, *Kuntze, l. c.* 173 = *E. Humeana*, *Spreng.*  
*latissimum*, *Kuntze, l. c.* = *E. tomentosa*, *R. Br.*  
*occidentale*, *Kuntze, l. c.* 172 = *E. Corallodendron*, *Linn.* var. *occidentalis*, *Linn.*  
*orientale*, *Kuntze, l. c.* = *E. indica*, *Lam.*

**CORALLODISCUS**, Batalin, in *Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 3 b. (1894) 145. **GESNERACEAE.**  
*conchaefolius*, *Batalin, l. c.* — China.

**CORALLORHIZA**, Hall. (Orchid.). — Ind. Kew. i. 612.

- Corallorhiza*, *Mac Millan, Metasp. Minn.* (1892) 174; et in *Bull. Torrey Bot. Club*, xix. (1892) 15 (= *C. Corallorhiza*, *Karst.*) = *innata*, *R. Br.*

**CORCHORUS**, [Tourn.] Linn. (Tiliac.). — Ind. Kew. i. 612.

- Allenii*, *F. Muell. in Vict. Natural.* viii. (Oct. 1891) 85. nomen; et in *Proc. Linn. Soc. N. S. Wales*, Ser. II. vi. 1891 (May 1892) 462. — Austral.  
*cinerascens*, *Deflers, in Bull. Soc. Bot. Fr.* xlii. (1895) 300. — Arabia.  
*Elderii*, *F. Muell. in Trans. et Proc. Roy. Soc. S. Austral.* ix. (1887) 58. — Austral.  
*hamatus*, *Baker, in Journ. Linn. Soc.* xxii. (1887) 458. — Madag.

**CORDIA**, Linn. (Boragin.). — Ind. Kew. i. 613.

- Andersonii*, *Gürke, in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 3a (1891) 83 (= *Varronia canescens*, *Anderss.*) — Ins. Galap.  
*atrofusca*, *Taub. in Bot. Jahrb.* xv. Beibl. n. 38 (1893) 12. — Bras.  
*aurantiaca*, *Baker, in Kew Bull.* (1894) 26. — Afr. trop.  
*Blancoi*, *Vidal, Rev. Pl. Vasc. Filip.* (1886) 192. — Ins. Philip.  
*Caput-Medusae*, *Taub. in Bot. Jahrb.* xv. Beibl. n. 28 (1893) 15. — Bras.  
*chrysocarpa*, *Baker, in Kew Bull.* (1895) 27. — Angola.  
*dichotoma*, *Gürke, in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 3a (1891) 84 = *C. bifurcata*, *Roem. et Schult.*  
*Fischeri*, *Gürke, in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C.* (1895) 335. — Afr. trop. or.  
*flava*, *Gürke, in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 3a (1891) 83 (= *Varronia flava*, *Anderss.*) — Ins. Galap.  
*galapagensis*, *Gürke, l. c.* (= *V. scaberrima*, *Anderss.*) — Ins. Galap.  
*Glaziovii*, *Taub. in Bot. Jahrb.* xv. Beibl. n. 38 (1893) 14 (= *Patagonula Glaziovii*, *Mez.*) — Bras.  
*Haenkeana*, *Mez, in Bot. Jahrb.* xii. (1890) 560. — Peruv.  
*harara*, *G. Beck, in Paulitschke, Harrar* (1888) 357. — Afr. trop. or.  
*Heudelotii*, *Baker, in Kew Bull.* (1894) 27. — Afr. trop. occ.  
*Holstii*, *Gürke, ex Engl. in Abhandl. Preuss. Akad. Wiss.* (1894) 51; et in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C.* (1895) 335. — Afr. trop. or.  
*Hookeriana*, *Gürke, in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 3a (1891) 83 (= *C. linearis*, *Hook. f.*) — Ins. Galap.  
*Irvingii*, *Baker, in Kew Bull.* (1895) 113. — Lagos.  
*jucunda*, *S. Moore, in Trans. Linn. Soc. Ser. II.* iv. (1895) 401. — Bras.  
*Kirkii*, *Baker, in Kew Bull.* (1894) 28. — Zambesia.  
*leucomalla*, *Taub., in Bot. Jahrb.* xv. Beibl. n. 38 (1893) 14. — Bras.  
*longipeda*, *Mez, l. c.* xii. (1890) 550. — Bras.  
*longipes*, *Baker, in Kew Bull.* (1894) 27. — Angola.  
*Meziana*, *Gürke, in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 3a (1891) 84 (= *C. amplifolia*, *Mez.*) — Am. trop.  
*Millenii*, *Baker, in Kew Bull.* (1894) 27. — Lagos.  
*Nettoana*, *Taub., in Bot. Jahrb.* xv. Beibl. n. 38 (1893) 11. — Bras.  
*obovata*, *Baker, in Kew Bull.* (1894) 28. — Abyss.  
*Palmeri*, *S. Wats. in Proc. Am. Acad.* xxiv. (1889) 62. — Calif.  
*Palmeri*, *Rose, in Contrib. U. S. Nat. Herb.* i. (1891) tab. 9 = *C. Sonorae*, *Rose.*  
*pilosissima*, *Baker, in Kew Bull.* (1894) 28. — Angola.  
*platythyrsa*, *Baker, l. c.* 28. — Afr. trop. occ.  
*populifolia*, *Baker, l. c.* 27. — Afr. trop. occ.  
*Pringlei*, *Robins. in Proc. Am. Acad.* xxvi. (1891) 169. — Mexic.  
*quarensis*, *Gürke, in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C.* (1895) 335. — Afr. trop. or.  
*senegalensis*, *Hochst. ex Baker, in Kew Bull.* (1894) 28 = *obovata*, *Baker.*  
*serrata*, *Gürke, in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 3a (1891) 83. — Am. austr.  
*somaliensis*, *Baker, in Kew Bull.* (1894) 28. — Reg. Somal.  
*Sonorae*, *N. E. Rose, in Contrib. U. S. Nat. Herb.* i. (1891) 106. — Mexic.

**CORDIA** : —

- Sprucei, Mez, in Bot. Jahrb. xii. (1890) 549. — Bras.  
 Stuhlmannii, Gürke, in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 335. — Afr. trop. or.  
 thyrsoiflora, Hort. ex Dippel, Handb. Laubholz. i. (1889) 18 = Ehretia serrata, Roxb.  
 venosa, Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxvi. (1890) 143. — China.  
 Watsoni, N. E. Rose, ex Vasey et Rose, in Contrib. U. S. Nat. Herb. i. (1890) 89. — Mexic.  
 Zedambae, Martelli, Fl. Bogos. (1886) 58. — Abyss.

**CORDIERA**, A. Rich. = **Alibertia**, A. Rich. (Rubiace).

- bertierifolia, claviflora, concolor, curviflora, edulis, elliptica, humilis, longiflora, macrophylla, obtusa, oligantha, rigida, sessilis, vinosa, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 279 = homonyma omnia Alibertiae.  
 Garapatica, Kuntze, l. c. = A. edulis, A. Rich.  
 hexagyna, Kuntze, l. c. = A. hexagyna, Karst.  
 jacquinioides, Kuntze, l. c. = A. jacquinioides, Griseb.  
 myricifolia, Spruce, ex K. Schum. in Mart. Fl. Bras. vi. vi. (1889) 393 = A. myricifolia, K. Schum.  
 vaccinioides, Kuntze Rev. Gen. 279 = A. vaccinioides, K. Schum.

**CORDYLINE**, Royen (Liliac.). — Ind. Kew. i. 615.

- flabelliformis, Corderm. Fl. Ile Réunion. (1895) 151 (an C. flabelliformis, Kunth?). — Ins. Bourbon.  
 Hectori, Colenso, in Trans. N. Z. Inst. xxv. 1892 (1893) 334. — N. Zel.  
 lineata, Hort. ex Rodigas, in Illustr. Hort. xl. (1893) 121 t. 590 = indivisa, Steud.  
 macrophylla, Corderm. Fl. ile Réunion. (1895) 153 = C. macrophylla, C. Koch.  
 Rashleighana, X, Hort. ex Gard. Chron. (1886) i. 818. — Hybr. artef.

**COREOPSIS**, Linn. (Composit.). — Ind. Kew. i. 616.

- arizonica, O. Hoffm. in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 5. (1890) 243 = Leptosyne arizonica, A. Gray.  
 Buchneri, Klatt, Leopoldina, Heft xxv. (1889) 107. — Angola.  
 Buchneri, Klatt, in Ann. naturh. Hofmus. Wien, vii. (1892) 103 (an praec?). — Angola.  
 cordifolia, Drake, Fl. Polyn. franç. (1892) 109 = Bidens cordifolia, Sch. Bip.  
 cordylocarpa, A. Gray, in Proc. Am. Acad. xxii. (1887) 428. — Mexic.  
 coriacea, O. Hoffm. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1899) 414. — Afr. trop. or.  
 exaristata, O. Hoffm. l. c. — Afr. trop. or.  
 Fischeri, O. Hoffm. l. c. — Afr. trop. or.  
 frondosa, O. Hoffm. l. c. — Afr. trop. or.  
 Holstii, O. Hoffm. l. c. 415. — Afr. trop. or.  
 Jordini, Drake, Fl. Polyn. franç. (1892) 109 = Bidens Jordini, Sch. Bip.  
 kilimandscharica, O. Hoffm. in Bot. Jahrb. xx. (1894) 234. — Afr. trop. or.  
 lineata, Klatt, in Ann. naturh. Hofmus. Wien, vii. (1892) 103. — Angola.  
 longifolia, Small, in Bull. Torrey Bot. Club, xxii. (1895) 47. — Am. bor.-or.  
 nucensis, Heller, Bot. Expl. S. Texas, (1895) 106 = coronata, Hook.  
 oligantha, Klatt, in Ann. naturh. Hofmus. Wien, vii. (1892) 103. — Angola.  
 oligoiflora, Klatt, in Leopoldina, Heft xxv. (1889) 107. — Angola.  
 polycephala, Drake, Fl. Polyn. franç. (1892) 108 = Bidens polycephala, Sch. Bip.  
 petrophila, A. Gray, in Proc. Am. Acad. xxii. (1887) 428. — Mexic.  
 serrulata, Drake, Fl. Polyn. franç. (1892) 109 = Bidens serrulata, Sch. Bip.  
 simplicifolia, Engl. in Abhandl. Preuss. Akad. Wiss. 1891 ii. (1892) 435. — Abyss.  
 Stuhlmannii, O. Hoffm. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 415. — Afr. trop. or.  
 trilobata, Vahl, ex Klatt, in Leopoldina, Heft xxiii. (1887) 90 in syn. = Montania pauciflora, Klatt.

**CORETHROGYNE**, DC. (Composit.). — Ind.

- Kew. i. 617.  
 cana, Greene, in Bull. Calif. Acad. i. 1885 (1886) 223. — Calif.

**CORIARIA**, Niss. ex Linn. (Coriar.). — Ind. Kew. i. 618.

- papuana, Warb. in Bot. Jahrb. xvi. (1893) 22. — Oceania.  
 terminalis, Hemsl. in Hook. Icon. pl. xxiv. (1892) t. 2220. — China.

**CORION**, Mitch. = **Spergularia**, J. et C. Presl (Caryophyll.).

- medium, N. E. Br. in Bot. Exch. Club Brit. Isles, Report for 1892 (1893) = Spergularia media.

**CORIS**, Tourn. ex. Linn. (Primul.). — Ind. Kew. i. 618

- purpurea, St-Lager, in Cariot, Etud. des fl. éd. 8. ii. (1889) 576 = monspeliensis, Linn.

**CORMIGONUS**, Rafin. = **Bikkia**, Reinw. (Rubiace).

- campanulata, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 279 (= Grisia campanulata, Brongn.). — N. Caled.  
 carneus, Kuntze, l. c. — N. Caled.  
 Deplanchei, Kuntze, l. c. — N. Caled.  
 fritillarioides, Kuntze, l. c. (= Grisia fritillarioides, Brongn.). — N. Caled.  
 macrophylla, Kuntze, l. c. (= G. macrophylla, Brongn.). — N. Caled.  
 neriifolia, Kuntze, l. c. (= G. neriifolia, Brongn.). — N. Caled.  
 Pancheri, Kuntze, l. c. (= Bikkiaopsis Pancheria). — N. Caled.  
 portlandioides, Kuntze, l. c. (= Tatea portlandioides, Seem.). — N. Caled.  
 tetrandus, Kuntze, l. c. = B. grandiflora, Reinw.

**CORMONEMA**, Reissek (Rhamn.). — Ind. Kew. i. 618.

- mexicana, N. E. Rose, in Contrib. U. S. Nat. Herb. III. (1895) 315. — Mexic.  
 Nelsoni, Coult., l. c. — Mexic.

**CORMUS**, Spach = **Pyrus**, Linn. (Rosac.).

- crenata, Koehne, in Gartenfl. (1891) 59; et Deutsche Dendrol. (1893) 255 = P. crenata, D. Don.  
 lanata, Koehne, l. c. 59 et 254 = P. lanata, D. Don.

**CORNIDIA**, Ruiz et Pav. = **Hydrangea**, Linn. (Saxifrag.).

- integerrima, Hort. ex Koehne, Deutsche Dendrol. (1893) 189 = Schizophragma hydrangeoides, Sieb. et Zucc.

**CORNUELLA**, Pierre, Not. bot. Sapot. (1891) 66. **SAPOTACEAE**.

- venezuelanensis, Pierre, l. c. (1891) 68. — Venez.

**CORNUS**, [Tourn.] Linn. (Cornac.). — Ind. Kew. i. 619.

- Baileyi, Coult. et Evans, in Coult. Bot. Gaz. xv. (1890) 37; et in Gard. and For. iii. (1890) 464. fig. 58. — Am. bor.  
 Greenei, Coult. et Evans, in Coult. Bot. Gaz. xv. (1890) 36; et ex Greene, Man. Bot. San Franc. Bay (1894) 159 (sphalm. ? Coult. et Rose). — Calif.  
 hongkongensis, Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxiii. (1888) 345. — China.  
 Nuttalli, Hort. ex Koehne, Deutsche Dendrol. (1893) 436 = glabrata, Benth. ?  
 occidentalis, Coville, in Contrib. U. S. Nat. Herb. IV. (1893) 117 = pubescens, Nutt.  
 scabridus, Franch. in Nouv. Arch. Mus. Paris, Sér. III. viii. 1885 (1886) 250. — China.  
 Volkensii, Harms, in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 301. — Afr. trop. or.

**CORONILLA**, Tourn. ex Linn. (Legumin.). — Ind. Kew. i. 620.

- Pomeli, Batt. ex Bull. Soc. Bot. Fr. xxxiii. (1886) 353; et in Batt. et Trab. Fl. de l'Algér. (1889) 288 = juncea, Linn.  
 scorpioides, St-Lager, in Cariot, Etud. des fl. éd. 8. ii. (1889) 311 = scorpioides, Koch.

**CORONOPUS**, Rupp. = **Senebiera** DC. (Crucif.).

- Coronopus, Britton, in Bull. Torrey Bot. Club, xviii. (1891) 265 (= C. Coronopus, Karst.) = S. Coronopus, Poir.  
 Helenianus, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 27 = S. pinnatifida, DC. ?  
 integrifolius, Prantl, in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 2. (1891) 161 (= C. integrifolius Spreng.) = S. integrifolia, DC.  
 lepidioides, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 27 = S. lepidioides, Coss.  
 linodes, Kuntze, l. c. 26 = S. integrifolia, DC.  
 niloticus, Prantl, in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 2. (1891) 161 (= C. niloticus, Spreng.) = S. nilotica, Delile.  
 pectinatus, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 27 = S. pinnatifida, DC.  
 pinnatifidus, Fr. Meigen, in Bot. Jahrb. xvii. (1893) 238 (= C. pinnatifidus, Dulac) = S. pinnatifida, DC.  
 violaceus, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 27 = S. violacea, Munby.

**CORTUSA**, Linn. (Primul.). — Ind. Kew. i. 620.

- pekinensis, A. Richt. in Termeszt. Füzetek (1894) 130. — China.

**CORUNASTYLIS**, Fitzg. Austral. Orchids, ii, iii. (Dec. 1888). **ORCHIDEAE**. [= **Anticheirostylis**, Fitzg., 1891].

- apostasioides, Fitzg. l. c. — Austral.

**CORYANTHES**, Hook. (Orchid.). — Ind. Kew. i. 621.

- Bungerothii, Rolfe, in Gard. Chron. (1890) ii. 210; et in Lindenia vi. (1890) 11. t. 244. — Venez.  
 leucocorys, Rolfe, l. c. vii. (1891) 13 t. 293. — Peruvia.  
 macrocorys, Rolfe, l. c. viii. (1892) 17. t. 342. — Peruvia.  
 orbiculata, Colenso, in Trans. N. Z. Inst. xxxiii. 1890 (1891) 389. — N. Zel.

**CORYCIUM**, Sw. (Orchid.). — Ind. Kew. i. 621.

- tricuspidatum, Bolus, in Journ. Linn. Soc. xxv. (1889) 176 et 2075 fig. 13. — Afr. austr.

**CORYDALIS**, Vent. (Papaver.). — Ind. Kew. I. 621.

- anthriscifolia, Franch. in Nouv. Arch. Mus. Paris, Sér. III. viii. 1885 (1886) 196. — China.  
 balcanica, Velen. in Sitzb. Boehm. Ges. Wiss. 1889 (1890) ii. 28; et Fl. Bulg. (1891) 21. — Bulg.  
 bicalcarata, Velen. Fl. Bulg. (1891) 20. — Bulg.  
 Boweri, Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxx. (1894) 108. — Tibet.  
 cachemiriana, Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxvii. (1886) 392 = pachycentra, Franch.  
 calcarea, Alboff, Prod. fl. Colchic. (1895) 17. — Reg. transcauc.  
 capillipes, Franch. in Bull. Soc. Phil. Paris, Sér. vii. x. (1886) 139. — Japon.  
 cheilanthifolia, Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxix. (1892) 302. — China.  
 cheirifolia, Franch. in Morot, Journ. de Bot. viii. (1894) 285. — Yunnan.  
 conspersa, Maxim. Fl. Tangut. (1899) 49 t. 25 fig. 1-5. — Tibet.  
 Crista-galli, Maxim. l. c. 47 t. 25. fig. 26-31. — Tibet.  
 cristata, Maxim. in Act. Hort. Petrop. xi. (1890) 47. — China.  
 curviflora, Maxim. ex Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xiii. (1886) 37, nomen; et Fl. Tangut. (1889) 41. t. 20. fig. 1-11. — China.  
 Davidi, Franch. in Nouv. Arch. Mus. Paris, Sér. III. viii. 1885 (1886) 198. — China.  
 Delavayi, Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxiii. (1886) 393. — China.  
 Duthiei, Maxim. Fl. Tangut. (1889) 49, in obs. t. 25. fig. 12-17. — Reg. Himal.  
 echinocarpa, Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxiii. (1886) 393. — China.  
 elata, Bureau et Franch. in Morot, Journ. de Bot. v. (1891) 20. — China.  
 Fargesii, Franch. l. c. viii. (1894) 290. — China.  
 flexuosa, Franch. in Nouv. Arch. Mus. Paris, Sér. III. viii. 1885 (1886) 197. — China.

**CORYDALIS** : —

- glareosa, *Somm. et Levier, in Act. Hort. Petrop.* xiii. (1893) 27. — Cauc.  
 gracilis, *Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xxxiii. (1886) 395. — China.  
 hamata, *Franch. in Morot, Journ. de Bot.* viii. (1894) 291. — Tibet.  
 Hannae, *Kanitz, Pl. exp. Szechenyi in Asia centr. coll.* (1891) 7. — Asia centr.  
 Hendersonii, *Hemsl. in Journ. Linn. Soc.* xxx. (1894) 109. — Tibet.  
 leiosperma, *Conrath, in Oest. Bot. Zeitschr.* xxxviii. (1888) 50. — Bosnia.  
 livida, *Maxim. Fl. Tangut.* (1889) 49. — China.  
 lopinensis, *Franch. in Morot, Journ. de Bot.* viii. (1894) 283. — China.  
 micrantha, *A. Gray, ex Coult. Bot. Gaz.* xi. (1886) 189. — Amer. bor. austr.  
 moupinensis, *Franch. in Nouv. Arch. Mus. Paris, Sér. III.* viii. 1885 (1886) 198. — China.  
 mucronata, *Franch. l. c.* 197. — China.  
 mucronifera, *Maxim. Fl. Tangut.* (1889) 51. t. 24. fig. 19-21. — Tibet.  
 oxypetala, *Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xxxiii. (1886) 392. — China.  
 pachycentra, *Franch. Pl. Delav.* (1889) 45. — Yunnan.  
 petrophila, *Franch. l. c.* 47. — Yunnan.  
 Potanini, *Maxim. Fl. Tangut.* (1889) 48. — China.  
 Prattii, *Franch. in Morot, Journ. de Bot.* viii. (1894) 284. — China.  
 pulchella, *Franch. Pl. Delav.* (1889) 44. — Yunnan.  
 scaberula, *Maxim. Fl. Tangut.* (1889) 40 t. 24 fig. 1-11. — Tibet.  
 scandens, *Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xxxiii. (1886) 391 = *Dicentra scandens, Walp.*  
 slivenensis, *Velen. ex Nym. Conspl. Fl. Eur. et Fl. Bulg.* (1891) 20. — Bulg.  
 Souliei, *Franch. in Morot, Journ. de Bot.* viii. (1894) 283. — China.  
 stenantha, *Franch. Pl. Delav.* (1889) 49. — Yunnan.  
 straminea, *Maxim. ex Hemsl. in Journ. Linn. Soc.* xxxiii. (1886) 38. nomen; et *Fl. Tangut.* (1889) 44. t. 20. fig. 17-24. — China.  
 swanetica, *Krassnow, Enum. pl. nouv. Swanétie* (1891) 15. — Reg. Caucas.  
 stenantha, *Franch. Pl. Delav.* (1889) 49. — China.  
 taliensis, *Franch. l. c.* 48. — Yunnan.  
 temulifolia, *Franch. in Morot, Journ. de Bot.* viii. (1894) 290. — China.  
 thalictrifolia, *Franch. l. c.* 291. — China.  
 tomentella, *Franch. l. c.* 292. — China.  
 tongolensis, *Franch. l. c.* 285. — China.  
 trifoliolata, *Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xxxiii. (1886) 392. — China.  
 trisecta, *Franch. in Morot, Journ. de Bot.* viii. (1894) 284. — China.  
 triternata, *Franch. l. c.* 290. — Yunnan.  
 yunnanensis, *Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xxxiii. (1886) 394. — China.

**CORYLUS**, [Tourn.] Linn. (Cupulif.). — Ind. Kew. i. 622.

- calyculata, *Dippel, Handb. Laubholz.* ii. (1892) 132 fig. 63. — Am. bor.  
 colchica, *Alboff, Prod. fl. Colch.* (1895) 219. — Reg. Cauc.  
 rostrata, *Hort. ex Dippel, Handb. Laubholz.* ii. (1892) 132 = calyculata, *Dippel.*  
 serotina, *Hort. ex Dippel. l. c.* = americana, *Walt.*  
 tibetica, *Batalin, in Act. Hort. Petrop.* xiii. (1893) 102. — China.  
 urticaefolia, *Hort. ex Dippel, Handb. Laubholz.* ii. (1892) 128 = *C. Avellana, Linn.*  
 virginiana, *Hort. ex Dippel. l. c.* 132 = calyculata, *Dippel.*

**CORYMBIS**, Thou. (Orchid.). — Ind. Kew. i. 623.

- brevistylis, *Hook. Fl. Brit. Ind.* vi. (1890) 92. — Perak.  
 decumbens, *Cogn. in Mart. Fl. Bras.* iii. vi. (1895) 276. t. 67 (= *Chloidia decumbens, Lindl.*). — Am. austr.  
 leptantha, *Kraenzl. ex Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss.* (1894) 45 et 53; et ex Engl. *Pflanzenw. Ost-Afr.* A. (1895) 83 et 89 = corymbosa, *Thou.*

**CORYMBIS** : —

- longiflora, *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vi. (1890) 92. — Penins. Mal.  
 rhytidocarpa, *Hook. f. l. c.* — Perak.

**CORYNOLOBUS** *brachycarpus*, Rouy, in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxiii (1886) 524 in syn. = *Erucastrum brachycarpum, Rouy.***CORYNOPHALLUS**, Schott = **Amorphophallus**, Blume (Aroid.).

- angolensis, *Kuntze, Rev. Gen.* (1891) 741 (= *Hydrosme angolensis, Schott.*). — Afr. trop.  
 consimilis, *Kuntze, l. c.* = *A. consimilis, Blume, Fontanesii, Kuntze, l. c.* = *A. Fontanesii, Kunth. gratus, Kuntze, l. c.* (= *Hydrosme grata, Engl.*). — Afr. trop.  
 Hohenackeri, *Kuntze, l. c.* = *Rhaphiophallus Hohenackeri, Schott.*  
 maximus, *Kuntze, l. c.* (= *Hydrosme maxima, Engl.*). — Afr. trop.  
 mossambicensis, *Kuntze, l. c.* = *A. mossambicensis, Klotzsch.*

**CORYNOSTYLIS**, Mart. (Violar.). — Ind. Kew. i. 623.

- palustris, *Rodr. in Vellozia, i.* (1885-88), Sec. edic. (1891) 4. t. 3. — Bras.  
 pubescens, *S. Moore, in Trans. Linn. Soc. Ser. II.* iv. (1895) 306. — Bras.

**CORYPHA**, Linn. (Palm.). — Ind. Kew. i. 623.

- decora, *Hort. Bull. Catal.* (1887) 10; et ex *W. Wats. in Kew Bull.* iii. (1889) 294 = *Livistona inermis, R. Br.*  
 Martiana, *Becc. ex Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vi. (1892) 429. — Burma.

**CORYTHEA**, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxii. (1887) 451. **EUPHORBACEAE.**

- filipes, *S. Wats. l. c.* — Mexic.

**CORYTHOLOMA**, Decne. = **Gesneria**, Mart. (Gesnerac.).

- allagophyllum, *Fritsch, in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 3b. (1894) 180. = *G. allagophylla, Mart.*  
 maculatum, *Fritsch, l. c.* = *G. maculata, Mart.*  
 magnificum, *Fritsch, l. c.* = *G. magnifica, Otto et Dietr.*  
 splendens, *Fritsch, l. c.* fig. 79 = *G. splendens, Van Houtte.*  
 tuberosum, *Fritsch, l. c.* = *G. tuberosa, Mart.*  
 cardinale, *Fritsch, l. c.* = *G. cardinalis, Lehm.*

**COSMOS**, Cav. (Composit.). — Ind. Kew. i. 624.

- aurantiaca, *Klatt, in Leopoldina, Heft xxv.* (1889) 105. — Guatem.  
 exiguus, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* xxii. (1887) 429. — Mexic.  
 hybridus, *Hort. ex Gard. and For. i.* (1888) 474. — Mexic.?

**COSSIGNIA**, « Comm. » ex Radlk. in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 5 (1895) 354 = **Cossinia**, Comm. (Sapind.).**COSSONIA**, Durieu = **Raffenaldia**, Godr. (Crucif.).

- intermedia, *Coss. Ill. fl. Atlant. i.* (1884) 53; et *Comp. fl. Atl. ii.* (1887) 224. — Marocc.

**platycarpa**, *Coss. l. c. i.* 54. t. 37; et ii. (1887) 225. — Marocc.**COSTAEA**, A. Rich. = **Purdiaea**, Planch. (Cyrill.).

- nutans, *Gilg, in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iii. 5 (1892) 182 = *Purdiaea nutans, Planch.*

**COSTULARIA**, C. B. Clarke, in Th. Dur. et Schinz, Conspl. Fl. Afr. v. 1894 (1895) 658. **CYPERACEAE.**

- Baroni, *C. B. Clarke, l. c.* — Madagasc.  
 Melleri, *C. B. Clarke, l. c.* — Madagasc.  
 natalensis, *C. B. Clarke, l. c.* — Natal.  
 pantopoda, *C. B. Clarke, l. c.* (= *Cladium pantopodum, Baker, pr. p.*) — Madagasc.  
 recurva, *C. B. Clarke, l. c.* (= *Rhynchospora leucocarpa, Ridl.*). — Madagasc.

**COSTUS**, Linn. (Scitamin.). — Ind. Kew. i. 625.

- acaulis, *S. Moore, in Trans. Linn. Soc. Ser. II.* iv. (1895) 481. t. 33. fig. 1-5. — Bras.  
 bicolor, *J. Braun et K. Schum. in Mitth. deutsch. Schutzgeb.* ii. (1889) 151. — Kamerun.  
 elegans, *Hort. ex Petersen, in Mart. Fl. Bras.* iii. iii. (1890) 52 = *Malortieanus, Wendl.*  
 Englerianus, *K. Schum. in Bot. Jahrb.* xv. (1893) 419; et in *Monatsschr. Kakteenk.* iii. (1893) 13. — Kamerun.  
 Friedrichsenii, *Petersen, in Bot. Tidsskr.* xviii. (1893) 260 t. 15. — Hab.?  
 giganteus, *Kuntze, Rev. Gen.* (1891) 687 = *Kuntzei, K. Schum.*  
 giganteus, *Welw. mss. ex Ridl. in Journ. Bot.* xxv. (1887) 131. — Angola.  
 Kingii, *Baker, in Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vi. (1893) 250. — Perak.  
 Kuntzei, *K. Schum. in Bot. Jahrb.* xv. (1893) 422 in obs. (= *C. giganteus, Kuntze.*) — Costa-Rica.  
 lanceolatus, *Petersen, in Mart. Fl. Bras.* iii. iii. (1890) 56. — Bras.  
 laxus, *Petersen, l. c.* — Costarica.  
 Lucanusianus, *J. Braun et K. Schum. in Ber. deutsch. Schutzgeb.* ii. (1889) 151; et ex *K. Schum. in Gartenfl.* xli. (1892) 482. t. 1379. — Kamerun.  
 mexicanus, *Liebm. ex Petersen, in Mart. Fl. Bras.* iii. iii. (1890) 59 nomen; et in *Bot. Tidsskr.* xviii. (1893) 261 t. 16. — Mexic.  
 mosaicus, *Bull. Catal.* (1887) 10. — Congo.  
 pauciflorus, *K. Schum. in Bot. Jahrb.* xv. (1893) 421. — Gabon.  
 phyllocephalus, *K. Schum. l. c.* 420. — Angola.  
 pistiifolius, *K. Schum. l. c.* 424. — Angola.  
 pubescens, *S. Moore, in Trans. Linn. Soc. Ser. II.* iv. (1895) 481. — Bras.  
 pumilus, *Petersen, in Mart. Fl. Bras.* iii. iii. (1890) 58. — Bras.  
 spectabilis, *K. Schum. in Bot. Jahrb.* xv. (1893) 422 = *Kaempferia spectabilis, Fenzl.*  
 Tappenbeckianus, *J. Braun et K. Schum. in Ber. deutsch. Schutzgeb.* ii. (1889) 152. — Kamerun.  
 trachyphyllus, *K. Schum. in Bot. Jahrb.* xv. (1893) 420. — Afr. trop. centr. bor.  
 unifolius, *N. E. Br. in Gard. Chron.* (1892) ii. 696 = *Englerianus, K. Schum.*  
 Warmingii, *Petersen, in Mart. Fl. Bras.* iii. iii. (1890) 57. — Bras.

**COTINUS**, [Tourn.] Linn. = **Rhus**, Linn. (Anacard.).

- cotinoides, *Britton, in Mem. Torrey Bot. Club, v.* (1894) 216. = *R. cotinoides, Nutt.*  
 Cotinus, *Sargent, in Gard. and For.* iv. (1891) 340 = *R. Cotinus, Linn.*

**COTONEASTER**, Rupp. (Rosac.). — Ind. Kew. i. 625.

- angustifolia, *Franch. Pl. Delav.* (1890) 221. — Yunnan.  
 cordata, *Focke, in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iii. 3. (1888) 21 = *Crataegus cordata, Soland.*  
 coriacea, *Franch. Pl. Delav.* (1890) 222. — Yunnan.  
 glaucophylla, *Franch. l. c.* — Yunnan.  
 intermedia, *Coste, in Bull. Soc. Bot. Fr.* xl. (1893) p. cxxii. = *tomentosa, Lindl.*  
 moupinensis, *Franch. in Nouv. Arch. Mus. Paris, Sér. III.* viii. 1885 (1886) 224. — China.  
 mucronata, *Franch. Pl. Delav.* (1889) 223. — China.  
 pannosa, *Franch. l. c.* — Yunnan.  
 sikkimensis, *Hort. ex Wien. Illustr. Gartenz.* (1890) 248. — Reg. Himal.  
 salicifolia, *Franch. in Nouv. Arch. Mus. Paris, Sér. III.* viii. 1885 (1886) 225. — China.

**COTTENDORFIA**, Schult. f. (Bromel.). — Ind. Kew. i. 626.

- guianensis, *Klotzsch, ex Baker, Handb. Bromel.* (1889) 129 (= *Anoplophyton guianense, Beer.*) — Guiana.  
 neogranatensis, *Baker, l. c.* — N. Gran.  
 Pearcei, *Baker, l. c.* 128. — Am. austr. trop.  
 Weddelliana, *Brongn. ex Baker, l. c.* 129. — Bolivia.

**COTULA**, [Tourn.] Linn. (Compos.). — Ind. Kew. i. 626.



**COTULA** : —

- Goyeni, *Petrie, in Trans. N. Z. Inst.* xviii. 1885, (1886) 295. — N. Zel.  
 Hombroni, *Franch. Miss. scient. Cap Horn* (1886) 345. — Fret. Magell.  
*scariosa*, Franch. l. c. 334 = *Leptinella scariosa*, Cass.  
*venosa*, Colenso, in *Trans. N. Z. Inst.* xxiii. 1890 (1891) 388. — N. Zel.

**COTYLANThERA**, Blume (Gentian.). — Ind.

- Kew. i. 626.  
*tenella*, Gilg, in *Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 2, (1895) 64 (= *Eophylon tenellum*, A. Gray). — Ins. Pacif.

**COTYLEDON**, Tourn. ex Linn. (Crassul.). — Ind. Kew. i. 627.

- Aizoon, *Schoenl. in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* III. 2a. (1890) 33 (= *Umbilicus Aizoon*, Ferzl.). — As. min.  
*alsinoides*, Engl. in *Abh. Preuss. Akad. Wiss.* 1891 (1892) 231 = *Tillaea alsinoides*, Hook. f.  
*attenuata* S. Wats. in *Proc. Am. Acad.* xxii. (1887) 472. — Calif.  
*Barbeyi*, *Schweinf. ex Penzig, in Att. Congr. Bot. Genov.* (1893) 341; W. Wats. in *Gard. Chron.* (1893) i. 624. — Arabia, Erithrea.  
*lanceolata*, Greene, Pittonia, i. (1889) 264 = *linearis*, Greene.  
*linearis*, Greene, Pittonia, i. (1889) 285. — Calif.  
*nubigena*, T. S. Brandeg. in *Proc. Calif. Acad. Ser. II.* iii. (1891) 136. — Calif.  
*patens*, Batt. in Batt. et Trab. Fl. de l'Algér. [Dicot.] (1888) 329 = *C. Umbilicus*, Linn.  
*pendulinus*, Batt. l. c. = *C. Umbilicus*, Linn.  
*Pringlei*, S. Wats. in *Proc. Am. Acad.* xxv. (1890) 148. — Mexic.  
*rubens*, T. S. Brandeg. in *Proc. Calif. Acad. Ser. II.* ii. (1889) 155. — Calif.  
*sikokiana*, Makino, in *Tokyo Bot. Mag.* v. (1891) 213 nomen. — Japon.  
*subrigidum*, Robins. et Seaton, in *Proc. Am. Acad.* xxviii. (1893) 105. — Mexic.

**COTYLELOBIOPSIS**, Heim, Rech. Diptéroc. (1892) 125. **DIPTEROCARPEAE**.

- Beccariana, Heim, l. c. (an *Cotylelobium Beccarii*, Pierre?). — Borneo.

**COTYLELOBIUM**, Pierre, Fl. For. Cochinch. (1889) sub t. 235. **DIPTEROCARPEAE**.

- Beccarianum, Heim, Rech. Diptéroc. (1892) 122 [an sp. seq. ?]. — Borneo.  
*Beccarii*, Pierre, l. c. (1891) t. 258 b. (= *Vatica Beccariana*, Heim). — Borneo.  
*Burchii*, Heim, Rech. Diptéroc. (1892) 122 = *flavum*, Pierre.  
*flavum*, Pierre, Fl. For. Cochinch. (1891) t. 258 a (= *Vatica Burchii*, Heim). — Cochinch.  
*Harmandii*, Heim, Rech. Diptéroc. (1892) 122 (= *Vatica Harmandii*, Heim). — Borneo.  
*hopeifolium*, Heim, in Bull. Soc. Linn. Paris, ii. (1891) 971 = *Hopea Heimiana*, Brandis.  
*Melanoxylon*, Pierre, Fl. For. Cochinch. (1889) sub t. 235 (= *Anisoptera ? Melanoxylon*, Hook.). — Borneo.  
*philippinense*, Heim, ex Brandis, in Journ. Linn. Soc. xxxi. (1895) 134 = *Shorea Mangachapoi*, Blume.  
*scabriusculum*, Brandis, in Journ. Linn. Soc. xxxi. (1895) 114; et in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. III. 6 (1895) 268 (= *Vatica scabriuscula*, A. DC.). — As. trop.

**COUBLANDIA**, Aubl. = **Muellera**. Linn. f. (Legumin.).

- mexicana*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 173 = seq. *mexicana*, Taub. in Bot. Centralbl. xlvii. (1891) 389 = *M. mexicana*, Benth.

**COUEPIA**, Aubl. (Rosac.). — Ind. Kew. i. 628.

- amazonica*, Fritsch, in Ann. naturh. Hofmus. Wien. v. (1890) 12. — Bras.  
*floccosa*, Fritsch, l. c. — Guatem.  
*insignis*, Fritsch, l. c. xi. — Bras.  
*Schottii*, Fritsch, l. c. xiii. — Bras.

**COULTERELLA**, Vasey et Rose, in Contrib. U. S. Nat. Herb. i. (1890) 71; et ex O. Hoffm., in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 5. (1890) 390. **COMPOSITAE**.

- capitata*, Vasey et Rose, l. c. t. 1; et 390. — Calif.  
*Vaseyi*, Rose, ex O. Hoffm. l. c. iv. 5. (1893) 390. —

**COULTERINA**, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 931

- = **Physaria**, A. Gray (Crucif.).  
*didymocarpa*, Geyeri, *Newberryi*, *oregana*, Kuntze, l. c. = *homonyma omnia* Physariae.

**COULTEROPHYTUM**, Robins. in Proc. Am.

- Acad. xxiii. (1893) 168. **UMBELLIFERAE**.  
*laxum*, Robins. l. c. 169. — Mexic.

**COUMAROUNA**, Aubl. = **Dipteryx**, Schreb. (Legumin.).

- alata*, Taub. in Bot. Centralbl. xlvii. (1891) 389 = *D. alata*, Vogel.  
*coriacea*, Taub. l. c. = *D. nudipes*, Tul.  
*crassifolia*, Taub. l. c. = *D. crassifolia*, Benth.  
*oleifera*, Taub. l. c. = *D. oleifera*, Benth. et Hook. f.  
*oppositifolia*, Taub. l. c. = *D. oppositifolia*, Willd.  
*reticulata*, Taub. l. c. = *D. reticulata*, Benth.  
*rosea*, Taub. l. c. = *D. rosea*, Spruce.  
*tetraphylla*, Taub. l. c. = *D. tetraphylla*, Spruce.

**COURSETIA**, DC. (Legumin.). — Ind. Kew. i. 629.

- axillaris*, Coult. et Rose, ex Coult. in Contrib. U. S. Nat. Herb. ii. (1891) 81. — Texas.  
*mexicana*, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxi. (1886) 424 = *Willardia mexicana*, Rose.

**COURTOISIA**, Nees (Cyper.). — Ind. Kew. i. 629.

- assimilis*, C. B. Clarke, in Th. Dur. et Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1894 (1895) 596 (= *Cyperus assimilis*, Steud.). — Abyss.

**COUSINIA**, Cass. (Compos.). — Ind. Kew. i. 629.

- afghanica*, C. Winkl. in Act. Hort. Petrop. xii. (1892) 273. — Afghan.  
*Aitchisoni*, Boiss. Fl. Or. Suppl. (1888) 308. — Afghan., Persia.  
*Aitchisoni*, C. Winkl. in Act. Hort. Petrop. xii. (1892) 275. — Afghan.  
*Albertoregelii*, C. Winkl. l. c. x. (1887) 91. — Turkest.  
*alpicola*, Borszczow, ex C. Winkl. l. c. xii. (1892) 282 = *alpina*, Bunge.  
*amara*, C. Winkl. l. c. x. (1887) 88. — Turkest.  
*amoena*, C. Winkl. l. c. xiii. (1894) 237. — Turkest.  
*Antonowi*, C. Winkl. l. c. xi. (1889) 135 t. 2 fig. 2. — Turkest.  
*arbelensis*, C. Winkl. et Bornm. in Bull. Herb. Boiss. iii. (1895) 566 et 567, t. 14. — Kurdist.  
*arida*, C. Winkl. in Act. Hort. Petrop. xv. (1892) 190. — Persia.  
*aurea*, C. Winkl. l. c. x. (1887) 475. — Turkest.  
*Barbeyi*, C. Winkl. l. c. xii. (1892) 274. — Persia.  
*Batalini*, C. Winkl. l. c. 248. — Buchara.  
*Beckeri*, Trautv. l. c. ix. (1886) 457. — Turkest.  
*bicolor*, Freyn et Sint. in Oest. Bot. Zeitschr. xlii. (1892) 204. — Armenia.  
*bucharica*, C. Winkl. in Act. Hort. Petrop. x. (1887) 473 et 477. — Buchara.  
*caespitosa*, C. Winkl. l. c. x. (1887) 93. — Turkest.  
*carduchorum*, C. Winkl. et Bornm. in Bull. Herb. Boiss. iii. (1895) 566 et 568 t. 15. — Kurdist.  
*corymbosa*, C. Winkl. in Act. Hort. Petrop. x. (1887) 89. — Turkest.  
*cynaroides*, C. Winkl. ex Aitch. et Hemsl. in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iii. (1886) 79 = *afghanica*, C. Winkl.  
*darwasica*, C. Winkl. in Act. Hort. Petrop. xii. (1892) 249. — Buchara.  
*Dayi*, Post, Pl. Postianae, ii. (1891) 13. — Syria.  
*decolorans*, Freyn et Sint. in Oest. Bot. Zeitschr. xlii. (1892) 206. — Armenia.  
*deserti*, Aitch. et Hemsl. in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iii. (1886) 77 = *arida*, C. Winkl.  
*dichacantha*, Lipsky, Exc. bot. au delà Mer Casp. (1889) 12. — Rossia.  
*divaricata*, C. Winkl. in Act. Hort. Petrop. xi. (1890) 334. — Turkest.

**COUSINIA** : —

- fallax*, C. Winkl. in Act. Hort. Petrop. x. (1887) 471. — As. centr.  
*Fetissowi*, C. Winkl. l. c. xii. (1892) 247. — Turkest.  
*Francheti*, C. Winkl. l. c. x. (1887) 578 in obs. (= *C. canescens*, Franch.). — China.  
*Gilesi*, C. Winkl. l. c. xii. (1892) 251. — As. centr.  
*Gmelini*, C. Winkl. l. c. 241. — Persia.  
*hastifolia*, C. Winkl. l. c. x. (1887) 571. — As. centr.  
*Haussknechti*, C. Winkl. l. c. xii. (1892) 238. — Persia.  
*Hemsleyana*, C. Winkl. l. c. 228. — Afghan.  
*hissarica*, C. Winkl. l. c. x. (1887) 93. — Buchara.  
*interrupta*, C. Winkl. l. c. xii. (1892) 229. — Turkest.  
*intertexta*, Freyn et Sint. in Oest. Bot. Zeitschr. xlii. (1892) 169. — Armenia.  
*jassyensis*, C. Winkl. in Act. Hort. Petrop. x. (1887) 472. — Turkest.  
*Komarowii*, C. Winkl. l. c. 470 in obs. — As. centr.  
*kurdica*, C. Winkl. et Bornm. in Bull. Herb. Boiss. iii. (1895) 564 et 567, t. 13. — Kurdist.  
*laetevirens*, C. Winkl. in Act. Hort. Petrop. x. (1887) 576. — Turkest.  
*lanata*, C. Winkl. l. c. xiii. (1894) 238. — Turkest.  
*lancifolia*, C. Winkl. l. c. x. (1887) 572. — As. centr.  
*Layardi*, Ball et Barbey, [Note sur le] *Cousinia Layardi* (1890) 2 cum ic.; C. Winkl. in Act. Hort. Petrop. xii. (1892) 196. — Kurdist.  
*lyratifolia*, C. Winkl. l. c. x. (1887) 90. — Turkest.  
*Massalskyi*, C. Winkl. l. c. xi. (1889) 131 in obs. — Armenia.  
*Newesskyana*, C. Winkl. in Act. Hort. Petrop. xi. (1890) 333. — Turkest.  
*nivea*, C. Winkl. l. c. xii. (1892) 261. — As. centr.  
*Onopordon*, Freyn et Sint. in Oest. Bot. Zeitschr. xlii. (1892) 207. — Armenia.  
*orientalis*, O. Hoffm. in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 5 (1890) 319 = *Auchera orientalis*, DC.  
*pannosa*, C. Winkl. in Act. Hort. Petrop. x. (1887) 578. — Turkest.  
*perennis*, C. Winkl. l. c. xi. (1892) 192. — Afghan.  
*persarum*, C. Winkl. l. c. xli. (1892) 227. — Persia.  
*poliothrix*, C. Winkl. l. c. x. (1887) 577. — Turkest.  
*Postiana*, C. Winkl. l. c. xii. (1892) 223. — Syria.  
*pseudomollis*, C. Winkl. l. c. x. (1887) 470. — As. centr.  
*pulchra*, C. Winkl. l. c. 478. — Buchara.  
*pusilla*, C. Winkl. l. c. 468. — Buchara.  
*pygmaea*, C. Winkl. l. c. 467. — Buchara.  
*Raddeana*, C. Winkl. l. c. 473 in obs.; et xi. (1889) 132 t. 1. — Turkest.  
*rotundifolia*, C. Winkl. l. c. x. (1887) 579. — Turkest.  
*sarawschanica*, C. Winkl. l. c. ix. (1886) 424. — As. centr.  
*Schlagintweiti*, C. Winkl. l. c. xii. (1892) 262. — Ind. or.  
*Schmalhauseni*, C. Winkl. l. c. x. (1887) 474. — As. centr.  
*semidecurrens*, C. Winkl. l. c. x. (1887) 574. — Turkest.  
*simulatrix*, C. Winkl. l. c. x. (1887) 573. — Turcom.  
*Sintenisii*, Freyn, in Oest. Bot. Zeitschr. xlii. (1892) 205. — Armenia.  
*speciosa*, C. Winkl. in Act. Hort. Petrop. x. (1887) 579. — As. centr.  
*splendida*, C. Winkl. l. c. xiii. (1894) 240. — Turkest.  
*Stapfiana*, Freyn et Sint. ex Freyn, in Oest. Bot. Zeitschr. xlii. (1894) 218. — As. Min.  
*stephanophora*, C. Winkl. in Act. Hort. Petrop. x. (1887) 575. — Buchara.  
*Stocksi*, C. Winkl. l. c. xii. (1892) 216. — Belutschist.  
*tomentella*, C. Winkl. l. c. x. (1887) 469. — Turkest.  
*turcomanica*, C. Winkl. l. c. xi. (1889) 133 tab. 2 fig. 1. — Turkest.  
*Wesheni*, Post, Pl. Postianae, ii. (1891) 13. — Syria.  
*Winkleriana*, Aitch. et Hemsl. in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iii. (1886) 79. — Afghan.

**COUSSAPOA**, Aubl. (Urtic.). — Ind. Kew. i. 630.

- Leopoldi*, Hort. ex Rev. Hortic. (1894) 251. — Bras.



**COUSSAREA**, Aubl. (Rubiace.). — Ind. Kew. i. 630.  
frondosa, S. Moore, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv. (1895) 374. — Bras.

**COUTAREA**, Aubl. (Rubiace.). — Ind. Kew. i. 631.  
*hexandra* E. Schum. in Mart. Fl. Bras. vi. vi. (1889) 156; et in Bot. Jahrb. x. (1889) 315 = *speciosa*, Aubl.  
octomera, Hemsl. Biol. Centr.-Amer. iv. (1886) 101. — Ins. Cozumel.

**COUTHOVIA**, A. Gray (Logan.). — Ind. Kew. i. 631.  
densiflora, K. Schum. in Bot. Jahrb. ix. (1888) 215. — N. Guin.

**COUTOUBEA**, Aubl. (Gentian.). — Ind. Kew. i. 631.  
*scandens*, Knobl. in Bot. Centralbl. lx. (1894) 356. = *volubilis*, Mart.

**COVILLEA**, M. Vail, in Bull. Torrey Bot. Club, xxii. (1895) 229 = **Larrea**, Cav. (Ficoid.).  
*divaricata*, Coville, l. c. = *L. divaricata*, Cav.

**CRABBEA**, Harv. (Acanth.). — Ind. Kew. i. 631.  
*undulatifolia*, Engl. Bot. Jahrb. x. (1889) 263. — Afr. austr.  
*velutina*, S. Moore, in Journ. Bot. xxxii. (1894) 135. — Afr. trop. or.

**CRACCA**, Benth. (Legumin.). — Ind. Kew. i. 631.  
*bicolor*, M. Micheli, in Bull. Herb. Boiss. ii. (1894) 444. t. 11. — Guatem.  
*micrantha*, M. Micheli, ex Th. Dur. et Pitt. in Bull. Soc. Bot. Belg. xxx. 1891 (1892) 286. — Costarica.

**CRACCA**, Linn. = **Tephrosia**, Pers. (Legumin.).  
*acaciaefolia*, *adunca*, *aemula*, *aequilata*, *ambigua*, *amoena*, *andongensis*, *angustissima*, *Ansellii*, *arabica*, *astragalina*, *barbiger*, *Bidwilli*, *brachycarpa*, *brachystachya*, *bracteolata*, *brevipes*, *brunnea*, *calophylla*, *canescens*, *capensis*, *capillipes*, *chrysophylla*, *cephalantha*, *concinna*, *coriacea*, *crassifolia*, *crocea*, *dasyphylla*, *decumbens*, *densiflora*, *dichotoma*, *dichrocarpa*, *diffusa*, *dimorphophylla*, *discolor*, *disperma*, *dolichocarpa*, *Dregeana*, *elegans*, *elongata*, *eriocarpa*, *falcata*, *fasciculata*, *filiformis*, *filipes*, *flammea*, *flexuosa*, *Forrestiana*, *frutescens*, *fruticosa*, *fulvivenis*, *glomeruliflora*, *gracilipes*, *graminifolia*, *grandiflora*, *heterantha*, *hispidula*, *huilensis*, *humilis*, *juncea*, *Kirkii*, *Kraussiana*, *laevigata*, *lamprolobioides*, *lanata*, *leiocarpa*, *leptoclada*, *leucantha*, *Lindheimeri*, *linearis*, *longipes*, *lupinifolia*, *lurida*, *macrocarpa*, *macropoda*, *madrensis*, *mariana*, *melanocalyx*, *myrtifolia*, *nana*, *nematophylla*, *nicaraguensis*, *nitens*, *noctiflora*, *nubica*, *obcordata*, *oblongata*, *oblongifolia*, *oligophylla*, *pellens*, *paniculata*, *pedicellata*, *Perriniana*, *phaeosperma*, *platycarpa*, *jogonostigma*, *polysperma*, *polystachya*, *polyzyga*, *porrecta*, *pulchella*, *pusilla*, *radicans*, *remotiflora*, *reptans*, *reticulata*, *rigidula*, *rosa*, *secunda*, *semiglabra*, *Senna*, *senticosa*, *sericea*, *simplicifolia*, *sphaeroperma*, *spicata*, *spinosa*, *stipularis*, *Stuartii*, *subtriflora*, *tenuis*, *totia*, *toxicaria*, *uniovulata*, *velutina*, *venosa*, *vestita*, *virginiana*, *Vogelii*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 174-175 = *homonyma omnia* Tephrosiae.

*anthyllodes*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 174 = *T. anthyllodes*, Hochst.

*astragalodes*, Kuntze, l. c. = *T. astragaloides*, Benth.

*candida*, Kuntze, l. c. 173 = *T. singuliflora*, F. Muell.

*cinerea*, Morong, in Ann. N. Y. Acad. Sci. vii. (1892) 79 = *T. cinerea*, Pers.

*conferta*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 174 = *T. singuliflora*, F. Muell.

*emerodes*, Kuntze, l. c. = *T. emeroides*, A. Rich.

*floridana*, M. Vail, in Bull. Torrey Bot. Club, xxii. (1895) 35. — Florida.

*intermedia*, Small, l. c. xxi. (1894) 303. — Florida.

*lathyroides*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 175 = *T. lathyroides*, Guill. et Perr.

*leptostachya*, Rusby, in Mem. Torrey Bot. Club, iii. 3. (1893) 18 = *T. leptostachya*, DC.

**CRACCA** : —

*onobrychodes*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 175 = *T. onobrychoides*, Nutt.

*orobodes*, Kuntze, l. c. = *T. oroboides*, H. B. et K. oxygera, Kuntze, l. c. = *T. oxygona*, Walp.

*Richardiana*, Kuntze, l. c. = *T. vicioides*, A. Rich.

*rigida*, Kuntze, l. c. = *T. rigida*, Baker.

*Schottii*, M. Vail, in Bull. Torrey Bot. Club, xxii. (1895) 25 in obs. — Columb.

*Smallii*, M. Vail, l. c. 33. — Am. bor. or.

*sophorodes*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 175. = *T. sophoroides*, DC.

*vicioides*, Kuntze, l. c. = *T. vicioides*, Schlecht.

**CRAMBE**, Tourn. ex Linn. (Crucif.). — Ind. Kew. i. 632.

*arborea*, Webb, ex Christ, in Bot. Jahrb. ix. (1888) 94. — Ins. Canar.

*gomeraea*, Webb ex Christ, l. c. — Ins. Canar.

*laevigata*, DC. ex Christ, l. c. — Ins. Canar.

*Viraeana*, Webb, ex Christ, in Bot. Jahrb. ix. (1888) 93 = *Pritzeli*, C. Bolle.

**CRANICHIS**, Sw. (Orchid.). — Ind. Kew. i. 632.

*candida*, Cogn. in Mart. Fl. Bras. iii. vi. (1895) 248 = *similis*, Reichb. f.

*multiflora*, Cogn. l. c. = *foliosa*, Lindl.

**CRANIOTOME**, Reichb. (Labiata). — Ind. Kew. i. 633.

*furcata*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 516 = *versicolor*, Reichb.

**CRANOCARPUS**, Benth. (Legumin.). — Ind. Kew. i. 633.

*Mezii*, Taub. in Flora, lxxii. (1889) 128 et 426. — Bras.

**CRANTZIA**, Schreb. = **Toddalia**, Juss. (Rutac.).

*asiatica*, *bilocularis*, *densiflora*, *lanceolata*, *macrophylla*, *micrantha*, *natalensis*, *nobilis*, *paniculata*, *pilosa*, *Willdenowii*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 99 = *homonyma omnia* Toddaliae.

*nitida*, Kuntze, l. c. = *T. aculeata*, Pers.

*schmidelioides*, Kuntze, l. c. = *T. schmidelioides*, Baker.

**CRANTZIA**, Scop. = **Alloplectus**, Mart. (Gesnerac.).

*capitata*, *circinnata*, *coccinea*, *congesta*, *coriacea*, *corymbosa*, *costaricensis*, *dichrus*, *ichthyoderma*, *Lindenii*, *multiflora*, *parviflora*, *Patrisii*, *pendula*, *semicordata*, *speciosa*, *Sprucei*, *strigosa*, *tetragona*, *tigrina*, *villosa*, *Wrinii*, *Fritsch*, in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. IV. 3b. (1894) 168 = *homonyma omnia* Alloplecti.

**CRASSINA**, Scep. = **Zinnia**, Linn. (Compos.).

*aterosa*, *angustifolia*, *anomala*, *bicolor*, *elegans*, *grandiflora*, *juniperifolia*, *linearis*, *maritima*, *pumila*, *verticillata*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 331 = *homonyma omnia* Zinniae.

*intermedia*, Kuntze, l. c. = *Z. pauciflora*, Linn.

*leptopoda*, Kuntze, l. c. = *Z. pauciflora*, Linn.

*multiflora*, Kuntze, l. c. = *Z. pauciflora*, Linn.

*peruviana*, Kuntze, l. c. = *Z. pauciflora*, Linn.

*tenuiflora*, Kuntze, l. c. = *Z. pauciflora*, Linn.

**CRASSOCEPHALUM**, Moench = **Gynura**, Cass. (Compos.).

*aurantiacum*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 331 = *G. aurantiaca*, DC.

*Cusimbua*, Kuntze, l. c. = *G. angulosa*, DC.

*densifolium*, Kuntze, l. c. = *G. densifolia*, Miq.

*Pseudochina*, Kuntze, l. c. = *G. pseudo-china*, DC.

*pubigerum*, Kuntze, l. c. 332 = *G. sarmentosa*, DC.

*Teysmannianum*, Kuntze, l. c. 331. — Java.

**CRASSULA**, Dill. ex Linn. (Crassul.). — Ind. Kew. i. 633.

*acinaciformis*, Schinz, in Bull. Herb. Boiss. ii. (1894) 204. — Transv.

*alsinoides*, Engl. in Abhandl. Preuss. Akad. Wiss. 1891, ii. (1892) 231 = *Tillaea alsinoides*, Hook. f.

*andicola*, Fr. Meigen, in Bot. Jahrb. xvii. (1893) 239 = *T. andicola*, Phil.

*aquatica*, Schoenl. in Engl. et Prantl, Natürl.

**CRASSULA** : —

Pflanzenfam. iii. 2. (1891) 37 = *T. aquatica*, Linn.

*Coleae*, Baker, in Kew Bull. (1895) 214. — Reg. Somal.

*cordifolia*, Baker, in Journ. Linn. Soc. xxv. (1890) 315. — Madag.

*curta*, N. E. Br. in Kew Bull. (1895) 144. — Natal.

*fragilis*, Baker, in Journ. Linn. Soc. xxii. (1887) 469. — Madag.

*heterotricha*, Schinz, in Bull. Herb. Boiss. ii. (1894) 203. — Natal.

*Holstii*, Pax, ex Engl. in Abhandl. Preuss. Akad. Wiss. (1894) 59 nomen. — Afr. trop.

*Macowani*, S. Elliot, in Journ. Bot. xxix. (1891) 69. — Afr. austr.

*peduncularis*, Fr. Meigen, in Bot. Jahrb. xvii. (1893) 239; et xviii. (1894) 417 = *Tillaea peduncularis*, Smith.

*pentandra*, Schoenl. in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 2. (1891) 37 = *T. pentandra*, Royle.

*pharnaceoides*, Schoenl. l. c. (= *C. pharnaceoides*, C. A. Mey.) = *T. pharnaceoides*, Hochst.

*recurva*, N. E. Br. in Gard. Chron. (1890) ii. 684. — Afr. austr.

*rhomboidea*, N. E. Br. l. c. (1886) ii. 712. — Afr. austr.

*Schmidtii*, Regel, in Act. Hort. Petrop. ix. (1886) 602; et in Gartenfl. xxxv. (1886) 345 t. 1225. (= *C. impressa*, N. E. Br., non Dietr.). — Afr. austr.

*Solieri*, Fr. Meigen, in Bot. Jahrb. xvii. (1893) 239 = *Tillaea Solieri*, Gay.

*Schweinfurthii*, Hort. Dammann, ex Gartenfl. xli. (1892) 525. — Abyss.

*umbraticola*, N. E. Br. in Kew Bull. (1895) 145. — Natal.

*Volkensii*, Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 189. — Afr. trop. or.

**CRATAEGUS**, Tourn. ex Linn. (Rosac.). — Ind. Kew. i. 635.

*Carrierei*, Hort. Vauvel, ex Kew Bull. (1892) Append. i. 24; Koehne, Deutsche Dendrol. (1893) 234. — Hybr. artif.

*dahurica*, Hort. ex Koehne, Deutsche Dendrol. (1893) 240 = *pinnatifida*, Bunge.

*Dippeliana*, Lange, in Bot. Tidsskr. xix. (1895) 261. — Hab. ?

*Douglasi*, Macoun, Cat. Canad. Pl. i. (1886) 523 = *coccinea*, Linn.

*Downingii*, Hort. ex Kew Bull. (1892) Append. i. 24. — Form. hort.

*filicifolia*, Hort. ex Koehne, Deutsche Dendrol. (1893) 238 = *monogyna*, Jacq.

*flexispina*, Sarg. in Gard. and For. ii. (1889) 424 = *flava*, Ait.

*florida*, Hort. ex Koehne, Deutsche Dendrol. (1893) 231 = *parvifolia*, Soland.

*germanica*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 215 = *Pyrus germanica*, Hook. f.

*grignonensis*, Mouillef. ex Wien. Illustr. Gartenzeit. (1890) 248. — Form. hort. ?

*intermixta*, G. Beck, Fl. Nied. Oest. ii. i. (1892) 706. — Austria.

*intricata*, Lange, in Bot. Tidsskr. xi. (1895) 264. — Am. bor.

*Lavallei*, Hort. Paris, ex Sarg. N. Amer. Sylva. vi. (1892) 91 in syn. = *C. Crus-galli*, Linn.

*oxyacanthoidea*, St-Lager, in Cariot. Étud. des fl. éd. 8. ii. (1889) 291 = *C. Oxyacantha*, Linn.

*paucifoliata*, Pau, Not. bot. fl. Espan. i. (1887) 22 = *C. Oxyacantha*, Linn.

*Philippii*, Hort. ex Koehne, Deutsche Dendrol. (1893) 240. = *pinnatifida*, Bunge.

*Wattiana*, Hemsl. et Late, in Journ. Linn. Soc. xxvii. (1891) 323 t. 40. — Belutsch.

**CRATAEVA**, Linn. (Capparid.). — Ind. Kew. i. 636.

*mucronata*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 38 = *Nie-buhria mucronata*, Kuntze.

**CRATERICARPIUM**, Spach = **Oenothera**, Linn. (Onagrar.).

*subulatum*, Raimann, in Engl. et Prantl, Natürl.

**CRATERICARPIUM** : —

Pflanzenfam. iii. 7. (1893) 212, sphalm. = *Oe. subulata*, Ruiz et Pav.

**CRATERISPERMUM**, Benth. (Rubiace.). — Ind. Kew. i. 637.

orientale, K. Schum. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 387. — Afr. trop. or.

**CRATEROSIPHON**, Engl. et Gilg, in Bot. Jahrb. xix. (1894) 275; et in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 6. (1894) 233. **THYMELAEACEAE**.

scandens, Engl. et Gilg, ll. cc. — Kamerun.

**CRATEROSTEMMA**, K. Schum. in Bot. Jahrb. xvii. (1893) 154; et in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 2. (1895) 266. **ASCLEPIADEAE**. Schinzii, K. Schum. ll. cc. — Afr. austro-occ. extratrop.**CRATEROSTIGMA**, Hochst. (Scrophul.). — Ind. Kew. i. 637.

nanum, Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 357 = *Torenia nana*, Benth.

**CRAWFURDIA**, Wall. (Gentian.). — Ind. Kew. i. 637.

luzoniensis, Vidal, Rev. Pl. Vasc. Filip. (1886) 191. — Ins. Philipp.  
volubilis, Gilg, in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 2. (1895) 79 (= *Pterygocalyx volubilis*, Maxim.). — As. centr. bor.

**CREMANTHODIUM**, Benth. (Compos.). — Ind. Kew. i. 638.

Potanini, C. Winkl. in Act. Hort. Petrop. xiv. (1895) 150. — China.

**CREMASPORA**, Benth. (Rubiace.). — Ind. Kew. i. 638.

confluens, K. Schum. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 383. — Afr. trop. or.  
heterophylla, K. Schum. l. c. — Afr. trop. or.  
triflora, K. Schum. in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 4. (1891) 88 = *africana*, Benth.

**CREMASTUS**, Miers = **Bignonia**, Linn.

pulchra, Bureau, ex K. Schum. in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3b. (1894) 222. — Bras.

**CREMOCARPUS**, K. Schum. in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 4. (1891) 133 = **Cremoncarpon**, Boiss. (Rubiace.).

Boivinianus, K. Schum. l. c. = *Cremoncarpon Boivinianum*, Bull.

**CREMOLOBUS**, DC. (Crucif.). — Ind. Kew. i. 638.

bolivianus, Britton, in Bull. Torrey Bot. Club, xvi. (1889) 17. — Bolivia.

**CREPIDOCARPUS**, Klotzsch = **Scirpus**, Linn.

(Cyper.).  
Schinzii, Klotzsch, ex Boeck. in Verh. Bot. Ver. Brand. xxix. (1888) 46 = *S. cubensis*, Poepp. et Kth.

**CREPINELLA**, Marchal (ex Oliver) in Trans. Linn. Soc., Ser. II. ii. (1887) 275 (Oliver, ex im Thurn, in Timehri, v. (1886) 194). **ARALIA-CEAE**.

gracilis, Marchal, ll. cc. 275 et 195. — Guian. angl.

**CREPINODENDRON**, Pierre, Not. bot. Sapot. (1890) 28. **SAPOTACEAE**.

crotonoides, Pierre l. c. (1890) 28 = *Chrysophyllum crotonoides*, Klotzsch.

**CREPIS**, [Vaill.] Linn. (Compos.). — Ind. Kew. i. 638.

Aitchisoni, Boiss. Fl. Or. Suppl. (1888) 324. — Afghan.  
Bakeri, Greene, in Erythraea, iii. (1895) 73. — Calif.  
balcanica, Velen. zolastni otisk Vestnik (1890); et Fl. Bulg. (1891) 334. — Bulg.  
Baldaccii, Haldasy, in Verh. zool. bot. Ges. Wien, xlii. 1892 (1893) 577. — Albanien.

**CREPIS** : —

blattarifolia, St-Lager, in Cariot, Étud. des fl. éd. 8, ii. (1889) 502 = *blattarioides*, Vill.

bupleurifolia, Freyn et Sint. in Oest. Bot. Zeitschr. xlii. (1892) 268 = *Sonchus bupleurifolius*, Boiss. et Kotschy.

chloroclada, Collett et Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxviii. (1890) 78. — Burma.

Claryi, Batt. in Batt. et Trab. Fl. de l'Algér. (Dicot.) (1888) 563. — Algeria.

confusa, Wolosz. in Spraw. Kom. fizyj. Krakow. xxi. (1888) ii. 126 = *grandiflora*, Tausch.

cylindrica, St-Lager, in Cariot, Étud. des fl. éd. 8, ii. (1889) 500.

dinarica, G. Beck, in Annal. naturh. Hofmus. Wien, ii. (1887) 169 t. 3 fig. 2 = *incarnata*, Tausch.

Geisseana, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxvii. (1894) 328. — Chili.

geracioides, Hauskn. ex Nym. Consp. Fl. Eur. Suppl. II. i. (1889) 201; et in Mitth. Thür. Bot. Ver. N. Folge. vii. (1895) 52. — Graecia.

heterophylla, Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxiii. (1888) 475. — China.

heterophylla, Klatt, in Annal. naturh. Hofmus. Wien, ix. (1894) 368. — Mexic.

hispanica, Pau, Not. bot. fl. Espan. i. (1887) 11; et ii. (1889) 30. — Hisp.

hyemalis, Ces. Passer. et Gibelli, Comp. Fl. Ital. ii. (1886) 452 (= *Barkhausia hyemalis*, Biv.) = *C. taraxacifolia*, Thuill.

kilimandscharica, O. Hoffm. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 402. — Afr. trop. or.

longipes, Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxiii. (1888) 476. — China.

modocensis, Greene, in Erythraea, iii. (1895) 48. — Calif.

moesiaca, Degen et Baldacci, in Oest. Bot. Zeitschr. xlv. (1894) 302. — Monten., Herceg.

mucronata, Ces. Passer. et Gibelli, Comp. Fl. Ital. ii. (1886) 252 (= *Barkhausia mucronata*, Bertol.) = *C. alpestris*, Reichb.

Murmanni, Boiss. Fl. Or. Suppl. (1888) 325 = *lampsanoides*, Frol.

nigra, Velen. in Act. Soc. Sci. Bohem. (1887) 23, ex Nym. Consp. Fl. Eur. Suppl. ii. (1889) 201 = *viscidula*, Frol.

oenipontana, J. Murr. in Oest. Bot. Zeitschr. xliii (1893) 178; et in Deutsche Bot. Monatsschr. xii (1894) 19. — Tirol.

oligophylla, Klatt. ex Schinz, in Bull. Herb. Boiss. iii. (1895) 426. — Angola.

orbicula, Velen. Zolastni otisk Vestnik (1890); et Fl. Bulg. (1891) 334. — Bulg.

prenanthoides, Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxiii. (1888) 477. — China.

scorzoneroides, Rouy, in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxv. (1888) 120. — Hisp.

sorocephala, Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxx. (1894) 116 t. 4 fig. 1-4. — Tibet.

Stocksiana, Aitch. et Hemsl. in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iii. (1886) 82. — Afghanistan.

suberosa, Batt. in Batt. et Trab. Fl. de l'Algér. (1889) 561 (= *Barkhausia suberosa*, Coss. et Durieu). — Algeria.

subscaposa, Collett et Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxviii. (1890) 78. — Burma.

trichocarpa, Franch. in Morot, Journ. de Bot. ix. (1895) 257. — China.

turicensis, Bruegg. ex Nym. Consp. Fl. Eur. Suppl. (1886) 202. — Helv.

Umbrella, Franch. in Morot, Journ. de Bot. ix. (1895) 255. — Yunnan.

valentina, Willk. Suppl. Fl. Hisp. (1893) 116 = *pulchra*, Linn.

**CRESSA**, Linn. [Convolvul.]. — Ind. Kew. i. 642.

aphylla, Heller, in Contrib. Herb. Frankl. and Marsh. Coll. i. (1895) 80 t. 5. — Texas.

Ballii, Batt. in Batt. et Trab. Fl. de l'Algér. (Dicot.) (1888) 629. — Algeria.

**CRINODENDRON**, Molina = **Tricuspidaria**, Ruiz et Pav. (Tiliac.).

dependens, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 82 = *T. dependens*, Ruiz et Pav.

**CRINUM**, Linn. (Amaryll.). — Ind. Kew. i. 642.

angolense, Benth. ex Baker, Handb. Amaryll. (1888) 80. — Angola.

angustifolium, Tate, in Trans. et Proc. Roy. Soc. S. Austral. xii. (1889) 117 nomen = *flaccidum*, Herb.

argentinum, Pax, in Bot. Jahrb. xi. (1890) 325. — Reg. Argent.

Bakeri, K. Schum. in Bot. Jahrb. ix. (1888) 194. — As. or. insul.

Colensoi, Hort. ex Baker, Handb. Amaryll. (1888) 93. = *C. Moorei*, Hook. f.

crassicaule, Baker, l. c. 85. — Afr. trop. austro-or.

crassipes, Baker, in Gard. Chron. (1887) ii. 126; et l. c. 90. — Hab.?

Douglasii, F. M. Bailey, in Dept. Agric. Bot. Bull. x. (1895) 27. — Austral.

jemenicum, Hort. ex Damman, in Gartenfl. (1892) 26 fig. 12. = *latifolium*, Linn.

jemensense « Hort. Damman » ex Gard. Chron. (1893) i. 658 = *praecox*.

Kunthianum, Hort. Damman, ex Wien. Illustr. Gartenz. (1890) 358 fig. 76; et in Kew Bull. (1891) App. ii. 46. — Hab.?

Lastii, Baker, Handb. Amaryll. (1888) 79. — Afr. trop. or.

longitubum, Pax, in Bot. Jahrb. xv. (1893) 141. — Angola.

Mackenii, Hort. ex Baker, Handb. Amaryll. (1888) 93 = *C. Moorei*, Hook. f.

macrantherum, Engl. Bot. Jahrb. vii. (1886) 448. — Melanesia.

Makoyanum, Hort. ex Rev. hort. Belg., xiii. (1887) 241 cum xylogr. = *C. Moorei*, Hook. f.

Massaianum, N. E. Br. in Kew Bull. ii. (1888) 100. — Zanzib.

modestum, Baker, in Journ. Linn. Soc. xxii. (1887) 528. — Madag.

natalense, Hort. ex Baker, Handb. Amaryll. (1888) 93. = *C. Moorei*, Hook. f.

pauciflorum, Miq. ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1892) 285 in syn. = *Pancratium triflorum*, Roxb.

pedicellatum, Pax, in Bot. Jahrb. xv. (1893) 142. — Afr. trop. or.

pedunculatum, Tate, in Trans. et Proc. Roy. Soc. S. Austral. xii. (1889) 117 nomen = *flaccidum*, Herb.

Poggei, Pax, in Bot. Jahrb. xv. (1893) 141. — Afr. trop.

Powellii, Hort. ex Baker, Handb. Amaryll. (1888) 95. — Hybr. artef.

Rautanenianum, Schinz, in Th. Dur. et Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1893 (1895) 250. — Afr. austro-occ. extratrop.

Roozenianum, O'Brien, in Gard. Chron. (1891) i. 701. — Jamaica.

Schimperi, Vathe, ex K. Schum. in Gartenfl. xxxviii. (1889) 561 t. 1309; et ex Bot. Mag. (1895) t. 7417. — Abyss.

Thruppii, Baker, ex Oliver, in F. L. James, Unkn. Horn of Afr., Append. (1888) 322; et Handb. Amaryll. (1888) 79. — Reg. Somal.

Wattii, Baker, l. c. 76. — Ind. or.

yemensense, Hort. Damman, in Gard. Chron. (1893) i. 658 (= *C. jemenicum*, Hort. Damman) = *latifolium*, Linn.

**CRISTARIA**, Cav. (Malv.). — Ind. Kew. i. 643.

cyanea, Phil. ex Baker f. in Journ. Bot. xxx. (1892) 76. — Chili.

divaricata, Phil. l. c. 77. — Chili.

flexuosa, Phil. in Anal. Mus. nac. Chilie. (1891) 10. — Am. austr. occ.

grandidentata, Phil. ex Baker f. in Journ. Bot. xxx. (1892) 77. — Chili.

microptera, Phil. ex Baker f. l. c. xxxii. (1894) 37. — Chili.

ranunculifolia, Phil. ex Baker f. l. c. xxx. (1892) 78. — Chili.

saniculaeifolia, Phil. l. c. 77. — Chili.

**CROCODILODES**, Adans. = **Berkheya**, Ehrh. (Compos.).

annectens, coriaceum, corymbosum, cruciatum, cuneatum, Dregel, Ecklonis, eryngiifolium, palmatum, pinnatum, pungens, purpureum, seminivum, setiferum, Spheca-

**CROCODILODES** : —

- num. subulatum, umbellatum*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 332-3 = *homonyma omnia* Berkheya.
- acanthopodium, aristosum, bilobum, bipinnatifidum, cardopatifolium, carlinifolium, cirsiifolium, discolor, echinaceum, echinopodium, epitrachys, Eriobasis, erysithales, Gerrardii, glabratum, glabriusculum, grandifolium, Helianthiflorum, heterophyllum, M'Kenii, membranifolium, microcephalum, multijugum, onopordifolium, petiolatum, pinnatifidum, platypterum, polyacanthum, Radula, rhaiponticum, rigidum, sonchifolium, speciosum, sphaerocephalum, viscosum, Zeyheri*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 332-3 = *homonyma omnia* Stobaeae [= Berkheya].
- acarnoides*, Kuntze, l. c. (= *Stobaea acarnoides*, DC.). — Afr. austr.
- aculeatum*, Kuntze, l. c. 332 = *B. obovata*, Willd.
- angustifolium*, Kuntze, l. c. = *B. lanceolata*, Willd.
- armatum*, Kuntze, l. c. = *B. carthamoides*, Willd.
- atractylodes*, Kuntze, l. c. = *B. carlinoides*, Willd.
- barbatum*, Kuntze, l. c. = *B. carlinoides*, Willd.
- decurrens*, Kuntze, l. c. = *B. scolymoides*, DC.
- fruticosum*, Kuntze, l. c. = *B. fruticosa*, Ehrh.
- gazanioides*, Kuntze, l. c. = *B. gazanioides*, Harv.
- gorteroides*, Kuntze, l. c. = *B. gorteroides*, Oliver et Hiern.
- Harveyanum*, Kuntze, l. c. = *B. seminivea*, Harv.
- herbaceum*, Kuntze, l. c. = *B. cynaroides*, Willd.
- herpicoides*, Kuntze, l. c. = *B. herpicoides*, Sond.
- insignis*, Kuntze, l. c. = *B. subulata*, Harv.
- minus*, Kuntze, l. c. = [Quid. ?] — Afr. austr.
- onobromoides*, Kuntze, l. c. (= *Stobaea onobromoides*, DC.).
- oppositifolium*, Kuntze, l. c. = *B. grandiflora*, Willd.
- scolymoides*, Kuntze, l. c. (= *Stobaea scolymoides*, DC.). — Afr. austr.
- spinosum*, Kuntze, l. c. (= *Stobaea oppositifolia*, DC.). — Afr. austr.
- stobaeoides*, Kuntze, l. c. = *B. stobaeoides*, Harv.

**CROCOPSIS**, Pax, in Bot. Jahrb. xi. (1890) 324, *AMARYLLIDEAE*.  
*argentinum*, Pax, l. c. xi. (1889) 325. — Reg. Argent.  
*fulgens*, Pax, l. c. — Reg. Argent.

**CROCUS**, [Tourn.] Linn. (Irid.). — Ind. Kew. i. 644.  
*Autrani*, Alboff, in Bull. Herb. Boiss. i. (1893) 242. — Reg. Cauc.  
*Mouradi*, Whittall, in The Garden, xxxv. (1889) 373. — As. Min.  
*officinalis*, G. Beck, Fl. Nieder-Oest. i. (1890) 187. — Austria.  
*Vilmae*, Fiala, in Oest. Bot. Zeitschr. xl. (1890) 247; et in Wissensch. Mitth. Bosn. und Herceg. i. (1893) 562 cum ic. — Bosnia.

**CROIXIA**, Pierre, Not. bot. Sapot. (1890) 32. *SAPOTACEAE*.  
*Beccariana*, Pierre, (err. cal. ? *Beccanaria*) l. c. 33. — Born., Penins. Mal.

**CROSSANDRA**, Salisb. (Acanth.). — Ind. Kew. i. 646.  
*brachystachys*, Lindau, in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. vi. 3 b. (1895) 319. = *nilotica*, Oliver.  
*leikipiensis*, Schweinf. in Hoehnel, zum Rudolph See, Append. (1892) 7. — Afr. trop. or.  
*likipiensis*, Schweinf. ex Engl. in Abhandl. Preuss. Akad. Wiss. 1891 ii. (1892) 391 = *praec.*  
*mucronata*, Lindau, in Bot. Jahrb. xx. (1894) 35. — Afr. trop. or.  
*parvifolia*, Lindau, l. c. 37. — Afr. trop. or.  
*primuloides*, Lindau, l. c. 36. — Angola.  
*pungens*, Lindau, l. c. — Afr. trop. or.  
*Stenandrium*, Lindau, in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3 b. (1895) 319 (= *Polythrix Stenandrium*, Nees) = *C. madagascariensis*, T. Anders.  
*tridentata*, Lindau, in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 370. — Afr. trop. or.

**CROSSOPETALUM**, P. Br. = **Myginda**, Linn. (Celastr.).  
*Bredemeyeri, distichum, ilicifolium, integrifolium, lati-*

**CROSSOPETALUM** : —

- folium, microphyllum, pallens, rotundatum, scoparium*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 116 = *homonyma omnia* Mygindae.
- aquifolium*, Hitchc. in Missouri Bot. Gard. Rep. iv. (1893) 70 = *M. aquifolia*, Griseb.
- gonocladum*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 70. — Antill.
- myrsinodes*, Kuntze, l. c. = *M. myrsinoides*, H. B. et K.
- pallens*, Millsp. Field Columb. Mus. Bot. Ser. I. (1895) 32 = *M. pallens*, Sm.
- Rhacoma*, Hitchc. in Missouri Bot. Gard. Rep. iv. (1893) 70 (= *C. Rhacoma*, Crantz) = *M. Rhacoma*, Sw.
- theodes*, Kuntze, (Rev. Gen. (1891) 116 = *M. theoides*, Berth.

**CROSSOPTERYX**, Fenzl (Rubiace.). — Ind. Kew. i. 646.  
*africana*, K. Schum. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 378 (= *C. africana*, Baill.) = *Kotschyana*, Fenzl.

**CROSSOSOMA**, Nutt. (Dilleniace.). — Ind. Kew. i. 646.  
*parviflora*, Robins. et Fernald, in Proc. Am. Acad. xxx. (1895) 114. — Mexic.

**CROSSOSTYLIS**, Forst. (Rhizophor.). — Ind. Kew. i. 646.  
*Cominsii*, Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxx. (1894) 212 t. 10. —  
*Seemannii*, A. F. W. Schimp. in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 7. (1893) 51 = *Hoplopetalum Seemannii*, A. Gray.

**CROTALARIA**, Dill. ex Linn. (Legumin.). — Ind. Kew. i. 646.  
*adenocarpoides*, Taub. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C. (1895) 206. — Afr. trop. or.  
*agatiflora*, Schweinf. ex Engl. in Abhandl. Preuss. Akad. Wiss. 1891, ii. (1892) 244 nomen; et in Hoehnel, zum Rudolph See, Append. (1892) 13. — Afr. trop. or.  
*aurantiaca*, Baker, in Kew Bull. (1895) 213. — Reg. Somal.  
*Belckii*, Schinz, in Verh. Bot. Ver. Brand. xxx. (1888) 159. — Afr. austro-occ. extratrop.  
*Boehmii*, Taub. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 204. — Afr. trop. or.  
*burmanica*, Collett et Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxviii. (1890) 38. — Burma.  
*Cornetii*, Taub. et Dewèvre, in Bull. Soc. Bot. Belg. xxxiii. 2, 1894 (1895) 99; et xxxiv. 2 (1895) 94. — Congo.  
*damarensis*, Engl. Bot. Jahrb. x. (1889) 27. — Afr. austro-occ. extratrop.  
*cuspidata*, Taub. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C. (1895) 205. — Afr. trop. or.  
*Fischeri*, Taub. l. c. — Afr. trop. or.  
*grandibracteata*, Taub. in Abhandl. Preuss. Akad. Wiss. (1894) 48; et l. c. 206. — Afr. trop. or.  
*griqensis*, Bolus, in Journ. Linn. Soc. xxiv. (1887) 174. — Afr. austr.  
*Harmsiana*, Taub. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C. (1895) 205. — Afr. trop. or.  
*Holstii*, Taub. ex Engl. in Abhandl. Preuss. Acad. Wiss. (1894) 63 et 64; et in Pflanzenw. Ost-Afr. A (1895) 104 et 106 nomen. — Afr. trop. or.  
*huillensis*, Taub. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 205 in obs. = *ramosissima*, Baker.  
*imperialis*, Taub. l. c. 206. — Afr. trop. or.  
*Jamesii*, Oliver, in Hook. Icon. pl. (1886) t. 1530; et in F. L. James, Unkn. Horn of Afr, Append. (1888) 319 t. 5. — Reg. Somal.  
*karagwensis*, Taub. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 204. — Afr. trop. or.  
*katangensis*, Dewèvre, in Bull. Soc. Bot. Belg. xxxiii. 1894. 2 (1895) 99. — Congo.  
*kilimandscharica*, Taub. ex Engl. in Abhandl. Preuss. Akad. Wiss. 1891 (1892) 246. — Afr. trop. or.  
*lachnocarpoides*, Engl. l. c. — Abyss.  
*laxiflora*, Baker, in Kew Bull. (1895) 64. — Afr. trop. austro-or.  
*Leubnitziana*, Schinz, in Verh. Bot. Ver. Brand. xxx. (1888) 158. — Afr. austro-occ. extratrop.

**CROTALARIA** : —

- leucoclada*, Baker, in Kew Bull. (1895) 214. — Reg. Somal.
- luteo-rubella*, Baker, in Journ. Linn. Soc. xxii. (1887) 462. — Madag.
- macrocarpa*, Penzig, in Atti Congr. Bot. Genova (1893) 338. — Abyss. [Erithrea].
- macropoda*, Baker, in Journ. Linn. Soc. xxii. (1887) 463. — Madag.
- Marlothii*, Engl. Bot. Jahrb. x. (1889) 27. — Afr. austro-occ. extratrop.
- massaiensis*, Taub. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 205. — Afr. trop. or.
- megistantha*, Taub. l. c. 206. — Afr. trop. or.
- mesopotamica*, Taub. l. c. 207. — Afr. trop. or.
- parvula*, G. Beck, in Paulitschke, Harvar (1888) 454 fig. 7. — Afr. trop. or. [Harvar].
- passerinoides*, Taub. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 204. — Afr. trop. or.
- Pechueliana*, Schinz, in Verh. Bot. Ver. Brand. xxx. (1888) 157. — Afr. austro-occ. extratrop.
- perpusilla*, Collett et Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxviii. (1890) 37 t. 5. — Burma.
- Phillipsiae*, Baker, in Kew Bull. (1895) 213. — Reg. Somal.
- picensis*, Phil. in Anal. Mus. nac. Chile (1891) 13. — Am. austr. occ.
- pilularia*, Taub. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C. (1895) 204. — Afr. trop. or.
- polychotoma*, Taub. ex Engl. in Abhandl. Preuss. Akad. Wiss. (1894) 16 et 24; et in Pflanzenw. Ost-Afr. A (1895) 16 et 23 nomen. — Afr. trop. or.
- reptans*, Taub. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 204. — Afr. trop. or.
- similis*, Hemsl. in Ann. of Bot. ix. (1895) 152. — Ins. Form.
- Schweinfurthii*, Taub. ex Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. A (1895) 64, nomen. — Afr. trop. or.
- Stuhlmannii*, Taub. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 204. — Afr. trop. or.
- uguenensis*, Taub. l. c. 206. — Afr. trop. or.
- Urbaniana*, Taub. in Flora, lxxii. (1889) 423. — Bras.
- Vatkeana*, Taub. in Abhandl. Preuss. Akad. Wiss. 1891 (1892) 245. — Abyss.
- yunnanensis*, Franch. Pl. Delav. (1889) 151. — China.
- CROTON**, Linn. (Euphorb.). — Ind. Kew. i. 651.  
*affinis*, Maiden et R. T. Baker, in Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, Ser. II. ix. (Sept. 1894) 160 t. 12. — Austral.  
*aigburtenensis*, Hort. ex Gard. Chron. (1886) ii. 749. — Form. hort.  
*alamosanum*, N. E. Rose, in Contrib. U. S. Nat. Herb. i. (1891) 111. — Mexic.  
*ardisioides*, Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1887) 393. — Penins. Mal., Borneo.  
*Bakerianus*, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, ii. (1890) 849. — Madag.  
*Bangii*, Rusby, in Mem. Torrey Bot. Club, iv. (1895) 256. — Bolivia.  
*Baroni*, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, ii. (1890) 863. — Madag.  
*Bernieri*, Baill. Hist. pl. Madag., Atlas (1891) t. 163 = *C. Berniera*, Baill.  
*calomeris*, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, ii. (1890) 860; et l. c. (1891) t. 164. — Madag.  
*calvescens*, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxvi. (1891) 147. — Mexic.  
*Camponi*, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, ii. (1890) 847; et Hist. pl. Madag., Atlas (1891) t. 161. — Madag.  
*Catati*, Baill. l. c. 851; et t. 158. — Madag.  
*comanthus*, S. Moore, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv. (1895) 460. — Bras.  
*confertum*, Baker, in Kew Bull. (1895) 186. — Arabia.  
*corumbensis*, S. Moore, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv. (1895) 457. — Bras.  
*costaricensis*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 614. — Costa-Rica.  
*delphinianus*, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, ii. (1891) 928. — Madag.  
*dissimilis*, Baill. l. c. ii. (1890) 861. — Madag.  
*Doctoris*, S. Moore, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv. (1895) 456. — Bras.

**CROTON** : —

- Elaeagni*, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, ii. (1890) 848; et Hist. pl. Madag., Atlas (1890) t. 156. — Madag.
- elaeagnoides*, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxvi. (1891) 147. — Mexic.
- Elliotianus*, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, ii. (1890) 863. — Madag.
- eluterioides*, Lottsy, in Coult. Bot. Gaz. xx. (1895) 352 t. 25 fig. 7-10. — Guatem.
- erythrostachys*, Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1887) 391. — Malacca.
- Evansianum*, Hort. ex Rev. Hort. (1894) 534. — Form. hort.
- furcellatus*, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, ii. (1891) 967. — Madag.
- fuscirameus*, Baill. l. c. 927. — Madag.
- Grevanus*, Baill. l. c. ii. (1890) 848; et Hist. pl. Madag., Atlas (1890) t. 157. — Madag.
- Griffithii*, Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1887) 392. — Ind. or.
- guatemalensis*, Lottsy, in Coult. Bot. Gaz. xx. (1895) 353, t. 25. fig. 1-6. — Guatem.
- heterochrous*, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, ii. (1890) 862. — Madag.
- hilaris*, Baill. l. c. ii. (1891) 927. — Madag.
- Hildebrandtii*, Baill. l. c. ii. (1890) 847. — Madag.
- horridulus*, Baill. l. c. ii. (1891) 977. — Madag.
- Humboldtii*, Baill. l. c. ii. (1890) 846; et Hist. pl. Madag., Atlas (1890) t. 155. — Madag.
- hypochalibaeum*, Baill. l. c. ii. (1890) 862. — Madag.
- incisum*, Baill. Hist. pl. Madag., Atlas (1891) t. 162. — Madag.
- inops*, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, ii. (1890) 864. — Madag.
- lasiopyrus*, Baill. l. c. ii. (1891) 926. — Madag.
- leuconeurus*, Pax, in Bot. Jahrb. xv. (1893) 533. — Afr. trop. centr.
- longipes*, M. E. Jones, in Proc. Calif. Acad. Ser. II. v. (1895) 721. — Calif.
- macroboxus*, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, ii. (1890) 863. — Madag.
- macrochlamys*, Baill. l. c. — Madag.
- microprunus*, Baill. l. c. 861. — Madag.
- Magdalenae*, Millsp. in Proc. Calif. Acad. Ser. II. ii. (1889) 220. — Calif.
- microbotrys*, Pax, in Bot. Jahrb. x. (1889) 35. — Afr. austr.
- mimeticus*, S. Moore, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv. (1895) 453. — Bras.
- mollivelum*, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, ii. (1891) 926. — Madag.
- Muelleri*, Coult. in Contrib. U. S. Nat. Herb. ii. (1894) 399. — Texas.
- myriaster*, S. Elliot, in Bull. Soc. Linn. Paris, ii. (1891) 967 in syn. = Scotti, Baill.
- Newmannii*, Hort. Bull. Catal. (1887) 10 et 6 cum icon. = *Codiaeum variegatum*, Blume.
- nigritanum*, S. Elliot, in Journ. Linn. Soc. xxx. (1894) 97. — Afr. trop. occ.
- nivifer*, S. Moore, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv. (1895) 456. — Bras.
- odoratus*, Ridl. in Journ. Linn. Soc. xxvii. (1890) 58. — Ins. Fernando-Noronha.
- pachecensis*, S. Moore, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv. (1895) 459. — Bras.
- picturatum*, Ed. André, in Rev. Hort. (1888) 423 = *Codiaeum variegatum*, Blume.
- piluliferum*, Rusby, in Mem. Torrey Bot. Club, iv. (1895) 256. — Bolivia.
- Poggei*, Pax, in Bot. Jahrb. xv. (1893) 534. — Congo.
- polytrichus*, Pax, l. c. 533. — Afr. trop. centr.
- Regeli*, Hort. ex Rev. Hort. (1894) 534. — Form. hort.
- salviformis*, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, ii. (1891) 926. — Madag.
- Sanctae-Crucis*, S. Moore, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv. (1895) 455. — Bras.
- sarcopetaloides*, S. Moore, l. c. 454. — Bras.
- Scarciesii*, S. Elliot, in Journ. Linn. Soc. xxx. (1894) 96. — Afr. trop. occ.
- sclerodorum*, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, ii. (1891) 968. — Madag.
- Scotti*, Baill. l. c. 967. — Madag.

**CROTON** : —

- somalensis*, Vatke et Pax ex Pax, in Bot. Jahrb. xv. (1893) 535. — Reg. Somal.
- sparsiflorus*, Morong, in Ann. N. Y. Acad. Sci. vii. (1893) 221. — Parag.
- stanneum*, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, ii. (1890) 850. — Madag.
- Stuhlmanni*, Pax, in Bot. Jahrb. xix. (1894) 80. — Afr. trop. or.
- subaemulans*, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, ii. (1890) 851. — Madag.
- submetallicum*, Baill. l. c. ii. (1891) 966. — Madag.
- tenuicuspis*, Baill. l. c. 927. — Madag.
- tenuilobus*, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxi. (1886) 439. — Mexic.
- turneraefolius*, S. Moore, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv. (1895) 458. — Bras.
- Turrialva*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 614. — Costarica.
- vernicosus*, Baker, in Journ. Linn. Soc. xxii. (1887) 519. — Madag.

**CROTONOGYNE**, Muell. Arg. (Euphorb.). — Ind. Kew. i. 657.

- angustifolia*, Pax, in Bot. Jahrb. xx. (1894) 83. — Gabun.
- gabunensis*, Pax, l. c. 82. — Gabon.
- Poggei*, Pax, l. c. 84. — Congo.

**CROTONOPSIS**, Michx. (Euphorb.). — Ind. Kew. i. 658.

- spinosa*, Nash, in Bull. Torrey Bot. Club, xxii. (1895) 157. — Florida.

**CROZOPHORA**, A. Juss. = **Chrozophora** Neck. (Euphorb.).

- Warionii*, Coss. ex Batt. et Trab. Fl. de l'Algér. (Dicot.) (1888) 804. — Algérie.

**CRUCKSHANKSIA**, Hook. (Rubiace.). — Ind. Kew. i. 658.

- Darapskyana*, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxv. (1894) 738. — Chili.
- Geisseana*, Phil. l. c. 737. — Chili.
- oblonga*, Fr. Meigen, in Bot. Jahrb. xvii. (1893) 275 (= *Oreopolis oblongus*, Phil.). — Chili.
- paradoxa*, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxv. (1894) 738. — Chili.
- verticillata*, Phil. l. c. 737. — Chili.

**CRUMINIUM**, Desv. = **Centrosema** DC. (Legumin.).

- virginianum*, Britton, in Bull. Torrey Bot. Club, xviii. (1891) 269 = *Clitoria virginiana*, Linn.

**CRUSEA**, Cham. et Schlecht. (Rubiace.). — Ind. Kew. i. 659.

- aphylla*, Heller, Bot. Expl. S. Texas, (1895) 80 t. 5. — Texas.
- coronata*, Robins. et Greenm. in Proc. Am. Acad. xxix. (1894) 387. — Mexic.
- cruciata*, S. Wats. l. c. xxv. (1890) 152. — Mexic.
- megalocarpa*, S. Wats. l. c. xxvi. (1891) 137. — Mexic.
- Palmeri*, A. Gray, l. c. xxi. (1886) 381 et 431, nomen. — Mexic.
- triccoca*, Heller, Bot. Expl. S. Texas, i. (1895) 97 = *allococca*, A. Gray.
- villosa*, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxv. (1890) 152. — Mexic.

**CRUZIA**, Phil. in Anal. Univ. Chil. xc. (1895)

558. **LABIATAE**.
- serpyllacea*, Phil. l. c. — Patagonia.

**CRYPISIS**, Ait. (Gramin.). — Ind. Kew. i. 659.

- alopecurioides*, St-Lager, in Carlot, Étud. des fl. éd. 8. ii. (1889) 887 (= *alopecurioides*, Schrad.). = *Heleochloa alopecurioides*.

**CRYPTANDRA**, Sm. (Rhamn.). — Ind. Kew. i. 659.

- scabrida*, Tate, in Trans. et Proc. Roy. Soc. S. Austral. xii. (Dec. 1889) 129. — Austral.

**CRYPTANGIUM**, Schrad. ex Nees (Cyper.). — Ind. Kew. i. 660.

- brevifolium*, Boeck. in Kneuck. Allgem. Bot. Zeitschr. i. (1895) 24. — Bras.
- ciliatum*, Boeck. Cypr. Nov. ii. (1890) 28. — Bras.
- dioicum*, Boeck. in Kneuck. Allgem. Bot. Zeitschr. i. (1895) 24. — Bras.
- distichophyllum*, Boeck. Cypr. Nov. ii. (1890) 28. — Bras.
- griseum*, Boeck. in Kneuck. Allgem. Bot. Zeitschr. i. (1895) 23. — Bras.
- insigne*, Boeck. l. c. 23. — Bras.
- Kuntzeanum*, Boeck. Cypr. Nov. i. (1888) 32. — Ins. Trinit.
- melanocarpum*, Boeck. l. c. ii. (1890) 28. — Bras.
- parviflorum*, Boeck. in Kneuck. Allgem. Bot. Zeitschr. i. (1895) 23. — Bras.
- Schenckianum*, Boeck. Cypr. Nov. ii. (1890) 27. — Bras.
- tenuifolium*, Boeck. l. c. i. (1888) 32. — Bras.
- tremulum*, Boeck. in Kneuck. Allgem. Bot. Zeitschr. i. (1895) 24 in obs. = *Lagenocarpus tremulus*, Nees.

**CRYPTANTHE**, Benth. et Hook. f. (= *Cryptantha*, Lehm.) = **Krynitzkia**, Fisch. et Mey. (Boragin.).

- affinis*, Greene, Pittonia, i. (Nov. 1887) 119 = K. *affinis*, A. Gray.
- ambigua*, Greene, l. c. 113 = K. *ambigua*, A. Gray.
- angustifolia*, Greene, l. c. 112 = K. *angustifolia*, A. Gray.
- barbigera*, Greene, l. c. 114 = K. *barbigera*, A. Gray.
- Bartolomaei*, Greene, l. c. ii. (May 1892) 232. — Calif.
- cedrosensis*, Greene, l. c. i. (Nov. 1887) 117 = K. *cedrosensis*, Greene.
- Clevelandi*, Greene, l. c. — Calif.
- congesta*, Greene, l. c. 111 = *Eritrichium congestum*, DC.
- crassiseipala*, Greene, l. c. 112 = K. *crassiseipala*, A. Gray.
- crinita*, Greene, in Erythea, iii. (1895) 66. — Calif.
- cycloptera*, Greene, Pittonia, i. (Nov. 1887) 120 = K. *cycloptera*, Greene.
- denticulata*, Greene, l. c. 114 = K. *denticulata*, Greene.
- dimorpha*, Greene, l. c. 112 = *Eritrichium dimorphum*, Phil.
- dumetorum*, Greene, l. c. = K. *dumetorum*, Greene.
- echinella*, Greene, l. c. 115. — Am. bor. occ.
- Fendleri*, Greene, l. c. 120 = K. *Fendleri*, A. Gray.
- flaccida*, Greene, l. c. 115 = K. *oxycarya*, A. Gray.
- foliosa*, Greene, l. c. 113 = K. *foliosa*, Greene.
- geminata*, Greene, l. c. 119. — Calif.
- glareosa*, Greene, l. c. 111 = *Eritrichium glareosum*, Phil.
- glomeriflora*, Greene, l. c. 116. — Calif.
- hispidissima*, Greene, l. c. 118. — Calif.
- intermedia*, Greene, l. c. 114 = K. *intermedia*, A. Gray.
- Jonesii*, Greene, l. c. 113 = K. *Jonesii*, A. Gray.
- Kelseyana*, Greene, l. c. ii. (May 1892) 232. — Am. bor. occ.
- laxiflora*, Phil. in Anal. Univ. Chil. xci. (1895), 503. — Chili.
- leiocarpa*, Greene, Pittonia, i. (Nov. 1887) 117 = K. *leiocarpa*, Fisch. et Mey.
- linearis*, Greene, l. c. 111 = K. *linearis*, A. Gray.
- maritima*, Greene, l. c. 117 = K. *maritima*, Greene.
- micromeres*, Greene, l. c. 113 = K. *micromeres*, A. Gray.
- microstachys*, Greene, l. c. 116 = K. *microstachya*, Greene.
- mohavensis*, Greene, l. c. 120 = K. *mohavensis*, Greene.
- muriculata*, Greene, l. c. 113 = K. *muriculata*, A. Gray.
- nemaclada*, Greene, l. c. 118. — Calif.
- oxygona*, Greene, l. c. 120 = K. *oxygona*, A. Gray.
- Pattersoni*, Greene, l. c. = K. *Pattersoni*, A. Gray.
- patula*, Greene, l. c. i. (Mar. 1889) 265. — Calif.
- polycarpa*, Greene, l. c. i. (Nov. 1887) 114. — Calif.
- Pondii*, Greene, l. c. i. (April 1889) 291. — Calif.
- pterocarya*, Greene, l. c. i. (Nov. 1887) 120 = K. *pterocarya*, A. Gray.
- pusilla*, Greene, l. c. 115 = K. *pusilla*, A. Gray.
- racemosa*, Greene, l. c. = K. *racemosa*, Greene.



**CRYPTANTHE** : —

- ramosa*, Greene, l. c. = *K. ramosa*, A. Gray.  
*ramosissima*, Greene, l. c. 116 = *K. racemosa*, Greene.  
*Rattani*, Greene, l. c. i. (Jan. 1888) 160. — Calif.  
*recurvata*, Coville, in Contr. U. S. Nat. Herb. iv. (1895) 167. — Calif.  
*rostellata*, Greene, l. c. 116 = *K. rostellata*, Greene.  
*sparsiflora*, Greene, l. c. = *K. sparsiflora*, Greene.  
*submollis*, Coville, in Contr. U. S. Nat. Herb. iv. (1895) 167 = *K. holoptera*, A. Gray.  
*texana*, Greene, Pittonia, i. (Nov. 1887) 112 = *K. texana*, A. Gray.  
*Torreyana*, Greene, l. c. 118 = *K. Torreyana*, A. Gray.  
*utahensis*, Greene, l. c. 120 = *K. utahensis*, A. Gray.  
*Watsoni*, Greene, l. c. = *K. Watsoni*, A. Gray.

**CRYPTANTHUS**, Otto et Dietr. (Bromel.). — Ind. Kew. i. 660.

- andicola*, Moritz, ex Baker, Handb. Bromel. (1889) 4 syn. = *Karatas albo-rosea*, Baker?  
*angustifolius*, Baker, l. c. 15 — Guian. Brit.  
*clavatus*, Hort. ex Baker, l. c. 68 in syn. = *Aechmea aurantiaca*, Baker.  
*cochleatus*, Ed. Morr. ex Baker, l. c. 17. — Bras.  
*emergens*, Lindm. in Kongl. Svensk Vet. Akad. Handl. xxiv. 8 (1891) 19 t. 2 fig. 1-12. — Bras.  
*Glaziovii*, Mez, in Mart. Fl. Bras. iii. iii. (1891) 202. — Bras.  
*Lubbersianus*, Ed. Morr. ex Baker, Handb. Bromel. (1889) 17. — Bras.  
*Makoyanus*, Baker, l. c. 16. — Bras.  
*Morrenianus*, Regel, in Gartenfl. (1888) 157; et in Act. Hort. Petrop. x. (1889) 693 = *Distiactanthus Morrenianus*, Baker.  
*praetextus*, Ed. Morr. ex Baker, Handb. Bromel. (1889) 16. — Bras.  
*Regelii*, Hort. Makoy, ex Baker, l. c. 17 nomen. (Quid?).  
*testaceus*, Ed. Morr. ex Baker, l. c. 15 = *undulatus*, Otto et Dietr.  
*suaveolens*, Ed. Morr. ex Baker, l. c. 16. — Bras.?  
*Schwackeanus*, Mez, in Mart. Fl. Bras. iii. iii. (1891) 203. — Bras.

**CRYPTOCARPUS**, H. B. et K. (Nyctagin.). — Ind. Kew. i. 660.

- capitatus*, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxiv. (1889) 71. — Calif.

**CRYPTOCARYA**, R. Br. (Laurin.). — Ind. Kew. i. 660.

- andamanica*, Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1886) 118. — Ins. Andam.  
*Andersoni*, King, ex Hook. f. l. c. 120. — Reg. Himal.  
*Aschersoniana*, Mez, in Jahrb. Bot. Gart. Berlin, v. (1889) 11. — Bras.  
*Bancroftii*, F. M. Bailey, in Dept. Agric. Bot. Bull. [ii] (1891) 16. — Austral.  
*Burckeana*, Warb. in Bot. Jahrb. xiii. (1891) 315. — Oceania.  
*chinensis*, Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxvi. (1891) 370 (= *Beilschmiedia chinensis*, Ham.). — China.  
*depressa*, Warb. in Bot. Jahrb. xiii. (1891) 316. — Oceania.  
*enervis*, Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1886) 119. — Malacca.  
*Ferrarsi*, King, ex Hook. f. l. c. 118. — Ins. Andam.  
*glaucesepala*, S. Elliot, in Journ. Linn. Soc. xxix. (1891) 45. — Madag.  
*graveolens*, F. M. Bailey, in Dept. Agric. Bot. Bull. [ii] (1891) 16. — Austral.  
*ilocana*, Vidal, Revis. Pl. Vasc. Filip. (1886) 223. — Ins. Philipp.  
*insignis*, F. M. Bailey, in Dept. Agr. Bot. Bull. [ii] (1891) 15. — Austral.  
*Kurzii*, Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1886) 119. — Tenass.  
*longistylis*, Mez, in Bot. Jahrb. xvii. (1893) 518. — Bras.  
*luzoniensis*, Vidal, Revis. Pl. Vasc. Filip. (1886) 223. — Ins. Philipp.  
*Mannii*, Hillebr. Fl. Haw. Isl. (1888) 382. — Ins. Sandvic.

**CRYPTOCARYA** : —

- minima*, Mez, in Jahrb. bot. Gart. Berlin, v. (1889) 14 = *Aydendron floribundum*, Meissn.  
*oblata*, F. M. Bailey, in Dep. Agric. Bot. Bull. ix. (1894) 11. — Austral.  
*Palmerstoni*, F. M. Bailey, l. c. [ii] (1891) 16. — Austral.  
*pauciflora*, Baker, in Journ. Linn. Soc. xxii. (1887) 515. — Madag.  
*rugulosa*, Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1886) 118. — Malacca.  
*saligna*, Mez, in Jahrb. bot. Gart. Berlin, v. (1889) 13. — Bras.  
*Villarii*, Vidal, Revis. Pl. Vasc. Filip. (1886) 223. — Ins. Philipp.

**CRYPTOCORYNE**, Fisch. (Aroid.). — Ind. Kew. i. 660.

- affinis*, N. E. Br. ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1893) 494. — Perak.  
*elliptica*, N. E. Br. l. c. 495. — Perak.

**CRYPTOLAPPA** [A. Juss.] Kuntze, Rev. Gen. (1891) 88 = **Camarea**, St-Hil. (Malpigh.).

- affinis*, axillaris, discolor, hirsuta, linearifolia, pulchella, sericea, triphylla, Kuntze, l. c. = *homonyma omnia* Camareae.  
*ericoides*, Kuntze, l. c. = *C. ericoides*, St-Hil.

**CRYPTOLEPIS**, R. Br. (Asclep.). — Ind. Kew. i. 660.

- apiculata*, K. Schum. ex Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss. (1894) 26 nomen; et in Pflanzenw. Ost-Afr. C. (1895) 320. — Afr. trop. or.  
*Barteri*, K. Schum. in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 2. (1895) 219 nomen. — Afr. trop. occ.  
*capensis*, Schlechter, in Verh. Bot. Ver. Brand. xxxv. (1893) 47. — Afr. austr.  
*Elliotii*, Schlechter, in Journ. Bot. xxxiii. (1895) 300. — Afr. trop. or.  
*hypoglaucia*, K. Schum. ex Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss. (1894) 28 nomen; et in Pflanzenw. Ost-Afr. C. (1895) 320. — Afr. trop. or.  
*Monteiroae*, Oliver, in Hook. Icon. pl. xvi. (1887) t. 1591. — Mossamb.  
*obtus*, K. Schum. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C. (1895) 320. — Afr. trop. or.  
*obtus*, N. E. Br. in Kew Bull. (1895) 110. — Afr. trop. austro-or.  
*Sizenandi*, Rolfe, in Bolet. Soc. Brot. xi. (1893) 86. — Angola.  
*triangularis*, N. E. Br. in Journ. Linn. Soc. xxx. (1894) 92. — Afr. trop. occ.  
*Welwitschii*, Schlechter, in Journ. Bot. xxxiii (1895) 301. — Afr. trop. or.

**CRYPTOMERIA**, D. Don. (Conif.). — Ind. Kew. i. 662.

- arawacarioides*, Carrière, in Rev. Hortic. (1890) 518; et Hort. ex Beissn. Handb. Nadelholzk. (1891) 146 = *japonica*, D. Don.  
*compacta*, Hort. ex Beissn. l. c. 147 = *japonica*, D. Don.  
*Lobbii*, Hort. ex Beissn. l. c. 146 = *japonica*, D. Don.  
*mucronata*, Hort. ex Beissn. l. c. 146 = *japonica*, D. Don.  
*variegata*, Hort. ex Beissn. l. c. 147 = *japonica*, D. Don.  
*pungens*, Hort. ex Beissn. l. c. = *japonica*, D. Don.  
*viridis*, Hort. ex Beissn. l. c. 146 = *japonica*, D. Don.

**CRYPTOPHASEOLUS**, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 176. **LEGUMINOSAE**.

- anamensis*, Kuntze, l. c. 177. — Anam.

**CRYPTOPHORANTHUS**, Rodr. Gen. et sp. Orch. nov. ii. (1881) p. 79 **ORCHIDEAE**.

- atropurpureus*, Rolfe in Gard. Chron. (1887) ii. 693 (= *Pleurothallis atropurpurea*, Lindl.). — Jamaica, Cuba.  
*Dayanus*, Rolfe, l. c. 693 fig. 134 et in Illustr. Hortic. xxxix (1892) 21 t. 546 (= *Masdevallia Dayana*, Reichb. f.). — N. Gran.  
*gracilentus*, Rolfe, l. c. (= *Masdevallia gracilentus*, Reichb. f.). — Costarica.

**CRYPTOPHORANTHUS** : —

- hypodiscus*, Rolfe in Gard. Chron. (1889) ii. 693 (= *Masdevallia hypodiscus*, Reichb. f.). — Hab.?  
*maculatus*, Rolfe, l. c. — Bras.?  
*minutus*, Rolfe, in Kew Bull. (1895) 5. — Hab.?  
*oblongifolius*, Rolfe, l. c. 5. — Am. austr.

**CRYPTOPHRAGMIUM**, Nees = **Gymnostachyum**, Nees (Acanth.).

- affine*, ceylanicum, Cumingianum, febrifugum, hirsutum, leptostachyum, paniculatum, polyanthum, Thwaitesii, tomentosum, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 483 = *homonyma omnia* Gymnostachii.

**CRYPTOSTEPHANUS**, Welw. (Amaryll.). — Ind. Kew. i. 662.

- haemanthoides*, Pax, in Bot. Jahrb. xv. (1893) 142. — Afr. trop. or.

**CTENANTHE**, Eichl. (Scitamin.). — Ind. Kew. i. 662.

- casupoides*, Petersen, in Mart. Fl. Bras. iii. iii. (1890) 162. — Bras.  
*lanceolata*, Petersen, l. c. 163. — Bras.  
*Lubbersiana*, Eichl. ex Petersen, l. c. 159 = *Stromanthus Lubbersiana*, Ed. Morr.  
*Muelleri*, Petersen, l. c. 161. — Bras.

**CTENIUM**, Panz. (Gramin.). — Ind. Kew. i. 662.

- Newtonii*, Hack. in Bolet. Soc. Brot. v. (1887) 229. — Dahomey.

**CUCUMIS**, [Tourn.] Linn. (Cucurbit.). — Ind. Kew. i. 664.

- aculeatus*, Cogn. in Bot. Jahrb. xxi. (1895) 209. — Afr. trop. or.  
*parvifolius*, Cogn. ex S. Elliot, in Journ. Linn. Soc. xxix. (1891) 19. — Madag.  
*Sacleuxii*, Hort. ex Wien. Illust. Gartenz. (1890) 298; et ex Kew Bull. (1891). Add. ii. 40. — Zanzib.

**CUCULLARIA**, Kramer, Tent. (1744) 10 = **Callipeltis**, Stev. (Rubiace.).

- aperta*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 279 = *Call. aperta*, Boiss.  
*microstegia*, Kuntze, l. c. = *Call. microstegia*, Boiss.

**CUCURBITA** [Tourn.] Linn. (Cucurbit.). — Ind. Kew. i. 665.

- cordata*, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxiv. (1889) 50. — Calif.  
*mexicana*, Dammann, Catal. (1890-91) 42; et ex Kew Bull. (1891) Add. ii. 40. — Mexic.

**CUDRANUS**, Rumph. = **Cudrania**, Tréc. (Euphorb.).

- spinosa*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 623 = *Cudrania javanensis*, Tréc.

**CULCASIA**, Beauv. (Aroid.). — Ind. Kew. i. 666.

- Mannii*, Engl. in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. ii. 3. (1887) 116; et in Gartenfl. (1887) 84 = *Denhamia Mannii*, Hook. f.  
*tenuifolia*, Engl. Bot. Jahrb. xv. (1893) 447. — Kamerun.

**CULCITUM**, Humb. et Bonpl. (Compos.). — Ind. Kew. i. 666.

- ferrugineum*, Klatt, in Annal. naturh. Hofmus. Wien, ix. (1894) 363. — Am. centr.  
*peruvianum*, Klatt, l. c. — Peruvia.

**CUMARUNA**, J. F. Gmel. = **Dipteryx**, Schreb. (Legumin.).

- alata*, crassifolia, nudipes, oleifera, oppositifolia, reticulata, rosea, tetraphylla, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 177 = *homonyma omnia* Dipterygis.

**CUMINUM** [Tourn.] Linn. (Umbellif.). — Ind. Kew. i. 666.

- cuminodes*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 266 = *Lagoechia cuminoides*, Linn.

**CUNILA**, Linn. (Labiata.). — Ind. Kew. i. 667.



**CUNILA** : —

longiflora, A. Gray, ex S. Wats. in *Proc. Am. Acad.* xxii. (1887) 444. — Mexic.  
 origanoides, Britton, in Mem. Torrey Bot. Club, v. (1894) 278 = C. Mariana, Linn.  
 pycnantha, Robins et Greenm. in *Proc. Am. Acad.* xxix. (1894) 391. — Mexic.

**CUPANIA**, Plum. ex Linn. (Sapind.). — Ind. Kew. i. 667.

andronensis, Baker, in *Journ. Linn. Soc.* xxv. (1890) 308. — Madag.  
 dissitiflora, Baker, l. c. — Madag.  
 elegans, L. Lind. ex Gard. Chron. (1893) i. 474; et ex Rev. Hort. (1893) 339. — Form. hort.  
 flagelliformis, F. M. Bailey, in *Dep. Agric. Bot. Bull.* viii. (1893) 73. — Austral.  
 pleurophylla, F. Muell. in *Vict. Natural.* iii. (April 1887) 170, nomen. — Austral.  
 sericopetala, F. M. Bailey, in *Dep. Agric. Bot. Bull.* v. (1892) 11. — Austral.  
 Shirleyana, F. M. Bailey, *Syn. Queensl. Fl. Suppl.* ii. (1888) 15. — Austral.

**CUPANIOPSIS**, Radlk. (Sapind.). — Ind. Kew. i. 668.

dictyophylla, Radlk. in *Sitzb. Math.-Phys. Acad. Muench.* xx. (1890) 359. — N. Guin.  
 macropetala, Radlk. l. c. 357. — N. Guin.  
 platycarpa, Radlk. l. c. 359. — N. Guin.  
 subserrata, Radlk. l. c. — N. Guin.

**CUPHEA**, P. Br. (Lythrac.). — Ind. Kew. i. 668.

avigera, Robins, et Seaton, in *Proc. Am. Acad.* xxviii. (1893) 105. — Mexic.  
 Glaziovii, Koehne, ex Taub. in *Bot. Jahrb.* xv. Beibl. n. 38 (1893) 5. — Bras.  
 Heydei, Koehne, in *Coult. Bot. Gaz.* xix. (1894) 256. — Guatem.  
 Lehmanni, Koehne, in *Bot. Jahrb.* viii. (1887) 244. — Columb.  
 mesochloa, Greene, Pittonia, i. (Nov. 1887) 141 (= C. viridostoma, S. Wats.). — Mexic.  
 Niederleinii, Koehne, ex Taub. in *Bot. Jahrb.* xv. Beibl. n. 38 (1893) 5. — Reg. Argent.  
 Palmeri, S. Wats. in *Proc. Am. Acad.* xxi. (1886) 429. — Mexic.  
 persistens, Koehne, in *Verh. Bot. Ver. Brand.* xxx. (1888) 277. — Reg. Argent.  
 Pringlei, S. Wats., l. c. xxv. (1890) 149. — Mexic.  
 Reipublicae, Robins, et Seaton, l. c. xxviii. (1893) 106. — Mexic.  
 retroscabra, S. Wats. l. c. xxii. (1897) 413. — Mexic.  
 Schwackei, Koehne, ex Schwacke, in *Bot. Jahrb.* xii. Beibl. n. 28 (1890) 9 nomen; et xv. Beibl. n. 38 (1893) 6. — Bras.  
 viridostoma, S. Wats. in *Proc. Am. Acad.* xxii. (1887) 412 = mesochloa, Greene.

**CUPRESSUS**, Tourn. ex Linn. (Conifer.). — Ind. Kew. i. 671.

Corneyana, Hort. ex Dangeard, Le Botaniste, Sér. iii. (1893) 177. — Form. hort.  
 Devoniana, Hort. ex Beissn. Handb. Nadelholz. (1891) 116 = Juniperus phoenicea, Linn.  
 Doniana, Hort. ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1888) 645 = sempervirens, Linn.  
 ericoides, Hort. ex Beissn. Handb. Nadelholz. (1891) 67 = Chamaecyparis sphaeroidea, Spach.  
 filiformis, Hort. ex Beissn. l. c. 63 = Biota orientalis, Endl.  
 orientalis, Hort. ex Beissn. l. c. 102 = C. sempervirens, Linn.  
 pendulata, Hort. ex Beissn. l. c. 63 = Biota orientalis, Endl.  
 Reinwardti, Hort. ex Beissn. l. c. 103 = C. macrocarpa, Hartw.

**CUPUIA**, Aubl. = **Couponi**, Aubl. (Apocyn.). — *Martiniana*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 414 (= *Coupaia Martiniana*, Miers). — Am. aust.**CURATELLA**, Linn. (Dilleniace.). — Ind. Kew. i. 671.

imperialis, Hort. ex Baill. Hist. des pl. xi. (1892) 296 = Martiusella imperialis, Pierre.

**CURCULIGO**, Gaertn. (Amaryll.). — Ind. Kew. i. 671.

capitata, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 703 = recurvata, Dryand.  
 rhizophylla, Th. Dur. et Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1893 (1895) 237 = Hypoxis rhizophylla, Baker.

**CUSPIDOCARPUS**, Spenn. = **Micromeria**, Benth. (Labiata).

thymifolius, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 514 = M. rupestris.

**CYBELE**, Salisb. et Knight = **Stenocarpus**, R. Br. (Proteace.).

Cunninghamii, elegans, gracilis, heterophylla, intermedia, laurina, Milnei, rubiginosa, saligna, sinuata, villosa, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 577-78 = homonyma omnia Stenocarpi.  
 dareodes, Kuntze, l. c. 578 = S. dareoides, Brongn. et Gris.  
 umbellata, Kuntze, l. c. 577 = S. Forsteri, R. Br.

**CURCUMA**, Linn. (Scitamin.). — Ind. Kew. i. 672.

Bakeriana, Hemsl. in Gard. Chron. (1892) i. 682. — N. Guin.  
 coccinea, Wall. ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1890) 216 in syn. = Roscoeana, Benth.  
 sylvestris, Ridl. in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iii. (1893) 378. — Penins. Mal.  
 urceolata, Rich. ex Petersen, in Mart. Fl. Bras. iii. (1890) 167 = Saranthe urceolata, Petersen.

**CURTIA**, Cham. (Gentian.). — Ind. Kew. i. 672.

conferta, Knobl. in Bot. Centralbl. lx. (1894) 357 (= S. conferta, Mart.). — Bras.  
 intermedia, Knobl. l. c. (= S. intermedia, Prog.). — Bras.  
 obtusifolia, Knobl. l. c. (= S. obtusifolia, Benth.). — Bras.  
 patula, Knobl. l. c. (= S. patula, Mart.). — Bras.  
 pusilla, Knobl. l. c. (= S. pusilla, Griseb.). — Bras.  
 tenuifolia, Knobl. l. c. 323 (= Exacum tenuifolium, Aubl.). — Am. trop.  
 verticillaris, Knobl. l. c. = gentianoides, Cham. et Schlecht.

**CUSCUTA**, [Tourn.] Linn. (Convolvul.). — Ind. Kew. i. 672.

andina, Phil. in Anal. Univ. Chil. xc. (1895) 224. — Chili.  
 aurea, Phil. l. c. — Chili.  
 candicans, Genn. ex Nym. Consp. Suppl. ii. i. (1889) 221 = planiflora, Ten.  
 globosa, Ridl. in Journ. Linn. Soc. xxvii. (1890) 48. — Ins. Fernando Noronha.  
 Kilimanjari, Oliver, in H. Johnston, The Kilim. Exped. Append. (1886) 343 nomen; et in Trans. Linn. Soc. Ser. II. ii. (1887) 343. — Afr. trop. or.  
 ndorensis, Schweinf. in Hoehnel, zum Rudolph See, Append. (1892) 7. — Afr. trop. or.  
 Palmeri, S. Wats. in *Proc. Am. Acad.* xxiv. (1889) 64. — Calif.  
 purpurata, Phil. in Anal. Univ. Chil. xc. (1895) 225. — Chili.  
 Veatchii, T. S. Brandeg. in *Proc. Calif. Acad. Ser. II. ii.* (1889) 189. — Calif.

**CUSPARIA**, Humb. (Rutac.). — Ind. Kew. i. 674.

Engleriana, Taub. in Bot. Jahrb. xv. Beibl. n. 34 (1892) 4. — Bras.  
 Glazioviana, Taub. l. c. 5. — Bras.  
 undulata, Hemsl. in Gard. Chron. (1892) ii. 396. — Bras.

**CUSPIDARIA**, DC. (Bignon.). — Ind. Kew. i. 674.

bracteata, Bureau, ex Baill. Hist. des pl. x. (1888) in nota 5. = Setilobus bracteatus, Baill.  
 corymbifera, Baill. ex K. Schum. in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3b, (1894) 216 = trifoliata DC.  
 hibiscifolia, Bureau, in Baill. Hist. des pl. x. (1888) 29 (= Bignonia hibiscifolia, Cham.). — Bras.  
 pulchella, Baill. l. c. in nota = Arrabidaea pulchella, Bureau.

**CUSPIDARIA** : —

pulchella, K. Schum. in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3b (1894) 216 (an praec.?). — Bras.

**CUSSAMBIUM**, Rumpf. = **Schleichera** Willd. (Sapind.).

oleosum, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 143 = S. trijuga, Willd.

**CUSSONIA**, Thunb. (Aral.). — Ind. Kew. i. 674.

chartacea, Schinz, in Bull. Herb. Boiss. ii. (1894) 211. — Natal.  
 Holstii, Harms, ex Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss. (1894) 64; et in Pflanzenw.-Ost-Afr. C (1895) 298. — Afr. trop. or.  
 lanceolata, Harms, l. c. A (1895) 130 nomen. — Afr. trop. or.

**CUTANDIA**, Willk. (Gramin.). — Ind. Kew. i. 675.

divaricata, C. Richt. Pl. Europ. i (1889) 78 = divaricata, Benth.  
 memphitica, C. Richt. l. c. 77 (= C. memphitica, Benth.). = scleropoides, Willk.

**CUVIERA**, DC. (Rubiace.). — Ind. Kew. i. 675.

physinodes, K. Schum. in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 4. (1891) 94. — Gabon.

**CYAMOPSIS**, DC. (Legumin.). — Ind. Kew. i. 675.

serrata, Schinz, in Verh. Bot. Ver. Brand. xxx. (1888) 161. — Afr. austro-occ. extratrop.  
 tetragonolobus, Taub. in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 3. (1894) 259 (= Psoralea tetragonoloba, Linn.) = psoraloides, DC.

**CYANANDRIUM**, Stapf, in Hook. Icon. pl. xxv. (1895) t. 2419. MELASTOMACEAE

guttatum, Stapf, l. c. — Borneo.  
 rufum, Stapf, l. c. sub t. 2419. — Borneo.

**CYANANTHUS**, Wall. (Campanul.). — Ind. Kew. i.

Delavayi, Franch. in Morot. Journ. de Bot. i. (1887) 280. — (= C. barbatus, Franch.). — Yunnan.  
 longiflorus, Franch. l. c. — Yunnan?  
 macrocalyx, Franch. l. c. 279. — Yunnan.  
 petiolatus, Franch. in Bull. Soc. Phil. Paris, Sér. VIII. iii. (1891) 147. — China occ.

**CYANASTRUM**, Oliver, in Hook. Icon. pl. xx (1891) t. 1965. HÆMODORACEAE.

cordifolium, Oliver, l. c. — Afr. trop. occ.

**CYANEA**, Gaudich. (Campanul.). — Ind. Kew. i. 675.

acuminata, Hillebr. Fl. Haw. Isl. (1888) 254 (= Delissea acuminata, Gaudich.). — Ins. Sandvic.  
 angustifolia, Hillebr. l. c. 253 (= D. angustifolia, Presl.). — Ins. Sandvic.  
 arborea, Hillebr. l. c. 261. — Ins. Sandvic.  
 asplenifolia, Hillebr. l. c. 260 (= Delissea asplenifolia, Mann). — Ins. Sandvic.  
 atra, Hillebr. l. c. 263. — Ins. Sandvic.  
 comata, Hillebr. l. c. 256. — Ins. Sandvic.  
 coriacea, Hillebr. l. c. 254 (= Delissea coriacea, A. Gray). — Ins. Sandvic.  
 ferox, Hillebr. l. c. 259. — Ins. Sandvic.  
 fissa, Hillebr. l. c. 255 (= Delissea fissa, Mann). — Ins. Sandvic.  
 Gibsonii, Hillebr. l. c. 263. — Ins. Sandvic.  
 hirtella, Hillebr. l. c. 255. (= Delissea hirtella, Mann). — Ins. Sandvic.  
 holophylla, Hillebr. l. c. 257. — Ins. Sandvic.  
 Kunthiana, Hillebr. l. c. 264 (= Delissea Kunthiana, Gaudich.?). — Ins. Sandvic.  
 macrostegia, Hillebr. l. c. 263. — Ins. Sandvic.  
 Mannii, Hillebr. l. c. 253 (= Delissea Mannii, W.T. Brigham). — Ins. Sandvic.  
 procera, Hillebr. l. c. 262. — Ins. Sandvic.  
 obtusa, Hillebr. l. c. 256 (= Delissea obtusa, A. Gray). — Ins. Sandvic.  
 platyphylla, Hillebr. l. c. (= D. platyphylla, A. Gray). — Ins. Sandvic.  
 recta, Hillebr. l. c. 255 (= D. recta, Wawra.). — Ins. Sandvic.

**CYANEA** : —

scabra, *Hillebr. Fl. Haw. Isl.* (1888) 256. — Ins. Sandvic.  
 solanacea, *Hillebr. l. c.* 259. — Ins. Sandvic.  
 solenocalyx, *Hillebr. l. c.* 258. — Ins. Sandvic.

**CYANELLA**, Linn. (Haemodor.). — Ind. Kew. i. 675.

racemosa, *Schinz, in Bull. Herb. Boiss.* iii. (1895) 394. — Afr. austr.

**CYANOCARPUS**, F. M. Bailey, Rep. Exped. Bellenden-Ker, (1889) 55. **PROTEACEAE**. Nortoniana, F. M. Bailey, l. c. — Austral.**CYANOPHYLLUM**, Naud. = **Miconia**, Ruiz et Pav. (Melastom.).

asperum, L. Lind. ex Gard. Chron. (1893) i. 475; et ex Rev. Hort. (1893) 339. — Am. trop.

**CYANOTIS**, D. Don (Commelin.). — Ind. Kew. i. 676.

Dybowski, *Hua, in Bull. Mus. Paris*, i. (1895) 122. — Congo gall.  
 somaliensis, C. B. Clarke, in *Kew Bull.* (1895) 229. — Reg. Somal.

**CYATHISCUS**, Van Tiegh. in Bull. Soc. Bot. Fr. xli. (1894) 538 = **Loranthus**, Linn.

nodiflorus, Van Tiegh. l. c. 539 = L. nodiflorus, Thw.  
 productus, Van Tiegh. l. c. = L. productus, King.

**CYATHOCALYX**, Cham. (Anonac.). — Ind. Kew. i. 676.

virgata, King, in Journ. As. Soc. Beng. lxi. (1892) ii. 28 = Cananga virgata, Hook. f. et Thoms.

**CYATHOCLINE**, Cass. (Compos.). — Ind. Kew. i. 617.

purpurea, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 333 = lyrata, Cass.

**CYATHOPUS**, Brongn. et Gris (Epacrid.). — Ind. Kew. i. 677.

sikkimensis, Stapf, in Hook. Icon. pl. xxv. (1895) t. 2395. — Reg. Himal.

**CYATHOSTEMMA**, Griff. (Anonac.). — Ind. Kew. i. 677.

acuminatum, King, in Journ. As. Soc. Beng. lxi. (1892) ii. 4 et in Ann. Gard. Calc. I. 13 t. 41 — Perak.  
 Hookeri, King, ll. cc. 61 et 10 t. 40. — Malaya.  
 Scortechini, King, ll. cc. 61 et 12 t. 38. — Malaya.  
 Wrayi, King, ll. cc. 61 et 12 t. 39. — Malaya.

**CYATHULA**, Lour. (Amarant.). — Ind. Kew. i. 677.

crispa, *Schinz, in Bot. Jahrb.* xxi. (1895) 188. — Transv.  
 erinacea, *Schinz, l. c.* 189; et in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 173. — Afr. trop. or.  
 lanceolata, *Schinz, ll. cc.* 188 et 173. — Afr. trop. or.  
 orthacantha, *Schinz, in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iii. 1a. (1893) 108 (= *Pupalia orthacantha*, Hochst.). — Abyss.

**CYBIANTHUS**, Mart. (Myrsin.). — Ind. Kew. i. 677.

collinus, S. Moore, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv. (1895) 391. — Bras.

**CYBISTAX**, Mart. (Bignon.). — Ind. Kew. i. 677.

Sprucei, K. Schum. in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3b (1894) 240. — Peruv.  
 subtomentosa, K. Schum. l. c. — Bras.

**CYCAS**, Linn. (Cycad.). — Ind. Kew. i. 677.

Beddomei, Hort. ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1888) 650 = circinalis, Linn.  
 Bellefonti, L. Lind. et Rodig. in Illustr. Hort. xxxiii. (1886) 27 t. 586. — Tonk.  
 villosa, Herb. Van Royen, fide A. DC. ex Th. Dur. et Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1894 (1895) 957 in syn. = Encephalartos caffer, Miq. var.

**CYCLAMEN**, [Tourn.] Linn. (Primul.). — Ind. Kew. i. 678.

alpinum, Hort. Dammann, ex Gartenfl. (1892) 526. — Hab. ?

Pentelici, F. Hildeb. in Bot. Jahrb. xviii. Beibl. n. 44 (1894). — Graecia.

punicum, Pomel, in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxvi. (1889) 356. — Tunet.

rotundifolium, St Lager, in Cariot, Étud. des fl. ed. 8. ii. (1889) 573 = europaeum, Linn.

saldense, Pomel, in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxvi. (1889) 354; et in Batt. et Trab. Fl. de l'Algérie (Dicot.), (1889) 720 = africanum, Boiss. et Reut.

tauricum, Hort. Dammann, ex Gartenfl. (1892) 526. — As. min.

**CYCLAMINUS**, [Hall.] Aschers. in Ber. deutsch. bot. Gesells. x. (1892) 235 = **Cyclamen**, Tourn. (Primul.).

coa, Aschers. l. c. = C. coum, Mill.

europaea, Aschers. l. c. (= *Cyclaminus europaeus*, Scop.) = C. europaeum, Linn.

graeca, Aschers. l. c. = C. graecum, Link.

neapolitana, Aschers. l. c. = C. neapolitanum, Ten.

persica, Bonnet, in Morot, Journ. de Bot. vii. (1893) 195 = seq.

persica, Aschers. in Ber. deutsch. bot. Gesells. x. (1892) 235 = C. latifolium, Sibth. et Sm.

repanda, Aschers. l. c. = C. hederifolium, Ait.

**CYCLANTHERA**, Schrad. (Cucurbit.). — Ind. Kew. i. 778.

Donnell-Smithii, Cogn. ex J. D. Smith, in Coult. Bot. Gaz. xx. (1895) 290. — Guatem.

micrantha, Cogn. ex Rose, in Contrib. U. S. Nat. Herb. iii. (1895) 319. — Mexic.

monosperma, T. S. Brandeg. in Proc. Calif. Acad. Ser. II. ii. (1889) 159 = Brandegea Bigelovii, Cogn.

Pittieri, Cogn. ex Th. Dur. et Pitt. in Bull. Soc. Bot. Belg. xxx. 1891 (1892) 275. — Costarica.

Pringlei, Robins. et Seaton, in Proc. Am. Acad. xxviii. (1893) 106. — Mexic.

Rusbyi, Britton, in Bull. Torrey Bot. Club, xviii (1890) 284. — Bolivia.

Siemiradzki, Szyszyl. in Diss. Cl. Math.-phys. Acad. litt. Cracov. xxix. (1894) 231. — Peruvia.

testudinea, T. S. Brandeg. in Proc. Calif. Acad. Ser. II. iii. (1891) 138. — Calif.

Tonduzii, Cogn. ex Th. Dur. et Pitt. in Bull. Soc. Bot. Belg. xxx. 1891 (1892) 274. — Costarica.

**CYCLANTHUS**, Poit. (Cyclanthac.). — Ind. Kew. i. 678.

Godseffianus, Hort. Sander, ex Gard. Chron. (1892) i. 731. — Hab. ?

**CYCLEA**, Arn. (Menisperm.). — Ind. Kew. i. 678.

elegans, King, in Journ. As. Soc. Beng. lviii. (1889) ii. 387. — Penins. Mal.

madagascariensis, Baker, in Journ. Linn. Soc. xxii. (1887) 443. — Madag.

racemosa, Oliver, in Hook. Icon. pl. xx. (1890) t. 1938. — China.

**CYCLOCHEILON**, Oliver, in Kew Bull. (1895) 222 = **Holmskioldia**, Retz. (Verbenac.).

somaliense, Oliver, l. c.; et in Hook. Icon. pl. t. 2439 (somalense). — Afr. trop.

**CYCLOLOMA**, Moq. (Chenopod.). — Ind. Kew. i. 679.

atriplicifolium, Coulter, in Mem. Torrey Bot. Club, v. (1894) 143; et in Contrib. U. S. Nat. Herb. ii. (1894) 366 = platyphyllum, Moq.

**CYCLOSTEMON**, Blume (Euphorb.). — Ind. Kew. i. 680.

aquifolium, S. Elliot, in Journ. Linn. Soc. xxix. (1891) 49. — Madag.

assamicus, Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1887) 342. — Reg. Himal.

calocarpus, Hook. f. l. c. 343. — Ins. Andam.

confertiflorus, Hook. f. l. c. 341. — Canara.

Curtisii, Hook. f. l. c. 343. — Penang.

ellipticus, Hook. f. l. c. 342. — Ind. or.

**CYCLOSTEMON** : —

glaber, Pax, in Bot. Jahrb. xv. (1893) 527. — Ins. S. Thom.

Griffithii, Hosh. f. Fl. Brit. Ind. v. (1887) 340. — Reg. Himal.

Helferi, Hook. f. l. c. 343. — Ind. or.

Henriquesii, Pax, in Bolet. Soc. Brot. x. (1892) 158. — Ins. S. Thom.

lancifolius, Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1887) 340. — Reg. Himal.

nervosus, Hook. f. l. c. 342. — Perak.

nitidus, Pax, in Bot. Jahrb. xv. (1893) 527. — Ins. Comor.

**CYCNIMUM**, E. Mey. (Scrophul.). — Ind. Kew. i. 680.

ajugaefolium, Engl. Bot. Jahrb. xviii. (1894) 74. — Afr. trop. or.

Buchneri, Engl. l. c. 73. — Angola.

cameroonianum, Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C. (1895) 361 = Rhamphicarpa camerooniana, Oliver.

camporum, Engl. Bot. Jahrb. xviii. (1894) 73. — Afr. trop.

Carvalhi, Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C. (1895) 360. — Afr. trop. or.

Herzfeldianum, Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss. (1894) 58; et in Bot. Jahrb. xviii. (1894) 74 = Rhamphicarpa Herzfeldiana, Vatke.

Heuglinii, Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C. (1895) 361. — Afr. trop. or.

Meyeri-Johannis, Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss. 1891, ii. (1892) 383; et in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C. (1895) 361 (an C. Herzfeldianum, Engl. ?).

pratense, Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C. (1895) 361. — Afr. trop. or.

recurvum, Engl. l. c. = Rhamphicarpa recurva, Oliver.

serratum, Engl. l. c. 360 = R. serrata, Klotzsch.

tubulosum, Engl. l. c. 361 = R. tubulosa, Benth.

veronicifolium, Engl. l. c. = R. veronicifolia, Vatke.

Volkensii, Engl. l. c. 360. — Afr. trop. or.

**CYCNOCHESES**, Lindl. (Orchid.). — Ind. Kew. i. 680.

chlorochilum, Rolfe, in Gard. Chron. (1888) i. 144 cum ic.; in Journ. of Hort. (1888) 462 cum xylogr. et in Gard. and For. v. (1892) 88 [chlorochilon].

— Guiana, Venez.

glanduliferum, Rolfe, in Gard. and For. v. (1892) 90. — Mexic.

peruvianum, Rolfe, in Lindenia, vii. (1891) 29 t. 301; et in Gard. and For. v. (1892) p. 90. — Peruvia.

Rossianum, Rolfe, in Gard. Chron. (1891) i. 456; et in Gard. and For. v. (1892) 90. — Hab. ?

versicolor, Reichb. f. in Gard. Chron. (1888) ii. 596; et in Gard. and For. v. (1892) 88. — Bras.

**CYLINDROLEPIS**, Boeck. in Bot. Centralbl. xxxix. (1889) 75 = **Mariscus**, Gaertn. (Cyperac.).

Rehmanniana, Boeck. in Bot. Centralbl. xxxix. (1889) 73 = M. Rehmannianus, C. B. Clarke.

**CYMBALARIA**, Medik. = **Linaria**, Mill. (Scrophul.).

Cymbalaria, Wettst. in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3b. (1891) 58 = L. Cymbalaria, Linn.

hepaticaeifolia, Wettst. l. c. = L. hepaticaeifolia, Spreng.

microcalyx, Wettst. l. c. = L. microcalyx, Boiss.

pallida, Wettst. l. c. = L. pallida, Ten.

**CYMBIDIUM**, Sw. (Orchid.). — Ind. Kew. i. 682.

Gammieanum, King et Pantling, in Journ. As. Soc. Beng. lxi. (1895) ii. 339. — As. trop.

Humboldtii, Rolfe, in Gard. Chron. (1892) ii. 8. — Madag.

minimifolium, Thw. ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1890) 37 in syn. = Sarcophilus minimifolius, Hook. f.

Munronianum, King et Pantling, in Journ. As. Soc. Beng. lxi. (1895) ii. 238. — As. trop.

pulcherrimum, Hort. Sander, ex Gard. Chron. (1891) ii. 712. — Ind. or.

**CYMBIDIUM** : —

- sikkimensis, Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* vi. (1890) 9. — Reg. Himal.  
 Simonsianum, King et Pantling, in *Journ. As. Soc. Beng.* lxiv. ii. (1895) 239. — As. trop.  
*Tracyanum*, Hort. ex Gard. Chron. (1890) ii. 702 et 718; et (1891) i. fig. 34 [*Traceyanum*] = *grandiflorum*, Griff.  
*Winnianum* ×, Hort. ex Reichenbachia, ii. 6. (1894) t. 75. — Hybr. artef.

**CYMBOPETALUM**, Benth. (Anonac.). — Ind.

- Kew. i. 683.  
*odoratissimum*, Rodr. in *Vellozia*, i. (1885-88) Sec. edic. (1891) i. t. 1. — Bras.  
*stenophyllum*, J. D. Smith, in *Coult. Bot. Gaz.* xx. (1895) 2. — Guatem.

**CYMBOPOGON**, Spreng. = **Andropogon**, Linn. (Gramin.).

- circinnatus*, Hochst. ex Hack. in DC. Monog. Phan. vi. (1889) 599 = *A. laniger*, Desf.

**CYMBOSEPALUM**, Baker, in Kew Bull. (1895) 103. **LEGUMINOSAE**.

- Baroni, Baker, l. c. — Madag.

**CYMOPTERUS**, Rafin. (Umbellif.). — Ind. Kew. i. 684.

- acaulis*, Rydberg, Bot. Surv. Nebr. iii. (1894) 38 = *glomeratus*, DC.  
*decipiens*, M. E. Jones, in Zoë, ii. (1891) 246 = *glomeratus*, DC.  
*ibapensis*, M. E. Jones, l. c. iii. (1893) 302. — Am. bor. occ.  
*Jonesii*, Coult. et Rose, Rev. N. Am. Umbell. (1888) 80. — Utah.  
*megacephalus*, M. E. Jones, in Zoë, ii. (1891) 14. — Arizona.  
*Newberryi*, M. E. Jones, l. c. iv. (1893) 47. — Ferula *Newberryi*, S. Wats.  
*panamintensis*, Coult. et Rose, ex Coville, in *Contrib. U. S. Nat. Herb.* iv. (1895) 116. — Calif.  
*Parryi*, M. E. Jones, in Zoë, iv. (1893) 48 t. 25 = C. Fendleri, A. Gray.  
*purpurascens*, M. E. Jones, l. c. iv. (1893) 277. = *montanus*, Torr. et Gray, var.  
*utahensis*, M. E. Jones, in *Proc. Calif. Acad. Ser. II.* v. (1889) 685. — Utah.

**CYNANCHUM**, Linn. (Asclepiad.). — Ind. Kew. i. 684.

- abyssinicum*, K. Schum. in Engl. et Prantl, *Natürl. Pflanzenfam.* iv. 2 (1895) 253 = *abyssinicum*, Decne.  
*acuminatifolium*, Hemsl. in *Journ. Linn. Soc.* xxvi. (1889) 104. — (= *Vincetoxicum acuminatum*, Decne.). — China.  
*acuminatum*, K. Schum. in Engl. et Prantl, *Natürl. Pflanzenfam.* iv. 2 (1895) 253 (= *Cynoctonum acuminatum*, Benth.). — Afr. trop. occ.  
*Adalinae*, K. Schum. l. c. — Afr. trop. occ.  
*affine*, Hemsl. in *Journ. Linn. Soc.* xxvi. (1889) 104. — China.  
*altiscandens*, K. Schum. in *Abh. Preuss. Akad. Wiss.* (1894) 64; et in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 324. — Afr. trop. or.  
*amplexicaule*, Hemsl. in *Journ. Linn. Soc.* xxvi. (1889) 104. (= *Vincetoxicum amplexicaule*, Sieb. et Zucc.). — As. centr. et or.  
*arenosum*, K. Schum. in Engl. et Prantl, *Natürl. Pflanzenfam.* iv. 2 (1895) 252 (= *Orthosia arenosa*, Decne.). — Bras.  
*brevidens*, N. E. Br. in *Kew Bull.* (1895) 257. — Congo, Zambes.  
*canescens*, K. Schum. in Engl. et Prantl, *Natürl. Pflanzenfam.* iv. 2 (1895) 252 = *Vincetoxicum canescens*, Willd.  
*complexum*, N. E. Br. in *Kew Bull.* (1895) 256 et 337 = *mossambicense*, K. Schum.  
*Eichleri*, K. Schum. in Engl. et Prantl, *Natürl. Pflanzenfam.* iv. 2 (1895) 253 (= *Orthosia Eichleri*, Fourn.). — Bras.  
*eurychitoides*, K. Schum. l. c. — Madag.  
*Eurychiton*, K. Schum. l. c. (= *Cynoctonum eurychiton*, Decne.). — Madag.

**CYNANCHUM** : —

- flavidens*, N. E. Br. in *Kew Bull.* (1895) 256. — Reg. Somal.  
*Fordii*, Hemsl. in *Journ. Linn. Soc.* xxvi. (1889) 106. — China.  
*formosanum*, Hemsl. l. c. (= *Cynoctonum formosanum*, Maxim.). — Formosa.  
*formosum*, N. E. Br. in *Kew Bull.* (1895) 112. — Peruvia, Ecuad.  
*fraternum*, N. E. Br. l. c. 256. — Abyss.  
*fuscatum*, K. Schum. in Engl. et Prantl, *Natürl. Pflanzenfam.* iv. 2 (1895) 252 = *Vincetoxicum fuscum*, Reichb.  
*grandifolium*, Hemsl. in *Journ. Linn. Soc.* xxvi. (1889) 106. (= *Vincetoxicum macrophyllum*, Sieb. et Zucc.). — As. or.  
*hastifolium*, N. E. Br. in *Kew Bull.* (1895) 297. — Abyss.  
*hastifolium*, K. Schum. in Engl. et Prantl, *Natürl. Pflanzenfam.* iv. 2 (1895) 253 [an praec. ?]. — Abyss.  
*Holstii*, K. Schum. l. c. — Afr. trop. or.  
*Huteri*, K. Schum. l. c. 252. = *Vincetoxicum Huteri*, Vis. et Aschers.  
*insulanum*, Hemsl. in *Journ. Linn. Soc.* xxvi. (1889) 107. — (= *Cynoctonum insulanum*, Hance). — Hainan.  
*insulanum*, K. Schum. in Engl. et Prantl, *Natürl. Pflanzenfam.* iv. 2 (1895) 253 = praec.  
*japonicum*, Hemsl. in *Journ. Linn. Soc.* xxvi. (1889) 107 (= *Vincetoxicum japonicum*, Morr. et Decne.). — Corea, Japon.  
*kenowiense*, K. Schum. in Engl. et Prantl, *Natürl. Pflanzenfam.* iv. 2 (1895) 252 (= *Vincetoxicum kenowiense*, Wight) = V. officinale, Moench.  
*laeve*, K. Schum. l. c. — Java.  
*leucanthum*, K. Schum. l. c. 253 fig. 73 g. — Madag.  
*linearifolium*, Hemsl. in *Journ. Linn. Soc.* xxvi. (1889) 107. — China.  
*madagascariense*, K. Schum. in Engl. et Prantl, *Natürl. Pflanzenfam.* iv. 2 (1895) 253. — Madag.  
*mandshuricum*, Hemsl. in *Journ. Linn. Soc.* xxvi. (1889) 107 (= *Vincetoxicum mandshuricum*, Hance). — China.  
*medium*, K. Schum. in Engl. et Prantl, *Natürl. Pflanzenfam.* iv. 2 (1895) 252 = *Vincetoxicum medium*, Decne.  
*mensesense*, K. Schum. l. c. 253; et in Engl. *Pflanzenw. Ost-Afr. C* 324 in obs. = V. mensesense, Schweinf. Meyer, Schlechter, in *Bot. Jahrb.* xx. Beibl. n. 51 (1895) 2 (= *Cynoctonum Meyeri*, Decne.) = V. Meyeri, Benth. et Hook. f.  
*minutiflorum*, K. Schum. in Engl. et Prantl, *Natürl. Pflanzenfam.* iv. 2 (1895) 252. — Afr. or.  
*mongolicum*, Hemsl. in *Journ. Linn. Soc.* xxvi. (1889) 107 (= *Vincetoxicum mongolicum*, Maxim.). — China.  
*Mooreanum*, Hemsl. l. c. 108 (= V. chinense, S. Moore). — China.  
*mossambicense*, K. Schum. in Engl. *Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 323; et in Engl. et Prantl, *Natürl. Pflanzenfam.* iv. 2 (1895) 254. — Afr. trop. or.  
*multiflorum*, K. Schum. l. c. 252 (= *Orthosia multiflora*, Fourn.). — Mexic., Bras.  
*natalitium*, Schlechter, in *Bot. Jahrb.* xviii, Beibl. n. 45 (1894) 32. — Afr. austr.  
*nivale*, G. Beck, in *Ann. Naturh. Hofmus. Wien*, ii. (1887) 131 = *Vincetoxicum nivale*, Boiss. et Heldr.  
*obscurum*, K. Schum. in Engl. et Prantl, *Natürl. Pflanzenfam.* iv. 2 (1895) 253. — Angola.  
*pachyphyllum*, K. Schum. l. c. (= *Cynoctonum pachyphyllum*, Decne.). — Chili.  
*parviflorum*, K. Schum. l. c. 252 = V. parviflorum Decne.  
*petrense*, Hemsl. et Lace, in *Journ. Linn. Soc.* xxviii. (1891) 326. — Belutch., Afghan.  
*polyanthum*, K. Schum. in Engl. et Prantl, *Natürl. Pflanzenfam.* iv. 2 (1895) 253. — Afr. centr.  
*purpureum*, K. Schum. l. c. = roseum, R. Br.  
*repanum*, K. Schum. l. c. (= *Cynoctonum repandum*, Decne.). — Madag.  
*sarcostemmaoides*, K. Schum. in Engl. *Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 323; et in Engl. et Prantl, *Natürl. Pflanzenfam.* iv. 2 (1895) 252. — Afr. trop. or.  
*schistoglossum*, Schlechter, in *Journ. Bot.* xxxiii. (1895) 271. — Afr. austr.  
*stenophyllum*, Hemsl. in *Journ. Linn. Soc.* xxvi. (1889) 108. — China.

**CYNANCHUM** : —

- thesioides*, K. Schum. in Engl. et Prantl, *Natürl. Pflanzenfam.* iv. 2 (1895) 252 = *Vincetoxicum thesioides*, Freyn.  
*tmoleum*, K. Schum. l. c. = V. tmoleum, Boiss.  
*umbrosum*, K. Schum. l. c. (= *Orthosia umbrosa*, Decne.). — Bras.  
*undulatum*, K. Schum. l. c. (= *Cynoctonum undulatum*, Decne.). — Chili.  
*urceolatum*, K. Schum. l. c. 253 (= *Orthosia urceolata*, Fourn.). — Bras.  
*vagum*, N. E. Br. in *Kew Bull.* (1895) 257. — Congo.  
*verticillatum*, Hemsl. in *Journ. Linn. Soc.* xxvi. (1889) 109. — China.  
*volubile*, Hemsl. l. c. (= *Vincetoxicum volubile*, Decne.). — Corea, Mandshuria.  
*Zeyheri*, Schlechter, in *Bot. Jahrb.* xx. Beibl. n. 51 (1895) 3. — Afr. austr.

**CYNARA**, Vaill. (Compos.). — Ind. Kew. i. 684.

- aurantica*, Post, in *Bull. Herb. Boiss.* i. (1893) 400. — Syria.

**CYNOCRAMBE**, Tourn. = **Theligonum**, Linn. (Urtic.).

- macrantha*, Poulsen, in Engl. et Prantl, *Natürl. Pflanzenfam.* iii. 1a (1893) 124 = T. macranthum, Franch.

**CYNOCTONUM**, E. Mey. = **Vincetoxicum**, Moench (Asclep.).

- acutifolium*, Phil. in *Anal. Univ. Chil.* xc. (1895) 201. — Chili.  
*Mitreola*, Britton, in *Mem. Torrey Bot. Club*, v. (1894) 258 = *Mitreola petiolata*, Torr. et Gray.

**CYNOGLCROSSOSPERMUM**, Siegesb. Fl. Petrop. (1736) 40, ex Kuntze, Rev. Gen. (1891) 436 =

- Echinosperrum**, Sw. (Boragin.).  
*affine*, *anisacanthum*, *brachycentrum*, *Bungei*, *capense*, *concavum*, *consanguineum*, *cynosum*, *deflexum*, *diffusum*, *dipoloma*, *divaricatum*, *Lappula*, *latifolium*, *macranthum*, *marginatum*, *mexicanum*, *microcarpum*, *oligacanthum*, *patulum*, *Redowskii*, *semicinctum*, *semiglabrum*, *sessiliflorum*, *sinaicum*, *spathulatum*, *strictum*, *tenue*, *virginicum*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 436-37 = *homonyma omnia* Echinosperrmi.  
*caspicum*, Kuntze, l. c. 437 = E. semiglabrum, Ledeb.  
*cristatum*, Kuntze, l. c. = *Paracaryum cristatum*, Boiss.  
*cynoglossodes*, Kuntze, l. c. = E. cynoglossoides, Lehm.  
*echinophorum*, Kuntze, l. c. = *Lappula echinophora*, Kuntze.  
*omphalodes*, Kuntze, l. c. = E. omphaloides, Schrenk.  
*spinocarpum*, Kuntze, l. c. = E. Vahlianum, Lehm.

**CYNOGLOSSUM**, [Tourn.] Linn. (Boragin.). — Ind. Kew. i. 686.

- abyssinicum*, Hochst. ex Engl. in *Abh. Preuss. Akad. Wiss.* 1891. ii. (1892) 353. — Abyss.  
*Azocarti*, Phil. in *Anal. Univ. Chil.* lxx. (1884) 62, et xc. (1895) 553. — Chili.  
*heterocarpum*, Kuntze, ex Willk. *Illustr. Fl. Hisp.* ii. (1892?) 121 t. 160; et *Suppl. Prodr. Fl. Hisp.* 166 = *arundanum*, Coss.  
*Hochstetteri*, Vathe, ex Engl. in *Abh. Preuss. Akad. Wiss.* 1891. ii. (1892) 353 nomen. — Abyss.  
*Johnstoni*, Baker, in *Kew Bull.* (1894) 29. — Afr. trop. or.  
*punctatum*, Borb. in *Oest. Bot. Zeitschr.* xxxviii. (1888) 44. — Transsilv.  
*rotatum*, Velen. in *Sitzb. Boehm. Ges. Wiss.* (1892) 3. — Bulg.

**CYNOMETRA**, Linn. (Legumin.). — Ind. Kew. i. 688.

- Glaziovii*, Taub. in *Flora*, lxxv. (1892) 76. — Bras.  
*Lyallii*, Baker, in *Kew Bull.* (1894) 344. — Madag.  
*minutiflora*, F. Muell. in *Austral. Journ. Pharm.* (April 1886) 123; et *ex Bot. Centralbl.* xxvii. (1886) 21. — N. Guin.  
*ramiflora*, F. M. Bailey, *Cat. Woods Queensl.* (Lond. Col. Ind. Exhib. 1886) 24 = *Afzelia australis*, Bailey.

**CYNORCHIS**, Thou. (Orchid.). — Ind. Kew. i. 688.  
*anacamptoides*, Kraenzl. in Bot. Jahrb. xxii. (1895) 18. — Afr. trop. or.  
*Baronii*, Rolfe, ex S. Elliot, in Journ. Linn. Soc. xxix. (1891) 58. — Madag.  
*compacta*, Reichb. f. in Flora, lxxi. (1888) 149. — Natal.  
*Cordemoyi*, Frappier, ex Cordem. Fl. Ile Réunion. (1895) 229. — Ins. Bourbon.  
*elata*, Rolfe, ex S. Elliot, in Journ. Linn. Soc. xxix. (1891) 58. — Madag.  
*pauciflora*, Rolfe, l. c. — Madag.  
*Volkensii*, Kraenzl. in Bot. Jahrb. xxii. (1895) 18. — Afr. trop. or.

**CYNOSORCHIS**, Thou. = **Cynorchis**, Thou. (Orchid.)

*anacamptoides*, Kränzl. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 151 = *C. anacamptoides*, Kraenzl.  
*angustipetala*, Th. Dur. et Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1892 (1893) 90 = *Cynorchis angustipetala*, Ridl.  
*arnottoides*, Reichb. f. ex Th. Dur. et Schinz, l. c. = *Cynorchis arnottoides*, Reichb. f.  
*aurantiaca*, Ridl. in Journ. Linn. Soc. xxii. (1886) 123. — Madag.  
*Baronii*, Th. Dur. et Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1892 (1895) 90 = *Cynorchis Baronii*, Rolfe.  
*Brauniana*, Kraenzl. in Bot. Jahrb. xvii. (1893) 62. — Madag.  
*brevicornu*, Th. Dur. et Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1892 (1893) 90 = *Cynorchis brevicornu*, Redl.  
*calanthoides*, Th. Dur. et Schinz, l. c. = *Cynorchis calanthoides*, Kraenzl.  
*calcarata*, Th. Dur. et Schinz, l. c. = *Cynorchis squamosa*, Lindl.  
*elegans*, Reichb. f. in Flora, lxxi. (1888) 150; et in Gard. Chron. (1888) i. 424. — Madag.  
*glandulosa*, Ridl. in Journ. Linn. Soc. xxii. (1886) 123. — Madag.  
*grandiflora*, Th. Dur. et Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1892 (1895) 91 = *Cynorchis grandiflora*, Ridl.  
*hispidula*, Th. Dur. et Schinz, l. c. = *Cynorchis hispidula*, Ridl.  
*laxiflora*, Th. Dur. et Schinz, l. c. (= *Amphorchis laxiflora*, Blume). — Ins. Bourbon.  
*lilacina*, Th. Dur. et Schinz, l. c. 92 = *Cynorchis lilacina*, Ridl.  
*Lowiana*, Reichb. f. in Flora, lxxi. (1888) 150; et in Gard. Chron. (1888) i. 424. — Madag.  
*occidentalis*, Th. Dur. et Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 189 (1895) 92 (= *Amphorchis occidentalis*, Lindl.). — Afr. trop. occ.  
*parviflora*, Reichb. f. ex Th. Dur. et Schinz, l. c. 92 in obs. — Ins. Borb.  
*Ridleyi*, Th. Dur. et Schinz, l. c. (= *Amphorchis lilacina*, Ridl.). — Madag.  
*speciosa*, Ridl. in Journ. Linn. Soc. xxii. (1886) 122. — Madag.  
*stenoglossa*, Kraenzl. in Bot. Jahrb. xvii. (1893) 63. — Madag.  
*tenella*, Ridl. in Journ. Linn. Soc. xxii. (1886) 124. — Madag.  
*Volkensii*, Kraenzl. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 151. — Afr. trop. or.

**CYNOSURUS**, Linn. (Gramin.). — Ind. Kew. i. 688.  
*pygmaeus*, Porta, in Nuov. Giorn. Bot. Ital. xix. (1887) 322. — Ins. Balear.

**CYPELLA**, Herb. (Irid.). — Ind. Kew. i. 689.  
*linearis*, Baker, Handb. Irid. (1892) 65 (= *Moraea linearis*, H. B. et K.). — Venez.

**CYPERELLA**, Kramer, Tentam. bot. (1744) 41 = **Luzula**, DC. (Juncac.).  
*campestris*, Mac Mill. Metasp. Minnes. (1892) 143 = *L. campestris*, DC.

**CYPERUS**, [Mich.], Linn. (Cyperac.). — Ind. Kew. i. 689.  
*Adansonii*, C. B. Clarke, in Th. Dur. et Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1894 (1895) 546. — Senegal.  
*alboviridis*, C. B. Clarke, ex S. Elliot, in Journ. Linn. Soc. xxix. (1891) 62. — Madag.

**CYPERUS** : —

*alpestris*, K. Schum. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 122. — Afr. trop. or.  
*amomodorus*, K. Schum. l. c. — Afr. trop. or.  
*Andreanus*, Maury, in Morot, Journ. de Bot. ii. (1888) 393. — Ecuad.  
*Arechavaletae*, Boeck. Cyf. Nov. i. (1888) 9. — Urug.  
*arrhizus*, Boeck. ex C. B. Clarke, in Th. Dur. et Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1894 (1895) 577 = *sphaerospermus*, Schrad.  
*atroviridis*, C. B. Clarke, l. c. 548. — Fernando-Po.  
*aureus*, Boeck. Cyf. Nov. i. (1888) 8. — Reg. Argent.  
*Baikiei*, C. B. Clarke in Th. Dur. et Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1894 (1895) 550. — Afr. trop. occ.  
*Balansae*, Maury, in Mém. Soc. Sc. phys. Genève, xxxi. (1890) 130 t. 39. — Parag.  
*betschuanus*, Boeck. in Bot. Jahrb. xi. (1890) 406. — Afr. austr.  
*biradiatus*, Boeck. in Kneuck. Allgem. Bot. Zeitschr. i. (1895) 186 (= *Pycnus*, sp.). — Bras.  
*Blodgettii*, Britton, in Bull. Torrey Bot. Club, xvii. (1890) 316. — Am. bor.  
*Bolusii*, Boeck. ex C. B. Clarke, in Th. Dur. et Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1894 (1895) 585 = *Mariscus Bolusii*, C. B. Clarke.  
*Bonianus*, Boeck. in Kneuck. Allgem. Bot. Zeitschr. i. (1895) 186 (= *Pycnus*, sp.). — Tonk.  
*Botteri*, Boeck. in Kneuck. l. c. 227. — Mexic.  
*brunneo-vaginat*, Boeck. in Bot. Jahrb. xi. (1890) 407. — Afr. austr.  
*brunnescens*, Boeck. Cyf. Nov. ii. (1890) 3. — Singap.  
*Buchanani*, Boeck. l. c. i. (1888) 4. — Afr. trop. or.  
*Buchholzii*, Boeck. l. c. 3. — Kamerun.  
*Buckleyi*, Britton, ex Coult. in Contrib. U. S. Nat. Herb. ii. (1894) 461. — Am. bor. occ.  
*Buettneri*, Boeck. Cyf. Nov. i. (1888) 3. — Afr. trop. occ.  
*bulbosus*, Boeck. ex C. B. Clarke, in Th. Dur. et Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1894 (1895) 581 = *usitatus*, Burch.  
*Cadamosti*, Bolle, ex E. H. L. Krause, in Bot. Jahrb. xiv. (1892) 400. — Ins. S. Vinc.  
*calcaratus*, S. Wats. in A. Gray, Man. N. Am. Bot. ed. 6 (1890) 570 = *pseudovegetus*, Steud.  
*capitiduensis*, Maury, ex M. Micheli, in Mém. Soc. Sc. phys. Genève, xxxi. (1890) n. 1, 129 t. 38. — Parag.  
*Carruthii*, Wood, in B. B. Smyth, Check list pl. Kansas, (1892) 26. — Kansas.  
*catharinensis*, Boeck. Cyf. Nov. ii. (1890) 9. — Bras.  
*celluloso-reticulatus*, Boeck. in Kneuck. Allgem. Bot. Zeitschr. i. (1895) 202. — Bras.  
*ciliolatus*, Boeck. Cyf. Nov. ii. (1890) 5. — Bras.  
*cinereus*, Maury, ex M. Micheli, in Mém. Soc. Sc. phys. Genève, xxxi. (1890) n. 1, 127 t. 36 B. — Parag.  
*circinatus*, Ridl. in Journ. Linn. Soc. xxvii. (1890) 64 t. 2 fig. 1, 2. — Ins. Fernando-Noronha.  
*Clarkeanus*, K. Schum. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 123 = *Mariscus Taylori*, C. B. Clarke.  
*clavinus*, C. B. Clarke, in Th. Dur. et Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1894 (1895) 551. — Bornou.  
*compresso-triqueter*, Boeck. Cyf. Nov. i. (1888) 10 (= *Mariscus*, sp.). — Ins. Portoric.  
*cuspidatus*, Baker, in Journ. Linn. Soc. xxii. (1887) 532. — Madag.  
*cylindricus*, Britton, ex Coult. in Contrib. U. S. Nat. Herb. ii. (1894) 466. — Texas.  
*cylindrostachyus*, Boeck. ex Tonduz, in Bull. Herb. Boiss. iii. (1895) 451 nomen. — Costarica.  
*debilissimus*, Baker, in Journ. Linn. Soc. xxii. (1887) 532. — Madag.  
*decipiens*, Hillebr. Fl. Haw. Isl. (1888) 467. — Ins. Sandvic.  
*deremensis*, K. Schum. ex Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss. (1894) 50; et in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 119. — Afr. trop. or.  
*discolor*, Boeck. Cyf. Nov. i. (1888) 7. — Ins. S. Thomas.  
*Donianus*, Boeck. in Kneuck. Allg. Bot. Zeitschr. i. (1895) 165. — Tonk.  
*Durandii*, Boeck. l. c. 185 = *Pycnus flavescens*, P. Beauv.

**CYPERUS** : —

*Dussii*, Boeck. Cyf. Nov. ii. (1890) 37. — Ins. Martin.  
*echinatus*, Britton, in Bull. Torrey Bot. Club, xv. (1888) 99 = *Baldwinii*, Torr.  
*efolius*, Boeck. in Kneuck. Allgem. Bot. Zeitschr. i. (1895) 226. — Costarica.  
*Eggersii*, Boeck. Cyf. Nov. i. (1888) 53. — Ins. Portoric.  
*elephantinus*, C. B. Clarke, in Th. Dur. et Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1894 (1895) 559. — Natal.  
*ferrugineus*, Boeck. in Kneuck. Allgem. Bot. Zeitschr. i. (1895) 225. — Bras.  
*flexibilis*, Maury, in Morot, Journ. de Bot. ii. (1888) 392. — Columb.  
*foliosissimus*, Boeck. Cyf. Nov. ii. (1890) 7. — Reg. Argent.  
*Frerei*, C. B. Clarke, in Th. Dur. et Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1894 (1895) 563. — Zanzibar.  
*friburgensis*, Boeck. Cyf. Nov. ii. (1890) 2. — Bras.  
*frionensis*, Boeck. l. c. 10. — Bras.  
*fulgens*, C. B. Clarke, in Th. Dur. et Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1894 (1895) 563. — Afr. trop.  
*fusco-ater*, Meinsh. ex Korshinsky, in Act. Hort. Petrop. xii. (1892) 406. — As. bor. or.  
*fuscoferrugineus*, Boeck. in Kneuck. Allgem. Bot. Zeitschr. i. (1895) 226. — Bras.  
*galapagensis*, Caruel, in Rendic. Accad. Lincei, v. (1889) 621. — Ins. Galapagos.  
*glaucophyllus*, Boeck. Cyf. Nov. i. (1888) 4. — Afr. trop. or.  
*glaucoviridis*, Boeck. in Allgem. Bot. Zeitschr. i. (1895) 230. — Afr. trop.  
*gondanus*, Boeck. Cyf. Nov. i. (1888) 3 = *Mariscus diurensis*, C. B. Clarke.  
*grandis*, C. B. Clarke, in Th. Dur. et Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1894 (1895) 564; et ex Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 121. — Zanzibar.  
*Grantii*, Boeck. ex Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. A (1895) 102 et 108. — Afr. trop. or.  
*grossarius*, Heyne, ex C. B. Clarke, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1894) 590 in syn. = *Pycnus sanguinolentus*, C. B. Clarke.  
*haematocephalus*, Boeck. ex C. B. Clarke, in Th. Dur. et Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1894 (1895) 564. — Afr. austro-or. extratrop.  
*Halei*, Torr. ex Britton, in Bull. Torrey Bot. Club, xiii. (1886) 213. — Florida.  
*Hallii*, Britton, l. c. 211. — Texas.  
*Harla*, Boeck. ex Tonduz, in Bull. Herb. Boiss. iii. (1895) 451 nomen. — Costarica.  
*Hartii*, Boeck. Cyf. Nov. i. (1888) 9 = *Mariscus flabelliformis*, H. B. et K.  
*haspanoides*, C. B. Clarke, in Th. Dur. et Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1894 (1895) 565. — Afr. aequat. or.  
*hawaicensis*, Hillebr. Fl. Haw. Isl. (1888) 470 = *Mariscus hawaiiensis*, Mann.  
*Hieronimi*, Boeck. Cyf. Nov. i. (1888) 7. — Reg. Argent.  
*Hillebrandii*, Boeck. ex Hillebr. Fl. Haw. Isl. (1888) 464. — Ins. Sandvic.  
*Hildebrandtii*, K. Schum. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 118. — Afr. trop. or.  
*hypochlorus*, Hillebr. Fl. Haw. Isl. (1888) 468. — Ins. Sandvic.  
*ibensis*, C. B. Clarke, in Th. Dur. et Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1894 (1895) 565. — Afr. trop. or.  
*indicus*, Boeck. Cyf. Nov. i. (1888) 6. — Reg. Himal.  
*intricato-ramosus*, Boeck. in Kneuck. Allgem. Bot. Zeitschr. i. (1885) 186 = *Pycnus melanostachyus*, C. B. Clarke.  
*Iwasakii*, Makino, in Tokyo Bot. Mag. vi. (1892) 47. — Japon.  
*ixiocarpus*, F. Muell. in Trans. et Proc. Roy. Soc. Vict. xxiii. (April 1887) 55. — Austral.  
*Jaegeii*, Boeck. Cyf. Nov. i. (1888) 2 (= *Pycnus*, sp.). — Montevide.  
*Jenmani*, C. B. Clarke, ex Morong, in Ann. N. Y. Acad. Sc. vii. (1893) 252. — Parag.  
*Kamphoeveneri*, Boeck. Cyf. Nov. i. (1888) 5. — Ins. Nicobar.  
*Kleinianus*, Hochst. ex C. B. Clarke, in Th. Dur. et Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1894 (1895) 596 in syn. = *Courtoisia cyperoides*, Nees.  
*Krebsii*, Boeck. Cyf. Nov. ii. (1890) 2. — Japon.  
*Krugii*, Boeck. l. c. i. (1888) 8. — Ins. Portoric.  
*Kunthianus*, Hillebr. Fl. Haw. Isl. (1888) 468. — *Mariscus Kunthianus*, Gaudich.



**CYPERUS** : —

- Kuntzei*, Boeck. Cyp. Nov. i. (1888) 1. (= *Pycneus*, sp.). — Anam.
- leptophyllus*, Boeck. ex C. B. Clarke, in Th. Dur. et Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1894 (1895) 595 = *Mariscus vestitus*, C. B. Clarke.
- leucostachys*, Boj. ex C. B. Clarke, l. c. 653 = *Rynchospora adscendens*, C. B. Clarke.
- limbatus*, Maury, ex M. Micheli, in Mém. Soc. Sc. phys. Genève, xxxi. (1890) n. 1, 129 t. 37. — Parag.
- locuples*, C. B. Clarke, in Th. Dur. et Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1894 (1895) 566. — Reg. Nigrit
- lomatophyllus*, Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. A (1895) 125 [Quid ?]. — Afr. trop. or.
- longifolius*, Boeck. ex C. B. Clarke, in Th. Dur. et Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1894 (1895) 581 = *zambesiensis*, C. B. Clarke.
- longicaulis*, Boeck. in Kneuck. Allgem. Bot. Zeitschr. i. (1895) 202. — Am. trop. ?
- longispicatus*, Boeck. l. c. 229. — Bras.
- lucentigranicans*, K. Schum. ex Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss. (1894) 59; et in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 119. — Afr. trop. or.
- macrolepis*, Boeck. in Kneuck. Allgem. Bot. Zeitschr. i. (1895) 226. — Costarica.
- macropus*, K. Schum. ex C. B. Clarke, in Th. Dur. et Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1894 (1895) 570 = *niveoides*, C. B. Clarke.
- manilensis*, Boeck. ex Warb. in Bot. Jahrb. xiii. (1891) 264. — Oceania.
- Mannii*, C. B. Clarke, in Th. Dur. et Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1894 (1895) 568. — Kamerun, Fernando-Po.
- mapanioides*, C. B. Clarke, l. c. — Congo.
- maranguensis*, K. Schum. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 120. — Afr. trop. or.
- Marlothii*, Boeck. in Bot. Jahrb. xi. (1889-90) 407 = *Mariscus Marlothii*, C. B. Clarke.
- Martindalei*, Britton, in Bull. Torrey Bot. Club, xv. (1888) 98. — Florida.
- martinicensis*, Boeck. Cyp. Nov. ii. (1890) 38. — Ins. Martin.
- maucensis*, Hillebr. Fl. Haw. Isl. (1888) 469. — Ins. Sandvic.
- Mendoncae*, Boeck. Cyp. Nov. ii. (1890) 9. — Bras.
- Minarum*, Boeck. l. c. 5. — Bras.
- mollipes*, K. Schum. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 122 = *Mariscus mollipes*, C. B. Clarke.
- monocephalus*, Baker, in Journ. Linn. Soc. xxii. (1887) 531. — Madag.
- montanus*, Boeck. Cyp. Nov. ii. (1890) 4. — Reg. Argent.
- Montis-Sellae*, K. Schum. ex Warb. in Bot. Jahrb. xviii. (1894) 186. — Oceania.
- natalensis*, Hort. ex Gard. and For. iii. (1890) 469 = *Mariscus sparganifolius*, C. B. Clarke ? (conf. Kew Bull. [1891] Add. II, 40).
- Niederleinianus*, Boeck. Cyp. Nov. i. (1888) (= *Pycneus*, sp.). — Reg. Argent.
- niveoides*, C. B. Clarke, in Th. Dur. et Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1894 (1895) 570. — Congo.
- Noronhae*, Ridl. in Journ. Linn. Soc. xxvii. (1890) 66. — Ins. Fernando-Noronha.
- Oatesii*, C. B. Clarke, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1883) 618. — Burma.
- ochrocarpus*, K. Schum. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 122. — Afr. trop. or.
- ochrocephalus*, C. B. Clarke, in Trans. Linn. Soc., Ser. II, iv. (1894) 53; et in Th. Dur. et Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1894 (1895) 571. — Afr. trop. occ.
- oleraceus*, Roxb. ex C. B. Clarke, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1894) 611 in syn. = *bulbosus*, Vahl.
- oxycarioides*, Britton, ex Coult. in Contrib. U. S. Nat. Herb. ii. (1894) 465. — Texas.
- paniceus*, Boeck. Cyp. Nov. ii. (1890) 38. — Ind. or.
- parvispiculatus*, Boeck. l. c. i. (1888) 7. — Ins. S. Thomas.
- pectinatus*, Hilsenb. et Boj. ex C. B. Clarke, in Th. Dur. et Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1894 (1895) 581 in syn. = *uncinatus*, Poir.
- pergracilis*, Boeck. Cyp. Nov. ii. (1890) 1. — Reg. Argent.
- Petherickii*, C. B. Clarke, in Th. Dur. et Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1894 (1895) 571. — Afr. trop. bor. or.

**CYPERUS** : —

- phaeorrhizus*, K. Schum. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 119. — Afr. trop. or.
- phleoides*, Hillebr. Fl. Haw. Isl. (1888) 469 = *Mariscus phleoides*, Nees.
- Picardae*, Boeck. in Kneuck. Allgem. Bot. Zeitschr. i. (1895) 229. — Ins. Haiti.
- Pittieri*, Boeck. ex Tonduz, in Bull. Herb. Boiss. iii. (1895) 6, nomen; et in Kneuck. Allgem. Bot. Zeitschr. i. (1895) 230. — Costarica.
- platycaulis*, Baker, in Journ. Linn. Soc. xxii. (1887) 532. — Madag.
- protractus*, C. B. Clarke, in Th. Dur. et Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1894 (1895) 572 (= *C. tegetum*, Balf. f.). — Ins. Socotra.
- pseudocephalus*, Boeck. ex Tonduz, in Bull. Herb. Boiss. iii. (1895) 464 nomen. — Costarica.
- pseudo-Haspan*, Makino, in Tokyo Bot. Mag. vi. (1892) 47. — Japon.
- pseudo-niveus*, Boeck. in Verh. bot. Ver. Prov. Brand. xxix. Abh. (1888) 45. — Afr. austro-occ. extratrop.
- pseudosphacelatus*, Boeck. Cyp. Nov. ii. (1890) 7. — Ins. Trinit.
- pseudosurinamensis*, Boeck. in Kneuck. Allgem. Bot. Zeitschr. i. (1895) 201 (= *Pycneus*, sp.). — Ins. Martin.
- punctorius*, Schrad., ex C. B. Clarke, in Th. Dur. et Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1894 (1895) 580 = *textilis*, Thunb.
- pungens*, Boeck. ex Aitch. et Hemsl. in Trans. Linn. Soc. Ser. II, iii. (1886) 121. — Belutsch.
- purpureo-vaginat*, Boeck. Cyp. Nov. ii. (1890) 8. — Bras.
- purpureo-variegatus*, Boeck. l. c. 37. — Ins. Martin.
- purpureus*, Boeck. in Verh. bot. Ver. Prov. Brand. xxix. Abh. (1888) 45. — Afr. austro-occ. extratrop.
- quinespicatus*, Boeck. in Kneuck. Allgem. Bot. Zeitschr. i. (1895) 226. — Bras.
- Randuzii*, Boeck. l. c. 228 [err. typ. = *Tonduzii*]. — Costarica.
- redolens*, Maury, ex M. Micheli, in Mém. Soc. Sc. phys. Genève, xxxi. (1890) n. 1, 126 t. 36. — Parag.
- regiomontanus*, Britton, in Contrib. Nat. Herb. i. (1895) 362 = *Mariscus Haenkei*, Presl.
- Rehmannianus*, Boeck. ex C. B. Clarke, in Th. Dur. et Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1894 (1895) 542 = *Pycneus Rehmannianus*, C. B. Clarke.
- riónensis*, Boeck. Cyp. Nov. i. (1888) 12. — Bras.
- rufostriatus*, C. B. Clarke, in Th. Dur. et Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1894 (1895) 575. — Madag.
- Rusbyi*, Britton, in Contrib. U. S. Nat. Herb. ii. (1894) 461. — Texas, N. Mexic.
- scaberrimus*, Boeck. Cyp. Nov. ii. (1890) 3. — Bras.
- Schaffneri*, Boeck. in Bot. Jahrb. vii. (1886) 273. — Mexic.
- Schenckianus*, Boeck. Cyp. Nov. ii. (1890) 4. — Bras.
- Schinzii*, Boeck. in Verh. bot. Ver. Prov. Brand. xxix. Abh. (1888) 45. — Afr. austro-occ. extratrop.
- Schmitzianus*, Boeck. in Kneuck. Allgem. Bot. Zeitschr. i. (1895) 226. — Mexic.
- senegalensis*, C. B. Clarke, in Th. Dur. et Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1894 (1895) 577. — Senegal.
- Serrae*, Boeck. in Kneuck. Allgem. Bot. Zeitschr. i. (1895) 227. — Bras.
- setiformis*, Korshinsky, in Act. Hort. Petrop. xii. (1892) 405 (= *Pycneus*, sp.). — As. bor. or.
- Sintenistii*, Boeck. Cyp. Nov. i. (1888) 12 (= *Mariscus*, sp.). — Ins. Portoric.
- socialis*, C. B. Clarke, in Th. Dur. et Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1894 (1895) 577 (= *C. latifolius*, Ridl.). — Angola.
- Solmsii*, Boeck. in Kneuck. Allgem. Bot. Zeitschr. i. (1895) 228. — Hab. ?
- somaliensis*, C. B. Clarke, in Kew Bull. (1895) 229. — Reg. Somal.
- spiculatus*, Wood, in B. B. Smyth, Check list pl. Kansas (1892) 26. — Kansas.
- spongioso-vaginat*, Boeck. Cyp. Nov. i. (1888) 5. — Bengal.
- Stuhlmanni*, C. B. Clarke, in Th. Dur. et Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1894 (1895) 578; et ex Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 118. — Afr. trop. or.
- subaequalis*, Baker, in Journ. Linn. Soc. xxii. (1887) 531. — Madag.

**CYPERUS** : —

- subaphyllus*, Boeck. ex Schinz, in Verh. Bot. Ver. Brand. xxx. (1888) 139. — Afr. austro-occ. extratrop.
- subcapitatus*, C. B. Clarke, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1893) 616. — Ind. or.
- Swartzii*, Boeck. Cyp. Nov. i. (1888) 10 in obs. = *Kyllingia filiformis*, Sw.
- sylvicola*, Ridl. in Bolet. Soc. Brot. v. (1887) 208 t. 1. fig. 4. — Ins. S. Thom.
- Taubertii*, Boeck. in Kneuck. Allgem. Bot. Zeitschr. i. (1895) 185 (= *Pycneus*, sp.). — Bras.
- Taylori*, C. B. Clarke, in Th. Dur. et Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1894 (1895) 578. — Mombassa.
- tomaiophyllus*, K. Schum. ex C. B. Clarke, l. c. 594; et ex Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 122 = *Mariscus tomaiophyllus*, C. B. Clarke.
- Tonduzianus*, Boeck. in Kneuck. Allgem. Bot. Zeitschr. i. (1895) 187. — Costarica.
- Torreyi*, Britton, in Bull. Torrey Bot. Club, xiii. (1886) 215 = *cylindricus*, Britton.
- tosaensis*, Makino, in Tokyo Bot. Mag. vi. (1892) 47. — Japon.
- trigonus*, Boeck. Cyp. Nov. i. (1888) 11. — Ins. Portoric.
- trinidadensis*, Boeck. Cyp. Nov. ii. (1890) 7. — Ins. Trin.
- tucumanensis*, Boeck. in Bot. Jahrb. vii. (1886) 274. — Argent.
- Uleanus*, Boeck. Cyp. Nov. ii. (1890) 5. — Bras.
- umbellatus*, Hillebr. Fl. Haw. Isl. (1888) 470 = *Mariscus umbellatus*, Vahl.
- umbilensis*, Boeck. ex C. B. Clarke, in Th. Dur. et Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1894 (1895) 595 = *Mariscus umbilensis*, C. B. Clarke.
- Urbani*, Boeck. Cyp. Nov. i. (1888) 10 (= *Mariscus*, sp.). — Ins. Portoric.
- vaginatissimus*, K. Schum. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 121. — Afr. trop. or.
- validus*, Boeck. in Allgem. Bot. Zeitschr. i. (1895) 229. — Bras.
- varius*, Boeck. in Kneuck. Allgem. Bot. Zeitschr. i. (1895) 202. — Reg. Argent.
- vialis*, Ridl. in Journ. Linn. Soc. xxvii. (1890) 65. — Ins. Fernando-Noronha.
- virens*, Boeck. Cyp. Nov. ii. (1890) 6. — Reg. Argent.
- viridispicatus*, Boeck. l. c. 8. — Reg. Urug.
- Wrightii*, Britton, in Bull. Torrey Bot. Club, xiii. (1886) 215. — N. Mexic.
- zambesiensis*, C. B. Clarke, in Trans. Linn. Soc. Ser. II, iv. (1894) 53; et ex Th. Dur. et Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1894 (1895) 581. — Afr. trop. austro-or.
- zanzibarensis*, C. B. Clarke, in Th. Dur. et Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1894 (1895) 581. — Zanzibar.

**CYPHIA**, Berg. (Campanul.). — Ind. Kew. i. 700. *tortilis*, N. E. Br. in Kew Bull. (1894) 356. — Afr. austr.

**CYPHOKENTIA**, Brongn. (Palm.). — Ind. Kew. i. 700. *Heanei*, Hort. ex Rev. Hort. Iviii. (1886) 230. — Hab. ?

**CYPHOMANDRA**, Mart. (Solan.). — Ind. Kew. i. 700. *dichotoma*, Rusby, in Mem. Torrey Bot. Club, iv. (1895) 231. — Boliv. *heterophylla*, Taub. in Bot. Jahrb. xv. Beibl. n. 38 (1893) 16. — Bras.

**CYPRIPEDILON**, St-Lager, in Cariot, Étud. des fl. éd. 8 = **Cypripedium**, Linn. (Orchid.). *Marianus*, Rouy, in Morot, Journ. de Bot. viii. (1894) 58 = *Cypripedium Calceolus*, Linn.

**CYPRIPEDIUM**, Linn. (Orchid.). — Ind. Kew. i. 701. *Adonis*, X, Hort. Will. ex Williams, Cat. new pl. (1893) 7; et Orchid. Alb. xi. (1895) t. 500. — Hybr. artef. *Albertianum*, X, J. Hye, in Gard. Chron. (1892) ii. 672; Rev. Hort. Belg. xix. (1893) 3 cum ic. — Hybr. artef.



## CYPRIPEDIUM : —

- album*, Reichb. f. in Gard. Chron. (1887) i. 512. — Hybr. artef.  
*Alcides* ×, Rolfe, in Gard. Chron. (1891) i. 40. — Hybr. artef.  
*Alfredi* ×, N. E. Br. in Gard. Chron. (1890) ii. 294. — Hybr. artef.  
*Alice* ×, N. E. Br. in Gard. Chron. (1890) ii. 294. — Hybr. artef.  
*almum* ×, Reichb. f. l. c. (1887) i. 512. — Hybr. artef.  
*amabile* ×, A. Bleu, in Rev. Hort. lxiii. (1891) 406 cum ic. — Hybr. artef.  
*amandum* ×, Reichb. f. in Gard. Chron. (1887) i. 174. — Hybr. artef.  
*Amesianum* ×, Williams, Cat. new pl. (1887) 22; et Orchid Alb. viii. (1889) t. 340. — Hybr. artef.  
*Antigone* ×, Rolfe, in Gard. Chron. (1890) ii. 716. — Hybr. artef.  
*apiculatum* ×, Hort. Veitch, ex Reichb. f. in Gard. Chron. (1886) i. 617. — Hybr. artef.  
*Arnoldiae* ×, Hort. ex Gard. and For. viii. (1894) 425 fig. 67 (an seq.?). — Hybr. artef.  
*Arnoldianum* ×, Hort. ex W. A. Manda, in Gard. Chron. (1890) ii. 632. — Hybr. artef.  
*Atys* ×, Reichb. f. in Gard. Chron. (1888) ii. 6. — Hybr. artef.  
*Aylingii* ×, L. Castle, in Journ. of Hort. (1890) 480 fig. 74; Rolfe, in Gard. Chron. (1890) i. 792 fig. 131. — Hyb. artef.  
*Baconis* ×, Kraenzl. in Gard. Chron. (1892) i. 170. — Hybr. artef.  
*Barteti* ×, Hort. ex Carr. in Rev. Hort. lviii. (1886) 84; God. Lebeuf, L'Orchidophile (1886) 121 cum xylogr. — Hybr. artef.  
*Beatrice* ×, N. E. Br. in Gard. Chron. (1889) ii. 266. — Hybr. artef.  
*bellatulum*, Reichb. f. in Gard. Chron. (1888) i. 746 et 749 fig. 99; *Lindenia*, iv. (1888) t. 149. — As. trop. or.  
*Berenice* ×, Rolfe, in Gard. Chron. (1891) i. 136. — Hybr. artef.  
*Berggrenianum* ×, Reichb. f. l. c. (1888) i. 788. — Hybr. artef.  
*Binoti*, Hort. ex Illustr. Hort. xxxiv. (1887) 19; et L'Orchidophile (1890) 111 cum icone = *Selenipedium vittatum*, Reichb. f.  
*Bragatium* ×, L. Lind. in *Lindenia*, vi. (1890) 81 t. 279; et ex Gard. Chron. (1891) i. 406 et 784. — Hybr. artef.  
*Brownii* ×, Hort. ex Gard. Chron. (1891) ii. 49; Orchid Rev. i. (1893) 326. — Hybr. artef.  
*Buchananianum* ×, Hort. Measur. ex Rolfe, l. c. (1890) i. 73. — Hybr. artef.  
*Buchanianum* ×, Gower, in The Garden, xxxv. (1889) 8; Will. Orch. Grow. Man. ed. 7, 236. — Hybr. artef.  
*burfordiense* ×, Reichb. f. in Gard. Chron. (1888) ii. 724. — Hybr. artef.  
*caligare* ×, Reichb. f. l. c. (1888) i. 264. — Hybr. artef.  
*callosum*, Reichb. f. l. c. (1886) ii. 326, (1887) i. 314 fig. 64, *Lindenia* ii. (1886) 53 t. 73. — Siam vel Cochinch.  
*calurum* ×, Reichb. f. l. c. (1886) i. 73. — Hybr. artef.  
*cambridgeanum*, Hort. ex Journ. Hort. xiv. (1887) 376 t. 66; Will. Orch. Grow. Man. ed. 7 (1893) 238. — Hab. ?  
*barbati-Veitchianum* ×, Bleu, in *Lindenia*, v. (1889) 75 t. 238. — Hybr. artef.  
*Canhamiae* ×, Hort. ex Gard. Chron. (1887) ii. 746; et (1894) ii. 667 fig. 86. — Hybr. artef.  
*Cannartianum*, Hort. ex *Lindenia*, iii. (1887) 93 t. 141 (= *C. Roebelini*, Reichb. f.) = philippinense, Reichb. f.  
*cardinale* ×, Reichb. f. in Gard. Chron. (1886) ii. 526; et (1890) i. 558; Orchid Alb. viii. (1889) t. 370. — Hybr. artef.  
*Carrierei* ×, Hort. Gall. ex Le Monit. d'Hortic. (1887) 54; Will. Orch. Grow. Man. ed. 7, 239. — Hybr. artef.  
*Cassiope* ×, Rolfe, in Gard. Chron. (1889) i. 200. — Hybr. artef.  
*Castleanum* ×, Rolfe, l. c. (1891) i. 39 et 70;

## CYPRIPEDIUM : —

- et in Reichenbachia, Ser. II. (1892) 97 t. 45. — Hybr. artef.  
*Celia* ×, Rolfe, l. c. (1891) i. 104. — Hybr. artef.  
*Ceres* ×, N. E. Br. l. c. 360, (1892) i. 214. — Hybr. artef.  
*Chamberlainianum*, O'Brien, l. c. (1892) i. 234; et ex Rev. Hort. (1892) 104 fig. 27 et 28. — N. Guin.  
*Charlesianum* ×, Hort. ex Gard. Chron. (1894) ii. 430. — Hybr. artef.  
*Charlesworthii*, Rolfe, in Orchid Rev. i. (1893) 303; *Lindenia*, x. (1894) 25 t. 443; Bot. Mag. (1895) t. 7416. — Ind. or.  
*chelseense* ×, Reichb. f. in Gard. Chron. (1888) ii. 407. — Hybr. artef.  
*chinense*, Franch. in Morot, Journ. de Bot. viii. (1894) 230. = *Henryi*, Rolfe.  
*chlorops* ×, Reichb. f. in Gard. Chron. (1888) i. 584. — Hybr. artef.  
*claptonense* ×, Reichb. f. l. c. (1889) i. 168; Rev. Hort. (1891) 533 [claptoniense]. — Hyb. artef.  
*Claudii* ×, L. Linden, in *Lindenia*, ix. (1893) 29 t. 397. — Hybr. artef.  
*Cleopatra* ×, Hort. ex Gard. Chron. (1892) i. 458. — Hybr. artef.  
*Clinkberryanum* ×, Hort. ex O'Brien, l. c. (1893) ii. 86 fig. 18. — Hybr. artef.  
*concinnum* ×, Bull. Catal. (1887) 16. — Hybr. artef.  
*conco-Lavre*, ×, Hort. ex Orchid Rev. ii. (1894) 339; *Lindenia*, ix. (1894) 51 t. 408; Orchid Alb. xi. (1895) t. 506. — Hybr. artef.  
*conspicuum* ×, Reichb. f. l. c. (1888) i. 521; Will. Orch. Grow. Man. ed. 7, 248. — Hybr. artef.  
*Constance* ×, N. E. Br. l. c. (1890) ii. 294. — Hybr. artef.  
*Coppinianum* ×, Hort. ex Gartenfl. (1892) 183 nomen. — Hybr. artef.  
*Corvingianum* ×, Hort. ex Garten Mag. (1891) 495; Orchid Rev. i. (1893) 327. — Hybr. artef.  
*corrugatum*, Franch. in Morot, Journ. de Bot. viii. (1894) 251. — China.  
*Cowleyanum* ×, Hort. ex O'Brien, in Gard. Chron. (1892) i. 72; Will. Orch. Grow. Man. ed. 7, 248. — Hybr. artef.  
*Cythera* ×, Hort. ex Rolfe, l. c. (1890) i. 72. — Hybr. artef.  
*Dallemagnei* ×, Hort. ex *Lindenia*, ix. (1894) 57 t. 411. — Hybr. artef.  
*Daisyae* ×, Hort. ex Gard. Chron. (1892) ii. 301; et ex Gard. and For. v. (1892) 463 fig. 79. — Hybr. artef.  
*Deboisianum* ×, Hort. l. c. (1890) ii. 747 = *Desboisianum*, Hort.  
*delicatumum* ×, Reichb. f. l. c. (1887) ii. 552. — Hybr. artef.  
*delicatum* ×, Hort. ex Will. Orch. Grow. Man. ed. 7, (1894) 251. — Hybr. artef.  
*Denisianum* ×, O'Brien, l. c. (1894) ii. 118. — Hybr. artef.  
*Desboisianum* ×, Ch. de Bosschere, in Gard. Chron. (1890) ii. 747 (*Deboisianum*); in *Lindenia*, vi. (1890) 77 t. 277; et ex Gard. Chron. (1891) i. 731. — Hybr. artef.  
*Dibdin* ×, Hort. ex Gard. Chron. (1893) i. 162. — Hybr. artef.  
*dilectum*, Reichb. f. l. c. (1888) i. 330 [an hybr. spont. ?]. — Hab. ?  
*discolor* ×, Reichb. f. [ubi ?] ex Will. Orch. Grow. Man. ed. 7 (1893) 253. — Hybr. artef.  
*doliare* ×, Reichb. f. l. c. (1887) i. 447. — Hybr. artef.  
*Doris* ×, Hort. ex Rolfe, l. c. (1890) ii. 716. — Hybr. artef.  
*Edithae* ×, Kraenzl. l. c. (1892) ii. 458. — Hybr. artef.  
*Electra* ×, Rolfe, l. c. (1888) i. 297. — Hybr. artef.  
*elegans*, Reichb. f. in Flora, lxi. (1886) 560. — Tibet.  
*Elinor* ×, N. E. Br. in Gard. Chron. (1890) ii. 38; Will. Orch. Grow. Man. ed. 7 (1894) 255. — Hybr. artef.  
*Elliottianum*, O'Brien (an Reichb. f. ?) in Gard. Chron. (1888) ii. 501 et 532; *Lindenia*, ix. (1888) 87 t. 186; Orchid Alb. ix. (1891) t. 397. — Ins. Philipp.  
*enfieldiense* ×, Hort. ex Gard. Chron. (1892) i. 88. — Hybr. artef.

## CYPRIPEDIUM : —

- Engelhardiae* ×, L. Linden, in *Lindenia*, vi. (1890) 81 et 93 t. 285. — Hybr. artef.  
*Ernestianum* ×, Hort. ex Journ. of Hort. xiv. (1887) 375 fig. 67; Will. Orch. Grow. Man. ed. 7, 256. — Hybr. artef.  
*Eucharis* ×, Desbois, in Gard. Chron. (1893) i. 195; Will. Orch. Grow. Man. ed. 7 256. — Hybr. artef.  
*Euryale* ×, Veitch, Man. Cypris. (1889) 83; et ex Kew Bull. (1890) Add. ii. 43. — Hybr. artef.  
*exul*, O'Brien, in Gard. Chron. (1892) i. 522 fig. 77. — Nepal.  
*Eyermannianum* ×, Rolfe, l. c. (1890) ii. 746; et ex Reichenbachia, Ser. II. i. (1892) t. 38 fig. 2. — Hybr. artef.  
*Fargesii*, Franch. in Morot, Journ. de Bot. viii. (1894) 267. — China.  
*fascinatium* ×, Hort. ex Rev. Hort. Belg. (1894) 25. — Hybr. artef.  
*fasciolatum*, Franch. in Morot, Journ. de Bot. viii. (1894) 232. — China.  
*Figaro* ×, O'Brien, in Gard. Chron. (1889) ii. 750. — Hybr. artef.  
*Fitchianum* ×, Will. New pl. catal. (1888) 20; et in Warn. et Will. Orchid Alb. viii. (1889) t. 350. — Hybr. artef.  
*Fraseri* ×, "Reichb. f." ex *Lindenia*, vi. (1890) 29 t. 253. — Hybr. artef.  
*Galatea* ×, Rolfe, in Gard. Chron. (1888) i. 168. — Hybr. artef.  
*Gaskellianum* ×, Gower, in Garden (1890) 150; = *C. Niobe*, Rolfe.  
*Germingianum* ×, Hort. Veitch, ex Reichb. f. in Gard. Chron. (1886) i. 200. — Hybr. artef.  
*Gibezianum* ×, L. Linden, in *Lindenia*, ix. (1894) 85 t. 425. — Hybr. artef.  
*gigas* ×, O'Brien, in Gard. Chron. (1892) i. 136; Journ. of Hort. xxiv. (1892) 257 fig. 42. — Hybr. artef.  
*Godseffianum* ×, Hort. ex Gard. Chron. (1888) i. 296; et ex Rev. Hort. Belg. (1892) 85. — Hybr. artef.  
*Gravesiae* ×, R. M. Grey, in Gard. Chron. (1894) i. 298 fig. 34. — Hybr. artef.  
*Henryi*, Rolfe, in Kew Bull. (1892) 211. — China.  
*Hephaestus* ×, A. H. Kent, ex Gard. Chron. (1888) i. 425. — Hybr. artef.  
*Hera* ×, Rolfe, l. c. (1890) i. 104 et 105; Will. Orch. Grow. Man. ed. 7, 264. — Hybr. artef.  
*Hermione* ×, Hort. ex O'Brien, l. c. (1892) ii. 682. — Hybr. artef.  
*himalaicum*, Rolfe, ex Hems. in Journ. Linn. Soc. xxix. (1892) 319. — China occ., Sikkim, Nepal.  
*Hornianum* ×, Reichb. f. in Gard. Chron. (1887) 428. — Hybr. artef.  
*Horneri* ×, Hort. ex Orchid Rev. ii. (1894) 80. — Hybr. artef.  
*Houtteanum* ×, Hort. ex Gard. Chron. (1888) i. 561 = *C. Van Houtteanum*, Hye.  
*Huybrechtsianum* ×, Hort. Vervae, ex Ch. de Bosschere, in Gard. Chron. (1892) i. 554; Will. Orch. Grow. Man. ed. 7. (1893) 206 [*Huybrechtsianum*]. — Hybr. artef.  
*Hyeaunum* ×, L. Linden et Rodigas, ex Gard. Chron. (1886) i. 567, 590 et 680. — Hybr. artef.  
*insigne*, Ridl. l. c. (1891) ii. 94. — Nepal.  
*Inspirator* ×, de Kerchove, in Rev. Hort. Belg. (1894) 25. — Hybr. artef.  
*Io* ×, Reichb. f. in Gard. Chron. (1886) i. 488. — Hybr. artef.  
*Isabelianum*, Pucci, Les Cyriped. (1891) 123 = *Selenipedium Isabelianum*, Rod.  
*Janus* ×, Hort. ex Gard. and For. viii. (1895) 64. — Hybr. artef.  
*Joungianum* ×, Hort. ex Gartenfl. (1892) 183 (an *C. Youngianum*, Rolfe ?). — Hybr. artef.  
*Juno* ×, N. E. Br. in Gard. Chron. (1891) i. 360. — Hybr. artef.  
*Kimballianum*, L. Linden, in *Lindenia*, ii. (1886) 42 in nota. — Burma.  
*Kramevianum* ×, Hort. ex Gartenfl. (1892) 183 nomen. — Hybr. artef.  
*Lathamii* ×, Hort. ex Journ. of Hort. (1888) 174. — Hybr. artef.  
*Lathamianum* ×, Reichb. f. in Gard. Chron. (1888) i. 360; et ex Gartenfl. (1889) 528 fig. 79. — Hybr. artef.

**CYPRIPEDIUM** : —

- Laucheanum* ×, Hort. ex Gartenfl. (1892) 183 nomen. — Hybr. artef.  
*Lawrae* ×, Hort. ex Orchid. Rev. ii. (1894) 80. — Hybr. artef.  
*Laurebel* ×, Hort. ex Gard. Chron. (1892) i. 502, 560 et 561 fig. 82; et ex Lindenia, ix. (1893) 49 t. 407 = *Laurebellum*, Hort.  
*Laurebellum* ×, Lawrence l. c. (1892) i. 502; et (1892) i. 561. — Hybr. artef.  
*Lebaudyannum* ×, Hort. l. c. (1895) ii. 90. — Hybr. artef.  
*Leda* ×, Hort. l. c. (1892) i. 202. — Hybr. artef.  
*Lemoineanum* ×, Reichb. f. l. c. (1886) i. 558. — Hybr. artef.  
*Lemoiniarianum* ×, Reichb. f. l. c. (1888) i. 712; et in Reichenbachia ii. t. 89. — Hybr. artef.  
*Leonae* ×, L. Linden, in Lindenia, viii. (1892) 51 t. 360. — Hybr. artef.  
*Leysonianum* ×, Hort. ex Rev. Hort. Belg. xx. (1894) 169 cum ic. — Hybr. artef.  
*lineolare* ×, Reichb. f. ex Gard. Chron. (1887) i. 447. — Hybr. artef.  
*Littleanum* ×, Hort. l. c. (1895) ii. 36. — Hybr. artef.  
*Leopoldianum* ×, Hort. ex Gard. Chron. (1895) i. 333. — Hybr. artef.  
*Lucienianum* ×, Hort. ex Lindenia, viii. (1892) 55. t. 362. — Hybr. artef.  
*luteum*, Franch. in *Nouv. Arch. Mus. Paris*, Sér. II. x. (1888) 88. — China.  
*Macfarlanei* ×, Kraenzl. in Gard. Chron. (1891) ii. 300. — Hybr. artef.  
*macrochilum* ×, Hort. l. c. (1894) ii. 343. — Hybr. artef.  
*Maeserelianum* ×, Hort. ex Rodigas, in Illustr. Hort. (1887) 23 t. 77; et (1889) 23 cum ic. — Hybr. artef.  
*Magdalena* ×, Hort. ex O'Brien, in Gard. Chron. (1895) i. 228. — Hybr. artef.  
*Malyanum* ×, Hort. ex Gartenfl. (1892) 183 nomen. — Hybr. artef.  
*margaritaceum*, Franch. in *Bull. Soc. Phil. Paris*, Sér. VII. xii. (1888) 141; et in *Morot, Journ. de Bot.* viii. (1894) 265; *L'Orchidophile* (1888) 368 cum ic. — China.  
*marmoratum* ×, Hort. ex Gard. Chron. (1887) i. 576 fig. 109. — Hybr. artef.  
*Massainum* ×, Hort. ex Weathers, l. c. (1893) ii. 267 fig. 48. — Hybr. artef.  
*Maynardi* ×, Rolfe, l. c. (1890) ii. 702; in Reichenbachia (1892) t. 43 fig. 1; Will. Orch. Grow. Man. ed. 7, (1893) 293. — Hybr. artef.  
*Measuresianum* ×, Will. New pl. catal. (1887) 18 et 22 cum ic.; et Orchid Alb. vii. (1888) 304; Rev. Hort. Belg. (1888) 266 cum ic. — Hybr. artef.  
*memoria-Moensi* ×, L. Linden, in Lindenia, viii. (1892) 53 t. 461; Will. Orch. Grow. Man. ed. 7, 282. — Hybr. artef.  
*micranthum*, Franch. in *Morot, Journ. de Bot.* viii. (1894) 265. — China.  
*Minerva* ×, Rolfe, in Gard. Chron. (1889) ii. 464; Will. Orch. Grow. Man. ed. 7, 283; God. Lebeuf, in *L'Orchidophile* (1890) 35. — Hybr. artef.  
*Minos* ×, Hort. Veitch, ex Will. Orch. Grow. Man. ed. 7, (1893) 283. — Hybr. artef.  
*Miteauanum*, L. Lind. et Rodigas, in Lindenia, iv. (1887) 7 t. 146; et in Gard. Chron. (1888) ii. 326 = *ciliolare*, Reichb. f.  
*Moensianum*, Hort. ex Lindenia, iii. (1887) 69 t. 129 et in Gard. Chron. (1888) i. 561. — Ins. Philipp.  
*Murillo* ×, Desbois, in Gard. Chron. (1893) i. 163. — Hybr. artef.  
*neo-guineense*, L. Linden, (1888) i. 505 nomen = *Reichschildianum*, Reichb. f.  
*Nicholsonianum* ×, Hort. ex Orchid. Rev. i. (1893) 374 [sphalm. Nicholsonianum] et 379. — Hybr. artef.  
*Niobe* ×, Rolfe, ex Gard. Chron. (1890) i. 91; Orchid Alb. x. (1893) tab. 438. — Hybr. artef.  
*nitidissimum* ×, Reichb. f. l. c. (1888) ii. 6; et in Reichenbachia, Ser. II, i. t. 27. — Hybr. artef.  
*Numa* ×, Hort. l. c. (1890) i. 608; et (1890) ii. 7 [Numae]. — Hybr. artef.  
*obscurum* ×, Reichb. f. l. c. (1887) i. 8. — Hybr. artef.  
*Oenone* ×, Hort. ex Rolfe, l. c. (1890) i. 260; Will. Orch. Grow. Man. ed. 7, 287. — Hybr. artef.

**CYPRIPEDIUM** : —

- Olenus* ×, Hort. Measures ex Gard. Chron. (1895) i. 613. — Hybr. artef.  
*orbum* ×, Rolfe, l. c. (1887) ii. 772. — Hybr. artef.  
*ornatum* ×, Hort. l. c. (1892) i. 428. — Hybr. artef.  
*orphanorum* ×, Hort. l. c. (1887) ii. 747 [an seq. ?]. — Hybr. artef.  
*Orphanum* ×, Hort. Veitch, ex Reichb. f. l. c. (1886) ii. 166; Orchid Alb. x. (1893) t. 455. — Hybr. artef.  
*Orpheus* ×, Rolfe, l. c. (1891) i. 39; Will. Orch. Grow. Man. ed. 7, 288. — Hybr. artef.  
*Pageanum* ×, Reichb. f. l. c. (1888) ii. 164. — Hybr. artef.  
*Pallas* ×, N. E. Br. l. c. (1891) i. 360. — Hybr. artef.  
*Paris* ×, Rolfe, in Orchid. Rev. i. (1893) p. 88 fig. 6. — Hybr. artef.  
*Parksianum* ×, Hort. ex Gard. Chron. (1892) i. 88. — Hybr. artef.  
*pavoninum* ×, Reichb. f. l. c. (1888) i. 264. — Hybr. artef.  
*Pardeti*, Hort. ex Rev. Hort. lvi. (1886) 85 in obs. = *Barteti*, Hort.  
*Petersianum* ×, Reichb. f. in Gard. Chron. l. c. (1888) i. 331. — Hybr. artef.  
*Penelous* ×, Hort. ex Journ. of Hort. xxvi. (1892) 319 fig. 45; et ex Will. Orch. Grow. Man. ed. 7, 290. — Hybr. artef.  
*Peteri* ×, Reichb. f. l. c. (1887) i. 577 fig. 110. — Hybr. artef.  
*picturatum* ×, Hort. ex Gartenfl. (1892) 183; et ex Will. Orch. Grow. Man. ed. 7, (1893) 290. — Hybr. artef.  
*Pitcherianum*, Manda, in Am. Florist, iii. (1887) 178 = *C. Argus*, Reichb. f.  
*Pitcherianum* ×, Reichb. f. in Gard. Chron. (1888) i. 42; et (1889) i. 72 fig. 10; Orchid Alb. x. (1893) t. 453. — Hybr. artef.  
*pleistochlorum* ×, Reichb. f. l. c. (1887) ii. 552. — Hybr. artef.  
*plunereum* ×, Reichb. f. l. c. (1887) i. 40. — Hybr. artef.  
*politum* ×, Hort. l. c. (1887) i. 764 fig. 143; et ex Gartenfl. (1887) 499. — Hybr. artef.  
*Pollettianum* ×, Rolfe, in Journ. of Hort. xxiii. (1891) 559 t. 101; in Reichenbachia, (1892) t. 43 fig. 2. — Hybr. artef.  
*polystigmaticum* ×, Reichb. f. l. c. (1888) ii. 407. — Hybr. artef.  
*porphyrospilum*, Hort. ex Will. Orch. Grow. Man. ed. 7, (1893) 293 = *pycnopterum*, Reichb. f.  
*praestans*, Reichb. f. in Gard. Chron. (1886) ii. 776; et (1887) ii. 242; et in *Illustr. Hort.* xxxii. (1887) 35 et 73 t. 26. — Borneo.  
*Pryorianum* ×, Hort. ex Will. Orch. Grow. Man. ed. 7, (1893) 293. — Hybr. artef.  
*pusulium*, Rolfe, in *Kew Bull.* (1892) 211. — Florida.  
*regale* ×, Bull. Catal. (1887) 10. — Hybr. artef.  
*Richardsoni* ×, Hort. ex Will. Orch. Grow. Man. ed. 7, (1893) 295. — Hybr. artef.  
*robustus* ×, Reichb. f. in Gard. Chron. (1889) i. 394; Will. Orch. Grow. Man. ed. 7, 295. — Hybr. artef.  
*Reichenbachianum*, Hort. ex Lindenia, iii. (1887) 90. = *longifolium*, Warn. et Reichb. f.  
*Robinianum* ×, Hort. ex Orchid. Rev. ii. (1894) 79. — Hybr. artef.  
*Robinsonianum* ×, Hort. ex Gartenfl. (1892) 183 nomen. — Hybr. artef.  
*Rothschildianum*, Reichb. f. in Gard. Chron. (1888) i. 457 et 554; Hook. f. in *Bot. Mag.* (1890) t. 7102. — N. Guin.  
*rubrum* ×, Hort. ex Will. Orch. Grow. Man. ed. 7, (1894) 296. — Hybr. artef.  
*Sanderae* ×, Hort. ex Rev. Hort. (1895) 249 et 250 = *Sanderianum*, Reichb. f.  
*Sanderianum* ×, Reichb. f. in Gard. Chron. (1888) ii. 273; et in Reichenbachia, i. t. 3. — Hybr. artef.  
*Saundersianum* ×, O'Brien, l. c. (1888) ii. 407. — Hybr. artef.  
*Savageanum* ×, Reichb. f. l. c. (1888) ii. 407. — Hybr. artef.  
*Schroederiae* ×, Reichb. f. in Orchid Alb. v. (1886) t. 196; Veitch, Man. Orch. Pl. iv. 105. — Hybr. artef.

**CYPRIPEDIUM** : —

- Seegerianum* ×, Hort. ex Will. Orch. Grow. Man. ed. 7, (1894) 300 = *Siegerianum*, Hort.  
*siamense*, Rolfe, in Gard. Chron. (1890) i. 161. — Siam.  
*sibyrrolense* ×, L. Linden, in Illustr. Hort. xi. (1893) 69 t. 579. — Hybr. artef.  
*Siegerianum* ×, Hort. ex Gard. Chron. (1894) ii. 431. — Hybr. artef.  
*Simoni* ×, Hort. ex Rev. Hort. (1890) 190. — Hybr. artef.  
*Smithii* ×, Hort. ex Will. Orch. Grow. Man. ed. 7, (1893) 301. — Hybr. artef.  
*southgateense* ×, Hort. ex Journ. of Hort. xxv. (1892) 39 fig. 6. — Hybr. artef.  
*Statterianum* ×, Hort. ex Journ. of Hort. xxvii. (1893) 417 fig. 611; et ex Will. Orch. Grow. Man. ed. 7, (1893). — Hybr. artef.  
*stenophyllum* ×, Reichb. f. ex Will. l. c. 303. — Hybr. artef.  
*supercliarum* ×, Hort. ex Gard. Chron. (1887) ii. 747; Will. l. c. 305. — Hybr. artef.  
*Swinburnei* ×, Hort. l. c. (1892) i. 88 et 136. — Hybr. artef.  
*Sylvia* ×, Hort. ex O'Brien, l. c. (1893) i. 682. — Hybr. artef.  
*Taganti* ×, God.-Lebeuf, in *L'Orchidophile* (1887) 64. — Hab. ? vel Hybr. artef. ?  
*Tautzianum* ×, Hort. ex Gard. Chron. (1886) ii. 681; et Reichenbachia, ii. (1889) t. 65. — Hybr. artef.  
*Thibautianum* ×, [Hort. Veitch] ex Reichb. f. l. c. (1886) i. 104. — Hybr. artef.  
*tibeticum*, King, ex Hems. in *Journ. Linn. Soc.* xxix. (1892) 320. — China, occ. India.  
*tonkinense*, Hort. ex Lindenia ii. (1886) 61 t. 77 = *concolor*, Benth.  
*triumphans* ×, O'Brien, in Gard. Chron. (1894) i. 198. — Hybr. artef.  
*turpe* ×, Hort. ex God.-Lebeuf, in *L'Orchidophile* (1888) 87 nomen. — Hybr. artef.  
*Van Houtteanum* ×, Hye, ex Lindenia, iii. (1887) 71 t. 130. — Hybr. artef.  
*variopictum* ×, Reichb. f. in Gard. Chron. (1888) ii. 407. — Hybr. artef.  
*Vervaeckianum* ×, Reichb. f. l. c. (1888) i. 712 = *C. Euryale*, Veitch.  
*Vipani* ×, Hort. ex Kew Bull. (1891) Add. ii. 41, et ex Journ. of Hort. xxiv. (1892) 421 fig. 73. — Hybr. artef.  
*Volonteanum*, Hort. ex Reichb. f. in Gard. Chron. (1890) ii. 7 et 66 = *C. Hookerae*, Reichb. f.  
*Weathersianum* ×, L. Linden, in Lindenia, ix. (1894) 29 t. 397. — Hybr. artef.  
*Weidlichianum* ×, Hort. ex Gartenfl. (1892) 183. — Hybr. artef.  
*Wendlandi*, Hort. ex Gartenfl. (1892) 183; et ex Rev. Hort. Belg. xix. (1893) 48. — Hybr. artef.  
*Winnianum* ×, Reichb. f. in Gard. Chron. (1886) i. 362; Journ. of Hort. xxii. (1893) 71 fig. 12; Will. Orch. Grow. Man. ed. 7, 314. — Hybr. artef.  
*Wolterianum*, Kraenzl. in Gard. Chron. (1895) i. 166. — Hab. ? (an Hybr. spont. ?)  
*Youngianum* ×, Rolfe, l. c. (1890) ii. 183; et in Reichenbachia, Ser. I, i. (1891) t. 31. — Hybr. artef.  
*yunnanense*, Franch. in *Morot, Journ. de Bot.* viii. (1894) 231. — China.  
*Yvonnae* ×, Hort. ex Garnier, in Illustr. Hort. xlii. (1895) 23 t. 26; et Rev. Hort. (1895) 392 [Yvonne]. — Hybr. artef.

**CYPSSELOCARPUS**, F. Muell. (Chenopod.). —

- Ind. Kew. i. 702.  
*haloragoides*, Baill. Hist. des pl. ix. (1888) 180 = *haloragoides*, F. Muell.

**CYRTANDRA**, Forst. (Gesnerac.). — Ind. Kew. i. 702.

- Bailey, F. Muell. in F. M. Bailey, *Syn. Queensl. Fl. Suppl.* III. (1890) 51. — Austral.  
*begoniaefolia*, Hillebr. Fl. Haw. Isl. (1888) 328. — Ins. Sandvic.  
*biserrata*, Hillebr. l. c. 329. — Ins. Sandvic.  
*bracteata*, Warb. in *Bot. Jahrb.* xiii. (1891) 417. — Oceania.

**CYRTANDRA** : —

- Clarkei, *Stapf*, in *Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv.* (1894) 213. — Borneo.  
 Cuminsii, *Hemsl. in Kew Bull.* (1895) 137. — Ins. Salom.  
 dubiosa, *Kuntze, Rev. Gen.* (1891) 472. — Java.  
 filipes, *Hillebr. Fl. Haw. Isl.* (1888) 336. — Ins. Sandvic.  
 gracilis, *Hillebr. l. c.* 333. — Ins. Sandvic.  
 Grayana, *Hillebr. l. c.* 330. — Ins. Sandvic.  
 Hellwigii, *Warb. in Bot. Jahrb.* xvi. (1893) 27. — Oceania.  
 Hillebrandi, *Oliver, ex Hillebr. Fl. Haw. Isl.* (1888) 331. — Ins. Sandvic.  
 latebrosa, *Hillebr. l. c.* 337. — Ins. Sandvic.  
 Listeri, *Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxv.* (1894) 213. — Ins. Pacif.  
 Lydgatei, *Hillebr. Fl. Haw. Isl.* (1888) 335. — Ins. Sandvic.  
 lysiosepala, *Hillebr. l. c.* 330. — Ins. Sandvic.  
 macrocalyx, *Hillebr. l. c.* 329. — Ins. Sandvic.  
 paritiiifolia, *Hillebr. l. c.* 328. — Ins. Sandvic.  
 procera, *Hillebr. l. c.* 329. — Ins. Sandvic.  
 Schraderi, *K. Schum. in Bot. Jahrb.* ix. (1888) 217. — N. Guin.  
 suffruticosa, *Ridl. in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iii.* (1893) 330. — Penins. Mal.  
 Terrae-Guilelmi, *K. Schum. in Bot. Jahrb.* ix. (1888) 217. — N. Guin.  
 Wawrae, *Hillebr. Fl. Haw. Isl.* (1888) 328 (= *C. peltata*, Wawra). — Ins. Sandvic.

**CYRTANDROMOEIA**, Zoll. (Gesnerac.). — Ind. Kew. i. 703.  
 megaphylla, *Hemsl. in Hook. Icon. pl.* xvi. (1886) t. 1555. — Perak.

**CYRTANTHUS**, Ait. (Amaryll.). — Ind. Kew. i. 703.

- brachyscyphus, *Baker, Handb. Amaryll.* (1888) 55. — Afr. austr.  
 Galpini, *Baker, in Kew Bull.* (1892) 83. — Afr. austr.  
 Huttoni, *Baker, Handb. Amaryll.* (1888) 55. — Afr. austral.  
 intermedia ×, *Hort. Bull.* ex *Gard. Chron.* (1893) i. 413. — Hybr. artef.  
 lutescens, *Hort.* ex *Kew Bull.* (1889) 77 = *Anoiganthus breviflorus*, *Baker*.  
 parviflorus, *Baker, in Gard. Chron.* (1891) i. 104. — Afr. austr.  
 rectiflorus, *Baker, Handb. Amaryll.* (1888) 55. — Afr. austr.

**CYRTOPEPERA**, Lindl. = **Eulophia**, R. Br. (Orchid.)

- flexuosa*, *Rolfe, in Kew Bull.* (1894) 363. — Afr. trop. or.  
*Holstiana*, *Kraenzl.* ex *Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss.* (1894) 41. — Afr. trop. or.  
*papuana*, *Ridl. in Journ. Bot. xxv.* (1886) 354. — N. Guin.  
*papillosa*, *Rolfe, in Kew Bull.* (1893) 336. — Natal.  
*Regnierii*, *Reichb. f. in Gard. Chron.* (1886) ii. 294; *L'Orchidophile* (1886) 223 cum ic. — Cochinch.

**CYRTOPODIUM**, R. Br. (Orchid.). — Ind. Kew. i. 704.

- Aliciae*, *L. Linden et Rolfe, in Lindenia*, viii. (1892) 23 t. 371. — Bras.  
*flavescens*, *Cogn. in Mart. Fl. Bras.* vi. (1895) 74. — Guian.  
*Parkinsonii*, *F. Muell. et Kraenzl. in Oest. Bot. Zeitschr.* xlv. (1894) 256. — N. Brit.  
*plantagineum*, *Cordem. Fl. Ile Réunion.* (1895) 225 (= *Limodorum plantagineum*, Thou.). — Ins. Borb.  
*Saintlegerianum*, *Hort. ex Gard. Chron.* (1888) ii. 180; et *ex Gartenfl.* xxxvii. (1888) 597 = *punctatum*, *Lindl.*

**CYRTORHYNCHA**, Nutt. = **Ranunculus**, Tourn.  
*Cymbalaria*, *Britton, in Mem. Torrey Bot. Club*, v. (1894) 161 = *R. Cymbalaria*, *Linn.*

**CYRTOSPERMA**, Griff. (Aroid.). — Ind. Kew. i. 705.

**CYRTOSPERMA** : —

- ferox*, *N. E. Brown et L. Lind. in Illustr. Hort.* xxxix. (1892) 39 t. 153; et *ex Gard. Chron.* (1892) ii. 123. — Borneo.

**CYRTANTHE**, R. Br. = **Richea**, R. Br. (Epicrid.).

- dracophylla*, *Gunnii*, *pandanifolia*, et *scoparia*, *Kuntze, Rev. Gen.* (1891) 391 = *homonyma omnia* *Richeae*.

**CYSTOPUS**, Blume = **Odontochilus**, Blume (Orchid.).

- brevistylis*, *calcaratus*, *Clarkei*, *crispus*, *Elwesii*, *flavescens*, *grandiflorus*, *fauberti*, *lanceolatus*, *longiflorus*, *macranthus*, *pectinatus*, *pumilus*, *Kuntze, Rev. Gen.* (1891) 658 = *homonyma omnia* *Odontochili*.  
*flavus*, *Kuntze, l. c.* = *O. lanceolatus*, *Blume*.

**CYSTOSTEMON**, Balf. f. (Boragin.). — Ind. Kew. i. 705.

- socotrense*, « *Balf. f.* » ex *Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 3a (1894) 126 = *socotranum*, *Balf. f.*

**CYTINUS**, Linn. (Cytin.). — Ind. Kew. i. 706.

- Baroni*, *Baker f. in Journ. Linn. Soc.* xxiv. (1888) 469. — Madag.  
*oxylepis*, *Robins. in Proc. Am. Acad.* xxix. (1894) 321. — Mexic.

**CYTISOPSIS**, Jaub. et Spach (Legumin.). — Ind. Kew. i. 706.

- spinosa*, *Conrath, in Bull. Herb. Boiss.* ii. (1894) 327. — Armen.

**CYTISUS**, Linn. (Legumin.). — Ind. Kew. i. 706.

- absinthioides*, *Velen. ex Degen, in Oest. Bot. Zeitschr.* xliii. (1893) 423 in syn.; *Briq. Étud. Cytis. Alp. Marit.* (1894) 181 = *supinus*, *Linn.* var.  
*ganipilus*, *Velen. ex Nadj, Géogr. bot. Emp. Ottom.* (1892) 17 nomen. — Thrac.  
*ambiguus*, *Adamovic, in Oest. Bot. Zeitschr.* xlii. (1892) 406. — Serb.  
*arenarius*, *Simonk. in Math. és Termész. Kozlem.* xxii. (1888) 361, ex *Briq. Étud. Cytis. Alp. Marit.* (1894) 173 = *supinus*, *Linn.*  
*australis*, *A. Kern, ex Wohlfarth, in Koch, Syn. Deutschl. Fl. ed. 3* (1892) 509 = *nigricans*, *Linn.*  
*Boissieri*, *Briq. Étud. Cytis. Alp. Marit.* (1894) 148 (= *Sarothamnus eriocarpus*, *Boiss. et Reut.*). — Hisp.  
*bosniacus*, *G. Beck, in Annal. Naturh. Hofmus. Wien*, ii. (1887) 119 = *ciliatus*, *Willd.*  
*bucovinensis*, *Simonk. in Math. és Termész. Kozlem.* xxii. (1888) 361; ex *Briq. Étud. Cytis. Alp. Marit.* (1894) 173 = *supinus*, *Linn.*  
*canariensis*, *Greene, Man. Bot. San Franc. Bay* (1894) 102 = *canariensis*, *Steud.*  
*cananensis*, *Kuntze, Rev. Gen.* (1891) 178 sphalm. = *canariensis*, *Steud.*  
*cantabricus*, « *Reichb.* » ex *Briq. Étud. Cytis. Alp. Marit.* (1894) 147. — Hispan.  
*catalaunicus*, *Briq. l. c.* 149 (= *Sarothamnus catalaunicus*, *Webb.*). — Hisp.  
*cetus* ×, *G. Beck, Fl. Nied.-Oest.* ii. (1892) 833. — Austria.  
*colchicus*, *Alboff, Prod. Fl. Colch.* (1895) 53. — Reg. Cauc.  
*damubialis*, *Velen. in Abh. Böhm. Ges. Wiss.* (1890) ii. 43; et *Fl. Bulg.* (1891) 130 = *supinus*, *Linn.* var.  
*Frivaldszkyanus*, *Degen, in Oest. Bot. Zeitschr.* xliii. (1893) 422; *Briq. Étud. Cytis. Alp. Marit.* (1894) 175 = *hirsutus* *Linn.* subsp. *pallidus*, *Briq.*  
*Haynaldi*, *Simonk. Enum. fl. Transsilv.* (1886) 173; *Briq. l. c.* 170 = *hirsutus*, *Linn.* var.  
*Hillebrandtii*, *Briq. l. c.* 137 (= *Genista Hillebrandtii*, *Christ.*). — Ins. Canar.  
*insubricus*, *Wettst. ex Briq. l. c.* 124 = *Laburnum anagyroides*, *Medic.*  
*Jacquinianus*, *Kern. Sched. Fl. Austro-Hung.* vi. (1893) 5 = seq.  
*Jacquinianus*, *Wettst. in Oest. Bot. Zeitschr.* xl. (1890) 438 = *Laburnum anagyroides*, *Medic.*

**CYTISUS** : —

- Jankae*, *Velen. in Abh. Boehm. Ges. Wiss.* 1889 (1890) 31; et *Fl. Bulg.* (1891) 129 = *supinus*, *Linn.* var.  
*Kernerii*, *Blocki, in Kneuch, Allgem. Bot. Zeitschr.* i. (1895) 137; et *in Oest. Bot. Zeitschr.* xliii. (1893) 107. — Eur. centr.  
*Kernerii*, *Mugg. Kan. et Knapp [Die bish. bek. Pfl. Slav. (1866) 160]* ex *Briq. Étud. Cytis. Alp. Marit.* (1894) 166 et 173 = *supinus*, *Linn.* et *hirsutus*, *Linn.*  
*kosmariensis*, « *Ball* » ex *Koehne, in Just, Bot. Jahreshb.* xvii. (1889) 166, sphalm. = *osmariensis*, *Ball.*  
*leiostichus*, *Borb. Pl. Com. Temés.* (1884) 78, ex *Briq. Étud. Cytis. Alp. Marit.* (1894) 176 = *aus-triacus*, *Linn.*  
*Linneanus*, *Wettst. in Oest. Bot. Zeitschr.* xl. (1890) 437 et (1891) 173 et 264 fig. 7-12 et 21 = *Laburnum anagyroides*, *Medic.*  
*monopestulanus*, *Briq. l. c.* 94 sphalm. = *monspessulanus*, *Linn.*  
*mutabilis*, *Loscos, ex Briq. l. c.* 143 in syn. = *patens*, *Linn.*  
*Noëanus*, *Reichb. ex Briq. l. c.* 182 = *supinus*, *Linn.*  
*osmariensis*, « *Ball* » ex *Briq. l. c.* 113 = *hosmariensis*, *Ball.*  
*pannonicus*, *Simonk. in Math. és Termész. Kozlem.* xxii. (1888) 361 ex *Briq. l. c.* 173 = *supinus*, *Linn.*  
*podolicus*, *Blocki, in Kneuch, Allgem. Bot. Zeitschr.* i. (1895) 137; et *in Oest. Bot. Zeitschr.* xliii. (1893) 109. — Eur. centr.  
*praecox* ×, ex *Kew Bull.* (1892) Append. i. 24. — Hybr. artef. ?  
*rhodopeus*, *Wagn. ex Degen, in Oest. Bot. Zeitschr.* xliii. (1893) 423; et in syn. *Briq. Étud. Cytis. Alp. Marit.* (1894) 180 in obs. = *supinus*, *Linn.* var.  
*Rocheli*, *Hort. ex Koehne, Deutsche Dendrol.* (1893) 332 = *capitatus*, *Jacq.*  
*Sauzeanus*, *Burn. et Briq. Étud. Cytis. Alp. Marit.* (1894) 27 et 157. — Gall.  
*shipkaënsis*, *Dippel, Neu. Offerte Nation. Arboret.* (1892-3) 27 nomen. — Reg. Balkan.  
*Spachianus*, *Kuntze, Rev. Gen.* (1891) 178 = *Genista Spachiana*, *Webb.*  
*stenopetalus*, *Christ, in Bot. Jahrb.* ix. (1887) 162; *Briq. Étud. Cytis. Alp.-Mar.* 138 = *maderensis*, *Masf.*  
*subspinescens*, *Briq. l. c.* 60 et 163. — Eur.  
*supranubius*, *Kuntze, Rev. Gen.* (1891) 178 = *fragrans*, *Lam.*  
*szeplighettis*, *Koehne, ex Briq. l. c.* 188. — (Quid?)  
*tridentatus*, *Batt. in Batt et Trab. Fl. de l'Algér.* (Decot.) (1888) 206 = *Genista tridentata*, *Linn.*  
*tridentatus*, *Taub. in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iii. 3. (1893) 239 = *praec.*  
*trifolius*, *Briq. Étud. Cytis. Alp.-Mar.* 107 sphalm. = *triflorus*, *Linn.*  
*versicolor* ×, *Briq. l. c.* 165 in obs. — Hybr. artef.  
*virens*, *Velen. Fl. Bulg.* (1891) 128; *Briq. l. c.* 178 et 179 = *supinus*, *Linn.* var.  
*virescens*, *Wohlfarth, in Koch, Syn. Deutschl. Fl. ed. 3.* (1892) 511. — Austria.  
*virescens* ×, *G. Beck, Fl. Nied.-Oest.* ii. (1892) 834. — Austria.  
*Watereri* ×, *Wettst. in Oest. Bot. Zeitschr.* xli. (1891) 129 t. 4; *Briq. Étud. Cytis. Alp.-Marit.* (1894) 124 = *Laburnum Watereri* ×, *Briq.*  
*Weissmanni*, *Wettst. in Oest. Bot. Zeitschr.* xli. (1891) 449 ad calc. ex *Briq. l. c.* 124 129 = *insubricus* *Wettst. ?*

## D

**DACRYDIUM**, Soland. (Conifer.). — Ind. Kew. i. 708.

- Foncki*, *Ball, in Journ. Linn. Soc.* xxii. (1886) 168 (= *Lepidothamnus Foncki*, *Phil.*). — Am. austr. occ.  
*Hookerianum*, *Eichl. in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* ii. 1. (1887) 107. = *Pherosphaera Hookeriana*, *Archer.*

**DACTYLAENA**, Schrad. (Capparid.). — Ind. Kew. i. 708.  
*Glazioviana*, Taub. in *Bot. Jahrb.* xv. Beibl. n. 34 (1892) 1. — Bras.

**DACTYLOPHORA**, Van Tiegh. in Bull. Soc. Bot. Fr. xli. (1894) 549 = **Loranthus**, Linn.  
*verticillata*, Van Tiegh. l. c. 550 = *Dendrophthoe verticillata*, Schiff.

**DACTYLODES**, Zanoni-Monti, Rar. Stirp. (1743) 94-95 t. 66, ex Kuntze, Rev. Gen. (1891) 772 = **Tripsacum**, Linn. (Gramin.).  
*angulatum*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 773 = *T. dactyloides*, Linn.  
*fasciculatum*, Kuntze, l. c. = *T. fasciculatum*, Trin.

**DACTYLOCLADUS**, Oliver, in Hook. Icon. pl. xxiv. (1895) t. 2341. **MELASTOMACEAE**.  
*stenostachya*, Oliver, l. c. — Borneo.

**DACTYLOCTENIUM**, Willd. = **Eleusine**, Gaertn. (Gramin.).  
*aegyptium*, Richt. Pl. Europ. i. (1889) 68. (= *D. aegyptium*, Willd.). = *E. aegyptiaca*, Desf.

**DACTYLOPETALUM**, Benth. (Rhizophor.). — Ind. Kew. i. 709.  
*parvifolium*, S. Elliot, in *Journ. Linn. Soc.* xxx. (1894) 78. — Afr. trop. occ.

**DACTYLOSTELMA**, Schlechter, in Oest. Bot. Zeitschr. xlv. (1895) 452. **ASCLEPIADEAE**.  
*boliviense*, Schlechter, l. c. — Bolivia.

**DAEMIA**, R. Br. (Asclepiad.). — Ind. Kew. i. 709.  
*barbata*, Schlechter, in *Bot. Jahrb.* xx. Beibl. n. 51, (1895) 43. — Afr. austr.  
*cordifolia*, K. Schum. ex Engl. in *Abhandl. Preuss. Akad. Wiss.* (1894) 17; et in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 324 = *extensa*, R. Br.

**DAEMONOROPS**, Blume (Palm.). — Ind. Kew. i. 710.  
*didymophylla*, Becc. in *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vi. (1893) 468. — Penins. Mal., Sumatra.  
*Kunstleri*, Becc. in *Hook. f. l. c.* 469. — Perak.  
*Kurzmanus*, *Hook. f. l. c.* 463. — Ins. Andam.  
*macrophyllus*, Becc. in *Hook. f. l. c.* 470. — Perak.  
*Manii*, Becc. in *Hook. f. l. c.* 463. — Ins. Andam.  
*micracanthus*, Becc. in *Hook. f. l. c.* 467. — Malacca.  
*oligophyllus*, Becc. in *Hook. f. l. c.* — Perak.  
*propinquus*, Becc. in *Hook. f. l. c.* 467. — Penins. Mal., Sumatra.  
*Sabut*, Becc. in *Hook. f. l. c.* 469. — Perak.  
*Sepal*, Becc. in *Hook. f. l. c.* 465. — Perak.  
*tabacinus*, Becc. in *Hook. f. l. c.* 466. — Perak.  
*vagans*, Becc. in *Hook. f. l. c.* 469. — Perak.

**DAHLIA**, Cav. (Composit.). — Ind. Kew. i. 710.  
*dissecta*, S. Wats. in *Proc. Am. Acad.* xxvi. (1891) 141. — Mexic.  
*Lehmanni*, Hieron. in *Bot. Jahrb.* xix. (1894) 55. — Columb.  
*pubescens*, S. Wats. in *Proc. Am. Acad.* xxvi. (1891) 142. — Mexic.

**DAIS**, Royen (Thymel.). — Ind. Kew. i. 710.  
*anthylloides*, Eckl. et Zeyh. ex Hook. f. in *Bot. Mag.* (1893) t. 7303 = *Lasiosiphon anthylloides*, Meissn.  
*rhannifolia*, Baill. *Hist. pl. Madag.*, Atlas (1895) t. 318. — Madag.

**DALBERGIA**, Linn. f. (Legum.). — Ind. Kew. i. 710.  
*Boehmii*, Taub. in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 218. — Afr. trop. or.  
*cochinchinensis*, Pierre, ex Laness. *Pl. wil. col. franç.* (1886) 289. — Cochinch.  
*Delavayi*, Franch. *Pl. Delav.* i. (1889) 186. — China.  
*Ecastophyllum*, Taub. in *Engl. et Prantl. Natürl. Pflanzenfam.* iii. 3. (1894) 335. = *Hecastaphyllum* Browni, Pers.  
*Fischeri*, Taub. in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 218. — Afr. trop. or.  
*frutescens*, Britton, in Bull. Torrey Bot. Club, xvi. (1889) 324 = *variabilis*, Vogel.

**DALBERGIA** : —  
*mimosoides*, Franch. *Pl. Delav.* i. (1889) 187. — China.  
*Muelleri*, Taub. in *Engl. et Prantl. Natürl. Pflanzenfam.* iii. 3. (1894) 336. — Orb. vet. reg. trop.  
*myriabotrys*, Baker, in *Journ. Bot.* xxv. (1890) 311. — Madag.  
*pterocarpiflora*, Baker, l. c. 312. — Madag.  
*scorpioides*, Baker, in *Journ. Linn. Soc.* xxii. (1887) 466. — Madag.  
*Stuhlmannii*, Taub. in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 217. — Afr. trop. or.  
*trichocarpa*, Baker, in *Journ. Bot.* xxv. (1890) 311. — Madag.  
*yunnanensis*, Franch. *Pl. Delav.* i. (1889) 187. — Yunnan.  
*Wattii*, C. B. Clarke, in *Journ. Linn. Soc.* xxv. (1895) 17 t. 5. — Reg. Himal.

**DALEA**, Linn. (Legumin.). — Ind. Kew. i. 712.  
*annua*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 178 = *alopecuroides*, Willd.  
*Benthami*, T. S. Brandeg. in *Proc. Calif. Acad. Ser.* II. ii. (1889) 148. — Calif.  
*boliviana*, Britton, in Bull. Torrey Bot. Club, xvi. (1889) 259. — Bolivia.  
*capitata*, S. Wats. in *Proc. Am. Acad.* xxv. (1890) 146. — Mexic.  
*cutervoana*, Szyszyl. in *Diss. Cl. math. phys. Acad. litt. Cracov.* xxix. (1894) 222. — Peruvia.  
*cyanea*, Greene, *Pittonia*, i. (Jan. 1888) 153. — Mexic.  
*Dalea*, Mac Mill. *Metasp. Minn.* (1892) 330. = *alopecuroides*, Willd.  
*evanescens*, T. S. Brandeg. in *Proc. Calif. Acad. Ser.* II. ii. (1889) 146. — Calif.  
*filiciformis*, Robins. et Greenm. in *Proc. Am. Acad.* xxix. (1894) 382. — Mexic.  
*glaberrima*, S. Wats. l. c. xxii. (1887) 470. — Mexic.  
*gracillima*, S. Wats. l. c. 404. — Mexic.  
*Lumholtzii*, Robins. et Fernald, l. c. xxx. (1895) 115. — Mexic.  
*maritima*, T. S. Brandeg. in *Proc. Calif. Acad. Ser.* II. ii. (1891) 125. — Calif.  
*neglecta*, Robins. in *Proc. Am. Acad.* xxix. (1894) 329. — Mexic.  
*pazensis*, Rusby, in *Mem. Torrey Bot. Club*, iii. 3. (1893) 18. — Bolivia.  
*plumosa*, S. Wats. in *Proc. Am. Acad.* xxi. (1886) 448. — Mexic.  
*revoluta*, S. Wats. l. c. xxii. (1887) 404. — Mexic.  
*Seemannii*, S. Wats. ex C. R. Orcutt, in *West Am. Scientist*, ii. (1886) 55 nomen; et in *Proc. Am. Acad.* xxii. (June 25 1887), 470. — Calif.  
*tinctoria*, T. S. Brandeg. in *Proc. Calif. Acad. Ser.* II. ii. (1889) 147. — Calif.  
*trochilina*, T. S. Brandeg. l. c. Ser. II. iii. (1893) 220. — Calif.  
*unifoliolata*, Robins. et Greenm. in *Proc. Am. Acad.* xxix. (1894) 383. — Mexic.  
*vetula*, T. S. Brandeg. in *Proc. Calif. Acad. Ser.* II. ii. (1889) 146. — Calif.  
*virgata*, Alboff, in Bull. Herb. Boiss. ii. (1894) 442 t. 9. — Costarica.  
*viridiflora*, S. Wats. in *Proc. Am. Acad.* xxi. (1886) 448. — Mexic.

**DALECHAMPIA**, Plum. ex Linn. (Euphorb.). — Ind. Kew. i. 713.  
*cynanchoides*, S. Moore, in *Trans. Linn. Soc. Ser.* II. iv. (1895) 468. — Bras.  
*Didierei*, Baill. *Hist. pl. Madag.*, Atlas (1891) t. 198. — Madag.  
*Hildebrandtii*, Pax, in *Abhandl. Preuss. Akad. Wiss.* (1894) 28; et in *Bot. Jahrb.* xix. (1894) 107. — Ins. Zanzib.  
*Kurzii*, Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* v. (1888) 468. — Ind. or.  
*sylvestris*, S. Moore, in *Trans. Linn. Soc. Ser.* II. iv. (1895) 467. — Bras.

**DAMAPANA**, Adans. = **Smithia**, Ait. (Legumin.).  
*aeschynomenodes*, *bigenina*, *blanda*, *capitata*, *capitulifera*, *ciliare*, *coerulescens*, *dichotoma*, *gracilis*, *gran-dis*, *japonica*, *nodulosa*, *purpurea*, *salsuginea*, *sensitiva*, *setulosa*, *strigosa*, *strobilantha*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 179 = *homonyma omnia* Smithiae.

**DAMAPANA** : —  
*africana*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 179 = *S. Kot-schii*, Benth.  
*conferta*, Kuntze, l. c. = *S. geminiflora*, Roth.  
*picantha*, Kuntze, l. c. = *S. pycnantha*, Benth.

**DAMMARA**, [Rumph.] = **Agathis**, Salisb. (Conif.).  
*Palmerstoni*, F. Muell. *Syst. Cens. Austral. Pl. Suppl.* iv. (1889) 4 nomen; in *Vict. Natural.* viii. (June 1891) 45; et in *Bot. Centrabl.* xlviii. (1891) 221 = *Agathis Palmerstoni* F. Muell.

**DAMMAROPSIS**, Warb. in *Bot. Jahrb.* xiii. (1891) 296. **URTICEAE**.  
*Kingiana*, Warb. l. c. — Oceania.

**DANAIS**, Comm. (Rubiace.). — Ind. Kew. i. 715.  
*Lyallii*, Baker, in *Journ. Linn. Soc.* xxii. (1887) 481. — Madag.  
*nummularifolia*, Baker, l. c. — Madag.

**DANTHONIA**, DC. (Gramin.). — Ind. Kew. i. 715.  
*aristata*, St-Lager, *Étud. des fl. éd. 8. ii.* (1889) 936. = *Triodia decumbens*, Beauv.  
*Bachmanni*, Hack. ex Schinz, in Bull. Herb. Boiss. iii. (1895) 385. — Afr. austr.  
*borussica*, K. Schum. in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1894) 109. — Afr. trop. or.  
*chrysurus*, K. Schum. l. c. 110. — Afr. trop. or.  
*lasiantha*, Baker, in *Journ. Bot.* xxv. (1890) 349. — Madag.  
*longearistata*, Engl. in *Abhandl. Preuss. Akad. Wiss.* 1891 (1892) 131 (= *Trisetum longiaristum*, A. Rich.). — Abyss.  
*nana*, Engl. l. c. — Abyss.  
*nardoides*, Phil. in *Anal. Mus. nac. Chile* (1892) 84. — Chili.  
*oreophila*, Petrie, in *Trans. N. Z. Inst.* xxvii. 1894 (1895) 406 (= *D. pallida*, Petrie). — N. Zel.  
*pallida*, Petrie, l. c. xxvi. 1893 (1894) 271 = *oreophila*, Petrie.

**DAPANIA**, Korth. (Geran.). — Ind. Kew. i. 716.  
*scandens*, Stapf, in *Hook. Icon. pl. xx.* (1891) t. 1997. — Perak.

**DAPHNANDRA**, Benth. (Monimiac.). — Ind. Kew. i. 716.  
*aromatica*, F. M. Bailey, *Syn. Queensl. Fl. Suppl.* i. (1886) 46. — Austral.

**DAPHNE**, Tourn. ex Linn. (Thymel.). — Ind. Kew. i. 716.  
*cantabrica*, Willk. *Ill. Fl. Hisp.* (1890?) 108 t. 152; et ex *Oest. Bot. Zeitschr.* (1890) 459. — Hisp.  
*composita*, Gilg, in *Engl. et Prantl. Natürl. Pflanzenfam.* iii. 6a (1894) 238 = *pendula*, Lin.  
*kabylica*, Chab. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxvi. (1889) 30. — Alger.  
*papyracca*, Hort. ex Koehne, *Deutsche Dendrol.* (1893) 422 in obs. = *Edgeworthia chrysanthra*, Lindl.  
*retusa*, Hemsl. in *Journ. Linn. Soc.* xxix. (1892) 318. — China occ.  
*tenera*, Phil. in *Anal. Univ. Chil.* xci. (1895) 505. — Chili.  
*tenuiflora*, Bureau et Franch. in *Morot, Journ. de Bot.* v. (1891) 151. — China.

**DAPHNIPHYLLUM**, Blume (Euphorb.). — Ind. Kew. i. 718.  
*borneense*, Stapf, in *Trans. Linn. Soc.*, Ser. II. iv. (1894) 224. — Borneo.  
*conglutinatum*, Hemsl. in *Kew Bull.* (1895) 137. — Ins. Salom.  
*Kingii*, Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* v. (1887) 354. — Perak.  
*lancifolium*, Hook. f. l. c. — Perak.  
*Scortechinii*, Hook. f. l. c. — Perak.

**DAPHNOPSIS**, Mart. et Zucc. (Thymel.). — Ind. Kew. i. 718.  
*Beta*, Taub. in *Bot. Jahrb.* xii. Beibl. n. 27 (1890) 5. — Bras.  
*coriacea*, Taub. l. c. 7. — Bras.  
*emarginata*, Gilg, in *Engl. et Prantl. Natürl. Pflanzenfam.* iii. 6a, (1894) 236 = *D. Pavoni*, Meissn.



**DAPHNOPSIS** : —

- longifolia, *Taub. in Bot. Jahrb.* xii, Beibl. n. 27 (1890) 9. — Bras.  
*macrophylla*, Gilg, in Engl. et Prantl, *Natürl. Pflanzenfam.* iii. 6a (1894) 236 = *D. Humboldtii*, *Meissn.*  
*occidentalis*, *Krug et Urb.*, in *Bot. Jahrb.* xv. (1893) 349 (= *Daphne occidentalis*, Sw.). — Jamaica.  
*Philippiana*, *Krug et Urb.* l. c. 343. — Ins. Porto-Rico.  
*radiata*, *J. D. Smith, in Coult. Bot. Gaz.* xiv. (1889) 30. — Guatem.  
*Schwackeana*, *Taub. in Bot. Jahrb.* xii. Beibl. n. 27 (1890) 61, et xv. Beibl. n. 38 (1893) 8. — Bras.  
*Sellowiana*, *Taub. in Bot. Jahrb.* xv. Beibl. n. 38 (1893) 7 — Bras.  
*sessiliflora*, *Gris, ex Taub. l. c.* 18. — Bras.  
*Tuerckheimiana*, *J. D. Smith, in Coult. Bot. Gaz.* xvi. (1891) 13. — Guatem.

**DARBYA**, A. Gray = **Buckleya**, Torr. (Santal.).  
*umbellata*, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 589 in syn. sphalm. = *umbellulata*, A. Gray.

**DASYLEPIS**, Oliver (Bixin.). — Ind. Kew. l. 719.  
*integra*, *Warb. ex Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss.* (1894) 44; et in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 277. — Afr. trop. or.  
*leonensis*, *Warb. in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iii. 6a (1893) 15 = *Scottellia leonensis*, *Oliver.*

**DASYLIRION**, Zucc. (Liliac.). — Ind. Kew. i. 719.  
*inermis*, *S. Wats. in Proc. Am. Acad.* xxvi. (1891) 167. — Mexic.  
*juncaefolium*, *Hort. ex W. Wats. in Kew Bull.* (1889) 303 = *quadrangulatum*, *S. Wats.*

**DASYNEMA**, Schott = **Sloanea**, Linn. (Tiliac.).  
*surinamensis*, *Endl. ex K. Schum. in Mart. Fl. Bras.* xii, iii. (1886) 194 in obs. = *Sagotia racemosa*, *Baill.*

**DASYSTACHYS**, Baker (Liliac.). — Ind. Kew. i. 719.  
*densiflora*, *Baker, ex Engl. in Bot. Jahrb.* xv. (1893) 470 = *Chlorophytum densiflorum*, *Engl.*

**DASYSTOMA**, Rafin. = **Dasistoma**, Rafin. = **Gerardia**, Linn. (Scrophul.).  
*laevigata*, *Britton, ex Morong, in Bull. Torrey Bot. Club.* xx. (1893) 483 = *G. laevigata*, *Rafin.*  
*virginica*, *Britton, in Mem. Torrey Bot. Club.* v. (1894) 295 = *G. quercifolia*, *Benth.*

**DATURA**, Linn. (Solan.). — Ind. Kew. i. 720.  
*Cornucopia*, *Hort. ex The Garden* (1894) 224. — Form. hort.  
*tarapacana*, *Phil. in Ann. Mus. nac. Chili*, (1892) 63. — Chili.

**DAUCUS**, [Tourn.] Linn. (Umbellif.). — Ind. Kew. i. 720.  
*Aristidis*, *Coss, ex Batt. et Trab. Fl. de l'Algér.* [Dicot.] (1888) 377 in syn. = *Ammiopsis Aristidis*, *Batt.*  
*jordanicus*, *Post, in Journ. Linn. Soc.* xxiv. (1888) 431. — Syria.  
*Masclerii*, *Corbière, Nouv. Fl. Norm.* (1893) 264 = *gummifer*, *Lam.*  
*ponticus*, *Velen. in Sitzb. Boehm. Ges. Wiss.* 1889 (1890) 34; et *Fl. Bulg.* (1891) 198. — Bulg.  
*pumilus*, *Caruel, in Parl. Fl. Ital.* viii. (1889) 534 = *Caucalis pumila*, *Linn.*  
*Reboudii*, *Coss, ex Batt. et Trab. Fl. de l'Algér.* [Dicot.] (1888) 379. — Algérie.  
*setifolius*, *Kuntze, in Act. Hort. Petrop. x.* (1887) 191 = *Psammogeton setifolium*, *Boiss.*  
*stenopterus*, *Batt. in Batt. et Trab. Fl. de l'Algér.* [Dicot.] (1888) 379. — Algeria.  
*subsessilis*, *Boiss. Fl. Or. Suppl.* (1888) 272. — Ins. Cypr.

**DAVEANA**, Willk. ex Maris, in *Bolet. Soc. Brot.* ix. (1891) 220 et 243; et in *Magnier, Scrin. fl. select.* xii. (1893). **COMPOSITAE.**  
*anthemoides*, *Maris, l. c.* 220 et 244. — Lusit.

**DAVIESIA**, Sm. (Legumin.). — Ind. Kew. i. 721.  
*Croniniana*, *F. Muell. in Vict. Natural.* x. (April 1894) 194; et *ex Bot. Centralbl.* lviii. (1894) 189. — Austral.

**DAYDONIA**, Britten, in *Journ. Bot.* xxvi. (1888) 11 = **Anneslea**, Wall. (Legum.).  
*crassipes*, *Britten, l. c.* = *A. crassipes*, *Hook.*  
*fragrans*, *Britten, l. c.* = *A. fragrans*, *Wall.*

**DEANEA**, Coult. et N. E. Rose, in *Coult. Bot. Gaz.* xx. (1895) 372; et in *Contrib. U. S. Nat. Herb.* iii. 3. (1895) 298, **UMBELLIFERAE.**  
*nudicaulis*, *Coult. et N. E. Rose, l. c.* t. 6. — Mexic.  
*tuberosa*, *Coult. et N. E. Rose, l. c.* 373. — Mexic.

**DEBESIA**, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 708 = **Acrospira**, Welw. (Liliac.).  
*asphodelodes*, *Kuntze, l. c.* = *A. asphodeloides*, *Baker.*

**DEBREGEASIA**, Gaudich. (Urtic.). — Ind. Kew. i. 722.  
*ceylanica*, *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* v. (1888) 592. — Zeylan.  
*dentata*, *Hook. f. l. c.* 591. — Ind. or.  
*squamata*, *King, ex Hook. l. c.* — Perak.

**DECABELONE**, Decne. (Asclep.). — Ind. Kew. i. 722.  
*grandiflora*, *K. Schum. in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 2 (1895) 276. — Afr. austr.

**DECACERAS**, Harv. = **Anisotoma**, Fenzl (Asclep.).  
*Arnoldii*, *Schlechter, in Bot. Jahrb.* xviii. Beibl. 45 (1894) 26 in obs. = *Brachystelma Arnoldii*, *Baker.*  
*Arnottii*, *K. Schum. in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 2. (1895) 267 (= *D. Arnoldii*, *Schlecht.*) = *A. Arnoldii*, *Baker.*

**DECAISNEA**, Hook. f. et Thoms. (Berberid.). — Ind. Kew. i. 722  
*Fargesii*, *Franch. in Morot, Journ. de Bot.* vi. (1892) 233; et *ex Rev. Hort.* (1893) 447. — Chin.

**DECAISNELIA**, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 584 = **Gyrinopsis**, Decne. (Thymel.).  
*Cumingiana*, *Kuntze, l. c.* = *G. Cumingiana*, *Decne.*

**DECAISNINA**, Van Tiegh, in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xlii. (1895) 435 = **Loranthus**, Linn. (Loranth.).  
*alata*, *Van Tiegh. l. c.* xlii. (1895) 437. — Ins. Molucc.  
*amplexans*, *Van Tiegh. l. c.* 436 = *L. amplexans*, *Van Tiegh.*  
*Beccarii*, *Van Tiegh. l. c.* 487. — N. Guin.  
*glauca*, *Van Tiegh. l. c.* 456. — Timor.  
*Hombrovi*, *Van Tiegh. l. c.* — Timor.  
*Muelleriana*, *Van Tiegh. l. c.* = *L. Muellierianus*, *Van Tiegh.*  
*triflora*, *Van Tiegh. l. c.* = *L. triflorus*, *Spanh.*  
*signata*, *Van Tiegh. l. c.* = *L. signatus*, *Van Tiegh.*

**DECASPORA**, R. Br. = **Trochocarpa**, R. Br. (Epacrid.).  
*lawrina*, *Kuntze, Rev. Gen.* (1891) 391 = *T. lawrina*, *R. Br.*

**DECASCHISTIA**, Wight et Arn. (Malvac.). — Ind. Kew. i. 723.  
*affinis*, *Pierre, ex K. Schum. in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iii. 6. (1899) 47. — Cochinch.  
*ficifolia*, *Mart. in Gard. Chron.* (1888) ii. 565, et 1890 ii. 628 fig. 122. — Burma.

**DECASPERMUM**, Forst. (Myrt.). — Ind. Kew. i. 723.  
*Vitis-Idaea*, *Stapf, in Trans. Linn. Soc. Ser. II.* iv. (1894) 150. — Borneo.

**DECATOCA**, F. Muell. in *Trans. Roy. Soc. Vict.* New Ser. I. ii. (1889) 25; *Baill. Hist. des pl.* xi. (1892) 203.  
*Spencerii*, *F. Muell. l. c.* 26 et 203. — N. Guin.

**DECKERA**, Sch. Bip. = **Picris**, Linn. (Composit.).  
*comosa*, *Batt. in Batt. et Trab. Fl. de l'Algér.* [Dicot.] (1889) 544 (= *Helminthia comosa*, *Boiss.*) — Hisp., Algér.

**DECLIEUXIA**, H. B. et K. (Rubiace.). — Ind. Kew. i. 723.  
*Alfredi*, *Ernst, in Rev. cient. mens. Univ. Venez.* i. (1887) 222. — Venez.  
*fruticosa*, *Kuntze, Rev. Gen.* (1891) 279 = *chiococcoides*, *H. B. et K.*

**DECODON**, J. F. Gmel. = **Nesaea**, Comm. (Lythrar.).  
*myrtifolius*, *Kuntze, Rev. Gen.* (1891) 249 = *N. myrtifolia*, *Desf.*  
*salicifolius*, *Kuntze, l. c.* = *N. salicifolia*, *H. B. et K.*

**DECUMARIA**, Linn. (Saxifrag.). — Ind. Kew. i. 724.  
*sinensis*, *Oliver, in Hook. Icon. pl.* xviii. (1888) t. 1741. — China.

**DEERINGIA**, R. Br. (Amarant.). — Ind. Kew. i. 724.  
*holostachya*, *Baker, in Journ. Linn. Soc.* xxv. (1890) 342. — Madag.

**DEERINGIA**, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 267 = *Deringa*, *Adans.* = **Cryptotaenia**, DC. (Umbellif.).  
*canadensis*, *Kuntze, l. c.* 266 = *C. canadensis*, *DC.*

**DEFLEERSIA**, Schweinf. ex Penzig, in *Atti Congr. bot. Genova* (1893) 359 nomen. **EUPHORBIA-CEAE.**  
*erythrocoeca*, *Schweinf. l. c.* — Erithrea.

**DEGUELIA**, Aubl. = **Derris**, Lour. (Legumin.).  
*acuminata*, *amoena*, *brachyptera*, *brevipes*, *canarensis*, *chinensis*, *Cumingii*, *cuneifolia*, *discolor*, *elegans*, *elliptica*, *evalata*, *ferruginea*, *floribunda*, *glabrata*, *Heyneana*, *javanica*, *Korthalsiana*, *laxiflora*, *longifolia*, *lucida*, *macroloba*, *macrophylla*, *Maingayana*, *marginata*, *microptera*, *montana*, *multiflora*, *negensis*, *nobilis*, *oblonga*, *panicula*, *parviflora*, *platyptera*, *polyantha*, *polyphylla*, *polystachya*, *pubinervis*, *pyrrhoyrsa*, *robusta*, *secunda*, *sinuata*, *Spanogheana*, *subavenis*, *sumatrana*, *thyrsiflora*, *trifoliata*, *vestita*.  
*Wightii*, *Taub. in Bot. Centralbl.* xlvii. (1891) 386 = *homonyma omnia generis* *Derreos*.  
*Hanceana*, *Taub. l. c.* = *D. oblonga*, *Hance*.  
*Stuhlmannii*, *Taub. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 218. — Afr. trop. or.  
*timoriensis*, *Taub. in Bot. Centralbl.* xlvii. (1891) 386 = *D. guyanensis*, *Benth.*

**DEHAASIA**, Blume (Laurin.). — Ind. Kew. i. 724.  
*Kurzii*, *King, ex Hook. f. Fl. Brit. Ind.* v. (1886) 125. — Tenass., Ins. Andam.

**DEINBOLLIA**, Schum. et Thonn. (Sapind.). — Ind. Kew. i. 724.  
*kilimandscharica*, *Taub. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 250. — Afr. trop. or.  
*ramiflora*, *Taub. l. c.* — Afr. trop. or.

**DELAVAYA**, Franch. in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xxxiii. (1886) 462. **SAPINDACEAE.**  
*toxocarpa*, *Franch. l. c.* (nomen improprium) = *yunnanensis*, *Franch.*  
*yunnanensis*, *Franch. Pl. Delav.* (1889) 142. — Yunnan.

**DELILEA**, Spreng. = **Elvira**, Cass. (Compos.).  
*biflora*, *Kuntze, Rev. Gen.* (1891) 333 = *E. Martyni*, *Cass.*  
*inelegans*, *Kuntze, l. c.* (= *Desmocephalum inelegans* *Hook. f.*), *Ins. Galap.*  
*repens*, *Kuntze, l. c.* (= *Microcaccia repens*, *Hook. f.*) — Ins. Galap.



**DELIMA**, Linn. = **Tetracera**, Linn. (Dillen.).  
*laevis*, Maingay, ex King, in Journ. As. Soc. Beng.  
lxiii. (1889) ii. 362. — Malaya.

**DELISSEA**, Gaudich. (Campanul.). — Ind. Kew.  
i. 725.  
*fallax*, Hillebr. Fl. Haw. Isl. (1888) 251. — Ins.  
Sandvic.  
*laciniata*, Hillebr. l. c. 249. — Ins. Sandvic.  
*parviflora*, Hillebr. l. c. 251. — Ins. Sandvic.  
*sinuata*, Hillebr. l. c. 250. — Ins. Sandvic.

**DELOSTOMA**, D. Don (Bignon.). — Ind. Kew.  
i. 725.  
*roseum*, K. Schum. in Engl. et Prantl. Natürl. Pflan-  
zenfam. iv. 3b. (1894) 239 (= *Codazzia rosea*,  
Karst. et Triana). — Columb.  
*speciosum*, K. Schum. l. c. (= *Codazzia speciosa*,  
Karst.). — N. Gran.

**DELPHINIUM**, Tourn. ex Linn. (Ranunc.). —  
Ind. Kew. i. 725.  
*Aitchisonii*, Huth, in Bot. Jahrb. xx. (1895) 395. —  
Cachem.  
*Amani*, Post., in Bull. Herb. Boiss. iii. (1895) 152;  
et ex Huth, l. c. 444. — Syria.  
*apetalum*, Huth, l. c. 398. — Turkest.  
*apiculatum*, Greene, Pittonia, i. (April 1889) 285. —  
Calif.  
*armeniaceum*, Stapf, ex Huth, in Bot. Jahrb. xx.  
(1895) 380. — Armenia.  
*Barbeyi*, Huth, in Bull. Herb. Boiss. i. (1893) 335  
t. 17. — Colorado.  
*Batalini*, Huth, in Bot. Jahrb. xx. (1895) 432. —  
Turkest.  
*bitermatum*, Huth, l. c. 422. — Turkest.  
*Blochmanae*, Greene, in Erythea, i. (1893) 247 (= *D.*  
*ornatum*, Greene, Fl. Francisc. 304). — Calif.  
*Bonvaloti*, Franch. in Bull. Soc. Philom. Paris,  
Sér. VIII. v. (1893) 165. — China.  
*Borbasii*, Formanek, in Verh. Naturf. Ver. Brunn.  
xxxii. (1894) 175. — Maced.  
*bracteosum*, Somm. et Levier in Act. Hort. Petrop.  
xiii. (1893) 25. — Reg. Cauc.  
*Burkei*, Greene, in Erythea, ii. (1894) 183. — Am.  
bor. occ.  
*caerulescens*, Freyn, ex Stapf, in Denkschr. Acad.  
Wien (1886) 25. — Persia.  
*camporum*, Greene, in Erythea, ii. (1894) 183. —  
Am. bor. occ.  
*campylocentrum*, Maxim. in Act. Hort. Petrop. x.  
(1887) 31. — China.  
*campylopodium*, Freyn, ex Stapf, in Denkschr. Acad.  
Wien (1886) 19. — As. Min.  
*ceratophorum*, Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxiii.  
(1886) 377. — Chin. occ.  
*chefoense*, Franch. in Bull. Soc. Philom. Paris,  
Sér. VIII. v. (1893) 170. — China.  
*coelestinum*, Franch. in Morot, Journ. de Bot. viii.  
(1894) 276. — China.  
*columbianum*, Greene, in Erythea, ii. (1894) 193  
(= *D. Nuttallii*, A. Gray). — Am. bor. occ.  
*Davidi*, Franch. in Bull. Soc. Phil. Paris, Sér. VIII.  
v. (1893) 179. — China.  
*Delavayi*, Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxiii.  
(1886) 379. — Chin.  
*densiflorum*, Duthie, ex Huth, in Bot. Jahrb. xx.  
(1895) 393. — Cachem., India, China.  
*dinaricum*, G. Beck. et Szyszyl. Pl. Cern. et Alb. lect.  
(1888) 91. — Montem.  
*dissectum*, Huth, in Bot. Jahrb. xx. (1895) 403. —  
Mongolia.  
*Duhmbergii*, Huth, in Bull. Herb. Boiss. i. (1893)  
330 t. 16. — Ross. mer.  
*Ehrenbergii*, Huth, l. c. 336 t. 17. — Mexic.  
*elatum*, Franch. Pl. Delav. (1889) 28 = *taliense*,  
Franch.  
*Emiliae*, Greene, in Erythea, ii. (1894) 120 et Syn. Fl.  
N. Am. i. i. (1895) 51; Gard. Chron. (1894) ii.  
434. — Calif.  
*Englerianum*, Huth, in Bot. Jahrb. xx. (1895)  
418. — Ross., Turkest. Reg. Cauc.  
*Fargesii*, Franch. in Bull. Soc. Philom. Paris, Sér.  
VIII. v. (1893) 164. — China.  
*Freynii*, Huth, in Bot. Jahrb. xx. (1895) 372 =  
*halophilum*, Huth,

**DELPHINIUM** : —

Geyeri, Greene, in Erythea, ii. (1894) 189. — Am.  
bor. occ.  
*grandiflorum*, Franch. Pl. Delav. (1885) 24 = *mosoy-*  
*nense*, Franch.  
*halophilum*, Huth, in Bot. Jahrb. xx. (1895) 487. —  
Persia.  
*hamatum*, Franch. Pl. Delav. (1889) 28. — Yunnan.  
*Henryi*, Franch. in Bull. Soc. Philom. Paris, Sér.  
VIII. v. (1893) 177. — China.  
*Hirschfeldianum*, Heldr. et Holzm. ex Boiss. Fl. Or.  
Suppl. (1888) 19. — Ins. Aegina.  
*hirticaule*, Franch. in Morot, Journ. de Bot. viii.  
(1894) 275. — China.  
*iliense*, Huth, in Bot. Jahrb. xx. (1895) 462. —  
Turkest., Sibiria.  
*kumaonense*, Huth, in Bull. Herb. Boiss. i. (1893)  
333. — Reg. Himal.  
*lankongense*, Franch. Pl. Delav. (1889) 26. — Yunnan.  
*laxiflorum*, Freyn, ex Stapf, in Denkschr. Acad.  
Wien (1886) 25. — Persia.  
*leiocarpum*, Huth, in Helios, xi. (1873) 73; et in Bull.  
Herb. Boiss. i. (1844) 334. — Eur. or., As. occ.  
*Leroysi*, Franch. ex Huth, l. c.; et in Bot. Jahrb. xx.  
(1895) 474. — Kilim N'jaro.  
*leucophaeum*, Greene, in Erythea, iii. (1895) 118. —  
Am. bor. occ.  
*likiangense*, Franch. in Bull. Soc. Philom. Paris,  
Sér. VIII. v. (1893) 180. — China.  
*longipes*, Franch. in Nouv. Arch. Mus. Paris, Sér.  
III. viii. 1885 (1886) 191 = *Davidi*, Franch.  
*macedonicum*, Halácsy et Charvel, ex Charvel, in  
Oest. Bot. Zeitschr. xi. (1891) 374 nomen; et in  
Charvel [Nadji Effendi] Emp. Ottom., Géogr. bot.  
(1892) 8. — Maced.  
*macrostachyum*, Boiss. ex Huth, in Bot. Jahrb. xx.  
(1895) 441. — Kurdist.  
*madrense*, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxv. (1890)  
141. — Mexic.  
*Maximowiczii*, Franch. in Bull. Soc. Philom. Paris,  
Sér. VIII. v. (1893) 164. — China.  
*mosoyense*, Franch. in Bull. Soc. Philom. Paris,  
Sér. VIII. v. (1893) 163. — China.  
*narbonense*, Huth, in Bull. Herb. Boiss. i. (1893)  
333. — Gallia.  
*oliganthum*, Franch. Pl. Delav. i. (1889) 29 = *likian-*  
*gense*, Franch.  
*oreophilum*, Huth, in Bot. Jahrb. xx. (1895) 412. —  
Turkest.  
*ornatum*, Greene, Fl. Francisc. (1892) 304. — Calif.  
*orthocentrum*, Franch. in Bull. Soc. Phil. Paris,  
Sér. VIII. v. (1893) 178. — China.  
*oxysepalum*, Pax et Borbas, in Term. tudom. közl.  
xxii. (1890) 647; Pax, in Verh. bot. Ver. Prov.  
Brand. xxxiii. (1892) 88. — Carpath.  
*pachycentrum*, Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxix.  
(1892) 301. — China.  
*paphlagonicum*, Huth, in Bull. Herb. Boiss. i.  
(1893) 328. — As. Min.  
*pauperculum*, Greene, Pittonia, i. (Mar. 1889) 284.  
— Am. bor. occ.  
*Penardi*, Huth, in Abh. und Vortr. Gesamtgeb. d.  
Naturw. iv. (1892) 18; in Helios, x. (1893) 34; et  
in Bull. Herb. Boiss. iii. (1895) 206. — Am. bor.  
*Penhardi*, « Huth » ex Robins. in A. Gray et  
S. Wats. Syn. Fl. N. Am. i. i. (1895) 46 in obs.  
*sphalm* = *Penardi*, Huth.  
*ponticum*, Hausskn. et Bornm. in Oest. Bot. Zeitschr.  
xl. (1890) 211, nomen. — As. Min.  
*Potanini*, Huth, in Bull. Herb. Boiss. i. (1893) 332  
t. 14. — China.  
*Przewalskii*, Huth, in Bot. Jahrb. xx. (1895) 407. —  
Mongolia.  
*pyncocentrum*, Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxiii.  
(1886) 379. — China.  
*pyramidatum*, Alboff, Descr. nouv. esp. pl. (1891) II.  
[Trav. Soc. Hort. Odessa (1891)]. — Reg. Cauc.  
*quercetorum*, Boiss. et Hausskn. ex Boiss. Fl. Or.  
Suppl. (1888) 20. — Persia  
*recurvatum*, Greene, Pittonia, i. (April 1889) 285.  
— Calif.  
*rossicum*, Rouy, in Rouy et Fouc. Fl. de Fr. i.  
(1893) 134 in obs. = *fissum*, Waldst. et Kit.  
*saccatum*, Huth, in Bull. Herb. Boiss. i. (1893) 328  
t. 16. — Persia.  
*Schlagintweitii*, Huth, l. c. 329. — Cachem.  
*Schmalhauseni*, Alboff, Descr. nouv. esp. pl. (1891)

**DELPHINIUM** : —

II. [Trav. Soc. hort. Odessa (1891)]; et Prod. fl.  
Colchic. (1895) II; Huth, in Bot. Jahrb. xx. (1895)  
441. — Reg. Transcauc.  
*sertiferum*, Franch. in Bull. Soc. Philom. Paris,  
Sér. VIII. v. (1893) 171. — China.  
*Sintenisii*, Freyn, in Oest. Bot. Zeitschr. xliii. (1893)  
374. — As. Min.  
*siwanense*, Franch. in Bull. Soc. Philom. Paris,  
Sér. VIII. v. (1893) 162. (= *D. cheilanthum*,  
Franch. Pl. David. i. 22). — China.  
*somcheticum*, Conrath et Freyn, ex Freyn, in Bull.  
Herb. Boiss. iii. (1895) 37. — As. Min.  
*Souliei*, Franch. in Bull. Soc. Philom. Paris, Sér.  
VIII. v. (1893) 172. — China.  
*suave*, Huth, in Bot. Jahrb. xx. (1895) 470. — Afghan.  
*sutchuenense*, Franch. in Bull. Soc. Philom. Paris,  
Sér. VIII. v. (1893) 178. — China.  
*syncarpum*, Freyn ex Stapf, in Denkschr. Acad.  
Wien (1886) 26. — Persia.  
*taliense*, Franch. in Bull. Soc. Philom. Paris, Sér.  
VIII. v. (1893) 174. — China.  
*tanguticum*, Huth, in Bull. Herb. Boiss. i. (1893)  
331 t. 15. — China.  
*tatsienense*, Franch. in Bull. Soc. Philom. Paris,  
Sér. VIII. v. (1893) 169. — China.  
*tenuisectum*, Greene, in Erythea, ii. (1894) 184. —  
Mexic.  
*ternatum*, Huth, in Bot. Jahrb. xx. (1895) 421. —  
Turkest.  
*thessalonicum*, Charvel [Nadji] Géogr. bot. Emp.  
Ottom. [Pl. de Sal.] (1892) 46 nomen. — Oriens.  
*tongolense*, Franch. in Bull. Soc. Philom. Paris,  
Sér. VIII. v. (1893) 166. — China.  
*trichophorum*, Franch. l. c. — China.  
*trilobatum*, Huth, in Bull. Herb. Boiss. i. (1893) 330.  
— Reg. Himal.  
*turkestanicum*, Huth, in Bot. Jahrb. xx. (1895)  
420. — Turkest.  
*Uechtritzianum*, Panic, ex Huth, in Bot. Jahrb. xx.  
(1895) 278. — Serbia, Albania.  
*viride*, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxiii. (1888)  
268; et in Gard. and For. i. (1888) 149. —  
Mexic.  
*Winklerianum*, Huth, in Bot. Jahrb. xx. (1895)  
419. — Turkest.  
*yunnanense*, Franch. in Bull. Soc. Philom. Paris,  
Sér. VIII. v. (1893) 173. — China.  
*Zalil*, Aitch. et Hemsl. in Trans. Linn. Soc. Ser. II.  
iii. (1886) 30 t. 3. — Persia.

**DELPYA**, Pierre Fl. For. Coch. (1895) t. 328  
= **Paranephelium** Miq. (Sapind.).  
*muricata*, Pierre l. c. = *P. muricatum*, Pierre.

**DENDROBIUM**, Sw. (Orchid.). — Ind. Kew. i.

727.  
*albiflorum*, Ridl. in Journ. Bot. xxiv. (1886) 323. —  
N. Guin.  
*Apollo* ×, O'Brien, in Gard. Chron. (1895) i. 294.  
— Hybr. artef.  
*appendiculiforme*, Kraenzl. in Oest. Bot. Zeitschr.  
xlv. (1894) 335. — N. Guin.  
*Aspasia* ×, Hort. ex Gard. Chron. (1892) i. 214. —  
Hybr. artef.  
*atroviolaceum*, Rolfe, in Gard. Chron. (1890) i. 512;  
et (1892) i. 214; Hook. f. Bot. Mag. (1894) t. 7371.  
— N. Guin.  
*Augustae-Victoriae*, Kraenzl. in Gartenfl. (1894)  
115. — N. Guin.  
*aurantiacum*, Reichb. f. in Gard. Chron. (1887) ii.  
98. — Assam.  
*Baeuerleni*, F. Muell. et Kraenzl. ex Kraenzl. in Oest.  
Bot. Zeitschr. xlv. (1894) 162. — N. Guin.  
*Benita* ×, Hort. ex O'Brien, in Gard. Chron. (1893)  
i. 355. — Hybr. artef.  
*bolboflorum*, Falc. ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. v.  
(1890) 729. — Reg. Himal.  
*brachythecum*, F. Muell. et Kraenzl. ex Kraenzl. in  
Oest. Bot. Zeitschr. xlv. (1894) 161. — N. Guin.  
*bracteosum*, Reichb. f. in Gard. Chron. (1886) ii.  
809; et in Lindenia, ii. (1886) 55 t. 71. — N.  
Guin.  
*Broomfieldii*, Fitzg. Austral. Orchids, ii. II. (Dec.  
1888) = *undulatum*, R. Br.  
*caespitosum*, King et Pantling, in Journ. As. Soc.  
Beng. (1895) ii. 332. — Ind. or.

**DENDROBIUM : —**

- Cassiope* ×, Hort. ex Rolfe, in Gard. Chron. (1889) i. 200; et (1890) ii. 620. — Hybr. artef.
- Cathcartii*, Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* v. (1890) 727; et *Icon. pl.* (1890) t. 2022. — Reg. Himal.
- cerasinum*, Ridl. in *Journ. Bot.* xxiv. (1889) 334. — N. Guin.
- chryseum*, Rolfe, in Gard. Chron. (1888) i. 233; Ridl. in *Journ. Linn. Soc.* xxvi. (1888) 392; Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* v. (1890) 738. — Reg. Himal.
- chryscephalum*, Kraenzl. in Gard. Chron. (1893) ii. 122. — Hab.?
- chrysodiscus* ×, Hort. ex Rolfe, in Gard. Chron. (1889) i. 197. — Hybr. artef.
- chrysolabium*, Rolfe, l. c. 770. — N. Guin.
- clavipes*, Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* v. (1890) 728. — Perak, Java.
- Cogniauxianum*, Kraenzl. ex Warb. in *Bot. Jahrb.* xiii. (1891) 280. — N. Guin.
- Copelandianum*, F. Muell. et Kraenzl. ex Kraenzl. in *Oest. Bot. Zeitschr.* xlv. (1895) 179. — N. Guin.
- cornutum*, Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* v. (1890) 730; et *Icon. pl.* (1890) t. 2029. — Perak.
- crocatum*, Hook. f. l. c. vi. (1890) 185. — Perak.
- curviflorum*, Rolfe, in *Kew Bull.* (1895) 281. — Reg. Himal.
- Cuthbertsoni*, F. Muell. in *Trans. and Proc. Roy. Soc. Vict.* xxiv. (July 1888) 175. — N. Guin.
- Cybele* ×, Rolfe, in Gard. Chron. (1887) ii. 778. — Hybr. artef.
- delicatulum*, Kraenzl. ex Warb. in *Bot. Jahrb.* xvi. (1888-89) 48, nomen. — N. Guin.
- eboracense*, Kraenzl. in *Oest. Bot. Zeitschr.* xlv. (1894) 419. —
- eriaeoides*, F. M. Bailey, *Syn. Queensl. Fl. Suppl.* ii. (1888) 56. — Austral.
- Fairfaxii*, Rolfe, in Gard. Chron. (1889) i. 798. — Ins. N. Hebrid.
- flavidulum*, Ridl. ex Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* vi. (1890) 185 in add. — Singap.
- Forbesii*, Ridl. in *Journ. Bot.* xxiv. (1886) 323. — N. Guin.
- Friedricksianum*, Reichb. f. in Gard. Chron. (1887) ii. 648. — Siam.
- Gazellae*, Kraenzl. in *Bot. Jahrb.* vii. (1886) 436. — N. Guin.
- glomeratum*, Hort. Veitch, ex Gard. Chron. (1894) i. 653. — N. Guin.
- glomeratum*, Rolfe, in *Kew Bull.* (1894) 155. — Ins. Molucc.
- glomeriflorum*, Kraenzl. in Gard. Chron. (1895) ii. 200. — Hab.?
- gracilicaule*, Kraenzl. ex Warb. in *Bot. Jahrb.* xvii. (1894) 187. — Oceania.
- grande*, Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* v. (1890) 724. — As. trop. or.
- hamatum*, Rolfe, in *Kew Bull.* (1894) 183. — Cochinch.
- Helliwigianum*, Kraenzl. ex Warb. in *Bot. Jahrb.* xvi. (1893) 16. — Oceania.
- hercoglossum*, Reichb. f. in Gard. Chron. (1886) ii. 487; et ex Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* vi. (1890) 185. — Malacca.
- Hildebrandii*, Rolfe, in *Kew Bull.* (1894) 182. — Ind. or.
- Hollrungii*, Kraenzl. in *Schum. et Hollr. Fl. Kais. Wilh. Land.* (1889) 32. — N. Guin.
- Hosei*, Ridl. in *Trans. Linn. Soc. Ser. II.* iii. (1893) 363. — Penins. Mal.
- hymenanthum*, Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* v. (1890) 732; et vi. (1890) 185 = *hymenopterum*, Hook. f.
- hymenopterum*, Hook. f. *Icon. pl.* (1890) t. 2032; et in *Fl. Brit. Ind.* vi. 185 in obs. (= *D. hymenanthum*, Hook. f.). — Ind. angl.
- hyperanthiflorum*, Kraenzl. in *Oest. Bot. Zeitschr.* xlv. (1894) 333. — N. Brit.
- illustre* ×, Hort. ex Gard. Chron. (1895) ii. 14, fig. 4. — Hybr. artef.
- inauditum*, Reich. f. l. c. (1886) ii. 552; et in *Lindenia*, ii. (1886) 66 = *longicolle*, Lindl.
- inflatum*, Rolfe, in *Kew Bull.* (1895) 6. — Java.
- isochiloides*, Kraenzl. in *Oest. Bot. Zeitschr.* xlv. (1894) 334. — Ins. Pacif.

**DENDROBIUM : —**

- Jofftii*, F. M. Bailey, *Syn. Queensl. Fl. Suppl.* iii. (1890) 71. — Austral.
- Kaernbachii*, Kraenzl. in *Oest. Bot. Zeitschr.* xlv. (1894) 163. — N. Guin.
- kentochilum*, Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* v. (1890) 731; et *Icon. pl.* (1890) t. 2030. — Perak.
- kentrophylem*, Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* v. (1890) 725. — Perak.
- kinabaluense*, Ridl. ex Stapf, in *Trans. Linn. Soc. Ser. II.* iv. (1894) 234. — Borneo.
- Kunsteri*, Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* v. (1890) 714. — Perak.
- lacteam*, Kraenzl. in *Oest. Bot. Zeitschr.* xlv. (1894) 334. — N. Hibern.
- Leeanum*, O'Brien, in Gard. Chron. (1894) ii. 640, fig. 88. — Hab.?
- lineale*, Rolfe, in Gard. Chron. (1889) ii. 381. — N. Guin.
- listeroglossum*, Kraenzl. in *Reichb. f. Xen. Orch.* iii. 6. (1892) 108 t. 260 II. fig. 9, 16. — As. trop. or.
- Loddigesii*, Rolfe, in Gard. Chron. (1887) ii. 155 (= *D. pulchellum*, Lodd.). — Hab.?
- lonchophyllum*, Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* v. (1890) 714; et *Icon. pl.* (1890) t. 2018. — Perak, Java.
- longipes*, Hook. f. l. c. 713; et *Icon. pl.* (1890) t. 2017. — Perak.
- Mac Carthiae*, Pütz. in Engl. et Prantl, *Natürl. Pflanzenfam.* ii. 6. (1888) 174 = *D. Macarthiae*, Thw.
- Mac Gregorii*, F. Muell. et Kraenzl. ex Kraenzl. in *Oest. Bot. Zeitschr.* xlv. (1894) 301; et in Gard. Chron. (1894) ii. 90. —
- macropodium*, Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* v. (1888) 713; et *Icon. pl.* (1890) t. 2020. — Perak.
- megaceras*, Hook. f. l. c. 713; et 2031. — Malacca.
- melanodiscus* ×, Hort. ex Rolfe, in Gard. Chron. (1889) i. 297 et 300. — Hybr. artef.
- melanophthalmum* ×, Reichb. f. ex Gard. Chron. (1886) i. 426. — Hybr. spont.
- Melkeaeum*, Kraenzl. l. c. (1894) ii. 306. — Hab.?
- moulmeinense*, Parish, ex Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* v. (1890) 746; et *Icon. pl.* (1810) t. 2033. — Tenass.
- moulmeinense*, Hort. Low, ex Warn. et Will. Orchid. Alb. x. (1893) t. 448 = *infundibulum*, Lindl.
- murrynianum* ×, Reichb. f. in Gard. Chron. (1888) i. 551. — Hybr. artef.
- nanum*, Hook. f. *Icon. pl.* xix. (1889) t. 1853; et *Fl. Brit. Ind.* v. (1898) 717. — Malabar.
- Nestor* ×, O'Brien, in Gard. Chron. (1892) i. 718. — Hybr. artef.
- niveum*, Rolfe, in Gard. Chron. (1891) i. 104 (= *D. Macfarlanei*, Reichb. f.). — Austral.
- Novae-Hiberniae*, Kraenzl. in *Oest. Bot. Zeitschr.* xlv. (1894) 301. — N. Hibern.
- nycteridoglossum*, Reichb. f. in Gard. Chron. (1886) ii. 616. — N. Guin.
- O'Brienianum*, Kraenzl. l. c. (1892) i. 266. — Ins. Philipp.
- Owenianum* ×, Hort. ex O'Brien, l. c. (1893) i. 226. — Hybr. artef.
- pachyceras*, F. Muell. et Kraenzl. ex Kraenzl. in *Oest. Bot. Zeitschr.* xlv. (1894) 164. — N. Guin.
- panduriferum*, Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* vi. (1890) 186. — Pegu.
- perakense*, Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* v. (1890) 712; et *Icon. pl.* (1890) t. 2019. — Perak.
- percnanthum*, Reichb. f. in Gard. Chron. (1886) ii. 70; et in *Lindenia*, ii. (1886) 28. — Ins. Molucc.
- Pitcherianum* ×, Reichb. f. in Gard. Chron. (1888) i. 392. — Hybr. artef.
- platycaulon*, Rolfe, in *Kew Bull.* (1892) 139. — Ins. Philipp.
- pleurothalloides*, Kraenzl. in *Oest. Bot. Zeitschr.* xlv. (1895) 178. — N. Guin.
- podagraria*, Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* v. (1890) 728; et *Icon. pl.* (1890) t. 2026. — Burma, Tenass.
- pogoniatas*, Reichb. f. in Gard. Chron. (1886) ii. 199. — Borneo.
- polyphlebium*, Reichb. f. l. c. (1887) ii. 242 = *rhodopterygium*, Reichb. f.
- prionochilum*, F. Muell. et Kraenzl. ex Kraenzl. in *Oest. Bot. Zeitschr.* xlv. (1894) 162. — N. Guin.
- pumilum*, Parish, et Reichb. f. in *Trans. Linn. Soc.* xxx. (1894) 150 t. 31 = *quadrangulare*, Parish.

**DENDROBIUM : —**

- puniceum*, Ridl. in *Journ. Bot.* xxiv. (1886) 324. — N. Guin.
- psychrophilum*, F. Muell. in *Trans. Roy. Soc. Vict. New Ser.* ii. (1889) 24. — N. Guin.
- pyropum*, Ridl. in *Trans. Linn. Soc. Ser. II.* iii. (1893) 362. — Penins. Mal.
- quadrangulare*, Parish, ex Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* vi. (1890) 714. — Tenass.
- quadrangulare*, Reichb. f. in *Flora*, lxix. (1886) 553. — Burma.
- Regnier* ×, Regnier, ex Rev. Hort. (1894) 192. — Hybr. artef.
- reptans*, Ridl. in *Journ. Bot.* xxvi. (1886) 323. — N. Guin.
- rhodostele*, Ridl. in *Trans. Linn. Soc. Ser. II.* iii. (1893) 360. — Penins. Mal.
- rhodostictum*, F. Muell. et Kraenzl. ex Kraenzl. in *Oest. Bot. Zeitschr.* xlv. (1894) 300. — N. Guin.
- robustum*, Rolfe, in *Kew Bull.* (1895) 33. — N. Guin.
- Rolfae* ×, Rolfe, in Gard. Chron. (1892) i. 522. — Hybr. artef.
- rubens* ×, Hort. ex O'Brien, l. c. (1893) i. 226. — Hybr. artef.
- rutiferum*, Reichb. f. l. c. (1887) ii. 746; et in *Lindenia*, iii. (1887) 49 t. 119. — N. Guin.
- Sanderianum*, Rolfe, in *Kew Bull.* (1894) 155. — Borneo.
- sanguineum*, Rolfe, in Gard. Chron. (1895) ii. 292. — Borneo.
- Schneiderae*, F. M. Bailey, *Occas. Pap. n. I.* 7, et *Syn. Queensl. Fl. Suppl.* II, (1888) 57. — Austral.
- Schneiderianum* ×, Reichb. f. in Gard. Chron. (1887) i. 209. — Hybr. artef.
- Scortechini*, Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* v. (1890) 741. — Perak.
- seriatum*, Wall. ex Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* v. (1890) 796 = *Eria acervata*, Lindl.
- serpens*, Hook. f. in *Ann. Bot. Gard. Calc.* v. 1, (1895) 10 t. 16. — Perak.
- speciosissimum*, Hort. ex Rev. Hort. (1895) 415. — Borneo.
- sphenochilum*, F. Muell. et Kraenzl. ex Kraenzl. in *Oest. Bot. Zeitschr.* xlv. (1894) 254. — N. Guin.
- Stratiotes*, Reichb. f. in Gard. Chron. (1886) i. 266; et (1886) ii. 176 fig. 34; et in *Illustr. Hort.* xxxiv. (1886) 109 t. 602. — Ins. Sund.
- streblaceras*, Reichb. f. l. c. (1886) i. 266. — Ins. Sund.
- subclausum*, Rolfe, in *Kew Bull.* (1894) 361. — Ins. Molucc.
- subulatum* « Hook. f. » *Fl. Brit. Ind.* v. (1890) 726 sphalm. = *subulatum*, Lindl.
- tenuicaule*, Hook. f. l. c. vi. (1890) 184 in add. — Ins. Andam.
- tigrinum*, Rolfe, ex Hemsl. in *Ann. of Bot.* v. (1891) 507. — Ins. Salomon.
- tosaense*, Makino, Ill. *Bot. Jap.* (1891), ex *Journ. Bot.* (1891) 383. — Japon.
- trigonopus*, Reichb. f. in Gard. Chron. (1887) ii. 682. — Burma.
- trippterum*, Wall. ex Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* v. (1890) 790 = *Trias oblonga*, Lindl.
- triquetrum*, Ridl. in *Journ. Bot.* xxiv. (1886) 322. — N. Guin.
- tropaeoliflorum*, Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* vi. (1890) 186, in add. — Perak.
- tuberiferum*, Hook. f. l. c. v. (1890) 728; et *Icon. pl.* (1890) t. 2025. — Perak.
- velutinum*, Rolfe, in *Kew Bull.* (1895) 33. — Burma.
- Venus* ×, Hort. ex Rolfe, in Gard. Chron. (1890) i. 608; et (1893) i. 290. — Hybr. artef.
- versicolor*, Cogn. in *Journ. des Orch.* vi. (1895) 153. — Assam.
- Warburgianum*, Kraenzl. ex Warb. in *Bot. Jahrb.* xiii. (1891) 280. — N. Guin.
- Wattii*, Reichb. f. in Gard. Chron. (1888) ii. 725; et in Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* v. (1890) 721. — Munni-pore.
- Williamsianum* ×, Hort. ex Rev. Hort. (1894) 334. — Hybr. artef.

**DENDROCALAMUS**, Nees. (Gramin.). — Ind. Kew. i. 731.

*maximus*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 773 = *Hamiltonii*, Nees et Arn.

**DENDROCALAMUS** : —

sikkimensis, *Gamble, ex Oliver, in Hook. Icon. pl. xviii.* (1888) t. 1770. — Reg. Himal.

**DENDROCHILUM**, Blume (Orchid.). — Ind.

Kew. i. 731.  
cobolbine, *Reichb. f. in Flora, lxxxi.* (1888) 151. — Java.  
conopseum, *Ridl. ex Stapf, in Trans. Linn. Soc., Ser. II. iv.* (1894) 336. — Borneo.  
linearifolium, *Hook. f. Icon. pl. xix.* (1889) t. 1850; et *Fl. Brit. Ind. v.* (1890) 782. — Perak.  
Micholitzianum, *Kraenzl. in Bot. Jahrb. xvii.* (1893) 486. — Sumatra.  
pallidiflorum, *Hook. f. Fl. Brit. Ind. v.* (1890) 782 sphalm. = pallidiflavens, *Blume.*

**DENDROMECON**, Benth. (Papaver.). — Ind.

Kew. i. 732.  
flexile, *Greene, in Bull. Torrey Bot. Club, xiii.* (1886) 216 = rigidum, *Benth.*  
Harfordii, *Kell. ex Greene, l. c.* 217 = rigidum, *Benth.*

**DENDROPEMON**, Blume = **Loranthus**, Linn.

alatus, *Van Tiegh. in Bull. Soc. bot. Fr. xlii.* (1895) 170. — Ins. S. Doming.  
cubensis, *Van Tiegh. l. c. xli.* (1894) 69; et xlii. (1895) 170 = L. cubensis, *Grisol.*  
domingensis, *Van Tiegh. l. c. xli.* (1894) 69; et xlii. (1895) 170 = L. domingensis, *Desv.*  
laxiflorus, *Van Tiegh. l. c. xlii.* (1895) 170 = L. laxiflorus, *Desv.*  
loranthoides, *Van Tiegh. l. c. xli.* (1894) 70. — Ind. occ.?  
parvifolius, *Van Tiegh. l. c. xlii.* (1895) 170 = L. parvifolius, *Sw.*  
pauciflorus, *Van Tiegh. l. c. xli.* (1894) 69; et xlii. (1895) 170 = L. pauciflorus, *Sw.*  
portoricensis, *Van Tiegh. ll. cc.* = L. portoricensis, *DC.*  
psilobotrys, *Van Tiegh. ll. cc.* = L. psilobotrys, *DC.*

**DENDROPHTHOE**, Mart. = **Loranthus**, Linn.

acacioides, *Van Tiegh. in Bull. Soc. bot. Fr. xlii.* (1895) 85 et 252 = L. acacioides, *A. Cunn.*  
angustifolius, *Van Tiegh. l. c.* (1895) 85 = L. angustifolius, *R. Br.*  
curvatus, *Van Tiegh. l. c.* 252 = L. curvatus, *Blume.*  
longiflorus, *Van Tiegh. l. c.* (1895) 85 et 252 = L. longiflorus, *Desr.*  
orbicularis, *Van Tiegh. l. c.* 252. — Hab.?  
pentandrus, *Van Tiegh. l. c.* = L. pentandrus, *Linn.*  
praelongus, *Van Tiegh. l. c.* = L. praelongus, *Blume.*  
vitellinus, *Van Tiegh. l. c.* 85 et 252 = L. vitellinus, *F. Muell.*  
ligulatus, *Van Tiegh. l. c.* = L. ligulatus, *Thw.*  
nilgherrensis, *Van Tiegh. l. c. xlii.* (1895) 252 = L. nilgherrensis, *Wight.*  
odontocalyx, *Van Tiegh. l. c.* 85 = L. odontocalyx, *F. Muell.*

**DENDROPHYLAX**, Reichb. f. (Orchid.). — Ind.

Kew. i. 733.  
Fawcettii, *Rolfe, in Gard. Chron.* (1888) ii. 533. — Ind. occ.

**DENDRORCHIS**, Thou. in Nouv. Bull. Soc.

Philom. Paris (1809) 314-19, ex Kuntze Rev. Gen. (1891) 658 = **Polystachya**, *Hook. (Orchid.).*  
acutifolia, *Adansoniae, affinis, alpina, anceps, Bennetiana, bifida, bracteosa, caduca, caloglossa, caracasana, carea, clavata, coriscensis, elastica, elegans, estrellensis, extinctoria, foliosa, galericulata, golungensis, fussieuana, laxiflora, leonensis, lineata, nana, odorata, Ottoniana, pachyglossa, paulensis, puberula, pubescens, purpurea, pyramidalis, ramulosa, reflexa, rhodoptera, rosea, rosellata, rufinula, setifera, shirensis, similis, Steudneri, superposita, tessellata, virescens, Wightii, Zollingeri, Kuntze, l. c.* = *homonyma omnia Polystachyae.*  
capensis, *Kuntze, l. c.* = P. Ottoniana, *Reichb. f.*

**DENDRORCHIS** : —

dendrobiflora, *Kuntze Rev. Gen.* (1891) 658. = P. dendrobiflora, *Reichb. f.*  
galeata, *Kuntze, l. c.* = P. grandiflora, *Lindl.*  
masayensis, *Kuntze, l. c.* = P. masayensis, *Reichb. f.*  
membranacea, *Kuntze, l. c.* = (*Chloidiopsis vernalis*, *Lindl.*). — Ind. occ.  
minuta, *Kuntze, l. c.* = P. zeylanica, *Lindl.*  
minutiflora, *Kuntze, l. c.* = P. zeylanica, *Lindl.*  
polystachyon, *Kuntze, l. c.* = P. zeylanica, *Lindl.*

**DENDRORCHIS**, polydendris, «Thou.» ex Bull.

Herb. Boiss. ii. (1894) 459 (= *Dendrobium polystachys*, *Thou.*) = *Polystachya mauritiana*, *Spreng.*

**DENDROSTELLERA**, Van Tiegh. in Bull. Soc.

bot. Fr. xl. (1893) 74 = **Stellera**, *J. G. Gmel.* (Thymel.).  
Griffithii, *Van Tiegh. l. c.* 75 = S. Lessertii, *C. A. Mey.*  
Lessertii, *Van Tiegh. l. c.* = S. Lessertii, *C. A. Mey.*  
spicata, *Van Tiegh. l. c.* = S. Lessertii, *C. A. Mey.*  
stachyoides, *Van Tiegh. l. c.* = S. Lessertii, *C. A. Mey.*

**DENHAMIA**, Meisn. (Celastr.). — Ind. Kew. i.

733.  
viridissima, *F. M. Bailey et F. Muell. Rep. Exped. Bellenden-Ker* (1889) 35. — Austral.

**DENTARIA**, [Tourn.] Linn. = **Cardamine**, Linn.

(Crucif.).  
cardiophylla, *Robins. Syn. Fl. N. Am. l. i.* (1895) 155. = C. cardiophylla, *Greene.*  
gemmata, *Howell, ex Greene, Pittonia, i.* (Feb. 1888) 162 = C. gemmata, *Greene.*  
Rapini X, *Rouy et Fouc. Fl. de Fr. i.* (1893) 245 = digenea, *Gremli.*  
pachystigma, *S. Wats. Syn. Fl. N. Am. l. i.* (1895) 155 = C. californica *Greene, var.*

**DENTIMETULA**, Van Tiegh. in Bull. Soc. bot.

Fr. xlii. (1895) 265 = **Loranthus**, *Linn.*  
dodoneaeifolia, *Van Tiegh. l. c.* = L. dodoneaeifolia, *DC.*

**DERMATOBOTRYS**, Bolus, in Hook. Icon. pl.

xx. (1890) t. 1940. — **SCROPHULARIACEAE.**  
Saundersii, *Bolus, l. c.*; et in *Bot. Mag.* (1894) t. 7369. — Afr. austro-or.

**DEROEMERA**, Reichb. f. = **Habenaria**, Willd.

(Orchid.).  
acuminata, *Rendle et Schlechter, in Journ. xxxiii.* (1895) 277 (Deroemia). — Afr. trop. or.  
aphylla, *Schlechter et Rendle, in Journ. Bot. xxxiii.* (1895) 277 in obs. = H. aphylla, *Reichb. f.*

**DERRIS**, Lour. (Legumin.). — Ind. Kew. i. 734.

Fordii, *Oliver, in Hook. Icon. pl. xviii.* (1888) t. 1771. — China.  
grandiflora, *Kuntze, Rev. Gen.* (1891) 203. — Java  
Koolgibberah, *F. M. Bailey, Rep. Exped. Bellenden-Ker* (1889) 38. — Austral.  
polyphylla, *Baker, in Journ. Linn. Soc. xxv.* (1890) 312. — Madag.

**DESCHAMPSIA**, P. Beauv. (Gramin.). — Ind.

Kew. i. 734.  
Berteroana, *Fr. Meigen, in Bot. Jahrb. xvii.* (1893) 228 = Berteroiana, *Trin.?*  
Chapmani, *Petrie, in Trans. N. Z. Inst. xxiii.* 1890 (1891) 401. — N. Zel.  
gracillima, *T. Kirk, in Journ. Bot. xxiv.* (1891) 237. — Ins. Auckland.  
Hookeri, *T. Kirk l. c.* 238. — N. Zel.  
Hookeriana, *Scribn. in Coult. Bot. Gaz. xi.* (1886) 97 in obs. (= *Aira latifolia*, *Hook.*). — Am. bor. mexicana, *Scribn. in Proc. Acad. Phil.* (1891) 300. — Mexic.  
Novae-Zelandiae, *Petrie, in Trans. N. Z. Inst. xxiii.* 1890 (1891) 402. — N. Zel.  
nubigena, *Hillebr. Fl. Haw. Isl.* (1888) 521. — Ins. Sandvic.  
pallens, *Hillebr., l. c.* 520. — Ins. Sandvic.

**DESCHAMPSIA** : —

paludosa, *C. Richt. Pl. Europ. i.* (1889) 56 (*Aira Wibeliana*, *Sond.*). — Germ.  
penicillata, *T. Kirk, in Trans. N. Z. Inst. xxvii.* 1894 (1895) 354. — N. Zel.  
Pringlei, *Scribn. in Proc. Acad. Phil.* (1891) 300. — Mexic.  
pusilla, *Petrie, in Trans. N. Z. Inst. xxiii.* 1890 (1891) 403. — N. Zel.  
setacea, *C. Richt. Pl. Europ. i.* (1889) 57 = discolor, *Roem. et Schult.*  
tenella, *Petrie, in Trans. N. Z. Inst. xxiii.* 1890 (1891) 402. — N. Zel.

**DESCURAINIA**, Webb et Berth. = **Sisymbrium**, Linn. (Crucif.).

Bourgaeana, *Webb, ex Christ, in Bot. Jahrb. ix.* (1888) 89 = S. Bourgaeana, *Fourn.*  
canescens, *Prantl, in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii.* 2. (1891) 192 = Erysimum pinnatum, *Nutt.*  
Cumingiana, *Prantl, l. c.* = S. Cumingianum, *Fisch. et Mey.*  
Hartwegiana, *Britton, in Mem. Torrey Bot. Club, v.* (1894) 173 = S. Hartwegianum, *Fourn.*  
incisa, *Britton, l. c.* = S. incisum, *Engelm.*  
pinnata, *Britton, l. c.* = Erysimum pinnatum, *Nutt.*  
Preauxiana, *Webb, ex Christ, in Bot. Jahrb. ix.* (1888) 90 = Sisymbrium Preauxianum, *Webb.*  
Sophia, *Webb, ex Prantl, in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii.* 2. (1892) 192 = S. Sophia, *Linn.*  
tanacetifolia, *Prantl, in Engl. et Prantl, l. c.* = S. tanacetifolium, *Linn.*

**DESDEMONA**, S. Moore, in Trans. Linn. Soc.,

Ser. iv. II. (1895) 408. **SCROPHULARIACEAE.**  
pulchella, *S. Moore, l. c. t.* 27 fig. 2-9. — Bras.

**DESMANTHODIUM**, Benth. (Compos.). — Ind.

Kew. i. 735.  
Trianea, *Hieron. in Bot. Jahrb. xix.* (1894) 52. — Columb.

**DESMANTHUS**, Willd. (Legumin.). — Ind.

Kew. i. 735.  
bicornutus, *S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxi.* (1886) 426. — Mexic.  
Cooleyi, *Trelease, ex Branner et Coville, in Ann. Rep. Geol. Surv. Arkansas for 1888, i.* (1891) 178 = Jamesii, *Torr. et Gray.*  
fruticosus, *N. E. Rose, in Contrib. U. S. Nat. Herb. i.* (1892) 131, t. 13. — Ins. Carmen.  
illinoensis, *Mac Mill. Metasp. Minn.* (1892) 388 (= *Acania illinoensis*, *Kuntze*) = D. brachylobus, *Benth.*  
oligospermus, *T. S. Brandeg. in Proc. Calif. Acad. Ser. II. iii.* (1891) 133. — Calif.  
paucifoliolatus, *S. Elliot, in Journ. Linn. Soc. xxix.* (1891) 14. — Madag.

**DESMARIA**, Van Tiegh. in Bull. Soc. bot. Fr.

xlii. (1895) 458 = **Loranthus**, *Linn.*  
mutabilis, *Van Tiegh. l. c.* = L. mutabilis, *Poepp. et Endl.*

**DESMAZERIA**, Dum. = **Demazeria**, Dum. (Gramin.).

acutiflora, *Th. Dur. et Schinz, Consp. Fl. Afr. v.* 1894 (1895) 900 (= *Brizopyrum acutiflorum*, *Nees*). — Afr. austr.  
alternans, *Th. Dur. et Schinz, l. c.* (= B. alternans, *Nees*). — Ins. S. Hel.  
balearica, *Willk. in Oest. Bot. Zeitschr. xl.* (1890) 134. — Ins. Balear.  
triticea, *Presl, ex Willk. l. c.* 135. — Sicil.

**DESMIDORCHIS**, Ehrenb. = **Boucerosia**, Wight

et Arn. (Asclep.).  
Aucheriana, *Kuntze, Rev. Gen.* (1891) 418 = B. Aucheriana, *Decne.*  
crenulata, *Kuntze, l. c.* = B. crenulata, *Wight.*  
Decaisneana, *Kuntze, l. c.* = B. Decaisneana, *Lem.*  
diffusa, *Kuntze, l. c.* = B. diffusa, *Wight.*  
europaea, *Kuntze, l. c.* = B. Gussoniana, *Hook.*

**DESMIDORCHIS** : —

- indica*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 418 = *B. Hutchinsonia*, Decne.  
*pauciflora*, Kuntze, l. c. = *B. pauciflora*, Wight.  
*quadrangula*, Kuntze, l. c. = *B. Forskalii* Decne.  
*Stocksiana*, Kuntze, l. c. = *Caralluma edulis*, Benth.  
*umbellata*, Kuntze, l. c. = *B. umbellata*, Wight et Arn.

**DESMODIUM**, Desv. (Legumin.). — Ind. Kew. i. 736.

- albiflorum*, Cordem. Fl. Ile Réunion. (1895) 403. — Ins. Bourbon.  
*amans*, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxvi. (1891) 135. — Mexic.  
*bioculatum*, S. Wats. l. c. 425. — Mexic.  
*callianthum*, Franch. Pl. Delav. (1890) 173. — Yunnan.  
*cinerascens*, Franch. l. c. 174. — China.  
*Godefroyanum*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 196. — Cochinch.  
*guadalajaranum*, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxv. (1890) 147. — Mexic.  
*hamulatum*, Franch. Plant. Delav. (1889) 175. — Yunnan.  
*hispidum*, Franch. l. c. 174. — Yunnan.  
*hondurensis*, M. Micheli, ex J. D. Smith, in Coult. Bot. Gaz. xx. (1895) 284. — Hondur.  
*jaliscanum*, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxii. (1887) 406. — Mexic.  
*Lindheimeri*, M. A. Vail, in Bull. Torrey Bot. Club, xviii. (1891) 120. — Mexic.  
*Mandoni*, Britton, l. c. xvi. (1889) 261. — Boliv.  
*mexicanum*, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxiii. (1888) 271. — Mexic.  
*Pringlei*, S. Wats. l. c. — Mexic.  
*procumbens*, Hitchcock, in Missouri Bot. Gard. Rep. iv. (1893) 76 = spirale, DC.  
*prostratum*, T. S. Brandeg. in Proc. Calif. Acad. Ser. II. iii. (1891) 128. — Calif.  
*rhabdocladum*, Franch. Plant. Delav. (1889) 173. — China.  
*scopulorum*, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxiv. (1886) 47. — Calif. inf.  
*Stuhlmannii*, Taub. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C. (1895) 217. — Afr. trop. or.  
*subsessile*, Robins. et Seaton, in Proc. Am. Acad. xxviii. (1893) 118. — Mexic.  
*subspicatum*, S. Wats. l. c. xxvi. (1891) 135. — Mexic.  
*tanganyikense*, Baker, in Kew Bull. (1895) 65. — Afr. trop.  
*Tweedyi*, Britton, in Trans. N. Y. Acad. Sci. vii. (1890) 183. — Texas.  
*youngasense*, Britton, in Bull. Torrey Bot. Club, xvi. (1889) 261. — Bolivia.  
*yunnanense*, Franch. Plant. Delav. (1889) 172. — Yunnan.

**DESMOSTACHYS**, Planch. (Olcin.). — Ind. Kew. i. 739.

- nitidus*, Planch. ex Valetton, Crit. Overs. Olcin. (1886) 205 = *Planchonianus*, Miers.  
*Preussii*, Engl. Bot. Jahrb. xv. (1893) 70. — Kamerun.

**DESROUSSEAUXIA**, Van Tiegh. in Bull. Soc. bot. Fr. xlii. (1895) 358 = **Loranthus**, Linn. *nodosa*, Van Tiegh. l. c. = *L. nodosus*, Desc**DETANDRA**, Miers = **Sychnosepalum**, Eichl. (Menisperm.).

- paraensis*, K. Schum. ex Taub. in Bot. Jahrb. xv. Beibl. n. 38 (1893) 5 = *S. paraense*, Eichl.  
*pubistaminea*, K. Schum. l. c. 4. — Bras.  
*Sagotiana*, K. Schum. l. c. 5 = *S. Sagotianum*, Eichl.

**DEUTEROCOHNIA**, Mez, in Mart. Fl. Bras. iii. m. (1894) 507. **BROMELIACEAE**.

- longipetala*, Mez. l. c. (1894) 507 (= *Dyckia longipetala*, Baker). — Am. austr. trop.

**DEUTZIA**, Thunb. (Saxifrag.). — Ind. Kew. i. 739.**DEUTZIA** : —

- albida*, Batalin, in Act. Hort. Petrop. xiii. (1893) 97. — China.  
*discolor*, Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxiii. (1887) 275. — China.  
*discolor*, Maxim. in Bull. Acad. Pétersb. xxxii. 487. — Japon.  
*glomeriflora*, Franch. in Nouv. Arch. Mus. Paris, Sér. II. viii. (1886) 236. — China occ.  
*Lemoinei* ×, Hort. Lemoine, ex Rev. Hort. (1894) 214; et ex Gartenfl. (1895) 566 fig. 105. — Hybr. artef.  
*longifolia*, Franch. in Nouv. Arch. Mus. Paris, Sér. II. viii. 1885 (1886) 235. — China.  
*Maximowicziana*, Makino, in Tokyo Bot. Mag. vi. (1892) 52 et viii (1894) 505; = *hypoleuca*, Maxim.  
*pulchra*, Vidal, Revis. Fl. Vasc. Filip. (1886) 124. — Ins. Philipp.  
*Watereri* ×, Hort. ex Koehne, Deutsche Dendrol. (1893) 185. — Hybr. artef.  
*Wellsii* ×, Hort. ex Koehne, l. c. — Hybr. artef.

**DEYEUXIA**, Clar. (Gramin.). — Ind. Kew. i. 739.

- arundina*, Phil. in Anal. Mus. nac. Chile (1892) 84. — Chili.  
*borealis*, Macoun, Cat. Can. Pl. (1888) 207, nomen = *vancouverensis*, Vasey.  
*breviaristata*, Vasey, in Bull. Torrey Bot. Club, xv. (1888) 48. — Ins. Vancouv.  
*chrysophylla*, Phil. in Anal. Mus. nac. Chile, (1892) 83. — Chili.  
*columbiana*, Macoun, Cat. Can. Pl. (1888) 207, nomen = *Columb. brit.*  
*dubia*, Scribn. in Coult. Bot. Gaz. xi. (1886) 174. — Am. bor. occ.  
*emirrensis*, Baker, in Journ. Linn. Soc. xxii. (1887) 533. — Madag.  
*epileuca*, Stapf, in Trans. Linn. Soc., Ser. II. iv. (1894) 247 t. 20 c 10-16. — Borneo.  
*glomerata*, Vasey, ex Macoun, in Coult. Bot. Gaz. xvi. (1891) 288 nomen. — Canada.  
*Hillebrandi*, Munro, ex Hillebr. Fl. Haw. Isl. (1888) 519. — Ins. Sandvic.  
*javanica*, Boerl. in Ann. Jard. Buit. viii. (1889) 71 = *Calamagrostis javanica*, Steud.  
*laxiflora*, Phil. in Anal. Mus. nac. Chile (1892) 83. — Chili.  
*nardifolia*, Phil. l. c. — Chili.  
*tenuifolia*, Phil. l. c. — Chili.  
*Treutleri*, Stapf, in Hook. Icon. pl. xxv. (1895) t. 2396. — Reg. Himal.  
*trisetoides*, Phil. in Anal. Mus. nac. Chile, (1892) 83. — Chili.  
*variegata*, Phil. l. c. — Chili.  
*vancouverensis*, Vasey, in Bull. Torrey Bot. Club, xv. (1888) 48 — Am. bor. occ.

**DIALIUM**, Linn. (Legumin.). — Ind. Kew. i. 741. *madagascariense*, Baill. Hist. pl. Madag., Atlas (1886) t. 30 B. — Madag.**DIALYANTHERA**, Warb. in Ber. Deutsch. Bot. Ges. xiii. (1885) 89. **ANONACEAE**. *Otoba*, Warb. l. c. — Am. austr. trop.**DIANELLA**, Lam. (Lillac.). — Ind. Kew. i. 711. *reflexa*, Colenso, in Trans. N. Z. Inst. xxvii. 1894 (1895) 396. — N. Zel.  
*straminea*, Yatabé, in Tokyo Bot. Mag. vii. (Jan. 1893) 435 t. I. — Japon.**DIANTHERA**, Gronov. (Acanth.). — Ind. Kew. i. 741.

- bicolor*, Pax, in Bot. Jahrb. x. (1889) 15. — Afr. austro-occ. extratrop.  
*bullata*, N. E. Br. in Illustr. Hort. (1886) 43 t. 589. — Borneo.  
*carnosa*, Pax, in Bot. Jahrb. x. (1889) 14. — Afr. austro-occ. extratrop.  
*incerta*, T. S. Brandeg. in Proc. Calif. Acad. Ser. II. iii. (1893) 226. — Calif.  
*laetevirens*, Baill. Hist. des pl. x. (1891) 446 = *Galesia laetevirens*, A. Gray.

**DIANTHERA** : —

- laevilinguis*, Lindau, in Bot. Jahrb. xix. Beibl. n. 48 (1894) 20 = *Rhytiglossa laevilinguis*, Nees.  
*obtusifolia*, Morong, in Ann. N. Y. Acad. Sci. vii. (1893) 195 = *Rhytiglossa obtusifolia*, Nees.  
*ovata*, Trelease, ex Branner et Coville, in Ann. Rep. Geol. Surv. Arkans. for 1888. i. (1891) 210 = *humilis*, Engelm. et Gray.  
*paludosa*, S. Moore, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv. (1895) 432. — Bras.  
*polygaloides*, S. Moore, l. c. 433. — Bras.  
*Sonorae*, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxiv. (1889) 67. — Calif.  
*Sonorae*, T. S. Brandeg. in Proc. Calif. Acad. Ser. II. ii. (1889) 195 nomen = *Tetramerium ovalifolium*, Oerst.  
*violacea*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 979 = *Beloperone violacea*, Planch. et Linden.

**DIANTHUS**, Linn. (Caryoph.). — Ind. Kew. i. 742.

- acrochlonis*, Stapf, in Denkschr. Acad. Wien. (1886) 5. — As. Min.  
*albanicus*, Wettst. in Luer. Bibl. Bot. Heft xxvi. (1892) 34. — Alban.  
*angolensis*, Hiern, ex Williams, in Journ. Bot. xxiv. (1886) 301. — Angola.  
*Aristidis*, Batt. in Batt. et Trab. Fl. de l'Algér. (Dicot.) (1888), append. 2 p. v. — Algeria.  
*auranticus*, Post, in Journ. Bot. xxiv. (1888) 422. — Syria.  
*basianicus*, Boiss. et Hausskn. ex Boiss. Fl. Or. Suppl. (1885) 77. — Mesopot.  
*Borbasi*, Vandas, in Oest. Bot. Zeitschr. xxxvi. (1886) 193. — Volhyn.  
*Bornmuelleri*, Hausskn. in Mllh. Bot. Ver. Jena, ix. (1891) 16; et ex Williams in Journ. Linn. Soc. xxix. (1893) 460. — As. Min.  
*brevicalyx*, G. Beck, in Ann. Naturh. Hofmus. Wien, ii. (1887) 63 = *inodorus*, Linn.  
*carpathicus*, Borb. in Termesz. Fuzét. xii. (1889) 44; et in Oest. Bot. Zeitschr. xli. (1891) 75 in syn. = *spiculifolius*, Schur.  
*carpathicus*, Wolosz. in Spraw. Kom. fizy. Krajowej, xxii. (1888) ii. 214. — Reg. Carpath.  
*curticeps*, Borb. in Oest. Bot. Zeitschr. xl. (1890) 97. — Bosnia.  
*Deserti*, Post, Pl. Postianae, ii. (1891) 6. — Syria.  
*Endressi*, Zahlbr. ex Conrath, in Oest. Bot. Zeitschr. xxxviii. (1888) 51 = *deltoides*, Linn.  
*Engleri*, Hausskn. et Borm. in Mitth. Bot. Ver. Jena, ix. (1891) 15; et ex Williams in Journ. Linn. Soc. xxix. (1893) 410. — As. Min.  
*eretmopetalus*, Stapf, in Denkschr. Akad. Wien, (1886) 349. — As. Min.  
*Formanekii*, Borb. ex Formanek, in Verh. Naturf. Ver. Brunn. xxxii. (1894) 39. — Maced.  
*Freynei*, Vandas, in Sitz. Böhm. Ges. Wiss. 1889 (1890) ii. 255 t. 9 fig. 6; G. Beck. in Annal. Naturh. Hofmus. Wien, vi. (1891) 332. — Bosnia.  
*giganteiformis*, Borb. in Oest. Bot. Zeitschr. xli. (1891) 32. — Hung.  
*Giuliae*, « Janka » ex Nym. Consp. Fl. Eur. Suppl. ii. 1 (1889) 59 sphalm. = *D. Guliae*, Janka.  
*Hanyri* ×, Burnat, Fl. Alp. Marit. (1892) 223. — Alp. Marit.  
*Holzmannianus*, Heldr. et Hausskn. ex Nym. Consp. Fl. Eur. Suppl. ii. 1 (1889) 58 nomen. — Graecia.  
*Huebneri* × Seehaus, in Verh. bot. Ver. Prov. Brand. xxxiii. (1892) 95. — Germ.  
*kastembeluensis*, Freyn et Sint. in Oest. Bot. Zeitschr. xliii. (1893) 375. — As. Min.  
*Kitaibelii*, Janka, ex G. Beck, in Annal. Naturh. Hofmus. Wien, ii. (1889) 192 = *petraeus*, W. et K.  
*Laucheanus* ×, Bolle, ex Bolle et Aschers. in Verh. bot. Ver. Prov. Brand. xxxiii. Abhandl. (1892) 102. — Germ.  
*Lisae*, ×, Burnat, Fl. Alp. Marit. (1892) 233. — Alp. Marit.  
*Lumnitzeri* Wiesb. Schles. bot. Tauschver. (1882) ex Bot. Centralbl. xxvi. (1886) 85 = *plumarius*, Linn.  
*marginatus*, Lacaita, in Nuov. Giorn. bot. Ital. xix. (1887) 130 nomen. — Ital.



## DIANTHUS : —

- Maris, Willd. ex Williams, in Journ. Linn. Soc. xxix. (1893) 415. — Alpes.  
 marisensis, Simonk. in Termész. Füzet. ix. (1885) 37; ex Enum. pl. Transs. (1886) 118. — Trans.  
 mecistocalyx, Williams, in Journ. Bot. xxvii. (1889) 199. — Transv.  
 medunensis, G. Beck et Szysyl., Pl. Cern. (1888) 65; et in Bull. Soc. bot. Fr. xxxvi. (1889) 118. — Monten.  
 melandrioides ×, Pau, Not. bot. fl. Espan. i. (1887) 29; et ii. (1889) 15. — Hisp.  
 Monteilii, Burnat, Fl. Alp. Marit. (1891) 221. — Alp. Marit.  
 moviensis, Williams, in Journ. Bot. xxvii. (1889) 199. — Transv.  
 narbonensis, Rouy, in Morot, Journ. de Bot. vi. (1892) 64 in syn. = brachyanthus, Boiss.  
 Nassireddini, Stapf, in Denkschr. Akad. Wien (1886) 279. — Persia.  
 Nelsoni, Williams, in Journ. Bot. xxvii. (1889) 200. — Transv.  
 Nicolai, Beck et Szysyl., Pl. Cern. (1888) 65 t. 3; et in Bull. Soc. bot. Fr. xxxvi. (1889) 117. — Monten.  
 oetaeus, Heldr. ex Nym. Consp. ii. 1. (1889) 57, nomen = gracilis, Sibth. et Sm.  
 pachypetalus, Stapf, in Denkschr. Akad. Wien (1886) 278. — As. occ.  
 Pancicii, Velen. in Sitz. Boehm. Ges. Wiss. (1886) extr. 9; et Fl. Bulg. (1891) 79. — Bulg.  
 persicus, Hausskn. in Mitth. Bot. Ver. Jena, ix. (1891) 16. — Persia.  
 praevergens, Williams, in Journ. Linn. Soc. xxix. (1893) 408 (= D. serrulatus, Schloss). — Croatia.  
 pulverulentus, Stapf, in Denkschr. Akad. Wien, (1886) 279. — Persia.  
 pulverulentus, Wettst. in Sitzungsber. Akad. Wien xviii. 1889 (1890) 382. — As. Min.  
 purpureo-luteus, Velen. Fl. Bulg. (1891) 73. — Bulg.  
 pusillus, Freyn et Sint. ex Freyn, in Bull. Herb. Boiss. iii. (1895) 75. — Armen.  
 quadrangulus, Velen. in Sitz. Boehm. Ges. Wiss. 1891 (1893) 372. — Bulg.  
 rhodopeus, Velen. l. c. (1890) 40; et Fl. Bulg. (1891) 69. — Bulg.  
 roseo-luteus, Velen. in Oest. Bot. Zeitschr. xxxvi. (1886) 226; et Fl. Bulg. (1891) 72 in syn. — Rumel.  
 rumelicus, Velen. Fl. Bulg. (1891) 78. — Bulg.  
 scardicus, Wettst. in Luerss. Bibl. Bot. Heft xxvi. (1892) 31 t. II. fig. 1-5. — Alban.  
 Seehausianus ×, Aschers. ex K. A. Seehaus, in Verh. bot. Ver. Prov. Brand. xxxiv. (1893) 12. — Germ.  
 semperflorens, Hort. ex A. Voss, in Gartenfl. (1895) 514 = D. carthusianorum, Linn.  
 serbicus, Wettst. in Luerss. Bibl. Bot. Heft xxvi. (1892) 34 = pinifolius, Sm.  
 serresianus, [Charrel] Nadj, Emp. Ottom. Géogr. bot. (1892) 12 nomen; Halcász et Charrel, ex Oest. Bot. Zeitschr. xlii. (1892) p. 271. — Turc.  
 sessiliflorus, Boiss. Fl. Or. Suppl. (1888) 78. — Armenia.  
 setisquamosus, Hausskn. et Bornm. ex Hausskn. in Mitth. Bot. Ver. Jena, ix. (1891) 15. — As. Min.  
 Sintenisii, Freyn, in Oest. Bot. Zeitschr. xliii. (1893) 376. — As. Min.  
 Skorpili, Velen. in Sitz. Boehm. Ges. Wiss. (1890) ii. 40; et Fl. Bulg. (1891) 68. — Bulg.  
 slavonicus, Williams, in Journ. Linn. Soc. xxix. (1893) 380. — Slavonia.  
 Smithii, Wettst. in Luerss. Bibl. Bot. Heft xxvi. (1892) 33 = pinifolius, Sm.  
 Stribnyi, Velen. in Sitz. Boehm. Ges. Wiss. 1892 (1893) 15. — Bulg.  
 subulosus, Conrath, et Freyn, ex Freyn, in Bull. Herb. Boiss. iii. (1895) 76. — As. Min.  
 Tatrae, Borb. in Oest. Bot. Zeitschr. xli. (1891) 32. — Hung.  
 tergestinus, Simonk. in Magyar Növényf. Lapok, xii. (1888) 21 [an Reichb.?]. — Croat.  
 tristis, Velen. in Sitz. Boehm. Ges. Wiss. (1890) ii. 41; et Fl. Bulg. (1891) 80. — Bulg.  
 turcicus, Velen. l. c. 1892 (1893) 273. — Eur. auto-or.  
 Vandasii, Velen. l. c. 1892 (1893) 16. — Bulg.

## DIANTHUS · —

- velebiticus, Borb. ex Velen. in Sitzb. Boehm. Ges. Wiss. 1892 (1893) 275 nomen. — Bulg.  
 Velenowskyi, Borb. in Termész. Füzet. xiv. (1893) 46. — Eur. or.  
 Wawrae, Freyn, ex Boiss. Fl. Or. Suppl. (1888) 79. — As. Min.

## DIARRHENA, Beauv. (Gramin.). — Ind. Kew. i. 746.

- diandra, Hitchc. in Kansas Acad. Sci. (1891) 529; et in Trans. Acad. Sci. St-Louis, v. (1892) 529 = americana, Beauv.  
 mandshurica, Maxim. in Bull. Acad. Pétersb. xxxii. (1888) 628. — China.

## DIASCIA, Link et Otto (Scrophul.). — Ind. Kew. i. 746.

- cordata, N. E. Br. in Kew Bull. (1895) 151. — Natal.  
 purpurea, N. E. Br. l. c. (1895) 151. — Natal.  
 ramosa, S. Elliot, in Journ. Bot. xxix. (1891) 69. — Afr. austr.

## DIASPERUS, Linn. = Phyllanthus, Linn. (Euphorb.).

- abnormis, acidissimus, acuminatus, acutifolius, acutissimus, acutus, Adami, adenodiscus, adenophyllus, aeneus, affinis, albiflorus, albus, almadensis, amentuliger, anabaptizatus, Andersonii, angolensis, angustifolius, angustissimus, anisobolus, arborescens, areniculus, arvensis, asper, assamicus, Augustinii, australis, avicularis, axillaris, bahiensis, Baillonianus, baladensis, benguelensis, Berteroanus, bicolor, birmanicus, Blanchetianus, Blancoanus, Bojerianus, borneensis, botryanthus, Bourgeoisii, brevipes, buxifolius, cacuminum, calycinus, capillaris, carnosulus, carolinensis, Carpentariae, casticum, cataractarum, caudatus, cauliflorus, Chamaecerasus, chlorophaeus, chrysanthus, cinereus, cladanthus, cladotrichus, Clarkei, Clausenii, cochinchinensis, columbaris, compressus, consanguineus, corcovadensis, coriaceus, cornutus, crassifolius, cryptophilus, cuspidatus, cyanospermus, cyclanthera, debilis, decipiens, dictyospermus, diffusus, discoides, discolor, distichus, dumetosus, elegans, ellipticus, Emblica, Epiphyllanthus, erythrinus, Faguetii, fallax, fasciculatus, fastigiatus, Ferdinandii, fimbriatus, flagelliformis, fluitans, Francavilleanus, frondosus, Fuernrohrrii, fuscoluridus, fuscus, Galeotianus, Gastroleemii, glabrescens, gladiatus, glaucescens, glaucinus, glaucophyllus, glaucus, Glazioni, glomerulatus, gomphocarpus, Goudotianus, gracilentus, gracilipes, gracilis, grandifolius, grandisepalus, graveolens, Grayanus, Griffithii, Griesbachianus, Gueinzii, Gunnii, Hamrur, Hasskarlianus, Helferti, heliotropus, heteradenius, heterodoxus, heterophyllus, hirtellus, hoghalensis, hypoleucus, hyssopifolius, incurvus, indicus, insignis, jacobinensis, janeirensis, javanicus, juncus, khasicus, Kirkianus, Klotzschianus, Kollmanianus, Korthalsii, Kuenstleri, Kurzianus, lacteus, lacunarius, laevigatus, lagoensis, lamprophyllus, lanceolatus, lasiognus, latifolius, Lawii, laxiflorus, leptocaulis, leptocladus, leptophyllus, Leschenaultii, leucogynus, Liebmannianus, Lindbergii, linearis, loandensis, longifolius, Macraei, macrocalyx, macropus, madagascariensis, maderaspatensis, mammosus, Mannianus, Manono, marianus, Martii, Melleri, Meyerianus, micrandrus, micranthus, microcladus, Microdendron, microphyllinus, microphyllus, minutiflorus, minutulus, mirabilis, Missionis, Mocinianus, mollis, montanus, montevidensis, multicaulis, multiflorus, myrianthus, Myrsinites, myrtaceus, myrtifolius, nanogynus, nanus, nemorum, neogranatensis, neopeltandrus, neurocarpus, nigrescens, Niruri, nitidulus, nummulariaefolius, nutans, obtusatus, octomerus, odontadenius, oligotrichus, oppositifolius, orbicularis, orbiculatus, oreophilus, ovalifolius, ovatus, oxycarpus, pacificus, pallidus, parvifolius, Pavonianus, pectinatus, pendulus, pentandrus, perpusillus, persimilis, Pervilleanus, petiolaris, phillyreaefolius, physocarpus, pilosus, pinifolius, piscatorum, platycalyx, podocarpus, Pohlianus, polycarpus, polyphyllus, pomiferus, prostratus, pruinosis, Pseudocicca, Pseudocnami, Pseudoniruri, pulcher, pumilus, purpureus, quercinus, racemiger, ramulosus, ramosissimus, Regnellianus, Reinwardtii, reticulatus, rhabdocarpus, Rheedii, rhytidospermus, Riedelianus, rigens, rigida-

## DIASPERUS : —

- lus, Roeperianus, rosellus, rosmarinifolius, rotundatus, rotundifolius, Roxburghii, rubellus, ruber, rufidulus, rufoglaucus, rupestris, ruscifolius, salicifolius, salviaefolius, samarensis, sandwicensis, scaber, scabrifolius, scandens, Schomburgkianus, scoparius, Seemannianus, Sellowianus, semicordatus, senensis, sericeus, silheticus, similis, simplicicaulis, singalensis, societatis, spathulifolius, speciosus, sponiaefolius, Spruceanus, squamifolius, stenopterus, subcarnosus, subcrenulatus, submarginatus, suberosus, sublanatus, subobscurus, subscandens, sudaicus, tenellus, tenuicaulis, Teysmannii, Thomsonii, Thwaitesianus, torrentium, trachyspermus, tremulus, umbraeus, uccelatus, Urinaria, vacciniifolius, venulosus, Vieillardii, villosus, virens, virgulatus, vitiensis, wagapensis, Welwitschianus, Wilkesianus, Wrightii, Zippellianus. — Kuntze, Rev. Gen. (1891) 596-603 = homonyma omnia Phyllanthi.  
 adiantodes, Kuntze, l. c. 598 = P. adiantoides, Klotzsch.  
 albizzoides, Kuntze, l. c. 601 = P. albizzoides, Hook. f.  
 anamiticus, Kuntze, l. c. = Glochidion anamiticum, Kuntze.  
 andamanicus, Kuntze, l. c. = P. Helferi, Muell. Arg.  
 antillanus, Kuntze, l. c. 597 = P. nobilis, Muell. Arg.  
 arboreus, Kuntze, l. c. 597 = Glochidion arboreum, Wight.  
 Arnottianus, Kuntze, l. c. = Gl. Arnottianum, Muell. Arg.  
 asper, Kuntze, l. c. = P. asperus, Muell. Arg.  
 baebobotryodes, Kuntze, l. c. = P. baebobotryoides, Wall.  
 Beckleri, Kuntze, l. c. = P. simplex, Retz.  
 Benthamianus, Kuntze, l. c. = Glochidion macrophyllum, Benth.  
 Bernierianus, Kuntze, l. c. = P. Bernierianus, Baill.  
 Bervianus, Kuntze, l. c. 597 = P. indicus, Muell. Arg.  
 Billardieri, Kuntze, l. c. 598 = Glochidion Billardieri, Baill.  
 brachylobus, Kuntze, l. c. = Gl. brachylobum, Muell. Arg.  
 brasiliensis, Kuntze, l. c. = P. Conami, Sw.  
 brunneus, Kuntze, l. c. 601 = Gl. brunneum, Hook. f.  
 bupleuroides, Kuntze, l. c. 598 = P. bupleuroides, Baill.  
 Burchelli, Kuntze, l. c. = P. Burchelli, Muell. Arg.  
 caledonicus, Kuntze, l. c. = Glochidion caledonicum, Muell. Arg.  
 calocarpus, Kuntze, l. c. 598 = Gl. zeylanicum, A. Juss.  
 celastroides, Kuntze, l. c. = P. celastroides, Muell. Arg.  
 choretroides, Kuntze, l. c. = P. choretroides, Muell. Arg.  
 ciccoides, Kuntze, l. c. = P. ciccoides, Muell. Arg.  
 cinerascens, Kuntze, l. c. = Glochidion cinerascens, Mig.  
 coccineus, Kuntze, l. c. = Gl. coccineum, Muell. Arg.  
 coluteodes, Kuntze, l. c. 599 = P. colutaeoidea, Baill.  
 compressicaulis, Kuntze, l. c. = Glochidion compressicaule, Kurz.  
 concolor, Kuntze, l. c. = Gl. concolor, Muell. Arg.  
 conterminus, Kuntze, l. c. = P. simplex, Retz.  
 cordatus, Kuntze, l. c. = Glochidion cordatum, Seem.  
 coronatus, Kuntze, l. c. 597 = P. penangensis, Muell. Arg.  
 crotalarioides, Kuntze, l. c. 599 = P. crotalarioides, Zipp.  
 Cumingii, Kuntze, l. c. = Glochidion Cumingii, Muell. Arg.  
 Curtisii, Kuntze, l. c. 601 = Gl. Curtisii, Hook. f.  
 cygnorum, Kuntze, l. c. 599 = P. calycinus, Labill.  
 cyrtophylloides, Kuntze, l. c. = P. cyrtophylloides, Muell. Arg.  
 cyrtophyllus, Kuntze, l. c. = Glochidion cyrtophyllum, Mig.  
 cyrtostylus, Kuntze, l. c. = Gl. cyrtostylus, Mig.



## DIASPERUS : —

- dalbergioides*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 597 = *P. reticulatus*, Poir.  
*Daltonii*, Kuntze, l. c. 599 = *Glochidion Daltoni*, Kierz.  
*dasyanthus*, Kuntze, l. c. = *Gl. dasyanthum*, Kierz.  
*dasystylus*, Kuntze, l. c. 601 = *Gl. dasystylum*, Kurz.  
*depressus*, Kuntze, l. c. 599 = *P. pedunculatus*, Kostel.  
*desmocarpos*, Kuntze, l. c. 601 = *Pl. desmocarpos*, Hook. f.  
*desmogyne*, Kuntze, l. c. = *Pl. desmogyne*, Hook. f.  
*ditassodes*, Kuntze, l. c. 599 = *P. ditassoides*, Muell. Arg.  
*emblicodes*, Kuntze, l. c. = *P. polyphyllus*, Willd.  
*ericodes*, Kuntze, l. c. = *P. ericoides*, Torr.  
*eriocarpus*, Kuntze, l. c. = *Glochidion eriocarpum*, Champ.  
*erythroxyloides*, Kuntze, l. c. = *P. erythroxyloides*, Muell. Arg.  
*flagifolius*, Kuntze, l. c. = *Glochidion sphaerogynum*, Kierz.  
*Fagueti*, Kuntze, l. c. = *Gl. Fagueti*, Muell. Arg.  
*Finlaysonianus*, Kuntze, l. c. 602 = *Gl. superbum*, Beull.  
*flavidus*, Kuntze, l. c. 599 = *Gl. flavidum*, Kurz.  
*flexuosus*, Kuntze, l. c. = *P. japonicus*, Muell. Arg.  
*floribundus*, Kuntze, l. c. 597 = *P. Wightianus*, Muell. Arg.  
*flueggeaeformis*, Kuntze, l. c. 599 = *P. glaucus*, Wall.  
*fulvirameus*, Kuntze, l. c. = *Glochidion fulvirameum*, Miq.  
*Gamblei*, Kuntze, l. c. 601 = *Gl. Gamblei*, Hook. f.  
*Gardneri*, Kuntze, l. c. 597 = *Gl. Gardneri*, Thw.  
*Gaudichaudii*, Kuntze, l. c. 599 = *Gl. marianum*, Muell. Arg.  
*genistodes*, Kuntze, l. c. = *P. genistoides*, Sond.  
*glaucifolius*, Kuntze, l. c. = *Glochidion glaucifolium*,  
*glaucogynus*, Kuntze, l. c. = *Gl. Moonii*, Thw.  
*goniocarpus*, Kuntze, l. c. = *Gl. goniocarpum*, Hook. f.  
*guyanensis*, Kuntze, l. c. = *P. attenuatus*, Miq.  
*heteranthus*, Kuntze, l. c. 597 = *Glochidion Wallichianum*, Muell. Arg.  
*Heyneanus*, Kuntze, l. c. 599 = *Gl. Heyneanus*, Wight.  
*hirsutus*, Kuntze, l. c. = *Gl. hirsutum*, Voigt.  
*Hohenackeri*, Kuntze, l. c. = *Gl. Hohenackeri*, Bedd.  
*hongkongensis*, Kuntze, l. c. = *Gl. hongkongense*, Muell. Arg.  
*Hookeri*, Kuntze, l. c. = *P. Urinaria*, Linn.  
*impubes*, Kuntze, l. c. 598 = *Glochidion sinicum*, Hook. et Arn.  
*insulanus*, Kuntze, l. c. 599 = *Gl. insulanum*, Muell. Arg.  
*jabbalpurenensis*, Kuntze, l. c. 602 [= *Phyllanthi*, sp.]. — Ind. or.  
*Jardinii*, Kuntze, l. c. 599 = *P. Jardini*, Muell. Arg.  
*Johnstonei*, Kuntze, l. c. 601 = *Glochidion Johnstoni*, Hook. f.  
*Fussienus*, Kuntze, l. c. 599 = *Gl. rigidum*, Muell. Arg.  
*kanalanstis*, Kuntze, l. c. = *Gl. Lenormandi*, Muell. Arg.  
*kanalophilus*, Kuntze, l. c. = *Gl. kanalense*, Baill.  
*Kipareh*, Kuntze, l. c. 599 et 602 = *Gl. glaucum*, Blume.  
*Lambertianus*, Kuntze, l. c. = *Gl. Lambertianum*, Muell. Arg.  
*lanceolaris*, Kuntze, l. c. = *Bradleya lanceolaria*, Roxb.  
*lathyroides*, Kuntze, l. c. = *P. lathyroides*, H. B. et K.  
*leiostylus*, Kuntze, l. c. 601 = *Glochidion leiostylum*, Kurz.  
*litoralis*, Kuntze, l. c. 599 = *Gl. littorale*, Blume.  
*Llanosii*, Kuntze, l. c. = *G. Llanosi*, Muell. Arg.  
*loranthoides*, Kuntze, l. c. = *P. loranthoides*, Baill.  
*lucidus*, Kuntze, l. c. = *Glochidion lucidum*, Blume.  
*lutescens*, Kuntze, l. c. = *Gl. lutescens*, Blume.  
*macrocarpus*, Kuntze, l. c. = *Gl. macrocarpum*, Blume.

## DIASPERUS : —

- macrochorion*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 599 = *Gl. macrochorion*, Muell. Arg.  
*macrophyllus*, Kuntze, l. c. = *Gl. macrophyllum*, Muell. Arg.  
*macrostigma*, Kuntze, l. c. = *Gl. macrostigmum*, Hook. f.  
*micrantheodes*, Kuntze, l. c. = *Phyll. micrantheoides*, Baill.  
*malabaricus*, Kuntze, l. c. = *P. malabaricum*, Muell. Arg.  
*microbotrys*, Kuntze, l. c. 601 = *Gl. microbotrys*, Hook. f.  
*mimosodes*, Kuntze, l. c. 600 = *P. mimosoides*, Sw.  
*Miquelianus*, Kuntze, l. c. 600 = *P. simplex*, Retz.  
*mishmiensis*, Kuntze, l. c. 601 = *Glochidion mishmiense*, Hook. f.  
*moluccanus*, Kuntze, l. c. = *Gl. moluccanum*, Blume.  
*Moonii*, Kuntze, l. c. = *Gl. Moonii*, Thw.  
*Muellerianus*, Kuntze, l. c. 597 = *P. floribundus*, Muell. Arg.  
*multilocularis*, Kuntze, l. c. 600 et 602 = *Glochidion multiloculare*, Voigt.  
*myrtilloides*, Kuntze, l. c. 600 = *P. myrtilloides*, Griseb.  
*neilgherrensis*, Kuntze, l. c. = *Glochidion neilgherrense*, Wight.  
*nemorale*, Kuntze, l. c. = *Gl. nemorale*, Thw.  
*neocaledonicus*, Kuntze, l. c. 597 = *P. Vieillardii*, Baill.  
*Neohollandiae*, Kuntze, l. c. 600 = *P. Novae-Hollandiae*, Muell. Arg.  
*nepalensis*, Kuntze, l. c. = *Glochidion velutinum*, Muell. Arg.  
*nephradeniis*, Kuntze, l. c. = *P. longiflorus*, Heyne.  
*nirurioides*, Kuntze, l. c. = *P. nirurioides*, Muell. Arg.  
*nitidus*, Kuntze, l. c. 601 = *Glochidion zeylanicum*, A. Juss.  
*nubigenus*, Kuntze, l. c. = *Gl. nubigenum*, Hook. f.  
*nummularioides*, l. c. 600 = *P. nummularioides*, Muell. Arg.  
*oblatum*, Kuntze, l. c. 601 = *Glochidion oblatum*, Hook. f.  
*obliquus*, Kuntze, l. c. 600 = *Glochidion zeylanicum*, A. Juss.  
*obovatus*, Kuntze, l. c. = *Gl. obovatum*, Sieb. et Zucc.  
*obscurus*, Kuntze, l. c. = *Gl. obscurum*, Blume.  
*ornatus*, Kuntze, l. c. = *Gl. ornatum*, Kurz.  
*pallidifolius*, Kuntze, l. c. = *P. pulcher*, Wall.  
*Pancherianus*, Kuntze, l. c. = *Glochidion Pancherianum*, Muell. Arg.  
*pedunculatus*, Kuntze, l. c. 597 = *P. longipes*, Muell. Arg.  
*Peltandra*, Kuntze, l. c. 600 = *P. Thwaitesianus*, Muell. Arg.  
*peperonioides*, Kuntze, l. c. 597 = *P. Finlaysonianus*, Wall.  
*perakensis*, Kuntze, l. c. 597 = *Glochidion perakense*, Hook. f.  
*permixtus*, Kuntze, l. c. 598 = *Gl. coriaceum*, Thw.  
*Perottetianus*, Kuntze, l. c. 600 = *Gl. neilgherrense*, Wight.  
*philippinensis*, Kuntze, l. c. = *Gl. philippinense*, Benth.  
*pinnatus*, Kuntze, l. c. 597 = *Flueggea microcarpa*, Blume.  
*Poeppigianus*, Kuntze, l. c. = *Glochidion Poeppigianum*, Muell. Arg.  
*polygonodes*, Kuntze, l. c. = *P. polygonoides*, Spruce.  
*portoricensis*, Kuntze, l. c. 602. — Ins. Antill.  
*praetervisus*, Kuntze, l. c. 600 = *P. parvifolius*, Buch.-Ham.  
*pycnocarpus*, Kuntze, l. c. = *Glochidion pycnocarpum*, Bedd.  
*pycnophyllus*, Kuntze, l. c. = *Gl. microphyllum*, Muell. Arg.  
*Ralphii*, Kuntze, l. c. 601 et 603 = *Gl. Ralphii*, Hook. f.  
*ramiflorus*, Kuntze, l. c. 600 = *Gl. ramiflorum*, Forst.  
*rhomboidalis*, Kuntze, l. c. = *P. rhomboidalis*, Muell. Arg.  
*sclerophyllus*, Kuntze, l. c. 601 = *Glochidion sclerophyllum*, Hook. f.

## DIASPERUS : —

- sikkimensis*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 601 = *P. Hamiltonianus*, Muell. Arg.  
*sphaerogynus*, Kuntze, l. c. = *Glochidion sphaerogynum*, Kurz.  
*spinulosus*, Kuntze, l. c. 597 = *P. Lauri*, f. Grah.  
*stellatus*, Kuntze, l. c. = *Glochidion rigidum*, Muell. Arg.  
*stenocladus*, Kuntze, l. c. = *P. Adami*, Muell. Arg.  
*Stochsii*, Kuntze, l. c. = *P. indicus*, Muell. Arg.  
*stylosus*, Kuntze, l. c. = *P. Griffithii*, Muell. Arg.  
*symplocodes*, Kuntze, l. c. = *Glochidion montanum*, Thw.  
*symphoricarpodes*, Kuntze, l. c. = *P. symphoricarpoides*, H. B. et K.  
*taitensis*, Kuntze, l. c. = *Gl. taitense*, Baill.  
*tetrandrus*, Kuntze, l. c. = *P. Teysmanni*, Muell. Arg.  
*thymodes*, Kuntze, l. c. 601 = *P. thymoides*, Sieb.  
*tomentosus*, Kuntze, l. c. = *Glochidion tomentosum*, Dalz.  
*triandrus*, Kuntze, l. c. = *Gl. eleutherostylum*, Muell. Arg.  
*trichogynus*, Kuntze, l. c. = *Gl. trichogynum*, Muell. Arg.  
*varians*, Kuntze, l. c. = *Gl. varians*, Miq.  
*velutinus*, Kuntze, l. c. = *Gl. velutinum*, Wight.  
*verrucosus*, Kuntze, l. c. (= *Securinegae* sp.). — Afr. austr.  
*Vespertilio*, Kuntze, l. c. = *Glochidion Vespertilio*, Muell. Arg.  
*villicaulis*, Kuntze, l. c. = *Gl. villicaule*, Hook. f.  
*virgatus*, Kuntze, l. c. 601 et 603 = *P. simplex*, Retz.  
*Wightianus*, Kuntze, l. c. 597 = *Glochidion ellipticum*, Wight.  
*Wightianus*, Kuntze, l. c. 603 = *Gl. rubrum*, Blume.  
*williamsioides*, Kuntze, l. c. 601 = *P. williamsioides*, Griseb.  
*zeylanicus*, Kuntze, l. c. 601 et 603 = *Glochidion zeylanicum*, A. Juss.  
*Zollingeri*, Kuntze, l. c. = *Gl. Zollingeri*, Miq.  
*zygophylloides*, Kuntze, l. c. = *P. zygophylloides*, Muell. Arg.

## DIASPIS, Niedenzu, in Bot. Jahrb. xiv. (1892) 314, MALPIGHIACEAE.

*albida*, Niedenzu, l. c. — Afr. trop. or.

## DIASTEMA, Benth. (Gesnerac.). — Ind. Kew. i. 747.

- Lehmanni*, Regel, in Act. Hort. Petrop. x. (1889) 695. — N. Granat.  
*picta*, Regel, in Gartenfl. xxxvii. (1888) 241. — Columb.

## DICELLA, Griseb. (Malpigh.). — Ind. Kew. i. 747.

- nudiflora*, Chod. in Arch. sci. phys. et nat. (1890), ex Chad. in Mém. Soc. phys. Genève, xxxi. 2 (1892) n. 3, 23. — Parag.

## DICENTRA, Bernh. (Papav.). — Ind. Kew. i. 748.

- macrantha*, Oliver, in Hook. Icon. pl. xx. (1890) t. 1937. — China.

## DICHAEA, Lindl. (Orchid.). — Ind. Kew. i. 748.

- cornuta*, S. Moore, in Trans. Linn. Soc., Ser. II. iv. (1894) 479 t. 32 fig. 1-3. — Bras.

- hamata*, Rolfe, ex Stapf, in Mem. Torrey Bot. Club, iv. (1895) 264. — Bolivia.

DICHAELIA, Harv. = **Brachystelma**, R. Br. (Asclep.).

- breviflora*, Schlechter, in Bot. Jahrb. xx. Beibl. n. 51. (1895) 49. — Afr. austr.  
*elongata*, Schlechter, l. c. xviii. Beibl. n. 45 (1884) 35. — Afr. austr.  
*Galpinii*, Schlechter, l. c. 25. — Afr. austr.  
*natalensis*, Schlechter, l. c. 35 = *B. natalensis*, Schlechter.  
*pallida*, Schlechter, l. c. xx. Beibl. n. 51 (1895) 49. — Afr. austr.  
*pygmaea*, Schlechter, in Journ. Bot. xxxii. (1894) 262. — Afr. austr.

**DICHAELIA** : —

*undulata*, Schlechter, in Bot. Jahrb. xviii. Beibl. n. 45 (1894) 36. — Afr. austr.  
*villosa*, Schlechter, l. c. 25. — Afr. austr.

**DICHAEOPSIS**, Pfitzer, Entwurf Natürl. anordn. Orch. (1887) 107; et in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. ii. 6, (1889) 207 = **Dichaea**, Lindl. (Orchid.).

**DICHAESPERMUM**, *aurantiacum*, Hassk. ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1892) 378 in syn. = *Aneilema pauciflorum*, Wight.  
*Koenigii*, Hassk. ex Hook. f. l. c. 381 = *A. Koenigii*, Wall.  
*paniculatum*, Hook. f. et Thoms. ex Hook. f. l. c. = *A. paniculatum*, Wall.

**DICHAETANTHERA**, Endl. (Melast.). — Ind. Kew. i. 748.  
*altissima*, Cogn. in DC. Monog. Phan. vii. (1891) 382. — Madag.  
*asperima*, Cogn. l. c. 381. — Madag.  
*crassinodis*, Baker, in Journ. Linn. Soc. xxii. (1887) 476; Cogn. l. c. — Madag.  
*grandifolia*, Cogn. in DC. Monog. Phan. vii. (1891) 1180 (append.); et ex S. Elliot, in Journ. Linn. Soc. xxix (1891) 17 — Madag.  
*lanceolata*, Cogn. in DC. Monog. Phan. vii. (1891) 383. — Madag.  
*latifolia*, Cogn. l. c. 380. — Madag.  
*parvifolia*, Cogn. l. c. — Madag.  
*reticulata*, Cogn. l. c. 381. — Madag.  
*rosea*, Cogn. l. c. 381. — Madag.

**DICHAPETALUM**, Thou. = **Chaillietia**, DC.  
*angolense*, Chod. in Bull. Herb. Boiss. iii. (1895) 672. — Angola.  
*Brownii*, Baill. Hist. pl. Madag., Atlas (1892) t. 205. — Madag.  
*crassifolium*, Chod. in Bull. Herb. Boiss. iii. (1895) 672. — Angola.  
*deflexum*, Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 235 = *C. deflexa*, Klotzsch.  
*latifolium*, Baill. in Mart. Fl. Bras. xii. i. (1886) 370. — Bras.  
*Lautzianum*, Baill. Hist. pl. Madag., Atlas (1892) t. 205. — Madag.  
*mossambicensis*, Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 235 = *C. mossambicensis*, Klotzsch.  
*nigrescens*, Baill. Hist. pl. Madag., Atlas (1892) t. 207. — Madag.  
*odoratum*, Baill. in Mart. Fl. Bras. xii. i. (1886) 371. — Bras.  
*Spruceanum*, Baill. l. c. 371. — Peruvia.  
*subsessilifolium*, Chod. in Bull. Herb. Boiss. iii. (1895) 671. — Angola.  
*umbellatum*, Chod. l. c. — Angola.  
*vestitum*, Baill. in Mart. Fl. Bras. xii. i. (1886) 371. — Bras., Guian.

**DICHELOSTEMMA**, Kunth. = **Brodiaea**, Sw. (Liliac.).  
*Ida-Maia*, Greene, Man. Bot. San Franc. Bay (1894) 318 = *B. Ida-Maia*, Wood.

**DICHONDRA**, Forst. (Convolvul.). — Ind. Kew. vi. 749.  
*evolulacea*, Britton, in Mem. Torrey Bot. Club, v. (1894) 268 = *repens*, Forst.

**DICHOPSIS**, Thw. (Sapot.). — Ind. Kew. i. 749.  
*Lamponga*, Pierre, ex L. Planch. Étud. prod. Sapot. (1888) 47 nomen. — Cambodia.

**DICHORISANDRA**, Mikan (Commel.). — Ind. Kew. i. 749.  
*acaulis*, Cogn. in Illustr. Hort. xli. (1894) 297. t. 19. — Bras.  
*angustifolia*, L. Lind. et Rodig. l. c. xxxix. (1892) 81 t. 158. — Ecuad.  
*Glaziovii*, Taub. in Bot. Jahrb. xii. Beibl. n. 27 (1890) 2. — Bras.

**DICHOSTYLIS**, Beauv. = **Scirpus**, Linn. (Cyper.).

**DICHOSTYLIS** : —

*aristata*, Palla, in Bot. Jahrb. x. (1888) 299 = *Cyperus aristatus*, Rottb.  
*Baldwinii*, Palla, l. c. = *C. Baldwinii*, Torr.  
*congesta*, Palla, l. c. = *Fimbristylis VahlII*, Link.

**DICHOTOMA**, Sch. Bip. = **Sclerocarpus**, Jacq. (Compos.).  
*coffeaecola*, Sch. Bip. ex Klatt, in Annal. Naturh. Hofmus. Wien, ix. (1894) 360 in syn., nomen = *S. coffeaecolus*, Klatt.

**DICHROCEPHALA**, L'Hérit. (Compos.). — Ind. Kew. i. 750.  
*gossypina*, Baker, in Journ. Linn. Soc. xxv. (1890) 326. — Madag.  
*integrifolia*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 333 = *Hippia integrifolia*, Linn. f.  
*linearifolia*, O. Hoffm. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 406. — Afr. trop. or.

**DICHROMENA**, Michx. (Cyper.). — Ind. Kew. i. 750.  
*canescens*, Maury, ex M. Micheli, in Mém. Soc. Sci. phys. Genève, xxxi. (1890) n. 1, 143 t. 42 — Bras. Parag.  
*cephalotes*, Britton, in Bull. Torrey Bot. Club, xv. (1888) 100 = *leucocephala*, Michx.  
*colorata*, Hitchc. in Missouri Bot. Gard. Rep. iv. (1893) 141 = *leucocephala*, Michx.  
*fasciata*, Maury, in Morot, Journ. de Bot. ii. (1888) 396. — Columb.  
*nivea*, Boeck, in Contrib. Herb. Frankl. I. (1895) 20 = *D. Reverchonii*, S. H. Wright.  
*nivea*, Britton, in Bull. Torrey Bot. Club, xv. (1888) 101 = *diphylla*, Torr.  
*Reverchonii*, S. H. Wright. l. c. ix. 1882) 86 — Am. bor.  
*Watsoni*, Britton, in Bull. Torrey Bot. Club, xv. (1888) 101. — Guatem.

**DICHROSTACHYS**, Wight et Arn. (Legumin.). — Ind. Kew. i. 751.  
*myriophylla*, Baker, in Journ. Linn. Soc. xxv. (1890) 314. — Madag.  
*nyassana*, Taub. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 195. — Afr. or.  
*unijuga*, Baker, in Journ. Linn. Soc. xxii. (1887) 467. — Madag.

**DICHROTRICHUM**, Reinw. (Gesnerac.). — Ind. Kew. i. 751.  
*bracteatum*, Stapf, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv. (1894) 212. — Borneo.

**DICKINSIA**, Franch. in Nouv. Mém. Mus. Paris, Sér. II, viii. 1885 (1886) 244. **UMBELLIFERAE**.  
*hydrocotylodes*, Franch. l. c. t. 8 fig. a. — China.

**DICLIDOCARPUS**, A. Gray = **Trichospermum**, Blume (Tiliac.).  
*javanicus*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 83 = *T. javanicum*, Blume.

**DICLIPTERA**, Juss. (Acanth.). — Ind. Kew. i. 751.  
*alternans*, Lindau, in Bot. Jahrb. xx. (1894) 47. — Afr. trop. occ.  
*Carvalhoi*, Lindau, in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 371. — Afr. trop. or.  
*cochabambensis*, Lindau, in Bull. Herb. Boiss. iii. (1895) 479. — Bolivia.  
*Ehrenbergii*, Lindau, l. c. 480. — Mexic.  
*falciflora*, Lindau, l. c. — Bras.  
*formosa*, T. S. Brandeg. in Proc. Calif. Acad. iii. (1891) 162. — Calif.  
*Hensii*, Lindau, in Bot. Jahrb. xxii. (1895) 120. — Congo.  
*kamerunensis*, Lindau, l. c. 121. — Afr. trop. occ.  
*Maclearii*, Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxv. (1890) 356. — Ins. Christmas.  
*magnibracteata*, Collett et Hemsl. l. c. xxviii. (1890) 108. — Burma.  
*Marlothii*, Engl. Bot. Jahrb. x. (1889) 265. — Afr. austro-occ. extratrop.

**DICLIPTERA** : —

*Muelleri* Ferdinandi, Lindau, Bot. Jahrb. xix. (1894) 5. — N. Guin.  
*Niederleiniana*, Lindau, l. c. xix. Beibl. n. 48 (1894) 18. — Reg. Argent.  
*papuana*, Warb. in Bot. Jahrb. xviii. (1894) 207. — N. Guin.  
*Quintasii*, Lindau, l. c. xxii. (1895) 121. — Natal.  
*Schumanniana*, Schinz, in Verh. Bot. Ver. Brand. xxxi. (1890) 204. — Afr. austro-occ. extratrop.  
*usambarica*, Lindau, in Bot. Jahrb. xx. (1894) 46. — Afr. trop. or.

**DICOMA**, Cass. (Compos.). — Ind. Kew. i. 752.  
*elegans*, Welw. ex O. Hoffm. in Bolet. Soc. Brot. x. (1892) 184; et in Bot. Jahrb. xv. (1893) 544. — Angola.  
*foliosa*, O. Hoffm. l. c. 184 et 543. — Angola.  
*incana*, O. Hoffm. in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 5 (1893) 339 = *Brachyachae-nium incanum*, Baker.  
*Nachtigalii*, O. Hoffm. in Bot. Jahrb. xv. (1893) 545; et l. c. — Afr. austro-occid.  
*plantaginifolia*, O. Hoffm. l. c. 546. — Angola.  
*Poggei*, O. Hoffm. l. c. — Angola.  
*quinquenervia*, Baker, in Kew Bull. (1895) 290. — Afr. centr. austr.  
*Schinzii*, O. Hoffm. in Bot. Jahrb. xv. (1893) 543. — Afr. austro-occid.  
*Schimperi*, Baill. ex O. Hoffm. in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 5. (1893) 339 = *Hochstetteria Schimperii*, DC.  
*Welwitschii*, O. Hoffm. in Bolet. Soc. Brot. x. (1892) 184; et in Bot. Jahrb. xv. (1893) 544. — Angola.

**DICLYTRA**, Borkh. = **Dicentra**, Bernh. (Papav.).  
*chrysantha*, *orchroleuca*, *pauciflora* et *uniflora*, Greene, Pittonia, i. (June 1888) 187 = *homonyma omnia*, *Dicentrae*.

**DICORYPHE**, Thou. (Hamamelid.). — Ind. Kew. i. 752.  
*guatteriaefolia*, Baker, in Journ. Linn. Soc. xxii. (1887) 473. — Madag.  
*laurifolia*, Baker, l. c. 474. — Madag.  
*retusa*, Baker, l. c. 473. — Madag.  
*stipulacea*, Baill. Hist. pl. Madag. Atlas (1886) t. 60 = (an *D. stipulacea*, Jaume St-Hil. ?). — Madag.

**DICRAEA**, Thou. = **Podostemon**, Michx. (Podostemac.).  
*quangensis*, Engl. in Bot. Jahrb. (1894) 134. — Congo.  
*Warmingii*, Engl. l. c. 135. — Congo.

**DICRANOLEPIS**, Planch. (Thymel.). — Ind. Kew. i. 753.  
*Benthamiana*, Van Tiegh. in Ann. Sc. Nat. Sér. VII. xvii. (1893) 197 [cf. Gilg, in Bot. Jahrb. xviii. (1894) 513 in obs.], — Kamerun.  
*Buchholzii*, Engl. et Gilg, l. c. xix. (1894) 273. — Kamerun.  
*cerasifera*, Gilg, l. c. 272. — Afr. centr. bor.  
*convalliodora*, Gilg, l. c. 271. — Congo.  
*grandiflora*, Engl. l. c. vii. (1886) 338. — Ins. Fernando-Po.  
*oligantha*, Gilg, l. c. xix. (1894) 274. — Gabon.  
*Schweinfurthii*, Gilg, l. c. 271. — Afr. centr. bor.  
*Soyauxii*, Engl. l. c. vii. (1885) 337. — Gabon.  
*thomensis*, Engl. et Gilg, l. c. xix. (1894) 273. — Ins. S. Thom.  
*usambarica*, Gilg, l. c. xix. (1894) 272. — Afr. trop. or.  
*vestita*, Engl. l. c. vii. (1886) 337. — Kamerun.

**DICRASTYLIS**, Drum. (Verben.). — Ind. Kew. i. 753.  
*Costelloi*, F. M. Bailey, in Dept. Agric. Queensl. Bot. Bull. iv. (1891) 14. — Austral.  
*Weddii*, F. M. Bailey, l. c. x. (1895) 24. — Austral.

**DICRAURUS**, Hook. f. (Amarant.). — Ind. Kew. i. 753.  
*diffusus*, Baill. Hist. des pl. ix. (1888) 214 = *leptocladus*, Hook. f.

**DICTYANTHUS**, Decne. (Asclep.). — Ind. Kew. i. 753.  
ceratopetala, *J. D. Smith, in Coult. Bot. Gaz.* xviii. (1893) 208. — Guatem.  
tuberosus, *Robins, in Proc. Am. Acad.* xxvii. (1893) 180. — Mexic.

**DICTYOSTEGA**, Miers (Burm.). — Ind. Kew. i. 754.  
usambarica, Engl. in *Abh. Preuss. Akad. Wiss.* (1894) 45 (Dictyostegia) = *Gymnosiphon usambaricus*, Engl.

**DIDELOTIA**, Baill. (Legumin.). — Ind. Kew. i. 754.  
Afzelii, *Taub. in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iii. 3, (1894) 387. — Sierra Léone.

**DIDIAREA**, Baill. in *Bull. Mus. Hist. Nat. Paris*, i. (1895) 22. **SAPINDACEAE**.  
madagascariensis, *Baill. l. c.* 22.; et *Hist. pl. Madag. Atlas* (1895) t. 261-62. — Madag.  
mirabilis, *Baill. l. c.* 23; in *Bull. Soc. Linn. Paris*, ii. (1894) 1182; et *l. c.* t. 262 A-D. — Madag.

**DIDISCUS**, DC. = **Trachymene**, Rudge (Umbel. l. f.).  
Croninianus, *F. Muell. in Victor. Natural.* vi. (Feb. 1895) 144; et ex *Bot. Centralbl.* lxii. (1895) 29 et 93 = *T. Croninian.*, *F. Muell.*  
elachocarpus, *F. Muell. l. c.* ix. (Aug. 1892) 58 et *l. c.* li. (1892) 397. — Austral.  
Gillinae, *Tate, in Trans. Roy. Soc. S. Austral.* xix. (1895) 81 nomen. — Austral.

**DIDISSANDRA**, C.B. Clarke (Cyrtandr.). — Ind. Kew. i. 754.  
aspera, *Drake in Bull. Soc. Philom. Paris*, Sér. VIII. ii. (1890) 127. — Tonkin.  
confertiflora, *Drake l. c.* — Tonkin.  
glandulosa, *Batalin, in Act. Hort. Petrop.* xii. (1892) 175. — China.  
lancifolia, *Franch. in Nouv. Arch. Mus. Paris*, Sér. II, x. (1887-88) 63. — China.  
longifolia, *Franch. l. c.* — China.  
longipes, *Hemsl. in Kew Bull.* (1895) 115; et in *Hook. Icon. pl.* xxv. (1895) t. 2379. — China.  
primulaeflora, *Batalin, in Act. Hort. Petrop.* xiv. (1895) 176. — Tibet.  
saxatilis, *Hemsl. in Journ. Linn. Soc.* xxvi. (1890) 227. — China.  
sesquifolia, *C. B. Clarke, in Hook. Icon. pl.* xviii. (1888) t. 1797. — China.  
speciosa, *Hemsl. in Journ. Linn. Soc.* xxvi. (1890) 228. — China.

**DIDYMIA**, Philippi, in *Bot. Jahrb.* viii. (1887) 57 (Cyperac.).  
cyperomorpha, *Phil. l. c.* t. 1. = *Mariscus flavus*, *Vahl.*

**DIDYMOCARPUS**, Wall. (Gesnerac.). — Ind. Kew. i. 755.  
albomarginatus, *Hemsl. in Journ. Bot.* xxv. (1887) 204. — Perak.  
areolatus, *Stapf, in Trans. Linn. Soc.*, Sér. II, iv. (1894) 213. — Borneo.  
atrosanguinea, *Ridl. l. c.* iii. (1893) 328. — Penins. Mal.  
flavobrunnea, *Ridl. l. c.* 329. — Penins. Mal.  
Fordii, *Hemsl. in Journ. Linn. Soc.* xxvii. (1890) 22. — China.  
Hancei, *Hemsl. l. c.* — China.  
heterophylla, *Ridl. in Trans. Linn. Soc.* Sér. II, iii. (1893) 329. — Penins. Mal.  
kamerunensis, *Engl. in Bot. Jahrb.* xviii. (1894) 79. — Afr. trop. occ.  
Kinnearii, *F. Muell. in Vict. Natural.* iii. (March 1887) 159; et ex *Bot. Centralbl.* xxx. (1887) 278. — Austral.  
lacunosa, *Hook. f. in Bot. Mag.* (1892) t. 7236; et ex *Gard. Chron.* (1893) ii. 120 et 211 fig. 38. — Penang.  
lilacina, *Ridl. in Trans. Linn. Soc.* Sér. II, iii. (1893) 330. — Penins. Mal.

**DIDYMOCARPUS** : —  
neurophylla, *Coll. et Hemsl. in Journ. Linn. Soc.* xxviii. (1890) 102. — Burma.  
pectinata, *C. B. Clarke, in Hook. Icon. pl.* xxiii. (1892) t. 226. — Perak.  
pusillus, *Baker, in Journ. Linn. Soc.* xxii. (1887) 508. — Madag.  
pyroliflora, *Ridl. in Trans. Linn. Soc.* Sér. II, iii. (1893) 330. — Penins. Mal.  
quinquevulnera, *Ridl. l. c.* 328. — Penins. Mal.  
rotundifolia, *Hemsl. in Journ. Linn. Soc.* xxvi. (1890) 230. — China.  
salicina, *Ridl. in Trans. Linn. Soc.* Sér. II, iii. (1893) 329. — Penins. Mal.  
stenanthos, *C. B. Clarke, in Hook. Icon. pl.* xviii. (1888) t. 1799. — China.  
Zollingeri, *Kuntze, Rev. Gen.* (1891) 477 sphalm. = *Chirita Zollingeri*, *C. B. Clarke*.

**DIDYMOPANAX**, Decne. (Araliac.). — Ind. Kew. i. 756.  
acuminatum, *E. March. in Bull. Soc. Bot. Belg.* xxviii. (1889) 52. — Bras.  
anomalum, *Taub. in Bot. Jahrb.* xvii. (1893) 511. — Bras.  
cordatum, *Taub. l. c.* 509. — Bras.  
falcatum, *E. March. in Bull. Soc. Bot. Belg.* xxxviii. 2. (1889) 51. — Bras.  
Glaziovii, *Taub. in Bot. Jahrb.* xvii. (1893) 510. — Bras.  
Pittieri, *E. March. ex Th. Dur. et Pitt. in Bull. Soc. Bot. Belg.* xxx. 1891 (1892) 280. — Costarica.  
Urbanianum, *E. March. ex Urban, in Bot. Jahrb.* xv. (1893) 326. — Ins. Martinica.  
venulorum, *Taub. in Bot. Jahrb.* xvii. (1893) 510. — Bras.

**DIDYMOSPERMA**, H. Wendl. et Drude (Palm.). — Ind. Kew. i. 756.  
borneensis, *Becc. Malesia*, iii. (1889) 197. — Borneo.  
gracilis, *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vi. (1892) 420. — Assam.  
hastata, *Becc. Malesia*, iii. (1889) 199. — Penins. Mal.  
Hookeriana, *Becc. l. c.* 186. — Penins. Mal.

**DIERBACHIA**, Spreng. = **Dunalia**, H. B. et K. (Solan.).  
acnistodes, *Kuntze, Rev. Gen.* (1891) 451 = *Dun. acnistoides*, *Miers*.  
brachyacantha, *Kuntze, l. c.* = *Dun. brachyacantha*, *Miers*.  
cyanea, *Kuntze, l. c.* = *Dun. cyanea*, *Rouv.*  
lilacina, *Kuntze, l. c.* = *Dun. lilacina*, *Miers*.  
lycioides, *Kuntze, l. c.* = *Dun. lycioides*, *Miers*.  
ramiflora, *Kuntze, l. c.* = *Dun. ramiflora*, *Miers*.  
senticosa, *Kuntze, l. c.* = *Dun. senticosa*, *Miers*.

**DIEFFENBACHIA**, Schott (Aroid.). — Ind. Kew. i. 756.  
Fournieri, *Hort. ex Gard. Chron.* (1890) ii. 70. — Columb.  
Leoncae, *Hort. ex Rev. Hort.* (1894) 251. — Columb.  
Makoyana, *Hort. ex Gard. Chron.* (1890) ii. 70. — Columb.  
Meleagris, *L. Linden et Rodig. in Illustr. Hort.* xxxix. (1892) t. 559. — Ecuad.  
Olbia, *L. Linden et Rodig. l. c.* 31 t. 548. — Peruvia.  
picturata, *L. Linden et Rodig. l. c.* 101 t. 562. — Venez.  
Seguine, *Baill. Hist. des pl.* xiii. (1895) 439 = *D. Seguine*, *Schott?*

**DIERVILLA**, Tourn. ex Linn. (Caprif. ol.). — Ind. Kew. i. 757.  
Diervilla, *Macmill. in Bull. Torrey Bot. Club*, xix. (1892) 15 = *trifida*, *Moench*.  
fallax, *Boerl. Handb. Fl. Ned. Indië* ii. 1. (1891) 6 (= *Weigelia fallax*, *Miq.*). — Java.  
hybrida ×, *Hort. ex Dippel, Deutsch. Dendrol.* i. (1889) 274. — Hybr. artef.  
rivularis, *Gattinger, in Coult. Bot. Gaz.* xiii. (1888) 191. —

**DIETES**, Salisb. = **Moraea**, Linn. (Irid.).

**DIETES** : —  
Macleaii, *Hort. ex Baker, Handb. Irid.* (1892) 60 in obs. = *Moraea iridioides*, *Linn.*

**DIGITALIS**, [Tourn.] Linn. (Scrophul.). — Ind. Kew. i. 757.  
Charreltii, *Heldr. ex Charrel, in Oest. Bot. Zeitschr.* xlii. (1892). — Maced.  
Nadji, *Heldr. et Nadji [Charrel] Emp. Ottom. (Pl. de Salon.)* (1892) 33. — Oriens.

**DIGITARIA**, Heist. ex Adans. = **Panicum**, Linn. (Gramin.).  
tarapacana, *Phil. in Ann. Mus. nac. Chile* (1892) 80. — Chil.  
thyrsoides, *Balansa, in Morot, Journ. de Bot.* iv. (1890) 138. — Tonk.  
timorensis, *Balansa, l. c.* = *P. timorense*, *Kunth*.

**DILKEA**, Mast. (Passiflor.). — Ind. Kew. i. 758.  
Johannesii, *Rodr. in Vellozia*, Sec. edic. i. (1885-88) 22. — Bras.

**DILLENIA**, Linn. (Dilleniace.). — Ind. Kew. 759.  
alata, *Gilg, in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iii. 6a. (1893) 123 = *alata*, *Banks*.  
Albertisiana, *Martelli, in Becc. Malesia* iii. (1886) 161. — N. Guin.  
apetala, *Martelli, l. c.* 163 = *Wormia apetala*, *Gaudich.*  
artocarpaefolia, *Martelli, l. c.* = *W. artocarpaefolia*, *Baker*.  
auriculata, *Martelli, l. c.* 159. — N. Guin.  
Baillonii, *Pierre ex Laness. Pl. util. Colon. Franç.* (1886) 81; et ex *Gilg, in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iii. 6 (1893) 128 (= *D. pentagyna*, *Pierre*). — Cochinch.  
Beccariana, *Martelli, in Becc. Malesia*, iii. (1886) 158. — Borneo.  
biflora, *Martelli, l. c.* 163 = *Wormia biflora*, *A. Gray*.  
Burbidgei, *Martelli, l. c.*; *Gilg, in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iii. 6. (1893) 123 = *W. Burbidgei*, *Hook. f.*  
castaneaefolia, *Martelli, l. c.* = *W. castaneaefolia*, *Miq.*  
crassiseipala, *Martelli, l. c.* 156. — Borneo.  
elata, *Pierre, ex Gilg., in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iii. 6. (1893) 125. — Ind.  
excelsa, *Martelli, in Becc. Malesia*, iii. (1886) 163; *Gilg, l. c.* 123 = *W. excelsa*, *Jack.*  
ferruginea, *Gilg, l. c.* = *W. ferruginea*, *Gilg.*  
glabra, *Martelli, in Becc. Malesia*, iii. (1886) 157. — Borneo.  
Hookeri, *Pierre, ex Gilg, in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iii. 6. (1893) 125. — Cochinch.  
luzoniensis, *Martelli, in Becc. Malesia*, iii. (1886) 163 = *W. luzoniensis*, *Vidal*.  
Macdonaldi, *Martelli, l. c.* = *W. Macdonaldi*, *F. Muell.*  
macrocarpa, *Ruiz, ex Vesque, in DC. Monog. Phan.* viii. (1893) 62 = *Clusia Pavoni*, *Planch. et Triana*.  
madagascariensis, *Martelli, in Beccari, Malesia*, iii. (1886) 163 = *Wormia madagascariensis*, *DC.*  
magnicapsula, *Pav. ex Vesque, in DC. Monog. Phan.* viii. (1893) 62 = *Clusia Pavonii*, *Planch. et Triana*.  
magnoliaefolia, *Martelli, in Becc. Malesia* iii. (1886) 155. — Sumatra.  
mattadensis, *Martelli, l. c.* 160. — Borneo.  
meliosmaefolia, *Pierre, ex Gilg, in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iii. 6. (1893) 123 = *meliosmaefolia*, *Hook. f.?*  
membranifolia, *Martelli, in Becc. Malesia*, iii. (1887) 163 = *Wormia membranifolia*, *Seem.*  
micrantha, *Martelli, l. c.* 156. — Borneo.  
minor, *Gilg, in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iii. 6a. (1893) 125 = *Wormia minor*, *Zoll.*  
oblonga, *Martelli, in Becc. Malesia*, iii. (1886) 163; *Gilg, l. c.* 123 = *W. oblonga*, *Wall.*  
ochreatea, *Gilg, in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iii. 6. (1893) 123 = *W. ochreatea*, *Miq.*  
pauana, *Martelli, in Becc. Malesia*, iii. (1886) 156. — Borneo.

**DILLEIA** : —

- magnoliaefolia*, Martelli, in Becc. Malesia, iii. (1886) 155. — Sumatra.  
*parvifolia*, Martelli, l. c. 158. — Borneo.  
*pauciflora*, Gilg, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 6. (1893) 123 = *Wormia pauciflora*, Zoll. et Mor.  
*pulchella*, Gilg, l. c. = *W. pulchella*, Jack.  
*reticulata*, King, in Journ. As. Soc. Beng. lviii. (1889) n. 367. — Malaya.  
*rubescens*, Ruiz, ex Vesque, in DC. Monog. Phan. viii. (1893) 63 in syn. = *Clusia elliptica*, H. B. et K.  
*speciosa*, Gilg, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 6 a. (1893) 124 = *Reifferscheidia speciosa*, Presl.  
*suffruticosa*, Martelli, in Becc. Malesia, iii. (1886) 163; Gilg, l. c. 123 = *Wormia suffruticosa*, Griff.  
*thurifera*, Pav. ex Vesque, in DC. Monog. Phan. viii. (1893) 59 in syn. = *Clusia thurifera*, Planch. et Triana.  
*tomentella*, Martelli, in Becc. Malesia, iii. (1886) 159. — Borneo.  
*triquetra*, Gilg, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 6. (1893) 123 = *W. triquetra*, Rottb.

**DILOPHIA**, T. Thoms. (Crucif.) — Ind. Kew. i. 759. ebracteata, Maxim. Fl. Tangut. (1889) 72. t. 28 fig. 34-45. — Tibet.  
*sinuata*, Maxim. l. c. fig. 46-54. — Tibet.

**DIMERESIA**, A. Gray, in Proc. Am. Acad. xxi. (1886) 411; et in Syn. Fl. N. Am. i. u. Suppl. (1886) 448. **COMPOSITAE**.  
*Howellii*, A. Gray, l. c. 411 et 449. — Oreg.

**DIMERIA**, R. Br. (Gramin.) — Ind. Kew. i. 760. connivens, Hack. in DC. Monog. Phan. vi. (1889) 689, in add. — Ind. or.  
*falcata*, Hack. l. c. 85. — China.  
*glabriuscula*, F. M. Bailey, Syn. Queenl. Fl. Suppl. iii. (1890) 83. — Austral.  
*Lehmanni*, Hack. in DC. Monog. Phan. vi. (1889) 82. — Zeylan.  
*leptorhachis*, Hack. l. c. 87. — Zeylan.  
*pubescens*, Hack. l. c. 83. — Zeylan.  
*Thwaitesii*, Hack. l. c. 78. — Zeylan.  
*Woodrowii*, Stapf, in Hook. Icon. pl. xxiv. (1894) t. 2312. — India.

**DIMEROCOSTUS**, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 687. **SCITAMINEAE**.  
*strobilacea*, Kuntze, l. c. — Panama.

**DIMORPHANDRA**, Schott (Legumin.). — Ind. Kew. i. 760.  
*megacarpa*, Rolfe, in Kew Bull. (1894) 345. — Bras.

**DIMORPHANTHERA**, N. S. Muell. in Wing. South Sci. Record, N. S. ii. (Feb. 1886) in obs.; et in Trans. Roy. Soc. Vict. i. ii. (1889) 19. **VACCINIACEAE**.  
*amblyornidis*, F. Muell. l. c. (1886) in obs. (= *Agapetes amblyornidis*, Becc.) — Borneo.  
*meliphaeidum*, F. Muell. l. c. (= *A. meliphaeidum*, Becc.) — Malaya.  
*Moorhousiana*, F. Muell. l. c.; et ex Bot. Centralbl. xxvi. (1886) 163. (= *A. Moorhousiana*, F. Muell.) — Austral.

**DIMORPHOCALYX**, Thw. (Euphorb.) — Ind. Kew. i. 760.  
*capillipes*, Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1887) 405. — Singap.  
*Kunsteri*, King, ex Hook. f. l. c. — Penang.  
*Lawianus*, Hook. f. l. c. 404. — Ind. or.  
*malayanus*, Hook. f. l. c. — Ind. or., Borneo.

**DINAEBA**, Delile = **Bouteloua**, Lag. (Gramin.).  
*pubescens*, K. Schum. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C. (1895) 111. — Afr. trop. or.

**DINEMAGONUM**, A. Juss. (Malpigh.) — Ind. Kew. i. 761.  
*maculigerum*, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxii. (1893) 725. — Chili.

**DINOCHLOA**, Buese (Gramin.) — Ind. Kew. i. 761. *scandens*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 773 = *D. Tjankorreh*, Buese.

**DIOCLEA**, H. B. et K. (Composit.) — Ind. Kew. i. 761.  
*comosa*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 179 = *guianensis*, Benth.  
*coriacea*, Rusby, in Mem. Torrey Bot. Club, iii. 3 (1893) 22. = *coriacea*, Benth.

**DIODIA**, Gronov. (Rubiace.) — Ind. Kew. i. 761. *apiculata*, K. Schum. in Bot. Jahrb. x. (1889) 313 = *Spermacoe tenella*, H. B. et K.  
*assurgens*, K. Schum. in Mart. Fl. Bras. vi. vi. (1888) 22 = *S. tenella*, H. B. et K.  
*aulacosperma*, K. Schum. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C. (1895) 394. — Afr. trop. or.  
*dichotoma*, K. Schum. in Mart. Fl. Bras. vi. vi. (1888) 10 = *glabra*, Willd.  
*Gardneri*, K. Schum. l. c. 402. — Bras.  
*gymnocephala*, K. Schum. l. c. 16 (= *Borreria gymnocephala*, DC.). — Bras.  
*Kuntzei*, K. Schum. l. c. 15. — Bras.  
*macrophylla*, K. Schum. l. c. 401. — Bras.  
*riparia*, Sagot, ex K. Schum. l. c. 27 = *sarmen-tosa*, Sw.  
*saponarifolia*, K. Schum. l. c. 16. (= *Borreria saponariaefolia* Cham. et Schlecht.) — Bras.  
*spicata*, K. Schum. l. c. 23 = *spicata*, Miq.

**DIONCOPHYLLUM**, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, ii. (1890) 870. **BIXACEAE**.  
*Tholloni*, Baill. l. c. — Congo Gall.

**DIONYCHIA**, Naud. (Melast.) — Ind. Kew. i. 762. *gracilis*, Cogn. in DC. Monog. Phan. vii. (1891) 338. — Madag.

**DIOSCOREA**, Plum. ex Linn. (Dioscor.). — Ind. Kew. i. 762.  
*Beccariana*, Martelli, Fl. Bogos. (1886) 83. — Abyss.  
*Bisantaca*, Ham. ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1892) 296 in syn. = *alata*, Linn.  
*Buchholziana*, Engl. Bot. Jahrb. vii. (1886) 333. — Kamerun.  
*Burchellii*, Baker, in Journ. Bot. xxvii. (1889) 1. — Afr. austr.  
*calyculata*, J. D. Smith, in Coult. Bot. Gaz. xx. (1895) 295. — Am. centr.  
*caucasica*, Lipsky, in Bull. Soc. Natur. Kieff, (1893) 143 t. 6-7; Alboff, in Act. Hort. Petrop. xii. (1893) 439; et in Bull. Herb. Boiss. i. (1893) 263. — Reg. Cauc.  
*Cerubulum*, Herb. Ham. ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1892) 291 in syn. = *spinosa*, Roxb.  
*Collettii*, Hook. f. l. c. 290. — Burma.  
*colocasiaefolia*, Pax, in Bot. Jahrb. xv. (1893) 145. — Kamerun.  
*coriacea*, Wight, ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1892) 292 in syn. = *oppositifolia*, Linn.  
*crepitans*, Ham. ex Hook. f. l. c. 294 = *glabra*, Roxb.  
*cryptantha*, Baker, in Journ. Linn. Soc. xxii. (1887) 528. — Madag.  
*cyanisticta*, J. D. Smith, in Coult. Bot. Gaz. xx. (1895) 10. — Costarica.  
*decemangularis*, Ham. ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1892) 295 = *sativa*, Linn.  
*decipiens*, Hook. f. l. c. 293. — Burma.  
*deflexa*, Hook. f. l. c. — Penins. Mal.  
*Devipata*, Ham. ex Hook. f. l. c. 296 = *alata*, Linn.  
*dicanandra*, J. D. Smith, in Coult. Bot. Gaz. xix. (1894) 13. — Guatem.  
*Dregeana*, Th. Dur. et Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1893 (1895) 274. (= *Helmia Dregeana*, Kunth). — Afr. austr.  
*Dugesii*, Robins. in Proc. Am. Acad. xxix. (1894) 330. — Mexic.  
*dumetorum*, Th. Dur. et Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1893 (1895) 274 = seq.  
*dumetorum*, Pax, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. ii. 5. (1887) 133. (= *Heimia dumetorum*, Kunth) = *triphylla*, Schimp.  
*Forbesii*, Baker, in Journ. Bot. xxvii. (1889) 2. — Afr. trop. austro-or.

**DIOSCOREA** : —

- gibbiflora*, Hook. f., Fl. Brit. Ind. vi. (1892) 294. — Ind. or.  
*Hamiltoni*, Hook. f. l. c. — Ind. or.  
*hirsuticaulis*, Robins. in Proc. Am. Acad. xxix. (1894) 324. — Mexic.  
*Hoffa*, Cordem. Fl. Ile Réunion. (1895) 159. — Ins. Borbon.  
*holmioidea*, Mawry, in Morot, Journ. de Bot. iii. (1889) 267 fig. 11. — Am. austr. trop.  
*Holstii*, Harms, in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C. (1895) 147. — Afr. trop. or.  
*Hurchusia*, Ham. et Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1892) 296 in syn. = *alata*, Linn.  
*hybrida* × Hort. ex Nichols, Dict. of Gard. iv. (1888) 537. — Form. hort.  
*hylophila*, Harms, ex Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss. (1894) 51, et in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C. (1895) 146. — Afr. trop. or.  
*incrassata*, Ham. ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1892) 295 = *Hamiltoni*, Hook. f.  
*Jacquemontii*, Hook. f. l. c. 296. — Concan.  
*jaliscana*, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxii. (1887) 438. — Mexic.  
*lanceolata*, Heyne, ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1892) 292 in syn. = *oppositifolia*, Linn.  
*lucida*, S. Elliot, in Journ. Linn. Soc. xxix. (1891) 60. — Madag.  
*malifolia*, Baker, in Journ. Bot. xxvii. (1889) 1. — Afr. austr.  
*militaris*, Robins. in Proc. Am. Acad. xxix. (1894) 324. — Mexic.  
*minima*, Robins. et Seaton, l. c. xxviii (1893) 115. — Mexic.  
*minutiflora*, Engl. Bot. Jahrb. vii. (1886) 332; et xv 146 (err. cal. *multiflora*) t. 8. — Kamerun.  
*monadelphae*, Pax, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. ii. 5 (1887) 133 = *monadelpha*, Griseb.  
*multiflora*, Engl. ex Pax, in Bot. Jahrb. xv. (1893) 146 sphalm. = *minutiflora*, Engl.  
*Mundtii*, Baker, in Journ. Bot. xxvii. (1889) 1. — Afr. austr.  
*nipponica*, Makino, Ill. Fl. Jap. (1891) t. 45; et ex Journ. Bot. xxix (1891) 383. — Japon.  
*obcuneata*, Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1892) 293. — Zeylan.  
*octangularis*, Ham. ex Hook. f. l. c. 296 in syn. = *alata*, Linn.  
*odoratissima*, Pax, in Bot. Jahrb. xv. (1893) 146. — Afr. trop. occ.  
*orbiculata*, Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1892) 292. — Penang.  
*ovata*, Ham. ex Hook. f. l. c. 292. = *Hamiltoni*, Hook. f.  
*papuana*, Warb. in Bot. Jahrb. xiii. (1891) 273. — N. Guin.  
*pedicellata*, Morong, in Ann. N. Y. Acad. Sci. vii. (1893) 240. — Parag.  
*perdicum*, Taub. in Bot. Jahrb. xv. Beibl. n. 34 (1892) 13. — Bras.  
*phaseoloides*, Pax, in Bot. Jahrb. xv. (1893) 149. — Afr. centr. or.  
*plumifera*, Robins. in Proc. Am. Acad. xxix. (1894) 324. — Mexic.  
*polyclados*, Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1892) 294. — Singap. Java.  
*Preussii*, Pax, in Bot. Jahrb. xv. (1893) 147. — Kamerun.  
*Pringlei*, Robins. in Proc. Am. Acad. xxix. (1894) 323. — Mexic.  
*rhypogonoides*, Oliver, in Hook. Icon. pl. xix. (1889) t. 1868. — Ins. Hongkong.  
*sagittata*, Royle, ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1892) 294 = *glabra*, Roxb.  
*sagittifolia*, Pax, in Bot. Jahrb. xv. (1893) 147. — Afr. centr. or.  
*sansibarensis*, Pax, l. c. 146. — Afr. trop. or.  
*Schweinfurthiana*, Pax, l. c. 149. — Afr. centr. or.  
*Stuhlmannii*, Harms, in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C. (1895) 146. — Afr. trop. or.  
*thamnoidea*, Hort. ex Correns, in Sitzungsber. Akad. Wien, xcvi (1889) 672 et 673 nomen, (Quid?).  
*Tokoro*, Makino, ex Miyabe, in Tokyo Bot. Mag. viii. (1894) 485 nomen. — Japon.  
*Tunga*, Ham. ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1892) 295 in syn. = *sativa*, Linn.

**DIOSCOREA:** —

Tysoni, Baker, in *Journ. Bot.* xxvii. (1889) 2. — Afr. austr.  
undatiloba, Baker, l. c. 8. — Natal.  
versicolor, Ham. ex Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* vi. (1892) 295 in syn. (sphalm *versicola*) = sativa, Linn.  
Wallichii, Hook. f. l. c. — Ind. or.  
Wightii, Hook. f. l. c. 291. — Travanc.

**DIOSCOREOPHYLLUM**, Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 181. **MENISPERMACEAE**.  
Volkensii, Engl. l. c. 182. — Afr. trop. or.

**DIOSCORIDA**, St. Lager, in Cariot, *Étud. des fl.* éd. 8. ii. (1889) 764 = **Dioscorea**, Plum.

**DIOSPHAERA**, Feer, in Bull. Herb. Boiss. ii. (1884) 519. = **Trachelium**, Journ. (Campanul.).  
*asperuloides*, Feer, l. c. 523. = *T. asperuloides*, Boiss.  
*chalcidica*, Feer, l. c. 521. — Graec.  
*dubia*, Feer, l. c. 522 = *T. rumelicum*, Boiss.  
*Jacquini*, Feer, l. c. 520 = *T. Jacquini*, Boiss.

**DIOSPYROS**, Linn. (Ebenac.). — Ind. Kew. i. 766.

*acris*, Hemsl. in *Kew Bull.* (1895) 136. — Ins. Salom.  
*armata*, Hemsl. in *Journ. Linn. Soc.* xxvi. (1889) 69. — China.

*aurantium*, Hort. ex Éd. André, in Rev. Hort. (1887) 349 = *D. Kaki*, Linn. f.  
*Bertii*, André, l. c. = *D. Kaki*, Linn. f.  
*bilocularis*, Oliver, in Hook. *Icon. pl.* xxiv. (1894) t. 2336. — Singap.

*caliginosa*, Ridl. in *Trans. Linn. Soc.* Ser. II, iii. (1893) 318. — Penins. Mal.  
*calycina*, Hort. ex Dippel, *Handb. Laubholz.* i. (1889) 306. = *D. Lotus*, Linn.

*conocarpa*, Gürke, ex K. Schum. in *Bot. Jahrb.* xiv. (1892) 311. — Gabon.

*coreacea*, « Hiern », ex Boerl. *Handl. Fl. Ned. Ind.* ii. 1. (1891) 317 sphalm. = *coriacea*, Hiern.

*Cumingii*, Gürke, in Engl. & Prantl, *Natürl. Pflanzenfam.* iv. 1. (1891) 162 = *philippinensis*, A. DC.

*dictyonema*, « Hiern » ex Boerl. *Handl. Fl. Ned. Ind.* ii. 1. (1891) 316 sphalm. = *dictyonema*, Hiern.

*elliptica*, Hort. ex Éd. André, in Rev. Hort. lix. (1887) 349. = *D. Kaki*, Linn. f.

*Fischeri*, Gürke, in *Bot. Jahrb.* xiv. (1892) 311. — Afr. trop. or.

*guianensis*, Gürke, in Engl. & Prantl, *Natürl. Pflanzenfam.* iv. 1 (1891) 163 = *D. Paralea*, Steud.

*Hildebrandtii*, Gürke, in *Bot. Jahrb.* xiv. (1892) 312. — Madag.

*laxa*, K. Schum. in K. Schum. et Holtr. *Fl. Kais. Wilh. Land* (1894) 108 = *maritima*, Blume.

*lenticellata*, Baker, in *Journ. Linn. Soc.* xxv. (1890) 333. — Madag.

*melanoxydon*, Ces., Passer, et Gibelli, *Comp. Fl. Ital.* ii. (1886) 403 (= *D. melanoxydon*, Willd.) = *D. Ebenum*, Koen.

*microcarpa*, Gürke, in Engl. & Prantl, *Natürl. Pflanzenfam.* iv. 1 (1891) 163 = *D. Cargillia*, F. Muell.

*mollis*, Gürke, l. c. 162 (= *Gunisanthus mollis*, Kurz) = *martabanica*, C. B. Clarke.

*Oldhami*, Maxim. in *Bull. Acad. Sci. Pétersb.* xxxi. (1887) 67. — Ins. Formos.

*peregrina*, Gürke, in Engl. & Prantl, *Natürl. Pflanzenfam.* iv. 1 (1891) 164 fig. 87 (= *Embryopteris peregrina*, Gaertn.). = *D. Embryopteris*, Pers.

*pergamacca*, « Hiern. » ex Boerl. *Handl. Fl. Ned. Ind.* ii. 1. (1891) 317 sphalm. = *pergamena*, Hiern.

*philippensis*, Gürke, in Engl. & Prantl, *Natürl. Pflanzenfam.* iv. 1. (1891) 164 = *discolor*, Willd.

*Preussii*, Gürke, in *Bot. Jahrb.* xiv. (1892) 313. — Kamerun.

*pseudobenus*, Parment. *Histol. comp.* Ebenac. (1892) 29 = *Euclea pseudobenus*, E. Mey.

**DIOSPYROS:** —

*pseudo-benus*, Koerd. et Valet. in Mededeel. s' Lands Plantent. n. xi, Bijdr. n. 1 (1894) 58 = *Euclea pseudobenus*, E. Mey.

*rhombifolia*, Hemsl. in *Journ. Linn. Soc.* xxvi. (1889) 70. — China.

*Sahuti*, Hort. ex Éd. André, in Rev. Hort. lix. (1887) 349 = *D. Kaki*, Linn. f.

*sinensis*, Hemsl. in *Journ. Linn. Soc.* xxvi. (1889) 71. — China.

*Soyauxi*, Gürke et K. Schum. ex Gürke, in *Bot. Jahrb.* xiv. (1892) 312. — Gabon.

*Stuhlmannii*, Gürke, in Engl. *Pflanzenw. Ost-Afr.* C (1895) 306. — Afr. trop. or.

*utilis*, Hemsl. in *Ann. of Bot.* ix. (1895) 154. — Formos.

*Walkerii*, Gürke, in Engl. & Prantl, *Natürl. Pflanzenfam.* iv. 1. (1891) 162 (= *Patonia Walkerii*, Wight) = *D. Gardneri*, Thw.

*Wieseneri*, Carrière, in Rev. Hort. lix. (1887) 83. = *D. Kaki*, Linn. f.

**DIPCADI**, Medic. (Liliac.). — Ind. Kew. i. 768.

*Bakerianum*, Schinz, in *Verh. Bot. Ver. Brand.* xxxi. (1890) 217. — Afr. austro-occ. extratrop.

*Clarkeanum*, Schinz, l. c. 218. — Afr. austro-occ. extratrop.

*Durandianum*, Schinz, in Th. Dur. et Schinz, *Consp. Fl. Afr.* v. 1893 (1895) 374. — Afr. austro-occ. extratrop.

*longibracteatum*, Schinz, in *Verh. Bot. Ver. Brand.* xxxi. (1890) 218. — Afr. austro-occ. extratrop.

*Marlothii*, Engl. *Bot. Jahrb.* x. (1889) 3. — Afr. austr.

*minor*, Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* vi. (1892) 346. — Concan.

*occidentale*, Baker, in *Kew Bull.* (1895) 119. — Afr. trop. occ.

*sansibaricum*, Engl. *Pflanzenw. Ost-Afr.* C (1895) 142. — Afr. trop. or.

*spirale*, Baker, in *Bot. Jahrb.* xv. Beibl. n. 35 (1892) 7. — Afr. austr.

**DIPELTA**, Maxim. (Caprifol.). — Ind. Kew. i. 769.

*elegans*, Batalin, in *Act. Hort. Petrop.* xiv. (1895) 174. — China.

**DIPETALIA**, Rafin. = **Oligomeris**, Cambess. (Resed.).

*Burchellii*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 39. = *O. Burchellii*, Harv.

*Dregeana*, Kuntze, l. c. = *O. Dregeana*, Muell. Arg.

*spathulata*, Kuntze, l. c. = *O. spathulata*, E. Mey.

*subulata*, Kuntze, l. c. = *O. glaucescens*, Cambess.

**DIPHACA**, Lour. = **Ormocarpum**, Beauv. (Legumin.).

*coerulea*, Taub. in Engl. & Prantl, *Natürl. Pflanzenfam.* iii. 3. (1894) 319. = *O. caeruleum*, Balf. f.

*gracilis*, Taub. l. c. = *Arthrocarpum gracile*, Balf. f.

*verrucosa*, Taub. l. c. — Afr. trop. occ.

*Kirkii*, Taub. l. c. = *O. Kirkii*, S. Moore.

*mimosoides*, Taub. in Engl. *Pflanzenw. Ost-Afr.* C (1895) 213. = *O. mimosoides*, S. Moore.

*trachycarpa*, Taub. l. c. — Afr. trop. or.

*trichocarpa*, Taub. l. c. 213. — Afr. trop. or.

*verrucosa*, Taub. in Engl. & Prantl, *Natürl. Pflanzenfam.* iii. 3. (1894) 319. = *O. verrucosum*, Beauv.

**DIPHRYLLUM**, Rafin. = **Listera**, R. Br. (Orchid.).

*australe*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 659. = *L. australis*, Lindl.

*convallarioides*, Kuntze, l. c. = *L. convallarioides*, Nutt.

*cordatum*, Kuntze, l. c. = *L. cordata*, R. Br.

*Eschscholtzianum*, Kuntze, l. c. = *L. Eschscholtziana*, Cham. et Schlecht.

*japonicum*, Kuntze, l. c. = *L. japonica*, Blume.

*micranthum*, Kuntze, l. c. = *L. micrantha*, Lindl.

*ovatum*, Kuntze, l. c. = *L. ovata*, R. Br.

*pinetorum*, Kuntze, l. c. = *L. pinetorum*, Lindl.

**DIPHYLAX**, Hook. f. in Hook. *Icon. pl.* xix. (1889). t. 1865. **ORCHIDEAE**.**DIPHYLAX:** —

*urceolata*, Hook. f. in Hook. *Icon. pl.* xix. (1889). t. 1865 (= *Habenaria urceolata*, Hook. f.) — Reg. Himal.

**DIPHYSA**, Jacq. (Legumin.). — Ind. Kew. i. 769.

*racemosa*, N. E. Rose, in *Contrib. U. S. Nat. Herb.* i. (1891) 97 t. 3. — Am. bor. occ.

*suberosa*, S. Wats. in *Proc. Am. Acad.* xxii. (1887) 405. — Mexic.

**DIPLACHNE**, Beauv. (Gramin.). — Ind. Kew. i. 769.

*aristata*, Baker, in *Journ. Linn. Soc.* xxii. (1887) 534. — Madag.

*biflora*, Hack. ex Schinz, in *Bull. Herb. Boiss.* iii. (1895) 387. — Transv.

*Brandegei*, Vasey, in *Proc. Calif. Acad.* Ser. 2. ii. (1889) 213. — Calif.

*bulgarica*, Bornm. in *Bot. Centralbl.* xxxvi. (1888) 156; et lxi. (1890) 165; et in *Bull. Soc. Dauph.* (1890) 28 = *serotina*, Link.

*caudata*, K. Schum. in Engl. *Pflanzenw. Ost-Afr.* C (1895) 113. — Afr. trop. or.

*cinerea*, Hack. in *Bot. Jahrb.* xi. (1890) 403. — Afr. austro-occ. extratrop.

*grandiglumis*, Hack. l. c. 404. (= *Leptochloa grandiglumis*, Nees). — Afr. austr.

*pallida*, Hack. ex Schinz, in *Bull. Herb. Boiss.* iii. (1895) 387. — Transv.

*patula*, St. Lager, in Cariot, *Étud. des fl.* éd. 8. ii. (1889) 937 = *serotina*, Link.

*Reverchoni*, Vasey, in *Bull. Torrey Bot. Club.* xiii. (1886) 118; et *Illustr. N. Am. Grass.* i. ii. (1891) t. 43. — Texas.

*rigida*, Vasey, l. c. t. 44 = *rigida*, Benth.

*saccharoides*, Baker, in *Journ. Linn. Soc.* xxv. (1890) 349. — Madag.

*squarrosa*, C. Richt. *Pl. Europ.* i. (1889) 72 = *Molinia squarrosa*, Trin.

*tarapacana*, Phil. in *Anal. Mus. nac. Chile.* (1892) 88. — Am. austr. occ.

*Thoroldi*, Stapf, ex Hemsl. in *Journ. Linn. Soc.* xxx. (1894) 121. — Tibet.

*Tracyi*, Vasey, in *Bull. Torrey Bot. Club.* xv. (1888) 49. (= *Leptochloa Tracyi*, Beal). — N. Mexic.

*Vulpiastrum*, Aschers. ex Engl. in *Abhandl. Preuss. Akad. Wiss.* (1894) 35 et 38 = (*Rabdochloa Vulpiastrum*, De Not.). — Afr. trop.

**DIPLACRUM**, R. Br. = **Scleria**, Berg (Cyper.).

*africanum*, C. B. Clarke, in Th. Dur. et Schinz, *Consp. Fl. Afr.* v. 1894 (1895) 668. — Afr. trop.

*longifolium*, C. B. Clarke, l. c. 669 (= *Pteroscleria longifolia*, Griseb.). — Bras., Afr. trop. occ.

**DIPLACUS**, Nutt. = **Mimulus**, Linn. (Scrophul.).

*grandiflorus*, Greene, Pittonia, ii. (Dec. 1890) 156 (= *D. longiflorus* Greene, non Nutt.). — Calif.

*linearis*, Greene, l. c. = *M. linearis*, Benth.

*parviflorus*, Greene; l. c. i. (Mar. 1887) 36. — Calif.

*speciosus*, Davy, in *Erythea*, ii. (1894) 101. — Calif.

**DIPLADENIA**, A. DC. (Apocyn.). — Ind. Kew. i. 770.

*congesta*, K. Schum. in Engl. & Prantl, *Natürl. Pflanzenfam.* iv. 2. (1895) 169. — Ecuad.

*extimia*, Hemsl. in *Gard. Chron.* (1893) ii. 120. — Am. austr.

*Marie-Henriettae*, Hort. Sand. ex Gard. Chron. (1892) i. 731 = *atropurpurea*, A. DC.

*Myriophyllum*, Taub. ex Ule, in *Cruls, Rapp. expl. plat. centr. Brésil* (1894) 355 et 361; 11 Feb. 1896. — Bras.

*tennifolia*, K. Schum. in Engl. & Prantl, *Natürl. Pflanzenfam.* iv. 2. (1895) 169 = *polymorpha*, Muell. Arg.

*velutina*, K. Schum. l. c. = *gentianoides*, Muell. Arg.

**DIPLANTHERA**, Banks et Soland. (Bignon.). — Ind. Kew. i. 770.

*speciosa*, K. Schum. in Engl. & Prantl, *Natürl. Pflanzenfam.* iv. 3b. (1894) 235. (= *Deplanchea speciosa*, Vieill.). — N. Caled.



**DIPLATIA**, Van Tiegh. in Bull. Soc. Bot. Fr. xli. (1894) 501. = **Loranthus**, Linn.  
*Alberticii*, Van Tiegh. l. c. xlii. (1895) 88. — N. Guin.  
*grandibractea*, Van Tiegh. l. c. xli. (1894) 502. = *L. grandibracteus*, F. Muell.  
*tenuifolia*, Van Tiegh. l. c. — Austral.

**DIPLECTRIA**, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 246 = **Anplectrum**, A. Gray, (Melast.).  
*annulata*, *assamica*, *biligulata*, *confinis*, *Korthalsii*, *latifolia*, *ligulata*, *nodosa*, *pallens*, *reformata*, *rostrata*, *stipularis*, *viminialis*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 246 = *homonyma omnia* Anplectri.  
*Beccariana*, Kuntze, l. c. 953 = *A. Beccarianum*, Cogn.  
*bibracteata*, Kuntze, l. c. 246 = *Creochiton bibracteata*, Blume.  
*cyanocarpa*, Kuntze, l. c. = *A. glaucum*, Triana.  
*divaricata*, Kuntze, l. c. = *A. divaricatum*, Triana.  
*myrtifolia*, Kuntze, l. c. = *Medinilla myrtiformis*, Triana.  
*pudibunda*, Kuntze, l. c. = *Creochiton pudibunda*, Blume.  
*tetrandra*, Kuntze, l. c. = *A. glaucum*, Triana.

**DIPLOCYATHUS**, K. Schum. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 2 (1895) 281 = **Diplocyatha**, N. E. Br. (Asclep.).

**DIPLOGATHA**, « N. E. Br. » ex K. Schum. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 2. (1895) 281 sphalm. = **Diplocyatha**, N. E. Br. (Asclep.).

**DIPLOGLOTTIS**, Hook. f. (Sapind.?) — Ind. Kew. i. 771.  
*diphyllostegia*, F. M. Bailey, Syn. Queensl. Fl. First Suppl. (1886) 14 (= *Cupania diphyllostegia*, F. Muell.). — Austral.

**DIPLOGON**, Rafin. = **Chrysopsis**, Nutt. (Compos.)  
*Breweri*, *graminifolium*, *hyssopifolium*, *oreganum*, *pilosum*, *pinifolium*, *scabrellum*, *trichophyllum*, *villosum*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 334 = *homonyma omnia* Chrysopseos.  
*falcatum*, Kuntze, l. c. = *C. villosa*, DC.  
*Nuttallianum*, Kuntze, l. c. = *C. pilosa*, Nutt.

**DIPLOMORPHA**, Griff. = **Agyneia**, Linn. (Euphorb.).  
*bacciformis*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 603 = *A. bacciformis*, A. Juss.

**DIPLOPAPPUS**, Cass. = **Aster**, Tourn. (Compos.).  
*chrysophyllus*, Hort. ex Koehne, Deutsche Dendrol. (1893) 562 in syn. = *Cassinia fulvida*, Hook. f.

**DIPLOPELTIS**, Endl. (Sapind.). — Ind. Kew. i. 772.  
*madagascariensis*, Radlk. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 5. (1895) 357. — Madag.

**DIPLOPHRACTUM**, Desf. (Tiliac.). — Ind. Kew. i. 773.  
*philippinense*, Vidal, Revis. Pl. Vasc. Filip. (1886) 71. — Ins. Philipp.

**DIPLORRHYNCHUS**, Welw. (Apocyn.). — Ind. Kew. i. 773.  
*angolensis*, Buettn. in Verh. Bot. Ver. Brand. xxxi. (1889) 85. — Angola.  
*Poggei*, K. Schum. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 2. (1895) 142 fig. 540. — Congo.  
*Welwitschii*, Rolfe, in Bolet. Soc. Brot. xi. (1893) 85 = *angolensis*, Buettn.

**DIPLOSPORA**, DC. (Rubiace.). — Ind. Kew. i. 773.  
*fruticosa*, Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxiii. (1888) 283. — China.  
*parvifolia*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 280. — As. trop.

**DIPLOSTEPHIUM**, H. B. et K. (Composit.). — Ind. Kew. i. 773.  
*antisianense*, Hieron. in Bot. Jahrb. xxi. (1895) 338. — Ecuad.

**DIPLOSTEPHIUM**: —  
*cochense*, Hieron. in Bot. Jahrb. xxi (1895) 341. — N. Gran.  
*glandulosum*, Hieron. l. c. 339. — Am. austr.  
*Hartwegii*, Hieron. l. c. 337. — N. Gran.  
*incanum*, Hieron. l. c. 340. — Peruvia.  
*ochroleucum*, Klatt, l. c. viii. (1887) 37 — Columb.  
*rhododendroides*, Hieron. l. c. xxi. (1895) 340. — N. Granat.  
*tacorense*, Hieron. l. c. 337. — Peruvia.

**DIPLOSTIGMA**, K. Schum. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 334; et in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 2. (1895) 256. **ASCLEPIADEAE**.  
*canescens*, K. Schum. ll. cc. 334 et 257. — Afr. trop. or.

**DIPLOTAXIS**, DC. (Crucif.). — Ind. Kew. i. 773.  
*Blancoana*, Giraudias, in Bull. Soc. sc. Angers (1881) = *Brassica Blancoana*, Boiss.  
*Delagei*, Pomel, ex Batt. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxiii. (1886) 476. — Algeria.  
*fruticulosa*, Tod. ex Caruel, in Parl. Fl. Ital. ix. (1893) 962. — Ins. Melit.  
*heterophylla*, Porta et Rigo, ex Porta. in Atti Accad. Agiati, ix. 1891 (1892) sep. 7; Willk. Suppl. Prodr. fl. Hisp. (1893) 309. — Hisp.  
*Rouyana*, Janka, ex Willk. Suppl. Prodr. fl. Hisp. (1893) 309 in syn. = *maritima*, Rouy.  
*segobricensis*, Pau, Not. bot. fl. Espan. i. (1887) 28 nomen. — Hisp.  
*stenocarpa*, Rouy et Fouc. Fl. de Fr. ii. (1895) 46 = *Erucastrum obtusangulum*, Reichb.  
*valentina*, Pau, Not. bot. fl. Espan. i. (1887) 9; Willk. Suppl. Prodr. fl. Hisp. (1893) 309. — Hisp.

**DIPLOTHEMIUM**, Mart. (Palm.). — Ind. Kew. i. 774.  
*jangadense*, S. Moore, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv. (1895) 499 t. 36. — Bras.

**DIPLYCOSIA**, Blume (Ericac.). — Ind. Kew. i. 774.  
*chrysothrix*, Stapf, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv. (1894) 191. — Borneo.  
*cinnamomifolia*, Stapf, l. c. 195. — Borneo.  
*kinabaluensis*, Stapf, l. c. 193. — Borneo.  
*memecyloides*, Stapf, l. c. 194. — Borneo.  
*Myrtillus*, Stapf, l. c. 192. — Borneo.  
*penduliflora*, Stapf, l. c. 193. — Borneo.  
*pinifolia*, Stapf, l. c. 192. — Borneo.  
*punctulata*, Stapf, l. c. 193. — Borneo.  
*rufa*, Stapf, l. c. 191. — Borneo.  
*urceolata*, Stapf, l. c. — Borneo.

**DIPLODOPHYLLUM**, Van Tiegh. in Bull. Soc. Bot. Fr. xli. (1895) 177 = **Loranthus**, Linn.  
*Diguetti*, Van Tiegh. l. c. 178. — Calif.

**DIPOMA**, Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxiii. (1886) 404; et Pl. Delav. (1889) 63. **CRUCIFERAE**.  
*iberideum*, Franch. ll. cc. 405; et 64 t. 17. i. — Yunnan.

**DIPORIDIUM**, Wendl. f. = **Ochna**, Linn.  
*Afzelii*, *brevipes*, *ciliatum*, *Kirkii*, *leptocladum*, *leucophaeum*, *macrocalyx*, *madagascariense*, *mauritanum*, *Mechowianum*, *membranaceum*, *mossambicense*, *multiflorum*, *polycarpum*, *pulchrum*, *pumilum*, *serratifolium*, *squarrososum*, *Wallichii*, *Wightianum*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 105 = *homonyma omnia* Ochnae.  
*andravinese*, Kuntze, l. c. 105 = *O. andravinese*, Baill.  
*ardisioides*, Kuntze, l. c. = *O. ardisioides*, Webb.  
*Bernieri*, Kuntze, l. c. = *O. Bernieri*, Baill.  
*Boivinianum*, Kuntze, l. c. = *O. Boiviniana*, Baill.  
*brachypodum*, Kuntze, l. c. = *O. brachypoda*, Baill.  
*comorensis*, Kuntze, l. c. = *O. comorensis*, Baill.  
*fascicularis*, Kuntze, l. c. = *O. fascicularis*, Blanco.  
*Humboldtianum*, Kuntze, l. c. = *O. Humboldtiana*, Baill.  
*macranthum*, Kuntze, l. c. = *O. macrantha*, Baker.  
*micropetalum*, Kuntze, l. c. = *O. micropetala*, Hochst.

**DIPORIDIUM**: —  
*obovatum*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 105 = *O. obovata*, Baill.  
*parvifolium*, Kuntze, l. c. = *O. parvifolia*, Baker.  
*Pervilleanum*, Kuntze, l. c. = *O. Pervilleana*, Baill.  
*quangense*, Kuntze, l. c. = *O. quangensis*, R. Buettn.  
*vaccinoides*, Kuntze, l. c. = *O. vaccinioides*, Baker.

**DIPSACUS**, Linn. (Dipsac.). — Ind. Kew. i. 775.  
*chinensis*, Batalin, in Act. Hort. Petrop. xiii. (1894) 377. — China.

**DIPTERYGIA**, Presl = **Asteriscium**, Cham. et Schlecht (Umbellif.).  
*aemocarpa*, *chilensis*, *flexuosa*, *polycephala*, *ramosissima*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 267 = *homonyma omnia* Asteriscii.  
*anthodes*, Kuntze, l. c. = *A. anethoides*, Turcz.  
*Closii*, Kuntze, l. c. = *A. chilense*, Cham. et Schlecht.  
*foliosa*, Kuntze, l. c. (= *Gymnophyton foliosum*, Phil.). — Chili.  
*Hemslayana*, Kuntze, l. c. = *A. flexuosum*, Hemsl.  
*Kingii*, Kuntze, l. c. (= *Gymnophyton Kingi*, Phil.). — Chili.  
*nuda*, Kuntze, l. c. (= *Tritaeicum nudum*, Jurcz.). — Chili.  
*Philippiana*, Kuntze, l. c. (= *Eremocharis fruticosa*, Phil.). — Chili.  
*pozzodes*, Kuntze, l. c. = *A. pozzoides*, Clos.  
*spinescens*, Kuntze, l. c. (= *Gymnophyton spinescens*, Phil.). — Chili.  
*spinosissima*, Kuntze, l. c. (= *Gymnophyton spinosissimum*, Phil.). — Chili.  
*verrucosa*, Kuntze, l. c. = *A. chilense*, Cham. et Schlecht.

**DIRICHLETIA**, Klotzsch (Rubiace.). — Ind. Kew. i. 777.  
*asperula*, K. Schum. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 378. — Afr. trop. or.

**DISCOSPERMUM**, Dalz. = **Diplospora**, DC. (Rubiace.).  
*confusum*, *Griffithii*, *javanicum*, *malaccense*, *pubescens*, *singulare*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 281 = *homonyma omnia* Diplospora.  
*biloculare*, Kuntze, l. c. = *Dipl. Kurzii*, Hook. f.  
*dubium*, Kuntze, l. c. = *Dipl. viridiflora*, DC.  
*fruticosum*, Kuntze, l. c. = *Dipl. fruticosa*, Hemsl.  
*parvifolium*, Kuntze, l. c. 280 = *Dipl. parvifolia*, Kuntze.

**DIPTEROCARPUS**, Gaertn. (Dipteroc.). — Ind. Kew. i. 776.  
*affinis*, Brandis, in Journ. Linn. Soc. xxxi. (1895) 31. — Ins. Philipp.  
*artocarpifolius*, Pierre, ex Laness. Pl. util. Colon. Fr. (1886) 297. nomen; et Fl. For. Cochinch. fasc. 14 (1889) t. 213 A. — Cochinch.  
*bancanus*, Burck, in Annal. Jard. Buit. vi. (1887) 196. — Ins. Bangka.  
*Bourdillonii*, Brandis, in Hook. Icon. pl. xxv. (1895) t. 2403. — Travanc.  
*cancanus*, « Burck. », ex Brandis, in Journ. Linn. Soc. xxxi. (1895) 31, sphalm. = *bancanus*, Burck.  
*condorensis*, Pierre, Fl. Fr. Cochinch., fasc. 14 (1889) t. 244 c. — Cochinch.  
*Duperreana*, Pierre, ex Laness. Pl. util. Col. Fr. (1886) 297; et Fl. For. Cochinch. fasc. 14 (1889) t. 219. — Cochinch.  
*Dyeri*, Pierre, ll. cc. 297; et t. 216-17. — Cochinch.  
*Jourdainii*, Pierre, ll. cc. 298; et t. 220. — Cochinch.  
*Kerrii*, King, in Journ. As. Soc. Beng. lxii. (1893) ii. 93. — Malacca.  
*Kunstleri*, King, l. c. 93. — Perak.  
*pulcherrimus*, Ridl. in Trans. Linn. Soc. Ser. II, iii. (1893) 283 = *oblongifolius*, Blume.  
*punctulatus*, Pierre, Fl. For. Cochinch. fasc. 14 (1889) t. 221. — Cochinch.  
*Scortechinii*, King, in Journ. As. Soc. Beng. lxii. (1893) ii. 91. — Perak.  
*Skinneri*, King, l. c. — Penang.  
*speciosus*, Brandis, in Journ. Linn. Soc. xxxv. (1895) 38. — Ins. Philipp.  
*Thorelii*, Pierre, ex Laness. Pl. util. Col. Fr. (1886) 297, nomen. — Cochinch.

**DIPTEROCARPUS** : —

velutinus, Vidal, *Pl. vasc. Filip.* (1886) 59. — Ins. Philipp.  
Warburgii, Brandis, in *Journ. Linn. Soc.* xxxi. (1895) 32. — Ins. Philipp.

**DIPTERONIA**, Oliver, in Hook. Icon. pl. xix. (1889) t. 1898. **SAPINDACEAE**.  
sinensis, Oliver, l. c. — China.

**DIRICHLETIA**, Klotzsch (Rubiace.). — Ind. Kew. i. 777.

insignis, K. Schum. in Engl. & Prantl, *Natürl. Pflanzenfam.* iv. 4 (1891) 30 fig. 8. — [an *D. insignis*, Vatke?] — Madag.

involuta, Baker, in *Journ. Linn. Soc.* xxii. (1887) 482. — Madag.

leucophlebia, Baker, l. c. xxv. (1890) 321. — Madag.

sphaerocephala, Baker, l. c. — Madag.

ternitolia, Baker, l. c. xxii. (1887) 482. — Madag.

trichophlebia, Baker, l. c. 483. — Madag.

**DISA**, Berg (Orchid.). — Ind. Kew. i. 777.

apetala, Kraenzl. in *Bot. Jahrb.* xxii. (1895) 21; et in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 153. — Afr. trop. or.

basutorum, Schlechter, in *Bot. Jahrb.* xx. Beibl. n. 50 (1895) 17. — Afr. austr.

Baurii, Bolus, in *Journ. Linn. Soc.* xxv. (1889) 174 fig. 12. Afr. austr.

bivalvata, Th. Dur. et Schinz, *Consp. Fl. Afr. v.* (1892-1895) 100 (= *Ophrys bivalvata*, Linn.) = *D. melaleuca*, Sw.

brevicornis, Bolus, in *Journ. Linn. Soc.* xxv. (1889) 196. (= *Monadenia brevicornis*, Lindl.) — Afr. austr.

caffra, Bolus, l. c. 171. fig. 9 — Afr. austr.

clavigera, Bolus, [Orch. Cape Penins.] in *Trans. South. Afr. phil. Soc. v. i.* (1888) 140; (= *Schizodium clavigerum*, Lindl.) — Afr. austr.

conferta, Bolus, *Icon. Orchid. austro-afric. i. i.* (1893) t. 28. — Afr. austr.

Culveri, Schlechter, in *Bot. Jahrb.* xx. Beibl. n. 50 (1895) 17. — Afr. austr.

delphinoides, Haw. ex Schlechter, in *Bot. Jahrb.* xx. Beibl. n. 50 (1895) 39 = aconitoides, Sond.

densiflora, Bolus, in *Journ. Linn. Soc.* xxv. (1889) 197 (= *Monadenia densiflora*, Lindl.) — Afr. austr.

Emini, Kraenzl. in *Bot. Jahrb.* xix. (1894) 248. — Afr. trop. or.

erubescens, Rendle, in *Journ. Bot.* xxxiii. (1895) 297. — Afr. trop. or.

falcata, Schlechter, in *Verh. Bot. Ver. Brand.* xxxv. (1893) 46. — Afr. austr.

fallax, Kraenzl. in *Bot. Jahrb.* xvii. (1893) 64. — Madag.

fragrans, Schlechter, l. c. xx. Beibl. n. 50 (1895) 40. — Afr. austr.

frigida, Schlechter, l. c. 18. — Afr. austr.

Gregoriana, Rendle, in *Journ. Bot.* xxx. (1895) 398. — Afr. trop. or.

Gueinzii, Bolus, in *Journ. Linn. Soc.* xxv. (1889) 201 (= *Schizodium Gueinzii*, Reichb. f.) — Afr. austr.

hamatopetala, Rendle, in *Trans. Linn. Soc.*, Ser. II. iv. (1894) 47. — Afr. trop.

kewensis, Hort. ex W. Wats. in *Gard. Chron.* (1893) i. 625; et (1895) ii. 273 fig. 51. — Hybr. artef.

kilimanjarica, Rendle, in *Journ. Linn. Soc.* xxx. (1895) 399. — Afr. trop. or.

Langleyensis, Hort. ex Gard. *Chron.* (1894) ii. 35 fig. 5. — Hybr. artef.

longipetala, Bolus, in *Journ. Linn. Soc.* xxv. (1889) 201 (= *Schizodium longipetalum*, Lindl.) — Afr. austr.

macrostachya, Bolus, l. c. 197 (= *Monadenia macrostachya*, Lindl.) — Afr. austr.

micrantha, Bolus, [Orch. Cape Penins.] in *Trans. South Afr. phil. Soc. v. i.* (1888) 142, et l. c. 196 (= *Monadenia micrantha*, Lindl.) — Afr. austr.

micropetala, Schlechter, in *Bot. Jahrb.* xx. Beibl. n. 50 (1895) 7. — Afr. austr.

multiflora, Bolus, [Orch. Cape Penins.] in *Trans. South Afr. phil. Soc. v. i.* (1888) 140; et in *Journ. Linn. Soc.* xxv. (1889) 196 (= *Monadenia multiflora*, Lindl.) — Afr. austr.

**DISA** : —

obliqua, Bolus, in *Trans. South Afr. phil. Soc. v. i.* (1888) 162; et in *Journ. Linn. Soc.* xxv. (1889) 201 (= *Schizodium obliquum*, Lindl.) — Afr. austr.

Oliveriana, Reichb. f. in *Flora*, lxxix. (1886) 547. — Hab. ?

ophrydea, Bolus, [Orch. Cape Penins.] in *Trans. South. Afr. phil. Soc. v. i.* (1888) 142; et in *Journ. Linn. Soc.* xxv. (1889) 196 (= *Monadenia ophrydea*, Lindl.) — Afr. austr.

oreophila, Bolus, l. c. xxv. (1889) 170 fig. 8. — Afr. austr.

Papilio, Th. Dur. et Schinz, *Consp. Fl. Afr. v.* 1892 (1895) 105 (= *Penthea Papilio*, Lindl.) — Afr. austr.

Preussii, Kraenzl. in *Bot. Jahrb.* xvii. (1893) 64. — Kamerun.

rodanthe, Schlechter, l. c. xx. Beibl. n. 50 (1895) 40. — Transv.

sabulosa, Bolus, *Icon. Orchid. Austro-Afr. i. i.* (1893) t. 27. — Afr. austr.

saxicola, Schlechter, in *Bot. Jahrb.* xx. Beibl. n. 50 (1895) 41. — Afr. austr.

Stairsii, Kraenzl. in *Gard. Chron.* (1892) ii. 728. — Afr. trop. or.

stenoglossa, Bolus, in *Journ. Linn. Soc.* xxv. (1889) 173 fig. 11. — Natal.

tripetaloides, N. E. Br. in *Gard. Chron.* (1889) i. 360 (= *Orchis tripetaloides*, Linn. f.) — Afr. austr.

Tysoni, Bolus, in *Journ. Linn. Soc.* xxv. (1890) 172 fig. 10. — Afr. austr.

Vasselotii, Bolus, ex Schlechter, in *Verh. Bot. Ver. Brand.* xxxv. (1893) 47 nomen. — Afr. austr.

Veitchii, Hort. ex Gard. and For. iv. (1891) 305; The Garden, xlii. (1892) 408 t. 882; Gard. Chron. (1894) ii. 93. — Hybr. artef.

Wissmannii, Kränzl. in *Bot. Jahrb.* xxii. (1895) ii; et in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 154. = Gregoriana, Rendle.

zombaensis, Rendle, in *Trans. Linn. Soc.*, Ser. II. iv. (1894) 47. — Afr. trop.

**DISCHIDIA**, R. Br. (Asclepiad.). Ind. Kew. i. 778.

antennifera, Becc. *Malesia*, ii. (1886) 270 t. 63, fig. 8-12. — Borneo.

borneensis, Becc. l. c. 262. t. 47 fig. 7-12. — Borneo.

digitiformis, Becc. l. c. 265. — Ins. Celeb.

ericaceflora, Becc. l. c. 266. t. 63 fig. 18-20. — Borneo.

Hellwigii, Warb. in *Bot. Jahrb.* xviii. (1894) 205. — Oceania.

imbricata, Warb. l. c. 206 in obs. (= *Conchophyllum imbricatum*, Blume) = *D. Collyria*, Wall.

kutschinensis, « Becc. » ex K. Schum. in Engl. & Prantl, *Natürl. Pflanzenfam.* iv. 2. (1895) 288. = seq.

kutcinensis, Becc. *Malesia*, ii. (1886). 266. — Borneo.

longiflora, Becc. l. c. 263 t. 62 fig. 1-6. — Ins. Molucc.

longifolia, Becc. l. c. 271. — N. Guin.

merguensis, Becc. l. c. 266. — Mergui.

micrantha, Becc. l. c. 270. — Borneo, Sumatra.

Milnei, Hemsl. in *Ann. of Bot.* v. (1891) 506; et in *Kew Bull.* (1895) 137. — Ins. Solom.

papuana, Warb. in *Bot. Jahrb.* xviii. (1894) 205. — Oceania.

pedunculata, Warb. l. c. 206. — Oceania.

retusa, Becc. *Malesia*, ii. (1886) 270. — Ins. Kei.

ruscifolia, Decne, ex Becc. l. c. 272. — Ins. Philipp.

soromensis, Becc. l. c. 271. — N. Guin.

squamulosa, Becc. l. c. 266. — Borneo.

**DISCHISTOCALYX**, Lindau, in *Bot. Jahrb.* xx. (1894) = **Distichocalyx**, T. Anders. (Acanth.).

bignoniiflorus, Lindau, in Engl. & Prantl, *Natürl. Pflanzenfam.* iv. 3 b. (1895) 307. = *Ruellia bignoniaceflora*, S. Moore.

Buchholzii, Lindau, in *Bot. Jahrb.* xx. (1894) 14. — Afr. trop. occ.

confertiflorus, Lindau, l. c. 13. — Afr. trop. or.

laxiflorus, Lindau, l. c. 13. — Afr. trop. or.

**DISCOCACTUS**, Pfeiff. (Cact.). — Ind. Kew. i. 779.

alteolens, K. Schum. in Engl. & Prantl, *Natürl. Pflanzenfam.* iii. 6 a. (1894) 190 in obs. = *alteolens*, Lem.

placentiformis, K. Schum. l. c. = insignis, Pfeiff.

**DISCOLOBIUM**, Benth. (Legumin.). — Ind. Kew. i. 778.

junceum, M. Micheli, in *Mém. Soc. scienc. phys. Genève*, xxx. (1889) n. 7, 80 tab. 24. — Parag.

**DISCOLUMA**, Baill. *Hist. des pl.* xi. (1892) 290. **SAPOTACEAE**.

Gardneri, Baill. l. c. (= *Chrysophyllum Gardneri*, Mart. et Eichl.). — Bras.

**DISCOUPLEURA**, DC. (Umbell.). — Ind. Kew. i. 779.

major, Britt. Stern et Pogg. *Prel. Cat.* (1888) 22 = capillacea, DC.

**DISEPALUM**, Hook. f. (Anonac.). — Ind. Kew. i. 779.

longipes, King, in *Journ. As. Soc. Beng.* lxi. (1892) ii. 69. — As. trop.

**DISOXYLUM**, Blume (Meliac.). — Ind. Kew. i. 806.

andamanicum, King, in *Journ. As. Soc. Beng.* lxiv. (1895) ii. 49. — Ins. Andam.

angustifolium, King, l. c. 39. — Pahang.

Baillonii, Pierre ex Laness. *Pl. util. Col. Franç.* (1886) 309. — Cochinch.

dumosum, King, in *Journ. As. Soc. Beng.* lxiv. (1895) ii. 39. — Perak.

interruptum, King, l. c. 40. — Perak.

Loureiirii, Pierre, ex Laness. *Pl. util. Col. Franç.* (1886) 309. — Cochinch.

megalanthum, Hemsl. in *Journ. Linn. Soc.* xxx. (1894) 211 t. 9. — Ins. Pacif.

microbotrys, King, in *Journ. As. Soc. Beng.* lxiv. (1895) ii. 47. — Ins. Andam. et Nicobar.

papillosum, King, l. c. 50. — Perak.

racemosum, King, l. c. 47. — Ins. Andam. et Nicobar.

rugulosum, King, l. c. 49. — Perak.

turbinatum, King, l. c. 43. — Perak.

venulosum, King, l. c. 42. — Perak.

**DISPERIS**, Sw. (Orchid.). — Ind. Kew. i. 780.

circumflexa, Th. Dur. et Schinz, *Consp. Fl. Afr. v.* 1892 (1895) 118 = secunda, Sw.

concinna, Schlechter, in *Bot. Jahrb.* xx. Beibl. n. 50 (1895) 43. — Afr. austr.

disaeformis, Schlechter, in *Verh. Bot. Ver. Brand.* xxxv. (1893) 47. — Afr. austr.

gracilis, Schlechter, in *Bot. Jahrb.* xx. Beibl. n. 50 (1895) 44. — Afr. austr.

guttata, Frappier, ex Cordem. *Fl. Ile Réunion*. (1895) 255. — Ins. Bourbon.

Johnstoni, Reichb. f. ex Oliver, in *H. Johnston, The Kilim. Exped.*, Append. (1886) 346 nomen; et in *Trans. Linn. Soc. Ser. II.* ii. (1887) 349. — Afr. trop. or.

kilimanjarica, Rendle, in *Journ. Linn. Soc.* xxx. (1895) 400 t. 32 fig. 8-10. — Afr. trop. or.

nemorosa, Rendle, in *Journ. Bot.* xxxiii. (1895) 297. — Afr. trop. or. germ.

stenoglossa, Schlechter, in *Bot. Jahrb.* xx. Beibl. n. 50 (1895) 19. — Afr. austr.

Thornecrofti, Schlechter, l. c. — Afr. austr.

**DISPORUM**, Salisb. (Liliac.). — Ind. Kew. i. 780.

chinense, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 708 = pullum, Salisb.

Hookeri, Britton, in *Bull. Torr. Bot. Club*, xv. (1888) 188 = Hookeri, Nichols.

lanuginosum, Britton, l. c. = lanuginosum, Nichols.

latipetalum, Collett et Hemsl. in *Journ. Linn. Soc.* xxviii. (1890) 139. — Burma.

maculatum, Britton, in *Bull. Torr. Bot. Club*, xv. (1888) 188 (= *Prosartes maculata*, A. Gray).

— Am. bor.

majus, Britton, l. c. 188 (= *P. oregana*, S. Wats.) — Am. bor. occ.

**DISPORUM** : —

*Menziesii*, Britton, in Bull. Torr. Bot. Club, xv. (1888) 188 = *Menziesii*, Nichols.  
*parvifolium*, Britton, l. c. (= *Prosartes parvifolia*, S. Wats.). — Calif.  
*trachyandrum*, Britton, l. c. = *lanuginosum*, Nichols.

**DISSANTHELIUM**, Trin. (Gramin.). — Ind. Kew. i. 780.  
*Bourgaei*, Fourn. Gramin. Mexic. 1881 (1886) 113. — Mexic.

**DISSOCHAETA**, Blume (Melastom.). — Ind. Kew. i. 780.  
*Beccariana*, Cogn. in DC. Monog. Phan. vii. (1891) 559. — Borneo.  
*marumoides*, Cogn. l. c. 556. — Sumatra.  
*montana*, Cogn. l. c. 558. — Sumatra.  
*quintuplinervis*, Cogn. in Boerl. Handl. Fl. Ned. Indië, i. ii. (1890) 533; et l. c. 556. = *Hederella quintuplinervis*, Stapf.  
*Schumannii*, Cogn. in DC. Monog. Phan. vii. (1891) 563; et in K. Schum. et Holtr. Fl. Kais. Willh. Land. 88. — N. Guin.

**DISSOCHONDRIUS**, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 770 = **Setaria**, Beauv. (Gramin.).  
*bifida*, Kuntze, l. c. [sphalm. ?] = *S. biflora*, Hillebr.

**DISSOTIS**, Benth. (Melastom.). — Ind. Kew. i. 781.  
*alpestris*, Taub. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C. (1895) 295. — Afr. trop. or.  
*angolensis*, Cogn. in DC. Monog. Phan. vii. (1891) 371. — Angola.  
*Autraniana*, Cogn. l. c. vii. (1891) 1180 (Append.). — Congo.  
*Brazzaei*, Cogn. l. c. 372. — Congo gall.  
*Candolleana*, Cogn. l. c. 373. — Angola.  
*crenulata*, Cogn. l. c. 376. — Angola.  
*cryptantha*, Baker, in Kew Bull. (1894) 345. — Afr. trop. or.  
*gracilis*, Cogn. in DC. Monog. Phan. vii. (1891) 366. — Angola.  
*Hensii*, Cogn. l. c. 372. — Congo.  
*Johnstoniana*, Baker f. in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv. (1894) 14. — Afr. trop.  
*lanceolata*, Cogn. in DC. Monog. Phan. vii. (1891) 366. — Angola.  
*longicaudata*, Cogn. l. c. 373. — Angola.  
*Sizenandi*, Cogn. in Bolet. Soc. Brot. xi. (1893) 88. — Afr. centr. austr.  
*speciosa*, Taub. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C. (1895) 295. — Afr. trop. or.  
*Thollonii*, Cogn. ex Bütt. in Verh. Bot. Ver. Brand. xxxi. (1889) 96; et in DC. Monog. Phan. vii. (1891) 373. — Congo gall.  
*tristemoides*, Cogn. l. c. 370. — Afr. trop. occ.  
*Welwitschii*, Cogn. l. c. 371. — Angola.

**DISTASIS**, DC. = **Chaetopappa**, DC. (Compos.).  
*asterodes*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 334 = *C. asteroides*, DC.  
*Parryi*, Kuntze, l. c. = *C. Parryi*, A. Gray.

**DISTEGANTHUS**, Lem. (Bromel.). — Ind. Kew. i. 781.  
*Moensi*, Hort. ex Regel, in Act. Hort. Petrop. x. (1888 ?) 693 in syn. = *Cryptanthus Morrenianus*, Regel.

**DISTEGIA**, Rafn. = **Lonicera**, Linn. (Caprifol.).  
*Ledebourii*, Greene, Man. Bot. San Franc. Bay (1894) 164 = *L. Ledebourii*, Eschs.

**DISTERIGMA**, Niedenzu, ex Drude, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 1. (1889) 52; et in Bot. Jahrb. xi. (1896) 209 = **Vaccinium**, Linn.  
*acuminatum*, Niedenzu, l. c. 209 = *V. acuminatum*, H. B. et K.  
*agathosmoides*, Niedenzu, l. c. 224 = *V. agathosmoides*, Willd.

**DISTERIGMA** : —

*cuspidatum*, Niedenzu, in Bot. Jahrb. xi. (1896) 220 = *V. cuspidatum*, Planch.  
*dendrophilum*, Niedenzu, l. c. = *V. dendrophilum*, Benth.  
*empetrifolium*, Niedenzu, ex Drude, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 1. (1889) 52 = *V. empetrifolium*, H. B. et K.  
*epacridifolium*, Niedenzu, in Bot. Jahrb. xi. (1896) 210 = *V. epacridifolium*, Benth.  
*Humboldtii*, Niedenzu, l. c. 224 = *V. Humboldtii*, Klotzsch.  
*penaeoides*, Niedenzu, l. c. 210 = *V. penaeoides*, H. B. et K.  
*pernettoides*, Niedenzu, l. c. 224 = *V. pernettoides*, Griseb.  
*staphelioides*, Niedenzu, l. c. 210 = *V. staphelioides*, Planch.  
*terniflorum*, Niedenzu, l. c. 224 = *V. terniflorum*, Dunal.

**DISTIACANTHUS**, Baker, Handb. Bromel. (1889) 18. **BROMELIACEAE**.  
*Morrenianus*, Baker, l. c. 14 (= *Cryptanthus Morrenianus*, Regel) — Peruvia.  
*scarlatinus*, Hort. Linden, ex Baker, l. c. (= *Bromelia scarlatina*, Ed. Morr.). — Am. austr.

**DISTICHLIS**, Rafn. (Gramin.). — Ind. Kew. i. 782.  
*humilis*, Phil. in Anal. Mus. nac. Chile (1892) 86. — Chili.  
*marginata*, Phil. l. c. — Chili.  
*miseria*, Phil. l. c. — Chili.  
*spicata*, Greene, in Bull. Calif. Acad. ii. vii. (1887) 415 = *maritima*, Rafn.  
*spicata*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 773 = *spicata*, Greene.

**DISTICHOCALYX**, T. Anders. (Acanth.). — Ind. Kew. i. 782 [Conf. etiam **DISCHISTOCALYX**, Lindau].

**DISTICTIS**, Mart. (Bignon.). — Ind. Kew. i. 782.  
*elongata*, Bureau, ex K. Schum. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3 b. (1894) 218 = *Bignonia elongata*, Vahl.  
*Mansoana*, Baill. Hist. des pl. x. (1888) 35. — Bras.  
*Mansoana*, Bureau, in Vid. Meddel. naturh. Forer. Kjöeb. (1892-3) 422; et l. c. (1894) 218 = *praec. Rovirosana*, f. D. Smith, in Coult. Bot. Gaz. xx. (1895) 7. — Am. centr.

**DISTIGOCARPUS**, Sarg. in Gard. & For. vi. (1893) 364, sphalm. = **DISTEGOCARPUS**; Sieb. et Zucc. = **Carpinus**, Linn. (Cupul.).

**DISTOECHA**, Phil. in Ann. Mus. Nac. Chile. (1891) 36. **COMPOSITAE**.  
*taraxacoides*, Phil. l. c. t. 2 fig. 2. — Chili.

**DISTYLIUM**, Sieb. et Zucc. (Hamamel.). — Ind. Kew. i. 782.  
*stellare*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 233. — Java.

**DITASSA**, R. Br. (Asclep.). — Ind. Kew. i. 782.  
*humilis*, Morong, in Ann. N. Y. Acad. Sci. vii. (1893) 163. — Parag.  
*rotundifolia*, Baill. Hist. des pl. x. (1890) 255 in obs.; et Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 2 (1895) 242 = *Husnotia rotundifolia*, Fourn.  
*tassadioides*, Schlechter, in Oest. Bot. Zeitsch. xlv. (1895) 451. — Bolivia.

**DITAXIS**, Vahl = **Argythamnia**, Sw. (Euphorb.).  
*aphoroides*, Pax, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 5 (1890) 45 = *A. aphoroides*, Muell. Arg.  
*Blodgettii*, Pax, l. c. (= *Aphora Blodgettii*, Torr.). — Florida.  
*catamarcensis*, Pax, l. c. = *A. catamarcensis*, Hieron.  
*humilis*, Pax, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 5 (1890) 45 = *A. humilis*, Muell. Arg.  
*mercurialina*, Coulter, in Mem. Torrey Bot. Club, v. (1894) 213 = *A. mercurialina*, Muell. Arg.

**DITAXIS** : —

*montevidensis*, Pax, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 5 (1890) 45 = *A. montevidensis*, Muell. Arg.

**DITHECINA**, Van Tiegh. in Bull. Soc. Bot. Fr. xlii (1895) 489 = **Loranthus**, Linn. (Loranth.).  
*Balansae*, Van Tiegh. l. c. — Tonk.  
*coccinea*, Van Tiegh. = *L. coccineus*, Jack.  
*ligustrina*, Van Tiegh. l. c. = *L. ligustrinus*, Wall.  
*racemifera*, Van Tiegh. l. c. = *L. coccineus*, Jack.  
*terrestris*, Van Tiegh. l. c. = *L. terrestris*, Hook. f.

**DIURIS**, Sm. (Orchid.). — Ind. Kew. i. 783.  
*bracteata*, Fitzg. Austral. Orchids, ii, iv, (1891). Austral.  
*cuneata*, Fitzg. l. c. — Austral.  
*platichilus*, Fitzg. l. c. — Austral.  
*Sheaffiana*, Fitzg. l. c. — Austral.  
*spatulata*, Fitzg. l. c. — Austral.

**DIZYGOSTEMON**, Radlk. ex Wettst. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3b. (1891) 74. **SCROPHULARINEAE**.  
*floribundum*, Radlk. l. c. (= *Beyrichia floribunda*, Benth.). — Bras.

**DIZYGOTHECA**, N. E. Br. in Kew Bull. (1892) 197. **ARALIACEAE**.  
*leptophylla*, Hemsl. l. c. (1893) 156 (= *Aralia leptophylla*, Veitch.) — Hab. ?  
*Nilsonii*, N. E. Br. l. c. (1892) 197; et in Hook. Icon. pl. xxiv. (1894) t. 2323. — N. Caled. ?  
*Reginae*, Hemsl. in Kew Bull. (1895) 181. — N. Caled.

**DOBINEA**, Buch.-Ham. (Sapind.). — Ind. Kew. i. 783.  
*Delavayi*, Baill. in Bull. Soc. Linn. Par. ii. (1890) 835. (= *Podoon Delavayi*, Baill.) — China.  
*Delavayi*, Radlk. in Sitz. math.-phys. Cl. bayer. Akad. Wiss. xx. (1890) 339 in obs. (= *Podoon Delavayi*, Baill.) — China.

**DODECADENIA**, Nees (Laurin.). — Ind. Kew. i. 784.  
*Griffithii*, Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1886) 181. — Reg. Himal.  
*paniculata*, Hook. f. l. c. — Reg. Himal.

**DODECATHEON**, Linn. (Primul.). — Ind. Kew. i. 784.  
*alpinum*, Greene, in Erythea, iii. (1895) 39 (= *D. Jeffreyi*, Coult.). — Calif.  
*Clevelandii*, Greene, Pittonia, i. (June 1888) 213. — Calif.  
*conjugens*, Greene, in Erythea, iii. (1895) 40. — Am. bor. occ.  
*crenatum*, Greene, Pittonia, ii. (May 1890) 74. — Washington.  
*cruciatum*, Greene, l. c. i. (June 1888) 213. — Calif.  
*cruciferum*, K. Brandeg. in Zoë, i. (1890) 18, 20 sphalm. = *cruciatum*, Greene.  
*Cusickii*, Greene, Pittonia, ii. (May 1890) 73. — Am. bor. occ.  
*glastifolium*, Greene, in Erythea, iii. (1895) 71. — Calif.  
*Hendersonii*, A. Gray, in Coult. Bot. Gaz. xi. (1886) 233. — Washington.  
*Media*, Greene, Pittonia, i. (June 1888) 209, sphalm. = *D. Meadia*, Linn.  
*patulum*, Greene, l. c. 211. — Am. bor. occ.  
*pauciflorum*, Greene, l. c. ii. (May 1890) 72 = *D. Meadia*, Linn. var.  
*radicatum*, Greene, in Erythea, iii. (1895) 37. — Am. bor. occ.  
*splendidum*, Hort. ex Wien. Gart. Mag. (1888) 205-06 fig. 44 = *D. Meadia*, Linn.  
*tetrandrum*, Suksdorf, ex Greene, in Erythea, iii. (1895) 40. — Am. bor. occ.  
*viviparum*, Greene, in Erythea, iii. (1895) 38 (= *D. crenatum*, Greene). — Am. bor. occ.

**DODONAEA**, Linn. (Sapind.). — Ind. Kew. i. 784.  
*Hansenii*, F. Muell. in Vict. Natural. viii. (Oct. 1891) 93. — Austral.

**DODONAEA** : —

- pachyneura, *F. Muell. in Trans. et Proc. Roy. Soc. Vict.* xxiii. (April 1887) 51. — Austral.  
petiolaris, *F. Muell. Pl. coll. Capric.* (1886) 2. — Austral. occ.  
stenoptera, *Hillebr. Fl. Haw. Isl.* (1888) 88. — Ins. Sandvic.

**DOELLOCHLOA**, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 773 = **Monochaete**, Doell (Gramin.).  
*fastigiata*, Kuntze, l. c. = *M. fastigiata*, Doell.

**DOLIA**, Lindl. (Convolvul.). — Ind. Kew. i. 785.  
albescens, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* xci. (1895) 44. [an seq. ?] — Chili.  
albescens, *Wettst. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 3b. (1891) 4. — Chili.  
canescens, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* xci. (1895) 46. — Chili.  
eremobia, *Phil. l. c.* 45. — Chili.  
foliosa, *Phil. in Anal. Mus. nac. Chile*, (1891) 68. — Am. austr. occ.  
incana, *Wettst. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 3b. (1891) 4 (= *Alibrexia incana*, *Phil.*). — Chili.  
grandiflora, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* xci. (1895) 44. — Chili.  
hirsutula, *Phil. l. c.* 46. — Chili.  
macrocalyx, *Phil. l. c.* 45. — Chili.  
puberula, *Phil. l. c.* 43. — Chili.  
tarapacana, *Phil. in Anal. Mus. nac. Chile*, (1892) 68. — Chili.

**DOLICHANDRONE**, Fenzl (Bignon.). — Ind.

- Kew. i. 785.  
*atrovirens*, K. Schum. in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 3b. (1894) 240. = *alcata*, *Seem.*  
*Hildebrandtii*, *Baker, in Kew Bull.* (1894) 31. — Afr. or.  
*hirsuta*, *Baker, l. c.* — Zambes.  
*latifolia*, *Baker, l. c.* — Afr. trop. or.  
*longissima*, K. Schum. in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 3 b. (1894) 240. = *D. Rheedii*, *Seem.*  
*obtusifolia*, *Baker, in Kew Bull.* (1894) 31. — Afr. trop. or.  
*platycalyx*, *Baker, l. c.* 30. — Afr. or.  
*Smithii*, *Baker, l. c.* — Zambes.  
*spathacea*, K. Schum. *Fl. Kais. Wilh. Land*, (1889) 123 = *D. Rheedii*, *Seem.*

**DOLICHOGYNE**, DC. = **Nardophyllum**, Hook. (Compos.).

- glabra*, *Phil. in Anal. Mus. nac. Chile* (1891) 39. — Chili.

**DOLICHOS**, Linn. (Legumin.). — Ind. Kew. i. 785.

- Eminiana*, *Taub. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iii. 3. (1894) 383. — Afr. centr. or.  
*pratensis*, *Taub. l. c.* = *D. Chloryllis*, *Harv.*  
*erectus*, *Baker f. in Trans. Linn. Soc. Ser. II.* iv. (1894) 10. — Afr. trop.  
*kilimandscharicus*, *Taub. in Bot. Jahrb.* xix. Beibl. n. 47. (1894) 32. — Afr. trop. or.  
*lupinoides*, *Baker, in Kew Bull.* (1895) 66. — Afr. centr. or.  
*maranguensis*, *Taub. ex Engl. in Abhandl. Preuss. Akad. Wiss.* 1891 (1892) 271; et (1894) 59. — Afr. trop. or.  
*monophyllus*, *Taub. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iii. 3. (1894) 383; et in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 224. — Afr. trop. or.  
*pratensis*, *Taub. l. c.* iii. 3. (1894) 383. = *D. Chloryllis*, *Harv.*  
*platypus*, *Baker, in Kew Bull.* (1895) 289. — Afr. centr. austro-or.  
*pteropus*, *Baker, l. c.* 66. — Afr. centr. or.  
*Schweinfurthii*, *Taub. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iii. 3. (1894) 383. — Afr. centr. or.  
*simplicifolius*, *Hook. f. in Bot. Mag.* (1893) t. 7318. — Afr. trop. or.  
*Volkensii*, *Taub. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 224. — Afr. trop. or.

**DOLICHOS** : —

- xiphophyllus*, *Baker, in Kew Bull.* (1895) 66. — Afr. centr. or.

**DOLIOCARPUS**, Roland, (Dilleniace.). — Ind.

- Kew. i. 787.  
*calineoides*, *Gilg, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iii. 6. (1893) 114 (= *Pinzana calineoides* *Eichl.*). — Bras.  
*castaneifolius*, *Gilg, l. c.* 115 = *grandiflorus*, *Eichl.*  
*coriacea*, *Gilg, l. c.* 114. = *Pinzana coriacea*, *Mart. et Zucc.*  
*Eichlerianus*, *Gilg, l. c.* = *castaneifolius*, *Mart.*  
*guyanensis*, *Gilg, l. c.* = *D. Soramia*, *DC.*  
*oaxacanus*, *Szyszl. in Diss. math. nat. Acad. litt. Cracov.* xxvii (1894) 139. — Mexic.  
*scandens*, *Gilg, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iii. 6a. (1893) 114 = *D. Calinea*, *J. F. Gmel.*

**DOMBEYA**, Cav. (Stercul.). — Ind. Kew. i. 787.

- acerifolia*, *Baker, in Journ. Linn. Soc.* xxii. (1887) 449. — Madag.  
*arabica*, *Baker, in Kew Bull.* (1895) 315. — Arabia.  
*australis*, *S. Elliot, in Journ. Linn. Soc.* xxix. (1891) 8. — Madag.  
*Baroni*, *Baker, l. c.* xxii. (1887) 450. — Madag.  
*biumbellata*, *Baker, l. c.* — Madag.  
*blattiolens*, *Frappier, ex Cordem. Fl. Ile Réunion.* (1895) 311. — Ins. Borbon.  
*botryoides*, *Baker, in Journ. Linn. Soc.* xxv. (1889) 298. — Madag.  
*Buettneri*, *K. Schum. in Bot. Jahrb.* xv. (1893) 133. — Afr. trop. occ.  
*ciliata*, *Cordem. Fl. Ile Réunion.* (1895) 312. — Ins. Borbon.  
*cinnamata*, *K. Schum. ex Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss.* (1894) 24, 25 et 36; et in *Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 271. — Afr. trop. or.  
*crassipes*, *Baill. Hist. pl. Madag., Atlas* (1888) t. 73. — Madag.  
*elegans*, *Cordem. Fl. Ile Réunion.* (1895) 310. — Ins. Borbon.  
*Frappierana*, *Cordem. l. c.* 312. — Ins. Borbon.  
*gemina*, *Baker, in Journ. Linn. Soc.* xxv. (1889) 297. — Madag.  
*Gilgiana*, *K. Schum. ex Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss.* (1894) 24, 25 et 36 nomen.; et in *Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 270. — Afr. or.  
*hirsuta*, *K. Schum. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iii. 6. (1890) 78 = *Schimperiana*, *Rich.*  
*insignis*, *Baker, in Journ. Linn. Soc.* xxii. (1887) 450. — Madag.  
*lancea*, *Frappier, ex Cordem. Fl. Ile Réunion.* (1895) 313. — Ins. Borbon.  
*Lastii*, *K. Schum. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 270. — Afr. trop. or.  
*leucoderma*, *K. Schum. l. c.* 270. — Afr. trop. or.  
*lucubensis* « *Baill.* » ex Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 76 = *loucoubensis*, *Baill.*  
*megaphylla*, *Baker, in Journ. Linn. Soc.* xxii. (1887) 449. — Madag.  
*obovata*, *Cordem. Fl. Ile Réunion.* (1895) 313. — Ins. Borbon.  
*orbicularis*, *Cordem. l. c.* 315. — Ins. Borbon.  
*pedunculata*, *K. Schum. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 269. — Afr. trop. or.  
*pilosa*, *Cordem. Fl. Ile Réunion.* (1895) 312. — Ins. Borbon.  
*pulchra*, *N. E. Br. in Kew Bull.* (1895) 142. — Transv.  
*reclinata*, *Cordem. Fl. Ile Réunion.* (1895) 315. — Ins. Borbon.  
*Richardi*, *Baill. Hist. pl. Madag., Atlas* (1888) t. 75. — Madag.  
*Richardiana*, *Cordem. Fl. Ile Réunion.* (1895) 318. — Ins. Borbon.  
*scabrida*, *Cordem. l. c.* 315. — Ins. Borbon.  
*Thouarsii*, *Baill. Hist. pl. Madag., Atlas* (1888) t. 77. — Madag.  
*viburnoides*, *Cordem. Fl. Ile Réunion.* (1895) 309 (= *Assonia viburnoides*, *DC.*). — Ins. Borbon.  
*xiphosepala*, *Baker, in Journ. Linn. Soc.* xxv. (1889) 298. — Madag.

**DONAX**, Lour. = **Clinogyne**, Salisb. (Scitam).

- arillata*, K. Schum. in *Bot. Jahrb.* xv. (1893) 438. — Kamerun.  
*azurea*, K. Schum. l. c. 434. — Afr. trop.  
*Blumei*, K. Schum. l. c. 435 in obs. — Hab. ?  
*canniformis*, K. Schum. l. c. 440 in obs. = *Thalia canniformis*, *Forst.*  
*comorensis*, *Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris*, ii. (1895) 1200 = *Marantochloa comorensis*, *Brongn.*  
*congensis*, K. Schum. in *Bot. Jahrb.* xv. (1893). — Congo.  
*cuspidata*, K. Schum. l. c. 440 in obs. = *Maranta cuspidata*, *Rosc.*  
*filipes*, K. Schum. l. c. 436 in obs. = *Clinogyne filipes*, *Benth.*  
*gracilis*, K. Schum. l. c. 440 in obs. = *C. gracilis*, *Benth. et Hook. f.*  
*leucantha*, K. Schum. in *Bot. Jahrb.* xv. (1893) 436. — Kamerun.  
*oligantha*, K. Schum. l. c. 435. — Gabon.  
*purpurea*, K. Schum. l. c. 440 in obs. = *Clinogyne purpurea*, *Ridl.*  
*Schweinfurthiana*, K. Schum. l. c. 437. — Afr. trop.  
*virgata*, K. Schum. l. c. 440 in obs. = *Maranta virgata*, *Wall.*  
*ugandensis*, K. Schum. in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 150. — Afr. trop. or.

**DONELLA**, Pierre, ex Baill. Hist. des pl. xi. (1892) 294. — **SAPOTACEAE**.**DONIOPHYTUM**, Wedd. (Compos.). — Ind. Kew.

- i. 788.  
*anomalum*, Kurtz, in *Verh. Bot. Ver. Brand.* xxxv. (1894) 108 = *Chuquiraga anomala*, *D. Don.* —

**DONNELLSMITHIA**, Coult. et Rose, in Coult. Bot. Gaz. xv. (1890) 15. **UMBELLIFERAE**.  
*guatemalensis*, *Coult. et Rose, l. c.* t. 2. — Guatem.**DONTOSTEMON**, Andr. (Crucif.). — Ind. Kew.

- i. 789.  
*elegans*, *Maxim. Enum. Pl. Mongol.* (1889) 57. — Mongol.

**DOONA**, Thev. (Dipteroc.). — Ind. Kew. i. 789.

- disticha*, Heim, in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xxxix. (1892) 153; et *Rech. Diptéroc.* (1892) 72 = seq.  
*disticha*, *Pierre, Fl. For. Cochinch.* (1890) sub t. 237 in obs. = *Vatica disticha*, *A. DC.*  
*javanica*, *Burck, in Ann. Jard. Buit.* vi. (1887) 235 t. 29 fig. 7. — Java.  
*micrantha*, *Burck, l. c.* 234. (= *Petalandra micrantha*, *Hassk.*). — Java, Sumatra.  
*multiflora*, *Burck, l. c.* 231 = *Hopea multiflora*, *Brandis.*  
*nitida*, Heim, in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xxxix. (1892) 153; et *Rech. Diptéroc.* (1892) 72 = *Vateria nitida*, *Thw.*  
*odorata*, *Burck, in Ann. Jard. Buit.* vi. (1887) 233 = *Hopea odorata*, *Roxb.*

**DOPATRIUM**, Buch.-Ham. (Scrophul.). — Ind.

- Kew. i. 789.  
*nanum*, *S. Elliot, in Journ. Linn. Soc.* xxx. (1894) 94. — Afr. trop. occ.  
*Schweinfurthii*, *Wettst. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 3b. (1891) 75. — Afr. trop.  
*tricolor*, *Wettst. l. c.* — Afr. trop.

**DOREMA**, D. Don (Umbellif.). — Ind. Kew.

- i. 789.  
*serratum*, *Aitch. et Hemsl. in Trans. Linn. Soc. Ser. II.* iii. (1886) 70. — Afghan.

**DORITIS**, Lindl. (Orchid.). — Ind. Kew. i. 789.

- Braceana*, *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vi. (1890) 196 in obs. — Reg. Himal.

**DORONICUM**, Tourn. ex Linn. (Compos.). — Ind.

- Kew. i. 789.  
*atlanticum*, *Chab. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xxxviii. (1891) 385 in syn. = *D. Pardalianches*, *Linn.*  
*atlanticum*, *Rouy, in Bull. Soc. Bot. Fr.* xl. (1893) 187 [an praec. ?] — Algeria.



**DORONICUM** : —

- Halacsyi*, × Eichenfeld, in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xxxix. (1889) 10. — Austria.  
*macrolepis*, Freyn et Sint. ex Freyn, in Bull. Herb. Boiss. iii. (1895) 351. — Armen.  
*pilosum*, Simonk. Enum. fl. Transsilv. (1886) 322 = *cordatum*, Wulf.  
*Tournefortii*, Rouy, in Bull. Soc. Bot. Fr. xl. (1893) 186. — Lusit.

**DORSTENIA**, Plum. ex Linn. (Urtic.). — Ind. Kew. i. 790.

- bicuspid*, « Schweinf. » ex Bureau, in Bull. Mus. Paris. i. (1895) 62, sphalm. = *bicornis*, Schweinf. Buchanan, Engl. Bot. Jahrb. xx. (1894) 142. — Afr. trop. or.  
*caulescens*, Schweinf. ex Engl. Bot. Jahrb. xx. (1894). Afr. centr. bor.  
*choconiana*, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxii. (1887) 477. — Guatem.  
*crispata*, S. Wats. l. c. 452. — Mexic.  
*debilis*, Baill. Hist. pl. Madag., Atlas (1895) t. 294 c. — Madag.  
*Dinklagei*, Engl. Bot. Jahrb. xx. (1894) 143. — Afr. trop. occ.  
*Hildebrandtii*, Engl. l. c. 146. — Afr. aequat. or.  
*Holstii*, Engl. l. c. 145. — Afr. trop. or.  
*Humboldtiana*, Baill. Hist. pl. Madag., Atlas (1895) t. 294 b. — Madag.  
*kameruniana*, Engl. Bot. Jahrb. xx. (1894) 142. — Afr. trop. occ.  
*Massoni*, Bureau, in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxiii. (1886) 70. — Gabon.  
*mungensis*, Engl. Bot. Jahrb. xx. (1894) 145. — Afr. trop. occ.  
*ophiocoma*, K. Schum. ex Engl. l. c. — Afr. trop. occ.  
*palmata*, Engl. l. c. 146. — Afr. centr. bor.  
*Pogei*, Engl. l. c. — Congo.  
*poinsettifolia*, Engl. l. c. 142. — Afr. trop. occ.  
*Preussii*, Engl. l. c. 143. — Sierra-Leone.  
*prorepens*, Engl. l. c. 144. — Afr. trop. occ.  
*Richardi*, Baill. Hist. pl. Madag., Atlas (1888) t. 75. — Madag.  
*scabra*, Engl. Bot. Jahrb. xx. (1894) 142. — Afr. trop. occ.  
*scaphigera*, Bureau, in Bull. Mus. Paris, i. (1895) 60. — Congo Gall.  
*Telekii*, Schweinf. ex Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss. 1891 (1892) 190 nomen; et in Hoeknel, Zum Rudolph See (1892) App. 4. — Afr. trop. or.  
*ulugurensis*, Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. A (1895) 92 nomen. — Afr. trop. or.  
*Volkensii*, Engl. Bot. Jahrb. xx. (1894) 143. — Afr. trop. or.  
*Walleri*, Hemsl. in Gard. Chron. (1893) ii. 178. — Afr. trop.  
*zanzibarica*, Oliver, in Hook. Icon. pl. xvi. (1886) t. 1581. — Ins. Zanzib.

**DORTMANNIA** Linn. = **Lobelia**, Plum. (Campanul.).

- acuminata*, *acutidens*, *alpina*, *amoena*, *amygdalina*, *anceps*, *appendiculata*, *aquatica*, *assurgens*, *Bergiana*, *Berlandieri*, *Boivinii*, *Boykinii*, *brevifolia*, *Breyonii*, *Bridgesii*, *camporum*, *Canbyi*, *capillifolia*, *cardinalis*, *chinensis*, *chirensis*, *cirsifolia*, *Cliffortiana*, *colina*, *colorata*, *columnaris*, *concolor*, *conglobata*, *cordigera*, *coronopifolia*, *corymbosa*, *Cymbalaria*, *decipiens*, *Deckenii*, *decurrens*, *dentata*, *depressa*, *divaricata*, *diversifolia*, *Dregeana*, *Eckloniana*, *Ehrenbergii*, *ensiformis*, *erecta*, *Erinus*, *fastigiata*, *Feayana*, *fendstralis*, *ferrens*, *fistulosa*, *fulgens*, *Gardneriana*, *Gaudichaudii*, *Ghiesbreghtii*, *Gibberoa*, *gibbosa*, *glandulosa*, *gracilis*, *graminea*, *Griffithii*, *gruma*, *Haenkeana*, *heterophylla*, *hirsuta*, *hyssopifolia*, *inconspicua*, *infesta*, *inflata*, *Kalmii*, *lasiantha*, *laxiflora*, *leptostachys*, *linearis*, *longifolia*, *loxensis*, *Lucaeana*, *ludoviciana*, *macrostachys*, *madagascariensis*, *Melleri*, *membranacea*, *microsperma*, *minutiflora*, *mishmica*, *modesta*, *mollis*, *monticola*, *mucronata*, *nana*, *neglecta*, *nerifolia*, *Nuttallii*, *Orizabae*, *parviflora*, *patula*, *pauciflora*, *phyllostachya*, *pinifolia*, *polyphylla*, *puberula*, *pubescens*, *pulchella*, *purpurascens*, *purpurea*, *pusilla*, *pyramidalis*, *quadrangularis*, *racemosa*, *radicans*, *reticulata*, *retrorsa*, *rhomboifolia*, *rhytidosperma*, *robusta*, *rosea*, *rotundifolia*, *Roughii*, *rupestris*, *Sartorii*,

**DORTMANNIA** : —

- scaevolifolia*, *Schimperi*, *senegalensis*, *sessilifolia*, *setacea*, *sonchifolia*, *spicata*, *stenophylla*, *stricta*, *subnuda*, *subpubera*, *succulenta*, *syphilitica*, *tenera*, *tenuior*, *tomentosa*, *trigona*, *trigonocaulis*, *trinitensis*, *triquetra*, *trullifolia*, *Tupa*, *wrens*, *vagans*, *valdiviana*, *Warczewiczii*, *zeylanica*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 379-80 et 972-73 = *homonyma omnia Lobeliae*.  
*alsinodes*, Kuntze l. c. 972 = *L. alsinoides*, Lam.  
*arguta*, Kuntze, l. c. = *Siphocampylus giganteus*, G. Don.  
*Berteri*, Kuntze, l. c. = *L. serrata*, Meyen.  
*Besseriana*, Kuntze, l. c. = *L. polyphylla*, Hook.  
*blanda*, Kuntze, l. c. (= *Tupa blanda*, D. Don). — Chili.  
*bracteosa*, Kuntze, l. c. = *L. polyphylla*, Hook.  
*Browniana*, Kuntze, l. c. = *L. gibbosa*, Labill.  
*campanulodes*, Kuntze, l. c. = *L. radicans*, Thunb.  
*caudata*, Kuntze, l. c. (= *Tupa caudata*, Griseb.). — Ind. occ.  
*chamaedryfolia*, Kuntze, l. c. = *L. chamaedryfolia*, A. DC.  
*circaeodes*, Kuntze, l. c. = *L. circaeoides*, A. DC.  
*cordata*, Kuntze, l. c. 971 = *L. Preslii*, A. DC.  
*cyphodes*, Kuntze, l. c. 972 = *L. cyphoides*, Haw.  
*digitalifolia*, Kuntze, l. c. (= *Tupa digitalifolia*, Griseb.). — Ind. occ.  
*dioica*, Kuntze, l. c. = *L. dioica*, R. Br.  
*Doniana*, Kuntze, l. c. 971 = *L. secunda*, Linn. f.  
*Engelmanniana*, Kuntze, l. c. 972 = *L. mucronata*, Engelm.  
*ensifolia*, Kuntze, l. c. (= *Tupa ensifolia*, A. DC.). — Ins. S. Doming.  
*erinodes*, Kuntze, l. c. = *Laurentia erinoides*, Nichols.  
*exaltata*, Kuntze, l. c. = *Haynaldia exaltata*, Kanitz.  
*excelsa*, Kuntze, l. c. = *L. salicifolia*, Sweet.  
*filiformis*, Kuntze, l. c. = *L. serpens*, Lam.  
*flavescens*, Kuntze, l. c. = *L. conglobata*, Lam.  
*flexuosa*, Kuntze, l. c. = *L. natalensis*, A. DC.  
*Gattingerii*, Kuntze, l. c. = *L. Gattingeri*, A. Gray.  
*Hartwegii*, Kuntze, l. c. = *L. Hartwegi*, Benth.  
*Hilaireana*, Kuntze, l. c. = *Haynaldia Hilaireana*, Kanitz.  
*humifusa*, Kuntze, l. c. = *L. alsinoides*, Lam.  
*imberbis*, Kuntze, l. c. (= *Tupa imberbis*, Griseb.). — Ind. occ.  
*lavendulacea*, Kuntze, l. c. = *L. triquetra*, Linn.  
*Leschenaultiana*, Kuntze, l. c. = *L. excelsa*, Leschen.  
*linarioides*, Kuntze, l. c. = *L. linarioides*, A. DC.  
*Martagon*, Kuntze, l. c. (= *Tupa Martagon*, Griseb.). — Ind. occ.  
*mexicana*, Kuntze, l. c. = *L. flexuosa*, A. DC.  
*micrantha*, Kuntze, l. c. = *L. trigona*, Roxb.  
*montana*, Kuntze, l. c. = *L. Rhynchoptetalum*, Hemsl.  
*muscodes*, Kuntze, l. c. = *L. muscoides*, Cham.  
*nicotianifolia*, Kuntze, l. c. 973. = *L. nicotianae-folia*, Heyne.  
*nummularioides*, Kuntze, l. c. = *L. nummularioides*, Cham.  
*obovata*, Kuntze, l. c. = *L. incana*, Ruiz et Pav.  
*ocimodes*, Kuntze, l. c. = *L. ocimoides*, Kuntze.  
*organensis*, Kuntze, l. c. = *Haynaldia organensis*, Kanitz.  
*ovata*, Kuntze, l. c. (= *Tupa ovata*, G. Don). — Peruv.  
*persicifolia*, Kuntze, l. c. = *L. persicaefolia*, Cav.  
*Philippiana*, Kuntze, l. c. 972. (= *Tupa montana*, Phil.). — Chili.  
*pratiodes*, Kuntze, l. c. 973. = *L. pratiodes*, Benth.  
*rapunculodes*, Kuntze, l. c. = *L. rapunculoides*, H. B. et K.  
*Reinwardtiana*, Kuntze, l. c. = *L. trigona*, Roxb.  
*Sonderiana*, Kuntze, l. c. 972. (= *Mesleria Dregeana*, Sond.). — Afr. austr.  
*spartioides*, Kuntze, l. c. 973. = *L. spartioides*, D. Dietr.  
*splendens*, Kuntze, l. c. = *L. fulgens*, Willd.  
*subcuneata*, Kuntze, l. c. = *L. affinis*, Wall.  
*subdentata*, Kuntze, l. c. = *L. polyphylla*, Hook. et Arn.  
*subrepens*, Kuntze, l. c. = *L. surrepens*, Hook. f.  
*thapsodea*, Kuntze, l. c. = *Haynaldia thapsoides*, Kanitz.

**DORTMANNIA** : —

- thermalis*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 973 = *L. leptocarpa*, Griseb.  
*trialata*, Kuntze, l. c. = *L. trigona*, Roxb.  
*uranocoma*, Kuntze, l. c. 973 = *Haynaldia uranocoma*, Kanitz.  
*xalapensis*, Kuntze, l. c. = *L. Cliffortiana*, Linn.  
*yuccodes*, Kuntze, l. c. = *L. yuccoides*, Hillebr.  
**DORYALIS** « E. Mey. » = **Dovyalis**, E. Mey. (Bixin.)  
*abyssinica*, Warb. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 6 a. (1893) 44. = *Aberia abyssinica*, Clos.  
*caffra*, Warb. l. c. 44. = *A. caffra*, Harv. et Sond.  
*hebecarpa*, Warb. l. c. = *A. Gardneri*, Clos.  
*longispina*, Warb. l. c. = *A. longispina*, Harv.  
*macrocalyx*, Warb. l. c. = *A. macrocalyx*, Oliver.  
*mollis*, Warb. l. c. = *A. mollis*, Oliver.  
*rhamnoides*, Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. A (1895) 217. (= *Dovyalis rhamnoides* Burch.) = *ziziphoides*, E. Mey.  
*rotundifolia* Engl. l. c. (= *D. rotundifolia*, Harv.) = *celastroides*, Sond.  
*tristis*, Warb. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 6 a. (1893) 44. = *A. mollis*, Sond.  
*verrucosa*, Warb. l. c. = *A. verrucosa*, Hochst.  
*Zeyheri*, Warb. l. c. = *A. Zeyheri*, Sond.

**DORYANTHES**, Correa (Amaryll.). — Ind. Kew. i. 791.

- Guilfoylei*, F. M. Bailey, in Australasian of Melbourne (Nov. 1892) cum ic.; et in Dep. Agric. Bot. Bull. vii. (1893) 67; Rev. Hort. (1893) 391. — Austral.  
*Larkini*, C. Moore, Handb. Fl. N. S. Wales (1893) 413. — Austral.

**DORYCNIUM**, Linn. (Legumin.). — Ind. Kew. i. 791

- hispanicum*, Pau, Not. bot. fl. Espan. i. (1887) 15 [sp. collect.]. — Hisp.  
*ibericum*, Hort. ex Kochne, Deutsche Dendrol. (1893) 333 in obs. = *Lotus tenuifolius*, Reichb.

**DOWNINGIA**, Torr. (Campanul.). — Ind. Kew. i. 792.

- bicornuta*, A. Gray, Syn. Fl. N. Am. ii. i. Suppl. (1886) 395. — Calif.  
*concolor*, Greene, in Bull. Calif. Acad. ii. vi. (1886) 153. — Calif.  
*insignis*, Greene, Pittonia, (May 1890) 80. — Calif.  
*ornatissima*, Greene, l. c. 80. — Calif.  
*tricolor*, Greene, l. c. 79. — Calif.

**DRABA**, Dill. (Crucif.). — Ind. Kew. i. 792.

- afghanica*, Boiss. Fl. Or. Suppl. (1888) 55. — Afghan.  
*alpina*, Wormskj. ex Lange, Consp. fl. Groenl. ii. (1887) 247 in syn. = *aurea*, M. Vahl.  
*amplexicaulis*, Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxiii. (1886) 403. — China.  
*aurea*, M. Vahl, ex Lange, Consp. Fl. Groenl. ii. (1887) 247. — Groenl.  
*Beleziana* ×, G. Camus, in Morot, Journ. de Bot. v. (1891) 198. — Gallia.  
*Boissierii*, Baldacii, in Nuov. Giorn. Bot. Ital. Ser. ii. i. (1894) 115. — Eur. mer., Algeria.  
*bosniaca*, G. Beck, in Ann. naturh. Hofmus. Wien, ii. (1887) 75. = *lasiocarpa*, Rochel.  
*bracteata*, Batalin, in Act. Hort. Petrop. xi. (1891) 482. = *Coelonema draboides*, Maxim.  
*Breweri*, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxiii (1888) — Am. bor.  
*Candollei*, Rouy et Fouc. Fl. de Fr. ii. (1895) 208 et 210. = *aizoides*, Linn.  
*claviformis*, Fouc. et Rouy, l. c. 225 = *verna*, Linn.  
*corsica*, Stein, in Gartenfl. (1886) 423 (= *D. olympica*, Auct. Ital.). — Cors.  
*Crockeri*, Lemmon, in Bull. Torrey Bot. Club. xvi. (1889) 221. — Calif.  
*dentata*, Rouy et Fouc. Fl. de Fr. ii. (1895) 224 = *verna*, Linn.  
*Doerfleri*, Wettst. in Lueres, Bibl. Bot. Heft xxvi. (1892) 22 t. 1 fig. 4-8. — Albania.  
*elegans*, Maxim. Enum. pl. Mongol. (1889) 57 t. 7 fig. 1-4. — China.



**DRABA** : —

- erostra, Halácsy, in *Denkschr. Akad. Wien*, lxi. (1894) 495. — Graecia.  
*furcipila*, Rouy et Fouc. Fl. de Fr. ii. (1895) 224 = verna, Linn.  
*glabrescens*, Rouy et Fouc. l. c. 220 et 228 = verna, Linn.  
*grandiflora*, Franch. in *Bull. Soc. Philom. Paris*, Sér. VII, xii. (1888) 83. — Japon.  
*grassensis*, Rouy et Fouc. Fl. de Fr. ii. (1895) 209 = aizoides, Linn.  
*hirtella*, Rouy et Fouc. l. c. 220 = verna, Linn.  
*intricatissima*, Phil. in *Anal. Mus. nac. Chile*, (1891) 5. — Am. austr. occ.  
*Lacaitae*, Boiss. Fl. or. Suppl. (1888) 53. — Graecia.  
*lanciformis*, Rouy et Fouc. Fl. de Fr. ii. (1895) 213 = tomentosa, Wahlenb.  
*Ledebourii*, Rouy et Fouc. l. c. 217 = incana, Linn.  
*leptophylla*, Rouy et Fouc. l. c. 221 et 223 = verna, Linn.  
*longisiliqua*, Schmalh. ex Akinfiew in *Bull. Soc. géogr. Cauc.* (1892) 10; et *Fl. Cauc. centr.* (1894) 69; et in *Ber. deutsch. bot. Ges.* xi (1892) 286 t. 16 fig. 3-6. — Reg. Cauc.  
*majuscula*, Rouy et Fouc. Fl. de Fr. ii (1895) 221 = verna, Linn.  
*Montbretiana*, Somm. et Levier, in *Act. Hort. Petrop.* xiii. (1893) 33. — Reg. Cauc.  
*moupinensis*, Franch. in *Nouv. Arch. Mus. Paris*, Sér. II, viii. (1886) 200. — China.  
*nana*, Stapf, in *Denkschr. Akad. Wien*, (1886) 17. — As. Min.  
*nemorialis*, « Linn. » Franch. in *Nouv. Arch. Mus. Paris*, Sér. II, x. (1887-8) 200 sphalm. = nemorosa, Linn.  
*ossetica*, Somm. et Levier, in *Act. Hort. Petrop.* xiii. (1893) 30. — Reg. Cauc.  
*Palanderiana*, Kjellm. *Fanerog. Vest-Eskim. Land*, 45 t. 3. — Am. bor. occ.  
*Revelieri*, Rouy et Fouc. Fl. de Fr. ii. (1895) 228 = verna, Linn.  
*Saffordi*, Phil. in *Britton, Fl. Straits Magell.* ex *Bull. Torrey Bot. Club*, xvii. (1890) 82. — Am. austr.  
*Schoenleinii*, Fr. Meigen, in *Bot. Jahrb.* xvii. (1893) 290, nomen; et xviii (1894) 454. — Chili.  
*sessilis*, S. Wats. in *Proc. Am. Acad.* xxiii. (1888) 255. — Calif.  
*Sonorae*, Greene, in *Bull. Calif. Acad.* ii. v. (1886) 63. — Mexic.  
*subnitens*, Rouy et Fouc. Fl. de Fr. ii. (1895) 230 = verna, Linn.  
*subrotunda*, Rouy et Fouc., l. c. 228 = verna, Linn.  
*subsecunda*, Somm. et Levier, in *Act. Hort. Petrop.* xiii. (1893) 35. — Reg. Cauc.  
*subsessilis*, S. Wats. in *Proc. Am. Acad.* xxiv. (1888) 255. — Calif.  
*surculosa*, Franch. in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xxxiii. (1886) 401. — Chin. occ.  
*Toeffleri* × Stein, in *Gartenfl.* (1886) 424. — Hybr. spont.  
*virescens*, Rouy et Fouc. Fl. de Fr. ii. (1895) 230 = verna, Linn.  
*vulgaris*, Rouy et Fouc., l. c. 221 et 224. = verna, Linn.  
*yunnanensis*, Franch. in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xxxiii. (1886) 402. — Yunnan.

**DRABOPSIS**, C. Koch = **Sisymbrium**, Tourn. (Crucif.).  
*oronticum*, Stapf, in *Denkschr. Akad. Wien*, (1886) 50. — Persia.

**DRACAENA**, Vand. (Liliac.). — Ind. Kew. i. 795.  
*anerleyensis*, Hort. ex Rev. Hort. Belg. xix. (1893) 257. — Hybr. artef.  
*argenteo-striata*, Hort. Bull. Catal. (1888) 8; et ex *Gard. Chron.* (1888) ii. 273. — Ins. Maris austr.  
*Bakeri*, S. Elliot, in *Journ. Linn. Soc.* xxix. (1891) 60. — Madag.  
*Barteti* × Carr. in *Rev. Hort. Belg.* lvi. (1886) 178. Hybr. artef.  
*Bergmani* × Hort. ex Rev. Hort. Belg. xix. (1893) 257. — Hybr. artef.  
*brachystachys*, Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* vi. (1892) 328. — Penang.

**DRACAENA** : —

- Braunii, Engl. *Bot. Jahrb.* xv. (1893) 479. — Kamerun.  
 Buettneri, Engl. l. c. 478. — Gabon.  
 congesta, Ridl. in *Trans. Linn. Soc. Ser. II.* iii. (1893) 388. — Penins. Mal.  
 Coulingii, Hort. ex Gard. Chron. (1892) i. 731. — Form. hort.  
 cuprea, L. Lind. et Rodig. in *Illustr. Hort.* xl. (1893) 9 t. 567. — Ind. or.  
 Doucetii, Hort. ex Gard. Chron. (1889) i. 808; et ex *Rev. Hort. Belg.* xix. (1893) 257. — Form. hort.  
 Duchneri, (an potius Buchneri ?) Hort. ex *Rev. Hort.* (1894) 251. — Ins. Fernando-Po.  
 Fischeri, Baker, in *Bot. Jahrb.* xv. (1893) 477. — Afr. trop. or.  
 Godseffiana, Hort. ex *Rev. Hort.* (1890) 201; et ex *Rev. Hort. Belg.* xix. (1893) 113; et ex *Gard. Chron.* (1894) ii. 212. — Afr. trop. occ.  
 Goldieana, Hort. ex *Illustr. Hort.* xlii. (1895) 256 fig. 36. — Afr. trop. occ.  
 granulata, Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* vi. (1892) 327. — Perak.  
 laxissima, Engl. *Bot. Jahrb.* xv. (1893) 478. — Congo.  
 longifolia, Ridl. in *Trans. Linn. Soc. Ser. II.* iii. (1893) 388. — Penins. Mal.  
 Maingayi, Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* vi. (1892) 392. — Penins. Mal.  
 marmorata, Baker, in *Bot. Mag.* (1889) t. 7078. — Singap.  
 nutans, Ridl. in *Trans. Linn. Soc. Ser. II.* iii. (1893) 406. — Penins. Mal.  
 Papahu, Engl. *Pflanzenw. Ost-Afr.* C (1895) 143. — Afr. trop. or.  
 petiolata, Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* vi. (1892) 331. — Assam.  
 Poggei, Engl. *Bot. Jahrb.* xv. (1893) 478. — Congo.  
 Poulllei, Hort. ex *Rev. Hort.* (1888) 530. — Form. hort.  
 Preussii, Engl. *Bot. Jahrb.* xv. (1893) 477. — Kamerun.  
 Sanderiana, Hort. Sand. ex *Rev. Hort.* (1890) 201; et ex *Gard. Chron.* (1893) i. 443 et 445. fig. 65. — Afr. trop. occ.  
 sepiaria, Danm., in *Gartenfl.* (1887) 136. — Ins. Viti.  
 serrulata, Baker, in *Kew Bull.* (1894) 342. — Arabia.  
 Steudneri, Engl. *Pflanzenw. Ost-Afr.* C (1895) 143. — Afr. trop. or.  
 usambarensis, Engl. in *Abh. Preuss. Akad. Wiss.* (1894) 30; et *Pflanzenw. Ost-Afr.* C (1895) 144. — Afr. trop. or.

**DRACAENOPSIS**, Planch. = **Cordyline**, Comm. (Liliac.).  
*lineata*, Rodig. in *Illustr. Hort.* xl. (1893) 121 in obs. = C. indivisa, Steud.

**DRACO**, Heist. [1748] = **Dracaena**, Vand. (Liliac.).  
*Afzelii*, angustifolia, arborea, aurea, bicolor, cameruniana, cincta, cinnabari, concinna, cylindrica, densiflora, elliptica, fragrans, fruticosa, glomerata, Goldieana, Hookeriana, humilis, Kirkii, Kochiana, Mannii, marginata, ovata, Porteri, reflexa, schizantha, spicata, stenophylla, surculosa, timorensis, umbraculifera, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 710 = homonyma omnia Dracaenae.  
*atropurpurea*, Kuntze, l. c. = D. elliptica, Thunb.  
*dragonalis*, Kuntze, l. c. = D. Draco, Linn.  
*Finlaysonii*, Kuntze, l. c. = D. Finlaysonii, Baker.  
*Fontanesii*, Runtze, l. c. = D. Fontanesiana, Schull.  
*Hookeriana*, Kuntze, l. c. = D. Hookeriana, C. Koch.  
*Ombet*, Kuntze, l. c. = D. Draco, Linn.  
*Perrottetii*, Kuntze, l. c. = D. Perrottetii, Baker.  
*phrynioides*, Kuntze, l. c. = D. phrynioides, Hook.  
*Saposhnikowii*, Kuntze, l. c. = D. Saposhnikowii, Regel.  
*thalioides*, Kuntze, l. c. = D. thalioides, Hort. Makoy.  
*Thwaitesii*, Kuntze, l. c. = D. spicata, Roxb.

**DRACOCEPHALUM**, Linn. (Labiata). — Ind. Kew. i. 796.  
 caucasicum, Lipsky et Akinfiew, in *Act. Hort. Petrop.* xiv. (1894) 326. — Reg. Caucas.

**DRACOCEPHALUM** : —

- Faberii, Hemsl. in *Journ. Linn. Soc.* xxvi. (1890) 291. — China.  
 Gobi, Krassn. in *Script. Hort. Univ. Petrop.* ii. i. (1887-88) 19. — China.  
 prunelliforme, Maxim. in *Bull. Acad. Sci. Pétersb.* xxx. (1887) 90. — Japon.  
 villosum, Krassn. in *Script. Hort. Univ. Petrop.* ii. i. (1887-88) 20. — China.

**DRACONTOCEPHALUM**, St. Lager, in *Cariot. stud. des fl.* éd. 8. ii. (1889) 671 = **DRACONTOCEPHALUM**, Hassk. = **Dracocephalum**, Linn. (Labiata).  
*integrifolium*, St. Lager, l. c. = **Dracocephalum** Ruyschiana, Linn.  
*lacineatum*, St. Lager, l. c. = **Dracoc. austriacum**, Linn.

**DRACONTOMELON** [Dracontomelum], Blume (Anacard.). — Ind. Kew. i. 797.  
 laxum, K. Schum. in *K. Schum. et Holly. Fl. Kais. Wilh. Land.* (1889) 65. — N. Guin.  
 vitiense, K. Schum. in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iii. 5. (1891) 151 (an *D. vitiense*, Engl. ?) — Ins. Viti.

**DRACOPHYLLUM**, Labill. (Epacrid.). — Ind. Kew. i. 797.  
 Featonianum, Colenso, in *Trans. N. Z. Inst.* xxii. 1889 (1890) 477. — N. Zel.  
 imbricatum, Colenso, l. c. xxv. 1892 (1893) 331. — N. Zel.  
 recurvatum, Colenso, l. c. xxi. 1888 (1889) 92 = latifolium, A. Cunn.  
 rubrum, Colenso, l. c. xx. 1887 (1888) 200. — N. Zel.  
 Sayeri, F. Muell. in *Australas. Journ. Pharm.* ii. (Mar. 1887) 85; et in *Bot. Centraibl.* xxx. (1887) 356. — Austral.  
 tenuicaulis, Colenso, l. c. xxii. 1889 (1890) 476. — N. Zel.

**DRAKAEA**, Lindl. (Orchid.). — Ind. Kew. i. 797.  
 Huntiana, F. Muell. in *Vict. Natural.* v. (April 1889) 174. — Austral.

**DRAPETES**, Banks (Thymel.). — Ind. Kew. i. 798.  
 macrantha, Colenso, in *Trans. N. Z. Inst.* xxii. 1889 (1890) 487. — N. Zel.

**DREGEA**, E. Mey. (Asclep.). — Ind. Kew. i. 798.  
 abyssinica, K. Schum. in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr.* C (1895) 326; et in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 2 (1895) 293. = *Hoya africana*, Decne.  
 africana, Martelli, Fl. Bogos. (1886) 55. = *Hoya africana*, Decne.  
 rubicunda, K. Schum. in *Bot. Jahrb.* xvii. (1893) 147. — Afr. trop.  
 sinensis, Hemsl. in *Journ. Linn. Soc.* xxvi. (1889) 115. — China.

**DREPANOPHYLLUM**, Wibel = **Falcaria**, Hort. (Umbellif.).  
*Falcaria*, Simonk. *Enum. fl. Transs.* (1886) 251. = *Sium Falcaria*, Linn.

**DRIESSENIA**, Korth. (Melast.). — Ind. Kew. i. 798.  
 ciliata, Becc. ex Cogn. in *Boerl. Handl. Fl. Ned. Indië*, i. ii. (1890) 531; et in *DC. Monog. Phan.* vi. (1891) 476. — Borneo.  
 crystallina, Stapf, in *Hook. Icon. pl.* xxv. (1895) sub. t. 2414. — Borneo.  
 glanduligera, Stapf, l. c. xxiii. (1894) t. 2291. — Borneo.  
 microthrix, Stapf, l. c. t. 2292. — Borneo.  
 scorpioides, Stapf, l. c. xxv. (1895) t. 2414. — Borneo.  
 Teymannii, Cogn. ex *Boerl. Handl. Fl. Ned. Indië* i. ii. (1890) 531; et in *DC. Monog. Phan.* vii. (1891) 475. — Borneo.

**DRIMIA**, Jacq. (Liliac.). — Ind. Kew. i. 798.  
 angustitepala, Engl. *Bot. Jahrb.* xv. (1893.) 475. [Drimya] — Afr. trop. or.

**DRIMIA** : —

Hildebrandtii, *Baker, in Bot. Jahrb.* xv. (1893) 474 [Drimya]. — Afr. trop. or.  
 macrantha, *Baker, l. c.* Beibl. n. 35 (1892) 7 in obs.  
 (= *Ornithogalum macranthum*, Baker) — Afr. austr.  
 pauciflora, *Baker, l. c.* 6. — Afr. austr.

**DRIMIOPSIS**, Lindl. et Paxt. (Liliac.). — Ind. Kew. i. 799.

Holstii, *Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss.* (1894) 62; et *Pflanzenw. Ost-Afr.* C (1895) 143. — Afr. trop. or.

**DRIMYS**, Forst. (Dilleniace.). — Ind. Kew. i. 799.  
 semicarpoides, *F. Muell. in Vict. Natural.* viii. (May 1891) 15; et *ex Bot. Centralbl.* xlv. (1891) 204. — Austral.

**DROGUETIA**, Gaudich. (Urtic.). — Ind. Kew. i. 799.

parviflora, *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr., Index* (1895) 17 = pauciflora, *Wedd.*  
 umbricola, *Engl. l. c.* C (1895) 164. — Afr. trop. or.

**DROSERA**, Linn. (Droser.). — Ind. Kew. i. 799.  
*Beleziana* X, *G. Camus, in Bull. Soc. Bot. Fr.* (1895) 496. — Gall.

chrysoplepis, *Taub. in Bot. Jahrb.* xvii. (1893) 505. — Bras.  
 circinnervia, *Colenso, in Trans. N. Z. Inst.* xxvi. 1893 (1894) 314. — N. Zel.  
 flagellifera, *Colenso, l. c.* xxiii. 1890 (1891) 384. — N. Zel.

Lovellae, *F. M. Bailey, in Dep. Agric. Bot. Bull.* vii. (1893) 61. — Austral.

minutula, *Colenso, in Trans. N. Z. Inst.* xxi. 1888 (1889) 81. — N. Zel.  
 polyneura, *Colenso, l. c.* xxii. 1889 (1890) 460. — N. Zel.

praeefolia, *Tepper, in Bot. Centralbl.* l. (1892) 353. — Austral.

triflora, *Colenso, in Trans. N. Z. Inst.* xxii. 1889 (1890) 461. — N. Zel.

**DRYADAEA**, Linn. = **Dryas**, Linn. (Rosac.)  
*Drummondii*, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 215 = *Dryas Drummondii*, *Richards.*  
*octopetala*, Kuntze, l. c. = *Dryas octopetala*, Linn.

**DRYAS**, Linn. (Rosac.). — Ind. Kew. i. 801.  
 lanata, *Stein, ex Correv. in Gard. Chron.* (1891) i. 340 = octopetala, Linn.

**DRYMARIA**, Willd. (Caryoph.). — Ind. Kew. i. 801.

anomala, *S. Wats. in Proc. Am. Acad.* xxv. (1890) 143. — Mexic.

carinata, *T. S. Brandeg. in Zoë.* ii. (1891) 70. — Calif.

debilis, *T. S. Brandeg. in Proc. Calif. Acad. Ser. ii.* ii (1889) 131. — Calif.

diffusa, *N. E. Rose, in Contrib. U. S. Nat. Herb.* i. (1892) 130 t. 12. — Ins. Carmen.

filiformis, *Robins. et Seaton, in Proc. Am. Acad.* xxviii. (1893) 117. — Mexic.

longepedunculata, *S. Wats. l. c.* xxv. (1890) 142. — Mexic.

oxalidea, *Pax, in Bot. Jahrb.* xviii. (1893) 31. — Mexic.

polystachya, *T. S. Brandeg. in Zoë.* ii. (1891) 70. — Calif.

procumbens, *N. E. Rose, in Contrib. U. S. Nat. Herb.* i. (1895) 304. — Mexic.

tenuis, *S. Wats. in Proc. Am. Acad.* xxv. (1890) 142. — Mexic.

*Veatchii*, Curran, in *Proc. Calif. Acad. Ser. ii.* i. (1888) 227 = crassifolia, *Benth.*

viscosa, *S. Wats. ex C. R. Orcutt, in West Am. Scientist.* ii. (1886) 57 nomen; et in *Proc. Am. Acad.* xxii. (1887) 469. — Calif.

**DRYMONIA**, Mart. (Gesner.). — Ind. Kew. i. 801.  
 maculata, *S. Moore, in Trans. Linn. Soc. Ser. II.* iv. (1895) 410. — Bras.

**DRYMOPHLOEUS**, Zipp. (Palm.). — Ind. Kew. i. 802.

olivaeformis, *W. Wats. in Gard. and For.* (1891) 330 fig. 57 = appendiculatus, *Miq.*

**DRYOBALANOPS**, Gaertn. f. (Dipteroc.). — Ind. Kew. i. 802.

Halkii, *Korth. ex Burck, in Ann. Jard. Buit.* vi. (1887) 243 = Anisoptera costata, *Korth.*

lanceolata, *Burck, l. c.* 244. — Borneo.  
 neglectus, *Korth. ex Burck, l. c.* 243 in obs. = *Hopea sericea*, *Blume.*

**DRYPETES**, Vahl (Euphorb.). — Ind. Kew. i. 802.

diversifolia, *Krug et Urb. in Bot. Jahrb.* xv. (1893) 353. — Ins. Baham.

Dussii, *Krug et Urb. l. c.* 355. — Ins. Martinica.  
 ilicifolia, *Krug et Urb. l. c.* 352. — Ins. Puerto Rico.

keyenzis, *Krug et Urb. 354*; *Sarg. Sylva N. Am.* vii (1895) 25 t. 307 (= *D. glauca*, *Chapm.*). — Florida.

lateriflora, *Krug et Urb. ll. cc.* 354; et 27 t. 308 = crocea, *Poit.*

serrata, *Krug et Urb. l. c.* 354 = glomerata, *Griseb.*

**DRYPIS**, Mich. (Caryoph.). — Ind. Kew. i. 802.

jacquiniana, *Murb. et Wettst. in Luer. Bibl. Bot.* Heft xxvi (1892) 28; et in *Oest. Bot. Zeitschr.* (1891) 239; et (1892.) 358 = spinosa, Linn.

Linneana, *Murb. et Wettst. ll. cc.* 28 et 239 = spinosa, Linn.

**DUBANUS**, Rumpf = **Pometia**, Forst. (Sapind.)  
*acuminatus*, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 143 = *Nephelium acuminatum*, *Hook. f.*

pinnatus, Kuntze, l. c. = *P. pinnata*, *Forst.*  
 tomentosus, Kuntze, l. c. = *P. eximia*, *Bedd.*

**DUBAUTIA**, Gaudich. (Compos.). — Ind. Kew. i. 802.

Knudsenii, *Hillebr. Fl. Haw. Isl.* (1888) 223. — Ins. Sandvic.

raillardii, *Hillebr. l. c.* 224. — Ins. Sandvic.

**DUCHARTRELLA**, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 563 = **Holostylis**, *Duch.* (Aristol.).

reniformis, Kuntze, l. c. 564 = *H. reniformis*, *Duchartre.*

**DUCHESNEA**, Focke, in *Engl. & Prantl, Naturl. Pflanzenfam.* iii. 3. (1888) 33 = DUCHESNEA, Sm. = **Fragaria**, Linn. (Rosac.)

filipendula, Focke, l. c. = *F. filipendula*, *Hemsl.*

indica, Focke, l. c. = *F. indica*, *Andr.*

**DUGUETIA**, A. St-Hil. (Anonac.). — Ind. Kew. i. 803.

glabra, *Britton, in Bull. Torrey Bot. Club.* xvi. (1889) 14. — Bolivia.

leiophylla, *J. D. Smith, in Coult. Bot. Gaz.* xx. (1895) 281. — Hondur.

Sanctae-Crucis, *S. Moore, in Trans. Linn. Soc. Ser. II.* iv. (1895) 299. — Bras.

**DULACIA**, Neck. = **Couepia**, Aubl. (Legumin.).  
*Glazioviana*, *Taub. in Bot. Jahrb.* xv. Beibl. n. 34. (1892) 7. — Bras.

**DULACIA**, Vell. = **Liriosma**, Poepp. & Endl. (Olin.).

acuta, *adhaerens*, *candida*, *Gardneriana*, *grandiflora*, *guianensis*, *inophylla*, *macrophylla*, *ovata*, *pallida*, *pauciflora*, *Pohliana*, *Spruceana*, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 111 = *homonyma omnia Liriosmae.*

**DULICHIMUM**, Pers. (Cyper.). — Ind. Kew. i. 803.

arundinaceum, *Heller, in Bull. Torrey Bot. Club.* xxi. (1894) 29 = *spathaceum*, *Pers.*

**DUNALIA**, Spreng. = **Lucya**, DC. (Rubiace.).  
*tetrandra*, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 281 = *L. tuberosa*, *DC.*

**DUNBARIA**, Wight et Arn. (Legumin.). — Ind. Kew. i. 804.

singuliflora, *F. Muell. in Journ. Roy. Soc. N. S. Wales*, xxiv. 1890 (1891) 74. — Austral.

**DUPATYA**, Vell. = **Paepalanthus**, Mart. (Eriocaul.).

aciphylla, *affinis*, *alpina*, *amoena*, *andicola*, *angustifolia*, *anomala*, *anthenidiflora*, *appressa*, *arenaria*, *argentea*, *Argyrolinon*, *Armeria*, *atrovirens*, *bahiensis*, *bifida*, *bisulcata*, *Blanchetiana*, *blepharophora*, *Bongardii*, *Brachypus*, *brasiliensis*, *caespititia*, *caespitosa*, *calva*, *canescens*, *capillacea*, *capillaris*, *Capito*, *caulescens*, *ciliata*, *circinnata*, *Clausseniana*, *compacta*, *conduplicata*, *confusa*, *consanguinea*, *corymbosa*, *crassicaulis*, *crassifolia*, *curvifolia*, *decussa*, *densa*, *densiflora*, *denudata*, *dichotoma*, *distichophylla*, *divaricata*, *dubia*, *eburnea*, *elata*, *elegans*, *ensifolia*, *Erigeron*, *erriophylla*, *exigua*, *falcifolia*, *fastigiata*, *fertilis*, *flaccida*, *flagellaris*, *flavescens*, *flaviceps*, *flavidula*, *fluitans*, *foliosa*, *fuscoater*, *Gardneriana*, *geniculata*, *glaveosa*, *glaucescens*, *goyazensis*, *gracilis*, *graminea*, *granatensis*, *guyanensis*, *heterophylla*, *Hilairei*, *hirsuta*, *homomalla*, *Humboldtii*, *imbricata*, *incana*, *intermedia*, *inundata*, *ithyphylla*, *Kegeliana*, *Klotzschiana*, *Lamarckii*, *lanato-alba*, *lanceolata*, *Langsdorffii*, *lanuginosa*, *laricifolia*, *latifolia*, *laxifolia*, *leucoblephara*, *Liebmannaiana*, *lingulata*, *longifolia*, *Lundii*, *luxurians*, *macrocephala*, *Martiana*, *melaleuca*, *meridensis*, *microphylla*, *minarum*, *minutula*, *mucronata*, *muscosa*, *myocephala*, *neglecta*, *nitens*, *nitida*, *nivea*, *nubigena*, *oblonga*, *obtusifolia*, *ochrocephala*, *Oerstediana*, *oligocephala*, *ovata*, *oxyphylla*, *pachyphylla*, *pauciflora*, *perpusilla*, *petraea*, *pilifera*, *pilosa*, *pilulifera*, *Plantago*, *plumosa*, *polyantha*, *polygona*, *prolifera*, *propinqua*, *prostrata*, *puberula*, *pubescens*, *pulchra*, *pulla*, *pusilla*, *ramosa*, *reclinata*, *regalis*, *Regeliana*, *rigida*, *rigidula*, *rufula*, *Ruprechtiana*, *saxatilis*, *saxicola*, *Schlechtendalii*, *Schlimii*, *Schomburgkii*, *Schuechiana*, *scirpea*, *Sellowiana*, *sessiliflora*, *simplex*, *spadicea*, *spathulata*, *speciosa*, *spiralis*, *stricta*, *subtilis*, *succisa*, *supina*, *tenuis*, *tortilis*, *triangularis*, *trichopetala*, *trichophylla*, *truxillensis*, *tuberosa*, *umbellata*, *uncinata*, *vaginata*, *verticillata*, *villosula*, *viridis*, *vivipara*, *Wahlbergii*, *Weddelliana*, *Widgreniana*, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 745-46 = *homonyma omnia Paepalanthi.*

bisumbellata, Kuntze, l. c. 745 = *P. Steudeliana*, *Koern.*

bryodes, Kuntze, l. c. = *P. bryodes*, *Kunth.*

centaurodes, Kuntze, l. c. = *P. centauroides*, *Koern.*

chrysantha, Kuntze, l. c. = *P. morulus*, *Kunth.*

dendrodes, Kuntze, l. c. = *P. dendroides*, *Kunth.*

dianthodes, Kuntze, l. c. = *P. dianthoides*, *Mart.*

elongata, Kuntze, l. c. = *P. helichrysoides*, *Kunth.*

fasciculata, Kuntze, l. c. = *P. congestus*, *Kunth.*

Fischeriana, Kuntze, l. c. = *P. nardifolius*, *Kunth.*

Freyreissii, Kuntze, l. c. = *P. paludosus*, *Kunth.*

Funkeana, Kuntze, l. c. = *P. Funkeanus*, *Koern.*

helminthorhiza, Kuntze, l. c. = *P. helminthorhizis*, *Mart.*

macrorrhiza, Kuntze, l. c. 746 = *P. macrorrhizis*, *Kunth.*

pedunculata, Kuntze, l. c. = *P. falcatus*, *Nees.*

philodicodes, Kuntze, l. c. = *P. philodicoides*, *Koern.*

planifolia, Kuntze, l. c. = *P. monticola*, *Mart.*

plantaginea, Kuntze, l. c. = *P. zosterifolius*, *Kunth.*

plantaginodes, Kuntze, l. c. = *P. plantaginoides*, *Koern.*

polytrichodes, Kuntze, l. c. = *P. polytrichoides*, *Kunth.*

Riedeliana, Kuntze, l. c. = *P. Vauthierianus*, *Kunth.*

sedodes, Kuntze, l. c. = *P. sedoides*, *Koern.*

selaginodes, Kuntze, l. c. = *P. selaginoides*, *Koern.*

Spixiana, Kuntze, l. c. = *Eriocaulon quinqueangulare*, *Linn.*

vellozoides, Kuntze, l. c. = *P. vellozoides*, *Koern.*

vernonioides, Kuntze, l. c. = *P. vernonioides*, *Kunth.*

xeranthemodes, Kuntze, l. c. = *P. xeranthemoides*, *Koern.*

DUPINIA, Scop. = **Ternstroemia**, Linn. f. (Ternstroem.).

## DUPINIA: —

*japonica*, Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxiii. (1886) 439 = *T. japonica*, Thunb.

**DURANDEA**, Planch. (Lincae). — Ind. Kew. i. 804. *pallida*, K. Schum. in K. Schum. et Holtr. Fl. Kais. Wilh. Land (1889) 56. — N. Guin.

**DURANDEELDEA**, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 603. = **Acidoton**, Sw. (Euphorb.). *urens*, Kuntze, l. c. = *A. urens*, Sw.

**DURANTA**, Linn. (Verben.). — Ind. Kew. i. 804. *Benthami*, Briq. in Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam. iv. 3a. (1895) 160. — Bolivia.

**DURIO**, Adans. (Malv.). — Ind. Kew. i. 804. *affinis*, Becc. *Malesia*, iii. (1889) 246. — Borneo. *conicus*, Becc. l. c. 241. — Borneo. *dulcis*, Becc. l. c. 243 t. 14. — Borneo. *gratissimus*, Becc. l. c. 244 t. 22. — Borneo. *graveolens*, Becc. l. c. 242. — Borneo. *kutejensis*, Becc. l. c. 251 (= *Lahia kutejensis*, Hassk.). — Borneo. *sumatranus*, Becc. l. c. 249 t. 23. — Sumatra. *testudinarius*, Becc. l. c. 244 t. 13, 14 et 36 f. 17-19. — Borneo.

**DUROIA**, Linn. f. (Rubiace.). — Ind. Kew. i. 804. *hirsuta*, K. Schum. in Mart. Fl. Bras. vi. VI. (1889) 367 = *Amajoua hirsuta*, Poepp. & Endl.

**DUSSIA**, Krug et Urb. ex Taub. in Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam. iii. 3. (1892) 193. **LEGUMINOSAE**. *martinicensis*, Krug et Urb., l. c. — Ins. Martin.

**DUTHIEA**, Hack. ex. Procop.-Procop. in Verh. Zool.-Bot. Ges. Wien, xlv (1895) 200. **GRAMINEAE**. *bromoides*, Hack. l. c. — Ind. angl.

**DUVALIA**, Haw. (Asclep.). — Ind. Kew. i. 804. *dentata*, N. E. Br. in Kew Bull. (1895) 365. — Afr. austr. *transvaalensis*, Schlechter, in Bot. Jahrb. xx. Beibl. n. 51 (1895) 54. — Afr. austr.

**DUVALIELLA**, Heim, in Bull. Soc. Linn. Paris, ii. (1892) 1011, et Rech. Diptéroc. (1892) 72. **DIPTEROCARPEAE**. *problematica*, Heim, ll. cc. — Penang.

**DUVAUA**, Kunth = **Schinus**, Linn. (Anacard.). *spinosa*, Britton, in Ann. N. Y. Acad. Sci. vii. (1892) 76 = *S. spinosus*, Engl.

**DUVERNOYA**, E. Mey. = **Adhatoda**, Nees (Acanth.). *Andromeda*, Lindau, in Bot. Jahrb. xx. (1894) 42. — Afr. trop. occ. *Buchholzii*, Lindau, l. c. — Afr. trop. occ. *Descampsii*, Dewèvre, in Bull. Soc. Bot. Belg. xxxiii. ? 1894 (1895) 104. (nomen) — Afr. austro-or. *extensa*, Lindau, in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 372 = *Justicia extensa*, T. Anders. *interrupta*, Lindau, in Bot. Jahrb. xxii. (1895) 123. — Afr. trop. or. *orbicularis*, Lindau, l. c. — Kamer. *paniculata*, Lindau, l. c. xx. (1894) 43 = *A. paniculata*, Benth. *pumila*, Lindau, l. c. 44. — Afr. trop. *pyramidata*, Lindau, l. c. xxii. (1895) 124. — Kamer. *salviiflora*, Lindau, l. c. xx (1894) 42. — Afr. trop. or. *Stachytarpheta*, Lindau, in Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam. iv. 3 b. (1895) 339 [an seq. ?]. — Afr. trop. *stachytarphetoides*, Lindau, in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 372. — Afr. trop. or. *Stuhlmannii*, Lindau, in Bot. Jahrb. xx. (1894) 43; et l. c. A (1895) 95; et C (1895) 372 = *Justicia extensa*, T. Anders. *tenuis*, Lindau, in Bot. Jahrb. xx. (1894) 44. — Afr. trop. occ. *trichocalyx*, Lindau, l. c. xxii. (1895) 122. — Natal.

**DYCKIA**, Schult. f. (Bromel.). — Ind. Kew. i. 805. *acaulis*, Baker, Handb. Bromel. (1889) 137 (= *Navia acaulis*, Mart.). — Am. austr. *affinis*, Baker, l. c. 133. — Parag. *argentea*, Mez, in Mart. Fl. Bras. iii. III. (1894) 492. — Bras. *Augustae*, Baker, Handb. Bromel. (1889) 135 (= *Encholirion Augustae*, Schomb.). — Guian. brit. *biflora*, Mez, in Mart. Fl. Bras. iii. III. (1894) 486. — Bras. *bracteata*, Mez, l. c. 476. — Bras. *Burchellii*, Baker, Handb. Bromel. (1889) 131. — Montevideo. *caulescens*, Baker, l. c. 137 (= *Navia caulescens*, Mart.). — Am. austr. *cinerea*, Mez, in Mart. Fl. Bras. iii. III. (1894) 469. — Bras. *coccinea*, Mez, l. c. 491. — Bras. *consimilis*, Mez, l. c. 479. — Bras. *decomposita*, Baker, Handb. Bromel. (1889) 136. — Reg. Argent. *Desmetiana*, Baker, in Bot. Mag. (1894) t. 7340. — Bras. ? *gemellaria*, Hort. ex Baker, Handb. Bromel. (1889) 131 = *sulphurea*, K. Koch. *Gilliesii*, Baker, l. c. 136. — Reg. Argent. *Glaziovii*, Baker, l. c. 133. — Bras. *grandifolia*, Baker, l. c. 135. — Bras. *Grisebachii*, Baker, l. c. 130. — Reg. Argent. *lagoensis*, Mez, in Mart. Fl. Bras. iii. III. (1894) 483. — Bras. *linearifolia*, Baker, Handb. Bromel. (1889) 131. — Bras. *longipetala*, Baker, l. c. 135. — Am. austr. trop. *macracantha*, Baker, l. c. 137. — Bras. *maritima*, Baker, l. c. 136. — Bras. austr. *micracantha*, Baker, l. c. 135. — Bras. austr. *microcalyx*, Baker, l. c. 133. — Parag. *minarum*, Mez, in Mart. Fl. Bras. iii. III. (1894) 483. — Bras. *missionum*, Mez, l. c. 477. — Reg. Argent. *Morreniana*, Mez, l. c. 496. — Hab. ? *myriostachya*, Baker, Handb. Bromel. (1889) 137. — Bras. *Niederleinii*, Mez, in Mart. Fl. Bras. iii. III. (1894) 474. — Reg. Argent. *orobanchoides*, Mez, l. c. 475. — Bras. *racemosa*, Baker, Handb. Bromel. (1889) 132. — Bras. *ramosa*, Hort., ex Baker, l. c. 134 = *altissima*, Lindl. *regalis*, Linden et Éd. Morr. ex Baker, l. c. 134 = *frigida*, Hook. f. *rubra*, Wittm. in Bot. Jahrb. xiii. Beibl. n. 29 (1891) 16. — Bras. *Schwackeana*, Mez, in Mart. Fl. Bras. iii. III. (1894) 478. — Bras. *Selloa*, Baker, Handb. Bromel. (1889) 136 (= *Prionophyllum Sellowii*, K. Koch.). — Bras. *sordida*, Baker, l. c. 134. — Bras. *spectabilis*, Baker, l. c. 138 (= *Encholirion spectabile*, Mart.). — Bras. *subinermis*, Mez, in Mart. Fl. Bras. iii. III. (1894) 487. — Bras. *subsecunda*, Baker, Handb. Bromel. (1889) 135. — Bras. *tenuis*, Mez, in Mart. Fl. Bras. iii. III. (1894) 485. — Bras. *trichostachya*, Baker, Handb. Bromel. (1889) 133. — Bras. *Tweediei*, Mez, in Mart. Fl. Bras. iii. III. (1894) 485. — Urug. *vaginosa*, Mez, l. c. 490. — Bras. *velascana*, Mez, l. c. 476. — Reg. Argent. *Warmingii*, Mez, l. c. 481. — Bras. *Weddelliana*, Baker, Handb. Bromel. (1889) 132. — Bras.

**DYERA**, Hook. f. (Apocyn.). — Ind. Kew. i. 805. *borneensis*, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, i. (1888) 751. — Borneo.

**DYERELLA**, Heim, Rech. Diptéroc. (1892) 123 = **Vateria**, Linn. (Dipteroc.). *scabriuscula*, Heim, l. c.; et in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxix. (1892) 153 = *V. scabriuscula*, Thw.

**DYEROPHYTUM**, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 394 = **Vogelia**, Lam (Plumbag.). *africanum*, Kuntze, l. c. = *V. africana*, Lam. *indicum*, Kuntze, l. c. = *V. indica*, Gils. *pendulum*, Kuntze, l. c. = *V. pendula*, Balf. f.

**DYPSIDIUM**, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, ii. (1893) 1172; et Hist. des pl. xiii. (1895) 371. — **PALMAE**. *Catatanum*, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, ii. (1893) 1173. — Madag. *emirnense*, Baill. l. c. — Madag. *Vilersianum*, Baill. l. c. — Madag.

**DYPSIS**, Noronha (Palm.). — Ind. Kew. i. 805. *Boiviniana*, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, ii. (1893) 1164. — Madag. *concinna*, Baker, in Journ. Linn. Soc. xxii. (1887) 526. — Madag. *Curtisii*, Baker, l. c. — Madag. *heterophylla*, Baker, l. c. 552. — Madag. *Lantzeana*, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, ii. (1893) 1163. — Madag. *polystachya*, Baker, in Journ. Linn. Soc. xxii. (1887) 525. — Madag. *rhodotricha*, Baker, l. c. — Madag. *Thouarsiana*, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, ii. (1893) 1163. — Madag. *Vilersiana*, Baill. l. c. 1165. — Madag.

**DYSCHORISTE**, Nees = **Calophanes**, D. Don (Acanth.).

*adscendens*, *amena*, *angustifolia*, *bilabiata*, *capitata*, *ciliata*, *costata*, *cyvita*, *decumbens*, *gracilis*, *Heudelotiana*, *hirsutissima*, *humistrata*, *hyssofolia*, *lavandulacea*, *linearis*, *madagascariensis*, *Maranhonis*, *microphylla*, *multicaulis*, *natalensis*, *oblongifolia*, *Persoonii*, *Pulegium*, *quadrangularis*, *quitensis*, *radicans*, *repens*, *Schiedeana*, *Serpyllum*, *setosa*, *siphonantha*, *Tweediana* et *vagans*, Kuntze; Rev. Gen. (1891) 485-86 = *homonyma omnia* generis *Calophaneos*. *Burchellii*, Kuntze, l. c. 485 = C. Burkei, T. Anders. *erecta*, Kuntze, l. c. = C. Nagehana, Nees. *erythrorhiza*, Lindau, in Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam. iv. 3 b (1895) 302 = *Homotropium erythrorhizum*, Nees. *Fischeri*, Lindau, in Bot. Jahrb. xx. (1894) 11. — Afr. trop. or. *glandulosa*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 486 = C. Persoonii, T. Anders. *Hildebrandtii*, Lindau, ex Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss. (1894) 26, 39 et 41 = C. Hildebrandtii, S. Moore. *humilis*, Lindau, in Bot. Jahrb. xix. Beibl. n. 48 (1894) 15. — Reg. Argent. *hygrophyllodes*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 486 = C. *hygrophyllodes*, Nees. *Jasminum*, l. c. = C. *Jasminum-mexicanum*, Nees. *kilimandscharica*, Lindau, in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 367. — Afr. trop. or. *madurensis*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 486 = C. *littoralis*, T. Anders. *mauritanica*, Kuntze, l. c. = *Hypoestes serpens*, R. Br. *Niederleinii*, Lindau, in Bot. Jahrb. xix. Beibl. n. 48 (1894) 15. — Reg. Argent. *ovata*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 486 = C. *linearis*, A. Gray. *Perrottettii*, Kuntze, l. c. = C. *Perrottettii*, Nees. *rufopila*, Boiv. ex Baill. Hist. des pl. x. (1890) 443 in syn. = *Synchoriste rufopila*, Baill. *tenera*, Lindau, in Bot. Jahrb. xxii. (1895) 116. — Angola. *thunbergiiflora*, Lindau, in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 367 = C. *thunbergiaeflora*, S. Moore. *trichocalyx*, Lindau, l. c. = C. *trichocalyx*, Oliver.

**DYSODIA**, Cav. (Compos.). — Ind. Kew. i. 805. *glandulosa*, O. Hoffm. in Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam. iv. 5. (1890) 266 [an Cav. vel Less. ?] (= *Willdenowia glandulosa*, Cav.). — Ecuad.

**DYSODIA** : —

*papposa*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 334 = *chrysanthemoides*, Lag.  
*papposa*, Hitchcock, in Trans. Acad. Sc. St-Louis. v. (1892) 503 = praec.

**DYSOPHYLLA**, Blume (Labiata). — Ind. Kew. i. 806.

*communis*, Collett et Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxviii. (1890) 114 = *auriculata*, Blume.  
*Andersoni*, Prain, in Journ. As. Soc. Beng. lix. (1891) II. 298. — Sikkim.  
*peguana*, Prain, l. c. 299. — Sikkim.  
*porophylloides*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 530, sphalm. = *Dysodia porophylloides*, A. Grag.

**DYSOXYLUM**, Blume (Meliac.) — Ind. Kew. i. 806.

*Arnoldianum*, K. Schum. in K. Schum. et Holtr. Fl. Kais. Wilh. Land (1889) 61 — N. Guin.  
*Forsythianum*, Warb. in Bot. Jahrb. xiii (1891) 343 [Dysoxylon]. — N. Guin.  
*novo-guineense*, Warb. l. c. 344. — N. Guin.  
*Pettigrewianum*, F. M. Bailey, in Dep. Agric. Bot. Bull. v (1892) 9. [Dysoxylon]. — Austral.  
*vestitum*, Warb. in Bot. Jahrb. xiii, (1891) 343 — N. Guin.

**DYSPHANIA** R. Br. (Illecebr.) — Ind. Kew. i. 806.

*simulans*, F. Muell. et Tate, ex Tate, in Trans. et Proc. Roy. Soc. S. Austral. viii (1886) 71. — Austral.

**E****EARINA**, Lindl. (Orchid.). — Ind. Kew. i. 807.

*alba*, Colenso, in Trans. N. Z. Inst. xviii. 1885 (1886) 267. — N. Zel.  
*samoensiana*, F. Muell. et Kraenzl. in Oest. Bot. Zeitschr. xlii. (1894) 211. — Ins. Samoens.

**EASTWOODIA**, T. S. Brandeg. in Zoë, iv. (1894) 397 t. 30. **COMPOSITAE**.

*elegans*, T. S. Brandeg. l. c. — Calif

**EATONIA**, Rafin. (Gramin.). — Ind. Kew. i. 807.

*densiflora*, Fourn. Gramin. Mexic. 1881 (1886) 111. — Mexic.  
*Dudleyi*, Vasey, in Coult. Bot. Gaz. xi. (1886) 116 = *nitida*, Nash.  
*nitida*, Nash, in Bull. Torrey Bot. Club, xxii. (1892) 511 = *purpurascens*, Rafin.

**EBELINGIA**, Reichb. = **Harrisonia**, R. Br. (Simarub.)

*abyssinica*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 103 = *H. abyssinica*, Oliver.  
*paucijuga*, Kuntze, l. c. = *H. paucijuga*, Benn.

**EBENIDIUM**, Jaub. et Spach = **Ebenus**, Linn. (Legumin.).

*Bourgeani*, *creticum*, *depressum*, *longipes*, *macrophyllum*, *pinnatum*, *plumosum*, *Sibthorpii*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 180 = *homonyma omnia* Ebeni.  
*Monbrettii*, Kuntze, l. c. = *Ebenus Montbrettii*, Jaub. & Spach.  
*pogonotropis*, Kuntze, l. c. = *Ebenus barbigera*, Boiss.  
*tragacanthodes*, Kuntze, l. c. = *Ebenus stellata*, Boiss.

**EBENUS**, Linn. (Leguminos.). — Ind. Kew. i. 807.

*Armitagei*, Schweinf. et Taub. ex Schweinf. et Aschers. in Bull. Herb. Boiss. i. (1893) 645. — Afr. bor.  
*candidus*, G. Beck, ex Stapf, in Denkschr. Akad. Wien (1886) 38. — As. Min.

**EBENUS**, Rumpf. ex Burm. Thes. Zeyl. (1737) 91, ex Kuntze, Rev. Gen. (1891) 408 = **Maba**, Forst. (Ebenac.).**EBENUS** : —

*abyssinica*, *acapulcensis*, *acuminata*, *albena*, *andamanica*, *Andersonii*, *Beccarii*, *brevifolia*, *caribaea*, *cauliflora*, *compacta*, *confertiflora*, *cordata*, *diffusa*, *elliptica*, *fasciculosa*, *foliosa*, *geminata*, *Grisebachii*, *Hilairei*, *Hillebrandi*, *humilis*, *inconstans*, *intricata*, *javanica*, *lamponga*, *lancea*, *lanceolata*, *laurina*, *Maingayi*, *major*, *Mannii*, *Mellinoni*, *merguensis*, *micrantha*, *Molloyi*, *myrmecocalyx*, *myrmecocarpa*, *natalensis*, *nigrescens*, *oblongifolia*, *obovata*, *ovalifolia*, *Pavonii*, *punctata*, *quiloensis*, *reticulata*, *rufa*, *ruminata*, *salicifolia*, *sandwicensis*, *sericea*, *seychellarum*, *sumatrana*, Kuntze, l. c. 408 = *homonyma omnia* Mabae.  
*hemicyclodes*, Kuntze, l. c. = *M. hemicyclodes*, F. Muell.  
*hermaphrodica*, Kuntze, l. c. = *M. hermaphrodica*, Zoll.  
*Mualata*, Kuntze, l. c. = *M. Mualata*, Welw.  
*Teysmannii*, Kuntze, l. c. = *M. Teyssmanni*, Hassk.  
*Vieillardii*, Kuntze, l. c. = *M. Vieillardii*, Hiern.

**ECBOLIUM**, Kurz. (Acanthac.). — Ind. Kew. i. 808.

*amplexicaule*, S. Moore, in Journ. Bot. xxxii. (1894) 136. — Afr. trop. or.  
*barlerioides*, Lindau, in Bot. Jahrb. xx. (1894) 42 in obs. = *Isoglossa barlerioides*, S. Moore.

**ECBOLIUM**, Riv. ex Linn. = **Justicia**, Linn. (Acanth.).

*abyssinicum*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 980 = *J. glabra*, Koen.  
*acuminatissimum*, Kuntze, l. c. (= *Rhytiglossa acuminatissima*, Miq.). — Guian.  
*acuminatum*, Kuntze, l. c. = *Adhatoda acuminata*, Nees.  
*adenostachyum*, Kuntze, l. c. (= *Tyloglossa adenostachya*, Nees). — Bras.  
*Adhatoda*, Kuntze, l. c. 487 = *Adhatoda Vasica*, Nees.  
*ascendens*, Kuntze, l. c. 979 = *A. Lindeniana*, Nees.  
*aequilabre*, Kuntze, l. c. 980 (= *Amphiscopia aequilabris*, Nees). — Bras.  
*alterum*, Kuntze, l. c. 979 (= *Diantherae* sp.). — Borneo.  
*amaranthodes*, Kuntze, l. c. 978 = *J. ceylanica*, T. Anders.  
*amazonicum*, Kuntze, l. c. 980 (= *Rhytiglossa amazonica*, Nees). — Bras.  
*americanum*, Kuntze, l. c. = *Dianthera americana*, Linn.  
*Amherstiae*, Kuntze, l. c. = *D. nodosa*, Benth. & Hook. f.  
*Anagallis*, Kuntze, l. c. = *D. Anagallis*, Hemsl.  
*anagalloides*, Kuntze, l. c. = *Adhatoda anagalloides*, Nees.  
*Andersonii*, Kuntze, l. c. 978 = *Dianthera virgata*, Benth.  
*andrographioides*, Kuntze, l. c. 980 = *J. andrographioides*, C. B. Clarke.  
*androsaemifolium*, Kuntze, l. c. = *Dianthera androsaemifolia* Griseb.  
*angustatum*, Kuntze, l. c. = *J. angustata*, Warb.  
*angustifolium*, Kuntze, l. c. = *Dianthera angustifolia*, Benth. & Hook. f.  
*Ansellianum*, Kuntze, l. c. = *D. Anselliana*, Benth. & Hook. f.  
*arabicum*, Kuntze, l. c. 979 = *Adhatoda leptostachya*, Nees.  
*arenicolum*, Kuntze, l. c. 980 = *J. arenicola*, Engl.  
*argyrostachyum*, Kuntze, l. c. = *J. argyrostachya*, T. Anders.  
*Arnottianum*, Kuntze, l. c. (= *Rhytiglossa Arnottiana*, Nees). — Bras.  
*asclepiadeum*, Kuntze, l. c. (= *Simonisia asclepiadea*, Nees) — Bras.  
*asperum*, Kuntze, l. c. = *Adhatoda aspera*, Nees.  
*assamicum*, Kuntze, l. c. = *J. assamica*, C. B. Clarke.  
*Atherstonii*, Kuntze, l. c. = *J. Atherstoni*, T. Anders.  
*Atkinsonii*, Kuntze, l. c. = *J. Atkinsoni*, T. Anders.  
*auriculata*, Kuntze, l. c. = *Adhatoda auriculata*, Nees.  
*axillare*, Kuntze, l. c. (= *Rhytiglossa axillaris*, Nees). — Bras.

**ECBOLIUM** : —

*bahiense*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 980 = *Adhatoda bahiensis*, Nees.  
*Balfourii*, Kuntze, l. c. 979 = *J. rigida*, Balf. f.  
*Barteri*, Kuntze, l. c. = *J. Barteri*, T. Anders.  
*barbatum*, Kuntze, l. c. 980 (= *J. barbata*, Bertol.). — Guatem.  
*Beddomei*, Kuntze, l. c. = *Adhatoda Beddomei*, C. B. Clarke.  
*Betonica*, Kuntze, l. c. 487 = *J. Betonica*, Linn.  
*Beyrichii*, Kuntze, l. c. 980 = *J. nummularia*, Mart.  
*blepharostegium*, Kuntze, l. c. = *J. debilis*, Lam.  
*boerhaaviaefolium*, Kuntze, l. c. = *Adhatoda boerhaaviaefolia*, Nees.  
*Bojeri*, Kuntze, l. c. (= *Anisostachya Bojeri*, Nees). — Madag.  
*Bojerianum*, Kuntze, l. c. = *Adhatoda Bojeriana*, Nees.  
*Bonneyanum*, Kuntze, l. c. = *J. Bonneyanum*, F. Muell.  
*borneense*, Kuntze, l. c. 979 (= *Diantherae* sp.). — Borneo.  
*brachystachyum*, Kuntze, l. c. 980 = *J. brachystachya*, Thorr.  
*Brandisii*, Kuntze, l. c. = *J. Brandisii*, T. Anders.  
*breviflorum*, Kuntze, l. c. = *Dianthera breviflora*, Hemsl.  
*burmanicum*, Kuntze, l. c. = *J. burmanica*, C. B. Clarke.  
*caloneurum*, Kuntze, l. c. = *J. caloneura*, Kurz.  
*calycinum*, Kuntze, l. c. = *Dianthera calycina*, Benth. & Hook. f.  
*campestre*, Kuntze, l. c. = *D. campestris*, Benth. & Hook. f.  
*campylostemon*, Kuntze, l. c. = *J. campylostemon*, T. Anders.  
*Candelariae*, Kuntze, l. c. = *Dianthera Candelariae*, Hemsl.  
*candicans*, Kuntze, l. c. = *D. candicans*, Benth. & Hook. f.  
*caracasenum*, Kuntze, l. c. = *Beloperone caracasana*, Fenzl.  
*carthaginense*, Kuntze, l. c. = *Beloperone violacea*, Planch. & Lind.  
*cavernarum*, Kuntze, l. c. = *J. cavernarum*, F. Muell.  
*cayennense*, Kuntze, l. c. = *Dianthera cayennensis*, Griseb.  
*chamaedryodes*, Kuntze, l. c. (= *Rhytiglossa chamaedryodes*, Nees). — Bras.  
*chamaevanthodes*, Kuntze, l. c. 487. — Costarica.  
*Championii*, Kuntze, l. c. = *J. Championi*, T. Anders.  
*chapadanum*, Kuntze, l. c. 979 = *Aphelandra pectinata*, Willd.  
*chloropterum*, Kuntze, l. c. 980 = *J. chloroptera*, Baker.  
*chrysotrichomum*, Kuntze, l. c. (= *Tyloglossa chrysotrichoma*, Nees). — Bras.  
*ciliatum*, Kuntze, l. c. (= *T. ciliata*, Nees). — Bras.  
*Clarkeanum*, Kuntze, l. c. 979 = *Dianthera debilis*, C. B. Clarke.  
*collinum*, Kuntze, l. c. 980 = *D. collina*, C. B. Clarke.  
*comatum*, Kuntze, l. c. 487 = *D. comata*, Linn.  
*congruum*, Kuntze, l. c. 980 = *Adhatoda congrua*, Nees.  
*cordatum*, Kuntze, l. c. = *J. cordata*, T. Anders.  
*cordifolium*, Kuntze, l. c. (= *Rhytiglossa cordifolia*, Nees). — Bras.  
*corymbulosum*, Kuntze, l. c. (= *J. corymbulosa*, Bertol.). — Guatem.  
*crassifolium*, Kuntze, l. c. = *Dianthera crassifolia*, Chapm.  
*crinitum*, Kuntze, l. c. 978 = *J. micrantha*, Heyne.  
*cuneatum*, Kuntze, l. c. 980 = *J. cuneata*, Vahl.  
*cuneiforme*, Kuntze, l. c. 979 = *J. cuneifolia*, Nees.  
*cuspidatum*, Kuntze, l. c. 980 (= *Rhytiglossa cuspidatum*, Nees). — Bras.  
*cydoniaefolium*, Kuntze, l. c. = *Adhatoda cydoniaefolia*, Nees.  
*dasycarpum*, Kuntze, l. c. = *J. dasycarpa*, Kurz.  
*dasyclados*, Kuntze, l. c. = *Dianthera dasyclados*, Benth. & Hook. f.  
*debile*, Kuntze, l. c. = *J. debilis*, Lam.  
*decussata*, Kuntze, l. c. = *J. decussata*, Roxb.  
*depauperatum*, Kuntze, l. c. = *J. depauperata*, T. Anders.  
*desertorum*, Kuntze, l. c. = *J. desertorum*, Engl.

## ECBOLIUM: —

- dichotomum*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 487 et 980 = *Dianthera dichotoma*, C. B. Clarke.  
*diffusum*, Kuntze, l. c. 487 = J. diffusa, Willd.  
*distortum*, Kuntze, l. c. 980 = *Dianthera distorta*, Benth. & Hook. f.  
*divergens*, Kuntze, l. c. 487 et 980 (= *Rhytiglossa divergens*, Nees). — Bras.  
*Echlonianum*, Kuntze, l. c. 980 (= *Rhytiglossa Echloniana*, Nees). — Afr. austr.  
*elegans*, Kuntze, l. c. = J. elegans, Pohl.  
*eranthemoides*, Kuntze, l. c. = J. eranthemoides, F. Muell.  
*Esenbeckii*, Kuntze, l. c. 979 (= *Amphiscopia montana*, Nees). — Bras.  
*Eustachianum*, Kuntze, l. c. 980 = *Dicliptera Vahlana*, Nees.  
*extensum*, Kuntze, l. c. = J. extensa, T. Anders.  
*fasciatum*, Kuntze, l. c. = J. fasciata, E. Mey.  
*Felisbertianum*, Kuntze, l. c. = *Adhatoda Felisbertiana*, Nees.  
*flaccidum*, Kuntze, l. c. = J. flaccida, Kurz.  
*flagelliforme*, Kuntze, l. c. = J. flagelliformis, C. B. Clarke.  
*flavum*, Kuntze, l. c. = *Barleria flava*, Jacq.  
*flexuosum*, Kuntze, l. c. = *Adhatoda flexuosa*, Nees.  
*fragile*, Kuntze, l. c. = J. fragilis, Wall.  
*furcatum*, Kuntze, l. c. = J. furcata, Jacq.  
*Gendarussa*, Kuntze, l. c. 487 = J. Gendarussa, Burm. f.  
*geniculatum*, Kuntze, l. c. = *Dianthera secunda*, Griseb.  
*genistifolium*, Kuntze, l. c. = J. genistifolia, Engl.  
*genistiforme*, Kuntze, l. c. = *Adhatoda genistiformis*, Nees.  
*genuflexum*, Kuntze, l. c. (= J. *genuflexa*, Nees et Mart.). — Bras.  
*Gilliesii*, Kuntze, l. c. = *Adhatoda Gilliesii*, Nees.  
*glandulosum*, Kuntze, l. c. = *Adh. glandulosa*, Nees.  
*glauescens*, Kuntze, l. c. 979 = *Adh. ciliata*, Nees.  
*glaucum*, Kuntze, l. c. 980 = J. glauca, Rottl.  
*grandifolium*, Kuntze, l. c. = J. grandifolia, T. Anders.  
*Griffithii*, Kuntze, l. c. = *Dianthera Griffithii*, Benth.  
*Grisebachianum*, Kuntze, l. c. 979 = *Dianthera glandulosa*, Griseb.  
*grossum*, Kuntze, l. c. 980 = J. grossa, C. B. Clarke.  
*havanense*, Kuntze, l. c. = *Dianthera comata*, Linn.  
*Helferi*, Kuntze, l. c. = J. Helferi, C. B. Clarke.  
*hereroense*, Kuntze, l. c. 980 = J. hereroensis, Engl.  
*Hemslianum*, Kuntze, l. c. 978 (= *Ruellia leptostachya*, Wall.). — Ins. Philipp.  
*heteranthium*, Kuntze, l. c. 979 = *Beloperone violacea*, Planch. & Lind.  
*heterocarpum*, Kuntze, l. c. 980 = J. heterocarpa, T. Anders.  
*hirsutolabiatum*, Kuntze, l. c. 979 (= *Rhaphidospora tenella*, Nees). — Java.  
*hirsutum*, Kuntze, l. c. 980 (= *Rhytiglossa hirsuta*, Nees). — Peruv.  
*holosericeum*, Kuntze, l. c. = *Adhatoda holosericea*, Nees.  
*Hookerianum*, Kuntze, l. c. = *Dianthera Hookeriana*, Benth. & Hook. f.  
*hygrophiloides*, Kuntze, l. c. = J. hygrophiloides, F. Muell.  
*hyssopifolium*, Kuntze, l. c. 487 = J. hyssopifolia, Linn.  
*Hyssopus*, Kuntze, l. c. 980 (= *Rhytiglossa Hyssopus*, Nees). — Bras.  
*ilhense*, Kuntze, l. c. (= *Rhytiglossa ilhensis*, Moric.). — Bras.  
*inaequale*, Kuntze, l. c. = *Dianthera inaequalis*, Benth. & Hook. f.  
*incanum*, Kuntze, l. c. = *Adhatoda incana*, Nees.  
*indicum*, Kuntze, l. c. = *Dianthera indica*, C. B. Clarke.  
*inficiens*, Kuntze, l. c. = J. inficiens, Vahl.  
*insulare*, Kuntze, l. c. = J. insularis, T. Anders.  
*Kempeanum*, Kuntze, l. c. = J. Kempeana, F. Muell.

## ECBOLIUM: —

- khasiana*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 980 = J. khasiana, C. B. Clarke.  
*Kirkianum*, Kuntze, l. c. = J. Kirkiana, T. Anders.  
*Kotschyi*, Kuntze, l. c. (= *Tyloglossa Kotschyi*, Hochst.). — Afr. trop.  
*Kurzianum*, Kuntze, l. c. 979 = J. flava, Kurz.  
*Kurzii*, Kuntze, l. c. 980 = J. Kurzii, C. B. Clarke.  
*laetum*, Kuntze, l. c. = *Dianthera laeta*, Hiern.  
*laevilingue*, Kuntze, l. c. (= *Rhytiglossa laevilinguis*, Nees). — Bras.  
*lancifolium*, Kuntze, l. c. (= *Amphiscopia lancifolia*, Nees). — Peruv.  
*latiflorum*, Kuntze, l. c. = J. latiflora, Hemsl.  
*latifolium*, Kuntze, l. c. = *Dianthera latifolia*, Benth. & Hook. f.  
*lavandulifolium*, Kuntze, l. c. (= *Rhytiglossa lavandulifolia*, Nees). — Bras.  
*laxum*, Kuntze, l. c. = J. laxa, T. Anders.  
*leptanthum*, Kuntze, l. c. = J. leptantha, T. Anders.  
*leptostachyum*, Kuntze, l. c. = *Dianthera Wallichii*, Benth. & Hook. f.  
*Linaria*, Kuntze, l. c. = J. Linaria, T. Anders.  
*Lindenianum*, Kuntze, l. c. = *Dianthera Lindeniana*, Hemsl.  
*lincare*, Kuntze, l. c. (= *Rhytiglossa linearis*, Nees). — Bras.  
*lineolatum*, Kuntze, l. c. = J. lineolata, Ruiz & Pav.  
*lithospermifolium*, Kuntze, l. c. = *Hygrophila guianensis*, Nees.  
*longiflorum*, Kuntze, l. c. = *Dianthera longiflora*, Benth. & Hook. f.  
*longifolium*, Kuntze, l. c. = *Adhatoda longifolia*, Nees.  
*lucidum*, Kuntze, l. c. = *Dianthera secunda*, Griseb.  
*Maingayi*, Kuntze, l. c. = J. Maingayi, C. B. Clarke.  
*majus*, Kuntze, l. c. = *Adhatoda major*, Nees.  
*Mannii*, Kuntze, l. c. = J. Mannii, T. Anders.  
*Martianum*, Kuntze, l. c. = *Adhatoda Martiana*, Nees.  
*maynense*, Kuntze, l. c. (= *Rhytiglossa maynensis*, Nees). — Bras.  
*membranifolium*, Kuntze, l. c. (= *Rhaphidospora membranifolia*, Miq.). — Java.  
*menthodes*, Kuntze, l. c. (= *Rhytiglossa menthoides*, Nees). — Bras.  
*Meyenianum*, Kuntze, l. c. = *Beloperone Meyeniana*, Nees.  
*mexicanum*, Kuntze, l. c. = *Dianthera mexicana*, Benth. & Hook. f.  
*microstachyum*, Kuntze, l. c. (= *Rhytiglossa microstachya*, Nees). — Peruv.  
*Middletonii*, Kuntze, l. c. 978 = J. haplostachya, T. Anders.  
*minus*, Kuntze, l. c. 980 = J. minor, T. Anders.  
*molle*, Kuntze, l. c. = J. mollis, E. Mey.  
*montanum*, Kuntze, l. c. = J. montana, Wall.  
*Moricandianum*, Kuntze, l. c. (= *Rhytiglossa Moricandiana*, Nees). — Guian.  
*Moritzianum*, Kuntze, l. c. 979 = *Dianthera comara*, Linn.  
*Moritzianum*, Kuntze, l. c. 980 = *Adhatoda Moritziana*, Nees.  
*nanum*, Kuntze, l. c. (= *Rhytiglossa nana*, Nees). — Mexic.  
*natalense*, Kuntze, l. c. = *Adhatoda natalensis*, Nees.  
*Neesianum*, Kuntze, l. c. = J. Neesiana, Wall.  
*neuranthum*, Kuntze, l. c. = J. neurantha, Collett & Hemsl.  
*nilgerrhense*, Kuntze, l. c. = J. nilgerrhensis, Wall.  
*nodosum*, Kuntze, l. c. = *Adhatoda nodosa*, Benth. & Hook. f.  
*nothum*, Kuntze, l. c. = J. notha, C. B. Clarke.  
*nudum*, Kuntze, l. c. = *Adhatoda nuda*, Nees.  
*oblongum*, Kuntze, l. c. (= *Rhytiglossa oblonga*, Nees). — N. Granat.  
*obtusifolium*, Kuntze, l. c. = *Dianthera ovata*, Walt.  
*odorum*, Kuntze, l. c. = J. odora, Vahl.  
*Oerstedtii*, Kuntze, l. c. 978 = *Dianthera glabra*, Benth. & Hook. f.  
*Orbignianum*, Kuntze, l. c. 981 = *Adhatoda Orbigniana*, Nees.  
*orchiodes*, Kuntze, l. c. = J. orchiodes, Linn. f.

## ECBOLIUM: —

- oreophilum*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 981 = J. oreophila, C. B. Clarke.  
*origanodes*, Kuntze, l. c. = *Adhatoda origanoides*, Nees.  
*Orthotactus*, Kuntze, l. c. 979 (= *Amphiscopia Moricandiana*, Nees). — Bras.  
*ovatum*, Kuntze, l. c. 978 = *Dianthera ovata*, Walt.  
*pacificum*, Kuntze, l. c. 981 = J. pacifica, Hemsl.  
*palustre*, Kuntze, l. c. = J. palustris, T. Anders.  
*paniculatum*, Kuntze, l. c. (= *Rhytiglossa paniculata*, Nees). — Bras.  
*parviflorum*, Kuntze, l. c. = *Dianthera parviflora*, A. Gray.  
*parvifolium*, Kuntze, l. c. = D. parvifolia, Benth. & Hook. f.  
*patulum*, Kuntze, l. c. = *Adhatoda patula*, Nees. — Bras.  
*pauciflorum*, Kuntze, l. c. (= *Rhytiglossa pauciflora*, Nees). — Bras.  
*pectorale*, Kuntze, l. c. 487 = *Dianthera pectoralis*, J. F. Gmel.  
*peplodes*, Kuntze, l. c. 981 = D. peploides, Griseb.  
*periplocifolium*, Kuntze, l. c. = *Adhatoda periplocifolia*, Nees.  
*petiolare*, Kuntze, l. c. 981 = J. petiolaris, E. Mey.  
*plicatum*, Kuntze, l. c. = *Adhatoda plicata*, Nees.  
*Poeppigianum*, Kuntze, l. c. = (*Rhytiglossa Poeppigiana*, Nees). — Bras.  
*Pohlianum*, Kuntze, l. c. (= *Amphiscopia Pohliana*, Nees). — Bras.  
*polygonodes*, Kuntze, l. c. (= J. *polygonoides*, H. B. & K.). — N. Granat.  
*polystachyum*, Kuntze, l. c. 488 et 981 = J. polystachya, Lam.  
*procumbens*, Kuntze, l. c. 488 = J. procumbens, Linn.  
*protractum*, Kuntze, l. c. 981 = *Adhatoda protracta*, Nees.  
*psychotrioides*, Kuntze, l. c. = J. psychotrioides, Thou.  
*ptychostomum*, Kuntze, l. c. = J. ptychostoma, Wall.  
*pubigerum*, Kuntze, l. c. = J. pubigera, Wall.  
*punduatum*, Kuntze, l. c. 488 = J. punduana, Wall.  
*punctatum*, Kuntze, l. c. 981 = *Dianthera punctata*, Vahl.  
*quadrifarium*, Kuntze, l. c. = J. quadrifaria, Wall.  
*quinqueangulare*, Kuntze, l. c. = J. quinqueangulare, Koen.  
*racemosum*, Kuntze, l. c. = J. racemosa, Ruiz & Pav.  
*reflexiflorum*, Kuntze, l. c. 487 = *Adhatoda reflexiflora*, Nees.  
*repens*, Kuntze, l. c. 981 (= *Rhytiglossa repens*, Nees). — Bras.  
*refractifolium*, Kuntze, l. c. 487. — Costarica.  
*reptans*, Kuntze, l. c. = *Dianthera reptans*, J. F. Gmel.  
*retusum*, Kuntze, l. c. = J. retusa, Vahl.  
*rhodopterum*, Kuntze, l. c. = J. rhodoptera, Baker.  
*rigidum*, Kuntze, l. c. = *Dianthera rigida*, Benth. & Hook. f.  
*roseum*, Kuntze, l. c. (= *Amphiscopia rosea*, Nees). — Bras.  
*rostratum*, Kuntze, l. c. = J. rostrata, Bertol.  
*Rostellaria*, Kuntze, l. c. 979 = J. neglecta, T. Anders.  
*rotundifolium*, Kuntze, l. c. 981 = J. rotundifolia, E. Mey.  
*Ruizianum*, Kuntze, l. c. = *Dianthera lineolata*, Tafalla.  
*ringiodes*, Kuntze, l. c. 488. — Java.  
*salicifolium*, Kuntze, l. c. 981 = J. salicifolia, T. Anders.  
*salsolodes*, Kuntze, l. c. = J. salsoloides, T. Anders.  
*salviaefolium*, Kuntze, l. c. 488 et 981 = J. salviaeflora, H. B. & K.  
*sarmentosum*, Kuntze, l. c. 981 (= *Rhytiglossa sarmentosa*, Nees). — Bras.  
*scabrum*, Kuntze, l. c. 488 = *Adhatoda scabra*, Nees.  
*Schimperianum*, Kuntze, l. c. 981 = *Adhatoda Schimperiana*, Hochst.  
*secundum*, Kuntze, l. c. 488 = *Dianthera secunda*, Griseb.



## ECBOLIUM: —

- Sellinii*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 979 (= *Amphiscopia ciliata*, Nees). — Reg. Argent.  
*sessile*, Kuntze, l. c. 488 = *Dianthera sessilis*, J. F. Gmel.  
*setaceum*, Kuntze, l. c. 979 = *Dianthera ciliata*, Benth. & Hook. f.  
*simplex*, Kuntze, l. c. 488 = *J. simplex*, D. Don.  
*spartioides*, Kuntze, l. c. 981 = *J. spartioides*, T. Anders.  
*speciosum*, Kuntze, l. c. 488 = *Dianthera speciosa*, Benth. & Hook. f.  
*spergulifolium*, Kuntze, l. c. 981 = *J. spergulaefolia*, T. Anders.  
*sphaerospermum*, Kuntze, l. c. 979 = *J. sphaerosperma*, Vahl.  
*speciosum*, Kuntze, l. c. 488 = *Dianthera speciosa*, Benth. & Hook. f.  
*spicatum*, Kuntze, l. c. 979 = *Adhatoda spicata*, Nees.  
*squarrosus*, Kuntze, l. c. = *Dianthera nodosa*, Benth. & Hook. f.  
*strobilaceum*, Kuntze, l. c. (= *Amphiscopia strobilacea*, Nees). — Bras.  
*subserratum*, Kuntze, l. c. = *J. Gendarussa*, Burm. f.  
*sulcatum*, Kuntze, l. c. = *Adhatoda sulcata*, Nees.  
*Swartzii*, Kuntze, l. c. 979 = *Adh. divergens*, Nees.  
*symphyanthum*, Kuntze, l. c. 981 (= *Rhytiglossa symphyantha*, Nees). — Bras.  
*tenellum*, Kuntze, l. c. = *J. tenella*, T. Anders.  
*tenuiflorum*, Kuntze, l. c. = *J. tenuiflora*, Ruiz. & Pav.  
*thymifolium*, Kuntze, l. c. = *Adhatoda thymifolia*, Nees.  
*tranquebariense*, Kuntze, l. c. = *J. tranquebariensis*, Linn. f.  
*trichotomum*, Kuntze, l. c. 488. — Costarica.  
*trifolioides*, Kuntze, l. c. 981 = *J. trifolioides*, T. Anders.  
*trinervium*, Kuntze, l. c. = *J. trinervia*, Vahl.  
*triste*, Kuntze, l. c. = *Adhatoda tristis*, Nees.  
*Tweedianum*, Kuntze, l. c. = *Adh. Tweediana*, Nees.  
*umbrosum*, Kuntze, l. c. = *Adh. umbrosa*, Nees.  
*vagans*, Kuntze, l. c. = *J. vagans*, Collett & Hemsl.  
*vasculosum*, Kuntze, l. c. = *J. vasculosa*, Wall.  
*Velasquezii*, Kuntze, l. c. = *J. Velasquezii*, Bertol.  
*velutinum*, Kuntze, l. c. (= *Anisostachya velutina*, Nees). — Madag.  
*venosum*, Kuntze, l. c. = *J. cristata*, Pohl.  
*ventricosum*, Kuntze, l. c. = *J. ventricosa*, Wall.  
*verticillare*, Kuntze, l. c. (= *Rhytiglossa verticillaris*, Nees). — Ins. Puerto-Rico.  
*villosum*, Kuntze, l. c. 978 = *Adhatoda divaricata*, Nees.  
*violaceum*, Kuntze, l. c. 981 = *J. violacea*, Vahl.  
*virgatum*, Kuntze, l. c. = *Dianthera virgata*, Benth.  
*Willdenowii*, Kuntze, l. c. (= *Rhytiglossa scabra*, Nees). — Hab. ?  
*Wrightii*, Kuntze, l. c. 981 = *J. Wrightii*, A. Gray.  
*wynadense*, Kuntze, l. c. = *J. wynadensis*, Heyne.  
*xiphotense*, Kuntze, l. c. 979 (= *Rhytiglossa leucophloea*, Nees). — Bras.  
*Zeylanicum*, Kuntze, l. c. 978 = *J. Hookeriana*, T. Anders.  
*Zollingerianum*, Kuntze, l. c. 981 = *J. Zollingeriana*, C. B. Clarke.

**ECCLINUSA**, Mart. (Sapot.). — Ind. Kew i. 808.  
*brevipes*, Pierre, Not. bot. Sapot. (1891) 57. — Bras.  
*costata*, Pierre, l. c. 56. — Bras.  
*Glaziovii*, Pierre, l. c. — Bras.  
*Grisebachii*, Pierre, l. c. 57. — Ins. Trinit.  
*lanceolata*, Pierre, l. c. (= *Passaveria lanceolata* Mart. & Eichl.). — Bras.  
*sanguinolenta*, Pierre, l. c. 50 in obs. (= *Ragala sanguinolenta*, Pierre). — Hab. ?

**ECDYSANTHERA**, Hook. et Arn. (Apocyn.). — Ind. Kew i. 808.  
*inflata*, K. Schum. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam iv. 2. (1895) 163 = *Anodendron inflatum*, Hassk.  
*myrtifolia*, K. Schum. l. c. (= *Dendrocharis myrtifolia*, Mik.). — Malaya.

**ECHEANDIA**, Orteg. (Liliac.). — Ind. Kew. i. 808.  
*brevifolia*, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxi. (1886) 441. — Mexic.  
*nodosa*, S. Wats. l. c. xxvi. (1891) 156. — Mexic.  
*parviflora*, Baker, ex Hemsl. Biol. Centr.-Am. iv. (1886) 91; et in Bot. Jahrb. viii. (1887) 209. — Guatem.

**ECHEVERIA**, DC. = **Cotyledon**, Linn. (Crassul.).  
*bracteosa*, K. Schum. ex T. Rümpler, Die Sukkulanten (1892) 77. — Hab. ?

**ECHIDNOPSIS**, Hook. f. (Asclep.). — Ind. Kew. i. 809.  
*Dammanniana*, Sprenger, in Dammann, Catal. (1892) 4 fig. 5; Wien. Illustr. Gartenz. (1892) 351 fig. 59; Gartenfl. (1892) 526 fig. 107; N. E. Br. in Gard. Chron. (1894) ii. 530. — Eritrea.  
*Dammanniana*, Schweinf. ex Penzig, in Atti Congr. Bot. Genova (1893) 349 nomen = praec.  
*nubica*, N. E. Br. in Kew Bull. (1895) 263. — Nubia.  
*tessellata*, K. Schum. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 2. (1895) 274 = *cereiformis*, Hook. f.  
*Virchowii*, K. Schum. in Monatsschr. f. Kakteenk. (1893) 98 cum ic.; et in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 328. — Afr. trop. or.

**ECHINACANTHUS**, Nees (Acanth.). — Ind. Kew. i. 809.  
*dichotomus*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 489. — Java.  
*javanicus*, Kuntze, l. c. — Java.

**ECHINOCACTUS**, Link et Otto (Cact.). — Ind. Kew. i. 809.  
*alteolens*, K. Schum. in Mart. Fl. Bras. iv, II (1890) 246 = *Discocactus alteolens*, Lam.  
*bolansis*, Runge, in Gartenfl. (1889) 106 fig. 21. — Hab. ?  
*constrictus* X, Hildm. in Monatsschr. f. Kakteenk. i. (1891) 15. — Hybr. artef.  
*disciformis*, K. Schum. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 6 a. (1894) 189 = *turbiniiformis*, Pfeiff. et Otto.  
*Dregeanus*, Hort. ex W. Moeller, in Rev. Hort. (1895) 186. — Hab. ?  
*Grusonii*, Hildm. in Monatsschr. f. Kakteenk. i. (1891) 4 et 45 cum ic. — Mexic.  
*Haselbergii*, Forst. Handb. d. Cacten. i. (1886) 563; et ex Hook. f. in Bot. Mag. (1888) t. 7009. — Hab. ?  
*leucotrichus*, Phil. in Anal. Mus. nac. Chile (1891) 27. — Chile.  
*Lewisii*, K. Schum. in Monatsschr. f. Kakteenk. v. (1895) 11 (= *Anhalonium Lewisii*, Hennings) — Mexic. ?  
*Maddowellii*, C. R. Orcutt, in West-Am. Scientist (1894) 118 cum xylogr. — Mexic.  
*Mac Dowellii*, Rebut, ex Monatsschr. f. Kakteenk. iv. (1894) 133 (an praec. ?). — Hab. ?  
*mitis*, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxv. (1894). 493. — Chili.  
*multicostatus*, Hildm. ex K. Schum. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 6a (1894) 187; W. Moell. in Rev. Hort. (1895) 186. — Mexic.  
*Orcuttii*, Engelm. ex C. R. Orcutt, in West-Am. Scientist. ii. (1886) 46 cum fig. — Calif.  
*Peninsulae*, L. Weber, in Bull. Mus. Paris. i. (1895) 320. — Calif.  
*placentiformis*, K. Schum. in Mart. Fl. Bras. iv, II. (1890) 246 (= *E. placentiformis*, Lehm.) = *Discocactus insignis*, Pfeiff.  
*rinconadensis*, K. Schum. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 6a (1894) 189 in obs. = *rinconensis*, Poselg.  
*Schumannianus*, Nicolai, in Monatsschr. f. Kakteenk. iii. (1893) 175. — Parag.  
*senilis*, Phil. in Gartenfl. (1886) 485 t. 1230 a. — Chili.  
*Trollietii*, Rebut, ex K. Schum. in Monatsschr. f. Kakteenk. v. (1895) 184. — Mexic.

**ECHINOCARPUS**, Blume (Tiliac.). — Ind. Kew. i. 813.  
*sinensis*, Hemsl. in Ann. Bot. ix. (1895) 147 [an *E. sinensis*, Hance ?] — China.

**ECHINOCEREUS**, Engelm. = **Cereus**, Haw. (Cact.).  
*amoenus*, K. Schum. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 6a (1894) 185 = *C. amoenus*, Hemsl.  
*bicolor*, « Galeotti », ex Wien. Illustr. Gartenzeit. (1893) 83. [Quid ?]. — Mexic.  
*cinnabarinus*, K. Schum. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 6 a. (1894) 185 (= *Echinopsis cinnabarina*, Labour.). — Bolivia.  
*clavatus*, K. Schum. in Monatsschr. f. Kakteenk. (1895) 123. — Am. austr.  
*Hildmannii*, Arendt, in Monatsschr. f. Kakteenk. i. (1891) 146. — Hab. ?  
*hypogaeus*, A. Weber, ex K. Schum. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 6a (1894) 185 (= *Eulychnia clavata*, Phil.). — Chili.  
*Kniippelianus*, Lieber, in Monatsschr. f. Kakteenk. v. (1895) 170. — Mexic.  
*leonensis*, Mathsfon, l. c. i. (1891) 66. — Mexic.  
*Pentlandii*, K. Schum. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 6a (1894) 185 (= *Echinopsis Pentlandii*, Salm-Dyck). — Peruvia.  
*pulchellus*, K. Schum. l. c. = *Cereus pulchellus*, Pfeiff.  
*Rungei*, K. Schum. in Monatsschr. f. Kakteenk. (1895) 124 (= *E. texensis*, Runge). — Texas.

**ECHINOCHLOA**, Beauv. = **Panicum**, Linn. (Gramin.).  
*disticha*, St. Lager, in Cariot., Étud. des fl. éd. 8. ii. (1889) 892 = *P. Crus-galli*, Linn.  
*oryzoides*, Fritsch, in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xli. (1891) 742 = *P. Crus-galli*, Linn.

**ECHINOCYSTIS**, Torr. & Gray (Cucurbit.). — Ind. Kew. i. 812.  
*Brandegei*, Cogn. in Proc. Calif. Acad. Ser. II, ii. (1889) 215; et iii. (1890) 59 (= *Vaseyanthus Bigelovii*, N. E. Rose) = *Brandegea Bigelovii*, Cogn.  
*cirrhopedunculata*, N. E. Rose, in Contrib. U. S. Nat. Herb. i. (1891) 100 in obs. — Mexic.  
*Coulteri*, T. S. Brandeg. in Zool. iv. (1894) 402. — Calif.  
*echinata*, Britton, Stern & Pogg. Prelim. Cat. (1888) 20 = *lobata*, Torr. et Gray.  
*macrocarpus*, Britton, in Bull. Torrey Bot. Club, xvii. (1890) 284. — Bolivia.  
*minima*, T. S. Brandeg. in Proc. Calif. Acad. Ser. ii. II. (1889) 159 et 216. — Calif.

**ECHINOPANAX**, Decne et Planch. = **Fatsia**, Decne et Planch. (Araliac.).  
*japonicum*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 271 = *F. japonica*, Decne et Planch.  
*papyrifera*, Kuntze, l. c. = *F. papyrifera*, Benth. & Hook. f.

**ECHINOPEPON**, Naud. = **Echinocystis**, Torr. et Gray (Cucurbit.).  
*cirrhopedunculatus*, N. E. Rose, in Contrib. U. S. Nat. Herb. i. (1891) 100 = *Echinoc. cirrhopedunculatus*, N. E. Rose.  
*insularis*, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxiv. (1889) 51. — Ins. S. Pedro Martin (Calif. austr.).  
*Palmeri*, S. Wats. l. c. 52. — Mexic.

**ECHINOPHORA**, Tourn. ex Linn. (Umbellif.). — Ind. Kew. i. 814.  
*chrysantha*, Freyn & Sint. in Oest. Bot. Zeitschr. xlii. (1892) 121. — Armen.

**ECHINOPS**, Linn. (Compos.). — Ind. Kew. i. 814.  
*bipinnatus*, Freyn et Sint. in Oest. Bot. Zeitschr. xlv. (1894) 217. — As. Min.  
*chaetocephalus*, Pomel. ex Batt. et Trab. Fl. de l'Algér. [Dicot.] (1890) 482. — Algeria.  
*Conrathi*, Freyn, in Bull. Herb. Boiss. iii. (1895) 356. — As. occ.  
*eryngiifolius*, O. Hoffm. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 419. — Afr. trop. or.  
*galaticus*, Freyn, in Bull. Herb. Boiss. iii. (1895) 355. — As. Min.

**ECHINOPS:** —

- heterocephalus, Freyn, in *Oest. Bot. Zeitschr.* xli. (1891) 11. — As. Min.  
 Hoehnelii, Schweinf. in v. Hochmel, *Zum Rudolph See*, Append. (1892) 11. — Afr. trop. or.  
 macedonicus, Formanek, in *Verh. naturf. Ver. Brunn*, xxxii. (1894) 166. — Maced.  
 major, St Lager, in Cariot, *Étud. des fl.* éd. 8. ii. (1889) 412 = *sphaerocephalus*, Linn.  
 minor, St Lager, l. c. 413 = E. Ritro, Linn.  
 niveus, Henderson, in *Act. Hort. Petrop.* xii. (1892) 261 = *Cousinia nivea*, C. Winkl.  
 quercifolius, Freyn, in *Bull. Herb. Boiss.* iii. (1895) 356 = *bannaticus*, Rechel.  
 Sintenisii, Freyn, l. c. — Armen.  
 spinosissimus, Freyn, l. c. 354. — As. Min.  
 thracicus, Velen. in *Sitz. Bochm. Gen. Wiss.* 1890 (1890) ii. 49; et *Vestniki* 49. — Thracia.

**ECHINOPSILON**, Moq. = **Chenolea**, Thunb. (Chenop.).

tibeticus, Hook. f. & Thoms. ex Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* v. (1886) 10 = C. divaricata, Hook. f.

**ECHINOPSIS**, Zucc. = **Cereus**, Haw. (Cact.).

- gemmata, K. Schum. in *Mart. Fl. Bras.* iv. ii. (1890) 231 = C. turbinatus, Pfeiff.  
 leucantha, K. Schum. in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iii. 6a (1894) 184 = C. leucanthus, Pfeiff.  
 obrepandus, K. Schum. l. c. (= *Echinocactus obrepandus*, Salm-Dyck). — Bolivia.  
 minuscula, Cat. Rebut, ex K. Schum. in *Monatsschr. f. Kakteenk.* v. (1895) 105 = *Rebutia minuscula*, K. Schum.  
 Salmiana, Hort. Germ. ex Rud. Meyer. in *Monatss. f. Kakteenk.* v. (1895) 155. — Hab. ?

**ECHINOPUS**, Tourn. ex Adans. = **Echinops**, Linn. (Compos.).

- galalensis, Schweinf. in Aschers. & Schweinf. (Suppl. Illustr. fl. Égypte) in *Mém. Inst. Égypt.* ii. (1889) 762. — Aegypt.

**ECHINOSPERMUM**, Sw. (Borag.). — Ind. Kew. i. 816.

- virginianum, Britton, Stern, & Pogg. *Prelim. Cat.* (1888) 37 = virginicum, Lehm.  
 zapateri, Pau, ex Magnier, *Scrin. fl. select.* xiii. (1895) 72 = *barbatum*, Lehm.

**ECHINOSTACHYS**, Brongn. = **Aechmea**, Ruiz et Pav. (Bromel.).

- hystrix, Wittm. in *Bot. Jahrb.* xiii. Beibl. n. 29. (1891) 4 = A. hystrix, Ed. Morr.  
 Prieureana, Brongn. ex Baker, *Handb. Bromel.* (1889) 39 = A. Prieureana, Baker.

**ECHINOTHAMNUS**, Engl. Bot. Jahrb. xiv. (1892) 383. **PASSIFLOREAE**.

- Pechuelii, Engl. l. c.; K. Schum. in *Monatsschr. f. Kakteenk.* v. (1895) 54. — Afr. austro-occ. extra-trop.

**ECHINUS**, Lour. = **Mallotus**, Lour. (Euphorb.).

- Baillonianus, Baill. in *Bull. Soc. Linn. Paris*, ii. (1891) 977; et *Hist. pl. Madag.*, Atlas (1891) t. 175 = M. Baillonianus, Muell. Arg.  
 integrifolius, Baill. l. c. 978 = M. integrifolius, Muell. Arg.  
 oppositifolius, Baill. l. c.; et *Hist. pl. Madag.*, Atlas (1891) t. 174 = *Croton oppositifolius*, Geisel.

**ECHITES**, P. Br. (Apocyn.). — Ind. Kew. i. 817.

- apocynifolia, A. Gray, in *Proc. Am. Acad.* xxii. (1887) 435. — Mexic.  
 boliviana, Britton, ex Rusby, in *Mem. Torrey Bot. Club*, iv. (1893) 219. — Bolivia.  
 comosa, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 414. — Am. centr.  
 contorta, K. Schum. in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 2 (1895) 166. — Columb.  
 macrophylla, Zahlbr. in *Annal. Hofmus. Wien*, ii. (1892) 5. — Peruvia.

**ECHIUM**, Tourn. ex Linn. (Borag.). — Ind. Kew. i. 820.

- Argentae, Pau. *Not. bot. fl. Españ.* i. (1887) 22 = vulgare, Linn.  
 balearicum, Porta, in *Nuov. Giorn. Bot. Ital.* xix. (1887) 318. — Ins. Balear.  
 Bourgaeum, Webb, ex Christ, in *Bot. Jahrb.* ix. (1888) 126 = *Auberianum*, Webb et Berth.  
 frutescens, Coincy, in *Morot, Journ. de Bot.* viii. (1894) 65. — Hisp.  
 horridum, Batt. in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xxxix. (1892) 336. — Algeria.

**ECLIPTICA**, Rumpf, *Herb. Amboin.* vi. (1750) 48 f. 18.1; ex Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 334 = **Eclipta**, Linn. (Compos.).

- alba, elliptica, lanceolata, platyglossa, Kuntze, l. c. = *homonyma omnia* Ecliptae.  
 latifolia, Kuntze, l. c. = *Blainvillea rhomboidea*, Cass.

**ECTADIOPSIS**, Benth. (Asclep.). — Ind. Kew. i. 822.

- Buettneri, K. Schum. in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 2. (1895) 219. — Congo.  
 cryptolepioides, Schlechter, in *Bot. Jahrb.* xx. Beibl. n. 51 (1895) 10. — Afr. austr.  
 lanceolata, Baill. in *Bull. Soc. Linn. Paris*, ii. (1889) 803. — Angola.  
 nigritiana, K. Schum. in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 2. (1895) 219 = *nigritana*, Benth. ?  
 scandens, K. Schum. l. c. — Angola.  
 Welwitschii, Baill. in *Bull. Soc. Linn. Paris*, ii. (1889) 803. — Angola.

**ECTINOCLADUS**, Benth. (Apocyn.). — Ind. Kew. i. 822.

- Benthami, Baill. *Hist. des pl.* x. (1888) 211; Oliver, in *Hook. Icon. pl.* xxiv. (1894) t. 2341. — Afr. trop. occ.

**EDITHCOLEA**, N. E. Br., in *Kew Bull.* (1895) 220. **ASCLEPIADEAE**.

- grandis, N. E. Br. l. c. — Reg. Somal.

**EDRAIANTHUS**, A. DC. = **Wahlenbergia**, Schrad. (Campanul.).

- pumiliorum, Maly, ex Wettst. *Monog. Edraj.* (1887) 192 in syn. = *Hedreanthus dinaricus*, Wettst.  
 Wettsteinii, Halácsy & Baldacci, ex Halácsy, in *Oest. Bot. Zeitsch.* xli. (1891) 377. — Montenegro.

**EDWARDIA**, Rafin. = **Cola**, Schott et Endl. (Stercul.).

- acuminata, argentea, cauliflora, clavata, digitata, ficifolia, gabonensis, heterophylla, laurifolia, quinqueloba, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 79 = *homonyma omnia* Colae.  
 caricifolia, Kuntze, l. c. = C. Afzelii, Mart.

**EGANIA**, Remy = **Chaetanthera**, Ruiz et Pav. (Compos.).

- appressa, Phil. in *Anal. Mus. Nac. Chile* (1891) 34. — Chili.  
 revoluta, Phil. l. c. — Chili.

**EGLETES**, Cass. (Compos.). — Ind. Kew. i. 822.

- prostrata, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 334 = *domingensis*, Cass.

**EHRETIA**, Linn. (Borag.). — Ind. Kew. i. 823.

- acutifolia, Baker, in *Kew Bull.* (1894) 28. — Afr. trop. occ.  
 angolensis, Baker, l. c. 29. — Angola.  
 cordifolia, Robins. in *Proc. Am. Acad.* xxix. (1894) 319; et ex Pringle, in *Gard. and For.* vii. (1894) 153. — Mexic.  
 divaricata, Baker, in *Kew Bull.* (1894) 24. — Zambes.  
 Fischeri, Gürke, in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr.* C (1895) 336. — Afr. trop. or.  
 formosana, Hemsl. in *Journ. Linn. Soc.* xxvi. (1890) 144. — Ins. Formos.  
 Hanceana, Hemsl. l. c. 145. — China.  
 keyensis, Warb. in *Bot. Jahrb.* xiii (1891) 424. — Oceania.

**EHRETIA:** —

- littoralis, Gürke, in *Abh. Preuss. Akad. Wiss.* (1894) 16 nomen; et in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam* C (1895) 335. — Afr. trop. or.  
 Luxiana, J. D. Smith, in *Coult. Bot. Gaz.* xvii. I. (1893) 5. — Guatem.  
 macrophylla, Baker, in *Kew Bull.* (1891) 29. — Afr. trop. or.  
 mexicana, S. Wats. in *Proc. Am. Acad.* xxvi (1891) 144. — Mexic.  
 Navesii, Vidal, *Rev. Pl. Vasc. Filip.* (1886) 194. — Ins. Philipp.  
 nemoralis, Gürke, in *Abh. Preuss. Akad. Wiss.* (1894) 26 nomen, et in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr.* C (1895) 336. — Afr. trop. or.  
 silvatica, Gürke, l. c. (1893) 63 nomen; et in *Bot. Jahrb.* xix. Beibl. n. 47 (1894) 46. — Afr. trop. or.  
 Stuhlmannii, Gürke, in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr.* C (1895) 336. — Afr. trop. or.  
 teitensis, Gürke, in *Abh. Preuss. Akad. Wiss.* (1894) 31 nomen; et in *Engl. l. c.* — Afr. trop. or.

**EHRHARTA**, Thunb. (Gramin.). — Ind. Kew. i. 824.

- uniglumis, Fenzl, ex Th. Dur. & Schinz. *Consp. Fl. Afr. V.* 1894 (1895) 770 in syn. = *Tricholaena uniglumis*, Feuzl.

**EICHLERINA**, Van Tiegh. in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xlii. (1895) 174 = **Loranthus**, Linn.

- densiflora, Van Tiegh. l. c. 175. = L. densiflorus, Benth.

Deppeana, Van Tiegh. l. c. = L. Deppeanus, Cham. & Schlecht.

- elegans, Van Tiegh. l. c. = L. elegans, Mart.  
 Liebmanni, Van Tiegh. l. c. = L. Liebmanni, Oliver

orbicularis, Van Tiegh. l. c. = L. orbicularis, H. B. & K.

- rhynchophylla, Van Tiegh. l. c. = L. rhynchophyllus, Eichl.

vulgaris, Van Tiegh. l. c. = L. vulgaris, Mart.

**EKEBERGIA**, Sparrm. (Meliac.). — Ind. Kew. i. 824.

- suavis, Baill. *Hist. pl. Madag.*, Atlas (1893) t. 256. — Madag.

**ELACHANTHERA**, F. Muell. in *Vict. Natural.* iii. (Dec. 1886) 108. **LILIACEAE**.

- Sewelliae, F. Muell. l. c. — Austral.

**ELACHOLOMA**, F. Muell. et Tate, in *Vict. Natural.* xii. (June 1895) 14. **PEDALINEAE**.

- Hornii, F. Muell. & Tate, l. c.; et in *Trans. Roy. Soc. S. Austral.* xix. (1895) 82. — Austral.

**ELAEAGIA**, Wedd. (Rubiace.). — Ind. Kew. i. 824.

- grandis, Rusby, in *Mem. Torrey Bot. Club*, iv. (1895) 208. — Bolivia.

**ELAEAGNUS**, [Tourn.] Linn. (Elaeagn.). — Ind. Kew. i. 825.

- Davidi, Franch. in *Nouv. Arch. Mus. Paris*, Sér. II x. (1887-88) 77. — Tibet.

pyriformis, Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* v. (1886) 202. — Reg. Himal.

- sativa, Hort. ex Dippel, *Handb. Laubholz.* iii. (1893) 207. = *augustifolia*, Linn.

sinensis, Hort. ex Koehne, *Deutsche Dendrol.* (1893) 428 = *pungens*, Thunb.

**ELAEIS**, Jacq. (Palm.). — Ind. Kew. i. 825.

- Dybowskii, Hua, in *Bull. Mus. Paris*, i. (1895) 315. — Congo gall.

**ELAEOCARPUS**, Burm. ex Linn. (Tiliac.). — Ind. Kew. i. 825.

- acuminatus, Korders & Valetton, in *Mededel. s' Lands Plantent.* n. xi, Bijdr. n. i (1894) 258. — Java ?

Braceanus, Watt, ex C. B. Clarke, in *Journ. Linn. Soc.* xxv. (1889) 8. — Ind. or.

- culminicola, Warb. in *Bot. Jahrb.* xvi. (1893) 23. — Oceania.

**ELAEOCARPUS** : —

- dalechampioides*, Baker, in *Journ. Linn. Soc.* xxii. (1887) 452. — Madag.  
*decipiens*, Hemsl. ex Forbes & Hemsl. in *Journ. Linn. Soc.* xxiii. (1886) 94. — As. or.  
*Eumundi*, F. M. Bailey, in *Proc. Roy. Soc. Queensl.* (1894) 5. — Austral.  
*Hildebrandtii*, Baill. in *Bull. Soc. Linn. Paris* i. (1886) 562; et *Hist. pl. Madag.*, Atlas (1889) t. 93. — Madag.  
*Humblotii*, Baill. *ll. cc.* 562 et 94. — Madag.  
*Jachii*, F. Muell. in *Trans. Roy. Soc. Vict. N. S.* I. ii. (1889) 3. = *ferrugineus*, Steud.  
*Kirtonii*, F. Muell. ex F. M. Bailey, *Syn. Queensl. Fl.*, Suppl. i. (1886) 8. — Austral.  
*latescens*, F. Muell. in *Trans. Roy. Soc. Vict. N. S.* I. ii. (1889) 2. — N. Guin.  
*longifolia*, C. Moore, *Handb. Fl. N. S. Wales* (1893) 67. — Austral.  
*Parkinsonii*, Warb. in *Bot. Jahrb.* xiii. (1891) 377. — Oceania.  
*Reedyi*, F. Muell. in *Trans. & Proc. Roy. Soc. Vict.* xxiv. (July 1888) 175 in obs. — N. Guin.  
*rhodanthoides*, Baill. in *Bull. Soc. Linn. Paris*, i. (1886) 560; et *Hist. pl. Madag.*, Atlas (1889) t. 91. — Madag.  
*Richardi*, Baill. *ll. cc.* 563; et t. 94. — Madag.  
*Sayeri*, F. Muell. in *Trans. & Proc. Roy. Soc. Vict.* xxiv. (July 1888) 174. — N. Guin.  
*sericeus*, Stapf, in *Trans. Linn. Soc. Ser. II.* iv. (1894) 137. — Borneo.  
*sphaericus*, K. Schum. in *Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam.* iii. 6. (1890) 5 = *E. Ganitrus*, Roxb.  
*Thouarsii*, Baill. in *Bull. Soc. Linn. Paris*, i. (1886) 563; et *Hist. pl. Madag.*, Atlas (1889) t. 96. — Madag.  
*undulatus*, Warb. in *Bot. Jahrb.* xiii. (1891) 378. — Oceania.  
*viscosus*, Warb. *l. c.* xviii. (1894) 201. — Oceania.

**ELAEODENDRON**, Jacq. f. (Celastr.). — Ind.

- Kew. i. 826.  
*confertifolium*, Szyszyl. *Pl. Rehmann.* ii. (1888) 37 (= *Myrtroxylon confertifolium*, Eckl. & Zeyh.). — Afr. austr.  
*glauca*, Szyszyl. *l. c.* 36. — Afr. austr.  
*gymnosporoides*, Baker, in *Journ. Linn. Soc.* xxii. (1887) 460. — Madag.  
*lycioides*, Baker, *l. c.* xxv. (1889) 306. — Madag.  
*Rehmannii*, Szyszyl. *Pl. Rehmann.* ii. (1888) 37. — Afr. austr.  
*somalense*, Engl. ex Loesen. in *Bot. Jahrb.* xvii. (1893) 550 in syn. = *Cassine Schweinfurtiana*, Loesen.  
*zanzibaricum*, Schweinf. ex Loesen. *l. c.* = *C. Schweinfurtiana*, Loesen.

**ELAEOLUMA**, Baill. *Hist. des pl.* xi. (1892) 293. **SAPOTACEAE**.

- Schomburgkiana*, Baill. *l. c.* (= *Myrsine Schomburgkiana*, Miq.). — Bras.

**ELAEOSELINUM**, Koch (Umbellif.). — Ind.

- Kew. i. 827.  
*polygamum*, Caruel, in *Parl. Fl. Ital.* viii. (1889) 509 = *Laserpitium polygamum*, Linn.

**ELATERIUM**, Jacq. (Cucurb.). — Ind. Kew. i. 827.

- longisepalum*, Cogn. ex N. E. Rose, in *Contrib. U. S. Nat. Herb.* iii. (1895) 318. — Mexic.  
*pauciflorum*, Cogn. ex Th. Dur. & Pitt. in *Bull. Soc. Bot. Belg.* xxx 1891 (1892) 276. — Costarica.

**ELATINE**, Linn. (Elatin.). — Ind. Kew. i. 827.

- aetolica*, Haldacz & Wettst. ex Wettst. in *Denkschr. Akad. Wien*, lxi. (1894) 312. — Graecia.  
*inaperta*, Lloyd, ex Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 58. — Gall.  
*tetrandra*, Maxim. in *Bull. Acad. St-Petersb.* xxxii. (1888) 484. — Japon.

**ELATINOIDES**, Wettst. in *Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam.* iv. 3 b (1891) 58 = **Linaria**, [Tourn.] Mill. (Scrophul.)**ELATINOIDES** : —

- aegyptiaca*, Brunneri, *cirrrosa*, *commutata*, *dichondraefolia*, *Elatine*, *ramosissima*, *spartioides*, *spuria*, Wettst. *l. c.* = *homonyma omnia* *Linariae*.

**ELATOSTEMA**, Forst. (Urtic.). — Ind. Kew. i. 828.

- ciliatum*, C. B. Clarke, ex Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* v. (1888) 574. — Ind. or.  
*bulbothrix*, Stapf, in *Trans. Linn. Soc.* Ser. II. iv. (1894) 230 [Elatostemma]. — Borneo.  
*Clarkei*, Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* v. (1888) 569. — Bengal.  
*Griffithii*, Hook. f. *l. c.* — Assam.  
*filicinum*, Baker, ex Focke, in *Abh. Naturw. Ver. Bremen*, xiii. (1895) 164 in obs. — Hab.?  
*Finisterrae*, Warb. in *Bot. Jahrb.* xvi. (1893) 19 [Elatostemma]. — Oceania.  
*hexadontum*, Baker, in *Journ. Linn. Soc.* xxii. (1887) 524. — Madag.  
*lineare*, Stapf, in *Trans. Linn. Soc.*, Ser. ii. iv. (1894) 228. — Borneo.  
*lithoneurum*, Stapf, *l. c.* 230 [Elatostemma]. — Borneo.  
*Lowi*, Stapf, *l. c.* 229. — Borneo.  
*nasutum*, Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* v. (1888) 571. — Reg. Himal.  
*novo-guineense*, Warb. in *Bot. Jahrb.* xiii. (1891) 290 [Elatostemma]. — N. Guin.  
*orientale*, Engl. *Pflanzenw. Ost-Afr.* C (1895) 164 [Elatostemma]. — Afr. trop. or.  
*pusillum*, C. B. Clarke, ex Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* v. (1888) 568. — Reg. Himal.  
*reptans*, Hook. f. *l. c.* 567. — Ind. or.  
*stellatum*, Hook. f. *l. c.* 572. — Reg. Himal.  
*thalictroides*, Stapf, in *Trans. Linn. Soc.* Ser. ii. iv. (1894) 229. — Borneo.  
*thomense*, Henriques, in *Bolet. Soc. Brot.* x. (1892) 163. — Ins. S. Thom.  
*Treutleri*, Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* v. (1888) 571. — Reg. Himal.  
*Walkeriae*, Hook. f. *l. c.* 566. — Zeyl.  
*Wightii*, Hook. f. *l. c.* 570. — Ind. or.

**ELATTOSTACHYS**, Radlk. (Sapind.). — Ind.

- Kew. i. 828.  
*tetraporandra*, Radlk. in *Sitz. Math. Phys. Acad. Muench.* xx. (1890) 267. — Oceania.

**ELCOMARHIZA**, Rodr. ex K. Schum. in *Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam.* IV. 2. (1895) 305.

- in obs. **ASCLIPADEAE**.  
*amilacea*, Rodr. *l. c.* — Bras.

**ELEMIFERA**, Linn. = **Amyris**, P. Br. (Burser.)

- balsamifera*, *decandra*, *lineata*, *maritima*, *Plumieri*, *silvatica*, *Tecomaca*, *terebinthifolia*, *thyrsiflora*, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 100 = *homonyma omnia* *Amiridis*.  
*bipinnata*, Kuntze, *l. c.* = *Bursera bipinnata*, Engl.  
*hexandra*, Kuntze, *l. c.* = *Dacryodes hexandra*, Griseb.

**ELEOCHARIS**, R. Br. (Cyper.). — Ind. Kew. i. 829.

- amphibia*, C. B. Clarke, in *Journ. Bot.* xxv (1887) 270 (= *Heleocharis amphibia*, Durieu). — Eur. occ.  
*amphibia*, Nym. *Consp. Fl. Eur. Suppl.* ii. 1. (1889) 320 = *praeac.*  
*anceps*, C. B. Clarke, in *Th. Dur. & Schinz. Conspl. Fl. Afr.* v. 1894 (1895) 596 (= *Heleocharis anceps*, Ridl.). — Afr. trop.  
*carniolica*, C. B. Clarke, in *Journ. Bot.* xxv. (1887) 269 (= *Heleocharis carniolica*, Koch). — Eur. austr.  
*comosa*, C. Richt. *Pl. Europ.* i. (1890) 143 = *acicularis*, R. Br.  
*complanata*, C. B. Clarke, in *Th. Dur. & Schinz. Conspl. Fl. Afr.* v. 1894 (1895) 598 (= *Heleocharis complanata*, Boeck.). — Afr. trop.  
*contracta*, Maury, ex M. Micheli, in *Mém. Soc. sci. phys. Genève*, xxxi. (1890) n. 1. 139 t. 41 C. — Parag.  
*flexifolia*, Reichb. ex C. B. Clarke, in *Th. Dur. & Schinz. Conspl. Fl. Afr.* v. 1894 (1895) 622 = *Scirpus flaccifolius*, Steud.

**ELECHARIS** : —

- Hildebrandtii*, C. B. Clarke, in *Th. Dur. & Schinz. Conspl. Fl. Afr.* v. 1894 (1895) 598 (= *Heleocharis Hildebrandtii*, Boeck.). — Afr. trop.  
*intermedia*, Maury, ex M. Micheli, in *Mém. Soc. sci. phys. Genève*, xxxi. (1890) n. 1. 138 t. 41 A. — Parag.  
*mitrata*, C. B. Clarke, in *Th. Dur. & Schinz. Conspl. Fl. Afr.* v. 1894 (1895) 599 (= *Scirpus mitratus*, Griseb.). — Am. et Afr. trop.  
*Naumanniana*, C. B. Clarke, *l. c.* (= *Heleocharis Naumanniana*, Boeck.). — Afr. trop.  
*neo-zelandica*, C. B. Clarke, ex T. Kirk, in *Trans. N. Z. Inst.* xxvi. 1893 (1894) 260. — N. Zel.  
*paraguayensis*, Maury, ex M. Micheli, in *Mém. Soc. sci. phys. Genève*, xxxi. (1890) n. 1. 137. t. 41 B. — Parag.  
*Parishii*, Britton, in *Journ. N. Y. Microsc. Soc.* v. (1889) 111. — Calif.  
*sanguinea*, Maury, ex M. Micheli, in *Mém. Soc. sci. phys. Genève*, xxxi. (1890) n. 1. 135 t. 40 c. — Parag.  
*subvivipara*, C. B. Clarke, ex Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* vi. (1893) 629; et in *Th. Dur. & Schinz. Conspl. Fl. Afr.* v. 1894 (1895) 601 (= *Heleocharis subvivipara*, Boeck.). — Ind. or., Madag.  
*trilophus*, C. B. Clarke, *l. c.* 601. — Senegal.  
*villaricensis*, Maury, ex M. Micheli, in *Mém. Soc. sci. phys. Genève*, xxxi. (1890) n. 1. 138 t. 40 B. — Parag.  
*Wolfii*, A. Gray, ex Britton, in *Journ. N. Y. Microsc. Soc.* v. (1889) 105 = *Scirpus Wolfii*, A. Gray.

**ELEPHANTOPUS**, Linn. (Compos.). — Ind.

- Kew. i. 831.  
*angolensis*, O. Hoffm. in *Bolet. Soc. Brot.* x. (1892) 172. — Angola.

**ELETTARIOPSIS**, Baker, in Hook. f. *Fl. Brit.*

- Ind. vi. (1892) 251. **SCITAMINEAE**.  
*Curtisii*, Baker, *l. c.* 252. — Penang.  
*exserta*, Baker, *l. c.* 251. — Penins. Mal.  
*longituba*, Ridl. in *Trans. Linn. Soc.* Ser. II. iii. (1893) 382. — Penins. Mal.  
*serpentina*, Baker, in Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* vi. (1892) 252. — Penang.

**ELEUSINE**, Gaertn. (Gramin.). — Ind. Kew. i. 839.

- blepharoglumis*, K. Schum. in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr.* C (1895) 113. — Afr. trop. or.

**ELEUTHERANTHERA**, Poit. (Compos.). — Ind.

- Kew. i. 832.  
*areolata*, Klatt, in *Leopoldina*, Heft xxv. (1889) 107. Am. austr.  
*divaricata*, Millsp. *Field Columb. Mus. Bot. Ser. I* (1895) 53 = *Melampodium divaricatum*, DC.  
*ruderalis*, Hitchc. in *Missouri Bot. Gard. Rep.* iv (1893) 99 = *Ogiera ruderalis*, Griseb.

**ELEUTHEROCOCCUS**, Maxim. (Aral.). — Ind.

- Kew. i. 832.  
*Henryi*, Oliver, in *Hook. Icon. pl.* xviii. (1887) t. 1711. — China.  
*leucorrhizus*, Oliver, *l. c.* — China.

**ELIONURUS**, Humb. et Bonpl. (Gramin.). — Ind.

- Kew. i. 832.  
*barbiculmis*, Hack. ex Scribn. in *Coult. Bot. Gaz.* xiii. (1888) 296; et in *DC. Monog. Phan.* vi. (1889) 339. — Am. bor. occ.  
*hirtifolius*, Hack. in *DC.* *l. c.* 341. — Afr. trop. occ.  
*lividus*, Hack. *l. c.* 337. — Parag.  
*platypus*, Hack. *l. c.* 335. (= *Andropogon platypus*, Trin.). — Sierra-Leone.  
*tristis*, Hack. *l. c.* 331. — Madag.

**ELLEANTHUS**, Presl (Orchid.). — Ind. Kew. i. 833.

- yungasensis*, Rolfe, ex Rusby, in *Mem. Torrey Bot. Club.* iv. (1895) 262. — Bolivia.

**ELLERTONIA**, Wight (Apocyn.). — Ind. Kew. i. 833.  
sessilis, *K. Schum. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 2 (1895) 144. — Ins. Mayotte.

**ELLIPANTHUS**, Hook. f. (Orchid.). — Ind. Kew. i. 833.  
luzoniensis, *Vidal, Revis. Pl. Vasc. Filip.* (1886) 104. — Ins. Philipp.  
sterculiaefolius, *Prain, in Journ. As. Soc. Beng.* lix. (1890) ii. 209 t. 8. — Burma.

**ELLIPEIA**, Hook. f. & Thoms. (Anon.). — Ind. Kew. i. 833.  
costata, *King, in Journ. As. Soc. Beng.* lxi. (1892) ii. 26. — Burma.  
leptopoda, *King, l. c.* 25. — Perak.  
pumila, *King, l. c.* 27. — Perak.  
undulata, *Scortech, ex King, l. c.* 56 in syn. = *Polyalthia Scortechinii, King.*

**ELODEA**, Michx (Hydrochar.). — Ind. Kew. i. 834.  
chinensis, *Casp. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* ii. 1 (1889) 251, sphalm. = *chilensis, Casp.*

**ELSHOLTZIA**, Willd. (Labiata). — Ind. Kew. i. 834.  
Oldhami, *Hemsl. in Journ. Linn. Soc.* xxvi. (1890) 277. — Formosa.  
Patrinii, *Kuntze, Rev. Gen.* (1891) 517 = *cristata, Benth.*  
rugulosa, *Hemsl. in Journ. Linn. Soc.* xxvi. (1890) 278. — China.

**ELSOTA**, Adans. = **Securidaca**, Linn. (Polygal.).  
*acuminata, bralata, bracteata, complicata, Goudotiana, Hostmanni, Lamarchii, lanceolata, lateralis, longifolia, longipedunculata, macrocarpa, major, marginata, ovalifolia, pubescens, rivinifolia, rufescens, Schlechtendalia, Sellowiana, silvestris, tavoyana, tomentosa, virgata, volubilis, Welwitschii, Kuntze, Rev. Gen.* (1891) 46 = *homonyma omnia Securidacae.*  
*calophylla, Kuntze, l. c.* 46 = *S. Corytholobium, A. W. Benn.*  
*corymbosa, Kuntze, l. c.* = *S. corymbosa, Triana & Planch.*  
*corymbosa, Kuntze, l. c.* = *S. Cumingii, Hassk.*  
*mollis, Kuntze, l. c.* = *S. volubilis, Linn.*  
*retusa, Kuntze, l. c.* = *S. retusa, Spruce.*

**ELVASIA**, DC. (Ochnac.). — Ind. Kew. i. 834.  
*elvasioides* Gilg, in Engl. & Prantl, *Natürl. Pflanzenfam.* iii. 6 (1893) 145 in obs. = *E. Hostmannia, Planch.*  
*Hostmanniana, Planch. ex Gilg, l. c.* sphalm. = *E. Hostmannia, Planch.*

**ELYMUS**, Linn. (Gramin.). — Ind. Kew. i. 834.  
ambiguus, *Vasey & Scribn. ex Vasey, in Contrib. U. S. Nat. Herb.* i. (1893) 280. — Colorado.  
americanus, *Vasey & Scribn. ex Macoun, Catal. Canad. Pl.* iv. (1888) 245; et l. c. 280 in syn. = *glaucus, Buckl.*  
attenuatus, *C. Richt. Pl. Europ.* i. (1890) 132 — Russia.  
clymoides, *Swezey, Cat. Nebraska Pl.* (1891) 15 = *E. Sitanion, Schult.*  
erianthus, *Phil. in Anal. Mus. nac. Chile* (1892) 13 t. 5. — Chili.  
Macounii, *Vasey, in Bull. Torrey Bot. Club.* xiii. (1886) 119. — Am. bor. occ.  
nitidus, *Vasey, l. c.* 120. — Oregon.  
salinus, *M. E. Jones, in Proc. Calif. Acad. Ser. II. v.* (1895) 725. — Am. bor. occ.  
vancouverensis, *Macoun, ex Vasey, in Bull. Torrey Bot. Club.* xv. (1888) 48. — Ins. Vancouv.

**ELYNA**, Schrad. = **Kobresia**, Willd. (Cyper.).  
scirpina, *Pax, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* ii. 2 (1887) 122 = *K. scirpina, Willd.*

**ELYNANTHUS**, Nees = **Tetraria**, Beauv. (Cyper.).  
*microstachyus*, Nees, ex C. B. Clarke in Th. Dur. & Schinz, *Consp. Fl. Afr. v.* 1894 (1895) 659 in syn. = *T. aristata, C. B. Clarke.*  
*sodalium, Franch, Miss. scient. Cap Horn. v.* (1889) 375. t. 8. — Reg. Magell.  
*usambarensis*, K. Schum, ex Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss. (1894) 59 nomen. — Afr. trop. or.  
*ustulatus*, Nees, ex C. B. Clarke, in Th. Dur. & Schinz, *Consp. Fl. Afr. v.* 1894 (1895) 663 = *T. rottboelliodes, C. B. Clarke.*

**ELYTRANTHE**, Blume = **Loranthus**, Linn.  
*ampullacea*, Engl. in Engl. & Prantl, *Natürl. Pflanzenfam.* iii. 1. (1889) 188 = *L. ampullaceus, Roxb.*  
*Arnottiana*, Van Tiegh. in Bull. Soc. Bot. Fr. xlii. (1895) 439 = *L. Arnottianus, Korth.*  
*Brandisiana*, Engl. in Engl. & Prantl, *Natürl. Pflanzenfam.* iii. 1. (1889) 188 = *L. Brandisianus, Kurz.*  
*capitellata*, Engl. l. c. 189 = *L. capitellatus, Wight & Arn.*  
*globosa*, Engl. l. c. = *L. globosus, Roxb.*  
*leucosiphon*, Van Tiegh. in Bull. Soc. Bot. Fr. xlii. (1895) 439 = *L. leucosiphon, Griff.*  
*Maingayi*, Van Tiegh. l. c. = *L. Maingayi, Hook. f.*  
*trigona*, Engl. in Engl. & Prantl, *Natürl. Pflanzenfam.* iii. 1. (1889) 188 = *L. trigonus, Wight & Arn.*

**EMBELIA**, Burn. f. (Myrsin.). — Ind. Kew. i. 836.  
Flueckigeri, *F. Muell. in Vict. Natural.* viii. (April 1892) 200; et in *Bot. Centralbl.* l. (1892) 313. — Austral.  
furfuracea, *Coll. & Hemsl. in Journ. Linn. Soc.* xxviii. (1890) 82. — Ind. or.  
kilimandscharica, *Gilg, in Bot. Jahrb.* xix. Beibl. n. 47. (1894) 45. — Afr. trop. or.  
longifolia, *Hemsl. in Journ. Linn. Soc.* xxvi. (1890) 62. (= *Samara longifolia, Benth.*). — Ins. Hongkong.  
minutifolia, *Stapf, in Trans. Linn. Soc. Ser. II.* iv. (1894) 201. — Borneo.  
oblongifolia, *Hemsl. in Journ. Linn. Soc.* xxvi. (1889) 62. — China.  
obovata, *Hemsl. l. c.* (= *Samara obovata, Benth.*). — China.  
pacificae, *Hillebr. Fl. Haw. Isl.* (1888) 282. — Ins. Sandvic.  
phaeadenia, *Stapf, in Trans. Linn. Soc. Ser. II.* iv. (1894) 201. — Borneo.  
spiraeoides, *Stapf, l. c.* — Borneo.  
tortuosa, *Stapf, l. c.* 200. — Borneo.

**EMERUS**, Burm. = **Sesbania**, Scop. (Legumin.).  
*brachycarpus, exasperatus, grandiflorus, longifolius, macropterus, procumbens, puniceus, simpliciusculus, tetrapterus, Thurberi, tomentosus, Kuntze, Rev. Gen.* (1891) 180-81 = *hominyma omnia Sesbaniae.*  
*Sesban, Kuntze, l. c.* 180. = *S. aegyptiaca, Poir.*  
*sphaerospermus, Kuntze, l. c.* 181. = *S. sphaerocarpa, Welw.*  
*vesicarius, Kuntze, l. c.* = *S. platycarpa, Pers.*

**EMILIA**, Cass. (Compos.). — Ind. Kew. i. 837.  
integrifolia, *Baker, in Kew Bull.* (1895) 69. — Afr. centr. or.

**EMINIA**, Taub. in Ber. deutsch. bot. Ges. ix. (1891) 29; et in Engl. & Prantl, *Natürl. Pflanzenfam.* iii. 3. (1894) 359 = **Rhynchosia**, (Legumin.).  
*antennulifera*, Taub. in Bot. Centralbl. xlv. (1891) 349; *Hemsl. in Ann. Bot. v.* (1891) 408; *Taub. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iii. 3 (1894) 360 = *R. antennulifera, Baker.*  
*eminens*, Taub. in Ber. deutsch. bot. Ges. ix. (1891) 30 t. 2 et 3; et l. c. 360 = *antennulifera, Taub.*

**EMINIUM**, Blume = **Helicophyllum**, Schott (Aroid.).  
intortum, *Kuntze, Rev. Gen.* (1891) 741 = *H. Rauwolfii, Schott.*  
*Lehmannii, Kuntze, l. c.* = *H. Lehmanni, Regel.*  
*spiculatum, Kuntze, l. c.* = *H. crassipes, Schott.*

**EMMENANTHE**, Benth. (Hydrophyll.). — Ind. Kew. i. 837.  
foliosa, *M. E. Jones, in Zoë, iv.* (1893) 278. — Utah.

**EMMENOPTERYS**, Oliver, in Hook. Icon. pl. xix. (1889) t. 1823. **RUBIACEAE.**  
Henryi, *Oliver, l. c.* — China.

**EMMEORHIZA**, Endl. = **Emeorrhiza**, Pohl (Umbell.).  
umbellata, *K. Schum. l. c.* 408. — Bras.

**EMPETRUM**, [Tourn.] Linn. (Empetr.). — Ind. Kew. i. 837.  
bilobum, *Phil. ex Oest. Bot. Zeitschr.* XLIII (1893) 27. — Chili.

**ENALLAGMA**, Baill. Hist. des pl. x. (1888) 54. **BIGNONIACEAE.**  
cucurbitina, *Baill. ex K. Schum. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 3 b. (1895) 247 (= *Crescentia cucurbitina, Linn.*). — Am. trop.  
obovata, *Baill. l. c.* (= *C. obovata, Benth.*) = *cucurbitina, Baill.*

**ENALUS**, Aschers & Garcke, in Engl. & Prantl, *Natürl. Pflanzenfam.* ii. 1. (1889) 254 = **Enhalus** L. C. Rich. (Hydrochar.).  
acovoides, Aschers. & Garcke, l. c. = *Enh. Koenigii, L. C. Rich.*

**ENANTIOPHYLLA**, Coult. & N. E. Rose, in Coult. Bot. Gaz. xviii. (1893) 55. **UMBELLIFERAE.**  
Heydeana, *Coult. & N. E. Rose, l. c.* 56 t. 5. — Guatem.

**ENARGEA**, Banks = **Luzuriaga**, Ruiz & Pav. (Liliac.).  
polyphylla, *F. Muell. in Vict. Natural.* iv. (Dec. 1886) 109 = *L. erecta, Kunth.*  
radicans, *F. Muell. l. c.* = *L. radicans, Ruiz & Pav.*

**ENARTHROCARPUS**, Labill. (Crucif.). — Ind. Kew. i. 838.  
tragicerus, *Boiss. & Hausskn. ex Boiss. Fl. Or. Suppl.* (1888) 67. — Persia.

**ENCELIA**, Adans. (Compos.). — Ind. Kew. 838.  
cedrosensis, *N. E. Rose, in Contrib. U. S. Nat. Herb.* i. (1890) 17. — Calif. [Ins Cedros].  
fruticulosa, *Hieron. in Bot. Jahrb.* xix. (1894) 54 (= *Hopkirkia fruticulosa, Spreng.*). — Am. austr.  
glutinosa, *Robins. & Greenm. in Am. Journ. Sci. Ser. III. l.* (1895) 155. — Mexic.  
grandiflora, *M. E. Jones, in Proc. Calif. Acad. Ser. II. v.* (1895) 702 (= *Helianthella argophylla, Coville.*). — Calif.  
hypargyrea, *Robins. & Greenm. in Am. Journ. Sci. Ser. II. l.* (1895) 155. — Mexic.  
laciniata, *Vasey & N. E. Rose, in Proc. U. S. Nat. Mus. xi.* (1888) 535. — Calif.  
nutans, *Eastwood, in Zoë, ii.* (1891) 230. — Colorado.  
oblonga, *Robins. & Fernald, in Proc. Am. Acad.* xxx. (1895) 118. — Mexic.  
Palmeri, *Vasey & N. E. Rose, in Proc. U. S. Nat. Mus. xi.* (1888) 535. — Mexic., Calif.  
pleistocephala, *J. D. Smith, in Coult. Bot. Gaz.* xiii. (1888) 189. — Guatem.  
radians, *T. S. Brandeg. in Proc. Calif. Acad. Ser. II. ii.* (1889) 176. — Calif.  
rhombifolia, *Robins. & Greenm. in Am. Journ. Sci. Ser. III. l.* (1895) 155. — Mexic.  
stricta, *Seaton, in Proc. Am. Acad.* xxviii. (1893) 120. — Mexic.  
ventorum, *T. S. Brandeg. in Proc. Calif. Acad. Ser. II. ii.* (1889) 175. — Calif.

**ENCEPHALARTOS**, Lehm. (Cycad.). — Ind. Kew. i. 838.  
septentrionalis, *Schweinf. ex Eichl. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* II. 1. (1887) 22. — Afr. trop. bor.

**ENCHOLIRION**, Benth. & Hook. f. = **ENCHOLIRIUM**, Mart. = **Dyckia**, Schult. f. (Bromel.) *Glaziovii*, Mez, in Mart. Fl. Bras. iii. III. (1894) 505. — Bras.

**ENDECANTHUS**, Humblotii, Baill. Hist. pl. Madag., Atlas (1892) t. 241. — Madag.

**ENDIANDRA**, R.Br. (Laurin.). — Ind. Kew. i. 839. *Cowleyana*, F. M. Bailey, in Dept. Brisbane, Agric. Bot. Bull. v. (1892) 23. — Austral. *dichrophylla*, F. Muell. in Vict. Natural. ix. (May 1892) 12; et ex Bot. Centralbl. li. (1892) 91. — Austral. *exostemonea*, F. Muell. l. c. (June 1892) 42; et l. c. i. (1892) 251. — Austral. *Sankeyana*, F. M. Bailey, in Dept. Brisbane, Agric. Bot. Bull. viii. (1893) 82. — Austral. *Lowiana*, F. M. Bailey, l. c. v. (1892) 24. — Austral. *Maingayi*, Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1886) 127. — Malacca.

**ENDLICHERA**, Presl = **Emmeorhiza**, Pohl (Rubiace.). *umbellata*, K. Schum. in Mart. Fl. Bras. vi. VI. (1888) 38. = *Emm. brasiliensis*, Walp.

**ENDLICHERIA**, Nees = **Aydendron**, Nees (Laurin.). *arunciflora*, Mez, in Jahrb. bot. Gart. Berlin. v. (1889) 131 = *Ampelodaphne arunciflora*, Meissn. *Browniana*, Mez, l. c. 115 = *Aydendron macrophyllum*, Meissn. *columbiana*, Mez, l. c. 115 (= *Oreodaphne columbiana*, Meissn.) — Columb. *dysodantha*, Mez, l. c. 118 (= *Goeppertia dysodantha*, Nees). — Peruvia. *glomerata*, Mez, l. c. 127. — Bras. *gracilis*, Mez, l. c. 124. — Guian. gall. *guadalupensis*, Mez, l. c. 124. — Ins. Guadalup. *impressa*, Mez, l. c. 132 = *Phoebe impressa*, Meissn. *Lhotskyi*, Mez, l. c. 122 = *Ocotea Lhotskyi*, Nees. *longifolia*, Mez, l. c. 119 (= *Goeppertia longifolia*, Nees). — Peruv. *macrophylla*, Mez, l. c. 128 = *Ampelodaphne macrophylla*, Meissn. *multiflora*, Mez, l. c. 130 = *Amp. dasyantha*, Meissn. *panicularis*, Mez, l. c. 128 (= *Goeppertia panicularis*, Nees). — Bras. *paradoxa*, Mez, l. c. 114. — Peruvia. *piriformis*, Mez, l. c. 116 (= *Mespilodaphne piriformis*, Nees). — Guian. gall. *reflectens*, Mez, l. c. 126 (= *Goeppertia reflectens*, Nees). — Guian. angl. *rubiflora*, Mez, l. c. 494. — Columb. *Sprucei*, Mez, l. c. 125 (= *Goeppertia Sprucei*, Meissn.). — Bras. *rubiflora*, Mez, l. c. 495. — N. Granat. *Szyszyłowiczii*, Mez, l. c. — Peruvia. *tomentella*, Mez, l. c. 115. — Peruvia. *villosa*, Mez, l. c. 129. — Ins. Jamaica.

**ENDONEMA**, A. Juss. (Penacac.). — Ind. Kew. i. 840. *lateriflora*, Gilg, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 6 a. (1894) 210 = *Thunbergii*, A. Juss.

**ENDOSPERMUM**, Benth. (Euphorb.). — Ind. Kew. i. 840. *perakense*, King, ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1887) 458. — Perak.

**ENDUSA**, Miers (Oclac.). — Ind. Kew. i. 840. *punctata*, Radlk. in Sitzb. Phys.-Math. Cl. Akad. Muench. xvi. (1886) 313. — Peruvia.

**ENDYMION**, Dum. = **Scilla**, Linn. (Liliac.). *Lacaillei*, Corbière, Nouv. Fl. Norm. (1893) 574. = *S. festalis*, Salisb.

**ENGELHARDTIA**, Leschen. (Jugland.). — Ind. Kew. i. 841. *nudiflora*, Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1888) 597; et in Hook. Icon. pl. xviii. (1888) t. 1747. — Penang. *pterococca*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 637 = *spicata*, Blume.

**ENGLERASTRUM**, Briq. in Bot. Jahrb. xix. (1894) 178. **LABIATAE**. *Schweinfurthii*, Briq. l. c. — Afr. centr. bor.

**ENGLERELLA**, Pierre, Not. bot. Sapot. (1891) 46. **SAPOTACEAE**. *macrocarpa*, Pierre, l. c. 47. — Guian. gall.

**ENGLERIA**, O. Hoffm. in Bot. Jahrb. x. (1889) 273; et in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 4. (1890) 152. **COMPOSITAE**. *africana*, O. Hoffm. l. c.; *Oliver*, in Hook. Icon. pl. xxiii. (1892) t. 2205. — Afr. austro-occ. extratrop.

**ENGLERINA**, Van Tiegh. in Bull. Soc. Bot. Fr. xlii. (1895) 257 = **Loranthus**, Linn. *Holstii*, Van Tiegh. l. c. = *L. Holstii*, Engl.

**ENGLERODAPHNE**, Gilg, in Bot. Jahrb. xix. (1894) 274; et in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 6a (1894) 236 fig. 81. **THYME-LAEACEAE**. *leiosiphon*, Gilg, l. c. — Afr. trop. or.

**ENGLEROPHOENIX**, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 728 = **Maximiliana**, Mart. (Palm.). *caribaeum*, Kuntze, l. c. = *M. caribaea*, Griseb. & H. Wendl. *Maripa*, Kuntze, l. c. = *M. Maripa*, Drude. *regia*, Kuntze, l. c. = *M. regia*, Mart.

**ENICOSTEMA**, Blume (Gentian.). — Ind. Kew. i. 841. *verticillare*, Baill. Hist. des pl. x. (1888) 131 = *littorale*, Blume. *verticillatum*, Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 313 = *littorale*, Blume.

**ENKIANTHUS**, Lour. (Ericac.). — Ind. Kew. i. 841. *brachyphyllus*, Franch. in Morot, Journ. de Bot. ix. (1895) 371. — Yunnan. *chinensis*, Franch. l. c. — Yunnan. *nikoensis*, Makino, in Tokyo Bot. Mag. viii. (1894) 215 = *Andromeda nikoensis*, Miq. *subsessilis*, Makino, l. c. = *A. subsessilis*, Maxim.

**ENSLENIA**, Nutt. (Asclep.). — Ind. Kew. i. 841. *racemosa*, Millsp. Field Columb. Mus. Bot. Ser. i. (1895) 38 (= *E. racemosa*, Griseb.) = *Roulinia Jacquinii*, Decne.

**ENTANDROPHRAGMA**, C. DC. in Bull. Herb. Boiss. ii. (1894) 582 et 583. **MELIACEAE**. *angolense*, C. DC. l. c. — Angola.

**ENTEROLOBIUM**, Mart. (Legumin.). — Ind. Kew. i. 842. *contortisiliquum*, Morong, in Ann. N. Y. Acad. Sci. vii. (1892) 102. = *E. Timbouva*, Benth. et Hook. f.

**ENTEROPOGON**, Nees (Gramin.). — Ind. Kew. i. 843. *macrostachyus*, K. Schum. ex Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss. (1894) 31 nomen (an *E. macrostachyum*, Munro?) — Afr. trop. or. *monostachyus*, K. Schum. l. c. 17; et in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 110 = *Leptochloa monostachya*, Roem. & Schult. *sechellense*, « Benth. » ex Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1894. (1895) 859 [nom. mutat.]. (= *Ctenium sechellense*, Baker). = *E. sechellarum*, (Benth.). — Ins. Seychell.

**EOMECON**, Hance (Papav.). — Ind. Kew. i. 842. *chionantha*, Bull. Catal. (1888) ex Gard. Chron. (1888) ii. 273. —

**EPACRIS**, Forst. (Epacrid.). — Ind. Kew. i. 842. *affinis*, Colenso, in Trans. N. Z. Inst. xx. 1887 (1888) 199. — N. Zel.

**EPALLAGE**, DC. (Compos.). — Ind. Kew. i. 843. *dissitifolia*, Baker, in Journ. Linn. Soc. xxii. (1887) 494. — Madag.

**EPERUA**, Aubl. (Legumin.). — Ind. Kew. i. 843. *Jenmani*, Oliver, in Hook. Icon. pl. xx. (1891) t. 1955. — Guian. brit.

**EPHEDRA**, Tourn. ex Linn. (Gnet.). — Ind. Kew. i. 843. *araucana*, Phil. in Anal. Univ. Chil. xci. (1895) 520. — Chili. *breana*, Phil. l. c. 519. — Chili. *Linnaei*, Stapf, ex Koehne, Deutsche Dendrol. (1893). 58 et 579 ad calc = *distachya*, Linn. *multiflora*, Phil. ex Stapf, in Denkschr. Akad. Wiss. Wien. (1887) 43; et in Anal. Mus. nac. Chile, (1891). 77. — Chili. *Przewalskii*, Stapf, in Denkschr. Akad. Wiss. Wien. (1889) 40. — As. centr. *sarcocarpa*, Aitch. et Hemsl. in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iii. (1886) 112; Stapf in Denkschr. Akad. Wiss. Wien. (1889) 61. — Afghanistan. *viridis*, Coville, in Contrib. U. S. Nat. Herb. iv. (1893) 220 = *nevadensis*, S. Wats.

**EPICAMPES**, J. et C. Presl (Gramin.). — Ind. Kew. i. 844. *ligulata*, Scribn. ex Vasey, Illustr. N. Am. Guin. I. ii. (1891) add.; et in Contrib. U. S. Nat. Herb. III. i. (1892) 58. — Ariz., Mexic. *rigens*, Phil. in Anal. Mus. nac. Chile (1891) 82 = *Sporobolus rigens*, E. Desv.

**EPICATTLEYA** ×, Rolfe, in Gard. Chron. (1889). I. 491. **ORCHIDEAE**. *guatemalensis* ×, Rolfe, l. c. (= *Cattleya guatemalensis*, T. Moore). — Guatem.

**EPICHROXANTHA**, Eckl. et Zeyh. ex Van Tiegh. in Bull. Soc. Bot. Fr. xl (1893) 76 = **EPICHRO-CANTHA**, Eckl. et Zeyh. = **Gnidia**, Linn. (Thymel.).

**EPICLASTOPELMA**, Lindau, in Bot. Jahrb. xxii. (1895) 114; et in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3 b (1895) 353. **ACANTHACEAE**. *glandulosum*, Lindau, l. c. — Afr. trop. or.

**EPIDENDRUM**, Linn. (Orchid.). — Ind. Kew. i. 845. *alsum*, Ridl. ex Oliver, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. ii. (1887) 281 [Oliver, ex im Thurn, in Timehri, v. (1886) 202]. — Guian. angl. *amabile*, Hort. ex God.-Leboeuf in L'Orchidophile (1887) 304 cum ic. = *dichromum*, Lindl. *auriculigerum*, Reichb. f. in Gard. Chron. (1888) ii. 34. — Hab. ? *Barbeyanum*, Kraenzl. in Bull. Herb. Boiss. iii. (1895) 607. — Costarica. *bituberculatum*, Rolfe, in Kew Bull. (1892) 209. — Hab. ? *calceolare*, Ham. ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1890) 60 = *Saccolabium calceolare*, Lindl. *Capartianum*, L. Lind. in Lindenia, vii. (1891) 93. t. 333. — Bras. *dellense* ×, O. Brien, in Gard. Chron. (1891) i. 584; et ex Gartenfl. (1891) 360. — Hybr. artef. *Ellisii*, Rolfe, in Kew Bull. (1894) 184. — Columb. *Endresio-Wallisii* ×, Hort. ex Rev. Hortic. (1895) 250. — Hybr. artef. *falsum*, Reichb. f. in Flora, lxi. (1886) 553. N. Granat. *geniculatum*, Herb. Ham. ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1890) 45 in syn. = *Aerides multiflorum*, Roxb. *Godseffianum*, Rolfe, in Gard. Chron. (1892) i. 136. — Bras. *Hartii*, Rolfe, in Kew Bull. (1894) 157. — Ins. Trinit. *Imthurmii*, Ridl. ex Oliver, in Trans. Linn. Soc., Ser. II. ii. (1887) 282 t. 46 a. [Oliver, ex im Thurn, in Timehri, v. (1886) 203 (im Thurnii).] — Guian. angl. *Laucheanum*, Rolfe, in Gartenfl. (1892) 183; et in Kew Bull. (1893) 63. — N. Granat. *longipetalum*, God. Leboeuf, in L'Orchidophile (1892) 257. — Guatem.



**EPIDENDRUM:** —

- Martinianum, Rolfe, in *Illustr. Hort.* xxxix. (1892) 43. t. 550. — Hab. ?  
 montigena, Ridl. ex Oliver, in *Trans. Linn. Soc.*, Ser. II, ii. (1887) 282. [Oliver, ex im Thurn, in *Timeliri*, v. (1886) 203]. — Guian. angl.  
 Mooreanum, Rolfe, in *Kew Bull.* (1891) 190. — Costarica.  
 O'Brienianum  $\times$ , Rolfe, in *Gard. Chron.* (1888) i. 770-71 fig. 103; et (1889) 8. — Hybr. artef.  
 Ortgiesi, Regel, in *Act. Hort. Petrop.* xi. (1891) 473. — Hab. ?  
 Palmeri, Rolfe, in *Kew Bull.* (1893) 6. — Mexic.  
 Pfavii, Rolfe, l. c. (1894) 392. — Costarica.  
 pristis, Reichb. f. in *Gard. Chron.* (1886) ii. 262. — Hab. ?  
 pugioniforme, Regel, in *Act. Hort. Petrop.* xi. (1890) 305. — Mexic.  
 pumilum, Rolfe, in *Kew Bull.* (1893) 171. — Costarica.  
 pusillum, Rolfe, in *Gard. Chron.* (1894) ii. 669. — Bras. ?  
 tricolor, Rolfe, in *Kew Bull.* (1893) 63. — Venez.  
 tridentatum, W. Fawcett, in *Journ. Bot.* xxxiii. (1895) 12. — Ins. Jamaic.  
 Umlaufi, Zahlbr. in *Wien. Illustr. Gart.-Zeit.* (1893) t. 2; ex Gartenfl. (1893) 503 cum ic. — Hab. ?  
 violascens, Ridl. ex Oliver, in *Trans. Linn. Soc.*, Ser. II, ii. (1887) 282. [Oliver, ex im Thurn, in *Timeliri*, v. (1886) 203]. — Guian. angl.  
 Wendlandianum, Kraenzl. in *Gard. Chron.* (1893) ii. 58; et in Reichb. f. *Xen. Orchid.* iii. 8 (1894) 129. t. 274 i. et ii. fig. 1-3. — Mexic.  
 yungasense, Rolfe, ex Rusby, in *Mem. Torrey Bot. Club*, iv. 3. (1895) 262. — Bolivia.

EPIDORCHIS, Thou. in *Nouv. Bull. Soc. Philom.* (1809) 314<sup>r</sup>; ex Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 659. = **Mystacidium**, Lindl. (Orchid.).

- aphylla, Kuntze, l. c. 660 = *M. aphyllum*, Benth.  
 brachystachya, l. c. 659. = *Aëonia brachystachya*, Lindl.  
 Burchellii, Kuntze, l. c. 660 = *Angraecum Burchellii*, Reichb. f.  
 Calceolus, Kuntze, l. c. = *A. Calceolus*, Thou.  
 carpophora, Kuntze, l. c. = *A. carpophorum*, Thou.  
 caulescens, Kuntze, l. c. = *M. caulescens*, Ridl.  
 disticha, Kuntze, l. c. = *M. distichum*, Pfitz.  
 erythropollinia, Kuntze, l. c. = *M. erythropollinium*, Reichb. f.  
 exilis, Kuntze, l. c. = *M. exile*, Th. Dur. & Schinz.  
 expansa, Kuntze, l. c. = *Angraecum expansum*, Thou.  
 fragrans, Kuntze, l. c. = *A. fragrans*, Thou.  
 fragrantissima, Kuntze, l. c. = *Listrostachis fragrantissima*, Reichb. f.  
 Gerrardii, Kuntze, l. c. = *M. Gerrardi*, Bolus.  
 Gilpiniae, Kuntze, l. c. = *M. Gilpiniae*, Th. Dur. et Schinz.  
 graminifolia, Kuntze, l. c. = *M. graminifolium*, Ridl.  
 Guoyaniana, Kuntze, l. c. = *M. radicosum*, Th. Dur. & Schinz.  
 ichneumonea, Kuntze, l. c. = *Angraecum ichneumoneum*, Lindl.  
 imbricata, Kuntze, l. c. = *A. imbricatum*, Lindl.  
 inaperta, Kuntze, l. c. = *M. inapertum*, Ridl.  
 Lansbergii, Kuntze, l. c. = *Angraecum Lansbergii*, Reichb. f.  
 Lehmannii, Kuntze, l. c. (= *Aeranthus Lehmannii*, Reichb. f.)  
 longicornis, Kuntze, l. c. = *M. longicornu*, Th. Dur. & Schinz.  
 macrostachya, Kuntze, l. c. 659 = *Aëonia macrostachya*, Lindl.  
 megalorhiza, Kuntze, l. c. 660 = *Angraecum megalorrhizon*, Reichb. f.  
 micrantha, Kuntze, l. c. = *M. micranthum*, Th. Dur. & Schinz.  
 multiflora, Kuntze, l. c. = *M. caulescens*, Ridl.  
 muscicola, Kuntze, l. c. = *M. muscicolum*, Th. Dur. & Schinz.  
 ochracea, Kuntze, l. c. = *M. ochraceum*, Ridl.  
 parviflora, Kuntze, l. c. = *Angraecum parviflorum*, Thou.

**EPIDORCHIS:** —

- pectinata, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 660 = *M. pectinatum*, Benth. & Hook. f.  
 pellucida, Kuntze, l. c. = *M. pellucidum*, Benth. & Hook. f.  
 physophora, Kuntze, l. c. = *M. physophorum*, Th. Dur. & Schinz.  
 polystachya, Kuntze, l. c. 659 = *Aëonia polystachya*, Benth. & Hook. f.  
 recta, Kuntze, l. c. 660 = *Angraecum rectum*, Thou.  
 saccifera, Kuntze, l. c. = *A. sacciferum*, Lindl.  
 subulata, Kuntze, l. c. = *A. subulatum*, Lindl.  
 tenella, Kuntze, l. c. = *M. tenellum*, Ridl.  
 tridens, Kuntze, l. c. = *Angraecum tridens*, Lindl.  
 vagans, Kuntze, l. c. = *A. vagans*, Lindl.  
 vestita, Kuntze, l. c. = *A. vestitum*, Lindl.  
 viridis, Kuntze, l. c. = *M. viride*, Ridl.  
 volucris, Kuntze, l. c. 659 = *Aëonia Auberti*, Lindl.  
 xanthopollinia, Kuntze, l. c. = *M. xanthopollinium*, Reichb. f.

**EPYGYNUM**, Wight (Apocyn.). — Ind. Kew. i. 851.  
 Beccarii, K. Schum. in *Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam.* iv. 2. (1895) 178. — Borneo.

**EPILASIA**, Benth. & Hook. f. (Compos.). — Ind. Kew. i. 851.

hemilasia, Kuntze, in *Act. Hort. Petrop.* x. 202 (= *E. hemilasia*, C. B. Clarke) = Bungei, C. B. Clarke.

**EPILOBIUM**, Dill. ex Linn. (Onagr.). — Ind. Kew. i. 851.

- alpesire, G. Beck, *Fl. Nied.-Oest.* II. i. (1892) 689 = *trigonum*, Schrank.  
 anglicum  $\times$ , Marsh in *Journ. Bot.* xxix. (1891) 8. — Brit.  
 biharicum  $\times$ , Simonk. in *Termész. Füzetek*, x. (1886) 181; et *Enum. fl. Transsilv.* (1886) 228. — Transsilv.  
 Castriferrei, Borb. *Geogr. atq. enum. pl. Castrif.* (1887-88) 274. — Hung.  
 clavatum, Trelease, in *Missouri Bot. Gard. Rep.* ii. (1891) 111. t. 48. — Am. bor. occ.  
 colchicum, Alboff, *Prodr. Fl. Colch.* (1895) 86. — Reg. Cauc.  
 Darveri  $\times$ , C. Richt. in *Verh. zool.-bot. Ges. Wien*, xli (1891) Sitzb. 21. — Austria.  
 delicatum, Trelease, in *Missouri Bot. Gard. Rep.* ii. (1891) 99. t. 28. — Oregon.  
 exaltaum, Drew, in *Bull. Torrey Bot. Club*, xvi. (1889) 151. — Calif.  
 glaucum, Howell, *Coll. Pacif. Coast Pl.* (1887); ex *Bull. Torrey Bot. Club*, xv. (1887) 24; Greene, Pittonia, i. (Oct. 1888) 225 = *oreganum*, Greene.  
 gracilipes, T. Kirk, in *Trans. N. Z. Inst.* xxvii. 1894 (1895) 351. — N. Zel.  
 holosericeum, Trelease, in *Missouri Bot. Gard. Rep.* ii. (1891) 91. t. 17. — Calif.  
 madrense, S. Wats. in *Proc. Am. Acad.* xxiii. (1888) 274. — Mexic.  
 Marshallianum  $\times$ , Hausskn. in *Bot. Exch. Club Brit.-Isl.*, Report for 1891 (1892) 336. — Brit.  
 miguelense, Leveillé, in *Le Monde des pl.* iii. (1894) 91. — Ins. Azor.  
 Muellierianum, Leveillé, l. c. 275. — Austral.  
 nanum, Colenso, in *Trans. N. Z. Inst.* xxvi. 1893 (1894) 315. — N. Zel.  
 Nassireinulci, Stapf, in *Denkschr. Akad. Wiss. Wien*, (1886) 57. — As. occ.  
 niveum, T. S. Brandeg. in *Zoë*, iii. (1892) 242 t. 24. — Calif.  
 oreganum, Greene, Pittonia, i. (Oct. 1888) 225 = *subcaesium*, Greene.  
 Parishii, Trelease, in *Zoë*, i. (1890) 210; et in *Missouri Bot. Gard. Rep.* ii. (1892) 97. t. 27. — Calif.  
 percollinum  $\times$ , Simonk. in *Oest. Bot. Zeitschr.* xli. (1891) 182. — Hung.  
 prostratum, Warb. in *Bot. Jahrb.* xvi. (1893) 23. — Oceania.  
 Pringleanum, Hausskn. in *Mitth. Bot. Ver. Jena*, vii. (1888-89) 5. — Am. bor. occ.  
 pycnotrichum  $\times$ , Borb. in *Akad. Ertok*, ix. (1888?) 7; et *Geogr. atq. enum. pl. Castrif.* (1888-89) 272. — Hung.

**EPILOBIUM:** —

- Radoi, Borb. *Geogr. atq. enum. pl. Castrif.* (1888-89) 273. — Hung.  
 rivulare  $\times$ , Celak. ex Sagerski et Schneid. *Fl. Centr. Carpath.* 180. — Hung.  
 Schmalhausianum  $\times$ , M. Schulze, in *Mitth. Bot. Ver. Jena*, vi. (1888) 37; viii. (1890) 8. — Eur.  
 stenophyllum  $\times$ , Borb. *Geogr. atq. enum. pl. Castrif.* (1888-89) 273. — Hung.  
 subcaesium, Greene, Pittonia, ii. (Sept. 1892) 295 (= *E. oreganum*, Greene). — Oregon.  
 Tarni  $\times$ , de Laremb. ex Nym. *Consp. Fl. Eur. Suppl.* II. i. (1889) 122. — Gall.  
 tiarogynum, Norm. in *Christ. Vidensk.-Selsk. Forh.* (1893) extr. 25; ex *Oest. Bot. Zeitschr.* xlv. (1895) 117. — Norv.  
 ursinum, Parish, ex Trelease, in *Missouri Bot. Gard. Rep.* ii. (1891) 100. t. 31. — Calif.

**EPILUMA**, Baill. *Hist. des pl.* xi. (1892) 287. **SAPOTACEAE.**  
 pyriformis, Baill. l. c. (= *Chrysophyllum pyriforme*, Baill.). — N. Caled.

**EPIMEDIIUM**, [Tourn.] Linn. (Berber.). — Ind. Kew. i. 854.

- acuminatum, Franch. in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xxxiii. (1886) 109. — China.  
 brevicornu, Maxim. in *Act. Hort. Petrop.* xi. (1889) 42. — China.  
 Davidi, Franch. in *Nouv. Arch. Mus. Paris. Sér.* II. viii. 1885 (1886) 195. — Tibet.  
 Fargesii, Franch. in *Morat, Journ. de Bot.* viii. (1894) 281. — China.  
 sutchuenense, Franch. l. c. 282. — China.

**EPIPACTIS**, Adans. (Orchid.). — Ind. Kew. i. 855.

- africana, Rendle, in *Journ. Bot.* xxxiii. (1895) 252. — Afr. trop. or.  
 Austinae, Wettst. in *Oest. Bot. Zeitschr.* xxxix. (1889) 429. = *Chloraea Austinae*, A. Gray.  
 chloidophylla Wettst. l. c. 428 = *Cephalanthera chloidophylla*, Reichb. f.  
 cucullata, Wettst. l. c. 429 = *C. cucullata*, Boiss. et Helds.  
 grandiflora, Lloyd et Fouc. *Fl. Ouest Fr.* éd. 4. (1886) 341 = *grandiflora*, Sm.  
 longibracteata, Wettst. in *Oest. Bot. Zeitschr.* xxxix. (1889) 428 = *Cephalanthera longibracteata*, Blume.  
 ochroleuca, St. Lager, in *Cariot. Étud. des fl.* éd. 8. ii. (1889) 811 (= *E. ochroleuca*, Baumg.) = *C. pallens*, Rich.  
 orbicularis, C. Richt. in *Verh. zool.-bot. Ges. Wien*, (1887) 190. — Austria.  
 oregana, Wettst. in *Oest. Bot. Zeitschr.* xxxix. (1889) 429 = *Cephalanthera oregana*, Reichb. f.  
 Schmalhauseni  $\times$ , C. Richt. *Pl. Europ.* i. (1890) 284. — Rossia.  
 speciosa  $\times$ , Wettst. in *Oest. Bot. Zeitschr.* xxxviii. (1889) 396 t. 3 fig. 1 et 427; G. Beck, *Fl. Nied.-Oest.* i. (1890) 214. — Austria.

**EPIPETRUM**, Phil. = **Dioscorea**, Linn.  
 bilobum, Phil. in *Anal. Mus. nac. Chile* (1892) 11. t. 3. — Chili.  
 polyanthes, Reiche, in *Bot. Jahrb.* xxi. (1895) 44 nomen. — Chili.

**EPIPHYLLUM**, Haw. (Cact.). — Ind. Kew. i. 855.

- acuminatum, K. Schum. in *Mart. Fl. Bras.* iv. II. (1890) 222. t. 45. — Bras.  
 Gaertneri, K. Schum. l. c. 218. — Bras.  
 Gibsoni, Hort. ex Rev. *Hortic.* lxiii. (1886) 283 sphalm. = *Russelianum*, Hook.  
 Makoyanum, Hort. ex Rev. *Hortic. Belg.* xv. (1889) 229 = *Russelianum*, Hook.  
 obtusangulum, Lindl. ex K. Schum. in *Mart. Fl. Bras.* iv. II. (1890) 198 = *Cereus obtusangulus*, K. Schum.

**EPIPOGON**, Ledeb. = **Epipogon**, S. G. Gmel. (Orchid.).

*Epipogon*, Kern. *Sched. Fl. Austro-Hung.* vi. (1893) 105 = *aphyllum*, Sw.

**EPIPREMNUM**, Schott (Aroid.). — Ind. Kew. i. 856.  
humile, Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* vi. (1893) 549 (= *Anadryum humile*, Schott). — Penins. Mal., Borneo.

**EPISCHOENUS**, C. B. Clarke, in Th. Dur. & Schinz, *Consp. Fl. Afr.* v. 1894 (1895) 657. **CYPERACEAE**.  
quadrangularis, C. B. Clarke, l. c. — Afr. austr.

**EPISCIA**, Mart. (Gesner.). — Ind. Kew. i. 856.  
densa, C. H. Wright, in *Kew Bull.* (1895) 17. — Guian. brit.  
Fendleriana, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 473. — Costarica, Panama.

**EPISTEPHIUM**, Kunth (Orchid.). — Ind. Kew. i. 856.  
lucidum, Cogn. in *Mart. Fl. Bras.* iii. IV. (1893) 141, t. 30. — Bras.

**EPITHEMA**, Blume (Gesner.). — Ind. Kew. i. 856.  
thomense, Henriques, in *Bolet. Soc. Brot.* x. (1892) 145. — Ins. S. Thom.

**ERAGROSTIS**, Host (Gramin.). — Ind. Kew. i. 857.  
alopecuroides, Balansa, in *Morot, Journ. de Bot.* iv. (1890) 168. — As. trop. occ.  
amabilis, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 773 et 774 = plumosa, Link.  
annulata, Rendle, ex S. Elliot, in *Journ. Bot.* xxix. (1891) 72. — Afr. austro. occ. extratrop.  
atropioides, Hillebr. *Fl. Haw. Isl.* (1888) 531. — Ins. Sandvic.  
bahamensis, Hitchc. *Pl. of Bahamas* (1893) 149; et in *Missouri Bot. Gard. Rep.* iv. (1893) 149. — Ins. Baham.  
barbinodis, Hack. ex Schinz, in *Bull. Herb. Boiss.* iii. (1895) 390. — Transv.  
Barrelieri, Daveau, in *Morot, Journ. de Bot.* viii. (1894) 289; et in *Bull. Herb. Boiss.* ii. (1894) 651. — Eur. mer., Afr. bor.  
Beyrichii, J. G. Smith, in *Missouri Bot. Gard. Rep.* vi. (1895) 117 t. 56. — Arkans., Texas.  
biflora, Hack. ex Schinz, in *Bull. Herb. Boiss.* iii. (1895) 390. — Afr. austr.  
bipinnata, K. Schum. in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C.* (1895) 113 (= *Briza bipinnata*, Linn.) = cynosuroides, Beauv.  
Botteri, Fourn. *Gram. Mexic.* 1881 (1886) 115. = poaloides, Beauv.  
Buchanani, K. Schum. in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C.* (1895) 114. — Afr. trop. or.  
caroliniana, Scribn. in *Mem. Torrey Bot. Club.* v. (1894) 49. (= *Poa caroliniana* Spreng.) = E. Purshii, Hort. ex Schrad.  
collocarpa, K. Schum. ex Engl. in *Abh. Preuss. Akad. Wiss.* (1894) 64; et in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C.* (1895) 114. — Afr. trop. or.  
densiflora, Hack. ex Sodiro, *Gram. Ecuador. (Anal. Univ. Quito, 1889)* 9 nomen. — Ecuad.  
densissima, Sodiro, l. c. — Ecuad.  
denudata, Hack. ex Schinz, in *Bull. Herb. Boiss.* iii. (1895) 392. — Transv.  
diversiflora, Vasey, in *Contrib. U. S. Nat. Herb.* i. (1893) 285. — Mexic.  
emarginata, Hack. ex Schinz, in *Verh. Bot. Ver. Brand.* xxx. (1888) 238. — Afr. austro. occ.  
enodis, Hack. l. c. 148. — Afr. austro. occ.  
Eragrostis, Karst. *Deutschl. Fl.* (1880-83) 389; Macmill. *Metasp. Minn.* (1892) 75 (= *Briza Eragrostis*, Linn.) = minor, Host.  
glomerata, L. H. Dewey, ex Coult. in *Contrib. U. S. Nat. Herb.* ii. (1894) 543 = conferta, Trin.  
grandiflora, J. G. Smith & Bush, ex J. G. Smith, in *Missouri Bot. Gard. Rep.* vi. (1895) 117 t. 56. — Indiana, Texas.  
grandis, Hillebr. *Fl. Haw. Isl.* (1888) 528. — Ins. Sandvic.  
hawaiiensis, Hillebr. l. c. 530. — Ins. Sandvic.  
hispida, K. Schum. in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C.* (1895) 114. — Afr. trop. or.  
hypnoides, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 774 = seq.

**ERAGROSTIS** : —

hypnoides, Britton, Stern & Poggenb. *Prelim. Cat.* (1888) 69. (= *Poa hypnoides*, Lam.) = reptans, Nees.  
inamoena, K. Schum. in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C.* (1895) 115. — Afr. trop. or.  
incana, Maury, in *Morot, Journ. de Bot.* iii. (1889) 163 fig. 6. — Am. austr. trop.  
interrupta, Trelease, ex Branner & Coville, in *Ann. Rep. Geol. Surv. Arkansas, 1888.* i. (1891) 237 = oxylepis, Trin.  
Kennedyae, F. Turner, in *Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, Ser. II.* viii. (June 1894) 535. — Austral.  
laetevirens, K. Schum. in *Abh. Preuss. Akad. Wiss.* (1894) 12. — Afr. trop.  
lasiophylla, K. Schum. in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C.* (1895) 114. — Afr. trop. or.  
laxissima, K. Schum. ex Engl. in *Abh. Preuss. Akad. Wiss.* (1894) 58; et in *Pflanzenw. Ost-Afr. A.* (1895) 99 = macilenta, Steud.  
Marlothii, Hack. in *Bot. Jahrb.* xi. (1890) 404. — Afr. austr.  
megalostachya, St. Lager, in *Cariot, Étud. des fl.* éd. 8. ii (1889) 935 = major, Host.  
membranacea, Hack. ex Schinz, in *Verh. Bot. Ver. Brand.* xxx. (1888) 148. — Afr. austro. occ.  
micrantha, Hack. ex Schinz, in *Bull. Herb. Boiss.* iii. (1895) 388. — Afr. austr.  
montana, Balansa, in *Morot, Journ. de Bot.* iv. (1890) 168. — As. trop. occ.  
monticola, Hillebr. *Fl. Haw. Isl.* (1888) 531 (= *Poa monticola*, Gaudich.). — Ins. Sandvic.  
mucronata, Deflers, in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xxxiv. (1887) 69 (= *Uniola mucronata*, Linn.). — Arab.  
olivacea, K. Schum. ex Engl. in *Abh. Preuss. Akad. Wiss.* (1894) 57; et in *Pflanzenw. Ost-Afr. C.* (1895) 114. — Afr. trop. or.  
Oreuttiana, Vasey, in *Contr. U. S. Nat. Herb.* i. (1893) 269. — Calif.  
Palisoti, Th. Dur. & Schinz, *Consp. Fl. Afr.* v. 1894 (1895) 887.  
pallens, Hack. ex Schinz, in *Bull. Herb. Boiss.* iii. (1895) 392. — Transv.  
pallida, Vasey, in *Contrib. U. S. Nat. Herb.* i. (1893) 285. — Mexic.  
patentissima, Hack. ex Schinz, in *Bull. Herb. Boiss.* iii. (1895) 391. — Transv.  
perbella, K. Schum. ex Engl. in *Abh. Preuss. Akad. Wiss.* (1894) 38; et in *Pflanzenw. Ost-Afr. C.* (1895) 115. — Afr. trop. or.  
phleoides, Hillebr. *Fl. Haw. Isl.* (1888) 530 = Ins. Sandvic.  
Rahmeri, Phil. in *Anal. Mus. nac. Chile* (1891) 88. — Am. austr. occ.  
Rankingi, F. M. Bailey, in *Dept. Agric. Brisbane. Bot. Bull.* ii. (1891) 22. — Austral.  
refracta, Scribn. in *Mem. Torrey Bot. Club.* v. (1894) 49 (= *Poa refracta*, Muhl.) = pectinacea, Nees.  
rigida, Scribn. in *Proc. Acad. Philad.* (1891) 304; Vasey, *Grass. South-West* (1891) t. 41 = sessilispica, Buchl.  
rigidifolia, Hochst. ex Engl. in *Abh. Preuss. Akad. Wiss.* 1891 (1892) 133. — Abyss.  
Scotelliana, S. Elliot, in *Journ. Linn. Soc.* xxx. (1894) 99. — Sierra Leone.  
spicata, Vasey, in *Coult. Bot. Gaz.* xvi. (1891) 146. — Calif. inf.  
sporoboloides, J. G. Smith et Buch, ex J. G. Smith, in *Missouri Bot. Gard. Rep.* vi. (1895) 116 t. 54. — Indian., Texas.  
stricta, F. M. Bailey, in *Dept. Agric. Brisbane. Bot. Bull.* iii. (1891) 19. — Austral.  
Thunbergii, Baill. *Hist. des pl.* xii. (1894) 222 = cynosuroides, Roem. et Schult.  
Thunbergii, Franch. in *Bull. Soc. Linn. Paris*, ii. (1892) 1055 [an praec. ?] — Afr. austr.  
thyrsoides, Hillebr. *Fl. Haw. Isl.* (1888) 529. — Ins. Sandvic.  
trichodes, Nash, in *Bull. Torrey Bot. Club.* xxii. (1895) 465. = Geyeri, Steud.  
truncata, Hack. in *Bot. Jahrb.* xi. (1890) 405. — Afr. austr.  
Warburgii, Hack. l. c. xiii. (1891) 262. — Oceania.

**ERANTHEMUM**, Linn. (Acanth.), — Ind. Kew. i. 859.

**ERANTHEMUM** : —

affine, Warb. in *Bot. Jahrb.* xiii. (1891) 420. — Oceania.  
fastigiatum, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 489 = *Daedalacanthus montanus*, T. Anders.  
lateriflorum, C. B. Clarke, in *Journ. Linn. Soc.* xxv. (1889) 55 t. 27. — Ind. or.  
Ludovicianum, Büttn. in *Verh. Bot. Ver. Brand.* xxxii. (1890) 41 = *Pseuderanthemum Ludovicianum*, Radlk.  
pacificum, Engl. *Bot. Jahrb.* vii. (1886) 475. — N. Hannov.  
parviflorum, Warb. in *Bot. Jahrb.* xiii. (1891) 420. — Oceania.  
plumbaginoides, Maury, in *Morot, Journ. de Bot.* ii. (1888) 264 cum xylogr. — Gabon.  
polyanthum, C. B. Clarke, ex Oliver, in *Hook. Icon. pl.* xx. (1891) t. 2000. — Assam.  
polyneum, C. B. Clarke, ex Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 495. — Ava.  
tubiflorum, Radlk. ex Lindau, in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 3 b. (1895) 311 = *Daedalacanthus tubiflorus*, T. Anders.  
Whartonianum, Hemsl. in *Kew Bull.* (1894) 214. — Ins. Salom.

**ERANTHIS**, Salisb. (Ranunc.) — Ind. Kew. i. 860.  
albiflora, Franch. in *Nowv. Arch. Mus. Paris, Sér. II.* viii. 1885 (1886) 191. — Tibet.

**ERATICA**, [Gunn], Hort. ex Dippel, *Handb. Laubholz* i. (1889) 292 = *Olearia Gunniana*, Hook.

**ERECHTITES**, Rafin. (Compos.). — Ind. Kew. i. 860.  
diversifolia, Petrie, in *Trans. N. Z. Inst.* xix. 1886 (1887) 324. — N. Zel.

**ERICOCOCTIS**, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 281 = **Mallostoma**, Karst. (Rubiace.).  
acerosa, Kuntze, l. c. = *Houstonia acerosa*, Benth. et Hook. f.  
capitata, Kuntze, l. c. = *Hedyotis Hartwegiana*, Wedd.  
caracasana, Kuntze, l. c. = *Mallostoma caracasana*, Benth. & Hook. f.  
Cervantesii, Kuntze, l. c. = *Hedyotis Cervantesii*, H. B. & K.  
conferta, Kuntze, l. c. = *Mallostoma confertum*, Benth. & Hook. f.  
crassifolia, Kuntze, l. c. = *Hedyotis crassifolia*, Spruce, fide Kuntze.  
ericoides, Kuntze, l. c. = *H. ericoides*, Willd.  
filiformis, Kuntze, l. c. = *Mallostoma filiforme*, Benth. & Hook. f.  
hypnoides, Kuntze, l. c. = *Hedyotis hypnoides*, H. B. & K.  
hyssopifolia, Kuntze, l. c. = *Mallostoma hyssopifolium*, Benth. & Hook. f.  
juniperifolia, Kuntze, l. c. = *M. juniperifolium*, Benth. & Hook. f.  
laricifolia, Kuntze, l. c. = *Mallostoma laricifolium*, Benth. & Hook. f.  
microphylla, Kuntze, l. c. = *Hedyotis microphylla*, H. B. & K.  
nitida, Kuntze, l. c. = *Mallostoma nitidum*, Benth. & Hook. f.  
setosa, Kuntze, l. c. = *M. setosum*, Benth. & Hook. f.  
thymifolia, Kuntze, l. c. = *M. thymifolium*, Benth. & Hook. f.

**EREMANTHUS**, Less. (Compos.). — Ind. Kew. i. 861.  
purpurascens, Oliver, in *Hook. Icon. pl.* xxiii. (1894) t. 2282. — Bras.

**EREMIASTRUM**, A. Gray (Compos.). — Ind. Kew. i. 861.  
Orcuttii, S. Wats, in *Proc. Am. Acad.* xxv. (1890) 132. — Calif.

**EREMINULA**, Greene, *Pittonia*, ii. (July 1892) 248 = **Dimeresia**, A. Gray (Compos.).  
Howellii, Greene, l. c. = *D. Howellii*, A. Gray.

**EREMOCARYA**, Greene, Pittonia, i. (July 1887) 58 = *Eritrichium*, Schrad. (Borag.).  
*lepida*, Greene, l. c. 59 = *E. micranthum*, Phil. var.  
*micrantha*, Greene, l. c. 59 = *E. micranthum*, Phil. var.

**EREMOCHLOA**, S. Wats. (Gramin.). — Ind. Kew. i. 861.  
*bimaculata*, Hack. in DC. Monog. Phan. vi. (1889) 265. — Ind. or.  
*ciliatifolia*, Hack. l. c. — Ind. or.  
*falcata*, Hack. l. c. 263 (= *Ischaemum falcatum*, Nees). — China.  
*leersoides*, Hack. l. c. 264 (= *I. leersoides*, Munro). — China.  
*muricata*, Hack. l. c. 262 (= *I. pectinatum*, Trin.). — Ind. or., Austral.  
*ophiuroides*, Hack. l. c. 261 (= *I. ophiuroides*, Munro). — China.  
*zeylanica*, Hack. l. c. 263 (= *I. falcatum*, Thw.). — Zeylan.

**EREMOCRINUM**, M. E. Jones, in Zoë, iv. (1893) 53. t. 25; Baill. Hist. des pl. xii. (1894) 536. **LILIACEAE**.  
*albomarginatum*, M. E. Jones, ll. cc. (= *Hesperanthus albomarginatus*, M. E. Jones). — Calif.

**EREMOLEPIS**, Griseb. (Loranth.). — Ind. Kew. i. 861.  
*microcalyx*, Ernst, in Rev. cient. mens. Univ. centr. Venez. i. (1887) 133. — Venez.

**EREMOLOBIUM**, *aegyptiacum*, Aschers. ex Boiss. Fl. Or. Suppl. (1888) 30 = *Malcolmia aegyptiaca*, Spreng.

**EREMOLUMA**, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, ii. 925; et Hist. des pl. xi. (1892) 291. **SAPOTACEAE**.  
*Sagotiana*, Baill. ll. cc. 925 et 292. — Guian.

**EREMOMASTAX**, Lindau, in Bot. Jahrb. xx. (1894) 8; et in Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam. iv. 3 b. (1895) 297 = *Paulo-Wilhelmia*, Hochst. (Acanth.).  
*crossandriflora*, Lindau, ll. cc. = *P. Sclerochiton*, Lindau.

**EREMOPHILA**, R. Br. (Myopor.). — Ind. Kew. i. 861.  
*Battii*, F. Muell. in Proc. Linn. Soc. N. S. Wales. Ser. II. v. (June 1890) 187. — Austral.  
*Merralli*, F. Muell. in Vict. Natural. ix. (Sept. 1892) 63 nomen. — Austral.  
*Phillipsii*, F. Muell. l. c. 76. — Austral.  
*Tietkensii*, F. Muell. & Tate, in Trans. et Proc. Roy. Soc. S. Austral. xiii. (1890) 109 = *E. Latrobei*, F. Muell.

**EREMOSPARTUM**, Fisch. & Mey. [Eremosparton] (Legum.). — Ind. Kew. i. 862.  
*Schumanni*, Kuntze, in Act. Hort. Petrop. x. (1887) 184. — Turkest.

**EREMOSPATHA**, Mann & H. Wendl. (Palm.). — Ind. Kew. i. 862.  
*deerrata*, Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1893 (1895) 458 = *Calamus deerratus*, Mann & H. Wendl.

**EREMOSTACHYS**, Bunge (Labiata.). — Ind. Kew. i. 62.  
*adpressa*, Regel, in Act. Hort. Petrop. ix. (1886) 538. — Turkest.  
*Alberti*, Regel, l. c. 537. t. 8. — Turkest.  
*Beckeri*, Regel, l. c. 561. t. 7. — Persia.  
*Boissieriana*, Regel, l. c. 559. — Turkest.  
*cordifolia*, Regel, l. c. 550. t. 5. — Turkest.  
*desertorum*, Regel, l. c. 563. t. 7. — Turkest.  
*ericalyx*, Regel, l. c. 564. t. 9. — Turkest.  
*Fetisowi*, Regel, l. c. 547. t. 5 (= *Phlomis Alberti*, Regel). — Turkest.  
*hissarica*, Regel, l. c. 542. t. 4. — Turkest.  
*nuda*, Regel, l. c. 540 t. 3. — Turkest.

#### EREMOSTACHYS: —

*pauciflora*, Kuntze, in Act. Hort. Petrop. x. (1887) 226. — Turkest.  
*persimilis*, Aitch. & Hemsl. in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iii. (1886) 98. — Turkest.  
*Regeliana*, Aitch. & Hemsl. l. c. 99. — Afghan.  
*sarawschanica*, Regel, in Act. Hort. Petrop. ix. (1886) 548 t. 5. — Turkest.  
*transiliensis*, Regel, l. c. 556 t. 6. — Songar.  
*Trautvetteriana*, Regel, l. c. 551 t. 5. — Turkest.  
*uniflora*, Regel, l. c. 558 t. 7. — Turkest.

**EREMOTHAMNUS**, O. Hoffm. in Bot. Jahrb. x. (1889) 278. **COMPOSITAE**.  
*Marlothianus*, O. Hoffm. l. c. 279. — Afr. austro-occ. extratrop.

**EREMURUS**, Bieb. (Liliac.). — Ind. Kew. i. 862.  
*Ascheroni*, Kuntze, in Act. Hort. Petrop. x. (1887) 243. — Turkest.  
*parviflorus*, Regel, in Act. Hort. Petrop. ix. (1886) 609. — Buchara.

**ERIA**, Lindl. (Orchid.). — Ind. Kew. i. 862.  
*albiflora*, Rolfe, in Kew Bull. (1893) 170. — Ind. or.  
*andamanica*, Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1890) 801; et in Hook. Icon. pl. xxi. (1891) t. 2073. — Ins. Andam.  
*Andersoni*, Hook. f. ll. cc. 795; et t. 2069. — Reg. Himal.  
*augustifolia*, Ridl. ex Stapf, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv. (1894) 237. — Borneo.  
*aporina*, Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1890) 808; et in Hook. Icon. pl. xxi. (1892) t. 2081. — Perak.  
*australensis*, F. M. Bailey. Occas. Pap. no 1. 8; Syn. Queensl. Fl. Suppl. ii. 57. — Austral.  
*calamifolia*, Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1890) 191. — Assam.  
*cinnabarina*, Rolfe, in Kew Bull. (1894) 183; et in *Lindenia*, x. (1894) 35. t. 448. — Borneo.  
*chioniana*, Kraenzl. in Bot. Jahrb. viii. (1887) 203. — Ind. or.?  
*confusa*, Hook. f. in Hook. Icon. pl. xix. (1889) t. 1850; et Fl. Brit. Ind. v. (1899) 796. — Ind. or.  
*crassicaulis*, Hook. f. ll. cc. 805; et t. 2076. — Bengal.  
*cristata*, Rolfe, in Kew Bull. (1892) 139. — Moultmein.  
*elata*, Hook. f. in Hook. Icon. pl. xix. (1889) t. 1848; et Fl. Brit. Ind. v. (1890) 794. — Perak.  
*exilis*, Hook. f. ll. cc. 788; et (1891) t. 2074. — Travanc.  
*Fordii*, Rolfe, in Gard. Chron. (1886) ii. 584 = *carinata*, Gibs.  
*gracilis*, Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1890) 806; et in Hook. Icon. pl. xxi. (1891) t. 2078. — Perak.  
*grandis*, Ridl. ex Stapf, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv. (1894) 237. — Borneo.  
*iridifolia*, Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1890) 790; et in Hook. Icon. pl. xxi. (1891) t. 2067. — Perak.  
*japonica*, Maxim. in Bull. Acad. Sci. St Pétersb. xxxi. (1887) 103. — Japon.  
*Kingii*, Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1898) 790; et in Hook. Icon. pl. (1891) t. 2067 = *Scortechinii*, Stapf.  
*Kurzii*, T. Anders. ex Hook. f. l. c. (1890) 797 = *bractescens*, Lindl.  
*lancifolia*, Hook. f. l. c. (1890) 804; et in Hook. Icon. pl. xxi. (1891) t. 2075. — Perak.  
*Lauchiana*, Kraenzl. in Gard. Chron. (1892) i. 809. — Hab.?  
*leptocarpa*, Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1890) 805; et in Hook. Icon. pl. xxi. (1891) t. 2077. — Perak.  
*longifolia*, Hook. f. ll. cc. 790; et (1891) t. 2068. — Perak.  
*luchuensis*, Yatabé, in Tokyo Bot. Mag. vii. (1892) 131. — Japon.  
*Maingayi*, Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1890) 798; et in Hook. Icon. pl. xxi. (1891) t. 2072. — Penang.  
*major*, Ridl. ex Stapf, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv. (1894) 237. — Borneo.  
*marginata*, Rolfe, in Gard. Chron. (1889) i. 200; et ex Hook. f. in Stapf, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv. (1894) 237. — Burma.  
*Mathewsii*, Drake, Fl. Polyn. franç. (1892) 213 = *Phreatia Mathewsii*, Reichb. f.  
*Micholitzii*, Kraenzl. in Oest. Bot. Zeitschr. xlv. (1894) 460. — N. Guin.

#### ERIA: —

*monticola*, Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1890) 806 (= *Trichostema biflora*, Griff.). — Malacca.  
*oligantha*, Hook. f. l. c. 807 et in Hook. Icon. pl. xxi. (1892) t. 2079. — Penang.  
*pellipes*, Reichb. f. ex Hook. f. l. c. 802. — As. trop.  
*puberula*, Ridl. in Journ. Bot. xxiv. (1886) 226. — N. Guin.  
*pygmaea*, Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1890) 804 = *Ceratostylis eriaeoides*, Hook. f.  
*ramosissima*, Wall. ex Hook. f. l. c. 826 = *C. himalaica*, Hook. f.  
*recurvata*, Hook. f. l. c. 797; et in Hook. Icon. pl. xxi. (1891) t. 2070. — Perak.  
*saccifera*, Hook. f. ll. cc. 797; et t. 2071. — Perak.  
*Scortechinii*, Hook. f. ll. cc. 809; et (1892) t. 2082. — Perak.  
*Scortechinii*, Stapf, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv. (1894) 237. — Borneo.  
*striolata*, Reichb. f. in Gard. Chron. (1888) i. 554; et in Illustr. Hort. xxxv. (1888) 35 t. 48. — N. Guin.  
*Thwaitesii*, Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1890) 803 (= *Eria velutina*, Thw.). — Zeyl.  
*tomentosa*, Hook. f. l. c. 803 (= *Epidendrum tomentosum*, Koen.). — Ind. or.  
*tuberosa*, Hook. f. l. c. 807; et in Hook. Icon. pl. xxi. (1892) t. 2080. — Perak.  
*umbonata*, F. Muell. ex Kraenzl. in Oest. Bot. Zeitschr. xlv. (1894) 163. — N. Guin.

**ERIACHNE**, R. Br. (Gramin.). — Ind. Kew. i. 865.  
*aurea*, Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1894 (1895) 836 = *aurea*, Nees.  
*capensis*, Th. Dur. & Schinz, l. c. = *capensis*, Steud.  
*Eckloni*, Th. Dur. & Schinz, l. c. = *Eckloni*, Nees.

**ERIANTHEMUM**, Van Tiegh. in Bull. Soc. Bot. Fr. xlii. (1895) 248 = *Loranthus*, Linn.  
*Dregei*, Van Tiegh. l. c. = *L. Dregei*, Eckl. et Zeyh.  
*Schelei*, Van Tiegh. l. c. = *L. Schelei*, Engl.  
*taborensis*, Van Tiegh. l. c. = *L. taborensis*, Engl.

**ERIANTHUS**, Michx. (Gramin.). — Ind. Kew. i. 864.  
*Balansae*, Hack. in DC. Monog. Phan. vi. (1889) 133. — Parag.  
*chrysothrix*, Hack. in Oest. Bot. Zeitschr. xli. (1891) 6. — Ind. or.  
*compactus*, Nash, in Bull. Torrey Bot. Club, xxii. (1895) 419. — Am. bor.  
*flavescens*, K. Schum. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 96. — Afr. trop. or.  
*Hookeri*, Hack. in DC. Monog. Phan. vi. (1889) 143. — Ind. or.  
*pallens*, Hack. l. c. 143. — Reg. Himal.  
*pedicellaris*, Hack. l. c. 137 (= *Saccharum pedicellare*, Trin.). — N. Caled.  
*Trinii*, Hack. l. c. 135. — Mexic., Am. austr.  
*violacens*, K. Schum. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 96. — Afr. trop. or.

**ERICA**, [Tourn.] Linn. (Ericac.). — Ind. Kew. i. 865.  
*adenophylla*, Bolus, in Journ. Linn. Soc. xxiv. (1887) 181. — Afr. austr.  
*algida*, Bolus, in Journ. Bot. xxxii. (1894) 238. — Afr. austr.  
*aspalathifolia*, Bolus, in Journ. Linn. Soc. xxiv. (1887) 182. — Afr. austr.  
*barbertona*, Galpin, in Kew Bull. (1895) 148. — Transvaal.  
*Baurii*, Bolus, in Journ. Linn. Soc. xxiv. (1887) 178. — Afr. austr.  
*Brownleeae*, Bolus, l. c. 185. — Afr. austr.  
*cafferum*, Bolus, l. c. 184. — Afr. austr.  
*Cooperi*, Bolus, l. c. 179. — Afr. austr.  
*eriopodon*, Bolus, l. c. 186. — Afr. austr.  
*Fairii*, Bolus, in Journ. Bot. xxxii. (1894) 236. — Afr. austr.  
*Flanaganii*, Bolus, l. c. 238. — Afr. austr.  
*flava*, Bolus, l. c. 239. — Afr. austr.  
*frigida*, Bolus, l. c. 235. — Afr. anstr.

## ERICA:—

- Guthriei, Bolus, in *Journ. Bot.* xxxii. (1894) 234. — Afr. austr.
- haemantha, Bolus, in *Journ. Linn. Soc.* xxiv. (1887) 181. — Afr. austr.
- inops, Bolus, l. c. 186. — Afr. austr.
- Johnstoniana, Britten, in *Trans. Linn. Soc. Ser. II.* iv. (1894) 23. — Afr. trop.
- Junonis, Bolus, in *Journ. Bot.* xxxii. (1894) 234. — Afr. austr.
- Lerouxiae, Bolus, in *Journ. Linn. Soc.* xxiv. (1887) 182. — Afr. austr.
- maesta, Bolus, in *Journ. Bot.* xxxii. (1894) 239. — Afr. Austr.
- Marlothii, Bolus, l. c. 237. — Afr. austr.
- missionis, Bolus, in *Journ. Linn. Soc.* xxiv. (1887) 179. — Afr. austr.
- natalitia, Bolus, l. c. 187. — Natal.
- nubigena, Bolus, in *Journ. Bot.* xxxii. (1894) 236. — Afr. austr.
- oresigena, Bolus, l. c. 238. — Afr. austr.
- Rhodopis, Bolus, l. c. 239. — Afr. austr.
- satureioides, Sond. ex Bolus, in *Journ. Linn. Soc.* xxiv. (1887) 187 = Tysoni, Bolus.
- Schlechteri, Bolus, in *Journ. Bot.* xxxii. (1894) 235. — Afr. austr.
- tetrastigmata, Bolus, in *Journ. Linn. Soc.* xxiv. (1887) 178. — Afr. austr.
- trichadenia, Bolus, l. c. 183. — Afr. austr.
- Tysoni, Bolus, l. c. 181. — Afr. austr.
- Urna-iridis, Bolus, l. c. 180. — Afr. austr.
- Vilmoriana, Hort. ex Carr. l. c. in obs. = Wilmorei, Knowl. et Weste.
- Vilmoriniana, Hort. ex Carr. in *Rev. Hort.* (1891) 235. in obs. = Wilmorei, Knowl. et Weste.
- Whyteana, Britten, in *Trans. Linn. Soc. Ser. II.* iv. (1894) 24. — Afr. trop.
- Willmoreana, Hort. ex Carr. in *Rev. Hort.* (1891) 235. in obs. = Wilmorei, Knowl. et Weste.
- Willmoriana, Hort. ex Carr. l. c. in obs. = Wilmorei, Knowl. et Weste.
- Woodii, Bolus, in *Journ. Bot.* xxxii. (1894) 237. — Afr. austr.

ERICAMERIA, Nutt. = **Aplopappus**, Cass. (Compos.).

- arborescens, Greene, Man. Bot. San Franc. Bay (1894) 175 = Bigelovia arborescens, A. Gray.
- cuneata, McClatchie, in *Erythea*, ii. (1894) 124 = Aplopappus cuneatus, A. Gray.
- monactis, McClatchie, l. c. = A. monactis, A. Gray.

ERICODES, Moehr. = **Erica**, [Tourn.] Linn. (Eric.).

- abietinum, accomodatum, acutum, adenophorum, adenos-temum, aduncum, aequale, affine, aggregatum, Aitonianum, albens, albescens, ampullaceum, andromediflorum, angustatum, Aphanes, appressum, arboreum, ardens, argenteum, aristatum, aristifolium, armatum, articulare, aureum, australe, axilliflorum, azaleae-folium, azoricum, baccans, Banksii, barbatum, barbigerrum, Bartlingianum, Benthonianum, Bergianum, bicolor, blandum, Blanfordicum, blennium, borboniaefolium, Bowianum, brachiale, brachycen-trum, bracteatum, brevifolium, Broadleyanum, bruniodes, bruniaefolium, Burchellii, caducum, caledonicum, campanulatum, canaliculatum, capillare, capitatum, carduifolium, carinatum, cephalotes, cernuum, cerviciflorum, Chamissonis, chlamydisflorum, chlorolomum, chlorosepalum, chrysanthum, ciliare, cinerascens, cinereum, cistifolium, claviferum, coarctatum, coccineum, colorans, comosum, condensatum, confertum, conicum, conspicuum, Constantia, cordatum, corifolium, coroniferum, Corydalis, crassifolium, crassise-palum, cruentum, cubicum, cumuliflorum, curviflorum, curvisolium, curvirostre, cymosum, daphniflorum, decipiens, decorum, deflexum, deliciosum, demissum, denticulatum, depressum, desmanthum, dianthifolium, dilatatum, diosmifolium, diotiflorum, discolor, distans, distortum, dumosum, dysanthum, elegans, empetrifolium, Eriopus, exiguum, exsurgens, fabrilis, fasciculare, fastigiatum, fastum, filamentosa, filiforme, filipendulum, fimbriatum, flaccum, flam-meum, flavicans, flavicomum, flexicaule, flocciflorum, floccosum, floribundum, floridum, foliaceum, formo-sum, fragrans, fucatum, fulgidum, gibbosum, gigan-

## ERICODES:—

- teum, Gillii, gilvum, glanduliferum, glandulosum, glaucum, globosum, glomeratum, glutinosum, gnapha-lodes, grandiflorum, Halicacaba, hebecalyx, Hessea-num, hirsutum, hirtum, hirtiflorum, hispidulum, humifusum, humile, imbricatum, incarnatum, inclu-sum, inconstum, inconspicuum, incurvum, inflatum, insultum, intermedium, intervallare, involucreatum, involvens, Irbyanum, irregulare, ixanthum, jasmini-florum, Kraussianum, lachnaeum, lactiflorum, laetum, laevigatum, lamprotes, lanatum, lanuginosum, lascivum, latifolium, Lawsonianum, laxum, Lehmannii, leiophyllum, leptopus, leucanthum, leucodesmum, lineatum, longiaristatum, longifolium, longipes, lucidum, luteum, macrolomum, macrophyllum, mam-mosum, margaritaceum, marifolium, medium, melan-therum, Mertensianum, Meyerianum, minutissimum, mirum, modestum, molle, monadelphum, Monsonianum, moschatum, mucosum, mucronatum, multiflorum, Muscari, nanum, nidularium, nigrilum, nitens, nitidum, nivale, niveum, nodiflorum, nudiflorum, nutans, obliquum, oblongiflorum, obtusatum, odora-tum, oophyllum, opulentum, ovinum, oxycoccifolium, pallens, palliflorum, paniculatum, parvile, parviflorum, Passerinae, patens, patulum, pedicellatum, pedunculare, peltatum, penicillatum, persolutum, perspicuum, petiolatum, physanthum, physodes, physophyllum, piliferum, piluliferum, planifolium, plumosum, podophyllum, pogonanthum, polifolium, polyanthum, polycondon, polycomum, praecox, praestans, procum-bens, propendens, protrudens, puberulum, pubescens, pubigerum, pulchellum, pumilum, purpureum, pusillum, pycnanthum, pyramidale, pyramidiforme, quadraeflo-rum, racemosum, ramentaceum, recurvatum, reger-minans, regium, retortum, Roxburghii, rubens, rufescens, rupicolum, Russelianum, sacciflorum, sagittatum, salax, scabrisculum, scoparium, selagi-nifolium, senile, seriphiifolium, serratifolium, seta-ceum, setiferum, setosum, setulosum, sexfarium, sitiens, socciflorum, speciosum, spectabile, sphaeroce-phalum, spicatum, spumosum, squamosum, squarrosus, stamineum, Steinbergianum, stellatum, stentanthum, stenophyllum, strigosum, stylare, subterminalis, subu-latum, suffultum, sulcatum, taxifolium, tenellum, tenue, tenuicaule, tenuiflorum, tenuifolium, teretius-culum, tetragonum, Tetralix, teucriifolium, Thun-bergii, thymifolium, tomentosum, transparent, triceps, trichophorum, trichophyllum, triflorum, triphyllum, triste, turbiniflorum, turgidum, turmale, turrigerum, umbellatum, umbelliflorum, unibracteatum, unilaterale, vagans, variabile, rarium, velitare, ventricosum, vevendum, vernicifolium, versicolor, verticillatum, vesiculare, vestifolium, vestitum, villosum, virescens, virgineale, viridiflorum, viridipur-pureum, viscarium, Walkeri, Wendlandianum, Willdenowii, Zeyheri, Kuntze; *Rev. Gen.* (1891) 963-68 = homonyma omnia Ericae.
- arboresum, Kuntze, l. c. 389 = E. arborea, Linn.
- caffrum, Kuntze, l. c. 965 = E. urceolaris, Berg.
- calycina, Kuntze, l. c. 965 = E. vespertina, Linn. f.
- calyculata, Kuntze, l. c. = E. penicilliflora, Salisb.
- capax, Kuntze, l. c. = E. oblata, Andr.
- cateroiflorum, Kuntze, l. c. = E. catervaeiflora, Salisb.
- cerinthodes, Kuntze, l. c. = E. cerinthoides, Linn.
- crateroiflorum, Kuntze, l. c. [Quid?] an E. catervae-flora, Salisb.?
- cristiflorum, Kuntze, l. c. = E. cristaeiflora, Salisb.
- cylindricum, Kuntze, l. c. = E. tenuiflora, Andr.
- cyrilliflorum, Kuntze, l. c. = E. palustris, Andr.
- densifolium, Kuntze, l. c. = E. Uhria, Andr.
- dichroum, Kuntze, l. c. 966 = E. dichrus, Spreng.
- doliiforme, Kuntze, l. c. 965 = E. blanda, Andr.
- empetroides, Kuntze, l. c. 966 = E. empetroides, Andr.
- genistifolium, Kuntze, l. c. = E. genistaeifolia, Salisb.
- glomiflorum, Kuntze, l. c. 965 = E. reflexa, Link.
- glumiflorum, Kuntze, l. c. 966 = E. glumaeiflora, Klotzsch.
- herbaceum, Kuntze, l. c. 963 = E. carnea, Linn.
- herrenhausiense, Kuntze, l. c. 965 = E. cylindrica, Wendl.
- Hibbertianum, Kuntze, l. c. = E. Hibbertia, Andr.
- insultum, Kuntze, l. c. = E. insulsa, Forbes.
- lachnaeodes, Kuntze, l. c. = E. lachnaeoides, G. Don.
- lavendulifolium, Kuntze, l. c. = E. lavandulaefolium, Salisb.

## ERICODES:—

- Leeanum, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 000 = E. Leea, Andr.
- lutealium, Kuntze, l. c. = E. leucantha, Link.
- lycopodioides, Kuntze, l. c. = E. lycopodioides, Hornem.
- Mackeyi, Kuntze, l. c. = E. Tetralix, Linn.
- Massonii, Kuntze, l. c. = E. Massoni, Linn. f.
- melastomum, Kuntze, l. c. = E. Petiverii, Wild.
- Mewonii, Kuntze, l. c. 967 = E. Meuronii, Benth.
- minus, Kuntze, l. c. 965 = E. perlata, Forbes.
- Nivenii, Kuntze, l. c. = E. Nivenia, Andr.
- onosmiflorum, Kuntze, l. c. = E. onosmaeflora, Salisb.
- pallidopurpureum, Kuntze, l. c. 963 = E. vagans, Linn.
- pavettiflorum, Kuntze, l. c. 967 = E. pavettaeflora, Salisb.
- pectinifolium, Kuntze, l. c. 965 = E. erubescens, Andr.
- pellucidum, Kuntze, l. c. = E. venusta, Forbes.
- pendulum, Kuntze, l. c. = E. stricta, Donn.
- periplociflorum, Kuntze, l. c. 967 = E. periplocaeflora, Salisb.
- Petiverii, Kuntze, l. c. 965 = E. Sebana, Donn.
- placentiflorum, Kuntze, l. c. = E. tiaraeflora, Andr.
- Plukenetii, Kuntze, l. c. 967 = E. Plukenetii, Linn.
- polygaliflorum, Kuntze, l. c. = E. polygalaeiflora, Klotzsch.
- polytrichofolium, Kuntze, l. c. = E. lusitanica, Rudolph.
- Savileanum, Kuntze, l. c. = E. Savilea, Andr.
- scoparium, Kuntze, l. c. 390 = E. scoparia, Linn.
- Shannonianum, Kuntze, l. c. = E. Shannonea, Andr.
- sicifolium, Kuntze, l. c. = E. sicaefolia, Salisb.
- simplicifolium, Kuntze, l. c. = E. brucinaeformis, Salisb.
- Solanarianum, Kuntze, l. c. = E. Solandra, Andr.
- Sparmanii, Kuntze, l. c. = E. Sparmani, Linn. f.
- sphaeranthum, [sphalm. = sphaeranthum?] = E. sphaerantha, Spreng.
- splendens, Kuntze, l. c. 965 = E. tumida, Ker-Gawl.
- stagnale, Kuntze, l. c. = E. sulphurea, Andr.
- strigilifolium, Kuntze, l. c. = E. elongata, Lodd.
- tenuissimum, Kuntze, l. c. = E. gracilis, Salisb.
- tetrathecodes, Kuntze, l. c. 967 = E. tetrathecodes, Benth.
- traguliferum, Kuntze, l. c. 965 = E. nitida, Andr.
- trichomum, Kuntze, l. c. 967 = E. trichoma, Benth.
- tubiflorum, Kuntze, l. c. 965 = E. ignescens, Andr.

ERIGERODES, Linn. Fl. Zeyl. (1747) 197, ex Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 335 = **Epaltes**, Cass. (Compos.).

- australe, brasiliense, Cunninghamii, divaricatum, gariepinum, Harrisii, mexicanum, pleiochaetum, pygmaeum, Tatei, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 335 = homonyma omnia generis Epaltes.

## ERIGERON, Linn. (Compos.).—Ind. Kew. i. 873.

- alomosanus, N. E. Rose, in *Contrib. U. S. Nat. Herb.* i. (1891) 102. — Mexic.
- Alinae, Boerl. Handl. Fl. Ned. Indië, ii, i. (1891) 237 = Vittadinia Alinae, F. Muell.
- andryaloides, Boiss. Fl. Or. Suppl. (1888) 288 (= Conyza andryaloides, DC.).—Reg. Himal., Tibet.
- angustata, Greene, Man. Bot. San Franc. Bay (1894) 181. — Calif.
- angustifolia, Phil. in *Anal. Univ. Chil.* lxxxvii. (1894). 418. — Chili.
- araucanus, Phil. l. c. 142. — Chili.
- aristhales, Phil. l. c. 412. — Chili.
- aureus, Greene, Pittonia, ii. (Sept. 1891) 169, = Aplopappus Brandegei, A. Gray.
- Austinae, Greene, in *Erythea*, iii. (1895) 100. — Calif.
- barbellulatus, Greene, l. c. 65. — Calif.
- Biolettii, Greene, Man. Bot. San Franc. Bay (1894) 181. — Calif.
- Blasdalei, Greene, in *Erythea*, iii. (1895) 124. — Calif.
- Bonplandii, J. Buchan. in *Trans. N. Z. Inst.* xix. 1886 (1887) 213. — N. Zel.
- brachycomoides, Boerl. Handl. Fl. Ned. Indië, ii, i. (1891) 237 = Vittadinia brachycomoides, F. Muell.

**ERIGERON** : —

- Brandegei, *Millsp. in Proc. Calif. Acad. Ser. II.* ii. (1889) 226. — Calif.  
 brevicaulis, *Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxvii.* (1894) 416. — Chili.  
 Brittonianus, *Rusby, in Mem. Torrey Bot. Club.* iii. 3. (1893) 54. — Bolivia.  
 californicus, *Jepson, in Bull. Torrey Bot. Club.* xviii. (1891) 324. — Calif.  
 calvus, *Coville, in Proc. Biol. Soc. Wash.* vii. (1892) 69. — Calif.  
 chiluhuanus, *Greene, Pittonia*, ii. (Sept. 1891) 169 = *Achaetogeron pinnatifidus*, *A. Gray.*  
 cochlearifolius, *Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxvii.* (1894) 414. — Chili.  
 colimensis, *Phil. l. c.* 420. — Chili.  
 comonduanus, *Millsp. in Proc. Calif. Acad. Ser. II.* ii. (1889) 229. — Calif.  
 conjunctus, *Millsp. l. c.* 227. — Calif.  
 coninis, *Howell, in Erythea*, iii. (1895) 35. — Am. bor. occ.  
 coronarius, *Greene, Pittonia*, ii. (Sept. 1891) 167. — Mexic.  
 Covillei, *Greene, in Erythea*, iii. (1895) 20. — Calif.  
 cupularoides, *Freyn, in Oest. Bot. Zeitschr.* xlv. (1895) 343. — Dahuria.  
 depilis, *Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxvii.* (1894) 417. — Chili.  
 ecuadoriensis, *Hieron. in Bot. Jahrb.* xxi. (1895) 336. — Ecuad.  
 elegantulus, *Greene, in Erythea*, iii. (1895) 65. — Calif.  
 exilis, *A. Gray, ex S. Wats. in Proc. Am. Acad.* xxii. (1887) 422. — Mexic.  
 Fernandezi, *Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxvii* (1894) 418. — Chili.  
 Forreri, *Greene, Pittonia*, ii. (Sept. 1891) 169. = *Achaetogeron Forreri, Greene.*  
 fraternus, *Greene, l. c.* = *A. affinis, A. Gray.*  
 Galeottii, *Greene, l. c.* 168 = *A. Galeottii, A. Gray.*  
 Gaudini, *Bruegg. in Jahresb. Naturf. Ges. Graub.* xxxi. (1887-88) 85 = *Villarsii, Bell.*  
 geminilobus, *Millsp. in Proc. Calif. Acad. Ser. II.* ii. (1889) 228. — Calif.  
 glabrescens, *Bruegg. in Jahresb. Naturf. Ges. Graub.* xxix. (1886) 86; *Nym. Consp. Fl. Eur. Suppl.* 174. — Helv.  
 Hartwegi, *Greene, in Erythea*, iii. (1895) 21. — Calif.  
 Heleniastrum, *Greene, l. c.* i. (1893) 150. — Mexic.  
 heteromorphus, *Robins. in Proc. Am. Acad.* xxvii. (1893) 173. — Mexic.  
 hirtopilosus, *Hieron. in Bot. Jahrb.* xxi. (1895) 336. — Peruvia.  
 hybridus, *Hieron. l. c.* 334. — N. Granat.  
 hyperboreus, *Greene, Pittonia*, ii. (May 1892) 227. — Alaska.  
 Ibari, *Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxvii.* (1894) 413. — Reg. Magellan.  
 illapelinus, *Phil. l. c.* 411. — Chili.  
 inconspicuus, *Mac Mill. Metasp. Minn.* (1892) 268 = *asper, Nutt.*  
 inoptatus, *A. Gray. in Proc. Am. Acad.* xxi. (1886) 387. — Mexic.  
 involutus, *Millsp. in Proc. Calif. Acad. Ser. II.* ii. (1889) 227. — Calif.  
 lacarensis, *Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxvii.* (1894) 424. — Chili.  
 Lehmanni, *Hieron. in Bot. Jahrb.* xix. (1894) 49 = *loxensis, Hieron.*  
 leptophyllus, *Greene, Pittonia*, ii. (May 1892) 226. — Colorado.  
 loxensis, *Hieron. in Bot. Jahrb.* xxi. (1895) 335. — N. Granat.  
 macer, *Boerl. Handl. Fl. Ned. Indië*, II. i. (1891) 237 = *Vittadinia macra, F. Muell.*  
 mendocinus, *Greene, in Erythea*, ii. (1894) 106 (= *C. andicola, Phil.*, non DC.). — Am. occ.  
 Moelleri, *Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxvii.* (1894) 419. — Chili.  
 moupinensis, *Franch. in Nouv. Arch. Mus. Paris. Sér. II.* viii. 1885 (1886) 36. — Tibet.  
 multiceps, *Greene, Pittonia*, ii. (Sept. 1891) 167 (= *E. caespitosus, Vasey et N. E. Rose*, non Nutt.). — Calif.  
 nemoralis, *Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxvii.* (1894) 420. — Patagon.

**ERIGERON** : —

- nubigenus, *Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxvii.* (1894) 423. — Chili.  
 oxyphyllus, *Greene, in Erythea*, iii. (1895) 20. — Arizona.  
 Parryi, *Canby et N. E. Rose, in Coult. Bot. Gaz.* xv. (1890) 65. — Montana.  
 parviflorus, *Bruegg. in Jahresb. Naturf. Ges. Graub.* xxix. (1886) 86. in syn.; et xxxi. Beil. (1887-88) 86. — Helv.  
 patagonicus, *Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxvii.* (1894) 414. — Patagon.  
 pellitus, *Hieron. in Bot. Jahrb.* xix. (1894) 49. = *hybridus, Hieron.*  
 petrocallis, *Greene, in Erythea*, iii. (1895) 21. — Nevada.  
 petrophilus, *Greene, Pittonia*, i. (Oct. 1888) 218; et *Man. Bot. San Franc. Bay* (1894) 181. — Calif.  
 pratensis, *Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxvii.* (1894) 419. — Chili.  
 Pugae, *Phil. l. c.* 416. — Chili.  
 purissimus, *Millsp. in Proc. Calif. Acad. Ser. II.* ii. (1889) 225. — Calif.  
 ramosus, *Britton, Stern et Pogg. Prelim. Cat.* (1888) 27 = *strigosus, Muell.*  
 robustum, *Boiss. Fl. Or. Suppl.* (1888) 290 = *Brachyactis robusta, Benth.*  
 sanctarum, *S. Wats. ex T. S. Brandeg. in Proc. Calif. Acad. Ser. II.* i. (Oct. 11. 1888) 212 nomen; *S. Wats. in Proc. Am. Acad.* xxiv. (Jan. 31. 1889) 83. — Calif.  
 scabrellus, *Greene, in Erythea*, ii. (1894) 108. — Calif.  
 Schleicheri, *Gremli, Fl. anal. Suisse* (1886) 280 = *Villarsii, Bell.*  
 Seemannii, *Greene, Pittonia*, ii. (Sept. 1891) 168 = *Achaetogeron Seemannii, A. Gray.*  
 setiferus, *Post, ex Boiss. Fl. Or. Suppl.* (1888) 289; et in *Journ. Linn. Soc.* xxiv. (1888) 433. — Syria.  
 Shepardi, *Post, in Bull. Herb. Boiss.* i. (1893) 22. — Syria.  
 Sonnei, *Greene, Pittonia*, i. (Oct. 1888) 218. — Calif.  
 stolonifer, *Greene, l. c.* ii. (Sept. 1891) 169. — Am. bor. occ.  
 strigosus, *Greene, l. c.* 169 = *Achaetogeron Palmeri, A. Gray.*  
 Stuebelii, *Hieron. in Bot. Jahrb.* xxi. (1895) 335. — N. Granat.  
 subtrinervis, *Rydberg, in Mem. Torrey Bot. Club*, v. (1894) 328. — Am. bor.  
 Telekii, *Schweinf. ex Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss.* 1891 (1892) 418 nomen; et in *Hoehnel, zum Rudolph See, App.* (1892) 9. — Afr. trop. or.  
 tener, *M. E. Jones, in Zoë*, ii. (1891) 248. = *E. Eatonii, A. Gray.*  
 Turneri, *Greene, Pittonia*, ii. (May 1892) 227. — Alaska.  
 Tweedyanus, *Canby et N. E. Rose, in Coult. Bot. Gaz.* xv. (1890) 65. — Montana.  
 Tweedyi, *Canby, l. c.* xiii. (1888) 17 = *tener, A. Gray.*  
 umbrosus, *Boiss. Fl. Or. Suppl.* (1888) 290 (= *Conyza Roylei, Kar. et Kir.*) — Afghan.  
 Vidali, *Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxvii.* (1894) 410. — Chili.  
 visidulus, *Greene, Pittonia*, i. (June, 1888) 174. — Calif.  
 Williamsi, *Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxvii.* (1894) 413. — Chili.  
 Wislizeni, *Greene, Pittonia*, ii. (Sept. 1891) 168 = *Achaetogeron Wislizeni, A. Gray.*  
 Xanti, *Engelm. ex Millsp. in Proc. Calif. Acad. Ser. II.* ii. (1889) 228. — Calif.

**ERIOBOTRYA**, Lindl. (Rosac.). — Ind. Kew. i. 877.

- Griffithii, *Franch. Pl. Delav.* i. (1890) 224 = *Photinia Griffithii, Decne.*  
 lasiogyne, *Franch. l. c.* 225. — China.  
 philippensis, *Vidal, Revis. Pl. Vasc. Filip.* (1886) 623. — Ins. Philipp.  
 prionophylla, *Franch. Pl. Delav.* i. (1890) 225 t. 46. — Yunnan.

**ERIOCARPUM**, Nutt. = **Aplopappus**, Cass. (Compos.).

- australe, *Greene, in Erythea*, ii. (1894) 108. — Am. bor. austro-occ.  
 blephariphyllum, *Greene, l. c.* iii. (1895) 14 = *A. blephariphyllum, A. Gray.*  
 coloradense, *Greene, l. c.* ii. (1894) 110 = *Aster coloradoensis, A. Gray.*  
 gracile, *Greene, l. c.* 109 = *Aplopappus gracilis, A. Gray.*  
 gymnocephalum, *Greene, l. c.* = *A. gymnocephalus, DC.*  
 junceum, *Greene, l. c.* 108 = *A. junceus, Greene.*  
 phyllocephalum, *Greene, l. c.* iii. (1895) 15 = *A. phyllocephalus, DC.*  
 rubiginosum, *Britton, in Mem. Torrey Bot. Club* v. (1894) 316 = *A. rubiginosus, Torr. et Gray.*  
 rubiginosum, *Greene, in Erythea*, iii. (1895) 15 = *praec.*  
 spinulosum, *Greene, l. c.* ii. (1894) 108 = *A. spinulosus, DC.*  
 stenolobum, *Greene, l. c.* 109. — Mexic.

**ERIOCAULON**, Linn. (Eriocaul.). — Ind. Kew. i. 877.

- alpestre, *Hook. f. & Thoms. ex Hook. Fl. Brit. Ind.* vi. (1893) 578. — Reg. Himal.  
 articulatum, *Morong, in Bull. Torrey Bot. Club*, xviii. (1891) 353 = *septangulare, With.*  
 bilobatum, *Morong, l. c.* xix. (1892) 226. — Mexic.  
 Capillus-maiadis, *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vi. (1893) 572. — As. trop.  
 Carsoni, *F. Muell. in Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, Ser. II.* v. (Sept. 1890) 250; et *ex Bot. Centralbl.* xlv. (1890) 302. — Austral.  
 Collettii, *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vi. (1893) 575. — Burma.  
 collinum, *Hook. f. l. c.* 584. — Ind. or.  
 decemflorum, *Maxim. in Bull. Acad. sci. St-Petersb.* viii. (93) 7. — China.  
 decline, *Maxim., l. c.* = China.  
 Duthiei, *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vi. (1893) 578. — Ind. or.  
 elegantulum, *Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss.* (1894) 14 nomen; et *Pflanzenw. Ost-Afr.* C (1895) 133. — Afr. trop. or.  
 graphitum, *F. Muell. & Tate, in Trans. Roy. Soc. S. Austral.* xix. (1895) 82 nomen. — Austral.  
 Helferii, *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vi. (1893) 583. — Tenass.  
 Hookerianum, *Staff. in Trans. Linn. Soc. Ser. II.* iv. (1894) 243. — Borneo.  
 kiusianum, *Maxim. ex Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vi. (1893) 578 = *alpestre, Hook. f. et Thoms.*  
 jalscanum, *S. Wats. in Proc. Am. Acad.* xxvi. (1891) 157. — Mexic.  
 Kiusianum, *Maxim. in Bull. Acad. sci. St-Petersb.* viii. (93) 22. — China.  
 leptodictyon, *A. Gray, ex S. Wats. in Proc. Am. Acad.* xxii. (1887) 420. — Mexic.  
 longicuspis, *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vi. (1893) 573. — Zeylan.  
 minutum, *Hook. f. l. c.* 579. — Ind. or.  
 mitophyllum, *Hook. f. l. c.* 575. — Khasia.  
 nipponicum, *Maxim. in Bull. Acad. sci. St-Petersb.* viii. (93) 9. — Japon.  
 Philippo-Coburgi, *Szyszl. ex Wawra, Itin. Princ. S. Coburg.* ii. (1888) 96. — Zeylan.  
 polycephalum, *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vi. (1893) 573. — Ind. or.  
 Pringlei, *S. Wats. in Proc. Am. Acad.* xxiii. (1888) 283. — Mexic.  
 Pumilio, *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vi. (1893) 581. — Reg. Himal.  
 Schimperii, *Koern. ex Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss.* 1891 (1892) 154 nomen. — Abyss.  
 sexangulare, *Heyne, ex Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vi. (1893) 576 in syn. = *Wightianum, Mart.*  
 sikokianum, *Maxim. in Bull. Acad. sci. St-Petersb.* viii. (93) 10. — Japon.  
 subcaulescens, *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vi. (1893) 573. — Zeylan.  
 Volkensii, *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr.* C (1895) 133. — Afr. trop. or.  
 Walkeri, *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vi. (1893) 583. — Zeylan.



**ERIOCEPHALUS**, Linn. (Compos.). — Ind. Kew. i. 880.

Luederitzianus, *O. Hoffm. in Bull. Herb. Boiss.* (1893) 86; *et in Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam.* iv. 5. (1894) 270. — Afr. austro-occ. extratrop.  
pinnatus, *O. Hoffm. in Bot. Jahrb.* x. (1889) 277. — Afr. austro-occ. extratrop.

**ERIOCHLOA**, H. B. & K. (Gramin.). — Ind. Kew. i. 881.

aristata, *Vasey, in Bull. Torrey Bot. Club.* xiii. (1886) 229. — Mexic.  
bolbodes, *Schweinf. in Bull. Herb. Boiss.* ii. Append. ii. (1894) 17 (= *Helopus bolbodes*, Hochst.). — Abyss.  
Lemmoni, *Vasey & Scribn. ex S. Wats. in Proc. Am. Acad.* xxi. (1886) 442 nomen; *et in Contrib. U. S. Nat. Herb.* iii. (1892) 21. — Am. bor. austro-occ.  
longifolia, *Vasey, l. c.* 21. — Florida.  
ramosa, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 775 = annulata, Kunth *et polystachya* H. B. & K.  
sericea, *Munro, ex Vasey, l. c.* 21. — Am. bor. austro-occ.

**ERIOCNEMA**, Naud. (Melast.). — Ind. Kew. i. 880.

*Sanderae* ×, Hort. ex *Rev. Hort.* (1895) 249. — Hybr. artef.

**ERIOCOMA**, H. B. et K. = **Montanoa**, Cerv. (Compos.).

*Aschenbornii*, *clematidea*, *crenata*, *elegans*, *gracilis*, *hibiscifolia*, *Karwinskyi*, *microcephala*, *mollissima*, *Olivae*, *ovalifolia*, *pyramidata*, *speciosa*, *ternifolia*, *tomentosa*, *triloba*, *uncinata*, *xanthiifolia*, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 336 = *homonyma omnia* Montanoae.  
*atriplicifolia*, Kuntze, l. c. = *M. arborescens*, C. Koch.  
*Hartwegiana*, Kuntze, l. c. = *M. grandiflora*, Hemsl.  
*Hemslayana*, Kuntze, l. c. = *M. grandiflora*, Hemsl.  
*Moritziana*, Kuntze, l. c. = *M. Moritziana*, Sch. Bip. in *Herb. Kew.*

**ERIODENDRON**, DC. (Malv.). — Ind. Kew. i. 880.

acuminatum, *S. Wats. in Proc. Am. Acad.* xxi. (1886) 418. — Mexic.  
tomentosa, *Robins, ex Pringle, in Gard. and For.* vii. (1894) 153; *et in Proc. Am. Acad.* xxix. (1894) 314. — Mexic. = *Ceiba tomentosa*, Britton & E. G. Baker.  
hypoleucum, *Spruce, ex Kuntze, Rev. Gen.* (1891) 75. — [Quid?], Nab.?

**ERIOCOMA**, H. B. & K. = **Montanoa**, La Llave. (Compos.).

Lehmannii, *Hieron. in Bot. Jahrb.* xix. (1894) 55. — Columb.

**ERIODICTYON**, Benth. (Hydrophyll.). — Ind. Kew. i. 881.

*californicum*, Greene, *Pittonia*, ii. (Nov. 1889) 23; *et Man. Bot. San Franc. Bay.* (1894) 256 = *glutinosum*, Benth.  
*Parryi*, Greene, l. c. 22 = *Nama Parryi*, A. Gray.

**ERIOGLOSSUM**, Blume (Sapind.). — Ind. Kew. i. 881.

*rubiginosum*, Radlk. in *Sitzb. Math.-Phys. Akad. Muench.* xx. (1890) 236. = *rubiginosum*, Brandis?

**ERIOGONUM**, Michx (Polygon.). — Ind. Kew. i. 881.

agninum, *Greene, Pittonia*, ii. (July 1891) 165. — Calif.  
Alleni, *S. Wats. in A. Gray, Man. N. Am. Bot.* ed. 6. (1890) 734; *et in Proc. Am. Acad.* xxv. (1890) 134. — Virginia.  
aureum, *M. E. Jones, in Proc. Calif. Acad.* Ser. II. v. (1895) 718. — Utah.  
bicolor, *M. E. Jones, in Zoë*, iv. (1893) 281. — Utah.  
brachyanthum, *Coville, in Contrib. U. S. Nat. Herb.* iv. (1893) 185. — Calif.

**ERIOGONUM** : —

*citharaeforme*, *S. Wats. in Proc. Am. Acad.* xxiii. (1888) 266. — Calif.  
*coriaceum*, *Coult. & E. M. Fish. in Contrib. U. S. Nat. Herb.* ii. (1894) 375 (= *E. texanum*, Coult. & E. M. Fish.). — Texas.  
*Davidsonii*, *Greene, Pittonia*, ii. (Sept. 1892) 295 = *molestum*, *S. Wats.*  
*denudatum*, *Curran, in Bull. Calif. Acad.* i. (1885) 274. = *Nemacaulis Nuttallii*, Benth.  
*deserticola*, *S. Wats. in Proc. Am. Acad.* xxvi. (1891) 125. — Calif.  
*elegans*, *Greene, Pittonia*, ii. (Sept. 1891) 173. — Calif.  
*esmeraldense*, *S. Wats. in Proc. Am. Acad.* xxiv. (1889) 85. — Nevada.  
*fastigiatum*, *Parry, in West-Am. Scientist*, vi. (1889) 102. — Calif.  
*flexum*, *M. E. Jones, in Zoë*, ii. (1891) 15. — Am. bor. occ.  
*gracilipes*, *S. Wats. in Proc. Am. Acad.* xxiv. (1889) 85. — Calif.  
*grande*, *Greene, Pittonia*, i. (Mar. 1887) 38. — Calif.  
*Hausknechtii*, *Dammer, in Gartenfl.* (1891) 493 fig. 92. — Am. bor.  
*irretitum*, *T. S. Brandeg. in Proc. Calif. Acad.* Ser. II. ii. (1889) 202. — Calif.  
*Jonesii*, *S. Wats. in Proc. Am. Acad.* xxi. (1886) 455. — Calif.  
*longilobum*, *M. E. Jones, in Proc. Calif. Acad.* Ser. II. v. (1895) 720. — Utah.  
*Mearnsii*, *Parry, in Trans. N. Y. Acad. Sci.* viii. (1889) 72. — Am. bor.  
*minutiflorum*, *S. Wats. in Proc. Am. Acad.* xxvi. (1891) 125. — Calif.  
*molle*, *Greene, Pittonia*, i. (June 1888) 207. — Ins. Cedros.  
*Nealleyi*, *Coult. in Contrib. U. S. Nat. Herb.* i. (1890) 48, *et* ii. (1891) 391. — Texas.  
*ridularium*, *Coville, l. c.* iv. (1893) 186. — Calif.  
*nivale*, *Canby, ex Coville, l. c.* 187. — Calif.  
*Nortoni*, *Greene, Pittonia*, ii. (July 1891) 165; *et Man. Bot. San Franc. Bay.* (1894) 46. — Calif.  
*Ordii*, *S. Wats. in Proc. Am. Acad.* xxi. (1886) 468. — Ariz.  
*pendulum*, *S. Wats, l. c.* xxiii. (1888) 265. — Oregon.  
*Pondii*, *Greene, Pittonia*, i. (Mar. 1889) 267. — Calif.  
*Pringlei*, *Coult. & E. M. Fish. in Coult. Bot. Gaz.* xvii. (1892) 351. — Ariz.  
*rubescens*, *Greene, Pittonia*, i. (Mar. 1887) 39. — Calif.  
*rubiflorum*, *M. E. Jones, in Zoë*, iv. (1893) 281. — Utah.  
*speciosum*, *Drew, in Bull. Torrey Bot. Club*, xvi. (1889) 152. — Calif.  
*taxifolium*, *Greene, Pittonia*, i. (Mar. 1889) 267 = *Wrightii*, Torr. var.  
*texanum*, *Coult. & E. M. Fish. in Coult. Bot. Gaz.* xvii. (1891) 350 = *coriaceum*, *Coult. & E. M. Fish.*  
*tripodum*, *Greene, Pittonia*, i. (Mar. 1887) 39. — Calif.

**ERIOGYNIA**, Hook. = **Spiraea**, Linn. (Rosac.).

*caespitosa*, *S. Wats. in Coult. Bot. Gaz.* xv. (1890) 242 = *S. caespitosa*, Nutt.  
*Hendersonii*, *Canby & Greene, Pittonia*, ii. (May 1892) 219. — Calif.  
*uniflora*, *S. Wats. in Proc. Am. Acad.* xxv. (1890) 130; *et in Coult. Bot. Gaz.* xv. (1890) 242. — Montana.

**ERIOPE**, Humb. (Labiata.). — Ind. Kew. i. 882.

*elegans*, *Briq. in Bull. Soc. Bot. Genève*, v. (1889) 114. — Parag.  
*nudicaulis*, *Briq. l. c.* 116. — Parag.  
*trichopoda*, *Briq. l. c.* 115. — Parag.

**ERIPHORUM**, Linn. (Cyper.). — Ind. Kew. i. 882.

*aquatile*, *Norm. in Christ. Vidensk.-Selsk. Forh.* (1893) extr. 43. — Norv.  
*japonicum*, *Maxim. in Bull. Acad. sci. St-Petersb.* xxxi. (1887) 111. — Japon.  
*Kernerii*, *Ullepitsch, in Oest. Bot. Zeitschr.* xliii. (1893) 421. — Hung.

**ERIOPHYLLUM**, Lag. (Compos.). — Ind. Kew. i. 883.

*absinthiaefolium*, *bilernatum*, *neomexicanum*, *nudicaule*, *oblongifolium*, *oppositifolium*, *pedatum*, *sinuata*, *Woodhousii*, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 336-37 = *homonyma omnia* Bahiae.  
*achillaeoides*, *Greene, Man. Bot. San Franc. Bay.* (1894) 207. — Calif.  
*alternifolium*, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 336. — Am. bor.  
*ambrosioides*, Kuntze, l. c. = *Bahia ambrosioides*, Lag.  
*anthemodes*, Kuntze, l. c. = *B. anthemoides*, A. Gray.  
*arachnoideum*, *Greene, Man. Bot. San Franc. Bay.* (1894) 207. — Calif.  
*artemisiaefolium*, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 336 = *Bahia stoechadifolia*, DC.  
*Bigelowii*, Kuntze, l. c. 337 = *B. Bigelovii*, A. Gray.  
*chrysanthemodes*, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 337 = *B. chrysanthemoides*, A. Gray.  
*croceum*, *Greene, in Erythea*, iii. (1895) 124. — Calif.  
*Jepsonii*, *Greene, Pittonia*, ii. (July 1891) 165; *et Man. Bot. San Franc. Bay.* (1894) 207. — Calif.  
*Nevinii*, A. Gray, *ex Lyon, in Coult. Bot. Gaz.* xi. (1886) 335, nomen, *et Syn. Fl. N. Am.* i. ii. Suppl. (1886) 452. — Calif.  
*obovatum*, *Greene, in Erythea*, iii. (1895) 123. — Calif.  
*resinosum*, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 336 = *Galinsoga resinosa*, DC.  
*speciosum*, *Greene, l. c.* i. (1893) 149. — Calif.  
*tanacetiflorum*, *Greene, Pittonia*, ii. (Nov. 1889) 21. — Calif.

**ERIOSEMA**, DC. (Legumin.). — Ind. Kew. i. 883.

*andongense*, *Hiern, ex Baker f. in Journ. Bot.* xxxiii. (1895) 148. — Angola.  
*Buchanani*, *Baker, f. l. c.* 145. — Afr. trop.  
*cyclophyllum*, *Welw. ex Baker f. l. c.* — Angola.  
*Elliotii*, *Baker f. l. c.* 229. — Afr. trop. or.  
*erythrocarpon*, G. Beck, in *Paulitschka, Harrar* (1888) 455. t. 10 = *Flemingia rhodocarpa*, Baker.  
*filipendulum*, *Welw. ex Baker f. in Journ. Bot.* xxxiii. (1895) 235. — Angola.  
*gracillimum*, *Baker f. l. c.* 232. — Angola.  
*holophyllum*, *Baker f. l. c.* 99. — Afr. centr.  
*leucanthum*, *Welw. ex Baker f. l. c.* 234. — Angola.  
*linifolium*, *Baker f. l. c.* 228. — Afr. centr.  
*macrostipula*, *Baker f. l. c.* 142. — Afr. centr.  
*montanum*, *Baker f. l. c.* — Afr. trop.  
*multiflorum*, *Robins. ex Pringle, in Gard. and For.* vii. (1894) 153; *et in Proc. Am. Acad.* xxix. (1894) 316. — Mexic.  
*Palmeri*, *S. Wats. in Proc. Am. Acad.* xxii. (1887) 408. — Mexic.  
*prunelloides*, *Welw. ex Baker f. in Journ. Bot.* xxxiii. (1895) 232. — Angola.  
*psiloblepharum*, *Welw. ex Baker f. l. c.* 233. — Angola.  
*pulcherrimum*, *Baker f. l. c.* 99. — Afr. centr.  
*pulcherrimum*, *Taub. in Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam.* iii. 3. (1894) 375. — Afr. centr.  
*ramosum*, *Baker f. in Journ. Bot.* xxxiii. (1895) 146. — Angola.  
*Schweinfurthii*, *Baker f. l. c.* 231. — Afr. trop.  
*scioanum*, *Avetta, ex Nuov. Giorn. Bot. Ital.* xxi. (1889) 346; *et in Annuar. Ist. bot. Roma*, vi. (1895) 49. — Afr. trop. or.  
*shirense*, *Baker f. in Trans. Linn. Soc. Ser. II.* iv. (1894) 11. — Afr. trop. or.  
*sparsiflorum*, *Baker f. in Journ. Bot.* xxxiii. (1895) 144. — Afr. centr.  
*terniflorum*, *Hiern, ex Baker f. l. c.* 234. — Angola.  
*Welwitschii*, *Hiern, ex Baker f. l. c.* 229. — Angola.

**ERIOSOLENA**, Blume = **Daphne**, Linn. (Thymel.).

*longifolia*, *Van Tiegh. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xl. (1893) 69. = *D. longifolia*, Meins.

**ERIOSPERMUM**, Jacq. (Liliac.). Ind. Kew. i. 884.

*Bakerianum*, *Schinz, in Verh. Bot. Ver. Brand.* xxxi. (1890) 215. — Afr. austro-occ. extratrop.

**ERIOSPERMUM** : —

confertum, *Baker, in Bot. Jahrb.* xv. Beibl. n. 35. (1892) 5. — Afr. austr.  
porphyrovalve, *Baker, in Journ. Bot.* xxix. (1891) 71. — Transvaal.  
triphyllum, *Baker, in Bot. Jahrb.* xv. (1893) 471. — Afr. trop. or.

**ERIOSPORA**, Hochst. (Cyper.). — Ind. Kew. i. 884.

Oliveri, *C. B. Clarke, in Th. Dur. & Schinz, C. nsp. Fl. Afr.* v. 1894 (1895) 676 (= *Trilepis Oliveri*, Boeck.) — Afr. trop. or.  
Rehmanniana, *C. B. Clarke, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv.* (1894) 54; et l. c. 676 (= *Tr. Rehmanniana*, Boeck.) — Transvaal.  
Schweinfurthiana, *Benth. ex C. B. Clarke, l. c.* 676. (= *Carpha Schweinfurthiana*, Boeck.) — Afr. centr.  
setifera, *C. B. Clarke, l. c.* 676 (= *Fintelmanna setifera*, Ridl.) — Madag.  
villosula, *C. B. Clarke, in Trans. Linn. Soc., Ser. II. iv.* (1894) 54; et l. c. 676 — Afr. trop.  
virgata, *K. Schum. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C.* (1895) 128. — Afr. trop. or.

**ERIOSTEMON**, Sm. (Rutac.). — Ind. Kew. i. 884.

argyreus, *F. Muell. & Tate, in Trans. et Proc. Roy. Soc. S. Austral.* xi. (1890) 107. — Austral.  
Carruthersi, *F. Muell. in Vict. Natural.* vii. (Aug. 1890) 46; et *ex Bot. Centralbl.* xliii. (1890) 371. — Austral.

**ERITRICHUM**, St-Lager, in Cariot, Étud. des fl. éd. 8. ii. (1889) 609 = **Eritrichium**, Schrad. (Borag.).**ERISMANTHUS**, Wall. (Euphorb.). — Ind. Kew. i. 885.

sinensis, *Oliver, in Hook. Icon. pl.* xvi. (1887) t. 1578. — Ins. Hainan.

**ERITRICHIMUM**, Schrad. (Borag.). — Ind. Kew. i. 885.

affine, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* xc. (1895) 523. — Chili.  
alfalfalis, *Phil. l. c.* 525. — Chili.  
armeriifolium, *Phil. l. c.* 551. — Chili.  
axillare, *Phil. in Anal. Mus. nac. Chile*, (1891) 57. — Am. austr-occ.  
Bouchersii, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* xc. (1895) 531. — Chili.  
bracteatum, *Phil. l. c.* 548. — Chili.  
Bridgesii, *Phil. l. c.* 515. — Chili.  
calandrinoides, *Phil. l. c.* 541. — Chili.  
carriazense, *Phil. l. c.* 526. — Chili.  
cephalanthum, *Phil. l. c.* 520. — Chili.  
cinereum, *Phil. l. c.* 545. — Chili.  
Closii, *Phil. l. c.* 528. — Chili.  
debile, *Phil. in Anal. Mus. nac. Chile* (1891) 57. — Chili.  
delicatum, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* xc. (1895) 544. — Chili.  
denudatum, *Phil. l. c.* 527. — Chili.  
Dichita, *Phil. l. c.* 516. — Chili.  
diplasiantum, *Phil. l. c.* 530. — Chili.  
divaricatum, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* xc. (1895) 534. — Chili.  
dolichophyllum, *Phil. l. c.* 520. — Chili.  
dolichophyllum, *Phil. l. c.* 522. — Chili.  
fallax, *Phil. l. c.* 518. — Chili.  
filagineum, *Phil. l. c.* 536. — Chili.  
flavicans, *Phil. l. c.* 544. — Chili.  
floribundum, *Phil. l. c.* 532. — Chili.  
foliosum, *Phil. ex Reiche, in Bot. Jahrb.* xxi. (1895) 49 nomen; et l. c. 533. — Chili.  
Germaini, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* xc. (1895) 550. — Chili.  
glabratum, *Phil. in Anal. Mus. nac. Chile* (1891) 56. — Chili.  
glomeruliferum, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* xc. (1895) 521. — Chili.  
gracile, *Phil. l. c.* 519. — Chili.  
graminifolium, *Phil. l. c.* 547. — Chili.  
haplostachyum, *Phil. l. c.* 537. — Chili.

**ERITRICHIMUM** : —

illapelinum, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* xc. (1865) 548. — Chili.  
inconspicuum, *Phil. l. c.* 534. — Chili.  
Jankae, Simonk. Enum. fl. Transs. (1886) 408 = nanum, Schrad.  
Kingi, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* xc. (1895) 516. — Chili.  
laxiflorum, *Phil. l. c.* 527. — Chili.  
lignosum, *Phil. l. c.* 524. — Chili.  
limonium, *Phil. l. c.* 566. — Chili.  
longifolium, *Phil. l. c.* 522. — Chili.  
macrocalyx, *Phil. l. c.* 536. — Chili.  
microphyllum, *Phil. in Anal. Mus. nac. Chile*, (1891) 57. — Chili.  
Mite, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* xc. (1895) 539. — Chili.  
oliganthum, *Phil. l. c.* 535. — Chili.  
oppositifolium, *Phil. l. c.* 542. — Chili.  
parvulum, *Phil. l. c.* — Chili.  
pedicellare, *Phil. l. c.* 549. — Chili.  
polycaulum, *Phil. l. c.* 542. — Chili.  
Pugae, *Phil. l. c.* 532. — Chili.  
pulchellum, *Phil. l. c.* 545. — Chili.  
pustulosum, *Phil. l. c.* 537. — Chili.  
Rengifoanum, *Phil. l. c.* 529. — Chili.  
rigidum, *Phil. l. c.* — Chili.  
sessilifolium, Greene, Pittonia, i. (1887) 17 sphalm. = sessiliflorum, DC.  
spatulatum, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* xc. (1895) 517. — Chili.  
sphaerophorum, *Phil. l. c.* 539. — Chili.  
talquinum, *Phil. l. c.* 517. — Chili.  
uspallatense, *Phil. l. c.* 521. — Chili.  
vernum, *Phil. l. c.* 550. — Chili.  
Vidali, *Phil. l. c.* 525. — Chili.  
virens, *Phil. l. c.* 519. — Chili.

**ERLANGEA**, Sch. Bip. (Compos.). — Ind. Kew. i. 886.

Schinzii, *O. Hoffm. ex Schinz, in Bull. Herb. Boiss.* i. (1893) 71. — Afr. austro-occ. extratrop.

**ERNESTIA**, DC. (Melast.). — Ind. Kew. i. 886.

ovata, *Cogn. in Bull. Acad. Belg. Sér. III. xiv.* (1887) 929. — N. Granat.

**ERNSTAMRA**, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 434. =

**Wigandia**, H. B. & K. (Hydrophyll)  
caracasana, Kuntze, l. c. = W. caracasana, H. B. & K.  
crispa, Kuntze, l. c. = W. crispa, H. B. & K.  
herbacea, Kuntze, l. c. = W. herbacea, Choisy.  
macrophylla, Kuntze, l. c. = W. urens, H. B. & K.  
scorpiodes, Kuntze, l. c. = W. scorpiodes, Choisy.  
urens, Kuntze, l. c. = W. urens, Choisy.

**ERODIUM**, L'Hérit. (Geran.). — Ind. Kew. i. 887.

aragonense, *Loscos, Trat. pl. Arag.* ii. (1877-79?) 228; ex Willk. Suppl. Prodr. Fl. Hisp. (1893) 266. — Hisp.  
californicum, Greene, Fl. Francisc. (1891) 97 et Man. Bot. San Franc. Bay. (1894) 70. — Calif.  
Choulettianum, *Coss. ex Batt. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xxxiv. (1887) 386. — Algeria.  
Juliani, Batt. l. c. in obs. = Choulettianum, *Coss.*

**EROTEUM**, Sw. = **Freziera**, Sw. (Ternstroem.).

subintegrifolium, Rusby, in Mem. Torrey Bot. Club, iii. 3. (1893) 9. — Bolivia.  
yungasium, Rusby, l. c. = F. yungasia Tul.

**ERPORCHIS**, Thou. = **Platylepis**, A. Rich. (Orchid.).

bracteata, glandulosa, heteromorpha, sechellarum, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 660 = homonyma omnia Platylepidis.  
Cryptoripis, Thou, ex Bull. Herb. Boiss. ii. (1894) 462 = Platylepis goodyeroides.

**ERRERANA**, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 937. =

**Pleiococca**, F. Muell. (Rutac.).  
Wilcoxiana, Kuntze, l. c. 938 = P. Wilcoxiana, F. Muell.

ERTELA, Adans. = **Monnieria**, Linn. (Rutac.)  
bahiensis, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 100 = M. bahiensis, Engl.  
trifolia, Kuntze, l. c. = M. trifolia, Linn.

**ERUCA**, Tourn. ex Adans. (Crucif.). — Ind. Kew. i. 888.

drepanensis, *Caruel, in N. Giorn. Bot. Ital.* xxiii. (1891) 240; et Fl. Ital. ix. (1891) 973. — Sicilia.  
macrocapa, *Caruel, l. c.* (= *Brassica macrocarpa*, Guss.) — Sicilia.

**ERUCAGO**, Tourn. ex Adans. = **Bunias**, Linn. (Crucif.).

segetum, Tourn. ex Coss. Comp. Fl. Atlant. ii. (1887) 363 in syn. = B. Erucago, Linn.

**ERUCARIA**, Gaertn. (Crucif.). — Ind. Kew. i. 889.

Reboudii, *Coss. Comp. Fl. Atlant. ii.* (1887) 212 in syn. = Reboudia erucarioides, *Coss. & Durieu*.  
rupestris, *Huter, in Bull. Soc. Bot. Fr.* xl. (1893) litt. 51 (= *Coincya rupestris*, Rouy). — Hisp.

**ERUCASTRUM**, Presl = **Brassica**, Tourn. (Crucif.).

brachycarpum, Rouy, in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxiii. (1886) 524. — Hisp.  
bracteatum, St. Lager, in Cariot, Étud. des fl. éd. 8. ii. (1889) 54 = B. Erucastrum, Linn.  
cardaminoides, Webb, ex C. Bolle, in Bot. Jahrb. xiv. (1892) 231 in obs. = canariense, Webb.  
leptopetalum, Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss. (1894) 67; et Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 183 B. leptopetala, Sond.

**ERVUM**, Tourn. = **Vicia**, Tourn. (Legumin.).

longepedunculatum, Willk. et Costa, ex Debeaux, Not. plus. pl. nouv. ou peu conn. Rég. Médit. (1895), ex Bull. Soc. Bot. Fr. xlii. (1895) 375 = V. gracilis, Loisel.  
nemorale, Giraudias, in Magnier, Scrin. fl. select. vi. 115; et in Bull. Soc. Dauph. xv. (1888) 604. — Gallia.

**ERYCIBE**, Roxb. (Convolv.). — Ind. Kew. i. 890.

aenea, *Prain, in Journ. As. Soc. Beng.* lxiii. (1894) ii. 85. — Perak.  
albida, *Prain, l. c.* 87. — Penins. Mal.  
angulata, *Prain, l. c.* 84. — Malaya.  
angustifolia, *Hallier f. in Bot. Jahrb.* xvi. (1893) 524 nomen. — Borneo.  
festiva, *Prain, in Journ. As. Soc. Beng.* lxiii. (1894) ii. 87. — Penins. Mal.  
Hellwigii, *Prain, l. c.* 84 in obs. — N. Guin.  
micrantha, *Hallier f. in Bot. Jahrb.* xvi. (1893) 503 et 524 nomen. — Ins. Philipp.  
peguensis, *Prain, in Journ. As. Soc. Beng.* lxiii. (1894) ii. 83. — Pegu.  
praecipua, *Prain, l. c.* 86. — Penang.  
Staphiana, *Prain, l. c.* 87. — Perak, Teuass.

**ERYNGIUM**, [Tourn.] Linn. (Umbellif.). — Ind. Kew. i. 890.

alismaefolium, Greene, in Erythea, iii. (1895) 64. — Calif.  
alternatum, *Coult. & N. E. Rose, in Contrib. U. S. Nat. Herb.* iii. 3. (1895) 298. Mexic.  
aristulatum, *Jepson, in Erythea*, i. (1893) 62. — Calif.  
armatum, *Coult. & N. E. Rose, in Coult. Bot. Gaz.* xiii. (1888) 141; et Rev. N. Am. Umbell. (1888) 96. — Am. bor. occ.  
armatum, Csato, ex Simonk. Enum. fl. Transsylv. (1886) 249. = planum, Linn.  
coquienbanum, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* lxxxvii. (1894) 713. — Chili.  
digitifolium, *Staff & Wettst, ex Staff, in Denksch. Akad. Wien*, (1886) 26. — As. Min.  
floridanum, *Coult. & N. E. Rose, in Coult. Bot. Gaz.* xiii. (1888) 142 in obs; et Rev. N. Am. Umbell. (1888) 96. — Florida.  
Harknessii, *Curran, ex Greene, Man. Bot. San Franc. Bay.* (1894) 148. — Calif.  
Huteri, *Porta & Rigo, ex Porta, in Atti Accad. Agiati* ix. 1891 (1892) extr. 29; et Willk. Suppl. Prodr. Fl. (1893) 196. — Hisp.

**ERYNGIUM:** —

- involutum, *Coult. & N. E. Rose, in Contrib. U. S. Nat. Herb.* iii. 3 (1895) 299. — Mexic.  
 Lemmoni, *Coult. & N. E. Rose, in Coult. Bot. Gaz.* xiv. (1889) 279. — Arizona.  
 lycium, *Stapf & Wettst. ex Stapf, in Denkschr. Akad. Wien* (1886) 25. — As. Min.  
 Ludovicianum, Morong, in *Bull. Torrey Bot. Club*, xiv. (1887) 51 = virgatum, *Lam. var. Lam.*  
 macracanthum, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* lxxxvii. (1894) 715. — Chili.  
 madrese, *S. Wats. in Proc. Am. Acad.* xxiii. (1888) 274. — Mexic.  
 mexicanum, *S. Wats. l. c.* xxvi. (1891) 136. — Mexic.  
 montanum, *Coult. & N. E. Rose, in Contrib. U. S. Nat. Herb.* iii. 3 (1895) 300. — Mexic.  
 multicapitatum, Morong, in *Ann. N. Y. Acad. Sci.* vii. (1893) 124. — Parag.  
 Nelsoni, *Coult. & N. E. Rose, in Contrib. U. S. Nat. Herb.* iii. 3 (1895) 300. — Mexic.  
 orientale, *Stapf & Wettst. in Denkschr. Akad. Wien* (1888) 47. — As. occ.  
 pulchellum, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* lxxxvii. (1894) 715. — Chili.  
 Seatonii, *Coult. & N. E. Rose, in Proc. Am. Acad.* xxviii. (1893) 118; et in *Contrib. U. S. Nat. Herb.* iii. 3. (1895) 300. — Mexic.  
 spinosissimum, *Stapf & Wettst. ex Stapf, in Denkschr. Akad. Wien* (1886) 25. — As. Min.  
 thessalonicum, *Nadji, [Charrel] Emp. Ottom. [Pl. de Salon.]* (1892) 22. — Thessal.  
 Vaseyi, *Coult. & N. E. Rose, in Coult. Bot. Gaz.* xiii. (1888) 142; et *Rev. N. Am. Umbell.* (1888) 97. — Am. bor. occ.

**ERYSIMUM**, [Tourn.] Linn. (Crucif.). — Ind. Kew. i. 892.

- albiflorum, *Wettst. in Oest. Bot. Zeitschr.* xxxix. (1889) 283 = *Cheiranthus albiflorus*, *T. Anders.*  
 altaicum, *Maxim. Enum. pl. Mongol.* (1889) 64 = *Sisymbrium altaicum*, *C. A. Mey.*  
 arenicola, *S. Wats. in Proc. Am. Acad.* xxvi. (1891) 124 (= *Cheiranthus arenicola*, *Greene*). — Washington.  
 austriacum, *Maxim. Enum. pl. Mongol.* (1889) 65 (= *Cheiranthus austriacus*, *Bunge*). — As. centr.  
 Blancheanum, *Boiss. Fl. Or. Suppl.* (1888) 38. — As. occ.  
 brevistylum, *Somm. et Levier. in Act. Hort. Petrop.* xiii. (1893) 29. — Reg. Cauc.  
 Burnati, *Vidal, in Magnier. Scrin. fl. select.* xiv. (1895) 340. — Gall.  
 californicum, *Greene, in Erythea*, iii. (1895) 69. — Calif.  
 callicarpum, *Lipski, in Mém. Soc. hist. Nat. Kiew*, xi. (1891) extr. 17; et in *Act. Hort. Petrop.* xiii. (1894) 280. — Reg. Cauc.  
 capitatum, *Greene, Fl. Francisc.* (1891) 269; et *Man. Bot. San Franc. Bay* (1894) 21 = *Cheiranthus capitatus*, *Dougl.*  
 chamaephyton, *Maxim. Fl. Tangut.* (1889) 63. — Tibet.  
 cinereum, *Wettst. in Oest. Bot. Zeitschr.* xxxix. (1889) 283 = *Cheiranthus scoparius*, *Brouss.*  
 contractum, *Somm. & Levier, in Act. Hort. Petrop.* xiii. (1893) 30. — Reg. Cauc.  
 corinthium, *Wettst. in Oest. Bot. Zeitschr.* xxxix. (1889) 283 (= *corinthus*) = *Cheir. corinthius*, *Boiss.*  
 cuspidatum, *Velen. Fl. Bulg.* (1891) 32 = *Syrenia cuspidata*, *Reichb.*  
 filifolium, *Boiss. & Hausskn. ex Boiss. Fl. Or. Suppl.* (1888) 41. — Pers.  
 frigidum, *Boiss. & Hausskn. l. c.* 39. — Pers.  
 gladiiferum, *Boiss. & Hausskn. l. c.* 40. — Pers.  
 heterotrichum, *Fritsch, in Verh. zool.-bot. Ges. Wien*, lxxv. (1895) 377. — Serb.  
 himalayense, *Wettst. in Oest. Bot. Zeitschr.* xxxix. (1889) 283 = *Cheiranthus himalayensis*, *Camb.*  
 hirschfeldioides, *Boiss. & Hausskn. ex Boiss. Fl. Or. Suppl.* (1888) 39. — Mesopot.  
 inconspicuum, *Mac Millian, Metasp. Minn.* (1892) 268 = *parviflorum*, *Nutt.*  
 insulare, *Greene, in Bull. Torrey Bot. Club*, xiii. (1886) 218 = *Cheiranthus insularis*, *Greene*.

**ERYSIMUM:** =

- intermedium, *Wettst. in Oest. Bot. Zeitschr.* xxxix. (1889) 244. t. 1. — Austria.  
 Knowlesii, *Wettst. l. c.* 283. = *Cheiranthus Knowlesii*, *Walp.*  
 kurdicum, *Boiss. & Hausskn. ex Boiss. Fl. Or. Suppl.* (1888) 38. — Pers.  
 libanoticum, *Post, Pl. Postianae*, iii. (1892) 5. — Syria.  
 linifolium, *M. E. Jones, in Proc. Calif. Acad. Ser. II.* v. (1895) 622. (= *Sisymbrium linifolium*, *Nutt.*). — Am. bor.  
 Menziesii, *Wettst. in Oest. Bot. Zeitschr.* xxxix. (1889) 283 = *Cheiranthus Menziesii*, *Benth. et Hook. f.*  
 microstylum, *Hausskn. in Mitth. Thür. Bot. Ver.* N. Folge, iii et iv. (1893) 109. — Graecia.  
 mutabile, *Wettst. in Oest. Bot. Zeitschr.* xxxix. (1889) 283 = *Cheiranthus mutabilis*, *L'Hérit.*  
 nasturtioides, *Boiss. & Hausskn. ex Boiss. Fl. Or. Suppl.* (1888) 40. — Pers.  
 nitvarium, *Wettst. in Oest. Bot. Zeitschr.* xxxix. (1889) 283 = *Cheiranthus nitvarius*, *Pall.*  
 parryoides, *Wettst. l. c.* = *C. parryoides*, *Kurz.*  
 patens, *Loscos, Trat. pl. Arag.* iii. suppl. 7<sup>o</sup> (1886) 71; *Willk. Suppl. Prodr. Fl. Hisp.* (1893) 299. — Hisp.  
 scoparium, *Wettst. in Oest. Bot. Zeitschr.* xxxix. (1889) 283. = *C. scoparius*, *Willd.*  
 semperflorens, *Wettst. l. c.* = *C. semperflorens*, *Schousb.*  
 Senoneri, *Wettst. l. c.* = *C. Senoneri*, *Heldr. et Sart.*  
 Stewartii, *Wettst. l. c.* = *C. Stewartii*, *T. Anders.*  
 syrticum, *Sheld. in Bull. Torrey Bot. Club*, xx. (1893) 285 = *C. syrticola*, *Greene*.  
 tenuifolium, *Wettst. in Oest. Bot. Zeitschr.* xxxix. (1889) 283 = *Cheiranthus tenuifolius*, *L'Hérit.*  
 Thalianum, *Fritsch, in Bot. Centralbl.* xliii. (1890) 14; *G. Beek, Fl. Nied.-Oestr. II. i.* (1892) 480 (= *E. Thalianum*, *Kitt.*) = *Sisymbrium Thalianum*, *J. Gay.*  
 virescens, *Wettst. in Oest. Bot. Zeitschr.* xxxix. (1889) 283 = *C. virescens*, *Webb.*  
 Wahlbergii, *Simonk. Enum. fl. Transylv.* (1886) 85 = *hieracifolium*, *Linn.*  
 yunnanense, *Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr.*, xxxiii. (1886) 404. — China.

**ERYSIMUM**, [Tourn.] Linn. ex Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 27 et 931 [Gen. collect.] (Crucif.).

- Allionii, alpestre, amplexicaule, androsaceum, arcuatum, arenosum, Aucheri, auriculatum, blepharophyllum, Cadmea, Carduorum, cebennense, collinum, crassifolium, decumbens, dentatum, drabaeforme, Dregeanum, Drummondii, eriopodium, erubescens, flagellosum, flaviflorum, Halleri, hirsutum, Holboellii, ionocalyx, laevigatum, laxum, longirostre, ludovicianum, lusitanicum, lyratum, Montbretianum, murale, neglectum, ochroleucum, pachyrhizum, parvulum, patens, patulum, pendulum, petiolare, petraeum, Piasezhii, platyspermum, procurrens, Pseudoturritia, pubicalyx, purpureum, resediflorum, saxatile, serpyllifolium, serratum, sinuatum, spatulatum, Stelleri, Stevenianum, strictum, tibeticum, trichopodium, Turritia, vernum, okosenyise, *Kuntze, Rev. Gen.* (1891) 933-34 = homonyma omnia Arabidis.  
 albidum, *Kuntze, l. c.* 28 = *Arabis albyda* *Stev. et alpina*, *Linn.*  
 alyssodes, *Kuntze, l. c.* 933 (= *Stevenia alyssoides*, *Adams & Fisch.*). — Sibir.  
 ambiguum, *Kuntze, l. c.* = *A. petraea*, *Linn.*  
 aubrietoides, *Kuntze, l. c.* = *A. aubrietoides*, *Boiss.*  
 bracteatum, *Kuntze, l. c.* = *Streptanthus bracteatus*, *A. Gray.*  
 Breweri, *Kuntze, l. c.* = *S. Breweri*, *A. Gray.*  
 bryoides, *Kuntze, l. c.* = *Arabis bryoides*, *Boiss.*  
 canadense, *Kuntze, l. c.* 28 = *A. canadensis*, *Linn.*  
 carinatum, *Kuntze, l. c.* 933 = *Streptanthus carinatus*, *Wright.*  
 ciliatum, *Kuntze, l. c.* = *A. Scopoliana*, *Boiss.*  
 conringioides, *Kuntze, l. c.* = *A. conringioides*, *Ball.*  
 cordatum, *Kuntze, l. c.* = *Streptanthus cordatus*, *Torr.*  
 erysimoides, *Kuntze, l. c.* = *Arabis erysimoides*, *Kar. & Kir.*  
 falcatum, *Kuntze, l. c.* = *A. Turczaninowii*, *Ledeb.*

**ERYSIMUM:** —

- falklandicum, *Kuntze, Rev. Gen.* (1891) 933 = *Arabis macloviana*, *Hook.*  
 flavescens, *Kuntze, l. c.* = *Streptanthus flavescens*, *Hook.*  
 frutescens, *Kuntze, l. c.* = *A. fruticulosa*, *C. A. Mey.*  
 fruticosum, *Kuntze, l. c.* = *A. incarnata*, *Lamb.*  
 glabrum, *Kuntze, l. c.* = *A. perfoliata*, *Linn.*  
 glandulosum, *Kuntze, l. c.* = *Streptanthus glandulosus*, *Hook.*  
 Heritieri, *Kuntze, l. c.* 29 = *Cheiranthus mutabilis*, *L'Hérit.*  
 heterophyllum, *Kuntze, l. c.* 933 = *Caulanthus Coulteri*, *S. Wats.*  
 hyacinthodes, *Kuntze, l. c.* = *Streptanthus hyacinthoides*, *Hook.*  
 hispidum, *Kuntze, l. c.* = *S. hispidus*, *A. Gray.*  
 Karlinianum, *Kuntze, l. c.* = *Arabis glandulosa*, *Kar. & Kir.*  
 lycium, *Kuntze, l. c.* = *A. deflexa*, *Boiss.*  
 maculatum, *Kuntze, l. c.* = *Streptanthus maculatus*, *Nutt.*  
 molle, *Kuntze, l. c.* = *Arabis vochinensis*, *Spreng.*  
 nepetifolium, *Kuntze, l. c.* = *A. nepetaefolia*, *Boiss.*  
 nudicaule, *Kuntze, l. c.* = *A. nudiuscula*, *E. Mey.*  
 nudum, *Kuntze, l. c.* = *Sisymbrium nudum*, *Boiss.*  
 Nuttallianum, *Kuntze, l. c.* = *Streptanthus repandus*, *Nutt.*  
 Nuttallii, *Kuntze, l. c.* = *A. spatulatum*, *Nutt.*  
 platycarpum, *Kuntze, l. c.* = *Streptanthus platycarpus*, *A. Gray.*  
 polygalodes, *Kuntze, l. c.* = *Strep. polygaloides*, *A. Gray.*  
 Preslianum, *Kuntze, l. c.* = *Arabis Turritia*, *Linn.*  
 puberulum, *Kuntze, l. c.* = *A. canescens*, *Nutt.*  
 resediflorum, *Kuntze, l. c.* 25 et 933 = *Nasturtium arabiforme*, *DC.*  
 rupestre, *Kuntze, l. c.* 933 = *Arabis ciliata*, *R. Br.*  
 sulfureum, *Kuntze, l. c.* 934 = *A. sulphurea*, *Boiss.*  
 taraxacifolium, *Kuntze, l. c.* = *A. arvensis*, *Edgew.*  
 tortuosum, *Kuntze, l. c.* = *Streptanthus tortuosus*, *Kell.*  
 Wettsteinianum, *Kuntze, l. c.* 933 = *Arabis alpina*, *Linn.*

**ERYTHRAEA**, *Renealm.* (Gentian.). — Ind. Kew. i. 894.

- Carueliana, *Terrac. in Bull. Soc. Bot. Ital.* iv. (1894) 179 (sp. coll.). — Eur., Asia, Afr. bor.  
 curvistaminea, *Wittv. in Bot. Centralbl.* xxvi. (1886) 317. —  
 divaricata, *Porta, in Nuov. Giorn. Bot. Ital.* xix. (1887) 312. — Ins. Balear.  
 exaltata, *Coville, Contrib. U. S. Nat. Herb.* iv. (1893) 150 = *E. Douglasii*, *A. Gray.*  
 exaltata, *Britton, in Mem. Torrey Bot. Club*, v. (1894) 258 = praec.  
 japonica, *Maxim. in Bull. Acad. St-Petersb.* xxxi. (1887) 67. — Japon.  
 Morieri, *Corbière, in Mém. Soc. sc. nat. Cherb.* xxv. (1887) 269-71; et *Nouv. Fl. Norm.* (1893) 334 = *ramosissima*, *Pers.*  
 subspicata, *Velen, in Sitz. Boehm. Ges. Wiss.* 1889. (1890) II. 37. — Bulg.  
 turcica, *Velen, ex Nym. Consp. Fl. Eur. Suppl.* (1886) 219 = *glomerata*, *Wittv.*

**ERYTHRINA**, *Linn.* (Legumin.). — Ind. Kew. i. 895.

- aurantiaca, *Ridl, in Journ. Linn. Soc.* xxvii. (1890) 30. t. I. — Ins. Fernando Noronha.  
 costa-ricensis, *M. Micheli, in Bull. Herb. Boiss.* ii. (1894) 445. — Costarica.  
 edulis, *Triana, ex M. Micheli, in Morot, Journ. de Bot.* vi. (1892) 145. — Columb.  
 flabelliformis, *Keavn. in Trans. N. Y. Acad. Sci.* xiv. (1894) 32. — Arizona.  
 Humei, [*N. E. Br.*] in *Monteiro, Delagoa Bay* (1891) 159. nomen (an *E. Humeana*, *Spreng.*?). — Mossamb.

**ERYTHROCEPHALUM**, *Benth.* (Compos.). — Ind. Kew. i. 896.

- dianthiflorum, *O. Hoffm. in Bolet Soc. Brot.* x. (1892) 183; et in *Bot. Jahrb.* xv. (1893) 541. — Angola.

**ERYTHROCEPHALUM** :—

Stuhlmannii, O. Hoffm. in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr.* C (1895) 420. — Afr. trop. or.

**ERYTHROCHLAMYS**, Guerke in *Bot. Jahrb.* xix. (1894) 222. **LABIATAE**.

spectabilis, Guerke, l. c. — Afr. trop. or.

**ERYTHROCOCCA**, Benth. (Euphorb.). — Ind. Kew. i. 896.

abyssinica, Pax, in *Bot. Jahrb.* xix. (1894) 87. — Abyss.

bongensis, Pax, l. c. 88. — Afr. trop.

Fischeri, Pax, l. c. — Afr. trop. or.

mitis, Pax, in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr.* C (1895) 238. — Afr. trop. or.

**ERYTHRONIUM**, Linn. (Liliac.). — Ind. Kew. i. 896.

citrinum, S. Wats. in *Proc. Am. Acad.* xxii. (1887) 480. — Oreg.

Hendersoni, S. Wats. l. c. 479; et ex Hook. f. in *Bot. Mag.* (1888) t. 7017 = grandiflorum, Pursh.

Howellii, S. Wats. l. c. 480. — Am. bor.

Johnsonii, H. N. Bolander, in *Erythea*, iii. (1895) 127. — Oregon.

mesochoreum, Knerr, in B. B. Smyth, *Check List pl. Kansas* (1892) 26. — Kansas.

montanum, S. Wats. in *Proc. Am. Acad.* xxvi. (1891) 130. — Am. bor. occ.

**ERYTHROPHLOEUM**, Afzel. (Legumin.). — Ind. Kew. i. 897.

chlorostachys, Hennings, ex Taub. in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iii. 3 (1892) 127 (= *E. chlorostachys*, Baill.) = *E. Laboucherii*, F. Muell.

Dinklgei, Taub. l. c. 386. — Kamer.

gabunense, Taub. l. c. — Gabon.

pubistamineum, Hennings, in *Gartenfl.* xxxviii. (1889) 39 fig. 8. — Angola.

**ERYTHROSPERMUM**, Lam. (Bixin.). — Ind. Kew. i. 897.

ampullaceum, Baker, in *Journ. Linn. Soc.* xxii. (1887) 455. — Madag.

bancanum, Burck, in *Annal. Jard. Buitenz.* xi. (1893) 192 t. xvi. — Ins. Banka.

Boivinianum, Baill. in *Bull. Soc. Linn. Paris*, i. (1886) 599; et *Hist. pl. Madag. Atlas*, t. 118. — Madag.

capitatum, Baker, in *Journ. Linn. Soc.* xxv. (1889) 302. — Madag.

coffaeae-folium, Baill. in *Bull. Soc. Linn. Paris*, i. (1886) 605. — Madag.

corymbosum, Baill. l. c. 606; et *Hist. pl. Madag. Atlas*, t. 120. — Madag.

crassipes, Baill. l. c. 605. — Madag.

ecarinatum, Burck, in *Annal. Jard. Buitenz.* xi. (1893) 191 t. xv. — Ins. Molucc.

elegans, Baill. in *Bull. Soc. Linn. Paris*, i. (1886) 600. — Ins. Comor.

Fischeri, *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr.* C (1895) 226. — Afr. trop. or.

hypoleucum, Oliver, in *Hook. Icon. pl.* xix. (1889) t. 1899. — China.

latifolium, Burck, in *Annal. Jard. Buitenz.* xi. (1893) 192. — Ins. Linggu.

Laurei, Baill. in *Bull. Soc. Linn. Paris*, i. (1886) 600. — Madag.

longistipulatum, Burck, in *Annal. Jard. Buitenz.* xi. (1893) 193. — Archip. Malay.

montanum, Teysm. & Binn. ex Burck, in *Annal. Jard. Buitenz.* xiii. (1893) 191 = ecarinatum, Burck.

nossibeense, Baill. in *Bull. Soc. Linn. Paris*, i. (1886) 600. — Madag.

novo-granatense, Hieron. in *Bot. Jahrb.* xx. Beibl. n. 49 (1895) 35. — Columb.

Pervillei, Baill. in *Bull. Soc. Linn. Paris*, i. (1886) 606. — Madag.

recurvifolium, Baker, in *Journ. Linn. Soc.* xxv. (1889) 301. — Madag.

Richardianum, Baill. in *Bull. Soc. Linn. Paris*, i. (1886) 605. — Madag.

Rignyanum, Baill. l. c. — Madag.

**ERYTHROSPERMUM** :—

Scortechinii, King, in *Journ. As. Soc. Beng.* lix. (1890) ii. 116. — Malaya.

sparsiflorum, Baker, in *Journ. Linn. Soc.* xxii. (1887) 455. — Madag.

**ESCALLONIA**, Mutis (Saxifr.). — Ind. Kew. i. 898.

andina, Phil. in *Annal. Univ. Chil.* lxxxv. (1894) 502. — Chili.

bracteata, Phil. l. c. 500. — Chili.

glutinosa, Phil. l. c. 499. — Chili.

Mandoni, Rusby, in *Mem. Torrey Bot. Club.* iii. 3. (1893) 25. — Boliv.

promaucana, Phil. in *Anal. Univ. Chil.* lxxxv. (1894) 500. — Chili.

Pugae, Phil. l. c. 501. — Chili.

Rahmeri, Phil. l. c. 502. — Chili.

rigida, Phil. l. c. 503. — Chili.

sparsiflora, Phil. l. c. 505. — Chili.

**ESCHSCHOLTZIA**, Cham. (Papav.). — Ind. Kew. i. 899.

ambigua, Greene, *Fl. Francisc.* (1896) 286; et *Man. Bot. San Franc. Bay* (1894) 11. — Calif.

cucullata, Greene, in *Erythea*, ii. (1894) 120; et *ex Gard. Chron.* (1894) ii. 434. — Calif.

glaucua, Greene, *Pittonia*, i. (Mar. 1887) 45. — Calif. Lemmoni, Greene, in *West-Am. Scientist*, iii. (1887) 157; et *Fl. Francisc.* (1892) 287. — Calif.

leptandra, Greene, *Pittonia*, i. (June 1888) 170. — Am. bor. occ.

maritima, Greene, l. c., i. (July 1887) 60. — Calif. minutiflora, Parish, ex Greene, l. c. i. (June 1888) 169 = modesta, Greene.

modesta, Greene, l. c. — Calif.

Palmeri, N. E. Rose, in *Contrib. U. S. Nat. Herb.* i. (1890) 23. — Ins. Guadal. (Calif.).

ramosa, Greene, in *Bull. Torrey Bot. Club.* xiii. (1886) 217. — Calif.

rhombipetala, Greene, *Man. Bot. San Franc. Bay*, (1894) 12. — Calif.

tenuisecta, Greene, *Pittonia*, i. (June 1888) 169 = californica, Cham. et Schlecht.

**ESCHWEILERA**, Mart. = **Lecythis**, Linn. (Myrtac.).

amara, Niedenzu, in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iii. 7 (1892) 40 = amara, Berg?

Idatimon, Niedenzu, l. c. = L. Idatimon, Aubl. ovalifolia, Niedenzu, l. c. = L. ovalifolia, DC.

Poiteaui, Niedenzu, l. c. = L. Poiteaui, Berg. retusa, Niedenzu, l. c. = L. retusa, Spruce.

salebrosa, Niedenzu, l. c. = L. salebrosa, Berg. Schomburgkii, Niedenzu, l. c. = L. Schomburgkii, Berg.

Spruceana, Niedenzu, l. c. = L. Spruceana, Berg. turbinata, Niedenzu, l. c. = L. turbinata, Berg.

valida, Niedenzu, l. c. (= *Chytroia valida*, Miers). — N. Granat.

**ESCHWEILERIA**, Zipp. ex Boerl. in *Annal. Jard. Buit.* vi. (1887) 112 [OSMOXYLON, Blume pr. p.] = **Boerlagiodendron**, Burck (Aral.).

barbata, Boerl. l. c. 117 (= *O. barbata*, Becc.) = *B. barbatum*, Harms.

Boerlagei, Warb. in *Bot. Jahrb.* xiii. (1891) 295 = *B. Warburgii*, Harms.

carpophagum, Boerl. in *Annal. Jard. Buit.* vi. (1887) 120 (= *O. carpophagum* Becc.) = *B. carpophagum*, Harms.

Gelwinkiana, Boerl. l. c. 120 (= *O. Gelwinkiana*, Becc.) = *B. Gelwinkiana*, Harms.

helleborinum, Boerl. l. c. 115 (= *O. helleborinum*, Becc.) = *B. helleborinum*, Harms.

insidiatrix, Boerl. l. c. 120 (= *O. insidiator*, Becc.) = *B. insidiator*, Harms.

insignis, Boerl. l. c. 122 (= *O. insigne*, Becc.) = *B. insigne*, Harms.

novo-guineensis, Boerl. l. c. 118 (= *O. novo-guineense*, Becc.) = *B. novo-guineense*, Harms.

palmata, Zipp. ex Boerl. l. c. 116 = *B. palmatum*, Harms.

Pfeilii, Warb. in *Bot. Jahrb.* xiii. (1891) 396 = *B. Pfeilii*, Harms.

**ESCHWEILERIA** :—

pulcherrima, Boerl. in *Annal. Jard. Buit.* vi. (1887) 123 (= *O. pulcherrimum*, Vidal) = *B. pulcherrimum*, Harms.

Teysmannii, Boerl. l. c. 119 = *B. Teysmannii*, Boerl. i. 899.

flava, T. S. Brandeg. in *Zoë*, i. (1890) 378 t. 12. — Calif.

Hartmannii, Robins. & Fernald, in *Proc. Am. Acad.* xxx. (1895) 115. — Mexic.

**ESMERALDA**, Reichb. f. = **Arachnanthe**, Blume (Orchid.).

bella, Reichb. f. in *Gard. Chron.* (1888) i. 136. — Hab.?

Clarkei, Reichb. f. l. c. (1886) ii. 552 = *A. Clarkei*, Rolfe.

**ETAERIA**, Blume = **Hetaeria**, Blume (Orchid.).

elongata, Hook. f. in *Hook. Icon. pl.* xxii (1894) t. 2190. — Penins. Mal.

**ETHANIUM**, Salisb. = **Renealmia**, Linn. f. (Scitam.).

africanum, bracteosum, breviscapum, exaltatum, macranthum, Mannii, mexicanum, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 690 = *homonyma omnia* Renealmiae.

aromaticum, Kuntze, l. c. 689 = *R. occidentalis*, Sweet.

cinnamatum, K. Schum. in *Bot. Jahrb.* xv. (1893) 424. — Gabon.

Pacosecora Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 689 = *R. Pacosecora*, Horan.

racemosum, Kuntze, l. c. = *R. breviscapa*, Poepp. & Endl.

silvestre, Kuntze, l. c. = *R. sylvestris*, Horan.

thyrsodum, Kuntze, l. c. = *R. thyrsodea*, Poepp. & Endl.

**EUADENIA**, Oliver (Capparid.). — Ind. Kew. i. 901.

alimensis, Hua, in *Bull. Soc. Philom. Paris*, Sér. VIII. vii. (1895) 81. — Afr. trop. occ.

major, Hua, l. c. 82. — Guin.

**EUBRACHION**, Hook. f. (Loranth.). — Ind. Kew. i. 901.

ambiguum, *Engl. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* III. i. (1889) 192 (= *Viscum ambiguum*, Hook. & Arn.). — Urug.

**EUCALYPTUS**, L'Hérit. (Myrt.). — Ind. Kew. i. 901.

Andreana, Carr. in *Rev. Hort.* (1890) 346 fig. 104 et 105. — Tasman.

Bauerlesii, F. Muell. in *Vict. Natural.* vii. (Oct. 1890) 76; et *ex Bot. Centralbl.* xlv. (1890) 236. — Austral.

Bosistoana, F. Muell. in *Australas. Journ. Pharm.* x. (1895) 293; et *ex Bot. Centralbl.* lxiv. (1895) 365. — Austral.

Kruseana, F. Muell. l. c. x. (1895) 233. — Austral.

Lansdowneana, F. Muell. & J. E. Brown, in *J. E. Brown, For. Fl. S. Austral.* pt. 9 (1890) [t. 31]. — Austral.

Maideni, F. Muell. in *Proc. Linn. Soc. N. S. Wales*, Ser. II. iii. (Feb. 1890) 1020 tt. 28, 29. — Austral.

Muelleri, J. B. Moore, in *Proc. Roy. Soc. Tasman.* 1886 (1887) 208. — Tasmania.

Naudiniana, F. Muell. in *Australas. Journ. Pharm.* (July 1886) 239; et *ex Bot. Centralbl.* xxviii. (1886) 179. — N. Brit.

Rameliana X, Trabut. in *Mém. Assoc. Franç. Marseille*, 1891 (1892) 463. — Hybr. artef.

**EUCHARIS**, Planch. (Amaryll.). — Ind. Kew. i. 903.

Bakeriana, N. E. Br. in *Gard. Chron.* (1890) i. 416. fig. 61; et *ex Hook. f. in Bot. Mag.* (1890) t. 7144. — N. Granat.

Lehmanni, Regel, in *Gartenfl.* xxxviii. (1889) 313 t. 1300 fig. 1; et in *Act. Hort. Petrop.* x. (1889) 591 (691, err. typ.). — Columb.

**EUCHARIS** : —

Lowii, *Baker, in Gard. Chron.* (1893) i. 538. fig. 78. — N. Granat.  
*Slevensii* X, *Hort. ex l. c.* (1890) i. 640. — Hybr. artef.

**EUCHRESTA**, Benn. (Legum.). — Ind. Kew. i. 903.

*tenuifolia*, *Hemsl. ex Forb. & Hemsl. in Journ. Linn. Soc.* xxiii. (1887) 200. — China.

**EUCLEA**, Murr. (Eben.). — Ind. Kew. i. 903.

*karaguensis*, *Guerke, in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 305. — Afr. trop. or.  
*microcarpa*, *Guerke, l. c.* — Afr. trop. or.  
*oppositifolia*, *Parment. Histol. comp. Ebénac* (1892) 142 = *Diospyros oppositifolia*, *Thiwi*.  
*Stuhlmannii*, *Guerke, l. c.* Afr. trop. or.  
*suberifolia*, *Parment. Histol. comp. Ebénac* (1892) 116 et 142 = *Diospyros suberifolia*, *Decne*.  
*urijiensis*, *Hiern, in Journ. Bot. xxxiii.* (1895) 179. — Afr. trop. or.

**EUCNIDE**, Zucc. = **Mentzelia**, Linn. (Loas.).

*grandiflora*, *N. E. Rose, in Contrib. U. S. Nat. Herb.* iii. 5 (1895) 317 [*Eucnida*] (= *Microsperma grandiflora*, *Groenl.*) — Mexic.

**EUCOMIS**, L'Hérit. (Liliac.). — Ind. Kew. i. 904.

*humilis*, *Baker, in Kew Bull.* (1895) 152. — Natal.  
*pallidiflora*, *Baker, in Gard. Chron.* (1887) ii. 154. — Afr. austr.  
*robusta*, *Baker, l. c.* (1894) ii. 562. — Natal.  
*zambesiaca*, *Reichb. f. l. c.* (1886) ii. 8. — Zambes.

**EUCOMMIA**, Oliver, in Hook. Icon. pl. xx. (1890) t. 1950; et xxiv. (1895) t. 2361. **MAGNOLIA-CEAE**.

*ulmoides*, *Oliver, l. c.* — China.

**EUCROSIA**, Ker-Gawl. (Amaryll.). — Ind. Kew. i. 904.

*eucrosioides*, *Pax, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* ii. 5 (1887) 115 (= *Calliopsyche eucrosioides*, *Herb.*) — Am. austr.

**EUCRYPHIA**, Cav. (Rosac.). — Ind. Kew. i. 904.

*glutinosa*, *Focke, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iii. 6 (1893) 131. — Chili.

**EUGEISSONA**, Griff. (Palm.). — Ind. Kew. i. 904.

*major*, *Becc. Malesia*, iii. (1886) 3 (*Eugeissonia*). — Borneo.

**EUGENIA**, Mitch. ex Linn. (Myrt.). — Ind. Kew. i. 904.

*acutiflora*, *Kiaersk. Enum. Myrt. Bras.* (1893) 164. — Bras.  
*acutangula*, *K. Schum, in K. Schum. & Hollr. Fl. Kais. Wilh. Land* (1889) 89. — N. Guin.  
*adenodes*, *Kiaersk. Enum. Myrt. Bras.* (1893) 176. — Bras.  
*aggregata*, *Kiaersk. l. c.* 162 (= *Phyllocalyx cerasiflora*, *Berg.*) — Bras.  
*aggregata*, *Baker, in Journ. Linn. Soc.* xxii. (1887) 475. — Madag.  
*agrostophylla*, *F. M. Bailey, in Proc. Roy. Soc. Queensl.* xi. i. (1895) 16. — Austral.  
*alegrensis*, *Kiaersk. Enum. Myrt. Bras.* (1893) 180. (= *Myrciaria capitata*, *Berg.*) — Bras.  
*Alexandri*, *Krug & Urb. ex Urb. in Bot. Jahrb.* xix. (1895) 626. — Jamaica.  
*amplectens*, *Niedenau, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iii. 7 (1893) 81 (= *Stenocalyx sessilifolius*, *Berg.*) — Bras.  
*ampullaria*, *Stapp, in Trans. Linn. Soc. Ser. II.* iv. (1894) 153. — Borneo.  
*antiseptica*, *Kuntze, Rev. Gen.* (1891) 238. — Java.  
*apiculata*, *Niedenau, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iii. 7 (1893) 81 (= *Myrcianthes apiculata*, *Berg.*) — Bras.  
*apodophylla*, *F. Muell. in Vict. Natural.* viii. (April 1892) 197; et *ex Bot. Centralbl.* 1. (1892) 311. — Austral.  
*aprica*, *Trim. Handb. Fl. Ceyl.* ii. (1894) 186. — Zeyl.

**EUGENIA** : —

*argyrocalyx*, *Warb. in Bot. Jahrb.* xiii. (1891) 391. — Oceania.  
*aromatica*, *Kuntze, Rev. Gen.* (1891) 239 = *caryophyllata*, *Thunb.*  
*Asa-Grayi*, *Krug & Urb. ex Urb. in Bot. Jahrb.* xix. (1895) 658. — Cuba.  
*Aschersoniana*, *F. Hoffm. Beitr. Kennin. Fl. Centr. Ost-Afr.* (1889) 35. — Afr. trop.  
*augustana*, *Kiaersk. Enum. Myrt. Bras.* (1893) 153. — Bras.  
*Bauerleini*, *F. Muell. in Australas. Journ. Pharm.* (June 1886) 19; et *ex Bot. Centralbl.* xxviii. (1886) 149. — N. Guin.  
*bahamensis*, *Kiaersk. in Bot. Tidskr.* xvii. (1890) 266. t. 8 A et fig. 4. — Ins. Baham.  
*Bellonis*, *Krug & Urb. ex Urb. in Bot. Jahrb.* xix. (1895) 611. — Ins. Puerto-Rico.  
*biseriata*, *Kiaersk. Enum. Myrt. Bras.* (1893) 180 (= *Myrciaria disticha*, *Berg.*) — Bras.  
*Blumeana*, *Kuntze, Rev. Gen.* (1891) 239 = *ramosissima*, *Wall.*  
*boliviensis*, *Rusby, in Mem. Torrey Bot. Club.* iii. 3 (1893) 28. — Boliv.  
*botequimensis*, *Kiaersk. Enum. Myrt. Bras.* (1893) 156. — Bras.  
*brachymischa*, *Kiaersk. l. c.* 165. — Bras.  
*brachysepala*, *Kiaersk. l. c.* 125. — Bras.  
*brevipedunculata*, *Kiaersk. l. c.* 139. — Bras.  
*brunea*, *Niedenau, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iii. 7 (1893) 81. — Bras.  
*Buettneriana*, *K. Schum. in K. Schum. & Hollr. Fl. Kais. Wilh. Land* (1889) 89. — N. Guin.  
*bunchosiifolia*, *Niedenau, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iii. 7 (1893) 82 (= *Phyllocalyx grandifolius*, *Berg.*) — Bras.  
*Cabelludo*, *Kiaersk. Enum. Myrt. Bras.* (1893) 180 (= *Myrciaria glomerata*, *Berg.*) — Bras.  
*caldensis*, *Kiaersk. l. c.* (1893) 162 (= *Phyllocalyx limbatus*, *Berg.*) — Bras.  
*calystegia*, *Niedenau, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iii. 7 (1893) 82 (= *Phyllocalyx calystegius*, *Berg.*) — Bras.  
*cambucarana*, *Kiaersk. Enum. Myrt. Bras.* (1893) 151. — Bras.  
*camporum*, *Morong, in Ann. N. Y. Acad. Sci.* vii. (1893) 106. — Parag.  
*cauliflora*, *Ridl. in Trans. Linn. Soc. Ser. II.* iii. (1893) 299. — Penins. Mal.  
*Championi*, *Hemsl. ex Forb. & Hemsl. in Journ. Linn. Soc.* xxiii. (1887) 296 (= *Acmena Championi*, *Benth.*) — Ins. Honkong.  
*chnoossepala*, *Kiaersk. Enum. Myrt. Bras.* (1893) 174. — Bras.  
*christovana*, *Kiaersk. l. c.* 184. — Bras.  
*cleveraeifolia*, *Yatabé, in Tokyo Bot. Mag.* vi. (1892) 405. t. 13. — Japon.  
*Coolminiana*, *C. Moore, Handb. Fl. N. S. Wales* (1893) 207. — Austral.  
*corcovadensis*, *Kiaersk. Enum. Myrt. Bras.* (1893) 126. — Bras.  
*crassiflora*, *Kiaersk. l. c.* 132. — Bras.  
*Cruegeri*, *Krug & Urb. ex Urb. in Bot. Jahrb.* xix. (1895) 625. — Ins. Antill.  
*cuprea*, *Niedenau, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iii. 7 (1893) 82 (= *Phyllocalyx cupreus*, *Berg.*) — Bras.  
*dentata*, *Niedenau, l. c.* (= *Stenocalyx dentatus*, *Berg.*) — Bras.  
*dasyblastia*, *Niedenau, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iii. 7 (1893) 82 (= *Stenocalyx dasyblastus*, *Berg.*) — Bras.  
*diaphana*, *Kiaersk. Enum. Myrt. Bras.* (1893) 154. — Bras.  
*dolichophylla*, *Kiaersk. l. c.* 157. — Bras.  
*Dussii*, *Krug & Urb. ex Urb. in Bot. Jahrb.* xix. (1895) 646. — Ins. Guadalup.  
*edulis*, *Kiaersk. Enum. Myrt. Bras.* (1893) 162. (= *Phyllocalyx edulis*, *Berg.*) — Bras.  
*Eggersii*, *Kiaersk. in Bot. Tidskr.* xvii. (1890) 368 t. 12 et fig. 5. — Ins. Puerto-Rico.  
*ellipsoidea*, *Kiaersk. Enum. Myrt. Bras.* (1893) 134. — Bras.  
*elongata*, *Niedenau, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iii. 7. (1893) 82 (= *Phyllocalyx racemosus*, *Berg.*) — Bras.

**EUGENIA** : —

*eurysepala*, *Kiaersk. Enum. Myrt. Bras.* (1893) 117. — Bras.  
*Fadyenii*, *Krug & Urb. ex Urb. in Bot. Jahrb.* xix. (1895) 622. — Ins. Antill.  
*Fergusonii*, *Trim. Handb. Fl. Ceyl.* ii. (1894) 172; et *Pl. illustr. Handb. Fl. Ceyl.* (1894) t. 38. — Zeyl.  
*filipes*, *Baill. Hist. pl. Madag. Atlas* (1895) t. 328. — Madag.  
*Fitzgeraldi*, *F. Muell. & Bailey, in Vict. Natural.* viii. (June 1891) 45; et *ex Bot. Centralbl.* xlvii. (1891) 221. — Austral.  
*fluvialis*, *Hemsl. ex Forb. & Hemsl. in Journ. Linn. Soc.* xxiii. (1887) 296. — China austr.  
*fuscopunctata*, *Kiaersk. Enum. Myrt. Bras.* (1893) 155 (= *Stenocalyx grandifolius*, *Berg.*) — Bras.  
*galalonensis*, *Krug & Urb. ex Urb. in Bot. Jahrb.* xix. (1895) 641. — Cuba.  
*Garberi*, *Sarg. in Gard. and For.* ii. (1889) 28 fig. 87; et *N. Am. Sylva*, v. 49 t. CCIX=procera, *Poir.*  
*glanduliflora*, *Kiaersk. Enum. Myrt. Bras.* (1893) 180. — Bras.  
*glandulosissima*, *Kiaersk. l. c.* 147. — Bras.  
*Glazioviana*, *Kiaersk. l. c.* 128. — Bras.  
*glomerata*, *Warb. in Bot. Jahrb.* xiii. (1891) 390. — Oceania.  
*goyazensis*, *Niedenau, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iii. 7. (1893) 82 (= *Phyllocalyx Regelianus*, *Berg.*) — Bras.  
*gracilipes*, *Kiaersk. Enum. Myrt. Bras.* (1893) 158. — Bras.  
*gracillima*, *Kiaersk. l. c.* 120. — Bras.  
*grandiglandulosa*, *Kiaersk. l. c.* 181 (= *Myrciaria Spruceana*, *Berg.*) — Bras.  
*Grisebachii*, *Krug & Urb. ex Urb. in Bot. Jahrb.* xix. (1895) 627. — Cuba.  
*gryposperma*, *Krug & Urb. ex Urb. l. c.* 650. — Ins. Martinic.  
*Guaquiea*, *Kiaersk. Enum. Myrt. Bras.* (1893) 181. — Bras.  
*guineensis*, *Baill. ex Laness. Pl. util. Colon, Franç.* (1886) 822 (= *Syzygium guineense*, *DC.*) — Afr. trop. occ.  
*Hagendorffii*, *Kiaersk. Enum. Myrt. Bras.* (1893) 179 (= *Myrciaria Hagendorffii*, *Berg.*) — Bras.  
*haitiensis*, *Krug & Urb. ex Urb. in Bot. Jahrb.* xix. (1895) 616. — Ins. Haiti.  
*Harrisii*, *Krug & Urb. l. c.* 632. — Antill.  
*Hartii*, *Kiaersk. in Bot. Tidskr.* xvii. 271. t. 9 B et fig. 6. — Jamaica.  
*hedraiophylla*, *F. Muell. in Vict. Natural.* viii. (April 1892) 198; et *ex Bot. Centralbl.* 1. (1892) 312. — Antill.  
*Holtzei*, *F. Muell. in Australas. Journ. Pharm.* (June 1886) 199; et *ex Bot. Centralbl.* xxviii. (1886) 148. — Austral.  
*ilalensis*, *Hiern, in Bot. Jahrb.* xxi. (1895) 326. — Ecuad.  
*iteophylla*, *Krug & Urb. ex Urb. l. c.* xix. (1895) 611. — Cuba.  
*Isabeliana*, *Kiaersk. in Bot. Tidskr.* xvii. (1890) 272 t. 8 B et fig. 7. — Ins. S. Doming.  
*itaguahiensis*, *Niedenau, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iii. 7 (1893) 81 (= *Stenocalyx Langsdorffii*, *Berg.*) — Bras.  
*itaiensis*, *Kiaersk. Enum. Myrt. Bras.* (1893) 166. — Bras.  
*Jaboticaba*, *Kiaersk. l. c.* 185 (= *Myrciaria Jaboticaba*, *Berg.*) — Bras.  
*Johnsoni*, *F. Muell. in Vict. Natural.* viii. (April 1892) 199; et *ex Bot. Centralbl.* 1. (1892) 312. — Austral.  
*jurububensis*, *Kiaersk. Enum. Myrt. Bras.* (1893) 143. — Bras.  
*kinabaluensis*, *Stapp, in Trans. Linn. Soc., Ser. II.* iv. (1894) 152. — Borneo.  
*Krugii*, *Kiaersk. in Bot. Tidskr.* xvii. (1890) 259. — Ins. Puerto-Rico.  
*lagoensis*, *Kiaersk. Enum. Myrt. Bras.* (1893) 123. — Bras.  
*leiocarpa*, *Krug & Urb. ex Urb. in Bot. Jahrb.* xix. (1895) 662 (= *Ananomis ferruginea*, *Griseb.*) — Cuba.  
*leptomischa*, *Kiaersk. Enum. Myrt. Bras.* (1893) 121. — Bras.



**EUGENIA: —**

- leucophloea*, Kiaersk. Enum. Myrt. Bras. (1893) 183 (= *Myrciaria leucophloea*, Berg). — Bras.  
*longipedunculata*, Niedenzu, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 7 (1893) 81 (= *Stenocalyx longipes*, Berg). — Bras.  
*longipes*, Warb. in Bot. Jahrb. xiii. (1891) 391. — Oceania.  
*longiracemosa*, Kiaersk. Enum. Myrt. Bras. (1893) 149. — Bras.  
*lucescens*, Niedenzu, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 7 (1893) 82 (= *Phyllocalyx Luschnatianus*, Berg). — Bras.  
*Luehmanni*, F. Muell. in Vict. Natural. ix. (May 1892) 10; et ex Bot. Centralbl. li. (1892) 90. — Austral.  
*Lundiana*, Kiaersk. Enum. Myrt. Bras. (1893) 162 (= *Phyllocalyx Regelianus*, Berg). — Bras.  
*Macoorai*, F. M. Bailey, in Dept. Agric. Brisbane Bot. Bull. v. (1892) 15. — Austral.  
*magnifolia*, Kiaersk. Enum. Myrt. Bras. (1893) 136. — Bras.  
*malangensis*, Niedenzu, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 7 (1893) 81 (= *Myrtopsis malangensis*, O. Hoffm.). — Angola.  
*Marshiana*, Krug & Urb. ex Urb. in Bot. Jahrb. xix. (1895) 652 (= *E. Marshiana*, Griseb.?) — Ins. Antill.  
*maranhensis*, Kiaersk. Enum. Myrt. Bras. (1893) 183 (= *Myrciaria maranhensis*, Berg). — Bras.  
*maschalantha*, Kiaersk. l. c. 183. — Bras.  
*media*, Niedenzu, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 7 (1893) 79 (= *Catinga media*, Sagot). — Guian.  
*melanadenia*, Krug & Urb. ex Urb. in Bot. Jahrb. xix. (1895) 607. — Cuba.  
*membranifolia*, Niedenzu, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 7 (1893) 82 (= *Phyllocalyx membranaceus*, Berg). — Bras.  
*Milletiana*, Hemsl. ex Forb. & Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxiii. (1887) 297 (= *Syzygium odoratum*, Hook. & Arn.). — China.  
*minensis*, Kiaersk. Enum. Myrt. Bras. (1893) 184 (= *Myrciaria minensis*, Berg). — Bras.  
*minutiflora*, F. Muell. in Vict. Natural. viii. (April 1892) 197; et ex Bot. Centralbl. i. (1892) 311. — Austral.  
*moschata*, Niedenzu, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 7 (1893) 79 (= *Catinga moschata*, Aubl.). — Am. austr.  
*mutabilis*, Niedenzu, l. c. 8 (= *Stenocalyx mutabilis*, Berg). — Bras.  
*Myrcianthes*, Niedenzu, l. c. (= *Myrcianthes edulis*, Berg). — Bras.  
*myrsinocarpa*, F. Muell. in Vict. Natural. ix. (May 1892) 5 nomen. — Austral.  
*Myrtillus*, Stapf, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv. (1894) 153. — Borneo.  
*Nettoana*, Kiaersk. Enum. Myrt. Bras. (1893) 179. — Bras.  
*neurocalyx*, K. Schum. in K. Schum. & Hollr. Fl. Kois. Wilh. Land (1889) 90. — N. Guin.  
*nutans*, K. Schum. l. c. — N. Guin.  
*oblongifolia*, Niedenzu, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 7 (1893) 82 (= *Stenocalyx oblongifolius*, Berg). — Bras.  
*oblongifolia*, Niedenzu, l. c. 79 (= *Catinga oblongifolia*, Sagot). — Am. austr.  
*obtusiflora*, Kiaersk. Enum. Myrt. Bras. (1893) 168. — Bras.  
*octopleura*, Krug & Urb. ex Urb. in Bot. Jahrb. xix. (1895) 653. — Antill.  
*odoratissima*, F. M. Bailey, in Dept. Agric. Brisbane Bot. Bull. iii. (1891) 12 in obs. = *E. Fitzgeraldi*, F. Muell.  
*oligandra*, Krug & Urb. ex Urb. in Bot. Jahrb. xix. (1895) 612. — Cuba.  
*oligantha*, Baker, in Journ. Linn. Soc. xxii. (1887) 474. — Madag.  
*ophthalmantha*, Kiaersk. Enum. Myrt. Bras. (1893) 159 (= *Stenocalyx geminiflorus*, Berg). — Bras.  
*ovalifolia*, Warb. in Bot. Jahrb. xiii. (1891) 390 (= *Jambosa ovalifolia*, Blume). — N. Guin.  
*oxyoëntophylla*, Kiaersk. Enum. Myrt. Bras. (1893) 145. — Bras.

**EUGENIA: —**

- pallescens*, Kiaersk. Enum. Myrt. Bras. (1893) 162. — Bras.  
*Parodiana*, Morong, in Ann. N. Y. Acad. Sci. vii. (1893) 107. — Parag.  
*parvifolia*, C. Moore, Handb. Fl. N. S. Wales (1893) 207, in obs; et in Journ. Roy. Soc. N. S. Wales, xxvii. 1893 (1894) 85. — Austral.  
*pedunculata*, Trim. in Journ. Bot. xxvii. (1889) 162. — Zeyl.  
*phitrantha*, Kiaersk. Enum. Myrt. Bras. (1893) 185. — Bras.  
*phibotomonides*, Kiaersk. l. c. 159 (= *Stenocalyx lanceolata*, Berg). — Bras.  
*Picardae*, Krug & Urb. ex Urb. in Bot. Jahrb. xix. (1895) 608 (= *Eugenia microphylla*, L. C. Rich.). — Ins. S. Doming.  
*piedadensis*, Kiaersk. Enum. Myrt. Bras. (1893) 176. — Bras.  
*pilosula*, Krug & Urb. ex Urb. in Bot. Jahrb. xix. (1895) 612. (= *E. angustifolia* Berg). — Ins. Haiti.  
*pilotantha*, Kiaersk. Enum. Myrt. Bras. (1893) 169. — Bras.  
*Pitanga*, Kiaersk. l. c. 155; Niedenzu, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 7 (1893) 82 (= *Stenocalyx Pitanga*, Berg). — Bras.  
*plicata*, Niedenzu, l. c. 81 (= *Stenocalyx Riedelianus*, Berg). — Bras.  
*Plumieri*, Niedenzu, l. c. 82 (= *Myrcia glomerata*, Berg). — Ins. Martin.  
*Preneloupia*, Kiaersk. in Bot. Tidskr. xvii. (1890) 275, t. 7, B et fig. 8. — Ins. S. Doming.  
*pseudodichasiantha*, Kiaersk. Enum. Myrt. Bras. (1893) 177. — Bras.  
*pseudovericillata*, Kiaersk. l. c. 140. — Bras.  
*puberula*, Niedenzu, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 7 (1893) 82 (= *Phyllocalyx pubescens*, Berg). — Bras.  
*pulcherrima*, Kiaersk. Enum. Myrt. Bras. (1893) 159. — Bras.  
*Rabeniana*, Kiaersk. l. c. 186 (= *Myrciaria trunciflora*, Berg). — Bras.  
*reticulata*, Trim. Handb. Fl. Ceyl. ii. (1894) 185. — Zeyl.  
*retusa*, Niedenzu, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 7 (1893) 82 (= *Phyllocalyx retusus*, Berg). — Urug.  
*rhombea*, Krug & Urb. ex Urb. in Bot. Jahrb. xix. (1895) 644. — Florida, Antill.  
*robusto-venosa*, Kiaersk. Enum. Myrt. Bras. (1893) 137. — Bras.  
*rotundata*, Trimen, Handb. Fl. Ceyl. ii. (1894) 185. — Zeylan.  
*salomonensis*, Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxx. (1894) 212. — Ins. Salom.  
*sandwicensis*, Hillebr. Fl. Haw. Isl. (1888) 129 = *sandwicensis*, A. Gray.  
*santensis*, Kiaersk. Enum. Myrt. Bras. (1893) 163 (= *Phyllocalyx grandifolius*, Berg). — Bras.  
*Sauvallei*, Krug & Urb. ex Urb. in Bot. Jahrb. xix. (1895) 661. — Cuba.  
*Sayeri*, F. Muell. in Vict. Natural. ix. (May 1892) 5, nomen. — Austral.  
*seriato-pedunculata*, Kiaersk. Enum. Myrt. Bras. (1893) 170. — Bras.  
*seriato-racemosa*, Kiaersk. l. c. 151. — Bras.  
*seriato-ramosa*, Kiaersk. l. c. 170. — Bras.  
*sericea*, Kiaersk. l. c. 129. — Bras.  
*Serrasuela*, Krug & Urb. ex Urb. in Bot. Jahrb. xix. (1895) 652. — Ins. Puerto-Rico.  
*sinensis*, Hemsl. ex Forb. & Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxiii. (1887) 298 (= *Syzygium buxifolium*, Hook. & Arn.). — China.  
*Sintensisii*, Kiaersk. in Bot. Tidskr. xvii. (1890) 263 t. 7 c. et fig. 3. — Ind. occ.  
*Sintensisii*, Krug & Urb. ex Urb. in Bot. Jahrb. xix. (1895) 650. — Ins. Puerto-Rico.  
*sordida*, F. M. Bailey, in Dept. Agric. Brisbane Bot. Bull. v. (1892) 15. — Austral.  
*Stahlia*, Krug & Urb. ex Urb. in Bot. Jahrb. xix. (1895) 650. — Porto-Rico.  
*stenosepala*, Kiaersk. Enum. Myrt. Bras. (1893) 155. — Bras.  
*sticheromischia*, Kiaersk. l. c. 172. — Bras.  
*stictosepala*, Kiaersk. l. c. 119. — Bras.

**EUGENIA: —**

- stirpiflora*, Krug & Urb. ex Urb. in Bot. Jahrb. xix. (1894) 672 (= *Myrciaria stirpiflora*, Berg). — Ins. Antill.  
*stricta*, Kiaersk. Enum. Myrt. Bras. (1893) 163 = *Phyllocalyx strictus*, Berg). — Bras.  
*subundulata*, Kiaersk. l. c. 129. — Bras.  
*suffrutescens*, Niedenzu, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 7 (1893) 82 (= *Phyllocalyx herbaceus*, Berg). — Bras.  
*sulcivenia*, Krug & Urb. ex Urb. in Bot. Jahrb. xix. (1895) 632. — Jamaica.  
*tenuipedunculata*, Kiaersk. Enum. Myrt. Bras. (1893) 131. — Bras.  
*Theodora*, Kiaersk. l. c. 160. — Bras.  
*umbellulifera*, Krug & Urb. ex Urb. in Bot. Jahrb. xix. (1895) 665 (= *Myrcia umbellulifera*, Berg). — Am. trop.  
*undulatifolia*, Niedenzu, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 7 (1893) 82 (= *Phyllocalyx limbatus*, Berg). — Bras.  
*velutiflora*, Kiaersk. Enum. Myrt. Bras. (1893) 144. — Bras.  
*Villae-Novae*, Kiaersk. l. c. 141. — Bras.  
*vicentina*, Krug & Urb. ex Urb. in Bot. Jahrb. xix. (1895) 621. — Ins. S. Vincent.  
*Warmingiana*, Kiaersk. Enum. Myrt. Bras. (1893) 138 (= *E. bimarginata*, Berg). — Bras.  
*Widgreniana*, Kiaersk. l. c. 175 (= *Siphoneugenia Widgreniana*, Berg). — Bras.  
*Willdenowii*, Niedenzu, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 7 (1893) 81 (= *Stenocalyx Pseudopsidium*, Berg). — Ins. Martinica.
- EUGENIOIDES**, Kuntze = **EUGENOIDES**, Linn. = **Symplocos**, Jacq. (Styrac.).  
*acuminatum*, acutum, adenophyllum, Adenopus, angustatum, apicale, arborum, Arcecha, bahiense, bancanum, bapticum, bracteale, caeruleum, caudatum, celastri-folium, celastrium, cerasifolium, cernuum, ciliatum, Clausenii, coccineum, congestum, cordifolium, coriaceum, coronatum, costaricanum, costatum, crassifolium, crassipes, cubense, cuneatum, decorum, dryophyllum, elegans, estrellense, fasciculatum, ferrugineum, foliosum, Fordii, glaucescens, glomeratum, gracile, grandiflorum, hebanthum, hirsutum, hispidulum, Hohenackeri, Hookeri, jucundum, kurgense, laetum, lancifolium, latiflorum, laxiflorum, leiostachyum, montanum, mucronatum, myrtaceum, nervifolium, nicobaricum, nitens, nitidum, nudum, obovatum, obtusum, octopetalum, odoratissimum, oligandrum, ophirens, oxyphyllum, paniculatum, parviflorum, pauciflorum, pendulum, phaeoclodon, platyphyllum, prionophyllum, pubescens, pulchrum, pycnanthum, pycnobotryum, pyrifolium, racemosum, ramentaceum, reflexum, repandulum, revolutum, rhannifolium, Ribes, rigidum, roseum, rotundifolium, rubiginosum, rubescens, Schiedeanum, serrulatum, sessile, sinicum, speciosum, sulcatum, Sumuntia, tetrandrum, theae-folium, Thwaitesii, tinctorium, tomentosum, uniflorum, urceolare, variabile, versicolor, Kuntze. Rev. Gen. (1891) 975 = homonyma omnia generis Symploci.  
*anamallayanum*, Kuntze, l. c. = *S. anamallayana*, Bedd.  
*Beddomei*, Kuntze, l. c. = *S. reticulata*, f. Grah.  
*Benthaminum*, Kuntze, l. c. = *S. ciliata*, Benth.  
*Brongniartianum*, Kuntze, l. c. = *S. Lenormandiana*, Brongn. & Gris.  
*ciliatum*, Kuntze, l. c. = *S. ciliata*, Mig.  
*crataegoides*, Kuntze, l. c. = *S. crataegoides*, Buch-Ham.  
*crenatum*, Kuntze, l. c. = *S. lanceolata*, A. DC.  
*diengense*, Kuntze, l. c. 409. — Java.  
*fasciculatum*, Kuntze, l. c. = *S. fasciculata*, Zoll.  
*guianense*, Kuntze, l. c. 975 = *S. Ciponima*, L'Hérit.  
*Hartwegii*, Kuntze, l. c. = *S. Hartwegii*, A. DC.  
*Henschelii*, Kuntze, l. c. = *S. Henschelii*, Benth.  
*Jurgensenii*, Kuntze, l. c. = *S. Jurgensenii*, Hemsl.  
*lachnobotryum*, Kuntze, l. c. = *S. ferruginea*, Roxb.  
*laurinum*, Kuntze, l. c. 409 = *S. spicata*, Roxb.  
*Matthewsii*, Kuntze, l. c. 975 = *S. Mathewsii*, DC.

## EUGENIODES:

- pallidum*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 975 = *S. craetogoides*, Buch.-Ham.  
*paraense*, Kuntze, l. c. = *S. Ciponima*, L'Hérit.  
*ramosissimum*, Kuntze, l. c. 409 = *S. ramosissima*, Wall.  
*salaccense*, Kuntze, l. c. = *S. salaccensis*, Mig.  
*sessifolium*, Kuntze, l. c. = *S. subsessilis*, Choisy.  
*spicatum*, Kuntze, l. c. 975 = *S. caryophylloides*, Zoll.  
*Stawellii*, Kuntze, l. c. 976 = *S. spicata*, Roxb.  
*stravadiodes*, Kuntze, l. c. = *S. stravadioides*, Brongn. & Gris.  
*theaeifolia*, Kuntze, l. c. 409 = *S. theaeifolia*, D. Don.  
*theaeforme*, Kuntze, l. c. = *S. Alstonia*, L'Hérit.  
*wynadense*, Kuntze, l. c. 975 = *S. acuminata*, Bedd.

EULALIA, Kunth = **Pollinia**, Trin. (Gramin.).

- ciliata*, *dispar*, *eucnemis*, *fimbriata*, *gracillima*, *grata*, *hirtiflora*, *irritans*, *Mackinlayi*, *mollis*, *monantha*, *nuda*, *pallens*, *phaeothrix*, *quadrinervis*, *rufispica*, *speciosa*, *spectabilis*, *tenuis*, *Thwaitesii*, *vagans*, *velutina*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 775 = *homonyma omnia* Polliniae.  
*contorta*, Kuntze, l. c. = *P. articulata*, Trin.  
*fulva*, Kuntze, l. c. = *P. Cumingii*, Nees.  
*tristachya*, Kuntze, l. c. = *P. argentea*, Trin.  
*vimenea*, Kuntze, l. c. = *P. imberbis*, Nees.

**EULOPHIA**, R. Br. (Orchid.). — Ind. Kew. i. 912.

- aemula*, Schlechter, in Bot. Jahrb. xx. Beibl. n. 50 (1895) 26. — Afr. austr.  
*aequalis*, Bolus, in Journ. Linn. Soc. xxv. (1889) 182 = *Lissochilus aequalis*, Lindl.  
*Antunesii*, Rolfe, in Bolet. Soc. Brot. vii. (1889) 236. — Angola.  
*arenaria*, Bolus, in Journ. Linn. Soc. xxv. (1889) 185 = *Lissochilus arenarius*, Lindl.  
*aristata*, Rendle, in Journ. Bot. xxxiii. (1895) 169. — Afr. trop. or.  
*bella*, N. E. Br. in Gard. Chron. (1889) ii. 210; Rolfe, in Kew Bull. (1890) 45. — Zambesia.  
*bilamellata*, Schlechter, in Bot. Jahrb. xx. Beibl. n. 50 (1895) 1. et 26. — Transvaal.  
*bicarinata*, Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1890) 6 (= *Cyrtopera bicarinata*, Lindl.). — Ind. or.  
*Buchanani*, Bolus, in Journ. Linn. Soc. xxv. (1889) 185 = *Lissochilus Buchanani*, Reichb. f.  
*Buchanani*, Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1892 (1895) 19 = *Cymbidium Buchanani*, Reichb. f.  
*burmanica*, Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1890) 5. — Burma.  
*calanthoides*, Schlechter, in Bot. Jahrb. xx. Beibl. n. 50 (1895) 1. — Natal.  
*candida*, Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1890) 6 (= *Cyrtopera candida*, Lindl.). — Reg. Himal.  
*chlorantha*, Schlechter, in Bot. Jahrb. xx. Beibl. n. 50 (1895) 9. — Afr. austr.  
*clitellifer*, Bolus, in Journ. Linn. Soc. xxv. (1889) 184 = *Lissochilus clitellifer*, Reichb. f.  
*chrysantha*, Schlechter, in Bot. Jahrb. xx. Beibl. n. 50 (1895) 2. — Natal.  
*congoensis*, Cogn. in Journ. des Orchid. vi. (1895) 155; et in *Lindeniana* xi. (1895) 15. t. 486. — Congo.  
*corallorhiziformis*, Schlechter, in Bot. Jahrb. xx. Beibl. n. 50 (1895) 9. — Afr. austr.  
*deflexa*, Rolfe, in Kew Bull. (1895) 192. — Natal.  
*dispersa*, [N. E. Br.] in Monteiro, Delagoa Bay (1891) 174; et in Kew Bull. (1892) 127 = *Lissochilus dispersus*, Rolfe.  
*Dusenii*, Kraenzl. in Bot. Jahrb. xix. (1894) 254. — Kamer.  
*elata*, Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1890) 3. — Perak.  
*Elliotii*, Rolfe, ex S. Elliot, in Journ. Linn. Soc. xxix. (1891) 52. — Madag.  
*flaccida*, Schlechter, in Bot. Jahrb. xx. Beibl. n. 50 (1895) 3. — Natal.  
*flava*, Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1890) 7 (= *Cyrtopera flava*, Lindl.). — Reg. Himal., Ins. Hong-Kong.  
*flexuosa*, Gilg, in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 157 = *Cyrtopera flexuosa*, Rolfe.  
*fragrans*, Schlechter, in Bot. Jahrb. xx. Beibl. n. 50 (1895) 27. — Afr. austr.  
*Galpini*, Schlechter, l. c. 10. — Afr. austr.

**EULOPHIA** : —

- gigantea*, N. E. Br. in Gard. Chron. (1888) i. 616. fig. 83; et in Kew Bull. (1889) 90 = *Lissochilus giganteus*, Welw.  
*gracillima*, Ridl. in Journ. Bot. xxiv. (1886) 292. — Calabar.  
*holochila*, Collett & Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxviii. (1890) 132; Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1890) 196. — Burma.  
*humilis*, Rendle, in Journ. Bot. xxxiii. (1895) 165. — Afr. trop. or.  
*Holstiana*, Kraenzl. in Bot. Jahrb. xxii. (1895) 23; et in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 157. — Afr. trop. or.  
*Holtzei*, F. Muell. in Vict. Natural. vi. (Juli 1889) 55 = *Pachystoma Holtzei*, F. Muell.  
*inaequalis*, Schlechter, in Bot. Jahrb. xx. Beibl. n. 50 (1895) 3. — Natal.  
*Krebsii*, Bolus, in Journ. Linn. Soc. xxv. (1889) 185 = *Lissochilus Krebsii*, Reichb. f.  
*lachnocheila*, Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1890) 2. — Burma.  
*latifolia*, Rolfe, in Bolet. Soc. Brot. ix. (1891) 139; et in Gard. Chron. (1892) ii. 583. — Ins. S. Thoma.  
*laxiflora*, Schlechter, in Bot. Jahrb. xx. Beibl. n. 50 (1895) 4. — Natal.  
*Ledienii*, Stein, in Verh. Schles. Ges. Vaterl. Kult. (1886), ex Stein, in Gartenfl. xxxvii. (1888) 609 in syn.; N. E. Br. in Kew Bull. (1889) 90 = *maculata*, Reichb. f.?  
*longepedunculata*, Rendle, in Journ. Linn. Soc. xxx. (1895) 383. — Afr. trop. or.  
*longibracteata*, Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1892 (1895) 22 = *Galeandra longibracteata*, Lindl.  
*longisepala*, Rendle, in Trans. Linn. Soc., Ser. II, iv. (1894) 43. — Afr. trop.  
*lunata*, Schlechter, in Verh. Bot. Ver. Brand. xxxv. (1893) 45. — Afr. austr.  
*Mackenii*, Rolfe, in Gard. Chron. (1892) ii. 583. — Natal.  
*macra*, Ridl. in Journ. Linn. Soc. xxii. (1886) 120. — Madag.  
*macrobulbon*, Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1890) 7 (= *Cyrtopera macrobulbon*, Parish & Reichb. f.). — Ind. or.  
*macrorhizon*, Hook. f. l. c. — Reg. Himal.  
*Mannii*, Hook. f. l. c. 4 (= *Cyrtopera Mannii*, Reichb. f.). — Assam.  
*Mechowii*, Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1892 (1895) 23 = *Orthochilus Mechowii*, Reichb. f.  
*milanjiana*, Rendle, in Trans. Linn. Soc., Ser. II, iv. (1894) 44. — Afr. trop.  
*missionis*, Rendle, in Journ. Bot. xxxiii. (1895) 168. — Afr. trop. or.  
*nigricans*, Schlechter, in Bot. Jahrb. xx. Beibl. n. 50 (1895) 5. — Natal.  
*Nyassae*, Rendle, in Trans. Linn. Soc., Ser. II, iv. (1894) 44. — Afr. trop.  
*obtusa*, Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1890) 3 (= *Cyrtopera obtusa*, Lindl.). — Ind. or.  
*Oliveriana*, Bolus, in Journ. Linn. Soc. xxv. (1889) 185 = *Cyrtopera Oliveriana*, Reichb. f.  
*pandurata*, Rolfe, ex S. Elliot, in Journ. Linn. Soc. xxix. (1891) 52. — Madag.  
*porphyroglossa*, Bolus, in Journ. Linn. Soc. xxv. (1889) 185 = *Lissochilus porphyroglossus*, Reichb. f.  
*praestans*, Rendle, in Journ. Bot. xxxiii. (1895) 166. — Zambesia.  
*Preussi*, Kraenzl., in Bot. Jahrb. xvii. (1893) 54. — Sierra-Leoni.  
*Reichenbachiana*, Bolus, in Journ. Linn. Soc. xxv. (1889) 185 = *Cymbidium Buchanani*, Reichb. f.  
*Renschiana*, Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1892 (1895) 25 = *Orthochilus Renschianus*, Reichb. f.  
*ruwenzoriensis*, Rendle, in Journ. Bot. xxxiii. (1895) 166. — Afr. trop. or.  
*sanguinea*, Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1890) 8 (= *Cyrtopera sanguinea*, Lindl.). — Reg. Himal.  
*Schweinfurthii*, Kraenzl. in Bot. Jahrb. xvii. (1893) 54. — Afr. trop.  
*Shupangae*, Gilg, in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 157 = *Cyrtopera Shupangae*, Reichb. f.

**EULOPHIA** : —

- speciosa*, Bolus, in Journ. Linn. Soc. xxv. (1889) 184 = *Lissochilus speciosus*, R. Br.  
*stenantha*, Schlechter, in Bot. Jahrb. xx. Beibl. n. 50 (1895) 27. — Afr. austr.  
*striata*, Rolfe, ex S. Elliot, in Journ. Linn. Soc. xxix. (1891) 53 = *pulchra*, Lindl.  
*subulata*, Rendle, in Journ. Bot. xxxiii. (1895) 167. — Afr. trop. or.  
*tabularis*, Bolus, in Trans. South Afr. phil. Soc. v. i. (1888) 108. — Afr. austr.  
*tuberculata*, Bolus, in Journ. Linn. Soc. xxv. (1889) 184 = *Lissochilus platypetalus*, Lindl.  
*ustulata*, Bolus, in Trans. South Afr. phil. Soc. v. i. (1888) 110; et l. c. — Afr. austr.  
*Walleri*, Gilg, in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 157 = *Cyrtopera Walleri*, Reichb. f.  
*Warburgiana*, Kraenzl. in Reichb. f. Xen. Orchid. iii. 6. (1893) 115 t. 266 II. fig. 8-12. — Ins. Philipp.  
*Welwitschii*, Rolfe, in Bolet. Soc. Brot. vii. (1889) 236 = *Orthochilus Welwitschii*, Reichb. f.  
*Woodii*, Schlechter, in Bot. Jahrb. xx. Beibl. n. 50 (1895) 5. — Natal.

**EULOPHIDIUM**, Pfitz. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. ii. VI. (1888) 188 = **Eulophia**, R. Br. (Orchid.).  
*maculatum*, Pfitz. l. c. = *Eulophia maculata*, Lindl.**EULOPHIELLA**, Rolfe, in *Lindeniana* vii. (1891) 77. **ORCHIDEAE**.

- Elisabethae*, Rolfe, l. c. t. 325; Hook. f. in Bot. Mag. (1894) t. 7387. — Madag.

**EULOPHIOPSIS**, Pfitz. Entwurf. Natürl. anordn. Orchid. (1887) 105; et in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. ii. 6. (1888) 183. = **Eulophia**, R. Br. (Orchid.).  
*scripta*, Pfitz. l. c. 183 (= *Eulophia scripta*, Lindl.). — Ins. Mascar.**EULOPHUS**, Nutt. (Umbell.). — Ind. Kew. i. 913.

- Bolanderi*, Coult. & N. E. Rose, Revis. N. Am. Umbell. (1888) 112 = *Peucedanum Bolanderi*, A. Gray.  
*californicus*, Coult. & N. E. Rose, l. c. 114 = *P. californicum*, A. Gray.  
*Parishii*, Coult. & N. E. Rose, l. c. 112 (= *Pimpinella Parishii*, Coult. & N. E. Rose). — Calif.  
*Pringlei*, Coult. & N. E. Rose, l. c. — Am. bor. austro-occ.  
*tenuifolius*, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxiii. (1888) 276 (= *Musenopsis tenuifolia*, Coult. & N. E. Rose). — Mexic.  
*ternatus*, S. Wats. l. c. (= *Musenopsis ternata*, S. Wats.). — Mexic.

**EULYCHNIA**, Phil. (Cact.). — Ind. Kew. i. 913.  
*clavata*, Phil. ex K. Schum. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 6a (1894) 185 (= *Echinocereus hypogaeus*, Weber). — Chili.**EUNANUS**, Benth. = **Mimulus**, Linn. (Scrophul.).  
*angustifolius*, Greene, Pittonia, ii. (Nov. 1889) 23. — Nevada.

- Austinae*, Greene, l. c. i. (Mar. 1887) 36. — Calif.  
*Congdoni*, Greene, in Erythea, i. (1893) 247 = *M. Congdoni*, Robins.  
*Cusickii*, Greene, Pittonia, i. (Mar. 1887) 36. — Am. bor. occ.  
*nanus*, Holzinger, in Contrib. U. S. Nat. Herb. iii. (1895) 244 = *M. nanus*, Hook. & Arn.  
*pulchellus*, Drew, ex Greene, Pittonia, ii. (June 1890) 104. — Calif.  
*subsecundus*, Greene, l. c., i. (Mar. 1887) 37 = *M. subsecundus*, A. Gray.  
*subuniflorus*, Greene, Man. Bot. San Franc. Bay. (1894) 275 = *M. Douglasii*, A. Gray.

**EUONYMUS**, Linn. (Celastr.). — Ind. Kew. i. 913.

- acanthocarpus*, Franch. Pl. Delav. (1889) 129 (*Evo-nymus*). — Yunnan.

**EUONYMUS:** —

- aculeatus, *Hemsl. in Kew Bull.* (1893) 209. — China.  
 amygdalifolius, *Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xxxiii. (1886) 453 (Evonymus). — China.  
 carnosus, *Hemsl. in Journ. Linn. Soc.* xxiii. (1886) 118. — Formosa.  
*Carrivieri*, Hort. ex Dippel, *Handb. Laubholz.* ii. (1892) 495 (Evonymus) = japonica, *Thunb.*  
 cornutus, *Hemsl. in Kew Bull.* (1893) 209. — China.  
*fimbriatus*, Baill. ex Laness. *Pl. util. Colon. Franç.* (1886) 312 (Evonymus) = *Lophopetalum fimbriatum*, *Wight*  
*gracillimus*, *Hemsl. in Journ. Linn. Soc.* xxiii. (1886) 118. — China.  
*Hamiltonianus*, Dippel, ex Koehne, *Deutsche Den-drol.* (1893) 365 (Evonymus) = *Sieboldianus*, *Blume*.  
 ilicifolius, *Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr.*, xxxiii. (1886) 453 (Evonymus). — China.  
 linearifolius, *Franch.*, l. c. 455. — China.  
 lanceolatus, *Yatabé, in Tokyo Bot. Mag.* vi. (1893) 179. — Japon.  
 macrocarpus, *Gamble, ex Oliver, in Hook. Icon. pl.* xviii. (1888) t. 1763. — Ind. or.  
*linifolius*, Hort. ex Dippel, *Handb. Laubholz.* ii. (1892) 491 (Evonymus) = nanus, *Bieb.*  
*myrianthus*, *Hemsl. in Kew Bull.* (1893) 210. — China.  
*Parishii*, *Trelease, in Trans. Acad. Sci. St. Louis*, v. 1889 (1892) 354. — Calif.  
*pulchellus*, Hort. ex Dippel, *Handb. Laubholz.* ii. (1892) 495 (Evonymus) = japonicus, *Linn. f.*  
*pyramidalis*, Hort. ex Carr. in *Rev. Hort.* lix. (1887) 89 in syn. (Evonymus) = japonicus, *Linn. f.*  
*radicans*, Hort. ex Dippel, *Handb. Laubholz.* ii. (1892) 495 (Evonymus) = japonicus, *Linn. f.*  
*Tanakae*, *Maxim. in Bull. Acad. Sci. St. Péterb.* xxxi. (1887) 22. — Japon.  
*Tashiroi*, *Maxim. l. c.* 23. — Japon.  
 venosus, *Hemsl. in Kew Bull.* (1893) 210. — China.  
 yunnanensis, *Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xxxiii. (1886) 454 (Evonymus). — China.

**EUOSMA**, Andr. = **Logania**, R. Br.

- buxifolia*, callosa, campanulata, cordifolia, crassifolia, depressa, fasciculata, flaviflora, latifolia, linifolia, longifolia, micrantha, nuda, ovata, pusilla, serpyllifolia, spermacocca, stenophylla, *Kuntze, Rev. Gen.* (1891) 425 = *homonyma omnia* Loganiae.  
*ciliolata*, *Kuntze, l. c.* [Vernoniae sp.]. — N. Zel.  
*tetragona*, *Kuntze, l. c.* [Vernoniae sp.]. — N. Zel.

**EUPATORIOPHALACRON**, Adans. = **Eclipta**, (Compos.).

- album*, *Hitchcock, in Missouri Bot. Gard. Rep.* iv. (1893) 99 = *Ecl. erecta*, *Linn.*

**EUPATORIOPSIS**, Hieron. in *Bot. Jahrb.* xviii. Beibl. n. 43 (1893) 46. **COMPOSITAE**.

- Hoffmanniana*, *Hieron. l. c.* — Bras.

**EUPATORIUM**, [Tourn.]. *Linn.* (Compos.). — Ind. Kew. i. 915.

- abronium*, *Klatt, in Ann. naturh. Hofmus. Wien*, ix. (1894) 355. — Mexic.  
*anisochromum*, *Klatt, ex Th. Dur. & Pitt. in Bull. Soc. Bot. Belg.* xxxi. 1892 (1893) 186. — Costarica.  
*badium*, *Klatt, & Th. Dur. et Pitt. l. c.* — Costarica.  
*brickellioides*, *Klatt, in Arb. Bot. Mus. Hamb.* (1890) extr. 2. — Bras.  
*bullatum*, *Klatt, in Bot. Jahrb.* viii. (1887) 34. — Columb.  
*capillifolium*, *Small, in Mem. Torrey Bot. Club*, v. (1894) 311 = *foeniculaceum*, *Willd.*  
*carnosum*, *Kuntze, Rev. Gen.* (1891) 337. — Costarica.  
*chlorophyllum*, *Klatt, ex Th. Dur. & Pitt. in Bull. Soc. Bot. Belg.* xxxi. 1892 (1893) 187. — Costarica.  
*chrysocephalum*, *Klatt, Bot. Beibl. zur Leopoldina*, (1895) 2. — Costarica.  
*clibadioides*, *Baker, in Kew Bull.* (1895) 105. — Bras.  
*collodes*, *Robins. & Greene, in Am. Journ. Sci.* Ser. III. l. (1895) 152. — Mexic.

**EUPATORIUM:** —

- constipatiflorum*, *Klatt, in Ann. naturh. Hofmus. Wien*, ix. (1894) 355. — Mexic.  
*coperense*, *Hieron. in Bot. Jahrb.* xxi. (1895) 330. — N. Granat.  
*costaricense*, *Kuntze, Rev. Gen.* (1891) 337. — Costarica.  
*cotacachense*, *Hieron. in Bot. Jahrb.* xxi. (1895) 331. — Ecuad.  
*dasycarpum*, *A. Gray, ex S. Wats. in Proc. Am. Acad.* xxii. (1887) 420. — Mexic.  
*densiflorum*, *Morong, in Ann. N. Y. Acad. Sci.* vii. (1893) 136. — Parag.  
*didymum*, *Klatt, in Ann. naturh. Hofmus. Wien*, ix. (1894) 356. — Bolivia.  
*Donnell-Smithii*, *Coult. Bot. Gaz.* xvi. (1891) 95. — Guatem.  
*drepanophyllum*, *Klatt, in Ann. naturh. Hofmus. Wien*, ix. (1894) 356. — Yucatan.  
*Durandi*, *Klatt, ex Th. Dur. et Pitt. in Bull. Soc. Bot. Belg.* xxxi. 1892 (1893) 189. — Costarica.  
*Ecuadorae*, *Klatt, in Ann. naturh. Hofmus. Wien*, ix. (1894) 356. — Ecuad.  
*eleutheranthemum*, *Rusby, in Mem. Torrey Bot. Club*, iii. 3. (1893) 53. — Bolivia.  
*filicaule*, *Sch. Bip. ex A. Gray, in Proc. Am. Acad.* xxi. (1886) 384 in obs.; et xxvii. (1893) 170. — Mexic.  
*Fraseri*, Hort. ex *Kew Bull.* iii. (1889) 40 (= *E. Frasieri*, *Poit.*) = *ageratoides*, *Linn.*  
*griseum*, *Coult. Bot. Gaz.* xx. (1895) 43. — Guatem.  
*guanaiense*, *Britton, in Bull. Torrey Bot. Club*, xviii. (1891) 333. — Bolivia.  
*hymenophyllum*, *Klatt, ex Th. Dur. & Pitt. in Bull. Soc. Bot. Belg.* xxxi. 1892 (1893) 190. — Costarica.  
*Lehmannianum*, *Klatt, in Bot. Jahrb.* viii. (1887) 34. — Columb.  
*leivense*, *Hieron. in Bot. Jahrb.* xxi. (1895) 329. — N. Granat.  
*Lemmoni*, *Robinson, in Proc. Am. Acad.* xxvii. (1893) 171. — Mexic.  
*Lobbii*, *Klatt, in Ann. naturh. Hofmus. Wien*, ix. (1894) 355. — Mexic.  
*loxense*, *Hieron. in Bot. Jahrb.* xxi. (1895) 331. — Ecuad.  
*loxense*, *Klatt, in Ann. naturh. Hofmus. Wien*, ix. (1894) 357. — Ecuad.  
*lyratum*, *Coult. Bot. Gaz.* xvi. (1891) 96. — Guatem.  
*madrense*, *S. Wats. in Proc. Am. Acad.* xxvi. (1891) 137. — Mexic.  
*malachophyllum*, *Klatt, in Arb. Bot. Mus. Hamb.* (1890) extr. 3. — Bras.  
*microphyllum*, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* xxi. (1886) 384 in obs. — Mexic.  
*myrianthum*, *Klatt, in Bot. Beibl. zur Leopoldina* (1895) 3. — Costarica.  
*myriocephalum*, *Klatt, in Leopoldina*, Heft xxv. (1889) 104. — Costarica.  
*nemorosum*, *Klatt, in Bot. Jahrb.* viii. (1887) 35. — Columb.  
*pacacanum*, *Klatt, in Bot. Beibl. zur Leopoldina* (1895) 3. — Costarica.  
*Palmeri*, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* xxi. (1886) 383. — Mexic.  
*parasiticum*, *Klatt, in Ann. naturh. Hofmus. Wien*, ix. (1894) 357. — Costarica.  
*pellium*, *Klatt, l. c.* — Venez.  
*phylocephalum*, *Klatt, l. c.* 358. — Bolivia.  
*Pittieri*, *Klatt, ex Th. Dur. & Pitt. in Bull. Soc. Bot. Belg.* xxxi. 1892 (1893) 192. — Costarica.  
*polanthum*, *Klatt, in Bot. Beibl. zur Leopoldina* (1895) 3. — Costarica.  
*pratense*, *Klatt, ex Th. Dur. & Pitt. in Bull. Soc. Bot. Belg.* xxxi. 1892 (1893) 193. — Costarica.  
*Pringlei*, *Robins. & Greene, in Am. Journ. Sci.* Ser. III. l. (1895) 152. — Mexic.  
*probum*, *N. E. Br. in Gard. Chron.* (1890) i. 321 fig. 48. — Peruvia.  
*rafaelense*, *Coult. Bot. Gaz.* xvi. (1891) 97. — Guatem.  
*Robinsonianum*, *Greene, in Erythraea*, i. (1893) 150. — Mexic.  
*roseum*, *Klatt, ex Th. Dur. & Pitt. in Bull. Soc. Bot. Belg.* xxxi. 1892 (1893) 194. — Costarica.  
*Rusbyi*, *Britton, in Bull. Torrey Bot. Club*, xviii. (1891) 334. — Bolivia.

**EUPATORIUM:** —

- Saltivarii*, *Sch. Bip. ex Robins. & Seat. in Proc. Am. Acad.* xxviii. (1893) 108. — Mexic.  
*Schaffneri*, *Sch. Bip. ex Robinson, l. c.* xxvii. (1893) 171. — Mexic.  
*Sipolisii*, *N. E. Br. in Kew Bull.* (1893) 158. — Bras.  
*soratense*, *Hieron. in Bot. Jahrb.* xxi. (1895) 333. — N. Granat.  
*stipuliferum*, *Rusby, in Mem. Torrey Bot. Club*, iv. (1893) 210. — Bolivia.  
*strictum*, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* xxi. (1886) 384. — Mexic.  
*Stuebelii*, *Hieron. in Bot. Jahrb.* xxi. (1895) 329. — Am. austr.  
*tacotanum*, *Klatt, in Bot. Jahrb.* viii. (1887) 35. — Columb.  
*thymifolium*, *Britton, in Bull. Torrey Bot. Club*, xix. (1892) 1. — Boliv.  
*tinctorium*, *Pohl, ex Oliver, in Kew Bull.* (1892) 179 = laeve, *DC.*  
*tolimense*, *Hieron. in Bot. Jahrb.* xix. (1894) 45. — Columb.  
*Thielemanum*, *Klatt, ex Th. Dur. & Pitt. in Bull. Soc. Bot. Belg.* xxxi. 1892 (1893) 191. — Costarica.  
*Tonduzii*, *Klatt, in Bot. Beibl. zur Leopoldina* (1895) 4. — Costarica.  
*turbacense*, *Hieron. in Bot. Jahrb.* xxi. (1895) 332. — N. Granat.  
*umbrosum*, *Klatt, l. c.* viii. (1887) 35. — Columb.  
*Valverdeanum*, *Klatt, ex Th. Dur. & Pitt. in Bull. Soc. Bot. Belg.* xxxi. 1892 (1893) 188. — Costarica.  
*venulosum*, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* xxi. (1886) 384. — Mexic.  
*Vaseyi*, *Porter, in Bull. Torrey Bot. Club*, xix. (1892) 128. — Am. bor.  
*vernonioides*, *Coult. Bot. Gaz.* xx. (1895) 45. — Guatem.
- EUPHORBIA**, *Linn.* (Euphorb.). — Ind. Kew. I. 921.
- Abbottii*, *Baker, in Kew Bull.* (1894) 150; et in *Hook. Icon. pl.* xxiv. (1894) t. 2347. — Ins. Aldabra.  
*abortiva*, *Porta, in Atti Accad. Agiati*, ix. 1891 (1892) 67; et *ex Willk. Suppl. Prodr. Fl. Hisp.* (1893) 262. — Hisp.  
*adenensis*, *Deflers, in Bull. Soc. Bot. Fr.* xxxiv. (1887) 67. — Arab.  
*akdagensis*, *Stapp, in Denkschr. Akad. Wien* (1886) 24. — As. min.  
*alcicornis*, *Baker, in Journ. Linn. Soc.* xxii. (1887) 517. — Madag.  
*anagalloides*, *Baker, l. c.* xxv. (1890) 344. — Madag.  
*angolensis*, *Pax, in Bot. Jahrb.* xix. (1894) 117. — Angola.  
*aprica*, *Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris*, i. (1886) 616. — Madag.  
*araucana*, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* xci. (1895) 508. — Chili.  
*aristata*, *Schmalh. in Ber. deutsch. bot. Ges.* x. (1892) 292 t. 17 fig. 13. — Reg. Cauc.  
*Armourii*, *Mills, Field Columb. Mus. Bot. Ser. I* (1895) 28 t. 2. — Yucatan.  
*assamica*, *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* v. (1887) 269. — Reg. Himal.  
*Bakeriana*, *Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris*, i. (1886) 623. — Madag.  
*Bartolomaei*, *Greene, Pittonia*, i. (April 1889) 290. — Calif.  
*benedicta*, *Greene, l. c.* (Mar. 1889) 263. — Calif.  
*betacea*, *Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris*, i. (1886) 623. — Madag.  
*biserrata*, *Mills, in Zöe, i.* (1890) 347. — Calif.  
*blepharostipula*, *Mills, ex N. E. Rose, in Contrib. U. S. Nat. Herb.* i. (1890) 77. — Calif.  
*Blodgettii*, *Engelm. ex Hitchcock, Missouri Bot. Gard. Rep.* iv. (1893) 126. — Ins. Baham.  
*Brandegei*, *Mills, in Proc. Calif. Acad. Ser. II.* ii. (1889) 226. — Calif.  
*burmanica*, *Hook. f. in Hook. Icon. pl.* xvi. (1886) t. 1546. — Burma.  
*calderensis*, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* xci. (1895) 510. — Chili.  
*carmenensis*, *N. E. Rose, in Contrib. U. S. Nat. Herb.* i. (1892) 133. — Ins. Carmen.  
*carpatia*, *Woloszczak, in Spraw. Kom. fiz.* xxvii. (1892) 153. — Reg. Carpath.

**EUPHORBIA: —**

- carthaginensis, *Porta et Rigo*, in *Atti Accad. Agiati*, ix. 1891 (1892) 66; *Willk. Illustr. Fl. Hisp.* ii. (1886-92) 154 t. 183. — *Hisp.*  
 cervicornu, *Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris*, ii. (1890) 878. — Congo gall.  
 chamaepepoides, *Lotsy, in Coult. Bot. Gaz.* xx. (1895) 351. — Guatem.  
 Clarkeana, *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* v. (1887) 253. — Ind. bor. occ.  
 Commersonii, *Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris*, i. (1886) 623. — Madag.  
 comonduana, *Millsp. in Proc. Calif. Acad. Ser. II.* ii. (1889) 229. — Calif  
 complanata, *Warb. in Bot. Jahrb.* xviii. (1894) 196. — Oceania.  
 conjuncta, *Millsp. in Proc. Calif. Acad. Ser. II.* ii. (1889) 227. — Calif.  
 corynoclada, *F. Muell. in Wing South. Sc. Record*, N. S. ii. (April 1886). — Austral.  
 cymbiformis, *Rusby, in Mem. Torrey Bot. Club*, iv. (1895) 255. — Bolivia.  
 cyparissoides, *Pax, in Bot. Jahrb.* xix. (1894) 123. — Afr. or.  
 daphnoides, *Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris*, i. (1887) 671. — Madag.  
 demnatensis, *Coss. ex Batt. & Trab. Fl. de l'Algér.* [Dicot.] (1888) 803, nomen. — Maroc.  
 digitata, *S. Wats. in Proc. Am. Acad.* xxvi. (1891) 146. — Mexic.  
 djurensis, *Schweinf. ex Pax, in Bot. Jahrb.* xix. (1894) 119. — Afr. trop.  
 Elquiensis, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* xci. (1895) 509. — Chili.  
 elwendica, *Staff, in Denkschr. Akad. Wien* (1886) 45. — As. occ.  
 Emodi, *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* v. (1887) 250. — Reg. Himal.  
 Engleri, *in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr.* C (1895) 242. — Afr. trop. or.  
 Erythraea, *Hemsl. in Journ. Linn. Soc.* xxvi. (1891) 412. — China.  
 espinosa, *Pax, in Bot. Jahrb.* xix. (1894) 120. — Afr. trop. or.  
 esuloides, *Velen. ex Nym. Consp. Fl. Eur. Suppl.* (1886) 276; et *Fl. Bulg.* (1891) 505. — Bulg.  
 Fauroti, *Franch. in Morot, Journ. de Bot.* i. (1887) 135. — Afr. or.  
 Fischeri, *Pax, in Bot. Jahrb.* xix. (1894) 117. — Afr. trop. or.  
 Fournieri, *Hort. ex Rev. Hort.* (1895) 249. — Hab.?  
 galapageia, *Robins. & Greenm. in Am. Journ. Sci.* Ser. III. i. (1895) 144. — Ins. Galapag.  
 geminiloba, *Millsp. in Proc. Calif. Acad. Ser. II.* ii. (1889) 228. — Calif.  
 glanduligera, *Pax, in Bot. Jahrb.* xix. (1894) 142. — Afr. austro-occ. extratrop.  
 gossypina, *Pax, l. c.* 119. — Afr. trop. or.  
 grandicornis, *Goebel, Pflanzenbiol. Schilderungen*, i. 62. — Afr. austr.?  
 Grandidieri, *Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris*, i. (1886) 615. — Madag.  
 Greenei, *Millsp. in Greene, Pittonia*, ii. (May 1890) 88. — Am. bor. occ.  
 Griffithii, *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* v. (1887) 259. — Reg. Himal.  
 Guerichiana, *Pax, ex Engl. in Bot. Jahrb.* xix. (1894) 143. — Afr. austro-occ. extratrop.  
 gracillima, *S. Wats. in Proc. Am. Acad.* xxi. (1886) 438. — Mexic.  
 guadalajarana, *S. Wats. l. c.* xxii. (1887) 449. — Mexic.  
 hadramautica, *Baker, in Kew Bull.* (1894) 341. — Arab.  
 Halácsyi, *Formanek in Verh. naturw. Ges. Brunn*, xxxiii. 1894 (1895) 128. — Eur. or.  
 Henryi, *Hemsl. in Journ. Linn. Soc.* xxvi. (1891) 413. — China.  
 hereroensis, *Pax, in Bot. Jahrb.* x. (1889) 35. — Afr. austro-occ. extratrop.  
 heterochroma, *Pax, in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr.* C (1895) 242. — Afr. trop. or.  
 hexagonoides, *S. Wats. in Proc. Am. Acad.* xxv. (1890) 161. — Mexic.  
 Hildebrandtii, *Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris*, i. (1886) 615. — Madag.

**EUPHORBIA: —**

- hippocrepica, *Hemsl. in Journ. Linn. Soc.* xxvi. (1891) 414. — China.  
 Hochstetteriana, *Pax, in Bot. Jahrb.* xix. (1894) 123 in obs. (= *E. Schimperii* Boiss.). — As.  
 Holstii, *Pax, in Bot. Jahrb.* xix. (1894) 121. — Afr. trop. or.  
 incerta, *T. S. Brandeg. in Proc. Calif. Acad. Ser. II.* iii. (1891) 171. — Calif.  
 intermixta, *S. Wats. in Proc. Am. Acad.* xxiv. (1889) 74. — Mexic.  
 involuta, *Millsp. in Proc. Calif. Acad. Ser. II.* ii. (1889) 227. — Calif.  
 Jonesii, *Millsp. in Greene, Pittonia*, ii. (May 1890) 89. — Arizona.  
 kilimandscharica, *Pax, ex Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss.* 1891 ii. (1892) 287. — Afr. trop. or.  
 Kralickii, *Coss. ex Batt. & Trab. Fl. de l'Algér.* [Dicot.] (1889) 791. — Afr. bor.  
 lanceolata, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* xci. (1895) 508. — Chili.  
 laredana, *Millsp. ex Coult. in Greene, Pittonia*, ii. (May 1890) 88; et *ex Coult. in Contrib. U. S. Nat. Herb.* ii. (1894) 390. — Texas.  
 leucocephala, *Lotsy, in Coult. Bot. Gaz.* xx. (1895) 350 t. 24. — Guatem.  
 lineata, *S. Wats. in Proc. Am. Acad.* xxi. (1886) 455. — Mexic.  
 lohaensis, *Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris*, i. (1887) 671. — Madag.  
 longecornuta, *Pax, ex Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss.* 1891 (1892) 286. — Abyss.  
 longecornuta, *S. Wats. in Proc. Am. Acad.* xxv. (1890) 161. — Mexic.  
 longeramosa, *S. Wats. l. c.* — Mexic.  
 lorifolia, *Hillebr. Fl. Haw. Isl.* (1888) 395. — Ins. Sandvic.  
 lyciopsis, *Pax, in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr.* C (1895) 242. — Afr. trop. or.  
 macrophylla, *Pax, in Bot. Jahrb.* xix. (1894) 122. — Afr. trop.  
 macropodoides, *Robins. & Greenm. in Am. Journ. Sci.* Ser. III. i. (1895) 164. — Mexic.  
 macraulonia, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* xci. (1895) 507. — Chili.  
 mancinella, *Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris*, i. (1886) 623. — Madag.  
 mandshurica, *Maxim. in Act. Hort. Petrop.* xi. (1891) 360. — Songar.  
 Marlothii, *Pax, in Bot. Jahrb.* x. (1889) 36. — Afr. austro-occ. extratrop.  
 membranacea, *Pax, in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr.* C (1895) 242. — Afr. trop. or.  
 microappendiculata, *Lotsy, in Coult. Bot. Gaz.* xx. (1895) 349. — Guatem.  
 minuta, *Phil. in Anal. Mus. nac. Chile* (1891) 76. — Am. austr. occ.  
 misella, *S. Wats. in Proc. Am. Acad.* xxvi. (1891) 146. — Mexic.  
 Nealleyi, *Coult. & Fisher, in Coult. Bot. Gaz.* xvii. (1892) 351; et *in Contrib. U. S. Nat. Herb.* ii. (1894) 391. — Texas.  
 neo-mexicana, *Greene, in Bull. Calif. Acad.* II. v. (1886) 56 (= *E. inaequilatera*, Engelm. pr. p.). — N. Mexic.  
 niciciana, *Borb. in Term. Fuzét.* xiv. (1893) 53. — Serb.  
 Normanni, *Schmalh. ex Lipsky, in Mém. Soc. hist. nat. Odessa*, xi. (1891) extr. 35; et *in Ber. deutsch. bot. Gesells.* x. (1892) 293 t. 16 fig. 15. — Reg. Cauc.  
 noxia, *Pax, in Bot. Jahrb.* xix. (1894) 124. — Reg. Somal.  
 Nyikae, *Pax, ex Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss.* (1894) 31, 33, 39 et 40; et *in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr.* C (1895) 242. — Afr. trop. or.  
 oblongicaulis, *Baker, in Kew Bull.* (1895) 185 = *hadramautica*, Baker.  
 occidentalis, *Drew, in Bull. Torrey Bot. Club*, xvi. (1889) 152. — Calif.  
 ornata, *Staff, in Denkschr. Acad. Wien* (1886) 44. — As. occ.  
 orthoclada, *Baker, in Journ. Linn. Soc.* xxii. (1887) 517. — Madag.  
 ovalleana, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* xci. (1895) 508. — Chili.

**EUPHORBIA: —**

- pachysantha, *Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris*, i. (1886) 623. — Madag.  
 Parishii, *Greene, in Bull. Calif. Acad.* ii. v. (1886) 56. — Calif.  
 pectinata, *Alboff, in Bull. Herb. Boiss.* ii. (1894) 640. — Reg. Transcauc.  
 petrina, *S. Wats. in Proc. Am. Acad.* xxiv. (1889) 75. — Ins. S. Pedro Martin (Calif. austr.).  
 Pirottiae, *Terrac. in Ann. Ist. Bot. Rom.* v. (1894) 97. — Afr. trop. or.  
 platycephala, *Pax, in Bot. Jahrb.* xix. (1894) 122. — Afr. trop.  
 plicata, *S. Wats. in Proc. Am. Acad.* xxi. (1886) 438; et xxii. (1887) 450. — Mexic.  
 Poggei, *Pax, in Bot. Jahrb.* xix. (1894) 118. — Congo polyphylla, *Engelm. ex N. E. Rose, in Contrib. U. S. Nat. Herb.* i. (1892) 215. — Am. bor.  
 Pondii, *Millsp. ex Vasey & N. E. Rose, in Contrib. U. S. Nat. Herb.* i. (1890) 12. — Calif. austr.  
 porphyrantha, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* xci. (1895) 510. — Chili.  
 portulana, *S. Wats. in Proc. Am. Acad.* xxiv. (1889) 73. — Mexic.  
 Preussii, *Pax, in Bot. Jahrb.* xix. (1894) 123. — Kamer.  
 pseudoserpyllifolia, *Millsp. in Greene, Pittonia*, ii. (May 1890) 87. — Am. bor. occ.  
 purisimana, *Millsp. in Proc. Calif. Acad. Ser. II.* ii. (1889) 225. — Calif.  
 pusillima, *Post, in Bull. Herb. Boiss.* iii. (1895) 162. — Syria.  
 quadrangularis, *Pax, in Bot. Jahrb.* xix. (1894) 119. — Afr. trop. or.  
 Quintasii, *Pax, in Bolet. Soc. Brot.* x. (1892) 156. — Ins. S. Thom.  
 ramosa, *Seaton, in Proc. Am. Acad.* xxviii. (1893) 121. — Mexic.  
 Reboudiana, *Coss. ex Batt. & Trab. Fl. de l'Algér.* [Dicot.] (1889) 794. — Algeria.  
 reflexa, *Formanek in Verh. Naturw. Ges. Brunn*, xxxiii. 1894 (1895) 22. — Eur. or.  
 retroscabra, *S. Wats. in Proc. Am. Acad.* xxii. (1887) 449. — Mexic.  
 rubrosperma, *Lotsy, in Coult. Bot. Gaz.* xx. (1895) 349. — Guatem.  
 rugulosa, *Greene, Man. Bot. San Franc. Bay* (1894) 81; et *Fl. Francisc.* (1891) 92 = *serpyllifolia Pers.* var.  
 Rusbyi, *Greene, in Bull. Calif. Acad.* ii. i. (1886) 57. — Arizona.  
 sapiifolia, *Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris*, i. (1886) 616. — Madag.  
 sarmentosa, *Welw. ex Pax, in Bot. Jahrb.* xix. (1894) 121. — Angola  
 Schleintzii, *Engl. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam* iii. 5 (1890) 105. — Austral.  
 Schurii X, *Simonk. in Termész. Fuzét.* x. (1886) 183. — Transsilv.  
 scripta, *Somm. & Levier, in Act. Hort. Petrop.* xii. (1892) 159. — Reg. Cauc.  
 shirensis, *Baker, f. in Trans. Linn. Soc. Ser. II.* iv. (1894) 38. — Afr. trop.  
 Sipolisii, *N. E. Br. in Kew Bull.* (1893) 158. — Bras.  
 spinescens, *Pax, in Bot. Jahrb.* xix. (1894) 120. — Afr. trop. or.  
 stenoclada, *Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris*, i. (1887) 672; et *Hist. pl. Madag., Atlas*, t. 152. — Madag.  
 strictior, *Holzinger, in Contrib. U. S. Nat. Herb.* . (1892) 214 t. 18. — Am. bor.  
 subapoda, *Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris*, i. (1887) 671. — Madag.  
 subpeltata, *S. Wats. in Proc. Am. Acad.* xxvi. (1891) 146. — Mexic.  
 subreniformis, *S. Wats. l. c.* xxi. (1886) 439 (subreniforme). — Mexic.  
 systyloides, *Pax, in Bot. Jahrb.* xix. (1894) 121. — Zanzib.  
 tacnensis, *Phil. in Anal. Mus. nac. Chile* (1891) 77. — Peruvia.  
 tanaitica, *Paczosky, Mat. fl. steph. prov. Don* (1891) 78. — Ross.  
 tarapacana, *Phil. in Anal. Mus. nac. Chile* (1891) 76. — Chili.

**EUPHORBIA:** —

- Teke*, Schaeinf. ex Pax, in Bot. Jahrb. xix. (1894) 118. — Afr. trop.  
*tomentulosa*, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxii. (1887) 476. — Calif.  
*trichadenia*, Pax, in Bot. Jahrb. xix. (1894) 125. — Angola.  
*tuberosa*, N. E. Rose, in Contrib. U. S. Nat. Herb. i. (1891) 111. — Mexic.  
*uniglandulosa*, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxii. (1887) 476. — Mexic.  
*usambarica*, Pax, in Bot. Jahrb. xix. (1894) 122. — Afr. trop. or.  
*Vaseyi*, Coult., in Contrib. U. S. Nat. Herb. i. (1890) 48 (= *Ricinella Vaseyi*, Coult.). — Texas.  
*velutina*, Greene, in Bull. Calif. Acad. ii. v. (1886) 57. — Calif.  
*velutina*, Pax, in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 242. — Afr. trop. or.  
*velutina*, K. Schum. et Holtr. Fl. Kais. Wilh. Land (1889) 74. — N. Guin.  
*verna*, Phil. in Anal. Univ. Chil. xci. (1895) 506. — Chili.  
*villosula*, Pax, in Bot. Jahrb. xix. (1894) 118. — Afr. trop. or.  
*Volkenii*, Pax, in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 242. — Afr. trop. or.  
*Wallichii*, Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1887) 258. — Reg. Himal.  
*Watsonii*, Millsp. in Zöf. i. (1890) 347. — Calif.  
*Wightiana*, Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1887) 248. — Deccan.  
*Whyteana*, Baker f. in Trans. Linn. Soc., Ser. II. iv. (1894) 39. — Afr. trop.

**EUPHRASIA**, Linn. (Scrophul.). — Ind. Kew. i. 931.

- alpestris*, Harz, in Bot. Centralbl. xlv. (1891) 136. — Bohem.  
*alpina*, Gremli Excursionsfl. f. d. Schw. ed. 7 (1893) 318 (= *E. alpina*, Lam.) = officinalis, Linn.  
*aurea*, F. Phil. ex Phil. in Anal. Univ. Chil. xci. (1895) 113. — Chili.  
*borneensis*, Stapf, in Trans. Linn. Soc., Ser. II. iv. (1894) 210. — Borneo.  
*Brandisii*, Freyn, ex Freyn et Brandis, in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xxxviii. (1888) 622 = officinalis, Linn.  
*brevipila*, Burn. et Gremli in Journ. Bot. (1884) 167. — Helv.  
*caespitosa*, Phil. in Anal. Univ. Chil. xci. (1895) 116. — Chili.  
*calvescens* X, G. Beck, Fl. Nied.-Oest. II. ii. (1893) 1060. — Austria.  
*capitulata*, Townsend, in Journ. Bot. xxviii. (1890) 164 = officinalis, Linn.  
*carpatia*, Zapal. in Spraw. Kom. fizyj. Krajowej xxiv. (1889) 270. — Hung.  
*Christii* X, Favrat, in Gremli, Neue Beitr. iv. (1887) 27; et in Nouv. Mem. Soc. Helv. sci. nat. xxiv. (1895) 28. — Helv.  
*Cockayniana*, Petrie, in Trans. N. Z. Inst. xxvi. 1893 (1894) 269. — N. Zel.  
*dinarica*, G. Beck, in Ann. Naturhist. Hofm. Wien, ii. (1887) 140 t. vi. fig. 4-6; Murb. in Lunds Univers. Arskrift, xxvii. (1891) 72 = tricuspidata, Linn.  
*drosocalyx*, Freyn, in Oest. Bot. Zeitschr. xlv. (1894) 289.  
*Favratii* X, Wettst. in Oest. Bot. Zeitschr. xlv. (1894) 451. — Hung.  
*flavicans*, Phil. in Anal. Univ. Chil. xci. (1895) 114. — Chili.  
*Freynii* X, Wettst. in Oest. Bot. Zeitschr. xlv. (1894) 452. — Tirol.  
*gracilis*, Phil. in Anal. Univ. Chil. xci. (1895) 115. — Chili.  
*Gremlii* X, Wettst. in Oest. Bot. Zeitschr. xlv. (1894) 453. — Tirol.  
*humilis*, Harz, in Bot. Centralbl. xlv. (1891) 136. — Bohem.  
*hybrida* X, Wettst. in Oest. Bot. Zeitschr. xlv. (1894) 454. — Austro-Hung.  
*illyrica*, Wettst. l. c. xliii. (1893) 131; Borb. in Bot. Centralbl. liv. (1893) 130 in obs. — Austria.

**EUPHRASIA:** —

- intercedens* X, Wettst. in Oest. Bot. Zeitschr. xlv. (1894) 455. — Eur. centr.  
*jabalambrensis*, Pau, Not. bot. fl. Espan. ii. (1889) 33 nomen. — Hisp.  
*Jaeggii* X, Wettst. in Oest. Bot. Zeitschr. xlv. (1894) 450. — Tirol.  
*Jordani* X, Wettst. l. c. 454. — Tirol.  
*Kernerii*, Wettst. in Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam. iv. 3b (1891) 101; G. Beck. Fl. Nied.-Oest. ii. 2 (1893) 1060. — Austria.  
*liburnica*, Wettst. in Oest. Bot. Zeitschr. xlv. (1894) 172. — Austro-Hung.  
*Maximowiczii*, Wettst. ex Pubalin in Act. Hort. Petrop. xiv. (1895) 133 nomen. — China.  
*montana*, Phil. in Anal. Univ. Chil. xci. (1895) 116 = *E. Philippii*, Wettst.  
*multicuspidata*, Kostel. ex Wettst. in Oest. Bot. Zeitschr. xlv. (1894) 376 in syn. = officinalis, Linn.  
*olympica*, Halácsy et Sint. l. c. xl. (1890) 39 = officinalis, Linn.  
*paludosa*, Townsend, in The Bot. Exch. Club Brit. Isles Report for 1890 (1891) 307; et in Journ. Bot. xxix. (1891) 161 = officinalis, Linn.  
*parvula*, Wettst. in Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam. iv. 3b (1893) 101 = officinalis, Linn.  
*permixta*, Gremli, ex Wettst. l. c. — Helv.  
*Philippii*, Wettst. in Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam. iv. 3b (1893) 101 = montana, Phil.  
*picta*, G. Beck, Fl. Nied.-Oest. ii. 2 (1893) 1059. = picta.  
*Portae*, Wettst. in Oest. Bot. Zeitschr. xliii. (1893) 196. — Austro-Hung.  
*pubibunda*, Simonk. Enum. fl. Transsilv. (1886) 432. = officinalis, Linn.  
*Rechingeri* X, Wettst. in Oest. Bot. Zeitschr. xlv. (1894) 454. — Austro-Hung.  
*rigida*, Harz, in Bot. Centralbl. xlv. (1891) 136. — Bohem.  
*Sintenisii*, Halácsy, in Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam. iv. 3b (1893) 107 = officinalis, Linn.  
*stiriaca*, Wettst. in Oest. Bot. Zeitschr. xliii. (1893) 239. — Austro-Hung.  
*stricta*, G. Beck. & Szyszyl. Pl. Cernag. lect (1888) 130 = officinalis, Linn.  
*Tatrae*, Wettst. in Oest. Bot. Zeitschr. xlv. (1894) 248 = officinalis, Linn.  
*tenuifolia*, Phil. in Anal. Univ. Chil. xci. (1895) 117. — Chili.  
*tenuis*, Wettst. in Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam. iv. 3b (1893) 101 (= *E. gracilis*, Phil.). — Chili.  
*Townsendiana*, Freyn, ex Wettst. in Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam. iv. 3b (1893) 101 = officinalis, Linn.  
*transiens*, Borb. in Bot. Centralbl. liv. (1893) 129 = officinalis, Linn.  
*tricolor*, Colenso, in Trans. N. Z. Inst. xix. 1886 (1887) 264. — N. Zel.  
*variabilis*, Freyn, in Kern. Sched. Fl. Austro-Hung. iv. (1886) 55. — Austria.  
*vestinensis* X, Wettst. in Oest. Bot. Zeitschr. xlv. (1894) 452. — Tirol.  
*villariensis*, Phil. in Anal. Univ. Chil. xci. (1895) 114. — Chili.

**EUPOMATIA**, R. Br. (Anon.). — Ind. Kew. i. 932.

- Belgraveana*, F. Muell. in Australas. Journ. Pharm. ii. (June 1887) 4; et in Bot. Centralbl. xxx. (1887) 325. — Austral.

**EURAPHIS**, Trin. = **Pappophorum**, Schreb. (Gramin.).

- Pumilio*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 776 = *B. bromoides*, Hochst. & Steud.

**EUREIANDRA**, Hook. f. (Cucurb.). — Ind. Kew. i. 933.

- Balfourii*, Cogn. in Bull. Acad. Belg. Ser. III. iv. (1887) 348. — Ins. Socotra.

**EUROTIA**, Adans (Chenop.). — Ind. Kew. i. 933.

- lanata*, T. S. Brandeg. in Proc. Calif. Acad. Ser. II. ii. (1889) 199 = *lanata*, Moq.?

**EUROTIIUM**, Sw. = **Freziera**, Sw. (Ternstroem.).

- arbutifolium*, *boliviense*, *calophyllum*, *candicans*, *canescens*, *cordatum*, *Dombeyanum*, *ferrugineum*, *guianense*, *lanatum*, *longipes*, *macrophyllum*, *nervosum*, *reticulatum*, *sericeum*, *suberosum*, *tomentosum*, *undulatum*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 62 = *homonyma omnia* Freziera.  
*theodes*, Kuntze, l. c. 62 = *Cleyera theoides*, Choisy.  
*tomentosum*, Kuntze, l. c. = *F. sericea*, Humb. & Bonpl.

**EURYA**, Thunb. (Ternstroem.). — Ind. Kew. i. 933.

- angulosa*, Szyszyl. in Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam. iii. 6 (1893) 190 = *Freziera angulosa*, Tul.  
*arbutifolia*, Szyszyl. l. c. = *F. arbutifolia*, Planch. & Triana.  
*boliviensis*, Szyszyl. l. c. = *F. boliviensis*, Wawra.  
*calophylla*, Szyszyl. l. c. = *F. calophylla*, Triana & Planch.  
*candicans*, Szyszyl. l. c. = *F. candicans*, Tul.  
*canescens*, Szyszyl. l. c. = *F. canescens*, Humb. & Bonpl.  
*castaneifolia*, Vesque, in Bull. Soc. Bot. Fr. xlii. (1895) 155 et 158. — Reg. Himal.  
*cavinervis*, Vesque, l. c. — Reg. Himal.  
*cernua*, Szyszyl. in Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam. iii. 6 (1893) 190 = *Freziera cernua*, Tul.  
*cordata*, Szyszyl. l. c. 190 = *cordata*, Tul.  
*distichophylla*, Hemsl. ex Forb. & Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xliii. (1886) 77. — China.  
*Dombeyana*, Szyszyl. in Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam. iii. 6 (1893) 190 = *F. Dombeyana*, Tul.  
*ferruginea*, Szyszyl. l. c. = *F. ferruginea*, Wawra.  
*Friedrichsthaliana*, Szyszyl. l. c. — Guatem.  
*guianensis*, Szyszyl. l. c. = *F. guianensis*, Wawra.  
*gynandra*, Vesque, in Bull. Soc. Bot. Fr. xlii. (1895) 160. — China.  
*integrifolia*, Szyszyl. in Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam. iii. 6 (1893) 189 = *Freziera integrifolia*, Benth.  
*Karsteniana*, Szyszyl. l. c. 190. — Guatem.  
*Korthalsiana*, Vesque, in Bull. Soc. Bot. Fr. xlii. (1895) 155 et 157. — Java.  
*Lehmannii*, Hieron. in Bot. Jahrb. xx. (1895) Beibl. 49. — Columb.  
*longipes*, Szyszyl. in Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam. iii. 6 (1893) 190 = *Freziera longipes*, Tul.  
*macrophylla*, Szyszyl. l. c. = *F. macrophylla*, Tul.  
*mexicana*, Szyszyl. l. c. 189 = *F. mexicana*, Turcz.  
*nervosa*, Szyszyl. l. c. 190 = *F. nervosa*, Humb. & Bonpl.  
*nitida*, Hieron. in Bot. Jahrb. xx. (1895) 50. — Columb.  
*ochracea*, Szyszyl. in Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam. iii. 6 (1893) 189 = *Cleyera ochracea*, DC.  
*reticulata*, Szyszyl. l. c. 190 = *Freziera reticulata*, Humb. & Bonpl.  
*roraimensis*, Szyszyl. l. c. = *F. roraimensis*, Tul.  
*sanguinea*, Vesque, in Bull. Soc. Bot. Fr. xlii. (1894) 159. — Ins. Samoëns.  
*sericea*, Szyszyl. in Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam. iii. 6 (1893) 190 = *Freziera sericea*, Humb. & Bonpl.  
*suberosa*, Szyszyl. l. c. = *F. suberosa*, Tul.  
*syphilitica*, Szyszyl. l. c. 189 = *Cleyera syphilitica*, Choisy.  
*theoides*, Szyszyl. l. c. = *Freziera theoides*, Sw.  
*undulata*, Szyszyl. l. c. 190 = *F. undulata*, Willd.  
*varians*, Vesque, in Bull. Soc. Bot. Fr. xlii. (1895) 155 et 157. — Java.  
*verrucosa*, Hieron. in Bot. Jahrb. xx. (1895) Beibl. 51. — Columb. vel Ecuad.  
*Wrayi*, King, in Journ. As. Soc. Beng. lix. (1890) II. 196. — Perak.  
*Yungasiae*, Szyszyl. in Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam. iii. 6 (1893) 190 = *Freziera Yungasiae*, Tul.

**EURYBIA**, Cass. = **Olearea**, Moench. (Compos.).

- ilicifolia*, Hort. ex Dippel, Handb. Laubholz. i. (1889) 290 (= *E. erubescens*, DC.) = *Olearea myrsinoides*.



**EURYGANIA**, Klotzsch (Vaccin.). — Ind. Kew. i. 934.  
*subcrenulata*, Niedenzu, in Bot. Jahrb. xi. (1890) 207  
= *V. subcrenulatum*, Klotzsch.

**EURYOPS**, Cass. (Compos.). — Ind. Kew. i. 934.  
*dacrydioides*, Oliver, in Hook. Icon. pl. xvi. (1886)  
t. 1508; et in Trans. Linn. Soc. Ser. II. ii. (1887)  
340. — Afr. trop. or.  
*pedunculatus*, N. E. Br. in Kew Bull. (1895) 147. —  
Afr. austr.  
Schenckii, O. Hoffm. in Bull. Herb. Boiss. i. (1893)  
88. — Afr. austró-occ. extratrop.

**EUSCAPHIS**, Sieb. & Zucc. (Sapind.). — Ind.  
Kew. i. 935.  
*aponica*, Pax, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzen-  
fam. iii. 5 (1893) 262; Koehne, Deutsche Dendrol.  
(1893) 366 = *staphyleoides*, Sieb. & Zucc.

**EUSTEGIA**, R. Br. (Asclep.). — Ind. Kew. i. 937.  
*macropetala*, Schlechter, in Journ. Bot. xxxiii. (1895)  
358. — Afr. austr.  
*plicata*, Schinz, in Bull. Herb. Boiss. ii. (1894) 218.  
— Afr. austr.

**EUSTEPHIA**, Cav. (Amaryll.). — Ind. Kew. i.  
936.  
*argentina*, Pax, in Bot. Jahrb. xi. (1890) 328. —  
Reg. Argent.  
*marginata*, Pax, l. c. — Reg. Argent.

**EUSTIGMA**, Gardn. & Chapm. (Hamamel.). —  
Ind. Kew. i. 936.  
*Balansae*, Oliver, in Hook. Icon. pl. xx. (1891) t. 1954.  
— Tonkin.

**EUTOCA**, R. Br. = **Phacelia**, Juss. (Hydrophyll.).  
*diversicolor*, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, ii.  
(1890) 830. — Hab. ?  
*grandis*, Phil. in Anal. Univ. Chil. xc. (1895) 226. —  
Chili.  
*litoralis*, Phil. l. c. 228. — Chili.  
*lamarifolia*, Phil. in Anal. Mus. nac. Chile (1891) 54.  
— Am. austro-occ.  
*pedunculosa*, Phil. l. c. — Chili.  
*Peraltae*, Phil. in Anal. Univ. Chil. xc. (1895) 227.  
— Chili.

**EUTREMA**, R. Br. (Crucif.). — Ind. Kew. i. 937.  
*Eschscholtzianum*, Robinson, Syn. Fl. N. Am. i. I.  
(1895) 135 = *Braya Eschscholtziana*, Hook. & Arn.  
Przewalskii, Maxim. Fl. Tangut. (1889) 68. —  
China.  
*thibeticum*, Franch. in Nouv. Arch. Mus. Paris, Sér.  
II. viii. 1885 (1886) 201. — Tibet.  
*yunnanense*, Franch. Pl. Delav. (1889) 61. — Yun-  
nan.

**EUTRIANA**, Trin. = **Bouteloua**, Lag. (Gramin.).  
*racemosa*, Trin. ex Fourn. Gram. Mexic. 1881  
(1886) 141 in syn. = *B. Triathera*, Benth.

**EUXENIA**, Cham. = **Podanthus**, Lag. (Compos.).  
*ovalifolia*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 338 = *P. ovati-  
folius*, Lag.

**EVACIDIUM**, Pomel (Compos.). — Ind. Kew. i.  
938.  
*Heldreichii*, Pomel, in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxv.  
(1888) 313 = *atlanticum*, Pomel.

**EVACOPSIS**, Pomel = **Evax**, Gaertn. (Compos.).  
*angustifolia*, Pomel, in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxv.  
(1888) 333. — Algeria.  
*mareotica*, Pomel, l. c. 334 = *Filago mareotica*,  
Delile.

**EVAX**, Gaertn. (Compos.). — Ind. Kew. i. 938.  
*acaulis*, Greene, Man. Bot. San Franc. Bay (1894)  
184. — Calif.  
*Cavanillesii*, Rouy, in Le Naturaliste (1884) 557 =  
*carpetana*, Lange.  
*involuta*, Greene, Man. Bot. San Franc. Bay  
(1894) 185 = *Psilocarphus caulescens*, Benth.

**EVAX**: —  
*gallica*, Rouy, in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxvii. (1890)  
p. xvii in syn. = *E. Cavanillesii*, Rouy.  
*linearifolia*, Pomel, in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxv.  
(1888) 333. — Algeria.  
*mucronata*, Pomel, l. c. — Tunet.  
*psilantha*, Pomel, l. c. — Algeria.

**EVERARDIA**, Ridl. ex Oliver, in Trans. Linn.  
Soc., Ser. II. ii. (1887) 287 [Oliver, ex im Thurn,  
in Timehri, v. (1886) 210]. **CYPERACEAE**.  
*montana*, Ridl, l. c. t. 52 (Ridl. ex im Thurn., l. c.  
err. cal. *montano*). — Guian. angl.

**EVODIA**, Forst. (Rutac.). — Ind. Kew. i. 939.  
*Belahe*, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, i. (1886)  
590; et Hist. pl. Madag., Atlas (1891) t. 166. —  
Madag.  
*Boiviniana*, Baill. II. cc. 591; et t. 168. — Ins.  
Comor.  
*Bojeriana*, Baill. Hist. pl. Madag., Atlas (1891) t.  
169. — Madag.  
*crassinervis*, K. Schum. in K. Schum. & Holtr. Fl.  
Kais. Wilh. Land (1889) 59. — N. Guin.  
*cuspidata*, K. Schum. l. c. 57. — N. Guin.  
*Daniellii*, Hemsl. ex Forb. & Hemsl. in Journ. Linn.  
Soc. xxiii. (1886) 104 (= *Zanthoxylum Daniellii*,  
Benn.). — China.  
*discolor*, Baker, in Journ. Linn. Soc. xxii (1887)  
456. — Madag.  
*floribunda*, Baker, l. c. 457. — Madag.  
*grisea*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 98 = *Boninia*  
*grisea*, Planch.  
*lobocarpa*, F. Muell. in Journ. Bot. xxx. (1892) 17 =  
*Acronychia lobocarpa*, F. Muell.  
*macrocarpa*, King, in Journ. As. Soc. Beng. lxii.  
(1893) II. 209. — Perak.  
*magnifolia*, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, i. (1886)  
590; et Hist. pl. Madag., Atlas (1891) t. 167. —  
Madag.  
*mollis*, Warb. in Bot. Jahrb. xiii. (1891) 339. —  
Oceania.  
*Nadeaudi*, Drake, Fl. Polyn. Franç. (1893) 27 (= *Melicope tahitensis*, Nadeaud). — Ins. Societ.  
*pachyphylla*, King, in Journ. As. Soc. Beng. lxii.  
(1893) II. 210. — Penins. Mal.  
*pilulifera*, King, l. c. — Perak.  
*Schullei*, Warb., in Bot. Jahrb. xiii. (1891) 338. —  
Oceania.  
*subunifoliolata*, Stapf, in Trans. Linn. Soc., Ser. II.  
iv. (1894) 138. — Borneo.  
*tenuistyla*, Stapf, l. c. 137. — Borneo.  
*tetragona*, K. Schum. in K. Schum. & Holtr. Fl.  
Kais. Wilh. Land (1889) 57. — N. Guin.  
*viridans*, Drake, in Morot, Journ. de Bot. vi. (1892)  
273. — Tonk.

**EVOLVULUS**, Linn. (Convolv.). — Ind. Kew. i.  
939  
*Karstenii*, Peter, in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzen-  
fam. iv. 3a (1891) 19 (= *Majera coerulea*, Karst.).  
— Columb.  
*prostratus*, Robins, in Proc. Am. Acad. xxix. (1894)  
320. — Mexic.  
*Lavae*, Schweinf. ex Penzig, in Atti Congr. bot. Genova  
(1893) 351. — Erithea.  
*rotundifolius*, Hallier f. in Bot. Jahrb. xvi. (1893)  
530 = *Breweria rotundifolia*, S. Wats.

**EXACULUM**, Caruel, in Parl. Fl. Ital. vi. (1887)  
743; et Epit. Fl. Eur. ii. (1894) 141 = **Cicendia**,  
Griseb. (Gentian.).

**EXACUM**, Linn. (Gentian.). — Ind. Kew. i. 940.  
*Hoffmannii*, Schinz, in Viertelj. Naturforsch. Gesells.  
Zurich, xxxvi. (1891) 327. — Madag.

**EXARRHENA**, R. Br. = **Myosotis**, Linn. (Borag.).  
*Colensoi*, T. Kirk, in Trans. N. Z. Inst. xxvii.  
1894 (1895) 351. — N. Zel.

**EXCOECARIA**, Linn. (Euphorb.). — Ind. Kew. i.  
941.  
*glaulescens*, S. Elliot, in Journ. Linn. Soc. xxix.  
(1891) 48. — Madag.

**EXCOECARIA**: —  
*glomeriflora*, Pax, in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C  
(1895) 241. — Afr. trop. or.  
*lissophylla*, Baill. Hist. pl. Madag., Atlas (1891) t.  
203. — Madag.  
*rectinervis*, Kurz, ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1888)  
473 (= *Actephila rectinervis*, Kurz). — Ins.  
Nicob.  
*robusta*, Hook. f. l. c. 474. — Concan.  
*venenifera*, Pax, in Bot. Jahrb. xix. (1894) 113. —  
Afr. trop. or.

**EXOCARPUS**, Labill. (Santal.). — Ind. Kew. i.  
942.  
*brachystachys*, Hillebr. Fl. Haw. Isl. (1888) 391. —  
Ins. Sandvic.

**EXOgonium**, Choisy = **Ipomoea**, Linn. (Con-  
volvul.).  
*Uhdeanum*, Fenzl. ex Hallier f. in Bot. Jahrb. xvi.  
(1893) 559 = *I. tubulosa*, Hemsl.  
*villosum*, Peter, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflan-  
zenfam. iv. 3a (1891) 28 (= *I. villosa*, Meissn. ex  
Mart.). — Bras.

**EXOTHEA**, Macfad. = **Hypelate**, P. Br. (Sa-  
pind.).  
*Copalillo*, Radlk. in Th. Dur. Ind. Gen. Phan. (1888)  
81. —  
*paniculata*, Radlk. l. c. (= *E. paniculata*, Walp.) =  
*H. paniculata*, Cambess.

## F

**FABERIA**, Hemsl. ex Forb. & Hemsl. in Journ.  
Linn. Soc. xxiii. (1888) 479. **COMPOSITAE**.  
*sinensis*, Hemsl. l. c. et in Hook. Icon. pl. xix. (1889)  
t. 1815. — China.

**FABIANA**, Ruiz & Pav. (Solan.). — Ind. Kew.  
i. 944.  
*araucana*, Phil. in Anal. Univ. Chil. xc. (1895)  
759. — Am. austr.  
*Barrisii*, Phil. l. c. 763. — Chili.  
*lutescens*, Phil. l. c. 760. — Chili.  
*squamata*, Phil. in Anal. Mus. nac. Chile (1891) 61.  
— Am. austr. occ.

**FABRICIA**, Scop. = **Alysicarpus**, Neck. (Legu-  
min.).  
*belgaumensis*, *bupleurifolia*, *ferruginea*, *hamosa*, *lengi-  
folia*, *monilifera*, *porrecta*, *pubescens*, *rugosa*, *tetra-  
gonoloba*, *Zeyheri*, Kuntze, Rev. Gen. (1891)  
181-82 = *homonyma omnia* Alysicarpi.  
*cylindrica*, Kuntze, l. c. 182 = *A. rugosus*, DC.  
*mummulariaefolia*, Kuntze, l. c. 181 = *A. vaginalis*,  
DC.

**FAGELIA**, Schrank = **Calceolaria**, Linn. (Scro-  
phul.).  
*adscendens*, *alba*, *alternifolia*, *amplexicaulis*, *andina*,  
*angustiflora*, *argentea*, *bellidifolia*, *bicolor*, *bicrenata*,  
*biflora*, *calycina*, *cana*, *canescens*, *cerasifolia*, *corym-  
bosa*, *crenata*, *crenatiflora*, *cuneiformis*, *Darwinii*,  
*deflexa*, *dentata*, *dilatata*, *divaricata*, *erioclada*,  
*excelsa*, *extensa*, *ferruginea*, *flexuosa*, *Fothergillii*,  
*glandulosa*, *glaucia*, *gossypina*, *gracilis*, *graminifolia*,  
*Hartwegii*, *heterophylla*, *hispida*, *hypericina*, *hypoleuca*,  
*hyssopifolia*, *integrifolia*, *involuta*, *lamiifolia*, *lanata*,  
*lanceolata*, *latifolia*, *laxa*, *linearis*, *lobata*, *Mat-  
thewsii*, *mexicana*, *montana*, *Morisi*, *nana*, *navalis*,  
*nudicaulis*, *oblonga*, *ovata*, *padifolia*, *paralia*, *parvi-  
flora*, *perfoliata*, *petiolaris*, *pinifolia*, *pinnata*,  
*pisacomensis*, *plectranthifolia*, *polifolia*, *polyrhiza*,  
*pulverulenta*, *punctata*, *punicea*, *purpurea*, *racemosa*,  
*rosmarinifolia*, *rotundifolia*, *salicifolia*, *saxatilis*,  
*scabra*, *scapiflora*, *serrata*, *sessilis*, *Sinclairii*, *stricta*,  
*tenuis*, *tetragona*, *thyrsiflora*, *tomentosa*,  
*triandra*, *trifida*, *tripartita*, *undulata*, *uniflora*,

**FAGELIA** :—

- verticillata*, violacea, virgata, viscosa, viscosissima, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 459-60 = *homonyma omnia Calceolariae*.  
*arachnoidea*, Kuntze, l. c. 459 = *C. arachnoidea*, R. Grah.  
*Bangii*, Rusby, in Mem. Torrey Bot. Club, iv. (1895) 236. — Bolivia.  
*bartsiaefolia*, Rusby, l. c. 235. — Bolivia.  
*Berteri*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 459-60 = *C. Berteri*, Colla.  
*chelonoides*, Kuntze, l. c. = *C. chelonoides*, H. B. & K.  
*ericoides*, Kuntze, l. c. = *C. ericoides*, Fuss.  
*helianthemoides*, Kuntze, l. c. = *C. helianthemoides*, H. B. & K.  
*inflexa*, Kuntze, l. c. 460 = *C. serrata*, Lam.  
*lavandulifolia*, Kuntze, l. c. = *C. lavandulaefolia*, H. B. & K.  
*melissifolia*, Kuntze, l. c. = *C. melissaeifolia*, Benth.  
*mollissima*, Kuntze, l. c. = *C. integrifolia*, Murr.  
*nitida*, Kuntze, l. c. = *C. adscendens*, Lindl.  
*Pavonia*, Kuntze, l. c. = *C. Pavonii*, Benth.  
*scabiosifolia*, Kuntze, l. c. = *C. scabiosaeifolia*, Sims.  
*scabra*, Rusby, in Mem. Torrey Bot. Club, iv. (1895) 236 in obs. = *scabra*, Kuntze.  
*sibthorpioides*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 459-60 = *Calceolaria sibthorpioides*, H. B. & K.  
*tenuiflora*, Kuntze, l. c. sphalm. = *C. terniflora*, Cav.  
*utricularioides*, Kuntze, l. c. = *C. utricularioides*, Hook.

**FAGONIA**, Tourn. ex Linn. (Zygophyll.). — Ind. Kew. i. 944.

- Luntii*, Baker, in Kew Bull. (1894) 330. — Arabia.  
*minutistipula*, Engl. Bot. Jahrb. x. (1889) 33. — Afr. austro-occ. extratrop.  
*nummularifolia*, Baker, in Kew Bull. (1895) 181. — Arabia.  
*Palmeri*, Vasey et N. E. Rose, in Contrib. U. S. Nat. Herb. i. (1890) 82. — Calif. inf.  
*subaphylla*, Phil. in Anal. Mus. nac. Chile (1891) 12. — Chili.

**FAGRAEA**, Thunb. (Logan.). — Ind. Kew. i. 945.

- Alteniana*, F. Muell. in Vict. Natural. vi. (July 1889) 45 nomen. — Austral.  
*Woodiana*, F. Muell. in Australas. Journ. Pharm. (Sept. 1886) 323; et ex Bot. Centralbl. xxix. (1887) 241. — N. Guin.  
**FAGUS**, [Tourn.] Linn. (Cupulif.). — Ind. Kew. i. 945.  
*asiatica*, « DC. » ex Koehne, Deutsche Dendrol. (1893) 121 et 580 ad calc. = *F. Sieboldii*, Endl.  
*atropurpurea*, Sudw. in Bull. Torrey Bot. Club, xix. (1893) 43; et in Mem. Torrey Bot. Club, iv. (1893) 153 = *ferruginea*, Ait.  
*Carroni*, C. Moore, Handb. Fl. N. S. Wales (1893) 85 = *F. Moorei*, F. Muell.  
*crispa*, Hort. ex Dippel, Handb. Laubholz. ii. (1892) 52 = *sylvatica*, Linn.  
*cucullata*, Hort. ex Dippel, l. c. = *sylvatica*, Linn.  
*incisa*, Hort. ex Dippel, l. c. 51 = *sylvatica*, Linn.  
*japonica*, Maxim. in Bull. Acad. sci. St. Pétersb. xxxi. (1887) 101. — Japon.  
*quercifolia*, « Pers. » ex Dippel, Handb. Laubholz. ii. (1892) 51 et 581 = *sylvatica*, Linn.

**FALCARIA**, Riv. (Umbellif.). — Ind. Kew. i. 946.

- persica*, Stapf et Wettst. ex Stapf, in Denkschr. Akad. Wien (1886) 48. — Persia.  
*serrata*, St Lager, in Cariot, Etud. des fl. éd. 8. ii. (1889) 360 = *vulgaris*, Bernh.  
**FALCATA**, J. F. Gmel. = **Amphicarpaea**, Eil. (Legumin.).  
*comosa*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 182 = *A. monoica*, Eil.  
*Edgeworthii*, Kuntze, l. c. = *A. Edgeworthii*, Benth.  
*Pitcheri*, Kuntze, l. c. = *A. Pitcheri*, Torr. & Gray.

**FALKIA**, Linn. (Convolv.). — Ind. Kew. i. 946.

- abyssinica*, Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss. 1891 (1892) 344. — Abyss.  
*diffusa*, Hallier f. in Bot. Jahrb. xviii. (1894) 85. — Afr. austr.  
*villosa*, Hallier f. l. c. — Afr. austr.  
**FARADAYA**, F. Muell. (Verben.). — Ind. Kew. i. 946.  
*Albertisii*, F. Muell. Papuan Pl. viii. (1886). — N. Guin.  
*parviflora*, Warb. in Bot. Jahrb. xviii. (1894) 208. — Oceania.  
*ternifolia*, F. Muell. Papuan Pl. viii. (1886) 46. — N. Guin.

**FARAMEA**, Aubl. (Rubiace.). — Ind. Kew. i. 946.

- americana*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 282 = *odoratissima*, DC.  
*Bangii*, Rusby, in Mem. Torrey Bot. Club, iii. 3 (1893) 45. — Bolivia.  
*breviflora*, Benth. ex Brillon in Bull. Torrey Bot. Club, xviii. (1891) 109. — Bolivia.

**FARFUGIUM**, Lindl. = **Senecio**, Tourn. (Compos.).

- giganteum*, Hort. Dammann, ex Gartenfl. (1892) 525 = *S. Kaempferi*, DC.

**FARGESIA**, Franch. in Bull. Soc. Linn. Paris, ii. (1893) 1067; Baill. Hist. des pl. xii. (1894) 251. **GRAMINEAE**.

- spathacea*, Franch. ll. cc. — China.

**FAROA**, Welw. (Gentian.). — Ind. Kew. i. 947.

- Boehmii*, Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 313. — Afr. trop. or.  
*Buchanani*, Baker in Kew Bull. (1894) 26. — Afr. trop. or.  
*gomphrenoides*, Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 313. — Afr. trop. or.  
*graveolens*, Baker, in Kew Bull. (1894) 26. — Afr. trop. or.  
*involuta*, Knobl. in Bot. Centralbl. lx. (1894) 331. — Afr. trop.  
*pusilla*, Baker, in Kew Bull. (1894) 26. — Afr. trop. or.  
*Schweinfurthii*, Knobl. in Bot. Centralbl. lx. (1894) 330. — Afr. trop.

**FARSETIA**, Turra (Crucif.). — Ind. Kew. i. 947.

- italica*, Ces., Pass et Gibelli, Comp. Fl. Ital. ii. (1886) 837 = *Aubrietia deltoidea*, Guss.  
*longistyla*, Baker, in Kew Bull. (1895) 211. — Reg. Somal.  
*ramosissima*, Helder. ex Boiss. Fl. Or. Suppl. (1888) 30. — Aegypt.

**FAUREA**, Harv. (Proteac.). — Ind. Kew. i. 948.

- arborea*, Engl. Bot. Jahrb. xix. Beibl. n. 47 (1894) 29. — Afr. aequat. or.  
*usambarensis*, Engl. l. c. — Afr. trop. or.

**FAURIA**, Franch. in Bull. Soc. Philom. Paris, Sér. vii. X. (1886) 140. **SAXIFRAGEAE**.

- japonica*, Franch. l. c. 141. — Japon.

**FAVRATIA**, Feer, in Bot. Jahrb. xii. (1890) 610 = **Campanula**, Linn.

- Zoysii*, Feer, l. c. = *C. Zoysii*, Wulf.

**FAXONIA**, T. S. Brandeg. in Zoë, iv. (1894) 403 t. 31. **COMPOSITAE**.

- pusilla*, T. S. Brandeg. l. c. — Calif

**FEDIA**, Adans. = **Patrinia**, Juss. (Valer.)

- angustifolia*, gibbosa, heterophylla, monandra, palmata, saniculifolia, scabra, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 302 = *homonyma omnia Patriniae*.  
*ovata*, Kuntze, l. c. = *P. villosa*, Fuss.

**FEERIA**, Buser, in Bull. Herb. Boiss. ii. (1894) 517. **CAMPANULACEAE**.

- angustifolia*, Buser, l. c. 518 (= *Trachelium angustifolium*, Schousb.). — Maroc.

**FEIJOA**, Berg (Myrt.). — Ind. Kew. i. 949.

- Schenckiana*, Kiaersk. Enum. Myrt. Bras. (1891) 186. — Bras.

**FELICIA**, Cass. (Compos.). — Ind. Kew. i. 949.

- Boehmii*, O. Hoffm. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 407. — Afr. trop. or.  
*Cameronii*, F. Muell. in Trans. Roy. Soc. Vict. N. S. I. ii. (1889) 7. — N. Guin.  
*Fischeri*, O. Hoffm. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 407. — Afr. trop. or.  
*linearis*, N. E. Br. in Kew Bull. (1895) 146. — Natal.

**FERDINANDUSA**, Pohl (Rubiace.). — Ind. Kew. i. 949.

- Goudotiana*, K. Schum. in Mart. Fl. Bras. vi. vi. (1889) 211. — Guiana angl.  
*Guianiae*, Spruce, ex K. Schum. l. c. 208. — Bras.  
*lanceolata*, K. Schum. l. c. 209. — Bras.  
*Sprucei*, K. Schum. l. c. 210. — Bras.  
*uaupensis*, Spruce, ex K. Schum. l. c. 212. — Bras.

**FERNANDIA**, Baill. Hist. des pl. x. (1888) 47 = **Heterophragma**, DC. (Bignon.).

- Fernandi*, Baill. ex K. Schum. in Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam. iv. 3b (1895) 243 = *Ferdinandoa superba*, Seem.  
*superba*, Baill. l. c. 48 = *Ferdinandoa superba*, Seem.

**FERNSEEA**, Baker, Handb. Bromel. (1889) 20. **BROMELIACEAE**.

- Itatiaiae*, Baker, l. c. 21. (= *Bromelia Itatiaia*, Wawra). — Bres.

**FEROLIA**, Barrère, = **Parinarium**, Aubl. (Rosac.).

- asperula*, brasiliensis, capensis, chrysophylla, cordata, coriacea, corymbosa, costata, curatellifolia, excelsa, Gardneri, glaberrima, glabra, Griffithiana, indica, Jackiana, macrophylla, Mobola, montana, nitida, Nonda, oblongifolia, obtusifolia, Pohl, polyandra, polynura, robusta, salicifolia, scabra, Sprucei, subcordata, travancorica, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 216 = *homonyma omnia Parinari*.  
*amazonica*, Kuntze, l. c. = *P. excelsum*, Sabine.  
*campestris*, Kuntze, l. c. = *P. campestris*, Aubl.  
*minutiflora*, Kuntze, l. c. = *P. Griffithiana*, Benth.  
*sumatrana*, Kuntze, l. c. = *P. costatum*, Blume.

**FERRARIA**, Linn. (Irid.). — Ind. Kew. i. 950.

- Welwitschii*, Baker, Handb. Irid. (1892) 74. — Angola.

**FERULA**, Tourn. ex Linn. (Umbell.). — Ind. Kew. i. 950.

- Barbeyi*, Post, Pl. Postianae, ii. (1891) 10. — Syria.  
*Bilasi*, Post, l. c. 9. — Syria.  
*Cossoniana*, Batt. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxv. (1888) 340 et 388 nomen = *longipes*, Coss.  
*Erythraeae*, Schweinf. ex Penzig, in Atti Congr. Bot. Genova (1893) 343 nomen. — Erithrea.  
*hispanica*, Rouy, in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxv. (1888) 116 = *Hisp.*  
*longipes*, Coss. ex Bonn. & Mawry, in Morot, Journ. de Bot. ii. (1888) 314; et ex Batt. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxv. (1888) 388. — Algeria.  
*Loscosii*, Willk. [Delect. sem. Hort. bot. Prag. (1882)] ex ej. Suppl. Prodr. Fl. Hisp. (1893) 206. — *Hisp.*  
*marmarica*, Aschers. & Taub. ex Aschers. & Schweinf. in Bull. Herb. Boiss. i. (1893) 649. — Afr. bor.  
*parva*, Freyn & Bornm. ex Freyn, in Oest.-Bot. Zeitschr. xlii. (1892) 121. — Armen.  
*purpurea*, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxi. (1886) 453. — Am. bor. occ.  
*suaveolens*, Aitch. & Hemsl. in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iii. (1886) 69 t. 20 et 21. — Persia.  
*tunetana*, Pomel. ex Batt. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxiii. (1886) 478. — Algeria.

**FERULAGO**, Koch = **Ferula**, Linn. (Umbell.).

- Amari*, Post. ex Boiss. Fl. Or. Suppl. (1888) 264; et in Journ. Linn. Soc. xxiv. (1888) 439. — Syria.  
*asperula*, Freyn & Sint. ex Sint. in Oest. Bot. Zeitschr. xlii. (1892) 122. — Armen.

## FERULAGO: —

- aurantiaca*, Post, in Journ. Linn. Soc. xxiv. (1888) 430. — Syria.  
*Blancheana*, Post, ex Boiss. Fl. Or. Suppl. (1888) 265; et l. c. 430. — Syria.  
*vesceritensis*, Coss. & Durieu, ex Batt. & Trab. Fl. de l'Algér. [Dicot.] (1888) 368. — Algeria.

## FESTUCA [Tourn.] Linn. (Gramin.). — Ind. Kew. i. 952.

- aetnensis*, C. Richt. Pl. Europ. i. (1889) 108 (= *F. aetnensis*, Walp.) = ciliata, Pers.  
*algeriensis*, Trab. in Batt. & Trab. Fl. de l'Algér. [Monoc.] (1895) 212. — Algeria.  
*aurasiaca*, Trab. l. c. 215 = rubra, Linn.  
*Braunii* ×, C. Richt. Pl. Europ. i. (1889) 103. — Germ.  
*casapaltensis*, Ball, in Journ. Linn. Soc. xxv. (1885) 62. — Peruvia.  
*californica*, Vasey, in Contrib. U. S. Nat. Herb. i. (1893) 277. — Calif.  
*chrysophylla*, Phil. in Anal. Mus. nac. Chile (1891) 88. — Chili.  
*Commersonii*, Franch. Miss. scient. Cap Horn, v. Bot. (1889) 388 t. 8 fig. c. — Fret. Magell.  
*contracta*, T. Kirk, in Trans. N. Z. Inst. xxvii. 1894 (1895) 353. — N. Zel.  
*flava*, Hack. ex Sodiro, Gram. Ecuador. [Anal. Univ. Quito, 1889] 10 nomen. — Ecuad.  
*glaucantha*, Blocki, in Oest. Bot. Zeitschr. xxxix. (1889) 155 = ovina, Linn.  
*glumosa*, Hack. ex Sodiro, Gram. Ecuador. [Anal. Univ. Quito, 1889] 10. — Ecuad.  
*grandis*, Trab. in Batt. & Trab. Fl. de l'Algér. [Monoc.] (1895) 216 = rubra, Linn.  
*Hackelii* ×, G. Beck, Fl. Nied.-Oest. i. (1890) 97 [an seq. ?]. — Austria.  
*Hackelii*, C. Richt. Pl. Europ. i. (1889) 101. — Austria.  
*Haussknechtii* ×, Torges, in Mitth. Bot. Ver. Jena, vii. (1889) 6. — Europ.  
*hispanica*, C. Richt. Pl. Europ. i. (1889) 109 (= *Nardurus montanus*, Boiss.). [an Kunth ?]. — Hisp.  
*hypophylla*, Phil. in Anal. Mus. nac. Chile (1891) 89. — Am. austro-occ.  
*infesta*, Hack. ex Batt. & Trab. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxv. (1888) 347 nomen. — Algeria.  
*Jonesii*, Vasey, in Contrib. U. S. Nat. Herb. i. (1893) 278. — Am. bor. austro-occ.  
*juncea*, Phil. in Anal. Mus. nac. Chile (1891) 88. — Chili.  
*lamprophylla*, Trab. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxvi. (1889) 64. nomen. — Algeria.  
*leioclada*, Hack. ex Sodiro, Gram. Ecuador. [Anal. Univ. Quito, 1889] 10. — Ecuad.  
*maroccana*, Trab. in Batt. & Trab. Fl. de l'Algér. [Monoc.] (1895) 215 = rubra, Linn.  
*milaniana*, Rendle, in Trans. Linn. Soc., Ser. II. iv. (1894) 59. — Afr. trop.  
*minor*, St. Lager, in Cariot, Étud. des fl., éd. 8. ii. (1889) 940 = *F. Halleri*, All.  
*numidica*, Trab. in Batt. & Trab. Fl. de l'Algér. [Monoc.] (1895) 214. — Algeria.  
*obovalis*, Willd. ex Fourn. Gramin. Mexic. 1881 (1886) 124 [sphalm. ?] (= *Diplachne procera* Spreng.) = *orgyalis*, Willd.  
*oregona*, « Vasey » ex Holzinger, in Contrib. U. S. Nat. Herb. iii. 4 (1894) 264, sphalm. = *oregana*, Vasey.  
*patens*, C. Richt. Pl. Europ. i. (1890) 110 (= *Brachypodium patens*, Nym.). — Lusit.  
*paupera*, Phil. in Anal. Mus. nac. Chile (1891) 89. — Am. austro-occ.  
*Pichinchae*, Hack. ex Sodiro, Gram. Ecuador. [Anal. Univ. Quito, 1889] 10 nomen. — Ecuad.  
*pogonantha*, Franch. Min. scient. Cap Horn, v. Bot. (1889) 387. — Patag.  
*pseudovina*, G. Beck, Fl. Nied.-Oest. i. (1890) 103 [an *F. Pseudovina*, Hack. ?] = ovina, Linn.  
*rigidior*, C. Richt. Pl. Europ. i. (1889) 105 = *pumila*, Vill.  
*rupicaprina*, G. Beck, Fl. Nied.-Oest. i. (1890) 104 = ovina, Linn.  
*salmiana*, Simonk. in Termész. Füzet. x. (1886) 184; et Enum. Fl. Transsilv. (1886) 586 = *Glyceria distans*, Wahlenb.

## FESTUCA: —

- Salzmanni*, C. Richt. Pl. Europ. i. (1890) 110 = *F. Salzmanni*, Boiss.  
*sardoa*, Hack. in Barb. Comp. Fl. Sard. (1884) 71. — Sard.  
*scabrescens*, Hack. ex Trab. in Batt. et Trab. Fl. de l'Algér. [Monoc.] (1895) 215 = rubra, Linn.  
*Sodiroides*, Hack. ex Sodiro, Gram. Ecuador. [Anal. Univ. Quito, 1889] 10. nomen. — Ecuad.  
*stenantha*, G. Beck, Fl. Nied.-Oest. i. (1890) 104 [an *F. stenantha*, Nym. ?] = ovina, Linn.  
*sulcata*, G. Beck, l. c. 103 [an *F. sulcata*, Hack. ?] = ovina, Linn.  
*texana*, Vasey, in Bull. Torrey Bot. Club, xiii. (1886) 119. — Texas.  
*tuberculosa*, C. Richt. Pl. Europ. i. (1890) 110 = *tuberculosa*, Coss. & Durieu.  
*viridula*, Vasey, Ill. N. Am. Grass. ii. (1893) t. 93; et Contrib. U. S. Nat. Herb. i. (1893) 279. — Calif.

FEUILLÉE, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 182 = **Fevillaea**, Linn. 1735 [non FEVILLE, Linn. 1737], gen. collect. (Legumin.).

- amara*, *angolensis*, *anthelmintica*, *basaltica*, *Boivini*, *brachycalyx*, *coriaria*, *elliptica*, *ferruginea*, *Forbesii*, *fulgens*, *glabrescens*, *glomeriflora*, *granulosa*, *Gauberiana*, *fulibrissin*, *Lebeck*, *litoralis*, *lucida*, *montana*, *obovata*, *odoratissima*, *paucana*, *pallida*, *Petersiana*, *polyphylla*, *procera*, *Quartiniana*, *retusa*, *rhombifolia*, *rotundata*, *rufa*, *salajeriana*, *saponaria*, *Schimperii*, *stipulata*, *subfalcata*, *Thozetiana*, *tomentella*, *versicolor*, *viridis*, *Welwitschii*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 187-189 = *homonyma omnia* Albizziae.  
*abbreviata*, *aculeata*, *alternans*, *amazonica*, *angelica*, *angustifolia*, *axillaris*, *bella*, *bicolor*, *Blanchetii*, *bombycina*, *brevipes*, *californica*, *calothyrsa*, *calycina*, *canescens*, *capillata*, *caracasana*, *carbonaria*, *chilensis*, *codonandra*, *comosa*, *crassipes*, *Cruegeri*, *Cumingii*, *depauperata*, *dysantha*, *emarginata*, *eriphylla*, *expansa*, *falcata*, *foliolosa*, *formosa*, *Gardneri*, *glomerulata*, *glyphoxylon*, *gracilis*, *grandiflora*, *Griffithii*, *Guildingii*, *haematocephala*, *haematomma*, *Harrisii*, *hirsuta*, *hirtiflora*, *Houstoni*, *humilis*, *Lambertiana*, *lanata*, *laxa*, *leptopoda*, *linearis*, *longipes*, *longipinna*, *macrocephala*, *Magdalenae*, *malacocarpa*, *mollissima*, *myriophylla*, *Pacara*, *Peckoltii*, *pedicellata*, *portoricensis*, *prostrata*, *Purdiei*, *purpurea*, *reticulata*, *rigida*, *scutellifera*, *Seemannii*, *squarrosa*, *subnervosa*, *subspicata*, *taxifolia*, *tenuiflora*, *tergemina*, *tetragona*, *tetraphylla*, *trinervia*, *turbinata*, *Tweddii*, *umbrosa*, *virgata*, *viscidula*, *Wendlandii*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 187-89 = *homonyma omnia* Calliandrae.  
*acrocephala*, *acuminata*, *affinis*, *aggregata*, *alba*, *bahiensis*, *barbata*, *Billbergiana*, *Blanchetiana*, *Bonplandiana*, *brachyptera*, *bracteosa*, *bullata*, *campanulata*, *capitata*, *carnosa*, *cayennensis*, *chartacea*, *ciliata*, *cinnamomea*, *conferta*, *cornucans*, *cylindrica*, *densiflora*, *diadema*, *disticha*, *dominicensis*, *edulis*, *fagiifolia*, *fastuosa*, *Fendleriana*, *ferrugineo-hirta*, *flagelliformis*, *globulifera*, *graciliflora*, *Guilleminiana*, *Hayesii*, *heterophylla*, *heteroptera*, *hispida*, *insignis*, *juglandifolia*, *lallensis*, *lanceaefolia*, *lateriflora*, *laurina*, *leioalcynea*, *lenticellata*, *lenticifolia*, *leptantha*, *leptoloba*, *Lindeniana*, *lineata*, *Luschnathiana*, *macrophylla*, *maritima*, *martinicensis*, *Mathewsiana*, *mayensis*, *Meisneriana*, *membranacea*, *multicaulis*, *multijuga*, *myriantha*, *negrensis*, *nobilis*, *nuda*, *obtusata*, *Oerstediana*, *panamensis*, *Pavoniana*, *pezizifera*, *platyptera*, *plumifera*, *Poeppigiana*, *pruriens*, *punctata*, *quaternata*, *rubiginosa*, *rufescens*, *rufinervis*, *Ruiziana*, *Salzmanniana*, *scabriuscula*, *schiniifolia*, *Sciadion*, *sessilis*, *setifera*, *setosa*, *speciosa*, *spectabilis*, *splendens*, *spuria*, *stenocalyx*, *stenoptera*, *stipularis*, *strigillosa*, *subnuda*, *tavapontensis*, *tenuifolia*, *Thibaudiana*, *tomentosa*, *tubulifera*, *umbellifera*, *umbriatica*, *uruguensis*, *velutina*, *venosa*, *vestita*, *villosissima*, *virescens*, *virgulosa*, *vismiacifolia*, *vulpina*, *xalapensis*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 187-189 = *homonyma omnia* Ingae.  
*acatlensis*, *albicans*, *altissima*, *ampla*, *asplenifolia*, *auriculata*, *Bertholonii*, *brevigemma*, *bornensis*, *brevifolia*, *bubalina*, *campestris*, *cauliflora*, *circularis*, *clypearia*, *coccinea*, *cochleata*, *cognata*, *contorta*, *corymbosa*, *daulensis*, *divaricata*, *diversifolia*, *dulcis*, *dumosa*, *excelsa*, *filamentosa*, *filicifolia*, *filipes*, *flori-*

## FEUILLÉE: —

- bunda*, *Fournieri*, *furcata*, *Glazioni*, *Hendersonii*, *hymenaeifolia*, *Hystrix*, *inaequalis*, *incurialis*, *Jungkuhniana*, *Kegelii*, *laeta*, *Langsdorffii*, *latifolia*, *laxiflora*, *leucophylla*, *ligustrina*, *lindseaefolia*, *longiflora*, *lusoria*, *macrostachya*, *Mathewsii*, *micradenia*, *micrantha*, *microcalyx*, *microcarpa*, *monilifera*, *montana*, *Mottleyana*, *multiflora*, *oblonga*, *obovalis*, *panurensis*, *paraguensis*, *pedicellaris*, *Pervilleana*, *prehensilis*, *pruinosa*, *pubescens*, *ramiflora*, *rhombea*, *rostrata*, *Saman*, *sanguinea*, *scalaris*, *Selloi*, *simabifolia*, *sophorocarpa*, *Spruceana*, *subacuta*, *subcoriacea*, *torta*, *triflora*, *umbellata*, *Unguis-Cati*, *unifoliolata*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 187-89 = *homonyma omnia* Pithecolobii.  
*aeschynomenes*, Kuntze, l. c. = *Calliandra aeschynomenes*, Benth.  
*alata*, Kuntze, l. c. 184 = *Inga brevipes*, Benth.  
*amplebractea*, Kuntze, l. c. = *Calliandra bracteosa*, Benth.  
*asplenoides*, Kuntze, l. c. = *C. mertensioides*, Benth.  
*bahiensis*, Kuntze, l. c. = *Pithecolobium foliolosum*, Benth.  
*Bakeriana*, Kuntze, l. c. = *Albizzia pedicellata*, Baker.  
*Beccariana*, Kuntze, l. c. = *Pithecolobium fasciculatum*, Benth.  
*Benthiana*, Kuntze, l. c. = *Calliandra fasciculata*, Benth.  
*Berteroana*, Kuntze, l. c. = *Pithecolobium fragrans*, Benth.  
*Bourgoni*, Kuntze, l. c. 187 = *Inga Buorgoni*, DC.  
*brevispicata*, Kuntze, l. c. 184 = *I. dumosa*, Benth.  
*campanulata*, Kuntze, l. c. = *Albizzia lentiscifolia*, Benth.  
*Cataractae*, Kuntze, l. c. 185 = *Pithecolobium glomeratum*, Benth.  
*Catharinae*, Kuntze, l. c. = *Inga striata*, Benth.  
*caviflora*, Kuntze, l. c. 187, sphalm. = *Pithecolobium claviflorum*, Spruce.  
*cearana*, Kuntze, l. c. 185 = *Calliandra umbellifera*, Benth.  
*Championii*, Kuntze, l. c. = *Pithecolobium lucidum*, Benth.  
*chrysantha*, Kuntze, l. c. 187 = *Acacia chrysantha*, DC. ?  
*cochlocarpa*, Kuntze, l. c. 185 = *Pithecolobium Anaremotemo*, Mart.  
*colletiodes*, Kuntze, l. c. = *Calliandra colletioides*, Griseb.  
*commutata*, Kuntze, l. c. = *Serianthes myriadenia*, Planch.  
*contortisiliqua*, Kuntze, l. c. = *Enterolobium Timboüva*, Mart.  
*coriacea*, Kuntze, l. c. = *Inga sertulifera*, DC.  
*corniculata*, Kuntze, l. c. = *Albizzia Milleti*, Benth.  
*cyclocarpa*, Kuntze, l. c. 187 = *Enterolobium cyclocarpum*, Griseb.  
*cynometroides*, Kuntze, l. c. = *Inga cynometroides*, Bedd.  
*dariensis*, Kuntze, l. c. = *I. dariensis*, Seem.  
*dimidiata*, Kuntze, l. c. 185 = *Calliandra filipes*, Benth.  
*discolor*, Kuntze, l. c. = *Pithecolobium adianthifolium*, Benth.  
*distachya*, Kuntze, l. c. = *Albizzia lophantha*, Benth.  
*dubia*, Kuntze, l. c. = *Pithecolobium marginatum*, Spruce.  
*elliptica*, Kuntze, l. c. 187 = *Albizzia elliptica*, Fourn.  
*Endlicheri*, Kuntze, l. c. 185 = *Inga fasciculata*, Poepp. & Endl.  
*fasciculata*, Kuntze, l. c. = *Calliandra surinamensis*, Benth.  
*flexuosa*, Kuntze, l. c. = *Pithecolobium geminatum*, Benth.  
*fulvescens*, Kuntze, l. c. = *P. ferrugineum*, Benth.  
*gummifera*, Kuntze, l. c. 185 = *Enterolobium ellipticum*, Benth.  
*heterophylla*, Kuntze, l. c. = *Pithecolobium angulatum*, Benth.  
*hymenaeodes*, Kuntze, l. c. = *Calliandra hymenaeoides*, Benth.

## FEUILLÉE: —

- hypoleuca*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 188 = *Albizia Harveyi*, Fourn.  
*ignota*, Kuntze, l. c. 185 = *Inga longiflora*, Spruce.  
*incana*, Kuntze, l. c. = *Albizia canescens*, Benth.  
*incerta*, Kuntze, l. c. = *Pithecolobium Blancheti*, Benth.  
*indurata*, Kuntze, l. c. = *P. stipulare*, Benth.  
*Inga*, Kuntze, l. c. 182-184 = *Inga vera*, Willd.  
*ingodes*, Kuntze, l. c. = *I. ingoides*, Willd.  
*jinicul*, Kuntze, l. c. 188 = *I. jinicuil*, Cham. & Schlecht.  
*Jiringa*, Kuntze, l. c. 185 = *Pithecolobium lobatum*, Benth.  
*Jupumba*, Kuntze, l. c. = *P. trapezifolium*, Benth.  
*lebbekodes*, Kuntze, l. c. 188 = *Albizia odoratisima*, Benth.  
*longifolia*, Kuntze, l. c. 185 = *Pithecolobium Vahlianum*, Benth.  
*malaccensis*, Kuntze, l. c. 186 = *P. confertum*, Benth.  
*mangensis*, Kuntze, l. c. = *P. parvifolium*, Benth.  
*marginata*, Kuntze, l. c. 188 = *Inga marginata*, Willd.  
*media*, Kuntze, l. c. 186 = *I. micradenia*, Spruce.  
*microphylla*, Kuntze, l. c. = *Albizia myriophylla*, Benth.  
*multifoliolata*, Kuntze, l. c. = *Calliandra microphylla*, Benth.  
*mutata*, Kuntze, l. c. = *Inga panurensis*, Spruce.  
*mutica*, Kuntze, l. c. = *Calliandra sessilis*, Benth.  
*myriadenia*, Kuntze, l. c. 188 = *Serianthes myriadenia*, Planch.  
*neocaledonica*, Kuntze, l. c. 186 = *S. calycina*, Benth.  
*nova*, Kuntze, l. c. = *Inga microcalyx*, Spruce.  
*pachyloma*, Kuntze, l. c. = *Calliandra parviflora*, Benth.  
*peruviana*, Kuntze, l. c. = *Inga longipes*, Benth.  
*pilosula*, Kuntze, l. c. = *I. pilosuscula*, Desv.  
*plana*, Kuntze, l. c. = *I. cordistipula*, Mart.  
*platyloba*, Kuntze, l. c. = *Pithecolobium sericiflorum*, Benth.  
*polycephala*, Kuntze, l. c. 188 = *Enterolobium polycephalum*, Griseb.  
*quassiaefolia*, Kuntze, l. c. 186 = *Inga nitida*, Willd.  
*Quitaro*, Kuntze, l. c. 186 = *Calliandra stipulacea*, Benth.  
*reticulata*, Kuntze, l. c. = *Inga Feuillei*, DC.  
*rubra*, Kuntze, l. c. = *Albizia purpurea*, Boiv.  
*saltuum*, Kuntze, l. c. = *A. montana*, Benth.  
*sapinodes*, Kuntze, l. c. = *Inga sapinoides*, Willd.  
*Sassa*, Kuntze, l. c. = *Albizia fastigiata*, Oliver.  
*Schomburgkii*, Kuntze, l. c. 189 = *Enterolobium Schomburgkii*, Benth.  
*Selloana*, Kuntze, l. c. = *Inga Sellowiana*, Benth.  
*Serianthes*, Kuntze, l. c. 186 = *Serianthes grandiflora*, Benth.  
*Sesseana*, Kuntze, l. c. = *Inga coriacea*, G. Don.  
*sessiliflora*, Kuntze, l. c. = *I. dysantha*, Benth.  
*Sesuya*, Kuntze, l. c. = *I. laxiflora*, Benth.  
*similis*, Kuntze, l. c. = *Pithecolobium affine*, Baker.  
*stipulacea*, Kuntze, l. c. = *Inga rufiseta*, Benth.  
*Sarapota*, Kuntze, l. c. = *Pithecolobium macrophyllum*, Spruce.  
*tenuis*, Kuntze, l. c. = *Inga nutans*, Mart.  
*terminalis*, Kuntze, l. c. 187 = *Pithecolobium polycephalum*, Benth.  
*texana*, Kuntze, l. c. = *Calliandra conferta*, Benth.  
*Tozeri*, Kuntze, l. c. = *Pithecolobium grandiflorum*, Benth.  
*vitiensis*, Kuntze, l. c. 189 = *Serianthes vitiensis*, A. Gray.  
*Zygia*, Kuntze, l. c. 187 = *Albizia Brownei*, Walp.

FICARIA, [Dill.] Hall. = **Ranunculus**. Linn. *pumila*, Velen. in N. Beitr. Kennn. Fl. Ost-Rumel. und Bulg. ex Bornm. in Oest. Bot. Zeitschr. xxxviii. (1888) 108 = *R. Ficaria*, Linn.

FICINIA, Schrad. (Cyper.). — Ind. Kew. i. 957. *acrostachys*, C. B. Clarke, in Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1894 (1895) 635 (= *Scirpus acrostachys*, Steud.). — Afr. austr.

## FICINIA: —

- angustifolia*, C. B. Clarke, in Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1894 (1895) 635 (= *Hemichlaena angustifolia*, Schrad.). — Afr. austr.  
*capillaris*, Nees, ex C. B. Clarke, l. c. 636 = *F. Bergiana*, Kunth.  
*capillifolia*, C. B. Clarke, l. c. 637 (= *Hemichlaena capillifolia*, Schrad.). — Afr. austr.  
*cinnamomea*, C. B. Clarke, l. c. — Afr. austro-occ. et austr.  
*ferruginea*, C. B. Clarke, l. c. 638 (= *Acrolepis ferruginea*, Nees). — Afr. austr.  
*fimbriata*, E. Mey. ex C. B. Clarke, l. c. 641 = *paradoxa*, Nees.  
*ignorata*, Boeck. Cyp. Nov. ii. (1890) 18. — Afr. austr.  
*leiocarpa*, Zeyh. ex C. B. Clarke, in Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1894 (1895) 643 = *sylvatica*, Kunth.  
*longifolia*, C. B. Clarke, l. c. 640 (= *Hemichlaena longifolia*, Nees). — Afr. austr.  
*lucida*, C. B. Clarke, l. c. 640. — Afr. austr.  
*Macowani*, C. B. Clarke, l. c. — Afr. austr.  
*micrantha*, Boeck. ex C. B. Clarke, l. c. 635 = *angustifolia*, C. B. Clarke.  
*pusilla*, C. B. Clarke, l. c. 641. — Afr. austr.  
*Rehmanniana*, Boeck. ex C. B. Clarke, l. c. 635 = *angustifolia*, C. B. Clarke.  
*Schinziana*, Boeck. in Verh. Bot. Ver. Brand. xxix. (1888) 47 = *Scirpus diabolicus*, Steud.  
*tenuis*, C. B. Clarke, in Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1894 (1895) 645 (= *Melanocranus tenuis*, Eckl.). — Afr. austr.

FICUS, Tourn. ex Linn. (Urtic.). — Ind. Kew. i. 957.

- albidula*, Baker, in Journ. Linn. Soc. xxii. (1887) 523. — Madag.  
*aldabrensis*, Baker, in Kew Bull. (1894) 151. — Ins. Aldabra.  
*araneosa*, King, ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1888) 529. — Perak.  
*ardisioides*, Warb. in Bot. Jahrb. xx. (1894). — Congo.  
*Armiti*, King, in Journ. As. Soc. Beng. lv. (1887) II. 404. — N. Guin.  
*artocarpifolia*, Roxb. ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1888) 517 in syn. = *callosa*, Willd.  
*assimilis*, Baker, in Journ. Linn. Soc. xxv. (1890) 345. — Madag.  
*Baeuerleinii*, King, in Journ. As. Soc. Beng. lv. (1887) II. 408. — N. Guin.  
*barbata*, Warb. in Bot. Jahrb. xx. (1894) 168. — Angola.  
*Bellengeri*, C. Moore, Handb. Fl. N. S. Wales, (1893) 81. — Austral.  
*Bernaysii*, King, in Journ. As. Soc. Beng. lv. (1887) II. 406. — N. Guin.  
*bhotanica*, King, ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1888) 519. — Ind. or.  
*bongoensis*, Warb. in Bot. Jahrb. xx. (1894) 166. — Afr. centr. bor.  
*botryoides*, Baker, in Journ. Linn. Soc. xxii. (1887) 523. — Madag.  
*brachiata*, King, in Journ. As. Soc. Beng. lvi. (1888) II. 65. — Sumatra.  
*broussonetiaeifolia*, Baker, in Journ. Linn. Soc. xxv. (1890) 345. — Madag.  
*Buchneri*, Warb. in Bot. Jahrb. xx. (1894) 157. — Afr. trop.  
*Buettneri*, Warb. l. c. — Afr. trop. occ.  
*Canonii*, N. E. Br. in Gard. Chron. (1888) i. 9 (= *Artocarpus Canonii*, Hort. Bull.). — Ins. Societ.  
*casearioides*, King, in Journ. As. Soc. Beng. lv. (1887) II. 403. — N. Guin.  
*Cavroni*, Carrière, in Rev. Hort. (1887) 329. — Bras.  
*Chalmersii*, King, in Journ. As. Soc. Beng. lv. (1887) II. 406. — N. Guin.  
*chlamydodora*, Warb. ex Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss. (1894) 40; et in Bot. Jahrb. xx. (1894) 163. — Afr. trop.  
*chrysocerasus*, Welw. ex Warb. in Bot. Jahrb. xx. (1894) 167. — Angola.  
*Clarkei*, King, ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1888) 536. — Khasia.  
*cocculifolia*, Baker, in Journ. Linn. Soc. xxii. (1887) 521. — Madag.

## FICUS: —

- comorensis*, Warb. in Bot. Jahrb. xx. (1894) 152. — Ins. Comor.  
*congensis*, Engl. l. c. viii. (1887) 59. — Congo.  
*conglobata*, King, ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1888) 525. — Ind. or.  
*crassipes*, F. M. Bailey, Rep. Exped. Bellenden-Ker, (1889) 60. — Austral.  
*cyathistipula*, Warb. in Bot. Jahrb. xx. (1894) 173. — Afr. trop. or.  
*damarensis*, Engl. l. c. x. (1886) 5. — Afr. austro-occ. extratrop.  
*dimorpha*, King, in Journ. As. Soc. Beng. lvi. (1888) II. 66. — Sumatra.  
*dumosa*, King, l. c. 67. — Sumatra.  
*duriuscula*, King, l. c. lv. (1887) II. 408. — N. Guin.  
*Dusenii*, Warb. in Bot. Jahrb. xx. (1894) 168. — Afr. trop. occ.  
*Edelfeltii*, King, in Journ. As. Soc. Beng. lv. (1887) II. 402. — N. Guin.  
*excavata*, King, ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1888) 526. — As. trop.  
*excentrica*, Warb. in Bot. Jahrb. xx. (1894) 168. — Afr. trop. occ.  
*fasciculata*, King, ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1888) 524. — Perak.  
*fasciculata*, Warb. in Bot. Jahrb. xx. (1894) 175. — Zanzib.  
*fasciculata*, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxiv. (1889) 78; et xxvi. (1891) 152. — Mexic.  
*Forbesii*, King, in Journ. As. Soc. Beng. lvi. (1888) II. 66. — Sumatra.  
*furcata*, Warb. in Bot. Jahrb. xx. (1894) 173. — Congo bor.-or.  
*Gazellae*, Engl. l. c. vii. (1886) 452. — Ins.  
*gracilipes*, F. M. Bailey, in Dept. Agric. Brisbane Bot. Bull. [iii]. (1891) 16. — Austral.  
*Grevei*, Baill. Hist. pl. Madag. Atlas (1894) t. 298. — Madag.  
*guadalajarana*, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxvi. (1891) 151. — Mexic.  
*guatteriaefolia*, Baker, in Journ. Linn. Soc. xxv. (1890) 346. — Madag.  
*Guerichiana*, Engl. Bot. Jahrb. xix. (1894) 130. — Afr. austro-occ. extratrop.  
*guttata*, Kurz. ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1888) 534 (= *Covellia guttata*, Wight). — Ind. or.  
*hesperidiiformis*, King, in Journ. As. Soc. Beng. lv. (1887) II. 401. — N. Guin.  
*Hillii*, F. M. Bailey, in Dept. Agric. Brisbane Bot. Bull. [iii] (1891) 16. — Austral.  
*Holstii*, Warb. in Bot. Jahrb. xx. (1894) 160. — Afr. trop. or.  
*jaliscana*, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxvi. (1891) 150. — Mexic.  
*kinabaluensis*, Stapf, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv. (1894) 226. — Borneo.  
*lanigera*, Warb. in Bot. Jahrb. xx. (1894) 162. — Afr. trop. or.  
*Laurus*, Baill. Hist. pl. Madag. Atlas (1894) t. 301. — Madag.  
*Lawesii*, King, in Journ. As. Soc. Beng. lv. (1887) II. 403. — N. Guin.  
*lyrata*, Warb. in Bot. Jahrb. xx. (1894) 172. — Afr. trop. occ.  
*malifolia*, Warb. l. c. 165. — Afr. trop. or.  
*mallotocarpa*, Warb. l. c. 154. — Afr. trop. or.  
*medullaris*, Warb. l. c. 169. — Afr. trop. or.  
*Miquelii*, King, in Journ. As. Soc. Beng. lv. (1887) II. 405; Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1888) 524 (= *F. caulocarpa*, Miq.). — N. Guin.  
*Naumannii*, Engl. Bot. Jahrb. vii. (1886) 451. — N. Guin.  
*nigrescens*, King, ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1888) 520. — Ind. or.  
*Novae-Hannoverae*, Engl. Bot. Jahrb. vii. (1886) 453. — Ins. N. Hannov.  
*obpyramidata*, King, ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1888) 525. — Perak.  
*Odoardi*, King, in Journ. As. Soc. Beng. lv. (1887) 409. — N. Guin.  
*oxystipula*, Baker, in Journ. Linn. Soc. xxv. (1890) 345. — Madag.  
*pachyclada*, Baker, l. c. xxii. (1887) 522; et xxx. (1890) 345. — Madag.

**FICUS: —**

- Palmeri, S. Wats. in *Proc. Am. Acad.* xxiv. (1889) 77. — Ins. S. Pedro Martin (Calif. austr.)  
 Pantonianna, King, in *Journ. Linn. Soc. Beng.* lv. (1887) II. 407. — N. Guin.  
 pauper, King, l. c. 410. — N. Guin.  
 persicifolia, Welw. ex Warb. in *Bot. Jahrb.* xx. (1894) 162. — Afr. trop.  
 Petersii, Warb. l. c. 164. — Mossamb.  
 phanerophlebia, Baker, in *Journ. Linn. Soc.* xxii. (1887) 522. — Madag.  
 Preussii, Warb. in *Bot. Jahrb.* xx. (1894) 156. — Afr. trop. occ.  
 Pringlei, S. Wats. in *Proc. Am. Acad.* xxvi. (1891) 150. — Mexic.  
 Pringsheimiana, F. Braun & K. Schum. in *Ber. deutsch. Schutzgeb.* ii. (1889) 153. — Afr. trop. occ.  
 pulvinata, Warb. in *Bot. Jahrb.* xx. (1894) 169. — Zanzib.  
 pulvinifera, Baker, in *Journ. Linn. Soc.* xxii. (1887) 522. — Madag.  
 Radula, Morong, in *Ann. N. Y. Acad. Sci.* vii. (1893) 229 (= *Pharmacosyce Radula*, Miq.) — Am. trop.  
 radulina, S. Wats. in *Proc. Am. Acad.* xxvi. (1891) 151. — Mexic.  
 rhizophoraephylla, King, in *Journ. As. Soc. Beng.* lv. (1887) II. 410. — N. Guin.  
 Rokko, Warb. et Schweinf. in *Bot. Jahrb.* xx. (1894) 164. — Afr. trop.  
 Sakalavarum, Baker, in *Journ. Linn. Soc.* xxii. (1887) 523. — Madag.  
 sansibarica, Warb. in *Bot. Jahrb.* xx. (1894) 171. — Zanzib.  
 Scratchleyana, King, in *Journ. As. Soc. Beng.* lv. (1887) II. 404. — N. Guin.  
 segaarensis, Engl. Bot. *Jahrb.* vii. (1886) 453. — N. Guin.  
 setiflorus, Stapf, in *Trans. Linn. Soc. Ser. II.* iv. (1894) 226. — Borneo.  
 Sonorae, S. Wats. in *Proc. Am. Acad.* xxiv. (1889) 78. — Mexic.  
 soronensis, King, in *Journ. As. Soc. Beng.* lv. (1887) II. 411. — N. Guin.  
 subcalcarata, Warb. et Schweinf. in *Bot. Jahrb.* xx. (1894) 155. — Afr. centr. bor.  
 stellulata, Warb. l. c. 152. — Afr. trop. occ.  
 stenoclada, Baker, in *Journ. Linn. Soc.* xxv. (1890) 346. — Madag.  
 sterculioides, Warb. in *Bot. Jahrb.* xx. (1894) 175. — Afr. trop. or.  
 Stuhlmannii, Warb. l. c. 161. — Afr. trop. or.  
 syringifolia, Warb. l. c. 170. — Afr. trop.  
 Tashiroi, Maxim. in *Bull. Acad. sci. St. Pétersb.* xxxii. (1888) 621. — Archip. Ya-Yama.  
 tessellata, Warb. in *Bot. Jahrb.* xx. (1894) 156. — Afr. trop. occ.  
 Ti-Koua, Bureau, in *Morot, Journ. de Bot.* ii. (1888) 213 t. 7. — Yunnan.  
 tremula, Warb. in *Bot. Jahrb.* xx. (1894) 171. — Zanzib.  
 triangularis, Warb. l. c. 170. — Afr. trop. occ.  
 trichoclada, Baker, in *Journ. Linn. Soc.* xxii. (1887) 524. — Madag.  
 truncata, King, [an Miq. ?] ex Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* v. (1888) 507 (= *Urostigma truncatum*, Miq.) — As. trop.  
 umbilicata, Bureau, ex Drake, *Fl. Polyn. Franç.* (1892) 195. — Ins. Mangarewa.  
 usambarensis, Warb. in *Bot. Jahrb.* xx. (1894) 159. — Afr. trop. or. (Zanzib.).  
 vestito-bracteata, Warb. l. c. 159. — Ins. Comor.  
 verruculosa, Warb. l. c. 166. — Angola.  
 Vohsenii, Warb. l. c. 155. — Afr. trop. occ.  
 Volkensii, Warb. l. c. 167. — Afr. trop. or.  
 vulcanica, Wawra, *Itin. Princ. S. Coburg.* ii. (1888) 78. — Java.  
 Watkinsiana, F. M. Bailey, in *Dept. Agric. Brisbane Bot. Bull.* [ii] (1891) 18. — Austral.  
 Welwitschii, Warb. in *Bot. Jahrb.* xx. (1894) 160. — Angola.  
 zanzibarica, Boeck. ex Engl. in *Abh. Preuss. Acad. Wiss.* (1894) 20. — Zanzib.

**FILAGO**, Linn. (Compos.). — Ind. Kew. i. 965.  
 aetnensis, Tornab. *Fl. Sicula* (1887) 323. — Sicil.

**FILAGO: —**

- angustifolia*, Batt. in Batt. et Trab. *Fl. de l'Algér.* [Dicot.] (1889) 441 = *exigua*, Sibth.  
*dichotoma*, Pomel, ex Batt. et Trab. l. c. = F. Cupaniana, Parl.  
*Heldreichii*, Batt. in Batt. et Trab. l. c. 439 (= *Evax Heldreichii*, Parl.) — Afr. bor.  
*intermedia* X, Hausskn. in *Nym. Consp. Fl. Eur. Suppl.* (1889) 173; et in *Mitth. Bot. Ver. Jena*, N. Folge, vii. (1895) 30. — Graecia.  
*multicaulis*, Heller, [Bot. Explor. S. Texas] in *Contrib. Herb. Frankl. and Marsh. Coll. i.* (1895) 102 = *Evax multicaulis*, DC.  
*numidica*, Pomel, in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xxxv. (1888) 336; et ex Batt. et Trab. *Fl. de l'Algér.* [Dicot.] (1889) 440. — Algeria.  
*Pomeli*, Batt. in Batt. et Trab. l. c. 442 (= *Evacopsis montana*, Pomel.) — Algeria.  
*prolifera*, Britton, in *Mem. Torrey Bot. Club*, v. (1894) 329 = *Evax prolifera*, Nutt.  
*similata* X, Hausskn. in *Nym. Consp. Fl. Eur. Suppl.* (1889) 173; et in *Mitth. Bot. Ver. Jena*, N. Folge, vii. (1895) 30. — Graecia.

**FILETIA**, Miq. (Acanth.). — Ind. Kew. i. 966.  
 africana, Lindau, in *Bot. Jahrb.* xx. (1894) 41. — Afr. trop. occ.

**FILICIUM**, Thw. (Burser.). — Ind. Kew. i. 966.  
 abbreviatum, Radlk. in *Sitz. math.-phys. Akad. Muench.* xx. (1890) 277. — Madag.  
 elongatum, Radlk. ex Taub. in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 252; et in *Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam.* iii. 5 (1895) 360. — Afr. trop. or.

**FILIPENDULA**, Tourn. ex Linn. = **Spiraea**, Linn. (Rosac.).  
 denudata, Fritsch, in *Verh. zool.-bot. Ges. Wien*, xxxix. (1889) 591 = S. Ulmaria, Linn.  
 subdenudata, Fritsch, l. c. = S. Ulmaria, Linn.

**FIMBRISTEMMA**, Turcz. (Asclep.). — Ind. Kew. i. 966.  
 calycosa, F. D. Smith, in *Coult. Bot. Gaz.* xvi. (1891) 196 t. 16. — Guatem.  
 stenosepala, F. D. Smith, l. c. xviii. (1893) 208. — Guatem.

**FIMBRISTYLIS**, Vahl (Cyper.). — Ind. Kew. i. 966.  
 Actinoschoenus, C. B. Clarke, in *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vi. (1893) 650 (= *Actinoschoenus filiformis*, Benth.) — Zeylan.  
 africana, C. B. Clarke, in *Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr.* v. 1894 (1895) 691 (= *Abildgaardia pilosa*, Nees) — Afr. trop.  
 albo-iridis, C. B. Clarke, in *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vi. (1893) 638. — Ind. or.  
 atrosanguinea, C. B. Clarke, in *Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr.* v. 1894 (1895) 611 (= *Scirpus atrosanguineus*, Boeck.) — Afr. aequat. or.  
 atrosanguinea, K. Schum. in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 125 = praec.  
 ciliatifolia, Britton, ex S. Wats. in *Proc. Am. Acad.* xxii. (1887) 459 nomen. — Mexic.  
 cinnamomea, K. Schum. in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 125 (= *Scirpus cinnamomeus*, Boeck.) — Afr. trop.  
 Eggersii, Boeck, *Cyp. Nov.* ii. (1890) 17. — Ins. Baham.  
 faulensis, G. Beck, in *Annal. Natur. Hofmus. Wien*, iii. (1888) 252. — Ins. Stewart.  
 filamentosa, K. Schum. in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 125 (= *Scirpus filamentosus*, Vahl). — Afr. trop.  
 fusciniux, C. B. Clarke, ex Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* vi. (1893) 638. — Ind. or.  
 Gambleana, Boeck, *Cyp. Nov.* ii. (1890) 40. — Ind. or.  
 hawaiiensis, Hillebr. *Fl. Haw. Isl.* (1888) 472. — Ins. Sandvic.  
 junciformis, Maury, in *Morot, Journ. de Bot.* iii. (1889) 197 (= *Isolopis junciformis*, H. B. & K.) — Am. trop.  
 Kingii, Gamble, *Cyp. Nov.* ii. (1890) 40. — Ind. or.  
 Kingii, C. B. Clarke, in *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vi. (1893) 633. — Ind. or.

**FIMBRISTYLIS: —**

- laniceps*, K. Schum. in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 125 = *Bulbostylis laniceps*, C. B. Clarke.  
*lanifera*, K. Schum. l. c. = *Scirpus lanifera*, Boeck.  
*laxiflora*, C. B. Clarke, in *Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr.* v. 1894 (1895) 607. — Madag.  
*maxima*, K. Schum. *Fl. Kais. Willh. Land* (1889) 24. — N. Guin.  
*merguensis*, C. B. Clarke, in *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vi. (1893) 642. — Penins-Mal.  
*nigritana*, C. B. Clarke, in *Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr.* v. 1894 (1895) 608. — Afr. trop. occ.  
*nipponensis*, Makino, in *Tokyo Bot. Mag.* vi. (1892) 47. — Japon.  
*oligostachya*, K. Schum. in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 125 (= *Scirpus oligostachyus*, Boeck.) — Abyss.  
*pilosa*, K. Schum. l. c. 124 (= *Schoenus pilosus*, Willd.) — Afr. trop.  
*purpureo-atra*, C. B. Clarke, ex Engl. in *Abh. Preuss. Akad. Wiss.* 1891 II. (1892) 149; et in *Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr.* v. 1894 (1895) 609 (= *Scirpus purpureo-ater*, Boeck.) — Abyss.  
*pycnocephala*, Hillebr. *Fl. Haw. Isl.* (1888) 473. — Ins. Sandvic.  
*recta*, F. M. Bailey, *Syn. Queensl. Fl. Suppl.* iii. (1890) 80 = *monostachya*, Hassk.  
*Schimperiana*, K. Schum. in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 125 = *Bulbostylis Schimperiana*, C. B. Clarke.  
*Schinzii*, Boeck. in *Verh. Bot. Ver. Brand.* xxix. (1888) 47 (= ? *Scirpus nodosus*, Rottb.) — Afr. austro-occ. extratrop.  
*schoenoides*, K. Schum. in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 125 (= *Isolopis schoenoides*, Kunth). — Afr. austr.  
*semitirsuta*, Boeck. *Cyp. Nov.* ii. (1890) 18. — China.  
*setacea*, Leprieur, ex C. B. Clarke, in *Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr.* v. 1894 (1895) 604 = *diphylla*, Vahl.  
*Sintenisii*, Boeck. in *Bot. Jahrb.* vii. (1886) 276. — Ins. Portoric.  
*sphaerocarpa*, K. Schum. in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 125 (= *Scirpus sphaerocarpus*, Boeck.) — Afr. trop.  
*stolonifera*, C. B. Clarke, in *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vi. (1893) 637. — Ind. or.  
*subbulbosa*, Boeck. *Cyp. Nov.* ii. (1890) 39. — As. trop.  
*subtrabeculata*, C. B. Clarke, in *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vi. (1893) 633. — Ind. or.  
*subumbellata*, K. Schum. in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 125. — Afr. trop. or.  
*tenuifolia*, Nees, ex C. B. Clarke, in *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vi. (1893) 639 in syn. = *compressa*, Boeck.  
*tokyoensis*, Makino, in *Tokyo Bot. Mag.* vi. (1892) 47. — Japon.  
*tonensis*, Makino, l. c. ix (1895) 260. — Japon.  
*transiens*, K. Schum. in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 124. — Afr. trop. or.  
*trichophora*, Steud. ex C. B. Clarke, in *Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr.* v. 1894 (1895) 605 = *exilis*, Roem. & Schult.  
*triflora*, K. Schum. ex Engl. in *Abh. Preuss. Akad. Wiss.* (1894) 14; et in *Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 124 (= *Cyperus triflorus*, Linn.) — Afr. trop.  
*vaginata*, Boiv. ex C. B. Clarke, in *Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr.* v. 1894 (1895) 606 = *ferruginea*, Vahl.  
*verrucifera*, Makino, in *Tokyo Bot. Mag.* ix. (1895) 259 (= *Isolopis verrucifera*, Maxim.) — Japon.  
*Warburgii*, K. Schum. ex Warb. in *Bot. Jahrb.* xiii. (1891) 265. — Oceania.  
*zambesica*, K. Schum. in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 125 = *Bulbostylis zambesica*, C. B. Clarke.

**FINSCHIA**, Warb. in *Bot. Jahrb.* xiii. (1891) 297.  
**PROTEACEAE.**  
 rufa, Warb. l. c. — Oceania.

**FIRMIANA**, Marsigli = **Sterculia**, Linn.  
 Barteri, K. Schum. in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iii. 6 (1893) 97 = S. Barteri, Mast.  
 fulgens, K. Schum. l. c. = S. fulgens, Mast.



**FISCHERIA**, DC. (Asclep.). — Ind. Kew. i. 969. *crispiflora*, K. Schum. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 2. (1895) 230 = *scandens*, DC.

**FISSILIA**, Comm. = **Olax**, Linn. *disparilis*, Comm. ex Valet. Crit. overz. Olac. (1886) 121 in syn. = *O. psittacorum*, DC.

**FISTULARIA**, Linn. = **Rhinanthus**, Linn. (Scrophul.). *Alectorolophus*, Wettst. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3b (1893) 103 = *R. major*, Ehrh. var. *alpina*, Wettst. l. c. = *R. minor*, Ehrh. var. *angustifolia*, Wettst. l. c. = *R. angustifolius*, C. C. Gmel. *Crista-galli*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 460 = *R. major* et *minor*, Ehrh. *Crista-galli*, Wettst. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3b (1893) 103 = *R. minor*, Ehrh. *dinarica*, Wettst. l. c. = *R. dinaricus*, Murb. *major*, Wettst. l. c. = *R. major*, Ehrh. *minor*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 460 = *R. minor*, Ehrh. *pubescens*, Wettst. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3b (1893) 103 = *R. major*, Ehrh. var. *rumelica*, Wettst. l. c. = *R. rumelicus*, Velen. *serotina*, Wettst. l. c. = *R. serotinus*, Oborny.

**FLACOURTIA**, [Comm.], L'Hérit. (Bixin.) — Ind. Kew. i. 969. *elliptica*, Warb. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 6a (1893) 43 (= *Xylosma ellipticum*, Tul.). — Zanzib.

**FLANAGANIA**, Schlechter, in Bot. Jahrb. xviii. Beibl. n. 45 (1894) 10. **ASCLEPLADEAE**. *orangeana*, Schlechter, l. c. — Afr. austr.

**FLAVERIA**, Juss. (Compos.). — Ind. Kew. i. 970. *anomala*, Robinson, in Proc. Am. Acad. xxvii. (1893) 178. — Mexic. *elata*, Klatt, in Leopoldina, Heft xxiii. (1887) 146. — Mexic. *perfoliata*, Sch.-Bip. ex Klatt, l. c. — Mexic. *ramosissima*, Klatt, l. c. — Mexic.

**FLEMINGIA**, Roxb. (Legumin.). — Ind. Kew. i. 970. *macrocalyx*, Baker f. in Trans. Linn. Soc., Ser. II. iv. (1894) 12. — Afr. trop. *yunnanensis*, Franch. Pl. Delav. i. (1888) 185. — Yunnan.

**FLEURYA**, Gaudich. (Urtic.). — Ind. Kew. i. 970. *glaberrima*, G. Beck, in Annal. Natur. Hofmus. Wien, iii. (1888) 253. — Ins. Stewart. *lanceolata*, Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss. (1894) 37; et in Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 163. — Afr. trop. or.

**FLOERKEA**, Willd. (Geran.). — Ind. Kew. i. 970. *alba*, Greene, Fl. Francisc. (1891) 100 = *Limnanthes alba*, Hartw. *rosea*, Greene, l. c. = *L. rosea*, Hartw. *versicolor*, Greene, in Erythraea, iii. (1895) 62. — Calif.

**FLOSCOPA**, Lour. (Commelin.). — Ind. Kew. i. 971. *aquatica*, Hua, in Bull. Mus. Paris, i. (1895) 122. — Congo gall. *Clarkeana*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 720. — Costarica.

**FLUCKIGERA**, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 551 = **Ledenbergia**, Klotzsch (Phytol.). *guierioides*, Kuntze, l. c. = *L. seguierioides*, Klotzsch.

**FLUCKIGERIA**, Rusby, in Bull. Torrey Bot. Club, xxi. (1895) 488. **COMPOSITAE**. *Fritschii*, Rusby, l. c. — Bolivia.

**FLUGGEEA**, Willd. (Euphorb.). — Ind. Kew. i. 971. *Bailloniana*, Pax, in Bot. Jahrb. xix. (1894) 76 in obs. (= *Securinga Bailloniana*, Muell. Arg.). — Afr. trop.

**FLUGGEEA** : —

*fagitolia*, Pax, in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 236. — Afr. trop. or. *nitida*, Pax, in Bot. Jahrb. xix. (1894) 76. — Mossamb.

**FOCKEA**, Endl. (Asclep.). — Ind. Kew. i. 972. *angustifolia*, K. Schum. in Bot. Jahrb. xvii. (1894) 146 (= *Brachystelma circinnatum*, Marl.). — Afr. austr. *crispa*, K. Schum. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 2 (1895) 296 = *capensis*, Endl. *edulis*, K. Schum. l. c. — Afr. austr. *multiflora*, K. Schum. in Bot. Jahrb. xvii. (1893) 145. — Afr. trop. *Schinzii*, N. E. Br. in Kew Bull. (1895) 259. — Angola. *sessiliflora*, Schlechter, in Bot. Jahrb. xx. Beibl. n. 51 (1895) 44. — Transvaal. *undulata*, N. E. Br. in Kew Bull. (1895) 260. — Transvaal.

**FOETIDIA**, Comm. (Myrtac.). — Ind. Kew. i. 972. *clusioides*, Baker, in Kew Bull. (1895) 104. — Madag.

**FONTANESIA**, Labill. (Oleac.). — Ind. Kew. i. 972. *angustifolia*, Dippel, Handb. Laubholz. i. (1889) 104 fig. 59. — Hab. ? *angustifolia*, Hayne, ex Koehne, Deutsche Dendrol. (1893) 505 [an praec. ?] = *phillyraeoides*, Labill. *californica*, Hort. ex Dippel, Handb. Laubholz. i. (1889) 206 = *F. fortunei*, Carr.

**FONTRUNEA**, Pierre, Not. bot. Sapot. (1890) 31 = **Sideroxylon**, [Dill.] Linn. (Sapot.). *malaccensis*, Pierrel, l. c. = *S. malaccense*, C. B. Clarke.

**FORCIPELLA**, Baill. Hist. des pl. x. (1890) 444; Lindau, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3b (1895) 343. **ACANTHACEAE**. *madagascariensis*, Baill. l. c. — Madag.

**FORDIA**, Hemsl. ex Forb. & Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxiii. (1886) 160. **LEGUMINOSAE**. *cauliflora*, Hemsl. l. c. t. x. — China.

**FORDIOPHYTON**, Stapf, in Ann. Bot. vii. (1892) 314. **MELASTOMACEAE**. *cantonense*, Stapf, l. c. 314. (= *Sonerila Fordii*, Oliver). — China. *Faberi*, Stapf, l. c. 314. — China. *Fordii*, Krasser, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 7 (1893) 175 = *cantonense*, Stapf. *integrifolium*, Stapf, in Ann. Bot. vii. (1892) 314. — Perak.

**FORESTIERA**, Poir. (Oleac.). — Ind. Kew. i. 972. *Eggersiana*, Krug, in Bot. Jahrb. xv. (1893) 339. — Ins. S. Thom. *macrocarpa*, T. S. Brandeg. in Zöf. iv. (1894) 404. — Calif. *racemosa*, S. Wats, in Proc. Am. Acad. xxv. (1890) 158. — Mexic. *segregata*, Krug & Urb. in Bot. Jahrb. xv. (1893) 339 (= *Myrica segregata*, Jacq.). — Florida, Antill. *tomentosa*, S. Wats, in Proc. Am. Acad. xxv. (1890) 158. — Mexic.

**FORSELLESIA**, Greene, in Erythraea, i. (1893) 206 = **Glossopetalon**, A. Gray (Celastr.). *nevadensis*, Greene, l. c. = *G. nevadense*, A. Gray. *spinescens*, Greene, l. c. = *G. spinescens*, A. Gray.

**FORSTERA**, Linn. f. (Stylid.). — Ind. Kew. i. 973. *truncatella*, Colenso, in Trans. N. Z. Inst. xx. 1887 (1888) 196. — N. Zel.

**FORSTERONIA**, G. F. W. Mey. (Apocyn.). — Ind. Kew. i. 972. *mollis*, Rusby, in Mem. Torrey Bot. Club, iv. (1893) 218. — Boliv. *obscura*, Rusby, l. c. 219. — Boliv. *paniculata*, Casar, ex K. Schum. in Mart. Fl. Bras. vi. VI. (1889) 200 in syn. = *Molopanthera paniculata*, Turcz.

**FORSYTHIA**, Vahl (Oleac.). — Ind. Kew. i. 973. *intermedia* X, Zabel, in Gartenfl. (1885) 36; Dippel, Handb. Laubholz. i. (1889) 108. — Hybr. artef. *Sieboldii*, Hort. ex Dippel, l. c. 109 fig. 63. — China.

**FORSYTHIOPSIS**, Baker (Acanth.). — Ind. Kew. i. 973. *australis*, S. Elliot, in Journ. Linn. Soc. xix. (1891) 37. — Madag.

**FOTHERGILLA**, Murr. (Hamamel.). — Ind. Kew. i. 973. *Carolina*, Britton, in Mem. Torrey Bot. Club, v. (1894) 180 = *F. Gardenii*, Murr.

**FOUQUIERA**, H. B. & K. (Tamarisc.). — Ind. Kew. i. 973. *gigantea*, C. R. Orcutt, in West-Am. Scientist, ii. (1886) 48 = *columnaris*, Kell.

**FOURCROYA**, Spreng. = **Furcraea**, Vent. (Amaryll.). *Bedinghausii*, Éd. André, in Rev. Hortie. (1895) 468 fig. 154 & 155 = *Furcraea Bedinghausii*, C. Koch. *Roezii*, Éd. André, l. c. (1887) 353 fig. 71. — Mexic. *gigantea*, Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. B (1895) 369 = *F. gigantea*, Vent.

**FRADINIA**, Pomel = **Mecomischus**, Coss. (Compos.). *halimifolia*, Batt. in Batt. et Trab. Fl. de l'Algér. (Decot.) (1889) 450 = *Anthemis halimifolia*, Munby.

**FRAGARIA**, [Tourn.] Linn. (Rosac.). — Ind. Kew. i. 974. *americana*, Britton, in Bull. Torrey Bot. Club, xix. (1892) 222; et in Mem. Torrey Bot. Club, iv. (1893) 116 = *vesca*, Linn. *filipendula*, Hemsl. ex Forb. et Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxiii. (1887) 239. — China. *illinoensis*, Prince, ex Hitchc. in Trans. Acad. Sc. St. Louis, v. (1892) 493 = *virginiana*, Duchesne. *praestabilis* X, G. Beck, Fl. Nied.-Oest. ii. I. (1892) 748. — Austria. *Zapateriana*, Pau, Not. bot. Fl. Espan. iii. (1889) 18 = *elatio*, Ehrh.

**FRANCA**, Michel. = **Frankenia**, Linn. *grandifolia*, Greene, Man. Bot. San Franc. Bay (1894) 38 = *F. grandifolia*, Cham. & Schlecht.

**FRANCHETELLA**, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 267 = **Heteromorpha**, Cham. & Schlecht. (Umbellif.). *arborescens*, Kuntze, l. c. = *H. arborescens*, Cham. & Schlecht.

**FRANCHETELLA**, Pierre, Not. bot. Sapot. (1890) 24; Baill. Hist. des pl. xi. (1892) 291 = **Lucuma**, Molina (Sapot.). *tarapotensis*, Pierre, l. c. = *L. tarapotensis*, Eichl.

**FRANSERIA**, Cav. (Compos.). — Ind. Kew. i. 976. *acanthicarpha*, Coville, in Contrib. U. S. Nat. Herb. iv. (1893) 129 = *Franseria Hookeriana*, Nutt. *acuminata*, T. S. Brandeg. in Proc. Calif. Acad. Ser. II. ii. (1889) 171. — Calif. *andina*, Phil. in Anal. Univ. Chil. xc. (1895) 40. — Chili. *Bryanti*, M. K. Curran, in Proc. Calif. Acad. Ser. II. i. (1888) 232. — Calif. *divaricata*, T. S. Brandeg. in Proc. Calif. Acad. Ser. II. ii. (1889) 171. — Calif.

**FRANSERIA:** —

- exigua*, Wawra, *Itin. Princ. S. Coburg*, ii. (1888) 41. — Am. bor.  
*fruticosa*, Phil. in *Anal. Mus. nac. Chile* (1891) 50. — Am. austro-occ.  
*Magdalenae*, T. S. Brandeg. in *Proc. Calif. Acad. Ser. II*, ii. (1889) 170. — Calif.  
*nivea*, Robinson et Fernald, in *Proc. Am. Acad.* xxx. (1895) 117. — Mexic.

**FRASERA**, Walt. (Gentian.). — Ind. Kew. i. 976.

- coerulea*, A. J. Mulford, in *Coult. Bot. Gaz.* xix. (1894) 118. — Am. bor.  
*Cusickii*, A. Gray, in *Proc. Am. Acad.* xxii. (1887) 310. — Oreg.  
*montana*, A. J. Mulford, in *Coult. Bot. Gaz.* xix. (1894) 119. — Am. bor.  
*tubulosa*, Coville, in *Proc. Biol. Soc. Wash.* vii. (1892) 71. — Calif.  
*utahensis*, M. E. Jones, in *Zoë*, ii. (1891) 13. — Am. bor. occ.

**FRAXINUS**, Tourn. ex Linn. (Oleac.). — Ind. Kew. i. 976.

- acutifolia*, Hort. ex Dippel, *Handb. Laubholz* k. i. (1889) 85 et 442 ad calc. = excelsior, Linn.  
*amarissima*, Hort. ex Dippel, l. c. 84 = excelsior, Linn.  
*americana*, Marsh. *Arboret. Am.* (1785) 50; ex Dippel, l. c. 79 = caroliniana, Mill.  
*arbutifolia*, Hort. ex Dippel, l. c. 76 = pubescens, Lam.  
*aucubaefolia*, Hort. ex Dippel, l. c. 77 = pubescens, Lam.  
*bracteata*, Hemsl. in *Journ. Linn. Soc.* xxvi. (1890) 84. — China.  
*calabrica*, Hort. ex Dippel, *Handb. Laubholz* k. i. (1889) 90 = angustifolia, Vahl.  
*californica*, Hort. ex Dippel, l. c. 80 = oregana, Nutt.  
*ciliata*, Dippel, l. c. 72; Koehne, *Deutsche Dendrol.* (1893) 509 = dipetala, Hook. et Am.  
*concauaefolia*, Hort. ex Dippel, l. c. 83 = excelsior, Linn.  
*cucullata*, Balt. ex Dippel, l. c. 83 et 442 ad calc. = excelsior, Linn.  
*edentata*, Hort. ex Dippel, l. c. 90 = oxycarpa, Willd.  
*Elonza*, Dippel, *Handb. Laubholz* k. i. (1889) 87 fig. 46; Koehne, *Deutsche Dendrol.* (1893) 513. — Hab.?  
*exoniensis*, Hort. ex Dippel, l. c. 85 et 442 ad calc. = excelsior, Linn.  
*globosa*, Hort. ex Dippel, l. c. 83 = excelsior, Linn.  
*glomerata*, Hort. ex Dippel, l. c. 83 = excelsior, Linn.  
*humilis*, Hort. ex Dippel, l. c. = excelsior, Linn.  
*insularis*, Hemsl. in *Journ. Linn. Soc.* xxvi. (1889) 86. — China.  
*intermedia*, Hort. ex Dippel, *Handb. Laubholz* k. i. (1889) 84 = excelsior, Linn.  
*linearis*, Hort. ex Dippel, l. c. 85 et 410 ad calc. = excelsior, Linn.  
*lucida*, Hort. ex Dippel, l. c. = excelsior, Linn.  
*lutea*, Lodd. ex Dippel, l. c. 86 = excelsior, Linn.  
*Mentha*, Hort. ex Dippel, l. c. 94 = parvifolia, Lam.  
*nana*, « Dippel. » ex Koehne, *Deutsche Dendrol.* (1893) 514 et 580 ad calc. = oxyphylla, Bieb.  
*numidica*, Dippel, *Handb. Laubholz* k. i. (1889) 96; Koehne, l. c. 515. — Algeria.  
*oxyacanthifolia*, Hort. ex Dippel, l. c. 70 = xanthoxyloides, Wall.  
*parvifolia*, Dippel, l. c. 82 in obs.; Koehne, *Deutsche Dendrol.* (1893) 599 = F. Bungeana, DC.  
*platypoda*, Oliver, in *Hook. Icon. pl.* xx. (1890) t. 1929. — China.  
*pumila*, Hort. ex Dippel, *Handb. Laubholz* k. i. (1889) 83 = excelsior, Linn.  
*Regeli*, Dippel, l. c. 97 fig. 53; Koehne, *Deutsche Dendrol.* (1893) 515. — Turkest.  
*Schiedei*, Hort. ex Dippel, *Handb. Laubholz* k. i. (1889) 172 = ciliata, Dippel.  
*scolopendrifolia*, Hort. ex Dippel, l. c. 83 = excelsior, Linn.

**FRAXINUS:** —

- Scolopendrium*, Hort. ex Dippel, *Handb. Laubholz* k. i. (1889) 83 = excelsior, Linn.  
*spectabilis*, Hort. ex Dippel, l. c. 84 = excelsior, Linn.  
*taurica*, Hort. ex Dippel, l. c. 90 = oxycarpa, Willd.  
*texensis*, Sarg. N. Am. *Sylva*, vi. (1894) 47 t. 260 = americana, Linn.  
*tortuosa*, Hort. ex Dippel, *Handb. Laubholz* k. i. (1889) 84 = excelsior, Linn.  
*turkestanica*, Carrière, in *Rev. Hort.* (1887) 63 = angustifolia, Vahl.  
*verticillata*, Lodd. ex Dippel, *Handb. Laubholz* k. i. (1889) 85 et 410 ad calc. = excelsior, Linn.  
*Willdenowiana*, Koehne, *Deutsche Dendrol.* (1893) 515. — Hab.?

**FREESIA**, Klatt (Irid.). — Ind. Kew. i. 977.

- alba*, Hort. ex Baker, *Handb. Irid.* (1892) 167 = refracta, Klatt.  
*angolensis*, Klatt, in Th. Dur. & Schinz, *Consp. Fl. Afr.* v. 1893 (1894) 187 (= *Anomatheca angolensis*, Baker). — Afr. austr.  
*cruenta*, Klatt, l. c. (= *A. cruenta*, Lindl.). — Afr. austr.  
*curvifolia*, Klatt, l. c., nomen — Afr. austr.  
*grandiflora*, Klatt, l. c. (= *Anomatheca grandiflora*, Baker). — Afr. austr.  
*juncea*, Klatt, l. c. = Lapeyrousia juncea, Pourr.  
*juncifolia*, Klatt, l. c. 188 (= *Morphixia juncifolia*, Baker). — Afr. austr.

**FREMONTODENDRON**, Coult. in *Contrib. U. S. Nat. Herb.* iv. (1893) 74 = **Fremontia**, Torr. (Stercul.).

- californicum*, Coult. l. c. = F. californica, Torr.

**FRESENIA**, DC. (Compos.). — Ind. Kew. i. 978.

- foliosa*, Klatt, ex Schinz, in *Bull. Herb. Boiss.* iii. (1895) 431. — Afr. austro-occ. extratrop.  
*pinnatilobata*, Klatt, ex Schinz, l. c. 432. — Afr. austro-occ. extratrop.

**FREYCINETIA**, Gaudich. (Pand.). — Ind. Kew. i. 978.

- angustissima*, Ridl. in *Journ. Bot.* xxiv. (1886) 359. — Guin.  
*Carolana*, F. Muell. in *Australas. Journ. Pharm.* ii. (1887) 126 in obs. = insignis, Blume.  
*Forbesii*, Ridl. in *Journ. Bot.* xxiv. (1886) 359. — N. Guin.

**FREYERA**, Reichb. = **Chaerophyllum**, Linn. (Umbell.).

- balcanica*, Halácsy, in *Oest. Bot. Zeitschr.* xlii. (1892) 370 (= *Biasoletia balcanica*, Velen.). — Bulg.  
*balcanica*, « Velen. » ex Nadji, [Charrel] Pl. de Salon. [Emp. Ottom.] (1892) 23 = praec.  
*longiradia*, Halácsy, in *Oest. Bot. Zeitschr.* xlii. (1892) 370 in syn. = *balcanica*, Halácsy.

**FREZIERA**, Sw. (Ternstroem.). — Ind. Kew. i. 978.

- boliviensis*, Wawra, in *Mart. Fl. Bras.* xii. I. (1886) 284. — Boliv.  
*ferruginea*, Wawra, l. c. — Peruv.  
*guianensis*, Wawra, l. c. — Guian. angl.  
*inaequilatera*, Britton, in *Bull. Torrey Bot. Club*, xvi. (1889) 63. — Bolivia.

**FRITILLARIA**, [Tourn.] Linn. (Liliac.). — Ind. Kew. i. 979.

- aintabensis*, Post, in *Bull. Herb. Boiss.* iii. (1895) 164. — Syria.  
*agrestis*, Greene, in *Erythraea*, iii. (1895) 67. — Calif.  
*alpina*, Freyn & Sint. in *Oest. Bot. Zeitschr.* xlv. (1894) 327. — As. Min.  
*Bornmuelleri*, Hausskn. in *Oest. Bot. Zeitschr.* xl. (1890) 393. — As. min.  
*canaliculata*, Baker, in *Gard. Chron.* (1890) i. 288. — Kurdistan.  
*citrina*, Baker, l. c. (1893) i. 538. — As. Min.  
*coccinea*, Greene, *Pittonia*, ii. (July 1892) 250; et *Man. Bot. San Franc. Bay* (1894) 310. — Calif.

**FRITILLARIA:** —

- contorta*, Hort. ex Baker, in *Gard. Chron.* (1886) i. 681. — Hab.?  
*Davidi*, Franch. in *Nouv. Arch. Mus. Paris*, Sér. II. x. (1887-88) 93 t. 16, fig. B. — Tibet.  
*glauca*, Greene, in *Erythraea*, i. (1893) 153. — Oregon.  
*hericaulis*, Baker, in *Gard. Chron.* (1889) ii. 38. — As. Min.  
*linearis*, Coult. & Fisher, in *Coult. Bot. Gaz.* xvii. (1892) 352. — Dakota.  
*lophophora*, Bureau & Franch. in *Morot, Journ. de Bot.* v. (1891) 153; Oliver, in *Hook. Icon. pl.* xxiii. (1892) t. 2219. — China.  
*Perryi* X, Hort. ex Reuthe, in *Gartenfl.* xxxv. (1886) 117. — Calif.  
*Przewalskii*, Maxim. ex Batalin, in *Act. Hort. Petrop.* xiii. (1893) 105. — China.  
*Raddeana*, Regel, l. c. x. (1887) 365; et in *Gartenfl.* xxxvi. (1887) 583. — Turkest.  
*Regis-Georgii*, Heldr. & Holzm. ex Rouy, in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xxxviii. (1891) 184 in obs. — Graecia.  
*Stracheyi*, Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* vi. (1892) 353. — Reg. Himal.  
*Stribrnyi*, Velen. in *Sitzb. Boehm. Ges. Wiss.* 1892 (1893) 61. — Bulg.  
*viridiflora*, Post, in *Bull. Herb. Boiss.* iii. (1895) 164. — Syria.  
*Whittallii*, Baker, in *Gard. Chron.* (1893) i. 506. — As. Min.  
*zagrica*, Staff, in *Verh. zool.-bot. Ges. Wien*, xxxviii. (1888) 351; Baker, in *Gard. Chron.* (1893) i. 568. — Persia.

**FRÖELICHIA**, Moench (Amaryll.). — Ind. Kew. i. 980.

- alata*, S. Wats. in *Proc. Am. Acad.* xxi. (1886) 437. — Mexic.  
*juncea*, Robinson & Greenm. in *Am. Journ. Sc.* Ser. III. I. (1895) 143. — Ins. Galap.  
*texana*, Coult. et Fisher, in *Coult. Bot. Gaz.* xvii. (1892) 350. — Texas.  
*texana*, Coult. & N. E. Rose, ex Coult. in *Contrib. U. S. Nat. Herb.* ii. (1894) 363 [an praec. ?]. — Texas.

**FUCHSIA**, [Plum.] Linn. (Onagr.). — Ind. Kew. i. 980.

- boliviana*, Britton, in *Bull. Torrey Bot. Club*, xvii. (1890) 214. — Bolivia.  
*Garleppiana*, Kuntze & Wittm. in *Gartenfl.* xlii. (1893) 461 fig. 96. — Bolivia.  
*Glazioviana*, Taub. in *Bot. Jahrb.* xv. Beibl. n. 34. (1892) 16. — Bras.  
*myrtifolia*, Hort. ex Koehne, *Deutsche Dendrol.* (1893) 429 = discolor, Lindl.  
*Pringlei*, Robinson & Seaton, in *Proc. Am. Acad.* xxviii. (1893) 106. — Mexic.  
*Riccartoniana*, Hort. ex Koehne, *Deutsche Dendrol.* (1893) 429 = globosa, Lindl.  
*semperflorens* X, Rozain, in *Wien. Illustr. Gartenz.* (1888) 244. — Hybr. artef.  
*splendens*, Hort. ex Dippel, *Handb. Laubholz* k. iii. (1893) 226 in obs. = microphylla, H. B. & K.  
*Thompsoni*, Hort. ex Koehne, *Deutsche Dendrol.* (1893) 430 = gracilis, Lindl.

**FUGOSIA**, Juss. (Malvac.). — Ind. Kew. i. 981.

- areysiana*, Deffers, in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xlii. (1895) 299. — Arabia.

**FUIRENA**, Rottb. (Cyper.). — Ind. Kew. i. 981.

- calolepis*, K. Schum. in *Abh. Preuss. Akad. Wiss.* (1894) 20 et 21; et in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 126. — Afr. trop. or.  
*ciliaris*, K. Schum., l. c. 126 = *Scirpus ciliaris*, Linn.  
*glauca*, Boeck. ex C. B. Clarke, in Th. Dur. & Schinz, *Consp. Fl. Afr.* v. 1894 (1895) 646 = coeruleus, Steud.  
*macrostachya*, Boeck. in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. A* (1895) 67 = pachyrrhiza, Rendle.  
*repens*, Boeck. in *Bot. Jahrb.* vii. (1886) 277. — Mexic.  
*tenuifolia*, Boeck. ex C. B. Clarke, in Th. Dur. & Schinz, *Consp. Fl. Afr.* v. 1894 (1895) 648 = pubescens, Kunth.

**FUIRENA** : —

Trilobites, C. B. Clarke, in *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vi. (1893) 666. — Deccan.  
Welwitschii, Engl. *Pflanzenw. Ost-Afr.* A (1895) 132. — Afr. trop.

**FUMANA**, Spach = **Helianthemum**, Tourn. (Cistin.).

*Barrelieri*, Rouy & Fouc. *Fl. de Fr.* ii. (1895) 313 = *H. glutinosum*, Pers.  
*ericoides*, Pau, Not. Bot. Fl. Espan. ii. (1889) 12 = *H. ericoides*, Dunal.

**FUMARIA**, Tourn. (Papav.). — Ind. Kew. i. 982.

*abortiva* ×, Hausskn. in *Mitth. Thür. Bot. Ver.* N. Folge, iii. et iv. (1893) 102. — Graecia.  
*Alberti* ×, Fouc. & Rouy, *Fl. de Fr.* i. (1893) 178. — Gall.  
*atlantica*, Coss. & Durieu, ex Coss. *Comp. Fl.* Atlant. ii. (1887) 90 = *agraria*, Lag.  
*grandiflora*, Nym. *Consp. Fl. Eur.*, Suppl. (1889) 18 = *Sarcocapnos grandiflora*, Rouy.

**FUNCKIA**, Willd. = **Astelia**, Banks & Soland. (Liliac.).

*albicans*, alpina, Cunninghamii, fragrans, graminifolia, grandis, hastata, Menziesiana, microsperma, montana, nervosa, polyneuron, pumila, Solandri, spicata, subrigida, trinervia, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 711 = *homonyma omnia Asteliae*.  
*Hookeriana*, Kuntze, l. c. = *A. Cunninghamii*, Hook.  
*Waialealae*, Kuntze, l. c. = *A. Waialealia*, Wawra.

**FURCILLA**, Van Tiegh. in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xlii. (1895) 85 = **Loranthus**, Linn.

*Bidwillii*, Van Tiegh. l. c. = *L. Bidwillii*, Benth.  
*myrtifolia*, Van Tiegh. l. c. = *L. myrtifolius*, R. Br.

**FURCRAEA**, Vent. (Amaryll.). — Ind. Kew. i. 984.

*albispina*, Hort. *Palerm.* ex Baker, in *Gard. Chron.* (1893) ii. 584. — Hab. ?  
*pubescens*, Baker, *Handb. Amaryll.* (1888) 201; et in *Bot. Mag.* (1892) t. 7250. — Mexic.  
*Roelzii*, Ed. André, in *Rev. Hort.* (1887) 353 fig. I = *F. Bedinghausii*, C. Koch.

**FUSANUS**, R. Br. (Santal.). — Ind. Kew. i. 984.

*cinorum*, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 589 = *spicatus*, R. Br.

**G****GAEDAWAKKA**, Linn. *Fl. Zeyl.* (1747) 203; ex Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 606 = **Chaetocarpus**, Thw. (Euphorb.).

*Blanchetii*, coriacea, Pohl, *pubescens*, Kuntze, l. c. = *homonyma omnia Chaetocarpi*.  
*globosa*, Kuntze, l. c. = *Mettenia globosa*, Griseb.  
*Schomburgkiana*, Kuntze, l. c. — Am. austr.

**GAERTNERA**, Lam. (Logan.). — Ind. Kew. i. 984.

*morindoides*, Baker, in *Kew Bull.* (1892) 83. — Guineae.  
*rufinervis*, Stapf, in *Trans Linn. Soc.*, Ser. II. iv. (1894) 183. — Borneo.

**GAERTNERIA**, Medic. = **Franseria**, Cav. (Compos.).

*bipinnatifida*, Chamissonis, cordifolia, discolor, dumosa, eriocentra, fruticosa, hispida, Hookeriana, ilicifolia, tenuifolia, tomentosa, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 339 = *homonyma omnia Franseriae*.  
*acanthicarpa*, Britton, in *Mem. Torrey Bot. Club*, v. (1894) 332 = *F. Hookeriana*, Nutt.  
*ambrosioides*, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 339 = *F. ambrosioides*, Cav.  
*artemisioides*, Kuntze, l. c. = *F. artemisioides*, Meyen & Walp.  
*deltoides*, Kuntze, l. c. = *F. deltoidea*, Torr.  
*Meyeniana*, Kuntze, l. c. = *F. artemisioides*, Meyen & Walp.

**GAGEA**, Salisb. (Liliac.). — Ind. Kew. i. 985.

*algeriensis*, Chab. in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xxxvi. (1889) 320 in syn. = *G. Liottardi*, Schult. f.  
*glauca*, Blocki, in *Deutsche Bot. Monatsschr.* v. (1887) 65. — Eur. centr.-or.  
*Haechelii* ×, Dufft et M. Schulze, in *Mitth. Geogr. Ges. Jena* iii. 2 et 3 1884 (1885) 224. — Germ.  
*pomeranica*, Rütthe, in *Verh. bot. Ver. Prov. Brand.* xxxiv. (1893) 15. — Germ.  
*puymaurensis*, H. & A. Marcaillh. d'Aym. in *Revue de Bot. ix.* (1891) 229 et 291 = *foliosa*, Schult. f.  
*szebusiana*, Ullehips, in *Oest. Bot. Zeitschr.* xxxvi. (1886) 399. — Hung.  
*Welwitschii*, G. Beck, *Fl. Nied.-Oestr.* i. (1890) 175 in syn. = *hybrida*, Schur.

**GAGNEBINA**, Neck. (Legumin.). — Ind. Kew. i. 985.

*lutescens*, Vell. *Fl. Flum.* i. t. 116 text. ed. Netto, 45 = *Manettia lutescens*, K. Schum.

**GAHNIA**, Forst. (Cyper.). — Ind. Kew. i. 986.

*Boninsimae*, Maxim. in *Bull. Acad. sci. St. Pétersb.* xxxi. (1887) 112. — Japon.  
*exigua*, Colenso, in *Trans. N. Z. Inst.* xviii. 1885 (1886) 279 = *rigida*, T. Kirk.  
*Mannii*, Hillebr. *Fl. Haw. Isl.* (1888) 482. — Ins. Sandvic.  
*multiglumis*, Colenso, in *Trans. N. Z. Inst.* xviii. 1885 (1886) 280 = *setifolia*, Steud.  
*parviflora*, Colenso, l. c. 279 = *setifolia*, Steud.  
*robusta*, T. Kirk, l. c. xxvi. 1893 (1894) 261. — N. Zel.  
*scaberula*, Colenso, l. c. xviii. 1885 (1886) 278 = *setifolia*, Steud.

**GAIDENDRON**, G. Don = **Loranthus**, Linn.

*breviflorum*, Hieron. in *Bot. Jahrb.* xxi. Beibl. n. 45 (1895) 5. — Columb.  
*ligustrinum*, Engl. in Engl. & Prantl, *Natürl. Pflanzenfam.* iii. i. (1889) 178 = *L. ligustrinus*, Wall.  
*Tagua*, Engl. l. c. = *L. Tagua*, H. B. & K.

**GAILLARDIA**, Foug. (Compos.). — Ind. Kew. i. 986.

*Richardsoni*, Hort. ex *Kew Bull.* iii. (1889) 41 = *aristata*, Pursh.  
*suavis*, Britton & Rusby, in *Trans. N. Y. Acad. Sci.* vii. (1887) 11 = *simplex*, Scheele.

**GAILLONIA**, A. Rich. (Rubiace.). — Ind. Kew. i. 986.

*dubia*, Aitch. & Hemsl. in *Trans. Linn. Soc. Ser. II.* iii. (1886) 73 t. 30. — Afghan.

**GAIMARDIA**, Gaudich. (Centrolepid.). — Ind. Kew. i. 986.

*minima*, Colenso, in *Trans. N. Z. Inst.* xxii. 1889 (1890) 491. — N. Zel.

**GAJANUS**, Rumpf, ex Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 189

= **Inocarpus**, Forst. (Legumin.).  
*edulis*, Kuntze, l. c. = *I. edulis*, Mart.  
*guianensis*, Kuntze, l. c. = *I. edulis*, Mart.  
*lanceolata*, Kuntze, l. c. = *I. edulis*, Mart.  
*provacensis*, Kuntze, l. c. (= *Bocoa prouacensis*, Aubl.). — Guian.

**GALACTIA**, P. Br. (Legumin.). — Ind. Kew. i. 986.

*Aschersoniana*, Taub. in *Flora*, lxxii. (1889) 427. — Bras.  
*crassifolia*, Taub. in Engl. & Prantl, *Natürl. Pflanzenfam.* iii. 3 (1894) 368 (= *Collaea crassifolia*, Benth.). — Bras.  
*discolor*, J. D. Smith, in *Coult. Bot. Gaz.* xvi. (1891) 194. — Guatem.  
*erecta*, Vail, in *Bull. Torrey Bot. Club*, xxii. (1895) 502 = *sessiliflora*, Torr. & Gray.  
*fasciculata*, Vail, l. c. — Florida.  
*Galactia*, Vail, l. c. 500 in obs. = *pendula*, Pers.  
*galactioides*, Hitchcock, in *Missouri Bot. Gard. Rep.* iv. (1893) 77 = *impressa*, Wright.  
*Grayi*, Vail, in *Bull. Torrey Bot. Club*, xxii. (1895) 503 = *heterophylla*, A. Gray.

**GALACTIA** : —

*grewiaefolia*, Taub. in Engl. & Prantl, *Natürl. Pflanzenfam.* iii. 3 (1894) 368 (= *Collaea grewiaefolia*, Benth.). — Bras.  
*heterophylla*, Vail, in *Bull. Torrey Bot. Club*, xxii. (1895) 502 = *marginalis*, Benth.  
*macrophylla*, Taub. in Engl. & Prantl, *Natürl. Pflanzenfam.* iii. 3 (1894) 378 (= *Collaea macrophylla*, Benth.). — Bras.  
*montana*, Britton, in *Bull. Torrey Bot. Club*, xvi. (1889) 334. — Bolivia.  
*multiflora*, Robinson, in *Proc. Am. Acad.* xxix. (1894) 315. — Mexic.  
*regularis*, Britton, Stern & Pogg. *Prelim. Catal.* (1888) 14 = *glabella*, Michx.  
*rotundifolia*, M. Micheli, in *Morot, Journ. de Bot.* vi. (1892) 188 t. 8. — N. Granat.  
*scarlatina*, Taub. in Engl. & Prantl, *Natürl. Pflanzenfam.* iii. 3 (1894) 378 (= *Collaea scarlatina*, Benth.). — Bras.  
*speciosa*, Britton, in *Bull. Torrey Bot. Club*, xvi. (1889) 262 = *Collaea speciosa*, DC.  
*Tashiroi*, Maxim. in *Bull. Acad. sci. St. Pétersb.* xxxi. (1887) 34. — Ins. Liukiu.  
*tenera*, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 190 = *Genista virgata*, Link.  
*varians*, F. M. Bailey, in *Dept. Agric. Brisbane Bot. Bull.* x. (1895) 22. — Austral.  
*volubilis*, Britton, in *Mem. Torrey Bot. Club*, v. (1894) 208; et Vail, in *Bull. Torrey Bot. Club*, xxii. (1895) 507 = *pilosa*, Ell.

**GALACTITES**, Moench (Compos.). — Ind. Kew. i. 987.

*pumila*, Porta, in *Atti Accad. Agiati*, ix. 1891 (1892) 39 [sphalm. *Galactitis*]; Willk. *Suppl. Prodr. Fl. Hisp.* (1893) 107. — Hisp.

**GALACTOXYLON**, Pierre, Not. bot. Sapot.

(1890) 6; Baill. *Hist. des pl.* xi. (1892) 300. **SAPOTACEAE**.  
*Pierrei*, Baill. l. c. (= *Bassia Galactoxylon*, F. Muell.). — Archip. Ind.

**GALACTOXYLUM**, « Pierre » ex L. Planch. *Étud*

*prod. Sapot.* (1888) 26 = *praec.*

**GALANTHUS**, Linn. (Amaryll.). — Ind. Kew. i. 987.

*Alleni*, Baker, in *Gard. Chron.* (1891) i. 298. — Reg. Cauc.  
*bulgaricus*, Velen. *Fl. Bulg.* (1891) 539 = *gracilis*, Celak.  
*byzantinus*, Baker, in *Gard. Chron.* (1893) i. 226. — Eur. or.  
*caucasicus*, Baker, l. c. (1887) i. 312; et *Handb. Amaryll.* (1888) 17 = *nivalis*, Linn. var.  
*corcyrensis*, Leichtl. ex Le Jardin (1888) 139 = *nivalis*, Linn.  
*Fosteri*, Baker, in *Gard. Chron.* (1889) i. 458. — As. Min.  
*globosus*, Wilks, in *Garden* (1887) i. 393 = *G. Elwesii*, Hook. f.  
*gracilis*, Celak. in *Sitz. Boehm. Ges. Wiss.* (1891) i. 195 t. 9; Velen. *Fl. Bulg.* (1891) 539. — Bulg.  
*Ikariae*, Baker, in *Gard. Chron.* (1893) i. 506. — Ins. Nikaria.  
*maximus*, Velen. *Fl. Bulg.* 1891) 540. — Bulg.  
*Olgae-Reginae*, Hort. ex *Gard. and For.* i. (1888) 499 = *G. Olgae*, Orph.  
*Perryi*, Hort. ex Baker, in *Gard. Chron.* (1893) i. 258. — Reg. Cauc.  
*Reginae-Olgae*, Hort. ex Le Jardin (1888) 140 = *G. Olgae*, Orph.  
*Sharlocki*, Casp. ex *Gard. Chron.* (1888) i. 243 = *nivalis*, Linn.  
*Sharlocki*, « Casp. » ex Baker, *Handb. Amaryll.* (1888) 17 = *nivalis*, Linn.

**GALATEA**, Salisb. = **Eleutherine**, Herb. (Irid.).

*americana*, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 701 = *E. platicata*, Herb.

**GALATELLA**, Cass. = **Aster**, Tourn. (Compos.).

*illyrica*, Murb. in *Lunds Univ. Arsskrift*, xxvii. 5 (1897) 104 = *A. trinervis*, Desf.

**GALAXIA**, Thunb. (Irid.). — Ind. Kew. i. 988. *purpurea*, Klatt, in *Th. Dur. & Schinz. Consp. Fl. Afr.* v. 1893 (1895) 161. — Afr. austr.

**GALBULIMIMA**, F. M. Bailey, in Dept. Agric. Brisbane Bot. Bull. ix. (1894) 5. **MAGNOLIA-CEAE**. *baccata*, F. M. Bailey, l. c. — Austral.

**GALE**, Tourn. = **Myrica**, Linn. *californica*, Greene, Man. Bot. San Franc. Bay (1894) 298 = *M. californica*, Cham.

**GALEANDRA**, Lindl. (Orchid.). — Ind. Kew. i. 988. *andamanensis*, Rolfe, in *Gard. Chron.* (1895) ii. 581. — Ins. Andam., Tenass. *Batemanii*, Rolfe, l. c. (1892) ii. 431 (= *G. Baueri*, Batem.); *Cogn. in Mart. Fl. Bras.* iii. IV. (1895) 294. — Am. centr. *bituberculata*, Rolfe, l. c. (1895) ii. 581. — Hab. ? *Claesii*, *Cogn. in Journ. des Orchid.* iv. (1893) 202; in *Lindenia*, ix. (1893) 17 t. 391; et in *Mart. Fl. Bras.* iii. IV. (1895) 301. — Bras. *d'Escagnolleana*, Reichb. f. in *Illustr. Hort.* xxxiv. (1887) 63 t. 22; et in *Gard. Chron.* (1892) ii. 431 = *palustris*, Rodr. *d'Escagnolleana*, Hort. ex *Gard. Chron.* (1888) ii. 328 sphalm. = *G. d'Escagnolleana*, Reichb. f. *flaveola*, Reichb. f. in *Gard. Chron.* (1887) i. 512. — Hab. ?

**GALEARIA**, Zoll. & Mor. (Euphorb.). — Ind. Kew. i. 988. *Helferi*, Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* v. (1887) 378. — Tenass. *Lindleyana*, Hook. f. l. c. 379. — Penang. *Maingayi*, Hook. f. l. c. 377. — Malacca. *subulata*, Hook. f. l. c. 379. — Penang, Perak.

**GALEDUPA**, Lam. = **Pongamia**, Vent. (Legumin.). *pinnata*, Taub. in Engl. & Prantl, *Natürl. Pflanzenfam.* iii. 3 (1894) 344 = *P. glabra*, Vent.

**GALEGA**, Tourn. ex Linn. (Legumin.). — Ind. Kew. i. 989. *coronilloides*, Freyn & Sint. in *Oest. Bot. Zeitschr.* xliii. (1893) 413. — As. Min.

**GALEOLA**, Lour. (Orchid.). — Ind. Kew. i. 990. *Cathcartii*, Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* vi. (1890) 89. — Reg. Himal. *Falconeri*, Hook. f. l. c. 88. — Reg. Himal. *pusilla*, Hook. f. l. c. 89. — Pegu.

**GALAEOPSIS**, Linn. (Labiata.). — Ind. Kew. i. 990. *balatonensis*, Borb. in Termész. Füzet. xvii. (1894) 66 = *G. Ladanum*, Linn. var. *crenifrons*, Borb. l. c. 65 = *speciosa*, Mill. var. *Eversiana*, Murr. in Deutsch. Bot. Monatsschr. xii. (1894) 20. — Tirol. *flanatica*, Borb. in Termész. Füzet. xvii. (1894) 68 = *G. Ladanum*, Linn. var. *flavescens*, Borb. Enum. pl. Com. Castriferr. (1887) 346; et in *Oest. Bot. Zeitschr.* xxxix. (1889) 346 = *speciosa*, Mill. var. *hispida*, Borb. in Termész. Füzet. xvii. (1894) 65 = *speciosa*, Mill. var. *ionantha*, Borb. l. c. 65 = *G. Tetrahit*, Linn. var. *lactiflora*, Borb. l. c. = *G. Tetrahit*, Linn. var. *leiotricha*, Borb. (Békésvarmegye flórajaja (1881-88) ex *Oest. Bot. Zeitschr.* xxxix. (1889) 234 = *speciosa*, Mill. var. *litoralis*, Borb. in Termész. Füzet. xvii. (1894) 65 = *G. Ladanum*, Linn. var. *longiflora*, Timb. & Marçais, in Magnier, *Scrinia fl. select.* vi. (1887) 116 = *G. Ladanum*, Linn. *Marrubiasrum*, Borb. in Termész. Füzet. xvii. (1894) 65 = *G. Ladanum*, Linn. *Murriana*, Borb. & Wettst. ex Murr. in *Oest. Bot. Zeitschr.* xxxviii. (1888) 238; et in Progr. Innstr. Ober-Real Schule (1890-91) = *pubescens*, Bess. var. *ochroxythrea* X, Prahl, Krit. Fl. Prov. Schlesw. Holst. ii. (1890) 170 = *G. Wirtgeni*, Ludw. X. *pallens* X, Briq. in Bull. Herb. Boiss. i. (1893) 389. — Eur.

**GALEOPSIS** : —

*Pernhofferi* X, Wettst. in Kern, Sched. Fl. Austro-Hung. vi. (1893) 41 = *pallens*, Briq. X. *persetosa*, Borb., in Termész. Füzet. xvii. (1894) 65 = *G. Tetrahit*, Linn. var. *polychroma* X, G. Beck, Fl. Nied.-Oest. II. ii. (1893) 1016. — Austria. *silvestris*, Borb. in Termész. Füzet. xvii. (1894) 73 = *G. Tetrahit*, Linn. var. *subspeciosa*, Borb. l. c. 65 = *pubescens*, Bess. var. *sublatensis*, Borb. l. c. 66 = *G. Tetrahit*, Linn. var. *Timbali* X, Hariot, in Bull. Herb. Boiss. i. Append. i. (1893) 39. — Gall.

**GALEOTTIA**, Nees = **Glockeria**, Nees (Acanth.). *glandulosa*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 490 = *Gl. glandulosa*, Oerst. *haematodes*, Kuntze, l. c. = *Gl. haematodes*, Oerst. *sessilifolia*, Kuntze, l. c. = *Gl. sessilifolia*, Oerst.

**GALINSOGA**, Ruiz & Pav. (Compos.). — Ind. Kew. i. 990. *calva*, Rusby, in Mem. Torrey Bot. Club, iii. 3 (1893) 61. — Boliv.

**GALINSOGAEA**, Himpel, Fl. Elsass-Lothr. (1891) 187 = **Galinsoga**, Cav. (Compos.).

**GALIPEA**, Aubl. (Rutac.). — Ind. Kew. i. 991. *ciliata*, Taub. in Bot. Jahrb. xv. Beibl. n. 34 (1892) 3. — Bras.

**GALIMUM**, Linn. (Rubiace.). — Ind. Kew. i. 991. *aberrans* X, G. Beck, Fl. Nied.-Oest. II. ii. (1893) 1123. — Austria. *anfractum*, *Sommier & Levier*, in Bull. Soc. Bot. Ital. Ser. II. iii. (1894) 29. — Reg. Cauc. *aracanthum*, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxv. (1894) 731. — Chili. *Baldacii*, Halácsy, in Oest. Bot. Zeitschr. xl. (1890) 165. — Montenegro. *Baumgartneri*, G. Beck, Fl. Nied.-Oest. II. ii. (1893) 1124. — Austria. *bulgaricum*, Velen. Fl. Bulg. (1891) 231. — Bulg. *bullatum*, Lipsky, in Act. Hort. Petrop. xiii. (1894) 300. — Reg. Cauc. *buxifolium*, Greene, in Bull. Calif. Acad. II. vi. (1886) 150 et 400. — Ins. S. Cruz. (Calif.). *catalinense*, A. Gray, Syn. Fl. N. Am. I. ii. Suppl. (1886) 445. — Calif. *cymulosum*, Post, in Journ. Linn. Soc. xxiv. (1888) 432. — As. occ. *dacium*, Rouy, in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxvii. (1890) 163 = *asperuliflorum*, Borb. ? *Degenii*, Baldacci, in Oest. Bot. Zeitschr. xlv. (1895) 131. — Alban. *effulgens* X, G. Beck, Fl. Nied.-Oest. II. ii. (1893) 1124. — Austria. *elegans* X, Blocki, in Oest. Bot. Zeitschr. xlii. (1892) 351; et xliii. (1893) 108. — Austro-Hung. *fistulosum*, *Sommier & Levier*, in Bull. Soc. Bot. Ital. Ser. II. iii. (1894) 31; et in Act. Hort. Petrop. xiii. (1894) 195. — Reg. Cauc. *flaccidum*, Greene, Pittonia, i. (Mar. 1887) 34. — Calif. *Forsteri*, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxv. (1894) 735. — Reg. Magellanic. *grande*, Mcblatchie, in Erythraea, ii. (1894) 124. — Calif. *Guillemotii* X, Corbière, Nouv. Fl. Norm. (1893) 301. — Gall. occ. *Honoratae* X, Blocki, in Oest. Bot. Zeitschr. xliii. (1893) 108. — Austro-Hung. *Jarynae* X, Woloszczak, l. c. xxxvii. (1887) 227. — Galicia. *lanatum*, Boiss. Fl. Or. Suppl. (1888) 282 (= *Vailantia lanata*, Delile). — Egypt. *lanuginosum*, Post, in Journ. Linn. Soc. xxiv. (1888) 432. — As. occ. *laxum*, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxv. (1894) 732. — Chili. *leptum*, Phil. l. c. 734. — Chili. *Leyboldii*, Kern. Sched. Fl. Austr. vi. (1893) 80 = *rubrum*, Linn. *luteum*, St Lager, in Cariot, Étud. des fl. éd. 8. ii. (1889) 387 = *verum*, Linn. *Mandoni*, Britton, in Bull. Torrey Bot. Club, xviii. (1891) 263. — Bolivia.

**GALIMUM** : —

*marisense*, Simonk. Enum. Fl. Transsilv. (1886) 281. — Transsilv. *miguelense*, Greene, Pittonia, i. (Mar. 1887) 34. — Calif. *occidentale*, Mcblatchie, in Erythraea, ii. (1894) 124. — Calif. *oligotrichum*, Simonk. Enum. Fl. Transsilv. (1886) 285 = *pseudo-aristatum*, Schur. *ovalleanum*, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxv. (1894) 734. — Chili. *pabulosum*, *Sommier & Levier*, in Bull. Soc. Bot. Ital. Ser. II. ii. (1894) 31. — Reg. Cauc. *peregrinum*, Britt., Stern et Pogg. Prel. Catal. (1888) 24 = *hispidulum*, Michx. *Peteroanum*, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxv. (1894) 733. — Chili. *plumosum*, Rusby, in Mem. Torrey Bot. Club, iii. 3 (1893) 49. — Bolivia. *polonicum*, Blocki, in Oest. Bot. Zeitschr. xxxvii. (1887) 189. — Eur. centr. *pseudo-Polycarpon*, *Sommier & Levier*, in Bull. Soc. Bot. Ital. Ser. II. iii. (1894) 30. — Reg. Cauc. *pyncotrichum*, Kern. Sched. Fl. Austro-Hung. vi. (1893) 70 = *G. Mollugo*, Linn. *Reiseri*, Halácsy, in Oest. Bot. Zeitschr. xlv. (1895) 338 t. 18. — Ins. Sporad. *rhodopeum*, Velen. in Sitz. Boehm. Ges. Wiss. (1892-93) 32. — Bulg. *Schiedeanum* X, Prahl, Krit. Fl. Prov. Schlesw.-Holst. Theil ii. (1890) 114. — Slesv.-Holst. *spectabile* X, G. Beck, Fl. Nied.-Oest. II. ii. (1893) 1123. — Austria. *stenophyllum*, Baker, in Kew Bull. (1895) 69. — Afr. trop. *subuliferum*, *Sommier & Levier*, in Act. Hort. Petrop. xii. (1892) 151. — Reg. Cauc. *telanthos*, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxv. (1894) 732. — Chili. *turcicum*, Velen. Fl. Bulg. (1891) 231 = *G. Heuffelii*, Borb. *Volckmanni*, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxv. (1894) 732. — Chili. *Wettsteini*, Ullepitsch, in Oest. Bot. Zeitschr. xliii. (1893) 421. — Hung. *Willkommianum*, Batt. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxiii. (1886) 354 in syn.; et in Batt. et Trab. Fl. de l'Algér. [Dicot.] = *parisiense*, Linn.

**GALPHIMIA**, Cav. (Malpigh.). — Ind. Kew. i. 996. *australis*, Chod. in Arch. scienc. phys. et nat. (1890); ex Chod. in Mem. Soc. sc. phys. Gen. xxxi. 2 (1892) n. 3, 22. — Parag. *platyphylla*, Chod. in Arch. sc. phys. et nat. (1890); ex Chod. in Mem. Soc. sc. phys. Gen. xxxi. 2 (1892) n. 3, 23. — Parag. *sessilifolia*, N. E. Rose, in Contrib. U. S. Nat. Herb. iii. 5 (1895) 313. — Mexic. *vestita*, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxi. (1886) 421. — Mexic.

**GALPINIA**, N. E. Br. in Kew Bull. (1894) 345. **LYTHRARIEAE**. *transvaalica*, N. E. Br. l. c. 346; Oliver, in Hook. Icon. pl. xxiv. (1895) t. 2375. — Transvaal.

**GALPINSIA**, Britton, in Mem. Torrey Bot. Club, v. (1894) 236 = **Oenothera**, Linn. (Onagrar.). *Hartwegii*, Britton l. c. = *Oe. Hartwegii*, Benth.

**GALVEZIA**, Domb. (Scrophul.). — Ind. Kew. i. 996. *juncea*, T. S. Brandeg. in Proc. Calif. Acad. Ser. II. iii. (1891) 225 = seq. *juncea*, A. Gray, in Proc. Am. Acad. xxii. (1887) 311 (= *Maurandia juncea*, Benth.). — Chili. *speciosa*, A. Gray, l. c. in obs. (= *Antirrhinum speciosum*, A. Gray). — Chili.

**GAMBEYA**, Pierre, Not. bot. Sapot. (1891) 61; Baill. Hist. des pl. xi. (1892) 296. **SAPOTACEAE**. *africana*, Pierre, l. c. 63 (= *Chrysophyllum africanum*, G. Don). — Ins. Fernando-Po. *Boiviniana*, Pierre, l. c. (= *Chrys. Boivinianum*, Hartig.). — Madag.

**GAMBEYA** :—

*mammosa*, Pierre, *Not. bot. Sapot.* (1891) 61 (= *Lucuma mammosa*, Gaertn. f.). — Am. austr.  
*subnuda*, Pierre, l. c. (= *Chrys. subnudum*, Baker). — Afr. trop.

**GAMPODA**, Baker, in *Journ. Linn. Soc.* xxii. (1887) 443; Prantl, in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iii. 2 (1891) 275. **MENISPERMACEAE**.  
*densiflora*, Baker, l. c. — Madag.

**GANDASULIUM**, Rumpf. *Herb. Amboin.* v. (1845-47) 175; ex Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 690 = **Hedychium**, Koen. (Scitam.).

*coccineum*, *coronarum*, *densiflorum*, *ellipticum*, *Gomezianum*, *gracile*, *Griffithianum*, *Hasseltii*, *Horsfieldii*, *intermedium*, *lanatum*, *lingulatum*, *palembanicum*, *peregrinum*, *Roxburghii*, *simile*, *Spanogheanum*, *spicatum*, *sumatranum*, *thyrsiforme*, *venustum*. Kuntze, l. c. = *homonyma omnia Hedychii*.  
*angustifolium*, Kuntze, l. c. = *H. coccineum*, Buch.-Ham.  
*flavum*, Kuntze, l. c. = *H. coronarium*, Koen.  
*Sieboldii*, Kuntze, l. c. = *H. spicatum*, Smith?

**GANSBIUM**, Adans. = **Erophila**, DC. (Crucif.).  
*vernum*, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 30 = *E. vulgaris*, DC.

**GARCINIA**, Linn. (Guttif.). — Ind. Kew. i. 997.

*andamanica*, King, in *Journ. As. Soc. Beng.* lix. (1890) ii. 170; *Vesque*, in *DC. Monog. Phan.* viii. (1893) 328. — Ins. Andam.

*angolensis*, *Vesque*, *Epharmosis*, ii. (1889) 13; *et in DC. l. c.* 335. — Angola.

*aphanophlebia*, Baker, in *Journ. Linn. Soc.* xxv. (1889) 295. — Madag.

*Baikieana*, *Vesque*, *Epharmosis*, ii. (1889) 13; *et in DC. Monog. Phan.* viii. (1893) 336. — Afr. trop. occ.  
*Balansae*, Baill. in *Bull. Soc. Linn. Paris*, ii. (1890) 827 = *tonkinensis*, *Vesque*.

*Boeringii*, Pierre, *ex Vesque*, in *DC. Monog. Phan.* viii. (1893) 363. — Java?

*bosoboscensis*, Pierre, *ex Vesque*, in *DC. l. c.* 484 (= *G. Maingayi*, Vidal). — Ins. Philipp.

*Buchanani*, Baker, in *Kew Bull.* (1894) 354. — Afr. trop.

*Cadelliana*, King, in *Journ. As. Soc. Beng.* lix. (1890) ii. 154 = *G. Lanessanii*, Pierre.

*cambodgiensis*, *Vesque*, *Epharmosis*, ii. (1889) 14 t. 92 et 93 (= *G. Andersonii*, Pierre); *et in DC. Monog. Phan.* viii. (1893) 316. — Cambod.

*cauliflora*, Baker, in *Journ. Linn. Soc.* xxii. (1887) 446. — Madag.

*cernua*, Baker, l. c. — Madag.

*Commerstonii*, *Vesque*, in *DC. Monog. Phan.* viii. (1893) 484 (= *Rhedia Commerstonii*, Planch. et Triana). — Madag.

*costata*, Hemsl. *ex King*, in *Journ. As. Soc. Beng.* lix. (1890) ii. 161; *Vesque*, in *DC. Monog. Phan.* viii. (1893) 409; — Perak.

*curvinervis*, *Vesque*, *Epharmosis*, ii. (1889) 14; *et in DC. l. c.* 331. — Gabon.

*cuspidata*, King, in *Journ. As. Soc. Beng.* lix. (1890) ii. 152; *Vesque*, in *DC. l. c.* 365. — Malaya.

*decipiens*, *Vesque*, in *DC. l. c.* 482 (= *Ochrocarpus diversifolius*, Baill.). — Ins. Nossibe.

*densiflora*, King, in *Journ. As. Soc. Beng.* lix. (1890) ii. 171. — Malaya.

*disepala*, *Vesque*, *Epharmosis*, ii. (1889) t. 159; *et in DC. Monog. Phan.* viii. (1893) 48. — Madag.

*diversitolia*, King, in *Journ. As. Soc. Beng.* lix. (1890) ii. 153; *Vesque*, in *DC. Monog. Phan.* viii. (1893) 351. — Malaya.

*dumosa*, King, l. c. 167; *Vesque*, l. c. 465. — Malaya.

*floribunda*, Mast. *ex Vesque*, l. c. 488. — Lagos.

*Forbesii*, King, in *Journ. As. Soc. Beng.* lix. (1890) ii. 162; *Vesque*, l. c. 486. — Sumatra.

*glomerata*, *Vesque*, l. c. 320 (= *G. densiflora*, King). — Perak.

*guineensis*, *Vesque*, l. c. 335 (= *Stalagmites guineensis*, Don). — Afr. trop. occ.

**GARCINIA** :—

*Havilandii*, Stapf, in *Trans. Linn. Soc. Ser. II.* iv. (1894) 132. — Borneo.

*Kingii*, Pierre, *ex Vesque*, in *DC. Monog. Phan.* viii. (1893) 407. — Ins. Andam.

*Kunstleri*, King, in *Journ. As. Soc. Beng.* lix. (1890) ii. 165; *Vesque*, l. c. 485. — Perak.

*lucida*, *Vesque*, l. c. 311. — Afr. trop. occ.

*Mestoni*, F. M. Bailey, *Rep. Exped. Bellenden-Ker*, (1889) 31; *et Syn. Queensl. Fl. Suppl.* iii. 8. — Austral.

*moulmeinensis*, Pierre, *ex Vesque*, in *DC. Monog. Phan.* viii. (1893) 392. — Moulmein.

*novo-guineensis*, *Vesque*, l. c. 643. — N. Guin.

*opaca*, King, in *Journ. As. Soc. Beng.* lix. (1890) ii. 160; *et in DC. Monog. Phan.* viii. (1893) 411. — Malaya.

*orthoclada*, Baker, in *Journ. Linn. Soc.* xxii. (1887) 446. — Madag.

*ovalifolia*, Baill. *ex Vesque*, in *DC. Monog. Phan.* viii. (1893) 331 in syn. = *curvinervis*, *Vesque*.

*pachyphylla*, Baker, in *Journ. Linn. Soc.* xxv. (1889) 295. — Madag.

*Pervillei*, *Vesque*, in *DC. Monog. Phan.* viii. (1893) 485 (= *Rhedia Pervillei*, Planch. et Triana). — Madag.

*polyphlebia*, Baker, in *Journ. Linn. Soc.* xxii. (1887) 447. — Madag.

*Prainiana*, King, in *Journ. As. Soc. Beng.* lix. (1890) ii. 171; *Vesque*, in *DC. Monog. Phan.* viii. (1893) 329. — Malaya.

*Roxburghii*, Herb. Kew, *ex Vesque*, l. c. 456 = *G. Horsfieldiana*, Pierre.

*Scortechinii*, King, in *Journ. As. Soc. Beng.* lix. (1894) ii. 166 = *G. Gaudichaudii*, Planch. et Triana, var.

*tonkinensis*, *Vesque*, in *DC. Monog. Phan.* viii. (1891) 379 (= *G. Balansae*, Baill.). — Tonkin.

*ulugurensis*, Engl. *Pflanzenw. Ost.-Afr.* A (1895) 92 nomen. — Afr. trop.

*uniflora*, King, in *Journ. As. Soc. Beng.* lix. (1890) ii. 167; *Vesque*, in *DC. Monog. Phan.* viii. (1893) 476. — Perak.

*urophylla*, *Scortech.* *ex King*, l. c. 167; *et Vesque*, l. c. 467. — Malaya.

*Vilertierna*, Pierre, *ex Laness.* Pl. util. Col. Franç. (1886) 319, sphalm. = *G. Velersiana*, Pierre.

*Volkensii*, Engl. *Pflanzenw. Ost.-Afr.* C (1895) 275. — Afr. trop. or.

*Vriesiana*, Pierre, *ex Vesque*, in *DC. Monog. Phan.* viii. (1893) 328. — Celebes.

*Warrenii*, F. Muell. in *Vict. Natural.* viii. (Nov. 1891) 109; *in Bot. Centralbl.* xlix. (1891) 362; *et ex Vesque*, in *DC. Monog. Phan.* viii. (1893) 641. — Austral.

*Wrayi*, King, in *Journ. As. Soc. Beng.* lix. (1890) ii. 152 = *merguensis*, Wright, var.

**GARDENIA**, Ellis (Rubiace.). — Ind. Kew. i. 999.

*Campanula*, Ridl. in *Trans. Linn. Soc. Ser. II.* iii. (1893) 310. — Penins. Mal.

*Gossleriana*, J. Braun & K. Schum. in *Ber. deutsch. Schutzgeb.* ii. (1889) 157. — Kamerun.

*Hansemannii*, K. Schum. in *Bot. Jahrb.* ix. (1888) 220. — N. Guin.

*Hiernii*, S. Elliot, in *Journ. Linn. Soc.* xxx. (1894) 50. — Sierra Leone.

*longiflora*, Vidal, *Revis. Pl. Vasc. Filip.* (1886) 153. — Ins. Philipp.

*obscura*, Rolfe, in *Journ. Bot.* xxiv. (1886) 349, in obs. — Ins. Philipp.

*ovularis*, F. M. Bailey, in *Dep. Agric. Brisbane Bot. Bull.* vii. (1893) 64. — Austral.

*riparia*, K. Schum. in *Engl. Pflanzenw. Ost.-Afr.* C (1895) 381. — Afr. trop. or.

*succosa*, Baker, in *Journ. Linn. Soc.* xxii. (1887) 483. — Madag.

**GARDNERIA**, Wall. (Logan.). — Ind. Kew. i. 1000.

*multiflora*, Makino, in *Tokyo Bot. Mag.* vi. (1892) 53. — Japon.

**GARNOTIA**, Brongn. (Gramin.). — Ind. Kew. i. 1001.

**GARNOTIA** :—

*Fergusonii*, Trim. in *Journ. Bot.* xxvii. (1889) 170. — Zeyl.

*panicoides*, Trim. l. c. — Zeyl.

*sandwicensis*, Hillebr. *Fl. Haw. Isl.* (1888) 513. — Ins. Sandvic.

**GARULEUM**, Cass. (Compos.). — Ind. Kew. i. 1001.

*Schinzii*, O. Hoffm. *ex Schinz*, in *Bull. Herb. Boiss.* i. (1893) 74. — Afr. austro-occ. extratrop.

*Woodii*, Schinz, l. c. iii. (1895) 440. — Natal.

**GASTERIA**, Duval (Liliac.). — Ind. Kew. i. 1001.

*radulosa*, Baker, in *Journ. Bot.* xxvii. (1889) 43. — Hab. ?

*transvaalensis*, Baker, l. c. 44. — Transvaal.

**GASTONIA**, Comm. (Aral.). — Ind. Kew. i. 1002.

*sechellarum*, Harms, in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iii. 8 (1894) 43 = *Polyscias*

*Sechellarum*, Baker.

*simplicifolia*, Zipp. *ex Boerl.* in *Annal. Jard. Buit.* vi. (1887) 125 = *Osmoxylon Miquelii*, Boerl.

**GASTROCHILUS**, D. Don = **Saccolabium**, Blume (Orchid.).

*acaulis*, *acuminatus*, *acutifolius*, *ampullaceus*, *bellinus*, *bifidus*, *bigibbus*, *brevifolius*, *cephalotes*, *chionanthus*, *clavatus*, *compressus*, *congestus*, *constrictus*, *curvifolius*, *distichus*, *fasciculatus*, *filiformis*, *flavus*, *flexuosus*, *fragrans*, *gemmatus*, *gracilis*, *Helferi*, *inconspicuus*, *intermedius*, *Jerdonianus*, *lanatus*, *longifolius*, *maculatus*, *miniatus*, *minimiflorus*, *nilagiricus*, *niveus*, *obliquus*, *obtusifolius*, *ochraceus*, *pachyglossus*, *papillosus*, *Pechei*, *penangianus*, *perpusillus*, *Pumilio*, *pusillus*, *quinquefidus*, *retusus*, *roseus*, *rostellatus*, *tenuicaulis*, *viridiflorus*, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 661 = *homonyma omnia Saccolabii*.

*ascendens*, Kuntze, l. c. = *S. ascendens*, Lindl.

*aphyllus*, Kuntze, l. c. = *Angraecum aphyllum*, Thou.

*biglandulosus*, Kuntze, l. c. = *S. distichum*, Lindl.?

*bipunctatus*, Kuntze, l. c. = *S. bipunctatum*, Par. & Reichb. f.

*Blumei*, Kuntze, l. c. = *Rhynchostylis retusa*, Blume.

*coriaceus*, Kuntze, l. c. = *Aërides coriaceum*, Sw.

*Dasyopogon*, Kuntze, l. c. = *S. calceolare*, Lindl.?

*densiflorus*, Kuntze, l. c. = *Cleisostoma spicatum*, Lindl.

*dentatus*, Kuntze, l. c. = *S. acutifolium*, Lindl.

*denticulatus*, Kuntze, l. c. = *S. acutifolium*, Lindl.

*giganteus*, Kuntze, l. c. = *Vanda densiflora*, Lindl.

*gorwaticus*, Kuntze, l. c. = *Rhynchostylis retusa*, Blume.

*Griffithii*, Kuntze, l. c. = *Microsaccus javensis*, Blume.

*laxiflorus*, Kuntze, l. c. = *S. lineare*, Lindl.

*micranthus*, Kuntze, l. c. = *Omocea micrantha*, Blume.

*paniculatus*, Kuntze, l. c. = *S. ramosum*, Lindl.

*paniculatus*, Kuntze, l. c. = *S. lineare*, Lindl.

*parviflorus*, Kuntze, l. c. = *S. micranthum*, Lindl.

*parvulus*, Kuntze, l. c. = *S. buccosum*, Reichb. f.

*praemorsus*, Kuntze, l. c. = *Rhynchostylis retusa*, Blume.

*racemiferus*, Kuntze, l. c. = *Sarcanthus pallidus*, Lindl.

*ramosus*, Kuntze, l. c. = *S. ramosum*, Lindl.

*reflexus*, Kuntze, l. c. = *Renanthera elongata*, Lindl.

*retusus*, Kuntze, l. c. = *Rhynchostylis retusa*, Blume.

*Rheedei*, Kuntze, l. c. = *Rh. retusa*, Blume.

*ringens*, Kuntze, l. c. = *Aërides radicosum*, A. Rich.

*speciosus*, Kuntze, l. c. = *Aërides maculosum*, Lindl.

*spicatus*, Kuntze, l. c. = *Rhynchostylis retusa*, Blume.

*strictus*, Kuntze, l. c. = *Angraecum striatum*, Thou.

*trichromus*, Kuntze, l. c. = *S. pallens*, Cathcart.

*undulatus*, Kuntze, l. c. = *Cleisostoma undulatum*, Reichb. f.



## GASTROCHILUS: —

*violaceus*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 661 = *Rhynchostylis violacea*, Reichb. f.  
*Wightianus*, Kuntze, l. c. = *Aërides radicosum*, A. Rich.

## GASTROCHILUS, Wall. (Scitam.). — Ind. Kew. i. 1002.

albo-lutea, Baker, in Gard. Chron. (1894) ii. 34. — Ins. Andam.  
biloba, Ridl. in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iii. (1893) 379. — Penins. Mal.  
Curtisii, Hook. f. in Bot. Mag. (1894) t. 7363. — Penins. Mal.  
minor, King, ex Baker, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1890) 217. — Perak.  
rubro-lutea, Baker, l. c. 218. — Khasia.  
tiliaefolia, Baker, l. c. — Khasia.  
tillandsioides, Baker, l. c. — Perak.

## GASTRODIA, R. Br. (Orchid.). — Ind. Kew. i. 1002.

exilis, Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1890) 123. — Khasia.  
Hectori, f. Buch. in Trans. N. Z. Inst. xix. 1886 (1887) 214 t. 15. — N. Zel.  
minor, Petrie, l. c. xxv. 1892 (1893) 273 t. 20 ff. 5-7. — N. Zel.  
leucopetala, Colenso, l. c. xviii. 1885 (1886) 268. — N. Zel.  
sesamoides, Petrie, l. c. xxvi. 1893 (1894) 272. — N. Zel.  
shikokiana, Makino, in Tokyo Bot. Mag. vi. (1892) 48. — Japon.

## GAUDICHAUDIA, H. B. &amp; K. (Malpigh.). — Ind. Kew. i. 1003.

Palmeri, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxi. (1886) 421. — Mexic.  
Uhdeana, Niedenzu, in Bot. Jahrb. xiv. Beibl. n. 30 (1891) 3. — Mexic.

## GAUDINIA, Beauv. (Gramin.). — Ind. Kew. i. 1003.

coarctata, Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1894 (1895) 845 (= *Avena geminiflora*, Kunth). — Ins. Azor.  
filiformis, Albert, in Magnier, Scrin. fl. select. vi. (1887) 120. — Gall.

## GAULTHERIA, Kalm, ex Linn. (Ericac.). — Ind. Kew. i. 1003.

Blumii, F. Muell. in Trans. Roy. Soc. Vict. N. S. i. ii. (1889) 21 (= *Diplycosia microphylla*, Becc.). — Malaya.  
borneensis, Stapf, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv. (1894) 190. — Borneo.  
discolor, F. Muell. in Trans. Roy. Soc. Vict. N. S. i. ii. (1889) 21. — N. Guin.  
divergens, Colenso, in Trans. N. Z. Inst. xx. 1887 (1888) 198. — N. Zel.  
epiphyta, Colenso, l. c. xxii. 1889 (1890) 474. — N. Zel.  
florida, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxvii. (1894) 192. — Chili.  
glabra, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 388 sphalm. = scabra, Willd.  
hidalgensis, Loesen, in Bull. Herb. Boiss. ii. (1894) 552. — Mexic.  
Jelskii, Zahlbr. in Diss. Cl. math.-phys. Acad. litt. Cracov. xxix. (1894) 229. — Peruv.  
lanceolata, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxvii. (1894) 193. — Chili.  
mundula, F. Muell. in Trans. Roy. Soc. Vict. N. S. i. ii. (1889) 21. — N. Guin.  
salicifolia, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxvii. (1894) 192. — Chili.  
subcorymbosa, Colenso, in Trans. N. Z. Inst. xxii. 1889 (1890) 476. — N. Zel.

## GAURA, Linn. (Onagr.). — Ind. Kew. i. 1004.

Nealleyi, Coult. in Contrib. U. S. Nat. Herb. i. (1890) 38; et ii. (1891) 118. — Texas.

GAUTIERA, Rafin = *Gaultheria*, Kalm. (Ericac.).

## GAUTIERA: —

*procumbens*, Torr. Fl. N. Y. (1843) 433; ex Dippel, Handb. Laubholz. i. (1889) 350 = *Gaultheria procumbens*, Linn.

## GAYA, H. B. &amp; K. (Malv.). — Ind. Kew. i. 1004.

gracilipes, K. Schum. in Mart. Fl. Bras. xii. III. (1891) 348. — Bras.  
Guerkeana, K. Schum. l. c. 354. — Bras.  
pilosa, K. Schum. l. c. 355. — Bras.

## GAYLUSSACIA, H. B. &amp; K. (Vaccin.). — Ind. Kew. i. 1005.

hirtella, Klotzsch, ex Dippel, Handb. Laubholz. i. (1889) 323 (= *G. hirtella*, Torr. & Gray) = dumosa, Torr. & Gray.  
pruinosa, Loesen, in Flora, lxxii. (1889) 77. — Bras.

## GAYOPHYTUM, A. Juss. (Onagr.). — Ind. Kew. i. 1005.

eriospermum, Coville, in Contrib. U. S. Nat. Herb. iv. (1893) 103. — Calif.  
lasiospermum, Greene, Pittonia, ii. (July 1891) 164. — Calif.

## GAZANIA, Gaertn. (Compos.). — Ind. Kew. i. 1005.

bracteata, N. E. Br. in Gard. Chron. (1894) I. 620. — Natal?  
diffusa, Oliver, in H. Johnston. The Kilim. Exped. (1886) 342, nomen; et in Trans. Linn. Soc. Ser. II. ii. (1887) 340 t. 61. — Afr. trop.  
Pechuelii, Kuntze, in Jahrb. Bot. Gart. Berl. iv. (1886) 267 = *Berkheyopsis Pechuelii*, O. Hoffm.  
Schenkii, O. Hoffm. ex Schinz, in Bull. Herb. Boiss. ii. (1894) 216. — Afr. austro-occ. extratrop.  
Schinzii, O. Hoffm. l. c. 215. — Afr. austro-occ. extratrop.

## GEIGERIA, Griessel. (Compos.). — Ind. Kew. i. 1006.

acicularis, O. Hoffm. in Bolet. Soc. Brot. x. (1892) 175; et in Bull. Herb. Boiss. i. (1893) 82. — Angola.  
angolensis, O. Hoffm. l. c. 175 et 85. — Angola.  
Luederitziana, O. Hoffm. in Bull. Herb. Boiss. i. (1893) 81. — Afr. austro-occ. extratrop.  
odontoptera, O. Hoffm. l. c. 85. — Afr. austro-occ. extratrop.  
ornativa, O. Hoffm. in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 5 (1890) 208; et in Bull. Herb. Boiss. i. (1893) 82. — Afr. austro-occ. extratrop.  
rigida, O. Hoffm. l. c. 84. — Afr. austro-occ. extratrop.  
Schinzii, O. Hoffm. l. c. 80. — Afr. austro-occ. extratrop.  
spinosa, O. Hoffm. in Bolet. Soc. Brot. x. (1892) 175. — Angola.  
vigintiquamea, O. Hoffm. in Bull. Herb. Boiss. i. (1893) 83. — Afr. austro-occ. extratrop.

## GEIJERA, Schott (Rutac.). — Ind. Kew. i. 1006.

salicifolia, Tate, in Trans. & Proc. Roy. Soc. S. Austral. xii. (1889) 74, nomen = parviflora, Lindl.

## GEISSANTHUS, Hook. f. (Myrsin.). — Ind. Kew. i. 1006.

Bangii, Rusby, in Mem. Torrey Bot. Club, iv. (1893) 217. — Bolivia.  
boliviana, Britton, in Bull. Torrey Bot. Club, xx. (1893) 140. — Bolivia.

## GEISSASPIS, Wight (Legumin.). — Ind. Kew. i. 1006.

psittacorhyncha, Taub. in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 3 (1894) 321. — Afr. trop. occ.

## GEISSOLEPIS, Robinson, in Proc. Am. Acad. xxvii. (1893) 177. COMPOSITAE.

suaedaefolia, Robinson, l. c. — Mexic.

## GEISSOMERIA, Lindl. (Acanth.). — Ind. Kew. i. 1006.

mexicana, Lindau, in Bull. Herb. Boiss. iii. (1895) 369. — Mexic.

## GEISSORHIZA, Ker-Gawl. (Irid.). — Ind. Kew. i. 1006.

Bellendeni, Macowan, in Journ. Linn. Soc. xxv. (1890) 393; et Baker, Handb. Irid. (1892) 156. — Afr. austr.  
Bolusii, Baker, l. c. 158. — Afr. austr.  
Dregei, Baker, l. c. — Afr. austr.  
geminata, E. Meyer, ex Baker, l. c. 159. — Afr. austr.  
gracilis, Baker, l. c. 155. — Afr. austr.  
graminifolia, Baker, l. c. — Afr. austr.  
Pappei, Baker, l. c. 154. — Afr. austr.

## GEISSOSPERMUM, Allem. (Bignon.). — Ind. Kew. i. 1007.

laeve, Baill. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 2 (1895) 146 (= *G. laeve*, Miers) = *G. Vellozii*, Fr. Allem.

## GELASINE, Herb. (Irid.). — Ind. Kew. i. 1007.

trichantha, Baker, in Bot. Jahrb. viii. (1887) 215. — Guatem.

GELONIUM, Gaertn. = *Ratonia*, DC. (Sapind.).

arborea, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 144 = *Cupania laevis*, Pers.  
brevipes, Kuntze, l. c. (= *Molinaea brevipes*, Radlk.). — Madag.  
cupanioides, Kuntze, l. c. = *Cupania laevis*, Pers.  
macrantha, Kuntze, l. c. (= *Molinaea macrantha*, Radlk.). — Ins. Maurit.  
petiolaris, Kuntze, l. c. (= *Mol. petiolaris*, Radlk.). — Madag.  
retusa, Kuntze, l. c. (= *Mol. retusa*, Radlk.). — Madag.  
Tolambitu, Kuntze, l. c. = *Cupania Tolambitou*, Cambess.

## GELONIUM, Roxb. (Euphorb.). — Ind. Kew. i. 1007.

bifarium, Wight, ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1887) 459 in syn. = lanceolatum, Willd.

## GELSEMIUM, Weinm. Phytant. iii. (1742) 13-15 t. 530 f. c.; ex Kuntze, Rev. Gen. (1891) 479 =

**Tecoma**, Juss. (Bignon.)  
amboinense, capense, dendrophilum, fulgens, fulvum, Gaudichaudii, grandiflorum, Hillii, hirtum, insigne, leptophyllum, Maximiliani, molle, radicans, stans, undulatum, valdivianum, viminalis, Kuntze, l. c. 478-80 = homonyma omnia Tecomatis.  
alatum, Kuntze, l. c. 479 = *T. Guarume*, DC.  
azaleaeiflorum, Kuntze, l. c. = *T. rosaefolia*, H. B. & K.  
cuspidatum, Kuntze, l. c. = *Nyctocalos brunfelsiaeiflorus*, Teijsm. & Binn.  
jasminodes, Kuntze, l. c. = *T. jasminoides*, Lindl.  
ochroxanthum, Kuntze, l. c. = *T. australis*, R. Br.  
Pandorea, Kuntze, l. c. = *T. australis*, R. Br.  
rosifolium, Kuntze, l. c. = *T. rosaefolia*, H. B. & K.  
sambucifolium, Kuntze, l. c. = *T. stans*, Juss.

## GEMMINGIA, Heist, ex Fabr. Enum. Pl. Helmst. (1759); ex Kuntze, Rev. Gen. (1891) 701 =

**Belamcanda**, Adans. (Irid.).  
chinensis, Kuntze, l. c. = *B. punctata*, Moench.

## GENIOSPORUM, Wall. (Labi.). — Ind. Kew. i. 1008.

affine, Guerke, in Bot. Jahrb. xix. (1894) 197. — Afr. trop.  
angolense, Briq. l. c. 164. — Angola.  
coloratum, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 517 = strobiliferum, Wall.  
glabrum, Guerke, in Bot. Jahrb. xix. (1894) 196. — Madag.  
lasistachyum, Briq. l. c. 164. — Angola.  
membranaceum, Briq. in Bull. Herb. Boiss. ii. (1894) 122. — Madag.  
rotundifolium, Briq. in Bot. Jahrb. xix. (1894) 163. — Angola.  
scabridum, Briq. l. c. 165. — Afr. trop. occ.

## GENIOSTOMA, Forst. (Logan.). — Ind. Kew. i. 1008.

arborescens, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 425 = rupestre, Forst.

**GENIPA**, [Tourn.]. Linn. (Rubiace.). — Ind. Kew. i. 1008.  
*echinocarpa*, A. Gray, in *Proc. Am. Acad.* xxv. (1886) 380 (= *Randia echinocarpa*, DC.) — Mexic.

**GENISTA**, Linn. (Legumin.). — Ind. Kew. i. 1009.

*abyssinica*, Briq. Étud. Cytis. Alp. Marit. (1894) 120 = *Argyrolobium abyssinicum*, *Faub. & Spach.*  
*acquinotialis*, Briq. l. c. 121 = *Arg. acquinotiale*, *Welw.*  
*afghanica*, Briq. l. c. 120 = *Arg. stenophyllum*, *Boiss.*  
*afyrica*, Briq. l. c. 119 = *Arg. uniflorum*, *Harv.*  
*anabaptizata*, Briq. l. c. 121 = *Arg. virgatum*, *Baker.*  
*Andreana*, A. Puiss. in *Rev. Hort.* lviii. (1886) 372; et *Rev. Hort.* Belge, xix (1893) 127 cum ic. = *Cytisus scoparius*, *Link.*  
*angulata*, *Taub.* in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iii. 3 (1893) 234 = *parviflora*, *Poir.*  
*arabica*, Briq. Étud. Cytis. Alp. Marit. (1894) 120; et 183 = *Argyrolobium arabicum*, *Faub. & Spach.*  
*ascendens*, Briq. Étud. Cytis. Alp. Marit. (1894) 120 = *Argyrolobium ascendens*, *Walp.*  
*Aucherii*, Briq. l. c. 121 = *Arg. prostratum*, *Boiss.*  
*austriaca*, Scheele in *Flora*, xxvi. (1843) 438, fide Briq. Étud. Cytis. Alp. Marit. (1894) 175 in syn. = *Cytisus supinus*, *Linn. var.*  
*Bakeri*, Briq. l. c. 121 = *Argyrolobium ramosissimum*, *Baker.*  
*Ballii*, Briq. l. c. 120 = *Arg. stipulaceum*, *Ball.*  
*Bottae*, Briq. l. c. = *Arg. Bottae*, *Faub. & Spach.*  
*calycina*, Briq. l. c. = *Arg. calycinum*, *Faub. & Spach.*  
*Charegia*, Coss. ex Batt. in Batt. & Trab. Fl. de l'Algér. [Dicot.]. (1889) 201 = *ferox*, *Poir.*  
*collina*, Briq. Étud. Cytis. Alp. Marit. (1894) 119 = *Argyrolobium collinum*, *Eckl. & Zeyh.*  
*connata*, Briq. l. c. = *Arg. connatum*, *Harv.*  
*Cossoniana*, Batt. in Batt. & Trab. Fl. de l'Algér. [Dicot.]. (1889) 197. — Algeria.  
*crassifolia*, Briq. Étud. Cytis. Alp. Marit. (1895) 119 = *Argyrolobium crassifolium*, *Eckl. & Zeyh.*  
*crotolarioides*, Briq. l. c. 120 = *Arg. crotolarioides*, *Faub. & Spach.*  
*demnatis*, Coss. ex Batt. & Trab. Fl. de l'Algér. [Dicot.]. (1886) 201. nomen. — Marocco.  
*dorycnoides*, Briq. Étud. Cytis. Alp. Marit. (1894) 120 = *Argyrolobium dorycnoides*, *Baker.*  
*Echloniana*, Briq. l. c. = *Argyrolobium patens*, *Eckl. & Zeyh.*  
*elongata*, Scheele, in *Flora*, xxvi. (1843) 438; Briq. l. c. 168 = *Cytisus hirsutus*, *Linn. var.*  
*emirnenensis*, Briq. l. c. 121 = *Argyrolobium emirnenensis*, *Baker.*  
*filiformis*, Briq. l. c. 120 = *Arg. filiforme*, *Eckl. & Zeyh.*  
*flaccida*, Briq. l. c. = *Arg. flaccidum*, *Faub. & Spach.*  
*formosa*, Hort. ex Carr. in *Rev. Hort.* (1890) 227 = *Cytisus racemosus*, *Carr.*  
*Harveyi*, Briq. Étud. Cytis. Alp. Marit. (1893) 119 = *Argyrolobium pilosum*, *Harv.*  
*Hillebrandii*, Christ. in *Batt. Jahrb.* ix. (1888) 121 = *Cytisus Hillebrandii*, *Briq.*  
*Hillebrandii*, « Christ. » ex Briq. Étud. Cytis. Alp. Marit. (1894) sphalm. = *praec.*  
*incana*, Briq. Étud. Cytis. Alp. Marit. (1894) 119 = *Argyrolobium incanum*, *Eckl. & Zeyh.*  
*involuta*, Briq. Étud. Cytis. Alp. Marit. (1894) 120 = *Arg. involutatum*, *Harv.*  
*Jacquiniana*, Scheele, in *Flora*, xxvi. (1843) 438; Briq. l. c. 167 = *Cytisus hirsutus*, *Linn. var.*  
*kabylica*, Coss. ex Batt. in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xxxvi. (1888) p. 225 in obs. = *G. Vepres*, *Pomel.*  
*Kotschyi*, Briq. Étud. Cytis. Alp. Marit. (1894) 121 = *Argyrolobium Kotschyi*, *Boiss.*  
*lunaris*, Briq. l. c. 120 = *Arg. lanceolatum*, *Eckl. & Zeyh.*  
*maroccana*, Briq. l. c. = *Arg. microphyllum*, *Ball.*  
*microsoma*, Briq. l. c. = *Arg. pumilum*, *Eckl. & Zeyh.*  
*Millii*, *Heldr. ex Boiss. Fl. Cr. Suppl.* (1888) 160. — Graecia.

# GENISTA : —

*mingrelica*, *Alboff, Prodr. Fl. Colch.* (1895) 52. — Reg. Cauc.  
*moesiaca*, Velen. in *Sitzb. Boehm. Ges. Wiss.* 1892 (1893) 19 = *depressa*, *Bieb.*  
*nigricans*, Scheele, ex Briq. Étud. Cytis. Alp. Marit. (1894) 19 = *Cytisus nigricans*, *Linn.*  
*nyssana*, *Petrov. in Magnier, Scrin. fl. select.* viii. (1889) 54. — Serbia.  
*obsoleta*, Briq. Étud. Cytis. Alp. Marit. (1894) 119 = *Argyrolobium obsoletum*, *Eckl. & Zeyh.*  
*ornithopodioides*, Briq. l. c. 121 = *Arg. ornithopodioides*, *Faub. & Spach.*  
*pauciflorum*, Briq. l. c. 119 = *Arg. petiolare*, *Walp.*  
*Petitiana*, Briq. l. c. = *Arg. Petitionum*, *A. Rich.*  
*polyphylla*, Briq. l. c. 119 = *Argyrolobium polyphyllum*, *Eckl. & Zeyh.*  
*polysperma*, Briq. l. c. 120 et 188 = *Arg. Andrewsianum*, *Steud.*  
*pteroclada*, *Taub.* in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iii. 3 (1893) 234 = *parviflora*, *Poir.*  
*pubescens*, *Bourg. ex Perez Lara, Fl. Gadit.* (1886-92) 489 = *hirsuta*, *Vahl.*  
*ramentacea*, Briq. Étud. Cytis. Alp. Marit. (1894) 123 = *Petteria ramentacea*, *Presl.*  
*remota*, Briq. l. c. 120 = *Argyrolobium remotum*, *Hochst.*  
*rhodopea*, Velen. in *Sitzb. Boehm. Ges. Wiss.* 1892 (1893) 20. — Bulg.  
*rosea*, Briq. Étud. Cytis. Alp. Marit. (1894) 121 et 187 = *Argyrolobium roseum*, *Faub. & Spach.*  
*rumelica*, Velen. in *Sitzb. Boehm. Ges. Wiss.* 1890 (1890) II. 43. — Rumel.  
*salicifolia*, Hort. ex Dippel, *Handb. Laubholz.* iii. (1893) 666 = *tinctoria*, *Linn.*  
*Schimperia*, Briq. Étud. Cytis. Alp. Marit. (1894) 121 = *Argyrolobium Schimperianum*, *Hochst.*  
*sessiliflora*, Briq. l. c. 119 = *Argyrolobium candicans*, *Eckl. & Zeyh.*  
*stenocarpa*, Janka, in *Termész. Füzet.* viii. (1884) 70; Briq. l. c. 134 = *Cytisus tridentatus*, *Vukot.*  
*stipulacea*, Briq. l. c. 119 = *Argyrolobium stipulaceum*, *Eckl. & Zeyh.*  
*supina*, Scheele [in *Flora*, xxvi. (1843) 438;] ex Briq. l. c. 179 in syn. = *Cytisus supinus*, *Linn. var.*  
*tenuis*, Briq. l. c. 120 = *Argyrolobium tenue*, *Eckl. & Zeyh.*  
*Thunbergii*, Briq. l. c. 119 = *Arg. sericeum*, *Eckl. & Zeyh.*  
*trigonelloides*, Briq. l. c. 121 et 186 = *Arg. trigonelloides*, *Faub. & Spach.*  
*uniflora*, Briq. l. c. 120 et 188 = *Arg. uniflorum*, *Faub. & Spach.*  
*velutina*, Briq. l. c. 119 = *Arg. velutinum*, *Eckl. & Zeyh.*  
*Walpersiana*, Briq. l. c. 120 = *Arg. rupestre*, *Walp.*  
*Weldeniana*, Scheele [in *Flora* (1843) 438] ex Briq. l. c. (1894) 123 = *Petteria ramentacea*, *Presl.*  
*Zeyheri*, Briq. l. c. 120 = *Argyrolobium molle*, *Eckl. & Zeyh.*

**GENOSIRIS**, Labill. = **Patersonia**, R. Br. (Irid.).  
*Drummondii*, *graminea, inaequalis, limbata, longicaula, macrantha, Maxwellii*, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 701 = *homonyma omnia Patersoniae*.  
*babianodes*, Kuntze, l. c. = *P. babianoides*, *Benth.*

**GENTIANA**, Tourn. ex Linn. (Gentian.). — Ind. Kew. i. 1010.

*ajanensis*, *Murb. in Act. Hort. Berg.* ii. 3 (1892) 24. — Silesia.  
*alba*, Freyn, in *Oest. Bot. Zeitschr.* xl. (1890) 124 = *aquatica*, *Linn.*  
*albescens*, *Frans. ex Kusnezow, Étud. monog. Sous-genre Eugentiana* (1894) 266. — China.  
*albida*, *Freyn, in Oest. Bot. Zeitschr.* xlv. (1895) 468. — Europ.  
*americana*, *Macmill. Metasp. Minnes.* (1892) 421 = *crinita*, *Froel.*  
*anisodonta*, *Borb. in Oest. Bot. Zeitschr.* xlv. (1885) 122. et in *Termész. Füzet.* (1893) = *obtusifolia*, *Willd.*  
*antarctica*, T. Kirk, in *Trans. N. Z. Inst.* xxvii. 1894 (1895) 339. — N. Zel.

# GENTIANA : —

*antecedens*, Wettst. in *Oest. Bot. Zeitschr.* xlii. (1892) 232 = *germanica*, *Willd.*  
*antipoda*, T. Kirk, in *Trans. N. Z. Inst.* xxiii. 1890 (1891) 440 nomen; et xxvii. 1894 (1895) 340. — N. Zel.  
*araucana*, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* xc. (1895) 205. — Chili.  
*arrecta*, *Franch. ex Hemsl. in Journ. Linn. Soc.* xxvi. (1890) 124. — Yunnan.  
*baltica*, *Murb. in Act. Hort. Berg.* ii. 3 (1892) 4. — Eur.  
*bella*, *Franch. ex Hemsl. in Journ. Linn. Soc.* xxvi. (1890) 124. — Yunnan.  
*biflora*, *Regel, ex Kusnezow, in Act. Hort. Petrop.* xiii. (1893) 62; et *Étud. monog. Sous-genre Eugentiana* (1894) 176. — As. centr.  
*brevidens*, *Regel, in Act. Hort. Petrop.* x. (1887) 376. — Reg. Himal.  
*bulgarica*, Velen. in *Sitzb. Boehm. Ges. Wiss.* (1886) 457; et *Fl. Bulg.* (1891) 382. — Bulg.  
*californica*, *Kusnezow, in Act. Hort. Petrop.* xiii. (1893) 69. — Calif.  
*calycina*, Wettst. in *Oest. Bot. Zeitschr.* xli. (1891) 567 = *obtusifolia*, *Willd.*  
*carpatica*, Wettst. in *Oest. Bot. Zeitschr.* xlii. (1892) 4; *Kern. Sched. Fl. Austro-Hung.* vi. (1893) 55. — Austro-Hung.  
*castanetorum*, *Borb. in Oest. Bot. Zeitschr.* xlii. (1892) 286, sphalm. = *castanetorum*, *Borb.*  
*caucasica*, *Simonk. Enum. Fl. Transsylv.* (1886) 398 = *carpatica*, *Wettst.*  
*cephalantha*, *Franch. ex Hemsl. in Journ. Linn. Soc.* xxvi. (1890) 125. — Yunnan.  
*chalybaea*, G. Beck, in *Annal. Naturhist. Hofmus. Wien*, ii. (1887) 130 t. 5 fig. 1 = *verna*, *Linn.*  
*chinensis*, *Kusnezow, in Bull. Acad. sci. St. Pétersb.* xxxv. (1894) 250; et *Étud. monog. Sous-genre Eugentiana*, (1894) 133. — As. centr.  
*Clarkei*, *Kusnezow. Étud. monog. Sous-genre Eugentiana* (1894) 276 (= *G. pygmaea*, C. B. Clarke). — Reg. Himal.  
*coviacea*, St. Lager, in *Cariot, Étud. des fl.*, éd. 8. (1895) 586 = *acaulis*, *Linn.*  
*corymbifera*, T. Kirk, in *Trans. N. Z. Inst.* xxvii. 1894 (1895) 336. — N. Zel.  
*crassuloides*, *Bureau & Franch. in Morot, Journ. de Bot.* v. (1891) 104. — China.  
*crassuloides*, *Franch. in Bull. Soc. Philom. Paris, Ser. VIII.* iii. (1891) 148 [an praec.?] — Tibet.  
*cynanchiflora*, *Franch. ex Hemsl. in Journ. Linn. Soc.* xxvi. (1890) 126. — Yunnan.  
*dinarica*, G. Beck, in *Ann. Naturh. Hofmus. Wien*, ii. (1887) 128 t. 4 fig. 10 = *acaulis*, *Linn.*  
*Ettingshauseni*, F. Muell. in *Trans. Roy. Soc. Vict. N. S. I.* ii. (1889) 27. — N. Guin.  
*Fatrae*, *Borb. in Oest. Bot. Zeitschr.* xliii. (1893) 69 = *germanica*, *Willd.*  
*Favratii*, *Ritterer, ex Favrat, in Bull. trav. Soc. Murith. Fasc. xiii-xv.* (1887) 62 = *verna*, *Linn.*  
*filicaulis*, *Hemsl. in Journ. Linn. Soc.* xxvi. (1890) 127. — China.  
*foliiformis*, *Borb. in Termész. Füzet.* xvi. (1893) 51 in obs. = *calycina*, *Boiss. & Hausskn.*  
*Franchetiana*, *Kusnezow, Étud. monog. Sous-genre Eugentiana* (1894) 243. — As. centr.  
*Freyniana*, *Bornm. ex Freyn, in Oest. Bot. Zeitschr.* xlii. (1892) 345. — As. Min.  
*frondisepala*, *Borb. l. c. 219* = *rhaetica*, A. & J. Kern.  
*gelida*, Hort. ex Kew Bull. iii. (1889) 41 = *septemfida*, *Pall.*  
*glomerata*, *Kusnezow, in Bull. Acad. sci. St. Pétersb.* xxxiv. (1892) 507. — Turkest.  
*Grayi*, *Kusnezow, in Act. Hort. Petrop.* xiii. (1893) 59. — Am. bor.  
*Grombcewskii*, *Kusnezow, in Bull. Acad. sci. St. Pétersb.* xxxv. (1894) 349; et *Étud. monog. Sous-genre Eugentiana* (1894) 167. — Turkest.  
*Grunnii*, *Kusnezow, in Act. Hort. Petrop.* xiii. (1893) 63; et *Étud. monog. Sous-genre Eugentiana* (1894) 246. — As. centr.  
*Haengsti*, *Hausm. ex Kew Bull.* iii. (1889) 91 = *Kummeriana*, *Sendt.*  
*Haynaldi*, *Kanitz, Pl. exped. Szechenyi in As. centr. coll.* (1891) 39 = *linoides*, *Franch.*

**GENTIANA** : —

- Henryi, *Hemsl. in Journ. Linn. Soc.* xxvi. (1890) 128. — China.
- hexaphylla, *Maxim. in Kusnezow, in Bull. Acad. sci. St. Pétersb.* xxxv. (1894) 349; et *Étud. monog. Sous-genre Eugentiana* (1894) 126. — As. centr.
- Huxleyi, *Kusnezow, in Act. Hort. Petrop.* xiii. (1893) 64; et *l. c.* 280. — As. centr.
- irrovota, *Franch. ex Kusnezow, Étud. monog. Sous-genre Eugentiana* (1894) 102 in syn. = otophora, *Franch.*
- Jankae, *Kanitz, Pl. exped. Szechenyi in As. centr. coll.* (1891) 41 = rhodantha, *Franch.*
- Jamesii, *Hemsl. in Journ. Linn. Soc.* xxvi. (1890) 128. — China.
- Kummeriana, *X. Sendt. ex Le Jardin* (1888) 76; et *ex Nym. Consp. Fl. Eur. Suppl. ii.* (1889) 218. — Eur.
- lactea, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* xc. (1895) 206. — Chili.
- leucomelaena, *Maxim. in Mém. biol. Acad. Imp.* xiii. (1891) 175; et *in Bull. Acad. sci. St. Pétersb.* xxxiv. (1892) 505. — Mongol., Tibet.
- lineata, *T. Kirk, in Trans. N. Z. Inst.* xxvii. 1894 (1895) 334 t. 27. — N. Zel.
- linoides, *Franch. ex Hemsl. in Journ. Linn. Soc.* xxvii. (1890) 129. — Yunnan.
- Lipskyi, *Kusnezow, in Act. Hort. Petrop.* xiii. (1894) 361. — Reg. Cauc.
- longepetiolata, *Kusnezow, l. c.* (1893) 62; et *Étud. monog. Sous-genre Eugentiana* (1894) 137. — As. centr.
- lutescens, *Velen, in Sitz. Boehm. Ges. Wiss.* (1888) sep. 89; et *Fl. Bulg.* (1891) 383. — Bulg.
- lycopodioides, *Staff, in Trans. Linn. Soc., Ser. II.* iv. (1894) 208. — Borneo.
- macrocalyx, *Celak, in Sitz. Boehm. Ges. Wiss.* (1890) 447; et *ex Wettst. in Oest. Bot. Zeitschr.* xlii. (1892) 157 = germanica, *Willd.*
- Makinoi, *Kusnezow, in Act. Hort. Petrop.* xiii. (1893) 60; et *Étud. monog. Sous-genre Eugentiana* (1894) 89. — Japon.
- Maximowiczii, *Kanitz, Pl. exped. Szechenyi in As. centr. coll.* (1891) 39 = aperta, *Maxim.*
- Maximowiczii, *Kusnezow, in Bull. Acad. sci. St. Pétersb.* xxxiv. (1892) 505; et *Étud. Sous-genre Eugentiana* (1894) 236. — China.
- melandrifolia, *Franch. ex Hemsl. in Journ. Linn. Soc.* xxvi. (1890) 129. — Yunnan.
- microdonta, *Franch. ex Hemsl. l. c.* 130. — China.
- microphyta, *Franch. ex Hemsl. l. c.* — Yunnan.
- multibracteolata, *Colenso, in Trans. N. Z. Inst.* xxiv. 1891 (1892) 389. — N. Zel.
- neapolitana, *Wettst. in Oest. Bot. Zeitschr.* xlii. (1892) 44 = G. Columnae, *Ten.*
- nipponica, *Maxim. in Bull. Acad. sci. St. Pétersb.* xxxii. (1888) 507. — Japon.
- norica, *A. & J. Kern, in Kern, Sched. Fl. Austro-Hung.* vi. (1893) 56 = germanica, *Willd.*
- otophora, *Franch. ex Hemsl. in Journ. Linn. Soc.* xxvi. (1890) 130. — Yunnan.
- ovatiloba, *Kusnezow, in Act. Hort. Petrop.* xiii. (1893) 60. — Mexic.
- palustris, *St. Lager, in Cariot, Étud. des fl. éd. 8* ii. (1889) 584 = G. Pneumonanthe, *Linn.*
- paradoxa, *Alboff, in Bull. Herb. Boiss.* iii. (1894) 230; et *Prodr. Fl. Colch.* (1895) 173. — Reg. Cauc.
- picta, *Franch. ex Hemsl. in Journ. Linn. Soc.* xxvi. (1890) 131. — Yunnan.
- pilosa, *Wettst. in Oest. Bot. Zeitschr.* xlii. (1892) 42 = germanica, *Willd.*
- praecox, *A. & J. Kern, in Kern, Sched. Fl. Austro-Hung.* vi. (1893) 61. — Austria.
- praevalens, *Wettst. in Oest. Bot. Zeitschr.* xlii. (1892) 234 = germanica, *Willd.*
- praematura, *Borb. ex Oest. Bot. Zeitschr.* xlii. (1894) 494 ad calc. = germanica, *Willd.*
- Prattii, *Kusnezow, in Act. Hort. Petrop.* xiii. (1893) 63; et *Étud. monog. Sous-genre Eugentiana* (1894) 245. — As. centr.
- pseudoaquatica, *Kusnezow, ll. cc.* 63; et 246. — As. centr.

**GENTIANA** : —

- pseudogermanica, *Gelmi, Prosp. Fl. Trentina* (1893) = germanica, *Willd.*
- pterocalyx, *Franch. ex Hemsl. in Journ. Linn. Soc.* xxvi. (1890) 132. — Yunnan.
- puberula, *Franch. ex Hemsl. l. c.* — Yunnan.
- pulla, *Franch. ex Hemsl. l. c.* 133 = Franchetiana, *Kusnezow.*
- purpurata, *Maxim. ex Kusnezow, in Bull. Acad. sci. St. Pétersb.* xxxiv. (1892) 506; et *Étud. monog. Sous-genre Eugentiana* (1894) 251. — As. centr.
- ramiflora, *Szábó, in Oest. Bot. Zeitschr.* xlii. (1894) 474 = asclepiadea, *Linn.*
- Regeli, *Kusnezow, in Bull. Acad. sci. St. Pétersb.* xxxiv. (1892) 507; et *Étud. monog. Sous-genre Eugentiana* (1894) 156. — As. centr.
- rhodantha, *Franch. ex Hemsl. in Journ. Linn. Soc.* xxvi. (1890) 133. — China.
- rigescens, *Franch. ex Hemsl. l. c.* 134. — Yunnan.
- Rockhillii, *Hemsl. l. c.* xxx. (1894) 137. — Sierra Leone.
- rosularis, *Franch. in Bull. Soc. Philom. Paris, Sér. VIII.* iii. (1891) 148 = G. Szechenyi, *Kanitz.*
- rubicunda, *Franch. in Nouv. Archiv. Mus. Paris, Sér. II.* x. (1888) 62. — China occ.
- Rusbyi, *Greene, ex Kusnezow, Étud. monog. Sous-genre Eugentiana* (1894) 54. — N. Mexic.
- scaberrima, *Kusnezow, in Act. Hort. Petrop.* xiii. (1893) 59. — Am. bor.
- sikokiana, *Maxim. in Bull. Acad. sci. St. Pétersb.* xxxii. (1888) 508. — Japon.
- siphonantha, *Maxim. ex Kusnezow, l. c.* xxxiv. (1892) 506; et *Étud. monog. Sous-genre Eugentiana* (1894) 171. — Mongol.
- spathulifolia, *Kusnezow, ll. cc.* xxxv. (1894) 351. — China centr.
- Spenceri, *T. Kirk, in Trans. N. Z. Inst.* xxvii. 1894 (1895) 335. — N. Zel.
- stellariaefolia, *Franch. ex Hemsl. in Journ. Linn. Soc.* xxvi. (1890) 135. — Yunnan.
- stiriaca, *Wettst. in Oest. Bot. Zeitschr.* xlii. (1892) 1. t. 3 fig. 1 = germanica, *Willd.*
- suecica, *Murb. in Act. Hort. Berg.* ii. 3 (1892) 10 = campestris, *Linn.*
- superba, *Greene, Pittonia, i.* (Jan. 1888) 155. — Mexic.
- sutchuenensis, *Franch. ex Hemsl. in Journ. Linn. Soc.* xxvi. (1890) 136. — China.
- symphyandra, *Murb. in Lunds Univ. Arsskrift* xxvii. v. (1892) 89 = lutea, *Linn.*
- Szechenyi, *Kanitz, Pl. exped. Szechenyi in As. centr. coll.* (1891) 40. — As. centr.
- tergestina, *G. Beck, in Annal. Naturh. Hofmus. Wien, ii.* (1887) 130; et *Fl. Nied.-Oest.* ii. 11. (1893) 239 = verna, *Linn.*
- thermalis, *Kuntze, Rev. Gen.* (1891) 427. — Am. bor.
- tetraphylla, *Kusnezow, in Bull. Acad. sci. St. Pétersb.* xxxv. (1894) 350; et *Étud. monog. Sous-genre Eugentiana* (1894) 125. — China.
- tortuosa, *M. E. Jones, in Proc. Calif. Acad. Ser. II.* v. (1895) 707. — Utah.
- trichotoma, *Kusnezow, in Act. Hort. Petrop.* xiii. (1893) 61; et *Étud. monog. Sous-genre Eugentiana* (1894) 137. — As. centr.
- Uechritzii, *Wettst. in Oest. Bot. Zeitschr.* xlii. (1892) 69 = germanica, *Willd.*
- valdiviana, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* xc. (1895) 206. — Chili.
- vandellioides, *Hemsl. in Journ. Linn. Soc.* xxvi. (1890) 137. — China.
- venosa, *Hemsl. l. c.* t. 3. — China.
- Wettsteinii, *Woloszczak, in Spraw. kom. fiz.* xxviii. (1892); et *Oest. Bot. Zeitschr.* xlii. (1893) 108 = carpatica, *Wettst.*

GEOBLASTA, *Rodr. in Vellozia, ed. 2* (1891) 133 = *Chloraea*, *Lindl. (Orchid.)*.

Teixeirana, *Rodr. l. c.* = *Chloraea Teixeiraana, Cogn.*

GEODORUM, *Jacks. (Orchid.)*. — *Ind. Kew. i.* 1016.

formosanum, *Rolfe, ex Hemsl. in Ann. Bot. ix.* (1895) 157. — Ins. Formosa.

GEOFFROYA, *Murr. = Geoffraea, Linn. (Legumin.)*.  
striata, *Morong, in Ann. N. Y. Acad. Sci. vii.* (1892) 87 = *Geoffraea superba, Humb. & Bonpl.*

GEONOMA, *Willd. (Palm.)*. — *Ind. Kew. i.* 1016.  
decora, *L. Lind. & Rodigas, in Illustr. Hort. xli.* (1894) 364 t. 23. — Bras.

Martiana, *Hort. ex Baill. Hist. des pl. xiii.* (1895) 388 = *Asterogyne* sp.

GEOPHILA, *D. Don (Rubiace.)*. — *Ind. Kew. i.* 1017.

Aschersoniana, *Buett. in Verh. Bot. Ver. Brand.* xxxi. (1889) 74. — Congo.

herbacea, *Kuntze, Rev. Gen.* (1891) 300 = reniformis, *Cham. & Schlecht.*

herbacea, *K. Schum. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv.* 4 (1891) 119; *Morong, in Ann. N. Y. Acad. Sci. vii.* (1893) 129 = praec.

ioides, *K. Schum. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 392. — Afr. trop. or.

melanocarpa, *Ridl. in Trans. Linn. Soc. Ser. II.* iii. (1893) 313. — Penins. Mal.

GEOSIRIS, *Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, ii.* (1890) 1149; et *Hist. des pl. xiii.* (1895) 152.  
IRIDEAE.

aphylla, *Baill. l. c.* — Madag.

GERANIOSPERMUM, *Siegesb. = Pelargonium, L'Hérit. (Geran.)*.

abrotanifolium, acetosum, aconitophyllum, alpinum, alternans, amatymbicum, anethifolium, angustifolium, anti-dysentericum, apiifolium, appendiculatum, artemisiaefolium, articulatum, asarifolium, astragalifolium, attenuatum, australe, betulinum, bicolor, bifolium, bubonifolium, cafrum, campestre, candicans, capillare, capitatum, carnosum, caulifolium, ceratophyllum, chamaedrifolium, Chelidonium, clavatum, confusum, coronopifolium, crassicaule, crassipes, crinitum, crispum, crithmifolium, cucullatum, dasycaulon, delphinifolium, denticulatum, dipetalum, dissectum, distans, divaricatum, echinatum, elegans, Endlicherianum, ensatum, exstipulatum, ferulaceum, fissifolium, flabellifolium, flavum, floribundum, fulgidum, gibbosum, glaucum, glutinosum, grandiflorum, Grenvilleae, heterophyllum, hispidum, Hystrix, incisum, incrassatum, inquinans, ionidiflorum, laevigatum, lateripes, lobatum, longifolium, crassicaule, crassipes, crinitum, crispum, crithmifolium, cucullatum, dasycaulon, delphinifolium, denticulatum, dipetalum, dissectum, distans, divaricatum, echinatum, elegans, Endlicherianum, ensatum, exstipulatum, ferulaceum, fissifolium, flabellifolium, flavum, floribundum, fulgidum, gibbosum, glaucum, glutinosum, grandiflorum, Grenvilleae, heterophyllum, hispidum, Hystrix, incisum, incrassatum, inquinans, ionidiflorum, laevigatum, lateripes, lobatum, longifolium, crassicaule, crassipes, crinitum, crispum, crithmifolium, cucullatum, dasycaulon, delphinifolium, denticulatum, dipetalum, dissectum, distans, divaricatum, echinatum, elegans, Endlicherianum, ensatum, exstipulatum, ferulaceum, fissifolium, flabellifolium, flavum, floribundum, fulgidum, gibbosum, glaucum, glutinosum, grandiflorum, Grenvilleae, heterophyllum, hispidum, Hystrix, incisum, incrassatum, inquinans, ionidiflorum, laevigatum, lateripes, lobatum, longifolium, crassicaule, crassipes, crinitum, crispum, crithmifolium, cucullatum, dasycaulon, delphinifolium, denticulatum, dipetalum, dissectum, distans, divaricatum, echinatum, elegans, Endlicherianum, ensatum, exstipulatum, ferulaceum, fissifolium, flabellifolium, flavum, floribundum, fulgidum, gibbosum, glaucum, glutinosum, grandiflorum, Grenvilleae, heterophyllum, hispidum, Hystrix, incisum, incrassatum, inquinans, ionidiflorum, laevigatum, lateripes, lobatum, longifolium, crassicaule, crassipes, crinitum, crispum, crithmifolium, cucullatum, dasycaulon, delphinifolium, denticulatum, dipetalum, dissectum, distans, divaricatum, echinatum, elegans, Endlicherianum, ensatum, exstipulatum, ferulaceum, fissifolium, flabellifolium, flavum, floribundum, fulgidum, gibbosum, glaucum, glutinosum, grandiflorum, Grenvilleae, heterophyllum, hispidum, Hystrix, incisum, incrassatum, inquinans, ionidiflorum, laevigatum, lateripes, lobatum, longifolium, crassicaule, crassipes, crinitum, crispum, crithmifolium, cucullatum, dasycaulon, delphinifolium, denticulatum, dipetalum, dissectum, distans, divaricatum, echinatum, elegans, Endlicherianum, ensatum, exstipulatum, ferulaceum, fissifolium, flabellifolium, flavum, floribundum, fulgidum, gibbosum, glaucum, glutinosum, grandiflorum, Grenvilleae, heterophyllum, hispidum, Hystrix, incisum, incrassatum, inquinans, ionidiflorum, laevigatum, lateripes, lobatum, longifolium, crassicaule, crassipes, crinitum, crispum, crithmifolium, cucullatum, dasycaulon, delphinifolium, denticulatum, dipetalum, dissectum, distans, divaricatum, echinatum, elegans, Endlicherianum, ensatum, exstipulatum, ferulaceum, fissifolium, flabellifolium, flavum, floribundum, fulgidum, gibbosum, glaucum, glutinosum, grandiflorum, Grenvilleae, heterophyllum, hispidum, Hystrix, incisum, incrassatum, inquinans, ionidiflorum, laevigatum, lateripes, lobatum, longifolium, crassicaule, crassipes, crinitum, crispum, crithmifolium, cucullatum, dasycaulon, delphinifolium, denticulatum, dipetalum, dissectum, distans, divaricatum, echinatum, elegans, Endlicherianum, ensatum, exstipulatum, ferulaceum, fissifolium, flabellifolium, flavum, floribundum, fulgidum, gibbosum, glaucum, glutinosum, grandiflorum, Grenvilleae, heterophyllum, hispidum, Hystrix, incisum, incrassatum, inquinans, ionidiflorum, laevigatum, lateripes, lobatum, longifolium, crassicaule, crassipes, crinitum, crispum, crithmifolium, cucullatum, dasycaulon, delphinifolium, denticulatum, dipetalum, dissectum, distans, divaricatum, echinatum, elegans, Endlicherianum, ensatum, exstipulatum, ferulaceum, fissifolium, flabellifolium, flavum, floribundum, fulgidum, gibbosum, glaucum, glutinosum, grandiflorum, Grenvilleae, heterophyllum, hispidum, Hystrix, incisum, incrassatum, inquinans, ionidiflorum, laevigatum, lateripes, lobatum, longifolium, crassicaule, crassipes, crinitum, crispum, crithmifolium, cucullatum, dasycaulon, delphinifolium, denticulatum, dipetalum, dissectum, distans, divaricatum, echinatum, elegans, Endlicherianum, ensatum, exstipulatum, ferulaceum, fissifolium, flabellifolium, flavum, floribundum, fulgidum, gibbosum, glaucum, glutinosum, grandiflorum, Grenvilleae, heterophyllum, hispidum, Hystrix, incisum, incrassatum, inquinans, ionidiflorum, laevigatum, lateripes, lobatum, longifolium, crassicaule, crassipes, crinitum, crispum, crithmifolium, cucullatum, dasycaulon, delphinifolium, denticulatum, dipetalum, dissectum, distans, divaricatum, echinatum, elegans, Endlicherianum, ensatum, exstipulatum, ferulaceum, fissifolium, flabellifolium, flavum, floribundum, fulgidum, gibbosum, glaucum, glutinosum, grandiflorum, Grenvilleae, heterophyllum, hispidum, Hystrix, incisum, incrassatum, inquinans, ionidiflorum, laevigatum, lateripes, lobatum, longifolium, crassicaule, crassipes, crinitum, crispum, crithmifolium, cucullatum, dasycaulon, delphinifolium, denticulatum, dipetalum, dissectum, distans, divaricatum, echinatum, elegans, Endlicherianum, ensatum, exstipulatum, ferulaceum, fissifolium, flabellifolium, flavum, floribundum, fulgidum, gibbosum, glaucum, glutinosum, grandiflorum, Grenvilleae, heterophyllum, hispidum, Hystrix, incisum, incrassatum, inquinans, ionidiflorum, laevigatum, lateripes, lobatum, longifolium, crassicaule, crassipes, crinitum, crispum, crithmifolium, cucullatum, dasycaulon, delphinifolium, denticulatum, dipetalum, dissectum, distans, divaricatum, echinatum, elegans, Endlicherianum, ensatum, exstipulatum, ferulaceum, fissifolium, flabellifolium, flavum, floribundum, fulgidum, gibbosum, glaucum, glutinosum, grandiflorum, Grenvilleae, heterophyllum, hispidum, Hystrix, incisum, incrassatum, inquinans, ionidiflorum, laevigatum, lateripes, lobatum, longifolium, crassicaule, crassipes, crinitum, crispum, crithmifolium, cucullatum, dasycaulon, delphinifolium, denticulatum, dipetalum, dissectum, distans, divaricatum, echinatum, elegans, Endlicherianum, ensatum, exstipulatum, ferulaceum, fissifolium, flabellifolium, flavum, floribundum, fulgidum, gibbosum, glaucum, glutinosum, grandiflorum, Grenvilleae, heterophyllum, hispidum, Hystrix, incisum, incrassatum, inquinans, ionidiflorum, laevigatum, lateripes, lobatum, longifolium, crassicaule, crassipes, crinitum, crispum, crithmifolium, cucullatum, dasycaulon, delphinifolium, denticulatum, dipetalum, dissectum, distans, divaricatum, echinatum, elegans, Endlicherianum, ensatum, exstipulatum, ferulaceum, fissifolium, flabellifolium, flavum, floribundum, fulgidum, gibbosum, glaucum, glutinosum, grandiflorum, Grenvilleae, heterophyllum, hispidum, Hystrix, incisum, incrassatum, inquinans, ionidiflorum, laevigatum, lateripes, lobatum, longifolium, crassicaule, crassipes, crinitum, crispum, crithmifolium, cucullatum, dasycaulon, delphinifolium, denticulatum, dipetalum, dissectum, distans, divaricatum, echinatum, elegans, Endlicherianum, ensatum, exstipulatum, ferulaceum, fissifolium, flabellifolium, flavum, floribundum, fulgidum, gibbosum, glaucum, glutinosum, grandiflorum, Grenvilleae, heterophyllum, hispidum, Hystrix, incisum, incrassatum, inquinans, ionidiflorum, laevigatum, lateripes, lobatum, longifolium, crassicaule, crassipes, crinitum, crispum, crithmifolium, cucullatum, dasycaulon, delphinifolium, denticulatum, dipetalum, dissectum, distans, divaricatum, echinatum, elegans, Endlicherianum, ensatum, exstipulatum, ferulaceum, fissifolium, flabellifolium, flavum, floribundum, fulgidum, gibbosum, glaucum, glutinosum, grandiflorum, Grenvilleae, heterophyllum, hispidum, Hystrix, incisum, incrassatum, inquinans, ionidiflorum, laevigatum, lateripes, lobatum, longifolium, crassicaule, crassipes, crinitum, crispum, crithmifolium, cucullatum, dasycaulon, delphinifolium, denticulatum, dipetalum, dissectum, distans, divaricatum, echinatum, elegans, Endlicherianum, ensatum, exstipulatum, ferulaceum, fissifolium, flabellifolium, flavum, floribundum, fulgidum, gibbosum, glaucum, glutinosum, grandiflorum, Grenvilleae, heterophyllum, hispidum, Hystrix, incisum, incrassatum, inquinans, ionidiflorum, laevigatum, lateripes, lobatum, longifolium, crassicaule, crassipes, crinitum, crispum, crithmifolium, cucullatum, dasycaulon, delphinifolium, denticulatum, dipetalum, dissectum, distans, divaricatum, echinatum, elegans, Endlicherianum, ensatum, exstipulatum, ferulaceum, fissifolium, flabellifolium, flavum, floribundum, fulgidum, gibbosum, glaucum, glutinosum, grandiflorum, Grenvilleae, heterophyllum, hispidum, Hystrix, incisum, incrassatum, inquinans, ionidiflorum, laevigatum, lateripes, lobatum, longifolium, crassicaule, crassipes, crinitum, crispum, crithmifolium, cucullatum, dasycaulon, delphinifolium, denticulatum, dipetalum, dissectum, distans, divaricatum, echinatum, elegans, Endlicherianum, ensatum, exstipulatum, ferulaceum, fissifolium, flabellifolium, flavum, floribundum, fulgidum, gibbosum, glaucum, glutinosum, grandiflorum, Grenvilleae, heterophyllum, hispidum, Hystrix, incisum, incrassatum, inquinans, ionidiflorum, laevigatum, lateripes, lobatum, longifolium, crassicaule, crassipes, crinitum, crispum, crithmifolium, cucullatum, dasycaulon, delphinifolium, denticulatum, dipetalum, dissectum, distans, divaricatum, echinatum, elegans, Endlicherianum, ensatum, exstipulatum, ferulaceum, fissifolium, flabellifolium, flavum, floribundum, fulgidum, gibbosum, glaucum, glutinosum, grandiflorum, Grenvilleae, heterophyllum, hispidum, Hystrix, incisum, incrassatum, inquinans, ionidiflorum, laevigatum, lateripes, lobatum, longifolium, crassicaule, crassipes, crinitum, crispum, crithmifolium, cucullatum, dasycaulon, delphinifolium, denticulatum, dipetalum, dissectum, distans, divaricatum, echinatum, elegans, Endlicherianum, ensatum, exstipulatum, ferulaceum, fissifolium, flabellifolium, flavum, floribundum, fulgidum, gibbosum, glaucum, glutinosum, grandiflorum, Grenvilleae, heterophyllum, hispidum, Hystrix, incisum, incrassatum, inquinans, ionidiflorum, laevigatum, lateripes, lobatum, longifolium, crassicaule, crassipes, crinitum, crispum, crithmifolium, cucullatum, dasycaulon, delphinifolium, denticulatum, dipetalum, dissectum, distans, divaricatum, echinatum, elegans, Endlicherianum, ensatum, exstipulatum, ferulaceum, fissifolium, flabellifolium, flavum, floribundum, fulgidum, gibbosum, glaucum, glutinosum, grandiflorum, Grenvilleae, heterophyllum, hispidum, Hystrix, incisum, incrassatum, inquinans, ionidiflorum, laevigatum, lateripes, lobatum, longifolium, crassicaule, crassipes, crinitum, crispum, crithmifolium, cucullatum, dasycaulon, delphinifolium, denticulatum, dipetalum, dissectum, distans, divaricatum, echinatum, elegans, Endlicherianum, ensatum, exstipulatum, ferulaceum, fissifolium, flabellifolium, flavum, floribundum, fulgidum, gibbosum, glaucum, glutinosum, grandiflorum, Grenvilleae, heterophyllum, hispidum, Hystrix, incisum, incrassatum, inquinans, ionidiflorum, laevigatum, lateripes, lobatum, longifolium, crassicaule, crassipes, crinitum, crispum, crithmifolium, cucullatum, dasycaulon, delphinifolium, denticulatum, dipetalum, dissectum, distans, divaricatum, echinatum, elegans, Endlicherianum, ensatum, exstipulatum, ferulaceum, fissifolium, flabellifolium, flavum, floribundum, fulgidum, gibbosum, glaucum, glutinosum, grandiflorum, Grenvilleae, heterophyllum, hispidum, Hystrix, incisum, incrassatum, inquinans, ionidiflorum, laevigatum, lateripes, lobatum, longifolium, crassicaule, crassipes, crinitum, crispum, crithmifolium, cucullatum, dasycaulon, delphinifolium, denticulatum, dipetalum, dissectum, distans, divaricatum, echinatum, elegans, Endlicherianum, ensatum, exstipulatum, ferulaceum, fissifolium, flabellifolium, flavum, floribundum, fulgidum, gibbosum, glaucum, glutinosum, grandiflorum, Grenvilleae, heterophyllum, hispidum, Hystrix, incisum, incrassatum, inquinans, ionidiflorum, laevigatum, lateripes, lobatum, longifolium, crassicaule, crassipes, crinitum, crispum, crithmifolium, cucullatum, dasycaulon, delphinifolium, denticulatum, dipetalum, dissectum, distans, divaricatum, echinatum, elegans, Endlicherianum, ensatum, exstipulatum, ferulaceum, fissifolium, flabellifolium, flavum, floribundum, fulgidum, gibbosum, glaucum, glutinosum, grandiflorum, Grenvilleae, heterophyllum, hispidum, Hystrix, incisum, incrassatum, inquinans, ionidiflorum, laevigatum, lateripes, lobatum, longifolium, crassicaule, crassipes, crinitum, crispum, crithmifolium, cucullatum, dasycaulon, delphinifolium, denticulatum, dipetalum, dissectum, distans, divaricatum, echinatum, elegans, Endlicherianum, ensatum, exstipulatum, ferulaceum, fissifolium, flabellifolium, flavum, floribundum, fulgidum, gibbosum, glaucum, glutinosum, grandiflorum, Grenvilleae, heterophyllum, hispidum, Hystrix, incisum, incrassatum, inquinans, ionidiflorum, laevigatum, lateripes, lobatum, longifolium, crassicaule, crassipes, crinitum, crispum, crithmifolium, cucullatum, dasycaulon, delphinifolium, denticulatum, dipetalum, dissectum, distans, divaricatum, echinatum, elegans, Endlicherianum, ensatum, exstipulatum, ferulaceum, fissifolium, flabellifolium, flavum, floribundum, fulgidum, gibbosum, glaucum, glutinosum, grandiflorum, Grenvilleae, heterophyllum, hispidum, Hystrix, incisum, incrassatum, inquinans, ionidiflorum, laevigatum, lateripes, lobatum, longifolium, crassicaule, crassipes, crinitum, crispum, crithmifolium, cucullatum, dasycaulon, delphinifolium, denticulatum, dipetalum, dissectum, distans, divaricatum, echinatum, elegans, Endlicherianum, ensatum, exstipulatum, ferulaceum, fissifolium, flabellifolium, flavum, floribundum, fulgidum, gibbosum, glaucum, glutinosum, grandiflorum, Grenvilleae, heterophyllum, hispidum, Hystrix, incisum, incrassatum, inquinans, ionidiflorum, laevigatum, lateripes, lobatum, longifolium, crassicaule, crassipes, crinitum, crispum, crithmifolium, cucullatum, dasycaulon, delphinifolium, denticulatum, dipetalum, dissectum, distans, divaricatum, echinatum, elegans, Endlicherianum, ensatum, exstipulatum, ferulaceum, fissifolium, flabellifolium, flavum, floribundum, fulgidum, gibbosum, glaucum, glutinosum, grandiflorum, Grenvilleae, heterophyllum, hispidum, Hystrix, incisum, incrassatum, inquinans, ionidiflorum, laevigatum, lateripes, lobatum, longifolium, crassicaule, crassipes, crinitum, crispum, crithmifolium, cucullatum, dasycaulon, delphinifolium, denticulatum, dipetalum, dissectum, distans, divaricatum, echinatum, elegans, Endlicherianum, ensatum, exstipulatum, ferulaceum, fissifolium, flabellifolium, flavum, floribundum, fulgidum, gibbosum, glaucum, glutinosum, grandiflorum, Grenvilleae, heterophyllum, hispidum, Hystrix, incisum, incrassatum, inquinans, ionidiflorum, laevigatum, lateripes, lobatum, longifolium, crassicaule, crassipes, crinitum, crispum, crithmifolium, cucullatum, dasycaulon, delphinifolium, denticulatum, dipetalum, dissectum, distans, divaricatum, echinatum, elegans, Endlicherianum, ensatum, exstipulatum, ferulaceum, fissifolium, flabellifolium, flavum, floribundum, fulgidum, gibbosum, glaucum, glutinosum, grandiflorum, Grenvilleae, heterophyllum, hispidum, Hystrix, incisum, incrassatum, inquinans, ionidiflorum, laevigatum, lateripes, lobatum, longifolium, crassicaule, crassipes, crinitum, crispum, crithmifolium, cucullatum, dasycaulon, delphinifolium, denticulatum, dipetalum, dissectum, distans, divaricatum, echinatum, elegans, Endlicherianum, ensatum, exstipulatum, ferulaceum, fissifolium, flabellifolium, flavum, floribundum, fulgidum, gibbosum, glaucum, glutinosum, grandiflorum, Grenvilleae, heterophyllum, hispidum, Hystrix, incisum, incrassatum, inquinans, ionidiflorum, laevigatum, lateripes, lobatum, longifolium, crassicaule, crassipes, crinitum, crispum, crithmifolium, cucullatum, dasycaulon, delphinifolium, denticulatum, dipetalum, dissectum, distans, divaricatum, echinatum, elegans, Endlicherianum, ensatum, exstipulatum, ferulaceum, fissifolium, flabellifolium, flavum, floribundum, fulgidum, gibbosum, glaucum, glutinosum, grandiflorum, Grenvilleae, heterophyllum, hispidum, Hystrix, incisum, incrassatum, inquinans, ionidiflorum, laevigatum, lateripes, lobatum, longifolium, crassicaule, crassipes, crinitum, crispum, crithmifolium, cucullatum, dasycaulon, delphinifolium, denticulatum, dipetalum, dissectum, distans, divaricatum, echinatum, elegans, Endlicherianum, ensatum, exstipulatum, ferulaceum, fissifolium, flabellifolium, flavum, floribundum, fulgidum, gibbosum, glaucum, glutinosum, grandiflorum, Grenvilleae, heterophyllum, hispidum, Hystrix, incisum, incrassatum, inquinans, ionidiflorum, laevigatum, lateripes, lobatum, longifolium, crassicaule, crassipes, crinitum, crispum, crithmifolium, cucullatum, dasycaulon, delphinifolium, denticulatum, dipetalum, dissectum, distans, divaricatum, echinatum, elegans, Endlicherianum, ensatum, exstipulatum, ferulaceum, fissifolium, flabellifolium, flavum, floribundum, fulgidum, gibbosum, glaucum, glutinosum, grandiflorum, Grenvilleae, heterophyllum, hispidum, Hystrix, incisum, incrassatum, inquinans, ionidiflorum, laevigatum, lateripes, lobatum, longifolium, crassicaule, crassipes, crinitum, crispum, crithmifolium, cucullatum, dasycaulon, delphinifolium, denticulatum, dipetalum, dissectum, distans, divaricatum, echinatum, elegans, Endlicherianum, ensatum, exstipulatum, ferulaceum, fissifolium, flabellifolium, flavum, floribundum, fulgidum, gibbosum, glaucum, glutinosum, grandiflorum, Grenvilleae, heterophyllum, hispidum, Hystrix, incisum, incrassatum, inquinans, ionidiflorum, laevigatum, lateripes, lobatum, longifolium, crassicaule, crassipes, crinitum, crispum, crithmifolium, cucullatum, dasycaulon, delphinifolium, denticulatum, dipetalum, dissectum, distans, divaricatum, echinatum, elegans, Endlicherianum, ensatum, exstipulatum, ferulaceum, fissifolium, flabellifolium, flavum, floribundum, fulgidum, gibbosum, glaucum, glutinosum, grandiflorum, Grenvilleae, heterophyllum, hispidum, Hystrix,

## GERANIOSPERMUM: —

- grossularioides*, Kuntze Rev. Gen. (1891) 95 = *Pelargonium australe*, Willd.  
*heracleiforme*, Kuntze, l. c. = *P. heracleifolium*, Lodd.  
*hirsutum*, Kuntze, l. c. = *P. atrum*, L'Hérit.  
*hirtum*, Kuntze, l. c. = *P. tenuifolium*, L'Hérit.  
*humifusum*, Kuntze, l. c. 94 = *P. parvulum*, DC.  
*jatrofifolium*, Kuntze, l. c. 95 = *P. jatrophaefolium*, DC.  
*malvifolium*, Kuntze, l. c. = *P. malvaefolium*, Jacq. f.  
*multifidum*, Kuntze, l. c. = *P. multifidum*, Harv.  
*munitum*, Kuntze, l. c. = *P. crithmifolium*, Sw.  
*oxalodes*, Kuntze, l. c. = *P. oxaloides*, Willd.  
*pinnatifidum*, Kuntze, l. c. 94 = *P. carneum*, Jacq.  
*proliferum*, Kuntze, l. c. = *P. barbatum*, Jacq.  
*radulifolium*, Kuntze, l. c. = *P. radulaefolium*, Steud.  
*senecioides*, Kuntze, l. c. = *P. senecioides*, L'Hérit.  
*tabulare*, Kuntze, l. c. = *P. saniculaefolium*, Willd.  
*terebintaceum*, Kuntze, l. c. = *P. graveolens*, L'Hérit.  
*tricolor*, Kuntze, l. c. 95 = *P. violareum*, Jacq.  
*violiflorum*, Kuntze, l. c. = *P. violaeiflorum*, DC.

## GERANIUM, [Tourn.]. Linn. (Geran.). — Ind. Kew. i. 1017.

- armenium*, Hort. ex Éd. André, in Rev. Hortic. lxiii. (1891) 350 cum ic. = *armenum*, Boiss.  
*Bangii*, Hieron. in Bot. Jahrb. xxi. (1895) 314. — Bolivia.  
*Delavayi*, Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxiii. (1886) 442. — China occ.  
*decipiens* ×, Hausskn. in Mitth. Bot. Ver. Jena, N. Folge, v. (1893) 65. — Graecia.  
*ecuadoriense*, Hieron. in Bot. Jahrb. xx. Beibl. n. 49 (1895) 30. — Ecuad.  
*humile*, Hillebr. Fl. Haw. Isl. (1888) 56. — Ins. Sandvic.  
*hybridum* ×, Hausskn. in Mitth. Bot. Ges. Jena, iii. 278. — Germ.  
*kilimandscharicum*, Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss. 1891 (1892) II. 274. — Afr. trop. or.  
*melanandrum*, Franch. Pl. Delav. (1889) 112. — Yunnan.  
*moupinense*, Franch. in Nouv. Arch. Mus. Paris, Sér. II. viii. 1885. (1886) 208. — Tibet.  
*nanum*, Coss, ex Batt. et Trab. Fl. de l'Algér. [Dicot.] (1888) 119, nomen. — Marocco.  
*napuligerum*, Franch. Pl. Delav. (1889) 115. — Yunnan.  
*neapolitanum*, Terrac. Prodr. Fl. Lucan. i. (1893) 90 = *G. Robertianum*, Linn.  
*niveum*, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxi. (1886) 421. — Mexic.  
*oenense* ×, Borbas, in Prog. Ober-Real Schule Innsbruck (1891) 53; et in Deutsche Bot. Monatsschr. xii. (1894) 93. — Tirol.  
*peruvianum*, Hieron. in Bot. Jahrb. xxi. (1895) 316. — Peruv.  
*platypetalum*, Franch. Pl. Delav. (1889) 111. — Yunnan.  
*pogonanthum*, Franch. l. c. — Yunnan.  
*pulchrum*, N. E. Br. in Kew Bull. (1895) 143. — Natal.  
*renifolium*, Hieron. in Bot. Jahrb. xxi. (1895) 315. — Peruv.  
*Ruizii*, Hieron. l. c. xx. Beibl. n. 49 (1895) 31. — Peruv.  
*sepal-roseum*, Rusby, in Mem. Torrey Bot. Club, iii. 3 (1893) 12. — Bolivia.  
*Sintenisii*, Freyn, in Bull. Herb. Boiss. iii. (1895) 104. — Armen.  
*strigosum*, Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxiii. (1886) 442. — China occ.  
*Stuebelii*, Hieron. in Bot. Jahrb. xxi. (1895) 316. — Peruv.  
*tridens*, Hillebr. Fl. Haw. Isl. (1888) 55. — Ins. Sandvic.  
*umbelliforme*, Franch. Pl. Delav. (1889) 115 t. 25. — Yunnan.  
*yunnanense*, Franch. l. c. 114. — Yunnan.  
*Wislizeni*, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxi. (1886) 421. — Mexic.

## GERARDIA, Linn. (Scrophul.). — Ind. Kew. i. 1022.

- Besseyana*, Britton, in Mem. Torrey Bot. Club, v. (1894) 295. — Am. bor.  
*paupercula*, Britton, l. c. = *purpurea*, Linn.  
*punctata*, Robinson, in Proc. Am. Acad. xxvi. (1891) 172; et xxvii. (1893) 183. — Mexic.  
*virginica*, Britton, Stern & Pogg. Prelim. Catal. (1888) 40 = *quercifolia*, Pursh.  
*virginica*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 460 = *praec.*

## GERARDIOPSIS, Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 359. SCROPHULARINEAE.

*Fischeri*, Engl. l. c. — Afr. trop. or.

## GERBERA, Gronov. (Compos.). — Ind. Kew. i. 1923.

- Delavayi*, Franch. in Morot, Journ. de Bot. ii. (1888) 68. — China.  
*emirnsensis*, Baker, in Journ. Linn. Soc. xxii. (1887) 498. — Madag.  
*Jamesoni*, Bolus, ex Gard. Chron. (1889) i. 772 fig. 122; et ex Hook. f. in Bot. Mag. (1889) t. 7087. — Transvaal.  
*nepalensis*, O. Hoffm. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 5 (1893) 345 = *Clustanthium nepalense*, Kuntze.  
*parva*, N. E. Br. in Kew Bull. (1895) 27; *Oliver*, in Hook. Icon. pl. xxiv. (1895) t. 2379. — Afr. austr.  
*raphanifolia*, Franch. in Morot, Journ. de Bot. ii. (1888) 67. — China.  
*ruficoma*, Franch. l. c. 68. — China.  
*Tanantii*, Franch. l. c. vii. (1893) 155. — China.

## GERMAINIA, Balansa &amp; Poitrass. = Anthistiria, Linn. f. (Gramin.).

*khasyana*, Hack. in Oest. Bot. Zeitschr. xli. (1891) 50. — Reg. Himal.

## GESNERA, Plum. ex Adans. = Gesneria, Linn.

*sulcata*, Rusby, in Mem. Torrey Bot. Club, iv. (1895) 237. — Bolivia.

## GESNERIA, Linn. (Gesner.). — Ind. Kew. i. 1024.

- albiflora*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 473 = *Pentarrhaphia albiflora*, Decne.  
*angustior*, Kuntze, l. c. = *P. longiflora*, Lindl.  
*auriculata*, Kuntze, l. c. = *Rhytidophyllum auriculatum*, Hook.  
*Berteroana*, Kuntze, l. c. = *R. Berteroanum*, Mart.  
*calycosa*, Kuntze, l. c. = *Pentarrhaphia calycosa*, Decne.  
*catalpiflora*, Kuntze, l. c. = *P. catalpaeflora*, Decne.  
*cubensis*, Kuntze, l. c. = *P. cubensis*, Decne.  
*cumanensis*, Kuntze, l. c. = *P. cumanensis*, Hanst.  
*cuneifolia*, Fritsch, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3b (1894) 184 = *P. cuneifolia*, Moq. & Sessé.  
*fruticosa*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 473 = *P. cranio-laria*, Decne.  
*Hahnii*, Hort. Paris, ex Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, i. (1887) 719 = *Isoloma Hahnii*, Hort. Paris.  
*Hermieri*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 473 = *Pentarrhaphia longiflora*, Lindl.  
*hispida*, Kuntze, l. c. = *P. Sloanei*, Hanst.  
*Lessertiana*, Kuntze, l. c. = *P. catalpaeflora*, Decne.  
*leucomalla*, Kuntze, l. c. = *Rhytidophyllum leucomallon*, Hanst.  
*Lindleyana*, Kuntze, l. c. = *Pentarrhaphia longiflora*, Lindl.  
*montana*, Kuntze, l. c. = *P. longiflora*, Lindl.  
*neglecta*, Kuntze, l. c. = *P. neglecta*, Hanst.  
*parviflora*, Kuntze, l. c. = *P. catalpaeflora*, Decne.  
*petiolaris*, Kuntze, l. c. = *Rhytidophyllum petiolare*, DC.  
*Plumieriana*, Kuntze, l. c. = *R. Plumerianum*, DC.  
*tenera*, Kuntze, l. c. = *Pentarrhaphia tenera*, Hanst.  
*verrucosa*, Kuntze, l. c. = *P. verrucosa*, Decne.  
*viridiflora*, Kuntze, l. c. = *P. viridiflora*, Hanst.

## GETHYLLIS, Plum. ex Linn. (Amaryll.). — Ind. Kew. i. 1025.

*fusiformis*, Ham. ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1892) 279 in syn. = *orchiodes*, Gaertn.

## GEUM, Linn. (Rosac.). — Ind. Kew. i. 1025.

- albarracinense*, Pau, Not. bot. Fl. Españ. i. (1887) 23. — Hisp.  
*alpinum*, f. Buch. in Trans. N. Z. Inst. xix. 1886 (1887) 216 [alpina]. — N. Zel.  
*Billieti* ×, Gillot, in Rev. scient. Bourb. (1894) 136; *Bull. Soc. Bot. Fr.* xlii. (1895) 521. — Gall. centr.  
*hirtigenum* ×, Borb. in Termész. Füzet. xiv. (1893) 48. — Bulg.  
*Jankae* ×, G. Beck, in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xlv. (1895) 104. — Mont. Rhodop.  
*Kolbianum*, Obrist & Stein, ex Stein, in Gartenfl. (1886) 461 in syn. = *rhaeticum*, Bruegg.  
*latilobum*, Sommier & Levier, in Act. Hort. Petrop. xiii. (1893) 44. — Reg. Cauc.  
*leiospermum*, Petrie, in Trans. N. Z. Inst. xxvi. 1893 (1894) 267. — N. Zel.  
*macedonicum*, Formanek, in Verh. naturf. Ver. Brünn, xxx. (1892) = *nitidostylum*, Formanek.  
*nitidostylum*, Formanek, l. c. xxxiii. (1895) 53. — Maced.  
*pratense* ×, Pau, Not. bot. Fl. Espan. i. (1887) 22; et iii. 13. — Hisp.  
*speciosum*, Alboff, in Bull. Herb. Boiss. i. (1893) 244; et Prodr. Fl. Colch. (1895) 80. — Reg. Cauc.  
*Sredinskianum*, Krassnow, Enum. pl. nouv. Swanétie [Bull. Soc. Natur. Khark.] (1891) 21; *Alboff*, l. c. 245. — Reg. Cauc.  
*teszlense* ×, Simonk. Enum. Fl. Transsilv. (1886) 215. — Transsilv.  
*Velenovskyi* ×, Borb. in Termész. Füzet. xiv. (1893) 48. — Bulg.  
*waldsteinioides*, Alboff, Prodr. Fl. Colch. (1895) 79. — Reg. Cauc.

## GEUNSLA, Blume (Verben.). — Ind. Kew. i. 1026.

*Beccariana*, Briq. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3a (1894) 165. — Borneo.

## GIFOLARIA, Pomel, in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxv. (1888) 335 = Filago, Linn. (Compos.).

*floribunda*, Kralik, ex Pomel, l. c. xxxv. (1888) 335. — Tunet.

## GIGALOBIBUM, P. Br. = Entada, Adans. (Legumin.).

*scandens*, Hitchcock, in Missouri Bot. Gard. Rep. iv. (1893) 82 = *E. scandens*, Benth.

## GILGIA, Pax, in Bot. Jahrb. xix. (1894) 80. EUPHORBIACEAE.

*candida*, Pax, l. c. (1894) 81. — Afr. trop. or.

## GILIA, Ruiz et Pav. (Polem.). — Ind. Kew. i. 1027.

- abrotanifolia*, Nutt. ex Greene, in Erythea, iii. (1895) 104. — Calif.  
*ambigua*, Rattan, in Coult. Bot. Gaz. xi. (1886) 339. — Calif.  
*Chamissonis*, Greene, in Erythea, iii. (1895) 105 (= *G. achilleaefolia*, A. Gray). — Calif.  
*copiapina*, Phil. in Anal. Univ. Chil. xc. (1895) 213. — Chili.  
*gilioides*, Greene, in Erythea, i. (1893) 93 = *Collo-mia gilioides*, Benth.  
*glabrata*, Phil. in Anal. Univ. Chil. xc. (1895) 213. — Chili.  
*gloriosa*, T. S. Brandeg. in Proc. Calif. Acad. Ser. II. ii. (1889) 184 t. 9. — Calif.  
*glutinosa*, Phil. in Anal. Univ. Chil. xc. (1895) 212. — Chili.  
*gracilis*, Phil. l. c. 214. — Chili.  
*Howardi*, M. E. Jones, in Zöf, ii. (1891) 250. — Utah.  
*involucrata*, Phil. in Anal. Mus. nac. Chile (1891) 53. — Am. austr. occ.  
*Johowi*, Fr. Meigen, in Bot. Jahrb. xvi. (1893) 291. — Chili.  
*lanigera*, Phil. in Anal. Univ. Chil. xc. (1895) 215. — Chili.  
*laxa*, Vasey & N. E. Rose, in Proc. U. S. Nat. Mus. xi. (1886) 531. — Calif.  
*maculata*, Farish, in Bull. Torrey Bot. Club, xix. (1892) 93. — Calif.  
*McVickeriae*, M. E. Jones, in Proc. Calif. Acad. Ser. II. v. (1895) 712. — Utah.



**GILIA** : —

- mellita*, Greene, *Pittonia*, i. (July 1887) 71. — Calif. *modesta*, Phil. in *Anal. Univ. Chil.* xc. (1895) 212. — Chili.  
*Nevini*, A. Gray, ex Lyon, in *Coult. Bot. Gaz.* xi. (1886) 335, nomen. — Ins. Catal.  
*nudicaulis*, Phil. in *Anal. Univ. Chil.* xc. (1895) 211. — Chili.  
*Palmeri*, S. Wats. in *Proc. Am. Acad.* xxiv. (1889) 61. — Calif. austr.  
*parvula*, Greene, *Pittonia*, i. (July 1887) 72. — Calif.  
*pentstemonoides*, M. E. Jones, in *Zoë*, iv. (1893) 279. — Colorado.  
*Pringlei*, A. Gray, in *Proc. Am. Acad.* xxi. (1886) 401. — Mexic.  
*ramosissima*, Phil. in *Anal. Mus. nac. Chile* (1891) 53. — Am. austro-occ.  
*rubra*, Heller, in *Contrib. Herb. Frankl. and Marsh. Coll. [Bot. Expl. S. Texas]* i. (1895) 81 = *coronopifolia*, Pers.  
*Sonora*, N. E. Rose, in *Contrib. U. S. Nat. Herb.* i. (1890) 90. — Calif. inf.  
*staminea*, Greene, in *Erythra*, iii. (1895) 105. — Calif.  
*superba*, Eastwood, in *Zoë*, iv. (1893) 122, 296 t. 27 = *subnuda*, Torr.  
*Triodon*, Eastwood, l. c. 121. — Am. bor. occ.

**GILBERTIA**, Ruiz & Pav. (Aral.). — Ind. Kew. i. 1028.

- arbores*, E. March. ex Th. Dur. & Pitt. in *Bull. Acad. roy. Belg.* xxx. 1891 (1892) 281. — Am. trop.  
*japonica*, Harms, in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iii. 8 (1894) 41. — Japon.  
*parviflora*, Harms, l. c. (= *Dendropanax parviflorum*, Benth.). — As. trop. et subtrop.  
*protea*, Harms, l. c. (= *Dendropanax proteum*, Benth.). — China.

**GILLENIA**, Moench (Rosac.). — Ind. Kew. i. 1028.

- stipulata*, Trelease, ex Branner & Coville, in *Ann. Rep. Geol. Surv. Arkans.* iv. 1888 (1891) 179 = *stipulacea*, Nutt.

**GILLIESIA**, Lindl. (Liliac.). — Ind. Kew. i. 1028.

- monophylla*, Reiche, in *Bot. Jahrb.* xvi. (1893) 276. — Chili.

**GINALLOA**, Korth. (Loranth.). — Ind. Kew. i. 1028.

- Beccariana*, Van Tiegh. in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xlii. (1895) 647. — Borneo.  
*tenuifolia*, Van Tiegh. l. c. — Borneo.  
*Zollingeri*, Van Tiegh. l. c. — Borneo.

**GINURA**, Vidal, Rev. Pl. Vasc. Filip. (1886) 163, sphalm. = **Gynura**, Cass. (Compos.).**GIRARDINIA**, Gaudich. (Urtic.). — Ind. Kew. i. 1029.

- vitifolia*, Franch. in *Nouv. Arch. Mus. Paris*, Ser. II. x. (1887-8) 80. — Tibet.

**GITHAGO**, Adanson = **Lychnis**, Linn. (Caryophyll.).

- gracilis*, Haussk. in *Mitth. Thur. Bot. Ver. N. Folge*, v. (1893) 47 = *Agrost. gracilis*, Boiss.

**GIVOTIA**, Griff. (Euphorbiac.). — Ind. Kew. i. 1029.

- madagascariensis*, Baill. in *Bull. Soc. Linn. Paris*, i. (1889) 810. — Madag.

**GLADIOLUS**, [Tourn.] Linn. (Irid.). — Ind. Kew. i. 1029.

- Adlami*, Baker, in *Gard. Chron.* (1889) i. 233; et *Handb. Irid.* (1892) 219. — Transvaal.  
*antholyzoides*, Baker, in *Journ. Bot.* xxix. (1891) 70; et l. c. 227. — Transvaal.  
*Bakeri*, Klatt, in *Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr.* v. 1893 (1895) 213. — Afr. trop.

**GLADIOLUS** : —

- Bolusii*, Baker, *Handb. Irid.* (1892) 208. — Afr. austr.  
*brachyscyphus*, Baker, l. c. 210. — Afr. austr.  
*brevispithus*, Klatt, in *Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr.* v. 1893 (1895) 214. — Angola.  
*Buchanani*, Baker, *Handb. Irid.* (1892) 212. — Zambesia.  
*Buettneri*, Pax, in *Bot. Jahrb.* xv. (1893) 155; Baker, *Handb. Irid.* (1892) 220. — Afr. trop. occ.  
*caudatus*, Baker, in *Kew Bull.* (1895) 74. — Afr. centr.-or.  
*Carsoni*, Baker, l. c. — Afr. centr. or.  
*Elliotii*, Baker, in *Journ. Bot.* xxix. (1891) 70; et *Handb. Irid.* (1892) 215. — Transvaal.  
*erectiflorus*, Baker, in *Kew Bull.* (1895) 293. — Afr. centr. austr.  
*flexuosus*, Baker, l. c. (1894) 390. — Afr. centr. or.  
*gracillimus*, Baker, l. c. (1895) 74. — Afr. centr. or.  
*Grantii*, Baker, *Handb. Irid.* (1892) 206. — Afr. centr. or.  
*Hanningtoni*, Baker, l. c. 212. — Afr. trop. or.  
*Hibbertii*, Hort. ex Baker, l. c. 217 = *blandus*, Aiton.  
*hybridus* X, Hort. ex Illustr. Hort. xxxvii. (1890) 107 t. 512. — Hybr. artef.  
*inandensis*, Baker, *Handb. Irid.* (1892) 207. — Natal.  
*kilimandscharicus*, Pax, ex Engl. in *Abh. Preuss. Akad. Wiss.* 1891 (1892) 175. — Afr. trop. or.  
*Kirkii*, Baker, in *Gard. Chron.* (1890) ii. 524; et *Handb. Irid.* (1892) 222. — Afr. austr.  
*Leichtlini*, Baker, l. c. (1889) ii. 154; et 114. — Transvaal.  
*Lemoinei* X, Hort. ex Baker, l. c. 217 = *blandus*, Aiton.  
*lucidor*, Baker, l. c. 227 (= *Homoglossum lucidor*, Baker). — Afr. austr.  
*Macowani*, Baker, l. c. 217. — Afr. austr.  
*Massonii*, Klatt, in *Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr.* v. 1893 (1895) 220. — Afr. austr.  
*micranthus*, Baker, *Handb. Irid.* (1892) 212. — Afr. austr.  
*micranthus*, Stapf, in *Denkschr. Akad. Wien*, i. (1885) 82. — As. Min.  
*microphyllus*, Baker, *Handb. Irid.* (1892) 206. — Afr. austr.  
*nanceianus* X, Hort. ex Baker, l. c. 229; et in *Gard. Chron.* (1893) i. 130 fig. 21. — Hybr. artef.  
*nervosus*, Baker, l. c. 228 (= *Antholyza nervosa*, Thunb.). — Afr. austr.  
*Niveni*, Baker, l. c. 210. — Afr. austr.  
*Oatesii*, Rolfe, in *Oates, Matebeleland*, ed. ii. (1889) 410; Baker, l. c. 226. — Afr. austr.  
*oligophlebius*, Baker, in *Kew Bull.* (1895) 73. — Afr. centr.-or.  
*oppositifolius*, Hort. ex Gard. Chron. (1893) i. 291 fig. 41, sphalm. = *oppositiflorus*, Herb.  
*paludosus*, Baker, in *Journ. Bot.* xxix. (1891) 70; et *Handb. Irid.* (1892) 209. — Transvaal.  
*Pappei*, Baker, l. c. 208. — Afr. austr.  
*pauciflorus*, Baker, ex Oliver, in *H. Johnston, The Kilim. Exped. Append.* (1886) 346 nomen; et in *Trans. Linn. Soc. Ser. II.* ii. (1887) 350; et *Handb. Irid.* 206. — Afr. trop.  
*Paxii*, Klatt, in *Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr.* v. 1893 (1895) 224. — Angola.  
*platyphyllus*, Baker, in *Gard. Chron.* (1893) ii. 456. — Afr. austr.  
*primulinus*, Baker, l. c. (1890) ii. 122; et *Handb. Irid.* (1892) 222. — Afr. trop. austro-or.  
*pubescens*, Pax, in *Bot. Jahrb.* xv. (1893) 154. — Angola.  
*Rehmanni*, Baker, *Handb. Irid.* (1892) 216. — Transvaal.  
*Rogersii*, Baker, l. c. 208. — Afr. austr.  
*salmonaeus*, Baker, l. c. 217. — Afr. austr.  
*scaphochlamys*, Baker, l. c. — Afr. austr.  
*Scullyi*, Baker, l. c. 224. — Afr. austro-occ. extratrop.  
*Sintenisii*, Baker, l. c. 202. — Armenia tunc.  
*spathaceus*, Papp, ex Baker, l. c. 208. — Afr. austr.  
*spathulatus*, Baker, l. c. 223. — Afr. austr.  
*splendidus*, Rendle, in *Journ. Linn. Soc.* xxx. (1895) 406. — Afr. trop. or.  
*sulphureus*, Baker, ex Oliver, in *H. Johnston, The Kilim. Exped. Append.* (1886) 346 nomen; et in *Trans. Linn. Soc. Ser. II.* ii. (1887) 350. — Afr. trop.

**GLADIOLUS** : —

- Taylorianus*, Rendle, in *Journ. Linn. Soc.* xxx. (1895) 405. — Afr. trop. or.  
*Thomsoni*, Baker, *Handb. Irid.* (1892) 223. — Afr. trop.  
*tritomoides*, Baker, in *Kew Bull.* (1895) 74. — Afr. centr.-or.  
*twicensis* X, Hort. ex Gard. Chron. (1880) ii. 183. — Hybr. artef.  
*Tysoni*, Baker, *Handb. Irid.* (1892) 220. — Afr. austr.  
*victoralis* X, Sprenger, ex Gard. Chron. (1893) i. 596; et ex *Gartenfl.* (1893) 730. — Hybr. artef.  
*Woodii*, Baker, *Handb. Irid.* (1892) 207. — Natal  
*zambesiacus*, Baker, l. c. 212. — Zambesia.

**GLANDULIFOLIA**, Wendl. = **Adenandra**, Willd. (Rutac.).

- amoena*, *biseriata*, *brachyphylla*, *ciliata*, *coriacea*, *fragrans*, *gracilis*, *humilis*, *Kraussii*, *lasiantha*, *macradenia*, *marginata*, *obtusata*, *pubescens*, *rotundifolia*, *serpyllacea*, *viscida*, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 100 = *homonyma omnia Adenandrae*.  
*mundiaefolia*, Kuntze, l. c. = *A. mundiaefolia*, Eckl. & Zeyh.  
*villosa*, Kuntze, l. c. = *A. cuspidata*, E. Mey.

**GLASTARIA**, Boiss. = **Texiera**, Jaub. & Spach (Crucif.).

- glastifolia*, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 30 = *T. glastifolia*, Jaub. & Spach.

**GLAUCIUM**, Tourn. ex Hall. (Papav.). — Ind. Kew. i. 1032.

- acutidentatum*, Haussk. & Bornm. ex Bornm. in *Mitth. Bot. Ver. Jena, N. Folge*, vi. (1894) 65. — Oriens.  
*caricum*, Stapf, in *Denkschr. Akad. Wien* (1886) 16. — As. Min.  
*pulchrum*, Stapf, l. c. 27. — Persia.

**GLAUX**, [Tourn.]. Linn. (Primul.). — Ind. Kew. i. 1032.

- densiflora*, Phil. in *Anal. Mus. nac. Chile* (1891) 51. — Am. austr. occ.  
*mucronata*, Phil. l. c. 50. — Am. austro. occ.

**GLAZIOPHYTON**, Franch. in Morot, *Journ. de Bot.* iii. (1889) 277. **GRAMINEAE**.  
*mirabile*, Franch. l. c. — Bras.**GLAZIOVIA**, Benth. & Hook. f. = **Glaziova**, Bureau (Bignon.).

- bauhinoides*, Bureau, ex Baill. *Hist. des pl.* x. (1888) 38. — Bras.

**GLECHOMA**, Linn. = **Nepeta**, Linn. (Labiata).

- agrestis*, *andrica*, *annua*, *Apuleji*, *aristata*, *azurea*, *Balbisi*, *barbata*, *biloba*, *bombatiensis*, *brevifolia*, *cadmea*, *caesarea*, *calycina*, *campestris*, *camphorata*, *Cataria*, *cephalotes*, *chionophila*, *ciliaris*, *Clarkei*, *concolor*, *connata*, *crinita*, *crispa*, *cryptantha*, *curvidens*, *curviflora*, *cyanea*, *daëniensis*, *dasyangula*, *densiflora*, *denutata*, *depauperata*, *discolor*, *distans*, *elliptica*, *erecta*, *eristachys*, *foliosa*, *Fordii*, *glabrescens*, *glomerata*, *glutinosa*, *Govaniana*, *gracilescens*, *graciliflora*, *granatensis*, *grandiflora*, *grata*, *heliotropifolia*, *hispanica*, *hymenodonta*, *isaurica*, *ispahanica*, *italica*, *japonica*, *junceae*, *kokamirica*, *kohanica*, *Kotschyi*, *lagopsis*, *lamiifolia*, *lamiopsis*, *laxiflora*, *leptantha*, *leptoclada*, *leucolaema*, *leucophylla*, *leucostegia*, *linearis*, *longibracteata*, *macrosiphon*, *mallophora*, *maracandia*, *Mariae*, *marifolia*, *micrantha*, *mollis*, *multibracteata*, *nepalensis*, *Nepetella*, *nervosa*, *nuda*, *Olgae*, *Orichiana*, *oxyodonta*, *parnassica*, *Perrettii*, *persica*, *petraea*, *podostachys*, *prostrata*, *pubescens*, *pungens*, *racemosa*, *vaphanorhiza*, *reticulata*, *rugosa*, *saccharata*, *salviaefolia*, *schirazana*, *Schtschurowskiana*, *scordotis*, *septemrenata*, *sessilifolia*, *Sewerzowii*, *sibirica*, *Sibthorpii*, *spathulifera*, *speciosa*, *Spruneri*, *stenantha*, *subhastata*, *subincisa*, *subsessilis*, *supina*, *tenuifolia*, *teucriifolia*, *teydea*, *tmolea*, *Trautvetterii*, *tuberosa*, *ucranica*, *violacea*, *viscida*, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 518-19 = *homonyma omnia Nepetae*.



## GLECHOMA: —

- ballotifolia*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 518 = *Nepeta ballotiaefolia*, Hochst.  
*Bentharii*, Kuntze, l. c. = *N. gracilis*, Salisb.  
*betonicifolia*, Kuntze, l. c. = *N. betonicaefolia*, C. A. Mey.  
*bulgarica*, Borb. in Termész. Fuzét. xiv. (1893) 51 = *N. Glechoma*, Benth.  
*calaminthodes*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 518 = *N. ruderalis*, Buch.-Ham.  
*Calvertii*, Kuntze, l. c. = *N. Calverti*, Boiss.  
*canescens*, Kuntze, l. c. = *N. italica*, Linn.  
*cilicica*, Kuntze, l. c. = *N. cilicica*, Boiss.  
*Everardii*, Kuntze, l. c. = *N. Everardii*, S. Moore.  
*globulata*, Hazsl. [Mag. Edeny nov. 238, sphalm] ex Oest. Bot. Zeitschr. xxxix (1889) 310 (= *G. lobulata*, Kit.) = *N. Glechoma*, Benth.  
*humilis*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 518 = *N. bracteata*, Benth.  
*laevigata*, Kuntze, l. c. = *N. spicata*, Benth.  
*macruva*, Kuntze, l. c. = *N. Cataria*, Linn.  
*marrubiodes*, Kuntze, l. c. = *N. marrubioides*, Boiss. & Heldr.  
*melissifolia*, Kuntze, l. c. = *N. melissaefolia*, Lam.  
*multifida*, Kuntze, l. c. = *N. lavandulacea*, Linn.  
*Mussinii*, Kuntze, l. c. = *N. Mussini*, Spreng.  
*pusilla*, Kuntze, l. c. = *N. pungens*, Benth.  
*pyncnantha*, Kuntze, l. c. = *N. cilicica*, Boiss.  
*rotundifolia*, Kuntze, l. c. = *N. floccosa*, Benth.  
*Ruprechtii*, Kuntze, l. c. = *N. Ruprechtii*, Boiss.  
*serbica*, Halácsy & Wettst. in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xxxviii, Sitz. (1888) 71; et ex Bot. Centralbl. xxxv. (1888) 61 = *N. Glechoma*, Benth.  
*teucrioides*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 518 = *N. lasiocephala*, Benth.  
*Thomsonii*, Kuntze, l. c. = *N. Thomsoni*, Benth.

## GLEDITSCHIA, Clayton, ex Linn. (Legumin.).

- Ind. Kew. i. 1033.  
*amorphoides*, Taub. in Ber. deutsch. bot. Ges. x. (1892) 638. — Reg. Argent., Bolivia.  
*australis*, Hemsl. ex Forb. & Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxiii. (1887) 208 t. 5. — China.  
*coccinea*, Hort. ex Koehne, Deutsche Dendrol. (1893) 320 = *japonica*, Miq.  
*Delavayi*, Franch. Pl. Delav. (1890) 189. — Yunnan.  
*nana*, Hort. ex Dippel, Handb. Laubholz. iii. (1893) 658 = *sinensis*, Lam.  
*officinalis*, Hemsl. in Kew Bull. (1892) 82. — China.  
*pachycarpa*, Balansa, ex Drake, in Morot, Journ. de Bot. v. (1891) 217, nomen. — Tonk.  
*Rolfei*, Vidal, Revis. Pl. Vasc. Filip. (1886) 115. — Ins. Philipp.

GLINUS, Linn. = **Mollugo**, Linn. (Ficoid.).

- Bainesii*, Pax, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 1b (1889) 40. — Afr. centr.  
*Spergula*, Pax, l. c. (= *G. Spergula*, Steud.) = *M. oppositifolia*, Linn.

## GLIRICIDIA, H. B. &amp; K. (Legumin.). — Ind.

- Kew. i. 1033.  
*guatemalensis*, M. Micheli, in Bull. Herb. Boiss. ii. (1894) 442 t. 10. — Guatem.  
*Lambii*, Fernald, in Coult. Bot. Gaz. xx. (1895) 533. — Mexic.

## GLOBBA, Linn. (Scitam.). — Ind. Kew. i. 1033.

- alba*, Ed. Morren, in Belg. Hort. xxxv. (1885) 286 t. 20 = *albobracteata*, N. E. Br.  
*Andersoni*, C. B. Clarke, ex Baker, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1890) 202. — Reg. Himal.  
*atrosanguinea* X, Hort. ex Rev. Hort. lix. (1887) 346. — Hybr. artef.  
*brachycarpa*, Baker, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1890) 205. — Perak.  
*canarensis*, Baker, l. c. 206. — Canara.  
*cernua*, Baker, l. c. 205. — Penins. Mal.  
*Clarkei*, Baker, l. c. 210. — Ind. or.  
*elongata*, Baker, l. c. 203, in syn. = *uliginosa*, Miq.  
*floribunda*, Baker, l. c. — Penins. Mal.  
*Hookeri*, C. B. Clarke, ex Baker, l. c. 202. — Reg. Himal.

## GLOBBA —

- Kingii*, Baker, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1890) 204. — Penins. Mal.  
*pallidiflora*, Baker, l. c. — Penins. Mal.  
*pauciflora*, King, ex Baker, l. c. 205. — Ins. Andam.  
*platystachya*, Baker, l. c. 206. — Canara.  
*pulchella*, K. Schum. in K. Schum. & Hollr. Fl. Kais. Wilh. Land (1889) 26. — N. Guin.  
*refractibulbigera*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 690. — Burma.  
*siamensis*, Hemsl. in Kew Bull. (1895) 204. — Siam. Cambod.  
*stenothyrsa*, Baker, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1890) 204. — Tenass.  
*subscaposa*, Collett & Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxviii. (1890) 135. — Burma.  
*substrigosa*, King, ex Baker, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1890) 202. — Tenass.  
*variabilis*, Ridl. in Trans. Linn. Soc. Ser. II. ii. (1893) 378. — Penins. Mal.  
*Wallichii*, Baker, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1890) 203. — Penang.

GLOBIFERA, J. F. Gmel. = **Micranthemum**.

- Michx. (Scrophul.).  
*adenandra*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 461 (= *Hemianthus adenander*, Wright). — Cuba.  
*arenarioides*, Kuntze, l. c. (= *Amphiolanthus arenarioides*, Griseb.). — Cuba.  
*bryodes*, Kuntze, l. c. (= *A. bryoides*, Griseb.). — Cuba.  
*callitrichodes*, Kuntze, l. c. = *M. callitrichoides*, Wright.  
*ciliolata*, Kuntze, l. c. = *M. ciliolatum*, Wright.  
*elatinodes*, Kuntze, l. c. = *M. elatinoides*, Wright.  
*erosa*, Kuntze, l. c. (= *Hemianthus multiflorus*, Wright). — Cuba.  
*micranthodes*, Kuntze, l. c. = *M. Nuttallii*, A. Gray.  
*punctata*, Kuntze, l. c. (= *Hemianthus punctatus*, Wright). — Cuba.  
*reflexa*, Kuntze, l. c. = *M. reflexum*, Wright.  
*rotundata*, Kuntze, l. c. = *M. rotundatum*, Griseb.  
*tetrandra*, Kuntze, l. c. = *M. tetrandrum*, Wright.  
*trisetosa*, Kuntze, l. c. (= *Hemianthus trisetosus*, Wright). — Cuba.

## GLOBIMETULA, Van Tiegh. in Bull. Soc. Bot.

- Fr. xlii. (1895) 264 = **Loranthus**, Linn.  
*Braunii*, Van Tiegh. l. c. 265 = *L. Braunii*, Engl.  
*cupulata*, Van Tiegh. l. c. 264 = *L. cupulatus*, DC.  
*Dinklagei*, Van Tiegh. l. c. 265 = *L. Dinklagei*, Engl.  
*oreophilus*, Van Tiegh. l. c. = *L. oreophilus*, Oliver.  
*unguiformis*, Van Tiegh. l. c. = *L. unguiformis*, Engl.  
*Zenkeri*, Van Tiegh. l. c. = *L. Zenkeri*, Engl.

## GLOBOCARPUS, Caruel, in Parl. Fl. Ital. viii.

- (1889) 239; et Epit. Fl. Ital. ii. (1894) 262 = **Oenanthe** [Tourn.] Linn. (Umbell.).  
*oenanthoides*, Caruel, l. c. = *O. globulosa*, Linn.

## GLOBULARIA, Tourn. ex Linn. (Selag.). — Ind.

- Kew. i. 1034.  
*Cambessedii*, Willk. Suppl. Prodr. Fl. Hisp. (1893) 140. — Hisp.  
*fuxensis* X, Giraudias, in Bull. Soc. Bot. Rochel. xi. (1889-90) 208. — Gall.  
*Galissieri* X, Giraudias, l. c. — Gall.  
*Sintenisii*, Hausskn. & Wettst. ex Wettst. in Bull. Herb. Boiss. iii. (1895) 274 t. 7 fig. 1-5. — Kurdistan.

## GLOCHIDION, Forst. (Euphorb.). — Ind. Kew. i. 1034.

- anamiticum*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 601. — Anam.  
*assamicum*, Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1887) 319. — Reg. Himal.  
*brunneum*, Hook. f. l. c. 312. — Penins. Mal.  
*celastroides*, Pax, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 5 (1890) 24. — Java.  
*coronatum*, Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1887) 326. — Ind. or.  
*Curtisii*, Hook. f. l. c. 327. — Penang.

## GLOCHIDION: —

- desmocarum*, Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1887) 318. — Ind. or.  
*desmogyne*, Hook. f. l. c. 310. — Tenass.  
*Gamblei*, Hook. f. l. c. — Reg. Himal.  
*goniocarpum*, Hook. f. l. c. 309. — Penins. Mal.  
*Helferi*, Hook. f. l. c. 311. — Tenass.  
*Helferi*, Pax, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 5 (1890) 24 = praec.  
*insulare*, Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1887) 310. — Penang.  
*Johnstonei*, Hook. f. l. c. 314. — Ind. or.  
*khasicum*, Hook. f. l. c. 324. — Reg. Himal.  
*laevigatum*, Hook. f. l. c. 319. — Ind. or.  
*macrostigma*, Hook. f. l. c. 313. — Penang.  
*microbotrys*, Hook. f. l. c. 319. — Penins. Mal.  
*mishmiense*, Hook. f. l. c. 327. — Reg. Himal.  
*nanogynum*, Hook. f. l. c. 318. — Ind. or.  
*nubigenum*, Hook. f. l. c. 315. — Reg. Himal.  
*oblatum*, Hook. f. l. c. 312. — Reg. Himal.  
*perakense*, Hook. f. l. c. 317. — Perak.  
*Ralphii*, Hook. f. l. c. 314. — Ind. or.  
*sclerophyllum*, Hook. f. l. c. 313. — Penins. Mal.  
*sericeum*, Hook. f. l. c. 326. — Penins. Mal.  
*sericeum*, Pax, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 5 (1890) 24 = praec.  
*Talboti*, Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1887) 310 = *tomentosum*, Dalz.  
*tenuistylum*, Stapf, in Trans. Linn. Soc., Ser. II. iv. (1894) 223. — Borneo.  
*Thomsoni*, Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1887) 318. — Reg. Himal.  
*villicaula*, Hook. f. l. c. 326. — Ind. or., Yunnan.

## GLORIOSA, Linn. (Liliac.). — Ind. Kew. i. 1035.

- speciosa*, Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss. 1891 ii. (1892) 158 (= *Clinostylis speciosa*, Hochst.) = *abyssinica*, A. Rich.

## GLOSSIDEA, Van Tiegh. in Bull. Soc. Bot. Fr.

- xlii. (1895) 349 = **Loranthus**, Linn.  
*bitermata*, Van Tiegh. l. c. 350 = *L. bitermatus*, Hoffmannssegg.  
*glaucomoma*, Van Tiegh. l. c. = *Psittacanthus glaucomoma*, Eichl.  
*grandifolia*, Van Tiegh. l. c. = *P. grandifolius*, Mart.  
*peronopetalus*, Van Tiegh. l. c. = *P. peronopetalus*, Eichl.

## GLOSSOCARYA, Walp. (Verben.). — Ind. Kew. i. 1035.

- scandens*, Trim. Syst. Catal. Ceyl. Pl. (1885) 69; Handb. Fl. Ceyl. iii. (1895) 324; et Illustr. (1895) t. 73. — Zeyl.

## GLOSSOGYNE, Cass. (Compos.). — Ind. Kew. i. 1035.

- orthochaeta*, F. Muell. in Vict. Natural. viii. (Nov. 1891) 110; et ex Bot. Centralbl. xlix. (1891) 363. — Austral.

## GLOSSONEMA, Decne (Asclep.). — Ind. Kew. i. 1036.

- affine*, N. E. Br. in Kew Bull. (1895) 249. — Abyss.  
*edule*, N. E. Br. l. c. 183. — Arabia.  
*Elliottii*, Schlechter, in Journ. Bot. xxxiii. (1895) 304. — Afr. trop. or.  
*Thruppii*, Oliver, in F. L. James, Unkn. Horn of Afr. Append. (1888) 320. — Reg. Somal.

## GLOSSOPETALON, A. Gray (Celastr.). — Ind. Kew. i. 1036.

- meionandrum*, Koehne, in Gartenfl. xliiii. (1894) 237 fig. 52. — Colorado.

## GLOSSORHYNCHA, Ridl. in Journ. Linn. Soc.

- xxviii. (1891) 341. **ORCHIDEAE**.  
*amboinensis*, Ridl. l. c. 342 t. 44. — Amboina.

## GLOSSOSTELMA, Schlechter, in Journ. Bot.

- xxxiii. (1895) 321. **ASCLEPIADEAE**.  
*angolense*, Schlechter, l. c. 322 t. 352b. — Angola.

## GLOSSOSTIGMA, Wight et Arn. (Scrophul.). —

- Ind. Kew. i. 1036.

**GLOSSOSTIGMA:** —

*diandrum*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 461 = *spathulatum*, Wight & Arn.  
*submersum*, Petrie, in Trans. N. Z. Inst. xxiii. 1890 (1891) 401. — N. Zel.  
*trichodes*, F. Muell. in Vict. Natural. ix. (Dec. 1892) 128; et in Bot. Centralbl. liii. 125. — Austral.

**GLUTA**, Linn. (Anacard.). — Ind. Kew. i. 1038.

*Harmandiana*, Pierre, ex Laness. Pl. util. Colon. Frang. (1886) 307, nomen. — Cochinch.

**GLYCERIA**, R. Br. (Gramin.). — Ind. Kew. i. 1037.

*altissima*, Garcke, Deutschl. Fl. ed. 16 (1890) 500 in syn. = *aquatica*, Wahlenb.  
*angustata*, Vasey, in Bull. Torrey Bot. Club, xv. (1888) 48 (= *Atropis angustata*, Griseb.). — Oregon.  
*festucaeformis*, Degen, ex Sommer, in Bull. Soc. Bot. Ital. Ser. II. ii. (1895) 51 (= *G. festucaeformis*, Heynh.) = *distans*, Wahlenb.  
*grandis*, S. Wats. in A. Gray, Man. N. U. St. A. Bot. ed. 6 (1890) 667; et in Proc. Am. Acad. xxv. (1890) 140 = *aquatica*, Wahlenb.  
*laxa*, Scribn. ex L. Rand & J. H. Redfield, Prel. Cat. pl. Mount Desert (1890) 180. — Am. bor.  
*pumila*, Macoun, ex Vasey, in Bull. Torrey Bot. Club, xv. (1888) 48, nomen. — Ins. Vancouv.  
*retinosa*, Velen. ex Nym. Consp. Fl. Eur. Suppl. (1889) 359 = *arundinacea*, M. Bieb.

**GLYCINE**, Linn. (Legumin.). — Ind. Kew. i. 1037.

*maranguensis*, Taub. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 220. — Afr. trop. or.  
*pseudojavanica*, Taub. l. c. — Afr. trop. or.  
*repens*, Taub. l. c. — Afr. trop. or.

**GLYCINOPSIS**, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 190 =

**Periandra**, Mart. (Legumin.).  
*acutifolia*, Berteroana, coccinea, densiflora, heterophylla, Kuntze, l. c. = *homonymia omnia* Perianthae.  
*mediterranea*, Kuntze, l. c. = *P. dulcis*, Mart.

**GLYCOSMIS**, Correa (Rutac.). — Ind. Kew. i. 1039.

*montana*, Pierre, Fl. For. Cochinch. Fasc. 17 (1892) t. 285b. — Corinch.

**GLYCYRRHIZA**, Tourn. ex Linn. (Legumin.). — Ind. Kew. i. 1039.

*inflata*, Batalin, in Act. Hort. Petrop. xi. (1891) 484. — China.

**GLYPHAEA**, Hook. f. (Tiliac.). — Ind. Kew. i. 1039.

*Boivini*, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, i. (1886) 550. — Madag.  
*chalybaea*, Baill. l. c. — Madag.

**GLYPTOPETALUM**, Thw. (Celastr.). — Ind. Kew. i. 1039.

*calocarpum*, Prain, in Journ. As. Soc. Beng. lx. (1891) ii. 209. — As. trop.  
*Griffithii*, Prain, l. c. — Ind. or.

**GLYPTOSTROBUS**, Endl. = **Taxodium**, Rich. (Conif.).

*columnaris*, Carrière, in Rev. Hort. (1881) 528 = *T. distichum*, Rich.

**GMELINA**, Linn. (Verben.). — Ind. Kew. i. 1039.

*hainanensis*, Oliver, in Hook. Icon. Pl. xix. (1889) sub t. 1874. — Hainan.  
*uniflora*, Stapf, in Hook. l. c. xxiv. (1895) t. 2391. — Borneo.

**GNAPHALIUM**, Linn. (Compos.). — Ind. Kew. i. 1040.

*acutifolium*, Phil. in Anal. Univ. Chil. xc. (1895) 12. — Chili.  
*agreste*, Phil. l. c. 22. — Chili.  
*americanum*, Greene, Man. Bot. San Franc. Bay (1894) 185 = *Anaphalis margaritacea*, R. Br.  
*Andersoni*, Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxix. (1892) 132 = *Leontopodium Andersoni*, C. B. Clarke.

**GNAPHALIUM:** —

*andicola*, Phil. in Anal. Univ. Chil. xc. (1895) 17. — Chili.  
*andinum*, Phil. l. c. 24. — Chili.  
*antennarioides*, Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxix. (1892) 135. — Am. mer.  
*argyrolepis*, Phil. in Anal. Mus. nac. Chile (1891) 46. — Chile.  
*bellidifolium*, Phil. in Anal. Univ. Chil. xc. (1895) 19. — Chili.  
*bicolor*, Bioletti, in Erythraea, i. (1893) 16. — Calif.  
*canum*, Phil. in Anal. Univ. Chil. xc. (1895) 11. — Chili.  
*columbianum*, Hieron. in Bot. Jahrb. xix. (1894) 52. — Columb.  
*corymbosum*, Bureau et Franch. in Morot, Journ. de Bot. v. (1891) 71. — China.  
*Dedekensii*, Bureau et Franch. l. c. 70. — China.  
*deplatum*, Phil. in Anal. Univ. Chil. xc. (1895) 10. — Chili.  
*diffusum*, Baker, in Journ. Linn. Soc. xxii. (1887) 490. — Madag.  
*ecuadoriense*, Hieron. in Bot. Jahrb. xxi. (1895) 347. — Ecuad.  
*fastigiatum*, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxviii. (1894) 15. — Chili.  
*Griffithii*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 339 = *Anaphalis Griffithii*, Hook.  
*Helleri*, Britton, in Bull. Torrey Bot. Club, xx. (1893) 280. — Am. bor. or.  
*heterophyllum*, Phil. in Anal. Univ. Chil. xc. (1895) 14. — Chili.  
*imbaburensis*, Hieron. in Bot. Jahrb. xxi. (1895) 347. — Ecuad.  
*Julietii*, Phil. in Anal. Univ. Chil. xc. (1895) 23. — Chili.  
*lanceolatum*, Hort. ex S. Mottet in Rev. Hort. (1894) 459 in obs. = *Helichrysum rupestre*, DC.  
*Liebmannii*, Sch. Bip. ex Klatt, in Leopoldina, Heft. xxiii. (1887) 89. — Mexic.  
*linearifolium*, Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxix. (1892) 135 = *Leontopodium linearifolium*, Benth. et Hook. f.  
*longifolium*, Phil. in Anal. Univ. Chil. xc. (1895) 13. — Chili.  
*maximum*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 340. — Java.  
*minutula*, Colenso, in Trans. N. Z. Inst. xxii. 1889 (1890) 472. — N. Zel.  
*Moelleri*, Phil. in Anal. Univ. Chil. xc. (1895) 11. — Chili.  
*mucronatum*, Phil. l. c. 20. — Chili.  
*nivale*, Phil. l. c. 21. — Chili.  
*nobile*, Bureau et Franch. in Morot, Journ. de Bot. v. (1891) 70. — China occ.  
*obconicum*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 340 = *Helichrysum obconicum*, DC.  
*obscurum*, Phil. in Anal. Univ. Chil. xc. (1895) 26. — Chili.  
*paludosum*, Petrie, in Trans. N. Z. Inst. xxii. 1889 (1890) 441. — N. Zel.  
*Peteroanum*, Phil. in Anal. Univ. Chil. xc. (1895) 21. — Chili.  
*Pichleri*, Murb. in Lunds Univ. Arsskrift, xxvii. v. (1892) 106. — Herceg.  
*polybotryum*, Phil. in Anal. Univ. Chil. xc. (1895) 24. — Chili.  
*Pringlei*, A. Gray, in Proc. Am. Acad. xxi. (1886) 387. — Mexic.  
*procumbens*, Phil. in Anal. Univ. Chil. xc. (1895) 25. — Chili.  
*pterigoideum*, Klatt, in Bot. Jahrb. xii. Beibl. n. 27 (1890) 24. — Madag.  
*Remyanum*, Phil. in Anal. Univ. Chil. xc. (1895) 8. — Chili.  
*robustum*, Phil. l. c. 16. — Chili.  
*Serranoi*, Phil. l. c. 7. — Chili.  
*Sieboldianum*, Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxix. (1892) 133 = *Leontopodium alpinum*, Cass.  
*sinense*, Franch., l. c. 133 = *L. sinense*, Hemsl.  
*spathulatum*, Phil. in Anal. Univ. Chil. xc. (1895) 20. — Chili.  
*Stracheyi*, Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxix. (1892) 133. — Himalaya, China.  
*subnudum*, Phil. in Anal. Univ. Chil. xc. (1895) 15. — Chili.

**GNAPHALIUM:** —

*subulatum*, Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxix. (1892) 130. — China.  
*tarapacatum*, Phil. in Anal. Mus. nac. Chile (1891) 46. — Chile.  
*thibeticum*, Bureau et Franch. in Morot, Journ. de Bot. v. (1891) 72. — China.  
*tomentosum*, Hort. ex S. Mottet, in Rev. Hort. (1894) 459, in obs. = *Helichrysum rupestre*, DC.  
*Villarroeli*, Phil. in Anal. Univ. Chil. xc. (1895) 9. — Chili.  
*Weddellianum*, Rusby, in Mem. Torrey Bot. Club, iii. 3 (1893) 57. — Bolivia.

**GNAPHALODES**, A. Gray (Compos.). — Ind. Kew. i. 1046.

*amphibola*, Greene, Man. Bot. San Franc. Bay (1894) 183 = *Micropus amphibolus*, A. Gray.  
*californica*, Greene, l. c. = *M. californicus*, Fisch. et Mey.

**GNEMON**, Rumpf, Herb. Amboin. (1741) 1181 t. 71, 72; ex Kuntze, Rev. Gen. (1891) 796 =

**Gnetum**, Linn.  
*amazonica*, cuspidata, latifolia, leptostachya, microstachya, neglecta, nigra, nodiflora, paniculata, urens, venosa, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 796 = *homonymia omnia* Gneti.  
*Brunoniana*, Kuntze, l. c. = *Gnet. Gnemom*, Linn.  
*edulis*, Kuntze, l. c. = *Gnet. scandens*, Roxb.  
*Griffithii*, Kuntze, l. c. = *Gnet. Gnemom*, Linn.  
*indica*, Kuntze, l. c. = *Gnet. funiculare*, Blume.  
*Leyboldii*, Kuntze, l. c. = *Gnet. Leyboldi*, Tul.  
*ovalifolia*, Kuntze, l. c. = *Gnet. Gnemom*, Linn.

**GNETUM**, Linn. (Gnet.). — Ind. Kew. i. 1046.

*costatum*, K. Schum. in K. Schum. et Holtr. Fl. Kais. Wilh. Land (1889) 13. — N. Guin.  
*macrostachyum*, Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1888) 642. — Penins. Mal.  
*microcarpum*, F. Muell. in Bot. Centralbl. l. (1892) 195, nomen. — N. Guin.  
*ovalifolium*, Karst. in Annal. Jard. Buit. xl. (1893) 215. — Ins. Ceram.  
*verrucosum*, Karst. l. c. 216. — Archip. Mal.

**GNIDIA**, Linn. (Thymel.). — Ind. Kew. i. 1046.

*anthylloides*, Gilg, in Bot. Jahrb. xix. (1894) 265 in obs. = *Lasiosiphon anthylloides*, Meissn.  
*apiculata*, Gilg, l. c. 263. — Afr. trop.  
*Bakeri*, Gilg, in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 6a (1894) 227 = *Dais gnidioides*, Baker.  
*Bojeriana*, Baill. Hist. pl. Madag., Atlas (1895) t. 312. — Madag.  
*Buchananii*, Gilg, in Bot. Jahrb. xix. (1894) 261. — Afr. trop. or.  
*Burchellii*, Gilg, in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 6a (1894) 229 = *Lasiosiphon Burchellii*, Meissn.  
*calocephala*, Gilg, in Bot. Jahrb. xix. (1894) 265 in obs. = *Arthrosolen calocephalus*, C. A. Mey.  
*chrysantha*, Gilg, in Bot. Jahrb. xix. (1894) 258. — Afr. centr. bor.  
*deserticola*, Gilg, in Bot. Jahrb. xix. (1894) 263. — Afr. trop. or.  
*dichotoma*, Gilg, in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 6a (1894) 229. — Afr. austr.  
*djurica*, Gilg, in Bot. Jahrb. xix. (1894) 268. — Afr. trop.  
*dschurica*, Gilg, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 6a (1894) 228 = *praec.*  
*Emini*, Engl. & Gilg, in Bot. Jahrb. xix. (1894) 265. — Afr. trop.  
*fastigiata*, Rendle, in Trans. Linn. Soc., Ser. II. iv (1894) 41. — Afr. trop.  
*Fischeri*, Engl. & Gilg, in Bot. Jahrb. xix. (1894) 266. — Afr. trop. or.  
*flava*, Gilg, in Bot. Jahrb. xix. (1894) 258 in obs.; et in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 6a (1894) 227 = *flava*, Lindl.?  
*genistifolia*, Engl. & Gilg, l. c. 267. — Angola.  
*glauc*, Gilg, l. c. 265, in obs. = *Lasiosiphon glaucus*, Fresen.  
*glauescens*, Gilg, in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 283 = *Arthrosolen glaucescens*, Oliver

**GNIDIA** : —

- gymnostachya*, Gilg, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 6a (1894) 228 = *Arthrosolen gymnostachys*, C. A. Mey.  
*Hildebrandtii*, Gilg, l. c. = *G. Hildebrandtii*, S. Elliot.  
*Hoepfneriana*, Gilg, in Bot. Jahrb. xix. (1894) 268. — Afr. austro-occ. extratrop.  
*Holstii*, Engl. & Gilg, in Bot. Jahrb. xix. (1894) 257; et in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 6a (1894) 226. — Afr. trop. or.  
*igneae*, Gilg, in Bot. Jahrb. xix. (1894) 258. — Afr. trop. or.  
*katangensis*, Gilg, & Dewevre, l. c. 276; et in Bull. Soc. Bot. Belg. xxxiii. 2. 1894 (1895) 105. — Congo austro-or.  
*lamprantha*, Gilg, l. c. 264. — Afr. trop. or.  
*latifolia*, Gilg, in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 283 = *Arthrosolen latifolius*, Oliver.  
*laxa*, Gilg, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 6a (1894) 226 = *Arthrosolen laxus*, C. A. Mey.  
*leiantha*, Gilg, in Bot. Jahrb. xix. (1894) 261. — Afr. trop.  
*macrorrhiza*, Gilg, l. c. 264. — Afr. trop. occ.  
*madagascariensis*, Baill. Hist. pl. Madag., Atlas (1895) t. 313. — Madag.  
*Mittuorum*, Gilg, in Bot. Jahrb. xix. (1894) 260. — Afr. trop.  
*Oliveriana*, Engl. & Gilg, l. c. 262. — Afr. trop. occ.  
*Poggei*, Gilg, l. c. 259. — Afr. trop. occ.  
*polyantha*, Gilg, l. c. 265. — Natal.  
*polyccephala*, Gilg, ex Engl. l. c. 138 et 264, in obs. = *Arthrosolen polyccephalus*, C. A. Mey.  
*pubescens*, Baill. Hist. pl. Madag., Atlas (1895) t. 314. — Madag.  
*Rehmannii*, Szyszl., ex Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss. (1894) 16. — Afr. austr.  
*rubrocincta*, Gilg, in Bot. Jahrb. xix. (1894) 259. — Afr. trop. occ.  
*Schweinfurthii*, Gilg, l. c. 261. — Afr. trop.  
*socotrana*, Gilg, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 6a (1894) 228; et in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. B (1895) 335 = *socotranum*, Balf. f.  
*spicata*, Gilg, l. c. iii. 6a (1894) 228 = *Arthrosolen spicatus*, C. A. Mey.  
*stenophylla*, Gilg, in Bot. Jahrb. xix. (1894) 258. — Afr. trop. or.  
*stenosiphon*, Gilg, l. c. 258. — Afr. trop. bor.-or.  
*Stuhlmanni*, Gilg, l. c. 266. — Afr. trop. or.  
*usinjensis*, Gilg, l. c. 269. — Afr. trop. or.  
*Vatkeana*, Engl. & Gilg, ex Gilg, l. c. 267. — Afr. trop.
- GNIDIOPSIS**, Van Tiegh. in Bull. Soc. Bot. Fr. xl. (1893) 75 = **Gnidia**, Linn. (Thymel.).  
*albicans*, Burmanni, *carinata*, *coriacea*, *decurrens*, *hypericina*, *juniperifolia*, *linoides*, *microcephala*, *monticola*, *obtusissima*, *oppositifolia*, *parviflora*, *scabra*, *stypelioides*, *subulata*, Van Tiegh. l. c. 76-77 = *homonyma omnia* Gnidiae.  
*insularis*, Van Tiegh. l. c. 77 = *Lasiosiphon insulare*, Miq.

**GOCHNATIA**, H. B. & K. (Compos.). — Ind. Kew. i. 1047.

- australis*, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxv. (1894) 834. — Chili.  
*Berteroana*, Phil. l. c. 835. — Chili.  
*curviflora*, O. Hoffm. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 5 (1893) 337 = *Moquinia curviflora*, Griseb.  
*cuspidata*, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxv. (1894) 833. — Chili.  
*integerrima*, Phil. l. c. — Chili.  
*laxiflora*, Phil. l. c. 835. — Chili.  
*litoralis*, Phil. l. c. 832. — Chili.  
*multiflora*, F. Phil. ex Phil. l. c. 836. — Chili.  
*racemosa*, Phil. l. c. 834. — Chili.  
*tarapacana*, Phil. in Anal. Mus. nac. Chile (1891) 34. — Chili.

**GODETIA**, Spach = **Oenothera**, Linn. (Onagrar.).  
*micropetala*, Greene, Pittonia, i. (Feb. 1887) 32; et Man. Bot. San Franc. Bay (1894) 134. — Calif.**GODETIA** : —

- pulcherrima*, Greene, Pittonia, ii. (Sept. 1891) 217. — Calif.

**GOEBELIA**, Bunge = **Sophora**, Linn. (Legumin.).  
*reticulata*, Freyn, & Sint. in Oest. Bot. Zeitschr. xlv. (1894) 66. — As. Min.**GOETHEA**, Nees (Malv.). — Ind. Kew. i. 1048.  
*cauliflora*, Hort. ex Rev. Hort. (1890) 466 = *strictiflora*, Hook.**GOETZEA**, Wydl. (Solan.). — Ind. Kew. i. 1048.  
*Eggersii*, Urban, ex Radlk. in Sitz. math.-phys. Akad. Muench. xix. (1889) 281 in syn. = *Coe-loneurum Eggersii*, Radlk.**GOLDBACHIA**, DC. (Crucif.). — Ind. Kew. i. 1048.  
*lancifolia*, Franch in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxiii. (1886) 408. — China.**GOLIONEMA**, « S. Wats. » ex O. Hoffm. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 5 (1893) 389 — **Oligonema**, S. Wats. (Compos.).  
*heterophylla*, « S. Wats. » l. c. = *O. heterophylla*, S. Wats.**GOMIDESIA**, Berg = **Myrcia**, DC. (Myrt.).  
*Cerqueiria*, Niedenzu, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 7 (1893) 78 (= *Cerqueiria Sellowiana*, Berg.). — Bras.  
*crocea*, Niedenzu, l. c. 77 = *Jacquiniana*, Berg.  
*nitida*, Niedenzu, l. c. = *Chamissoana*, Berg.**GOMPHANDRA**, Wall. (Olacin.). — Ind. Kew. i. 1049.  
*andamanica*, King, in Journ. As. Soc. Beng. lxiv. (1895) ii. 115. — As. trop. ins.  
*comosa*, King, l. c. 112. — Ins. Andam.  
*Cumingiana*, Valetton, Crit. overz. Olacin. (1886) 229 [Cumingianus] = *Gomphandra Cumingiana* Villar.  
*gracilis*, King, in Journ. As. Soc. Beng. lxiv. (1895) ii. 115. — Perak.  
*javanica*, Valetton, Crit. overz. Olacin. (1886) 217 = *Lasianthera javanica*, Miq.  
*lanceolata*, King, in Journ. As. Soc. Beng. lxiv. (1895) ii. 112. — Penins. Mal.  
*lysipetala*, Stapf, in Trans. Linn. Soc., Ser. II. iv. (1894) 139. — Borneo.  
*Maingayi*, King, in Journ. As. Soc. Beng. lxiv. (1895) ii. 114. — Penins. Mal.  
*mappioides*, Valetton, Crit. overz. Olacin. (1886) 227. — Ins. Soemba (As. trop. or.).  
*nyssifolia*, King, in Journ. As. Soc. Beng. lxiv. (1895) ii. 114. — Penins. Mal.  
*parviflora*, Valetton, Crit. overz. Olacin. (1886) 218 = *Lasianthera parviflora*, Miq.  
*vitiensis*, Valetton, l. c. 230 (= *Stemonurus vitiensis*, Seem.). — Ins.**GOMPHIA**, Schreb. (Ochn.). — Ind. Kew. i. 1049,  
*guatemalensis*, Engl. ex T. Brigham, Guatem. App. (1887) 426, nomen. — Guatem.**GOMPHILUMA**, Baill. Hist. des pl. xi. (1892) 285.  
**SAPOTACEAE**.  
*Martiana*, Baill. l. c. (= *Lucuma gomphiaefolia*, Mart. et Miq.). — Bras.**GOMPHOCALYX**, Baker, in Journ. Linn. Soc. xxii. (1887) 485. **RUTACEAE**.  
*herniarioides*, Baker, l. c. 486. — Madag.**GONPHOCARPUS**, R. Br. (Asclep.). — Ind. Kew. i. 1050.  
*acerateoides*, Schlechter, in Bot. Jahrb. xviii. Beibl. n. 45 (1894) 16. — Afr. austr.  
*adscendens*, Schlechter, l. c. — Afr. austr.  
*affinis*, Schlechter, l. c. xx. Beibl. n. 51 (1895) 27. — Afr. austr.  
*alatus*, Schlechter, in Verh. Bot. Ver. Brand. xxxv. (1893) 51. — Afr. austr.**GOMPHOCARPUS** : —

- amoenus*, K. Schum. in Bot. Jahrb. xvii. (1893) 124. — Angola.  
*arenarius*, Schlechter, in Verh. Bot. Ver. Brand. xxxv. (1893) 52. — Afr. austr.  
*asclepiaceus*, Schlechter, in Bot. Jahrb. xviii. Beibl. n. 45 (1894) 7. — Afr. austr.  
*aureus*, Schlechter, l. c. — Afr. austr.  
*auriculatus*, K. Schum. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 2 (1895) 236 (= *Acerates auriculata*, Eugelm.). — Am. bor.  
*bisacculatus*, Oliver, in H. Johnston, The Kilim. Exped. App. (1896) 343, nomen; et in Trans. Linn. Soc. Ser. II. ii. (1887) 341. — Afr. austr.  
*brevipes*, Schlechter, in Bot. Jahrb. xx. Beibl. n. 51 (1895) 28. — Afr. austr.  
*concinus*, Schlechter, in Journ. Bot. xxxiii. (1895) 270. — Afr. austr.  
*cornutus*, K. Schum. in Bot. Jahrb. xvii. (1893) 132. — Afr. trop.  
*cucullatus*, Schlechter, in Bot. Jahrb. xviii. Beibl. n. 45 (1894) 17. — Afr. austr.  
*cultriformis*, Harv. ex Schlechter, l. c. 31 = *Asclepias cultriformis*, Schlechter.  
*dependens*, K. Schum. in Bot. Jahrb. xvii. (1893) 125. — Angola.  
*depressus*, Schlechter, l. c. xx. Beibl. n. 51 (1895) 29. — Afr. austr.  
*fallax*, Schlechter, l. c. — Afr. austr.  
*foliosus*, K. Schum. l. c. xvii. (1893) 126. — Afr. trop.  
*fragrans*, Schlechter, l. c. xx. Beibl. n. 51 (1895) 30. — Afr. austr.  
*Galpinii*, Schlechter, l. c. xviii. Beibl. n. 45 (1894) 18. — Afr. austr.  
*geminatus*, Schlechter, l. c. 8. — Afr. austr.  
*geminiflorus*, Schlechter, l. c. xx. Beibl. n. 51 (1895) 31. — Afr. austr.  
*glaucophyllus*, Schlechter, l. c. xviii. Beibl. n. 45 (1894) 19. — Afr. austr.  
*grandiflorus*, K. Schum. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 2 (1895) 237 = *grandiflorus*, Decne.  
*Grantii*, Schlechter, in Journ. Bot. xxxiii. (1895) 269, in obs. = *Schizoglossum Grantii*, Oliver.  
*Harveyanus*, Schlechter, l. c. 270 = *Xysmalobium pedunculatum*, Harv.  
*insignis*, Schlechter, l. c. xx. Beibl. n. 51 (1895) 32. — Afr. austr.  
*involutatus*, Schlechter, l. c. xviii. Beibl. n. 45 (1894) 8 = *Xysmalobium involutatum*, Decne.  
*longifolius*, K. Schum. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 2 (1895) 236 = *longifolius*, Spreng.  
*longifolius*, Schlechter, in Bot. Jahrb. xviii. Beibl. n. 45 (1894) 9 = *Xysmalobium gomphocar-poides*, Decne.  
*macropus*, Schlechter, in Journ. Bot. xxxi. (1894) 353. — Afr. austr.  
*meliodorus*, Schlechter, in Bot. Jahrb. xx. Beibl. n. 51 (1895) 33. — Afr. austr.  
*Meyerianus*, Schlechter, l. c. — Afr. austr.  
*ochroleucus*, Schlechter, l. c. xviii. Beibl. n. 45 (1894) 30. — Natal.  
*orbicularis*, Schlechter, l. c. xx. Beibl. n. 51 (1895) 34 = *Xysmalobium orbiculare*, E. Mey.  
*ovatus*, Schlechter, l. c. xviii. Beibl. n. 45 (1894) 20. — Afr. austr.  
*pachyglossus*, Schlechter, l. c. xx. Beibl. n. 51 (1895) 35. — Afr. austr.  
*pachystephanus*, Schlechter, in Verh. Bot. Ver. Brand. xxxv. (1893) 52. — Afr. austr. extratrop.  
*Palmeri*, A. Gray, in Proc. Am. Acad. xxii. (1887) 436. — Mexic.  
*palustris*, K. Schum. in Bot. Jahrb. xvii. (1893) 127; et in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. A (1895) 115. — Angola.  
*parviflorus*, Schlechter, l. c. xx. Beibl. n. 51 (1895) 35 = *Xysmalobium parviflorum*, Harv.  
*rectinervis*, Schlechter, l. c. 38. — Afr. austr.  
*rhizophyllus*, K. Schum. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 322. — Afr. trop. or.  
*rivularis*, Schlechter, in Bot. Jahrb. xx. Beibl. n. 51 (1895) 36. — Afr. austr.  
*robustus*, Schlechter, l. c. 37, nomen. — Afr. austr.

**GOMPHOCARPUS:** —

- roseus, K. Schum. in *Bot. Jahrb.* xvii. (1893) 127; et in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 2 (1895) 237. — Angola.
- scaber, K. Schum. l. c. 124 = rhizophyllus, *Engl. Schinzianus, Schlechter, in Journ. Bot.* xxxiii. (1895) 356 in obs.; et l. c. xx. Beibl. n. 51 (1895) 37. — Afr. austr.
- schizoglossoides, *Schlechter, l. c.* xviii. Beibl. n. 45 (1894) 21. — Afr. austr.
- semiamplexens, K. Schum. l. c. xvii. (1893) 128. — Afr. trop.
- simplex, *Schlechter, l. c.* xviii. Beibl. n. 45 (1894) 21. — Afr. austr.
- spathulatus, *Schlechter, in Journ. Bot.* xxxiii. (1895) 269 in obs. = *Schizoglossum spathulatum*, K. Schum.
- stenoglossus, *Schlechter, l. c.* xxxii. (1894) 257; et in *Bot. Jahrb.* xx. Beibl. n. 51 (1895) 40 = *Krebsia stenoglossa, Schlechter.*
- stockenstromensis, *Schlechter, l. c.* 40 = *Xysmalobium stockenstromensis, S. Elliot.*
- suaveolens, *Schlechter, l. c.* 38. — Afr. austr.
- trachyphyllus, K. Schum. l. c. 237; et in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 2. (1895) 237 (= *G. scaber*, K. Schum.), — Afr. trop. or.
- transvaalensis, *Schlechter, l. c.* xviii. Beibl. n. 45 (1894) 22. — Afr. austr.
- trifurcatus, *Schlechter, l. c.* 9 = *Woodia trifurcata, Schlechter.*
- undulatus, *Schlechter, l. c.* 10 = *Xysmalobium undulatum, R. Br.*
- validus, *Schlechter, l. c.* 23. — Afr. austr.
- velutinus, *Schlechter, l. c.* 22. — Afr. austr.
- viridiflorus, K. Schum. in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 2 (1895) 236 = *viridiflorus, Spreng.*
- Woodii, *Schlechter, in Journ. Bot.* xxxii. (1894) 258. — Afr. austr.

**GOMPHOLOBIUM**, Sm. (Legumin.). — Ind. Kew. i. 1050.

- Eatoniae, F. Muell. in *Vict. Natural.* vi. (May-June 1889) 38. — Austral.

**GOMPHOSTEMMA**, Wall. (Labiata). — Ind. Kew. i. 1051.

- Curtisii, *Prain, in Journ. As. Soc. Beng.* lix. (1891) ii. 315; et in *Ann. Bot. Gard. Calc.* iii. 2 (1891) 266. — Penins. Mal.
- Hemsleyanum, *Prain, ex Collett & Hemsl. in Journ. Linn. Soc.* xxviii. (1890) 116. — Ind. angl.
- microcalyx, *Prain, in Journ. As. Soc. Beng.* lix. (1891) ii. 316; et in *Ann. Bot. Gard. Calc.* iii. 2 (1891) 251. — Penins. Mal.
- rugosum, *Prain, l. c.* iii. 2 (1891) 262. — As. trop.
- Scortechinii, *Prain, in Journ. As. Soc. Beng.* lix. (1891) ii. 315; et l. c. 260. — Penins. Mal.
- Wallichii, *Prain, l. c.* cc. 314; et 245. — Ind. or.

**GOMPHOSTIGMA**, Turcz. (Logan.). — Ind. Kew. i. 1051.

- virgatum, *Baill. Hist. des pl.* ix. (1888) 348 = *sco-parioides, Turcz.*

**GOMPHRENA**, Linn. (Amarant.). — Ind. Kew. i. 1051.

- decipiens, S. Wats. in *Proc. Am. Acad.* xxi. (1886) 437 = *G. Sonorae, Torr.*
- Nealleyi, *Coult. & Fischer. in Coult. Bot. Gaz.* xvii. 349; et in *Contrib. U. S. Nat. Herb.* ii. (1894) 362. — Texas.
- nitida, *Coult. in Contrib. U. S. Nat. Herb.* ii. (1890) 48 = *G. Neallyi, Coult. & Fisch.*
- platandra, F. Muell. in *Trans. & Proc. Roy. Soc. Viet.* xxiii. (April 1887) 52. — Austral.
- Pringlei, *Coult. & Fisch. in Coult. Bot. Gaz.* xvii. (1892) 349. — Mexic.
- Tuerckheimii, *Uline & Bray, in Coult. Bot. Gaz.* xx. (1895) 161. — Guatem.

**GONGORA**, Ruiz & Pav. (Orchid.). — Ind. Kew. i. 1053.

- flaveola, *Reichb. f. in Gard. Chron.* (1886) ii. 456. — Hab. ?

**GONGRONEMA**, Decne (Asclep.). — Ind. Kew. i. 1053.

- glabriflora, *Warb. in Bot. Jahrb.* xiii. (1891) 411. — N. Guin.
- Welwitschii, K. Schum. l. c. xvii. (1893) 145 = *Sphaerocodon obtusifolium, Benth.*

**GONGYLOCARPUS**, Cham. & Schlect. (Onagr.). — Ind. Kew. i. 1053.

- frutescens, M. K. Curran, in *Proc. Calif. Acad. Ser. II. i.* (1888) 231 = *Gaura fruticulosa, Benth.*
- fruticulosus, T. S. Brandeg. l. c. Ser. II. ii. (1889) 158 t. 5 = *Gaura fruticulosa, Benth.*

**GONIOLIMON**, Boiss. = **Statice**, Tourn. (Plumbag.).

- Heldreichii, Halácsy, in *Verh. zool.-bot. Ges. Wien.* (1886) 241 = *S. Heldreichii, Halácsy.*

**GONIOLOBIUM**, G. Beek, in *Verh. zool.-bot. Ges. Wien, Setz.* (1890) 17; et *Fl. Nied.-Oest.* II. i. (1892) 478; Fritsch, in *Bot. Centralbl.* xliii. (1890) 13 = **Conringia**, Hist. (Crucif.).

- austriacum, G. Beck, l. c. cc. 19; et 479 = *C. austriaca, Sweet.*

**GONIORRHACHIS**, Taub. in *Flora*, lxxv. (1892) 77; et in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iii. 3. (1892) 137. **LEGUMINOSAE.**

- marginata, *Taub. l. c.* — Bras.

**GONIOTHALAMUS**, Hook. f. & Thoms. (Anon.). — Ind. Kew. i. 1053.

- cauliflorus, K. Schum. in *K. Schum. & Hollr. Fl. Kais. Wilh. Land I* (1889) 48. — N. Guin.
- Curtisii, *King, in Journ. As. Soc. Beng.* lxi. (1892) ii. 75. — Perak.
- Kunstleri, *King, l. c.* 73. — Perak.
- mollis, *Warb. in Bot. Jahrb.* xiii. (1891) 306. — Oceania.
- Prainianus, *King, in Journ. As. Soc. Beng.* lxi. (1892) ii. 72. — Perak.
- Ridleyi, *King, l. c.* 76. — Singap.
- roseus, *Staff, in Trans. Linn. Soc., Ser. II. iv.* (1894) 130. — Borneo.
- Scortechinii, *King, in Journ. As. Soc. Beng.* lix. (1892) ii. 77. — Perak.
- stenopetalus, *Staff, in Trans. Linn. Soc., Ser. II. iv.* (1894) 129. — Borneo.
- subvenius, *King, in Journ. As. Soc. Beng.* lxi. (1892) ii. 71. — Perak.
- tenuifolius, *King, l. c.* — Perak.
- uvarioides, *King, l. c.* 78. — Malaya.
- Wrayi, *King, l. c.* — Perak.

**GONOCARYUM**, Miq. (Ins. sed.). — Ind. Kew. i. 1054.

- Harmandianum, *Pierre, Fl. For. Cochinch. Fasc.* xvii. (1892) t. 368a. — Cochinch.
- lobospermum, *Valetton, Crit. overz. Olac.* (1886) 249 [lobosperma] = *Phlebocalymna lobosperma, F. Muell.*
- longeracemosum, *King, in Journ. As. Soc. Beng.* lxiv. (1895) ii. 120. — Singap., Perak.
- subrostratum, *Pierre, Fl. For. Cochinch. Fasc.* xvii. (1892) t. 268b. — Cochinch.

**GONOCRYPTA**, Baill. in *Bull. Soc. Linn. Paris*, ii. (1889) 804 (err. cal. 84) = **Cryptolepis**, R. Br. (Thymel.).

- Grevei, *Baill. l. c.* — Madag.

**GONOLOBUS**, Michx (Asclep.). — Ind. Kew. i. 1054.

- acuminatus, A. Gray, in *Proc. Am. Acad.* xxi. (1886) 399. — Mexic.
- angustifolius, K. Schum. in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 2 (1895) 302. — Cuba.
- atratus, A. Gray, in *Proc. Am. Acad.* xxii. (1887) 436. — Mexic.
- caudatus, A. Gray, l. c. xxi. (1886) 399. — Mexic.
- chihuahuensis, A. Gray, l. c. 398. — Mexic.

**GONOLOBUS:** —

- ellipticus, *Rusby, in Mem. Torrey Bot. Club*, iv. (1895) 222 [elliptica]. — Bolivia.
- guatemalensis, K. Schum. in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 2 (1895) 302 (= *G. velutinus*, J. D. Smith). — Guatem.
- Haussknechtii, K. Schum. l. c. — Mexic.
- petiolaris, A. Gray, in *Proc. Am. Acad.* xxi. (1886) 396. — Mexic.
- scaber, K. Schum. in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 2 (1895) 302. — Venez.
- sororius, A. Gray, ex S. Wats. in *Proc. Am. Acad.* xxii. (1887) 431. — Mexic.
- stenopetalus, A. Gray, l. c. xxi. (1886) 39. — Mexic.
- suberiferus, *Robinson, l. c.* xxvii. (1893) 181. — Mexic.

**GONYSTYLUS**, Teijsm. & Binn. (Thymel.). — Ind. Kew. i. 1054.

- affinis, *Radlk., in Sitz. Akad. Wiss. Muench.* xvi. (1886) 329. — Borneo.
- pluricornis, *Radlk., l. c.* — Borneo.
- Maingayi, *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* v. (1886) 200. — Malacca.

**GONZALAGUNEA**, Ruiz et Pav. fide Kuntze = **Gonzalea**, Pers. (Rubiace.).

- incanescens, *nivea, parviflora, pulverulenta, secunda, tomentosa, Kuntze, Rev. Gen.* (1891) 284 = *homonyma omnia Gonzaleae.*

**GONZALAGUNIA**, Ruiz & Pav. = **Gonzalea**, Pers. (Rubiace.).

- hirsuta, K. Schum. in *Mart. Fl. Bras.* vi. VI. (1889) 291 = *Gonzalea spicata, DC.*
- mollis, *Spruce, ex K. Schum. l. c.* 290. — Ecuad.

**GONZALEA**, Pers. (Rubiace.). — Ind. Kew. i. 1055.

- glabra, S. Wats. in *Proc. Am. Acad.* xxv. (1890) 152. — Mexic.
- thyrsoides, F. D. Smith, in *Coult. Bot. Gaz.* xiii. (1888) 188. — Guatem.

**GOODENIA**, Sm. (Gooden.). — Ind. Kew. i. 1055.

- cirrifica, F. Muell. in *Austral. Journ. Pharm.* (March 1886) 81. — Austral.
- Elderii, F. Muell. & Tate, in *Bot. Centralbl.* liii. (1893) 268. — Austral.
- fascicularis, F. Muell. & Tate, in *Trans. & Proc. Roy. Soc. S. Austral.* xiii. (1890) 108. — Austral.
- Forestii, F. Muell. in *Vict. Natural.* ix. (Aug. 1892) 58; et (Sept. 1892) 63 [Forestii]; et in *Bot. Centralbl.* lii. (1892) 46. — Austral.
- Horniana, *Tate & F. Muell. in Trans. Roy. Soc. S. Austral.* xix. (1895) 82, nomen. — Austral.
- O'Donnellii, F. Muell. in *Australas. Journ. Pharm.* (Aug. 1886); et *ex Bot. Centralbl.* xxvii. (1886) 54. — Austral.
- Pumilla, R. Br. ex *Bot. Centralbl.* xlv. (1891) 30, sphalm = *pumila, R. Br.*
- pusilliflora, F. Muell. in *Vict. Natural.* v. (May 1888) 11; et in *Bot. Centralbl.* xxxv. (1888) 99. — Austral.
- Stephensoni, F. Muell. l. c. iii. (Feb. 1887) 138; et l. c. xxx. (1887) 242. — Austral.
- subintegra, F. Muell. l. c. v. (May 1888) 13. — Austral.
- Watsoni, F. Muell. & Tate, in *Bot. Centralbl.* liii. (1893) 268. — Austral.

**GOODYERA**, R. Br. (Orchid.). — Ind. Kew. i. 1056.

- biflora, *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vi. (1890) 114. — Reg. Himal.
- cordata, *Benth. ex Hook. f. l. c.*; *Hook. f. Icon. pl.* xxii. (1894) t. 2187 (= *Georchis cordata, Lindl.*). — Ind. or.
- foliosa, *Benth. ex Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vi. (1890) 113 (= *Georchis foliosa, Lindl.*). — Ind. or.
- formosana, *Rolfe, ex Hemsl. in Ann. Bot.* ix. (1895) 159. — Ins. Formos.
- fusca, *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vi. (1890) 112. — Reg. Himal.
- gracilis, *Hook. f. l. c.* 112. — Perak
- hachijoensis, *Yatabe, in Tokyo Bot. Mag.* v. (1891) 1 t. 19. — Japon.

**GOODYERA** : —

- papuaana, *Ridl. in Journ. Bot.* xxiv. (1886) 355. — N. Guin.  
 Prainii, *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vi. (1890) 112. — Assam.  
 pendula, *Maxim. in Bull. Acad. Sci. St. Petersb.* xxxii. (1888) 623. — Japon.  
 robusta, *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vi. (1890) 113. — Khasia.  
 Rodigasciana, *L. Linden. in Illustr. Hort.* xxxiv. (1886) 175 t. 616. — N. Guin.  
 vittata, *Benth. ex Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vi. (1890) 113; et *Icon. pl.* xxii. (1894) t. 2185. — Reg. Himal.

**GORDONIA**, Ellis (Ternstroem.). — Ind. Kew. i. 1057.

- acuminata, *Vidal, Revis. Pl. Vasc. Filip.* (1886) 58. — Ins. Philipp.  
 Altamaha, *Sarg. in Gard. and For.* (1889) 616; Dippel, *Handb. Laubholz.* iii. (1893) 31 = pubescens, *L'Hérit.*  
 axillaris, *Szyszl. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iii. 6 (1893) 185 = anomala, *Spren.*  
 grandis, *King, in Journ. As. Soc. Beng.* lix. (1890) ii. 203. — Perak.  
 imbricata, *Ktng. l. c.* 204. — Perak.  
 Lesiertii, *Szyszl. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iii. 6 (1893) 185 = anomala, *Spren.*  
 luzonica, *Vidal, Revis. Pl. Vasc. Filip.* (1886) 57. — Ins. Philip.  
 multinervis, *King, in Journ. As. Soc. Beng.* lix. (1890) ii. 205. — Perak.  
 Scortechinii, *King, l. c.* 204. — Perak.  
 Vidalii, *Szyszl. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iii. 6 (1893) 185 (= *G. acuminata*, *Vidal*) — Ins. Philipp.

**GOSSYPIANTHUS**, Hook. (Amarant.). — Ind. Kew. i. 1057.

- decipiens, *Kuntze, Rev. Gen.* (1891) 543 = Hebanthe decipiens, *Hook. f.*  
 guianensis, *Kuntze, l. c.* = *H. guianensis*, *Klotzsch. Hookerianus*, *Kuntze, l. c.* = *H. Hookeriana*, *Hemsl.*  
 mollis, *Kuntze, l. c.* = *H. mollis*, *Hemsl.*  
 subnudus, *Kuntze, l. c.* = *H. subnuda*, *Hemsl.*

**GOSSYPIUM**, Linn. (Malv.). — Ind. Kew. i. 1057.

- areysianum, *Defflers, Esq. géogr. bot.* (1895?) 49; et in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xlii. (1895) 299, in syn. = *Fugosia areysiana*, *Defflers.*  
 Harknessii, *T. S. Branded, in Proc. Calif. Acad. Ser. II.* ii. (1889) 136. — Calif.  
 lanceaeforme, *Miers, ex Britten, in Journ. Bot.* xxxi. (1893) 331. — Mexic.  
 multiglandulosum, *Phil. in Anal. Mus. nac. Chile* (1891) 10. — Chili.

**GOTHOFREDA**, Vent. = **Oxypetalum**, R. Br. (Asclep.).

- aqualiflora, albiflora, ampliflora, appendiculata, Arnotiana, Banksii, brevipes, Brunonis, capitata, coalita, coerulea, confertiflora, coriacea, corymbifera, crispa, densiflora, dentata, Dombeyana, erecta, eriantha, erosistris, foliosa, glomerata, grandiflora, Guillemiana, Hilariana, incana, integriloba, Jacobinae, lagoensis, lanata, ligulata, linearis, Luschmalthii, lutescens, macrolepis, maritima, Martii, microphylla, microstemma, minarum, mollis, monantha, montana, mucronata, mutica, nigrescens, pachyglossa, pachygyna, pallida, paludosa, pannosa, pardensis, parviflora, patula, paupercula, pedicellata, propinqua pulera, Schottii, Selloana, Siliculae, squamulata, stigmatosa, stricta, suaeolens, subhirtella, ternifolia, tomentosa, villosa, Wightiana, *Kuntze, Rev. Gen.* (1891) 419-20 = homonyma omnia Oxypetali.  
 andina, *Rusby, in Mem. Torrey Bot. Club*, iv. (1895) 220. — Bolivia.  
 arachnoida, *Kuntze, Rev. Gen.* (1891) 419 = *O. arachnoidum*, *Fourn.*  
 birostrata, *Kuntze, l. c.* 420 = *O. Hookeri*, *Decne.*  
 deltodea, *Kuntze, l. c.* = *O. deltoideum*, *Fourn.*

**GOTHOFREDA** : —

- Fournieriana*, *Kuntze, Rev. Gen.* (1891) 420 = *O. parvifolium*, *Fourn.*  
 gracilis, *Rusby, in Mem. Torrey Bot. Club*, vii. (1893) 162. — Parag.  
 multicaulis, *Kuntze, l. c.* = *O. campestre*, *Decne.*  
 nitida, *Kuntze, l. c.* = *O. umbellatum*, *Gardn.*  
 obliquifolia, *Kuntze, l. c.* = *O. saxatile*, *Decne.*  
 oblongifolia, *Rusby, in Mem. Torrey Bot. Club*, vii. (1893) 162. — Parag.  
 proboscidea, *Kuntze, Rev. Gen.* (1891) 420 = *O. proboscideum*, *Fourn.*  
 solanodes, *Kuntze, l. c.* = *O. solanoides*, *Hook. & Arn.*  
 ultima, *Kuntze, l. c.* = *O. multicaule*, *Fourn.*

**GOUANIA**, Jacq. (Rhamn.). — Ind. Kew. i. 1058.

- Bishopii, *Hillebr. Fl. Haw. Isl.* (1888) 83. — Ins. Sandvic.  
 Hillebrandii, *Oliver, ex Hillebr. l. c.* — Ins. Sandvic.  
 Lehmannii, *Hieron. in Bot. Jahrb.* xx. Beibl. n. 49 (1895) 41 — Columb.  
 longispicata, *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 256. — Afr. trop. or.  
 mexicana, *N. E. Rose, in Contrib. U. S. Nat. Herb.* iii. 5 (1895) 314. — Mexic.

**GOULDIA**, A. Gray (Rubiace.). — Ind. Kew. i. 1059.

- coriacea, *Hillebr. Fl. Haw. Isl.* (1888) 168 (= *Petesia coriacea*, *Hook. & Arn.*) — Ins. Sandvic.  
 hirtella, *Hillebr. l. c.* 169. — Ins. Sandvic.  
 macrocarpa, *Hillebr. l. c.* 170. — Ins. Sandvic.  
 terminalis, *Hillebr. l. c.* 168 (= *Petesia terminalis*, *Hook. & Arn.*) — Ins. Sandvic.

**GOUPIA**, Aubl. (Celastr.). — Ind. Kew. i. 1059.

- cinerascens, *Poepp. ex Baill. in Mart. Fl. Bras.* xiii. (1886) 372 = *Dichapetalum vestitum*, *Baill.*

**GOVENIA**, Lindl. (Orchid.). — Ind. Kew. i. 1059.

- boliviensis, *Rolfe, in Mem. Torrey Bot. Club*, iv. 3 (1895) 263. — Bolivia.  
 elliptica, *S. Wats, in Proc. Am. Acad.* xxvi. (1891) 153. —

**GRADERIA**, Benth. (Scrophul.). — Ind. Kew. i. 1059.

- subintegra, *Mast. in Gard. Chron.* (1893) ii. 799 fig. 122. — Afr. austr.

**GRAFFENRIEDA** DC. (Melast.). — Ind. Kew. i. 1059.

- boliviensis, *Cogn. ex Rusby, in Mem. Torrey Bot. Club*, iii. 3 (1893) 28. — Bolivia.

**GRAMMANTHES**, DC. (Crassul.). — Ind. Kew. i. 1059.

- Heylandiana, *Webb, ex Christ, in Bot. Jahrb.* ix. (1888) 162 (= *Umbilicus Heylandianus*, *Webb & Berth.*) — Ins. Canar.

**GRAMMATOPHYLLUM**, Blume (Orchid.). — Ind. Kew. i. 1059.

- Cominsii, *Rolfe, in Ann. Bot.* v. (1891) 506. — Ins. Salom.  
 Guilelmi, *Kraenzl. in Gartenfl.* (1894) 114. — N. Guin.  
 leopardinum, *Reichb. f. in Flora*, lxxxii. (1888) 151. — Ins. Molucc.  
 Seegerianum, *X, Hort. ex Gard. Chron.* (1891) ii. 49. — Hybr. artef.

**GRAMMOSCIADIUM**, DC. = **Chaerophyllum**, Linn. (Umbellif.).

- pauciradium, *Freyn & Sint. in Oest. Bot. Zeitschr.* xlii. (1892) 120 = *G. Aucheri*, *Boiss.*

**GRANATUM**, Rumph. = **Carapa**, Aubl. (Meliac.).

- guianense, *moluccense, nicaraguense, proserum, surinamense*, *Kuntze, Rev. Gen.* (1891) 110 = homonyma omnia Carapae.  
 obovatum, *Kuntze, l. c.* = *C. moluccensis*, *Lam.*

- GRANTIA, Griff. = **Wolffia**, Horkel (Lemn.).  
 brasiliensis, *Mac Mill. Metasp. Minn.* (1892) 134 = *W. brasiliensis*, *Wedd.*  
 columbiana, *Mac Mill. l. c.* 135 = *W. columbiana*, *Karst.*

**GRANTIA**, Boiss. (Compos.). — Ind. Kew. i. 1060.

- senecionoides, *Baker, in Kew Bull.* (1895) 317. — Arabia.

**GRAPHISTEMMA**, Champ. (Asclep.). — Ind. Kew. i. 1051.

- pictum, *Baill. Hist. des pl.* x. (1890) 253 = pictum, *Champ.*

**GRAPHORCHIS**, Thou. in Nouv. Bull. Soc. Philom. Paris (1809) 314-19; ex Kuntze, Rev. Gen. (1891) 661 = **Eulophia**, R. Br. (Orchid.).

- abyssinica, adamanensis, aloifolia, articulata, Arundinae, atrovirens, baginsensis, beravensis, bicarinata, bicolor, bracteosa, burmanica, caffra, callichroma, campestris, candida, cochlearis, comosa, concolor, cristata, densiflora, Dregeana, elata, ensata, exaltata, explanata, filiculis, Fitzalanii, flava, galbana, gracilis, graminea, guineensis, hians, holochila, Holtzei, lachnocheila, lamellata, lurida, lutea, macrobulbon, macrorhiza, macrostachya, maculata, madagascariensis, Mannii, Meleagris, micrantha, Milnei, natalensis, nuda, nutans, obtusa, ochreate, ovalis, parvilabris, Petersii, pileata, platypetala, pratensis, pulchra, ramosa, reticulata, rupestris, Rutenbergiana, sanguinea, Saundersiana, scripta, sphaerocarpha, squalida, stachyodes, stenopetala, sumatrana, tenella, tristis, vaginata, venosa, venulosa, violacea, virens, Zeyheriana, *Kuntze, Rev. Gen.* (1891) 662 = homonyma omnia Eulophiae.

- bicolor, *Kuntze, l. c.* 663. = *E. herbacea*, *Lindl.*  
 Blumeana, *Kuntze, l. c.* = *E. emarginata*, *Blume.*  
 capensis, *Kuntze, l. c.* 662 = *E. barbata*, *Spren.*  
 ciliata, *Kuntze, l. c.* = *E. gracilis*, *Lindl.*  
 clavicornis, *Kuntze, l. c.* = *E. hians*, *Spren.*  
 calographis, *Thou. ex Bull. Herb. Boiss.* ii. (1894) 459 = *E. pulchra*, *Lindl.*  
 cucullata, *Kuntze, l. c.* = *Polystachya grandiflora*, *Lindl.*  
 decipiens, *Kuntze, l. c.* = *E. graminea*, *Lindl.*  
 dipodiiformis, *Kuntze, l. c.* = *E. dipodiiformis*, *Reichb. f.*  
 dubia, *Kuntze, l. c.* = *E. campestris*, *Wall.*  
 emarginata, *Kuntze, l. c.* = *E. hians*, *Spren.*  
 flabellata, *Kuntze, l. c.* = *Cyrtopodium flabellatum*, *Spren.*  
 inconspicua, *Kuntze, l. c.* = *E. graminea*, *Lindl.*  
 lissochilodes, *Kuntze, l. c.* = *E. lissochiloides*, *Lindl.*  
 Monographis, *Thou. ex Bull. Herb. Boiss.* ii. (1894) 459 = *E. scripta*, *Lindl.* var.  
 odontoglossa, *Kuntze, l. c.* = *E. aculeata*, *Spren.*  
 ovalis, *Kuntze, l. c.* = *E. barbata*, *Spren.*  
 plantaginea, *Kuntze, l. c.* = *Cyrtopodium plantagineum*, *Benth.*  
 rufa, *Kuntze, l. c.* (= *Cyrtopoda rufa*, *Thw.*) = sanguinea, *Lindl.*

**GRATIOLA**, [Rupp.]. Linn. (Scrophul.). — Ind. Kew. i. 1060.

- adenocaula, *Maxim. in Bull. Acad. sci. St. Pétersb.* xxxii. (1888) 513. — Japon.  
 concinna, *Colenso, in Trans. N. Z. Inst.* xix. 1886 (1887) 264. — N. Zel.  
 mexicana, *S. Wats. in Proc. Am. Acad.* xxv. (1890) 159. — Mexic.

**GRATWICKIA**, F. Muell. in Chem. & Drug. Australas. (Nov. 1895); et ex Bot. Centralbl. lxiv. (1895) 445. COMPOSITAE.

- monochaeta, *F. Muell. ll. cc.* — Austral.

**GRAVESIA**, Naud. (Melast.). — Ind. Kew. i. 1061.

- angustifolia, *Cogn. in DC. Monog. Phan.* vii. (1891) 522. — Madag.  
 Humblotii, *Cogn. l. c.* 521. — Madag.  
 porphyrovalvis, *Baker, in Journ. Linn. Soc.* xxii. (1887) 477; *Cogn. l. c.* 522. — Madag.  
 primuloides, *Cogn. l. c.* 523. — Madag.



**GRAVESIA** : —

- pusilla, *Cogn. in DC. Monog. Phan.* vii. (1891) 523. — Madag.  
reticulata, *Cogn. l. c.* 521. — Madag.  
Rutenbergiana, *Baill. ex Cogn. l. c.* 522. — Madag.

GRAVISIA, Mez, in *Mart. Fl. Bras.* iii, iii. (1892) 298 = **Aechmea**, Ruiz & Pav. (Bromel.).  
chrysocoma, Mez, l. c. 301 = *Ae. chrysocoma*, Baker.  
exsudans, Mez, l. c. 300 = *Ae. exsudans*, Baker.

**GREENEA**, Wight & Arn. (Rubiace.). — Ind. Kew. i. 1061.  
corymbosa, K. Schum. in *Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam.* iv. 4. (1891) 37 = *G. Jackii*, Wight & Arn.

GREENEINA, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 628 = **Helicostylis**, Tréc. (Urtic.).  
affinis, Kuntze, l. c. = *H. Poeppigiana*, Trec.  
Poeppigiana, Kuntze, l. c. = *H. Poeppigiana*, Trec.

**GREENELLA**, A. Gray (Compos.). — Ind. Kew. i. 1061.  
ramulosa, *Greene, Pittonia*, i. (May 1889) 202. — Calif.

GREENONIA, Webb & Berth. = **Sempervivum**. Rupp. (Crassul.).  
ferrea, Webb, ex Christ, in *Bot. Jahrb.* ix. (1888) 114 = *S. ferreum*, Christ.  
polysphaericum, Webb, l. c. = *S. polysphaericum*, Christ.  
quadrantal, Webb, l. c. = *S. Aizoon*, Christ.  
rupifraga, Webb, l. c. = *S. rupifragum*, Christ.  
sedifolia, Webb, l. c. 115 = *S. sedifolium*, Christ.

**GREIGIA**, Regel (Bromel.). — Ind. Kew. i. 1062.  
vulcanica, Ed. André, in *Rev. Hort.* ix. (1888) 563; Baker, *Handb. Bromel.* (1889) 13. — Columb.

**GREVELLINA**, Baill. in *Bull. Soc. Linn. Paris*, ii. (1894) 1160. **MELIACEAE**.  
scoparia, *Baill. l. c.* — Madag.

**GREVILLEA**, R. Br. (Proteac.). — Ind. Kew. i. 1062.  
Kennedyana, F. Muell. in *Trans. & Proc. Roy. Soc. Vict.* xxiv. (July 1888) 172. — Austral.  
pinnatifida, F. M. Bailey, *Syn. Queensl. Fl. Suppl.* ii. (1888) 52 (= *Kermadecia pinnatifida*, F. M. Bailey). — Austral.  
Renwickiana, F. Muell. in *Proc. Linn. Soc. N. S. Wales*, Ser. II. i. (Feb. 1887) 1105. — Austral.  
scoparia, *Baill. Hist. pl. Madag., Atlas* (1893) t. 258. — Madag.  
Van Houtteana, Hort. ex Hook. f. in *Bot. Mag.* (1889) sub t. 7070, in syn. = *asplenifolia*, Knight.  
Williamsoni, F. Muell. in *Vict. Natural.* x. (Dec. 1893) 129. — Austral.

**GREWIA**, Linn. (Tiliac.). — Ind. Kew. i. 1064.  
aldabrensis, Baker, in *Kew Bull.* (1894) 147. — Ins. Aldabr.  
ambongensis, *Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris*, i. (1886) 559. — Madag.  
amplifolia, *Baill. l. c.* 558. — Madag.  
astropetala, *Pierre, Fl. For. Cochinch. Fasc.* x. (1888) t. 161. — Cochinch.  
Bakeriana, *Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris*, i. (1886) 559. — Madag.  
barombiensis, K. Schum. in *Bot. Jahrb.* xv. (1893) 124. — Afr. trop. occ.  
betulaefolia, *Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris*, i. (1886) 548. — Madag.  
Boehmiana, *Fred. Hoffm. Beitr. Kenntn.: Fl. Centr. Ost-Afr.* (1889) 15. — Afr. centr.-or.  
botryantha, *Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris*, i. (1886) 557. — Madag.  
bracteata, Baker, in *Journ. Linn. Soc.* xxv. (1889) 300. — Madag.  
Celle, *Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris*, i. (1886) 550. — Madag.  
celtidifolia, Baker, in *Journ. Linn. Soc.* xxv. (1889) 301. — Madag.

**GREWIA** : —

cernua, Baker, in *Journ. Linn. Soc.* xxv. (1889) 300. — Madag.  
coerulea, K. Schum. in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 263. — Afr. trop. or.  
chalybaea, *Baill. Hist. pl. Madag., Atlas* (1888) t. 85. — Madag.  
comorensis, *Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris*, i. (1885) — Ins. Comor.  
conocarpa, K. Schum. in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 264. — Afr. trop. or.  
cyclea, *Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris*, i. (1886) 559; et *Hist. pl. Madag., Atlas* (1888) 86. — Madag.  
discolor, *Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris*, i. (1886) 551. — Madag.  
discolor, Baker, in *Journ. Linn. Soc.* xxv. (1889) 300. — Madag.  
densa, K. Schum. in *Bot. Jahrb.* xv. (1893) 122. — Afr. trop. or.  
dubia, *Defflers, in Bull. Soc. Bot. Fr.* xlii. (1895) 300. — Arabia.  
elatostemoides, *Collett & Hemsl. in Journ. Linn. Soc.* xxviii. (1890) 27. — Burma.  
fallax, K. Schum. in *Bot. Jahrb.* xv. (1893) 116. — Afr. trop. or.  
flavicans, *Boiv. ex Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris*, i. (1886) 548. — Madag.  
gonioclinia, K. Schum. in *Bot. Jahrb.* xv. (1893) 119. — Afr. trop. or.  
glyphaeoides, *Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris*, i. (1886) 552. — Madag.  
Hildebrandtii, *Baill. l. c.* 551. — Madag.  
Humboldtii, *Baill. l. c.* 549. — Madag.  
hypoglaucia, K. Schum. in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 263. — Afr. trop. or.  
hypotephra, *Pierre, Fl. For. Cochinch. Fasc.* x. (1888) t. 157. — Cambod.  
lavanalensis, *Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris*, i. (1886) 548; et *Hist. pl. Madag., Atlas* (1888) t. 84. — Madag.  
lorifolia, *Baill. l. c.* t. 83. — Madag.  
mayottensis, *Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris*, i. (1886) 557. — Madag.  
minutiflora, *Baill. l. c.* 551. — Madag.  
nodisepala, K. Schum. in *Bot. Jahrb.* xv. (1893) 120. — Afr. trop. or.  
nossibeensis, *Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris*, i. (1886) 549. — Madag.  
obovata, K. Schum. ex *Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss.* (1894) 18; et in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 263. — Afr. trop. or.  
oligandra, *Pierre, Fl. For. Cochinch. Fasc.* x. (1888) t. 163. — Cochinch.  
pachycalyx, K. Schum. in *Bot. Jahrb.* xv. (1893) 123. — Afr. trop. or.  
pedunculata, K. Schum. in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 263. — Afr. trop. or.  
penninervis, *Boiv. ex Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris*, i. (1886) 552. — Madag.  
Pervillei, *Baill. l. c.* 548. — Madag.  
picta, *Baill. l. c.* 557. — Madag.  
plagiophylla, K. Schum. in *Bot. Jahrb.* xv. (1893) 119. — Afr. trop. or.  
praecox, K. Schum. in *Bot. Jahrb.* xv. (1893) 117. — Afr. trop. or.  
Puttkameri, *Warb. in Bot. Jahrb.* xiii. (1891) 371. — Oceania.  
Radula, Baker, in *Journ. Linn. Soc.* xxv. (1889) 299. — Madag.  
repanda, Baker, l. c. — Madag.  
rhytidophylla, K. Schum. in *Bot. Jahrb.* xv. (1893) 122. — Afr. trop. or.  
Richardiana, *Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris*, i. (1886) 558. — Madag.  
Schinzii, K. Schum. in *Bot. Jahrb.* xv. (1893) 124. — Afr. austro-occ. extratrop.  
serrata, *Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris*, i. (1886) 549. — Madag.  
similis, K. Schum. in *Bot. Jahrb.* xv. (1893) 118. — Afr. trop. or.  
Stuhlmannii, K. Schum. l. c. 121. — Zanzib.  
tiliaecarpa, *Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris*, i. (1886) 552. — Madag.  
triflora, *Baill. l. c.* 587 (= *Vincentia triflora*, Boj.). — Madag.

**GREWIA** : —

tristis, K. Schum. in *Bot. Jahrb.* xv. (1893) 116. — Afr. trop. or.  
viscosa, *Boiv. ex Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris*, i. (1886) 557. — Madag.  
zizyphifolia, *Baill. l. c.* 550. — Madag.

**GREYIA**, Hook. & Harv. (Sapind.). — Ind. Kew. i. 1065.  
Flanagani, *Bolus, in Hook. Icon. pl.* xxiv. (1894) sub t. 2349, in text. — Afr. austr.  
Flanigani, *Bolus, l. c.* t. 2349, sphalm. = *praec.*  
Radlkoferi, *Szyszl. Pl. Rehmann.* ii. (1888) 49 — Transvaal.

**GRISAS**, Linn. (Myrt.). — Ind. Kew. i. 1065.  
tetrapetala, *Nieden zu, in Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam.* iii. 7 (1892) 39 = *Aubletiana*, *Miers*.

**GRIELUM**, Linn. (Rosac.). — Ind. Kew. i. 1066.  
Marlothii, *Engl. Bot. Jahrb.* x. (1889) 16. — Afr. austro-occ. extratrop.

GRIFFONIA, Baill. = **Bandeiraea**, Welw. (Legum.).  
speciosa, *Taub. in Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam.* iii. 3 (1892) 147 = *B. speciosa*, Welw.

**GRINDELIA**, Willd. (Compos.). — Ind. Kew. i. 1066.  
camporum, *Greene, Man. Bot. San Franc. Bay* (1894) 171. — Calif.  
Hendersoni, *Greene, Pittonia*, ii. (Nov. 1889) 18. — Am. bor. occ.  
lanata, *Greene, l. c.* ii. (Sept. 1892) 290 — Am. bor. occ.  
montana, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* lxxxvii. (1894) 429. — Chili.  
paludosa, *Greene, Man. Bot. San Franc. Bay* (1894) 172. — Calif.  
patens, *Greene, Pittonia*, ii. (Sept. 1892) 290; et *Man. Bot. San Franc. Bay* (1894) 172. — Calif.  
procera, *Greene, Man. Bot. San Franc. Bay* (1894) 172. — Calif.  
tarapacana, *Phil. in Anal. Mus. nac. Chile* (1891) 38. — Chili.

**GRISELINIA**, Forst. f. (Cornac.). — Ind. Kew. i. 1067.  
alata, *Ball. in Journ. Linn. Soc.* xxii. (1886) 163 — Chili.  
jodiniifolia, *Taub. in Bot. Jahrb.* xvi. (1893) 390 = *Decostea jodiniifolia*, *Griseb.*  
racemosa, *Taub. l. c.* = *D. racemosa*, *Phil.*  
ruscifolia, *Ball. in Journ. Linn. Soc.* xxii. (1886) 167; K. Schum. in *Mart. Fl. Bras.* iii. iii. (1894) 779 = *D. ruscifolia*, *Clos.*  
ruscifolia, *Taub. in Bot. Jahrb.* xvi. (1893) 391 = *praec.*  
scandens, *Taub. l. c.* 398 = *Decostea scandens*, *Ruiz & Pav.*

**GROBYA**, Lindl. (Orchid.). — Ind. Kew. i. 1067.  
fascifera, *Reichb. f. in Flora*, lxix. (1886) 551. — Hab. ?

**GRUMILEA**, Gaertn. = **Psychotria**, Linn (Rubiace.).  
exserta, K. Schum. in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 392. — Afr. trop. or.  
lauracea, K. Schum. l. c. — Afr. trop. or.  
nesophila, K. Schum. in *Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam.* iv. 4 (1891) 116 = *nesophila*, F. Muell.  
platyphylla, K. Schum. in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 392. — Afr. trop. or.  
Purtschelleri, K. Schum. ex *Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss.* 1891 (1892) 401. — Afr. trop.  
serpens, K. Schum. in *Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam.* iv. 4 (1891) 116 = *P. serpens*, *Linn.*  
stricta, K. Schum. l. c. — N. Guin.

**GRUSONIA**, Hort. Nicolai, ex K. Schum. in *Monatschr. f. Kakteen* iv. (1894) 110. **ACTEAE**.  
cereiformis, *Hort. Nicolai, ex K. Schum. l. c.* — Hab. ?

**GUADELLA**, Franch. in Bull. Soc. Linn. Paris, i. (1887) 676, *GRAMINEAE*.  
marantifolia, Franch. l. c. — Gabon.

**GUAIAECUM**, Plum. ex Linn. (Zygophyll.). — Ind. Kew. i. 1068.  
guatemalense, Herb. Kew. ex T. Brigham, Guatem., App. (1887) 427, nomen. — Guatem.

**GUAJAVA**, Moehr. = **Psidium**, Linn. (Myrtac.).  
acutangula, aeruginea, alata, albida, amplexicaulis, anceps, anthomega, arborea, aquatica, argentea, australis, basantha, Benthamiana, buxifolia, ciliata, cinerea, costaricensis, crenata, cuneata, cuprea, decussata, densicoma, Doniana, elegans, firma, fluvialis, Gardniriana, glaucescens, grandifolia, herbacea, hians, humilis, inaequilatera, incanescens, indica, itanarensis, lactea, lanceolata, Langsdorffii, Larnotteana, laurifolia, leptoclada, marahensis, macrosperma, maronhensis, mengahiensis, microcarpa, mollis, montana, Moritziana, Myrsinites, nutans, oblongata, oblongifolia, Oerstediana, oligosperma, ovoides, ovatifolia, paraisensis, paranensis, parviflora, persicifolia, Poliana, polycarpa, pumila, radicans, refracta, rhombea, Richardiana, Riedeliana, riparia, robusta, rubescens, Ruiziana, salutaris, Schiedeana, sericea, Sieberiana, sorocabensis, Sprucei, suffruticosa, turbiniflora, umbrosa, Widgreniana, ypanemensis, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 239-40 = *homonyma omnia* Psidii.  
Berteroana, Kuntze, l. c. 240 = *P. Berterianum*, Berg.  
campomanesiodes, Kuntze, l. c. = *P. campomanesiodes*, Berg.  
Cattleyana, Kuntze, l. c. 239 = *P. Cattleyanum*, Sabine.  
guajabita, Kuntze, l. c. 240 = *P. Guajabita*, A. Rich.  
guineensis, Kuntze, l. c. 239 = *P. Araça*, Raddi.  
maritensis, Kuntze, l. c. = *P. maritense*, Mart.  
multiflora, Kuntze, l. c. = *Campomanesia multiflora*, Blume.  
myrsinodes, Kuntze, l. c. = *P. myrsinoides*, Berg.  
obovata, Kuntze, l. c. = *P. Cattleyanum*, Sabine.  
myrtodes, Kuntze, l. c. = *P. myrtoides*, Berg.  
pilosa, Kuntze, l. c. = *P. rufum*, Mart.  
pyrifera, Kuntze, l. c. = *P. Guajava*, Linn.  
salicifolia, Kuntze, l. c. 240 = *P. crenatum*, Berg.  
striatula, Kuntze, l. c. 239 [sphalm. *triatula*] = *P. striatulum*, DC.

**GUAPEBA**, Gomez = **GUAPEIBA**, Gomez = **Lucuma**, Juss. (Sapot.).  
amazonica, Pierre, Not. bot. Sapot. (1891) 43 = *Pouteria*, amazonica, Radlk.  
Cainito, Pierre, l. c. 42 = *L. Cainito*, A. DC.  
coriacea, Pierre, l. c. — Bras.?  
crassifolia, Pierre, l. c. 43 = *Pouteria amazonica*, Radlk.  
fragrans, Pierre, l. c. 41. — Parag.  
Glazioviana, Pierre, l. c. 43, nomen. — Bras.  
glomerata, Pierre, l. c. = *L. glomerata*, Miq.  
gomphiaefolia, Pierre, l. c. 43 = *Pouteria gomphiaefoliae*, Radlk.  
laevigata, Pierre, l. c. 42 = *L. laevigata*, A. DC.  
lasiocarpa, Pierre, l. c. = *L. lasiocarpa*, A. DC.  
lucens, Pierre, l. c. 43 = *L. lucens*, Mart. & Miq.  
neriifolia, Pierre, l. c. 42 = *L. neriifolia*, Hook. & Arn.  
nitida, Pierre, l. c. = *L. nitida*, A. DC.  
ochrosperma, Pierre, l. c. 43 = *Pouteria amazonica*, Radlk.  
parinarioides, Pierre, l. c. = *L. parinarioides*, Radlk.  
psammophila, Pierre, l. c. 42 = *L. psammophila*, A. DC.  
salicifolia, Pierre, l. c. = *Labatia salicifolia*, Mart.  
semecarpifolia, Pierre, l. c. 43, nomen. — Ins. Martin.  
stylosa, Pierre, l. c. 42. — Panama.  
torta, Pierre, l. c. 43 = *L. torta*, A. DC.

**GUARDIOLA**, Cerv. (Compos.). — Ind. Kew. i. 1068.  
rotundifolia, Robinson, in Proc. Am. Acad. xxix. (1894) 317. — Mexic

**GUAREA**, Allem. (Meliac.). — Ind. Kew. i. 1068.  
Balansae, C. DC. in Bull. Herb. Boiss. ii. (1894) 568. — Parag.

Bilibil, C. DC. l. c. 570. — Columb.  
dumetorum, C. DC. l. c. 569. — Parag.  
frutescens, C. DC. l. c. 567. — Parag.  
Jaeggiana, C. DC. l. c. 570. — Bras.  
leucantha, C. DC. l. c. 568. — Parag.  
L'Herminieri, C. DC. l. c. 571. — Ins. Guadal.  
Luxii, C. DC. ex J. D. Smith. in Coult. Bot. Gaz. xix. (1894) 2. — Guatem.  
nemorensis, C. DC. in Bull. Herb. Boiss. ii. (1894) 569. — Parag.  
Palmeri, N. E. Rose, ex C. DC. in Coult. l. c. xix. (1894) 39. — Mexic.

**GUATTERIA**, Ruiz & Pav. (Anon.). — Ind. Kew. i. 1069.  
grandiflora, J. D. Smith. in Coult. Bot. Gaz. xiv. (1889) 25. — Guatem.

**GUAZUMA**, Plum. ex Adans. (Stercul.). — Ind. Kew. i. 1070.  
Guazuma, Cockerell, in Bull. Torrey Bot. Club, xix. (1892) 95 = *tomentosa*, H. B. & K.

**GUERKEA**, K. Schum. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 2 (1895) 180. *APOCYNACEAE*.  
floribunda, K. Schum. l. c. — Gabon.

**GUETTARDA**, Linn. (Rubiace.). — Ind. Kew. i. 1070.  
costaricensis, K. Schum. ex Tonduz, in Bull. Herb. Boiss. ii. (1895) 7, nomen. — Costarica.  
Leai, Ridl. in Journ. Linn. Soc. xxvii. (1890) 40. — Ins. Fernando Noronha.  
macrosperma, J. D. Smith, in Coult. Bot. Gaz. xviii. (1893) 204. — Guatem.

**GUIDONIA**, P. Br. = **Laetia**, Adans. (Bixin.).  
apetala, calophylla, coriacea, corymbulosa, cupulata, lucida, procera, suaveolens, Thammia, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 44 = *homonyma omnia* Laetiae.  
icosandra, Kuntze, l. c. = *L. Guidonia*, Sw.  
serrata, Kuntze, l. c. = *Aphloia mauritiana*, Baker.  
ternstroemioides, Kuntze, l. c. = *L. ternstroemioides*, Griseb.

**GUIDONIA**, Plum. ex Adans. = **Casearia**, Jacq. (Samyd.).  
amplissima, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, i. (1886) 567 = *C. amplissima*, Tul.  
elliptica, Baill. l. c. = *C. elliptica*, Tul.  
fragilis, Corderm. Fl. Ile Réunion (1895) 357 = *C. fragilis*, Vahl.  
nigrescens, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, i. (1886) 567 = *C. nigrescens*, Tul.  
ovata, Baill. ex Laness. Pl. util. Colon. Franç. (1886) 379. — Afr. trop. occ.  
Tulasneana, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, i. (1886) 567. — Madag.

**GUILLANDINODES**, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 190 = **Schotia**, Jacq. (Legumin.).  
brachypetalum, capitatum, Forbesianum, latifolium, Kuntze, l. c. 190 = *homonyma omnia* Schotiae.  
afum, Kuntze, l. c. 190 = *S. speciosa*, Jacq.  
humboldtoides, Kuntze, l. c. = *S. humboldtoides*, Oliver.

**GUIOA**, Cav. = **Cupania**, Linn. (Sapind.).  
arterifolia, Radlk. in Sitzb. Math.-Phys. Acad. Muench. xx. (1890) 357. — N. Guin.  
cambodiana, Pierre, Fl. For. Cochinch. Fasc. xx (1894) t. 317a. — Cochinch.  
comesperma, Radlk. in Sitzb. Math.-Phys. Acad. Muench. xx. (1890) 357. — N. Guin.  
curvidens, Radlk. l. c. 359. — N. Guin.  
dictyophylla, Radlk. l. c. 360. — N. Guin.  
hospita, Radlk. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 5 (1895) 346. — N. Guin.  
macropetala, Radlk. in Sitzb. Math.-Phys. Acad. Muench. xx. (1890) 357. — N. Guin.  
platycarpa, Radlk. l. c. 359. — N. Guin.  
plurinervis, Radlk. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 5 (1895) 346. — N. Guin.  
subseriata, Radlk. in Sitzb. Math.-Phys. Acad. Muench. xx. (1890) 358. — N. Guin.

**GULDENSTAEDTIA**, Dum. = **Gueldenstaedtia**, Fisch. & Mey. (Legumin.).  
junnanensis, Franch. Pl. Delav. (1890) 164 t. 40. — Yunnan.

**GUMIRA**, Rumph. = **Premna**, Linn. (Verben.).  
abbreviata, acuminata, adenosticta, amplexens, attenuata, barbata, bengalensis, bracteata, cardiophylla, ceramensis, cordifolia, coriacea, corymbosa, Cumingiana, cyclophylla, Dallachyana, divaricata, esculenta, ferruginea, flavescens, grossa, herbacea, hispida, integerrima, interrupta, japonica, khasiana, laevigata, leucostoma, limbata, longifolia, lucidula, macrophylla, marianarum, micrantha, microphylla, milleflora, nauseosa, nitida, oblongata, opulifolia, philippinensis, pinguis, procumbens, pubescens, punctulata, punduana, purpurascens, pyramidata, quadrifolia, racemosa, resinosa, scandens, senensis, taitensis, Thwaitesii, vestita, villosa, Wightiana, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 507-08 = *homonyma omnia* Premnae.  
mollissima, Kuntze, l. c. 508 = *P. latifolia*, Roxb.  
odorata, Kuntze, l. c. = *P. pubescens*, Blume.  
thyrsodea, Kuntze, l. c. = *P. thyrsodea*, Wight.  
trichostoma, Kuntze, l. c. = *P. parasitica*, Blume.  
truncata, Kuntze, l. c. = *P. corymbosa*, Rottl. & Willd.  
viburnodes, Kuntze, l. c. = *P. viburnoides*, A. Rich.

**GUNDELIA**, [Tourn.]. Linn. (Compos.). — Ind. Kew. i. 1072.  
tenuisecta, Freyn & Sint. in Oest. Bot. Zeitschr. xlii. (1892) 168. — Armen.

**GUNNERA**, Linn. (Halorag.). — Ind. Kew. i. 1072.  
arenaria, Cheesem. ex T. Kirk, in Trans. N. Z. Inst. xxvii. 1894 (1895) 348. — N. Zel.  
dentata, T. Kirk, l. c. 346. — N. Zel.  
elongata, T. Kirk, l. c. 345 = *flavida*, Colenso.  
microcarpa, T. Kirk, l. c. 348. — N. Zel.  
mixta, T. Kirk, l. c. 344. — N. Zel.  
ovata, Petrie, l. c. xxv. 1892 (1893) 274 = *mixta* & *flavida*, Colenso.

**GUNNIOPSIS**, Pax, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 1b (1889) 44 = **Aizoon**, Linn. (Ficoid.).  
quadrifaria, Pax, l. c. = *A. quadrifarium*, F. Muell.

**GURANIA**, Cogn. (Cucurbit.). — Ind. Kew. i. 1072.  
boliviana, Rusby, in Mem. Torrey Bot. Club, iii. 3 (1893) 38. — Bolivia.  
Cogniauxiana, Rodr. Pl. nov. Jard. bot. Rio, iv. (1894) 16 t. 4. — Bras.  
Donnell-Smithii, Cogn. ex J. D. Smith, in Coult. Bot. Gaz. xvi. (1891) 10. — Guatem.  
macrophylla, Rodr. Pl. nov. Jard. bot. Rio, iv. (1894) 10 t. 3. — Bras.

**GUSSONIA**, Spreng. = **Actinostemon**, Mart. (Euphorb.).  
angustifolia, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 606 = *A. caribaeus*, Griseb.?  
australis, Kuntze, l. c. (= *Dactylostemon australis*, Muell. Arg.). — Bras.  
brasiliensis, Kuntze, l. c. = *A. Sprengelii*, Baill.  
bundiana, Kuntze, l. c. (= *Dactylostemon Lundianus*, Didr.). — A. lasiocarpoides, Baill.  
cuneata, Kuntze, l. c. = *A. cuneatus*, Baill.  
desertorum, Kuntze, l. c. (= *Dactylostemon desertorum*, Muell. Arg.). — Bras.  
echinata, Kuntze, l. c. = *A. echinatus*, Muell. Arg.  
estrellensis, Kuntze, l. c. (= *Dactylostemon estrellensis*, Muell. Arg.). — Bras.  
Gardneri, Kuntze, l. c. (= *D. Gardneri*, Muell. Arg.). — Bras.  
grandifolia, Kuntze, l. c. (= *D. grandifolius*, Klotzsch) = *A. Klotzschianus*, Baill.  
imbricata, Kuntze, l. c. = *A. imbricatus*, Muell. Arg.  
lagoensis, Kuntze, l. c. (= *Dactylostemon lagoensis*, Muell. Arg.). — Bras.  
lanceolata, Kuntze, l. c. = *A. lanceolatus*, Saldanka.  
lasiocarpa, Kuntze, l. c. = *A. lasiocarpus*, Baill.

**GUSSONIA:** —

*Leptopus*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 606 (= *Dactylostemon leptopus*, Muell. Arg.). — Bras.  
*macrocarpa*, Kuntze, l. c. = *A. macrocarpus*, Muell. Arg.  
*mandiocana*, Kuntze, l. c. (= *Dactylostemon mandiocanus*, Muell. Arg.). — Bras.  
*multiflora*, Kuntze, l. c. = *A. caribaeus*, Griseb.  
*oligandra*, Kuntze, l. c. = *A. oligandrus*, Baill.  
*sparsifolia*, Kuntze, l. c. (= *Dactylostemon sparsifolius*, Muell. Arg.). — Bras.  
*trachycarpa*, Kuntze, l. c. = *A. trachycarpus*, Muell. Arg.  
*verticillata*, Kuntze, l. c. *A. verticillatus*, Baill.

**GUSTAVIA**, Linn. (Myrt.). — Ind. Kew. i. 1073.

*hexapetala*, Hook. ex Urb. in Bot. Jahrb. xix. (1894) 669 = *antillana*, Miess.

**GUTENBERGIA**, Sch. Bip. (Compos.). — Ind. Kew. i. 1073.

*leiocarpa*, O. Hoffm. in Engl. Pflanzenw. Ost.-Afr. C (1895) 402. — Afr. trop. or.

**GUTIERREZIA**, Lag. (Compos.). — Ind. Kew. i. 1073.

*baccharoides*, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxvii. (1894) 428. — Chili.  
*compacta*, Phil. l. c. 427. — Chili.  
*copiapina*, Phil. l. c. 425. — Chili.  
*Iserni*, Phil. l. c. 427 (= *Brachyris Iserni*, Phil.). — Chili.  
*paniculata*, Fr. Meigen, in Bot. Jahrb. xvii. (1893) 281; et xviii. (1894) 444 [an *G. paniculata*, A. Gray?]. — Chili.  
*Savotirae*, Britton & Rusby, in Trans. N. Y. Acad. Sci. vii. (1887) 10 = *G. Enthamia*, Torr. & Gray.  
*Savotirae*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 341 = *praec. spatulata*, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxvii. (1894) 426. — Chili.  
*taftalensis*, Phil. l. c. — Chili.

**GUZMANIA**, Ruiz & Pav. (Bromel.). — Ind. Kew. i. 1074.

*angustifolia*, Wittm. in Bot. Jahrb. xi. (1890) 62 = *Caraguata angustifolia*, Baker.  
*Bulliana*, Ed. André, in Rev. Hort. (1886) 324 = *C. angustifolia*, Baker.  
*crispa*, Baker, in Journ. Bot. xxv. (1887) 173; et Handb. Bromel. (1889) 153. — N. Granat.  
*Furstenbergiana*, Wittm. in Bot. Jahrb. xi. (1890) 61 = *Caraguata Furstenbergiana*, Kirch. & Wittm.  
*grandis*, Hort. Lind. ex Baker, Handb. Bromel. (1889) 50 = *Aechmea mexicana*, Baker.  
*imperialis*, Hort. ex Ed. André, Bromel. Andean. (1889) 96, in syn. = *Tillandsia nigrescens*, Ed. André.  
*Kraenzliniana*, Wittm. in Bot. Jahrb. xi. (1890) 62. — Columb.  
*maculata*, Hort. ex Baker, Handb. Bromel. (1889) 47 = *Aechmea augusta*, Baker.  
*spectabilis*, Hort. ex Baker, l. c. 51 = *Aechmea spectabilis*, Brongn.

**GYMINDA**, Sarg. in Gard. and For. iv. (1891) 4 =

**Myginda**, Jacq. (Celastr.).  
*Grisebachii*, Sarg. l. c. = *M. integrifolia*, Poir.

**GYMNACRANTHERA**, Warb. in Ber. Deutsch. Bot. Ges. xiii. (1895) [94.] **MYRISTICACEAE**.

**GYMNADENIA**, R. Br. = **Habenaria**, Willd. (Orchid.).

*Aschersoni* X, Bruegg. & Killias, in Jahresb. Naturf. Ges. Graub. xxxi. Beil. (1887-88) 175. — Helv.  
*Aschersonianana*, a Bruegg. & Killias » ex Nym. Consp. Fl. Europ. Suppl. ii. i. (1889) 293 = *praec.*  
*cyclochila*, Korshinsky, in Act. Hort. Petrop. xii. (1892) 396 = *H. cyclochila*, Franch. & Sav.  
*Heuffleri* X, Wettst. in Ber. Deutsch. bot. Ges. vii. (1889) = *H. nigra*, R. Br.  
*Le Grandiana* X, G. Camus, in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxvii. (1890) 217. — Gall.

**GYMNADENIA:** —

*Mac Owaniana*, Schlechter, in Verh. Bot. Ver. Brand. xxxv. (1893) 46 = *Brachycorythis* Mac Owaniana, Reicheb. f.  
*micrantha*, Wettst. in Ber. Deutsch. Bot. Ges. vii. (1889) 308 = *micrantha*, Kern.  
*nigra*, Wettst. in Verh. zool.-bot. Ges. Wien (1889) 83; et in Ber. Deutsch. Bot. Ges. vii. (1889) 308 = *H. nigra*, R. Br.  
*pyrenaica*, Giraudias, in Morot, Journ. de Bot. vi. (1892) 479 = *pyrenaica*, Philippe.  
*rubra*, Wettst. in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, (1889) 83; et in Ber. Deutsch. Bot. Ges. vii. (1889) = *Nigritella rubra*, C. Richt.  
*sesamoides*, Parish, in Grant, Orchids of Burma, (1895) 326. — Burma.  
*souppensis* X, G. Camus, in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxviii. (1891) 167; et Atlas Occh. env. Paris t. 35. — Gall.  
*Stracheyi*, Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1890) 128. — Reg. Himal.  
*suaveolens*, Wettst. in Ber. Deutsch. Bot. Ges. vii. (1889) 317 in obs. = *H. nigra*, R. Br.

**GYMNAGATHIS**, Stapf, in Ann. Bot. vi. (1892) 315. **MELASTOMACEAE**.

*peperomifolia*, Stapf, l. c. (= *Sonerila peperomifolia*, Oliver). — China.

**GYMNANTHERA**, R. Br. (Asclep.). — Ind. Kew. i. 1075.

*paludosa*, K. Schum. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 2 (1895) 213 = *Dicerolepis paludosa*, Blume.

**GYMNEMA**, R. Br. (Asclep.). — Ind. Kew. i. 1075.

*cuspidatum*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 420 = *pergularioides*, Wight & Gardn.  
*cuspidatum*, K. Schum. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 2 (1895) 284 = *praec.*  
*longepedunculata*, Schweinf. in Hoehnel, zum Rudolph See. App. (1892) 8 [longepedunculatum]. — Afr. trop.  
*parvifolium*, Oliver, in H. Johnston, The Kilim. Exped., App. (1886) 343. nomen; et in Trans. Linn. Soc. Ser. II. ii. (1887) 342. — Afr. trop. or.

**GYMNIGRITELLA** X, G. Camus, in Morot, Journ. de Bot. vi. (1892) 484 (Orchid.).

*Heuffleri* X, G. Camus, l. c. (= *Nigritella*, Heuffleri, Kern.) = *Habenaria nigra*, R. Br.  
*suaveolens* X, G. Camus, l. c. (= *Nigritella suaveolens*, Koch) = *H. nigra*, R. Br.

**GYMNOCARPOS**, Forsk. (Illecebr.). — Ind. Kew. i. 1076.

*salsoloides*, Webb, ex Christ, in Bot. Jahrb. ix. (1888) 104. — Ins. Canar.

**GYMNOLOMIA**, H. B. & K. (Compos.). — Ind. Kew. i. 1076.

*canescens*, Robinson, in Proc. Am. Acad. xxvii. (1893) 174. — Mexic.  
*decumbens*, S. Wats. l. c. xxvi. (1891) 165. — Mexic.  
*decurrens*, Klatt, in Leopoldina, Heft xxiii. (1887) 90. — Mexic.  
*Ehrenbergiana*, Klatt, l. c. — Mexic.  
*hirsuta*, Klatt, in Bot. Jahrb. viii. (1887) 42. — Ecuad.  
*Liebmännii*, Klatt, in Leopoldina, Heft xxiii. (1887) 90. — Mexic.  
*rudis*, A. Gray, in Proc. Am. Acad. xxii. (1887) 424. — Mexic.  
*sericea*, Klatt, in Leopoldina, Heft xxiii. (1887) 90. — Mexic.  
*silvatica*, Klatt, l. c. xxv. (1889) 104; et ex Th. Dur. et Pitt. in Bull. Soc. Bot. Belg. xxxi. (1893) 199 [silvatica]. — Costarica.  
*tripartita*, Robinson, & Greenm. in Am. Journ. Sci. Ser. III. l. (1895) 154. — Mexic.

**GYMNOLUMA**, Baill. Hist. des pl. xi. (1892) 292 = **Lucuma**, Molina (Sapot.).

*glabrescens*, Baill. l. c. = *L. glabrescens*, Mart. & Eichl.

**GYMNOPENTZIA**, Benth. (Compos.). — Ind. Kew. i. 1076.

*pilifera*, N. E. Br. in Kew Bull. (1895) 26. — Natal.

**GYMNOPETALUM**, Arn. (Cucurbit.). — Ind. Kew. i. 1076.

*leucostichum*, Cogn. in Boerl. Handl. Fl. Ned Indië, I. ii. (1890) 595 = *leucostictum*, Miq.

**GYMNOPOGON**, Beauv. (Gramin.). — Ind. Kew. i. 1077.

*ambiguus*, Britton, Stern & Pogg. Prelim. Catal. (1888) 69 = *racemosus*, Beauv.  
*mesense*, Schweinf. in Bull. Herb. Boiss. ii. App. 2 (1894) 32. — Abyss.  
*rupestre*, Ridl. in Journ. Linn. Soc. xxvii. (1890) 73 — Ins. Fernando Noronha.

**GYMNOSIPHON**, Blume (Burm.). — Ind. Kew. i. 1077.

*Trinitatis*, Fohow, in Pringsh. Jahrb. xx. (1889) 477. — Ins. Trinit.  
*usambaricus*, Engl. Bot. Jahrb. xx. (1894) 138. — Afr. trop. or.

**GYMNOSPORA**, Benth. & Hook. f. (Celastr.). — Ind. Kew. i. 1077.

*acuminata*, Szyszyl. Pl. Rehmann. ii. (1888) 32 = *Celastrus acuminatus*, Linn.  
*ambonensis*, Loesen, in Bot. Jahrb. xix. (1894) 231 — Afr. trop. or.  
*Bachmannii*, Loes. l. c. 232. — Afr. austro-occ.  
*buxifolia*, Szyszyl. Pl. Rehmann. ii. (1888) 34 = *Celastrus buxifolius*, Linn.  
*crenulata*, Engl. Bot. Jahrb. x. (1889) 38. — Afr. austro-occ. extratrop.  
*cuneifolia*, Baker, in Journ. Linn. Soc. xxii. (1887) 460. — Madag.  
*fasciculata*, Loesen, in Bot. Jahrb. xix. (1894) 232 (= *Catha fasciculata*, Tul.). — Malaya.  
*gracilipes*, Loesen, in Engl. Pflanzenw. Ost.-Afr. C (1895) 246 = *gracilipes*, Welw.  
*gracilis*, Pierre, Fl. For. Cochinch. Fasc. xix. (1893) t. 304b. — Cochinch.  
*huillensis*, Szyszyl. Pl. Rehmann. ii. (1888) 35 = *Celastrus huillensis*, Welw.  
*laurina*, Szyszyl. l. c. = *C. laurinus*, Thunb.  
*luteola*, Szyszyl. l. c. = *C. luteolus*, Delile.  
*mekongensis*, Pierre, Fl. For. Cochinch. Fasc. xix. (1893) t. 303a. — Cochinch.  
*nemorosa*, Szyszyl. l. c. = *C. nemorosus*, Eckl. & Zeyh.  
*obscura*, Engl. Pflanzenw. Ost.-Afr. B (1895) 509, nomen. — Afr. trop.  
*pallida*, Collett & Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxviii. (1890) 32. — Burma.  
*polyacantha*, Szyszyl. Pl. Rehmann. ii. (1888) 33 = *Celastrus polyacanthus*, Sond.  
*putterlickioides*, Loesen, ex Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss. (1894) 25 et 51. — Afr. trop.  
*Rehmannii*, Szyszyl. Pl. Rehmann. ii. (1888) 34. — Natal.  
*Schlechteri*, Loesen, in Bull. Herb. Boiss. ii. (1894) 193. — Afr. austr.  
*stylosa*, Pierre, Fl. For. Cochinch. Fasc. xix. (1893) t. 304a. — Cochinch.  
*tenuispina*, Szyszyl. Pl. Rehmann. ii. (1888) 33 = *Celastrus tenuispinus*, Sond.  
*undata*, Szyszyl. l. c. 33 = *C. undatus*, Thunb.  
*Woodii*, Szyszyl. l. c. 35. — Natal.  
*Zeyheri*, Szyszyl. l. c. 33 = *Cel. Zeyheri*, Sond.

**GYMNOSTACHYUM**, Nees (Acanth.). — Ind. Kew. i. 1077.

*decurrens*, Stapf, in Kew Bull. (1894) 357. — Pahang.

**GYMNOTHRIX**, Spreng. = **GYMNOTRIX**, Beauv. = **Pennisetum**, Pers. (Gramin.).

*cladodes*, Hochst. ex Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss. 1891 ii. (1892) 123, in syn. = *P. glaucifolium*, Hochst.

**GYNANDRIRIS**, Parl. = **Iris**, Tourn.

*sicula*, Todaro, Hort. bot. Panorm. ii. (1890) 43 in syn. (*Gynandrisis*) = *Moraea sicula*, Todaro.

**GYNERIUM**, Humb. & Bonpl. (Gramin.). — Ind. Kew. i. 1078.  
*triaristatum*, Sodiwo, *Gram. Ecuador. (Anal. Univ. Quito, 1889)* 8, nomen. — Ecuad.  
*Wolfii*, Sodiwo, l. c. — Ecuad.

**GYNOCHTHODES**, Blume (Rubiace.). — Ind. Kew. i. 1079.  
*tetrandra*, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 284 = *sublan- ceolata*, Miq.

**GYNOPLEURA**, Cav. (Passifl.). — Ind. Kew. i. 1079.  
*rugosa*, Ball, in *Journ. Linn. Soc.* xxv. (1886) 159 (= *Malesherbia rugosa*, C. Gay). — Chili.

**GYNOPOGON**, Forst. = **Alyxia**, Banks (Apocyn.).  
*acuminatus*, K. Schum. in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 2 (1895) 151. — N. Guin.  
*brevipes*, Baill. in *Bull. Soc. Linn. Paris*, i. (1889) 776. — N. Caled.

*buxifolius*, K. Schum. in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 2 (1895) 151 = *A. buxifolia*, R. Br.  
*caletoides*, Baill. in *Bull. Soc. Linn. Paris*, i. (1889) 781. — N. Caled.

*celastrinus*, Baill. l. c. [*celastrinum*] — N. Caled.  
*clusiophyllus*, Baill. l. c. [*clusiophyllum*] — N. Caled.  
*coriaceus*, K. Schum. in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 2 (1895) 151 = *A. coriacea*, Wall.

*erythrocarpus*, K. Schum. l. c. = *A. erythrocarpa*, Vathe.  
*fascicularis*, K. Schum. l. c. 151 = *A. fascicularis*, Benth.

*gracilis*, K. Schum. l. c. = *A. gracilis*, Benth.  
*ilicifolius*, K. Schum. l. c. = *A. ilicifolia*, F. Muell.

*Labillardieri*, K. Schum. l. c. = *A. stellata*, Roem. & Schult.

*laurinus*, K. Schum. l. c. = *A. laurina*, Gaudich.  
*laurinus*, Baill. in *Bull. Soc. Linn. Paris*, i. (1889) 781 [*laurinum*]. — N. Caled.

*madagascariensis*, K. Schum. in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 2 (1895) 151 = *A. madagascariensis*, A. DC.

*Microbuxus*, Baill. in *Bull. Soc. Linn. Paris*, i. (1889) 776. — N. Caled.

*pumilus*, K. Schum. in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 2 (1895) 151 = *A. pumila*, Hook. f.

*rosmarinifolius*, Baill. in *Bull. Soc. Linn. Paris*, i. (1889) 781 [*rosmarinifolium*]. — N. Caled.

*rubricaulis*, Baill. l. c. 776. — N. Caled.

*ruscifolia*, K. Schum. in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 2 (1895) 151 = *A. ruscifolia*, R. Br.

*sapiifolius*, Baill. in *Bull. Soc. Linn. Paris*, i. (1889) 775 [*sapiifolium*]. — N. Caled.

*sempervirens*, K. Schum. in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 2 (1895) 151 = *A. sempervirens*, Panch. [fide Kuntze].

*stellatus*, Baill. *Hist. des pl.* x. (1888) 171, in nota [*stellatum*] = *stellatum*, Forst.

*suavis*, Baill. in *Bull. Soc. Linn. Paris*, i. (1889) 775 [*suave*]. — N. Caled.

*torquatus*, l. c. 781. — N. Caled.

*zeylanicus*, K. Schum. in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 2 (1895) 151 = *A. ceylanica*, Wight.

**GYNOSTEMMA**, Blume (Curcubit.). — Ind. Kew. i. 1079.  
*cardiosperma*, Cogn. ex Oliver, in *Hook. Icon. pl.* xxiii. (1892) t. 2225. — China.

**GYNOXYS**, Cass. (Compos.). — Ind. Kew. i. 1079.  
*Hallii*, Hieron. in *Bot. Jahrb.* xix. (1894) 64. — Ecuad.

*nervosa*, Hieron. l. c. xxi. (1895) 354. — N. Granat.  
*psilophylla*, Klatt, in *Annal. Natürl. Hofmus. Wien*, ix. (1894) 357. — Bolivia.

*Stuebelii*, Hieron. in *Bot. Jahrb.* xxi. (1895) 355. — Ecuad.  
*Trianae*, Hieron. l. c. 353 — N. Granat.

**GYNURA**, Cass. (Compos.). — Ind. Kew. i. 1079.  
*auriculata*, Klatt, ex Schinz, in *Bull. Herb. Boiss.* iii. (1895) 426. — Angola.

*aurita*, C. Winkl. in *Act. Hort. Petrop.* xiv. (1895) 151. — China.

*coerulea*, O. Hoffm. in *Bull. Herb. Boiss.* i. (1893) 86. — Afr. austro-occ. extratrop.

*Fischeri*, O. Hoffm. in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr.* C (1895) 416. — Afr. trop. or.

*Meyeri-Johannis*, O. Hoffm. l. c. — Afr. trop. or.  
*purpurascens*, Vidal, *Rev. Pl. Vasc. Filip.* (1886) 164. — Ins. Philip.

*scandens*, O. Hoffm. in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr.* C (1895) 416. — Afr. trop. or.

*sonchifolia*, Baker, in *Journ. Linn. Soc.* xxii. (1887) 495. — Madag.

*Valeriana*, Oliver, in *Hook. Icon. pl.* xvi. (1886) t. 1507; et in *Trans. Linn. Soc. Ser. II.* ii. (1887) 339. — Afr. trop. or.

*zeylanica*, Trim. *Handb. Fl. Ceyl.* iii. (1895) 44; et *Pl. illustr. Handb. Fl. Ceylon* (1895) t. 58. — Zeyl.

**GYPSOPHILA**, Linn. (Caryophyll.). — Ind. Kew. i. 1080.  
*antilibanotica*, Post, *Pl. Postianae*, ii. (1891) 6. — Syria.

*arsusiana*, Williams, in *Journ. Bot.* xxvii. (1889) 322 (= *Ankyropetalum arsiusianum*, Kotschy). — Syria.

*bioculata*, Stapf, in *Hook. Icon. pl.* xxiv. (1894) t. 2332. — Persia.

*capillipes*, Freyn & Sint. ex Freyn, in *Oest. Bot. Zeitschr.* xli. (1891) 363. — As. Min.

*coelosyriaca*, Williams, in *Journ. Bot.* xxvii. (1889) 322. (= *Ankyropetalum coelosyriacum*, Boiss. & Hausskn.). — Oriens.

*digena* X. Borb. in *Termész. Füzet.* xiii. (1890) 84. — Hung.

*Haussknechti*, Boiss. *Fl. Or., Suppl.* (1888) 86. — Mesopot.

*herniarioides*, Boiss. l. c. 84. — Afghan.

*hygrophila*, Post, *Pl. Postianae*, ii. (1891) 6. — Syria.

*hungarica*, Borb. in *Doerfler, Herb. norm., Sched. ad Cent.* xxxi. (1894); ex *Oest. Bot. Zeitschr.* xlv. (1894) 462 = *paniculata*, Linn.

*Jaubertiana*, Boiss. *Fl. Or. Suppl.* (1888) 89 (= *G. spargulaefolia*, Boiss.). — As. Minor.

*laconica*, Boiss. & Heldr. ex Boiss. l. c. 88. — Graecia.

*lignosa*, Hemsl. & Lace, in *Journ. Linn. Soc.* xxviii. (1891) 322. — Belutch. brit.

*pallida*, Stapf, in *Denkschr. Acad. Wien* (1886) 13. — Persia.

*pinifolia*, Boiss. et Hausskn. ex Boiss. *Fl. Or. Suppl.* (1888) 87. — As. Min.

*platyphylla*, Boiss. l. c. — Turkest.

*producta*, Stapf, in *Denkschr. Acad. Wien* (1886) 12. — Persia.

*pulchra*, Stapf, l. c. 13. — Persia.

*Raddeana*, Regel, in *Act. Hort. Petrop.* x. ( ) 698; et in *Gartenfl.* xli. (1892) 89 fig. 3-8. — Turkest.

*Reuteri*, Williams, in *Journ. Bot.* xxvii. (1889) 322 (= *Ankyropetalum Reuteri*, Boiss. & Hausskn.). — Oriens.

**GYROSTACHYS**, Pers. = **Spiranthes**, Rich. (1818) (Orchid.).

*aculata*, *aguacatensis*, *apiculata*, *aprica*, *Arrabidae*, *assurgens*, *aurantiaca*, *balanophorostachya*, *bicola*, *bonariensis*, *bracteosa*, *brevifolia*, *brevilabris*, *campe-*

*rum*, *cerma*, *chilensis*, *chlorops*, *cinnabarina*, *comosa*, *congesta*, *costaricensis*, *cuculligera*, *cuspidata*, *dilatata*, *ensifolia*, *Eugenii*, *Gracilis*, *graminea*, *grandiflora*, *gutturosa*, *hemichroa*, *hirta*, *homalogastra*, *inaequila-*

*tera*, *latifolia*, *Lindleyana*, *lineata*, *longilabris*, *longi-*

*petiolata*, *lupulina*, *macrantha*, *macrostachya*, *ma-*

*drensis*, *Mandonii*, *mechoacana*, *minor*, *minutiflora*, *montana*, *nesophila*, *neuroptera*, *odorata*, *oestri-*

*fera*, *orthosepala*, *ovalis*, *pauciflora*, *peruviana*, *picta*, *plan-*

*taginea*, *polyantha*, *porrifolia*, *prasophylla*, *pterygan-*

*tha*, *pyramidalis*, *raementacea*, *rubestris*, *saccata*, *sagittata*, *sancila*, *Schaffneri*, *Scopulariae*, *simplex*, *Smithii*, *stylites*, *tenuis*, *thelymitra*, *trilineata*, *trunca-*

*ta*, *vaginata*, *vernalis*, *villosa*, *Warmingii*, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 663-64 = *homonymia omnia Spi-*

*rantheos*, *aphylla*, Kuntze, l. c. 664 = *S. orchioides*, A. Rich.

**GYROSTACHYS**: —  
*chloriformis*, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 664 = *S. chloreaeformis*, A. Rich. & Gal.

*Funkiana*, Kuntze, l. c. = *S. Funkiana*, A. A. Rich. & Gal.

*gemmipara*, Kuntze, l. c. = *S. Romanzoffiana*, Cham. & Schlecht.

*Haenkeana*, Kuntze, l. c. 663 = *S. peruviana*, Presl.

*Hostmannii*, Kuntze, l. c. 664 = *S. Hostmannii*, Reichb. f.

*lanceolata*, Kuntze, l. c. 663 = *S. orchioides*, A. Rich.

*lanceolata*, Kuntze, l. c. 664 = *S. orchioides*, A. Rich.

*novifuburgensis*, Kuntze, l. c. = *S. australis*, Lindl.

*orchioides*, Kuntze, l. c. = *S. orchioides*, A. Rich.

*ovalifolia*, Kuntze, l. c. = *S. Preslii*, Lindl.

*papulosa*, Kuntze, l. c. (= *Stenorhynchus papulosus* Lindl.). — Mexic.

*praeceox*, Kuntze, l. c. 663 = *S. gracilis*, Beck.

*Romanzoffiana*, MacMill. *Metasp. Minn.* (1892) 71 = *S. Romanzoffiana*, Cham.

*sarcoglossis*, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 663 = *S. speciosa*, Lindl.

*sceptrodes*, Kuntze, l. c. 664 = *S. sceptroides*, Reichb. f.

*speciosa*, Kuntze, l. c. = *S. colorata*, N. E. Br.

*spiralis*, Kuntze, l. c. = *S. autumnalis*, Rich.

*Stenorhynchus*, Kuntze, l. c. = *S. australis*, Lindl.

*sulfurea*, Kuntze, l. c. = *S. sulphurea*, Hemsl.

*unilateralis*, Kuntze, l. c. 663 = *S. diuretica*, Lindl.

*Wightiana*, Kuntze, l. c. = *S. australis*, Lindl.

**GYROSTEMON**, Desf. (Phytolacc.). — Ind. Kew. i. 1081.  
*australasicum*, Heimerl, in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iii. 1b (1889) 12 = *G. Cyclothea*, Benth.

**GYROTHECA**, Salisb. = **Lachnanthes**, Ell. (Haemod.).

*capitata*, Morong, in *Bull. Torrey Bot. Club*, xx. (1893) 472; et in *Mem. Torrey Bot. Club*, v. (1894) 117 = *L. tinctoria*, Ell.

## H

**HAASTIA**, Hook. (Compos.). — Ind. Kew. i. 1082.  
*montana*, J. Buch. in *Trans. N. Z. Inst.* xix. 1886 (1887) 215. — N. Zel.

**HABENARIA**, Willd. (Orchid.). — Ind. Kew. i. 1082.

*achalensis*, Kraenzl. in *Bot. Jahrb.* xvi. (1893) 133. — Reg. Argent.

*aequatorialis*, Rendle, in *Journ. Linn. Soc.* xxx. (1895) 391. — Afr. trop. or.

*Aitchisoni*, Reichb. f. ex Aitch. & Hemsl. in *Trans. Linn. Soc. Ser. II.* iii. (1886) 113; Boiss. *Fl. Or. Suppl.* (1888) 370 [Aitchisonii]. — Afghan.

*alpestris*, Cogn. in *Mart. Fl. Bras.* iii. IV. (1893) 74. — Bras.

*altior*, Rendle, in *Journ. Linn. Soc.* xxx. (1895) 394. — Afr. trop. or.

*amalfitana*, Lehm. & Kraenzl. ex Kraenzl. in *Bot. Jahrb.* xvi. (1893) 113. — Columb.

*andamanica*, Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* vi. (1890) 134. — Ins. Andam.

*anguiceps*, Bolus, in *Journ. Linn. Soc.* xxv. (1889) 164 fig. 2. — Afr. austr.

*angustata*, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 664. — Java.

*anomala*, Lindl. ex Kraenzl. in *Bot. Jahrb.* xvi. (1893) 206. — Abyss.

*arachnoides*, MacOwan, ex Kraenzl. l. c. 150 in syn. = *H. MacOwaniana*, Kraenzl.

*arcuata*, Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* vi. (1890) 155, — Reg. Himal.

*Arechavaletae*, Kraenzl. in *Bot. Jahrb.* xvi. (1893) 185. — Urug.

*arietina*, Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* vi. (1890) 138. — Reg. Himal.

*aristata*, Hook. f. l. c. 158. — Ind. or., Zeyl.

**HABENARIA : —**

- aurea, *Kraenzl. in Bot. Jahrb.* xvi. (1893) 209. — Afr. trop. occ.
- avana, *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vi. (1890) 148. — Burma.
- Barberae, *Schlechter, in Bot. Jahrb.* xx. Beibl. n. 50 (1895) 7. — Afr. austr.
- barrina, *Ridl. in Bolet. Soc. Brot.* v. (1887) 202 t. d fig. b. — Ins. S. Thom.
- Bauerleni, *F. Muell. & Kraenzl. ex Kraenzl. in Bot. Jahrb.* xvii. (1893) 488. — N. Guin.
- bicornuta, *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vi. (1890) 156. — Ind. or.
- Blumei, *Kuntze, Rev. Gen.* (1891) 664 (= *Platanthera Blumei*, Lindl.). — Java.
- Bonatea, *Pfitz. in Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam* ii. 6. (1888) 95 = *H. Bonatea*, *Reichb. f. borneensis. Ridl. ex Staff, in Trans. Linn. Soc. Ser. II.* iv. (1894) 240. — Borneo.
- brachyphylla, *Reichb. f. ex Aitch. & Hemsl. l. c. Ser. II.* iii. (1886) 113 = *brachyphylla*, *Aitch. brachyphylla. Kraenzl. in Bot. Jahrb.* xvi. (1893) 153 (= *Platanthera brachyphylla*, *Kraenzl.*). — Ind. or.
- bracteata, *Matsudaira, in Tokyo Bot. Mag.* ix. (1895) 470. — Japon.
- Brandisii, *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vi. (1890) 160. — Pegu.
- breviloba, *Hook. f. l. c.* 159. — Zeyl.
- Buchananiana, *Kraenzl. in Bot. Jahrb.* xix. (1894) 247. — Afr. trop.
- Buettneriana, *Kraenzl. l. c.* xvi. (1893) 68. — Togo.
- caldensis, *Kraenzl. l. c.* 128 (= *H. paludosa*, *Rodr.*). — Bras.
- camptoceras, *Rolfe, ex Hemsl. in Journ. Linn. Soc.* xxix. (1892) 319. — China occ.
- candida, *Lindl. ex Kraenzl. in Bot. Jahrb.* xvi. (1893) 217. — Afr. trop. occ.
- Candolleana, *Cogn. in Mart. Fl. Bras.* iii. IV. (1893) 73. — Bras.
- cardiophila, *Kraenzl. ex Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss.* 1891. ii. (1892) 182, nomen; et in *Bot. Jahrb.* xvi. (1893) 144. — Afr. trop. or.
- carnea, *N. E. Br. in Gard. Chron.* (1891) ii. 729, fig. 105; et (1892) ii. 300 fig. 51. — Penang.
- Childori, *Makino, in Tokyo Bot. Mag.* vi. (1892) 48. — Japon.
- chloroleuca, *Frapp. ex Cordem. Fl. Ile Réunion* (1895) 257. — Ins. Borbon.
- ciliolaris, *Kraenzl. in Bot. Jahrb.* xvi. (1893) 169. — Ins. Hongkong.
- cinnabarina, *Rolfe, in Kew Bull.* (1893) 173. — Madag.
- Clarkei, *Kraenzl. in Bot. Jahrb.* xvi. (1893) 148. — Ind. or.
- combrista, *Ridl. in Journ. Bot.* xxiv. (1886) 294. — Abyss.
- Commerstoniana, *Cordem. Fl. Ile Réunion* (1895) 259 = seq.
- Commerstoniana, *Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr.* v. 1892 (1895) 75 (= *Gymnadenia Commerstoniana*, *A. Rich.*). — Ins. Borbon.
- concinna, *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vi. (1890) 155; et in *Hook. Icon. pl.* xxv. (1894) t. 2320. — Khasia.
- confusa, *Cogn. in Mart. Fl. Bras.* iii. iv. (1893) 65. — Bras.
- conopodes, *Ridl. in Journ. Linn. Soc.* xxii. (1886) 124. — Madag.
- constricta, *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vi. (1890) 161 (= *Peristylus constrictus*, *Lindl.*) — Ind. or.
- corcovadensis, *Kraenzl. in Bot. Jahrb.* xvi. (1893) 120. — Bras.
- culiciflora, *Rendle, in Journ. Bot.* xxxiii. (1895) 278. — Afr. trop. or.
- cultriformis, *Kraenzl. ex Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss.* 1891 ii. (1892) 181, nomen; et in *Bot. Jahrb.* xvi. (1893) 89. — Afr. trop. or.
- Culveri, *Schlechter, in Bot. Jahrb.* xx. Beibl. n. 50 (1895) 14. — Afr. austr.
- dauphinensis, *Rolfe, ex S. Elliot, in Journ. Linn. Soc.* xxix. (1891) 56. — Madag.
- Davidi, *Franch. in Now. Arch. Mus. Paris, Sér. II.* x. (1887-88) 86. — Tibet.
- decipiens, *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vi. (1890) 165 et 197 = *H. Griffithii*, *Hook. f.*

**HABENARIA : —**

- deflexa, *Hochst. [in Schimp. Pl. Abyss. exsicc.* 1853 n. 606] *ex Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss.* 1891 (1892) 183, nomen; et in *Bot. Jahrb.* xvi. (1893) 146. — Abyss.
- diphylla, *Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr.* v. 1892 (1895) 76 = *cordata*, *R. Br.*
- ditricha, *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vi. (1890) 151. — Tenass.
- eburnea, *Ridl. in Journ. Bot.* xxiv. (1886) 293. — Afr. trop. occ.
- ecaudata, *Kraenzl. ex Engl. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 152; et in *Bot. Jahrb.* xxii. (1895) 19. — Afr. trop. or.
- Elliotii, *Rolfe, ex S. Elliot, in Journ. Linn. Soc.* xxix. (1891) 57 t. 12 sub fals. nom. *Holothr. madagascariensis*, *Rolfe*. — Madag.
- Elliotii, *Rolfe, ex Kraenzl. in Bot. Jahrb.* xvi (1893) 70 [an praec.?]. — Madag.
- Emini, *Kraenzl. l. c.* xix. (1894) 245. — Afr. trop.
- Engleriana, *Kraenzl. l. c.* xvii. (1893) 68. — Afr. trop. occ.
- erinacea, *Cordem. Fl. Ile Réunion* (1895) 261 (= *Peristylus erinaceus*, *Frapp.*). — Ins. Borbon.
- filifera, *S. Wats. in Proc. Am. Acad.* xxvi. (1891) 154. — Mexic.
- flagellifera, *Makino, in Tokyo Bot. Mag.* vi. (1892) 48 (= *Coeloglossum flagelliferum*, *Maxim.*). — Japon.
- flavescens, *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vi. (1890) 150. — Concan.
- flexa, *Reichb. f. ex Kraenzl. in Bot. Jahrb.* xvi (1893) 97. — Bras.
- foliosa, *Reichb. ex Kraenzl. l. c.* 214 = *polyphylla*, *Reichb. f.*
- Foxii, *Ridl. in Journ. Linn. Soc.* xxii. (1886) 124. — Madag.
- furfuracea, *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vi (1890) 144. — Khasia.
- fusifera, *Hook. f. l. c.* 147. — Travanc.
- Galpini, *Bolus, Icon. Orchid. Austro-Afr.* i. i. (1893) t. 17. — Transvaal.
- Gardneri, *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vi. (1890) 158. — Zeyl.
- genuflexa, *Rendle, in Journ. Bot.* xxxiii. (1895) 279. — Afr. trop.
- Gibsoni, *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vi. (1890) 135; et in *Hook. Icon. pl.* xxiv. (1894) t. 239. — Concan.
- gigas, *Hook. f. l. c.* 160. — Perak.
- glaucofolia, *Bureau & Franch. in Morot, Journ. de Bot.* v. (1891) 152. — China occ.
- Glazioviana, *Kraenzl. ex Cogn. in Mart. Fl. Bras.* iii. IV. (1893) 84. — Bras.
- goyazensis, *Cogn. l. c.* 77. — Bras.
- gracillima, *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vi. (1890) 163. — Khasia.
- guadalajarana, *S. Wats. in Proc. Am. Acad.* xxii. (1887) 456 = *clypeata*, *Lind.*
- Hamiltoniana, *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vi. (1890) 160 (= *Herminium Hamiltonianum*, *Lindl.*). — Ind. or.
- Helferi, *Hook. f. l. c.* 164 (= *Gymnadenia Helferi*, *Reichb. f.*). — Ind. or.
- Hieronymi, *Kraenzl. in Bot. Jahrb.* xvi. (1893) 187. — Reg. Argent.
- Hochstetteriana, *Kraenzl. ex Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss.* 1891. ii. (1892) 180 (= *H. replicata*, *Hochst.*); et in *Bot. Jahrb.* xvi. (1893) 73. — Afr. trop. or.
- holochila, *Hillebr. Fl. Haw. Isl.* (1888) 432. — Ins. Sandvic.
- Holstii, *Kraenzl. ex Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss.* (1894) 53; et in *Bot. Jahrb.* xix. (1894) 246. — Afr. trop. or.
- Holtzei, *F. Muell. in Journ. Roy. Soc. N. S. Wales*, xxiv. 1890 (1891) 128. — Austral.
- Horsfieldiana, *Kraenzl. in Bot. Jahrb.* xvi. (1893) 167. — Java.
- humilis, *Cogn. in Mart. Fl. Bras.* iii. IV. (1893) 67. — Bras.
- ichneumoniformis, *Ridl. in Journ. Linn. Soc.* xxii. (1886) 125. — Madag.
- ingrata, *Rendle, in Journ. Bot.* xxxiii. (1895) 279. — Afr. trop. or.
- insignis, *Schlechter, in Bot. Jahrb.* xx. Beibl. n. 50 (1895) 32. — Afr. austr.

**HABENARIA : —**

- involuta, *Bolus, in Journ. Linn. Soc.* xxv. (1889) 165 fig. 3. — Natal.
- jaliscana, *S. Wats. in Proc. Am. Acad.* xxii. (1887) 455. — Mexic.
- janeirensis, *Kraenzl. in Bot. Jahrb.* xvi. (1893) 127. — Bras.
- javanica, *Kraenzl. l. c.* 162. — Java.
- Johannae, *Kraenzl. l. c.* 77. — Ins. Comor.
- Kayseri, *Kraenzl. ex Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss.* (1894) 62; et *l. c.* xix. (1894) 246. — Afr. trop. or.
- khasiana, *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vi. (1890) 151. — Khasia.
- Kingii, *Hook. f. l. c.* 144. — Perak.
- Korthalsiana, *Kraenzl. in Bot. Jahrb.* xvi. (1893) 170. — Java?
- Kraenzliniana, *Schlechter, l. c.* xx. Beibl. n. 50 (1895) 35. — Afr. austr.
- Lagunae-sanctae, *Kraenzl. l. c.* xvi. (1893) 119. — Bras.
- latifolia, *Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr.* v. 1892 (1895) 80 (= *Satyrium latifolium*, *Thou.*) = *chlorantha*, *Spreng.*
- latifolia, *Cordem. Fl. Ile Réunion* (1895) 260 (= *Peristylus latifolius*, *Thou.*). — Ins. Mascar.
- latilabris, *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vi. (1890) 153. — Ind. or.
- Lawii, *Hook. f. l. c.* 162 (= *Peristylus Lawii*, *Wight*). — Ind. or.
- Lecardi, *Kraenzl. in Bot. Jahrb.* xvi. (1894) 150. — Seneg.
- Lefeburiana, *Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr.* v. 1892 (1895) 80 = *Herminium Lefeburianum*, *A. Rich.*
- Lehmanni, *Kraenzl. in Bot. Jahrb.* xvi. (1893) 97 = seq.
- Lehmanniana, *Kraenzl. l. c.* — Columb.
- leonensis, = *Kraenzl. in Bot. Jahrb.* xvi. (1892) 217. Sierra Leone [cit. falsa] ex *Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr.* v. (1895) 80 = *candida*, *Lindl.*
- leptobrachiata, *Ridl. in Journ. Bot.* xxiv. (1886) 293. — Abyss.
- leptocaulon, *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vi. (1890) 154. — Reg. Himal.
- longa, *Cordem. Fl. Ile Réunion* (1895) 261 (= *Peristylus longus*, *Frapp.*). — Ins. Borbon.
- longibracteata, *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vi. (1890) 166 (= *Platanthera longibracteata*, *Lindl.*). — Burma.
- lucaeapensis, *M. L. Fernald, in Zool.* iv. (1894) 379. — Calif.
- MacOwaniana, *Reichb. f. in Gard. Chron.* (1889) i. 168 (= *Brachycorythis MacOwaniana*, *Reichb. f.*). — Afr. austr.
- MacOwaniana, *Kraenzl. in Bot. Jahrb.* xvi. (1893) 150. — Afr. austr. extratrop.
- macroceratitis, *Rottl. ex Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vi. (1890) 141, in syn. = *longicalcarata*, *A. Rich.*
- macrochlamys, *Baker, in Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vi. (1890) 223. — Tenass.
- macrura, *Kraenzl. ex Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss.* 1891 (1892) 183, nomen; et in *Bot. Jahrb.* xvi. (1893) 152. — Angola.
- malabarica, *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vi. (1890) 159. — Ind. or.
- malleifera, *Hook. f. l. c.* 143. — Ind. or.
- Mandersii, *Collett & Hemsl. in Journ. Linn. Soc.* xxviii. (1890) 133; et in *Hook. f. l. c.* 146. — Burma.
- maritima, *Greene, Pittonia*, ii. (Sept. 1892) 298; et *Man. Bot. San Franc. Bay* (1894) 306. — Calif.
- Medusa, *Kraenzl. in Bot. Jahrb.* xvi. (1893) 203. — Java?
- Melvillei, *Ridl. ex Kraenzl. l. c.* 203. — Bras.
- microcorys, *Hochst. [in Schimp. Pl. Abyss. exsicc.* 1853 n. 634] *ex Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss.* 1891 (1892) 183; *Kraenzl. in Bot. Jahrb.* xvi. (1893) 152 = *vaginata*, *A. Rich.*
- microrhynchus, *Schlechter, in Bot. Jahrb.* xx. Beibl. n. 50 (1895) 36. — Afr. austr.
- Millari, *F. M. Bailey, in Dept. Agric. Brisbane Bot. Bull.* [iii]. (1891) 18. — Austral.
- monophylla, *Collett & Hemsl. in Journ. Linn. Soc.* xxviii. (1890) 134; et in *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vi. (1890) 143. — Burma.



**HABENARIA : —**

- militaris, Reichb. f. in *Gard. Chron.* (1886) ii. 518; Rolfe, in *Lindenia*, vii. (1891) 63 t. 318. — Cam-bodia.
- montana, Th. Dur. & Schinz, *Consp. Fl. Afr.* v. 1892 (1895) 82 (= *Platanthera chlorantha*, Cust.). — Eur., Afr. bor.
- Montolivaea, Kraenzl. ex Engl. in *Abh. Preuss. Akad. Wiss.* 1891. ii. (1892) 183; et in *Bot. Jahrb.* xvi. (1893) 172 (= *Montolivaea elegans*, Reichb. f.). — Abyss.
- Moritzii, Ridl. in *Trans. Linn. Soc.*, Ser. II. ii. (1887) 284 [Oliver, ex im Thurn, in *Timehri*, v. (1886) 206]. — Guian., Venez.
- Muelleriana, Cogn. in *Mart. Fl. Bras.* iii. iv. (1893) 72. — Bras.
- multipartita, Blume, ex Kraenzl. in *Bot. Jahrb.* xvi. (1893) 194. — Java.
- Mundtii, Kraenzl. l. c. 79. — Afr. austr.
- muricata, Reichb. f. ex Kraenzl. l. c. 140. — Ins. Philipp.
- Murtoni, Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* vi. (1890) 144. — Penins. Mal.
- ndiana, Rendle, in *Journ. Linn. Soc.* xxx. (1895) 393. — Afr. trop. or.
- nematocaulon, Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* vi. (1890) 154. — Reg. Himal.
- nuda, Kraenzl. in *Bot. Jahrb.* xvi. (1892) 96 = H. Sprucei, Cogn.
- njamnjamica, Kraenzl. in *Bot. Jahrb.* xvi. (1893) 106. — Afr. trop.
- Oldhami, Kraenzl. l. c. 205. — Japon.
- oligantha, Hochst. ex Engl. in *Abh. Preuss. Akad. Wiss.* 1891 (1892) 182, in syn. = perbella, Reichb. f.
- oligantha, Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* vi. (1890) 154. — Reg. Himal.
- Orchidis, Hook. f. l. c. 142 (= *Platanthera Orchidis*, Lindl.). — Reg. Himal.
- pachycaulon, Hook. f. l. c. 154. — Reg. Himal.
- pantothrix, Kraenzl. ex Engl. in *Abh. Preuss. Akad. Wiss.* 1891. ii. (1892) 181, nomen; et in *Bot. Jahrb.* xvi. (1893) 89. — Afr. trop.
- papuaana, Kraenzl. in *Bot. Jahrb.* xvi. (1893) 179; et xviii. (1894) 188. — N. Guin.
- Parishii, Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* vi. (1890) 161. — Tenass.
- Pervillei, Kraenzl. in *Bot. Jahrb.* xvi. (1893) 209. — Madag.
- Petitiana, Th. Dur. & Schinz, *Consp. Fl. Afr.* v. 1892 (1895) 83 (= *Peristylus Petitianus*, A. Rich.). — Abyss.
- Philippii, Rolfe, in *Kew Bull.* (1895) 227. — Reg. Somal.
- Poggeana, Kraenzl. in *Bot. Jahrb.* xvi. (1893) 207. — Congo mer.
- polyantha, Kraenzl. l. c. xxii. (1895) 19; et in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr.* C (1895) 152. — Afr. trop.
- polyodon, Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* vi. (1890) 139. — Ind. or.
- polyphylla, Boiv. ex Cordem. *Fl. Ile Réunion* (1895) 258, in syn. = H. sigillum, Thou.
- polyphylla, Kraenzl. in *Bot. Jahrb.* xvi. (1893) 214. — Afr. austr.
- porrecta, Bolus, in *Journ. Linn. Soc.* xxv. (1889) 167 fig. 5. — Natal.
- praestans, Rendle, in *Journ. Bot.* xxxiii. (1895) 203. — Afr. trop. or.
- Prainii, Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* vi. (1890) 159. — Ind. or.
- Pringlei, Robinson, in *Proc. Am. Acad.* xxvii. (1893) 184. — Mexic.
- quadrifolia, Frapp. ex Cordem. *Fl. Ile Réunion* (1895) 259. — Ins. Borbon.
- rabaiensis, Rendle, in *Journ. Linn. Soc.* xxx. (1895) 390. — Afr. trop. or.
- ravicolorata, Reichb. f. ex Oliver, in *Johnston, Kilima-njaro Exped.* (1886) 346, nomen = seq. raricolorata, Reichb. f. ex Oliver, in *Trans. Linn. Soc. Ser. II.* ii. (1887) 350, nomen. — Afr. trop.
- Regnellii, Cogn. in *Mart. Fl. Bras.* iii. iv. (1893) 60. — Bras.
- Rehmanni, Bolus, in *Journ. Linn. Soc.* xxv. (1889) 169 fig. 6. — Transvaal.

**HABENARIA : —**

- reniformis, Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* vi. (1890) 152 (= *Hermidium reniforme*, Lindl.). — Ind. or., — China.
- retroflexa, F. Muell. & Kraenzl. ex Kraenzl. in *Bot. Jahrb.* xvii. (1893) 488. — N. Guin.
- rhynchocarpa, Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* vi. (1890) 145 (= *Platanthera rhynchocarpa*, Thw.). — Zeyl.
- Richardi, Cordem. *Fl. Ile Réunion* (1895) 259 (= *Platanthera Richardi*, Frapp.). — Ins. Borbon.
- Ridleyana, Kraenzl. ex Engl. in *Abh. Preuss. Akad. Wiss.* 1891. ii. (1892) 179. — Afr. trop.
- Ridleyana, Kraenzl. in *Bot. Jahrb.* xvi. (1893) 65 [an praec. ?]. — Abyss.
- Riedelii, Cogn. in *Mart. Fl. Bras.* iii. iv. (1893) 80. — Bras.
- robustior, Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* vi. (1890) 160 (= *Peristylus robustior*, Wight). — Ind. or.
- Rodriguesii, Cogn. in *Mart. Fl. Bras.* iii. iv. (1893) 42 t. 7 fig. 3. — Bras.
- Roemeriana, Th. Dur. & Schinz, *Consp. Fl. Afr.* v. 1892 (1895) 85 (= *Peristylus Quartianus*, A. Rich.). — Abyss.
- ruwenzoriensis, Rendle, in *Journ. Bot.* xxxiii. (1895) 280. — Afr. trop. or.
- saccata, Greene, in *Erythea*, iii. (1895) 49. — Calif.
- sacculata, Th. Dur. & Schinz, *Consp. Fl. Afr.* v. 1892 (1895) 85 (= *Peristylus sacculatus*, Balf. f.). — Ins. Borbon.
- samoensis, F. Muell. & Kraenzl. ex Kraenzl. in *Bot. Jahrb.* xvii. (1893) 487. — Ins. Samoens.
- Schaffneri, S. Wats. in *Proc. Am. Acad.* xxiii. (1888) 283; Kraenzl. in *Bot. Jahrb.* xvi. (1893) 135. — Mexic.
- Schlechteri, Kraenzl. ex Schlechter, in *Bot. Jahrb.* xx. Beibl. n. 50 (1895) 35. — Afr. austr.
- Schenckii, Cogn. in *Mart. Fl. Bras.* iii. iv. (1893) 61. — Bras.
- secundiflora, Cordem. *Fl. Ile Réunion* (1895) 260 (= *Peristylus secundiflorus*, Frapp.). — Ins. Borbon.
- secundiflora, Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* vi. (1890) 165; et in *Hook. Icon, pl.* xxiv. (1894) t. 2321. — Reg. Himal.
- sikkimensis, Hook. f. l. c. 155. — Reg. Himal.
- socotrana, Reichb. f. ex Kraenzl. in *Bot. Jahrb.* xvi. (1893) 144. — Socotra.
- Soyauxii, Kraenzl. l. c. xvi. (1893) 93. — Afr. trop. occ.
- spathulifera, Cogn. in *Mart. Fl. Bras.* iii. iv. (1893) 86. — Bras.
- spiralis, Cordem. *Fl. Ile Réunion* (1895) 260 (= *Peristylus spiralis*, S. Moore). — Ins. Borbon.
- spiraloidea, Cordem. l. c. 551, in add. — Ins. Borbon.
- splendens, Rendle, in *Journ. Linn. Soc.* xxx. (1895) 395. — Afr. trop. or.
- Sprucei, Cogn. in *Mart. Fl. Bras.* iii. iv. (1893) 40. — Bras.
- stenantha, Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* vi. (1890) 153. — Reg. Himal.
- stauroglossa, Kraenzl. in *K. Schum. & Hollr, Fl. Kais. Wilh. Land* (1889) 35. — N. Guin.
- stenorhynchos, Schlechter, in *Bot. Jahrb.* xx. Beibl. n. 50 (1895) 33. — Afr. austr.
- Stoliczkae, Kraenzl. l. c. xvi. (1893) 215. — Ind. or.
- Stocksii, Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* vi. (1890) 158. — Ind. or.
- Suzannae, Hort. ex *Gard. Chron.* (1894) ii. 278 fig. 38. — Hybr. artef.
- Taubertiana, Cogn. in *Mart. Fl. Bras.* iii. iv. (1893) 69. — Bras.
- tenuicornis, Wall. ex Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* vi. (1890) 149, in syn. = furcifera, Lindl.
- tentaculata, Pfltz. in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* ii. 6 (1888) 95 (= *Glossula tentaculata*, Lindl.). — China.
- tenuicaulis, Rendle, in *Journ. Linn. Soc.* xxx. (1895) 396. — Afr. trop. or.
- tenuispica, Rendle, l. c. xxxiii. (1895) 293. — Afr. trop. or.
- tetrapetaloides, Schlechter, in *Bot. Jahrb.* xx. Beibl. n. 50 (1895) 34. — Afr. austr.
- Thomsoni, Reichb. f. ex Oliver, in *J. Thoms. Through Masai Land Append.* (1887) 353, nomen. — Afr. trop.

**HABENARIA : —**

- Thouarsii, Th. Dur. & Schinz, *Consp. Fl. Afr.* v. 1892 (1895) 87 (= *Satyrium flexuosum*, Thou.). — Ins. Mascar.
- torta, Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* vi. (1890) 159. — Ind. or., Zeyl.
- tosaensis, Makino, in *Tokyo Bot. Mag.* vi. (1892) 48. — Japon
- transvaalensis, Schlechter, in *Bot. Jahrb.* xx. Beibl. n. 50 (1895) 6. — Transvaal.
- travancorica, Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* vi. (1890) 135. — Tenass.
- trifurcata, Hook. f. l. c. 135. — Khasia.
- Tysoni, Bolus, in *Journ. Linn. Soc.* xxv. (1889) 166. — fig. 4. — Afr. austr.
- Ulaei, Cogn. in *Mart. Fl. Bras.* iii. iv. (1893) 74. — Bras.
- undulata, Frapp. ex Cordem. *Fl. Ile Réunion* (1895) 256. — Ins. Borbon.
- unidentata, Blume, ex Kraenzl. in *Bot. Jahrb.* xvi. (1893) 158. — Java.
- Urbaniana, Cogn. in *Mart. Fl. Bras.* iii. iv. (1893) 45. — Bras.
- urceolata, C. B. Clarke, in *Journ. Linn. Soc.* xxv. (1889) 73 t. 30; Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* vi. (1890) 165 (= *Diphylax urceolata*, Hook. f.). — Reg. Himal.
- Usambarae, Kraenzl. ex Engl. in *Abh. Preuss. Akad. Wiss.* (1894) 57; et *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr.* A (1895) 98. — Afr. trop. or.
- variabilis, Ridl. in *Journ. Bot.* xxiv. (1886) 294. — Abyss.
- ventricosa, Frapp. ex Cordem. *Fl. Ile Réunion* (1895) 257. — Ins. Borbon.
- viridi-aurea, Lindl. ex Kraenzl. in *Bot. Jahrb.* xvi. (1893) 102 = heptadactyla, Reichb. f.
- Vogelii, Ridl. in *Journ. Bot.* xxiv. (1886) 295. — Afr. trop. occ.
- Volkensiana, Kraenzl. in *Bot. Jahrb.* xix. (1894) 244. — Afr. trop. or.
- Wilfordii, Ridl. in *Journ. Bot.* xxiv. (1886) 295. — Sierra-Leone.
- Zenkeriana, Kraenzl. in *Bot. Jahrb.* xix. (1894) 247. — Kamerun.
- zosterostyloides, Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* vi. (1890) 155. — Penins. Mal.

**HABRACANTHUS** Nees (Acanth.). — Ind. Kew. i. 1085  
pyramidalis, Lindau, in *Bull. Herb. Boiss.* iii. (1895) 484. — Am. trop.

**HACKELOCHLOA**, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 776 = **Manisuris**, Sw. (Gramin.).  
granularis, Kuntze, l. c. = M. granularis, Sw.

**HAEMANTHUS**, [Tourn.], Linn. (Amaryll.). — Ind. Kew. i. 1086.  
bivalvis, G. Beck, in *Paulitschka, Harrar* (1888) 452 fig. 1. — Afr. trop. or.  
callosus, Burchell, ex Baker, *Handb. Amaryll.* (1888) 71. — Afr. austr.  
Cooperi, Baker, l. c. 70. — Afr. austr.  
eurysiphon, Harms, in *Bot. Jahrb.* xix. Beibl. n. 47 (1894) 27. — Afr. trop. or.  
Germanianus, J. Braun & K. Schum. in *Mitth. deutsch. Schutzgeb.* ii. (1889) extr. 1. — Kamerun.  
Katherinae, N. E. Br. in *Montivro, Delagoa Bay* (1891) 170. [an Baker ?]. — Mossamb.  
Kundianus, J. Braun & K. Schum. in *Mitth. deutsch. Schutzgeb.* ii. (1889) extr. 1. — Kamerun.  
Lindenii, N. E. Br. in *Illustr. Hort.* xxxvii. (1890) 89 t. 512 et xli. (1894) 13 fig. 3; et in *Gard. Chron.* (1890) ii. 436 fig. 85; et (1893) i. 483. — Congo.  
longipes, Engl. *Bot. Jahrb.* vii. (1886) 332. — Kamerun.  
Mackenii, Baker, *Handb. Amaryll.* (1888) 69. — Natal.  
micrantherus, Pax, in *Bot. Jahrb.* xv. (1893) 140. — Afr. trop.  
robustus, Pax, l. c. 140. — Afr. trop. or.  
somaliensis, Baker, in *Kew Bull.* (1895) 227. — Reg. Somal.  
superbus, Hort. ex Baker, *Handb. Amaryll.* (1888) 66 = magnificus, Herb.

**HAEMARIA**, Lindl. (Orchid.). — Ind. Kew. i. 1087.  
*Otletae*, Rolfe, in *Illustr. Hort.* xxxviii. (1891) 31 t. 524. — As. trop. or.  
*Olletae*, « Rolfe », ex Gard. Chron. (1891) i. 469, sphalm. = praec.

**HAEMASTEGIA**, Klatt, in Ann. Naturh. Hofmus. Wien, vii. (1892) 102 = **Erythrocephalum**, Benth. (Compos.).  
*foliosa*, Klatt, l. c. = *E. foliosum*, O. Hoffm.

**HAEMATOTOXYLON**, Linn. (Légumin.). — Ind. Kew. i. 1087.  
*boreale*, S. Wats. in *Proc. Am. Acad.* xxi. (1886) 426. — Mexic.

**HAEMOCHARIS**, Salisb. = **Laplacea**, H. B. & K. (Ternstroem.).  
*acutifolia*, Mart. ex Wawra, in Mart. Fl. Bras. xii. i. (1886) 290 = *L. semiserrata*, Camb.  
*anceps*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 62 = *Bonnetia anceps*, Mart.?  
*buxifolia*, Szyszyl. in Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam. iii. 6 (1893) 184. — Sumatra.  
*camellioides*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 62 = *L. camellioides*, Sond.  
*Courtyana*, Kuntze l. c. = *L. Curtyana*, A. Rich.  
*marginata*, Kuntze, l. c. 63 = *L. marginata*, Choisy.  
*obovata*, Mart. ex Wawra, in Mart. Fl. Bras. xii. i. (1886) 290 = *Laplacea semiserrata*, Camb.  
*ovalis*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 63 = *L. ovalis*, Choisy.  
*praemorsa*, Kuntze, l. c. 62 = *L. praemorsa*, Splitg.  
*pubescens*, Hieron. in Bot. Jahrb. xx. (1895) 48 = *L. pubescens*, Triana & Planch.  
*sessilis*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 62 = *Bonnetia sessilis*, Benth.  
*stricta*, Kuntze, l. c. = *B. stricta*, Nees & Mart.  
*symplocoides*, Kuntze, l. c. = *L. symplocoides*, Triana & Planch.  
*venulosa*, Kuntze, l. c. = *Bonnetia venulosa*, Mart.  
*vulcanica*, Kuntze, l. c. = *L. vulcanica*, Kunth.

**HAENELIA**, Walp. = **Amellus**, Tourn. (Compos.).  
*anisata*, *coelopodia*, *hispida*, *Lychmitis*, *microglossa*, *nana*, *scabrida*, *strigosa*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 341 = *homonyma omnia* Amelli.

**HAENIANTUS**, Griseb. = **Linociera**, Sw. (Oleac.).  
*obovatus*, Krug & Urb. in Bot. Jahrb. xv. (1893) 342. — Ins. Puerto-Rico.

**HAHNIA**, Medic. = **Pyrus**, Linn. (Rosac.).  
*Hostii*, Dippel, Handb. Laubholzk. iii. (1893) 378 = *P. Aria*, Ehrh.  
*suecica*, Dippel, l. c. 377 = *P. intermedia*, Ehrh.

**HAKA**, Schrad. (Proteac.). — Ind. Kew. i. 1087.  
*Bakeriana*, F. Muell. & Maiden, in *Macleay Memor. Vol. Linn. Soc. N. S. Wales* (1893) 226 t. 30; et ex Bot. Centralbl. lix. (1894) 303. — Austral.  
*breviflora* Wawra, Itin. Princ. Sax.-Coburg. ii. (1888) 73. — Austral.  
*Brookeana*, F. Muell. in *Australas. Journ. Pharm.* i. (Nov. 1886) 430; et ex Bot. Centralbl. xxix. (1887) 114. — Austral.  
*Macraeana*, F. Muell. l. c. — Austral.  
*Persiehana*, F. Muell. l. c. 430; et 115. — Austral.

**HALENIA**, Borekh. (Gentian.). — Ind. Kew. i. 1089.  
*candida*, Ramirez, in *Inform. Secret. Foment. Mexic. (Excurs. Mont. Ajusco)* (1895) 34. — Mexic.  
*crassiuscula*, Robinson & Seaton, in *Proc. Am. Acad.* xxviii. (1893) 113. — Mexic.  
*Palmeri*, A. Gray, l. c. xxi. (1886) 401. — Mexic.  
*Pringlei*, Robinson & Seaton, l. c. xxviii. (1893) 113. — Mexic.

**HALESIA**, Linn. (Styrac.). — Ind. Kew. i. 1089.  
*Fortunei*, Hemsl. in *Journ. Linn. Soc.* xxvi. (1890) 75. — China.

**HALGANIA**, Gaudich. (Borag.). — Ind. Kew. i. 1089.  
*Gustafseni*, F. Muell. in *Proc. Linn. Soc. N. S. Wales*, Ser. II. v. (June, 1890) 188. — Austral.

**HALIMOCNEMIS**, C. A. Mey. (Chenopod.). — Ind. Kew. i. 1089  
*gibbosa*, *Woloszczak*, ex Stapf, in *Denkschr. Akad. Wien* (1886) 9. — Persia.

**HALIMUS**, Rumpf, Herb. Amboin. vi. (1748-50) 165. t. 72 f. i.; ex Kuntze, Rev. Gen. (1891) 263 = **Sesuvium**, Linn. (Ficoid).  
*congensis*, *crystallinus*, *Edmonstonii*, *Portulacastrum*, Kuntze, l. c. = *homonyma omnia* Sesuvii.  
*maritima*, Kuntze, l. c. = *S. Portulacastrum*, Linn.?  
*sesuviodes*, Kuntze, l. c. = *S. digynum*, Welw.

**HALLACKIA**, Harv. = **Huttonaea**, Harv. (Orchid.).  
*pulchra*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 665 = *Hutt. pulchra*, Harv.

**HALLOMUELLERA**, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 267 = **Crantzia**, Nutt. (Umbell.).  
*lineata*, Kuntze, l. c. = *C. lineata*, Nutt.

**HALLOSCHULZIA**, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 705 = **Stenomeris**, Planch. (Dioscor.).  
*Cumingiana*, Kuntze, l. c. = *S. Cumingiana*, Becc.  
*dioscoreaeifolia*, Kuntze, l. c. = *S. dioscoreaeifolia*, Planch.

**HALOCNEMUM**, Bieb. (Chenopod.). — Ind. Kew. i. 1090.  
*cruciatum*, Baill. Hist. des pl. ix. (1888) 185 [an *H. cruciatum*, Tod.?] = *Salicornia cruciata*, Forsk.

**HALORAGIS**, Forst. (Halorag.). — Ind. Kew. i. 1091.  
*Baeuerleinii*, F. Muell. in *Trans. et Proc. Roy. Soc. Vict.* xxiv. (July 1888) 132; et ex Bot. Centralbl. xxxii. (1887) 147. — Austral.  
*bibracteolata*, Colenso, in *Trans. N. Z. Inst.* xxii. 1889 (1890) 462. — N. Zel.  
*exalata*, F. Muell. in *Trans. et Proc. Roy. Soc. Vict.* xxiv. (July 1888) 133, in obs. (= *H. alata*, Jacq. pr. p.). — Austral.  
*Meionectes*, F. Muell. l. c. 127 (*Meionectes Brownii*, Hook. f.). — Austral.  
*minima*, Colenso, in *Trans. N. Z. Inst.* xviii. 1885 (1886) 259. — N. Zel.  
*pyncnostachya*, F. Muell. in *Trans. et Proc. Roy. Soc. Vict.* xxiv. (July 1888) 135. — Austral.  
*sclopetifera*, F. Muell. l. c. 136. — Austral.  
*spicata*, Petrie, in *Trans. N. Z. Inst.* xix. 1886 (1887) 325. — N. Zel.

**HALOSTACHYS**, C. A. Mey. (Chenopod.). — Ind. Kew. i. 1091.  
*caspica*, Baill. Hist. des pl. ix. (1888) 186 = *caspia*, C. A. Mey.

**HALOXYLON**, Bunge (Chenopod.). — Ind. Kew. i. 1091.  
*Schweinfurthii*, Aschers. ex Aschers. & Schweinf. *Illustr. Fl. Egypt. [Mém. Inst. Égypt. ii. (1887) 128]* (= *Anabasis articulata*, Moq.-Tand.). — Aegypt.

**HAMAMELIS**, Gronov. (Hamamel.). — Ind. Kew. i. 1092.  
*mollis*, Oliver, ex Forb. & Hemsl. in *Journ. Linn. Soc.* xxiii. (1887) 291, nomen; et in Hook. *Icon. pl.* xviii. (1888) t. 1742. — China.

**HAMELIA**, Jacq. (Rubiace.). — Ind. Kew. i. 1092.  
*calycosa*, J. D. Smith, in *Coult. Bot. Gaz.* xii. (1887) 132. — Guatem.  
*versicolor*, A. Gray, ex S. Wats. in *Proc. Am. Acad.* xxi. (1886) 416. — Mexic.  
*xerocarpa*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 284. — Costarica.

**HAMMARBYA**, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 665 = **Malaxis**, Soland. (Orchid.).  
*paludosa*, Kuntze, l. c. = *M. paludosa*, Sw.

**HAMMATOLOBIUM**, Fenzl (Legumin.). — Ind. Kew. i. 1092.  
*Ludovicia*, Batt. in Batt. & Trab. Fl. de l'Algér. [Dicot.]. (1889) 288 = *Ludovicia Kremeriana*, Coss.

**HAMPEA**, Schlecht. (Malv.). — Ind. Kew. i. 1092.  
*stipitata*, S. Wats. in *Proc. Am. Acad.* xxi. (1886) 461. — Guatem.

**HANBURIA**, Seem. (Cucurbit.). — Ind. Kew. i. 1092.  
*parviflora*, J. D. Smith, in *Coult. Bot. Gaz.* xiii. (1888) 299; et xv. (1890) 27. — Guatem.

**HANCEA**, Hemsl. in *Journ. Linn. Soc.* xxvi. (1891) 309. **LABIATAE**.  
*sinensis*, Hemsl. l. c. 310 t. 6. — China.

**HANCEA**, Pierre, Fl. For. Cochinch., Fasc. 16 (1891) sub t. 244 = **Hopea**, Roxb. (Dipteroc.).  
*Beccariana*, Pierre, l. c. = *Hop. Beccariana*, Burck.  
*Beccarii*, Pierre, l. c. = *Hop. Beccarii*, Burck.  
*cernua*, Pierre, l. c. = *Hop. cernua*, Teijsm. & Binn.  
*dryobalanoides*, Pierre, l. c. = *Hop. dryobalanoides* Miq.  
*Griffithii*, Pierre, l. c. = *Hop. Griffithii*, Kurz.  
*Meogaravan*, Pierre, l. c. = *Hop. Meogaravan*, Miq.  
*micrantha*, Pierre, l. c. = *Hop. micrantha*, Hook. f.  
*microptera*, Pierre, l. c. = *Hop. microptera*, Dyer.  
*Pierrei*, Pierre, l. c. et sub t. 248 = *Hop. Pierrei*, Hance.

**HANSEMANNIA**, K. Schum. in Bot. Jahrb. ix. (1888) 201; Taub. in Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam. iii. 3 (1891) 102. **LEGUMINOSAE**.  
*aruensis*, Warb. l. c. xiii. (1891) 334. — Oceania.  
*brevipes*, K. Schum. in K. Schum. & Hollr. Fl. Kais. Wilh. Land (1889) 103. — N. Guin.  
*glabra*, K. Schum. in Bot. Jahrb. ix. (1888) 201. — N. Guin.  
*mollis*, K. Schum. l. c. 202. — N. Guin.  
*oblonga*, Hemsl. in *Kew Bull.* (1892) 125. — Ins. Salom.  
*pachycarpa*, Warb. in Bot. Jahrb. xiii. (1891) 333. — Oceania

**HANSTEINIA**, Oerst. (Acanth.). — Ind. Kew. i. 1093.  
*crenulata*, Britton, ex Rusby, in *Mem. Torrey Bot. Club*, iv. (1895) 242. — Bolivia.  
*gracilis*, Lindau, in Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam. iv. 3b (1895) 345; et in Bot. Jahrb. xviii. (1894) 58 (= *Glocheria gracilis*, Nees). — Mexic.  
*Oerstedii*, Lindau, l. c. (= *H. gracilis*, Oerst.). — Am. centr.

**HAPALINE**, Schott (Aroid.). — Ind. Kew. i. 1093.  
*Brownii*, Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1893) 521; et in Bot. Mag. (1893) t. 7325. — Penins. Mal.

**HAPLOCOELUM**, Radlk. (Sapind.). — Ind. Kew. i. 1093.  
*trigonocarpum*, Radlk. in *Sitzb. Math.-Phys. Akad. Muench.* xx. (1890) 249. — Zanzib.

**HAPLODISCUS**, Benth. & Hook. f., fide Phil. (Compos.).  
*densifolius*, Phil. in *Anal. Univ. Chil.* lxxxvii. (1895) 624. — Chili.  
*elatus*, Phil. l. c. 617. — Chili.  
*exserens*, Phil. l. c. 614. — Chili.  
*fallax*, Phil. l. c. 622. — Chili.  
*graveolens*, Phil. l. c. 619. — Chili.  
*humilis*, Phil. l. c. 621. — Chili.  
*Ischnos*, Phil. l. c. 616. — Chili.  
*Kingi*, Phil. l. c. 615. — Chili.  
*Lanabechi*, Phil. l. c. 616. — Chili.  
*latifolius*, Phil. l. c. 623. — Chili.  
*longiscapus*, Phil. l. c. 620. — Chili.

**HAPLODISCUS:** —

*pachyphyllus*, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxvii. (1895) 614. — Chili.  
*Peteroanus*, Phil. l. c. 620. — Chili.  
*polycladus*, Phil. l. c. 622. — Chili.  
*sphacelatus*, Phil. l. c. 613. — Chili.  
*tenuifolius*, Phil. l. c. — Chili.  
*vernicosus*, Phil. l. c. 618. — Chili.  
*Zanartui*, Phil. l. c. — Chili.

**HAPLODYPISIS**, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, ii. (1894) 1167; et Hist. des pl. xiii. (1895) 370. **PALMAE.**

*Pervillei*, Baill. l. c. 1167. — Madag.

**HAPLOPAPPUS**, Endl. = **Aplopappus**, Cass. (Compos.).

*acanthodon*, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxvii. (1895) 603. — Chili.  
*anethifolius*, Phil. l. c. 595. — Chili.  
*armerioides*, Phil. l. c. 597. — Chili.  
*australis*, Phil. l. c. 598. — Chili.  
*axilliflorus*, Phil. l. c. 611. — Chili.  
*baccharidifolius*, Phil. l. c. 606. — Chili.  
*bellidifolius*, Phil. l. c. 593. — Chili.  
*brachylepis*, Phil. l. c. 594. — Chili.  
*Candollei*, Phil. l. c. 599. — Chili.  
*corniculatus*, Phil. l. c. 609. — Chili.  
*deserticola*, Phil. l. c. 592. — Chili.  
*Domeykoi*, Phil. l. c. 590. — Chili.  
*Fluehmanni*, Phil. l. c. — Chili.  
*Fonchi*, Phil. l. c. 606. — Chili.  
*formosus*, Phil. l. c. 601. — Chili.  
*heterocomus*, Phil. l. c. 608. — Chili.  
*heterophyllus*, Phil. l. c. 607. — Chili.  
*hirsutus*, Phil. l. c. 600. — Chili.  
*involucrat*, Phil. l. c. 593. — Chili.  
*leucanthemifolius*, Phil. l. c. 605. — Chili.  
*limarensis*, Phil. l. c. 602. — Chili.  
*litoralis*, Phil. l. c. 610. — Chili.  
*obovatus*, Phil. l. c. 604. — Chili.  
*pallidus*, Phil. l. c. 596. — Chili.  
*Peteroanus*, Phil. l. c. 609. — Chili.  
*platylepis*, Phil. l. c. 591. — Chili.  
*setigerus*, Fr. Meigen, in Bot. Jahrb. xvii. (1893) 281 = *Pyrrhocoma setigera*, Phil.  
*stenophyllus*, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxvii. (1894) 604. — Chili.  
*Stolpi*, Phil. l. c. 595. — Chili.  
*subandinus*, Phil. l. c. 598. — Chili.  
*Vidali*, Phil. l. c. 601. — Chili.  
*Villanuevae*, Phil. l. c. 592. — Chili.

**HAPLOPHLOGA**, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, ii. (1894) 1168; et Hist. des pl. xiii. (1895) 370. — **PALMAE.**

*Bernieriana*, Baill. l. c. 1171. — Madag.  
*comorensis*, Baill. l. c. — Ins. Comor.  
*loucoubensis*, Baill. l. c. — Nossibe.  
*Poirreana*, Baill. l. c. 1168. — Madag.

**HAPLOPHYLLUM**, Reichb. = **APLOPHYLLUM**, A. Juss. = **Ruta**, Linn.

*angustifolium*, Pau, Not. Bot. Fl. Espan. i. (1887) 15 = *R. rosmarinifolia*, Juss.  
*Borrmuelleri*, Freyn, in Oest. Bot. Zeitschr. xl. (1890) 401. — As. Min.  
*chaborasium*, Boiss. & Hausskn. in Boiss. Fl. Or. Suppl. (1888) 148. — As. occ.  
*eremophilum*, Boiss. & Hausskn. in Boiss. l. c. 149. — Persia.  
*eriocarpum*, Freyn, in Bull. Herb. Boiss. iii. (1895) 106. — As. Min.  
*Haussknechtii*, Boiss. Fl. Or. Suppl. (1888) 148. — As. occ.  
*latifolium*, Pau, Not. Bot. Fl. Espan. i. (1887) 15 = *R. pubescens*, Willd.  
*leiocarpum*, Freyn, in Bull. Herb. Boiss. iii. (1895) 107 = *R. villosa*, Bieb.  
*fycnanthum*, Boiss. & Hausskn. in Boiss. Fl. Or. Suppl. (1888) 148. — Persia.

**HAPLOSTACHYS**, Hillebr. Fl. Haw. Isl. (1888) 346. **LABIATAE.****HAPLOSTACHYS:** —

*Grayana*, Hillebr. Fl. Haw. Isl. (1888) 346 (= *Phyllostegia haplostachya*, A. Gray). — Ins. Sandvic.  
*rosmarinifolia*, Hillebr. l. c. 347. — Ins. Sandvic.  
*truncata*, Hillebr. l. c. (= *Phyllostegia truncata*, A. Gray). — Ins. Sandv. c.

**HAPLOSTICHANTHUS**, F. Muell. in Vict. Natural. vii. (Mar. 1891) 180. **ANONACEAE.**

*Johnsoni*, F. Muell. l. c. — Austral.

**HARBOURIA**, Coult. & N. E. Rose, Revis. N. Am. Umbell. (1888) 125. **UMBELLIFERAE.**

*trachypleura*, Coult. & N. E. Rose, l. c. (= *Thaspium trachypleurum*, A. Gray). — Am. bor. austro-occ.

**HARFORDIA**, Greene & Parry, in Proc. Davenport Acad. Nat. Sci. v. (1888) 27. **POLYONEAE.**

*fruticosa*, Greene & Parry, l. c. 28 (= *Pterostegia fruticosa*, Greene). — Calif.  
*macroptera*, Greene & Parry, l. c. (= *Pterostegia macroptera*, Benth.). — Calif.

**HARIOTA**, Adans. = **Rhipsalis**, Gaertn. (Cact.).

*cereiformis*, *conferta*, *coriacea*, *crispata*, *cylindrica*, *fasciculata*, *floccosa*, *horrida*, *Houlletiana*, *Knightii*, *macrocarpa*, *micrantha*, *monacantha*, *pachyptera*, *paradoxa*, *penduliflora*, *pentaptera*, *platycarpa*, *ramulosa*, *rhombica*, *Riedeliana*, *robusta*, *spathulata*, *teres*, *trigona*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 262-63 = *homonyma omnia* *Rhipsalidis*.

*alata*, Kuntze, l. c. 262 = R. Swartziana, Pfeiff.  
*boliviana*, Britton, in Mem. Torrey Bot. Club, iii. 3 (1893) 40. — Bolivia.

*cereuscula*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 262 = R. *Saglionis*, Otto.

*cinerea*, Britton, in Bull. Torrey Bot. Club, xviii. (1891) 35. — Bolivia.

*cruciformis*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 262 = R. *cereiformis*, Foerst.

*grandiflora*, Kuntze, l. c. = R. *funalis*, Salm.-Dyck.  
*lumbricalis*, Kuntze, l. c. = R. *sarmentacea*, Otto & Dietr.

*mesembryanthemodes*, Kuntze, l. c. = R. *mesembryanthemoides*, Haw.

*parasitica*, Kuntze, l. c. = R. *Cassytha*, Gaertn.

*ramosissima*, Kuntze, l. c. 263 (= *Lepismium ramosissimum*, Lem.). — Bras.

*rugosa*, Kuntze, l. c. = R. *rugulosa*, Lem.

*salicornioides*, Kuntze, l. c. = R. *salicornioides*, Haw.

*squamulosa*, Kuntze, l. c. = R. *Mittleri*, Foerst.

*triquetra*, Kuntze, l. c. (= *Lepismium fluminense*, Miq.). — Bras.

*villigera*, K. Schum. in Mart. Fl. Bras. iv. II. (1890) — Bras.

**HARMANDIA**, Pierre, ex Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, ii. (1889) 770; Baill. Hist. des pl. xi. (1892) 452. **OLACINEAE.**

*flavescens*, Pierre, ex Heim, in Journ. Linn. Soc. xxxi. (1895) 123 (= *Vatica Harmandiana*, Laness.). — Cochinch.

*Kunstleri*, King, in Journ. As. Soc. Beng. lxiv. (1895) II. 100. — Perak.

*mekongensis*, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, ii. (1889) 770. — Laos.

**HARPAGOPHYTUM**, DC. (Pedalin.). — Ind.

*abbreviatum*, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, i. (1887) 670. — Madag.

*dimidiatum*, Baill. l. c. 669. — Madag.

*Grandidieri*, Baill. l. c. — Madag.

*peltatum*, Baker, in Journ. Linn. Soc. xxv. (1890) 341 — Madag.

*pinnatifidum*, Engl. Bot. Jahrb. x. (1889) 255. — Afr. austr.

**HARPALYCE**, [Mog. & Sessé ex] DC. (Legumin.). — Ind. Kew. i. 1094.

*hidalgensis*, Taub. in Bull. Herb. Boiss. iii. (1895) 613. — Mexic.

*Loeseneriana*, Taub. l. c. 612. — Mexic.

*rupicola*, J. D. Smith, in Coult. Bot. Gaz. xiii. (1888) 26. — Guatem.

**HARPECHLOA**, Kunth (Gramin.). — Ind. Kew. i. 1094.

*altera*, Rendle, in Trans. Linn. Soc., Ser. II. iv. (1894) 57. — Afr. trop., Transvaal.

*Falx*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 764 = *capensis*, Kunth.

**HARPULLIA**, Roxb. (Sapind.). — Ind. Kew. i. 1094.

*aeruginosa*, Radlk. in Sitzb. Math.-Phys. Akad. Muench. xx. (1890) 278. — N. Guin.

*arborea*, Radlk. l. c. xvi. (1886) 404 (= *Ptelea arborea*, Blanco). — Ins. Philipp.

*camptoneura*, Radlk. l. c. xx. (1890) 360. — Mexic.

*cochinchinensis*, Pierre, Fl. For. Cochinch. fasc. xxi. (1895) t. 332 A. — Cochinch.

*condorensis*, Pierre, l. c. t. 332. — Cochinch.

*crustacea*, Radlk. in K. Schum. & Holtr. Fl. Kais. Wilh. Land (1889) 67. — N. Guin.

*divaricata*, Radlk. in Sitzb. Math.-Phys. Akad. Muench. xx. (1890) 279. — Austr.

*frutescens*, F. M. Bailey, Rep. Exped. Bellenden-Ker, (1889) 36. — Austral.

*leptococca*, Radlk. in Sitzb. Math.-Phys. Akad. Muench. xx. (1890) 278. — N. Guin.

*marginata*, Radlk. in Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam. iii. 5 (1895) 362. — Austr.

*oococca*, Radlk. in Sitzb. Math.-Phys. Akad. Muench. xx. (1890) 278. — N. Guin.

*pedicellaris*, Radlk. l. c. 279. — N. Guin.

*ramiflora*, Radlk. l. c. 278. — N. Guin.

*rhachiptera*, Radlk. l. c. — N. Guin.

*zanguebarica*, Radlk. l. c. 279 (= *Majidea zanguebarica*, J. Kirk). — Afr. trop. or.

**HARTOGHIA**, *capensis*, Hort. ex Gard. Kew. i. Polypet. (1895) 237 = *Prunus Lauro-Cerasus*, Linn.**HARTOGIA**, Linn. = **Agathosma**, Willd. (Rutac.).

*acerosa*, *acutifolia*, *adenocaulis*, *affinis*, *alaris*, *anomala*, *asperifolia*, *bisulca*, *capitata*, *chortophylla*, *ciliata*, *collina*, *craspedata*, *crassifolia*, *cuspidata*, *decumbens*, *Dregeana*, *Eckloniana*, *elata*, *elegans*, *erecta*, *fastigiata*, *florida*, *florulenta*, *foliosa*, *fraudulenta*, *Gillivrayi*, *glabrata*, *glandulosa*, *gonaquensis*, *gracilicaulis*, *hirta*, *hirtella*, *Hookeri*, *humilis*, *involucrata*, *Joubertiana*, *juniperifolia*, *juniperina*, *lancifolia*, *latipetala*, *lediformis*, *linifolia*, *marifolia*, *Martiana*, *microphylla*, *minuta*, *montana*, *monticola*, *mucronulata*, *Mundtii*, *nigra*, *nigromontana*, *Nivenii*, *orbicularis*, *parviflora*, *patula*, *pentachotoma*, *pilifera*, *planifolia*, *prolifera*, *propinqua*, *pubescens*, *pubigera*, *punctata*, *recurvifolia*, *robusta*, *rubra*, *sabulosa*, *sedifolia*, *serpyllacea*, *spinosa*, *squamosa*, *tabularis*, *tenuis*, *thymifolia*, *Ventianiana*, *villosa*, *virgata*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 100-02 = *homonyma omnia*, *Agathosmatis*.

*ambigua*, Kuntze, l. c. 101 = A. *ambigua*, Sond.

*apiculata*, Kuntze, l. c. = A. *apiculata*, G. F. W. Mey.

*aulonophylla*, Kuntze, l. c. = A. *commutata*, Sond.

*barosmifolia*, Kuntze, l. c. = A. *barosmaefolia*, Eckl. & Zeyh.

*barosmodes*, Kuntze, l. c. = A. *barosmoides*, Sond.

*blaerioides*, Kuntze, l. c. = A. *blaerioides*, Cham.

*cephalotes*, Kuntze, l. c. = A. *globutiflora*, Presl.

*cerefolia*, Kuntze, l. c. = A. *Cerefolium*, Bartl.

*eriantha*, Kuntze, l. c. = A. *Schlechtendalii*, Sond.

*ericodes*, Kuntze, l. c. = A. *ericodes*, Schlecht.

*leptospermodes*, Kuntze, l. c. = A. *aristata*, Presl.

*lycopodiodes*, Kuntze, l. c. = A. *lycopodioides*, Bartl. & Wendl.

*melaleucodes*, Kuntze, l. c. = A. *melaleucoides*, Sond.

*platypetala*, Kuntze, l. c. = A. *platypetala*, Eckl. & Zeyh.

*puberula*, Kuntze, l. c. = A. *gnidioides*, Schlecht.

*stenopetala*, Kuntze, l. c. = A. *filipetala*, Eckl. & Zeyh.

*Thunbergiana*, Kuntze, l. c. = A. *Thunbergiana*, Bartl. & Wendl. var. ?

*umbellata*, Kuntze, l. c. = A. *bifida*, Bartl. & Wendl.

**HARTOGIA**, Linn. f. (Celastr.). — Ind. Kew. i. 1095.

*lanceolata*, Eckl. & Zeyh. ex Szyszyl. Pl. Rehmann. ii. (1888) 32 = *capensis*, Linn. f.

**HARTWRIGHTIA**, A. Gray, ex S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxiii. (1888) 264. *COMPOSITAE*.

*floridana*, A. Gray, l. c. 65. — Florida.

**HARVEYA**, Hook. (Scrophul.). — Ind. Kew. i. 1095.

*foliosa*, Schweinf. ex Penzig, in Atti Congr. Bot. Genova (1893) 352, nomen. — Erithrea.  
*versicolor*, Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 362. — Afr. trop. or.

**HASSELLTIA**, H. B. & K. (Tiliac.). — Ind. Kew. i. 1095.

*guatemalensis*, Warb. in Engl. et Prantl. Natürl. Pflanzenfam. iii. 6a (1893) 32. — Guatem.

**HAUYA**, [Moç. & Sessé] ex DC. (Onagrar.). — Ind. Kew. i. 1096.

*arborescens*, Curran, in Proc. Calif. Acad. Ser. II. i. (1888) 253 = *Oenothera arborescens*, Kell.  
*arborescens*, T. S. Brandeg. l. c. ii. (1889) 157 = *praec. californica*, S. Wats. l. c. Ser. II. i. (1888) 253 = *Oenothera arborescens*, Kell.

*Heydeana*, J. D. Smith, in Coult. Bot. Gaz. xviii. (1893) 3. — Guatem.

*Rodriguezii*, J. D. Smith, l. c. — Guatem.

**HAVETIA**, H. B. & K. (Guttif.). — Ind. Kew. i. 1096.

*caryophylloides*, Vesque, in Morot, Journ. de Bot. v. (1891) 327; *Epharmos*. iii. (1892) t. 73; et in DC. Monog. Phan. viii. (1893) 158 (= *Havetiopsis caryophylloides*, Planch. & Triana). — N. Grana.

*hippocrateoides*, Vesque, l. c. 327; t. 73; et 157 (= *Havetiopsis hippocrateoides*, Planch. et Triana). — Peruv.

*Martii*, Vesque, l. c. 327, 15 t. 73; et 154 (= *Havetiopsis Martii*, Planch. et Triana). — Bras.

*obovata*, Spruce, ex Vesque, in DC. Monog. Phan. viii. (1891) 161, in syn. = *Oedematopus obovatus*, Planch. et Triana.

**HAVETIOPSIS**, Planch. et Triana (Guttif.). — Ind. Kew. i. 1096.

*laurifolia*, Engl. in Mart. Fl. Bras. xii. i. (1888) 438 (= *Havetia laurifolia*, Mart.). — Bras.  
*obovata*, Spruce, ex Engl. l. c. 437 = *Oedematopus obovatus*, Planch. et Triana.

**HAVILANDIA**, Stapf, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv. (1894) 209. *BORAGINEAE*.

*borneensis*, Stapf, l. c. — Borneo.

**HAWORTHIA**, Dunal (Liliac.). — Ind. Kew. i. 1096.

*columnaris*, Baker, in Journ. Bot. xxvii. (1889) 45.

— Hab. ?

*stenophylla*, Baker, in Hook. Icon. pl. xx. (1891) t. 1974 — Transvaal.

*tenuifolia*, Engl. Bot. Jahrb. x. (1889) 2. — Afr. austr.

**HAYNALDIA**, Schur = **Agropyron**, J. Gaertn. (Gramin.).

*hordeacea*, Hack. in Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam. ii. 2 (1887) 80 = *A. orientale*, Roem. & Schult.

*hordeacea*, Trab. in Batt. et Trab. Fl. de l'Algér. [Monoc.] (1895) 242 = *A. orientale*, Roem. & Schult.

**HAZARDIA**, Greene, Pittonia, i. (Feb. 1887) 28 = **Aplopappus**, Cass. (Compos.).

*Berberidis*, Greene, in Erythea, ii. (1894) 112 = *A. Berberidis*, A. Gray.

*cana*, Greene, Pittonia, i. (Feb. 1887) 29 = *Diplostephium canum*, A. Gray.

*cruentia*, Greene, in Erythea, ii. (1894) 112 = *A. cruentus*, Greene.

**HAZARDIA** : —

*detonsa*, Greene, Pittonia i. (1887) 29 = *Diplostephium canum*, Greene.

*Orcuttii*, Greene, in Erythea, ii. (1894) 112 = *A. Orcuttii*, A. Gray.

*serrata*, Greene, in Pittonia, i. (1887) 30. — Calif.

*squarrosa*, Greene, in Erythea, ii. (1894) 112 = *A. squarrosus*, Hook. & Arn.

**HEARNIA**, F. Muell. (Meliac.). — Ind. Kew. i. 1097.

*aquatica*, Pierre, Fl. For. Cochinch. Fasc. 21 (1895) t. 333 b. — Cochinch.

*Balansae*, C. DC. in Bull. Herb. Boiss. ii. (1894) 580. — Tonkin.

**HEBANTHE**, Mart. (Amarant.). — Ind. Kew. i. 1097.

*Philippo-Coburgi*, Zahlbr. ex Wawra, Itin. Princ. Sax.-Coburg. ii. (1888) 57. — Bras.

**HEBENSTREITIA**, Linn. (Selag.). — Ind. Kew. i. 1097.

*angolensis*, Rolfe, in Journ. Bot. xxiv. (1886) 174. — Angola.

*rariflora*, Terrac. in Bull. Soc. Bot. Ital. (1892) 424. — Afr. trop. or.

**HECASTOPHYLLUM**, H. B. & K. = **Ecastaphyllum** P. Br. (Legumin.).

*amazonicum*, Radlk. Ueber anal. Char. Dalberg. (1892) 40. — Bras.

*negrense*, Radlk. l. c. — Bras.

*Riedelii*, Radlk. l. c. — Bras.

**HECATACTIS**, F. Muell. in Trans. Roy. Soc. Vict. N. S. I. ii. (1889) 13 = **Myriactis**, Less. (Compos.).

**HECHTIA**, Klotzsch (Bromel.). — Ind. Kew. i. 1098.

*Besseviana*, Hort. ex Baker, Handb. Bromel. (1889) 140 = *stenopetala*, Klotzsch.

*longifolia*, Hort. ex Baker, l. c. — Hab. ?

*rosea*, Ed. Morr. ex Baker, l. c. — Mexic.

*pedicellata*, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxvi. (1891) 155. — Mexic.

*Pringlei*, Robinson & Greenm. in Am. Journ. Sci. Ser. III. l. (1895) 167. — Mexic.

**HEDEOMA**, Pers. (Labiata.). — Ind. Kew. i. 1098.

*juncunda*, Greene, Pittonia, i. (1888) 156. — Mexic.

**HEDERA**, Tourn. ex Linn. (Aral.). — Ind. Kew. i. 1098.

*acuta*, Hort. ex Gard. Kew. i. [Polypet.] (1895) 243 = *H. Helix*, Linn.

*algeriensis*, Hort. ex Rev. Hort. (1890) 164; Dippel, Handb. Laubholz. iii. (1893) 241 = *H. Helix*, Linn.

*angularis*, Hort. l. c. 163 = *H. Helix*, Linn.

*arborescens*, Hort. l. c. 164 = *H. Helix*, Linn.

*aurantiaca*, Hort. l. c. ; Dippel, Handb. Laubholz. iii. (1893) 241 = *H. Helix*, Linn.

*azorica*, Hort. l. c. 164 = *H. Helix*, Linn.

*baccifera*, Hort. ex Gard. Kew. i. [Polypet.] (1895) 243 = *H. Helix*, Linn.

*cambwoodiana*, Hort. ex Rev. Hort. (1890) 162 = *H. Helix*, Linn.

*canariensis*, Hort. l. c. 163 = *H. Helix*, Linn.

*caucasica*, Hort. l. c. 164 = *H. Helix*, Linn.

*chrysocarpa*, Hort. l. c. 163 = *H. Helix*, Linn.

*chrysophylla*, Hort. l. c. = *H. Helix*, Linn.

*conglomerata*, Hort. l. c. = *H. Helix*, Linn.

*contracta*, Hort. l. c. = *H. Helix*, Linn.

*cordata*, Hort. l. c. 164 = *H. Helix*, Linn.

*cordifolia*, Hort. ex Gard. Kew. i. [Polypet.] (1895) 247 = *H. Helix*, Linn.

*dentata*, Hort. ex Rev. Hort. (1890) 162 = *H. Helix*, Linn.

*elegantissima*, Hort. ex Gard. Kew. i. [Polypet.] (1895) 247 = *H. Helix*, Linn.

*Glimii*, Hort. l. c. 249 = *H. Helix*, Linn.

*gracilis*, Hort. ex Rev. Hort. (1890) 163 = *H. Helix*, Linn.

**HEDERA** : —

*grandifolia*, Hort. ex Gard. Kew. i. [Polypet.] (1895) 243 = *H. Helix*, Linn.

*hibernica*, Hort. ex Rev. Hort. (1890) 163; Dippel, Handb. Laubholz. iii. (1893) 241 = *H. Helix*, Linn.

*himalaica*, Hort. l. c. 164 = *H. Helix*, Linn.

*japonica*, Hort. l. c. 162 et 164 = *H. Helix*, Linn.

*maderensis*, Hort. ex Dippel, Handb. Laubholz. iii. (1893) 241 = *H. Helix*, Linn.

*palmaria*, Hort. ex Rev. Hort. (1890) 163 = *H. Helix*, Linn.

*pennsylvanica*, Hort. ex Gard. Kew. i. [Polypet.] (1895) 245 = *H. Helix*, Linn.

*poetica*, Hort. ex Rev. Hort. (1890) 163 = *H. Helix*, Linn.

*purpurea*, Hort. l. c. = *H. Helix*, Linn.

*rhombica*, Hort. l. c. 164 = *H. Helix*, Linn.

*Roegneriana*, Hort. ex Dippel, Handb. Laubholz. iii. (1893) 242 = *H. Helix*, Linn.

*submarginata*, Hort. ex Gard. Kew. i. [Polypet.] (1895) 247 = *H. Helix*, Linn.

*taurica*, Hort. ex Rev. Hort. (1890) 164; Dippel, Handb. Laubholz. iii. (1893) 243 = *H. Helix*, Linn.

*vegeta*, Hort. ex Gard. Kew. i. [Polypet.] (1895) 243 = *H. Helix*, Linn.

*viridis*, Hort. l. c. = *H. Helix*, Linn.

*vitifolia*, Hort. l. c. 245 = *H. Helix*, Linn.

*Willsiana*, Hort. l. c. 247 = *H. Helix*, Linn.

**HEDERELLA**, Stapf, in Hook. Icon. pl. xxv. (1895) sub t. 2415. *MELASTOMACEAE*.

*Forbesii*, Stapf, l. c. — N. Guin.

*multiflora*, Stapf, l. c. t. 2415. — Borneo.

*quintuplinervis*, Stapf, l. c. t. 2416 (= *Dissochaeta quintuplinervis*, Cogn.). — Borneo.

*tetrandra*, Stapf, l. c. t. 2415. — Borneo.

**HEDREANTHUS**, Griseb. = **EDRAIANTHUS**, A. DC. = **Wahlenbergia**, Schrad. (Campa-

nul.).

*caricinus*, Wettst. in Denkschr. Akad. Wien, liii. (1887) 204 (= *E. caricinus*, Schott, Nym. & Kotschy) = *W. tenuifolia*, A. DC.

*croaticus*, Wettst. l. c. 202. (= *E. croaticus*, Kern.). = *W. Kitaibelii*, A. DC.

*dalmaticus*, Wettst. l. c. 205 (= *E. dalmaticus*, A. DC.) = *W. dalmatica*, A. DC.

*dinaricus*, Wettst. l. c. 192. — Eur. centr.

*graminifolius*, Wettst. l. c. 200 (= *E. graminifolius*, A. DC.) = *W. graminifolia*, A. DC.

*Kitaibelii*, Wettst. l. c. 196 (= *E. Kitaibelii*, Wettst.) = *W. Kitaibelii*, A. DC.

*Murbeckii* X. Wettst. in Fysiogr. Sällskop. Handl. ii. (1891) 98; et ex Murb. in Lunds Univ. Arskrift, xxvii. v. (1892) 93. — Herceg., Bosn.

*niveus*, G. Beck, in Wien. Ill. Gartenzeit. (1893) 296. — Bosn.

*Pumilio*, Wettst. in Denkschr. Akad. Wien, liii. (1887) 190 (= *E. Pumilio*, A. DC.) = *W. Pumilio*, A. DC.

*serbicus*, « Petrov. » ex G. Beck, in Wien. Ill. Gartenzeit. (1893) 289 = seq.

*serbicus*, Wettst. in Denkschr. Akad. Wien, liii. (1887) 206 (= *E. serbicus*, Petrov.). — Serb.

*serpyllifolius*, Wettst. l. c. 193 (= *E. serpyllifolius*, A. DC.) = *Campanula serpyllifolia*, Vis.

*tenuifolius*, Wettst. l. c. 197 (= *E. tenuifolius*, A. DC.) = *W. tenuifolia*, A. DC.

*Wettsteini*, Halácsy & Bald. ex Halácsy, in Oest. Bot. Zeitschr. xli. (1891) 371; et Wien. Ill. Gartenzeit. (1893) 292. — Austro-Hung.

**HEDYCARYA**, Forst. (Monim.). — Ind. Kew. i. 1099.

*alternifolia*, Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxx. (1894) 215. — Ins. Tonga.

*salomonensis*, Hemsl. in Kew Bull. (1895) 137. — Ins. Salom.

**HEDYCHUM**, Koen. (Scitam.). — Ind. Kew. i. 1099.

*aureum*, C. B. Clarke & Mann, ex Baker, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1892) 229. — Ind. or.

*crassifolium*, Baker, l. c. 228. — Perak.

**HEDYCHUM** : —

- Elwesii*, Baker, in Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* vi. (1892) 226. — Khasia.  
*Hookeri*, C. B. Clarke, ex Baker, l. c. 230. — Khasia.  
*longicornutum*, Griff. ex Baker, l. c. 228. — Malacca.  
*luteum*, Herb. Calc. ex Baker, l. c. 232. — Assam.  
*marginatum*, C. B. Clarke, in Journ. Linn. Soc. xxv. (1889) 75 t. 31; Baker, l. c. 236. — Ind. or.  
*Wilkeanum* ×, Hort. ex W. Wats. in Gard. Chron. (1894) ii. 276. — Hybr. artef.

**HEDYOSMOS**, Mitchell = **Cunila**, Linn. (Labiata.).  
*angustifolius*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 520 = *C. angustifolia*, Benth.

- fasciculatus*, Kuntze, l. c. = *C. fasciculata*, Benth.  
*galiodes*, Kuntze, l. c. = *C. galiodes*, Benth.  
*incanus*, Kuntze, l. c. = *C. incana*, Benth.  
*incisus*, Kuntze, l. c. = *C. incisus*, Benth.  
*leucanthus*, Kuntze, l. c. = *C. leucantha*, Benth.  
*lythrifolius*, Kuntze, l. c. = *C. lythrifolia*, Benth.  
*menthodes*, Kuntze, l. c. = *C. menthoides*, Benth.  
*microcephalus*, Kuntze, l. c. = *C. microcephala*, Benth.  
*origanodes*, Kuntze, l. c. = *C. Mariana*, Linn.  
*polyanthus*, Kuntze, l. c. = *C. polyantha*, Benth.  
*secundus*, Kuntze, l. c. = *C. secunda*, S. Wats.  
*spicatus*, Kuntze, l. c. = *C. spicata*, Benth.  
*stachyodes*, Kuntze, l. c. = *C. stachyoides*, Mart. & Gal.  
*strictus*, Kuntze, l. c. = *C. stricta*, Benth.

**HEDYOTIS**, Linn. (Rubiace.). — Ind. Kew. i. 1100.  
*athroantha*, Collett & Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxviii. (1890) 65. — Ind. or.  
*brachypetala*, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxv. (1894) 740. — Chili.  
*coprosmodies*, Trim. Syst. Cat. Ceyl. (1885) 42; et *Handb. Fl. Ceyl.* ii. (1894) 306. — Zeyl.  
*inconspicua*, F. Phil. ex Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxv. (1894) 739. — Chili.  
*Johnstoni*, Oliver, in H. Johnston. The Kilim. Exped., App. (1886) 341; et in Trans. Linn. Soc. Ser. II. ii. (1887) 335. — Afr. trop. or.  
*macrostegia*, Stapf, l. c. Ser. II. iv. (1894) 170. — Borneo.  
*protrusa*, Stapf, l. c. 169. — Borneo.  
*pulchella*, Stapf, l. c. — Borneo.  
*tenuipes*, Hemsl. ex Forb. et Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxiii. (1888) 375. — China.

**HEDYSARUM**, [Tourn.] Linn. (Legumin.). — Ind. Kew. i. 1103.

- americanum*, Britton, in Mem. Torrey Bot. Club, v. (1894) 201 = boreale, Nutt.  
*candidum*, Freyn, in Oest. Bot. Zeitschr. xlii. (1892) 80. — Armen.  
*cyprum*, Boiss. Fl. Or. Suppl. (1888) 189. — Ins. Cypr.  
*ecbatanum*, G. Beck, ex Stapf, in Denkschr. Akad. Wien (1886) 74. — Persia.  
*flavescens*, Coult. et Fisher, in Coult. Bot. Gaz. xviii. (1893) 300. — Am. bor.  
*Maitlandianum*, Aitch. & Baker, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iii. (1886) 57. — Turkest.  
*Wrightianum*, Aitch. & Baker, l. c. — Afghan., Turkest.  
*xanthinum*, Freyn, in Oest. Bot. Zeitschr. xlii. (1892) 49. — As. Min.

**HEERIA**, Meissn. = **Anaphrenium**, E. Mey. (Anacardi.).  
*concolor*, dispar, paniculosa, pulcherrima, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 152 = *homonyma omnia* *Anaphrenii*.  
*insignis*, Kuntze, l. c. = *A. mucronatum*, Bernh.

**HEERIA**, Schlecht. (Melast.). — Ind. Kew. i. 1107.  
*axillaris*, Cogn. in DC. Monog. Phan. vii. (1891) 138 (= *Heterocentron axillare*, Naud.). — Mexic., Am. centr.

**HEINSIA**, DC. (Rubiace.). — Ind. Kew. i. 1108.  
*pulchella*, K. Schum. in Engl. et Prantl. Natürl. Pflanzenfam. iv. 4 (1891) 84 = *jasminiflora*, DC.

**HEISTERA**, Linn. = **Muraltia**, Neck. (Polyg.).  
*acicularis*, acipetala, angulosa, anthospermifolia, asparagifolia, Beiliana, brevicornu, calycina, carnosa, ciliaris, cliffortiifolia, crassifolia, depressa, divaricata, Dregei, dumosa, ericifolia, fasciculata, filiformis, humilis, incompta, juniperifolia, lancifolia, laricifolia, laxa, leptorhiza, longicuspis, macrocarpa, macroceras, macropetala, micrantha, mixta, obovata, ononidifolia, Pappiana, parviflora, pauciflora, pilosa, Poirerii, pubescens, rigida, squarrosa, stipulacea, striata, tenuifolia, trinervia, Zeyheri, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 47 = *homonyma omnia* *Muraltie*.  
*alopecuroides*, Kuntze, l. c. = *M. alopecuroides*, D. C.  
*Candollei*, Kuntze, l. c. = *M. De Candollei*, Echl. & Zeyh.  
*conferta*, Kuntze, l. c. = *M. satuireioides*, Burch.  
*diffusa*, Kuntze, l. c. = *M. stipulacea*, Burch.  
*ericodes*, Kuntze, l. c. = *M. Burmanni*, DC.  
*metalsiaefolia*, Kuntze, l. c. = *M. rubeacea*, Echl. & Zeyh.  
*phylicodes*, Kuntze, l. c. = *M. phylicodes*, DC.  
*reticulata*, Kuntze, l. c. = *M. origanoides*, Presl.  
*saturejodes*, Kuntze, l. c. = *M. satuireioides*, Burch.  
*serpyllodes*, Kuntze, l. c. = *M. serpyllodes*, DC.

**HEISTERIA**, Jacq. (Oclacin). — Ind. Kew. i. 1108.  
*costaricensis*, J. D. Smith, in Coult. Bot. Gaz. xix. (1894) 255. — Costarica.  
*microcalyx*, Sagot, ex Kuntze, Rev. Gen. (1891) 112. — Am. austr.

**HELENIATRUM**, Mill. Gard. Dict. (1739) = **Helenium**, Linn. (Compos.).

- amphibolum*, autumnale, Bigelowii, Bolanderi, brevifolium, Curtissii, elegans, fimbriatum, Hoopesii, integrifolium, laciniatum, mexicanum, microcephalum, nudiflorum, ooclinium, puberulum, quadridentatum, tenuifolium, Thurberi, vernale, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 342 = *homonyma omnia* *Helenii*.  
*Helenium*, Kuntze, l. c. = H. Nuttallii, A. Gray.  
*occidentale*, Greene, Man. Bot. San Franç. Bay (1894) 202. — Calif.  
*parviflorum*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 341 = *Helenium nudiflorum*, Nutt.  
*varium*, Kuntze, l. c. = H. mexicanum, H. B. & K.

**HELENIUM**, Linn. Syst. i. (1735) 16 [non 1753] = **Inula**, Linn. (Compos.).

- acaule*, acuminatum, africanum, ammophilum, anatolicum angustifolium, Arbuscula, Aschersonianum, Aucherianum, auriculatum, bifrons britannicum, candidum, Cappa, caspium, confertiflorum, cordatum, cuspidatum, ensifolium, Falconeri, fragile, germanicum, glomeratum, grande, grandiflorum, graveolens, Griffithii, heterolepis, hirtum, Hookeri, Kalapani, limonifolium, macrophylla, macrospermum, Mannii, Montbretianum, montanum, multicaule, nervosum, obtusifolium, Oculus-Christi, polygonatum, racemosum, rhizocephalum, Royleanum, rubricaulis, salicinum, Seidlitzii, Simonsii, somalense, squarrosus, suaveolens, Vaillantii, viscosum, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 342-43 = *homonyma omnia* *Inulae*.  
*crithmodes*, Kuntze, l. c. = I. crithmoides, Linn.  
*Csatoi*, Kuntze l. c. 343 = I. Csatoi ×, Borb.  
*eupatorioides*, Kuntze, l. c. = I. eupatorioides, DC.  
*grantioides*, Kuntze, l. c. = I. grantioides, Bern.  
*helenioides*, Kuntze, l. c. = I. helenioides, DC.  
*hispidum*, Kuntze, l. c. = I. squarrosa, Linn.  
*intermedium*, Kuntze, l. c. = I. intermedia ×, Steud.?  
*Kanitzii*, Kuntze, l. c. 342 = I. Oculus-Christi, Linn.  
*litorale*, Kuntze, l. c. 343 = I. litoralis ×, Borb.  
*macrocephalum*, Kuntze, l. c. = I. Royleana, DC.  
*macrolepis*, Kuntze, l. c. = I. britannica, Linn.  
*microcephalum*, Kuntze, l. c. = I. microcephala ×, Borb.  
*officinale*, Kuntze, l. c. 342 = I. Helenium, Linn.  
*orientale*, Kuntze, l. c. = I. glandulosa, Puschk.  
*repandum*, Kuntze, l. c. 343 = I. britannica, Linn.  
*revolutum*, Kuntze, l. c. = I. Pulicaria revoluta, Nym.  
*rhizocephalodes*, Kuntze, l. c. = I. rhizocephaloides, C. B. Clarke.  
*salviodorum*, Kuntze, l. c. = I. Cappa, DC.

**HELENIUM** : —

- sericeum*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 342 (= *Schizogyne obtusifolia*, Cass.). — Ins. Canar.  
*strictum*, Kuntze, l. c. 343 = I. stricta, Tausch.  
*thapsodes*, Kuntze, l. c. = I. thapsoides, Boiss.  
*Vrabelyanum*, Kuntze, l. c. (= I. Vrabelyanum × Kern.) = I. stricta, Tausch.  
*vulgare*, Kuntze, l. c. 342 = I. Conyza, DC.

**HELENIUM**, Linn. (Compos.). — Ind. Kew. i. 1108.

- collinum*, Fr. Meigen, in Bot. Jahrb. xvii. (1893) 281 = *Cephalophora collina*, Phil.  
*setigerum*, Britton & Robinson, in Trans. N. V. Acad. Sci. vii. (1887) 11 (= *Amblyolepis setigera*, DC.). — Texas.

**HELEOCHARIS**, Lestib. = **Eleocharis**, R. Br. (Cyper.).

- bahamensis*, Boeck, Cyper. Nov. ii. (1890) 11. — Ins. Baham.  
*brasiliensis*, Boeck, l. c. 13. — Bras.  
*caduca*, Aschers. ex C. B. Clarke, in Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr. v. (1895) 597 = *E. capitata*, R. Br.  
*crispovaginata*, Boeck, in Bot. Jahrb. viii. (1887) 206. — Ecuad.  
*cubensis*, Boeck, Cyper. Nov. ii. (1890) 10. — Cuba.  
*hyalino-carinata*, Boeck, ex Reiche, in Bot. Jahrb. xxi. (1895) 43, nomen. — Chili.  
*Kuntzei*, Boeck, l. c. i. (1888) 14 = *E. afflata*, Steud.  
*Lehmanniana*, Boeck, in Bot. Jahrb. viii. (1887) 205. — Ecuad.  
*Loefgreniana*, Boeck, Cyper. Nov. ii. (1890) 12. — Bras.  
*Mendoncae*, Boeck, l. c. — Bras.  
*Minarum*, Boeck, l. c. — Bras.  
*minutiflora*, Boeck, in Bot. Jahrb. vii. (1886) 274. — Ins. S. Thom.  
*paracicularis*, Boeck, l. c. 275, in obs. = *Scirpus paracicularis*, Wright.  
*plantaginea*, R. Br. ex Boeck, Cyper. Nov. ii. (1890) 14 = *E. plantaginea*, R. Br.  
*punctata*, Boeck, ex Tonduz, in Bull. Herb. Boiss. iii. (1895) 464. — Costarica.  
*Reichei*, Boeck, ex Reiche, in Bot. Jahrb. xxi. (1895) 43, nomen. — Chili.  
*Schnaffneri*, Boeck, l. c. vii. (1886) 274. — Mexic.  
*Schenckii*, Boeck, Cyper. Nov. ii. (1890) 13. — Bras.  
*squamata*, Boeck, l. c. 11. — Bras.  
*striata*, Hochst. ex Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss. 1891 (1892) 149 = *E. palustris*, R. Br.  
*Vulcani*, Boeck, in Bot. Jahrb. viii. (1887) 206. — Columb.

**HELEOCHLOA**, Host (Gramin.). — Ind. Kew. i. 1109.

- brachystachys*, C. Richt. Pl. Europ. i. (1889) 35 (= *Vilfa brachystachys*, Presl.). — Sicil.  
*compacta*, Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1894 (1895) 814 (= *Crypsis compacta*, Steud.). — Seneg.  
*Myosurus*, Th. Dur. & Schinz, l. c. (= *Crypsis Myosurus*, Nees). — Aegypt.

**HELIA**, Mart. = **Lisianthus**, Linn. (Gentian.).

- alata*, alba, alpestris, amplissima, angustifolia, arborea, auriculata, bifida, campanulacea, coeruleus, crassicaulis, densiflora, elegans, Elisabethae, fistulosa, frigida, glabra, glandulosa, grandiflora, macrantha, macrophylla, Mathewsii, obtusifolia, ovalis, paniculata, pendula, pratensis, Princeps, pulcherrima, pulchra, pumila, purpurascens, ramosissima, revoluta, Schomburgkii, speciosa, splendens, Spruceana, tenuifolia, tetragona, trifidus, uliginosa, vasculosa, virgata, viridiflora, viscosa, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 427-28 = *homonyma omnia* *Lisianthi*.  
*acutangula*, Kuntze, l. c. 427 = L. trifidus, H. B. K.  
*amoena*, Kuntze, l. c. 428 = L. uliginosus, Griseb.  
*campanulodes*, Kuntze, l. c. = L. campanuloides, Spruce.  
*chelonodes*, Kuntze, l. c. 427 = L. chelonoides, Linn. f.  
*cujabana*, Kuntze, l. c. = L. acutangulus, Mart.  
*daturodes*, Kuntze, l. c. 428 = L. daturoides, Griseb.



**HELIA:** —

- gracilis*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 428 = *L. uliginosus*, Griseb.  
*loranthoides*, Kuntze, l. c. = *L. loranthoides*, Griseb.  
*Martii*, Gilg, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 2 (1895) 101 = *L. Martii*, Griseb.  
*nemorosa*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 428 (= *Irlbachia Bonplandiana*, Fenzl). — N. Granat.  
*nerioides*, Kuntze, l. c. = *L. nerioides*, Griseb.  
*Oerstedtii*, Kuntze, l. c. = *L. alatus*, Aubl.  
*spathulata*, Gilg, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3 (1895) 101 = *L. spathulatus*, H. B. & K.  
*thamnoides*, Kuntze, l. c. — *L. thamnoides*, Griseb.

**HELIANTHELLA**, Torr. & Gray (Compos.). — Ind. Kew. i. 1109.

- Aldersonii*, Greene, in *Erythraea*, i. (1893) 259. — Calif.  
*castanea*, Greene, l. c. 127; et *Man. Bot. San Franc. Bay* (1894) 190. — Calif.  
*madrensis*, S. Wats. in *Proc. Am. Acad.* xxiii. (1888) 278. — Mexic.  
*Pringlei*, S. Wats. l. c. xxi. (1886) 389. — Mexic.

**HELIANTHEMUM**, Tourn. ex Hall. (Cistin.). — Ind. Kew. i. 1109.

- affine*, Fouc. & Rouy, Fl. de Fr. ii. (1895) 304 = *hirtum*, Pers.  
*argyreum*, Baker, in *Kew Bull.* (1894) 329; et in *Hook. Icon. pl.* xxiv. (1895) t. 2360. — Arabia.  
*Chatenieri*, Fouc. & Rouy, Fl. de Fr. ii. (1895) 307. — Gall. mer.  
*chihuahuanum*, S. Wats. in *Proc. Am. Acad.* xxiii. (1888) 268. — Mexic.  
*digeneum* X, Rouy & Fouc. Fl. de Fr. ii. (1895) 306. — Gall. mer.  
*hercegovinum*, G. Beck, in *Annal. Naturh. Hofmus. Wien*, ii. (1887) 83 = *vulgare*, Gaertn.  
*hirtiforme* X, Rouy & Fouc. Fl. de Fr. ii. (1895) 306. — Gall. mer.  
*littorale*, Rouy & Fouc. l. c. 286 et 288 = *guttatum*, Mill.  
*majus*, Britton, Stern & Pogg. Prelim. Catal. (1888) 6 = *canadense*, Michx.  
*majus*, Bicknell, in *Bull. Torrey Bot. Club*, xxi. (1894) 257 [an praec. ?]. — Am. bor.  
*metilense*, Coss. & Duviol ex Batt. & Trab. Fl. de l'Algér. [Dicot.] (1889) 96, nomen; et *Ill. Fl. Atlant.* i. 112 t. 71 = *getulum*, Pomel.  
*Milleri*, Rouy & Fouc. Fl. de Fr. ii. (1895) 285 = *guttatum*, Mill.  
*monspessulanum* X, Rouy & Fouc. Fl. de Fr. ii. (1895) 311. — Gall. mer.  
*Nashi*, Britton, in *Bull. Torrey Bot. Club*, xxii. (1895) 147. — Florida.  
*nutans*, T. S. Brandeg. in *Proc. Calif. Acad. Ser. II.* ii. (1889) 129. — Calif.  
*occidentale*, Greene, in *Bull. Calif. Acad.* ii. vi. (1886) 144. — Ins. S. Cruz. (Calif.).  
*ochroleucum* X, Rouy & Fouc. Fl. de Fr. ii. (1895) 303. — Gall.  
*Pringlei*, S. Wats. in *Proc. Am. Acad.* xxiii. (1888) 268. — Mexic.  
*rosmarinifolium*, Hort. ex Gard. Kew. i. [Polypet.]. 33 = *H. Libanotis*, Willd.  
*Sancti-Antonii*, Schweinf. ex Aschers. & Schweinf. Ill. Fl. Egypte [Mém. Inst. Egypt.] ii. (1887) 45 et 748 = *ventusum*, Boiss.  
*Scopolii*, Rouy & Fouc. Fl. de Fr. ii. (1895) 295 et 298 = *vulgare*, Gaertn.  
*shericense*, Simonk. in *Termész. Füzet.* x. (1886) 180 = *rupifragum*, A. Kern.

**HELIANTHUS**, Linn. (Compos.). — Ind. Kew. i. 1112.

- atacamensis*, Phil. in *Anal. Mus. nat. Chile* (1891) 48. — Chili.  
*aracunan*, Phil. in *Anal. Univ. Chil.* xc. (1894) 39. — Chili.  
*australis*, Phil. l. c. 39. — Chili.  
*copiapinus*, Phil. l. c. 37. — Chili.  
*Cusickii*, A. Gray, in *Proc. Am. Acad.* xxi. (1886) 415. — Oreg.  
*Gayanus*, Phil. in *Anal. Univ. Chil.* xc. (1895) 39. — Chili.

**HELIANTHUS** —

- imbaburensis*, Hieron. in *Bot. Jahrb.* xxi. (1895) 348. — Ecuad.  
*invenustus*, Greene, Pittonia, i. (Mar. 1889) 284 = *Balsamorhiza invenusta*, Coville.  
*Navarri*, Phil. in *Anal. Univ. Chil.* xc. (1895) 37. — Chili.  
*niveus*, T. S. Brandeg. in *Proc. Calif. Acad. Ser. II.* ii. (1889) 173 = *Encelia nivea*, Benth.  
*niveus*, Hieron. in *Bot. Jahrb.* xxi. (1895) 350. — Peruv.  
*Stuebelii*, Hieron. l. c. 349. — Peruv.

**HELICHRYSUM**, Vaill. (Compos.). — Ind. Kew. i. 1113.

- achyroclinoides*, Baker, in *Journ. Linn. Soc.* xxv. (1890) 328. — Madag.  
*album*, N. E. Br. in *Kew Bull.* (1895) 24. — Natal.  
*argyrolepis*, MacOwan, in *Journ. Linn. Soc.* xxv. (1890) 387. — Afr. austr.  
*amplexicaule*, Baker, l. c. xxii. (1887) 491. — Madag.  
*Antandroi*, S. Elliot, l. c. xxix. (1891) 29. — Madag.  
*araneosum*, Baker, l. c. xxii. (1887) 491. — Madag.  
*argyranthum*, O. Hoffm. in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 410. — Afr. trop. or.  
*arnicoides*, Cordem. Fl. Ile Reunion (1875) 533 (= *Gnaphalium arnicoides*, Lam.). — Ins. Bourbon.  
*betsiliense*, Klatt, in *Bot. Jahrb.* xii. Beibl. n. 27 (1890) 24. — Madag.  
*biterrense*, Coste & Mouret, in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xl. (1893) p. cxli. = *H. Stoechas*, DC.  
*Buchanani*, Engl. in *Abh. Preuss. Akad. Wiss.* 1891 (1892) 429. — Zambesia.  
*confertum*, N. E. Br. in *Kew Bull.* (1895) 25. — Natal.  
*cordatum*, [Engl. ?] Pflanzenw. Ost-Afr. A (1895) 132 [Quid ?]. — Afr. trop.  
*crispo-marginatum*, Baker, in *Journ. Linn. Soc.* xxv. (1890) 328. — Madag.  
*damarense*, O. Hoffm. in *Bot. Jahrb.* x. (1889) 275. — Afr. austro-occ. extratrop.  
*decorum*, [N. E. Br. in] *Monteiro, Delagoa Bay* (1891) 170 [an DC. ?]. — Mossamb.  
*devium*, J. Y. Johnson, in *Gard. Chron.* (1888) ii. 62. — Madera.  
*densiflorum*, Oliver, in *Hook. Icon. pl.* xxiii. (1894) t. 2286. — Afr. trop. austro-or.  
*dracunculifolium*, Boiss. Fl. Or. Suppl. (1888) 292. — Persia.  
*Engleri*, O. Hoffm. in *Bot. Jahrb.* xx. (1894) 232. — Afr. trop. or.  
*ericifolium*, Baker, in *Journ. Linn. Soc.* xxv. (1890) 329. — Madag.  
*Faradifani*, S. Elliot, in *Journ. Linn. Soc.* xxix. (1891) 29. — Madag.  
*farinosum*, Baker, l. c. xxii. (1887) 491. — Madag.  
*fulvum*, N. E. Br. in *Kew Bull.* (1895) 146. — Natal.  
*geminatum*, Klatt, in *Ann. Naturh. Hofmus. Wien*, vii. (1892) 101. — Angola.  
*Guilelmi*, Engl. in *Abh. Preuss. Akad. Wiss.* 1891 (1892) 426. — Afr. trop. or.  
*Hoehnelii*, Schweinf. in *Hoehnel, zum Rudolph See. App.* (1892) 10; et ex Engl. in *Abh. Preuss. Akad. Wiss.* 1891 (1892) 426, nomen. — Afr. trop. or.  
*Humboldtii*, Klatt, in *Ann. Naturh. Hofmus. Wien*, vii. (1892) 297. — Ins. Comor.  
*Kilimanjari*, Oliver, in *Johnst. Kilim. Exped., App.* (1886) 342; et in *Trans. Linn. Soc. Ser. II.* ii. (1887) 338. — Afr. trop. or.  
*Lastii*, Engl. in *Abh. Preuss. Akad. Wiss.* 1891 (1892) 430. — Afr. trop. or.  
*Lentii*, Volk. & O. Hoffm. in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 410. — Afr. trop. or.  
*leimanthium*, Klatt, in *Ann. Naturh. Hofmus. Wien*, vii. (1892) 101. — Angola.  
*leptolepis*, [N. E. Br. in] *Monteiro, Delagoa Bay* (1891) 168. — Mossamb.  
*maranguense*, O. Hoffm. in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 411. — Afr. trop. or.  
*Marlothianum*, O. Hoffm. in *Bot. Jahrb.* x. (1889) 275. — Afr. austro-occ. extratrop.  
*Mechowianum*, Klatt, in *Ann. Naturh. Hofmus. Wien*, vii. (1892) 101. — Angola.  
*Meyeri-Johannis*, Engl. in *Abh. Preuss. Akad. Wiss.* 1891 (1892) 427. — Afr. trop. or.

**HELICHRYSUM:** —

- milaniense*, Britten, in *Trans. Linn. Soc.*, Ser. II. iv. (1894) 19. — Afr. trop.  
*ochraceum*, Klatt, in *Ann. Naturh. Hofmus. Wien*, vii. (1892) 297. — Ins. Comor.  
*parviflorum*, [N. E. Br. in] *Monteiro, Delagoa Bay* (1891) 167. — Mossamb.  
*pauciflorum*, T. Kirk, in *Trans. N. Z. Inst.* xxvii. 1894 (1895) 351. — N. Zel.  
*phaceloma*, F. Muell. & Tate, in *Trans. Roy. Soc. S. Austral.* xix. (1895) 81, nomen. — Austral.  
*Pichleri*, Barbey, in *Bull. Soc. vaud. sci. nat.* xxi. (1885) 90. — Ins. Karpathos.  
*platycephalum*, Baker, in *Journ. Linn. Soc.* xxii. (1887) 492. — Madag.  
*Purdiei*, Petrie, in *Trans. N. Z. Inst.* xxii. 1889 (1890) 440; et xxvi. 1893 (1894) 273. — N. Zel.  
*pygmaeum*, Post, Pl. Postianae, ii. (1891) 12. — Syria.  
*reflexum*, N. E. Br. in *Kew Bull.* (1894) 356. — Transvaal.  
*roseo-niveum*, Marloth & O. Hoffm. in *Bot. Jahrb.* x. (1889) 275. — Afr. austro-occ. extratrop.  
*sarmentosum*, O. Hoffm. in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 411. — Afr. trop. or.  
*Studenovi*, Schweinf. ex Engl. in *Abh. Preuss. Akad. Wiss.* 1891 (1892) 430, in syn. = *fruticosum*, Vathe.  
*Stirlingii*, F. Muell. in *Vict. Natural.* vi. (Feb.-Mar. 1890) 166; et in *Bot. Centralbl.* xli. (1890) 398. — Austral.  
*Stuhlmannii*, O. Hoffm. in *Bot. Jahrb.* xx. (1894) 232. — Afr. trop. or.  
*valentinum*, Rouy, in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xxxv. (1888) 117. — Hisp.  
*Volkensii*, O. Hoffm. in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 410. — Afr. trop. or.  
*Webbii*, Christ, in *Bot. Jahrb.* ix. (1888) 168 (= *Gnaphalium Webbii*, Sch. Bip.) = *gossypinum*, Sch. Bip.  
*Whyteanum*, Britten, in *Trans. Linn. Soc. Ser. II.* iv. (1894) 19. — Afr. trop.

**HELICIA**, Lour. (Proteac.). — Ind. Kew. i. 1117.

- erratica*, Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1886) 189. — Reg. Himal.  
*Forbesiana*, F. Muell. in *Vict. Natural.* iii. (Sept. 1886) 63; et ex *Bot. Centralbl.* xxix. (1887) 84. — N. Guin.  
*formosana*, Hemsl. in *Journ. Linn. Soc.* xxvi. (1891) 394; et in *Annal. Bot.* ix. (1895) 156. — Ins. Formos.  
*Sayeriana*, F. Muell. in *Vict. Natural.* iii. (Nov. 1886) 93. — Austral.  
*travancorica*, Bedd. ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1886) 191. — Deccan.  
*Whelani*, F. M. Bailey, Rep. Exped. Bellenden-Ker, (1889) 55. — Austral.

**HELICODEA**, Lem. = **Billbergia**, Thunb. (Bromel.).

- Baraquiniana*, Lem. ex Baker, Handb. Bromel. (1889) 81, sphalm. (= *H. Bariquiana*, Lem.) = *B. decora*, Pepp. & Endl.

**HELICONIA**, Linn. (Scitam.). — Ind. Kew. i. 1117.

- Bourgaeana*, Petersen, in *Mart. Fl. Bras.* iii. iii. (1890) 14. — Mexic.  
*Burchellii*, Baker, in *Ann. Bot.* vii. (1893) 197. — Bras. centr.  
*chocomiana*, S. Wats. in *Proc. Am. Acad.* xxiii. (1888) 284; et in *Gard. and For.* i. (1888) 161 fig. 31. — Guatem.  
*conferta*, Petersen, in *Mart. Fl. Bras.* iii. iii. (1890) 13. — Ins. Guadalup.  
*curtispatha*, Petersen, l. c. 15. — Panama.  
*elegans*, Petersen, l. c. 12. — Am. trop.  
*Ferdinando-Coburgi*, Szyszyl. ex Wawra, Itin. Princ. Sax. Coburg. ii. (1888) 88. — Bras.  
*illustris*, Hort. Bull. ex Gard. Chron. (1893) i. 413; et ex *Illustr. Hort.* xlii. (1895) 288. — Ins. Maris austr.  
*imbricata*, Baker, in *Ann. Bot.* vii. (1893) 191 (= *Bihai imbricata*, Kuntze). — Costarica.  
*platystachys*, Baker, l. c. 199. — Columb., Guatem.

**HELICONIA** : —

- roseo-striata*, Hort. ex Illustr. Hort. xlii. (1895) 288. — Form. hort.  
*spectabilis*, L. Lindl. & Rodigas, in Illustr. Hort. xxxix. (1892) 71 t. 556. — As. trop. austr.  
*Wagneriana*, Petersen, in Mart. Fl. Bras. iii. iii. (1890) 13. — Panama.

**HELICTERES**, Pluk. ex Linn. (Stercul.). — Ind.

- Kew, i. 1117.  
*cuneata*, K. Schum. in Mart. Fl. Bras. xii. iii. (1886) 24. — Bras.  
*Eichleri*, K. Schum. l. c. 16. — Bras.  
*Lhotzkyana*, K. Schum. l. c. 19. — Bras.  
*longepedunculata*, K. Schum. l. c. 26. — Bras.  
*microphylla*, K. Schum. l. c. 28. — Bras.  
*mollis*, K. Schum. l. c. 22. — Bras.  
*Rusbyi*, Britton, in Bull. Torrey Bot. Club, xvi. (1889) 155. — Bolivia.  
*Urbani*, K. Schum. in Mart. Fl. Bras. xii. iii. (1886) 22. — Guian. angl.  
*velutina*, K. Schum. l. c. — Bras.

**HELIETTA**, Tul. (Rutac.). — Ind. Kew. i. 1118.

- longifoliata*, Britton, in Ann. N. Y. Acad. Sci. vii. (1892) 69. — Parag.

**HELINUS**, E. Mey. (Rhamn.). — Ind. Kew. i. 1118.

- integrifolius*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 120, in syn. = *ovatus*, E. Mey.

**HELIOCARPUS**, Linn. (Tiliac.). — Ind. Kew. i. 1118.

- attenuatus*, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxi. (1886) 420. — Mexic.  
*Palmeri*, S. Wats. l. c. — Mexic.  
*polyandrus*, S. Wats. l. c. — Mexic.

**HELIOPHILA**, Burm. f. (Crucif.). — Ind. Kew. i. 1118.

- patens*, Oliver, in Hook. Icon. pl. xxiv. (1894) t. 2325. — Afr. austr.  
*tenuis*, N. E. Br. in Kew Bull. (1894) 99. — Afr. austr.

**HELIOPSIS**, Pers. (Compos.). — Ind. Kew. i. 1119.

- bupthalmoides*, T. S. Brandeg. in Proc. Calif. Acad. Ser. II. ii. (1889) 172 = *bupthalmoides*, Dunn.  
*filifolia*, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxv. (1890) 153. — Mexic.  
*helianthodes*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 343 = seq.  
*helianthoides*, Britton, Stern & Pogg. Prelim. Catal. (1888) 28 = *laevis*, Pers.

**HELIOTROPIUM**, [Tourn.] Linn. (Borag.). — Ind. Kew. i. 1119.

- abbreviatum*, Rusby, in Mem. Torrey Bot. Club, iv. (1895) 224. — Bolivia.  
*albiflorum*, Engl. Bot. Jahrb. x. (1889) 267. — Afr. austro-occ. extratrop.  
*albohispidum*, Baker, in Kew Bull. (1895) 220. — Reg. Somal.  
*album*, St. Lager, in Cariot, Étud. des fl. éd. 8. ii. (1889) 614 = *europaeum*, Linn.  
*andinum*, Rusby, in Mem. Torrey Bot. Club, iv. (1893) 224. — Bolivia.  
*auratum*, Phil. in Anal. Mus. nac. Chile (1891) 56. — Am. austr. occ.  
*Balfouri*, Guerke, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3a (1894) 97 (= *H. odorum*, Balf. f.). — Ins. Socotr.  
*Boissieri*, Guerke, l. c. 96 (= *H. confertiflorum*, Boiss. et Noë). — Persia.  
*bolivianum*, Rusby, in Mem. Torrey Bot. Club, iv. (1895) 225. — Bolivia.  
*brachystachyum*, Guerke, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3a (1894) 96 (= *Heliophyllum brachystachyum*, DC.). — Peruv.  
*Breanum*, Phil. in Anal. Univ. Chil. xc. (1895) 357. — Chili.  
*brevifolium*, Phil. l. c. — Chili.  
*Bridgesii*, Rusby, in Mem. Torrey Bot. Club, iv. (1895) 224. — Bolivia

**HELIOTROPIUM** : —

- canum*, Phil. in Anal. Univ. Chil. xc. (1895) 356. — Chili.  
*congestum*, Baker, in Kew Bull. (1894) 336. — Arabia.  
*crispulum*, Guerke, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3a (1894) 96 (= *Heliophyllum crispulum*, Fresen.). — Bras.  
*drepanophyllum*, Baker, in Kew Bull. (1894) 336. — Arabia.  
*Eduardi*, Martelli, Fl. Bogos. (1886) 59. — Abyss.  
*Fresenii*, Guerke, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3a (1894) 97 (= *H. incanum*, Fresen.). — Abyss.  
*Fumana*, Guerke, l. c. (= *Schleidenia Fumana*, Fresen.). — Bras.  
*Gardneri*, Guerke, l. c. (= *S. Gardneri*, Fresen.). — Bras.  
*Geissei*, F. Phil. ex Phil. in Anal. Univ. Chil. xc. (1895) 352. — Chili.  
*glomeratum*, Terrac, in Bull. Soc. Bot. Ital. (1892) 424. — Reg. Somal.  
*gymnostomum*, Hemsl. in Hook. Icon. pl. xviii. (1888) t. 1755. — Gilgit.  
*hispidulum*, Phil. in Anal. Univ. Chil. xc. (1895) 356. — Chili.  
*Izagae*, Phil. l. c. 355. — Chili.  
*Kotschyi*, Guerke, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3a (1893) 95 (= *Heliophyllum Kotschyi* Bunge) = *tuberculosis*, Boiss.  
*lagoense*, Guerke, l. c. 97 (= *Schleidenia lagoensis*, Warm.). — Bras.  
*leiocarpum*, Morong, in Ann. N. Y. Acad. Sci. vii. (1893) 168. — Parag.  
*leptostachyum*, Guerke, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3a (1894) 97 (= *Schleidenia leptostachya*, Fresen.). — Bras.  
*lineare*, Guerke, l. c. 96 (= *Heliophyllum lineare*, A. DC.). — Afr. austr.  
*linifolium*, Guerke, l. c. 97 (= *Preslea linifolia*, A. St. Hil.). — Bras.  
*longiflorum*, Phil. in Anal. Univ. Chil. xc. (1895) 354. — Chili.  
*longipetiolatum*, Guerke, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3a (1893) 97 (= *Schleidenia longipetiolata*, Fresen.). — Bras.  
*macranthum*, Guerke, l. c. 97 (= *Schleidenia macrantha*, Fresen.). — Bras.  
*macrodon*, Guerke, l. c. 97 (= *S. macrodon*, Fresen.). — Bras.  
*macrostachyum*, Guerke, l. c. 96 = *macrostachyum*, Hemsl.  
*Martii*, Guerke, l. c. 97 (= *H. dasycarpum*, Fresen.). — Bras.  
*messerschmidoides*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 438 = *Tournefortia fruticosa*, Ker-Gawl.  
*messerschmidoides*, Guerke, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3a (1893) 94 = *praec. odorum*, Guerke, l. c. 96 (= *Heliophyllum odorum*, Fresen.). — Bras.  
*Oliverianum*, Schinz, in Verh. Bot. Ver. Brand. xxx. (1888) 268. — Afr. austro-occ. extratrop.  
*paradoxum*, Guerke, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3a (1894) 97 (= *Schleidenia paradoxa*, Mart.). — Bras.  
*parciflorum*, Guerke, l. c. (= *S. parciflora*, Mart.). — Bras.  
*persicariaefolium*, Britton, in Ann. N. Y. Acad. Sci. vii. (1893) 169 = *monostachyum*, Cham.  
*phyllasepalum*, Baker, in Kew Bull. (1894) 30. — Zambesia.  
*piuahiense*, Guerke, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3a (1893) 97 (= *H. ovalifolium*, Fresen.). — Bras.  
*Pringlei*, Robinson, in Proc. Am. Acad. xxvi. (1891) 170. — Mexic.  
*pubescens*, Guerke, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3a (1893) 97 (= *Schleidenia pubescens*, Fresen.). — Bras.  
*pullulans*, Guerke, l. c. (= *Schleidenia pullulans*, Fresen.). — Bras.  
*Schweinfurthi*, Boiss. Fl. Or. Suppl. (1888) 350. — Syria.  
*stenostachyum*, Guerke, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3a (1893) 97 (= *Preslea stenostachya*, A. St. Hil.). — Bras.

**HELIOTROPIUM** : —

- subracemosum*, Guerke, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3a (1893) 97 (= *Schleidenia subracemosa*, Warm.). — Bras.  
*subulatum*, Hochst. ex Martelli, Fl. Bogos. (1886) 59 = *zeylanicum*, Lam.  
*tuberculatum*, Guerke, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3a (1893) 94 (= *Messerschmidia tuberculata*, Cham.). — Afr. austr.  
*Vatkei*, Guerke, l. c. 96 (= *H. calcareum*, Vatke). — Afr. trop.  
*vernicosum*, Phil. in Anal. Univ. Chil. xc. (1895) 355. — Chili.

**HELIPTERUM**, DC. (Compos.). — Ind. Kew. i. 1122.

- Battii*, F. Muell. in Vict. Natural. x. (Jan. 1894) 144. — Austral.  
*Fitzgibboni*, F. Muell. in Trans. et Proc. Roy. Soc. S. Austral. xiii. (1890) 170; et ex Bot. Centralbl. xliii. (1890) 276; et xlv. (1891) 122. — Austral.  
*Jessenii*, F. Muell. in Vict. Natural. vii. (Aug. 1890) 45; et ex Bot. Centralbl. xliii. (1890) 372. — Austral.  
*Troedelii*, F. Muell. l. c. vii. (Oct. 1890) 76; et xlv. (1890) 237. — Austral.

**HELLEBORINE**, Martyn, Hist. Pl. (1736) t. 50; ex Kuntze, Rev. Gen. (1891) 665 = **Calopogon**, R. Br. (Orchid.).

- graminifolia*, Kuntze, l. c. = *C. parviflorus*, Lindl.  
*multiflora*, Kuntze, l. c. = *C. multiflorus*, Lindl.  
*pallida*, Kuntze, l. c. = *C. pallidus*, Chapman.  
*tuberosa*, Kuntze, l. c. = *C. pulchellus*, R. Br.

**HELLEBORODES**, Moehring = **Eranthis**, Salisb. (Ranunc.).

- cilicicum*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 3 = *E. cilicica*, Schott & Kotschy.  
*hyemale*, Kuntze, l. c. = *E. hyemalis*, Salisb.  
*sibiricum*, Kuntze, l. c. = *E. sibirica*, DC.  
*uncinatum*, Kuntze, l. c. = *E. uncinata*, Turcz.

**HELLEBORUS**, [Tourn.] Linn. (Ranuncul.). — Ind. Kew. i. 1123.

- Baumgarteni*, Kovats, in Bot. Jahrb. xi. (1890) 122 = *purpurascens*, Waldst. & Kit.  
*chinensis*, Maxim. in Act. Hort. Petrop. xi. (1889) 27. — China.  
*fissus* ×, Schifff. in Denkschr. Akad. Naturforsch. lvi. (1890) 175. — Eur. or.  
*Heyderi* ×, Hort. ex Schifff. l. c. 169. — Reg. Caucas.  
*kamtschatensis* ×, Hort. ex Schifff. l. c. 173. — Hybr. artef. ?  
*Kochii*, Schifff. l. c. 85; et in Bot. Jahrb. xi. (1890) 108 = *orientalis*, Lam.  
*lucidus* ×, Hort. ex Schifff. l. c. 175. — Hybr. artef. ?  
*macranthus*, Freyn, ex Schifff. l. c. 76; et in Bot. Jahrb. xi. (1890) 105 = *niger*, Linn.  
*Personati*, Masclef, in Bonnier, Rev. gén. Bot. i. (1889) 606; et in Magnier, Scrin. fl. select. xi. (1892) 238 = *viridis*, Linn.  
*siculus*, Schifff. in Denkschr. Akad. Naturforsch. lvi. (1890) 123 t. 6. — Sicil.  
*spinescens*, Tausch, ex Schifff. in Bot. Jahrb. xi. 103, in syn. = *corsicus*, Willd.  
*thibetanus*, Franch. in Nouv. Arch. Mus. Paris, Sér. II. viii. 1885 (1886) 190. — Tibet.  
*viridescens* ×, Schifff. in Denkschr. Akad. Naturforsch. lvi. (1890) 176. — Europ. centr.

**HELLWIGIA**, Warb. in Bot. Jahrb. xiii. (1891) 279. **ZINGIBERACEAE**.

- pulchra*, Warb. l. c. — Oceania.

**HELODEA**, Caruel, Epit. Fl. Europ. i. (1892) 106 = **HEODEA**, Reichb. = **Elodea**, Michx (Hydrochar.).**HELODES**, St. Lager = **ELODES**, Adans. = **Hypericum**, [Tourn.] Linn.

- glandulosum*, St. Lager, in Morot, Journ. de Bot. viii. (1894) 84 = *H. Elodes*, Huds.

HELOPHYLLUM, Hook. f. = **Phyllachne**, Forst. (Stylid.).  
*muscoides*, Colenso, in Trans. N. Z. Inst. xxvi. 1893 (1894) 318. — N. Zel.

HELOSCIADIUM, Koch = **Apium**, Tourn. (Umbell.).  
biternatum, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* lxxxv. (1894) 718. — Chili.  
*simense*, Hochst. ex Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss. 1891 (1892) 318, in syn. = *Pimpinella simensis*, Benth. & Hook. f.

HELWINGIA, Willd. (Aral.). — Ind. Kew. i. 1125.  
*chinensis*, Batalin, in Act. Hort. Petrop. xiii. (1893) 97. — China.

• HELXINE, Linn. = **Fagopyrum**, Tourn. (Polygon.).  
*acutata*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 553 = *F. cymosum*, Meissn.  
*Fagopyrum*, Kuntze, l. c. = *F. esculentum*, Moench.  
*tartarica*, Kuntze, l. c. = *F. tataricum*, Gaertn.

HEMEROCALLIS, Linn. (Liliac.). — Ind. Kew. i. 1125.  
*aurantiaca*, Baker, in Gard. Chron. (1890) ii. 94. — Hab.?  
*serotina*, Focke, in Abh. Naturw. Ver. Brem. x. (1888) 158. — Hab.?  
*Thunbergii*, Baker, in Gard. Chron. (1890) ii. 94. — Japon.

HEMIARTHRON, Van Tiegh. in Bull. Soc. Bot. Fr. xlii. (1895) 352 = **Loranthus**, Linn.  
*divaricatum*, Van Tiegh. l. c. = *L. divaricatus*, H. B. & K.

HEMIBOEA, C. B. Clarke, in Hook. Icon. pl. xviii. (1888) t. 1798. **GESNERACEAE**.  
follicularis, C. B. Clarke, l. c. sub t. 1798. — China.  
Henryi, C. B. Clarke, l. c. t. 1798. — China.  
subcapitata, C. B. Clarke, l. c. sub t. 1798. — China.

HEMICARPHA, Nees & Arn. = **Scirpus**, Tourn. (Cyperac.).  
*axillaris*, Britton, in Bull. Torrey Bot. Club, xv. (1888) 104 = *S. micranthus*, Vahl.  
*micrantha*, Britton, l. c.; et xxi. (1894) 35 = *S. micranthus*, Vahl.

HEMICYCLIA, Wight & Arn. (Euphorb.). — Ind. Kew. i. 1126.  
Wightii, Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1887) 339. — Deccan.

HEMIDIODIA, K. Schum. in Mart. Fl. Bras. vi. vi. (1888) 29 = **Spermaceae**, Dill. (Rubiace.).  
*ocimifolia*, K. Schum. l. c. = *S. ocimifolia*, Willd.

HEMIGENIA, R. Br. (Labiata). — Ind. Kew. i. 1126.  
*Biddulphiana*, F. Muell. in Vict. Natural. vii. (Sept. 1890) 67. — Austral.  
Tysoni, F. Muell. l. c. x. (Nov. 1893) 109; et ex Bot. Centralbl. lvii. (1894) 62. — Austral.

HEMIGRAPHIS, Nees (Acanth.). — Ind. Kew. i. 1120.  
*Blumeana*, K. Schum. in K. Schum. & Holtr. Fr. Kais. Wilh. Land (1889) 124. — N. Guin.  
*chinensis*, T. Anders. ex Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxvi. (1891) 238 (= *Ruellia chinensis*, Nees). — China.  
*primulifolia*, K. Schum. in Bot. Jahrb. ix. (1888) 219 = *primulaefolia*, Vell.  
*reptans*, Engl. l. c. vii. (1886) 474 = *reptans*, T. Anders.  
*szechuanica*, Batalin, in Act. Hort. Petrop. xiii. (1894) 384. — China.

HEMILOPHIA, Franch. Pl. Delav. (1889) 65; Pax, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 2 (1891) 164. **CRUCIFERAE**.  
*pulchella*, Franch. l. c. — Yunnan.

HEMIORCHIS, Kurz (Scitum.). — Ind. Kew. i. 1127.  
*Godefroyi*, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, ii. (1895) 1196. — As. trop. or.  
*Harmandi*, Baill. l. c. — As. trop. or.  
*Thoreliana*, Baill. l. c. — As. trop. or.

HEMIPERIS, Frapp. ex. Cordem. Fl. Ile Réunion (1895) 235 = **Habenaria**, Willd. (Orchid.).  
*brachycentra*, Frapp. l. c. 250. — Ins. Borbon.  
*breviplectra*, Frapp. l. c. 244. — Ins. Borbon.  
*calcaripotens*, Frapp. l. c. 252. — Ins. Borbon.  
*clavata*, Frapp. l. c. 247. — Ins. Borbon.  
*constellata*, Frapp. l. c. 246. — Ins. Borbon.  
*crispa*, Frapp. l. c. 241. — Ins. Borbon.  
*exilis*, Frapp. l. c. 238. — Ins. Borbon.  
*falcata*, Frapp. l. c. 241. — Ins. Borbon.  
*fissirostris*, Frapp. l. c. 228, in syn. = *Acrostylis paradoxa*, Frapp.  
*globulosa*, Frapp. l. c. 249. — Ins. Borbon.  
*imbellis*, Frapp. l. c. 244. — Ins. Borbon.  
*ludens*, Frapp. l. c. 239. — Ins. Borbon.  
*micrantha*, Frapp. l. c. — Ins. Borbon.  
*nervilabris*, Frapp. l. c. 250. — Ins. Borbon.  
*nitida*, Frapp. l. c. 245. — Ins. Borbon.  
*pelicanides*, Frapp. l. c. 251. — Ins. Borbon.  
*pleiades*, Frapp. l. c. 243. — Ins. Borbon.  
*purpurea*, Frapp. l. c. — 251. — Ins. Borbon.  
*ringens*, Frapp. l. c. 245. — Ins. Borbon.  
*simplex*, Frapp. l. c. 248. — Ins. Borbon.  
*tenella*, Frapp. l. c. 237. — Ins. Borbon.  
*trilinguis*, Frapp. l. c. 242. — Ins. Borbon.

HEMIPILIA, Lindl. (Orchid.). — Ind. Kew. i. 1127.  
*flabellata*, Bureau & Franch. in Morot, Journ. de Bot. v. (1891) 152. — China occ.

HEMISTEPTA, Bunge = **Saussurea**, DC. (Compos.).  
*carthamodes*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 344 = *S. affinis*, Spreng.

HEMITOMES, A. Gray = **Newberrya**, Torr. (Monotrop.).  
*pumilum*, Greene, in Erythea, ii. (1894) 121. — Calif.

HEMIZONIA, DC. (Compos.). — Ind. Kew. i. 1127.  
*anomala*, A. Gray, Syn. Fl. N. Am. i. ii. Suppl. (1886) 451. — Calif.  
*citrina*, Greene, Man. Bot. San Franc. Bay (1894) 194. — Calif.  
*Clevelandi*, Greene, l. c. — Calif.  
*Greeneana*, N. E. Rose, in Contrib. U. S. Nat. Herb. i. (1890) 24. — Ins. S. Benito.  
*Heermannii*, Greene, Man. Bot. San Franc. Bay (1894) 194. — Calif.  
*Kelloggii*, Greene, l. c. — Calif.  
*Palmeri*, N. E. Rose, in Contrib. U. S. Nat. Herb. i. (1890) 24. — Calif.  
*scabrella*, Drew, in Bull. Torrey Bot. Club, xvi. (1889) 151. — Calif.

HEMSLEYA, Cogn. ex Forb. & Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxiii. (1888) 490; et in Hook. Icon. pl. xix. (1889) t. 1822. **CUCURBITACEAE**.  
*chinensis*, Cogn. l. c. — China.  
*tonkinensis*, Cogn. in Bull. Herb. Boiss. i. (1893) 613. — Tonkin.

HEMSLEYNA, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 88 = **Thryallis**, Mart. (Malpigh.).  
*brachystachya*, Kuntze, l. c. = *T. brachystachya*, Lindl.  
*latifolia*, Kuntze, l. c. = *T. latifolia*, Mart.  
*longifolia*, Kuntze, l. c. = *T. longifolia*, Mart.

HENNINGSOCARPUM, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 117 = **Llavea**, Liebm. (Celastr.).  
*integrifolium*, Kuntze, l. c. = *L. integrifolia*, Hemsl.  
*viscosum*, Kuntze, l. c. = *L. viscosa*, Liebm.

HENOSIS, Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1890) 771; vi. (1890) 189; et in Hook. Icon. pl. xxi. (1891) t. 2051. **ORCHIDEAE**.  
*longipes*, Hook. f. l. c. (= *Bulbophyllum longipes*, Reichb. f.). — Tenass.

HENRIBAILLONIA, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 606 = **Cometia**, Thou. (Euphorh.).  
*lucida*, Kuntze, l. c. 607 = *C. lucida*, Baill.  
*Thouarsii*, Kuntze, l. c. = *C. Thouarsii*, Baill.

HENRIETTEA, DC. (Melast.). — Ind. Kew. i. 1128.  
*Glazioviana*, Cogn. in Mart. Fl. Bras. xiv. iv. (1888) 532. — Bras.  
*Saldanhaei*, Cogn. l. c. — Bras.  
*Spruceana*, Cogn. l. c. 530. — Bras.

HENRIETTELLA, Naud. (Melast.). — Ind. Kew. i. 1128.  
*boliviensis*, Cogn. in DC. Monog. Phan. vii. (1891) 1045. — Bolivia.  
*glabra*, Cogn. in Mart. Fl. Bras. xiv. iv. (1888) 538 = *umbelliflora*, Triana.  
*Glazioviana*, Cogn. l. c. 539. — Bras.  
*hispidula*, Cogn. in Bot. Jahrb. viii. (1887) 30; et in DC. Monog. Phan. viii. (1891) 1046. — Columb.  
*membranifolia*, Cogn. [in Sint. Pl. Portoric. n. 5730 et 5968] in DC. l. c. 1042. — Ins. Portorii.  
*ovata*, Cogn. in Mart. Fl. Bras. xiv. iv. (1888) 540. — Bras.  
*tovarensis*, Cogn. in DC. Monog. Phan. vii. (1891) 1044. — Venez.

HENRIQUEZIA, Spruce (Rubiace.). — Ind. Kew. i. 1129.  
*Jenmani*, K. Schum. in Mart. Fl. Bras. vi. vi. (1889) 135. — Guiana angl.

HENRYA, Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxvi. (1889) 111; et in Hook. Icon. pl. xx. (1891) t. 1971. **APOCYNACEAE**.  
*Augustiniana*, Hemsl. l. c. — China.

HENRYA, Nees = **Tetramerium**, Nees (Acanth.).  
*costata*, A. Gray, in Proc. Am. Acad. xxi. (1886) 406. — Mexic.  
*grandifolia*, Fernald, in Coult. Bot. Gaz. xx. (1895) 537. — Mexic.  
*imbricans*, J. D. Smith, in Coult. l. c. xvi. (1891) 198. — Guatem.

HENSLOVIA, Blume (Santal.). — Ind. Kew. i. 1129.  
*sessiliflora*, Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxvi. (1891) 409. — China.

HEPATICA, Dill. ex Linn. = **Anemone**, Linn. (Ranunc.).  
*acuta*, Britton, in Ann. N. Y. Acad. Sci. vi. (1891) 234 = *A. acutiloba*, Laws.  
*media* ×, Simonk. Enum. Fl. Transsilv. (1886) 58; et in Termész. Füzet. x. (1886) 179. — Transsilv.

HEPPIELLA, Regel (Gesnerac.). — Ind. Kew. i. 1129.  
*viscida*, Fritsch, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3b (1894) 176 = *atrosanguinea*, Regel.

HEPTAPLEURUM, Gaertn. (Aral.). — Ind. Kew. i. 1129.  
*gymnocarpum*, Drake, Ill. Ins. Mar. Pacif. Fasc. 6 (1890) 183 (= *Pterotropis gymnocarpa*, Hillebr.). — Ins. Sandvic.  
*impressum*, C. B. Clarke, ex Gard. Kew. i. Polypet. (1894) 243. — Reg. Himal.  
*littorale*, Boerl. Handl. Fl. Ned. Indië, i. ii. (1890) 647 (= *Parapanax littorale*, Miq.). — Sumatra.  
*octophyllum*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 271 = *octophyllum*, Benth. & Hook. f.  
*redivivum*, Boerl. Handl. Fl. Ned. Indië, i. ii. (1890) 648 (= *Agalma redivivum*, Seem.). — Borneo.  
*rugosum*, Bourl. l. c. (= *A. rugosum*, Miq.). — Java.  
*rugosum*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 271 = *praec.*  
*samoense*, Benth. & Hook. f. ex Drake, Ill. Ins. Mar. Pacif. Fasc. 6 (1890) 183 (= *Paratropis samoensis*, A. Gray). — Ins. Samoa.

**HEPTAPLEURUM** : —

*sessile*, Boerl. Handl. Fl. Ned. Indië, i. ii. (1891) 648 (= *Brassia sessilis*, Seem.). — Sumatra.  
*vitense*, Benth. & Hook. f. ex Drake, Ill. Ins. Mar. Pacif. Fasc. 7 (1892) 409, in add. (= *Agalma vitense*, Seem.). — Ins. Fiji.  
*Volkenzii*, Harms, in Bot. Jahrb. xix. Beibl. n. 47 (1894) 41 (= *Schefflera Volkenzii*, Harms). — Afr. trop. or.

**HERACLEUM**. Linn. (Umbell.). — Ind. Kew. i. 1130.

*acuminatum*, Franch. in Bull. Soc. Philom. Paris, Sér. VIII. vi. (1894) 144. — Yunnan.  
*atlanticum*, Coss. ex Batt. & Trab. Fl. de l'Algér. [Dicot.], (1889) 370 = *H. Sphondylium*, Linn.  
*Baillietianum*, Timb.-Lagr. & Marçais, in Lucante, Rev. de Bot. vii. (1888-89) 331. — Gall. austro-occ.  
*calcareum*, Alboff, Prodr. Fl. Colch. (1895) 116. — Reg. Cauc.  
*macranthum*, Borb. Enum. pl. Comit. Castrif. (1888) 236 = *H. Sphonaylium*, Linn.  
*massyciticum*, Stapf & Wettst. ex Stapf, in Denkschr. Akad. Wien (1886) 27. — As. Min.  
*Rapula*, Franch. in Bull. Soc. Philom. Paris, Sér. VIII. vi. (1894) 145. — Yunnan.  
*scabridum*, Franch. l. c. — Yunnan.  
*scabrum*, Alboff, Prodr. Fl. Colch. (1895) 115. — Reg. Cauc.  
*simplicifolium*, Wettst. in Spraw Kom. Fizyogr. Krajow. xxii. (1888) 11. 210. — Hung.  
*ternatum*, Velen. in Sitzb. Boehm. Ges. Wiss. 1890 (1890) 11. 46; et Vestnika (1893) 46. — Bulg.  
*verticillatum*, Panic, ex Boiss. Fl. Or. Suppl. (1888) 269. — Maced.  
*yunnanense*, Franch. in Bull. Soc. Philom. Paris, Sér. VIII. vi. (1894) 143. — Yunnan.

**HERBERTIA**, Sweet (Iridae). — Ind. Kew. i. 1131.

*Watsoni*, Baker, Handb. Irid. (1892) 71. — Texas.

**HERITIERA**, [Dryand.] Ait. (Stercul.). — Ind. Kew. i. 1130.

*sylvatica*, Vidal, Revis. Pl. Vasc. Filip. (1886) 66. — Ins. Philipp.

**HERMANNIA**, Linn. (Stercul.). — Ind. Kew. i. 1131.

*abyssinica*, K. Schum. ex Schinz, in Verh. Bot. Ver. Brand. xxx. (1888) 236, in obs. = *Mahernia abyssinica*, Hochst.  
*affinis*, K. Schum. ex Schinz, l. c. xxxi. (1890) 180. — Afr. austro-occ. extratrop.  
*amabilis*, Marloth, ex K. Schum. in Bot. Jahrb. x. (1889) 42. — Afr. austro-occ. extratrop.  
*Bolusii*, Szyszyl. Polypet. Rehmann. (1887) 49. — Afr. austr.  
*cana*, K. Schum. in Bot. Jahrb. x. (1889) 42. — Afr. austr.  
*cristata*, Bolus, in Journ. Linn. Soc. xxv. (1889) 156; et ex Hook. f. in Bot. Mag. (1891) t. 7173. — Afr. austr.  
*diffusa*, K. Schum. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 6 (1890) 80 = *diffusa*, Linn. f.  
*exappendiculata*, K. Schum. ex Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss. (1894) 25 [Quid?]. — Afr. trop.  
*Fischeri*, K. Schum. in Bot. Jahrb. xv. (1893) 134. — Afr. trop. or.  
*fruticulosa*, K. Schum. ex Schinz, in Verh. Bot. Ver. Brand. xxx. (1888) 233. — Afr. austro-occ. extratrop.  
*Guerkeana*, K. Schum. ex Schinz, l. c. 231. — Afr. austro-occ. extratrop.  
*glanduligera*, K. Schum. ex Schinz, l. c. 232. — Afr. austro-occ. extratrop.  
*grandifolia*, N. E. Lr. in Kew Bull. (1895) 143. — Transvaal.  
*Helianthemum*, K. Schum. in Bot. Jahrb. x. (1889) 44. — Afr. austro-occ. extratrop.  
*inamocera*, K. Schum. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 270. — Afr. trop. or.  
*lancifolia*, Szyszyl. Polypet. Rehmann (1887) 141. — Transvaal.

**HERMANNIA** : —

*linnaeoides*, K. Schum. in Bot. Jahrb. x. (1889) 42 = *Mahernia gracilis*, Harv.  
*malvaefolia*, N. E. Br. in Kew Bull. (1895) 24. — Natal.  
*montana*, N. E. Br. l. c. 143. — Transvaal.  
*Oliveri*, K. Schum. in Bot. Jahrb. xv. (1893) 134. — Afr. trop. or.  
*Palmeri*, N. E. Rose, in Contrib. U. S. Nat. Herb. i. (1890) 67. — Calif.  
*Rehmannii*, Szyszyl. Polypet. Rehmann. (1887) 47. — Afr. austr.  
*Schinzii*, K. Schum. ex Schinz, in Verh. Bot. Ver. Brand. xxx. (1888) 235. — Afr. austro-occ. extratrop.  
*solaniflora*, K. Schum. in Bot. Jahrb. x. (1889) 43. — Afr. austro-occ. extratrop.  
*stellulata*, K. Schum. l. c. 42 = *Mahernia stellulata*, Harv.  
*tigrensis*, F. Hoffm. Beitr. Kennt. Fl. Centr. Ost-Afr. (1889) 13. — Afr. centr. or.  
*verticillata*, K. Schum. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 6 (1890) 80 = *Mahernia verticillata*, Linn.

**HERMBSTAEDTIA**, Reichb. (Amarant.). — Ind. Kew. i. 1133.

*argenteiformis*, Schinz, in Verh. Bot. Ver. Brand. xxxi. (1890) 209. — Afr. austro-occ. extratrop.  
*linearis*, Schinz, l. c. 210. — Afr. austro-occ. extratrop.  
*scabra*, Schinz, l. c. 209. — Afr. austro-occ. extratrop.

**HERMESIAS**, Loebl. = **Brownea**, Jacq. (Legumin.).

*Ariza*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 191 = *B. Ariza*, Benth.  
*capitellata*, Kuntze, l. c. = *B. capitella*, Jacq.  
*cauliflora*, Kuntze, l. c. = *B. cauliflora*, Poepp. & Endl.  
*coccinea*, Kuntze, l. c. = *B. coccinea*, Loebl.  
*grandiceps*, Kuntze, l. c. = *B. grandiceps*, Jacq.  
*latifolia*, Kuntze, l. c. = *B. latifolia*, Jacq.  
*leucantha*, Kuntze, l. c. = *B. leucantha*, Jacq.  
*leucantha*, Taub. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 3 (1892) 146 = *praec.*  
*negrensis*, Taub. l. c. = *B. negrensis*, Benth.  
*racemosa*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 191 = *B. racemosa*, Jacq.  
*Rosa*, Kuntze, l. c. = *B. Rosa-de-monte*, Berg.  
*speciosa*, Kuntze, l. c. = *B. Rosa-de-monte*, Berg.

**HERMINIUM**, Linn. (Orchid.). — Ind. Kew. i. 1133.

*alashanicum*, Maxim. in Bull. Acad. sci. St. Pétersb. xxxi. (1887) 105. — Mongol.  
*biporosum*, Maxim. l. c. 106. — Reg. Tangut.  
*Duthiei*, Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1890) 130. — Reg. Himal.  
*fallax*, Hook. f. l. c. 129 = *fallax*, Lindl.  
*grandiflorum*, Lindl. ex Hook. f. l. c. = *H. Josephi*, Reichb. f.  
*orbiculare*, Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1890) 129. — Reg. Himal.  
*pugioniforme*, Lindl. ex Hook. f. l. c. 130. — Reg. Himal.

**HERMIONE**, Salisb. = **Narcissus**, Tourn. [Amaryll.].

*lacticolor*, Baker, Handb. Amaryll. (1888) 7 = *N. Tazetta*, Linn. var.

**HERMUPOA**, Loebl. = **Steriphoma**, Spreng. (Capparid.).

*elliptica*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 38 = *S. elliptica*, Spreng.  
*paradoxa*, Kuntze, l. c. = *S. paradoxa*, Endl.  
*peruviana*, Kuntze, l. c. 39 = *S. peruviana*, Spruce.

**HERNANDIA**, Plum. ex Linn. (Laurin.). — Ind. Kew. i. 1134.

*beninensis*, Welw. ex Henriques, in Bolet. Soc. Bot. x. (1892) 155. — Ins. S. Thom.

**HERNIARIA**, [Tourn.] Linn. (Illecebr.). — Ind. Kew. i. 1134.

*Hartungii*, Parl. ex C. Bolle, in Bot. Jahrb. xiv. (1892) 234. — Ins. Canar.  
*maskatensis*, Bornm. in Mitth. Thür. Bot. Ver. N. Folge. vi. (1894) 51. — Arabia.

**HERPESTIS**, Gaertn. f. (Scrophul.). — Ind. Kew. i. 1134.

*auriculata*, Robinson, in Proc. Am. Acad. xxvi. (1891) 172. — Mexic.  
*caroliniana*, Britton, Stern & Pogg. Prelim. Catal. (1888) 39 = *amplexicaulis*, Pursh.  
*Eiseni*, Greene, Man. Bot. San Franc. Bay (1894) 278 (= *Ranapalus Eiseni*, Kell.) = *rotundifolia*, Pursh.  
*exilis*, T. S. Brandeg. in Proc. Calif. Acad. Ser. II. ii. (1889) 191. — Calif.

**HERSCHELIA**, Lindl. = **Disa**, Berg. (Orchid.).

*graminifolia*, Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1892 (1895) 111 = *D. graminifolia*, Ker-Gawl.

**HERTIA**, Neck. = **Othonnopsis**, Jaub & Spach (Compos.).

*angustifolia*, cheirifolia, ciliata, chrytaefolia, cneorifolia, intermedia, pallens, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 344 = *homonyma omnia* Othonnopsidis.  
*serrulata*, Kuntze, l. c. — Afr. austr.

**HERYA**, Cordem. Fl. Ile Réunion (1895) 410. **CELASTRINEAE**.

*anomala*, Cordem. l. c. — Ins. Borbon.

**HERZOGIA**, K. Schum. in K. Schum. & Holtr. Fl. Kais. Wilh. Land (1889) 60; Boerl. Handl. Fl. Ned. Indië, i. ii. (1890) 669 = **Evodia**, Forst. (Rutac.).

*odorifera*, K. Schum. ll. cc. 60; et 670 = *E. hortensis*, Forst.

**HESPERALCEA**, Greene, Pittonia, ii. (Sept 1892) 301 = **Sidalcea**, A. Gray (Malv.).

*malachroides*, Greene, l. c.; E. G. Baker, in Journ. Bot. (1894) 36 = *S. malachroides*, A. Gray.

**HESPERALOEË**, Engelm. (Liliac.). — Ind. Kew. i. 1136.

*parviflora*, Coult. in Contrib. U. S. Nat. Herb. ii. (1894) 436 = *yuceaefolia*, Engelm.

**HESPERANTHA**, Ker-Gawl. (Irid.). — Ind. Kew. i. 1136.

*albomarginata*, M. E. Jones, in Zoë, ii. (1891) 251 = *Eremocrinum albomarginatum*, M. E. Jones.  
*alpina*, Pax, in Abh. Preuss. Akad. Wiss. 1891 (1892) 174 = *Geissorhiza alpina*, Hook. f.  
*candida*, Baker, Handb. Irid. (1892) 151. — Afr. austr.  
*fibrosa*, Baker, l. c. 149. — Natal.  
*gracilis*, Baker, l. c. — Afr. austr.  
*kilimanjarica*, Rendle, in Journ. Linn. Soc. xxx. (1895) 402. — Afr. trop. or.  
*lactea*, Baker, Handb. Irid. (1892) 151. — Natal.  
*leucantha*, Baker, l. c. 150. — Natal.  
*modesta*, Baker, l. c. 150. — Natal.  
*namaquensis*, Baker, l. c. 149. — Afr. austro-occ. extratrop.  
*pulchra*, Baker, l. c. — Afr. austr.  
*Tysoni*, Baker, l. c. — Afr. austr.  
*Volkenzii*, Harms, in Bot. Jahrb. xix. Beibl. n. 47 (1894) 28. — Afr. trop. or.  
*Woodii*, Baker, Handb. Irid. (1892) 150. — Natal.

**HESPERANTHEMUM**, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 490 = **Anthacanthus**, Nees (Acanth.).

*aciculare*, armatum, microphyllum, purpurascens, spinosum, tetrastichum, Kuntze, l. c. = *homonyma omnia* Anthacanthi.

**HESPERIDOPSIS**, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 30 gen. coll. Crucifer.

*brevipes*, Kuntze, l. c. = *Malcomia brevipes*, Boiss.  
*circinatus*, Kuntze, l. c. = *M. circinata*, Boiss.  
*dentatus*, Kuntze, l. c. = *Dontostemon dentatus*, Ledeb.

## HESPERIDOPSIS: —

- eglandulosus*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 30 = *Dontostemon dentatus*, Ledeb.  
*integrifolius*, Kuntze, l. c. = *D. integrifolius*, Ledeb.  
*micranthus*, Kuntze, l. c. = *D. micranthus*, C. A. Mey.  
*oblongifolius*, Kuntze, l. c. = *D. dentatus*, Ledeb.  
*perennis*, Kuntze, l. c. = *D. perennis*, C. A. Mey.  
*pinnatifidus*, Kuntze, l. c. = *D. pectinatus*, C. A. Mey.  
*scorpioides*, Kuntze, l. c. = *Malcolmia scorpioides*, Boiss.

- HESPERIS**, Linn. (Crucif.). — Ind. Kew, i. 1136.  
*aintabica*, Post, in Fourn. Linn. Soc. xxiv. (1888) 420. — Syria.  
*aladabadensis*, Stapf, in Denkschr. Akad. Wien (1886) 32. — Persia.  
*carpatia*, Zapalowicz, in Spraw Kom. Fizyogr. Krajowej, xxiv. (1889) 106. — Eur.  
*desertorum*, Velen. in Sitzb. Boehm. Ges. Wiss. (1892-93) 7. — Bulg.  
*dinarica*, G. Beck, in Jahreshat. Wien. bot. Tauschver. (1894) 6 et in Annal. Naturh. Hofmus. Wien, x. (1895) 174. — Born.  
*nivalis*, Boiss. & Hausskn. ex Boiss. Fl. Or. Suppl. (1888) 45. — Persia.  
*meda*, Stapf, in Denkschr. Akad. Wien (1886) 32. — Persia.  
*sabauda*, Rouy & Fouc. Fl. de Fr. ii. (1895) 3 = *matronalis*, Linn.

- HESPERIS**, Linn. (1835) emend. ex Kuntze, Rev. Gen. (1891) 30-33 et 934-36 = gen. collect. Crucif. abyssinica, altissima, amplexicaulis, andina, anomala, antarctica, arctica, Arnottiana, arundana, Assoana, athrocarpa, auriculata, axillaris, Belangeri, Berlandieri, Berteroana, brachycarpa, Bungei, calycina, capensis, ciliolata, confusa, contorta, corymbosa, corniculata, Coulteri, crassifolia, Cumingiana, dahurica, damascena, decipiens, diffusa, dumulosa, elliptica, Eschscholtziana, exasperata, foliosa, fragilis, fugax, fuscens, garicipina, glauca, gracilis, granasensis, Griffithiana, halophila, heteromalla, himalaica, hispanica, hispida, imbricatifolia, incisa, Jacquemontii, juncea, lasiocarpa, lasiobola, laxiflora, Lechleri, Ledebourii, leptocarpa, Limosella, linifolia, Loeselii, magellanica, Mandonii, minutiflora, mollissima, myriophylla, nivea, officinalis, oligantha, Orbignyana, orientalis, orophila, Palmeri, Parryi, parvifolia, patula, pauciflora, peruviana, petraea, Piasezkii, pinnatifida, polyceratia, polysperma, Preauxiana, pumila, pusilla, ramosa, ramulosa, reflexa, Remyana, sagittata, salsuginea, Schaffneri, scholaris, septacea, solidaginea, Sophia, spectabilis, stenophylla, streptocarpa, strictissima, stricta, subspinescens, subulata, suffruticosa, supina, tanacetifolia, Thaliana, tibetica, Tilingii, toxophylla, tripinnata, Turczaninowii, uniflora, verna, versicolor, virgata, Virletii, Wallichii, Weddellii, wolgensis, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 934-36 = *homonyma omnia* Sisymbrii.  
*aculeolata*, Bungei, cabulica, circinnata, cymbalaria, flexuosa, graeca, Ledebourii, Meyeri, nana, Orsiniana, strigosa, torulosa, Kuntze, l. c. 934-36 = *homonyma omnia* Malcolmiae.  
*arabica*, aspera, chenopodifolia, damascena, dumulosa, elliptica, farinosa, fenestralis, flavida, fragrans, glandulosa, incana, livida, lunata, montana, obovata, ovatifolia, revoluta, robusta, Stoddartii, thessala, varia, Kuntze, l. c. = *homonyma omnia* Matthiola.  
*acaulis*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 934 = *Matthiola humilis*, DC.  
*alpina*, Kuntze, l. c. = *Braya alpina*, Sternb.  
*Bourgeana*, Kuntze, l. c. = *Sisymbrium Bourgeanum*, Fourn.  
*brachycarpa*, Kuntze, l. c. = *S. canescens*, Nutt.  
*brassiciformis*, Kuntze, l. c. = *S. brassicaeforme*, C. A. Mey.  
*brevipes*, Kuntze, l. c. = *S. nudum*, Boiss.  
*Broussonetii*, Kuntze, l. c. 935 = *Malcolmia littorea*, R. Br.  
*cabulica*, Kuntze, l. c. 934 = *Sisymbrium pumilum*, Steph.

## HESPERIS: —

- chorastanica*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 935 = *Matthiola chorastanica*, Bunge.  
*ciliolata*, Kuntze, l. c. 934 = *Sisymbrium ciliolatum*, Fourn.  
*cochahuensis*, Kuntze, l. c. = *S. cochahuense*, Wedd.  
*Columnae*, Kuntze, l. c. 33 = *S. orientale*, Linn.  
*confusissima*, Kuntze, l. c. 936 = *Malcolmia nana*, Boiss.  
*deltodea*, Kuntze, l. c. 934 = *Sisymbrium deltoideum*, Hook.  
*dubia*, Kuntze, l. c. 935 = *Braya rosea*, Bunge.  
*erysimodes*, Kuntze, l. c. 33 = *Sisymbrium erysimoides*, Desf.  
*Eschscholtziana*, Kuntze, l. c. 935 = *Braya Eschscholtziana*, Benth. & Hook. f.  
*exacoides*, Kuntze, l. c. = *Malcolmia exacoides*, Spreng.  
*falcata*, Kuntze, l. c. 934 = *Sisymbrium falcatum*, Fourn.  
*flavissima*, Kuntze, l. c. = *Smelowskia flavissima*, Kar. & Kir.  
*Galleotiana*, Kuntze, l. c. = *Sisymbrium Galeotianum*, Fourn.  
*glabella*, Kuntze, l. c. 935 = *Braya alpina*, Sternb.  
*glabra*, Kuntze, l. c. 936 = *Matthiola incana*, R. Br.  
*grandiflora*, Kuntze, l. c. = *Malcolmia Bungei*, Boiss.  
*Hartwegiana*, Kuntze, l. c. = *Sisymbrium incisum*, Engelm.  
*Hermanniana*, Kuntze, l. c. 936 = *S. persicum*, Schrad.  
*humifusa*, Kuntze, l. c. 934 = *Arabis lyrata*, Linn.  
*hygrophylla*, Kuntze, l. c. 936 = *Sisymbrium humile*, C. A. Mey.  
*integrifolia*, Kuntze, l. c. = *Matthiola crassifolia*, Boiss. & Gay.  
*involuta*, Kuntze, l. c. 935 = *Braya involuta*, Ledeb.  
*iriodes*, Kuntze, l. c. 934 = *Sisymbrium Irio*, Linn.  
*limosellodes*, Kuntze, l. c. 935 = *S. Limosella*, Fourn.  
*littoralis*, Kuntze, l. c. = *S. litorale*, Phil.  
*longepedicellata*, Kuntze, l. c. 934 = *S. incisum*, Engelm.  
*maderensis*, Kuntze, l. c. 33 = *Matthiola maderensis*, Lowe.  
*malcolmiodes*, Kuntze, l. c. = *Sisymbrium malcolmiodes*, Coss. & Dur.  
*maxima*, Kuntze, l. c. = *S. Irio*, Linn.  
*Meyeri*, Kuntze, l. c. = *Malcolmia Ledebourii*, Boiss.  
*micrantha*, Kuntze, l. c. 935 = *Matthiola parviflora*, R. Br.  
*millefolia*, Kuntze, l. c. 33 = *Sisymbrium millefolium*, Ait.  
*niagarensis*, Kuntze, l. c. 935 = *S. officinale*, Scop.  
*nubigena*, Kuntze, l. c. (= *Eutrema nubigena*, Humb. & Bonpl.). — Ecuador.  
*panpurifolia*, Kuntze, l. c. = *Sisymbrium panpurifolium*, Kuntze.  
*pilosa*, Kuntze, l. c. 935 = *Braya pilosa*, Hook.  
*pinnata*, Kuntze, l. c. 936 = *Sisymbrium canescens*, Nutt.  
*Planchoniana*, Kuntze, l. c. (= *Eutrema grandiflora*, Planch.). — Am. austr.  
*primulifolia*, Kuntze, l. c. 935 = *Eutrema primulaefolia*, Hook. f. & Thoms.  
*promontorii*, Kuntze, l. c. 936 = *Sisymbrium capense*, Thunb.  
*pubescens*, Kuntze, l. c. = *S. pinnatum*, Barn.  
*pyrenaica*, Kuntze, l. c. = *S. austriacum*, Jacq.  
*rigidula*, Kuntze, l. c. 935 = *S. altissimum*, Linn.  
*rosea*, Kuntze, l. c. 936 = *Braya rosea*, Bunge.  
*ruderalis*, Kuntze, l. c. = *Sisymbrium officinale*, Scop.  
*runawurensis*, Kuntze, l. c. = *S. rupestre*, Edgew.  
*rupestris*, Kuntze, l. c. 935 = *Eutrema Humboldtii*, Spreng.  
*septulata*, Kuntze, l. c. = *Sisymbrium altissimum*, Linn.  
*siliquosa*, Kuntze, l. c. = *Braya siliquosa*, Bunge.  
*silvestris*, Kuntze, l. c. = *Sisymbrium lyratum*, Burm.

## HESPERIS: —

- spatulifolia*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 935 = *Sisymbrium spatulifolium*, A. Gray.  
*stelligera*, Kuntze, l. c. = *Matthiola torulosa*, DC.  
*Thomsonii*, Kuntze, l. c. = *S. Thomsonii*, Hook.  
*titicacense*, Kuntze, l. c. = *S. titicacense*, Walp.  
*versicolor*, Kuntze, l. c. = *Braya versicolor*, Turcz.  
*Villarsii*, Kuntze, l. c. = *Sisymbrium austriacum*, Jacq.  
*Zanoni*, Kuntze, l. c. = *S. pinnatifidum*, DC.

- HESPEROCHIRON**, S. Wats. (Hydrophyll.) — Ind. Kew, i. 1137.  
*ciliatus*, Greene, Pittonia, i. (Mar. 1889) 282. — Nevada.  
*nanus*, Greene, in Bull. Torrey Bot. Club, xv. (1888) 110 = *californicus*, S. Wats.

- HESPEROMANNIA**, A. Gray (Compos.). — Ind. Kew, i. 1137.  
*arbuscula*, Hillebr. Fl. Haw. Isl. (1888) 232. — Ins. Sandvic.

- HESPEROPEUCE**, Lemmon, Third Rep. Calif. St. Board Forest (1890) 100, 126 t. 9 = **Tsuga**, Carr. (Conif.).  
*Pattoniana*, Lemmon, l. c. = *T. Pattoniana*, Engelm.

- HESSEA**, Herb. (Amaryll.). — Ind. Kew, i. 1137.  
*Rehmanni*, Baker, Handb. Amaryll. (1888) 22. — Transvaal.  
*spiralis*, Baker, l. c. 22. — Afr. austr.  
*Zeyheri*, Baker, l. c. — Afr. austr.

- HETAERIA**, Blume (Orchid.). — Ind. Kew, i. 1137.  
*elata*, Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1890) 116. — Perak.  
*Helferi*, Hook. f. l. c. 115. — Tenass.  
*occulta*, Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1892 (1895) 57 (= *H. occulta*, Lindl.) = *Platylepis goodyeroides*, Reichb. f.  
*rubicunda*, Drake, Fl. Polyn. Franc. (1892) 218, in obs. (= *H. rubicunda*, Reichb. f.); et Ill. Ins. Mar. Pacif. Fasc. 7 (1892) 312 = *Ramphidia rubicunda*, Reichb. f.  
*Societatis*, Drake, l. c. — Ins. Societ.  
*vaginalis*, Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1892 (1895) 58 = *vaginalis*, Reichb. f.

- HETERADELPHIA**, Lindau, in Bot. Jahrb. xvii. (1893) 108; et in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3b (1895) 302. **ACANTHA-CEAE**.  
*Paulowilhelmia*, Lindau, l. c. — Ins. S. Thom.

- HETERANTHERA**, Ruiz & Pav. (Ponteder.). — Ind. Kew, i. 1138.  
*dubia*, Mac Mill. Metasp. Minn. (1892) 138 = *graminea*, Vahl.  
*dubia*, Morong, in Mem. Torrey Bot. Club, v. (1894) 105 = *praec*.

- HETEROCENTRUM**, Hemsl. = **HETEROCENTRUM**, Hook. & Arn. = **Heeria**, Schlecht (Melast.).  
*Arstedii*, Cogn. in Mart. Fl. Bras. xiv. III. (1885) 297 = *H. Oerstedii*, Cogn.  
*elegans*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 247 [Heterocentrum] = *Heeria elegans*, Schlecht.  
*Oerstedii*, Cogn. in Mart. Fl. Bras. xiv. IV. (1883) 597 — Am. centr.

- HETERODERIS**, Boiss. = **Crepis**, Vaill. (Compos.).  
*egyptiaca*, Schweinf. ex Aschers. & Schweinf. [Suppl. Illustr. Fl. Egypte] in Mém. Inst. Egypt. ii. (1889) 766. — Egypt.

- HETEROGAURA**, Rothrock (Onagrar.). — Ind. Kew, i. 1139.  
*heterandra*, Coville, in Contrib. U. S. Nat. Herb. iv. (1893) 106 = *californica*, Rothrock.



**HETEROMORPHA**, Cass. = **Heterolepis**, Cass. (Compos.).

*aliena*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 344 = *H. decipiens*, Cass.

*inuloides*, Kuntze, l. c. sphalm. = *H. decipiens*, Cass.

*mitis*, Kuntze, l. c. = *H. mitis*, DC.

*peduncularis*, Kuntze, l. c. = *H. peduncularis*, DC.

**HETEROMORPHA**, Cham. & Schlecht. (Umbell.). — Ind. Kew. i. 1139.

*stenophylla*, Welw. ex Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss. 1891 (1892) 317, nomen. — Angola.

**HETEROPHRAGMA**, DC. (Bignon.). — Ind. Kew. i. 1140.

*longipes*, Baker, in Kew Bull. (1894) 31. — Zambesia. *quadriloculare*, K. Schum. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3b (1895) 243 = *H. Roxburghii*, DC.

**HETEROPOGON**, Pers. (Gramin.). — Ind. Kew. i. 1140.

*melanocarpus*, Dewey, ex Coult. in Contrib. U. S. Nat. Herb. ii. (1894) 493 = *acuminatus*, Trin.

**HETEROPSIS**, Kunth (Aroid.). — Ind. Kew. i. 1140.

*Jenmani*, Oliver, in Hook. Icon. pl. xx. (1890) t. 1949. — Guian. angl.

**HETEROPTERIS**, H. B. & K. (Malpigh.). — Ind. Kew. i. 1140.

*amplexicaulis*, Morong, in Ann. N. Y. Acad. Sci. vii. (1892) 67. — Parag.

*cultriformis*, Chod. in Mém. Soc. sci. phys. Genève. xxxi. 2. n. 3 (1892) 18. — Parag.

*pirayuensis*, Morong, in Ann. N. Y. Acad. Sci. vii. (1892) 66. — Parag.

*portillana*, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxii. (1887) 402. — Mexic.

*pseudoangustifolia*, Chod. in Arch. sci. phys. & nat. (1890); ex Chod. in Mém. Soc. sci. phys. Genève. xxxi. 2. n. 3 (1892) 17. — Parag.

*retusa*, J. D. Smith, in Coult. Bot. Gaz. xvi. (1891) 2. — Guatem.

**HETEROPYXIS**, Harv. (Lythrar.). — Ind. Kew. i. 1141.

*canescens*, Oliver, in Hook. Icon. pl. xxv. (1895) t. 2407. — Transvaal.

**HETEROSAMARA**, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 47 = **Polygala**, [Tourn.], Linn.

*birmanica*, Kuntze, l. c. = *P. birmanica*, Chod.

**HETEROSCIADIUM**, Lange, ex Willk. Suppl. Prodr. Fl. Hisp. (1893) 198. **UMBELLIFERAE**.

*androphilum*, Lange, l. c. — Hisp.

**HETEROTHECA**, Cass. (Compos.). — Ind. Kew. i. 1141.

*deltioidea*, Klatt, in Ann. Naturh. Hofmus. Wien, ix. (1894) 359. — Peruvia.

*subaxillaris*, Britton & Rusby, in Trans. N. Y. Acad. Sci. vii. (1887) 10 = *H. Lamarkii*, Cass.

*subaxillaris*, Trelease, ex Branner & Coville, in Ann. Rep. Geol. Surv. Arkans. i. (1891) 190 = *praec.*

**HETEROTOMA**, Zucc. (Campanul.). — Ind. Kew. i. 1142.

*aurita*, T. S. Brandeg. in Proc. Calif. Acad. Scr. II. iii. (1891) 149. — Calif.

*gibbosa*, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxiii. (1888) 280. — Mexic.

**HETEROTRICHUM**, DC. (Melast.). — Ind. Kew. i. 1142.

*Eggersii*, Cogn. ex Stahl, Esad. Fl. Puerto-Rico, iv. (1886) 99; in Jahrb. Bot. Gart. Berl. iv. (1886) 282; et in DC. Monog. Phan. vii. (1891) 956. — Ins. Puerto-Rico.

*glandulosum*, Cogn. in DC. l. c. 955. — Venez.

*globuliflorum*, Cogn. in Bull. Soc. Bot. Belg. xxvii. 2 (1888) 176; et in DC. l. c. 958. — Costarica.

**HEUCHERA**, Linn. (Saxifr.). — Ind. Kew. i. 1142.

*Drummondii*, Hort. ex Gard. Kew, Herbac. Pl. (1895) 227. — Hab.?

*Hapemani*, Coult. & Fischer, in Coult. Bot. Gaz. xvii. (1892) 348 (= *Sullivantia Hapemani*, Coult.). — Am. bor.

*maxima*, Greene, in Bull. Calif. Acad. ii. vi. (1886) 149. — Ins. S. Cruz (Calif.).

*novo-mexicana*, Wheelock, in Bull. Torrey Bot. Club, xvii. (1890) 200. — N. Mexic.

*Williamsii*, Eaton, in Coult. Bot. Gaz. xv. (1890) 62. — Montana.

**HEURNIA**, « R. Br. » ex K. Schum. (1895) 280; et in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 2. (1895) 280 [sphalm.?] = **Huernia**, R. Br. (Asclep.).

**HEWITTIA**, Wight & Arn. (Convolvul.). — Ind. Kew. i. 1142.

*Barbeyana*, Chod. & Roulet, in Bull. Herb. Boiss. i. (1893) 191. — Seneg.

*sublobata*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 441 = *bicolor*, Wight & Arn.

**HEXALECTRIS**, Rafin. (Orchid.). — Ind. Kew. i. 1143.

*aphyllus*, A. Gray, Man. N. Am. Bot. ed. 6 (1890) 501 = *aphylla*, Rafin.

**HEXAPORA**, Curtisii, Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1886) 189, in obs. = *Micropora Curtisii*, Hook. f.

**HEXAPTERA**, Hook. (Crucif.). — Ind. Kew. i. 1143.

*Constitutionis*, Phil. in Anal. Univ. Chil. (1893) 335. — Chili.

*tridens*, Phil. in Anal. Mus. nac. Chile (1891) 6. — Chili.

*virens*, Phil. l. c. — Chili.

**HEYDIA**, Dennst. = **Scleropyrum**, Arn. (Santal.).

*Maingayi*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 587 = *S. Maingayi*, Hook. f.

**HIBBERTIA**, Andr. (Dillen.). — Ind. Kew. i. 1144.

*Aubertii*, Gilg, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 6 (1893) 119 = *coriacea*, Baill.

*Brongniartii*, Gilg, l. c. 115 = *Trisema salicifolia*, Brongn. & Gris.

*conspicua*, Gilg, l. c. 118 = *Pachynema conspicuum*, Drum. & Harv.

*coriacea*, Gilg, l. c. 115 = *Trisema coriacea*, Hook. f.

*cuneiformis*, Gilg, l. c. 118 = *Candollea cuneiformis*, Labill.

*Drummondii*, Gilg, l. c. 116 = *H. Ochrolasia*, Benth.

*Ferdinandi-Muelleri*, Gilg, l. c. 117 = *glaberrima*, F. Muell.

*glaberrima*, Gilg, l. c. 118 = *polygonoides*, F. Muell.

*Millari*, F. M. Bailey, Syn. Queensl. Fl. Suppl. ii. (1888) 5. — Austral.

*raccmosa*, Gilg, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 6 (1893) 118 = *Candollea pedunculata*, R. Br.

*Readii*, Hort. ex Gilg, l. c. 120. — Hab.?

*scandens*, Gilg, l. c. 117 = *volubilis*, Andr.

*tetrandra*, Gilg, l. c. 118 = *Candollea tetrandra*, Lindl.

*Vieillardii*, Gilg, l. c. 115 = *Trisema Vieillardii*, Brongn. & Gris.

*Wayapii*, Gilg, l. c. — N. Caled.

**HIBISCUS**, Linn. (Malv.). — Ind. Kew. i. 1145.

*albiflorus*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 68 = *Gossypium roseum*, Tod.

*anomalous*, Kuntze, l. c. = *G. anomalum*, Wawra & Peyr.

*argutus*, Baker, in Kew Bull. (1895) 212. — Reg. Somal.

*australis*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 69 = *Fugosia australis*, Benth.

*barbadensis*, Kuntze, l. c. 67 = *Gossypium barbadense*, Linn.

**HIBISCUS**: —

*biseptus*, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxi. (1886) 418. — Mexic.

*Blumei*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 69 = *Thespesia macrophylla*, Blume.

*Burtonii*, F. M. Bailey, in Dept. Agric. Brisbane Bot. Bull. ii. (1891) 7. — Austral.

*campestris*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 69 = *Fugosia campestris*, Benth.

*Cavanillesii*, Kuntze, l. c. = *F. digitata*, Pers.

*cernuus*, Kuntze, l. c. 68 = *Gossypium cernuum*, Tod.

*cytisifolius*, Baker, in Journ. Linn. Soc. xxii. (1887) 447. — Madag.

*deciduus*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 68 = *Gossypium barbadense*, Linn.

*Drummondii*, Kuntze, l. c. 69 = *Fugosia Drummondii*, A. Gray

*drynarioides*, Kuntze, l. c. = *Gossypium drynarioides*, Seem.

*Engleri*, K. Schum. l. c. — Afr. austro-occ. extratrop.

*flaviflorus*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 69 [flaviflorum] = *Fugosia flaviflora*, F. Muell.

*Fleckii*, Guerke, ex Schinz, in Bull. Herb. Boiss. iii. (1895) 404. — Afr. austro-occ. extratrop.

*fruticosus*, Kuntze, Rev. Gen. (1901) 68 = *Gossypium fruticosum*, Tod.

*geminiflorus*, Ernst, in Rev. cient. mens. Univ. centr. Venez. i. (1887) 219. — Venez.

*gossypoides*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 69 = *Gossypium Sturtii*, F. Muell.

*gravaefolius*, G. Kuntze, in Bot. Centralbl. xlv. (1891) 198, sphalm. = *grewiaefolius*, Hassk.?

*Henningsianus*, Guerke, in Mart. Fl. Bras. xii. III. (1892) 559 — Bras.

*Hilairii*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 69 = *Fugosia phlomidifolia*, A. Fuss.

*Ingenhousii*, Kuntze, l. c. 69 = *Ingenhouzia triloba*, Moq. & Sessé

*Jussieu*, Kuntze, l. c. = *Fugosia sulfurea*, St. Hil.

*latifolius*, Kuntze, l. c. = *F. latifolia*, Benth.

*Lebelei*, Naud. in Rev. Hortic. (1893) 449. — China.

*Marlothianus*, K. Schum. in Bot. Jahrb. x. (1889) 46. — Afr. austr.

*Mesnyi*, Pierre, ex Laness. Pl. util. Colon. Franç. (1886) 291. — Cochinch.

*micranthela*, « Cav. » ex G. Kuntze, in Bot. Centralbl. xlv. (1891) 198. [Quid?]

*myriaster*, S. Elliot, in Journ. Linn. Soc. xxix. (1891) 7. — Madag.

*Nanking*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 68 = *Gossypium herbaceum*, Linn.

*nummularifolius*, Baker, in Journ. Linn. Soc. xxii. (1887) 448. — Madag.

*oblatum*, Baker, l. c. — Madag.

*oligospermus*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 68 = *Gossypium barbadense*, Linn.

*Peterianus*, Guerke, in Mart. Fl. Bras. xii. III. (1892) 547. — Bras.

*phanerandrus*, Baker, in Journ. Linn. Soc. xxv. (1889) 297. — Madag.

*phlomidifolius*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 69 [phlomidifolia] = *Fugosia phlomidifolia*, A. Fuss.

*Pohlil*, Guerke, in Mart. Fl. Bras. xii. III. (1892) 564. — Bras.

*populifolius*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 69 = *Fugosia populifolia*, Benth.

*Preslii*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 69 = *Thespesia tomentosa*, Presl.

*purpurascens*, Kuntze, l. c. 68 = *Gossypium arborescens*, Linn.

*racemosus*, Kuntze, l. c. = *G. barbadense*, Linn.

*Redoutei*, Kuntze, l. c. 69 = *Fugosia heterophylla*, Spach.

*religiosus*, Kuntze, l. c. 68 = *Gossypium herbaceum*, Linn.?

*rhodanthus*, Guerke, ex Schinz, in Bull. Herb. Boiss. iii. (1895) 405. — Afr. trop.

*Robinsonii*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 69 = *Gossypium Robinsonii*, E. Muell.

*Schinzii*, Guerke ex Schinz, in Verh. Bot. Ver. Brand. xxx. (1888) 176. — Afr. austro-occ. extratrop.

**HIBISCUS** : —

- Scotellii, E. G. Baker, in *Journ. Linn. Soc.* xxx. (1894) 74. — Sierra Leone.  
 Selloi, Guerke, in *Mart. Fl. Bras.* xii. III. (1892) 554. — Bras.  
 tomentosus, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 68 = *Gossypium tomentosum*, Nutt.  
 tripartitus, Kuntze, l. c. 69 [tripartita] = *Fugosia tripartita*, Steud.  
 Upingtoniae, Guerke, ex Schinz, in *Verh. Bot. Ver. Brand.* xxx. (1888) 178. — Afr. austro-occ. extra-trop.  
 Volkensii, Guerke, in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 266. — Afr. trop. or.  
 xiphocuspis, Baker, in *Journ. Linn. Soc.* xxii. (1887) 447. — Madag.

**HICKORIA**, *olivaeformis* & Peccan, C. Mohr, in *Pharm. Rundsch.* viii. 56 [sphalm.] = **HICORIA**, Rafin. = **Hicoria**, Nutt.

**HICORIA**, Rafin. = **HICORIUS**, Rafin. = **Carya**, Nutt. (Jugland.).

- acuminata*, Dippel, *Handb. Laubholzk.* ii. (1892) 336 = *C. sulcata*, Nutt.  
*alba*, Britton, in *Bull. Torrey Bot. Club*, xv. (1888) 284 = *C. alba*, Nutt.  
*aquatica*, Britton, l. c. = *C. aquatica*, Nutt.  
*Fernowiana*, Sudworth, *Trees of Wash.* (1891), ex Sarg. *Sylva N. Am.* vii. (1895) 145 = *C. myristicaeformis*, Nutt.  
*glabra*, Britton, in *Bull. Torrey Bot. Club*, xv. (1888) 284 = *C. glabra*, Mill.  
*laciniata*, Sarg. in *Mem. Torrey Bot. Club*, v. (1894) 354 : et *Sylva N. Am.* vii. (1895) 157 t. 398-99 = *C. sulcata*, Nutt.  
*mexicana*, Britton, in *Bull. Torrey Bot. Club*, xv. (1888) 283 = *C. mexicana*, Engelm.  
*microcarpa*, Britton, l. c. = *C. microcarpa*, Nutt.  
*minima*, Britton, l. c. 284 = *C. amara*, Nutt.  
*myristicaeformis*, Britton, l. c. 284 = *C. myristicaeformis*, Nutt.  
*odorata*, Dippel, *Handb. Laubholzk.* ii. (1892) 332 = *C. microcarpa*, Nutt.  
*ovata*, Britton, in *Bull. Torrey Bot. Club*, xv. (1888) 283 = *C. alba*, Nutt.  
*Pecan*, Britton, l. c. 282 = *C. olivaeformis*, Nutt.  
*sulcata*, Britton, l. c. 283 = *C. sulcata*, Nutt.

**HICORIUS**, Rafin. = **Carya**, Nutt. (Jugland.).

- albus*, Sarg. in *Gard. and For.* ii. (1889) 460 = *C. alba*, Nutt.  
*aquaticus*, Sarg. l. c. (= *H. aquaticus*, Rafin.) = *C. aquatica*, Nutt.  
*glaber*, Sarg. l. c. = *C. porcina*, Nutt.  
*minimus*, Sarg. l. c. 460 = *C. amara*, Nutt.  
*myristicaeformis*, Sarg. l. c. = *C. myristicaeformis*, Nutt.  
*odoratus*, Sarg. l. c. = *C. microcarpa*, Nutt. ?  
*ovatus*, Sarg. l. c. = *C. alba*, Nutt.  
*Pecan*, Sarg. l. c. = *C. olivaeformis*, Nutt.  
*sulcatus*, Sarg. l. c. = *C. sulcata*, Nutt.

**HIERACIODES**, Moehr. *Hort. Priv.* (1736) 48, ex Kuntze, Rev. Gen. (1891) 344 = **Crepis**, Vaill. (Compos.).

- acaule*, *aculeatum*, *acuminatum*, *albidum*, *alpestre*, *alpinum*, *Andersonii*, *arabicum*, *armenum*, *asperum*, *athous*, *aurum*, *bellidifolium*, *bithynicum*, *bulbosum*, *Burenianum*, *bursifolium*, *caespitosum*, *carbonarium*, *causasicum*, *chrysanthum*, *ciliatum*, *Columnae*, *corniculatum*, *creticum*, *crocifolium*, *decumbens*, *depressum*, *dioriticum*, *Dioscoridis*, *djamilense*, *elbrusense*, *elegans*, *erucifolium*, *fallax*, *flexuosum*, *foetens*, *foetidum*, *fuscipappum*, *glomeratum*, *Gmelini*, *gracilipes*, *heterophyllum*, *heterotrichum*, *hierosolymitanum*, *Hookerianum*, *Huetii*, *incanum*, *insulare*, *integrum*, *intermedium*, *japonicum*, *jubatum*, *Keiskeanum*, *khorrassanicum*, *Kitaibelii*, *Kotschyannum*, *longipes*, *lyratum*, *macrophyllum*, *macropus*, *multicaule*, *multiflorum*, *nanum*, *neglectum*, *Newii*, *occidentale*, *olympicum*, *oreades*, *paludosum*, *pinnatifidum*, *praemorsum*, *pulchrum*, *pulmonariaefolium*, *purpureum*, *pygmaeum*, *racemiferum*, *Raulinii*, *Reuterianum*, *rigens*, *rubrum*,

**HIERACIODES** : —

- rumicifolium*, *runcinatum*, *Ruprechtii*, *Sahendi*, *Schimperii*, *Schultzii*, *setosum*, *sibiricum*, *Sibthorpiannum*, *Sieberi*, *silhetense*, *smyrnacum*, *spathulatum*, *Stenoma*, *Stoliczkai*, *Suffrenianum*, *taraxacifolium*, *tectorum*, *tenuifolium*, *tingitanum*, *Triasii*, *vesicarium*, *viscidulum*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 344-46 = *homonyma omnia* *Crepidis*.  
*abyssinicum*, Kuntze, l. c. 345 = *Crepis RaepPELLII*, Sch. Bip.  
*achyrophorodes*, Kuntze, l. c. = *C. achyrophoroides*, Vaitke.  
*andryalodes*, Kuntze, l. c. = *C. chondrilloides*, Jacq.  
*auriculifolium*, Kuntze, l. c. = *C. auriculaefolia*, Sieber.  
*caulescens*, Kuntze, l. c. = *C. glauca*, Torr. & Gray.  
*chondrilloides*, Kuntze, l. c. = *C. Jacquini*, Tausch.  
*comosum*, Kuntze, l. c. = *C. comata*, Banks & Soland.  
*conyzifolium*, Kuntze, l. c. = *C. grandiflora*, Tausch.  
*croceum*, Kuntze, l. c. = *C. Pallasii*, Turcz.  
*divaricatum*, Kuntze, l. c. 346 = *C. divaricata*, F. Schultz.  
*glabrum*, Kuntze, l. c. = *C. glabra*, Boiss.  
*Heldreichianum*, Kuntze, l. c. 345 = *C. divaricata*, Boiss. & Heldr.  
*hiemale*, Kuntze, l. c. 346 = *C. taraxacifolia*, Thuill.  
*Kochianum*, Kuntze, l. c. = *C. Kochii*, Tchihatch.  
*lampsanodes*, Kuntze, l. c. = *C. lampsanoides*, Froel.  
*latiale*, Kuntze, l. c. 345 = *C. lacera*, Tenore.  
*leontodontoides*, l. c. = *C. leontodontoides*, All.  
*Loweannum*, Kuntze, l. c. = *C. andryaloides*, Laws.  
*Marschallii*, Kuntze, l. c. = *C. Marschallii*, Sch. Bip.  
*molle*, Kuntze, l. c. = *C. succisaefolia*, Tausch.  
*montanum*, Kuntze, l. c. = *C. incarnata*, Tausch.  
*Oliverianum*, Kuntze, l. c. = *C. Hookeriana*, Oliver & Hiern.  
*oporinodes*, Kuntze, l. c. = *C. oporinoides*, Boiss.  
*pannonicum*, Kuntze, l. c. = *C. rigida*, Waldst. & Kit.  
*patulum*, Kuntze, l. c. 346 = *Lapsana virgata*, Desf.  
*pontanum*, Kuntze, l. c. 345 = *C. montana*, Reichb.  
*prenanthodes*, Kuntze, l. c. = *C. prenanthoides*, Hemsl.  
*pterothecodes*, Kuntze, l. c. = *C. pterothecoides*, Boiss.  
*pusillum*, Kuntze, l. c. 346 (= *Heterodevis pusilla*, Boiss.). — Persia.  
*pyrenaicum*, Kuntze, l. c. 345 = *C. blattarioides*, Vill.  
*ramosissimum*, Kuntze, l. c. 346 = *C. ramosissima*, Urv.  
*robertioides*, Kuntze, l. c. = *C. robertioides*, Boiss.  
*senecioides*, Kuntze, l. c. = *C. senecioides*, Delile.  
*strictum*, Kuntze, l. c. 345 = *C. Bungei*, Ledeb.  
*tergloviense*, Kuntze, l. c. = *C. hyoseridifolia*, Reichb.  
*Turczaninowii*, Kuntze, l. c. 346 = *C. Pallasii*, Turcz.  
*willemetioides*, Kuntze, l. c. = *C. willemetioides*, Boiss.

**HIERACIUM**, [Tourn.] Linn. (Compos.). — Ind. Kew. i. 1149.

- abruptifolium*, Vukot. ex G. Beck, *Fl. Nied.-Oest.* ii. (1893) 1309, in syn. = *racemosum*, Waldst. & Kit.  
*acanthodon*, Arv. & Gautier, in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xli. (1894) 361. — Gall.  
*acrogymnon*, Malme, in *Bot. Notiser* (1891) 178; et in *K. Svensk. Vet. Akad. Handl.* xxvi. 3 (1894) 248 = *vulgatum*, Fries.  
*acroleucum*, Stenstr. *Värml. Archierac.* (1889) 55; et *Dahlst. in K. Svensk. Vet. Akad. Handl.* xxvi. (1889) 69. — Scandinav.  
*acutulum*, Dahlst. in *Act. Hort. Berg.* ii. 4 (1894) = *H. Pilosella*, Linn.  
*adenoccephalum*, Britton, in *Bull. Torrey Bot. Club*, xix. (1892) 371 (= *Pilosella adnocephala*, Sch. Bip.). — Bolivia.

**HIERACIUM** : —

- adenoclinium*, Arv. *Hier. Alp.* (1888) 108. — Cors.  
*adpersum*, Dahlst. in *Act. Hort. Berg.* ii. 4 (1894) 48. — Scandinav.  
*aemulum*, Arv. in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xli. (1894) 331. — Pyren.  
*aflingense* ×, Murr. in *Progr. Ober-Realsch. Innsbruck* (1891) 54; et in *Deutsche Bot. Monatsschr.* xiii. (1894) 97. — Tirol.  
*agronomon* ×, G. Beck, in *Annal. Naturh. Hofmus. Wien*, ii. (1887) 171 = *florentinum*, All.  
*albanicum* ×, Freyn, in *Bull. Herb. Boiss.* iii. (1895) 651 et 666. — Albania.  
*albaticeps*, Dahlst. in *Bot. Notiser* (1892) 165 = *murorum*, Linn.  
*albidulum*, Stenstr. *Värml. Archierac.* (1890) 18. — Scandinav.  
*alboviride*, M. Brenner, in *Medd. Soc. Faun. et Fl. Fenn.* 1891-92 (1892) 112. — Europ.  
*Alfenzinum*, Evers, in *Oest. Bot. Zeitschr.* xliii. (1893) 425. — Austria.  
*amblycephaloides*, Dahlst. in *Act. Hort. Berg.* i. 7 (1891) 13; et ii. 4 (1894) 31. — Scandinav.  
*amblyphyllarium*, Dahlst. l. c. ii. 4 (1894) 58. — Scandinav.  
*amblyphyllum*, Dahlst. l. c., in syn. = *amblyphyllarium*, Dahlst.  
*amphibolum* ×, A. Rehm, in *Oest. Bot. Zeitsch.* xlv. (1894) 241. — Austria.  
*amphigenum*, Arv. ex Briq. in *Bull. Soc. Bot. Genève*, v. (1889) 211; et in *Bull. Herb. Boiss.* v. 623. — Sabaud.  
*ampliceps*, Stenstr. *Värml. Archierac.* (1889) 39. — Scandinav.  
*amplifolium*, Almq. ex *Elfstr. in Bihang Svensk. Vet. Akad. Handl.* xvi. iii. (1890) 69. — Scandinav.  
*amplifolium*, Arv. *Hier. Alp.* (1888) 105. — Gall.  
*amplum*, Greene, in *Erythra*, iii. (1895) 101. — Washington.  
*amygdalinum*, Arv. in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xli. (1894) 370. — Pyren.  
*anacraspedon*, A. Rehm, in *Verh. zool.-bot. Ges. Wien*, xlii. (1895) 330 = *flagellare*, Willd.  
*anadenium*, Arv. *Hier. Alp.* (1888) 41 = *subnivale*, Gren. & Godr.  
*anatolicum*, Freyn & Sintl. in *Oest. Bot. Zeitschr.* xlv. (1894) 263. — As. Min.  
*anchusoides*, Arv. *Hier. Alp.* (1888) 13. — Europ.  
*anchusoideum*, St. Lager, in *Cariot. Etud. des fl.* ed. 8, ii. (1889) 508 = *anchusoides*, Arv.  
*Andrzejewskii*, Blocki, in *Oest. Bot. Zeitschr.* xxxviii. (1888) 153; et in *Woloszczak in Spraw. kom. fizyogr. Krajowej* (1888) ii. 203. — Europ.  
*anfractiforme*, E. S. Marshall, in *Journ. Bot.* xxx. (1892) 183 = *subanfractum*, E. S. Marshall.  
*anfractiforme*, Almq. [Dahlstedt. *Hierac. exsicc.* Fasc. iii. (1889)], ex Dahlst. in *K. Svensk. Vet. Akad. Handl.* xxv. 3 (1893) 108 = *vulgatum*, Fries.  
*angulatum*, Stenstr. *Värml. Archierac.* (1889) 59. — Scandinav.  
*angusticeps*, M. Brenner, in *Medd. Soc. Faun. & Fl. Fenn.* 1891-92 (1892) 107. — Europ.  
*anisocephalum*, A. Rehm, in *Verh. zool.-bot. Ges. Wien*, xlv. (1895) 326 = *prussicum*, Naeg. & Peter.  
*anthelacophilum*, A. Rehm. l. c. 334 = *bifurcum*, Bieb.  
*anthyllidifolium*, Murr. in *Deutsche Bot. Monatschr.* viii. (1890); et in *Oest. Bot. Zeitschr.* xliii. (1893) 222, in obs; et xlv. (1895) 222. — Austria.  
*apariaeforme*, *Elfstr. in Bihang Svensk. Vet. Akad. Handl.* xvi. iii. 7 (1890) 41; et xx. iii. 1 (1894) 12 [apargiaeforme?]; et *Hier. Alp. Mittl. Skand.* (1893) 38. — Scandinav.  
*apenninum*, Levier, ex *Sommier et Levier, in Nuov. Giorn. Bot. Ital.* xxiii. (1891) 261. — Italia.  
*aphyllum*, Naeg. et Peter, *Hierac.* ii. (1886) 234. — Europ.  
*approximatum*, A. Rehm. in *Verh. zool.-bot. Ges. Wien*, xlv. (1895) 343 = *leptophyton*, Naeg. & Peter.

**HIERACIUM: —**

- apricorum*, Wiesb. ex G. Beck, Fl. Nied.-Oest. ii. 11. (1893) 1294 = *gadense*, Wiesb.  
*aquilonium*, Elfstr. in Bihang Svensk. Vet. Akad. Handl. xx. iii. 1 (1894) 9 = *alpinum*, Linn.  
*aracioides*, Arv. & Gautier, in Bull. Soc. Bot. Fr. xli. (1894) 354. — Pyren.  
*arancosum*, Arv. Hier. Alp. (1888) 49 = *pulmonarioides*, Vill.  
*arctogenum*, Norrl. ex Nym. Consp. Fl. Europ. Suppl. ii. i. (1889) 199 (= *Pilosella arctogena*, Norrl.) = *cymosum*, Linn.  
*arcuatum*, Arv. Hier. Alp. (1888) 44 = *heterodon*, Arv.  
*arenicola*, Blocki, in Oest. Bot. Zeitschr. xxxviii. (1888) 297, nomen. — Austria.  
*arense* ×, Dahlst. in K. Svensk. Vet. Akad. Handl. xxiii. 15 (1890) 19. — Scandinav.  
*argothrix*, Naeg. & Peter, Hierac. ii. (1889) 303. — Europ.  
*argyreum*, Arv. & Gautier, in Bull. Soc. Bot. Fr. xli. (1894) 333. — Hisp.  
*argyrotichum*, Freyn, in Velen. Fl. Bulg. (1891) 340; et in Oest. Bot. Zeitschr. xlii. (1892) 345. — Bulg.  
*armenum*, Freyn. & Sint. ex Freyn, l. c. 344. — As. Min.  
*Arnelli*, Dahlst. in Act. Hort. Berg. ii. 4 (1893) 97. — Norv.  
*aronicifolium*, Arv. Hier. Alp. (1888) 102. — Gall.  
*arrectipes*, Alm. ex Elfstr. in Bihang Svensk. Vet. Akad. Handl. xvi. iii. 7 (1890) 43; et Hier. Alp. Mittl. Skand. (1893) 41. — Scandinav.  
*arrosium*, Stenstr. Värml. Archierac. (1889) 14. — Scandinav.  
*asteriforme*, Arv. & Lamotte, ex Arv. Hier. Alp. (1888) 116 = *conieum*, Arv.  
*asterinum*, Arv. & Briq. ex Briq. in Bull. Herb. Boiss. ii. (1894) 622. — Sabaud.  
*astolonum*, Vukot. ex Peter, in Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam. iv. 5 (1893) 380 = *florentinum*, Hall.  
*atratiiforme*, Simonk. Enum. Fl. Transsilv. (1886) 371 = *nigrescens*, Willd.  
*atricapillum*, Blocki, in Oest. Bot. Zeitschr. xxxviii. (1888) 297, in obs. — Hung.  
*atricomum*, M. Brenner, in Medd. Soc. Faun. et Fl. Fenn. 1891-92 (1892) 105. — Europ.  
*atrocephalum*, Schmalh. in Ber. deutsch. bot. Gezells. x. (1892) 290. — Reg. Cauc.  
*atrocrocum*, Peter, in Oest. Bot. Zeitschr. xxxvi. (1886) 45 = *auricula*, Linn.  
*atrocladum*, A. Rehm, in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xlv. (1895) 342 = *brachiatum*, Bert.  
*attractum*, Arv. in Bull. Soc. Bot. Fr. xli. (1894) 340. — Gall. mer.  
*aurantiacoides*, Arv. Hier. Alp. (1888) 9. — Europ.  
*aureo-purpureum*, Freyn, in Oest. Bot. Zeitschr. xli. (1891) 11 = *bifurcum*, Bieb.  
*auriculifolium*, Arv. ex Briq. in Bull. Herb. Boiss. ii. (1894) 626. — Sabaud.  
*auriculinum*, Alm. ex Dahlst. in Act. Hort. Berg. i. 7 (1891) 16; et ii. 4 (1894) 38 et 40; et in K. Svensk. Vet. Akad. Handl. xxiii. 15 (1890) 102. — Scandinav.  
*auriculinum* ×, G. Beck, Fl. Nied.-Oest. ii. 11. (1893) 1283. — Europ.  
*aussigense*, Wiesb. [in Baenitz, Herb. Europ. n. 6319] ex Oest. Bot. Zeitschr. xl. (1890) 466 = *bifidum*, Waldst. & Kit.  
*austriacum*, Britton, ex Nym. Consp. Fl. Eur. Suppl. ii. i. (1889) 195; G. Beck, Fl. Nied.-Oest. ii. 11. (1893) 1295 = H. Dollineri, F. Schultz.  
*austriacum*, Uechtr. ex Peter, in Engl. et Prantl. Natürl. Pflanzenfam. iv. 5 (1893) 382. — Austria.  
*Autrani*, Post, in Bull. Herb. Boiss. i. (1893) 25. — Syria.  
*axiflorum*, Arv. & Briq. ex Briq. l. c. ii. (1894) 624. — Sabaud.  
*Aymericianum*, Arv. in Bull. Soc. Bot. Fr. xli. (1894) 346. — Pyren.  
*Backhousei*, Hanbury, in Journ. Bot. xxvii. (1889) 74. — Brit.

**HIERACIUM: —**

- baeticum*, Arv. & Reverch. ex Herv. in Rev. gén. bot. iv. (1892) 154; et in Bull. Soc. Bot. Fr. xli. (1894) 331; Willk. Suppl. Prodr. Fl. Hisp. (1893) 120. — Hisp.  
*Baldaccianum* ×, Freyn, in Malpighia, vi. (1892); et in Bull. Herb. Boiss. iii. (1895) 650 et 664. — Albania.  
*Baldaccii*, Halácsy, in Oest. Bot. Zeitschr. xli. (1891) 223. — Montenegro.  
*Bangii*, Rusby, in Mem. Torrey Bot. Club. iii. 3 (1893) 66. — Bolivia.  
*Barbeyi*, Post, in Bull. Herb. Boiss. i. (1893) 24 et 411. — Syria.  
*Barrerianum*, Arv. & Mailho, in Bull. Soc. Bot. Fr. xli. (1894) 338. — Gall. mer.  
*basifolium*, Alm. in Stenstr. Värml. Archierac. (1889) 43; et ex Dahlst. in K. Svensk. Vet. Akad. Handl. xxvi. 3 (1894) 38 = *caesium*, Fries.  
*baticum*, Dahlst. [Herb. Hier. Scand. Cent. v. (1893) n. 15] in Act. Hort. Berg. ii. 4 (1893) 133. — Scandinav.  
*Beckianum*, Freyn et Sint. ex Freyn, in Bull. Herb. Boiss. iii. (1895) 669. — Armen.  
*bellulum*, Dahlst. in Act. Hort. Berg. ii. 4 (1894) 38. — Scandinav.  
*benulum*, Magnusson, ex Elfstr. Hier. Alp. Mittl. Skand. (1893) 34. — Scandinav.  
*Berardianum*, Arv. Hier. Alp. (1888) 59. — Gall.  
*berdoense*, Wołoszczak, in Spraw. Kom. fizyogr. Krajowej (1888) ii. 202. — Hung.  
*biflorum*, Arv. Hier. Alp. (1888) 3 = H. Peleterianum, Mèrat.  
*bifrons*, Arv. in Bull. Soc. Dauph. xiii. (1886) 555; et l. c. 97. — Europ.  
*bipes*, Dahlst. [Herb. Hier. Scand. Cent. iii. (1893) n. 34]; et in Act. Hort. Berg. ii. 4 (1893) 102. — Scandinav.  
*boreum*, Elfstr. in Bihang Svensk. Vet. Akad. Handl. xxiii. 1 (1894) 20 = *alpinum*, Linn.  
*Bornmuelleri*, Freyn, in Oest. Bot. Zeitschr. xli. (1891) 54; et in Bull. Herb. Boiss. iii. (1895) 510. — As. Min.  
*bosniacum*, G. Beck, in Annal. Naturh. Hofmus. Wien, ii (1887) 171 = *magyaricum*, Naeg. & Peter.  
*bosniacum*, Freyn, in Bull. Herb. Boiss. iii. (1895) 508 et 654. — Bosnia.  
*Boswelli*, E. F. & W. R. Linton, in Journ. Bot. xxxi. (1893) 178. — Scotia.  
*Boutignyanum*, Arv. in Bull. Soc. Bot. Fr. xli. (1894) 335. — Pyren.  
*brachyacron*, A. Rehm, in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xlv. (1895) 327 = *flagellare*, Willd.  
*brachycephalum*, Norrl. ex Nym. Consp. Fl. Eur. Suppl. ii. i. (1889) 200 (= *Pilosella brachycephala*, Norrl.) = *suecicum*, Fries.  
*brachypodarium*, Dahlst. in Act. Hort. Berg. ii. 4 (1893) 130. — Scandinav.  
*Brandisii* ×, Freyn, in Bull. Herb. Boiss. iii. (1895) 646 et 664. — Bosnia.  
*brassicoides*, Arv. ex Willczek, in Bull. Soc. Bot. Fr. xli. (1894) p. cclxviii. — Valesia.  
*breadalbanense*, Hanbury, in Journ. Bot. xxx. (1892) 261. — Scotia.  
*Briquetianum*, Arv. ex Briq. in Bull. Herb. Boiss. ii. (1894) 627. — Sabaud.  
*britannicum*, Hanbury, in Journ. Bot. xxx. (1892) 366. — Anglia.  
*brumale*, Arv. Hier. Alp. (1888) 71. — Gall.  
*brunellaeforme*, Arv. l. c. 69. — Europ.  
*brunopolitanum*, Murr, in Oest. Bot. Zeitschr. xlv. (1895) 425 = *glaucoptis*, Fries.  
*Bubelae*, Blocki, ex Oest. Bot. Zeitschr. xxxviii. (1888) 154, in obs. — Austro-Hung.  
*buglossoides*, Arv. Hier. Alp. (1888) 72 = *onosmoides*, Fries.  
*bulgaricum*, Freyn, in Velen. Fl. Bulg. (1891) 347; et in Oest. Bot. Zeitschr. xlii. (1892) 344. — Bulg.  
*Burnati*, Arv. Hier. Alp. (1888) 24. — Pedem.  
*Burserianum*, Arv. in Bull. Soc. Bot. Fr. xli. (1894) 256. — Pyren.  
*caerulaceum*, Arv. Hier. Alp. (1888) 73. — Gall.  
*caesiiceps*, M. Brenner, in Medd. Soc. Faun. et Fl. Fenn. 1891-92 (1892) 118. — Europ.

**HIERACIUM: —**

- caesiomurorum*, Lindb. ex Stenstr. Värml. Archierac. (1889) 35; Dahlst. in K. Svensk. Vet. Akad. Handl. xxvi. 3 (1894) 44. — Scandinav.  
*caesiovirens*, Dahlst. [Herb. Hier. Scand. Cent. iii. (1892) n. 43] in Act. Hort. Berg. ii. 4 (1893) 122. — Scandinav.  
*caespitosum*, Dahlst. l. c. i. 7 (1894) 31. — Scandinav.  
*caespitosum*, Dahlst. l. c. ii. 4 (1894) 42, in syn. = *pleiocaulon*, Dahlst.  
*calcidicum*, « Boiss. & Heldr. » ex Oest. Bot. Zeitschr. (1890) 490, ad calc. = *chalcidicum*, Boiss. & Heldr.  
*caledonicum*, Hanbury, in Journ. Bot. xxvii. (1889) 75. — Brit.  
*Calisii*, Evers, ex Huter, in Oest. Bot. Zeitschr. xlii. (1892) 70, in obs. = *leucocephalum*, Baril.  
*callistophyllum*, Hanbury, in Journ. Bot. xxx. (1892) 168. — Scotia.  
*calomelanium*, A. Rehm, in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xlv. (1895) 333 = *glomeratum*, Fries.  
*calophyllum*, Uechtr. ex Peter, in Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam. iv. 5 (1893) 384. — Europ. or.  
*cambricum*, Hanbury, in Journ. Bot. xxxii. (1894) 226. — Brit.  
*campylopodum*, Dahlst. Herb. Hier. Scand. Cent. v. (1893) n. 7; et in Act. Hort. Berg. ii. 4 (1893) 93 et 142, in obs. — Scandinav.  
*canaliculatum*, M. Brenner, in Medd. Soc. Faun. et Fl. Fenn. 1891-92 (1892) 104. — Europ.  
*caniceps*, Hanbury, in Journ. Bot. xxx. (1892) 368. — Scotia.  
*canipes*, Alm. ex Stenstr. Värml. Archierac. (1889) 31. — Scandinav.  
*canitiosum*, Dahlst. in Bot. Notiser (1892) 155 = *vulgatum*, Fries.  
*cantianum*, Hanbury, in Journ. Bot. xxxii. (1894) 232. — Brit.  
*canum*, Peter, in Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam. iv. 5 (1893) 379. — Europ.  
*capnoides*, Kern. ex Naeg. & Peter, Hierac. ii. (1886) 231. — Europ.  
*capnostylum*, Dahlst. & Elfstr. ex Dahlst. in Act. Hort. Berg. ii. 4 (1893) 61 et 63; et Hier. Alp. Mittl. Skand. (1893) 38. — Scandinav.  
*cappadocicum*, Freyn, in Oest. Bot. Zeitschr. xli. (1891) 55; et in Bull. Herb. Boiss. iii. (1895) 507. — As. Min.  
*Carenorum*, Hanbury, in Journ. Bot. xxxii. (1894) 227. — Brit.  
*caricinum*, Arv. Hier. Alp. (1888) 17. — Europ.  
*Castillerrei*, Borb. Geogr. atq. enum. pl. Comit. Cast. (1889) 201. — Hung.  
*catractarum*, Arv. ex Willk. Suppl. Prodr. Fl. Hisp. (1893) 121, nomen; et in Bull. Soc. Bot. Fr. xli. (1894) 330. — Hisp.  
*caucasicum*, Naeg. & Peter, ex Peter, in Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam. iv. 5 (1893) 380. — Reg. Cauc.  
*cebennense*, Arv. ex Martin, in Bull. Soc. Bot. Fr. xl. (1893) 19. — Gall.  
*cenisium*, Arv. in Bull. Soc. Dauph. xiv. (1887) 580; et Hier. Alp. (1888) 32. — Gall.  
*centripetale*, Hanbury, in Journ. Bot. xxx. (1892) 166. — Brit.  
*cephanthum*, Naeg. & Peter, Hierac. ii. (1889) 338. — Bavar.  
*ceatodon*, Arv. Hier. Alp. (1888) 69. — Europ.  
*ceratophyllum*, Arv. l. c. 68 = *rupicolum*, Fries.  
*ceramotum*, Stenstr. Värml. Archierac. (1889) 52. — Scandinav.  
*cerinthiforme*, Backh. ex Hanbury, in Journ. Bot. xxx. (1892) 169. — Brit.  
*Chaberti* ×, F. O. Wolf, in Bull. Soc. Bot. Fr. xli. (1894) 175. — Vales.  
*Chaboissaei*, Arv. ex Nym. Consp. Fl. Eur. Suppl. ii. i. (1889) 196 = *pallidum*, Fries.  
*chaetodon*, Dahlst. in Act. Hort. Berg. ii. 4 (1893) 23. — Scandinav.  
*chalybaeum*, Arv. in Bull. Soc. Bot. Fr. xli. (1894) 360. — Gall. centr.  
*chiclense*, Ball, in Journ. Linn. Soc. xxii. (1885) 47. — Peruvia.  
*chloropoides*, A. Rehm, in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xlv. (1895) 324 = *prussicum*, Naeg. & Peter.

**HIERACIUM:** —

- chloroleucum*, *Dahlst.* [*Hier. exsicc.* Fasc. i. (1889) n. 93] in *Act. Hort. Berg.* i. 7 (1891) 37. — Scandinav.
- chloromelanum* ×, *Peter*, in *Jahrb. Schweiz. Alpenclub*, xxxii. (1887) 352-59. — Helv.
- chnoodes* ×, *Peter*, l. c. — Helv.
- chondrilloideum*, *St. Lager*, in *Cariot. Étud. des fl.* éd. 8. ii. (1889) 510 = *chondrilloides*, *Vill.*
- christianiense*, *Dahlst.* ex *Stenstr. Värml. Archierac.* (1889) 11. — Norv.
- chrysocephalum*, *Norrl.* ex *Nym. Consp. Fl. Eur. Suppl.* ii. 1 (1889) 200 (= *Pilosella chrysocephala*, *Norrl.*) = *suecicum*, *Fries.*
- chrysostylum*, *Linder*, ex *Elfstr. Bot. utflygter* (1890) 67; et *Hier. Alp. Mittl. Skand.* (1893) 53. — Scandinav.
- cichoriaceum*, *Arv.* *Hier. Alp.* (1888) 92 = *juranum*, *Fries.*
- Cieselskii*, *Blocki*, in *Oest. Bot. Zeitschr.* xxxviii. (1888) 297, in obs. — Hung.
- ciliatidens*, *Elfstr.* in *Bihang Svensk. Vet. Akad. Handl.* xxiii. 1 (1894) 31, ad calc. = *petiolatum*, *Elfstr.*
- ciliatum* ×, *Blocki*, in *Oest. Bot. Zeitschr.* xxxvii. (1887) 227. — Hung.
- ciliiferum*, *A. Rehm.* in *Verh. zool.-bot. Ges. Wien*, xlv. (1895) 345 = *paragogum*, *Naeg. & Peter.*
- cincinnulatum*, *M. Brenner*, in *Medd. Soc. Faun. et Fl. Fenn.* 1891-92 (1892) 119. — Europ.
- cinericeps*, *M. Brenner*, l. c. 92. — Europ.
- clovense*, *E. F. Linton*, in *Journ. Bot.* xxxi. (1893) 178. — Scotia.
- coalescens*, *Norrl.* ex *Nym. Consp. Fl. Eur. Suppl.* ii. 1. (1889) (= *Pilosella coalescens*, *Norrl.*) = *H. Pilosella*, *Linn.*
- coarctatum*, *Arv.* *Hier. Alp.* (1888) 92 = *juranum*, *Fries.*
- cochleare* ×, *Kern.* ex *Naeg. & Peter*, *Hierac.* ii. (1889) 258. — Europ.
- cochleatiforme*, *Dahlst.* in *Act. Hort. Berg.* ii. 4 (1894) 10 = *H. Blyttianum*, *Fries.*
- coderianum*, *Arv. & Gautier*, in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xli. (1894) 350. — Pyren.
- coeruleum*, *Arv.* in *Bull. Soc. Dauph.* xiii. (1886) 557 = *caeruleum*, *Arv.*
- cololepium*, *Dahlst.* in *Act. Hort. Berg.* ii. 4 (1893) 94. — Scandinav.
- colophyllum*, *Naeg. & Peter*, *Hierac.* ii. (1889) 309. — Europ.
- columnare*, *Arv.* *Hier. Alp.* (1888) 86. — Gall.
- commutatum*, *Dahlst.* in *Act. Hort. Berg.* ii. 4 (1893) 113. — Scandinav.
- comosum*, *Elfstr.* in *Bihang Svensk. Vet.-Akad. Handl.* xx. 3 (1895) 17. — Scandinav.
- congestum*, *Freyn*, in *Oest. Bot. Zeitschr.* xli. (1891) 56; et in *Bull. Herb. Boiss.* iii. (1894) 509 = *cappadocicum*, *Freyn.*
- conforme*, *M. Brenner*, in *Medd. Soc. Faun. et Fl. Fenn.* 1891-92 (1892) 116. — Europ.
- conjunctum* ×, *G. Schneid.* in *Deutsche Bot. Monatschr.* vi. (1888) 122. — Europ.
- conringiaefolium*, *Arv.* *Hier. Alp.* (1888) 106. — Gall.
- conyzoides*, *Arv.* in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xxi. (1894) 369. — Pyren.
- copidophyllum*, *Dahlst.* in *Act. Hort. Berg.* ii. 4 (1893) 72. — Scandinav.
- copulatum* ×, *G. Schneid.* in *Deutsche Bot. Monatschr.* vi. (1888) 123. — Europ.
- coracinum*, *Dahlst.* in *Act. Hort. Berg.* ii. 4 (1894) 64. — Norv.
- coriifolium*, *Arv.* *Hier. Alp.* (1886) 78. — Gall.
- coronariaefolium*, *Arv.* l. c. 56. — Gall.
- coronarum*, *M. Brenner*, in *Medd. Soc. Faun. et Fl. Fenn.* 1891-92 (1892) 106. — Europ.
- corruptum* ×, *G. Schneid.* in *Deutsche Bot. Monatschr.* vi. (1888) 123. — Europ.
- corymbuliferum*, *Arv.* *Hier. Alp.* (1888) 8. — Europ.
- cottianum*, *Arv.* in *Bull. Soc. Dauph.* xiii. (1886) 557; et *Hier. Alp.* (1888) 102. — Europ.
- creperum*, *Stenstr. Värml. Archierac.* (1889) 64. — Scandinav.
- crepidifolium*, *Arv.* *Hier. Alp.* (1888) 89. — Gall.

**HIERACIUM:** —

- crispulum*, *Dahlst.* [*Hier. exs.*, Fasc. i. (1889) n. 61] in *K. Svensk. Vet. Akad. Handl.* xxv. 3 (1893) 89, in syn. = *vulgatum*, *Fries.*
- crispum*, *Elfstr.* ex *Dahlst.* in *Act. Hort. Berg.* ii. 4 (1893) 45; et *Hier. Alp. Mittl. Skand.* (1893) 14 = *alpinum*, *Linn.*
- croccum*, *Dahlst.* l. c. ii. 4 (1893) 18 = *floribundum*, *Wimm. & Grab.*
- cruentatum*, *Lübeck.* ex *Stenstr. Värml. Archierac.* (1889) 44. — Scandinav.
- cruentifolium*, *Dahlst. & Lübeck.* ex *Dahlst.* in *K. Svensk. Vet. Akad. Handl.* xxxi. 3 (1894) 144. — Scandinav.
- cruentum*, *Naeg. & Peter*, ex *Sagorshi & Schneid.* *Fl. Centralkarp.* ii. (1891) 303; et ex *Engl. & Prantl.* *Natürl. Pflanzenfam.* iv. 5 (1893) 380. — Europ.
- cryptadenum*, *Arv.* in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xli. (1894) 329. — Gall.
- cryptanthum*, *Arv. & Marc d'Aym.* in *Lucante, Rev. de Bot.* ix. (1891) 38. — Pyren. gall.
- cumbriense*, *Hanbury*, in *Journ. Bot.* xxxii. (1894) 226. — Scotia.
- cuneatum*, *Arv. & Gautier*, in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xli. (1894) 342. — Gall. mer.
- cuneolatum*, *Stenstr. Värml. Archierac.* (1889) 39. — Scandinav.
- curvatiforme*, *Dahlst.* in *Act. Hort. Berg.* ii. 4 (1893) 67. — Scandinav.
- curvatipes*, *Elfstr.* in *Bihang Svensk. Vet. Akad. Handl.* xx. iii. 1 (1894) 19, in obs. = *alpinum*, *Linn.*
- curvatum*, *Elfstr. Bot. Utflygter* (1890) 47; et *Hier. Alp. Mittl. Skand.* (1893) 45. — Scandinav.
- Custoris* ×, *Bruegg.* ex *Killias*, in *Jahresb. Naturf. Ges. Graub.* xxxi. Beil. (1887-88) 114. — Helv.
- cyaneum*, *Arv.* *Hier. Alp.* (1888) 69. — Europ.
- cynodon*, *M. Brenner*, in *Medd. Soc. Faun. et Fl. Fenn.* 1891-92 (1892) 103. — Europ. bor.
- Czetzianum* ×, *Simonk.* *Enum. Fl. Transsilv.* (1886) 367. — Transsilv.
- Dalhstedtii*, *Almq.* ex *Elfstr. Hier. Alp. Mittl. Skand.* (1893) 60. — Scandinav.
- delicatulum*, *Arv.* ex *Murr.* in *Bot. Deutsche Monatschr.* viii. (1890) 108. — Tirol.
- delphinale*, *Arv.* *Hier. Alp.* (1888) 47. — Gall.
- Delpinoi*, *Baldacci*, in *Malpighia*, vi. (1892) et ex *Freyn*, in *Bull. Herb. Boiss.* iii. (1895) 649. — Montenegro.
- deltophyllum*, *Arv.* *Hier. Alp.* (1888) 120. — Gall.
- depilatifolium*, *Dahlst.* in *Act. Hort. Berg.* ii. 4 (1893) 140. — Scandinav.
- depilatum*, *Almq.* ex *Elfstr. Bot. Utflygter* (1890) 66; et *Hier. Alp. Mittl. Skand.* (1893) 51. — Scandinav.
- diabolicum* ×, *Naeg. & Peter*, *Hierac.* ii. (1886) 235. — Europ.
- digeneum*, *G. Beck.* ex *Peter*, in *Engl. & Prantl.* *Natürl. Pflanzenfam.* iv. 5 (1893) 381. — Europ.
- diluviatile*, *A. Rehm.* in *Verh. zool.-bot. Ges. Wien*, xlv. (1895) 341 = *brachiatum*, *Bert.*
- dimorphoides*, *Norrl.* ex *Nym. Consp. Fl. Eur. Suppl.* ii. 1. (1889) 199 (= *Pilosella dimorphoides*, *Norrl.*) = *flammeum*, *Fries.*
- dissimile*, *Lindeb.* ex *Elfstr. Hier. Alp. Mittl. Skand.* (1893) 60. — Scandinav.
- dissquamatum*, *Elfstr.* l. c. 19 = *alpinum*, *Linn.*
- distinctum*, *Stenstr. Värml. Archierac.* (1889) 30. — Scandinav.
- divaricans*, *M. Brenner*, in *Medd. Soc. Faun. et Fl. Fenn.* 1891-92 (1892) 124. — Europ.
- divergens*, *Naeg. & Peter*, *Hierac.* ii. (1889) 332. — Europ.
- doronicifolium*, *Arv.* *Hier. Alp.* (1888) 98. — Gall.
- doronicoides*, *Arv.* in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xl. (1894) 340. — Gall. mer.
- drazeticum*, *Arv. & Marc. d'Aym.* l. c. 364. — Pyren.
- dublanense*, *A. Rehm.* in *Verh. zool.-bot. Ges. Wien*, xlv. (1895) 323 = *collinum*, *Gochn.*
- dubiosum* ×, *G. Schneid.* in *Deutsche Bot. Monatschr.* vi. (1888) 122. — Europ.
- duplicatum*, *Almq.* [*in Dahlst. Hier. exsicc.* Fasc. ii. (1889) n. 84.] in *Act. Hort. Berg.* i. 7 (1891) 38. — Scandinav.
- duriceps*, *Hanbury*, in *Journ. Bot.* xxx. (1892) 260. — Scotia.

**HIERACIUM:** —

- Dybowskiianum*, *A. Rehm.* in *Verh. zool.-bot. Ges. Wien*, xlv. (1895) 346 = *trigenes*, *Naeg. & Peter.*
- ecuadoriense*, *Arv.* ex *Peter.* in *Engl. & Prantl.* *Natürl. Pflanzenfam.* iv. 5 (1893) 387. — Ecuad.
- effusum*, *Arv. & Briq.* ex *Briq.* in *Bull. Herb. Boiss.* ii. (1894) 631. — Sabaud.
- eginense*, *Freyn & Sint.* in *Oest. Bot. Zeitschr.* xlii. (1892) 270. — Armen. turc.
- elatus* ×, *A. Rehm.* in *Verh. zool.-bot. Ges. Wien*, xlv. (1895) 332. — Europ.
- elegantulum*, *Dahlst.* in *Act. Hort. Berg.* ii. 4 (1893) 24. — Scandinav.
- Elfstrandii*, *Dahlst.* l. c. 79; *Elfstr. Hier. Alp. Mittl. Skand.* (1893) 27. — Scandinav.
- Elisaeanum*, *Arv.* ex *Willh. Suppl. Prodr. Fl. Hisp.* (1893) 120; et in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xli. (1894) 332. — Hisp.
- enginense*, *Arv.* *Hier. Alp.* (1888) 101 = *mollitum*, *Arv.*
- epacrum*, *Stenstr. Värml. Archierac.* (1890) 70. — Scandinav.
- ericetorum*, *Freyn*, in *Oest. Bot. Zeitschr.* xxxvii. (1887) 391. — Tirol.
- ericetorum*, *Ravaud*, ex *Nym. Consp. Fl. Eur. Suppl.* ii. 1. (1889) 193 = *vulgatum*, *Fries.*
- erigerontinum*, *Arv.* in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xli. (1894) 328. — Gall.
- erioleion*, *Naeg. & Peter*, *Hierac.* ii. (1889) 296. — Europ.
- eriopodum*, *Kern.* in *Oest. Bot. Zeitschr.* xxxix. (1889) 12; et xlv. (1895) 394 = *illyricum*, *Naeg. & Peter.*
- eriotachyum*, *Borb.* ex *Nym. Consp. Fl. Eur. Suppl.* ii. 1. (1889) 192 = *anisophyllum*, *Boiss.*
- erucoides*, *Arv.* in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xli. (1894) 360. — Alp.
- erysibodes*, *Dahlst.* in *Act. Hort. Berg.* i. 7 (1891) 33. — Scandinav.
- erythrellum*, *Arv.* in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xli. (1894) 359. — Pyren.
- erythrommum*, *A. Rehm.* in *Verh. zool.-bot. Ges. Wien*, xlv. (1895) 337 = *brachiatum*, *Bert.*
- erythrotrichum*, *A. Rehm.* l. c. = *brachiatum*, *Bert.*
- esketanense*, *Stenstr. Värml. Archierac.* (1898) 60. — Scandinav.
- eudaedalium*, *Stenstr.* ex *Dahlst.* in *K. Svensk. Vet. Akad. Handl.* xxvi. 3 (1894) 249. — Scandinav.
- euprepes*, *Hanbury*, in *Journ. Bot.* xxx. (1892) 206. — Brit.
- eurycibe*, *Dahlst.* [*Herb. Hier. Scand.*, Cent. ii. (1892) n. 59] in *K. Svensk. Vet. Akad. Handl.* xxvi. 3 (1894) 150. — Scandinav.
- eustales*, *E. F. & W. R. Linton*, in *Journ. Bot.* xxxi. (1893) 195. — Scotia.
- exacutum*, *Dahlst.* l. c. xxxiii. 15 (1890) 33 = *seq. exacutum*, *Norrl.* ex *Nym. Consp. Fl. Eur.*, Suppl. ii. 1. (1889) 200 (= *Pilosella exacuta*, *Norrl.*) = *H. Pilosella*, *Linn.*
- exaltatum*, *Arv.* *Spicil. Hier. Suppl.* i. (1886) 41. — Pyren.
- exaltatum*, *Dahlst.* in *Stenstr. Värml. Archierac.* (1889) 42; et in *K. Svensk. Vet. Akad. Handl.* xxxi. 3 (1894) 35 = *caesium*, *Fries.*
- exaltatum*, *Dahlst.* ex *Andersson*, in *Bot. Notiser* (1890) 92 [an praec. ?] = *murorum*, *Linn.*
- exilentum*, *Arv.* *Hier. Alp.* (1888) 90 = *epime-dium*, *Fries.*
- eximifolium*, *Dahlst.* in *Act. Hort. Berg.* i. 7 (1891) 21; et ii. 4 (1894) 71 = *alpinum*, *Linn.*
- expallens*, *Arv.* *Hier. Alp.* (1888) 78 = *subincisum*, *Arv.*
- expallidifolium*, *Dahlst.* ex *Stenstr. Värml. Archierac.* (1890) 26. — Scandinav.
- expansiceps*, *Elfstr. Hier. Alp. Mittl. Skand.* (1893) 43. — Scandinav.
- expansum*, *Dahlst.* [*Herb. Hierac. Scand.*, Cent. iii. (1892-93) n. 22] in *Act. Hort. Berg.* ii. 4 (1894) 61 = *alpinum*, *Linn.*
- extensiforme*, *Dahlst.* in *K. Svensk. Vet. Akad. Handl.* xxvi. 3 (1894) 197. — Scandinav.
- extrorsifrons*, *Elfstr.* *Hier. Alp. Mittl. Skand.* (1893) 20 = *alpinum*, *Linn.*
- farinaceum*, *Stenstr. Värml. Archierac.* (1890) 33. — Scandinav.

**HIERACIUM:** —

- fariniceps*, Dahlst. in Act. Hort. Berg. ii. 4 (1894) 30. — Norv.  
*farrense*, Hanbury, in Journ. Bot. xxvii. (1889) 75. — Brit.  
*Fatrae*, Pax, in Oest. Bot. Zeitschr. xlv. (1895) 42. — Carpath.  
*Faurei* ×, Arv. Hierac. Alp. (1888) 5; et in Bull. Herb. Boiss. ii. (1894) 619. — Gall.  
*Favreanum*, Arv. l. c. (1888) 39 = glanduliferum, Hoppe.  
*Ferdinandi* ×, G. Beck, Fl. Nied.-Oest. ii. ii. (1893) 1287. — Austria.  
*Fichii*, Uechtr. ex Nym. Consp. Fl. Eur. Suppl. ii. 1 (1889) 191 = corymbosum, Fries.  
*finmarkicum*, Elfstr. in Bihang Svensk. Vet. Akad. Handl. xx. iii. 1 (1894) 13 = alpinum, Linn.  
*firmitipes*, A. Rehm, in Verh. zool.-bot. Ges. Wien. xlv. (1895) 331 = macrostolonum, G. Schneid.  
*fistulosum*, A. Rehm, l. c. 346 = nigriceps, Naeg. & Peter.  
*flaccidum*, M. Brenner, in Medd. Soc. Faun. et Fl. Fenn. 1891-92 (1892) 99. — Europ.  
*Flammula*, Arv. Hier. Alp. (1888) 9. — Europ.  
*flavicaule*, A. Rehm, in Verh. zool.-bot. Ges. Wien. xlv. (1895) 337 = brachiatum, Bert.  
*flaviforme*, A. Rehm, l. c. 340 = brachiatum, Bert.  
*flexile* ×, Kotula, ex Oest. Bot. Zeitschr. xli. (1891) 119, 140 et 251. — Hung.  
*flexicaule* ×, Freyn & Vandas, ex Freyn, in Bull. Herb. Boiss. iii. (1895) 645 et 666. — Oriens.  
*flocciferum*, Arv. in Lucante, Rev. de bot. ix. 31. — Gall.  
*floccifrons*, Elfstr. Bot. Utflýgter (1890) 61 = dissimili, Lindb.  
*floccosum*, Arv. Hier. Alp. (1888) 57. — Gall.  
*florentinoides*, Arv. l. c. 16. — Europ.  
*folioliferum*, Elfstr. in Bihang Svensk. Vet. Akad. Handl. xx. iii. 1 (1894) 8. — Scandinav.  
*formicarium*, Th. Fries, ex Elfstr. l. c. 29 = vulgatum, Fries.  
*Foucaudianum*, Arv. in Bull. Soc. Bot. Fr. xli. (1894) 337. — Pyren.  
*fronditerum*, Elfstr. Bot. Utflýgter (1890) 38; et Hier. Alp. Mittl. Skand. (1893) 21. — Scandinav.  
*fuciflorum*, Arv. Hier. Alp. (1888) 4 = H. Peleterianum, Mirat.  
*fulcratum*, Arv. ex Brig. in Bull. Herb. Boiss. ii. (1894) 621. — Sabaud.  
*fuliginosum*, Laest. in Elfstr. Bot. Utflýgter (1890) 35; et Hier. Alp. Mittl. Skand. (1893) 24 = fuliginosum, Anders.  
*furculatum*, Elfstr. Bot. Utflýgter (1890) 66; et Hier. Alp. Mittl. Skand. (1893) 59. — Scandinav.  
*furvicolour*, M. Brenner, in Medd. Soc. Faun. et Fl. Fenn. 1891-92 (1892) 108. — Europ.  
*fuscatum*, Elfstr. Bot. Utflýgter (1890) 56; et Hier. Alp. Mittl. Skand. (1893) 49. — Scandinav.  
*gadense*, Wiesb. ex Nym. Consp. Fl. Eur. Suppl. ii. i. (1889) 198 = staticaeefolium, Vill.  
*galaticum*, Freyn, in Oest. Bot. Zeitschr. xli. (1891) 11 = macranthum, Ten.  
*galbanum*, Dahlst. ex Andersson, in Bot. Notiser (1890) 92 = murorum, Linn.  
*galbeum*, M. Brenner, in Medd. Soc. Faun. et Fl. Fenn. (1892) 113. — Europ.  
*galicience*, Blocki, in Oest. Bot. Zeitschr. xxxviii. (1888) 71, in obs. — Austro-Hung.  
*garganum*, Arv. Hier. Alp. (1888) 92 = juranum, Fries.  
*Gelmianum*, Sarntheim, in Oest. Bot. Zeitschr. xlv. (1894) 275. — Venetia.  
*gemellum*, Alm, ex Elfstr. Hier. Alp. Mittl. Skand. (1893) 65. — Scandinav.  
*glabellum*, Dahlst. in Bot. Notiser (1886) 140; et ex Bot. Centralbl. xxvi. (1886) 174 = dovrense, Fries.  
*glabratoides*, Murr, in Oest. Bot. Zeitschr. xliii. (1893) 221; xlv. (1895) 428; et in Deutsche Bot. Monatsschr. xii. (1894) 98 = glabratum, Hoppe.  
*glabriceps*, G. Beck, in Ann. Naturh. Hofmus. Wien. ii. (1887) 170 = florentinum, All.  
*glabridens*, Elfstr. in Bihang Svensk. Vet. Akad. Handl. xx. iii. 1 (1894) 18. — Scandinav.  
*glandulatum*, Elfstr. l. c. xvi. iii. 7 (1890) 42; et Hier. Alp. Mittl. Skand. (1893) 28. — Scandinav.

**HIERACIUM:** —

- glandulosodentatum*, G. Schneid. in Oest. Bot. Zeitschr. xxxvi. (1886) 24 = vulgatum, Fries.  
*glaucicolor*, Dahlst. in Bot. Notiser (1886) 139; et in Bot. Centralbl. xxvi. (1886) 174 = dovrense, Fries.  
*glauccephalum* ×, Naeg. & Peter, Hierac. ii. (1886) 78. — Europ.  
*glaucchlorum*, A. Rehm, in Verh. zool.-bot. Ges. Wien. xlv. (1895) 328 = flagellare, Willd.  
*glaucovirens*, Dahlst. in Stenstr. Värml. Archierac. (1889) 55; et in K. Svensk. Vet. Akad. Handl. xxvi. 3 (1894) 169 = diaphanum, Fries.  
*globiceps*, Dahlst. in Act. Hort. Berg. ii. 4 (1894) 51. — Scandinav.  
*globularifolium*, Arv. Hier. Alp. (1888) 6. — Gall.  
*glossodes*, Dahlst. in Act. Hort. Berg. ii. 4 (1893) 134. — Scandinav.  
*gnaphalium*, A. Rehm, in Verh. zool.-bot. Ges. Wien. xlv. (1895) 325 = prussicum, Naeg. & Peter.  
*Godryi*, Orphanides, [Fl. Graec. exsicc. n. 347] ex Naeg. & Peter, Hierac. ii. (1889) 331 = H. Gaudryi Boiss.  
*Grabowskianum* ×, Naeg. & Peter, Hierac. ii. (1886) 207. — Europ.  
*gracillimum*, Dahlst. in Act. Hort. Berg. ii. 4 (1893) 142; Elfstr. in Bihang Svensk. Vet. Akad. Handl. xx. iii. 1 (1894) 6 = alpinum, Linn.  
*grammophyllum*, Stenstr. in Bot. Notiser (1895) 216. — Scandinav.  
*grandidens*, Dahlst. in K. Svensk. Vet. Akad. Handl. xxv. 3 (1893) 136; Elfstr. in Bihang Svensk. Vet. Akad. Handl. xx. iii. 1 (1894) 27 = alpinum, Linn.  
*graniticolum*, Linton, in Journ. Bot. xxxi. (1893) 145. — Scotia.  
*Greenii*, Porter & Britton, in Bull. Torrey Bot. Club, xx. (1893) 120 (= *Pilosella spathulata*, Sch. Bip.). — Am. bor. occ.  
*Grenlii*, Arv. Hier. Alp. (1888) 35 = dentatum, Hoppe.  
*griseiceps*, Beyer, in Wiss. Beil. Progr. Andreas-Realgymn. Berl. (1891), ex Oest. Bot. Zeitschr. xli. (1891) 177. — Europ.  
*griselliceps*, M. Brenner, in Medd. Soc. Faun. et Fl. Fenn. 1891-92 (1892) 90. — Europ.  
*grivastellum*, Dahlst. [Hier. exs., Fase. i. (1889) n. 80 et 81] in K. Svensk. Vet. Akad. Handl. xxvi. 3 (1894) 41 = caesium, Fries.  
*Grofae*, Woloszczak, in Spraw Kom. fizyogr. Krajowej, xxvii. (1892) 142. — Europ.  
*Gussenbauerianum*, Pacher, Nacht. Fl. Karnt. (1894) 71. — Carinth.  
*gypticola*, Blocki, in Oest. Bot. Zeitschr. xxxviii. (1888) 296 = praealtum, Gochn.  
*gyroflexum*, Arv. Hier. Alp. (1888) 54 = vogesiaceum, Mong.  
*halense*, Murr, in Oest. Bot. Zeitschr. xlv. (1895) 429. — Tirol.  
*handolense*, Dahlst. in Act. Hort. Berg. ii. 4 (1894) 73. — Scandinav.  
*hanense* ×, Dahlst. in K. Svensk. Vet. Akad. Handl. xxiii. 15 (1890) 19. — Scandinav.  
*Hankae*, A. Rehm, in Verh. zool.-bot. Ges. Wien. xlv. (1895) 342 = venetianum, Naeg. & Peter.  
*hastatum*, Elfstr. Hier. Alp. Mittl. Skand. (1893) 40; et in Act. Hort. Berg. ii. 4 (1894) 76. — Scandinav.  
*hastatum*, Ravaut, ex Arv. Hier. Alp. (1888) 22 = inclinatum, Arv.  
*hastile*, Arv. & Gautier, in Bull. Soc. Bot. Fr. xli. (1894) 347. — Pyren.  
*Heerii*, Bruegg, ex Killias, in Jahresb. Naturf. Ges. Graub. xxxi. Beil. (1887-88) 112 = humile, Jacq.  
*helobium*, A. Rehm, in Verh. zool.-bot. Ges. Wien. xlv. (1895) 329 = flagellare, Willd.  
*helveolum*, Dahlst. in Act. Hort. Berg. ii. 4 (1894) 13 = floribundum, Wimm. & Grab.  
*helveticum*, Arv. ex Nym. Consp. Fl. Eur. Suppl. ii. 1 (1889) 192 = picroides, Vill.  
*helvopurpureum*, Dahlst. [Hier. exsicc. Fasc. iv. (1891) n. 21] in Act. Hort. Berg. i. 7 (1891) 9. — Scandinav.

**HIERACIUM:** —

- hemipsilum*, M. Brenner, in Medd. Soc. Faun. et Fl. Fenn. 1891-92 (1892) 106. — Europ.  
*hepaticolor*, Stenstr. Värml. Archierac. (1889) 28. — Fennia.  
*hercegovinum*, G. Beck, in Annal. Naturh. Hofmus. Wien ii. (1887) 172 = umbelliferum, Naeg. & Peter.  
*hercegovinicum*, Freyn, in Bull. Herb. Boiss. iii. (1895) 644 = marmoreum, Vis. & Panic.  
*herjedalicum*, Dahlst. in Act. Hort. Berg. ii. 4 (1894) 7 = cernuum, Fries.  
*Hervieri*, Arv. in Bull. Soc. Dauph. Ser. II. ii. (1891) 57 = boreale, Fries.  
*heterodon*, Arv. Hier. Alp. (1888) 45. — Gall.  
*heterophyllum*, Arv. l. c. 48. — Gall.  
*hibernicum*, Hanbury, in Journ. Bot. xxx. (1892) 258. — Hibern.  
*hirticaula*, Norrl. ex Nym. Consp. Fl. Eur. Suppl. ii. i. (1889) 199 (= *Pilosella hirticola*, Norrl.) = pratense, Tausch.  
*hispidulum*, Arv. Hier. Alp. (1888) 43 = humile, Jacq.  
*hoglandicum*, M. Brenner, in Medd. Soc. Faun. et Fl. Fenn. 1891-92 (1892) 88. — Europ.  
*holophyllum*, M. Brenner, l. c. 127. — Europ.  
*holophyllum*, Linton, in Journ. Bot. xxviii. (1890) 376; et in The Bot. Exch. Club Brit. Isles. Report for 1890 (1891) 304. — Brit.  
*holoskense*, A. Rehm, in Verh. zool.-bot. Ges. Wien. xlv. (1895) 320 = H. Pilosella, Linn.  
*Hostianum*, Wiesb. [in Ges. Doubl. Verz. Schles. Tausch. 1883-84] ex G. Beck, Fl. Nied.-Oest. ii. (1893) 1307 = laevigatum, Willd.?  
*Howellii*, A. Gray, in Coult. Bot. Gaz. xiii. (1888) 73. — Oregon.  
*hugeliense*, Dahlst. in Act. Hort. Berg. i. 7 (1891) 27. — Scandinav.  
*hungaricum* ×, Simonk. Enum. Fl. Transs. (1886) 365. — Transsylv.  
*hyalinum*, M. Brenner, in Medd. Soc. Faun. et Fl. Fenn. 1881-92 (1892) 100. — Europ.  
*hygrophilum*, Dahlst. in Act. Hort. Berg. ii. 4 (1894) 81. — Norv.  
*hypareticum*, Alm, [ex Aug. Berlin, Kärle Svenska expd. Grönland (1883)] ex Elfstr. Hier. Alp. Mittl. Skand. (1893) 50. — Gröenl., Scandinav.  
*hypoleucum*, Arv. Hier. Alp. (1888) = H. Faurei, Arv.  
*hypomaerum*, Dahlst. in Act. Hort. Berg. ii. 4 (1893) 106. — Scandinav.  
*igneum*, Freyn, in Oest. Bot. Zeitschr. xlii. (1892) 268 (= *H. aurocopurpureum*, Freyn). — Armen. turc.  
*imitans*, M. Brenner, in Medd. Soc. Faun. et Fl. Fenn. 1891-92 (1892) 102. — Europ.  
*impressiforme*, Dahlst. in Bot. Notiser (1892) 161 = murorum, Linn.  
*incanescens*, Blocki, in Oest. Bot. Zeitschr. xxxviii. (1888) 297, nomen. — Hung.  
*incertum* ×, G. Schneid. in Deutsche Bot. Monatschr. vi. (1888) 123. — Europ.  
*inclinatum*, Arv. Hier. Alp. (1888) 21. — Gall.  
*incrassatum* ×, Blocki, in Oest. Zeitschr. xlii. (1892) 350. — Austro-Hung.  
*informe*, Stenstr. Värml. Archierac. (1889) 23. — Fennia.  
*ilingulatum*, Elfstr. in Bihang Svensk. Vet. Akad. Handl. xx. iii. 1 (1894) 7. — Scandinav.  
*insignitum*, Dahlst. in Act. Hort. Berg. ii. 4 (1894) 70. — Norv.  
*integratum*, Dahlst. in K. Svensk. Vet. Akad. Handl. xxviii. (1893) 112. — Scandinav.  
*integrifolium*, Dahlst. ex Stenstr. Värml. Archierac. (1889) 21. — Scandinav.  
*intermedium* ×, G. Schneid. in Deutsche Bot. Monatschr. vi. (1888) 122. — Europ.  
*intermixtum*, M. Brenner, in Medd. Soc. Faun. et Fl. Fenn. 1891-92 (1892) 103. — Europ.  
*intermixtum*, Dahlst. [Hier. exsicc. Fasc. iv. (1891) n. 22] in Act. Hort. Berg. i. 7 (1891) 10. — Scandinav.  
*intertextum*, Arv. Hier. Alp. (1888) 53. — Gall.  
*intricatum*, Arv. ex Nym. Consp. Fl. Eur. ii. 1 (1889) 195 = pallidum, Biv.  
*intumescens* ×, Naeg. & Peter, Hierac. ii. (1886) 230. — Europ.



**HIERACIUM:** —

- irriguum, *Stenstr. Värml. Archierac.* (1889) 50; *Dahlst. in K. Svensk. Vet. Akad. Handl.* xxxvi. 3 (1894) 139 (an *H. irriguum*, Griseb.?). — Scandinav.
- ischnophilum, A. Rehm. in *Verh. zool.-bot. Ges. Wien*, xlv. (1895) 339 = brachiatum, *Bert.*
- islandicum, *Dahlst. in Act. Hort. Berg.* ii. 4 (1893) 15 = floribundum, *Wimm. & Grab.*
- istriacum, Freyn, ex Nym. *Consp. Fl. Eur. Suppl.* ii. 1 (1889) 191 = barbatum, *Tausch.*
- jablonicense, *Woloszczak, in Spraw. Kom. fizyogr. Krajowej*, xxv. (1890) i. 66. — Hung.
- jaceoides, *Arv. Hier. Alp.* (1888) 91. — Tirol.
- javalambrense, *Pau, Not. Bot. Fl. Espan.* iii. (1889) 22; *Willk. Suppl. Prodr. Fl. Hisp.* (1893) 123. — Hisp.
- jemtlandicum, *Norrl. ex Nym. Consp. Fl. Eur. ii.* 1 (1889) 119 (= *Pilosella jemtlandica*, *Norrl.*) = flammeum, *Lindb.*
- joconianum, *Arv. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xli. (1894) 385. — Europ.
- Jordani, *Arv. Hier. Alp.* (1888) 60 = lanatum, *Vill.*
- juratense, *Gremli, ex Nym. Consp. Fl. Eur. Suppl.* ii. 1 (1889) 198 = bupleuroides, *Gmel.*
- Kindbergii, X, *Dahlst. in K. Svensk. Vet. Akad. Handl.* xxiii. 15 (1890) 56. — Scandinav.
- Kloiberi, A. Rehm. in *Verh. zool.-bot. Ges. Wien*, xlv. (1895) 329 = flagellare, *Willd.*
- knautiaefolium, *Arv. Hier. Alp.* (1888) 83 = mureum, *Linn.*
- Koracis, *Boiss. Fl. Or., Suppl.* (1888) 328 = bracteolatum, *Sibth. & Sm.*
- Krasani, *Woloszczak, in Spraw. Kom. fizyogr. Krajowej*, xxv. (1890) i. 65. — Hung.
- krynviense, *Woloszczak, l. c.* xxii. (1888) ii. 204. — Hung.
- lacerifolium, *Almq. ex Stenstr. Värml. Archierac.* (1888) 19; *Dahlst. in K. Svensk. Vet. Akad. Handl.* xxv. 3 (1893) 72. — Scandinav.
- lachenopsilon, *Arv. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xli. (1894) 351. — Pyren.
- laciniatofolium, *M. Brenner, in Medd. Soc. Faun. et Fl. Fenn.* 1891-92 (1892) 109. — Europ.
- lacistophyllum, *Dahlst. in Act. Hort. Berg.* ii. 4 (1893) 104. — Scandinav.
- laete-virens, *Sommier & Levier, in Boll. Soc. Bot. Ital.* (1893) 526; et in *Act. Hort. Petrop.* xiv. (1894) 196. — Reg. Cauc.
- lagarophyllum, A. Rehm. in *Verh. zool.-bot. Ges. Wien*, xlv. (1895) 320 = brachiatum, *Bert.*
- lagarophyton, A. Rehm. l. c. 321 = auriculiforme, *Fries.*
- lamprodes, *Dahlst. in Act. Hort. Berg.* ii. 4 (1893) 66. — Scandinav.
- langwellense, *F. Hanbury, in Journ. Bot.* xxvi. (1888) 206. — Brit.
- lanifolium, *Naeg. & Peter, in Bull. Herb. Boiss.* iii. (1895) 663 = H. Waldsteinii, *Tausch.*
- lansicum, *Arv. & Ravaut, in Arv. Hier. Alp.* (1888) 58. — Gall.
- lappachense, *Murr, in Kneucker, Allgem. Bot. Zeitschr.* i. (1895) 231. — Tirol.
- laricense, *Gautier & Timb. in Bull. Soc. Dauph.* xii. (1885) 512, in syn. = sonchoides, *Arv.*
- latilobum, *Almq. ex Dahlst. in K. Svensk. Vet. Akad. Handl.* xxv. 3. (1893) 166. — Scandinav.
- lautumiarum, *Dahlst. in Act. Hort. Berg.* i. 7 (1891) 6. — Scandinav.
- leiophanum, *Dahlst. l. c.* ii. 4 (1893) 11 = floribundum, *Wimm. & Grab.*
- letosoma, X, *Naeg. & Peter, Hierac. ii.* (1886) 62. — Europ.
- Leithneri, *Heldr. & Sart, ex Peter, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 5 (1893) 384. — Graecia.
- lemanianum, *Arv. ex Briq. in Bull. Soc. Bot. Genève*, v. (1889) 214. — Sabaud.
- leontodontoides, *Arv. & Briq. in Bull. Herb. Boiss.* ii. (1894) 625. — Sabaud.
- lepidiforme, *Stenstr. Värml. Archierac.* (1898) 47. — Scandinav.
- lepidotum, *Stenstr. l. c.* 45; *Dahlst. in K. Svensk. Akad. Handl.* xxvi. 3 (1894) 118. — Scandinav.
- lepidulum, *Stenstr. l. c.* 50; et 131. — Scandinav.

**HIERACIUM:** —

- lepidum, *Arv. Hier. Alp.* (1888) 79 = caesium, *Fries.*
- leptoglossum, *Dahlst. ex Elfstr. Hier. Alp. Mittl. Skand.* (1893) 25; et in *Act. Hort. Berg.* ii. 4 (1893) 53. — Scandinav.
- leucense, X, F. O. Wolf, in *Bull. trav. Soc. Murith.* Fasc. 21-22 (1894) 132. — Helv.
- leucocheilos, A. Rehm. in *Verh. zool.-bot. Ges. Wien*, xlv. (1895) 344 = sulphureum, *Doell.*
- leucochlorum, *Arv. Hier. Alp.* (1888) 30 = piliferum, *Hoppe.*
- leucopelmatum, X, *Naeg. & Peter, Hierac. ii.* (1886) 80. — Europ.
- leucopsis, *Arv. Hier. Alp.* (1888) 40 = glanduliferum, *Hoppe.*
- leucothecum, *Uechtr. ex Freyn, in Oest. Bot. Zeitschr.* xlii. (1892) 343. — As. Min.
- Leyi, *F. Hanbury, in Journ. Bot.* xxxii. (1894) 226. — Brit.
- ligulellum, *Elfstr. in Bihang Svensk. Vet. Akad. Handl.* xxiii. 1 (1894) 11 = alpinum, *Linn.*
- lima, *F. Hanbury, in Journ. Bot.* xxx. (1892) 206. — Brit.
- lincoptense, X, *Dahlst. in K. Svensk. Vet. Akad. Handl.* xxiii. 15 (1890) 46. — Scandinav.
- Linderi, X, F. O. Wolf, in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xli. (1894) p. 155. — Vales.
- lineatum, *Almq. ex Stenstr. Värml. Archierac.* (1889) 72; *Dahlst. in K. Svensk. Vet. Akad. Handl.* xxvi. 3 (1894) 241 = rigidum, *Hartm.*
- lineatum, *Arv. Hier. Alp.* (1888) 80 = caesium, *Fries.*
- linguatum, *Dahlst. in Act. Hort. Berg.* ii. 4 (1893) 4 = H. Pilosella, *Linn.*
- liopogon, *Gren. ex St. Lager, in Cariot, Étud. des fl.* éd. 8, ii. (1889) 517 (= H. leiopogon, *Gren.*) = saxetanum, *Fries.*
- lipnitchianum, A. Rehm. in *Verh. zool.-bot. Ges. Wien*, xlv. (1895) 325 = prussicum, *Naeg. & Peter.*
- lithophilum, *Arv. Hier. Alp.* (1888) 68. — Gall.
- litigiosum, *Arv. l. c.* 102 = valdepilosum, *Vill.*
- lobulatum, *M. Brenner, in Medd. Soc. Faun. et Fl. Fenn.* 1891-92 (1892) 120. — Europ.
- lomniaense, X, *Woloszczak, [Spraw. kóm. fizyogr. Krajowej, xxv. l. (1891)] ex Oest. Bot. Zeitschr.* xli. (1891) 111 et 140. — Europ.
- longipes, *Freyn & Sint. in Oest. Bot. Zeitschr.* xlv. (1894) 262; et in *Bull. Herb. Boiss.* iii. (1895) 504 et 668. — As. Min.
- lorophyllum, *Arv. ex Nym. Consp. Fl. Eur. Suppl.* ii. 1 (1889) 196 = alpinum, *Linn.*
- lugubre, G. O. Andersson, in *Bot. Notiser* (1890) 93; et in *Bot. Centralbl.* xlvi. (1891) 258 = murorum, *Linn.*
- lustratum, *Arv. & Guillot, in Bull. Soc. Bot. Fr.* xli. (1894) 342. — Gall.
- lycodontum, *Arv. & Gautier, in Bull. Soc. Bot. Fr.* xli. (1894) 329. — Pyren.
- macilentum, *Arv. Hier. Alp.* (1888) 90 = epimedium, *Arv.*
- macrantheloides, *Dahlst. (Hier. exsicc. Fasc. iv.* (1891) n. 26) in *Act. Hort. Berg.* i. 7 (1891) 17. — Scandinav.
- macrogllossum, A. Rehm. in *Verh. zool.-bot. Ges. Wien*, xlv. (1895) 224 = prussicum, *Naeg. & Peter.*
- macrolepidum, *Norrl. in Act. Soc. Faun. & Fl. Fenn.* iii. (1888) 18 = H. Peleterianum, *Morat.*
- macrostolonum, X, G. Schneid. ex *Formanek, Květena*, ii. (1892) 373. — Moravia.
- macrotonum, *Dahlst. [Hier. exs. Fasc. ii. (1889) n. 98 et 99] in K. Svensk. Vet. Akad. Handl.* xxvi. 3 (1894) 83 et 86. — Scandinav.
- maculosum, *Dahlst. ex Stenstr. Värml. Archierac.* (1890) 12. — Scandinav.
- Magnussonii, X, *Dahlst. in Act. Hort. Berg.* i. 7 (1891) 4. — Scandinav.
- mallotum, *Stenstr. in Bot. Notiser* (1895) 215. — Scandinav.
- Malmel, *Dahlst. l. c.* (1892) 158 = vulgatum, *Fries.*
- Mandoni, *Britton, in Bull. Torrey Bot. Club*, xix. (1892) 266. (= *Pilosella Mandoni*, *Sch. Bip.*). — Bolivia.

**HIERACIUM:** —

- mapirense, *Britton, in Bull. Torrey Bot. Club*, xix. (1892) 371. — Bolivia.
- marginellum, *Dahlst. ex Stenstr. Värml. Archierac.* (1890) 28; et ex *Anderss. in Bot. Notiser* (1890) 91. — Scandinav.
- Marshalli, *Linton, in Journ. Bot.* xxix. (1891) 271. — Brit.
- Martini, *Arv. in Lucante, Rev. de Bot.* xii. (1894) 25. — Gall.
- Massoniae, *Favrat, in Bull. Soc. Vaud. sci. nat.* xxviii. (1892) 38; et in *Ber. Schweiz. Bot. Ges.* iii. (1893) 124 = boreale, *Fries.*
- mediiforme, G. O. Andersson, in *Bot. Notiser* (1890) 91; et in *Bot. Centralbl.* xlvi. (1891) 257 = vulgatum, *Fries.*
- medionigrescens, *Almq. ex Elfstr. in Bihang Svensk. Vet. Akad. Handl.* xvi. iii. 7 (1890) 53 = atratum, *Fries.*
- megalocephalon, *Nash, in Bull. Torrey Bot. Club*, xxii. (1895) 152. — Florida.
- melainon, *Elfstr. in Bihang Svensk. Vet. Akad. Handl.* xvi. iii. 7 (1890) 50. — Scandinav.
- melandryfolium, *Arv. Hier. Alp.* (1888) 57. — Gall.
- melanocalathium, A. Rehm. in *Verh. zool.-bot. Ges. Wien*, xlv. (1895) 321 = H. Auricula, *Lam.*
- melanolepis, *Norrl. in Act. Soc. Faun. & Fl. Fenn.* iii. (1888) 90. — Fennia.
- melanomallum, *Dahlst. in Act. Hort. Berg.* ii. 4 (1894) 57. — Scandinav.
- melanophilum, A. Rehm. in *Verh. zool.-bot. Ges. Wien*, xlv. (1895) 343 = leptophyton, *Naeg. & Peter.*
- melanops, *Arv. in Bull. Soc. Dauph.* xiii. (1886) 558; et *Hier. Alp.* (1888) 75. — Delph.
- menthaefolium, *Arv. Hier. Alp.* (1888) 55. — Gall.
- meridionale, *Dahlst. [Herb. Hier. Scand., Cent. iv.* (1893) n. 25] in *K. Svensk. Vet. Akad. Handl.* xxvi. 3 (1894) 252; et in *Act. Hort. Berg.* ii. 4 (1893) 34. — Scandinav.
- mesodicoides, *Dahlst. l. c.* ii. 4 (1894) 34. — Scandinav.
- mesodicum, *Dahlst. (Hier. exsicc. Fasc. iv.* (1891) n. 16); et l. c. i. 7 (1891) 14. — Scand.
- mespilifolium, *Arv. Hier. Alp.* (1888) 93 = prenanthoides, *Vill.*
- Michaeli, X, G. Beck, *Fl. Nied.-Oest.* ii. II. (1893) 1280. — Austria.
- Mickiewiczii, A. Rehm. in *Verh. zool.-bot. Ges. Wien*, xlv. (1895) 323 = stoloniflorum, *W. & K.*
- mikrosabinum, G. Beck, in *Annal. Naturh. Hofmus. Wien*, ii. (1887) 170 = cymosum, *Linn.*
- misancinum, X, *Naeg. & Peter, Hierac. ii.* (1886) 238. — Europ.
- modestum, *Ravaud, Guid. bot. Dauph.* 12<sup>e</sup> excurs. (1891) 49 = prenanthoides, *Vill.*
- Mokragerae, *Naeg. & Peter, in Bull. Herb. Boiss.* iii. (1895) 456. — Serbia.
- molybdiun, *Stenstr. Värml. Archierac.* (1890) 15. — Scandinav.
- molybdochroum, *Dahlst. in Act. Hort. Berg.* ii. 4. (1893) 86. — Scandinav.
- montanum, G. Schneid. in *Oest. Bot. Zeitschr.* xxxvi. (1886) 22 = alpinum, *Linn.*
- montenegrinum, X, *Freyn, in Bull. Herb. Boiss.* iii. (1895) 648 et 665. — Oriens.
- multifrons, *M. Brenner, in Medd. Soc. Faun. & Fl. Fenn.* 1891-92 (1892) 121. — Europ.
- mucescens, *Dahlst. in Act. Hort. Berg.* i. 7 (1891) 30. — Scandinav.
- muranense, A. Rehm. in *Verh. zool.-bot. Ges. Wien*, xlv. (1895) 335 = brachiatum, *Bert.*
- Murrianum, *Arv. ex Murr. in Oest. Bot. Zeitschr.* xliii. (1893) 222; *Briq. in Bull. Herb. Boiss.* ii. (1894) 629. — Tirol., Sabaud.
- Muteli, *Arv. Hier. Alp.* (1888) 25. — Gall.
- mutilatum, *Almq. ex Elfstr. in Bihang Svensk. Vet. Akad. Handl.* xvi. iii. 7 (1890) 74. — Scandinav.
- naszodense, X, *Simonk. Enum. Fl. Transs.* (1886) 366. — Transsilv.
- nanocollinum, A. Rehm. in *Verh. zool.-bot. Ges. Wien*, xlv. (1895) 331 = spathiphyllum, *Naeg. & Peter.*
- Nataliae, *Borb. in Termész. Füzetek*, xlv. (1893) 50. — Europ.

**HIERACIUM: —**

- nematocladus*, A. Rehm. in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xlv. (1895) 342 = leptophyton, Naeg. & Peter.
- neodoronicum*, Arv. & Gautier, in Bull. Soc. Bot. Fr. xli. (1894) 337. — Pyren.
- neoprenanthes*, Arv. in Bull. Soc. Dauph. xiii. (1886) 560; et Hier. Alp. (1888) 94. — Gall.
- neviophyllum*, Arv. Hier. Alp. (1888) 100. — Gall.
- Neyraeanum*, Arv. l. c. 20. — Gall.
- niankoviense*, A. Rehm. in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xlv. (1895) 328 = flagellare, Willd.
- nigrellum*, Arv. Hier. Alp. (1888) 38 = armerioides, Arv.
- nigribracteum*, A. Rehm. in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xlv. (1895) 336 = brachiatum, Bertol.
- nigricanticeps*, Stenstr. Värml. Archierac. (1890) 27. — Scandinav.
- nigritellum*, Arv. Hier. Alp. (1888) 37 = ustulatum, Arv.
- nigrocollinum*, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxv. (1890) 133. — Dakota.
- nicipilum*, A. Rehm. in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xlv. (1895) 335 = fallax, Naeg. & Peter.
- nordlandicum*, Dahlst. in Act. Hort. Berg. ii. 4 (1893) 98. — Scandinav.
- nudiceps*, Pernhoffer, in Oest. Bot. Zeitschr. xlv. (1894) 477 = vulgatum, Fries.
- nudum*, Nym. Consp. Fl. Eur., Suppl. II, i. (1889) 197 = scorzoneraefolium, Vill.
- nudum*, Kern. ex Peter, in Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam. iv. 5 (1893) 381 = glabratum, Hoppe.
- Nylanderianum*, M. Brenner, in Medd. Soc. Faun. et Fl. Fenn. 1891-92 (1892) 117. — Europ.
- obscurans*, Elfstr. Bot. Utflygter (1890) 37; et Hier. Alp. Mittl. Skand. (1893) 35. — Scandinav.
- obtusulum*, Stenstr. Värml. Archierac. (1890) 57. — Scandinav.
- odontophyllum*, Freyn & Sint. ex Freyn, in Oest. Bot. Zeitschr. xlii. (1892) 270; et in Bull. Herb. Boiss. iii. (1895) 506. — Oriens.
- odontotrichum*, Freyn, in Velen. Fl. Bulg. (1891) 342; et in Oest. Bot. Zeitschr. xlii. (1892) 342. — Bulg.
- oligodon* X, Naeg. & Peter, Hierac. ii. (1886) 51. — Europ.
- oligolepium*, Stenstr. Värml. Archierac. (1889) 34. — Scandinav.
- oenense*, Norrl. ex Nym. Consp. Fl. Eur. ii. 1. (1889) 199 (= *Pilosella oenense*, Norrl.), — Europ.
- opeatodontum*, Stenstr. Värml. Archierac. (1889) 20. — Scandinav.
- orbicans*, Alm. ex Stenstr. l. c. 23; Dahlst. in K. Svensk. Vet. Akad. Handl. xxv. 3 (1893) 162. — Scand.
- orbolense*, Stenstr. l. c. 62. — Scandinav.
- orcadense*, W. R. Linton, in Journ. Bot. xxxi. (1893) 196. — Ins. Orcad.
- orthopodum*, Dahlst. in Act. Hort. Berg. ii. 4 (1893) 117 = atratum, Fries.
- ovaliceps*, Norrl. in Act. Soc. et Fl. Fenn. iii. 4 (1888) 82 = alpinum, Linn.
- ovatum*, Arv. in Bull. Soc. Bot. Fr. xli. (1894) 341. — Gall. mer.
- pachyphyllum*, M. Brenner, in Medd. Soc. Faun. & Fl. Fenn. 1891-92 (1892) 115. — Europ.
- panaeolum*, Dahlst. in K. Svensk. Vet. Akad. Handl. xxv. 3 (1893) 123. — Scandinav.
- pannosiforme*, Freyn & Sint. ex Freyn, in Bull. Herb. Boiss. iii. (1895) 504 et 667. — Armen.
- pannulatium*, Dahlst. in Act. Hort. Berg. ii. 4 (1893) 109. — Scandinav.
- pantepylon*, A. Rehm. in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xlv. (1895) 339 = brachiatum, Bert.
- Paolovicii*, Naeg. & Peter, in Bull. Herb. Boiss. iii. (1895) 663. —
- paphlagonicum*, Freyn & Sint. ex Freyn, in Oest. Bot. Zeitschr. xlv. (1894) 260; et in Bull. Herb. Boiss. iii. (1895) 506. — Oriens.
- paraguayense*, Arv. ex Peter, in Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam. iv. 5 (1893) 386. — Parag.
- parcepilum*, Arv. in Bull. Soc. Dauph. xiii. (1886) 560; et Hierac. Alp. (1888) 103 (= *H. breynium*, A. Kern.), — Gall.
- parcidentatum*, M. Brenner, in Medd. Soc. Faun. & Fl. Fenn. 1891-92 (1892) 110. — Europ.

**HIERACIUM: —**

- pardalinum*, Dahlst. [Herb. Hier. Scand., Cent. iii. (1892?) n. 100] in K. Svensk. Vet. Akad. Handl. xxvi. 3 (1894) 255. — Scandinav.
- parvuliceps*, M. Brenner, in Medd. Soc. Faun. et Fl. Fenn. 1891-92 (1892) 97. — Europ.
- patentissimum*, Freyn & Sint. ex Freyn, in Bull. Herb. Boiss. iii. (1895) 651 et 656. — Armen.
- peculiare*, Dahlst. in Act. Hort. Berg. ii. 4 (1893) 125. — Scandinav.
- pedosum*, Elfstr. Hier. Alp. Mittl. Skand. (1893) 32; et in Bihang Svensk. Vet. Akad. Handl. xx. III n. 1 (1894) 24, in obs. = alpinum, Linn.
- Pellatium*, Arv. Hier. Alp. (1888) 28 = elongatum, Willd.
- pellucidum*, Alm. ex Elfstr. in Bihang Svensk. Vet. Akad. Handl. xvi. iii. 7 (1890) 55 = vulgatum, Fries.
- penicillatum*, M. Brenner, in Medd. Soc. Faun. et Fl. Fenn. 1891-92 (1892) 98. — Europ.
- penninum* X, Naeg. & Peter, Hierac. ii. (1886) 165. — Europ.
- perciatum*, Elfstr. in Bihang Svensk. Vet. Akad. Handl. xx. III. 1 (1894) 16 = alpinum, Linn.
- pereffusum*, Elfstr. l. c. 24 = alpinum, Linn.
- periplecum*, Arv. & Gautier, in Bull. Soc. Bot. Fr. xli. (1894) 355. — Pyren.
- personatiforme*, Dahlst. in Act. Hort. Berg. ii. 4 (1894) 106. — Scandinav.
- petiolatum*, M. Brenner, in Medd. Soc. Faun. et Fl. Fenn. 1891-92 (1892) 100. — Europ.
- petiolatum*, Elfstr. Botaniska Utflygter (1890) 36; et Hier. Alp. Mittl. Skand. (1893) 18. — Scandinav.
- petrophilum*, Arv. Hier. Alp. (1888) 50 = amplexicaule, Linn.
- philanthrax*, Stenstr. Värml. Archierac. (1899) 25. — Scandinav.
- phlomidifolium*, Arv. Hier. Alp. (1888) 56 = thapsoides, Arv.
- pholidotum*, Stenstr. Värml. Archierac. (1889) 46. — Scandinav.
- pictisquamum*, A. Rehm. in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xlv. (1895) 322 = auriculiforme, Fries.
- picinum*, Dahlst. [Herb. Hier. Scand., Cent. iii. (1893) n. 39] in Act. Hort. Berg. ii. 4 (1893) 112. — Scandinav.
- Pictorum*, W. R. Linton, in Journ. Bot. xxix. (1891) 271. — Brit.
- piliperdum*, A. Rehm. in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xlv. (1895) 321 = *H. Pilosella*, Linn.
- pinetorum*, A. Rehm. l. c. 341 = brachiatum, Bert.
- pinnatifidum*, Lönnr. ex Dahlst. in Bot. Notiser (1892) 163 = murorum, Linn.
- placense* X, Woloszczak, in Spraw. Kom. fizyogr. Krajow. xxii. (1888) II. 201. — Hung.
- plantagineum*, Arv. in Bull. Soc. Dauph. xiii. (1886) 560; et Hier. Alp. (1888) 31. — Gall.
- platyphyllum*, Arv. Hier. Alp. (1888) 124 = boreale, Fries.
- plecophyllum*, Arv. & Gautier, in Bull. Soc. Lot. Fr. xli. (1894) 354. — Pyren.
- pleiocaulon*, Dahlst. in Act. Hort. Berg. ii. 4 (1893) 42. — Scandinav.
- pleiophyllum*, (Auct.?) ex G. Beck, in Annal. Naturh. Hofmus. Wien, ii. (1887) 174, nomen. — Bosnia.
- plicato-acuminatum*, A. Rehm. in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xlv. (1895) 339 = brachiatum, Bert.
- plumiferum*, Naeg. & Peter, Hierac. ii. (1889) 322. — Europ.
- poecilochroum*, Dahlst. [Herb. Hier. Scand., Cent. v. (1893) n. 13] l. c. 128; et in Act. Hort. Berg. ii. 4 (1893) 128. — Scandinav.
- poecilophyllum*, Dahlst. et A. Magnuss, ex Dahlst. l. c. 134. — Scandinav.
- poecilostictum*, Dahlst. Hier. exsicc. Fasc. iv. (1891) n. 50. — Scandinav.
- pogonatum*, Arv. in Bull. Soc. Bot. Fr. xli. (1894) 344. — Pyren.
- pogonites*, Naeg. & Peter, Hierac. ii. (1889) 306. — Europ.
- poliodermum*, Dahlst. in K. Svensk. Vet. Akad. Handl. xxiii. 15 (1890) 119. — Scandinav.
- pollinarium*, F. Hanbury, in Journ. Bot. xxvi. (1888) 206. — Brit.

**HIERACIUM: —**

- polonicum*, Blochi, in Oest. Bot. Zeitschr. xxxvii. (1887) 303. — Europ.
- polymorphum*, G. Schneid. in Oest. Bot. Zeitschr. xxxvii. (1887) 240; et in Deutsche Bot. Monatsschr. vi. (1888) 163. — Europ.
- polysarcon*, A. Rehm. in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xlv. (1895) 332 = spathophyllum, Naeg. & Peter.
- porrigens*, Alm. ex Elfstr. in Bihang Svensk. Vet. Akad. Handl. xvi. III. 7 (1890) 61; et xxvi. 3 (1894) 48. — Scandinav.
- porimense*, Freyn & Vandas, in Bull. Herb. Boiss. iii. (1895) 668. — Hercegov.
- Portae*, Willk. Suppl. Prodr. Fl. Hisp. (1893) 118. — Hisp.
- potamophilum*, Elfstr. Hier. Alp. Mittl. Skand. (1893) 29. — Scandinav.
- praematurum*, Elfstr. l. c. 24; et in Act. Hort. Berg. ii. 4 (1893) 142. — Scandinav.
- praesteneriforme*, Alm. ex Dahlst. [Hier. exsicc. fasc. ii. (1890) n. 86]; et in Act. Hort. Berg. i. 7 (1891) 40. — Scandinav.
- praetenellum*, Elfstr. in Bihang Svensk. Vet. Akad. Handl. xvi. iii. 7 (1890) 77. — Scandinav.
- praetenerum*, Alm. ex Dahlst. in K. Svensk. Vet. Akad. Handl. xxv. 3 (1893) 153. — Scandinav.
- praetubulosum*, Dahlst. [Hier. exsicc. Fasc. iv. (1891) n. 25] in Act. Hort. Berg. i. 7 (1891) 19 = fuscum, Vill.
- praestustum*, Arv. Hier. Alp. (1888) 75 = melanops, Arv.
- praestustum*, Dahlst. in Bot. Notiser (1886) 140; et in Bot. Centralbl. xxvi. (1886) 174 = dovrense, Fries.
- praspinatum*, Norrl. ex Nym. Consp. Fl. Afr. Eur. ii. 1. (1889) 200 = *H. Pilosella*, Linn.
- prasiophaeum*, Arv. & Gautier, in Bull. Soc. Bot. Fr. xli. (1894) 349. — Pyren.
- prasooides*, Dahlst. [Herb. Hier. Scand., Cent. iv. (1893) n. 3] in Act. Hort. Berg. ii. 4 (1893) 88, in syn. = intumescens, Norrl.
- prenanthoidum*, St. Lager, in Cariot. Étud. des fl. éd. 8, ii. (1889) 520 = prenanthoides, Vill.
- prenanthomorphum* X, Naeg. & Peter, Hierac. ii. (1886) 163. — Europ.
- primulaeforme* X, Arv. Hier. Alp. (1888) 5. — Gall.
- prionatum*, Arv. l. c. 35 = dentatum, Hoppe.
- prelixoides*, M. Brenner, in Medd. Soc. Faun. et Fl. Fenn. 1891-92 (1892) 102. — Europ.
- prolixum*, Norrl. in Act. Soc. Faun. et Fl. Fenn. iii. 4 (1888) 94 = murorum, Linn.
- proximum*, F. Hanbury, in Journ. Bot. xxvii. (1889) 76. — Brit.
- pseudeximium*, Dahlst. in Act. Hort. Berg. ii. 4 (1893) 75. — Norv.
- pseudoatratum*, Woloszczak, in Spraw. Kom. fizyogr. Krajow. xxii. (1888) II. 201. — Hung.
- pseudobifidum*, Blochi, in Oest. Bot. Zeitschr. xxxviii. (1888) 48 et 49. — Ross. mer.
- pseudoboreale*, Arv. Hierac. Alp. (1888) 124 = boreale, Fries.
- pseudobupleuroides* X, Naeg. & Peter, Hierac. ii. (1886) 74. — Europ.
- pseudodeciapiens*, G. Schneid. in Deutsche Bot. Monatsschr. vi. (1888) 122. — Europ.
- pseudodepilatum*, Alm. ex Elfstr. Hier. Alp. Mittl. Skand. (1893) 54. — Scandinav.
- pseudoeriphorum*, Lovet & Timb. ex Peter, in Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam. iv. 5 (1893) 384. — Gall.
- pseudoflammeum*, Dahlst. in Act. Hort. Berg. ii. 4 (1893) 27 = fuscum, Vill.
- pseudoglomeratum*, Woloszczak, in Spraw. Kom. fizyogr. Krajow. xxii. (1888) II. 203. — Hung.
- pseudogratile*, A. Rehm. in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xlv. (1895) 334 = bifurcum, Bieb.
- pseudo-hybridum*, Arv. in Lucante, Rev. de Bot. xiii. (1895) 70 (356). — Gall.
- pseudojuranum*, Arv. Hier. Alp. (1888) 92. — Gall.
- pseudolanatum*, Arv. l. c. 60. — Gall.
- pseudonigrescens*, Alm. ex Dahlst. [in Dahlst. Hier. exs. Fasc. iii. (1889) n. 22] ex Elfstr. in Bihang Svensk. Vet. Akad. Handl. xvi. III. 7 (1890) 53 = atratum, Fries.

**HIERACIUM: —**

- pseudonostomoides, *Dahlst.* [*Hier. exsicc.* Fasc. iii. (1889) n. 26 et 27] in *Act. Hort. Berg.* i. 7 (1891) 25. — Scandinav.
- pseudopersonatum, *G. Schneid.* in *Oest. Bot. Zeitschr.* xxxvi. (1886) 23. — Moravia.
- pseudopictis, *Arv. Hier. Alp.* (1888) 110 = *cydoniaefolium*, *Vill.*
- pseudoporrectum, *Naeg. & Peter, ex Murr.* in *Deutsche Bot. Monatsschr.* vii. (1890). — Tirol.
- pseudopratense, *Uechtr. ex Freyn*, in *Oest. Bot. Zeitschr.* xl. (1890) 237. — Europ.
- pseudo-prenanthoides, *Wilczek, ex Cottet & Castella*, in *Bull. Soc. Frib. sci. nat.* 1887-90 (1891) 230, in syn. = *strictum*, *Fries.*
- pseudo-pulmonarioides, *Pacher, ex Nym. Consp. Fl. Eur. Suppl.* ii. 1 (1889) 197 = *amplexicaule*, *Linn.* ?
- pseudo-Wimmeri, *G. Schneid.* in *Deutsche Bot. Monatsschr.* vi. (1888) 122. — Europ.
- psilophyllum, *G. Andersson*, in *K. Svensk. Vet. Akad. Handl.* xxiii. 15 (1890) 47. — Scandinav.
- pteropogon, *Arv. Hier. Alp.* (1888) 59. — Gall.
- ptychophyllum, *Dahlst.* in *Bot. Notiser* (1892) 156 = *vulgatum*, *Fries.*
- pubescens, *Dahlst.* in *Act. Hort. Berg.* ii. 4 (1893) 42. — Scandinav.
- pulchrum, *Arv. in Bull. Soc. Dauph.* xiv. (1887) 583; et *Hier. Alp.* (1888) 30. — Gall.
- pullatum, *Dahlst.* [*Hier. exsicc.* Fasc. i. n. 99] in *K. Svensk. Vet. Akad. Handl.* xxvi. 3 (1894) 239, in syn. = *rigidum*, *Hartm.*
- pullulum, *M. Brenner, in Medd. Soc. Faun. et Fl. Fenn.* 1891-92 (1892) 92. — Europ.
- pulvinatum, *Norrl. ex Nym. Consp. Fl. Eur.* ii. 1. (1889) 199 (= *Pilosella pulvinata*, *Norrl.*) = *flammeum*, *Waldst. & Kit.*
- purpurifolium, *Elfstr. Botaniska Utflygter* (1890) 35. — Scandinav.
- pyncophyllum, *Peter, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 5 (1893) 385. — Europ. centr.
- quercitium, *Freyn, ex Ber. Deutsch. Bot. Ges.* iv. (1886) 194, in syn. = *graniticum*, *Sch. Bip.*
- Rachii, « Vukot. » ex *Oest. Bot. Zeitschr.* xxxix. (1889) 176 = *H. Racskii, Vukot.*
- radiosum, *M. Brenner, in Medd. Soc. Faun. et Fl. Fenn.* 1891-92 (1892) 95. — Europ.
- Ravandii, *Arv. Hier. Alp.* (1888) 58. — Gall.
- ravidum, *M. Brenner, in Medd. Soc. Faun. et Fl. Fenn.* 1891-92 (1892) 113. — Europ.
- Reboudianum, *Arv. Hier. Alp.* (1888) 63. — Gall.
- reductum, *Freyn & Sint.* in *Bull. Herb. Boiss.* iii. (1895) 667. — Armen.
- Rehmanni, *Woloszczak, ex Oest. Bot. Zeitschr.* xli. (1891) 111 = *juratum*, *Fries* ?
- remanens, *Malmé, in Bot. Notiser* (1891) 178 = *vulgatum*, *Fries.*
- repandifrons, *M. Brenner, in Medd. Soc. Faun. et Fl. Fenn.* 1891-92 (1892) 123. — Europ.
- resupinatum, *Almq. ex Stenstr. Värml. Archierac.* (1-89) 58; *Dahlst.* in *K. Svensk. Vet. Akad. Handl.* xxvi. 3 (1894) 58 = *porrigens*, *Almq.*
- reticulatum, *Naeg. & Peter, in Bull. Herb. Boiss.* iii. (1895) 663. —
- rhombifolium, *Arv. Hier. Alp.* (1888) 47 = *urtica-ceum*, *Arv.*
- rigidifolium, *Elfstr.* in *Bihang Svensk. Vet. Akad. Handl.* xx. iii. 1 (1894) 15 = *alpinum*, *Linn.*
- Rostafinskii, *Blocki, in Oest. Bot. Zeitschr.* xlii. (1892) 350. — Europ.
- Rostani, *X. Naeg. & Peter, Hierac.* ii. (1886) 229. — Europ.
- Rouyanum, *X. F. O. Wolf, in Bull. Soc. Bot. Fr.* xli. (1894) p. 176. — Valesia.
- rubens, *Dahlst.* in *Act. Hort. Berg.* ii. 4 (1893) — Norv.
- rubicundum, *F. J. H. Moffat, ex F. Hanbury in Rep. Bot. Exch. Club Brit. Isles for 1885* (1886) 376; *F. Hanbury, in Journ. Bot.* xxx. (1892) 208. — Brit.
- rubiginosum, *F. Hanbury, l. c.* xxxii. (1894) 229 = *vulgatum*, *Fries.*
- rubristylum, *A. Rehm, in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xlv.* (1895) 345 = *calomastix*, *Naeg. & Peter.*
- rupicoloides, *Woloszczak, in Spraw. Kom. fizyjogr. Krajow.* xxii. (1888) II. 204. — Hung.

**HIERACIUM: —**

- rupigenum, *Arv. Hier. Alp.* (1888) 46. — Gall.
- Rusbyi, *Greene, ex Coult. in Contrib. U. S. Nat. Herb.* ii. (1894) 248. — N. Mex., Texas.
- sagittatum, *Lindb. ex Stenstr. Värml. Archierac.* (1889) 24; *Dahlst.* in *K. Svensk. Vet. Akad. Handl.* xxv. 3 (1893) 179. — Scandinav.
- Sagorskii, *X. G. Schneid.* in *Deutsche Bot. Monatschr.* vi. (1888) 122. — Europ.
- salicifolium, *Reverch, in Arv. Hier. Alp.* (1888) 126 = *umbellatum*, *Linn.*
- salvifolium, *Arv. & Gautier, in Bull. Soc. Bot. Fr.* xli. (1894) 352. — Pyren.
- sagnum, *X. Naeg. & Peter, Hierac.* ii. (1886) 69. — Europ.
- Sandbergii, *Elfstr.* in *Bihang Svensk. Vet. Akad. Handl.* xx. iii. 1 (1894) 21, in obs. = *nigrum*, *Linn.*
- Sapiehae, *Blocki, in Oest. Bot. Zeitschr.* xxxvii. (1888) 297, nomen. — Hung.
- sarcophyllum, *Stenstr. Värml. Archierac.* (1883) 15; *Dahlst.* in *K. Svensk. Vet. Akad. Handl.* xxv. 3 (1893) 171. — Scandinav.
- saussureoides, *Arv. Hier. Alp.* (1888) 3 = *H. Peleterianum*, *Mérat.*
- saxigenum, *M. Brenner, in Medd. Soc. Faun. et Fl. Fenn.* 1891-92 (1892) 89. — Europ.
- scandinavicum, *Dahlst.* in *Act. Hort. Berg.* i. 7 (1891) 11; et ii. 4 (1893) 31. — Scandinav.
- scanicum, *Dahlst.* [*Hier. exsicc.* Fasc. ii. (1889) n. 73-75] in *K. Svensk. Vet. Akad. Handl.* xxvi. 3 (1894) 89. — Scandinav.
- scapiforme, *M. Brenner, in Medd. Soc. Faun. et Fl. Fenn.* 1891-92 (1892) 117. — Europ.
- scaposum, *Arv. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xli. (1894) 330. — Pyren.
- scariolaceum, *Arv. l. c.* 367. — Alp.
- scariolaefolium, *Arv. Hier. Alp.* (1888) 108 = *viscosum*, *Arv.*
- scepusiense, *Simonk. in Term. tud. Közl.* (1890) 490 = *H. Ullepicii*, *Uechtr.*
- schoenbrunnense, *X. G. Beck, Fl. Nied.-Oest.* ii. 11. (1893) 1298. — Austria.
- sciadophorum, *X. G. Schneid.* in *Deutsche Bot. Monatsschr.* vi. (1888) 27. — Europ.
- Scribneri, *Snall, in Bull. Torrey Bot. Club*, xxi. (1894) 20. — Tennessee.
- scitulum, *Woloszczak, in Spraw. fizyjogr. Kom. Krajow.* xxi. (1888) 128. — Hung.
- sclerotrichum, *Arv. Hier. Alp.* (1888) 15 = *fallax*, *Willd.*
- scorpioideum, *Arv. l. c.* 71 = *brumale*, *Arv.*
- scoticum, *F. Hanbury, in Journ. Bot.* xxvi. (1888) 206. — Scotia.
- seckauense, *X. Pernh. in Oest. Bot. Zeitschr.* xlv. (1894) 364. — Stiria.
- seidense, *Elfstr. in Bihang Svensk. Vet. Akad. Handl.* xx. 3 (1895) 21. — Scandinav.
- segureum, *Arv. Hier. Alp.* (1888) 90. — Gall.
- semitauricula, *X. G. Schneid.* in *Deutsche Bot. Monatsschr.* v. (1887) 20. — Germ.
- semidovrense, *Elfstr. in Bihang Svensk. Vet. Akad. Handl.* xvi. iii. 7 (1890) 64; et *Hier. Alp. Mittl. Skand.* (1893) 5, 6 et 57. — Scandinav.
- semiglobosum, *Stenstr. Värml. Archierac.* (1889) 71. — Scandinav.
- semilanatum, *Arv. Hier. Alp.* (1888) 61 = *pseudolanatum*, *Arv.*
- semitplanum, *A. Rehm, in Verh. zool.-Bot. Ges. Wien, xlv.* (1895) 338 = *brachiatum*, *Bert.*
- seneciflorum, *Arv. Hier. Alp.* (1888) 99 = *doronici-folium*, *Arv.*
- septentrionale, *Arv. l. c.* 86 = *columnare*, *Arv.*
- serratifrons, *Almq. ex Dahlst.* in *K. Svensk. Vet. Akad. Handl.* xxv. 3 (1893) 82. — Scandinav.
- sertuliferum, *M. Brenner, in Medd. Soc. Faun. et Fl. Fenn.* 1891-92 (1892) 126. — Europ.
- serratum, *X. Naeg. & Peter, Hierac.* ii. (1886) 200. — Europ.
- setheeriforme, *A. Rehm, in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xlv.* (1895) 344 = *leptophyton*, *Naeg. & Peter.*
- seusanum, *Arv. Hier. Alp.* (1888) 65. — Gall.
- Scheppigianum, *X. Freyn, in Bull. Herb. Boiss.* iii. (1895) 651 et 665. — Oriens.

**HIERACIUM: —**

- scissiforme, *Dahlst.* in *Act. Hort. Berg.* ii. 4 (1893) 17 = *floribundum*, *Wimm. & Grab.*
- seidense, *Elfstr.* in *Bihang Svensk. Vet. Akad. Handl.* xx. iii. 1 (1894) 21 = *alpinum*, *Linn.*
- septentrionis, *Elfstr.* l. c. 31, ad calc. = *praematurum*, *Elfstr.*
- siliginellum, *Dahlst.* ex *Porat*, in *Bot. Notiser* (1894) 40 = *vulgatum*, *Fries.*
- silsinum, *X. Naeg. & Peter, Hierac.* ii. (1886) 227. — Europ.
- Sintenisii, *Freyn, in Oest. Bot. Zeitschr.* xlii. (1892) 269. — Armen. turc.
- sinuasifrons, *Almq. [Dahlst. Hier. exs. Fasc. I (1888) n. 10-13] ex Dahlst.* in *K. Svensk. Vet. Akad. Handl.* xxv. 3 (1893) 53. — Scandinav.
- sipikorensse, *Freyn & Sint.* in *Oest. Bot. Zeitschr.* xlii. (1892) 270 = *H. Sintenisii, Freyn & Sint.*
- Solilapidis, *Evers, l. c.* xliii. (1893) 86 et 426. — Tirol.
- sinuans, *F. Hanbury, in Journ. Bot.* xxx. (1882) 167. — Scotia.
- Smithii, *X. Arv. Hier. Alp.* (1888) 8. — Gall.
- sonchoides, *Arv. Suppl. Monog. Pilos. & Hier.* (1886) 8. — Gall.
- sparsidens, *Dahlst.* in *K. Svensk. Vet. Akad. Handl.* xxv. 3. (1893) 138. — Scandinav.
- sparsivatum, *X. Naeg. & Peter, Hierac.* ii. (1886) 70. — Europ.
- spectandum, *Timb. in Jeanbern. & Timb. Le Cap-sir* (1887) 153 (*Bull. Soc. sci. phys. & nat. Toul.* vii. 1886). — Pyren.
- spelaeum, *Arv. ex Briq. in Bull. Soc. bot. Genève*, vii. (1894) iii. [an seq. ?]. — Gallia.
- speluncarium, *Arv. Hier. Alp.* (1888) 50 = *amplexicaule*, *Linn.*
- spicatifolium, *Arv. l. c.* 97 = *lancelatum*, *Vill.*
- splendens, *Elfstr. in Bihang Svensk. Vet. Akad. Handl.* xvi. iii. 7 (1890) 70. — Scandinav.
- splendidum, *Dahlst.* in *Act. Hort. Berg.* ii. 4 (1893) 116. — Scandinav.
- spurium, *X. Bruegg.* in *Jahresb. Naturf. Ges. Graub.* xxix. (1886) 133; et xxxi. Beil. (1887-88) 218. — Helv.
- squalidum, *X. Arv. Hier. Alp.* (1888) 45. — Gall.
- squamatum, *Arv. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xli. (1894) 329. — Gall.
- stachyoideum, *Arv. ex Peter, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 5 (1893) 387. — Bolivia.
- stellulatum, *Simonk. Enum. Fl. Transsilv.* (1886) 369 = *H. Bauhini, Schult.*
- stenoclinium, *Arv. & Gautier, in Bull. Soc. Bot. Fr.* xli. (1894) 335. — Pyren.
- stenodon, *Elfstr. in Bihang Svensk. Vet. Akad. Handl.* xvi. iii. 7 (1890) 52. — Scandinav.
- stenophyes, *W. R. Linton, in Journ. Bot.* xxxi. (1893) 181. — Scotia.
- stenoplectum, *Arv. & Huter, in Bull. Soc. Bot. Fr.* xli. (1894) 363. — Tyrol.
- stipatum, *Stenstr. Värml. Archierac.* (1890) 48. — Scandinav.
- stiriaceum, *Kern. ex Peter, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 5 (1893) 384. — Stiria.
- storliense, *Norrl. in Act. Soc. Faun. et Fl. Fenn.* iii. 4 (1888) 105 = *vulgatum*, *Fries.*
- stricticeps, *Dahlst.* in *Stenstr. Värml. Archierac.* (1889) 56; et in *K. Svensk. Vet. Akad. Handl.* xxvi. 3 (1894) 73. — Scandinav.
- strigulosum, *Arv. Hier. Alp.* (1888) 103. — Europ.
- strigulosum, *Post, in Bull. Herb. Boiss.* i. (1893) 25. — Syria.
- strigosum, *Arv. Hier. Alp.* (1888) 103 = *cottianum*, *Arv.*
- styriacum, *Kern. ex Oest. Bot. Zeitschr.* (1895) 233 = *racemosum*, *Waldst. & Kit.*
- subalpestre, *Norrl. in Act. Soc. Faun. et Fl. Fenn.* iii. 4 (1888) 111 = *vulgatum*, *Fries.*
- subalpinum, *Arv. Hier. Alp.* (1888) 88. — Europ.
- subanfractum, *E. S. Marshall, in Journ. Bot.* xxx. (1892) 183. — Brit.
- subauriculaeforme, *Lönnr. ex Dahlst.* in *K. Svensk. Vet. Akad. Handl.* xxiii. 15 (1890) 29. — Scandinav.
- subauriculoides, *Blocki, in Oest. Bot. Zeitschr.* xxxviii. (1888) 190. — Europ.

**HIERACIUM:** —

- subbarbatum*, G. Beck, Fl. Nied.-Oest. ii. ii. (1893) 1309 = *racemosum*, Waldst. & Kit.  
*subcaesium*, Formanek, Kvetena, ii. (1892) 473 = *mucrum*, Linn.  
*subcanipes*, Dahlst. in Act. Hort. Berg. i. 7 (1891) 29. — Scandinav.  
*subcaulescens*, Naeg. & Peter, ex Oest. Bot. Zeitschr. (1889) 451. — Eur. centr.  
*subcordatum*, Dahlst. in Act. Hort. Berg. ii. 4 (1893) 115. — Scandinav.  
*subcurvatum*, Elfstr. in Bihang Svensk. Vet. Akad. Handl. xx. iii. 1 (1894) 23 = *alpinum*, Linn.  
*subdecolorans*, Dahlst. in Act. Hort. Berg. ii. 4 (1893) 23. — Scandinav.  
*subellipticum*, Elfstr. in Bihang Svensk. Vet. Akad. Handl. xx. iii. 1 (1894) 23 = *alpinum*, Linn.  
*subelongatum* ×, Naeg. & Peter, Hierac. ii. (1886) 225. — Europ.  
*subfloribundum*, Dahlst. in Act. Hort. Berg. ii. 4 (1893) 35 = *floribundum*, Wimm. & Grab.  
*subfurculatum*, Elfstr. in Bihang Svensk. Vet. Akad. Handl. xx. iii. n. 1 (1894) 31, ad calc. = *finmarkicum*, Elfstr.  
*subglabratum* ×, G. Beck, Fl. Nied.-Oest. ii. i. (1893) 1203. — Austria.  
*subincisum*, Arv. Hier. Alp. (1888) 77. — Europ.  
*subintegratum*, Elfstr. in Bihang Svensk. Vet. Akad. Handl. xx. iii. 1 (1894) 31, ad calc. = *comosum*, Elfstr.  
*subirriguum*, Dahlst. ex Porat, in Bot. Notiser (1894) 42 = *murorum*, Linn.  
*sublactum* ×, Arv. & Gautier, in Bull. Soc. Bot. Fr. xl. (1893) p. 236. — Gall. mer.  
*sublaeve*, Arv. Hier. Alp. (1888) 72 = *buglossoides*, Arv.  
*sublaeve*, Freyn & Bornm. ex Freyn. in Oest. Bot. Zeitschr. xli. (1891) 364 = *scabrum*, Linn.  
*sublanatum*, Arv. ex Nym. Consp. Fl. Eur., Suppl. ii. 1 (1889) 196 = *pellitum*, Fries.  
*sublineatum*, Elfstr. in Bihang Svensk. Vet. Akad. Handl. xx. iii. 1 (1894) 10. — Scandinav.  
*subnigrescens*, Dahlst. in Act. Hort. Berg. ii. 4 (1893) 131. — Scandinav.  
*subobscureans*, Dahlst. ex Porat, in Bot. Notiser (1894) 41 = *serratifrons*, Almq.  
*subortum* ×, G. Schneid. in Deutsche Bot. Monatschr. vi. (1888) 122. — Europ.  
*subperfoliatum*, Arv. Hier. Alp. (1888) 92 = *jura-num*, Fries.  
*subpratense*, Norrl. ex Nym. Consp. Fl. Eur. Suppl. ii. 1 (1889) 200 (= *Pilosella subpratensis*, Norrl.) = *succicum*, Naeg. & Peter.  
*subrigidum*, Almq. ex Stenstr. Värml. Archierac. (1889) 61. — Scandinav.  
*subrosulatum*, Freyn & Sint. ex Freyn, in Bull. Herb. Boiss. iii. (1895) 503. — Armen.  
*subrubens*, Arv. Hier. Alp. (1888) 5 = *H. Faurei*, Arv.  
*subruide*, Arv. l. c. 72 = *buglossoides*, Arv.  
*subsinuatum*, Borb. in Vortrag Bot. Fachconf. Ungar. Naturh. Gesells. 1892 (1893) 46; et in Oest. Bot. Zeitschr. xliii. (1893) 69. — Hung.  
*subspeciosum* ×, Naeg. in Naeg. & Peter, Hierac. ii. (1886) 147. — Europ.  
*substellatum* ×, Arv. & Gautier, in Bull. Soc. Bot. Fr. xl. (1893) 236, nomen. — Gall.  
*substoloniflorum*, Peter, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 5 (1893) 379. — Alp. Eur.  
*subtriangulare*, Stenstr. Värml. Archierac. (1889) 17. — Scandinav.  
*subtubulasens*, Dahlst. [Hier. exsicc. Fasc. iii. (1887) n. 12] in Act. Hort. Berg. i. 7 (1891) 16. — Scandinav.  
*subvestitum*, Timb. in Jeanbern. & Timb. Le Cap-sir (1887) 154 [Bull. Soc. sci. phys. & nat. Toul. vii. 1886]. — Pyren.  
*subvillosum*, Freyn, in Velen. Fl. Bulg. (1891) 345 in 391; et in Oest. Bot. Zeitschr. xlii. (1892) 343. — Bulg.  
*subvirens*, Arv. Hier. Alp. (1888) 121. — Gall.  
*succicum*, Norrl. ex Nym. Consp. Fl. Eur. Suppl. ii. 1. (1889) 200. — Fennia.  
*suivalense*, Norrl. ex Dahlst. in K. Svensk. Vet. Akad. Handl. xxiii. 15 (1890) 41 (= *Pilosella suivalensis*, Norrl.). — Scandinav.

**HIERACIUM:** —

- Sundbergii*, Elfstr. in Bihang Svensk. Vet. Akad. Handl. xvi. iii. 7 (1890) 45; et Hier. Alp. Mittl. Skand. (1893) 32 = *alpinum*, Linn.  
*suomense*, Norrl. ex Nym. Consp. Fl. Eur. Suppl. ii. i. (1889) 199 (= *Pilosella suomense*, Norrl.) = *cymosum*, Linn.  
*supplicatum*, Elfstr. Hier. Alp. Mittl. Skand. (1893) 62. — Scandinav.  
*surrejanum*, F. Hanbury, in Journ. Bot. xxxii. (1894) 230. — Brit.  
*sylvaticum*, Porta, in Atti Accad. Agiati, ix. 1891 (1892) 45. — Hisp.  
*symphytaceum*, Arv. in Bull. Soc. Dauph. xlii. (1886) 561; et Hier. Alp. (1888) 112. — Gall.  
*sympodiale*, Borb. ex Oest. Bot. Zeitschr. xlii. (1892) 186, nomen. — Hung.  
*szepusiense*, Simonk. ex Termész. Közöny (1890) 490 (= *H. rhodopaeum*, Auct. Hung.). — Hung.  
*tanense*, Elfstr. in Bihang Svensk. Vet. Akad. Handl. xx. iii. 1 (1894) 14 = *alpinum*, Linn.  
*taraxaciforme*, Arv. Suppl. Monog. Hier. (1886) 15; et Hier. Alp. (1888) 80 = *bifidum*, Kit.  
*tarnense*, Arv. et Sudre, in Lucante. Rev. de Bot. xii. (1894) 25. t. 2; et in Bull. Soc. Bot. Fr. xli. (1895) 199. — Gall.  
*Tatrae*, Borb. in Bot. Centralbl. lvii. (1894) 100, nomen. — Hung.  
*tempendense*, Freyn & Sint. ex Freyn, in Bull. Herb. Boiss. iii. (1895) 504. — Armen.  
*tenebricosum*, Dahlst. ex Stenstr. Värml. Archierac. (1889) 31; et in K. Svensk. Vet. Akad. Handl. xxv. 3 (1893) 148. — Scandinav.  
*tenebrosum*, Norrl. in Act. Soc. Faun. et Fl. Fenn. iii. 4 (1888) 106 = *vulgatum*, Fries.  
*tenuilingua*, Norrl. ex Nym. Consp. Fl. Eur. Suppl. ii. 1 (1889) 199 (= *Pilosella tenuilingua*, Norrl.) = *H. Pilosella*, Linn.  
*tenuissimum*, A. Rehm. in Verh. zool.-bot. Ges. xlv. (1895) 336 = *brachiatum*, Bert.  
*thapsifolium*, Arv. Hier. Alp. (1888) 55. — Gall.  
*thapsiforme*, Uechtr. ex Naeg. & Peter, Hierac. ii. (1889) 290. — Europ.  
*thapsigenum* ×, Naeg. & Peter, Hierac. ii. (1889) 339. — Bavar.  
*thapsoides*, Arv. Hier. Alp. (1888) 56. — Gall.  
*Theenii*, Timb. in Jeanbern. & Timb. Le Capsir (1887) 153 [Bull. Soc. sci. phys. et nat. Toul. vii. (1886)]. — Pyren.  
*thyraicum*, Blochi, in Oest. Bot. Zeitschr. (1889) 74. — Transsilv.  
*Timbalianum*, Arv. & Gautier, in Bull. Soc. Bot. Fr. xli. (1894) 348. — Pyren.  
*tolpidifolium*, Arv. l. c. 343. — Pyren.  
*tomentellum* ×, Naeg. & Peter, Hierac. ii. (1886) 79. — Europ.  
*tómósenze* ×, Simonk. Enum. Fl. Transsilv. (1883) 371. — Transsilv.  
*tómósenze* ×, Simonk. ex Nym. Consp. Fl. Eur. Suppl. ii. 1. (1889) 200 = *praec.*  
*tómósenze*, Simonk. ex Oest. Bot. Zeitschr. xli. (1891) in = *tómósenze*, Simonk.  
*Torrependoi*, Willk. Suppl. Prodr. Fl. Hisp. (1893) 123. — Hisp.  
*transalpinum*, Arv. Hier. Alp. (1888) 97 = *lanceo-latum*, Vill.  
*transiens*, Dahlst. in Act. Hort. Berg. ii. 4 (1893) 111. — Scandinav.  
*transiens*, Freyn, in Oest. Bot. Zeitschr. xlii. (1894) 262. — Bulg.  
*translucens*, Arv. Hier. Alp. (1888) 84. — Gall.  
*triangulare*, Almq. ex Stenstr. Värml. Archierac. (1889) 17; Dahlst. in K. Svensk. Vet. Akad. Handl. xxv. 3 (1893) 69. — Scandinav.  
*trichocerinthe*, Arv. in Bull. Soc. Bot. Fr. xli. (1894) 334. — Pyren.  
*trichocladum*, Arv. Hier. Alp. (1888) 38 = *armc-rioides*, Arv.  
*trichoderma*, A. Rehm. in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xlv (1895) 322 = *collinum*, Gochl.  
*trichodermum*, Arv. & Gautier, in Bull. Soc. Bot. Fr. xli. (1894) 345. — Pyren.  
*trichodontum*, Britton, in Bull. Torrey Bot. Club, xix. (1892) 266 (= *Pilosella trichodontia*, Sch. Bip.). — Bolivia.

**HIERACIUM:** —

- tricholepidum*, Arv. & Gautier, in Bull. Soc. Bot. Fr. xli. (1894) 362. — Alp. Marit.  
*trichoneurum*, Prantl. ex Nym. Consp. Fl. Eur. Suppl. ii. 1 (1889) 196 = *glabratum*, Hoppe.  
*tuberculatum*, Freyn, in Oest. Bot. Zeitschr. xlii. (1894) 260; et in Bull. Herb. Boiss. iii. (1895) 505. — As. Min.  
*tumescens*, Norrl. Bidr. till Skand. Hier.-flora (1888) 80; et ex Dahlst. in Act. Hort. Berg. ii. 4 (1893) 88. — Scandinav.  
*turbineps*, Dahlst. [Hier. exsicc. fasc. iv. (1891) n. 80] in K. Svensk. Vet. Akad. Handl. xxvi. 3 (1894) 96. — Scandinav.  
*turritifolium*, Arv. in Bull. Soc. Bot. Fr. xli. (1894) 363. — Pyren.  
*Twardowskianum*, A. Rehm. & Woloszczak, in Oest. Bot. Zeitschr. xlii. (1892) 190 = *H. Pilosella*, Linn.  
*uberans* ×, Murr. in Oest. Bot. Zeitschr. xxxviii. (1888) 205, et xliii. (1893) 179; et in Deutsche Bot. Monatsschr. xii. (1894) 97. — Tirol.  
*ucenicum*, Arv. Hier. Alp. (1888) 52 = *saxatile*, Vill.  
*Uechtritizianum*, G. Schneid. in Oest. Bot. Zeitschr. xxxvi. (1886) 23 = *eximium*, Backh.  
*Ullepicii*, Blochi, in Deutsche Bot. Monatsschr. (1887) 24. — Hung.  
*umbelluliferum*, Arv. ex Nym. Consp. Fl. Eur. Suppl. ii. 1 (1889) 198 = *cymosum*, Linn.  
*urticeum*, Arv. Hier. Alp. (1888) 47. — Gall.  
*urticaefrons*, Dahlst. in Act. Hort. Berg. i. 7 (1891) 35. — Scandinav.  
*ustulatum*, Arv. in Bull. Soc. Dauph. xlii. (1886) 561; et Hier. Alp. (1888) 36. — Gall.  
*vaellistense*, Elfstr. Hier. Alp. Mittl. Skand. (1893) 15 = *alpinum*, Linn.  
*valbonnense*, Arv. Hier. Alp. (1888) 48 = *pede-montanum*, Burn. & Grenli.  
*Valdelievrei*, Murr. in Progr. Ober. Realsch. Innsbr. (1890-91) ex Oest. Bot. Zeitschr. (1891) 280. — Tirol.  
*valentinum*, Arv. & Reverch. ex Herv. in Rev. gén. bot. (1892) 156; Willk. Suppl. Prodr. Fl. Hisp. (1893) 119. — Hisp.  
*validum*, Arv. in Herv. Rech. fl. bass. Loire, 4e livr. (1885?) 34 = *boreale*, Fries.  
*valsianum* ×, Sarnth. ex Oest. Bot. Zeitschr. xliii. (1893) 179. — Europ.  
*Vandasii*, Freyn, in Velen. Fl. Bulg. (1891) 343; et in Oest. Bot. Zeitschr. xlii. (1892) 343. — Bulg.  
*varangerense*, Elfstr. in Bihang Svensk. Vet. Akad. Handl. xx. iii. n. 1 (1894) 31, ad calc. = *gracilentum*, Backh.  
*varatineuse*, Woloszczak, in Spraw. Kom. fizyogr. Krajowej, xxii. (1888) n. 202 = *H. Bauhini*, Dolliner.  
*variicolor*, Dahlst. ex Stenstr. Värml. Archierac. (1890) 22. — Suec.  
*vaticosum*, Dahlst. in Act. Hort. Berg. ii. 4 (1893) 84. — Scandinav.  
*Velenovskyi*, Freyn, in Velen. Fl. Bulg. (1891) 346; et in Oest. Bot. Zeitschr. xlii. (1892) 344. — Bulg.  
*venetum*, « Boiss. & Reut. » ex Oest. Bot. Zeitschr. xli. (1891) 455, ad calc. = *vestitum*, Boiss. & Reut.  
*verbenacum*, Arv. ex Nym. Consp. Fl. Eur. Suppl. ii. 1 (1889) 191 (= *H. verbenacum*, Arv.) = *umbellatum*, Linn.  
*vernantianum*, Arv. & Brig. ex Brig. in Bull. Herb. Boiss. ii. (1894) 630. — Sabaud.  
*versifolium*, M. Brenner, in Medd. Soc. Faun. et Fl. Fenn. 1891-92 (1892) 117. — Europ.  
*vestmannicum*, Dahlst. ex Porat, in Bot. Notiser (1894) 42 = *rigidum*, Hartm.  
*viduatum*, Arv. in Bull. Soc. Bot. Fr. xli. (1894) 348. — Pyren.  
*villiceus*, M. Brenner, in Medd. Soc. Faun. et Fl. Fenn. 1891-92 (1892) 114. — Europ.  
*villiferum*, Naeg. & Peter, Hierac. ii. (1889) 329. — Europ.  
*villipes*, Dahlst. in Act. Hort. Berg. ii. 4 (1893) 6 = *H. Pilosella*, Linn.  
*villosiceps*, Naeg. & Peter, Hierac. ii. (1886) 105. — Europ.  
*villosiflorum*, Dahlst. et A. Magnuss. ex Dahlst. in Act. Hort. Berg. ii. 4 (1893) 47 = *alpinum*, Linn.



**HIERACIUM** :—

- villosipes*, Pax, in *Oest. Bot. Zeitschr.* xlv. (1895) 42. — Carpath.  
*violascens*, Alm. ex Dahlst. in *Bot. Notiser* (1886) 164 [Hier. exsicc. Fasc. ii. n. 95]; et in K. Svensk. Vet. Akad. Handl. xxvi. 3 (1894) 136 = *murorum*, Linn.  
*violascens*, Borb. ex Nym. *Consp. Fl. Eur. Suppl.* ii. 1 (1889) 192 = *preanthoides*, Linn.  
*virgatum*, Peter, ex O. Hoffm. in *Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam.* iv. 5 (1893) 385. — Eur. centr.  
*virgiculae* X, Naeg. & Peter, *Hierac.* ii. (1886) 72. — Europ.  
*viride*, Arv. in *Bull. Soc. Dauph.* xiii. (1886) 561; et *Hier. Alp.* (1888) 73. — Gall.  
*viridiceps*, M. Brenner, in *Medd. Soc. Faun. et Fl. Fenn.* 1891-92 (1892) 96. — Europ.  
*viscidum*, Arv. ex Peter, in *Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam.* iv. 5 (1893) 383. — Europ.  
*vitellicolor*, Elfstr. *Hier. Alp. Mittl. Skand.* (1893) 36 = *alpinum*, Linn.  
*vilasitzense* X, Freyn, in *Bull. Herb. Boiss.* iii. (1895) 646. — Bosnia.  
*Wahlenbergii*, Pax, in *Oest. Bot. Zeitschr.* xlv. (1896) 43. — Carpath.  
*Weberi* X, G. Schneider, in *Sagorski & Schneider, Fl. Centralkarp.* (1891) 275 et 363. — Europ.  
*Wiesbawianum*, Uechtr. in *Deutsche Bot. Monatschr.* (1884) 102; G. Beck, *Fl. Nied-Oest.* ii. 11. (1893) 1293. — Austr.  
*Woloszczakii*, Blochi, in *Oest. Bot. Zeitschr.* xxxviii. (1888) 297, nomen. — Hung.  
*wulhense*, A. Rehm. in *Verh. zool.-bot. Ges. Wien.* xlv. (1895) 330 = *macrostolonum*, G. Schneid.  
*Xatardianum*, Arv. in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xli. (1894) 353. — Gall. mer.  
*Zapalowickii* X, Woloszczak, in *Spraw. Kom. fizy-jogr. Krajowej*, xvii. (1892) II. 208. — Europ.  
*zetlandicum*, Beeby, in *Journ. Bot.* xxix. (1891) 243. — Ins. Zetland.  
*ziljevanum*, Oborny, ex Murb. in *Lunds. Univ. Arskrift.* xxvii. v. (1892) 95 = *H. Fussianum*, Schur.

**HIEROBOTANA**, Briq. in *Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam.* iv. 3a (1894) 148. **VERBENACEAE**.  
*inflata*, Briq. l. c. (= *Verbena inflata*, Kunth). — Columb.

**HIERAPICRA**, Siegesb. *Fl. Petrop.* (1736) 54 ex Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 346 = **Carbenia**, Adans. (Compos.).  
*benedicta*, Kuntze, l. c. 347 = *C. benedicta*, Adans.

**HIEROCHLOE**, S. G. Gmel. (Gramin.). — Ind. Kew i. 1161.

*Hookeri*, Maxim. in *Bull. Acad. Sci. St. Pétersb.* xxxii. (1888) 627 (= *Ataxia Hookeri*, Griseb.). — Ind. or.  
*Horsfieldii*, Maxim. l. c. (= *A. Horsfieldis*, Kunth). — Java.

*japonica*, Maxim. l. c. 626. — Japon.  
*odorata*, Britton, Stern & Pogg. *Prelim. Catal.* (1888) 67 = *borealis*, Roem. & Schult.  
*repens*, Simonk. *Enum. Fl. Transs.* (1886) 560 (= *Holcus repens*, Host) = *borealis*, Roem. & Schult.  
*sikkimensis*, Maxim. in *Bull. Acad. Sci. St. Pétersb.* xxxii. (1888) 626. — Reg. Himal.  
*tenuis*, Th. Dur. & Schinz, *Consp. Fl. Afr.* v. 1894 (1895) 798 (= *Ataxia tenuis* Trin.). — Afr. austr.

**HIERONYMA**, Baill. = **Hyeronima**, Allem. (Euphorb.).  
*reticulata*, Britton, ex Rusby, in *Mem. Torrey Bot. Club*, iv. (1895) 255. (= *Antidesma reticulata*, Planch.). — Bolivia.

**HIERONYMELLA**, Pax, in *Bot. Jahrb.* xi. (1890) 327. **AMARYLLIDAE**.  
*clidanthoides*, Pax, l. c. — Reg. Argent.

**HILARIA**, H. B. & K. (Gramin.). — Ind. Kew i. 1161.  
*rigida*, Scribn. ex Vasey, *Illustr. Am. Gram.* i. 11. (1891) t. 2; et in *Contrib. U. S. Nat. Herb.* iii. (1892) 14 = *rigida*, Vasey.

**HILDEBRANDTIA**, Vatte (Convolv.). — Ind. Kew i. 1161.  
*somalensis*, Engl. *Bot. Jahrb.* xviii. (1894) 87. — Afr. trop. or.

**HILLERA**, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 551 = **HILLERIA**, Vell. = **Mohlana**, Mart. (Phytol.).  
*secunda*, Kuntze, l. c. = *M. nemoralis*, Mart.

**HILLIA**, Jacq. (Rubiace.). — Ind. Kew i. 1161.  
*boliviana*, Britton, in *Mem. Torrey Bot. Club*, iii. 3 (1893) 43. — Boliv.  
*illustris*, K. Schum. in *Mart. Fl. Bras.* vi. vi. (1889) 202 = *tubaeflora*, Chum.  
*Saldanhaei*, K. Schum. l. c. 201. — Bras.

**HIMANTANDRA**, F. Muell. in *Australas. Journ. Pharm.* ii. (1887) 5 = **Eupomatia**, R. Br. (Anonac.).

**HIMANTOCHILUS**, T. Anders. (Acanth.). — Ind. Kew i. 1161.  
*comorensis*, Lindau, in *Bot. Jahrb.* xx. (1894) 61. — Ins. Comor.  
*macrophyllus*, Lindau, l. c. 60. — Afr. trop. or.  
*marginatus*, Lindau, l. c. — Afr. trop. or.  
*Zenkeri*, Lindau, t. c. 60. — Afr. trop. occ.

**HIMANTOPHYLLUM**, Spreng. = **Clivia**, Lindl. (Amaryll.).  
*atrosanguineum*, Williams, *Catal.* (1888) 20 = *C. miniata*, Regel.

**HINDSIA**, Benth. (Rubiace.). — Ind. Kew i. 1162.  
*breviflora*, K. Schum. in *Mart. Fl. Bras.* vi. vi. (1889) 165. — Bras.  
*glabra*, K. Schum. l. c. — Bras.  
*phyllocalyx*, K. Schum. l. c. 169 — Bras.

**HIPPAGROSTIS**, Rumpf, *Herb. Amboin.* vi. (1749) 14 t. 5, ex Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 776 = **Oplismenus**, Beauv. (Gramin.).  
*Burmanni*, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 777 = *O. Burmannii*, Beauv.  
*composita*, Kuntze, l. c. = *O. compositus*, Beauv.  
*hirtella*, Kuntze, l. c. = *O. compositus*, Beauv.  
*loliacea*, Kuntze, l. c. = *O. compositus*, Beauv.  
*setaria*, Kuntze, l. c. = *O. undulatifolius*, Beauv.  
*undulatifolia*, Kuntze, l. c. = *O. undulatifolius*, Beauv.

**HIPPEASTRUM**, Herb. (Amaryll.). — Ind. Kew i. 1162.

*africanum*, Welw. ex Baker, *Handb. Amaryll.* (1888) 49, in ols. = *H. Reginae*, Herb.  
*angustifolium*, Pax, in *Bot. Jahrb.* xi. (1890) 321. Reg. Argent.  
*brachyandrum*, Baker, *Handb. Amaryll.* (1888) 42, in *Gard. Chron.* (1890) ii. 154; et in *Bot. Mag.* (1894) t. 7344. — Am. austr. extratrop.  
*Mandoni*, Baker, l. c. 49. — Bolivia.  
*pallidum*, Pax, in *Bot. Jahrb.* xi. (1890) 321 (= *Habranthus pallidus*, Lodd.).  
*petiolatum*, Pax, l. c. 330. — Reg. Argent.  
*purpureum*, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 703 = *equestre*, Herb.  
*scopulorum*, Baker, *Handb. Amaryll.* (1888) 49. — Bolivia.  
*soratense*, Baker, l. c. 42. — Bolivia.  
*tubispathum*, Pax, in *Bot. Jahrb.* xi. (1890) 329. — Reg. Argent.  
*Wolteri*, Wiltm. in *Gartenfl.* (1895) 201 fig. 49 et 465 t. 1418 = *equestre*, Herb.

**HIPPIONUM**, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 428 = **HIPPION**, F. W. Schmidt, = **Enicostema**, Blume (Asclip.).  
*vericillatum*, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 428 (= *Hippion verticillatum*, F. W. Schmidt). = *E. littorale*, Blume.

**HIPPOBROMUS**, Eckl. & Zeyh. (Sapind.). — Ind. Kew i. 1162.  
*apetalus*, Cordem. *Fl. Ile Réunion* (1895) 381 (= *Melicocca apetalus*, Poir.). — Ins. Borbon.  
*pauciflorus*, Radlk. in *Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam.* iii. 5 (1895) — Afr. austr.

**HIPPOCASTANUM**, Tourn. ex Rupp. = **Aesculus**, Linn. (Sapind.).  
*californicum*, Greene, *Man. Bot. San Franc. Bay* (1894) 73. — Spach.

**HIPPOCRATEA**, Linn. (Celastr.). — Ind. Kew i. 1163.

*Buchananii*, Loesen. in *Bot. Jahrb.* xix. (1894) 235. — Afr. trop. or.  
*Buchholzii*, Loesen. l. c. 234. — Kamerun.  
*cambodiana*, Pierre, *Fl. For. Cochinch.* Fasc. 19 (1893) t. 302 B. — Cambodia.  
*Chesseana*, Pierre, l. c. t. 381 B. — Cochinch.  
*crenata*, K. Schum. & Loesen. ex Loesen. in *Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam.* iii. 5 (1893) 228 = *Gymnema crenatum*, Klotzsch.  
*dinhensis*, Pierre, *Fl. For. Cochinch.* Fasc. 19 (1893) t. 301 A. — Cochinch.  
*Grisebachii*, Loesen. l. c. 227 (= *H. verrucosa*, Griseb.). — Parag.  
*malifolia*, Baker, in *Journ. Linn. Soc.* xxv. (1890) 307. — Madag.  
*micrantha*, Baker, l. c. 307. — Madag.  
*Miersii*, Loesen. in *Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam.* iii. 5 (1893) 228 (= *Pristimera apiculata* Miers). — Am. austr.  
*Poggei*, Loesen. in *Bot. Jahrb.* xix. (1894) 238. — Congo merid.  
*Rowlandii*, Loesen. l. c. 238. — Afr. trop. occ.  
*Stuhlmanniana*, Loesen. in *Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam.* iii. 5 (1893) 228. — Zanzib.  
*Volkensii*, Loesen. in *Bot. Jahrb.* xix. (1894) 238. — Afr. trop. or.  
*Zenkeri*, Loesen. l. c. — Kamerun.

**HIPPOCREPIS**, Lindl. (Legumin.). — Ind. Kew i. 1164.

*Bornmuelleri*, Hausskn. ex Bornm. in *Mittl. Thür. Bot. Ver. N. Folge*, vi. (1894) 53. — Persia.  
*elongatula*, Hochst. ex Boiss. *Fl. Or. Suppl.* (1888) 171, in syn. = *constricta*, Kuntze.  
*fruticosa*, Rony, in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xxxv. (1888) 116. — Hisp.

**HIPPODAMIA**, Decne = **Solenophora**, Benth. (Gesner.).

*Endlicheriana*, Fritsch, in *Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam.* iv. 3b (1894) 183 = *S. Endlicheriana*, Hanst.  
*insignis*, Fritsch, l. c. = *S. insignis*, Hanst.  
*obscura*, Fritsch, l. c. = *S. obscura*, Hanst.

**HIPPOPHAE**, Linn. (Elaeag.). — Ind. Kew i. 1164.  
*angustifolia*, « Lodd. » ex Dippel, *Handb. Laubholz.* iii. (1893) 214 = *rhamnoides*, Linn.  
*rhamnoides*, St. Lager, in *Cariot. Étud. des fl. éd.* 8 ii. (1889) 720 = *rhamnoides*, Linn.  
*taurica*, Hort. ex Dippel, *Handb. Laubholz.* iii. (1893) 214 = *rhamnoides*, Linn.

**HIPPOTIS**, Ruiz & Pav. (Rubiace.). — Ind. Kew i. 1165.

*brevipes*, Spruce, ex K. Schum. in *Mart. Fl. Bras.* vi. vi. (1889) 298. — Peruv.  
*tubiflora*, Spruce, ex K. Schum. l. c. — Peruv.

**HIPTAGE**, Gaertn. (Malpigh.). — Ind. Kew i. 1165.  
*bengalensis*, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 88 = *H. Madablota*, Gaertn.

*calycina*, Pierre, *Fl. For. Cochinch.* Fasc. 17 (1892) t. 272 A. — Cochinch.  
*elliptica*, Pierre, l. c. t. 272 B. — Cochinch.  
*Harmandiana*, Pierre, l. c. t. 270 B. — Cochinch.  
*lucida*, Pierre, l. c. Fasc. 18 (1893) t. 273 A. — Cochinch.  
*macrocarpa*, Choizat, in *Archiv. sci. phys. & nat.* (1890) in *Bull. Soc. Bot. Suisse* i. 35; et in *Mél. Soc. sci. phys. & nat. Genève*, xxi. 2 n. 3 (1893) 116 t. 46. — Parag.  
*microcarpa*, Pierre, *Fl. For. Cochinch.* Fasc. 18 (1893) t. 274 B. — Cochinch.  
*parvifolia*, Niedenzu, in *Bot. Jahrb.* Beibl. n. 30 (1891) 2. — Bras.  
*pulcherrima*, Morong, in *Ann. N. Y. Acad. Sci.* vii (1892) 67. — Parag.  
*triacantha*, Pierre, *Fl. For. Cochinch.* Fasc. 18 (1893) t. 273 A. — Cochinch.



**HIRNELLIA**, Cass. = **Myriocephalus**, Benth. (Compos.)

*appendiculata*, *gracilis*, *nuda*, *rhizocephala*, *Rudallii*, *Stuartii*, *suffruticosa*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 346 = *homonyma omnia* Myriocephali.  
*helichrysoides*, Kuntze, l. c. = *M. helichrysoides*, A. Gray.  
*Querinae*, Kuntze, l. c. = *M. Querinae*, F. Muell.

**HIRSCHIA**, Baker, in Kew Bull. (1895) 317. **COMPOSITEAE**.  
*anthemidifolia*, Baker, l. c. — Arabia.

**HIRSCHFELDIA**, Moench = **Brassica**, Town. (Crucif.)  
*consobrina*, Pomel, Fl. de l'Algér. [Dicot.] (1888) 61 = *B. adpressa*, Boiss.

**HIRTELLA**, Linn. (Saxifr.). — Ind. Kew. i. 1166.  
*Burchellii*, Britton, in Bull. Torrey Bot. Club, xvii. (1890) 10. — Bolivia.  
*egensis*, Fritsch, in Annal. Naturl. Hofmus. Wien, v. (1890) 10. — Bras.  
*Glaziovii*, Taub. in Bot. Jahrb. xv. Beibl. n. 34 (1892) 8. — Bras.  
*pulchra*, Fritsch, in Annal. Naturl. Hofmus. Wien, v. (1890) 9. — Bras.  
*Thouarsiana*, Baill. ex Laness. Pl. util. Colon. Franç. (1886) 874; et Hist. fl. Madag. Atlas (1886) t. 13. — Madag.

**HITCHENIA**, Wall. (Scitam.). — Ind. Kew. i. 1167.  
*caulina*, Baker, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1892) 224. — Concan.  
*musacea*, Baker, l. c. 225 (= *Curcuma musacea*, Wall.). — Penins. Mal.

**HOEHNELIA**, Schweinf. ex Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss. 1891. ii. (1892) 422, nomen; in Hoehnel. Zum Rudolph See, Append. (1892) 9; O. Hoffm. in Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam. iv. 5 (1893) 388. **COMPOSITAE**.  
*vernionoides*, Schweinf. l. c. — Afr. trop.

**HOFERIA**, Scop. = **Ternstroemia**, Linn. f.  
*japonica*, Franch. Pl. Delav. (1889) 105 = *T. japonica*, Thunb.

**HOFFMANNIA**, Sw. (Rubiaceae). — Ind. Kew. i. 1167.  
*brachycarpa*, Britton, in Bull. Torrey Bot. Club, xviii. (1891) 108. — Bolivia.  
*gesnerioides*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 285 = *Ophryococcus gesnerioides*, Oerst.  
*latifolia*, Kuntze, l. c. 284. — Peru., Costarica.  
*pallida*, Rusby, in Mem. Torrey Bot. Club, iii. 3 (1893) 44. — Bolivia.  
*Pearcei*, Rusby, l. c. — Bolivia.  
*Peckii*, K. Schum. in Mart. Fl. Bras. vi. vi. (1889) 327. — Bras.  
*rotata*, J. D. Smith, in Coult. Bot. Gaz. xviii. (1893) 204. — Guatem.

**HOFFMANSEGGIA**, Cav. (Legumin.). — Ind. Kew. i. 1168.  
*andina*, Phil. in Anal. Mus. nac. Chile (1891) 19. — Chili.  
*canescens*, Fisher, in Contrib. U. S. Nat. Herb. i. (1892) 149. — Mexic.  
*fruticosa*, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxi. (1886) 451. — Mexic.  
*glabra*, Fisher, in Contrib. U. S. Nat. Herb. i. (1892) 147. — Calif.  
*gladiata*, Fisher, l. c. 146. — Mexic.  
*intricata*, T. S. Brandeg. in Proc. Calif. Akad. Ser. II. ii. (1889) 151. — Calif.  
*multijuga*, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxi. (1886) 451. — Mexic.  
*parviflora*, M. Micheli, in Mém. Soc. Helv. sci. nat. xxx. (1889) n. 7, 87 t. 25. — Parag.  
*platycarpa*, Fisher, in Contrib. U. S. Nat. Herb. i. (1892) 146. — Mexic.  
*rubra*, Engl. Bot. Jahrb. x. (1889) 25. — Afr. austro-occ. extratrop.  
*ternata*, Phil. in Anal. Mus. nac. Chile (1891) 19. — Chili.

**HOFFMANSEGGIA** : —

*texensis*, Fisher, in Contrib. U. S. Nat. Herb. i. (1892) 147. — Texas.

**HOFFMEISTERIA**, Walp. (Compos.). — Ind. Kew. i. 1168.

*crassifolia*, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxiv. (1889) 53. — Mexic.  
*fasciculata*, T. S. Brandeg. in Proc. Calif. Akad. Ser. II. ii. (1889) 167 = *fasciculata*, Walp.  
*pubescens*, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxiv. (1889) 54. — Mexic.

**HOHENBERGIA**, Schult. f. = **Aechmea**, Ruiz et Pav. (Bromel.).

*angusta*, Mez, in Mart. Fl. Bras. iii. iii. (1891) 270 = *A. multiceps*, Baker.  
*Blanchetii*, Ed. Morr. ex Baker, Handb. Bromel. (1889) 49 = *A. Blanchetii*, Ed. Morr.  
*chrysocoma*, Ed. Morr. ex Baker, l. c. 44 = *A. chrysocoma*, Baker.  
*eriantha*, Mez, in Mart. Fl. Bras. iii. iii. (1891) 269 = *A. eriantha*, Bronyn.  
*guetacea*, Mez, l. c. 272. — Bras.  
*membranostrobilus*, Mez, l. c. 269. — Bras.  
*pycnantha*, Mez, l. c. 273 = *A. pycnantha*, Baker.  
*Ridleyi*, Mez, l. c. — Bras.  
*Salzmanni*, Ed. Morr. ex Baker, Handb. Bromel. (1889) 49 = *A. Salzmanni*, Baker.

**HOILBRENCKIA**, *formosa*, Hort. ex Gard. Kew i. Polypet. (1894) 101. = *Staphylea colchica*, Stev.

**HOLALAFIA**, Stapf, in Kew Bull. (1894) 123; et in Hook. Icon. pl. xxiv. (1894) t. 2350. **APOCYNACEAE**.

*multiflora*, Stapf, l. c. — Afr. trop. occ.

**HOLARRHENA**, R. Br. (Apocyn.). — Ind. Kew. i. 1168.

*Fischeri*, K. Schum. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C. (1895) 316; et in Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam. iv. 2 (1895) 137. — Afr. trop. or.

**HOLBOELLIA**, Wall. (Berber.). — Ind. Kew. i. 1168.

*cuneata*, Oliver, in Hook. Icon. pl. xix. (1889) t. 1811. — China.

**HOLCUS**, Linn. (Gramin.). — Ind. Kew. i. 1168.  
*longiaristatus*, St. Lager, in Cariot. Étud. des fl. éd. 8. ii. (1889) 907 = *mollis*, Linn.

**HOLLANDAEA**, F. Muell. in Chem. and Drug. Australas. (June 1887) 173. **PROTEACEAE**.  
*Sayeri*, F. Muell. l. c. (= *Helicia Sayeri*, F. Muell.). — Austral.

**HOLLRUNGIA**, K. Schum. in Bot. Jahrb. ix. (1888) 212; et xv. (1893) 564; et in Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam. iii. 6a (1893) 88. **PASSIFLORAE**.  
*aurantioides*, K. Schum. l. c. — N. Guin.

**HOLOCARYA**, Th. Dur. Ind. Gen. (1888) 184, sphalm. = **Holocarpa**, Baker (Rubiaceae).

**HOLODISCUS**, Maxim. = **Spiraea**, Linn. (Rosac.).  
*ariaefolius*, Greene, Man. Bot. San Franç. Bay (1894) 113 = *S. ariaefolia*, Smith.

**HOLALAFIA**. « Stapf » ex K. Schum. in Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam. iv. 2. (1895) 188, sphalm. = **Holalafia** Stapf (Apocyn.).

**HOLOSTACHYS**, Greene, Fl. Francisc. (1891) 173 in syn. sphalm. = **Halostachys**, C. A. Mey. (Chenop.).

**HOLOSTEMMA**, R. Br. (Asclep.). — Ind. Kew. i. 1170.

*annularis*, K. Schum. in Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam. iv. 2 (1895) 250 = *H. Rheedei*, Wall.  
*sinense*, Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxvi. (1889) 103 (= *Metaplexis Hemsleyana*, Oliver). — China.

**HOLOSTEUM**, Dill. ex Linn. (Caryoph.). — Ind. Kew. i. 1170.

*macropetalum*, Hausskn. & Bornm. ex Hausskn. in Mitth. Bot. Ver. Jena. ix. (1891) 15. — As. Min.

**HOLOTHRIX**, Rich. (Orchid.). — Ind. Kew. i. 1170.

*arachnoidea*, Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr. v. (1892) 69 = *Peristylus arachnoideus*, A. Rich. *glaberrima*, Ridl. in Journ. Linn. Soc. xxii. (1886) 125. — Madag.

*hispidula*, Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1892 (1895) 70 = *parvifolia*, Lindl.

*longiflora*, Rolfe, in Bolet. Soc. Brot. vii. (1889) 237. — Angola.

*madagascariensis*, Rolfe, ex S. Elliot, in Journ. Linn. Soc. xxix. (1891) 55. — Madag.

*micrantha*, Schlechter, in Bot. Jahrb. xx. Beibl. n. 50 (1895) 31. — Afr. austr.

*montigena*, Ridl. in Journ. Bot. xxiv. (1886) 295. — Abyss.

*multisecta*, Bolus, in Journ. Linn. Soc. xxv. (1889) 170 fig. 7. — Afr. austr.

*platydictyla*, Kraenzl. in Bot. Jahrb. xvii. (1893) 66. — Kamerun.

*pleistodactyla*, Kraenzl. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C. (1895) 151; et in Bot. Jahrb. xxii. (1895) 17. — Afr. trop. or.

*puberula*, Rendle, in Journ. Bot. xxxiii. (1895) 278. — Afr. trop. or.

*Schmidtii*, Kraenzl. in Bot. Jahrb. xvii. (1893) 66. — Ins. Comor.

*Usambarae*, Kraenzl. l. c. xix. (1894) 248. — Afr. trop. or.

**HOLOZONIA**, Greene, Man. Bot. San Franc. Bay (1894) 199 = **Lagophylla**, Nutt. (Compos.).  
*filipes*, Greene l. c. = *L. filipes*, A. Gray.

**HOOKERA**, Salisb. = **Brodiaea**, Sm. (Liliac.).

*aurea*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 712 = *Milla aurea*, Baker.

*bivalvis*, Kuntze, l. c. = *M. bivalvis*, Baker.  
*brevipes*, Kuntze, l. c. = *M. brevipes*, Baker.

*Bridgesii*, Kuntze, l. c. = *B. Bridgesii*, S. Wats. *californica*, Greene, in Bull. Calif. Acad. ii. vi. (1886) 1362 = *B. californica*, Lindl.

*capitata*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 138 = *B. capitata*, Benth.

*crocea*, Kuntze, l. c. = *B. crocea*, S. Wats. *gracilis*, Kuntze, l. c. = *B. gracilis*, S. Wats.

*grandiflora*, Kuntze, l. c. = *B. grandiflora*, Sm. *hirtella*, Kuntze, l. c. = *Milla hirtella*, Baker.

*hyacinthina*, Kuntze, l. c. = *B. lactea*, S. Wats. *ixiodes*, Kuntze, l. c. = *B. ixiodes*, S. Wats.

*laxa*, Kuntze, l. c. = *B. laxa*, S. Wats. *leptandra*, Greene, Pittonia, i. (July 1887) 74. — Calif.

*macropoda*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 138 = *B. terrestris*, Kellogg.

*minor*, Britton, ex Greene, Man. Bot. San Franc. Bay (1891) 318 = seq.

*minor*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 138 = *B. minor*, S. Wats.

*multiflora*, Britten, in Journ. Bot. xxiv. (1886) 51 = *B. multiflora*, Benth.

*Orcuttii*, Greene, in Bull. Calif. Acad. ii. vi. (1886) 138. — Calif.

*parviflora*, Kuntze, l. c. 711 = *B. multiflora*, Benth. *patagonica*, Kuntze, l. c. 712 = *Milla patagonica*, Baker.

*peduncularis*, Kuntze, l. c. = *B. peduncularis*, S. Wats.

*Poeppigiana*, Kuntze, l. c. = *Milla Poeppigiana*, Baker.

*porrifolia*, Kuntze, l. c. = *M. porrifolia*, Baker. *rosea*, Greene in Bull. Calif. Acad. ii. vi. (1886) 137. — Calif.

*Sellowiana*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 712 = *Milla Sellowiana*, Baker.

*sessilis*, Kuntze, l. c. = *M. sessiliflora*, Baker. *setacea*, Kuntze, l. c. = *M. setacea*, Baker.

*stellaris*, Greene, in Bull. Calif. Acad. ii. vi. (1886) 137 = *Brodiaea stellaris*, S. Wats.

*subbiflora*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 711 = *Milla subbiflora*, Baker.

## HOOKERA: —

*terrestris*, Britton, ex Greene. Man. Bot. San Franc. Bay (1894) 319 = *Brodiaea terrestris*, Kell. *uniflora*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 711 = *Milla uniflora*, R. Grah.

HOMAIDA, Adans = **Biarum**, Schott (Aroid.).

*Bovei*, *Carduchorum*, *eximia*, *Olivieri*, *Pyrami*, *Spruneri*, *tenuifolia*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 742 = *homonyma omnia* Biari.  
*Bovei*, Baill. Hist. des pl. xiii. (1895) 456 = B. *Bovei*, Blume.  
*graminea*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 742 = B. *tenuifolium*, Schott.  
*Russelliana*, Baill. Hist. des pl. xiii. (1895) 456 = B. *Russellianum* Schott.  
*tenuifolium*, Baill. l. c. = B. *tenuifolium*, Schott.

**HOMALANTHUS**, A. Juss. (Euphorb.). — Ind. Kew. i. 1171.

*Moerenhoutianus*, Benth. & Hook. f. ex Drake, Ill. Ins. Maris Pacif. (1892) 293 (= *Carumbium Moerenhoutianum*, Muell. Arg.). — Ins. Tahit.  
*nutans*, Benth. & Hook. f. ex Drake, l. c. (= *C. nutans*, Muell. Arg.). — Ins. Vitiens.  
*populneus*, Pax, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 5 (1892) 96 (= *C. populneum*, Muell. Arg.). — As. trop.

**HOMALIUM**, Jacq. (Samyd.). — Ind. Kew. i. 1171.

*albiflorum*, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, i. (1886) 575 (= *Nisa albiflora*, Boiv.) = *albiflorum*, O. Hoffm.?  
*axillare*, Baill. l. c. 574 = *axillare*, Benth.  
*Bailloni*, S. Elliot, in Journ. Linn. Soc. xxix. (1891) 23. — Madag.  
*brachystylum*, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, i. (1886) 573 (= *Blackwellia brachystylis*, Tul.). — Madag.  
*brevipedunculatum*, S. Elliot, in Journ. Linn. Soc. xxix. (1891) 21. — Madag.  
*Buchholzii*, Warb. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 6a (1893) 36 — Afr. trop.  
*circumpinnatum*, F. M. Bailey, in Dept. Agric. Brisbane Bot. v. (1892) 17. — Austral.  
*cymosulum*, S. Elliot, in Journ. Linn. Soc. xxix. (1891) 22. — Madag.  
*dasyanthum*, Warb. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 6a (1893) 36 = *Griffithianum*, Kurz.  
*Deplanchei*, Warb. l. c. 36 (= *Blackwellia Deplanchei*, Vieill.). — N. Caled.  
*dictyoneurum*, Warb. l. c. 36 = *Pierrea dictyoneura*, Hance.  
*erianthum*, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, i. (1886) 574; et Hist. pl. Madag., Atlas, t. 132 (= *Blackwellia eriantha*, Tul.). — Madag.  
*fasciculatum*, S. Elliot, in Journ. Linn. Soc. xxix. (1891) 21. — Madag.  
*frutescens*, Warb. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 6a (1893) 36. — Java.  
*guianense*, Warb. l. c. = H. *Racoubea*, Sw.  
*Hildebrandtii*, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, i. (1886) 576 = *involucratum*, O. Hoffm.  
*Hoffmannianum*, Baill. l. c. 575. — Madag.  
*hondurensis*, J. D. Smith, in Coult. Bot. Gaz. xx. (1895) 4. — Am. centr.  
*Humboldtii*, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, i. (1886) 574. — Madag.  
*integrifolium*, Baill. l. c. = *paniculatum*, Benth.  
*integrifolium*, S. Elliot, in Journ. Linn. Soc. xxix. (1891) 24 = *praec.*  
*lanceolatum*, S. Elliot, l. c. 23. — Madag.  
*laxiflorum*, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, i. (1886) 575; et Hist. pl. Madag., Atlas (1889) t. 126 (= *Myriantheia laxiflora*, Tul.). — Madag.  
*leucophlaeum*, Baill. l. c. 576; et t. 128 (= *Nisa leucophloea*, Tul.). — Madag.  
*lucidum*, S. Elliot, in Journ. Linn. Soc. xxix. (1891) 24. — Madag.  
*nobile*, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, i. (1889) 575; et Hist. pl. Madag. Atlas (1889) t. 127. — Madag.  
*nudiflorum*, Baill. l. c. (= *Nisa nudiflora*, DC.). — Madag.  
*oppositifolium*, Baill. l. c. (= *Myriantheia oppositifolia*, Tul.). — Madag.

**HOMALIUM**: —

*paniculatum*, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, i. (1886) 574 = *paniculatum*, Benth.  
*planiflorum*, Baill. l. c.; et Hist. pl. Madag., Atlas (1889) t. 133 (= *Blackwellia planiflora*, Boiv.). — Madag.  
*polyandrum*, Warb. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 6a (1893) 36. — N. Caled.  
*rubiginosum*, Warb. l. c. (= *Blackwellia rubiginosa*, Vieill.). — N. Caled.  
*sanguineum*, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, i. (1886) 575; et Hist. pl. Madag., Atlas (1889) t. 122 (= *Nisa sanguinea*, Boiv.). — Madag.  
*scleroxylon*, Baill. l. c. 575; et t. 121 (= *Nisa scleroxylon*, Tul.). — Madag.  
*Stuhlmannii*, Warb. in Engl. Pflanzenw. Ost.-Afr. C (1895) 278. — Afr. trop. or.  
*Thouarsianum*, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, i. (1886) 571a (= *Blackwellia Thouarsiana*, Tul.). — Madag.  
*urceolatum*, S. Elliot, in Journ. Linn. Soc. xxix. (1891) 22. — Madag.  
*Villarianum*, Vidal, Revis. Pl. Vasc. Filip. (1886) 142. — Ins. Philipp.

**HOMALOCENCHRUS**, Mieg. ex Hall. Hist.

Stirp. Helv. ii. (1768), ex Kuntze, Rev. Gen. (1891) 777 = **Leersia**, Soland. (Gramin.).  
*angustifolius*, Kuntze, l. c. — Afr. centr.  
*Gouinii*, Kuntze, l. c. = L. *Gouini*, Fourn.  
*lenticularis*, Kuntze, l. c. = L. *lenticularis*, Michx.  
*lenticularis*, Scribn. in Bull. Torrey Bot. Club, v. (1894) 33 = *praec.*  
*ligularis*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 777 = L. *ligularis*, Trin.  
*monandrus*, Kuntze, l. c. = L. *monandra*, Sw.  
*ovatus*, Kuntze, l. c. = L. *ovata*, Poir.  
*virginicus*, Britton, in Trans. N. Y. Acad. Sci. ix. (1889) 14 = L. *virginica*, Willd.

**HOMALOMENA**, Schott (Aroid.). — Ind. Kew. i. 1171.

*angustifolia*, Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1893) 533 (= *Calla angustifolia*, Jack.). — Perak.  
*deltoides*, Hook. f. l. c. 536. — Perak.  
*elliptica*, Hook. f. l. c. — Perak.  
*Griffithii*, Hook. f. l. c. 534. — Malacca, Borneo.  
*humilis*, Hook. f. l. c. 533 — Penins. Mal., Borneo.  
*Kingii*, Hook. f. l. c. 535. — Penins. Mal.  
*lancifolia*, Hook. f. l. c. 533. — Penins. Mal.  
*nutans*, Hook. f. l. c. 535. — Perak.  
*obliquata*, Hook. f. l. c. 534. — Penins. Mal.  
*ovata*, Hook. f. l. c. 536 (= *Chamaecladon ovatum*, Schott). — Penins. Mal.  
*paludosa*, Hook. f. l. c. 531. — Perak.  
*pontederaefolia*, Griff. ex Hook. f. l. c. 533. — Penins. Mal.  
*pumila*, Hook. f. l. c. — Penins. Mal.  
*Scortechinii*, Hook. f. l. c. 534. — Perak.  
*trapezifolia*, Hook. f. l. c. — Perak.  
*truncata*, Hook. f. l. c. 535 (= *Chamaecladon truncatum*, Schott). — Penins. Mal.  
*velutina*, Scortech. ex Hook. f. l. c. 534. — Perak.

**HORMOLOTUS**, Oliver, in Johnston, Kilima-njaro

Exped. (1886) 337 et 339, nomen = **Ornithopus**, Linn. (Legumin.).  
*Johnstoni*, Oliver, l. c. nomen = O. *coriandrinus*, Hochst. & Steud.

**HOMERIA**, Vent. (Irid.). — Ind. Kew. i. 1172.

*bicolor*, Klatt, in Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1893 (1895) 157. — Afr. austr.  
*pallida*, Baker, Handb. Irid. (1892) 75. — Afr. austr.

**HOMILACANTHUS**, S. Moore, in Journ. Bot.

xxxii. (1894) 129. **ACANTHACEAE**.  
Gregorii, S. Moore, l. c. t. 343. — Afr. trop. or.

**HOMOEANTHUS**, Spreng. = **HOMOIANTHUS**,

Bonpl. = **Perezia**, Lag. (Compos.).  
*bellidifolius*, Phil. in Ann. Univ. Chil. lxxxvii. (1894) 306. — Chili.  
*brevicaulis*, Phil. l. c. 309. — Chili.  
*calophyllus*, Phil. l. c. 305. — Chil.  
*capito*, Phil. l. c. 309. — Chili.

**HOMOEANTHUS**: —

*humilis*, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxvii. (1894) 307. — Chili.  
*nivalis*, Phil. l. c. 308. — Chili.  
*Remyanus*, Phil. l. c. 310. — Chili.  
*triceps*, Phil. l. c. 307. — Chili.  
*variabilis*, Phil. l. c. 306. — Chili.

**HOMOTROPA** *macranthum*, Schuttl. ex Small, in Mem. Torrey Bot. Club., iii. (1893) 11, in syn.; et iv. (1894) 150 = *Asarum virginicum*, Linn.

**HONCKENYA**, Willd. (Tiliac.). — Ind. Kew. i. 1172.

*parva*, K. Schum. in Bot. Jahrb. xv. (1893) 115. — Afr. trop. occ.

**HONDBESSEION**, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 285 = **HONDBESSEN**, Adans. = **Paederia**, Rupp.

(Adans.).  
*calycinum*, *densiflorum*, *foetidum*, *Gardneri*, *lanuginosum*, *lineare*, *piliferum*, *tomentosum*, *verticillatum*, *Wallichii*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 285-6 = *homonyma omnia* *Paederiae*.

**HOODIA**, Sweet (Asclep.). — Ind. Kew. i. 1172.

*parviflora*, N. E. Br. in Kew Bull. (1895) 265. — Angola.

**HOOBRENKIA** *formosa*, Hort. ex Dippel, Handb. Laubholz. ii. (1892) 473 = *Staphylea colchica*, Stev.**HOOKERELLA**, Van Tiegh. in Bull. Soc. Bot. Fr. xlii. (1895) 26 = **Loranthus**, Linn.

*tenuiflora*, Van Tiegh. l. c. 26 = L. *tenuiflorus*, Hook. f.

**HOOKERINA**, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 718 =

**Hydrothrix**, Hook. f. (Ponted.),  
*Gardneri*, Kuntze, l. c. = Hydr. *Gardneri*, Hook. f.

**HOPEA**, Roxb. (Dipterocarp.). — Ind. Kew. i. 1173.

*Beccariana*, Burch. in Ann. Jard. Brit. vi. (1887) 240. — Borneo.  
*borneensis*, Heim, in Bull. Soc. Linn. Paris, ii. (1891) 972. — Borneo.  
*bracteata*, Burch. in Ann. Jard. Brit. vi. (1887) 239 (= *Balanocarpus Curtisii*, King). — Borneo.  
*celebica*, Burch. l. c. vi. (1887) 237. — Ins. Celeb.  
*cordifolia*, Trim. Handb. Fl. Ceyl. i. (1893) 126. — Zeyl.  
*coriacea*, Burch. in Ann. Jard. Brit. vi. (1887) 237. — Borneo.  
*Curtisii*, King, in Journ. As. Soc. Beng. lxii. (1893) ii. 124. — Perak.  
*Dyeri*, Heim, in Bull. Soc. Linn. Paris, ii. (1891) 972. — Borneo.  
*ferrea*, Lanessan, Pl. util. Colon. Franç. (1886) 300; *Pierre*, Fl. For. Cochinch. Fasc. 16 (1891) t. 249. — Cochinch.  
*ferrea*, Heim, Recherch. Diptéroc. (1892) 62 = *praec.*  
*globosa*, Brandis, in Journ. Linn. Soc. xxxi. (1895) 61. — Perak.  
*grisea*, Brandis, l. c. 63. — Borneo.  
*Hasskarliana*, Heim, Rech. Diptéroc. (1892) 64 = *micrantha*, Hassk.  
*Heimiana*, Brandis, in Journ. Linn. Soc. xxxi. (1895) 63 (= *Cotylelobium hopeifolium*, Heim). — Borneo.  
*Helferi*, Brandis, l. c. 62 (= *Vatica Helferi*, Dyer). — Mergui.  
*intermedia*, King, in Journ. As. Soc. Beng. lxii. (1893) ii. 126. — Penang.  
*javanica*, Burch. in Journ. Linn. Soc. xxxi. (1895) 64. — Java.  
*javanica*, Heim, Rech. Diptéroc. (1892) 64 = *Doona javanica*, Burch.  
*longiflora*, Brandis, in Journ. Linn. Soc. xxxi. (1895) 63. — Borneo.  
*Lowii*, Dyer, ex Brandis, l. c. — Borneo, Sumatra.  
*microcarpa*, Heim, in Bull. Soc. Linn. Paris, ii. (1891) 954. — Borneo.  
*microptera*, Dyer, ex Brandis, in Journ. Linn. Soc. xxxi. (1895) 68 = H. *Dyeri*, Heim.

**HOPEA:**

- multiflora, *Brandis*, in *Journ. Linn. Soc.* xxxi. (1895) 60. — Sumatra.  
 nervosa, *King*, in *Journ. As. Soc. Beng.* lxii (1893) ii. 124. — Perak.  
*Nicholsoni*, *Heim*, in *Bull. Soc. Linn. Paris*, ii. (1891) 971 = *H. Beccariana*, *Burch.*  
*nigra*, *Burch.*, in *Ann. Jard. Bot.* vi. (1887) 238. — Borneo?  
*plagata*, *Vidal*, *Revis. Pl. Vasc. Filip.* (1886) 62. (= *Anicoptera plagata*, *Blume*). — Ins. Philipp.  
*Recopei*, *Pierre*, ex *Laess.* *Pl. util. Colon. Franç.* (1886) 301; et *Fl. For. Cochinch.* Fasc. 16 (1891) t. 247. — Cochinch.  
*sarawakensis*, *Heim*, in *Bull. Soc. Linn. Paris*, ii. (1891) 971. — Borneo.  
*suavis*, *Kurz*, ex *Brandis*, in *Journ. Linn. Soc.* xxxi. (1895) 62, in obs. = *H. Helferi*, *Brandis.*  
*Thorelii*, *Pierre*, *Fl. For. Cochinch.* Fasc. 16 (1891) t. 245. — Cochinch.  
*Treubii*, *Heim*, in *Bull. Soc. Linn. Paris*, ii. (1891) 955; et *Recherch. Diptéroc.* (1892) 62. — Borneo.  
*Vesquei*, *Heim*, in *Bull. Soc. Linn. Paris*, ii. (1891) 971. — Borneo.

- HOPLOPHYTUM**, *Beer* = **Aechmea**, *Ruiz* et *Pav.* (Bromel.).  
*dealbatum*, *Ed. Morr.* ex *Baker*, *Handb. Bromel.* (1889) 58 = *A. dealbata*, *Ed. Morr.*  
*grande*, *Ed. Morr.* ex *Baker*, l. c. 50 = *A. mexicana*, *Baker.*  
*lineatum*, *Hort. Bull.* ex *Gard. Chron.* (1893) i. 414. [lineatus]. — Hab.?  
*luteum*, *Ed. Morr.* ex *Baker*, *Handb. Bromel.* (1889) 42. = *A. floribunda*, *Marl.*  
*Makoyanum*, *Hort.* ex *Rev. Hort.* (1894) 250. — Bras.

- HORDEUM**, [Tourn.] *Linn.* (Gramin.). — Ind. *Kew.* i. 1173.  
*Caput-Medusae*, *Hack.* in *Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam.* iii. 2 (1887) 83 (= *H. Caput-Medusae*, *Loret & Barr.*) = *Elymus Caput-Medusae*, *Linn.*  
*crinitum*, *St. Lager*, in *Cariot. Étud. des fl. éd. 8.* ii. (1889) 910, in obs. (= *H. crinitum*, *Desf.*) = *E. Caput-Medusae*, *Linn.*  
*cylindricum*, *St. Lager*, l. c. 909 = *H. cylindricum*, *Murc.*  
*Delileanum*, *Hack.* in *Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam.* ii. 2 (1887) 88 = *Elymus Delileanus*, *Schult.*  
*sativum*, *Jessen*, *Deutsche Excurs. Fl.* 551; ex *G. Beck*, *Fl. Nied.-Oest.* i. (1890) 117 = *sativum*, *Pers.*

- HORKELIA**, *Cham. & Schlecht.* = **Potentilla**, *Linn.* (Rosac.).  
*Kelloggii*, *Greene*, in *Bull. Calif. Acad.* ii. iv. (1887) 416. — Calif.  
*Parryi*, *Greene*, l. c. — Calif.

- HOERSFIELDIA**, *Willd.* = **Myristica**, *Linn.*  
*glabra*, *Warb.* in *Ber. deutsch. Bot. Ges.* xiii. (1895) [83] = *M. glabra*, *Blume.*  
*Irya*, *Warb.* l. c. [85] = *M. Irya*, *Gaertn.*  
*leptocarpa*, *Warb.* l. c. [89], nomen. — Hab.?

- HORSFORDIA**, *A. Gray*, in *Proc. Am. Acad.* xxii. (1887) 296. **MALVACEAE.**  
*alata*, *A. Gray*, l. c. (= *Sida alata*, *S. Wats.*). — Mexic.  
*Newberryi*, *A. Gray*, l. c. (= *Abutilon Newberryi*, *S. Wats.*). — Mexic.  
*Palmeri*, *S. Wats.* in *Proc. Am. Acad.* xxiv. (1889) 40 — Calif. austr.  
*Purissimae*, *T. S. Brandeg.* in *Proc. Calif. Acad.* Ser. II. ii. (1889) 135 = *rotundifolia*, *S. Wats.*  
*rotundifolia*, *S. Wats.* in *Proc. Am. Acad.* xxiv. (1889) 40. — Calif.

- HORTENSIA**, *Comm.* = **Hydrangea**, *Linn.* (Saxifr.).  
*aspera*, *Ham.* ex *Dippel*, *Handb. Laubholz.* iii. (1893) 319 = *Hydr. aspera*, *Don.*

- HORTIA**, *Vand.* (Rutac.) — Ind. *Kew.* i. 1115.  
*megaphylla*, *Taub.* in *Bot. Jahrb.* xv. Beibl. n. 34. (1892) 6. — Bras.

- HORTONIA**, *Wight* (Monim.). — Ind. *Kew.* i. 1175.  
*angustifolia*, *Trim. Syst. Cat. Ceyl. Pt.* (1885) 75 et *Handl. Fl. Ceyl.* iii. 437. — Zeyl.

- HOSACKIA**, *Dougl.* (Legumin.). — Ind. *Kew.* i. 1175.  
*alamosana*, *N. E. Rose*, in *Contrib. U. S. Nat. Herb.* i. (1891) 96. — Mexic.  
*Bryanti*, *T. S. Brandeg.* in *Proc. Calif. Acad.* Ser. II. ii. (1889) 144. — Calif.  
*chihuahuana*, *S. Wats.* in *Proc. Am. Acad.* xxiii. (1888) 270. — Mexic.  
*denticulata*, *Drew.* in *Bull. Torrey Bot. Club*, xvi. (1889) 151. — Calif.  
*Haydoni*, *C. R. Orcutt.* in *West Am. Sci.* vi. (1889) 63. — Am. bor.-occ.  
*maritima*, *Greene*, *Pittonia*, i. (April 1889) 288 = *Lotus humilis*, *Greene.*  
*nivea*, *S. Wats.* in *Proc. Am. Acad.* xxii. (1887) 470. — Calif.  
*nudata*, *Vasey & N. E. Rose*, in *Contrib. U. S. Nat. Herb.* i. (1890) 14 (= *Syrmatium nudatum*, *Greene*). — Calif.  
*occulta*, *Greene*, in *Bull. Calif. Acad.* ii. VII. (1887) 394. — Ins. S. Cruz (Calif.).  
*Palmeri*, *Vasey & N. E. Rose*, in *Proc. U. S. Nat. Mus.* xi. (1888) 529. — Calif.  
*plebeia*, *T. S. Brandeg.* in *Proc. Calif. Acad.* Ser. II. ii. (1889) 144. — Calif.  
*sericea*, *Trelease*, ex *Branner & Coville*, in *Ann. Rep. Geol. Surv. Arkansas*, iv. 1888. (1891) 174 = *H. Purshiana*, *Benth.*  
*Waltoni*, *Vasey & N. E. Rose*, in *Proc. U. S. Nat. Mus.* xi. (1888) 528. — Calif.

- HOSTA**, *Tratt.* = **Funkia**, *Spreng.* (Liliac.).  
*lanceifolia*, *Engl.* in *Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam.* ii. 5 (1887) 40 = *lanceifolia*, *Tratt.*  
*Sieboldiana*, *Engl.* l. c. = *F. Sieboldiana*, *Hook.*

- HORNEA**, *Baill.* (Passiflor.) — Ind. *Kew.* i. 1176.  
*guineensis*, *Warb.* in *Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam.* iii. 6a (1893) 26 = *Paropsia guineensis*, *Oliver.*

- HOUSTONIA**, *Gronov.* ex *Linn.* (Rubiace.). — Ind. *Kew.* i. 1176.  
*arenaria*, *N. E. Rose*, ex *Coult. & N. E. Rose*, in *Contrib. U. S. Nat. Herb.* i. (1890) 70. — Calif. inf.  
*asperuloidis*, *T. S. Brandeg.* in *Proc. Calif. Acad.* Ser. II. iii. (1891) 142. — Calif.  
*Brandegeana*, *N. E. Rose*, ex *Coult. & N. E. Rose*, in *Contrib. U. S. Nat. Herb.* i. (1890) 83. — Calif. inf.  
*brevipes*, *N. E. Rose*, l. c. 83. — Calif. inf.  
*Croftiae*, *Britton & Rusby*, in *Trans. N. Y. Acad. Sci.* vii. (1887) 10. — Texas.  
*fruticosa*, *N. E. Rose*, in *Contrib. U. S. Nat. Herb.* i. (1892) 132. — Ins. Carmen.  
*minor*, *Britton*, in *Mem. Torrey Bot. Club*, v. (1894) 302 = *patens*, *Ell.*  
*polypremoides*, *A. Gray*, in *Proc. Am. Acad.* xxi. (1886) 379. — Mexic.  
*salenia*, *Heller*, [Bot. Explor. S. Texas] in *Contrib. Herb. Frankl. and Marsch. Coll.* i. (1895) 96. t. 9. — Texas.

- HOULTTUYNIA**, *Thunb.* (Piper.). — Ind. *Kew.* i. 1176.  
*californica*, *T. S. Brandeg.* in *Proc. Calif. Acad.* Ser. II. iii. (1891) 168 = *californica*, *Benth. & Hook. f.*

- HOWELLIA**, *A. Gray* (Campanul.). — Ind. *Kew.* i. 1171.  
*limosa*, *Greene*, *Pittonia*, ii. (May 1890) 81; et *Man. Bot. San. Franc. Bay* (1894) 228. — Calif.

- HOYA**, *R. Br.* (Asclep.). — Ind. *Kew.* i. 1177.  
*affinis*, *Hemsl.* in *Kew Bull.* (1892) 126; *Oliver*, in *Hook. Icon. fl.* xxiii. (1892) t. 2247 B. — Ins. Salom.  
*Aldrichii*, *Hemsl.* in *Journ. Linn. Soc.* xxv. (1890) 355. — Ins. Christmas.  
*Cominsii*, *Hemsl.* in *Ann. Bot.* v. (1891) 505; et in *Hook. Icon. fl.* xxiii. (1892) t. 2248. — Ins. Salom.

**HOYA:**

- Guppyi*, *Oliver*, in *Guppy, Salom. Isl.* 298; et in *Hook. Icon. pl.* xxiii. (1892) t. 2247 A. — Ins. Salom.  
*inconspicua*, *Hemsl.* in *Kew Bull.* (1894). 213. — Ins. Salom.  
*neo-guineensis*, *Engl. Bot. Jahrb.* vii. (1886) 471. — N. Guin.

- HUBERIA**, *DC.* (Melast.). — Ind. *Kew.* i. 1178.  
*glabrata*, *Cogn.* in *DC. Monog. Phan.* vii. (1891) 409. — Bras.  
*Glazioviana*, *Cogn.* l. c. — Bras.  
*minor*, *Cogn.* l. c. — Bras.  
*parvifolia*, *Cogn.* l. c. 410. — Bras.  
*peruviana*, *Cogn.* in *Mart. Fl. Bras.* xiv. iv. (1886) 10. — Peruv.  
*triplinervis*, *Cogn.* in *DC. Monog. Phan.* vii. (1891) 410. — Bras.

- HUERNIA**, *R. Br.* (Asclep.). — Ind. *Kew.* i. 1178.  
*arabica*, *N. E. Br.* in *Kew Bull.* (1895) 265. — Arabia.  
*aspera*, *N. E. Br.* in *Gard. Chron.* (1887) ii. 364; et in *Bot. Mag.* (1888) t. 7000. — Zanzib.  
*Engleri*, *Terrac.* in *Ann. Ist. Bot. Roma*, v. (1894) 105. — Afr. trop. or.  
*Loeseneriana*, *Schlechter*, in *Bot. Jahrb.* xx. Beibl. n. 51. (1895) 55. — Afr. austr.  
*macrocarpa*, *Schweinf.* ex *K. Schum.* in *Gartenfl.* (1892) 526 fig. 108; (1895) 353 t. 1416; et in *Monatsschr. f. Kakteenk.* iv. (1894) 155. — Eritrea.  
*Penzigii*, *N. E. Br.* in *Gard. Chron.* (1892) i. 719. — Afr. bor. or.  
*Penzigii*, *Baker*, ex *Penzig*, in *Att. Congr. bot. Genova* (1893) 349 = *praec.*  
*primulina*, *N. E. Br.* in *Hook. Icon. pl.* xx. (1890) t. 1906. — Afr. austr.  
*similis*, *N. E. Br.* in *Kew Bull.* (1895) 265. — Angola.  
*Sprengeri*, *Schweinf.* ex *Dammann*, *Catal.* (1893) 46; *K. Schum.* in *Montasschr. f. Kakteenk.* iii. (1893) 74 et 104; et ex *Gard. Chron.* (1893) i. 414 = *Caralluma Sprengeri*, *N. E. Br.*  
*stapeloides*, *Schlechter*, in *Bot. Jahrb.* xx. Beibl. n. 51 (1895) 55. — Afr. austr.

- HUFELANDIA**, *Nees* = **Beilschmiedia**, *Nees* (Laurin.).  
*curviramea*, *Mez.* in *Jahrb. Bot. Gart. Berlin*, v. (1889) 18 = *Ayendron curvirameum*, *Meissn.*  
*emarginata*, *Mez.* l. c. 18 = *Cryptocarya emarginata*, *Meissn.*  
*mexicana*, *Mez.* l. c. 20. — Mexic.  
*rigida*, *Mez.* ex *Taub.* in *Bot. Jahrb.* xvii. (1893) 519. — Bras.

- HUGONIA**, *Linn.* (Lineae). — Ind. *Kew.* i. 1178.  
*brewerioides*, *Baker*, in *Journ. Linn. Soc.* xxv. (1889) 301. — Madag.  
*castanea*, *Baill.* in *Bull. Soc. Linn. Paris*, i. (1886) 599; et *Hist. pl. Madag.*, Atlas t. 117. — Madag.  
*lanceifolia*, *Baill.* l. c. 598. — Madag.  
*montana*, *Pierre*, *Fl. For. Cochinch.* Fasc. 13 (1893) t. 281 A. — Cochinch.  
*sphaerocarpa*, *Baill.* in *Bull. Soc. Linn. Paris*, i. (1886) 598; et *Hist. pl. Madag.*, Atlas t. 117. — Madag.

- HULLETIA**, *King*, ex *Hook.* f. *Fl. Brit. Ind.* v. (1888) 547. **URTICEAE.**  
*dumosa*, *King* l. c. — Perak.  
*Griffithiana*, *King*, l. c. (= *Dorstenia Griffithiana*, *Kurz*). — Perak.

- HUMBLLOTIA**, *Baill.* in *Bull. Soc. Linn. Paris*, i. (1886) 593; et *Hist. pl. Madag.*, Atlas t. 117. — Pax, in *Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam.* iii. 5 (1890) 23. **EUPHORBIACEAE.**  
*comorensis*, *Baill.* ll. cc. — Ins. Comor.

- HUMBOLDTIA**, *Ruiz & Pav.* = **Pleurothallis**, *R. Br.* (Orchid.).  
*acianthera*, *acuminata*, *acutissima*, *affinis*, *agatophylla*, *alpestris*, *amoena*, *angustifolia*, *antennifera*, *apiculata*, *arachnantha*, *Arbuscula*, *Archidonae*, *arcuata*, *aristata*, *articulata*, *asperilinguis*, *atropurpurea*, *aurea*, *auriculata*, *barbata*, *Barberiana*, *barbulata*, *Beyrichii*, *bicarinata*, *bicornis*, *bicurvus*, *bidentata*, *bilamellata*, *Biserrula*, *bivalvis*, *boliviana*, *breviflora*, *brevipes*,

## HUMBOLDTIA: —

*Bufonis*, *cabellensis*, *capillaris*, *cardiostola*, *cardiothallis*, *Cardum*, *casapensis*, *Cassidis*, *caulescens*, *cauliflora*, *Centranthera*, *Chamaelepanthes*, *chamensis*, *chloidoophylla*, *chloroleuca*, *chrysantha*, *ciliata*, *circumflexa*, *clandestina*, *cochlearis*, *conanthera*, *convoluta*, *cordata*, *cordifolia*, *coriaca*, *corniculata*, *crassifolia*, *crassipes*, *crenata*, *crepidophylla*, *crocodiliceps*, *cubensis*, *cyclochlora*, *declivis*, *decurrens*, *decurva*, *delicatula*, *dendrophila*, *diffusa*, *Dinothervii*, *diptera*, *dubia*, *dura*, *elegans*, *elongata*, *emarginata*, *endotrachya*, *ephemera*, *erinacea*, *exasperata*, *expansa*, *filifera*, *fimbriata*, *flexuosa*, *floribunda*, *floripecten*, *florulenta*, *Fockei*, *foetens*, *foliata*, *fonsflorum*, *foreata*, *fragilis*, *fraterna*, *Fritillaria*, *Fuegi*, *fulgens*, *galeata*, *gelida*, *geniculata*, *gigantea*, *glanduligera*, *Glossopogon*, *glumacea*, *gracillima*, *grandiflora*, *gratiosa*, *Grobnyi*, *harpophylla*, *Hartwegii*, *hastulata*, *hemirrhoda*, *hians*, *Hoffmannseggiana*, *hymenantha*, *hypnicola*, *Hystrix*, *immersa*, *Imrayi*, *inaequalis*, *incompta*, *incurva*, *insignis*, *intricata*, *Kefersteiniana*, *Klotzschiana*, *Krameriana*, *laevigata*, *lamellaris*, *Lanceana*, *Lanceola*, *lanceolata*, *lateritia*, *laurifolia*, *laxa*, *leontoglossa*, *leucopyramis*, *ligulata*, *Lindenii*, *Lingua*, *linguifera*, *longicaulis*, *longilabris*, *longerostis*, *loranthophylla*, *luctuosa*, *macra*, *macrocardia*, *macrophylla*, *macrorhiza*, *Magdalenae*, *malachantha*, *Mandonii*, *marginalis*, *marginata*, *Matthewsii*, *memor*, *meridana*, *microcardia*, *microlepanthes*, *microphylla*, *minutalis*, *Miqueliana*, *miseria*, *modestissima*, *monocardia*, *Moritzii*, *moschata*, *maramensis*, *navicularis*, *navilingius*, *nicaraguensis*, *nittiorhyncha*, *obovata*, *ochreate*, *orbicularis*, *pachyglossa*, *pachyphylla*, *palmiformis*, *pan-darifera*, *Pantasmi*, *papillosa*, *parvifolia*, *pectinata*, *peduncularis*, *pedunculata*, *perpusilla*, *phyllocardia*, *picta*, *pilifera*, *pisifera*, *plantagina*, *plumosa*, *Poeppigii*, *polyliria*, *polystachya*, *pristeglossa*, *procumbens*, *prolifera*, *prostrata*, *pruinosa*, *pubescens*, *pulchella*, *punctata*, *punctulata*, *pusilla*, *pyrroides*, *quadrida*, *quintensis*, *racemiflora*, *ramulosa*, *recurva*, *retusa*, *rigidifolia*, *Roezlei*, *roseopunctata*, *rostriflora*, *rubens*, *rubroviridis*, *ruberrima*, *rufobrunnea*, *rupestris*, *ruscifolia*, *saltatoria*, *Sanderana*, *sarcophylla*, *sauvagephala*, *scabrata*, *scabrilungis*, *scabripes*, *scariosa*, *Schiedei*, *sclerophylla*, *secunda*, *segoensis*, *sempellucida*, *semiscabra*, *semperflorans*, *seriata*, *serriifera*, *setigera*, *sicaria*, *Sirene*, *Smithiana*, *soratana*, *sphenochila*, *spiculifera*, *Sprucei*, *stenopetala*, *stenostachya*, *striata*, *straphifolia*, *subsinnata*, *tentaculata*, *tenuissima*, *teres*, *tricarinata*, *trichophora*, *trichopoda*, *tridentata*, *trifida*, *trilineata*, *trippterantha*, *tripterygia*, *Trulla*, *truncata*, *truxillensis*, *tubulosa*, *undulata*, *uniflora*, *univaginata*, *velaticaulis*, *velatipes*, *ventricosa*, *verrucosa*, *villosa*, *violacea*, *viridula*, *vittata*, *Warmingii*, *Weddelliana*, *Wilsonii*, *xanthochlora*, *xiphochila*, *zephyrina*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 666-68 = *homonyma omnia* *Pleurothalleos*.

*aspasiensis*, Kuntze, l. c. 667 = *Pleurothallis aspas-censis*, Reichb. f.

*biflora*, Kuntze, l. c. = *P. orbicularis*, Lindl.

*ceratothallis*, Kuntze, l. c. = *P. ceratathallis*, Reichb. f.

*discoidea*, Kuntze, l. c. = *P. discoidea*, Lindl.

*Gardneri*, Kuntze, l. c. = *Restrepia Gardneri*, Benth.

*Jamesonii*, Kuntze, l. c. = *Pleurothallis Jamiesoni*, Lindl.

*lepanthiformis*, Kuntze, l. c. = *P. villosa*, Knowl. & Westc.

*longissima*, Kuntze, l. c. = *P. racemiflora*, Lindl.

*Miersii*, Kuntze, l. c. 668 = *Restrepia Miersii*, Reichb. f.

*monophylla*, Kuntze, l. c. 667 = *Pleurothallis emarginata*, Lindl.

*Mosenii*, Kuntze, l. c. = *P. Moseni*, Reichb. f.

*muscoidea*, Kuntze, l. c. = *P. muscoidea*, Lindl.

*octomerioides*, Kuntze, l. c. = *P. octomerioides*, Lindl.

*pachyphylla*, Kuntze, l. c. 666 = *P. crassifolia*, H. C. Focke.

*phalangifera*, Kuntze, l. c. 667 = *P. Mathewsii*, Lindl.

*polygonodes*, Kuntze, l. c. = *P. polygonoides*, Griseb.

*Reichenbachiana*, Kuntze, l. c. = *P. Roezlii*, Reichb. f.

*restrepioides*, Kuntze, l. c. = *P. restrepioides*, Lindl.

*Reymondii*, Kuntze, l. c. = *P. Raymondi*, Reichb. f.

## HUMBOLDTIA: —

*sertularioides*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 668 = *Pleurothallis sertularioides*, Spreng.

*subpellucida*, Kuntze, l. c. 666 = *P. loranthophylla*, Reichb. f.

*testifolia*, Kuntze, l. c. = *P. testaeifolia*, Lindl.

*tribuloides*, Kuntze, l. c. = *P. tribuloides*, Lindl.

*ujarensis*, Kuntze, l. c. = *Restrepia ujarensis*, Reichb. f.

*villipensa*, Kuntze, l. c. = *Pleurothallis vilipensa*, Reichb. f.

**HUMBOLDTIA**, Vahl (Legumin.). — Ind. Kew. i. 1179.

*decurrens*, Bedd. ex Oliver, in Hook. Icon. pl. xxiv. (1895) t. 2368. — Travanc.

**HUMEA**, Sm. (Compos.). — Ind. Kew. i. 1179.

*corymbulosa*, F. Muell. in Viet. Natural. ix. (Jan. 1893) 144 [corymbulosa]; et ex Bot. Centralbl. liii. (1893) 397 (= *Pithocarpa corymbulosa*, Lindl.). — Austral.

*gracillima*, F. Muell. ll. cc. — Austral.

*macra*, F. Muell. ll. cc. (= *Acomis macra*, F. Muell.). — Austral.

*rutidosis*, F. Muell. ll. cc. (= *Acomis rutidosea*, F. Muell.). — Austral.

**HUNTERIA**, Roxb. (Apocyn.). — Ind. Kew. i. 1179.

*africana*, K. Schum. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 317. — Afr. trop. or.

**HUSSONIA**, Boiss. = **Enarthrocarpus**, Labill. (Crucif.).

*Sonissii*, Pomel, ex Coss. Comp. Fl. Atlant. ii. (1887) 216, in syn. = *Erucaria Aegiceras*, J. Gay.

**HUTCHINSIA**, [R. Br.] Ait. (Crucif.). — Ind. Kew. i. 1180.

*gracilis*, Hort. ex Kew Bull. iii. (1889) 43, nomen. — Hab. ?

*pauciflora*, Cabanès, in Bull. Soc. sci. nat. Nimes xix. (1891) 18 = *Capsella pauciflora*, Koch.

*perpusilla*, Hemsl. in Hook. Icon. pl. xvi. (1887) t. 1599. — Gilgit.

**HUTERA**, Porta, in Atti Accad. Agiati, ix. 1891 (1892) 6; Willk. Suppl. Prodr. Fl. Hisp. (1893) 293. **UMBELLIFERAE**.

*rupestris*, Porta, l. c. (= *Coincya rupestris*, Rouy). — Hisp.

**HYACINTHELLA**, Caruel, Epit. Fl. Eur. i. (1892) 46 = **HYACINTHELLA**, Schur = **Hyacinthus**, Tourn. (Liliac.).

**HYACINTHUS**, [Tourn.] Linn. (Liliac.). — Ind. Kew. i. 1180.

*Battandieri*, Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1893 (1895) 386 (= *Bellevalia Battandieri*, Freyn). — Algeria.

*fallax*, Th. Dur. & Schinz, l. c. 387 (= *B. fallax*, Pomel). — Algeria.

*mauritanicus*, Th. Dur. & Schinz, l. c. (= *B. mauritanica*, Pomel). — Algeria.

*Pechuelii*, Kuntze, in Jahrb. Bot. Gart. Berl. iv. (1886) 274 (= *Pseudogaltonia Pechuelii*, Kuntze). — Afr. austro-occ. extratrop.

*variabilis*, Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1893 (1895) 388 (= *Bellevalia variabilis*, Freyn). — Algeria.

**HYBANTHUS**, Jacq. = **Ionidium**, Vent. (Violar.).

*albus*, Taub. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 6 (1895) 333 = *I. album*, A. St. Hil.

*bicolor*, Taub. l. c. = *I. bicolor*, A. St. Hil.

*brevicaulis*, Taub. l. c. = *I. brevicaule*, Mart.

*brexifolia*, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, i. (1886) 584 (= *Viola buxifolia*, Poir.). — Madag.

*communis*, Taub. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 6 (1895) 333 = *I. commune*, A. St. Hil.

*Ipecacuanha*, Baill. ex Laness. Pl. util. Colon. Franç. (1886) 401 = *I. Ipecacuanha*, Vent.

## HYBANTHUS: —

*lanatus*, Taub. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 6 (1895) 333 = *Ionidium lanatum*, A. St. Hil.

*linifolius*, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, i. (1886) 584 = *I. linifolium*, DC.

*miniatus*, F. Muell. & Tate, in Trans. et Proc. Roy. Soc. S. Austral. xiii. (June 1890) 97; xix. (July 1895) 83 = *I. heterophyllus*, Vent.

*Poya*, Taub. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 6 (1895) 333 = *I. Pooya*, A. St. Hil.

*suffruticosus*, Baill. ex Laness. Pl. util. Colon. Franç. (1886) 606 = *I. heterophyllum*, Vent.

*villosissimus*, Taub. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 6 (1895) 333 = *I. villosissimus*, A. St. Hil.

**HYBOPHRYNIUM**, K. Schum. in Bot. Jahrb. xv. (1893) 428. **MARANTACEAE**.

*Braunianum*, K. Schum. l. c. — Afr. trop.

**HYDNOCARPUS**, Gaertn. f. (Bixin.). — Ind. Kew. i. 1182.

*anthelminticus*, Pierre, ex Laness. Pl. util. Colon. Franç. (1886) 303. [sphalm. *Hydrocarpus*]. — Cochinch.

*cucurbitina*, King, in Journ. As. Soc. Beng. lix. (1890) r. 120. — Malaya.

*Curtisii*, King, l. c. 119. — Malaya.

*Kingii*, Warb. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 6a (1893) 21 = *Scortechinii*, King.

*Kuensteri*, Warb. l. c. = *Taraktogenos Kuensteri*, King.

*Kurzii*, Warb. l. c. = *F. Kurzii*, King.

*macrocarpa*, Warb. l. c. = *Asteriastigma macrocarpa*, Bedd.

*nana*, King, in Journ. As. Soc. Beng. lix. (1890) ii. 118. — Malaya.

*Scortechinii*, King, l. c. 118. — Malaya.

*serrata*, Warb. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 6a (1893) 21. — Cochinch.

*tomentosa*, Warb. l. c. = *Taraktogenos tomentosa*, King.

*Wrayi*, King, in Journ. As. Soc. Beng. lix. (1890) ii. 121. — Malaya.

**HYDNOPHYTUM**, Jack (Rubiace.). — Ind. Kew. i. 1182.

*Beccarii*, K. Schum. in Bot. Jahrb. ix. (1888) 221. — N. Guin.

*costatum*, Drake, in Morot. Journ. de Bot. x. (1895) 240. — Tonk.

*Forbesii*, Hook. f. in Bot. Mag. (1892) t. 7218. — N. Guin.

*Hellwigii*, Warb. in Bot. Jahrb. xviii. (1894) 209. — Oceania.

*laurifolium*, Warb. l. c. 210. — N. Guin.

*macrophyllum*, Warb. l. c. xiii. (1891) 441. — Oceania.

**HYDNORA**, Thunb. (Cytin.). — Ind. Kew. i. 1182.

*bogonensis*, "Becc." Martelli, Fl. Bogos. (1886) 70 = *bogotensis*, Becc.

**HYDRAGONUM**, Sieg. Fl. Petr. (1736). ex Kuntze, Rev. Gen. (1891) 390 = **Cassandra**, D. Don (Ericac.).

*calyculatum*, Kuntze, l. c. = *C. calyculata*, D. Don.

**HYDRANGAEA**, Gronov. (Saxifr.). — Ind. Kew. i. 1182.

*Bretschneiderii*, Dippel, Handb. Laubholz. iii. (1894) 320, fig. 171. — China.

*cyanea*, Hort. ex Gard. Kew, i. Polypet. (1894) 223 = *H. Thunbergii*, Sieb.

*cyanoclada*, Hort. l. c. 221 = *H. Hortensia*, DC. var.

*Davidi*, Franch. in Nouv. Archiv. Mus. Paris, Sér. II. viii. 1885. (1886) 227. — Tibet.

*integerrima*, Engl. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 2a (1891) 76 = *scandens*, Poehp.

*Jelskii*, Zahlbr. in Diss. Cl. math.-phys. Acad. litt. Cracov. xxix. (1894) 218. — Peruv.

*longipes*, Franch. in Nouv. Arch. Mus. Paris, Sér. II. viii. (1886) 227. — China occ.

\* *H. anthelmintica*, Pierre is correct

**HYDRANGEA** : —

- longipes*, Hemsl. ex Forb. & Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxiii. (1887) 273. — China.  
*macrocephala*, Hort. ex Dippel, Handb. Laubholzk. iii. (1893) 322 = *opuloides*, Lam.  
*mandschurica*, Hort. ex Dippel, l. c. 323; Koehne, Deutsche Dendrol. (1893) 187 = *opuloides*, Lam.  
*nigra*, Hort. ex Dippel, l. c. = *opuloides*, Lam.  
*peckinensis*, Hort. ex Dippel, l. c. 320 = *H. Breit-schneideri*, Dippel.  
*roseo-alba*, Hort. ex Fl. des Serres (1894) 221, t. 1649-50 = *H. Hortensia*, DC.  
*sinensis*, Hort. ex Gard. Kew, i. Polypet (1894) 221 = *radiata*, Walt.  
*serratifolia*, Engl. in Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam. iii. 2a (1891) 76 = *serratifolia*, Phil. f.  
*Sieboldii*, Hort. ex Dippel, Handb. Laubholzk. iii. (1893) 323 = *opuloides*, Lam.  
*sikokiana*, Maxim. in Bull. Acad. sci. St. Pétersb. xxxi. (1887) 45. — Japon.  
*sinensis*, Hort. ex Dippel, Handb. Laubholzk. iii. (1893) 322 = *opuloides*, Lam.  
*urticaefolia*, Hort. ex Dippel, l. c. 314; et ex Gard. Kew, i. Polypet. (1894) 219 = *arborescens*, Linn.

- HYDRIASTELE**, H. Wendl. & Drude (Palm.). — Ind. Kew. i. 1183.  
*Wendlandiana*, Baill. Hist. des pl. xiii. (1895) 342 = *H. Wendlandiana*, H. Wendl. & Drude.

**HYDROCOTYLE**. [Tourn.] Linn. (Umbell.). —

- Ind. Kew. i. 1183.  
*alsophila*, Colenso, in Trans. N. Z. Inst. xviii. 1885 (1886) 261. — N. Zel.  
*ambigua*, Britton, Stern & Pogg. Prelim. Catal. (1888) 21 = *umbellata*, Linn.  
*amoena*, Colenso, in Trans. N. Z. Inst. xxi. 1888 (1889) 83. — N. Zel.  
*aracana*, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxv. (1894) 509. — Chili.  
*Canbyi*, Coult. & N. E. Rose, in Bot. Gaz. xii. (1887) 103; et Rev. N. Am. Umbell. (1888) 135. — Civit. Foed.  
*capensis*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 268 = *H. Solandra*, Linn. f.  
*Carrerae*, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxv. (1894) 507. — Chili.  
*colorata*, Colenso, in Trans. N. Z. Inst. xviii. 1885 (1886) 260. — N. Zel.  
*comocarpa*, F. Muell. in Vict. Natural. iii. (June 1887) 127; et ex Bot. Centralbl. xxx. (1887) 214. — Austral.  
*corynophora*, F. Muell. in Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, Ser. II. v. (June 1890) 20. — Austral.  
*eccentrica*, Britton, in Bull. Torrey Bot. Club, xviii. (1890) 36. — Bolivia.  
*echinella*, Colenso, in Trans. N. Z. Inst. xx. 1887 (1888) 191. — N. Zel.  
*ecostata*, Collett & Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxviii. (1890) 62. — Ind. or.  
*heterophylla*, Schinz, in Bull. Herb. Boiss. iii. (1895) 410. — Afr. austr.  
*involutrata*, Colenso, in Trans. N. Z. Inst. xix. 1886 (1887) 262. — N. Zel.  
*Lechleri*, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxv. (1894) 508. — Chili.  
*nitens*, Colenso, in Trans. N. Z. Inst. xxiii. 1890 (1891) 386. — N. Zel.  
*novo-guineensis*, Warb. in Bot. Jahrb. xvi. (1893) 24. — N. Guin.  
*nuanavoids*, F. Muell. in Bot. Centralbl. l. (1892) 194, nomen. — N. Guin.  
*pauciflora*, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxv. (1894) 508. — Chili.  
*Rahmeri*, Phil. l. c. 507. — Chili.  
*ramiflora*, Maxim. in Bull. Acad. sci. St. Pétersb. xxxi. (1887) 46. — Japon.  
*rubescens*, Franch. in Bull. Soc. Philom. Paris, Ser. VIII. vi. (1894) 108. — Yunnan.  
*septemloba*, Schinz, in Bull. Herb. Boiss. iii. (1895) 410. — Afr. austr.  
*sibthorpioides*, Colenso, in Trans. N. Z. Inst. xxi. 1888 (1889) 83. — N. Zel.

**HYDROCOTYLE** : —

- sylicola*, Cordem. Fl. Ile Réunion (1895) 434. — Ins. Bourbon.  
*uliginosa*, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxv. (1894) 509. — Chili.  
*Wilfordi*, Maxim. in Bull. Acad. sci. St. Pétersb. xxxi. (1887) 45. — Japon.

- HYDROLEA**, Linn. (Hydrophyll.). — Ind. Kew. i. 1184.  
*sansibarica*, Gilg. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 335. — Afr. trop. or.

- HYDROSME**, Schott = **Amorphophallus**, Blume (Aroid.).  
*borneensis*, Engl. Bot. Jahrb. xv. (1893) 458, nomen. — Borneo.  
*dracontioides*, Engl. l. c. 461. — Afr. trop. or.  
*Fischeri*, Engl. l. c. 460. — Afr. trop. or.  
*Hohenackeri*, Engl. in Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam. ii. 3 (1887) 128. — Hab?  
*Leopoldiana*, Mast. in Gard. Chron. (1887) i. 542 et 544 fig. 122 et 123; et in Illustr. Hortie. xxxiv. (1887) 65 t. 23. — Congo.  
*Preussii*, Engl. Bot. Jahrb. xv. (1893) 459. — Kamerun.  
*sparsiflora*, Engl. l. c. 462. — Afr. trop.

- HYDROSTACHYS**, Thou. (Podost.). — Ind. Kew. i. 1186.  
*Bismarckii*, Engl. Bot. Jahrb. xx. (1894) 137. — Congo.  
*Hildebrandtii*, Engl. l. c. 136. — Madag.  
*multiplinata*, Engl. l. c. 137. — Afr. trop. or.  
*nana*, Engl. l. c. 136. — Madag.  
*pinnatifolia*, Engl. l. c. 137. — Madag.  
*Rutenbergii*, Buchenau, in Abh. naturw. Ver. Brem. x. (1889) 375, t. 6 fig. 1-8. — Madag.

- HYDROTAENIA**, Lindl. (Irid.). — Ind. Kew. i. 1186.  
*Van Houttei*, Baker, Handb. Irid. (1892) 69 (= *Tigridia Van Houttei*, Roetzl.). — Mexic.

- HYDROTHRIX**, Hook. f. in Ann. Bot. i. (1887) 889; Schoenl. in Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam. ii. 3 (1887) 75. **PONTEDERIACEAE**.  
*Gardneri*, Hook. f. ll. cc. 90, t. 7, et 75 — Bras.

- HYGROPHILA**, R. Br. 'Acanth.). — Ind. Kew. i. 1186.  
*asteracanthoides*, Lindau, in Bot. Jahrb. xx. (1894) 6. — Abyss.  
*coerulea*, Martelli, in Nuov. Giorn. Bot. Ital. xx. (1888) 390 = *coerulea*, T. Anders.  
*crenata*, Lindau, in Bot. Jahrb. xx. (1894) 6. — Afr. trop. or.  
*glandulosa*, Lindau, in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 367 = *Nomaphila glandulosa*, Klotzsch.  
*laevis*, Lindau, in Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam. iii. 3b (1895) 297 = *N. laevis*, Nees.  
*parviflora*, Lindau, in Bot. Jahrb. xx. (1894) 7. — Afr. trop. or.  
*petiolata*, Lindau, in Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam. iii. 3b (1895) 297 = *Nomaphila petiolata*, Decne.  
*quadrangularis*, Lindau, in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 367 = *N. quadrangularis*, Klotzsch.  
*saxatilis*, Ridl. in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iii. (1893) 333. — Penins. Mal.  
*spiciformis*, Lindau, in Bot. Jahrb. xx. (1894) 5. — Afr. trop. or.  
*stricta*, Lindau, in Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam. iv. 3b (1895) 297 = *Nomaphila stricta*, Nees.  
*Teuszii*, Lindau, l. c. 5. — Angola.  
*Volkensii*, Lindau, l. c. xix. Beibl. n. 47 (1894) 46. — Afr. trop. or.

- HYLODENDRON**, Taub. in Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam. iii. 3 (1894) 386. **LEGUMINOSAE**.  
*gabunense*, Taub. l. c. — Gabon.

- HYLOGYNE**, Salisb. & Knight = **Telopea**, R. Br. (Proteac.).

**HYLOGYNE** : —

- oreades*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 578 = *Telopea oreades*, F. Muell.  
*spathulata*, Kuntze, l. c. = *T. speciosissima*, R. Br.  
*truncata*, Kuntze, l. c. = *T. truncata*, R. Br.

- HYLOMECON**, Maxim. = **Stylophorum**, Nutt. (Papaver.).  
*japonicum*, Prantl. in Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam. iii. 2 (1889) 139 = *S. japonicum*, Miq.

- HYLOPHILA**, Lindl. (Orchid.). — Ind. Kew. i. 1187.  
*lanceolata*, Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1890) 110 = *lanceolata* Miq.

- HYMENACHNE**, Beauv. = **Panicum**, Linn. (Gramin.).  
*polymorpha*, Balansa, in Morot, Journ. de Bot. iv. (1890) 143. — Cochinch.

- HYMENAEA**, Allem. (Legumin.). — Ind. Kew. i. 1187.  
*microphylla*, Rodr. Hort. Flumin. 1893 (1895) 149. — Bras.

- HYMENANTHERA**, R. Br. (Violar.). — Ind. Kew. i. 1187.  
*obovata*, T. Kirk, in Trans. N. Z. Inst. xxvii. 1894 (1895) 350. — N. Zel.

- HYMENATHERUM**, Cass. (Compos.). — Ind. Kew. i. 1187.  
*anomalum*, Canby & N. E. Rose, in Contrib. U. S. Nat. Herb. i. (1891) 105. — Mexic.

- HYMENOCALLIS**, Salisb. (Amaryll.). — Ind. Kew. i. 1187.  
*concinna*, Baker, in Gard. Chron. (1893) ii. 150. — Mexic.  
*deflexa*, Baker, Handb. Amaryll. (1888) 128 (= *Ismene deflexa*, Herb.). — Peruvia.  
*Deleuilii*, Hort. ex Rev. Hortie. (1894) 218. — Tonkin.  
*galvestonensis*, Baker, Handb. Amaryll. (1888) 129. — Texas.  
*Horsmanni*, Baker, l. c. 125. — Mexic.  
*Niederleinii*, Pax, in Bot. Jahrb. xi. (1890) 326. — Rég. Argent.  
*nutans*, Baker, Handb. Amaryll. (1888) 128 (= *Ismene nutans*, Herb.). — Am. austr.?

- HYMENOCARDIA**, Wall. (Euphorb.). — Ind. Kew. i. 1188.  
*lasiophylla*, Pax, in Bot. Jahrb. xix. (1894) 79. — Afr. trop. or.  
*mollis*, Pax, l. c. xv. (1893) 528. — Afr. trop.  
*Poggei*, Pax, l. c. 529. — Afr. trop.

- HYMENOCHARIS**, Salisb. = **Ischnosiphon**, Koern. (Scitam.).  
*Arouma*, bambusacea, densiflora, farinosa, gracilis, guianensis, hirsuta, Koernickiana, laxa, leucophaea, orbiculata, ovata, Parkeri, plurispicata, rotundifolia, secunda, smaragdina, spicata, surinamensis, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 691 = *homonyma omnia generis Ischnosiphonos*.  
*Jaquinii*, Kuntze, l. c. = *I. polyphyllus*, Koern.

- HYMENOPAPPUS**, L'Hérit. (Compos.). — Ind. Kew. i. 1189.  
*caroliniensis*, Porter, in Mem. Torrey Bot. Club, v. (1894) 338 = *scabrescens*, L'Hérit.  
*radiata*, N. E. Rose, in Contrib. U. S. Nat. Herb. i. (1891) 122. — Arizona.

- HYMENOTHRIX**, A. Gray (Compos.). — Ind. Kew. i. 1189.  
*glandulosa*, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxiii. (1888) 278. — Mexic.  
*Palmeri*, A. Gray, l. c. xxi. (1886) 391. — Mexic.

- HYMENOXYS**, Cass. (Compos.). — Ind. Kew. i. 1189.  
*Schaffneri*, Sch. Bip. ex Klatt, in Leopoldine, Heft xxiii. (1887) 146. — Mexic.



**HYOSCYAMUS**, [Tourn.] Linn. (Solan.). — Ind. Kew. i. 1189.

*Boveanus* Aschers. & Schweinf. (Illustr. Fl. Egypt.) in Mém. Inst. Egypt. ii. (1887) 113 = *Scopolia Boveana*, Dunal.  
*flaccidus*, Wright, in *Kew Bull.* (1895) 184. — Arabia.  
*saguntinus*, Pau, Not. Bot. Fl. Españ. iii. (1889) 34, nomen. — Hisp.

**HYPAELYPTUM**, Vahl = **Hypolytrum**, Rich. (Cyper.).

*albiceps*, K. Schum. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 127 = *Lipocarpha albiceps*, Ridl.  
*pulcherrimum*, K. Schum. l. c. = *L. pulcherrima*, Ridl.  
*senegalense*, K. Schum. l. c. = *L. argentea*, R. Br.

**HYPECOM**, Tourn. ex Linn. (Papaver.). — Ind. Kew. i. 1190.

*egyptiacum*, Aschers. et Schweinf. (Illustr. Fl. Egypt.) in Mém. Inst. Egypt. ii. (1887) 37 = *imberbe*, Sibth.  
*ponticum*, Velen. in Sitzb. Boehm. Ges. Wiss. 1893 (1894) ii. 37. — As. Min.

**HYPERICOIDES**, *gummifera*, Cambess. ex Vesque in DC. Monog. Phan. viii. (1893) 334, in syn. = *Garcinia Smeathmanni*, Oliver.

**HYPERICUM**, Tourn. ex Linn. (Hyper.). — Ind. Kew. i. 1191.

*aetneum*, Tornab. Fl. Sicula (1887) 171. — Sicil.  
*Ardasenovi*, Keller & Alboff, in Bull. Herb. Boiss. ii. (1894) 450. — Reg. Cauc.  
*bacciferum*, St Lager, in Cariot, Étud. des fl. éd. 8, ii. (1889) 140 = *H. Androsaemum*, Linn.  
*boreale*, Bicknell, in Bull. Torrey Bot. Club, xxii. (1890) 211 = *mutilum*, Linn. var.  
*Decaisneanum*, Coss. & Davaeu, in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxvi. (1889) 104. — Cyren.  
*deplatum*, Freyn & Bornm. ex Freyn, in Oest. Bot. Zeitschr. xli. (1891) 366 = *origanifolium*, Willd.  
*fimbriatum*, St Lager, in Cariot, Étud. des fl. éd. 8, ii. (1889) 138 = *fimbriatum*, Lam.  
*galioides*, Freyn & Sint. in Bull. Herb. Boiss. iii. (1895) 103. — Armen.  
*geminiflorum*, Hemsl. in Ann. Bot. ix. (1895) 144. — Ins. Formosa.  
*gentianoides*, Britton, Stern & Pogg. Prelim. Catal. (1888) 9 = *H. Sarothra*, Michx.  
*Gumbletoni*, Hort. Segrez. ex Gard. Kew, i. Polypet. (1894) 39 = *patulum*, Thunb.  
*haplophylloides*, Halácsy & Baldacci, in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xlii. 1892 (1893) 578. — Albania.  
*irazuense*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 61 = *stenopetalum*, Turcz.  
*Jankae*, Nym. Conspl. Fl. Eur., Suppl. ii. i. (1889) 75. — Thrac.  
*kemense*, Schweinf. in Hoehnel, Zum Rudolph See, Append. (1892) 15. — Afr. trop. or.  
*kiboense*, Oliver, in Trans. Linn. Soc., Ser. II. ii. (1887) 329. — Afr. trop. or.  
*kiloense*, Oliver, in H. Johnston, The Kilim. Exped. Append. (1886) 338, nomen (an praec.). — Afr. trop.  
*lobocarpum*, Gattinger, The Tennessee Flora (1887) 28 [*labocarpum*]; et in Coult. Bot. Gaz. xi. (1886) 275. — Am. bor.  
*longistylum*, Oliver, in Hook. Icon. pl. xvi. (1886) t. 1534. — China.  
*Macgregorii*, F. Muell. in Trans. Roy. Soc. Vict. N. S. i. ii. (1889) 2. — N. Guin.  
*macrocalyx*, Freyn, in Bull. Herb. Boiss. iii. (1895) 103. — As. Min.  
*majus*, Britton, in Mem. Torrey Bot. Club, v. (1894) 225 = *canadense*, Linn.  
*modestum*, Boiss. Fl. Or. Suppl. (1888) 126. — Ins. Cypr.

*Moservianum* ×, Éd. André, in Rev. Hort. lxi. (1888) 463, fig. 110 et 111: Le Jardin (1889) 269; et ex Gard. Chron. (1894) ii. 333, fig. 38. — Hybr. artef.

**HYPERICUM**: —

*minus*, Hort. ex Gard. Kew, i. Polypet. (1894) 39 = *hircinum*, Linn.  
*multiflorum*, Hort. ex Dippel, Handb. Laubholz. iii. (1893) 39 = *elatum*, [Dryander in] Ait.  
*myricariifolium*, Hieron. in Bot. Jahrb. xxi. (1895) 321. — N. Granat.  
*Noëanum*, Boiss. Fl. Or. Suppl. (1888) 130. — Thracia.  
*opacum*, Sarg. in Gard. and For. v. (1892) 304, cum ic. = *cistifolium*, Lam.  
*orbiculare*, Halácsy, in Oest. Bot. Zeitschr. xl. (1890) 405. — Thrac.  
*pachyphyllum*, Collett & Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxviii. (1890) 24 t. 3. — Burma.  
*parvulum*, Greene, Pittonia, i. (Jan. 1888) 154. — Mexic.  
*paucifolium*, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxv. (1890) 143. — Mexic.  
*ponticum*, Lipsky, in Mem. Soc. hist. nat. Kiev, xii. (1892) extr. 16: et in Act. Hort. Petrop. xiii. (1894) 282. — Reg. Cauc.  
*portoricensis*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 60. — Ins. Puerto Rico.  
*Prattii*, Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxix. (1892) 303. — China.  
*pruinatum*, Boiss. & Balansa, ex Boiss. Fl. Or. Suppl. (1888) 128. — As. Min.  
*Pumilio*, Bornm. in Mitth. Thür. Bot. Ver. N. Folge, vi. (1894) 65. — Oriens.  
*Pringlei*, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxv. (1890) 143. — Mexic.  
*Roberti*, Coss. ex Batt. & Trab. Fl. de l'Algér. [Dicot.] (1889) 183, nomen. — Algeria.  
*Sancti-Antonii*, Schweinf. ex Boiss. Fl. Or. Suppl. (1888) 70. — Desert. Aegypt.-Arab.  
*sanctum*, Degen, in Oest. Bot. Zeitschr. xli. (1891) 333. — Ins. Samothr.  
*senanense*, Maxim. in Bull. Acad. sci. St. Pétersb. xxxi. (1887) 16. — Japon.  
*Sintenisii*, Freyn, in Oest. Bot. Zeitschr. xli. (1891) 365. — Armen.  
*Stuebelii*, Hieron. in Bot. Jahrb. xxi. (1895) 320. — Peruvia.  
*Tauberti*, Aschers. & Barb. ex Coss. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxvi. (1889) 104 = *H. Decaisneanum*, Coss. & Davaeu.  
*Tempskyanum*, Freyn & Sint. in Bull. Herb. Boiss. iii. (1895) 102. — Armen.  
*tomentellum*, Freyn & Sint. in Oest. Bot. Zeitschr. xli. (1891) 365. — Armen.  
*trinervium*, Hemsl. in Ann. Bot. ix. (1895) 144. — Ins. Formos.  
*vermiculare*, Boiss. & Hausskn. ex Boiss. Fl. Or. Suppl. (1888) 129. — Mesopot.  
*Webbianum*, Hort. ex Gard. Kew, i. Polypet. (1894) 37 = *H. Androsaemum*, Linn.  
*yezoense*, Maxim. in Bull. Acad. sci. St. Pétersb. xxxi. (1887) 16. — Japon.  
*yunnanense*, Franch. Pl. Delav. (1889) 103. — Yunnan.

**HYPOCALYMNA**, Meissn. (Myrtac.). — Ind. Kew. i. 1196.

*dimorphandrum*, Niedenzu, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 7 (1893) 99 = *Baeckea dimorphandra*, F. Muell.  
*Drummondii*, Niedenzu, l. c. 99 = *B. Drummondii*, Benth.  
*fumanum*, Niedenzu, l. c. = *B. fumana*, F. Muell.  
*oxycoccoides*, Niedenzu, l. c. = *B. oxycoccoides*, Benth.  
*platystemon*, Niedenzu, l. c. = *B. platystemona*, Benth.  
*schollerifolium*, Niedenzu, l. c. = *B. scholleraefolia*, Lehm.

**HYPOCALYPTUS**, Thunb. (Legumin.). — Ind. Kew. i. 1196.

*cordifolius*, Taub. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 3 (1893) 240 = *obcordatus*, Thunb.

**HYPOCHAERIS**, Linn. (Compos.). — Ind. Kew. i. 1196.

*acaulis*, Britton, in Bull. Torrey Bot. Club, xix. (1892) 371 (= *Achyrophorus acaulis*, Remy). — Am. austr.

**HYPOCHAERIS**: —

*carpathica*, Pax. in Oest. Bot. Zeitschr. xlv. (1895) 26. — Mont. Carpath.  
*chilensis*, Britton, in Bull. Torrey Bot. Club, xix. (1892) 371 (= *Achyrophorus chilensis*, Sch. Bip.). — Chili.  
*Claryi*, Batt. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxvi. (1889) p. 222; et in Batt. & Trab. Fl. de l'Algér. [Dicot.] (1889) 536. — Alger.  
*coronopifolius*, Franch. Miss. scient. Cap Horn, v. (1889) 350 (= *Achyrophorus coronopifolius*, Sch. Bip.). — Reg. Magell.  
*cupressarum*, F. Phil. ex Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxvii. (1894) 313. — Chili.  
*deserticola*, Phil. l. c. 318. — Chili.  
*eurylepis*, Phil. l. c. 317. — Chili.  
*glabrata*, Phil. l. c. 315. — Chili.  
*graminifolia*, Phil. l. c. 320. — Chili.  
*grandiflora*, F. Phil. ex Phil. l. c. 313. — Chili.  
*hirta*, Phil. l. c. 319. — Chili.  
*hispidula*, Phil. l. c. 316. — Chili.  
*Hookeri*, Phil. l. c. 314. — Chili.  
*Ibari*, Phil. l. c. 320. — Reg. Magell.  
*laciniosa*, Phil. l. c. 319. — Chili.  
*lutea*, Britton, in Ann. N. Y. Acad. Sci. vii. (1893) 153 = *brasilensis*, Griseb.  
*melanolepis*, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxvii. (1894) 321. — Chili.  
*Nahuelvutae*, Phil. l. c. 315. — Chili.  
*nana*, Phil. l. c. 323. — Chili.  
*pumila*, Phil. l. c. 322. — Chili.  
*pygmaea*, Phil. l. c. 321. — Chili.  
*Shermanum*, Phil. l. c. 323. — Chili.  
*taraxacoides*, Ball, in Journ. Linn. Soc. xxii. (1885) 49 [sphalm. ?] (= *Oreophila taraxacifolia*, Meyen). — Peruvia.  
*taraxacoides*, Britton, in Bull. Torrey Bot. Club, xix. (1892) 371 = *taraxacoides*, Benth. & Hook. f.  
*Volckmanni*, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxvii. (1894) 317 (= *Achyrophorus Volckmanni*, Phil.). — Chili.

**HYPOCRYPTA**, Mart. (Gesner.). — Ind. Kew. i. 1196.

*pulchra*, N. E. Br. in Gard. Chron. (1894) 244. — Columb.

**HYPOCISTIS**, Ludw. = **Cytinus**, Linn.  
*americana*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 563 = *C. americanus*, R. Br.  
*Andrieuxii*, Kuntze, l. c. = *C. Andrieuxii*, Hemsl.  
*sanguinea*, Kuntze, l. c. = *C. dioicus*, Juss.

**HYPOCYLIX**, Woloszczak, ex Stapf, in Denkschr. Acad. Wien (1886) 7. **SALSOLACEAE**.  
*Kernerii*, Woloszczak, l. c. 8. — Persia.

**HYPOESTES**, Soland. (Acanth.). — Ind. Kew. i. 1197.

*acuminata*, Baker, in Journ. Linn. Soc. xxii. (1887) 512. — Madag.  
*aldabrensis*, Baker, in Kew Bull. (1894) 150. — Ins. Aldabra.  
*chloroclada*, Baker, in Journ. Linn. Soc. xxii. (1887) 513. — Madag.  
*ciliata*, Lindau, in Bot. Jahrb. xx. (1894) 51. — Afr. trop. occ.  
*congestiflora*, Baker, in Journ. Linn. Soc. xxii. (1887) 511. — Madag.  
*consanguinea*, Lindau, in Bot. Jahrb. xx. (1894) 50. — Afr. trop. occ.  
*depauperata*, Lindau, l. c. 52. — Transvaal.  
*echioides*, Lindau, l. c. = Afr. trop. or.  
*glandulifera*, S. Elliot, in Journ. Linn. Soc. xix. (1891) 41. — Madag.  
*grandifolia*, Lindau, in Bot. Jahrb. xx. (1894) 49. — Afr. centr. bor.  
*Hildebrandtii*, Lindau, l. c. 48. — Afr. trop. or.  
*inaequalis*, Lindau, l. c. 50. — Afr. trop. occ.  
*incompta*, S. Elliot, in Journ. Linn. Soc. xix. (1891) 41. — Madag.  
*kilimandscharica*, Lindau, in Bot. Jahrb. xix. Beibl. n. 47 (1894) 47. — Afr. trop. or.  
*longilabata*, S. Elliot, in Journ. Linn. Soc. xix. (1891) 40. — Madag.  
*microphylla*, Baker, l. c. xxii. (1887) 511. — Madag.

**HYPOESTES:** —

- moschata, F. Muell. in *Vict. Natural*, viii. (Dec. 1891) 115, nomen. — Austral.  
 Neesiana, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 491. — Afr. trop.  
 nummularifolia, Baker, in *Journ. Linn. Soc.* xxv. (1890) 340. — Madag.  
 obtusifolia, Baker, l. c. xxii. (1887) 512. — Madag.  
 phaylopsoides, S. Moore, in *Trans. Linn. Soc. Ser. II.* iv. (1894) 34. — Afr. trop.  
 phyllostachya, Baker, in *Journ. Linn. Soc.* xxii. (1887) 511. — Madag.  
 Preussii, Lindau, in *Bot. Jahrb.* xx. (1894) 48. — Afr. trop. occ.  
 pulchra, N. E. Br. in *Gard. Chron.* (1894) ii. 244. — N. Granat  
 salicifolia, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 491. — Java.  
 sessilifolia, Baker, in *Journ. Linn. Soc.* xxii. (1887) 512. — Madag.  
 Staudtii, Lindau, in *Bot. Jahrb.* xxii. (1895) 122. — Kamerun.  
 tenuispica, Delile, ex Martelli, in *Nuov. Giorn. Bot. Ital.* xx. (1888) 395, in syn. = H. Forskalei, R. Br.  
 triticea, Lindau, in *Bot. Jahrb.* xx. (1894) 51. — Afr. trop. occ.  
 Volkensii, Lindau, l. c. xix. Beibl. n. 47 (1894) 47. — Afr. trop. or.

**HYPOLYTRUM**, Rich. (Cyper.). — Ind. Kew. i. 1198.

- Kuntzeanum, Boeck. *Cyper. Nov.* i. (1888) 23 = Cladium jamaicense, Gratz.  
 madagascariense, C. B. Clarke, in *Th. Duv. & Schinz, Consp. Fl. Afr.* v. 1894 (1895) 666, nomen. — Madag.  
 nemorum, C. B. Clarke, l. c. (= *Hypaeliptum nemorum*, Beauv.). — Afr. trop.  
 penangense, C. B. Clarke, ex Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* vi. (1894) 679. — Penang.  
 Schraderianum, Hort. Bull. ex *Gard. Chron.* (1893) i. 414 = Schraderianum, Nees?  
 testaceum, C. B. Clarke, in *Th. Duv. & Schinz, Consp. Fl. Afr.* v. 1894 (1895) 667, nomen. — Madag.  
 turgidum, C. B. Clarke, ex Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* vi. (1894) 679. — Zeylan.

**HYPOPITYS**, Dill. ex Adans. (Monotropeae). — Ind. Kew. i. 1198.

- Hypopitys, Small, in *Mem. Torrey Bot. Club*, iv. (1893) 137 = M. Hypopitys, Linn.  
 Rivini, Rupp. jun. ex Cess. Passer. & Gibelli, *Comp. Fl. Ital.* ii. (1886) 418 = M. Hypopitys, Linn.

**HYPOXIS**, Linn. (Amaryll.). — Ind. Kew. i. 1199.

- acuminata, Baker, in *Journ. Bot.* xxvii. (1889) 3. — Natal.  
 colchicifolia, Baker, l. c. — Hab.?  
 curculigoides, Bolus, in *Hook. Icon. pl.* xxiii. (1893) t. 2259. — Afr. austr.  
 Fischeri, Pax, in *Bot. Jahrb.* xv. (1893) 143. — Afr. trop. or.  
 floccosa, Baker, in *Kew Bull.* (1894) 357. — Afr. austr.  
 Gregoriana, Rendle, in *Journ. Linn. Soc.* xxx. (1895) 408. — Afr. trop. or.  
 hirsuta, Coville, in *Mem. Torrey Bot. Club*, v. (1894) 118 = erecta, Linn.  
 laikipiensis, Rendle, in *Journ. Linn. Soc.* xxx. (1895) 407. — Afr. trop. or.  
 oligotricha, Baker, in *Journ. Bot.* xxvii. (1889) 3. — Natal.  
 olivacea, Engl. *Pflanzenw. Ost-Afr.* A (1895) 98, nomen. — Afr. trop.  
 racemosa, J. D. Smith, in *Coult. Bot. Gaz.* xiv. (1889) 30. — Guatem.  
 Saarpata, Ham. ex Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* vi. (1892) 278, in syn. = Curculigo recurvata, Dryand.  
 Schlechteri, Bolus, in *Hook. Icon. pl.* xxiii. (1893) t. 2250 B. — Afr. austr.  
 Scullyi, Baker, in *Journ. Bot.* xxvii. (1889) 2. — Afr. austro-occ. extratrop.  
 subspicata, Pax, in *Bot. Jahrb.* xv. (1893) 143. — Afr. trop. austro-occ.  
 Woodii, Baker, in *Journ. Bot.* xxvii. (1889) 3. — Natal.

**HYPSELODENDRON**, Schimper. Hochst. ex Engl. in *Abh. Preuss. Akad. Wiss.* 1891 (1892) 192, in syn. = *Urera Hypselodendron*, Wedd.

**HYP SOPHILA**, F. Muell. in *Vict. Natural*, iii. (April. 1887) 168. **CELASTRINEAE.**

- Halleyana, F. Muell. l. c. — Austral.  
 oppositiflora, F. Muell. l. c. ix. (May 1892) 11. — Austral.  
 oppositifolia, « F. Muell. » ex Bot. *Centralbl.* li. (1892) 91, sphalm. = praec.

**HYPTIS**, Jacq. (Labiata.). — Ind. Kew. i. 1200.

- ammotricha, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 526, sphalm. = ammotropha, Griseb.  
 Balansae, Briq. in *Bull. Soc. Bot. Genève*, v. (1889) 113. — Parag.  
 cinerea, Morong, in *Ann. N. Y. Acad. Sci.* vii. (1893) 200. — Parag.  
 collina, T. S. Brandeg. in *Proc. Calif. Acad. Ser. II.* iii. (1891) 164. — Calif.  
 dumetorum, Morong, in *Ann. N. Y. Acad. Sci.* vii. (1893) 200. — Parag.  
 Glaziovii, Briq. in *Bull. Herb. Boiss.* ii. (1894) 716. — Bras.  
 gracilipes, Britton, in *Ann. N. Y. Acad. Sci.* vii. (1893) 201. — Parag.  
 incana, Briq. in *Bull. Soc. Bot. Genève*, v. (1889) 111. — Parag.  
 mirabilis, Briq. l. c. 113. — Parag.  
 Muellieri, Briq. l. c. — Parag.  
 Palmeri, S. Wats. in *Proc. Am. Acad.* xxiv. (1889) 68. — Mexic.  
 Seemannii, A. Gray, l. c. xxi. (1886) 407. — Mexic.  
 tripartita, Briq. in *Bull. Soc. Bot. Genève*, v. (1889) 111. — Parag.

**HYSSOPUS**, [Tourn.]. Linn. (Labiata.). — Ind. Kew. i. 1202.

- cinereus, Pau, *Not. Bot. Fl. Espan.* i. (1888) 23 = officinalis, Linn.

**HYSTRIX**, Moench = **Asprella**, Humb. (Gramin.).

- californica, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 778 = A. californica, Benth.  
 gracilis, Kuntze, l. c. = *Gymnostachyum gracile*, Hook. f.  
 Hystrix, MacMill. *Metasp.* Minn. (1892) 89; Millsp. *Fl. West Virgin.* (1892) 474 = A. Hystrix, Willd.  
 sibirica, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 778 = A. sibirica, Trautv.

**I****IBERIS**, Dill. ex Linn. (Crucif.). — Ind. Kew. i. 1202.

- aniensis, Fouc. & Rouy, *Fl. de Fr.* ii. (1895) 123 = spathulata, J. P. Berg.  
 Badali, Pau, *Not. Bot. Fl. Espan.* ii. (1889) 11 = Lagascana, DC.  
 Costei, Fouc. & Rouy, *Fl. de Fr.* ii. (1895) 130 = pinnata, Linn.  
 latealata, Porta & Rigo, in *Atti Accad. Agiati*, ix. 1891 (1892) 9; Willk. *Suppl. Prodr. Fl. Hisp.* (1893) 296. — Hisp.  
 pinetorum, Pau, *Not. Bot. Fl. Espan.* i. (1887) 21; Willk. l. c. 295. — Hisp.  
 Reverchoni, Debeaux, ex Willk. l. c. 332. — Hisp.  
 Rollii, Terrac. ex Chiovenda, in *Bull. Soc. Bot. Ital.* (1892) 406. — Ital.  
 vinetorum, Pau, *Not. Bot. Fl. Espan.* i. (1887) 21 = amara, Linn.?

**IBERVILLEA**, Greene, in *Erythraea*, iii. (1895) 75 = **Maximowiczia**, Cogn. (Cucurb.).

- Lindheimeri, Greene, l. c. = M. Lindheimeri, Cogn.  
 Sonorat, Greene, l. c. = M. Sonorae, S. Wats.  
 tripartita, Greene, l. c. = M. tripartita, Cogn.

**IBOGA**, J. Braun & K. Schum. in *Ber. deutsch. Schutzgeb.* ii. (1889) 157. **APOCYNACEAE.**

- Vateriana, J. Braun & K. Schum, l. c. — Kamerun.

**ICACINA**, A. Juss. (Oacin.). — Ind. Kew. i. 1203. Guessfeldtii, Aschers, in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iii. 5 (1893) 250. — Loango.  
 Poeppigiana, Valetton, *Crit. overs. Oacin.* (1886) 187 = Mappia Poeppigiana, Baill.

**ICACOREA**, Aubl. = **Ardisia**, Sw. (Myrsin.).

- borbonica, Cordem. *Fl. Ile Réunion* (1895) 442 (= *Badula borbonica*, A. DC.). — Ins. Borbon.  
 crassa, Cordem. l. c. 443 (= *B. crassa*, A. DC.) = A. insularis, Baker.  
 decumbens, Cordem. l. c. 444. — Ins. Borbon.  
 grammisticta, Cordem. l. c. 443. — Ins. Borbon.  
 insularis, Cordem. l. c. = A. insularis, Baker.  
 ovalifolia, Cordem. l. c. (1895) 444 (= *Badula ovalifolia*, A. DC.). — Ins. Mascar.  
 paniculata, Sudworth, in *Gard. and For.* vi. (1893) 324; Sarg. N. Am. *Sylva*, v. 153, t. 240 = A. Pickeringia, Nutt.

**ICHNOCARPUS**, R. Br. (Apocyn.). — Ind. Kew. i. 1204.

- affinis, K. Schum. in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 2 (1895) 173 = ovatifolius, A. DC.  
 Morlae, Eggers, in *Bot. Centralbl.* liii. (1893) 305. — Ecuad.  
 pruinosis, O. G. Petersen, in *Bot. Tidshr.* xviii. (1893) 264, t. 18. — Hab.?

**ICHTHYOMETHIA**, P. Br. = **Piscidia**, Linn. (Legum.).

- Piscipula, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 191 = P. Erythrina, Linn.  
 Piscipula, Hitchc. in *Gard. and For.* iv. (1891) 472; Sarg. N. Am. *Sylva*, iii. 53 t. 117 = P. Erythrina, Linn.

**ICHTHYOTHERE**, Mart. (Compos.). — Ind. Kew. i. 1204.

- ovata, S. Moore, in *Trans. Linn. Soc. Ser. II.* iv. (1895) 387. — Bras.

**IDOTHEA**, Kunth = **Drimia**, Jacq. (Liliac.).

- altissima, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 712 = Urginea altissima, Baker.  
 Bateri, Kuntze, l. c. = D. Barteri, Baker.  
 Burchellii, Kuntze, l. c. = D. Burchelli, Baker.  
 concolor, Kuntze, l. c. = D. concolor, Baker.  
 Cowanii, Kuntze, l. c. = D. Cowanii, Ridl.  
 laxiflora, Kuntze, l. c. = D. laxiflora, Baker.  
 rigidifolia, Kuntze, l. c. = D. rigidifolia, Baker.  
 robusta, Kuntze, l. c. = D. robusta, Baker.

**IGUANURA**, Blume (Palm.). — Ind. Kew. i. 1204.

- ambigua, Becc. *Malesia*, iii. (1886) 125. — Borneo.  
 bicornis, Becc. l. c. 188. — Penins. Mal.  
 corniculata, Becc. l. c. 187. — Penins. Mal.  
 brevipes, Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* vi. (1892) 416. — Perak.  
 diffusa, Becc. *Malesia*, iii. (1886) 123. — Perak.  
 elegans, Becc. l. c. 123. — Borneo.  
 macrostachya, Becc. l. c. 101. — Borneo.  
 malaccensis, Becc. l. c. 123. — Penins. Mal.  
 palmuncula, Becc. l. c. 126. — Borneo.  
 parvula, Becc. in *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vi. (1892) 417. — Perak.  
 polymorpha, Becc. *Malesia*, iii. (1886) 189. — Perak.

**ILEOSTYLUS**, Van Tiegh. in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xli. (1894) 489, et xlii. (1895) 25 = **Loranthus**, Linn.

- Kirkii, Van Tiegh. l. c. 489 = L. Kirkii, Van Tiegh.  
 micranthus, Van Tiegh. l. c. 25 = L. micranthus, Hook. f.

**ILEX**, [Tourn.]. Linn. (Ilicin.). — Ind. Kew. i. 1205.

- amygdalifolia, Rusby, in *Mem. Torrey Bot. Club*, iii. 3 (1893) 15. — Boliv.  
 Berteroi, Loes. ex Urb. in *Bot. Jahrb.* xv. (1892) 320. — Ins. S. Doming.  
 boliviana, Britton, ex Rusby, in *Mem. Torrey Bot. Club*, iii. 3 (1893) 15. — Boliv.  
 californica, T. S. Brandeg. in *Gard. and For.* vii. (1894) 414. — Calif.

**ILEX:** —

- camelliaefolia*, Carr. in Rev. Hort. l. ix. (1887) 234 = *I. Aquifolium*, Linn.  
*capitellata*, Pierre, Fl. For. Cochinch. Fasc. 18 (1893) t. 278 B. — Cochinch.  
*caroliniana*, Trelease, in Trans. Acad. Sci. St. Louis, v. (1892) 347 (= *Cassine caroliniana*, Walt.). — Am. bor.  
*ciliata*, Hort. ex Koehne, Deutsche Dendrol. (1893) 369 et 582, ad calc. = *I. Aquifolium*, Linn.  
*condorensis*, Pierre, Fl. For. Cochinch. Fasc. 18 (1893) t. 279 A. — Cochinch.  
*Congonha*, Mart. ex Valetton, Crit. overs. Olacin. (1886) 199, in syn. = *Villaresia Congonha*, Miers.  
*corallina*, Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxiii. (1886) 448. — China occ.  
*cubana*, Loes. ex Urb. in Bot. Jahrb. xv. (1893) 314. — Cuba.  
*dubia*, Britton, Stern & Pogg. Prelim. Catal. (1883) 11; *Trelease*, ex Koehne, Deutsche Dendrol. (1893) 374 (= *Prinos dubius*, G. Don). — Am. bor.  
*Dugesii*, Fernald, in Coult. Bot. Gaz. xx. (1895) 533. — Mexic.  
*epiphytica*, King, in Journ. As. Soc. Beng. lxiv. (1895) n. 134. — Perak.  
*eugeniaefolia*, Pierre, Fl. For. Cochinch. Fasc. 18 (1893) t. 278 B. — Cochinch.  
*excavata*, Pierre, l. c. t. 278 A. — Cochinch.  
*fabrilis*, Pierre, l. c. t. 280 A. — Cochinch.  
*ficoidea*, Hemsl. ex Forb. et Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxiii. (1886) 116. — Ins. Hongkong.  
*Fischeri*, Hort. ex Carr. in Rev. Hort. l. ix. (1887) 43 = *I. Aquifolium*, Linn.  
*glomerata*, King, in Journ. As. Soc. Beng. lxiv. (1895) n. 135. — Perak.  
*guianensis*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 113 = *I. Macoucoua*, Pers.  
*Harmandiana*, Pierre, Fl. For. Cochinch. Fasc. 18 (1893) t. 277. — Laos.  
*hexandra*, Bello, Estud. Fl. Porto-Rico, iv. (1886) 38. — Ins. Puerto Rico.  
*Hookeri*, King, in Journ. As. Soc. Beng. lv. (1887) n. 266 t. 14. — Sikkim.  
*hypaneura*, Loes. in Bot. Jahrb. xv. (1893) 321. — Cuba.  
*integrifolia*, Hort. ex Gard. Kew, i. Polypet. (1894) 63 = *integra*, Thunb.  
*Jelskii*, Zahldr. in Diss. math.-phys. Acad. litt. Cracov. xxix. (1894) 223. — Peruv.  
*Krugiana*, Loes. ex Urb. in Bot. Jahrb. xv. (1893) 317. — Ins. Antill.  
*Lindenii*, Loes. ex Urb. l. c. 323. — Cuba.  
*longipes*, Chapm. ex Trelease, in Trans. Acad. Sci. St. Louis, v. (1889) 346 (= *Nemopanthes canadensis*, Gattinger). — Am. bor.  
*macrocarpa*, Oliver, in Hook. Icon. pl. xviii. (1888) t. 1787. — China.  
*mitis*, Radlk. in Act. Congr. bot. Anvers (1887) 172 = *Sideroxylon mite*, Linn.  
*monticola*, A. Gray, ex Dieck, Neu. offerte Nat. Arboret. (1892-93) 19. — Am. bor.  
*Peragua*, Trelease, in Trans. Acad. Sci. St. Louis, v. (1892) 346 in obs. = *caroliniana*, Trelease.  
*prunifolia*, Muehlb. Cat. pl. Am. sept. (1813) 17, ex Dippel, Handb. Laubholz. ii. (1892) 515 = *Nemopanthes lucida*, C. Koch.  
*racemosa*, Oliver, in Hook. Icon. pl. xix. (1889) t. 1863. — China.  
*revoluta*, Stapf, l. c. xxiii. (1893) t. 2263; et in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv. (1894) 134. — Borneo.  
*Riedlaei*, Loes. ex Urb. in Bot. Jahrb. xv. (1893). — Ins. Antill.  
*rubra*, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxi. (1886) 422. — Mexic.  
*sikkimensis*, King, in Journ. As. Soc. Beng. lv. (1887) n. 265 t. 13. — Sikkim.  
*Thorelii*, Pierre, Fl. For. Cochinch. Fasc. 18 (1893) t. 280 B. — Cochinch.  
*tonkinensis*, Pierre, l. c. sub t. 278, in obs. — Tonkin.  
*triflora*, T. S. Brandeg. in Gard. and For. vii. (1894) 414. — Calif.  
*Urbaniana*, Loes. ex Urb. in Bot. Jahrb. xv. (1893) 316. — Ins. Puerto Rico.  
*vacciniifolia*, Stapf, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv. (1894) 140. — Borneo.

**ILEX:** —

- Wrightii*, Trelease, in Trans. Acad. Sci. St. Louis, v. (1892) 349 = *lanceolata*, Chapm.  
*Wrightii*, Loes. ex Urb. in Bot. Jahrb. xv. (1893) 328. — Cuba.  
*yunnanensis*, Franch. Pl. Delav. i. (1889) 128. — Yunnan.

**ILICIODES**, (-oides) Dum.-Courset = **Nemopanthes**, Rafin. (Ilicin.).  
*canadense*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 113 = *N. canadensis*, DC.  
*mucronata*, Britton, in Mem. Torrey Bot. Club, v. (1894) 217 = *N. canadensis*, DC.

**ILLICIUM**, Linn. (Magnol.). — Ind. Kew. i. 1208.  
*evenium*, King, in Journ. As. Soc. Beng. lviii. (1889) n. 374. — Malaya.  
*manipurensis*, Watt. ex King, in Ann. Bot. Gard. Calc. iii. n. (1891) 200, t. 40 B. — Ind.  
*Simonsii*, Maxim. in Bull. Acad. sci. St. Pétersb. xxxii. (1888) 480; Watt. l. c. 201 t. 39 B. — Reg. Himal.  
*Tashiroi*, Maxim. l. c. 479. — Japon.  
*verum*, Hook. f. in Bot. Mag. (1888) t. 7005. — China.

**ILLIGERA** Blume (Combret.). — Ind. Kew. i. 1208.  
*villosa*, C. B. Clayke, in Journ. Linn. Soc. xxv. (1889) 22, t. 9. — Ind. angl.

**ILLIPE**, F. Muell. = **Bassia** Koen. (Sapot.).  
*butyracea*, Engl. Bot. Jahrb. xii. (1890) 509 = *B. butyracea*, Roxb.  
*Cocca*, Engl. l. c. = *B. Cocca*, Scheff.  
*cuneata*, Engl. l. c. = *B. cuneata*, Bl.  
*elongata*, Engl. l. c. = *B. elongata*, Miq.  
*Erskineana*, Engl. ex Boerl. Fl. Ned. Indië, ii. 1 (1891) 310 = *B. Erskineana*, F. Muell.  
*fulva*, Engl. Bot. Jahrb. xii. (1890) 509 = *Dasyaulus fulvus*, Thw.  
*fusca*, Engl. l. c. 510. — Borneo.  
*Hollrungii*, K. Schum. Fl. Kais. Wilh. Land (1889) 107 (= *Burchella Hollrungii*, Pierre) = *B. Hollrungii*, K. Schum.  
*insignis*, Engl. Bot. Jahrb. xii. (1890) 509 = *B. insignis*, Radlk.  
*Korthalsii*, Engl. l. c. = *B. Korthalsii*, Pierre.  
*latifolia*, Engl. l. c. = *B. latifolia*, Roxb.  
*Macleayana*, Pierre, Not. Bot. Sapot. (1890) 16, cum cit. falsa = *Bureavella Macleayana*, Pierre.  
*May*, Boerl. Handb. Fl. Ned. Indië, ii. 1 (1891) 310 (= *Burchella May*, Pierre) = *B. May*, Becc.  
*Mottleyana*, Engl. Bot. Jahrb. xii. (1890) 509 = *B. Mottleyana*, De Vriese.  
*neriifolia*, Engl. l. c. = *Dasyaulus neriifolius*, Thw.  
*obovata*, Pierre, Not. bot. Sapot. (1890) 4 = *B. obovata*, Forst.  
*pallida*, Engl. Bot. Jahrb. xii. (1890) 509 = *B. pallida*, Burck.

**ILYSANTHES**, Rafin. (Scrophul.). — Ind. Kew. i. 1208.  
*ciliata*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 461 = *Bonnaya brachiata*, Link & Otto.  
*ruellodes*, Kuntze, l. c. = *B. reptans*, Spreng.

**IMANTOPHYLLUM**, Benth & Hook. f. = **IMATOPHYLLUM** Hook. = **Clivia**, Lindl. (Amaryll.).  
*atrosanguineum*, Williams, Catal. (1888) 20 = *C. miniata*, Regel.

**IMBRICARIA**, Comm. (Sapot.). — Ind. Kew. i. 1208.  
*gigantea*, Pierre, ex Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, ii. (1891) 919, in obs. — Hab. ?  
*Pierrei*, Baill. l. c. = *Ins. Maurit.*  
*sechellarum*, Oliver, in Hook. Icon. pl. xxiv. (1894) t. 2315. — Ins. Sechell.

**IMHOFIA**, Heist. Desc. nov. gen. Brunsv. (1753) 19, 20 = **Nerine**, Herb. (Amaryll.).  
*amabilis*, *cuvifolia*, *elegans*, *erubescens*, *excellens*, *filifolia*, *flexuosa*, *humilis*, *lucida*, *marginata*, *Mitchamiae*, *Moorei*, *pubica*, *sarniensis*, *Spofforthiae*, *undulata*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 704 = *homonyma omnia* Nerines.  
*Camii* ×, Kuntze, l. c. = *N. Camii*, Baker.

**IMHOFIA:** —

- Duparquetiana*, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, ii. (1894) 1132; Baker, in Gard. Chron. (1894) ii. 624. — Afr. austr.  
*Herberti* ×, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 704 — Hybr. artef.  
*Meadowbankii* ×, Kuntze, l. c. = *N. Meadowbankii*, Baker.  
*O'Brienii* ×, Kuntze, l. c. = *N. O'Brienii*, Baker.

**IMPATIENS**, Riv. ex Linn. (Geran.). — Ind. Kew. i. 1209.  
*affinis*, Warb. in Bot. Jahrb. xxii. (1895) 45 et 52, in obs. — Afr. trop. occ.  
*assurgens*, Baker, in Kew Bull. (1895) 64. — Afr. centr. or.  
*auricoma*, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, i. (1886) 596. — Ins. Comor.  
*auricoma*, Poisson, in Le Jardin (1893) 53; et (1894) 9 fig. 3; Hook. f. in Bot. Mag. (1894) 738 [an praec. ?] — Ins. Comor.  
*Bakeri*, Warb. in Bot. Jahrb. xxii. (1895) 49, in obs. — Madag.  
*Baummanni*, Warb. l. c. 52. — Afr. trop. occ.  
*bisaccata*, Warb. l. c. 53. — Madag.  
*chaetodontata*, Franch. Pl. Delav. (1889) 155. — Yunnan.  
*corchorifolia*, Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxiii. (1886) 448. — China.  
*Cornucopia*, Franch. Pl. Delav. (1889) 121. — Yunnan.  
*Delavayi*, Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxiii. (1886) 445. — China occ.  
*delicatula*, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, i. (1886) 599; et Hist. pl. Madag., Atlas (1891) t. 173. — Madag.  
*digitata*, Warb. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 252, t. 26. — Afr. trop. or.  
*dimorphophylla*, Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxiii. (1886) 446. — China occ.  
*divaricata*, Franch. l. c. 447. — China occ.  
*dorstenioides*, Warb. in Bot. Jahrb. xxii. (1895) 49, in obs. = *Trimorphocarpum dorstenioides*, Baker.  
*ecalcarata*, Collett & Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxvii. (1890) 30, t. 4. — Burma.  
*Ehlersii*, Schweinf. ex Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss. 1891 ii. (1892) 294 nomen; et in Hoehnel, Zimm. Rudolph See, Append. (1892) 14. — Afr. trop. or.  
*Eminii*, Warb. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 254. — Afr. trop. or.  
*filipes*, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, i. (1886) 594. — Madag.  
*Fischeri*, Warb. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 254. — Afr. trop. or.  
*fissicornis*, Maxim. in Act. Hort. Petrop. xi. (1889) 87. — China.  
*furcellata*, Hemsl. ex Forb. & Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxiii. (1886) 101. — Corea.  
*gomphophylla*, Baker, in Kew Bull. (1895) 64. — Afr. centr. or.  
*hamata*, Warb. in Bot. Jahrb. xxii. (1895) 52. — Afr. trop. or.  
*Hawkeri*, W. Bull. ex Gard. Chron. (1886) i. 761, fig. 168; et ex Illustr. Hort. xxxiv. (1887) 9, t. 2. — Ins. Maris austr.  
*Herzogii*, K. Schum. in Bot. Jahrb. ix. (1888) 204. — N. Guin.  
*Hildebrandtii*, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, i. (1886) 595. — Madag.  
*Hochstetteri*, Warb. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 5 (1895) 391. — Afr. trop.  
*Holstii*, Engl. & Warb. ex Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss. (1894) 46 et 53; et in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C. (1895) 254. — Afr. trop. or.  
*Jequinii*, Warb. in Bot. Jahrb. xiii. (1891) 337. — Oceania.  
*kamerunensis*, Warb. l. c. xxii. (1895) 51. — Kamerun.  
*Lantziiana*, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, i. (1886) 595. — Madag.  
*macradenia*, Baill. l. c.; et Hist. pl. Madag., Atlas (1891) t. 172. — Madag.  
*manaharensis*, Baill. l. c. 595. — Madag.  
*mirabilis*, Hook. f. in Bot. Mag. (1891) t. 7195. — Ins. Langkawii.

**IMPATIENS:** —

- nana*, Engl. & Warb. ex Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss. (1894) 68; et in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 254. — Afr. trop. or.  
*notolopha*, Maxim. in Act. Hort. Petrop. xi. (1889) 91. — China.  
*odontopetala*, Maxim. l. c. 90. — China.  
*papilionacea*, Warb. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 253. — Afr. trop. or.  
*platyceras*, Maxim. in Act. Hort. Petrop. xi. (1889) 89. — China.  
*plebeja*, Hemsl. ex Forb. & Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxiii. (1886) 101. — Corea.  
*Potanini*, Maxim. in Act. Hort. Petrop. xi. (1889) 90. — China.  
*Preussii*, Warb. in Bot. Jahrb. xxii. (1895) 50. — Kamerun.  
*procruidoides*, Warb. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 254. — Afr. trop. or.  
*procumbens*, Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxiii. (1886) 447. — China.  
*raphidothrix*, Warb. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 253. — Afr. trop. or.  
*recurvicornis*, Maxim. in Act. Hort. Petrop. xi. (1889) 88. — China.  
*rhapidithrix*, Warb. ex Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss. (1894) 55 = *raphidothrix*, Warb.  
*Rödigi*, L. Lind. in Illustr. Hort. xxxvi. (1889) 25, t. 528. — Java.  
*rostellata*, Franch. in Bull. Soc. Philom. Paris, Sér. II. viii. 1885 (1886) 209. — Tibet.  
*rubro-maculata*, Warb. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 253. — Afr. trop. or.  
*runssorensis*, Warb. l. c. 254. — Afr. trop. or.  
*sacculata*, Warb. in Bot. Jahrb. xxii. (1895) 53. — Madag.  
*salicifolia*, Baill. Hist. pl. Madag., Atlas (1891) t. 170 [an Baker?]. — Madag.  
*shirensis*, Baker f. in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv. (1894) 7. — Afr. trop.  
*Sodenii*, Engl. & Warb. ex Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss. (1894) 55; et in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 253. — Afr. trop. or.  
*Stairsii*, Warb. l. c. 254. — Afr. trop. or.  
*Stuhlmannii*, Warb. l. c. — Afr. trop. or.  
*swertioides*, Warb. in Bot. Jahrb. xxii. (1895) 49. — Angola.  
*tawetensis*, Warb. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 253. — Afr. trop. or.  
*trichochila*, Warb. l. c. — Afr. trop. or.  
*trichoclada*, Warb. ex Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss. (1894) 55; [sphalm.? an *I. trichochila*, Warb.?]. — Afr. trop. or.  
*tubulosa*, Hemsl. ex Forb. & Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxiii. (1886) 102. — Corea.  
*uguenensis*, Warb. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 255. — Afr. trop. or.  
*uliginosa*, Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxiii. (1886) 448. — China.  
*ulugurensis*, Warb. in Bot. Jahrb. xxii. (1895) 50. — Afr. trop. or.  
*vittata*, Franch. in Nouv. Arch. Mus. Paris, Sér. II. viii. (1886) 209. — China occ.  
*Volkensii*, Warb. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 253 t. 26. — Afr. trop. or.  
*yunnanensis*, Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxiii. (1886) 445. — China occ.  
*Zenkeri*, Warb. in Bot. Jahrb. xxii. (1895) 51. — Kamerun.  
*Zollingeri*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 76 (= *I. radicans*, Zoll. & Mor.). — Java.

**IMPERATA**, Cyrillo (Gramin.). — Ind. Kew. i. 1210.

- brevifolia*, Vasey, in Bull. Torrey Bot. Club, xiii. (1886) 26; et in DC. Monog. Phan. vi. (1889) 97 = *I. Hookeri*, Rupr.  
*constricta*, Hitchcock, in Missouri Bot. Gard. Rep. iv. (1893) 140 = *Saccharum constrictum*, H. B. & K.  
*jaculatoria*, Baill. Hist. des pl. xii. (1894) 198 = *jaculatoria*, Roem. & Schult.  
*minutiflora*, Hack. in DC. Monog. Phan. vi. (1889) 100. — Peruvia.  
*tenuis*, Hack. in DC. l. c. 689. — Bras.

**INCARVILLEA**, Juss (Bignon.). — Ind. Kew. i. 1211.

- Berezovskii*, Batalin, in Act. Hort. Petrop. xiv. (1895) 181. — China.  
*Bonvaloti*, Bureau et Franch. in Morot, Journ. de Bot. v. (1891) 141. — Tibet.  
*Delavayi*, Bureau & Franch. l. c. 138; et in Rev. Hort. (1893) 544 cum ic.; Gartenfl. (1894) 2 t. 1398. — China.  
*grandiflora*, Bureau et Franch. l. c. 138. — China.  
*lutea*, Bureau et Franch. l. c. 137. — Yunnan.  
*Potanini*, Batalin, in Act. Hort. Petrop. xi. (1891) 492; et xiv. (1895) 180. — China.  
*Principis*, Bureau et Franch. in Morot, Journ. de Bot. v. (1891) 136. — Tibet.  
*variabilis*, Batalin, in Act. Hort. Petrop. xii. (1892) 177; et xiv. (1895) 180. — China.

**INDIGOFERA**, Linn. (Legumin.). — Ind. Kew. i. 1211.

- acutifolia*, Schinz, in Verh. Bot. Ver. Brand. xxx. (1888) 163. — Afr. austro-occ. extratrop.  
*alboglandulosa*, Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss. ii. 1891 (1892) 258. — Abyss.  
*asparagoides*, Taub. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 210. — Afr. trop. or.  
*Bergii*, Vathe, ex Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss. (1894) 38. — Afr. trop.  
*brachybotrys*, Baker, in Journ. Linn. Soc. xxv. (1890) 309. — Madag.  
*Charlieriana*, Schinz, in Verh. Bot. Ver. Brand. xxx. (1888) 165. — Afr. austro-occ. extratrop.  
*chaetodonta*, Franch. Pl. Delav. (1889) 155. — China occ.  
*cinerascens*, Franch. l. c. 153. — China occ.  
*Delavayi*, Franch. l. c. 154. — Yunnan.  
*coronillaefolia*, Hort. ex Gard. Kew, i. Polypet. (1894) 119 = *I. Gerardiana*, R. Grah.  
*demissa*, Taub. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 209. — Afr. trop. or.  
*desmodioides*, Baker, in Journ. Linn. Soc. xxii. (1887) 463. — Madag.  
*desmodioides*, Baker, in Kew Bull. (1894) 331. — Arabia.  
*dimorphophylla*, Schinz, in Verh. Bot. Ver. Brand. xxx. (1888) 164. — Afr. austro-occ. extratrop.  
*drepanocarpa*, Taub. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 209. — Afr. trop. or.  
*Hofmanniana*, Schinz, in Verh. Bot. Ver. Brand. xxx. (1888) 162. — Afr. austro-occ. extratrop.  
*Holstii*, Taub. ex Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss. (1894) 18 et 62. — Afr. trop.  
*lanuginosa*, Taub. ex Engl. l. c. 17. — Afr. trop.  
*longebarbata*, Engl. l. c. 1891. ii. (1892) 257. — Abyss.  
*longiflora*, Taub. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 210. — Afr. trop. or.  
*microcharoides*, Taub. l. c. 209. — Afr. trop. or.  
*mollis*, Franch. Pl. Delav. (1889) 156. — Yunnan.  
*Oliveri*, Schweinf. ex Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss. 1891 (1892) 259, nomen; et in Hoehnel, Zum Rudolph See, App. (1892) 13. — Afr. trop. or.  
*ormocarpoides*, Baker, in Journ. Linn. Soc. xxii. (1887) 464. — Madag.  
*Palmeri*, S. Wats. in Proc. Am. Akad. xxii. (1887) 404. — Mexic.  
*Pechuelii*, Kuntze, in Jahrb. Bot. Gart. Berl. iv. (1886) 263. — Afr. austro-occ. extratrop.  
*pendula*, Franch. Pl. Delav. (1889) 156. — Yunnan.  
*polysphaera*, Baker, in Kew Bull. (1895) 65. — Afr. trop. centr. or.  
*reticulata*, Franch. Pl. Delav. (1889) 153. — Yunnan.  
*reticulata*, Koehne, Deutsche Dendrol. (1893) 335. — Hab.?  
*Roylei*, Hort. ex Koehne, l. c. = *Gerardiana*, R. Grah.  
*Roylii*, Hort. ex Dippel, Handb. Laubholz. iii. (1893) 692 = praec.  
*saxicola*, Engl. Bot. Jahrb. x. (1889) 28. — Afr. austro-occ. extratrop.  
*scaberrima*, Schinz, in Verh. Bot. Ver. Brand. xxx. (1888) 163. — Afr. austro-occ. extratrop.  
*Scarciesii*, S. Elliot, in Journ. Linn. Soc. xxx. (1894) 76. — Sierra Leone.  
*sensitiva*, Franch. Pl. Delav. (1889) 157. — Yunnan.  
*sericophylla*, Franch. l. c. — Yunnan.

**INDIGOFERA:** —

- Sofa*, S. Elliot, in Journ. Linn. Soc. xxx. (1894) 76. — Sierra Leone.  
*tritoidea*, Baker, in Kew Bull. (1895) 214. — Reg. Somal.  
*Volkensii*, Taub. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 210. — Afr. trop. or.

**INGA**, Scop. (Legumin.). — Ind. Kew. i. 1214.

- boliviana*, Britton, in Bull. Torrey Bot. Club, xvii. (1890) 9. — Bolivia.  
*bullata*, F. Muell. in Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, Ser. II. v. (June 1890) 20, in obs. = *Affonsea bullata*, Benth.  
*comosa*, F. Muell. l. c. = *A. juglandifolia*, A. St. Hil.  
*juglandifolia*, F. Muell. l. c. = *A. juglandifolia*, A. St. Hil.  
*Pittieri*, M. Mich. in Bull. Herb. Boiss. ii. (1894) 446, t. 13. — Costarica.

**INGENHOUSIA**, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 348 = **INGENHOUSIA**, Bert. = **Rhethinodendron**, Meissn. (Compos.)  
*Berteroi*, Kuntze, l. c. = *R. Berteroi*, Hemsl.**INTSIA**, Thou. = **Afzelia**, Sm. (Legumin.).

- africana*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 192 = *A. africana*, Sm.  
*attenuata*, Kuntze, l. c. = *A. attenuata*, Klotzsch.  
*bijuga*, Kuntze, l. c. = *A. bijuga*, A. Gray.  
*bracteata*, Kuntze, l. c. = *A. bracteata*, Vog.  
*quanzensis*, Kuntze, l. c. = seq.  
*Petersiana*, Kuntze, l. c. = *A. quanzensis*, Welw.  
*quanzensis*, Kuntze, ex Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss. (1894) 33 = *A. quanzensis*, Welw.  
*retusa*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 192 = *A. retusa*, Kurz.  
*rhombodea*, Kuntze, l. c. = *A. rhombodea*, Welw.

**INULA**, Linn. (Compos.). — Ind. Kew. i. 1219.

- altissima*, Camus, Catal. pl. Fr. & Suisse, (1888) (= *Conyza altissima*, Debeaux & Naudin). — Gall.  
*aromatica*, Freyn & Sint. in Bull. Herb. Boiss. iii. (1895) 345. — Armen.  
*attica*, Halácsy, in Oest. Bot. Zeitschr. xl. (1890) 466. — Graecia.  
*Bakeriana*, O. Hoffm. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 411 (= *Bojeria vestita*, Baker). — Ins. Maurit.  
*crassifolia*, Collett & Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxviii. (1890) 72, t. 12. — Ind. or.  
*crassinervis*, Borb. in Oest. Bot. Zeitschr. xxxvi. (1886) 104, nomen; et in Bot. Jahrb. viii. (1887) 228. — Hung.  
*denticulata*, Borb. l. c. xxxviii. (1888) 325. — Hung.  
*fruticosa*, Sch. Bip. (in Schimp. Pl. Abyss. ii. n. 664) ex Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss. 1891 (1882) 432 = *arbuscula*, Delile.  
*glauca*, C. Winkl. in Act. Hort. Petrop. xi. (1890) 276. — Turkest.  
*Gombczewskii*, C. Winkl. l. c. xiv. (1895) 149. — Turkest.  
*macedonica*, Hausskn. in Mitth. Thür. Bot. Ver. N. Folge, vii. (1895) 34. — Graecia.  
*mènesiensis* X, Simonk. in Oest. Bot. Zeitschr. xxxix. (1889) 13. — Hung.  
*methanaea*, Hausskn. in Nym. Consp. Fl. Eur. Suppl. ii. I. (1889) 176; et in Mitth. Thür. Bot. Ver. N. Folge, viii. (1895) 33. — Graecia.  
*microcephala* X, Borb. in Bot. Jahrb. viii. (1887) 235. — Hung.  
*Neilreichii*, G. Beck, ex Formanek, Květena, ii. (1892) 528; et Fl. Nied.-Oest. ii. II. (1893) 1182. — Morav.  
*pleiocephala* X, Borb. in Bot. Jahrb. viii. (1887) 239. — Hung.  
*orgyalis*, Boiss. Fl. Or. Suppl. (1888) 291. — Armenia.  
*pseudoconyza*, Alboff, in Bull. Herb. Boiss. ii. (1894) 453. — Reg. Cauc.  
*pseudoensiformis* X, Borb. in Bot. Jahrb. viii. (1887) 232. — Hung.  
*pseudoensiformis* X, G. Beck, Fl. Nied.-Oest. ii. II. (1893) 1182 = *pseudoensifolia*, Borb.  
*scabridula*, Formanek, in Verh. naturf. Ver. Brunn. xxx. (1892) 59. — Maced.  
*Schmalhauseni*, C. Winkl. in Act. Hort. Petrop. ix. (1886) 420. — Turkest.

# INULA:—

*schugnanica*, C. Winkl. in Act. Hort. Petrop. xi. (1890) 276. — Turke.  
*sericata* X, G. Beck, Fl. Nied.-Oest. ii. 11. (1893) 1182. — Austr.  
*serrata*, Bureau & Franch. in Morot, Journ. de Bot. v. (1891) 50. — China.  
*speciosa*, O. Hoffm. in Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam. iv. 5 (1890) 203 (= *Bojeria speciosa*, DC.). — Madag.  
*subulata*, Baker, in Kew Bull. (1894) 333. — Arabia.  
*valiensis*, Tausch, ex G. Beck, Fl. Nied.-Oest. ii. 11. (1893) 1182, in syn. = *pseudoensifolia*, Borb.  
*vindobonensis* X, G. Beck, l. c. 1185. — Austria.

**INULOPSIS**, O. Hoffm. in Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam. iv. 5 (1890) 149. **COMPOSITAE**.  
*scaposa*, O. Hoffm. l. c. (= *Haplopappus scaposus*, DC.). — Bras.

**IODANTHUS**, Torr. & Gray (Crucif.). — Ind. Kew. i. 1221.  
*pinnatifidus*, Prantl. in Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam. iii. 2 (1891) 183 = *pinnatifidus*, Steud.

**IODES**, Blume (Oclac.). — Ind. Kew. i. 1221.  
*reticulata*, King, in Journ. As. Soc. Beng. lxiv. (1895) ii. 126. — Perak.  
*velutina*, King, l. c. 127. — Penins. Mal.

**IODINA**, Hook. & Arn. (Santal.). — Ind. Kew. i. 1220.  
*cuneifolia*, Baill. Hist. des pl. xi. (1892) 470 = *cuneifolia*, Miers.

**IONIDIUM**, Vent. (Violar.). — Ind. Kew. i. 1221.  
*durum*, Baker, in Kew Bull. (1895) 180. — Arabia.  
*Lehmannii*, Hieron, in Bot. Jahrb. xx. Beibl. n. 57 (1895) — Columb.  
*nyassense*, Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 277. — Afr. trop. or.

**IONOPSIDIUM**, Reichb. = **Cochlearia**, Tourn. (Crucif.).  
*Savianum*, Ball, ex Coss. Comp. Fl. Atl. ii. (1887) 263 (= *Bivonaea Saviana*, Caruel). — Ital.

**IONORCHIS**, G. Beck, Fl. Nied.-Oest. ii. 1 (1890) 215 = **Limodorum**, Sw. (Orchid.).  
*abortiva*, G. Beck, l. c. = *L. abortivum*, Sw.

**IOXYLON**, Rafin. = **Maclura**, Nutt. (Urtic.).  
*pomiferum*, Rafin. ex Koehne, Deutsche Dendrol. (1893) 139 = *M. aurantiaca*, Nutt.

**IPHIGENIA**, Kunth (Liliac.). — Ind. Kew. i. 1222.  
*Oliveri*, Engl. Bot. Jahrb. xv. (1893) 466. — Afr. trop. or.  
*pauciflora*, Martelli, Fl. Bogos. (1886) 86. — Abyss.  
*somalensis*, C. B. Clarke, in Kew Bull. (1895) 228. — Reg. Somal.

**IPHIONA**, Cass. (Compos.). — Ind. Kew. i. 1222.  
*mucronata*, Aschers. & Schweinf. [Ill. Fl. Égypte] in Mém. Inst. Égypt. ii. (1887) 86 = *juniperifolia*, Cass.  
*subulata*, Baker, in Kew Bull. (1894) 333. — Arabia.

**IPOMOEA**, Linn. (Convolvul.). — Ind. Kew. i. 1222.  
*aculeata*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 442 = *Convolvulus aculeatus*, Linn.  
*acuminata*, Baker, in Kew Bull. (1894) 72 = *zambesiaca*, Britten.  
*adenioides*, Schinz, in Verh. Bot. Ver. Brand. xxx. (1888) 270. — Afr. austro-occ. extratrop.  
*adumbrata*, Rendle & Britten, in Journ. Bot. xxxii. (1894) 173. — Angola.  
*agrestis*, Hochst. ex Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss. 1891 (1892) 345, in syn. = *Evolvulus agrestis*, Schweinf.  
*alata*, N. E. Rose, in Contrib. U. S. Nat. Herb. i. (1891) 108. — Mexic.

# IPOMOEA:—

*Althoffiana*, Dammer, ex Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss. (1894) 58; et in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 333. — Afr. trop. or.  
*amnicola*, Morong, in Ann. N. Y. Acad. Sci. vii. (1893) 170. — Parag.  
*amplexicaulis*, Fernald, in Coult. Bot. Gaz. xx. (1895) 535. — Mexic.  
*andongensis*, Rendle & Britten, in Journ. Bot. xxxii. (1894) 171. — Angola.  
*angustisecta*, Engl. Bot. Jahrb. x. (1889) 245 = *Bolusiana*, Schinz.  
*arenicola*, Rendle & Britten, in Journ. Bot. xxxii. (1894) 176. — Angola.  
*argenteaurata*, Hallier f. in Bot. Jahrb. xviii. (1894) 132. — Afr. trop. occ.  
*argentinica*, Peter, in Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam. iv. 3a (1891) 30. — Reg. Argent.  
*asclepiadea*, Hallier f. in Bot. Jahrb. xviii. (1894) 142. — Afr. trop.  
*asperifolia*, Hallier f. l. c. 125. — Angola.  
*Assumptionis*, Britton, in Ann. N. Y. Acad. Sci. vii. (1893) 170. — Parag.  
*aspericaulis*, Baker, in Kew Bull. (1894) 70. — Angola.  
*auriculata*, Hallier f. in Bot. Jahrb. xviii. (1894) 130 = *cordofana*, Choisy.  
*Bakeri*, Britten, in Journ. Bot. xxxii. (1894) 85 (= *I. discolor*, Baker). — Afr. centr. or.  
*Barteri*, Baker, in Kew Bull. (1894) 70. — Afr. trop. occ.  
*bathycolpos*, Hallier f. in Bot. Jahrb. xviii. (1894) 144. — Afr. austr.  
*benguensis*, Baker, in Kew Bull. (1894) 69. — Angola.  
*Bernouilliana*, Peter, in Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam. iv. 3a (1891) 30. — Guatem.  
*bipinnatifidus*, Engl. Bot. Jahrb. x. (1889) 246. — Afr. austro-occ. extratrop.  
*blepharophylla*, Hallier f. ex Engl. l. c. xviii. (1894) 125. — Afr. trop.  
*Bolusiana*, Schinz, in Verh. Bot. Ver. Brand. xxx. (1888) 271. — Afr. austro-occ. extratrop.  
*Buchanani*, Baker, in Kew Bull. (1894) 73. — Afr. trop.  
*Buchneri*, Peter, in Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam. iv. 3a (1891) 20; et ex Hallier f., in Bot. Jahrb. xviii. (1894) 151. — Angola.  
*bullata*, Oliver, in H. Johnst. Kilim. Exped., App. (1886) 343, nomen; et in Trans. Linn. Soc. Ser. II. ii. (1887) 343, t. 62. — Afr. trop. or.  
*caespitosa*, Hallier f., in Bot. Jahrb. xvi. (1893) 552 = *Skinneria caespitosa*, Choisy.  
*caespitosa*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 443 = *linifolia*, Blume.  
*camerunensis*, Taub. in Gartenfl. (1891) 394, t. 1352. — Kamerun.  
*Carletoni*, Holzinger, in Contrib. U. S. Nat. Herb. i. (1892) 211, t. 17. — Am. bor.  
*Carsoni*, Baker, in Kew Bull. (1894) 71. — Afr. centr. or.  
*cephalantha*, Baker, l. c. 69. — Afr. trop. or.  
*chaetocaulis*, Hallier f., in Bot. Jahrb. xviii. (1894) 133. — Afr. trop.  
*chloroneura*, Hallier f., l. c. 132. — Angola.  
*Choisyana*, Wight & Arn. ex Hallier f. l. c. 130, in obs. = *Argyria Choisyana*, Wight.  
*chrysochaetia*, Hallier f., l. c. 133. — Loango.  
*cicatricosa*, Baker, in Kew Bull. (1895) 221. — Reg. Somal.  
*coerulea*, Bello, ex Stahl, Estud. fl. Puerto-Rico, vi. (1888) 158 = *caerulea*, Bello.  
*comosperma*, Drake, Ill. Ins. Mar. Pacif. Fasc. vii. (1892) 242 (= *Calonyction comospermum*, Bojer). — Afr. trop., Ins. Vitiens.  
*convolvulifolia*, Hallier f., in Bot. Jahrb. xviii. (1894) 126. — Afr. trop. bor.-or.  
*convolvuloides*, Hallier f. l. c. 140. — Afr. austr.  
*convolvuloides*, Schinz, in Verh. Bot. Ver. Brand. xxx. (1888) 273. — Afr. austro-occ. extratrop.  
*cordatosepala*, Britten, in Journ. Bot. xxxii. (1894) 170 (= *I. cardiospala*, Meissn.). — Bras.  
*cordobana*, Peter, in Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam. iv. 3a (1891) 31. — Reg. Argent.  
*costaricensis*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 443. — Costarica.

# IPOMOEA:—

*crepidiformis*, Hallier f. in Bot. Jahrb. xviii. (1894) 131. — Afr. trop. or.  
*crispa*, Hallier f. l. c. 143 = *Convolvulus crispus*, Thunb.  
*demissa*, Hallier f. l. c. 129. — Afr. trop.  
*diplocalyx*, Baker, in Kew Bull. (1894) 71. — Reg. Zambes.  
*discoidesperma*, J. D. Smith, in Coult. Bot. Gaz. xiv. (1889) 27. — Guatem.  
*discolor*, Baker, in Kew Bull. (1894) 69 = *I. Bakeri*, Britten.  
*Elliottii*, Baker, l. c. — Afr. austr.  
*elytrocephala*, Hallier f. in Bot. Jahrb. xviii. (1894) 134. — Afr. trop.  
*emarginata*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 443 = *reniformis*, Choisy.  
*Emini*, Hallier f. l. c. 150. — Afr. trop.  
*Engleriana*, Dammer, ex Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss. (1894) 41; et in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 333. — Afr. trop. or.  
*eurysepala*, Hallier f. in Bot. Jahrb. xviii. (1894) 125. — Kordofan.  
*Fendleriana*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 443. — Venezuela.  
*fruticosa*, Kuntze, l. c. — Venezuela.  
*fulvicaulis*, Boiss. ex Hallier f. in Bot. Jahrb. xviii. (1894) 128 = *Aniseia fulvicaulis*, Hochst.  
*gracillima*, Peter, in Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam. iv. 3a (1891) 30. — Venezuela.  
*gracillima*, Prain, in Journ. Linn. Soc. lxiii. (1894) ii. 111. — Burma.  
*grandiflora*, Hallier f. in Bot. Jahrb. xviii. (1894) 153 = *Calonyction grandiflorum*, Choisy.  
*Grayi*, N. E. Rose, in Contrib. U. S. Nat. Herb. i. (1891) 107. — Mexic.  
*Grisbachiana*, Peter, in Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam. iv. 3a (1891) 30 = *Jacquemontia luxurians*, Hallier f.  
*Hackeliana*, Hallier f. in Bot. Jahrb. xviii. (1894) 12. — Afr. austro-occ. extratrop.  
*Hallieriana*, Britten, in Journ. Bot. xxxii. (1894) 170 [sphaem. Halleriana] (= *I. zambesiaca*, Britten). — Zambesia.  
*Hanningtonii*, Baker, in Kew Bull. (1894) 70. — Afr. trop. or.  
*Hardwickii*, Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxvi. (1890) 160 (= *Convolvulus Hardwickii*, Spreng.). — As. et Afr. trop.  
*hellebarda*, Schweinf. ex Hallier f. in Bot. Jahrb. xviii. (1894) 142 = *sagittata*, Hook.  
*heterosepala*, Baker, in Kew Bull. (1895) 222. — Reg. Somal.  
*hewittoides*, Hallier f. in Bot. Jahrb. xviii. (1894) 127. — Angola.  
*Holubii*, Baker, in Kew Bull. (1894) 72. — Reg. Zambes.  
*Holstii*, Dammer, ex Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss. (1894) 17, nomen. — Afr. trop.  
*huillensis*, Baker, in Kew Bull. (1894) 70. — Angola.  
*humifera*, Rendle & Britten, in Journ. Bot. xxxii. (1894) 177. — Angola.  
*hypoxantha*, Hallier f. in Bot. Jahrb. xviii. (1894) 128. — Afr. trop.  
*Hystrix*, Hallier f. l. c. 146. — Afr. trop. or.  
*incomta*, Hallier f. l. c. 151. — Zanzib.  
*inconspicua*, Baker, in Kew Bull. (1894) 71. — Afr. trop.  
*intrapilosa*, N. E. Rose, in Gard. and For. vii. (1894) 367. — Mexic.  
*Jicama*, T. S. Brandeg, in Proc. Calif. Acad. Ser. II. ii. (1889) 188. — Calif.  
*Kilimandschari*, Dammer, in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 332. — Afr. trop. or.  
*Kingii*, Prain, in Journ. As. Soc. Beng. lxiii. (1895) ii. 110. — Ind. angl.  
*Kirkiana*, Britten, in Journ. Bot. xxxii. (1894) 85 (= *I. shirensis*, Baker). — Afr. trop.  
*Klotzschii*, Dammer, in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 332 (= *I. stenophylla*, Klotzsch). — Afr. trop. or.  
*laeta*, A. Gray, ex S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxii. (1887) 439. — Mexic.  
*Lambii*, Fernald, in Coult. Bot. Gaz. xx. (1895) 535. — Mexic.  
*lapathifolia*, Hallier f. in Bot. Jahrb. xviii. (1894) 142. — Afr. trop. austro-or.



**IPOMOEA: —**

- leonenis, Robinson, in *Proc. Am. Acad.* xxvi. (1891) 170. — Mexic.  
 leptocaulos, Hallier f. in *Bot. Jahrb.* xviii. (1894) 126. — Afr. trop. occ.  
 leptosiphon, S. Wats. in *Proc. Am. Acad.* xxiii. (1888) 280. — Mexic.  
 Lesteri, Baker, in *Kew Bull.* (1891) 273, nomen; et (1892) 83. — Afr. trop. occ.  
 Leucanthemum, Hallier f. in *Bot. Jahrb.* xviii. (1894) 124 (= *Calycanthemum Leucanthemum*, Klotzsch). — Afr. trop.  
 linosepala, Hallier f. l. c. 130. — Angola.  
 longipes, Engl. l. c. x. (1889) 246. — Afr. austr.  
 lophantha, Hallier f. l. c. xviii. (1894) 134. — Afr. trop. or.  
 macrantha, Peter, in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 3a (1891) 31. — Guatem.  
 madrensis, S. Wats. in *Proc. Am. Acad.* xxiii. (1888) 281. — Mexic.  
 magnifica, Hallier f. in *Bot. Jahrb.* xviii. (1894) 152. — Afr. trop.  
 Magnusiana, Schinz, in *Verh. Bot. Ver. Brand.* xxx. (1888) 272. — Afr. austro-occ. extratrop.  
 Marlothii, Engl. *Bot. Jahrb.* x. (1889) 244. — Afr. austro-occ. extratrop.  
 Matthewsiana, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 443. — Peruvia.  
 medians, Cordem. Fl. Ile Réunion (1895) 473 (= *Pharbitis medians*, Choisy.). — Ins. Borbon.  
 megalochlamys, Baker, in *Kew Bull.* (1894) 72. — Angola.  
 microcephala, Hallier f. in *Bot. Jahrb.* xviii. (1894) 131. — Afr. trop. or.  
 moerensis, Baker, in *Kew Bull.* (1895) 291. — Afr. trop.  
 Morongii, Britten, in *Ann. N. Y. Acad. Sci.* vii. (1893) 171. — Parag.  
 Morsoni, Baker, in *Kew Bull.* (1894) 71. — Sierra Leone.  
 nana, Collett & Hemsl. in *Journ. Linn. Soc.* xxxi. (1890) 97. — Burma.  
 Neallyi, Coulter, in *Contrib. U. S. Nat. Herb.* ii. (1890) 46 (= *Antirrhinum maurandiodes*, A. Gray). — Texas.  
 nuda, Baker, in *Kew Bull.* (1894) 72. — Angola.  
 nuda, Peter, in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 3a (1891) 31 (= *Operculina tuberosa*, Meissn.). — Guatem.  
 obtusata, Moric. ex Hallier f. in *Bot. Jahrb.* xvi. (1893) 542 = *Jacquemontia obtusata*, Hallier f.  
 odontosepala, Baker, in *Kew Bull.* (1894) 73. — Afr. trop. or.  
 Oenotherae, Hallier f. in *Bot. Jahrb.* xviii. (1894) 125 = *Convolvulus Oenotherae*, Vathe.  
 ophthalmantha, Hallier f. l. c. 141. — Afr. trop.  
 ornithopoda, Robinson, in *Proc. Am. Acad.* xxvii. (1893) 183. — Mexic.  
 oxyphylla, Baker, in *Kew Bull.* (1894) 71. — Angola.  
 Palmeri, S. Wats. in *Proc. Am. Acad.* xxiv. (1889) 63. — Mexic.  
 Pearceana, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 443. — Peruvia.  
 pellita, Hallier f. in *Bot. Jahrb.* xviii. (1894) 130. — Afr. austr.  
 perlonga, Robinson, ex Pringle, in *Gard. and For.* vii. (1894) 153; et in *Proc. Am. Acad.* xxix. (1894) 319. — Mexic.  
 pharbitiformis, Baker, in *Kew Bull.* (1895) 291. — Afr. trop.  
 phyllosepala, Baker, l. c. (1894) 69 = *Hewittia bicolor*, Wight & Arn.  
 pinnatifida, Hallier f. in *Bot. Jahrb.* xvi. (1893) 552 = *pinnatifida*, G. Don?  
 plantaginea, Hallier f. l. c. xviii. (1894) 147 = *Convolvulus plantagineus*, Choisy.  
 polytricha, Baker, in *Kew Bull.* (1894) 71. — Afr. trop. occ.  
 popahensis, Collett & Hemsl. in *Journ. Linn. Soc.* xxxi. (1890) 97. — Burma.  
 porrecta, Rendle & Britten, in *Journ. Bot.* xxxii. (1894) 172. — Angola.  
 Pringlei, A. Gray, in *Proc. Am. Acad.* xxii. (1887) 307. — Mexic.  
 Protea, Rendle & Britten, in *Journ. Bot.* xxxii. (1894) 176. — Angola.

**IPOMOEA: —**

- punctata, Baker, in *Kew Bull.* (1895) 184. — Arabia.  
 pyramidalis, Hallier f. in *Bot. Jahrb.* xviii. (1894) 152. — Angola.  
 quinquefolia, Hochst. ex Hallier f. l. c. 147. — Abyss.  
 racemigera, F. Muell & Tate, in *Trans. et Proc. Roy. Soc. S. Austral.* xiii. (1890) 108. — Austral.  
 repandula, Baker, in *Kew Bull.* (1894) 110. — Lagos.  
 Robertsii, Hook. f. in *Bot. Mag.* (1887) t. 6052. — Queensland.  
 rhodocalyx, A. Gray, ex S. Wats. in *Proc. Am. Acad.* xxii. (1887) 439. — Mexic.  
 rostrata, Peter, in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 3a (1891) 30. — Guatem.  
 rubro-viridis, Baker, in *Journ. Linn. Soc.* xxii. (1887) 507. — Madag.  
 sagittaeformis, Cordem. Fl. Ile Réunion (1895) 474. — Ins. Borbon.  
 salaziana, Cordem. l. c. (1895) 474. — Ins. Borbon.  
 Saltiana, Rendle, in *Journ. Bot.* xxxii. (1894) 178. — Abyss.  
 Schrenkiana, Peter, in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 3a (1891) 30. — Am. bor.  
 semisagitta, Griseb. ex Peter, in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 3a (1891) 31 (= *Merremia pedata*, Hallier f.). — Mesopot.  
 shirambensis, Baker, in *Kew Bull.* (1894) 72. — Zambes.  
 shirensis, Baker, in *Kew Bull.* (1894) 74 = I. Kirkiana, Britten.  
 shupangensis, Baker, l. c. 73. — Zambes.  
 Simonsiana, Rendle, in *Journ. Bot.* xxxii. (1894) 178. — Afr. trop.  
 sindica, Stapf, in *Kew Bull.* (1894) 346. — Ind. angl.  
 sinuata, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 442 = *carnosa*, R. Br.  
 Smithii, Baker, in *Kew Bull.* (1894) 73. — Congo.  
 speciosa, Hallier f. in *Bot. Jahrb.* xviii. (1894) 143 = *sagittata*, Lam.  
 stellaris, Baker, in *Kew Bull.* (1894) 73. — Afr. trop. occ.  
 stenophylla, Klotzsch, ex Engl. *Pflanzenw. Ost-Afr.* A (1895) 23 = I. Klotzschii, Dammer.  
 Stocksii, Peter, in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 3a (1891) 31. — Ind. angl.  
 Stuhlmannii, Dammer, in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr.* C. (1896) 333. — Afr. trop. or.  
 supersticiosa, Rodr. *Vellosia*, 1885-86, sec. edic. (1891) 61 t. 17. — Bras.  
 syringaeifolia, Baker, in *Journ. Linn. Soc.* xxii. (1887) 507. — Madag.  
 taborana, Dammer, in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr.* C. (1895) 333. — Afr. trop. or.  
 tambelensis, Baker, in *Kew Bull.* (1894) 72. — Reg. Zambes.  
 tanganyikensis, Baker, l. c. (1895) 70. — Afr. trop. centr. or.  
 tenuifolia, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 446 = *quinata*, R. Br.  
 texana, Coult. in *Contrib. U. S. Nat. Herb.* i. (1890) 45. — Texas.  
 tortugensis, Peter, in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 3a (1891) 31 (= *Merremia pentaphylla*, Hallier f.). — Guatem.  
 uliginosa, Welw. ex Rendle, in *Journ. Bot.* xxxii. (1894) 179, in obs. — Angola.  
 vagans, Baker, in *Kew Bull.* (1894) 70. — Afr. trop. occ.  
 velutipes, Welw. ex Rendle, in *Journ. Bot.* xxxii. (1894) 175. — Angola.  
 Vogelii, Baker, in *Kew Bull.* (1894) 71. — Afr. centr. bor.  
 Wakefieldii, Baker, l. c. 72. — Afr. trop.  
 Walcottiana, J. W. Rose, in *Gard. and For.* vii. (1894) 366. — Mexic.  
 Wattii, C. B. Clarke, in *Journ. Linn. Soc.* xxv. (1889) 49, t. 22. — Kohima.  
 Welwitschii, Vathe, ex Hallier f. in *Bot. Jahrb.* xviii. (1894) 146. — Angola.  
 Woodii, N. E. Br. in *Kew Bull.* (1894) 101. — Afr. austr.  
 xanthophylla, Hochst. ex Hallier f. in *Bot. Jahrb.* xviii. (1894) 113 (= *Merremia xanthophylla*, Hallier f.). — Abyss.

**IPOMOEA: —**

- xiphosepala, Baker, in *Kew Bull.* (1894) 69. — Angola.  
 zambesiaca, Baker, l. c. 70. — Reg. Zambes.  
 zambesiaca, Britten, in *Journ. Bot.* xxxii. (1894) 85 = I. Hallieriana, Britten.

**IPO, Pers. = Antiaris, Lesch. (Urtic.).**

- Bennettii, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 629 = A. Bennettii, Seem.  
 innoxia, Kuntze, l. c. = A. toxicaria, Lesch.  
 macrophylla, Kuntze, l. c. = A. macrophylla, R. Br.  
 palembanica, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 629 = A. palembanica, Miq.  
 rufa, Kuntze, l. c. = A. rufa, Miq.

**IPSEA, Lindl. (Orchid.). — Ind. Kew. i. 1228.**

- malabarica, Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* v. (1890) 812 (= *Pachystoma malabaricum*, Reichb. f.). — Malabar.  
 Thomsoniana, Pfitz. in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* ii. VI. 6 (1888) 154 (= *Pachystoma Thomsoniana*, Reichb. f.). — Zeyl.  
 Wrayana, Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* v. (1892) 812; et in *Hook. Icon. pl.* xxi. (1892) t. 2085. — Perak.

**IRESENE, P. Br. (Amaranth.). — Ind. Kew. i. 1228.**

- alternifolia, S. Wats. in *Proc. Am. Acad.* xxiv. (1889) 72. — Mexic.  
 Benthamiana, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 543 = *Hembanthe parviflora*, Benth.  
 laxa, S. Wats. in *Proc. Am. Acad.* xxi. (1886) 454. — Mexic.  
 muscodes, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 542 = *Alternanthera muscoides*, Benth. & Hook. f.  
 paniculata, Kuntze, l. c. = *celosioides*, Linn.  
 Pringlei, S. Wats. in *Proc. Am. Acad.* xxv. (1890) 161. — Mexic.  
 radicata, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 542 = *Alternanthera radicata*, Hook. f.  
 Schaffneri, S. Wats. in *Proc. Am. Acad.* xxi. (1886) 437. — Mexic.  
 scirpodes, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 542 = *Alternanthera scirpoides*, Hook. f.  
 subscaposa, Kuntze, l. c. = A. subscaposa, Hook. f.

**IRIDORCHIS, Thou. in Nouv. Bull. Soc. Philom. Paris (1809) 314, 9; ex Kuntze, Rev. Gen. (1891) 668 = Oberonia, Lindl. (Orchid.).**

- anceps, angustifolia, anthropophora, aporophylla, bicornis, brachystachya, Brunoniana, caulescens, Clarkei, cylindrica, demissa, ensiformis, Falconeri, ferruginea, forcipata, Gardneriana, gracilis, Griffithiana, Helfer, imbricata, iridifolia, Jenkinsiana, Lindleyana, Lobbiana, longibracteata, lanata, maxima, microphylla, miniata, Myosurus, myriantha, obcordata, orbicularis, pachyrhachis, pachystachya, platycaulon, pyrulifera, recurva, rufilabris, Scortechinii, Scyllae, similis, spatulata, tahitensis, tenuis, Thibbe, Titania, Treutleri, truncata, verticillata, Wallichii, Wightiana, zeylanica, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 669 = *homonyma omnia* Oberoniae.  
 equitans, Kuntze, l. c. = O. brevifolia, Lindl.  
 heliophylla, Kuntze, l. c. = *Malaxis heliophila*, Reichb. f.

**IRIA, Hedw. f. = Fimbristylis, Vahl (Cyper.).**

- obtusifolia, Hitchcock, in *Missouri Bot. Gard. Rep.* iv. (1893) 141 = F. obtusifolia, Kunth.

**IRIARTEA, Ruiz & Pav. (Palm.). — Ind. Kew. i. 1229.**

- fusca, Drude, in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* ii. 3 (1887) 60. — Columb.

**IRIHA, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 751 = IRIA, Hedw. f. = Fimbristylis, Vahl (Cyper.).**

- acicularis, Kuntze, l. c. 753 = F. acuminata, Vahl.  
 acuminata, Kuntze, l. c. 751 = F. acuminata, Vahl.  
 aestivalis, Kuntze, l. c. = F. aestivalis, Vahl.  
 androgyna, Kuntze, l. c. 753 = F. androgyna, R. Br.  
 angularis, Kuntze, l. c. = F. angularis, Link.  
 aphylla, Kuntze, l. c. (= *Abilgaardia aphylla*, Kunth) = F. bahiensis, Steud.  
 apus, Kuntze, l. c. = F. Vahlia, Link.

## IRIHA:

- Arnottiana*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 753 = *Fimbristylis Arnottiana*, Boeck.  
*autumnalis*, Kuntze, l. c. 752 = *F. autumnalis*, Roem. & Schult.  
*barbata*, Kuntze, l. c. 753 = *F. barbata*, Benth.  
*Basteri*, Kuntze, l. c. = *F. Barteri*, Boeck.  
*biflora*, Kuntze, l. c. = *F. cyperoides*, R. Br.  
*bispicata*, Kuntze, l. c. = *F. bispicata*, Nees & Meyer.  
*bisumbellata*, Kuntze, l. c. 752 = *F. spathacea*, Roth.  
*caespitosa*, Kuntze, l. c. 753 = *F. caespitosa*, Boeck.  
*capillaris*, Kuntze, l. c. = *F. capillaris*, A. Gray.  
*capitata*, Kuntze, l. c. = *F. capitata*, R. Br.  
*cardiocalpa*, Kuntze, l. c. = *F. cardiocalpa*, F. Muell.  
*cinnamometorum*, Kuntze, l. c. = *F. cyperoides*, R. Br.  
*compressa*, Kuntze, l. c. = *F. compressa*, Boeck.  
*consanguinea*, Kuntze, l. c. = *F. complanata*, Link.  
*corynocarya*, Kuntze, l. c. = *F. corynocarya*, F. Muell.  
*crassipes*, Kuntze, l. c. = *F. crassipes*, Boeck.  
*cymosa*, Kuntze, l. c. = *F. cymosa*, R. Br.  
*debilis*, Kuntze, l. c. = *F. debilis*, F. Muell.  
*denudata*, Kuntze, l. c. (sphalm.) = *F. denudata*, R. Br.  
*depauperata*, Kuntze, l. c. = *F. diphylla*, Vahl.  
*disticha*, Kuntze, l. c. = *F. disticha*, Boeck.  
*Drummondii*, Kuntze, l. c. = *F. anomala*, Boeck. et castanea, Vahl.  
*elata*, Kuntze, l. c. = *F. denudata*, R. Br.  
*Eragrostis*, Kuntze, l. c. = *F. Eragrostis*, Hance.  
*falcata*, Kuntze, l. c. = *F. junciformis*, Kunth.  
*falcifolia*, Kuntze, l. c. = *F. falcifolia*, Boeck.  
*ferruginea*, Kuntze, l. c. 752 = *F. ferruginea*, Vahl.  
*filifolia*, Kuntze, l. c. 753 = *F. filifolia*, Boeck.  
*fimbristylodes*, Kuntze, l. c. = *F. disticha*, Boeck.  
*furva*, Kuntze, l. c. = *F. furva*, R. Br.  
*fusca*, Kuntze, l. c. = *Abilgaardia fusca*, Nees.  
*globulosa*, Kuntze, l. c. 752 = *Fimbristylis globulosa*, Kunth.  
*glomerata*, Kuntze, l. c. 753 = *F. spathacea*, Roth.  
*gracilis*, Kuntze, l. c. = *F. tenuis*, Roem. & Schult.  
*Hanceana*, Kuntze, l. c. = *F. rigidula*, Nees.  
*hawaiiensis*, Kuntze, l. c. = *F. hawaiiensis*, Hillebr.  
*Hookeriana*, Kuntze, l. c. = *F. Hookeriana*, Boeck.  
*insignis*, Kuntze, l. c. = *F. insignis*, Thou.  
*junccea*, Kuntze, l. c. = *F. junccea*, R. Br.  
*junciformis*, Kuntze, l. c. 752 = *F. junciformis*, Kunth.  
*leptoclada*, Kuntze, l. c. 753 = *F. leptoclada*, Benth.  
*leucocolea*, Kuntze, l. c. = *F. leucocolea*, Benth.  
*leucostachya*, Kuntze, l. c. = *F. leucostachya*, Roem. & Schult.  
*macrantha*, Kuntze, l. c. = *F. macrantha*, Boeck.  
*macrostachya*, Kuntze, l. c. = *F. macrostachya*, Boeck.  
*Martii*, Kuntze, l. c. = *F. bahiensis*, Steud.  
*microcarya*, Kuntze, l. c. = *F. microcarya*, F. Muell.  
*miliacea*, Kuntze, l. c. 752 = *F. miliacea*, Vahl.  
*monandra*, Kuntze, l. c. 753 = *F. argentea*, Vahl.  
*monostachya*, Kuntze, l. c. 751, 752 = *F. monostachya*, Hassk.  
*mucronata*, Kuntze, l. c. 753 = *F. Barteri*, Boeck.  
*Muelleriana*, Kuntze, l. c. = *F. monandra*, F. Muell.  
*multifolia*, Kuntze, l. c. = *F. cymosa*, R. Br.  
*Neilsonii*, Kuntze, l. c. = *F. Neilsonii*, F. Muell.  
*nutans*, Kuntze, l. c. = *F. nutans*, Vahl.  
*obtusangula*, Kuntze, l. c. = *F. rara*, R. Br.  
*oxystachya*, Kuntze, l. c. = *F. oxystachya*, F. Muell.  
*pauciflora*, Kuntze, l. c. 752 = *F. pauciflora*, R. Br.  
*paupercula*, Kuntze, l. c. 753 = *F. paupercula*, Boeck.  
*pentaptera*, Kuntze, l. c. = *F. pentaptera*, Kunth.  
*Pierottii*, Kuntze, l. c. = *F. Pierottii*, Miq.  
*pilosa*, Kuntze, l. c. = *F. pilosa*, Vahl.  
*platystachya*, Kuntze, l. c. = *F. Schultzei*, Boeck.  
*polymorpha*, Kuntze, l. c. 752 = *F. diphylla*, Vahl.  
*polytrichodes*, Kuntze, l. c. 753 = *F. polytrichoides*, R. Br.  
*pterygosperma*, Kuntze, l. c. = *F. pterigosperma*, R. Br.  
*punctata*, Kuntze, l. c. = *F. punctata*, R. Br.  
*pycnocephala*, Kuntze, l. c. = *F. pycnocephala*, Hillebr.

## IRIHA: —

- quinguangularis*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 752 = *Fimbristylis quinguangularis*, Kunth.  
*rara*, Kuntze, l. c. 753 = *F. rara*, R. Br.  
*retusa*, Kuntze, l. c. = *F. leptoclada*, Benth.  
*rhyticarya*, Kuntze, l. c. = *F. rhyticarya*, F. Muell.  
*salbundia*, Kuntze, l. c. = *F. salbundia*, Kunth.  
*scaberrima*, Kuntze, l. c. = *F. scaberrima*, Nees.  
*schoenodes*, Kuntze, l. c. 752 = *F. schoenoides*, Vahl.  
*sericea*, Kuntze, l. c. 753 = *F. sericea*, R. Br.  
*solidifolia*, Kuntze, l. c. = *F. solidifolia*, F. Muell.  
*spadicea*, Kuntze, l. c. 752 = *F. spadicea*, Vahl.  
*sphaerocephala*, Kuntze, l. c. 753 = *F. monandra*, F. Muell.  
*spiralis*, Kuntze, l. c. = *F. spiralis*, R. Br.  
*spirostachya*, Kuntze, l. c. = *F. diphylla*, Vahl.  
*squarrosa*, Kuntze, l. c. = *F. squarrosa*, Vahl.  
*stricta*, Kuntze, l. c. = *F. Schomburgkiana*, Steud.  
*subaristata*, Kuntze, l. c. = *F. subaristata*, Benth.  
*subbulbosa*, Kuntze, l. c. = *F. schoenoides*, Vahl.  
*subtetrastrachya*, Kuntze, l. c. = *F. nigrobrunnea*, Thw.  
*tenera*, Kuntze, l. c. = *F. tenera*, Roem. & Schult.  
*tenuicula*, Kuntze, l. c. = *F. tenuicula*, Boeck.  
*tetragona*, Kuntze, l. c. = *F. tetragona*, R. Br.  
*thermalis*, Kuntze, l. c. = *F. thermalis*, S. Wats.  
*Thomsonii*, Kuntze, l. c. = *F. Thomsonii*, Boeck.  
*Thonningiana*, Kuntze, l. c. = *F. Thonningiana*, Boeck.  
*torta*, Kuntze, l. c. = *F. junciformis*, Kunth.  
*triflora*, Kuntze, l. c. = *F. triflora*, K. Schum.  
*trigastrocarya*, Kuntze, l. c. = *F. trigastrocarya*, F. Muell.  
*uliginosa*, Kuntze, l. c. = *F. uliginosa*, Hochst.  
*umbellata*, Kuntze, l. c. = *F. castanea*, Vahl.  
*vaginata*, Kuntze, l. c. = *F. leptoclada*, Benth.  
*Vahlia*, Kuntze, l. c. = *F. Vahlia*, Link.  
*velata*, Kuntze, l. c. = *F. squarrosa*, Vahl.  
*Xyridis*, Kuntze, l. c. = *F. Xyridis*, R. Br.

- IRIS**, Tourn. ex Linn. (Irid.). — Ind. Kew. i. 1228.  
*Amasiana*, Bornm. ex Hausskn. in Flora (1889) 140. in syn. = *I. Danfordiae*, Baker.  
*athoa*, Foster, in Gard. Chron. (1893) i. 711. — Graecia.  
*atrofusca*, Baker, in Gard. Chron. (1893) i. 384; et in Bot. Mag. (1894) t. 7379 sub *I. atropurpurea* Baker var. *atrofusca* (Baker). — Palaest.  
*atropurpurea*, Baker, in Gard. Chron. (1889) i. 330. — Syria.  
*Bakeriana*, Foster, in Bot. Mag. (1889) t. 7084; Baker, Handb. Irid. (1892) 42. — Armenia.  
*Barnumae*, Foster & Baker, in Gard. Chron. (1888) ii. 182; et in Bot. Mag. (1889) t. 7050; Baker, Handb. Irid. (1892) 21. — Armenia.  
*benacensis*, A. Kern. ex Staff, in Verh. zool.-bot. Ges. Wien (1887) 649; Baker, Handb. Irid. (1892) 35. — Tirol.  
*Biliotti*, Foster, in Gard. Chron. (1887) 738; Baker, Handb. Irid. (1892) 37. — As. Min.  
*Bismarckiana*, Regel, ex Wien. Gartenzeit. (1892) 855, fig. 72; Baker, Handb. Irid. (1892) 18; et in Gard. Chron. (1893) i. 506. — Syria.  
*Bornmuelleri*, Hausskn. in Flora (1889) 140; et in Oest. Bot. Zeitschr. xlv. (1894) 326 = *I. Danfordiae*, Baker.  
*bosniaca*, G. Beck, ex Nym. Consp. Fl. Eur., Suppl. (1887) 195; et in Annal. Naturhist. Hofmus. Wien, v. (1890) 573. — Bosn.?  
*Burnati*, Baker, Handb. Irid. (1892) 33. — Alpes Marit.  
*cardiopetala*, Borbas, in Oest. Bot. Zeitschr. xxxviii. (1888) 325 = *spuria*, Linn.  
*caroliniana*, S. Wats. in A. Gray, Man. Bot. N. U. St. ed. 6 (1890) 514; et in Proc. Am. Acad. xxv. (1898) 134; Baker, Handb. Irid. (1892) 12. — Carolina.  
*Clarkei*, Baker, ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1892) 275; et Handb. Irid. (1892) 25. — Reg. Himal.  
*compressa*, [N. E. Br.] in Monteiro, Delagoa Bay (1891) 171. — Mossamb.  
*cretica*, Herb. ex Baker, Handb. Irid. (1892) 3 = *cretensis*, Fanka.  
*crociformis*, Freyn, in Oest. Bot. Zeitschr. xlv. (1894) 326, in syn. = *I. Bornmuelleri*, Hausskn.  
*cypriana*, Foster & Baker, in Gard. Chron. (1888) ii. 182; Baker, Handb. Irid. (1892) 37. — Cyprus.

## IRIS: —

- Delavayi*, M. Michx., in Rev. Hortie. (1895) 398, fig. 128 et 129. — Tunnan.  
*drepanophylla*, Aitch. & Baker, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iii. (1887) 115; Baker, Handb. Irid. (1892) 46. — As. centr. occ.  
*Duthiei*, Foster, in Gard. Chron. (1887) i. 611; Baker, Handb. Irid. (1892) 25. — Kumaon.  
*flava*, Tornab. Fl. Sicula (1887) 212. — Sicil.  
*Fosteriana*, Aitch. & Baker, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iii. (1887) 114; Baker, in Bot. Mag. (1892) t. 7215. — Afghan.  
*Gatesii*, Foster, in Gard. Chron. (1890) ii. 18, fig. 3; Baker, Handb. Irid. (1892) 18. — Armenia.  
*gilgitensis*, Baker, ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1892) 264; et Handb. Irid. (1892) 34. — Tibet.  
*graminifolia*, Freyn, in Oest. Bot. Zeitschr. xlv. (1894) 326. — As. Min.  
*Grant-Duffii*, Baker, Handb. Irid. (1892) 7. — Palaest.  
*Griffithii*, Baker, l. c. 32. — Afghan.  
*Haussknechtii*, Bornm. (Pl. exsicc. Anatol. n. 1864) ex Baker, l. c. 4. — As. Min.  
*Henryi*, Baker, l. c. 6. — China.  
*Hookeriana*, Foster, in Gard. Chron. (1887) i. 611; Baker, in Bot. Mag. (1893) t. 7276. — Reg. Himal.  
*Kingiana*, Foster, in Gard. Chron. (1887) i. 611; Baker, in Bot. Mag. (1887) t. 6957 = *kumao-nensis*, Wall.  
*Kochii*, A. Kern. ex Staff, in Verh. zool.-bot. Ges. Wien (1887) 649; Baker, Handb. Irid. (1892) 35. — Istria.  
*lazica*, Alboff, Prodr. Fl. Colch. (1895) 232. — Reg. Cauc.  
*lineata*, Foster, ex Regel, in Gartenfl. xxxvi. (1887) 201, t. 1244 = *I. Suwarowi*, Regel.  
*Löczyi*, Kanitz, Fl. expd. Széchenyi in As. centr. coll. (1891) 58. — As. centr.  
*lupina*, Foster, in Gard. Chron. (1887) i. 738; Baker, Handb. Irid. (1892) 19. — Armenia.  
*lutea*, St. Lager, in Cariot, Étud. des fl. éd. S. ii. (1889) 794 = *lutea*, Lam.  
*macedonica*, Nadj [Charrel] Emp. Ottom. [Pl. de Salon.] (1892) 40, nomen. — Maced.  
*Mandaliscae*, Tineo, ex Tornab. Fl. Sicula (1887) 512. — Sicil.  
*Mariae*, Barbey, in Oest. Bot. Zeitschr. xl. (1891) 206; et in Gartenfl. xlii. (1893) 488 fig. 106. — Aegypt.  
*Mariae*, Hort. Leichtl. ex Baker, Kew, Herb. Pl. (1895) 241 (an praec.?). — Hab.?  
*Meda*, Staff, in Bot. Ergeb. Polak Exped. Pers. (1886) 20; Baker, in Bot. Mag. (1889) t. 7040. — Persia.  
*Moggridgei*, Baker, Handb. Irid. (1892) 34. — Alpes Marit.  
*parkor* X, Foster, in Gard. Chron. (1895) i. 612. — Hybr. artef.  
*propendens*, Lange, in Bot. Tidsskr. (1895) 255. — Hab.?  
*Robinsonii*, Hort. ex Gard. Chron. (1888) ii. 263 = *Robinsoniana*, F. Muell.  
*Sari-nazarens*, Foster, ex Gartenfl. xlii (1893) 487. — Palaest.  
*Stocksii*, Hemsl. & Lace, in Journ. Linn. Soc. xxviii. (1891) 320 = *Xiphion Stocksii*, Bah.  
*Suwarowi*, Regel, in Act. Hort. Petrop. ix. (1886) 619; et in Gartenfl. (1886) 398; Hook. f. in Bot. Mag. (1888) t. 7029. — Buchara.  
*Thoroldi*, Baker, ex Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxx. (1894) 118; et in Hook. Icon. pl. xxiv. (1894) t. 2302. — Tibet.  
*tigrina*, Jacquem. ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1892) 274, in syn. = *kumaonensis*, Wall.  
*trojana*, A. Kern. ex Staff, in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, (1887) 650; Baker, Handb. Irid. (1892) 12. — As. Min.  
*Van Houttei* X, Hort. Leichtl. ex Baker, Handb. Irid. (1892) 20. — Hybr. artef.  
*Wattii*, Baker, ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1892) 273; et Handb. Irid. (1892) 17 [sphalm. Wattii]. — Ind angl.

- IRMISCHIA**, Schlecht. = **Metastelma**, R. Br. (Asclep.).  
*Paralias*, K. Schum. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 2 (1895) 229 = *M. Paralias*, Decne.

## IRMISCHIA: —

*suberosa*, K. Schum. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 2 (1895) 229 = *Metastelma suberosum*, Griseb.

## IRVINGIA, Hook. f. (Simarub.). — Ind. Kew. i. 1232.

*gabonensis*, Baill. ex Lanen. Pl. util. Colon. Franç. (1886) 212; et in Annal. Inst. bot.-geol. Marseille, i. ii. (1893) 1, cum xylogr. — Gabon.  
*Harmandiana*, Pierre, ex Laness. l. c. (1886) 306 nomen. — Cochinch.  
*malayana*, Oliver, in Kew Bull. (1890) 118. — Malaya.  
 Oliveri, Pierre, Fl. For. Cochinch. Fasc. 17 (1892) t. 263 B. — Annam.

## ISACHNE, R. Br. (Gramin.). — Ind. Kew. i. 1232.

*biflora*, C. Cordem. in Cordem. Fl. Ile Réunion (1895) 115 (= *Panicum biflorum*, Lam.) = *albense*, Trin.  
*Buettneri*, Hack., ex Buettner, in Verh. Bot. Ver. Brand. xxxi. (1889) 69. — Gabon.  
*cernua*, C. Cordem. ex Cordem. Fl. Ile Réunion (1895) 115. — Ins. Borbon.  
*cochinchinensis*, Balansa, in Morot, Journ. de Bot. iv. (1890) 137. — Cochinch.  
*comata*, Munro, ex Hackel, in Hook. Icon. pl. xix. (1889) t. 1866. — Ins. Aneit.  
*elegans*, C. Cordem. ex Cordem. Fl. Ile Réunion (1895) 115. — Ins. Borbon.  
*globosa*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 778 = *australis*, R. Br.  
*Jardini*, Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1894 (1895) 739 (= *Panicum Jardini*, Steud.). — Guinea.  
*longifolia*, C. Cordem. Fl. Ile Réunion (1895) 115. — Ins. Borbon.  
*pallens*, Hillebr. Fl. Haw. Isl. (1888) 504. — Ins. Sandvic.

## ISANTHERA, Nees (Gramin.). — Ind. Kew. i. 1233.

*lanata*, Warb. in Bot. Jahrb. xiii. (1891) 418. — Oceania.  
*parviflora*, Ridl. in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iii. (1893) 331. — Penins. Mal.

## ISANTHUS, Michx (Labiata). — Ind. Kew. i. 1233.

*brachiatus*, Britton, Stern & Poggenb. Prelim. Catal. (1888) 44 = *coeruleus*, Michx.  
*brachiatus*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 520 = *praec.*

## ISATIS, Tourn. ex Linn. (Crucif.). — Ind. Kew. i. 1233.

*athoa*, Boiss. Fl. Or. Suppl. (1888) 65. — Graecia.  
*bullata*, Aitch. et Hemsl. in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iii. (1886) 37. — Turkest.  
*lanceolata*, Stapf, in Denkschr. Akad. Wien (1886) 18. — As. Min.  
*pyramidata*, Stapf, l. c. 19. — As. Min.  
*stenocarpa*, Stapf, l. c. 37. — As. occ.  
*transsylvanica*, Simonk. in Termesz. Fuzét. x. (1886) 180; et Enum. Fl. Transsylv. (1886) 101 = *praecox*, Kit.

## ISCHAEMUM, Linn. (Gramin.). — Ind. Kew. i. 1234.

*angustifolium*, Hack. ex Oliver, in Hook. Icon. pl. xviii. (1888) t. 1773; et in DC. Monog. Phan. vi. (1889) 24 (= *Spodiopogon angustifolius*, Trin.). — As. trop.  
*aureum*, Hack. in DC. l. c. 224 (= *Spodiopogon aureus*, Hook.). — Ins. Loo-Choo.  
*Beccarii*, Hack. in DC. l. c. 247. — Borneo.  
*brachyatherum*, Fenzl, ex Hack. in DC. l. c. 239 (= *Andropogon brachyatherus*, Hochst.). — Afr. trop. or. bor.  
*chrysatherum*, K. Schum. ex Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss. (1894) 14 et 28. — Afr. trop.  
*chrysatherus*, K. Schum. ex Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. A (1895) 13, 31, sphalm. = *chrysatherum*, K. Schum.

## ISCHAEMUM: —

*commutatum*, Hack. in DC. Monog. Phan. vi. (1889) 209. — Zeylan.  
*cordatum*, Hack. ex Warb. in Bot. Jahrb. xiii. (1891) 260 (= *Spodiopogon chordatus*, Trin.). — As. trop. insul.  
*eristachyum*, Hack. in DC. Monog. Phan. vi. (1889) 218. — China, Japon.  
*Feildingianum*, Rendle, in Journ. Bot. xxxii. (1894) 101. — Johore.  
*foliosum*, Hack. in DC. Monog. Phan. vi. (1889) 222. — N. Hibern. N. Caled.  
*heterotrichum*, Hack. l. c. 220. — Ins. Mascar.  
*hirtum*, Hack. in DC. l. c. 228. — Zeylan.  
*Huegelii*, Hack. in DC. l. c. 252. — Ind. or.  
*impressum*, Hack. in DC. l. c. 210. — As. trop.  
*koleostachys*, Hack. in DC. l. c. 220 (= *Andropogon koleostachys*, Steud.). — Ins. Borbon.  
*lutescens*, Hack. in DC. l. c. 221. — Ins. Sandvic.  
*magnum*, Rendle, in Journ. Bot. xxxii. (1894) 102. — Penins. Mal.  
*notatum*, Hack. in DC. Monog. Phan. vi. (1889) 246. — Ind. or.  
*petiolare*, Hack. in DC. l. c. 238 (= *Spodiopogon petiolare*, Trin.). — Ind. or.  
*pilosum*, Hack. in DC. l. c. 240 (= *S. pilosus*, Nees). — Ind. or.  
*ramosissimum*, Hack. in DC. l. c. 249. — As. trop.?  
*rivale*, Hack. in DC. l. c. 228. — Zeylan.  
*spathulatum*, C. Cordem. ex Cordem. Fl. Ile Réunion (1895) 121. — Ins. Borbon.  
*sulcatum*, Hack. in DC. Monog. Phan. vi. (1889) 248. — Ind. or.  
*tallanum*, Rendle, in Journ. Bot. xxxi. (1893) 359. — Sierra Leone.  
*Turneri*, Hack. in DC. Monog. Phan. vi. (1889) 233. — N. Hibern. N. Caled.

ISCHNANTHUS, Van Tiegh. in Bull. Soc. Bot. Fr. xlii. (1895) 260 = **Loranthus**, Linn.

*Ehlersii*, Van Tiegh. l. c. = L. Ehlersii, Schweinf.  
*kagehensis*, Van Tiegh. l. c. = L. kagehensis, Engl.  
*Lecardii*, Van Tiegh. l. c. = L. Lecardii, Engl.  
*luluensis*, Van Tiegh. l. c. = L. luluensis, Engl.  
*parviflorus*, Van Tiegh. l. c. = L. parviflorus, Engl.  
*woodfordioides*, Van Tiegh. l. c. = L. woodfordioides, Schweinf.

ISCHNEA, F. Muell. in Trans. Roy. Soc. Vict. N. S. i. ii. (1889) 13. **COMPOSITAE**.  
*elachoglossa*, F. Muell. l. c. — N. Guin.

## ISCHNOSIPHON, Koen. (Scitam.). — Ind. Kew. i. 1234.

*hirsutus*, Petersen, in Mart. Fl. Bras. iii. III. (1890) 135. — Bras.  
*Koernickeanus*, Petersen, l. c. 140. — Bras.  
*Mariae*, Eggers, in Bot. Centralbl. liii. (1893) 307, t. 2. — Ins. Baloo.  
*Martianus*, Eichl. ex Petersen, in Mart. Fl. Bras. iii. III. (1890) 138. — Bras.  
*pruinosis*, Petersen, in Bot. Tidsskr. xviii. (1893) 264 t. 18. — Hab.?  
*secundus*, Petersen, in Mart. Fl. Bras. iii. III. (1890) 135. — Bras.  
*smaragdinus*, Eichl. ex Petersen, l. c. 137 (= *Calathea smaragdina*, Linden). — Bras.

ISEILEMA, Anders. = **Anthistiria**, Linn. (Gramin.).

*anthephoroides*, Hack. in DC. Monog. Phan. vi. (1889) 683. — Ind. or.  
*laxum*, Hack. in DC. l. c. 682 (= *Iseil. prostratum*, Anders.). — Ind. or. Zeylan.  
*prostratum*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 778 = A. prostrata, Willd.

## ISERTIA, Schreb. (Rubiace.). — Ind. Kew. i. 1235.

*bullata*, K. Schum. in Mart. Fl. Bras. vi. VI. (1889) 286. — Bras.  
*longifolia*, K. Schum. in Vid. Medd. naturh. Foren. (1889) 349; et in Mart. l. c. 289 (= *Psychotria longifolia*, Hoffm.). — Bras.  
*rosea*, Spruce, ex K. Schum. in Mart. l. c. 284. — Bras.

**ISNARDIA**, Linn. = **Ludwigia**, Linn. (Onagrar.).  
*arcuata*, Hirtella, limfolia, natais, parviflora, pilosa, polycarpa, prostrata, spathulata, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 251 = *homonyma omnia* Ludwigiae.  
*jussieuodes*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 251 = L. parviflora, Roxb.  
*suffruticosa*, Kuntze, l. c. = L. capitata, Michx.

ISOCAULON, Van Tiegh. in Bull. Soc. Bot. Fr. xlii. (1895) 352 = **Loranthus**, Linn.

*americanum*, Van Tiegh. l. c. = L. americanus, Jacq.  
*flavo-viride*, Van Tiegh. l. c. = *Psittacanthus flavo-viridis*, Eichl.

## ISOCHILUS, R. Br. (Orchid.). — Ind. Kew. i. 1235.

*unilateralis*, Robinson, in Proc. Am. Acad. xxix. (1894) 323. — Mexic.

ISOCOMA, Nutt. = **Bigelovia**, Nutt. (Compos.).

*acradenia*, Greene, in Erythea, ii. (1894) 111 = B. acradenia, Greene.  
*arguta*, Greene, Man. Bot. San Franc. Bay (1894) 175. — Calif.  
*coronopifolia*, Greene, in Erythea, ii. (1894) 111 = B. coronopifolia, A. Gray.  
*Drummondii*, Greene, l. c. = B. Drummondii, A. Gray.  
*Hartwegii*, Greene, l. c. = B. Hartwegii, A. Gray.  
*heterophylla*, Greene, l. c. = *Linosyris heterophylla*, A. Gray.  
*pluriflora*, Greene, l. c. = B. pluriflora, A. Gray.  
*tridentata*, Greene, l. c. = B. tridentata, Greene.  
*veneta*, Greene, l. c. = B. veneta, A. Gray.

## ISOGLOSSA, Oerst. (Acanth.). — Ind. Kew. i. 1236.

*Bachmanni*, Lindau, in Bot. Jahrb. xx. (1894) 57. — Afr. trop. occ.  
*ciliata*, Engl. Bot. Jahrb. x. (1889) 265 (= *Rhytiglossa ciliata*, Nees). — Afr. austr.  
*comorensis*, Lindau, l. c. xx. (1894) 54. — Ins. Comor.  
*flava*, Lindau, l. c. xxii. (1895) 125; et in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. A (1895) 91. — Afr. trop. or.  
*glandulifera*, Lindau, l. c. xx. (1894) 54. — Afr. trop. occ.  
*grandiflora*, S. Moore, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv. (1894) 34, in obs. (= *Ecteinanthus grandiflorus*, T. Anders.). — Afr. trop. austro-or.  
*hypoestiflora*, Lindau, in Bot. Jahrb. xx. (1894) 58. — Afr. trop. occ.  
*ixodes*, Lindau, l. c. xxii. (1895) 124; et in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. A (1895) 130. — Afr. trop. or.  
*lactea*, Lindau, ex Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss. (1894) 49, et l. c. xx. (1894) 55. — Afr. trop. or.  
*laxa*, Oliver, in H. Johnston, The Kilim. Exped. Append. (1886) 344; et in Trans. Linn. Soc. Ser. II. ii. (1887) 345. — Afr. trop.  
*milaniensis*, S. Moore, l. c. Ser. II. iv. (1894) 33. — Afr. trop.  
*mossambicensis*, Lindau, in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C. (1895) 372. — Afr. trop. or.  
*Oerstadiana*, Lindau, in Bot. Jahrb. xx. (1894) 56. — Afr. trop. or.  
*origanoides*, S. Moore, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv. (1894) 34 (= *Rhytiglossa ciliata*, Nees). — Afr. austr.  
*rubescens*, Lindau, in Bot. Jahrb. xx. (1894) 57. — Afr. trop. or.  
*runssorica*, Lindau, l. c. 56. — Afr. trop. or.  
*violacea*, Lindau, l. c. xxii. (1895) 125. — Afr. trop. or.  
*Volkensii*, Lindau, l. c. xx. (1894) 55. — Afr. aequat. or.

ISOLEPIS, R. Br. = **Scirpus**, Linn. (Cyper.).

*abyssinica*, Hochst. ex C. B. Clarke, in Th. Dur. et Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1894 (1895) 605 = *Fimbristylis exilis*, Roem. & Schult.  
*andina*, Phil. in Anal. Mus. nac. Chile (1891) 79. — Am. austr. occ.  
*gracillima*, Hochst. ex Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss. 1891 (1892) 148, in syn.; et ex C. B. Clarke, in Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1894 (1895) 612 = *S. capillaris*, Linn.

## ISOLEPIS: —

- humillima*, Hochst. ex C. B. Clarke, in Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1894 (1895) 616 = *Bulbostylis striatella*, C. B. Clarke.  
*monostachya*, Phil. in Anal. Mus. nac. Chile (1891) 79. — Am. austr. occ.  
*Novae-Zelandiae*, Colenso, in Trans. N. Z. Inst. xxi. 1888 (1889) 102. — N. Zel.  
*oreophila*, Phil. in Anal. Mus. nac. Chile (1891) 79. — Am. austr. occ.  
*perpusilla*, Nees, ex C. B. Clarke, in Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1894 (1895) 634 = *S. venustus*, Boeck.  
*praenusta*, Nees, ex C. B. Clarke, l. c. 639 = *Ficinia laevis*, Nees.  
*pubiculmis*, Hochst. ex C. B. Clarke, l. c. 605 (= *Isol. pubiculmis*, Boeck.) = *Fimbristylis exilis*, Roem. & Schult.  
*reticularis*, Colenso, in Trans. N. Z. Inst. xviii. 1885 (1886) 277. — N. Zel.  
*rugosa*, Hochst. ex C. B. Clarke, in Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1893 (1895) 618 (= *Isol. rugosa*, Boeck.) = *S. articulatus*, Linn.  
*subtristachya*, Hochst. ex C. B. Clarke, l. c. 611 = *Bulbostylis barbata*, C. B. Clarke.

## ISOLOMA, Decne (Gesner.). — Ind. Kew. i. 1238.

- Hahnii*, Hort. Par. ex Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, i. (1887) 719. — Mexic.  
*jaliscanum*, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxv. (1890) 159. — Mexic.

## ISOMERIS, Nutt. (Capparid.). — Ind. Kew. i. 1238.

- aborea*, «Nutt.» ex Greene, Pittonia, i. (June 1888) 200, sphalm. = *arborea*, Nutt.

## ISONEMA, R. Br. (Apocyn.). — Ind. Kew. i. 1239.

- Buchholzii*, Engl. Bot. Jahrb. vii. (1886) 340. — Kamerun.

ISOPETALUM, Sweet = *Pelargonium*, L'Hérit. (Geran.).

- dentatum*, Eckl. & Zeyh, ex Szyszyl. Polyp. Thal. Rehmman. (1888) 13 = *P. alchemilloides*, Willd.

## ISOPOGON, R. Br. (Proteac.). — Ind. Kew. i. 1239.

- Dawsoni*, R. T. Baker, in Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, Ser. II. ix. (Mar. 1895) 658, t. 45. — Australia.  
*Fletcheri*, F. Muell. l. c. (Sept. 1894) 151. — Austral.

## ISOPTERA, Scheffer, ex Burck, Minjak, Tengkwang, Batavia (1886) 27: et in Ann. Jard. Bot. vi. (1887) 222. DIPTEROCARPEAE.

- borneensis*, Scheff. II. cc. — Borneo.

## ISOPYRUM, Linn. (Ranuncul.). — Ind. Kew. i. 1240.

- auriculatum*, Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxiii. (1886) 376. — China.  
*Henryi*, Oliver, in Hook. Icon. pl. xviii. (1888) t. 1745. — China.  
*peltatum*, Franch. in Nouv. Arch. Mus. Paris, Sér. II. viii. (1886) 190. — China.  
*sutchuenense*, Franch. in Morot, Journ. de Bot. viii. (1894) 284. — China occ.  
*thalictroides*, St. Lager, in Cariot, Étud. des fl. éd. 8, ii. (1889) 23 = *thalictroides*, Linn.  
*trifolium*, Britton, in Bull. Torrey Bot. Club, xviii. (1891) 265 = *Coptis tritolia*, Salisb.  
*vaginatum*, Maxim. Fl. Tangut. (1889) 18. — China.

## ISOSTIGMA, Less. (Compos.). — Ind. Kew. i. 1240.

- Vailiana*, Britton, in Ann. N. Y. Acad. Sci. vii. (1893) 149. — Parag.

ISOTHYLAX, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, ii. (1890) 877 (gen. vel. sect.?) = *Sphaerotherylax*, Bisch. (Podost.).

## IRYANTHERA, Warb. in Ber. Deutsch. Bot. Ges. xiii. (1895) [84]. MYRISTICACEAE.

- Hostmanni*, Warb. l. c. (= *Myristica Hostmanni*, Benth.). — Columb.  
*macrophylla*, Warb. l. c. 85 (= *M. macrophylla*, Benth.). — Bras.

## ITEA, Gronov. ex Linn. (Saxifr.). — Ind. Kew. i. 1240.

- ilicifolia*, Oliver, in Hook. Icon. pl. xvi. (1886) t. 1538. — China.  
*parviflora*, Hemsl. in Ann. Bot. ix. (1895) 153. — Formosa.  
*riparia*, Collett & Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxviii. (1890) 57. — Burma.

ITEILUMA, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, ii. (1890) 892 = *Sideroxylon*, Linn. (Sapot.).ITOASIA, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 590 = *Corynaea*, Hook. f. (Balanoph.).

- crassa*, Kuntze, l. c. = *C. crassa*, Hook. f.  
*Purdiei*, Kuntze, l. c. = *C. Purdiei*, Hook. f.  
*sphaerica*, Kuntze, l. c. = *C. sphaerica*, Hook. f.  
*Sprucei*, Kuntze, l. c. = *C. Sprucei*, Eichl.

IVESIA, Torr. & Gray = *Potentilla*, Linn. (Rosac.).

- sabulosa*, M. E. Jones, in Proc. Calif. Acad. Ser. II. v. (1895) 680, in syn. = *P. sabulosa*, M. E. Jones.  
*santolinoides*, Greene, Pittonia, i. (Nov. 1887) 99, sphalm. = *santolinoides*, A. Gray.  
*Shockleyi*, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxiii. (1888) 263. — Calif.

IXERIS, Cass. = *Lactuca*, Tourn. (Compos.).

- scaposa*, Freyn, in Oest. Bot. Zeitschr. xl. (1890) 45. — Sibiria.

## IXIA, Linn. (Irid.). — Ind. Kew. i. 1241.

- angustifolia*, Klatt, in Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1894 (1895) 182 (= *Morphixia angustifolia*, Klatt). — Afr. austr.  
*brevifolia*, Baker, Handb. Irid. (1892) 165. — Afr. austr.  
*Cooperi*, Baker, l. c. 166 (= *Morphixia Cooperi*, Baker). — Afr. austr.  
*galaxioides*, Klatt, in Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1893 (1895) 184 = *monadelpha*, D. Delar.  
*grandiflora*, Klatt, in Th. Dur. & Schinz, l. c. 181 (= *Morphixia grandiflora*, Klatt) = *monadelpha*, D. Delar.  
*nervosa*, Baker, Handb. Irid. (1892) 166 (= *Morphixia nervosa*, Baker). — Afr. austr.  
*purpurea*, Klatt, in Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1893 (1895) 186 (= *Morphixia purpurea*, Klatt) = *monadelpha*, D. Delar.  
*trichorhiza*, Baker, Handb. Irid. (1892) 165 (= *Morphixia trichorhiza*, Baker). — Natal.  
*Zeyheri*, Baker, l. c. 166. — Afr. austr.

## IXIOLIRION, Fisch. (Amaryll.). — Ind. Kew. i. 1242.

- macranthum*, Hort. ex Baker, Handb. Amaryll. (1888) 132 = *montanum*, Herb.

## IXONANTHES, Jack (Lineae.). — Ind. Kew. i. 1243.

- Hancei*, Pierre, ex Laness, Pl. util. Colon. Franç. (1886) 306. — Cochinch.

IXOPHORUS, Schlecht. = *Setaria*, Beauv. (Gramin.).

- glauca*, Nash, in Bull. Torrey Bot. Club, xxii. (1895) 428 = *S. glauca*, Beauv.  
*italicus*, Nash, l. c. = *S. italica*, Roem. & Schult.  
*verticillatus*, Nash, l. c. 422 = *S. verticillata*, Beauv.  
*viridis*, Nash, l. c. 423 = *S. viridis*, Beauv.

## IXORA, Linn. (Rubiace.). — Ind. Kew. i. 1243.

- abyssinica*, *assimilis*, *bidentata*, *Bowkeri*, *brachycalyx*, *canescens*, *Cooperi*, *crebrifolia*, *dolichosepala*, *edentula*,

## IXORA: —

- gardneriaefolia*, *Gerrardii*, *glaucescens*, *gracilipes*, *hispida*, *hispidula*, *Hookeriana*, *humilis*, *indica*, *involuta*, *lanceolata*, *littorea*, *longipes*, *macrosepala*, *Mannii*, *mollis*, *monticola*, *natalensis*, *neurocarpa*, *obovata*, *Oliveriana*, *opulina*, *Pseudoamboinica*, *puberula*, *rigida*, *sambucina*, *silvatica*, *stenophylla*, *subcana*, *subcuneata*, *subvelutina*, *triflora*, *Wrightii*, *Zeyheri*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 286-87 = *homonyma omnia* Pavettae.  
*acuminata*, Boerl. Handl. Fl. Ned. Indië, ii. i. (1891) 135 = *P. acuminata*, Korth.  
*arborescens*, Boerl. l. c. = *P. arborescens*, Hassk.  
*attenuata*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 278 = *Webera attenuata*, Hook. f.  
*baviensis*, Drake, in Morot, Journ. de Bot. ix. (1895) 234. — Tonk.  
*Blumeana*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 286 = *Pavetta odorata*, Blume.  
*borbonica*, Cordem. Fl. Ile Réunion (1895) 507 — Ins. Borbon.  
*borneensis*, Boerl. Handl. Fl. Ned. Indië, ii. i. (1891) 35 = *Pavetta borneensis*, Mig.  
*borneensis*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 286 = *praec. Buchholzii*, Engl. Bot. Jahrb. vii. (1886) 340. — Kamerun.  
*campaniflora*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 278 = *Webera campaniflora*, Hook. f.  
*canarica*, Kuntze, l. c. = *W. canarica*, Hook. f.  
*Candolleana*, Kuntze, l. c. 286 = *Pavetta breviflora*, DC.  
*ciliolata*, Boerl. Handl. Fl. Ned. Indië, ii. i. (1891) 135 = *P. ciliolata*, Korth.  
*ciliolata*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 286 = *praec. Clerodendron*, Ridl. in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iii. (1893) 311. — Penins. Mal.  
*corymbosa*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 286 = *Pavetta caffra*, Linn. f.  
*debilis*, Drake, in Morot, Journ. de Bot. ix. (1895) 234. — Tonk.  
*floribunda*, Boerl. Handl. Fl. Ned. Indië, ii. i. (1891) 135 = *Pavetta floribunda*, Mig.  
*genipifolia*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 286 = *P. Baconia*, Hiern.  
*Glenii*, Kuntze, l. c. = *P. Gleniei*, Thw.  
*gracilis*, Kuntze, l. c. = *P. gracilis*, Rich.  
*Hiernii*, S. Elliot, in Journ. Linn. Soc. xxx. (1894) 82. — Sierra Leone.  
*hyssophila*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 287 = *P. longituba*, Mig.  
*incana*, Kuntze, l. c. 286 = *P. gracilis*, Klotzsch.  
*kavalliana*, K. Schum. in Engl. Pflanzenzw. Ost-Afr. C (1895) 388. — Afr. trop. or.  
*keyensis*, Warb. in Bot. Jahrb. xiii. (1891) 436. — Oceania.  
*kinabaluensis*, Stapf, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv. (1894) 178. — Borneo.  
*Korthalsiana*, Boerl. Handl. Fl. Ned. Indië, ii. i. (1891) 135 = *Pavetta Korthalsiana*, Mig.  
*Korthalsii*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 286 = *P. oblonga*, Korth.  
*Kurzii*, Kuntze, l. c. 278 = *Webera Kurzii*, Hook. f.  
*leucoxydon*, Boerl. Handl. Fl. Ned. Indië, ii. i. (1891) 135 = *Pavetta leucoxydon*, Mig.  
*leucoxydon*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 287 = *praec. longituba*, Boerl. Handl. Fl. Ned. Indië, ii. i. (1891) 135 = *Pavetta longituba*, Mig.  
*longituba*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 287 = *praec. lucens*, Kuntze, l. c. (1891) 278 = *Webera lucens*, Hook. f.  
*macrocoma*, Kuntze, l. c. 287 = *W. grandifolia*, Zoll. & Mor.  
*macroptera*, Boerl. Handl. Fl. Ned. Indië, ii. i. (1891) 135 = *Pavetta macroptera*, Mig.  
*mollissima*, Drake, in Morot, Journ. de Bot. ix. (1895) 234, in obs. = *Webera mollissima*, Benth.  
*mucronata*, Warb. in Bot. Jahrb. xiii. (1891) 436. — N. Guin.  
*neglecta*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 286 = *Pavetta acuminata*, Korth.  
*nilagirica*, Kuntze, l. c. 378 = *Webera nilagirica*, Hook. f.  
*nilagirica*, Kuntze, l. c. 286 = *Pavetta Brunonis*, Wahl.



**IXORA:** —

- odorata*, Boerl. Handl. Fl. Ned. Indië, ii. 1. (1891) 135 = *Pavetta odorata*, Blume.  
*ovata*, Boerl. l. c. 136 (= *Myonima ovata*, Decne). — Timor.  
*pachyphylla*, Baker, in *Journ. Linn. Soc.* xxii. (1887) 484. — Madag.  
*paludosa*, Boerl. Handl. Fl. Ned. Indië, ii. 1. (1891) 136 = *Pavetta paludosa*, Blume.  
*paludosa*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 287 = praec.  
*platythyrssa*, Baker, in *Journ. Linn. Soc.* xxv. (1890) 320. — Madag.  
*polita*, Boerl. Handl. Fl. Ned. Indië, ii. 1. (1891) 135 = *Pavetta polita*, Mig.  
*Reinwardtii*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 286 = *P. montana*, Reinw.  
*reticulata*, Boerl. Handl. Fl. Ned. Indië, ii. 1. (1891) 135 = *P. reticulata*, Blume.  
*reticulata*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 287 = praec.  
*Roxburghii*, Kuntze, l. c. (1891) 286 = *Pavetta indica*, Linn.  
*Singalang*, Kuntze, l. c. = *P. calycina*, Korth.  
*siphonantha*, Oliver, in *Hook. Icon. pl.* xxiii. (1892) t. 2236. — Madag.  
*stellulata*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 278 = *Webera stellulata*, Hook. f.  
*stenophylla*, Ridl. in *Trans. Linn. Soc. Ser. II.* iii. (1893) 311 (= *Pavetta stenophylla*, Korth.). — As. trop.  
*sumatrana*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 286 = *Pavetta grandifolia*, Korth.  
*Teysmanniana*, Boerl. Handl. Fl. Ned. Indië, ii. 1. (1891) 135 = *P. Teysmanniana*, Mig.  
*Wallichii*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 278 = *Webera Wallichii*, Hook. f.  
*Westi* ×, J. Hudson, in *The Garden*, xlii. (1892) 498, t. 886. — Hybr. artef.

**IXORHEA**, Fenzl, in *Verh. zool.-bot. Ges. Wien* (1886) 287. **BORAGINEAE**.  
*Tschundiana*, Fenzl, l. c. 288. — Reg. Argent.

**J**

**JABOROSA**, Juss. (Solan.). — Ind. Kew. i. 1244.  
*araucana*, Phil. in *Anal. Univ. Chil.* xci. (1895) 17. — Araucania.  
*bipinnatifida*, Fr. Meigen, in *Bot. Jahrb.* xvii. (1893) 270, et xviii. (1894) 454 (= *Lonchostigma bipinnatifidum*, Phil.). — Chili.

**JACARANDA**, Juss. (Bignon.). — Ind. Kew. i. 1245.  
*macrocarpa*, Bureau & K. Schum. ex K. Schum. in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 3b (1894) 234. — Reg. Amazon.

**JACARATIA**, DC. = **Jaracatia**, Marcg. (Passifl.).  
*digitata*, Solms, in *Mart. Fl. Bras.* xiii. III. (1889) 191 (= *Carica digitata*, Poepp. & Endl.). — Bras., Peruv.  
*Solmsii*, Urb. in *Bot. Jahrb.* xvi. (1898) 158. — Kamerun.

**JACKSONAGO**, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 191 = **Wiborgia**, Thunb. (Legum.).  
*cuspidata*, *flexuosa*, *fusca*, *obcordata*, *sericea*, *tetraptera*, Kuntze, l. c. = *homonyma omnia* Wiborgiae.  
*armata*, Kuntze, l. c. = *W. spinescens*, Eckl. & Zeyh.

**JACKSONIA**, R. Br. (Legumin.). — Ind. Kew. i. 1425.  
*Clarkei*, F. Muell. in *Proc. Linn. Soc. N. S. Wales*, Ser. II. ii. (Aug. 1887) 193. — Austral.  
*dodecandra*, Macmill. Metasp. Minn. (1892) 270 = *Cleome dodecandra*, Michx.  
*Forrestii*, F. Muell. in *Proc. Linn. Soc. N. S. Wales*, Ser. II. ii. (Aug. 1887) 194. — Austral.  
*tenuifolia*, Greene, Pittonia, ii. (1891) 175 = *Polanisia tenuifolia*, Torr. & Gray.  
*trachysperma*, Greene, l. c. ii. (Sept. 1891) 175 = *P. trachysperma*, Torr. & Gray.  
*uniglandulosa*, Greene, l. c. 174 = *P. uniglandulosa*, DC.

**JACOBABEA**, Burm. Thes. Zeyl. (1737) 124, t. 55 = **Vicoa**, Cass. (Compos.).  
*cernua*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 347 = *Vicoa cernua*, Dalz.  
*divaricata*, Kuntze, l. c. = *V. divaricata*, Benth. & Hook. f.  
*flexuosa*, Kuntze, l. c. = *Inula flexuosa* Boiss.  
*indica*, Kuntze, l. c. = *Vicoa auriculata*, Cass.  
*pulicariaeformis*, Kuntze, l. c. = *Inula pulicariaeformis*, DC.  
*sarana*, Kuntze, l. c. = *I. sarana*, Boiss.  
*vestita*, Kuntze, l. c. = *Vicoa vestita*, Benth. & Hook. f.

**JACOBABEASTRUM**, Mannetti (1751), ex Kuntze, Rev. Gen. (1891) = **Euryops**, Cass. (Compos.).  
*abrotanifolium*, *algoense*, *arabicum*, *Athanasiae*, *calvescens*, *Candollei*, *diversifolium*, *Dregeanum*, *empetridifolium*, *lateriflorum*, *lineare*, *linifolium*, *longipes*, *multifidum*, *oligoglossum*, *pectinatum*, *pinifolium*, *punctatum*, *Serra*, *spatheaceum*, *subcarnosum*, *subsessile*, *sulcatum*, *tenuissimum*, *trifidum*, *trifurcatum*, *trilobum*, *virgineum*, Kuntze, l. c. 347-48 = *homonyma omnia* Euryopsidis.  
*asparagodes*, Kuntze, l. c. 347 = *E. asparagoides*, Less.

**JACOBINIA**, Moric. (Acanth.). — Ind. Kew. i. 1246.  
*coccinea*, Hiern. in *Kew Bull.* (1893) 268. — Am. trop.  
*magnifica*, Lindau, in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 3b (1895) 351 (= *Cyrtanthera magnifica*, Nees). — Bras.  
*Neesiana*, Lindau, l. c. (= *Sericographis Sellowiana*, Nees). — Bras.  
*ovata*, A. Gray, in *Proc. Am. Acad.* xxi. (1886) 405. — Mexic.  
*parabolica*, Lindau, in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 3b (1895) 351 (= *Sericographis parabolica*, Nees). — Bras.  
*pauciflora*, Lindau, l. c. (= *S. pauciflora*, Nees). — Bras.  
*Pohlana*, Lindau, l. c. (= *Cyrtanthera Pohlana*, Nees). — Bras.  
*Sellowiana*, Lindau, l. c. (= *C. Sellowiana*, Nees). — Bras.

**JACQUEMONTIA**, Choisy (Convolv.), — Ind. Kew. i. 1246.  
*bifida*, Hallier f. in *Bot. Jahrb.* xvi. (1893) 543 (= *Aniseia Velloziana*, Choisy). — Bras.  
*cumanensis*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 441 = *ferruginea*, Choisy.  
*Curtisii*, Peter, ex Hallier f. in *Bot. Jahrb.* xvi. (1893) 543. — Florida.  
*densiflora*, Hallier f. l. c. — Am. trop.  
*euricola*, Ridl. in *Journ. Linn. Soc.* xxvii. (1890) 47. — Ins. Fernando Noronha.  
*floribunda*, Hallier f. in *Bot. Jahrb.* xvi. (1893) (= *Convolvulus floribundus*, H. B. & K.). — Am. austr.  
*fusca*, Hallier f. l. c. (= *Ipomoea fusca*, Meissn.). — Am. trop.  
*gracillima*, Hallier f. l. c. 541 (= *Aniseia gracillima*, Choisy). — Bras.  
*heterantha*, Hallier f. l. c. 543 (= *A. heterantha*, Choisy). — Bras.  
*luxurians*, Hallier f. l. c. (= *Ipomoea luxurians*, Moric.). — Bras.  
*Maximiliani*, Peter, ex Hallier, l. c. nomen. — Bras.  
*multiflora*, Hallier f. l. c. (= *Convolvulus mucronifera*, Choisy pr. p.). — Am. austr.  
*oaxacana*, Hallier f. l. c. — Mexic.  
*obtusata*, Hallier f. l. c. 542, in obs. = *serrata*, Meissn.  
*ovalifolia*, Hallier f. l. c. 542; et xviii. (1894) 96 (= *Ipomoea ovalifolia*, Choisy). — Ins. Sandvic.  
*Palmeri*, S. Wats. in *Proc. Am. Acad.* xxiv. (1889) 63. — Mexic.  
*paniculata*, Hallier f. in *Bot. Jahrb.* xviii. (1894) 95 (= *Convolvulus parviflorus*, Vahl). — Geront. trop.  
*paraguayensis*, Britton, in *Ann. N. Y. Acad. Sci.* vii. (1893) 172. — Parag.  
*polyantha*, Hallier f. in *Bot. Jahrb.* xvi. (1893) 543 = *violacea*, Choisy.

**JACQUEMONTIA:** —

- ruderaria*, Hallier f. in *Bot. Jahrb.* xvi. (1893) 543 (= *Convolvulus havanensis*, Jacq.). — Ind. occ.  
*rufa*, Hallier f. l. c. — Bras.  
*Selloi*, Hallier f. l. c. 543 (= *Ipomoea Selloi*, Meissn.). — Bras.  
*Smithii*, Robinson & Greenm. in *Am. Journ. Sci.* Ser. III. l. (1895) 160. — Mexic.  
*solanifolia*, Hallier f. in *Bot. Jahrb.* xvi. (1893) 542 (= *Ipomoea solanifolia*, Linn.). — Ind. occ.  
*spicaeflora*, Hallier f. l. c. 543 (= *Ipomoea spicaeflora*, Choisy). — Bras.  
*thomensis*, Henriques, in *Bolet. Soc. Brot.* x. (1892) 143. — Ins. S. Thom.  
*Zollingeri*, Hallier f. in *Bot. Jahrb.* xvi. (1893) 543 (= *Convolvulus Zollingeri*, Choisy). — Ins. Saraja.

**JACQUINIA**, Linn. (Myrsin.). — Ind. Kew. i. 1247.  
*smaragdina*, Hort. ex Baill. Hist. des pl. xi. (1892) 331 = *Deherainia smaragdina*, Decne.

**JAEGGIA**, Schinz, in *Verh. Bot. Ver. Brand.* xxx. (1888) 253 = **Modecca**, Lam. (Passifl.).  
*repanda*, Schinz, l. c. = *M. Paschanthus*, Harv.

**JAESCHKEA**, Kurz (Gentian.). — Ind. Kew. i. 1246.  
*canaliculata*, Knobl. in *Bot. Centralbl.* ix. (1894) 387 = *latisejala*, C. B. Clarke.  
*oligosperma*, Knobl. l. c. = *gentianoides*, Kurz.

**JAGERA**, Blume (Sapind.). — Ind. Kew. i. 1247.  
*latifolia*, Radlk. in *Sitzb. Math.-Phys. Acad. Muench.* xx. (1890) 264. — N. Guin.

**JALISCOA**, S. Wats. in *Proc. Am. Acad.* xxv. (1890) 153; O. Hoffm. in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 5 (1893) 388. **COMPOSITAE**.  
*Pringlei*, S. Wats. l. c. — Mexic.

**JAMBOLIFERA**, Linn. = **Acronychia**, Forst. (Rutac.).  
*acidula*, *arborescens*, *Baueri*, *Endlicheri*, *heterophylla*, *imperfata*, *lanceolata*, *petiolaris*, *Porteri*, *retusa*, *Richii*, *terandra*, *trifoliata*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 102 = *homonyma omnia* Acronychiae.  
*melicopodes*, Kuntze, l. c. = *A. melicopoides*, F. Muell.

**JAMBOSA**, DC. = **Eugenia**, Mich. (Myrt.).  
*baladensis*, Niedenzu, in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iii. 7 (1893) 84 (= *Caryophyllus baladensis*, Brongn. & Gris). — N. Caled.  
*Caryophyllus*, Niedenzu, l. c. 85 (= *Caryophyllus aromaticus*, Linn.) = *E. caryophyllata*, Thunb.  
*elegans*, Niedenzu, l. c. 84 (= *C. elegans*, Brongn. & Gris). — N. Caled.  
*myrtifolia*, Niedenzu, l. c. = *myrtifolia*, Sims  
*neurocalyx*, Niedenzu, l. c. = *neurocalyx*, A. Gray.  
*nutans*, Niedenzu, l. c. = *E. nutans*, K. Schum.  
*pterocarpa*, Niedenzu, l. c. 85 (= *Caryophyllus pterocarpus*, Vieill.). — N. Caled.  
*Schumanniana*, Niedenzu, l. c. (= *E. neurocalyx*, K. Schum.). — N. Guin.

**JAMESBRITTENIA**, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 46 = **Sutera**, Roth (Scrophul.).  
*dissecta*, Kuntze, l. c. = *S. glandulosa*, Roth.

**JANUSIA**, A. Juss. (Malpigh.). — Ind. Kew. i. 1249.  
*Barbeyi*, Chod. in *Arch. scienc. phys. et nat.* (1890), ex Chod. in *Mém. Soc. sci. phys. Genève*, xxxi. 2 n. 3 (1893) 19. — Parag.

**JAPARANDIBA**, Adans. = **Gustavia**, Linn. (Myrtac.).  
*angustifolia*, *angusta*, *brasiliensis*, *dubia*, *fastuosa*, *longifolia*, *Pocchigiana*, *pubescens*, *Ruiziana*, *speciosa*, *superba*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 240 = *homonyma omnia* Gustaviae.  
*antillana*, Niedenzu, in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iii. 7 (1892) 37 = *G. antillana*, Miers.  
*gracillima*, Niedenzu, l. c. = *G. gracillima*, Miers.



**JAPARANDIBA** : —

- hexapetala*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 240 = *Gustavia fastuosa*, Willd.  
*latifolia*, Niedenzu, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii, 7 (1892) 37 = *G. latifolia*, Miers.  
*Marcgravia*, Niedenzu, l. c. = *G. Marcgraviana*, Miers.  
*pterocarpa*, Niedenzu, l. c. = *G. pterocarpa*, Miers.

**JARDINEA**, Steud. = **Thelepogon**, Roth (Gramin.).  
*congoënsis*, Franch. ex Hack. in DC. Monog. Phan. vi. (1889) 377, in syn. = *Rhytachne congoënsis*, Hack.

**JASIONE**, Linn. (Campanul.). — Ind. Kew. i. 1249.

- adpressifolia*, Pau, Not. bot. Fl. Espan. i. (1887) 19; Willk. Suppl. Prodr. Fl. Hisp. (1893) 126. — Hisp.  
*appressifolia*, Pau, l. c. = *montana*, Linn.  
*Espadanae*, Pau, l. c. = *montana*, Linn.  
*propullulans*, Freyn, in Verh. zool.-bot. Ges. Wien xxxviii. (1888) 618 = *supina*, Sieb.

**JASMINONERIUM**, Linn. Fl. Zeyl. (1747) 191, ex Kuntze, Rev. Gen. (1891) 414 = **Carissa**, Linn. (Apocyn.).

- acuminatum*, *africanum*, *Carandas*, *cryptophlebium*, *densiflorum*, *edule*, *erythrocarpum*, *ferox*, *grandiflorum*, *haematacarpum*, *macrocarpum*, *madagascariense*, *oblongifolium*, *ovatum*, *pubescens*, *sechellense*, *suavisimum*, *tomentosum*, *xylopicron*, Kuntze, l. c. 414 = *homonyma omnia* Carissae.

- bispinosum*, Kuntze, l. c. = *C. Arduina*, Lam.  
*dulce*, Kuntze, l. c. = *C. edulis*, Vahl.  
*grandifolium*, Kuntze, l. c. = *C. grandiflora*, A. DC.

- inermis*, Kuntze, l. c. = *C. macrophylla*, Vahl.  
*latiflorum*, Kuntze, l. c. = *C. laxiflora*, Benth.  
*sulcinum*, Kuntze, l. c. = *C. spinarum*, Linn.?

**JASMINUM**, [Tourn.] Linn. (Oleac.). — Ind. Kew. i. 1249.

- Afu*, Gilg, ex Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss. (1894) 34; et in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 308. — Afr. trop. or.

- angolense*, Baker, in Kew Bull. (1895) 95. — Angola.  
*asphanodon*, Baker, l. c. (1893) 13. — Madag.  
*Bakeri*, S. Elliot, in Journ. Linn. Soc. xxx. (1894) 86. — Sierra-Leone.

- bogosense*, Becc. ex Martelli, Fl. Bogos. (1886) 51. — Abyss.

- brachycyphum*, Baker, in Kew Bull. (1895) 93. — Zambes.

- brevipes*, Baker, l. c. — Angola.

- bukobense*, Gilg, in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 308. — Afr. trop. or.

- coeruleum*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 410. — Ins. S. Thom.

- discolor*, Franch. in Nouv. Arch. Mus. Paris, Sér. II. x. (1888) 59. — China.

- elegans*, Knobl. in Bot. Jahrb. xvii. (1893) 534. — Ins. Nossibe.

- Eminii*, Gilg, in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 309. — Afr. trop. or.

- Engleri*, Gilg, in Bot. Jahrb. xix. Beibl. n. 47 (1894) 46. — Afr. trop. or.

- Hildebrandtii*, Knobl. in Bot. Jahrb. xvii. (1893) 538. — Afr. trop. or.

- Holstii*, Gilg, ex Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss. (1894) 63; et in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 309. — Afr. trop. or.

- inornatum*, Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxvi. (1890 ou 1889) 78. — China.

- italicum*, Hort. ex Dippel, Handb. Laubholz. i. (1889) 146 = *humile*, Linn.

- Kirkii*, Baker, in Kew Bull. (1895) 94. — Zambes.

- longipes*, Baker, l. c. — Angola.

- megalosiphon*, Gilg, in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 309. — Afr. trop. or.

- Meyeri* Johannis, Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss. 1891 (1892) 334. — Afr. trop. or.

- microphyllum*, Baker, in Kew Bull. (1895) 93. — Angola.

**JASMINUM** : —

- niloticum*, Gilg, in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 309. — Afr. trop. or.

- nummularifolium*, Baker, in Kew Bull. (1895) 100. — Madag.

- obovatum*, Baker, l. c. 94. — Angola.

- obtusifolium*, Baker, l. c. 93. — Afr. trop. occ.

- octocuspe*, Baker, l. c. 110? — Madag.

- oleacearum*, Baker, l. c. 95. — Zambes.

- pachyphyllum*, Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxvi. (1890) 79. — China.

- parvifolium*, Knobl. in Bot. Jahrb. xvii. (1893) 534. — Ins. Nossibe.

- Preussii*, Knobl. l. c. 536. — Kamerun

- primulinum* Hemsl. ex Baker, in Kew Bull. (1895) 109; et ex Oliver, in Hook. Icon. pl. xxiv. (1895) t. 2384. — China.

- rambayense*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 410. — Java.

- Schroeterianum*, Schinz, in Verh. Bot. Ver. Brand. xxx. (1888) 256. — Afr. austro-occ. extratrop.

- sinense*, Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxvi. (1890) 80. — China.

- singuliflorum*, F. M. Bailey & F. Muell. ex F. M. Bailey, Syn. Queensl. Fl. Suppl. i. (1886) 38. — Austral.

- Smithii*, Baker, in Kew Bull. (1895) 93. — Afr. trop.

- somaliense*, Baker, l. c. 218. — Reg. Somal.

- stenodon*, Baker, l. c. 94. — Angola.

- Stuedneri*, Schweinf. ex Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss. 1891 (1891) 334, in obs. = *floribundum*, R. Br.

- tenuifolium*, Baker, in Kew Bull. (1895) 95. — Afr. trop.

- ternum*, Knobl. in Bot. Jahrb. xvii. (1893) 535. — Angola Loango.

- tomentosum*, Knobl. l. c. 536. — Zanzib.

- triumphans*, Hort. ex Dippel, Handb. Laubholz. i. (1889) 148 = *revolutum*, Linn.

- urophyllum*, Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxvi. (1890) 81. — China.

- Walleri*, Baker, in Kew Bull. (1895) 93. — Zambes.

- Welwitschii*, Baker, l. c. 94. — Angola.

**JASONIA**, Cass (Compos.). — Ind. Kew. i. 1251.  
*camphorata*, Rony, Ill. pl. Europ. rarior. iv. (1895) 12 t. 35. — Ins. Lamped. et Melit.

**JATROPHA**, Linn. (Euphorb.). — Ind. Kew. i. 1251.

- acerifolia*, Pax, in Bot. Jahrb. xix. (1894) 109. — Afr. trop. or.

- angustidens*, T. S. Brandeg. in Proc. Calif. Acad. Ser. II. iii. (1891) 172 [an *J. angustidens*, Muell. Arg. ?]. — Calif.

- asplenifolia*, Pax, in Bot. Jahrb. xix. (1894) 108. — Reg. Somal.

- carpinifolia*, Pax, in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 240. — Afr. trop. or.

- heterophylla*, Heyne, ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1887) 382. — Deccan.

- Hildebrandtii*, Pax, in Bot. Jahrb. xix. (1894) 108. — Afr. trop. or.

- melanosperma*, Pax, l. c. 110. — Afr. trop.

- palmatifida*, Baker, in Kew Bull. (1895) 227. — Reg. Somal.

- Palmeri*, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxiv. (1889) 76. — Mexic.

- prunifolia*, Pax, ex Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss. (1894) 14; et in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 240. — Afr. trop. or.

- Schweinfurthii*, Pax, in Bot. Jahrb. xix. (1894) 110. — Afr. trop. centr.

- spicata*, Pax, l. c. 109. — Afr. trop. or.

- Stuhlmannii*, Pax, in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 240. — Afr. trop. or.

- tuberosa*, Pax, in Bot. Jahrb. xix. (1894) 111. — Afr. trop.

**JATUS**, Rumpf. Herb. Amboin. iii. (1743) 34. t. 18; Kuntze, Rev. Gen. (1891) 508 = **Tectona**, Linn. f. (Verben.).

- grandis*, Kuntze, l. c. = *T. grandis*, Linn. f.

- Hamiltonianus*, Kuntze, l. c. = *T. Hamiltoniana*, Wall.

- philippinensis*, Kuntze, l. c. = *T. philippinensis*, Benth. & Hook. f.

**JAUMEA**, Pers. (Compos.). — Ind. Kew. i. 1252.

- altissima*, Klatt, ex Schinz, in Bull. Herb. Boiss. iii. (1895) 425. — Angola.

- angolensis*, O. Hoffm. in Bolet. Soc. Brot. x. (1892) 178. — Angola.

- Oliveri*, Vathe, ex Kuntze, Rev. Gen. (1891) 348. — Hab. ?

- tenuifolia*, Klatt, in Leopoldina, Heft xxiii. (1887) 146. — Mexic.

**JAUNDEA**, Gilg, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 3 (1894) 388, in add. CONNARACEAE.

- Zenkeri*, Gilg, l. c. — Kamerun.

**JODANTHUS** *pinnatifidus*, Prantl, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 2 (1891) 183 = *Iodanthus pinnatifidus*, Steud.

**JOHRENIA**, DC. (Umbell.). — Ind. Kew. i. 1253.

- Pichleri*, Boiss. Fl. Or. Suppl. (1888) 266. — Thracia.

- platypoda*, Aitch. & Hemsl. in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iii. (1886) 71. — Afghan.

- Porteri*, Post, ex Boiss. Fl. Or. Suppl. (1888) 266; et in Journ. Linn. Soc. xxiv. (1888) 431. — As. occ.

- Westii*, Post, Pl. Postianae iii. (1892) 9. — Syria.

**JOLLYA**, Pierre, ex Baill. Hist. des pl. xi. (1892) 298, nomen = **Achradotypus**, Baill. (Sapot.).

**JONORCHIS**, G. Beck. Fl. Nied.-Oest. i. (1890) 215 = **Limodorum**, Sw. (Orchid.).

- abortiva*, G. Beck, l. c. = *L. abortivum*, Sw.

**JONTHLASPI**, Siegesb = **Clypeola**, Linn. (Cru- cif.).

- ciliatum*, *cyclodonteum*, *dichotomum*, *echinatum*, *elegans*, *hispidum*, *lappaceum*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 34 = *homonyma omnia* Clypeolatis.

- lanuginosum*, Kuntze, l. c. = *C. eriocarpa*, Cav.

- microcarpum*, Caruel, in Parl. Fl. Ital. ix. (1893) 1051 = *C. microcarpa*, Moris.

- monospermum*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 34 = *C. Jonthlaspi*, Linn.

**JOSEPHIA**, Salisb. = **Dryandra**, R. Br. (Pro- teac.).

- Arctotidis*, *armata*, *Baxteri*, *bipinnatifida*, *calophylla*, *carduacea*, *comosa*, *concinna*, *conferta*, *cuneata*, *falcata*, *foliolata*, *formosa*, *Fraseri*, *Hewardiana*.

- horrida*, *Kippistiana*, *longifolia*, *mucronulata*, *nana*, *nivea*, *nobilis*, *obtusata*, *patens*, *plumosa*, *polycephala*, *praemorsa*, *Preissii*, *pteridifolia*, *pulchella*, *quercifolia*, *runcinata*, *sclerophylla*, *Serra*, *Shuttleworthiana*, *speciosa*, *squarrosa*, *tenuifolia*, *tridentata*, *vestita*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 578 = *homonyma omnia* Dryandrae.

- carlinodes*, Kuntze, l. c. = *D. carlinoides*, Meissn.

- cirsiodes*, Kuntze, l. c. = *D. cirsiodes*, Meissn.

- proteodes*, Kuntze, l. c. = *D. proteoides*, Lindl.

- seneciniifolia*, Kuntze, l. c. = *D. seneciifolia*, R. Br.

- serratulodes*, Kuntze, l. c. = *D. serratuloides*, Meissn.

- stuppea*, Kuntze, l. c. = *D. stuposa*, Lindl.

**JOZOSTE**, Nees = **Actinodaphne**, Nees (Laurin.).

- angustifolia*, *areolata*, *borneensis*, *campanulata*, *cochin- chinensis*, *concolor*, *confertiflora*, *corymbosa*, *elegans*, *furfuracea*, *glabra*, *glauca*, *glomerata*, *gracilis*, *heterophylla*, *hirsuta*, *Hookeri*, *lanata*, *leiantha*, *macrophylla*, *macroptera*, *Maingayi*, *malaccensis*, *mollis*, *moluccana*, *molochina*, *multiflora*, *obovata*, *pauciflora*, *procera*, *pruinosa*, *pubescens*, *quercina*, *reticulata*, *rufescens*, *Rumphii*, *salicina*, *scleroptera*, *sesquipedalis*, *Sieboldiana*, *sikkimensis*, *speciosa*, *sphaerocarpa*, *stnophylla*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 569-70 = *homonyma omnia* generis Actinodaphnes.

- heterophylla*, Kuntze, l. c. = *A. angustifolia*, Nees.

- longifolia*, Kuntze, l. c. = *A. madraspatana*, Bedd.

- Monii*, Kuntze, l. c. = *A. molochina*, Nees.

- Wightiana*, Kuntze, l. c. = *A. hirsuta*, Hook. f.

JOSSINIA, Comm. = **Eugenia**, Linn. (Myrt.).  
*tinifolia*, Baill. Hist. pl. Madag. Atlas (1895)  
t. 339. — Madag.

**JUANULLOA**, Ruiz & Pav. (Solan.). — Ind.  
Kew. i. 1254.  
membranacea, Rusby, in Mem. Torrey Bot. Club, iv.  
(1894) 233. — Bolivia.  
pedunculata, Rusby, l. c. 234. — Bolivia.  
Sargii, J. D. Smith, in Coult. Bot. Gaz, xviii.  
(1893) 5, t. 1. — Guatem.

**JUBAEA**, H. B. & K. (Palm.). — Ind. Kew. i.  
1254.  
*chilensis*, Baill. Hist. des pl. xiii. (1895) 397 =  
*spectabilis*, H. B. & K.

**JUGLANS**, Linn. (Jugland.). — Ind. Kew. i.  
1256.  
*alata*, Carr. ex Dippel, Handb. Laubholz. ii.  
(1892) 319 = *intermedia*, Dippel.  
*asplenifolia*, Hort. ex Dippel, l. c. 318 et 582 =  
*regia*, Linn.  
*dissecta*, Hort. ex Dippel, l. c. = *regia*, Linn.  
*fertilis*, Hort. ex Dippel, l. c. = *regia*, Linn.  
*frutescens*, Hort. ex Dippel, l. c. 318 = *regia*,  
Linn.  
*fruticosa*, Hort. ex Dippel, l. c. 318 et 582, ad calc.  
= *regia*, Linn.  
*intermedia* ×, Dippel, l. c. 318. — Form. hort.  
*mexicana*, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxvi. (1891)  
152. — Mexic.  
*ovalis*, Wangenh. Beitr. deutsch. Holz. Forstw.  
(1887) 24; ex Dippel, Handb. Laubholz. ii.  
(1892) 335 = *Carya ovata*, C. Koch.  
*pramatiensis*, Hort. ex Dippel, l. c. 582 = *regia*,  
Linn.  
*prachartwienensis*, Hort. ex Dippel, l. c. 318 = *praec*  
*salicifolia*, Hort. ex Dippel, l. c. = *regia*, Linn.  
*Vilmoriniana* ×, Hort. Lavallée, ex Vilm. in Gard.  
and For. iv. (1891) 51; et ex Dippel, l. c. =  
*intermedia*, Dippel

**JULOCROTON**, Mart. (Euphorb.). — Ind. Kew.  
i. 1255.  
*Brittonianum*, Morong, in Ann. N. Y. Acad. Sci.  
vii. (1893) 222. — Parag.

**JUNCCELLUS**, Kunth (Cyper.). — Ind. Kew. i.  
1256.  
*alopecuroides*, C. B. Clarke, ex Hook. f. Fl. Brit.  
Ind. vi. (1893) 595; et in Th. Dur. & Schinz,  
Consp. Fl. Afr. v. 1894 (1895) 543 (= *Cyperus*  
*alopecuroides*, Rottb.). — Geront. trop.  
*laevigatus*, C. B. Clarke, l. c. 596; et 549 (= *C.*  
*laevigatus*, Linn.). — Amphig. trop.  
*inundatus*, C. B. Clarke, l. c. 595; et 544 (= *C.*  
*inundatus*, Roxb.). — Bengal, China.  
*pustulatus*, C. B. Clarke, in Th. Dur. & Schinz,  
Consp. Fl. Afr. v. 1894 (1895) 546 (= *C. pustula*  
*tus*, Vahl). — Afr. trop.  
*pygmaeus*, C. B. Clarke, in Hook. f. Fl. Brit. Ind.  
vi. (1893) 596; et l. c. 546 (= *C. pygmaeus*, Rottb.).  
— Amphig. trop.  
*serotinus*, C. B. Clarke, l. c. 594 (= *C. serotinus*,  
Rottb.). — Eur. mer., As. mer. or.

**JUNCODES**, Moehr. Hort. Priv. (1736) 55; Kuntze,  
Rev. Gen. (1891) 722 = **Luzula**, DC. (Juncac.).  
*Alopecurus*, *antarcticum*, *arcuatum*, *bolivienne*, *caespito*  
*sum*, *campestre*, *canariense*, *caricinum*, *Carolinae*,  
*elegans*, *exclsum*, *Forsteri*, *Hieronymi*, *japonicum*,  
*Johnstonii*, *lacteum*, *luteum*, *macusaniense*, *niveum*,  
*pedemontanum*, *peruvianum*, *plumosum*, *purpureum*,  
*racemosum*, *rufescens*, *spadiceum*, *spicatum*, Kuntze,  
l. c. 724-25 = *homonyma omnia* *Luzulae*.  
*chilense*, Kuntze, l. c. 724 = *L. campestris*, DC.  
*Leiboldii*, Kuntze, l. c. = *L. Leiboldi*, Buchen.  
*luzulinum*, Kuntze, l. c. = *L. Hostii*, Desv.  
*nemorosum*, Kuntze, l. c. = *L. albida*, DC.  
*nodulosum*, Kuntze, l. c. = *L. graeca*, Kunth.  
*nutans*, Kuntze, l. c. = *L. pediformis*, DC.  
*pilosum*, Kuntze, l. c. = *L. vernalis*, DC.  
*Scuberti*, Kuntze, l. c. = *L. elegans*, Guthnick.  
*silvaticum*, Kuntze, l. c. = *L. maxima*, DC.

**JUNCOIDES**, [Dill.] Adans. = **Luzula**, DC.  
(Junc.).  
*comosum*, Sheld. in Minnes. Bot. Stud. i. (1894)  
64 = *L. comosa*, E. Mey.  
*divaricatum*, Coville, in Contrib. U. S. Nat. Herb.  
iv. (1893) 209; Sheld. l. c. 65 = *L. parviflora*,  
Desv.  
*giganteum*, Sheld. in Minnes. Bot. Stud. i. (1894)  
62 = *L. gigantea*, Desv.  
*glabratum*, Sheld. l. c. 63 = *L. glabrata*, Desv.  
*hyperboreum*, Sheld. l. c.; Coville, in Mem. Torrey  
Bot. Club, v. (1894) 107 = *L. hyperborea*, R. Br.  
*nivale*, Coville, l. c. 108 = *L. nivalis*, Laest.  
*parviflorum*, Coville, Contrib. U. S. Nat. Herb. iv.  
(1893) 209; Sheld. l. c. 63 = *L. parviflora*,  
Desv.

**JUNCUS**, [Tourn.] Linn. (Junc.). — Ind. Kew. i.  
1255.  
*allioides*, Franch. in Nouv. Mus. Paris, Sci. II. x.  
(1887-88) 99; Buchenau, in Bot. Jahrb. xii. (1890)  
399. — Tibet.  
*Balansae*, Trab. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxiv. (1887)  
397, in obs. = *punctorius*, Linn. f.  
*beringensis*, Buchenau, in Bot. Jahrb. xii. (1890)  
226. — Kamtschatka, Japon.  
*brachyanthus*, Trab. in Batt. & Trab. Fl. de l'Algér.  
[Monoc.] (1895) 84 = *J. Fontanesii*, J. Gay.  
*brachylephalus*, Buchenau, l. c. 268 = *canadensis*,  
J. Gay.  
*caesariensis*, Coville, in Mem. Torrey Bot. Club, v.  
(1894) 106 = *asper*, Engelm.  
*carpathicus*, Simonk. in Termész. Füzet. x. (1886)  
183 = *alpinus*, Vill.  
*Clausonisi*, Trab. in Batt. & Trab. Fl. de l'Algér.  
[Monoc.] (1895) 84 = *lampocarpus*,  
Ehrh.  
Congdoni, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxii. (1887)  
480. — Calif.  
*crassifolius*, Buchenau, in Bot. Jahrb. xii. (1890)  
326 = *scirpoides*, Lam.  
*diastrophanthus*, Buchenau, l. c. 309. — Japon.  
*fallax*, Trab. in Batt. & Trab. Fl. de l'Algér. [Monoc.]  
(1895) 86. — Algeria.  
Fockei, Buchenau, in Bot. Jahrb. ii. (1890) 358. —  
N. Holl.  
*georgianus*, Coville, ex Small, in Bull. Torrey Bot.  
Club, xxii. (1895) 44. — Georgia.  
*glandulosus*, Porta, in Nuov. Giorn. Bot. Ital. xix.  
(1887) 320. — Ins. Balear.  
*gymnocarpus*, Coville, in Mem. Torrey Bot. Club,  
v. (1894) 106 = *J. Smithii*, Engelm.  
*khasiensis*, Buchenau, in Bot. Jahrb. xii. (1890) 407.  
— Ind. or.  
*luxurians*, Colenso, in Trans. N. Z. Inst. xix. 1886  
(1887) 269; Buchenau, in Bot. Jahrb. xii. (1890)  
232. — N. Zel.  
*luzuliformis*, Franch. in Nouv. Arch. Mus. Paris,  
Sér. II. x. (1887-88) 99; Buchenau, l. c. 204. —  
Tibet.  
*macranthus*, Buchenau, in Bot. Jahrb. xii. (1890)  
398. — China bor.  
*mauritanicus*, Trab. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxiv.  
(1887) 395 = *punctorius*, Linn. f.  
*Maximowiczii*, Buchenau, in Bot. Jahrb. xii. (1890)  
394. — Japon.  
*modestus*, Buchenau, l. c. 203. — China bor.  
*nematocaulon*, Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1892)  
400; et in Hook. Icon. pl. xxiii. (1892) t. 2234. —  
Assam.  
*oreganus*, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxiii. (1888)  
267; Buchenau, in Bot. Jahrb. xii. (1890) 366. —  
Oregon.  
*paucicapitatus*, Buchenau, in Bot. Jahrb. xii. (1890)  
307. — Sitcha  
*polyanthemus*, Buchenau, l. c. xxi. (1895) 261. —  
Austral.  
*Potanini*, Buchenau, l. c. xii. (1890) 394. — China  
bor.  
*Przewalskii*, Buchenau, l. c. 401. — China occ.  
*Regelii*, Buchenau, l. c. 414. — Am. bor. occ.  
*scalovicus* ×, Aschers. & Graebner, in Ber. deutsch  
bot. Gesells. xi. (1893) 524. — Germ.  
*sikkimensis*, Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1892) 400;  
et in Hook. Icon. pl. xxiii. (1892) t. 2235. — Reg.  
Himal.

**JUNCUS**: —  
*stylosus*, C. B. Clarke, Fl. Brit. Ind. vi. (1893) 595.  
Khasia.  
*tenageius*, S. Lager, in Cariot, Étud. des fl. éd. 8 ii.  
(1889) 443 = *tenageius*, Dulac.  
*Torreyi*, Coville, in Bull. Torrey Bot. Club, xxii.  
(1895) 303. — Nebraska.  
*uncialis*, Greene, Pittonia, ii. (June 1890) 105. —  
Calif.  
*validus*, Coville, in Bull. Torrey Bot. Club, xxii. (1895)  
305. — Am. bor.

**JUNIPERUS**, Tourn. ex Linn. (Conif.). — Ind.  
Kew. i. 1260.  
*Jacobi*, Hort. ex Beissn. Handb. Nadelholz. (1891)  
120 = *chinensis*, Linn.  
*Kanitzii* ×, Csato, in Magyar Növényt. Lapok,  
x. (1886) 145. — Austria.  
*Myurus*, Hort. ex Beissn. Handb. Nadelholz.  
(1891) 117 = *phoenicea*, Linn.  
*nutans*, Hort. ex Beissn. l. c. 125 = *virginiana*,  
Linn.  
*oblongo-pendula*, Loud. ex Beissn. l. c. 137 = *com*  
*munis*, Linn.  
*polymorpha*, Hort. ex Beissn. l. c. 125 = *virginiana*,  
Linn.  
*Shepherdii*, Hort. ex Beissn. l. c. 122 = *sphaerica*,  
Lindl.  
*Smithipendula*, Hort. ex Beissn. l. c. 125 = *virgi*  
*niana*, Linn.  
*tripartita*, Hort. ex Beissn. l. c. 126 = *virginiana*,  
Linn.  
*walensis*, Hort. ex Beissn. l. c. 138 = *communis*,  
Linn.  
*utahensis*, « Engelm. » ex Beissn. l. c. = *occiden*  
*talis*, Hook.  
*utahensis*, Lemmon, in Rep. Calif. Stat. Board.  
For. 183 = *californica*, Carr, var.

**JURIGHAS**, Linn. (1747) ex Kuntze, Rev. Gen.  
(1891) 144 = **Filicium**, Thw. (Burser.).  
*decipiens*, Kuntze, l. c. = *F. decipiens*,

**JURINEA**, Cass. (Compos.). — Ind. Kew. i.  
1261.  
*aggregata*, Freyn & Sint, ex Freyn, in Bull. Herb.  
Boiss. iii. (1895) 471. — Armen.  
*ancistrophylla*, Boiss. Fl. Or. Suppl. (1888) 310. —  
Afghan.  
*Antunowi*, C. Winkl. in Act. Hort. Petrop. xi. (1889)  
145, t. 3 fig. 4. — Turkest.  
*baldschuanica*, C. Winkl. l. c. xi. (1890) 283. —  
Turkest.  
*bucharica*, C. Winkl. l. c. ix. (1886) 525. —  
Buchar.  
*bipinnatifida*, C. Winkl. l. c. xi. (1890) 322. —  
Buchar.  
*cartaliniana*, Boiss. Fl. Or. Suppl. (1888) 311. —  
Reg. Cauc.  
*coronopifolia*, Sommier & Levier, in Act. Hort.  
Petrop. xiii. (1893) 48. — Reg. Cauc.  
*cypria*, Boiss. Fl. Or. Suppl. (1888) 311. — Ins.  
Cypr.  
*derderioides*, C. Winkl. in Act. Hort. Petrop. ix.  
(1886) 525. — Turkest.  
*dolomiaea*, Boiss. Fl. Or. Suppl. (1888) 311, in obs.  
(= *J. macrocephala*, Benth.). — Ind. or.  
*edulis*, Franch. in Morot, Journ. de Bot. viii. (1894)  
337 (= *Saussurea edulis*, Franch.). — China  
occ.  
*Levieri*, Alboff, in Bull. Herb. Boiss. ii. (1894) 257;  
et Prodr. Fl. Colch. (1895) 145. — Reg. Cauc.  
*maxima*, C. Winkl. in Act. Hort. Petrop. xi. (1890)  
336. — Turkest.  
*mollis*, Wettst. in Sitzb. Akad. Wiss. Wien, xcvi.  
(1889) 575. — As. centr.  
*monocephala*, Aitch. et Hemsl. in Trans. Linn. Soc.  
Sér. II. iii. (1886) 80. — Persia.  
*nivea*, C. Winkl. in Act. Hort. Petrop. xi. (1890)  
321. — Turkest.  
*pontica*, Hausskn. & Freyn, ex Hausskn. in Mitth.  
Bot. Ver. Jena, (1891) 18. — Pontus.  
*pumila*, Alboff., in Bull. Herb. Boiss. i. (1893) 243  
t. 9; et ex Sommier & Levier, in Act. Hort. Petrop.  
xiii. (1893) 46. — Reg. Cauc.

**JURINEA: —**

- Souliei, *Franch. in Morot, Journ. de Bot.* viii. (1894) 337. — China occ.  
*transsilvanica*, Simonk. Enum. Fl. Transsilv. (1886) 344 = *mollis*, Reichb.  
*variabilis*, Aitch. & Hemsl. in *Trans. Linn. Soc. Ser. II.* iii. (1893) 80 t. 34. — Reg. Afghan.

JUSSIAEA, Hill = **Jussieuia**, Linn. (Onagrar.). — Ind. Kew. i. 1262.

*Lagunae*, Morong, in *Ann. N. Y. Acad. Sci.* vii. (1893) 111. — Parag.

JUSTAGO, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 39 = **Gynandropsis**, DC. (Capparid.).

*cleomodes*, Kuntze, l. c. (= *Roeperia cleomoides*, F. Muell.) = *G. Muellieri*, Benth.

**JUSTICIA**, Houst. ex Linn. (Acanth.). — Ind. Kew. i. 1263.

- acuminata*, Lindau, in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 3b (1895) 351 (= *Rhytiglossa acuminata*, Nees). — Venez.  
*aequilabris*, Lindau, l. c. 350 (= *Amphiscopia aequilabris*, Nees). — Bras.  
*aethiopica*, Martelli, in *Nuov. Giorn. Bot. Ital.* xx. (1888) 393. — Afr. trop.  
*amazonica*, Lindau, in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 3b (1895) 350 (= *Rhytiglossa amazonica*, Nees). — Bras.  
*Anagallis*, Lindau, l. c. 351 (= *Dianthera Anagallis*, Hemsl.). — Mexic.  
*androsaemifolia*, Lindau, l. c. 350 (= *Dianthera androsaemifolia*, Griseb.). — Ins. S. Doming.  
*anfractuosa*, C. B. Clarke, in *Journ. Linn. Soc.* xxv. (1889) 54. — Ind. or.  
*angustata*, Warb. in *Bot. Jahrb.* xiii. (1891) 423. — Oceania.  
*angustifolia*, Lindau, in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 3b (1895) 350 (= *Dianthera angustifolia*, Benth. & Hook. f.). — Bras.  
*arenicola*, *Engl. Bot. Jahrb.* x. (1889) 264. — Afr. austro-occ. extratrop.  
*arida*, S. Elliot, in *Journ. Linn. Soc.* xxix. (1891) 38. — Madag.  
*Bailloni*, S. Elliot, l. c. — Madag.  
*Bakeri*, S. Elliot, l. c. 39. — Madag.  
*beloperonoides*, Lindau, in *Bot. Jahrb.* xxii. (1895) 127. — Afr. trop. or.  
*Beyrichii*, Lindau, in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 3b (1895) 350 (= *Amphiscopia Beyrichii*, Nees). — Bras.  
*Buettneri*, Lindau, in *Bot. Jahrb.* xx. (1894) 68. — Guin.  
*campestris*, Lindau, in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 3b (1895) 350 (= *Dianthera campestris*, Benth. & Hook. f.). — Bras.  
*cardiochlamys*, Lindau, in *Bot. Jahrb.* xix. Beibl. n. 48 (1894) 6. — N. Guin.  
*catharinensis*, Lindau, in *Bull. Herb. Boiss.* iii. (1895) 485. — Bras.  
*cayennensis*, Lindau, in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 3b (1895) 350 (= *Dianthera cayennensis*, Griseb.). — Guiana.  
*caudata*, A. Gray, in *Proc. Am. Acad.* xxi. (1886) 405. — Mexic.  
*Chalmersi*, Lindau, in *Bot. Jahrb.* xix. Beibl. n. 48 (1894) 6. — N. Guin.  
*cydoniifolia*, Lindau, in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 3b (1895) 350 (= *Adhatoda cydoniifolia*, Nees). — Bras.  
*dasyclados*, Lindau, l. c. (= *Dianthera dasyclados*, Benth. & Hook. f.). — Bras.  
*delicatula*, S. Elliot, in *Journ. Linn. Soc.* xxix. (1891) 39. — Madag.  
*desertorum*, *Engl. Bot. Jahrb.* x. (1889) 263. — Afr. austro-occ. extratrop.  
*diclipteroides*, Lindau, l. c. xx (1894) 65. — Afr. trop. or.  
*diosmophylla*, Lindau, in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 3b (1895) 349 (= *Adhatoda diosmophylla*, Nees). — Afr. austr.  
*distorta*, Lindau, l. c. 350 (= *Dianthera distorta*, Benth. & Hook. f.). — Bras.

**JUSTICIA: —**

- dumetorum*, Morong, in *Ann. N. Y. Acad. Sci.* vii. (1893) 193. — Parag.  
*Emini*, Lindau, in *Bot. Jahrb.* xx. (1894) 68. — Afr. trop. or.  
*Engleriana*, Lindau, l. c. 62. — Afr. trop. or.  
*fallax*, Lindau, l. c. 74. — Guin.  
*filifolia*, Lindau, l. c. 70. — Afr. trop. or.  
*Fischeri*, Lindau, l. c. 65. — Afr. trop. or.  
*fruticulosa*, Lindau, l. c. 75. — Afr. centr. bor.  
*Garckeana*, Buettn. in *Verh. Bot. Ver. Brand.* xxxii. (1890) 38. — Congo merid.  
*genistifolia*, *Engl. Bot. Jahrb.* x. (1889) 264. — Afr. austro-occ. extratrop.  
*Glaziovii*, Lindau, in *Bull. Herb. Boiss.* iii. (1895) 483. — Bras.  
*Gregorii*, S. Moore, in *Journ. Bot.* xxxii. (1894) 138. — Afr. trop. or.  
*Guerkeana*, Schinz, in *Verh. Bot. Ver. Brand.* xxxi. (1890) 201. — Afr. austro-occ. extratrop.  
*hantamensis*, Lindau, in *Bot. Jahrb.* xx. (1894) 66. — Afr. austro-occ.  
*hereroensis*, *Engl. l. c.* x. (1889) 264. — Afr. austro-occ. extratrop.  
*heterophylla*, Lindau, in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 3b (1895) 350 (= *Dianthera heterophylla*, Benth. & Hook. f.). — Bras.  
*hilaris*, S. Elliot, in *Journ. Linn. Soc.* xxix. (1891) 40. — Madag.  
*Hoepfneri*, Lindau, in *Bot. Jahrb.* xx. (1894) 66. — Angola  
*Hyssopus*, Lindau, in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 3b (1895) 350 (= *Rhytiglossa Hyssopus*, Nees). — Mexic.  
*insolita*, T. S. Brandeg. in *Proc. Calif. Acad. Ser. II.* ii. (1889) 195. — Calif.  
*Karschiana*, Buettn. in *Verh. Bot. Ver. Brand.* xxxii. (1890) 40. — Angola.  
*Kuntzei*, Lindau, in *Bull. Herb. Boiss.* iii. (1895) 483. — Bolivia.  
*laevilinguis*, Lindau, in *Mem. Torrey Bot. Club.* iv. (1895) 243; et in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 3b (1895) 350 (= *Rhytiglossa laevilinguis*, Nees). — Bras.  
*latiflora*, Hemsl. in *Journ. Linn. Soc.* xxvi. (1890) 245. — China.  
*leikipiensis*, S. Moore, in *Journ. Bot.* xxxii. (1894) 137. — Afr. trop. or.  
*leptocarpa*, Lindau, ex *Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss.* (1894) 39; et in *Bot. Jahrb.* xx. (1894) 70. — Afr. trop. or.  
*leptostachya*, Hemsl. in *Journ. Linn. Soc.* xxvi. (1890) 245. — China.  
*leucodermis*, Schinz, in *Verh. Bot. Ver. Brand.* xxxi. (1890) 202. — Afr. austro-occ. extratrop.  
*linearis*, Robinson & Greenm. in *Am. Journ. Sci. Ser. III.* 1. (1895) 161. — Mexic.  
*longecalcarata*, Lindau, in *Bot. Jahrb.* xx. (1894) 73. — Afr. trop. or.  
*Lorentziana*, Lindau, l. c. xix. Beibl. n. 48 (1894) 20 = *campestris*, Griseb.  
*lucida*, Lindau, l. c. 20 (= *Leptostachya lucida*, Nees). — Bras.  
*Lushnatii*, Lindau, in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 3b (1895) 350. — Bras.  
*madagascariensis*, Lindau, in *Bot. Jahrb.* xx. (1894) 64. — Madag.  
*malangana*, Lindau, l. c. 71. — Angola.  
*marginata*, Lindau, l. c. 73. — Angola.  
*Martiana*, Lindau, in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 3b (1895) 350 (= *Amphiscopia Martiana*, Nees). — Bras.  
*matammensis*, Lindau, l. c. 349 (= *Adhatoda matammensis*, Schweinf.). — Afr. trop.  
*Melampyrum*, S. Moore, in *Trans. Linn. Soc.* Ser. II. iv. (1894) 32. — Afr. trop.  
*Meyeniana*, Lindau, in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 3b (1895) 350 (= *Beloperone Meyeniana*, Nees). — Bras.  
*microphylla*, Lindau, in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C.* (1895) 373 (= *Adhatoda microphylla*, Klotzsch). — Afr. trop.  
*mossambicensis*, Lindau, l. c. (= *Dicliptera mossambicensis*, Klotzsch). — Afr. trop.  
*namaensis*, Schinz, in *Verh. Bot. Ver. Brand.* xxxi. (1890) 202. — Afr. austro-occ. extratrop.

**JUSTICIA: —**

- nana*, Lindau, in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 3b (1895) 350 (= *Rhytiglossa nana*, Nees). — Mexic.  
*neurantha*, Collett & Hemsl. in *Journ. Linn. Soc.* xxviii. (1890) 107. — Burma.  
*nyassana*, Lindau, in *Bot. Jahrb.* xx. (1894) 66. — Afr. trop. or.  
*pilosa*, Lindau, in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 3b (1895) 350 (= *Adhatoda pilosa*, Nees). — Bras.  
*oblonga*, Lindau, l. c. (= *Dianthera oblonga*, Benth. & Hook. f.). — N. Granat.  
*obtusa*, Lindau, l. c. 349 (= *Rostellularia obtusa*, Nees). — As. trop.  
*obtusifolia*, Lindau, in *Bot. Jahrb.* xix. Beibl. n. 48 (1894) 20 (= *Rhytiglossa obtusifolia*, Nees). — Am. bor.  
*Palmeri*, N. E. Rose, ex Vasey & N. E. Rose, in *Contrib. U. S. Nat. Herb.* i. (1890) 75. — Mexic.  
*parviflora*, Lindau, in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 3b (1895) 350 (= *Dianthera parviflora*, A. Gray). — Am. bor.  
*Paxiana*, Lindau, in *Bot. Jahrb.* xx. (1894) 63. — Afr. trop. occ.  
*Poeppigiana*, Lindau, l. c. xix. Beibl. n. 48 (1894) 20 (= *Leptostachya Poeppigiana*, Nees). — Peruvia.  
*Poggei*, Lindau, l. c. xx. (1894) 61. — Congo.  
*polymorpha*, Schinz, in *Verh. Bot. Ver. Brand.* xxxi. (1890) 203. — Afr. austro-occ. extratrop.  
*Pringlei*, Robinson, in *Proc. Am. Acad.* xxvi. (1891) 173. — Mexic.  
*Pseudorungia*, Lindau, in *Bot. Jahrb.* xx. (1894) 63. — Afr. trop. or.  
*pygmaea*, Lindau, in *Bull. Herb. Boiss.* iii. (1895) 484. — Bras.  
*repens*, Lindau, in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 3b (1895) 351 (= *Rhytiglossa repens*, Nees). — Bras.  
*riojana*, Lindau, in *Bot. Jahrb.* xix. Beibl. n. 48 (1894) 19. — Reg. Argent.  
*Rostellaria*, Lindau, l. c. xx. (1894) 74, in obs; et in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C.* (1895) 373. — Afr. trop. or.  
*rostellarioides*, Lindau, l. c. 69. — Afr. trop. occ.  
*Ruiziana*, Lindau, in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 3b (1895) 350 (= *Rhytiglossa Ruiziana*, Nees). — Peruvia.  
*Rusbyana*, Lindau, in *Mem. Torrey Bot. Club.* iv. (1895) 243. — Bolivia.  
*sansibarensis*, Lindau, in *Bot. Jahrb.* xx. (1894) 71. — Zanzibar.  
*sarmentosa*, Lindau, in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 3b (1895) 351 (= *Rhytiglossa sarmentosa*, Nees). — Bras.  
*Schenkiana*, Lindau, in *Bull. Herb. Boiss.* iii. (1895) 485. — Bras.  
*Schwackeana*, Lindau, l. c. 482. — Bras.  
*sexsulcata*, Lindau, in *Bot. Jahrb.* xx. (1894) 67. — Afr. trop. occ.  
*sisparensis*, Lindau, in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 3b (1895) 350 (= *Rungia sisparensis*, T. Anders.). — Ind. or.  
*speciosa*, Lindau, l. c. (= *Dianthera speciosa*, Benth. & Hook. f.). — N. Granat.  
*Steingroeveri*, Schinz, ex Lindau, l. c. 349. — Afr. austro-occ. extratrop.  
*strobilacea*, Lindau, l. c. 350 (= *Amphiscopia strobilacea*, Nees). — Bras.  
*suaveolens*, Lindau, l. c. 349 (= *Adhatoda suaveolens*, Nees). — Arabia.  
*symphyantha*, Lindau, l. c. 350 (= *Rhytiglossa symphyantha*, Nees). — Bras.  
*thomensis*, Lindau, in *Bot. Jahrb.* xxii. (1895) 126. — Ins. S. Thom.  
*togoensis*, Lindau, l. c. xx. (1894) 72. — Afr. trop. occ.  
*ukambensis*, Lindau, l. c. 69. — Afr. trop. or.  
*ulugurica*, Lindau, l. c. xxii. (1895) 126. — Afr. trop. or.  
*umbrosa*, Lindau, l. c. xix. Beibl. n. 48 (1894) 20 = *Adhatoda umbrosa*, Nees.  
*Urbaniana*, Lindau, l. c. xx. (1894) 64. — Afr. trop. or.

**JUSTICIA: —**

- vagans, *Collett & Hemsl. in Journ. Linn. Soc.* xxviii. (1890) 107. — Burma.  
 variegata *Martelli, in Nuov. Giorn. Bot. Ital.* xx. (1888) 393 (= *Adhatoda variegata*, Nees). — Afr. trop.  
 velascana, *Lindau, in Bull. Herb. Boiss.* iii. (1895) 484. — Bolivia.  
 Whytei, *S. Moore, in Trans. Linn. Soc. Ser. II.* iv. (1894) 32. — Afr. trop.

**K****KADSURA**, Kaempf. (Magnoliac.). — Ind. Kew. ii. 1.

- Championi, *C. B. Clarke, in Journ. Linn. Soc.* xxv. (1889) 4. — Hongkong.  
 chinensis, *C. B. Clarke, l. c.* — Hongkong.  
 lanceolata, *King, in Journ. As. Soc. Beng.* lviii. (1889) II. 376; et in *Ann. Gard. Calc.* iii. (1891) 223 t. 73b. — Malaya.  
 Wattii, *C. B. Clarke, in Journ. Linn. Soc.* xxv. (1889) 4. — Reg. Himal.

**KADUA**, Cham. et Schlecht. (Rubiace.). — Ind. Kew. ii. 1.

- foliosa, *Hillebr. Fl. Haw. Isl.* (1888) 164. — Ins. Sandvic.  
 formosa, *Hillebr. l. c.* 165. — Ins. Sandvic.  
 Knudsenii, *Hillebr. l. c.* 162. — Ins. Sandvic.  
 littoralis, *Hillebr. l. c.* 166. — Ins. Sandvic.  
 Remyi, *Hillebr. l. c.* 162. — Ins. Sandvic.

**KAEMPFERIA**, Linn. (Scitam.). — Ind. Kew. ii. 1.

- aethiopica, *Solms, ex Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss.* (1894) 45. — Afr. trop.  
 Andersoni, *Baker, in Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vi. (1890) 221. — Burma.  
 atrovirens, *N. E. Br. in Illustr. Hort.* xxxiii. (1886) 143 t. 610. — Borneo.  
 brachystemon, *K. Schum. ex Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss.* (1894) 30; et in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 169. — Afr. trop. or.  
 concinna, *Baker, in Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vi. (1890) 221. — Perak.  
 involucrata, *King, ex Baker, l. c.* — Reg. Himal.  
 Kirkii, *Wittm. & Perring, in Gartenfl.* xlii. (1893) 57 t. 1364 = *Cienkowskyia Kirkii, Hook. f.*  
 parvula, *King, ex Baker, in Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vi. (1890) 223. — Penins. Mal.  
 pleiantha, *K. Schum. in Bot. Jahrb.* xv. (1893) 425. — Congo, Angola.  
 Prainiana, *King, ex Baker, in Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vi. (1890) 220. — Penins. Mal.  
 sikkimensis, *King, ex Baker, l. c.* 223. — Reg. Himal.  
 siphonantha, *King, ex Baker, l. c.* 222. — Ins. Andam.  
 speciosa, *Baker, l. c.* 220. — Burma.

**KAERNBACHIA**, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 62 = **Microsemma**, Labill. (Ternstrem.).

- salicifolia, *Kuntze, l. c.* = *M. salicifolia, Labill.*

**KALAHARIA**, Baill. Hist. des pl. xi. (1892) 110; Briq. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3a (1894) 172. **VERBENACEAE.**

- spinescens, *Guerke, in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 340 = *Cyclonema spinescens, Oliver.*  
 spinipes, *Baill. Hist. des pl. xi.* (1892) 111 = *Clerodendron spinescens, Guerke.*

**KALANCHOË**, Adans. (Crassul.). — Ind. Kew. ii. 2.

- brachycalyx, *Baker, in Journ. Linn. Soc.* xxii. (1887) 470. — Madag.  
 bracteata, *S. Elliot, l. c.* xxix. (1891) 15. — Madag.  
 brevicaulis, *Baker, l. c.* xxii. (1887) 470. — Madag.  
 carnea, *N. E. Br. in Gard. Chron.* (1886) i. 298; et (1887) i. 211 fig. 48 (*Calanchoe*). — Afr. austr.

**KALANCHOË: —**

- Cassiopeja, *Dammann, in Monatssch. f. Kakteenk.* iii. (1893) 150. — Hab. ?  
 deficiens, *Aschers. & Schweinf. Illustr. fl. Égypte,* (1887) 79 (*Calanchoe*) = *aegyptiaca, DC.*  
 gomphophylla, *Baker, in Journ. Linn. Soc.* xxii. (1887) 471. — Madag.  
 Grandidieri, *Baill. Hist. pl. Madag. Atlas* (1888) t. 57. — Madag.  
 Holstii, *Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss.* (1894) 38; et *Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 189. — Afr. or.  
 integra, *Kuntze, Rev. Gen.* (1891) 229 = *crenata, Haw. ?*  
 integrifolia, *Baker, in Journ. Linn. Soc.* xxii. (1887) 471. — Madag.  
 lateritia, *Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss.* (1894) 19; et *Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 189. — Afr. or.  
 laxiflora, *Baker, in Journ. Linn. Soc.* xxii. (1887) 472. — Madag.  
 marmorata, *Baker, in Gard. Chron.* (1892) ii. 300; et in *Bot. Mag.* (1894) t. 7333 (= *K. grandiflora, A. Rich.*). — Abyss.  
 multiflora, *Schinz, in Verh. Bot. Ver. Brand.* xxx. (1888) 173. — Afr. austro-occ. extratrop.  
 ndorensis, *Schweinf. ex Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss.* 1891 ii. (1892) 232 nomen; et in *Hoehnel, Zum Rudolph See, Append.* (1892) 13 [*Calanchoe*]. — Afr. trop. or.  
 Nyikae, *Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss.* (1894) 38; et in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 189. — Afr. or.  
 obtusa, *l. c.* 29 et 189. — Afr. or.  
 pilosa, *Baker, in Kew Bull.* (1895) 289. — Afr. centr. austro-or.  
 pubescens, *Baker, in Journ. Linn. Soc.* xxii. (1887) 470. — Madag.  
 rosea, *C. B. Clarke, in Journ. Linn. Soc.* xxv. (1889) 21. — Kohima.  
 Schweinfurthii, *Penzig, in Atti Congr. Bot. Genova* (1893) 341. — Erithrea.  
 somaliensis, *Baker, in Kew Bull.* (1895) 214. — Reg. Somal.  
 streptantha, *Baker, in Journ. Linn. Soc.* xxii. (1887) 472. — Madag.  
 Stuhlmannii, *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 188. — Afr. or.  
 subpeltata, *Baker, in Journ. Linn. Soc.* xxii. (1887) 472. — Madag.  
 sulphurea, *Baker, l. c.* 471. — Madag.  
 teretifolia, *Defflers, in Bull. Soc. Bot. Fr.* xl. (1893) 299. — Arabia.  
 verticillata, *S. Elliot, in Journ. Linn. Soc.* xxix. (1891) 14. — Madag.

**KALBFUSSIA**, Sch. Bip. = **Leontodon**, Linn. (Compos.).

- cirtensis, *Pomel, ex Batt. & Trab. Fl. de l'Algér.* [Dicot.] (1889) 540 = *L. Mulleri, Ball.*

**KALLSTROEMIA**, Scop. = **Tribulus**, Linn. (Zygophyll.).

- angustifolia, *Engl. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iii. 4 (1890) 88 = *T. angustifolius, Benth.*  
 bicolor, *Engl. l. c.* = *T. bicolor, F. Muell.*  
 californica, *A. M. Vail, in Bull. Torrey Bot. Club.* xxii. (1895) 230 = *T. californicus, S. Wats.*  
 hystrix, *Engl. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iii. 4 (1890) 88 = *T. hystrix, R. Br.*  
 macrocarpa, *Engl. l. c.* = *T. macrocarpa, F. Muell.*  
 pentandra, *Engl. l. c.* (= *Tribulopsis pentandra, R. Br.*). — Austral.  
 ranunculiflora, *Engl. l. c.* = *T. ranunculiflorus, F. Muell.*  
 Solandri, *Engl. l. c.* = *T. Solandri, F. Muell.*

**KALUHABURUNGHOS**, Linn. Fl. Zeyl. (1747) 202, ex Kuntze, Rev. Gen. (1891) 607 = **Cleistanthus**, Hook. f. (Euphorb.).

- acuminatus, *angolensis, apodus, Blancoi, Boivinianus, chartaceus, Cunninghamii, Dallachyanus, decurrens, diversifolius, ellipticus, ferrugineus, gracilis, Helferi, heterophyllus, hirsutus, laevis, lanceolatus, lancifolius, macrophyllus, Maingayi, malabaricus, malac-*

**KALUHABURUNGHOS: —**

- censis, *membranaceus, myrianthus, nitidus, pallidus, parvifolius, palulus, pedicellatus, podocarpus, polystachyus, robustus, semiopacus, stenophyllus, stipitatus, stipularis, stipulatus, sumatranus, Kuntze, Rev. Gen.* (1891) 607 = *homonyma omnia Cleistanthi. monoecus, Kuntze, l. c.* = *C. monoicus, Muell. Arg. nanopetalus, Kuntze, l. c.* (= *Nanopetalum myrianthus, Hassk.*). — As. trop.  
 oblongifolius, *Kuntze, l. c.* = *C. chartaceus, Muell. Arg.*

**KANAHIA**, R. Br. (Asclep.). — Ind. Kew. ii. 3.

- laniflora, *K. Schum. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 2 (1895) 233 = *laniflora, R. Br.*

**KARANGOLUM**, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 272 = **KARA-ANGOLAM**, Adans. = **Alangium**, Lam. (Cornac.).

- barbatum, *Kuntze, l. c.* = *Marlea barbata, R. Br. chinense, Kuntze, l. c.* = *M. begonifolia, Roxb. ebenaceum, Kuntze, l. c.* = *M. ebenacea, C. B. Clarke.*  
 Faberi, *Kuntze, l. c.* = *Alangium Faberi, Oliver.*  
 Griffithii, *Kuntze, l. c.* = *Marlea Griffithii, C. B. Clarke.*  
 Mohillae, *Kuntze, l. c.* = *Alangium Mohillae, Tul. nobile, Kuntze, l. c.* = *Marlea nobilis, C. B. Clarke.*  
 platanifolium, *Kuntze, l. c.* = *M. platanifolia, Sieb. & Zucc.*  
 salviaefolium, *Kuntze, l. c.* 272 et 273 = *Alangium Lamarckii, Thw.*  
 vitiense, *Kuntze, l. c.* 273 = *Marlea vitiensis, Benth.*  
 Zollingeri, *Kuntze, l. c.* = *Aiangium Zollingeri, Baill.*

**KARATAS**, Mill. (Bromel.). — Ind. Kew. ii. 3.

- albo-rosea, *Baker, Handb. Bromel.* (1889) 4 (= *Nidularium albo-roseum, Griseb.*). — Venez.  
 amazonica, *Baker, in Gard. Chron.* (1886) i. 814; et *Handb. Bromel.* (1889) 5. — Am. austr.  
 ampullacea, *Baker, l. c.* (= *Nidularium ampullaceum, Ed. Morr.*). — Bras.  
 Antoineana, *Baker, l. c.* 6 (= *N. Antoineanum, Wawra*). — Bras.  
 carcharodon, *Baker, l. c.* 12 (= *N. carcharodon, Éd. Morr.*). — Bras.  
 chlorosticta, *Baker, l. c.* 7 (= *N. chlorostictum, Éd. Morr.*). — Bras. ?  
 cruenta, *Baker, l. c.* 10 (= *N. cruentum, Regel.*). — Bras.  
 cyanea, *Baker, l. c.* 5 (= *N. cyaneum, Linden ex Éd. André.*). — Bras. ?  
 denticulata, *Baker, l. c.* 4 (= *N. denticulatum, Regel.*). — Bras.  
 Ferdinando-Coburgi, *Baker, l. c.* 6 (= *N. Ferdinando-Coburgi, Wawra*). — Bras.  
 Johannis, *Baker, l. c.* 11 (= *N. Johannis, Carrière.*). — Bras. ?  
 laciniosa, *Lindm. in Kongl. Sv. Vet. Akad. Handl.* xxiv. 8 (1891) 18, t. 2 fig. 22-25. — Bras.  
 leucophoea, *Baker, Handb. Bromel.* (1889) 7 (= *Nidularium leucophoeum, Éd. Morr.*). — Hab. ?  
 macrantha, *Baker, l. c.* 8, in obs. — Bras.  
 Makoyana, *Baker, l. c.* 11 (= *Nidularium Makoyanum, Regel.*). — Bras. ?  
 marmorata, *Baker, l. c.* 11. — Bras. ?  
 neglecta, *Baker, l. c.* 6. — Bras. ?  
 Nidus-puellae, *Ed. André, in Rev. Hort.* (1888) 563; *Baker, l. c.* 2. — Columb.  
 Princeps, *Baker, l. c.* 10 (= *Nidularium Princeps, Éd. Morr.*). — Bras.  
 Redoutei, *Baker, l. c.* 3. — Hab. ?  
 Regnellii, *Baker, l. c.* 10 (= *Nidularium giganteum, Baker.*). — Bras.  
 rutilans, *Baker, l. c.* 9 (= *N. rutilans, Éd. Morr.*). — Bras.  
 sarmentosa, *Baker, l. c.* 5 (= *N. sarmentosum, Regel.*). — Bras.  
 tristis, *Baker, l. c.* (= *N. triste, Regel.*). — Bras.

**KAREKANDELIA**, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 234 = **KARE-KANDEL**, Adans. = **Carallia**, Roxb. (Rhizoph.).

- brachiata, *Kuntze, l. c.* 236 = *C. integerrima, DC.*

**KAREKANDELIA**: —

*calycina*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 235 = *Carallia calycina*, Benth.  
*celebica*, Kuntze, l. c. = *C. celebica*, Blume.  
*confinis*, Kuntze, l. c. = *C. lanceaefolia*, Roxb.  
*cuspidata*, Kuntze, l. c. = *C. cuspidata*, Blume.  
*lanceaefolia*, Kuntze, l. c. = *C. lanceaefolia*, Roxb.  
*multiflora*, Kuntze, l. c. = *C. multiflora*, Blume.

**KAUKENIA**, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 406 = **KAUKEN**, Burm. Thes. Zeyl. (1737) 133 = **Mimusops**, Linn. (Sapot.).

*acuminata*, *caffra*, *cuneifolia*, *dissecta*, *elata*, *Elengi*, *Erythroxylon*, *floribunda*, *fruticosa*, *globosa*, *hexandra*, *javanensis*, *Kauki*, *Kirkii*, *Kummel*, *lacera*, *longifolia*, *Mochisia*, *multinervis*, *parvifolia*, *Roxburghiana*, *rufula*, *subsericea*, *surinamensis*, *timorensis*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 406 = *homonyma omnia* *Mimusopseos*.

*littoralis*, Kuntze, l. c. = *M. littoralis*, Kurz.  
*Salzmannii*, Kuntze, l. c. = *M. Salzmannii*, A. DC.

**KAYEA**, Wall. (Guttif.). — Ind. Kew ii. 4.

*caudata*, King, in *Journ. As. Soc. Beng.* lix. (1890) ii. 183; *Vesque*, in *DC. Monog. Phan.* viii. (1893) 621. — Malaya.

*elegans*, King, *ll. cc.* 183; et 622. — Malaya.  
*Garciae*, *Vesque*, in *DC. Monog. Phan.* viii. (1893) 629. (= *Vidalia Garciae*, F. Vill.). — Ins. Philipp.  
*grandis*, King, in *Journ. As. Soc. Beng.* lix. (1890) ii. 182; *Vesque*, in *DC. l. c.* 622. — Malaya.  
*Larnachiana*, F. Muell. in *Vict. Natural.* iii. (Jan. 1887) 126; et *ex Bot. Centralbl.* xxx. (1887) 213; *Vesque*, in *DC. Monog. Phan.* viii. (1893) 625. — Austral.

*Kunstleri*, King, *ll. cc.* 182; et 620. — Malaya.  
*Navesii*, *Vesque*, in *DC. l. c.* 628 (= *Vidalia Navesii*, F. Vill.). — Ins.

*Wrayi*, King, in *Journ. As. Soc. Beng.* lix. (1890) ii. 181. — Malaya.

**KEDRASTIS**, Medic. (Cucurbit.). — Ind. Kew. ii. 4

*Boehmii*, Cogn. in *Bull. Acad. Belg. Sér.* 3, xiv. (1887) 357. — Afr. trop. or.  
*longipedunculata*, Cogn. *ex Schinz*, in *Bull. Herb. Boiss.* iii. (1895) 421. — Natal.

**KEENANIA**, Hook. f. (Rubiace.). — Ind. Kew. ii. 4.

*ophiorrhizoides*, Drake, in *Bull. Mus. Paris*, i. (1895) 117; et in *Morot, Journ. de Bot.* ix. (1895) 217 t. 4. — Tonkin.

*törkinensis*, Drake, *ll. cc.* 118; et 217. — Tonkin.

**KEERLIA**, A. Gray & Engelm. (Compos.). — Ind. Kew. ii. 4.

*mexicana*, A. Gray, *ex S. Wats.* in *Proc. Am. Acad.* xxii. (1887) 422. — Mexic.

**KELLERONIA**, Schinz, in *Bull. Herb. Boiss.* iii. (1895) 400. **ZYGOPHYLLEAE**.

*splendens*, Schinz, *l. c.* t. 9. — Reg. Somal.

**KELLOGGIA**, Torr. (Rubiace.). — Ind. Kew. ii. 4.

*chinensis*, Franch. in *Morot, Journ. de Bot.* vi. (1892) 11. — Yunnan.

**KENTIA**, Blume (Palm.). — Ind. Kew. ii. 4.

*elegantissima*, Linden, *Catal.* (1888), *ex Gard. Chron.* (1888) ii. 328, nomen. — Hab.?  
*sapida*, Drude, in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* ii. 3 (1887) 73 (= *Areca sapida*, Soland.). — N. Zel.

**KENTROPHYLLUM**, Neck. = **Carthamus**, Linn. (Compos.).

*monspeliensium*, Ces., Passer. & Gibelli, *Comp. Fl. Ital.* ii. (1886) 499 = *Carduncellus monspeliensis*, All.  
*pinnatum*, Ces., Passer. & Gibelli, l. c. = *C. pinnatus*, DC.  
*tingitanum*, Ces., Passer. & Gibelli, l. c. = *C. caeruleus*, Less.

**KERMADECIA**, Brongn. & Gris (Proteac.). — Ind. Kew. ii. 5.

**KERMADECIA**: —

*pinnatifida*, F. M. Bailey, *Cat. Woods Queensl.* (Lond. Col. Ind. Exhibit. 1886) 69 = *Grevillea pinnatifida*, F. M. Bailey.

**KERNERA**, Medic. = **Cochlearia**, Linn. (Crucif.).  
*alpina*, Prantl, in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iii. 2 (1891) 167 = *C. brevicaulis*, Facch.

**KETELEERIA**, Carr. (Conif.). — Ind. Kew. ii. 6.  
*Davidiana*, Beissn. *Handb. Nadelholzk.* (1891) 423, figur. 117 (= *Abies Davidiana*, Franch.). — China.

*sacra*, Beissn. l. c. 426 (= *A. sacra*, Arm. David). — China.

**KEYSERLINGIA**, Brongn. (Legumin.). — Ind. Kew. ii. 6.

*mollis*, Boiss. *Fl. Or. Suppl.* (1888) 197 (= *Edwardsia mollis*, Royle). — Afghan.

**KIBARA**, Endl. (Monim.). — Ind. Kew. ii. 6.

*hirsuta*, Warb. in *Bot. Jahrb.* xiii. (1891) 316. — N. Guin.

**KIBESSIA**, DC. (Melast.). — Ind. Kew. ii. 6.

*coriacea*, Cogn. in *Boerl. Handl. Fl. Ned. Indië*, i. ii. (1890) 536; et in *DC. Monog. Phan.* viii. (1891) 109. — Borneo.

*echinata*, Cogn. *ll. cc.* 536; et 1108 = *simplex*, Korth.

*galeata*, Cogn. *ll. cc.* 537, et 1110 (= *Rectomitra galeata*, Blume). — Borneo.

*gracilis*, Cogn. l. c. 1110. — Borneo.

*hirtella*, Cogn. in *Boerl. Handl. Fl. Ned. Indië*, i. ii. (1890) 536, nomen; et in *DC. Monog. Phan.* vii. (1891) 1107. — Borneo.

*Korthalsiana*, Cogn. *ll. cc.* 537; et 1111 (= *Rectomitra Korthalsiana*, Blume). — Borneo.

*rostrata*, Cogn. l. c. 1111. — Borneo.

*tessellata*, Staff, in *Trans. Linn. Soc. Ser. II.* iv. (1894) 162. — Borneo.

*Teysmanniana*, Cogn. in *DC. Monog. Phan.* vii. (1891) 1109. — Borneo.

**KIELMEYERA**, Murr. (Ternstroem.). — Ind. Kew. ii. 6.

*bracteosa*, Mart. *ex Wawra*, in *Mart. Fl. Bras.* xii. (1886) 326 = *Bonnetia anceps*, Mart.

*gracilis*, Wawra, in *Mart. l. c.* 308. — Bras.

*longifolia*, Mart. *ex Wawra*, in *Mart. l. c.* 307 = *petiolaris*, Mart.

**KIERSERA**, Nees = **Bonnetia**, Mart. & Zucc (Ternstroem.).

*anceps*, *paniculata*, *sessilis*, *venulosa*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 62 = *homonyma omnia* *Bonnetiae*.

**KIGELIANTHE**, Baill. *Hist. des pl. n.* (1888) 50. **BIGNONIACEAE**.

*Grevei*, Baill. l. c. — Madag.

*Hildebrandtii*, K. Schum. in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 3b (1895) 244. — Madag.

**KIGGELARIA**, Linn. (Bixin.). — Ind. Kew. ii. 7.

*grandifolia*, Warb. in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C.* (1895) 278. — Afr. trop. or.

*serrata*, Warb. *ex Engl.* in *Abh. Preuss. Akad. Wiss.* (1894) 33; et l. c. — Afr. trop. or.

**KINGINDA**, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 7 = **Mitrephora**, Blume (Anonac.).

*diversifolia*, *excelsa*, *grandiflora*, *humilis*, *macrantha*, *Maingayi*, *obtus*, *polyphyrena*, *Thorelii*, *tomentosa*, Kuntze, l. c. = *homonyma omnia* *Mitrephorae*.

*Heyneana*, Kuntze, l. c. = *Melodorum Heyneanum*, Thw.

*multiflora*, Kuntze, l. c. = *Uvaria multiflora*, Teyss. & Binn.

**KINGELLA**, Van Tiegh., in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xlii. (1895) 250 = **Loranthus**, Linn.

*Scortechinii*, Van Tiegh. l. c. = *L. Scortechinii*, King.

**KIRENGESHOMA**, Yatabé, in *Tokyo Bot. Mag.* iv. (1890) 1, **SAXIFRAGEAE**.  
*palmata*, Yatabé l. c. 1, t. 18. — Japon.

**KLEINIA**, Juss. = **Jaumea**, Pers. (Compos.).

*carnosa*, *compositarum*, *mexicana*, Oliveri, *pedunculavis*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 348 = *homonyma omnia* *Jaumeae*.

**KLOTZSCHIA**, Cham. (Umbellif.). — Ind. Kew. ii. 8.

*rhizophylla*, Urb. in *Bot. Jahrb.* xvii. (1893) 508. — Bras.

**KNAUTIA**, Linn. = **Scabiosa**, Tourn. (Dipsac.).

*Breindlii*, G. Beck, in *Ann. Naturh. Hofmus. Wien*, ix. (1894) 352 = *S. arvensis*, Linn.

*budensis*, [G. Beck. ?] *ex Borb.* in *Bot. Centralbl.* lvii. (1894) 101. — Germ.

*byzantina*, Fritsch, in *Verh. zool.-bot. Ges. Wien*, xlv. (1895) 429. — Thrac.

*carniolica*, G. Beck, in *Annal. Naturh. Hofmus. Wien*, ix. (1894) 352 = *S. sylvatica*, Linn.

*Clementei*, G. Beck, l. c. = *dalmatica*, G. Beck.

*cupularis*, Janka & Simonk. *ex Simonk. Enum. Fl. Transsilv.* (1886) 294 = *S. arvensis*, Linn.

*dalmatica*, G. Beck, in *Annal. Naturh. Hofmus. Wien*, ix. (1894) 352. — Dalm.

*Fleischmanni*, G. Beck, l. c. 354 (= *Trichera Fleischmanni*, Nym.). = *S. arvensis*, Linn.

*illyrica*, G. Beck, l. c. 351. — Litt. Adriat.

*intercedens* ×, G. Beck, l. c. 353. — Austria.

*intermedia*, Pernh. & Wettst. in *Kern. Sched. Fl. Austro-Hung.* vi. (1892) n. 2227; et in *Oest. Bot. Zeitschr.* xliii. (1893) 254. — Austro-Hung.

*involuta*, Sommer & Levier, in *Act. Hort. Petrop.* xiii. (1893) 46. — Reg. Cauc.

*montenegrina*, G. Beck, in *Annal. Naturh. Hofmus. Wien*, ix. (1894) 351 = *illyrica*, G. Beck.

*persicina*, Kern. *Sched. Fl. Austro-Hung.* vi. (1893) 99. — Austria.

*Petteri*, G. Beck, in *Annal. Naturh. Hofmus. Wien*, ix. (1894) 352 = *dalmatica*, G. Beck.

*rigidiuscula*, G. Beck, l. c. 354. [an seq. ?]. = *S. arvensis*, Linn.

*rigidiuscula*, Kern. *Sched. Fl. Austro-Hung.* vi. (1893) 99 (= *Trichera Fleischmanni*, Nym.). = *S. arvensis*, Linn.

*Sendtneri*, Bruegg. in *Jahresb. Nat. Ges. Graub.* xxxi. Beil. (1887-88) 81 = *S. arvensis*, Linn.

*serajewensis*, G. Beck, in *Annal. Naturh. Hofmus. Wien*, ix. (1894) 353 = *S. sylvatica*, Linn.

*tergestina*, G. Beck, l. c. 354 = *S. sylvatica*, Linn.

*travnicensis*, G. Beck, l. c. = *S. arvensis*, Linn.

*veneta*, G. Beck, l. c. = *S. arvensis*, Linn.

**KNEIFFIA**, Spach = **Oenothera**, Linn. (Onagr.).  
*fruticosa*, Raimann, in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iii. 7 (1893) 214 = *Oe. fruticosa*, Linn.

**KNEMA**, Lour. = **Myristica**, Linn.

*intermedia*, Warb. in *Ber. Deutsch. bot. Ges.* xii. (1895) [83] = *M. intermedia*, Blume.

*retusa*, Warb. l. c. = *M. retusa*, King.

**KNIPHOFIA**, Moench (Liliac.). — Ind. Kew. ii. 9.

*ankaratrensis*, Baker, in *Journ. Linn. Soc.* xxv. (1890) 347. — Madag.

*citrina*, Baker, in *Gard. Chron.* (1893) ii. 552. — Afr. austr.

*decaphebia*, Baker, in *Bot. Jahrb.* xv. Beibl. n. 35 (1892) 6. — Afr. austro-occ. extratrop.

*densiflora*, Engl. in *Abh. Preuss. Akad. Wiss.* 1891 ii. (1892) 163. — Afr. trop. or.

*drepanophylla*, Baker, in *Bot. Jahrb.* xv. Beibl. n. 35 (1892) 5. — Afr. austro-occ. extratrop.

*elegans*, Engl. in *Abh. Preuss. Akad. Wiss.* 1891 ii. (1892) 162. — Afr. trop. or.

*Evansii*, Baker, in *Kew Bull.* (1895) 152. — Natal.

*grandis* ×, Hort. *ex Gumbleton*, in *Gard. Chron.* (1889) ii. 562. — Hybr. artef.

*hybrida* ×, Otto Mann, *ex Gumbleton*, l. c. — Hybr. artef.

*Kirkii*, Baker, l. c. (1887) ii. 712. — Afr. trop. austro-occ.



**KNIPHOFIA** —

- linearifolia, *Baker, in Bot. Jahrb.* xv. Beibl. n. 35 (1892) 5. — Afr. austro-occ. extratrop.  
 longicollis, [*Hort. Leichlin*] *Baker, in Gard. Chron.* (1893) i. 682. — Natal.  
 longistyla, *Baker, in Kew Bull.* (1893) 158. — Zambesia.  
 maxima X, *Hort. ex Gumbleton, in Gard. Chron.* (1889) ii. 562. — Hybr. artef.  
 modesta, *Baker, in Journ. Bot.* (1889) 43; *et in Bot. Mag.* (1893) t. 7293. — Afr. austr.  
 Nelsoni, *Mast, in Gard. Chron.* (1892) i. 554 fig. 83. — Afr. austr.  
 nobilis X, *Hort. ex Gumbleton, in Gard. Chron.* (1889) ii. 563. — Hybr. artef.  
 Northiae, *Baker, in Journ. Bot.* (1889) 43; *in Gard. Chron.* (1891) ii. 66; *et in Bot. Mag.* (1895) t. 7412. — Afr. austr.  
 Saundersii X, *Hort. ex Gumbleton, in Gard. Chron.* (1889) ii. 562. — Hybr. artef.  
 spectabilis X, *Hort. ex Gumbleton, l. c.* — Hybr. artef.  
 Tysoni, *Baker, in Journ. Bot.* xxvii. (1889) 43. — Afr. austr.  
 Uvaria, *Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr.* v. 1893 (1895) 294 = *aloides, Moench.*  
 zombensis, *Baker, in Kew Bull.* (1893) 158. — Zambesia.

**KNOWLTONIA**, Salisb. (Ranuncul.). — Ind.

- Kew. ii. 9.  
 brevistylis, *Szyszył. Polyph. Rehmann.* (1887) 7. — Natal.  
 canescens, *Szyszył. l. c.* 8. — Transvaal.  
 capensis, *Huth, in Abh. und Vortr. Gesamtgeb. Naturw.* iii. (1890) 69 = *Adonis capensis, Linn.*  
 transvaalensis, *Szyszył. Polyph. Rehmann.* (1887) 7. — Transvaal.

**KOBRESIA**, Willd. (Cyper.). — Ind. Kew. ii. 9.

- angusta, *C. B. Clarke, ex Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vi. (1894) 695. — Sikkim.  
 bipartita, *Britton, in Mem. Torrey Bot. Club, v.* (1894) 101 = *caricina, Willd.*  
 capillifolia, *C. B. Clarke, in Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vi. (1894) 697 (= *Elyna capillifolia, Decne.*) — Ind. or.  
 curvirostris, *C. B. Clarke, ex Hook. f. l. c.* 699 (= *Hemicarex curvata, C. B. Clarke.*) — Sikkim.  
 Duthiei, *C. B. Clarke, ex Hook. f. l. c.* 697. — Kumaon.  
 elata, *Boeck. Cyper. Nov.* ii. (1890) 32. — Tibet.  
 filicina, *C. B. Clarke, ex Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vi. 696 (= *Hemicarex filicina, C. B. Clarke.*) — Reg. Himal.  
 fissiglumis, *C. B. Clarke, ex Hook. f. l. c.* — Nepal.  
 foliosa, *C. B. Clarke, l. c.* — Ind. or.  
 pratensis, *Freyn, in Oest. Bot. Zeitschr.* xl. (1890) 266. — Sibiria.  
 pygmaea, *C. B. Clarke, ex Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vi. (1894) 696 (= *Hemicarex pygmaea, C. B. Clarke.*) — Ind. or.  
 Sargentiana, *Hemsl. in Journ. Linn. Soc.* xxx. (1894) 139. — Tibet.  
 uncinoides, *C. B. Clarke, ex Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vi. (1894) 698 (= *Carex uncinoides, C. B. Clarke.*) — Ind. or. Tibet.  
 vaginosa, *C. B. Clarke, ex Hook. f. l. c.* 695. — Sikkim.

**KOCHIA**, Rottb. (Chenopod.). — Ind. Kew. ii. 10.

- lobostoma, *F. Muell. in Vict. Natural.* iii. (Nov. 1886) 92. — Austral.  
 sanguinea, *Willk. in Oest. Bot. Zeitschr.* xi. (1890) 218. — Hisp.  
 spongiocarpa, *F. Muell. in Vict. Natural.* iii. (Nov. 1886) 92. — Austral.

**KOEHNIA**, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 287 = **Euosmia**, Humb. & Bonpl. (Rubiace.).

- caripensis, *Kuntze, l. c.* = *E. caripensis, Humb. & Bonpl.*

**KOELERA**, « Pers. » St. Lager, in *Cariot, Étud. des fl. éd. 8, ii.* (1889) 911 = **Koeleria**, Pers. (Gramin.).

**KOELERIA**, Pers. (Gramin.). — Ind. Kew. ii. 10.

- brevifolia, *Reut. ex Barbey, in Bull. Soc. Dauph.* xiii. (1886) 554. — Europ.  
 dasyphylla, *Willk. in Oest. Bot. Zeitschr.* xl. (1890) 148. — Hisp.  
 glabra, *Janka, ex Nym. Consp. Fl. Eur.* ii. I. (1889) 235 = *cristata, Pers.*  
 longiglumis, *Trab. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xxxiv. (1887) 394; *et in Batt. & Trab. Fl. de l'Alger.* [Monoc.] (1895) 194 = *pubescens, Beauv.*  
 mucronata, *Trab. l. c.* = *pubescens, Beauv.*  
 repens, *Freyn, in Oest. Bot. Zeitschr.* xlv. (1894) 394 = *cristata, Pers.*  
 rigidula, *Simonk. in Termész. Füzet. x.* (1886) 184; *et Enum. Fl. Transsilv.* (1886) 570 = *cristata, Pers.*

**KOELLIA**, Moench = **Pycnanthemum**, Michx. (Labiata.).

- albescens, *Kuntze, Rev. Gen.* (1891) 520 = *P. albes-cens, Torr. & Gray.*  
 aristata, *Kuntze, l. c.* = *P. aristatum, Michx.*  
 californica, *Kuntze, l. c.* = *P. californicum, Torr.*  
 clinopodioides, *Kuntze, l. c.* = *P. clinopodioides, Torr. & Gray.*  
 flexuosa, *MacMill. Metasp. Minn.* (1892) 452; *Britton, in Mem. Torrey Bot. Club, v.* (1894) 279 = *P. linifolium, Pursh.*  
 hyssopifolia, *Britton, l. c.* = *P. hyssopifolium, Benth.*  
 incana, *Baill. Hist. des pl. x.* (1892) 31 = *seq.*  
 incana, *Kuntze, Rev. Gen.* (1891) 520 = *P. incanum, Michx.*  
 lanceolata, *Kuntze, l. c.* = *P. lanceolatum, Pursh.*  
 leptodon, *Kuntze, l. c.* = *P. leptodon, A. Gray.*  
 montana, *Kuntze, l. c.* = *P. montanum, [montana] Michx.*  
 mutica, *Britton, ex Small, et Vail, in Mem. Torrey Bot. Club, iv.* (1893) 145 = *P. muticum, Pers.*  
 nuda, *Kuntze, Rev. Gen.* (1891) 520 = *P. nudum, Nutt.*  
 pilosa, *Baill. Hist. des pl. x.* (1892) 31 = *P. pilosum, Nutt.*  
 pilosa, *Britton, in Mem. Torrey Bot. Club, v.* (1894) 279 = *praec.*  
 pycnanthemodes, *Kuntze, Rev. Gen.* (1891) 520 = *P. Tullia, Benth.*  
 Torreyi, *Kuntze, l. c.* = *P. Torrei, Benth.*  
 verticillata, *Kuntze, l. c.* = *P. aristatum, Michx.*  
 virginiana, *MacMill. Metasp. Minn.* (1892) 454; *Britton, in Mem. Torrey Bot. Club, v.* (1894) 280 = *seq.*  
 virginiana, *Kuntze, Rev. Gen.* (1891) 520 = *P. linifolium, Pursh.*  
 virginicum, *Baill. Hist. des pl. x.* (1892) 31 = *praec.*

**KOELPINIA**, Pall. (Compos.). — Ind. Kew. ii. 11.

- latifolia, *C. Winkl. in Act. Hort. Petrop.* xi. (1890) 284. — Turkest.  
 macrantha, *C. Winkl. l. c.* 285. — Turkest.

**KOELREUTERIA**, Laxm. (Sapind.). — Ind. Kew. ii. 11.

- bipinnata, *Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xxxiii. (1886) 453; *et in Rev. Hort.* lx. (1888) 393, fig. 93. — China.

**KOHLERIA**, Regel = **Isoloma**, Decne. (Gesner.).

- bogotensis, *Fritsch, in Engl. & Prandl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 3b (1894) 178 = *I. bogotense, Nichols.*  
 Deppeana, *Fritsch, l. c.* 179 = *I. Deppeanum, Hemsl.*  
 digitaliflora, *Fritsch, l. c.* 178 = *I. digitaliflorum, Linden & André.*  
 gigantea X, *Fritsch, l. c.* — Hybr. artef.  
 Luciani X, *Fritsch, l. c.* — Hybr. artef.  
 ocellata, *Fritsch, l. c.* = *I. ocellatum, Benth. & Hook. f.*

**KOKERA**, Adans. = **Chamissoa**, H. B. & K. (Amarant.).**KOKERA** —

- acuminata, *Kuntze, Rev. Gen.* (1891) 543 = *Chamissoa acuminata, Mart.*  
 Blancheti, *Kuntze, l. c.* = *C. Blanchetii, Moq.*  
 celosioides, *Kuntze, l. c.* = *C. celosioides, Griseb.*  
 paniculata, *Kuntze, l. c.* 542 = *C. altissima, Nees & Mart.*

**KOLOMIKTA**, « Regel » ez Dippel, Handb. Laubholz. iii. (1893) 23 sphalm. = **KALOMIKTA**, Regel = **Actinidia**, Lindl. (Ternstr.).

- mandshurica, « Regel » ex *Gard. Kew. i.* Polypet. (1994) 41 = *A. Kolomikta, Rupr.*

**KOMAROFFIA**, Kuntze, in *Act. Hort. Petrop.* x. (1887) 144; *Prantl. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iii. 2 (1891) 274. **RANUNCULACEAE**.

- divaricata, *Kuntze, l. c.* (= *Nigella divaricata, Franch.*) — Turkest.  
 diversifolia, « Kuntze » ex *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iii. 2 (1891) 274 = *divaricata, Kuntze.*

**KONIGA**, R. Br. = **Alyssum**, Tourn. (Crucif.).

- fruticosa, *Webb, ex Christ, in Bot. Jahrb.* ix. (1888) 93. — Ins. Canar.  
 gracilis, *Webb, ex Christ, l. c.* 91 (= *Lobularia intermedia, Webb & Berth.*) — Ins. Canar.  
 marginata, *Webb, in Bourg. Pl. Canar. exsicc.* (1846) ex *Coss. Illustr. Fl. Atlant. i.* (1889) 63, t. 43. — Maroc., Ins. Canar.  
 maritima, *Britton, in Mem. Torrey Bot. Club, v.* (1894) 175 (= *K. maritima, R. Br.*) = *A. marimum, Lam.*  
 Vogeliana, *Webb, ex Christ, in Bot. Jahrb.* ix. (1888) 92. — Ins. S. Vinc.

**KOOMPASSIA**, Maing. (Legumin.). — Ind. Kew. ii. 12.

- Beccariana, *Taub. in Ber. Deutsch. bot. Ges.* x. (1892) 641. — Borneo.  
 excelsa, *Taub. l. c.*; *et in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iii. 3 (1892) 155 (= *Abauria excelsa, Becc.*) — Borneo.

**KOON**, Gaertn. = **Pachygona**, Miers (Menisp.).

- oleosus, *Pierre, Fl. For. Cochinch.* (1895) t. 328 b = *Pistacia oleosa, Lour.*

**KOPSIA**, Dennst. = **Orobanche**, Tourn.

- cochinchinensis, *Kuntze, Rev. Gen.* (1891) 415. — Cochinch.  
 nana, *Freyn, ex Freyn & Brandis, in Verh. zool-bot. Ges. Wien, xxxviii.* (1888) 623 = *O. nana, Noé.*

**KORTHALSIA**, Blume (Palm.). — Ind. Kew. ii. 13.

- Scortechinii, *Becc. in Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vi. (1893) 475. — Perak.  
 tenuissima, *Becc. Malesia, ii.* (1886) 275, in obs. — Penins. Mal.

**KOSARIA**, Forsk. = **Dorstenia**, Linn. (Urtic.).

- cuspidata, *Schweinf. ex Penzig, in Atti Congr. bot. Genova* (1893) 331 = *D. cuspidata, Hochst.*  
 palmata, *Schweinf. ex Engl. in Bot. Jahrb.* xx. (1894) 147 = *D. palmata, Engl.*

**KOSTELETSKYA**, Presl (Malv.). — Ind. Kew. ii. 13.

- althaeifolia, *Rusby, in Mem. Torrey Bot. Club, v.* (1894) 224 = *virginica, Presl.*  
 Buettneri, *Guerke, ex Buettner, in Verh. Bot. Ver. Brand.* xxxi. (1889) 92. — Congo.  
 flava, *E. G. Baker, ex S. Elliot, in Journ. Linn. Soc.* xxx. (1894) 74. — Sierra Leone.  
 stellata, *Fernald, in Coult. Bot. Gaz.* xx. (1895) 532. — Mexic.  
 Thurberi, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* xxii. (1887) 314. — Am. bor. occ.

**KRAMERIA**, Loeffl. (Polygal.). — Ind. Kew. ii. 13.

- bicolor, *S. Wats. in Proc. Am. Acad.* xxi. (1886) 417. — Mexic.

**KRAUNIA**, Rafn. = **Wistaria**, Nutt. (Legumin.). *australis*, Greene, Pittonia, ii. (Sept. 1891) 175 = *W. australis*, F. Muell. *brachybotrys*, Greene, l. c. = *W. brachybotrys*, Siebold. *chinensis*, Greene, l. c. = *W. chinensis*, Siebold. *floribunda*, Taub. in Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam. iii. 3 (1894) 271 = *W. floribunda*, Willd. *frutescens*, Greene, Pittonia, ii. (Sept. 1891) 175 (= *K. frutescens*, Rafn.) = *W. frutescens*, Poir. *megasperma*, Greene, l. c. = *W. megasperma*, F. Muell.

**KREBSIA**, Harv. = **Gomphocarpus**, R. Br. (Asclep.). *carinata*, Schlechter, in Journ. Bot. xxxiii. (1887) 269. — Afr. austr. *corniculata*, Schlechter, in Bot. Jahrb. xx. Beibl. n. 51 (1895) 40 = *G. corniculatus*, D. Dietr. *stenoglossa*, Schlechter, in Journ. Bot. xxiii. (1887) 270, in obs.; et l. c. — Afr. austr.

**KRUGIA**, Urban, in Ber. Deutsch. bot. Gesells. xi. (1893) 375. **MYRTACEAE**. *elliptica*, Urban, l. c. 376 (= *Marlierea elliptica*, Griseb.) = ferruginea, Urban. *ferruginea*, Urban, in Bot. Jahrb. xix. (1895) 604 (= *Myrcia ferruginea*, DC.). — Ins. Antill.

**KRUGELLA**, Pierre, Not. bot. Sapot. (1891) 50. **SAPOTACEAE**. *Hartii*, Pierre, l. c. 52. — Ins. Trinit.

**KRYNITZKIA**, Fisch. & Mey. (Boragin.). — Ind. Kew. ii. 14. *echinoides*, M. E. Jones, in Proc. Calif. Acad. Ser. II. v. (1895) 709. — Utah. Gray, Vasey et N. E. Rose, in Proc. U. S. Nat. Mus. xi. (1888) 596. — Calif. *micrantha*, T. S. Brandeg. in Proc. Calif. Acad. Ser. II. ii. (1889) 187 = *micrantha*, A. Gray. *peninsularis*, N. E. Rose, ex Vasey & N. E. Rose, in Contrib. U. S. Nat. Herb. i. (1890) 85. — Calif. inf. *racemosa*, T. S. Brandeg. in Proc. Calif. Acad. Ser. II. ii. (1889) 187 = *racemosa*, Greene. *utahensis*, A. Gray, Syn. Fl. N. Am. ed. 2, ii. 1 (1886) 427 (= *Cryptanthus utahensis*, Greene.). — Utah.

**KUENCKELIA**, Heim, Rech. Diptéroc. (1892) 92 = **KUNCKELIA**, Heim = **Vateria**, Linn. (Diptéroc.).

**KUHNIASTERA**, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 192 = **KUHNISTERA**, Lam. = **Petalostemon**, Michx. (Legumin.). *agastachya*, candida, carnea, compacta, decumbens, emarginata, exilis, flavescens, foliosa, gracilis, grisea, ornata, rosea, Searlsiae, tenuifolia, villosa, Kuntze, l. c. = *homonyma omnia* Petalostemonos. *compacta*, Kuntze, l. c. = *P. macrostachyus*, Torr. *phleodes*, Kuntze, l. c. = *P. phleoides*, Torr. & Gray. *pinnata*, Kuntze, l. c. = *P. corymbosus*, Michx.

**KUHNISTERA**, Lam. = **Petalostemon**, Michx. (Legumin.). *Feayi*, Nash, in Bull. Torrey Bot. Club, xxii. (1895) 149 = *P. Feayi*, Chapm. *multiflora*, Heller, in Mem. Torrey Bot. Club, v. (1894) 197 = *P. multiflorus*, Nutt. *occidentalis*, Heller, in Trans. N. Y. Acad. Sci. xiv. (1895) 33 = *P. candidus*, Michx. *pulcherrima*, Heller, in Contrib. Herb. Frankl. and Marsh. Coll. i. (1895) 50 t. 2 [Bot. Expl. S. Texas] = *P. virgatum*, Scheele. *purpurea*, Macmill. Metasp. Minn. (1892) 329 = *P. violaceus*, Michx.

**KUMLIENIA**, Greene. (Ranunc.). — Ind. Kew. ii. 15. *Cooleyae*, Greene, in Erythraea, ii. (1894) 193 (= *Ranunculus Cooleyae*, N. E. Rose). — *hystricola*, Greene, in Bull. Calif. Acad. i. (1886) 387. — Calif.

**KUNCKELIA**, Heim, in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxix. (1892) 153; et Recherch. Diptéroc. (1892) 39 [Kuenckelia] = **Stemonoporus**, Thw. (Diptéroc.). *reticulata*, Heim, ll. cc. = *S. reticulatus*, Thw.

**KUNTHIA**, Dennst. = **Garuga**, Roxb. (Burser.). *floribunda*, javanica, mollis, pinnata, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 107 = *homonyma omnia* Garugae.

**KUNZEA**, Spreng. = **Purshia**, DC. (Rosac.). *glandulosa*, Greene, Pittonia, ii. (Sept. 1892) 299 = *P. glandulosa*, Curran.

**KURRIMIA**, Wall. (Celastr.). — Ind. Kew. ii. 15. *gracilis*, Vidal, Revis. Pl. Vasc. Philipp., (1886) 89. — Ins. Philippin. *luzonica*, Vidal, l. c. 88. — Ins. Philipp.

**KURZAMRA**, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 520 = **Soliera**, Clos (Labi.). *pulchella*, Kuntze, l. c. 521 = *S. pulchella*, Clos.

**KURZIA**, King, ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1888) 479 et 547, in obs. = **Hulletia**, King (Urtic.).

**KURZINDA**, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 938 = **Apteron**, Kurz (Rhamn.). *lanceolatum*, Kuntze, l. c. = *A. lanceolatum*, Kurz.

**KYDIA**, Roxb. (Malv.). — Ind. Kew. ii. 15. *brasiliensis*, Rodr. Pl. nov. Jard. bot. Rio, iii. (1893) 2 t. 1. — Bras.

**KYLLINGA**, Rottb. (Cyper.). — Ind. Kew. ii. 15. *blepharinotha*, Hochst. ex Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss. 1891 (1892) 145, in syn. (Kyllingia) = *triceps*, Rottb. *cartilaginea*, K. Schum. ex Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss. (1894) 28; et in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 123 (Kyllingia). — Afr. trop. or. *chrysanthia*, K. Schum. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 123 (Kyllingia). — Afr. trop. or. *eximia*, C. B. Clarke, in Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1894 (1895) 529. — Reg. Somal. *flexuosa*, Boeck, Cyper. Nov. ii. (1890) 1 (Kyllingia). — Ins. Jamaica. *microstyla*, C. B. Clarke, in Kew Bull. (1895) 229. — Reg. Somal. *oblonga*, C. B. Clarke, in Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1894 (1895) 530. — Afr. trop. or. *planiceps*, C. B. Clarke, l. c. 531. — Congo. *scirpina*, Reichb. ex C. B. Clarke, l. c. 615 = *Scirpus cubensis*, Pochp. & Kunth. *teres*, C. B. Clarke, l. c. 533. — Congo. *Schimperi*, Hochst. [in Schimp. Pl. Abyss, ed. Hohenack, n. 2201], ex Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss. 1891 (1892) 145, in syn. = *triceps*, Rottb.

## L

**LABATIA**, Mart. (Sapot.). — Ind. Kew. ii. 16. *Beaurepairei*, Engl. Bot. Jahrb. xii. (1890) 515 (= *Lucuma Beaurepairei*, Glaziov & Raunk.). — Bras. *ciliolata*, Engl. l. c. — Bras. austr. *glomorata*, Radlk. ex Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam. iv. i. (1890) 142 (an *L. glomorata*, Pohl?). — Bras. *lanceolata*, Engl. l. c. — Pohl. *tovarensis*, Engl. Bot. Jahrb. xii. (1890) 515. — Columb.

**LABISIA**, Lindl. (Myrsin.). — Ind. Kew. ii. 17. *alata*, N. E. Br. in Illustr. Hortie. xxxiv. (1886) 123, t. 605. — Ind. or. *Malouana*, L. Linden & Rodigas, l. c. 102, in obs. — Hab. ? *pothoina*, Hort. Linden, ex Gard. Chron. (1888) ii. 328, nomen. — Hab. ? *smaragdina*, L. Linden & Rodigas, in Illustr. Hortie. xxxix. (1892) 91, t. 560. — Borneo.

**LABORDEA**, Benth. = **Labordia**, Gaudich. (Logan.). *glabra*, Hillebr. Fl. Haw. Isl. (1888) 291. — Ins. Sandvic. *Grayana*, Hillebr. l. c. 291. — Ins. Sandvic. *lephocarpha*, Hillebr. l. c. 289. — Ins. Sandvic. *triflora*, Hillebr. l. c. 293. — Ins. Sandvic.

**LABOURDONNAISIA**, Boj. (Sapot.). — Ind. Kew. ii. 17. *costata*, Pierre, Not. bot. Sapot. (1890) 10, in obs. — Hab. ? *madagascariensis*, Pierre, ex Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, ii. (1891) 917. — Madag.

**LABRAMIA**, A. DC. (Legumin.). — Ind. Kew. ii. 17. *coriacea*, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, ii. (1891) 908. — Madag. ?

**LABURNUM**, Linn. (Legumin.). — Ind. Kew. ii. 17. *biflorum*, Hort. ex Gard. Kew, i. Polypet. (1894) 107 = *alpinum*, f. *S. Presl*, var. *intermedium*, Hort. ex Dippel, Handb. Laubholz. iii. (1893) 673 = *L. Watereri*, Dippel. *Jacquianum*, Hort. Dieck. ex Neuheit. Nat. Arboret. Dieck. (1892-93) 19 = *Cytisus Jacquianus*, Wettst. *Linneanum*, Hort. l. c. = *C. Linneanus*, Wettst. *serotinum*, Hort. ex Dippel, Handb. Laubholz. iii. (1893) 673, in syn. = *L. Watereri*, Dippel. *Watereri* X, Briq. Étud. Cytis. Alpes Marit. (1894) 124 = seq. *Watereri* X, Dippel, Handb. Laubholz. iii. (1893) 673 = *Cytisus Watereri*, Wettst.

**LACCOSPERMA**, G. Mann & H. Wendl. = **Ancistrophyllum**, G. Mann & H. Wendl. (Palm.). *laevis*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 729 (= *L. laevis*, G. Mann & H. Wendl.). — Afr. trop. *opaca*, Kuntze, l. c. (= *L. opacum*, G. Mann & H. Wendl.). — Afr. trop. *secundiflora*, Kuntze, l. c. = *A. secundiflorum*, G. Mann & H. Wendl.

**LACHENALIA**, Jacq. (Liliac.). — Ind. Kew. ii. 18. *Bachmanni*, Baker, in Bot. Jahrb. xv. Beibl. n. 35 (1892) 8. — Afr. austr. *Cami*, Hort. ex Reuthe, in Gartenfl. xxxviii. (1889) 156. — Form. hort. *Comesi* X, Sprenger, l. c. xl. (1891) 358, fig. 77. — Hybr. artef. *lilacina*, Hort. ex Reuthe, l. c. xxxviii. (1889) 157. — Form. hort. *Massoni*, Baker, in Journ. Bot. xxiv. (1886) 336. — Afr. austro-occ. extratrop. *polyphylla*, Baker, in Bot. Jahrb. xv. Beibl. n. 35 (1892) 7. — Afr. austr. *Regeliana* X, Sprenger, in Gartenfl. xl. (1891) 356, fig. 76. — Hybr. artef. *succulenta*, Masson, ex Baker, in Journ. Bot. xxiv. (1886) 336. — Afr. austr. *undulata*, Masson, ex Baker, l. c. — Afr. austr.

**LACHNAEA**, Linn. (Thymelaeac.). — Ind. Kew. ii. 18. *filamentosa*, Gilg. in Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam. iii. 6a (1894) 240 = *buxifolia*, Lam. *funicaulis*, Schinz, in Bull. Herb. Boiss. iii. (1895) 408. — Afr. austr.

**LACHNOCAULON**, Kunth (Eriocaul.). — Ind. Kew. ii. 19. *anceps*, Morong, in Bull. Torrey Bot. Club, xviii. (1891) 360 = *L. Michauxii*, Kunth.

**LACHNOSTYLIS**, *oppositifolia*, Hochst. [in Schimp. Pl. Abyss. ii. n. 123] ex Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss. 1891 (1892) 335, in syn. = *Nuxia dentata*, R. Br. *ternifolia*, Hochst. ex Engl. l. c. = *N. congesta*, R. Br.

**LACINIARIA**, Hill = **Liatris**, Schreb. (Compos.).  
*acidota*, Boykinii, Chapmanii, cylindracea, elegans,  
*Garberi*, gracilis, graminifolia, pauciflora, punctata,  
*psenostachya*, *spicata*, *tenuifolia*, Kuntze, Rev. Gen.  
 (1891) 349 = *homonyma omnia* Liatridis.

**LACTARIA**, Rumph. = **Ochrosia**, Juss. (Apocyn.).  
*elliptica*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 415 = *O. elliptica*, Labill.  
*Kilneri*, Kuntze, l. c. = *O. Kilneri*, F. Muell.  
*maculata*, Kuntze, l. c. = *O. borbonica*, J. F. Gmel.  
*marianensis*, Kuntze, l. c. = *O. marianensis*,  
 A. DC.  
*Moorei*, Kuntze, l. c. = *O. Moorei*, F. Muell.  
*oppositifolia*, Kuntze, l. c. = *Cerbera oppositifolia*,  
 Lam.  
*parviflora*, Kuntze, l. c. = *Ochrosia elliptica*,  
 Labill.  
*sandwicensis*, Kuntze, l. c. = *O. sandwicensis*,  
 A. Gray.

**LACTUCA**, [Tourn.] Linn. (Compos.). — Ind.  
 Kew. ii. 19.  
*alatis*, Collett & Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxviii.  
 (1890) 79. — Ind. or.  
*amagawaensis*, Makino, in Tokyo Bot. Mag. vi.  
 (1892) 56. — Japon.  
*atropurpurea*, Franch. in Morot, Journ. de Bot. ix.  
 (1895) 294 = *grandiflora*, Franch.  
*contracta*, Velen, ex Nym. Consp. Fl. Eur. Suppl.  
 ii. (1889) 189; Bornm. in Bot. Centralbl. xxxvi.  
 (1888) 89 = *chondrillaeflora*, Boreau.  
*elata*, Hemsl. ex Forb. & Hemsl. in Journ. Linn. Soc.  
 xxiii. (1888) 481. — China.  
*elegans*, Franch. in Morot, Journ. de Bot. ix. (1895)  
 262. — China.  
*Faberia*, Franch. l. c. 294 = *Faberia sinensis*,  
 Hemsl.  
*Forsteniana*, Boerl. Hndl. Fl. Ned. Indië, ii. 1.  
 (1891) 245, nomen. — Ins. Celeb.  
*grandiflora*, Franch. in Morot, Journ. de Bot. ix.  
 (1895) 260 (= *L. atropurpurea*, Franch.). —  
 Yunnan.  
*Hemslayi*, Franch. l. c. 293, in obs. = *Prenanthes*  
*Faberii*, Hemsl.  
*hirsuta*, Franch. l. c. 258. — Yunnan.  
*Hochstetteri*, Sch. Bip. [in Schimp. Pl. Abyss. i.  
 n. 128], ex Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss. 1891  
 (1892) 454. (= *Pyrrhophappus Hochstetteri*, A.  
 Rich.). — Abyss.  
*hasiana*, Franch. in Morot, Journ. de Bot. ix.  
 (1895) 292, in obs. = *Prenanthes hasiana*,  
 C. B. Clarke.  
*Kanitziana*, Martelli, ex Boerl. Fl. Ned. Indië, ii. 1.  
 (1891) 245, nomen. — Borneo.  
*laevigata*, Boiss. Fl. Or. Suppl. (1888) 322 (= *Mul-*  
*gedium laevigatum*, DC.). — Afghan.  
*likiangensis*, Franch. in Morot, Journ. de Bot. ix.  
 (1895) 259. — Yunnan.  
*longirostra*, Aitch. & Hemsl. in Trans. Linn. Soc.  
 Ser. II. iii. (1886) 82. — Afghan.  
*luzonica*, Vidal, Rev. Pl. Vasc. Filip. (1886) 165. —  
 Ins. Philipp.  
*Matsumurae*, Makino, in Tokyo Bot. Mag. vi. (1892)  
 56. — Japon.  
*nana*, Baker, in Kew Bull. (1893) 17. — Afr. trop.  
*melanantha*, Franch. in Morot, Journ. de Bot. ix.  
 (1895) 291. — Yunnan.  
*napifera*, Franch. l. c. 292. — Yunnan.  
*numidica*, Batt. in Batt. & Trab. Fl. de l'Algér.  
 [Dicot.] (1889) 553; et Append. ii. 14; et in  
 Bull. Soc. Bot. Fr. xxxvi. (1889) 403. — Algeria.  
*ochroleuca*, Franch. in Morot, Journ. de Bot. ix.  
 (1895) 293, in obs. = *Prenanthes ochroleuca*,  
 Hemsl.  
*oligocephala*, Bornm. in Mitth. Thür. Bot. Ver.  
 N. Folge, vi. (1894) 55 (= *Zollikoferia oligocephala*,  
 Hausskn. & Bornm.). — Oriens.  
*polypodiifolia*, Franch. in Morot, Journ. de Bot. ix.  
 (1895) 265. — Yunnan.  
*rostrata*, Boerl. Hndl. Fl. Ned. Indië, ii. 1 (1892)  
 245 = *Prenanthes rostrata*, Blume.  
*rostrata*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 349 = *gracili-*  
*flora*, DC.  
*Schulzeana*, Buettn. in Verh. Bot. Ver. Brand. xxxi.  
 (1889) 72. — Angola.

# **LACTUCA** : —

Souliei, Franch. in Morot, Journ. de Bot. ix. (1895)  
 257. — China.  
*spicata*, Hitchcock, in Trans. St. Louis Acad. Sci.  
 v. (1892) 506 = *leucophaea*, A. Gray.  
*spicata*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 349. = *alpina*,  
 Benth. & Hook. f.  
*taliensis*, Franch. in Morot, Journ. de Bot. ix.  
 (1895) 263. — Yunnan.  
*Tatarinowii*, Franch. l. c. 293, in obs. = *Prenanthes*  
*Tatarinowii*, Maxim.  
*thibetica*, Franch. l. c. — China.  
*triflora*, Hemsl. ex Forb. & Hemsl. in Journ. Linn.  
 Soc. xxii. (1888) 485. — China.  
*villosa*, Britton, Stern & Pogg. Prelim. Catal.  
 (1888) 31 = *acuminata*, Spreng.  
*Welwitschii*, S. Elliot, in Journ. Linn. Soc. xxix.  
 (1891) 30. — Madag. Angola.  
*yunnanensis*, Franch. in Morot, Journ. de Bot. ix.  
 (1895) 264. — Yunnan.

**LADANUM**, Dill = **Galeopsis**, Tourn. (Labiata).  
*dubium*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 521 = *G. Lada-*  
*num*, Linn.  
*Tetrahit*, Kuntze, l. c. = *G. Tetrahit*, Linn.

**LADENBERGIA**, Klotzsch (Rubiace.). — Ind.  
 Kew. ii. 21.  
*discolor*, K. Schum. in Mart. Fl. Bras. vi. vi. (1889)  
 146. — Peruvia.  
*graciliflora*, K. Schum. l. c. 145. — Peruvia.  
*pedunculata*, K. Schum. l. c. 146 = *Cinchona*  
*pedunculata*, Karst.  
*physophora*, Spruce, ex K. Schum. l. c. 151, in syn.  
 = *Remijia physophora*, Benth.

**LAELIA**, Lindl. (Orchid.). — Ind. Kew. ii. 21.  
*Arnoldiana* ×, Hort. ex Gard. Chron. (1891) i.  
 740 et 742 = *Laelio-Cattleya Arnoldiana*,  
 Rolfe.  
*Batmanniana* ×, Reichb. f. l. c. (1886) ii. 263. —  
 Hybr. artef.  
*Euterpe* ×, Reichb. f. l. c. (1888) ii. 533. — Hybr.  
 artef.  
*exoniensis* ×, Veitch. Man. Orch. Pl. ii. (1887) 95;  
 et Orchid. Alb. x. (1893) t. 443 (= *Cattleya*  
*exoniensis*. — Hybr. artef.  
*Eyeriana*, Reichb. f. in Gard. Chron. (1888) ii.  
 91 (an Hybr. spont.?) — Mexic.  
*felix*, Veitch, Man. Orch. Pl. ii. (1887) 96 =  
*Cattleya felix*, Reichb. f.  
*Fincheniana* ×, O'Brien, in Gard. Chron. (1893)  
 i. 194; et (1893) ii. 805 fig. 123 et 806. — Hybr.  
 spont.  
*Gouldiana*, Reichb. f. in Gard. Chron. (1888) i. 41;  
 et Orchid. Alb. t. 371. — Mexic.  
*Horniana* ×, Reichb. f. l. c. 770; et ex Lindeniana,  
 iv. (1888) 8. — Hybr. artef.  
*juvenilis* ×, Bleu, in Journ. des Orchid. i. (1890)  
 230; L. Linden, in Lindeniana, ix. (1893) 65 t. 415.  
 — Hybr. artef.  
*lilacina*, Philbrick, ex Veitch, Man. Orch. Pl. ii.  
 (1887) 89; Rolfe, in Gard. Chron. (1890) ii. 241.  
 — Bras.  
*Lindleyana*, Veitch, Man. Orch. Pl. ii. (1887) 73  
 (= *L. Lindleyana*, Nichols.) = *Cattleya Lind-*  
*leyana*, Reichb. f.  
*lobata*, Veitch, l. c. 74, cum icone = *C. lobata*,  
 Lindl.  
*Measuresiana*, Williams, Orch. Grow. Man. ed. 6  
 (1886?) add.; Warn. & Williams, Orchid. Alb.  
 v. (1886) t. 207; et vii. (1888) t. 306 = *Laelio-*  
*Cattleya Schilleriana*, Rolfe.  
*Oweniae* ×, L. Linden, in Lindeniana, viii. (1892) 79  
 t. 374. — Hybr. artef.  
*Oweniana* ×, Hort. ex O'Brien, in Gard. Chron.  
 (1893) i. 682. — Hybr. artef.  
*pachystele* ×, Reichb. f. l. c. (1888) ii. 596 (an  
 Hybr. spont.?). — Hab.?  
*porphyritis* ×, Reichb. f. l. c. (1886) i. 72. — Hybr.  
 artef.  
*Reichenbachiana*, Wendl. & Kraenzl. in Reichb. f.  
*Xen. Orchid.* iii. 6 (1892) 97 t. 254 i. fig. 1-7. —  
 Hab.?  
*Russelliana*, Hort. ex Williams, Orch. Grow. Man.  
 ed. 6, 366 = *purpurata*, Lindl. et Paxt.

# **LAELIA** : =

*Timora* ×, Hort. ex N. E. Br. in Gard. Chron.  
 (1887) ii. 428 [sphalm *Timorax*]. — Hybr. artef.  
*Tresederiana* ×, Reichb. f. l. c. (1888) i. 136. —  
 Hybr. artef.  
*triophthalma*, Veitch, Man. Orch. Pl. ii. (1887) 97  
 = *Cattleya triophthalma*, Reichb. f.  
*vitellina* ×, Hort. ex O'Brien, l. c. (1893) i. 365  
 fig. 53. — Hybr. artef.  
**LAELIO-CATTLEYA** ×, Rolfe, in Journ. Linn.  
 Soc. xxiv. (1887) 168 (Orchid.).  
*albanensis* ×, Rolfe, in Gard. Chron. (1893) ii.  
 584. — Hybr. artef.  
*amanda* ×, Rolfe, l. c. (1889) i. 802; et ii. 78. —  
 Hybr. artef.  
*Amesiana* ×, Rolfe, in Journ. Linn. Soc. xxiv.  
 (1887) 168; et l. c. (1889) ii. 78. — Hybr.  
 artef.  
*Andreana* ×, Maron, in Rev. Hortic. lxvii. (1895)  
 401. — Hybr. artef.  
*Arnoldiana* ×, Rolfe, in Journ. des Orchid. ii.  
 (1891) 134; et in Lindeniana, vii. (1891) 25 t. 299.  
 — Hybr. artef.  
*Aurora* ×, Rolfe, in Gard. Chron. (1889) ii. 380;  
 et (1890) i. 8. — Hybr. artef.  
*bella* ×, Rolfe, in Journ. Linn. Soc. xxiv. (1887)  
 169; et l. c. (1888) i. 361 et (1889) ii. 78. —  
 Hybr. artef.  
*blesensis*, Hort. ex Warn. & Williams, Orchid. Alb.  
 xi. (1895?) t. 519. — Hybr. artef.  
*broomfieldensis* ×, Hort. ex Gard. Chron. (1894) ii.  
 223. — Hybr. artef.  
*Brymeriana*, J. O'Brien, l. c. (1895) ii. 338. —  
 Hybr. artef.  
*callistoglossa* ×, Rolfe, in Journ. Linn. Soc. xxiv.  
 (1887) 168; et in Gard. Chron. (1889) ii. 78  
 (= *Laelia callistoglossa*, Reichb. f.). — Hybr.  
 artef.  
*caloglossa* ×, Rolfe, l. c. (1889) ii. 79. — Hybr.  
 artef.  
*Canhamiana* ×, Rolfe, in Journ. Linn. Soc. xxiv.  
 (1887) 169; et l. c. (1889) ii. 79 (= *Laelia Canha-*  
*miana*, Reichb. f.). — Hybr. artef.  
*Cassandra* ×, Rolfe, in Gard. Chron. (1888) ii. 596;  
 (1889) i. 491; (1889) ii. 79; et (1890) ii.  
 529 (= *Cattleya Cassandra*, Rolfe). — Hybr.  
 artef.  
*Cassiope* ×, Rolfe, l. c. (1889) ii. 620; (1890) i. 8;  
 et (1892) i. 88. — Hybr. artef.  
*Cauwenberghei* ×, L. Linden, in Lindeniana, ix.  
 (1893) 91 t. 428. — Hybr. artef.  
*corbeillensis* ×, Hort. Maron, ex Rev. Hortic. lxvi.  
 (1894) 527. — Hybr. artef.  
*croomfieldensis* ×, Hort. l. c. lxvii. (1895) 63 (an  
*broomfieldensis* ×, Hort.?). — Hybr. artef.  
*decia* ×, Hort. ex Gard. Chron. (1894) ii. 699 fig.  
 89. — Hybr. artef.  
*Digbyana-Mossiae* ×, Rolfe, l. c. (1889) i. 742; et  
 (1889) ii. 79. — Hybr. artef.  
*Dominiana* ×, Rolfe, l. c. (1889) ii. 79. — Hybr.  
 artef.  
*Dormaniana* ×, Rolfe, l. c. (1889) i. 555; et (1889)  
 ii. 79 (= *Cattleya Dormaniana*, Reichb. f.). —  
 Hybr. artef.  
*elegans* ×, Rolfe, l. c. (1889) i. 619; (1889) ii. 79;  
 et (1890) ii. 241 (= *Cattleya elegans*, Morr.). —  
 Hybr. artef.  
*eximia* ×, Hort. ex Gard. Chron. (1890) i. 800;  
 Rolfe, in Lindeniana, ix. (1893) 7 t. 386. — Hybr.  
 artef.  
*exoniensis* ×, Rolfe, in Journ. Linn. Soc. xxiv.  
 (1887) 169; et l. c. (1889) i. 619; (1889) ii. 155  
 (= *Cattleya exoniensis*, Reichb. f.). — Hybr.  
 artef.  
*fausta* ×, Rolfe, l. c. (1889) i. 619 et (1889) ii.  
 155 (= *Cattleya fausta*, Reichb. f.). — Hybr.  
 artef.  
*felix* ×, Rolfe, in Journ. Linn. Soc. xxiv. (1887)  
 169; et l. c. (1889) i. 619; (1889) ii. 155 (= *Catt-*  
*leya felix*, Reichb. f.). — Hybr. artef.  
*Horniana* ×, Rolfe, in Gard. Chron. (1889) ii.  
 155; et (1890) ii. 241 (= *Laelia Horniana*,  
 Reichb. f.). — Hybr. artef.

## LAELIO-CATTLEYA: —

- Lindeni* ×, Hort. ex L. Linden, in *Lindenia*, x. (1894) 33, t. 447. — Hybr. artef.  
*Mardelli* ×, Rolfe, l. c. (1889) i. 746; et ii. 155 (= *Cattleya Mardelli*, Seden). — Hybr. artef.  
*Maynardii* ×, Hort. ex Rev. Hort. lxiii. (1890) 294; et ex Gard. Chron. (1893) i. 715, fig. 108. — Hybr. artef.  
*Mylamiana* ×, Rolfe, in *Journ. Linn. Soc.* xxiv. (1887) 169; et in Gard. Chron. (1889) ii. 155; (1890) ii. 241 (= *Laelia Mylamiana*, Reichb. f.). — Hybr. artef.  
*pachystele* ×, Reichb. f. l. c. (1888) ii. 596; et (1889) ii. 79. — Hybr. artef.  
*Pallas* ×, Hort. ex O'Brien, l. c. (1890) i. 8. — Hybr. artef.  
*Philbrickiana* ×, Rolfe, in *Journ. Linn. Soc.* xxiv. (1887) 169; et l. c. (1889) ii. 155; (1890) ii. 242 (= *Laelia Philbrickiana*, Reichb. f.). — Hybr. artef.  
*porphyritis* ×, Rolfe, l. c. (1889) ii. 155; (1890) ii. 242 (= *L. porphyritis*, Reichb. f.). — Hybr. artef.  
*Sallieri* ×, Maron, in *Rev. Hort.* lxvii. (1895) 511. — Hybr. artef.  
*Sayana*, L. Linden, in *Journ. des Orchid.* v. (1894) 220; et in *Lindenia*, x. (1894) 65, t. 463. — Hybr. artef.  
*Schilleriana* ×, Rolfe, in *Gard. Chron.* (1887) ii. 155; (1890) ii. 241 et 653 (= *Laelia Schilleriana*, Reichb. f.). — Hybr. artef.  
*Schulziana* ×, L. Linden, in *Lindenia*, xi. (1895) 21, t. 489. — Hybr. artef.  
*Sedeni* ×, Rolfe, in *Gard. Chron.* (1889) ii. 155; et (1890) ii. 653 (= *Laelia Sedeni*, Reichb. f.). — Hybr. artef.  
*Stehgoleffiana* ×, Hort. ex Rev. Hort. lxvi. (1894) 89 = seq.  
*Stehgolowiana* ×, Hort. ex Gard. Chron. (1893) ii. 756. — Hybr. artef.  
*stella* ×, Rolfe, l. c. (1889) ii. 322. — Hybr. artef.  
*Timora* ×, Rolfe, l. c. (1889) ii. 155 (= *Laelia Timora*, N. E. Br.). — Hybr. artef.  
*Tresederiana* ×, Rolfe, l. c. (1889) ii. 155 (= *L. Tresederiana*, Reichb. f.). — Hybr. artef.  
*trionophthalma* ×, Rolfe, l. c. (1889) i. 802; et ii. 155 (= *L. trionophthalma*, Veitch). — Hybr. artef.  
*triophthalma* ×, Rolfe, l. c. (1890) ii. 653 (= *Cattleya triophthalma*, Reichb. f.). = praec.  
*Varjenewshyana*, L. Linden, in *Lindenia*, x. (1894) 71, t. 466. — Hybr. artef.  
*Veitchiana* ×, Rolfe, in *Journ. Linn. Soc.* xxiv. (1887) 169; et in *Gard. Chron.* (1889) i. 802; et ii. 155; (1890) ii. 653 (= *Cattleya Veitchiana*, Dominy). — Hybr. artef.  
*Victoria* ×, Rolfe, l. c. (1888) ii. 578; et (1889) ii. 156 et 560 (= *Laelia Victoria*, Veitch). — Hybr. artef.  
*Welsiana* ×, Hort. ex Rev. Hort. lxvii. (1895) 63. — Hybr. artef.  
*Zenobia* ×, Rolfe, in *Gard. Chron.* (1889) i. 802; et ii. 156 (= *Cattleya Zenobia* Rolfe.). — Hybr. artef.

## LAGAROSIPHON. Harv. (Hydrochar.). — Ind. Kew. ii. 22.

- crispus*, *Rendle*, in *Journ. Linn. Soc.* xxx. (1895) 380, t. 3 fig. 1-7. — Afr. trop. or.  
*densus*, *Rendle*, l. c. xxii. (1886) 235. — Madag.  
*hydriloides*, *Rendle*, l. c. xxx. (1895) 381 t. 32 fig. 1-7. — Afr. trop. or.  
*Nyassae*, *Ridl.* l. c. xxii. (1886) 234. — Afr. trop.  
*Nyassae*, *Guerke*, in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 95. — Afr. trop. or.  
*rubellus*, *Ridl.* in *Journ. Linn. Soc.* xxii. (1886) 234 [rubella]. — Angola.  
*tenuis*, *Rendle*, l. c. xxx. (1895) 380, t. 31, fig. 1-7. — Afr. trop. or.

## LAGASCEA, Cav. (Compos.). — Ind. Kew. ii. 23.

- glandulosa*, *Fernald*, in *Coult. Bot. Gaz.* xx. (1895) 534. — Mexic.  
*parvifolia*, *Klatt*, in *Annal. Naturh. Hofmus. Wien*, ix. (1894) 360. — Venezuela.

## LAGENANTHUS, Gilg. in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 2 (1895) 99. GENTIANAE.

- princeps*, *Gilg.* l. c. (= *Schlimia Princeps*, Regel). — N. Granat.

## LAGENARIA, Ser. (Cucurbit.). — Ind. Kew. ii. 23.

- Lagenaria*, Cockerell, in *Bull. Torrey Bot. Club*, xix. (1892) 95 = vulgaris, *Seringe*.  
*verrucosa*, Hort. ex *Gartenfl.* xxxix. (1890) 106 = vulgaris, *Seringe*.  
*virginialis*, Hort. ex *Gard. Chron.* (1892) i. 85 fig. 16 = vulgaris, *Seringe*.

## LAGENOCARPUS, Nees (Cyper.). — Ind. Kew. ii. 23.

- campestris*, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 754 = *Cryptangium campestre*, Boeck.  
*densifolius*, Kuntze, l. c. = *C. Minarum*, Boeck.  
*humilis*, Kuntze, l. c. = *C. humile*, Boeck.  
*junciformis*, Kuntze, l. c. = *C. junciforme*, Boeck.  
*Kuntzeanus*, Kuntze, l. c. = *C. Kuntzeanus*, Boeck.  
*leptocladus*, Kuntze, l. c. = *C. leptocladum*, Boeck.  
*Minarum*, Kuntze, l. c. = *C. Minarum*, Boeck.  
*polyphyllus*, Kuntze, l. c. = *C. polyphyllum*, Boeck.  
*stellatus*, Kuntze, l. c. = *Bras*.  
*strictus*, Kuntze, l. c. = *Cryptangium uliginosum*, Schrad.  
*tenuifolius*, Kuntze, l. c. = *C. tenuifolius*, Boeck.  
*triquetrus*, Kuntze, l. c. = *C. triquetrum*, Boeck.  
*uliginosus*, Kuntze, l. c. = *C. uliginosus*, Schrad.

## LAGENOPHORA, Cass. (Compos.). — Ind. Kew. ii. 23.

- Harioti*, *Franch.* in *Miss. scient. Cap Horn*, v. Bot. (1889) (= *L. Commersonii*, Hariot). — Am. austr.  
*stragulata*, *Colenso*, in *Trans. N. Z. Inst.* xxii. 1889 (1890) 471. — N. Zel.

## LAGERSTROEMIA, Linn. (Lythrar.). — Ind. Kew. ii. 23.

- angustifolia*, *Pierre*, ex *Laness. Pl. util. Colon. Franç.* (1886) 323. — Cochinch.  
*Batitanan*, *Vidal*, *Revis. Pl. Vasc. Filip.* (1886) 139. — Ins. Philipp.  
*cochinchinensis*, *Pierre*, ex *Laness. Pl. util. Colon. Franç.* (1886) 321. — Cochinch.  
*crispa*, *Pierre*, l. c. 322. — Cochinch.  
*Koehneana*, *K. Schum.* in *K. Schum. & Hollr. Fl. Kais. Wilh. Land* (1889) 85. — N. Guin.  
*nervosa*, *Pierre*, ex *Laness. Pl. util. Colon. Franç.* (1886) 322. — Cochinch.  
*paniculata*, *Vidal*, *Revis. Pl. Vasc. Filip.* (1886) 140 = *Pterocalymna paniculata*, *Twcz.*  
*petiolaris*, *Pierre*, ex *Laness. Pl. util. Colon. Franç.* (1886) 321. — Cochinch.

## LAGETTA, Juss. (Thymel.). — Ind. Kew. ii. 23.

- Wrightiana*, *Krug & Urban*, in *Bot. Jahrb.* xv. (1893) 350. — Cuba.  
*LAGGERA*, Sch.-Bip. (Compos.). — Ind. Kew. ii. 23.  
*falcata*, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 350 = *flava*, *Benth. & Hook. f.*  
*stenoptera*, *O. Hoffm.* ex *Schinz*, in *Bull. Herb. Boiss.* i. (1893) 76. — Afr. austro-occ. extratrop.  
*Volkensii*, *O. Hoffm.* in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr.* C (1895) 408. — Afr. trop. or.

## LAGOA, Th. Dur. Ind. Gen. Phan. (1887) 260; Baill. Hist. des pl. x. (1890) 251. ASCLEPIADEAE.

- calcarata*, *Baill.* l. c. (= *Zygostelma calcaratum*, *Fourn.*). — Bras.  
*calcarata*, *K. Schum.* in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 2 (1895) 257 = praec.

## LAGOPHYLLA, Nutt. (Compos.). — Ind. Kew. ii. 24.

- congesta*, *Greene*, *Man. Bot. San Franc. Bay* (1894) 199. — Calif.

## LAGOSERIS, Hoffm. &amp; Link = Crepis, Linn. (Compos.).

- caspiaca*, *Paczosky*, *Expl. flor. et phyt. stepp. Kalmyks.* (1892) 90 [Bull. Soc. Natur. Kiev]. — Russia.  
*runcinata*, *Boiss.* Fl. Or. Suppl. (1888) 329 (= *Pterotheca runcinata*, *Trautv.*). — Armenia.

## LAGOTIS, J. Gaertn. (Selag.). — Ind. Kew. ii. 24.

- borealis*, *Baill.* ex *Wettst.* in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 3b (1891) 87 (= *Gymnandra borealis*, *Pall.*) = *glaucula*, *f. Gaertn.*  
*Gmelini*, *Baill.* ex *Wettst.* l. c. (= *L. Gmelini*, *Rupr.*) = *glaucula*, *f. Gaertn.*  
*Gregorjevi*, *Krassn.* in *Script. Univ. Petrop.* ii. 1. (1887-88) 19. — China.  
*ramalana*, *Batalin*, in *Act. Hort. Petrop.* xiv. (1895) 177. — Tibet.  
*Stelleri*, *Baill.* ex *Wettst.* in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 3b (1887) 87 (= *L. Stelleri*, *Rupr.*) = *glaucula*, *f. Gaertn.*

## LAGUNAEA, G. Don (Malv.). — Ind. Kew. ii. 25.

- Schinzii*, *Guerke*, ex *Schinz*, in *Verh. Bot. Ver. Brand.* xxx. (1888) 180. — Afr. austro-occ. extratrop.

## LAMANONIA, Vell. = Belangera, Cambess. (Saxif.).

- cuneata*, *denticulata*, *glabra*, *tomentosa*, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 227 = *homonyma omnia* *Belangerae*.  
*grandistipularis*, *Taub.* in *Bot. Jahrb.* xv. Beibl. n. 34 (1892) 16 = *Belangera grandistipularis*, *Taub.*

LAMIACANTHUS, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 492; Lindau, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3b (1895) 303. ACANTHACEAE.

- viscosus*, Kuntze, l. c. — Java.

## LAMIMUM, [Tourn.] Linn. (Labiata.). — Ind. Kew. ii. 25.

- balkanicum*, *Velen.* in *Sitz. Boehm. Ges. Wiss.* (1892-93) 54. — Bulg.  
*holsaticum* ×, *Prahl*, *Krit. Fl. Prov. Schlesv.-Holst.* ii. (1890) 169. — Holsat.  
*pallidiflorum*, *G. Beck*, in *Annal. Naturh. Hofmus. Wien*, ii. (1887) 144 = *maculatum*, *Linn.*  
*pelasgicum*, *Heldr.* ex *Charrel*, in *Oest. Bot. Zeitschr.* xlii. (1892) 381, nomen. — Maced.  
*scardicum*, *Wettst.* in *Luerss. Bibl. Bot.* Heft xxvi. (1892) 82. — Albania.  
*setidens*, *Freyn*, in *Oest. Bot. Zeitschr.* xli. (1891) 58. — As. Min.  
*sibiricum*, *Cordem.* Fl. Ile Réunion (1895) 488 = *Leonurus sibiricus*, *Linn.*

## LAMOUROUXIA H. B. &amp; K. (Scrophul.). — Ind. Kew. ii. 26.

- brevifolia*, *Robinson & Greenm.* in *Am. Journ. Sc.* Ser. III. i. (1895) 170, sphalm. = *breviflora*, *Benth.*  
*coccinea*, *A. Gray*, in *Proc. Am. Acad.* xxi. (1886) 404 = *viscosa*, *H. B. & K.*  
*exserta*, *Robinson & Greenm.* in *Am. Journ. Sci.* Ser. III. i. (1895) 171. — Mexic.  
*gracilis*, *Robinson & Greenm.* l. c. 174. — Mexic.  
*hyssopifolia*, *A. Gray*, in *Proc. Am. Acad.* xxi. (1886) 404. — Mexic.  
*integerrima*, *f. D. Smith*, in *Coult. Bot. Gaz.* xiii. (1888) 189. — Guatem.  
*integerrima*, *f. D. Smith*, ex *Robinson & Greenm.* in *Am. Journ. Sci.* Ser. III. i. (1895) 173. — Mexic.  
*longifolia*, *Robinson & Greenm.* l. c. 170 = *longiflora*, *Benth.*  
*Nilsonii*, *Robinson & Greenm.* l. c. 174. — Mexic.  
*Pringlei*, *Robinson & Greenm.* in *Gard. and For.* viii. (1895) 273 et 275 fig. 39; et l. c. 170. — Mexic.  
*Smithii*, *Robinson & Greenm.* l. c. 172. — Mexic.

## LAMPAYA, Phil. ex Murillo, Pl. medic. Chili (1889) 163, nomen; et in Anal. Mus. Nac. Chile (1891) 58. VERBENACEAE.

- medicinalis*, *Phil.* l. c. (1891) t. 2, fig. 5. — Chili.  
*officinalis*, *Phil.* ex *Murillo*, *Pl. medic. Chili* (1889) 163, nomen [an praec. ?]. — Chili.

**LAMPROCOCCUS**, Beer = **Aechmea**, Ruiz & Pav. (Bromel.).  
*brachycaulis*, Éd. Morren, ex Baker, Handb. Bromel. (1889) 53 = *A. brachycaulis*, Baker.  
*speciosus*, Hort. Bull, ex Gard. Chron. (1893) i. 414. — Hab. ?

**LAMPROCONUS**, Lem. = **Pitcairnia**, L'Hérit. (Bromel.).  
*aurantiacus*, Éd. Morren, ex Baker, Handb. Bromel. (1889) 114, in syn. = *Pitcairnia densiflora*, Brongn.

**LAMPROPHYLLUM**, Miers = **Rheedia**, Linn. (Guttif.).  
*Gardnerianum*, Miers, ex Engl. in Mart. Fl. Bras. xii. 1. (1888) 462 (= *L. Gardnerianum*, Triana & Planch.) = *R. Gardneriana*, Planch. & Triana.

**LANDESIA**, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 546 err typ. = **LONDESIA**, Fisch. & Mey. = **Chenolea**, Thunb. (Chenop.).

**LANDOLPHIA**, Beauv. (Apocyn.). — Ind. Kew. ii. 27.  
*angustifolia*, K. Schum. ex Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss. (1894) 34; et in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 315. — Afr. trop. or.  
*bracteata*, Dewèvre, in Annal. Soc. scient. Brux. xix. (1895) sep. 31. — Afr. trop. occ.  
*comorensis*, K. Schum. ex Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss. (1894) 37 = *florida*, Benth.  
*crassipes*, K. Schum. in Bot. Jahrb. xv. (1892) 409, in obs.; et in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 2 (1895) 130 (= *Vahea crassipes*, Radlk.). — Madag.  
*gummifera*, K. Schum. ll. cc. (= *Vahea gummifera*, Poir.). — Madag.  
*Lecontei*, Dewèvre, in Annal. Soc. scient. Brux. xix. (1895) sep. 25. — Congo gall.  
*lucida*, K. Schum. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 2 (1895) 130. — Congo.  
*madagascariensis*, K. Schum. in Bot. Jahrb. xv. (1892) 406, in obs. (= *Vahea madagascariensis*, Boj.). — Madag.  
*Monteiroi*, [N. E. Br. in] Monteiro, Delagoa Bay. (1891) 160. — Mossamb.  
*parvifolia*, K. Schum. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. A (1895) 50; et in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 2 (1895) 129. — Angola.  
*Thollonii*, Dewèvre, in Annal. Soc. scient. Brux. xix. (1895) sep. 50. — Congo gall.  
*tomentosa*, Dewèvre, l. c. 41 (= *Vahea tomentosa*, Leprieur) = *L. Heudelotii*, A. DC.

**LANDUKIA**, Planch. in DC. Monog. Phan. v. (1887) 446 = **Vitis**, [Tourn.] Linn. (Ampelid.).  
*Landuk*, Planch. l. c. 447 = *V. Landuk*, Mig.

**LANIUM**, Lindl. (Orchid.). — Ind. Kew. ii. 28.  
*Berkeleyi*, Rolfe, in Kew Bull. (1894) 392. — Bras.

**LANKESTERIA**, Lindl. (Acanth.). — Ind. Kew. ii. 28.  
*batangana*, Lindau, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3b (1895) 311 (= *Ruellia batangana*, J. Braun & K. Schum.). — Afr. trop. occ.

**LANTANA**, Linn. (Verben.). — Ind. Kew. ii. 28.  
*amoena*, Ridl. in Journ. Linn. Soc. xxvii. (1890) 52. — Ins. Fernando Noronha.  
*Chamissonis*, Briq. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3a (1894) 151 (= *Riedelia Chamissonis*, Schau.). — Bras.  
*concinna*, Baker, in Kew Bull. (1895) 223. — Reg. Somal.  
*spicata*, Benth. & Hook. f. ex Kuntze, Rev. Gen. (1891) 504. — Reg. Argent.

**LANTHORUS**, Presl = **Loranthus**, Linn.  
*Blumeanus*, Van Tiegh. in Bull. Soc. Bot. Fr. xli. (1894) 488. — Java, Borneo.  
*Cumingii*, Van Tiegh. l. c. 488. — Ins. Philipp.  
*macrostachys*, Van Tiegh. l. c. = *L. macrostachys*, Korth

**LANTHORUS** : —

*pentasepalus*, Van Tiegh. in Bull. Soc. Bot. Fr. xli. (1894) 488 = *L. pentasepalus*, Roxb.  
*pentapetalus*, Van Tiegh. l. c. = *L. pentasepalus*, Van Tiegh.  
*polycarpus*, Van Tiegh. l. c. = *L. polycarpus*, Wall.

**LAPEYROUSIA**, Pourr. (Irid.). — Ind. Kew. ii. 30.

*Barklyi*, Baker, Handb. Irid. (1892) 171. — Afr. austro-occ. extratrop.  
*Burchellii*, Baker, l. c. — Afr. austr.  
*caudata*, Schinz, in Verh. Bot. Ver. Brand. xxxi. (1890) 213; Baker, l. c. 172. — Afr. austro-occ. extratrop.  
*coerulea*, Schinz, l. c. 212; Baker, l. c. 168. — Afr. austro-occ. extratrop.  
*congesta*, Rendle, in Journ. Linn. Soc. xxx. (1895) 403. — Afr. trop. cr.  
*grandiflora*, [N. E. Br. in] Monteiro, Delagoa Bay (1891) 171. — Reg. Mossamb.  
*holostachya*, Baker, in Kew Bull. (1894) 391. — Afr. trop.  
*homoidea*, Klatt, in Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 5 1893 (1894) 191 (= *Gladiolus fissifolius*, Jacq.). — Afr. austr.  
*leptostachya*, Baker, Handb. Irid. (1892) 170. — Natal.  
*Pappei*, Baker, l. c. — Afr. austr.  
*Sandersoni*, Baker, l. c. 169. — Transvaal.  
*Welwitschii*, Baker, l. c. 168. — Angola.

**LAPHAMIA**, A. Gray (Compos.). — Ind. Kew. ii. 30; O. Hoffm. in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 5 (1890) 257.  
*congesta*, M. E. Jones, in Proc. Calif. Acad. Ser. II. v. (1895) 703. — Arizona.  
*gilensis*, M. E. Jones, in Zool. ii. (1891) 15. — Am. bor. occ.  
*gracilis*, M. E. Jones, in Proc. Calif. Acad. Ser. II. v. (1895) 703. — Arizona.  
*Toumeyii*, Robinson & Greenm. in Am. Journ. Sci. Ser. III. l. (1895) 176. — Am. bor.

**LAPLACEA**, H. B. & K. (Ternstroem.). — Ind. Kew. ii. 30.

*camellioides*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 62, sphalm. = *camenioides*, Sond.  
*Courtyana*, Kuntze, l. c. = *Curtyana*, A. Rich.  
*vulcanica*, Kuntze, l. c., sphalm. = *vulcanica*, Korth.

**LAPORTEA**, Gaudich. (Urtic.). — Ind. Kew. ii. 30.

*armata*, Warb. in Bot. Jahrb. xiii. (1891) 293. — N. Guin.  
*sessiliflora*, Warb. l. c. 292. — N. Guin.

**LAPPA**, [Tourn.] Rupp. = **Arctium**, Linn. (Compos.).

*Ritschliana* X, Aschers. in Ber. Deutsch. bot. Ges. ix. (1891) [99]. — Eur. centr.  
*subracemosa* X, Simonk. Enum. Fl. Transs. (1886) 340. — Transsilv.

**LAPPULA**, Moench = **Echinosperrum**, Sw. (Borag.).

*affinis*, Guerke in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3a (1893) 107 = *E. affine*, Kar. & Kir.  
*anisacantha*, Guerke l. c. 107 = *E. anisacanthum*, Turcz.  
*barbata*, Guerke, l. c. = *E. barbatum*, Lehm.  
*brachycentra*, Guerke, l. c. = *E. brachycentrum*, Lehm.  
*Bungei*, Guerke, l. c. = *E. Bungei*, Boiss.  
*capensis*, Guerke, l. c. = *E. capense*, DC.  
*ciliata*, Greene, Pittonia, ii. (Sept. 1891) 182 = *E. ciliatum*, A. Gray.  
*consanguinea*, Guerke in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3a (1893) 107 = *E. consanguineum*, Fisch. & Mey.

**LAPPULA** : —

*cynoglossoides*, Guerke, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3a (1893) 107 = *E. cynoglossoides*, Lehm.  
*deflexa*, Caruel, in Parl. Fl. Ital. vi. (1886) 859 = *E. deflexum*, Lehm.  
*deflexa*, Guerke, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3a (1893) 107 = *praec.*  
*deflexa*, Greene, Pittonia, ii. (Sept. 1891) 182 = *deflexa*, Caruel.  
*diffusa*, Greene, Pittonia, ii. (Sept. 1891) 182 = *E. diffusum*, Lehm.  
*dipoloma*, Guerke, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3a (1893) 107 = *E. dipoloma*, Fisch. & Mey.  
*echinophora*, Kuntze, in Act. Hort. Petrop. x. (1887) 214 = *E. Redowskii*, Lehm.  
*floribunda*, Greene, Pittonia, ii. (Sept. 1891) 182 = *E. floribundum*, Lehm.  
*heteracantha*, Guerke, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3a (1893) 107 = *E. heteracanthum*, Ledeb.  
*hispidia*, Greene, Pittonia, ii. (Sept. 1891) 182 = *E. hispidum*, A. Gray.  
*macrantha*, Guerke, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3a (1893) 107 = *E. macranthum*, Ledeb.  
*marginata*, Guerke, l. c. 107 = *E. marginatum*, Lehm.  
*mexicana*, Greene, Pittonia, ii. (Sept. 1891) 182 = *E. mexicanum*, Hemsl.  
*microcarpa*, Guerke, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3a (1893) 107 = *E. microcarpum*, Ledeb.  
*nana*, Caruel, in Parl. Fl. Ital. vi. (1886) 861 = *Eritrichium nanum*, Schrad.  
*nervosa*, Greene, Pittonia, ii. (Sept. 1891) 182 = *E. californicum*, A. Gray.  
*patula*, Aschers. ex Guerke, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3a (1893) 107 = *E. patulum*, Lehm.  
*pilosa*, Hitchcock, Spring Fl. Manhattan (1894) 30 = *E. Redowskii*, Lehm.  
*pinetorum*, Greene, Pittonia, ii. (Sept. 1891) 182 = *E. pinetorum*, Greene.  
*Redowskii*, Greene, l. c. = *E. Redowskii*, Lehm.  
*Redowskii*, Guerke, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3a (1893) 107 = *praec.*  
*rupestris*, Guerke, l. c. = *E. rupestre*, Schrenk.  
*sessiliflora*, Guerke, l. c. = *E. sessiliflorum*, Boiss.  
*sinaica*, Aschers. ex Schweinf. [Illustr. Fl. Egypte] in Mém. Inst. Egypt. ii. (1887) 111 = *E. sinaicum*, A. DC.  
*spinocarpa*, Aschers. ex Kuntze, in Act. Hort. Petrop. x. (1887) 215 = *E. Vahlmanum*, Lehm.  
*stricta*, Guerke, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3a (1893) 107 = *E. strictum*, Ledeb.  
*stylosa*, Guerke, l. c. = *E. microcarpum*, Ledeb.  
*tenuis*, Guerke, l. c. = *E. tenue*, Ledeb.  
*texana*, Britton, in Mem. Torrey Bot. Club, v. (1894) 273 = *E. Redowskii*, Lehm.  
*tuberculosa*, Guerke, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3a (1893) 107 = *E. Vahlmanum*, Lehm.  
*ursina*, Greene, Pittonia, ii. (Sept. 1891) 182 = *E. ursinum*, Greene.  
*virginiana*, Greene, l. c. = *E. virginianum*, Lehm.

**LAPSANA**, Linn. (Compos.). — Ind. Kew. ii. 31.  
*cancellata*, Borb. in Oest. Bot. Zeitschr. xliii. (1893) 69, in obs. — Austria.  
*Freynii*, Borb. l. c. = *intermedia*, Bieb.  
*glandulosa*, Freyn & Sint. l. c. xlii. (1892) 266 = *intermedia*, Bieb.

**LARIX**, Tourn. ex Adans. (Conif.). — Ins. Kew. ii. 31.

*amurensis*, Hort. ex Beissner, Handb. Nadelholz. (1891) 328 = *dahurica*, Turcz.  
*Larix*, Kern. & Wettst. in Kern. Sched. Fl. Austro-Hung. vi. (1893) 104 = *seq.*  
*Larix*, Sudw. in Gard. and For. ii. (1891) 166 = *europaea*, DC.



**LARIX: —**

Potanini, *Batalin*, in *Act. Hort. Petrop.* xii. (1894) 385. — Tibet.

**LARREA**, Cav. (Zygophyll.). — Ind. Kew. ii. 32. *tridentata*, Coult. in *Contrib. U. S. Nat. Herb.* iv. (1893) 75 = *mexicana*, Moric.

**LASEGUEA**, A. DC. (Apocyn.). — Ind. Kew. ii. 32. *bracteata*, K. Schum. in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 2 (1895) 171. — Bras. Mandoni, Britton, ex Rusby, in *Mem. Torrey Bot. Club*, iv. (1895) 220. — Bolivia.

**LASERPITUM**, Linn. (Umbell.). — Ind. Kew. ii. 32. *dauciforme*, Schmalh. ex Akinfiew, in *Bull. Soc. géogr. Cauc.* (1892) 207; et in *Ber. Deutsch. bot. Gesells.* x. (1892) 289. — Reg. Cauc. *glaucum*, Post, *Pl. Postianae*, ii. (1891) 10. — Syria.

**LASIANATHERA**, Beauv. (Oclacin.). — Ind. Kew. ii. 34. *amazonica*, Rodr. [*Herb. Mus. bot. Amaz. n.* 337]. *Villosa*, 1885-88, Sec. edic. (1891) 12, t. 7 A. — Bras. bor. *umbellata*, King, in *Journ. As. Soc. Beng.* lxiv. (1895) ii. 117. — Perak.

**LASIANTHUS**, Jack (Rubiace.). — Ind. Kew. ii. 34. *euneurus*, Stapf, in *Trans. Linn. Soc. Ser. II.* iv. (1894) 185. — Borneo. *glomeriflorus*, K. Schum. in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. A* (1895) 92, nomen. — Afr. trop. *kilimandscharicus*, K. Schum. l. c. C (1895) 393. — Afr. trop. or. *kinabaluensis*, Stapf, in *Trans. Linn. Soc. Ser. II.* iv. (1894) 184. — Borneo. *macrocalyx*, K. Schum. in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. A* (1895) 130. — Afr. trop. *membranaceus*, Stapf, in *Trans. Linn. Soc. Ser. II.* iv. (1894) 184. — Borneo. *rotundatus*, Stapf, l. c. 185. — Borneo. *trichophlebus*, Hemsl. ex Forb. & Hemsl. in *Journ. Linn. Soc.* xxiii. (1888) 388. — China. *umbellata*, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 290. — Java.

**LASIANTHUS**, Linn. = **Gordonia**, Ellis (Ternstroem.). *acuminatus*, *ellipticus*, *excelsus*, *Maingayi*, *obtus*, *pubescens*, *pyramidalis*, *spicosus*, *zeylanicus*, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 63 = *homonyma omnia* *Gordoniae*. *axillaris*, Kuntze, l. c. = *G. anomala*, Spreng. *pyramidalis*, Kuntze, l. c. = *G. Lasianthus*, Linn.

**LASIOCHLOA**, Kunth (Gramin.). — Ind. Kew. ii. 35. *alopecuroides*, Hack. ex Schinz, in *Bull. Herb. Boiss.* iii. (1895) 393. — Natal.

**LASIOCOCCA**, Hook. f. *Icon. pl.* xvi. (1887) t. 1587; et *Fl. Brit. Ind.* v. (1887) 456. **EUPHORBACEAE**. *sympylliaefolia*, Hook. f. ll. cc. — Reg. Himal.

**LASIOCORYS**, Benth. (Labiata.). — Ind. Kew. ii. 35. *Pechuellii*, Kuntze, in *Jahrb. Bot. Gart. Berl.* iv. (1886) 271. — Afr. austro-occ. extratrop.

**LASIODISCUS**, Hook. f. (Rhamn.). — Ind. Kew. ii. 35. *Pervillei*, Baill. *Hist. pl. Madag., Atlas* (1894) t. 290. — Madag.

**LASIOSIPHON**, Fresen. (Thymel.). — Ind. Kew. ii. 36. Baroni, Baker, in *Journ. Linn. Soc.* xxv. (1890) 342. — Madag. *djuricus*, Gilg. in *Bot. Jahrb.* xix. (1894) 269 = *Gnidia djurica*, Gilg. =

**LASIOSIPHON: —**

*Emini*, Engl. & Gilg. ex Gilg. in *Bot. Jahrb.* ii. (1894) 269 = *Gnidia Emini*, Engl. & Gilg. *Fischeri*, Engl. & Gilg. ex Gilg. l. c. = *G. Fischeri*, Engl. & Gilg. *genistifolius*, Engl. & Gilg. ex Gilg. l. c. 268 = *G. genistifolia*, Engl. & Gilg. *Hildebrandtii*, S. Elliot, in *Journ. Linn. Soc.* xxix. (1891) 47. — Madag. *Hildebrandtii*, Vatke, ex Engl. in *Abh. Preuss. Akad. Wiss.* 1891 (1892) 310 = *G. Vatkeana*, Engl. & Gilg. *Hoepfnerianus*, Vatke, ex Gilg. in *Bot. Jahrb.* xix. (1894) 268 = *G. Hoepfneria*, Gilg. *Kraussii*, Engl. in *Abh. Preuss. Akad. Wiss.* 1891 (1892) 310 = *G. djurica*, Gilg. *lampranthus*, Gilg. in *Bot. Jahrb.* xix. (1894) 265 = *G. lamprantha*, Gilg. *Oliveri*, Vatke, ex Gilg. l. c. 264 = *G. Oliveriana*, Engl. & Gilg. *polyanthus*, Gilg. l. c. 265 = *G. polyantha*, Gilg. *rhamnifolius*, Baker, in *Journ. Linn. Soc.* xxv. (1890) 343. — Madag. *saxatilis*, S. Elliot, l. c. xxix. (1891) 46. — Madag. *Stuhlmanni*, Gilg. in *Bot. Jahrb.* xix. (1894) 267. in syn. = *G. Stuhlmanni*, Gilg. *Vatkei*, Engl. *Bot. Jahrb.* xvii. (1893) 167, in obs. = *G. Vatkeana*, Engl. & Gilg. *usinjensis*, Gilg. l. c. xix. (1894) 269, in syn. = *G. usinjensis*, Gilg.

**LASIORHIZA**, Lag. = **Leuceria** Lag. (Compos.). *Barrasiana*, *canescens*, *concinna*, *coquimbensis*, *fragrans*, *Gayana*, *glabra*, *glabriuscula*, *integrifolia*, *Landbeckii*, *modesta*, *multifida*, *nutans*, Remy, Poeppigii. *polyclados*, *salina*, *tenerifolia*, *tenuisecta*, *thermarum*, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 350 = *homonyma omnia* (Chabraeae =) *Leuceriae*. *amoena*, *candidissima*, *Cerveroana*, *coerulescens*, *congesta*, *erichlaena*, *floribunda*, *foliosa*, *Garciana*, *Menana*, *Meyeniana*, *multiflora*, *Neaei*, *oligocephala*, *paniculata*, *peduncularis*, *scrobiculata*, *tenuis*, Kuntze, l. c. 350 = *homonyma omnia* *Leuceriae*. *acanthodes*, Kuntze, l. c. = *L. acanthoides*, D. Don. *glandulosa*, Kuntze, l. c. = *L. glandulosa*, D. Don. *hieracioides*, Kuntze, l. c. = *L. hieracioides*, Cass. *Philippiana*, Kuntze, l. c. = *L. glandulosa*, Phil. *pulchella*, Kuntze, l. c. = *L. pulchella*, D. Don. *senecioides*, Kuntze, l. c. = *L. senecioides*, Hook. & Arn.

**LASIOSTELMA**, Benth. (Asclep.). — Ind. Kew. ii. 36. Benthami, K. Schum. in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 2 (1895) 297. — Natal.

**LASTARRIAEA**, Remy (Polygon.). — Ind. Kew. ii. 36. *linearis*, Phil. ex Parry, in *Proc. Davenport Acad. Sci.* v. (1886) 36; et in *Anal. Univ. Chili*, xci. (1895) 501. — Chili. *stricta*, Phil. ll. cc. 501 et 36. — Chili.

**LASTHENIA**, Cav. (Compos.). — Ind. Kew. ii. 36. Burkei, Greene, *Man. Bot. San Franc. Bay* (1894) 204. — Calif. *carnosa*, Greene, l. c. 205. — Calif. *chrysantha*, Greene, l. c. 204. — Calif. *chrysostoma*, Greene, l. c. 205. — Calif. *conjungens*, Greene, *Pittonia*, i. (Oct. 1888) 221; et l. c. 204. — Calif. *Fremonti*, Greene, l. c. — Calif. *gracilis*, Greene, l. c. 206. — Calif. *hirsutula*, Greene, l. c. — Calif. *macrantha*, Greene, l. c. 205. — Calif. *microglossa*, Greene, *Man. Bot. San Franc. Bay* (1894) 205. — Calif. *platycarpa*, Greene, l. c. — Calif. *tenella*, Greene, l. c. 205. — Calif. *uliginosa*, Greene, l. c. — Calif. *Volkmanni*, Phil. in *Gartenfl.* xxxviii. (1889) 369, t. 1302, fig. 1. — Chili.

**LATANIA**, Comm. (Palm.). — Ind. Kew. ii. 36. *borbonica*, Hort. ex W. Wats. in *Gard. Chron.* (1886) i. 75 = *Livistona chinensis*, Mart.

**LATHRAEA**, Linn. (Orobanch.). — Ind. Kew. ii. 37. *purpurea*, Cummins, ex King, in *Journ. As. Soc. Beng.* lxiv. (1895) ii. 137. — Reg. Himal. *staminea*, Janka, in *Magyar. Növényt. Lapok*; x. (1886) 148 = *squamaria*, Linn.

**LATHYRUS**, [Tourn.], Linn. (Legumin.). — Ind. Kew. ii. 37. *Alfredi*, T. G. White, in *Bull. Torrey Bot. Club*, xxi. (1894) 449. — Calif. *alpestris*, Taub. in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iii. 3 (1894) 354 (= *Orobus alpestris*, Waldst. & Kit.) = *canescens*, Gren. & Godr. *arizonicus*, Britton, in *Bull. Torrey Bot. Club*, xxi. (1894) 454. — Arizona. *armenus*, Celak. in *Oest. Bot. Zeitschr.* xxxviii. (1888) 85 (= *Orobus armenus*, Boiss. & Huet). — Armenia. *asphodeloides*, St. Lager, in *Cariot. Étud. des fl. éd.* 8. ii. (1889) 209 (= *O. asphodeloides*, Gouan) = *pannonicus*, Garke. *Bauhini*, Genty, in *Bull. Soc. Dauph. Sér. 2.* iii. (1892) 90 = *canescens*, Gren. & Godr. *bijugatus*, T. G. White, in *Bull. Torrey Bot. Club*, xxi. (1894) 457. — Idaho. *brachypterus*, Celak. in *Oest. Bot. Zeitschr.* xxxviii. (1888) 47. — As. Min. *canescens*, Taub. in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iii. 3 (1894) 354 (= *Orobus canescens*, Linn. f.) = *canescens*, Gren. & Godr. *cicerinus*, St. Lager, in *Cariot. Étud. des fl. éd.* 8. ii. (1889) 206 = *L. Cicer*, Linn. *cinctus*, S. Wats. in *Proc. Am. Acad.* xxiii. (1888) 263. — Calif. *coriaceus*, T. G. White, in *Bull. Torrey Bot. Club*, xxi. (1894) 452. — Utah. *cyaneus*, Celak. in *Oest. Bot. Zeitschr.* xxxviii. (1888) 46 (= *Orobus cyaneus*, Stev.) = *cyaneus*, C. Koch. *Dinklagei*, Engl. *Bot. Jahrb.* xx. (1894) 94. — Afr. trop. occ. *elegans*, Porta & Rigo, ex Porta, in *Atti Accad. Agiati*, ix. (1891) extr. 23; Willk. *Suppl. Prodr. Fl. Hisp.* (1893) 240. — Hisp. *Emodi*, Fritsch, in *Sitzungsb. Akad. Wiss. Wien*, civ. (1895) 516 (= *L. luteus*, Baker). — Reg. Himal. *filiformis*, Celak. in *Oest. Bot. Zeitschr.* xxxviii. (1888) 47 (= *O. canescens*, Boiss.). — Thracia. *filiformis*, Genty, in *Bull. Soc. Dauph. Sér. 2.* iii. (1892) 91 (= *Orobus filiformis* Lam.) = *canescens*, Linn. f. *gracillimus*, Reiche, in *Bot. Jahrb.* xxi. (1895) 47, nomen. — Chili. *graminifolius*, T. G. White, in *Bull. Torrey Bot. Club*, xxi. (1894) 454 = *palustris* s. Linn. *hygrophilus*, Taub. in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 219. — Afr. trop. or. *Jepsonii*, Greene, *Pittonia*, ii. (Dec. 1890) 158; et *Man. Bot. San Franc. Bay* (1894) 85. — Calif. *kilimandscharicus*, Taub. in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 219. — Afr. trop. or. *laetiflorus*, Greene, in *Erythea*, i. (1893) 105; et in *Bull. Torrey Bot. Club*, xxi. (1894) 451. — Calif. *laevigatus*, Fritsch, in *Sitzungsb. Akad. Wiss. Wien*, civ. (1895) 517 (= *Orobus laevigatus*, Waldst. & Kit.) = *montanus*, Bernh. ? *laxiflorus*, Kuntze, in *Act. Hort. Petrop.* x. (1887) 185 (= *Orobus laxiflorus*, Desf.) = *hirsutus*, Linn. *Layardi*, Ball, ex Boiss. *Fl. Or. Suppl.* (1888) 195. — Persia. *Libani*, Fritsch, in *Sitzungsb. Akad. Wiss. Wien*, civ. (1895) 517 (= *Orobus grandiflorus*, Boiss.). — Syria. *longipes*, T. G. White, in *Bull. Torrey Bot. Club*, xxi. (1894) 453. — Mexic. *macrorrhizus*, St. Lager, in *Cariot. Étud. des fl. éd.* 8. ii. (1889) 208 = *montanus*, Bernh. *nissolia*, St. Lager, l. c. 204 = *L. Nissolia*, Linn. *numidicus*, Batt. in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xxxiv. (1887) 388; et in *Batt. & Traß. Fl. de l'Algér.* [Dicot.] (1889) 279. — Algeria.

**LATHYRUS** —

- Nuttallii, S. Wats. in *Proc. Am. Acad.* xxi. (1886) 450. — Am. bor. occ.  
*obovatus*, T. G. White, in *Bull. Torrey Bot. Club*, xxi. (1894) 455 = *nevadensis*, S. Wats.  
*occidentalis*, Fritsch, in *Sitzungsb. Akad. Wiss.* Wien, civ. (1895) 499, in obs. et 517 = *montanus*, Bernh.  
*oregonensis*, T. G. White, in *Bull. Torrey Bot. Club*, xxi. (1894) 456. — Oregon.  
*pauciflorus*, Fernald, in *Coult. Bot. Gaz.* xix. (1894) 335. — Oregon.  
*puberulus*, White?, ex Greene, *Man. Bot. San Franc. Bay*, (1894) 85. — Calif.  
*rigidus*, T. G. White, in *Bull. Torrey Bot. Club*, xxi. (1894) 455. — Oregon.  
Schimper, *Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss.* 1891 ii. (1892) 265. — Abyss.  
Sibthorpii, Baker, in *Gard. Chron.* (1890) i. 704. — Reg. Byzant.  
*spathulatus*, Celak. in *Oest. Bot. Zeitschr.* xxxviii. (1888) 6. — As. Min.  
*subvillosus*, Aitch. & Hemsl. in *Trans. Linn. Soc. Ser. II.* iii. (1888) 59 (= *Orobis subvillosus*, Ledeb.) = *Vicia subvillosa*, Boiss.  
*transsilvanicus*, Fritsch, in *Sitzungsb. Akad. Wiss.* Wien, civ. (1895) 517 (= *Orobis transsilvanicus*, Spreng.) = *montanus*, Bernh.  
*Tremolianus*, Pau, *Not. bot. Fl. Espan.* iv. (1891) 29 [cf. *Bull. Soc. Bot. Fr.* (1892) *Bibl.* 99-100] = *O. canescens*, Linn. f.?  
*utahensis*, M. E. Jones, in *Proc. Calif. Acad. Ser. II.* v. (1895) 678. — Utah.  
*variabilis*, Celak. in *Oest. Bot. Zeitschr.* xxxvii. (1888) 47 (= *Orobis variabilis*, Boiss. & Kotschy). — Cilicia.  
*varius*, Cesati, Passer. & Gibelli, *Comp. Fl. Ital.* ii. (1886) 690 = *pannonicus*, Garcke.  
*violaceus*, Greene, in *Erythraea*, i. (1893) 105; et in *Bull. Torrey Bot. Club*, xxi. (1894) 451. — Calif.

LATOUREA, Benth. & Hook. f. = LATOURIA, Blume = **Dendrobium**, Sw. (Orchid.).  
*oncidiocchila*, Kraenzl. in *Oest. Bot. Zeitschr.* xlv. (1894) 336. — N. Guin.

**LATUA**, Phil. (Solan.). — Ind. Kew. ii. 39.

*pubiflora*, Baill. *Hist. des pl.* ix. (1888) 334 = *venenata*, Phil.

**LAUGERIA**, Vahl (Rubiace.). — Ind. Kew. ii. 39.  
*densiflora*, Hitchcock, in *Missouri Bot. Gard. Rep.* iv. [Pl. of Baham.] (1893) 93 = *densiflora*, Benth. & Hook. f.

**LAUNAEA**, Cass. (Compos.). — Ind. Kew. ii. 39.  
*glabra*, Franch. in *Nouv. Arch. Mus. Paris*, Sér. II. x. (1887-88) 42. — China occ.  
*goracensis*, O. Hoffm. in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 5 (1893) 370 (= *Brachyramphus goracensis*, DC.) = *Lactuca goracensis*, Sch. Bip.  
*lampsanoides*, Franch. in *Nouv. Arch. Mus. Paris*, Sér. II. x. (1887-88) 42. — Tibet.

**LAUNAYA**, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 350 = **Launea**, Cass. (Compos.).  
*acanthodes*, Kuntze, l. c. — Persia.  
*angustifolius*, Kuntze, l. c. (= *Zollikoferia arabica*, Boiss.). — Arabia, Afr. bor.  
*Cassiniana*, Kuntze, l. c. — Aegypt.; Arabia.  
*fallax*, Kuntze, l. c. — Aegypt.; Persia, Afghan.  
*massavensis*, Kuntze, l. c. — Afr. bor.; Arabia.  
*polyclada*, Kuntze, l. c. — Persia; Beluchist.  
*pumila*, Kuntze, l. c. — Hispan.; Arabia.  
*resedifolia*, Kuntze, l. c. = *Sonchus chondrilloides*, Desf.  
*stenocephala*, Kuntze, l. c. — Beluchist.  
*Stochsiana*, Kuntze, l. c. — Beluchist.  
*tenuiloba*, Kuntze, l. c. — Syria; Arabia.

**LAURENTIA**, Michx. (Campanul.). — Ind. Kew. ii. 39.  
*ovatifolia*, Robinson, in *Proc. Am. Acad.* xxvi. (1891) 166. — Mexic.

**LAURIDIA**, Eckl. & Zeyh. = **Elaeodendron**, Jacq. (Celastr.).

**Lauridia** : —

*multiflora*, Engl. Bot. Jahrb. x. (1889) 38. — Afr. austro-occ. extratrop.

**LAUROCERASUS**, [Tourn.] M. Roem. = **Prunus**, Linn. (Rosac.).

*colchica*, Hort. ex Dippel, *Handb. Laubholz* iii. (1893) 649 = *P. Laurocerasus*, Linn.  
*myrtifolia*, Hort. ex Dippel, l. c. 650 et 736 = *P. lusitanica*, Linn.

**LAUTEMBERGIA**, Baill. = **Alchornea**, Sw. (Euphorb.).

*coriacea*, Pax, in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iii. 5 (1890) 56 = *A. coriacea*, Muell. Arg.

**LAVANDULA**, Tourn. ex Linn. (Labiata.). — Ind. Kew. ii. 43.

*Allardi* X, F. Hy. in *Bull. Herb. Boiss.* iii. Append. I. (1895) 16. — Gall.

*aurigerana*, Mailho, in *Bull. Soc. Bot. Rochel.* (1889) 42 = *L. Spica*, Cav.

*bipinnata*, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 521 = *L. Burmanni*, Benth.

*Burnati* X, Briq. *Lab. Alp. Marit.* iii. (1895) 468. — Gall. mer.

*foliosa*, Christ, in *Bot. Jahrb.* ix. (1888) 130. — Ins. Canar.

*hybrida*, Reverchon, ex Briq. *Lab. Alp. Marit.* iii. (1895) 469 = *L. Spica*, Cav.

*macra*, Baker, in *Kew Bull.* (1894) 339. — Arabia.

**LAVATERA**, Linn. (Malv.). — Ind. Kew. ii. 43.

*Davaei*, Pereira Continho, in *Bolet. Soc. Brot.* xi. (1893) 122. — Lusit.

*microphylla*, Baker, f. in *Journ. Bot.* xxviii. (1890) 211. — Marocco.

*pseudo-trimestris*, Rouy, ex Pereira Continho, in *Bolet. Soc. Brot.* xi. (1893) 127, in obs. = *trimestris*, Linn.

*Rigoi*, Porta, in *Nouv. Giorn. Bot. Ital.* xix. (1887) 300. — Ins. Balear.

*stenopetala*, Coss. & Durieu, [in *Bourg, Pl. Algér. exsic.* (1856)] ex Batt. et Trab. *Fl. de l'Algér.* [Dicot.] (1888) 113; Coss. *Ill. Fl. Alg.* ii. (1893) 8 t. 100. — Algeria.

**LAVAUXIA**, Spach = **Oenothera**, Linn. (Onagrar.).

*brachycarpa*, Britton, in *Mem. Torrey Bot. Club*, v. (1894) 235 = *Oe. brachycarpa*, Britton.

*triloba*, Raim. in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iii. 7 (1893) 215 = *Oe. triloba*, Nutt.

**LAVIDIA**, Phil. in *Anal. Univ. Chil.* lxxxv. (1894) 837. **COMPOSITAE**.

*caespitosa*, Phil. l. c. — Potag.

**LAVIGERIA**, Pierre, *Fl. For. Cochinch. Fasc.* 17 (1892) sub t. 267. **OLACINEAE**.

*macrocarpa*, Pierre, l. c. (= *Icecina macrocarpa*, Oliver). — Ins. Fernando-Po.

*salutaris*, Pierre, l. c. — Congo gall.

**LAVOISIERA**, DC. (Melast.). — Ind. Kew. ii. 44.

*angustifolia*, Cogn. in *Mart. Fl. Bras.* xiv. IV. (1888) 595. — Bras.

*caparaensis*, Schwacke & Cogn. ex Schwacke, in *Bot. Jahrb.* xii. Beibl. n. 28 (1890) 10; et in *DC. Monog. Phan.* vii. (1891) 95. — Bras.

*minor*, Cogn. l. c. 94. — Bras.

*paulensis*, Cogn. l. c. 89. — Bras.

*Schwackeana*, Glaziov, ex Cogn. l. c. 90. — Bras.

*uliginosa*, Cogn. l. c. 88. — Bras.

**LAWEA** *berberifolia* « Lindl. » ex Dippel, *Handb. Laubholz* iii. (1893) 601, sphalm. (= *Loweia berberifolia*, Lindl.) = *Rosa berberifolia*, Pall.

**LAWIA**, Griff. ex Tul. = **Terniola**, Tul. (Podost.).

*Dalzellia*, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 562 = *T. Lawii*, Wedd.

*foliosa*, Kuntze, l. c. = *T. foliosa*, Wedd.

*pedunculatus*, Kuntze, l. c. = *T. pedunculosa*, Wedd.

*ramosissima*, Kuntze, l. c. = *T. ramosissima*, Wedd.

**LAYIA**, Hook. & Arn. (Compos.). — Ind. Kew. ii. 45.

*hispida*, Greene, *Pittonia*, ii. (Nov. 1889) 20. — Calif.

**LAZAROLUS**, Medic. = **Pyrus**, Tourn. (Rosac.).

*Pollverii*, « Medic. » ex Gard. Kew, i. *Polypet.* (1894) 177 (= *L. Pollveria*, Medic.) = *Pyrus auricularia*, Knoop.

**LEANDRA**, Raddi (Melast.). — Ind. Kew. ii. 45.

*acuminata*, Cogn. in *Mart. Pl. Bras.* xiv. IV. (1886) 143. — Bras.

*acutiflora*, Cogn. l. c. 162 (= *Clidemia acutiflora*, Naud.). — Bras.

*adenothrix*, Cogn. l. c. 165. — Bras.

*alpestris*, Cogn. l. c. 128 (= *Clidemia alpestris*, Gardn.). — Bras.

*alterninervia*, Cogn. l. c. 115. — Bras.

*anisophylla*, Cogn. l. c. 186 (= *Clidemia anisophylla*, DC.). — Guiana.

*aptera*, Cogn. l. c. 127 (= *C. aptera*, DC.). — Bras.

*aristigera*, Cogn. l. c. 185 (= *Oxymeris aristigera*, Triana). — Bras. Peruv.

*aspera*, Cogn. in *DC. Monog. Phan.* vii. (1891) 655. — Bras.

*atrata*, Cogn. in *Mart. Fl. Bras.* xiv. IV. (1886) 189. — Bras.

*atropurpurea*, Cogn. l. c. 106. — Bras.

*atroviridis*, Cogn. in *DC. Monog. Phan.* vii. (1891) 644. — Bras.

*attenuata*, Cogn. l. c. 617. — Bras.

*aurea*, Cogn. in *Mart. Fl. Bras.* xiv. IV. (1886) 142 (= *Clidemia aurea*, Cham.). — Bras.

*australis*, Cogn. l. c. 104 (= *C. australis*, Cham.). — Bras.

*Balansaei*, Cogn. l. c. 106. — Parag.

*barbinervis*, Cogn. l. c. 159 (= *Oxymeris barbinervis*, Cham.). — Bras.

*Bergiana*, Cogn. l. c. 89. — Bras.

*Blanchetiana*, Cogn. l. c. 122. — Bras.

*Boissieriana*, Cogn. in *Mart. Fl. Bras.* xiv. IV. (1886) 184. — Peruvia.

*boliviensis*, Cogn. ex Rusby, in *Mem. Torrey Bot. Club*, iii. 3 (1893) 29. — Bolivia.

*Brackenridgei*, Cogn. l. c. 179 (= *Oxymeris Brackenridgei*, Triana). — Bras.

*breviflora*, Cogn. l. c. 182. — Bras.

*calvescens*, Cogn. l. c. 170 (= *Oxymeris calvescens*, Triana). — Bras.

*cancellata*, Cogn. l. c. 103. — Bras.

*carassana*, Cogn. l. c. 120 (= *Clidemia carassana*, DC.) — Bras.

*cardiophylla*, Cogn. l. c. 99. — Bras.

*catharinensis*, Cogn. in *DC. Monog. Phan.* vii. (1891) 1188. — Bras.

*chaetocalyx*, Cogn. in *Mart. Fl. Bras.* xiv. IV. (1886) 168 (= *Clidemia chaetocalyx*, A. Gray). — Bras.

*chaetodon*, Cogn. l. c. 178 (= *C. chaetodon*, Naud.). — Am. trop.

*ciliolata*, Cogn. in *DC. Monog. Phan.* vii. (1891) 663. — Bras.

*cinerea*, Cogn. in *Mart. Fl. Bras.* xiv. IV. (1886) 71 (= *Clidemia cinerea*, Griseb.). — Cuba.

*cinnamomea*, Cogn. l. c. 77 (= *Oxymeris cinnamomea*, Triana). — N. Granat.

*circumscissa*, Cogn. l. c. 154. — Bras.

*confusa*, Cogn. l. c. 119. — Bras.

*cordifolia*, Cogn. l. c. 98 (= *Clidemia cordifolia*, Naud.). — Bras.

*cordigera*, Cogn. l. c. 166 (= *Oxymeris cordigera*, Triana). — Bras.

*coriacea*, Cogn. l. c. 608. — Bras.

*cornioides*, Cogn. l. c. 76 (= *Oxymeris cornioides*, Triana). — Mexic.

*costaricensis*, Cogn. in *DC. Monog. Phan.* vii. (1891) 658; et ex Th. Dur & Pitt. in *Bull. Soc. Bot. Belg.* xxx. 1891 (1892) 248. — Costarica.

*crenata*, Cogn. in *Mart. Fl. Bras.* xiv. IV. (1886) 137 (= *Clidemia crenata*, Don). — Bras.

*cuneata*, Cogn. l. c. 161 (= *C. cuneata*, Naud.). — Bras.

*cuspidata*, Cogn. l. c. 175 (= *Oxymeris cuspidata*, Triana). — Bras.

*dasytricha*, Cogn. l. c. 113 (= *Clidemia dasytricha*, A. Gray). — Bras.

*debilis*, Cogn. l. c. 174 (= *C. debilis*, Naud.). — Bras.

## LEANDRA: —

- deflexa, *Cogn. in Mart. Fl. Bras.* xiv. IV. (1886) 168 (= *Oxymeris deflexa*, Triana). — Bras.  
dendroides, *Cogn. l. c.* 190 (= *O. dendroides*, Triana). — Bras.  
dentata, *Cogn. in DC. Monog. Phan.* vii. (1891) 662. — Bras.  
dichotoma, *Cogn. in Mart. Fl. Bras.* xiv. IV. (1886) 200 (= *Clidemia dichotoma*, D. Don). — Am. trop.  
diffusa, *Cogn. l. c.* 146. — Bras.  
dispar, *Cogn. l. c.* 117 (= *Clidemia dispar*, Naud.). — Bras.  
divaricata, *Cogn. l. c.* 196 (= *C. divaricata*, Naud.). — Afr. trop.  
dolichantha, *Cogn. l. c.* 105 (= *C. dolichantha*, Naud.). — Bras.  
dolichodons, *Cogn. l. c.* 176. — Bras.  
echinata, *Cogn. l. c.* 607. — Bras.  
eggersiana, *Cogn. in DC. Monog. Phan.* vii. (1891) 641. — Ins. Jamaica.  
Eichleri, *Cogn. in Mart. Fl. Bras.* xiv. IV. (1886) 140. — Bras.  
erinacea, *Cogn. l. c.* 98. — Bras.  
eriocalyx, *Cogn. in DC. Monog. Phan.* vii. (1891) 642. — Bras.  
erotrata, *Cogn. in Mart. Fl. Bras.* xiv. IV. (1886) 139 (= *Clidemia erotrata*, DC.). — Bras., Bolivia.  
fallax, *Cogn. l. c.* 125 (= *C. fallax*, Cham.). — Bras.  
fastigiata, *Cogn. l. c.* 154. — Bras.  
Fendleri, *Cogn. l. c.* 145. — Venezuela.  
flavescens, *Cogn. in DC. Monog. Phan.* vii. (1891) 631. — Bras.  
floribunda, *Cogn. in Mart. Fl. Bras.* xiv. IV. (1886) 135 (= *Oxymeris floribunda*, Triana). — Bras.  
fluminensis, *Cogn. l. c.* 169. — Bras.  
foveolata, *Cogn. l. c.* 100 (= *Clidemia foveolata*, DC.). — Bras.  
fragilis, *Cogn. l. c.* 88. — Bras.  
Francavillana, *Cogn. l. c.* 197. — Bras.  
Freyreissii, *Cogn. l. c.* 190. — Bras.  
fulva, *Cogn. in DC. Monog. Phan.* vii. (1891) 658. — Costarica.  
Gardneriana, *Cogn. in Mart. Fl. Bras.* xiv. IV. (1886) 96. — Bras.  
glabrata, *Cogn. l. c.* 172 (= *Clidemia glabrata*, Bunbury). — Bras.  
glandulifera, *Cogn. l. c.* 207 (= *Oxymeris glandulifera*, Triana). — Bras.  
Glazioviana, *Cogn. l. c.* 86. — Bras.  
gracilis, *Cogn. l. c.* 163. — Bras.  
grandifolia, *Cogn. in DC. Monog. Phan.* vii. (1891) 690; et *ex Th. Dur. & Pitt. in Bull. Soc. Bot. Belg.* xxx. 1891 (1892) 250. — Costarica.  
Grayana, *Cogn. l. c.* 665. — Bras.  
Herincquiana, *Cogn. in Mart. Fl. Bras.* xiv. IV. (1886) 129. — Parag.  
heterobasis, *Cogn. l. c.* 193. — Bras.  
hirtella, *Cogn. l. c.* 187. — Bras.  
horrida, *Cogn. in DC. Monog. Phan.* vii. (1891) 1188. — Bras.  
inaequalifolia, *Cogn. in Mart. Fl. Bras.* xiv. IV. (1886) 206 (= *Clidemia inaequalifolia*, DC.). — Bras.  
intermedia, *Cogn. l. c.* 193 (= *Oxymeris intermedia*, Triana). — Bras.  
ionopogon, *Cogn. l. c.* 129 (= *O. ionopogon*, Triana). — Bras.  
Itatiaiae, *Cogn. l. c.* 173 (= *O. Itatiaiae*, Wawra). — Bras.  
laevigata, *Cogn. l. c.* 177 (= *O. laevigata*, Triana). — Bras.  
lancifolia, *Cogn. l. c.* 145. — Bras.  
lacunosa, *Cogn. l. c.* 138. — Bras.  
lasiopetala, *Cogn. ex Th. Dur. & Pitt. in Bull. Soc. Bot. Belg.* xxx. 1891 (1892) 249. — Costarica.  
lasiostachya, *Cogn. in Mart. Fl. Bras.* xiv. IV. (1886) 172. — Bras.  
laxa, *Cogn. in DC. Monog. Phan.* vii. (1891) 642. — Bras.  
Lehmannii, *Cogn. in Bot. Jahrb.* viii. (1887) 20; et *l. c.* 657. — Columb.  
limbata, *Cogn. in Mart. Fl. Bras.* xiv. IV. (1886) 180. — Bras.  
Lindeniana, *Cogn. l. c.* 136. — Bras.  
linearifolia, *Cogn. l. c.* 149. — Bras.  
longibarbis, *Cogn. l. c.* 107 (= *Clidemia longibarbis*, DC.). — Bras.

## LEANDRA: —

- longicoma, *Cogn. in Mart. Fl. Bras.* xiv. IV. (1886) 202. — Bras.  
longisetosa, *Cogn. l. c.* 181. — Bras.  
longistyla, *Cogn. l. c.* 80. — Bras.  
lutea, *Cogn. l. c.* 152. — Bras.  
macropora, *Cogn. l. c.* 171 (= *Oxymeris macropora*, Triana). — Bras.  
melanodesma, *Cogn. l. c.* 73 et 115 (= *Clidemia melanodesma*, Naud.). — Am. trop.  
membranifolia, *Cogn. in DC. Monog. Phan.* vii. (1891) 682. — Bras.  
mexicana, *Cogn. in Mart. Fl. Bras.* xiv. IV. (1886) 57 (= *Clidemia mexicana*, Cogn.). — Mexic., Guatem.  
miconiastrum, *Cogn. l. c.* 147 (= *C. miconiastrum*, Naud.). — Bras.  
micropetala, *Cogn. l. c.* 205 (= *C. micropetala*, Naud.). — Bras.  
microphylla, *Cogn. in DC. Monog. Phan.* vii. (1891) 655. — Bras.  
mollis, *Cogn. in Mart. Fl. Bras.* xiv. IV. (1886) 126. — Bras.  
Mosenii, *Cogn. l. c.* 114. — Bras.  
Mouraei, *Cogn. in DC. Monog. Phan.* vii. (1891) 663. — Bras.  
multiplinervis, *Cogn. in Mart. Fl. Bras.* xiv. IV. (1886) 180 (= *Clidemia multiplinervis*, Naud.). — Am. trop.  
multisetosa, *Cogn. in DC. Monog. Phan.* vii. (1891) 632. — Bras.  
nervosa, *Cogn. in Mart. Fl. Bras.* xiv. IV. (1886) 73 (= *Clidemia nervosa*, Naud.). — Peruv., Ecuad.  
neurotricha, *Cogn. l. c.* 160. — Bras.  
Nianga, *Cogn. l. c.* 96 (= *Clidemia Nianga*, DC.). — Bras.  
niangaeformis, *Cogn. l. c.* 93. — Bras.  
Niederleini, *Cogn. in DC. Monog. Phan.* vii. (1891) 1188. — Reg. Argent.  
nutans, *Cogn. in DC. Monog. Phan.* vii. (1891) 676. — Bras.  
oblongifolia, *Cogn. l. c.* 649. — Bras.  
oligochaeta, *Cogn. in Mart. Fl. Bras.* xiv. IV. (1886) 101 (= *Clidemia oligochaeta*, Cham.). — Bras.  
organensis, *Cogn. in DC. Monog. Phan.* vii. (1891) 659. — Bras.  
organensis, *Cogn. l. c.* 622 = therezopolitana, *Cogn. ossaeoides*, *Cogn. in Mart. Fl. Bras.* xiv. IV. (1886) 75 (= *Clidemia ossaeoides*, Naud.). — Venez.  
ovata, *Cogn. l. c.* 134. — Bras.  
pallida, *Cogn. l. c.* 167. — Bras.  
papillata, *Cogn. l. c.* 108. — Bras.  
paraguayensis, *Cogn. l. c.* 208 (= *Oxymeris paraguayensis*, Triana). — Parag.  
parvifolia, *Cogn. in Mart. Fl. Bras.* xiv. IV. (1886) 150. — Bras.  
pectinata, *Cogn. l. c.* 78. — Bras.  
penduliflora, *Cogn. l. c.* 176 (= *Clidemia penduliflora*, Naud.). — Bras.  
pennipilis, *Cogn. l. c.* 144 (= *Oxymeris pennipilis*, Triana). — Bras.  
Pickeringii, *Cogn. l. c.* 183 (= *O. Pickeringii*, Triana). — Bras.  
pilosissima, *Cogn. l. c.* 130. — Bras.  
polychaeta, *Cogn. in DC. Monog. Phan.* vii. (1891) 1186. — Bras.  
polystachya, *Cogn. in Mart. Fl. Bras.* xiv. IV. (1886) 132 (= *Clidemia polystachya*, Naud.). — Bras.  
pubescens, *Cogn. l. c.* 188 (= *Oxymeris pubescens*, Triana). — Bras.  
pulchra, *Cogn. l. c.* 163. — Bras.  
pulverulenta, *Cogn. l. c.* 138 = Grayana, *Cogn. pulverulenta*, *Cogn. l. c.* 208 (= *Oxymeris pulverulenta*, Triana). — Guian. gall.  
purpurascens, *Cogn. l. c.* 110 (= *Clidemia purpurascens*, DC.). — Bras.  
pustulata, *Cogn. in DC. Monog. Phan.* vii. (1891) 636. — Bras.  
quinqüedentata, *Cogn. in Mart. Fl. Bras.* xiv. IV. (1886) 156 (= *Oxymeris quinqüedentata*, DC.). — Bras.  
quinqüenodis, *Cogn. l. c.* 157 (= *O. quinqüenodis*, DC.). — Bras.  
refracta, *Cogn. l. c.* 186. — Bras.  
Regnellii, *Cogn. l. c.* 116 (= *Oxymeris Regnellii*, Triana). — Bras.

## LEANDRA: —

- retropila, *Cogn. in Mart. Fl. Bras.* xiv. IV. (1886) 198. — Bras., Peruvia.  
reversa, *Cogn. l. c.* 198 (= *Oxymeris reversa*, Triana). — Bras.  
rhamnifolia, *Cogn. l. c.* 194 (= *Clidemia rhamnifolia*, Naud.). — Bras.  
rhodopogon, *Cogn. l. c.* 109 (= *C. rhodopogon*, DC.). — Bras.  
ribesiaeflora, *Cogn. l. c.* 121 (= *C. ribesiaeflora*, Cham.). — Bras.  
Riedeliana, *Cogn. l. c.* 164 (= *Oxymeris Riedeliana*, Triana). — Bras.  
rigida, *Cogn. l. c.* 134. — Bras.  
rubida, *Cogn. in DC. Monog. Phan.* vii. (1891) 679. — Bras.  
rufescens, *Cogn. in Mart. Fl. Bras.* xiv. IV. (1886) 204 (= *Tschudya rufescens*, DC.). — Bras., Guiana.  
salicina, *Cogn. l. c.* 150 (= *Melastoma salicina*, Sw.). — Bras.  
Schwackei, *Cogn. l. c.* 610. — Bras.  
secunda, *Cogn. l. c.* 199 (= *Oxymeris secunda*, Triana). — Bras., Peruv.  
secundiflora, *Cogn. l. c.* 195 (= *Clidemia secundiflora*, DC.). — Bras., Peruv.  
sessiliflora, *Cogn. l. c.* 610. — Bras.  
sessilifolia, *Cogn. l. c.* 75 (= *Oxymeris sessilifolia*, Triana). — N. Granat.  
simplicicaulis, *Cogn. l. c.* 141 (= *Clidemia simplicicaulis*, Naud.). — Bras.  
solenifera, *Cogn. l. c.* 192 (= *Melastoma solenifera*, Triana). — Am. trop.  
strigilliflora, *Cogn. l. c.* 126 (= *Clidemia strigilliflora*, Naud.). — Bras.  
Saldanhaei, *Cogn. in DC. Monog. Phan.* vii. (1891) 666. — Bras.  
Schenckii, *Cogn. l. c.* 636. — Bras.  
sphaerocarpa, *Cogn. l. c.* 676. — Bras.  
stellulata, *Cogn. ex Britton, in Bull. Torrey Bot. Club*, xvii. (1890) 58; et *in DC. Monog. Phan.* vii. (1891) 660. — Bolivia.  
sublanata, *Cogn. in Mart. Fl. Bras.* xiv. IV. (1886) 118. — Bras.  
subtrinervis, *Cogn. in DC. Monog. Phan.* vii. (1891) 677. — Bras.  
subseriata, *Cogn. in Mart. Fl. Bras.* xiv. IV. (1886) 73 (= *Clidemia subseriata*, Naud.). — Am. trop.  
sulfurea, *Cogn. l. c.* 153 (= *C. sulfurea*, Naud.). — Bras.  
sylvatica, *Cogn. l. c.* 131. — Bras.  
tetragona, *Cogn. in DC. Monog. Phan.* vii. (1891) 635. — Bras.  
tetraptera, *Cogn. in Mart. Fl. Bras.* xiv. IV. (1886) 111. — Bras.  
tetraquetra, *Cogn. l. c.* 112 (= *Clidemia tetraquetra*, Cham.). — Bras.  
ternata, *Cogn. l. c.* 142. — Bras.  
therezopolitana, *Cogn. in DC. Monog. Phan.* vii. (1891) 1186. — Bras.  
tomentosa, *Cogn. in Mart. Fl. Bras.* xiv. IV. (1888) 609. — Bras.  
trauninensis, *Cogn. in DC. Monog. Phan.* vii. (1891) 666. — Bras.  
tristis, *Cogn. l. c.* 1187. — Bras.  
Ulaei, *Cogn. l. c.* 1186. — Bras.  
Urbaniana, *Cogn. in Mart. Fl. Bras.* xiv. IV. (1886) 148. — Bras.  
urophylla, *Cogn. l. c.* 184 (= *Oxymeris urophylla*, Triana). — Bras.  
velutina, *Cogn. l. c.* 155 (= *Clidemia velutina*, Naud.). — Bras.  
verticillata, *Cogn. l. c.* 203 (= *Tschudya verticillata*, DC.). — Guian. gall.  
vesiculosa, *Cogn. l. c.* 158. — Bras.  
viscosa, *Cogn. l. c.* 133. — Bras.  
Warmingiana, *Cogn. l. c.* 102. — Bras.  
xanthocoma, *Cogn. l. c.* 124 (= *Clidemia xanthocoma*, Naud.). — Bras.  
xantholasia, *Cogn. l. c.* 94 (= *C. xantholasia*, DC.). — Bras.  
xanthopogon, *Cogn. l. c.* 123 (= *C. xanthopogon*, Naud.). — Bras.  
xanthostachys, *Cogn. l. c.* 93. — Bras.

**LEAVENWORTHIA**, Torr. (Crucif.). — Ind. Kew. ii. 45.  
*uniflora*, Britton, in Mem. Torrey Bot. Club, v. (1894) 171 = Michauxii, Torr.

**LEBECKIA**, Thunb. (Legumin.). — Ind. Kew. ii. 45.  
*inflata*, Baker, in Hook. Icon. pl. xvi. (1887) t. 1576. — Afr. austr.  
*longipes*, Bolus, in Hook. l. c. t. 1552. — Afr. austr.  
*retamoides*, Baill. Hist. pl. Madag., Atlas (1885) t. 44 C — Madag.  
*Wrightii*, Bolus, in Hook. Icon. pl. xvi. (1887) sub t. 1552. — Afr. austr.

**LECANORCHIS**, Blume (Orchid.). — Ind. Kew. ii. 46.  
*malaccensis*, Ridl. in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iii. (1893) 371. — Penins. Mal.

**LECANOSPERMA**, Rusby, in Bull. Torrey Bot. Club, xx. (1893) 430. **RUBIACEAE**.  
*lycioides*, Rusby, l. c. 431, t. 148. — Bolivia.

**LECHEA**, Kalm (Cistin.). — Ind. Kew. ii. 46.  
*divaricata*, Shuttlew. ex Britton, in Bull. Torrey Bot. Club, xxi. (1894) 249. — Florida.  
*intermedia*, Leggett, ex Britton & Hollick, in Rep. Geol. Surv. New Jersey ii. (1889) 54 = Leggettii, Britton & Hollick,  
*Leggettii*, Britton & Hollick, ex Britton, Stern & Poggenb. Prelim. Catal. (1888) 6. — Am. bor.  
*maritima*, Leggett, ex Britton & Hollick, in Rep. Geol. Surv. New Jersey, ii. (1889) 56 = thymifolia, Michx.  
*stricta*, Leggett, ex Britton, in Bull. Torrey Bot. Club, xxi. (1894) 251. — Am. bor.  
*tripetala*, Britton, l. c. 252 = Skinneri, Benth.

**LECONTEA**, A. Rich. (Rubiaceae). — Ind. Kew. ii. 46.  
*farinosa*, Baker, in Journ. Linn. Soc. xxii. (1887) 486. — Madag.

**LECOQUIA**, Caruel, Epit. Fl. Eur. ii. (1894) 261 = **Lecokia**, DC. (Umbell.).

**LEDOCARPUM**, DC. = **Balbisia**, Cav. (Geran.).  
*microphyllum*, Phil. in Anal. Mus. nac. Chile (1891) 11. — Am. austr. occ.

**LEEA**, Royen, ex Linn. (Ampelid.). — Ind. Kew. ii. 47.  
*cuspidifera*, Baker, in Journ. Linn. Soc. xxii. (1887) 461. — Madag.  
*Naumannii*, Engl. Bot. Jahrb. vii. (1886) 466. — Melanesia.

**LEERSIA**, Soland. (Gramin.). — Ind. Kew. ii. 48.  
*japonica*, Makino, in Tokyo Bot. Mag. vi. (1892) 48. — Japon.  
*oryzoidea*, « Linn. » ex St. Lager, in Cariot, Étud. des fl. éd. 8 ii. (1889) 899 = *oryzoides*, Sm.

**LEFEBURIA**, A. Rich. (Umbell.). — Ind. Kew. ii. 48.  
*benguelsensis*, Welw. ex Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss. 1891 (1892) 322. — Angola.  
*longipedicellata*, Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 300. — Afr. trop. or.  
*Stuhlmannii*, Engl. l. c. — Afr. trop. or.  
*Upingtoniae*, Schinz, in Bull. Herb. Boiss. ii. (1894) 206. — Afr. austro-occ. extratrop.  
*Welwitschii*, Engl. in Engl. en Abh. Preuss. Akad. Wiss. 1891 (1892) 322. — Angola.

**LEFROVIA**, Franch. in Morot, Journ. de Bot. ii. (1888) 378. **COMPOSITAE**.  
*rhaponticoides*, Franch. l. c. — Bolivia.

**LEGOUSIA**, Durande, ex Hedw. = **Specularia**, Heist. (Campanul.).  
*hybrida*, Gérard, in Rev. bot. (1890) 168 [sphalm. *Legouxia*] = *S. hybrida*, A. DC.

**LEGGOUZIA**, Delarbre = **LEGOUSIA**, Durande = **Specularia**, Heist. (Campanul.).  
*biflora*, Britton, in Mem. Torrey Bot. Club, v. (1894) 309 = *S. biflora*, A. Gray.  
*coloradoense*, Heller, in Contrib. Herb. Frankl. and Marsh. Coll. i. [Bot. Explor. S. Texas] (1895) 99 = *S. Lindheimeri*, Vathe.  
*leptocarpa*, Britton, l. c. = *S. leptocarpa*, A. Gray.  
*perfoliata*, Britton, in Mem. Torrey Bot. Club, v. (1893) 309 = *S. perfoliata*, A. DC.

**LEHMANIELLA**, Gilg, in Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam. ii. 2 (1895) 101. **GENTIA-NEAE**.  
*acuminata*, Gilg, l. c. — Columbia vol. Ecuad. ?

**LEIOCHILUS**, Knowles & Westc. = **Leochilus**, Knowles & Westc. (Orchid.).  
*labiatus*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 656 = *L. cochlearis*, Lindl.

**LEIOLUMA**, Baill. Hist. des pl. xi. (1892) 285 = **Lucuma**, Molina (Sapot.).  
*pubens*, Baill. l. c. = *L. pubens*, Mart. & Miq.

**LEIOPHYLLUM**, Hedw. f. (Ericac.). — Ind. Kew. ii. 49.  
*pyrolaeformis*, Dippel, Handb. Laubholz. i. (1889) 436 = *Tolmiea occidentalis*, Hook.

**LEIPHAIMOS**, Schlecht. & Cham. = **Voyria**, Aubl. (Gentian.).  
*angustiloba*, Gilg, in Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam. iv. 2 (1895) 104 = *V. angustiloba*, Spruce.  
*aphylla*, Gilg, l. c. = *V. aphylla*, Pers.  
*azurea*, Gilg, l. c. 105. — Venez.  
*clavata*, Gilg, l. c. = *V. clavata*, Splitg.  
*corymbosa*, Gilg, l. c. = *V. corymbosa*, Splitg.  
*flavescens*, Gilg, l. c. = *V. flavescens*, Griseb.  
*leucantha*, Gilg, l. c. = *V. leucantha*, Miq.  
*nivea*, Gilg, l. c. = *V. nivea*, Miq.  
*nuda*, Gilg, l. c. = *V. nuda*, Splitg.  
*obconica*, Gilg, l. c. = *V. obconica*, Progel.  
*platypetala*, Gilg, l. c. = *V. platypetala*, Baker.  
*primuloides*, Gilg, l. c. = *V. primuloides*, Baker.  
*Spruceana*, Gilg, l. c. 105 = *V. Spruceana*, Benth.  
*sulphurea*, Gilg, l. c. = *V. sulphurea*, Prog.  
*trinitensis*, Gilg, l. c. = *V. trinitensis*, Griseb.

**LEITGEBIA**, Eichl. (Violar.). — Ind. Kew. ii. 50.  
*im-Thurniana*, Oliver, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. ii. (1887) 271, t. 37; Oliver, ex im Thurn, in Timehri, v. (1886) 189. — Guian. angl.

**LEMNA**, Linn. (Lemnac.). — Ind. Kew. ii. 50.  
*disperma*, Hegelm. in Bot. Jahrb. xxi. (1895) 290. — Austral.

**LEMURORCHIS**, Kraenzl. in Bot. Jahrb. xvii. (1893) 58. **ORCHIDEAE**.  
*madagascariensis*, Kraenzl. l. c. 58. — Madag.

**LENS**, [Tourn.] Linn. (Legumin.). — Ind. Kew. ii. 51.  
*Lenticula*, Batt. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxiv. (1887) 388 = *L. Lenticula*, Alef.  
*villosa*, Batt. in Batt. & Trab. Fl. de l'Algér. [Dicot.] (1889) 277 (= *Ervum villosum*, Pomel). — Algér.

**LENTISCUS**, Linn. = **Pistacia**, Linn. (Anacard.).  
*atlantica*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 152 = *P. atlantica*, Desf.  
*chinensis*, Kuntze, l. c. 153 = *P. chinensis*, Bunge.  
*Kakrasinghee*, Kuntze, l. c. 152 = *P. Khinjuk*, Stocks.  
*mexicana*, Kuntze, l. c. 153 = *P. mexicana*, H. B. & K.  
*musica*, Kunze, l. c. = *P. mutica*, Fisch. & Mey.  
*Terebinthus*, Kuntze, l. c. = *P. Terebinthus*, Linn.  
*vera*, Kuntze, l. c. = *P. vera*, Linn.

**LENZIA**, Phil. (Amarant.). — Ind. Kew. ii. 51.  
*vernonioides*, Sch. Bip. ex Phil. in Anal. Univ. Chil. xci. (1892) 414. — Chili.

**LEONITIS**, Spach = **Leonotis**, R. Br. (Labiata.).  
*malacophylla*, Guerke, in Bot. Jahrb. xxii. (1895) 142. — Natal.  
*mollissima*, Guerke, l. c. 141. — Afr. trop.  
*Schinzii*, Guerke, l. c. 143 — Afr. austro-occ.

**LEONOTIS**, R. Br. (Labiata.). — Ind. Kew. ii. 51.  
*Bachmannii*, Guerke, in Bot. Jahrb. xxii. (1895) 143. — Transv., Natal.  
*decadonta*, Guerke, l. c. 144. — Afr. trop. or.  
*latifolia*, Guerke, l. c. 143. — Natal.  
*laxifolia*, MacOwan, in Kew Bull. (1893) 13. — Afr. austr.

**LEONTICE**, Linn. (Berberid.). — Ind. Kew. ii. 51.  
*alpina*, Halácsy, in Denkschr. Akad. Wien, lxi. (1894) 493 = *altaica*, Pall.

**LEONTODON**, Linn. (Compos.). — Ind. Kew. ii. 51.  
*ciliatus*, Terrac, in Ann. Ist. bot. Roma, iv. 1889-90 (1891) 174 (= *Apargia ciliata*, Presl) = Preslii, DC.  
*clavatus*, Sagorsky & Schneider, Fl. Centralkarpat. (1891) 254; et ex Pötfuzetek (1892) 141 = *L. Taraxaci*, Loisel.  
*Djurdjurae*, Coss. & Durieu, ex Batt. & Trab. Fl. de l'Algér. [Dicot.] (1889) 541. — Algeria.  
*Ehrenbergii*, Hort. Kew. ex Gard. Kew. Herb. Pl. (1895) 259 (= *Hemilepis Ehrenbergii*, Kuntze). — Hab. ?  
*Haussnechtii*, Uechtr. ex Hausskn. in Mitth. Bot. Ver. Jena, v. (1887) 87. — Graecia.  
*hispanicum*, Batt. in Batt. & Trab. Fl. de l'Algér. [Dicot.] (1889) 540 = *hispanicum*, Poir.  
*leontodontoides*, Batt. in Batt. & Trab. l. c. 539 (= *Millina leontodontoides*, Cass.) = *fasciculatus*, Nym.  
*medius*, Simonk. in Bot. Centralbl. xlix. (1892) 268 (= *Apargia media*, Host) = *pyrenaicus*, Gouan.  
*nudicaule*, Porter, in Mem. Torrey Bot. Club, v. (1894) 348 = *hirtus*, Linn.  
*Reboudianum*, Batt. in Batt. & Trab. Fl. de l'Algér. [Dicot.] (1889) 540 (= *Fidelia Reboudiana*, Pomel). — Algeria.  
*Reverchonii*, Freyn, ex Willk. Suppl. Prodr. Fl. Hisp. (1893) 109; et in Bull. Herb. Boiss. i. (1893) 547 = *pyrenaicus*, Gouan.  
*Salzmanni*, Batt. in Batt. & Trab. Fl. de l'Algér. [Dicot.] (1889) 540 = *Salzmanni*, Ball.  
*tingitanum*, Batt. in Batt. & Trab. Fl. de l'Algér. [Dicot.] (1889) 539 = *tingitanus*, Ball.  
*tuberosum*, Batt. l. c. = *tuberosus*, Linn.

**LEONTOPODIUM**, R. Br. (Compos.). — Ind. Kew. ii. 53.  
*linearifolium*, Britton, in Bull. Torrey Bot. Club, xix. (1892) 148 = *linearifolium*, Benth. & Hook. f.  
*Mariae*, F. Muell. in Trans. Roy. Soc. Vict. New Ser. I. ii. (1889) 8, in syn. = *Anaphalis Mariae*, F. Muell.  
*sinense*, Hemsl. ex Forb. & Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxiii. (1888) 424, t. 12. — China.  
*Stracheyi*, C. B. Clarke, ex Hemsl. l. c. xxx. (1894) 136 — Reg. Himal., Tibet.

**LEOPOLDIA**, Parl. = **Muscari**, Mill. (Liliac.).  
*maritima*, Ostermeyer, in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xl. (1890) 299, in obs. = *maritima*, Parl.  
*Spreitzenhoferi*, Heldr. ex Ostermeyer, l. c. — Creta.

**LEPACHYS**, Rafin. (Compos.). — Ind. Kew. ii. 54.  
*mexicana*, S. Wats, in Proc. Am. Acad. xxiii. (1888) 277. — Mexic.

**LEPANTHES**, Sw. (Orchid.). — Ind. Kew. ii. 54.  
*Blumenawii*, Prodr. Vellozia, 1885-88, Sec. edic. (1891) 117. — Bras. bor.

**LEPANTHES:** —

- carunculigera, *Reichb. f. in Flora*. lxi. (1886) 557. — N. Granat.  
 costata, *Reichb. f. l. c.* — N. Granat.  
 cryptantha, *Rodr. Vellozia*, 1885-88, Sec. edic. (1891) 120. — Bras. bor.  
 dasyphylla, *Reichb. f. in Flora*. lxi. (1887) 557. — N. Granat.  
 densiflora, *Rodr. Vellozia*, 1885-88, Sec. edic. (1891) 119. — Bras. bor.  
 funerea, *Rodr. l. c.* 118. — Bras. bor.  
 gracilis, *Rolfe, in Kew Bull.* (1892) 208. — Hab. ?  
 pilosella, *Reichb. f. in Flora*. lxi. (1886) 556. — N. Granat.  
 plurifolia, *Rodr. Vellozia*, 1885-88 Sec. edic. (1891) 118. — Bras. bor.  
 quartzicola, *Rodr. l. c.* 119. — Bras. bor.  
 tracheia, *Reichb. f. in Flora*. lxi. (1886) 557. — Nov. Gran.  
 yauaperyensis, *Rodr. Vellozia*, 1885-88, Sec. edic. (1891) 117. — Bras. bor.

- LEPARGYRAEA, Steud. = LEPARGYREA, Rafin. = **Elaeagnus**, Linn.  
 argentea, Greene, in *Pittonia*, ii. (Dec. 1892) 122 = *Shepherdia argentea*, Nutt.  
 canadensis, Greene, l. c. = *S. canadensis*, Nutt.  
 rotundifolia, Greene, l. c. = *S. rotundifolia*, Parry.

- LEPERIZA, Herb. = **Urceolina**, Reichb. (Amaryll.).  
 miniata, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 704 = *U. miniata*, Benth. & Hook. f.  
 urceolata, Kuntze, l. c. = *U. pendula*, Herb.

- LEPIAGLAIA, Pierre, *Fl. For. Cochinch. Fasc.* 21 (1895) sub t. 334 = **Aglaia**, Lour. (Meliac.).  
 pyramidata, Pierre, l. c. = *A. pyramidata*, Pierre.

- LEPIDAGATHIS, Willd. (Acanth.). — Ind. Kew. ii. 55.  
 Andersoniana, *Lindau, in Bot. Jahrb.* xx. (1894) 16. — Afr. trop. or.  
 Caput-Medusae, S. Moore, in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 3b (1895) 313. — Afr. centr.  
 cephalotes, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 492 = *hyalina*, Nees.  
 Schweinfurthii, *Lindau, in Bot. Jahrb.* xx. (1894) 16. — Afr. centr. bor.  
 thymifolia, *Colett. & Hemsl. in Journ. Linn. Soc.* xxviii. (1890) 106. — Burma.

- LEPIDARIA, Van Tiegh. in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xlii. (1895) 439 = **Loranthus**, Linn.  
 bicarinata, Van Tiegh. l. c. 440. — Borneo.  
 biflora, Van Tiegh. l. c. 441. — Ins. Philipp.  
 Forbesii, Van Tiegh. l. c. 440 = *L. Forbesii*, King.  
 macrophylla, Van Tiegh. l. c. — Borneo.  
 quadriflora, Van Tiegh. l. c. 441. — Ins. Philipp.  
 vaginata, Van Tiegh. l. c. — 440. — Borneo.

- LEPIDIUM, Linn. (Crucif.). — Ind. Kew. ii. 56.  
 arbuscula, *Hillebr. Fl. Haw. Isl.* (1888) 10. — Ins. Sandvic.  
 heterophyllum, M. E. Jones, in *Zoë*. iii. (1893) 284 = *integrifolium* Nutt. var. *heterophyllum*, S. Wats.  
 iberideum, Rouy & Fouc. *Fl. de Fr.* ii. (1895) 88 = *graminifolium*, Linn.  
 Jaredi, T. S. Brandeg. in *Zoë*. iv. (1894) 398; et in *A. Gray & S. Wats. Syn. Fl. N. Am.* i. 1. (1895) 124. — Calif.  
 Kirkii, *Petrie, in Trans. N. Z. Inst.* xxii. 1889 (1890) 439. — N. Zel.  
 lasiophyllum, T. S. Brandeg. in *Proc. Calif. Acad. Ser. II.* i. (1889) 207, sphalm = *lasiocarpum*, Nutt.  
 Matau, *Petrie, in Trans. N. Z. Inst.* xix. 1886 (1887) 323. — N. Zel.  
 matritense, Pau, *Not. bot. Fl. Espan.* i. (1887) 8. — Hisp.  
 medium, Greene, in *Erythraea*, iii. (1895) 36 (= *L. intermedium*, A. Gray). — Am. bor. occ.

**LEPIDIUM:** —

- Merralli, F. Muell. in *Vict. Natural.* vii. (Dec. 1890) 114; et ex in *Bot. Centralbl.* xlv. (1891) 124. — Austral.  
 myrianthum, *Phil. in Anal. Mus. nac. Chile*, (1891) 5. — Chile.  
 oahuense, *Hillebr. Fl. Haw. Isl.* (1888) 10 = *owahiense*, Cham. & Schlecht.  
 obtusatum, T. Kirk, in *Trans. N. Z. Inst.* xxiv. 1891 (1892) 423. — N. Zel.  
 occidentale, Howell, in *Erythraea*, iii. (1895) 32 = *Menziesii*, DC.  
 oreganum, *Greene, Fl. Francisc.* (1891) 274 pr. p. = *strictum*, Rattan.  
 oreganum, Howell [Pacif. Coast Pl. Coll. (1887)] ex *Greene*, l. c. pr. p. = *dictyotum*, A. Gray.  
 Palmeri, S. Wats. in *Proc. Am. Acad.* xxiv. (1889) 39. — Calif. austr.  
 Pichleri, *Boiss. Fl. Or. Suppl.* (1888) 63. — Persia.  
 Rahmeri, *Phil. in Anal. Mus. nac. Chile*. (1891) 5. — Am. austr. occ.  
 Remyi, *Drake, Fl. Polyn. Franç.* (1890) 106. — Ins. Sandvic.  
 Reverchoni, *Debeaux, ex Willk. Suppl. Prodr. Fl. Hisp.* (1893) 332. — Hisp.  
 rosulatum, *Tornab. Fl. Sicul.* (1887) 122. — Sicil.  
 scopulorum, M. E. Jones, in *Proc. Calif. Acad. Ser. II.* v. (1895) 625, Robinson, in A. Gray et S. Wats. in *Syn. Fl. N. Am.* New ed. i. 1. (1895) 125 (= *L. heterophyllum*, S. Wats.). — Am. bor. occ.  
 utahense, M. E. Jones, in *Zoë*, iv. (1893) 226 = *integrifolium*, Nutt.

- LEPIDOLOPHA, C. Winkl. in *Act. Hort. Petrop.* xiii. (1894) 236. **COMPOSITAE**.  
 Komarowi, C. Winkl. l. c. — Turkest.

- LEPIDOPETALUM, Blume = **Ratonia**, DC. (Sapind.).  
 hebecladum, *Radlk. in Sitz. math.-phys. Akad. Muench.* xx. (1890) 269. — N. Guin.  
 subdichotomum, *Radlk. l. c.* — N. Guin.  
 xylocarpum, *Radlk. l. c.* — N. Guin.

- LEPIDOSPARTUM, A. Gray (Compos.). — Ind. Kew. ii. 58.  
 latisquamum, S. Wats. in *Proc. Am. Acad.* xxv. (1890) 133. — Nevada.  
 striatum, *Coville, in Proc. biol. Soc. Wash.* vii. (1892) 73; et in *Contrib. U. S. Nat. Herb.* iv. (1893) 140, t. II. — Calif.

- LEPIDOSPERMA, Labill. (Cyper.). — Ind. Kew. ii. 58.  
 teres, Nees, ex C. B. Clarke, in Th. Dur. & Schinz, *Consp. Fl. Afr.* v. 1894 (1895) 662 = *Tetraria Rottboellii*, C. B. Clarke.

- LEPIDOTRICHUM, Velen. & Bornm. in *Oest. Bot. Zeitschr.* xxxix. (1889) 324; et in *Bull. Soc. Dauph. Sér. II.* i. (1890) 28. **CRUCIFERAE**.  
 Uechtritzianum, *Velen. l. c.* (1889) 324. — Bulg.

- LEPIDOTURUS, Baill. (Euphorb.). — Ind. Kew. ii. 59.  
 ulmifolius, *Baill. Hist. pl. Madag., Atlas* (1891) t. 201. — Madag.

- LEPIGONUM, Wahlbg. = **Spergularia**, J. & C. Presl. (Caryoph.).  
 tenue, *Greene, Pittonia*, i. (July 1887) 63. — Calif.

- LEPILAENA, J. Drum. (Naiad.). — Ind. Kew. ii. 59.  
 monandra, *Petrie, in N. Zel. Journ. Sc. i.* (1891) 70, nomen. — N. Zel.

- LEPIONOPSIS, Valetton, in *Annal. Jard. Bot. Buitenz.* xiii. 2 (1895) 252. **APOCYNÉAE**.  
 ternatensis, *Valetton, l. c.* 253, t. 28. — Ins. Ternat.

- LEPISANTHES, Blume, (Sapind.). — Ind. Kew. ii. 60.  
 cambodiana, Pierre, *Fl. For. Cochinch. Fasc.* 21 (1895) t. 326, B = *tetraphylla*, *Radlk. canescens*, «Radlk.» ex Pierre. l. c. t. 325, B sphalm (= *Hemiglyssa canescens*, Thw.) = *tetraphylla*, *Radlk.*  
 mekongensis, Pierre, l. c. t. 326. — Cochinch.

- LEPISMIUM, Pfeiff. = **Rhipsalis**, Gaertn. (Cact.).  
 cavernosum, *Lindb. ex K. Schum. in Mart. Fl. Bras.* iv. ii. (1890) 289 = *R. cavernosa*, *Lindb.*  
 dissimile, G. A. Lindberg, in *Gartenfl.* xxxix. (1890) 148, fig. 37, et 38; et ex *Illustr. Hort.* xxxix. (1890) 148, fig. 338. = *R. dissimilis*, K. Schum.

- LEPISTEMON, Blume (Convolv.). — Ind. Kew. ii. 60.  
 asterostigma, K. Schum. in *Bot. Jahrb.* ix. (1888) 217. — N. Guin.  
 binectariferum, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 446 = *L. Wallichii*, Choisy.  
 leiocalyx, *Stapp, in Kew Bull.* (1895) 113. — Ind. or.  
 lignosum, *Dammer, ex Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss.* (1894) 53; et in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 331. — Afr. trop. or.  
 Wallichii, *Prain, in Journ. Soc. As. Beng.* lxiii (1894) ii. 111 = *flavescens*, Blume.

- LEPISTEMONOPSIS, Dammer, in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 331. **CONVOLVULACEAE**.  
 Volkensii, *Dammer, l. c.* — Afr. trop. or.

- LEPTACTINIA, Hook. f. (Rubiace.). — Ind. Kew. ii. 60.  
 Laurentiana, *Dewey, in Bull. Soc. Bot. Belg.* xxxiii. 2 1894 (1895) 102, nomen; et xxxiv. 2 (1895) 95. — Congo occ.  
 Leopoldi II, *Buettner, in Verh. Bot. Ver. Brand.* xxxi. (1889) 75. — Congo.

- LEPTALEUM, DC. (Crucif.). — Ind. Kew. ii. 60.  
 hamatum, *Hemsl. & Lace, in Journ. Linn. Soc.* xxviii. (1891) t. 321. — Belutch. brit.

- LEPTASPIS, R. Br. (Gramin.). — Ind. Kew. ii. 61.  
 conchifera, *Hack. in Bolet. Soc. Brot.* v. (1887) 211, t. G fig. A. — Angola.

- LEPTOCARPYDION, Hochst. = **Triodia**, R. Br. (Gramin.).  
 plumosum, *Hochst. ex Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr.* v. 1894 (1895) 877 = *T. plumosa*, Benth.

- LEPTOCHLAENA, Spreng. = **Leptolaena**, Thou. (Chlaenac.).  
 Bernieriana, «Baill.» ex Engl. & Prantl, *Natürl. Pflanzenfam.* iii. 6 (1893) 174 = *L. Bernieri*, Baill.  
 ferruginea, «S. Elliot,» ex Engl. & Prantl, l. c. — Madag.  
 parviflora, «S. Elliot,» ex Engl. & Prantl, l. c. = *L. parviflora*, S. Elliot.  
 turbinata, «Baker,» ex Engl. & Prantl, l. c. = *L. turbinata*, Baker.

- LEPTOCHLOA, Beauv. (Gramin.). — Ind. Kew. ii. 60.  
 albemarlensis, *Robinson & Greenm. in Am. Journ. Sci. Ser. III.* i. (1895) 145. — Ins. Galapag.  
 bipinnata, *Herb. Berol.* ex Baill. *Herb. Boiss.* ii. (1893) 1075 = *Eragrostis cynosuroides*, Roem. & Schult.  
 falcata, *Hack. ex Schinz, l. c.* iii. (1895) 386. — Afr. austr.  
 mexicana, *Scribner, in Bull. Torrey Bot. Club* (1891) 313. — Mexic.  
 Nealleyi, *Vasey ex Coville, in Contrib. U. S. Nat. Herb.* ii. (1894) 534 — Texas.  
 plectostachya, K. Schum. in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 112. — Afr. trop. or.  
 yemensis, *Schweinf. ex Penzig, in Atti Congr. bot. Genova* (1893) 366, nomen. — Erithrea.



**LEPTOCHLORIS**, Munro, ex Kuntze, Rev. Gen. (1891) 771 = **Chloris**, Sw. (Gramin.).  
*crinita*, Munro, ex Kuntze, l. c. = *C. crinita*, Lag.

**LEPTODERMIS**, Wight. (Rubiace.). — Ind. Kew. ii. 62.  
*crassifolia*, Collett & Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxviii. (1890) 67. — Ind. or.  
*diffusa*, Batalin, in Act. Hort. Petrop. xiii. (1894) 373. — China.  
*umbellata*, Batalin, l. c. 374. — China.  
*vestita*, Hemsl. ex Forb. & Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxiii. (1888) 390. — China.

**LEPTODESMIA**, Benth. (Legumin.). — Ind. Kew. ii. 62.  
*Bojeriana*, Baker, in Journ. Linn. Soc. xxii. (1887) 465, in obs. = *Hallia*? *Bojeriana*, Baill.  
*pulchella*, Yatabé, in Tokyo Bot. Mag. iv. (Oct. 1890) 2, t. 12. — Japon.

**LEPTOGLOTTIS**, DC. = **Schrankia**, Willd. (Legumin.).  
*uncinata*, Rydberg, Fl. Nebraska, (1895) = *S. uncinata*, Willd.

**LEPTOLAENA**, Thou. (Chlaenac.). — Ind. Kew. ii. 63.  
*Bernieri*, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, i, (1886) 564; et Hist. pl. Madag., Atlas (1888) t. 88. — Madag.  
*cuspidata*, Baker, in Journ. Linn. Soc. xxv. (1889) 297. — Madag.  
*parviflora*, S. Elliot, in Journ. Linn. Soc. xxix. (1891) 6. — Madag.  
*rubella*, S. Elliot, l. c. 7. — Madag.

**LEPTOLEPIS**, Boeck. Cyp. Nov. i. (1888) 31. **CYPERACEAE**.  
*tibetica*, Boeck. l. c. — Tibet.

**LEPTOMISCHUS**, Drake, in Bull. Mus. Paris, i. (1895) 117; et in Morot, Journ. de Bot. ix. (1895) 208. **RUBIACEAE**.  
*primuloides*, Drake, ll. cc. 117 et 209, t. 4. — Tonk.

**LEPTONYCHIA**, Turcz. (Stercul.). — Ind. Kew. ii. 63.  
*heteroclita*, K. Schum. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 6 (1890) 86 = *glabra*, Turcz.

**LEPTORCHIS**, Thou. in Nouv. Bull. Soc. Philom. (1809) 14/9, ex Kuntze, Rev. Gen. (1891) 669 = **Liparis**, Rich. (Orchid.).

*abyssinica*, *acuminata*, *acutissima*, *affinis*, *alata*, *arroglossophylla*, *auriculata*, *aurita*, *barbata*, *Beccarii*, *Beddomei*, *bicornis*, *biloba*, *bistriata*, *bituberculata*, *bootanensis*, *Bowkeri*, *brachyglottis*, *brachystalix*, *caespitosa*, *campestris*, *camphylostalix*, *capensis*, *Cathcartii*, *clavigera*, *Clypeolum*, *compressa*, *condylobulbon*, *connata*, *cordifolia*, *crenulata*, *crispifolia*, *Cumingii*, *cuspidata*, *Dalzellii*, *decurrens*, *deflexa*, *delicatula*, *Dendrochilum*, *Diodon*, *disepta*, *distanis*, *disticha*, *Dolabella*, *Duthiei*, *Eggersii*, *elata*, *elegans*, *elliptica*, *ferruginea*, *flaccida*, *flavescens*, *Forbesii*, *Gamblei*, *glossula*, *gracilis*, *grandiflora*, *Griffithii*, *grossa*, *guineensis*, *Guingangae*, *habenarina*, *hawaiensis*, *japonica*, *Jovis-Pluvii*, *Kappleri*, *Kramerii*, *lacerata*, *lancifolia*, *latifolia*, *liliifolia*, *longa*, *longicaulis*, *longipes*, *longipetala*, *lutea*, *luteola*, *macrocarpa*, *Mannii*, *minima*, *montana*, *nervosa*, *neuroglossa*, *obscura*, *ochracea*, *odontostoma*, *odorata*, *olivacea*, *Pachypus*, *pallida*, *Parishii*, *parva*, *parviflora*, *pectinata*, *perpusilla*, *plantaginacea*, *platyphylla*, *platyrachis*, *plicata*, *polycardica*, *Prainii*, *pulchella*, *puncticulata*, *purpurascens*, *pusilla*, *ramosa*, *reflexa*, *resupinata*, *revoluta*, *Ridleyi*, *rostrata*, *rupestris*, *Sandersiana*, *Stachyurus*, *stenoglossa*, *Stricklandiana*, *tenuifolia*, *Thwaitesii*, *torta*, *tricallosa*, *triloba*, *Trimenii*, *venosa*, *vestita*, *viridiflora*, *viridipurpurea*, *Wagneri*, *Walkei*, *Welwitschii*, *Wightiana*, *Wrayi*, *xanthina*, Kuntze, l. c. 671 = *homonyma omnia* *Liparidis*.

**LEPTORCHIS**: —

*atropurpurea*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 671 = *Liparis repens*, Ridl.  
*coelogynodes*, Kuntze, l. c. = *L. coelogynoides*, F. Muell.  
*commutata*, Kuntze, l. c. = *L. cordifolia*, Hook. f.  
*cordifolia*, Kuntze, l. c. = *L. nepalensis*, Lindl.  
*flavileptis*, Thou. ex Bull. Herb. Boiss. ii. (1894) 459 = *L. flavescens*, Lindl.  
*Gerardii*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 669 = *L. Gerrardii*, Reichenb. f.  
*Lindleyana*, Kuntze, l. c. = *L. atropurpurea*, Lindl.  
*Loeslii*, MacMill. Metasp. Minn. (1893) 173 = *L. Loeslii*, A. Rich.  
*ornithorrhynchos*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 669 = *L. ornithorrhynchos*, Ridl.  
*tradesantiaefolia*, Kuntze, l. c. = *L. tradesantifolia*, Lindl.  
*Wendlandii*, Kuntze, l. c. = *L. Wendlandi*, Reichenb. f.

**LEPTORHOEO**, C. B. Clarke, (Commelin.). — Ind. Kew. ii. 64 [Leptorhoës].  
*floribunda*, Baill. Hist. des pl. xiii. (1895) 218 = *filiformis*, C. B. Clarke.  
*tenuifolia*, N. E. Rose, in Contrib. U. S. Nat. Herb. i. (1891) 113. — Mexic.

**LEPTOSIPHONIUM**, F. Muell. Descr. notes Papuan Pl. vii. (1886) 32. **ACANTHACEAE**.  
*Stricklandi*, F. Muell. l. c. — N. Guin.

**LEPTOSPERMUM**, Forst. (Myrt.). — Ind. Kew. ii. 64.  
*Woooonaran*, F. M. Bailey, Rep. Exped. Bellenden Ker. (1889) 40. — Austral.

**LEPTOSTACHYA**, Mitch. = **Phryma**, Linn. (Verben.).  
*carolinensis*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 508 = *P. leptostachya*, Linn.  
*leptostachya*, MacMill. Metasp. Minn. (1893) 442 = *P. leptostachya*, Linn.

**LEPTOSYNE**, DC. (Compos.). — Ind. Kew. ii. 65.  
*dissecta*, T. S. Brandeg. in Proc. Calif. Acad. Ser. II. ii. (1889) 176 = *dissecta*, A. Gray.  
*mexicana*, A. Gray, ex S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxii. (1887) 429. — Mexic.  
*parthenioides*, T. S. Brandeg. in Proc. Calif. Acad. Ser. II. ii. (1889) 176 (= *L. parthenioides*, A. Gray). = *Coreocarpus parthenioides*, Benth.  
*pinnata*, Robinson, in Proc. Am. Acad. xxvii. (1893) 176. — Mexic.  
*Pringlei*, Robinson & Greenm. in Am. Journ. Sci. Ser. III. i. (1895) 155. — Mexic.

**LEPTOTAENIA**, Nutt. = **Ferula**, Tourn. (Umbell.).  
*anomala*, Coult. & N. E. Rose, Revis. N. Am. Umbellif. (1888) 53. — Calif.  
*Eatonii*, Coult. & N. E. Rose, l. c. — Utah.  
*purpurea*, Coult. & N. E. Rose, l. c. — Am. bor. occ.  
*Watsoni*, Coult. & N. E. Rose, l. c. — Am. bor. occ.

**LEPTOTES**, Lindl. = **Tetramicra**, Lindl. (Orchid.).  
*minuta*, Rolfe, in Gard. Chron. (1889) ii, 323 = *T. minuta*, Rolfe.

**LEPYRODICLIS**, Fenzl = **Arenaria**, Rupp. (Caryoph.).  
*cerastoides*, Staff, in Denkschr. Akad. Wien. ii. (1886) 19 (an *L. cerastoides*, Kar. & Kir.?). — As. occ.  
*paniculata*, Staff, l. c. — As. occ.  
*quadridentata*, Maxim. Fl. Tangut. (1889) 84. — China.

**LEPYROXIS canadensis**, Beauv. ex Fourn. Gram. Mexic. 1881 (1886) 92, in syn. = *Agrostis mexicana*, Linn.

**LERCHEA**, Hall. Comm. Gott. (1751) 223, ex Kuntze, Rev. Gen. (1891) 549 = **Suaeda**, Forsk. (Chenopod.).  
*baccata*, *calceoliformis*, *corniculata*, *heterocarpa*, *heterophylla*, *hortensis*, *linifolia*, *maritima*, *microphylla*, *microsperma*, *monoica*, *physophora*, *pterantha*, *vermiculata*, Kuntze, l. c. = *homonyma omnia* *Suadæ*.

**LESCHENAULTIA**, R. Br. (Gooden.). — Ind. Kew. ii. 66.  
*striata*, F. Muell. ex Bot. Centralbl. xlv. (1891) 123, sphalm. = *stricta*, F. Muell.

**LESPEDEZA**, Michx. (Legumin.). — Ind. Kew. ii. 67.  
*capillipes*, Franch. Pl. Delav. (1890) 165. — Yunnan.  
*Delavayi*, Franch. l. c.; et in Rev. Hortie. (1890) 225, fig. 70. — Yunnan.  
*fasciculiflora*, Franch. l. c. 169. — Yunnan.  
*frutescens*, Britton, in Mem. Torrey Bot. Club, v. (1894) 205 = *violacea*, Pers.  
*hirtella*, Franch. Pl. Delav. (1890) 167. — Yunnan.  
*intermedia*, Britton, in Trans. N. Y. Acad. Sci. xii. (1893) 63 = *violacea*, Pers.  
*Prainii*, Collett & Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxviii. (1890) 46. — Burma.  
*racemosa*, Dippel, Handb. Laubholz. iii. (1893) 720. — Japon. Corea.  
*sericophylla*, Collett & Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxvii. (1890) 45. —  
*trigonoclada*, Franch. Pl. Delav. (1890) 167. — Yunnan.  
*virginica*, Britton, in Trans. N. Y. Acad. Sci. xii. (1893) 64 = *sessiliflora*, Michx.  
*yunnanensis*, Franch. Pl. Delav. (1890) 166. — Yunnan.

**LESQUERELLA**, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxiii. (1888) 250 = **Vesicaria**, Tourn. (Crucif.).  
*alpina*, S. Wats, l. c. 251 = *V. alpina*, Nutt.  
*angustifolia*, S. Wats, l. c. 253 = *V. angustifolia*, Nutt.  
*arctica*, S. Wats, l. c. 255 = *V. arctica*, Richards.  
*argentea*, S. Wats, l. c. 252 = *V. argentea*, Schauer.  
*argentea*, MacMill. Metasp. Minn. (1892) 203 = *V. ludoviciana*, DC.  
*argyrea*, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxiii. (1888) 251 = *V. argyrea*, A. Gray.  
*cinerea*, S. Wats, l. c. 255. — Arizona.  
*densiflora*, S. Wats, l. c. 251 = *V. densiflora*, A. Gray.  
*Douglasii*, S. Wats, l. c. 255. — Am. bor. occ.  
*Engelmanni*, S. Wats, l. c. 254 = *V. Engelmanni*, A. Gray.  
*Fendleri*, S. Wats, l. c. 255 = *V. Fendleri* & *stenophylla*, A. Gray.  
*globosa*, S. Wats, l. c. 252 = *V. globosa*, Pers.  
*Gordonii*, S. Wats, l. c. 253 = *V. Gordonii*, A. Gray.  
*grandiflora*, S. Wats, l. c. 250 = *V. grandiflora*, Hook.  
*gracilis*, S. Wats, l. c. 253 = *V. gracilis*, Hook. f.  
*Kingii*, S. Wats, l. c. 251 = *V. Kingii*, S. Wats.  
*lasiocarpa*, S. Wats, l. c. 251 = *V. lasiocarpa*, A. Gray.  
*Lescurii*, S. Wats, l. c. 250 (= *Alyssum Lescurii*, A. Gray). — Tennessee.  
*Lindheimeri*, S. Wats, l. c. 253 = *V. Lindheimeri*, A. Gray.  
*ludoviciana*, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxiii. (1888) 252 = *V. ludoviciana*, DC.  
*mendocina*, Kurtz, in Revista Museo La Plata, v. (1883) 284 [Sert. Cordobensem 6] = *V. mendocina*, Phil.  
*montana*, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxii. (1888) 251 = *V. montana*, A. Gray.  
*montevidensis*, S. Wats, l. c. = *V. montevidensis*, Eichl.  
*Nuttallii*, S. Wats, l. c. 252 = *V. Nuttallii*, Torr. & Gray.  
*occidentalis*, S. Wats, l. c. 251 = *V. occidentalis*, S. Wats.  
*pallida*, S. Wats, l. c. 253 = *V. pallida*, Nutt.  
*Palmeri*, S. Wats, l. c. 252 = *V. repanda*, Nutt.  
*repanda*, S. Wats, l. c. 254 = *V. repanda*, Nutt.  
*purpurea*, S. Wats, l. c. 253 = *V. purpurea*, A. Gray.

**LESQUERELLA** : —

*recurvata*, S. Wats, l. c. 253 = *V. recurvata*, S. Wats.

*Schaffneri*, S. Wats, l. c. 254 = *V. Schaffneri*, S. Wats.

*Wardii*, S. Wats, l. c. 252 et 255. — Arizona.

**LESSERTIA**, DC. (Legumin.). — Ind. Kew. ii. 67.

*emarginata*, Schinz, in *Verh. Bot. Ver. Brand.* xxx. (1888) 166. — Afr. austro-occ. extratrop.

*incana*, Schinz, l. c. 167. — Afr. austro-occ. extratrop.

**LESSINGIA**, Cham. (Compos.). — Ind. Kew. ii. 67.

*Lemmoni*, A. Gray, in *Proc. Am. Acad.* xxi. (1886) 412. — Arizona.

*tenuis*, Coville, in *Contrib. U. S. Nat. Herb.* iv. (1893) 124. — Calif.

**LETHIA indica**, « DC. » ex Forb. & Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxiii. (1886) 96. sphalm. = *Sethia indica*, DC.**LETO**, Phil. in Anal. Mus. nac. Chile (1891) 33. **COMPOSITAE**.

*tenuifolia*, Phil. l. c. t. 1 fig. 3. — Chili.

**LETTESOMIA**, R. Br. (Convolv.). — Ind. Kew. ii. 68.

*aggregata*, Prain, in Journ. As. Soc. Beng. lxiii. (1894) ii. 92, in obs. = *aggregata*, Roxb.

*confusa*, Prain, l. c. 96. — Burma.

*Curtisii*, Prain, l. c. 100. — Penins. Mal.

*Kunstleri*, Prain, l. c. — Malaya.

*laxiflora*, Prain, l. c. 92. — Burma.

*longifolia*, Collett & Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxviii. (1890) 95. — Burma.

*Mastersii*, Prain, in Journ. As. Soc. Beng. lxiii. (1894) ii. 98. — Assam., Burma.

*pallida*, Prain, l. c. 97 (= *Argyria pallida*, Choisy). — Burma.

*Ridleyi*, Prain, l. c. 98. — Penins. Mal.

**LEUCADENDRON**, Linn. = **Protea**, Linn.

*attenuatum*, *buxifolium*, *crinitum*, *ellipticum*, *Gueinzii*, *lineare*, *molle*, *nutans*, *pedunculatum*, *penicillatum*, *puberum*, *reflexum*, *Rochetianum*, *spathulatum*, *tomentosum*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 578-79 = *homonyma omnia*, Leucospermum.

*formosum*, Kuntze, l. c. = *Protea formosa*, R. Br.

*heterophyllum*, Kuntze, l. c. = *Leucospermum diffusum*, R. Br.

*Mundtii*, Kuntze, l. c. = *L. Mundtii*, Meissn.

*totta*, Kuntze, l. c. = *L. tottum*, R. Br.

*truncatum*, Kuntze, l. c. = *L. Zeyheri*, Meissn.

**LEUCAENA**, Benth. (Legumin.). — Ind. Kew. ii. 69.

*Greggii*, S. Wats, in *Proc. Am. Acad.* xxiii. (1888) 272. — Mexic.

*lanceolata*, S. Wats, l. c. xxi. (1886) 427. — Mexic.

**LEUCANTHEMUM**, Burm. Dec. Pl. Afr. (1738) 161/2 758 f. 1 (non f. 2), ex Kuntze, Rev. Gen. (1891) 351 = **Osmitopsis**, Cass. (Compos.).

*astericoides*, Kuntze, l. c. = *O. astericoides*, Cass.

**LEUCANTHEMUM**, [Tourn.] Linn. = **Chrysanthemum**, Tourn. (Compos.).

*chloroticum*, Kern. & Murb. ex Murb. in Lunds Univ. Arsskrift. xxvii. v. (1892) 109. — Herceg.

*fissum*, Timb.-Lagr. ex Galiss. in Bull. Soc. bot. Rochel. xi. (1889) = *C. graminifolium*, Linn.

*intersitum* X, Hausskn. in Mitth. Thur. Bot. Ver. N. Folge, vi. (1894) 25. — Graecia.

*laciniatum*, Huter, ex Porta et Rigo in Nuov. Giorn. Bot. Ital. ii. ( ) 268; et in Ann. Ist. Bot. Roma, iv. (1891) 159. — Italia.

*lawatum*, Nym. Consp. Fl. Eur. Suppl. II. i. (1889) 169 = *C. ceratophylloides*, All.

*lobulatum*, Levier, ex Levier & Sommer, in Nuov. Giorn. Bot. Ital. xxiii. (1891) 258. — Italia.

*nanum*, St Lager, in Cariot. Etud. des fl. éd. 8. ii. (1889) 481 = *C.*

**LEUCANTHEMUM** : —

*occitanicum*, Sudre, in Rev. de Bot. Toul. (Janv. 1894) [sp. collect.], ex Bull. Soc. Bot. Fr. xlii. (1895) 199. — Gall.

**LEUCAS**, Burm. (Labiata.). — Ind. Kew. ii. 70.

*abyssinica*, Briq. in Bot. Jahrb. xix. (1894) 193, in obs. = *Lasiocorys abyssinica*, Benth.

*altissima*, Engl. l. c. x. (1889) 268. — Afr. austro-occ. extratrop.

*bracteosa*, Guerke, l. c. xxii. (1895) 139. — Afr. trop.

*argyrophylla*, Briq. l. c. xix. (1894) 193, in obs. = *Lasiocorys argyrophylla*, Vathe.

*bukobensis*, Guerke, l. c. xxii. (1895) 139. — Afr. trop.

*capensis*, Engl. l. c. x. (1889) 268 = *Lasiocorys capensis*, Benth.

*Coleae*, Baker, in Kew Bull. (1895) 226. — Reg. Somal.

*Collettii*, Prain, in Journ. As. Soc. Beng. lix. (1890) ii. 313. — Burma.

*Fleckii*, Guerke, in Bot. Jahrb. xxii. (1895) 140. — Afr. austro-occ. extratrop.

*Holstii*, Guerke, ex Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss. (1894) 51, 62, 65; et in Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 342. — Afr. trop. or.

*Jamesii*, Baker, in Kew Bull. (1895) 225. — Reg. Somal.

*macrophylla*, Vathe, in Abh. Preuss. Akad. Wiss. (1894) 38. —

*micrantha*, Guerke, in Bot. Jahrb. xxii. (1895) 136. — Afr. trop.

*milanjiana*, Guerke, l. c. 141. — Afr. trop. or.

*Nyassae*, Guerke, l. c. 137. — Afr. trop. or.

*orbicularis*, Guerke, in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 343. — Afr. trop. or.

*paucijuga*, Baker, in Kew Bull. (1895) 226. — Reg. Somal.

*Poggeana*, Briq. in Bot. Jahrb. xix. (1894) 193. — Congo mer.

*Schweinfurthii*, Guerke, l. c. xxii. (1895) 136. — Afr. centr. bor.

*stachydiformis*, Briq. l. c. xix. (1894) 193, in obs. = *Lasiocorys stachydiformis*, Hochst.

*stenophylla*, Guerke, l. c. xxii. (1895) 138. — Zanzib.

*Stormsii*, Guerke, l. c. 140. — Afr. trop.

*thymoides*, Baker, in Kew Bull. (1895) 226. — Reg. Somal.

*tomentosa*, Guerke, in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 343. — Afr. trop. or.

*villosa*, Guerke, l. c. 137. — Sansib.

*usagarensis*, Guerke, in Bot. Jahrb. xxii. (1895) 138. — Afr. trop. or.

*Volkenzii*, Guerke, in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 342. — Afr. trop. or.

*Welwitschii*, Guerke, in Bot. Jahrb. xxii. (1895) 141. — Angola.

**LEUCERIA**, Lag. (Compos.). — Ind. Kew. ii. 70.

*achilleifolia*, Ball, in Journ. Linn. Soc. xxvii. (1891) 495 (= *Leuchaeria achilleifolia*, Hook. et Arn.). — Patagon.

*anthemidifolia*, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxvii. (1894) 102. — Chili.

*apiifolia*, Phil. l. c. 111. — Chili.

*araucana*, Phil. l. c. 105. — Chili.

*aurita*, Phil. l. c. 106. — Chili.

*Barrasiana*, Fr. Meigen, in Bot. Jahrb. xviii. (1894) 439 (= *Chabraea Barrasiana*, J. Gay). — Chili.

*Contrayerba*, Kurtz, in Bol. Acad. nac. cienc. Córdoba xiii. (1893) 201; et in Verh. Bot. Ver. Brand. xxxv. (1894) 112. — Reg. Argent.

*debilis*, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxvii. (1894) 107. — Chili.

*discolor*, Phil. l. c. — Chili.

*fuegina*, Phil. l. c. 98. — Am. austr. occ.

*glabrata*, Phil. l. c. 103. — Am. austr. occ.

*Hahnii*, Franch. Miss. scient. Cap Horn. v. [Bot.] (1889) 349 t. 3. — Reg. Mayell.

*Iburi*, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxvii. (1894) 99. — Am. austr. occ.

*lepida*, Phil. l. c. 110. — Am. austr. occ.

*longifolia*, Phil. l. c. 106. — Am. austr. occ.

*leucomalla*, Phil. l. c. 100. — Am. austr. occ.

*magna*, Phil. l. c. 108. — Am. austr. occ.

*nivea*, Phil. l. c. 104. — Am. austr. occ.

**LEUCERIA** : —

*nudicaulis*, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxvii. (1894) 100. — Am. austr. occ.

*pauciflora*, Phil. l. c. 109. — Am. austr. occ.

*popelana*, Phil. l. c. 101. — Am. austr. occ.

*racemosa*, Phil. l. c. 111. — Am. austr. occ.

*sonchoides*, Phil. l. c. 104. — Am. austr. occ.

*stricta*, Phil. l. c. 109. — Am. austr. occ.

*tenerifolia*, Phil. l. c. 102. — Am. austr. occ.

**LEUCOBARLERIA**, Lindau, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3b (1895) 353. **ACANTHACEAE**.

*nivea*, Lindau, l. c. 354. — Reg. Somal.

*polyacantha*, Lindau, l. c. — Reg. Somal.

*Robecchii*, Lindau, l. c. — Reg. Somal., Arabia.

**LEUCOBOTRYS**, Van Tiegh. in Bull. Soc. Bot. Fr. xli. (1894) 503 = **Loranthus**, Linn.

*adpressa*, Van Tiegh. l. c. 504. — Tonk.

*inflata*, Van Tiegh. l. c. 503. — Tonk.

*pilosa*, Van Tiegh. l. c. 545. — Ins. Subawa.

**LEUCOCALANTHE**, Rodr. Hort. Flumin. (1891) 49; K. Schum. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3b (1895) 242, in obs. **BIGNONIACEAE**.

*aromatica*, Rodr. l. c. 47, t. 7. — Bras.

**LEUCOCORYNE**, Lindl. (Liliac.). — Ind. Kew. ii. 71.

*uniflora*, Greene, Pittonia, ii. (May 1890) 57 = *Triteleia uniflora*, Lindl.

**LEUCOLENA**, Ridl. in Journ. Linn. Soc. xxviii. (1891) 340. **ORCHIDEEAE**.

*ornata*, Ridl. l. c. t. 43. — Malacca.

**LEUCONOCARPUS riparius**, Spruce, ex Vesque, in DC. Monog. Phan. vii. (1893) 241 = *Moronebea riparia*, Planch. & Triana.**LEUCONOTIS**, Jack. (Apocyn.). — Ind. Kew. ii. 72.

*tenuifolia*, Engl. Bot. Jahrb. vii. (1886) 470. — N. Brit.

**LEUCONYMPHAEA**, Ludw. = **Nymphaea**, Linn.

*alba*, *amazonum*, *ampla*, *blanda*, *elegans*, *flava*, *Gardneriana*, *gigantea*, *gracilis*, *Jamesoniana*, *lasiophylla*, *Lotus*, *mexicana*, *oxyptala*, *Parkeriana*, *sansebariensis*, *stellata*, *tetragona*, *tuberosa*, *tussilagifolia*, *undulata*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 11-12 = *homonyma omnia* Nymphaeae.

*Berneriana*, Kuntze, l. c. = *N. stellata*, Willd.

*candida*, Kuntze, l. c. = *N. alba*, Linn.

*coerulea*, Kuntze, l. c. = *N. stellata*, Willd.

*emirnenis*, Kuntze, l. c. = *N. stellata*, Willd.

*Goudotiana*, Kuntze, l. c. = *N. amazonum*, Mart. & Zucc.

*intermedia*, Kuntze, l. c. — Burma.

*odorata*, MacMill. Metasp. Minn. (1892) 228 [odorata] = *N. odorata*, Soland.

*reniformis*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 11-12 = *N. odorata*, Soland.

*reniformis*, MacMill. Metasp. Minn. (1893) 228 = seq.

*rubra*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 11-12 = *N. Lotus*, Linn.

**LEUCOPHAE**, Webb & Berth. = **Sideritis**, Linn. (Labiata.).

*Dendrochahorra*, Christ, in Bot. Jahrb. ix. (1888) 138 = *S. Dendrochahorra*, C. Bolle.

*discolor*, Wedd, ex Christ, l. c. 137 = *S. discolor*, C. Bolle.

*eriocephala*, Webb, ex Christ, l. c. 139 = *S. dasygynaphala*, Webb.

*infernalis*, Christ, l. c. 140 = *S. infernalis*, C. Bolle.

*marmorea*, Christ, l. c. 139 = *S. marmorea*, C. Bolle.

*nervosa*, Christ, l. c. — Ins. Teneriffa.

*stricta*, Webb, ex Christ, l. c. = *S. candicans*, Webb.

**LEUCOPHYTA**, R. Br. = **Calocephalus**, R. Br. (Compos.).

*citrea*, *Dittrichii*, *Drummondii*, *Francisii*, *lactea*, *multiflora*, *platycephala*, *Sonderi*. Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 352 = *homonyma omnia* Calocephali.  
*aeruodes*, Kuntze, l. c. = *C. aeruoides*, Benth.  
*angianthodes*, Kuntze, l. c. = *C. angianthoides*, Benth.  
*Lessingii*, F. Muell. in *Vict. Natural.* ix. (April 1873). — Austral.

**LEUCOPOGON**, R. Br. (Epacrid.). — Ind. Kew. ii. 72.  
*heterophyllus*, Colenso, in *Trans. N. Z. Inst.* xx. 1887 (1888) 198. — N. Zel.

**LEUCORCHIS**, Blume = **Didymoplexis**, Griff. (Orchid.).  
*micradenia*, Benth. & Hook. f. ex Drake, *Ill. Ins. Mar. Pacif.* Fasc. 7 (1892) 313 (= *Epiphanes micradenia*, Reichb. f.). — Ins. Vitiens.

**LEUCOSALPA**, S. Elliot, in *Journ. Linn. Soc.* xxix. (1891) 35. **SCROPHULARIEAE**.  
*madagascariensis*, S. Elliot, l. c. 36. — Madag.

**LEUCOSCEPTRUM**, Sm. (Labiata.). — Ind. Kew. ii. 78.  
*sinense*, Hemsl. in *Journ. Linn. Soc.* xxvi. (1891) 310. — China.

**LEUCOTHOË**, D. Don (Ericac.). — Ind. Kew. ii. 74.  
*populifolia*, Dippel, *Handb. Laubholz.* i. (1889) 353, fig. 234 = *Lyonia populifolia*, K. Koch.  
*stenophylla*, Loesen. in *Flora*, lxxii. (1889) 78. — Bras.

**LEUZIA**. « DC. » St. Lager, in *Cariot. Étud. des fl.* éd. 8 ii. (1889) 436 = **Leuzea**, DC. (Compos.).

**LEVYA**, Bureau, ex Baill. *Hist. des pl.* x. (1888) 28. **BIGNONIACEAE**.  
*nicaraguensis*, Bureau, l. c. 29. — Nicaragua.

**LEWISIA**, Pursh. (Portul.). — Ind. Kew. ii. 75.  
*Kelloggii*, K. Brandeg. in *Proc. Calif. Acad.* Ser. II. iv. (1894) 88, t. 4. — Calif.

**LEYCESTERIA**, Wall. (Caprifol.). — Ind. Kew. ii. 75.  
*stipulata*, Fritsch, in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 4 (1891) 169; et in *Verh. zool.-bot. Ges. Wien* xlv. (1895) 57, t. 4 = *Pentaptyxis stipulata*, Hook. f.

**LHOTZKYA**, Schau. (Myrt.). — Ind. Kew. ii. 75.  
*Smeatoniana*, F. Muell. in *Austral. Journ. Pharm.* ii. (Jun. 1887) 5; et in *Bot. Centralbl.* xxx. (1887) 326. — Austral.

**LIABUM**, Adans. (Compos.). — Ind. Kew. ii. 75.  
*angustissimum*, A. Gray, in *Proc. Am. Acad.* xxii. (1887) 432. — Mexic.  
*bolivianum*, Klatt, in *Annal. Naturh. Hofmus. Wien*, ix. (1894) 362. — Bolivia.  
*cervinum*, Robinson, in *Proc. Am. Acad.* xxix. (1894) 317. — Mexic.  
*columbianum*, Klatt, in *Bot. Jahrb.* viii. (1887) 47. — Columb.  
*corymbosum*, Klatt, in *Annal. Naturh. Hofmus. Wien*, ix. (1894) 362. — Bolivia.  
*ecuadoriense*, Hieron. in *Bot. Jahrb.* xix. (1894) 60. — Ecuad.  
*hastatum*, Britton, in *Bull. Torrey Bot. Club*, xix. (1892) 263. — Bolivia.  
*Klattii*, Robinson & Greenm. in *Am. Journ. Sci.* Ser. 3 l. (1895) 156. — Mexic.  
*Lehmanni*, Hieron. in *Bot. Jahrb.* xix. (1894) 61. — Ecuad.  
*liaboides*, Hieron. l. c. 63, in obs. = *lyratum* A. Gray.  
*Liebmanni*, Klatt, in *Leopoldina*, Heft xxiii. (1887) 146. — Mexic.

**LIABUM**: —

*longiradiatum*, Hieron. in *Bot. Jahrb.* xxi. (1895) 354. — Ecuad.  
*niveum*, Hieron. l. c. xix. (1894) 62. — Columb.  
*ovatum*, Britton, in *Bull. Torrey Bot. Club*, xix. (1892) 263 = *ovatum*, Ball.  
*Palmeri*, A. Gray, in *Proc. Am. Acad.* xxi. (1887) 432. — Mexic.  
*platylepis*, Sch. Bip. ex Klatt, in *Leopoldina*, Heft xxiii. (1887) 146. — Mexic.  
*polyanthum*, Klatt, ex Th. Dur. & Pitt. in *Bull. Soc. Bot. Belg.* xxxi. 1892 (1893) 209. — Costarica.  
*Rusbyi*, Britton, in *Bull. Torrey Bot. Club*, xix. (1892) 263. — Bolivia.  
*Stuebelii*, Hieron. in *Bot. Jahrb.* xxi. (1895) 353. — Ecuad.  
*vulcanicum*, Klatt, viii. (1887) 47. — Columb.

**LIATRIS**, Schreb. (Compos.). — Ind. Kew. ii. 75.  
*Helleri*, Porter, in *Bull. Torrey Bot. Club*, xviii. (1891) 147. — Am. bor. occ.  
*magnifica*, Hort. ex Gard. Kew, *Herb. Pl.* (1895) 263. — Am. bor.

**LIBERTIA**, Spreng. (Irid.). — Ind. Kew. ii. 76.  
*azurca*, Hort. ex Baker, *Handb. Irid.* (1892) 118 = *Orthosanthos multiflorus*, Sweet.

**LIBOCEDRUS**, Endl. (Conif.). — Ind. Kew. ii. 77.  
*papuana*, F. Muell. in *Trans. Roy. Soc. Vict. N. S.* i. v. (1889) 32; *Beissn. Handb. Nadelholzk.* (1891) 31. — N. Guin.

**LICANIA**, Aubl. (Rosac.). — Ind. Kew. ii. 77.  
*Gardneri*, *guianensis*, *longistyla*, *pallida*, *platypus*, *Salzmannii*, *Sprucei*, *tomentosa*, *utilis*, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 217 = *homonyma omnia* Moquileae.

*affinis*, Fritsch, in *Annal. Naturh. Hofmus. Wien*, iv. (1889) 50; *Kuntze*, l. c. — Ind. occ.  
*apetala*, Fritsch, l. c. 54 = *Moquilea floribunda*, Benth.  
*apetala*, Kuntze, l. c. (1891) 217 = *praec.*  
*bracteosa*, Fritsch, l. c. = *M. licaniaeflora*, Sagot.  
*Britteniana*, Fritsch, in *Oest. Bot. Zeitschr.* xlii. (1892) 6. — Am. austr.  
*compacta*, Fritsch, in *Annal. Naturh. Hofmus. Wien*, iv. (1888) 52. — Guian. brit.  
*cymosa*, Fritsch, l. c. 47. — Bras.  
*egensis*, Fritsch, l. c. 58. — Bras.  
*Gardneri*, Fritsch, l. c. 56 = *Moquilea Gardneri*, Hook. f.  
*gracilis*, Taub. in *Bot. Jahrb.* xv. Beibl. n. 34 (1892) 8. — Bras.  
*Hookeri*, Fritsch, in *Annal. Naturh. Hofmus. Wien*, iv. (1889) 56 = *Moquilea pallida*, Hook. f.  
*Hostmanni*, Fritsch, l. c. 42. — Surin.  
*laxiflora*, Fritsch, l. c. 46. — Guian. brit.  
*longistyla*, Fritsch, l. c. 56 = *Moquilea longistyla*, Hook. f.  
*membranacea*, Sagot, ex Laness. *Pl. util. Colon. Franç.* (1886) 130; et ex Fritsch, l. c. 48 = *incana*, Aubl.  
*minutiflora*, Fritsch, l. c. 54 = *Moquilea minutiflora*, Sagot.  
*obtusifolia*, Fritsch, l. c. 53 = *M. parviflora*, Blume.  
*octandra*, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 217 = *M. Turiuva*, Hook. f.  
*organensis*, Fritsch, in *Annal. Naturh. Hofmus. Wien*, iv. (1889) 59 = *M. organensis*, Miers.  
*pallida*, Britton, in *Bull. Torrey Bot. Club*, xvii. (1890) 9. — Bolivia.  
*platypus*, Fritsch, in *Annal. Naturh. Hofmus. Wien*, iv. (1889) 53 = *Moquilea platypus*, Hemsl.  
*Poeppigii*, Fritsch, l. c. 49. — Bras.  
*Salzmanni*, Fritsch, l. c. = *M. Salzmanni*, Hook. f.  
*Sprucei*, Fritsch, l. c. 55 = *M. Sprucei*, Hook. f.  
*tomentosa*, Fritsch, l. c. 52 = *M. tomentosa*, Benth.  
*utilis*, Fritsch, l. c. 56 = *M. utilis*, Hook. f.

**LICHTENSTEINIA**, Wendl. = **Loranthus**, Linn. *elegans*, Van Tiegh. in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xlii. (1895) 254 = *Lor. elegans*, Cham. & Schlecht.  
*speciosa*, Van Tiegh. l. c. = *Lor. speciosus*, Dietl.

**LICUALA**, Thunb. (Palm.). — Ind. Kew. ii. 77.  
*arbuscula*, Becc. *Malesia*, iii. (1886) 79. — Borneo.  
*bidentata*, Becc. l. c. 80. — Borneo.  
*bintulensis*, Becc. l. c. 75. — Borneo.  
*borneensis*, Becc. l. c. 85 t. 6. — Borneo.  
*cordata*, Becc. l. c. 84. — Borneo.  
*ferruginea*, Becc. in *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vi. (1892) 432. — Penins. Mal.  
*Fordiana*, Becc. *Malesia*, iii. (1889) 198. — China.  
*furcata*, Becc. l. c. Borneo.  
*Kingiana*, Becc. *Malesia*, iii. (1889) 193. — Penins. Mal.  
*Kersteniana*, Hort. ex *Rev. Hort.* lxvii. (1895) 249. — Hab. ?  
*Kunstleri*, Becc. in *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vi. (1892) 433. — Perak.  
*malajana*, Becc. *Malesia*, iii. (1889) 197. — Penins. mal.  
*mattanensis*, Becc. l. c. 86 t. 7. — Borneo.  
*modesta*, Becc. l. c. 195. — Penins. Mal.  
*olivifera*, Becc. l. c. 78. — Borneo.  
*orbicularis*, Becc. l. c. 83. — Borneo.  
*petiolulata*, Becc. l. c. 77. — Borneo.  
*pusilla*, Becc. l. c. 194. — Borneo.  
*sarawakensis*, Becc. l. c. 81. — Borneo.  
*Scortechini*, Becc. l. c. 192. — Penins. Mal.  
*spathellifera*, Becc. l. c. 76. — Borneo.  
*spicata*, Becc. l. c. 88 t. 8. — Borneo.  
*Veitchii*, W. Wats. in *Gard. Chron.* (1886) i. 139 nomen; *Hook. f. in Bot. Mag.* (1888) t. 7053. — Borneo.

**LIGARIA**, Van Tiegh. in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xlii. (1895) 345 = **Loranthus**, Linn.  
*coronata*, Van Tiegh. l. c. 348  
*cuneifolia*, Van Tiegh. l. c. 347 = *L. cuneifolius* Ruiz & Pav.  
*emarginata*, Van Tiegh. l. c. 348. — Peruv.  
*lanceolata*, Van Tiegh. l. c. — Chili.  
*Orbignyana*, Van Tiegh. l. c. — Bolivia, Peruv.  
*viscoides*, Van Tiegh. l. c. = *L. viscoides*, Poepp.

**LIGHTFOOTIA**, L'Hérit. (Campanul.). — Ind. Kew. ii. 78.  
*arabidifolia*, *Engl. Bot. Jahrb.* xix. Beibl. n. 47 (1894) 53. — Afr. trop. or.  
*glomerata*, *Engl. l. c.* 52. — Afr. trop. or.  
*Sodeni*, *Engl. l. c.* — Afr. trop. or.

**LIGIA**, Fasano = **Thymelaea**, Tourn.  
*Glaziovii*, Warm, in *Vidensk. Selsk. Skr.* 6 Raekke, naturw. og mathemo iv. (1888) 465 t. 22 f. 11-16 et t. 23. — Bras.

**LIGUSTICUM**, Linn. (Umbellif.). — Ind. Kew. ii. 79.  
*acuminatum*, Franch. in *Bull. Soc. Philom. Paris*, Sér. VIII. vi. (1894) 131. — Yunnan.  
*acutifolium*, T. Kirk, in *Trans. N. Z. Inst.* xxiii. 1890 (1891) 429-30, nomen; et in *Journ. Bot.* xxix. (1891) 237. — N. Zel.  
*alpinum*, F. Kurtz, in *Bot. Jahrb.* xix. (1894) 464 = *Pachypleurum alpinum*, Ledeb.  
*angelicaefolium*, Franch. in *Bull. Soc. Philom. Paris*, Sér. viii. vi. (1894) 133. — Yunnan.  
*Arafae*, Alboff, in *Bull. Herb. Boiss.* ii. (1894) 250 t. 8. — Reg. Cauc.  
*brachylobum*, Franch. in *Bull. Soc. Philom. Paris*, Sér. VIII. vi. (1894) 134. — Yunnan.  
*canadense*, Britton, in *Mem. Torrey Bot. Club*, v (1894) 240 = seq.  
*canadense*, Vail, ex Small & Vail, in *Mem. Torrey Bot. Club*, iv. (1893) 120 [canadensis] = *actaeifolium*, Michx.  
*Canbyi*, Coul. & N. E. Rose, *Rev. N. A. Umbell.* (1888) 87. — Montana.

**LIGUSTICUM** : —

- Carvifolia*, Caruel, in Parl. Fl. Ital. viii. (1889) 339 = *Selinum Carvifolia*, Linn.  
*daucoides*, Franch. in Bull. Soc. Philom. Paris, Sér. VIII, vi. (1894) 135 (= *Trachydium daucoides*, Franch.). — Yunnan.  
*Delavayi*, Franch. l. c. 131. — Yunnan.  
*Eastwoodae*, N. E. Rose, ex Eastwood, in Zool. iv. (1893) 17; Coult. & N. E. Rose, in Contrib. U. S. Nat. Herb. iii. 5 (1895) 320 t. 13. — Colorado.  
*ferulaceum*, Franch. in Bull. Soc. Philom. Paris, Sér. VIII, vi. (1894) 135, in obs. — China.  
*glaucescens*, Franch. l. c. 134. — Yunnan.  
*Grayi*, Coult. & N. E. Rose, Revis. N. A. Umbell. (1888) 88. — Am. bor. occ.  
*Huteri*, Porta, in Nuov. Giorn. Bot. Ital. xix. (1887) 306. — Ins. Balear.  
*involucratum*, Franch. in Bull. Soc. Philom. Paris, Sér. VIII, vi. (1894) 136. — Yunnan.  
*Macouni*, Coult. & N. E. Rose, in Contrib. U. S. Nat. Herb. i. (1893) 289, t. 23. — Alaska.  
*mucronatum*, Hort. Kew ex Gard. Kew Herb. Pl. (1895) 263 (= *Neogaya mucronata*, Schrenk.). — Sibiria.  
*multivittatum*, Franch. in Bull. Soc. Philom. Paris, Sér. VIII, vi. (1894) 133. — Yunnan.  
*physospermifolium*, Alboff, Prodr. Fl. Colch. (1895) 109. — Reg. Cauc.  
*Porteri*, Coult. & N. E. Rose, Rev. N. Am. Umbell. (1888) 86. — Am. bor. occ.  
*pteridophyllum*, Franch. ex Oliver, in Hook. Icon. pl. xx. (1891) sub t. 1958, in obs.; et in Bull. Soc. Philom. Paris, Sér. VIII, vi. (1894) 132. — Yunnan.  
*shikokianum*, Makino, in Tokyo Bot. Mag. vi. (1892) 51. — Japon.  
*sinense*, Oliver, in Hook. Icon. pl. xx (1891) t. 1958. — China.  
*tenuifolium*, Franch. in Bull. Soc. Philom. Paris, Sér. VIII, iii. (1894) 136 (= *Selinum tenuifolium*, Wall.). — Yunnan.  
*verticillatum*, Coult. & N. E. Rose, ex N. E. Rose, in Contrib. U. S. Nat. Herb. iii. 5 (1895) 320, t. 12 (= *Angelica verticillata*, Hook.). — Am. bor.  
*Wallichii*, Franch. in Bull. Soc. Philom. Paris, Sér. VIII, vi. (1894) 136 (= *Selinum striatum*, Benth.). — Yunnan.

**LIGUSTRINA**, Rupr. = **Syringa**, Linn. (Oleac.).  
*pekinensis*, Regel, ex Dippel. Handb. Laubholz. i. (1889) 119 = *S. pekinensis*, Rupr.

**LIGUSTRUM**, [Tourn.] Linn. (Oleac.). — Ind. Kew. ii. 81.

- deciduum*, Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxvi. (1890) 90. — China.  
*Henryi*, Hemsl. l. c. — China.  
*magnoliaefolium*, Hort. ex Dippel, Handb. Laubholz. i. (1889) 129 = *lucidum*, Ait.  
*multiflorum*, Hort. ex Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, ii. (1890) 880, in obs. = *Baillonia spicata*, Baill.  
*ovatum*, Hort. ex Dippel, Handb. Laubholz. i. (1889) 128 = *japonicum*, Thunb.  
*Regelianum*, Hort. Lemoine, ex Dippel, l. c. 133 = *L. Ibota*, Sieb. & Zucc.  
*strongylophyllum*, Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxvi. (1889) 93. — China.

**LILAEOPSIS**, Greene, Pittonia, ii. (Sept. 1891) 192 = **Crantzia**, Nutt. (Umbell.).  
*lineata*, Greene, l. c. = *C. lineata*, Nutt.

**LILIASTRUM**, Ludw. = **Paradisea**, Mazz. (Liliac.).

*liliforme*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 712 = *P. Liliastrum*, Bertol.

**LILIUM**, Tourn. ex Linn. (Liliac.). — Ind. Kew. ii. 81.

- Bakerianum*, Collett & Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxviii. (1890) 138. — Burma.  
*Biondii*, Baroni, in Nuov. Giorn. Bot. Ital. Ser. II. ii. (1895) 337. — China.

**LILIUM** : —

- chinense*, Baroni, in Nuov. Giorn. Bot. Ital. Ser. II. ii. (1895) 333. — China.  
*claptonense*, Hort. Low. ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1890) 351, in syn. = *primulinum*, Baker.  
*dahuricum*, Hort. ex Reuthe, in Gartenfl. xli. (1891) 476 = *dauricum*, Ker-Gawl.  
*Dalhansonii* ×, Hort. ex Garden (1893) t. 927; et ex Gartenfl. xliii. (1894) 24. — Hybr. artef.  
*Delavayi*, Franch. in Morot, Journ. de Bot. vi. (1892) 314. — China occ.  
*Duchartrei*, Franch. in Nouv. Arch. Mus. Paris, Sér. II, x. (1887-88) 96. — Tibet.  
*elegans* ×, T. S. Ware, in Gartenfl. (1891) xli. 475. — Hybr. artef.  
*Fargesii*, Franch. in Morot, Journ. de Bot. vi. (1892) 317. — China occ.  
*formosum*, Franch. l. c. 313. — China occ.  
*Henryi*, Baker, in Gard. Chron. (1888) ii. 660; (1890) ii. 380 cum xylogr. et in Bot. Mag. (1891) t. 7177. — China centr.  
*lankogense*, Franch. in Morot, Journ. de Bot. vi. (1892) 317. — China occ.  
*Lowii*, Baker, in Bot. Mag. (1892) t. 7232; in Garden (1892) i. 219, t. 953; et ex Gard. Chron. (1893) ii. 120, fig. 29 (= *L. nepalense*, Collett & Hemsl.). — Ind. or.  
*mirabile*, Franch. in Morot, Journ. de Bot. vi. (1892) 310. — China.  
*myriophyllum*, Franch. l. c. 313. — China occ.  
*neilgherrense*, Collett & Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxviii. (1890) 138 = *primulinum*, Baker.  
*nepalense*, Collett & Hemsl. l. c. t. 32 = *Lowii*, Baker.  
*ochraceum*, Franch. in Morot, Journ. de Bot. vi. (1892) 319. — China occ.  
*papilliferum*, Franch. l. c. 316. — China occ.  
*parviflorum*, Holzinger, in Contrib. U. S. Nat. Mus. iii. 4 (1895) 253 = *columbianum*, Hanson.  
*primulinum*, Baker, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1892) 351; et in Bot. Mag. (1892) t. 7227. — Ind. or.  
*sanguineo-purpureum*, G. Beck, in Annal. Naturhist. Hofmus. Wien, v. (1890) 569 = *carniolicum*, Bernh.  
*stylosum*, Klotzsch, ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1892) 351, in syn. = *polyphyllum*, D. Don.  
*sulphureum*, Baker, ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1892) 351; et in Bot. Mag. (1892) t. 7257. — Burma.  
*sutchuenense*, Franch. in Morot, Journ. de Bot. vi. (1892) 318. — China.  
*taliense*, Franch. l. c. 319. — China occ.  
*yunnanense*, Franch. l. c. 314. — Yunnan.

**LIMACIA**, Lour. (Menisperm.). — Ind. Kew. ii. 88.

*Kunstleri*, King, in Journ. As. Soc. Beng. lviii. (1889) ii. 383. — Penins. Mal  
*sagittata*, Oliver, in Hook. Icon. pl. xviii. (1888) t. 1749. — China.

**LIMEUM**, Linn. (Ficoid.). — Ind. Kew. ii. 88.

- fenestratum*, Heimerl, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 1b (1889) 9 = *Semonvillaea fenestrata*, Fenzl.  
*glaberrimum*, Pax, in Bot. Jahrb. xix. (1894) 132. — Afr. austro-occ. extratrop.  
*pterocarpum*, Heimerl, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 1b (1889) 9 = *Semonvillaea pterocarpa*, J. Gay.

**LIMNANTHEMUM**, S. Gmel. (Gentian.). — Ind. Kew. ii. 85.

*aquaticum*, Britton, in Trans. N. Y. Acad. Sci. ix. (1889) 12 = *trachyspermum*, A. Gray.

**LIMNODEA**, Dewey, ex Coult. in Contrib. U. S. Nat. Herb. ii. (1894) 518 = **Thurberia**, Benth. (Gramin.).

*arkansana*, Dewey, l. c. = *T. arkansana*, Benth.

**LIMNOBIUM**, Rich. (Hydrochar.). — Ind. Kew. ii. 84.

*Spongia*, Baill. Hist. des pl. xiii. (1895) 192 = *L. Spongia*, Steud.

**LIMNOPEUCE**, Adans. = **Hippuris**, Linn. (Halorag.).

*vulgaris*, « Vaillant » ex Greene, Man. Bot. San Franc. Bay (1894) 138 = *H. vulgaris*, Linn.

**LIMNOSIPANEA**, Hook. f. (Rubiace.). — Ind. Kew. ii. 84.

*erythraeoides*, K. Schum. in Mart. Fl. Bras. vi. vi. (1889) 253 = *Sipanea erythraeoides*, Cham.

**LIMODORUM**, [Tourn.] Linn. (Orchid.). — Ind. Kew. ii. 85.

- graminifolium*, Ham. ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1890) 857 = *Arundina bambusifolia*, Lindl.  
*parviflorum*, Nash, in Bull. Torrey Bot. Club, xxii. (1895) 158 = *Calopogon parviflorus*, Lindl.  
*striatum*, Reinw. ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1890) 854 = *Calanthe angustifolia*, Lindl.  
*Trabutianum*, Batt. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxiii. (1886) 297; et in Batt. & Trab. Fl. d'Algér. (1886) 15, t. 10; et Fl. de l'Algér. [Monoc.] (1895) 33. — Algérie.

**LIMODORUM**, Ludw. Def. (1737) 120, ex Kuntze, Rev. Gen. (1891) 671 = **Epipactis**, Adans. et **Cephalanthera**, Reichb. (Orchid.).

- acuminatum*, Kuntze, l. c. = *Ceph. ensifolia*, Rich.  
*athense* ×, Kuntze, l. c. = Belg.  
*Austinae*, Kuntze, l. c. = *Ceph. Austinae*, Benth. & Hook. f.  
*chloidophyllum*, Kuntze, l. c. = *Ceph. chloidophylla*, Reichb. f.  
*cucullatum*, Kuntze, l. c. = *Ceph. cucullata*, Boiss. & Heldr.  
*erectum*, Kuntze, l. c. = *Ceph. pallens*, Rich.  
*falcatum*, Kuntze, l. c. = *Ceph. falcata*, Blume.  
*giganteum*, Kuntze, l. c. = *Epipactis Royleana*, Lindl.  
*grandiflorum*, Kuntze, l. c. = *Cephalanthera ensifolia*, Rich.  
*latifolium*, Kuntze, l. c. = *Epipactis latifolia*, All.  
*longibracteatum*, Kuntze, l. c. = *Cephalanthera longibracteata*, Blume.  
*longifolium*, Kuntze, l. c. = *Ceph. ensifolia*, Rich.  
*microphyllum*, Kuntze, l. c. = *Epipactis microphylla*, Sw.  
*oreganum*, Kuntze, l. c. = *Cephalanthera oregana*, Reichb. f.  
*palustre*, Kuntze, l. c. = *Epipactis palustris*, Crantz.  
*papillosum*, Kuntze, l. c. = *Epip. papillosa*, Franch.  
*Royleanum*, Kuntze, l. c. = *Epip. Royleana*, Lindl.  
*rubiginosum*, Kuntze, l. c. = *Epip. atrorubens*, Schult.  
*rubrum*, Kuntze, l. c. = *Cephalanthera rubra*, Rich.  
*speciosum* ×, Kuntze, l. c. = Belg.  
*Thunbergii*, Kuntze, l. c. = *Epipactis Thunbergii*, A. Gray.  
*veratrifolium*, Kuntze, l. c. = *Epip. consimilis*, D. Don.  
*violaceum*, Kuntze, l. c. = *Epip. latifolia*, All.

**LIMONIASTRUM**, Moench (Plumbag.). — Ind. Kew. ii. 86.

*Feei*, Batt. in Batt. et Trab. Fl. de l'Algér. [Dicot.] (1889) 726 = *Bubania Feei*, Girard.

**LIMONIODES**, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 394 = **LIMONOIDES**, Sieg. = **Limoniastrum**, Moench, (Plumbag.).

- monopetalum*, Kuntze, l. c. = *Limoniastrum articulatulum*, Moench.  
*Guyonianum*, Kuntze, l. c. = *L. Guyonianum*, Durieu.

**LIMONIUM**, Moehr. = **Statice**, Tourn. (Plumbag.).

*alutaceum*, *anceps*, *arabicum*, *articulatum*, *australe*, *axillare*, *bicolor*, *Billardieri*, *Bourgeani*, *brasiliense*, *Brunneri*, *cabulicum*, *caesium*, *callicomum*, *cancellatum*

## LIMONIUM: —

*carinosum*, *chrysocomum*, *Companionis*, *confusum*, *congestum*, *corculum*, *corinthiacum*, *corymbulosum*, *cosyrense*, *cumanum*, *dalmaticum*, *decipiens*, *decumbens*, *delicatulum*, *dichotomum*, *dictyocladum*, *diffusum*, *Dregeanum*, *duriusculum*, *effusum*, *elatum*, *emarginatum*, *eximium*, *ferulaceum*, *flexuosum*, *Franchetii*, *fruticans*, *furfuraceum*, *Girardianum*, *globulariaefolium*, *globuliferum*, *Gougetianum*, *grewiaefolium*, *Griffithii*, *gummiferum*, *Humboldtii*, *iconicum*, *incanum*, *insigne*, *Jovibarba*, *Kaufmannianum*, *Kraussianum*, *latifolium*, *leptolobum*, *leptophyllum*, *leptostachyum*, *linifolium*, *lychnidifolium*, *macrophyllum*, *macropterum*, *macrorhabdon*, *macrorhizon*, *minutum*, *minutiflorum*, *mucronatum*, *myrianthum*, *nudum*, *obovatum*, *occidentale*, *ochranthum*, *ocymifolium*, *ornatum*, *otolepis*, *ovalifolium*, *papillatum*, *pectinatum*, *pedicellatum*, *perfoliatum*, *plumosum*, *Preauxii*, *pruinatum*, *psilocladon*, *puberulum*, *pycnanthum*, *roseum*, *rupicolum*, *salicorniacea*, *salsuginosum*, *Sartorii*, *scabrum*, *Schrenkiana*, *Semenovii*, *serbicum*, *Sibthorpium*, *Sieberi*, *spathulatum*, *speciosum*, *spicatum*, *Stocksii*, *suffruticosum*, *tenellum*, *Thouinii*, *tomentellum*, *trigonodes*, *tuberculatum*, *tubiflorum*, *Wrightii*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 394-96 = *homonyma omnia* *Statice*.

*arborescens*, Kuntze, l. c. 395 = *S. fruticans*, Webb. *Behn*, Kuntze, l. c. = *S. Limonium*, Linn. *Besserianum*, Kuntze, l. c. = *S. tatarica*, Linn. *Bonducellii*, Kuntze, l. c. = *S. Bonducellii*, *Lestib.* *brassicaefolium*, Kuntze, l. c. = *S. brassicaefolia*, Webb & Berth.

*carolinianum*, Britton, in Mem. Torrey Bot. Club, v. (1894) 255 = *S. caroliniana*, Walt. *Cossonianum*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 395 = *S. corymbulosa*, Nym.

*densiflorum*, Kuntze, l. c. = *S. oleaefolia*, Scop. *desertorum*, Kuntze, l. c. = *S. tatarica*, Linn. *Dodartii*, Kuntze, l. c. = *S. auriculataefolia*, Vahl. *Dubyi*, Kuntze, l. c. = *S. Dubyei*, Gren. & Godr. *Dufourii*, Kuntze, l. c. = *S. Dufourei*, Girard. *Durieu*, Kuntze, l. c. = *S. Duriaei*, Girard. *Gmelinii*, Kuntze, l. c. = *S. Gmelini*, Koch. *gracuum*, Kuntze, l. c. = *S. rorida*, Sibth. & Sm. *Guaicuru*, Kuntze, l. c. = *S. chilensis*, Phil. *japonicum*, Kuntze, l. c. = *S. australis*, Spreng. *lobatum*, Kuntze, l. c. = *S. Thouini*, Viv. *Meyeri*, Kuntze, l. c. = *S. Limonium*, Linn. et Gmelini, Koch.

*mysuroides*, Kuntze, l. c. = *S. mysuroides*, Regel. *Owerinii*, Kuntze, l. c. 396 = *S. Owerini*, Boiss. *peruvianum*, Kuntze, l. c. = *Peruvia*. *variflorum*, Kuntze, l. c. 395 = *S. Limonium*, Linn. *sedoides*, Kuntze, l. c. 396 = *S. sedoides*, Regel. *sinense*, Kuntze, l. c. = *S. australis*, Spreng. *Sewerzowii*, Kuntze, l. c. = *S. Sewerzowii*, Regel. *Suwarowii*, Kuntze, l. c. = *S. Suwarowii*, Regel.

**LIMOSELLA**, Linn. (Scrophul.). — Ind. Kew. ii. 86.

*ciliata*, Colenso, in Trans. N. Z. Inst. xxi. 1888 (1889) 96. — N. Zel.

**LINANTHUS**, Benth. = **Gilia**, Ruiz & Pav. (Polemon.).

*acicularis*, Greene, Pittonia, ii. (Aug. 1892) 259; et Man. Bot. San Franc. Bay (1894) 250. — Calif. *ambiguus*, Greene, ll. cc. 256; et 249 = *G. ambigua*, Rattan.

*androsaceus*, Greene, ll. cc. 258; et 250 = *G. androsacea*, Steud.

*aureus*, Greene, l. c. 257 = *G. aurea*, Nutt. *bellus*, Greene, l. c. 256 = *G. bella*, A. Gray.

*bicolor*, Greene, l. c. 260 = *G. tenella*, Benth. *Bigelovii*, Greene, l. c. 253 = *G. Bigelovii*, A. Gray.

*Bolanderi*, Greene, l. c. 255 = *G. Bolanderi*, A. Gray.

*breviculus*, Greene, l. c. 259 = *G. brevicula*, A. Gray. *ciliatus*, Greene, l. c. 260 = *G. ciliata*, Benth.

*demissus*, Greene, l. c. 257 = *G. demissa*, A. Gray.

*dianthiflorus*, Greene, l. c. 254 = *Fenzlia dianthiflora*, Benth.

*filipes*, Greene, l. c. 255 = *Gilia filipes*, Benth. *grandiflorus*, Greene, l. c. 250 (= *Leptosiphon grandiflorus*, Benth.). = *G. densiflora*, Benth.

## LINANTHUS: —

*Harknessii*, Greene, Pittonia, ii. (Aug. 1892) 255 = *G. Harknessii*, Curran.

*Jonesii*, Greene, l. c. 254 = *G. Jonesii*, A. Gray. *Lemmoni*, Greene, l. c. 257 = *G. Lemmoni*, A. Gray.

*liniflorus*, Greene, l. c. 249 = *G. liniflora*, Benth. *lulcolus*, Greene, in Erythea, iii. (1895) 121. — Calif.

*montanus*, Greene, l. c. 120. — Am. bor. occ. *neglectus*, Greene, l. c. 24. — Calif.

*nudatus*, Greene, l. c. 120. — Calif. *Parryae*, Greene, Pittonia, ii. (Aug. 1892) 256 = *G. Parryae*, A. Gray.

*parviflorus*, Greene, l. c. 258 (= *Leptosiphon parviflorus*, Benth.). = *G. micrantha*, Steud.

*pharnaceoides*, Greene, l. c. 254 = *G. pharnaceoides*, Benth.

*pusillus*, Greene, l. c. 255 = *G. pusilla*, Benth. *Rattani*, Greene, l. c. 257 = *G. Rattani*, A. Gray.

*rosaceus*, Greene, l. c. 259; et Man. Bot. San Franc. Bay (1894) 250 = *G. micrantha*, Benth. *serrulatus*, Greene, in Erythea, iii. (1895) 120. — Calif.

**LINARIA**, Tourn. ex Linn. (Scrophul.). — Ind. Kew. ii. 86.

*aragonensis*, Loscos, *Trat. pl. Arag. Suppl.* 6 (1886 ?) 34; Willk. *Illustr. Fl. Hisp.* ii. (1887) 35, t. 111; et *Suppl. Prodr. Fl. Hisp.* (1893) 176. — Hisp.

*auriculata*, St. Lager, in Cariot, Étud. des fl. éd. 8 ii. (1889) 622 = *L. Elatine*, Mill.

*baborensis*, Batt. in Batt. & Trab. Fl. de l'Algér. [Dicot.] (1889) 642 = *pinifolia*, Poir.

*Badali*, Willk. *Illustr. Fl. Hisp.* ii. (1892) 33, t. 110; et *Suppl. Prodr. Fl. Hisp.* (1893) 176. — Hisp.

*Blanca*, Pau, *Not. Bot. Fl. Espan.* ii. (1889) 10; Willk. *Suppl. Prodr. Fl. Hisp.* (1893) 173. — Hisp.

*Brebissonii* X, Corbière, *Nouv. Fl. Normand* (1893) 427. — Gall. occ.

*Camusi* X, Héribaud, in Bull. Herb. Boiss. App. iv. (1894) 27. — Gall.

*Cossoni*, Barratte, in *Coss. Ill. Fl. Atlant.* ii. (1887) 89, t. 155; *Bonnier & Barratte, Cal. vasc. pl. Tunis* (1886) 317. — Tunetia.

*Doumetii*, *Coss. ex Batt. in Batt. & Trab. Fl. de l'Algér. Dicot.* (1889) 640; *Bonnet & Barratte, Explor. Tunis. Illustr. bot.* (1895) t. 12, fig. 1-8. — Afr. bor.

*euxina*, Velen. in *Bot. Centralbl.* xxxvi. (1888) 125. — Bulg.

*fallax*, *Coss. ex Batt. & Trab. Fl. de l'Algér.* i. [Dicot.] (1889) 640; *Coss. Ill. Fl. Atlant.* ii. (1887) 87, t. 154. — Algérie.

*Fontanesii*, *Coss. ex Batt. & Trab. i.* (1889) 641 = *L. Cossoni*, Barratte.

*fragrans*, Porta & Rigo, in *Atti Accad. Agiati* ix. 1891 (1892) 52, Willk. *Suppl. Prodr. Fl. Hisp.* (1893) 174. — Hisp.

*gobantesiana*, Coincy, in Bull. Herb. Boiss. iii. (1895) 27. — Hisp.

*hederifolia*, St. Lager, in Cariot, Étud. des fl. éd. 8, ii. (1889) 622 (= *L. hederiaefolia*, Steud.). = *L. Elatine*, Mill.

*Héribaudi* X, G. Camus, in Bull. Herb. Boiss. i. Append. i. (1893) 42. — Gall.

*heterophylla*, Bolle, in *Bot. Jahrb.* xiv. (1892) 248 (= *Antirrhinum heterophyllum*, Schousb.). — Ins. Canar.

*Linaria*, Karst. *Deutschl. Fl.* (1880-83) 947; Wettst. in Engl. & Prantl, *Natürl. Pflanzenfam.* iv. 3b (1891) 59 = *L. vulgaris*, Mill.

*Pancicii*, Janka, ex Nym. *Consp. Fl. Eur.* ii. i. (1890) 232 = *macedonica*, Griseb.

*patula*, Baker, in *Kew Bull.* (1895) 222. — Reg. Somal.

*Pelliceriana*, St. Lager, in Cariot, Étud. des fl. éd. 8, ii. (1889) 621 = *L. Pelisseriana*, Mill.

*Perezii*, Nym. *Consp. Fl. Eur.*, *Suppl.* ii. i (1890) 234. — Hisp.

*Reverchoni*, Wittrock, in *Act. Hort. Berg.* i. 4 (1891) 11, cum ic.; Willk. *Suppl. Prodr. Fl. Hisp.* (1893) 173. — Hisp.

## LINARIA: —

*Rodriguezii*, Porta, in *Nuov. Giorn. Bot. Ital.* xix. (1887) 313. — Ins. Balear.

*sofiana*, Velen. in *Sitzungs. Boehm. Ges. Wiss.* (1887) 453 = *italica*, Trevir.

*subrotunda*, St. Lager, in Cariot, Étud. des fl. éd. 8, ii. (1889) 622 = *spuria*, Mill.

**LINDENBERGIA**, Lehm. (Borag.). — Ind. Kew. ii. 89.

*indica*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 462 = *polyantha*, Royle.

*ruderalis*, Kuntze, l. c. = *urticaefolia*, Lehm. *sinaica*, Terrac. in *Ann. Ist. Bot. Roma*, v. (1894) 103 = *sinaica*, Benth.

**LINDERA**, Thunb. (Laurin.). — Ind. Kew. ii. 89.

*cercidifolia*, Hemsl. in *Journ. Linn. Soc.* xxvi. (1891) 387. — China.

*citriodora*, Hemsl. l. c. — Japon., Ins. Loo Choo. *communis*, Hemsl. l. c. — China.

*fragrans*, Oliver, in *Hook. Icon. pl.* xviii. (1888) t. 1788. — China.

*fruticosa*, Hemsl. in *Journ. Linn. Soc.* xxvi. (1891) 388. — China.

*grandifolia*, Stapf, in *Trans. Linn. Soc. Ser. II.* iv. (1894) 220. — Borneo.

*latifolia*, Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* v. (1886) 183. — Reg. Himal.

*Laureola*, Collett & Hemsl. in *Journ. Linn. Soc.* xxviii. (1890) 119. — Burma.

*malaccensis*, Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* v. (1886) 183. — Penins. Mal., Borneo.

*megaphylla*, Hemsl. in *Journ. Linn. Soc.* xxvi. (1891) 389. — China.

*Meissneri*, Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* v. (1886) 182. — Reg. Himal.

*obovata*, Franch. in *Nouv. Arch. Mus. Paris, Sér. II.* x. (1887-88) 76. — Tibet.

*Oldhami*, Hemsl. in *Journ. Linn. Soc.* xxvi. (1891) 390. — Formosa.

*populifolia*, Hemsl. l. c. — China. *puberula*, Franch. in *Nouv. Archiv. Mus. Paris, Sér. II.* x. (1888) 77. — Tibet.

*reflexa*, Hemsl. in *Journ. Linn. Soc.* xxvi. (1891) 391. — China.

*sinensis*, Hemsl. l. c. 392. — China. *Tzumu*, Hemsl. l. c. — China.

**LINDERNIA**, All. = **Vandellia**, Linn. (Scrophul.).

*angustifolia*, Wettst. in Engl. & Prantl, *Natürl. Pflanzenfam.* iv. 3b (1891) 73 = *V. angustifolia*, Benth.

*diffusa*, Wettst. l. c. = *V. diffusa*, Linn. *elata*, Wettst. l. c. = *V. elata*, Benth.

*gratioloides*, Lloyd & Fouc. *Fl. Ouest Fr.* éd. 4 (1886) 246 = *Ilysanthes riparia*, Rafin.

*hirsuta*, Wettst. in Engl. & Prantl, *Natürl. Pflanzenfam.* iv. 3b (1891) 73 = *V. hirsuta*, Buch.-Ham.

*Hookeri*, Wettst. l. c. 80 = *V. Hookeri*, C. B. Clarke.

*lobelioides*, Engl. *Pflanzenw. Ost-Afr.* C (1895) 357 = *V. lobelioides*, Oliver.

*mollis*, Wettst. in Engl. & Prantl, *Natürl. Pflanzenfam.* iv. 3b (1891) 73 = *V. mollis*, Benth.

*molluginoides*, Wettst. l. c. 80 = *V. molluginoides*, Benth.

*nummulariaefolia*, Wettst. l. c. = *V. nummularifolia*, D. Don.

*pedunculata*, Wettst. l. c. = *V. pedunculata*, Benth.

*scabra*, Wettst. in Engl. & Prantl, *Natürl. Pflanzenfam.* iv. 3b (1891) 80 = *V. scabra*, Benth.

*sessiliflora*, Wettst. l. c. = *V. sessiliflora*, Benth. *Stuhlmannii*, Engl. *Pflanzenw. Ost-Afr.* C (1895) 357. — Afr. trop. or.

**LINDELOFIA**, Lehm. (Borag.). — Ind. Kew. ii. 89.

*longiflora*, Baill. *Hist. des pl.* x. (1890) 379; Gürke in Engl. & Prantl, *Natürl. Pflanzenfam.* iv. 2a (1894) 103 = *spectabilis*, Lehm.



LINDNERIA, Th. Dur. & Lubbers, in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxvi. (1889) p. ccxvi = **Pseudogaltonia**, Kuntze (Liliac.).

*fibrillosa*, Th. Dur. & Lubbers, l. c. t. 18; Baker, in Gard. Chron. (1890) ii. 240 = P. Pechuelii, Kuntze.

*Pechuelii*, Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1893 (1895) 376 = P. Pechuelii, Kuntze.

LINGOUM, Rumpf = **Pterocarpus**, Linn. (Legum.).

*acuminatum, echinatum, erinaceum, esculentum, indicum, lucens, macrocarpum, Marsupium, melliferum, Rohrii, rufescens, santalinum, sericeum, simplicifolium, tinctorium, villosum, violaceum*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 193 = *homonyma omnia* Pterocarpi.

*acuminatum*, Kuntze, l. c. = P. ancylocalyx, Benth. *officinale*, Kuntze, l. c. = P. Draco, Linn.

*pubescens*, Kuntze, l. c. = P. Amphymenium, DC.

LINKIA, Cav. = **Persoonia**, Sm. (Proteac.).

*acerosa, acicularis, angulata, angustiflora, arborea, articulata, brachystylis, Caley, Chamæpeuce, Chamaepitys, comata, confertiflora, cornifolia, Cunninghamii, curvifolia, diadema, elliptica, falcata, fastigiata, ferruginea, graminea, Gunnii, hakeiformis, hirsuta, juniperina, ledifolia, linearis, longifolia, lucida, marginata, media, microcarpa, Mitchellii, mollis, nultans, oblongata, pinifolia, prostrata, quinqueveneris, revoluta, rigida, rudis, rufiflora, saccata, salicina, Sandersiana, scabra, scabrella, sericea, striata, sulcata, tenuifolia, tertiifolia, tortifolia, trinervis, virgata*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 579 = *homonyma omnia* Persooniae.

*dillwynioides*, Kuntze, l. c. = P. dillwynioides, Meissn.

*myrtilloides*, Kuntze, l. c. = P. myrtilloides, Sieber. *oxycocoides*, Kuntze, l. c. = P. oxycocoides, Sieber. *Toro*, Kuntze, l. c. = P. Toru, A. Cunn.

LINOCIERA, Sw. (Oleac.). — Ind. Kew. ii. 90.

*africana*, Knobl. in Bot. Centralbl. lxi. (1894) 129. — Abyss.

*axillaris*, Knobl. l. c. 87 et 153 (= *Chionanthus axillaris*, Benth. & F. Muell.). — Austral.

*Blumeana*, Knobl. l. c. (= *Ch. glomerata*, Blume). — Sumatra.

*callophylla*, Knobl. l. c. (= *Ch. callophylla*, Blume). — Malaya.

*caribaea*, Knobl. l. c. (= *Ch. caribaea*, Jacq.). = *glomerata*, Pohl.

*caudata*, Collett & Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxviii. (1890) 84. — Burma.

*coriacea*, Cordem. Fl. Ile Réunion (1895) 458. — Ins. Borbon.

*coriacea*, Vidal, Revis. Pl. Vasc. Filip. (1886) 181. — Ins. Philipp.

*cuspidata*, Knobl. in Bot. Centralbl. lxi. (1894) (= *Chionanthus cuspidata*, Blume). — Ins. Celebes.

*cyanocarpa*, Cordem. Fl. Ile Réunion (1895) 457. — Ins. Borbon.

*diversifolia*, Knobl. in Bot. Centralbl. lxi. (1894) (= *Chionanthus diversifolia*, Miq.). — Sumatra.

*domingensis*, Knobl. l. c. (= *Ch. domingensis*, Lam.). = *glomerata*, Pohl.

*Dussii*, Knobl. l. c. (= *Maysea Dussii*, Krug & Urban). — Ins. Antill.

*litorea*, Knobl. l. c. (= *Ch. littorea*, Miq.). — Sumatra.

*elliptica*, Knobl. l. c. (= *Chionanthus elliptica*, Blume). — Malaya.

*laxiflora*, Knobl. l. c. (= *Ch. laxiflora*, Blume). — Borneo.

*macrocarpa*, Knobl. l. c. (= *Ch. macrocarpa*, Blume). = *insignis*, C. B. Clarke.

*Mannii*, Solered. in Sitzungsber. Bot. Ver. Muench. (1891) extr. 9; et ex Knobl. in Bot. Centralbl. xlv. (1891) 17. — Gabon.

*obscura*, Cordem. Fl. Ile Réunion (1895) 457. — Ins. Borbon.

*picrophloia*, Knobl. in Bot. Centralbl. lxi. (1894) (= *Chionanthus picrophloia*, F. Muell.) = *intermedia*, Wight.

*pluriflora*, Knobl. l. c. — Borneo.

*quadristaminea*, Knobl. l. c. (= *Chionanthus quadristaminea*, F. Muell.). — Austral.

LINOCIERA : —

*ramiflora*, Knobl. in Bot. Centralbl. lxi. (1894) (= *Ch. ramiflora*, Roxb.). = *macrophylla*, Wall.

*sessiliflora*, Hemsl. in Ann. Bot. v. (1891) 504. — Ins. Salom.

*spicata*, Knobl. l. c. (= *Chionanthus spicata*, Blume). — Malaya.

*sumatrana*, Knobl. l. c. 87 et 133 (= *Ch. sumatrana*, Blume). — Sumatra.

*timorensis*, Knobl. l. c. (= *Ch. timorensis*, Blume). — Timor.

*verrucosa*, Solered. in Sitz. Bot. Ver. Muench. (1891) extr. 8; et in Bot. Centralbl. xlv. (1891) 399; xlv. 17 (= *Vangueria verrucosa*, Sieb.). — Ins. Mauriti.

*Welwitschii*, Knobl. in Bot. Centralbl. lxi. (1895) 129 (= *Maysea Welwitschii*, Knobl.). — Afr. trop. occ.

LINODES, Ludw. = **Radiola**, Dill. (Lineae).

*Radiola*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 87 = R. Linoides, Roth.

LINOSPADIX, Becc. (Palm.). — Ind. Kew. ii. 90.

*Forbesii*, Ridl. in Journ. Bot. xxiv. (1886) 358. — N. Guin.

*Hollrungii*, Becc. in K. Schum. & Hollr. Fl. Kais. Wilh. Lund (1889) 16. — N. Guin.

*Micholitzii*, Ridl. in Gard. Chron. (1895) ii. 262. — N. Guin.

LINOSTOMA, Wall. (Thymel.). — Ind. Kew. ii. 90.

*albifolium*, Rodr. [Herb. Mus. bot. Amaz. n. 63] *Vellisia*, 1885-88, sec. éd. (1891) 67. t. 20. — Bras. bor.

LINOSYRIS, Moehr. Hort. Priv. (1736) 60; ex Kuntze, Rev. Gen. (1891) 687 = **Thesium**, Linn. (Santal.)

*acutissima, alata, alpina, amblystachya, angulosa, aphylla, aurea, australis, Basniniana, Bergeri, Boisieriana, brachyphylla, brasiliensis, capitata, capitellata, capituliflora, carinata, ciliata, commutata, compressa, confinis, corniculata, corymbuligera, crassifolia, debilis, densiflora, diffusa, dicaricata, ebracteata, Echloniana, elatior, exul, flexuosa, foliosa, Frisæ, funalis, glomeruliflora, gnidiacea, grisea, heterophylla, himalensis, hispidula, humifusa, humilis, impressa, intermedia, juncea, juncifolia, Kerniana, Krebsii, laxiflora, libanotica, lineata, longifolia, macrantha, macrostachya, madagascariensis, maritima, megalismontana, micromeria, micropogon, multicaulis, nevadensis, nigromontana, pallida, paniculata, Parnassi, parvifolia, phyllostachya, pinifolia, procumbens, quinqueflora, racemosa, ramosa, rariflora, refracta, repens, rostrata, rupestris, saxatilis, scabra, scandens, selaginea, sparlea, spicata, spinosa, spinulosa, squarrosa, stricta, Szowitsii, tauricaula, tenuis, tenuissima, teretifolia, Thunbergiana, triflora, Turczaninowii, virens, virgata, Wightiana, Zeyheri*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 588 = *homonyma omnia* Thesii.

*amplexicaulis*, Kuntze, l. c. = T. euphorbioides, Berg.

*brevifolia*, Kuntze, l. c. = T. leptocaulis, Sond.

*chinensis*, Kuntze, l. c. = T. australe, R. Br.

*decurrens*, Kuntze, l. c. = T. australe, R. Br.

*ericifolia*, Kuntze, l. c. = T. ericaefolium, A. DC.

*ericodes*, Kuntze, l. c. = T. ericoides, R. Br.

*euphrasioides*, Kuntze, l. c. = T. euphrasioides, Berg.

*galioides*, Kuntze, l. c. = T. galioides, A. DC.

*Linophyllum*, Kuntze, l. c. 587 = T. bavarum, Schrank, intermedium, Schrad. et divaricatum, Jan.

*lobelioides*, Kuntze, l. c. 588 = T. lobelioides, A. DC.

*montana*, Kuntze, l. c. = T. bavarum, Schrank.

*sedifolia*, Kuntze, l. c. = T. crassifolium, Sond.

*stelleroides*, Kuntze, l. c. = T. stelleroides, Faub. & Spach.

LINUM, Tourn. ex Linn. (Lineae). — Ind. Kew. ii. 90.

*adenophorum*, Hausskn. & Bornm. ex Bornm. in Mitth. Thür. Bot. Ver. N. Folge, vi. (1894) 65. — Oriens.

LINUM : —

*Aristidis*, Batt. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxii. (1885?) 337; et in Batt. & Trab. Fl. de l'Algér. [Dicot.] (1889) 175 = *corymbiferum*, Desf.

*Boissieri*, Aschers. & Sint. ex Boiss. Fl. Or. Suppl. (1888) 137. — As. Min.

*campanulatum*, Hort. ex Kew Bull. (1889) 45 = *flavum*, Linn.

*emirnense*, Hilsenb. & Bojer, ex Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, i. (1886) 598. — Madag.

*floridanum*, Trel. in Trans. St. Louis Acad. v. (1886) 13 = *virginicum*, Linn.

*lignosum*, Stapf, in Denkschr. Akad. Wien, ii. (1886) 22. — As. Min.

*Luscharii*, Stapf, l. c. 22. — As. Min.

*macrosepalum*, Stapf, l. c. 42. — As. Min.

*Peyroni*, Post, Pl. Postianae, iii. (1892) 6. — Syria.

*Pringlei*, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxiii. (1888) 269. — Mexic.

*Reuteri*, Boiss. & Hausskn. ex Boiss. Fl. Or. Suppl. (1888) 139. — Syria.

*rigidissimum*, Post, in Journ. Linn. Soc. xxiv. (1888) 424. — As. occ.

*sterile*, Stapf, in Denkschr. Akad. Wien, ii. (1886) 42. — As. Min.

*thracicum*, Degen, in Oest. Bot. Zeitschr. xliii. (1893) 55 = *flavum*, Linn.

*Volkensii*, Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 226. — Afr. trop. or.

*Wetschkyanum*, E. Fieck, in Kneucker, Allgem. Bot. Zeitschr. i. (1895) 233. — Reg. Cauc.

LIPARIS, Rich. (Orchid.). — Ind. Kew. ii. 93.

*acuminata*, Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1890) 696; et in Hook. Icon. pl. xxi. (1890) t. 2007. — Khasia.

*bambusaefolia*, Makino, in Tokyo Bot. Mag. vi. (1892) 48. — Japon.

*Beccarii*, Ridl. in Journ. Linn. Soc. xxii. (1886) 284 — Ind. or. austr.

*Beddomei*, Ridl. l. c. 268. — Ind. or. austr.

*Bernieri*, Frappier, ex Cordem. Fl. Ile Réunion (1895) 185. — Ins. Borbon.

*bifolia*, Cogn. in Mart. Fl. Bras. iii. iv. (1895) 289. — Bras.

*bifolia*, St. Lager, in Cariot, Étud. des fl. éd. 8 ii. (1889) 814 = L. Loeslii A. Rich.

*Cathcartii*, Hook. f. in Hook. Icon. pl. xix. (1889) t. 1808; et Fl. Brit. Ind. v. (1890) 694. — Reg. Himal.

*caulescens*, Frappier, ex Cordem. Fl. Ile Réunion (1895) 186. — Ins. Borbon.

*clavigera*, Ridl. in Journ. Linn. Soc. xxii. (1886) 294. — Java.

*cordifolia*, Hook. f. in Hook. Icon. pl. xix. (1889) t. 1811; et Fl. Brit. Ind. v. (1890) 692. — Reg. Himal.

*cornicaulis*, Makino, in Tokyo Bot. Mag. v. (1891) 213, nomen. — Japon.

*Cumingii*, Ridl. in Journ. Linn. Soc. xxii. (1886) 292. — Malacca.

*cuspidata*, Ridl. l. c. 266. — Ins. Societ.

*Dalzellii*, Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1890) 698. — Concan.

*decurrens*, Reichb. f. ex Ridl. in Journ. Linn. Soc. xxii. (1886) 291 (= *Platystylis decurrens*, Lindl.). — As. trop.

*deflexa*, Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1890) 697; et in Hook. Icon. pl. xxi. (1890) t. 2008. — Reg. Himal.

*delicatula*, Hook. f. ll. cc. xix. (1889) t. 1889; et v. (1890) 705. — Ind. or.

*distans*, C. B. Clarke, in Journ. Linn. Soc. xxv. (1889) 71. t. 29; Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1890) 704. — Assam.

*Dolabella*, Hook. f. in Hook. Icon. pl. xxi. (1890) t. 2010; Hook. f. l. c. vi. (1890) 183. — Khasia.

*Duthiei*, Hook. f. ll. cc. xix. (1889) t. 1857 b; et vi. (1890) 701. — Reg. Himal.

*elegantissima*, Hort. ex Ridl. in Journ. Linn. Soc. xxiv. (1888) 340 = *Microstylis calophylla*, Reichb. f.

*Flammula*, Frappier, ex Cordem. Fl. Ile Réunion (1895) 183. — Ins. Borbon.

*Forbesii*, Ridl. in Journ. Linn. Soc. xxii. (1886) 283. — Java.

*fulgens*, Rolfe, in Gard. Chron. (1889) ii. 620. — Ins. Philipp. ?

**LIPARIS:** —

- Gamblei, *Hook. f. Icon. pl.* xix. (1889) t. 1812; *Fl. Brit. Ind.* v. (1890) 693; *et in Ann. Bot. Gard. Calc.* v. i. (1895) 2, t. 3. — Ind. or.  
 gracilis, *Hook. f. ll. cc.* xxi. (1890) t. 2011; *et vi.* (1890) 182. — Perak.  
 gracilis, *Rolfe, in Bolet. Soc. Brot.* ix. (1891) 138. — Ins. S. Thoma.  
 Griffithii, *Ridl. in Journ. Linn. Soc.* xxii. (1886) 285; *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* v. (1890) 700. — Bootan.  
 Hookeri, *Ridl. l. c.* 288. — Khasia.  
 inconspicua, *Makino, in Tokyo Bot. Mag.* vi. (1892) 48. — Japon.  
 japonica, *Maxim. in Bull. Acad. sci. Pétersb.* xxxi. (1887) 102. — Japon.  
 lacerata, *Ridl. in Journ. Linn. Soc.* xxii. (1886) 284; *et Hook. f. Fl. Brit. Ind.* v. (1890) 702. — Borneo.  
 lancifolia, *Hook. f. in Hook. Icon. pl.* xix. (1889) t. 1855; *et l. c.* 700. — Khasia.  
 Layardi, *F. Muell. in Wing's South. Sci. Rec.* New Ser. i. (Dec. 1885), *ex Bot. Centralbl.* xxvi. (1886) 87. — N. Caled.  
 macrantha, *Hook. f. in Hook. Icon. pl.* xix. (1889) t. 1854; *et Fl. Brit. Ind.* v. (1890) 704 = *distans*, C. B. Clarke.  
 macrantha, *Rolfe, ex Hemsl. in Ann. Bot.* ix. (1895) 156. — Ins. Formos.  
 macrocarpa, *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* v. (1890) 696. — Reg. Himal.  
 minuta, *Drake, Ill. Ins. Mar. Pacif.* Fasc. 7 (1892) 306; *et Fl. Polyn. Franç.* (1892) 209. — Ins. Societ.  
 nectarina, *Frappier, Fl. Ile Réunion* (1895) 184. — Ins. Borbon.  
 obscura, *Hook. f. in Hook. Icon. pl.* xix. (1889) t. 1886; *et Fl. Brit. Ind.* v. (1890) 702. — Zeyl.  
 Parishii, *Hook. f. l. c.* vi. (1890) 182. — Ind. or.  
 pectinata, *Ridl. in Journ. Linn. Soc.* xxii. (1886) 277. — Ins. Philipp.  
 perpusilla, *Hook. f. in Hook. Icon. pl.* xix. (1889) t. 1856 b; *et Fl. Brit. Ind.* v. (1890) 706. — Ind. or.  
 platyphylla, *Ridl. in Journ. Linn. Soc.* xxii. (1886) 264; *et l. c.* 695. — Ind. or.  
 platyrachis, *Hook. f. Icon. pl.* xix. (1889) t. 1890; *et l. c.* 706. — Reg. Himal.  
 Prainii, *Hook. f. ll. cc.* t. 1857; *et* 700. — Assam.  
 prionotes, *Lindl. ex Ridl. in Journ. Linn. Soc.* xxii. (1886) 297. nomen = *Sarcocochili* sp.  
 pulchella, *Hook. f. in Hook. Icon. pl.* xix. (1889) t. 1810; *et Fl. Brit. Ind.* v. (1890) 693. — Khasia.  
 puncticulata, *Ridl. in Journ. Linn. Soc.* xxii. (1886) 119 *et* 272. — Madag.  
 punctilabris, *Frappier, ex Cordem. Fl. Ile Réunion* (1895) 184. — Ins. Borbon.  
 pusilla, *Ridl. in Journ. Linn. Soc.* xxii. (1886) 119; *Hook. f. in Hook. Icon. pl.* xix. (1889) t. 1856 a, *et Fl. Brit. Ind.* v. (1890) 701. — Madag.  
 repens, *Ridl. l. c.* 279 (= *Malaxis atropurpurea*, Blume). — Java.  
 resupinata, *Ridl. l. c.* 290; *in Hook. Icon. pl.* xix. (1889) t. 1888; *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* v. (1890) 705; *et vi.* (1890) 182. — Reg. Himal.  
 robusta, *Hook. f. in Hook. Icon. pl.* xxi. (1890) t. 2012; *et l. c.* 182, in syn. = *latifolia*, Lindl.  
 scaposa, *Frappier, ex Cordem. Fl. Ile Réunion* (1895) 183. — Ins. Borbon.  
 Scortechinii, *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* v. (1890) 703; *et vi.* (1890) 182, in syn.; *et in Hook. Icon. pl.* xxi. (1890) t. 2009 = *latifolia*, Lindl.  
 Simmondsii, *F. M. Bailey, in Dept. Agric. Brisbane Bot. Bull.* iii. (1891) 18. — Austral.  
 tenuifolia, *Hook. f. in Hook. Icon. pl.* xxi. (1890) t. 2013; *et Fl. Brit. Ind.* vi. (1890) 182. — Assam.  
 Thwaitesii, *Hook. f. ll. cc.* v. (1890) 692; *et* t. 2006. — Zeylan.  
 torta, *Hook. f. ll. cc.* xxi. (1890) t. 2014; *et vi.* (1890) 182. — Khasia.  
 triloba, *Ridl. in Journ. Linn. Soc.* xxii. (1886) 295. — Ins. Philipp.  
 Trimenii, *Ridl. l. c.* xxiv. (1888) 350; *Hook. f. in Hook. Icon. pl.* xix. (1889) t. 1836; *et Fl. Brit. Ind.* v. (1890) 695. — Zeylan.

**LIPARIS:** —

- venosa, *Ridl. in Journ. Linn. Soc.* xxiv. (1888) 350; *et v.* (1890) 695; *Hook. f. in Hook. Icon. pl.* xix. (1889) t. 1836; *et Fl. Brit. Ind.* v. (1890) 695. — Ind. or.  
 verrucosa, *Frappier, ex Cordem. Fl. Ile Réunion*, (1895) 185. — Ins. Borbon.  
 vexillifera, *Cogn. in Mart. Fl. Bras.* iii. iv. (1895) 289 = *elliptica*, Reichb. f.  
 Wrayii, *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vi. (1890) 181. — Perak.  
 xanthina, *Ridl. in Journ. Linn. Soc.* xxii. (1886) 275. — Madag.  
 zeylanica, « Lodd, » *ex Ridl. l. c.* 297. — Nomen omnino delendum, fide cl. Ridl. [Conf. Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1890) 183].

**LIPOCARPHA**, R. Br. (Cyper.). — Ind. Kew. ii. 94.

- argentea, Boeck. ex C. B. Clarke, in Th. Dur. & Schinz, *Consp. Fl. Afr.* v. 1894 (1895) 649 = *albiceps*, Ridl.  
 atropurpurea, Boeck. *Cyper. Nov. i.* (1888) p. 21 = *pulcherrima*, Ridl.  
 Barteri, C. B. Clarke, in Th. Dur. & Schinz, *Consp. Fl. Afr.* v. 1894 (1895) 650. — Reg. Nigrit.  
 multibracteata, C. B. Clarke, l. c. — Angola.  
 Rautanenii, Boeck. ex Schinz, in Verh. Bot. Ver. Brand. xxxi. (1890) 179 = *Scirpus Isolepis*, Boeck.  
 tenera, Boeck. *Cyper. Nov. i.* (1888) 21 = *pulcherrima*, Ridl.

**LIPOCHAETA**, DC. (Compos.). — Ind. Kew. ii. 94.

- Aprevaliana, *Drake, Ill. Fl. Ins. Maris Pacif.* (1888) 71, t. 34. — Ins. Sandvic.  
 flexuosa, *Drake, l. c.* 73, t. 36. — Ins. Sandvic.  
 hastata, *Hillebr. Fl. Haw. Isl.* (1888) 208. — Ins. Sandvic.  
 peduncularis, *Drake, Ill. Fl. Ins. Maris Pacif.* (1888) 72, t. 35. — Ins. Sandvic.

**LIPOSTOMA**, D. Don = **Coccocypselum**, R. Br. (Rubiace.).

- prostratum, K. Schum. in Mart. Fl. Bras. vi. vi. (1889) 275. — Bras.

**LIPPIA**, Houst. ex Linn. (Verben.). — Ind. Kew. ii. 94.

- aphylla, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* xc. (1895) 623. — Chili.  
 aprica, *Phil. l. c.* xci. (1895) 415. — Chili.  
 barbata, T. S. Brandeg. in *Proc. Calif. Acad.* Ser. II. ii. (1889) 196. — Calif.  
 boliviana, Rusby, in *Mem. Torrey Bot. Club.* iv. (1895) 243. — Bolivia.  
 disepala, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* xc. (1895) 622. — Chili.  
 fastigiata, T. S. Brandeg. in *Proc. Calif. Acad.* Ser. II. ii. (1889) 196. — Calif.  
 fimbriata, Rusby, in *Mem. Torrey Bot. Club.* iv. (1895) 244. — Bolivia.  
 floribunda, *Phil. in Anal. Mus. nac. Chile*, (1891) 59. — Chile.  
 Foncki, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* xc. (1895) 620. — Chili.  
 formosa, T. S. Brandeg. in *Proc. Calif. Acad.* Ser. II. iii. (1891) 163. — Calif.  
 gracilis, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* xc. (1895) 620. — Chili.  
 lantanoides, Coult. in *Contrib. U. S. Nat. Herb.* ii. (1892) 329 = *geminata*, H. B. & K.  
 ligustrina, Britton, in *Trans. N. Y. Acad. Sci.* ix. (1889-90) 181 = *lycioides*, Steud.  
 litoralis, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* xc. (1895) 624. — Chili.  
 montana, T. S. Brandeg. in *Proc. Calif. Acad.* Ser. II. iii. (1891) 163. — Calif.  
 nutans, Robinson & Greenm. in *Am. Journ. Sci.* Ser. III. I. (1895) 162. — Mexic.  
 oaxacana, Robinson & Greenman, l. c. — Mexic.  
 Palmeri, S. Wats. in *Proc. Am. Acad.* xxiv. (1889) 67. — Mexic.  
 Recolletae, Morong, in *Ann. N. Y. Acad. Sci.* vii. (1893) 196. — Parag.

**LIPPIA:** —

- salsoloides, Briq. in Engl. & Prantl. *Natürl. Pflanzenfam.* iv. 3a (1894) 152 = *salsoloides*, Benth & Hook. f.

**LIPPOMUELLERA**, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 579 = **Agastachys**, R. Br. (Proteac.).

- odorata, Kuntze, l. c. = A. odorata, R. Br.

**LIRIODENDRON**, Linn. (Magnoliac.). — Ind. Kew. ii. 96.

- fastigiata, Hort. ex Dippel, *Handb. Laubholz.* iii. (1893) 155 *et* 736 = L. Tulipifera, Linn.

**LIRIOPE**, Lour. (Haemodor.). — Ind. Kew. ii. 96.

- graminifolia, Baill. *Hist. des pl.* xii. (1894) 425 (= L. graminifolia, Baker) = spicata, Lour.  
 minor, Makino, in *Tokyo Bot. Mag.* vii. (1893) 323 (= *Ophiopogon minor*, Royle?). — Japon.

**LISIANTHIUS**, P. Br. = **Lisianthus**, Linn. (Gentian.).

- axillaris, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 429 = *Leianthus axillaris*, Hemsl.  
 brevidentatus, Kuntze, l. c. = L. brevidentatus, Hemsl.  
 Seemannii, Kuntze, l. c. = L. Seemannii, Griseb.  
 Skinneri, Kuntze, l. c. = L. Skinneri, Hemsl.

**LISIANTHUS**, Linn. (Gentian.). — Ind. Kew. ii. 96.

- graciliflorus, F. M. Bailey, in *Dept. Agric. Brisbane Bot. Bull.* v. (1892) 18. — Austral.  
 im Thurnianus, Oliver, in *Trans. Linn. Soc.* Ser. II. ii. (1887) 279 [Oliver, ex im Thurn. in *Tiwehri*, v. (1886) 199]. — Guian. angl.

**LISSOCARPA**, Benth. (Styrac.). — Ind. Kew. ii. 97.

- Bentharii, Baill. *Hist. des pl.* xi. (1892) 460 = seq. Bentharii, Guerke, in Engl. & Prantl. *Natürl. Pflanzenfam.* iv. 1. (1891) 180; Oliver, in *Hook. Icon. pl.* xxv. (1895) t. 2413. — Bras., Venez.

**LISSOCHILUS**, R. Br. (Orchid.). — Ind. Kew. ii. 97.

- abyssinicus, Th. Dur. & Schinz, *Consp. Fl. Afr.* v. 1892 (1895) 27 (= *Hypodematium abyssinicum*, A. Rich.) = Abyss.  
 affinis, Rendle, in *Journ. Bot.* xxxiii. (1895) 193. — Afr. trop. or.  
 Antunesii, Rolfe, in *Bolet. Soc. Brot.* vii. (1889) 237. — Angola.  
 barombensis, Kraenzl. in *Bot. Jahrb.* xvii. (1893) 51. — Kamerun.  
 brevisepalus, Rendle, in *Journ. Bot.* xxxiii. (1895) 195. — Afr. trop. or.  
 Buettneri, Kraenzl. in *Bot. Jahrb.* xvii. (1893) 53. — Afr. trop.  
 cornigerus, Rendle, in *Journ. Bot.* xxxiii. (1895) 194. — Afr. trop. or.  
 dispersus, Rolfe, in *Gard. Chron.* (1893) i. 684 (= *Eulophia dispersa*, N. E. Br.). — Afr. trop. or.  
 Dybowski, Godefr.-Leboeuf, in *L'Orchidophile* (1892) 300; *et in Rev. Hortie. Belge.* xix. (1893) 47. — Congo gall.  
 Elliotii, Rendle, in *Journ. Bot.* xxxiii. (1895) 169. — Afr. trop. or.  
 gracilior, Rendle, l. c. — Afr. trop. or.  
 Graefei, Kraenzl. in *Gard. Chron.* (1891) i. 749 *et* (1893) i. 684, *et in Reichb. f. Xen. Orchid.* iii. 8 (1894) 125, t. 272 = L. Krebsii, Reichb. f.  
 mediocris, Rendle, in *Journ. Bot.* xxxiii. (1895) 193. — Afr. trop. or.  
 micranthus, Kraenzl. in *Bot. Jahrb.* xvii. (1893) 53. — Afr. trop.  
 milanjanus, Rendle, in *Trans. Linn. Soc.* Ser. II. iv. (1894) 46. — Afr. trop.  
 monticolus, Rendle, in *Journ. Bot.* xxxiii. (1895) 172. — Afr. trop. or.  
 papilionaceus, Rendle, l. c. 170. — Afr. trop. or.  
 parvulus, Rendle, l. c. 196. — Afr. trop. or.  
 pulchellus, Rendle, l. c. — Afr. trop. or.  
 ruwenzoriensis, Rendle, l. c. 170. — Afr. trop. or.  
 saccatus, Rendle, l. c. 172. — Afr. trop. or.

**LISSOCHILUS:** —

- shirensis, Rendle, in *Journ. Bot.* xxxiii. (1895) 171. — Afr. trop. or.  
 Stuhlmanni, Kraenzl. in *Bot. Jahrb.* xix. (1894) 248. — Afr. trop.  
 Taylori, Ridl. in *Journ. Bot.* xxiv. (1886) 293. — Afr. trop. or.  
 validus, Rendle, l. c. xxxiii. (1895) 197. — Afr. trop.

**LISTERA**, R. Br. (Orchid.). — Ind. Kew. ii. 98.  
 borealis, Morong, in *Bull. Torrey Bot. Club*, xx. (18 3) 30. — Am. bor. art.  
 shikokiana, Makino, in *Tokyo Bot. Mag.* vii. (1893) 68. — Japon.

**LISTROSTACHYS**, Reichb. = **Angraecum**, Thou. (Orchid.).

- Althoffii, Th. Dur. & Schinz, *Consp. Fl. Afr.* v. 1892 (1895) 47 = A. Althoffii, Kraenzl.  
 Aschersoni, Th. Dur. & Schinz, l. c. 48 = A. Aschersoni, Kraenzl.  
 Bakeri, Th. Dur. & Schinz, l. c. = A. Bakeri, Kraenzl.  
 Braunii, Th. Dur. & Schinz, l. c. = A. cephalotes, Kraenzl.  
 Bucholiziana, Th. Dur. & Schinz, l. c. = A. Bucholizianum, Kraenzl.  
 clavata, Rendle, in *Journ. Bot.* xxxiii. (1895) 251. — Sierra-Leone.  
 divitiflora, Kraenzl. in *Bot. Jahrb.* xxii. (1895) 28; et in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. A* (1895) 95 et C (1895) 158. — Afr. trop. or.  
 Engleriana, Kraenzl. in *Bot. Jahrb.* xix. (1894) 254, in obs. = A. Engleriana, Engl.  
 filiformis, Kraenzl. l. c. xxii. (1895) 28. — Afr. trop.  
 forcipata, Kraenzl. l. c. xix. (1894) 254. — Kamerun.  
 graminifolia, Kraenzl. l. c. xxii. (1895) 29; et in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 158. — Afr. trop. or.  
 Metteniae, Kraenzl. in Reichb. f. *Xen. Orchid.* iii. 7 (1893) 122 II. fig. 9-15. — Afr. trop. occ.  
 palmiformis, Th. Dur. & Schinz, *Consp. Fl. Afr.* v. 1892 (1895) 49 = A. palmiforme, Thou.  
 tenuifolia, [Engl. ?] *Pflanzenw. Ost-Afr. A*. (1895) 117. — Quid?  
 trachypus, Kraenzl. in *Bot. Jahrb.* xix. (1894) 253. — Kamerun.  
 urostachya, Kraenzl. l. c. xxii. (1895) 29; et in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 158. — Afr. trop. or.  
 Zenkeri, Kraenzl. l. c. xix. (1894) 252. — Afr. trop. occ.

**LITHOCARDIUM**, Linn. = **Cordia**, Linn. (Borag.).

- album, acutifolium, adnatum, affine, alliodorum, ambiguum, amplifolium, anabaptistum, angiocarpum, angustifolium, asperum, asterophorum, Aubletii, bantamense, bicolor, bogotense, Boissieri, Bonplandii, brachypodium, brachytrichum, bracteatum, brevispicatum, caffrum, calocephalum, calocomum, calophyllum, canescens, canum, caracasenum, Chamissonianum, convolvuliflorum, corchorifolium, cordifolium, crenatum, crenulatum, crispiflorum, cujabense, cuneiforme, curassavicum, dasycephalum, decandrum, diospyrifolium, discolor, divaricatum, diversifolium, dodecandrum, ellipticum, exaltatum, excelsum, Finlaysonianum, flavescens, foliolosum, fragrantissimum, Fresenii, fulvosum, Galeottianum, Gerascanthus, glabratum, glabrum, glandulosum, grande, grandiflorum, grandifolium, Greggii, Griffithii, guayaquilense, guincense, Haenkeanum, hebecarpum, hermanniaefolium, heterophyllum, hirsutum, hispidissimum, hispidum, hypoleucum, insigne, intermedium, laeve, lanceolatum, laxiflorum, leptocaulon, leucocalyx, leucocephalum, leucomum, leucophlyctis, limum, lineare, longifolium, longipedum, Macleodii, macrocephalum, macrophyllum, macrostachyum, magnoliaefolium, mariquitense, microcephalum, mirandum, moluccanum, monicum, mucronatum, multispicatum, Myxa, nervosum, nitidum, niveum, nodosum, oaxacanum, obliquum, obovatum, obscurum, obtusum, ochraceum, octandrum, ovale, oxyphyllum, paniculare, parvifolium, peruvianum, piauiense, podocephalum, Poeppigii, polyphylla,

**LITHOCARDIUM:** —

- polystachyum, pubescens, reticulatum, revolutum, riparium, rotatum, Rothii, rotundifolium, Roxburghii, rufescens, salicifolium, salicinum, scaberrimum, Schomburgkii, Schottianum, Scouleri, Sebestana, Sellowianum, senegalense, sericalyx, serratum, sessilifolium, silvestre, Sprucei, striatum, suaveolens, subcordatum, subdentatum, subpubescens, sulcatum, superbum, tenuifolium, tetrandrum, tetraphyllum, Thibaudianum, tomentosum, Toqueve, trachyphyllum, tremulum, trichocladum, trichostemon, truncatum, umbraculiferum, venosum, verbenaceum, vestitum, villicaulum, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 976-77 = homonyma omnia Cordiae.  
 abyssinicum, Kuntze, l. c. 976 = C. Myxa, Linn.  
 album, Kuntze, l. c. 438 = C. alba, Roem. & Schult.  
 Andersonii, Kuntze, l. c. 976, (= Varronia canescens, Anderss.). — Ins. Galapag.  
 Blanchetii, Kuntze, l. c. = C. Blanchetii, DC.  
 Colococca, Kuntze, l. c. 438 = C. Colococca, Linn.  
 corylifolium, Kuntze, l. c. 976 = C. alba, Roem. & Schult.  
 corymbosum, Kuntze, l. c. 438 = C. corymbosa, Willd.  
 cylindrostachyum, Kuntze, l. c. 438 et 977 = C. cylindristachya, Roem. & Schult.  
 dichotomum, Kuntze, l. c. 976 = C. bifurcata, Roem. & Schult.  
 elaeagnodes, Kuntze, l. c. 977 = C. elaeagnoides, DC.  
 ferrugineum, Kuntze, l. c. 438 = C. ferruginea, Roem. & Schult.  
 flarum, Kuntze, l. c. 977 (= Varronia flava, Anderss.). — Ins. Galapag.  
 galapagosenum, Kuntze, l. c. 976 (= Varronia scaberrima, Anderss.). — Ins. Galapag.  
 gerascanthodes, Kuntze, l. c. 977 = C. gerascanthoides, H. B. & K.  
 globosum, Kuntze, l. c. 438 = C. globosa, H. B. & K.  
 guazumifolium, Kuntze, l. c. 976 = C. urticifolia, Cham.  
 Hartwigiana, Kuntze, l. c. = C. Hartwissianum, Regel.  
 Hookerianum, Kuntze, l. c. = C. linearis, Hook. f.  
 lanatum, Kuntze, l. c. = C. tomentosa, Roem. & Schult.  
 lantanodes, Kuntze, l. c. = C. lantanoides, Spreng.  
 Leschenaultii, Kuntze, l. c. = C. oblongifolia, Thw.  
 Lockartii, Kuntze, l. c. 438 = C. Lockartii, Kuntze.  
 macranthum, Kuntze, l. c. = C. paucidentata, Fresen.  
 martinicense, Kuntze, l. c. = C. martinicensis, Roem. & Schult.  
 meianum, Kuntze, l. c. 976 = C. amplifolia, Mez.  
 Muneco, Kuntze, l. c. = C. Muneco, H. B. & K.  
 Neowedianum, Kuntze, l. c. = C. Neowediana, A. DC.  
 Panicularia, Kuntze, l. c. 439 = C. panicularis, Rudge.  
 parviflorum, Kuntze, l. c. 976 = C. serratifolia, H. B. & K.  
 Perrottetii, Kuntze, l. c. 977 = C. Perrottetii, A. DC.  
 platyphyllum, Kuntze, l. c. = C. latifolia, Cham.  
 salviaefolium, Kuntze, l. c. = C. salviaefolia, Fuss.  
 scabridum, Kuntze, l. c. 439 = C. scabrida, Mart.

**LITHOPHRAGMA**, Torr. & Gray = **Tellima**, R. Br. (Saxifr.).

- rupicola, Greene, in *Erythea*, iii. (1895) 102. — Calif.  
 scabrella, Greene, l. c. = T. scabrella, Greene.  
 tripartita, Greene, l. c. = T. tripartita, Greene.  
 Williamsii, Greene, l. c. = Heuchera Williamsii, Eaton.

**LITHOSANTHES**, Blume = **Litosanthes**, Blume (Rubiace.).

- Brauniana, Warb. in *Bot. Jahrb.* xiii. (1891) 441. — N. Guin.  
 novo-guineensis, Warb. l. c. 442. — N. Guin.

**LITHOSPERMUM** [Tourn.] Linn. (Borag.). — Ind. Kew. ii. 98.

- calciola, Robinson, in *Proc. Am. Acad.* xxvii. (1893) 182. — Mexic.  
 carolinense, MacMill. *Metasp. Minn.* (1893) 438 = hirtum, Lehm.

**LITHOSPERMUM:** —

- glandulosum, Velen. in *Sitz. Boehm. Ges. Wiss.* (1892-93) 46. — Bulg.  
 Gmelini, Hitchcock, *Spring Fl. Manhattan* (1894) 30. — Am. bor.  
 revolutum, Robinson, in *Proc. Am. Acad.* xxvii. (1893) 182. — M-xic.  
 tubuliflorum, Greene, *Pittonia*, i. (Jan. 1888) 155. — Mexic.

**LITOSANTHES**, Blume (Rubiace.). — Ind. Kew. ii. 100.

- Brauniana, Warb. ex Boerl. *Handl. Fl. Ned. Indië*, ii. i. (1891) 142. — N. Guin.  
 novo-guineensis, Warb. l. c. — N. Guin.

**LITSAEA**, Pers. = **Litsea**, Lam. (Laurin.).

**LITSEA**, Lam. (Laurin.). — Ind. Kew. ii. 100.

- albajana, Vidal, *Revis. Pl. Vasc. Filip.* (1886) 227. — Ins. Philipp.  
 albicans, Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* v. (1886) 171 [Litsaea] (= *Tetranthera albicans*, Kurz). — Burma.  
 angustifolia, Hook. f. l. c. 169 [Litsaea]. — Ind. or.  
 assamica, Hook. f. l. c. 161 [Litsaea]. — Reg. Himal.  
 Beedomei, Hook. f. l. c. 177 [Litsaea]. — Deccan.  
 Blumii, Hook. f. l. c. 160 [Litsaea] (= *L. ferruginea*, Blume). — Malacca, Java.  
 castanea, Hook. f. l. c. 171 [Litsaea]. — Malacca.  
 cauliflora, Trim. *Handb. Fl. Ceyl.* iii. (1895) 450 [Litsaea]. — Zeylan.  
 cauliflora, Stapf, in *Trans. Linn. Soc. Ser. II.* iv. (1894) 219 [Litsaea]. — Borneo.  
 chartacea, Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* v. (1886) 170 [Litsaea] (= *Tetranthera chartacea*, Wall.). — Reg. Himal.  
 confertifolia, Hemsl. in *Journ. Linn. Soc.* xxvi. (1891) 379, t. 7. — China.  
 cordata, Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* v. (1886) 177 [Litsaea] (= *Tetranthera cordata*, Jack). — As. trop.  
 coriacea, Hook. f. l. c. 166 [Litsaea] (= *T. coriacea*, Heyne). — Deccan.  
 cupularis, Hemsl. in *Journ. Linn. Soc.* xxvi. (1891) 380. — China.  
 Faberi, Hemsl. l. c. 381. — China.  
 firma, Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* v. (1886) [Litsaea] (= *Tetranthera firma*, Blume). — As. trop.  
 Garciae, Vidal, *Revis. Pl. Vasc. Filip.* (1886) 228. — Ins. Philipp.  
 geniculata, Mez, in *Jahrb. bot. Gart. Berlin*, v. (1889) 476 [Litsaea] (= *Tetranthera geniculata*, Nees). — Virgin., Florida.  
 glabrata, Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* v. (1886) 174 [Litsaea] (= *T. glabrata*, Wall.). — Ind. or.  
 gracilipes, Hemsl. in *Journ. Linn. Soc.* xxvi. (1891) 387. — China.  
 gracilipes, Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* v. (1886) 159 [Litsaea]. — Malacca.  
 grandis, Hook. f. l. c. 162 [Litsaea] (= *Tetranthera firma*, Blume). — As. trop.  
 guatemalensis, Mez, in *Jahrb. bot. Gart. Berlin*, v. (1889) 479 [Litsaea]. — Guatem.  
 Helferiana, Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* v. (1886) 172 [Litsaea]. — Tenass.  
 Hookeriana, Hook. f. l. c. 166 [Litsaea] (= *Tetranthera Hookeriana*, Meissn.). — Zeylan.  
 hupeana, Hemsl. in *Journ. Linn. Soc.* xxvi. (1891) 382. — China.  
 iteodaphne, Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* v. (1886) 173 [Litsaea] (= *Tetranthera iteodaphne*, Thw.). — Zeylan.  
 Kingii, Hook. f. l. c. 156 [Litsaea]. — Reg. Himal.  
 Kurzii, King, ex Hook. f. l. c. 164 [Litsaea]. — Ins. Andam.  
 lancifolia, Hook. f. l. c. 159 [Litsaea] (= *Tetranthera lancifolia*, Roxb.). — Reg. Himal., Borneo.  
 laurifolia, Cordem. *Fl. Ile Réunion* (1895) 304 = sebifera, Fuss.  
 laxiflora, Hemsl. in *Journ. Linn. Soc.* xxvi. (1891) 383, t. 8. — China.  
 leiantha, Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* v. (1886) 171 [Litsaea] (= *Tetranthera leiantha*, Kurz). — Ins. Andam.

**LITSEA** : —

- longipes, Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* v. (1886) 172 [Litsaea]. — Tenass.  
 Maingayi, Hook. f. l. c. 175. — Malacca.  
 Mannii, King, ex Hook. f. l. c. 180. — Reg. Himal.  
 martabanica, Hook. f. l. c. 164 [Litsaea] (= *Tetranthera martabanica*, Kurz). — Martab. Tenass.  
 Meissneri, Hook. f. l. c. 169 [Litsaea] (= *L. ? khasiana*, Meissn.). — Khasia.  
 membranifolia, Hook. f. l. c. 159. — Reg. Himal.  
 mishmiensis, Hook. f. l. c. 161 — Reg. Himal.  
 mollis, Hemsl. in *Journ. Linn. Soc.* xxvi. (1891) 383. — China.  
 myristicaefolia, Hook. f. l. c. 172 [Litsaea] (= *T. myristicaefolia*, Wall.). — Ind. or.  
 nitida, Hook. f. l. c. 174 [Litsaea] (= *T. nitida*, Roxb.). — Reg. Himal.  
 nuculanea, Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* v. (1886) 166 [Litsaea]. — Tenass., Siam.  
 oblonga, Hook. f. l. c. 168. — Reg. Himal.  
 oleoides, Hook. f. l. c. 175 [Litsaea] (= *T. oleoides*, Meissn.). — Reg. Himal.  
 oreophila, Hook. f. l. c. 156 (= *Lindera Hookeri*, Meissn.). — Reg. Himal.  
 Orizabae, Mez, in *Jahrb. bot. Gart. Berlin*, v. (1889) 479 (= *Persea Orizabae*, Mart. & Gal.). — Mexic.  
 Panamonja, Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* v. (1886) 175 [Litsaea] (= *Tetranthera Panamonja*, Ham.). — Ind. or.  
 parvifolia, Mez, in *Jahrb. bot. Gart. Berlin*, v. (1889) 481 (= *Umbellularia parvifolia*, Hemsl.). — Mexic.  
 penangiana, Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* v. (1886) 171. — Penang.  
 petiolata, Hook. f. l. c. — Penang.  
 Playfairi, Hemsl. in *Journ. Linn. Soc.* xxvi. (1891) 384. — China.  
 pungens, Hemsl. l. c. 384. — China.  
 rangoonensis, Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* v. (1886) 163 (= *Tetranthera rangoonensis*, Meissn.). — Burma.  
 rotundifolia, Hemsl. in *Journ. Linn. Soc.* xxvi. (1891) 385. — China.  
 salicifolia, Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* v. (1886) 167 [Litsaea] (= *Tetranthera salicifolia*, Roxb.). — Ind. or.  
 semecarpifolia, Hook. f. l. c. 165 [Litsaea] (= *Tetranthera semecarpifolia*, Wall.). — Ind. or.  
 sericea, Hook. f. l. c. 156 [Litsaea] (= *T. sericea*, Wall.). — Reg. Himal.  
 sessiliflora, Hook. f. l. c. 160. — Penang.  
 Stocksii, Hook. f. l. c. 176 (= *Tetranthera lanceaefolia*, Grah.). — Ind. or.  
 Thomsonii, Hook. f. l. c. 170 (= *T. Thomsonii*, Meissn.). — Ind. or.  
 undulata, Hook. f. l. c. 185 (= *T. ligustrina*, Nees). — Zeylan.  
 variabilis, Hemsl. in *Journ. Linn. Soc.* xxvi. (1891) 386. — China.  
 venulosa, Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* v. (1886) 161 [Litsaea] (= *Tetranthera venulosa*, Meissn.). — Deccan.  
 verticillata, Vidal, *Revis. Pl. Vasc. Filip.* (1886) 226. — Ins. Philipp.  
 Wallichii, Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* v. (1886) 160 [Litsaea] (= *Lindera nervosa*, Kurz). — Ind. or.

**LITTONIA**, Hook. (Liliac.). — Ind. Kew. ii. 101.  
 Baudii, Terrac. in *Bull. Soc. Bot. Ital.* (1892) 425. — Reg. Somal.  
 Hardeggeri, G. Beck, in *Paulitschka, Harrar* (1888) 451 fig. 8-9. — Reg. Somal.  
 obscura, Baker, in *Kew Bull.* (1894) 342. — Arabia.

**LITTORELLA**, Berg. (Plantag.). — Ind. Kew. ii. 101.  
 uniflora, Rusby, in *Mem. Torrey Bot. Club*, v. (1894) 301 (= *L. uniflora*, Aschers.). — juncea, Berg.

**LIVISTONA**, R. Br. (Palm.). — Ind. Kew. ii. 101.  
 Alfredi, F. Muell. in *Vict. Natural.* ix. (Oct. 1892) 112; et ex *Bot. Centralbl.* liii. (1893) 28. — Austral.  
 Drudei, F. Muell. ex Drude, in *Bot. Jahrb.* xvi. Beibl. n. 39 (1893) 11 = australis, Mart.  
 Drudei, Wendl. [conf. W. Wats, in *Gard. Chron.* (1886) i. 140] (an praec. ?). — Hab. ?

**LIVISTONA** : —

filamentosa, Hort. Petrop. ex R. Pfister, *Beitr. vergl. Anat. Sabalenblätter*, (1892) 25. — Hab ?  
 Kingiana, Becc. *Malesia*, iii. (1889) 199. — Penins. Mal.

**LLOYDIA**, Salisb. (Liliac.). — Ind. Kew. ii. 101.  
 ixiolirioides, Baker, ex Oliver, in *Hook. Icon. pl.* xxiii. (1892) t. 2215. — China.  
 trisecta, Baker, l. c. t. 2215. — China, Tibet.

**LOASA**, Adans. (Loas.). — Ind. Kew. ii. 101.  
 canarinoides, Britton, in *Bull. Torrey Bot. Club*, xvii. (1890) 281 (= *Illiaria canarinoides*, Lenne & C. Koch). — Bolivia.  
 carunculata, Urban & Gilg, in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iii. 6a (1894) 118. — Bolivia.  
 chilensis, Ball, in *Journ. Linn. Soc.* xxiii. (1886) 159 (= *Huidobria chilensis*, C. Gay). — Chili.  
 chilensis, Urban & Gilg, in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iii. 6a (1894) 118 = praec.  
 fruticosa, Urban & Gilg, l. c. (= *Huidobria fruticosa*, Phil.). — Chili.  
 Gayana, Urban & Gilg, l. c. 117 (= *L. sagittata*, C. Gay). — Chili.  
 heptamera, Britton, in *Bull. Torrey Bot. Club*, xvii. (1890) 281; et in *Mem. Torrey Bot. Club*, iii. 3 (1893) 36, in syn. = horrida, Britton.  
 horrida, Britton, l. cc. 2; et 36. — Bolivia.  
 ignea, Phil. in *Anal. Mus. nac. Chile* (1891) 24. — Chili.  
 nana, Phil. ex Urban & Gilg, in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iil. 6a (1894) 117. — Chili.  
 patagonica, Urban & Gilg, l. c. — Patagon.  
 petrophila, Urban & Gilg, ex Kurtz, in *Verh. Bot. Ver. Brand.* xxxv. (1894) 111; et l. c. — Reg. Argent.  
 rostrata, Urban, in *Mart. Fl. Bras.* (1889) 208; et ex Urban & Gilg, l. c. 118. — Bras.

**LOASELLA**, Baill. in *Bull. Soc. Linn. Paris*, i. (1886) 650 = **Sympetaleia**, A. Gray. (Loas.).  
 rupestris, Baill. l. c. = S. rupestris, S. Wats.

**LOBELIA**, Adans. = **Scaevola**, Linn. (Goode-niac.)

amblyanthera, angulata, apterantha, atriplicina, attenuata, auriculata, canescens, Chamissoniana, collaris, coriacea, crassifolia, cuneiformis, cylindrocarpa, depauperata, enantophylla, fasciculata, Gaudichaudii, glabra, glandulifera, globulifera, gracilis, hispida, holosericea, Hookeri, humifusa, humilis, lanceolata, linearis, longifolia, macrophylla, macrostachya, micrantha, microcarpa, microphylla, mollis, nitida, Oldfieldii, oppositifolia, ovalifolia, oxycelona, paludosa, parvifolia, phlebotetala, piliplena, pilosa, platyphylla, porocarya, procera, restiacea, revoluta, sericophylla, spinescens, stenophylla, striata, tomentosa, tortuosa, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 377-78 = homonyma omnia Scaevolae.  
 aemula, Kuntze, l. c. 378 = S. saligna, Forst.  
 anchusifolia, Kuntze, l. c. = S. anchusaefolia, Benth.  
 Brooksiana, Kuntze, l. c. = S. Brookeana, F. Muell.  
 calendulacea, Kuntze, l. c. = S. suaveolens, R. Br.  
 Cunninghamii, Kuntze, l. c. = S. Cunninghamii, DC.  
 myrtifolia, Kuntze, l. c. = S. Groeneri, F. Muell.  
 sericea, Kuntze, l. c. 377 = S. Koenigii, Vahl.  
 thesiodes, Kuntze, l. c. = S. thesioides, Benth.  
 velutina, Kuntze, l. c. = S. Koenigii, Vahl.

**LOBELIA**, Plum. ex Linn. (Lobel.). — Ind. Kew. ii. 102.  
 barbata, Warb. in *Bot. Jahrb.* xiii (1891) 444. — N. Guin.  
 Baumannii, Engl. in *Abh. Preuss. Akad. Wiss.* (1894) 46; et l. c. xix. Beibl. n. 47 (1894) 51. — Afr. trop. or.  
 Breynii, Engl. *Pflanzenw. Ost-Afr.* C (1895) 402 (= *Rapuntium Breynii*, Presl) = L. Breynii, Lam.  
 cymbalarioides, Engl. *Bot. Jahrb.* xix. Beibl. n. 47 (1894) 50. — Afr. trop. or.  
 Dunnii, Greene, Pittonia, i. (May 1889) 297 = *Palmerella debilis*, A. Gray.

**LOBELIA** : —

ensifolia, Hitchcock, in *Missouri Bot. Gard. Rep.* iv. (1893) 103 (= *Tupa ensifolia*, A. DC.). — Ins. S. Doming.  
 Gilgii, Engl. *Pflanzenw. Ost-Afr.* A (1895) 131. — Afr. trop.  
 Glazioviana, Zahlbruckn. in *Medd. Naturh. Foren. Kjöeb.* (1895) 67. — Bras.  
 gracilens, A. Gray, in *Proc. Am. Acad.* xxi. (1886) 393. — Mexic.  
 Gregoriana, E. G. Baker, in *Journ. Bot.* xxxii. (1894) 66. — Afr. trop. or.  
 Holstii, Engl. *Bot. Jahrb.* xix. Beibl. n. 47 (1894) 51. — Afr. trop. or.  
 hypoleuca, Hillebr. *Fl. Haw. Isl.* (1888) 238. — Ins. Sandvic.  
 kilimandscharica, Engl. *Bot. Jahrb.* xix. Beibl. n. 47 (1894) 52. — Afr. trop. or.  
 linnaeoides, Petrie, in *Trans. N. Z. Inst.* xxiii. 1890 (1891) 405. — N. Zel.  
 lukwangelensis, Engl. *Pflanzenw. Ost-Afr.* A (1895) 131. — Afr. trop.  
 maranguensis, Engl. l. c. C (1895) 401. — Afr. trop. or.  
 Martagon, Hitchcock, in *Missouri Bot. Gard. Rep.* iv. (1893) 103 (= *Tupa Martagon*, Griseb.). — Ind. occ.  
 minutula, Engl. *Bot. Jahrb.* xix. Beibl. n. 47 (1894) 50. — Afr. trop. or.  
 Molleri, Henriques, in *Bolet. Soc. Brot.* x. (1892) 137. — Ins. S. Thom.  
 novella, Robinson, in *Proc. Am. Acad.* xxvi. (1891) 167. — Mexic.  
 Nyassae, Engl. *Pflanzenw. Ost-Afr.* C (1895) 401. — Afr. trop. or.  
 Palmeri, Greene, Pittonia, i. (May 1889) 297 = *Palmerella tenera*, A. Gray.  
 picta, Robinson & Seaton, in *Proc. Am. Acad.* xlviii. (1893) 112. — Mexic.  
 polyphylla, Fr. Meigen, in *Bot. Jahrb.* xviii. (1894) 136 = polyphylla, Hook. & Arn.  
 Pringlei, S. Wats. in *Proc. Am. Acad.* xxv. (1890) 157. — Mexic.  
 Rothrockii, Greene, Pittonia, i. (May 1889) 297 = *Palmerella debilis*, A. Gray, var.  
 sublibera, S. Wats. in *Proc. Am. Acad.* xxv. (1890) 157. — Mexic.  
 Stuhlmanni, Schweinf. ex Engl. *Pflanzenw. Ost-Afr.* C (1895) 401. — Afr. trop. or.  
 Tayloriana, E. G. Baker, in *Journ. Bot.* xxxii. (1894) 67. — Afr. trop. or.  
 Telekii, Schweinf. ex Engl. in *Abh. Preuss. Akad. Wiss.* 1891 (1892) 409, nomen. — Afr. trop. or.  
 ulugurensis, Engl. *Pflanzenw. Ost-Afr.* A (1895) 92. — Afr. trop.  
 usambarensis, Engl. *Bot. Jahrb.* xix. Beibl. n. 47 (1894) 50. — Afr. trop. or.  
 Volkensii, Engl. l. c. 49. — Afr. trop. or.  
 yuccoides, Hillebr. *Fl. Haw. Isl.* (1888) 237. — Ins. Sandvic.

**LOBOSTEMON**, Lehm. (Borag.). — Ind. Kew. ii. 107.  
 cryptocephalum, Baker, in *Kew Bull.* (1894) 30. — Afr. centr. or.

**LOBULARIA**, Desv. = **Alyssum**, Tourn. (Crucif.).  
 marginata, Webb, ex Christ, in *Bot. Jahrb.* ix. (1888) 92. — Ins. Canar.  
 palmensis, Webb, ex Christ, l. c. — Ins. Canar.

**LOCANDI[A]**, Adans. = **Samadera**, Gaertn. (Simarub.).  
 glandulifera, Pierre, *Fl. For. Cochinch. Fasc.* 17 (1892) sub t. 262 = S. glandulifera, Roxb.  
 Harmandii, Pierre, l. c. t. 261 = S. Harmandii, Pierre.  
 indica, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 104 = S. indica, Gaertn.  
 lucida, Kuntze, l. c. = S. lucida, Planch.  
 madagascariensis, Kuntze, l. c. = S. madagascariensis, A. Juss.  
 mekongensis, Pierre, *Fl. For. Cochinch. Fasc.* 17 (1892) t. 263 = S. mekongensis, Pierre.  
 merguensis, Pierre, l. c. sub t. 262. — Cochinch.  
 pendula, Pierre, l. c. = *Manangula pendula*, Blanco.

**LOCELLA**, Van Tiegh. in Bull. Soc. Bot. Fr. xlii. (1895) 261 = **Loranthus**, Linn.

*cuneata*, Van Tiegh. l. c. = *L. cuneatus*, Heyne.  
*goodeniifolia*, Van Tiegh. l. c. = *L. goodeniifolius*, DC.

*lobeliifolia*, Van Tiegh. l. c. = *L. lobeliifolius*, DC.  
*montana*, Van Tiegh. l. c. = *L. montanus*, DC.

**LOCHNERA**, Reichb. = **Vinca**, Linn. (Apocyn.)  
*lancea*, K. Schum. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 2 (1895) 145 = *V. lancea*, Boj.  
*pusilla*, K. Schum. l. c. = *V. pusilla*, Murr.

**LOCKHARTIA**, Hook. (Orchid.). — Ind. Kew. ii. 107.  
*cladoniophora*, Reichb. f. in Flora, lxxi. (1888) 151. — Hab. ?

**LODOICEA**, Comm. (Palm.). — Ind. Kew. ii. 108.  
*Sonnerati*, Baill. Hist. des pl. xiii. (1895) 323 = *L. Callypyge*, Comm.

**LOEFLINGIA**, Linn. (Caprifol.). — Ind. Kew. ii. 108.  
*Saharae*, Batt. in Batt. & Trab. Fl. de l'Algér. [Dicot.] (1889) 163 = *hispanica*, Linn.

**LOESELIA**, Linn. (Polemon.). — Ind. Kew. ii. 108.  
*Carionis*, Peter, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3a (1893) 55. — Guatem.

**LOGANIA**, R. Br. (Logan.). — Ind. Kew. ii. 108.  
*choretroides*, F. Muell. in Vict. Natural. vi. (Nov. 1889) 118; et ex Bot. Centralbl. xli. (1890) 28. — Austral.  
*flaviflora*, F. Muell. ll. cc. v. (Mar. 1889) 165; et 461. — Austral.

**LOGFIA**, Cass. = **Filago**, Linn. (Compos.).  
*Willkommii*, Pomel. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxv. (1888) 336. — Hisp.

**LOLIUM**, Linn. (Gramin.). — Ind. Kew. ii. 108.  
*hybridum* ×, Hausskn. in Mitth. Bot. Ver. Jena, v. (1887) 32. — Germ.  
*longiglume*, St. Lager, in Cariot, Étud. des fl. éd. 8 ii. (1889) 955 = *temulentum*, Linn.

**LOMATOPHYLLUM**, Willd. (Liliac.). — Ind. Kew. ii. 109.  
*purpureum*, Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1893 (1895) 325 = *borbonicum*, Willd.

**LONCHOCARPUS**, H. B. & K. (Legumin.). — Ind. Kew. ii. 109.  
*Glaziovii*, Taub. in Flora, lxxv. (1892) 83. — Bras. lucens, S. Elliot, in Journ. Linn. Soc. xxx. (1894) 77. — Sierra Leone.  
*paullinioides*, Baker, l. c. xxii. (1887) 466. — Madag.  
*polystachyus*, Baker, l. c. xxv. (1890) 313. — Madag.  
*speciosus*, Bolus, in Journ. Linn. Soc. xxv. (1889) 161. — Mossamb., Transvaal.  
*subulidentatus*, Buettn. in Verh. Bot. Ver. Brand. xxxii. (1890) 53. — Congo.  
*Theuszi*, Buettn. l. c. 51 [Teuschzi]. — Angola.

**LONICERA**, Linn. (Caprifol.). — Ind. Kew. ii. 110.  
*Amhersti*, Dippel, Handb. Laubholz. i. (1889) 263, fig. 175 (= *L. pilosa*, Maxim.). — Japon.  
*belgica*, Hort. ex Dippel, l. c. 442, ad calc. = *L. Periclymenum*, Linn.  
*Bella* ×, Zabel, in Gartenfl. xxxviii. (1889) 525. — Hybr. artef.  
*Braceana*, Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxviii. (1890) in obs. — Ind. or.  
*Bournei*, Hemsl. ex Forb. & Hemsl. l. c. xxiii. (1888) 360. — China.  
*coeruleascens*, Dippel, Handb. Laubholz. i. (1889) 233, fig. 149. — Hybr. artef.

**LONICERA** : —

*cotinifolia*, C. A. Mey. ? [Beitr. Pflanzenk. russ. Reichs. v. (1830) 51] ex Dippel, l. c. 228 = *L. Xylosteum*, Linn.  
*crassifolia*, Batalin, in Act. Hort. Petrop. xii. (1892) 172; et in Gartenfl. xlii. (1893) 332. — China.  
*defflexicalyx*, Batalin, l. c. 173. — China.  
*emphyllocalyx*, Maxim. in Bull. Acad. sci. Pétersb. xxxi. (1887) 58. — Japon.  
*flavescens*, Dippel, Handb. Laubholz. i. (1889) 260, fig. 173. — Columb.  
*Fortunei*, Hort. ex Dippel, l. c. 225 = *L. Standishii*, Carr.  
*fuchsoides*, Hemsl. ex Forb. & Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxiii. (1888) 362, t. 9. — China.  
*fuchsoides*, Hort. ex Dippel, Handb. Laubholz. i. (1889) 214 = *sempervirens*, Linn.  
*gibbiflora* ×, Dippel, l. c. 237, fig. 151 (= *Xylosteum gibbiflorum*, Rupr.). — Hybr. artef.  
*gigantea*, Hort. ex Dippel, l. c. 205 = *etrusca*, Sancti.  
*gynochlamydea*, Hemsl. ex Forb. & Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxiii. (1888) 362. — China.  
*Halleana*, Hort. ex Dippel, Handb. Laubholz. i. (1889) 217 et 444, ad calc. = *flexuosa*, Thunb.  
*Henryi*, Hemsl. ex Forb. & Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxiii. (1888) 359. — China.  
*heteroloba*, Batalin, in Act. Hort. Petrop. xii. (1892) 174; et in Gartenfl. xlii. (1893) 333. — China.  
*Hildebrandtiana*, Collett & Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxviii. (1890) 64, t. 11. — Ind. or.  
*inconspicua*, Batalin, in Act. Hort. Petrop. xiv. (1895) 172. — Thibet.  
*italica*, Schm. [Oestr. Baumz. (1794) 106], ex Dippel, Handb. Laubholz. i. (1889) 202 = *L. Caprifolium*, Linn.  
*kamtschatica*, Hort. ex Dippel, l. c. 246 = *orientalis*, Lam.  
*Kesselringi*, Regel, in Act. Hort. Petrop. xi. (1890) 310; et in Gartenfl. (1891) 124, fig. 41. — Kamtschatka.  
*Korolkowii*, Stapf, in Gard. and For. vi. (1893) 34. — Turkest.  
*Kirilowi*, Hort. ex Dippel, Handb. Laubholz. i. (1889) 266 = *coerulea*, Linn.  
*litangensis*, Batalin, in Act. Hort. Petrop. xiv. (1895) 173. — Tibet.  
*macrophylla*, Hort. ex Dippel, Handb. Laubholz. i. (1889) 444, ad calc. = *glauca*, Hill.  
*Magnevilleae*, Hort. ex Dippel, l. c. 213 = *sempervirens*, Linn.  
*marylandica*, Hort. ex Dippel, l. c. 444 ad calc. = *glauca*, Hill.  
*micrantha*, Zabel, in Gartenfl. xxxviii. (1889) 525. — As. centr.  
*minuta*, Batalin, in Act. Hort. Petrop. xiii. (1892) 170; et ex Gartenfl. xlii. (1893) 331. — China.  
*minutiflora* ×, Zabel, in Gartenfl. xxxviii. (1889) 523. — Hybr. artef.  
*misera* ×, Zabel l. c. — Hybr. artef.  
*mueniensis* ×, Rehder, in Gartenfl. xlii. (1893) 102, fig. 19. — Hybr. artef.  
*muscariensis* ×, Rehder, l. c. 100, fig. 18. — Hybr. artef.  
*Niagaralli*, Hort. ex Dippel, Handb. Laubholz. i. (1889) 226 = *fragrantissima*, Carr.  
*notha* ×, Zabel, in Gartenfl. xxxviii. (1889) 525. — Hybr. artef.  
*obscura*, Collett & Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxviii. (1890) 63. — Ind. or.  
*ovalis*, Batalin, in Act. Hort. Petrop. xiv. (1895) 170. — China.  
*permixta* ×, Zabel, in Gartenfl. xxxviii. (1889) 523. — Hybr. artef.  
*Phyllomachae*, Hort. ex Dippel, Handb. Laubholz. i. (1889) 247 = *orientalis*, Lam.  
*pileata*, Oliver, in Hook. Icon pl. xvi. (1887) t. 1585. — China.  
*praeiflorens*, Batalin, in Act. Hort. Petrop. xii. (1892) 169; et in Gartenfl. xlii. (1893) 331. — Mandchuria.  
*Regeliana*, Petzold & Kirchn. [im Arboret. Musk. (1864) 433]; ex Dippel, Handb. Laubholz. i. (1889) 220, fig. 140. — As. or.  
*reticulata*, Boxb. [ubi ?] ex Kuntze, Rev. Gen. (1891) 274. — [Quid ?].

**LONICERA** : —

*salicifolia* ×, Zabel, in Gartenfl. xxxviii. (1889) 524. — Hybr. artef.  
*scabrida*, Franch. in Nouv. Arch. Mus. Paris. Sér. II. viii. 1885 (1886) 252. — Tibet.  
*Schmitziana*, Roezl [in Cat. Mexic. Pflanz. 1858] ex Dippel, Handb. Laubholz. i. (1889) 247 fig. 159. — Mexic.  
*segreziensis*, Lavallée [Arboret. Segrez. (1878) 142] ex Dippel, l. c. 221. — Reg. Himal.  
*similis*, Hemsl. ex Forb. & Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxiii. (1888) 366. — China.  
*sinensis*, Hort. ex Dippel, Handb. Laubholz. i. (1889) 224 = *L. Standishii*, Carr.  
*strophophora*, Franch. in Bull. Soc. Philom. Paris. Sér. VII. x. (1886) 142. — Japon.  
*szechuanica*, Batalin, in Act. Hort. Petrop. xiv. (1895) 172. — China.  
*thibetica*, Bureau & Franch. in Morot, Journ. de Bot. v. (1891) 48. — Tibet.  
*tougatayamaensis*, Makino, in Tokyo Bot. Mag. vi. (1892) 55. — Japon.  
*tragophylla*, Hemsl. ex Forb. & Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxiii. (1888) 367. — China.  
*trichosantha*, Bureau & Franch. in Morot, Journ. de Bot. v. (1891) 48. — Tibet.  
*uniflora*, Blume, ex Dippel, Handb. Laubholz. i. (1889) 257 = *gracilipes*, Miq.  
*vaccinifolia*, Hort. ex Dippel, l. c. 282 = *Symphoricarpos montanus*, H. B. & K.  
*valentina*, Pau, Not. bot. Fl. Espan. iii. (1889) 30, nomen; et ex Willh. Suppl. Prodr. Fl. Hisp. (1893) 134. — Hisp.  
*verna*, Hort. ex Dippel, Handb. Laubholz. i. (1889) 202 = *L. Caprifolium*, Linn.  
*vulgaris*, Roehl. [Deutschl. Fl. ii. (1813) 176]; ex Dippel, Handb. Laubholz. i. (1889) 228 = *L. Xylosteum*, Linn.  
*xylostoides*, Tausch [in Flora, xxi. (1838) 736], ex Dippel, l. c. = *L. Xylosteum*, Linn.  
*Youngii*, Hort. ex Dippel, l. c. 215 et 445, ad calc. = *ciliosa*, Poir.  
*Zabelii* ×, Rehder, in Gartenfl. xlii. (1893) 104. — Hybr. artef.

**LOPEZIA**, Cav. (Caprifol.). — Ind. Kew. ii. 112.  
*angustifolia*, Robinson, in Proc. Am. Acad. xxvii. (1893) 168. — Mexic.  
*clavata*, T. S. Brandeg. in Proc. Calif. Acad. Ser. II ii. (1889) 157, t. 4. — Calif.  
*cornuta*, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxi. (1886) 429. — Mexic.  
*gracilis*, S. Wats. l. c. — Mexic.

**LOPHIOLA**, Ker-Gawl. (Haemodor.). — Ind. Kew. ii. 115.  
*americana*, Baill. Hist. des pl. xiii. (1895) 78 = seq. *americana*, Coville, in Mem. Torrey Bot. Club, v. (1894) 118 (= *L. americana*, Wood) = *aurea*, Ker-Gawl.  
*tomentosa*, Britton, Stern & Pogg. Prelim. Catal. (1888) 53 = *aurea*, Ker-Gawl.

**LOPHOPAPPUS**, Rusby, in Bull. Torrey Bot. Club, xxi. (1894) 487. **COMPOSITAE**.  
*foliosus*, Rusby, l. c. t. 213; et in Mem. Torrey Bot. Club, iv. (1895) 213. — Bolivia.

**LOPHOPETALUM**, Wight & Arn. (Celastr.). — Ind. Kew. ii. 113.  
*Beccarianum*, Pierre, Fl. For. Cochinch. Fasc. 20 (1894) sub t. 307 B. — Borneo.  
*Duperreanum*, Pierre, l. c. t. 307 A. — Cochinch.

**LOPHOPHORA**, Coult. in Contrib. U. S. Nat. Herb. iii. (1894) 131. **CACTEAE**.  
*Williamsii*, Coult. l. c. (= *Anhalonium Williamsii*, Lem.). — Am. bor.

**LOPHOPOGON**, Hack. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. ii. 2 (1887) 26. **GRAMINEAE**.  
*tenax*, Balansa, in Morot, Journ. de Bot. iv. (1890) 83. — Cochinch.  
*tridentatus*, Hack. in DC. Monog. Phan. vi. (1889) 254 (= *Andropogon tridentatus*, Roxb.). — Ind. or.  
*truncatiglumis*, Hack. l. c. 255 (= *Lophopogon truncatiglume*, F. Muell.). — Austral.



**LOPHOPYXIS**, Hook. f. in Hook. Icon. pl. xviii. (1887) t. 1714; et Fl. Brit. Ind. v. (1888) 476. **EUPHORBIACEAE**.

combretocarpa, *Engl. ex Pax, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iii. 5 (1893) 257 (= *Treubia cambreticarpa*, Pierre). — Ceram.

Maingayi, *Hook. f. in Hook. Icon. pl.* xviii. (1887) t. 1714. — Malacca.

pentaptera, *Engl. in Sitzb. Preuss. Akad. Wiss.* xviii. (1893) 265 (= *Combretopsis pentaptera*, K. Schum.). — N. Guin.

Pierrei, *Boerl. Handl. Fl. Ned.-Indie*, i. 2 (1890) 673. — Ind. bat. (Ceram).

Schumannii, *Boerl. l. c.* 674. — N. Guin.

**LOPHOSTOMA**, Meissn. = **Linostoma**, Wall. (Thymel.).

albifolium, *Gilg, in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iii. 6a (1894) 232. — Reg. Amaz.

**LOPHOTOCARPUS**, Th. Dur. Ind. Gen. Phan. (1888) p. x. **ALISMACEAE**.

calycinus, *J. G. Smith, in Mem. Torrey Bot. Club*, v. (1894) 25 (= *Lophiocarpus calycinus*, M. Micheli). — Am. bor.

guyanensis, *J. G. Smith, l. c.* (= *Lophiocarpus guyanensis*, M. Micheli). — Reg. trop. amphig.

guyanensis, Th. Dur. & Schinz, *Consp. Fl. Afr.* v. 1894 (1895) 487 = praec.

**LORANTHUS**, Linn. (Loranth.). — Ind. Kew. ii. 114.

ambiguus, *Engl. Bot. Jahrb.* xx. (1894) 98. — Zanzibar.

amplexans, *Van Tiegh. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xlii. (1895) 83. — Austral.

angolensis, *Engl. Bot. Jahrb.* xx. (1894) 101. — Angola.

anguliflorus, *Engl. l. c.* 107. — Angola.

Arnotianus, *Wight, ex Hook. f. Fl. Brit. Ind.* v. (1886) 207 = *L. Wightii*, *Hook. f.*

aurantiacus, *Engl. Bot. Jahrb.* xx. (1894) 124. — Zanzibar.

aurantiacus, *Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss.* (1894) 26. — Afr. trop.

Batangae, *Engl. Bot. Jahrb.* xx. (1894) 98. — Afr. trop. occ.

Beccarii, *King, in Journ. As. Soc. Beng.* lvi. (1887) ii. 98. — Perak.

Braunii, *Engl. Bot. Jahrb.* xx. (1894) 93. — Afr. trop. occ.

brevipes, *Van Tiegh. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xlii. (1895) 83. — Austral.

brunneus, *Engl. Bot. Jahrb.* xx. (1894) 88. — Angola.

Buchholzii, *Engl. l. c.* 91. — Afr. trop. occ.

Buchneri, *Engl. l. c.* 114. — Congo.

bukobensis, *Engl. l. c.* 102. — Afr. trop. or.

campestris, *Engl. l. c.* 95. — Afr. trop. or.

Casuarinae, *Ridl. in Trans. Linn. Soc. Ser. II.* iii. (1893) 343. — Penins. Mal.

celtidifolius, *Engl. Bot. Jahrb.* xx. (1894) 123. — Afr. trop. or.

centiflorus, *Staff, in Trans. Linn. Soc. Ser. II.* iv. (1894) 222. — Borneo.

cinereus, *Engl. Bot. Jahrb.* xx. (1894) 103. — Angola.

cistoides, *Welw. ex Engl. l. c.* — Angola.

Collettii, *King, ex Collett & Hemsl. in Journ. Linn. Soc.* xxviii. (1890) 120. — Burma.

constrictiflorus, *Engl. Bot. Jahrb.* xx. (1894) 119. — Afr. trop.

Cornetii, *Dewevre, in Bull. Soc. Bot. Belg.* xxxiii. 2 1894 (1895) 106, nomen; et xxxiv. 2 (1895) 92. — Congo.

crassissimus, *Engl. Bot. Jahrb.* xx. (1894) 122. — Afr. trop. or.

crassipetalus, *King, in Journ. As. Soc. Beng.* lvi. (1887) ii. 91. — Perak.

crassus, *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* v. (1886) 217. — Penins. Mal.

curvirameus, *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 165. — Afr. trop. or.

Delavayi, *Van Tiegh. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xli. (1894) 535. — Yunnan.

**LORANTHUS** : —

dependens, *Engl. Bot. Jahrb.* xx. (1894) 117. — Angola.

dianthus, *King & Scortechini, in Journ. As. Soc. Beng.* lvi. (1887) ii. 96. — Perak.

dichrous, *Engl. Bot. Jahrb.* xx. (1894) 123. — Afr. trop. occ.

⚡ djurensis, *Engl. l. c.* 90. — Afr. centr. bor.

dschallensis, *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 166. — Afr. trop. or.

Duthieanus, *King, in Journ. As. Soc. Beng.* lvi. (1887) ii. 94. — Perak.

Ehlersii, *Schweinf. ex Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss.* 1891 ii. (1892) 197, nomen. — Afr. trop. or.

elegantulus, *Engl. Bot. Jahrb.* xx. (1894) 121. — Afr. trop. or.

emarginatus, *Engl. l. c.* 100. — Angola.

Emini, *Engl. l. c.* 113. — Afr. trop. or.

erectus, *Engl. l. c.* 99. — Afr. trop. or.

estipitatus, *Staff, in Trans. Linn. Soc. Ser. II.* iv. (1894) 221. — Borneo.

Fauroti, *Franch. in Morot, Journ. de Bot.* i. (1887) 135. — Arab., Afr. trop. or.

Finisterrae, *Warb. in Bot. Jahrb.* xvi. (1893) 20. — N. Guin.

Fischeri, *Engl. l. c.* xx. (1894) 85. — Afr. trop. or.

flexilis, *Rusby, in Mem. Torrey Bot. Club*, iv. (1895) 253. — Bolivia.

fulvus, *Engl. Bot. Jahrb.* xx. (1894) 103. — Angola.

Forbesii, *King, in Journ. As. Soc. Beng.* lvi. (1887) ii. 100. — Sumatra.

gabonensis, *Engl. Bot. Jahrb.* xx. (1894) 127. — Afr. trop. occ.

gibberulus, *Tate, in Trans. and Proc. Roy. Soc. S. Austral.* viii. (1886) 71. — Austral.

Gilgii, *Engl. Bot. Jahrb.* xx. (1894) 91. — Angola.

glomeratus, *Engl. l. c.* 89. — Angola.

grandifrons, *King, in Journ. As. Soc. Beng.* lvi. (1887) ii. 93. — Perak.

griseus, *S. Elliot, in Journ. Linn. Soc.* xxix. (1891) 46. — Madag.

Guerichii, *Engl. Bot. Jahrb.* xix. (1894) 130. — Afr. austro-occ. extratrop.

Haastii, *Van Tiegh. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xlii. (1895) 24. — N. Zel.

Havilandii, *Staff, in Trans. Linn. Soc. Ser. II.* iv. (1894) 222, in obs. — Borneo.

Hemsleyanus, *King, in Journ. Linn. Soc.* xxviii. (1890) 120 = odoratus, Wall.

Henriquesii, *Engl. Bot. Jahrb.* xx. (1894) 88. — Angola.

Hildebrandtii, *Engl. l. c.* 96. — Afr. trop. or.

hirsutissimus, *Engl. l. c.* 100. — Afr. trop. or.

Hollrungii, *K. Schum. in K. Schum. & Holtr. Fl. Kais. Wilh. Land* (1889) 105. — N. Gum.

Holstii, *Engl. Bot. Jahrb.* xx. (1894) 127. — Afr. trop. or.

inornus, *Robinson & Greenm. in Am. Journ. Sci.* Ser. III. 1 (1895) 163. — Mexic.

irangensis, *Engl. Bot. Jahrb.* xx. (1894) 111. — Afr. trop. or.

intermedius, *Wight, ex Hook. f. Fl. Brit. Ind.* v. (1886) 205. — Deccan.

kagehensis, *Engl. Bot. Jahrb.* xx. (1894) 129. — Afr. trop. or.

Kayseri, *Engl. l. c.* 89. — Zanzibar.

kilimandscharicus, *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C.* (1895) 166. — Afr. trop. or.

Kingianus, *Van Tiegh. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xlii. (1895) 83. — Austral.

Kingii, *Scortech. ex King, in Journ. As. Soc. Beng.* lvi. (1887) ii. 99. — Perak.

Kirkii, *Van Tiegh. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xlii. (1895) 23. — N. Zel.

Kunstleri, *King, in Journ. As. Soc. Beng.* lvi. (1887) ii. 95. — Perak.

laciniatus, *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 166. — Afr. trop. or.

lamponus, *King, in Journ. As. Soc. Beng.* lvi. (1887) ii. 100. — Sumatra.

Lecardii, *Engl. Bot. Jahrb.* xx. (1894) 128. — Senegamb.

Leschenaultii, *Van Tiegh. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xlii. (1895) 83. — Austral.

Lobbii, *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* v. (1886) 204. — Penang.

**LORANTHUS** : —

loranthoideus, *Van Tiegh. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xli. (1894) 70. — Ind. occ.

loniceroides, *Pav. ex Van Tiegh. l. c.* xlii. (1895) 387. — Mexic.

Lowii, *King, in Journ. As. Soc. Beng.* lvi. (1887) ii. 98. — Perak.

luluensis, *Engl. Bot. Jahrb.* xx. (1894) 128. — Congo.

mabaeoides, *Trim. in Journ. Bot.* xxvii. (1889) 166. — Zeyl.

Maingayi, *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* v. (1886) 222. — Malacca.

malaccensis, *Hook. f. l. c.* 210. — Malacca.

Mechowii, *Engl. Bot. Jahrb.* xx. (1894) 118. — Angola.

microphyllus, *Engl. l. c.* 86. — Afr. trop. or.

mirabilis, *Van Heurck & Muell. Arg. ex Van Tiegh. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xli. (1894) 547, in obs. = *Stemmatophyllum Cumingii*, *Van Tiegh.*

Molleri, *Engl. Bot. Jahrb.* xx. (1894) 120. — Angola.

mollissimus, *Engl. l. c.* 119. — Angola.

Muelleri, *Van Tiegh. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xlii. (1895) 83. — Austral.

Muellerianus, *Van Tiegh. l. c.* — Austral.

mweoensis, *Baker, in Kew Bull.* (1895) 292. — Afr. trop.

nummulariaefolius, *Franch. in Morot, Journ. de Bot.* i. (1887) 135, in obs. — Reg. Somal.

ogowensis, *Engl. Bot. Jahrb.* xx. (1894) 117. — Afr. trop. occ.

Palmeri, *S. Wats. in Proc. Am. Acad.* xxi. (1886) 438. — Mexic.

panganensis, *Engl. Bot. Jahrb.* xx. (1894) 92. — Afr. trop. or.

Parishii, *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* v. (1886) 205. — Tenass.

parviflorus, *Engl. Bot. Jahrb.* xx. (1894) 127. — Afr. trop. occ.

pendulus, *Welw. ex Engl. l. c.* 117 = dependens, *Engl.*

platyphyllus, *King, in Journ. As. Soc. Beng.* lvi. (1887) ii. 96. — Perak.

Poggei, *Engl. Bot. Jahrb.* xx. (1894) 116. — Congo.

Preussii, *Engl. l. c.* 118. — Afr. trop. occ.

productus, *King, in Journ. As. Soc. Beng.* lvi. (1887) ii. 91. — Perak.

psilanthus, *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* v. (1886) 222. — Reg. Himal.

Ralphii, *Van Tiegh. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xlii. (1895) 23. — N. Zel.

Raoului, *Van Tiegh. l. c.* 20. — N. Zel.

rhamnifolius, *Engl. Bot. Jahrb.* xx. (1894) 87. — Afr. trop. or.

sabaensis, *Staff, in Trans. Linn. Soc. Ser. II.* iv. (1894) 222. — Borneo.

Sadebeckii, *Engl. Bot. Jahrb.* xx. (1894) 122. — Afr. trop. or.

sansibarensis, *Engl. l. c.* 121. — Zanzib.

Schelei, *Engl. l. c.* 105. — Afr. trop. or.

Schweinfurthii, *Engl. l. c.* 124. — Afr. centr. bor.

Scortechinii, *King, in Journ. As. Soc. Beng.* lvi. (1887) ii. 94. — Perak.

Seemannianus, *K. Schum. in K. Schum. & Holtr. Fl. Kais. Wilh. Land* (1889) 106. — N. Guin.

sigensis, *Engl. Bot. Jahrb.* xx. (1894) 101. — Afr. trop. or.

Sonorae, *S. Wats. in Proc. Am. Acad.* xxiv. (1889) 73. — Mexic.

sordidus, *S. Elliot, in Journ. Linn. Soc.* xxix. (1891) 46. — Madag.

Soyauxii, *Engl. Bot. Jahrb.* xx. (1894) 97. — Afr. trop. occ.

Stocksii, *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* v. (1886) 213. — Concan.

Stuhlmannii, *Engl. Bot. Jahrb.* xx. (1894) 85. — Afr. trop. or.

subulatus, *Engl. l. c.* 112. — Afr. trop. or.

sulfureus, *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 165. — Afr. trop. or.

syringifolius, *Engl. Bot. Jahrb.* xx. (1894) 115. — Afr. trop. or.

taborensis, *Engl. l. c.* 106. — Afr. trop. or.

tenuifolius, *Van Tiegh. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xlii. (1895) 83. — Austral.

**LORANTHUS** : —

- terrestris, *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* v. (1886) 207. — Reg. Himal.  
 thelocarpus, *Hook. f. l. c.* 211. — Penins. Mal.  
 truncatus, *Engl. Bot. Jahrb.* xx. (1894) 115. — Afr. trop. occ.  
 tschintschensis, *Engl. l. c.* 116. — Loango.  
 ugogensis, *Engl. l. c.* 96. — Afr. trop. or.  
 unguiformis, *Engl. l. c.* 94. — Afr. trop. or.  
 usambarensis, *Engl. l. c.* 111. — Afr. trop. or.  
 verrucosus, *Engl. l. c.* 120. — Afr. centr. bor.  
 villosiflorus, *Engl. l. c.* 125. — Angola.  
 vittatus, *R. Br. ex Van Tiegh. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xlii. (1895) 439. — Austral.  
 Volkensii, *Engl. Bot. Jahrb.* xx. (1894) 110. — Afr. trop. or.  
 Welwitschii, *Engl. l. c.* 87. — Angola.  
 Wightii, *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* v. (1836) 207. — Deccan.  
 woodfordioides, *Schweinf. ex Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss.* 1891. ii. (1892) 198, nomen; et in *Pflanzenw. Ost-Afr.* A (1895) 129. — Afr. trop. or.  
 Zenkeri, *Engl. Bot. Jahrb.* xx. (1894) 95. — Afr. trop. occ.  
 zizyphifolius, *Engl. l. c.* 92. — Afr. trop. or.

- LORETIA**, Duv. Jouve = **Festuca**, Linn. (Gramin.).  
*delicatula*, Willk. Suppl. Prodr. Fl. Hisp. (1893) 24 = *F. delicatula*, Link.  
*gypsophila*, Willk. Illustr. Fl. Hisp. i. (1885?) 125 t. 86b; et l. c. = *F. gypsophila*, Hack.  
*tenuis*, Hack. ex Willk. l. c. 127, t. 87a = *F. tenuis*, Nym.

- LOREYA**, DC. (Melast.). — Ind. Kew. ii. 118.  
 minor, *Cogn. in Mart. Fl. Bras.* xiv. IV. (1888) 522. — Bras.

- LORICARIA**, Wedd. = **Tafalla**, D. Don (Compos.).  
*microphylla*, Hieron. in Bot. Jahrb. xix. (1894) 51 (= *T. microphylla*, Wedd.). — Ecuad.  
*reticulosa*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 352 = *Baccharis genistelloides*, Pers.  
*scolopendrina*, Kuntze, l. c. = *B. scolopendra*, Hook.  
*Stuebelii*, Hieron. in Bot. Jahrb. xxi. (1895) 346. — Peruvia.  
*thyoides*, Hieron. l. c. = *Tafalla thyoides*, Lam.  
*thyodes*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 352 = *T. thyoides*, D. Don.

- LOROGL-ORCHIS** X. G. Camus, in Morot, Journ. de Bot. vi. (1892) 110. **ORCHIDEAE**.  
*Lacazei* X. G. Camus, l. c. — Gall.

- LOROGLOSSUM**, Rich. = **Orchis**, Linn. (Orchid.).  
*calcaratum*, G. Beck, in Annal. Naturhist. Hofmus. Wien. v. (1890) 576 = *O. caprina*, Crantz.  
*caprinum*, G. Beck, l. c. 574 = *O. caprina*, Crantz.

- LOTODES**, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 193 = **LOTODES**, Siegesb. = **Psoralea**, Linn. (Legumin.).

- acaule*, *aculeatum*, *adscendens*, *andongense*, *aphyllum*, *Archeri*, *argenteum*, *argophyllum*, *axillare*, *azureum*, *badocanum*, *balsamicum*, *Bowieanum*, *caffrum*, *californicum*, *campestre*, *candicans*, *canescens*, *capitatum*, *carneum*, *castoreum*, *cinereum*, *cuspidatum*, *cyphocalyx*, *decumbens*, *digitatum*, *divaricatum*, *drupaceum*, *eranthum*, *esculentum*, *fasciculare*, *glandulosum*, *glauclinum*, *Gueinzii*, *hamatum*, *hirtum*, *humile*, *hypogaeum*, *faubertianum*, *lachnostachyum*, *leucanthum*, *linearifolium*, *marginatum*, *Martini*, *melanocarpum*, *micranthum*, *multijugum*, *Mundtianum*, *Mutisii*, *obliquum*, *obtusifolium*, *odoratissimum*, *oligophyllum*, *Onobrychis*, *orbiculare*, *patens*, *pentaphyllum*, *physodes*, *pinnatum*, *plicatum*, *plumosum*, *polyphyllum*, *polystictum*, *pustulatum*, *racemosum*, *repens*, *rhombifolium*, *rotundifolium*, *simplex*, *spicatum*, *Stachydis*, *stipulatum*, *striatum*, *strobilinum*, *subacaule*, *tenax*, *tenuiflorum*, *tenuifolium*, *tenuissimum*, *Testariae*, *Thomii*, *tomentosum*, *trianthum*, *uncinatum*, *velutinum*, *venustum*,

**LOTODES** : —

- virgatum*, *Zeyheri*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 194 = *homonyma omnia* Psoraleae.  
*americanum*, Kuntze, l. c. 193 = *P. dentata*, DC.  
*angustifolium*, Kuntze, l. c. 194 = *P. angustifolia*, L'Hérit.  
*biflorum*, Kuntze, l. c. = *P. biflora*, Harv.  
*bituminosum*, Kuntze, l. c. 193 = *P. bituminosa*, Linn.  
*cephalanthum*, Kuntze, l. c. 194 = *P. badocana*, Blanco.  
*corylifolium*, Kuntze, l. c. 193 = *P. corylifolia*, Linn.  
*ellipticum*, Kuntze, l. c. = *P. lanceolata*, Pursh.  
*floribundum*, Kuntze, l. c. 194 = *P. tenuiflora*, Pursh.  
*fruticans*, Kuntze, l. c. = *P. bracteata*, Berg.  
*parvum*, Kuntze, l. c. = *P. adscendens*, C. Muell.  
*psoralodes*, Kuntze, l. c. = *P. melilotoides*, Michx.  
*restioides*, Kuntze, l. c. = *P. restioides*, Eckl. & Zeyh.

- LOTONONIS**, Eckl. (Legumin.). — Ind. Kew. ii. 118.

- filifolia*, Bolus, in Journ. Linn. Soc. xxv. (1889) 158. — Transvaal.  
*foliosa*, Bolus, l. c. xxiv. (1887) 173. — Afr. austr.  
*longiflora*, Bolus, l. c. xxiv. (1887) 159. — Afr. austro-occ. extratrop.  
*Marlothii*, Engl. Bot. Jahrb. x. (1889) 26. — Afr. austr.  
*namaquensis*, Bolus, in Journ. Linn. Soc. xxv. (1889) 159. — Afr. austro-occ. extratrop.

- LOTUS**, [Tourn.] Linn. (Legumin.). — Ind. Kew. ii. 119.

- argensis*, Coult. in Contrib. U. S. Nat. Herb. iv. (1893) 83. — Calif.  
*argyophyllum*, Greene, Pittonia, ii. (Dec. 1890) 149 = *Hosackia argophylla*, A. Gray.  
*argyraeus*, Greene, l. c. 144 = *H. argyraea*, Greene.  
*balsamiferus*, Greene, Man. Bot. San Franc. Bay (1894) 93 = *H. balsamifera*, Kell.  
*Benthani*, Greene, Pittonia, ii. (Dec. 1890) 148; et l. c. = *H. cytoides*, Benth.  
*Bioletti*, Greene, ll. cc. ii. (May 1892) 222; et 94. — Calif.  
*Bollei*, Christ, in Bot. Jahrb. ix. (1888) 123. — Ins. Capit. Virid.  
*cedrocensis*, Greene, Pittonia, ii. (Dec. 1890) 144 = *Hosackia flexuosa*, Greene.  
*chihuahuensis*, Greene, l. c. 146 = *H. chihuahuana*, S. Wats.  
*confinis*, Greene, in Erythraea, i. (1893) 258. — Am. bor. occ.  
*crassifolius*, Greene, Pittonia, ii. (Dec. 1890) 147; et Man. Bot. San Franc. Bay (1894) 93 = *Hosackia crassifolia*, Benth.  
*Davidsonii*, Greene, in Erythraea, i. (1892) 207 (= *L. sulphureus*, Greene). — Calif.  
*dendroideus*, Greene, Pittonia, ii. (Dec. 1890) 148 (= *Syrmatium dendroideum*, Greene). — Calif.  
*denticulatus*, Greene, l. c. 139; et Man. Bot. San Franc. Bay (1894) 91 = *Hosackia denticulata*, Drew.  
*distichus*, Greene, l. c. 149 = *H. disticha*, Greene.  
*Douglasii*, Greene, l. c. = *H. decumbens*, Benth.  
*eriophorus*, Greene, in Erythraea, i. (1893) 207; et Man. San Franc. Bay (1894) 94 (= *L. tomentosus*, Greene). — Calif.  
*erythrorhizus*, Bolle, in Bot. Jahrb. xiv. (1892) 238. — Ins. Canar.  
*formosissimus*, Greene, Pittonia, ii. (Dec. 1890) 147; et Man. Bot. San Franc. Bay (1894) 92 = *Hosackia gracilis*, Benth.  
*glaber*, Greene, ll. cc. 148 et 93 = *H. glabra*, Torr.  
*grandiflorus*, Greene, ll. cc. 145 et 92 = *H. grandiflora*, Benth.  
*guadalupensis*, Greene, l. c. 144 (= *H. grandiflora*, Greene, non Benth.). — Calif.  
*hamatus*, Greene, l. c. 150 = *H. micrantha*, Nutt.  
*Haydonii*, Greene, l. c. 149 = *H. Haydoni*, Orcutt.  
*Heermanni*, Greene, l. c. ii. (Dec. 1890) 150; et Man. Bot. San Franc. Bay (1894) 94 = *H. Heermanni*, Dur. & Hilg.  
*Helleri*, Britton, in Bull. Torrey Bot. Club, xvii. (1890) 312; et ex Greene, in Pittonia, ii. (Dec. 1890) 138 = *Hosackia Purshiana*, Torr. & Gray, pr. p.

**LOTUS** : —

- Hillebrandii*, Christ, in Bot. Jahrb. ix. (1888) 122. — Ins. Canar.  
*hirtellus*, Greene Pittonia, ii. (Dec. 1890) 142; et Man. Bot. San Franc. Bay (1894) 92. — Calif.  
*hosackioides*, Coss. in Roudaire, Rapp. dern. expéd. Chott. 189; ex Bonnet in Morot, Journ. de Bot. vii. (1893) 232 = *L. Roudairei*, Bonnet.  
*humilis*, Greene, Pittonia, ii. (Dec. 1890) 140 = *Hosackia maritima*, Greene.  
*humistratus*, Greene, l. c. 139; et Man. Bot. San Franc. Bay (1894) 91 = *H. brachycarpa*, Benth.  
*incanus*, Greene, l. c. 147 = *H. incana*, Torr.  
*juncus*, Greene, l. c. 148; et Man. Bot. San Franc. Bay (1894) 93 = *H. juncea*, Benth.  
*kabylicus*, Batt. in Batt. & Trab. Fl. de l'Algér. [Dicot.] (1889) 246 = *corniculatus*, Linn.  
*lalambensis*, Schweinf. ex Penzig, in Atti Congr. Bot. Genova (1893) 339, nomen. — Eritrea.  
*lathyroides*, Greene, Pittonia, ii. (Dec. 1890) 146 = *Hosackia lathyroides*, Dur. & Hilg.  
*leucophaeus*, Greene, l. c. 145; et Man. Bot. San Franc. Bay (1894) 92 = *H. grandiflora*, Benth.  
*leucophyllus*, Greene, l. c. 149 = *H. sericea*, Benth.  
*macranthus*, Greene, l. c. 146 = *Hosackia macrantha*, Greene.  
*Mearnsii*, Britton, l. c. 144 = *H. Mearnsii*, Britton.  
*mollis*, Greene, l. c. 143 = *H. mollis*, Greene.  
*neo-mexicanus*, Greene, l. c. 144. — N. Mexic.  
*nevadensis*, Greene, l. c. 149 (= *Syrmatium nevadense*, Greene) = *H. decumbens* Benth. var.  
*nevadensis*, Coult. in Contrib. U. S. Nat. Herb. iv. (1893) 84. — Calif.  
*niveus*, Greene, Pittonia, ii. (Dec. 1890) 145 (= *Syrmatium niveum*, Greene). — Calif.  
*nudatus*, Greene, l. c. 148 (= *S. nudatum*, Greene). — Ins. Cedros.  
*nudiflorus*, Greene, l. c. 141; et Man. Bot. San Franc. Bay (1894) 91 = *Hosackia nudiflora*, Nutt.  
*Nuttallianus*, Greene, l. c. 150 = *H. prostrata*, Nutt.  
*oblongifolius*, Greene, l. c. 146 = *H. oblongifolia*, Benth.  
*ornithopus*, Greene, l. c. 149 = *H. ornithopus*, Greene.  
*procumbens*, Greene, l. c. = *H. procumbens*, Greene.  
*puberulus*, Greene, l. c. 142 = *H. puberula*, Benth.  
*rigidus*, Greene, l. c. = *H. rigida*, Benth.  
*Roudairei*, Ed. Bonnet, in Morot, Journ. de Bot. vii. (1893) 232, cum xylogr.; Bonnet & Baratte. Ill. Phanerog. Tunisie, (1895) t. 6 fig. 1-8. — Reg. Tunet.  
*rubellus*, Greene, Pittonia, ii. (Dec. 1890) 141; et Man. Bot. San Franc. Bay (1894) 91 = *Hosackia rubella*, Nutt.  
*salsuginosus*, Greene, ll. cc. 140; et 91 = *H. maritima*, Nutt.  
*stipularis*, Greene, ll. cc. 147; et 93 = *H. stipularis*, Benth.  
*stagnalis*, Batt. in Batt. et Trab. Fl. de l'Algér. [Dicot.] (1889) 244 = *hispidus*, Desf.  
*sulphureus*, Greene, Pittonia, ii. (Sept. (1892) 293. — Calif.  
*strigosus*, Greene, l. c. (Dec. 1890) 141; et Man. Bot. San Franc. Bay (1894) 92 = *H. strigosa*, Nutt.  
*subsessilis*, Bornm. in Mitth. Thür. Bot. Verein, N. Folge, vi. (1894) 65. — Oriens.  
*superbus*, Bornm. l. c. — Oriens.  
*tomentellus*, Greene, Pittonia, ii. (Dec. 1890) 140. — Calif.  
*tomentosus*, Greene, l. c. 150 = *Hosackia tomentosa*, Hook. & Arn.  
*Torreyi*, Greene, l. c. 146; et Man. Bot. San Franc. Bay (1894) 92 = *H. Torreyi*, A. Gray.  
*trispermus*, Greene, in Erythraea, i. (1893) 258. — Calif.  
*Veatchii*, Greene, Pittonia, ii. (Dec. 1890) 148 = *Hosackia Veatchii*, Greene.  
*Watsoni*, Greene, l. c. 149 = *H. Watsoni*, Vasey & Coult.  
*Wrightii*, Greene, l. c. 143 = *H. Wrightii*, A. Gray.

**LOURYA**, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, (1888) i. 743; et Hist. des pl. xii. (1894) 525. *LILIA-CEAE*.

campanulata, Baill. l. c.; Carrière, in Rev. Hortie. (1894) 84 fig. 27 et cum iconc. — Cochinch.

**LOUTERIDIUM**, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xliii. (1888) 283; et xxiv. (1889) 85; Lindau, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3b. (1895) 295. *ACANTHACEAE*.

Donnell-Smithii, S. Wats. l. c. 284; J. D. Smith, in Coult. Bot. Gaz. xiv. (1889) 29 t. 7 (= *Neolin-denia mexicanus*, Baill.). — Mexic., Guatem.

**LOWIA**, Scortech. in Nuov. Giorn. Bot. Ital. xviii. (1886) 308; Petersen, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. ii. 6 (1888) 10. *SCITAMINEAE*.

borneensis, Baker, in Bot. Mag. (1894) sub t. 7351 (= *Orchidanthe borneensis*, N. E. Br.). — Borneo. longiflora, Scortech. in Nuov. Giorn. Bot. Ital. xviii. (1886) 305; Baker, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1892) 264 (= *O. longiflora*, N. E. Br.). — Perak. maxillarioides, Baker, in Bot. Mag. (1894) t. 7351 (= *Protamomum maxillarioides*, Ridl.). — Penins. Mal.

**LOXANIA**, Van Tiegh. in Bull. Soc. Bot. Fr. xlii. (1895) 386 = **Loranthus**, Linn.

loniceroides, Van Tiegh. l. c. 387 = *L. loniceroides*, Pav. microphylla, Van Tiegh. l. c. = *L. microphyllus*, Kunth.

**LOXANTHERA**, Van Tiegh. in Bull. Soc. Bot. Fr. xli. (1894) 260 = **Loranthus**, Linn.

Beccarii, Van Tiegh. l. c. — Borneo. lampungus, Van Tiegh. xlii. (1894) 449. — Sumatra.

**LOXOCALYX**, Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxvi. (1891) 308. *LABIATAE*.  
urticifolius, Hemsl. l. c. 309 t. 5. — China.

**LOXODON**, Cass. = **Chaptalia**, Vent. (Compos.).  
bicolor, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 369, sphalm. (= *Oxydon bicolor*, Less.) = *C. runcinata*, H. B. & K.

**LOXOPTERYGIUM**, Hook. f. (Anacard.). — Ind. Kew. ii. 121.

Grisebachii, Hieron. & Lorentz, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 5 (1893) 173. — Reg. Argent.

**LOXOSTEMON**, Hook. f. & Thoms. (Crucif.). — Ind. Kew. ii. 121.

Delavayi, Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxiii. (1886) 400. — China occ.

**LUBINIA**, Comm. = **Lysimachia**, Tourn. (Primul.).

nulans, Pax, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. i. (1890) 112 = *L. atropurpurea*, Link. & Otto.

**LUCILIA**, Cass. (Compos.). — Ind. Kew. ii. 121.

araucana, Phil. in Anal. Univ. Chil. xc. (1895) 5. — Chili.  
dioica, Phil. l. c. 6. — Am. austr. occ.  
Lehmanni, Hieron. in Bot. Jahrb. xix. (1894) 51. — Ecuad.

**LUCINAEA**, DC. (Rubiace.). — Ind. Kew. ii. 122.

nervulosa, Stapf, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv. (1894) 174. — Borneo.  
pentacme, Stapf. l. c. — Borneo.  
polyperma, K. Schum. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 4 (1891) 64 = *L. Morinda*, DC.

**LUCUMA**, Molina (Sapot.). — Ind. Kew. ii. 122.

Baillonii, Zahlbr. in Oest. Bot. Zeitschr. xxxix. (1889) 287; Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, ii. (1890) 892. — N. Caled.  
baladensis, Baill. l. c. 896. — N. Caled.

**LUCUMA**: —

Balansana, Pierre, Not. bot. Sapot. (1890) 22 = *Epiluma pyriformis*, Baill.

Beaurepairei, Glaziov & Raukiaev, ex Raukiaev, in Vidensk. Meddel. naturh. Foren. (1889) 869 [Symb. Fl. Bras. centr. xxxi. 7]. — Bras.

buchaniaefolia, Pierre, Not. bot. Sapot. (1890) 25 (= *Urbanella buchaniaefolia*, Pierre). — Columb.

crebrifolia, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, ii. (1891) 898. — N. Caled.

Deplanchei, Baill. l. c. 894 (= *Rhamnoluma novo-caledonica*, Baill.). — N. Caled.

discolor, Baill. l. c. 935. — N. Caled.

jacquiniaefolia, Baill. l. c. 897. — N. Caled.

laetevirens, Baill. l. c. 894. — N. Caled.

lanceolata, Raukiaev, ex Warm. in Vidensk. Meddel. naturh. Foren. (1889) 870 [Symb. Fl. Bras. centr. xxxi. 8]. — Bras.

neo-caledonica, Pierre, Not. bot. Sapot. (1890) 29 (= *Poissonella neo-caledonica*, Pierre). — N. Caled.

nevecaledonica, Engl. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 1 (1890) 142 = seq.

novo-caledonica, Engl. Bot. Jahrb. xii. (1890) 526 = *Rhamnoluma novo-caledonica*, Baill.). — N. Caled.

oblonga, Pierre, Not. bot. Sapot. (1890) 25 (= *Urbanella oblonga*, Pierre). — Ins. Antill.

pinifolia, Baill. [err. cal. *Peucephylla*] in Bull. Soc. Linn. Paris, ii. (1890) 895. — N. Caled.

pomifera, Zippel, ex Pierre, Not. bot. Sapot. (1890) 15 (= *Beauvisagea pomifera*, Pierre.). — Hab. ?

pomifera, Pecholt, in Pharm. Journ. and Trans. Ser. III. xviii. (May 1888) 952; et L. Planch. Etud. prod. Sapot. (1888) 81. — Bras.

rubicunda, Pierre, ex Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, ii. (1890) 883. — N. Caled.

Unmackiana, F. M. Bailey, in Dept. Agric. Brisbane Bot. Bull. iv. (1891) 12. — Austral.

**LUCYA**, DC. (Rubiace.). — Ind. Kew. ii. 122.

terandra, K. Schum. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 4 (1891) 27 = *tuberosa*, DC.

**LUDWIGIA**, Linn. (Onagrar.). — Ind. Kew. ii. 122.

Swartziana, Baill. ex Laness. Pl. util. Colon. Franç. (1886) 457. — Ins. Martinica.

diffusa, Greene, Fl. Francisc. (1891) 227 = *Jussieuia repens*, Linn.

**LUEDDEMANNIA**, Reichb. f. (Orchid.). — Ind. Kew. ii. 122.

triloba, Rolfe, in Kew Bull. (1895) 283; et in Gard. Chron. (1895) ii. 713 fig. 118. — Am. austr. andina.

**LUEDERITZIA**, K. Schum. in Bot. Jahrb. x. (1889) 45. *MALVACEAE*.

pentaptera, K. Schum. l. c. (= *Pavonia clathrata*, Mast.). — Afr. austro-occ.

Pirottae, Terrac. in Bull. Soc. Bot. Ital. (1892) 422. — Reg. Somal.

**LUERSSSENIA**, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 268 = **Cuminum**, Tourn. (Umbellif.).

Cuminum, Kuntze, l. c. = *C. Cuminum*, Linn.

**LUETKEA**, Bong. = **Spiraea**, Linn. (Rosac.).

caespitosa, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 217 = *S. caespitosa*, Nutt.

caespitosa-elatior, Britton, in Trans. N. Y. Acad. Sci. xiv. (1894) 31 = *S. elatior*, S. Wats.

Hendersoni, Greene, Pittonia, ii. (May 1892) 219. — Calif.

pectinata, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 217 = *S. pectinata*, Torr. & Gray.

uniflora, Kuntze, l. c. (= *Eriogynia uniflora*, S. Wats.). — Montana.

**LUHEA**, DC. = **Luehea**, Willd. (Tiliac.).

Conwentzii, K. Schum. in Mart. Fl. Bras. xii. III. (1886) 154. — Bras.

Eichleri, K. Schum. l. c. 158. — Bras.

**LUINA**, Benth. (Compos.). — Ind. Kew. ii. 122.

Piperi, Robinson, in Coult. Bot. Gaz. xvi. (1891) 43 t. 6, fig. 1-6. — Am. bor.

**LUISIA**, Gaudich. (Orchid.). — Ind. Kew. ii. 123.

Amesiana, Rolfe, in Kew Bull. (1893) 173; Kraenzl. in Reichb. f. Xen. Orchid. iii. 8 (1894) 279. — Burma.

Beccarii, Reichb. f. in Bot. Centralbl. xxviii. (1886) 344. — Borneo.

Cantharis, Rolfe, in Kew Bull. (1895) 193. — Burma.

filiformis, Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1890) 23. — Silhet.

Gamblei, Hook. f. l. c. 25; et in Ann. Bot. Gard. Calc. v. 1. (1895) 35 t. 53. — Ind. or.

Griffithii, Kraenzl. in Reichb. f. Xen. Orchid. iii. 6 (1893) 119, t. 269 fig. 1-9 (= *Vanda Griffithii*, Lindl.). — Reg. Himal.

Grovesii, Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1890) 25. — Bengal.

micrantha, Hook. f. l. c. 23. — Assam.

striata, Kraenzl. in Reichb. f. Xen. Orchid. iii. 7 (1893) 120, in obs. — As. trop.

tristis, Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1890) 25. — Penang, N. Caled.

tristis, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 672 = *teretifolia*, Gaudich.

**LUNANIA**, Hook. (Saxifr.). — Ind. Kew. ii. 124.

cuspidata, Warb. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 6a (1893) 47. — Am. austr.

**LUNARIA**, Tourn. ex Linn. (Crucif.). — Ind. Kew. ii. 124.

pachyrrhiza, Borb. in Oest. Bot. Zeitschr. xli. (1891) 422 (= *L. annua*, Heuff.). — Hung.

**LUPINUS**, [Tourn.] Linn. (Legumin.). — Ind. Kew. ii. 125.

adsurgens, Drew, in Bull. Torrey Bot. Club, xvi. (1889) 150; Greene, Fl. Francisc. (1891) 41 = *latifolius*.

Bangii, Rusby, in Mem. Torrey Bot. Club, iii. 3 (1893) 17. — Bolivia.

canescens, Howell, in Erythra, i. (1893) 110. — Am. bor. occ.

capitatus, Greene, Pittonia, i. (June 1888) 171. — Arizona.

carnosulus, Greene, in Bull. Calif. Acad. ii. VI. (1886) 144; et Man. Bot. San Franc. Bay (1894) 104. — Calif.

chihuahuensis, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxi. (1886) 423. — Mexic.

Covillei, Greene, in Proc. Acad. Phil. 1892 (1893) 365. — Calif.

Cusickii, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxii. (1887) 469. — Oregon.

eminens, Greene, in Erythra, i. (1893) 125; et Man. Bot. San Franc. Bay (1894) 106. — Calif.

ermineus, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxv. (1890) 146. — Mexic.

eximius, Dary, in Erythra, iii. (1895) 116. — Calif.

fallax, Greene, in Erythra, ii. (July 1894) 119; et ex Gard. Chron. (1894) ii. 434. — Calif.

floribundus, Greene, in Proc. Acad. Phil. (1892) 364. — Calif.

formosus, Greene, Man. Bot. San Franc. Bay (1894) 105; et Fl. Francisc. (1894) 42. — Calif.

franciscanus, Greene, Pittonia, i. (July 1887) 64 = *littoralis*, Dougl.

gracilentus, Greene, in Proc. Acad. Phil. (1893) 365. — Calif.

jucundus, Greene, Man. Bot. San Franc. Bay (1894) 106. — Calif.

ligulatus, Greene, Pittonia, i. (Oct. 1888) 215. — Oregon.

longipes, Greene, Fl. Francisc. (1891) 41. — Am. bor. occ.

malacophyllus, Greene, Pittonia, i. (Oct. 1888) 215. — Nevada.

Michenerii, Greene, in Erythra, ii. (1894) 119. — Calif.

mucronulatus, Howell, l. c. i. (1893) 109. — Oregon.

nemorialis, Greene, Fl. Francisc. (1891) 42. — Calif.

oreophilus, Phil. in Anal. Mus. nac. Chile (1891) 13. — Chili.

pachylobus, Greene, Pittonia, i. (July 1887) 65; et Man. Bot. San Franc. Bay (1894) 104. — Calif.

**LUPINUS** : —

- pallidus*, T. S. Brandeg. in *Zoé*, iv. (1893) 203. — Calif.  
*polycarpus*, Greene, *Pittonia*, i. (June 1888) 171; et *Man. Bot. San Franc. Bay* (1894) 103. — Calif.  
*propinquus*, Greene, in *Erythea*, i. (1893) 126; et *l. c.* 107. — Calif.  
*saxosus*, Howell, *l. c. i.* (1893) 110. — Am. bor. occ.  
 Shockleyi, S. Wats. in *Proc. Am. Acad.* xxii. (1887) 470. — Calif.  
*silvestris*, Drew, in *Bull. Torrey Bot. Club*, xvi. (1889) 150; et *Fl. Francisc.* (1894) 41 = *albi-caulis*, Dougl.  
*somaliensis*, Baker, in *Kew Bull.* (1895) 213. — Reg. Somal.  
*Tidestromii*, Greene, in *Erythea*, iii. (1895) 17. — Calif.  
*tricolor*, Greene, *l. c. i.* (1893) 126; et *Man. Bot. San Franc. Bay* (1894) 106 = *jucundus*, Greene.  
*tricolor*, Hort. ex Gard. Kew, *Herb. Pl.* (1895) 281 [an praec. ?]. — Form. hort.  
*umbellatus*, Greene, in *Bull. Calif. Acad.* ii. vi. (1886) 145. — Calif.

- LUPSIA**, Neck. = **Galactites**, Moench (Compos.).  
*Durieu*, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 352 = *G. Duriei*, Spach.  
*Galactites*, Kuntze, *l. c.* = *G. tomentosa*, Moench.  
*Hillii*, Kuntze, *l. c.* 120 = *G. Hillii*, F. Muell.  
*Lehmannii*, Hieron. in *Bot. Jahrb.* xx. Beibl. n. 49 (1895) 41, in obs. = *G. Lehmannii*, Hieron.  
*lupulodes*, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 118 et 119 = *G. domingensis*, Linn.  
*orbicularis*, Kuntze, *l. c.* 119 = *G. Meyeni*, Steud.

- LUPULUS**, Tourn. ex Mill. = **Humulus**, Linn. (Urtic.).  
*scandens*, St. Lager, in *Cariot, Étud. des fl. éd. 8*, ii. (1889) 733 (= *L. scandens*, Lam.) = *H. Lupulus*, Linn.

- LUSSA**, Rumpf = **Brucea**, J. S. Muell. (Simarub.).  
*amarissima*, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 104 = *B. sumatrana*, Roxb.  
*antidysenterica*, Kuntze, *l. c.* = *B. ferruginea*, L'Hérit.  
*macrophylla*, Kuntze, *l. c.* = *B. macrophylla*, Oliver.  
*mollis*, Kuntze, *l. c.* = *B. mollis*, Wall.  
*quercifolia*, Kuntze, *l. c.* = *B. quercifolia*, Seem.

- LUVUNGA**, Buch.-Ham. (Rutac.). — Ind. Kew. ii. 126.  
*nitida*, Pierre, *Fl. For. Cochinch.* Fasc. 18 (1893) t. 283. — Cochinch.

- LUXEMBERGIA**, A. St. Hil. (Ochnac.). — Ind. Kew. ii. 127.  
*Schwackeana*, Taub. in *Bot. Jahrb.* xvii. (1893) 504. — Bras.

- LUZULA**, DC. (Juncace). — Ind. Kew. ii. 127.  
*caespitosa*, C. Richt. *Pl. Europ.* i. (1890) 187 = *pediformis*, DC.  
*Cheesemani*, Buchenau, in *Bot. Jahrb.* xii. (1890) 146. — N. Zel.  
*Favratii* ×, C. Richt. *Pl. Europ.* i. (1890) 185. — Helv.  
*japonica*, Buchenau, in *Bot. Jahrb.* xii. (1890) 82. — Japon.  
*Johnstoni*, Buchenau, *l. c.* 79. — Afr. trop. or.  
*subclavata*, Colenso, in *Trans. N. Z. Inst.* xviii. 1885 (1886) 276. — N. Zel.  
*Volkensii*, Buchenau, in *Bot. Jahrb.* xxi. (1895) 192. — Afr. trop. or.

- LYALLIA**, Hook. f. (Caryoph.). — Ind. Kew. ii. 128.  
*andicola*, Phil. in *Anal. Mus. nac. Chile* (1891) 7 t. 1 fig. 7. — Am. austr. occ.

- LYCASTE**, Lindl. (Orchid.). — Ind. Kew. ii. 128.  
*Arnoldiae*, Hort. ex Gartenfl. xli. (1892) 183. — Hab. ?

**LYCASTE** : —

- cinnabarina*, Rolfe, in *Orchid. Rev.* i. (1893) 303, et in *Lindenia*, viii. (1893) 23 t. 394 (= *Maxillaria cinnabarina*, Warscew.). — Peruvia.  
*Imschootiana* ×, L. Linden, & Cogn. in *Lindenia*, ix. (1893) 55 t. 410; in *Gard. Chron.* (1893) ii. 756 et 775, fig. 119; et in *Journ. des Orchid.* iv. (1894) 328 fig. 72. — Hybr. artef.  
*Lindeniana*, Hort. ex Kew Bull. (1891) 65. — Form. hort.  
*Luciani* ×, Van Imschoot & Cogn. in *Lindenia*, ix. (1893!) 59 t. 412; *Gard. Chron.* (1893) ii. 756; et in *Journ. des Orchid.* iv. (1894) 361. — Hybr. artef.  
*Lucianiana*, Hort. ex Orchid. Alb. ii. (1883) 28 = *L. Luciani*, Van Imschoot & Cogn.  
*Lucieniana*, Hort. ex *Rev. Hort.* Belg. xx. (1894) 47 = *L. Luciani*, Van Imschoot & Cogn.  
*macropogon*, Reichb. f. in *Gard. Chron.* (1888) i. 200. — Costarica.  
*schoenbrunnensis*, Umlauf, in *Wien. Illustr. Gart. Zeit.* (1893) 287; et ex *Gard. Chron.* (1894) ii. 118, fig. 18. — Hybr. artef.

- LYCHNIS** [Tourn.] Linn. (Caryoph.). — Ind. Kew. ii. 128.  
*andicola*, Britton, in *Bull. Torrey Bot. Club*, xvi. (1889) 61 (= *Silene andicola*, Gill.). — Bolivia.  
*Davidi*, Franch. in *Nowv. Arch. Mus. Paris*, Sér. II. viii. 1885 (1886) 204. — Tibet.  
*glandulosa*, Maxim. *Fl. Tangut.* (1889) 95. — China.  
*laciniata*, St. Lager, in *Cariot, Étud. des fl. éd. 8*, ii. (1889) 113 (= *L. laciniata*, Lam.) = *L. Flos-Cuculi*, Linn.  
*mongolica*, Maxim. *Enum. Fl. Mongol.* (1889) 94. — Mongol.  
*segetalis*, St. Lager, in *Cariot, Étud. des fl. éd. 8*, ii. (1889) 113 = *L. Githago*, Linn.  
*Taylorae*, Robinson & Seaton, in *Proc. Am. Acad.* xxviii. (1893) 150. — Am. bor.  
*umbellifera*, St. Lager, in *Cariot, Étud. des fl. éd. 8*, ii. (1889) 113 (= *L. umbellifera*, Lam.) = *L. Flos-Jovis*, Desr.

- LYCHNODISCUS**, Radlk. (Sapind.). — Ind. Kew. ii. 130.  
*cerospermus*, Radlk. in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iii. 5 (1890) 344. — Afr. trop. occ.

- LYCHNOPHORA**, Mart. (Compos.). — Ind. Kew. ii. 130.  
*Itatiaiae*, Wawra, *Itin. Princ. S. Coburg.* ii. (1888) 17. — Bras.

- LYCIOIDES**, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 406 = **LYCIOIDES**, Linn. *Hort. Cliff.* (1738) 488 = **Bumelia**, Sw. (Sapot.).  
*angustifolium*, *buxifolium*, *crenulatum*, *Dunantii*, *ferox*, *Hayesii*, *laetevirens*, *lanuginosum*, *obovatum*, *obtusifolium*, *occidentale*, *parvifolium*, *persimile*, *retusum*, *rotundifolium*, *Sartorum*, *spiniflorum*, *subsessiliflorum*, *tenax*, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 406-07 = *homonyma omnia Bumeliae*.  
*Candolleana*, Kuntze, *l. c.* 406 = *B. spinosa*, Linn.  
*myrsinifolium*, Kuntze, *l. c.* = *Sideroxylon obovatum*, Lam.  
*spinosum*, Kuntze, *l. c.* = *B. lycioides*, Willd.

- LYCIUM**, Linn. (Solan.). — Ind. Kew. ii. 130.  
*breanum*, Phil. in *Anal. Univ. Chil.* xci. (1895) 22. — Chili.  
*carinatum*, S. Wats. in *Proc. Am. Acad.* xxiv. (1889) 65. — Mexic.  
*cedrosense*, Greene, *Pittonia*, i. (Mar. 1889) 268. — Calif.  
*Chanar*, Phil. in *Anal. Mus. nac. Chile* (1891) 68. — Am. occ.  
*crassispina*, Phil. in *Anal. Univ. Chil.* xci. (1895) 25. — Chili.  
*glandulosissimum*, Schinz, in *Verh. Bot. Ver. Brand.* xxxi. (1890) 183. — Afr. austro-occ. extratrop.  
*Hassei*, Greene, *Pittonia*, i. (Oct. 1888) 222. — Calif.

**LYCIUM** : —

- Morongii*, Britton, in *Ann. N. Y. Acad. Sci.* vii. (1893) 180. — Parag.  
*nanum*, Phil. in *Anal. Univ. Chil.* xci. (1895) 25. — Chili.  
*pachyclados*, Phil. *l. c.* 26. — Chili.  
*peruvianum*, Hort. ex Dippel, *Handb. Laubholz.* i. (1889) 30 = *obovatum*, Miers.  
*retusum*, Robinson & Fernald, in *Proc. Am. Acad.* xxx. (1895) 120. — Mexic.  
*rhadinum*, Phil. in *Anal. Univ. Chil.* xci. (1895) 24. — Chili.  
*rhombifolium*, Dippel, in *Dosch & Scriba, Excursionsfl. Grossh. Hessen* (1888) 218; et *Handb. Laubholz.* i. (1889) 24; Koehne, *Deutsche Dendrol.* (1893) 518 = *ovatum*, Poir.  
*sessiliflorum*, Phil. in *Anal. Univ. Chil.* xci. (1895) 22. — Chili.  
*Shockleyi*, A. Gray, in *Proc. Am. Acad.* xxii. (1887) 311. — Am. bor. occ.  
*umbellatum*, J. N. Rose, in *Contrib. U. S. Nat. Herb.* i. (1890) 74. — Calif.  
*venosum*, Phil. in *Anal. Univ. Chil.* xci. (1895) 22. — Chili.  
*Vergarae*, Phil. in *Anal. Mus. nac. Chile* (1891) 67. — Am. austr. occ.  
*villosum*, Schinz, in *Verh. Bot. Ver. Brand.* xxxi. (1890) 184. — Afr. austro-occ. extratrop.

- LYCOPERSICUM**, Hill (Solan.). — Ind. Kew. ii. 131.  
*bipinnatifidum*, Phil. in *Anal. Mus. nac. Chile* (1891) 63. — Am. austr. occ.  
*puberulum*, Phil. *l. c.* 64. — Am. austr. occ.

- LYCOPUS**, Tourn. ex Linn. (Labiata). — Ind. Kew. ii. 132.  
*intermedius* ×, Hausskn. ex Nym. *Consp. Fl. Eur.* ii. i. (1890) 259. — Thessal.

- LYCOSERIS**, Cass. (Compos.). — Ind. Kew. ii. 132.  
*boliviana*, Britton, in *Bull. Torrey Bot. Club*, xix (1892) 266. — Bolivia.

- LYGISTUM**, P. Br. = **Manettia**, Linn. (Rubiace.).  
*acutifolium*, *barbatum*, *Beyrichianum*, *calycosum*, *canescens*, *ciliatum*, *congestum*, *glandulosum*, *gracile*, *Guilleminianum*, *hirtellum*, *hispidum*, *ignitum*, *luteo-rubrum*, *marginatum*, *meridense*, *microcarpum*, *mite*, *paniculatum*, *pedunculatum*, *pleiodon*, *racemosum*, *reclinatum*, *Tweedleanum*, *umbellatum*, *zimapanicum*, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 287-88 = *homonyma omnia Manettiae*.  
*album*, Kuntze, *l. c.* 387 = *M. Lygistum*, Sw.  
*Bangii*, Rusby, in *Mem. Torrey Bot. Club*, iii. 3 (1893) 43. — Bolivia.  
*pubescens*, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 288 = *M. luteo-rubra*, Benth.

- LYONIA**, Nutt. (Ericac.). — Ind. Kew. ii. 133.  
*ferruginea*, Loesen, in *Bull. Herb. Boiss.* ii. (1894) 552 = *ferruginea*, Nutt. ?  
*floribunda* × « C. Koch » ex Dippel, *Handb. Laubholz.* i. (1889) 445, ad calc. = *Leucothoe floribunda*, Nutt. ?

- LYONSIA**, R. Br. (Apocyn.). — Ind. Kew. ii. 133.  
*diversifolia*, Warb. in *Bot. Jahrb.* xviii. (1894) 204. — N. Guin.  
*mollis*, Warb. *l. c.* xiii. (1891) 406. — N. Guin.  
*pedunculata*, Warb. *l. c.* — N. Guin.

- LYPERIA**, Benth. (Scrophul.). — Ind. Kew. ii. 133.  
*elegantissima*, Schinz, in *Verh. Bot. Ver. Brand.* xxxi. (1890) 195. — Afr. austro-occ. extratrop.  
*grandiflora*, Galpin, in *Kew Bull.* (1895) 151. — Transvaal.  
*littoralis*, Schinz, in *Verh. Bot. Ver. Brand.* xxxi. (1890) 192. — Afr. austro-occ. extratrop.

- LYROCARPA**, Hook. & Harv. (Crucif.). — Ind. Kew. ii. 134.  
*Xanti*, T. S. Brandeg. in *Proc. Calif. Acad. Ser. II* ii. (1889) 127 t. 2. — Calif.

**LYSIANA**, Van Tiegh. in Bull. Soc. Bot. Fr. xli. (1894) 599 = **Loranthus**, Linn.  
*Casuarinae*, Van Tiegh. l. c. 601; et xlii. (1895) 86 = **L. Casuarinae**, Mig.  
*Exocarpi*, Van Tiegh. ll. cc. 603 et 86 = **L. Exocarpi**, Behr.  
*linearifolia*, Van Tiegh. ll. cc. = **L. linearifolius**, Hook. f.  
*Murrayi*, Van Tiegh. ll. cc. = **L. Murrayi**, Tate.  
*vittata*, Van Tiegh. l. c. 86 = **L. vittatus**, R. Br.

**LYSILOMA**, Benth. (Legumin.). — Ind. Kew. ii. 134.  
*candida*, T. S. Brandeg. in Proc. Calif. Acad. Ser. II. ii. (1889) 153. — Calif.  
*formosa*, Hitchcock, in Missouri Bot. Gard. Rep. iv. (1893) 83 = **Calliandra formosa**, Benth.  
*Watsoni*, J. N. Rose, in Contrib. U. S. Nat. Herb. i. (1891) 99. — Mexic.

**LYSIMACHIA** [Tourn.] Linn. (Primul.). — Ind. Kew. ii. 134.  
*africana*, Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss. (1894) 55 et 59; et in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 304. — Afr. trop. or.  
*albescens*, Franch. in Morot, Journ. de Bot. ix. (1895) 460. — Yunnan.  
*auriculata*, Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxvi. (1890) 47. — China.  
*capillipes*, Hemsl. l. c. 48. — China.  
*circaeoides*, Hemsl. l. c. 49. — China.  
*congestiflora*, Hemsl. l. c. 50. — China.  
*crispidens*, Hemsl. l. c. et t. 1. — China.  
*daphnoides*, Hillebr. Fl. Haw. Isl. (1888) 285. — Ins. Sandvic.  
*Delavayi*, Franch. in Morot, Journ. de Bot. ix. (1895) 457. — Yunnan.  
*drynariifolia*, Franch. l. c. 462. — Yunnan.  
*Fargesii*, Franch. l. c. 463. — China.  
*Fordiana*, Oliver, in Hook. Icon. pl. xx. (1891) t. 1983. — China.  
*glaucina*, Franch. in Morot, Journ. de Bot. ix. (1895) 457. — Yunnan.  
*grandifolia*, Hemsl. in Kew Bull. (1895) 107; et in Hook. Icon. pl. xxv. (1895) t. 2405. — Siam.  
*Hemsleyi*, Franch. in Morot, Journ. de Bot. ix. (1895) 461. — Yunnan.  
*Hemsleyana*, Maxim. ex Oliver, in Hook. Icon. pl. xx. (1891) t. 1980. — China.  
*Henryi*, Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxvi. (1889) 52. — China.  
*heterogenea*, Hemsl. l. c. 53, in obs. = *heteroganea*, Klatt.  
*hypericoides*, Hemsl. l. c. xxix. (1892) 314. — China occ.  
*involuta*, Hemsl. l. c. 315. — China occ.  
*longipes*, Hemsl. l. c. 316. — China occ.  
*Lydgatei*, Hillebr. Fl. Haw. Isl. (1888) 284. — Ins. Sandvic.  
*miltandra*, Franch. in Morot, Journ. de Bot. ix. (1895) 458. — China.  
*nigrolineata*, Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxix. (1892) 315. — China occ.  
*omeiensis*, Hemsl. l. c. 314. — China occ.  
*ophelioides*, Hemsl. l. c. xxvi. (1890) 54. — China.  
*paludicola*, Hemsl. l. c. — China.  
*parvifolia*, Hemsl. l. c. 55. — China.  
*platypetala*, Franch. in Nouv. Arch. Mus. Paris, Sér. II. x. (1887-88) 59. — Tibet.  
*pterantha*, Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxvi. (1889) 56 t. 2. — China.  
*pumila*, Franch. in Morot, Journ. de Bot. ix. (1890) 460 (= *Bernardina pumila*, Bando). — China.  
*Remyi*, Hillebr. Fl. Haw. Isl. (1888) 284. — Ins. Sandvic.  
*rotundifolia*, Hillebr. l. c. — Ins. Sandvic.  
*rubiginosa*, Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxvi. (1889) 56; et in Hook. Icon. pl. xx. (1891) t. 1981. — China.  
*simulans*, Hemsl. l. c. 57. — China.  
*stenosepala*, Hemsl. l. c. — China.  
*Tanakae*, Maxim. in Bull. Acad. sci. Pétersb. xxxi. (1887) 66. — Japon.  
*terrestris*, Britton, Stern & Poggenb. Prelim. Catal. (1888) 34 = *stricta*, Ait.

**LYSIMACHIA**: —  
*trichopoda*, Franch. in Morot, Journ. de Bot. ix. (1895) 464. — Yunnan.  
*violascens*, Franch. in Cat. sem. Hort. Bot. Paris (1891) nomen; et in Morot, Journ. de Bot. ix. (1895) 459. — China.  
*Volkensii*, Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 304. — Afr. trop. or.  
*yunnanensis*, Franch. in Morot, Journ. de Bot. ix. (1895) 462. — Yunnan.

**LYSINOTUS**, D. Don (Gesneriac.). — Ind. Kew. ii. 135.  
*ophiorrhizoides*, Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxvi. (1890) 224. — China.  
*pubescens*, C. B. Clarke, l. c. xxv. (1889) 58. — Ind. or.

**LYSIPOMA**, Spreng. = **Lysipomia**, H. B. & K. (Campanul.).  
*Bourgoini*, Ernst, in Riv. cient. Univ. Venez. (1887) 134. — Venezuela.

**LYSIS**, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 397 = **Apochoris**, Duby (Primul.).  
*pentapetala*, Kuntze, l. c. = **A. pentapetala**, Duby.

**LYTANTHUS**, Wettst. in Bull. Herb. Boiss. iii. (1895) 271 = **Globularia**, Tourn. (Selagin.).  
*amygdalifolius*, Wettst. l. c. 272 = **G. amygdalifolia**, Webb.  
*salicinus*, Wettst. l. c. = **G. salicina**, Lam.

**LYTHRUM**, Linn. (Lythrar.). — Ind. Kew. ii. 136.  
*adsurgens*, Greene, Pittonia, ii. (Nov. 1889) 12; et Man. Bot. San Franc. Bay (1894) 140. — Calif.  
*Bryanti*, T. S. Brandeg. in Proc. Calif. Acad. Ser. II. ii. (1889) 155. — Calif.  
*catinense*, Tornab. Fl. Sicula (1887) 240. — Sicil.  
*hyssopifolium*, St. Lager, in Cariot. Étud. des fl. éd. 8, ii. (1889) 305 (= **L. hyssopifolium**, Thunb.) = **L. Hyssopifolia**, Linn.  
*salicarium*, St. Lager, l. c. = **L. Salicaria**, Linn.  
*Sanfordi*, Greene, Pittonia, ii. (Nov. 1889) 12. — Calif.

## M

**MABA**, Forst. (Eben.). — Ind. Kew. ii. 137.  
*caribaea*, T. S. Brandeg. in Proc. Calif. Acad. Ser. II. iii. (1891) 151 = *caribaea*, Hiern.  
*Elliotii*, Hiern, ex S. Elliot, in Journ. Linn. Soc. xxx. (1894) 85. — Sierra Leone.  
*Sintenisii*, Krug & Urban, ex Urban, in Bot. Jahrb. xv. (1893) 327. — Ins. Puerto Rico.

**MABEA**, Aubl. (Euphorb.). — Ind. Kew. ii. 137.  
*indorum*, S. Moore, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv. (1895) 469. — Bras.

**MACAIREA**, DC. (Melast.). — Ind. Kew. ii. 137.  
*foveolata*, Cogn. in Mart. Fl. Bras. xiv. IV. (1888) 596. — Bras.

**MACAGLIA**, Vahl = **Aspidosperma**, Mart. et Zucc. (Apocyn.).  
*australis*, *bicolor*, *camporum*, *dasycarpa*, *decipiens*, *desmantha*, *discolor*, *disperma*, *excelsa*, *Gardneri*, *Gomeziana*, *Hilariana*, *macrecarpa*, *macrophylla*, *Martii*, *megalocarpa*, *melanocalyx*, *multiflora*, *nobilis*, *oblonga*, *obscura*, *olivacea*, *pachyptera*, *platyphylla*, *Polliana*, *populifolia*, *pyrifolia*, *refracta*, *Spruceana*, *subincana*, *tomentosa*, *Vargasii*, *verbascifolia*, *verruculosa*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 416 = *homonyma omnia Aspidospermatis*.  
*Quebracho*, Kuntze, l. c. = **A. Quebracho**, Blanco.

**MACARANGA**, Thou. (Euphorb.). — Ind. Kew. ii. 138.  
*alchorneifolia*, Baker, in Journ. Linn. Soc. xxv. (1890) 344. — Madag.

**MACARANGA**: —  
*ankafinensis*, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, ii. (1892) 992. — Madag.  
*Brandisii*, King, ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1887) 453. — Tenass.  
*clavata*, Warb. in Bot. Jahrb. xiii. (1891) 349. — N. Guin.  
*Curtisii*, Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1887) 448. — Penang.  
*cuspidata*, Warb. in Bot. Jahrb. xiii. (1891) 351. — N. Guin.  
*densiflora*, Warb. l. c. 350. — N. Guin.  
*ferruginea*, Baker, in Journ. Linn. Soc. xxii. (1887) 521. — Madag.  
*Gamblei*, Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1887) 445. — Sikkim.  
*gmelinaefolia*, King, ex Hook. f. l. c. — Reg. Himal.  
*Hildebrandtii*, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, ii. (1892) 990. — Madag.  
*Hosei*, King, ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1887) 449. — Penins. Mal.  
*Hullettii*, King, ex Hook. f. l. c. 452. — Perak.  
*Humboldtiana*, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, ii. (1892) 990. — Madag.  
*kilimandscharica*, Pax, in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 238. — Afr. trop. or.  
*Kingii*, Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1887) 451. — Penins. Mal.  
*Lowii*, King, ex Hook. f. l. c. 453. — Penins. Mal.  
*mollis*, Pax, in Bot. Jahrb. xix. (1894) 93. — Congo mer.  
*ovata*, Baill. Hist. pl. Madag., Atlas (1890) t. 181 [an Boiv. ?]. — Madag.  
*perakensis*, Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1887) 447. — Perak.  
*platyphylla*, Baker, ex Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, ii. (1892) 991. — Madag.  
*Poggei*, Pax, in Bot. Jahrb. xix. (1894) 94. — Congo mer.  
*Porteana*, Ed. André, in Rev. Hort. lx. (1888) 176 fig. 36; W. Wats. in Gard. Chrots. (1894) ii. 284 cum xyl.; Hook. f. in Bot. Mag. (1895) t. 7407. — Ins. Philipp.  
*Preussii*, Pax, in Bot. Jahrb. xix. (1894) 92. — Kamerun.  
*punctata*, K. Schum. in K. Schum. & Holtr. Fl. Kais. Wilh. Land (1889) 80. — N. Guin.  
*pustulata*, King, ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1887) 445. — Reg. Himal.  
*quadriglandulosa*, Warb. in Bot. Jahrb. xiii. (1891) 350. — N. Guin.  
*racemosa*, Baker, in Journ. Linn. Soc. xxii. (1887) 520. — Madag.  
*riparia*, Engl. Bot. Jahrb. vii. (1886) 463. — Ins. N. Hannov.  
*rufibarbis*, Warb. l. c. xvi. (1893) 21. — N. Guin.  
*saccifera*, Pax, l. c. xix. (1894) 93. — Congo.  
*Schleinitziana*, K. Schum. l. c. ix. (1888) 207. — N. Guin.  
*Schweinfurthii*, Pax, l. c. xix. (1894) 92. — Afr. trop.

**MACARISIA**, Thou. (Euphorb.). — Ind. Kew. ii. 138.  
*emarginata*, S. Elliot, in Journ. Linn. Soc. xxix. (1891) 15. — Madag.

**MACFADYENA**, A. DC. (Bignon.). — Ind. Kew. ii. 138.  
*cynanchoides*, Morong, in Ann. N. Y. Acad. Sci. vii. (1893) 187 (= *Dolichandra cynanchoides*, Cham. & Schlecht.). — Bras.  
*mollis*, K. Schum. l. c. [an Seem. ?]. — Reg. Argent.  
*dentata*, K. Schum. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3b (1894) 227. — Bras.  
*simplicifolia*, J. D. Smith, in Coult. Bot. Gaz. xvi. (1891) 198. — Guatem.  
*undulata*, K. Schum. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3b (1894) 227. — Bolivia.

**MACHAERINA**, Vahl = **Cladium**, R. Br. (Cyperac.).  
*melicoides*, Bory, ex C. B. Clarke, in Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1894 (1895) 656 = *Asterochaeta elongata*, Kunth.



**MACHAONIA**, Humb. & Bonpl. (Rubiace.). — Ind. Kew. ii. 139.  
Pringlei, A. Gray, in *Proc. Am. Acad.* xxi. (1886) 380. — Mexic.

**MACHILUS**, Nees (Laurin.). — Ind. Kew. ii. 140.  
Bournei, *Hemsl. in Journ. Linn. Soc.* xxvi. (1891) 373. — China.  
breviflora, *Hemsl. l. c.* 374 (= *Alseodaphne breviflora*, Benth.). — Ins. Hongkong.  
chinensis, *Hemsl. l. c.* (= *A. chinensis*, Champ.). — Ins. Hongkong.  
Clarkeana, *King, ex Hook. f. Fl. Brit. Ind.* v. (1886) 137. — Reg. Himal.  
edulis, *King, ex Hook. f. l. c.* 138. — Reg. Himal.  
Faberii, *Hemsl. in Journ. Linn. Soc.* xxvi. (1891) 374. — China.  
Gamblei, *King, ex Hook. f. Fl. Brit. Ind.* v. (1886) 138. — Reg. Himal.  
Gammieana, *King, l. c.* 137. — Reg. Himal.  
Henryi, *Hemsl. in Journ. Linn. Soc.* xxvi. (1891) 375. — Hainan.  
Kobu, *Maxim. in Bull. Acad. Pétersb.* xxxi. (1887) 95. — Ins. Boninsima.  
Listeri, *King, ex Hook. f. Fl. Brit. Ind.* v. (1886) 138. — Reg. Himal.  
macrophylla, *Hemsl. in Journ. Linn. Soc.* xxvi. (1891) 375. — China.  
microcarpa, *Hemsl. l. c.* 374. — China.  
Nanmu, *Hemsl. l. c.* 376. — China.  
neurantha, *Hemsl. l. c.* — China.  
Sheareri, *Hemsl. l. c.* 377. — China.  
villosa, *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* v. (1886) 140. — Reg. Himal.

**MACLEANIA**, Hook. (Vaccin.). — Ind. Kew. ii. 140.  
Poortmanni, *Drake, in Morot, Journ. de Bot.* iii. (1889) 74. — Ecuad.  
tuberosa, Niedenzu, in *Bot. Jahrb.* xi. (1890) 224 (= *Thibaudia tuberosa*, Leib. [fide cl. Niedenzu]).

**MACODES**, Lindl. (Orchid.). — Ind. Kew. ii. 140.  
javanica, *Hook. f. in Bot. Mag.* (1889) t. 7037 (= *Aegyrorchis javanica*, Blume). — Java.

**MACOMARIA** ×, Rolfe, in *Journ. Linn. Soc.* xxiv. (1887) 170. **ORCHIDEAE**.  
Veitchii, Rolfe, l. c. (= *Goodyera Veitchii*, Hort.). Hybr. artef.

**MACPHERSONIA**, Blume (Sapind.). — Ind. Kew. ii. 140.  
cauliflora, *Radlk. in Sitz. math.-phys. Akad. Muench.* xx. (1890) 247, in obs. — Madag.  
gracilis, *Radlk. l. c.* [an *O. Hoffm.*?]. — Ins. Nossibé.  
Hildebrandtii, *Radlk. l. c.* [an *O. Hoffm.*?]. — Madag.  
laevis, *Radlk. l. c.* 248. — Madag.  
macrophylla, *Oliver, in Hook. Icon. pl.* xxiii. (1892) t. 2243. — Madag.

**MACRANTHISIPHON**, Bureau, ex K. Schum. in Engl. & Prantl, *Natürl. Pflanzenfam.* iv. 3b (1894) 219. **BIGNONIACEAE**  
longiflorum, K. Schum. l. c. (= *Bignonia longiflora*, Cav.). — Guayaquil.

**MACROCALYX**, Trew. = **Ellisia**, Linn. (Hydrophyll.).  
bipinnatifida, Coville, in *Contrib. U. S. Nat. Herb.* iv. (1893) 151 = *Phacelia micrantha*, Torr. var. *chrysanthemifolia*, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 434 = *E. chrysanthemifolia*, Benth.  
membranaceus, Kuntze, l. c. = *E. membranacea*, Benth.  
micrantha, Coville, in *Contrib. U. S. Nat. Herb.* iv. (1893) 157 = *Phacelia micrantha*, Torr.  
Nyctelea, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 434 = *E. Nyctelea*, Linn.

**MACROCALYX**, Van Tiegh. in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xlii. (1895) 357 = **Loranthus**, Linn. (Loranth.).  
Holtoni, Van Tiegh. l. c. (= *Psittacanthus Holtoni*, Eichl.). — N. Granat.

**MACROCARPAEA**, Gilg, in Engl. & Prantl, *Natürl. Pflanzenfam.* iv. 2 (1895) 94 = **Lisianthus**, Linn. (Gentian.).  
glabra, Gilg, l. c. = *L. glaber*, Linn. f.  
macrophylla, Gilg, l. c. = *L. macrophyllus*, H. B. & K.  
obtusifolia, Gilg, l. c. = *L. obtusifolius*, Griseb.  
revoluta, Gilg, l. c. = *L. revolutus*, Ruiz. & Pav.  
thamnoides, Gilg, l. c. = *L. thamnoides*, Griseb.

**MACROCERATIUM**, Reichb. *Consp.* (1828) 184; Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 34 = **Andrzeiowskia**, Reichb. (Crucif.).  
cornutum, Kuntze, l. c. = *A. Cardamine*, Reichb.

**MACROCHORDION**, De Vriese = **Aechmea**, Ruiz & Pav. (Bromel.).  
lagenarium, Ed. Morr. ex Mez, in *Mart. Fl. Bras.* iii. III. (1892) 372 [Macrocordium] = *Ae. lagenaria*, Mez.  
Lamarckii, «Ed. Morr.» ex Baker, *Handb. Bromel.* (1889) 237, ad calc. = *Ae. bromeliaefolia*, Baker.  
Lamarckii, Hort. ex Baker, l. c. 67, sphalm. = *Ae. Lamarckii*, Ed. Morr.  
Lindenii, Wittm. in *Bot. Jahrb.* xiii. Beibl. n. 29 (1891) 14 [Macrochordium] = *Quesnelia Lindenii*, Ed. Morr.  
macracanthum, Regel, in *Act. Hort. Pétersb.* ix. (1886) 603; et in *Gartenfl.* xxxv. (1886) 297, fig. 37 = *Ae. conspicuiarmata*, Baker.  
Van Houtteanum, Wittm. in *Bot. Jahrb.* xiii. Beibl. n. 29 (1891) 4 = *Quesnelia Van Houtteana*, Ed. Morr.

**MACROCLINIUM**, Barb. Rodr. ex Pfitz. in Engl. & Prantl, *Natürl. Pflanzenfam.* ii. 6 (1889) 220; et Nachtr. III = **Ornithocephalus**, Hook. ? (Orchid.).

**MACRODENDRON**, Taub. in *Bot. Jahrb.* xii. Beibl. n. 27 (1890) 19. **CUNONIACEAE**.  
corcovadensis, Taub. l. c. — Bras.

**MACRODISCUS**, Bureau = **Distictis**, Mart. (Bignon.).  
gnaphalanthia, Baill. *Hist. des pl.* x. (1888) 36 = *Bignonia gnaphalanthia*, A. Rich.  
lactiflora, Bureau, ex Baill. l. c. = *D. lactiflora*, DC.  
latiflora, «Baill.» ex K. Schum. in Engl. & Prantl, *Natürl. Pflanzenfam.* iv. 3b (1894) 215 = praec.

**MACROLOBIUM**, Schreb. (Legumin.). — Ind. Kew. ii. 144.  
Limba, S. Elliot, in *Journ. Linn. Soc.* xxx. (1894) 77. — Sierra Leone.  
Greenei, Greene, in *Erythea*, ii. (1894) 73 = *Aplopappus Greenei*, A. Gray.  
mollis, Greene, l. c. = *A. mollis*, A. Gray.  
pygmaeum, Greene, l. c. = *A. pygmaeus*, A. Gray.  
Watsoni, Greene, l. c. 74. = *A. Watsonii*, A. Gray.

**MACROPANAX**, Miq. (Aral.). — Ind. Kew. ii. 142.  
dispermum, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 271 = *oreophilum*, Miq.

**MACROPETALUM**, Benth. (Asclep.). — Ind. Kew. ii. 142.  
Bentharii, K. Schum. in Engl. & Prantl, *Natürl. Pflanzenfam.* iv. 2 (1895) 266. — Afr. austr.

**MACROPELMA**, K. Schum. in Engl. *Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 321; et in Engl. & Prantl, *Natürl. Pflanzenfam.* iv. 2 (1895) 213. **ASCLEPIADEAE**.  
angustifolium, K. Schum. l. c. — Afr. trop. or.

**MACROPECTRUM** Pfitz. in Engl. & Prantl, *Natürl. Pflanzenfam.* ii. 6 (1889) 214. **ORCHIDEAE**.  
sesquipedale, Pfitz. l. c. fig. 234 (= *Angraecum sesquipedale*, Thou.). — Afr. trop.

**MACRORRHYNCHUS**, Lem. = **Troximon**, Nutt. (Compos.).  
elatus, Phil. in *Anal. Univ. Chil.* lxxxvii. (1894) 324. — Chili.

**MACROSCEPIS**, H. B. & K. (Asclep.). — Ind. Kew. ii. 143.  
pleistantha, J. D. Smith, in *Coult. Bot. Gaz.* xx. (1895) 543. — Guatem.

**MACROSPHYRA**, Hook. f. (Rubiace.). — Ind. Kew. ii. 143.  
paleacea, K. Schum. in Engl. & Prantl, *Natürl. Pflanzenfam.* iv. 4 (1891) 77, in obs. (= *Gardenia paleacea*, A. Rich.). — Afr. trop.

**MACROTOMIA**, DC. (Borag.). — Ind. Kew. ii. 143.  
Benthami, Boiss. *Fl. Or. Suppl.* (1888) 352 [Macrotamia]. (= *Echium Benthami*, Wall.). — Reg. Himal., Afghan.

**MACROZAMIA**, Miq. (Cycad.). — Ind. Kew. ii. 144.  
cylindrica, C. Moore, *Handb. Fl. N. S. Wales* (1893) — Austral.  
Fawcettii, C. Moore, l. c. 380. — Austral.  
flexuosa, C. Moore, l. c. — Austral.  
heteromera, C. Moore, l. c. — Austral.  
Hopii, W. Hill, ex F. M. Bailey, *Syn. Queensl. Fl. Suppl.* i. (1886) 50. — Austral.  
Moorei, F. Muell. ex C. Moore, *Handb. Fl. N. S. Wales* (1893) 379. — Austral.  
mountperiensis, F. M. Bailey, *Syn. Queensl. Fl. Suppl.* i. (1886) 50. — Austral.  
secunda, C. Moore, *Handb. Fl. N. S. Wales* (1893) 379. — Austral.

**MACROZANONIA**, Cogn. in *Bull. Herb. Boiss.* i. (1893) 612; Muell. & Pax, in Engl. & Prantl, *Natürl. Pflanzenfam.* iv. 5 (1893) 392 in add. **CUCURBITACEAE**.  
macrocarpa, Cogn. l. c. (= *Zanonia macrocarpa*, Blume). — Ins. Sandvic.

**MADIA**, Molina, (Compos.). — Ind. Kew. ii. 144.  
corymbosa, Greene, *Pittonia*, ii. (Sept. 1891) 213 = *corymbosa*, DC.  
exigua, Greene, *Erythea*, i. (1893) 99; et *Man. Bot. San Franc. Bay* (1894) 193 = *filipes*, A. Gray.  
hispida, Greene, *Pittonia*, ii. (Sept. 1891) 217 (= *Madaria corymbosa*, DC. var. ? *hispida*, DC.). — Calif.  
madioides, Greene, *Man. Bot. San Franc. Bay* (1894) 193 = Nutt.  
valida, T. S. Brandeg. in *Zoö*, iv. (1893) 206. — Calif.

**MADORIUS**, Rumph. *Herb. Amboin.* vi. (1750) 24, t. 14, ex Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 421 = **Calotropis**, R. Br. (Asclep.).  
Acia, Kuntze, l. c. = *C. Acia*, Buch.-Ham.  
giganteus, Kuntze, l. c. = *C. gigantea*, [Dryand. in] Aiton.  
procerus, Kuntze, l. c. = *C. procera*, [Dryand. in] Aiton.

**MAERUA**, Forsk. (Capparid.). — Ind. Kew. ii. 144.  
amphilahensis, Terrac. in *Ann. Ist. Bot. Roma*, v. (1894) 114. — Afr. trop. or.  
angustifolia, Schinz, in *Verh. Bot. Ver. Brand.* xxix. (1888) 48. — Afr. austro-occ. extratrop.  
caffra, Pax, in Engl. & Prantl, *Natürl. Pflanzenfam.* iii. 6 (1891) 234 = *Niebuhreria triphylla*, Wendl. f.  
calophylla, Gilg, in Engl. *Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 187. — Afr. or.  
caudata, Pax, in *Bot. Jahrb.* xiv. (1892) 305. — Kamerun.  
Emini, Pax, l. c. 304. — Afr. trop. occ.  
grandiflora, Pax, l. c. 302. — Afr. trop. or.  
Guerichii, Pax, in *Bot. Jahrb.* xiv. (1892) 305 in obs.; et xix. (1894) 135. — Afr. austro-occ. extratrop.

**MAERUA** : —

- Harmsiana, Gilg, in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 187. — Afr. or.  
 Hoehnelii, Schweinf. ex Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss. 1891 ii. (1892) 227, nomen. — Afr. trop. or.  
 Holstii, Pax, in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 187. — Afr. or.  
 insignis, Pax, ex Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss. (1894) 30; et in Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 187. — Afr. trop. or.  
 Johannis, Volkens & Gilg, in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 187. — Afr. or.  
 juncea, Pax, in Bot. Jahrb. xiv. (1892) 302. — Afr. trop. austro-or.  
 linearis, Pax, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 6 (1891) 234 = Niebuhria linearis, DC.  
 nuda, S. Elliot, in Journ. Linn. Soc. xxix. (1891) 2. — Madag.  
 parvifolia, Pax, in Bot. Jahrb. xiv. (1892) 303 in obs.; et xix. (1894) 135. — Afr. austro-occ. extra-trop.  
 Schinzii, Pax, l. c. 303 et 136. — Afr. austro-occ. extra-trop.  
 somalensis, Pax, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 2 (1891) 235; et in Bot. Jahrb. xiv. (1892) 304. — Reg. Somal.  
 Stuhlmannii, Pax, l. c. 303. — Afr. trop. or.  
 tomentosa, Pax, l. c. 305. — Afr. trop. or.

**MAESA**, Forsk. (Myrsin.). — Ind. Kew. ii. 144.

- Borjacana, Henriques, in Bolet. Soc. Brot. x. (1892) 138. — Ins. S. Thom.  
 Hornsheimiana, Warb. in Bot. Jahrb. xiii. (1891) 398. — N. Guin.  
 papuana, Warb. l. c. 400. — N. Guin.  
 subsessilis, Warb. l. c. 399. — N. Guin.

**MAESOBOTRYA**, Benth. (Euphorb.). — Ind. Kew. ii. 145.

- Bertramiana, Buettn. in Verh. Bot. Ver. Brand. xxxi. (1889) 93. — Congo.

**MAESOPSIS**, Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 255. **RHAMNEAE**.

- Eminii, Engl. l. c.; et in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 5 (1895) 399. — Afr. trop. or.  
 Stuhlmannii, Engl. ll. cc. — Afr. trop. or.

**MAFEKINGIA**, Baill. Hist. des pl. x. (1890) 303; K. Schum. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 2 (1895) 218. **ASCLEPIADEAE**.

- Parquetiana, Baill. ll. cc. — Afr. austr.

**MAGNOLIA**, Linn. (Magnoliac.). — Ind. Kew. ii. 145.

- Delavayi, Franch. Pl. Delav. (1889) 33 t. 9-10. — Yunnan.  
 ferruginea, Hort. ex W. Wats. in Kew Bull. (1889) 305 = grandiflora, Linn.  
 foetida, Sarg. in Gard. and For. i. (1889) 615; et N. Am. Sylva, i. 3 t. 1 et 2 = grandiflora, Linn.  
 Gustavi, King, in Ann. Bot. Gard. Calc. iii. ii. (1891) 209 t. 61. — Assam.  
 Hartwegii, Hort. ex Gard. Kew, i. Polypet. (1894) 17 = grandiflora, Linn.  
 Hartwicus, Hort. l. c. = grandiflora, Linn. var.  
 hybrida X, Dippel, Handb. Laubholzk. iii. (1893) 151. — Hybr. artef.  
 latifolia, Aiton [Hort. Kew. ii. (1789) 251] ex Dippel, l. c. 145 = glauca, Linn.  
 Lenneana X, Hort. ex Koehne, Deutsche Dendrol. (1893) 146 [an M. Lennei X, Van Houtte?] — Hybr. artef.  
 Maingayi, King, in Journ. As. Soc. Beng. lviii. (1889) ii. 369. — Penins. Mal.  
 Norbertiana X, Hort. ex Dippel, Handb. Laubholzk. iii. (1893) 152; Koehne, Deutsche Dendrol. (1893) 146 = hybrida, Dippel.  
 Pealiana, King, in Ann. Bot. Gard. Calc. iii. ii. (1891) 210 t. 59. — Assam.  
 speciosa, « Cels, » ex Dippel, Handb. Laubholzk. iii. (1893) 152 = hybrida, Dippel.  
 stricta, Hort. ex Gard. Kew, i. Polypet. (1894) 17 = grandiflora, Linn. var.

**MAGNOLIA** : —

- tripetala, Trelease, Branner & Coville, in Branner, Rep. Geol. Surv. Ark. 163 (= M. tripetala, Linn.) = M. umbrellata, Linn.  
 Thurberi, Hort. ex Gard. Kew, i. Polypet. (1894) 17 = M. Kobus, DC.  
 Watsoni, Hook. f. in Bot. Mag. (1891) t. 7157. — Japon.  
 Wiesneri, Hort. ex Carr. in Rev. Hort. lxii. (1890) 406. — Japon ?

**MAGONIA**, Vell. = **Ruprechtia**, C. A. Mey. (Polygon.).

- amentacea, apetalata, brachysepala, brachystachya, coriacea, corilifolia, Cumingii, excelsa, fagifolia, glauca, Jamisonia, laxiflora, Lundii, Martei, mollis, polystachya, ramiflora, salicifolia, tenuiflora, triflora, Viraru, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 553 = homonyma omnia Ruprechtiae.  
 carpinodes, Kuntze, l. c. = R. carpinoides, Meissn.  
 costata, Kuntze, l. c. = R. Cumingii, Meissn.

**MAHEA**, Pierre, ex L. Planch. Étud. prod. Sapot. (1888) 26; et Not. bot. Sapot. (1890) 8. **SAPOTACEAE**.

- glauca, Pierre, l. c. (= Labourdonnaisia glauca, Boj.). —  
 natalensis, Pierre, l. c.; Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, ii. (1891) 742. — Natal.

**MAHERNIA**, Linn. (Stercul.). — Ind. Kew. ii. 146.

- auricoma, Szyszyl. Polyp. Rehmann. (1887) 51. — Natal.  
 cordata, E. Mey. ex Szyszyl. l. c. = betonicaefolia, Eckl. & Zeyh.  
 Macowanii, Szyszyl. l. c. 54. — Natal.  
 natalensis, Szyszyl. l. c. 52. — Natal.  
 Rehmannii, Szyszyl. l. c. 55. — Transvaal.

**MAHOE**, Hiliebr. Fl. Haw. Isl. (1888) 86 = **Alec-tryon**, Gaertn. (Sapind.).**MAHONIA**, Nutt. = **Berberis**, Linn. (Berberid.).

- Fortunei, Hort. ex Dippel, Handb. Laubholzk. iii. (1893) 109 = B. Fortunei, Lindl.  
 latifolia, Hort. ex Dippel, l. c. = B. Aquifolium, Pursh.  
 Murrayana, Hort. ex Dippel, l. c. = B. Aquifolium, Pursh.  
 nepalensis, DC. ex Dippel, l. c. 112 = B. nepalensis, Spreng.  
 Sieboldii « Lavallée, » [Arboret. Segrez. (1870) 16], ex Dippel, l. c. 11 = B. nepalensis, Spreng.  
 trifoliata, Hort. ex Dippel, l. c. 104 = B. Schiedeana, Schlecht.  
 trifurcata, Hort. ex Dippel, l. c. 113 = B. trifurcata, Forst.  
 Wagneri, Hort. ex Dippel, l. c. 107 = B. pinnata, Lag.

**MAHYA**, Cordem. Fl. Ile Réunion (1895) 490. **LABIATAE**.

- stellata, Cordem. l. c. — Ins. Borbon.

**MAIETA**, Aubl. (Melastom.). — Ind. Kew. ii. 000.

- dentata, Cogn. in Mart. Fl. Bras. xiv. IV. (1888) 465 (= Calophysa dentata, Triana). — Peruvia.  
 tococoidea, Cogn. l. c. (= Calophysa tococoidea, DC.). — Bras., Peruvia.

**MAJANA**, Rumph. Herb. Amboin. v. (1747) 291, 296, t. 101, f. 3, ex Kuntze, Rev. Gen. (1891) 523 = **Coleus**, Lour. (Labiata.).

- acuminata, arabica, bicolor, Blancoi, canina, carnosa, galeata, glandulosa, grandifolia, inflata, lanuginosa, latifolia, macrophylla, macrostachya, Manni, multiflora, parviflora, puberula, secundiflora, spicata, tenuicaulis, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 524 = homonyma omnia Colei.  
 amboinica, Kuntze, l. c. = C. aromaticus, Benth.  
 Benthamiana, Kuntze, l. c. = C. inflatus, Benth.  
 Forskalii, Kuntze, l. c. = C. barbatus, Benth.  
 paniculata, Kuntze, l. c. = C. Persoonii, Benth.  
 pumila, Kuntze, l. c. = C. acuminatus, Benth.  
 Richardiana, Kuntze, l. c. = C. tuberosus, A. Rich.

**MAJANA** : —

- scutellarioides, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 524 = Coleus scutellarioides, Benth.  
 Sugunda, Kuntze, l. c. = C. aromaticus, Benth.  
 tuberosa, Kuntze, l. c. = C. parviflorus, Benth.  
 Zatarhendi, Kuntze, l. c. = C. spicatus, Benth.

**MAJANTHEMUM**, Sieg. Fl. Petrop. (1736) 70; ex Kuntze, Rev. Gen. (1891) 981 = **Convallaria**, Linn. (Liliac.).

- majalis, Kuntze, l. c. = C. majalis, Linn.

**MAKOKOA**, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, i. (1886) 619; et (1887) 704 = **Octolepis**, Oliver? (Thymel.).

- congolana, Baill. ll. cc. — Congo gall.

**MALABAILA**, Hoffm. (Umbellif.). — Ind. Kew. ii. 147.

- aurantiaca, Alboff. Prodr. Fl. Colch. (1895) 117. — Reg. Cauc.  
 biradiata, Hausskn. ex Nym. Conspect. Fl. Eur. Suppl. ii. I. (1889) 138. — Graecia.  
 Burnatiana, Heldr. in Oest. Bot. Zeitschr. xxxix. (1889) 242. — Graecia.  
 chrysantha, Alboff, Prodr. Fl. Colch. (1895) 117. — Reg. Cauc.  
 Kirungae, Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. A (1895) 134, nomen. — Afr. trop.  
 parnassica, Heldr. in Oest. Bot. Zeitschr. xxxix. (1889) 243. — Graecia.  
 porphyrodiscus, Stapf & Wettst. ex Stapf, in Denkschr. Akad. Wien, ii. (1886) 52. — As. Min.  
 Psaridiana, Heldr. in Oest. Bot. Zeitschr. xxix. (1889) 243. — Graecia.

**MALACANTHA**, Pierre, Not. bot. Sapot. (1891) 60; Baill. Hist. des pl. xiii. (1895) 295. **SAPOTACEAE**.

- alnifolia, Pierre, l. c. (1891) 61 (= Chrysophyllum alnifolium, Baker) — Afr. trop. occ.  
 Heudelotiana, Pierre, l. c. — Afr. trop. occ.

**MALACHE**, Trew = **Pavonia**, Cav. (Malvac.).

- angustifolia, arabica, arenaria, Bojeri, cancellata, castanacarpa, ceratocarpa, clathrata, diuretica, glechomifolia, grandiflora, grisea, hastata, heterophylla, hirsuta, intermixta, Klotschyi, lanceolata, lasiopetala, latifolia, modesta, odorata, paniculata, papilionacea, pellita, propinqua, prostrata, praemorsa, racemiflora, Rosa-campetris, rosea, sagittata, Schimperiana, Schrankii, semiserrata, sepium, sessiliflora, sidifolia, speciosa, spinifex, subpandurata, wens, urticifolia, velutina, zeylanica, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 70-71 homonyma omnia Pavoniae.  
 achanodes, Kuntze, l. c. = P. achanoides, Griseb.  
 arachnodes, Kuntze, l. c. = P. arachnoides, Presl.  
 alba, Kuntze, l. c. 70 = P. paniculata, Cav.  
 Burchellii, Kuntze, l. c. = P. Columella, Cav.  
 cardiosepala, Kuntze, l. c. = P. varians, Moric.  
 cordifolia, Kuntze, l. c. = P. Mutisii, H. B. & K.  
 corymbosa, Kuntze, l. c. = P. paniculata, Cav.  
 deltodes, Kuntze, l. c. = P. deltoidea, Mart.  
 flava, Kuntze, l. c. = P. sepium, A. St. Hil.  
 glandulosa, Kuntze, l. c. = P. glandulosa, Presl.  
 glechomodes, Kuntze, l. c. = P. glechomoides, A. St. Hil.  
 hirta, Kuntze, l. c. = P. glechomoides, A. St. Hil.  
 hirtiflora, Kuntze, l. c. = P. glandulosa, Presl.  
 involucreta, Kuntze, l. c. = P. sessiliflora, H. B. & K.  
 leptocarpa, Kuntze, l. c. = P. Typhalaea, Cav.  
 Luschnathiana, Kuntze, l. c. = P. microphylla, Casarr.  
 macrophylla, Kuntze, l. c. = P. Kraussiana, Hochst.  
 mexicana, Kuntze, l. c. = Kosteletzkyia mexicana, Garcke.  
 microphylla, Kuntze, l. c. 71 = P. Dregei, Garcke.  
 mollis, Kuntze, l. c. 70 = P. Mutisii, H. B. & K.  
 muricata, Kuntze, l. c. 71 = P. Schrankii, Spreng.  
 mutanda, Kuntze, l. c. 70 = P. cordifolia, Wright.  
 Poeppigii, Kuntze, l. c. 71 = Hibiscus Poeppigii, Garcke.  
 polymorpha, Kuntze, l. c. = P. speciosa, H. B. & K.

## MALACHE: —

*repanda*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 71 = *Urena repanda*, Roxb.  
*rigida*, Kuntze, l. c. = *U. rigida*, Wall.  
*scabra*, Kuntze, l. c. = *Pavonia paniculata*, Cav.  
*spicata*, Kuntze, l. c. 70 = *P. racemosa*, Sw.  
*stellata*, Kuntze, l. c. 71 = *P. Typhalaea*, Cav.  
*sulfurea*, Kuntze, l. c. = *P. cancellata*, Cav.  
*typhalaeodes*, Kuntze, l. c. = *P. Typhalaea*, Cav.  
*Wrightii*, Kuntze, l. c. = *P. lasiopetala*, Scheele.

**MALACHRA**, Linn. (Malv.). — Ind. Kew, ii. 148.  
*ruderalis*, Guerke, in Mart. Fl. Bras. xii. III. (1891) 460. — Peruvia.

**MALACOCARPUS**, Salm-Dyck = **Echinocactus**, Link & Otto (Cact.).

*Sellowii*, K. Schum. in Mart. Fl. Bras. iv. II. (1890) 238; et in Monatsschr. f. Kakteenk. iv. (1893) 160 = *Sellowianus*, Salm-Dyck.  
*tephracanthus*, K. Schum. l. c. 243 = *E. tephracanthus*, Link & Otto.

**MALACOCOAETE**, Nees = **Scirpus**, Tourn. (Cyperac.).

*aemulans*, Arn. ex C. B. Clarke, in Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1894 (1895) 620 = *S. corymbosus*, Heyne.

**MALACODENDRON** ovatum, « Cav. » ex Dippel, Handb. Laubholz. iii. (1893) 30 = *Malachodendron ovatum*, Cav.

**MALACOTHRIX**, DC. (Compos.). — Ind. Kew, ii. 148.

*foliosa*, A. Gray, ex Lyon, in Coult. Bot. Gaz. xi. (1886) 335, nomen; et Syn. N. Am. Fl. i. II. (1886) 454. — Calif.  
*indecora*, Greene, in Bull. Calif. Acad. ii. VI. (1886) 152. — Ins. S. Cruz (Calif.).  
*squalida*, Greene, l. c. — Ins. S. Cruz (Calif.).

**MALAISIA**, Blanco (Urtic.). — Ind. Kew, ii. 148.  
*scandens*, K. Schum. in Bot. Jahrb. ix. (1888) 199 (= *M. scandens*, Planch.) = *tortuosa*, Blanco.

**MALANTHOS**, Stapf, in Hook Icon. pl. xxv. (1895) sub t. 2415. Genus omnino delendum [Conf. Kew Bull. (1895) 319].

**MALANEA**, Aubl. (Rubiace.). — Ind. Kew, ii. 148.  
*grandis*, Rusby, in Mem. Torrey Bot. Club, iii. 3 (1893) 43; et iv. (1895) 208, in obs. = *Elaeagia grandis*, Rusby.

**MALAPOENNA**, Adans. = **Litsea**, Lam. (Laurin.).  
*acerina*, *aciculata*, *albicans*, *amara*, *angulata*, *angustifolia*, *assamica*, *Beddomii*, *cassiaefolia*, *castanea*, *chartacea*, *chrysocoma*, *citrata*, *cordata*, *coriacea*, *Cubeba*, *dealbata*, *densifolia*, *diversifolia*, *elliptica*, *elongata*, *ferruginea*, *firma*, *fulva*, *fuscata*, *glaberrima*, *glabrata*, *glaucescens*, *gracilipes*, *grandis*, *guatemalensis*, *Helperi*, *Hookeri*, *Hookeriana*, *japonica*, *javanica*, *hasiana*, *Kingii*, *Kurzii*, *laeta*, *latifolia*, *leiantha*, *ligustrina*, *longifolia*, *longipes*, *luzonica*, *Maingayi*, *Mannii*, *Meisneri*, *membranifolia*, *mishmiensis*, *myristicifolia*, *memoralis*, *nitida*, *Noronhae*, *nuculanacea*, *obtusata*, *Orizaba*, *ovalifolia*, *Panamonja*, *parvifolia*, *penangiana*, *petiolata*, *plumbea*, *polita*, *Pseudoclitellawan*, *resinosa*, *reticulata*, *robusta*, *rubra*, *rugosa*, *Rumphii*, *semecarpifolia*, *sericea*, *Thomsoni*, *tomentosa*, *tripplinervia*, *undulata*, *venulosa*, *villosa*.  
*Wightiana*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 571-73 = *homonymia omnia* Litseeae.

*accedens*, Kuntze, l. c. 572 (= *Cylicodaphne accedens*, Meissn.). — Borneo.  
*ambigua*, Kuntze, l. c. (= *Tetranthera ambigua*, Blume). — Ins. Moluce.  
*areolata*, Kuntze, l. c. (= *T. areolata*, Blume). — N. Guin.  
*bancana*, Kuntze, l. c. (= *T. bancana*, Miq.). — Ins. Banca.  
*bandongana*, Kuntze, l. c. = *L. Noronhae*, Blume.  
*Bindoana*, Kuntze, l. c. 571 = *L. Bindoniana*, F. Muell.

## MALAPOENNA: —

*Blumeana*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 572 (= *Cylicodaphne cuneata*, Blume). — Sumatra.  
*borneensis*, Kuntze, l. c. (= *Tetranthera borneensis*, Meissn.). — Borneo.  
*brachystachya*, Kuntze, l. c. (= *T. brachystachya*, Blume). — Java.  
*Brawas*, Kuntze, l. c. (= *T. Brawas*, Blume). — Sumatra.  
*calicaris*, Kuntze, l. c. 571 (= *T. Tangao*, Blume). — N. Zel.  
*caloneura*, Kuntze, l. c. 572 (= *T. caloneura*, Miq.). — Java.  
*chrysophaena*, Kuntze, l. c. (= *T. chrysophaena*, Blume). — Ins. Moluce.  
*chrysopleura*, Kuntze, l. c. (= *T. chrysopleura*, Blume). — Java.  
*crassifolia*, Kuntze, l. c. (= *T. crassifolia*, Blume). — Borneo.  
*Cuipala*, Kuntze, l. c. 571 = *L. lanuginosa*, Nees.  
*cuneata*, Kuntze, l. c. 572 (= *Tetranthera cuneata*, Blume). — Ins. Celebes.  
*cuspidata*, Kuntze, l. c. (= *T. cuspidata*, Blume). — Java.  
*Cylicodaphne*, Kuntze, l. c. (= *Cylicodaphne pallida*, Blume). — Malaya.  
*discolor*, Kuntze, l. c. = *L. timoriana*, Span.  
*Doshia*, Kuntze, l. c. = *L. oblonga*, Meissn.  
*dubia*, Kuntze, l. c. (= *Cylicodaphne velutina*, Blume). — Java.  
*flexuosa*, Kuntze, l. c. (= *Tetranthera flexuosa*, Blume). — Ins. Moluce.  
*Forstenii*, Kuntze, l. c. (= *T. Forstenii*, Blume). — Ins. Celebes.  
*fusca*, Kuntze, l. c. (= *Cylicodaphne fusca*, Blume). — Sumatra.  
*fuscata*, Kuntze, l. c. = *L. fuscata*, Thw.  
*fuscescens*, Kuntze, l. c. (= *Cylicodaphne fuscescens*, Meissn.). — Malaya.  
*gemelliflora*, Kuntze, l. c. (= *Tetranthera gemelliflora*, Miq.). — Sumatra.  
*geniculata*, Coult. in Mem. Torrey Bot. Club, v. (1894) 164 = *L. geniculata*, Benth. & Hook. f.  
*glauca*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 572 = *L. salicifolia*, Hook. f.  
*glomerata*, Kuntze, l. c. = *L. geniculata*, Benth. & Hook. f.  
*grisea*, Kuntze, l. c. (= *Cylicodaphne grisea*, Blume). — Sumatra.  
*hirta*, Kuntze, l. c. (= *C. hirta*, Blume). — Java.  
*Hookeri*, Kuntze, l. c. = *L. oreophila*, Hook. f.  
*impressa*, Kuntze, l. c. (= *Tetranthera impressa*, Blume). — Java.  
*insignis*, Kuntze, l. c. (= *T. insignis*, Blume). — Sumatra.  
*intermedia*, Kuntze, l. c. (= *T. intermedia*, Blume). — Java.  
*involuta*, Kuntze, l. c. 571 = *L. zeylanica*, C. & T. Nees.  
*Iteodaphne*, Kuntze, l. c. 572 = *L. ovalifolia*, Trim. ?  
*lancifolia*, Kuntze, l. c. = *L. minuta*, Reinw.  
*lucida*, Kuntze, l. c. (= *Tetranthera lucida*, Hassk.). — Java.  
*lucidissima*, Kuntze, l. c. = *L. lucida*, Blume.  
*macrantha*, Kuntze, l. c. 571 = *L. Sebifera*, Pers.  
*macrophylla*, Kuntze, l. c. 572 = *Actinodaphne macrophylla*, Nees.  
*magnifica*, Kuntze, l. c. (= *Cylicodaphne magnifica*, Miq.). — Sumatra.  
*mappacea*, Kuntze, l. c. (= *Tetranthera mappacea*, Blume). — Sumatra.  
*martabanica*, Kuntze, l. c. (= *T. martabanica*, Jungh.). — Burma.  
*Miqueliana*, Kuntze, l. c. (= *Lepidadenia mollis*, Miq.). — Java ?  
*Mogol*, Kuntze, l. c. (= *Tetranthera Mogol*, Blume). — Java.  
*mollis*, Kuntze, l. c. (= *T. mollis*, Miq.). — Java ?  
*monopetala*, Kuntze, l. c. 571 = *L. polyantha*, Füss.  
*Neesiana*, Kuntze, l. c. (= *Tetranthera Neesiana*, Wall.). — Malacc.

## MALAPOENNA: —

*nervosa*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 572 = *L. Wallhchii*, Hook. f.  
*nigricans*, Kuntze, l. c. 573 (= *Tetranthera nigricans*, Meissn.). — Borneo.  
*nitens*, Kuntze, l. c. (= *T. nitens*, Blume). — Java.  
*obscura*, Kuntze, l. c. (= *T. obscura*, Blume). — N. Guin.  
*obtusata*, Kuntze, l. c. (= *T. obtusata*, Nees). — Java.  
*oleodes*, Kuntze, l. c. = *L. oleoides*, Hook. f.  
*Oliveriana*, Kuntze, l. c. = *L. mollis*, Oliver.  
*pallens*, Kuntze, l. c. 572 = *L. umbrosa*, Nees.  
*pallida*, Kuntze, l. c. 573 (= *Tetranthera pallida*, Blume). — Ins. Celebes.  
*palmatinervia*, Kuntze, l. c. 571 (= *T. palmatinervia*, Meissn.). — Ins. Fiji.  
*Pantjara*, Kuntze, l. c. (= *T. Pantjara*, Blume). — Java, Sumatra.  
*penangiana*, Kuntze, l. c. 573 = *L. penangiana*, Hook. f.  
*polynura*, Kuntze, l. c. (= *Cylicodaphne polynura*, Meissn.). — Java.  
*propinqua*, Kuntze, l. c. (= *Tetranthera propinqua*, Blume). — Sumatra.  
*pulchella*, Kuntze, l. c. = *L. zeylanica*, C. & T. Nees.  
*punctata*, Kuntze, l. c. (= *Cylicodaphne punctata*, Blume). — Borneo.  
*rangoonensis*, Kuntze, l. c. (= *Tetranthera rangoonensis*, Meissn.). — Burma.  
*riparia*, Kuntze, l. c. (= *T. riparia*, Blume). — Ins. Moluce.  
*rubiginosa*, Kuntze, l. c. (= *Cylicodaphne rubiginosa*, Blume). — Sumatra.  
*Seemannii*, Kuntze, l. c. (= *Tetranthera Seemannii*, Meissn.). — Ins. Fiji.  
*sessiliflora*, Kuntze, l. c. (= *Cylicodaphne sessiliflora*, Meissn.). — Borneo.  
*sessilis*, Kuntze, l. c. 572 = *L. sessiliflora*, Hook. f.  
*siamensis*, Kuntze, l. c. = *L. nuculanacea*, Hook. f.  
*Sieboldii*, Kuntze, l. c. = *L. glauca*, Siebold.  
*sumatrana*, Kuntze, l. c. 573 (= *Cylicodaphne sumatrana*, Miq.). — Sumatra.  
*tephrophylla*, Kuntze, l. c. (= *Lepidadenia tephrophylla*, Miq.). — Java.  
*tersa*, Kuntze, l. c. 571 = *L. Sebifera*, Pers.  
*tuberculata*, Kuntze, l. c. (= *Cylicodaphne tuberculata*, Blume). — Sumatra.  
*umbellata*, Kuntze, l. c. = *L. hexantha*, Füss.  
*undulata*, Kuntze, l. c. 573 = *L. undulata*, Zipp.  
*unita*, Kuntze, l. c. (= *Cylicodaphne unita*, Blume). — Ins. Moluce.  
*utilis*, Kuntze, l. c. (= *Tetranthera utilis*, Meissn.). — Borneo.  
*varians*, Kuntze, l. c. (= *T. varians*, Blume). — Sumatra.  
*velutina*, Kuntze, l. c. (= *T. velutina*, Blume). — Ind. or.  
*vestita*, Kuntze, l. c. = *L. tomentosa*, Blume.  
*villosa*, Kuntze, l. c. 551 = *L. Neesiana*, Hemsl.  
*virens*, Kuntze, l. c. (= *Tetranthera virens*, Nees). — Ins. Penang.  
*Waitziana*, Kuntze, l. c. (= *T. Waitziana*, Blume). — Java.  
*xanthophylla*, Kuntze, l. c. (= *T. xanthophylla*, Blume). — Sumatra.

**MALAXIS**, Soland. ex Sw. (Orchid.). — Ind. Kew, ii. 148.

*acutangula*, *andicola*, *arachnifera*, *bancana*, *biaurita*, *brachystachya*, *Burbridgei*, *calophylla*, *calycina*, *caracasana*, *cardiophylla*, *carinata*, *caulescens*, *Chlorophrys*, *commelinifolia*, *cordata*, *corymbosa*, *crenulata*, *crispifolia*, *cylindrostachya*, *discolor*, *disepala*, *Elkrenbergii*, *excavata*, *fastigiata*, *floridana*, *furcata*, *Godefroyi*, *gracilis*, *hastilabia*, *Josephiana*, *hasiana*, *Lagotis*, *lancifolia*, *longisepala*, *macrostachya*, *Maingayi*, *Massonii*, *metallica*, *micrantha*, *montana*, *Moritzii*, *muscifera*, *myurus*, *oculata*, *parvula*, *polyodon*, *polyphylla*, *porphyrea*, *pubescens*, *purpurea*, *rotundata*, *rupestris*, *Scottii*, *segaarensis*, *simillima*, *stelidostachya*, *Stocksii*, *taurina*, *Ventilabrum*, *ventricosa*, *Warmingii*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 673 = *homonymia omnia* Microstylidis.

**MALAXIS** : —

- densiflora*, Rich. & Galeotti, ex Ridl. in Journ. Linn. Soc. xxiv. (1888) 331, in syn. = *Microstylis macrostachya*, Lindl.  
*platycheila*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 673 = *Micr. platycheila*, Reichenb. f.  
*resupinata*, Kuntze, l. c. = *Micr. Rheedii*, Reichenb. f. et versicolor, Lindl.  
*tipulodes*, Kuntze, l. c. = *Micr. tipuloides*, Lindl.

**MALCOMIA**, R. Br. (Crucifer.). — Ind. Kew. ii. 149.

- aurantica*, Post, in Journ. Linn. Soc. xxiv. (1888) 420 [Malcolmia]. — Syria.  
*bassavana*, Petrov. ex Fritsch. in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xlv. (1895) 376, in syn. [Malcolmia] = *M. Panicci*, Adamov.  
*ciliaris*, Boiss. Fl. Or. Suppl. (1888) 44 [Malcolmia]. — Afghan.  
*Cossoniana*, Rouy, in Rouy & Fouc. Fl. de Fr. ii. (1895) 7, in obs. [Malcolmia] = *Sisymbrium malcomioides*, Coss. & Dur.  
*Doumetiana*, Rouy, in Rouy & Fouc. l. c. [Malcolmia] = *S. Doumetianum*, Coss.  
*hybrida* X, Hausskn. in Mitth. Thur. Bot. Ver. N. Folge, iii et iv. (1893) 108 [Malcolmia]. — Graecia.  
*micrantha*, Boiss. & Reut. ex Boiss. Fl. Or. Suppl. (1888) 45 [Malcolmia]. — Mesopot.  
*nana*, Pau, Not. Bot. Fl. Espan. iii. (1889) 20 [Malcolmia] = *Sisymbrium nanum*, DC.  
*Panicci*, Adamov. in Oest. Bot. Zeitschr. xlii. (1892) 405 [Malcolmia]. — Serbia.  
*zachlensis*, Post, in Journ. Linn. Soc. xxiv. (1888) 420 [Malcolmia]. — Syria.

**MALESHERBIA**, Ruiz & Pav. (Passiflor.). — Ind. Kew. ii. 149.

- breviflora*, Phil. ex Harms, in Bot. Jahrb. xv. (1893) 598, in obs. — Am. austr. occ.  
*densiflora*, Phil. in Anal. Mus. nac. Chile (1891) 22. — Am. austr. occ.  
*Hieronymi*, Harms, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 6a (1890) 68. — Reg. Argent.  
*pulchra*, Phil. in Anal. Mus. nac. Chile (1891) 22; et l. c. 599. — Am. austr. occ.

**MALIORTEA**, W. Wats. in Gard. Chron. (1886) i. 557, err. typ. = **Malortiea**, H. Wendl. (Palm.).**MALLINO**, Coult. Bot. Gaz. xx. (1895) 47. **COMPOSITAE**.  
*corymbosa*, Coult. l. c. t. 5. — Guatem.**MALLOSTOMA**, Karst. (Rubiace.). — Ind. Kew. ii. 150.

- Shannoni*, J. D. Smith, in Coult. Bot. Gaz. xviii. (1893) 203. — Guatem.

**MALLOTUS**, Lour. (Euphorb.). — Ind. Kew. ii. 150.

- anamiticus*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 608. — Anam.  
*andamanicus*, Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1887) 439. — Ins. Andam.  
*anisophyllus*, Hook. f. l. c. 436. — Malacca, Borneo.  
*Beddomei*, Hook. f. l. c. 438. — Travanc.  
*bracteatus*, Hook. f. l. c. 436. — Perak.  
*brevipes*, Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. A (1895) 18. — Quid?  
*Buettneri*, Pax, in Bot. Jahrb. xix. (1894) 89. — Gabon.  
*Caput-Medusae*, Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1880) 449. — Penins. Mal.  
*chrysanthus*, K. Schum. in K. Schum. & Holtr. Fl. Kais. Wilh. Land (1889) 78. — N. Guin.  
*Clellandii*, Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1887) 435. — Pegu.  
*columnaris*, Warb. in Bot. Jahrb. xiii. (1891) 349. — N. Guin.  
*filiformis*, Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1887) 435. — Tenass.  
*Griffithianus*, Hook. f. l. c. 433. — Penins. Mal.  
*Hollrungianus*, K. Schum. in K. Schum. & Holtr. Fl. Kais. Wilh. Land (1889) 79. — N. Guin.  
*hasianus*, Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1888) 438. — Khasia.

**MALLOTUS** : —

- Kingii*, Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1888) 439. — Perak.  
*Kunstleri*, King, ex Hook. f. l. c. 443. — Perak.  
*Kurzii*, Hook. f. l. c. 427. — Ins. Andam.  
*lancifolius*, Hook. f. l. c. 434. — Penang.  
*leptostachyus*, Hook. f. l. c. 435. — Tenass.  
*leucodermis*, Hook. f. l. c. 441. — Malacca.  
*Maingayi*, Hook. f. l. c. 449. — Penins. Mal.  
*Playfairii*, Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxvi. (1891) 441. — China.  
*polyneurus*, Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1887) 439. — Tenass.  
*populifolius*, Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxvi. (1891) 441. — China.  
*puberulus*, Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1887) 435. — Perak.  
*vernicosus*, Hook. f. l. c. 443. — Penins. Mal.  
*vitifolius*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 608. — Cambodia.  
*Walkeriae*, Hook. f. l. c. 437. — Zeyl.  
*Wrayi*, King, ex Hook. f. l. c. 433. — Perak.

**MALOPE**, Linn. (Malv.). — Ind. Kew. ii. 151.

- intermedia*, Pomel, ex Batt. & Trab. Fl. de l'Algér. [Dicot.] (1888) 110 = *malacoides*, Linn.

**MALOUETIA**, A. DC. (Apocyn.). — Ind. Kew. ii. 151.

- africana*, K. Schum. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 5 (1895) 187. — Afr. trop.  
*Tamaquarina*, K. Schum. l. c. = *M. Tamaquarina*, A. DC.

**MALPERIA**, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxiv. (1889) 54; O. Hoffm. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 5 (1893) 388. **COMPOSITAE**.  
*tenuis*, S. Wats. l. c. — Calif. austr.**MALPIGHIA**, Plum. ex Linn. (Malpigheae.). — Ind. Kew. ii. 151.

- oaxacana*, Niedenzu, ex Loesen. in Bull. Herb. Boiss. ii. (1894) 544 t. 20. — Mexic.

**MALUS**, Tourn. ex Linn. = **Pyrus**, Tourn. (Rosac.).

- chinensis*, Hort. ex Gard. Kew, i. Polypet. (1894) 183 = *P. spectabilis*, Ait.  
*crataegifolia*, Koehne, Die Gatt. d. Pomac. (1890) 27; et Deutsch. Dendrol. (1893) 257; Dippel, Handb. Laubholz. iii. (1893) 402 = *P. crataegifolia*, Savi.  
*edulis*, Hort. ex Gard. Kew, i. Polypet. (1894) 181 = *P. orthocarpa*, Nichols.  
*Halliana*, Koehne, l. c. 27 et 261; Dippel, l. c. 406. — Japon.  
*Mengo*, Hort. ex Dippel, Handb. Laubholz. iii. (1893) 406 = *P. Seiboldi*, Regel.  
*Niedzweizkyana*, Dieck, ex Koehne, Deutsche Dendrol. (1893) 259 = *P. Malus*, Linn.  
*orthocarpa*, Lavall, ex Gard. Kew, i. Polypet. (1894) 181 = *P. orthocarpa*, Nichols.  
*Parkmanni*, Hort. ex Koehne, Deutsche Dendrol. (1894) 261 = *Halliana*, Koehne.  
*Riversicarnea* X, Hort. ex Koehne, l. c. 260. — Hybr. artef.  
*Ringo*, Sieb. [Catal. rais. (1856) 5], ex Dippel, Handb. Laubholz. iii. (1893) 400 = *P. spectabilis*, Ait.  
*Sieboldii*, Regel, [in Gartenfl. ix. (1859) 82], ex Dippel, l. c. 406 = *P. Sieboldi*, Regel.  
*upsalensis*, Hort. ex Dippel, l. c. 394 = *P. Malus*, Linn.

**MALVA**, [Tourn.] Linn. (Malv.). — Ind. Kew. ii. 152.

- antofagastana*, Phil. in Anal. Mus. nac. Chile (1891) 7 = *Malvastrum antofagastanum*, E. G. Baker.  
*diminutiva*, Phil. l. c. 8 = *Malvastrum diminutivum*, E. G. Baker.  
*Durivaii*, Hort. Kew. ex Gard. Kew, Herb. Pl. (1895) 287 (= *M. Durivaii*, Spach?) = *Lavatera mauritanica*, Duch.  
*multicaulis*, Schlecht. [in Lechl. Pl. Peruv. n. 1784] ex Britton, in Mem. Torrey Bot. Club, xvi. (1889) 153, in syn. = *Malvastrum multicaule*, Britton.

**MALVA** : —

- Papaver*, K. Schum. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 6a (1890) 41 (= *M. Papaver*, Cav.) = *Callirhoe Papaver*, A. Gray.  
*Reichei*, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxii. (1893) 19 = *Malvastrum capitatum*, E. G. Baker.  
*subacaulis*, Phil. l. c. 14 = *M. subacaulis*, E. G. Baker.  
*tarapacana*, Phil. in Anal. Mus. nac. Chile (1891) 8. — Am. austr. occ.

**MALVASTRUM**, A. Gray (Malv.). — Ind. Kew. ii. 165.

- Alexandri*, E. G. Baker, in Journ. Bot. xxix. (1891) 166. — Afr. austr.  
*alismaticum*, K. Schum. ex Hieron. in Bot. Jahrb. xxi. (1895) 318. — Peruvia.  
*antofagastanum*, E. G. Baker, in Journ. Bot. xxix. (1891) 167 (= *Malva antofagastana*, Phil.). — Chili.  
*auricomum*, Phil. in Anal. Mus. nac. Chile (1891) 8; E. G. Baker, in Journ. Bot. xxix. (1891) 365. — Chili.  
*bolivianum*, E. G. Baker, l. c. 168. — Bolivia.  
*Burchellii*, E. G. Baker, l. c. 165. — Afr. austr.  
*capitatum*, E. G. Baker, l. c. 168 (= *Malva capitata*, Cav.). — Peruvia, Bolivia.  
*clandestinum*, E. G. Baker, l. c. 363 (= *Sida clandestina*, Phil.). — Chili.  
*condensatum*, E. G. Baker, l. c. — Peruvia.  
*Copelandii*, Hieron. in Bot. Jahrb. xx. Beibl. n. 49 (1895) 43. — Peruvia.  
*decipiens*, K. Schum. in Mart. Fl. Bras. xii. III. (1891) 000 (= *Sida decipiens*, St Hil. & Naud.). — Bras., Uruguay.  
*diminutivum*, E. G. Baker, in Journ. Bot. xxxii. (1894) 36 (= *Malva diminutiva*, Phil.). — Chili.  
*fasciculatum*, Greene, Fl. Francisc. (1891) 108 = *M. Thurberi*, A. Gray.  
*Garckeanum*, K. Schum. in Mart. Fl. Bras. xii. III. (1891) 267. — Bras., Urug.  
*interruptum*, K. Schum. l. c. 272. — Argent.  
*jacens*, O. S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxi. (1886) 417. — Mexic.  
*Lobbii*, E. G. Baker, in Journ. Bot. xxix. (1891) 365. — Columbia.  
*multicaule*, Britton, in Bull. Torrey Bot. Club, xvi. (1889) 153 (= *Malva multicaulis*, Schlecht.). — Peruvia.  
*multiflorum*, Greene, Fl. Francisc. (1891) 109. — Calif.  
*nubigena*, E. G. Baker, in Journ. Bot. xxix. (1891) 172 (= *Malva nubigena*, Wedd.). — Peruvia, Bolivia.  
*nudum*, K. Schum. in Mart. Fl. Bras. xii. III. (1886) 274. — Uruguay, Argent.  
*obcuneatum*, E. G. Baker, in Journ. Bot. xxix. (1891) 363. — Bolivia.  
*orbiculatum*, Greene, Fl. Francisc. (1891) 109. — Calif.  
*Oriastrum*, E. G. Baker, in Journ. Bot. xxix. (1891) 172 (= *Malva Oriastrum*, Wedd.). — Bolivia.  
*Pappei*, E. G. Baker, l. c. 166. — Afr. austr.  
*Parryi*, Greene, Fl. Francisc. (1891) 108. — Calif.  
*parviflorum*, Phil. ex E. G. Baker, in Journ. Bot. xxix. (1891) 363; et in Anal. Mus. nac. Chile (1891) 9. — Chili.  
*Pearcei*, E. G. Baker, l. c. 364. — Bolivia.  
*pentandrum*, K. Schum. in Mart. Fl. Bras. xii. III. (1891) 273. — Reg. Argent.  
*Pringlei*, E. G. Baker, ex Robinson, in Am. Journ. Sci. Ser. III. l. (1895) 175. — Mexic.  
*pygmaeum*, E. G. Baker, in Journ. Bot. xxix. (1891) 167 (= *Malva pygmaea*, Wedd.). — Bolivia.  
*retusum*, E. G. Baker, l. c. 166 (= *Malva retusa*, Cav.). — Afr. austr.  
*rugosum*, Phil. l. c. 364; et in Anal. Mus. nac. Chile (1891) 9. — Chili.  
*Rusbyi*, Britton, in Bull. Torrey Bot. Club, xvi. (1888) 64. — Bolivia.  
*sajanense*, Hieron. in Bot. Jahrb. xxi. (1895) 318. — Peruvia, Bolivia.  
*Schaffneri*, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxv. (1890) 143. — Calif.  
*stipulare*, Phil. in Anal. Mus. nac. Chile (1891) 8. — Am. austr. occ.



**MALVASTRUM** : —

Stuebelii, Hieron. in Bot. Jahrb. xxi. (1895) 318. — Peruvia.  
subacaule, E. G. Baker, in Journ. Bot. xxxii. (1894) 36 (= *Malva subacaulis*, Phil.). — Chili.  
tarapacana, E. G. Baker, l. c. xxix. (1891) 167 (= *Malva tarapacana*, Phil.). — Chili.  
tenuifolium, E. G. Baker, l. c. 169 (= *Malva tenuifolia*, Hook. & Arn.). — Chili.  
trilobatum, E. G. Baker, l. c. 164. — Afr. austr.  
Tweedii, E. G. Baker, l. c. 169. — Uruguay.

**MALVAVISCUS**, Dill. ex Adans. (Malv.). — Ind.

Kew. ii. 155.  
cinereus, E. G. Baker, in Am. Journ. Sci. Ser. III. 1. (1895) 176, nomen. — Mexic.  
Guerkeanus, Hieron. in Bot. Jahrb. xxi. (1895) 320. — Columb.  
Palmeri, E. G. Baker, in Contrib. U. S. Nat. Herb. iii. 5 (1895) 313. — Mexic.  
Pringlei, E. G. Baker, in Am. Journ. Sci. Ser. III. 1 (1895) 175. — Mexic.

**MALVEOPSIS**, Presl = **Sphaeralcea**, A. St. Hil. (Malv.).

acaulis, albens, americana, anthemidifolia, asperima, borussica, bryoniaefolium, calycina, capensis, Castelnacana, coccinea, compacta, dissecta, divaricata, exilis, flabellata, grossulariaefolia, humilis, leptophylla, longirostris, Mac Cleanii, macrostachya, Mandoniana, mexicana, Orbigniana, parnassiaefolia, pedicularifolia, peruviana, Phyllanthos, pichinchensis, pinnata, procumbens, racemosa, ribifolia, rotundifolia, setosa, spicata, splendida, stenopetala, stricta, subtriflora, tridactylites, ulophylla, virgata, vitifolia, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 72 = *homonyma omnia Malvastri angustifolia*, Kuntze, l. c. = *Sphaeralcea angustifolia*, G. Don.  
arcuata, Greene, Man. Bot. San Franc. Bay (1894) 66. — Calif.  
aurantiaca, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 72 = *Malvastrum Wrightii*, A. Gray.  
Copelandii, Hieron. in Bot. Jahrb. xx Beibl. n. 49 (1895) 43, in obs. = *Malvastrum Copelandii*, Hieron.  
ciculata, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 72 = M. Thurbieri, A. Gray.  
coromandeliana, Morong, in Ann. N. Y. Acad. Sci. vii. (1892) 55 = M. tricuspidatum, A. Gray.  
Coulteri, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 72 = *Sphaeralcea Coulteri*, S. Wats  
fragrans, Kuntze, l. c. = *Malvastrum capense*, Garcke.  
Fremontii, Greene, in Erythea, i. (1893) 171 = *Sphaeralcea Lindheimeri*, A. Gray.  
hispidula, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 72 = *Malvastrum angustum*, A. Gray.  
lateritia, Morong, in Ann. N. Y. Acad. Sci. vii. (1892) 55 = M. lateritum, Nichols.  
multicaulis, Rusby, in Mem. Torrey Bot. Club, iii. 3 (1893) 9 = M. multicaule, Britton.  
Munroana, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 72 = *Sphaeralcea Munroana*, Spach.  
pedatifida, Kuntze, l. c. = S. Fendleri, A. Gray.  
rosea, Kuntze, l. c. = S. umbellata, G. Don.  
Rusbyi, Rusby, in Mem. Torrey Bot. Club, iii. 3 (1893) 9 = *Malvastrum Rusbyi*, Britton.

**MAMMEA**, Linn. (Guttif.). — Ind. Kew. ii. 156.  
similis, Goudot, ex Vesque, in DC. Monog. Phan. viii. (1893) 499, in syn. = *macrophylla*, Planch. & Triana.**MAMMILLARIA**, Haw. (Cactee). — Ind. Kew. ii. 156.

Besleri, « Link & Otto » ex Foerst.-Ruempl. Handb. Cacteenk. (1885?) 1024, ad calc. sphalm. = *Melocactus Besleri*, Link & Otto.  
cornimamma, N. E. Br. in Gard. Chron. (1887) ii. 186. — Hab.?  
Gabbii, Engelm. ex Coult. in Contrib. U. S. Nat. Herb. iii. (1894) 109, in syn. — Calif. inf.  
Grusoni, Runge, in Gartenfl. xxxviii. (1889) 105, fig. 20. — Mexic.  
Halei, T. S. Brandeg. in Proc. Calif. Acad. Ser. II. ii. (1889) 161, t. 6. — Calif.

**MAMMILLARIA** : —

Halei, Coult. ex K. Schum. in Monatsschr. f. Kakteenk. v. (1895) 89 [an praec. ?]. — Calif.  
Neumannii, Regel, ex Foerst.-Ruempl. Handb. Cacteenk. (1885?) 270 et 1023, ad calc. [Neumannii] = *lactescens*, Meisn.  
Notesteinii, Britton, in Bull. Torrey Bot. Club, xviii. (1891) 367 = *missouriensis*, Sweet.  
obscura, Hildm. in Monatsschr. f. Kakteenk. (1891-92) 52, cum xylogr. — Hab.?  
Pondii, Greene, Pittonia, i. (Mar. 1889) 268. — Calif.  
purpurea, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxv. (1890) 150. — Mexic.  
Purpusii, K. Schum. in Monatsschr. f. Kakteenk. iv. (1894) 165. — Am. bor.  
Radleana, K. Schum. l. c. ii. (1892) 104, cum xylogr. — Mexic.  
rigidispina, Hildm. ex Quehl. Hall. in Monatsschr. f. Kakteenk. iii. (1893) 112, cum xylogr. — Hab.?  
Roseana, T. S. Brandeg. in Zöb. ii. (1891) 19 [Mamillaria]. — Calif.  
Schumannii, Hildm. in Monatsschr. f. Kakteenk. (1891-92) 101, cum xylogr. (sphalm. 89) et 125 [Schumannii]. — Hab.?  
setispina, Engelm. ex Coult. in Contrib. U. S. Nat. Herb. iii. (1894) 106. — Calif. inf.  
tuberculosa, « Engelm. » ex Foerst.-Ruempl. Handb. Cacteenk. (1885?) 416, sphalm. (= M. tuberculata, Engelm.) = *strobiliformis*, Scheer.  
uberimamma, Mouw. ex Foerst.-Ruempl. l. c. 374. — Hab.?  
Williamsii, Coult. in Contrib. U. S. Nat. Herb. ii. (1891) 129 (= *Anhalonium Williamsii*, Engelm.). — Am.

**MANDEVILLA**, Lindl. (Apocyn.). — Ind. Kew. ii. 160.

antennacea, K. Schum. in Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam. iv. 2 (1895) 171 = *Echites antennacea*, A. DC.  
auriculata, K. Schum. l. c. 171 = E. fluminensis, A. DC.  
Bentharii, K. Schum. l. c. = E. Bentharii, A. DC.  
brachyloba, K. Schum. l. c. = E. brachyloba, Miers.  
bracteata, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 414 = E. bracteata, H. B. & K.  
canescens, K. Schum. in Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam. iv. 2 (1895) 171 = E. canescens, Willd.  
funiformis, K. Schum. l. c. = E. funiformis, Vell.  
javitensis, K. Schum. l. c. = E. javitensis, H. B. & K.  
cuyabensis, K. Schum. l. c. = E. cuyabensis, A. DC.  
leptophylla, K. Schum. l. c. = E. leptophylla, A. DC.  
macrophylla, K. Schum. l. c. = E. macrophylla, H. B. & K.  
mollissima, K. Schum. l. c. = E. mollissima, H. B. & K.  
scabra, K. Schum. l. c. = E. scabra, Hoffm. g.  
Schumanniana, Loesen. in Bull. Herb. Boiss. ii. (1894) 556. — Mexic.  
Spruceana, K. Schum. in Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam. iv. 2 (1895) 171 (= *Amblyanthera Spruceana*, Muell. Arg.). — Bras.  
tomentosa, K. Schum. l. c. = seq.  
tomentosa, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 416 = E. tomentosa, Vahl.  
velutina, K. Schum. in Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam. iv. 2 (1895) 171. — Costarica.

**MANDRAGORA** [Tourn.] Linn. (Solan.). — Ind. Kew. ii. 160.

Haussknechtii, Heldr. in Mitth. Geogr. Ges. Jena. iv. (1886) 77. — Graecia.  
hybrida X, Hausskn. & Heldr. ex Heldr. l. c.; et N. Folge, viii. (1895) 54. — Graecia.

**MANETTIA**, Mutis (Rubiace.). — Ind. Kew. ii. 161.

asperula, Ball, in Journ. Linn. Soc. xxii. (1886) 142. — Columb.  
Beyrichiana, K. Schum. in Mart. Fl. Bras. vi. VI. (1889) 181. — Brasil.  
canescens, K. Schum. l. c. 178. — Ecuad.

**MANETTIA** : —

congesta, K. Schum. in Mart. Fl. Bras. vi. VI. (1889) 177 = *albiflora*, Schott.  
flexuosa, Casar. l. c. in syn. = *albiflora*, Schott.  
diffusa, Britton, in Bull. Torrey Bot. Club, xviii. (1891) 107. — Bolivia.  
Guilleminiana, K. Schum. in Mart. Fl. Bras. vi. VI. (1889) 181. — Bras.  
ignita, K. Schum. l. c. 170 = *cordifolia*, Mart.  
lutescens, K. Schum. l. c. 186. — Bras.  
marginata, K. Schum. l. c. 178. — Venezuela.  
meridensis, K. Schum. l. c. — Venezuela.  
microcarpa, K. Schum. l. c. 179. — Venezuela.  
mitis, K. Schum. l. c. 185 = *fimbriata*, Cham. & Schlecht.  
pedunculata, K. Schum. l. c. 173 = *pseudodiodia*, Cham. & Schlecht.  
pleiodon, K. Schum. l. c. 184. — N. Granat.  
scabra, Pohl, ex K. Schum. l. c. 175 = *luteo-rubra*, Benth.  
Tweediana, K. Schum. l. c. 169. — Uruguay.

**MANGLIETIA**, Blume (Magnoliac.). — Ind. Kew. ii. 161.

Fordiana, Oliver, in Hook. Icon. pl. xx. (1891) t. 1953. — Ins. Hongkong.  
Scortechini, King, in Journ. As. Soc. Beng. lviii. (1889) II. 370. — Ind. or.

**MANIHOT**, Tourn. ex Adans. (Euphorb.). — Ind. Kew. ii. 162.

Manihot, Cockerell, in Bull. Torrey Bot. Club, xix. (1892) 95 = *utilissima*, Pohl.  
Pringlei, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxvi. (1891) 148. — Mexic.

**MANILTOA**, Scheff. (Legumin.). — Ind. Kew. ii. 162.

Schefferi, K. Schum. in K. Schum. & Hollr. Fl. Kais. Wilh. Land (1889) 101 = *grandiflora*, Scheff.

**MANISURIS**, Linn. = **Rottboellia**, Linn. f. (Gramin.).

acuminata, Afzelii, Coelorhachis, compressa, corrugata, cylindrica, digitata, divergens, exaltata, formosa, glandulosa, hirsuta, impressa, latifolia, loricata, mollicoma, nigrescens, rugosa, Selloana, speciosa, striata, thyrsodes, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 779 = *homonyma omnia Rottboelliae*.  
exaltata, Baill. Hist. des pl. xii. (1894) 199 = *exaltata*, Kuntze.  
parifera, Hack. in Oest. Bot. Zeitschr. xli. (1891) 48. — Reg. Himal.  
rottboelliodes, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 779 = R. ophiuroides, Benth.

**MANNIOPHYTON**, Muell. Arg. (Euphorb.). — Ind. Kew. ii. 163.

angustifolium, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, ii. (1891) 952. — Congo gall.

**MANOTES**, Soland. ex Planch. (Connac.). — Ind. Kew. ii. 163.

Aschersoniana, Gilg, in Bot. Jahrb. xiv. (1892) 334. — Congo.  
brevistyla, Gilg, l. c. — Congo.  
pruinosa, Gilg, l. c. 332. — Congo.  
sanguineo-arillata, Gilg, l. c. 333. — Congo.  
tomentosa, Gilg, l. c. 332. — Gabon.

**MAOUTIA**, Wedd. (Urtic.). — Ind. Kew. ii. 163.  
rugosa, Warb. in Bot. Jahrb. xiii. (1891) 289. — N. Guin.**MAPANIA**, Aubl. (Cyper.). — Ind. Kew. ii. 163.

africana, C. B. Clarke, in Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1894 (1895) 667, nomen. — Afr. trop. occ.  
andamanica, C. B. Clarke, ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1894) 681. — Ins. Andam.  
ferruginea, Ridl. in Bolet. Soc. Brot. v. (1887) 209, fig. 5. — Ins. S. Thom.  
Kurzii, C. B. Clarke, ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1894) 681. — Penins. Mal.



**MAPANIA:** —

- longa, C. B. Clarke, ex Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* vi. (1894) 683. — Penins. Mal., Sumatra.  
*macrocephala*, K. Schum. ex Warb. in *Bot. Jahrb. Gaudich.* (1891) 265 = *Hypolytrum macrocephalum*, Gaudich.  
 Mannii, C. B. Clarke, in *Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr.* v. 1894 (1895) 667, nomen. — Afr. trop. occ.  
 oblonga, C. B. Clarke, l. c. nomen. — Afr. trop. occ.  
 multispicata, C. B. Clarke, ex Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* vi. (1894) 682. — Penins. Mal., Java.  
*pandanophyllum*, K. Schum. in K. Schum. & Holtr. *Fl. Kais. Wilh. Land* (1889) 25 = *Thoracostachyum hypolytroides*, C. B. Clarke.  
 scaberrima, C. B. Clarke, ex Th. Dur. & Schinz, *Consp. Fl. Afr.* v. 1894 (1895) 667 (= *Hypolytrum scaberrimum*, Boeck.). — Gabon  
 superba, C. B. Clarke, l. c. (= *Hypolytrum macranthum*, Boeck.). — Afr. trop. occ.  
 silhetensis, C. B. Clarke, ex Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* vi. (1894) 681. — Ind. or.  
 tenuiscapa, C. B. Clarke, l. c. 683. — Ind. or., Sumatra.  
 Wallichii, C. B. Clarke, l. c. 682. — Penins. Mal., Borneo.

**MAPOURIA**, Aubl. = **Psychotria**, Linn. (Rubiaceae).

- artensis*, Beauvisage, Révis. genr. pl. Néo-Caléd. (1894) 8 (= *Delpechea artensis*, Montr.). — N. Caléd.  
*connata*, K. Schum. in Engl. & Prantl, *Natürl. Pflanzenfam.* iv. 4 (1891) 112 = *Psychotria connata*, Wall.  
*crassa*, K. Schum. l. c. = *P. crassa*, Benth.  
*Douarrei*, Beauvisage, Révis. genr. pl. Néo-Caléd. (1894) 11 (= *Douarrea alba*, Montr.). — N. Caléd.  
*floribunda*, Beauvisage, l. c. (= *Delpechea floribunda*, Montr.). — N. Caléd.  
*fulva*, K. Schum. l. c. = *Psychotria fulva*, Buch.-Ham.  
*parasitica*, K. Schum. l. c. = *P. parasitica*, Sw.  
*parvifolia*, K. Schum. l. c. 111 = *P. parvifolia*, Benth.  
*sarmentosa*, K. Schum. l. c. = *P. sarmentosa*, Blume.  
*speciosa*, Beauvisage, Révis. gen. pl. Néo-Caléd. (1894) 11 (= *Douarrea speciosa*, Montr.). — N. Caléd.  
*tristis*, Muell. Arg. ex Warm. in *Vidensk. Meddel. Naturh. Foren. Kjöeb.* (1889) 342 (Symb. Fl. Bras. centr. xxxiii. 912). — Bras.

**MAPPA**, A. Juss. = **Macaranga**, Thou. (Euphorbiae).

- Porteana*, Hort. ex Éd. André, in *Rev. Hort.* ix. (1888) 176, in obs. = *Macar. Porteana*, Éd. André.

**MAPPIA**, Jacq. (Oleaceae). — Ind. Kew. ii. 64.

- cambodiana*, Pierre, *Fl. For. Cochinch. Fasc.* 17 (1892) t. 267 b. — Cambodia.  
*mexicana*, Robinson & Greenm. in *Am. Journ. Sci.* Ser. III. l. (1895) 150. — Mexic.  
*pittosporoides*, Oliver, in Hook. *Icon. pl.* xviii. (1888) t. 1762. — China.

**MAPROUNEA**, Aubl. (Euphorbiae). — Ind. Kew. ii. 165.

- obtusa*, Pax, in *Bot. Jahrb.* xix. (1894) 116. — Afr. trop. or.  
*vaccinioides*, Pax, l. c. — Congo.

**MARANTA**, Plum. ex Linn. (Scitameae). — Ind. Kew. ii. 165.

- albo-lineata*, Hort. ex Petersen, in *Mart. Fl. Bras.* iii. III. (1890) 95 = *Calathea ornata*, Koern.  
*asymetrica*, Hort. ex Petersen, l. c. 94 = *C. taeniosa*, Foriss.  
*atrata*, Hort. ex Illustr. *Hortic.* xli. (1894) 177. — Form. hort.  
*Bachemiana*, Hort. ex Petersen, in *Mart. Fl. Bras.* iii. III. (1890) 115 = *C. Bachemiana*, Éd. Morr.  
*bella*, Hort. Bull. ex Petersen, l. c. 127 = *C. bella*, Regel.

**MARANTA:** —

- bracteosa*, Petersen, ex Warm. in *Vidensk. Meddel. naturh. Foren.* (1889) 333 (Symb. Fl. Bras. centr. xxxiii. 903). — Bras.  
*concolor*, Hort. ex Petersen, in *Mart. Fl. Bras.* iii. III. (1890) 126 = *Calathea concolor*, Eichl.  
*coriifolia*, Hort. ex Petersen, l. c. 95 = *C. ornata*, Koern.  
*fascinator*, L. Lindl. & Rodigas, in *Illustr. Hortic.* xli. (1894) 105 t. 7. — Bras.  
*fiorestina*, Hort. l. c. 177. — Form. hort.  
*fulgens*, Hort. l. c. — Form. hort.  
*gracilis*, Hort. ex Petersen, in *Mart. Fl. Bras.* iii. III. (1890) 149 = *noctiflora*, Koern.  
*hirsuta*, Mart. ex Petersen, l. c. 135 = *Ischnosiphon hirsutus*, Petersen.  
*iconifera*, Hort. Bull. Catal. (1887) 11 = *Calathea Makoyana*, Éd. Morr.  
*Kegeliana*, Hort. ex Petersen, in *Mart. Fl. Bras.* iii. III. (1890) 115 = *C. Bachemiana*, Éd. Morr.  
*Leopoldi*, Hort. ex Gard. *Chron.* (1892) ii. 160. — Form. hort.  
*Lietzei*, Hort. ex Petersen, in *Mart. Fl. Bras.* iii. III. (1890) 111 = *Calathea Lietzei*, Éd. Morr.  
*Lindeniana*, Wallis [in *Linden. Catal. ann.* 1867], ex Petersen, l. c. 92 = *C. Lindeniana*, Éd. Morr.  
*Louisae*, Hort. ex Gard. *Chron.* (1891) i. 594. — Bras.  
*majestica*, L. Linden, in *Illustr. Hortic.* xli. (1894) 11, in obs. — Form. hort.  
*Maacellii*, Hort. ex Petersen, in *Mart. Fl. Bras.* iii. III. (1890) 118 = *Calathea virginalis*, L. Lind.  
*Mariae*, Hort. ex Rev. Hort. (1894) 251. — Form. hort.  
*Massangeana*, Hort. Makoy, ex Petersen, in *Mart. Fl. Bras.* iii. III. (1898) 151 = *leuconeura*, Éd. Morr.  
*metallica*, Hort. ex Illustr. *Hortic.* xli. (1894) 177. — Form. hort.  
*Neuberti*, Hort. ex Petersen, in *Mart. Fl. Bras.* iii. III. (1890) 111 = *Calathea Lietzei*, Éd. Morr.  
*Openhami*, Hort. ex Rev. Hort. Belge xix. (1893) 258, sphalm. = seq.  
*Oppenheimiana*, Hort. ex Petersen, in *Mart. Fl. Bras.* iii. III. (1890) 128 = *Calathea Oppenheimiana*, Éd. Morr.  
*pacifica*, Linden [Catal.], ex Petersen, l. c. 125 = *C. pacifica*, L. Linden & André.  
*parvifolia*, Petersen, ex Warm. in *Vidensk. Meddel. Naturh. Foren.* (1889) 328 (Symb. Fl. Bras. centr. xxxiii. 898). — Bras.  
*Riedeliana*, Hort. ex Petersen, in *Mart. Fl. Bras.* iii. III. (1890) 127 = *Calathea Koernickeana*, Regel.  
*roseo-lineata*, Hort. ex Petersen, l. c. 95 = *C. ornata*, Koern.  
*Sanderiana*, Hort. ex L. Linden, in *Illustr. Hortic.* xli. (1894) 11, nomen. — et ex Rev. Hort. (1895) 249 = *majestica*, L. Lind.  
*Wioti*, Ch. Morr. ex Petersen, in *Mart. Fl. Bras.* iii. III. (1890) 130 = *Calathea Wioti*, Regel.

**MARCELLIA**, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris. i. (1886) 625. **AMARANTACEAE.**

- mirabilis*, Baill. l. c. — Angola.

**MARCEZIA**, DC. (Melast.) — Ind. Kew. ii. 166.

- heterophylla*, Cogn. in *DC. Monog. Phan.* vii. (1891) 297 (= *Rhexia heterophylla*, Hook. & Arn.). — Uruguay.  
 Schenkii, Cogn. i. c. 291. — Bras

**MARCGRAAVIA**, Plum. ex Linn. (Ternstroem.)

- Ind. Kew. ii. 167  
*peduncularis*, Poepp. ex Rusby, in *Mem. Torrey Bot. Club*, iii. 3 (1893) 8; et iv. (1895) 205, in obs. (= *Novantia peduncularis*, Poepp.). — Bolivia.  
 Sintenisii, Urban, in *Jahrb. Bot. Gart. Berlin*, iv. (1886) 245. — Ins. Puerto-Rico.

**MAREZIA**, Pomel = **Sisymbrium**, Tourn. (Crucif.)

- Doumetiana*, Batt. in Batt. & Trab. *Fl. de l'Algér.* [Dicot.] (1888) 69 = *S. Doumetianum*, Coss.

**MAREZIA:** —

- malcomioides*, Batt. in Batt. & Trab. *Fl. de l'Algér.* [Dicot.] (1888) 69 = *Sisymbrium malcomioides*, Coss. & Durieu.  
*nana*, Batt. l. c. 68 = *S. nanum*, DC.

**MARGARETTA**, Oliver (Asclep.). — Ind. Kew. ii. 167.

- Cornetii*, Dewèvre, in *Bull. Soc. Bot. Belg.* xxxiii. 2 1894 (1895) 103; et xxxiv. 2 (1895) 90. — Congo.  
*Holstii*, K. Schum. in *Bot. Jahrb.* xvii. (1893) 133; et in *Abh. Preuss. Akad. Wiss.* (1894) 57 et 58. — Afr. trop.  
*distincta*, N. E. Br. in *Kew Bull.* (1895) 255. — Afr. trop. austro-or.  
*orbicularis*, N. E. Br. l. c. 256. — Afr. trop. austro-or.  
*Passargei*, K. Schum. in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 2 (1895) 234 — Afr. trop.  
*rosea*, Britten & Rendle, in *Trans. Linn. Soc. Ser. II* iv. (1894) 29. — Afr. trop. or.  
*Whytei*, K. Schum. in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr.* C (1895) 323 = *rosea*, Britten & Rendle.

**MARGARITOPSIS**, Wright (Rubiaceae). — Ind. Kew. ii. 167.

- nudiflora*, K. Schum. in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 4 (1891) 122. — Cuba.

**MARGYRICARPUS**, Ruiz & Pav. (Rosaceae). — Ind. Kew. ii. 167.

- cristatus*, Britton, in *Mem. Torrey Bot. Club*, iii. 3 (1893) 25. — Bolivia.

**MARICA**, Ker-Gawl. (Irid.) — Ind. Kew. ii. 168.

- Martii*, Baker, *Handb. Irid.* (1892) 63. — Bras.  
*occidentalis*, Baker, in *Gard. Chron.* (1892) ii. 150. — Peruvia.

**MARILAUNIDIUM**, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 434 = **Nama**, Linn. (Hydroph.)

- biflorum*, Coulteri, *demissum*, *dichotomum*, *hirsutum*, *hispidum*, *jamaicense*, *latifolium*, *Lobbii*, *origanifolium*, *Palmeri*, *Parryi*, *Rothrockii*, *rupicolum*, *sandwicense*, *Schaffneri*, *sericeum*, *stenocarpum*, *stenophyllum*, *strictum*, *subpetiolare*, *undulatum*, Kuntze, l. c. = *homonyma omnia* *Namatis*.  
*aretoides*, Coville, in *Contrib. U. S. Nat. Herb.* iv. (1893) 161 = *Eutoca aretioides*, Hook. & Arn.  
*macranthum*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 434 = *N. undulatum*, H. B. & K. var.  
*serpyllodes*, Kuntze, l. c. = *M. serpyllodes*, A. Gray.

**MARIPA**, Aubl. (Convolvul.) — Ind. Kew. ii. 168.

- paniculata*, Barb. *Rodr. [Herb. Mus. Bot. Amaz. n. 368]* *Vellozia*, 1885-88. Sec. édic. (1891) 59 t. 27 A. — Bras.

**MARISCUS**, Gaertn. (Cyperaceae). — Ind. Kew. ii. 169.

- albomarginatus*, C. B. Clarke, in *Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr.* v. 1894 (1895) 584. — Afr. austro-or. et austr.  
*Aster*, C. B. Clarke, l. c. — Madag.  
*avenicola*, C. B. Clarke, ex Britton, in *Bull. Torrey Bot. Club*, xvii. (1890) 316, in obs. (= *Cyperus Blodgettii*, Britton). — Am. bor.  
*aximensis*, C. B. Clarke, in *Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr.* v. 1894 (1895) 584. — Guinea.  
*Bojeri*, C. B. Clarke, l. c. — Madag.  
*Bolusii*, C. B. Clarke, l. c. 585. — Afr. austro-or. et austr.  
*circumclusus*, C. B. Clarke, l. c. — Abyss.  
*bulbosus*, C. B. Clarke, ex Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* vi. (1893) 620. — Ind. or.  
*Cooperi*, C. B. Clarke, in *Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr.* v. 1894 (1895) 586. — Afr. austro-or. et austr.  
*cupreus*, Hochst. ex C. B. Clarke, l. c. 586. — Abyss.  
*dactyliformis*, C. B. Clarke, in *Trans. Linn. Soc. Ser. II* iv. (1894) 53 (= *Cyperus dactyliformis*, Boeck.). — Afr. trop. et austr.

**MARISCUS:** —

- diurens*, C. B. Clarke, in Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1894 (1895) 586 (= *Cyperus diurens*, Boeck.). — Afr. centr. et or.
- durus*, C. B. Clarke, l. c. (= *C. durus*, Kunth). — Afr. austro-occ. et austr.
- detersus*, C. B. Clarke, l. c. — Madag.
- elator*, C. B. Clarke, l. c. (= *C. elatior*, Boeck.). — Afr. austro-or. et austr.
- eurytachys*, C. B. Clarke, l. c. 587 (= *C. eurytachys*, Ridl.). — Angola.
- ferax*, C. B. Clarke, ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1893) 624; et in Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1894 (1895) 587 (= *C. ferax*, Rich.). — Reg. trop. orb. tot.
- foliosus*, C. B. Clarke, l. c. 588. — Afr. trop. or.
- Grantii*, C. B. Clarke, l. c. — Natal.
- Gueinzii*, C. B. Clarke, l. c. — Afr. austro-or. et austr.
- hemisphaericus*, C. B. Clarke, l. c. 589 (= *Cyperus hemisphaericus*, Boeck.). — Afr. trop.
- Hilsenbergii*, C. B. Clarke, l. c. — Madag.
- Hookerianus*, C. B. Clarke, ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1893) 623. — Sikkim.
- humilis*, Nees, ex C. B. Clarke, in Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1894 (1895) 534 = *tabularis*, C. B. Clarke.
- involutus*, C. B. Clarke, l. c. 589. — Afr. austr.
- ischnos*, C. B. Clarke, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1893) 623 (= *Cyperus ischnos*, Schlecht.). — Am. trop., Ind. or.
- leptophyllus*, C. B. Clarke, in Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1894 (1895) 589 (= *C. leptophyllus*, Hochst.). — Afr. or. et austro-or.
- luridus*, C. B. Clarke, l. c. — Congo.
- luteus*, C. B. Clarke, l. c. 589 (= *Cyperus luteus*, Boeck.). — Madag.
- luzuliformis*, C. B. Clarke, l. c. (= *C. luzuliformis*, Boeck.). — Afr. austro-or. et austr.
- macropus*, C. B. Clarke, l. c. 590 (= *C. macropus*, Boeck.). — Afr. trop.
- Marlothii*, C. B. Clarke, l. c. (= *C. Marlothii*, Boeck.). — Afr. austro-or. et austr.
- mollipes*, C. B. Clarke, l. c. (= *Rynchospora bulbicaulis*, Boeck.). — Afr. trop.
- Myrmecias*, C. B. Clarke, l. c. (= *Cyperus Myrmecias*, Ridl.). — Angola.
- Owani*, C. B. Clarke, l. c. (= *C. Owani*, Boeck.). — Afr. trop.
- pilosulus*, C. B. Clarke, l. c. 591. — Zanzibar.
- pseudo-brunneus*, C. B. Clarke, l. c. 5. — Ins. Comor.
- pseudo-flavus*, C. B. Clarke, l. c. — Afr. trop.
- purpurascens*, C. B. Clarke, in Kew Bull. (1893) 283 (= *Cyperus brunneus*, Griseb. pr. p.). — Ins. Antill.
- Rehmannianus*, C. B. Clarke, in Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1894 (1895) 591 (= *Cylindrolepis Rehmanniana*, Boeck.). — Afr. austro-or. et austr.
- remotus*, C. B. Clarke, l. c. — Congo.
- Rohlfii*, C. B. Clarke, l. c. 592 (= *C. Rohlfii*, Boeck.). — Abyss.
- somaliensis*, C. B. Clarke, in Kew Bull. (1895) 229 — Reg. Somal.
- Soyauxii*, C. B. Clarke, in Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1894 (1895) 593 (= *Cyperus Soyauxii*, Boeck.). — Gabon.
- squarrosus*, C. B. Clarke, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1893) 623; et in Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1894 (1895) 594 (= *C. squarrosus*, Linn.). — Ind. or., Afr. trop. or.
- strigosus*, C. B. Clarke, in Journ. Linn. Soc. xxx. (1894) 308 (= *C. strigosus*, Linn.). — Am. bor.
- sulimilis*, C. B. Clarke, in Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1894 (1895) 594 (= *C. umbellatus*, C. B. Clarke). — Afr. trop.
- tabularis*, C. B. Clarke, l. c. (= *C. tabularis*, Schrad.). — Afr. austr.
- tanyphyllus*, C. B. Clarke, l. c. — Afr. trop. or.
- Taylori*, C. B. Clarke, l. c. — Ins. S. Thom.
- thomensis*, C. B. Clarke, l. c. — Afr. trop. occ.
- tomaiphyllus*, C. B. Clarke, l. c. — Afr. aequat.-or., Madag.
- trinervis*, C. B. Clarke, l. c. 595. — Congo.

**MARISCUS:** —

- varius*, C. B. Clarke, in Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1894 (1895) 595. — Madag.
- vestitus*, C. B. Clarke, l. c. (= *Cyperus vestitus*, Hochst.). — Afr. trop.

- MARISCUS**, Hall. Enum. stirp. Helv. (1742) 251-52, ex Kuntze, Rev. Gen. (1891) 754 = **Cladium**, P. Br. (Cyperac.).
- acutus*, Kuntze, l. c. 755 = *Cl. schoenoides*, R. Br.
- affinis*, Kuntze, l. c. = *Gahnia Gaudichaudii*, Steud.
- anceps*, Kuntze, l. c. = *Cl. iridifolium*, Baker.
- ancistrophyllus*, Kuntze, l. c. = *Gahnia ancistrophylla*, Benth.
- angustifolius*, Kuntze, l. c. (= *Vincentia angustifolia*, Gaudich.). — Ins. Sandvic.
- aristatus*, Kuntze, l. c. = *Gahnia aristata*, Benth.
- arthrophyllus*, Kuntze, l. c. = *Cl. arthrophyllum*, F. Muell.
- articulatus*, Kuntze, l. c. = *Cl. articulatum*, R. Br.
- asper*, Kuntze, l. c. = *Gahnia aspera*, F. Muell.
- australis*, Kunze, l. c. = *Cl. elynanthoides*, F. Muell.
- Beecheyi*, Kuntze, l. c. = *Gahnia Beecheyi*, H. Mann.
- Cladium*, Kuntze, l. c. = *Cl. germanicum*, Schrad.
- congestus*, Kuntze, l. c. = *Gahnia globosa*, H. Mann.
- crassus*, Kuntze, l. c. = *Cl. riparium*, Benth.
- decompositus*, Kuntze, l. c. = *Gahnia Preissii*, Nees.
- deustus*, Kuntze, l. c. = *G. deusta*, Benth.
- filifolius*, Kuntze, l. c. = *Cl. filifolium*, Benth. & Hook. f.
- Filum*, Kuntze, l. c. = *Gahnia trifida*, Labill.
- Gaudichaudii*, Kuntze, l. c. = *G. Gaudichaudii*, Steud.
- globosus*, Kuntze, l. c. = *G. globosa*, H. Mann.
- glomeratus*, Kuntze, l. c. = *Cl. glomeratum*, R. Br.
- insularis*, Kuntze, l. c. = *Cl. insulare*, Benth.
- iridifolius*, Kuntze, l. c. = *Cl. iridifolium*, Baker.
- javanicus*, Kuntze, l. c. = *Gahnia javanica*, Mor.
- juncus*, Kuntze, l. c. = *Cl. juncum*, R. Br.
- laniger*, Kuntze, l. c. = *Gahnia lanigera*, Benth.
- lavarum*, Kuntze, l. c. = *Cl. iridifolium*, Baker.
- laxus*, Kuntze, l. c. = *Cl. laxum*, Benth.
- leptostachys*, Kuntze, l. c. = *Cl. germanicum*, Schrad.
- Mannii*, Kuntze, l. c. = *Gahnia Mannii*, Hillebr.
- marianus*, Kuntze, l. c. = *Cl. mariscoides*, F. Vill.
- mariscoides*, Kuntze, l. c. = *Scleria triglomerata*, Michx.
- melanocarpus*, Kuntze, l. c. = *Gahnia melanocarpa*, R. Br.
- Meyenii*, Kuntze, l. c. (= *Baumea Meyenii*, Kunth). — Ins. Sandvic.
- microstachys*, Kuntze, l. c. = *Gahnia microstachya*, Benth.
- mucronatus*, Kuntze, l. c. = *G. globosa*, H. Mann.
- nudus*, Kuntze, l. c. = *Cl. Gunnii*, Hook. f.
- polyphyllus*, Kuntze, l. c. = *Gahnia polyphylla*, Benth.
- Preissii*, Kuntze, l. c. = *G. Preissii*, Nees.
- procerus*, Kuntze, l. c. = *G. procera*, Forst.
- psittacorum*, Kuntze, l. c. = *G. psittacorum*, Labill.
- Radula*, Kuntze, l. c. = *G. Radula*, Benth.
- restiodes*, Kuntze, l. c. (= *Schoenus restioides*, Sw.). — Ind. occ.
- riparius*, Kuntze, l. c. = *Cl. riparium*, Benth.
- schoenodes*, Kuntze, l. c. = *Gahnia schoenoides*, Forst.
- scirpodens*, Kuntze, l. c. = *Cl. scirpoideum*, Benth. & Hook. f.
- setifolius*, Kuntze, l. c. = *Gahnia setifolia*, Steud.
- teretifolius*, Kuntze, l. c. = *Cl. teretifolium*, R. Br.
- tetragonocarpus*, Kuntze, l. c. = *Gahnia tetragonocarpa*, Boeck.
- tetraquetrus*, Kuntze, l. c. = *Cl. tetraquetrum*, Hook. f.
- trifidus*, Kuntze, l. c. = *Gahnia trifida*, Labill.
- tristis*, Kuntze, l. c. = *G. tristis*, Nees.
- vaginalis*, Kuntze, l. c. = *Cl. vaginale*, Benth.
- Wichurae*, Kuntze, l. c. = *Gahnia tristis*, Nees.
- xanthocarpus*, Kuntze, l. c. = *G. xanthocarpa*, Hook. f.

**MARKHAMIA**, Seem. = **Dolichandrone**, Fenzl (Bignon.).

- infundibuliformis*, K. Schum. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3b (1895) 242. — Afr. trop.
- lanata*, K. Schum. l. c. — Afr. trop. or.
- lutea*, K. Schum. l. c. = *D. luteum*, Seem.
- puberula*, K. Schum. l. c. = *D. puberulum*, Klotzsch.
- sansibarica*, K. Schum. ex Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss. (1894) 16 = *D. zanzibaricum*, Kl.
- stenocarpa*, K. Schum. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3b (1895) 242 = *D. stenocarpum*, Seem.
- tomentosa*, K. Schum. ex Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss. (1894) 34 et 49; et l. c. = *D. tomentosum*, Benth.
- zanzibarica*, K. Schum. l. c. 242 = *sansibarica*, K. Schum.

**MARLIEREA**, Cambess. (Myrt.). — Ind. Kew ii. 170.

- antiscola*, Kiaersk. Enum. Myrt. Bras. (1893) 45. — Bras.
- brachymischa*, Kiaersk. l. c. — Bras.
- cannifolia*, Niedenzu, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 7 (1893) 76 (= *Eugeniopsis cannaefolia*, Berg). — Bras.
- choriophylla*, Kiaersk. Enum. Myrt. Bras. (1893) 47. — Bras.
- Clausseniana*, Kiaersk. l. c. 51 (= *Eugeniopsis Clauseniana*, Berg). — Bras.
- edulis*, Niedenzu, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 7 (1893) 77 (= *Rubachia glomerata*, Berg). — Bras.
- Gardneriana*, Niedenzu, l. c. 76 (= *R. Gardneriana*, Berg). — Bras.
- Glazioviana*, Kiaersk. Enum. Myrt. Bras. (1893) 48. — Bras.
- involuta*, Niedenzu, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 7 (1893) 77 (= *Rubachia involuta*, Berg). — Bras.
- laevigata*, Niedenzu, l. c. 76 (= *Eugeniopsis laevigata*, Berg). — Bras.
- laevigata*, Kiaersk. Enum. Myrt. Bras. (1893) 51 (= *Eugeniopsis laevigata*, Berg). — Bras.
- Neuwiediana*, Niedenzu, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 7 (1893) 77 (= *Rubachia Neuwiediana*, Berg). — Bras.
- obumbrans*, Niedenzu, l. c. 76 (= *R. obumbrans*, Berg). — Bras.
- ovata*, Niedenzu, l. c. (= *Eugeniopsis ovata*, Berg). — Bras.
- racemosa*, Kiaersk. Enum. Myrt. Bras. (1893) 51 (= *Eugeniopsis cannaefolia*, Berg). — Bras.
- Richardiana*, Niedenzu, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 7 (1892) 76 (= *E. Richardiana*, Berg). — Bras.
- silvatica*, Kiaersk. Enum. Myrt. Bras. (1893) 51 (= *E. silvatica*, Berg). — Bras.
- Sintenisii*, Kiaersk. in Bot. Tidskr. xvii. (1889) 252 t. 13a et fig. 2. — Ins. Puerto Rico.
- spiciflora*, Niedenzu, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 7 (1893) 77 (= *Rubachia spiciflora*, Berg). — Bras.
- subacuminata*, Kiaersk. Enum. Myrt. Bras. (1893) 50. — Bras.
- Warmingiana*, Kiaersk. l. c. 44. — Bras.

**MARLIERIOPSIS**, Kiaersk. in Bot. Tidskr. xvii. (1890) 281. **MYRTACEAE**. Eggersii, Kiaersk. l. c. 282 t. 11a et fig. 11 (= *Mitranthi Eggersii*, Niedenzu). — Ins. Domin.**MARLOTHIA**, Engl. Bot. Jahrb. x. (1889) 39. **RHAMNEAE**. *spartioides*, Engl. l. c. — Afr. austr.**MARRUBIUM**, Tourn. ex Linn. (Labiata.). — Ind. Kew. ii. 170. *Aschersonii* X, Magnier, ex Nym. Consp. Fl. Eur. Suppl. ii. 1. (1889) 253. — Eur. *ballotaeforme*, H. Braun, in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xxxix. (1889) 228. — Persia. *Bornmuelleri*, Freyn, in Oest. Bot. Zeitschr. xlii. (1892) 376. — As. Min.

**MARRUBIUM:** —

Sewerzowi, Regel, in *Act. Hort. Petrop.* ix. (1886) 611 (= *Eremostachys Sewerzowi*, Herder). — As. centr.  
*virescens* X, Borb. ex Nym. *Consp. Fl. Eur. Suppl.* ii. 1. (1889) 253. — Croatia.

**MARSDENIA**, R. Br. (Asclep.). — Ind. Kew. ii. 171.

*angolensis*, N. E. Br. in *Kew Bull.* (1895) 258. — Angola.  
*Balansae*, Baill. in *Bull. Soc. Linn. Paris*, ii. (1889) 811. — N. Caled.  
*barbata*, Collett & Hemsl. in *Journ. Linn. Soc.* xxviii. (1890) 87. — Ind. or.  
*crinita*, Oliver, in Hook. *Icon. pl.* xx. (1891) t. 1993. — Afr. trop. occ.  
*edulis*, S. Wats. in *Proc. Am. Acad.* xxiv. (1889) 60. — Mexic.  
*Pringlei*, S. Wats. l. c. xxv. (1890) 158. — Mexic.  
*profusa*, N. E. Br. in *Kew Bull.* (1895) 258. — Reg. Nigrit.  
*racemosa*, K. Schum. in *Bot. Jahrb.* xvii. (1893) 147. — Afr. trop.  
*Selerorum*, Loesen. in *Bull. Herb. Boiss.* ii. (1894) 557. — Mexic.  
*sinensis*, Hemsl. in *Journ. Linn. Soc.* xxvi. (1889) 113. — China.  
*speciosa*, Baill. in *Bull. Soc. Linn. Paris*, ii. (1889) 811. — N. Caled.  
*Taubertiana*, K. Schum. in *Engl. et Prantl. Natürl. Pflanzenfam.* iv. 2 (1895) 292. — Bras.  
*verrucosa*, Warb. in *Bot. Jahrb.* xiii. (1891) 410. — N. Guin.  
*Vieillardii*, Baill. in *Bull. Soc. Linn. Paris*, ii. (1889) 812. — N. Caled.  
*zambesiaca*, Schlechter, in *Journ. Bot.* xxxiii. (1895) 339. — Afr. trop. austro-or.

**MARSHALLIA**, Schreb. (Compos.). — Ind. Kew. ii. 171.

*trinervia*, [Lesquereux ex] Branner, Trelease & Coville, in Branner, *Rep. Geol. Surv. Ark.* iv. 1888 (1891) 196 = *latifolia*, Pursh.  
*trinervis*, Porter, in *Mem. Torrey Bot. Club*, v. (1894) 337 = *praec.*

**MARSIPIANTHES**, Mart. (Labiata). — Ind. Kew. ii. 172.

*Chamaedrys*, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 524 = *hypotoides*, Mart.  
*Chamaedrys*, Rusby, in *Mem. Torrey Bot. Club*, iv. (1895) 245 = *praec.*

**MARTIA**, Valetton, Crit. overz. Olacin. (1886) 459 = **VALETONIA**, Th. Dur. (Olacin.).

*brasilienensis*, Valetton, l. c. — Bras.

**MARTIELLA**, Van Tiegh. in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xlii. (1895) 168 = **LORANTHUS**, Linn.

*Palmeri*, Van Tiegh. l. c. = *L. Palmeri*, S. Wats.

**MARTINELLA**, Baill. *Hist. des pl.* x. (1888) 30.

K. Schum. in *Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam.* iv. 3b (1894) 216. **BIGNONIACEAE**.  
*Martinii*, Baill. l. c. 31; et 216, in adn. (= *Bignonia Martinii*, DC.). — Am. centr. et austr.  
*Gollnerii*, K. Schum. in *Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam.* iv. 3b (1894) 216. — Am. austr.

**MARTIUSELLA**, Pierre, *Not. bot. Sapot.* (1891) 64; Baill. *Hist. des pl.* xi. (1892) 296 = **CHRYSOPHYLLUM**, Linn. (Sapot.).

*bahiensis*, Pierre, l. c. 66 = *Sapota bahiensis*, Mart. & Eichl.  
*gonocarpa*, Pierre, l. c. = *S. gonocarpa*, Mart. & Eichl.  
*imperialis*, Pierre, l. c. = *C. imperiale*, Benth. & Hook. f.

**MARTYNIA**, Houst. ex Linn. (Pedalin.). — Ind. Kew. ii. 172.

*Palmeri*, S. Wats. in *Proc. Am. Acad.* xxiv. (1889) 66. — Calif. austr.

**MARUMIA**, Blanco (Melast.). — Ind. Kew. ii. 172.

*hirsuta*, Cogn. in *DC. Monog. Phan.* vii. (1891) 553. — Borneo.  
*rhodocarpa*, Cogn. in *Boerl. Handl. Fl. Ned. Indië*, i. II. (1890) 532. nomen; et l. c. 550 (= *M. zeylanica*, Triana). — Java, Zeylan.  
*verrucosa*, Cogn. in *DC. l. c.* vii. (1891) 549. — Malacca.  
*Warburgii*, Cogn. ex Warb. in *Bot. Jahrb.* xiii. (1891) 393; et l. c. 454 [non Melast. fide cl. Cogn. in *DC. Monog. Phan. App.* 1173]. — N. Guin.

**MASCAGNIA**, Bert. ex Colla = **HIRAEA**, Jacq. (Malpigh.).

*divaricata*, Niedenzu, in *Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam.* iii. 4 (1890) 55 = *H. divaricata*, H. B. & K.  
*lilacina*, Niedenzu, l. c. 50 = *H. lilacina*, S. Wats.  
*paraguayensis*, Niedenzu, in *Bot. Jahrb.* xiv. Beibl. n. 30 (1891) 1. — Parag.  
*prunifolia*, Niedenzu, in *Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam.* iii. 4 (1890) 55 = *H. prunifolia*, H. B. & K.  
*polybotrya*, Niedenzu, l. c. 55 = *H. polybotrya*, Fuss.  
*Seleriana*, Loesen, in *Bull. Herb. Boiss.* ii. (1894) 549. — Mexic.  
*septentrionalis*, Niedenzu, in *Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam.* iii. 4 (1890) 55 = *H. septentrionalis*, Fuss.

**MASCARENHASIA**, A. DC. (Apocyn.). — Ind. Kew. ii. 173.

*Gerrardiana*, Baker, in *Journ. Linn. Soc.* xxii. (1887) 504 [Mascarenhaizia]. — Madag.  
*Fischeri*, K. Schum. in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C.* (1895) 318. — Afr. trop. or.  
*macrospira*, Baker, in *Journ. Linn. Soc.* xxii. (1887) 504. — Madag.  
*micrantha*, S. Elliot, ex Baker, l. c. xxv. (1890) 335. — Madag.  
*rosea*, Baker, l. c. — Madag.  
*speciosa*, S. Elliot, l. c. xxix. (1891) 32. — Madag.  
*utilis*, Baker, in Hook. *Icon. pl.* xxiv. (1895) t. 2390. — Madag.  
*variegata*, Britten & Rendle, in *Trans. Linn. Soc. Ser. II.* iv. (1894) 26. — Afr. trop.

**MASDEVALLIA**, Ruiz & Pav. (Orchid.). — Ind. Kew. ii. 173.

*acrochorodonia*, Reichb. f. in *Gard. Chron.* (1886) ii. 526. — Hab. ?  
*astuta*, Reichb. f. l. c. (1886) ii. 584. — Costa Rica.  
*biflora*, Regel, in *Act. Hort. Petrop.* xi. (1890) 306; et in *Gartenfl.* xl. (1891) 90. — Columb.  
*calopterocarpa*, Reichb. f. in *Flora*, lxix. (1886) 560. — N. Granat.  
*candida*, Linden, in *Lindenia*, iv. (1888) 57 t. 171 = *tovarensis*, Reichb. f.  
*Cassiope* X, Hort. ex Gard. Chron. (1892) i. 749. — Hybr. artef.  
*chloracra*, Reichb. f. in *Flora*, lxix. (1886) 560. — Hab. ?  
*costaricensis*, Rolfe, in *Gard. Chron.* (1890) ii. 183. — Costa Rica.  
*Courtauldiana* X, Hort. ex Gard. Chron. (1889) i. 200. — Hybr. artef.  
*Culex*, Hort. l. c. (1888) i. 245, 361 et 488 = *Pleurothallis macroblepharis*, Reichb. f.  
*demissa*, Reichb. f. l. c. (1887) ii. 9. — Costa Rica.  
*eclyptrata*, Kraenzl. l. c. (1895) ii. 577. — Hab. ?  
*Ellisiana* X, Hort. l. c. (1889) i. 809; et ii. 155. — Hybr. artef.  
*falcata* X, O'Brien, l. c. (1891) i. 552; et ex *Gartenfl.* xl. (1891) 359. — Hybr. artef.  
*Forgetiana*, Kraenzl. l. c. (1895) ii. 484. — Bras.  
*fulvescens*, Rolfe, l. c. (1890) ii. 324 fig. 65. — N. Granat.  
*Geleniana* X, Reichb. f. l. c. (1887) ii. 586; et (1891) ii. 19. — Hybr. artef.  
*glaphyrantha* X, Hort. ex Reichb. f. l. c. (1886) ii. 648. — Hybr. artef.  
*guttulata*, Rolfe, l. c. (1890) ii. 267; et (1895) ii. 324 = *M. Lawrencei*, Kraenzl.

**MASDEVALLIA:** —

*haematosticta*, Reichb. f. in *Flora*, lxix. (1886) 559. — N. Granat.  
*Heathi*, Hort. ex Gard. Chron. (1889) i. 810. — Hab. ?  
*Henrietta* X, Hort. l. c. (1893) i. 740. — Hybr. artef. heterotepala, Reichb. f. in *Flora*, lxix. (1886) 561. — N. Granat.  
*Hincksiana*, Reichb. f. in *Gard. Chron.* (1887) ii. 214. — Hybr. artef.  
*Hubschii*, Reichb. f. in *Lindenia*, iv. (1888) 8, sphalm. = *Maxillaria Hubschii*, Reichb. f.  
*Lawrencei*, Kraenzl. in *Gard. Chron.* (1895) ii. 324. — Hab. ?  
*Lauchiana*, Hort. Sander, ex *Gartenfl.* xli. (1892) 184. — Hab. ?  
*leontoglossa*, Reichb. f. l. c. xxxvi. (1887) 612 fig. 154. — Columb.  
*Lowii*, Rolfe, in *Gard. Chron.* (1890) i. 416. — Columb.  
*macrochila*, Regel, in *Act. Hort. Petrop.* xi. (1890) 307; et in *Gartenfl.* xl. (1891) 170. — Columb.  
*Measuresiana* X, Rolfe, in *Gard. Chron.* (1890) ii. 379. — Hybr. artef.  
*meiracyllium*, Reichb. f. in *Flora*, lxix. (1886) 558. — N. Granat.  
*microglochis*, Reichb. f. l. c. — N. Granat.  
*mordax*, Reichb. f. l. c. 559. — N. Granat.  
*Mundyana* X, Hort. ex Gard. Chron. (1891) ii. 19. — Hybr. artef.  
*nidifica*, Reichb. f. l. c. (1888) ii. 628. — Hab. ?  
*O'Brieniana*, Rolfe, l. c. (1890) ii. 524; *Godefroy-Lebauf*, L'Orchidophile (1890) 353. — Hab. ?  
*pachyantha*, Reichb. f. in *Flora*, lxix. (1886) 561. — N. Granat.  
*platycrater*, Reichb. f. l. c. 559. — N. Granat.  
*platyrachis*, Rolfe, in *Gard. Chron.* (1888) ii. 178 = *Pleurothallis platyrachis*, Rolfe.  
*Pourbaissi* X, Hort. ex *Lindenia*, ix. (1893) 9 t. 387. — Hybr. artef.  
*Pulex*, Hort. ex Reichb. f. in *Gard. Chron.* (1888) i. 488, sphalm. (= *M. Culex*, Hort.) = *Pleurothallis macroblepharis*, Reichb. f.  
*punctata*, Rolfe, l. c. (1888) ii. 323; Hook. f. in *Bot. Mag.* (1891) t. 7165 = *Scaphosepalum punctatum*, Rolfe.  
*pusilla*, Rolfe, in *Kew Bull.* (1893) 335. — Hab. ?  
*pusiola*, Reichb. f. in *Gard. Chron.* (1887) i. 140. — Columb.  
*Rebecca* X, Hort. l. c. (1893) i. 740. — Hybr. artef.  
*Rolfeana*, Kraenzl. l. c. (1891) i. 488. — Hab. ?  
*sororcula*, Reichb. f. l. c. (1887) ii. 713. — Hab. ?  
*Stella* X, Rolfe, l. c. (1890) ii. 325. — Hybr. artef.  
*striatella*, Reichb. f. l. c. (1886) ii. 103. — Hab. ?  
*strumifera*, Reichb. f. in *Flora*, lxix. (1886) 560. — N. Granat.  
*trinema*, Reichb. f. l. c. 558. — N. Granat.  
*Wendlandiana*, Reichb. f. l. c. (1887) i. 174. — N. Granat.  
*yauaperyensis*, Barb. Rodr. *Vellozia*, 1885-88, Sec. edic. (1891) 121. — Bras.

**MASSANGEA**, Éd. Morr. = **CARAGUATA**, Lindl. (Bromel.).

*Morreniana*, Hort. Linden, ex Baker, in *Journ. Bot.* xxv. (1887) 172; et *Handb. Bromel.* (1889) 151 = *Schlumbergeria Morreniana*, Éd. Morr.  
*santoviensis*, Hort. Linden, ex Baker, l. c. (1889) 149. — Bras.  
*vittata*, Éd. Morr. ex Baker, l. c. 146 = *Caraguata vittata*, Baker.

**MASSIA**, Balansa, in Morot, *Journ. de Bot.* iv. (1890) 165. **GRAMINEAE**.

*trisetia*, Balansa, l. c. (= *Eriachne trisetia*, Nees). — Cochinch.

**MASSONIA**, Thunb. (Liliac.). — Ind. Kew. ii. 174.

*laeta*, Masson, ex Baker, in *Journ. Bot.* xxiv. (1886) 336. — Afr. austr.  
*latebrosa*, Masson, ex Baker, l. c. — Afr. austr.  
*parvifolia*, Baker, in *Bot. Jahrb.* xv. Beibl. n. 35 (1892) 8. — Afr. austr.  
*pedunculata*, Baker, l. c. — Afr. austr.

**MASTIXIA**, Blume (Cornac.). — Ind. Kew. ii. 174.  
*cambodiana*, Pierre, *Fl. For. Cochinch.* Fasc. 17 (1892) t. 260b. — Cambod.

MATAYBA, Aubl. = **Ratonia**, DC. (Sapind.).  
*falcata*, Th. Dur. ex Drake, *Illustr. Fl. Ins. Maris Pacif.* (1890) 143 = *Cupania falcata*, A. Gray.  
*stipitata*, Th. Dur. ex Drake, l. c. 144; et *Fl. Polyn. Franç.* (1892) 36. — Austral., Ins. Pacif.  
*stipitata*, Th. Dur. ex Drake, l. c. = *Ratonia stipitata*, Benth.  
*Storckii*, Th. Dur. l. c. = R. Storckii, Seem.

**MATISIA**, Humb. & Bonpl. (Malv.). — Ind. Kew. ii. 175.  
*lasiocalyx*, K. Schum. in *Mart. Fl. Bras.* xii. III. (1886) 239. — Bras.  
*ochrocalyx*, K. Schum. l. c. 238. — Bras.

**MATRICARIA**, [Tourn.] Linn. (Compos.). — Ind. Kew. ii. 176.  
*grandiflora*, Britton, in *Mem. Torrey Bot. Club.* v. (1894) 340 = *Chrysanthemum grandiflorum*, Hook.  
*matricarioides*, Porter, ex Britton, l. c. 341 = *discoidea*, DC.  
*occidentalis*, Pomel [ubi ?] ex O. Hoffm. in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 5 (1895) 277. — Quid. ?  
*occidentalis*, Greene, in *Bull. Calif. Acad.* ii. vi. (1886) 150; et *Man. Bot. San. Franc. Bay* (1894) 208. — Calif.  
*officinatum*, Baill. *Dict. Bot.* iii. (1891) 667 = *Anacyclus officinarum*, Hayne.  
*pinnatifida*, Klatt, ex Schinz, in *Bull. Herb. Boiss.* iii. (1895) 437. — Afr. austro-occ. extratrop.  
*Raddeana*, C. Winkl. in *Act. Hort. Petrop.* xi. (1889) 122 t. 3 fig. 2. — Turkest.  
*spalhipappus*, C. Winkl. l. c. x. (1887) 85. — Turkest.  
*zuurbergensis*, Oliver, in *Hook. Icon. pl.* xxiii (1892) t. 2230. — Afr. austr.

**MATTHIOLA**, R. Br. (Crucif.). — Ind. Kew. ii. 177.  
*abortiva* ×, Hausskn. in *Mitt. Thür. Bot. Ver. N. Folge*, iii. et iv. (1893) 105. — Graecia.  
*australis*, Rouy & Fouc. *Fl. de Fr.* i. (1893) 193 [Matthiola] = *sinuata* R. Br.  
*Bolleana*, Webb, ex Christ, in *Bot. Jahrb.* ix. (1888) 88; et xiv. (1892) 231. — Ins. Canar.  
*circinnata*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 935, sphalm. = *Malcomia circinnata*, Boiss.  
*exigua*, Stapf, in *Denkschr. Akad. Wien.* ii. (1886) 24. — As. occ.  
*hybrida* ×, Hausskn. in *Mitt. Thür. Bot. Ver. N. Folge*, iii. et iv. (1893) 104. — Graecia.  
*sabauda*, Chod. in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xli. (1894) p. cccii. — Gall.

**MATTHIOLA**, Plum. ex Linn. = **Guettarda**, Linn. (Rubiace.).  
*Angelica*, *argentea*, *Blanchetiana*, *bracteata*, *Burchelliana*, *calyptrata*, *comosa*, *conferta*, *cordata*, *crispiflora*, *dealbata*, *dependens*, *dichotoma*, *elliptica*, *grandiflora*, *Hoffmannseggii*, *longiflora*, *macrantha*, *macrocarpa*, *membranacea*, *mollis*, *ochreate*, *odorata*, *pauciflora*, *paniculata*, *parviflora*, *parvifolia*, *platyphylla*, *platypoda*, *Pohlana*, *ramuliflora*, *reticulata*, *reticulata*, *sericea*, *Spruceana*, *umbellata*, *undulata*, *uruguensis*, *viscosa*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 288 = *homonyma omnia* Guettardae.  
*armata*, Kuntze, l. c. = *Chomelia filipes*, Benth.  
*aromatica*, Kuntze, l. c. = *G. aromatica*, Poepp. & Endl.  
*frondosa*, Kuntze, l. c. = *Guettarda frondosa*, Moritz.  
*myrtoides*, Kuntze, l. c. = *G. myrtoides*, F. Muell.  
*putaminosa*, Kuntze, l. c. = *G. putaminosa*, F. Muell.  
*speciosa*, Kuntze, l. c. = *G. speciosa*, Linn.  
*tenuiflora*, Kuntze, l. c. = *Antirrhoea tenuiflora*, F. Muell.  
*viburnoides*, Kuntze, l. c. = *G. viburnoides*, Cham. & Schlecht.

**MATTUSCHKAEA**, Schreb. = **Perama**, Aubl. (Rubiace.).  
*glabra*, Willd. ex K. Schum. in *Mart. Fl. Bras.* vi. vi (1888) 90, in syn. = *P. galioides*, Poir.

**MAUCHIA**, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 352 = **Bradburia**, Torr. & Gray (Compos.).  
*hirtella*, Kuntze, l. c. = *B. hirtella*, Torr. & Gray.

**MAULOUTCHIA**, Warb. in Ber. Deutsch. Bot. Gesells. xiii. (1895) 83 = **Myristica**, Linn.  
*Chapelieri*, Warb. l. c. = *M. Chapelieri*, Baill.

**MAURANDIA**, Orteg. (Scrophul.). — Ind. Kew. ii. 178.  
*geniculata*, Robinson & Fernald, in *Proc. Am. Acad.* xxx. (1895) 120. — Mexic.

**MAUROCENIA**, Linn. = **Cassine**, Linn. (Celastr.).  
*arguta*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 149 = *Turpinia arguta*, Seem.  
*cochinchinensis*, Kuntze, l. c. 150 = *Triceros cochinchinensis*, Lour.  
*heterophylla*, Kuntze, l. c. = *Staphylea heterophylla*, Ruiz & Pav.  
*insignis*, Kuntze, l. c. 149 = *Turpinia insignis*, Tul.  
*occidentalis*, Kuntze, l. c. 150 = *T. occidentalis*, G. Don.  
*pinnata*, Kuntze, l. c. = *T. pinnata*, Hemsl.  
*pomifera*, Kuntze, l. c. 147, 149 = *T. pomifera*, DC.  
*Schinziana*, Loesen, in *Bull. Herb. Boiss.* ii. (1894) 194. — Afr. austr.  
*simplicifolia*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 149 = *Turpinia arguta*, Seem.  
*sphaerocarpa*, Kuntze, l. c. 147, 150 = *T. sphaerocarpa*, Hassk.  
*Zollingeri*, Kuntze, l. c. (= *Cassine Zollingeri*, Kuntze). — Java.

**MAVAELIA**, Trimen, *Handb. Fr. Ceyl.* iii. (1895) 419, in obs. = **Podostemon**, Mickx.  
*metzgerioides*, Trimen, l. c. — Zeylan.

**MAXILLARIA**, Ruiz & Pav. (Orchid.). — Ind. Kew. ii. 178.  
*Amesiana*, Hort. ex Gard. Chron. (1891) i. 502. — Form. hort.  
*Endresii*, Reichb. f. l. c. (1886) i. 680. — Costa Rica.  
*fucata*, Reichb. f. l. c. (1886) ii. 616. — Hab. ?  
*fuscata*, Reichb. f. ex l. c. (1888) 576, sphalm. = *fucata*, Reichb. f.  
*glumacea*, Rolfe, in *Kew Bull.* (1892) 210. — Bras.  
*Huebschii*, Reichb. f. in *Gard. Chron.* (1888) i. 136. — Hab. ?  
*Lindeniae*, Cogn. in *Journ. des Orchid.* iv. (1894) 362; et in *Lindenian*, x. (1894) 671. 464. — Peruvia.  
*longiseipala*, Rolfe, in *Gard. Chron.* (1890) ii. 94; et *Lindenian*, vi. (1890) 19 t. 248. — Venezuela.  
*monantha*, Barb. Rodr. *Vellozia*, 1885-88, Sec. edic. (1891) 129. — Bras.  
*mirabilis*, Cogn. in *Journ. des Orchid.* iv. (1894) 363; et in *Lindenian*, ix. (1893) 69 t. 417. — Am. trop.  
*molitor*, Reichb. f. in *Gard. Chron.* (1887) ii. 242. — Hab. ?  
*Mooreana*, Rolfe, in *Kew Bull.* (1895) 36. — Guatem.  
*Muelleri*, Regel, in *Gartenfl.* xxxix. (1890) 574; et in *Act. Hort. Petrop.* xi. (1890) 307. — Columb.  
*nervosa*, Rolfe, ex Britton in *Mem. Torrey Bot. Club*, iv. (1895) 264. — Bolivia.  
*parva*, Rolfe, in *Kew Bull.* (1895) 193. — Bras.  
*Sanderiana*, Reichb. f. in *Reichenbachiana*, Ser. I. 1 (1887 ?), t. 25; *The Garden* (1887) ii. 60 t. 686; *Ed. André*, in *Rev. Hort.* (1894) 526, cum ic. — Peruvia.  
*sanguinea*, Rolfe, in *Kew Bull.* (1895) 8. — Am. centr.  
*striata*, Rolfe, in *Orchid Rev.* i. (1893) 266; et in *Lindenian*, ix. (1893) 31 t. 398. — Hab. ?  
*xanthosia*, Barb. Rods. *Vellozia*, 1885-88, Sec. edic. (1891) 130. — Bras. bor.

**MAXILLARIA** : —  
*yauaperyensis*, Barb. Rodr. *Vellozia*, 1885-88, Sec. edic. (1891) 129. — Bras. bor.  
*yzabalana*, S. Wats. in *Proc. Am. Acad.* xii. (1888) 286. — Guatem.

**MAXIMILIANA**, Mart. = **Cochlospermum**, Kunth (Bixin.).  
*angolensis*, Fraseri, Gillivraei, *Gossypium*, *Gregorii*, *heteroneura*, *nilotica*, *orinocensis*, *Parkeri*, *tinctoria*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 44 = *homonyma omnia* Cochlospermi.  
*Codinae*, Kuntze, l. c. = *C. Cadinae*, Eichl.  
*hibiscoides*, Kuntze, l. c. = *C. hibiscoides*, Kunth  
*hibiscoides*, Millsp. *Field Columb. Misc. Bot. Ser.* I. (1895) 31. = praec.  
*longirostrata*, Barb. Rodr. (*Herb. Mus. bot. Amaz.* n. 909) Pl. nov. Jard. bot. Rio (1891) 112. — Bras. bor.  
*paucifolia*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 44 = *C. parkeae*, Planch.  
*vitifolia*, Krug & Urban, ex Urban, in *Bot. Jahrb.* xv. (1893) 293 = *C. hibiscoides*, Kunth.

**MAXIMOWASIA**, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 34 = **Cryptospora**, Kar. & Kir. (Crucif.).  
*falcata*, Kuntze, l. c. = *C. falcata*, Kar. & Kir.

**MAXIMOWICZIA**, Cogn. (Cucurb.). — Ind. Kew. ii. 180.  
*Sonorae*, S. Wats. in *Proc. Am. Acad.* xxiv. (1889) 51. — Mexic.

**MAYEPEA**, Aubl. = **Linociera**, Sw. (Oleac.).  
*arborescens*, *cambodiana*, *crassifolia*, *densiflora*, *elegans*, *insignis*, *intermedia*, *latifolia*, *laxiflora*, *leptocarpa*, *ligustrina*, *luzonica*, *malabarica*, *mandiocana*, *micrantha*, *minutiflora*, *montana*, *pauciflora*, *rostrata*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 411-12 = *homonyma omnia* Linocierae.  
*acuminata*, Kuntze, l. c. = *Linociera terniflora*, Wall.  
*africana*, Knobl. in *Bot. Jahrb.* xvii. (1893) 529. — Angola.  
*axilliflora*, Krug & Urban, in *Bot. Jahrb.* xv. (1893) 345 = *L. axilliflora*, Griseb.  
*bumelioides*, Krug & Urban, l. c. = *L. bumelioides*, Griseb.  
*callophylla*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 411 = *Chionanthus callophylla*, Blume). — Malaya.  
*caribaea*, Kuntze, l. c. 411 = *L. compacta*, R. Br.  
*cuspidata*, Kuntze, l. c. (= *Chionanthus cuspidata*, Blume). — Ins. Celebes.  
*diversifolia*, Kuntze, l. c. (= *C. diversifolia*, Miq.). Sumatra.  
*domingensis*, Krug & Urban, in *Bot. Jahrb.* xv. (1893) 44 = *Chionanthus domingensis*, Lam.  
*Dussii*, Krug & Urban, l. c. 347. — Ins. Martinic.  
*elliptica*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 411 (= *C. elliptica*, Blume). — Malaya.  
*Gilgiana*, Volkens, in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C. Add.* (1895) 424, nomen. — Afr. trop. or.  
*glomerata*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 411 (= *C. glomerata*, Blume). — Sumatra.  
*linocierodes*, Kuntze, l. c. 711 = *Linociera Wightii*, C. B. Clarke.  
*Mannii*, Knobl. in *Bot. Jahrb.* xvii. (1893) 529 = *L. Mannii*, Soland.  
*nilotica*, Knobl. l. c. 528 = *L. nilotica*, Oliver.  
*odorata*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 711 = *L. purpurea*, Vahl.  
*palembunica*, Kuntze, l. c. = *L. pauciflora*, C. B. Clarke.  
*Pohlana*, Kuntze, l. c. 411 = *L. glomerata*, Pohl.  
*spicata*, Kuntze, l. c. (= *Chionanthus spicata*, Blume). — Malaya.  
*timorensis*, Kuntze, l. c. (= *C. timorensis*, Blume). — Malaya.  
*verrucosa*, Knobl. in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 2 (1892) 10; et in *Bot. Jahrb.* xvii. (1893) 527 = *L. verrucosa*, Soland.  
*Welwitschii*, Knobl. l. c. 580. — Angola.  
*zeylanica*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 411 = *Linociera purpurea*, Vahl.



MAYNA, Aubl. = **Oncoba**, Forst. (Bixin.).

*apeibaefolia*, Warb. in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 6a. (1893) 19 = *O. apeibaefolia*, Karst. & Triana.  
*grandifolia*, Warb. l. c. = *O. grandifolia*, Karst. & Triana.  
*pubescens*, Warb. l. c. = *O. pubescens*, Karst. & Triana.  
*suaveolens*, Warb. l. c. = *O. suaveolens*, Karst. & Triana.

**MAYTENUS**, Molina (Celastr.). — Ind. Kew. ii. 181.

Eggersii, Loesen. in Bot. Jahrb. xx. Beibl. n. 49 (1895) 39. — Ecuad.  
 Jelskii, Zahlbr. in Diss. Cl. Math. Phys. Acad. litt. Cracov. xxix. (1894) 222. — Peruvia.  
 Glazioviana, Loesen. ex Taub. in Bot. Jahrb. xv. Beibl. n. 38 (1893) 9. — Bras.  
 longifolia, Reiss. ex Loesen. l. c. 9. — Bras.  
 Muellieri, Schwache, Addit. Fl. Bras. i. (1886) sub t. 1. — Bras.  
 Radlkoferiana, Loesen. ex Taub. in Bot. Jahrb. xv. Beibl. n. 38 (1893) 7. — Bras.  
 Sellowii, Loesen. ex Taub. l. c. 8. — Bras.  
 Urbaniana, Loesen. ex Taub. l. c. 10. — Bras.

**MAZUS**, Lour. (Scrophul.). — Ind. Kew. ii. 181.  
*gracilis*, Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxvi. (1890) 181. — China.

*japonicus*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 462 = *rugosus*, Lour.  
*lamifolius*, Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxvi. (1890) 181. — China.  
*procumbens*, Hemsl. l. c. 182. — China.  
*pulchellus*, Hemsl. l. c. — China.

**MEADIA**, Catesby = **Dodecatheon**, Linn. (Primul.).

*caroliniana*, Clevelandii, crenata, Cusickii, Hendersonii, Jeffreii, patula, pauciflora, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 397 = *homonyma omnia* Dodecatheontis.

**MECHOWIA**, Schinz, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 1a (1893) 110; et in Bot. Jahrb. xxi. (1895) 186. **AMARANTACEAE**.  
*grandiflora*, Schinz, ll. cc. — Angola.

**MECONELLA**, Nutt. = **Platystigma**, Benth. (Papav.).

*denticulata*, Greene, in Bull. Calif. Acad. ii. v. (1886) 59. — Calif.

**MECONOPSIS**, Vig. (Papav.). — Ind. Kew. ii. 182.

*bella*, Prain, in Journ. As. Soc. Beng. lxiii. (1894) ii. 82. — Reg. Himal.  
*betonicifolia*, Franch. Pl. Delav. i. (1889) 42, t. 12. — Yunnan.  
*chelidonifolia*, Bureau & Franch. in Morot, Journ. de Bot. v. v. (1891) 19. — China occ.  
*Henrici*, Bureau & Franch. l. c. — China occ.  
*integrifolia*, Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxiii. (1886) 289; et Pl. Delav. i. (1889) 41 (= *Cathcartia integrifolia*, Maxim.). — Yunnan.  
*punicea*, Maxim. Fl. Tangut. (1889) 34. — China.  
*racemosa*, Maxim. l. c. 36. — China.

**MECRANIUM**, Hook. f. (Melast.). — Ind. Kew. ii. 188.

*obtusifolium*, Cogn. in DC. Monog. Phan. vii. (1891) 983. — Cuba.

**MEDICA**, Tourn. ex Linn. = **Medicago**, Tourn. (Legumin.).

*apiculata*, Greene, Man. Bot. San Franc. Bay (1894) 102 = *M. apiculata*, Willd.  
*arabica*, Greene, Fl. Francisc. (1894) 102 = *M. arabica*, All.  
*denticulata*, Greene, l. c. = *M. denticulata*, Willd.  
*legitima*, « Clus. » Greene, l. c. 101 = *M. sativa*, Linn.  
*Lupulina*, Lam. l. c. = *M. Lupulina*, Linn.

**MEDICAGO**, Tourn. ex Linn. (Legumin.). — Ind. Kew. ii. 182.

**MEDICAGO** : —

*caspia*, Grunes ex Boiss. Fl. Or. Suppl. (1888) 167 (= *M. caspica*, Jacq.) = *denticulata*, Willd.  
*cyclocarpa*, Hy. in Morot, Journ. de Bot. ix. (1895) ix. (1895) 431 = *media*, Pers.  
*elongata*, Simonk. ex Kern. Sched. Fl. Austro-Hung. vi. (1893) 4 = *minima*, Linn.  
*Loreti*, Albert, in Bull. Herb. Boiss. i. (1893) 13 = *denticulata*, Willd.  
*lilacea* X, Hy. in Morot, Journ. de Bot. ix. (1895) 432. — Gall.  
*mixta*, Sennh. in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xxxviii. (1888) 32; G. Beck, Fl. Nied.-Oest. ii. i. (1892) 839. — Austria.  
*oligocarpa* X, Corbière, Nouv. Fl. Norm. (1893) 150. — Gall. occ.  
*Reynieri*, Albert, in Bull. Herb. Boiss. i. (1893), Append. i. 14 = *lappacea*, Lam.  
*rhodopea*, Velen, in Sitz. Boehm. Ges. Wiss. (1892-93) 31. — Bulg.  
*rugulosa*, Batt. in Batt. & Trab. Fl. de l'Algér. [Dicot.] (1889) 239 = *littoralis*, Rhode.  
*Shepardii*, Post. ex Boiss. Fl. Or. Suppl. (1888) 163; et in Journ. Linn. Soc. xxiv. (1888) 425. — Syria.  
*spuria* X, Hy. in Morot, Journ. de Bot. ix. (1895) 431. — Gall.  
*tornata*, « Willd. » ex Ces., Passer. & Gibelli, Comp. Fl. Ital. ii. (1886) 723 = *muricata*, Willd.  
*Urbani*, Heldr. ex Boiss. Fl. Or. Suppl. (1888) 165, in syn. = *coronata*.

**MEDINILLA**, Gaudich. (Melast.). — Ind. Kew. ii. 184.

*amplexicaulis*, Baker, in Journ. Linn. Soc. xxv. (1890) 316. — Madag.  
*anomala*, Cogn. in DC. Monog. Phan. vii. (1891) 1185. — N. Guin.  
*Balls-Headelyi*, F. Muell. in Australas. Journ. Pharm. ii. (April 1887) 125; et in Bot. Centralbl. xxxii. (1887) 213. — Austral.  
*Beccariana*, Cogn. in DC. Monog. Phan. vii. (1891) 600. — Borneo.  
*cauliflora*, Hemsl. in Kew Bull. (1895) 135. — Ins. Salom.  
*Chapelieri*, Cogn. in DC. Monog. Phan. vii. (1891) 587. — Madag.  
*corallina*, Cogn. l. c. 598. — Borneo.  
*decurrens*, Cogn. l. c. 591. — Borneo.  
*divaricata*, Baker, in Journ. Linn. Soc. xxii. (1887) 478. — Madag.  
*elongata*, Cogn. ex Elliot, l. c. xxix. (1891) 18; et in DC. Monog. Phan. vii. (1891) 1185. — Madag.  
*fasciculata*, Cogn. in DC. l. c. 575. — N. Guin.  
*flagellata*, Stapf, in Hook. Icon. pl. xxv. (1895) sub t. 2411. — Borneo.  
*floribunda*, Cogn. in DC. Monog. Phan. vii. (1891) 699. — Sumatra.  
*Humboldtii*, Cogn. l. c. 588. — Madag.  
*hyalantha*, Naud. ex Cogn. l. c. 584. — Hab. ?  
*lasioclados*, Stapf, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv. (1894) 161. — Borneo  
*linearifolia*, Baker, in Journ. Linn. Soc. xxii. (1887) 478. — Madag.  
*longifolia*, Cogn. in DC. Monog. Phan. (1891) 597. — N. Guin.  
*longipedunculata*, Cogn. l. c. 577. — Borneo.  
*lorata*, Stapf, in Hook. Icon. pl. xxv. (1895) t. 2417. — Borneo.  
*Maidenii*, F. Muell. in Wing South. Sci. Record, New Ser. II. (Jan. 1886); et ex Bot. Centralbl. xxvi. (1886) 20; Cogn. in DC. Monog. Phan. vii. (1891) 580. — N. Guin.  
*montana*, Cogn. in DC. l. c. vii. (1891) 592. — N. Guin.  
*Mortonii*, Hemsl. in Kew Bull. (1894) 211. — Ins. Salom.  
*Muelleri*, Cogn. in DC. Monog. Phan. vii. (1891) 1195. — N. Guin.  
*nervosa*, Cogn. l. c. 594. — Madag.  
*oblongifolia*, Cogn. l. c. 589. — Madag.  
*pallida*, Cogn. l. c. 577. — Sumatra.  
*quintuplinervis*, Cogn. in Boerl. Handb. Fl. Ned. Indië. i. II. (1890) 534, nomen; in Warb. in Bot. Jahrb. xiii. (1891) 393; et in DC. Monog. Phan. vii. (1891) 574 et 1185. — N. Guin.  
*robusta*, Cogn. in DC. l. c. 576. — Borneo.

**MEDINILLA** : —

*rubiginosa*, Cogn. in DC. Monog. Phan. vii. (1891) 598. — N. Guin.  
 • *sarcorhiza*, Cogn. l. c. 587. (= *Dissochaeta sarcorhiza*, Baill.). — Madag.  
*septuplinervis*, Cogn. l. c. 576. — Sumatra.  
*serpens*, Stapf, in Hook. Icon. pl. xxv. (1895) t. 2411. — Borneo.  
*stephanostegia*, Stapf, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv. (1894) 160. — Borneo.  
*subcordata*, Cogn. in DC. Monog. Phan. vii. (1891) 589. — Ins. Nossibe.  
*tetragona*, Cogn. l. c. 581. — Madag.  
*trinervis*, Cogn. l. c. 596. — N. Guin.  
*urophylla*, Stapf, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv. (1894) 160. — Borneo.  
*Waterhousei*, Cogn. in DC. Monog. Phan. vii. (1891) 590. — Ins. Vite.

**MEDINILLOPSIS**, Cogn. in DC. Monog. Phan. vii. (1891) 603. **MELASTOMACEAE**.  
*Beccariana*, Cogn. l. c. — Borneo.  
*sessiliflora*, Cogn. l. c. — Penins. Mal.

**MEEHANIA**, Britton, ex Small & Vail, in Mem. Torrey Bot. Club. iv. (1893) 147; et in Bull. Torrey Bot. Club. xxi. (1894) 32 t. 173 = **Cedronella**, Riv. (Labiata).  
*cordata*, Britton, ll. cc. = *C. cordata*, Benth.

**MEGACARPAEA**, DC. (Crucif.). — Ind. Kew. ii. 185.

*Delavayi*, Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxiii. (1886) 406. — China occ.

**MEGAELINIUM**, Lindl. (Orchid.). — Ind. Kew. ii. 185.

*Clarkei*, Rolfe, in Kew Bull. (1891) 198. — Afr. trop. occ.  
*Imschootianum*, Rolfe, l. c. (1895) 8. — Afr. trop. inaequale, Reichb. f. in Flora, lxix. (1886) 553, in syn. = *Bulbophyllum inaequale*, Reichb. f.  
*leucorhachis*, Rolfe, in Kew Bull. (1891) 198. — Afr.  
*minutum*, Rolfe, l. c. (1893) 5; Hook. f. in Bot. Mag. (1893) t. 7314. — Sierra Leone.  
*nummularia*, Kraenzl. in Gard. Chron. (1894) i. 685. — Kamerun.  
*oxydon*, Reichb. f. l. c. (1888) ii. 91. — Madag.  
*pusillum*, Rolfe, in Kew Bull. (1894) 362. — Afr. trop. or.  
*scaberulum*, Rolfe, in Gard. Chron. (1888) ii. 6. — Afr. austro-occ. extratrop.  
*triste*, Rolfe, in Kew Bull. (1894) 362. — Hab. ?  
*tentaculigerum*, Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1892 (1895) 16 (= *Bulbophyllum tentaculigerum*, Reichb. f.). — Kamerun.

**MEGADENIA**, Maxim. Fl. Tangut. (1889) 76. **CRUCIFERAE**.

*pygmaea*, Maxim. l. c. 77. — China.

**MEGALOTHECA**, *dianthiflora*, Welw. ex O. Hoffm. in Bolet. Soc. Brot. x. (1892) 184, in obs.; et in Bot. Jahrb. xv. (1893) 641 = *Erythrocephalum dianthiflorum*, O. Hoffm.

**MEGAPHYLLAEA**, Hemsl. in Hook. Icon. pl. xviii. (1887) t. 1708. **MELIACEAE**.  
*perakensis*, Hemsl. l. c. — Perak.

**MEGAPTERIUM**, Spach = **Oenothera**, Linn. (Onagr.).

*canescens*, Britton, in Mem. Torrey Bot. Club. v. (1894) 235 = *Oe. canescens*, Torr.  
*Fremontii*, Britton, l. c. 236 = *Oe. Fremontii*, S. Wats.

**MEGARRHIZA**, Torr. & Gray = **Echinocystis**, Torr. (Cucurbit.).

*macrocarpa*, Rattan, in Bull. Torrey Bot. Club. xiv. (1887) 158 = *E. macrocarpa*, Greene.





**MELANODISCUS**, Radlk. in Th. Dur. Ind. Gen. (1888) 75, et in Sitz. math. phys. Cl. Akad. Wiss. Muench. xx. (1890) 285. *SAPINDACEAE*. africanus, Radlk. ll. cc. — Afr. trop. oblongus, Radlk. ex Taub. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C. (1895) 250. — Afr. trop. or.

**MELANORRHEA**, Wall. (Anacard.). — Ind. Kew. ii. 190. *baccifera*, Pierre, ex Laness. Pl. util. Colon. Franç. (1886) 308. sphalm. = *laccifera*, Pierre. Curtisi, Oliver, in Hook. Icon. pl. xvi. (1886) t. 1513. — Penang.

**MELANTHERA**, Rohr. (Compos.). — Ind. Kew. ii. 190. cinerea, Schweinf. ex Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss. 1891 (1892) 434, nomen — Afr. trop. or. Marlothiana, O. Hoffm. in Bot. Jahrb. x. (1889) 277. — Afr. austro-occ. extratrop.

**MELANTHIUM**, Clayt. ex Linn. (Liliac.). — Ind. Kew. ii. 190. *hyacinthoides*, Herb. Madr. ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1892) 348, in syn. = *Scilla indica*, Baker.

**MELASMA**, Berg (Scrophul.). — Ind. Kew. ii. 191. *asperillum*, Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C. (1895) 358 (= *Alectra asperillum*, Benth.). — Abyss. cordatum, Engl. l. c. (= *Glossostylis cordata*, Hochst.). — Afr. trop. indicum, Wettst. in Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam. iv. 3b. (1891) 91 = *Alectra indica*, Benth. orobanchoides, Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C. (1895) 359 (= *Alectra orobanchoides*, Benth.). — Afr. austr. pedicularioides, Wettst. in Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam. iv. 3b. (1891) 91 (= *A. pedicularioides*, Baker). — Madag. spathaceum, Oliver, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. ii. (1887) 279 [Oliver, ex im Thurn, in Timelvi, v. (1886) 200]. — Guian. angl. Thomsoni, Wettst. in Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam. iv. 3b. (1891) 91 (= *Alectra Thomsoni*, Hook. f.). — Ind. or.

**MELASPHAERULA**, Ker-Cawl. (Irid.). — Ind. Kew. ii. 191. *ramosa*, Klatt, in Th. Dur. & Schinz. Consp. Fl. Afr. v. 1893 (1895) 203 = *graminea*, Ker-Gawl.

**MELASTOMA**, Burm. ex Linn. (Melast.). — Ind. Kew. ii. 191. Barbeyanum, Cogn. in Boerl. Handl. Fl. Ned. Indie. i. II. (1890) 530, nomen; et in DC. Monog. Phan. vii. (1891) 347. — Java. Beccarianum, Cogn. ll. cc. 530; et 356. — Borneo. bifaria, L. C. Rich. ex Cogn. in Mart. Fl. Bras. xiv. IV. (1886) 192 = *Leandra selenifera*, Cogn. calyptratum, Sieb. [Fl. Martin. n. 108], ex Cogn. in DC. Monog. Phan. vii. (1891) 765. — Ins. Antill. Clarkeanum, Cogn. l. c. 346. — Tenass. crenata, Pavon, ex Cogn. in Mart. Pl. Bras. xiv. IV. (1886) 137 = *Leandra crenata*, Cogn. Francavilleum, Cogn. in Boerl. Handl. Fl. Ned. Indie. i. II. (1890) 530, nomen; et in DC. Monog. Phan. vii. (1891) 358. — Java. pauperula, L. C. Rich. ex Cogn. in Mart. Fl. Bras. xiv. IV. (1886) 202 = *Leandra agrestis*, Raddi.

**MELHANIA**, Forsk. (Stercul.). — Ind. Kew. ii. 196. Engleriana, K. Schum. in Abh. Preuss. Akad. Wiss. 1891 (1892) 393. — Reg. Somal. griquensis, Bolus, in Journ. Linn. Soc. xxii (1887) 172; K. Schum. in Bot. Jahrb. x. (1889) 41. — Afr. austr. ovata, Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss. 1891 (1892) 303. (= *Brotera ovata*, Cav.). — As. et Afr. trop. Rehmannii, [Rehmannii] Szyszl. Polyp. Rehmann. (1887) 46. — Transvaal. transvaalensis, Szyszl. l. c. — Transvaal.

**MELIA**, Linn. (Meliac.). — Ind. Kew. ii. 197. Volkensii, Guerhe, in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C. (1895) 231. — Afr. trop. or.

**MELIADELPHA**, Radlk. in Sitz. math.-phys. Cl. Akad. Muench. xx. (1890) 331, in obs. *MELIA-CEAE*. conferta, Radlk. l. c. 332. — N. Caled. oceanica, Radlk. l. c. — Polyn.

**MELICA**, Linn. (Gramin.). — Ind. Kew. ii. 197. argentea, Beal, in Bull. Torrey Bot. Club, xvii. (1890) 153 (= *Poa argentea*, Howell). — Oregon. Aschersonii, X, M. Schulze, in Mitt. Bot. Ver. Jena, vii. (1889) 38. — Germ. flavescens, Simonk. Enum. Fl. Transs. (1886) 577 = *ciliata*, Linn. inflata, Vasey, in Contrib. U. S. Nat. Herb. i. (1893) 269. — Calif. macrantha, Beal, in Bull. Torrey Bot. Club, xvii. (1890) 153 = *Poa macrantha*, Vasey. mexicana, Link, ex Fourn. Gram. Mexic. 1881 (1886) 135 = *Buchloë dactyloides*, Engelm. parviflora, Scribn. in Mem. Torrey Bot. Club, v. (1894) 50; Vasey, Ill. N. Am. Grass. i. I. (1890) t. 50 = *M. Porteri*, Scribn. Smithii, Vasey, in Bull. Torrey Bot. Club, xv. (1888) 294 (= *Avena Smithii*, Porter). — Michigan. Teneriffae, Hack. ex Christ, in Bot. Jahrb. ix. (1888) 153. — Teneriffa.

**MELICOPE**, Forst. (Rutac.). — Ind. Kew. ii. 198. Broadbentiana, F. M. Bailey, in Dept. Agric. Brisbane, Bot. Bull. ii. (1891) 9. — Austral. Choorechillum, F. M. Bailey, Rep. Exped. Bellen-den-Ker (1889) 33. — Austral. parvula, J. Buch. in Trans. N. Z. Inst. xx. 1887 (1888) 255. — N. Zel. pubescens, F. M. Bailey, in Dept. Agric. Brisbane Bot. Bull. iii. (1891) 9. — Austral.

**MELICYTUS**, Forst. (Violar.). — Ind. Kew. ii. 199. microphyllus, Colenso, in Trans. N. Z. Inst. xix. 1886 (1887) 260; xx. 1887 (1888) 189. — N. Zel.

**MELIENTHA**, Pierre, in Bull. Soc. Linn. Paris. i. (1888) 762, et Fl. For. Cochinch. Fasc. 17 (1892) t. 264b; Baill. Hist. des pl. xi. (1892) 457. *OLACINEAE*. suavis, Pierre, ll. cc. — Cambodia.

**MELILOTUS**, Tourn. (Legumin.). — Ind. Kew. ii. 199. hirsuta, Lipski, in Mém. Soc. hist. nat. Kiew, xi. (1891) extr. 21; et in Act. Hort. Petrop. xiii. (1894) 287. — Reg. Cauc. Petitpierreana, « Willd. » ex Ces. Pass. & Gibelli, Comp. Fl. Ital. ii. (1886) 718 (= *M. Petitpierreana*, Willd.) = *officinalis*, Desr. Schoenheitianus, X, Hausskn. in Mitth. Bot. Ver. Jena, viii. (1890) 37. — Europ.

**MELINIA**, Decne. (Asclepiad.). — Ind. Kew. ii. 200. Eichleri, K. Schum. in Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam. iv. 2 (1895) 245 (= *Kerbera Eichleri*, Fourn.). — Mexic.

**MELIOSCHINZIA**, K. Schum. in K. Schum. & Hollr. Fl. Kais. Wilh. Land (1889) 62; Boerl. Handl. Fl. Ned. Indie. i. II. (1890) 670. *MELIACEAE*. macrophylla, K. Schum. ll. cc. 62 et 671. — N. Guin.

**MELIOSMA**, Blume (Sabiace.). — Ind. Kew. ii. 200. brasiliensis, Urban, in Ber. Deutsch. Bot. Gesells. xiii. (1895) 216. — Bras. cuneifolia, Franch. in Nouv. Archiv. Mus. Paris, Sér. II. viii. 1885 (1886) 211. — Tibet. dentata, Urban, in Ber. Deutsch. Bot. Gesells. xiii. (1895) 212 (= *Lorenzanea dentata*, Liebm.). — Mexic. Fordii, Hemsl. ex Forb. & Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxvii. (1886) 144. — China.

**MELIOSMA**: — glabrata, Urban, in Ber. Deutsch. Bot. Ges. xiii. (1895) 212 (= *Lorenzanea glabrata*, Liebm.). — Costa Rica. Glaziowii, Urban, ex Warb. in Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam. iii. 5 (1895) 372, nomen. — Bras. grandifolium, Urban, in Ber. Deutsch. Bot. Ges. xiii. (1895) 212 (= *Lorenzanea grandifolia*, Liebm.). — Mexic. Herbertii, Rolfe, in Kew Bull. (1893) 244; et in Hook. Icon. pl. xxiv. (1894) t. 2305. — Ind. occ. impressa, Krug & Urban, ex Warb. in Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam. iii. 5 (1895) 372, nomen. — Haiti. obtusifolia, Krug & Urban, ex Urban, in Ber. Deutsch. Bot. Gesells. xiii. (1895) 216 (= *Atelandra obtusifolia*, Bolle). — Ins. Puerto Rico. Pardonii, Krug & Urban, l. c. 215. — Ins. Guadalup. patens, Hemsl. ex Forb. & Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxvii. (1886) 145. — Ins. Hongkong. Schlimii, Urban, in Ber. Deutsch. Bot. Gesells. xiii. (1895) 217 (= *Oligostemon Schlimii*, Turcz.). — N. Guin. Sellowii, Urban, l. c. 212. — Bras. sinuata, Urban, l. c. — Bras.

**MELISSA**, Tourn. ex Linn. (Labiace.). — Ind. Kew. ii. 200. Baumgarteni, Simonk. in Termész. Fuzét. x. (1886) 182 = *Calamintha alpina*, Lam. bolnokensis, X, Simonk. Enum. Fl. Transsily. (1886) 445. — Transsily. hungarica, X, Simonk. in Termész. Fuzét. x. (1886) 182; et l. c. 444 = *Calamintha hungarica*, Nym. fahniana, X, Simonk. l. c. ix. (1885) 25. — Hung.

**MELLERA**, S. Moore (Acanth.). — Ind. Kew. ii. 201. nyassana, S. Moore, in Journ. Bot. xxxii. (1894) 133. — Afr. trop. austro-or.

**MELlichAMPIA**, A. Gray, ex S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxii. (1887) 437. *ASCLEPIADEAE*. rubescens, A. Gray, l. c. — Mexic.

**MELLOA**, Bureau (Bignon.). — Ind. Kew. ii. 201. *BIGNONIACEAE*. populifolia, Britton, in Ann. N. Y. Acad. Sci. vii. (1893) 188 = *populifolia*, Bureau.

**MELOCACTUS** [Tourn.] Link & Otto (Cact.). — Ind. Kew. ii. 201. albispinus, Suringar, in Versl. en Medd. Akad. Wetensch. Amst. Ser. III. vi. (1889) 446. — Ins. Aruba. angusticostatus, Suringar, l. c. ii. (1886) 188 = *rectiusculus*, Suringar var. approximatus, Suringar, l. c. 189. — Ins. Aruba. arcuatus, Suringar, l. c. vi. (1889) 450 (= *M. Nonvilleanus*, Suringar, olim.). — Ins. Aruba. argenteus, Suringar, l. c. 439. — Ins. Aruba. armatus, Suringar, l. c. 458. — Ins. Aruba. Baarscanus, Suringar, l. c. 448. — Ins. Aruba. capillaris, Suringar, l. c. 442. — Ins. Aruba. compactus, Suringar, l. c. 444. — Ins. Aruba. contortus, Suringar, l. c. 445. — Ins. Aruba. cornutus, Suringar, l. c. ii. (1886) 192. — Ins. Curaçao. dilatatus, Suringar, l. c. vi. (1889) 454. — Ins. Aruba. eburneus, Suringar, l. c. 447. — Ins. Aruba. elongatus, Suringar, l. c. 451. — Ins. Aruba. euryacanthus, Suringar, l. c. 447. — Ins. Aruba. extensus, Suringar, l. c. 442. — Ins. Aruba. Evertszianus, Suringar, l. c. ii. (1886) 190; et vi. (1889) 448. — Ins. Aruba. ferox, Suringar, l. c. 1885; et 446 = *ferus*, Suringar. ferus, Suringar, l. c. vi. (1889) 446 = *rubellus*, Suringar. flammeus, Suringar, l. c. 457. — Ins. Maruba. flavispinus, Suringar, l. c. 453. — Ins. Aruba. flexilis, Suringar, l. c. 453. — Ins. Aruba. flexus, Suringar, l. c. 441. — Ins. Aruba. hexacanthus, Suringar, l. c. ii. 1885 (1886) 185 = *rubellus*, Suringar, var.

**MELOCACTUS** : —

- humilis, *Suringar*, in *Versl. in Medd. Akad. Wetensch. Amst.* Ser. III. vi. (1889) 459. — Venezuela. incurvus, *Suringar*, l. c. 441. — Ins. Aruba. inflatus, *Suringar*, l. c. 454. — Ins. Aruba. intermedius, *Suringar*, l. c. ii. 1885 (1886) 192. — Ins. Curaçao. Koolwijckianus, *Suringar*, l. c. 184; et vi. (1889) 438. — Ins. Aruba. lasyacanthus, *Hort. ex Sprenger, in Gartenfl.* xli. (1892) 248, nomen. — [Quid?] leucacanthus, *Suringar*, in *Versl. en Medd. Akad. Wetensch. Amst.* Ser. III. vi. (1889) 454 = dilatatus *Suringar*, var? limis, *Suringar*, l. c. 440. — Ins. Aruba. macracanthus, *Salm-Dijck, ex Foerst-Ruempl. Handb. Cactench.* (1885?) 442. — Ins. Antill. martialis, *Suringar*, in *Versl. en Medd. Akad. Wetensch. Amst.* Ser. iii. VI. (1889) 443. — Ins. Aruba. nanus, *Suringar*, l. c. 441. — Ins. Aruba. obliquus, *Suringar*, l. c. 440. — Ins. Aruba. obovatus, *Suringar*, l. c. 453. — Ins. Aruba. ovatus, *Suringar*, l. c. 456. — Ins. Aruba. parvispinus, *Suringar*, l. c. ii. (1886) 185. — Ins. Bonaire. patens, *Suringar*, l. c. Ser. III. ii. 1885 (1886) 190. — Ins. Bonaire. pentacanthus, *Suringar*, l. c. vi. (1889) 445. — Ins. Aruba. pulvinosus, *Suringar*, l. c. 458. — Ins. Aruba. pusillus, *Suringar*, l. c. ii. 1885 (1886) 192. — Ins. Curaçao. radiatus, *Suringar*, l. c. vi. (1889) 446. — Ins. Aruba. rectiusculus, *Suringar*, l. c. (1889) 187. — Ins. Aruba. reticulatus, *Suringar*, l. c. vi. (1889) 453. — Ins. Aruba. reversus, *Suringar*, l. c. ii. 1885 (1886) 187. — Ins. Aruba. roseus, *Suringar*, l. c. vi. (1889) 439. — Ins. Aruba. rubellus, *Suringar*, l. c. ii. (1886) 184; et vi. (1889) 448. — Ins. Aruba. rudis, *Suringar*, l. c. 442. — Ins. Aruba. sordidus, *Suringar*, l. c. 451. — Ins. Aruba. spatanginus, *Suringar*, l. c. ii. 1885 (1886) 193. — Ins. Curaçao. stellatus, *Suringar*, l. c. vi. (1889) 452. — Ins. Aruba. stramineus, *Suringar*, l. c. ii. (1886) 185; et vi. 448. — Ins. Aruba. trachycephalus, *Suringar*, l. c. 455. — Ins. Aruba. trichacanthus, *Suringar*, l. c. ii. (1886) 186. — Ins. Aruba. trigonus, *Suringar*, l. c. vi. (1889) 456. — Ins. Aruba. uncinatus, *Suringar*, l. c. 450. — Ins. Aruba.

**MELOCHIA**, Dill. ex Linn. (Stercul.). — Ind. Kew. ii. 202.

- Benthami, K. Schum. in *Mart. Fl. Bras.* xii. iii. (1886) 40. — Bras., Guian. betsilensis, Baker, in *Journ. Linn. Soc.* xxii. (1887) 451. — Madag. bracteosa, F. Hoffm. *Beitrag. Kenntn. Fl. Centr. Ost-Afr.* (1889) 13. — Afr. trop. carthagenensis, Willd. ex K. Schum. in *Mart. Fl. Bras.* xii. iii. (1886) 40 = M. Benthami, K. Schum. cephalodes, K. Schum. l. c. 45. — Bras. decandra, « Willd. » ex K. Schum. l. c. 31 = illioides, K. Schum. illicioides, K. Schum. l. c. — Bras. littoralis, K. Schum. l. c. 44 (= *Riedleia littoralis*, Poepp. & Endl.). — Bras. Morongii, Britton, in *Ann. N. Y. Acad. Sci.* vii. (1892) 62. — Parag. paniculata, « Willd. » ex K. Schum. in *Mart. Fl. Bras.* xii. iii. (1886) 37 = venosa, Sw. sorocadensis, K. Schum. l. c. 42. — Bras. speciosa, S. Wats, in *Proc. Am. Acad.* xxiv. (1889) 42. — Mexic. stricta, K. Schum. in *Mart. Fl. Bras.* xii. iii. (1886) 42. — Bras. subcordata, Morong, in *Ann. N. Y. Acad. Sci.* vii. (1892) 62. — Parag.

**MELODINUS**, Forst. (Apocyn.). — Ind. Kew. ii. 202.

- aeneus, Baill. in *Bull. Soc. Linn. Paris*, i. (1889) 786. — N. Caled. Balansae, Baill. l. c. 785. — N. Caled. buxifolius, Baill. l. c. 787. — N. Caled. celastroides, Baill. l. c. — N. Caled. coriaceus, Oliver, in *Hook. Icon. pl.* xvii. (1888) t. 1758. — Penang. inaequilatus, Baill. in *Bull. Soc. Linn. Paris*, i. (1889) 786. — N. Caled. Murpe, F. M. Bailey, in *Dep. Agric. Brisbane, Bot. Bull.* x. (1895) 23. — Austral. polyadenus, Baill. in *Bull. Soc. Linn. Paris*, i. (1889) 786. — N. Caled.

**MELODORUM**, Hook. f. & Thoms. (Anonac.). — Ind. Kew. ii. 202.

- kinabaluense, Stapf, in *Trans. Linn. Soc. Ser. II.* iv. (1894) 130. — Borneo. litseaefolium, King, in *Journ. As. Soc. Beng.* lxi. (1892) ii. 103. — Perak. micranthum, Warb. in *Bot. Jahrb.* xviii. (1894) 190. — N. Guin. Oldhami, Hemsl. in *Journ. Linn. Soc.* xxiii. (1886) 27. — Ins. Formosa.

**MELOSPERMUM** rubro-stamineum, Seorteich. ex King, in *Journ. As. Soc. Beng.* lxi. (1895) ii. 83, in syn. = *Walsura multijuga*, King.**MELOTHRIA**, Linn. (Cucurbit.). — Ind. Kew. ii. 203.

- acutifolia, Cogn. ex Schinz, in *Bull. Herb. Boiss.* iii. (1895) 419. — Transvaal. angustifolia, Cogn. in *Bot. Jahrb.* xxi. (1895) 207. — Afr. centr. or. Donnell-Smithii, Cogn. ex J. D. Smith, in *Coult. Bot. Gaz.* xvi. (1891) 9. — Guatem. Elliotiana, Cogn. ex S. Elliot, in *Journ. Linn. Soc.* xxix. (1891) 19. — Madag. heterophylla, Boiss. *Fl. Or. Suppl.* (1888) 243; Boerl. *Handl. Fl. Ned. Indië*, i. ii. (1890) 596 (= *Zehneria heterophylla*, Thw.). — As. trop. et subtrop. Marlothii, Cogn. ex Schinz, in *Verh. Bot. Ver. Brand.* xxx. (1888) 152; et in *Bot. Jahrb.* x. (1889) 270. — Afr. austro-occ. extratrop. membranifolia, Cogn. ex Schinz, in *Bull. Herb. Boiss.* iii. (1895) 420. — Natal. papuana, Cogn. in *Bull. Acad. Belg. Sér. III.* xiv. (1887) 355. — N. Guin. parvifolia, Cogn. ex Schinz, in *Bull. Herb. Boiss.* iii. (1895) 420. — Natal. polycarpa, Cogn. ex S. Elliot, in *Journ. Linn. Soc.* xxix. (1891) 20. — Madag. subpellucida, Cogn. in *Bull. Acad. Belg. Sér. III.* xiv. (1887) 356. — Austral.

**MEMECYLON**, Linn. (Melast.). — Ind. Kew. ii. 204.

- australe, C. Moore, *Handb. Fl. N. S. Wales*, 208 = *Eugenia* sp. Bakerianum, Cogn. in *DC. Monog. Phan.* vii. (1891) 1154. — Madag. Beccarianum, Cogn. l. c. — Borneo. Bernierii, Cogn. l. c. 1156. — Madag. Candolleianum, Cogn. l. c. 1144. — Ins. Andam. cardiophyllum, Cogn. l. c. 1171. — Madag. Clarkeianum, Cogn. l. c. 1141. — Zeylan. confertiflorum, Cogn. l. c. 1151. — Borneo. dioicum, Cogn. in Boerl. *Handl. Fl. Ned. Indië*, i. ii. (1888) 538, nomen; et in *DC. Monog. Phan.* vii. (1891) 1172 (= *Lijndenia dioica*, Naud.). — Java. discolor, Cogn. l. c. 1149. — Ind. or. durum, Cogn. l. c. 2152. — Borneo. Englerianum, Cogn. l. c. 1195. — Kamerun. Helferii, Cogn. l. c. 1166. — Tenass. vel Andam.? lanceolatum, Cogn. l. c. 1157. — Borneo. Lijndenia, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 247 (= *Lijndenia laurina*, Zoll. & Mor.). — Java. longifolium, Cogn. in *DC. Monog. Phan.* vii. (1891) 1150. — N. Guin. malabaricum, Cogn. l. c. 1148. — Ind. or. molestum, Cogn. l. c. 1169. — Ind. or.

**MEMECYLON** : —

- nigrescens, Engl. *Bot. Jahrb.* vii. (1886) 338. — Kamerun. nitidulum, Cogn. in *DC. Monog. Phan.* vii. (1891) 1132. — Guinea. oblongifolium, Cogn. l. c. 1168. — Madag. pergamentaceum, Cogn. l. c. 1151. — Borneo. pulchrum, Cogn. l. c. 1141. — Zeylan. pusilliflorum, Cogn. l. c. 1164. — Ins. Celeb. rotundatum, Cogn. l. c. — Zeylan. strychnoides, Baker, in *Kew Bull.* (1895) 105. — Afr. trop. occ. subcordatum, Cogn. in *DC. Monog. Phan.* vii. (1891) 1164. — Ind. or. tetrapterum, Cogn. ex S. Elliot, in *Journ. Linn. Soc.* xxix. (1891) 18; et in *DC. l. c.* 1194. — Madag. Thwaitesii, Cogn. l. c. 1134. — Borneo. urceolatum, Cogn. l. c. 1156 (= *M. umbellatum*, Thw.). — Zeylan. violaceum, Cogn. l. c. 1152. — Borneo. zanzibaricum, Taub. in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr.* C (1895) 296. — Afr. trop. or.

**MEMORA**, Miers = **Adenocalymma**, Mart. (Bignon.).

- allamandiflora, Bureau, ex K. Schum. in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 3b (1894) 225 = *Bignonia allamandaeflora*, Benth. axillaris, K. Schum. l. c. — Bras. bracteosa, Bureau, ex K. Schum. l. c. 226 = *Adenocalymma bracteata*, DC. cavacasana, K. Schum. l. c. 225. — Venezuela. fulgens, Bureau, ex K. Schum. l. c. 225. — Am. austral. glaberrima, K. Schum. l. c. = *Bignoniaglaberrima*, Cham. pubescens, K. Schum. l. c. 226 = B. fallax, Cham. valida, K. Schum. l. c. 225. — Bras.

**MENABEA**, Baill. in *Bull. Soc. Linn. Paris*, ii. (1890) 825. **ASCLEPIADEAE**.

venenata, Baill. l. c. — Madag.

**MENDONCIA**, Vell. ex Vand. (Acanth.). — Ind. Kew. ii. 205.

- Lindavii, Britton, in *Mem. Torrey Bot. Club*, iv. (1895) 241. — Bolivia. Schwackeana, Lindau, in *Bull. Herb. Boiss.* iii. (1895) 361. — Bras.

**MENTHA**, Linn. (Labiata). — Ind. Kew. ii. 207.

- acimifolia, Borb. ex H. Braun, in *Verh. zool.-bot. Ges. Wien*, xl. (1898) 430 = *verticillata* ×, Linn. agraria, H. Braun, l. c. 470 = *arvensis*, Linn. *Albae-Caroliniae*, H. Braun, l. c. 445 = *arvensis*, Linn. albarracinensis, Pau, *Not. Bot. Fl. Espan.* i. (1887) 14. — Hisp. albida, Desegl. & Th. Dur. ex Briq. *Lab. Alp. Marit.* i. (1891) 49. in syn. = *sylvestris*, Linn. albida, Willd. ex H. Braun, in *Verh. zool.-bot. Ges. Wien*, xxxix. (1889) 218, in obs.; et xl. (1890) 395 = *sylvestris*, Linn. alpigana, Kern. ex H. Braun, l. c. 399 = *sylvestris*, Linn. ambigua, Wolocz. in *Spraw. Kom. fizyj. Krajow.* xxii. (1888) ii. 207. — Eur. Amblardii ×, Debeaux, in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xxxix. (1892) 154. — Gallia. amplissima, Strail. in *Bull. Soc. Bot. Belg.* xxvi. (1887) 133 = *verticillata* ×, Linn. Andersoniana, H. Braun, in *Verh. zool.-bot. Ges. Wien*, xl. (1890) 484 = *dalmatica* ×, Tausch. angustata, Opiz, ex H. Braun, l. c. 422 = *aquatica*, Linn. angustifolia ×, Corbière, *Nouv. Fl. Norm.* (1893) 469. — Gall. occ. approximata, Strail. in *Bull. Soc. Bot. Belg.* xxvi. (1887) 145 = *arvensis*, Linn. approximata, H. Braun, in *Verh. zool.-bot. Ges. Wien*, xl. (1890) 452 [an praec.?] = *arvensis*, Linn. arduennensis, Callay, in *Bull. Soc. Dauph.* xvi. (1889) 636. — Gall. dygutissima, Borb. ex H. Braun, in *Verh. zool.-bot. Ges. Wien*, (1886) 228 = *dalmatica* ×, Tausch.

## MENTHA: —

- aurgensis*, H. Braun, in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xl. (1890) 371 = *villosa* ×, Huds.  
*Austiana*, H. Braun, in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xl. (1890) 442 = *verticillata* ×, Linn.  
*Baguetiana*, Strail, in Bull. Soc. Bot. Belg. xxvi. (1887) 151 = *arvensis*, Linn.  
*baldensis*, H. Braun, in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xl. (1890) 384 = *sylvestris*, Linn.  
*balsamiflora*, H. Braun, in Verh. naturf. Ver. Brunn, xxvi. (1888) : et l. c. xxxix. (1889) 43; et xl. (1890) 394 = *sylvestris*, Linn.  
*banatica*, H. Braun, l. c. xl. (1890) 403 = *piperita*, Linn.  
*Bauhini*, « Ten. » ex Strail, in Bull. Soc. Bot. Belg. xxvi. (1887) 74 = *rotundifolia*, Linn.  
*Beckeri*, H. Braun, in Verh. Zool.-bot. Ges. Wien, xl. (1890) 482 = *gentilis*, Linn.  
*belgradensis*, H. Braun, l. c. 443 = *verticillata* ×, Linn.  
*bihariensis*, Borb. in Simonk. Enum. Fl. Transsylv. (1887) 437; et H. Braun, Geogr. atq. enum. pl. Comit. Castrif. (1887) 212; et in Verh. zool.-bot. Ges. Wiss. Wien, xl. (1890) 487 = *dalmatica* ×, Tausch.  
*bolzanensis*, H. Braun, in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xl. (1890) 375 = *villosa* ×, Huds.  
*Borbassiana* ×, Briq. in Bull. Soc. Bot. Genève, v. (1889) 53 = *dalmatica* ×, Tausch.  
*Borbassiana*, H. Braun, in Oest. Bot. Zeitschr. xxxix. (1889) 376, in syn. = *arvensis*, Linn.  
*Bornmuelleri*, H. Braun, in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xl. (1890) 381 = *sylvestris*, Linn.  
*brachystachya*, Borb. [Arb. Ungar. Naturf. und Aerzte, xx. (1880) 312] ex H. Braun, in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xl. (1890) 410 = *dumetorum* ×, Schult.  
*bracteosa*, Strail, in Bull. Soc. Bot. Belg. xxvi. (1887) 114 = *verticillata* ×, Linn.  
*Braunii*, Oborny, Fl. Mahren, i. (1884) 378; G. Beck, Fl. Nied.-Oest. ii. II. (1893) 984 = *dumetorum* ×, Schult.  
*brevicomosa*, Topitz, ex H. Braun & Topitz, in Deutsche Bot. Monatsschr. xiii. (1895) 171 = *verticillata* ×, Linn.  
*brevidentata*, Strail, in Bull. Soc. Bot. Belg. xxvi. (1887) 127 = *verticillata* ×, Linn.  
*brevifrons*, Borbas, ex Briq. in Bull. Soc. Bot. Genève, v. (1889) 91 = *sylvestris*, Linn.  
*brevispica*, Opiz, ex Strail, in Bull. Soc. Bot. Belg. xxvi. (1887) 80 = *sylvestris*, Linn.  
*Bruttelei*, Malinv. ex Strail, l. c. 129 = *verticillata* ×, Linn.  
*bulsanensis*, H. Braun, ex Ber. Deutsch. Bot. Ges. (1891) 164, sphalm. = *bolsanensis*, H. Braun.  
*calaminthifolia*, H. Braun, in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xl. (1890) 425 [an praec. ?] = *aquatica*, Linn.  
*calaminthaefolia*, Dorfler, in Sched. ad cent. xxxi. Herb. norm. (1894) 22 = *aquatica*, Linn.  
*calaminthaefolia*, « Host. » ex H. Braun, in Oest. Bot. Zeitschr. xxxvii. (1887) 422 = *calaminthoides*, H. Braun.  
*calaminthaeformis*, Borb. ex Briq. in Bull. Soc. Bot. Genève, v. (1889) 55 = *dalmatica* ×, Tausch.  
*calaminthoides*, H. Braun, in Verh. naturf. Ver. Brunn, xxvi. (1887) 119; et ex H. Braun, in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xl. (1890) 430 = *verticillata* ×, Linn.  
*calvescens*, H. Braun, l. c. 480 = *gentilis*, Linn.  
*campicola*, H. Braun, l. c. 456 = *arvensis*, Linn.  
*cardiophyllos*, Borb. ex H. Braun, l. c. 368 = *sylvestris*, Linn.  
*Carnuntiae* ×, H. Braun, l. c. 406; G. Beck, Fl. Nied.-Oest. ii. II. (1893) 985 = *dumetorum* ×, Schult.  
*Cephaloniae*, H. Braun, l. c. 493 = *M. Pulegium*, Linn.  
*Chaixii*, Strail, in Bull. Soc. Bot. Belg. xxvi. (1897) 98 = *aquatica*, Linn.  
*Chrysi*, Borb. ex H. Braun, in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xl. (1890) 481 = *dalmatica* ×, Tausch.  
*cinerascens*, H. Braun, l. c. 384 = *dalmatica* ×, Tausch.

## MENTHA: —

- clinopodiifolia*, Hort, ex H. Braun, in Verh. Naturf. Ver. Brunn, xxvi. (1887) 121; et in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xl. (1890) 434 = *verticillata* ×, Linn.  
*caerulescens*, Opiz, ex Strail, in Bull. Soc. Bot. Belg. xvi. (1887) 79 = *sylvestris*, Linn.  
*consimilis*, Colenso, in Trans. N. Z. Inst. xviii. 1885 (1886) 264 = *M. Cunninghamii*, Benth.  
*crenatifolia*, « Opiz. » ex Strail, in Bull. Soc. Bot. Belg. xxvi. (1887) 123 = *verticillata* ×, Linn.  
*crenato-dentata*, Strail, l. c. 102 = *aquatica*, Linn.  
*cretica*, Portenschl. ex H. Braun, in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xl. (1890) 390 = *sylvestris*, Linn.  
*cyprica*, H. Braun, l. c. xxxix. (1889) 217 = *sylvestris*, Linn.  
*danubialis*, Borb. & H. Braun, l. c. xl. (1890) 382 = *sylvestris*, Linn.  
*densifoliata*, Strail, in Bull. Soc. Bot. Belg. xxvi. (1887) 150 = *arvensis*, Linn.  
*denticulata*, Strail, l. c. 104 = *aquatica*, Linn.  
*distans*, H. Braun, ex Formanek, in Verh. Naturf. Ver. Brunn, xxvi. (1887) 205; et in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xl. (1890) 465 = *arvensis*, Linn.  
*dunensis*, Strail, in Bull. Soc. Bot. Belg. xxvi. (1887) 102 = *aquatica*, Linn.  
*Durandiana*, Strail, l. c. 124 = *verticillata* ×, Linn.  
*Durandoana*, Malinv. ex Batt. & Trab. Fl. de l'Algér. [Dicot.] (1889) 669; Briq. Lab. Alp. Marit. i. (1891) 72 = *piperita*, Linn.  
*elongata*, H. Braun, in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xl. (1890) 424 = *aquatica*, Linn.  
*Eschschalleri*, H. Braun, l. c. 439 = *verticillata* ×, Linn.  
*exaltata*, H. Braun, l. c. (1890) 417 = *piperita*, Linn.  
*Fenzliana*, H. Braun, l. c. 484 = *dalmatica* ×, Tausch.  
*flagellifera*, Borb. ex H. Braun, l. c. 409 = *dumetorum* ×, Schult.  
*flanatica*, Borb. ex H. Braun, l. c. 382 = *sylvestris*, Linn.  
*flexuosa*, Strail, in Bull. Soc. Bot. Belg. xxvi. (1887) 148 = *arvensis*, Linn.  
*florida*, H. Braun, in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xl. (1890) 441 = *arvensis*, Linn.  
*fossicola*, H. Braun, l. c. 457 = *arvensis*, Linn.  
*foliicola*, Opiz, ex H. Braun, l. c. (1886) 228 = *arvensis*, Linn.  
*Frivaldskiana*, Borb. in Termész. Fuzét. xiii. (1890) 78 = *dalmatica* ×, Tausch.  
*frondosa*, Borb. (1879) ex H. Braun, in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xl. (1890) 489 = *dalmatica* ×, Tausch.  
*gentiliformis*, Strail, in Bull. Soc. Bot. Belg. xxvi. (1887) 144 = *arvensis*, Linn.  
*Gmulliana*, « Opiz. » ex H. Braun, in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xl. (1890) 459 [err. cal.] = *Ginsliana*, Opiz.  
*gnaphaliflora*, Borb. & H. Braun, in Oest. Bot. Zeitschr. xxxix. (1889) 376 = *arvensis*, Linn.  
*graciliscens*, Opiz, ex Strail, in Bull. Soc. Bot. Belg. xxvi. (1887) 154 = *arvensis*, Linn.  
*grandidentata*, Strail, l. c. 96 = *aquatica*, Linn.  
*grazensis*, H. Braun, in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xl. (1890) 435 = *verticillata* ×, Linn.  
*grisella*, Briq. in Bull. Soc. Bot. Genève, v. (1889) 93 = *sylvestris*, Linn.  
*Hagenbachiana*, H. Braun, & Topitz, in Deutsche Bot. Monatsschr. xiii. (1895) 170 = *dumetorum* ×, Schult.  
*haplocalyx*, Briq. in Bull. Soc. Bot. Genève, v. (1889) = *canadensis*, Linn.  
*hardeggensis*, H. Braun, in Oest. Bot. Zeitschr. xliii. (1893) 266 =  
*Haynaldiana*, Borb. l. c. xli. (1891) 60 = *dalmatica* ×, Tausch.  
*heleogelon*, H. Braun, in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xl. (1890) 479 = *gentilis*, Linn.  
*Heleonastes*, H. Braun, l. c. 415 = *verticillata* ×, Linn.  
*Henrici*, Borb. in Oest. Bot. Zeitschr. xli. (1891) 147, nomen. — Hung.

## MENTHA: —

- Heuffelii*, H. Braun, in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xl. (1890) 404 = *dumetorum* ×, Schult.  
*hirtescens*, H. Braun & Topitz, in Deutsche Bot. Monatsschr. xiii. (1895) 148 = *piperita*, Linn.  
*hirtiflora*, H. Braun, in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xl. (1890) 492 = *M. Pulegium*, Linn.  
*Hollosyana*, Borb. in Oest. Bot. Zeitschr. xli. (1891) 146 = *sylvestris*, Linn.  
*hortivaga*, H. Braun & Topitz, in Deutsche Bot. Monatsschr. xiii. (1895) 146 = *villosa* ×, Huds.  
*Hudsoniana*, H. Braun, in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xl. (1890) 402 = *piperita*, Linn.  
*humillima*, H. Braun, l. c. 492 = *M. Pulegium*, Linn.  
*hungarica*, Borb. in Oest. Bot. Zeitschr. xli. (1891) 318 = *dumetorum* ×, Schult.  
*hydrophila*, Borb. l. c. 147, nomen. — Hung.  
*Hystrix*, H. Braun, in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xl. (1890) 426 = *aquatica*, Linn.  
*illyrica*, Borb. & H. Braun, l. c. 390 = *sylvestris*, Linn.  
*incanescens*, H. Braun, l. c. 377 = *villosa* ×, Huds.  
*inciso-serrata*, Strail, in Bull. Soc. Bot. Belg. xxvi. (1887) 101 et 168 = *aquatica*, Linn.  
*interrupta*, Opiz, ex Strail, l. c. 112 = *verticillata* ×, Linn.  
*iráziana*, Borb. ex H. Braun, in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xl. (1890) 485 = *dalmatica* ×, Tausch.  
*inundata*, Opiz, ex Strail, in Bull. Soc. Bot. Belg. xxvi. (1887) 115 = *verticillata* ×, Linn.  
*isophylla*, Borb. ex Pacher. Nachtr. zur Fl. Karnt. (1894) 103. — Form. hort.  
*Jahniana*, H. Braun & Topitz, in Oest. Bot. Zeitschr. xlv. (1895) 323, nomen. — Austria.  
*jenensis*, H. Braun & Topitz, in Deutsche Bot. Monatsschr. xiii. (1895) 170 = *dumetorum* ×, Schult.  
*jurana*, H. Braun, in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xl. (1890) 400 = *sylvestris*, Linn.  
*Jurányiana*, Borb. in Anal. [Munkalatai] medic. et nat. scrut. Hung. xxv. (1890) 142; et in Sched. Fl. Austro-Hung. vi. (1893) 52 = *dalmatica* ×, Tausch.  
*Kitaibeliana*, H. Braun, ex Haring, in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xl. (1890) 510; et xl. (1890) 448 = *arvensis*, Linn.  
*Kmetiana*, H. Braun, l. c. xl. 473 = *gentilis*, Linn.  
*Kotschyana*, H. Braun, l. c. xxxix. (1889) 218 = *sylvestris*, Linn.  
*krapinensis*, H. Braun, l. c. xl. (1890) 484 = *dalmatica* ×, Tausch.  
*krassoensis*, H. Braun, l. c. 393 = *sylvestris*, Linn.  
*Krockeri*, Strail, in Bull. Soc. Bot. Belg. xxvi. (1887) 74 = *rotundifolia*, Linn.  
*Kuncii*, Borb. Geogr. atq. enum. pl. Comit. Castrif. (1887) 210 = *sylvestris*, Linn.  
*lacerata*, « Opiz », ex Strail, in Bull. Soc. Bot. Belg. xxvi. (1887) 87 = *viridis*, Linn.  
*Langiana*, Topitz, ex H. Braun, & Topitz, in Deutsche Bot. Monatsschr. xii. (1894) 148 = *viridis*, Linn.  
*late-ovata*, Strail, in Bull. Soc. Bot. Belg. xxvi. (1887) 101 = *aquatica*, Linn.  
*latifrons*, H. Braun, in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, (1890) 378 = *villosa* ×, Huds.  
*latissima*, Strail, in Bull. Soc. Bot. Belg. vxvi. (1887) 133 = *verticillata* ×, Linn.  
*leioneura*, Oborny, in Oest. Bot. Zeitschr. xlii. (1892) 186 = *sylvestris*, Linn.  
*leiotricha*, Borb. l. c. xli. (1891) 147, nomen. — Hung.  
*leucantha*, Borb. ex H. Braun, in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xl. (1890) 381 = *sylvestris*, Linn.  
*leucotricha*, Borb. ex H. Braun, l. c. 408 = *dumetorum* ×, Schult.  
*levipes*, Borb. Geogr. atq. enum. pl. Comit. Castrif. (1887) 212 = *dalmatica* ×, Tausch.  
*Libertiana*, Strail, in Bull. Soc. Bot. Belg. xxvi. (1887) 119 = *verticillata* ×, Linn.  
*ligustrina*, H. Braun, in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xl. (1890) 381 = *sylvestris*, Linn.  
*limicola*, Strail, in Bull. Soc. Bot. Belg. xxvi. (1887) 105 = *aquatica*, Linn.



## MENTHA : —

- limnogenae*, H. Braun, in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xl. (1890) 411 = *dumetorum* ×, Schult.  
*limnogeton*, H. Braun, ex H. Braun & Topitz, in Deutsche Bot. Monatsschr. xiii. (1895) 170 = *dumetorum* ×, Schult.  
*limnophila*, H. Braun, in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xl. (1890) 406 = *dumetorum* ×, Schult.  
*limosa*, H. Braun, l. c. 425 = *aquatica*, Linn.  
*lithvanica*, H. Braun & Topitz, in Deutsche Bot. Monatsschr. xiii. (1895) 146 = *villosa* ×, Huds.  
*littoralis*, Strail, in Bull. Soc. Bot. Belg. xxvi. (1887) 104; et ex H. Braun, in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xl. (1890) 424 = *aquatica*, Linn.  
*Lobeliana*, H. Braun, l. c. 415 = *aquatica*, Linn.  
*longibracteata*, H. Braun, l. c. 444 = *arvensis*, Linn.  
*lugosiensis*, H. Braun, in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xl. (1890) 411 = *dumetorum* ×, Schult.  
*macrandria*, Borb. ex H. Braun, in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xl. (1890) 483 = *dalmatica* ×, Tausch.  
*macrocephala*, Strail, in Bull. Soc. Bot. Belg. xxvi. (1887) 103 = *aquatica*, Linn.  
*macrostemma*, Borb. ex H. Braun, in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xl. (1890) 397 = *dalmatica* ×, Tausch.  
*Malinevaldi*, Agasse, ex Briq. in Bull. Soc. Bot. Genève, v. (1889) 78 = *viridis*, Linn.  
*Malinevaldi* ×, G. Camus, in Bull. Herb. Boiss. i. Append. i. (1893) 191 [an praec. ?] = *carinthiaca* ×, Host.  
*Malvi*, H. Braun, in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, (1890) 370 = *villosa* ×, Huds.  
*marchica*, H. Braun, l. c. 405 = *dumetorum* ×, Schult.  
*marisensis*, Simonk. in Termész. Füzet. ix. (1885) 24 = *sylvestris*, Linn.  
*melliflens*, H. Braun & Topitz, in Deutsche Bot. Monatsschr. xiii. (1895) 147 = *sylvestris*, Linn.  
*microcephala*, Strail, in Bull. Soc. Bot. Belg. xxvi. (1887) 106 et 168 = *aquatica*, Linn.  
*microphylla*, H. Braun, in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xl. (1890) 492 = *M. Pulegium*, Linn.  
*minoriflora*, Borb. ex H. Braun, l. c. 421 = *aquatica*, Linn.  
*minutiflora*, Borb. in Bot. Centralbl. xxv. (1886) 239; et in Sched. Fl. Austro-Hung. v. (1888) 55 = *sylvestris*, Linn.  
*mosoniensis* ×, H. Braun, in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xl. (1890) 373; G. Beck, Fl. Nied.-Oest. ii. II. (1893) 982 = *villosa* ×, Huds.  
*Morii*, H. Braun & Topitz, in Deutsche Bot. Monatsschr. xiii. (1894) 169 = *dumetorum* ×, Schult.  
*nederheimensis*, Strail, in Bull. Soc. Bot. Belg. xxvi. (1887) 95 = *aquatica*, Linn.  
*Neilreichiana*, H. Braun, in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xl. (1890) 393 = *sylvestris*, Linn.  
*nemophila*, H. Braun, l. c. 404 = *dumetorum* ×, Schult.  
*nemorivaga*, H. Braun & Topitz, in Deutsche Bot. Monatsschr. xiii. (1895) 169 = *dumetorum* ×, Schult.  
*Nicholsoniana*, Strail, in Bot. exch. Club. Brit. Isl. Rep. for (1890) 307 = *sylvestris*, Linn.  
*norica*, H. Braun, in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xl. (1890) 398 = *sylvestris*, Linn.  
*nudiceps*, Borb. in Termész. Füzet. xiii. (1890) 79; H. Braun, l. c. 414; et in Kern.Sched. Fl. Austro-Hung. vi. (1893) 50 = *verticillata* ×, Linn.  
*oblongifrons*, Borb. ex H. Braun, in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xl. (1890) 447 et 451 = *verticillata* ×, Linn.  
*oblongifolia*, Strail, in Bull. Soc. Bot. Belg. xxvi. (1887) 75 et 168 = *rotundifolia*, Linn.  
*obtusacrenatoserrata*, Strail, l. c. 131 = *verticillata* ×, Linn.  
*orbiculata*, Strail, l. c. 130 = *verticillata* ×, Linn.  
*pachystachya*, Timb. & Marçais, in Bull. Soc. sci. phys. et nat. Toul. vii. (1888) = *rotundifolia*, Linn.  
*pallascens*, H. Braun, in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xl. (1890) 391 = *sylvestris*, Linn.  
*Pancicii*, H. Braun, l. c. 489 = *dalmatica* ×, Tausch.

## MENTHA : —

- pannonica*, Borb. ex H. Braun, in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xl. (1890) 425 = *dumetorum* ×, Schult.  
*panormitana*, H. Braun, l. c. 397 = *sylvestris*, Linn.  
*parietariaefolia*, « Beck. » ex Strail, in Bull. Soc. Bot. Belg. xxvi. (1887) 141; K. Richt. in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xxxvi. (1886) 226 = *arvensis*, Linn.  
*pauciflora* ×, Figert, in Deutsche Bot. Monatsschr. vii. (1889) 11 = *gentilis*, Linn.  
*Peisonis*, H. Braun, in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xl. (1890) 406 = *dumetorum* ×, Schult.  
*peracuta*, Borb. Geogr. atq. enum. pl. Com. Castref. (1887) 212; et ex H. Braun, l. c. 486 = *dalmatica* ×, Tausch.  
*perdentata*, H. Braun, l. c. 472 = *gentilis*, Linn.  
*pergracilis*, H. Braun, l. c. 473 = *gentilis*, Linn.  
*petiolata*, Wirtgen, ex H. Braun, l. c. 311 = *sylvestris*, Linn.  
*phyllostachya*, Borb. ex H. Braun, l. c. 488 = *dalmatica* ×, Tausch.  
*Piersiana*, Borb. in Oest.-Bot. Zeitschr. xl. (1890) 244 = *arvensis*, Linn.  
*Pireana*, Strail, in Bull. Soc. Bot. Belg. xxvi. (1887) 105 = *aquatica*, Linn.  
*posoniensis*, H. Braun, ex H. Braun & Topitz, in Deutsche Bot. Monatsschr. xiii. (1895) 146 = *villosa* ×, Huds.  
*Pseudopiperita*, H. Braun, in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xl. (1890) 420 = *aquatica*, Linn.  
*Pseudostachya*, Strail, in Bull. Soc. Bot. Belg. xxvi. (1887) 113 = *verticillata* ×, Linn.  
*pulegiiformis*, H. Braun, in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xl. (1890) 466 = *arvensis*, Linn.  
*pulverulenta*, Strail, in Bull. Soc. Bot. Belg. xxvi. (1887) 78 = *villosa* ×, Huds.  
*pycnotracha*, Borb. ex H. Braun, in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xl. (1890) 486 = *dalmatica* ×, Tausch.  
*pyrenaica*, H. Braun, l. c. 491 = *carinthiaca* ×, Host.  
*pyrifolia*, H. Braun, l. c. 420 = *aquatica*, Linn.  
*pyrifolia*, A. Kern, Sched. Fl. Austro-Hung. vi. (1893) 50 = *aquatica*, Linn.  
*quadica*, H. Braun, in Oest. Bot. Zeitschr. xlv. (1894) 206 = *carinthiaca* ×, Host.  
*ramosissima*, H. Braun, in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xl. (1890) 491 = *carinthiaca* ×, Host.  
*ramosissima*, Strail, in Bull. Soc. Bot. Belg. xxvi. (1887) 97 = *aquatica*, Linn.  
*recedens*, H. Braun, in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xl. (1890) 453 = *arvensis*, Linn.  
*Reissekii*, H. Braun, in Oest. Bot. Zeitschr. xlv. (1894) 112, nomen. et 204 = *carinthiaca* ×, Host.  
*retinervis*, Borb. ex H. Braun, in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xl. (1890) 382 = *sylvestris*, Linn.  
*Reverchonii* ×, Briq. in Bull. Soc. Bot. Genève, v. (1889) 67. — Creta.  
*rhenana*, Topitz, ex H. Braun & Topitz, in Deutsche Bot. Monatsschr. xiii. (1895) 146 = *villosa* ×, Huds.  
*rhomboides*, Strail, in Bull. Soc. Bot. Belg. xxvi. (1887) 118 = *verticillata* ×, Linn.  
*Richterii*, Borb. ex H. Braun, in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, (1890) 385 = *sylvestris*, Linn.  
*rigida*, Strail, in Bull. Soc. Bot. Belg. xxvi. (1887) 157 = *arvensis*, Linn.  
*Rigoi*, H. Braun, in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xl. (1890) 366 = *villosa* ×, Huds.  
*Rocheliana*, Borb. & H. Braun, l. c. 384 = *sylvestris*, Linn.  
*rubescens*, Topitz & H. Braun, in Deutsche Bot. Monatsschr. xiii. (1895) 171 = *verticillata* ×, Linn.  
*rubicunda*, H. Braun & Topitz, l. c. 147 = *viridis*, Linn.  
*sciaphila*, H. Braun, in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xl. (1890) 432 = *verticillata* ×, Linn.  
*sepincola*, Holuby, Pf. Temesiner Comit. (1888) 74 = *laciniosa*, Schur.  
*seriata*, A. Kern, ex H. Braun, in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xl. (1890) 386 = *sylvestris*, Linn.  
*silvicola*, H. Braun, l. c. 459 = *arvensis*, Linn.  
*similata*, Strail, in Bull. Soc. Bot. Belg. xxvi. (1887) 116 = *verticillata* ×, Linn.

## MENTHA : —

- Soleana*, Strail, in Bull. Soc. Bot. Belg. xxvi. (1887) 100 = *aquatica*, Linn.  
*sparsiflora*, H. Braun, in Verh. naturf. Ver. Brunn. (1887) 203; et in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xl. (1890) 449 = *arvensis*, Linn.  
*speciosa*, Strail, in Bull. Soc. Bot. Belg. xxvi. (1887) 71 = *sylvestris*, Linn.  
*sphaerostachya*, Haussm. ex H. Braun, in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xl. (1890) 407 = *sylvestris*, Linn.  
*sphakophylla*, H. Braun, ex H. Braun & Topitz, in Deutsche Bot. Monatsschr. xiii. (1895) 170 = *dumetorum* ×, Schult.  
*Steffekiana*, Borb. & Waisb. in Oest. Bot. Zeitschr. xlv. (1895) 110 = *gentilis*, Linn.  
*stenantha*, Borb. ex H. Braun, in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xl. (1890) 385 = *sylvestris*, Linn.  
*stenostachya*, A. Richt. in Termész. Füzet. xii. (1889) 186 t. 7 = *sylvestris*, Linn.  
*stenotracha*, Borb. l. c. ix. (1883) 34; H. Braun, in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xl. (1890) 393 = *sylvestris*, Linn.  
*suaviflora*, H. Braun, in Oest. Bot. Zeitschr. xli. (1891) 318; et ex Ber. Deutsch. Bot. Ges. (1891) 156 = seq.  
*suavifolia*, H. Braun, in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xl. (1890) 486 = *dalmatica* ×, Tausch.  
*suavis* ×, Pau, Not. Bot. Fl. Espan. i. (1887) 37; et ii. (1889) 14; Willk. Suppl. Prodr. Fl. Hisp. (1893) 326. — Hisp.  
*subarvensis* ×, Simonk. Enum. Fl. Transsilv. (1886) 438 = *dalmatica* ×, Tausch.  
*subgentilis*, H. Braun, in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xl. (1890) 472 = *gentilis*, Linn.  
*subincana*, H. Braun, l. c. 367 = *sylvestris*, Linn.  
*sublanata*, H. Braun, l. c. 451 = *arvensis*, Linn.  
*submollis*, H. Braun, l. c. 466 = *carinthiaca* ×, Host.  
*subreversa*, Simonk. Enum. Fl. Transsilv. (1886) 438 = *dalmatica* ×, Tausch.  
*subrotunda*, Schur, ex H. Braun, in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xl. (1890) 470 = *arvensis*, Linn.  
*subsessilis*, Borb. in Oest. Bot. Zeitschr. xxx. (1880) 20, nomen; et Geogr. atq. enum. pl. Comit. Castrif. (1887) 210 = *sylvestris*, Linn.  
*subtomentella*, H. Braun, in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xl. (1890) 492 = *M. Pulegium*, Linn.  
*subtomentosa*, Strail, in Bull. Soc. Bot. Belg. xxvi. (1887) 159 = *carinthiaca* ×, Host.  
*subundulata*, Borb. [in Természettud. Közlöny (1891) 500] ex Oest. Bot. Zeitschr. xli. (1891) 413 = *gentilis*, Linn.  
*subviridis*, Borb. ex H. Braun, in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xl. (1890) 388 = *sylvestris*, Linn.  
*syrmensis*, Borb. ex H. Braun, l. c. 383 = *sylvestris*, Linn.  
*Szenezzyana*, Borb. Geogr. atq. enum. pl. Corn. Castrif. (1887) 211; et ex H. Braun, l. c. 368 = *sylvestris*, Linn.  
*Szilyana*, Borb. in Magy. orv. termd. munk. xxv. (1891) 492 ex Oest. Bot. Zeitschr. xli. (1891) 182 = *sylvestris*, Linn.  
*Tauschii*, H. Braun, in Holuby, Pf. Trenesiner Comit. (1888) 74 = *laciniosa*, Schur.  
*tenuicaulis*, Strail, in Bull. Soc. Bot. Belg. xxvi. (1887) 150 = *arvensis*, Linn.  
*thayana*, H. Braun, in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xl. (1890) 444 = *arvensis*, Linn.  
*triemarginata*, Strail, in Bull. Soc. Bot. Belg. xxvi. (1887) 159 = *carinthiaca* ×, Host.  
*trojana*, H. Braun, in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xl. (1890) 426 = *aquatica*, Linn.  
*uliginosa*, Strail, in Bull. Soc. Bot. Belg. xxvi. (1887) 155 = *arvensis*, Linn.  
*valdepilosa*, H. Braun, in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xl. (1890) 431 = *verticillata* ×, Linn.  
*Van Haesendoncki*, Strail, in Bull. Soc. Bot. Belg. xxvi. (1887) 154 = *arvensis*, Linn.  
*veneta*, H. Braun, in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xl. (1890) 366 = *villosa* ×, Huds.  
*verisimilis*, Strail, in Bull. Soc. Bot. Belg. xxvi. (1887) 142 = *arvensis*, Linn.



**MENTHA** : —

*vinacea*, H. Braun, in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xl. (1890) 433 = *verticillata* X, Linn.  
*virgata*, H. Braun, l. c. 489 = *dalmatica* X, Tausch.  
*viridescens*, Borb. [Bekesvarm. Floraja (1881) 74] ex H. Braun, l. c. 389 = *sylvestris*, Linn.  
*viridior*, Borb. [Fl. Comit. Temesiensis (1884) 46] ex H. Braun, l. c. 409 = *dumetorum* X, Schult.  
*Weinerniana*, Opiz, ex Strail, in Bull. Soc. Bot. Belg. xxvi. (1887) 81 = *sylvestris*, Linn.  
*Wiesbaurii*, H. Braun, in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xl. (1890) 481 = *dalmatica* X, Tausch.  
*zabichlicensis*, Opiz, ex H. Braun, l. c. 435 = *verticillata* X, Linn.

**MENTZELIA**, Plum. ex Linn. — Ind. Kew. ii. 210.

*affinis*, Greene, *Pittonia*, ii. (June 1890) 103; et *Man. Bot. San Franc. Bay* (1894) 141. — Calif.  
*arborescens*, Urban & Gilg, in Engl. & Prantl, *Natürl. Pflanzenfam.* iii. 6a (1894) 110. — Mexic.  
*aurea*, Baill. ex Urban & Gilg, l. c. 111 (= *Chrysostoma aurea*, Lilja). — Calif.  
*bartonioides*, Urban & Gilg, l. c. 110 (= *Acrolasia bartonioides*, Presl) = *albicaulis*, Dougl.  
*cordobensis*, Urban & Gilg, ex F. Kurtz, in *Revista Mus. La Plata*, v. (1893) 289. — Reg. Argent.  
*decapetala*, Rusby, in Mem. Torrey Bot. Club, v. (1894) 229 = *ornata*, Torr. & Gray.  
*decapetala*, Urban & Gilg, in Engl. & Prantl, *Natürl. Pflanzenfam.* iii. 6a (1894) 111 = *ornata*, Torr. & Gray.  
*Fendleriana*, Urban & Gilg, ex Rusby, in Mem. Torrey Bot. Club, iii. 3 (1893) 34. — Bolivia.  
*ignea*, Urban & Gilg, in Engl. & Prantl, *Natürl. Pflanzenfam.* iii. 6a (1894) 110. — Chili, Peruvia.  
*Nelsonii*, Greene, in *Erythra*, iii. (1895) 70. — Wyoming.  
*nitens*, Greene, *Fl. Francisc.* (1891) 234. — Calif.  
*parvifolia*, Urban & Gilg, ex F. Kurtz, in *Revista Mus. La Plata*, v. (1893) 289 [Sert. Cordob. 11]. — Reg. Argent.  
*polyantha*, Urban & Gilg, in Engl. & Prantl, *Natürl. Pflanzenfam.* iii. 6a (1894) 110. — N. Granat.  
*reflexa*, Coville, in Proc. Biol. Soc. Wash. vii. (1892) 74; et in *Contrib. U. S. Nat. Herb.* iv. (1893) 108 t. 9. — Calif.  
*Solierii*, Urban & Gilg, in Engl. & Prantl, *Natürl. Pflanzenfam.* iii. 6a (1894) 110 (= *Acrolasia Solierii*, C. Gay). — Chili.

**MEPHITIDIA**, Reinw. = **Lasianthus**, Jack. (Rubiad.).

*Balsanae*, Drake, in Morot, Journ. de Bot. ix. (1895) 238. — Tonk.  
*baviensis*, Drake, l. c. 239. — Tonk.  
*hispidula*, Drake, l. c. — Tonk.  
*langkokensis*, Drake, l. c. 240. — Tonk.  
*tonkinensis*, Drake, l. c. — Tonk.

**MERANTHERA**, Van Tiegh. in Bull. Soc. Bot. Fr. xlii. (1895) 356 = **Loranthus**, Linn.  
*Collum-cycni*, Van Tiegh. l. c. (= *Psittacanthus Collum-cycni*, Eichl.). — Am. trop.  
*corynocephala*, Van Tiegh. l. c. (= *P. corynocephalus*, Eichl.). — Bras.  
*eucalyptifolia*, Van Tiegh. l. c. = *Loranthus eucalyptifolius*, H. B. & K.

**MERCURIALIS** [Tourn.] Linn. (Euphorb.). — Ind. Kew. ii. 211.

*Bichei* X, Magnier, *Scrin. fl. select.* vi. 118; et in Nym. *Consp. Fl. Eur. Suppl.* ii. (1889) 274. — Gall.  
*Reverchoni*, Rouy, in *Le Naturaliste* (1887) 199; et in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxiv. (1887) 441; Debeaux, *Syn. Fl. Gibralt.* 185. — Gibralt.

**MERENDERA**, Ram. (Liliac.). — Ind. Kew. ii. 212.

*atlantica*, Chab. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxvi. (1889) 319; in syn. = *filifolia*, Cambess.  
*jordanicola*, Regel, in Act. Hort. Petrop. xi. (1891) 476. — Palaest.

**MERENDERA** : —

*kurdica*, Bornm. in Mitth. Thur. Bot. Ver. N. Folge, vii. (1895) 7, nomen. — Oriens.  
*rhodopea*, Velen, in Sitz. Boehm. Ges. Wiss. 1892 (1893) 66. — Bulg.  
*sobolifera*, Hort. ex Baker, in Gard. Chron. (1890) i. 192 = *Colchicum procurrens*, Baker.

**MERIANIA**, Sw. (Melast.). — Ind. Kew. ii. 214.

*boliviensis*, Cogn. in Bull. Torrey Bot. Club, xvii. (1890) 58; et in DC. Monog. Phan. vii. (1891) 428. — Bolivia.  
*Candollei*, Cogn. l. c. 425. — N. Granat.  
*cordifolia*, Cogn. l. c. (= *Schwerinia cordifolia*, Karst.). — N. Granat.  
*dentata*, Cogn. l. c. 434. — Bras.  
*excelsa*, Cogn. in Mart. Fl. Bras. xiv. iv. (1886) 28 (= *Davya excelsa*, Gardn.); et in DC. Monog. Phan. vii. (1891) 435. — Bras.  
*Glazioviana*, Cogn. ll. cc. 30; et 434. — Bras.  
*Kraenzlinii*, Cogn. in Bot. Jahrb. viii. (1887) 19 = *nobilis*, Triana.  
*Lindenii*, Cogn. in DC. Monog. Phan. vii. (1891) 427. — N. Granat.  
*longifolia*, Cogn. l. c. 426 (= *Chastenea longifolia*, Naud.). — Am. austr. occ.  
*oblongifolia*, Cogn. l. c. 429. — Ecuad. vel Peruvia?  
*pergamentea*, Cogn. l. c. 432. — Bras.  
*robusta*, Cogn. in Mart. Fl. Bras. xiv. iv. (1888) 605; et l. c. 432. — Bras.  
*Sipolisii*, Glaziov & Cogn. in DC. Monog. Phan. vii. (1891) 1182. — Bras.  
*Spruceana*, Cogn. l. c. 426. — Peruvia.  
*subumbellata*, Cogn. l. c. 430. — Venezuela.  
*Trianae*, Cogn. in Bot. Jahrb. viii. (1888) 19; et l. c. 424 (= *Schwerinia Trianae*, Karst.). — N. Granat.

**MERIDIANA**, Hill. = **Gazania**, Gaertn. (Compos.).

*canescens*, *coronopifolia*, *heterochaeta*, *jurineaefolia*, *Kraussii*, *Krebsiana*, *leptophylla*, *Lichtensteinii*, *lineariloba*, *longifolia*, *longiscapa*, *mucronata*, *nivea*, *Othonnites*, *oxyloba*, *Pavonia*, *pinnata*, *pygmaea*, *serrulata*, *subbipinnata*, *tenuifolia*, *uniflora*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 353 = *homonyma omnia Gazaniae*.  
*arctotodes*, Kuntze, l. c. = *G. arctotoides*, Less.  
*armerioides*, Kuntze, l. c. = *G. armerioides*, DC.  
*Echinus*, Kuntze, l. c. 353 = *G. Burchellii*, DC.  
*linearis*, Kuntze, l. c. = *G. subulata*, R. Br.  
*ringens*, Kuntze, l. c. 352 = *G. rigens*, Moench.

**MERIOLIX**, Rafin. = **Oenothera**, Linn. (Onagrar.).

*spinulosa*, Heller, in Contrib. Herb. Frankl. and Marsh. Coll. i. (1895) 70 [Bot. Expl. S. Tex.] = *Oe. spinulosa*, Nutt.

**MERISMA**, Van Tiegh. in Bull. Soc. Bot. Fr. xlii. (1895) 361 = **Loranthus**, Linn.

*clusiifolia*, Van Tiegh. l. c. = *L. clusiifolius*, Willd.

**MEROSTELA**, Pierre, Fl. For. Cochinch. Fasc. 21

(1895) sub t. 334 = **Aglaia**, Lour. (Meliac.).  
*grandis*, Pierre, l. c. = *A. grandis*, Korth.

**MERREMIA**, Dennst. = **Convolvulus**, Tourn. (Convolv.).

*alatipes*, Dammer, ex Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss. (1894) 28; et in Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 330. — Afr. trop. or.  
*ampelophylla*, Hallier f. in Bot. Jahrb. xviii. (1894) 115. — Afr. trop. or.  
*angustifolia*, Hallier f. l. c. xvi. (1893) 552; et xviii. (1896) 117 = *Ipomoea angustifolia*, Jacq.  
*atzensis*, Hallier f. in Engl. l. c. xvi. (1893) 552 = *I. atzensis*, G. Don.  
*bipinnatipartita*, Hallier f. l. c. xviii. (1894) 115 = *I. bipinnatipartita*, Engl.  
*calycina*, Hallier f. l. c. xvi. (1893) 552 = *I. calycina*, Meissn.  
*chrysoides*, Hallier f. l. c. = *I. chrysoides*, Ker-Gawl.  
*cissoides*, Hallier f. l. c. = *I. cissoides*, Griseb.  
*contorquens*, Hallier f. l. c. = *I. contorquens*, Choisy.

**MERREMIA** : —

*Davenporti*, Hallier f. in Bot. Jahrb. xvi. (1893) 552 = *I. Davenporti*, F. Muell.  
*digitata*, Hallier f. l. c. = *Gerardia digitata*, Spreng.  
*dissecta*, Hallier f. l. c.; et xviii. (1894) 114 = *Ipomoea dissecta*, Pers.  
*emarginata*, Hallier f. ll. cc. 552; et 118 = *I. reniformis*, Choisy.  
*ericoides*, Hallier f. l. c. 552 = *I. ericoides*, Meissn.  
*gallabatensis*, Hallier f. l. c. = *I. gemella*, Choisy.  
*glabra*, Hallier f. l. c.; et xviii. (1894) 116 = *I. glabra*, Choisy.  
*Guerichiana*, Hallier f. l. c. 115. — Afr. trop.  
*hastata*, Hallier f. l. c. xvi. (1893) 552; et xviii. (1894) 117 = *Convolvulus hastatus*, Desv.  
*hederacea*, Hallier f. l. c. 118 = *Evolvulus hederaceus*, Burm.  
*maypurenis*, Hallier f. l. c. xvi. (1893) 552. — Bras.  
*Medium*, Hallier f. l. c.; et xviii. (1894) 118 = *Aniseia Medium*, Choisy.  
*multisecta*, Hallier f. l. c. 115. — Angola.  
*palmata*, Hallier f. l. c. 112. — Afr. austro-occ. extratrop.  
*pedata*, Hallier f. l. c. xvi. (1893) 552; et xviii. (1894) 116 = *Ipomoea pedata*, Hochst. & Steud.  
*pentaphylla*, Hallier f. ll. cc. 552; et 115 = *Batatas pentaphylla*, Choisy.  
*pinnata*, Hallier f. ll. cc. 552; et 116 = *Ipomoea pinnata*, Hochst.  
*potentilloides*, Hallier f. l. c. 552 = *I. potentilloides*, Meissn.  
*pterygocaulos*, Hallier f. ll. cc. 552 et 113 = *I. pterygocaulos*, Choisy.  
*quercifolia*, Hallier f. l. c. 114. — Angola.  
*quinquefolia*, Hallier f. l. c. xvi. (1893) 552 = *I. quinquefolia*, Linn.  
*rhynchorrhiza*, Hallier f. l. c. = *Ipomoea rhynchorrhiza*, Dalc.  
*retusa*, Hallier f. ll. cc. 552 et 117 = *I. retusa*, E. Mey.  
*Riedeliana*, Hallier f. l. c. 552 = *I. Riedeliana*, Oliver.  
*sibirica*, Hallier f. l. c. = *I. sibirica*, Pers.  
*spongiosa*, Rendle, in Journ. Bot. xxxii. (1894) 179. — Angola.  
*tomentosa*, Hallier f. in Bot. Jahrb. xvi. (1893) 552 = *I. tomentosa*, Choisy.  
*tridentata*, Hallier f. l. c. xvi. (1893) 552; et xviii. (1894) 116 = *I. tridentata*, Roth.  
*umbellata*, Hallier f. ll. cc. 552 et 114 = *I. umbellata*, E. Mey.  
*vitifolia*, Hallier f. l. c. 552 = *I. vitifolia*, Sweet.  
*xanthophylla*, Hallier f. l. c. 552; et 113 = *I. xanthophylla*, Hochst.

**MESEMBRYANTHEMUM**, Dill. ex Linn. (Ficoid.). — Ind. Kew. ii. 214.

*abyssinicum*, Pax, ex Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss. ii. 1891 (1892) 208 [an *M. abyssinicum*, Regel?]. — Abyss.  
*Barklyi*, N. E. Br. in Hook. Icon. pl. xix. (1889) t. 1820. — Afr. austro-occ. extratrop.  
*Brownii*, Hook. f. in Bot. Mag. (1888) t. 6985. — Afr. austr.  
*Guerichianum*, Pax, in Bot. Jahrb. xix. (1894) 133. — Afr. austro-occ. extratrop.  
*Marlothii*, Pax, l. c. x. (1889) 13. — Afr. austro-occ. extratrop.  
*salicornioides*, Pax, l. c. xix. (1894) 133. — Afr. austro-occ. extratrop.

**MESOGYNE**, Engl. Bot. Jahrb. xx. (1894) 117. **URTICEAE**.

*Henriquesii*, Engl. l. c. 148. — Ins. S. Thom.  
*insignis*, Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss. (1894) 44; et l. c. — Afr. trop. or.

**MESONA**, Blume (Labiata). — Ind. Kew. ii. 217.

*procumbens*, Hemsl. in Ann. Bot. ix. (1895) 155 t. 7. — Formosa.  
*prunelloides*, Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxvi. (1890) 267. — China.

**MESONEPHELIUM**, Pierre, Fl. For. Cochinch. Fasc. 21 (1895) sub t. 321 = **Nephelium**, Linn. (Sapind.).

*cochinchinense*, Pierre, l. c. in syn. — Cochinch.

MESOPHAERUM, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 516, 525-26, sphalm. = seq.

MESOPHAERUM, P. Br. = **Hyptis**, Jacq. (Labiata).

*actinocephalum*, *adamantium*, *adpressum*, *affine*, *albidum*, *albipes*, *alpestre*, *altheaeifolium*, *altissimum*, *alutaceum*, *ammotrophum*, *angulosum*, *angustifolium*, *araripeense*, *arborescens*, *aristatum*, *atrorubens*, *barbatum*, *Besckeanum*, *brachyphyllum*, *brachystachyum*, *brevipes*, *brunescens*, *caespitosum*, *calidum*, *calophyllum*, *calycinum*, *campanulatum*, *camporum*, *canescens*, *canum*, *capitatum*, *caprariaefolium*, *cardiophyllum*, *carpinifolium*, *clavelliferum*, *coccineum*, *coeruleum*, *complicatum*, *concinnum*, *confertum*, *consersum*, *coriaceum*, *corymbosum*, *crassifolium*, *crenatum*, *crinitum*, *crispatum*, *cuneatum*, *cymulosum*, *densiflorum*, *densifolium*, *dictiocalyx*, *dilatatum*, *divaricatum*, *diversifolium*, *dubium*, *dyctioides*, *elongatum*, *Emeroyi*, *ericalyx*, *eriocephalum*, *eriophyllum*, *excelsum*, *expansum*, *ferrugineum*, *ferruginosum*, *floridum*, *foliosum*, *fragilifolium*, *fruticosum*, *glaucum*, *glutinosum*, *gonocephalum*, *goyazense*, *halimifolium*, *heteranthum*, *heterophyllum*, *Hilarii*, *hirsutum*, *hispidum*, *homalophyllum*, *humile*, *hypoleucum*, *imbricatum*, *inamoenum*, *incisum*, *interruptum*, *involucratum*, *irregulare*, *Itatiaiae*, *lacinatum*, *lacunosum*, *lacustre*, *lagenarium*, *lamiifolium*, *lanatum*, *lanceolatum*, *laniflorum*, *lappaceum*, *latifolium*, *laurifolium*, *lavandulaceum*, *laxiflorum*, *leptocladum*, *leucocephalum*, *leucophyllum*, *lilacinum*, *lobatum*, *longifolium*, *longipes*, *lophanthus*, *Lorentzianum*, *lucidum*, *Lundii*, *lutescens*, *macranthum*, *macrocephalum*, *macrostachyum*, *malacophyllum*, *marginalum*, *marifolium*, *melanostictum*, *membranaceum*, *microphyllum*, *minutiflorum*, *Mocinianum*, *molle*, *mollissimum*, *monticolum*, *multibracteatum*, *multiflorum*, *neruosum*, *nicaraguense*, *negrescens*, *nitidulum*, *nudicaule*, *oblongifolium*, *obtectum*, *obtusatum*, *obtusiflorum*, *obvallatum*, *odoratum*, *orbiculatum*, *ovalifolium*, *ovatum*, *paludosum*, *paniculatum*, *Parkeri*, *passerinum*, *pauciflorum*, *pectinatum*, *pedalipes*, *pedunculare*, *petiolare*, *petraeum*, *pilosum*, *platanifolium*, *plumosum*, *polyanthum*, *pruinatum*, *pubescens*, *Purdiei*, *pycnoccephalum*, *racemulosum*, *radiatum*, *ramosum*, *recurvatum*, *reflexum*, *rhabdocalyx*, *rhytidum*, *rigidum*, *rotundifolium*, *rubicundum*, *rubiginosum*, *rugosum*, *salicinum*, *salviaefolium*, *saxatile*, *scabrum*, *selaginifolium*, *sericeum*, *Sideritis*, *simplex*, *spicigerum*, *spinulosum*, *spireaefolium*, *stellatum*, *strictum*, *suaveolens*, *subrotundum*, *subverticillatum*, *sylvarum*, *Tafallae*, *tephrodes*, *tetragonum*, *tomentosum*, *trichephalum*, *uliginosum*, *uncinatum*, *velutinum*, *vepretorum*, *verticillatum*, *vesiculosum*, *vestitum*, *viejense*, *villosum*, *virgatum*, *viscidulum*, *vitifolium*, *vulcanicum*, *xanthiocephalum*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 516, 525-26 = *homonyma omnia Hyptidis*.

*americanum*, Kuntze, l. c. 525 = *H. scoparia*, *Poit.* *ammotrichum*, Kuntze, l. c. = *H. ammotropha*, *Griseb.*

*amethystodes*, Kuntze, l. c. 526 = *H. amethystoides*, *Benth.*

*argutum*, Kuntze, l. c. = *H. rugosa*, *Benth.* *aridum*, Kuntze, l. c. 525 = *H. violacea*, *Pohl.*

*asterodes*, Kuntze, l. c. = *H. asteroides*, *St. Hil.* *Blanchetii*, Kuntze, l. c. = *H. Blancheti*, *Benth.*

*brasiliense*, Kuntze, l. c. = *H. Gaudichaudii*, *Benth.* *Claussenii*, Kuntze, l. c. = *H. Claussenii*, *Benth.*

*cordatum*, Kuntze, l. c. = *H. cordata*, *Pohl.* *criocaulodes*, Kuntze, l. c. sphalm. = *H. eriocauloides*, *A. Rich.*

*ditassodes*, Kuntze, l. c. = *H. ditassoides*, *Mart.* *fasciculatum*, Kuntze, l. c. 516 (= *Clinopodium verticillatum*, *Vell.*) — Bras.

*fastigiatum*, Kuntze, l. c. 526 = *Hyptis fasciculata*, *Benth.*

*glechomodes*, Kuntze, l. c. = *H. glechomoides*, *Weinm.*

*gratiolifolium*, Kuntze, l. c. = *H. gratiolaefolia*, *St. Hil.*

*graveolens*, Kuntze, l. c. = *H. umbrosa*, *Salzm.* *inodorum*, Kuntze, l. c. 525 = *H. muricata*, *Schott.*

*lappulaceum*, Kuntze, l. c. 526 = *H. lappacea*, *Benth.* *latanifolium*, Kuntze, l. c. 525 = *H. lantanaefolia*, *Poit.*

*linarioides*, Kuntze, l. c. 526 = *H. linarioides*, *Pohl.* *lippoides*, Kuntze, l. c. = *H. lippoides*, *Pohl.*

MESOPHAERUM : —

*longiflorum*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 525 = *H. reticulata*, *Mart.*

*lythroides*, Kuntze, l. c. 526 = *H. lythroides*, *Pohl.* *marrubiastrum*, Kuntze, l. c. 525 = *H. sinuata*, *Pohl.*

*Martinsii*, Kuntze, l. c. 526 = *H. Martiusii*, *Benth.* *melissodes*, Kuntze, l. c. = *H. melissoides*, *H. B. & K.*

*melochiodes*, Kuntze, l. c. = *H. melochioides*, *St. Hil.* *menthodorum*, Kuntze, l. c. = *H. lophantha*, *Mart.*

*mutabile*, Kuntze, l. c. = *H. spicata*, *Poit.* *oppositifolium*, Kuntze, l. c. 525 = *H. glomerata*, *Mart.*

*plectranthodes*, Kuntze, l. c. = *H. plectranthoides*, *Benth.*

*pulegiodes*, Kuntze, l. c. 526 = *H. pulegioides*, *Pohl.* *pumilum*, Kuntze, l. c. 525 = *H. communis*, *St. Hil.*

*rhombodeum*, Kuntze, l. c. 527 = *H. rhomboideum*, *Mart. & Gal.*

*salvioides*, Zahlbr. in *Annal. Naturh. Hofmus. Wien*, vii. (1892) 9. — *Peruvia.*

*Salzmännii*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 527 = *H. Salzmännii*, *Benth.*

*Sellowii*, Kuntze, l. c. = *H. Selloi*, *Benth.* *turnerifolium*, Kuntze, l. c. = *H. turneraefolia*, *Mart.*

*Tweedii*, Kuntze, l. c. = *H. Tweedii*, *Benth.* *undulatum*, Kuntze, l. c. 525 = *H. fasciculata*, *Benth.?*

*urticoides*, Kuntze, l. c. 527 = *H. urticoides*, *H. B. & K.*

*vele*, Kuntze, l. c. = *H. vilis*, *Kunth & Bouché.* *verbenifolium*, Kuntze, l. c. = *H. verbenaeifolia*, *Mart.*

*veronicifolium*, Kuntze, l. c. = *H. veronicaefolia*, *Pohl.*

*yungasensis*, Britton, ex Rusby, in *Mem. Torrey Bot. Club* iv. (1895) 246. — *Bolivia.*

MESPILUS, [Tourn.] Linn. = **Pyrus**, Tourn. etc. (Rosac.).

*Carrierei*, Hort. ex Gard. Kew. i. Polypet, (1894) 195 = *Crataegus Carrierei*, *Vauvel.*

*dahurica*, Hort. Dieck. Neuheit. Nat. Arboret. Dieck. (1892-93) 21. — *Dahuria.*

*fastigiata*, C. Koch, ex Dippel, *Handb. Laubholz.* iii. (1893) 459 et 738, ad calc. = *Crataegus monogyna*, *Jacq.*

*integerrimus*, Ham. ex Dippel, l. c. 418; = *Cotoneaster affinis*, *Lindl.*

*Lalandi*, Hort. ex Dippel, l. c. 421 = *Crataegus Pyracantha*, *Medic.*

*stricta*, C. Koch, ex Dippel, 459 et 738, in syn. = *Crataegus monogyna*, *Jacq.*

METAPLEXIS, R. Br. (Asclep.). — Ind. Kew. ii. 220.

*Hemsleyana*, *Oliver*, in *Hook. Icon. pl.* xx. (1891) t. 1970. — *China.*

METASTACHYS, Van Tiegh. in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xlii (1895) 164 = **Loranthus**, Linn.

*corymbosa*, Van Tiegh. l. c. 165 = *L. corymbosus*, *Dietr.*

*denticulata*, Van Tiegh. l. c. 166. — *Columb.* *grandiflorus*, Van Tiegh. l. c. 165 = *L. grandiflorus*, *Ruiz & Pav.*

*secunda*, Van Tiegh. l. c. = *L. secundus*, *Benth.* *tholifera*, Van Tiegh. l. c. — *Columb.*

*verticillata*, Van Tiegh. l. c. = *L. verticillatus*, *Ruiz & Pav.*

METASTELMA, R. Br. (Asclep.). — Ind. Kew. ii. 220.

*albiflorum*, *S. Wats*, in *Proc. Am. Acad.* xxiv. (1889) 60. [albiflora]. — *Mexic.*

*brasiliense*, *K. Schum.* in *Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam.* iv. 2 (1895) 241 (= *Amphistelma parviflorum*, *Fourn.*) — *Bras.*

*chiapense*, *A. Gray*, in *Proc. Am. Acad.* xxi. (1886) 397, in obs. — *Mexic.*

*filiforme*, *K. Schum.* l. c. (= *A. filiforme*, *Griseb.*) — *Ins. Antill.*

*latifolium*, *J. N. Rose*, in *Contrib. U. S. Nat. Herb.* i. (1891) 106. — *Mexic.*

METASTELMA : —

*melananthum*, *K. Schum.* in *Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam.* iv. 2 (1895) 241 (= *Vincetoxicum melananthum*, *Decne.*) — *Bras.*

*multiflorum*, *S. Wats*, in *Proc. Am. Acad.* xxv. (1890) 158. — *Mexic.*

*myrianthum*, *Schlechter*, in *Oest. Bot. Zeitschr.* xlv. (1895) 451. — *Bolivia.*

*Pringlei*, *A. Gray*, in *Proc. Am. Acad.* xxi. (1886) 396 et 397. — *Mexic.*

*Schaffneri*, *A. Gray*, l. c. 396, in obs. — *Mexic.*

METHARME, Ph'l. ex Engl. in Engl. & Prantl, *Natürl. Pflanzenfam.* iii. 4 (1890) 86; et in *Anal. Mus. nac. Chile* (1891) 12. **ZYGOPHYLLEAE**, *lanata*, *Phil. II. cc.* t. 1 fig. 2. — *Chili.*

METRODORA, A. St. Hil. = **Esenbeckia**, Kunth. (Rutac.).

*mollis*, *Taub.* in *Bot. Jahrb.* xv. Beibl. n. 34 (1892) 5. — *Bras.*

METROSIDEROS, Banks (Myrtac.). — Ind. Kew. ii. 221.

*aurata*, *Colenso*, in *Trans. N. Z. Inst.* xxiii. 1890 (1891) 385. — *N. Zel.*

*Regelii*, *F. Muell.* in *Trans. Roy. Soc. Vict. N. S. i.* ii. (1889) 6. — *N. Guin.*

*speciosa*, *Colenso*, in *Trans. N. Z. Inst.* xxii. 1889 (1890) 463. — *N. Zel.*

*tenuifolia*, *Colenso*, l. c. xxiv. 1891 (1892) 387. — *N. Zel.*

METULA, Van Tiegh. in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xlii. (1895) 263 = **Loranthus**, Linn.

*angolensis*, Van Tiegh. l. c. 264 = *L. angolensis*, *Engl.*

MEYERAFRA, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 353 = **Astephania**, *Oliver* (Compos.).

*africana*, Kuntze, l. c. = *A. africana*, *Oliver.*

MEZIA, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 573 = **Endiandra**, R. Br. (Laurin.).

*crassiramea*, *Ita-Uba*, *navaliu*, *oppositifolia*, *Sprucei*. Kuntze, l. c. *homonyma omnia Endiandrae*.

*anacardioides*, Kuntze, l. c. = *Acrodictidium anacardioides*, *Spruce.*

MEZIA, Schwacke, ex Engl. & Prantl, *Natürl. Pflanzenfam.* iii. 4 (1890) 58; *Nieden*, in *Bot. Jahrb.* xiv. Beibl. n. 30 (1891) 3. **MALPIGHIACEAE**.

*Aranjei*, *Schwacke*, *II. cc.* — *Bras.*

MEZIEREA, Gaudich. = **Begonia**, Linn.

*Molleri*, *C. DC.* in *Bolet. Soc. Brot.* x. (1892) 124. — *Ins. S. Thom.*

MEZONEURON, Desf. (Legumin.). — Ind. Kew. ii. 223.

*andamanicum*, *Prain*, in *Journ. As. Soc. Beng.* lxi. (1892) ii. 131. — *Ins. Andam.*

*Grevei*, *Baill. Hist. pl. Madag.*, Atlas (1886) t. 24 B et C. — *Madag.*

*kauaiense*, *Hillebr. Fl. Haw. Isl.* (1888) 110 (= *Caesalpinia kauaiensis*, *Mann*). — *Ins. Sandvic.*

*sinense*, *Hemsl.* in *Journ. Linn. Soc.* xxiii. (1887) 204; et in *Hook. Icon. pl.* xx. (1891) t. 1960. — *China.*

MEZZETTIA, Becc. (Anonac.). — Ind. Kew. ii. 223.

*Curtisii*, *King*, in *Journ. As. Soc. Beng.* lxi. (1892) ii. 129. — *Penang.*

*Herveyana*, *Oliver*, in *Hook. Icon. pl.* xvi. (1887) t. 1560. — *Malacca.*

MICHELIA, Linn. (Magnoliac.). — Ind. Kew. ii. 223.

*compressa*, *Sarg. For. Fl. Japan.* (1894) 11, t. 5 = *Magnolia compressa*, *Maxim.*

*Mannii*, *King*, in *Ann. Bot. Gard. Calc.* iii. ii. (1891) 218, t. 70. — *Assam.*

**MICHELIA**, Linn. [1735. non 1737] = **Barringtonia**, Forst. (1776) (Myrtac.).

*acuminata*, *acutangula*, *angusta*, *calyptata*, *conodea*, *costata*, *excelsa*, *Helferi*, *Horsfieldii*, *insignis*, *intermedia*, *luzonensis*, *macrocarpa*, *macrostachya*, *neocaledonica*, *nitida*, *pterocarpa*, *Reinwardtii*, *reticulata*, *sevrata*, *spicata*, *timorensis*, *Vriesei*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 240-241 = *homonyma omnia* Barringtoniae.

*apiculata*, Kuntze, l. c. (= *Butonica apiculata*, Miers.). — Madag.

*asiatica*, Kuntze, l. c. = *Barringtonia speciosa*, Linn.

*racemosa*, Kuntze, l. c. = *B. racemosa*, Roxb.

*rigida*, Kuntze, l. c. 241 = *Symplocos rigida*, C. B. Clarke.

*rosata*, Kuntze, l. c. (= *Butonica rosata*, Miers.). — Ins. Philipp.

*zeylanica*, Kuntze, l. c. = *Barringtonia ceylanica*, Gaertn.

**MICONIA**, Ruiz & Pav. (Melastom.). — Ind. Kew. ii, 223.

*alpestris*, Cogn. ex J. D. Smith, in Coult. Bot. Gaz. xx. (1895) 288. — Guatem.

*altissima*, Cogn. in DC. Monog. Phan. vii. (1891) 837. — Bras.

*amplexans*, Cogn. in Mart. Fl. Bras. xiv. IV. (1887) 256; et l. c. 749 (= *Pogonorrhynchus amplexans*, Crueg.). — Ind. occ., Peruvia.

*Andreana*, Cogn. in Bull. Acad. Belg. Sér. III. xiv. (1887) 952; et in DC. Monog. Phan. vii. (1891) 880. — N. Granat.

*angustifolia*, Cogn. in Mart. Fl. Bras. xiv. IV. (1888) 613; et in DC. l. c. 840. — Bras.

*argyrea*, Cogn. in DC. l. c. 838. — Bras.

*atrosanguinea*, Cogn. in Bot. Jahrb. viii. (1887) 23; et l. c. 760. — Costa Rica.

*Augusti*, Cogn. in DC. l. c. 835. — Bras.

*aureoides*, Cogn. in Mart. Fl. Bras. xiv. IV. (1887) 260; et l. c. 762. — Peruvia.

*Bangii*, Cogn. ex Rusby, in Mem. Torrey Bot. Club, iii. 3 (1893) 30. — Bolivia.

*Barbeyana*, Cogn. in DC. Monog. Phan. vii. (1891) 872. — Venezuela

*biacuta*, Cogn. ex Rusby, in Mem. Torrey Bot. Club, iii. 3 (1893) 31. — Bolivia.

*biperulifera*, Cogn. in DC. Monog. Phan. vii. (1891) 912; et ex Th. Dur. & Pitt. in Bull. Soc. Bot. Belg. xxx. 1891 (1892) 260. — Costa Rica.

*Boissieriana*, Cogn. in DC. l. c. 734. — Cuba.

*boliviana*, Cogn. l. c. 901. — Bolivia.

*Bourgaeana*, Cogn. l. c. 772. — Mexic.

*Brittonii*, Cogn. ex Britton, in Bull. Torrey Bot. Club, xvii. (1890) 92; et in DC. l. c. 900. — Bolivia.

*capitellata*, Cogn. in DC. l. c. 892. — Ecuad.

*carassana*, Cogn. in Mart. Fl. Bras. xiv. IV. (1887) 346; et in DC. l. c. 825. — Bras.

*cardiophylla*, Cogn. in Bull. Acad. Belg. Sér. III. xiv. (1887) 960; et in DC. l. c. 891. — N. Granat.

*carnea*, Cogn. in Bot. Jahrb. viii. (1887) 28; et in DC. l. c. 912. — Costa Rica.

*Carioana*, Cogn. in DC. l. c. 773. — Guatem.

*ceramicarpa*, Cogn. in Mart. Fl. Bras. xiv. IV. (1887) 338; et l. c. 819 (= *Clidemia ceramicarpa*, DC.). — Bras., Guiana.

*chlorocarpa*, Cogn. in Bull. Acad. Belg. Sér. III. xiv. (1887) 950; et in DC. Monog. Phan. vii. (1891) 847. — N. Granat.

*cinerea*, Cogn. in Mart. Fl. Bras. xiv. IV. (1887) 290; et in DC. l. c. 786. — Bras.

*comosa*, Cogn. ll. cc. 408; et 867. — Peruvia.

*conferta*, Cogn. ll. cc. 416; et 908. — Bras.

*confusa*, Cogn. in DC. Monog. Phan. vii. (1891) 759. — Cuba.

*corymbiformis*, Cogn. in Bull. Acad. Belg. Sér. III. xiv. (1887) 964; et in DC. l. c. 929. — N. Granat.

*costaricensis*, Cogn. in DC. l. c. 887; et ex Th. Dur. & Pitt. in Bull. Soc. Bot. Belg. xxx. 1891 (1892) 259. — Costa Rica.

*crassinervia*, Cogn. in Mart. Fl. Bras. xiv. IV. (1887) 391; et in DC. l. c. 858. — Bras.

*decipiens*, Cogn. in Bull. Acad. Belg. Sér. III. xiv. (1887) 948; et in DC. l. c. 822. — N. Granat.

*densiflora*, Cogn. in Bot. Jahrb. viii. (1887) 22; et in DC. l. c. 744. — Columb.

**MICONIA** : —

*dichroa*, Cogn. in DC. Monog. Phan. vii. (1891) 1192. — Bras.

*dodecandra*, Cogn. in Mart. Fl. Bras. xiv. IV. (1887) 243; et in DC. l. c. 740 et 1190 (= *Melastoma dodecandra*, Desv.). — Am. trop.

*domingensis*, Cogn. in DC. Monog. Phan. vii. (1891) 931. — Ins. S. Doming.

*Donnell-Smithii*, Cogn. ex J. D. Smith, in Coult. Bot. Gaz. xx. (1895) 287. — Guatem.

*Doriana*, Cogn. in Mart. Fl. Bras. xiv. IV. (1887) 376; et in DC. Monog. Phan. vii. (1891) 851. — Bras.

*egensis*, Cogn. ll. cc. 374; et 849. — Bras.

*Eichlerii*, Cogn. ll. cc. 362; et 849. — Bras.

*elaeagnoides*, Cogn. ll. cc. 390; et 858. — Bras.

*elegans*, Cogn. ll. cc. 312; et 802. — Bras.

*elongata*, Cogn. ex Britton, in Bull. Torrey Bot. Club, xvii. (1890) 91; et in DC. l. c. 874. — Bolivia.

*epiphytica*, Cogn. in DC. l. c. 934. — N. Granat.

*eriantha*, Cogn. l. c. 845. — Bras.

*ericalyx*, Cogn. in Mart. Fl. Bras. xiv. IV. (1887) xiv. IV. (1887) 342; et in DC. Monog. Phan. vii. (1891) 823. — Bras., Peruvia.

*Fendleriana*, Cogn. in DC. l. c. 822. — Venezuela.

*flavescens*, Cogn. ex Britton, in Bull. Torrey Bot. Club, xvii. (1890) 93; et in DC. l. c. 930. — Bolivia.

*formosa*, Cogn. in DC. l. c. 842. — Bras.

*foveolata*, Cogn. in Jahrb. Bot. Gart. Berl. iv. (1886) 281; et in DC. l. c. 928. — Ins. Porto Rico.

*Francavillana*, Cogn. in Mart. Fl. Bras. xiv. IV. (1887) 237; et in DC. l. c. 733. — Guian., Bras.

*gigantea*, Cogn. in DC. Monog. Phan. vii. (1891) 937. — Bras.

*gilva*, Cogn. l. c. 836. — Bras.

*glabrata*, Cogn. l. c. 875. — Mexic.

*glandulifera*, Cogn. l. c. 737. — Peruvia.

*glandulosa*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 244. — Venezuela.

*Glazioviana*, Cogn. in Mart. Fl. Bras. xiv. IV. (1887) 301; et in DC. Monog. Phan. vii. (1891) 794. — Bras.

*grandiflora*, Cogn. in Bot. Jahrb. viii. (1887) 25; et in DC. l. c. 878. — Columb.

*Grayana*, Cogn. in DC. l. c. 896. — Ecuad. vel Peruvia?

*guatemalensis*, Cogn. ex J. D. Smith, in Coult. Bot. Gaz. xvi. (1891) 5; et in DC. l. c. 758. — Guatem.

*guianensis*, Cogn. in Jahrb. Bot. Gart. Berl. iv. (1886) 280; in Mart. Fl. Bras. xiv. IV. (1887) 245; et in DC. l. c. 741 (= *Tamonea guianensis*, Aubl.). — Am. austr.

*hirta*, Cogn. in Mem. Torrey Bot. Club, iii. 3 (1893) 31. — Bolivia.

*hirtella*, Cogn. in Mart. Fl. Bras. xiv. IV. (1888) 423; et in DC. l. c. 927. — Bras.

*hispida*, Cogn. ll. cc. 395; et 860. — Bras.

*humilis*, Cogn. in DC. Monog. Phan. vii. (1891) 764. — Am. centr.

*integrifolia*, Cogn. l. c. 936. — Peruvia.

*Kraenzlinii*, Cogn. in Bot. Jahrb. viii. (1887) 22; et in DC. l. c. 744. — Columb.

*Krugii*, Cogn. in DC. Monog. Phan. vii. (1891) 932. — Ins. S. Doming.

*laeta*, Cogn. in Mart. Fl. Bras. xiv. IV. (1888) 614; et in DC. l. c. 853. — Bras.

*Lehmannii*, Cogn. in Bot. Jahrb. viii. (1887) 29; et in DC. l. c. vii. (1891) 915. — Columb.

*Liebmanni*, Cogn. in DC. l. c. 821. — Mexic.

*longicaudata*, Cogn. l. c. 738. — Venezuela.

*longicuspis*, Cogn. l. c. 850. — Bras.

*longipedunculata*, Cogn. in Mart. Fl. Bras. xiv. IV. (1887) 266; et in DC. l. c. 768. — Bras.

*Langsdorffii*, Cogn. ll. cc. 233; et 730. — Bras.

*lurida*, Cogn. ll. cc. 356; et 847. — Bras.

*macrotis*, Cogn. in DC. Monog. Phan. vii. (1891) 749 (= *Diplochila macrotis*, Griseb.). — Ins. Trinit., Ecuad.

*majalis*, Cogn. in Bull. Acad. Belg. Sér. III. xiv. (1887) 953; et in DC. l. c. 886. — N. Granat.

*Mandonii*, Cogn. ex Britton, in Bull. Torrey Bot. Club, xvii. (1890) 93, nomen; et in DC. l. c. 911. — Bolivia.

*martinicensis*, Cogn. in DC. l. c. 913. — Ins. Martinic.

**MICONIA** : —

*Maximowicziana*, Cogn. in Mart. Fl. Bras. xiv. IV. (1887) 355; et in DC. Monog. Phan. vii. (1891) 833. — Bras.

*Mendoncae*, Cogn. in DC. l. c. 772. — Bras.

*micropetala*, Cogn. l. c. 882. — Ecuad.

*modesta*, Cogn. l. c. 854. — Bras.

*Mouraei*, Cogn. l. c. 830. — Bras.

*multiflora*, Cogn. ex Britton, in Bull. Torrey Bot. Club, xvii. (1890) 60; et in DC. l. c. 825. — Bolivia.

*multinervia*, Cogn. in Mart. Fl. Bras. xiv. IV. (1887) 249; et in DC. l. c. 761. — Bras.

*multinervulosa*, Cogn. in DC. Monog. Phan. vii. (1891) 926. — N. Granat.

*multiplinervia*, Cogn. in Bot. Jahrb. viii. (1887) 26; et in DC. l. c. 892. — Columb.

*neurotricha*, Cogn. in DC. Monog. Phan. vii. (1891) 885. — N. Granat.

*nitidissima*, Cogn. l. c. 748. — Venezuela.

*nodosa*, Cogn. in Bull. Acad. Belg. Sér. III. xiv. (1887) 962; et in DC. l. c. 911. — N. Granat.

*oblongifolia*, Cogn. in Mart. Fl. Bras. xiv. IV. (1887) 373; et in DC. l. c. 841. — Bras.

*octoscentidium*, Cogn. in DC. Monog. Phan. vii. (1891) 871. — Venezuela.

*octopetala*, Cogn. l. c. 754. — Bras.

*ovalifolia*, Cogn. l. c. 842. — Bras.

*ovata*, Cogn. in Mart. Fl. Bras. xiv. IV. (1887) 281; et l. c. 782. — Bras.

*pachyphylla*, Cogn. in Jahrb. Bot. Gart. Berl. iv. (1886) 279; et in DC. Monog. Phan. vii. (1891) 871. — Ins. Porto Rico.

*paleacea*, Cogn. in DC. l. c. 757. — Costa Rica.

*parviflora*, Cogn. in Mart. Fl. Bras. xiv. IV. (1887) 249; et in DC. l. c. 743 (= *Diplochila parviflora*, Benth.). — Guian., Ind. occ.

*parvifolia*, Cogn. in DC. Monog. Phan. vii. (1891) 905. — N. Granat.

*paupercula*, Cogn. l. c. 754 (= *Octomeris paupercula*, Naud.). — Am. austr. occ.

*pedicellata*, Cogn. l. c. 875; et ex Th. Dur. & Pitt. in Bull. Soc. Bot. Belg. xxxi. 1891 (1892) 258. — Am. centr. et austr.

*penduliflora*, Cogn. in Mart. Fl. Bras. xiv. IV. (1888) 414; et in DC. l. c. 897. — Bras.

*pennipilis*, Cogn. ll. cc. 287; et 785. — Bras.

*pergamentacea*, Cogn. in Bot. Jahrb. vii. (1887) 24; et in DC. l. c. 873. — Columb.

*persicariaefolia*, Cogn. ex Britton, in Bull. Torrey Bot. Club, xvii. (1890) 59; et in DC. l. c. 768. — Bolivia.

*peruviana*, Cogn. in DC. l. c. 909. — Peruvia.

*Petroniana*, Cogn. & Sald. ex Cogn. in Mart. Fl. Bras. xiv. IV. (1888) 612; et in DC. l. c. 834. — Bras.

*petropolitana*, Cogn. ll. cc. 613. — Bras.

*Pittieri*, Cogn. in DC. l. c. 1191; et ex Th. Dur. & Pitt. in Bull. Soc. Bot. Belg. xxx. 1891 (1892) 259. — Costa Rica.

*Pohlana*, Cogn. in Mart. Fl. Bras. xiv. IV. (1887) 350; et in DC. l. c. 829. — Bras.

*polygama*, Cogn. ex Britton, in Bull. Torrey Bot. Club, xvii. (1890) 92; et in DC. l. c. vii. (1891) 901. — Bolivia.

*Pseudo-aplostachya*, Cogn. in Mart. Fl. Bras. xiv. IV. (1887) 263; et in DC. l. c. 767. — Bras.

*Pseudo-centrophora*, Cogn. in DC. Monog. Phan. vii. (1891) 893. — Ecuad.

*Pseudo-nervosa*, Cogn. in Mart. Fl. Bras. xiv. IV. (1887) 337; et in DC. l. c. 819. — Bras.

*Pseudo-Petroniana*, Cogn. in DC. Monog. Phan. vii. (1891) 846. — Bras.

*Pseudo-Eichlerii*, Cogn. l. c. 844. — Bras.

*puberula*, Cogn. in Mart. Fl. Bras. xiv. IV. (1887) 386; et in DC. l. c. 856. — Peruvia.

*pulchra*, Cogn. in DC. Monog. Phan. vii. (1891) 795. — Bras.

*quintuplinervia*, Cogn. in Bot. Jahrb. viii. (1887) 26; et in DC. l. c. 887. — Columb.

*Rabonii*, Cogn. in DC. l. c. 832. — Bras.

*Radula*, Cogn. in Bull. Acad. Belg. Sér. III. xiv. (1887) 957; et in DC. l. c. 889. — Ecuad.

*Regelii*, Cogn. in Mart. Fl. Bras. xiv. IV. (1888) 405; et in DC. l. c. 865. — Bras., Peruvia.

*Regnellii*, Cogn. ll. cc. 396; et 861. — Bras.

**MICONIA** : —

- resimoides, *Cogn. in DC. Monog. Phan.* vii. (1891) 926. — Venezuela.
- rigidiuscula, *Cogn. in Mart. Fl. Bras.* xiv. IV. (1888) 398; *et in DC. l. c.* 862. — Bras.
- robusta, *Cogn. ll. cc.* 270 : 813. — Bras.
- robusta, *Cogn. l. c.* 611 = robustissima, *Cogn.*
- robustissima, *Cogn. l. c.* ; *et in DC. Monog. Phan.* vii. (1891) 774. — Bras.
- rostrata, *Cogn. in DC. Monog. Phan.* vii. (1891) 758 (= *Octomeris rostrata*, Naud.). — Am. austr. occ.
- Rusbyana, *Cogn. ex Britton, in Bull. Torrey Bot. Club.* xvii. (1890) 93; *et in DC. l. c.* 621. — Bolivia.
- Sagotiana, *Cogn. in Mart. Fl. Bras.* xiv. IV. (1887) 299; *et in DC. l. c.* 791. — Bras., Guian.
- Saldanhaei, *Cogn. ll. cc.* 372; *et* 841. — Bras.
- sarmentosa, *Cogn. ll. cc.* 323; *et* 811. — Guian.
- scabra, *Cogn. in Bull. Acad. Belg. Sér. III.* xiv. (1887) 956; *et in DC. l. c.* 890. — Ecuad.
- Schlechtendalii, *Cogn. in DC. l. c.* 804. — Mexic.
- Schwackei, *Cogn. in Mart. Fl. Bras.* xiv. IV. (1887) 342; *et in DC. l. c.* 823. — Bras.
- scrobiculata, *Cogn. ll. cc.* 334; *et* 817. — Bras.
- secundiflora, *Cogn. ll. cc.* 285; *et* 784. — Bras.
- setoso-ciliata, *Cogn. in DC. Monog. Phan.* vii. (1891) 843. — Bras.
- setulosa, *Cogn. l. c.* 898. — Peruvia.
- Sintenisii, *Cogn. in Jahrb. Bot. Gart. Berl.* iv. (1886) 281; *et l. c.* 923. — Ins. Porto Rico.
- Solmsii, *Cogn. in Mart. Fl. Bras.* xiv. IV. (1887) 393; *et in DC. l. c.* 859. — Venezuela, Ind. occ.
- stelligera, *Cogn. ll. cc.* 276; *et* 778. — Bras., Peruvia.
- striata, *Cogn. in DC. Monog. Phan.* vii. (1891) 765 (= *Melastoma striatum*, Vahl). — Ind. occ.
- stricta, *Cogn. in Bot. Jahrb.* viii. (1887) 27; *et in DC. l. c.* 896. — Columb.
- stylosa, *Cogn. in Mart. Fl. Bras.* xiv. IV. (1887) 257; *et in DC. l. c.* 757. — Bras.
- subcordata, *Cogn. ll. cc.* 244; *et* 741. — Bras.
- subglabra, *Cogn. ll. cc.* 412; *et* 885. — Peruvia.
- suborbicularis, *Cogn. in Bull. Acad. Belg. Sér. III.* xiv. (1887) 958; *et in DC. l. c.* 869. — Ecuad.
- subvernica, *Cogn. in Mart. Fl. Bras.* xiv. IV. (1887) 374; *et in DC. l. c.* 851. — Bras.
- tetragona, *Cogn. ll. cc.* 387; *et* 849. — Bras.
- theezans, *Cogn. ll. cc.* 419; *et* 923 (= *Melastoma theezans*, Bonpl.). — Am. trop.
- tomentella, *Cogn. ll. cc.* 284; *et* 783. — Guian. bat.
- Tonduzii, *Cogn. in DC. Monog. Phan.* vii. (1891) 1191; *et ex Th. Dur. & Pitt. in Bull. Soc. Bot. Belg.* xxx. 1891 (1892) 257. — Costa Rica.
- tovarensis, *Cogn. in DC. l. c.* 917. — Venezuela.
- Traillii, *Cogn. in Mart. Fl. Bras.* xiv. IV. (1887) 242; *et in DC. l. c.* 736. — Bras.
- Trianaei, *Cogn. ll. cc.* 394; *et* 860. — Bras.
- trichodes, *Cogn. ll. cc.* 327; *et* 813 (= *Clidemia trichodes*, DC.). — Guian. gall.
- tschudoyoides, *Cogn. ll. cc.* 327; *et* 813 = robusta, *Cogn.*
- Tuerckheimii, *Cogn. ex J. D. Smith, in Coult. Bot. Gaz.* xvi. (1891) 5; *et in DC. Monog. Phan.* vii. (1891) 762. — Guatem.
- umbrosa, *Cogn. in Mart. Fl. Bras.* xiv. IV. (1887) 315; *et in DC. l. c.* 804. — Bras.
- velutina, *L. Linden & Rodigas, in Illustr. Hort.* xli. (1894) 331, t. 21. — Bras.
- verrucosa, *Cogn. in DC. Monog. Phan.* vii. (1891) 920. — N. Granat.
- vesicaria, *Hort. ex Ed. André, in Rev. Hort.* lxvii. (1895) 250. — Hab. ?
- violacea, *Cogn. in Bot. Jahrb.* viii. (1887) 28; *et in DC. Monog. Phan.* vii. (1891) 913. — Columb.
- vittata, *Cogn. in DC. l. c.* 729 (= *Clidemia vittata*, Linden & André). — Peruvia.
- Warmingiana, *Cogn. in Mart. Fl. Bras.* xiv. IV. (1887) 282; *et in DC. l. c.* 782. — Bras.

**MICRAMPELIS**, Rafin. = **Sicyos**, Linn. (Cucurb.).

araneosa, Bigelowii, Coulteri, floribunda, gemella, glutinosa, lanata, longispina, milleflora, minima, paniculata, polycarpa, pubescens, torquata, Wrightii, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 257 = *homonyma omnia* Echinocystis.

**MICRAMPELIS** : —

- cirrhopedunculata, J. N. Rose, in Contrib. U. S. Nat. Herb. i. (1891) 100, in obs. = Echinopepon cirrhopedunculatum, N. E. Rose.
- fabacea, Greene, Pittonia, ii. (Dec. 1890) 129; *et* Man. Bot. San Franc. Bay (1894) 144 = Echinocystis fabacea, Naud.
- guadalupensis, Greene, l. c. = Megarrhiza guadalupensis, S. Wats.
- leptocarpa, Greene, l. c. (Aug. 1892) 282. — Calif.
- lobata, Greene, l. c. ii. (Dec. 1890) 128 = Echinocystis lobata, Torr. & Gray.
- macrocarpa, Greene, l. c. 129 = E. macrocarpa, Greene.
- macrocarpa, Rusby, in Mem. Torrey Bot. Club, iii. 3 (1893) 40 [Micrampela]; *et* iv. (1893) 207, in obs. (= Echinocystis macrocarpa, Britt.) = M. Rusbyi, Greene. — Am. bor.
- Marah, Greene, Pittonia, ii. (Dec. 1890) 129; *et* Man. Bot. San Franc. Bay (1894) 144 = Megarrhiza Marah, S. Wats.
- oregona, Greene, l. c. (= Megarrhiza oregana, S. Wats.) = Sicyos oregana, Torr. & Gray.
- Rusbyi, Greene, in Erythra, i. (1893) 138 (= Echinocystis macrocarpa, Britton). — Am. bor.
- Watsoni, Greene, Pittonia, ii. (Dec. 1890) 129; *et* Man. Bot. San Franc. Bay (1894) 144 [Watsonii] = Echinocystis Watsoni, Cogn.

**MICRANTHEMUM**, Michx. (Scrophul.). — Ind. Kew. ii. 228.

micranthemoides, Wettst. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3b (1891) 77 = M. Nuttallii, A. Gray.

**MICRANTHEUM**, Desf. (Euphorb.). — Ind. Kew. ii. 228.

demissum, F. Muell. in Vict. Natural. vii. (Sept. 1890) 67. — Austral.

hexandrum, Tate, in Trans. and Proc. Roy. Soc. S. Austral. xii. (1889) 28, nomen = demissum, F. Muell.

**MICRANTHUS**, Wendl. = **Phayloopsis**, Willd. (Acanth.).

angolanus, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 493 = P. angolana, S. Moore.

Barteri, Kuntze, l. c. = P. Barteri, T. Anders.

glandulosus, Lindau, in Bot. Jahrb. xxii. (1895) 115. — Angola.

Hensii, Lindau, l. c. 114. — Congo.

imbricatus, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 493 = P. longifolia, Sims.

lankesterioides, Lindau, in Bot. Jahrb. xx. (1894) 9. — Angola.

longifolius, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 493 = P. longifolia, Sims.

microphyllus, Kuntze, l. c. = P. microphyllus, T. Anders.

obliquus, Kuntze, l. c. = P. obliqua, T. Anders.

Poggei, Lindau, in Bot. Jahrb. xvii. (1893) 108. — Afr. trop.

rupestris, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 403 (= *Aethelema rupestre*, Nees). — Madag.

silvestris, Lindau, in Bot. Jahrb. xvii. (1893) 107. — Afr. trop.

togoensis, Lindau, l. c. xx. (1894) 8. — Guinea.

**MICROCALAMUS**, Franch. in Morot, Journ. de Bot. iii. (1889) 282. **PALMAE**.

barbinodis, Franch. l. c. — Afr. trop.

**MICROCALAMUS**, Gamble, in Journ. As. Soc. Beng. lix. (1890) ii. 207. **PALMAE**.

Prainii, Gamble, l. c. t. 7. — Assam.

**MICROCEPHALUM**, Sch. Bip. ex Klatt, in Leopoldina, Heft xxiii. (1887) 90 = **Gymnolomia**.

H. B. & K. (Compos.).

Ehrenbergianum, Sch. Bip. l. c. = G. Ehrenbergiana, Klatt.

Liebmannii, Sch. Bip. l. c. = G. Liebmannii, Klatt.

sericeum, Sch. Bip. l. c. = G. sericea, Klatt.

**MICRODONTOCHARIS**, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, II. (1894) 1134 = **Eucharis**, Planch. & Linden (Amaryll.).

**MICROGLOSSA**, DC. (Compos.). — Ind. Kew. ii. 229.

Hildebrandtii, O. Hoffm. in Bot. Jahrb. xx. (1894) 222. — Afr. trop. or.

oblongifolia, O. Hoffm. ex Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss. (1894) 62; *et l. c.* — Afr. trop. or.

parvifolia, O. Hoffm. l. c. 223. — Zanzib.

psiadioides, Baker, in Journ. Linn. Soc. xxv. (1890) 327. — Madag.

pyrifolia, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 353 = volubilis, DC.

**MICROGYNOECIUM**, Hook. f. (Chenopod.). — Ind. Kew. ii. 229.

tibeticum, Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1886) 9 [Microgynaecium]; *et in Hook. Icon. pl.* xx (1891) t. 1990. [Conf. Ind. Kew. l. c.] — Reg. Himal., Tibet.

**MICROKOMA**, tenuiflora, Kuntze, ex Less. Pl. util. Colon. Franç. (1886) 268, in obs. [Quid ?]

**MICROLAENA**, R. Br. (Gramin.). — Ind. Kew. ii. 229.

ramosissima, Colenso, in Trans. N. Z. Inst. xxi. 1888 (1889) 105. — N. Zel.

**MICROLICIA**, D. Don (Melastom.). — Ind. Kew. ii. 229.

acuminata, Cogn. in DC. Monog. Phan. vii (1891) 55. — Bras.

bryanthoides, Oliver, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. ii. (1887) 274 t. 39b (Oliver, ex im Thurn, in Timahri, v. (1886) 192; Cogn. in DC. Monog. Phan. vii. (1891) 49. — Guian. angl.

glandulifera, Cogn. in DC. l. c. 69. — Bras.

Glazioviana, Cogn. in Mart. Fl. Bras. xiv. IV. (1888) 591; *et l. c.* 37. — Bras.

Mendonçaei, Cogn. ll. cc. 592; *et* 59. — Bras.

Schreinerii, Cogn. in DC. Monog. Phan. vii. (1891) 1174. — Bras.

**MICROLOMA**, R. Br. (Asclep.). — Ind. Kew. ii. 230.

namaquense, Bolus, in Journ. Linn. Soc. xxv. (1889) 163. — Afr. austro-occ. extratrop.

tenuiflorum, Kuntze, in Jahrb. Bot. Gart. Berlin. iv. (1886) 268 [tenuiflora] = lineare, R. Br.

tenuifolium, K. Schum. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 2 (1895) 222 = lineare, R. Br.

**MICROLONCHUS**, Cass. = **Centaurea**, Linn. (Compos.).

spinulosus, Rouy, in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxv. (1888) 119. — Hisp.

**MICROLUMA**, Baill. Hist. des pl. xi. (1892) 299 = **Lucuma**, Molina (Sapot.).

purviflora, Baill. l. c. = L. parviflora, Spruce.

**MICROMELES**, Decne = **Pyrus** [Tourn.] Linn. (Rosac.).

alnifolia, Koehne, in Wiss. Beil. Progr. Falk. Real-Gymn. (1890) 20; *et in Gartenfl.* xli. (1892) 282, fig. 61 *et* 62; *et in Deutsche Dendrol.* (1893) 252 = P. alnifolia, Franch.

japonica, Koehne, Deutsche Dendrol. (1893) 252 = P. lanata, D. Don.

**MICROMERIA**, Benth. (Labiata.). — Ind. Kew. ii. 231.

Chamissonis, Greene, Man. Bot. San Franc. Bay (1894) 289 = M. Douglasii, Benth.

Kernerii, Murb. in Lund's Univ. Arsskrift. xxvii. v. (1892) 53. — Herceg.

Purtschelleri, Guerke, ex Engl. in Abh. Preuss. Acad. Wiss. 1891 (1892) 365. — Afr. trop. or.

pusilla, Phil. in Anal. Univ. Chil. xc. (1895) 556 [err. typ. pusilla]. — Chili.

Shepardii, Post, in Bull. Herb. Boiss. i. (1893) 405. — Syria.



**MICROPHOLIS**, Pierre, Not. Bot. Sapot. (1891) 37 = **Sideroxylon** [Dill.] Linn. (Sapot.).

*angolensis*, Pierre, l. c. 41. — Angola.  
*Burchelliana*, Pierre, l. c. 40. — Bras.  
*calophylloides*, Pierre, l. c. 40. — Guian. gall.  
*chrysophylloides*, Pierre, l. c. 38. — Ins. Antill.  
*crassipedicellata*, Pierre, l. c. 40 = **Sideroxylon** *crassipedicellatum*, Mart. & Eichl.  
*Cruegeriana*, Pierre, l. c. 40. — Ins. Antill.  
*cylindrocarpa*, Pierre, l. c. = **Sideroxylon** *cylindrocarpum*, Poepp. & Endl.  
*eugeniifolia*, Pierre, l. c. = Guian. gall.  
*garcinifolia*, Pierre, l. c. 38. — Ins. Porto Rico.  
*Gardneriana*, Pierre, l. c. 37 = **Sideroxylon** *Gardnerianum*, A. DC.  
*guyanensis*, Pierre, l. c. 40 = *S. guianense*, A. DC.  
*Imrayana*, Pierre, l. c. 39. — Ins. Dominic.  
*linonera*, Pierre, l. c. — Bras.  
*Melinoniana*, Pierre, l. c. 40 (= *Stephanoloma rugosa*, Baill.). — Guian. gall.  
*polita*, Pierre, l. c. 41 = *Sapota polita*, Griseb.  
*portoricensis*, Pierre, l. c. 38. — Ins. Porto Rico.  
*rugosa*, Pierre, l. c. 41 = **Sideroxylon** *rugosum*, Roem. & Schult.  
*Spruceana*, Pierre, l. c. 39 = *S. Spruceanum*, Mart. & Miq.  
*Urbani*, Pierre, l. c. 38. — Ins. Porto-Rico.  
*venulosa*, Pierre, l. c. 40 = *S. venulosum*, Mart. & Eichl.

**MICROPLUMERIA**, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, i. (1889) 749; et Hist. pl. Madag. Atlas (1888) 187; K. Schum. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3 (1895) 154. **APOCYNACEAE**.  
*Sprucei*, Baill. ll. cc. — Bras.

**MICROPORA**, Hook. f. in Hook. Icon. pl. xvi. (1886) t. 1547; et Fl. Brit. Ind. v. (1890) 862. **LAURINEAE**.  
*Curtisii*, Hook. f. ll. cc. (= *Hexapora Curtisii*, Hook. f.). — Penang.

**MICROSACCUS**, Blume (Orchid.). — Ind. Kew. ii. 233.  
*virens*, Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1890) 77. — Perak, Java, Borneo.

**MICROSCHOENUS**, C. B. Clarke, ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1894) 675. **CYPERACEAE**.  
*Duthiei*, C. B. Clarke, l. c. — Reg. Himal.

**MICROSERIS**, D. Don (Compos.). — Ind. Kew. ii. 233.  
*anomala*, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxii. (1887) 475. — Calif.  
*brevipes*, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxvii. (1894) 311. — Chili.  
*indivisa*, Greene, in Erythraea, i. (1893) 7; et Man. Bot. San Franc. Bay (1894) 222. — Calif.  
*intermedia*, Greene, l. c. iii. (1895) 100. — Calif.  
*Parishii*, Greene, in Bull. Calif. Acad. ii. v. (1886) 46. — Calif.  
*scapigera*, O. Hoffm. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 5 (1893) 358 = *scapigera*, Sch. Bip.  
*tenella*, Greene, Man. Bot. San Franc. Bay (1894) 222 = *tenella*, Sch. Bip.

**MICROSTELMA**, Baill. Hist. des pl. x. (1890) 286; K. Schum. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 2 (1895) 304. **ASCLEPIADEAE**.

**MICROSTEPHANUS**, N. E. Br. in Kew Bull. (1895) 249. **ASCLEPIADEAE**.  
*cernuus*, N. E. Br. l. c. — Afr. trop. or.

**MICROSTYLIS**, Nutt. (Orchid.). — Ind. Kew. ii. 233.  
*acutangula*, Hook. f. in Hook. Icon. pl. xix. (1889) t. 1835; et Fl. Brit. Ind. v. (1890) 688. — Perak.  
*amplexicaulis*, F. M. Bailey, in Dept. Agric. Brisbane, Bot. Bull. iii. (1891) 18. — Austral.

# **MICROSTYLIS** : —

*andicola*, Ridl. in Journ. Linn. Soc. xxiv. (1888) 330. — Ecuad.  
*arachnifera*, Ridl. l. c. 320. — Mexic.  
*bancana*, Ridl. l. c. 343. (= *Crepidium Rheedii*, Blume). — Banca.  
*bella*, Reichb. f. in Gard. Chron. (1886) i. 9. — Ins. Sundaic.  
*brachyrrhynchos*, Reichb. f. in Flora, lxxi. (1888) 152. — Mexic.  
*Burbridgei*, Reichb. f. in Journ. Linn. Soc. xxiv. (1888) 336. — Labuan.  
*calycina*, Ridl. l. c. 331 (= *Denia calycina*, Lindl.). — Mexic.  
*caracasana*, Klotzsch, ex Ridl. l. c. 225. — Columb.  
*crenulata*, Ridl. l. c. 346; Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1890) 691. — Ind. or.  
*furcata*, Hook. f. in Hook. Icon. pl. xix. (1889) t. 1827A; et Fl. Brit. Ind. v. (1890) 690. — Perak.  
*gracilis*, Ridl. in Journ. Linn. Soc. xxiv. (1888) 321. — Guatem.  
*Hieronimi*, Cogn. in Mart. Fl. Bras. iii. iv. (1895) 279 (= *M. rupestris*, Griseb.). — Reg. Argent.  
*Javesiae*, Reichb. f. in Flora, lxxi. (1888) 152. — Mexic.  
*khasiana*, Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1888) 686; et in Hook. Icon. pl. xix. (1889) t. 1831. — Bengal.  
*labrosa*, Reichb. f. in Flora, lxxi. (1888) 151. — Cuba.  
*linguella*, Reichb. f. l. c. 153. — Mexic.  
*longisepala*, Ridl. in Journ. Linn. Soc. xxiv. (1888) 327. — Mexic.  
*macrochila*, Rolfe, in Kew Bull. (1895) 6. — Malaya.  
*major*, Reichb. f. in Flora, lxxi. (1888) 153. — Ins. Antill.  
*Maingayi*, Hook. f. in Hook. Icon. pl. xix. (1889) t. 1826; et Fl. Brit. Ind. v. (1890) 689. — Penang.  
*Mandonii*, Reichb. f. in Flora, lxxi. (1888) 152. — Bolivia.  
*Massonii*, Ridl. in Journ. Linn. Soc. xxiv. (1888) 323. — Ins. Antill.  
*Micholitzianus*, Kraenzl. in Bot. Jahrb. xvii. (1893) 482. — N. Guinea.  
*micrantha*, Hook. f. in Hook. Icon. pl. xix. (1889) t. 1834; et Fl. Brit. Ind. v. (1890) 688. — Perak.  
*Moritzii*, Ridl. in Journ. Linn. Soc. xxiv. (1888) 330. — Venezuela.  
*muscifera*, Ridl. l. c. 333; Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1890) 689 (= *Denia muscifera*, Lindl.). — Reg. Himal.  
*ochreatea*, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxii. (1887) 484. — Mexic.  
*oculata*, Reichb. f. in Flora, lxxi. (1888) 554. — Hab. ?  
*parvula*, Hook. f. in Hook. Icon. pl. xix. (1889) t. 1827 B; et Fl. Brit. Ind. v. (1890) 690. — Perak.  
*pedicellaris*, Reichb. f. in Bot. Centralbl. xxviii. (1886) 345. — N. Guin.  
*polyodon*, Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1890) 688; et in Hook. Icon. pl. xxi. (1890) t. 2002. — Tenass.  
*polyphylla*, Ridl. in Journ. Linn. Soc. xxiv. (1888) 339. — N. Caled.  
*porphyrea*, Ridl. l. c. 320 (= *M. purpurea*, S. Wats.). — Arizona.  
*pratensis*, Ridl. l. c. 344 (= *M. versicolor*, Wight). — Ind. or. austr.  
*Pringlei*, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxiii. (1888) 282. — Mexic.  
*prorepens*, Kraenzl. in Bot. Jahrb. xvii. (1893) 48. — Sierra Leone.  
*resupinata*, Drake, Ill. Ins. Mar. Pacif. (1892) 305 (= *Epidendrum resupinatum*, Forst.); et Fl. Polyn. Franç. (1892) 206 = *M. Rheedii*, Lindl.  
*rotundata*, Ridl. in Journ. Linn. Soc. xxiv. (1888) 322. — Ins. Guadal.  
*Scottii*, Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1890) 687, Icon. pl. xxi. (1890) t. 2000; et in Bot. Mag. (1892) t. 7268. — Pegu, Penins. Mal.  
*segaarensis*, Kraenzl. in Bot. Jahrb. vii. (1886) 435. — N. Guin.  
*Stockii*, Hook. f. in Hook. Icon. pl. xix. (1889) t. 1833; et Fl. Brit. Ind. v. (1890) 690. — Malabar.  
*tenuis*, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxvi. (1891) 152. — Mexic.

# **MICROSTYLIS** : —

*umbelliflora*, Hitchcock, in Missouri Bot. Gard. Rep. iv. (1893) 132 = *umbellulata*, Lindl.  
*unifolia*, Britton, Stern & Pogg. Prelim. Catal. (1888) 51 = *ophioglossoides*, Nutt.

**MICROTAENA**, Prain, in Hook. Icon. pl. xix. (1889) t. 1872. **LABIATAE**.  
*cymosa*, Prain, l. c. (= *Plectranthus Patchouli*, C. B. Clarke); et in Journ. Linn. Soc. xxvi. (1891) 306; et xxviii. (1890) 110. — Ind. or.  
*Delavayi*, Prain, in Bull. Soc. Bot. Fr. xlii. (1895) 424. — Yunnan.  
*Griffithii*, Prain, in Journ. As. Soc. Beng. lix. (1890) ii. 310. — Reg. Himal.  
*moupinensis*, Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr. xlii. (1895) 426. — Tibet.  
*robusta*, Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxvi. (1891) 307. — China.  
*urticifolia*, Hemsl. l. c. 308. — China.

**MICROTIS**, R. Br. (Orchid.). — Ind. Kew. ii. 234.  
*papillosa*, Colenso, in Trans. N. Z. Inst. xviii. 1885 (1886) 269. — N. Zel.

**MICROTROPIS**, Wall. (Celastr.). — Ind. Kew. ii. 234.  
*pallens*, Pierre, Fl. For. Cochinch. Fasc. 20 (1894) t. 305b (= *Pleurostylia pallens*, Pierre). — Cochinch.

**MIDA**, R. Cunn. ex A. Cunn. = **Fusanus**, R. Br. (Santal.).  
*acuminata*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 589 = *F. acuminatus* R. Br.  
*cignorum*, Kuntze, l. c. = *F. spicatus*, R. Br.  
*crassifolia*, Kuntze, l. c. = *F. crassifolius*, R. Br.  
*persicaria*, Kuntze, l. c. = *F. persicarius*, F. Muell.

**MIKANIA**, Willd. (Compos.). — Ind. Kew. ii. 235.  
*araucana*, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxvii. (1887) 330. — Araucania.  
*Carteri*, Baker, in Kew Bull. (1895) 106. — Afr. trop. or.  
*chagalensis*, Hieron. in Bot. Jahrb. xix. (1894) 47. — Ecuad.  
*fragrans*, Klatt, in Bot. Jahrb. viii. (1887) 36. — Columb.  
*Lehmanni*, Hieron. l. c. xix. (1894) 46. — Columb.  
*memorosa*, Klatt, l. c. viii. (1887) 36. — Columb.  
*olivacea*, Klatt, ex Th. Dur. & Pitt. in Bull. Soc. Bot. Belg. xxxi. 1892 (1893) 175. — Costa Rica.  
*punctata*, Klatt, l. c. — Costa Rica.  
*pyramidata*, J. D. Smith, in Coult. Bot. Gaz. xiii. (1888) 188. — Guatem.  
*Stuebelii*, Hieron. in Bot. Jahrb. xxi. (1895) 333. — Columb.  
*sylvatica*, Klatt, in Bot. Jahrb. viii. (1887) 37. — Columb.  
*Vellosiana*, Barb. Rodr. Hort. Flumin. 1893 (1895) 276. — Bras.

**MILIUM**, Linn. (Gramin.). — Ind. Kew. ii. 286.  
*Treutleri*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 780 = *Cyathopus sikkimensis*, Stapf, et Deyeuxia Treutleri, Stapf [Conf. Hook. Icon. pl. xxiv. (1895) sub t. 2395 et 2396 in obs.]

**MILIUSA**, Leschen. (Anonac.). — Ind. Kew. ii. 237.  
*longipes*, King, in Journ. As. Soc. Beng. lxi. (1892) ii. 124. — Perak.

**MILLETIA**, Wight & Arn. (Legumin.). — Ind. Kew. ii. 238.  
*Baptistarum*, Buettn. in Verh. Bot. Ver. Brand. xxxii. (1890) 50. — Congo.  
*Dorwardi*, Collett & Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxviii. (1890) 40. — Burma.  
*eurybotrya*, Bureau & Franch. in Morot, Journ. de Bot. v. (1891) 187. — Tonkin.  
*gracillima*, Hemsl. in Kew Bull. (1895) 134. — Ins. Salom.



**MILLETIA** : —

- Hookeriana, Taub. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 3 (1894) 271 (= *M. macrophylla*, Hook. f.). — Ins. Fernando-Po.  
 ichthyochtona, Bureau & Franch. in Morot, Journ. de Bot. v. (1891) 187. — Tonkin.  
 Maideniana, F. M. Bailey, in Dept. Agric. Brisbane. Bot. Bull. v. (1892) 12. — Austral.  
 micans, Taub. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 212. — Afr. trop. or.  
 multiflora, Collett & Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxviii. (1890) 41. — Burma.  
 macrophylla, Taub. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 3 (1894) 271 = auriculata, Baker.  
 macrostachya, Collett & Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxviii. (1890) 41. — Burma.  
 pachyloba, Bureau & Franch. in Morot, Journ. de Bot. v. (1891) 187. — Tonkin.  
 purpurea, Yatabé, in Tokyo Bot. Mag. vi. (1892) 379, t. 12. — Japon.  
 scabricaulis, Franch. Pl. Delav. i. (1889) 158. — Yunnan.  
 Stuhlmannii, Taub. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1-95) 212. — Afr. trop. or.  
 usaramensis, Taub. l. c. — Afr. trop. or.

- MILNEA**, Roxb. = **Aglaiia**, Lour. (Meliac.).  
 cambodiana, Pierre, Fl. For. Cochinch. Fasc. 21 (1895) sub t. 334 = A. cambodiana, Pierre.  
 Harmandiana, Pierre, sub t. 333 = A. Harmandiana, Pierre.  
 rugosa, Pierre, l. c. t. 335 = A. rugosa, Pierre.  
 verrucosa, Pierre, l. c. 335b. = A. verrucosa, Pierre.

- MILTONIA**, Lindl. (Orchid.). — Ind. Kew. ii. 235.

- Bleuana X, Hort. ex L. Linden & Rodigas, in Lindeniana, iv. (1888) 67, t. 176. — Hybr. artef.  
 Bleui X, God.-Lebœuf, in L'Orchidophile (1889) 45. [an praec.] — Hybr. artef.  
 Joiceyana X, O'Brien, in Gard. Chron. (1893) ii. 206. — Bras.?  
 Loddigesii, Hort. ex Regel, in Act. Hort. Petrop. xi. 1890 (1898) 306 = flavescent, Reichb. f.  
 Peetersiana, Reichb. f. in Gard. Chron. (1886) ii. 326. — Hybr. spont.?  
 Phalaenopsis, Nichols. Dict. Gard. ii. (1886) 367 et 369: Rolfe, in Lindeniana, vii. (1891) 95, t. 334 (= *Odontoglossum Phalaenopsis*, Linden & Reichb. f.). — N. Granat.  
 Schroederiana X, O'Brien, in Gard. Chron. (1889) ii. 210 (= *Odontoglossum Schroederianum*, Reichb. f.). — Hybr. artef.

- MILTONIOPSIS**, Bleui X, God.-Lebœuf, in L'Orchidophile (1889) 145; Bleu, in Rev. Hort. lxii. (1890) 211 = *Miltonia Bleui* X, God.-Lebœuf.

- MIMELANTHE**, « Greene, » ex Wettst. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3b. (1891) 77, sphalm. = *Mimetanthe*, Greene (Scrophul.).

- MIMOSA**, Linn. (Legumin.). — Ind. Kew. ii. 239.  
 adenophylla, Taub. in Flora, lxxv. (1892) 72. — Bras.  
 affinis, Robinson, in Coult. Bot. Gaz. xvi. (1891) 341. — Mexic.  
 Alleniana, Morong, in Ann. N. Y. Acad. Sci. vii. (1893) 98. — Parag.  
 bimucronata, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 198 = sepiaria, Benth.  
 brachystachya, Taub. in Flora, lxxv. (1892) 73. — Bras.  
 delicatula, Baill. Hist. pl. Madag. Atlas (1886) t. 24. — Madag.  
 dryandroides, Taub. in Flora, lxxv. (1892) 71. — Bras.  
 hexandra, M. Micheli, in Mém. Soc. Helv. sci. nat. xxx. (1889) n. 7, 91, t. 29. — Parag.  
 minutifolia, Robinson & Greenman, in Am. Journ. Sci. Ser. III. l. (1895) 150. — Mexic.  
 Morongii, Britton, in Ann. N. Y. Acad. Sci. vii. (1893) 97. — Parag.  
 myriocephala, Baker, in Journ. Linn. Soc. xxii. (1887) 467. — Madag.

**MIMOSA** : —

- nossibeensis, Baill. Hist. pl. Madag., Atlas (1886) t. 23 A. — Madag.  
 Palmeri, N. E. Rose, in Contrib. U. S. Nat. Herb. i. (1891) 99. — Mexic.  
 Pittieri, M. Micheli, ex Th. Dur. & Pitt. in Bull. Soc. Bot. Belg. xxx. 1891 (1892) 294. — Costa Rica.  
 prolifica, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxi. (1886) 452. — Mexic.  
 Pringlei, S. Wats. l. c. — Mexic.  
 plumosa, M. Micheli, in Mém. Soc. Helv. sci. nat. xxx. (1889) n. 7, 91, t. 26. — Parag.  
 Pseudo-obovata, Taub. in Flora, lxxv. (1892) 74. — Bras.  
 sesquijugata, J. D. Smith, in Coult. Bot. Gaz. xiii. (1888) 74. — Guatem.  
 Speggazzinii, Pirotta, in Ann. Ist. Bot. Roma, iii. (1887) 132. — Reg. Argent.  
 spirocarpa, N. E. Rose, in Contrib. U. S. Nat. Herb. iii. 5 (1895) 316, t. 11. — Calif.  
 tequilana, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxii. (1887) 409. — Mexic.

**MIMULOOPSIS**, Schweinf. (Acanth.). — Ind. Kew. ii. 245.

- affinis, Baker, in Journ. Linn. Soc. xxii. 1887 (1888) 509. — Madag.  
 bicalcarata, Lindau, in Bot. Jahrb. xvii. (1893) 106. — Kamerun.  
 Hildebrandtii, Lindau, l. c. xx. (1894) 9. — Madag.  
 kilimandscharica, Lindau, l. c. 10. — Afr. aequat. or.  
 runssorica, Lindau, l. c. — Afr. trop. or.  
 sesamoides, S. Moore, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv. (1894) 30. — Afr. trop.  
 violacea, Lindau, in Bot. Jahrb. xvii. (1893) 105. — Kamerun.

**MIMULUS**, Linn. (Scrophul.). — Ind. Kew. ii. 245.

- acaulis, Phil. in Anal. Univ. Chil. xci. (1895) 112. — Chili.  
 angustatus, Curran, in Proc. Calif. Acad. Ser. II. i. (1888) 259 (= *Eunanus angustatus*, Greene). — Calif.  
 arvensis, Greene, Pittonia, i. (Mar. 1887) 37; et Man. Bot. San. Franc. Bay (1894) 277. — Calif.  
 Breweri, Coville, in Contrib. U. S. Nat. Herb. iv. (1893) 171 (= *Eunanus Breweri*, Greene) = M. rubellus, A. Gray.  
 caespitosus, Greene, in Journ. Bot. xxxiii. (1895) 8. — Calif.  
 Clarkii, Kellogg, ex Curran, in Proc. Calif. Acad. Ser. II. i. (1888) 259 = angustatus, Curran.  
 Clevelandii, T. S. Brandeg. in Gard. and For. viii. (1895) 134 fig. 20; et in Gard. Chron. (1895) i. 518 (= *Diplacus Clevelandii*, Greene). — Calif.  
 Congdonii, Robinson, in Proc. Am. Acad. xxvi. (1891) 175. — Calif.  
 deflexus, S. Wats. l. c. xxiv. (1889) 84. — Calif.  
 dentilobus, Robinson & Fernald, l. c. xxx. (1895) 120. — Mexic.  
 duplex, Hort. ex Wettst. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3b. (1891) 72. — Form. hort.  
 filicaulis, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxvi. (1891) 125. — Calif.  
 glareosus, Greene, Pittonia, i. (Mar. 1889) 282; et Man. Bot. San. Franc. Bay (1894) 277. — Calif.  
 gracilipes, Robinson, in Proc. Am. Acad. xxvi. (1891) 176. — Calif.  
 hybridus X, Hort. ex Wettst. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3b. (1891) 72. — Hybr. artef.  
 implexus, Greene, in Journ. Bot. xxxiii. (1895) 8. — Calif.  
 Kelloggii, Curran, in Proc. Calif. Acad. Ser. II. i. (1888) 261 = atropurpureus, Kellogg.  
 latidens, Greene, Man. Bot. San. Franc. Bay (1894) 278. — Calif.  
 linearis, Wettst. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3b (1891) 72 = M. Uvedaliae, Hook. f.  
 marmoratus, Greene, in Erythea, iii. (1895) 73. — Calif.

**MIMULUS** : —

- Neubertii, Haage & Schmidt, ex Wettst. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3b (1891) 72 = cupreus, Hook. & Arn.  
 pilosus, T. S. Brandeg. in Proc. Calif. Acad. Ser. II. i. (1888) 262: et ii. (1889) 191 (= *Herpestis pilosa*, Benth.). — Calif.  
 subreniformis, Greene, in Erythea, iii. (1895) 67. — Calif.  
 tener, Phil. in Anal. Mus. nac. Chile (1891) 70. — Chili.

**MIMUSOPS**, Linn. (Sapot.). — Ind. Kew. ii. 246.

- albescens, Baill. Hist. des pl. xi. (1892) 269 = Labourdonnaia albescens, Benth.  
 angolensis, Engl. Bot. Jahrb. xii. (1890) 523. — Angola.  
 Bakeri, Baill. Hist. des pl. xi. (1892) 270; et in Bull. Soc. Linn. Paris, ii. (1891) 942 = Butyrospermum? Kirkii, Baker.  
 Boivinii, Hartog, ex Pierre, Not. bot. Sapot. (1890) 11 (= *Semicipium Boivinii*, Pierre). — Madag.  
 Buchananii, Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 307. — Afr. trop. or.  
 calophylloides, Baill. Hist. des pl. xi. (1892) 303; Cordem. Fl. Ile Réunion (1895) 452 (= *Labourdonnaia calophylloides*, Boj.). — Ins. Mascar.  
 capitata, Baker, in Kew Bull. (1895) 149. — Afr. trop. occ.  
 coriacea, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, ii. (1891) 923 = Labramia coriacea, Baill.  
 cuneata, Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss. (1894) 36 et 54; et Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 307. — Afr. trop. or.  
 densiflora, Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 307. — Afr. trop.  
 discolor, Baill. Hist. des pl. xi. (1892) 269. — Afr. austr.  
 dispar, N. E. Br. in Kew Bull. (1895) 107. — Natal.  
 fasciculata, Warb. in Bot. Jahrb. xiii. (1891) 401. — N. Guin.  
 floridana, Engl. Bot. Jahrb. xii. (1890) 525 = M. Sieberi, A. DC.  
 fragans, Engl. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. i. (1891) 152 (= *Embricaria fragrans*, Baker.). — Reg. Nigrit.  
 Glaziovii, Raunkjær, ex Warm. in Vidensk. Meddel. naturh. Foren. (1889) 863 (Symb. Fl. Bras. centr. xxxi. 1). — Bras.  
 longipes, Baker, in Kew Bull. (1895) 149. — Afr. trop. occ.  
 marginata, N. E. Br. l. c. 107. — Afr. austr.  
 oleifolia, N. E. Br. l. c. 109. — Natal.  
 pachyclada, Baker, l. c. 149. — Afr. trop. occ.  
 Pancheri, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, ii. (1891) 907; et Hist. des pl. xi. (1892) 273. — N. Caled.  
 pauciloba, Pierre, ex Baill. l. c. 922. — Jamaic.  
 Pierrei, Baill. Hist. des pl. (1892) 274 = seq.?  
 Pierrei, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, ii. (1891) 919. — Ins. Maurit.  
 pleeana, Pierre, ex Baill. l. c. 923. — Ind. ooc  
 revoluta, Baill. Hist. des pl. xi. (1892) 273 = revoluta, Hochst.?  
 Riedeliana, Pierre, ex Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, ii. (1891) 922; et Hist. des pl. xi. (1892) 269. — Am. austr.  
 sansibarensis, Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 307. — Afr. trop. or.  
 sarcophleia, Baill. Hist. des pl. xi. (1892) 273. — Ind. occ.  
 Schweinfurthii, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, ii. (1891) 943. — Afr. trop.  
 Schweinfurthii, Engl. Bot. Jahrb. xii. (1890) 523. — Afr. centr.  
 Sideroxylon, Pierre, ex Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, ii. (1891) 924 (= *Sapota Sideroxylon*, Griseb.). — Ind. occ.  
 sulcata, Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss. (1894) 36 et 54; et Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 307. — Afr. trop. or.  
 Welwitschii, Engl. Bot. Jahrb. xii. (1890) 524. — Angola.

**MIQUELIA**, Meissn. (Olin.). — Ind. Kew. ii, 247.  
caudata, King, in *Journ. As. Soc. Beng.* lxiv. (1895) ii. 124. — Penins. Mal.

**MIQUELINA**, Van Tiegh. in Bull. Soc. Bot. Fr. xlii. (1895) 443 = **Loranthus**, Linn.  
coccinea, Van Tiegh. l. c. = *L. coccineus*, Reinw.  
evenia, Van Tiegh. l. c. = *L. evenius*, Blume.  
hypoglaucous, Van Tiegh. l. c. = *L. hypoglaucus*, Kurz.  
Kurzii, Van Tiegh. l. c. — Pegu.

**MIRABILIS**, Riv. ex Linn. (Nyctagin.). — Ind. Kew. ii. 247.  
angustifolius, MacMill. *Metasp. Minn.* (1892) 216 (*Calymenia angustifolia*, Nutt.).  
Bigelovii, A. Gray, in *Proc. Am. Acad.* xxi. (1886) 413. — Arizona.  
ciliata, Fr. Meigen, in Bot. Jahrb. xvii (1893) 237 = *Oxybaphus ciliatus*, Phil.  
exserta, T. S. Brandeg. in *Proc. Calif. Acad.* Ser. II. iii. (1891) 165. — Calif.  
hirsuta, MacMill. *Metasp. Minn.* (1893) 217 (hirsutus) = *Oxybaphus hirsutus*, Sweet.  
laevis, T. S. Brandeg. in *Proc. Calif. Acad.* Ser. II. iii. (1889) 198 = seq.  
laevis, Curran, l. c. Ser. II. i. (1888) 235 (= *Oxybaphus laevis*, Benth.) = californica, A. Gray.  
nyctagineus, MacMill. *Metasp. Minn.* (1892) 217 = *Allionia nyctaginea*, Michx.  
ovata, Fr. Meigen, in Bot. Jahrb. xviii. (1894) 436 = *Oxybaphus ovatus*, Vahl.  
Watsoniana, Heimerl, in Bot. Jahrb. xi. (1890) 84. — Guatem.

**MISANTECA**, Cham. & Schlecht. (Laurin.). — Ind. Kew. ii. 248.  
Juergensenii, Mez, in *Jahrb. Bot. Gart. Berlin*, v. (1889) 102. — Mexic.  
iriandra, Mez, l. c. 103 = cubensis, Benth.

**MISCANTHUS**, Anderss. (Gramin.). — Ind. Kew. ii. 248.  
nepalensis, Hack. in DC. *Monog. Phan.* vi. (1889) 104 (= *Eulalia nepalensis*, Trin.). — Ind. or.  
nudipes, Hack. l. c. 109 (= *Erianthus nudipes*, Griseb.). — Sikkim.  
sacchariflorus, Hack. in Engl. & Prantl. *Natürl. Pflanzenfam.* ii. 2 (1887) 22; et l. c. 102 (= *Imperata sacchariflora*, Maxim.). — As. or.  
Tanakae, Makino, in *Tokyo Bot. Mag.* viii. (1894) 90, nomen. — Japon.  
tinctorius, Hack. in DC. *Monog. Phan.* vi. (1889) 103 (= *Erianthus tinctorius*, Sieb.). — Japon.

**MISCHOCARPUS**, Blume = **Ratonia**, DC. (Sapind.).  
papuanus, Radlk. in Sitzb. Math.-Phys. Acad. Muench. xx. (1890) 248. — N. Guin.  
paradoxus, Radlk. l. c. — N. Guin.

**MITELLA**, Tourn. ex Linn. (Saxifr.). — Ind. Kew. ii. 248.  
diversifolia, Greene, Pittonia, i. (Feb. 1887) 32; et in *West Am. Scientist*, iii. (1887) 24. — Calif.  
Hallii, Howell, in *Erythra*, iii. (1895) 33. — Am. bor. occ.  
japonica, Makino, in *Tokyo Bot. Mag.* viii. (1894) 44, [an Miq.?]. — Japon.  
longiscapa, Makino, l. c. 43; et ix. (1895) 401. — Japon.  
ovalis, Greene, Pittonia, i. (Feb. 1887) 32; et in *West Am. Scientist*, iii. (1887) 25. — Calif.

**MITRACARPUS**, A. Rich. = **Mitracarpum**, Zucc. (Rubiace.).  
anthospermoides, K. Schum. in Mart. Fl. Bras. vi. (1888) 86. — Bras.  
Eichleri, K. Schum. l. c. — Bras.  
frigidus, K. Schum. l. c. 81 = *Mitracarpum Humboldtianum*, Cham. & Schlecht.  
microspermus, K. Schum. l. c. 83. — Am. trop.  
parvulus, K. Schum. l. c. 84. — Bras.

**MITRAGYNA**, Korth. (Rubiace.). — Ind. Kew. ii. 249.  
inermis, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 228 = africana, Kunth.

inermis, K. Schum. in Engl. et Prantl. *Natürl. Pflanzenfam.* iv. 4 (1891) 56, [Mitrachine] = praec. rotundifolia, Kuntze, l. c. 289. — Burma, Ins. Philipp.  
stipulosa, Kuntze, l. c. = macrophylla, Hiern.  
tubulosa, Kuntze, l. c. 288. — Ind. or.  
tubulosa, K. Schum. l. c. = praec.

**MITRANTHES**, Berg = **Calyptanthus**, Sw. (Myrt.).  
Eggersii, Niedenzu, in Engl. & Prantl. *Natürl. Pflanzenfam.* iii. 7 (1893) 72 [Mitranthus] (= *Marlieroopsis Eggersii*, Kiaersk.). — Ins. Domin.

**MITREPHORA**, Hook. f. & Thoms. (Anonac.). — Ind. Kew. ii. 250.  
Froggattii, F. Muell. in *Australas. Journ. Pharm.* ii. (Jan. 1887) 3; et in Bot. Centralbl. xxx. (1887) 324. — Austral.  
macrophylla, Oliver, in Hook. *Icon. pl.* xvi. (1887) t. 1562. — Penang.  
Prainii, King, in *Journ. As. Soc. Beng.* lxi. (1892) II. 88. — Ins. Andam.

**MITROPHORA**, Neck. = **Fedia**, Gaertn. (Valer.).  
Cornucopiae, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 302 = F. Cornucopiae, Gaertn.

**MIXANDRA**, Pierre, ex L. Planch. *Étud. prod. Sapot.* (1888) 26, et Not. Bot. Sapot. (1890) 2 = **Bassia**, Koenig (Sapot.).  
butyracea, Pierre, l. c. = B. butyracea, Roxb.

**MNIOPSIS**, Mart. (Podost.). — Ind. Kew. ii. 250.  
Glazioviana, Warm. *Fam. Podost. Afh.* 3 (1888) 481. — Bras.  
Saldanhana, Warm. l. c. 458 et 481 t. 20. — Bras.

**MNIOTHAMUS**, Niedenzu, in Engl. & Prantl. *Natürl. Pflanzenfam.* iii. 2a (1891) 136. **BRUNACEAE**.  
callunioides, Niedenzu, l. c. (= *Berzelia callunioides*, Oliver). — Afr. austr.

**MOCQUERYSIA**, Hua, in Morot, *Journ. de Bot.* vii. (1893) 259; Warb. in Engl. & Prantl. *Natürl. Pflanzenfam.* iii. 6a (1893) 39. **BIXACEAE**.  
multiflora, Hua, l. c. 26, et 39. — Afr. trop. occ.

**MODECCA**, Linn. (Passifl.). — Ind. Kew. ii. 251.  
cladosepala, Baker, in *Journ. Linn. Soc.* xzv. (1890) 317. — Madag.  
hederaefolia, Baker, l. c. xxii. (1887) 479. — Madag.  
membranifolia, Baker, l. c. xxv. (1890) 317. — Madag.

**MODIOLA**, Moench (Malv.). — Ind. Kew. ii. 251.  
lateritia, K. Schum. in Mart. Fl. Bras. xii. III. (1891) 455 (= *Malva lateritia*, Hook.). — Am. austr.

**MODIOLASTRUM**, K. Schum. in Mart. Fl. Bras. xii. III. (1891) 276. **MALVACEAE**.  
geranioides, E. G. Baker, in *Journ. Bot.* xxxi. (1893) 368 (= *Modiola geranioides*, Walp.). — Chili.  
Jaeggianum, K. Schum. in Mart. Fl. Bras. xii. III. (1891) 278. — Reg. Argent.  
malvifolium, K. Schum. l. c. 277 (= *Modiola malvifolia*, Griseb.). — Parag. Reg. Argent.

**MOEHRINGIA**, Linn. = **Arenaria**, Rupp. (Caryophyll.).  
frutescens, Panizzi, in Nuov. Giorn. Bot. Ital. xxi. (1889) 475. — Ital.  
sphagnoides, Nym. *Consp. Fl. Eur. Suppl.* ii. i. (1889) 65 = *Arenaria sphagnoides*, Froel.  
tejedensis, Willk. *Suppl. Prodr. Fl. Hisp.* (1893) 275 = A. tejedensis, Huter, Porto & Rigo.

**MOENCHIA**, Ehrh. = **Cerastium**, Dill. (Caryophyll.).  
dolichothea, Sommer & Levier, in Act. Hort. Petrop. xiii. (1893) 40. — Reg. Cauc.

**MOERENHOUTIA**, Blume (Orchid.). — Ind. Kew. ii. 252.  
heteromorpha, Benth. & Hook. f. ex Drake, Ill. Ins. Mar. Pacif., Fasc. 7 (1892) 313 (= *Phayloopsis heteromorpha*, Reichb. f.). — Ins. Samoa.

**MOGHANIA**, Jaume St. Hil. = **Flemingia**, Roxb. (Legumin.).  
Chapparr. Cumingiana, faginea, Grahamiana, guineensis, involucreta, lineata, oblongifolia, parviflora, pauciflora, stricta, tuberosa, vestita, Wallichii, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 199 = homonyma omnia Flemingiae.  
macrophylla, Kuntze, l. c. = F. congesta, Roxb.  
Phursia, Kuntze, l. c. = F. paniculata, Wall.  
rhodocarpa, Kuntze, l. c. = F. congesta, Roxb.

**MOGIPHANES**, Mart. (Amarant.). — Ind. Kew. ii. 253.  
rosea, Morong, in Ann. N. Y. Acad. Sci. vii. (1893) 206. — Parag.

**MOHADENIUM**, Pax, in Bot. Jahrb. xix. (1894) 126. **EUPHORBIACEAE**.  
coccineum, Pax, l. c. 127. — Afr. trop. or.

**MOHAVEA**, A. Gray (Scrophul.). — Ind. Kew. ii. 253.  
breviflora, Coville, in Contrib. U. S. Nat. Herb. iv. (1893) 168. — Calif.  
viscida, Baill. Hist. des pl. ix. (1888) 438 = viscida, A. Gray.

**MOHRIA**, Britton, in Gard. and For. vi. (1893) 433-34 et 363 = **Halesia**, Linn. (Styrac.).  
carolina, Britton, l. c. = H. tetraptera, Ellis.  
diptera, Britton, l. c. = H. diptera, Ellis.

**MOHRODENDRON**, Britton, in Gard. and For. vi. (1893) 463 = **Halesia**, Linn. [non P. Br.] (Styrac.).  
carolinum, Britton, l. c.; et ex Small & Vail, in Mem. Torrey Bot. Club, iv. (1893) 138 = H. tetraptera, Ellis.  
dipterum, Britton, l. c. 463 = H. diptera, Ellis.

**MOKOFUA**, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 63 = **MOKOF**, Adans. = **Cleyera**, Thunb. (Ternstroem.).  
alnifolia, andina, brasiliensis, carnososa, clusiaefolia, congestiflora, crassifolia, cuneifolia, delicatula, dentata, elliptica, emarginata, gedehensis, japonica, laevigata, longipes, meridionalis, micrantha, obovalis, oleaefolia, patens, peduncularis, penangiana, punctata, quinquepartita, Ruiziana, Schomburgkiana, Seemannii, sessiliflora, silvatica, venosa, verticillata, Kuntze, l. c. 63-64 = homonyma omnia Ternstroemiae.  
Tepezapote, Kuntze, l. c. (= T. lineata, DC.) = elliptica, Sw.

**MOLINAEAE**, Comm. ex Juss. = **Cupania**, Plum. (Sapind.).  
laevis, Baill. Hist. pl. Madag., Atlas (1892) t. 242. — Madag.

**MOLINAEAE**, « Schrank » St Lager, in Cariot, *Étud. des fl. éd.* 8 ii. (1889) 936 = **Molinia**, Schrank. (Gramin.).

**MOLINERIA**, Parl. = **Aira**, Linn. (Gramin.).  
involucreta, C. Richt. Pl. Europ. i. (1889) 55. — Lusit., Hisp.

**MOLINIA**, Schrank. (Gramin.). — Ind. Kew. ii. 253.  
Bertini, Hort. ex Carrière, in Rev. Hort. (1890) 348 = caerulea, Moench.

**MOLLERA**, O. Hoffm. in Engl. & Prantl. *Natürl. Pflanzenfam.* iv. 5 (1890) 205; et in Bolet. Soc. Brot. x. (1892) 174. **COMPOSITAE**.  
angolensis, O. Hoffm. l. c. — Angola.

**MOLLIA**, Mart. (Tiliac.). — Ind. Kew. ii. 253.  
boliviana, Britton, in Bull. Torrey Bot. Club, xvi. (1889) 157. — Bolivia.

**MOLLINEDIA**, Ruiz & Pav. (Monimiac.). — Ind. Kew. ii. 253.  
angustifolia, F. M. Bailey, in *Dept. Agric. Brisbane Bot. Bull.* v. (1892) 23. — Austral.  
Macooraia, F. M. Bailey, l. c. — Austral.  
subternata, F. M. Bailey, l. c. 22. — Austral.

**MOLLUGO**, Linn. (Ficoid.). — Ind. Kew. ii. 253.  
caespitosa, S. Elliot, in *Journ. Linn. Soc.* xxix. (1891) 25. — Madag.  
Cambessedesii, Coult. in *Contrib. U. S. Nat. Herb.* ii. (1891) 138 = *Glinus Cambessedesii*, Fenzl.  
decandra, S. Elliot, in *Journ. Linn. Soc.* xxix. (1891) 24. — Madag.

**MOLUCELLA**, Linn. (Labiata.). — Ind. Kew. ii. 254.  
lanata, Post, Pl. *Postianae*, ii. (1891) 19. — Syria.  
otostegoides, Prain, in *Journ. As. Soc. Beng.* lix. (1891) ii. 311. — Ind. or.

**MOMORDICA**, [Tourn.] Linn. (Cucurb.). — Ind. Kew. ii. 253.  
cordata, Cogn. in *Bot. Jahrb.* xxi. (1895) 208. — Kamerun.  
coriacea, Cogn. in K. Schum. & Holtr. *Fl. Kais. Wilh. Land* (1889) 82. — N. Guin.  
dissecta, Baker, in *Kew Bull.* (1895) 315. — Reg. Somal.  
Henriquesii, Cogn. in *Bolet. Soc. Brot.* vii. (1889) 228. — Zambesia.  
heterophylla, « Cogn. » ex Forb. & Hemsl. in *Journ. Linn. Soc.* xxiii. (1887) 318 [err. cal.] = *Melchthria heterophylla*, Cogn.  
martinicensis, Hook. ex Wien. *Illustr. Garten-Zeit.* (1888) 473. — Martinic.  
ovata, Cogn. in Boerl. *Handl. Fl. Ned. Indië*, i. ii. (1890) 595. — As. trop.  
punctata, [Engl.?] *Pflanzenw. Ost-Afr.* A (1895) 109, nomen. — Afr. trop. or.  
Schinzii, Cogn. ex Schinz, in *Verh. Bot. Ver. Brand.* xxx. (1888) 149. — Afr. austro-occ. extratrop.

**MONACHANTHUS**, Lindl. = *Catasetum*, Rich. (Orchid.)  
discolor, Barb. Rodr. [Herb. Mus. bot. Amaz. n. 568] in *Vellozia*, 1885-88. Sec. edic. (1891) 126. — Bras. bor.

**MONACHOCHLAMYS**, Baker (Acanth.). — Ind. Kew. ii. 255.  
Boivini, Baill. in *Bull. Soc. Linn. Paris*, ii. (1890) 826. — Madag.  
madagascariensis, Baill. l. c. = *flagellaris*, Baker.  
madagaskariensis, « Baill. » ex Lindau, in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 3b (1895) 291, sphalm. = *madagascariensis*, Baill.

**MONACHYRON**, Parl. (Gramin.). — Ind. Kew. ii. 255.  
grandiflorum, Martelli, *Fl. Bogos.* (1886) 94 (= *Tricholaena grandiflora*, Hochst.). — Abyss.

**MONADENIA**, Lindl. = *Disa*, Berg (Orchid.).  
bracteata, Th. Dur. & Schinz, *Consp. Fl. Eur.* v. 1892 (1895) 111 = *D. bracteata*, Sw.  
cernua, Th. Dur. & Schinz, l. c. = *D. cernua*, Sw.  
pygmaea, Th. Dur. & Schinz, l. c. = *D. pygmaea*, Bolus.  
reticulata, Th. Dur. & Schinz, l. c. 112 = *D. reticulata*, Bolus.  
rufescens, Th. Dur. & Schinz, l. c. = *D. rufescens*, Sw.

**MONANTHES**, Haw. (Crassul.). — Ind. Kew. ii. 256.  
agriostaphys, Christ, in *Bot. Jahrb.* ix. (1888) 162 (= *Petrophytes agriostaphys*, Webb). — Ins. Canar.  
microbotrys, Bolle, l. c. xiv. (1892) 240 (= *P. microbotrys*, Webb & Berth.). — Ins. Canar.  
minima, Christ, l. c. ix. (1888) 162 (= *P. minima*, Bolle). — Ins. Canar.  
muralis, Christ, l. c. (= *P. muralis*, Webb). — Ins. Canar.

**MONANTHES**: —  
pallens, Christ, in *Bot. Jahrb.* ix. (1888) 162 (= *P. pallens*, Webb). — Teneriffa.  
purpurascens, Christ, l. c. (= *P. purpurascens*, Bolle & Webb). — Ins. Canar.  
tilophila, Christ, l. c. (= *P. tilophyla*, Bolle). — Ins. Canar.

**MONANTHOTAXIS**, Baill. in *Bull. Soc. Linn. Paris*, ii. (1890) 878. *ANONACEAE*.  
congoensis, Baill. l. c. 879. — Congo gall.

**MONARDELLA**, Benth. (Labiata.). — Ind. Kew. ii. 256.  
discolor, Greene, *Pittonia*, ii. (Nov. 1889) 24. — Am. bor. occ.

**MONELYTRUM**, Hack. ex Schinz, in *Verh. Bot. Ver. Brand.* xxx. (1888) 140. *GRAMINEAE*.  
Luederitzianum, Hack. l. c. — Afr. austro-occ. extratrop.

**MONNIERIA**, B. Juss. ex P. Br. = *Herpestis*, Gaertn. f. (Scrophul.).  
angulata, arenaria, axillaris, Beccabunga, caespitosa, depressa, diffusa, flagellaris, floribunda, gracilis, grandiflora, Hamiltoniana, humifusa, imbricata, lanigera, madagascariensis, micromonnieria, montevidensis, obovata, pilosa, radicata, repens, reptans, Salzmannii, sessiliflora, stricta, tenella, Thonningii, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 462 63 = *homonyma omnia Herpestis*.  
acuminata, Kuntze, l. c. 463 = *H. nigrescens*, Benth.  
bacopodes, Kuntze, l. c. = *H. bacopoides*, Benth.  
calycina, Kuntze, l. c. 462 = *H. Monnieria*, H. B. & K.  
caprarioides, Kuntze, l. c. 463 = *H. caprarioides*, H. B. & K.  
caroliniana, Kuntze, l. c. = *H. amplexicaulis*, Pursh.  
herniarioides, Kuntze, l. c. = *H. herniarioides*, Cham.  
monnierodes, Kuntze, l. c. = *H. Ranaria*, Benth.  
Monnieria, Britton, in *Mem. Torrey Bot. Club*, v. (1894) 292; et *Field Columb. Mus.*, Bot. Ser. I. (1895) 44 = *H. Monieria*, H. B. & K.  
myriophylloides, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 463 = *H. myriophylloides*, Benth.  
procumbens, Kuntze, l. c. = *H. chamaedryoides*, H. B. & K.  
reflexa, Kuntze, l. c. = *Myriophyllum proserpinacoides*, Gill.  
scabra, Kuntze, l. c. = *Herpestis laxiflora*, Benth.  
semiserrata, Kuntze, l. c. = *H. gratioloides*, Benth.  
serpyllodes, Kuntze, l. c. = *H. serpyllodes*, Cham. & Schlecht.  
stellarioides, Kuntze, l. c. = *H. stellarioides*, Cham.  
Tweedii, Kuntze, l. c. = *H. Tweedii*, Benth.

**MONNIERIA**, Linn. (Rutac.). — Ind. Kew. ii. 257.  
crenulata, Small, in *Bull. Torrey Bot. Club*, xxii. (1895) 46. — Florida.

**MONNINA**, Ruiz & Pav. (Polygal.). — Ind. Kew. ii. 257.  
Andreana, Chod. in *Bull. Herb. Boiss.* iii. (1895) 134. — N. Granat.  
Auraniana, Chod. l. c. 543. — Bolivia.  
boliviana, Chod. l. c. — Bolivia.  
boliviensis, A. W. Benn. in *Bull. Torrey Bot. Club*, xvi. (1889) 20. — Bolivia.  
Bridgesii, Chod. in *Bull. Herb. Boiss.* iii. (1895) 542. — Bolivia.  
bracteata, Chod. l. c. 153. — Venezuela.  
chanduyensis, Chod. l. c. ii. (1894) 166. — Am. austr. occ.  
comata, Chod. l. c. 171. — N. Granat.  
coriacea, Chod. l. c. 132. — Venezuela.  
costaricensis, Chod. ex Th. Dur. & Pitt. in *Bull. Soc. Bot. Belg.* xxx. 1891 (1892) 304. — Costa Rica.  
Crepini, Chod. ex Th. Dur. & Pitt. l. c. 302. — Costa Rica.

**MONNINA**: —  
denticulata, Chod. in *Bull. Herb. Boiss.* iii. (1895) 135. — Peruvia.  
elliptica, Chod. l. c. — N. Granat.  
Lechleriana, Chod. l. c. 129. — Peruvia.  
Lehmanniana, Chod. l. c. 542. — Columb.  
longibracteata, Chod. l. c. 130. — Am. austr.  
Lorenziana, Chod. l. c. ii. (1894) 168. — Reg. Argent.  
Malmeara, Chod. l. c. iii. (1895) 540. — Bras.  
Mathusiana, Chod. l. c. — Peruvia.  
nitida, Chod. l. c. 130. — Peruvia.  
patula, Chod. l. c. — Ecuad.  
Pavoni, Chod. l. c. 132. — Peruvia.  
peruviana, Chod. l. c. 133. — Peruvia.  
Philippiana, Chod. l. c. ii. (1894) 159. — Chili.  
piauhensis, Chod. l. c. iii. (1895) 541. — Bras.  
Pittieri, Chod. ex Th. Dur. & Pitt. in *Bull. Soc. Bot. Belg.* xxx. 1891 (1892) 303. — Costa Rica.  
platyphylla, Chod. in *Bull. Herb. Boiss.* ii. (1894) 170. — N. Granat.  
pulchra, Chod. l. c. iii. (1895) 133. — Ecuad.  
Rusbyi, Chod. l. c. ii. (1894) 170. — Bolivia.  
Spruceana, Chod. l. c. 167. — Ecuad.  
stipulata, Chod. l. c. 170. — Bolivia.  
sylvicola, Chod. ex Th. Dur. & Pitt. in *Bull. Soc. Bot. Belg.* xxx. 1891 (1892) 303. — Costa Rica.  
tenuifolia, Chod. in *Bull. Herb. Boiss.* iii. (1895) 131. — N. Granat.

**MONOCHAETUM**, Naud. (Melast.). — Ind. Kew. ii. 258.  
angustifolium, Cogn. in *DC. Monog. Phan.* vii. (1891) 1181. — Mexic.  
Candollei, Cogn. l. c. 396. — Mexic.  
Carazoi, Cogn. l. c. 481; et ex Th. Dur. & Pitt. in *Bull. Soc. Bot. Belg.* xxx. 1891 (1892) 246. — Costa Rica.  
diffusum, Cogn. ex J. D. Smith, in *Coult. Bot. Gaz.* xvi. (1891) 4; et in *DC. Monog. Phan.* vii. (1891) 395. — Guatem.  
strigosum, Cogn. l. c. 402. — N. Granat.  
vulcanicum, Cogn. l. c. 401; et ex Th. Dur. & Pitt. in *Bull. Soc. Bot. Belg.* xxx. 1891 (1892) 246. — Costa Rica.

**MONOCHOSMA**, Maxim. (Scrophul.). — Ind. Kew. ii. 258.  
monantha, Hemsl. in *Journ. Linn. Soc.* xxvi. (1890) 203. — China.

**MONOCOSMIA**, Fenzl (Portul.). — Ind. Kew. ii. 258.  
monandra, Baill. *Hist. des pl.* ix. (1888) 72 = *corrigioloides*, Fenzl.

**MONODORA**, Dunal (Anonac.). — Ind. Kew. ii. 259.  
borealis, S. Elliot, in *Journ. Linn. Soc.* xxx. (1894) 72. — Sierra Leone.

**MONOLENA**, Triana (Melast.). — Ind. Kew. ii. 259.  
ovata, Cogn. in *Bull. Acad. Belg. Sér. III.* xiv. (1887) 945; et in *DC. Monog. Phan.* vii. (1891) 539. — N. Granat.

**MONOLEPIS**, Schrad. (Chenopod.). — Ind. Kew. ii. 259.  
Nuttalliana, Greene, *Fl. Francisc.* (1891) 168 = *trifida*, Schrad.

**MONOTES**, A. DC. (Dipteroc.). — Ind. Kew. ii. 260.  
adenophylla, Gilg, in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr.* C (1895) 275. — Afr. trop. or.

**MONOTROPA**, Linn. (Monotrop.). — Ind. Kew. ii. 260.  
glabra, Lange, *Haandb. Danske Fl.* ed. 4 (1886-88) 430 (= *H. glabra*, Bernh.) = *Hypopitys multiflora*, Scop.

**MONSONIA**, Linn. (Geran.). — Ind. Kew. ii. 260.  
Drudeana, Schinz, in *Verh. Bot. Ver. Brand.* xxxi. (1890) 182. — Afr. austro-occ. extratrop.

**MONSONIA** : —

igneae, Schinz, in *Bull. Herb. Boiss.* iii. (1895) 399. — Reg. Somal.  
 Luederitziana, Focke & Schinz, in *Verh. Bot. Ver. Brandl., Abhandl.* xxix. (1888) 60. — Afr. austro-occ. extratrop.  
 parvifolia, Schinz, l. c. — Afr. austro-occ. extratrop.

**MONTANOA**, Cerv. (Compos.). — Ind. Kew. ii. 261.

dumicola, Klatt, ex Th. Dur. & Pitt. in *Bull. Soc. Bot. Belg.* xxxi. 1892 (1893) 200. — Costa Rica.  
 Moritziana, Sch. Bip. ex Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 336. — Columb.  
 patens, A. Gray, in *Proc. Am. Acad.* xxi. (1886) 388. — Mexic.  
 pauciflora, Klatt, in *Leopoldina*, Heft xxiii. (1887) 90. — Am. austr.  
 samalensis, Coult. *Bot. Gaz.* xx. (1895) 49. — Guatem.  
 subtruncata, A. Gray, ex S. Wats. in *Proc. Am. Acad.* xxii. (1887) 424. — Mexic.

**MONTIA**, Mich. (Portul.). — Ind. Kew. ii. 262.

asarifolia, Howell, in *Erythea*, i. (1893) 39 = *Claytonia asarifolia*, Bong.  
 bulbifera, Howell, l. c. = *C. bulbifera*, A. Gray.  
 Chamissoi, Greene, Fl. Francisc. (1891) 180 = *C. Chamissoi*, Ledeb.  
 dichotoma, Howell, in *Erythea*, i. (1893) 36 = *C. dichotoma*, Nutt.  
 diffusa, Greene, Fl. Francisc. (1891) 181 = *C. diffusa*, Nutt.  
 gypsophiloides, Howell, in *Erythea*, i. (1893) 38 = *C. gypsophiloides*, Fisch. & Mey.  
 Hallii, Greene, Fl. Francisc. (1891) 180 = *C. Hallii*, A. Gray.  
 linearis, Greene, l. c. 181 = *C. Hallii*, A. Gray.  
 parviflora, Howell, in *Erythea*, i. (1893) 38 = *C. parviflora*, Dougl.  
 parvifolia, Greene, Fl. Francisc. (1891) 181; et Man. Bot. San Franc. Bay (1894) 61 = *parvifolia*, Moq.  
 perfoliata, Howell, in *Erythea*, i. (1893) 38 = *C. perfoliata*, Donn.  
 rubra, Howell, l. c. — Am. bor. occ.  
 sibirica, Howell, l. c. = *C. sibirica*, Linn.  
 spathulata, Howell, l. c. = *C. spathulata*, Dougl.  
 tenuifolia, Howell, l. c. = *C. exigua*, Torr. & Gray.

**MOOREA**, Rolfe, in *Gard. Chron.* (1890) ii. 7. **ORCHIDEAE**.

irrorata, Rolfe, l. c.; et (1892) i. 489 fig. 73; Hook. f. in *Bot. Mag.* (1892) t. 7262. — Am. austr. andin.

**MOQUILEA**, Aubl. (Rosac.). — Ind. Kew. ii. 262.

inaequalis, Poepp. ex Fritsch, in *Annal. Naturh. Hofmus. Wien*, v. (1890) 12. in syn. = *Couepia amazonica*, Fritsch.  
 rufa, Barb. Rodr. *Hort. Flumin.* 1893 (1895) 165. — Bras.

**MORAEA**, Mill. ex Linn. (Irid.). — Ind. Kew. ii. 262.

arenaria, Baker, *Handb. Irid.* (1892) 52. — Afr. austr.  
 Baurii, Baker, l. c. 50. — Afr. austr.  
 Bolusii, Baker, l. c. 57. — Afr. austro-occ. extratrop.  
 capensis, Klatt, in Th. Dur. & Schinz, *Consp. Fl. Afr. v.* 1893 (1895) 148 = *edulis*, Ker-Gawl.  
 Carsoni, Baker, in *Kew Bull.* (1894) 391. — Afr. trop. austro-or.  
 cladostachya, Baker, *Handb. Irid.* (1892) 58. — Afr. austr.  
 Cooperi, Baker, l. c. 54. — Afr. austr.  
 Elliottii, Baker, l. c. 58; et in *Journ. Bot.* xxxix. (1891) 70. — Transvaal.  
 filicaulis, Baker, l. c. 56. — Afr. austr.  
 glaucopsis, Baker, l. c. 59 (= *Viesseuxia glaucopsis*, DC.). — Afr. austr.  
 macrochlamys, Baker, l. c. 49. — Afr. austr.  
 Martii, Baker, l. c. 63. — Bras.

**MORAEA** : —

Mechowii, Pax, in *Bot. Jahrb.* xv. (1893) 151. — Angola.  
 natalensis, Baker, *Handb. Irid.* (1892) 56. — Natal.  
 prolongata, Hort. ex Baker, l. c. 60, in obs. = *iridoides*, Linn.  
 Rogersii, Baker, l. c. 57. — Afr. austr.  
 serpentina, Baker, l. c. 52. — Afr. austro-occ. extratrop.  
 sicula, Tod. *Ind. sem. hort. Panorm.* (1887) 37; et *Hort. Bot. Panorm.* t. 34. — Sicil.  
 simulans, Baker, *Handb. Irid.* (1892) 50. — Afr. austr.  
 spathulata, Klatt, in Th. Dur. & Schinz, *Consp. Fl. Afr. v.* 1893 (1895) 152 (= *Ixia spathulata*, Linn. f.) = *spathacea*, Ker-Gawl.  
 spiralis, Baker, *Handb. Irid.* (1892) 57. — Afr. austr.  
 Thomsoni, Baker, l. c. — Afr. centr. or.  
 ventricosa, Baker, in *Kew Bull.* (1895) 73. — Afr. trop. centr. or.  
 Welwitschii, Baker, *Handb. Irid.* (1892) 51. — Angola.

**MORELOSIA**, Llav. & Lex. = **Bourreria**, P. Br. (Borag.).

Andrieuxii, calophylla, cassinifolia, divaricata, dominicensis, exsucca, formosa, grandiflora, havanensis, linearis, microphylla, ovata, Radula, recurva, reticulata, revoluta, spathulata, spinifex, tomentosa, virgata, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 439 = *homonyma omnia Bourreriae*.  
 Beurera, Kuntze, l. c. = *B. succulenta*, Jacq.  
 fasciculata, Kuntze, l. c. = *Ehretia fasciculata*, H. B. & K.  
 Guildingiana, Kuntze, l. c. (= *Crematonia Guildingiana*, Miers). — Ind. or.  
 montana, Kuntze, l. c. = *B. cassinifolia*, Griseb.

**MORETTIA**, DC. (Crucif.). — Ind. Kew. ii. 263.

Nakkebiana, Hochst. ex Coss. *Comp. Fl. Atlant.* ii. (1887) 128 = *canescens*, Boiss.  
 nana, Hochst. l. c. — Afr. bor.

**MORICANDIA**, DC. (Crucif.). — Ind. Kew. ii. 264.

cinerea, Coss. *Comp. Fl. Atlant.* ii. (1887) 154. in syn. = *Ammosperma cinereum*, Hook.  
 divaricata, Coss. *Illustr. Fl. Atlant.* i. (1884?) 35, t. 25; et l. c. 158. — Algérie.  
 Tournouxii, Coss. *ll. cc.* 36, t. 26; et 159. — Algérie.  
 Winkleri, Regel, in *Act. Hort. Petrop.* ix. (1886) 612. — Turkest.

**MORINA**, Tourn. ex Linn. (Dipsac.). — Ind. Kew. ii. 264.

turcica, Halácsy, in *Oest. Bot. Zeitschr.* xli. (1891) 409; Degen & Halácsy, ex Celak. in *Bot. Jahrb.* xvii. (1893) 396, in obs. = *persica*, Linn.

**MORINDA**, Linn. (Rubiace.). — Ind. Kew. ii. 264.

Beccariana, Baill. ex K. Schum. in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 4 (1891) 138. — Borneo.  
 borneensis, Baill. l. c. — Borneo.  
 Deplanchei, Baill. l. c. — N. Caled.  
 hypotephra, F. Muell. in *Vict. Natural.* vi. (July 1889) 55. — Austral.  
 pandurifolia, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 289. — Anam?, Cambod.?  
 salomonensis, *Engl. Bot. Jahrb.* vii. (1886) 478. — Ins. Salomon.  
 tribrachya, K. Schum. in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 4 (1891) 138 = *Tribrachya morindiformis*, Oliver.  
 trimera, Hillbr. *Fl. Haw. Isl.* (1888) 177. — Ins. Sandvic.

**MORISONIA**, Linn. (Capparid.). — Ind. Kew. ii. 265.

oblongifolia, Britton, in *Bull. Torrey Bot. Club*, xvi. (1889) 17. — Bolivia.

**MORMODES**, Lindl. (Orchid.). — Ind. Kew. ii. 265.

Cogniauxii, L. Linden, in *Journ. des Orchid.* v. (1894) 125; et in *Lindenia*, x. (1894) 27 t. 444. — Columb.

**MORMODES** : —

Lawrenceanum, Rolfe, in *Lindenia*, vi. (1890) 69 t. 273. — N. Granat.  
 Rolfeanum, L. Linden, in *Lindenia*, vii. (1891) 5 t. 289; et in *Gard. Chron.* (1892) i. 203 fig. 30; Hook. f. in *Bot. Mag.* (1895) t. 7438. — Peruvia.  
 vernixium, Reichb. f. l. c. (1887) ii. 682. — Guian. angl.

**MOROCARPUS**, Sieb. & Zucc. = **Debregeasia**, Gaudich. (Urtic.).

ceylanicus, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 629 = *D. ceylanica*, Hook. f.  
 dentatus, Kuntze, l. c. = *D. dentata*, Hook. f.  
 leucophyllus, Kuntze, l. c. = *D. Wallichiana*, Wedd.  
 squamatus, Kuntze, l. c. = *D. squamata*, King & Hook. f.

**MORONGIA**, Britton, in *Mem. Torrey Bot. Club*, v. (1894) 191 = **Schranckia**, Willd. (Legumin.).

angustata, Britton, l. c. = *S. angustata*, Torr. & Gray.  
 Roemeriana, Heller, in *Contrib. Herb. Frankl. and Marsh. Coll. [Explor. S. Texas]* i. (1895) 44 = *S. platycarpa*, A. Gray.  
 uncinata, Britton, in *Mem. Torrey Bot. Club*, v. (1894) 191 = *S. uncinata*, Willd.

**MORONOBIA**, Aubl. (Guttif.). — Ind. Kew. ii. 265.

intermedia, Engl. ex Oliver, in *Trans. Linn. Soc. Ser. II.* ii. (1887) 271 [Oliver. ex im Thurm, in *Timchri*, v. (1886) 189]; et in *Mart. Fl. Bras.* xii. i. (1886) 466. — Guian. angl.  
 Jenmani, Engl. l. c. 467. — Guian. angl.  
 Macoubea, Miq. ex Vesque, in *DC. Monog. Phan.* viii. (1893) 229, in syn. = *Symphonia globulifera*, Linn.

**MORUS**, [Tourn.] Linn. (Urtic.). — Ind. Kew. ii. 266.

Cathayana, Hemsl. in *Journ. Linn. Soc.* xxvi. (1891) 456. — China.  
 Colombassa, Hort. ex Dippel, *Handb. Laubholz.* ii. (1892) 10 et 582 = *alba*, Linn.  
 fastigiata, Hort. ex Dippel, l. c. = *alba*, Linn.  
 patavia, Audib. ex Dippel, l. c. [patavina] = *alba*, Linn.  
 virginica, Duham. ex Dippel, *Handb. Laubholz.* ii. (1892) 14 = *rubra*, Linn.

**MOSENTHINIA**, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 16 = **Glaucium**, Tourn. (Papav.).

*Glaucium*, Kuntze, l. c. = *G. corniculatum*, Curt.

**MOSLA**, Buch.-Ham. (Labiata). — Ind. Kew. ii. 267.

Fordii, Maxim. in *Bull. Acad. Pétersb.* xxxi. (1887) 89. — China.

**MOSTUEA**, Didr. (Logan.). — Ind. Kew. ii. 267.

amygdalina, Baker, in *Gard. Chron.* (1889) ii. 715. — Afr. austr.  
 Buchholzii, Engl. *Bot. Jahrb.* vii. (1886) 339. — Kamerun.  
 fuchsiaeifolia, Baker, in *Kew Bull.* (1895) 96. — Angola.  
 grandiflora, Gilg, ex Engl. in *Abh. Preuss. Akad. Wiss.* (1894) 51 et 69; et *Pflanzenw. Ost-Afr. C.* (1895) 310. — Afr. trop. or.  
 microphylla, Gilg, in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C.* (1895) 310. — Afr. trop. or.  
 orientalis, Baker, in *Kew Bull.* (1895) 96 = *rubrinervis*, Engl.  
 rubrinervis, Engl. *Bot. Jahrb.* vii. (1886) 340. — Mombassa.  
 Schumanniana, Gilg, in *Bot. Jahrb.* xvii. (1893) 560. — Gabon.  
 Walleri, Baker, in *Kew Bull.* (1895) 96. — Zambesia.

**MOTANDRA**, A. DC. (Apocyn.). — Ind. Kew. ii. 267.

glabrata, Baill. in *Bull. Soc. Linn. Paris*, i. (1888) 760. — Angola.

**MOTANDRA** : —

Welwitschiana, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, i. (1888) 760. — Angola.

**MOUNTNORRISIA**, Szyszyl. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 6 (1893) 189 = **Annesia**, Wall. (Ternstroem.).

*crassipes*, Szyszyl. l. c. = *A. crassipes*, Hook.  
*fragrans*, Szyszyl. l. c. = *A. fragrans*, Wall.

**MOURERA**, Aubl. (Podost.). — Ind. Kew. ii. 267. *elegans*, Baill. Hist. des pl. ix. (1888) 260 = *Lonchostephus elegans*, Tul.

**MOURIRIA**, Juss. (Melast.). — Ind. Kew. ii. 267. *Chamissoana*, Cogn. in Mart. Fl. Bras. xiv. IV. (1888) 573; et in DC. Monog. Phan. vii. (1891) 1119. — Bras.

*Doriana*, Sald. ex Cogn. ll. cc. 572 et 1118. — Bras. *dumetosa*, Cogn. ll. cc. 584; et 1127. — Guian. gall. *Francavillana*, Cogn. ll. cc. 576; et 1122. — Guian. gall.

*Glazioviana*, Cogn. ll. cc. 580; et 1124. — Bras. *Muelleri*, Cogn. in DC. Monog. Phan. vii. (1891) 1118. — Mexic.

*pauciflora*, Spruce [Pl. Amaz. n. 3325] ex Cogn. ll. cc. 581; et 1124. — Bras.

*penduliflora*, Cogn. ll. cc. 578; et 1123. — Guian. gall.

*Petroniana*, Cogn. & Saldanha, ex Cogn. ll. cc. 588; et 1129. — Bras.

*Regeliana*, Cogn. ll. cc. 572; et 1118. — Bras.

**MSUATA**, O. Hoffm. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 5 (1893) 388. **COMPOSITAE**. *Buettneri*, O. Hoffm. l. c. — Congo.

**MUCUNA**, Adans. (Legumin.). — Ind. Kew. ii. 268.

*Andreana*, M. Micheli, in Morot, Journ. de Bot. vi. (1892) 146 t. 5 et 6. — N. Granat.

*axillaris*, Baker, in Journ. Linn. Soc. xxii. (1887) 465. — Madag.

*Blumei*, Burck, in Annal. Jard. Buitenz. xi. (1893) 185. — Java.

*ceramensis*, Burck, l. c. 184. — Ins. Ceram. et Key. *cyanosperma*, K. Schum. in K. Schum. & Holtr. Fl. Kais. Wilh. Land (1889) 98. — Ins. Molucc., N. Guin.

*erecta*, Baker, in Kew Bull. (1895) 65. — Afr. centr. or.

*keyensis*, Burck, in Annal. Jard. Buit. xi. (1893) 189. — Ins. Key.

*Kraetkei*, Warb. in Bot. Jahrb. xiii. (1891) 329. — N. Guin.

*lucidula*, Burck, in Annal. Jard. Buit. xi. (1893) 190. — Sumatra.

*myriaptera*, Baker, in Journ. Linn. Soc. xxv. (1890) 310. — Madag.

*pallida*, Corderm. Fl. Ile Réunion (1895) 394. — Ins. Borbon.

*parvifolia*, Burck, in Annal. Jard. Buit. xi. (1893) 188. — Ins. Key.

*pauciflora*, Blume, ex Burck, l. c. 188 = *pruriens*, DC.

*reticulata*, Burck, l. c. 184. — Ins. Celebes.

*sempervirens*, Hemsl. ex Forb. & Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxxiii. (1887) 190. — China.

*Tjerolang*, Blume, ex Burck, in Annal. Jard. Buit. xi. (1893) 190 = *macrophylla*, Miq.

*urentissima*, Blume, ex Burck, l. c. 185 = *M. Blumei*, Burck.

*Wertheimii*, Burck, l. c. 188 t. 14, fig. 2. — Ins. Key.

**MUEHLENBECKIA**, Meissn. (Polygon.). — Ind. Kew. ii. 268.

*hypogaea*, Colenso, in Trans. N. Z. Inst. xxi. 1888 (1889) 98. — N. Zel.

*microphylla*, Colenso, l. c. xx. 1887 (1888) 204. — N. Zel.

*muricatulula*, Colenso, l. c. xxii. 1889 (1890) 482. — N. Zel.

*paucifolia*, Colenso, l. c. xxi. 1888 (1889) 99. — N. Zel.

**MUEHLENBECKIA** : —

*rotundata*, Phil. in Anal. Univ. Chil. xci. (1895) 493. — Chili.

*Stuebelii*, Lindau, ex Hieron. in Bot. Jahrb. xxi. (1895) 307. — Columb.

*trilobata*, Colenso, in Trans. N. Z. Inst. xxi. 1888 (1889) 100. — N. Zel.

*truncata*, Colenso, l. c. 101. — N. Zel.

**MUEHLBERGELLA**, Feer, in Bot. Jahrb. xii. (1890) 615 : Schoenl. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 5 (1894) 394, in add. = **Wahlenbergia**, Schrad. (Campanul.).

*Oweriana*, Feer, l. c. (= *Edraianthus Owerinianus*, Rupr.). — Reg. Cauc.

**MUEHLENBERGIA**, Schreb. (Gramin.). — Ind. Kew. ii. 268.

*acuminata*, Vasey, in Coult. Bot. Gaz. xi. (1886) 337; et in Contrib. U. S. Nat. Herb. iii. 1 (1892) 67. — N. Mexic.

*Alamosae*, Vasey, ll. cc. xvi. (1891) 146; et 1 (1891) 114. — Mexic.

*anomalis*, Fourn. Gram. Mexic. 1881 (1886) 82 = *anomala*, Fourn.

*argentea*, Vasey, ex S. Wats, in Proc. Am. Acad. xxi. (1886) 443, nomen; et in Bull. Torrey Bot. Club, xiii. (1886) 252. — Mexic.

*arizonica*, Scribn. in Bull. Torrey Bot. Club, xv. (1888) 8 t. 76, fig. a; Vasey, in Contrib. U. S. Nat. Herb. iii. 1. (1892) 70. — Arizona.

*Buckleyana*, Scribn. ex Coult. in Contrib. U. S. Nat. Herb. i. (1890) 56; Vasey, in Illustr. N. Am. Grass. i. II (1891) t. 12 (= *M. texensis*, Buckl.). — Texas.

*californica*, Vasey, in Bull. Torrey Bot. Club, xiii. (1886) 53; et Illustr. N. Am. Grass. ii. (1892) t. 20. — Calif. austr.

*dumosa*, Scribn. ex Vasey, in Contrib. U. S. Nat. Herb. iii. (1892) 71; et Illustr. N. Am. Grass. ii. (1892) t. 22. — Am. bor. austro-occ.

*elata*, Vasey, l. c. i. (1893) 282. — Mexic.

*elongata*, Scribn. ex S. Wats, in Proc. Am. Acad. xxi. (1886) 443, nomen. — Mexic.

*Emersleyi*, Vasey, in Contrib. U. S. Nat. Herb. iii. 1 (1892) 66. — Arizona.

*filiculmis*, Vasey, l. c. i. (1893) 267. — Colorado.

*flavida*, Vasey, l. c. i. (1892) 282. — Mexic.

*grandis*, Vasey, l. c. 283. — Mexic.

*huachucana*, Vasey, l. c. iii. 69. — Arizona.

*laxiflora*, Scribn. in Zöe, iv. (1894) 389. — Calif.

*Lemmonii*, Scribn. in Contrib. U. S. Nat. Herb. i. (1892) 70. — Arizona, Texas.

*longiglumis*, Vasey, in Proc. Am. Acad. xxii. (1887) 461, nomen; et in Contrib. U. S. Nat. Herb. i. (1893) 283. — Mexic.

*minutiflora*, Hitchcock, in Kansas Acad. Sci. (1891) [The Grass. of Kansas] (minutiflorum) 140 (= *Dilepyrum minutiflorum*, Michx.). — Am. bor.

*neo-mexicana*, Vasey, in Coult. Bot. Gaz. xi. (1886) 337; Illustr. N. Am. Grass. i. II. (1891) t. 13; et in Contrib. U. S. Nat. Herb. iii. (1892) 70. — Mexic., Arizona.

*Palmeri*, Vasey, ex S. Wats, in Proc. Am. Acad. xxi. (1886) 443; et in Bull. Torrey Bot. Club, xiii. (1886) 232. — Mexic.

*Parishii*, Vasey, in Bull. Torrey Bot. Club, xiii. (1886) 53 [err. cal. Parshii]; et Illustr. N. Am. Grass. ii. (1892) t. 23. — Calif.

*parviglumis*, Vasey, in Contrib. U. S. Nat. Herb. iii. 1. (1892) 71 et 522. — Texas.

*Pringlei*, Scribn. ex Vasey, l. c. iii. 1. (1892) 71; et in Trans. N. Y. Acad. Sci. xiv. (1894) 25 = *neo-mexicana*, Vasey.

*racemosa*, Britton, Stern & Pogg. Prelim. Catal. (1888) 67 (= *Chloris racemosa*, Kunth) = *glomerata*, Trin.

*ramosissima*, Vasey, ex S. Wats, in Proc. Am. Acad. xxi. (1886) 443; et in Bull. Torrey Bot. Club, xiii. (1886) 232. — Mexic.

*Reverchoni*, Vasey & Scribn. ex Vasey, in Contrib. U. S. Nat. Herb. iii. 1 (1892) 66. — Texas.

*scoparia*, Vasey, l. c. i. (1893) 283. — Mexic.

*Seatonii*, Scribn. ex Seaton, in Proc. Am. Acad. xxviii. (1893) 122. — Mexic.

**MUEHLENBERGIA** : —

*speciosa*, Vasey, in Bull. Torrey Bot. Club, xiii. (1886) 232. — Mexic.

*tenuiflora*, Britton, Stern & Pogg. Prelim. Catal. (1888) 67; et in Contrib. U. S. Nat. Herb. (1892) 522 = *M. Willdenowii*, Trin.

**MUELLERAMRA**, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 247 = **Pterocladon**, Hook. f. (Melastom.).

*Sprucei*, Kuntze, l. c. = *P. Sprucei*, Hook. f.

**MUELLERINA**, Van Tiegh. in Bull. Soc. Bot. Fr. xlii. (1895) 25 = **Loranthus**, Linn.

*celastroides*, Van Tiegh, l. c. = *L. celastroides*, Sieb.

*eucalyptifolia*, Van Tiegh, l. c. = *L. eucalyptifolius*, Sieb.

*Raoulii*, Van Tiegh, l. c. = *L. Raoulii*, Van Tiegh.

**MULLA**, S. Wats. (Liliac.). — Ind. Kew. ii. 269.

*coronata*, Greene, Pittonia, i. (June 1888) 165. — Calif.

*serotina*, Greene, in Erythra, i. (1893) 152. — Calif.

*transmontana*, Greene, Pittonia, i. (July 1887) 73. — Am. bor. occ.

**MULGEDIUM**, Cass. = **Lactuca**, Tourn. (Compos.).

*acuminatum*, Conrath & Freyn, ex Freyn, in Bull. Herb. Boiss. iii. (1895) 476. — Turkest.

*longifolium*, C. Winkl. in Act. Hort. Petrop. xi. (1890) 337. — Turkest.

**MULINUM**, Pers. (Umbellif.). — Ind. Kew. ii. 270.

*chillanense*, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxv. (1894) 707. — Chili.

*clandestinum*, Phil. l. c. 708. — Chili.

*hirsutum*, Phil. l. c. — Chili.

*leptactanthum*, Phil. l. c. 709. — Chili.

*ovalleanum*, Phil. l. c. — Chili.

**MUNDULA**, Benth. (Legumin.). — Ind. Kew. ii. 270.

*hysterantha*, Baker, in Journ. Linn. Soc. xxv. (1890) 309. — Madag.

*laxiflora*, Baker, l. c. xxii. (1887) 464. — Madag.

**MUNROA**, Torr. (Gramin.). — Ind. Kew. ii. 270.

*andina*, Phil. in Anal. Mus. nac. Chile (1891) 89. — Am. austr. occ.

*decumbens*, Phil. l. c. 90. — Am. austr. occ.

*multiflora*, Phil. l. c. — Am. austr. occ.

**MUNRONIA**, Wight (Meliac.). — Ind. Kew. ii. 270.

*Delavayi*, Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxiii. (1886) 451. — China.

*unifoliolata*, Oliver, in Hook. Icon. pl. xviii. (1887) t. 1709. — China centr.

*yunnanensis*, Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxiii. (1886) 463. — China occ.

**MUREX**, Linn. Fl. Zeyl. (1747) 205; ex Kuntze, Rev. Gen. (1891) 481 = **Pedaliium**, Royen (Pedalin.).

*Burmanniei*, Kuntze, l. c. = *P. Murex*, Linn.

**MURRAYA**, Koen. ex Linn. (Rutac.). — Ind. Kew. ii. 271.

*alata*, Drake, in Morot, Journ. de Bot. vi. (1892) 276. — Tonkin.

**MURTUGHAS**, Linn. Fl. Zeyl. (1741) 221 = **Lagerstroemia**, Linn. (Lythrar.).

*anisoptera*, Archeriana, calycina, calyculata, Engleriana, floribunda, hirsuta, hypoleuca, indica, lanceolata, madagascariensis, ovalifolia, parviflora, punctata, subcostata, tomentosa, turbinata, venusta, villosa, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 249-50 = *homonyma omnia Lagerstroemiae*.

*Loudonii*, Kuntze, l. c. = *L. Loudoni*, Teijsm. & Binn.

*pyriformis*, Kuntze, l. c. 250 = *L. piritormis*, Koen.

*Roettleri*, Kuntze, l. c. = *L. Rottleri*, C. B. Clarke.

*speciosa*, Kuntze, l. c. 249 = *L. Flos-reginae*, Retz.



**MURUCOA**, J. F. Gmel. = **MOUROUCA**, Aubl. = **Maripa**, Aubl. et **Lettsomia**, Roxb. (Convolv.).

*axilliflora*, *cayennensis*, *cordifolia*, *erecta*, *glabra*, *nica-raguensis*, *panamensis*, *scandens*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 446-47 = *homonyma omnia* Maripae.  
*adpressa*, *atropurpurea*, *barbata*, *barbigera*, *bella*, *bracteosa*, *Chalmersii*, *elliptica*, *hancorniaefolia*, *hirsutissima*, *Kurzii*, *Maingayi*, *mysorensis*, *peguensis*, *penangiana*, *rubens*, *rubicunda*, *setosa*, *sikhimensis*, Kuntze, l. c. = *homonyma omnia* Lettsomia.  
*capitata*, Kuntze, l. c. 446 = *Lettsomia strigosa*, Roxb.  
*Chalmersii*, Kuntze, l. c. 447 = *L. Chalmersii*, Benth. & Hook. f.  
*Championii*, Kuntze, l. c. = *L. Championii*, Benth. & Hook. f.  
*imbricata*, Kuntze, l. c. 446 = *L. aggregata*, Roxb.  
*pomacea*, Kuntze, l. c. = *Argyrea pomacea*, Choisy.  
*Thomsonii*, Kuntze, l. c. 447 = *Lettsomia Thomsonii*, C. B. Clarke.

**MUSA**, Linn. (Scitam.). — Ind. Kew. ii. 272.  
*aphurica*, Rumph. ex Sagot, in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxiv. (1887) 329; et ex Rev. Hort. ix. (1888) 71. — As. trop.?  
*aurantiaca*, G. Mann, ex Baker, in Ann. Bot. vii. (1893) 222; et in Gard. Chron. (1894) i. 102. — Assam.  
*Buchanani*, Baker, l. c. 207. — Zambesia.  
*Champa*, Hort. ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1892) 263, in syn. = *sapientum*, Linn.  
*flava*, Ridl. in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iii. (1893) 385. — Penins. Mal.  
*gigantea*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 691. — Sumatra.  
*japonica*, Hort. Veitch, ex Rev. Hort. ix. (1888) 491 = *M. Basjoo*, Sieb. & Zucc.  
*lasiocarpa*, Franch. in Morot, Journ. de Bot. iii. (1889) 329, cum ic.; Baker, in Ann. Bot. vii. (1883) 208. — Yunnan.  
*malaccensis*, Ridl. in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iii. (1893) 385. — Penins. Mal.  
*Mannii*, H. Wendl. ex Baker, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1893) 263, in obs.; in Bot. Mag. (1893) t. 7311; et in Ann. Bot. vii. (1893) 222. — Assam.  
*Martini*, Hort. ex Carrière, in Rev. Hort. lxii. (1890) 53; et lxvii. (1895) 290. — Teneriffa vel Tonk.?  
*proboscidea*, Oliver, in Hook. Icon. pl. xviii. (1888) t. 1777; Baker, in Ann. Bot. vii. (1893) 207. — Afr. trop. or.  
*rosea*, Baker, l. c. 221. — Ind. or?  
*rubra*, Firminger, ex Baker, l. c. 213 = *sapientum*, Linn.  
*suaveolens*, G. Mann, ex Baker, l. c. 222. — Assam.  
*violacea*, How. ex Baker, l. c. 212 = *sapientum*, Linn.  
*violascens*, Ridl. in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iii. (1893) 384. — Penins. Mal.

**MUSCARI**, Tourn. ex Mill. (Liliac.). — Ind. Kew. ii. 272.  
*albicaule*, Post, Pl. Postianae, i. (1890) 13. — Syria.  
*Bouvianum*, Heldr. ex Rouy, in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxviii. (1891) 135, in obs. — Graecia.  
*calandrinianum*, C. Richt. Pl. Europ. i. (1890) 228 (= *Bellevallia calandriniana*, Nym.). — Italia, Istria.  
*Charrelii*, Heldr. ex Rouy, in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxviii. (1891) 135, in obs.; Halácsy, ex Nadj, Emp. Ottom. [Pl. de Salon.] (1892) 42. — Maced. graminifolium, Heldr. & Holzm. ex Rouy, l. c. — Graecia.  
*Levieri*, Heldr. ex Sommier & Levier, in Nuov. Giorn. Bot. Ital. xxiii. (1890) 267. — Italia.  
*Maweanum*, Hort. Leichtl. ex Baker, in Gard. Chron. (1889) i. 648. — Armenia.  
*Motelayi*, Fouc. in Bull. Soc. sci. nat. Char.-Infér. (1891) 60 cum ic. — Gall.  
*segusianum*, Perrier & Segeon, in Bull. Herb. Boiss. ii. (1894) 436 = *comosum*, Mill.

**MUSENIOPSIS**, Coult. & J. N. Rose, Rev. N. Am. Umbell. (1888) 122; et in Contrib. U. S. Nat. Herb. iii. 3 (1895) 301. **UMBELLIFERAE**.

# MUSENIOPSIS : —

*aegopodioides*, Coult. & J. N. Rose, Rev. N. Am. Umbell. (1888) 302 (= *Smyrnum aegopodioides*, H. B. & K.?). — Mexic.  
*cordata*, Coult. & J. N. Rose, l. c. 304. — Mexic.  
*dissecta*, Coult. & J. N. Rose, l. c. — Mexic.  
*peucedanoides*, Coult. & J. N. Rose, l. c. 303 (= *Eulophus peucedanoides*, Benth. & Hook. f.). — Mexic.  
*scabrella*, Coult. & J. N. Rose, l. c. 304. — Mexic.  
*Schaffneri*, Coult. & J. N. Rose, l. c. 303. — Mexic.  
*serrata*, Coult. & J. N. Rose, l. c. 304. — Mexic.  
*tenuifolia*, Coult. & J. N. Rose, l. c. 302. (= *Eulophus tenuifolius*, S. Wats.). — Am. bor. occ.  
*ternata*, Coult. & J. N. Rose, l. c. 303 (= *E. ternatus*, S. Wats.). — Mexic.  
*texana*, Coult. & J. N. Rose, l. c. 123; et in Contrib. U. S. Nat. Herb. ii. (1891) 146; et iii. 3 (1895) 301 (= *Eulophus texanus*, Benth. & Hook. f.). — Texas.  
*tuberosa*, Coult. & J. N. Rose, l. c. 303. — Calif.

**MUSENIUM**, Nutt. (Umbell.). — Ind. Kew. ii. 273.  
*alpinum*, Coult. & J. N. Rose, in Coult. Bot. Gaz. xx. (1895) 260; et in Contrib. U. S. Nat. Herb. iii. 3 (1895) 304. — Mexic.

**MUSGRAVEA**, F. Muell. in Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, Ser. II. v. (June, 1890) 186. **PROTEACEAE**.  
*stenostachya*, F. Muell. l. c. — Austral.

**MUSSAENDA**, Burm. ex Linn. (Rubiace.). — Ind. Kew. ii. 272.  
*Bevani*, F. Muell. in Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, Ser. II. ii. (Nov. 1887) 419, t. 6. — N. Guin.  
*coccinea*, Staff, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv. (1894) 170. — Borneo.  
*ferruginea*, K. Schum. in K. Schum. & Holtr. Fl. Kais. Wilh. Land. (1889) 129. — N. Guin.  
*Griffithii*, Hemsl. in Hook. Icon. pl. xviii. (1887) sub t. 1718, in obs. (= *Acranthera Griffithii*, Hook. f.). — Reg. Himal.  
*hispidula*, Engl. Bot. Jahrb. viii. (1887) 66. — Congo.  
*kintaensis*, King, ex Staff, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv. (1894) 172, in obs. — Perak.  
*Maingayi*, Hemsl. in Hook. Icon. pl. xviii. (1887) sub t. 1718, in obs. (= *Acranthera Maingayi*, Hook. f.). — Perak.  
*mutabilis*, Hemsl. l. c. t. 1718 (= *A. mutabilis*, Hemsl.). — Perak.  
*pilosa*, Baker, in Kew Bull. (1895) 105. — Madag.  
*Soyauxii*, Buett. in Verh. Bot. Ver. Brand. xxxi. (1889) 81. — Gabon.

**MUSSATIA**, Bureau, ex Baill. Hist. des pl. x. (1888) 32; K. Schum. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3b (1894) 223. **BIGNONIA-CEAE**.  
*Prieurei*, Bureau, l. cc. (= *Bignonia Prieurei*, DC.). — Am. austr. trop.

**MUTISIA**, Linn. f. (Compos.). — Ind. Kew. ii. 26.  
*alata*, Hieron. in Bot. Jahrb. xix. (1894) 73. — Ecuad.  
*alba*, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxv. (1894) 823. — Chili.  
*brachyantha*, Phil. l. c. 825. — Chili.  
*camptosorifolia*, Rusby, in Mem. Torrey Bot. Club, iv. (1895) 213. — Bolivia.  
*cochabambiensis*, Hieron. in Bot. Jahrb. xix. (1894) 74, in obs. — Bolivia.  
*comptoniaefolia*, Rusby, in Mem. Torrey Bot. Club, iii. 3 (1893) 65. — Bolivia.  
*consobrina*, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxv. (1894) 820. — Chili.  
*dentata*, Phil. l. c. 819. — Chili.  
*elegans*, Phil. l. c. 822. — Chili.  
*eriocephala*, Phil. l. c. = 820. — Chili.  
*intermedia*, Hieron. in Bot. Jahrb. xix. (1894) 72. — Ecuad.  
*Iserni*, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxiv. (1895) 823. — Bolivia.  
*Landbeckii*, Phil. l. c. 825. — Chili.  
*Lehmanni*, Hieron. in Bot. Jahrb. xix. (1894) 73. — Ecuad.

# MUTISIA : —

*ochrocalyx*, K. Schum. in Bull. Torrey Bot. Club, xiv. (1891) 233.  
*popetana*, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxv. (1894) 821. — Chili.  
*Stuebelii*, Hieron. in Bot. Jahrb. xxi. (1895) 367. — Columb.  
*versicolor*, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxv. (1894) 824. — Chili.

**MYCETIA**, Reinw. — **Adenosacme**, Wall. (Rubiace.).  
*acuminata*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 289 = *A. Lawii*, Hook. f.  
*Balansae*, Drake, in Morot, Journ. de Bot. ix. (1895) 216. — Tonkin.  
*holotricha*, Kuntze, l. c. = *A. holotricha*, Mig.  
*lanceolata*, Kuntze, l. c. = *A. lanceolata*, Mig.  
*longifolia*, Kuntze, l. c. = seq.  
*longifolia*, K. Schum. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 4 (1891) 66 = *A. longifolia*, Wall.  
*macrostachya*, Kuntze, l. c. = *A. macrostachya*, Hook. f.  
*obovata*, Kuntze, l. c. = *A. fasciculata*, Mig.  
*stipulata*, Kuntze, l. c. = *A. stipulata*, Hook. f.

**MYGINDA**, Linn. (Celastr.). — Ind. Kew. ii. 275.  
*gonoclada*, Wright, [ms. in Herb. Kew.] ex Kuntze, Rev. Gen. (1891) 116. — Cuba.

**MYONIMA**, Comm. ex Juss. (Rubiace.). — Ind. Kew. ii. 276.  
*parviflora*, Cordem. Fl. Ile Réunion (1895) 509 = seq.  
*parviflora*, K. Schum. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 4 (1891) 109 = *multiflora*, Rich.  
*velutina*, Cordem. Fl. Ile Réunion (1895) 508. — Ins. Borbon.

**MYOPORUM**, Banks & Soland. (Myoporin.). — Ind. Kew. ii. 276.  
*glabrum*, F. Muell. Third Suppl. Cens. Austral. Pl. (1886) 6; et Descr. and Illustr. of Myoporin. Pl. ii. (1886) t. 70. — Austral.

**MYOSOTIDIUM**, Hook. (Borag.). — Ind. Kew. ii. 276.  
*Hortensia*, Baill. Hist. des pl. x. (1890) 333 = *nobile*, Hook.

**MYOSOTIS**, [Tourn.] Dill. ex Linn. (Borag.). — Ind. Kew. ii. 276.  
*adpressa*, Simonk. Enum. Fl. Transsilv. (1886) 409 = *alpestris*, Schmidt.  
*acnesia*, Heldr. ex Nym. Consp. Fl. Eur., Suppl. ii. i. (1890) 226 = *pusilla*, Loisel.  
*aequinoctialis*, Baker, in Kew Bull. (1894) 29. — Afr. trop. or.  
*bracteata*, Rouy, in Bull. Herb. Boiss. i. (1893) 17 = *hispidula*, Schlecht.  
*Cheesemannii*, Petrie, in Trans. N. Z. Inst. xviii. 1885 (1886) 296. — N. Zel.  
*cognata*, Schott, ex Nym. Consp. Fl. Eur., Suppl. ii. i. (1890) 226 = *sylvatica*, Hoffm.  
*Godeti*, Coste, in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxviii. (1891) 268; et in Bull. Herb. Boiss. i. App. 1 (1893) 17 = *hispidula*, Schlecht.  
*Goyeni*, Petrie, in Trans. N. Z. Inst. xxiii. 1890 (1891) 400. — N. Zel.  
*gracilis*, Hort. ex Rev. Hort. (1894) 214 = *sylvatica*, Hoffm.  
*Hamiltonii*, Colenso, in Trans. N. Z. Inst. xx. 1887 (1888) 200. — N. Zel.  
*macedonica*, Velen. & Charrel, in Sitz. Boehm. Ges. Wiss. (1893) xxxvii. 47. — Maced.  
*macrantha*, Hort. Kew ex Gard. Kew. Herb. Pl. (1895) 301 (= *Exarrhena macrantha*, Hook. f.). — N. Zel.  
*macrocalycina*, Coss. ex Batt. & Trab. Fl. de l'Algér. [Dicot.] (1889) 603. — Afr. bor.  
*Mathildae*, Hausskn. in Mitth. Bot. Thür. Ver. N. Folge, viii. (1895) 53. — Graecia.  
*nemorosa*, Miègev. in Bull. Soc. Bot. Fr. xl. (1893) 306 = *pyrenaica*, Pourr.

**MYOSOTIS: —**

- pratensis*, Miégev. in Bull. Soc. Bot. Fr. xl (1893) 306 = *pyrenaica*, Pourr.  
*rhodopea*, Velen. in Sitz. Boehm. Ges. Wiss. (1892) 93 48. — Bulg.  
*scabra*, Simonk. Enum. Fl. Transsilv. (1886) 408 = *palustris*, With.  
*semperflorens*, Hort. ex Gard. Kew, Herb. Pl. (1895) 301. — Form. hort.  
*subvernica*, Colenso, in Trans. N. Z. Inst. xxiv. 1891 (1892) 390. — N. Zel.  
*virginica*, Britton, Stern & Pogg. Prelim. Catal. (1888) 37 = *ovina*, Nutt.

**MYOSOTIS**, Linn. (Ranuncul.). — Ind. Kew. ii. 278.

- breviscapus*, Huth, in Bot. Jahrb. xvi. (1893) 285. — Sicil. Alger., Calif.  
*Prenglii*, Huth, l. c. — Mexic.

**MYRCEUGENIA**, Berg = **Myrtus**, Linn. (Myrt.).  
*apiculata*, Niedenzu, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 7 (1893) 74 = *Eugenia apiculata*, DC.**MYRCIA**, DC. (Myrt.). — Ind. Kew. ii. 276.

- acuminatissima*, Hieron. in Bot. Jahrb. xx. Beibl. n. 49 (1895) 64, in obs. (= *Aulomyrcia acuminatissima*, Berg). — Bras.  
*adpressopilosa*, Kiaersk. Enum. Myrt. Bras. (1893) 75. — Bras.  
*alloiata*, Kiaersk. l. c. 70 (= *Aulomyrcia alloiata*, Berg). — Bras.  
*alpina*, Kiaersk. l. c. 113 (= *Gomidesia Gaudichaudiana*, Berg). — Bras.  
*amblyophylla*, Kiaersk. l. c. 76. — Bras.  
*amethystina*, Kiaersk. l. c. 90; et in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 7 (1893) 76 (= *Aulomyrcia amethystina*, Berg). — Bras.  
*androsaeoides*, Krug & Urban, ex Urban, in Bot. Jahrb. xix. (1895) 579 (= *A. androsaeoides*, Berg). — Guian.  
*angustifolia*, Niedenzu, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 7 (1893) 76 (= *A. angustifolia*, Berg). — Bras.  
*Assumptionis*, Morong, in Ann. N. Y. Acad. Sci. vii. (1893) 106. — Parag.  
*atramentifera*, Barb. Rodr. [Herb. Mus. bot. Amaz. n. 45] *Vellozia*, 1885-88, Sec. edic. (1891) 31, t. 1, fig. A. — Bras. bor.  
*atropunctata*, Kiaersk. Enum. Myrt. Bras. (1893) 68. — Bras.  
*Augustana*, Kiaersk. l. c. 52. — Bras.  
*ayabambensis*, Hieron. in Bot. Jahrb. xx. Beibl. n. 49 (1895) 64. — Ecuad.  
*bicolor*, Kiaersk. Enum. Myrt. Bras. (1893) 65. — Bras.  
*bombycina*, Kiaersk. l. c. 89; Niedenzu, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 7 (1893) 75 (= *Aulomyrcia bombycina*, Berg). — Bras.  
*brasilienis*, Kiaersk. l. c. 102 (= *Gomidesia Schaueriana*, Berg). — Bras.  
*caerulescens*, Kiaersk. l. c. 79 (= *Aulomyrcia caerulescens*, Berg). — Bras.  
*calumbaensis*, Kiaersk. l. c. 77 (= *A. Pohlana*, Berg). — Bras.  
*Candolleana*, Kiaersk. l. c. 105 (= *Gomidesia Candolleana*, Berg). — Bras.  
*coelosepala*, Kiaersk. l. c. 81. — Bras.  
*colpodes*, Kiaersk. l. c. 80. — Bras.  
*crassifolia*, Kiaersk. l. c. 89. — Bras.  
*crocea*, Kiaersk. l. c. 105. — Bras.  
*cubensis*, Krug & Urban, ex Urban, in Bot. Jahrb. xix. (1895) 589 (= *Calycorectes cubensis*, Griseb.). — Cuba.  
*cuneata*, Niedenzu, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 7 (1893) 76 (= *Aulomyrcia cuneata*, Berg). — Venezuela.  
*cuprea*, Kiaersk. Enum. Myrt. Bras. (1893) 95. — Bras.  
*cymosa*, Niedenzu, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 7 (1893) 76 (= *Aulomyrcia cymosa*, Berg). — Bras.  
*cymoso-paniculata*, Kiaersk. Enum. Myrt. Bras. (1893) 90. — Bras.  
*dermatophylla*, Kiaersk. l. c. 97. — Bras.

**MYRCIA: —**

- detergens*, Hieron. in Bot. Jahrb. xx. Beibl. n. 49 (1895) 63, in obs. = *detergens*, Miq.  
*diaphanosticta*, Kiaersk. Enum. Myrt. Bras. (1893) 91. — Bras.  
*Didrichseniana*, Kiaersk. l. c. 82 (= *Aulomyrcia bracteata*, Berg). — Bras.  
*dolicopetala*, Kiaersk. l. c. 106 (= *Gomidesia Sonderriana*, Berg). — Bras.  
*doloresensis*, Hieron. in Bot. Jahrb. xx. Beibl. n. 49 (1895) 63. — Columb.  
*dumosa*, Krug & Urban, ex Urban, in Bot. Jahrb. xix. (1895) 580 (= *Aulomyrcia dumosa*, Berg). — Guiana. Ind. occ.  
*Dussii*, Krug & Urban, ex Urban, l. c. 580. — Ind. occ.  
*edulis*, Krug & Urban, ex Urban, l. c. 581 (= *Aulomyrcia edulis*, Berg). — Guiana. Ind. occ.  
*emarginata*, Niedenzu, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 7 (1893) 76 (= *A. emarginata*, Berg). — Bras.  
*estrellensis*, Kiaersk. Enum. Myrt. Bras. (1893) 107 (= *Gomidesia Riedeliana*, Berg). — Bras.  
*eumecophylla*, Niedenzu, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 7 (1893) 76 (= *Aulomyrcia eumecophylla*, Berg). — Bras.  
*fastigiata*, Kiaersk. Enum. Myrt. Bras. (1893) 92. — Bras.  
*Freyreissiana*, Kiaersk. l. c. 102 (= *Gomidesia Freyreissiana*, Berg). — Bras.  
*frontinensis*, Hieron. in Bot. Jahrb. xx. Beibl. n. 49 (1895) 63. — Columb.  
*gigantea*, Niedenzu, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 7 (1893) 76 (= *Aulomyrcia gigantea*, Berg). — Bras.  
*gomidesoides*, Kiaersk. Enum. Myrt. Bras. (1893) 87. — Bras.  
*glandulosa*, Kiaersk. l. c. 83 (= *Aulomyrcia glandulosa*, Berg). — Bras.  
*glaucescens*, Kiaersk. l. c. 83 (= *A. glaucescens*, Berg). — Bras.  
*Glazioviana*, Kiaersk. l. c. 111. — Bras.  
*grandiflora*, Krug & Urban, in Bot. Jahrb. xix. (1895) 587, in obs. = seq.  
*grandiflora*, Niedenzu, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 7 (1893) 77 (= *Aulomyrcia grandiflora*, Berg). — Bras.  
*grandiglandulosa*, Kiaersk. Enum. Myrt. Bras. (1893) 83. — Bras.  
*Guildingiana*, Krug & Urban, ex Urban, in Bot. Jahrb. xix. (1895) 57 = *Psidium Guildingianum*, Griseb.  
*Gundlachii*, Krug & Urban, ex Urban, l. c. 581. — Cuba.  
*Hartwegiana*, Kiaersk. Enum. Myrt. Bras. (1893) 109 (= *Gomidesia Hartwegiana*, Berg). — Bras.  
*hepatica*, Kiaersk. l. c. 86 (= *Aulomyrcia hepatica*, Berg). — Bras.  
*hexasticha*, Kiaersk. l. c. 72. — Bras.  
*Hookeriana*, Kiaersk. l. c. 107 (= *Gomidesia Hookeriana*, Berg). — Bras.  
*Hostmanniana*, Kiaersk. l. c. 83 (= *Aulomyrcia Hostmanniana*, Berg). — Guiana.  
*ilheosensis*, Kiaersk. Enum. Myrt. Bras. (1893) 109 (= *Gomidesia Fenzliana*, Berg). — Bras.  
*innovans*, Kiaersk. l. c. 100. — Bras.  
*intermedia*, Kiaersk. l. c. 90 (= *Aulomyrcia intermedia*, Berg). — Bras.  
*Kunthiana*, Kiaersk. l. c. 112 (= *Gomidesia Kunthiana*, Berg). — Bras.  
*lanuginosa*, Niedenzu, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 7 (1893) 76 = *lanuginosa*, Berg.  
*laterifolia*, Kiaersk. Enum. Myrt. Bras. (1893) 77. — Bras.  
*Laureola*, Kiaersk. l. c. 86 (= *Aulomyrcia Laureola*, Berg). — Bras.  
*Lehmannii*, Hieron. in Bot. Jahrb. xx. Beibl. n. 49 (1895) 65. — Columb.  
*lenheirensis*, Kiaersk. Enum. Myrt. Bras. (1893) 98 (= *Eugeniopsis angustifolia*, Berg). — Bras.  
*lineata*, Niedenzu, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 7 (1893) 76 (= *Aulomyrcia lineata*, Berg). — Bras.  
*longipes*, Kiaersk. Enum. Myrt. Bras. (1893) 70 (= *A. longipes*, Berg). — Bras.

**MYRCIA: —**

- longipes*, Niedenzu, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 7 (1893) 76 = *prae*.  
*Lundiana*, Kiaersk. Enum. Myrt. Bras. (1893) 78 (= *Aulomyrcia Vautheriana*, Berg). — Bras.  
*magnifolia*, Kiaersk. l. c. 107 (= *Gomidesia magnifolia*, Berg). — Bras.  
*marahanensis*, Kiaersk. l. c. 71 (= *Aulomyrcia micrantha*, Berg). — Bras.  
*marroqueimadensis*, Kiaersk. l. c. 75. — Bras.  
*martinicensis*, Krug & Urban, ex Urban, in Bot. Jahrb. xix. (1895) 586. — Ins. Martinic.  
*melanosepala*, Kiaersk. Enum. Myrt. Bras. (1893) 60. — Bras.  
*melanosticta*, Kiaersk. l. c. 54. — Bras.  
*membranacea*, Kiaersk. l. c. 71. — Bras.  
*micropetala*, Niedenzu, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 7 (1893) 76 (= *Aulomyrcia micropetala*, Berg). — Bras.  
*microstachya*, Krug & Urban, in Bot. Jahrb. xv. (1893) 361. — Jamaica.  
*minensis*, Kiaersk. Enum. Myrt. Bras. (1893) 110 (= *Gomidesia Widgreniana*, Berg). — Bras.  
*mischophylla*, Kiaersk. l. c. 61. — Bras.  
*nitida*, Kiaersk. l. c. 102 (= *Gomidesia Chamissoana*, Berg). — Bras.  
*obovata*, Niedenzu, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 7 (1893) 761 = *Aulomyrcia obovata*, Berg). — Bras.  
*obtecta*, Kiaersk. Enum. Myrt. Bras. (1893) 89 (= *A. oblecta*, Berg). — Bras.  
*oreioeca*, Kiaersk. l. c. 94. — Bras.  
*orthophylla*, Kiaersk. l. c. (= *Aulomyrcia orthophylla*, Berg). — Bras.  
*ouropretoensis*, Kiaersk. l. c. 113 (= *Gomidesia Clauseniana*, Berg). — Bras.  
*ovalifolia*, Kiaersk. l. c. 84 (= *Aulomyrcia ovalifolia*, Berg). — Bras.  
*oxycentophylla*, Kiaersk. l. c. 57. — Bras.  
*paniculata*, Krug & Urban, ex Urban, in Bot. Jahrb. xix. (1895) 577 = *coriacea*, DC.  
*paracatuensis*, Kiaersk. Enum. Myrt. Bras. (1893) 99 (= *Aulomyrcia suffruticosa*, Berg). — Bras.  
*paraensis*, Kiaersk. l. c. 78 (= *A. paraensis*, Berg). — Bras.  
*parnahibensis*, Kiaersk. l. c. 89 (= *A. parnahibensis*, Berg). — Bras.  
*Pagani*, Krug & Urban, ex Urban, in Bot. Jahrb. xix. (1895) 587. — Ins. Porto-Rico.  
*pauciflora*, Niedenzu, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 7 (1893) 76 (= *A. pauciflora*, Cambess.). — Bras.  
*pilodes*, Kiaersk. Enum. Myrt. Bras. (1893) 67. — Bras.  
*Picardae*, Krug & Urban, ex Urban, in Bot. Jahrb. xv. (1893) 359. — Ins. Haiti.  
*pilotantha*, Kiaersk. Enum. Myrt. Bras. (1893) 67. — Bras.  
*planipes*, Kiaersk. l. c. 115 (= *Eugenia planipes*, Hook. & Arn.). — Bras.  
*plusiantha*, Kiaersk. l. c. 66. — Bras.  
*Poeppigiana*, Hieron. in Bot. Jahrb. xx. Beibl. n. 49 (1895) 65, in obs. (= *Aulomyrcia Poeppigiana*, Berg). — Bras.  
*popayanensis*, Hieron. l. c. 62. — Columb.  
*pulchra*, Kiaersk. Enum. Myrt. Bras. (1893) 65 (= *Aulomyrcia pulchra*, Berg). — Bras.  
*pyrifolia*, Niedenzu, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 7 (1893) 76 (= *A. pyrifolia*, Berg). — Guian.  
*pyrrhopilodes*, Kiaersk. Enum. Myrt. Bras. (1893) 96. — Bras.  
*Rabeniana*, Kiaersk. l. c. 86 (= *Aulomyrcia Sonderriana*, Berg). — Bras.  
*racemosa*, Kiaersk. l. c. 72 (= *A. racemosa*, Berg). — Bras.  
*Ramageana*, Krug & Urban, ex Urban, in Bot. Jahrb. xix. (1895) 586. — Ins. S. Lucia.  
*retusa*, Niedenzu, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 7 (1893) 76 (= *Aulomyrcia retusa*, Berg). — Bras.  
*rhabdoides*, Kiaersk. Enum. Myrt. Bras. (1893) 99. — Bras.  
*reticulata*, Krug & Urban, ex Urban, in Bot. Jahrb. xv. (1893) 306. — Ins. S. Doming.

**MYRCIA** : —

- rhodosepala, *Kiaersk. Enum. Myrt. Bras.* (1893) 75 (= *Aulomyrcia lanuginosa*, Berg). — Bras.  
 Richardiana, *Kiaersk. l. c.* 97 (= *A. Richardiana*, Berg). — Bras.  
 rorida, *Kiaersk. l. c.* 79 (= *A. rorida*, Berg). — Bras.  
 rosulans, *Kiaersk. l. c.* 72 (= *A. rosulans*, Berg). — Bras.  
 rotundifolia, *Kiaersk. l. c.* 89 (= *A. rotundifolia*, Berg). — Bras.  
 rugosa, *Kiaersk. l. c.* 96 (= *A. rugosa*, Berg). — Bras.  
 Schenckiana, *Kiaersk. l. c.* 114. — Bras.  
 sessilifolia, *Kiaersk. l. c.* 115 (= *Gomidesia Regeliana*, Berg). — Bras.  
 Sintenisii, *Kiaersk. in Bot. Tidsskr.* xvii. (1890) 257; et *Enum. Myrt. Bras.* (1893) 110 (= *Gomidesia Lindeniana*, Berg). — Am. trop.  
 sparadosticta, *Kiaersk. Enum. Myrt. Bras.* (1893) 59. — Bras.  
 spathulata, *Kiaersk. l. c.* 72; *Niedenzu, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iii. 7 (1893) 76 (= *Aulomyrcia spathulata*, Berg). — Bras.  
 Springiana, *Kiaersk. Enum. Myrt. Bras.* (1893) 102 (= *Gomidesia Springiana*, Berg). — Bras.  
 stenocarpa, *Krug & Urban, ex Urban, in Bot. Jahrb.* xix. (1895) 584. — Ins. Trinit.  
 stricta, *Kiaersk. Enum. Myrt. Bras.* (1893) 99 (= *Aulomyrcia stricta*, Berg). — Bras.  
 subobliqua, *Niedenzu, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iii. 7 (1893) 76 (= *A. subobliqua*, Berg). — Guiana.  
 subrugosa, *Kiaersk. Enum. Myrt. Bras.* (1893) 86. — Bras.  
 subverticillaris, *Kiaersk. l. c.* 88 (= *Aulomyrcia subverticillaris*, Berg). — Bras.  
 taubatensis, *Kiaersk. l. c.* 79 (= *A. buxifolia*, Berg). — Bras.  
 tenuivenosa, *Kiaersk. l. c.* 84. — Bras.  
 ticuensis, *Kiaersk. l. c.* 107. — Bras.  
 tijuensis, *Kiaersk. l. c.* 102. — Bras.  
 vacciniifolia, *Niedenzu, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iii. 7 (1893) 76 (= *Aulomyrcia vacciniifolia*, Berg). — Bras.  
 Vittoriana, *Kiaersk. Enum. Myrt. Bras.* (1893) 102 (= *Gomidesia Martiana*, Berg). — Bras.  
 Warmingiana, *Kiaersk. l. c.* 104. — Bras.  
 yungasensis, *Rusby, in Mem. Torrey Bot. Club.* iii. 3 (1893) 27. — Bolivia.

**MYRCIANTHES**, Berg = **Myrtus**, Linn.

- Krugii*, *Kiaersk. in Bot. Tidsskr.* xvii. (1890) 276 t. 90 et fig. 9 = *Eugenia umbellulifera*, *Krug & Urban*.

**MYRIACTIS**, Less. (Compos.). — Ind. Kew. ii. 281.

- bellidiformis, *F. Muell. in Trans. Roy. Soc. Vict.* N. S. i. II. (1889) 12. — N. Guin.  
 paniculata, *Boerl. Handl. Fl. Ned. Indië*, ii. 1. (1891) 236. — Java.

**MYRIALEPIS**, Becc. in *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vi. (1893) 480. **PALMAE**.  
*Scortechini*, *Becc. l. c.* — Perak.**MYRIANTHUS**, Beauv. (Urtic.). — Ind. Kew. ii. 281.

- gracilis, *Engl. Bot. Jahrb.* xx. (1894) 150. — Afr. trop. occ.  
 Preussii, *Engl. l. c.* 149. — Afr. trop. occ.

**MYRICA**, Linn. (Myricac.). — Ind. Kew. ii. 281.

dentulata, *Baill. Hist. pl. Madag., Atlas* (1895) t. 308. — Madag.

kilimandscharica, *Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss.* ii. 1891 (1892) 188. — Afr. trop. or.

Meyeri Johannis, *Engl. l. c.* 189. — Afr. trop. or.

peregrina, *Kuntze, Rev. Gen.* (1891) 638 = *asplenifolia*, Linn.

pilulifera, *Rendle, in Trans. Linn. Soc. Ser. II.* iv. (1894) 43. — Afr. trop.

Roraimae, *Oliver, in Trans. Linn. Soc., Ser. II.* ii. (1887) 273, t. 38b [*Oliver, ex in Thurn, in Timelri*, v. (1886) 192]. — Guian. angl.

**MYRICA** : —

- rugulosa, *Baill. Hist. pl. Madag., Atlas* (1894) t. 307. — Madag.  
 spathulata, *Baill. l. c.* t. 305 et 306. — Madag.  
 usambarensis, *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr.* C (1895) 160. — Afr. trop. or.

**MYRICARIA**, Desv. (Tamarisc.). — Ind. Kew. ii. 281.

- pulcherrima, *Batalin, in Act. Hort. Petrop.* xi. (1891) 483. — China.

**MYRIOCARPA**, Benth. (Urtic.). — Ind. Kew. ii. 282.

- brachystachys, *S. Wats. in Proc. Am. Acad.* xxvi. (1891) 152. — Mexic.  
 heterospicata, *J. D. Smith, in Coult. Bot. Gaz.* xii. (1887) 133 = *heterostachya*, *J. D. Smith*.  
 heterostachya, *J. D. Smith, l. c.* xiii. (1888) 29. — Guatem.

**MYRIOCEPHALUS**, Benth. (Compos.). — Ind. Kew. ii. 282.

- Dittrichii*, *F. Muell. in Wing South. Sci. Record*, N. S. ii. (May 1886); et *ex Bot. Centralbl.* xxvii. (1886) 300 = *Calocephalus Dittrichii*, *F. Muell.*

**MYRIONEURON**, R. Br. (Rubiace.). — Ind. Kew. ii. 282.

- borneense, *Staff, in Trans. Linn. Soc., Ser. II.* iv. (1894) 175. — Borneo.  
 Faberii, *Hemsl. ex Forb. & Hemsl. in Journ. Linn. Soc.* xxiii. (1888) 380. — China.

**MYRIOPHYLLUM**, Ponted. (Halorag.). — Ind. Kew. ii. 282.

- alternifolium, *J. Macoun, in Canad. Record Sci.* (Nov. 1894) 148, sphalm. = *alterniflorum*, DC.  
 Farwellii, *Morong, in Bull. Torrey Bot. Club*, xviii. (1891) 146. — Am. bor.  
 humile, *Morong, l. c.* 242 (= *Purshia humiles*, Rafin.) = *ambiguum*, Nutt.  
 intermedium, *Baill. [an DC.?] Hist. pl. Madag.* Atlas, (1895) t. 369. — Madag.  
 mexicanum, *S. Wats. in Proc. Am. Acad.* xxv. (1890) 148. — Mexic.  
 pinnatum, *Britton, Stern & Poggenb. Prelim. Catal.* (1888) 19 = *scabratum*, Michx.

**MYRIOPTERON**, Griff. (Asclep.). — Ind. Kew. ii. 282.

- extensum, *K. Schum. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 2 (1895) 215 = *paniculatum*, Griff.

**MYRIPNOIS**, Bunge (Compos.). — Ind. Kew. ii. 282.

- Maximowiczii, *C. Winkl. in Act. Hort. Petrop.* xiii. (1893) 12. — China.

**MYRISTICA**, Linn. (Myrist.). — Ind. Kew. ii. 282.

- andamanica, *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* v. (1886) 103. — Ins. Andam.  
 argentea, *Warb. in Bot. Jahrb.* xiii. (1891) 311. — N. Guin.  
 Beddomei, *King, in Annal. Bot. Gard. Calc.* iii. 3 (1891) 291. — Ind. or.  
 bialata, *Warb. in Bot. Jahrb.* xiii. (1891) 308. — N. Guin.  
 bivalvis, *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* v. (1886) 107. — Penins. Mal.  
 bombycina, *King, ex Hook. f. l. c.* v. (1890) 861. — Reg. Himal.  
 brachiata, *King, in Annal. Bot. Gard. Calc.* iii. 3 (1891) 311. — Penins. Mal.  
 Buchneriana, *Warb. in Bot. Jahrb.* xiii. (1891) 311. — N. Guin.  
 canarica, *Bedd. ex King, in Annal. Bot. Gard. Calc.* iii. 3 (1891) 306. — Canara.  
 canarioides, *King, l. c.* 304. — Penins. Mal.  
 Cantleyi, *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* v. (1886) 110. — Penins. Mal.

**MYRISTICA** : —

- cinnamomea, *King, in Annal. Bot. Gard. Calc.* iii. 3 (1891) 292. — Perak.  
 Clarkeana, *King, l. c.* 325. — As. trop.  
 Collettiana, *King, l. c.* 322. — Penins. Mal.  
 conferta, *King, l. c.* 315. — Penins. Mal.  
 costata, *Warb. in Bot. Jahrb.* xviii. (1894) 191. — N. Guin.  
 crassa, *King, in Annal. Bot. Gard. Calc.* iii. 3 (1891) 293. — Perak.  
 Curtisii, *King, l. c.* 326. — Penins. Mal.  
 Duthiei, *King, ex Hook. f. Fl. Brit. Ind.* v. (1890) 861. — Reg. Himal.  
 faroensis, *Hemsl. in Ann. Bot.* v. (1891) 506. — Ins. Salom.  
 flocculosa, *King, in Annal. Bot. Gard. Calc.* iii. 3 (1891) 302. — Perak.  
 Forbesii, *King, l. c.* 306. — Penins. Mal.  
 fulva, *King, l. c.* 297. — Penins. Mal.  
 Gamblei, *King, ex Hook. f. Fl. Brit. Ind.* v. (1890) 860. — Ind. or.  
 gigantea, *King, in Annal. Bot. Gard. Calc.* iii. 3 (1891) 288. — Perak.  
 Griffithii, *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* v. (1886) 109. — Ind. or.  
 Hellwigii, *Warb. in Bot. Jahrb.* xviii. (1894) 192. — N. Guin.  
 heterophylla, *K. Schum. in K. Schum. & Hollr. Fl. Kais. Wilh. Land* (1889) 45. — N. Guin.  
 Kingii, *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* v. (1886) 106. — Reg. Himal.  
 Kunstleri, *King, in Annal. Bot. Gard. Calc.* iii. 3 (1891) 314. — Perak.  
 Kurzii, *King, ex Hook. f. Fl. Brit. Ind.* v. (1890) 860. — Reg. Himal.  
 Lowiana, *King, in Annal. Bot. Gard. Calc.* iii. 3 (1891) 293. — Perak.  
 Maingayi, *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* v. (1886) 104. — Malacca.  
 majuscula, *King, in Annal. Bot. Gard. Calc.* iii. 3 (1891) 310. — Penins. Mal.  
 malaccensis, *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* v. (1886) 104. — Malacca.  
 Miohu, *Baill. ex Laness. Pl. util. Colon. Franç.* (1886) 802, nomen. — Seneg.  
 Murtoni, *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* v. (1886) 105. — Penins. Mal.  
 Niehne, *Baill. ex Laness. Pl. util. Colon. Franç.* (1886) 342. — Seneg.  
 Niehue, *Baill. ex Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iii. 2 (1888) 42 = *praec.*  
 oblongifolia, *King, in Annal. Bot. Gard. Calc.* iii. 3 (1891) 313. — Penins. Mal.  
 paludicola, *King, l. c.* 313. — Perak.  
 paradoxa, *Schwacke, Addit. Fl. Bras. Fasc. i.* (1886) sub t. 2. — Bras.  
 pendulina, *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* v. (1890) 859. — Penins. Mal.  
 polyspherula, *Hook. f. l. c.* v. (1886) 108. — Ind. or.  
 Prainii, *King, in Annal. Bot. Gard. Calc.* iii. 3 (1891) 299. — Ins. Andam.  
 racemosa, *King, l. c.* 328. — Penang.  
 retusa, *King, l. c.* 330. — Perak.  
 Ridleyana, *King, l. c.* 311. — Perak.  
 rubiginosa, *King, l. c.* 302. — Penins. Mal.  
 Schleinitzii, *Engl. Bot. Jahrb.* vii. (1886) 455. — Melanesia.  
 Scortechinii, *King, in Annal. Bot. Gard. Calc.* iii. 3 (1891) 317. — Penins. Mal.; Borneo.  
 Spanogheana, *K. Schum. in Bot. Jahrb.* ix. (1887) 200; et in *K. Schum. & Hollr. Fl. Kais. Wilh. Land* (1889) 200 = *heterophylla*, *F. Villar*.  
 sphaerula, *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* v. (1890) 859. — Malacca.  
 suavis, *King, in Annal. Bot. Gard. Calc.* iii. 3 (1891) 295. — Penins. Mal.  
 succosa, *King, l. c.* 301. — Penins. Mal.  
 tuberculata, *K. Schum. in K. Schum. & Hollr. Fl. Kais. Wilh. Land* (1889) 46. — N. Guin.  
 Wrayi, *King, in Annal. Bot. Gard. Calc.* iii. 3 (1891) 315. — Perak.

**MYRMECODIA**, Jack (Rubiace.). — Ind. Kew. ii. 284.

- tuberosa, « Becc. » ex *Treub, in Annal. Jard. Buitenz.* vii. (1888) 192. = *tuberosa*, *Jack*.

**MYRMECODIA** : —

*vivipara*, Warb. in *Bot. Jahrb.* xviii. (1894) 210. — N. Guin.

**MYRMEDOMA**, Becc. (Rubiaceae). — Ind. Kew. ii. 284.

*Naumannii*, Warb. in *Bot. Jahrb.* xviii. (1894) 211. — N. Guin.

**MYRMEDONE**, Mart. (Melast.). — Ind. Kew. ii. 288.

*Beccarii*, Hook. f. in *Bot. Mag.* (1886) t. 6883. — Austral.

*lanceolata*, Cogn. in *Mart. Fl. Bras.* xiv. IV. (1888) 468. — Bras.

**MYROBALANUS**, Breyne = **Terminalia**, Linn. Combret.).

*actinophylla*, *acuminata*, *adamantium*, *argentea*, *australis*, *biolata*, *Biscutella*, *bursarina*, *calophylla*, *Catappa*, *cicatricosa*, *circumalata*, *crenata*, *diptera*, *edulis*, *erythrocarpa*, *excelsa*, *exsculpta*, *fagifolia*, *flavicans*, *foetidissima*, *glabrata*, *glabrescens*, *glaucescens*, *gracilis*, *grandialata*, *grandiflora*, *javanica*, *latifolia*, *latipes*, *lucida*, *macroptera*, *mariana*, *melanocarpa*, *microcarpa*, *modesta*, *mollis*, *Muelleri*, *myriocarpa*, *nitidissima*, *oblonga*, *oblongata*, *pauciflora*, *petiolaris*, *phaerocarpa*, *platyphylla*, *platyptera*, *porphyrocarpa*, *procera*, *pumila*, *punctata*, *pyrifolia*, *Richii*, *Riedelii*, *rubrigenmis*, *scutifera*, *sericea*, *sericocarpa*, *subsericea*, *sulcata*, *Thozetii*, *tomentella*, *Vernix*, *volucris*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 237 = *homonyma omnia* Terminaliae.

*Benzoe*, Kuntze, l. c. = *T. angustifolia*, Jacq.  
*brasiliensis*, Kuntze, l. c. = *T. januarensis*, DC.  
*Brownii*, Kuntze, l. c. = *T. cycloptera*, R. Br.  
*Buceras*, Kuntze, l. c. = *T. Buceras*, Wight.  
*Cambessedesii*, Kuntze, l. c. = *T. brasiliensis*, Eichl.  
*Commersonii*, Kuntze, l. c. = *T. Badamia*, DC.  
*cuneata*, Kuntze, l. c. 236 = *T. Arjuna*, Wight & Arn.

*discolor*, Kuntze, l. c. 237 = *T. discolor*, Spreng.  
*Eichleriana*, Kuntze, l. c. = *T. guyanensis*, Eichl.  
*guanensis*, Kuntze, l. c. = *T. Tanibouca*, Rich.  
*monoptera*, Kuntze, l. c. = *T. paniculata*, Roth.  
*obovata*, Kuntze, l. c. = *T. obovata*, Steud.  
*Pamaea*, Kuntze, l. c. = *T. Pamaea*, DC.  
*pterocarpa*, Kuntze, l. c. = *T. pterocarya*, F. Muell.  
*salicifolia*, Kuntze, l. c. = *T. salicifolia*, Schweinf.

**MYRODIA**, Sw. (Stercul.). — Ind. Kew. ii. 284.

*guatemalteea*, F. D. Smith, in *Coult. Bot. Gaz.* xvi. (1891) 2. — Guatem.

**MYROSMA**, Linn. f. (Scitameae). — Ind. Kew. ii. 284.

*nana*, Baker, in *Gard. Chron.* (1894) i. 652. — Bras.?  
*unilateralis*, Th. Dur. & Schinz, *Consp. Fl. Afr.* v. 1892 (1895) 130 = *unilaterale*, Benth. & Hook. f.

**MYROXYLON**, Forst. = **Xylosma**, Forst. f. (Bix.).

*Bentharii*, *callophyllum*, *clatitfolium*, *cineereum*, *controversum*, *Cumingii*, *digynum*, *flexuosum*, *fragrans*, *hawaiense*, *integrifolium*, *intermedium*, *lanceolatum*, *latifolium*, *leprosipes*, *longifolium*, *nitidum*, *ovatum*, *panamense*, *prunifolium*, *racemosum*, *Salzmanni*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 44 = *homonyma omnia* Xylosmatos.

*amara*, Warb. in Engl. & Prantl, *Natürl. Pflanzenfam.* iii. 6a (1893) 41 (= *Flacourtia amara*, Span.). — Timor.

*buxifolium*, Krug & Urban, ex Urban, in *Bot. Jahrb.* xv. (1893) 300 = *Xylosma buxifolium*, A. Gray.

*celastrinum*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 44; Warb. in Engl. & Prantl, *Natürl. Pflanzenfam.* iii. 6a (1891) 41 (= *Flacourtia celastrina*, H. B. & K.) = *X. nitidum*, A. Gray.

*Closii*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 44 = *X. elegans*, Planch. & Triana.

*cordatum*, Warb. in Engl. & Prantl, *Natürl. Pflanzenfam.* iii. 6a (1893) 41 = *Flacourtia cordata*, H. B. & K.

**MYROXYLON** : —

*coriaceum*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 44 = *Xylosma nitidum*, A. Gray.

*elegans*, Kuntze, l. c.; Warb. in Engl. & Prantl, *Natürl. Pflanzenfam.* iii. 6a (1893) 41 = *Flacourtia elegans*, Tul.

*ellipticum*, Kuntze, l. c. = *Xylosma ellipticum*, Hemsl.

*gonicarpum*, Kuntze, l. c. = *X. conicarpum*, Clos.

*Grayi*, Warb. l. c. 41 = *Xylosma nitidum*, A. Gray.  
*Hillebranthii*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 44 = *X. Hillebrandi*, Wawra.

*infestum*, Krug & Urban, ex Urban, in *Bot. Jahrb.* xv. (1893) 298 = *X. infestum*, Griseb.

*lucens*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 44 = *X. Benthami*, Griseb.

*martinicense*, Krug & Urban, ex Urban, in *Bot. Jahrb.* xv. (1893) 299. — Ins. Martinic.

*molle*, Warb. in Engl. & Prantl, *Natürl. Pflanzenfam.* iii. 6a (1893) 41 = *Xylosma mollis*, Triana & Planch.

*nitidum*, Millsp. Field Columb. Mus. Bot. Ser. I. (1895) 32 [Fl. of Yucat.] = *X. nitidum*, A. Gray.

*obovatum*, Warb. in Engl. & Prantl, *Natürl. Pflanzenfam.* iii. 6a (1893) 41 (= *Craepaloprunnon obovatum*, Karst.). — Columb.

*pachyphyllum*, Krug & Urban, ex Urban, in *Bot. Jahrb.* xv. (1893) 297. — Ins. Porto-Rico.

*Paliurus*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 44 (= *Hisingera Paliurus*, Clos). — Hab.?

*Pringlei*, Warb. in Engl. & Prantl, *Natürl. Pflanzenfam.* iii. 6a (1893) 41 = *Xylosma Pringlei*, Robinson.

*pubescens*, Warb. l. c. 41 = *X. pubescens*, Griseb.  
*rubicundum*, Warb. l. c. (= *Craepaloprunnon rubicundum*, Karst.). — Venezuela.

*schaefferioides*, Krug & Urban, ex Urban, in *Bot. Jahrb.* xv. (1893) 300 = *Xylosma schaefferioides*, A. Gray.

*Schwaneckeianum*, Krug & Urban, ex Urban, l. c. 296. — Ins. Porto Rico.

*Seemannii*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 44 = *Xylosma Seemannii*, Triana & Planch.

*senticosum*, Warb. in Engl. & Prantl, *Natürl. Pflanzenfam.* iii. 6a (1893) 41 = *X. senticosum*, Hance.

*serratum*, Krug & Urban, ex Urban, in *Bot. Jahrb.* xv. (1893) 295 (= *Prochia serrata*, Willd.). — Ind. occ.

*spiciferum*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 44, sphalm.? = *Xylosma spiciferum*, Triana & Planch.

*Tweedianum*, Kuntze, l. c. (= *Hisingera Tweediana*, Clos). — Bras.

*velutinum*, Warb. in Engl. & Prantl, *Natürl. Pflanzenfam.* iii. 6a (1893) 41 = *Flacourtia velutina*, Tul.

**MYRRHIDENDRON**, Coult & J. N. Rose, in *Coult. Bot. Gaz.* xix. (1894) 465. **UMBELLIFEREAE**.

*Donnellsmithii*, Coult. & N. E. Rose, l. c. 466. — Costa Rica.

**MYRRHIS**, [Tourn.] Linn. (Umbell.). — Ind. Kew. ii. 285.

*ambigua*, Greene, *Fl. Francisc.* (1891) 332 = *Glycosma ambigua*, A. Gray.

*aristata*, MacMill. Metasp. Minn. (1892) 398 = *Osmorhiza longistylis*, DC.

*brachypoda*, Greene, l. c. 332 = *O. brachypoda*, Torr.

*nuda*, Greene, l. c. 333; et Man. Bot. San Franc. Bay (1894) 157 = *O. nuda*, Torr.

*Renjifoana*, Phil. in *Anal. Univ. Chil.* lxxxv. (1894) 725. — Chili.

**MYRRHODES**, Moehr. = **Anthriscus**, Bernh. (Umbellif.).

*africanum*, *alpestre*, Kotschy, *lamprocarpum*, *nemorosum*, *Ruprechtii*, *tenerinum*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 268 = *homonyma omnia* Anthrisci.

*Anthriscus*, Kuntze, l. c. = *Anthriscus vulgaris*, Bernh.

*Cerefolium*, Kuntze, l. c. = *A. Cerefolium*, Hoffm.

*elegans*, Kuntze, l. c. (= *Cryptotaenia elegans*, Webb). — Ins. Canar.

**MYRRHODES** : —

*fumarioides*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 268 = *Anthriscus fumarioides*, Spreng.

*silvestre*, Kuntze, l. c. = *A. sylvestris*, Hoffm.

**MYRSINE**, Linn. (Myrsin.). — Ind. Kew. ii. 285.

*brachyclada*, Colenso, in *Trans. N. Z. Inst.* xxii. 1889 (1890) 478. — N. Zel.

*cryptophlebia*, Baker, in *Kew Bull.* (1894) 149. — Ins. Aldabra.

*dasyphylla*, Stapf, in *Trans. Linn. Soc. Ser. II.* iv. (1894) 199. — Borneo.

*edulis*, [Engl.?] *Pflanzenw. Ost-Afr.* B (1895) 223, nomen. [Quid?]. — Afr. trop.

*guineensis*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 402 = *floribunda*, R. Br.

*kauaiensis*, Hillebr. *Fl. Haw. Isl.* (1888) 280. — Ins. Sandvic.

*Jelskii*, Zahlbr. in *Annal. Naturh. Hofmus. Wien*, ii. (1892) 3. — Peruvia.

*kermadecensis*, Cheesem. in *Trans. N. Z. Inst.* xx. 1887 (1888) 170, nomen; et xxiv. 1891 (1892) 410. — Ins. Kermad.

*lanaiensis*, Hillr. *Fl. Haw. Isl.* (1888) 281. — Ins. Sandvic.

*neo-zealandensis*, Colenso, in *Trans. N. Z. Inst.* xxii. 1889 (1890) 479. — N. Zel.

*neurophylla*, Gilg, in *Bot. Jahrb.* xix. Beibl. n. 47 (1894) 45 (= *M. melanophlaeos*, Baker). — Afr. trop. or.

*oligophylla*, Zahlbr. in *Annal. Naturh. Hofmus. Wien*, ii. (1893) 2. — Peruvia.

*pendula*, Colenso in *Trans. N. Z. Inst.* xxi. 1888 (1889) 94. — N. Zel.

*Playfairii*, Hemsl. in *Journ. Linn. Soc.* xxvi. (1889) 61. — China.

*rhododendroides*, Gilg, in *Bot. Jahrb.* xix. Beibl. n. 47. (1894) 44. — Afr. trop. or.

*runssorica*, Gilg, in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr.* C (1895) 303. — Afr. trop. or.

*Vescoli*, Drake, *Fl. Polyn. Franç.* (1892) 119; et *Illustr. Ins. Maris Pacif.* (1892) 227. — Ins. Societ.

**MYRSTIPHYLLUM**, P. Br. = **Psychotria**, Linn. (Rubiaceae).

*brachiatum*, Hitchcock, in *Missouri Bot. Gard. Rep.* iv. (1893) 94 = *P. brachiatum*, Sw.

*corymbosum*, Hitchcock, l. c. = *P. corymbosum*, Sw.

*marginatum*, Hitchcock, l. c. = *P. marginatum*, Sw.

*pubescens*, Hitchcock, l. c. = *P. pubescens*, Sw.

*undatum*, Hitchcock, l. c. = *P. undatum*, Sw.

**MYRTILUMA**, Baill. *Hist. des pl.* xi. (1892) 283 = **Sideroxylon**, Tourn. (Sapot.).**MYRTILLUS**, Gilib. = **Vaccinium**, Linn.

*nigra*, Lindstrom, in *Bot. Notiz.* (1893) 17 (= *M. niger*, Gilib.). = *V. Myrtillus*, Linn.

*uliginosa*, Lindstrom, l. c.; Kjellm. *Fanerog. Vest Eskem. Land* 38 = *V. uliginosum*, Linn.

**MYRTOLEUCODENDRON**, Burm. in Rumph. Herb. Amboin. ii. (1742) 72 t. 16 et 17 = **Mela-leuca**, Linn. (Myrtac.).

*acerosum*, *acuminatum*, *adnatum*, *alsophilum*, *angustifolium*, *armillare*, *basicephalum*, *Baxteri*, *blacriaefolium*, *brachystachyum*, *calycinum*, *cardiophyllum*, *ciliolum*, *concretum*, *confertum*, *cordatum*, *crassifolium*, *cucullatum*, *cuticulare*, *cymbifolium*, *decussatum*, *densum*, *depauperatum*, *diosmifolium*, *dissitiflorum*, *elachophyllum*, *eleutherostachyum*, *ellipticum*, *erianthum*, *exaratum*, *fasciculiflorum*, *filifolium*, *foliolosum*, *fulgens*, *genistifolium*, *gibbosum*, *glaberrimum*, *globiferum*, *glomeratum*, *hamulosum*, *holosericeum*, *Huegelii*, *hypericifolium*, *incanum*, *lasianthum*, *lateriflorum*, *lateritium*, *laxiflorum*, *leiocarpum*, *leiopyxe*, *leptocladum*, *linariifolium*, *linophyllum*, *longiconum*, *macronychium*, *megacephalum*, *micromerum*, *microphyllum*, *minutifolium*, *nodosum*, *Oldfieldii*, *pauciflorum*, *pauperiflorum*, *pentagonum*, *polyccephalum*, *pulchellum*, *pustulatum*, *Radula*, *scabrum*, *seriatum*, *sparsiflorum*, *spathulatum*, *squameum*, *squarrosum*, *striatum*, *subfalcatum*, *subtrigonum*, *symphyocarpum*, *tamariscifolium*.

## MYRTOLEUCODENDRON : —

- num, tenellum, teretifolium, thymifolium, trichophyllum, uncinatum, undulatum, urceolare, vimineum, violaceum, Wilsonii*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 241-42 = *homonyma omnia* Melaleuceae.  
*acacioides*, Kuntze, l. c. 241 = *M. acacioides* F. Muell.  
*aspalathodes*, Kuntze, l. c. = *M. aspalathoides*, Schau.  
*calothamnoides*, Kuntze, l. c. = *M. calothamnoides*, F. Muell.  
*cylindricum*, Kuntze, l. c. = *M. armillaris*, Sm.  
*Deanii*, Kuntze, l. c. = *M. Deanii*, F. Muell.  
*deltodeum*, Kuntze, l. c. = *M. deltoideum*, Benth.  
*ericifolium*, Kuntze, l. c. = *M. ericaefolia*, Andr.  
*hakeoides*, Kuntze, l. c. = *M. hakeoides*, F. Muell.  
*nesophyllum*, Kuntze, l. c. = *M. nesophila* F. Muell.  
*parviflorum*, Kuntze, l. c. = *M. Preissiana*, Schau.  
*polygalodes*, Kuntze, l. c. = *M. polygaloides*, Schau.  
*pungens*, Kuntze, l. c. = *M. pungens*, Schau.  
*quadrifarium*, Kuntze, l. c. = *M. quadrifaria*, F. Muell.  
*raphiophyllum*, Kuntze, l. c. = *M. raphiophylla*, Schau.  
*seorsiflorum*, Kuntze, l. c. = *M. seorsiflora*, F. Muell.  
*stypelioides*, Kuntze, l. c. = *M. stypelioides*, Sm.  
*thymodes*, Kuntze, l. c. = *M. thymoides*, Labill.  
*thyodes*, Kuntze, l. c. = *M. thyoides*, Turcz.  
*trichostachyum*, Kuntze, l. c. = *M. linariifolia*, Sm.  
*viridiflorum*, Kuntze, l. c. 241 = *M. Leucadendron*, Linn.

## MYRTUS. [Tourn.]. Linn. (Myrt.) — Ind. Kew. ii. 286.

- apiculata*, Kiaersk. Enum. Myrt. Bras. (1893) 17 (= *Blepharocalyx apiculatus*, Berg). — Bras.  
*Beaurepairiana*, Kiaersk. l. c. 22. — Bras.  
*Bergiana*, Niedenzu, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 7 (1893) 66 (= *Campomanesia suffruticosa*, Berg). — Am. austr. occ.  
*brunnea*, Kiaersk. Enum. Myrt. Bras. (1893) 17 (= *Blepharocalyx brunnea*, Berg). — Bras.  
*corynantha*, Kiaersk. l. c. 18. — Bras.  
*emarginata*, Willd. ex Krug & Urban, in Bot. Jahrb. xix. (1895) 666 = *Eugenia umbellulifera*, Krug & Urban.  
*epipastica*, F. Muell. in Vict. Natural. ix. (May 1892) 5, nomen. — Austral.  
*exaltata*, F. M. Bailey, in Dept. Agric. Brisbane Bot. Bull. viii. (1893) 77. — Austral.  
*flavida*, Stapf, in Hook. Icon. pl. xxiii. (1894) t. 2290. — Borneo.  
*fulvescens*, Kiaersk. Enum. Myrt. Bras. (1893) 24 (= *Eugenia fulvescens*, DC.). — Bras.  
*Glazioviana*, Kiaersk. l. c. 23. — Bras.  
*heteroclita*, Niedenzu, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 7 (1893) 67 (= *Eugenia heteroclita*, Tussac). — Ins. S. Doming.  
*longipes*, Kiaersk. Enum. Myrt. Bras. (1893) 18 (= *Blepharocalyx longipes*, Berg). — Bras.  
*Metrosideros*, F. M. Bailey, Syn. Queensl. Fl. Suppl. iii. (1890) 27. — Austral.  
*monosperma*, F. Muell. in Vict. Natural. ix. (May 1892) 9; et in Bot. Centralbl. li. (1892) 89. — Austral.  
*neo-caledonica*, Niedenzu, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 7 (1893) 67 (= *M. vaccinioides*, Brongn. & Gris). — N. Caled.  
*Reinhardtiana*, Kiaersk. Enum. Myrt. Bras. (1893) 18 (= *Blepharocalyx canescens*, Berg). — Bras.  
*Sintensis*, Kiaersk. in Bot. Tidsskr. xvii (1890) 285 (= *Eugenia Sintensis*, Krug & Urban). — Ins. Porto Rico.  
*Stahlii*, Kiaersk. l. c. 286 t. 7 A et fig. 12 (= *E. Stahlii*, Krug & Urban). — Ins. Porto Rico.  
*stictophylla*, Kiaersk. Enum. Myrt. Bras. (1893) 20. — Bras.  
*stenophylla*, Oliver, in Trans. Linn. Soc., Ser. II. ii. (1887) 273, t. 39a (Oliver, ex im Thurn, in Timelri, v. (1886) 273). — Guian. angl.  
*velutina*, Kiaersk. l. c. 25 (= *Pseudocaryophyllus velutinus*, Berg). — Bras.  
*Warmingiana*, Kiaersk. l. c. 19. — Bras.  
*Widgrenii*, Kiaersk. l. c. 18 (= *Blepharocalyx Widgrenii*, Berg). — Bras.

## MYSTACIDIUM, Lindl. (Orchid.). — Ind. Kew. ii. 290.

- aphyllum*, Cordem. Fl. Ile Réunion (1895) 219 = *Angraecum aphyllum*, Thou.  
*arachnanthus*, Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1892 (1895) 51 (= *Aeranthus arachnanthus*, Reichb. f.). — Ins. Comor.  
*Calceolus*, Cordem. Fl. Ile Réunion (1895) 220 = *Angraecum Calceolus*, Thou.  
*carpophorum*, Cordem. Fl. Ile Réunion, (1895) 221 = *A. carpophorum*, Thou.  
*comorensis*, Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1892 (1895) 52 (= *Aeranthus comorensis*, Reichb. f.). — Ins. Comor.  
*dauphinense*, Rolfe, ex S. Elliot, in Journ. Linn. Soc. xxix. (1891) 55. — Madag.  
*dentiens*, Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1892 (1895) 52 (= *Aeranthus dentiens*, Reichb. f.). — Ins. Comor.  
*distichum*, Pfitz. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. ii. 6 (1889) 216 = *Angraecum distichum*, Lindl.  
*dolabriforme*, Rolfe, in Bolet. Soc. Brot. ix. (1891) 141. — Afr. trop. occ.  
*erythropollinium*, Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1892 (1895) 52 (= *Aeranthus erythropollinius*, Reichb. f.). — Afr. trop.  
*exile*, Th. Dur. & Schinz, l. c. (= *Microcodia exilis*, Lindl.). — Madag.  
*Gilpiniae*, Th. Dur. & Schinz, l. c. = *Angraecum Gilpiniae*, Reichb. f.  
*gladiator*, Th. Dur. & Schinz, l. c. 53 (= *Aeranthus gladiator*, Reichb. f.). — Ins. Comor  
*globulosum*, Th. Dur. & Schinz, l. c. (= *Gussonia globulosa*, Ridl.). — Abyss.  
*Grandidieranum*, Th. Dur. & Schinz, l. c. (= *Aeranthus Grandidieranus*, Reichb. f.). — Ins. Comor.  
*longicornu*, Th. Dur. & Schinz, l. c. 53 = *filicorne* Lindl.  
*longifolium*, Kracnzl. in Bot. Jahrb. xvii. (1893) 57. — Afr. trop. or.  
*mauritanum*, Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1892 (1895) 53 = *Angraecum gladiifolium*, Thou.  
*Meirax*, Bolus, in Journ. Linn. Soc. xxv. (1889) 181 (= *Aeranthus Meirax*, Reichb. f.). — Afr. austr. or.  
*micranthum*, Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1892 (1895) 54 = *Angraecum micranthum*, Lindl.  
*musculum*, Th. Dur. & Schinz, l. c. 54 (= *Aeranthus musculus*, Reichb. f.). — Angola.  
*ophioplectron*, Th. Dur. & Schinz, l. c. (= *A. ophioplectron*, Reichb. f.). — Madag.  
*phalaenophorum*, Th. Dur. & Schinz, l. c. (= *Aer. phalaenophorus*, Reichb. f.). — Madag.  
*physophorum*, Th. Dur. & Schinz, l. c. = *Angraecum physophorum*, Reichb. f.  
*productum*, Kracnzl. in Bot. Jahrb. xxi. (1895) 30. — Kamer.  
*radicosum*, Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1892 (1895) 54 = *Angraecum Guyonianum*, Reichb. f.  
*rutulum*, Th. Dur. & Schinz, l. c. (= *Aeranthus rutulum*, Reichb. f.). — Ins. Comor.  
*trichoplectrum*, Th. Dur. & Schinz, l. c. (= *Aer. trifurcus*, Reichb. f.). — Ins. Comor.  
*viride*, Ridl. in Journ. Linn. Soc. xxii. (1886) 122. — Madag.  
*xanthopollinium*, Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1892 (1895) 55 (= *Aeranthus xanthopollinius*, Reichb. f.). — Angola.

## N

NACHTIGALIA, Schinz, ex Engl. Bot. Jahrb. xix. (1894) 133, nomen = **Phaeoptilon**, Radlk. (Nyctagin.).  
*protectorata*, Schinz, l. c. = *P. spinescens*, Radlk.

NAGEIA, Gaertn. = **Podocarpus**, L'Hérit. (Conif.).  
*acutifolia*, *affinis*, *amara*, *andina*, *angustifolia*, *appres-*

## NAGEIA : —

- sa*, *argotaenia*, *aristulata*, *chilina*, *caesia*, *coriacea*, *corrugata*, *costalis*, *Cumingii*, *curvifolia*, *discolor*, *elongata*, *eulyncha*, *falcata*, *falciformis*, *ferruginea*, *flagelliformis*, *glomerata*, *gnidioides*, *Hallii*, *insignis*, *japonica*, *koraiana*, *laeta*, *Lambertii*, *leptostachya*, *macrophylla*, *macrostachya*, *madagascariensis*, *Man-nii*, *Meyeriana*, *neglecta*, *neriifolia*, *nivalis*, *Novae-Caledoniae*, *nubigena*, *oleifolia*, *parvifolia*, *palembanica*, *Purdicana*, *salicifolia*, *Sellowii*, *spicata*, *Sprucei*, *tenuifolia*, *thevetiaefolia*, *Totara*, *usta*, *Vieillardii*, *vitiensis*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 798-800 = *homonyma omnia* Podocarpi.  
*chinensis*, Kuntze, l. c. 800 = *P. macrophylla*, D. Don.  
*Endlicheriana*, Kuntze, l. c. = *P. neriifolia*, D. Don.  
*ensifolia*, Kuntze, l. c. = *P. elata*, R. Br.  
*excelsa*, Kuntze, l. c. = *P. spinulosa*, R. Br.  
*insignis*, Kuntze, l. c. = *P. argotaenia*, Hance.  
*Kirkiana*, Kuntze, l. c. = *P. angustifolius*, Kirk.  
*latifolia*, Kuntze, l. c. = *P. Thunbergii*, Hook.  
*montana*, Kuntze, l. c. = *P. taxifolia*, H. B. & K.  
*Nagi*, Kuntze, l. c. 798 = *P. Nageia*, R. Br.  
*Pancheri*, Kuntze, l. c. 800. = *P. pectinata*, Panch.  
*polystachya*, Kuntze, l. c. = *P. neriifolia*, D. Don.  
*taxodes*, Kuntze, l. c. = *Dacrydium taxioides*, Brongn. & Gris.  
*tenuifolia*, Kuntze, l. c. 800 = *Podocarpus tenuifolia*, Parl.  
*Teysmannii*, Kuntze, l. c. = *P. Teysmanni*, Miq.  
*valdiviana*, Kuntze, l. c. = *P. andina*, Poepp.  
*Wallichiana*, Kuntze, l. c. = *P. latifolia*, Walbr.

## NAJAS, Linn. (Najad.). — Ind. Kew. ii. 291.

- gracilis*, Morong, in Mem. Torrey Bot. Club, iii. II. (1893) 61, [an *N. gracillima*, A. Br.?]. — Am. bor.  
*guadalupensis*, Morong, l. c. 60 (= *Caulinia guadalupensis*, Spreng.). — Am. bor.  
*interrupta*, K. Schum. in Engl. Pflanzenzw. Ost-Afr. C (1895) 94. — Afr. trop. or.  
*microcarpa*, C. Bolle, ex Christ, in Bot. Jahrb. ix. (1888) 153. — Ins. Canar.  
*microcarpa*, K. Schum. in Mart. Fl. Bras. iii. III. (1894) 727. — Bras.  
*microdon*, Morong, in Bot. Gaz. x. (1885) 255 [an *N. microdon*, A. Br.?] = *guadalupensis*, Morong.  
*pectinata*, Magnus, in Aschers. & Schweinf. in Mém. Inst. égypt. [Illustr. Fl. Égypt.] ii. (1887) 145 = *horrida*, A. Br.  
*Schweinfurthii*, Magnus, in Ber. Deutsch. Bot. Gesellschaft. xii. (1894) 220. — Afr. trop. bor.

NALLOGIA, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, ii. (1892) 985 = **Champereia**, Griff. (Thymel.).  
*Gaudichaudiana*, Baill. l. c. = *C. Gaudichaudiana*, Van Tiegh.

NAMA, Linn. (Hydrophyll.). — Ind. Kew. ii. 292.  
*affinis*, *caroliniana*, *corymbosa*, *elegans*, *extraaxillaris*, *floribunda*, *glabra*, *macrosepala*, *megapotamica*, *multiflora*, *nigricaulis*, *paludosa*, *spinosa*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 435 = *homonyma omnia* Hydroleae.  
*densa*, Lemmon, in Bull. Torrey Bot. Club, xvi. (1889) 222. — Calif.  
*glandulosa*, Peter, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3a (1893) 69. [glandulosum] — Mexic.  
*ovata*, Britton, in Mem. Torrey Bot. Club, v. (1894) 272 = *Hydrolea ovata*, Nutt.  
*quadrivalvis*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 435 = *H. caroliniana*, Michx.

NANI, Adans. Fam. des pl. ii. 88 (1763) = **NANIA**, Miq. = **Metrosideros**, Banks. (Myrtac.).

- albiflora*, *angustifolia*, *ciliata*, *Colensoi*, *comosa*, *diffusa*, *florida*, *hypericifolia*, *lucida*, *macrophylla*, *nervulosa*, *nitida*, *operculata*, *robusta*, *rubra*, *scandens*, *stipularis*, *suberosa*, *tetrapetala*, *tomentosa*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 242 = *homonyma omnia* *Metrosideros*.  
*buxifolia*, Kuntze, l. c. = *Cloëzia buxifolia*, Brongn. & Gris.  
*canescens*, Kuntze, l. c. = *C. canescens*, Brongn. & Gris.



## NANI : —

- chrysantha*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 242 = *Xanthostemon chrysanthus*, F. Muell.  
*collina*, Kuntze, l. c. = *Metrosideros villosa*, Sm.  
*Deplanchei*, Kuntze, l. c. (= *Fremya Deplanchei*, Brongn. & Gris). — N. Caled.  
*elegans*, Kuntze, l. c. (= *F. elegans*, Brongn. & Gris). — N. Caled.  
*flava*, Kuntze, l. c. (= *F. flava*, Brongn. & Gris). — N. Caled.  
*floribunda*, Kuntze, l. c. = *Cloëzia floribunda*, Brongn. & Gris.  
*glomulifera*, Kuntze, l. c. = *Syncarpia laurifolia*, Tin.  
*Grisii*, Kuntze, l. c. = *Cloëzia Deplanchei*, Brongn. & Gris.  
*gummifera*, Kuntze, l. c. = *Spermolepis gummifera*, Brongn. & Gris.  
*leptoclada*, Kuntze, l. c. sphalm. [leptopetala] = *Syncarpia leptopetala*, F. Muell.  
*ligustrina*, Kuntze, l. c. = *Cloëzia ligustrina*, Brongn. & Gris.  
*obovata*, Kuntze, l. c. = *Metrosideros villosa*, Sm.  
*paradoxa*, Kuntze, l. c. = *Xanthostemon paradoxus*, F. Muell.  
*rubiginosa*, Kuntze, l. c. = *Spermolepis rubiginosa*, Brongn. & Gris.  
*rugosa*, Kuntze, l. c. = *Metrosideros villosa*, Sm.  
*sessilifolia*, Kuntze, l. c. = *Cloëzia sessilifolia*, Brongn. & Gris.  
*ternifolia*, Kuntze, l. c. = *Lysicarpus ternifolius*, F. Muell.  
*Vieillardii*, Kuntze, l. c. (= *Fremya Vieillardii*, Brongn. & Gris). — N. Caled.

NANODES, Lindl. = **Epidendrum**, Linn. (Orchid.).

*Mathewsii*, Rolfe, in Illustr. Hort. xxxix. (1892) 43, in obs. = *E. Mathewsii*, Reichb. f.

**NANOSTELMA**, Baill. Hist. des pl. x. (1890) 247. **ASCLEPIADEAE**.  
*congolana*, Baill. l. c. 248; K. Schum, in Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam. iv. 1. (1893) 248 [congolana]. — Congo gall.

**NAPEANTHUS**, Gardn. (Gesnerac.). — Ind. Kew. ii. 292.  
*andina*, Rusby, ex J. D. Smith, in Coult. Bot. Gaz. xx. (1895) 6. — Bolivia.  
*apodemus*, J. D. Smith, l. c. — Costa Rica.

**NAPOLEONA**, Beauv. (Myrt.). — Ind. Kew. ii. 292.  
*Miersii*, Hook. f. in Bot. Mag. (1891) t. 7199. — Afr. trop. occ.

**NARCISSUS**, [Tourn.] Linn. (Amaryll.). — Ind. Kew. ii. 293.

- albulus*, Levier, in Termész. Füzet. x. (1886) 45. — Eur.  
*anceps*, Rouy, in Bull. Soc. Bot. Fr. xli. (1894) 327 = *N. Pseudo-Narcissus*, Linn.  
*Backhousei* X, Hort. ex Baker, Handb. Amaryll. (1888) 12. — Hybr. artef.  
*Bakeri*, C. Richt. Pl. Europ. i. (1890) 245. — Lusit.  
*Barkei* X, Hort. ex Baker, Handb. Amaryll. (1888) 12. — Hybr. artef.  
*Burbridgei* X, Hort. ex Baker, l. c. — Hybr. artef.  
*Buxtoni* X, C. Richt. Pl. Europ. i. (1890) 245. — Lusit.  
*cyclaminus*, Baker, in Bot. Mag. (1887) t. 6950 (= *Ajax cyclaminus*, Haw.). — Lusit.  
*Fenzlii* X, Sprenger, in Gartenfl. xl. (1891) 428 fig. 84. — Hybr. artef.  
*Grenieri* X, C. Richt. Pl. Europ. i. (1890) 245. — Gall. mer.  
*hedraianthus*, Colm. Enum. Pl. Penins. v. (1889) 80 = *N. Bulbocodium*, Linn.  
*Humei* X, Hort. ex Baker, Handb. Amaryll. (1888) 12. — Hybr. artef.  
*Johnstoni*, Baker, l. c. 214 ad calc. = *N. Pseudo-Narcissus*, Linn.  
*Leda* X, Hort. ex Gard. Chron. (1887) i. 832. — Hybr. artef.

## NARCISSUS : —

- Margaritae* X, Sprenger, in Gartenfl. xl. (1891) 491 fig. 91. — Hybr. artef.  
*pallens*, Freyn, ex Willk. Suppl. Prodr. Fl. Hisp. (1893) 39. — Hisp.  
*scaberulus*, Henriques, in Bolet. Soc. Brot. vi. (1888) 45, cum icon.; et ex Gard. Chron. (1888) ii. 296. — Lusit.  
*Princeps* X, Hort. ex Gartenfl. xlv. (1886) 263. — Form. hort.  
*Stella*, Hort. l. c. 264. — Form. hort.  
*Taiti* X, Henriques, in Bolet. Soc. Brot. v. (1887) 170 t. b; Willk. Suppl. Prodr. fl. Hisp. (1893) 323. — Hisp.  
*Victoriae* X, Sprenger, in Gartenfl. xli. (1891) 453, fig. 86. — Hybr. artef.

**NARDOPHYLLUM**, [Hook. & Arn. (Compos.). — Ind. Kew. ii. 294.

- Candollei*, Fr. Meigen, in Bot. Jahrb. xviii. (1894) 432 (= *Dolichogyne Candollei*, Remy). — Reg. Argent.  
*paniculatum*, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxvii. (1894) 87. — Chili.  
*parvifolium*, Phil. l. c. 434. — Chili.  
*scoparium*, Phil. l. c. — Chili.

**NARDOSTACHYS**, DC. (Valerian.). — Ind. Kew. ii. 294.

- chinensis*, Batalin, in Act. Hort. Petrop. xiii. (1894) 376. — China.

**NARDURUS**, Reichb. = **Festuca**, Tourn. (Gramin.).

- cynosuroides*, Trab. in Batt. & Trab. Fl. de l'Algér. [Monoc.] (1895) 234 = *F. cynosuroides*, Desf.

**NARTHECIUM**, Moench. (Liliac.). — Ind. Kew. ii. 295.

- Reverchoni*, Celak. in Oest. Bot. Zeitschr. xxxvii. (1887) 154. — Cors.

**NARTHEX**, Falc. = **Ferula**, Tourn. (Umbell.).

- Polakii*, Stapf, in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xxxviii. (1888) 70. — Persia.

**NASSAUZIA**, Comm. (Compos.). — Ind. Kew. ii. 295.

- araucana*, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxviii. (1894) 83. — Araucan.  
*argentea*, Phil. l. c. 82. — Am. austr.  
*brevifolia*, Phil. l. c. 85. — Am. austr.  
*glabrata*, Phil. l. c. 82. — Am. austr.  
*humilis*, Phil. l. c. 87. — Am. austr.  
*intermedia*, Phil. l. c. 83. — Am. austr.  
*Lagascae*, Fr. Meigen, in Bot. Jahrb. xviii. (1894) 441 (= *Caloptilium Lagascae*, Hook. & Arn.). — Am. austr.  
*lanigera*, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxvii. (1894) 87. — Am. austr.  
*latifolia*, Fr. Meigen, in Bot. Jahrb. xviii. (1894) 443 (= *Panargyrum latifolium*, Phil.). — Am. austr.  
*patula*, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxvii. (1894) 84. — Am. austr.  
*rosulata*, Ball, in Journ. Linn. Soc. xxvii. (1891) 493 (= *Acanthophyllum rosulatum*, Hook.). — Patagon.  
*sericea*, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxvii. (1894) 86. — Chili.  
*spinosa*, Phil. l. c. 81. — Am. austr.

**NASTANTHUS**, Miers = **Boopis**, Juss. (Compos.).

- Miersii*, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxv. (1894) 817, in obs. = *Boopis Miersii*, Fr. Meigen.

**NASTURTIIUM**, Linn. (Crucif.). — Ind. Kew. ii. 296.

- amplexicaule*, *arbuscula*, *Armoracia*, *Aucherii*, *bipinnatifidum*, *bipinnatum*, *bonariense*, *brevicaule*, *capitatum*, *Carrerasii*, *chalepense*, *Chichicara*, *chilense*, *cordatum*, *coronopifolium*, *crassifolium*, *crenatifolium*, *dictyotum*, *divaricatum*, *erinaceum*, *fastigiatum*, *flavum*, *flexuosum*, *foliosum*, *Fremontii*, *glastifolium*, *graminifolium*, *groenlandicum*, *hirtellum*, *hirtum*, *humifusum*, *integrifolium*, *lacerum*, *lanatum*, *lasiocarpum*, *latifolium*, *latipes*, *leptopetalum*, *lineare*, *linifolium*, *lyratum*, *majus*, *Menziesii*, *montanum*, *myriocarpum*, *nanum*,

## NASTURTIIUM : —

- nebrodense*, *nitidum*, *obtusum*, *oleraceum*, *oxycarpum*, *pedicellosum*, *perfoliatum*, *persicum*, *phlebobotanum*, *pinnatifidum*, *propinquum*, *pubescens*, *fumilum*, *racemosum*, *Ramburei*, *rotundum*, *Serra*, *sordidum*, *spathulatum*, *spicatum*, *spinescens*, *spinosum*, *strongylophyllum*, *subulatum*, *suffuticulosum*, *trifurcum*, *Wrightii*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 937 = *homonyma omnia* Lepidii.  
*afghanicum*, Kuntze, l. c. = *L. affghanicum*, Boiss.  
*alyssoides*, Kuntze, l. c. = *L. alyssoides*, A. Gray.  
*americanum*, Kuntze, l. c. = *Senebiera pinnatifida*, DC.  
*barbareaefolium*, Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxiii. (1888) 396. — China occ.  
*bracteatum*, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxvi. (1891) 131. — Mexic.  
*calicotrichum*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 937 = *Lepidium nebrodense*, Guss.  
*capillipes* X, Nym. Consp. Fl. Eur. Suppl. ii. 1. (1889) 23 (= *Roripa capillipes*, Borb.). — Hung.  
*Coxi*, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxx. (1893) 182. — Chili.  
*Cunninghamium*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 937 = *Lepidium Cunninghamium*, Fisch. & Mey.  
*dictyotum*, Greene, Fl. Francisc. (1891) 268. — Calif.  
*dubium*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 937 = *Lepidium Humboldtii*, DC.  
*erythrocaule* X, Nym. Consp. Fl. Eur. Suppl. ii. 1. (1889) 23 (= *Roripa erythrocaulis*, Borb.). — Hung.  
*eustylis*, Benth. ex Kuntze, Rev. Gen. (1891) 21 = *Cardamine eustylis*, F. Muell.  
*Gerardi* X, Fouc. & Rouy, Fl. de Fr. i. (1893) 206. — Gall., Germ.  
*hastatum*, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxx. (1893) 180. — Chili.  
*Henryi*, Oliver, in Hook. Icon. pl. xviii. (1887) t. 1719. — China centr.  
*heterophyllum*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 937 = *Lepidium hirtum*, Sm.  
*hungaricum*, X, Nym. Consp. Fl. Eur. ii. 1. (1889) 23 (= *Roripa hungarica*, Borb.). — Hung.  
*Hyi* X, Fouc. & Rouy, Fl. de Fr. i. (1893) 206. — Gall.  
*incisum*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 937 = *Lepidium incisum*, Roth.  
*insipidum*, Reverch. ex Fouc. & Rouy Fl. de Fr. i. (1893) 204 = *officinale*, R. Br.  
*kurdicum*, Boiss. & Hausskn. ex Boiss. Fl. Or. Suppl. (1888) 35. — Persia.  
*laxum*, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxiv. (1889) 39. — Calif. austr.  
*ligerinum* X, Hy. in Bull. Herb. Boiss. ii. App. iv. (1894) 11. — Gall.  
*Maviei* X, Fouc. & Rouy, Fl. de Fr. i. (1893) 207. — Gall.  
*micranthum*, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxx. (1893) 178 = *flaccidum*, Cham.  
*microstylum*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 937 = *Lepidium nebrodense*, Guss.  
*millefolium*, Baker, in Journ. Linn. Soc. xxii. (1887) 444. — Madag.  
*monoplocodes*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 937 = *Lepidium monoplocoides*, F. Muell.  
*montanum*, Bruegg. Jahresh. Nat. Ges. Graubünd. xxxi. Beil. (1887-88) 10. — Helv.  
*Nasturtium*, Cockerell, in Bull. Torrey Bot. Club, xix. (1892) 95 = *officinale*, R. Br.  
*neo-gradense* X, Nym. Consp. Fl. Eur. Suppl. ii. 1. (1889) 23 (= *Roripa neogradensis*, Borb.). — Hung.  
*neozelandicum*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 937 = *Lepidium incisum*, Roth.  
*occidentale*, Greene, Fl. Francisc. (1891) 268. — Calif.  
*owahiense*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 937 = *Lepidium owahiense*, Cham. & Schlect.  
*oxyotum*, Kuntze, l. c. = *L. humifusum*, Reg.  
*patens*, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxx. (1893) 178. — Chili.  
*petrophilum*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 937 = *Lepidium nebrodense*, Guss.

**NASTURTIIUM** : —

*Philippianum*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 937 = *Lepidium suffruticosum*, Phil.  
*repens*, Kuntze, l. c. = *L. Draba*, Linn.  
*sativum*, Kuntze, l. c. = *L. sativum*, Linn.  
*stifolium*, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxii. (1893) 179 = officinale, R. Br.  
*sisymbrioides*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 937 = *Lepidium sisymbrioides* Hook. f.  
*stenophyllum* X, Nym. Consp. Fl. Eur. Suppl. ii. 1. (1889) 23 (= *Roripa stenophylla*, Borb.). — Hung.  
*stenophyllum*, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxii. (1893) 177. — Chili.  
*stylatum*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 937 = *Lepidium nebrodense*, Guss.?  
*subglobosum* X, Nym. Consp. Fl. Eur. Suppl. ii. 1. (1889) 23 (= *Roripa subglobosa*, Borb.). — Hung.  
*tibeticum*, Maxim. Fl. Tangut. (1889) 54. — China.  
*virginicum*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 937 = *Lepidium virginicum*, Linn.

**NATHUSIA**, Hochst. = **Schrebera**, Roxb. (Oleac.).

*americana*, Zahlbr. in Annal. Naturh. Hofmus. Wien, vii. (1892) 4. — Peruvia.  
*golungensis*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 412 = *S. golungensis*, Welw.  
*Holstii*, Engl. & Gilg, ex Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss. (1894) 68, et in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 308. — Afr. trop. or.  
*swietenoides*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 412 = *Schrebera swietenoides*, Roxb.  
*trichoclada*, Kuntze, l. c. = *S. trichoclada*, Welw.

**NATSIATUM**, Buch. (Oleac.). — Ind. Kew. ii. 297. *sinense*, Oliver, in Hook. Icon. pl. xix. (1889) t. 1900. — China.

**NAUCLEA**, Linn. (Rubiaceae). — Ind. Kew. ii. 297. *Chalmersii*, F. Muell. Descr. Notes Papuan Pl. viii. (1886) 44. — N. Guin.

*cuspidata*, Baker, in Journ. Linn. Soc. xxv. (1890) 319. — Madag.  
*Gordoniana*, F. M. Bailey, in Dept. Agric. Brisbane Bot. Bull. x. (1895) 22. — Austral.  
*sinensis*, Oliver, in Hook. Icon. pl. xx. (1891) t. 1956. — China.

**NAUDINIELLA**, Krasser, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 7 (1893) 195. **MELASTOMACEAE**.

*fraterna*, Krasser, l. c. (= *Astronia fraterna*, A. Gray). — Ins. Tahit.  
*glabra*, Krasser, l. c. (= *A. glabra*, Triana). — Ins. Societ.  
*samoensis*, Krasser, l. c. (= *A. samoensis*, S. Moore). — Ins. Samoa.

**NAUMANNIA**, Warb. in Bot. Jahrb. xiii. (1891) 452. **ZINGIBERACEAE**.  
*insignis*, Warb. l. c. — N. Guin.

**NAVARRETTIA**, Ruiz & Pav. = **Gilia**, Ruiz & Pav. (Polemon.).

*achilleaeifolia*, aggregata, andicola, androsacea, aristella, aurea, bella, Bolanderi, Brandegei, brevicula, caespitosa, californica, campanulata, capillaris, capitata, ciliata, congesta, crassifolia, debilis, demissa, densiflora, densifolia, depressa, dichotoma, diffusa, filifolia, filiformis, floccosa, floribunda, foetida, Gayana, glutinosa, gossypifera, grandiflora, Gunnisonii, guttata, Navardii, Haydenii, iberidifolia, incisa, inconspicua, Jonesii, laciniata, lanuginosa, latiflora, latifolia, leptomeria, leptotes, linearis, liniflora, lutescens, Macombii, Matthewsii, micromeria, minutiflora, multicaulis, multiflora, nudicaulis, Nuttallii, Orcuttii, Parryae, pinnatifida, polycladon, pumila, pungens, pusilla, Rattanii, rigidula, spicata, stenothyrsa, subnuda, tenella, tenerima, tenuiflora, tenuifolia, Thurberi, tricolor, valdiviensis, virgata, Watsonii, Wrightii, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 433 = *homonyma omnia* Giliae.

*biflora*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 433 = *Phlox biflora*, Ruiz & Pav.

**NAVARRETTIA** : —

*Breweri*, Greene, Pittonia, i. (Nov. 1887) 137 = *Gilia Breweri*, A. Gray.  
*dianthiflora*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 433 = *G. dianthoides*, Endl.  
*divaricata*, Greene, Pittonia, i. (Nov. 1887) 136 = *G. divaricata*, Torr.  
*diversifolia*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 433 = *Collomia diversifolia*, Greene.  
*effusa*, Kuntze, l. c. = *Gilia Dunnii*, Kellogg.  
*eritrichoides*, Kuntze, l. c. = *Collomia eritrichoides*, Griseb.  
*erythraeoides*, Kuntze, l. c. = *C. erythraeoides*, Griseb.  
*filicaulis*, Greene, Pittonia, i. (Nov. 1887) 134 = *Gilia filicaulis*, Torr.  
*foliacea*, Greene, l. c. 138. — Calif.  
*gilioides*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 443 = *Collomia gilioides*, Benth.  
*gracilis*, Kuntze, l. c. = *C. gracilis*, Dougl.  
*Gunnisonii*, Kuntze, l. c. = *Gilia Gunnisoni*, Torr. & Gray.  
*hamata*, Greene, Pittonia, i. (Nov. 1887) 138. — Am. bor.  
*hamata*, Greene, l. c. 139 pr. p. = *leptantha*, Greene.  
*Harknessii*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 443 = *Gilia Harknessii*, Curran.  
*Haydenii*, Kuntze, l. c. = *G. Haydeni*, A. Gray.  
*heterodoxa*, Greene, Pittonia, i. (Nov. 1887) 134 = *G. heterodoxa*, Greene.  
*iberidifolia*, B. B. Smyth, Check List pl. Kansas, (1892) 18 = *G. iberidifolia*, Benth.  
*inconspicua*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 443 = *G. parviflora*, Spreng.  
*Lemmonii*, Kuntze, l. c. = *G. Lemmoni*, A. Gray.  
*leptantha*, Greene, Pittonia, i. (Mar. 1889) 283. — Calif.  
*longiflora*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 432 = *Collomia longiflora*, A. Gray.  
*lutea*, Kuntze, l. c. 433 = *Gilia micrantha*, Steud.  
*Matthewsii*, Coville, in Contrib. U. S. Nat. Herb. iv. (1893) 153 (= *Loeselia Matthewsii*, A. Gray). — Am. austr. occ.  
*mellita*, Greene, Pittonia, i. (Nov. 1887) 134 = *Gilia mellita*, Greene.  
*millefolia*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 433 = *G. Nevini*, A. Gray.  
*mitracarpa*, Greene, Pittonia, i. (Nov. 1887) 135. — Calif.  
*nigellaeformis*, Greene, l. c. 132. — Calif.  
*parviflora*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 433 = *Gilia Bigelovii*, A. Gray.  
*parvula*, Greene, Pittonia, i. (Nov. 1887) 134 = *G. parvula*, Greene.  
*peninsularis*, Greene, l. c. 136. — Calif.  
*Philippiana*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 434 = *Gilia glutinosa*, Phil.  
*pinnata*, Kuntze, l. c. = *Collomia Cavanillesii*, Hook. & Arn.  
*prolifera*, Greene, Pittonia, i. (1887) 135. — Calif.  
*prostrata*, Greene, l. c. 130 = *Gilia prostrata*, A. Gray.  
*pumila*, B. B. Smyth, Check List pl. Kansas, (1892) 18 = *G. pumila*, Nutt.  
*rubra*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 433 = *G. coronopifolia*, Pers.  
*scitiloba*, Coville, in Contrib. U. S. Nat. Herb. iv. (1893) 153. — Calif.  
*stenosiphon*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 434 = *Collomia stenosiphon*, Kunze.  
*subuligera*, Greene, Pittonia, i. (Mar. 1887) 137. — Calif.  
*tagetina*, Greene, l. c. — Calif.

**NAXIANDRA**, Krasser, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 7 (1893) 197. **MELASTOMACEAE**.

*coriacea*, Krasser, l. c. — Borneo.

**NAZIA**, Adans. = **Tragus**, Hall. (Gramin.).

*occidentalis*, Scribn. in Zoë, iv. (1894) 386 = *T. occidentalis*, Nees.  
*racemosa*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 780; Baill. Hist. des pl. xii. (1894) 332; Cordem. Fl. Ile Réunion (1895) 120 = *T. racemosus*, Hall.

**NEAMYZA**, Van Tiegh. in Bull. Soc. Bot. Fr., xlii. (1895) 25 = **Loranthus**, Linn.  
*Fieldii*, Van Tiegh. l. c. = *L. Fieldii*, Buchanan.

**NEBELIA**, Neck. (Bruniac.). — Ind. Kew. ii. 299.

*angulata*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 233 (= *Berardia angulata*, Sond.). — Afr. austr.  
*aspera*, Kuntze, l. c. (= *B. aspera*, Sond.). — Afr. austr.  
*Dregeana*, Kuntze, l. c. (= *B. Dregeana*, Sond.). — Afr. austr.  
*fragarioides*, Kuntze, l. c. (= *B. fragarioides*, Sond.). — Afr. austr.  
*laevis*, Kuntze, l. c. (= *B. laevis*, E. Mey.). — Afr. austr.  
*microphylla*, Kuntze, l. c. (= *B. microphylla*, Sond.). — Afr. austr.  
*Sonderiana*, Kuntze, l. c. — Afr. austr.  
*sphaerocephala*, Kuntze, l. c. (= *B. sphaerocephala*, Sond.). — Afr. austr.

**NECKERIA**, Scop. = **Corydalis**, Vent. (Papav.).  
*aurea*, Millsp. in Bull. West Va. Agric. Exp. Sta. ii. (1892) 327 = *C. aurea*, Willd.  
*flavula*, Millsp. l. c. = *C. flavula*, Raf.  
*curvisiliqua*, Rydberg, in Bot. Surv. Nebraska, iii. (1894) 24 = *C. curvisiliqua*, Engelm.  
*micrantha*, MacMill. Metasp. Minn. (1892) 255 = *C. micrantha*, S. Wats. & Coult.

**NECTANDRA**, Roland (Laurin.) — Ind. Kew. ii. 299.

*acutifolia*, Mez, in Jahrb. Bot. Gart. Berl. v. (1889) 409 = *berchemiaefolia*, Meisn.  
*anomala*, Mez, l. c. 401. — Bras.  
*baccans*, Mez, l. c. 414 (= *Mespilodaphne baccans*, Klotzsch & Karst.). — Columb.  
*Brittonii*, Mez, l. c. 435. — Bolivia.  
*Catesbyana*, Sarg. in Gard. and For. ii. (1889) 448; et in Bull. Torrey Bot. Club, (1889) 310 = *Willdenowiana*, Nees.  
*caucana*, Mez, in Jahrb. Bot. Gart. Berl. v. (1889) 420. — Columb.  
*claiophora*, Barb. Rodr. [Herb. Mus. Bot. Amaz. n. 646] *Vellozia*, 1885-88 Sec. edic. (1891) 64 t. 18. — Bras. bor.  
*debilis*, Mez, in Jahrb. Bot. Gart. Berl. v. (1889) 446. — Venezuela.  
*dominicana*, Mez, l. c. 399 (= *Oreodaphne dominicana*, Meisn.). — Ins. Dominic.  
*elongata*, Mez, l. c. 444. — Peruvia.  
*Glaziovii*, Mez, l. c. 412. — Bras.  
*globosa*, Mez, l. c. 415 = *sanguinea*, Roland.  
*granatensis*, Mez, l. c. 463. — Columb.  
*Heydeana*, Mez & J. D. Smith, in Coult. Bot. Gaz. xix. (1894) 262, t. 25. — Guatem.  
*impressa*, Mez, in Jahrb. Bot. Gart. Berl. v. (1889) 439. — Bras.  
*Jelskii*, Mez, l. c. — Peruvia.  
*Krugii*, Mez, l. c. 422 (= *N. discolor*, Griseb.). — Ind. occ.  
*laevis*, Mez, l. c. 451. — Peruvia.  
*latifolia*, Mez, l. c. 454 = *polita*, Nees.  
*laxa*, Mez, l. c. 400 (= *Synandrodaphne laxa*, Meisn.). — Columb.  
*lineatifolia*, Mez, l. c. 424 = *amazonum*, Nees.  
*martinicensis*, Mez, l. c. 459 (= *Laurus martinicensis* Jacq.). = *sanguinea*, Roland.?  
*maynensis*, Mez, l. c. 428. — Peruvia.  
*nitida*, Mez, l. c. 461. — Mexic.  
*panamensis*, Mez, l. c. 443. — Panama.  
*Pearcei*, Mez, l. c. 444. — Peruvia.  
*Pichurini*, Mez, l. c. 449 = *cuspidata*, Nees.  
*purpurea*, Mez, l. c. 443 = *polita*, Nees.  
*reticulata*, Mez, l. c. 404 = *villosa*, Nees & Mart.  
*sanguinea*, Hitch. Missouri Bot. Gard. Rep. iv. (1893) 125 = *Willdenowiana*, Nees.  
*Sintenisii*, Mez, in Jahrb. Bot. Gart. Berl. v. (1889) 419. — Ind. occ.  
*sinuata*, Mez, l. c. 403. — Guatem.  
*surinamensis*, Mez, l. c. 454. — Guian. bat.  
*Trianae*, Mez, l. c. 439. — Columb.  
*truxillensis*, Mez, l. c. 427. — Venezuela.  
*Tweediei*, Mez, l. c. 446 (= *Oreodaphne Tweediei*, Meisn.). — Am. austr.

**NECTANDRA** : —

umbrosa, Mez, in *Jahrb. Bot. Gart. Berl.* v. (1889) 462 (= *Ceramocarphum umbrosum*, Nees). — Bras. velutina, Mez, l. c. 401. — Columb.

**NEEA**, Ruiz & Pav. (Nyctagin.). — Ind. Kew. ii. 300.

psychotrioides, *J. D. Smith*, in *Coult. Bot. Gaz.* xvi. (1891) 199. — Guatem.

Wiesneri, *Heimerl.* in *Hook. Jahrb.* xi. (1890) 89. — Columb., Venezuela.

**NEGUNDO**, Moench (Sapind.). — Ind. Kew. ii. 300.

Negundo, Karst. Deutschl. Fl. (1880-83) 596; Sudworth, in *Gard. and For.* iv. (1891) 166 = *Acer Negundo*, Linn.

nikoense, Nichols, ex *Gard. Kew*, i. Polypet. (1894) 93 = *A. nikoense*, Maxim.

**NEILLIA**, D. Don (Rosac.). — Ind. Kew. ii. 300. affinis, *Hemsl.* in *Journ. Linn. Soc.* xxix. (1892) 304. — China occ.

gracilis, *Franch. Pl. Delav.* i. (1890) 204. — Yunnan. alternans, *M. E. Jones*, in *Zoë*, iv. (1893) 43 = monogyna, *Greene*.

capitata, *Greene*, *Pittonia*, ii. (Dec. 1889) 28 = opulifolia, *Benth. & Hook. f.* var.

longiracemosa, *Hemsl.* in *Journ. Linn. Soc.* xxix. (1892) 304. — China occ.

malvacea, *Greene*, *Pittonia*, ii. (Dec. 1889) 30. — Am. bor. occ.

monogyna, *Greene*, l. c. 29 = *N. Torreyi*, *S. Wats.* sinensis, *Oliver*, in *Hook. Icon. pl.* xvi. (1886) t. 1540. — China centr.

thibetica, *Bureau & Franch.* in *Morot. Journ. de Bot.* v (1891) 45. — Tibet.

**NELANAREGUM**, Adans. = **Naregamia**, Wight. & Arn. (Melast.).

alatum, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 110 = *Nar. alatum*, *Wight & Arn.*

**NELSONIA**, R. Br. (Acanth.). — Ind. Kew. ii. 301. brunellodes, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 493 = campesttris, *R. Br.***NELUMBO**, [Tourn.] Adans. = **Nelumbium**, Juss. (Nymph.).

Nelumbo, Karst. Deutschl. Fl. (1880-83) 553 = *N. speciosum*, Willd.

**NEMACLADUS**, Nutt. (Campanul.). — Ind. Kew. ii. 301.

oppositifolius, *Robinson*, in *Proc. Am. Acad.* xxvi. (1891) 168. — Mexic.

**NEMALUMA**, Baill. Hist. des pl. xi. (1892) 293 = **Chrysophyllum**, Linn. (Sapot.).**NEMASTYLIS**, Nutt. (Irid.). — Ind. Kew. ii. 301.

bracteolata, *Baker*, *Handb. Irid.* (1892) 114 (= *Chlamydostylis bracteolata*, *Baker*). — Bolivia.

brevicaulis, *Baker*, *Handb. Irid.* (1892) 113. — Bolivia.

brunnea, *S. Wats.* in *Proc. Am. Acad.* xxv. (1890) 162; *Baker*, l. c. 112. — Mexic.

Dugesii, *S. Wats.* l. c. xxiv. (1889) 86; *Baker*, l. c. — Mexic.

flava, *Robinson*, l. c. xxix. (1894) 323 = *N. Dugesii*, *S. Wats.*

grandiflora, *Benth. ex Baker*, *Handb. Irid.* (1892) 113 (= *Gelasine grandiflora*, *Herb.*). — Ecuad.

Pearcei, *Baker*, l. c. 114. — Peruvia.

Pringlei, *S. Wats.* in *Proc. Am. Acad.* xxiv. (1889) 85; *Baker*, l. c. 112. — Mexic.

purpurhucana, *Benth. ex Baker*, *Handb. Irid.* (1889) 114 (= *Gelasine purpurhucana*, *Herb.*). — Peruvia.

sulphurea, *Baker*, l. c. 113. — Bras.

versicolor, *S. Wats.* in *Proc. Am. Acad.* xxii. (1887) 456. — Mexic.

**NEMESIA**, Vent. (Scrophul.). Ind. Kew. ii. 302. albiflora, *N. E. Br.* in *Kew Bull.* (1895) 28. — Natal.**NEMOPANTHES**, Rafin. = **Nemopanthus**, Rafin. (Ilicin.).

canadensis, *Gattinger*, *Tennessee Fl.* 31, nomen = *N. fascicularis*, *Rafin.*

ilicifolia, *Hort.* ex *Dippel*, *Handb. Laubholz.* ii. (1892) 503; *Koehne*, *Deutsche Dendrol.* (1893) 370 = *Ilex dipyrena*, *Wall.*

lucida, *Hort.* ex *Koehne*, l. c. 372 = *mucronata*, *Trel.*

mucronata, *Trel.* in *Proc. Am. Acad. Sci. St-Louis* v. (1892) 349; *Baill. Hist. des pl.* xi. (1892) 220. = *Nemopanthus fascicularis*, *Rafin.*

**NEMOPHILA**, Nutt. (Hydrophyll.). — Ind. Kew. ii. 302.

intermedia, *Biolletti*, in *Erythea*, iii. (1895) 141. — Calif.

membranacea, *Greene*, *Man. Bot. San Franc. Bay* (1894) 252. — Calif.

spatulata, *Coville*, in *Contrib. U. S. Nat. Herb.* iv. (1893) 156. — Calif.

**NEMOSERIS**, *Greene*, *Pittonia*, ii. (Sept. 1891) 192 = **Rafinesquia**, Nutt. (Compos.).

californica, *Greene*, l. c. 193; et *Man. Bot. San Franc. Bay* (1894) 220 = *R. californica*, Nutt.

neo-mexicana, *Greene*, l. c. = *R. neo-mexicana*, *A. Gray*.

**NENGA**, H. Wendl. (Palm.). — Ind. Kew. ii. 303. macrocarpa, *Scortechini*, ex *Becc. Malesia*, iii. (1889) 180. — Penins. Mal.**NEOBARONIA**, *Baker* = **Phylloxylon**, Baill. (Legumin.).

xiphoclada, *Baker*, in *Journ. Linn. Soc.* xxv. (1890) 313. — Madag.

xylophyllodes, *Taub.* in *Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam.* iii. 3 (1894) 248. — Madag.

**NEOBENTHAMIA**, *Rolfe*, in *Bot. Mag.* (1892) t. 7221; et in *Gard. Chron.* (1894) ii. 272, fig. 33. ORCHIDEAE.

gracilis, *Rolfe*, l. c. — Afr. trop. or.

**NEOBOLUSIA**, *Schlechter*, in *Bot. Jahrb.* xx., Beibl. n. 50 (1895) 5. ORCHIDEAE.

Tysoni, *Schlechter*, l. c. (= *Brachycorythis Tysoni*, *Belus*). — Afr. austr.

**NEOBOUTONIA**, *Muell. Arg.* (Euphorb.). — Ind. Kew. ii. 303.

canescens, *Pax*, in *Bot. Jahrb.* xix. (1894) 91; et in *Abh. Preuss. Akad. Wiss.* (1894) 601. — Afr. trop. or. et centr. bor.

musculiformis, *K. Schum.* in *Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam.* iv. 2 (1895) 126 = *tuberculata*, *Blume*.

**NEOCOLLETTIA**, *Hemsl.* in *Journ. Linn. Soc.* xxviii. (1890) 44, t. 6; *Taub.* in *Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam.* iii. 3 (1894) 384. LEGUMINOSAE.

gracilis, *Hemsl.* l. c. — Burma.

**NEODRYAS**, *Reichb. f.* (Orchid.). — Ind. Kew. ii. 303.

Sacciana, *L. Linden & Cogn.* in *Journ. des Orchid.* iv. (1893) 73. — Bolivia.

**NEODYPSIS**, Baill. in *Bull. Soc. Linn. Paris* ii. (1894) 1172; et *Hist. des pl.* xiii. (1895) 371. PALMAE.

Lastelliana, *Baill.* l. c. — Madag.

**NEOGLAZIOVIA**, *Mez.* in *Mart. Fl. Bras.* iii. (1894) 426; *Baill. Hist. des pl.* xiii. (1895) 112. BROMELIACEAE.

variegata, *Mez.* l. c. 427; et 112 (= *Dyckia Glaziovii*, *Baker*). — Bras.

**NEOGOEZIA**, *Hemsl.* in *Kew Bull.* (1894) 354; et in *Hook. Icon. pl.* xxv. (1895) t. 2424; *Coult.* & *J. N. Rose*, in *Contrib. U. S. Nat. Herb.* iii. 3 (1895) 305. UMBELLIFERAE.

gracilipes, *Hemsl.* l. c. 355 et t. 2424 (= *Orcomyrrhis gracilipes*, *Hemsl.*). — Mexic.

**NEOGOEZIA** : —

minor, *Hemsl.* in *Kew. Bull.* (1894) 355; et in *Hook. Icon. pl.* xxv. (1895) t. 2425. — Mexic.

planipetala, *Hemsl.* l. c. 355 (= *O. planipetala*, *Hemsl.*). — Mexic.

**NEOJOBERTIA**, Baill. Hist. des pl. x. (1888) 35; *K. Schum.* in *Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam.* iv. 3b (1894) 227. BIGNONIACEAE.

brasiliensis, *Baill.* l. c. — Bras.

**NEOLINDENIA**, Baill. in *Bull. Soc. Linn. Paris* ii. (1890) 851; *Lindau*, in *Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam.* iv. 3b (1895) 395. ACANTHACEAE.

mexicana, *Baill.* l. c. 851, 867; et 395 (= *Louteri-dium mexicanum*, *S. Wats.*). — Mexic.

**NEOLUEDERITZIA**, *Schinz.* in *Bull. Herb. Boiss.* ii. (1894) 190. ZYGOPHYLLEAE.

sericocarpa, *Schinz.* l. c. 171, t. 2, fig. a. b. — Afr. austro-occ. extratrop.

**NEOMACFADYA**, Baill. Hist. des pl. x. (1888) 26. BIGNONIACEAE.

podopogon, *Baill.* l. c. (= *Macfadyena podopogon*, *Griseb.*). — Cuba.

**NEOMACFADYENA**, « Baill. » ex *K. Schum.* in *Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam.* iv. 3b (1894) 227 = **Neomacfadya**, Baill. (Bignon.).**NEOMUELLERA**, *Briq.* in *Bot. Jahrb.* xix. (1894) 180. LABIATAE.

Welwitschii, *Briq.* l. c. — Angola.

**NEONELSONIA**, *Coult.* & *J. N. Rose*, in *Contrib. U. S. Nat. Herb.* iii. 3 (1895) 306. UMBELLIFERAE.

ovata, *Coult.* & *J. N. Rose*, l. c. 307, t. 9. — Mexic.

**NEOPHLOGA**, Baill. in *Bull. Soc. Linn. Paris* ii. (1894) 1173; et *Hist. des pl.* xiii. (1895) 372. PALMAE.

Commersoniana, *Baill.* l. c. (= *Hyophorbe Commersoniana*, *Mart.*). — Madag.

**NEOPHYLUM**, *Van Tiegh.* in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xli. (1894) 508 = **Loranthus**, Linn.

acutifolium, *Van Tiegh.* l. c. 509. — N. Caled.

Beaudouinii, *Van Tiegh.* l. c. 548. — N. Caled.

Balansae, *Van Tiegh.* l. c. 510. — N. Caled.

bicolor, *Van Tiegh.* l. c. — N. Caled.

grandifolium, *Van Tiegh.* l. c. — N. Caled.

lanceolatum, *Van Tiegh.* l. c. 509. — N. Caled.

latifolium, *Van Tiegh.* l. c. 510. — N. Caled.

luteum, *Van Tiegh.* l. c. 509. — N. Caled.

Pancheri, *Van Tiegh.* l. c. — N. Caled.

rotundifolium, *Van Tiegh.* l. c. — N. Caled.

rubrum, *Van Tiegh.* l. c. — N. Caled.

scandens, *Van Tiegh.* l. c. — N. Caled.

tenuiflorum, *Van Tiegh.* l. c. — N. Caled.

Vieillardii, *Van Tiegh.* l. c. — N. Caled.

**NEOPRINGLEA**, *S. Wats.* in *Proc. Am. Acad.* xxvi. (1891) 134. CELASTRACEAE.

integrifolia, *S. Wats.* l. c. 135. — Mexic.

**NEOSPARTON**, *Griseb.* (Verben.). — Ind. Kew. ii. 303.

striatum, *Phil.* in *Anal. Mus. nac. Chile* (1891) 60. — Chil

**NEOSYRIS**, *Greene*, in *Erythea*, i. i. (1895) 115 = **Bigelowia**, DC. (Compos.).

fuliginea, *Greene*, l. c. = *B. fuliginea*, *A. Gray*.

hypoleuca, *Greene*, l. c. = *B. hypoleuca*, *A. Gray*.

**NEOTTIA**, Linn. (Orchid.). — Ind. Kew. ii. 303.

Bigelowii, *Ehrenbergii*, *grandiflora*, *Mertensiana*, *mexicana*, *multiflora*, *odontorhiza*, *punctata*, *striata*, *Kuntze*, *Rev. Gen.* (1891) 674 = *homonyma omnia* *Corallorhizae*.

Corallorhiza, *Kuntze*, l. c. = *C. innata*, *R. Br.*

orobanchoides, *St Lager*, in *Morot. Journ. de Bot.* viii. (1894) 84 = *N. Nidus-Avis*, *Rich.*

**NEPENTHES**, Linn. (Nepenth.). — Ind. Kew. ii. 304.

*Amesiana* X, Veitch, in Gard. Chron. (1893) ii. 756; et ex Kew Bull. Add. Ser. IV. (1895) 271. Hybr. artef.

*Durkeii* X, Hort. Veitch, ex Gard. Chron. (1889) ii. 492 et 493 fig. 69. — Hybr. artef.

*Curtisii*, Mast. l. c. (1887) ii. 681 et 689 fig. 139; et (1889) ii. 660 et 661 fig. 90; et in Bot. Mag. (1890) t. 7138; *Illustr. Hort.* xxv. (1888) 65 t. 59. — Borneo.

*cylindrica* X, Hort. Veitch. l. c. (1887) ii. 521 fig. 103; et (1889) i. 81. — Hybr. artef.

*Dichsoniana* X, Lindsay, l. c. (1888) ii. 541 et 543 fig. 78; et in Gartenfl. xxxviii. (1889) 464 fig. 73. — Hybr. artef.

*Edgeworthii*, Reichb. f. ex G. Beck, in Wien. Ill. Gartenzeit. (May 1895) 183 = *N. Edwardsiana*, Low.

*edinenis* X, Lindsay, in Gard. Chron. (1888) i. 470. — Hybr. artef.

*excelsior* X, Williams, in The Garden (1885) ii. 463; G. Beck, in Wien. Ill. Gartenzeit. (1895) 147. — Hybr. artef.

*fallax*, G. Beck, l. c. (May 1895) 191. — Borneo.

*Hibberdii* X, Williams, l. c. 218. — Hybr. artef.

*hispida*, G. Beck, l. c. (May 1895) 187. — Borneo.

*Hookerae*, Hort. ex G. Beck, l. c. (June 1895) 222. — Form. hort.

*Hookeriana*, « Hort. Low » (err. cal. *Hookeriana*) ex Becc. Malesia, iii. (1886) 3 = *N. Rafflesiana*, Jack.

*longinodis*, G. Beck, in Wien. Ill. Gartenzeit. (May 1895) 190 = *gracilis*, Korth.

*mixta* X, Veitch, in Gard. Chron. (1893) i. 46 fig. 9. — Hybr. artef.

*Northisii* X, Veitch, l. c. (1892) ii. 561 = *mixta*, Veitch.

*O'Brieniana*, L. Linden & Rodigas, in Illustr. Hortic. xxxvii. (1890) 109 = *rufescens*, Veitch.

*Paradisae*, X, Hort. ex G. Beck, in Wien. Ill. Gartenzeit. (June 1895) 222. — Hybr. artef.

*rufescens* X, Veitch, ex Gard. Chron. (1888) ii. 609, fig. 95. — Hybr. artef.

*singalana*, Becc. Malesia, iii. (1886) 12 t. 2 = *sanguinea*, Lindl.

*Smilesii*, Hemsl. in Kew Bull. (1895) 116. — Siam.

*Smithii*, G. Beck, in Wien. Ill. Gartenzeit. (May 1895) 188. — Borneo.

*speciosa*, Hort. ex G. Beck, l. c. 226 = *distillatoria*, Linn.

*spuria*, G. Beck, l. c. 187. — Borneo.

*stenophylla*, Mast. in Gard. Chron. (1890) ii. 240 et (1892) i. 402 fig. 58. — Borneo.

*Traubiana*, Warb. in Bot. Jahrb. xiii. (1891) 318. — N. Guin.

*vittata*, Hort. ex G. Beck, in Wien. Ill. Gartenzeit. (April 1895) 150 = *ampullacea*, W. Jack.

**NEPETA**, Riv. ex Linn. (Labiata). — Ind. Kew. ii. 305.

*Amani*, Post, in Bull. Herb. Boiss. i. (1893) 29 et 411. — Syria.

*Bellevii*, Prain, in Journ. As. Soc. Beng. lx. (1891) ii. 204. — Afghan.

*callichroa*, Hausskn. & Briq. in Mitth. Bot. Ver. Jena, viii. (1890) 21. — Persia.

*Ehlersii*, Schweinf. ex Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss. 1891 (1892) 268, nomen. — Afr. trop. or.

*flexuosa*, MacMill. Metasp. Minn. (1892) 452 sphalm. (= *Origanum flexuosum*, Walt.). = *Pycnanthemum limifolium*, Pursh.

*Fordii*, Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxvi. (1891) 289. — China

*hederacea*, Britton, Stern & Pogg. Prel. m. Catal. (1888) 43; Baill. Hist. des pl. xi. (1892) 30; Greene, Man. Bot. San. Franc. Bay (1894) 294

*N. Glechoma*, Benth.

*limicola*, St. Lager, in Cariot, Étud. des fl. et l. 8 ii. (1889) 669 = *grandiflora*, Vill.

*Hemslayana*, Oliver, ex Prain, in Journ. As. Soc. Beng. lix. (1890) ii. 305. — Reg. Himal.

*moldavica*, Baill. Hist. des pl. xi. (1892) 30 = *Dorycnium moldavicum*, Linn.

*pharica*, Prain, in Journ. As. Soc. Beng. lix. (1890) ii. 306. — Belutchist.

## NEPETA:

*rigida*, G. Beck, Fl. Nied. Oest. ii. ii. (1893) 1004 (= *Glechoma rigida*, A. Kern.) = *N. Glechoma*, Benth. Sewerzowii, Regel, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iii. (1886) 96. — Turkest.

*Shepardii*, Post, in Journ. Linn. Soc. xxiv. (1888) 439 = *Micromeria Shepardii*, Post.

*subintegra*, Maxim. in Bull. Acad. Pétersb. xxxi. (1887) 90. — Mongolia.

*Wettsteinii*, H. Braun, in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xxxix. (1889) 226. — Persia.

**NEPHELAPHYLLUM**, Blume (Orchid.). — Ind. Kew. ii. 307.

*grandiflorum*, Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1890) 192. — Penins. Mal.

*latilabre*, Ridl. ex Staff, in Trans. Linn. Soc., Ser. II. iv. (1894) 238. — Borneo.

*nudum*, Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1890) 192. — Penins. Mal.

**NEPHELIUM**, Linn. (Sapind.). — Ind. Kew. ii. 307.

*basaccense*, Pierre, Fl. For. Cochinch. Fasc. 20 (1894) sub t. 319 b. = *basaccense*, Pierre.

*bassaccense*, Pierre, l. c. [basaccense, in text.]. — Cochinch.

*cochinchinense*, Pierre, l. c. Fasc. 21 (1895) sub t. 321a (= *Xerospermum cochinchinense*, Pierre, l. c. t. 321). — Cochinch.

*Lauteriana*, F. M. Bailey, in Dept. Agric. Brisbane Bot. Bull. iv. (1891) 8. — Austral.

*oppositifolium*, Cordem. Fl. Ile Réunion (1895) 379 (= *Stadmannia oppositifolia*, Poir.). — Ins. Borbon.

*Thorelii*, Pierre, Fl. For. Cochinch., Fasc. 20 (1894) sub t. 320 A, in syn. (= *Gnemidiscus Thorelii*, Pierre). — Cochinch.

**NEPHRADENIA**, Decne (Asclep.). — Ind. Kew. ii. 307.

*fruticosa*, J. D. Smith, in Coult. Bot. Gaz. xvi. (1891) 196. — Guatem.

**NEPHROPHYLLIDIUM**, Gilg, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 2 (1895) 105. **GENTIANEA**.

*Crista-galli*, Gilg, l. c. fig. 47 (= *Menyanthes Crista-galli*, Griseb.). — Am. bor. occ.

**NEPHROPHYLLIDIUM**, Gilg, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 2 (1895) 105. **GENTIANEA**.

*Crista-galli*, Gilg, l. c. fig. 47 (= *Menyanthes Crista-galli*, Griseb.). — Am. bor. occ.

**NEPHTHYTIS**, Schott (Aroid.). — Ind. Kew. ii. 308.

*picturata*, N. E. Br. in Gard. Chron. (1887) i. 476; et ex Gartenfl. xxxvii. (1888) 184 fig. 40. — Congo.

**NEPTUNIA**, Lour. (Legumin.). — Ind. Kew. ii. 508.

*virgata*, Trelease, ex Branner & Coville, in Ann. Rep. Geol. Surv. Arkans. for 1888 i. (1891) 178

*lutea*, Benth.

**NERAUDIA**, Gaudich. (Urtic.). — Ind. Kew. ii. 308.

*kahoolawensis*, Hillebr. Fl. Haw. Isl. (1888) 416. — Ins. Sandvic.

**NERINE**, Herb. (Amaryll.). — Ind. Kew. ii. 308.

*appendiculata*, Baker, in Gard. Chron. (1894) ii. 336. — Hab.?

*Elwesii*, Hort. Leichtl. l. c. (1886) i. 42. — Form. hort.

*insignis*, Hort. Leichtl. l. c. 41. — Form hort.

*laticoma*, Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1893 (1895) 256 = *lucida*, Herb.

*Mansellii* X, Hort. O'Brien, ex Baker, Handb. Bromel. (1888) 104. — Hybr. artef.

*Moorei*, Leichtl. l. c. (1886) ii. 681. — Hab.?

*mutabilis* X, O'Brien, l. c. (1893) i. 130; Bois, in Rev. Hortic. lxx. (1893) 384. — Hybr. artef.

*profusa*, Hort. ex Baker, Handb. Amaryll. (1888) 100 = *sarniensis*, Herz.

*Stricklandii* X, Hort. ex Gard. Chron. (1894) ii. 690. — Hybr. artef.

**NERTERA**, Banks & Soland. (Rubiace.). — Ind. Kew. ii. 309.

*sinensis*, Hemsl. ex Forb. & Hemsl. in Journ. Linn Soc. xxiii. (1888) 391, t. 10. — China.

**NESAEA**, Comm. (Lythrar.). — Ind. Kew. ii. 308.

*kilimandscharica*, Koehne, in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 286. — Afr. trop. or.

*Luederitzii*, Koehne, ex Schinz, in Verh. Bot. Ver. Brand. xxx. (1888) 251. — Afr. austro-occ. extra-trop.

*mucronata*, Koehne, ex Schinz, l. c. 248. — Afr. austro-occ. extratrop.

*Schinzii*, Koehne, ex Schinz, l. c. 250. — Afr. austro-occ. extratrop.

*Stuhlmannii*, Koehne, in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 286. — Afr. trop. or.

*triflora*, Baill. [an H. B. & K.?] Hist. pl. Madag., Atlas (1894) t. 359. — Madag.

*Volkensii*, Koehne, in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 286. — Afr. trop. or.

**NESLIA**, Desv. (Crucif.). — Ind. Kew. ii. 309.

*thracica*, Velen. in Oest. Bot. Zeitschr. xli. (1891) 122 et 375. — Bulg.

**NESOGORDONIA**, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, i. (1886) 555. **TERNSTROEMIACEAE**.

*Bernieri*, Baill. l. c. 555 et 563. — Madag.

**NESOLUMA**, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, ii. (1891) 964; et Hist. des pl. xi. (1892) 279 =

**Chrysophyllum**, Linn. (Sapot.).

*polynesiacum*, Baill. ll. cc. = *C. polynesiacum*, Hillebr.

**NESTLERA**, Spreng. (Compos.). — Ind. Kew. ii. 309.

*corymbosa*, Bolus, in Hook. Icon. pl. xxiv. (1894) t. 2324. — Afr. austr.

*virgata*, N. E. Br. in Kew Bull. (1895) 25. — Natal.

**NESTRONIA**, Rafn. = **Buckleya**, Torr. (Santal.).

*distichophylla*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 589 = *B. distichophylla*, Torr.

*quadrata*, Kuntze, l. c. = *B. lanceolata*, Mig.

*umbellata*, Kuntze, l. c., sphalm. = *B. umbellulata*, Rafn.). — Am. bor.

**NEUMANNIA**, Brongn. = **Pitcairnia**, L'Hérit. (Bromel.).

*arcuata*, Ed. André, in Rev. Hortic. lviii. (1886) 108 cum icon. = *P. arcuata*, Ed. André.

*Lindenii*, Ed. Morr. ex Baker, Handb. Bromel. (1889) 112, in syn. = *P. Lindenii*, Baker.

**NEUMANNIA**, A. Rich. = **Aphloia**, Benn. Bixin.).

*deltoidea*, Warb. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 6a (1893) 43 = *Prockia deltoidea*, Lam.

*madagascariensis*, Warb. l. c. = *A. madagascariensis*, Clos.

*minima*, Warb. l. c. = *A. minima*, Baker.

**NEURACHNE**, R. Br. (Gramin.). — Ind. Kew. ii. 310.

*Muelleri*, Hack. in Oest. Bot. Zeitschr. xlv. (1895) 329. — Austral.

**NEUROLAENA**, R. Br. (Compos.). — Ind. Kew. ii. 310.

*Liedmannii*, Sch. Bip., ex Klatt, in Leopoldina, Heft xxiii. (1887) 146, in syn. = *S. Liebmannii*, Klatt.

*pedicellata*, Sch. Bip. l. c. = *pedicellata*, Klatt.

*tenuifolia*, Sch. Bip. ex Klatt, l. c. = *Jaumea tenuifolia*, Klatt.

**NEUROLOBIMUM**, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, i. (1888) 749; et Hist. des pl. x. (1888) 191; K. Schum. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 2 (1895) 154. **APOCYNEAE**.

*cymosum*, Baill. ll. cc. — Bras.

**NEUROPELTIS**, Wall. (Convolv.). — Ind. Kew. ii. 311.

*Mainayi*, Peter, ex Hallier f. in Bot. Jahrb. xvi. (1893) 500, in obs. = *Lettsomia Mainayi*, C. B. Clarke?

**NEUROTHECA**, Salisb. (Gentian.). — Ind. Kew. ii. 311.

*loeselioides*, Baill. Hist. des pl. x. (1888) 138 (= *Oc-topleura loeselioides*, Benth.), = *loeselioides*, Oliver [Conf. Ind. Kew. ii. 311].

**NEUCASTLIA**, F. Muell. (Verben.). — Ind. Kew. ii. 311.

Dixon, F. Muell. & Tate, in Trans. and Proc. Roy. Soc. S. Austral. x. (1888) 81; F. Muell. in Bot. Centralbl. xxxiii. (1888) 119. — Austr.

**NEUWIEDIA**, Blume, (Orchid.). — Ind. Kew. ii. 311.

*calanthoides*, Ridl. in Journ. Bot. xxiv. (1886) 355, t. 271. — N. Guin.

*Curtisii*, Rolfe, in Journ. Linn. Soc. xxv. (1889) 232; Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1890) 175. — As. trop. Lindley, Rolfe, l. c. 233; et 175; Hook. f. in Bot. Mag. (1894) t. 7363. — Penang, Borneo.

**NEWTONIA**, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, i (1888) 721; Taub. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 3 (1894) 385. **LEGUMINOSAE**. insignis, Baill. l. c. — Afr. trop. occ.

**NEWTONIA**, O. Hoffm. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 5 (1895) 285 et 391 = **Antunesia**, O. Hoffm. (Compos.).

*angolensis*, O. Hoffm. l. c. — Angola.

**NHANDIROBA**, Barrère = **Fevillea**, Linn. (Cucurb.).

*albiflora*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 257 = F. *albiflora*, Cogn.

*cordifolia*, Kuntze, l. c. = F. *cordifolia*, Linn.

*deltodea*, Kuntze, l. c. = F. *deltodea*, Cogn.

*Karstenii*, Kuntze, l. c. = F. *Karstenii*, Cogn.

*Moorei*, Kuntze, l. c. = F. *Moorei*, Hook. f.

*trilobata*, Kuntze, l. c. = F. *trilobata*, Linn.

**NICODEMIA**, Ten. (Logan.). — Ind. Kew. ii. 311.

*Baroniana*, Oliver, in Hook. Icon. pl. xxiii. (1892) t. 2238. — Madag.

*grandifolia*, S. Elliot, in Journ. Linn. Soc. xxix. (1891) 34. — Madag.

*Hermanniana*, Cordem. Fl. Ile Réunion (1895) 469. Ins. Borbon.

*Isleana*, Cordem. l. c. 468. — Ins. Borbon.

*rufescens*, Solerod. in Bot. Jahrb. xvii. (1893) 558. — Madag.

**NICOTIBA**, Lindau, in Bot. Jahrb. xviii. (1894) 56 = **Justicia**, Houtt. (Acanth.).

*Betonica*, Lindau, l. c. = J. *Betonica*, Linn.

*fittonioides*, Lindau, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3b (1895) 329 = J. *fittonioides*, S. Moore.

*lancofolata*, Lindau, in Bot. Jahrb. xx. (1894) 38. — Afr. centr. bor.

*marginata*, Lindau, l. c. xxii. (1895) 119. — Kame-run.

*nilgherrensis*, Lindau, l. c. xviii. (1894) 56 = J. *nilgherrensis*, Wall.

*trinervia*, Lindau, l. c. = J. *trinervia*, Vahl.

*trinervis*, Lindau, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3b (1895) 329 = praec.

*versicolor*, Lindau, l. c. xxii. (1895) 118. — Angola.

**NICOTIANA**, Linn. (Solan.). — Ind. Kew. ii. 311.

*brachysolen*, Phil. in Anal. Mus. nac. Chile (1891) 62. — Am. austr.

*breviloba*, Jeffrey, in Kew Bull. (1894) 102. — Chili.

*cardiophylla*, Phil. in Anal. Univ. Chil. xc. (1895) 772. — Chili.

*caudigera*, Phil. l. c. 764. — Chili.

*Collae*, Phil. l. c. 765 (= *Bouchetia erecta*, DC.). — Texas, Mexic.

**NICOTIANA**: —

*collosa*, Ed. André, in Rev. Hort. (1888) 511; et (1891) 75 et 210; Godefr.-Lebœuf, in Le Jardin (1889) 274, cum ic.; Gard. Chron. (1891) i. 84, fig. 25 = *tomentosa*, Ruiz. & Pav.

*copiapina*, Phil. in Anal. Univ. Chil. xc. (1895) 771 = *Berteroana*, Hort.

*coquimbana*, Phil. l. c. 769. — Chili.

*flexuosa*, Jeffrey, in Kew Bull. (1894) 101. — Uru-guay.

*Greeneana*, J. N. Rose, ex Vasey & J. N. Rose, in Contrib. U. S. Nat. Herb. i. (1890) 18. — Calit.

*heterophylla*, Phil. in Anal. Univ. Chil. xc. (1895) 767. — Chili.

*linearis*, Phil. l. c. 766. — Chili.

*longibracteata*, Phil. in Anal. Mus. nac. Chile (1891) 62. — Chili.

*mendocina*, Phil. in Anal. Univ. Chil. xc. (1895) 769. — Chili.

*modesta*, Phil. l. c. 765. — Chili.

*oligantha*, Phil. l. c. 767. — Chili.

*parvula*, Phil. l. c. 768. — Chili.

*uspallabensis*, Phil. l. c. 770. — Chili.

**NIDORELLA**, Cass. (Compos.). — Ind. Kew. ii. 313.

*ligulata*, S. Elliot, in Journ. Linn. Soc. xxix. (1891) 28. — Madag.

*pedunculata*, Oliver, in F. L. James, Unkn. Horn of Afr. Append. (1888) 319. — Reg. Somal.

**NIDULARIUM**, Lem. = **Karatas**, Adans. (Bromel.).

*agavaefolium*, Hort. ex Baker, Handb. Bromel. (1889) 4 = K. *denticulata*, Baker.

*Beuckeri*, Hort. ex Rev. Hort. Belg. xii. (1888) 110. — Form. hort.

*bracteatum*, Mez, in Mart. Fl. Bras. iii. III. (1891) 224 = *Aechmea billbergioides*, Baker.

*Chantrieri* X, Hort. ex Ed. André, in Rev. Hort. lxvii. (1895) 45, cum ic. — Hybr. artef.

*compactum*, Mez, in Mart. Fl. Bras. iii. III. (1891) 235. — Bras.

*concentricum*, Mez, l. c. 239 = K. *acanthocrater*, Baker.

*digenum* X, G. Beck, in Wien. Ill. Gartenzeit. (1893) 121 t. 1. — Hybr. artef.

*emergens*, Mez, in Mart. Fl. Bras. iii. III. (1894) 621, in obs. — Bras.

*eximium*, Hort. ex Baker, Handb. Bromel. (1889) 11 = K. *spectabilis*, Antoine.

*fragrans*, Hort. ex Baker, l. c. 47 = *Aechmea augusta*, Baker.

*guyanense*, A. Brongn. ex Baker, l. c. 91, in syn. = K. *Morreniana*, Antoine.

*latifolium*, Hort. ex Baker, l. c. 69 = Ae. *viridis*, Baker.

*longibracteatum*, Mez, in Mart. Fl. Bras. iii. III. (1891) 239. — Bras.

*macracanthum*, Regel, in Gartenfl. xxxv. (1886) 297, fig. 34. — Bras.

*Makoyanum*, Regel, l. c. xxxvi. (1887) 656; et in Act. Hort. Petrop. x. (1887) 368. — Am. trop.

*Makoyanum*, Hort. ex Baker, Handb. Bromel. (1889) 6 [an praec. ?] = K. *neglecta*, Baker.

*Marechali*, Hort. ex Baker, l. c. 9 = K. *fulgens*, Antoine?

*marmoratum*, Ed. Morr. ex Baker, l. c. 11. — Bras.?

*Morrenianum*, Hort. ex Baker, l. c. 9, in syn. = K. *Morreniana*, Antoine.

*neglectum*, Hort. ex Baker, l. c. 6 = K. *neglecta*, Baker.

*pauciflorum*, Lindm. in Svensk. Akad. Handl. xxiv. n. viii. 17, t. 1, fig. 8-18 = *Aechmea billbergioides*, Baker.

*Paxianum*, Mez, in Gartenfl. xlv. (1895) 297, t. 1415. — Bras.

*porphyreum*, Mez, in Mart. Fl. Bras. iii. III. (1891) 219 = *Aechmea purpurea*, Baker.

*pubisepalum*, Mez, l. c. 246 et 621, in obs. = Ae. *Burchelli*, Baker.

*pulverulentum*, Ed. Morr. ex Baker, Handb. Bromel. (1889) 9, in syn. = K. *Morreniana*, Antoine.

*rubens*, Mez, in Mart. Fl. Bras. iii. III. (1891) 219. — Bras.

**NIDULARIUM**: —

*spectabile*, Hort. ex Baker, Handb. Bromel. (1889) 10 = *Karatas princeps*, Baker.

*striatum*, Catal. Bull. (1888) 8; [Conf. Gard. Chron. (1888) ii. 273; et (1890) ii. 183; Rev. Hort. Belg. xvii. (1891) 204, cum xylogr.]. — Bras.

*Wawreanum*, Mez, in Mart. Fl. Bras. iii. III. (1891) 245 = K. *amazonica*, Baker, var.

**NIDUS**, Riv. Icon. pl. (1760) 3 t. 7, ex Kuntze, Rev. Gen. (1891) 674 = **Neottia**, Linn. (Orchid.).

*listerodes*, Kuntze, l. c. = *Neottia listeroides*, Lindl.

*micranthus*, Kuntze, l. c. = N. *micrantha*, Lindl.

**NIEBUHRIA**, DC. (Capparid.). — Ind. Kew. ii. 312.

*mucronata*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 38 (= *Crataeva mucronulata*, Kuntze). — Cochinch.

**NIEDENZUA**, Pax, in Bot. Jahrb. xix. (1894) 106 = **Adenochaena**, Baill. (Euphorb.).

*cordata*, Pax, l. c. 107 (= *A. leucocephala*, Baill.). — Ins. Comor.

**NIGELLA**, [Tourn.] Linn. (Ranuncul.). — Ind. Kew. ii. 314.

*Huthii*, Brand, in Helios, xiii. (1895) 26 et 191. — Ins. Samos.

*intermedia*, Rouy & Fouc. Fl. de Fr. i. (1893) 122, in obs. = *hispanica*, Linn.

*Tauberti*, Brand, in Helios, xiii. (1895) 27 et 192. — Afr. bcr.

**NIGRINA**, Linn. = **Melasma**, Berg (Scrophul.).

*ovatum*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 463 = M. *ovatum*, E. Mey.

*physalodes*, Kuntze, l. c. = M. *hispidum*, Benth.

*rhinanthodes*, Kuntze, l. c. = M. *rhinanthoides*, Benth.

**NIGRITELLA**, Rich. = **Habenaria**, Willd. (Orchid.).

*Moritziana* X, Bruegg. ex Nym. Consp. Fl. Eur. Suppl. ii. i. (1889) 292. — Helv.

*rubra*, C. Richt. Pl. Europ. i. (1890) 278; Wettst. ex Pacher, Nachtr. Fl. Karnt. (1894) 34. — Alp., Carpath.

**NISSOLIA**, Jacq. (Legumin.). — Ind. Kew. ii. 315.

*confertiflora*, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxi. (1886) 424. — Mexic.

*setosa*, T. S. Brandeg. in Proc. Calif. Acad. Ser. II. iii. (1891) 127. — Calif.

**NOAIA**, Moq. (Chenop.). — Ind. Kew. ii. 315.

*mucronata*, Aschers. & Schweinf. Illustr. Fl. Egypt. [Mém. Inst. égypt. ii. (1887) 131 = *spinosissima*, Moq.

**NOCCAIA**, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 354 = **NOCCAIA**, Cav. = **Lagascea**, Cav. (Compos.).

*angustifolia*, Kuntze, l. c. = L. *angustifolia*, DC.

*biflora*, Kuntze, l. c. = L. *biflora*, Hemsl.

*decipiens*, Kuntze, l. c. = L. *decipiens*, Fenzl.

*heteropappus*, Kuntze, l. c. = L. *heteropappus*, Hemsl.

*Mociniana*, Kuntze, l. c. = L. *Moçiniana*, DC.

**NOCCAIA**, Moench (Crucif.). — Ind. Kew. ii. 316.

*affinis*, Rouy & Fouc. Fl. de Fr. ii. (1895) 90 = *alpina*, Reichb.

*crassifolia*, Rouy & Fouc. l. c. 91 et 92 = *Capsella procumbens*, Reichb.

*diffusa*, Rouy & Fouc. l. c. = C. *procumbens*, Reichb.

*maritima*, Rouy & Fouc. l. c. = C. *procumbens*, Reichb.

*pauciflora*, Rouy & Fouc. l. c. 92, in obs. = C. *pauciflora*, Koch.

*Prostii*, Rouy & Fouc. l. c. 92 et 93 (= *Hutchinsia Prostii*, J. Gay) = C. *pauciflora*, Koch.

*Revelieri*, Rouy & Fouc. l. c. 91 et 93 = C. *procumbens*, Reichb.



**NOCCAEEA** : —

*speluncarum*, Rouy & Fouc. Fl. de Fr. ii. (1895) 91 et 93 = *Capsella procumbens*, Reichb.  
*Tournefortii*, Rouy & Fouc. l. c. 91 et 92 = *C. procumbens*, Reichb.

**NOITTETIA**, « H. B. & K. » ex Barb. Rodr. Hort. Flumin. 1893 (1895) 21, sphalm. = **Noisettia**, H. B. & K. (Violar.).

**NOLANA**, Linn. (Convolv.). — Ind. Kew. ii. 316. alba, Phil. in Anal. Univ. Chil. xci. (1895) 32. — Am. austr.  
*Carrera*, Phil. l. c. 31. — Am. austr.  
*debilis*, Phil. l. c. 29. — Am. austr.  
*geminiflora*, Phil. l. c. 27. — Am. austr.  
*leucantha*, Phil. l. c. 34. — Am. austr.  
*linearifolia*, Phil. l. c. 28. — Am. austr.  
*napitormis*, Phil. l. c. 30. — Am. austr.  
*Navarri*, Phil. l. c. — Am. austr.  
*ochrocarpa*, Phil. l. c. 33. — Am. austr.  
*parviflora*, Phil. l. c. 34. — Am. austr.  
*parvifolia*, Phil. l. c. 35. — Am. austr.  
*pterosperma*, Phil. l. c. 27. — Am. austr.  
*rupestris*, Phil. l. c. 28. — Am. austr.  
*sessiliflora*, Phil. l. c. 32. — Am. austr.  
*stans*, Phil. l. c. 31. — Am. austr.

**NOLINA**, Michx (Liliac.). — Ind. Kew. ii. 316. Beldingi, T. S. Brandeg. in Zool. i. (1890) 305. — Calif.  
*Bigelovii*, T. S. Brandeg. in Proc. Calif. Acad. Ser. II. ii. (1889) 208 = *N. Bigelovii*, S. Wats.  
*Brittoniana*, Nash, in Bull. Torrey Bot. Club. xxii. (1895) 158. — Florida

**NOLLETIA**, Cass. (Compos.). — Ind. Kew. ii. 316. arenosa, O. Hoffm. ex Schinz, in Bull. Herb. Boiss. i. (1893) 76; et ex Engl. Bot. Jahrb. xix. (1894) 251. — Afr. austro-occ. extratrop.  
*costata*, Klatt, ex Schinz, in Bull. Herb. Boiss. iii. (1895) 430. — Afr. austro-occ. extratrop.

**NOMOCHARIS**, Franch. in Morot, Journ. de Bot. iii. (1889) 113, Baill. Hist. des pl. xiii. (1894) 580. **LILIACEAE**.  
*pardanthina*, Franch. ll. cc. — China.

**NOMOPHILA**, Blume (Acanth.). — Ind. Kew. ii. 316. gracillima, Schinz, in Verh. Bot. Ver. Brand. xxxi. (1890) 196. — Afr. austro-occ. extratrop.

**NONATELIA**, Aubl. = **Lasianthus**, Jacq. (Rubiace.).

*acuminata*, *africana*, *andamanica*, *apiocarpa*, *appressa*, *attenuata*, *Biermannii*, *Blumeana*, *capitata*, *capitulata*, *chinesis*, *chrysoneura*, *chrysophylla*, *ciliata*, *constricta*, *crinita*, *cyanocarpa*, *dichotoma*, *elliptica*, *firma*, *Gardneri*, *glabrescens*, *Griffithii*, *Helperi*, *hexandra*, *Hookeri*, *inconspicua*, *Jacksoniana*, *Kurzii*, *laevigata*, *lanceifolia*, *latifolia*, *longicauda*, *longifolia*, *lucida*, *Maingayi*, *micrantha*, *Moonii*, *Moralesii*, *mucronulata*, *obliqua*, *oblongifolia*, *obovata*, *obscura*, *oligantha*, *ovata*, *palembanica*, *parvifolia*, *pauciflora*, *pilosa*, *platyphylla*, *pterosperma*, *purpurea*, *reticulata*, *retosa*, *Rhinocerotis*, *rhizophylla*, *rigida*, *rufa*, *sikhimensis*, *stipularis*, *strigillosa*, *strigosa*, *subsessilis*, *tentaculata*, *Thwaitesii*, *tomentosa*, *truncata*, *tubifera*, *varians*, *venosa*, *venulosa*, *Walkeriana*, *Wightiana*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 290-91 = *homonyma* *omnia* *Lasianthi*.

*acutata*, Kuntze, l. c. 291 = *L. mucronatus*, Miq.  
*africana*, Kuntze, l. c. = *Triainolepis africana*, Hook. f.  
*amazonica*, Kuntze, l. c. = *Psychotria amazonica*, Muell. Arg.  
*borbonica*, Kuntze, l. c. 290 = *Psathura borbonica*, J. F. Gmel.  
*calactarum*, Kuntze, l. c. 291 = *Psychotria calactarum*, Muell. Arg.  
*cinnamomoides*, Kuntze, l. c. = *L. reticulatus*, Blume.  
*densiflora*, Kuntze, l. c. = *L. densifolius*, Miq.  
*grandifolia*, Kuntze, l. c. = *Psychotria grandifolia*, Hoffmgg.

**NONATELIA** : —

*Hildebrandtii*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 291 = *Triainolepis Hildebrandtii*, Vathe.  
*inaequalis*, Kuntze, l. c. = *Lasianthus cyanocarpus*, Jack.  
*macrothyrsa*, Kuntze, l. c. = *Psychotria macrothyrsa*, Muell. Arg.  
*megalophylla*, Kuntze, l. c. = *P. megalophylla*, Muell. Arg.  
*myrtifolia*, Kuntze, l. c. 290 = *Psathura myrtifolia*, A. Rich.  
*nitida*, Kuntze, l. c. 291 = *Lasianthus strigosus*, Wight.  
*sechellarum*, Kuntze, l. c. 290 = *Psathura sechellarum*, Baker.  
*sessiliflora*, Kuntze, l. c. (= *Octavia sessiliflora*, DC.). — Guian.  
*sylvestris*, Kuntze, l. c. = *Lasianthus sylvestris*, Blume.  
*Sprucei*, Kuntze, l. c. = *Psychotria Sprucei*, Muell. Arg.  
*stercatoria*, Kuntze, l. c. = *L. stercorarius*, Blume.  
*ternifolia*, Kuntze, l. c. = *Psathura ternifolia*, A. Rich.  
*umbellata*, Kuntze, l. c. = *Lasianthus umbellatus*, Kuntze.  
*Wallisiana*, Kuntze, l. c. 291 = *Psychotria Wallisiana*, Muell. Arg.

**NONNEA**, Medic. (Borag.). — Ind. Kew. ii. 317. affinis, Hausskn. in Mitth. Bot. Ver. Jena, ix. (1891) 19. — Persia.  
*anomala*, Hausskn. & Bornum, l. c. — As. Min.  
*commutata*, Petrovic, Addit. Fl. Scrub. (1885) 130. — Serbia.  
*vesicaria*, Willk. Suppl. Prodr. Fl. Hisp. (1893) 164 = *violacea*, A. DC.

**NOPAL** *sylvestre*, Thierry, ex Foerst. - Ruempl. Handb. Cacteenk. (1885?) 929 = *Opuntia Hernandezii*, DC.

**NORMANBYA**, F. Muell. = **Ptychosperma**, Labill. (Palm.).  
*australis*, Baill. Hist. des pl. xiii. (1895) 364 (= *Saguerus australis*, Wendl. & Drude) — Austral.

**NORONHIA**, Stadm. (Oleac.). — Ind. Kew. ii. 317. divaricata, S. Elliot, in Journ. Linn. Soc. xxix. (1891) 32. — Madag.

**NORTHEA**, Hook. f. (Sapot.). — Ind. Kew. ii. 317. *Hornei*, Pierre. Not. bot. Sapot. (1890) 14 = *seychellana*, Hook. f.

**NORYSCA**, Spach = **Hypericum**, Tourn. (Hyperic.).  
*Kalmiana*, C. Koch, ex Dippel, Handb. Laubholz k. iii. (1893) 51 = *H. Kalmianum*, Linn.  
*urata*, C. Koch, ex Dippel, l. c. 46 = *H. patulum*, Thimb.

**NOTAPHOEBE**, « Blume » ex Pax, in Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam. iii. 2 (1889) 116 = **NOTHAPHOEBE**, Blume = **Alseodaphne**, Nees (Laurin.).  
*alpigena*, Pax, l. c. = *Persea alpigena*, Spreng.  
*borbonica*, Pax, l. c. = *P. carolinensis*, Nees.  
*cubensis*, Pax, l. c. = *P. cubensis*, Meissn.

**NOTHOCALAIS**, Greene, in Bull. Calif. Acad. Ser. II. ii. (1886) 54 = **Microseris**, D. Don (Compos.).  
*cuspidata*, Greene, in Bull. Calif. Acad. Ser. II. ii. (1886) 55 = *Troximon cuspidatum*, Pursh.  
*Suksdorfii*, Greene, l. c. 54. — Washingt.  
*troximoides*, Greene, l. c. 54 = *Microseris troximoides*, A. Gray.

**NOTHOCELASTRUS**, Blume, ex Kuntze, Rev. Gen. (1891) 113, in syn. = **Celastrus**, Linn.  
*alpestre*, Blume, ex Kuntze, l. c. = *C. alpestris*, Blume.

**NOTHOCHILUS**, Radlk. in Sitz. math.-phys. Cl. bayer. Akad. Wiss. xix. (1889) 216. **SCRÖPHULARINEAE**.  
*coccineus*, Radlk. l. c. 217. — Bras.

**NOTHOPANAX**, Miq. = **Panax**, Linn. (Aral.).  
*Bastardianus*, Harms, in Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam. iii. 8 (1894) 47 = *P. Bastardianum*, Decne.  
*diversifolius*, Harms, l. c. 48 = *Acanthopanax diversifolius*, Hemsl.  
*Edgerleyi*, Harms, l. c. = *P. Edgerleyi*, Hook. f.  
*integrifolius*, Harms, l. c. = *Panax integrifolium*, Colenso.  
*linearis*, Harms, l. c. = *P. lineare*, Hook. f.  
*microphyllus*, Harms, l. c. 47 = *P. microphyllum*, Colenso.

**NOTHOSAERUA**, Wight (Amarant.). — Ind. Kew. ii. 318. *brachiata*, Baill. Hist. des pl. ix. (1888) 206 = *brachiata*, Wight.

**NOTICASTRUM**, DC. = **Aster**, Tourn. (Compos.).  
*glandulosum*, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxvii. (1894) 409. — Am. austr.  
*leucophyllum*, Phil. l. c. 408. — Am. austr.  
*Sanfurgi*, Phil. l. c. 409. — Am. austr.

**NOTOCERAS**, R. Br. (Crucif.). — Ind. Kew. ii. 319.

*bicornis*, Caruel, ex Aschers. & Schweinf. Illustr. Fl. Egypt. [Mém. Inst. égypt. ii. (1887)] 39 (= *N. bicornis*, Amo) = *carnariense*, R. Br.

**NOTONIA**, DC. (Compos.). — Ind. Kew. ii. 319. vestita, Collett & Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxviii. (1890) 75. — Burma.

**NOTOTHIXOS**, Oliver (Loranth.). — Ind. Kew. ii. 319. *malayanus*, Oliver, in Hook. Icon. pl. xvi. (1886) t. 1519. — Penang.

**NOTOTHLASPI**, Hook. f. (Crucif.). — Ind. Kew. ii. 319.

*Hookeri*, J. Buch. in Trans. N. Z. Inst. xx. 1887 (1888) 255, t. 13. — N. Zel.

**NOTOTRICHUM**, Hillebr. Fl. Haw. Isl. (1888) 372. **AMARANTACEAE**.  
*humile*, Hillebr. l. c. 373. — Ins. Sandwic.  
*sandwicense*, Hillebr. l. c. 373 (= *Ptilotus sandwicensis*, A. Gray). — Ins. Sandwic.  
*viride*, Hillebr. l. c. 373. — Ins. Sandwic.

**NOTYLIA**, Lindl. (Orchid.). — Ind. Kew. ii. 319. *brevis*, Rolfe, in Kew Bull. (1895) 194 — Am. austr.  
*Bungerothii*, Reichb. f. in Gard. Chron. (1887) ii. 38. — Am. aequat.  
*guatemalensis*, S. Wats. in T. Brigham, Guatem., Append. (1887) 429, nomen; et in Proc. Am. Acad. xxii. (1887) 477. — Guatem.  
*xiphophorus*, Reichb. f. in Flora, lxix. (1886) 552. — Am. austr.

*yauaperyensis*, Barb. Rodr. Vellozia, 1885-88, Sec. edic. (1891) 131. — Bras. bor.

**NOUELIA**, Franch. in Morot, Journ. de Bot. ii. (1888) 66. **COMPOSITAE**.  
*insignis*, Franch. l. c.; et in Rev. Hortie. lxi. (1889) 229, fig. 60. — China occ.

**NUMMULARIA**, Gron. = **Steironema**, Rafin. (Primul.).  
*ciliata*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 398 = *S. ciliatum*, Rafin.  
*lanceolata*, Kuntze, l. c. = *S. heterophyllum*, Rafin.  
*longifolia*, Kuntze, l. c. = *S. longifolium*, Rafin.  
*radicans*, Kuntze, l. c. = *S. radicans*, A. Gray.  
*thyrsiflora*, Kuntze, l. c. = *Lysimachia thyrsiflora*, Linn.

**NUNNEZHAROA**, Ruiz & Pav. = **Chamaedorea**, Willd. (Palm.).  
*affinis*, *alternans*, *amazonica*, *Andreana*, *Arenbergiana*,

## NUNNEZHAROA: —

- atrovirens*, *aurantiaca*, *Bartlingiana*, *bifurcata*, *brachyclada*, *bracteata*, *brevifrons*, *Casperiana*, *cata-ractarum*, *concolor*, *conocarpha*, *costaricana*, *Deche-riana*, *elatior*, *elegans*, *Ernesti-Augusti*, *fenestrata*, *flavovirens*, *formosa*, *glauca*, *glaucofolia*, *graminifolia*, *humilis*, *Klotzschiana*, *lanceolata*, *lepidota*, *Linde-niana*, *linearis*, *macrospadix*, *Martiana*, *membrana-cea*, *microphylla*, *montana*, *oblongata*, *oreophila*, *Pacaya*, *paradoxa*, *pauciflora*, *pochuensis*, *pygmaea*, *radicalis*, *resinifera*, *Sartorii*, *Schiedeana*, *Tepejilote*, *Wallisii*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 730-31 = *homonyma omnia* Chamaedoreae.
- amabilis*, Kuntze, l. c. 731 — Hab. ?
- biloba*, Kuntze, l. c. = *C. Bartlingiana*, H. Wendl. ?
- Chonta*, Kuntze, l. c. = *Juania australis*, Drude.
- corallina*, Kuntze, l. c. (= *Morenia corallina*, Karst.) — N. Granat.
- corallocarpha*, Kuntze, l. c. (= *M. corallocarpha*, Hort.) — N. Granat.
- Demianiana*, Kuntze, l. c. 731. — Hab. ?
- desmoncoides*, Kuntze, l. c. 730 = *C. desmoncoides*, H. Wendl.
- eburnea*, Kuntze, l. c. 731. — Hab. ?
- flexuosa*, Kuntze, l. c. = *C. Martiana*, H. Wendl.
- humilis*, Kuntze, l. c. — Hab. ?
- integrifolia*, Kuntze, l. c. 730 (= *Morenia integri-folia*, Trail.) — Bras.
- Karwinskiana*, Kuntze, l. c. = *C. elatior*, Mart.
- latifrons*, Kuntze, l. c. 731 = *C. Arenbergiana*, H. Wendl. ?
- Liboniana*, Kuntze, l. c. — Hab. ?
- Liebmannii*, Kuntze, l. c. 730 = *C. Liebmanni*, Mart.
- lunata*, Kuntze, l. c. = *C. oblongata*, Mart.
- mexicana*, Kuntze, l. c. 731 = *C. Sartorii*, Liebm.
- Morenia*, Kuntze, l. c. 730 = *C. gracilis*, Willd.
- oaxacensis*, Kuntze, l. c. = *C. montana*, Liebm.
- pinnatifrons*, Kuntze, l. c. = *C. gracilis*, Willd.
- Poeppigiana*, Kuntze, l. c. (= *Morenia Poeppigiana*, Mart.) — Peruvia.
- polita*, Kuntze, l. c. 731. — Hab. ?
- pulchella*, Kuntze, l. c. = *C. pulchella*, Liebm. ?
- regia*, Kuntze, l. c. = *C. desmoncoides*, H. Wendl. ?
- repens*, Kuntze, l. c. = *C. desmoncoides*, H. Wendl. ?
- rigida*, Kuntze, l. c. — Hab. ?
- robusta*, Kuntze, l. c. = *C. robusta*, Hort.
- simplicifrons*, Kuntze, l. c. = *C. Ernesti-Augusti*, H. Wendl.
- speciosa*, Kuntze, l. c. = *C. Schiedeana*, Mart.
- velutina*, Kuntze, l. c. = *C. lepidota*, H. Wendl.
- Verschaffeltii*, Kuntze, l. c. = *C. Verschaffeltii*, Hort.
- Warscewicziana*, Kuntze, l. c. = *C. Warscewic-zii*, H. Wendl.
- Wendlandiana*, Kuntze, l. c. 730 = *C. Wendlandi*, H. Wendl.
- Wobstiana*, Kuntze, l. c. 731 = *C. Wobstiana*, Linden.

## NUPHAR, Sibth. &amp; Sm. (Nymph.). — Ind. Kew. ii. 320.

- juratum*, Magnin, in *Bonnier, Rev. gén. de Bot.* v. (1893) 257, nomen; et in *Ann. Soc. Bot. Lyon.* xix. (1893-94) 1894 [Compt-rend. 5]. — Reg. Jurass.
- rubrodiscum*, Morong, in *Coult. Bot. Gaz.* xi. (1886) 167. — Am. bor.

## NUXIA, Comm. ex Linn. (Logan.). — Ind. Kew. 320.

- brachyphylla*, Baker, in *Journ. Linn. Soc.* xxii. (1887) 506. — Madag.
- brachyscypha*, Baker, l. c. xxv. (1890) 334. — Madag.
- coriacea*, Solerød, in *Bot. Jahrb.* xvii. (1893) 557. — Madag.
- gracilis*, Engl. *Bot. Jahrb.* x. (1889) 243. — Afr. austr.
- Holstii*, Gilg, in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr.* C (1895) 312. — Afr. trop. or.
- sambesina*, Gilg, l. c. — Afr. trop. or.

## NUXIA: —

- sphaerocephala*, Baker, in *Journ. Linn. Soc.* xxii. (1887) 505 = *Buddleia sphaerocephala*, Baker.
- terminalioides*, Baker, l. c. — Madag.
- usambarensis*, Gilg, ex Engl. in *Abh. Preuss. Akad. Wiss.* (1894) 63; et in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr.* C (1895) 312. — Afr. trop. or.
- Volkensii*, Gilg, in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr.* C (1895) 312. — Afr. trop. or.

NYMANIMA, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 701 = **Freesia**, Klatt. (Irid.).

- Leichtlinii*, Kuntze, l. c. = *F. Leichtlinii*, Klatt.
- refracta*, Kuntze, l. c. = *F. refracta*, Klatt.

## NYMPHAEA, [Tourn.] Linn. (Nymph.). — Ind. Kew. ii. 321

- Andreana* X, Hort. Latour-Marliac, ex Éd. André, in *Rev. Hort.* lxvii. (1895) 570. — Hybr. artef.
- Aurora* X, Hort. Latour-Marliac, ex Éd. André, l. c. 569. — Hybr. artef.
- capensis*, Baill. *Hist. pl. Madag.*, Atlas (1888) t. 52. — Afr. austr., Madag.
- eburnea* X, Hort. Latour-Marliac, ex Éd. André, in *Rev. Hort.* lxvii. (1895) 259 et 571. — Hybr. artef.
- Fletcheri*, Lawson, in *Trans. Roy. Soc. Canada*, iv. (1888) 119 = *Nuphar rubrodiscum*, Morong.
- fulva* X, Hort. Latour-Marliac, ex Éd. André, in *Rev. Hort.* lxvii. (1895) 570. — Hybr. artef.
- hewensis* X, Hort. ex W. Wats. in *Gard. Chron.* (1887) ii. 366; et ex Hook. f. in *Bot. Mag.* (1888) t. 6988. — Hybr. artef.
- Leydekeri* X, Hort. Latour-Marliac, ex Éd. André, in *Rev. Hort.* lxvii. (1895) 570. — Hybr. artef.
- lucida* X, Hort. Latour-Marliac, ex Éd. André, l. c. — Hybr. artef.
- Marliacea*, Hort. Latour-Marliac, ex Gard. Chron. (1888) i. 564; Éd. André, in *Rev. Hort.* lxvii. (1895) 570 = *tuberosa*, *Pyne*.
- O'Marana* X, Hort. ex Gard. Tr. viii. (1895) 96. — Hybr. artef.
- polysepala*, Greene, *Man. Bot. San Franc. Bay* (1894) 8. — Calif.
- Reichardiana*, F. Hoffm. *Beitr. Kenntn. Fl. Centr. Ost-Afr.* (1889) 7. — Afr. trop.
- rubrodisca*, Greene, in *Bull. Torrey Bot. Club*, xv. (1888) 84 = *Nuphar rubrodiscum*, Morong.
- sansibariensis*, « Caspary » ex Kuntze, Rev. Gen. (1891) 12 = *zanzibariensis*, Caspary.
- Seigneuxii* X, Hort. Latour-Marliac, ex Éd. André, in *Rev. Hort.* lxvii. (1895) 258. — Hybr. artef.
- Voalefoha*, Latour-Marliac, ex Gard. Chron. (1888) ii. 236 = *stellata*, Willd.

NYMPHAEA, Ludw. = **Nuphar**, Sibth. & Sm. (Nymphaeac.).

- japonica*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 12 = *Nuph. japonicum*, DC.
- polysepala*, Kuntze, l. c. = *Nuph. polysepalum*, Engelm.

NYMPHODES, Ludw. = **Limnanthemum**, S. P. Gmel. (Gentian.).

- aurantiacum*, *crenatum*, *cristatum*, *exiguum*, *exiliflorum*, *Forbesianum*, *geminatum*, *Grayanum*, *Humboldtianum*, *Hydrophyllum*, *lacunosum*, *microphyllum*, *mini-mum*, *parvifolium*, *Thunbergianum*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 429 = *homonyma omnia* *Limnanthemum*.
- aquaticum*, Kuntze, l. c. = *L. trachyspermum*, A. Gray.
- Eckloniana*, Kuntze, l. c. = *L. indicum*, Thw.
- hydrocharodes*, Kuntze, l. c. = *L. hydrocharoides*, F. Muell.
- indicum*, Kuntze, l. c. = *L. cristatum*, Griseb.
- orbiculatum*, Kuntze, l. c. = *L. indicum*, Thw.
- peltatum*, Kuntze, l. c. = *L. nymphoides* Hoffmugg. & Link et *peltatum*, S. P. Gmel.
- Thunbergianum*, Kuntze, l. c. = *L. indicum*, Thw.

## NYSSA, Gronov. ex Linn. (Corn.). — Ind. Kew. ii. 322.

- aquatica*, Coult. & Evans, in *Coult. Bot. Gaz.* xv. (1890) 91 = *multiflora*, Wangerh.
- sinensis*, Oliver, in *Hook. Icon. pl.* xx. (1891) t. 1964. — China.

## O

OAXACANIA, Robinson & Greenm. in Am. Journ. Sci. Ser. III. 1. (1895) 151. **COMPOSITAE**.

- malvaefolia*, Robinson & Greenm. l. c. — Mexic.

## OBERONIA, Lindl. (Orchid.). — Ind. Kew. ii. 323.

- biaurita*, Hook. f. in *Hook. Icon. pl.* xxiv. (1894) t. 2317. — Ind. or.
- Browneana*, Thw. ex Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* v. (1888) 680, in syn. = *zeylanica*, Hook. f.
- ciliolata*, Hook. f. in *Hook. Icon. pl.* xxiv. (1894) t. 2317; et l. c. vi. (1890) 181. — Penins. Mal.
- Clarkei*, Hook. f. l. c. xviii. (1888) t. 1779; et v. (1888) 676. — Khasia.
- equitans*, Drake, Ill. *Ins. Mar. Pacif.* Fasc. 7 (1892) 305 (= *Epidendrum equitans*, Forst.). — Ins. Societat.
- equitans*, Frappier, ex Cordem. *Fl. Ile Réunion* (1895) 178 = *praec.*
- Falconeri*, Hook. f. in *Hook. Icon. pl.* xviii. (1888) t. 1780; et *Fl. Brit. Ind.* v. (1888) 678. — Reg. Himal.
- ferruginea*, Parish, ex Hook. f. l. c. 679. — Tenass.
- gracilis*, Hook. f. l. c. 685. — Perak.
- Hamadryas*, Ridl. in *Journ. Bot.* xxiv. (1886) 322. — N. Guin.
- Helferi*, Hook. f. in *Hook. Icon. pl.* xviii. (1888) t. 1779; et *Fl. Brit. Ind.* v. (1888) 679. — Tenass.
- heliophila*, Benth. & Hook. f. ex Drake, Ill. *Ins. Mar. Pacif.* Fasc. 7 (1892) 305 (= *Malaxis heliophila*, Benth. & Hook. f.). — Ins. Vitiens. et Samoens.
- hexaptera*, F. Muell. *Descr. Notes Papuan Pl.* viii. (1886) 49. — N. Guin.
- insectifera*, Hook. f. in *Hook. Icon. pl.* xxi. (1890) t. 2004; et *Fl. Brit. Ind.* vi. (1890) 180. — Perak.
- Jenkinsiana*, Griff. ex Hook. f. l. c. v. (1888) 676 (= *Malaxis Jenkinsiana*, Reichb. f.). — Ind. or.
- maxima*, Parish, ex Hook. f. l. c. 677. — Tenass.
- Mannii*, Hook. f. in *Hook. Icon. pl.* xxi. (1890) t. 2003; et l. c. vi. (1890) 180. — Silhet.
- orbicularis*, Hook. f. l. c. — Reg. Himal.
- pachyrachis*, Reichb. f. ex Hook. f. l. c. 681. — Reg. Himal.
- pusilla*, F. M. Bailey, *Rep. Bellenden-Ker Exped.* (1889) 62. — Austral.
- rosea*, Hook. f. in *Hook. Icon. pl.* xxi. (1890) t. 2005; et *Fl. Brit. Ind.* v. (1888) 683. — Perak.
- Scortechini*, Hook. f. l. c. — Perak.
- Thwaitesii*, Hook. f. l. c. 678. — Zeylan.
- Treutleri*, Hook. f. in *Hook. Icon. pl.* xviii. (1888) t. 1786; et l. c. 683. — Reg. Himal.
- Wallichii*, Hook. f. l. c. 681. — Silhet.
- zeylanica*, Hook. f. in *Hook. Icon. pl.* xviii. (1888) t. 1782; et l. c. 680. — Zeylan.

OBOLARIA, Siegesb. Prim. Fl. Petr. (1736) 79, ex Kuntze, Rev. Gen. (1891) 275 = **Linnaea**, Gronov. (Caprifol.).

- borealis*, Kuntze, l. c. = *L. borealis*, Linn.

## OCHANOSTACHYS, Mast. (Oclacin.). — Ind. Kew. ii. 323.

- bancana*, Valetton, *Crit. overz. Oclacin.* (1886) 104 (= *Petalinia bancana*, Becc.). — Sumatra.

## OCHNA, Linn. (Ochnac.). — Ind. Kew. ii. 324.

- acuminata*, *affinis*, *amplexicaulis*, *anceps*, *angulata*, *aquatica*, *axillaris*, *Blanchetiana*, *calophylla*, *caraca-*

**OCHNA : —**

- sana*, *cassinifolia*, *castaneaefolia*, *coccinea*, *conduplicata*, *confertiflora*, *congesta*, *crassifolia*, *cuspidata*, *dependens*, *elongata*, *Fieldingiana*, *floribunda*, *gigantophylla*, *glaberrima*, *glaucescens*, *grandiflora*, *grandifolia*, *hexasperma*, *humilis*, *ilicifolia*, *inundata*, *fuergensii*, *lanceolata*, *laurifolia*, *longifolia*, *lucens*, *lucidula*, *Magdalenae*, *Manni*, *membranacea*, *mexicana*, *microdonta*, *Miersii*, *multiflora*, *nana*, *nervosa*, *obtusifolia*, *odora*, *oleaeifolia*, *ovalis*, *parviflora*, *parvifolia*, *pendula*, *perseaefolia*, *polita*, *polyantha*, *pubescens*, *pulchella*, *pycnostachys*, *pyrifolia*, *reticulata*, *revoluta*, *rotundifolia*, *salicifolia*, *Sellowii*, *semiserrata*, *spectabilis*, *squamosa*, *stipulacea*, *suaveolens*, *subscandens*, *sumatrana*, *Vasiceae*, *Vogelii*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 106 = *homonyma omnia Gomphiae*.
- alboserata*, Engl. Bot. Jahrb. xvii. (1893) 75. — Afr. trop.
- alternifolia*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 106 = *Gomphia alternifolia*, A. Rich.
- andravinensis*, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, i. (1886) 578; et Hist. pl. Madag., Atlas (1890) t. 148. — Madag.
- angustifolia*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 106 = *Gomphia angustifolia*, Vahl.
- Aschersoniana*, Schinz, in Verh. Bot. Ver. Brand. xxix. (1888) 61. — Afr. austro-occ. extratrop.
- Bakeriana*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 106 = *Gomphia lanceolata*, Baker.
- Bernieri*, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, i. (1886) 588; et Hist. pl. Madag., Atlas (1890) t. 149. — Madag.
- Boiviniana*, Baill. l. c. 589. — Madag.
- brachypoda*, Baill. l. c. 588. — Madag.
- Carvalhoi*, Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 273. — Afr. trop. or.
- caudata*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 106 (= *Ouratea caudata*, Engl.). — Am. trop.
- comorensis*, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, i. (1886) 589. — Ins. Comor.
- crassinervia*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 106 (= *Ouratea crassinervia*, Engl.). — Am. trop.
- ferruginea*, Engl. Bot. Jahrb. xvii. (1893) 76. — Afr. trop.
- ferruginea*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 106 (= *Ouratea ferruginea*, Engl.). — Am. trop.
- Fischeri*, Engl. Bot. Jahrb. xvii. (1893) 78. — Afr. trop.
- globosa*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 106 (= *Ouratea globosa*, Engl.). — Am. trop.
- glaberrima*, Kuntze, l. c. = *Gomphia glaberrima*, Beauv.
- guatemalensis*, Kuntze, l. c. (= *Ouratea guatemalensis*, Engl.). — Guatem.
- Hildebrandtii*, Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss. (1894) 25; et Pflanzenw. Ost-Afr. A (1895) 14 et 15 = *ciliata*, Lam. var.
- Hildebrandtii*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 106 (= *Ouratea Hildebrandtii*, Baill.). — Madag.
- Hoffmanni* *Ottomisi*, Engl. Bot. Jahrb. xvii. (1893) 78. — Afr. trop.
- Holstii*, Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss. (1894) 69; et Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 273. — Afr. trop. or.
- Humblotiana*, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, i. (1886) 589; et Hist. pl. Madag., Atlas (1890) t. 150. — Madag.
- Humblotii*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 106 (= *Ouratea Humblotii*, Baill.). — Madag.
- macrantha*, Baker, in Journ. Linn. Soc. xxii. (1887) 457. — Madag.
- macrocarpa*, Engl. Bot. Jahrb. xvii. (1893) 77. — Afr. trop. or.
- macrophylla*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 106 = *Gomphia reticulata*, Beauv.
- micropetala*, Hochst. ex Martelli, Fl. Bogos, (1886) 13. — Abyss.
- nitida*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 106 = *Gomphia nitida*, Sw.
- obovata*, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, i. (1886) 589. — Madag.
- opaca*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 106 (= *Ouratea opaca*, Engl.). — Am. trop.
- ovata*, F. Hoffm. Beitr. Kenntn. Fl. Centr. Ost-Afr. (1889) 19. — Afr. trop.

**OCHNA : —**

- parviflora*, Baill. Hist. pl. Madag., Atlas (1890) t. 151. — Madag.
- parvifolia*, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, i. (1886) 589. — Madag.
- patens*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 106 (= *Ouratea patens*, Engl.). — Am. trop.
- Pervilleana*, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, i. (1886) 589; et Hist. pl. Madag., Atlas (1890) t. 147. — Madag.
- pisiformis*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 106 (= *Ouratea pisiformis*, Engl.). — Am. trop.
- polygyna*, Kuntze, l. c. (= *O. polygyna*, Engl.). — Am. trop.
- prunifolia*, Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 273. — Afr. trop. or.
- purpureo-costata*, Engl. c. — Afr. trop. or.
- quangensis*, Buettn. in Verh. Bot. Ver. Brand. xxxii. (1890) 49. — Congo.
- rapununiensis*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 106, sphalm. = *Gomphia rapununiensis*, Klotzsch.
- Rehmannii*, Szyszyl. Pl. Rehmanns. ii. (1888) 28. — Transvaal.
- Riedeliana*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 106 (= *Ouratea Riedeliana*, Engl.). — Am. trop.
- rigida*, Kuntze, l. c. (= *O. rigida*, Engl.). — Am. trop.
- Roraimae*, Kuntze, l. c. (= *O. Roraimae*, Engl.). — Am. trop.
- Schweinfurthiana*, F. Hoffm. Beitr. Kenntn. Fl. Centr. Ost-Afr. (1889) 19. — Afr. trop.
- Spruceana*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 106 (= *Ouratea Spruceana*, Engl.). — Am. trop.
- Stuhlmannii*, Engl. Bot. Jahrb. xvii. (1893) 77. — Afr. trop.
- superba*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 106 (= *Ouratea superba*, Engl.). — Am. trop.
- tenuifolia*, Kuntze, l. c. (= *O. tenuifolia*, Engl.). — Am. trop.
- vaccinioides*, Kuntze, l. c. = *Gomphia vaccinioides*, Engl.
- verruculosa*, Kuntze, l. c. (= *Ouratea verruculosa*, Engl.). — Am. trop.
- Welwitschii*, Rolfe, in Bolet. Soc. Brot. xi. (1893) 84 = *O. Atzelii*, R. Br.

**OCHRATELLUS**, Pierre, ex L. Planch. Étud. prod. Sapot. (1888) 20, sphalm. = **Ochrothallus**, Pierre (Sapot.).

**OCHROCARPOS**, Thou. (Guttif.). — Ind. Kew. ii. 324.

- angustifolius*, Vesque, in DC. Monog. Phan. viii. (1893) 525 [*Ochrocarpus*] (= *Mammea angustifolia*, Planch. & Triana). — Madag.
- eugenioides*, Baill. Hist. pl. Madag., Atlas (1894) t. 354 [an seq. ?]. — Madag.
- eugenioides*, Vesque, in DC. Monog. Phan. viii. (1893) 524 (= *Mammea eugenioides*, Planch. et Triana). — Madag.
- excelsus*, Vesque, l. c. 525 (= *M. excelsa*, Planch. & Triana). — Java.
- pachyphyllus*, K. Schum. in K. Schum. & Holly. Fl. Kais. Wilh. Land (1889) 51. — N. Guin.
- parvifolius*, S. Elliot, in Journ. Linn. Soc. xxix. (1891) 5. — Madag.
- sessiliflorus*, Vesque, in DC. Monog. Phan. viii. (1893) 524 [*Ochrocarpus*] (= *Mammea sessiliflora*, Planch. & Triana). — Madag.

**OCHRONERIUM**, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, i. (1889) 774; et Hist. des pl. x. (1888) 199; K. Schum. in Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam. iv. 2 (1895) 175. **APOCYNÆAE**. *Humblotii*, Baill. ll. cc. — Madag.

**OCHROSIA**, Juss. (Apocyn.). — Ind. Kew. ii. 324. *commutata*, K. Schum. in Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam. iv. 2 (1895) 156. — N. Guin.

*compta*, K. Schum. l. c. 156. — Ins. Sandvic.

*glomerata*, Valetou, in Annal. Jard. Bot. Buitenz. xiii. 2 (1895) 233. — N. Guin.

*Mc Dowalliana*, F. M. Bailey, in Dept. Agric. Brisbane Bot. Bull. vii. (1893) 65. — Austral.

*oppositifolia*, K. Schum. in Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam. iv. 2 (1895) 156 = *Cerbera oppositifolia*, Lam.

**OCHROSIA : —**

*tahitensis*, Baill. ex Laness. Pl. util. Colon. Franç. (1886) 865, nomen. — Ins. Tahit.

**OCHROTHALIUS**, Pierre, in L. Planch. Thès. Sapot. (1888 ?) 26; Baill. Hist. des pl. xi. (1892) 298 = **Chrysophyllum**, Linn. (Sapot.). *sessilifolius*, Pierre, l. c. — N. Caled.

**OCHTHOCHARIS**, Blume (Melast.). — Ind. Kew. ii. 324.

*ovata*, Cogn. in Boerl. Handl. Fl. Ned. Indië, i. ii. (1890) 531, nomen; et in DC. Monog. Phan. vii. (1891) 481. — Borneo.

*parviflora*, Cogn. ll. cc. — Borneo.

**OCIMUM**, Linn. (Labiata). — Ind. Kew. ii. 324.

- calycosum*, Hochst. ex Briq. in Bot. Jahrb. xix. (1894) 161 = *comigerum*, Hochst.
- camporum*, Guerke, in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 350. — Afr. trop. or.
- comigerum*, Hochst. ex Briq. in Bot. Jahrb. xix. (1894) 161. — Afr. austro-occ. extratrop.
- Exsul*, Collett & Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxviii. (1890) 112. — Burma.
- fimbriatum*, Briq. in Bot. Jahrb. xix. (1894) 161. — Angola.
- Fischeri*, Guerke, l. c. — Afr. trop. or.
- glossophyllum*, Briq. l. c. 162. — Afr. trop. austro-occ.
- kilimandscharicum*, Guerke, in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 349. — Afr. trop. or.
- linearifolium*, Briq. in Bot. Jahrb. xix. (1894) 162. — Angola.
- modestum*, Briq. l. c. — Angola.
- Poggeanum*, Briq. l. c. 163. — Angola.
- Schweinfurthii*, Briq. in Bot. Jahrb. xix. (1894) 160. — Afr. trop. centr.
- scoparium*, Guerke in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 350. — Afr. trop. or.
- siphonanthum*, Briq. in Bull. Herb. Boiss. ii. (1894) 121. — Madag.
- staminosum*, Baker, in Kew Bull. (1895) 224. — Reg. Somal.
- Stuhlmanni*, Guerke, in Bot. Jahrb. xix. (1894) 196. — Afr. trop. or.
- tomentosum*, Oliver, in Hook. Icon. pl. xxi. (1886) t. 1539; et in F. L. James, Unkn. Horn of Afr., Append. (1888) 322. — Reg. Somal.
- trichodon*, Baker, ex Guerke, in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 350. — Afr. trop. or.
- verticillifolium*, Baker, in Kew Bull. (1895) 224. — Reg. Somal.

**OCOTEA**, Aubl. (Laurin.). — Ind. Kew. ii. 326.

- aciphylla*, Mez, in Jahrb. Bot. Gart. Berl. v. (1889) 243 (= *Oreodaphne aciphylla*, Nees). — Bras.
- acutangula*, Mez, l. c. 330 (= *Or. acutangula*, Miq.). — Bras.
- acutifolia*, Mez, l. c. 310 (= *Or. acutifolia*, Nees). — Am. austr.
- adenotrachelium*, Mez, l. c. 304 (= *Or. adenotrachelium*, Nees). — Bras.
- alnifolia*, Mez, l. c. 351 (= *Or. alnifolia*, Meissn.). — Columb.
- amazonica*, Mez, l. c. 359 (= *Or. amazonica*, Meissn.). — Bras.
- aniboides*, Mez, l. c. 367 (= *Or. Riedelii*, Meissn.). — Bras.
- Arechavaletae*, Mez, l. c. 342. — Urung.
- argentea*, Mez, l. c. 346 (= *Mespilodaphne Sprucei*, Meissn.). — Bras.
- aurantiodora*, Mez, l. c. 295 (= *M. aurantiodora*, Meissn.). — Columb. Peruvia.
- bahiensis*, Mez, l. c. 235 (= *M. bahiensis*, Meissn.). — Bras.
- balanocarpa*, Mez, l. c. 388 (= *M. balanocarpa*, Nees). — Peruvia.
- barcellensis*, Mez, l. c. 337 (= *Nectandra barcellensis*, Meissn.). — Bras.
- Benthamiana*, Mez, l. c. 263 (= *N. crassifolia*, Benth.). — Columb.
- Bernoulliana*, Mez, l. c. 275. — Guatem.
- Beyrichii*, Mez, l. c. 274 (= *Oreodaphne Beyrichii*, Nees). — Bras.

## OCOTEA : —

- Blanchetii, Mez, in *Fahrb. Bot. Gart. Berl.* v. (1889) 355 (= *Oreodaphne Blanchetii*, Meissn.). — Bras.  
 Boissieriana, Mez, l. c. 353 (= *O. Blanchetii*, Meissn.). — Bras.  
 borbonica, Cordem. Fl. Ile Réunion (1895) 303 (= *Mespidodaphne borbonica*, Meissn.). — Ins. Borbon.  
 brachybotra, Mez, in *Fahrb. Bot. Gart. Berl.* v. (1889) 332 (= *Oreodaphne brachybotra*, Meissn.). — Bras.  
 bracteosa, Mez, l. c. 356 (= *O. bracteosa*, Meissn.). — Bras.  
 caesia, Mez, l. c. 287 (= *Persea cordata*, Meissn.). — Bras.  
 calophylla, Mez, l. c. 298 (= *Pleurothyrium velutinum*, Meissn.). — Columb.  
 canaliculata, Mez, l. c. 361 (= *Oreodaphne cayennensis*, Meissn.). — Am. austr.  
 caracasana, Mez, l. c. 292 (= *O. caracasana*, Nees). — Venezuela.  
 Catesbyana, Sarg. Sylv. N. Am. vii, (1895) 11 t. 303 = *Nectandra Willdenowiana*, Meissn.  
 caudata, Mez, in *Fahrb. Bot. Gart. Berl.* v. (1889) 378 (= *Oreodaphne caudata*, Nees). — Guian. angl.  
 ceanothifolia, Mez, l. c. 365 (= *Mespidodaphne ceanothifolia*, Nees). — Bras.  
 celastroides, Mez, l. c. 275 (= *Oreodaphne celastroides*, Meissn.). — Venezuela.  
 cernua, Mez, l. c. 277 (= *O. cernua*, Nees). — Am. centr., Ind. occ.  
 cissiflora, Mez, l. c. 259. — Columb.  
 citrifolia, Mez, l. c. 280. — Bras.  
 citrosmioides, Mez, l. c. 349 (= *Oreodaphne citrosmioides*, Nees). — Bras.  
 clavigera, Mez, l. c. 239. — Ins. Guadal.  
 complicata, Mez, l. c. 247 (= *Mespidodaphne complicata*, Meissn.). — Bras.  
 confertiflora, Mez, l. c. 374 (= *Oreodaphne confertiflora*, Meissn.). — Bras.  
 cordata, Mez, l. c. 313 (= *Mespidodaphne cordata*, Meissn.). — Bras.  
 corymbosa, Mez, l. c. 321 (= *M. corymbosa*, Meissn.). — Bras.  
 costulata, Mez, l. c. 244 (= *Oreodaphne Neesiana*, Meissn.). — Guian. angl.  
 crassifolia, Mez, l. c. 336 (= *O. crassifolia*, Nees). — Guian. angl.  
 cuneifolia, Mez, l. c. 259. — Peruvia.  
 cuprea, Mez, l. c. 299 (= *Oreodaphne cuprea*, Meissn.). — Peruvia.  
 cupularis, Cordem. Fl. Ile Réunion (1895) 303 (= *Mespidodaphne cupularis*, Meissn.). — Ins. Borbon.  
 daphnifolia, Mez, l. c. 307 (= *Oreodaphne daphnifolia*, Meissn.). — Bras.  
 debilis, Mez, l. c. 370 (= *Goepfertia caudata*, Meissn.). — Bras.  
 declinata, Mez, in *Fahrb. Bot. Gart. Berl.* v. (1889) 352 (= *Oreodaphne declinata*, Meissn.). — Bras.  
 Dendrodaphne, Mez, l. c. 238 (= *Dendrodaphne macrophylla*, Beurl.). — Am. centr.  
 densiflora, Mez, l. c. 301 (= *Persea densiflora*, Meissn.). — Bras.  
 discolor, Mez, l. c. 263 (= *Nectandra discolor*, Meissn.). — Columb.  
 dispersa, Mez, l. c. 357 = *confusa*, Meissn.  
 divaricata, Mez, l. c. 385 (= *Camphoromoea divaricata*, Nees). — Bras.  
 domatiata, Mez, ex Taub. in *Bot. Fahrb.* xvii, (1893) 520. — Bras.  
 effusa, Hemsf. l. c. 272 (= *Oreodaphne effusa*, Meissn.). — Mexic.  
 Eggersiana, Mez, l. c. 363. — Ind. occ.  
 Eichleri, Mez, l. c. 377. — Bras.  
 elegans, Mez, l. c. 253. — Bras.  
 endlicheriopsis, Mez, l. c. 300. — Guian. gall.  
 Endresiana, Mez, l. c. 257. — Costa Rica.  
 ensifolia, Taub. in *Bot. Fahrb.* xvii, (1893) 520. — Bras.  
 fallax, Mez, in *Fahrb. Bot. Gart. Berl.* v. (1889) 310 (= *Oreodaphne fallax*, Miq.). — Guian. bat.  
 fasciculata, Mez, l. c. 248 (= *Mespidodaphne fasciculata*, Meissn.). — Am. austr.  
 ferruginea, Mez, l. c. 265 (= *Pleurothyrium ferrugineum*, Meissn.). — Peruvia.

## OCOTEA : —

- floribunda, Mez, in *Fahrb. Bot. Gart. Berl.* v. (1889) 325 (= *Strychnodaphne floribunda*, Griseb.). — Ind. occ.  
 florulenta, Mez, l. c. 309 (= *Oreodaphne florulenta*, Meissn.). — Bras.  
 foeniculacea, Mez, l. c. 266. — Ind. occ.  
 frondosa, Mez, l. c. 256 (= *Oreodaphne frondosa*, Meissn.). — Bras.  
 falcata, Mez, l. c. 388. — Ins. Guadal.  
 foetens, Baill. in Engl. & Prantl, *Natürl. Pflanzenfam.* iii. 2 (1889) 116 = *foetens*, Benth. & Hook. f.  
 Gardneri, Mez, in *Fahrb. Bot. Gart. Berl.* v. (1889) 338 (= *Mespidodaphne Gardneri*, Meissn.). — Bras.  
 glauca, Mez, l. c. 362 (= *M. glauca*, Meissn.). — Bras.  
 glaucina, Mez, l. c. 349 (= *Oreodaphne glaucina*, Meissn.). — Bras.  
 globifera, Mez, l. c. 228. — Guian. gall.  
 Glaziovii, Mez, l. c. 281. — Bras.  
 glomerata, Mez, l. c. 294 (= *Oreodaphne glomerata*, Mez). — Am. trop.  
 gracilis, Mez, l. c. 327 (= *O. gracilis*, Meissn.). — Guian. angl.  
 grandifolia, Mez, l. c. 290 (= *O. grandifolia*, Nees). — Peruvia.  
 grandis, Mez, l. c. 336. — Bras.  
 Grisebachiana, Mez, in *Verh. Bot. Ver. Prov. Brand.* (1886) 6 = *canaliculata*, Mez.  
 guyanensis, Aubl. l. c. v. (1889) 296 (= *Oreodaphne guyanensis*, Nees). — Am. trop.  
 Hemsleyana, Mez, in *Fahrb. Bot. Gart. Berl.* v. (1889) 302. — Guian. angl.  
 Hilariana, Mez, l. c. 311. — Bras.  
 Hookeriana, Mez, l. c. 368. — Bras.  
 hypoglauca, Mez, l. c. 285 (= *Persea scrobiculata*, Meissn.). — Bras.  
 Imrayana, Mez, l. c. 274. — Ind. occ.  
 insignis, Mez, l. c. 265. — Bras.  
 insularis, Mez, l. c. 371 (= *Phoebe insularis*, Meissn.). — Ins. Cocos.  
 Jacobinae, Mez, l. c. 355 (= *Oreodaphne Jacobinae*, Meissn.). — Bras.  
 Jacquinii, Mez, l. c. 242 (= *O. Jacquinii*, Meissn.). — Ins. Martinic.  
 Jelskii, Mez, l. c. 261. — Peruvia.  
 Karsteniana, Mez, l. c. 257 (= *Aydenodon glaucum*, Klotzsch & Karst.). — Columb.  
 Kunthiana, Mez, l. c. 291 (= *A. aciphyllum*, Nees). — Guian. gall.  
 lanata, Mez, l. c. 254 (= *Mespidodaphne lanata*, Meissn.). — Bras.  
 lancifolia, Mez, l. c. (= *Oreodaphne lancifolia*, Nees). — Bras.  
 Langsdorffii, Mez, l. c. 312 (= *O. Langsdorffii*, Meissn.). — Bras.  
 laxa, Mez, l. c. 381 (= *Camphoromoea laxa*, Nees). — Bras.  
 laxiflora, Mez, l. c. 371 (= *Mespidodaphne laxiflora*, Meissn.). — Bras.  
 leptobotra, Mez, l. c. 376 (= *Oreodaphne leptobotra*, Nees). — Am. austr.-occ.  
 Leucoxydon, Mez, l. c. 329 (= *O. Leucoxydon*, Nees). — Ind. occ.  
 Lindbergii, Mez, l. c. 386 (= *Camphoromoea ovalifolia*, Meissn.). — Bras.  
 litsaeifolia, Mez, l. c. 334 (= *C. litsaeifolia*, Meissn.). — Bras.  
 L'Herminieri, Mez, l. c. 273. — Ind. occ.  
 macrocalyx, Mez, l. c. 367 (= *Goepfertia macrocalyx*, Meissn.). — Bras.  
 macrophylla, Mez, l. c. 293 (= *Oreodaphne macrophylla*, Meissn.). — Bras.  
 macropoda, Mez, l. c. 348 (= *Persea macropoda*, H. B. & K.). — Am. austr.  
 Mandonii, Mez, l. c. 311. — Bolivia.  
 marowynensis, Mez, l. c. 380 (= *Camphoromoea surinamensis*, Meissn.). — Guian. bat.  
 Martiana, Mez, l. c. 324 (= *Oreodaphne Martiana*, Meissn. pr. p.). — Bras.  
 Martiniana, Mez, l. c. 345 (= *O. Martiniana*, Nees). — Guian. gall.  
 martinicensis, Mez, l. c. 270. — Ind. occ.  
 matensis, Mez, l. c. 373. — Bras.  
 maynensis, Mez, l. c. 359. — Peruvia.

## OCOTEA : —

- megaphylla, Mez, in *Fahrb. Bot. Gart. Berl.* v. (1889) 387 (= *Oreodaphne megaphylla*, Meissn.). — Bras.  
 Meyendorffiana, Mez, l. c. 314 (= *Mespidodaphne Meyendorffiana*, Meissn.). — Bras.  
 micans, Mez, l. c. 297. — Columb.  
 microbotrys, Mez, l. c. 341 (= *Oreodaphne microbotrys*, Meissn.). — Bras.  
 montana, Mez, l. c. 319 (= *Mespidodaphne montana*, Meissn.). — Bras.  
 moschata, Mez, l. c. 269 (= *M. moschata*, Meissn.). — Ins. Porto Rico.  
 Mosenii, Mez, l. c. 373. — Bras.  
 multiglandulosa, Mez, l. c. 280 (= *Oreodaphne Poeppigiana*, Nees). — Peruvia.  
 myriantha, Mez, l. c. 332 (= *O. myriantha*, Meissn.). — Venezuela, Bras.  
 Nemodaphne, Mez, l. c. 270 (= *Nemodaphne cuneata*, Meissn.). — Ind. occ.  
 nicaraguensis, Mez, l. c. 239. — Nicarag.  
 nitidula, Mez, l. c. 251 (= *Mespidodaphne nitidula*, Meissn.). — Bras.  
 notata, Mez, l. c. 339 (= *M. notata*, Meissn.). — Bras.  
 Nummularia, Mez, l. c. 313 (= *M. Nummularia*, Meissn.). — Bras.  
 nutans, Mez, l. c. 362 (= *M. nutans*, Meissn.). — Bras.  
 oblonga, Mez, l. c. 367 (= *M. oblonga*, Meissn.). — Ind. occ., Guian. gall.  
 obovata, Mez, l. c. 366 (= *Oreodaphne obovata*, Meissn.). — Venezuela.  
 odorata, Mez, l. c. 255 (= *O. odorata*, Meissn.). — Bras.  
 opaca, Mez, l. c. 246. — Bras.  
 organensis, Mez, l. c. 321 (= *Mespidodaphne organensis*, Meissn.). — Bras.  
 ovalifolia, Mez, l. c. 261 (= *Oreodaphne sublanuginosa*, Nees). — Peruvia.  
 pallida, Mez, l. c. 282 (= *O. pallida*, Meissn.). — Bras.  
 pauciflora, Mez, l. c. 370 (= *O. pauciflora*, Nees). — Bras.  
 persicifolia, Mez & J. D. Smith, in *Coult. Bot. Gaz.* xx, (1895) 10. — Guatem.  
 Petalanthra, Mez, in *Fahrb. Bot. Gart. Berl.* v. (1889) 358 (= *Oreodaphne Petalanthra*, Meissn.). — Peruvia.  
 phillyraeoides, Mez, l. c. 315 (= *Mespidodaphne phillyraeoides*, Meissn.). — Bras.  
 pomaderrioides, Mez, l. c. 302 (= *Oreodaphne pomaderrioides*, Meissn.). — Bras.  
 portoricensis, Mez, l. c. 364. — Ins. Porto Rico.  
 pretiosa, Mez, l. c. 250 (= *Mespidodaphne pretiosa*, Nees). — Bras.  
 prolifera, Mez, l. c. 276 (= *Mespidodaphne prolifera*, Nees). — Bras.  
 pubescens, Mez, l. c. 384 (= *Oreodaphne pubescens*, Nees). — Bras.  
 punctulata, Mez, l. c. 379. — Guian. angl. et gall.  
 Regeliana, Mez, l. c. 283 (= *O. Regeliana*, Meissn.). — Bras.  
 reticulata, Mez, l. c. 308. — Bras.  
 rhynchophylla, Mez, l. c. 241 (= *Nectandra rhynchophylla*, Meissn.). — Guian. angl.  
 Riedelii, Mez, l. c. 353 (= *Mespidodaphne Riedelii*, Meissn.). — Bras.  
 rigida, Mez, l. c. 284 (= *Oreodaphne rigida*, Meissn.). — Bras.  
 Rodiei, Mez, l. c. 236 (= *Nectandra Rodiei*, R. Schomb.). — Guian. angl.  
 rubra, Mez, l. c. 258. — Guian. gall.  
 rubriflora, Mez, l. c. 270. — Mexic.  
 rubrinervis, Mez, l. c. 351. — Panama.  
 rufa, Mez, l. c. 300. — Columb.  
 Rusbyana, Mez, l. c. 303. — Peruvia, Bolivia.  
 Salvini, Mez, l. c. 264. — Guatem.  
 Sassafras, Mez, l. c. 247 (= *Mespidodaphne Sassafras*, Meissn.). — Bras.  
 Schomburgkiana, Mez, l. c. 337 (= *Oreodaphne Schomburgkiana*, Nees). — Guian. bat.  
 Schottii, Mez, l. c. 324 (= *O. Schottii*, Meissn.). — Bras.  
 Schwackeana, Mez, l. c. 305. — Bras.  
 semicompleta, Mez, l. c. 318 (= *Oreodaphne semicompleta*, Nees). — Bras.

**OCOTEA** : —

- spathulata, *Mez, in Jahrb. Bot. Gart. Berl.* v. (1889) 268. — Ind. occ.  
 spectabilis, *Mez, l. c.* 373 (= *Oreodaphne spectabilis*, Meissn.). — Am. austr.  
 Spixiana, *Mez, l. c.* 260 (= *O. Spixiana*, Nees). — Bras.  
 splendens, *Mez, l. c.* 282 (= *O. splendens*, Meissn.). — Guian. gall.  
 staminea, *Mez, l. c.* 240 (= *O. fragans*, Meissn.). — Ind. occ.  
 Sprucei, *Mez, l. c.* 323 (= *Mespilodaphne Sprucei*, Meissn.). — Bras.  
 Stuebelii, *Mez, l. c.* 245. — Columb.  
 subalpina, *Mez, l. c.* 375 (= *Oreodaphne subalpina*, Meissn.). — Bras.  
 subracemosa, *Mez, l. c.* 360. — Bras.  
 subtriplinervis, *Mez, l. c.* 333 (= *Camphoromoea subtriplinervis*, Nees). — Bras.  
 sylvatica, *Mez, l. c.* 320 (= *Oreodaphne sylvatica*, Meissn.). — Bras.  
 tarapotana, *Mez, l. c.* 304 (= *O. tarapotana*, Meissn.). — Peruvia.  
 Teleiandra, *Mez, l. c.* 382 (= *O. Teleiandra*, Meissn.). — Bras.  
 tenuiflora, *Mez, l. c.* 383 (= *Camphoromoea tenuiflora*, Meissn.). — Bras.  
 tovarensis, *Mez, l. c.* 295 (= *Oreodaphne tovarensis*, Klotzsch & Karst.). — Venezuela.  
 trichantha, *Baker, in Journ. Linn. Soc.* xxii. (1887) 515. — Madag.  
 undulata, *Mez, in Jahrb. Bot. Gart. Berl.* v. (1889) 278 (= *Oreodaphne undulata*, Meissn.). — Bras.  
 Urbaniana, *Mez, l. c.* 262. — Bras.  
 urophylla, *Mez, l. c.* 377 (= *Oreodaphne urophylla*, Meissn.). — Guian. angl.  
 usambarensis, *Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss.* (1894) 51 et 54; *et Pflanzenw. Ost-Afr. C.* (1895) 182. — Afr. trop. or.  
 vaccinioides, *Mez, in Jahrb. Bot. Gart. Berl.* v. (1889) 252. — Bras.  
 vaginans, *Mez, l. c.* 245 (= *Mespilodaphne vaginans*, Meissn.). — Venezuela.  
 Velloziana, *Mez, l. c.* 347 (= *Oreodaphne Velloziana*, Meissn.). — Bras.  
 veraguensis, *Mez, l. c.* 240 (= *Sassafridium vera-guense*, Meissn.). — Am. centr.  
 vernicosa, *Mez, l. c.* 321. — Guian. gall.  
 verruculosa, *Mez, l. c.* 308 (= *Oreodaphne verruculosa*, Meissn.). — Bras.  
 viburnoides, *Mez, l. c.* 322 (= *Persea viburnoides*, Meissn.). — Bras.  
 Wrightii, *Mez, l. c.* 267 (= *Acroclididium Wrightii*, Meissn.). — Ind. occ.

**OCTOLEPIS**, Oliver (Thymel.). — Ind. Kew. ii. 327.  
 congolana, *Warb. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iii. 6a (1893) 56 (= *Alakokoa congolana*, Baill.). — Congo gall.

**OCTOMELES**, Miq. (Datisc.). — Ind. Kew. ii. 327.  
 moluccana, *Warb. in Bot. Jahrb.* xiii. (1891) 386. — As. & Oceania trop.

**OCTOMERIA**, R. Br. (Orchid.). — Ind. Kew. ii. 327.  
 alba, *Wall. ex Hook. f. Fl. Brit. Ind.* v. (1890) 795 = *Eria alba*, Lindl.  
 excavata, *Wall. ex Hook. f. l. c.* = *E. excavata*, Lindl.  
 Seegeriana, *Kraenzl. in Reichb. f. Xen. Orchid.* iii. 6 (1892) 101 t. 257. 1 fig. 1-6. — Bras.  
 supra-glaucula, *Rolfe, in Gard. Chron.* (1887) ii. 716. — Hab.?  
 xanthina, *Barb. Rodr. Vellosia*, 1885-88, Sec. édiç. (1891) 121. — Bras. bor.  
 Wawrae, *Reichb. f. ex Wawra, Itin. Princ. S. Coburg.* ii. (1888) 156. — Bras.  
 yauaperyensis, *Barb. Rodr. Vellosia*, 1885-88, Sec. édiç. (1891) 120. — Bras. bor.

**OCTOTROPIS**, Bedd. (Rubiace.). — Ind. Kew. ii. 328.  
 terminalis, *C. B. Clarke, in Journ. Linn. Soc.* xxv. (1890) 33 t. 17. — Furma.

**OCYMASTRUM**, Seguier = **Centranthus**, DC. (Valer.).

*angustifolium*, *Calceitrapa, junceum, longiflorum, macrosiphon, nevadense, rubrum, Sibthorpii*, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 302 03 = *homonyma omnia* *Centranthi*.  
*trinerve*, Kuntze, l. c. 303 = *C. nervosus*, *Moris*.

**ODINA**, Roxb. (Anacard.). — Ind. Kew. ii. 329.  
 alata, *Engl. Bot. Jahrb.* xv. (1893) 105. — Afr. trop. or.  
 cinerea, *Engl. l. c.* 104. — Reg. Somal.  
 cuneifoliolata, *Engl. l. c.* 105. — Reg. Somal.  
 fulva, *Engl. l. c.* 102. — Afr. trop. or.  
 humilis, *F. Hoffm. Beitr. Kenntn. Fl. Centr. Ost-Afr.* (1889) 24. — Afr. centr. or.  
 nigritana, *S. Elliot, in Journ. Linn. Soc.* xxx. (1894) 75. — Sierra Leone.  
 obcordata, *Engl. Bot. Jahrb.* xv. (1893) 105. — Reg. Somal.  
 Schimper, *F. Hoffm. Beitr. Kenntn. Fl. Centr. Ost-Afr.* (1889) 24. — Afr. trop. or.  
 Stuhlmannii, *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C.* (1895) 244. — Afr. trop. or.  
 tomentosa, *Engl. Bot. Jahrb.* xv. (1893) 102. — Afr. trop. or.

**ODONTADENIA**, Benth. (Apocyn.). — Ind. Kew. ii. 329.

*Cururu*, *K. Schum. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 2 (1895) 169 (= *Anisobolus Cururu*, Muell. Arg.). — Bras.  
 glandulosa, *K. Schum. l. c.* — Peruvia.  
 grandiflora, *K. Schum. l. c.* = *speciosa*, Benth.  
 Salzmannii, *K. Schum. l. c.* (= *Anisobolus Salzmannii*, A. DC.). — Bras.  
 Sprucei, *K. Schum. l. c.* (= *A. Sprucei*, Muell. Arg.). — Reg. Amaz.  
 Zuccariniana, *K. Schum. l. c.* (= *Anisobolus hebecarpus*, Muell. Arg.). — Bras.

**ODONTELLA**, Van Tiegh. in Bull. Soc. Bot. Fr. xlii. (1895) 260 = **Loranthus**, Linn.  
*Defflersii*, Van Tiegh. l. c. — Arabia.  
 kilimandscharica, Van Tiegh. l. c. = *L. kilimandscharicus*, Engl.  
 Schimper, Van Tiegh. l. c. = *L. Schimper*, Hochst.  
 Volkensii, Van Tiegh. l. c. = *L. Volkensii*, Engl.

**ODONTITES** [Riv.] Hall. = **Bartsia**, Linn. (Scrophul.).

*atlantica*, Coss. ex Batt. & Trab. Fl. de l'Algér. [Dicot.] (1889) 657 = *discolor*, *Pomel*.  
*Djurdjurae*, Coss. ex Batt. & Trab. l. c. = *violacea*, *Pomel*.  
*longifolia*, Corbière, *Nouv. Fl. Norm.* (1893) 436 = *B. verna*, *Reichb. f.*  
*Odontites*, Wettst. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3b (1891) 102 = *B. Odontites*, *Huds.*

**ODONTOCHILUS**, Blume (Orchid.). — Ind. Kew. ii. 329.

*brevistylis*, *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vi. (1890) 100. — Perak.  
*calcaratus*, *Hook. f. l. c.* 99. — Perak.  
*Clarkei*, *Hook. f. l. c.* 100. — Reg. Himal.  
*crispus*, *Hook. f. l. c.* 99 (= *Anoetochilus crispus*, Lindl.). — Reg. Himal.  
*Elwesii*, *C. B. Clarke, ex Hook. f. l. c.* 100. — Reg. Himal.  
*macranthus*, *Hook. f. l. c.* 98. — Perak.  
*pectinatus*, *Hook. f. l. c.* 99. — Perak.  
*pumilus*, *Hook. f. l. c.* — Reg. Himal.  
*sandwicensis*, Benth. & Hook. f. ex Drake, *Ill. Ins. Mar. Pacif.* Fasc. 7 (1892) 312 (= *Anoetochilus sandwicensis*, Lindl.). — Ins. Sandvic.

**ODONTOGLOSSUM**, H. B. & K. (Orchid.). — Ind. Kew. ii. 329.

*aspidorhinum*, *F. C. Lehm. in Gard. Chron.* (1895) ii. 356. — Columb.  
*auriculatum*, *Rolfe, in Kew Bull.* (1892) 140. — Am. austr.  
*Bergmanii* ×, L. Linden, in *Linden*, vi. (1890) 95 t. 286. — Hybr. spont.?  
*Boddaertianum*, *Reichb. f. in Gard. Chron.* (1888) i. 296; et (1888) ii. 328. — Venezuela.

**ODONTOGLOSSUM** : —

- Brandtii*, *Kraenzl. & Wittm. in Gartenfl.* xxxviii. (1889) 378. — Hab.?  
*chaetostoma* ×, Hort. ex O'Brien, in *Gard. Chron.* (1886) i. 76 = *chaetostroma* ×, *Reichb. f.*  
*Claesianum* ×, L. Linden, in *Linden*, vi. (1890) 65, t. 271. — Venezuela.  
*dellense* ×, O'Brien, in *Gard. Chron.* (1891) i. 520. — Hybr. artef.  
*dieranophorum* ×, *Reichb. f. l. c.* (1888) i. 330 et 360. — Hybr. spont.  
*Duvivierianum*, *Reichb. f. l. c.* (1888) 352; *et in Linden*, v. (1889) 53, t. 218. — Hybr. spont.?  
*Edithiae*, Warner, *Select Orch. Pl. Ser.* 3 t. 25 = *crispum*, *Lindl.*  
*elegantius*, *Reichb. f. in Gard. Chron.* (1888) i. 200. — Hybr. spont.?  
*Glonerianum*, L. Linden, in *Linden*, iv. (1888) 17, t. 151 = *odoratum*, *Lindl.*  
*Godseffianum* ×, Rolfe, in *Gard. Chron.* (1894) ii. 728. — Hybr. artef.  
*guttatum*, *Rolfe, in Kew Bull.* (1892) 140. — N. Granat.  
*Halli-xanthum* ×, L. Linden, in *Linden*, x. (1894) 73 t. 467. — Hybr. artef.  
*Harryanum*, *Reichb. f. in Gard. Chron.* (1886) ii. 486. — Hab.?  
*harvegentense* ×, L. Linden, in *Journ. des Orchid.* v. (1894) 7; et in *Linden*, x. (1894) 95 t. 478. — Hybr. artef.  
*Harzyanum*, *Reichb. f. in Gard. Chron.* (1886) ii. 486; et (1887) ii. 169 fig. 41; *Reichenbachia*, Ser. l. ii. (1889) t. 49; *et ex Orchid. Alb.* viii. (1889) t. 366. — Columb.  
*Hennisii*, *Rolfe, l. c.* (1894) ii. 158. — Ecuad.  
*Hrubyianum*, *Reichb. f. l. c.* (1888) ii. 234. — Peruvia.  
*Hunnewellianum*, *Rolfe, l. c.* (1889) ii. 67. — N. Granat.  
*Imschootianum* ×, Rolfe, l. c. (1891) ii. 758. — Hybr. spont.  
*Josephinae*, *Williams, Orchid. Alb.* iv. (1885) sub t. 174, in nota, et t. 188. — N. Granat.  
*Kraenzlinii*, O'Brien, in *Gard. Chron.* (1893) i. 442. — Columb.  
*latimaculatum*, Hort. Linden, ex *Linden*, iv. (1888) 5 t. 145 = *crispum*, *Lindl.*  
*Leroyanum* ×, Hort. God.-Lebœuf, ex Rev. Hort. (1890) 167; et in *L'Orchidophile* (1891) 112; *Reichenbachia* Ser. 2, ii. t. 37; et in *Gard. Chron.* (1891) ii. 19 et (1892) ii. 11 = *Wilckeanum* ×, *Reichb. f.*  
*Lucianum*, *Reichb. f. in Linden*, ii. (1886) 37 t. 65; *in Gard. Chron.* (1886) ii. 712; *et in Illustr. Hort.* xxxiv. (1887) 23 t. 7. — Venezuela.  
*majale*, *Reichb. f. in Flora*, lxxix. (1886) 550. — Am. centr.  
*Noezlianum*, Hort. Linden, ex *Gard. Chron.* (1890) 602; et ex *Orchid. Alb.* xi. (1891) t. 509 = *Cochlioda Noezliana*, *Rolfe*.  
*Owenianum*, *Rolfe, in Gard. Chron.* (1891) ii. 178. — Hab.?  
*platycheilum*, *Rolfe, l. c.* (1892) ii. 35. — Am. centr.  
*rhynchanthum* ×, *Reichb. f. l. c.* (1887) i. 380. — Hab.?  
*Schlesingerianum* ×, L. Linden, in *Linden*, v. (1889) 99 t. 240. — Hab.?  
*tenue*, *Cogn. in Journ. des Orchid.* vi. (1895) 266. — Venezuela.  
*Thompsonianum* ×, Garnier, l. c. iv. (1893) 109; L. Linden, in *Linden*, ix. (1893) 11 t. 388. — Hybr. artef.  
*Warocqueanum*, J. et L. Linden, in *Linden*, iv. (1888) 75 t. 180 = *crispum*, *Lindl.*  
*Wattianum*, *Rolfe, in Gard. Chron.* (1890) ii. 354. — Hab.?  
*Wendlandianum* ×, Rolfe, l. c. (1889) i. 6. — N. Granat.  
*Youngi*, *Gower, in The Garden*, xxxvii. (1890) 84; *Orchid. Alb.* ix. (1891) t. 406. — Mexic.

**ODONTONEMA**, Nees = **Thyrsacanthus**, Nees (Acanth.).

*amplexicaule, bracteolatum, callistachyum, cuspidatum, dissitiflorum, Flagellum, Hookerianum, interruptum,*



## ODONTONEMA: —

- longifolium*, *nitidum*, *phantasmense*, *rubrum*, *rutilans*, *Schomburgkianum*, *sessile*, *strictum*, *variegatum*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 494 = *homonyma omnia* Thysacanthi.  
*barlerioides*, Kuntze, l. c. = *T. barlerioides*, Nees.  
*foliobraceatum*, Kuntze, l. c. = *T. foliaceo-bracteatus*, Oerst.  
*fuchsioides*, Kuntze, l. c. = *T. fuchsioides*, Nees.  
*lilacinum*, Kuntze, l. c. = *T. callistachys*, Nees.  
*paniculatum*, Lindau, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3b (1895) 335 = *Schaueria*, paniculata, Nees.  
*tubiforme*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 494 = *T. tubaeformis*, Nees.

- ODONTONEMELLA, Lindau, in Bot. Jahrb. xviii. (1894) 56; et in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3b (1895) 336 = **Eranthemum**, Linn. et **Dianthera**, Gronov. (Acanth.).  
*indica*, Lindau, ll. cc. = *Eranthemum indicum*, C. B. Clarke.  
*leptostachya*, Lindau, l. c. 336 = *Dianthera Walli-chii*, Benth. & Hook. f.

## ODONTOSPERMUM, Neck. (Compos.). — Ind.

- Kew. ii. 331.  
*maritimum*, C. Bolle, in Bot. Jahrb. xiv. (1892) 243. — Ins. Canar.  
*pygmaeum*, O. Hoffm. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 5 (1890) 209. — Algeria.

## ODONTOSTELMA, Rendle, in Journ. Bot. xxxii. (1894) 161. ASCLEPIADEAE.

- Welwitschii*, Rendle, l. c. t. 344. — Angola.

OEDEMATOPUS, Planch. & Triana = **Havetiopsis**, Planch. (Guttif.).

- polyandrus*, Vesque, in DC. Monog. Phan. viii. (1893) 164. — Columb.

OEDINA, Van Tiegh. in Bull. Soc. Fr. xlii. (1895) 249 = **Loranthus**, Linn.

- erecta*, Van Tiegh. l. c. = *L. erectus*, Engl.

## OEGROE, Phil. in Anal. Mus. nac. Chile (1891) 32. COMPOSITAE.

- spinosa*, Phil. l. c. t. 1 fig. 5. — Chili.

## OENANTHE, [Tourn.] Linn. (Umbell.). — Ind.

- Kew. ii.  
*Foucaudi*, Tesser, in Bull. Assoc. Pyren. éch. pl. i. (1891) ex Bull. Soc. Bot. Fr. xl. (1893) bibl. 175 — Gall.  
*Pringlei*, Coult. & J. N. Rose, in Contrib. U. S. Nat. Herb. iii. 3 (1895) 307. — Mexic.  
*psychrophila*, Ball, in Journ. Linn. Soc. xxii. (1885) 38. — Peruvia.

## OENOCARPUS, Mart. (Palm.). — Ind. Kew. ii. 332.

- edulis*, Hort. ex W. Wats. in Gard. Chron. (1887) ii. 157. — Demerara.

## OENOTHERA, Linn. (Onagrar.). — Ind. Kew. ii. 332.

- angelorum*, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxiv. (1889) 49. — Calif. austr.  
*arguta*, Greene, Fl. Francisc. (1891) 212. — Calif.  
*californica*, Greene, Pittonia, i. (April 1889) 290 = *leptocarpa*, Greene.  
*campestris*, Greene, Fl. Francisc. (1891) 216; et *Man. Bot. San Franc. Bay* (1894) 133 (= *Oe. dentata*, S. Wats. nec Cav.). — Calif.  
*coccinea*, Britton, in Bull. Torrey Bot. Club, xvii. (1890) 213. — Bolivia.  
*crassiuscula*, Greene, Pittonia, i. (April 1889) 290. — Calif.  
*decorticans*, Greene, Fl. Francisc. (1891) 217 = *gaureaeflora*, Torr. & Gray.  
*depressa*, Greene, Pittonia, ii. (Sept. 1891) 216. — Am. bor. occ.  
*elongata*, Rusby, in Mem. Torrey Bot. Club, iii. 3 (1893) 33. — Bolivia.  
*glabrescens*, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxiv. (1894) 631. — Chili.

## OENOTHERA: —

- hirsuta*, Fr. Meigen, in Bot. Jahrb. xvii. (1893) 291; et xviii. (1894) 435, 443 et 464. — Chili.  
*hirtella*, Greene, Fl. Francisc. (1891) 215; et *Man. Bot. San Franc. Bay* (1894) 133. — Calif.  
*Ibari*, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxiv. (1894) 633. — Chili.  
*idahoensis*, A. J. Mulford, in Coult. Bot. Gaz. xix. (1894) 117. — Idaho.  
*Jepsonii*, Greene, Fl. Francisc. (1891) 211. — Calif.  
*leptocarpa*, Greene, Pittonia, i. (May 1889) 302 (= *Eulobus californicus*, Nutt.). — Calif.  
*magallanica*, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxiv. (1894) 633. — Chili.  
*nitida*, Greene, Pittonia, i. (July 1887) 70. — Calif.  
*ovata*, Curran, in Proc. Calif. Acad. Ser. II. i. (1888) 255. — Calif.  
*ovata*, C. H. Shinn, in West Am. Scientist. (1891) 208 [an praec. ?]. — Calif.  
*picensis*, Phil. in Anal. Mus. nac. Chile (1891) 22. — Am. austr. occ.  
*rutila*, Davis, in Erythea, ii. (1894) 61. — Calif.  
*sceptrostigma*, T. S. Brandeg. in Proc. Calif. Acad. Ser. II. ii. (1889) 156. — Calif.  
*Stuebelii*, Hieron. in Bot. Jahrb. xxi. (1895) 327. — Ecuad.  
*tenuissima*, M. E. Jones, in Proc. Calif. Acad. Ser. II. v. (1895) 683. — Utah.  
*valdiviana*, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxiv. (1894) 634. — Chili.  
*xylocarpa*, Coville, in Contrib. U. S. Nat. Herb. iv. (1893) 105, t. 8. — Calif.

OEONIA, Lindl. = **Aeonina**, Lindl. (Orchid.).

- Elliotii*, Rolfe, ex S. Elliot, in Journ. Linn. Soc. xxix. (1891) 55, t. 11. — Madag.  
*erostis*, Cordem. Fl. Ile Réunion (1895) 217 (= *Beclardia erostis*, Frappier). — Ins. Bourbon.  
*oncidiiflora*, Kraenzl. in Bot. Jahrb. xvii. (1893) 56. — Madag.  
*volucris*, Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1892 (1895) 51 (= *Epidendrum volucris*, Thou.) = *Aeonina Auberti*, Lindl.

## OFTIA, Adans. (Myopor.). — Ind. Kew. ii. 335.

- Jasminum*, Wettst. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3b (1895) 360 = *africana*, Boq.

## OLAX, Linn. (Olacin.). — Ind. Kew. ii. 335.

- andronensis*, Baker, in Journ. Linn. Soc. xxv. (1889) 306. — Madag.  
*Ascheronianana*, Buett. in Verh. Bot. Ver. Brand. xxxii. (1890) 46. — Congo.  
*seminifera*, Valet. Crit. overz. Olacin. (1886) 116. — Borneo.  
*verruculosa*, Engl. Bot. Jahrb. xvii. (1893) 69. — Afr. trop.

## OLDENLANDIA, Linn. (Rubiace.). — Ind. Kew. ii. 336.

- ascendens*, *acutangula*, *ampliflora*, *angustifolia*, *barbata*, *Beddomei*, *bracteosa*, *buxifolia*, *capitellata*, *capituligera*, *carnosa*, *ciliacaulis*, *cineroseoviridis*, *congesta*, *consanguinea*, *cyaneascens*, *cymosa*, *effusa*, *elegans*, *evenia*, *fruticosa*, *Gardneri*, *glabra*, *Griffithii*, *Helferi*, *hirsutissima*, *inamoena*, *iodoneura*, *laevigata*, *lancea*, *latifolia*, *Lawsoniae*, *Lessertiana*, *lineata*, *macrae*, *macrostemon*, *Maingayi*, *membranacea*, *nodulosa*, *obscura*, *ovata*, *paradoxa*, *Parryi*, *pinifolia*, *prostrata*, *pruinosa*, *quinqueneria*, *radicans*, *recurva*, *rigida*, *rugosa*, *scabra*, *scandens*, *stylosa*, *tenelliflora*, *Thomsonii*, *Thwaitesii*, *travancorica*, *Uncinella*, *Vachellii*, *verticillaris*, *viscida*, *xanthochroa*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 292-93 = *homonyma omnia* Hedyotis.  
*alpestris*, K. Schum. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 375. — Afr. trop. or.  
*amatymbica*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 292. — Afr. austr.  
*arborea*, K. Schum. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 4 (1891) 26 = *Hedyotis arborea*, Roxb.  
*Auricularia*, K. Schum. l. c. 25 = *H. Auricularia*, Linn.  
*brachyloba*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 292. — Afr. austr.  
*Cephalotes*, Kuntze, l. c. — Afr. austr.  
*chlorophylla*, Kuntze, l. c. — Afr. austr.

## OLDENLANDIA: —

- chlorophylla*, K. Schum. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 4 (1891) 26 (= *H. chlorophylla*, Hochst.). — Natal.  
*coerulea*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 292 = *Hedyotis caerulea*, Wight & Arn.  
*connata*, Kuntze, l. c. = *H. coronata*, Wall.  
*connata*, K. Schum. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 4 (1891) 25 = *H. merguensis*. Benth. & Hook. f.  
*delicatula*, K. Schum. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C. (1895) 375. — Afr. trop. or.  
*echinulosa*, K. Schum. l. c. — Afr. trop. or.  
*divaricata*, Engl. Bot. Jahrb. x. (1889) 269. — Afr. austro-occ. extratrop.  
*filicaulis*, K. Schum. in Mart. Fl. Bras. vi. vi. (1889) 271. — Bras.  
*fruticosa*, K. Schum. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 4 (1891) 26 = *Hedyotis fruticosa*, Linn.  
*geminiflora*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 292. — Afr. austr.  
*glabella*, Kuntze, l. c. = *Hedyotis nitida*, Wight & Arn.  
*Grayi*, K. Schum. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 4 (1891) 26 = *H. Grayi*, Hook. f.  
*hirtula*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 292. — Afr. austr.  
*Holstii*, K. Schum. ex Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss. (1894) 62; et in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 376. — Afr. trop. or.  
*Hookeri*, K. Schum. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 4 (1891) 25 = *Hedyotis leptopetala*, Hook. f.  
*Horneriana*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 292 = *H. barbata*, Korth.  
*hymenocapsa*, K. Schum. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 375. — Afr. trop. or.  
*inconstans*, Pomel, ex Batt. in Batt. et Trab. Fl. de l'Algér. [Dicot.] (1889) 388. — Algeria.  
*Johnstoni*, K. Schum. ex Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss. 1891 (1892) 397 = *Hedyotis Johnstoni*, Oliver.  
*Lawsoniae*, K. Schum. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 4 (1891) 26 = *H. Lawsoniae*, Wight & Arn.  
*Leptopetalum*, K. Schum. l. c. 25 = *H. leptopetala*, Hook. f.  
*loganioides*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 292 = *Hedyotis loganioides*, Benth.  
*longifolia*, K. Schum. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 376 = *virgata*, DC.  
*longituba*, G. Beck, in Paulitschke, Harrar, App. (1888) 461, fig. 2. — Afr. trop. or.  
*macrodonata*, Baker, in Kew Bull. (1895) 67. — Afr. centr. or.  
*Maingayi*, K. Schum. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 4 (1891) 26 = *Hedyotis Maingayi*, Hook. f.  
*monocephala*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 292 = *Hedyotis monocephala*, R. Br.  
*natalensis*, Kuntze, l. c. — Afr. austr.  
*Oliveriana*, K. Schum. ex Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss. 1891 (1892) 397. — Afr. trop. or.  
*pinifolia*, K. Schum. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 4 (1891) 25 = *Hedyotis pinifolia*, Wall.  
*Pringlei*, Robinson, in Proc. Am. Acad. xxvii. (1893) 169. — Mexic.  
*psychotrioides*, F. Muell. in Vict. Natural. vi. (July 1889) 54. — Austral.  
*purpurascens*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 292 = *Hedyotis purpurea*, Bedd.  
*pygmaea*, Kuntze, l. c. = *H. caerulea*, Wight & Arn.  
*quadrangularis*, Kuntze, l. c. = *H. tetragonalis*, Walp.  
*rhannoidea*, K. Schum. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. A (1895) 131. — Afr. trop.  
*rupicola*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 293. — Afr. austr.  
*rotata*, Baker, in Kew Bull. (1895) 216. — Reg. Somal.  
*rugosa*, K. Schum. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 4 (1891) 25 = *Hedyotis rugosa*, Korth.

**OLDENLANDIA** : —

- scandens*, K. Schum. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. (1891) 26 = *Hedyotis scandens*, Roxb.  
*Schweinfurthii*, Terrac. in Ann. Ist. Bot. Roma, v. (1894) 107. — Afr. trop. or.  
*serpyllifolia*, Cordem. Fl. Ile Réunion (1895) 502 = *trinervis*, Retz.  
*setifera*, K. Schum. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 376 = *caffra*, Eckl. & Zeyh.  
*silvatica*, K. Schum. l. c. — Afr. trop.  
*sphaerocarpa*, K. Schum. ex Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss. (1894) 37. — Afr. trop. or.  
*stricta*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 292 = O. Heynii, G. Don.  
*subdivaricata*, Drake, in Morot, Journ. de Bot. ix. (1895) 211. — Tonk.  
*swertiodas*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 292 = O. swertioides, Hook. f.  
*tenella*, Kuntze, l. c. — Afr. austr.  
*tenuipes*, Kuntze, l. c. = *Hedyotis tenuipes*, Hemsl.  
*tenuis*, K. Schum. in Mart. Fl. Bras. vi. vi. (1889) 273. — Bras.  
*thesiifolia*, K. Schum. l. c. 269 = *Hedyotis thesiifolia*, A. St Hil.  
*thymifolia*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 292. — Afr. austr.  
*vaginata*, K. Schum. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 4 (1891) 25 = H. *vaginata*, Blume.  
*vestita*, Drake, in Morot, Journ. de Bot. ix. (1895) 211 = H. *vestita*, R. Br.

**OLEA**, [Tourn.] Linn. (Oleac.). — Ind. Kew. ii. 337.

- javonica*, Knobl. in Bot. Centralbl. lxi. (1895) 134 = *maritima*, Wall.  
*Woodiana*, Knobl. in Bot. Jahrb. xvii. (1893) 532. — Natal.

**OLEARIA**, Moench (Compos.). — Ind. Kew. ii. 338.

- alpina*, J. Buchanan, in Trans. N. Z. Inst. xix. 1886 (1887) 215. — N. Zel.  
*chathamica*, T. Kirk, l. c. xxiii. 1890 (1891) 444 (O. operina, Hook. f. Handb. N. Z. Fl. 731). — Ins. Chatham.  
*erubescens*, Dippel, Handb. Laubholz. i. (1889) 290 = *Eurybia erubescens*, DC.  
*erythropappa*, Colenso, in Trans. N. Z. Inst. xxii. 1889 (1890) 468. — N. Zel.  
*fasciculifolia*, Colenso, l. c. xxv. 1892 (1893) 330. — N. Zel.  
*fragrantissima*, Petrie, l. c. xxiii. 1890 (1891) 398. — N. Zel.  
*fulvida*, Archer, ex Kuntze, Rev. Gen. (1891) 315, nomen. — N. Zel.  
*Hilli*, Colenso, in Trans. N. Z. Inst. xx. 1887 (1888) 194. — N. Zel.  
*Kernotii*, F. Muell. in Trans. Roy. Soc. Vict. New Ser. I. ii. (1889) 10, in syn. = *Aster Kernotii*, F. Muell.  
*monticola*, F. M. Bailey, in Dept. Agric. Brisbane Bot. Bull. x. (1895) 39. — N. Guin.  
*multiflora*, Colenso, in Trans. N. Z. Inst. xxvii. 1894 (1895) 387. — N. Zel.  
*odorata*, Petrie, l. c. xxiii. 1890 (1891) 399. — N. Zel.  
*ramuliflora*, Colenso, l. c. xxii. 1889 (1890) 467. — N. Zel.  
*rigida*, Colenso, l. c. xx. 1887 (1888) 194. — N. Zel.  
*rugosa*, Archer, ex Kuntze, Rev. Gen. (1891) 315, nomen. — N. Zel.  
*suavis*, Cheesem. in Trans. N. Z. Inst. xxiv. 1891 (1892) 409. — N. Zel.  
*suborbiculata*, Colenso, l. c. xviii. 1885 (1886) 26. — N. Zel.  
*uniflora*, Colenso, l. c. xxii. 1889 (1890) 469. — N. Zel.  
*xanthophylla*, Colenso, l. c. xx. 1887 (1888) 193. — N. Zel.

**OLIGOBOTRYA**, Baker, in Hook. Icon. pl. xvi. (1886) t. 1537. **LILACEAE**.  
*Henryi*, Baker, l. c. — China.**OLIGOCARPUS**, Less. (Compos.). — Ind. Kew. ii. 338.

- acanthospermus*, Bolus, in Hook. Icon. pl. xvi. (1886) t. 1535 (= *Xenismia acanthosperma*, DC.). — Afr. austro-occ. extratrop.

**OLIGOGYNIUM**, Engl. = **Nepthytis**, Schott (Aroid.).

- constrictum*, Engl. Bot. Jahrb. xv. (1893) 453 = N. *constricta*, N. E. Br.  
*Gravenreuthii*, Engl. l. c. — Kamerun.  
*libericum*, Engl. l. c. = N. *liberica*, N. E. Br.

**OLIGONEMA**, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxvi. (1891) 138; O. Hoffm. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 5 (1894) 389. **COMPOSITAE**.  
*heterophylla*, S. Wats. l. c. — Mexic.**OLINIA**, Thunb. [Thymel.]. — Ind. Kew. ii. 339.  
*macrantha*, Engl.? Pflanzenw. Ost-Afr. A (1895) 123 [sphalm.?] = *micrantha*, Decne.? *usambarensis*, Gilg, ex Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss. (1894) 63; et in Bot. Jahrb. xix. (1894) 277. — Afr. trop. or.  
*Volkensii*, Gilg, ex Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 285. — Afr. trop. or.**OLIVERELLA**, Van Tiegh. in Bull. Soc. Bot. Fr. xlii. (1895) 259 = **Loranthus**, Linn.  
*campestris*, Van Tiegh. l. c. = L. *campestris*, Engl.  
*Hildebrandtii*, Van Tiegh. l. c. = L. *Hildebrandtii*, Engl.  
*rubro-viridis*, Van Tiegh. l. c. = L. *rubro-viridis*, Oliv.  
*Sacleuxii*, Van Tiegh. l. c. — Afr. trop. or.**OLIVERODOXA**, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 692 = **Riedelia**, Oliver (Scitam.).  
*curvisflora*, Kuntze, l. c. 692 = R. *curvisflora*, Oliver.**OMALANTHUS**, Juss. = **Homalanthus**, A. Juss. (Euphorb.).  
*populneus*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 699 = H. *Leschenaultianus*, A. Juss.**OMALOCLINE**, Cass. = **Crepis**, Linn. (Compos.).  
*gyanattensis*, Willk. Illustr. Fl. Hisp. ii. (1886-92) 147, t. 178. — Hisp.**OMENTARIA**, Salisb. = **Tulbaghia**, Linn. (Liliac.).

- acutiloba*, *aequinoctialis*, *alliacea*, *capensis*, *Dregeana*, *hypoxidea*, *violacea*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 713 = *homonyma onimia* Tulbaghia.

**OMPHALANDRIA**, P. Br. = **Omphalea**, Linn. (Euphorb.).

- brasiliensis*, *commutata*, *diandra*, *frondosa*, *hypoleuca*, *triandra*, *trichotoma*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 609 = *homonyma omnia* Omphaleae.  
*oppositifolia*, Kuntze, l. c. = O. *biglandulosa*, Baill.

**OMPHALEA**, Linn. (Euphorb.). — Ind. Kew. ii. 340.

- Queenslandiae*, F. M. Bailey, Rep. Exped. Bellenden-Ker (1889) 58. — Austral.

**OMPHALOCARPUM**, Beauv. (Sapot.). — Ind. Kew. ii. 341.

- Radlkoferi*, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris. i. (1886) 580; L. Planch. Etud. prodr. Sapot. (1888) 60. — Afr. trop. occ.

**OMPHALODES**, Tourn. ex Moench (Borag.). — Ind. Kew. ii. 341.

- acuminata*, Robinson, in Proc. Am. Acad. xxvi. (1891) 170. — Mexic.  
*cordata*, Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxvi. (1890) 148. — China.  
*Kuzinskyanae*, Willk. in Oest. Bot. Zeitschr. xxxix. (1889) 318. — Lusit.  
*Lojkae*, Sommier & Levier, in Act. Hort. Petrop. xii. (1892) 157. — Reg. Cauc.  
*mexicana*, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxv. (1890) 158. — Mexic.

**OMPHALODES** : —

- moupinensis*, Franch. in Nouv. Arch. Mus. Paris, Sér. II. x. (1887) 64. — Tibet.

**OMPHALOGONUS**, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris. i. (1889) 812; et Hist. des pl. x. (1889) 300; K. Schum. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 2 (1895) 221. **ASCLEPIADEAE**.  
*calophyllus*, Baill. l. c. — Zanzib.**OMPHALOPAPPUS**, O. Hoffm. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 5 (1890) 234; et in Bolet. Soc. Brot. x. (1892) 176. **COMPOSITAE**.

- Newtoni*, O. Hoffm. l. c. — Angola.

**ONAGRA**, [Tourn.] Adans. = **Oenothera**, Linn. (Onagrar.).

- Braunii* X, G. Beck, Fl. Nied.-Oest. ii. 1. (1892) 695 = Oe. *Braunii*, Doell.  
*muricata*, G. Beck, l. c. = Oe. *muricata*, Murr.  
*Oakesiana*, Britton, in Mem. Torrey Bot. Club, v. (1894) 233 = Oe. *Oakesiana*, Robinson.

**ONCELLA**, Van Tiegh. in Bull. Soc. Bot. Fr. xlii. (1895) 251 = **Loranthus**, Linn.

- ambigua*, Van Tiegh. l. c. = L. *ambiguus*, Engl.  
*Sacleuxii*, Van Tiegh. l. c. — Zanzib.

**ONCIDIUM**, Sw. (Orchid.). — Ind. Kew. ii. 341.

- Braunii*, Regel, in Act. Hort. Petrop. ix. (1886) 620; et in Gartenfl. xxxv. (1886) 621 t. 1235. — Hab. ?  
*brevilabrum*, Rolfe, in Kew Bull. (1894) 158. — Hab. ?  
*chrysops*, Reichb. f. in Gard. Chron. (1888) i. 104. — Hab. ?  
*chrysorhapis*, Reichb. f. l. c. 72. — Bras.  
*cristatum*, Rolfe, in Kew Bull. (1892) 210; et in Lindenian, x. (1894) 41 t. 451. — Bras.  
*detortum*, Reichb. f. in Gard. Chron. (1888) i. 392. — Hab. ?  
*fallens*, Reichb. f. in Flora. lxxix. (1886) 549. — Hab. ?  
*Gravesianum*, Rolfe, in Gard. Chron. (1892) i. 650 fig. 94. — Bras.  
*Hookeri*, Rolfe, l. c. (1887) ii. 520. — Bras.  
*inops*, Cogn. & Rolfe, in Journ. des Orchid. iii. (1893) 346; et iv. (1893) 74 = *bryolophotum*, Reichb. f.  
*Larkinianum*, Gower, in Garden. xxxvii. (1890) 325; et *Orchid. Alb.* ix. (1891) t. 405. — Bras.  
*Leopoldi*, « Rolfe », ex God.-Lebœuf, L'Orchidophile (1890) 353 = seq.  
*Leopoldianum*, Rolfe, in Gard. Chron. (1890) ii. 556; et in Lindenian, vi. 71 t. 274. — Reg. Andina.  
*lepturum*, Reichb. f. l. c. (1886) i. 40. — Bolivia.  
*Lucasianum*, Rolfe, in Kew Bull. (1894) 185. — Hab. ?  
*luteum*, Rolfe, l. c. (1893) 172. — Hab. ?  
*Mantini* X, God.-Lebœuf, in L'Orchidophile (1888) 47, cum ic.; et ex Gard. Chron. (1888) i. 335 [Hybr. spont. ?]. — Bras.  
*mendax*, Reichb. f. in Flora. lxxix. (1886) 549. — Hab. ?  
*oloricollis*, Reichb. f. l. c. lxxi. (1888) 151. — Hab. ?  
*orthostates*, Ridl. ex Oliver, in Trans. Linn. Soc., Ser. II. ii. (1887) 283 t. 47 [Oliver, ex in Thurn, in Timehri, v. (1886) 204]. — Guian. angl.  
*orthotis*, Reichb. f. in Illustr. Hort. xxxv. (1888) 91 t. 69. — Hab. ?  
*panduratum*, Rolfe, in Kew Bull. (1895) 9. — Columb.  
*pardoglossum*, Reichb. f. in Gard. Chron. (1886) i. 516. — Hab. ?  
*platybulbon*, Regel, in Act. Hort. Petrop. xi. (1891) 475. — Bras.  
*Pollettianum*, Reichb. f. in Gard. Chron. (1886) ii. 326 [Hybr. spont. ?]. — Hab. ?  
*robustissimum*, Reichb. f. l. c. (1888) ii. 352. — Bras.  
*Rolfeanum*, Sander, l. c. (1892) ii. 34. — Columb.  
*Rusbyi*, Rolfe, ex Britton, in Mem. Torrey Bot. Club, iv. (1895) 265. — Bolivia.  
*Saintlegerianum*, Rolfe, in Gard. Chron. (1892) ii. 582, et (1893) i. 194 et 227. — Bras.  
*Sanderianum*, Rolfe, in Kew Bull. (1893) 337. — Peruvia.

**ONCIDIUM** : —

Schmidtianum, Reichb. f. in *Flora*, lxix. (1886) 649. — Hab. ?  
zonatum, Cogn. in *Fourn. des Orchid.* iv. (1893) 74. — Columbia.

**ONCINOTIS**, Benth. (Apocyn.). — Ind. Kew. ii. 345.

gracilis, Stapf, in *Kew Bull.* (1894) 124; et in *Hook. Icon. pl.* xxiv. (1894) t. 2346. — Lagos.  
melanocephala, K. Schum. in *Abh. Preuss. Akad. Wiss.* (1894) 34; et in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr.* C (1895) 319. — Afr. trop. or.

**ONCOBA**, Forsk. (Bixin.). — Ind. Kew. ii. 345.

fissistyla, Warb. in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr.* C (1895) 277. — Afr. trop. or.  
laurina, Warb. in *Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam.* iii. 6a (1893) 18. — Afr. trop.  
macrophylla, Warb. l. c. (= *Chlania macrophylla*, Klotzsch). — Afr. trop.  
Poggei, Guerke, in *Bot. Jahrb.* xviii. (1894) 163. — Congo.  
Stuhlmanni, Guerke, l. c. 164. — Afr. trop. or.

**ONCOCALYX**, Van Tiegh. in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xlii. (1895) 258 = **Loranthus**, Linn.

Welwitschii, Van Tiegh. l. c. = *L. Welwitschii*, Engl.

**ONCOSTEMMA**, K. Schum. in *Bot. Jahrb.* xvii. (1893) 148. **ASCLEPIADEAE**.

cuspidatum, K. Schum. l. c. — Ins. S. Thom.

**ONCOSTEMUM**, A. Juss. (Myrsin.). — Ind. Kew. ii. 347.

botryoides, Baker, in *Fourn. Linn. Soc.* xxii. (1887) 502. — Madag.  
flexuosum, Baker, l. c. — Madag.  
microsphaerum, Baker, l. c. 501. — Madag.  
nervosum, Baker, l. c. xxv. (1890) 333. — Madag.  
polytrichum, Baker, l. c. xxii. (1887) 501. — Madag.  
vacciniifolium, Baker, l. c. 502. — Madag.

**ONCOTHECA**, Baill. in *Bull. Soc. Linn. Paris*, ii. (1891) 931; et *Hist. des pl.* xi. (1892) 220.

**ILICINEAE**.  
Balansae, Baill. ll. cc. — N. Caled.

**ONOBRYCHIS**, Linn. (Legumin.). — Ind. Kew. ii. 346.

Bornmuelleri, Freyn, in *Oest. Bot. Zeitschr.* xli. (1891) 9; et in *Bull. Herb. Boiss.* iii. (1895) 189. — As. Min.  
calcareae, Vandas, ex Velen. *Fl. Bulg.* (1891) 154. — Bulg.  
caloptera, Aitch. & Baker, in *Trans. Linn. Soc. Ser. II.* iii. (1886) 58. — Turkest.  
fallax, Freyn & Sint. ex Freyn, in *Oest. Bot. Zeitschr.* xlii. (1892) 81. — Armen.  
insignis, Freyn & Bornm. ex Freyn, l. c. — As. Min.  
kurdica, Post, Pl. *Postianae*, iv. (1892) 6. — Syria.  
marginata, G. Beck, ex Stapf, in *Denkschr. Akad. Wien.* (1886) ii. 75. — As. Min.  
megalobotrys, Aitch. & Baker, in *Trans. Linn. Soc. Ser. II.* iii. (1886) 58. — As. centr.  
pentelica, Hausskn. in *Mitt. Bot. Ver. Jena*, v. (1887) 71. — Graecia.  
pindicola, Hausskn. l. c. — Graecia.  
pulvillus, Trautv. in *Act. Hort. Petrop.* ix. (1886) 452. — Turkest.  
pseudomadritensis, Batt. in *Batt. & Trab. Fl. de l'Algér.* [Dicot.] (1889) 292 = *argentea*, Boiss.  
scardica, Halácsy, in *Denkschr. Akad. Wien*, lxi. (1894) 236. — Graecia.  
stenostachya, Freyn, in *Oest. Bot. Zeitschr.* xl. (1890) 446. — As. Min.  
transsilvanica, Simonk. in *Termész. Füzet.* x. (1886) 180; et *Enum. Fl. Transsilv.* (1886) 191 = *montana*, Pers.  
xanthina, Freyn & Bornm. in *Oest. Bot. Zeitschr.* xl. (1890) 445 (= *Hedysarum xanthinum*, Freyn). — As. Min.

**ONONIS**, Linn. (Legumin.). — Ind. Kew. ii. 348.

austriaca, G. Beck, in *Verh. zool.-bot. Ges. Wien*, xli. (1891) 794; et *Fl. Nied.-Oest.* ii. I. (1892) 835. — Austria.  
Christii, Bolle, in *Bot. Jahrb.* xiv. (1892) 237. — Ins. Canar.  
cirtensis, Batt. in *Batt. & Trab. Fl. de l'Algér.* [Dicot.] (1889) 218; et in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xxxviii. (1891) 3 8 = *hirta*, Desf.  
Clausoniana, Batt. l. c. 218 = *O. Natrix*, Linn.  
Thomsoni, Ball, ex Oliver, in *Hook. Icon. pl.* xix. (1889) t. 1829. — Maroc.

**ONOPORDON**, Linn. (Compos.). — Ind. Kew. ii. 349.

Boissieri, Freyn & Sint. ex Freyn, in *Bull. Herb. Boiss.* iii. (1895) 470. — Ins. Cypr.  
Espiniae, Coss. in *Compt.-rend. Acad. Sci. Paris*, xcvi. (1884) 468; *Ill. Fl. Atlant.* ii. (1893) 71 t. 143; Rouy, in *Morot, Fourn. de Bot.* vii. (1893) 163. — Tunetia.  
humile, Loscos, ex Pau, *Not. Bot. Fl. Espan.* ii. (1889) 6. — Hisp.  
micropterum, Pau, l. c. 5. — Hisp.

**ONOSERIS**, DC. (Compos.). — Ind. Kew. ii. 350.

glandulosa, Hieron, in *Bot. Jahrb.* xxi. (1895) 366. — Peruv.  
lanata, Phil. in *Anal. Mus. nac. Chile* (1891) 32 t. 2 fig. 1. — Am. austr. occ.  
paniculata, Klatt ex Th. Dur. & Pitt. in *Bull. Soc. Bot. Belg.* xxxi. 1892 (1893) 214 (= *Isotypus onoseroides*, H. B. & K.). — Costa Rica.  
spatulata, Phil. in *Anal. Mus. nac. Chile* (1891) 31. — Am. austr.-occ.  
Stuebelii, Hieron, in *Bot. Jahrb.* xxi. (1895) 366. — Peruvia.  
Trianae, Hieron, l. c. xix. (1894) 69. — Columb.  
Warszewiczii, Hieron, l. c. 70. — Ecuad.

**ONOSERIS**, Willd. Sp. pl. iii. (1804) 1702 pr. p. = **Lycoseris**, Cass. (Compos.).

bracteata, grandis, latifolia, squarrosa, triplinervia, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 354 = *homonyma omnia* *Lycoseridis*.  
altissima, Kuntze, l. c. (= *Centroclinium altissimum*, Poepp. & Endl.). — Peruvia.  
trinervis, Kuntze, l. c. (= *Diazauxis trinervis*, D. Don). — Peruvia.

**ONOSMA**, Linn. (Borag.). — Ind. Kew. ii. 350.

austriacum, G. Beck, ex *Ber. Deutsch. Bot. Gesells.* x. (1893) 104. — Austria.  
Bornmuelleri X, Hausskn. & Bornm. in *Mitt. Bot. Ver. Jena*, ix. (1891) 19. — As. Min.  
bracteosum, Hausskn. & Bornm. l. c. — As. Min.  
bulgaricum, Velen, in *Sitzb. Boehm. Ges. Wiss.* 1889 (1890) ii. 54; et *Fl. Bulg.* (1891) 398. — Bulg.  
burmanicum, Collett & Hemsl. in *Fourn. Linn. Soc.* xxviii. (1890) 94. — Burma.  
echioides, St Lager, in *Cariot. Étud. des fl.* éd. 8 ii. (1889) 612 = *echioides*, Linn.  
Mattirolii, Baldacci, in *Bull. Herb. Boiss.* iii. (1895) 226. — Albania.  
paniculatum, Bureau & Franch. in *Morot, Fourn. de Bot.* v. (1891) 104. — China occ.  
pyramidale, Hook. f. in *Bot. Mag.* (1888) t. 6987 [pyramidalis]. — Reg. Himal.  
tridentinum, Wettst. in *Kern. Sched. Fl. Austro-Hung.* iv. (1886) 64 = *echioides*, Linn.  
tubiflorum, Velen, in *Sitzb. Boehm. Ges. Wiss.* 1889 (1890) ii. 54; et *Fl. Bulg.* (1891) 398. — Bulg.

**OOSTERDYKIA**, Burm. = **Cunonia**, Linn. (Saxif.).

Balansae, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 227 = *C. Balansae*, Brongn. & Gris.  
Lenormandii, Kuntze, l. c. = *C. Lenormandii*, Vieill.  
macrophylla, Kuntze, l. c. = *C. macrophylla*, Brongn. & Gris.  
pulchella, Kuntze, l. c. = *C. pulchella*, Brongn. & Gris.  
purpurea, Kuntze, l. c. = *C. purpurea*, Brongn. & Gris.

**OOSTERDYKIA** : —

simplicifolia, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 227 = *Cunonia Balansae*, Brongn. & Gris.  
Vieillardii, Kuntze, l. c. = *C. Vieillardii*, Brongn. & Gris.

**OPERCULINA**, Silva Manso = **Ipomoea**, Linn. (Convolv.).

codonantha, Hallier f. in *Bot. Jahrb.* xvi. (1893) 550 = *I. codonantha*, Benth.  
kentrocaulos, Hallier f. l. c. xviii. (1894) 119 = *I. tuberosa*, Rich.  
Pavoni, Hallier f. l. c. xvi. (1893) 550 = *I. Pavonii*, Choisy.  
pellata, Hallier f. xvi. (1892) 549; et xviii. (1894) 119 = *I. peltata*, Choisy.  
populifolia, Hallier f. l. c. 550, nomen. — Cuba.  
triquetra, Hallier f. l. c. xviii. (1894) 120 = *I. triquetra*, Roem. & Schult.  
Turpethum, Peter, in *Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam.* iv. 3a (1891) 32 = *I. Turpethum*, R. Br.  
ventricosa, Peter, l. c. = *I. ventricosa*, G. Don.  
violacea, Barb. Rodr. [Herb. Mus. bot. Amaz. n. 645] Vellozia, 1885-88, Sec. edic. (1891) 60 t. 26b. — Bras.

**OPHELIA**, D. Don = **Swertia**, Linn. (Gentian.).

Tashiroi, Maxim. in *Bull. Acad. Pétersb.* xxxi. (1887) 68. — Ins. Kiusiu.

**OPHIOCARYON**, Schomb. (Sabiace.). — Ind. Kew. ii. 352.

heterophyllum, Urban, in *Ber. Deutsch. Bot. Ges.* xii. (1895) 221. — Guian.  
paradoxum, Urban, l. c. = *paradoxum*, Schomb.

**OPHIOCAULON**, Hook. f. (Passiflor.). — Ind. Kew. ii. 352.

lanceolatum, Engl. Bot. *Jahrb.* xiv. (1892) 386; et xv. (1893) 563. — Congo.  
Poggei, Engl. ll. cc. 386, et 567. — Congo.  
Rowlandi, Baker, in *Kew Bull.* (1895) 16. — Afr. trop. occ.  
Schweinfurthii, Engl. Bot. *Jahrb.* xv. (1893) 569. — Afr. trop.

**OPHIOPOGON**, Ker-Gawl. (Haemodor.). — Ind. Kew. ii. 352.

brevifolius, Royle, ex Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* vi. (1892) 324, in syn. = *Theropogon pallidus*, Maxim.  
Clarkei, Hook. f. l. c. 268. — Reg. Himal.  
clavatus, C. H. Wright, ex Oliver, in *Hook. Icon. pl.* xxiv. (1895) t. 2382; et in *Kew Bull.* (1895) 116. — China.  
dracaenoides, Hook. *Fl. Brit. Ind.* vi. (1892) 268 (= *Flueggea dracaenoides*, Baker). — Reg. Himal.  
jaburæ, R. Schulze, in *Bot. Jahrb.* xvii. (1893) 377, sphalm. = *O. Jaburan*, Lodd.  
Griffithii, Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* vi. (1892) 270. — Assam.  
kansuensis, Batalin, in *Act. Hort. Petrop.* xiii. (1893) 103. — China.  
micranthus, Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* vi. (1892) 269. — Assam.  
reptans, Hook. f. l. c. 268. — Ind. or.

**OPHIORHIZA**, Linn. (Rubiace.). — Ind. Kew. ii. 353.

amplifolia, Drake, in *Morot, Fourn. de Bot.* ix. (1895) 213. — Tonk.  
baviensis, Drake, l. c. — Tonk.  
glauco-rosea, Drake, l. c. 214. — Tonk.  
inflata, Maxim. in *Bull. Acad. Pétersb.* xxxii. (1888) 488. — Ins. Ya Jama.  
leptobotrya, Drake, in *Morot, Fourn. de Bot.* ix. (1895) 214. — Tonk.  
micrantha, Drake, l. c. — Tonk.  
rupestris, Hemsl. in *Kew Bull.* (1894) 212. — Ins. Salom.  
subrubescens, Drake, in *Morot, Fourn. de Bot.* ix. (1895) 215. — Tonk.  
Tashiroi, Maxim. in *Bull. Acad. Pétersb.* xxxii. (1888) 489. — Ins. Ya Jama.  
tristis, Drake, in *Morot, Fourn. de Bot.* ix. (1895) 215. — Tonk.

**OPHIURUS**, Gaertn. f. (Gramin.). — Ind. Kew. ii. 354.  
*exaltatus*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 780 = *corymbosus*, Gaertn. f.

**OPHRYS**, Linn. (Orchid.). — Ind. Kew. ii. 354.  
*Aschersoni* X, Nanteuil, in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxiv. (1887) 423. — Gall.  
*Barlae* X, G. Camus, in Morot, Journ. de Bot. vii. (1893) 159. — Gall.  
*Botteroni* X, Chod. [Notice sur Polyg. d'Eur. et d'Or. (1887) in nota] in Bull. Soc. Bot. Genève. v. (1889) 187. — Jurass.  
*cusifolia*, Pav. ex Ridl. in Journ. Linn. Soc. xxiv. (1888) 326, in syn. = *fastigiata*, Reichb. f.  
*Ficalhoana*, Guimaraes, in Bolet. Soc. Brot. v. (1887) 39 = *tenthredinifera*, Willd.  
*gibbosa* X, G. Beck, Fl. Nied.-Oest. i. (1890) 198. — Austria.  
*Migoutiana* X, H. Gay, in Mém. Assoc. Franç. avanc. sci. Paris (1888) 502, cum ic. — Algérie.  
*Nouletii* X, G. Camus, in Morot, Journ. de Bot. vii. (1893) 158. — Gall.  
*Pseudo-fusca* X, Albert & G. Camus, in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxviii. (1891) 392; et in Morot, Journ. de Bot. vii. (1893) 158. — Gall. mer.  
*Reichenbachiana* X, M. Schulze, in Mitth. Bot. Ver. Jena, vii. (1889) 29. — Eur.  
*Saratoi* X, G. Camus, in Morot, Journ. de Bot. vii. (1893) 159. — Gall.  
*triorchis*, St Lager, in Cariot, Étud. des fl. éd. 8, ii. (1889) 815 = *Herminium Monorchis*, Linn.

**OPILIA**, Roxb. (Oclac.). — Ind. Kew. ii. 355.  
*congolana*, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, ii. (1890) 872. — Congo-gall.  
*tomentella*, Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 168. — Engl.

**OPLISMENUS**, Beauv. (Gramin.). — Ind. Kew. ii. 355.  
*Bakeri*, Schinz, in Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1894 (1895) 771 = *bromoides*, Baker.  
*Benthami*, C. Cordon, Fl. Ile Réunion, (1895) 118 = *Panicum Benthami*, Benth.  
*Junghuhnii*, Boerl. in Annal. Jard. Buitenz. viii. (1889) 63. —  
*simplex*, K. Schum. ex Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss. (1894) 48. — Afr. trop.

**OPOPANAX**, Koch (Umbell.). — Ind. Kew. ii. 356.  
*horridum*, Miq. ex Dippel, Hand. Laubholz. iii. (1893) 238 = *Fatsia horrida*, Benth. & Hook. f.  
*syriacum*, Boiss. Fl. Or. Suppl. (1888) 271. — Syria.

**OPULASTER**, Medic. = **Neillia**, D. Don (Rosac.).  
*amurensis*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 949 (= *Physocarpa amurensis*, Maxim.). — As. or.  
*capitata*, Greene, Man. Bot. San Franc. Bay (1894) 112 = seq.  
*capitata*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 949 = *Neillia opulifolia*, Benth. & Hook. f.  
*flexuosus*, Kuntze, l. c. = *Stephanandra flexuosa*, Sieb. & Zucc.  
*gracilis*, Kuntze, l. c. = *St. gracilis*, Franch. & Savat.  
*Hanceanus*, Kuntze, l. c. = *St. chinensis*, Hance.  
*malvacus*, Greene, in Erythea, ii. (1894) 194; Leiberger, in Bull. Torrey Bot. Club, xxii. (1895) 271 = seq.  
*malvacus*, Kuntze, Rev. Gen. (1893) 949 = *Neillia malvacea*, Greene.  
*monogynus*, Greene, in Erythea, ii. (1894) 194 = seq.  
*monogynus*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 949 = *Neillia Torreyi*, S. Wats.  
*opulifolius*, Kuntze, l. c. = *N. opulifolia*, Benth. & Hook. f.  
*sinensis*, Kuntze, l. c. = *N. sinensis*, Oliver.  
*Tanakae*, Kuntze, l. c. = *Stephanandra Tanakae*, Franch. & Savat.  
*thyrsiflorus*, Kuntze, l. c. = *Neillia thyrsiflora*, D. Don.

**OPUNTIA**, Tourn. ex Linn. (Cact.). — Ind. Kew. ii. 356.

# **OPUNTIA** : —

*Airampo*, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxv. (1894) 492. — Chili.  
*Alcahes*, Weber, in Bull. Mus. Hist. nat. Paris, i. (1895) 321. — Calif.  
*Alfayucca*, « Karw. » ex Foerst.-Ruempl. Handb. Cacteenk. (1885 ?) 938, sphalm. (= *O. Alfagayucca*, Karw.) = *O. Amyclea*, Ten.  
*bernardina*, Engelm. ex Parish, in Bull. Torrey Bot. Club, xix. (1892) 92. — Calif.  
*Chella*, Weber, in Bull. Mus. Hist. nat. Paris, i. (1895) 320. — Calif. infér.  
*Geissei*, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxv. (1894) 492. — Chili.  
*heteromorpha*, Phil. in Anal. Mus. nac. Chile (1891) 28. — Am. austr. occ.  
*inamœna*, K. Schum. in Mart. Fl. Bras. iv. II. (1890) 306. — Bras.  
*invicta*, T. S. Brandeg. in Proc. Calif. Acad. Ser. II. ii. (1889) 163. — Calif.  
*leonina*, Haage & Schmidt, ex Foerst.-Ruempl. Handb. Cacteenk. (1885 ?) 974, fig. 133. — Chili.  
*leucophaea*, Phil. in Anal. Mus. nac. Chile (1891) 27. — Am. austr.-occ.  
*Maihuen*, Gay, ex Foerst.-Ruempl. Handb. Cacteenk. (1885 ?) 996 = *Peirescia Poeppigii*, Salm-Dyck.  
*molesta*, T. S. Brandeg. in Proc. Calif. Acad. Ser. II. ii. (1889) 164. — Calif.  
*Piccolomini*, Hort. ex Gartenfl. xxxvi. (1887) 39. — Form hort.  
*Rahmeri*, Phil. in Anal. Mus. nac. Chile (1891) 27. — Am. austr. occ.  
*rotundifolia*, T. S. Brandeg. in Zöf. ii. (1891) 21. — Calif.  
*tarapacana*, Phil. in Anal. Mus. nac. Chile (1891) 27. — Am. austr. occ.  
*tetracantha*, Toumey, in Gard. and For. ix. (1893) 432. — Arizona.  
*tuberiformis*, Phil. in Anal. Mus. nac. Chile (1891) 28. — Am. austr. occ.  
*versicolor*, Engelm. ex Toumey, in Gard. and For. viii. (1895) 325, 326. —

**ORANIA**, Zipp. (Palm.). — Ind. Kew. ii. 358.  
*nivea*, Hort. Linden, ex W. Wats. in Gard. Chron. (1887) ii. 157. — N. Guin.

**ORBIGNIA**, Mart. (Palm.). — Ind. Kew. ii. 358.  
*exelsa*, Barb. Rodr. Pl. nov. Jard. bot. Rio, i. (1891) 32 t. ix, fig. b, 1-9. — Bras.  
*sabulosa*, Barb. Rodr. l. c. 110. — Bras.  
*speciosa*, Barb. Rodr. l. c. 32 t. 9 b, fig. 1-9. — Bras.

**ORCHAENACTIS**, « Coville » ex O. Hoffm. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzentam. iv. 5 (1893) 391 sphalm. = **Orochaenactis**, Coville (Compos.).

**ORCHI-ACERAS** X, G. Camus, in Morot, Journ. de Bot. vi. (1892) 107. **ORCHIDEAE**.  
*Bergoni* X, G. Camus, l. c. (= *Orchis Bergoni*, de Nanteuil). — Gall.  
*spuria* X, G. Camus, l. c. 108 (= *Orchis spuria*, Reichb.). — Gall.  
*Weddellii* X, G. Camus, l. c. — Gall.

**ORCHIASTRUM**, Lem. = **Lachenalia**, Jacq. (Liliac.).  
*porrifolium*, Greene, Man. Bot. San Franc. Bay (1894) 306 = *Spiranthes porrifolia*, Lindl.  
*Romanzoffianum*, Greene, l. c. = *S. Romanzoffiana*, Cham. & Schlecht.

**ORCHIDANTHA**, N. E. Br. in Gard. Chron. (1886) ii. 519; Petersen, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzentam. ii. 5 (1888) 10. **MUSACEAE**.  
*borneensis*, N. E. Br. ll. cc. (= *Lowia borneensis*, Baker). — Borneo.

**ORCHI-GYMNADENIA** X, G. Camus, in Morot, Journ. de Bot. vi. (1892) 479, in obs. **ORCHIDEAE**.  
*Heinzdiana* X, G. Camus, l. c. (= *Orchis Heinzdiana* Reichb.). — Gall.

# **ORCHI-GYMNADENIA** : —

*Lebrunii* X, G. Camus, in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxviii. (1891) 351; et in Morot, Journ. de Bot. vi. (1892) 492; et Atlas, t. 38. — Gall.  
*Legrandiana* X, G. Camus, l. c. 478 (= *Gymnadenia Legrandiana*, G. Camus). — Gall.  
*Regelii* X, G. Camus, l. c. (= *Orchis Regelii*, G. Camus). — Gall.  
*souppensis* X, G. Camus, l. c. 477, et Atlas, t. 25. — Gall.

**ORCHIODES**, Trew. in Act. Phys. Med. Caes. Leop. Nat. Cur. iii. (1736) 406 t. 6 f. 7; ex Kuntze, Rev. Gen. (1891) 674 = **Goodyera**, R. Br. (Orchid.).  
*bifidum*, *celebicum*, *coloratum*, *cordatum*, *foliosum*, *fumatum*, *fuscum*, *grande*, *hispidum*, *macrophyllum*, *nudum*, *parviflorum*, *procerum*, *pubescens*, *pusillum*, *recurvum*, *repens*, *reticulatum*, *rubicundum*, *Schlechtendalianum*, *secundiflorum*, *velutinum*, *viridiflorum*, *viscosum*, *vitatum*, *Waitzianum*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 674 = *homonyma omnia* Goodyerae.  
*biflorum*, Kuntze, l. c. (= *Georchis biflora*, Lindl.). — Reg. Himal.  
*calva*, Kuntze, l. c. (= *G. calva*, Lindl.). — Java.  
*decipiens*, Kuntze, l. c. = *Goodyera Menziesii*, Lindl.  
*discolor*, Kuntze, l. c. = *Haemaria discolor*, Lindl.  
*elongatum*, Kuntze, l. c. = *Hetaeria elongata*, Lindl.  
*marginatum*, Kuntze, l. c. = *Goodyera repens*, R. Br.  
*occultum*, Kuntze, l. c. = *Platylepis goodyeroides*, A. Rich.  
*polygonodes*, Kuntze, l. c. = *Goodyera polygonoides*, F. Muell.  
*quercilobum*, Kuntze, l. c. = *Physurus querceticola*, Lindl.  
*resupinatum*, Kuntze, l. c. = *Goodyera repens*, R. Br.  
*subregulare*, Kuntze, l. c. (= *Georchis subregularis*, Reich. f.). — N. Caled.  
*tesselatum*, Kuntze, l. c. = *Goodyera repens*, R. Br.

**ORCHIPEDA**, Blume = **Voacanga**, Thou. (Apo-cyn.).  
*papuaana*, F. Muell. Descr. Notes Papuan Pl. vii. (1886) 30. — N. Guin.

**ORCHI-PLATANATHERA** X, G. Camus, in Morot, Journ. de Bot. vi. (1892) 474. **ORCHIDEAE**.  
*Chevallieriana*, G. Camus, l. c.; et Atlas, t. 34. — Gall.

**ORCHIS**, [Tourn.] Linn. (Orchid.). — Ind. Kew. ii. 359.  
*adulterina* X, G. Camus, in Morot, Journ. de Bot. vi. (1892) 32. — Gall.  
*alatoïdes* X, Fleury, in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxiv. (1887) 163 et 187; G. Camus, in Morot, l. c. 406. — Gall.  
*altissima*, Ham. ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1890) 137 = *O. Suzannae*, R. Br.  
*Arbostii* X, G. Camus, in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxviii. (1891) 53, et in Morot, Journ. de Bot. vi. (1892) 351. — Gall.  
*balcanica*, Velen. in Sitz. Boehm. Gess. Wiss. 1889 (1890) ii. 53. — Bulg.  
*Barlae* X, G. Camus, in Morot, Journ. de Bot. vi. (1892) 406 (= *Serapias Barlae*, C. Richt.). — Gall.  
*Bergoni* X, Nanteuil, in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxiv. (1887) 422 = *Orchi-Aceras Bergoni* X, G. Camus.  
*Bonnieriana* X, G. Camus, Vade-mecum herb. paris, Suppl. (1890) et Morot, Journ. de Bot. vi. (1892) 416; et Atlas, t. 29 et 29 bis. — Gall.  
*Bornemanniae*, « Aschers. » ex Batt. & Trab. Fl. de l'Algér. [Monoc.] (1895) 27, sphalm. = *O. Bornemannii* X, Aschers.  
*Bornemanniana* X, « Aschers. » ex Nym. Consp. Fl. Eur. Suppl. ii. I. (1890) 292, sphalm. = *O. Bornemannii* X, Aschers.

ORCHIS: —

- bosniaca*, G. Beck, in Annal. Naturh. Hofmus. Wien, ii. (1887) 53 t. 1 fig. 1-3; et v. (1898) 574 = *latifolia*, Linn.
- Boudieri* X, G. Camus, in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxviii. (1891) 285; et xlii. (1895) 506; G. Camus, in Morot, Journ. de Bot. vi. (1892) 252. — Gall.
- Calvellii*, Terrac, in Ann. Ist. Bot. Roma, iv. 1889-90 (1891) 47. — Italia mer.
- Camuti* X, C. Richt. Pl. Europ. i. (1890) 272; G. Camus, in Morot, Journ. de Bot. vi. (1892) 349. — Gall.
- capitata* X, G. Camus, l. c. 33. — Gall.
- carnea* X, G. Camus, l. c. 419; et Atlas, t. 33. — Gall.
- Chatini* X, G. Camus, in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxvi. (1889) 341. et in Morot, Journ. de Bot. vi. (1892) 413. — Gall.
- Chevallieriana* X, G. Camus, l. c. xxxviii. (1891) 156 = *Orchiplatanthera Chevallieriana*, G. Camus. *clavata*, Heyne, ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1890) 150, in syn. = *Habenaria marginata*, Colobr.
- complicata* X, G. Camus, in Morot, Journ. de Bot. vi. (1892) 34. — Pyren.
- cyclochila*, Maxim. in Bull. Acad. Petersb. xxxi. (1887) 104 (= *Habenaria cyclochila*, Franch. & Sav.). — Japon.
- Debeauxii* X, G. Camus, in Morot, Journ. de Bot. vi. (1892) 34 et 350. — Cors.
- decipiens* X, G. Camus, l. c. 412. — Gall.
- Eichenfeldtii* X, G. Beck, Fl. Nied.-Oest. i. (1890) 202. — Austria.
- Erdingeri* X, Sennholz, in Sitz. zool.-bot. Ges. Wien, xli. (1891) Sitzb. 41; et in Oest. Bot. Zeitschr. xli. (1891) 381 (= *Platanthera Erdingeri*, A. Kern.). — Austria.
- erythrantha* X, G. Beck, Fl. Nied.-Oest. i. (1890) 201. — Austria.
- Franchetii* X, G. Camus, in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxiv. (1887) 243 t. 3, et in Morot, Journ. de Bot. vi. (1892) 415. — Gall.
- Grenieri* X, G. Camus, l. c. 410. — Gall.
- guestphalica* X, C. Richt. Pl. Europ. i. (1890) 273. — Germ. occ.
- Henriques* X, Guimaraes, in Bolet. Soc. Brot. v. (1887) 71. — Lusit.
- influenza* X, Sennholz, in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xli. (1891), Sitzb. 40; et in Oest. Bot. Zeitschr. xli. (1891) 381. — Austria.
- integrata*, G. Camus, in Morot, Journ. de Bot. vi. (1892) 157 = *incarnata*, Linn.
- intermedia* X, Gadeceau, in Mém. Soc. sci. nat. de l'Ouest, ii. (1892) 4 t. 1, fig. 6a et 6b; G. Camus, l. c. 408. — Gall.
- intuta* X, G. Beck, Fl. Nied.-Oest. i. (1890) 205 (= *O. Regaliana*, C. Richt.). — Austria.
- Jeanperti* X, G. Camus & Luizet, in Camus, Vademecum herb. paris. Suppl. (1890), ex Morot, Journ. de Bot. vi. (1892) 416; et Atlas, t. 27. — Gall.
- Kisslingii* X, G. Beck, in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xxxviii. (1888) 768; et Fl. Nied.-Oest. i. (1890) 203. — Austria.
- Langei* X, C. Richt. Pl. Europ. i. (1890) 273. — Hisp.
- Leguei* X, G. Camus, in Morot, Journ. de Bot. vi. (1892) 420; et Atlas, t. 32. — Gall.
- leucantha*, Ham. ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1890) 161, in syn. = *Habenaria constricta*, Hook. f.
- Loeselii*, MacMill. Metasp. Minn. (1892) 173, sphalm. = *Liparis Loeselii*, A. Rich.
- Luizetiana* X, G. Camus, in Morot, Journ. de Bot. ii. (1888) 93; et vi. (1892) 415; et in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxvi. (1889) 341. — Gall.
- monticula* X, C. Richt. in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xxxviii. (1888) 220. — Austria.
- neglecta* X, G. Camus, Vademecum herb. paris., Suppl. (1890) et in Morot, Journ. de Bot. vi. (1892) 419. — Gall.
- Pauliana* X, Malinv. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxvi. (1889) p. cclxvii. t. 1; et in Morot, l. c. 354. — Gall.

ORCHIS: —

- pentecostalis*, Wettst. & Sennholz, in Oest. Bot. Zeitschr. xxxix. (1889) 321; et in Bot. Centralbl. xli. (1890) 84. — Austria
- Perretii* X, C. Richt. Pl. Europ. i. (1890) 272; G. Camus, in Morot, Journ. de Bot. vi. (1892) 351. — Gall.
- pseudo-conopsea*, Parmentier, in Bull. Ser. hist. nat. Autun, vii. (1894) 343 = *conopsea*, Linn.
- purpurea* X, G. Camus, in Morot, Journ. de Bot. vi. (1892) 32. — Gall.
- Regaliana* X, C. Richt. Pl. Europ. i. (1890) 205 = *intuta* X, G. Beck.
- Regelii* X, G. Camus, in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxvi. (1889) p. 228; et in Morot, Journ. de Bot. iv. (1890) 2; et vi. (1892) 478. — Helv., Gall.
- Roborowskii*, Maxim. in Bull. Acad. Petersb. xxxi. (1887) 104. — Reg. Tangut.
- Rouyana* X, G. Camus, Vademecum herb. paris., Suppl. (1890), et in Morot, Journ. de Bot. vi. (1892) 416; et Atlas, t. 28. — Gall.
- Sauzaiana* X, G. Camus, in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxvii. (1891) 217; in Morot, l. c. 419; et Atlas, t. 32. — Gall.
- Schulzei* X, C. Richt. Pl. Europ. i. (1890) 274; G. Camus, l. c. 417. — Gall., Germ.
- Schulzii* X, Hausskn. [ubi?] ex Nym. Consp. Fl. Europ. Suppl. ii. i. (1890) 292. — Germ.
- Skorpii*, Velen, in Oest. Bot. Zeitschr. xxxii. (1886) 257; in Sitz. Boehm. Ges. Wiss. (1887) 461; et Fl. Bulg. (1891) 523 = *O. Morio*, Linn.
- speciosissima*, Wettst. & Sennholz, in Oest. Bot. Zeitschr. xxxix. (1889) 319; et in Bot. Centralbl. xli. (1890) 84; G. Beck, Fl. Nied.-Oest. i. (1890) 203 = *pentecostalis*, Wettst. & Sennholz.
- stylosanthes*, Ham. ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1890) 143 in syn. = *Habenaria commelinifolia*, Wall.
- Suzannae*, Heyne, ex Hook. f. l. c. 164, in syn. = *H. galeandra*, Benth.
- Széchenyiana*, Reichb. f. & Kanitz, Pl. exped. Szechenyi in As. centr. coll. (1891) 58, t. 61 fig. 1-4, [Növényt. Gysylesek Erdmánya, 1891]. — As. centr.
- Timbaliana* X, G. Camus, in Morot, Journ. de Bot. ii. (1888) 349, t. 9; et vi. (1892) 352. — Gall.
- Tommasini* X, G. Camus, l. c. vi. (1892) 35. — Gall.
- Vilmsei* X, G. Camus, l. c. 355; et Atlas, t. 23. — Gall.
- viride-fusca*, Alboff, Prodr. Fl. Colch. (1895) 229. — Reg. Cauc.
- Weddellii* X, C. Richt. Pl. Europ. i. (1890) 273 [an seq.]. — Gall.
- Weddellii* X, Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxiv. (1887) 242 t. 3; G. Camus, in Morot, Journ. de Bot. vi. (1892) 414. — Gall.
- Wilmsii* X, C. Richt. Pl. Europ. i. (1890) 273. — Westphal.

- ORCHI-SERAPIAS X, G. Camus, in Morot, Journ. de Bot. vi. (1894) 31. ORCHIDAE.
- adulterina* X, G. Camus, l. c. 32. — Gall.
- Barlae* X, G. Camus, l. c. 33. — Alp. Marit.
- capitata* X, G. Camus, l. c. — Gall.
- complicata* X, G. Camus, l. c. 34. — Gall.
- Debeauxii* X, G. Camus, l. c. — Cors.
- Nouletii* X, G. Camus, l. c. 31 — Gall.
- purpurea* X, G. Camus, l. c. 32 (= *Serapias purpurea*, Doumenjon). — Gall.
- Tommasini* X, G. Camus, l. c. 35 (= *S. Tommasini*, Kern.). — Eur. mer.

- ORCUTTIA, Vasey, in Bull. Torrey Bot. Club, xiii. (1886) 219 t. 60; et in West Am. Scientist, iii. (1886) 4, cumic.; Hack. in Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam. iii. 2 (1887) 65. GRAMINEAE.
- californica*, Vasey, l. c. 219; et Illustr. N. Am. Grass. ii. (1892) t. 49. — Calif.
- Greenei*, Vasey, ll. cc. xvi. (1891) 146; et t. 50. — Guatem.

- ORELLANA, Ludw. = *Bixa*, Linn.
- americana*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 44 = *B. Orellana*, Linn.

- OREOBOLUS, R. Br. (Cyper.). — Ind. Kew. ii. 362.
- sarculata*, Colenso, in Trans. N. Z. Inst. xxii. 1889 (1890) 492 = *stricta*, Bergg.

- OREOBROMA, Howell, in Erythea, i. (1893) 31 = *Calandrinia*, H. B. & K. pr. p. et *Lewisia*, Pursh (Portul.).
- brachycalyx*, Howell, l. c. 31 = *Lewisia brachycalyx*, Engelm.
- columbiana*, Howell, l. c. 32 = *Calandrinia columbiana*, Howell.
- Cotyledon*, Howell, l. c. = *C. Cotyledon*, S. Wats.
- Howellii*, Howell, l. c. = *C. Howellii*, S. Wats.
- Leana*, Howell, l. c. 31 = *C. Leana*, Porter.
- nevadensis*, Howell, l. c. 33 = *C. nevadensis*, A. Gray.
- oppositifolia*, Howell, l. c. 32 = *C. oppositifolia*, S. Wats.
- pygmaea*, Howell, l. c. = *Talinum pygmaeum*, A. Gray.
- triphylla*, Howell, l. c. 33 = *Claytonia triphylla*, S. Wats.
- Tweedyi*, Howell, l. c. 32 = *Calandrinia Tweedyi*, A. Gray.

- OREOCARYA, Greene, in Pittonia, i. (July 1889) 57; Guerke, in Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam. iv. 3a (1894) 109. BORAGINEAE.
- fulvocanescens*, Greene, l. c. (= *Krynitzkia fulvocanescens*, A. Gray). — Am. bor. occ.
- glomerata*, Greene, l. c. (= *K. glomerata*, A. Gray). — Am. bor. occ.
- holoptera*, Greene, l. c. (= *K. holoptera*, A. Gray). — Am. bor. occ.
- leucophaea*, Greene, l. c. (= *K. leucophaea*, A. Gray). — Am. bor. occ.
- Palmeri*, Greene, l. c. (= *K. Palmeri*, A. Gray). — Am. bor. occ.
- sericea*, Greene, l. c. (= *K. sericea*, A. Gray). — Am. bor. occ.
- setosissima*, Greene, l. c. — Am. bor. occ.
- suffruticosa*, Greene, l. c. 57 (= *K. Jamesii*, A. Gray). — Am. bor. occ.
- virigata*, Greene, l. c. 48 (= *K. virigata*, A. Gray). — Am. bor. occ.

- OREOCHARIS, Benth. (Gesner.). — Ind. Kew. ii. 363.
- aurantiaca*, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, i. (1888) 716. — Yunnan.
- Delavayi*, Baill. l. c. 715. — Yunnan.
- Henryana*, Oliver, in Hook. Icon. pl. xx. (1890) 1944. — China.

- OREOCHLOA, Link (Gramin.). — Ind. Kew. ii. 363.
- sesterioides*, C. Richt. Pl. Europ. i. (1889) 78 = *pedemontana*, Boiss.

- OREODAPHNE, Nees & Mart. = *Ocotea*, Aubl. (Laurin.).
- diospyrifolia*, Mez, in Jahrb. Bot. Gart. Berl. v. (1889) 374 (= *Oreodaphne diospyrifolia*, Meissn.). — Am. austr.

- OREODOXA, Willd. (Palm.). — Ind. Kew. ii. 364.
- granatensis*, Hort. Bull. [Conf. W. Wats. in Gard. Chron. (1887) ii. 304; Nichols. Dict. Gard. ii. 521] — N. Granat.

- OREOGRASTIS, K. Schum. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 127. CYPERACEAE.
- Emini*, K. Schum. l. c. — Afr. trop. or.

- OREOPANAX, Decne. & Planch. (Aral.). — Ind. Kew. ii. 364.
- eriocephalus*, Harms, in Bot. Jahrb. xx. (1895) Beibl. 67 — Ecuad.
- jaliscana*, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxv. (1890) 151. — Mexic.
- Jelskii*, Zahlbr. in Diss. Cl. Math. Phys. Acad. litt. Cracov. xxix. (1894) 227. — Peruvia.
- Lehmannii*, Harms, in Bot. Jahrb. xx. (1895) Beibl. 66. — Ecuad.



**OREOPANAX** : —

membranaceus, *Rusby*, in *Mem. Torrey Bot. Club*, iii. 3 (1893) 42. — Bolivia.  
microcephalus, *Harms*, in *Bot. Jahrb.* xx. (1895) 68. — Columb.  
oligocarpum, *J. D. Smith*, in *Coult. Bot. Gaz.* xvi. (1891) 194. — Am. centr.  
*Rusby*, *Britton*, in *Bull. Torrey Bot. Club*, xviii. (1891) 38. — Bolivia.  
*Sanderianum*, *Hemsl.* in *Gard. Chron.* (1892) i. 718; et (1893) i. 442. — Am. centr.  
*Taubertianum*, *J. D. Smith*, in *Coult. Bot. Gaz.* xix. (1894) 4. — Guatem.

**OREORCHIS**, Lindl. (Orchid.). — Ind. Kew. ii. 364.

*indica*, *Hook. f.* *Fl. Brit. Ind.* v. (1890) 709. — Reg. Himal.

**OREOSTYLIDIUM**, Berggr. (Stylid.). — Ind. Kew. ii. 365.

*affine*, *Colenso*, in *Trans. N. Z. Inst.* xx. 1887 (1888) 197. — N. Zel.

**OREOSYCE**, *Hook. f.* (Cucurb.). — Ind. Kew. ii. 365.

*Holstii*, *Cogn.* ex *Engl.* in *Abh. Preuss. Akad. Wiss.* (1894) 61, nomen; et *Pflanzenw. Ost-Afr.* A (1895) 107 = triangularis, *Cogn.*  
*triangularis*, *Cogn.* in *Bot. Jahrb.* xxi. (1895) 207. — Usambara.

**ORESTIA**, *Ridl.* in *Journ. Linn. Soc.* xxiv. (1887) 197; et in *Bolet. Soc. Brot.* v. (1887) 201. **ORCHIDEAE**.

*elegans*, *Ridl. l. cc.* — Ins. S. Thom.

**ORIASTRUM**, *Poepp. & Endl.* = **Chaenactis**, (Compos.).

*albicaule*, *Phil.* in *Anal. Univ. Chil.* lxxxviii. (1894) 20. — Chili.

*dioicum*, *Phil.* l. c. (= *Egara dioica*, *Remy*). — Chili.

*Gayi*, *Phil.* l. c. 18. — Chili.

*glabriusculum*, *Phil.* l. c. 16. — Chili.

*gossypinum*, *Phil.* l. c. 19. — Chili.

*incana*, *Phil.* l. c. 22. — Chili.

*leucocephalum*, *Phil.* l. c. 16. — Chili.

*nivale*, *Phil.* l. c. 21. — Chili.

*pentacaenoides*, *Phil.* l. c. 22. — Chili.

*parviflorum*, *Phil.* l. c. 18. — Chili.

*polymallum*, *Phil.* l. c. 17. — Chili.

*uncinatum*, *Phil.* l. c. 23. — Chili.

**ORIGANUM**, *Tourn. ex Linn.* (Labiata.). — Ind. Kew. ii. 366.

*aciculare*, *aesticum*, *albicans*, *bracteatum*, *bracteosum*, *Broussonetii*, *capitatum*, *capitellatum*, *cappadocicum*, *carnosum*, *cephalotes*, *ciliatum*, *cilicicum*, *cimicinum*, *comphum*, *decussatum*, *diffusum*, *Funkii*, *granatense*, *Herba-barona*, *hirsutum*, *hirtum*, *longiflorum*, *Loscosii*, *maroccanum*, *Mastichina*, *membranaceum*, *nitidum*, *Piperella*, *sabulicolum*, *Serpyllum*, *striatum*, *syriacum*, *tomentosum*, *valentinum*, *villosum*, *Webbianum*, *Welditschii*, *zygis*, *Kuntze*, *Rev. Gen.* (1891) 528 = *homonyma omnia* *Thymi*.

*amanum*, *Post*, in *Bull. Herb. Boiss.* iii. (1895) 161. — Syria.

*barcense*, *Simonk.* in *Termész. Füzetek*, x. (1886) 182 = *vulgare*, *Linn.*

*Lowii*, *Kuntze*, *Rev. Gen.* (1891) 528 = *Thymus Serpyllum*, *Linn.*

*caespitium*, *Kuntze*, l. c. = *T. Serpyllum*, *Linn.*

*Dayi*, *Post*, in *Bull. Herb. Boiss.* i. (1893) 403. — Syria.

*hiemale*, *Kuntze*, *Rev. Gen.* (1891) 528 = *Thymus hyemalis*, *Lange*.

*integrum*, *Kuntze*, l. c. = *T. Billardieri*, *Boiss.*

*fankae*, *Kuntze*, l. c. = *T. Serpyllum*, *Linn.*

*micromerioides*, *Kuntze*, l. c. = *T. micromerioides*, *Rouy*.

*Munbyanum*, *Kuntze*, l. c. = *T. ciliatus*, *Benth.*

*origanoides*, *Kuntze*, l. c. = *T. origanoides*, *Webb. & Benth.*

*Richardi*, *Kuntze*, l. c. = *majoricum*, *Cambess.*

**ORIGANUM** : —

*saturejodes*, *Kuntze*, *Rev. Gen.* (1891) 528 = *Thymus satureioides*, *Coss. & Bal.*

*semiglaucum*, *Boiss. & Reut.* ex *Briq.* *Lab. Alp. Marit.* iii. (1895) 484 = *vulgare*, *Linn.*

*serpyllodes*, *Kuntze*, *Rev. Gen.* (1891) 528 = *Thymus serpyllodes*, *Bory.*

*silvestre*, *Kuntze*, l. c. = *T. sylvestris*, *Hoffm. & Link.*

*teucrioides*, *Kuntze*, l. c. = *T. teucrioides*, *Boiss. & Sprun.*

*Thymus*, *Kuntze*, l. c. = *T. vulgaris*, *Linn.*

**ORITES**, *R. Br.* (Proteac.). — Ind. Kew. ii. 366.  
*fragrans*, *F. M. Bailey*, *Bellenden-Ker*, (1889) 56. — Austral.

**ORLAYA**, *Hoffm.* = **Daucus**, *Tourn.* (Umbell.).  
*Daucorlaya*, *Murb.* in *Lunds Univ. Arsskrift*, xxvii. v. (1892) 119. — Herceg.

**ORMOCARPUM**, *Beauv.* (Legumin.). — Ind. Kew. ii. 367.

*Buchholzii*, *Engl. Bot. Jahrb.* vii. (1886) 336. — Kamerun.

**ORLEANESIA**, *Barb. Rodr.* (Orchid.). — Ind. Kew. ii. 367.

*yauaperyensis*, *Barb. Rodr.* *Vellozia*, 1885-88, Sec. edic. (1891) 124. — Bras. bor.

**ORMOSIA**, *Jacks.* (Legumin.). — Ind. Kew. ii. 367.

*Balansae*, *Drake*, in *Morot, Journ. de Bot.* v. (1891) 213. — Tonk.

*Fordianna*, *Oliver*, in *Hook. Icon. pl.* xxv. (1895) 2422. — China.

**ORNITHIDIUM**, *Salisb.* (Orchid.). — Ind. Kew. ii. 367.

*fragrans*, *Rolfe*, in *Kew Bull.* (1894) 157. — Hab.?

*imbricatum*, *Wall.* ex *Hook. f.* *Fl. Brit. Ind.* v. (1890) 846 = *Pholidota imbricata*, *Reichb. f.*

*nanum*, *Rolfe*, in *Kew Bull.* (1894) 395. — Ind. occ.

*ochraceum*, *Reichb. f.* in *Gard. Chron.* (1887) i. 209. — N. Granat.

**ORNITHOCEPHALUS**, *Hook.* (Orchid.). — Ind. Kew. ii. 366.

*Pottisiae*, *S. Wats.* in *T. Brighan. Guatem.* Append. (1887) 429, nomen; et in *Proc. Am. Acad.* xxii. (1887) 478. — Guatem.

*stenoglottis*, *Reichb. f.* in *Flora*, lxix. (1886) 551. — Hab.?

**ORNITHOGALUM**, [Tourn.] *Linn.* (Liliac.). — Ind. Kew. ii. 363.

*amboëse*, *Schinz*, in *Verh. Bot. Ver. Brand.* xxxi. (1890) 220. — Afr. austro-occ. extratrop.

*apertiflorum*, *Baker*, in *Gard. Chron.* (1889) ii. 38. — Hab.?

*Aserni*, *Velen*, in *Sitzb. Boehm. Ges. Wiss.* (1893) xxxvii. 63. — Bulg.

*bosniacum*, *G. Beck*, in *Annal. Naturh. Hofmus. Wien*, ii. (1887) 48 = *tenuifolium*, *Guss.*

*brutium*, *Terrac.* in *Ann. Ist. Bot. Roma*, iv. 1889-90 (1891) 17 t. 1. — Italia mer.

*indicum*, *Koenig*, ex *Hook. f.* *Fl. Brit. Ind.* vi. (1892) 334. in syn. = *Chlorophytum arundinaceum*, *Baker*.

*miniatum*, *Schinz*, in *Bull. Herb. Boiss.* ii. (1894) 223. — Afr. austr.

*natalense*, *Baker*, in *Kew Bull.* (1893) 210. — Natal.

*orbelicum*, *Velen*, in *Sitzb. Boehm. Ges. Wiss.* 1889 (1890) ii. 57; in *Oest. Bot. Zeitschr.* xl. (1890) 237; et *Fl. Bulg.* (1891) 552. — Bulg.

*pulchrum*, *Schinz*, in *Verh. Bot. Ver. Brand.* xxxi. (1890) 221. — Afr. austro-occ. extratrop.

*reflexum*, *Freyn & Sint.* in *Oest. Bot. Zeitschr.* xlv. (1894) 391. — As. Min.

*Reverchoni*, *Lange*, in *Willk. Ill. Fl. Hisp.* ii. (1886-92) 117 t. 158; et in *Suppl. Prodr. Fl. Hisp.* (1893) 53. — Hisp.

*Saundersiae*, *Baker*, in *Gard. Chron.* (1894) ii. 452. — Afr. austr.

**ORNITHOGALUM** : —

*Schmalhauseni*, *Alboff*, in *Bull. Soc. Hort. Odessa.* (1891) extr. 15, ex *Bull. Herb. Boiss.* i. (1893) 260, in syn. = *O. Balansae*, *Boiss.*

*Schlechterianum*, *Schinz*, in *Bull. Herb. Boiss.* ii. (1894) 223. — Afr. austr.

*Skorpili*, *Velen*, in *Sitzb. Boehm. Ges. Wiss.* (1887) 463; et *Fl. Bulg.* 550 = *oligophyllum*, *C. B. Clarke*.

*sordidum*, *Baker*, in *Kew Bull.* (1895) 228. — Reg. Somal.

*speciosum*, *Baker*, in *Journ. Bot.* xxix. (1891) 72. — Afr. austro-occ. extratrop.

*subcucullatum*, *Rouy & Coincy*, in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xxxvii. (1890) 167. — Hisp.

*trichophyllum*, *Baker*, in *Bot. Jahrb.* xv. Beibl. n. 35 (1892) 7. — Afr. austr.

**ORNITHOGLOSSUM**, *Salisb.* (Liliac.). — Ind. Kew. ii. 370.

*platycheilum*, *Weathers*, in *Gard. Chron.* (1892) i. 587 fig. et 84. — Hab.?

**ORNITHOPODIUM**, *Linn.* 1735 = **Ornithopus**, *Linn.* (Legumin.).

*coriandrinum*, *ebracteatum*, *isthmocarpum*, *micranthum*, *perpusillum*, *salivum*, *Kuntze*, *Rev. Gen.* (1891) 199-200 = *homonyma omnia* *Ornithopi*.

**ORNITHOPUS**, *Linn.* (Legumin.). — Ind. Kew. ii. 371.

*Hormolotus*, *Oliver*, in *Johnston, Kilimanjaro Exped.* (1886) 339 nomen. — Afr. trop. or.

*minor*, *Tornab.* *Fl. Sicula*, (1887) 212. — Sicil.

**OROBANCHE**, [Tourn.] *Linn.* (Orobanch.). — Ind. Kew. ii. 371.

*aemula*, *G. Beck*, in *Lueress. Bibl. Bot. Heft* xix. (1890) 102 = *aegyptiaca*, *Pers.*

*angustiflora*, *G. Beck*, in *Lueress. Bibl. Bot. Heft* xix. (1890) 96 = *O. Muteli*, *F. Schultz.*

*artemisiophya*, *St Lager*, in *Cariot, Étud. des fl. éd.* 8, ii. (1889) 652 = *loricata*, *Reichb.*

*Borbasiana*, *G. Beck*, in *Lueress. Bibl. Bot. Heft* xix. (1890) 173. — Croatia.

*bulbosa*, *G. Beck*, l. c. 83 fig. 7 = *Aphyllon tuberosum*, *A. Gray.*

*centaurophya*, *St Lager*, in *Cariot, Étud. des fl. éd.* 8, ii. (1889) 649 = *major*, *Linn.*

*chilensis*, *G. Beck*, in *Lueress. Bibl. Bot. Heft* xix. (1890) 82. — Chili.

*Cooperi*, *G. Beck*, l. c. 81 = *Aphyllon Ludovicianum*, *A. Gray.*

*cyamophya*, *St Lager*, in *Cariot, Étud. des fl. éd.* 8, ii. (1889) 648 = *speciosa*, *Forsk.*

*echinophya*, *St Lager*, l. c. 650 = *major*, *Linn.*

*emarginata*, *G. Beck*, in *Lueress. Bibl. Bot. Heft* xix. (1890) 98 = *O. Muteli*, *F. Schultz.*

*eryngiophya*, *St Lager*, in *Cariot, Étud. des fl. éd.* 8, ii. (1889) 651 = *amethystea*, *Thuell.*

*fastigiata*, *G. Beck*, l. c. 102 = *aegyptiaca*, *Pers.*

*galiophya*, *St Lager*, in *Cariot, Étud. des fl. éd.* 8, ii. (1889) 648 = *caryophyllacea* *Sm.*

*Grayana*, *G. Beck*, in *Lueress. Bibl. Bot. Heft* xix. (1890) 79. — Am. bor. occ.

*habrocaulon*, *G. Beck*, in *Annal. Naturh. Hofmus. Wien*, ii. (1887) 147 = *O. Laserpitii-sileris*, *Reut.*

*Haussknechtii*, *G. Beck*, in *Lueress. Bibl. Bot. Heft* xix. (1890) 103 = *aegyptiaca*, *Pers.*

*hederifixa*, *St Lager*, in *Cariot, Étud. des fl. éd.* 8, ii. (1889) 651 = *O. Hederiae*, *Duby.*

*Hookeri*, *G. Beck*, in *Lueress. Bibl. Bot. Heft* xix. (1890) 85 = *Boschniakia Hookeri*, *Walp.*

*Hydrocotylei*, *Colenso*, in *Trans. N. Z. Inst.* xxi. 1888 (1889) 41. — N. Zel.

*interjecta*, *G. Beck*, in *Lueress. Bibl. Bot. Heft* xix. (1890) 98 = *O. Muteli*, *F. Schultz.*

*icterica*, *Pau*, *Not. Bot. Fl. Espan.* iii. (1889) 5; *Willk. Suppl. Prodr. Fl. Hisp.* (1893) 189. — Hisp.

*laserophya*, *St Lager*, in *Cariot, Étud. des fl. éd.* 8, ii. (1889) 650 = *O. Laserpitii-sileris*, *Reut.*

**OROBANCHE** : —

- latisquamosa*, Batt. in Batt. & Trab. Fl. de l'Algér. [Dicot.] (1889) 659 (= *Boulardia latisquama*, F. Schultz). — Algeria.  
*malloantha*, G. Beck, in Luerss. Biblioth. Bot. Heft xix. (1890) 98 = O. Muteli, F. Schultz.  
*medicaginis*, St Lager, in Cariot, Étud. des fl. éd. 8, ii. (1889) 649 = *lutea*, Baumg.  
*monoclonos*, G. Beck, in Luerss. Biblioth. Bot. Heft xix. (1890) 89 = *ramosa*, Linn.  
*oxyloba*, G. Beck, l. c. 48 (= *Phelypaea oxyloba*, Reut.). — As. Min.  
*Pancicii*, G. Beck, in Annal. Naturh. Hofmus. Wien, ii. (1887) 148, t. vi. fig. 8-11; et l. c. 223. — Serbia.  
*panormitana*, G. Beck, in Luerss. Biblioth. Bot. Heft xix. (1890) 97 = O. Muteli, F. Schultz.  
*parasitica*, Fischei, ex G. Beck, l. c. 101 = aegyptiaca, Pers.  
*peucedanophya*, St Lager, in Cariot, Étud. des fl. éd. 8, ii. (1889) 652 = *alsatica*, Kirschl.  
*picridiophya*, St Lager, l. c. 651 = O. Picridis, F. Schultz.  
*polyclonos*, G. Beck, in Luerss. Biblioth. Bot. Heft xix. (1890) 88 = *ramosa*, Linn.  
*proboscistyla*, G. Beck, l. c. 89 = *ramosa*, Linn.  
*Promuntarii*, G. Beck, l. c. 97 = O. Muteli, F. Schultz.  
*pulchella*, G. Beck, in Luerss. Biblioth. Bot. Heft xix. (1890) 102 = aegyptiaca, Pers.  
*rectiflora*, G. Beck, l. c. 198 = aegyptiaca, Pers.  
*Reverchoni*, Lange, ex Willk. Suppl. Prodr. Fl. Hisp. (1893) 187 = *mauritanica*, G. Beck.  
*salsa*, Kuntze, in Act. Hort. Pérop. x. (1887) 225 (= *Phelypaea salsa*, C. A. Mey.). — As. bor. et occ.  
*salvifixa*, St Lager, in Cariot, Étud. des fl. éd. 8, ii. (1889) 000 = O. Salviae, F. Schultz.  
*savothamnophya*, St Lager, l. c. 647 = *major*, Linn.  
*scabiosifixa*, St Lager, l. c. 649 = *reticulata*, Waltr.  
*Schweinfurthii*, G. Beck, in Luerss. Biblioth. Bot. Heft xix. (1890) 94. — Afr. bor.  
*sinaica*, G. Beck, l. c. 97 = O. Muteli, F. Schultz.  
*spissa*, G. Beck, l. c. 96 = O. Muteli, F. Schultz.  
*stenosiphon*, G. Beck, l. c. 96 = O. Muteli, F. Schultz.  
*tarapacana*, Phil. in Anal. Mus. nat. Chile (1891) 69. — Am. austr.  
*teucrophyta*, St Lager, in Cariot, Étud. des fl. éd. 8, ii. (1889) 648 = O. Teucii, Holand.  
*thymophya*, St Lager, l. c. 648 = *alba*, Steph.  
*tricholoba*, G. Beck, in Luerss. Biblioth. Bot. Heft xix. (1890) 103 = aegyptiaca, Pers.  
*trifolifixa*, St Lager, in Cariot, Étud. des fl. éd. 8, ii. (1889) 650 = *minor*, Sutt.  
*trinacria*, G. Beck, in Luerss. Biblioth. Bot. Heft xix. (1890) 102 = aegyptiaca, Pers.

**OROBUS**, [Tourn.] Linn. = **Lathyrus**, Tourn. (Legumin.).

- Bauhini*, Genty, in Bull. Soc. Dauph. éch. pl. Sér. II, iii. (1892) 91 = L. Bauhini, Genty.  
*occidentalis*, Fritsch, in Sitzb. Akad. Wiss. Wien, civ. (1895) 499 = L. ochraceus, Kittel.  
*Skorpili*, Velen, in Sitzb. Boehm. Ges. Wiss. 1889 (1890) ii. 32; et Fl. Bulg. (1891) 158. — Bulg.  
*triflorus*, G. Beck, ex Stapf, in Denkschr. Akad. Wien, ii. (1886) 76. — As. Min

**OROCHAENACTIS**, Coville, in Contrib. U. S. Nat. Herb. iv. (1893) 134; O. Hoffm. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 5 (1893) 39 [sphalm. Orchaenactis]. **COMPOSITAE**.  
*thysanocarpa*, Coville, l. c. (= *Chaenactis thysanocarpa*, A. Gray). — Calif.

**OROGENIA**, S. Wats. (Umbell.). — Ind. Kew. ii. 376.  
*fusiformis*, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxii. (1887) 474. — Calif.

**OROPHEA**, Blume (Anonac.). — Ind. Kew. ii. 370.  
*cuneiformis*, King, in Journ. As. Soc. Beng. lxi. (1892) ii. 84. — Perak.  
*gracilis*, King, l. c. 83. — Perak.  
*hastata*, King, l. c. — Perak.

**OROPHEA** :

- hirsuta*, King, in Journ. As. Soc. Beng. lxi. (1892) ii. 82. — Perak.  
*maculata*, Scootek, ex King, l. c. — Perak.  
*setosa*, King, l. c. 80. — Perak.

**ORPHIUM**, E. Mey. (Gentian.). — Ind. Kew. ii. 376.

- fruticosum*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 432, sphalm. = *frutescens*, E. Mey.

**ORTGIESIA**, Regel (Bromel.). — Ind. Kew. ii. 377.

- Legrelliana*, Baker, Handb. Bromel. (1889) 19 (= *Hohenbergia Legrelliana*, Baker). — Urug.

**ORTHAEA**, Klotzsch (Vaccin.). — Ind. Kew. ii. 377.

- abbreviata*, Drake, in Morot, Journ. de Bot. iii. (1889) 75. — Ecuad.  
*cordata*, Oliver, in Hook. Icon. pl. xxv. (1895) t. 2412. — Columb.

**ORTHANTHERA**, Wight (Asclep.). — Ind. Kew. ii. 377.

- albida*, Schinz, in Verh. Bot. Ver. Brand. xxx. (1888) 265. — Afr. austro-occ. extratrop.  
*Browniana*, Schinz, l. c. 264. — Afr. austro-occ. extratrop.  
*jasminiflora*, Schinz, l. c. 265, in obs. (= *Barrouia jasminiflora*, Decne.). — Afr. austr.  
*jasminiflora*, K. Schum. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 2 (1895) 266 = *praec*.

**ORTHOCARPUS**, Nutt. (Scrophul.). — Ind. Kew. ii. 377.

- versicolor*, Greene, Man. Bot. San Franc. Bay (1894) 283. — Calif.

**ORTHOCERAS**, R. Br. (Orchid.). — Ind. Kew. ii. 377.

- Caput-serpentis*, Colenso, in Trans. N. Z. Inst. xxii. 1889 (1890) 490. — N. Zel.  
*rubrum*, Colenso, l. c. xviii. 1885 (1886) 273. — N. Zel.

**ORTHORRHIZA**, Stapf, in Denkschr. Akad. Wien (1886) 38; Prantl, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 2 (1891) 205. **CRUCIFERAE**.

- persica*, Stapf, ll. cc. (= *Chorispora stricta*, DC.). — Persia.

**ORTHOSIPHON**, Benth. (Labiata). — Ind. Kew. ii. 378.

- adornatus*, Briq. in Bot. Jahrb. xix. (1894) 176. — Afr. trop. occ.  
*calaminthoides*, Baker, in Kew Bull. (1895) 225. — Afr.  
*Cameroni*, Baker, l. c. 72. — Afr. trop.  
*cladotrichos*, Guerke, in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 349. — Afr. trop. or.  
*comosum*, Baker, in Kew Bull. (1895) 184. — Arabia.  
*debilis*, Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxvi. (1891) 267. — China.  
*grandiflorum*, Terrac, in Bull. Soc. Bot. Ital. (1892) 424. — Reg. Somal.  
*heterochrous*, Briq. in Bot. Jahrb. xix. (1894) 173. — Congo.  
*iodocalyx*, Briq. l. c. 174. — Congo.  
*menthaefolius*, Briq. l. c. 176. — Angola.  
*molle*, Baker, in Kew Bull. (1895) 275. — Afr. trop.  
*Parishii*, Prain, in Journ. As. Soc. Beng. lxi. (1890) ii. 295. — Tenass.  
*retinervis*, Briq. in Bot. Jahrb. xix. (1894) 175. — Congo.  
*roseus*, Briq. l. c. 174. — Afr. trop.  
*scabridus*, Briq. l. c. 175. — Angola.  
*Schinianus*, Briq. l. c. 173. — Afr. austro-occ. extratrop.  
*sinensis*, Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxvi. (1891) 268. — China.  
*Stuhlmannii*, Guerke, in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 349. — Afr. trop. or.

**ORTHOSIPHON** : —

- tuberosus*, Briq. in Bot. Jahrb. xix. (1894) 172. — Angola.  
*tubulascens*, Briq. l. c. 174. — Angola.  
*usambarensis*, Guerke, in Abh. Preuss. Akad. Wiss. (1894) 62; et in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 349. — Afr. trop. or.  
*villosus*, Briq. in Bot. Jahrb. xix. (1894) 177. — Angola.  
*violaceus*, Briq. l. c. 178. — Angola.  
*Welwitschii*, Rolfe, in Bolet. Soc. Brot. xi. (1893) 88. — Angola.

**ORYCTINA**, Van Tiegh, in Bull. Soc. Bot. Fr. xlii. (1895) 168 = **Loranthus**, Linn.  
*scabrida*, Van Tiegh, l. c. 169 (= *Oryctantus scabridus*, Eichl.). — Am. bor.

**ORYZA**, Linn. (Gramin.). — Ind. Kew. ii. 378.  
*leersioides*, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, ii. (1892) 1062 = *Potamophila leersioides*, Benth.  
*Meyeriana*, Baill. Hist. des pl. xii. (1894) 166 (= *Padia Meyeriana*, Zoll. & Mor.). = *sativa*, Linn.  
*parviflora*, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, ii. (1892) 1063 = *Potamophila parviflora*, R. Br.  
*prehensilis*, Baill. l. c. = P. *prehensilis*, Benth.

**ORYZOPSIS**, Michx. (Gramin.). — Ind. Kew. ii. 379.

- caduca*, Beal, in Coult. Bot. Gaz. xv. (1890) 111 (= *Stipa caduca*, Scribn.). — Montana.  
*coerulescens*, Trab. in Batt. & Trab. Fl. de l'Algér. [Monoc.] (1895) 167 = *coerulescens*, Hack.  
*Hendersoni*, Vasey, in Contrib. U. S. Nat. Herb. i. (1893) 267. — Am. bor.  
*juncea*, Britton, Stern & Poggenb. Prelim. Catal. (1888) 67 = *canadensis*, Torr.  
*membranacea*, Vasey, Grass. Southwest. i. II. (1891) t. 10; et in Contrib. U. S. Nat. Herb. iii. I. (1891) 56 (= *Stipa membranacea*, Pursh.). — Am. bor.  
*miliacea*, Benth. & Hook. f. ex Aschers. & Schweinf. in Mém. Inst. égypt. [Ill. Fl. Egypt.] (1887) 169 (= *Piptatherum miliaceum*, Coss.). — Eur., Sibir.  
*miliacea*, C. Richt. Pl. Europ. i. (1890) 33; G. Beck, Fl. Nied.-Oest. i. (1890) 51; Trab. in Batt. & Trab. Fl. de l'Algér. [Monoc.] (1895) 167 = *praec*.  
*mongolica*, Beal, in Coult. Bot. Gaz. xv. (1890) 111 (= *Stipa mongolica*, Turcz.). — Mongol.  
*obtusa*, Stapf, ex Oliver, in Hook. Icon. pl. xxiv. (1895) t. 2393. — China.  
*paradoxa*, Trab. in Batt. & Trab. Fl. de l'Algér. [Dicot.] (1895) 167 *paradoxa*, Nutt.  
*Pringlei*, Beal, in Coult. Bot. Gaz. xv. (1890) 112 (= *Stipa Pringlei*, Scribn.). — Mexic.  
*pubiflora*, Scribn. ex Seaton, in Proc. Am. Acad. xxviii. (1893) 122 (= *Urachne pubiflora*, Trin. & Rupr.). — Mexic.  
*purpurea*, C. Richt. Pl. Europ. i. (1890) 34 (= *U. purpurea*, Steud.). — Pyren.  
*Richardsonii*, Beal, in Coult. Bot. Gaz. xv. (1890) 111 (= *Stipa Richardsonii*, Link.). — Am. bor.  
*virescens*, G. Beck, Fl. Nied.-Oest. i. (1890) 51 (= *Urachne virescens*, Trin.) = *paradoxa*, Nutt. var.  
*Webberi*, Vasey, in Bull. Torrey Bot. Club, xv. (1890) 49; et Ill. N. Am. Grass (1892) t. 18, in Contrib. U. S. Nat. Herb. iii. (1892) 55. — Calif.

**OSBECKIA**, Linn. (Melast.). — Ind. Kew. ii. 379.  
*Aizelii*, Cogn. [sphalm. Hook. f.] in DC. Monog. Phan. vii. (1891) 330 et 1178 (= *Antherotoma Aizelii*, Hook. f.). — Sierra-Leone.  
*Brazzaei*, Cogn. l. c. 335. — Congo gall.  
*Buettneriana*, Cogn. ex Buettn. in Verh. Bot. Ver. Brand. xxxi. (1889) 95; et l. c. 332. — Gabon, Congo gall.  
*Buracavi*, Cogn. in DC. Monog. Phan. vii. (1891) 335. — Congo gall.  
*cinerea*, Cogn. l. c. 1177. — Tonk.  
*cochinchinensis*, Cogn. l. c. 331. — Cochinch.  
*congolensis*, Cogn. ex Buettn. in Verh. Bot. Ver. Brand. xxxi. (1889) 95; et l. c. 314. — Congo.

**OSBECKIA** : —

- dionychoides, *Cogn. ex S. Elliot, in Journ. Linn. Soc.* xxix. (1891) 17; *et in DC. Monog. Phan.* vii. (1891) 1178. — Madag.  
 Elliotii, *Cogn. II. cc.* — Madag.  
 hirsuta, *Cogn. I. c.* — Angola.  
 madagascariensis, *Cogn. I. c.* 328. — Madag.  
 Naudini, *Engl. Bot. Jahrb.* xvii. (1893) 168, in obs.  
 = *O. Antherotome*, Naud.  
 papuana, *Cogn. in Boerl. Handl. Fl. Ned. Indie*, i. ii. (1890) 530, nomen; *et in DC. Monog. Phan.* vii. (1891) 332. — N. Guin.  
 saigonensis, *Kuntze, Rev. Gen.* (1891) 247. — Cochinch.  
 sublaevia, *Cogn. in DC. Monog. Phan.* vii. (1891) 321. — Ind. or.  
 Welwitschii, *Cogn. I. c.* 333. — Angola.  
 zambesiensis, *Cogn. in Bolet. Soc. Brot.* vii. (1889) 226; *et I. c.* 236. — Zambesia.

- OSBERTIA, Greene, in *Erythea*, iii. (1895) 14 = **Erigeron**, Linn. (Compos.).  
*Heleniastrum*, Greene, l. c. = *E. Heleniastrum*, Greene.  
*stolonifera*, Greene, l. c. = *Aplopappus stoloniferus*, DC.

- OSERYA, Tul. & Wedd. (Podostem.). — Ind. Kew. ii. 380.  
*flagelliformis*, Baill. in *Bull. Soc. Linn. Paris*, i. (1886) 647 (= *Devilla flagelliformis*, Tul. & Wedd.). — Bras.

- OSKAMPIA, Baill. in *Bull. Soc. Linn. Paris*, ii. (1890) 859 = **Nonnea**, Medic. (Borag.).  
*flavescens*, Baill. l. c. = *N. flavescens*, Fisch. & Mey.

- OSMANTHUS, Lour. (Oleac.). — Ind. Kew. ii. 380.  
*Delavayi*, Baill. in *Bull. Soc. Linn. Paris*, i. (1886) 613. — Yunnan.  
*Fordii*, Hemsl. in *Journ. Linn. Soc.* xxvi. (1889) 89. — China.  
*ilicifolius*, Hort. ex Dippel, *Handb. Laubholz.* i. (1889) 140 = *Olea aquifolia*, Sieb. & Zucc.  
*marginatus*, Hemsl. ex Knobl. in *Bot. Centralbl.* lxi. (1895) 83, in obs. = *marginatus*, Benth. & Hook. f.  
*myrtifolius*, Hort. Veitch. ex Dippel, *Handb. Laubholz.* i. (1889) 141 = *Olea aquifolia*, Sieb. & Zucc.  
*rotundifolius*, Hort. ex Dippel, l. c. = *O. aquifolia*, Sieb. & Zucc.  
*sandwicensis*, Knobl. in *Bot. Centralbl.* lxi. (1895) 82 = *sandwicensis*, Benth. & Hook. f.

- OSMARONIA, Greene, Pittonia, ii. (Sept. 1891) 189 = **Nuttalia**, Torr. & Gray. [non Alior.] (Rosac.).  
*cerasiformis*, Greene, l. c. 191; *et Man. Bot. San Franc. Bay* (1894) 110 = *N. cerasiformis*, Torr. & Gray.

- OSMELIA, Thw. (Samyd.). — Ind. Kew. ii. 380.  
*paniculata*, Warb. in *Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam.* iii. 6a (1893) 49 = *O. Gardneri*, Thw.

- OSMOHYDROPHORA, Barb. Rodr. Vellozia. 1883-88, Sec. edig. (1891) 49; K. Schum. in *Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam.* iv. 3b (1895) 252, in obs. **BIGNONIACEAE**.  
*nocturna*, Barb. Rodr. II. cc. — Bras.

- OSMORHIZA, Rafin. (Umbell.). — Ind. Kew. ii. 381.  
*ambigua*, Coult. & F. N. Rose, *Rev. N. Am. Umbell.* (1888) 119 (= *Glycosma ambiguum*, A. Gray). — Am. bor. occ.  
*Claytoni*, Britton, Stern & Poggenb. Prelim. Catal. (1888) 21 = *brevistylis*, DC.  
*depauperata*, Phil. in *Anal. Univ. Chil.* lxxxv. (1894) 926. — Chili.

- OSMOXYLON, Miq. (Aral.). — Ind. Kew. ii. 381.  
*Miquelii*, Boerl. in *Annal. Jard. Buit.* vi. (1887) 125. — N. Guin.

- OSSAEA, DC. (Melast.). — Ind. Kew. ii. 381.  
*capillaris*, *Cogn. in Mart. Fl. Bras.* xiv. IV. (1888) 550; *et in DC. Monog. Phan.* vii. (1891) 1053 (= *Chidemia capillaris*, Don). — Peruvia.  
*caudata*, *Cogn. in DC. Monog. Phan.* vii. (1891) 1066. — Ecuad.  
*ciliata*, *Cogn. I. c.* 1067 (= *Octopleura ciliata*, Triana). — Ins. Trinit.  
*congestiflora*, *Cogn. in Mart. Fl. Bras.* xiv. IV. (1888) 353; *et I. c.* 1054 (= *Oxymeris congestiflora*, Triana). — Bras.  
*cuneata*, *Cogn. II. cc.* 550; *et* 1053. — Bras.  
*diversifolia*, *Cogn. I. c.* 550; *in Bull. Acad. Belg. Sér. III.* xiv. (1889) 968; *et in DC. Monog. Phan.* vii. (1891) 1064 (= *Octopleura diversifolia*, Triana). — Columb.  
*diversifolia*, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 248 = *praec. fragilis*, *Cogn. in Mart. Fl. Bras.* xiv. IV. (1888) 551; *et in DC. Monog. Phan.* vii. (1891) 1053. — Bras.  
*humilis*, *Cogn. II. cc.* 552; *et* 1054. — Bras.  
*Krugiana*, *Cogn. [in Sintenis, Pl. Portoric. n. 4642] in DC. Monog. Phan.* vii. (1891) 1048. — Ins. Porto Rico.  
*macrophylla*, *Cogn. I. c.* 1064 (= *Octopleura macrophylla*, Triana). — Ins. Cocos.  
*quinquenervia*, *Cogn. I. c.* (= *Octopleura quinquenervia*, Triana). — Ins. Tumaco, Cocos *et* Porto-Bello.  
*quinquenervia*, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 248 = *praec. robusta*, *Cogn. in DC. Monog. Phan.* vii. (1891) 1065 (= *Octopleura robusta*, Cogn.). — Am. austr. occ.  
*rubescens*, *Cogn. I. c.* 1067 (= *Oct. rubescens*, Triana). — N. Granat.  
*sanguinea*, *Cogn. in Mart. Fl. Bras.* xiv. iv. (1888) 549; *et I. c.* 1052. — Bras.  
*tetragona*, *Cogn. ex Th. Dur. & Pitt. in Bull. Soc. Bot. Belg.* xxx. 1891 (1892) 264. — Costa Rica.  
*Trianaei*, *Cogn. in DC. Monog. Phan.* vii. (1891) 1057. — Cuba.  
*Warmingiana*, *Cogn. in Mart. Fl. Bras.* xiv. IV. (1888) 544; *et in Vidensk. Meddel. naturh. Foren.* (1889) 895 (*Symb. Fl. Bras. centr.* xxxii. 44); *et I. c.* 1050. — Bras.

- OSTEOCARPUS, Phil. (Solan.). — Ind. Kew. ii. 381.  
*brevifolius*, Phil. in *Anal. Univ. Chil.* xci. (1895) 40. — Chili.  
*clavatus*, Phil. l. c. 41. — Chili.  
*foliolosus*, Phil. l. c. — Chili.  
*lepidophyllus*, Phil. l. c. 42. — Chili.  
*spatulatus*, Phil. l. c. 41. — Chili.

- OSTEOMELES, Lindl. (Rosac.). — Ind. Kew. ii. 381.  
*pernettoides*, Britton, in *Bull. Torrey Bot. Club.* xvii. (1890) 11 = *pernettoides*, Decne.

- OSTEOPHLOEUM, Warb. in *Ber. Deutsch. Bot. Ges.* xiii. (1895) 89. **MYRISTICACEAE**  
*platyspermum*, Warb. l. c. (= *Myristica platysperma*, Spruce). — Bras.

- OSTEOSPERMUM, Linn. (Compos.). — Ind. Kew. ii. 381.  
*montanum*, Klatt, *ex Schinz, in Bull. Herb. Boiss.* iii. (1895) 432. — Afr. austro-occ. extratrop.  
*odoratum*, Klatt, l. c. 433. — Afr. austro-occ. extratrop.  
*psammophilum*, Klatt, l. c. 434. — Afr. austro-occ. extratrop.  
*tanaetifolium*, Macowan, (*Herb. Austro-Afr.* n. 1382), *ex Oliver, in Hook. Icon. pl.* xix. (1889) t. 1839. — Afr. austr.

- OSTERDAMIA, Neck. = **Zoysia**, Willd. (Compos.).  
*Matrella*, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 781 = *Z. pungens*, Willd.  
*sinica*, Kuntze, l. c. = *Z. sinica*, Hance.  
*tenuifolia*, Kuntze, l. c. = *Z. tenuifolia*, Willd.

- OSTODES, Blume (Euphorb.). — Ind. Kew. ii. 382.  
*appendiculatus*, Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* v. (1887) 401. — Perak.  
*muricata*, Hook. f. l. c. — Perak.

- OSTREARIA, Baill. [ubi?] ex Niedenzu, in *Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam.* iii. 2a (1891) 130. **HAMAMELIDEAE**.  
*australina*, Baill. l. c. — Austr.

- OSTRYA, Mich. ex Linn. (Cupulif.). — Ind. Kew. ii. 382.  
*japonica*, Sarg. in *Gard. and For.* v. (1893) 383; *et Forest Fl. Japan*, (1894) 66 t. 22 = *virginica*, Willd. ?  
*Knowltonii*, Sarg. l. c. vii. (1894) 115. — Am. bor. occ.  
*Ostrya*, MacMill. *Metasp. Minn.* (1892) 187 = *virginica*, Willd. ?  
*virginiana*, Britton, Stern & Poggenb. Prelim. Catal. (1888) 49 = *virginica*, Willd.

- OSYRICERAS, Blume (Orchid.). — Ind. Kew. ii. 382.  
*purpurascens*, Fitzger. *Austral. Orchids*, v. II. (1895?) tab. (= *Bulbophyllum purpurascens*, Bailey). — Austral.

- OSYRIDOCARPOS, A. DC. (Santal.). — Ind. Kew. ii. 382.  
*Kirkii*, *Engl. Bot. Jahrb.* xix. Beibl. n. 47 (1894) 30 [Osyridocarpos]. — Afr. trop. or.  
*scandens*, *Engl. l. c.* 29. — Afr. trop. or.

- OSYRIS, Linn. (Santal.). — Ind. Kew. ii. 382.  
*rigidissima*, *Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss.* 1891 ii. (1892) 199. — Reg. Somal.  
*tenuifolia*, *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr.* C (1895) 167. — Afr. trop. or.

- OTACANTHUS, Lindl. (Acanth.). — Ind. Kew. ii. 382.  
*platychilus*, Taub. in *Bot. Jahrb.* xii. Beibl. n. 28 (1890) 15. — Bras.

- OTHONNA, Linn. (Compos.). — Ind. Kew. ii. 383.  
*glauca*, Klatt, *ex Schinz, in Bull. Herb. Boiss.* iii. (1895) 439. — Afr. austro-occ. extratrop.  
*disticha*, N. E. Br. in *Kew Bull.* (1895) 16. — Afr. austr.  
*graveolens*, O. Hoffm. in *Bull. Herb. Boiss.* i. (1893) 88; *et in Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam.* iv. 5 (1893) 303. — Afr. austro-occ. extratrop.  
*lamulosa*, Schinz, in *Bull. Herb. Boiss.* iii. (1895) 439. — Afr. austro-occ. extratrop.  
*Lessingii*, Klatt, in *Annal. Naturh. Hofmus. Wien*, ix. (1894) 368. — Afr. austr.  
*rosea*, Klatt, *ex Schinz, in Bull. Herb. Boiss.* iii. (1895) 424. — Afr. austro-occ. extratrop.  
*Whyteana*, Britton, in *Trans. Linn. Soc. Ser. II.* iv. (1894) 21. — Afr. trop.

- OTOCARPUM, Willk. III. *Fl. Hisp.* ii. (1886-92) 145 t. 186; *et Suppl. Prodr. Fl. Hisp.* (1893) 83, sphalm. = OTOSPERMUM, Willk. = **Matricaria**, [Tourn.] Linn. (Compos.).

- OTOCHILUS, Lindl. (Orchid.). — Ind. Kew. ii. 384.  
*fragrans*, Nichols. *Dict. Gard.* ii. (1886) 534. — Reg. Himal.

- OTOLEPIS, Turcz. = **Capura**, Blanco (Sapind.).  
*amplifolia*, Pierre, *Fl. For. Cochinch. Fasc.* 21 (1895) sub t. 331 = *Otophora amplifolia*, Pierre.  
*cambodiana*, Pierre, l. c. sub t. 330 = *O. cambodiana*, Pierre.  
*furcata*, Pierre, l. c. = *O. furcata*, Pierre.  
*nodosa*, Pierre, l. c. sub t. 331 = *O. nodosa*, Pierre.

**OTOPAPPUS**, Benth. (Compos.). — Ind. Kew. ii. 384.

acuminatus, *S. Wats. in Proc. Am. Acad.* xxvi. (1891) 140. — Mexic.

alternifolius, *Robinson, l. c.* 165. — Mexic.

Aschenbornii, *Klatt, in Annal. Naturh. Hofmus. Wien*, ix. (1894) 362 (= *Verbesina Humboldtii*, Klatt). — Mexic.

oaxacanus, *Klatt, l. c.* (= *V. oaxacana*, DC.). — Mexic.

olivaceus, *Klatt, l. c.* (= *V. olivacea*, Klatt). — Mexic.

perymenioides, *Klatt, l. c.* (= *V. perymenioides*, Sch. Bip. ex Klatt). — Am. austr.

Robinsonii, *Klatt, l. c.* = *V. alternifolia*, Robinson.

**OTOPHORA**, Blume (Sapind.). — Ind. Kew. ii. 384.

amplifolia, *Pierre, Fl. For. Cochinch. Fasc.* 21 (1895) t. 331. — Cochinch.

cambodiana, *Pierre, l. c.* t. 330. — Cochinch.

furcata, *Pierre, l. c.* t. 330. — Cochinch.

nodosa, *Pierre, l. c.* t. 331 — Cochinch.

pyncostachys, *K. Schum. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr.* C (1895) 393. — Afr. trop. or.

**OTOSTEGIA**, Benth. (Labiata.). — Ind. Kew. ii. 384.

microphylla, *Aschers. & Schweinf. in Mém. Inst. égypt. ii.* (1887) [Illustr. Fl. Égypt.] 122 = *O. Schimperii*, Boiss.

**OTTELIA**, Pers. (Hydrochar.). — Ind. Kew. ii. 384.

plantaginea, *Welw. ex Ridl. in Journ. Linn. Soc.* xxii. (1886) 238. — Angola.

vesiculata, *Ridl. l. c.* 237. — Angola.

**OUBANGUIA**, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, ii. (1890) 869. **TILIACEAE**.

africana, *Baill. l. c.* — Congo gall.

**OURATEA**, Aubl. = **Gomphia**, Schreb. (Ochnac.).

affinis, *Engl. in Bot. Jahrb.* xvii. (1893) 79, in obs.; Gilg, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 6 (1893) 143 = *G. affinis*, Hook. f.

amplexicaulis, *Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris*, i. (1896) 587; et Hist. pl. Madag., Atlas (1890) t. 144; Gilg, l. c. = *G. amplexicaulis*, O. Hoffm.

anceps, *Baill. l. c.* = *G. anceps*, Baker.

angulata, *Baill. l. c.*; Gilg, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 6 (1893) 142 = *G. angulata*, DC.

angustifolia, *Baill. ex Laness. Pl. util. Colon. Franç.* (1886) 667; Gilg, l. c. = *G. angustifolia*, Vahl.

calophylla, *Engl. Bot. Jahrb.* xvii. (1893) 79, in obs. = *G. calophylla*, Hook. f.

comorensis, *Engl. l. c.* 81. — Ins. Comor.

congesta, *Engl. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iii. 6 (1893) 142 = *Gomphia congesta*, Oliver.

corymbosa, *Engl. Bot. Jahrb.* xvii. (1893) 80. — Afr. trop.

cuspidata, *Engl. ex Gilg, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iii. 6 (1893) 142 = *Gomphia cuspidata*, St Hil.

deltoidea, *Gilg, l. c.* = *G. deltoidea*, Baker.

dependens, *Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris*, i. (1886) 587; et Hist. pl. Madag., Atlas (1890) t. 145; Gilg, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 6 (1893) 142 = *G. dependens*, DC.

elongata, *Engl. Bot. Jahrb.* xvii. (1893) 80, in obs. = *G. elongata*, Oliver.

glaberrima, *Engl. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iii. 6 (1893) 143 = *G. glaberrima*, Beauv.

Hildebrandtii, *Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris*, i. (1886) 587. — Madag.

Humboldtii, *Baill. l. c.* — Madag.

laevigata, *Baill. l. c.* 584; et Hist. pl. Madag., Atlas (1890) t. 144 = *Ochna laevigata*, Vahl.

lanceolata, *Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris*, i. (1886) 587; Gilg, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 6 (1893) 142 = *Gomphia lanceolata*, Baker.

**OURATEA** : —

Mannii, *Engl. Bot. Jahrb.* xvii. (1893) 80, in obs. = *Gomphia Mannii*, Oliver.

obtusifolia, *Gilg, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iii. 6 (1893) 142 = *G. obtusifolia*, DC.

odora, *Engl. l. c.* = *G. odora*, Poepp.

parviflora, *Engl. l. c.* = *G. parviflora*, DC.

perseaeifolia, *Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris*, i. (1886) 587 = *G. perseaeifolia*, Baker. ?

podogyna, *J. D. Smith, in Coult. Bot. Gaz.* xvii. (1893) 2. — Guatem.

reticulata, *Engl. Bot. Jahrb.* xvii. (1893) 79, in obs. = *Gomphia reticulata*, Beauv.

rigida, *Engl. ex Gilg, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iii. 6 (1893) 141. — Guian.

sumatrana, *Gilg, l. c.* 142 = *Gomphia sumatrana*, Jack.

Vogelii, *Engl. ex Gilg, l. c.* = *G. Vogelii*, Hook. f.

**OURISIA**, Comm. ex Juss. (Scrophul.). — Ind. Kew. ii. 385.

calycina, *Colenso, in Trans. N. Z. Inst.* xxi. 1888 (1889) 97. — N. Zel.

montana, *J. Buch, l. c.* xix. 1886 (1887) 214 t. 14. — N. Zel.

prorepens, *Petrie, l. c.* xxv. 1892 (1893) 272. — N. Zel.

**OUROUPARIA**, Aubl. = **Uncaria**, Schreb. (Rubiace.).

africana, *K. Schum. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 4 (1891) 57 = *africana*, Baill.

Bernaysii, *K. Schum. in K. Schum. & Hollr. Fl. Kais. Wilh. Land* (1889) 128. — N. Guin.

ferrea, *K. Schum. l. c.* = *Uncaria ferrea*, DC.

sclerophylla, *K. Schum. l. c.* 127 = *U. sclerophylla*, Roxb.

**OVIEDIA**, Meissn. (Thymel.). — Ind. Kew. ii. 386.

anomala, *Gilg, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iii. 6 (1894) 239 = *O. Humboldtii*, Meissn.

**OVIEDA**, Linn. = **Clerodendron**, Linn. (Verben.).

aculeata, *Hitchcock, in Missouri Bot. Gard. Rep.* iv. (1893) 118 = *C. aculeatum*, Griseb.

**OXALIS**, Linn. (Geran.). — Ind. Kew. ii. 386.

aberrans, *K. Reiche, in Bot. Jahrb.* xviii. (1895) 283. — Chili.

adenocaulos, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* lxxxii. (1893) 914. — Chili.

Agassizi, *J. N. Rose, in Contrib. U. S. Nat. Herb.* i. (1892) 136. — Ins. Galapag.

albiflora, *F. Muell. in Viet. Natural.* viii. (Feb. 1892) 164, nomen (= *Biophytum albiflorum*, F. Muell.). — N. Guin.

alfalfalis, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* lxxxii. (1893) 912. — Chili.

andina, *Britton, in Bull. Torrey Bot. Club.* xvi. (1889) 159. — Bolivia.

araucana, *K. Reiche, in Bot. Jahrb.* xviii. (1894) 302. — Araucania.

areolata, *Taub. in Bot. Jahrb.* xvii. (1893) 504. — Bras.

atacamensis, *K. Reiche, in Bot. Jahrb.* xviii. (1894) 286 (= *O. trichocalyx*, Phil.). — Chili.

binervis, *Regel, in Act. Hort. Petrop.* xi. (1890) 312. — Hab. ?

Bojeriana, *Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris*, i. (1889) 597. — Madag.

boliviana, *Britton, in Bull. Torrey Bot. Club.* xvi. (1889) 159. — Bolivia.

Borchersii, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* lxxxii. (1893) 905. — Chili.

Breana, *Phil. l. c.* 1096. — Chili.

breviramulosa, *Rusby, in Mem. Torrey Bot. Club.* iii. iii. (1893) 13. — Bolivia.

brevis, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* lxxxii. (1893) 906 = *tarapacana*, Phil.

Bulbocastanum, *Phil. l. c.* 1095. — Chili.

caripensis, *Hieron. in Bot. Jahrb.* xx. Beibl. n. 49. (1895) 32. — Columb.

catharinensis, *N. E. Br. in Gard. Chron.* (1887) i. 140. — Bras.

**OXALIS** : —

chaetocalyx, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* lxxxii. (1893) 914. — Chili.

Chamaecrista, *Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris*, i. (1886) 597. — Madag.

clematodes, *J. D. Smith, in Coult. Bot.* xviii. (1893) 198. — Guatem.

Commersonii, *Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris*, i. (1886) 598; et Hist. pl. Madag., Atlas (1889) t. 115. — Madag.

Cornetii, *Dewevre, in Bull. Soc. Bot. Belg.* xxxiii. 2 1894 (1895) 98, nomen. — Congo.

Darapskyi, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* lxxxii. (1893) 1096. — Chili.

delicatula, *Phil. l. c.* 906. — Chili.

dimidiata, *J. D. Smith, in Coult. Bot. Gaz.* xv. (1890) 27. — Guatem.

Fluehmanni, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* lxxxii. (1893) 901. — Chili.

Gilliesii, *Phil. l. c.* — Chili.

grandis, *Small, in Bull. Torrey Bot. Club.* xxi. (1894) 475 t. 223. — Am. bor.

Hildebrandtii, *Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris*, i. (1886) 597; et Hist. pl. Madag., Atlas (1889) t. 114. — Madag.

Hirthii, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* lxxxii. (1893) 1103. — Chili.

hypophila, *Phil. l. c.* 903. — Chili.

illapelina, *Phil. l. c.* 1097. — Chili.

Inesitae, *Phil. l. c.* 1103. — Chili.

Landbeckii, *Phil. l. c.* 904. — Chili.

leptocaulos, *Phil. l. c.* 902. — Chili.

leucophylla, *Phil. l. c.* 911. — Chili.

madrensis, *S. Wats. in Proc. Am. Acad.* xxv. (1890) 144. — Calif.

Mariae, *Szyszl. Pl. Rehmann.* ii. (1888) 18. — Transvaal.

microphylla, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* lxxxii. (1893) 903 = *exigua*, Phil. [in Linnaea, xxxiii. 35].

Mimosella, *Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris*, i. (1886) 597; et Hist. pl. Madag., Atlas (1895) t. 113. — Madag.

mollis, *S. Elliot, in Journ. Linn. Soc.* xxix. (1891) 8. — Madag.

oligotricha, *Baker, in Kew Bull.* (1890) 64. — Afr. trop.

ovalleana, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* lxxxii. (1893) 910. — Chili.

paniculata, *K. Reiche, in Bot. Jahrb.* xviii. (1894) 287. — Chili.

papuana, *F. Muell. in Viet. Natural.* ix. (Nov. 1892) 112; et in Bot. Centralbl. liii. (1893) 27. — N. Guin.

Peraltae, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* lxxxii. (1893) 909. — Chili.

pumila, *Phil. l. c.* 907. — Chili.

recurva, *Trelease, in Mem. Bost. Soc.* iv. (1888) 89 = *grandis*, Small.

San Romani, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* lxxxii. (1893) 912 = *puberula*, Phil.

semiloba, [N. E. Br.] in Monteiro, Delagoa Bay (1891) 165. — Afr. trop.

sylvicola, *Ridl. in Journ. Linn. Soc.* xxvii. (1890) 25. — Ins. Fernando Noronha.

tarapacana, *Phil. in Anal. Mus. nac. Chile* (1891) 11. — Am. austr. occ.

thelyoxys, *Focke, in Abh. Naturw. Ver. Brem.* x. (1889) 516. — Cuba.

thyrsioidea, *K. Reiche, in Bot. Jahrb.* xviii. (1894) 287. — Chili.

torcana, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* lxxxii. (1893) 905. — Chili.

trichophylla, *Baker, in Kew Bull.* (1895) 63. — Afr. trop. or.

yungasensis, *Rusby, in Mem. Torrey Bot. Club.* iii. 3 (1893) 12. — Bolivia.

**OXYANTHERA**, Brongn. = **Thelasia**, Blume (Orchid.).

decurva, *Hook. f. Icon. pl.* xxii. (1892) t. 2157. — Penins. Mal.

elata, *Hook. f. l. c.* — Penins. Mal.

**OXYANTHUS**, L'Hérit. (Nyctag.). — Ind. Kew. ii. 391.

Monteiroae, *N. E. Br. in Kew Bull.* (1892) 125. — Afr. trop. austro-or.

**OXYBAPHUS**, L'Hérit. (Nyctag.). — Ind. Kew. ii. 391.Bodini, *Holzinger*, in *Contrib. U. S. Nat. Herb.* i. (1893) 287 t. 21. — Color.dichotomus, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* xci. (1895) 274. — ChiliSan-Romani, *Phil. l. c.* 275. — Chili.**OXYCOCCUS**, Tourn. ex Adans. (Vaccin.). — Ind. Kew. ii. 392.*Oxycoccus*, MacMill. in *Bull. Torrey Bot. Club*, xix. (1892) 15 = *palustris*, Pers.**OXYDECTES**, Linn. = **Croton**, Linn. (Euphorb.).

*abatensis*, *aberrans*, *adamantina*, *adenocalyx*, *adendon*, *adenophora*, *adenophilla*, *adipata*, *adpressa*, *adpersa*, *agoensis*, *agraria*, *agrophila*, *alagoensis*, *albella*, *albida*, *alnifolia*, *althaeafolia*, *amabilis*, *amazonica*, *andina*, *angolensis*, *angustifrons*, *anisata*, *anisodonta*, *antisiphilitica*, *argyranthemum*, *argyrata*, *argyrodaphne*, *arnhemica*, *aromatica*, *asprissima*, *astrogyna*, *Astroites*, *atrurufa*, *axillaris*, *bahiensis*, *Bailloniana*, *balsamea*, *barbata*, *Benthiana*, *betacea*, *Betulaster*, *betulina*, *bicolor*, *bidentata*, *bifurcata*, *Billbergiana*, *birmanica*, *Blanchetiana*, *Boissieri*, *Boiviniana*, *Bojeriana*, *boliviensis*, *Boutoniana*, *bracteata*, *Bridgesii*, *Burchellii*, *buxifolia*, *Cajucara*, *caldensis*, *californica*, *callicarpifolia*, *calocephala*, *calycina*, *campestris*, *caperoniaefolia*, *capitata*, *carinata*, *Caryophyllus*, *Cascarilla*, *catagana*, *candata*, *ceanothifolia*, *cearensis*, *celtidifolia*, *cerina*, *cerinodentata*, *chaetocalyx*, *chaetophora*, *chamaedryfolia*, *Chapelieri*, *chapodensis*, *chilensis*, *chlorocalyx*, *chilroleuca*, *chrysoclada*, *Chrysodaphne*, *ciliatoglandulosa*, *cincta*, *cinerella*, *citrifolia*, *cladotricha*, *Clausseniana*, *clavuligera*, *cleori*, *folia*, *coelococca*, *comata*, *comosa*, *compressa*, *consanguinea*, *constricta*, *Corchoropsis*, *cordiaefolia*, *coriacea*, *corrientensis*, *Cortesia*, *corylifolia*, *costaricensis*, *costata*, *Coloneaster*, *craspedotricha*, *crenata*, *cubana*, *Cumingii*, *cuneata*, *debilis*, *decipiens*, *desertorum*, *dichotoma*, *dichroa*, *dioica*, *discolor*, *Draco*, *Dracopis*, *Ehrenbergii*, *Eichleri*, *Elliotii*, *elliptica*, *Eluteria*, *eremophila*, *eriodlada*, *eriodstachya*, *erythrochila*, *exuberans*, *fallax*, *farinosa*, *fastuosa*, *ferruginea*, *ferruginella*, *flavens*, *floribunda*, *flosculosa*, *fragilis*, *fragrans*, *Francavilleana*, *Francoana*, *Fraseri*, *Friesiana*, *Frionis*, *fruticulosa*, *fulva*, *Funckiana*, *fusca*, *Garcicana*, *Gardneri*, *Gardneriana*, *Gaudichaudii*, *Gibsoniana*, *glabella*, *glabrescens*, *glandulosa*, *glutinosa*, *glyptosperma*, *gnidiacea*, *Gnaphalii*, *gossypifolia*, *Goudotii*, *grayensis*, *graciliscens*, *gracilipes*, *gracilis*, *gratissima*, *grewiaefolia*, *Griffithii*, *Grisebachiana*, *Guildingii*, *Hancei*, *Hasskariana*, *Heckerdorffii*, *Helichrysium*, *Hemiarthra*, *heterocalyx*, *heterocarpa*, *heterochroa*, *heterodoxa*, *heteroneura*, *heterotricha*, *Hialmarsonii*, *Hilarii*, *Hoffmannii*, *Holtonii*, *homolepida*, *Horminum*, *horridula*, *humilis*, *hypoleuca*, *incana*, *incerta*, *incisa*, *indivisa*, *insularis*, *intercedens*, *Itacolumi*, *jacobinensis*, *Jatropha*, *Jennyana*, *Josephina*, *Joufra*, *Julopsidium*, *juncea*, *Korthalsii*, *lachnocarpa*, *lachnoclada*, *lachnostachya*, *laevifolia*, *laevigata*, *lagoensis*, *lanata*, *Langsdorffii*, *lanuginosa*, *Lapanus*, *Laseguci*, *lasiantha*, *laurifolia*, *laxiflora*, *Lechleri*, *leiophylla*, *leptobotrys*, *leptophylla*, *Leptopus*, *leptostachya*, *leucophlebia*, *leucophylla*, *Liebmannii*, *Lindeniana*, *Lindheimeriana*, *linearifolia*, *linearis*, *lobata*, *longifolia*, *longinervis*, *lucida*, *lurida*, *Luziana*, *luzoniensis*, *macrocaryx*, *macrodonia*, *magdalenensis*, *malabarica*, *Malambo*, *maritima*, *Martii*, *mauritanica*, *medians*, *Medusae*, *megalobotrys*, *megalocalyx*, *megapontica*, *melanoleuca*, *membranacea*, *menthodora*, *metallica*, *mexicana*, *micans*, *microcarpa*, *migrans*, *miradoren*, *sis*, *mollis*, *monanthogyna*, *Mongue*, *montevidensis*, *Moonii*, *morifolia*, *Mubango*, *mucronifolia*, *multicostata*, *muricata*, *muscipapa*, *Mutisiana*, *myriantha*, *myricifolia*, *Myrsinites*, *neomexicana*, *Newwedii*, *nigrovirens*, *nilotica*, *nitrariaefolia*, *nivea*, *nobilis*, *Noronhae*, *Novi-Friburgii*, *nudata*, *nummularia*, *nummulariaefolia*, *oblongifolia*, *occidentalis*, *odontodonia*, *Oerstediana*, *oligantha*, *olivacea*, *Orbignyana*, *organensis*, *organifolia*, *orinocensis*, *ovalifolia*, *oxyptala*, *oxyphylla*, *pachysepalia*, *palanostigma*, *pallida*, *pallidula*, *paludosa*, *panamensis*, *panduriformis*, *paniculata*, *pannosa*, *paraensis*, *pardina*, *parvifolia*,

**OXYDECTES** : —

*parvula*, *pauciflora*, *paucistaminea*, *Pauliniana*, *Paulina*, *pauperula*, *Payeriana*, *pedicellata*, *pedunculata*, *pellita*, *peltophora*, *penninervis*, *peraffinis*, *pervestita*, *petraea*, *pilosa*, *pimelea*, *piptocalyx*, *polycarpa*, *Pomaderris*, *populifolia*, *Pottsii*, *praetervisa*, *procumbens*, *Pseudo-Populus*, *pubescens*, *pulchella*, *pulchra*, *pulegiodes*, *punctata*, *puncticulata*, *pungens*, *Purdiei*, *pycnadenia*, *pycnantha*, *pycnoccephala*, *pyrifolia*, *quadrissetosa*, *ramiflora*, *reflexifolia*, *refracta*, *Regeliana*, *Regnelliana*, *repens*, *reticulata*, *Rheedii*, *rhexiaefolia*, *rivularis*, *robusta*, *rosmarinifolia*, *Rudolphiana*, *rufoargentea*, *Ruiziana*, *Sagraeana*, *salutaris*, *Sampanik*, *santolina*, *sapiifolia*, *scaberrima*, *scabiosa*, *scabra*, *Schiedeana*, *Schimperiana*, *Schultesii*, *sclerocalyx*, *Scouleri*, *Sellowii*, *seminuda*, *semivestita*, *serpyllifolia*, *serrata*, *serratifolia*, *siderophylla*, *sincorensis*, *Soliman*, *Sonderiana*, *Sonora*, *soratensis*, *sordida*, *speciosa*, *Spica*, *spiralis*, *Spruceana*, *squamigera*, *squamulosa*, *staminosa*, *stenophylla*, *stenosepala*, *stenotricha*, *stipulacea*, *Stoechadis*, *strigosa*, *stylosa*, *suaveolens*, *suavis*, *subacuta*, *subagaria*, *subcomosa*, *subcompressa*, *suberosa*, *subferruginea*, *subfragilis*, *subincana*, *sublepidota*, *sublucida*, *sublyrata*, *subvillosa*, *submatrana*, *surinamensis*, *sylvatica*, *Tamberlikii*, *tarapotensis*, *Tartouira*, *tejuensis*, *tenella*, *tenuissima*, *terminalis*, *tetradenia*, *Teucrium*, *texensis*, *thermarum*, *Thouarsiana*, *thurifera*, *thymelina*, *Tigilium*, *tiliaefolia*, *tomentella*, *Torreyana*, *triangularis*, *trichotoma*, *tricolor*, *tridentata*, *triglandulata*, *trigonocarpa*, *Tulasnei*, *Turrialva*, *umbrellata*, *Urucurana*, *uruguayensis*, *variegata*, *Vauthieriana*, *Velame*, *Velloziana*, *velutina*, *vepreto*, *rum*, *Verreauxii*, *vestita*, *villosa*, *viminalis*, *virens*, *virgulosa*, *Virletiana*, *vulneraria*, *Wallichii*, *Warmingii*, *Welwitschiana*, *Widgreniana*, *Wilsonii*, *xalapensis*, *yanamensis*, *yunguensis*, *zambesica*, *Kuntze*, *Rev. Gen.* (1891) 610-14 = *homonyma omnia*; *Crotonis*.

*abutiloides*, Kuntze, l. c. 610 = *Croton abutiloides*, H. B. & H.*alnodea*, Kuntze, l. c. = *C. alnodeus*, Baill.*ambanivulensis*, Kuntze, l. c. 611 = *C. ambanivulensis*, Baill.*ardisioides*, Kuntze, l. c. 614 = *C. ardisioides*, Hook. f.*argyrophylloides*, Kuntze, l. c. 611 = *C. argyrophylloides*, Muell. Arg.*atrata*, Kuntze, l. c. = *C. versicolor*, Muell. Arg.*Berlandieri*, Kuntze, l. c. 611 = *C. humilis*, Linn.*Bernieri*, Kuntze, l. c. 610 = *C. Berniera*, Baill.*bixodes*, Kuntze, l. c. = *C. bixoides*, Vahl.*Blancoana*, Kuntze, l. c. = *C. Tigilium*, Linn.*Bocquillonii*, Kuntze, l. c. 611 = *C. Bocquillonii*, Baill.*Bonplandiana*, Kuntze, l. c. 610 = *C. Persicaria*, Baill.*brevispicata*, Kuntze, l. c. 609 = *C. brachybotrys*, Muell. Arg.*cascarilloides*, Kuntze, l. c. 610 = *C. cascarilloides*, Geisl.*cassinoides*, Kuntze, l. c. = *C. cassinioides*, Lam.*denticulata*, Kuntze, l. c. 609 = *C. rhodostachyus*, Muell. Arg.*draconodes*, Kuntze, l. c. 611 = *C. draconoides*, Muell. Arg.*dracunculoides*, Kuntze, l. c. 610 = *C. dracunculoides*, Baill.*echioides*, Kuntze, l. c. = *C. echioides*, Baill.*ericodes*, Kuntze, l. c. 611 = *C. ericoideus*, Baill.*eriodadodes*, Kuntze, l. c. 610 = *C. eriodadoides*, Muell. Arg.*erythroxyloides*, Kuntze, l. c. = *C. erythroxyloides*, Muell. Arg.*fothergilliaefolia*, Kuntze, l. c. 611 = *C. fothergilliaefolia*, Baill.*Glaziovii*, Kuntze, l. c. 613 = *C. Glaziovii*, Muell. Arg.*glechomifolia*, Kuntze, l. c. 611 = *C. glechomaefolia*, Muell. Arg.*gnaphalioides*, Kuntze, l. c. 610 = *C. gnaphalioides*, Schrad.*grangerioides*, Kuntze, l. c. = *C. grangerioides*, Boj.**OXYDECTES** : —*grewioides*, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 610 = *Croton grewioides*, Baill.*guyanensis*, Kuntze, l. c. = *C. guyanensis*, Aubl.*Hadriani*, Kuntze, l. c. = *C. Hadriani*, Baill.*helicodes*, Kuntze, l. c. = *C. helicoideus*, Muell. Arg.*Heptalon*, Kuntze, l. c. = *C. Berlandiera*, Muell. Arg.*Hostmannii*, Kuntze, l. c. = *C. Hostmanni*, Mig.*inversa*, Kuntze, l. c. = *C. piahiensis*, Muell. Arg.*Isabellii*, Kuntze, l. c. 612 = *C. Isabelli*, Baill.*Isertii*, Kuntze, l. c. = *C. Iserti*, Geisl.*Jamesoni*, Kuntze, l. c. 610 = *C. Jamesoni*, Muell. Arg.*japirensis*, Kuntze, l. c. = *C. laurifolius*, Spach.*Jardinii*, Kuntze, l. c. 612 = *C. Jardini*, Muell. Arg.*jatrophiifolia*, Kuntze, l. c. 610 = *C. jatrophaefolius*, Muell. Arg.*Kalkmannii*, Kuntze, l. c. = *C. Kalkmanni*, Muell. Arg.*Klaensei*, Kuntze, l. c. 613 = *C. Klaenzei*, Muell. Arg.*Klotzschii*, Kuntze, l. c. 612 = *C. Klotzschianus*, Thw.*laccifera*, Kuntze, l. c. 610 = *C. aromaticus*, Mig.*macrobothrya*, Kuntze, l. c. = *C. macrobothrys*, Baill.*macrostachya*, Kuntze, l. c. = *C. macrostachys*, Hochst.*Mandonii*, Kuntze, l. c. = *C. Mandonis*, Muell. Arg.*maturensis*, Kuntze, l. c. 612 = *C. matourensis*, Aubl.*Meisneri*, Kuntze, l. c. = *C. Meisneri*, Muell. Arg.*microstachya*, Kuntze, l. c. 610 = *C. microstachys*, Baill.*Miqueliana*, Kuntze, l. c. = *C. aromaticus*, Mig.*nepetifolia*, Kuntze, l. c. = *C. nepetaefolius*, Baill.*Pavaneae*, Kuntze, l. c. = *C. Tigilium*, Linn.*Pavonii*, Kuntze, l. c. = *C. Pavonis*, Muell. Arg.*persimilis*, Kuntze, l. c. 612 = *C. Joufra*, Roxb.*phebaloides*, Kuntze, l. c. = *C. phebaloides*, Muell. Arg.*plagiographa*, Kuntze, l. c. 613 = *C. plagiographis*, Muell. Arg.*Pohlana*, Kuntze, l. c. = *C. horridulus*, Baill.*polyandra*, Kuntze, l. c. 609 = *C. brasiliensis*, Muell. Arg.*pulegiodes*, Kuntze, l. c. 614 = *C. pulegioides*, Baill.*riviniifolia*, Kuntze, l. c. 610 = *C. rivinaefolius*, H. B. & K.*roettlerifolia*, Kuntze, l. c. = *C. roettleraeifolius*, Baill.*Roxburghiana*, Kuntze, l. c. = *C. dioicus*, Roxb.*salviaefolia*, Kuntze, l. c. = *C. rhamnifolius*, H. B. & K.*Schlechtendalliana*, Kuntze, l. c. = *C. fragilis*, Schlecht.*Sellowiana*, Kuntze, l. c. 609 = *C. sphaerogynus*, Baill.*sidifolia*, Kuntze, l. c. 613 = *C. sidaefolius*, Lam.*stigmatisa*, Kuntze, l. c. 610 = *C. phebaloides*, Muell. Arg.*subfloccosa*, Kuntze, l. c. 609 = *C. Lundianus*, Muell. Arg.*Thwaitesiana*, Kuntze, l. c. 613 = *C. Klotzschianus*, Thw.*timandroides*, Kuntze, l. c. = *C. timandroides*, Muell. Arg.*tomentosa*, Kuntze, l. c. 613 et 614 = *C. crassifolius*, Geisl.*urticifolia*, Kuntze, l. c. 613 = *C. urticaefolius*, Lam.*vaccinioides*, Kuntze, l. c. = *C. vaccinioides*, A. Rich.*Vaillantii*, Kuntze, l. c. = *C. Vaillanti*, Geisl.*verbenifolia*, Kuntze, l. c. = *C. verbenaeifolius*, Muell. Arg.*zeylanica*, Kuntze, l. c. = *C. reticulatus*, Thunb.*Zippiana*, Kuntze, l. c. = *C. muricatus*, Zipp.



**OXYGONUM**, Burch. (Polygon.). — Ind. Kew. ii. 392.  
*atriplicifolium*, Martelli, *Fl. Bogos.* (1886) 69 (= *Ceratogonum atriplicifolium*, Meissn.). — Abyss.  
*elongatum*, Dammer, ex Engl. in *Abh. Preuss. Akad. Wiss.* (1894) 41; et in Engl. *Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 170. — Afr. trop. or.  
*salicifolium*, Dammer, *ll. cc.* 41; et 175. — Afr. trop. or.  
*Stuhlmannii*, Dammer, *l. c.* 171. — Afr. trop. or.

**OXYGRAPHIS**, Bunge (Ranuncul.). — Ind. Kew. ii. 392.  
*Andersoni*, Freyn, in *Flora*, lxx. (1887) 140 (= *Ranunculus Andersoni*, A. Gray). — Am. bor. occ.  
*breviscapa*, Prantl, in *Bot. Jahrb.* ix. (1888) 263 (= *R. breviscapus*, DC.). — Peruv.  
*Chamissonis*, Freyn, in *Flora*, lxx. (1887) 141 (= *R. Chamissonis*, Schlecht.). — Am. austr.  
*Cymbalaria*, Prantl, in *Bot. Jahrb.* ix. (1888) 263 (= *R. Cymbalaria*, Pursh.). — Reg. bor. temp.  
*Delavayi*, Franch. in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xxxiii. (1886) 374. — China.  
*nubigena*, Prantl, in *Bot. Jahrb.* ix. (1888) 262 (= *Ranunculus nubigenus*, Kunth). — Peruv.  
*plumbaginifolia*, Prantl, *l. c.* (= *R. plumbaginifolius*, Murr.). — Sibir.  
*tridentata*, Prantl, *l. c.* (= *R. tridentatus*, Kunth). — Am. austr.  
*vulgaris*, Freyn, in *Flora*, lxxi. (1887) 141; et in *Deutsche Bot. Monatsschr.* xiii. (1895) 92 (= *R. glacialis*, Linn.). — Reg. bor. & arct.

**OXYMERIS**, DC. (Melast.). — Ind. Kew. ii. 392.  
*dolichodons*, Cham. ex Cogn. in *Mart. Fl. Bras.* xiv. IV. (1886) 177 = *Leandra dolichodons*, Cogn.

**OXYMITRA**, Hook. f. (Rubiace.). — Ind. Kew. ii. 393.  
*calycina*, King, in *Journ. As. Soc. Beng.* lxi. (1892) ii. 99. — Penins. Mal.  
*macrantha*, Hemsl. in *Kew Bull.* (1895) 132; et in *Hook. Icon. pl.* xxiv. (1895) t. 2399 et 2400. — Ins. Salom.

**OXYPETALUM**, R. Br. (Asclep.). — Ind. Kew. ii. 393.  
*andinum*, Phil. in *Anal. Univ. Chil.* xc. (1895) 204. — Chili.  
*angustifolium*, Phil. *l. c.* 202. — Chili.  
*Glaziovianum*, Loesen, in *Flora*, lxxii. (1889) 78. — Bras.  
*Kuntzei*, Schlechter, in *Oest. Bot. Zeitschr.* xlv. (1895) 453. — Reg. Argent.  
*Moelleri*, Phil. in *Anal. Univ. Chil.* xc. (1895) 202. — Chili.  
*paraguayense*, Schlechter, in *Oest. Bot. Zeitschr.* xlv. (1895) 454. — Parag.  
*parviflorum*, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 420, sphalm. = *parvifolium*, Phil.  
*parvifolium*, Phil. in *Anal. Univ. Chil.* xc. (1895) 203. — Chili.

**OXYPOLIS**, Rafin. = **Peucedanum**, Tourn. (Umbell.).  
*filiformis*, Britton, in *Mem. Torrey Bot. Club*, v. (1894) 239 = *Oenanthe filiformis*, Walt.  
*rigidus*, Britton, *l. c.* = *Sium rigidum*, Linn.

**OXYRIA**, Hill (Polygon.). — Ind. Kew. ii. 394  
*sinensis*, Hemsl. in *Journ. Linn. Soc.* xxix. (1892) 317 t. 33. — China occ.

**OXYS**, Tourn. ex Adans. = **Oxalis**, Linn. (Geran.).  
*oregana*, Greene, Man. Bot. San Franc. Bay (1894) 71 = *Oxalis oregana*, Nutt.

**OXYSTELMA**, R. Br. (Asclep.). — Ind. Kew. ii. 394.  
*Gilliesii*, K. Schum. in Engl. & Prantl, *Natürl. Pflanzenfam.* iv. 2 (1895) 229 (= *Philibertia Gilliesii*, Hook. & Arn.). — Am. austr.  
*Secamone*, K. Schum. *l. c.* = *alpina*, Decne.  
*solanoides*, K. Schum. *l. c.* (= *Philibertia solanoides*, H. B. & K.). — Peruvia.

**OXYSTELMA** : —  
*violacea*, K. Schum. in Engl. & Prantl, *Natürl. Pflanzenfam.* iv. 2 (1895) 229. — Chili.

**OXYTENANTHERA**, Munro (Gramin.). — Ind. Kew. ii. 394.  
*brachythyrus*, K. Schum. *Fl. Kais. Wilh. Land* (1889) 23. — N. Guin.  
*macrothyrus*, K. Schum. in Engl. *Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 117. — Afr. trop. or.

**OXYTHECA**, Nutt. (Polygon.). — Ind. Kew. ii. 394.  
*hirtiflora*, Greene, *Fl. Francisc.* (1891) 153; et *Man. Bot. San Franc. Bay* (1894) 48 = *Eriogonum hirtiflorum*, A. Gray.  
*spergulina*, Greene, *l. c.* (1891) 153 = *Reddingiana*, M. E. Jones.

**OXYTROPIS**, DC. (Legumin.). — Ind. Kew. ii. 395.  
*acutirostris*, M. E. Jones, in *Proc. Calif. Acad. Ser. II. v.* (1895) 677 (= *Astragalus acutirostris*, S. Wats.). — Calif.  
*Beketowii*, Krassn. in *Script. Hort. Univ. Petrop.* ii. 1. (1887-88) 15. — China.  
*dinarica*, Murb. in *Lunds Univ. Arsskrift* xxvii. v. (1892) 143 = *campestris*, Linn.  
*Foucaudi*, Gillot, ex *Bull. Soc. Bot. Fr.* xlii. (1895) 517. — Pyren.  
*graeca*, Hausskn. in *Mitth. Bot. Ver. Jena*, N. Folge, v. (1893) 84. — Graecia.  
*Halácsyana*, Heldr. ex *Hausskn. l. c.* 85. — Graecia.  
*japonica*, Maxim. in *Bull. Acad. Pétersb.* xxxi. (1887) 27. — Japon.  
*micans*, Freyn & Sint. in *Bull. Herb. Boiss.* iii. (1895) 186. — Armenia.  
*nothoxys*, M. E. Jones, in *Proc. Calif. Acad. Ser. II. v.* (1895) 677 (= *Astragalus nothoxys*, A. Gray). — Arizona.  
*prenja*, G. Beck. in *Annal. Naturh. Hofmus. Wien*, ii. (1887) 122 = *O. Halleri*, Bunge.  
*Sintenisii*, Freyn, in *Oest. Bot. Zeitschr.* xlv. (1894) 65. — As. Min.  
*sylinchanensis*, Franch. in *Morot, Journ. de Bot.* iv. (1890) 304. — China  
*Tatrae*, Borb. in *Oest. Bot. Zeitschr.* xliii. (1893) 362, nomen. — Hung.  
*trichophora*, Franch. in *Morot, Journ. de Bot.* iv. (1890) 303. — China.  
*tyrolensis*, Fritsch, in *Verh. zool.-bot. Ges. Wien*, xxxix. (1889) 592 = *Astragalus tyrolensis*, Sieb.  
*yunnanensis*, Franch. *Pl. Delav. i.* (1890) 163. — Yunnan.

**OYEDAEA**, DC. (Compos.). — Ind. Kew. ii. 397.  
*boliviana*, Britton, in *Bull. Torrey Bot. Club*, xix. (1892) 149. — Bolivia.  
*Pearcei*, Rusby, in *Mem. Torrey Bot. Club*, iii. 3 (1893) 59. — Bolivia.

## P

**PACHIRA**, Aubl. (Malv.). — Ind. Kew. ii. 397.  
*obtusa*, Spruce, ex K. Schum. in *Mart. Fl. Bras.* xii. III. (1886) 222. — Bras.

**PACHITES**, Lindl. (Orchid.). — Ind. Kew. ii. 397.  
*Bodkini*, Bolus, *Icon. Orchid. Austro-Afr.* i. 1 (1892) t. 26. — Afr. austro-occ. extratrop.

**PACHYACRIS**, *capensis*, Schlechter, in *Journ. Bot.* xxxiii. (1895) 358, in obs. = *Asclepias Tysoniana*, Schlechter.

**PACHYANTHUS**, A. Rich. (Melast.). — Ind. Kew. ii. 397.  
*corymbiferus*, Cogn. in *DC. Monog. Phan.* vii. (1891) 951 (= *Chalybaea corymbifera*, Naud.). — N. Granat.

**PACHYCENTRIA**, Blume (Melast.). — Ind. Kew. ii. 398.  
*macrorhiza*, Becc. *Malesia*, ii. (1886) 237 t. 56 f. 1-2; *Cogn. in DC. Monog. Phan.* vii. (1891) 607. — Borneo.  
*Maidenii*, F. Muell. in *Wing's South Sci. Record*, New Ser. II. (Jan. 1886); et in *Bot. Centralbl.* xxvi. (1886) 20, in syn. = *Medinilla Maidenii*, F. Muell.  
*microsperma*, Becc. *Malesia*, ii. (1886) 238 t. 58 fig. 1-9; *Cogn. in DC. Monog. Phan.* vii. (1891) 609. — Borneo.  
*microstyla*, Becc. *ll. cc.* 239; et 606. — Borneo.

**PACHYCHLAMYS brachyptera**, Dyer, ex Brandis, in *Journ. Linn. Soc.* xxxi. (1895) 77, in syn. = *Shorea brachyptera*, Heim.

**PACHYCLADON**, Hook. f. (Crucif.). — Ind. Kew. ii. 398.  
*elongatum*, J. Buch. in *Trans. N. Z. Inst.* xix. 1886 (1877) 216 t. 14 [elongata]. — N. Zel.

**PACHYCORNIA**, Hook. f. (Chenop.). — Ind. Kew. ii. 398.  
*robusta*, Baill. *Hist. des pl.* ix. (1888) 184 = *robusta*, Hook. f.

**PACHYLOPHUS**, Spach = **Oenothera**, Linn. (Onagrar.).  
*caespitosa*, Raimann, in Engl. & Prantl, *Natürl. Pflanzenfam.* iii. 7 (1893) 215 = *O. caespitosa*, Nutt.

**PACHYNOCARPUS**, Hook. f. (Dipterocarp.). — Ind. Kew. ii. 398.  
*ruminatus*, Brandis, in *Journ. Linn. Soc.* xxxi. (1895) 136 (= *Vatica ruminata*, Burck.). — Siam.  
*Staphianus*, King, in *Journ. As. Soc. Beng.* lxii. (1893) ii. 136; Brandis, *l. c.* 136. — Perak.  
*verrucosus*, Brandis, *l. c.* = seq.  
*verrucosus*, Heim, *Recherch. Diptéroc.* (1892) 107 (= *Vatica verrucosa*, Burck.). — Borneo.  
*Wallichii*, King, in *Journ. As. Soc. Beng.* lxii. (1893) ii. 135; Brandis, in *Journ. Linn. Soc.* xxxi. (1895) 136. — As. trop.

**PACHYPODIUM**, Lindl. (Apocyn.). — Ind. Kew. ii. 399.  
*brevicaule*, Baker, in *Journ. Linn. Soc.* xxii. (1887) 503. — Madag.  
*cactipes*, K. Schum. in Engl. & Prantl, *Natürl. Pflanzenfam.* iv. 2 (1895) 178. — Madag.  
*densiflorum*, Baker, in *Journ. Linn. Soc.* xxii. (1887) 503. — Madag.  
*giganteum*, Engl. *Bot. Jahrb.* xix. (1894) 147. — Afr. austro-occ. extratrop.  
*Saundersii*, N. E. Br. in *Kew Bull.* (1892) 126. — Afr. austr.

**PACHYRHIZUS**, Rich. ex DC. (Legumin.). — Ind. Kew. ii. 399.  
*bulbosus*, Britton, in *Bull. Torrey Bot. Club*, xix. (1889) 324 = *bulbosus*, Kurz.

**PACHYSANDRA**, Michx. (Euphorb.). — Ind. Kew. ii. 399.  
*axillaris*, Franch. *Pl. Delav.* (1889) 135, t. 26. — Yunnan.

**PACHYSTELA**, Pierre = **Sideroxylon**, Linn. (Sapot.).  
*brevipes*, Baill. in *Bull. Soc. Linn. Paris*, ii. (1891) 947, in obs. = *S. brevipes*, Baker.  
*Sacleuxii*, Pierre, ex Baill. *l. c.* 946 = *S. Sacleuxii*, Baill.

**PACHYSTIGMA**, Hochst. = **Fadogia**, Schweinf. (Rubiace.).  
*ancylanthum*, K. Schum. in Engl. *Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 387 = *F. ancylantha*, Schweinf.  
*decussatum*, K. Schum. *l. c.* — Afr. trop. or.  
*fuchsoides*, K. Schum. *l. c.* = *F. fuchsoides*, Welw.  
*triphyllum*, K. Schum. *l. c.* = *F. triphylla*, Baker.  
*Zeyheri*, K. Schum. *l. c.* = *F. Zeyheri*, Sond.

**PACHYSTIMA**, « Rafin. » = **Pachistima**, Rafin. (Celastr.).  
*myrsinites*, « Rafin. » ex Hamb. Garten und Blumen-Zeit. (1888) 559 = *Myginda myrtifolia*, Nutt.

**PACHYSTOMA**, Blume (Orchid.). — Ind. Kew. ii. 399.  
 Holtzei, F. Muell. in *Vict. Natural*. viii. (Mar. 1892) 180 (= *Eulophia Holtzei*, F. Muell.). — Austral.

**PACHYSTYLUS**, K. Schum. Fl. Kais. Wilh. Land (1889) 133. **RUBIACEAE**.  
 Guelcherianus, K. Schum. l. c.: et in Engl. & Prantl. *Pflanzenfam.* iv. 4 (1891) 109. — N. Guin.  
 Henningsianus, Warb. in *Bot. Jahrb.* xiii. (1891) 437. — N. Guin.

**PADUS**, Linn. = **Prunus**, Tourn. (Rosac.).  
*bracteata*, Hort. Gall. ex Dippel, Handb. Laubholz. iii. (1893) 647 = *Pr. Padus*, Linn.  
*monstrosa*, Hort. Gall. ex Dippel. l. c. 621 = *Pr. Mahaleb*, Linn.

**PAEDERIA**, Linn. (Rubiace.). — Ind. Kew. ii. 400.  
*argentea*, K. Schum. in Engl. & Prantl. *Natürl. Pflanzenfam.* iv. 4 (1891) 125 = *Lecontea argentea*, A. Rich.  
*foetens*, K. Schum. l. c. (= *Siphomeris foetens*, Hiern). — Afr. trop.  
*clens*, K. Schum. l. c. = *Lygodisodea foetida*, Ruiz & Pav.

**PAEONIA**, [Tourn.] Linn. (Ranuncul.). — Ind. Kew. ii. 400.  
*algeriensis*, Chab. in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xxxvi. (1889) 18. — Algeria.  
*angustata*, Rouy & Fouc. Fl. de Fr. i. (1893) 145 = *peregrina*, Mill.  
*atlantica*, Kralik. ex Trab. in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xxxvii. (1889) 62. — Algeria.  
*Delavayi*, Franch. l. c. xxxiii. (1886) 382; Huth, in *Bot. Jahrb.* xiv. (1892) 273. — China.  
*leiocarpa*, Rouy & Fouc. Fl. de Fr. i. (1893) 145 = *peregrina*, Mill.  
*lutea*, Delavay, ex Franch. in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xxxiii. (1886) 382; Huth, in *Bot. Jahrb.* xiv. (1892) 272. — China.  
*mascula*, G. Beck. Fl. Nied.-Oest. i. (1890) 393 = *corallina*, Retz.  
*ovatifolia*, Rouy & Fouc. Fl. de Fr. i. (1893) 144 = *corallina*, Retz.

**PAEPALANTHUS**, Mart. (Eriocaul.). — Ind. Kew. ii. 401.  
*Beckii*, Szyszyl. ex Wawra, Itin. Princ. Saxo-Coburg. ii. (1888) 97. — Bras.  
*Roraimae*, Oliver, in *Trans. Linn. Soc.*, Ser. II. ii. (1887) 286, t. 49b (*Oliver*, ex im Thurn, in *Timchri*, v. (1886) 208). — Guian. angl.

**PAGAEA**, Griseb. (Gentian.). — Ind. Kew. ii. 402.  
*memorosa*, Gilg. in Engl. & Prantl. *Natürl. Pflanzenfam.* iv. 2 (1895) 102. — Am. austr.  
*pumila*, Gilg. l. c. (= *Brachycodon pumilus*, Progel). — Bras.

**PAGEREA** *Hookeri*, Pierre, ex Laness. Pl. util. Colon. Franç. (1886) 283, nomen. — Cochinch.

**PAHUDIA**, Miq. (Legumin.). — Ind. Kew. ii. 403.  
*cochinchinensis*, Pierre, ex Laness. Pl. util. Colon. Franç. (1886) 287. — Cochinch.  
*macrocarpa*, Pierre, l. c. — Cochinch.

**PAJANELIA**, DC. (Bignon.). — Ind. Kew. ii. 402.  
*longifolia*, K. Schum. in Engl. & Prantl. *Natürl. Pflanzenfam.* iv. 3b (1895) 244 = *multijuga*, DC.

**PALAFOXIA**, Lag. (Compos.). — Ind. Kew. ii. 403.  
*arenaria*, T. S. Brandeg. in *Proc. Calif. Acad.* Ser. II. ii. (1889) 178. — Calif.

**PALALA**, Rumph. Herb. Amboin. ii. (1741) 28 = **Myristica**, Linn.

*amygdalina*, *andamanica*, *ardisiaefolia*, *argentea*, *arunata*, *attenuata*, *bancana*, *bialata*, *Biculhyba*, *bivalvis*, *Buchneriana*, *calophylla*, *canariformis*, *Cantleyi*, *capitellata*, *carinata*, *castaneaefolia*, *cinerea*, *cuspidata*, *debilis*, *diversifolia*, *elliptica*, *elongata*, *eugeniaefolia*, *Farquhariana*, *fatua*, *fragrans*, *furfuracea*, *Gardneri*, *geminata*, *gibbosa*, *glabra*, *glaucescens*, *Globularia gordoniae*, *gracilis*, *grandifolia*, *Griffithii*, *guatemalensis*, *guatteriaefolia*, *heterophylla*, *Hookeriana*, *hypargyrea*, *hypoleuca*, *hyposticta*, *iners*, *insipida*, *intermedia*, *inutilis*, *Irya*, *ileophylla*, *Kingii*, *laevigata*, *lanceifolia*, *laurifolia*, *laurina*, *Lemmanniana*, *lepidota*, *litoralis*, *longifolia*, *macrocarpa*, *macrocoma*, *macrophylla*, *macrothyrsa*, *madagascariensis*, *magnifica*, *Maingayi*, *malabarica*, *malaccensis*, *Mandakaran*, *membranacea*, *mexicana*, *micrantha*, *Mococa*, *mollissima*, *Murtonii*, *myrmecophila*, *nesophila*, *Otoba*, *panamensis*, *peltata*, *pendulina*, *peruviana*, *platysperma*, *polysphaerula*, *punctata*, *Radya*, *rugulosa*, *Schleinitzii*, *sebifera*, *sessilis*, *simiarum*, *sphaerula*, *spicata*, *Sprucei*, *subglobosa*, *subsessilis*, *succedanea*, *superba*, *surinamensis*, *sylvestris*, *tingens*, *tomentosa*, *tuberculata*, *tubiflora*, *uaupensis*, *valida*, *venosa*, *Wallichii*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 567 = *homonyma omnia* Myristicaceae.  
*calocarpa*, Kuntze, l. c. = *M. elliptica*, Wall.  
*Commersonii*, Kuntze, l. c. = *M. Commersoni*, Blume.  
*corticosa*, Kuntze, l. c. = *M. glaucescens*, Hook. f. & Thoms.?

*glomerata*, Kuntze, l. c. = *M. Horsfieldia*, Blume.  
*Hostmannii*, Kuntze, l. c. = *M. Hostmanni*, Benth.  
*Iryghedi*, Kuntze, l. c. = *M. Horsfieldia*, Blume.  
*Leucoxydon*, Kuntze, l. c. = *M. Jeucoxyla*, Miq.  
*luzonica*, Kuntze, l. c. = *M. bracteata*, A. DC.  
*morindifolia*, Kuntze, l. c. = *M. fatua*, Houtt.  
*palembanica*, Kuntze, l. c. = *M. glaucescens*, Hook. f. & Thoms.  
*paniculata*, Kuntze, l. c. = *M. Farquhariana*, Wall.  
*parvifolia*, Kuntze, l. c. = *M. parviflora*, Roxb.  
*Pavonii*, Kuntze, l. c. = *M. Pavonii*, A. DC.  
*philippensis*, Kuntze, l. c. = *M. philippensis*, Lam.  
*pinniformis*, Kuntze, l. c. = *M. pinnaeformis*, Zipp.  
*subcordata*, Kuntze, l. c. = *M. fatua*, Houtt.  
*sublanceolata*, Kuntze, l. c. = *M. iners*, Blume.  
*sycocarpa*, Kuntze, l. c. = *M. elliptica*, Wall.  
*Teysmannii*, Kuntze, l. c. = *M. Teysmanni*, Miq.  
*theodora*, Kuntze, l. c. = *M. theiodora*, Spruce.

**PALAEQUIMUM**, Blanco = **Dichopsis**, Thw. (Sapot.).  
*canaliculatum*, Engl. Bot. Jahrb. xii. (1890) 511 = *Isonandra canaliculata*, Thw.  
*ellipticum*, Engl. l. c. = *Bassia elliptica*, Dalz.  
*fulvosericum*, Engl. l. c. = Borneo.  
*grande*, Engl. l. c. = *Dichopsis grandis*, Thw.  
*Helferi*, Engl. l. c. = *D. Helferi*, C. B. Clarke.  
*hexandrum*, Engl. l. c. = *Isonandra hexandra*, Griff.  
*laevifolium*, Engl. l. c. = *I. laevifolia*, Thw.  
*lanceolatum*, Engl. l. c. = *I. lanceolata*, Thw.  
*luzoniense*, Vidal, Revis. Pl. Vasc. Filip. (1886) 176. — Ins. Philipp.  
*Maingayi*, Engl. Bot. Jahrb. xii. (1890) 511 = *Dichopsis Maingayi*, C. B. Clarke.  
*Nadeaudi*, Drake, Fl. Polyn. Franç. (1891) 120; et Ill. Ins. Mar. Pacif. (1892) 229 (= *Minusops decussata*, Nadeaud), — Ins. Societ.  
*obovatum*, Engl. Bot. Jahrb. xii. (1890) 511 = *Isonandra obovata*, Griff.  
*Ottelanderi*, Koerd. & Valet, Boomsoort. van Java, i. (1894) 146. — Java.  
*pauciflorum*, Engl. l. c. = *I. pauciflora*, Thw.  
*petiolare*, Engl. l. c. = *Dichopsis petiolaris*, Thw.  
*polyanthum*, Engl. l. c. = *Bassia polyantha*, Wall.  
*rubens*, Engl. l. c. = *Dichopsis rubens*, C. B. Clarke.  
*rubiginosum*, Engl. l. c. = *Isonandra rubiginosa*, Thw.  
*Thwaitesii*, Trim. Handb. Fl. Ceyl. iii. (1895) 84. — Zeylan.

**PALENIA**, Phil. in Anal. Univ. Chil. xc. (1895) 7. **COMPOSITAE**.  
 Delini, Phil. l. c. — Chili.

**PALICOUREA**, Aubl. (Rubiace.). — Ind. Kew. ii. 403.

*coriacea*, K. Schum. in Engl. et Prantl. *Natürl. Pflanzenfam.* iv. 4 (1891) 115 = *xanthophylla*, Muell. Arg.  
*discolor*, Hort. ex Hook. f. in Bot. Mag. (1888) t. 7001, in syn. = *nicotianaefolia*, Cham. et Schlecht.  
*insularis*, Ridl. in Journ. Linn. Soc. xxvii. (1890) 41. — Ins. Fernando Noronha.  
*megalophylla*, K. Schum. in Engl. & Prantl. *Natürl. Pflanzenfam.* iv. 4 (1891) 115 = *Psychotria megalophylla*, Muell. Arg.  
*pentandra*, K. Schum. l. c. = *Pal. Pavetta*, DC.  
*Spruceana*, K. Schum. l. c. = *Psychotria Sprucei*, Muell. Arg.

**PALISOTA**, Reichb. (Commel.). — Ind. Kew. ii. 404.

*congolana*, Hua, in Bull. Soc. Bot. Fr. xlii (1894) p. lii. — Afr. trop. occ.  
*plagiocarpa*, Hua, l. c. — Afr. trop. occ.  
*Tholloni*, Hua, l. c. — Congo gall.

**PALIURUS**, Tourn. ex Linn. (Rhamn.). — Ind. Kew. ii. 404.

*hirsutus*, Hemsl. in Kew Bull. (1894) 388. — China.  
*orientalis*, Hemsl. l. c. 387. — China.

**PALLASIA**, Scop = **Crypsis**, Ait. (Gramin.).  
*aculeata*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 781. = *C. aculeata*, Aiton.

**PALMERELLA**, A. Gray (Campanul.). — Ind. Kew. ii. 405.

*tenera*, A. Gray, ex S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxii. (1887) 433. — Mexic.

**PALMIJUNCUS**, Rumph. Herb. Amboin. v. (1747) 95-119, ex Kuntze, Rev. Gen. (1891) 731 = **Calamus**, Linn. (Palm.).

*acanthospathus*, *africanus*, *amplexans*, *andamanicus*, *arborescens*, *aruensis*, *asperimus*, *Ashyanus*, *australis*, *Blancoi*, *caesius*, *ciliaris*, *collinus*, *concinus*, *coronarius*, *deerratus*, *delicatulus*, *densus*, *depressiusculus*, *Diepenhorstii*, *diocus*, *elegans*, *epetiolaris*, *equestris*, *erectus*, *exilis*, *farinosus*, *flabellatus*, *floribundus*, *gracilis*, *graminosus*, *grandis*, *Griffithianus*, *Guruba*, *Helferianus*, *heteracanthus*, *horrens*, *Huegelianus*, *hypoleucus*, *insignis*, *interruptus*, *javensis*, *kentiaeformis*, *laevigatus*, *latifolius*, *leptospathis*, *Lindenii*, *litoralis*, *longisetus*, *macropterus*, *Manan*, *manillensis*, *Margaritae*, *marginatus*, *melanacanthus*, *melanoloma*, *Meyenianus*, *micracanthus*, *micranthus*, *mollis*, *Muelleri*, *Nicolai*, *nitidus*, *nivalis*, *opacus*, *ornatus*, *Oxleyanus*, *pachystemonus*, *palustris*, *papuanus*, *paradoxus*, *petraeus*, *philippensis*, *piscicarpus*, *platyspathus*, *plicatus*, *plumosus*, *polygamus*, *pulcher*, *pygmaeus*, *quinguenervius*, *radiatus*, *ramosissimus*, *reflexus*, *refractus*, *Riedelianus*, *rioidis*, *rudentum*, *Rungdung*, *schistoacanthus*, *Scipionum*, *serrulatus*, *siphonopathus*, *spectabilis*, *subangulatus*, *simphysiphus*, *tenuis*, *tetractylus*, *thysanolepis*, *triqueter*, *unifarius*, *Veitchii*, *vestitus*, *viminalis*, *Walkeri*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 733-34 = *homonyma omnia* Calami.

*accedens*, Kuntze, l. c. = *Daemonorops Draco*, Blume.  
*adpersus*, Kuntze, l. c. 733 = *D. adpersus*, Blume.  
*amarus*, Kuntze, l. c. = *Calamus tenuis*, Roxb.?  
*amboinensis*, Kuntze, l. c. = *Daemonorops calapparius*, Blume.  
*aweus*, Kuntze, l. c. = *Calamus ornatus*, Blume.  
*barbatus*, Kuntze, l. c. 732 = *Daemonorops barbatus*, Mart.  
*borneensis*, Kuntze, l. c. 733 = *Calamus javensis*, Blume.  
*brevifrons*, Kuntze l. c. = *C. Blancoi*, Kunth.  
*calapparius*, Kuntze, l. c. 731 = *Daemonorops calapparius*, Blume.  
*calocarpus*, Kuntze, l. c. 733 = *D. calicarpus*, Mart.  
*calolepis*, Kuntze, l. c. = *Calamus melanoloma*, Mart.  
*caryotodes*, Kuntze, l. c. = *C. caryotoides*, A. Cunn.

## PALMIJUNCUS: —

- cochleatus*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 733 = *Daemonorops cochleatus*, Teijsm. & Binn.  
*crinitus*, Kuntze, l. c. = *D. crinitus*, Blume.  
*discolor*, Kuntze, l. c. = *Calamus siphonospatus*, Mart.?  
*Draco*, Kuntze, l. c. 732 = *Daemonorops Draco*, Blume.  
*elongatus*, Kuntze, l. c. 733 = *D. elongatus*, Blume.  
*extensus*, Kuntze, l. c. = *Calamus palustris*, Griff.  
*fasciculatus*, Kuntze, l. c. = *C. viminalis*, Reinw.  
*Fernandezii*, Kuntze, l. c. = *C. Oxleyanus*, Teyssm. & Binn.  
*fissus*, Kuntze, l. c. = *Daemonorops fissus*, Blume.  
*flagellum*, Kuntze, l. c. = *Calamus polygamus*, Roxb.  
*Gaudichaudii*, Kuntze, l. c. = *Daemonorops Gaudichaudii*, Mart.  
*geniculatus*, Kuntze, l. c. = *D. geniculatus*, Mart.  
*glaucescens*, Kuntze, l. c. = *Calamus caesius*, Blume.  
*gracilipes*, Kuntze, l. c. = *Daemonorops longipes*, Miq.  
*grandis*, Kuntze, l. c. = *D. grandis*, Mart.  
*Haenkeanus*, Kuntze, l. c. = *Calamus mollis*, Blanco.  
*Heliotropium*, Kuntze, l. c. = *C. tenuis*, Roxb.  
*heterodeus*, Kuntze, l. c. = *C. Reinwardtii*, Mart.  
*hirsutus*, Kuntze, l. c. = *Daemonorops Hystrix*, Mart.  
*humilis*, Kuntze, l. c. = *Calamus latifolius*, Roxb.  
*hygrophilus*, Kuntze, l. c. = *Daemonorops hygrophilus*, Mart.  
*Hystrix*, Kuntze, l. c. = *D. Hystrix*, Mart.  
*inermis*, Kuntze, l. c. = *Calamus latifolius*, Roxb.  
*intermedius*, Kuntze, l. c. = *Daemonorops intermedius*, Mart.  
*Jenkinsianus*, Kuntze, l. c. = *D. Jenkinsianus*, Mart.  
*Korthalsii*, Kuntze, l. c. = *D. Korthalsii*, Blume.  
*leptopus*, Kuntze, l. c. 733 = *D. leptopus*, Mart.  
*Lewisianus*, Kuntze, l. c. = *D. Lewisianus*, Mart.  
*macroacanthus*, Kuntze, l. c. = *Calamus latifolius*, Roxb.  
*macrocarpus*, Kuntze, l. c. = *C. erectus*, Roxb.  
*malaccensis*, Kuntze, l. c. = *Daemonorops malaccensis*, Mart.  
*manicatus*, Kuntze, l. c. = *D. crinitus*, Blume.  
*maximus*, Kuntze, l. c. = *Calamus manillensis*, H. Wendl.  
*melanolepis*, Kuntze, l. c. = *C. Huegelianus*, Mart.  
*mirabilis*, Kuntze, l. c. = *Daemonorops mirabilis*, Mart.  
*mishmeensis*, Kuntze, l. c. = *Calamus floribundus*, Griff.  
*monoecus*, Kuntze, l. c. = *C. Rotang*, Linn.  
*montanus*, Kuntze, l. c. = *C. acanthospatus*, Griff.  
*monticolus*, Kuntze, l. c. = *Daemonorops monticolus*, Mart.  
*Newmannii*, Kuntze, l. c. = *Calamus Newmannii*, Hort.  
*niger*, Kuntze, l. c. 732 = *Daemonorops niger*, Blume.  
*mutantiflorus*, Kuntze, l. c. = *D. Jenkinsianus*, Mart.  
*ovodeus*, Kuntze, l. c. = *Calamus ovodeus*, Thw.  
*palembanicus*, Kuntze, l. c. = *Daemonorops palembanicus*, Blume.  
*pallens*, Kuntze, l. c. = *Calamus Reinwardtii*, Mart.  
*penicellatus*, Kuntze, l. c. = *C. javensis*, Blume.  
*pericanthus*, Kuntze, l. c. = *Daemonorops pericanthus*, Miq.  
*petiolaris*, Kuntze, l. c. = *D. petiolaris*, Mart.  
*platyacanthus*, Kuntze, l. c. = *Calamus oblongus*, Reinw.  
*Pseudorotang*, Kuntze, l. c. = *C. viminalis*, Willd.  
*radicalis*, Kuntze, l. c. = *radicalis*, H. Wendl. & Drude  
*Rheedii*, Kuntze, l. c. = *C. Rheedii*, Griff.  
*rhombodeus*, Kuntze, l. c. = *C. rhomboideus*, Blume.  
*Royleanus*, Kuntze, l. c. = *C. tenuis*, Roxb.  
*ruber*, Kuntze, l. c. = *Daemonorops Draco*, Blume.

## PALMIJUNCUS: —

- schizospathus*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 733 = *Calamus erectus*, Roxb.  
*tetrastichus*, Kuntze, l. c. = *C. javensis*, Blume.  
*tigrinus*, Kuntze, l. c. = *C. longisetus*, Griff.  
*trichous*, Kuntze, l. c. = *Daemonorops trichous*, Miq.  
*usitatus*, Kuntze, l. c. = *D. Gaudichaudii*, Mart.  
*verticillatus*, Kuntze, l. c. = *D. verticillatus*, Mart.  
*Wightii*, Kuntze, l. c. = *C. Huegelianus*, Mart.  
*zebrinus*, Kuntze, l. c. = *C. zebrinus*, Becc.

PALMIFOLIA, [UM] Trew = **Zamia**, Linn. (Cycad.).

- angustifolium*, Chigua, debile, Fischeri, furfuraceum, integrifolium, Kickxii, latifolium, Loddigesii, medium, multifoliatum, muricatum, Ottonis, Poeppigianum, Pseudoparasiticum, pumilum, pygmaeum, Skinneri, sparteum, tenue, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 803 = *homonyma omnia Zamiae*.  
*angustissimum*, Kuntze, l. c. = *Z. angustifolia*, Jacq.  
*bolivianum*, Kuntze, l. c. = *Z. boliviana*, DC.  
*floridanum*, Kuntze, l. c. = *Z. angustifolia*, Jacq.  
*Galeottii*, Kuntze, l. c. = *Centrozamia mexicana*, Brongn.  
*mexicanum*, Kuntze, l. c. = *Zamia Loddigesii*, Miq.  
*strictum*, Kuntze, l. c. = *Z. angustifolia*, Jacq.  
*Yatesii*, Kuntze, l. c. = *Z. angustifolia*, Jacq.

PANARGYRUM, D. Don = **Nassauvia** Juss. (Compos.).

- acerorum*, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxvii. (1894) 97. — Chili.  
*laxum*, Phil. l. c. — Chili.  
*pectinatum*, Phil. l. c. 96. — Chili.  
*subspinosum*, Phil. l. c. 98. — Chili.

**PANAX**, Linn. (Arab.). — Ind. Kew. ii. 404.

- affine*, Cordem. Fl. Ile Réunion (1895) 437. — Ins. Borbon.  
*compactum*, Hort. ? ex Barb. Rodr. Hort. Flumin. 1893 (1895) 243. — Hab.?  
*crispatum*, Hort. Bull. Catal. (1888) 9; et ex Gard. Chron. (1888) ii. 273. — Bras.  
*Davidi*, Franch. in Nouv. Arch. Mus. Paris, Sér. II. viii. 1885 (1886) 248. — Tibet.  
*gomphophyllum*, Baker, in Journ. Linn. Soc. xxii. (1887) 480 [gomphophylla]. — Madag.  
*Hermannii*, Cordem. Fl. Ile Réunion (1895) 437 — Ins. Borbon.  
*integrifolium*, Colenso, in Trans. N. Z. Inst. xx 1887 (1888) 192 [integrifolia]. — N. Zel.  
*lepidum*, Hort. Bull. Catal. (1888) 9; et ex Gard. Chron. (1888) ii. 273. — Bras.  
*Macdowalli*, F. Muell. in Wing South. Sci. Record, New Ser. (April 1886). extr. 4. — Austral.  
*nitidum*, Hort. Bull. Catal. (1888) 9; et ex Gard. Chron. (1888) ii. 273. — Bras.  
*ornatum*, Hort. Bull. ii. cc. — Bras.  
*plumatum*, Hort. ex Barb. Rodr. Hort. Flumin. 1893 (1895) 243. — Hab.?  
*repandum*, Cordem. Fl. Ile Réunion (1895) 436 (= *Polyscias repanda*, Baker). — Ins. Borbon.  
*Victoriae*, Hort. ex Barb. Rodr. Hort. Flumin. 1892 (1895) 243. — Hab.?

**PANCOVIA**, Willd. = **Erioglossum**, Blume (Sapind.).

- Delavayi*, Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxiii. (1886) 461 (= *Sapindus Delavayi*, Radlk.). — China occ.  
*Teckeli*, Claudel, in Ann. Inst. Colon. Marseille, ii. (1895) n. iii. 45. — Afr. trop. occ.

**PANCRATIUM**, Dill. ex Linn. (Amaryll.). — Ind. Kew. ii. 406.

- Saharae*, Coss. ex Batt. & Trab. Fl. de l'Algérie [Monoc.] (1895) 46. — Algérie.

**PANDANUS**, Rumph. ex Linn. (Pandanus). — Ind. Kew. ii. 407.

- Augustianus*, L. Linden & Rodigas, in Illustr. Hort. xxxiii. (1886) 157, t. 612. — N. Guin.

**PANDANUS**: —

- Baptisti*, Hort. ex Wien. Illustr. Gartenzeit (1893) 306; Rev. Hort. Belg. xix. (1893) 167, fig. 35. — Hab.?  
*Barterianus*, Rendle, in Journ. Bot. xxxii. (1894) 324 (Barteriana). — Ins. Fernando-Po.  
*ceramensis*, Hort. ex Gard. Chron. (1888) ii. 631 = *labyrinthicus*, Kurz.  
*ceramicus*, Hort. l. c. = *praec.*  
*Danckelmannianus*, K. Schum. in K. Schum. & Holtr. Fl. Kais. Wilh. Land (1889) 17. — N. Guin.  
*dyckioides*, Baker, in Journ. Linn. Soc. xxii. (1887) 527. — Madag.  
*Grusonianus*, L. Linden & Rodigas, in Illustr. Hort. xxxiv. (1887) 35, t. 12. — Ins. Amirant.  
*Hombromia*, F. Muell. in Vict. Natural. vii. [err. typ. viii] (Jan. 1891) 143; et ex Bot. Centralbl. xlv. (1891) 123 (= *Hombromia edulis*, Gaudich.). — Austral.  
*Kerchovei*, L. Linden & Rodigas, in Illustr. Hort. xxxiii. (1886) 95 t. 590. — Ins. Amirant.  
*Kirkii*, Rendle, in Journ. Bot. xxxii. (1894) 326. — Zanzibar.  
*Krauelianus*, K. Schum. in K. Schum. & Holtr. Fl. Kais. Wilh. Land (1889) 18. — N. Guin.  
*Livingstonianus*, Rendle, in Journ. Bot. xxxii. (1894) 336. — Zambesia.  
*myriocarpus*, Baker, in Journ. Linn. Soc. xxv. (1890) 347. — Madag.  
*nemosus*, Cordem. Fl. Ile Réunion (1895) 149 (= *P. sylvestris*, Bory). — Ins. Borbon.  
*odorifer*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 737 = *odoratissimus*, Linn. f.  
*rabaiensis*, Rendle, in Journ. Bot. xxxii. (1894) 325; et in Journ. Linn. Soc. xxx. (1895) 432, t. 34 fig. 1-6. — Afr. trop. or. [Mombassa].  
*sparganioides*, Baker, in Journ. Bot. xxv. (1890) 347. — Madag.  
*thomensis*, Solms, in Bolet. Soc. Brot. v. (1887) 206, t. E. — Ins. S. Thom.  
*Thurstoni*, Wright, in Kew Bull. (1894) 348. — Ins. Fiji.  
*Welwitschii*, Rendle, in Journ. Bot. xxxii. (1894) 324, v. 347. — Angola.

**PANDERIA**, Fisch. & Mey. (Chenopod.). — Ind. Kew. ii. 409.

- pilsoa*, Hook. f. & Thoms. ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1886) 11 = *Kochia odontoptera*, Schrenk, et indica, Wight.

**PANDOREA**, Spach = **Tecoma**, Juss. (Bignon.).

- austro-caledonica*, Bureau, ex Baill. Hist. des pl. x. (1888) 40; K. Schum. in Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam. iv. 3b (1894) 230 = *T. austro-caledonica*, Bureau.  
*ceramica*, « Baill. » ex K. Schum. l. c. = *T. ceramensis*, Teijsm. & Binn.  
*jasminoides*, K. Schum. l. c. = *T. jasminoides*, K. Schum.  
*Ricasoliana*, « Baill. » ex K. Schum. l. c. = *T. Ricasoliana*, Tanf.

**PANGIUM**, Reinw. (Bixin.). — Ind. Kew. ii. 409.

- Naumannii*, Warb. in Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam. iii. 6a (1893) 23. — N. Guin.

**PANICASTRELLA**, Moench = **Echinaria**, Desf. (Cramin.).

- capitata*, Baill. Hist. des pl. xii. (1894) 232 = *capitata*, Moench.

**PANICULARIA**, Fabr. = **Glyceria**, R. Br. (Gramin.).

- acutiflora*, aquatica, australasica, canadensis, distans, dives, elongata, fluitans, Fordeana, glaucescens, latispica, magellanica, nervata, pallida, pauciflora, procumbens, ramigera, remota, syrtica, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 782-83 = *homonyma omnia Glyceriae*.  
*Fendleriana*, Kuntze, l. c. 782 (= *Atropis californica*, Munro). — Am. bor. occ.  
*latifolia*, Kuntze, l. c. = *Catabrosa latifolia*, Phil.  
*Nuttalliana*, Kuntze, l. c. (= *Poa tenuifolia*, Nutt.). — Am. bor. occ.  
*obtus*, Kuntze, l. c. = *Poa obtusa*, Muhl.

## PANICULARIA : —

- scabrella*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 782 = *Poa scabrella*, Benth.  
*tenuifolia*, Kuntze, l. c. = *Catabrosa tenuifolia*, J. Presl.  
*Thurberiana*, Kuntze, l. c. = *Poa pauciflora*, Benth.  
*americana*, MacMill. Metasp. Minn. (1892) 81 = *Glyceria aquatica*, Wahlenb. var.  
*angustata*, Scribn. in Mem. Torrey Bot. Club, v. (1894) 54 = *G. angustata*, Fries.  
*brevifolia*, Porter, in Bull. Torrey Bot. Club, xx. (1893) 205 = *G. acutiflora*, Torr.  
*laxa*, Scribn. l. c. xxi. (1894) 37 = *G. laxa*, Scribn.  
*maritima*, Scribn. in Mem. Torrey Bot. Club, v. (1894) 54 = *G. maritima*, Mert. & Koch.

## PANICUM, Linn. (Gramin.). — Ind. Kew. ii. 409.

- adenophorum*, K. Schum. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 103. — Afr. trop. or.  
*aequiglume*, Hack. & Arechav. in Anal. Mus. nac. Montev. ii. (1894) 111. — Urug.  
*albovellereum*, K. Schum. ex Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss. (1894) 36; et in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 101. — Afr. trop. or.  
*amocenum*, Balansa, in Morot, Journ. de Bot. iv. (1890) 142. — Cochinch.  
*arrectum*, Hack. ex Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1894 (1895) 741 (= *P. subquadrifarium*, Nees). — Afr. austr.  
*arundinifolium*, Schweinf. in Bull. Herb. Boiss. ii. App. ii. (1894) 22. — Eritrea.  
*atrofuscum*, Hack. ex S. Elliot, in Journ. Linn. Soc. xxix. (1891) 63. — Madag.  
*basisetum*, Franch. in Bull. Soc. hist. nat. Autun, viii. (1895) 353 (= *Setaria basiseta*, Th. Dur. & Schinz). — Afr. trop.  
*bambusoides*, Spegazz. ex Arechav. in Anal. Mus. nac. Montev. ii. (1894) 128 t. 9 et 10. — Urug.  
*Boivinianum*, Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1894 (1895) 742 (= *Hymenachne Boiviniana*, Steud.). — Ins. Nossibe.  
*boreale*, Nash, in Bull. Torrey Bot. Club, xxii. (1895) 421. — Am. bor.  
*Bergi*, Arechav. in Anal. Mus. nac. Montev. ii. (1894) 147. — Uruguay.  
*brachyurum*, Hack. ex Schinz, in Verh. Bot. Ver. Brand. xxx. (1888) 142. — Afr. austro occ. extratrop.  
*Bradyus*, Bory, ex Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1894 (1895) 734, in syn. = *Zoysia pungens*, Willd.  
*Buckleyanum*, Vasey, in Contrib. U. S. Nat. Herb. v. (1894) 499. — Am. bor.  
*cambridgeense*, Balansa, in Morot, Journ. de Bot. iv. (1890) 142. — Cochinch.  
*capillarioides*, Vasey, in Contrib. U. S. Nat. Herb. i. (1890) 54; ii. (1894) 507, et iii. (1892) 33. — Texas.  
*chusqueoides*, Hack. in Bull. Herb. Boiss. iii. (1895) 377. — Natal.  
*ciliatissimum*, Buchl. in Bull. U. S. Dept. Agric. Div. Bot. viii. (1889) 28; et in Contrib. U. S. Nat. Herb. iii. (1892) 29. — Texas.  
*cinerum*, Hillebr. Fl. Haw. Isl. (1888) 500. — Ins. Sandvic.  
*confusum*, C. Cordem. Fl. Ile Réunion (1895) 118. — Ins. Borbon.  
*crinitum*, Hack. ex Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1894 (1895) 744, nomen. — Afr. trop. centr.  
*decempepdale*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 783. — Reg. Himal.  
*deltoideum*, Hack. ex S. Elliot, in Journ. Linn. Soc. xxix. (1891) 64. — Madag.  
*dissitiflorum*, Vasey, ex S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxiv. (1889) 80; [an Steud.?] et ex Scribn. in Zoë, iv. (1894) 387. — Mexic.  
*dorsisetum*, Hack. ex Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1894 (1895) 748, nomen. — Transvaal.  
*Drummondii*, Vasey, in Contrib. U. S. Nat. Herb. ii. (1894) 499. — Am. bor.  
*Echinochloa*, Th. Dur. & Schinz, l. c. [an *P. Echinochloa*, Steud.?] (= *Echinochloa divaricata*, Anderss.). — Mossamb.  
*filiculme*, Hack. ex Schinz. in Bull. Herb. Boiss. iii. (1895) 377. — Natal.

## PANICUM : —

- filiferum*, « Garcke » ex Sagorski & Schneid. Fl. Centralkarp. index; (1891) p. 37, sphalm. = *filiforme*, Garcke.  
*filipes*, Scribn. in Contrib. Herb. Frankl. i. (1895) 13. [Bot. Explor. S. Texas]. — Texas.  
*flexile*, Scribn. in Bull. Torrey Bot. Club, xx. (1893) 475 = *diffusum*, Pursh.  
*gabunense*, Hack. ex Buettn. in Verh. Bot. Ver. Brand. xxxi. (1889) 70. — Gabon.  
*glanduliferum*, K. Schum. in Abh. Naturw. Ver. Brem. ix. (1889) 401. — Madag.  
*glomeratum*, Hack. ex Schinz, in Verh. Bot. Ver. Brand. xxx. (1888) 141. — Afr. austro-occ. extratrop.  
*Gussonii*, C. Richt. Pl. Europ. i. (1890) 26. — Ins. Ischia.  
*Hallii*, Vasey, in Contrib. U. S. Nat. Herb. ii. (1894) 508. — Am. bor.  
*Havardii*, Vasey, in Bull. Torrey Bot. Club, xix. (1887) 95; et in Contrib. U. S. Nat. Herb. ii. (1894) 509; et iii. (1892) 36. — Texas.  
*Hildebrandtii*, Hack. ex Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1894 (1895) 750, nomen. — Ins. Nossibe.  
*hippoxix*, K. Schum. ex Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss. (1894) 22; et in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 103. — Afr. trop. or.  
*imbricatum*, Hillebr. Fl. Haw. Isl. (1888) 501. — Ins. Sandvic.  
*incisum*, Munro, ex C. B. Clarke, in Journ. Linn. Soc. xxv. (1889) 84 t. 33. — Ind. or.  
*Joorii*, Vasey, in Bull. U. S. Dept. Agric. Div. Bot. viii. (1889) 32; et in Contrib. U. S. Nat. Herb. iii. (1892) 31. — Am. bor.  
*laevifolium*, Hack. in Bull. Herb. Boiss. iii. (1895) 378. — Transvaal.  
*lasiocoleum*, K. Schum. ex Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss. (1894) 14, 23 et 35, nomen. — Afr. trop.  
*leucacanthum*, K. Schum. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 102. — Afr. trop. or.  
*luridum*, Hack. ex S. Elliot, in Journ. Linn. Soc. xxix. (1891) 64. — Madag.  
*macrostachyum*, Hochst. ex Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1894 (1895) 763, in syn. = *sanguinale*, Linn.  
*Marlothii*, Hack. in Bot. Jahrb. xi. (1890) 398. — Afr. austr.  
*melanotylum*, Hack. l. c. — Afr. austr.  
*milanjianum*, Rendle, in Trans. Linn. Soc., Ser. II. iv. (1894) 56. — Afr. trop.  
*minus*, Nash, in Bull. Torrey Bot. Club, xxii. (1895) 421 = *diffusum*, Pursh.  
*mitopus*, K. Schum. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 103. — Afr. trop. or.  
*montanum*, Poit. ex Fourn. Gram. Mexic. 1881 (1886) 30 = *pallens*, Sw.  
*monticola*, Hillebr. Fl. Haw. Isl. (1888) 500. — Ins. Sandvic.  
*mossambicense*, Hack. in Bolet. Soc. Brot. vi. (1888) 140; et ex Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1894 (1895) 755, nomen. — Mossamb.  
*Munroanum*, Balansa, in Morot, Journ. de Bot. iv. (1890) 140. — Cochinch.  
*najadum*, Hack. & Arechav. in Anal. Mus. nac. Montev. ii. (1894) 123 t. 7bis et 8. — Uruguay.  
*Nealleyi*, Vasey, in Bull. Torrey Bot. Club, xiii. (1886) 25. — Texas.  
*nigritanum*, Hack. ex Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1894 (1895) 756, nomen. — Afr. trop. occ.  
*nitidum*, Hack. & Arechav. in Anal. Mus. nac. Montev. ii. (1894) 131. — Uruguay.  
*nudicaule*, Vasey, in Bull. U. S. Dept. Agric. Div. Bot. viii. (1889) 31. — Florida.  
*oblongum*, Hack. ex Tonduz, in Bull. Herb. Boiss. iii. (1895) 450, nomen. — Costa Rica.  
*oplismenoides*, Hack. in Bolet. Soc. Brot. vi. (1888) 141. — Mossamb.  
*oryzeturum*, Balansa, in Morot, Journ. de Bot. iv. (1890) 141. — Cochinch.  
*ononbiense*, Balansa, l. c. 142. — Cochinch.  
*oxanthum*, Steud. ex Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1894 (1895) 740, in syn. = *anabaptistum*, Steud.

## PANICUM : —

- Palmeri*, Vasey, in Contrib. U. S. Nat. Herb. i. (1893) 281. — Mexic.  
*paucispicatum*, Morong, in Ann. N. Y. Acad. Sci. vii. (1893) 262. — Parag.  
*pectinatum*, Rendle, in Trans. Linn. Soc., Ser. II. iv. (1894) 54. — Afr. trop.  
*pedicellatum*, Vasey, in Bull. U. S. Nat. Dept. Agric. Div. Bot. viii. (1889) 28; et in Contrib. U. S. Nat. Herb. ii. (1894) 55, iii. (1892) 29. — Texas.  
*pertense*, Boerl. in Ann. Jard. Buitenz. viii. (1889) 51 (= *Digitaria pertensis*, Buese). — Ins. Banca.  
*platynotum*, K. Schum. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 101. — Afr. trop. or.  
*platyphyllum*, Munro, ex Bull. U. S. Dept. Agric. Div. Bot. viii. (1889) 25; et Contrib. U. S. Nat. Herb. iii. (1892) 27. — Texas.  
*Porterianum*, Nash, in Bull. Torrey Bot. Club, xxii. (1895) 420 (= *P. latifolium*, Walt.). — Am. bor.  
*Prenticeanum*, F. M. Bailey, Syn. Queensl. Fl. Suppl. iii. (1890) 82. — Austral.  
*Pseudo-Ischaemum*, Boerl. in Ann. Jard. Buitenz. viii. (1889) 52 (= *Digitaria Pseudo-Ischaemum*, Buese). — Java.  
*psilostachyum*, Hochst. ex Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1894 (1895) 768, nomen. — Abyss.  
*pubivaginatum*, K. Schum. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 102. — Afr. trop. or.  
*amosum*, Arechav. in Anal. Mus. nac. Montev. ii. (1894) 111 t. 7. — Uruguay.  
*ramosissimum*, C. Cordem. Fl. Ile Réunion (1895) 117. — Ins. Borbon.  
*Reverchoni*, Vasey, in Bull. U. S. Dept. Agric. Div. Bot. viii. (1889) 25; et in Contrib. U. S. Nat. Herb. ii. (1894) 503, iii. (1892) 26. — Texas.  
*Richardi*, C. Cordem. Fl. Ile Réunion (1895) 118. — Ins. Borbon.  
*Ridleyi*, Hack. ex Ridl. in Trans. Linn. Soc., Ser. II. iii. (1893) 400. — Penins. Mal.  
*scalarum*, Schweinf. in Bull. Herb. Boiss. ii. App. II. (1894) 20. — Arab., Erithrea.  
*Schinzi*, Hack. ex Schinz, in Verh. Bot. Ver. Brand. xxx. (1888) 142. — Afr. austro-occ. extratrop.  
*Schweinfurthii*, Hack. in Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1894 (1895) 764, nomen. — Afr. centr. bor.  
*scoparium*, S. Wats. in A. Gray, Man. N. Am. Bot. ed. 6 (1890) 632 = *Scribnerianum*, Nash.  
*Scottii*, Hack. ex S. Elliot, in Journ. Linn. Soc. xxix. (1891) 63. — Madag.  
*Scribnerianum*, Nash, in Bull. Torrey Bot. Club, xxii. (1895) 421. — Am. bor.  
*setarioides*, C. Cordem. Fl. Ile Réunion (1895) 116. — Ins. Borbon.  
*sparsiflorum*, Vasey, in Bull. U. S. Dept. Agric. Div. Bot. viii. (1889) 36; et in Contrib. U. S. Nat. Herb. ii. (1894) 505, et iii. (1892) 34. — Am. bor. (pars austr.).  
*sphagnicolum*, Nash, in Bull. Torrey Bot. Club, xxii. (1895) 422. — Florida.  
*Stuhlmanni*, K. Schum. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 102. — Afr. trop. or.  
*subalbidum*, Hochst. ex Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1894 (1895) 740, in syn. = *albidulum*, Steud.  
*subspicatum*, Vasey, in Bull. U. S. Dept. Agric. Div. Bot. viii. (1889) 25; et in Contrib. U. S. Nat. Herb. ii. (1894) 503, et iii. (1892) 26. — Texas.  
*supervacuum*, C. B. Clarke, in Journ. Linn. Soc. xxiv. (1888) 407. — Bengal.  
*terminale*, C. Cordem. Fl. Ile Réunion (1895) 117. — Ins. Borbon.  
*tonkinense*, Balansa, in Morot, Journ. de Bot. iv. (1890) 140. — Cochinch.  
*trachycladus*, K. Schum. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. A (1895) 108, sphalm. = *trichocladum*, Hack.  
*trichocladum*, Hack. ex Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss. 1891 ii. (1892) 119, nomen. — Afr. trop. or.  
*tylanthum*, Hack. ex Engl. l. c. 118. — Afr. trop. or.  
*urochloides*, Boerl. in Ann. Jard. Buitenz. viii. (1889) 62 (= *Digitaria urochloides*, Buese). — Java.  
*vicinum*, F. M. Bailey, Syn. Queensl. Fl. Suppl. iii. (1890) 82. — Austral.

**PANICUM** : —

Wilcoxianum, Vasey, in Bull. U. S. Dept. Agric. Div. Bot. viii. (1889) 32; et in Contrib. U. S. Nat. Herb. iii. (1892) 31. — Nebraska.  
xantholeucum, Hack. ex Schinz, in Verh. Bot. Ver. Brand. xxx. (1888) 141. — Afr. austro-occ. extratrop.

**PANOPSIS**, Salisb. (Proteac.). — Ind. Kew. ii. 421. polystachya, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 579. — N. Granat.

**PAPAPAYER**, McClatchie, in Erythea, ii. (1894) 79, err. typ. = **Papaver**, Tourn.

**PAPAYER**, Tourn. ex Linn. (Papav.). — Ind. Kew. ii. 421.

acrochaetum, Bornm. in Mitth. Thür. Bot. Ver. N. Folge, vii. (1895) 6. — Oriens.

Anthemani X, Rouy, in Rouy & Fouc. Fl. de Fr. i. (1893) 153. — Hybr. spont.

atlanticum, « Ball » ex Cosson, Ill. Fl. Atlant. i. (1882?) 11 t. 6; et Comp. Fl. Atlant. ii. (1883) 64 = rupifragum, Boiss.

californicum, A. Gray, in Proc. Am. Acad. xxii. (1887) 323. — Calif.

crassifolium, Greene, Man. Bot. San Franc. Bay (1894) 9. — Calif.

decipiens, Rouy & Fouc. Fl. de Fr. i. (1893) 162 = alpinum, Linn.

Godroni X, Rouy, l. c. 153, in obs. — Hybr. spont. guerlekense, Stapf, in Denkschr. Akad. Wien, ii. (1886) 15. — As. Min.

heterophyllum, Greene, Pittonia, i. (June 1888) 168; et Man. Bot. San Franc. Bay (1894) 9 (= Meconopsis heterophylla, Benth.). — Calif

inexpertum X, G. Beck, Fl. Nied.-Oest. ii. I. (1892) 434. — Austria.

Lemmoni, Greene, Pittonia, i. (June 1888) 168; et Man. Bot. San Franc. Bay (1894) 9. — Calif.

Pollaki, Kern, ex Wien. Illust. Gartenzeit. (1888) 272. — Persia.

rhodopeum, Velen. in Sitzb. Boehm. Ges. Wiss. 1893 (1894) n. 37, 5. — Bulg.

rhopalotheca, Stapf, in Denkschr. Akad. Wien, ii. (1886) 17. — As. Min.

rumelicum, Velen. in Sitzb. Boehm. Ges. Wiss. 1889 (1890) ii. 39; et Fl. Bulg. (1891) 17. — Bulg.

Vesianii X, Rouy, in Rouy & Fouc. Fl. de Fr. i. (1893) — Hybr. spont. ?

Virchowii, Aschers. & Sint. ex Boiss. Fl. Or. Suppl. (1888) 23. — As. Min.

**PAPAYA**, Tourn. = **Carica**, Linn. (Passifl.).

candicans, erythrocarpa, glandulosa, gossypifolia, heterophylla, peltata, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 253 = homonyma omnia Caricae.

aurantiaca, Kuntze, l. c. (= Vasconcellea aurantiaca, Regel). — N. Granat.

Bourgeauii, Kuntze, l. c. = C. Bourgeauii, Solms. cestriflora, Kuntze, l. c. (= Vasconcellea cestriflora, A. DC.). — N. Granat.

chilensis, Kuntze, l. c. (= V. chilensis, Planch.). — Chili.

cubensis, Kuntze, l. c. = Carica cubensis, Solms. cundinamarcensis, Kuntze, l. c. = C. candanamar-censis, Hook. f.

Goudotiana, Kuntze, l. c. (= Vasconcellea Goudotiana, Triana & Planch.). — N. Granat.

lanceolata, Kuntze, l. c. = Carica lanceolata, Benth & Hook. f.

Manihot, Kuntze, l. c. (= Vasconcellea Manihot, Triana & Planch.). — N. Granat.

paniculata, Kuntze, l. c. = C. paniculata Spruce. parviflora, Kuntze, l. c. (= Vasconcellea parviflora, A. DC.). — Peruv.

platanifolia, Kuntze, l. c. = C. platanifolia, Solms. pubescens, Kuntze, l. c. = C. pubescens, Lenné & C. Koch.

quercifolia, Kuntze, l. c. = C. quercifolia, Benth. & Hook. f.

Rocheffortii, Kuntze, l. c. = C. Rocheffortii, Solms.

**PAPHINIA**, Lindl. = **Lycaste**, Lindl. (Orchid.). Lindeniana, Reichb. f. in Flora, lxx. (1887) 497; et in Lindenia, iii. (1887) 23 t. 106. — Venezuela.

**PAPHIOPEDILUM**, Pfitzer, Entwurf. Naturl.-anordn. Orchid. (1887) 95 = **Cypripedium**, Linn. (Orchid.).

barbatum, Pfitz. in Pringsh. Jahrb. Wiss. Bot. xix. (1888) 159 = C. barbatum, Lindl.

Boxalis, Pfitz. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. ii. 6 (1888) 84 = C. Boxallii, Reichb. f.

caudatum, Pfitz. in Pringsh. Jahrb. Wiss. Bot. xix. (1888) 164 = Selenipedium caudatum, Reichb. f.

concolor, Pfitz. in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. ii. 6 (1888) 84 = C. concolor, Batem.

insigne, Pfitz. in Pringsh. Jahrb. Wiss. Bot. xix. (1888) 159 = C. insigne, Wall.

javanicum, Pfitz. l. c. 165 = C. javanicum, Blume.

laevigatum, Pfitz. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. ii. 6 (1888) 84 = C. philippinense, Reichb. f.

Lawrenceanum, Pfitz. in Pringsh. Jahrb. Wiss. Bot. ii. 6 (1888) 164 = C. Lawrenceanum, Reichb. f.

longifolium, Pfitz. l. c. 159 = Selenipedium longifolium, Reichb. f.

Sedeni X, Pfitz. l. c. 144 = S. Sedeni x, Reichb. f. Spicerianum, Pfitz. l. c. = C. Spicerianum, Reichb. f.

venustum, Pfitz. l. c. 165 = C. venustum, Wall.

**PAPPEA**, Eckl. & Zeyh. (Sapind.). — Ind. Kew. ii. 422.

Radlkoferi, Schweinf. ex Penzig, in Atti Congr. bot. Genova (1893) 336. — Eritrea.

Schumanniana, Schinz, in Verh. Bot. Ver. Brand. xxx. (1888) 156. — Afr. austro-occ. extratrop.

**PAPYRIUS**, Lam. = **Broussonetia**, L'Hérit. (Urtic.).

Kaempferi, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 629 = B. Kaempferi, Siebold.

Karinoki, Kuntze, l. c. = B. Kazinoki, Siebold.

papyrifera, Kuntze, l. c. = B. papyrifera, Vent.

**PARABARLERIA**, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, ii. (1890) 837; et Hist. des pl. x. (1891) 455, in obs. — **ACANTHACEAE**.

Boivini, Baill. ll. cc. — Afr. trop. or.

**PARABIGNONIA**, Bureau, ex K. Schum. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3b (1894) 229 = **Tecoma**, Juss. (Bignon.).

Maximiliani, Bureau, l. c. = T. Maximiliani, Mart.

**PARABOUCHETIA**, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, i. (1887) 662, Wettst. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3b (1891) 34. **SOLANEAE**.

brasiliensis, Baill. ll. cc. — Bras.

**PARACARYUM**, Boiss. (Borag.). — Ind. Kew. ii. 423.

Boissieri, Schweinf. ex Aschers. & Schweinf. in [Suppl. Illust. Fl. Egypte] Mém. Inst. égypt. ii. (1889) 768. — Egypt.

papillosum, Guerke, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3a (1893) 105 (= Omphalodes papillosa, DC.). — Arabia.

velutinum, Post, Pl. Postianae, iv. (1892) 10, et in Bull. Herb. Boiss. i. (1893) 26. — Syria.

**PARACOLEA**, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, i. (1887) 692; et Hist. des pl. x. (1887) 57, K. Schum. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3b (1895) 246. **BIGNONIACEAE**.

Boivini, Baill. l. c. 692. — Madag.

Grevei, Baill. ll. cc. 692; et 246. — Madag.

**PARADISEA**, Mazzuc. (Liliac.). — Ind. Kew. ii. 423.

minor, C. H. Wright, in Kew Bull. (1895) 118. — Yunnan.

**PARAGONIA**, Bureau, ex K. Schum. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3b (1894) 218 = **Tabebuia**, Gomez (Bignon.).

pyramidata, Bureau, l. c. = T. pyramidata, DC.

**PARAHOPEA**, Heim Rech. Diptéroc. (1892) 66 = **Shorea**, Roxb. (Dipteroc.).

Balangeran, Heim, l. c. (= Hopea Balangeran, Korth.). — Malaya.

**PARALABATIA**, Pierre, Not. bot. Sapot. (1890) 23; Baill. Hist. des pl. xi. (1892) 289 = **Pouteria**, Aubl. (Sapot.).

dictyoneura, Pierre, l. c. = P. dictyoneura, Radlk

**PARALSTONIA**, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, i. (1888) 750; et Hist. des pl. x. (1888) 185; K. Schum. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 2 (1895) 139. **APOCYNEAE**.

clusiacea, Baill. ll. cc. — Ins. Philipp.

**PARALYXIA**, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, i. (1888) 758; et Hist. des pl. x. (1888) 189; K. Schum. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 2 (1895) 155. **APOCYNEAE**.

Schomburgkii, Baill. ll. cc. — Guian.

**PARAMANSOA**, Baill. Hist. des pl. x. (1888) 27; K. Schum. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3b (1894) 223. **BIGNONIA-CEAE**.

Grossourdyana, Baill. ll. cc. — Venezuela.

**PARAMERIA**, Benth. (Apocyn.). — Ind. Kew. ii. 423.

barbata, K. Schum. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 2 (1895) 162 = glandulifera, Wall.

densiflora, Oliver, in Hook. Icon. pl. xvi. (1886) t. 1520. — Penang.

Pierrei, Baill. Hist. des pl. x. (1888) 167 — Cambodia.

**PARANEPHELIUM**, Miq. (Sapnid.). — Ind. Kew. ii. 423.

muricatum, Pierre, Fl. For. Cochinch. Fasc. 21 (1895) sub t. 328 (= Delphy muricata, Pierre, l. c. t. 328 B). — Cochinch.

**PARANOMUS**, Salisb. & Knight = **Nivenia**, R. Br. (1810) (Proteac.).

capitatus, concavus, crithmifolius, Dregei, Lagopus, marginatus, medius, mollissimus, parvifolius, Sceptrum, spathulatus, spicatus, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 580 = homonyma omnia Niveniae.

candicans, Kuntze, l. c. = Serruria albicans, Roem. & Schult.

**PARASCOPOLIA**, Baill. Hist. des pl. ix (1888) 338; Wettst. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3b (1891) 38. **SOLANEAE**.

acapulcensis, Baill. ll. cc. — Mexic.

**PARASHOREA**, Kurz = **Shorea**, Roxb. (Dipteroc.).

plicata, Brandis, in Journ. Linn. Soc. xxxi. (1895) 104. — Ins. Philipp.

Warburgii, Brandis, l. c. 105. — Ins. Philipp.

**PARASYSTASIA**, Baill. Hist. des pl. x. (1891) 460; Lindau, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3b (1895) 325. **ACANTHACEAE**.

somalensis, Baill. l. c. 461 (= Barleria somalensis, Franch.). — Reg. Somal.

**PARATHESIS**, Hook. f. (Myrsin.). — Ind. Kew. ii. 424.

calophylla, J. D. Smith, in Coult. Bot. Gaz. xviii. (1893) 205. — Guatem.

macrophylla, Britton, ex Rusby, in Mem. Torrey Bot. Club, iv. (1895) 217 = Ardisia ferruginea, H. B. & K.

micranthera, J. D. Smith, in Coult. Bot. Gaz. xviii. (1893) 4 et 205 [err. cal. micrantha] (= Ardisia micrantha, J. D. Smith, olim). — Guatem.

pleurobotryosa, J. D. Smith, l. c. xvi. (1891) 195. — Guatem.

sessilifolia, J. D. Smith, l. c. — Guatem.



**PARATROPHIS**, Blume (Urtic.). — Ind. Kew. ii. 424.  
anthropophagorum, *Benth. & Hook. f. ex Drake, Ill. Ins. Mar. Pacif.* Fasc. 7 (1892) 296 (= *Trophis anthropophagorum*, Seem.). — Ins. Vitensis.  
Smithii, *Cheesem. in Trans. N. Z. Inst.* xx. 1887 (1888) 148. — N. Zel.  
tahitensis, *Benth. & Hook. f. ex Drake, Ill. Ins. Mar. Pacif.* Fasc. 7 (1892) 296; et *Fl. Polyn. Franç.* (1892) 193 (= *Uromorus tahitensis*, Bureau). — Ins. Pacif.

**PARATROPIA**, DC. = **Heptapleurum**, Gaertn. (Arab.).  
*Stelzneriana*, Barb. Rodr. Hort. Flumin. 1893 (1895) 244. — Hab. ?

**PARIETARIA**, [Tourn.] Linn. (Urtic.). — Ind. Kew. ii. 425.  
macrophylla, *Robinson & Greenm. in Am. Journ. Sci. Ser. III.* 1. (1895) 165. — Mexic.  
persica, *Stapf, in Denkschr. Akad. Wien*, ii. (1886) 4. — Persia.  
thymifolia, *Stapf, l. c.* — As. occ.

**PARINARI**, Aubl. = **Parinarium**, Aubl. (Rosac.).  
*Chapelieri*, Baill. Hist. pl. Madag., Atlas (1886) t. 12 = P. Chapelieri, Baill.

**PARINARIUM**, Aubl. (Rosac.). — Ind. Kew. ii. 426.  
Benna, *S. Elliot, in Journ. Linn. Soc.* xxx. (1894) 78. — Sierra Leone.  
Boivini, *Fritsch, in Annal. Natur. Hofmus. Wien*, v. (1890) 14. — Madag.  
emirnense, *Baker, in Journ. Linn. Soc.* xxii. (1887) 469. — Madag.  
gabunense, *Engl. Bot. Jahrb.* xvii. (1893) 87. — Afr. trop.  
guyanense, *Fritsch, in Annal. Naturh. Hofmus. Wien*, v. (1890) 14. — Guian. bat.  
Holstii, *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C. Add.* (1895) 423. — Afr. trop. or.  
Hostmanni, *Fritsch, in Annal. Naturh. Hofmus. Wien*, v. (1890) 13. — Surin.  
polystachyum, *Poepp. ex Fritsch, l. c.* 12, in syn. = *Couepia amazonica*, *Fritsch*.  
salicifolium, *Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss.* (1894) 54; et *Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 191 = P. Holstii, *Engl.*

**PARIS**, [Ruepp.] Linn. (Liliac.). — Ind. Kew. ii. 426.  
chinensis, *Franch. in Nouv. Arch. Mus. Paris, Sér. II.* x. (1888) 97. — Tibet.  
imperialis, *Jacquem. ex Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vi. (1892) 362, in syn. = polyphylla, *Smith*.  
japonica, *Franch. in Mém. Soc. Phil. Paris* (1889) 291. — Japon.  
quadrifolius, *Himpel, Fl. Elsass-Lothr.* (1891) 273 = quadrifolia, *Linn.*  
thibetica, *Franch. in Nouv. Archiv. Mus. Paris, Sér. II.* x. (1887-88) 184. — Tibet.  
yunnanensis, *Franch. in Mém. Soc. Phil. Paris* (1889) 290. — Yunnan.

**PARITIUM**, A. Juss. = **Hibiscus**, Linn. (Malvac.).  
*Paoui*, Baill. ex Laness. Pl. util. Colon. Franç. (1886) 668. — N. Caled.

**PARKINSONIA**, Plum. ex Linn. (Legumin.). — Ind. Kew. ii. 427.  
florida, *T. S. Brandeg. in Proc. Calif. Acad. Ser. II.* ii. (1889) 152 = florida, *S. Wats.*

**PARNASSIA**, [Tourn.] Linn. (Saxifr.). — Ind. Kew. ii. 427.  
Bornmuelleri, *Frey, in Oest. Bot. Zeitschr.* xlv. (1894) 98. — Persia.  
californica, *Greene, Pittonia*, ii. (June 1890) 102; et *Man. Bot. San Franc. Bay* (1894) 123 = palustris, *Linn.*  
Davidi, *Franch. in Nouv. Arch. Mus. Paris, Sér. II.* viii. 1885 (1886) 237. — China occ.

**PARNASSIA**: —  
Faber, *Oliver, in Hook. Icon. pl.* xviii. (1888) t. 1778. — China.  
viridiflora, *Batalin, in Act. Hort. Petrop.* xii. (1892) 168. — China.

**PARONYCHIA**, [Tourn.] Linn. (Illecebr.). — Ind. Kew. ii. 427.  
argyroloba, *Stapf, in Denkschr. Akad. Wien*, ii. (1886) 12. — As. Min.  
caespitosa, *Stapf, l. c.* 22. — As. Min.  
Hieronymi, *Pax, in Bot. Jahrb.* xviii. (1894) 34. — Reg. Argent.  
microphylla, *Phil. in Anal. Mus. nac. Chile* (1891) 26. — Am. austr. occ.  
monandra, *T. S. Brandeg. in Proc. Calif. Acad. Ser. II.* iii. (1891) 115. — Calif.  
orthoclada, *Webb, ex Christ, in Bot. Jahrb.* ix. (1888) 103 = canariensis, *Fuss*.  
pusilla, *Greene, Pittonia*, i. (May 1889) 302; et *Fl. Francisc.* (1891) 131 = Herniaria cinerea, *DC.*  
Rouyana, *Coincy, in Morot, Journ. de Bot.* viii. (1894) 65. — Hisp.  
somalensis, *Baker, in Kew Bull.* (1895) 226. — Reg. Somal.  
subandina, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* lxxxv. (1894) 233. — Chili.  
Wilkinsoni, *S. Wats. in Proc. Am. Acad.* xxi. (1886) 454. — Mexic.

**PAROPSIA**, Noronha, ex Thou. (Passifl.). — Ind. Kew. ii. 428.  
Brazzaeana, *Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris*, i. (1886) 611. — Congo gall.  
laevigata, *Warb. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iii. 6a (1893) 27 (= *Smicthmannia laevigata*, Soland.). — Afr. trop.  
pubescens, *Warb. l. c.* (= *S. pubescens*, Soland.). — Afr. trop.  
reticulata, *Engl. Bot. Jahrb.* xiv. (1892) 391; et xv. (1893) 586. — Angola.

**PAROPSIOPSIS**, *Engl. Bot. Jahrb.* xiv. (1892) 391; et xv. (1893) 586; *Warb. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iii. 6a (1893) 27. **PASSI-FLOREAE**.  
africana, *Engl. ll. cc.* — Gabon.

**PAROSELA**, Cav. = **Dalea**, Linn. (Legumin.).  
aurea, *Britton, in Mem. Torrey Bot. Club*, v. (1894) 196 = Psoralea aurea, *Poir.*  
Dalea, *Britton, l. c.* = Dalea alopecuroides, *Willd.*  
domingensis, *Millsp. Field Columb. Mus. Bot. Ser. I.* (1895) 21 [Parosella] = Dalea domingensis, *DC.*  
enneandra, *Britton, in Mem. Torrey Bot. Club*, v. (1894) 196 = D. enneandra, *Nutt.*  
Hallii, *Heller, in Contrib. Herb. Frankl.* i. (1895) 49 [Bot. Expl. S. Texas] = D. Hallii, *A. Gray.*  
lanata, *Britton, in Mem. Torrey Bot. Club*, v. (1894) 196 = D. lanata, *Spreng.*  
nana, *Heller, in Contrib. Herb. Frankl.* i. (1895) 49 [Bot. Explor. S. Texas] = D. nana, *Torr.*  
pogonathera, *Heller, l. c.* = D. pogonathera, *A. Gray.*

**PARQUETINA**, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, ii. (1889) 806 [sphalm. 86]; et *Hist. des pl.* x. (1890) 295; *K. Schum. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 2 (1895) 218. **ASCLEPIADEAE**.  
gabonica, *Baill. ll. cc.* (sphalm. D. gabonica). — Gabon.

**PARRASIA**, *Greene, in Erythea*, iii. (1895) 75 = **Greggia**, *A. Gray* (Crucif.).  
camporum, *Greene, l. c.* = G. camporum, *A. Gray.*  
linearifolia, *Greene, l. c.* = G. linearifolia, *S. Wats.*

**PARRYA**, R. Br. (Crucif.). — Ind. Kew. ii. 428.  
arabidiflora, *Nichols, Dict. Gard.* iii. 25. — Sibiria.  
Beketowi, *Krassn. in Script. bot. Hort. Univ. Petrop.* ii. 1 (1887-88) 12. — China.

**PARRYA**: —  
ciliaris, *Bureau & Franch. in Morot, Journ. de Bot.* v. (1891) 20. — China occ.  
eurycarpa, *Maxim. Fl. Tangut.* (1889) 56. — China.  
Menziesii, *Greene, Fl. Francisc.* (1891) 253 = Cheiranthus Menziesii, *S. Wats.*  
nudicaulis, *F. Kurtz, in Bot. Jahrb.* xix. (1894) 454 = Matthiola nudicaulis, *Trautv.*  
prolifera, *Maxim. Fl. Tangut.* (1889) 56. — China.  
siliquosa, *Krassn. in Script. bot. Hort. Univ. Petrop.* ii. 1 (1887-88) 12. — China.  
villosa, *Maxim. Fl. Tangut* (1889) 55. — China.

**PARSONSIA**, P. Br. = **Cuphea**, P. Br. (Lythrar.).  
micropetala, *Hitchcock, in Missouri Bot. Gard. Rep.* iv. (1893) 87 = C. platycentra, *Benth.*  
petiolata, *Rusby, in Mem. Torrey Bot. Club*, v. (1894) 231 = C. petiolata, *Koehne.*  
radicans, *Hitchcock, in Missouri Bot. Gard. Rep.* iv. (1892) 87 = C. Parsonsia, *R. Br.*

**PARSONSIA**, R. Br. (Apocyn.). — Ind. Kew. ii. 428.  
affinis, *Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris*, i. (1888) 766. — N. Caled.  
angustifolia, *Baill. l. c.* — N. Caled.  
Balansae, *Baill. l. c.* 765 et 767. — N. Caled.  
brachycarpa, *Baill. l. c.* 766. — N. Caled.  
carnea, *Panch. ex Baill. l. c.* — N. Caled.  
catalpaecarpa, *Baill. l. c.* 768. — N. Caled.  
curvisepala, *K. Schum. in Bot. Jahrb.* ix. (1888) 215. — N. Guin.  
crebriflora, *Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris*, i. (1888) 767. — N. Caled.  
esculenta, *Panch. ex Baill. l. c.* 767. — N. Caled.  
flexilis, *Baill. l. c.* 766. — N. Caled.  
flexuosa, *Baill. l. c.* 765. — N. Caled.  
lifuaana, *Baill. l. c.* 767. — N. Caled.  
linearis, *Baill. l. c.* 766. — N. Caled.  
Galeottiana, *Baill. l. c.* ii. (1890) 813 = Thenardia Galeottiana, *Baill.*  
javanica, *K. Schum. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 2 (1895) 184 = spiralis, *Wall.*  
macrocarpa, *Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris*, i. (1888) 767. — N. Caled.  
populifolia, *Baill. l. c.* — N. Caled.  
pubercula, *Baill. l. c.* 765. — N. Caled.  
ochracea, *Colenso, in Trans. N. Z. Inst.* xxii. 1889 (1890) 480. — N. Zel.  
reflexa, *Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris*, i. (1888) 765. — N. Caled.  
rigida, *Baill. l. c.* 766. — N. Caled.  
Vieillardii, *Baill. l. c.* 768. — N. Caled.

**PARTHENIUM**, Linn. (Compos.). — Ind. Kew. ii. 428.  
repens, *Eggert, Catal. pl. St Louis* (1891) 16. — Am. bor.

**PARTHENOCISSUS**, *Planch. in DC. Monog. Phan.* v. (1887) 447 = **Vitis**, [Tourn.] Linn. (Ampelid.).  
anamallayana, *Planch. l. c.* 452 = V. anamallayana, *Bedd.*  
cuspidifera, *Planch. l. c.* 451 = V. cuspidifera, *Miq.*  
himalayana, *Planch. l. c.* 450 = V. himalayana, *Brandis.*  
neilgherriensis, *Planch. l. c.* 450 = V. neilgherriensis, *Wight.*  
quinquefolia, *Planch. l. c.* 448 = V. hederacea, *Ehrh.*  
semicordata, *Planch. l. c.* 451 = V. semicordata, *Wall.*  
Thomsoni, *Planch. l. c.* 453 = V. Thomsoni, *M. Laws.*  
tricuspidata, *Planch. l. c.* 452 = V. inconstans, *Miq.*  
vitacea, *A. S. Hitchcock, Spring. Fl. Manhattan* (1894) 26. — Am. bor.

**PARVATIA**, Decne (Berberid.). — Ind. Kew. ii. 429.  
chinensis, *Franch. in Morot, Journ. de Bot.* v. (1891) 281. — China.

PASACCARDOA, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 354 = **Phyllactinia**, Benth. (Compos.).  
*Grantii*, Kuntze, l. c. = *P. Grantii*, Benth.

PASANIA, Oerst. = **Quercus**, Tourn. (Cupulif.).  
*Beccariana*, Prantl, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 1 (1888) 55 = *Q. Beccariana*, Benth.

*javanensis*, Prantl, l. c. = *Q. javensis*, Mig.  
*Reinwardtii*, Prantl, l. c. = *Q. Reinwardtii*, Korth.  
*Teysmannii*, Prantl, l. c. = *Q. Teysmannii*, Blume.

PASCHIRA, G. Kuntze, in Bot. Centralbl. xlv. (1891) 201 = **Pachira**, Aubl. (Malv.).

**PASPALUM**, Linn. (Gramin.). — Ind. Kew, ii. 429.

*anemotum*, Ridl. in Journ. Linn. Soc. xxvii. (1890) 68. — Ins. Fernando Noronha.

*Arechavaletae*, Hack. ex Arechav. in Anal. Mus. nac. Montevid. i. (1894) 86. — Urug.

*Buckleyanum*, Vasey, in Bull. Torrey Bot. Club, xiii. (1886) 167; et ex Coult. in Contrib. U. S. Nat. Herb. ii. (1894) 498. — Texas.

*Chaffanjonii*, Maury, in Morot, Journ. de Bot. iii. (1889) 159 fig. 5. — Am. austr. trop.

*conjugatum*, C. Cordem. ex J. Cordem. Fl. Ile Réunion (1895) 114. — Ins. Bourbon.

*culiacanum*, Vasey, in Contrib. U. S. Nat. Herb. i. (1893) 281. — Mexic.

*dentatosulcatum*, Arechav. in Anal. Mus. nac. Montevid. i. (1894) 88. — Urug.

*Drummondii*, Vasey, in Contrib. U. S. Nat. Herb. iii. (1892) 18 (= *Dimorphostachys Drummondii*, Fourn.). — Florida, Texas.

*Elliotii*, S. Wats. in A. Gray, Man. N. Am. Bot. ed. 6 (1890) 629 = *paspaloides*, Scribn.

*enode*, Hack. ex Arechav. in Anal. Mus. nac. Montevid. i. (1894) 87. — Urug.

*Galmarra*, F. M. Bailey, in Dept. Agric. Brisbane Bot. Bull. ix. (1894) 12. — Austral.

*giganteum*, Baldw. ex Vasey, in Bull. Torrey Bot. Club, xiii. (1886) 166; et in Contrib. U. S. Nat. Herb. iii. (1892) 20. — Florida.

*giganteum*, Arechav. in Anal. Mus. nac. Montevid. i. (1894) 70. — Urug.

*gnenoarum*, Arechav. l. c. 56. — Urug.

*Hackelianum*, Sodiro, Gram. Ecuador. [Anal. Univ. Quito, 1889] 4, nomen. — Ecuad.

*ibarrense*, Sodiro, l. c. — Ecuad.

*inops*, Vasey, in Contrib. U. S. Nat. Herb. i. (1893) 281. — Mexic.

*intermedium*, Munro, ex Morong, in Ann. N. Y. Acad. Sci. vii. (1893) 258. — Parag.

*lamprocaryon*, K. Schum. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 100. — Afr. trop. or.

*Larranagai*, Arechav. in Anal. Mus. nac. Montevid. i. (1894) 68 t. 2. — Urug.

*monostachys*, Vasey, ex Coult. in Contrib. U. S. Nat. Herb. ii. (1894) 498, sphalm. = seq.

*monostachyum*, Vasey, l. c. iii. (1892) 17, et ii. (1894) 498. — Am. bor.

*paspaloides*, Scribn. in Mem. Torrey Bot. Club, v. (1894) 29 (= *Digitaria paspaloides*, Michx) = *P. Waltherianum*, Schlecht.

*paucispicatum*, Vasey, in Contrib. U. S. Nat. Herb. i. (1893) 281. — Mexic.

*phonoliticum*, Ridl. in Journ. Linn. Soc. xxvii. (1890) 68 t. 4. — Ins. Fernando Noronha.

*Pittieri*, Hack. ex Tonduz, in Bull. Herb. Boiss. iii. (1895) 464, nomen. — Costa Rica.

*polystachyum*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 786 = *saccharoides*, Nees.

*proliferum*, Arechav. in Anal. Mus. nac. Montevid. i. (1894) 72. — Urug.

*pubescens*, F. M. Bailey, Rep. Exped. Bellenden-Ker, (1889) 69. — Galmarra.

*saltense*, Arechav. in Anal. Mus. nac. Montevid. i. (1894) 59. — Urug.

*simplex*, Morong, in Ann. N. Y. Acad. Sci. vii. (1893) 259. — Parag.

*Sodiroanum*, Hack. ex Sodiro, Gram. Ecuador. [Anal. Univ. Quito, 1889] 3, nomen. — Ecuad.

*subpinum*, Sieb. ex Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1894 (1895) 737, in syn. = *heteropodium*, End.

## PASPALUM : —

*uruguayense*, Arechav. in Anal. Mus. nac. Montevid. i. (1894) 60 t. 1. — Urug.

**PASSERINA**, Linn. (Thymel.). — Ind. Kew, ii. 433.  
*segobricensis*, Pau, Not. bot. fl. Espan. i. (1887) 25. — Hisp.

**PASSIFLORA**, Linn. (Passifl.). — Ind. Kew, ii. 439.

*allantophylla*, Mast. ex J. D. Smith, in Coult. Bot. Gaz. xvi. (1891) 7. — Guatem.

*amalocarpa*, Barb. Rodr. [Herb. Mus. bot. Amaz. n. 964] in Vellozia, 1885-88, Sec. edic. (1891) 25 t. 12. — Bras. bor.

*ampullacea*, Harms, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 6a (1893) 91 = *Tacsonia ampullacea*, Mast.

*Barbosae*, Barb. Rodr. Vellozia 1885-88, Sec. edic. (1891) 27 t. 13a; et Hort. Flumin. 1893 (1895) 184. — Bras. bor.

*Barclayi*, Drake, Ill. Fl. Ins. Mar. Pacif. (1890) 175 (= *Disemma Barclayi*, Seem.). — Ins. Vitiens.

*Brighami*, S. Wats. ex W. T. Brigham, Guatem. (1887) 428, nomen; et in Proc. Am. Acad. xxii. (1887) 473. — Mexic.

*cabedelensis*, Barb. Rodr. Vellozia 1885-88, Sec. edic. (1891) 30. — Bras. bor.

*choconiana*, S. Wats. ex W. T. Brigham, Guatem. (1887) 428, nomen; et in Proc. Am. Acad. xxii. (1887) 474. — Guatem.

*cisnana*, Harms, in Bot. Jahrb. xviii. Beibl. n. 46 (1894) 5. — Ecuad.

*clypeophylla*, Mast. ex J. D. Smith, in Coult. Bot. Gaz. xvi. (1891) 7. — Guatem.

*cumbalensis*, Harms, in Bot. Jahrb. xviii. Beibl. n. 46 (1894) 13 (= *Tacsonia cumbalensis*, Karst.). — Ecuad.

*cupiformis*, Mast. in Hook. Icon. pl. xviii. (1888) t. 1768. — China.

*cuspidifolia*, Harms, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 6a (1893) 72; et in Bot. Jahrb. xviii. Beibl. n. 46 (1894) 3. — N. Granat.

*Decaisneana* ×, Nichols. Dict. Gard. iii. 30. — Hybr. artef.

*diethophylla*, Mast. ex J. D. Smith, in Coult. Bot. Gaz. xvi. (1891) 8. — Guatem.

*Eggersii*, Harms, in Bot. Jahrb. xviii. Beibl. n. 46 (1894) 7. — Guatem.

*Engleriana*, Harms, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 6a (1893) 72; et in Bot. Jahrb. xviii. Beibl. n. 46 (1894) 2. — N. Granat.

*esclavensis*, Ramirez, in Informe Excurs. Ajusco, (1894) 35. — Mexico.

*fimbristipula*, Harms, in Bot. Jahrb. xviii. Beibl. n. 46 (1894) 11. — Am. trop.

*gigantifolia*, Harms, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 6a (1893) 88; et in Bot. Jahrb. xviii. Beibl. n. 46 (1894) 1. — Ecuad.

*gracilens*, Harms, l. c. = *Tacsonia gracilens*, A. Gray.

*guatemalensis*, S. Wats. ex W. T. Brigham, Guatem. (1887) 428; et in Proc. Am. Acad. xxii. (1887) 473. — Guatem.

*hexagonocarpa*, Barb. Rodr. [Herb. Mus. bot. Amaz. n. 304] in Vellozia 1885-88, Sec. edic. (1891) 24 t. 9. — Bras. bor.

*Hieronymii*, Harms, in Bot. Jahrb. xviii. Beibl. n. 46 (1894) 12. — Ecuad.

*Hollrungii*, K. Schum. l. c. ix. (1888) 211; et xv. (1893) 81. — N. Guin.

*hydrophila*, Barb. Rodr. [Herb. Mus. bot. Amaz. n. 195] in Vellozia, 1885-88, Sec. edic. (1891) 26 t. 13. — Bras.

*involutellata*, Harms, in Bot. Jahrb. xviii. Beibl. n. 46 (1894) 6. — Ecuad.

*iodocarpa*, Barb. Rodr. Pl. nov. Jard. bot. Rio, i. (1891) 3 t. 2; et Hort. Flumin. 1893 (1895) 184. — Bras.

*Jenmani*, Mast. in Hook. Icon. pl. xxiii. (1893) t. 2270. — Guian. brit.

*kewensis* ×, Hort. ex Le Jardin (1888) 201; et Gard. and For. (1888) 293. — Hybr. artef.

*Mastersiana*, Harms, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 6a (1893) 89; et in Bot. Jahrb. xvii. Beibl. n. 46 (1894) 8. — Ecuad.

## PASSIFLORA : —

*muralis*, Barb. Rodr. Vellozia, 1885-88, Sec. edic. (1891) 29 t. 13b. — Bras. bor.

*nephrodes*, Rusby, in Bull. Torrey Bot. Club, xvii. (1890) 282. — Bolivia.

*ornitheura*, Mast. ex J. D. Smith, in Coult. Bot. Gaz. xvi. (1891) 8. — Guatem.

*Palmeri*, J. N. Rose, in Contrib. U. S. Nat. Herb. i. (1892) 131, t. 14. — Ins. Carmen.

*perpera*, Mast. in Hook. Icon. pl. xviii. (1888) sub t. 1768. — Khasia.

*picroderma*, Barb. Rodr. Pl. nov. Jard. bot. Rio, i. (1891) t. 1; et Hort. Flumin. 1893 (1895) 185. — Bras.

*porphyretica*, Mast. ex J. D. Smith, in Coult. Bot. Gaz. xx. (1895) 538, t. 36. — Guatem.

*praeacuta*, Mast. in Bot. Jahrb. xviii. (1887) 220. — Columb.

*Pringlei*, Robinson & Greenm. in Am. Journ. Sci. Ser. III. 1. (1895) 151. — Mexic.

*prolata*, Mast. in Bot. Jahrb. xviii. (1887) 219. — Guatem.

*retipetala*, Mast. in Kew Bull. (1893) 12. — Guian. angl.

*rhodantha*, Harms, ex Hieron. in Bot. Jahrb. xxi. (1895) 324. — Ecuad.

*Rusbyi*, Rusby, in Bull. Torrey Bot. Club, xviii. (1890) 282. — Bolivia.

*salmonia*, Harms, in Bot. Jahrb. xviii. Beibl. n. 46 (1894) 11. — N. Granat.

*securicrata*, Mast. in Kew Bull. (1893) 12. — Guian. brit.

*tolimana*, Harms, in Bot. Jahrb. xviii. Beibl. n. 46 (1894) 9. — Am. austr.

*transversa*, Mast. ex J. D. Smith, in Coult. Bot. Gaz. xvi. (1891) 7. — Guatem.

*trinifolia*, Mast. in Bot. Jahrb. xviii. (1887) 217. — Guatem.

*trisulca*, Mast. l. c. 218. — Columb.

*tryphostemmatoides*, Harms, l. c. xviii. Beibl. n. 46 (1894) 6. — Am. trop.

*umbilicata*, Harms, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 6a (1893) 91 = *Tacsonia umbilicata*, Griseb.

*Watsoniana*, Mast. in Gard. Chron. (1886) ii. 648, fig. 127; in the Garden (1888) 195; *Rodigas*, in Illustr. Hortie. xxxvi. (1889) 9, t. 524. — Bras.

**PASTINACA**, Linn. = **Peucedanum**, Tourn. (Umbellif.).

*corsica*, Caruel, in Parl. Fl. Ital. viii. (1889) 260. — Corsica.

*dentata*, Freyn & Sint. in Oest. Bot. Zeitschr. xlv. (1894) 103. — As. Min.

*grisea*, Stapf & Wettst. ex Stapf, in Denksch. Akad. Wien, ii. (1886) 52. — As. Min.

*Polakii*, Stapf & Wettst. l. c. — As. Min.

*Trysia*, Stapf & Wettst. l. c. 27. — As. Min.

*vaginans*, Velen. in Sitzb. Boehm. Ges. Wiss. 1892 (1893) 380. — Bulg.

**PATAGONIA miraflorensis**, Rusby, in Mem. Torrey Bot. Club, iii. 3 (1893) 21 = *Adesmia miraflorensis*, Remy.

**PATAGONICA**, Linn. = **Patagonula**, Linn. (Borag.).

*americana*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 439 = *P. americana*, Linn.

*bahiensis*, Kuntze, l. c. = *P. bahiensis*, Moric.

*Glaziovii*, Mez, ex Taub. in Bot. Jahrb. xii. Beibl. n. 27 (1890) 17. — Bras.

**PATAGONIUM**, Schrank = **Adesmia**, DC. (Legumin.).

*Aegiceras*, angustifolium, aphyllum, apricum, arachni-

pes, araucanum, arborescens, argenteum, argyrophyllum, arvense, asperum, atacamense, axillare, balsamicum, bicolor, brachycarpum, bracteatum, calocarpum, can-

escens, capricornum, chillanense, ciliatum, cinereum, Closii, corymbosum, cuneatum, curvifolium, Davila-

decumbens, dentatum, denticulatum, denudatum, deserticolum, dichotomum, Echinus, elatum, elegans, elongatum, emarginatum, eremophilum, erinaceum, exile, filicaule, filifolium, frigidum, Gayanum, Ger-

mainii, Gilesii, glandulosum, glaucum, glaucescens,

## PATAGONIUM: —

*glomerulatum*, *glutinosum*, *gracile*, *graveolens*, *hirsutum*, *hispidulum*, *horridum*, *humifusum*, *humile*, *Hystrix*, *incanum*, *inconspicuum*, *Kingii*, *lanatum*, *latifolium*, *laxum*, *leiocarpum*, *leptacanthum*, *longipes*, *longiscum*, *Loudonii*, *macrostachyum*, *Meyenianum*, *micranthum*, *microphyllum*, *montanum*, *mucronatum*, *multispespe*, *muricatum*, *obcordatum*, *obovatum*, *obscurum*, *odontophyllum*, *oligophyllum*, *oresigenum*, *oxalidophyllum*, *papposum*, *parviflorum*, *parvifolium*, *parvulum*, *pauciflorum*, *Pearcei*, *pedicellatum*, *pinifolium*, *propinquum*, *prostratum*, *psilocarpum*, *pulchrum*, *pumilum*, *punctatum*, *pungens*, *quadriflorum*, *radicans*, *radicifolium*, *ramosissimum*, *retrofractum*, *retusum*, *Schneideri*, *sericeum*, *sessiliflorum*, *Simonsii*, *Smithiae*, *spinossissimum*, *stipulaceum*, *subterraneum*, *trijugum*, *triste*, *ulicinum*, *uspallatense*, *Valdesia*, *vesicarium*, *viscosum*, *Volkmannii*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 200-01 = *homonyma omnia* Adesmae.

*boronioides*, Kuntze, l. c. = *A. boronioides*, Hook. f. *coronilloides*, Kuntze, l. c. = *A. coronilloides*, Gill. *dendroides*, Kuntze, l. c. = *A. dendroidea*, Phil. *genistoides*, Kuntze, l. c. = *A. genistoides*, Presl. *glabriusculum*, Kuntze, l. c. 200 = *A. glabriuscula*, Vog.

*grandifolium*, Kuntze, l. c. = *A. grandiflora*, Gill. *Landsbeckii*, Kuntze, l. c. = *A. Landsbeckii*, Phil. *lotoides*, Kuntze, l. c. = *A. lotoides*, Hook. f. *monospermum*, Kuntze, l. c. = *A. monosperma*, Clos.

*Ononidis*, Kuntze, l. c. = *A. Ononidis*, Griseb. *phyllodeum*, Kuntze, l. c. = *A. phylloidea*, Clos. *trifoliatum*, Kuntze, l. c. 201 = *A. trifoliata*, Phil. *viscidum*, Kuntze, l. c. = *A. mucronata*, Hook. & Arn.

**PATERSONIA**, R. Br. (Irid.). — Ind. Kew. ii. 438.

*borneensis* *Staff*, in *Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv.* (1894) 242. t. 20 A. 1-6. — Borneo.  
*Lowii*, *Staff*, l. c. 241, t. 20 B, fig. 7-9. — Borneo.

**PATOSIA**, Buchenau, in *Bot. Jahrb. xii.* (1890) 63. **JUNCACEAE**.  
*clandestina*, Buchenau, l. c. 44 (= *Rostkovia clandestina*, Phil.). — Chili.**PATRINIA**, Juss. (Valerian.). — Ind. Kew. ii. 438.

*angustifolia*, *Hemsl.* ex *Forb. & Hemsl.* in *Journ. Linn. Soc. xxiii.* (1888) 396. — China.  
*saniculaefolia*, *Hemsl.* l. c. 397. — China.

**PATRISIA**, Rich. = **Ryania**, Vahl (Bixin.).

*acuminata*, *canescens*, *Mansoana*, *Riedeliana*, *Sagotiana*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 45 = *homonyma omnia* *Ryaniae*.  
*chocoensis*, Warb. in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii.* 6a (1893) 50 = *R. chocoensis*, *Planch. & Triana*.

**PATTALIAS**, S. Wats. in *Proc. Am. Acad. xxiv.* (1889) 60; K. Schum. in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv.* 2 (1895) 255. **ASCLEPIADEAE**.

*angustifolius*, K. Schum. l. c. (= *Melinis angustifolia*, A. Gray). — Arizona.  
*Palmeri*, S. Wats. in *Proc. Am. Acad. xxiv.* (1889) 60. — Mexic.

**PAULLINIA**, Linn. (Sapind.). — Ind. Kew. ii. 438.

*boliviana*, *Radlk.* ex *Rusby*, in *Mem. Torrey Bot. Club. iv.* (1895) 206. — Bolivia.  
*hymenobraceata*, *Radlk.* ex *J. D. Smith*, in *Coult. Bot. Gaz. xx.* (1895) 282. — Guatem.  
*pseudota*, *Radlk.* ex *Wurm*, in *Vidensk. Meddel. Naturh. Foren.* (1890) 242 (*Symb. Fl. Bras. centr. xxxvii.*). — Bras.  
*scarlatina*, *Radlk.* ex *J. D. Smith*, in *Coult. Bot. Gaz. xvi.* (1891) 193. — Guatem.  
*sonorensis*, S. Wats. in *Proc. Am. Acad. xxiv.* (1889) 45. — Mexic.  
*tortuosa*, T. S. Brandeg. in *Zoë, ii.* (1891) 74; et in *Proc. Calif. Acad. Ser. II. iii.* (1891) 123 = *Cardiospermum tortuosum*, *Benth.*

**PAULOMAGNUSIA**, Kuntze. Rev. Gen. (1891) 702 = **Micranthus**, Eckl. (Irid.).

*alopecuroides*, Kuntze, l. c. = *M. alopecuroides*, Eckl.  
*spicata*, Kuntze, l. c. = *Watsonia punctata*, *Ker-Gawl.*

**PAULO-WILHELMIA**, Hochst. (Acanth.). — Ind. Kew. ii. 440.

*glabra*, *Lindau*, in *Bot. Jahrb. xxii.* (1895) 115. — Kamerun.  
*sclerochiton*, *Lindau*, in *Bot. Jahrb. xvii.* (1893) 105; et in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv.* 3b (1895) 30 (= *Ruellia sclerochiton*, S. Moore). — Afr. trop.  
*togoensis*, *Lindau*, l. c. 105. — Afr. trop.

**PAULOWNIA**, Sieb. & Zucc. (Scrophul.). — Ind. Kew. ii. 440.

*Fortunei*, *Hemsl.* in *Journ. Linn. Soc. xxvi.* (1890) 180; et in *Gard. Chron.* (1899) i. 448. — China.  
*grandifolia*, *Hort.* ex *Wettst.* in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv.* 3b (1891) 67, in obs. = *imperialis*, *Sieb. & Zucc.*  
*tomentosa*, *Baill.* *Hist. des pl. ix.* (1888) 434 = *imperialis*, *Sieb. & Zucc.*

**PAURIDIA**, Haw. (Amaryll.). — Ind. Kew. ii. 440.

*minuta*, *Th. Dur. & Schinz*, *Consp. Fl. Afr. v.* 1892 (1895) 142 = *hypoxidioides*, *Haw.*

**PAVETTA**, Linn. (Rubiace.). — Ind. Kew. ii. 440.

*blepharosepala*, K. Schum. in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 388. — Afr. trop. or.  
*borbonica*, *Hort.* ex *Cordem.* *Fl. Ile Réunion.* (1895) 507 = *Ixora borbonica*, *Cordem.*  
*corynostylis*, K. Schum. in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 388. — Afr. trop. or.  
*crassipes*, K. Schum. l. c. 389. — Afr. trop. or.  
*disarticulata*, *Galpin*, in *Kew Bull.* (1895) 145. — Transvaal.  
*Holstii*, K. Schum. ex *Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss.* (1894) 45; et in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 389. — Afr. trop. or.  
*humilis*, *Boerl. Handl. Fl. Ned. Indië, ii.* i. (1891) 136, nomen. — Malacca.  
*involutrata*, K. Schum. ex *Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss.* (1894) 45 et 51, nomen; et in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 94. — Afr. trop.  
*kerenensis*, *Becc.* ex *Martelli*, *Fl. Bogos.* (1886) 43. — Abyss.

*Klotzschiana*, K. Schum. in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 388. — Afr. trop. or.  
*limbata*, *Staff*, in *Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv.* (1894) 179. — Borneo.  
*olivaceo-nigra*, K. Schum. in *Abh. Preuss. Akad. Wiss.* (1894) 51; et in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 388. — Afr. trop. or.  
*refractifolia*, K. Schum. l. c. 388. — Afr. trop. or.  
*Schumanniana*, F. Hoffm. ex K. Schum. l. c. 389. — Afr. trop. or.  
*sepium*, K. Schum. l. c. — Afr. trop. or.  
*stenosepala*, K. Schum. in *Abh. Preuss. Akad. Wiss.* (1894) 26; et l. c. 388. — Afr. trop. or.  
*teitana*, K. Schum. l. c. 389. — Afr. trop. or.  
*trichanta*, *Baker*, in *Kew Bull.* (1893) 148. — Ins. Aldabra.

**PAVIA**, Boerh. ex Mill. = **Aesculus**, Linn. (Sapind.).

*coriacea*, *Hort.* ex *Dippel*, *Handb. Laubholz. ii.* (1892) 403 = *A. Pavia*, *Linn.*  
*pendula*, *Hort.* ex *Gard. Kew, i.* Polypet. (1894) 85 = *A. Pavia*, *Linn.*  
*pubescens*, *Hort.* ex *Dippel*, *Handb. Laubholz. ii.* (1892) 403 = *A. Pavia*, *Linn.*  
*pumila*, *Hort.* ex *Gard. Kew, i.* Polypet. (1894) 85 = *A. Pavia*, *Linn.*  
*rubicunda*, «Lodd.» ex *Dippel*, *Handb. Laubholz. ii.* (1892) 398 = *A. carnea*, *Hayne.*

**PAVIEASIA**, Pierre, Fl. For. Cochinch. Fasc. 20 (1894) sub t. 317 in text. **SAPINDACEAE**.

*anamensis*, *Pierre*, l. c. (= *Sapindus anamensis*, *Pierre*). — Tonk.

**PAVONIA**, Cass. (Malv.). — Ind. Kew. ii. 441.

*argentina*, *Guerke*, in *Mart. Fl. Bras. xii. III.* (1892) 508. — Reg. Argent.  
*Aschersoniana*, *Guerke*, l. c. 518. — Bras.  
*bahamensis*, *Hitchcock*, in *Missouri Bot. Gard. Rep. iv.* (1893) 63. — Ins. Baham.  
*bahiensis*, *Guerke*, in *Mart. Fl. Bras. xii. III.* (1892) 525. — Bras.  
*Balansae*, *Guerke*, l. c. 507. — Parag.  
*calyculina*, *Frapp.* ex *Cordem.* *Fl. Ile Réunion* (1895) 327 = *Sida calycina*, *Cav.*  
*cordifolia*, *Hieron*, in *Bot. Jahrb. xx.* Beibl. n. 49 45 (1895) = *Pavonia Kunthii*, *Guerke*.  
*cristata*, *Schinz*, ex *Guerke*, in *Bull. Herb. Boiss. iii.* (1895) 407. — Reg. Somal.  
*Engleriana*, *Guerke*, in *Mart. Fl. Bras. xii. III.* (1892) 497. — Bras.  
*erythrolema*, *Guerke*, l. c. 523. — Bras.  
*fraterna*, *Cordem.* *Fl. Ile Réunion* (1895) 328. — Ins. Borbon.

*Garcleana*, *Guerke*, in *Mart. Fl. Bras. xii. III.* (1892) 496. — Bras.

*Glazioviana*, *Guerke*, l. c. 524. — Bras.  
*Hieronymi*, *Guerke*, l. c. — Reg. Argent.  
*kilimandscharica*, *Guerke*, in *Bot. Jahrb. xix.* Beibl. n. 47 (1894) 40. — Afr. trop. or.

*Kunthii*, *Guerke*, in *Mart. Fl. Bras. xii. III.* (1892) 510. — Bras., N. Granat.

*longipedunculata*, *Guerke*, l. c. 425. — Bras.  
*macrostylis*, *Guerke*, l. c. 521. — Bras.

*malacophylla*, *Britton*, in *Bull. Torrey Bot. Club. xvi.* (1889) 154 (= *Lopimia malacophylla*, *Nees & Mart.*). — Am. austr.

*melanommata*, *Robinson & Seaton*, in *Proc. Am. Acad. xxviii.* (1893) 104. — Mexic.

*Morongii*, S. Moore, in *Ann. N. Y. Acad. Sci. vii.* (1892) 58. — Parag.

*peruviana*, *Guerke*, in *Mart. Fl. Bras. xii. III.* (1892) 487. — Peruvia.

*Pohlil*, *Guerke*, l. c. 517. — Bras.  
*Rehmannii*, *Szyszył*, *Polypet. Rehmann.* (1887) 37 = *clathrata*, *Mast.*

*Riedelii*, *Guerke*, in *Mart. Fl. Bras. xii. III.* (1892) 493. — Bras.

*Schumanniana*, *Guerke*, ex *Schinz*, in *Verh. Bot. Ver. Brand. xxx.* (1888) 174. — Afr. austro-occ. extra-trop.

*Selloi*, *Guerke*, in *Mart. Fl. Bras. xii. III.* (1892) 530. — Bras.

*semiserrata*, *Guerke*, l. c. 527 (= *Lebretonia semiserrata*, *DC.*). — Bras.

*spinistipula*, *Guerke*, l. c. 513. — Bras.  
*Urbaniana*, *Guerke*, l. c. 501. — Urug.

*Warmingiana*, *Guerke*, l. c. 488. — Bras.

**PAVONIA**, Ruiz = **Laurelia**, Juss. (Monim.).

*Novozelandiae*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 568 = *L. Novae-Zelandiae*, A. Cunn.

*sempervirens*, Kuntze, l. c. = *L. aromatica*, *Juss.*

*columbiana*, Kuntze, l. c. (= *Billia columbiana*, *Planch. & Triana*). — N. Granat.

*octandra*, Kuntze, l. c. = *A. Pavia*, *Linn.*

*pallida*, Kuntze, l. c. = *A. glabra*, *Willd.*

**PAXIA**, Gilg, in *Bot. Jahrb. xiv.* (1892) 320; et in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii.* 3 (1891) 70. **CONNARACEAE**.

*scandens*, *Gilg*, l. c. 320; et 70. — Gabon.

**PAXIODENDRON**, Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 182. **LAURINEAE**.

*usambarense*, *Engl. l. c.* — Afr. trop. or.

**PAYENA**, A. DC. (Sapot.). — Ind. Kew. ii. 443.

*Beccarii*, *Engl. Bot. Jahrb. xii.* (1890) 508. — Borneo.

*parvifolia*, *Engl. l. c.* — Borneo.

**PAYPAYROLA**, Aubl. (Violar.). — Ind. Kew. ii. 443.

*Glazioviana*, *Taub.* in *Bot. Jahrb. xv.* Beibl. n. 34 (1892) 2. — Bras.

PAWIA, (Pavia) Linn. = **Aesculus**, Linn. (Sapind.).

*californica*, *chinensis*, *dissimilis*, *glabra*, *Hippocastanum*, *indica*, *mexicana*, *octandra*, *pallida*, *Parryi*, *parviflora*, *punduana*, *rubicunda*, *turbinata*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 146 = *homonyma omnia* Aesculi.

PECHUELIA, Kuntze, in Jahrb. Bot. Gart. Berl. iv. (1886) 270 = **Selago**, Linn. (Selagin.).

*alopecuroides*, Kuntze, l. c. = *S. alopecuroides*, Rolfe.

PECHUEL-LOESCHKEA, O. Hoffm. in Bot. Jahrb. x. (1889) 274; et in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 5 (1890) 177. **COMPOSITAE**.

*Leubnitziae*, O. Hoffm. ll. cc. — Afr. austro-occ. extratrop.

PECKIA, Vell. = **Cybianthus**, Mart. (Myrsin.). *angustifolia*, Boissieri, *coriacea*, *cuspidata*, *densicoma*, *densiflora*, *detergens*, *fusca*, *glabra*, *longifolia*, *macrophylla*, *meridensis*, *microbotrys*, *nitida*, *obovata*, *penduliflora*, *peruviana*, *Prieurii*, *subspicata*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 402 = *homonyma omnia* Cybianthi.

*cybianthodes*, Kuntze, l. c. = *C. philippinensis*, Hook. f.

*guyanensis*, Kuntze, l. c. = *C. guyanensis*, Mig.

*surinamensis*, Kuntze, l. c. = *C. myrianthos*, Mig.

PECTINARIA, Hack. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. ii. 2 (1887) 26. **GRAMINEAE**.

PECTIS, Linn. (Compos.). — Ind. Kew. ii. 443. *aquatica*, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxiii. (1888) 279. — Mexic.

*Bennettii*, Klatt, in Leopoldina, Heft xxv. (1889) 108. — Prom. S. Lucae.

*bracteata*, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxv. (1890) 155. — Mexic.

*caespitosa*, Klatt, in Bot. Jahrb. viii. (1887) 46. — Columb.

*graveolens*, Klatt, l. c. — Columb.

*Palmeri*, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxiv. (1889) 58. — Mexic.

*stenophylla*, A. Gray, l. c. xxi. (1886) 393. — Mexic.

PEDDIEA, Harv. (Thymel.). — Ind. Kew. ii. 444.

*Fischeri*, Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss. 1891 (1892) 310; et in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 6a (1894) 226. — Afr. centr. or.

*involutocrata*, Baill. [an Baker?] Hist. pl. Madag., Atlas (1894) t. 319. — Madag.

*longiflora*, Engl. & Gilg. in Bot. Jahrb. xix. (1894) 257. — Afr. trop. occ.

*longipedicellata*, Gilg, l. c. 256. — Afr. trop.

*Volkensii*, Gilg, l. c. xix. Beibl. n. 47 (1894) 41. — Afr. trop. or.

*Zenkeri*, Gilg, l. c. xix. (1894) 256. — Afr. trop. occ.

PEDICELLARIA, Schrank = **Gynandropsis**, DC. (Capparid.).

*Lehmannii*, Hieron. in Bot. Jahrb. xx. Beibl. n. 49 (1895) 20. — Columb.

*triphylla*, Pax, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 2 (1891) 224 = *Cleome serrata*, Jacq.

PEDICELLIA, Lour. = **Ratonia**, DC. ? (Sapind.).

*grandis*, Pierre, Fl. For. Cochinch. Fasc. 21 (1895) t. 324a. — Cochinch.

*Lourei*, Pierre, l. c. t. 323a. — Cochinch.

*pentopetala*, Pierre, l. c. sub t. 314, in obs. = *Cupania pentapetala*, Wight & Arn.

*sundaica*, Pierre, l. c. t. 323b = *C. Lessertiana*, Cambess.

PEDICULARIS, [Tourn.] Linn. (Scrophul.). — Ind. Kew. ii. 444.

*affinis* X. Steininger, in Bot. Centralbl. xxix. (1887) 156. — Helv.

## PEDICULARIS: —

*albiflora*, Prain, in Journ. As. Soc. Beng. lviii. (1889) II. 273; et in Annal. Bot. Gard. Calc. iii. (1890) 156, t. 17 C. D. — Reg. Himal.

*Alopecuros*, Franch. ex Maxim. in Bull. Acad. Pétersb. xxxii. (1888) 548. — Yunnan.

*anas*, Maxim. l. c. 578. — China.

*apodochila*, Maxim. l. c. 611. — Yunnan.

*atrovirens* X, Naegeli, ex Steininger, in Bot. Centralbl. xxx. (1887) 26. — Helv., Tirol.

*axillaris*, Franch. ex Maxim. in Bull. Acad. Pétersb. xxxii. (1888) 555. — Yunnan.

*batangensis*, Bureau & Franch. in Morot, Journ. de Bot. v. (1891) 106. — China occ.

*Baumgarteni*, Simonk. in Termész. Füzet. x. (1886) 182; et Enum. Fl. Transsilv. (1886) 431. — Transsilv.

*bidentata*, Maxim. in Bull. Acad. Pétersb. xxxii. (1888) 533. — China.

*binaria*, Maxim. l. c. 579. — Szechuen.

*birostris*, Bureau & Franch. in Morot, Journ. de Bot. v. (1891) 107. — China occ.

*Bohatschini* X, Steininger, in Bot. Centralbl. xxix. (1887) 155. — Tirol.

*Borodowskii*, Palibin, in Act. Hort. Petrop. xiv. (1895) 134. — Mongol.

*bosniaca*, G. Beck, in Annal. Naturh. Hofmus. Wien, ii. (1887) 139 = *leucodon*, Griseb.

*carpatica*, Andraš, in Oest. Bot. Zeitschr. (1893) 109. — Reg. Carpath.

*cephalanthia*, Franch. ex Maxim. in Bull. Acad. Pétersb. xxxii. (1888) 540. — Yunnan.

*chumbica*, Prain, in Journ. As. Soc. Beng. lviii. (1889) II. 259; et in Annal. Bot. Gard. Calc. iii. (1890) 144, t. 22 B. — Reg. Himal.

*collata*, Prain, ll. cc. 266; et 177, t. 31 C. — Reg. Himal.

*Collettii*, Prain, l. c. 278; et in Annal. Bot. Gard. Calc. iii. (1890) 154, t. 15 A. — Burma.

*comptoniaefolia*, Franch. ex Maxim. in Bull. Acad. Pétersb. xxxii. (1888) 586; et in Annal. Bot. Gard. Calc. iii. (1890) 166, t. 15 B. — Burma, Yunnan.

*confertiflora*, Prain, in Journ. As. Soc. Beng. lviii. (1889) II. 258; et in Annal. Bot. Gard. Calc. iii. (1890) 142, t. 27 A-D. — Reg. Himal.

*conifera*, Maxim. ex Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxvi. (1890) 206. — China.

*corymbosa*, Prain, in Journ. As. Soc. Beng. lviii. (1889) II. 277; et in Annal. Bot. Gard. Calc. iii. (1890) 152, t. 14 B. — Burma.

*craspedotricha*, Maxim. in Bull. Acad. Pétersb. xxxii. (1888) 540. — China.

*crenata*, Maxim. l. c. 559. — Yunnan.

*cristata*, Maxim. l. c. 547. — China.

*Daltoni*, Prain, in Journ. As. Soc. Beng. lviii. (1889) II. 270; et in Annal. Bot. Gard. Calc. iii. (1890) 121, t. 6 A. B. — Reg. Himal.

*Davidi*, Franch. in Nouv. Archiv. Mus. Paris, Sér. II. x. (1887-88) 67. — Tibet.

*debilis*, Franch. ex Maxim. in Bull. Acad. Pétersb. xxxii. (1888) 549. — Yunnan.

*Delavayi*, Franch. ex Maxim. l. c. 531. — Yunnan.

*delphinata* X, Steininger, in Bot. Centralbl. xxix. (1887) 216. — Gall. or.

*deltoidea*, Franch. ex Maxim. in Bull. Acad. Pétersb. xxxii. (1888) 604. — Yunnan.

*densispica*, Franch. ex Maxim. l. c. 594. — Yunnan.

*diffusa*, Prain, in Journ. As. Soc. Beng. lxii. (1893) II. 7, t. 1. — Reg. Himal.

*eburnata*, Robinson & Seaton, in Proc. Am. Acad. xxviii. (1893) 114. — Mexic.

*erubescens* X, Steininger, in Bot. Centralbl. xxix. (1887) 155. — Tirol.

*fallax*, G. Beck, in Annal. Naturh. Hofmus. Wien, ii. (1887) 139 = *leucodon*, Griseb.

*filicifolia*, Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxvi. (1890) 208. — China.

*Filicula*, Franch. in Bull. Acad. Pétersb. xxxii. (1888) 573. — Yunnan.

*flaccida*, Prain, in Kew Bull. (1893) 157; et in Journ. As. Soc. Beng. lxii. (1893) II. 8, t. 2. — China.

*fragilis*, Prain, ex Maxim. in Bull. Acad. Pétersb. xxxii. (1888) 582; et in Journ. As. Soc. Beng. lviii. (1889) II. 263; et in Annal. Bot. Gard. Calc. iii. (1890) 178, t. 31 A. — Reg. Assam.

*Franchetiana*, Maxim. l. c. 553. — China.

## PEDICULARIS: —

*Gammieana*, Prain, in Journ. As. Soc. Beng. lviii. (1889) II. 260; et in Annal. Bot. Gard. Calc. iii. (1890) 162, t. 22 C. — Reg. Himal.

*Garckeana*, Prain, ex Maxim. in Bull. Acad. Pétersb. xxxii. (1888) 582; et in Journ. As. Soc. Beng. lviii. (1889) II. 267; et in Annal. Bot. Gard. Calc. iii. (1890) 122, t. 5 A. — Reg. Himal.

*gibbera*, Prain, ll. cc. 262; et 174, t. 29 B. — Reg. Himal.

*goniantha*, Bureau & Franch. in Morot, Journ. de Bot. v. (1891) 128. — China occ.

*Grisebachii*, Wettst. in Luerss. Biblioth. Bot. Heft xxvi. (1892) 78. — Albania.

*gruina*, Franch. ex Maxim. in Bull. Acad. Pétersb. xxxii. (1888) 536; Prain, in Annal. Bot. Gard. Calc. iii. (1890) 149, t. 10 A. — Yunnan.

*gyrorhyncha*, Franch. ex Maxim. l. c. 545. — China.

*Hemsleyana*, Prain, in Hook. Icon. pl. xxiii. (1892) t. 2210. — China.

*Henryi*, Maxim. in Bull. Acad. Pétersb. xxxii. (1888) 560. — China.

*Heydei*, Prain, in Journ. As. Soc. Beng. lviii. (1889) II. 258; et in Annal. Bot. Gard. Calc. iii. (1890) 140, t. 27 E. — Reg. Himal.

*hirtella*, Franch. ex Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxvi. (1890) 209. — Yunnan.

*incarnaloides* X, Steininger, in Bot. Centralbl. xxix. (1887) 157. — Eur.

*ingens*, Maxim. in Bull. Acad. Pétersb. xxxii. (1888) 565. — China.

*instar*, Prain, ex Maxim. l. c.; et in Journ. As. Soc. Beng. lviii. (1889) II. 257; et in Annal. Bot. Gard. Calc. iii. (1890) 135, t. 26 D, E. — Reg. Himal.

*Jankae*, Steininger, in Oest. Bot. Zeitschr. xxxvi. (1886) 189. — Hung.

*jurana*, Steininger, in Bull. Soc. sci. nat. Neuchâtel, xix. (1891) 149. — Helv.

*Kingii*, Prain, in Bull. Acad. Pétersb. xxxii. (1888) 602; et in Journ. As. Soc. Beng. lviii. (1889) II. 264; et in Annal. Bot. Gard. Calc. iii. (1890) 179, t. 28 A. — Reg. Himal.

*leiandra*, Franch. ex Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxvi. (1890) 211. — China.

*likiangensis*, Franch. ex Maxim. in Bull. Acad. Pétersb. xxxii. (1888) 597. — Yunnan.

*lineata*, Franch. l. c. — Yunnan.

*longicaulis*, Franch. l. c. 577. — Yunnan.

*longipes*, Maxim. l. c. 554. — China.

*longipetiolata*, Franch. l. c. 541. — Yunnan.

*lutescens*, Franch. l. c. 605. — Yunnan.

*lyrata*, Prain, ex Maxim. l. c. 606; et in Journ. As. Soc. Beng. lviii. (1889) II. 264; et in Annal. Bot. Gard. Calc. iii. (1890) 165, t. 31 B. — Reg. Himal.

*macilentia*, Franch. ex Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxvi. (1890) 212. — China.

*macrosiphon*, Franch. in Nouv. Archiv. Mus. Paris, Sér. II. x. 1887 (1888) 66. — Tibet.

*Maximowiczii*, Krasn. in Script. bot. Hort. Univ. Petrop. ii. I. (1887-88) 18. — China.

*melampyriflora*, Franch. ex Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxvi. (1890) 212. — Yunnan.

*melampyrifolia*, Franch. ex Maxim. in Bull. Acad. Pétersb. xxxii. (1888) 603, sphalm. = *praec.*

*microchila*, Franch. l. c. 595. — Yunnan.

*microphyton*, Bureau & Franch. in Morot, Journ. de Bot. v. (1891) 107. — China occ.

*moupinensis*, Franch. in Nouv. Archiv. Mus. Paris, Sér. II. x. 1889 (1888) 67. — China.

*nepalensis*, Prain, in Journ. As. Soc. Beng. lviii. (1889) II. 268; et in Annal. Bot. Gard. Calc. iii. (1890) 124, t. 6 E. — Reg. Himal.

*nipponica*, Makino, in Tokyo Bot. Mag. ix. (1895) 72. — Japon.

*ochroleuca*, Duthie, ex Maxim. in Bull. Acad. Pétersb. xxxii. (1888) 530 = *macrantha*, Klotzsch.

*odontophora*, Prain, in Journ. As. Soc. Beng. lviii. (1889) II. 275; et in Annal. Bot. Gard. Calc. iii. (1890) 155, t. 10 D. — Reg. Himal.

*oligantha*, Franch. ex Maxim. in Bull. Acad. Pétersb. xxxii. (1888) 530. — Yunnan.

*Oliveriana*, Prain, in Journ. As. Soc. Beng. lviii. (1889) II. 257; et in Annal. Bot. Gard. Calc. iii. (1890) 135, t. 22 H. — Reg. Himal.

**PEDICULARIS** : —

- ophiocephala, *Maxim. in Bull. Acad. Pétersb.* xxxii. (1888) 530, *Prain, in Annal. Bot. Gard. Calc.* iii. (1890) 172, t. 33 A. — Reg. Himal.
- orbilica, *Frank, ex Panic. Nov. elem. Fl. Princ. Bulg.* (1886) 34. — Bulg.
- oxycarpa, *Franch. ex Maxim. in Bull. Acad. Pétersb.* xxxiii. (1888) 530. — China.
- Pantlingii, *Prain, in Journ. As. Soc. Beng.* lviii. (1889) II. 273; *et in Annal. Bot. Gard. Calc.* iii. (1890) 148, t. 16 B. — Reg. Himal.
- Penzigi X, *Steininger, in Bot. Centralbl.* xxix. (1887) 186. — Afr. centr.
- plicata, *Maxim. in Bull. Acad. Pétersb.* xxxii. (1888) 598. — China.
- polyphylla, *Franch. ex Maxim. l. c.* 543. — Yunnan.
- Potani, *Maxim. l. c.* 570. — China.
- Prainiana, *Maxim. l. c.* 567; *Prain, in Annal. Bot. Gard. Calc.* iii. (1890) 162, t. 11 B. — Reg. Himal.
- princeps, *Franch. in Morot, Journ. de Bot.* v. (1891) 129. — China occ.
- Provoti, *Franch. l. c.* iv. (1889) 318. — China bor.
- Pseudo-asplenifolia* X, *Steiniger, in Bot. Centralbl.* xxix. (1887) 157. — Helv.
- pygmaea, *Maxim. in Bull. Acad. Pétersb.* xxxii. (1888) 595. — Tibet.
- recurva, *Maxim. l. c.* 563. — China.
- Regeliana, *Prain, in Journ. As. Soc. Beng.* lviii. (1889) II. 274; *et in Annal. Bot. Gard. Calc.* iii. (1890) 169 t. 10 C. — Reg. Himal.
- rhynchodonta, *Bureau & Franch. in Morot, Journ. de Bot.* v. (1891) 108; *Prain, in Hook. Icon. pl.* xxii. (1892) t. 2209. — China.
- rex, C. B. *Clarke, ex Maxim. in Bull. Acad. Pétersb.* xxxii. (1888) 589; *et in Annal. Bot. Gard. Calc.* iii. (1890) 167 t. 30 A. — Himal., Yunnan.
- rigida, *Franch. ex Maxim. l. c.* 587. — Yunnan.
- rhodotricha, *Maxim. l. c.* 566. — China.
- rupicola, *Franch. l. c.* 599. — Yunnan.
- salviaeflora, *Franch. ex Hemsl. in Journ. Linn. Soc.* xxvi. (1890) 215. — China.
- scardica, G. Beck, in *Ann. Naturh. Hofmus. Wien*, ii. (1887) 138 t. 3 fig. 1 = P. *Friederici-Augusti, Tomm.*
- schizocalyx, *Steiniger, in Bot. Centralbl.* xxix. (1887) 249 = comosa, *Linn.*
- Scullyana, *Prain, ex Maxim. in Bull. Acad. Pétersb.* xxxii. (1888) 529; *in Journ. Linn. Soc.* xxvi. (1890) 268, *et in Annal. Bot. Gard. Calc.* iii. (1890) 127 t. 9 A-C. — Reg. Himal.
- semitorta, *Maxim. in Bull. Acad. Pétersb.* xxxii. (1888) 566. — China.
- sigmoidea, *Franch. l. c.* 535. — Yunnan.
- stenantha, *Franch. in Bull. Soc. Philom. Paris*, Sér. VIII. iii. (1891) 149. — Tibet.
- strobilacea, *Hemsl. in Journ. Linn. Soc.* xxvi. (1890) 216. — China.
- superba, *Franch. ex Maxim. in Bull. Acad. Pétersb.* xxxii. (1888) 588. — Yunnan.
- szetschuanica, *Maxim. l. c.* 601. — China.
- Tartarinowii, « Maxim. » ex Hemsl. in *Journ. Linn. Soc.* xxvi. (1890) 217, sphalm. = P. *Tartarinowii, Maxim.*
- tasiensis, *Bureau & Franch. in Morot, Journ. de Bot.* v. (1891) 108. — China occ.
- Tenoreana, *Huter, Porta & Rigo, ex Steininger, in Bot. Centralbl.* xxix. (1887) 314, in syn. = *petiolaris, Ten.*
- tenuicaulis, *Prain, in Journ. As. Soc. Beng.* lviii. (1889) II. 259; *et in Annal. Bot. Gard. Calc.* iii. (1890) 144, t. 18 C-E. — Reg. Himal.
- tenuisecta, *Franch. ex Maxim. in Bull. Acad. Pétersb.* xxxii. (1888) 538. — Yunnan.
- torta, *Maxim. l. c.* 538. — China.
- tsangchanensis, *Franch. l. c.* 71. — Yunnan.
- vagans, *Hemsl. in Journ. Linn. Soc.* xxvi. (1890) 218; *et in Hook. Icon. pl.* xx. (1891) t. 1928. — China.
- verbenaeifolia, *Franch. l. c.* 549. — Yunnan.
- Viali, *Franch. ex Hemsl. in Journ. Linn. Soc.* xxvi. (1890) 219. — China.
- villosula, *Franch. ex Hemsl. l. c.* 220. — China.
- Wolfii X, M. Besse, ex Wolf, in *Ber. Schweiz. Bot. Gesells. Heft* ii. (1892) 37. — Helv.
- yunnanensis, *Franch. ex Maxim. in Bull. Acad. Pétersb.* xxxii. (1888) 572. — Yunnan.

- PEDILANTHUS**, Neck. (Euphorb.) — Ind. Kew. ii. 447.
- lycioides, *Baker, in Journ. Linn. Soc.* xxii. (1887) 516. — Madag.
- macradenioides, *J. D. Smith, in Coult. Bot. Gaz.* xix. (1894) 263. — Guatem.
- pectinatus, *Baker, in Journ. Linn. Soc.* xxv. (1890) 344. — Madag.
- Pringlei, *Robinson, in Proc. Am. Acad.* xxix. (1894) 322. — Mexic.
- tomentellus, *Robinson & Greenm. in Am. Journ. Sci.* Ser. III. I. (1895) 164. — Mexic.

- PEIRESKIA, Steud. = **Pereskia**, Plum. (Cact.).
- calandrinifolia, *Hort. ex K. Schum. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iii. 6a (1894) 206 = P. *calandrinaefolia, Hort. Ber.*
- cruenta, *Hort. ex K. Schum. in Mart. Fl. Bras.* iv. II. (1890) 312 = P. *Bleo, DC.*
- lanceolata, *Hort. Berol. ex K. Schum. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iii. 6a (1894) 206 = P. *lanceolata, Herb. Berol.*
- spathulata, *Hort. Berol. l. c.* = P. *spathulata, Otto.*

- PELAPHOIDES rotundiflora, Banks & Soland. (Mss.). ex Cheesem. in *Trans. N. Z. Inst.* xix. 1886 (1887) 237 = *Coprosma spatulata, A. Cunn.*

- PELARGONIUM**, L'Hérit. (Geran.). — Ind. Kew. ii. 448.
- Barklyi, S. *Elliot, in Journ. Bot.* xxix. (1891) 68. — Afr. austro-occ. extratrop.
- dispar, N. E. *Br. in Kew Bull.* (1895) 144. — Natal.
- Fischeri, *Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss.* 1891 ii. (1892) 276. — Afr. trop.
- gramineum, *Bolus, in Journ. Linn. Soc.* xxv. (1889) 158. — Afr. austr.
- leptopodium, *Bolus, l. c.* 157. — Afr. austr.
- MacOwanii, *Bolus, l. c.* — Afr. austr.
- madagascariense, *Baker, l. c.* xxii. (1887) 454. — Madag.
- mossambicense, *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr.* C (1895) 225. — Afr. trop. or.
- Rehmannii, *Szyszył, Polypet. Rehmann.* (1888) 9. — Transvaal.
- saxifragoides, N. E. *Br. in Gard. Chron.* (1890) ii. 154. — Hab.?
- Tysonii, *Szyszył, Polypet. Rehmann.* (1888) 8 (= *Geranium ciliatum, Cav.*). — Afr. austr.
- usambarense, *Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss.* (1894) 61; *et Pflanzenw. Ost. Afr.* C (1895) 225. — Afr. trop. or.

- PELEA, A. Gray = **Melicope**, Forst. (Rutac.).
- barbigera, *Hillebr. Fl. Haw. Isl.* (1888) 70 = M. *barbigera, A. Gray.*
- cinerea, *Hillebr. l. c.* = M. *cinerea, A. Gray.*
- elliptica, *Hillebr. l. c.* 69 = M. *elliptica, A. Gray.*
- Knudsenii, *Hillebr. l. c.* 70. — Ins. Sandvic.
- Lydgatei, *Hillebr. l. c.* 65. — Ins. Sandvic.
- macropus, *Hillebr. l. c.* 65. — Ins. Sandvic.
- Mannii, *Hillebr. l. c.* 66. — Ins. Sandvic.
- molokaiensis, *Hillebr. l. c.* 65. — Ins. Sandvic.
- pallida, *Hillebr. l. c.* 68. — Ins. Sandvic.
- parvifolia, *Hillebr. l. c.* 65. — Ins. Sandvic.

- PELECYPHORA**, Ehrenb. (Cact.). — Ind. Kew. ii. 456.
- pectinata, K. *Schum. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iii. 6a (1894) 195. — Mexic.

- PELEXIA**, [Poit.] Rich. (Orchid.). — Ind. Kew. ii. 456.
- aphylla, *Ridl. ex Oliver, in Trans. Linn. Soc. Ser. II.* ii. (1887) 284 t. 48b (Oliver, ex im Thurn, in *Timehri*, v. (1886) 205) = *Spiranthes aphylla, Cogn.*
- Glazioviana, *Cogn. in Mart. Fl. Bras.* iii. IV. (1895) 157 t. 34. — Bras.
- maculata, *Rolfe, in Kew Bull.* (1893) 7. — Hab.?
- olivacea, *Rolfe, l. c.* (1890) 200. — Andes?
- saccata, *Rolfe, l. c.* (1895) 195. — Guatem.
- Travassosii, *Rolfe, in Gard. Chron.* (1892) i. 330. — Bras.
- Wendlandiana, *Kraenzl. l. c.* (1892) i. 426. — Hab.?

- PELIOSANTHES**, Andr. (Haemodor.). — Ind. Kew. ii. 456.
- albida, *Baker, in Bot. Mag.* (1890) t. 7110; *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vi. (1892) 267. — Penang.
- Bakeri, *Hook. f. l. c.* — Reg. Himal.
- longiflora, « Steud. » ex *Hook. f. l. c.* 266, in syn. [sphalm. = *longifolia* Steud.] = *neilgherriensis, Wight.*

- PELIOSTOMUM**, E. Mey. (Scrophul.). — Ind. Kew. ii. 456.
- calycinum, N. E. *Br. in Kew Bull.* (1894) 390. — Transvaal.
- Marlothii, *Engl. Bot. Jahrb.* x. (1889) 251. — Afr. austr.
- oppositifolium, *Engl. l. c.* xix. (1894) 149. — Afr. austr. occ.

- PELLACALYX**, Korth. (Rhizophor.). — Ind. Kew. ii. 456.
- Saccardianus, *Scortech. in Hook. Icon. pl.* xvi. (1886) t. 1546. —

- PELLETIERA, A. St Hil. = **Asterolinon**, Hoffm. & Link (Primul.).
- trinum, Pax, in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. I. (1890) 113 = A. *trinum, Daudot.*

- PELLIONIA**, Gaudich. (Urtic.). — Ind. Kew. ii. 456.
- acaulis, *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* v. (1888) 562. — Penang.
- bulbifera, *Hook. f. l. c.* 560. — Tenass.
- burmanica, *Hook. f. l. c.* 561. — Tenass.
- Daveauana, *Hort. ex Gard. Chron.* (1895) ii. 643 = *Daveauana, N. E. Br.*
- nigrescens, *Warb. in Bot. Jahrb.* xiii. (1891) 291. — N. Guin.

- PELTANDRA**, Rafin. (Aroid.). — Ind. Kew. ii. 456.
- sagittaeifolia, *Morong, in Mem. Torrey Bot. Club* v. (1894) 102 = *sagittaeifolia, Rafin.*

- PELTARIA**, Jacq. (Crucif.). — Ind. Kew. ii. 456.
- emarginata, *Hauskn. in Mitt. Thür. Bot. Ver. N. Folge*, iii et iv. (1893) 111 = *Ptilotrichum emarginatum, Boiss.*
- isatoides, *Barb. in Bull. Soc. Vaud. sci. nat.* xxi. (1885) 219; *et Karpathos* (1895) 94 t. I. — Ins. Karpathos.

- PELTIPHYLLUM**, Engl. in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iii. 2a (1891) 61. **SAXIFRAGAEAE.**
- peltatum, *Engl. l. c.* (= *Saxifraga peltata, Torr.*). — Calif.

- PELTODON**, Pohl (Labiata.). — Ind. Kew. ii. 457.
- comaroides, *Briq. in Bull. Soc. Bot. Genève*, v. (1889) 110. — Parag.

- PELTOPHORUM**, Walp. (Legumin.). — Ind. Kew. ii. 457.
- aubium, *Taub. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iii. 3 (1892) 176; *Britton, in Ann. N. Y. Acad. Sci.* vii. (1892) 88 = *Vogelianum, Walp.*
- massaiense, *Taub. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr.* C (1895) 202. — Afr. or.

- PELTOSTIGMA**, Walp. (Rubiace.). — Ind. Kew. ii. 457.
- pentaphyllum, *J. D. Smith, in Coult. Bot. Gaz.* xix. (1894) 1. — Guatem.

- PELUCHA**, S. Wats. in *Proc. Am. Acad.* xxiv. (1889) 55; O. Hoffm. in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 5 (1893) 390. **COMPOSITAE.**
- trifida, S. *Wats. l. c.* — Calif.

- PENAEA**, Linn. (Penaeac.). — Ind. Kew. ii. 457.
- ericifolia, *Gilg, in Bot. Jahrb.* xviii. (1894) 520; *et in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iii. 6a (1894) 212. — Afr. austr.



**PENNISETUM**, Rich. (Gramin.). — Ind. Kew. ii. 459.

densiflorum, Th. Dur. & Schinz, *Consp. Fl. Afr.* v. 1894 (1895) 778 (= *Eriochaeta densiflora*, Fig. & De Not.). — Kordofan.

depauperatum, Schweinf. in *Bull. Herb. Boiss.* ii. App. II. (1894) 26. — Arabia.

flexispica, K. Schum. in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr.* C (1895) 105. — Afr. trop. or.

laxum, Hochst. ex Engl. in *Abh. Preuss. Akad. Wiss.* ii. 1891 (1892) 126, nomen. — Afr. trop. or.

longisetum, K. Schum. in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr.* C (1895) 105 = *Setaria longiseta*, Beauv.

nemorum, Arechav. in *Anal. Mus. nac. Montevid.* iii. (1895) 221 = *nervosum*, Trin.

nigricans, Th. Dur. & Schinz, *Consp. Fl. Afr.* v. 1894 (1895) 781 = *nigricans*, Trin.

nigritarum, Th. Dur. & Schinz, l. c. (= *Penicillaria nigritarum*, Schlecht.). — Seneg.

Notariisii, Th. Dur. & Schinz, l. c. (= *Eriochaeta reversa*, Fig. & De Not.). — Nubia.

nitens, Hack. in *Bolet. Soc. Bot.* vi. (1888) 142; Th. Dur. & Schinz, l. c. 781 (= *Gymnotrix nitens*, Fig. & De Not.). — Mossamb.

nubicum, K. Schum. ex Engl. in *Abh. Preuss. Akad. Wiss.* (1894) 58; et *Pflanzenw. Ost-Afr.* A (1895) 99 = *longisetum*, K. Schum.

Parisi, Trab. in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xxxiv. (1887) 391; Batt. & Trab. *Fl. de l'Algér.* [Monoc.] (1895) 136 = *orientale*, Rich.

pumilum, Hack. ex Engl. in *Abh. Preuss. Akad. Wiss.* 1891 II. (1892) 124. — Afr. trop. or.

reversum, Hack. ex Buett. in *Verh. Bot. Ver. Brand.* xxxi. (1889) 68. — Congo.

Rueppelianum, Hort. ez *Gartenfl.* xlv. (1895) 137 et 179 = P. Ruppellii, Steud.

secundiflorum, Th. Dur. & Schinz, *Consp. Fl. Afr.* v. 1894 (1895) 784 (= *Eriochaeta secundiflora*, Fig. & De Not.). — Nubia.

sphacelatum, Th. Dur. & Schinz, l. c. (= *Gymnotrix sphacelata*, Nees). — Afr. austr.

spicatum, Koern. ex Aschers. & Schweinf. Ill. *Fl. Egypt.* [Mém. Inst. égypt.] (1887) 162; et ex Schinz, in *Bull. Herb. Boiss.* ii. (1894) 227 = *spicatum*, Roem. & Schult.

tenuifolium, Hack. ex Schinz, l. c. iii. (1895) 380. — Transvaal.

tristachyum, Arechav. in *Anal. Mus. nac. Montevid.* i. (1894) 219, t. 13 = *tristachyum*, Spreng.

uliginosum, Hack. ex Engl. in *Abh. Preuss. Akad. Wiss.* 1891 II. (1892) 123. — Afr. trop. or.

unisetum, Jacks. ex Th. Dur. & Schinz, *Consp. Fl. Afr.* v. 1894 (1895) 786 = *unisetum*, Benth.

**PENTACAENA**, Bartl. (Illecebr.). — Ind. Kew. ii. 459.

andina, Phil. in *Anal. Mus. nac. Chile* (1891) 26. — Chili.

**PENTACE**, Hassk. (Tiliac.). — Ind. Kew. ii. 459.

borneensis, Pierre, *Fl. For. Cochinch.* Fasc. 10 (1888) sub t. 151. — Borneo.

Curtisii, King, in *Journ. As. Soc. Beng.* lx. (1891) II. 103. — Penang.

eximia, King, l. c. — Perak.

floribunda, King, l. c. 102. — Perak.

Griffithii, King, l. c. 104. — Tenass.

Hookeriana, King, l. c. 101. — Perak.

Kunstleri, King, l. c. — Perak.

macrophylla, King, l. c. 104. — Perak.

perakensis, King, l. c. 101. — Perak.

Scortechini, King, l. c. 104. — Perak.

strychnoidea, King, l. c. 105. — Perak.

**PENTACHAETA**, Nutt. (Compos.). — Ind. Kew. ii. 459.

Orcutti, A. Gray, in *Proc. Am. Acad.* xxii. (1887) 309. — Calif. inf.

**PENTACME**, A. DC. = *Shorea*, Roxb. (Dipteroc.).

malayana, King, in *Journ. As. Soc. Beng.* lxiii. (1893) II. 107. — Malaya.

paucinervis, Brandis, in *Journ. Linn. Soc.* xxxi. (1895) 73. — Ins. Philipp.

**PENTADIPLANDRA**, Baill. in *Bull. Soc. Linn. Paris.* i. (1886) 611. *TILIACEAE*.

Brazzeana, Baill. l. c. — Congo gall.

**PENTAGONIA**, Benth. (Rubiace.). — Ind. Kew. ii. 459.

spathicalyx, K. Schum. in *Mart. Fl. Bras.* vi. VI. (1889) 302. — Bras.

**PENTAGONIA**, Moehr. = *Specularia*, Heist. (Campanul.).

biflora, falcata, hybrida, leptocarpa, perfoliata, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 381 = *homonyma omnia Speculariae*.

coa, Kuntze, l. c. = *S. pentagonia*, A. DC.

coloradensis, Kuntze, l. c. = *S. Lindhdimeri*, Vatke.

**PENTAGONOCARPOS**, Mich. = *Kosteletzkya*, Presl (Malvac.).

adoënsis, altheaeifolius, cordatus, Coulteri, digitatus, Grantii, hastatus, hispidus, madagascariensis, paniculatus, pentacarpus, pentaspermus, sagittatus, velutinus, virginicus, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 73 = *homonyma omnia Kosteletzkeae*.

Bakerianus, Kuntze, l. c. = *K. hispida*, Baker.

macrotylis, Kuntze, l. c. = *Pavonia macrotylis*, Baker.

**PENTANISIA**, Harv. (Rubiace.). — Ind. Kew. ii. 460.

longituba, Oliver, in *F. L. James, Unkn. Horn of Afr.*, Append. (1888) 319. — Afr. or.

monogyna [Engl.] *Pflanzenw. Ost-Afr.* A (1895) 42, nomen. — Afr. trop.

veronicoides, K. Schum. in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 4 (1891) 90 = *Holocarpa veronicoides*, Baker.

**PENTAPANAX**, Seem. (Aral.). — Ind. Kew. ii. 460.

Willmotii, F. Muell. in *Australas. Journ. Pharm.* ii. (April (1887) 125; et *Bot. Centralbl.* xxxii. (1887) 214. — Austral.

**PENTAPHALANGIUM**, Warb. in *Bot. Jahrb.* xiii. (1891) 382; Engl. in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iii. 6 (1893) 240. *GUTTIFERAE*.

crassinerve, Warb. II. cc. — N. Guin.

**PENTAPHRAGMA**, Wall. (Campanul.). — Ind. Kew. ii. 460.

aurantiaca, Stapf, in *Trans. Linn. Soc. Ser. II.* iv. (1894) 188. — Borneo.

**PENTAPOGON**, R. Br. (Gramin.). — Ind. Kew. ii. 461.

quadridum, Baill. *Hist. des pl.* xii. (1894) 280 = P. Billardieri, R. Br.

**PENTARHAPHIA**, Lindl. (Gesner.). — Ind. Kew. ii. 461.

Sloanei, Hitchcock, in *Missouri, Bot. Gard. Rep.* iv. (1893) 114 [Pentaraphia] = P. Sloanei, Hanst.

**PENTARRHAPHIS**, H. B. & K. (Gramin.). — Ind. Kew. ii. 461.

Fournieriana, « Vasey » Hack. & Scribn. in *Bull. Torrey Bot. Club*, xvii. (1890) 229. — Mexic.

geminata, Hack. & Scribn. l. c. 231 = Fournieriana, Hack. & Scribn.

paupercula, Hack. & Scribn. l. c. 233 (= *Polyschistes paupercula*, J. & C. Presl). — Ins. Luzon.

**PENTARRHINUM**, E. Mey. (Asclep.). — Ind. Kew. ii. 461.

coriaceum, Schlechter, in *Journ. Bot.* xxxii. (1894) 357. — Natal.

fasciculatum, K. Schum. in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr.* C (1895) 323. — Afr. trop. or.

tylophoroides, K. Schum. in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 2 (1895) 244. — Afr. austr.

**PENTAS**, Benth. (Rubiace.). — Ind. Kew. ii. 461.

confertifolia, Baker, in *Kew Bull.* (1895) 67. — Afr. trop.

elata, K. Schum. in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr.* C (1895) 377. — Afr. trop. or.

glabrescens, Baker, in *Kew Bull.* (1895) 215. — Reg. Somal.

hirtiflora, Baker, in *Journ. Linn. Soc.* xxii (1887) 482. — Madag.

involucrata, Baker, in *Kew Bull.* (1895) 67. — Reg. Somal.

lanceolata, K. Schum. in *Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 4 (1891) 29 = *carnea*, Benth.

longiflora, Oliver, in *H. Johnst. Kilim. Exped.*, Append. (1886) 341 nomen; et in *Trans. Linn. Soc. Ser. II.* ii (1887) 335. — Afr. trop. or.

longituba, K. Schum. ex Engl. in *Abh. Preuss. Akad. Wiss.* (1894) 57; et in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr.* C (1895) 377. — Afr. trop. or.

modesta, Baker, in *Kew Bull.* (1895) 290. — Afr. trop.

monbassana, Hiern, ex Oliver, in *Trans. Linn. Soc. Ser. II.* iii. (1887) 335. — Afr. trop.

pauciflora, Baker, in *Kew Bull.* (1895) 215. — Reg. Somal.

Schimperi, Hochst. ex Engl. *Pflanzenw. Ost-Afr.* A (1895) 92 = P. Schimperi, Vatke?

speciosa, Baker, in *Kew Bull.* (1895) 67. — Afr. trop.

Warburgiana, K. Schum. in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 4 (1891) 29. — Afr. trop. occ.

**PENTATRICHIA**, Klatt, in *Bull. Herb. Boiss.* iii. (1895) 436. *COMPOSITAE*.

petrosa, Klatt, l. c. 437 T 10. — Afr. austro-occ.

**PENTATROPIS**, R. Br. (Asclep.). — Ind. Kew. ii. 462.

officinalis, Hemsl. in *Journ. Linn. Soc.* xxvi. (1890) 110. — China.

**PENTOPETIA**, Decne (Asclep.). — Ind. Kew. ii. 467.

natalensis, Schlechter, in *Journ. Bot.* xxxii. (1894) 257. — Afr. austr.

**PENTSTEMON**, Mitch. (Scrophul.). — Ind. Kew. ii. 452.

arenarius, Greene, *Pittonia*, i. (Mar. 1889) 282. — Nevada.

canescens, Britton, in *Mem. Torrey Bot. Club*, v. (1894) 291. — Am. bor.

Davidsonii, Greene, *Pittonia*, ii. (July 1892) 241. — Calif.

ellipticus, Coult. & Fisher, in *Coult. Bot. Gaz.* xviii. (1893) 302. — Idaho.

fasciculatus, A. Gray, in *Proc. Am. Acad.* xxi. (1886) 403. — Mexic.

fruticiformis, Coville, in *Contrib. U. S. Nat. Herb.* iv. (1893) 170. — Calif.

fruticosus, Greene, *Pittonia*, ii. (July 1892) 239 = P. Menziesii, Hook.

guadalupensis, Heller, in *Contrib. Herb. Frankl. [Bot. Expl. S. Texas]* (1895) 92 t. 7. — Texas.

Haydeni, S. Wats. ex Coult. in *Bot. Gaz.* xvi. (1891) 311. — Am. bor.

leucanthus, Greene, *Pittonia*, i. (July 1887) 72. — Calif.

linearifolius, Coult. & Fisher, in *Coult. Bot. Gaz.* xviii. (1893) 302. — Idaho.

Moffatii, Eastwood, in *Zoë*, iv. (1893) 9. — Colorado.

montanus, Greene, *Pittonia*, ii. (July 1892) 240. — Am. bor.

Pentstemon, MacMill. in *Bull. Torrey Bot. Club*, xix. (1892) 15; Britton, in *Mem. Torrey Bot. Club*, v. (1891) 201 = *pubescens*, Solander.

Pringlei, S. Wats. in *Proc. Am. Acad.* xxiii. (1888) 281. — Mexic.

rotundifolius, A. Gray, l. c. xxii. (1887) 307; Dewar, in *Gard. Chron.* (1888) ii. 264 fig. 31. — Mexic.

Shockleyi, S. Wats. l. c. xxiii. (1888) 265. — Nevada.

**PENTSTEMON** : —

- Smallii, Heller, in *Bull. Torrey Bot. Club*, xxi. (1894) 25 et 304. — Am. bor.  
 sonomensis, Greene, *Pittonia*, ii. (Sept. 1891) 218; et *Man. Bot. San Franc. Bay* (1894) 274. — Calif.  
 triflorus, Heller, in *Contrib. Herb. Frankl. [Bot. Exp. S. Texas]* i. (1895) 92 t. 8. — Texas.  
 Tweedyi, Canby & J. N. Rose, in *Coult. Bot. Gaz.* xv. (1890) 66, [Penstemon]. — Montana.  
 utahensis, Eastwood, in *Zoö*, iv. (1893) 124. — Utah.

**PEPEROMIA**. Ruiz & Pav. (Piperac.). — Ind.

- Kew. ii. 468.  
 albidiflora, C. DC. in *Morot, Journ. de Bot.* iv. (1890) 399. — N. Granat.  
 Andrei, C. DC. l. c. 398. — N. Granat.  
 armadana, C. DC. l. c. 399. — N. Granat.  
 Bachmannii, C. DC. in *Bot. Jahrb.* xix. (1894) 227. — Afr. austro-occe.  
 Bangii, C. DC. in *Bull. Torrey Bot. Club*, xix. (1892) 49. — Bolivia.  
 brachytricha, Baker, in *Journ. Linn. Soc.* xxv. (1890) 342. — Madag.  
 barbana, C. DC. ex Th. Dur. & Pitt. in *Bull. Soc. Bot. Belg.* xxix. 2 (1890) 70; et xxx. (1891) 233. — Costa Rica.  
 borucana, C. DC. l. c. 232. — Costa Rica.  
 Brittonii, C. DC. in *Bull. Torrey Bot. Club*, xix. (1892) 254. — Bolivia.  
 breana, C. DC. in *Bot. Jahrb.* xix. (1894) 227. — Kamerun.  
 caespitosa, C. DC. in *Morot, Journ. de Bot.* iv. (1890) 399. — Ecuad.  
 calvicaulis, C. DC. ex Th. Dur. & Pitt. in *Bull. Soc. Bot. Belg.* xxx. (1891) 231. — Costa Rica.  
 chrysocarpa, C. DC. l. c. xxix. 2 (1890) 70; et xxx. (1891) 227. — Costa Rica.  
 cobana, C. DC. ex J. D. Smith, in *Coult. Bot. Gaz.* xix. (1894) 268. — Guatem.  
 confusa, Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* v. (1886) 98. — Zeylan.  
 Cooperi, C. DC. ex Th. Dur. & Pitt. in *Bull. Soc. Bot. Belg.* xxx. (1891) 226. — Costa Rica.  
 costaricensis, C. DC. l. c. 228. — Costa Rica.  
 dauleana, C. DC. in *Morot, Journ. de Bot.* iv. (1890) 399. — Ecuad.  
 Dryadum, C. DC. in *Bot. Jahrb.* xix. (1894) 229. — Madag.  
 Durandi, C. DC. ex Th. Dur. & Pitt. in *Bull. Soc. Bot. Belg.* xxx. (1891) 225. — Costa Rica.  
 Dusenii, C. DC. in *Bot. Jahrb.* xix. (1894) 229. — Kamerun.  
 enervis, F. Muell. in *Vict. Natural.* viii. (Nov. 1891) 109; et in *Bot. Centralbl.* xlix. (1892) 362. — Austral.  
 glandulosa, C. DC. in *Morot, Journ. de Bot.* iv. (1890) 398. — Ecuad.  
 gracillima, S. Wats. in *Proc. Am. Acad.* xxii. (1887) 448. — Mexic.  
 guatemalensis, C. DC. ex J. D. Smith, in *Coult. Bot. Gaz.* xix. (1894) 10. — Guatem.  
 Heydei, C. DC. l. c. 9. — Guatem.  
 Hildebrandtii, Vathe, ex C. DC. in *Bot. Jahrb.* xix. (1894) 228. — Madag.  
 Holstii, C. DC. in *Abh. Preuss. Akad. Wiss.* (1894) 37; et in *Bot. Jahrb.* xix. (1894) 226. — Afr. trop. or.  
 Imerinae, C. DC. in *Bot. Jahrb.* xix. (1894) 228. — Madag.  
 inquilina, Hemsl. in *Gard. Chron.* (1892) ii. 428. — Mexic.  
 jaliscana, S. Wats. in *Proc. Am. Acad.* xxvi. (1891) 145. — Mexic.  
 kamerunana, C. DC. in *Bot. Jahrb.* xix. (1894) 228. — Kamerun.  
 leucostachya, C. DC. in *Morot, Journ. de Bot.* iv. (1890) 398. — N. Granat.  
 ligustrina, Hillebr. *Fl. Haw. Isl.* (1888) 426. — Ins. Sandvic.  
 Luxii, C. DC. ex J. D. Smith, in *Coult. Bot. Gaz.* xix. (1894) 260. — Guatem.  
 macrophylla, C. DC. l. c. 8. — Guatem.  
 malaccensis, Ridl. in *Kew Bull.* (1895) 185. — Malacca.

**PEPEROMIA** : —

- mascarena, C. DC. in *Abh. Preuss. Akad. Wiss.* (1894) 47, nomen. — Ins. Mascar.  
 metallica, L. Linden & Rodigas, in *Illustr. Hort.* xxxix. (1892) 79 t. 557. — Peruvia.  
 Molleri, C. DC. in *Bolet. Soc. Brot.* x. (1892) 154. — Ins. S. Thom.  
 muricatulata, Colenso, in *Trans. N. Z. Inst.* xxvii. 1894 (1895) 393. — N. Zel.  
 Novae-Zelandiae, Colenso, l. c. 394. — N. Zel.  
 nudicaulis, C. DC. in *Bull. Torrey Bot. Club*, xix. (1892) 49. — Bolivia.  
 palmana, C. DC. ex Th. Dur. & Schinz, in *Bull. Soc. Bot. Belg.* xxix. 2 (1890) 71; et xxx. (1891) 233. — Costa Rica.  
 pandiana, C. DC. in *Morot, Journ. de Bot.* iv. (1890) 398. — N. Granat.  
 parvula, Hillebr. *Fl. Haw. Isl.* (1888) 426. — Ins. Sandvic.  
 Pittieri, C. DC. ex Th. Dur. & Pitt. in *Bull. Soc. Bot. Belg.* xxx. (1891) 235. — Costa Rica.  
 pleistostachya, Hillebr. *Fl. Haw. Isl.* (1888) 426. — Ins. Sandvic.  
 poasana, C. DC. ex Th. Dur. & Pitt. in *Bull. Soc. Bot. Belg.* xxx. (1891) 224. — Costa Rica.  
 Preussii, C. DC. in *Bot. Jahrb.* xix. (1894) 226. — Kamerun.  
 Pseudo-pubescens, C. DC. in *Bull. Torrey Bot. Club*, xxi. (1894) 160. — Bolivia.  
 psilophylla, C. DC. l. c. 161. — Bolivia.  
 psilostachya, C. DC. ex M. Micheli, in *Mem. Soc. Helv. sci. nat.* xxxii. (1893) n. 2, 9 t. 54 fig. 6-9. — Parag.  
 pululaguana, C. DC. in *Morot, Journ. de Bot.* iv. (1890) 399. — Ecuad.  
 Rehmannii, C. DC. in *Bot. Jahrb.* xix. (1895) 227. — Transvaal.  
 Rusbyi, C. DC. in *Bull. Torrey Bot. Club*, xix. (1892) 49. — Bolivia.  
 San-Felipensis, C. DC. ex J. D. Smith, in *Coult. Bot. Gaz.* xix. (1894) 9. — Guatem.  
 Santa-Rosana, C. DC. l. c. 10. — Guatem.  
 Schmidtii, C. DC. in *Bot. Jahrb.* xix. (1894) 229. — Ins. Comor.  
 scutellata, C. DC. ex Th. Dur. & Pitt. in *Bull. Soc. Bot. Belg.* xxx. (1891) 230. — Costa Rica.  
 silvicola, C. DC. in *Bot. Jahrb.* xix. (1894) 230. — Madag.  
 Siziana, C. DC. ex J. D. Smith, in *Coult. Bot. Gaz.* xix. (1894) 9. — Guatem.  
 stenophylla, C. DC. ex Th. Dur. & Pitt. in *Bull. Soc. Bot. Belg.* xxx. (1891) 228. — Costa Rica.  
 Stuebelii, C. DC. in *Bull. Torrey Bot. Club*, xix. (1892) 255. — Bolivia.  
 Stuhlmannii, C. DC. in *Bot. Jahrb.* xix. (1892) 225. — Afr. trop. or.  
 truncicola, C. DC. l. c. — Madag.  
 thomeana, C. DC. in *Bolet. Soc. Brot.* x. (1892) 154. — Ins. S. Thom.  
 Thomsoni, Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* v. (1886) 97. — Reg. Himal., Zeylan.  
 Tonduzii, C. DC. ex Th. Dur. & Pitt. in *Bull. Soc. Bot. Belg.* xxix. 2 (1890) 70, et xxx. (1891) 229. — Costa Rica.  
 vacciniifolia, C. DC. in *Bot. Jahrb.* xix. (1894) 226. — Kamerun.  
 vinasiana, C. DC. ex Th. Dur. & Pitt. in *Bull. Soc. Bot. Belg.* xxx. (1891) 231. — Costa Rica.  
 violaefolia, C. DC. ex J. D. Smith, in *Coult. Bot. Gaz.* xix. (1894) 8. — Guatem.  
 Zenkeri, C. DC., in *Bot. Jahrb.* xix. (1894) 226. — Kamerun.

**PEPINIA**, Brogn. = **Pitcairnia**, L'Hérit. (Bromel.).  
*incarnata*, Éd. Morr. ex Baker, *Handb. Bromel.* (1889) 116, in syn. = *P. incarnata*, Baker.  
*recurvata*, Éd. Morr. ex Baker, l. c. 110 = *P. recurvata*, K. Koch.  
*subjuncta*, Baker, l. c. 116. — Guian. gall.

**PEPLIDIUM**, Delile (Scrophul.). — Ind. Kew. ii. 466.

*maritimum*, Wettst. in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 3b (1891) 78 = *humifusum*, Delile.

**PEPONIA**, Naud. (Cucurb.). — Ind. Kew. ii. 467.  
*bracteata*, Cogn. in *Bolet. Soc. Brot.* x. (1892) 119. — Ins. S. Thom.

*kilimandscharica*, Cogn. ex Engl. in *Abh. Preuss. Akad. Wiss.* 1891 (1892) 406 et (1894) 34 et 64; et in *Bot. Jahrb.* xxi. (1895) 210. — Afr. trop. or.  
*parviflora*, Cogn. l. c. 209. — Afr. trop. or.  
*trilobata*, Engl. *Pflanzenw. Ost-Afr.* C (1895) 399. — Afr. trop. or.  
*umbellata*, Cogn. ex Engl. in *Abh. Preuss. Akad. Wiss.* (1894) 61; et in *Bot. Jahrb.* xxi. (1895) 210. — Afr. trop. or.  
*usambarensis*, Engl. in *Abh. Preuss. Akad. Wiss.* (1894) 61; et *Pflanzenw. Ost-Afr.* C (1895) 399. — Afr. trop. or.

**PERAMIUM**, Salisb. = **Goodyera**, R. Br. (Orchid.).

*giganteum*, Coult. in *Contrib. U. S. Nat. Herb.* ii. (1894) 424 = *Epipactis Royleana*, Lindl.  
*Menziesii*, Morong, in *Mem. Torrey Bot. Club* v. (1894) 124 = *Goodyera Menziesii*, Lindl.  
*pubescens*, C. C. Curtiss, ex Small & Vail, l. c. iv. (1893) 155; et in *Bull. Torrey Bot. Club*, xx. (1893) 189 = *G. pubescens*, R. Br.

**PERAXILLA**, Van Tiegh. in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xli. (1894) 300; et xlii. (1895) 26 = **Loranthus** Linn.  
*Colensoi*, Van Tiegh. l. c. 300 = *L. Colensoi*, Hook. f.  
*decussata*, Van Tiegh. l. c. 26 = *L. decussatus*, Kirk.  
*Haastii*, Tan Tiegh. l. c. (= *Perella Haastii*, Van Tiegh.). — Austral.  
*punctata*, Van Tiegh. l. c. (= *Perella punctata*, Van Tiegh.). — Austral.  
*tetracephala*, Van Tiegh. l. c. 300 = *Loranthus tetracephalus*, Linn. f.  
*uniflora*, Van Tiegh. l. c. (= *Perella uniflora*, Van Tiegh.). — Hab. ?

**PERDICESEA**, Provencher (ubi ?) ex Delam., Renauld & Card. *Fl. Miquelonensis* (1888) 21 = **Mitchella**, Linn. (Rubiace.).  
*repens*, Provencher, l. c. = *M. repens*, Linn.

**PEREBEA**, Aubl. (Urtic.). — Ind. Kew. ii. 468.  
*Markhamiana*, Benth. ex Hook. f. in *Trans. Linn. Soc. Ser. II.* ii. (1886) 211, in nota. — Darien.

**PERELLA**, Van Tiegh. in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xvii. (1895) 434 = **Loranthus**, Linn.  
*Haastii*, Van Tiegh. l. c. — Austral.  
*punctata*, Van Tiegh. l. c. — Austral.  
*tetracephala*, Van Tiegh. l. c. = *Loranthus tetracephalus*, Linn. f.  
*uniflora*, Van Tiegh. l. c. — Hab. ?

**PEREZIA**, Lag. (Compos.). — Ind. Kew. ii. 469.  
*brachylepis*, Phil. in *Anal. Univ. Chil.* lxxxvii. (1894) 299. — Chili.  
*capitata*, S. Wats. in *Proc. Am. Acad.* xxv. (1890) 156. — Mexic.  
*collina*, S. Wats. l. c. xxvi. (1891) 144. — Mexic.  
*glomerata*, Rusby, in *Mem. Torrey Bot. Club* iv. (1895) 214. — Bolivia.  
*grandifolia*, S. Wats. in *Proc. Am. Acad.* xxv. (1890) 156. — Mexic.  
*Mandoni*, Rusby, in *Mem. Torrey Bot. Club*, iii. 3 (1893) 66. — Bolivia.  
*michoacana*, Robinson, in *Proc. Am. Acad.* xxvii. (1893) 179. — Mexic.  
*montana*, J. N. Rose, in *Contrib. U. S. Nat. Herb.* i. (1891) 105 t. 8. — Mexic.  
*Palmeri*, S. Wats. in *Proc. Am. Acad.* xxiv. (1889) 58. — Calif. austr.  
*paniculata*, A. Gray, l. c. xxi. (1886) 393. — Mexic.  
*pilifera*, Kurtz, in *Verh. Bot. Ver. Brand.* xxxv. (1894) 112 = *pilifera*, Hook. & Arn.  
*spatulata*, Phil. in *Anal. Univ. Chil.* lxxxvii. (1894) 300. — Chili.  
*vernonioides*, A. Gray, in *Proc. Am. Acad.* xxii. (1887) 433. — Mexic.

**PEREZIOPSIS**, Coult. *Bot. Gaz.* xx. (1895) 52.  
**COMPOSITAE**.  
*Donnell-Smithii*, Coult. l. c. 53 t. 6. — Guatem.

**PERFOLIATA**, Burm. = **Hermas**, Linn. (Umbell.).  
*capitata*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 269 = *H. capitata*, Linn. f.  
*ciliata*, Kuntze, l. c. = *H. ciliata*, Linn. f.  
*gigantea*, Kuntze, l. c. = *H. gigantea*, Linn. f.  
*quinquedentata*, Kuntze, l. c. = *H. quinquedentata*, Linn. f.  
*villosa*, Kuntze, l. c. = *H. depauperata*, Linn. f.

**PERGULARIA**, Linn. (Asclep.). — Ind. Kew. ii. 469.  
*africana*, N. E. Br. in Kew Bull. (1895) 259. — Afr. trop.

**PERIANDRA**, Mart. (Legumin.). — Ind. Kew. ii. 469.  
*mediterranea*, Taub. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 3 (1894) 359. — Bras.  
*parviflora*, M. Micheli, in Bull. Herb. Boiss. ii. (1894) 444, t. 14. — Guatem.

**PERIANTHOMEGA**, Bureau, ex Baill. Hist. des pl. x. (1888) 33; K. Schum. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 3b. (1894) 225. **BIGNONIACEAE**.  
*Vellozii*, Bureau, in Warm. Symb. Fl. Bras. centr. xl. (1893) 1228 (= *Bignonia perianthomega*, Vell.). — Bras.

**PERIANTHOPODUS**, Silva Manso = **Cayaponia**, Silva Manso (Cucurb.).  
*globulosus*, Baill. ex Laness. Pl. util. Colon. Franç. (1886) 829. — Seneg.

**PERIANTHOSTELMA**, Baill. Hist. des pl. x. (1890) 247; K. Schum. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 2 (1895) 249. **ASCLEPIADEAE**.

**PERICHLAENA**, Baill. Hist. des pl. x. (1888) 50; K. Schum. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3b. (1894) 232. **BIGNONIACEAE**.  
*Richardi*, Baill. ll. cc. — Madag.

**PERIEILEMA**, Benth. & Hook. f. = **Pereilema**, Presl (Gramin.).  
*ciliatum*, Fourn. Gram. Mexic. 1881 (1886) 93 = *Pereilema ciliatum*, Fourn.  
*cirratum*, Fourn. l. c. in syn. = *P. crinitum*, Presl.  
*setarioides*, Fourn. l. c. = *P. setarioides*, Fourn.

**PERIESTES**, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris. ii. (1890) 833; et Hist. des pl. x. (1891) 463. Lindau, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3b (1895) 333. **ACANTHACEAE**.  
*Baroni*, Baill. ll. cc. — Madag.  
*comorensis*, Lindau, l. c. (= *Hypoestes comorensis*, Baker). — Ins. Comor.

**PERIGLOSSUM**, Decne = **Cordylogyne**, E. Mey. (Asclep.).  
*Kaessnerianum*, Schlechter, in Bot. Jahrb. xx. Beibl. n. 51 (1895) 40. — Afr. austr.

**PERILLA**, Linn. (Labiata). — Ind. Kew. ii. 470.  
*frutescens*, Britton, in Mem. Torrey Bot. Club. v. (1894) 277 = *ocimoides* Linn.

**PERYMENIOPSIS**, Sch. Bip. ex Klatt, in Leopoldina, Heft xxiii. (1887) 90, in syn. = **Gymnolomia**, H. B. et K. (Compos.).  
*perfoliata*, Sch. Bip. l. c. = *G. decurrens*, Klatt.

**PERINERION**, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris. i. (1888) 758; et Hist. des pl. x. (1888) 210; K. Schum. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 2 (1895) 174. **APOCYNACEAE**.  
*Welwischii*, Baill. ll. cc. — Angola.

**PERIOMPHALE**, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris. i. (1888) 731; et Hist. des pl. x. (1888) 85. **GESNERACEAE**.  
*Balsanae*, Baill. l. c. 732. — N. Caled.  
*Pancheri*, Baill. l. c. — N. Caled.

**PERIPLOCA**, Tourn. ex Linn. (Asclep.). — Ind. Kew. ii. 471.  
*latifolia*, K. Schum. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C. (1895) 321 — Afr. trop. or.  
*Preussii*, K. Schum. in Bot. Jahrb. xvii. (1893) 117. — Afr. trop.  
*visciformis*, K. Schum. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 2 (1895) 216 (= *Socotora aphylla*, Balf. f.). — Afr. trop. or.

**PERISTERIA**, Hook. (Orchid.). — Ind. Kew. ii. 471.  
*aspera*, Rolfe, in Lindenia, vi. (1890) 57 t. 267. — Columb.  
*laeta*, Reichb. f. in Gard. Chron. (1888) ii. 616. — Hab.?  
*Lindenii*, Rolfe, in Lindenia, vii. (1891) 83 t. 328; et in Illustr. Hort. xxxix. (1892) 121. — Hab.?  
*Rossiana*, Reichb. f. in Gard. Chron. (1889) i. 8. — Hab.?

**PERISTETHIUM**, Van Tiegh. in Bull. Soc. Bot. Fr. xlii. (1895) 175 = **Loranthus**, Linn.  
*leptostachyum*, Van Tiegh. l. c. = *L. leptostachys*, H. B. & K.

**PERISTROPHE**, Nees (Acanth.). — Ind. Kew. ii. 471.  
*Doriae*, Terrac. in Ann. Ist. Bot. Roma, v. (1894) 102. — Afr. trop. or.  
*keyensis*, Warb. in Bot. Jahrb. xiii. (1891) 422. — N. Guin.

**PERISTYLUS**, Blume = **Habenaria**, R. Br. (Orchid.).  
*hispidulus*, Rendle, in Journ. Linn. Soc. xxx. (1891) 398 [hispidula] = *Brachycorythis pubescens*, Harv.

**PERITYLE**, Benth. (Compos.). — Ind. Kew. ii. 472.  
*aurea*, J. N. Rose, in Contrib. U. S. Nat. Herb. i. (1890) 84. — Calif. inf.  
*crassifolia*, T. S. Brandeg. in Proc. Calif. Acad. Ser. II. iii. (1891) 147. — Calif.  
*Brandegeana*, J. N. Rose, in Coult. Bot. Gaz. xv. (1890) 114. — Am. bor. occ.  
*cuneata*, T. S. Brandeg. in Zoë, i. (1890) 54. — Calif.  
*deltoides*, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxiv. (1889) 57. — Calif. austr.  
*effusa*, J. N. Rose, in Contrib. U. S. Nat. Herb. i. (1891) 104. — Mexic.  
*Greenii*, J. N. Rose, in Coult. Bot. Gaz. xv. (1890) 117. — Calif. austr.  
*jaliscana*, A. Gray, ex S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxii. (1887) 431. — Mexic.  
*Lloydii*, Robinson & Fernald, l. c. xxx. (1895) 118 — Mexic.  
*microcephala*, A. Gray, l. c. xxi. (1886) 391. — Mexic.  
*minutissima*, J. N. Rose, ex T. S. Brandeg. in Proc. Calif. Acad. Ser. II. iii. (1891) 148, nomen. — Calif.  
*Palmeri*, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxiv. (1889) 57. — Mexic.  
*Rothrockii*, J. N. Rose, in Coult. Bot. Gaz. xv. (1890) 114. — Calif.  
*rotundifolia*, T. S. Brandeg. in Zoë, iv. (1893) 210 = *P. Fitchii*, Torr.  
*socorrosensis*, J. N. Rose, in Coult. Bot. Gaz. xv. (1890) 118. — Calif.  
*Vaseyi*, Coult. in Contrib. U. S. Nat. Herb. i. (1890) 42, et ii. (1892) 227 t. 3. — Texas.

**PERLARIUS**, Rumpf, Herb. iv. (1744) 120 t. 56 (non 122 t. 57); Kuntze, Rev. Gen. (1891) 629 = **Pipturus**, Wedd. (Urtic.).  
*argenteus*, asper, mollissimus, platyphyllus, repandus, rotundifolius, Kuntze, l. c. 629-30 = *homonyma omnia* Pipturi.  
*albidus*, Kuntze, l. c. 630 = *Pipt. Gaudichaudianus*, Wedd.  
*incanus*, Kuntze, l. c. 629 = *Pipt. velutinus*, Wedd.

**PERNETTYA**, Gaudich. (Ericac.). — Ind. Kew. ii. 472.  
*andina*, Fr. Meigen, in Bot. Jahrb. xvii. (1893) 264 et 292, et xviii. (1894) 440 et 464. — Chili.

**PERNETTYA**: —  
*brasiliensis*, Niedenzu, in Bot. Jahrb. xi. (1889) 191 = *Gaultheria myrtilloides*, Cham. & Schlecht.  
*Hookeri*, Niedenzu, l. c. 190 = *G. microphylla*, Hook.  
*macrostigma*, Colenso, in Trans. N. Z. Inst. xxi. 1888 (1889) 92. — N. Zel.  
*myrtyllifolia*, « Griseb. » ex Phil. in Anal. Univ. Chil. xc. (1895) 197, sphalm = *myrtilloides*, Griseb.  
*nana*, Colenso, in Trans. N. Z. Inst. xxiii. 1890 (1891) 389. — N. Zel.  
*Palenae*, Phil. in Anal. Univ. Chil. xc. (1895) 195. — Chili.  
*parvifolia*, Phil. l. c. 194. — Chili.  
*promaucana*, Phil. l. c. 195. — Chili.  
*speciosa*, Hort. ex Dippel, Handb. Laubholz. i. (1889) 349 = *phillyreaefolia*, DC.

**PEROCARPA**, Feer, in Bot. Jahrb. xii. (1890) 619 = **Peracarpa**, Hook. f. & Thoms. (Campanul.).  
*carnosa*, Feer, l. c. 620 = *P. carnosa*, Hook. f. & Thoms.  
*circaeoides*, Feer, l. c. 621 t. 7 et 8 (= *Campanula circaeoides*, F. Schmidt). — Japon.

**PEROTIS**, Ait. (Gramin.). — Ind. Kew. ii. 473.  
*indica*, K. Schum. in Abh. Preuss. Akad. Wiss. (1894) 22 et 29; et in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C. (1895) 99 = *latifolia*, Ait.

**PERRALDERIA**, Coss. = **Grantia**, Boiss. (Compos.).  
*purpurascens*, Coss. ex Batt. & Trab. Fl. de l'Algér. [Dicot.] (1890) 430 — Algeria.

**PERROTETTIA**, H. B. & K. (Celastr.). — Ind. Kew. ii. 473.  
*alpestris*, Loesen. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 5 (1892) 220. — Malaya.  
*arborescens*, Loesen, l. c. — Austral.  
*philippinensis*, Loesen, l. c. — Ins. Philipp.

**PERSEA**, Plum. ex Linn. (Laurin.). — Ind. Kew. ii. 473.  
*breviflora*, Pax, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 2 (1889) 115 (= *Alseodaphne breviflora*, Benth.). — China.  
*caerulea*, Mez, in Jahrb. Bot. Gart. Berlin, v. (1889) 171 = *laevigata*, H. B. et K.  
*Chamissonis*, Mez, l. c. 168. — Mexic.  
*chinensis*, Pax, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 2 (1889) 115 (= *Alseodaphne chinensis*, Champ.). — Hongkong.  
*cordata*, Mez, in Jahrb. Bot. Gart. Berl. v. (1889) 165 = *pyrifolia*, Nees.  
*corymbosa*, Mez, l. c. 158. — Peruvia.  
*ferruginea*, Mez, l. c. 154 (= *Laurus ferruginea*, Ruiz & Pav.). — Peruvia.  
*floccosa*, Mez, l. c. 148. — Mexic.  
*glaberrima*, Mez, l. c. 144. — Ind. occ.  
*grandis*, Mez, l. c. 160. — Peruvia.  
*Haenkeana*, Mez, l. c. 174. — Peruvia.  
*Humboldtii*, Mez, l. c. 158 = *Persea ferruginea*, Meissn.  
*humilis*, Nash, in Bull. Torrey Bot. Club, xxii. (1895) 157. — Florida.  
*hypoleuca*, Mez, in Jahrb. Bot. Gart. Berl. v. (1889) 174 = *cubensis*, Meissn.  
*intermedia*, Phil. in Anal. Univ. Chil. xcl. (1895) 502. — Chili.  
*Jenmani*, Mez, in Jahrb. Bot. Gart. Berl. v. (1889) 162. — Guian. angl.  
*Krugii*, Mez, l. c. 162. — Ins. Porto Rico.  
*lanata*, Mez, l. c. 164 = *fuliginosa*, Meissn.  
*lanceolata*, Mez, l. c. 150 — Bras.  
*Liebmanni*, Mez, l. c. 100. — Mexic.  
*nitens*, Mez, l. c. 146. — Guian. angl.  
*Persea*, Cockerell, in Bull. Torrey Bot. Club, xix. (1892) 95 = *gratissima*, Gaertn. f.  
*pubescens*, Sarg. Sylv. N. Am. vii. (1895) 7 t. 302 = *carolinensis*, Nees.  
*scoparia*, Mez, Arb. Bot. Gart. Breslau i. (1892) 115. — Bolivia.  
*stricta*, Mez, in Jahrb. Bot. Gart. Berl. v. (1889) 141. — Peruvia.  
*Urbaniana*, Mez, l. c. 143. — Ins. Jamaica.  
*vestita*, Mez, l. c. 154. — Bolivia.

**PERSICA**, [Tourn.]. Mill. = **Prunus**, Linn. (Rosac.).  
*atropurpurea*, Hort. ex Gard. Kew, i. Polypet. (1894) 131 = Pr. persica, Stokes  
*Simoni*, Lavall. l. c. = Pr. *Simonii*, Carr.

**PERTYA**, Sch. Bip. (Compos.). — Ind. Kew. ii. 475.  
*sinensis*, Oliver, in Hook. Icon. pl. xxiii. (1892) t. 2214. — China.

**PERVINCA**, Tourn. ex Adans. = **Vinca**, Linn. (Apocyn.).  
*media*, Caruel, in Parl. Fl. Ital. vi. (1886) 709 = V. *media*, Hoffmgg & Link.

**PERYMENIUM**, Schrad. (Compos.). — Ind. Kew. ii. 475.  
*album*, S. Wats, in Proc. Am. Acad. xxv. (1890) 154. — Mexic.  
*asperifolium*, Sch. Bip. ex Klatt, in Leopoldina. Heft xxiii. (1887) 143. — Mexic.  
*jaliscense*, Robinson & Greenm. in Am. Journ. Sci. Ser. III 1. (1895) 155. — Mexic.  
*microcephalum*, Sch. Bip. ex Klatt, in Leopoldina. Heft xxiii (1887) 143. — Mexic.  
*pellitum*, Klatt, l. c. — Mexic.  
*Sartori*, Sch. Bip. ex Klatt, l. c. 144, in syn. = *Otopappus verbesinoides*, Benth.

**PETAGNAEA**, Caruel, Epit. Fl. Eur. ii. (1894) 257 = **Petagnia**, Guss. (Umbell.).

**PETALACTELLA**, N. E. Br. in Kew Bull. (1894) 100 : et in Hook. Icon. pl. xxiv. (1894) t. 2352. **COMPOSITÆ**.  
*Woodii*, N. E. Br. l. c. — Afr. austr.

**PETALODISCUS**, Baill. = **Savia**, Willd. (Euphorb.).  
*mimosoides*, Pax, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 5 (1890) 15 = S. *mimosoides*, Baill.  
*oblongifolius*, Pax, l. c. = S. *oblongifolia*, Baill.  
*pulchella*, Pax, l. c. = S. *pulchella*, Baill.

**PETALOSTEMON**, Michx (Legumin.). — Ind. Kew. ii. 476.  
*compactus*, Swezey, Nebr. Flow. Pl. (1891.) 6 = *macrostachyus*, Torr.  
*glandulosus*, Coult. & Fisher, in Coult. Bot. Gaz. xviii. (1893) 249. — Texas.  
*Reverchoni*, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxi. (1886) 449. — Texas.  
*sabinalis*, S. Wats. l. c. 448. — Texas.

**PETASITES**, [Tourn.] Linn. (Compos.). — Ind. Kew. ii. 477.  
*nivalis*, Greene, Pittonia, ii. (Nov. 1889) 18. — Am. bor. occ.

**PETASTOMA**, Bureau, in Warm. Symb. Fl. Bras. centr. xl. (1893) 1215. **BIGNONIACEAE**.  
*formosum*, Bureau, l. c. — Bras.  
*Leucopogon*, Bureau, l. c. (= *Pantherpa Leucopogon*, Miers). — Bras.

**PETESIODES**, Jacq. = **Wallenia**, Sw. (Myrsin.).  
*clusiifolium*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 402 = W. *clusiifolia*, Griseb.  
*nemoralis*, Kuntze, l. c. = W. *nemoralis*, Mart.  
*venosum*, Kuntze, l. c. = W. *venosa*, Griseb.

**PETRADOSIA**, Greene, in Erythea, iii. (1895) 13 = **Solidago** (Vaill.) Linn. (Compos.).  
*pumila*, Greene, l. c. = S. *pumila*, Torr. & Gray.

**PETRAEOVITEX**, Oliver (Verben.). — Ind. Kew. ii. 477.  
*pubescens*, Warb. in Bot. Jahrb. xiii. (1891) 427. — N. Guin.  
*Riedelii*, F. Muell. in Bot. Centralbl. 1. (1892) 195. [an Oliver ?] — N. Guin.

**PETROCOPTIS**, A. Br. = **Lychnis**, Tourn. (Caryoph.).  
*crassifolia*, Rouy, Ill. Pl. Eur. rarior. iv. (1895) 26 t. 79. — Hisp.

**PETROCOSMEA**, Oliver, in Hook. Icon. pl. xviii. (1887). t. 1716. **GESNERACEAE**.  
*grandiflora*, Hemsl. in Kew Bull. (1895) 115, et in Hook. Icon. pl. xxv. (1895) t. 2410. — China.  
*ionantha*, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris. ii. (1894) 1148 = *Saintpaulia ionantha*, Wendl.  
*sinensis*, Oliver, in Hook. Icon. pl. xviii (1887) t. 1716. — China centr.

**PETROPHILA**, R. Br. (Proteac.). — Ind. Kew. ii. 478.  
*Shirleyae*, F. M. Bailey, in Dept. Agric. Brisbane Bot. Bull. [ii] (1891) 17. — Austral.

**PETROPHYTES**, Webb & Berth. = **Monanthes**, Haw. (Crassul.).  
*pellens*, Webb, ex Christ, in Bot. Jahrb. ix. (1888) 115. — Ins. Canar.

**PETROSELINUM**, Hoffm. = **Carum**, Linn. (Umbell.).  
*anatolicum*, Freyn & Sint. in Oest. Bot. Zeitsch. xlv. (1894) 99. — As. Min.

**PETROSIMONIA**, Bunge (Chenopod.). — Ind. Kew. ii. 479.  
*triandra*, Reehinger, in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xxxix. (1889) 244 = P. *Volvox*, Bunge.

**PETUNGA**, DC. (Rubiace.). — Ind. Kew. ii. 479.  
*racemosa*, K. Schum. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 4 (1891) 80 = P. *Roxburghii*, DC.

**PETUNIA**, Juss. (Solan.). — Ind. Kew. ii. 479.  
*axillaris*, Britton, Stern & Poggenb. Prelim. Catal. (1888). 38 = *nyctaginiflora*, Juss.

**PEUCEDANUM**, [Tourn.] Linn. (Umbell.). — Ind. Kew. ii. 479.  
*abyssinicum*, Deflers, in Bull. Soc. Bot. Fr. xlii. (1895) 304. — Arabia.  
*aculeolatum*, Engl. Bot. Jahrb. xix. Beibl. n. 47 (1894) 42. — Afr. trop. or.  
*aegopodioides*, Seidel, in Isis, (1888) 86 (= *Physospermum aegopodioides*, Boiss.). — Macedon.  
*aegopoides*, Formanek, in Verh. naturf. Ver. Brunn. xxx. (1892) 81 = P. *aegopodioides*, Boiss.  
*aequiradium*, Velen. in Sitz. Boehm. Ges. Wiss. 1889 (1890) ii. 36; et Fl. Bulg. (1891) 205. — Bulg.  
*Anethum*, Baill. Trait. bot. méd. (1884) 1045; Corderm. Fl. Ile Réunion, (1895) 435 = *graveolens*, Benth.  
*Angelica*, Caruel, in Parl. Fl. Ital. viii. (1889) 281 = *Angelica sylvestris*, Linn.  
*angelicaefolium*, Engl. Bot. Jahrb. xix. Beibl. n. 47 (1894) 44, in obs. (= *Carum? angelicaefolium*, Baker). — Madag.  
*areysianum*, Deflers, in Bull. Soc. Bot. Fr. xlii. (1895) 305. — Arabia.  
*Austinae*, Coult. & J. N. Rose, in Coult. Bot. Gaz. xiii. (1888) 268; et Rev. N. Am. Umbell. (1888) 66. — Calif.  
*Bojerianum*, Baker, in Journ. Linn. Soc. xxv. (1890) 319. — Madag.  
*Brandegei*, Coult. & J. N. Rose, in Coult. Bot. Gaz. xiii. (1888) 210; et Rev. N. Am. Umbell. (1888) 72. — Calif.  
*calcareum*, Alboff, Prodr. Fl. Colch. (1895) 114. — Reg. Cauc.  
*californicum*, Coult. & J. N. Rose, in Coult. Bot. Gaz. xiii. (1888) 143 = *parvifolium*, Torr. & Gray.  
*Canbyi*, Coult. & J. N. Rose, in Coult. Bot. Gaz. xiii. (1888) 78; et Rev. N. Am. Umbell. (1888) 56. — Am. loc. occ.  
*circumdatum*, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxii. (1887) 474. — Oregon.  
*Conrathi*, Freyn, in Bull. Herb. Boiss. iii. (1895) 305. — As. occ.

## PEUCEDANUM : —

*Cous*, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxi. (1886) 453. — Oregon.  
*Cusickii*, S. Wats. l. c. — Oregon  
*decumbens*, Maxim. in Bull. Acad. Pétersb. xxxi. (1887) 52 (= *Angelica decumbens*, Franch.). — Yunnan.  
*Delavayi*, Franch. in Bull. Soc. Philom. Paris, Sér. VIII. vi. (1894) 143. — Yunnan  
*Donnellii*, Coult. & J. N. Rose, in Coult. Bot. Gaz. xiii. (1888) 143. et Rev. N. Am. Umbell. (1888) 65. — Oregon.  
*Eminii*, Engl. Pflanzenw. Ost.-Afr. C (1895) 300. — Afr. trop. or.  
*eurycarpum*, Coult. & J. N. Rose, Rev. N. Am. Umbell. (1888) 61. — Am. bor. occ.  
*evittatum*, Coult. & J. N. Rose, in Coult. Bot. Gaz. xiv. (1889) 277. — Am. bor. occ.  
*fallax*, Freyn & Sint. in Oest. Bot. Zeitschr. xlv. (1894) 102 = *tomentellum*, Freyn & Sint.  
*Grayi*, Coult. & J. N. Rose, in Coult. Bot. Gaz. xiii. (1888) 209; et Rev. N. Am. Umbell. (1888) 60 (= *P. millefolium*, S. Wats.). — Am. bor. occ.  
*Hassei*, Coult. & J. N. Rose, in Coult. Bot. Gaz. xiv. (1889) 276. — Calif.  
*Hendersoni*, Coult. & J. N. Rose, l. c. xiii. (1888) 210; et Rev. N. Am. Umbell. (1888) 56. — Oregon.  
*heterophyllum*, Franch. in Bull. Soc. Philom. Paris, Sér. VIII. v. (1894) 141. — Yunnan.  
*intermedium*, Simonk. Enum. Fl. Transsylv. (1886) 265 (= *Petroselinum intermedium*, Schur.). — Transsylv.  
*kauaiense*, Hillebr. Fl. Haw. Isl. (1888) 145. — Ins. Sandvic.  
*Kerstenii*, Engl. Bot. Jahrb. xix. Beibl. n. 47 (1894) 43. — Afr. trop. or.  
*Kingii*, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxii. (1887) 474 (= *P. graveolens*, S. Wats.). — Am. bor. occ.  
*lapidosum*, M. E. Jones, in Zool. ii. (1891) 246. — Utah.  
*Lemmoni*, Coult. & J. N. Rose, in Coult. Bot. Gaz. xiv. (1889) 277. — Arizona.  
*macilentum*, Franch. in Bull. Soc. Philom. Paris. Sér. VIII. vi. (1894) 142. — Yunnan.  
*madrense*, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxv. (1890) 151. — Mexic.  
*Martindalei*, Coult. & J. N. Rose, in Coult. Bot. Gaz. xiii. (1888) 142; et Rev. N. Am. Umbell. (1888) 66. — Oregon.  
*microcarpum*, Howell, ex Coult. & J. N. Rose, l. c. 65. — Oregon.  
*mohavense*, Coult. & J. N. Rose, l. c. 62. — Calif.  
*multivittatum*, Maxim. in Bull. Acad. Pétersb. xxxi. (1887) 52. — Japon.  
*oreganum*, Coult. & J. N. Rose, Rev. N. Am. Umbell. (1888) 64. — Oregon.  
*Parishii*, Coult. & J. N. Rose, in Coult. Bot. Gaz. xiii. (1888) 209; et l. c. 68. — Calif.  
*pimpinelloides*, Boiss. & Hausskn. ex Boiss. Fl. Or. Suppl. (1888) 268. — As. Min.  
*Plummerae*, Coult. & J. N. Rose, in Coult. Bot. Gaz. xiv. (1889) 278. — Calif.  
*Pringlei*, Coult. & J. N. Rose, l. c. xiii. (1888) 209 = *dasycarpum*, Torr. & Gray.  
*runssoricum*, Engl. Bot. Jahrb. xix. Beibl. n. 47 (1894) 44. — Afr. trop. or.  
*robustum*, Jepson, in Erythea, i. (1893) 9; Greene, Man. Bot. San Franc. Bay (1894) 156. — Calif.  
*salmoniflorum*, Coult. & J. N. Rose, ex Holzinger. in Contrib. U. S. Nat. Herb. iii. 4 (1895) 228. — Idaho.  
*Sandbergii*, Coult. & J. N. Rose, in Coult. Bot. Gaz. xiii. (1888) 79; et Rev. N. Am. Umbell. (1888) 65. — Am. bor. occ.  
*sandwicense*, Hillebr. Fl. Haw. Isl. (1888) 144. — Ins. Sandvic.  
*serbicum*, Petrov. Addit. Fl. Agri Nyssani (1885) 89. — Serb.  
*thracicum*, Velen. in Sitz. Boehm. Ges. Wiss. 1892 (1893) 379 (= *P. vittugum*, Velen.). — Bulg.  
*tomentellum*, Freyn & Sint. in Oest. Bot. Zeitschr. xlv. (1894) 101. — As. Min.  
*Torreyi*, Coult. & J. N. Rose, in Coult. Bot. Gaz. xiv. (1889) 277. — Calif.  
*Vaseyi*, Coult. & J. N. Rose, l. c. 144; et Rev. N. Am. Umbell. (1888) 67. — Calif.

**PEUCEDANUM** : —

Volkensii, *Engl. Bot. Jahrb.* xix. Beibl. n. 47 (1894) 43. — Afr. trop. or.

Watsoni, *Coult. & J. N. Rose, in Coult. Bot. Gaz.* xiii. (1888) 209; et *Rev. N. Am. Umbell.* (1888) 57. — Am. bor. occ.

xantholeucum, *Frey & Sint. ex Frey, in Oest. Bot. Zeitschr.* xlii. (1892) 122. — Armen.

PEUCELUMA, Baill. in *Bull. Soc. Linn. Paris*, ii. (1890) 895; et *Hist. des pl.* xi. (1890) 286 = **Lucuma**, Molina (Sapot.).  
pinifolia, Baill. l. c. = *L. pinifolia*, Baill.

**PFIAFFIA**, Mart. (Amarant.). — Ind. Kew. ii. 482.  
cinerea, *Kuntze, Rev. Gen.* (1891) 544. — Hab. ?  
denutata, *Kuntze, l. c.* 543. — Bras.  
eriantha, *Kuntze, l. c.* = *Hebanthe virgata*, Mart.  
helichrysodes, *Kuntze, l. c.* 544. — Bras.  
iresinodes, *Kuntze, l. c.* 543 = *Gomphrena iresinoides*, Moq.  
lanata, *Kuntze, l. c.* 544 = *tomentosa*, Mart.  
paniculata, *Kuntze, l. c.* 542, 543 = *Hebanthe paniculata*, Mart.  
pulverulenta, *Kuntze, l. c.* 543 = *H. pulverulenta*, Mart.  
reticulata, *Kuntze, l. c.* = *Gomphrena reticulata*, Seub.  
sericea, *Kuntze, l. c.* = *G. sericea*, Mart.  
spicata, *Kuntze, l. c.* = *Hebanthe spicata*, Mart.

PFEIFFERAGO, *Kuntze, Rev. Gen.* (1891) 227 = **Codia**, Forst. (Saxifr.).  
ferruginea, *Kuntze, l. c.* = *C. ferruginea*, Brongn. & Gris.  
floribunda, *Kuntze, l. c.* = *C. floribunda*, Brongn. & Gris.  
montana, *Kuntze, l. c.* = *Callicoma Billardieri*, D. Don.  
obcordata, *Kuntze, l. c.* = *Codia obcordata*, Brongn. & Gris.  
spatulata, *Kuntze, l. c.* = *C. spatulata*, Brongn. & Gris.

PHACA, Linn. = **Astragalus**, Linn. (Legumin.).  
brachycarpa, Britton, in *Mem. Torrey Bot. Club*, v. (1894) 200 = *A. caespitosus*, A. Gray.  
canadensis, MacMill. *Metasp. Minn.* (1892) 325 = *A. canadensis*, Linn.  
caryocarpus, MacMill. l. c. 326 = *A. caryocarpus*, Ker-Gawl.  
compacta, Phil. in *Anal. Mus. nac. Chile* (1891) 14. — Am. austr. occ.  
cryptantha, Phil. l. c. — Am. austr. occ.  
diminutiva, Phil. l. c. — Am. austr. occ.  
gracilis, MacMill. *Metasp. Minn.* (1892) 325 = *Astragalus gracilis*, Nutt.  
hypoglottis, MacMill. l. c. 324 = *A. hypoglottis*, Linn.  
plattensis, MacMill. l. c. 325 = *A. plattensis*, Nutt.  
viridis, Britton, in *Mem. Torrey Bot. Club*, v. (1894) 201 = *A. kentrophyta*, A. Gray.

**PHACELIA**, Juss. (Hydrophyl.). — Ind. Kew. ii. 483.  
Arthuri, *Greene, Pittonia*, i. (Oct. 1888) 224; et *Man. Bot. San Franc. Bay* (1894) 255. — Calif.  
cedrosensis, *J. N. Rose, in Contrib. U. S. Nat. Herb.* i. (1890) 18. — Calif.  
Covillei, *S. Wats. in A. Gray, Man. N. Am. Bot.* ed. 6 (1890) 360. — Am. bor.  
dubia, Trelease, ex Trelease, Branner & Coville, in *Ann. Rep. Geol. Surv. Arkans.* for 1888, iv. (1891) 205; Small, in *Bull. Torrey Bot. Club*, xxi. (1894) 303 = *parviflora*, Pursh.  
Eisenii, *T. S. Brandeg. in Zoë*, ii. (1891) 252. — Am. bor. occ.  
foliosa, Phil. in *Anal. Mus. nac. Chile* (1891) 53. — Am. austr.  
glechomaefolia, A. Gray, *Syn. Fl. N. Am.* ii. 1. [Suppl.] (1886) 417. — Colorado.  
heterosperma, *Parish, in Coult. Bot. Gaz.* xiii. (1888) 37. — Calif.  
hirtuosa, A. Gray, in *Proc. Am. Acad.* xxii. (1887) 310. — Calif.

**PHACELIA** : —

idahaensis, *L. F. Henderson, in Bull. Torrey Bot. Club*, xxi. (1895) 48. — Idaho.  
imbricata, *Greene, in Erythea*, i. (1893) 127; et *Man. Bot. San Franc. Bay* (1894) 253. — Calif.  
inconspicua, *Greene, l. c.* iii. (1895) 24. — Nevada.  
leptostachya, *Greene, l. c.* ii. (1894) 190. — Calif.  
leucantha, *Lemmon, ex Greene, Pittonia*, i. (June 1888) 175. — Calif.  
linearis, *Holzinger, in Contrib. U. S. Nat. Herb.* iii. (1895) 242 (= *Hydrophyllum lineare*, Pursh) = *P. Menziesii*, Torr.  
magellanica, *Coville, l. c.* iv. (1893) 159 = *circinata*, Jacq.  
nematosyla, *Robinson, in Proc. Am. Acad.* xxvii. (1893) 181. — Mexic.  
nemoralis, *Greene, Pittonia*, i. (Nov. 1887) 141; et *Man. Bot. San Franc. Bay* (1894) 253. — Calif.  
nudicaulis, *Eastwood, in Zoë*, iv. (1893) 123 et 296 = *demissa*, A. Gray.  
Palmeri, *Vasey & J. N. Rose, in Proc. U. S. Nat. Mus.* xi. (1888) 532. — Calif.  
parviflora, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* xc. (1895) 226. — Chili.  
pauciflora, *S. Wats. in Proc. Am. Acad.* xxiv. (1889) 61. — Calif. austr.  
peritylodes, *Coville, in Proc. Biol. Soc. Wash.* vii. (1892) 75; et in *Contrib. U. S. Nat. Herb.* iv. (1893) 160, t. 15. — Calif.  
pinetorum, *M. E. Jones, in Zoë*, iv. (1893) 279. — Am. bor. occ.  
rugulosa, *Lemmon, ex Greene, Pittonia*, i. (June 1888) 175. — Calif.  
rupicola, *Robinson & Fernald, in Proc. Am. Acad.* xxx. (1895) 119. — Mexic.  
scabrella, *Greene, Pittonia*, i. (Mar. 1887) 35. — Calif.  
scariosa, *T. S. Brandeg. in Proc. Calif. Acad. Ser. II.* ii. (1889) 185. — Calif.  
setigera, *Phil. in Anal. Mus. nac. Chile* (1891) 54. — Am. austr.  
splendens, *Eastwood, in Zoë*, iv. (1893) 9. — Colorado.  
suaveolens, *Greene, Pittonia*, i. (Oct. 1888) 223; et *Man. Bot. San Franc. Bay* (1894) 255. — Calif.  
thermalis, *Greene, in Erythea*, iii. (1895) 66. — Calif.  
umbrosa, *Greene, l. c.* ii. (1894) 191. — Calif.  
verna, *Howell, l. c.* iii. (1895) 35. — Oregon.  
villosa, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* xc. (1895) 225. — Chili.

**PHACELLARIA**, Benth. (Santal.). — Ind. Kew. ii. 484.  
caulescens, *Collett & Hemsl. in Journ. Linn. Soc.* xxviii. (1890) 122, t. 17. — Burma.  
Wattii, *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* v. (1886) 236. — Ind. or.

**PHAEANTHUS**, Hook. f. & Thoms. (Anon.). — Ind. Kew. ii. 484.  
andamanensis, *King, in Journ. As. Soc. Beng.* lxi. (1892) ii. 122. — Ins. Andam.  
lucidus, *Oliver, in Hook. Icon. pl.* xvi. (1887) t. 1561. — Penang.

**PHAEDRANASSA**, Herb. (Amaryll.). — Ind. Kew. ii. 484.  
ventricosa, *Baker, in Bot. Jahrb.* viii. (1887) 210 = *chloracea*, Herb.

PHAEINCAULIS *Menziesii*, *Greene, in Bull. Torrey Bot. Club*, xiii. (1886) 143 = *Phoenicacaulis Menziesii*, Steud.

PHAEOPAPPUS, Boiss. = **Centaurea**, Linn. (Compos.).  
depressus, Boiss. *Fl. Or. Suppl.* (1888) 211. — Persia.  
Freyii, *Sint. ex Frey, in Oest. Bot. Zeitschr.* xlii. (1892) 235. — Armenia.  
insignis, Boiss. *Fl. Or. Suppl.* (1888) 312. — As. occ.  
inuloides, Boiss. l. c. 312, in obs. = *Centaurea inuloides*, Fisch.  
longispinus, *Post, Pl. Postianae*, ii. (1891) 14. — As. occ.  
macrocephalus, *Frey & Sint. in Oest. Bot. Zeitschr.* xlv. (1894) 220. — As. Min.

**PHAEOPTILUM**, Radlk. (Nyctag.). — Ind. Kew. ii. 485.  
Heimerli, *Engl. Bot. Jahrb.* xix. (1894) 133 [Phaeoptilon]. — Afr. austro-occ. extratrop.

**PHAGNALON**, Cass. (Compos.). — Ind. Kew. ii. 485.  
aegyptiacum, *Boiss. Fl. Or. Suppl.* (1888) 296. — Desert. Aegypt.-Arab.  
Barbeyanum, *Aschers. & Schweinf. in Mém. Inst. égypt. [Illustr. Fl. Egypt.]* iii. (1887) 87. — Aegypt.  
linifolium, *Post, Pl. Postianae*, i. (1891) 12. — As. occ.  
methanaeum, *Hausskn. in Mitth. Bot. Ver. Jena*, v. (1887) 85, et *N. Folge*, vii. (1895) 30. — Graecia.

PHAILOCALANTHE ×, Rolfe, in *Journ. Linn. Soc.* xxiv. (1887) 168. **ORCHIDEAE**.  
irrorata ×, Rolfe, l. c.; et in *Gard. Chron.* (1888) i. 136, in obs. (= *Phajus irroratus*, Reichb. f.). — Hybr. artef.  
Sedeniana ×, *Reichb. f. l. c.* (= *P. Sedenianus*, Veitch). — Hybr. artef.

**PHAIUS**, Lour. (Orchid.). — Ind. Kew. ii. 486.  
amabilis ×, O'Brien, in *Gard. Chron.* (1893) i. 226 [Phajus]. — Hybr. artef.  
candidissimus, *N. E. Br. in Kew Bull.* (1889) 101. — Burma.  
Cooksoni ×, *Hort. ex Gard. Chron.* (1890) i. 388 et 389 fig. 57; et (1891) i. 456; *Orchid Alb.* x. (1894) t. 478. — Hybr. artef.  
Humboldtii, *Reichb. f. in Rev. Hortie.* lxiii. (1891) 204 cum ic. [Phajus]. — Ins. Comor.  
Incarvillei, *Kuntze, Rev. Gen.* (1891) 675 [Phajus] = *P. Wallichii*, Lindl.  
longibracteatus, *Frappier, ex Cordem. Fl. Ile Réunion* (1895) 226 [Phajus]. — Ins. Mascar.  
Marshallianus, *N. E. Br. in Kew Bull.* (1889) 101. — Hab. ?  
nanus, *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vi. (1890) 192; et in *Hook. Icon. pl.* xxii. (1893) t. 2088. — Bengal.  
Owenianus ×, *Hort. ex Gard. Chron.* (1894) i. 783, fig. 102. — Hybr. artef.  
philippinensis, *N. E. Br. l. c.* (1889) ii. 239. [Phajus]. — Ins. Philipp.  
Roeblingii, O'Brien, l. c. (1895) i. 358. — Reg. Himal.  
roseus, *Rolfe, in Kew Bull.* (1893) 6. [Phajus]. — Burma.  
Sedenianus × *Reichb. f. in Gard. Chron.* (1887) i. 174; *Veich.*, l. c. (1888) 136. — Hybr. artef.

**PHALAEENOPSIS**, Blume (Orchid.). — Ind. Kew. ii. 436.  
alboviolacea, *Ridl. in Trans. Linn. Soc. Ser. II.* iii. (1893) 373. — Penins. Mal.  
Amphitrita ×, O'Brien, in *Gard. Chron.* (1892) i. 619. — Hybr. artef.  
Barthi, *King, ex Hook. f. Century Ind. Orchids* (1895) 38, in syn. = *Phalaenopsis tetraspis*, Reichb. f.  
Buyssoniana, *Reichb. f. in Gard. Chron.* (1888) ii. 395; et in *Bot. Mag.* (1891) t. 7196 = *P. Esmeralda*, Reichb. f.  
casta ×, *Hort. ex Gard. Chron.* (1890) i. 227. — Hybr. artef.  
Cynthia ×, *Hort. ex Rolfe, l. c.* 132 et 227. — Hybr. artef.  
denticulata, *Reichb. f. in Lindenia*, iii. (1887) 66; et *l. c.* (1888) i. 296. — Hab. ?  
Foestermannii, *Reichb. l. c.* (1887) i. 244. — Hab. ?  
fugax, *Kraenzl. l. c.* (1893) ii. 360. — Hab. ?  
gloriosa, *Reichb. f. l. c.* (1888) i. 554. — Hab. ?  
Harriettae ×, *Rolfe, l. c.* (1887) ii. 8 fig. 1. — Hybr. artef.  
Kunstleri, *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vi. (1890) 30. — Perak.  
Leda ×, *Reichb. f. in Gard. Chron.* (1888) i. 457. — Hybr. artef.  
leucorhoda ×, *Hort. l. c.* i. (1890) 227. — Hybr. artef.  
Lindeni, *Loker, in Journ. des Orchid.* vi. (1895) 103. — Hab. ?  
Micholitzii, *Hort. ex Gartenfl.* xli. (1892) 184. — Hab. ?



**PHALAEENOPSIS** : —

- muscicola*, Ridl. in *Trans. Linn. Soc.* Ser. II. iii. (1893) 373. — Penins. Mal.  
*Regnieriana*, Reichb. f. in *Gard. Chron.* (1887) ii. 746. — Siam.  
*Rothschildiana* ×, Reichb. f. l. c. (1887) i. 606. — Hybr. arter.  
*Ruckeriana*, Hort. ex *Orchid Alb.* vi. (1887) sub t. 266, in syn. = *Thrixspermum unguiculatum*, Reichb. f.

**PHALANGIUM**, [Tourn.] Adans. = **Anthericum**, Linn. (Liliac.).  
*Fraseri*, « Nutt.? » cf. MacMill. *Metasp.* Minn. (1892) 151. sphalm. = *Camasia Fraseri*, Torr. *serotinum*, Engelm. ex Baker, in *Bot. Jahrb.* xv. Beibl. n. 35 (1892) 9 = *Anthericum serotinum*, Baker.

**PHALANGIUM**, Moehr. Hort. Priv. ex Kuntze, Rev. Gen. (1891) 713 = **Bulbine**, Linn. (Liliac.).  
*annuum*, *bisulcatum*, *bulbosum*, *densiflorum*, *favosum*, *filifolium*, *frutescens*, *latifolium*, *laxiflorum*, *longisepalum*, *minimum*, *narcissifolium*, *mutans*, *praemorsum*, *pugioniforme*, *postratum*, *semibarbatum*, *Zeyheri*, Kuntze, l. c. = *homonyma omnia* Bulbines.  
*aloodes*, Kuntze, l. c. = *B. alooides*, Willd.  
*asphodelodes*, Kuntze, l. c. = *B. asphodeloides*, Spreng.  
*urgineodes*, Kuntze, l. c. = *B. urGINEOIDES*, Baker.

**PHALARIDANTHA**, St Lager, in *Cariot. Étud.* des fl. éd. 8 ii. (1889) 900 = **Phalaris**, Linn. (Gramin.).  
*arundinacea*, St Lager, l. c. = *P. arundinacea*, Linn. *Robinsiana*, St Lager, l. c. in obs. — Ins. Juan Fernandez.

**PHALARIS**, Linn. (Gramin.). — Ind. Kew. ii. 487.  
*hispanica*, Coincy, in *Morat, Journ. de Bot.* viii. (1894) 207. — Hisp.  
*Lemmoni*, Vasey, in *Contrib. U. S. Nat. Herb.* iii. (1892) 42; et *Ill. N. Am. Grass.* ii. (1892) t. 5. — Calif., Arizona.

**PHALERIA**, Jack (Thymel.). — Ind. Kew. ii. 488.  
*acuminata*, Gilg, in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iii. 6a (1894) 225 (= *Drimyspermum acuminatum*, Seem.). — Ins. Fiji.  
*lanceolata*, Gilg, l. c. (= *D. lanceolatum*, A. Gray). — Ins. Fiji.  
*montana*, Gilg, l. c. (= *D. montanum*, Seem.). — Ins. Fiji.  
*pubiflora*, Gilg, l. c. (= *D. pubiflorum*, Seem.). — Ins. Fiji.  
*subcordata*, Gilg, l. c. (= *D. subcordatum*, Seem.). — Ins. Fiji.

**PHALODALLIS**, Herb. = **Cypella**, Herb. (Irid.).  
*gigantea*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 702 = *C. gigantea*, Klatt.  
*gracilis*, Kuntze, l. c. = *C. gracilis*, Baker.  
*Herbertii*, Kuntze, l. c. = *C. Herberti*, Herb.  
*paludosa*, Kuntze, l. c. = *C. paludosa*, Klatt.  
*peruviana*, Kuntze, l. c. = *C. peruviana*, Baker.  
*pusilla*, Kuntze, l. c. = *C. pusilla*, Benth. & Hook. f.

**PHARBITIS**, Choisy = **Ipomoea**, Linn. (Convolv.).  
*cissoides*, Peter, in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 3a (1891) 32 = *I. cissoides*, Griseb.  
*dichroa*, Hochst. ex Hallier f. in *Bot. Jahrb.* xviii. (1894) 136 = *I. dichroa*, Hochst.  
*falkioides*, Peter, in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 3a (1891) 32 = *I. falkioides*, Griseb.  
*jamaicensis*, Peter, l. c. = *I. jamaicensis*, G. Don.  
*leptoloma*, Peter, l. c. = *I. leptoloma*, Torr.  
*pinnata*, Peter, l. c. = *I. pinnata*, Hochst.

**PHARMACUM**, Rumpf, ex Kuntze, Rev. Gen. (1891) 248 = **Astronia**, Noronha (Melastom.).  
*Beccarianum*, *calycinum*, *Candolleum*, *confertiflorum*, *Cumingianum*, *fraternum*, *Hollrungii*, *ovalifolium*, *papuanum*, *Pickeringii*, *pileolatum*, *pulchrum*, *robustum*, *Rolfei*, *samoense*, *smilacifolium*, *Storckii*, sub-

**PHARMACUM** : —

- cordatum*, *tomentosum*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 953-54 = *homonyma omnia* Astroniae.  
*glabrum*, Kuntze, l. c. = A. Forsteri, Naud.  
*intermedium*, Kuntze, l. c. = A. spectabilis, Blume.  
*macrophyllum*, Kuntze, l. c. = A. macrophylla, Blume.  
*papetarium*, Kuntze, l. c. = A. papetaria, Blume.  
*parviflora*, Kuntze, l. c. = A. parviflora, Triana.

**PHARNACEUM**, Linn. (Ficoid.). — Ind. Kew. ii. 489.  
*obovatum*, Bolus, in *Journ. Linn. Soc.* xxv. (1889) 162. — Afr. austr.

**PHASEOLODES**, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 201 = **Millettia**, Wight & Arn. (Legumin.).  
*aboense*, *argenteum*, *atropurpureum*, *Brandisianum*, *canum*, *caudatum*, *Championii*, *cinereum*, *coeruleum*, *cognatum*, *drasticum*, *evianthum*, *extensum*, *feruginum*, *fruticosum*, *glaucescens*, *gracile*, *japonicum*, *leigogynum*, *macrophyllum*, *Maingayi*, *Mannii*, *megaspermum*, *monticolum*, *nitidum*, *nudiflorum*, *ovalifolium*, *pachycarpum*, *pendulum*, *piscidia*, *pubinerve*, *pulchrum*, *racemosum*, *reticulatum*, *rhodanthum*, *rostratum*, *rubiginosum*, *sericeum*, *sericosum*, *splendens*, *tetrapterum*, *Thonningii*, *urophyllum*, *versicolor*, *xylocarpum*, *Zollingerianum*, Kuntze, l. c. (1891) 201-02 = *homonyma omnia* Millettieae.  
*brachybotrys*, Kuntze, l. c. 201 = *Wistaria brachybotrys*, Sieb. & Zucc.  
*floribundum*, Kuntze, l. c. = W. chinensis, DC.  
*frutescens*, Kuntze, l. c. = W. speciosa, Nutt.  
*grande*, Kuntze, l. c. 202 = *Millettia caffra*, Meissn.  
*Hookerianum*, Kuntze, l. c. = M. macrophylla, Benth.  
*speciosum*, Kuntze, l. c. 201 = M. speciosa, Champ.  
*splendissimum*, Kuntze, l. c. 202 = M. splendissimum, Blume.  
*Sutherlandii*, Kuntze, l. c. 202 = M. Sutherlandii, Harv.

**PHASEOLUS**, [Tourn.] Linn. (Legumin.). — Ind. Kew. ii. 490.  
*diffusus*, S. Elliot, in *Journ. Linn. Soc.* xxix. (1891) 12. — Madag.  
*Esperanzae*, Seaton, in *Proc. Am. Acad.* xxviii. (1893) 118. — Mexic.  
*massaiensis*, Taub. in *Engl. Pflanzenw. Ast.-Afr.* C (1895) 223. — Afr. trop. or  
*montanus*, T. S. Brandeg. in *Proc. Calif. Acad.* Ser. II. iii. (1891) 130. — Calif  
*novo-guineensis*, Warb. in *Bot. Jahrb.* xviii. (1894) 194. — N. Guin.  
*polystachyus*, Britton, Stern & Poggenb. Prelim. Catal. (1888) 15 = *perennis*, Walt.  
*Schimperi*, Taub. ex Engl. in *Abh. Preuss. Akad. Wiss.* 1891, ii. (1892) 267. — Abyss.  
*umbellatus*, Britton, in *Mem. Torrey Bot. Club.* v. (1889) 209. — Am. bor.

**PHAYLOPSIS**, Willd. (Acanth.). — Ind. Kew. ii. 492.  
*imbricata*, Cordem. Fl. Ile Réunion (1895) 496 = *parviflora*, Willd.

**PHELLINE**, Labill. (Rutac.). — Ind. Kew. ii. 493.

*Balansae*, Baill. in *Bull. Soc. Linn. Paris*, ii. (1891) 937. — N. Caled.  
*brachyphylla*, Baill. l. c. 938. — N. Caled.  
*confertitolia*, Baill. l. c. 937. — N. Caled.  
*erubescens*, Baill. l. c. 939. — N. Caled.  
*floribunda*, Baill. l. c. 938. — N. Caled.  
*macrophylla*, Baill. l. c. — N. Caled.  
*microcarpa*, Baill. l. c. — N. Caled.  
*robusta*, Baill. l. c. 939. — N. Caled.  
*wagapensis*, Baill. l. c. 937. — N. Caled.

**PHELYPAEA**, Tourn. ex Linn. (Orobanch.). — Ind. Kew. ii. 493.  
*albiflora*, Lojac. ex G. Beck, in *Luerss. Bibl. Bot.* Heft xix. (1889) 97 (Phelipaea) = *Orobancha Muteli*, F. Schultz.  
*fulgida*, Pomel, ex Batt. & Trab. Fl. de l'Algér. [Dicot.] (1891) 658 = O. Muteli, F. Schultz.

**PHELYPAEA** : —

- libanotica*, Schweinf. ex Boiss. Fl. Or. Suppl. (1888) 357. [Phelipaea]. — Syria.  
*Melongenae*, Noë, ex G. Beck, in *Luerss. Biblioth. Bot.* Heft xix. (1892) 101 [Phelipaea] = *Orobancha aegyptiaca*, Pers.  
*Millefolii*, Corbière, Nouv. Fl. Norm. (1893) 442 (= *P. Millefolii*, Nym.) = O. ramosa, Linn.  
*Pareyssi*, Boiss. Fl. Or. Suppl. (1888) 357 (= O. Pareyssi, G. Beck) = O. purpurea, Jacq.  
*tenuiflora*, G. Beck, in *Luerss. Biblioth. Bot.* Heft xix. (1892) 97 = O. Muteli, F. Schultz.

**PHENAX**, Willd. (Urtic.). — Ind. Kew. ii. 494.  
*pallida*, Rusby, in *Mem. Torrey Bot. Club.* iv. (1895) 259. — Bolivia.

**PHEROTRICHIS**, Decne (Asclep.). — Ind. Kew. ii. 494.

- Balbisii*, A. Gray, in *Proc. Am. Acad.* xxi. (1886) 400 (= *Asclepias villosa*, Balbis). — Mexic.  
*leptogenia*, Robinson, in *Proc. Am. Acad.* xxix. (1894) 319. — Mexic.  
*Schaffneri*, A. Gray, l. c. xxi. (1886) 400. — Mexic.  
*villosa*, K. Schum. in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 2 (1895) 303 = P. Balbisii, Decne.

**PHIALOCARPUS**, Defflers, 'n Bull. Soc. Bot. Fr. xlii. (1895) 304. **CUCURBITACEAE**.  
*glomeruliflorus*, Defflers, l. c. — Arabia.

**PHIALODISCUS**, Radlk. (Sapind.). — Ind. Kew. ii. 494.

- plurijugatus*, Radlk. in *Sitz. Math.-Phys. Akad. Muench.* xx. (1890) 263. — Angola.

**PHILADELPHUS**, [Riv.] Linn. (Saxifr.). — Ind. Kew. ii. 494.

- columbarius*, Hort. ex Dippel, Handb. Laubholz. iii. (1893) 342 = *Gordonianus*, Lindl.  
*columbiensis*, Hort. ex Gard. Kew. i. Polypet. (1894) 280 = *grandiflorus*, Willd.  
*Coulteri*, S. Wats. in *Proc. Am. Acad.* xxii. (1887) 472; et in *Gard. and For.* i. (1888) 232 fig. 40. — Mexic  
*Falconeri*, Hort. ex Gard. Kew. i. Polypet. (1894) 225; et ex Sarg. in *Gard. and For.* viii. (1895) 494. — Hab.?  
*Godohokeri*, Hort. Koehne, Deutsche Dendrol. (1893) 184, sphalm. (= *P. Godohokeri*, Hort.) = *laxus*, Schrad.  
*japonicus*, Hort. ex Gard. Kew. i. Polypet. (1894) 227 = P. Satsumi, Sieb.  
*Kochianus*, Koehne, Deutsche Dendrol. (1893) 188. — Japon.  
*Lemoinei* ×, Hort. ex Wien. Ill. Garten-Zeit. (1888) 124; Dippel, Handb. Laubholz. iii. (1893) 341 fig. 179. — Hybr. artef.  
*pulchellus*, Hort. ex Gard. Kew. i. Polypet. (1894) 227 (pulchella) = P. Satsumi, Sieb.  
*thyrsiflorus*, Hort. l. c. = P. Lewisiai, Pursh.  
*umbellatus*, Hort. ex Koehne, Deutsche Dendrol. (1893) 181. — Hab.?  
*Yokohamae*, Hort. ex Dippel, Handb. Laubholz. iii. (1893) 343 = *Gordonianus*, Lindl.

**PHILGAMIA** hibernioides, Baill. Hist. pl. Madag., Atlas (1894) t. 265. — Madag.

**PHILIBERTIA**, H. B. & K. (Asclep.). — Ind. Kew. ii. 495.

- bicolor*, A. Gray, in *Proc. Am. Acad.* xxi. (1886) 395 = *elegans*, Hemsl.  
*biloba*, A. Gray, l. c. = *cynanchoides*, B. Gray.  
*campanulata*, Nichols, Dict. Gard. iii. (1886) 96. — Peruvia.  
*clausa*, K. Schum. in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 2 (1895) 229 = *viminalis*, A. Gray.  
*elegans*, A. Gray, Syn. Fl. N. Am. ii. i. (1886) 87 in obs.; et in *Proc. Am. Acad.* xxi. (1886) 395. — Am. bor.  
*Ervendbergii*, A. Gray, in *Proc. Am. Acad.* xxi. (1886) 395. — Mexic.  
*Fendleri*, A. Gray, l. c. Venezuela.  
*Gardneri*, K. Schum. in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 2 (1895) 229 (= *Sarcostemma Gardneri*, Fourn.). — Bras.

**PHILIBERTIA** : —

- hypoleuca*, Schlechter, in *Oest. Bot. Zeitschr.* xlv. (1895) 450. — Bolivia.  
*linearis*, T. S. Brandeg. in *Proc. Calif. Acad. Ser. II. ii.* (1889) 183 = *linearis*, A. Gray.  
*Palmeri*, A. Gray, in *Proc. Am. Acad.* xxi. (1886) 394. — Mexic.  
*refracta*, J. D. Smith, in *Coult. Bot. Gaz.* xviii. (1893) 207. — Guatem.  
*viridiflora*, Britton, & Rusby, in *Trans. N. Y. Acad. sci.* vii. (1887) 11. — Texas, Mexic.

**PHILIPPIA**, Klotzsch (Ericac.). — Ind. Kew. ii. 495.

- adenophylla*, Baker, in *Journ. Linn. Soc.* xxv. (1890) 332. — Madag.  
*benguensis*, Welw. ex Engl. in *Abh. Preuss. Akad. Wiss.* 1891 (1892) 328, in syn. [an seq.?] = *Salaxis benguensis*, Engl.  
*benguensis*, Welw. ex Britten, in *Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv.* (1894) 24. — Afr. trop.  
*capitata*, Baker, in *Journ. Linn. Soc.* xxii. (1887) 499. — Madag.  
*cryptoclada*, Baker, l. c. — Madag.  
*hispidia*, Baker, l. c. — Madag.  
*Holstii*, Engl. in *Abh. Preuss. Akad. Wiss.* (1894) 59; et in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr.* C (1895) 302. — Afr. trop. or.  
*intricata*, Cordem. *Fl. Ile Réunion* (1895) 441. — Ins. Borbon.  
*Johnstonii*, Schweinf. ex Engl. *Pflanzenw. Ost-Afr.* C (1895) 302. — Afr. trop. or.  
*leucoclada*, Baker, in *Journ. Linn. Soc.* xxv. (1890) 332. — Madag.  
*milaniensis*, Britten, & Rendle, in *Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv.* (1894) 24. — Afr. trop.  
*minutifolia*, Baker, in *Journ. Linn. Soc.* xxii. (1887) 500. — Madag.  
*myriadenia*, Baker, l. c. xxv. (1890) 332. — Madag.  
*pilosa*, Baker, l. c. 332. — Madag.  
*scypostigma*, Cordem. *Fl. Ile Réunion* (1895) 441. — Ins. Borbon.  
*senescens*, Baker, in *Journ. Linn. Soc.* xxv. (1890) 332. — Madag.  
*Stuhlmannii*, Engl. *Pflanzenw. Ost-Afr.* C (1895) 302. — Afr. trop. or.  
*thomensis*, Henriques, in *Bolet. Soc. Brot.* x. (1892) 137. — Ins. S. Thom.  
*trichoclada*, Baker, in *Journ. Linn. Soc.* xxii. (1887) 500. — Madag.  
*trimera*, Engl. *Pflanzenw. Ost-Afr.* C (1895) 302 t. 33 fig. a-h. — Afr. trop. or.  
*tristis*, Bolus, in *Journ. Linn. Soc.* xxiv. (1887) 187. — Afr. austr.

**PHILIPPIAMRA**, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 58 = **Silvaea**, Phil. (Portul.).

- amarantoides*, Kuntze, l. c. = *S. amarantoides*, Phil.  
*celosoides*, Kuntze, l. c. = *S. celosoides*, Phil.  
*corrigioloides*, Kuntze, l. c. = *S. corrigioloides*, Phil.  
*pachyphylla*, Kuntze, l. c. = *S. pachyphylla*, Phil.

**PHILLIPSIA**, Rolfe, in *Kew Bull.* (1895) 223. **ACANTHACEAE**.

- fruticulosa*, Rolfe, l. c. — Reg. Somal.

**PHILLYROPHYLLUM**, O. Hoffm. in Engl. & Prantl, *Natürl. Pflanzenfam.* iv. 5 (1890) 268; et ex Schinz. in *Bull. Herb. Boiss.* i. (1893) 78. [Phillyrophyllum], **COMPOSITAE**.

- Schinzii*, O. Hoffm. *ll. cc.* — Afr. austro-occ. extratrop.

**PHILODENDRON**, Schott (Aroid.). — Ind. Kew. ii. 495.

- Andreanum*, Devans. in *Rev. Hort.* lvi. (1886) 36 cum ic.; et *Rev. Hort.* Belge, xiii. (1887) 274 fig. 30. — N. Granat.  
*Corsinianum* ×, Hort. ex Bull. Soc. Tosc. Ort. (1888) 211. — Hybr. artef.  
*Devansayanum*, L. Linden, in *Illustr. Hort.* xlii. (1895) 376 t. 48. — Peruvia.  
*grandidens*, Hort. ex *Rev. Hort.* Belge, xiii. (1887) 274 = *Andreanum*, Devans.  
*notabile*, Hort. ex Gard. Chron. (1893) i. 414. — Form. hort.

**PHILOMEDA**, Noronha = **Gomphia**, Schreb. (Ochnac.).

- obovata*, Boivin. ex Baill. in *Bull. Soc. Linn. Paris.* i. (1886) 589, in syn. = *Ochna obovata*, Baill.  
*parvifolia*, Boivin, ex Baill. l. c. = *O. parvifolia*, Baill.

**PHILOPODIUM** *rigidum*, Hort. ex Kew Bull. (1889) 102 = *Muehlenbeckia adpressa*, Meissn.

**PHINAEAE**, Benth. (Gesnerac.). — Ind. Kew. ii. 497.

- rubida*, Fritsch, in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 3b (1894) 173; Nichols. *Dict. Gard.* iii. (1886) 99 (= *Niphaea crenata*, Karst.). — Am. austr.

**PHLEUM**, Linn. (Gramin.). — Ind. Kew. ii. 498.

- bulbosum*, C. Richt. *Pl. Europ.* i. (1889) 37 = *tenuis* Schrad.  
*Brueggeri* ×, C. Richt. l. c. — Helv.  
*crispoides*, Rouy, in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xxxix. (1892) 269 = *Maillea Urvillei*, Parl.  
*sardoum*, Hach. ex *Franch. l. c.* 274. — Sardinia.  
*subalpinum*, Bruegg. in *Jahresb. Naturf. Ges. Graub.* xxxi. Beil. (1887-88) 195. — Helv.

**PHLOGA**, Noronha (Palm.). — Ind. Kew. ii. 498.

- microphoenix*, Baill. in *Bull. Soc. Linn. Paris.* ii. (1895) 1185. — Madag.  
*Scottiana*, Becc. ex S. Elliot in *Journ. Linn. Soc.* xxix. (1891) 61. — Madag.

**PHLOGELLA**, Baill. in *Bull. Soc. Linn. Paris.* ii. (1894) 1175; *Hist. des pl.* xiii. (1895) 372. **PALMAE**.

- Humboldtiana*, Baill. l. c. — Ins. Comor.

**PHLOMIS**, Linn. (Labiata.). — Ind. Kew. ii. 498.

- albiflora*, Hemsl. in *Journ. Linn. Soc.* xxvi. (1891) 304. — China.  
*betonicifolia*, Regel, in *Act. Hort. Petrop.* ix. (1886) 580. — Turkest.  
*bucharica*, Regel, l. c. 579 t. 10, fig. 2. — Buchara.  
*gracilis*, Hemsl. in *Journ. Linn. Soc.* xxvi. (1890) 305. — China.  
*hissarica*, Regel, in *Act. Hort. Petrop.* ix. (1886) 594 t. 10, fig. 17. — Turkest.  
*javanica*, Prain, in *Ann. Bot. Gard. Calc.* iii. 2 (1891) 231 (= *Leonurus javanicus*, Blume). — Java.  
*Maximowizii*, Regel, in *Act. Hort. Petrop.* ix. (1886) 594 t. 10, fig. 18. — Mandschuria.  
*oblongifolia*, Prain, in *Ann. Bot. Gard. Calc.* iii. 2 (1891) 231. (= *Leonurus oblongifolius*, Blume). — Java.  
*Ostrowskiana*, Regel, in *Act. Hort. Petrop.* ix. (1886) 595 t. 10, fig. 19. — Turkest.  
*platystegia*, Post, in *Bull. Herb. Boiss.* i. (1893) 407. — Syria.  
*setifera*, Bureau & Franch. in *Morot, Journ. de Bot.* v. (1891) 149. — China.  
*tatsienensis*, Bureau & Franch. l. c. — China.

**PHLOX**, Linn. (Polemon.). — Ind. Kew. ii. 500.

- albomarginata*, M. E. Jones, in *Zoë*, iv. (1894) 367. — Am. bor. occ.  
*austromontana*, Coville, in *Contrib. U. S. Nat. Herb.* iv. (1893) 151. — Calif.  
*dolichantha*, A. Gray, in *Proc. Am. Acad.* xxii. (1887) 310. — Calif.  
*gracilis*, Greene, Pittonia, i. (Nov. 1887) 141; et *Man. Bot. San Franc. Bay* (1894) 251 = *Gilia gracilis*, Dougl.  
*Kelseyi*, Britton, in *Bull. Torrey Bot. Club*, xix. (1892) 225. — Am. loc.

**PHOEBE**, Nees (Laurin.). — Ind. Kew. ii. 500.

- amoena*, Mez, in *Jahrb. Bot. Gart. Berl.* v. (1889) 207 (= *Oreodaphne amoena*, Nees). — Bras., Reg. Argent.  
*amplexicaulis*, Mez, l. c. 216 (= *Persea amplexicaulis*, Cham. & Schlecht.). — Mexic.  
*amplifolia*, Mez & J. D. Smith, in *Coult. Bot. Gaz.* xix. (1894) 261. t. 24. — Guatem.

**PHOEBE** : —

- Barbeyana*, Mez, in *Jahrb. Bot. Gart. Berl.* v. (1889) 209. — Mexic.  
*Benthiana*, Mez, l. c. 195 (= *Persea Hartwegii*, Hemsl.). — Mexic.  
*betazensis*, Mez, l. c. 192. — Mexic.  
*Bourgeauviana*, Mez, l. c. 194. — Mexic.  
*brasiliensis*, Mez, l. c. 199. — Bras.  
*Ehrenbergii*, Mez, l. c. 201. — Mexic.  
*erythropus*, Mez, l. c. 189 = *Persea erythropus*, Nees & Mart.  
*estrellensis*, Mez, l. c. 198 (= *Oreodaphne estrellensis*, Meissn.). — Bras.  
*Galeottiana*, Mez, l. c. 200 = *Ocotea subtripinaria*, Hemsl.  
*Glaziovii*, Mez, l. c. 216. — Bras.  
*Grisebachiana*, Mez, l. c. 215 (= *P. cinnamomifolia*, Rich.). — Cuba.  
*Hausknechtii*, Mez, l. c. 186. — Bras.  
*helicterifolia*, Mez, l. c. 193 = *Ocotea helicterifolia*, Hemsl.  
*heteranthera*, Mez, l. c. 185 = *Ruiziana*, Nees.  
*indica*, Pax, in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iii. 2 (1889) 115 (= *Persea indica*, Spreng. pr. p.). — Ins. Canar.  
*Mathewsii*, Mez, in *Jahrb. Bot. Gart. Berl.* v. (1889) 217. — Peruvia.  
*microneura*, Mez, l. c. 204 = *Persea microneura*, Meissn.  
*mollis*, Mez, l. c. 192. — Mexic.  
*nectandroides*, Mez, l. c. 194. — Mexic.  
*pachypoda*, Mez, l. c. 196 = *Persea pachypoda*, Nees.  
*pallescent*, Mez, l. c. 218. — Mexic.  
*patens*, Mez, l. c. 204 (= *Mespilodaphne patens*, Meissn.). — Bras.  
*pauciflora*, Mez, ex Taub. in *Bot. Jahrb.* xvii. (1893) 520. — Bras.  
*porosa*, Mez, in *Jahrb. Bot. Gart. Berl.* v. (1889) 205 (= *Oreodaphne porosa*, Nees & Mart.). — Am. austr.  
*porphyria*, Mez, l. c. 199 = *Nectandra porphyria*, Griseb.  
*purpurea*, Mez, l. c. 196. — Guatem.  
*psychotrioides*, Mez, l. c. 191 = *Ocotea psychotrioides*, H. B. & K.  
*Riedelii*, Mez, l. c. 197 = *Persea Riedelii*, Meissn.  
*semecarpifolia*, Mez, l. c. 217 (= *Oreodaphne semecarpifolia*, Meissn.). — Am. austr.  
*stenophylla*, Mez, l. c. 190 = *Persea stenophylla*, Meissn.  
*subsessilis*, Mez, l. c. 183 = *P. subsessilis*, Meissn.  
*tampicensis*, Mez, l. c. 200. — Mexic.  
*tavoyana*, Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* v. (1886) 143. — Tenass.  
*tetragona*, Mez, in *Jahrb. Bot. Gart. Berl.* v. (1889) 184 (= *Oreodaphne tetragona*, Meissn.). — Bras.  
*tripinaria*, Mez, l. c. 211 = *peruviana*, Meissn.  
*vesiculosa*, Mez, l. c. 206 (= *Oreodaphne vesiculosa*, Nees). — Bras.

**PHOENICANTHEMUM**, Van Tiegh. in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xli. (1894) 502 et 544 = **Loranthus**, Linn.

- Balansae*, Van Tiegh. l. c. 503 (= *Dithecina Balansae*, Van Tiegh.). — N. Caled.  
*Bennettianum*, Van Tiegh. l. c. 544 = *Loranthus Bennettianus*, Miq.  
*coccineum*, Van Tiegh. l. c. 502 = *L. coccineus*, Jacq.  
*Hookerianum*, Van Tiegh. l. c. 502 = *L. Hookerianum*, Wight & Arn.  
*intermedium*, Van Tiegh. l. c. = *L. intermedium*, Wight.  
*Kingii*, Van Tiegh. l. c. 544. — Ins. Andam.  
*ligustrinum*, Van Tiegh. l. c. 502 = *L. ligustrinus*, Wall.  
*obtusatum*, Van Tiegh. l. c. 502 et 544 = *L. obtusatus*, Wall.

**PHOENIX**, Linn. (Palm.). — Ind. Kew. ii. 501.

- erecta*, Hort. ex Sauvag. in *Rev. Hort.* lxvi. (1894) 495 = *canariensis*, Hort.  
*macrocarpa*, Hort. ex Sauvag. l. c. = *canariensis*, Hort.  
*Marioposae* ×, Hort. l. c. — Hybr. artef. ?

**PHOENIX** : —

- melanocarpa, *Naud. in Rev. Hort.* (1893) 563, (1894) 494 fig. 183 et 184; *et ex Gard. Chron.* (1893) ii. 299. — Hab. ?  
robusta, *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vi. (1892) 427. — Ind. or.  
*Rorbelinii*, O'Brien, in *Gard. Chron.* (1889) ii. 475 et 758, fig. 68 = *humilis*, *Royle* var.

**PHOLIDIA**, R. Br. (Myopor.). — Ind. Kew. ii. 502.

- alternifolia*, Baill. ex Wettst. in *Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam.* iv. 3b (1895) 359 = *Eremophila alternifolia*, R. Br.  
*Brownii*, Baill. l. c. = *E. Brownii*, F. Muell.  
*Drummondii*, Baill. l. c. = *E. Drummondii*, F. Muell.  
*ericalyx*, Baill. l. c. = *E. ericalyx*, F. Muell.  
*Forrestii*, Baill. l. c. = *E. Forrestii*, F. Muell.  
*Fraseri*, Baill. l. c. = *E. Fraseri*, F. Muell.  
*Gibsonii*, Baill. l. c. = *E. Gibsonii*, F. Muell.  
*Gilesii*, Baill. l. c. = *E. Gilesii*, F. Muell.  
*Hughesii*, Baill. l. c. = *E. Hughesii*, F. Muell.  
*leucophylla*, Baill. l. c. = *E. leucophylla*, F. Muell.  
*Macdonellii*, Baill. l. c. = *E. Macdonellii*, F. Muell.  
*Mackinlayi*, Baill. l. c. = *E. Mackinlayi*, F. Muell.  
*maculata*, Baill. l. c. = *E. maculata*, F. Muell.  
*Mitchellii*, Baill. l. c. = *E. Mitchellii*, F. Muell.  
*oppositifolia*, Baill. l. c. = *E. oppositifolia*, R. Br.  
*Pantoni*, Baill. l. c. = *E. Pantoni*, F. Muell.  
*rotundifolia*, Baill. l. c. = *E. rotundifolia*, F. Muell.  
*Sturtii*, Baill. l. c. = *E. Sturtii*, R. Br.

**PHOLIDOCARPUS**, Blume (Palm.). — Ind. Kew. ii. 502.

- macrocarpa, *Becc. Malesia*, iii. (1886) 92, t. 9, 1-3. — Penins. Mal.  
mucronata, *Becc. l. c.* 91, t. 9, 4-5. — Sumatra ?  
sumatrana, *Becc. l. c.* 92, t. 10. — Sumatra.

**PHOLIDOTA**, Lindl. (Orchid.). — Ind. Kew. ii. 502.

- assamica, *Hort. Sand. ex Regel, in Gartenfl.* xxxix. (1890) 607, nomen. — Ind. or.  
Convallariae, *Hook. f. in Hook. Icon. pl.* xix. (1889) t. 1880; *et Fl. Brit. Ind.* v. (1890) 846 (= *Coelogyne Convallariae*, Reichb. f.). — Ind. or.  
Griffithii, *Hook. f. ll. cc.* t. 1881; et 845. — Reg. Himal.  
Lagardi, *Rolfe, in Kew Bull.* (1893) 6. — Burma.  
Laucheana, *Kraenzl. in Reichb. f. Xen. Orchid.* iii. 6 (1892) 106, t. 259, fig. 6-13. — Hab. ?  
micrantha, *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* v. (1890) 847, sphalm. = *parviflora*, *Hook. f.*  
obovata, *Hook. f. l. c.* 845. — Ind. or.  
parviflora, *Hook. f. in Hook. Icon. pl.* xix. (1889) t. 1891. — Perak.  
protracta, *Hook. f. l. c.* t. 1877; *et Fl. Brit. Ind.* v. (1890) 845. — Ind. or.  
repens, *Rolfe, in Kew Bull.* (1891) 199. — Ind. or.  
sesquitoria, *Kraenzl. in Reichb. f. Xen. Orchid.* iii. 6 (1893) 114, t. 266 i. fig. 1-7. — Borneo.

**PHORADENDRON**, Nutt. (Loranth.). — Ind. Kew. ii. 502.

- Brittonianum, *Rusby, in Mem. Torrey Bot. Club*, iv. (1895) 254. — Bolivia.  
Diguettianum, *Van Tiegh. in Bull. Mus. Paris*, i. (1895) 31. — Calif. infer.  
obovatifolium, *Morong, in Ann. N. Y. Acad. sci.* vii (1893) 216. — Parag.  
Roraimae, *Oliver, in Trans. Linn. Soc.*, Ser. II. ii. (1887) 281; (*Oliver, ex im Thurn, in Timelri*, v. (1886) 201). — Guian. angl.  
thaculense, *Loesen, in Bull. Herb. Boiss.* ii. (1894) 536. — Mexic.

**PHORMIUM**, Forst. (Liliac.). — Ind. Kew. ii. 503.

- Hookeri, *Gunn, in Bot. Mag.* (1888) t. 6373. — N. Zel.

**PHOTINIA**, Lindl. (Rosac.). — Ind. Kew. ii. 503.

- dentata, *Hort. ex Gard. Kew*, i. Polypet. (1894) 215 = *serrulata*, *Lindl.*

**PHOTINIA** : —

- deflexa, *Hemsl. in Ann. Bot.* ix. (1895) 153. — Formosa.  
elliptica, *Nichols. Dict. Gard.* iii. (1886) 108 = *Eriobotrya elliptica*, *Lindl.*  
foliolosa, *Koehne, Deutsche Dendrol.* (1891) 19 = *Pyrus foliolosa*, *Wall.*  
japonica, *Benth. & Hook. f. ex Aschers. & Schweinf.* in *Mém. Inst. égypt.* [Illustr. Fl. Égypt.] (1887) 73 = *Eriobotrya japonica*, *Lindl.*  
variabilis, *Hemsl. ex Forb. & Hemsl. in Journ. Linn. Soc.* xxxiii. (1887) 263. — Japon, China.  
Wrightiana, *Maxim. in Bull. Acad. Pétersb.* xxxii. (1888) 486. — Japon.

**PHRAGMANTHERA**, Van Tiegh. in Bull. Soc. Bot. Fr. xlii. (1895) 261 = **Loranthus**, Linn.

- cinerea*, Van Tiegh. l. c. 262 = *L. cinereus*, *Engl.*  
*cistoides*, Van Tiegh. l. c. = *L. cistoides*, *Welw.*  
*fulva*, Van Tiegh. l. c. = *L. fulvus*, *Engl.*

**PHRAGMITES**, Trin. (Gramin.). — Ind. Kew. ii. 502.

- dioica, *Hook. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* ii. 2 (1887) 68. — Am. austr.  
Loscocii, *Willk. Suppl. Prodr. Fl. Hisp.* (1893) 13. — Hisp.  
*Phragmites*, *Karst. Deutschl. Fl.* (1880-83) 378; *Britton, Stern & Pogg. Prelim. Catal.* (1888) 69 = *communis*, *Trin.*

**PHREATIA**, Lindl. (Orchid.). — Ind. Kew. ii. 503.

- albiflora, *Ridl. in Journ. Bot.* xxiv. (1886) 326. — N. Guin.  
formosana, *Rolfe, ex Hemsl. in Ann. Bot.* ix. (1895) 156. — Formosa.  
Listeri, *Rolfe, in Journ. Linn. Soc.* xxv. (1890) 358. — Ins. Christmas.  
nana, *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* v. (1890) 811; *et in Hook. Icon. pl.* xxi. (1892) t. 2084. — Perak.  
parvula, *Benth. ex Hook. f. l. c.* v. (1890) 811 (= *Octarrhena parvula*, *Thw.*). — Zeyl.  
papuana, *Ridl. in Journ. Bot.* xxiv. (1886) 327. — N. Guin.

**PHRODUS**, Miers (Solam.). — Ind. Kew. ii. 504.

- breviflorus, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* xci. (1895) 20. — Chili.  
pendulus, *Phil. l. c.* 20 = seq.  
pendulus, *Wettst. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 3b (1891) 14 (= *Rhopalostigma pendulum*, *Phil.*). — Chili.  
thymifolius, *Phil. l. c.* 20 = *P. Bridgesii*, *Miers.*

**PHRYGANOCYDIA**, Mart. = **Macfadyena**, A. DC. (Bignon.).

- Coito, *Warm. Symb. Fl. Bras. centr.* xl. (1893) 1226 = *M. Coito*, *Miers.*  
corymbosa, *Bureau, ex K. Schum. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 3b (1894) 224. — Am. austr.

**PHRYGILANTHUS**, Eichl. = **Loranthus**, Linn.

- aphyllus, *Fr. Meigen, in Bot. Jahrb.* xvii. (1893) 228 = *aphyllus*, *Eichl.*  
Berteroi, *Van Tiegh. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xlii. (1895) 178 = *Loranthus Berteroi*, *Hook. & Arn.*  
heterophyllus, *Van Tiegh. l. c.* = *L. heterophyllus*, *Ruiz & Pav.*  
radicans, *Fr. Meigen, in Bot. Jahrb.* xvii. (1893) 229; *et xviii.* (1894) 441 et 465 = *L. radicans*, *Phil.*

**PHRYNIUM**, Loeffl. (Scitam.). — Ind. Kew. ii. 504.

- Cadellianum, *King, ex Hook. f. Fl. Brit. Inn.* vi. (1892) 260. — Ins. Andam.  
Griffithii, *Baker, in Hook. f. l. c.* — Malacca.  
jucundum, *Hort. ex Rev. Hort. Belg.* xiv. (1888) 16 = *variegatum*, *Hort.*  
macrocephalum, *K. Schum. Fl. Kais. Wilh. Land* (1889) 30. — N. Guin.  
plicatum, *Hort. ex Petersen, in Mart. Fl. Bras.* iii. iii. (1890) 94 = *Calathea flavescens*, *Lindl.*

**PHRYNIUM** : —

- tapirosum, *Ridl. in Trans. Linn. Soc. Ser. II.* iii. (1893) 382. — Penins. Mal.  
textile, *Ridl. in Journ. Bot.* xxv. (1887) 133. — Angola.  
thyrsiflorum, *Hort. ex Petersen, in Mart. Fl. Bras.* iii. iii. (1860) 160 = *Ctenanthe setosa*, *Eichl.*  
variegatum, *N. E. Br. in Illustr. Hort.* xxxiii. (1886) 125 t. 606. — Hab. ?

**PHTHEIROSERMUM**, Bunge (Scrophul.). — Ind. Kew. ii. 505.

- tenuisectum, *Bureau & Franch. in Morot, Journ. de Bot.* v. (1891) 129; *Prain, in Hook. Icon. pl.* xxxiii. (1892) t. 2211. — Reg. Himal., Tibet.

**PHTHIRUSA**, Mart. = **Loranthus**, Linn.

- loranthoides, *Van Tiegh. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xli. (1894) 70, in obs. = *L. loranthoides*, *Van Tiegh.*

**PHUCAGROSTIS**, Cavolini = **Cymodocea**, Kon. (Naiad.).

- isoetifolia, *Kuntze, Rev. Gen.* (1891) 744 [Phycagrostis] = *C. isoetifolia*, *Aschers.*  
manatorum, *Kuntze, l. c.* = *C. manatorum*, *Aschers.*  
nodosa, *Kuntze, l. c.* = *C. aequorea*, *Kon.*  
serrulata, *Kuntze, l. c.* = *C. serrulata*, *Aschers. & Magnus.*

**PHUS glabra**, Macoun, in *Erythea*, i. (1893) 144 [err. typ.] = *Rhus glabra*, *Linn.***PHYLLACIUM**, Benn. (Legumin.). — Ind. Kew. ii. 505.

- majus, *Collett & Hemsl. in Journ. Linn. Soc.* xxviii (1890) 44 t. 7. — Burma.

**PHYLICA**, Linn. (Rhamn.). — Ind. Kew. ii. 505.

- leucocephala, *Cordem. Fl. Ile Réunion* (1895) 414 (= *Blaeria leucocephala*, *Berg.*). — Ins. Bourbon.

**PHYLLACTIS**, Pers. (Valerian.). — Ind. Kew. ii. 506.

- mapirensis, *Britton, in Bull. Torrey Bot. Club*, xviii. (1891) 263. — Bolivia.

**PHYLLAGATHIS**, Blume (Melast.). — Ind. Kew. ii. 506.

- elliptica, *Stapf. in Hook. Icon. pl.* xxiii. (1894) 2279. — Borneo.  
hirsuta, *Cogn. in Illustr. Hort.* xli. (1894) 41 t. 3. — Borneo.  
tonkinensis, *Stapf, in Ann. Bot.* vi. (1892) 316. — Tonkin.  
uniflora, *Stapf, in Hook. Icon. pl.* xxiii. (1894) t. 2280. — Borneo.

**PHYLLANTHUS**, Linn. (Euphorb.). — Ind. Kew. ii. 506.

- albizzoides, *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* v. (1887) 289. — Burma.  
Boehmii, *Pax, in Bot. Jahrb.* xv. (1893) 525. — Afr. trop. or.  
Brandegei, *Mills. in Proc. Calif. Acad. Ser. II.* ii. (1889) 218. — Calif.  
Braunii, *Pax, in Bot. Jahrb.* xv. (1893) 525. — Afr. trop. occ.  
brevipes, *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* v. (1887) 297. — Reg. Himal.  
capillariformis, *Vatke & Pax, ex Pax, in Bot. Jahrb.* xv. (1893) 523. — Afr. trop. or.  
capilliformis, *Pax & Vatke, ex Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss.* (1894) 20; *et in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. A* (1895) 18 [an praec. ?] — Afr. trop.  
chacoensis, *Morong, in Ann. N. Y. Acad. sci.* vii. (1893) 218. — Parag.  
Chamaepeuce, *Ridl. in Trans. Linn. Soc. Ser. II.* iii. (1893) 345. — Penins. Mal.  
ciliato-glandulosus, *Mills. in Proc. Calif. Acad. Ser. II.* ii. (1889) 219. — Calif.  
Clarkei, *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* v. (1887) 297. — Reg. Himal.  
columnaris, *Warb. in Bot. Jahrb.* xiii. (1891) 356. — N. Guin.

**PHYLLANTHUS** : —

- cryptophilus*, S. Elliot, in Journ. Linn. Soc. xxix. (1891) 48 (= *Monarda cryptophila*, Juss.). — Madag.  
*cupuliformis*, Warb. in Bot. Jahrb. xiii. (1891) 356. — N. Guin.  
*Dinklagei*, Pax, l. c. xix. (1894) 77. — Gabon.  
*elongatus*, Klotzsch, ex Gard. Chron. (1894) i. 526. [an Steud.?] — Bras.  
*Engleri*, Pax, in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 236. — Afr. trop. or  
*Finschii*, K. Schum. in Bot. Jahrb. ix. (1887) 205. — N. Guin.  
*Fischeri*, Pax, l. c. xix. (1894) 77. — Afr. trop. or.  
*gigantifolius*, Vidal, Rev. Pl. Vasc. Filip. (1886) 236. — Ins. Philipp.  
*gomphocarpus*, Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1887) 301. — Perak.  
*Hellwigii*, Warb. in Bot. Jahrb. xviii. (1894) 198. — N. Guin.  
*Hildebrandtii*, Pax, l. c. xv. (1893) 526. — Reg. Somal.  
*humilis*, Pax, l. c. x. (1889) 35. — Afr. austr.  
*Humboldtianus*, Baill. Hist. pl. Madag. Atlas, (1892) t. 221. — Madag.  
*humilis*, Pax, in Bot. Jahrb. x. (1888) 34. — Afr. austr.  
*hypospodius*, F. Muell. in Vict. Natural. viii. (Mar. 1892) 177; et in Bot. Centralbl. l. (1892) 125. — Austral.  
*keyensis*, Warb. in Bot. Jahrb. xiii. (1891) 355. — N. Guin.  
*Kunstleri*, Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1887) 292. — Penang.  
*lalabensis*, Schweinf. ex Penzig, in Atti Congr. Bot. Genova (1893) 360, nomen. — Erithrea.  
*leucanthus*, Pax, in Bot. Jahrb. xv. (1893) 524. — Afr. trop. or.  
*macranthus*, Pax, l. c. xix. (1894) 77. — Mossamb.  
*macropus*, Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1887) 287. — Reg. Himal.  
*meruensis*, Pax, in Bot. Jahrb. xv. (1893) 526. — Afr. trop. or.  
*minutiflorus*, F. Muell. & Tate, in Trans. & Proc. Roy. Soc. S. Austral. xiii. (June 1890) 98 = *rhytidospermus*, Muell. Arg.  
*missionis*, Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1887) 297. — Deccan.  
*nanus*, Hook. f. l. c. 298. — Burma.  
*oblongifolius*, Pax, in Forschungs. Gazelle Bot. [Siphon.] 48; et in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 5 (1890) 19. — Malaya.  
*paniculatus*, Oliver, in Hook. Icon. pl. xxiv. (1895) t. 2372. — Ins. Salom.  
*pectinatus*, Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1887) 290. — Ind. or.  
*pedunculatus*, Warb. in Bot. Jahrb. xiii. (1891) 357. — N. Guin.  
*pomiferus*, Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1887) 289. — Burma.  
*Prainianus*, Collett & Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxviii. (1890) 123. — Burma.  
*Pringlei*, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxvi. (1891) 147. — Mexic.  
*scabrifolius*, Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1887) 299. — Concan.  
*sessilis*, Warb. in Bot. Jahrb. xiii. (1891) 357. — N. Guin.  
*Stuhlmanii*, Pax, in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. c. (1895) 236. — Afr. trop. or.  
*suffrutescens*, Pax, in Bot. Jahrb. xv. (1893) 523. — Afr. trop. or.  
*vergens*, Baill. Hist. pl. Madag., Atlas (1892) t. 225. — Madag.  
*Volkenii*, Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 236. — Afr. trop. or.

- PHYLLARTHRON**, DC. (Bignon.). — Ind. Kew. ii. 512.  
*articulatum*, K. Schum. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 5 (1895) 251 = *Noronhaeanum*, DC.  
*madagascariensis*, K. Schum. l. c. 3b (1895) 250 (= *Arthrophyllum madagascariense*, Boj.). — Madag.

- PHYLLIS**, Linn. (Rubiace.). — Ind. Kew. ii. 512.  
*viscosa*, Christ. in Bot. Jahrb. ix. (1887) 144. — Teneriffa.

- PHYLLOBOEA**, Benth. (Gesner.). — Ind. Kew. ii. 512.  
*sinensis*, Oliver, in Hook. Icon. pl. xviii. (1887) t. 1721. — China centr.

- PHYLLOCACTUS**, Link (Cact.). — Ind. Kew. ii. 512.  
*Campmanni*, Hook. ex Gartenfl. xxxvi. (1887) 39. — Form. hort.  
*Franzii*, Hort. Germ. ex Hildm. in Gartenfl. xli. (1892) 225 t. 1370 fig. 1. — Hybr. artef.  
*Gaertneri*, K. Schum. in Ruemph. et K. Schum. Die Sukkulente. (1892) 147 fig. 80; et in Monatsschr. f. Kakteenk. iv. (1894) 105. — Bras.  
*Pommer Eschei* X. Hildm. in Gartenfl. xli. (1892) 225 t. 1370 fig. 2. — Hybr. artef.  
*Russellianus*, K. Schum. in Ruemph. & K. Schum. Die Sukkulente. (1892) 147 fig. 79. — Bras.  
*Thomasianus*, K. Schum. in Monatsschr. f. Kakteenk. v. (1895) 6 cum ic. — Am. trop.

- PHYLLOCHLAMYS**, Bureau (Urtic.). — Ind. Kew. ii. 513.  
*Wallichii*, King, ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1888) 489. — Penang.

- PHYLLOCLINIUM**, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, ii. (1890) 870; Warb. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 6a (1893) 38. *BIXINEAE*.  
*paradoxum*, Baill. ll. cc. — Congo.  
*Soyauxianum*, Baill. ex Warb. l. c. 38. — Afr. trop. occ.

- PHYLLOCTENIUM**, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, i. (1887) 692; et Hist. des pl. x. (1888) 57 K. Schum. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3b (1895) 247. *BIGNONIACEAE*.  
*Bernieri*, Baill. ll. cc. — Madag.

- PHYLLODES**, Lour. = *Phrynium*. Loeffl. (Scit.).  
*aemulum*, *affine*, *albicans*, *allonia*, *altissimum*, *amplissimum*, *applicatum*, *argyreaum*, *Baraquinii*, *Bachemianum*, *barbatum*, *bellum*, *blandum*, *brachystachyum*, *brasiliense*, *brevipes*, *chimboracense*, *chrysanthum*, *chrysoleucum*, *cinereum*, *coloratum*, *comosum*, *concolor*, *confertum*, *crocatum*, *densum*, *dicephalum*, *Eichleri*, *eximium*, *exscapum*, *fasciatum*, *grandis*, *grandiflorum*, *guianense*, *hieroglyphicum*, *inocephalum*, *insigne*, *Jagorianum*, *Kummerianum*, *lanatum*, *laterale*, *Legrellianum*, *leopardinum*, *leucostachys*, *Lietzei*, *Lindbergii*, *Lindenianum*, *longibracteatum*, *longifolium*, *macilentum*, *Mannii*, *Mansonis*, *maximum*, *mediopictum*, *metallicum*, *micans*, *microcephalum*, *mirabile*, *modestum*, *monophyllum*, *Myrosma*, *nigrocostatum*, *nitens*, *nobilis*, *oblongum*, *Oppenheimianum*, *ornatum*, *ovatum*, *pachystachyum*, *pacificum*, *peruvianum*, *picturatum*, *princeps*, *propinquum*, *pulchellum*, *pumilum*, *Rossii*, *rotundifolium*, *rufibarbum*, *Sellowii*, *smaragdinum*, *stramineum*, *strobiliferum*, *taeniosum*, *trifasciatum*, *tuberosum*, *tubispatum*, *umbrosum*, *undulatum*, *varians*, *variegatum*, *Veitchianum*, *velutinum*, *vestitum*, *villosum*, *violaceum*, *virgatum*, *virginale*, *vittatum*, *Wallisii*, *Warszewiczii*, *Wiotiana*, *zebrinum*, *zingiberinum*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 692-97 = *homonyma omnia* Calatheae.  
*Achiro*, Kuntze, l. c. 696 = *C. capitata*, Lindl.  
*Ackermannii*, Kuntze, l. c. = *C. Ackermannii*, Koern.  
*adenocarpum*, K. Schum. in Bot. Jahrb. xv. (1892) 442. — Afr. trop. occ.  
*angustifolium*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 695 = *Phrynium angustifolium*, Lodd.  
*Arrabidae*, Kuntze, l. c. 696 = *Calathea Arrabida*, Koern.  
*arrectum*, Kuntze, l. c. = *C. arrecta*, Lindl. & André.  
*baccatum*, K. Schum. in Bot. Jahrb. xv. (1892) 442. — Afr. trop.

**PHYLLODES** :

- bisubulatum*, K. Schum. in Bolet. Soc. Brot. xi. (1893) 83. — Angola,  
*brachystachyum*, K. Schum. l. c. = *Phrynium brachystachyum*, Benth.  
*capitatum*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 694 = *P. capitatum*, Willd.  
*cylindricum*, Kuntze, l. c. 696 = *Calathea grandifolia*, Lindl.  
*densiflorum*, Kuntze, l. c. 695 = *Phrynium densiflorum*, Blume.  
*fasciculatum*, Kuntze, l. c. = *P. fasciculatum*, Horan.  
*flexuosum*, Kuntze, l. c. = *P. flexuosum*, Benth.  
*flexuosum*, K. Schum. in Bot. Jahrb. xv. (1893) 445 = *praeac.*  
*Glaziovii*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 696 = *Calathea Glaziovii*, Benth.  
*Grisebachianum*, Kuntze, l. c. = *C. macrostachya*, Griseb.  
*Hookeri*, Kuntze, l. c. = *C. colorata*, Benth. & Hook. f.  
*imbricatum*, Kuntze, l. c. 695 = *Phrynium imbricatum*, Roxb.  
*latifolium*, Kuntze, l. c. = *P. latifolium*, Blume.  
*leiogonium*, K. Schum. in Bot. Jahrb. xv. (1892) 442. — Afr. trop.  
*littorale*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 695 = *Calathea littoralis*, Koern.  
*lutum*, Kuntze, l. c. = *C. discolor*, G. F. W. Mey.  
*Mackoyanum*, Kuntze, l. c. = *C. Makoyana*, Ed. Morr.  
*macrophyllum*, K. Schum. in Bot. Jahrb. xv. (1893) 444. — Afr. trop. occ.  
*macrostachyum*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 695 = *Phrynium macrostachyum*, Wall.  
*macrostachyum*, K. Schum. in Bot. Jahrb. xv. (1892) 445 = *praeac.*  
*Mandiocae*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 696 = *Calathea Mandiocae*, Koern.  
*maximum*, Kuntze, l. c. 695 = *Phrynium maximum*, Blume.  
*molle*, Kuntze, l. c. = *P. villosum*, Benth.  
*monophyllum*, K. Schum. in Bot. Jahrb. xv. (1892) 440. — Afr. trop. occ.  
*monostachyum*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 695 = *Phrynium macrostachyum*, Wall.  
*Neowiedii*, Kuntze, l. c. = *Calathea Neowiedii*, Lodd.  
*obliquum*, Kuntze, l. c. = *Phrynium obliquum*, Lodd.  
*oxycarpum*, K. Schum. in Bot. Jahrb. xv. (1892) 443. — Afr. trop. occ.  
*Pavonianum*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 695 = *Calathea pavonina*, C. Koch & Linden.  
*platyphyllum*, Kuntze, l. c. 696 = *C. latifolia*, Klotzsch.  
*prionogonium*, K. Schum. in Bot. Jahrb. xv. (1892) 441. — Kamerun.  
*pubigerum*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 695 = *Phrynium pubigerum*, Blume.  
*pubinerve*, Kuntze, l. c. = *P. pubinerve*, Blume.  
*roseopictum*, Kuntze, l. c. = *Calathea rosea-picta*, Regel.  
*Ruizianum*, Kuntze, l. c. 696 = *C. capitata*, Lindl.  
*spicatum*, Kuntze, l. c. 695 = *Phrynium spicatum*, Roxb.  
*stenophyllum*, Kuntze, l. c. 696 = *Calathea augustifolia*, Koern.  
*sumatranum*, Kuntze, l. c. 695 = *Phrynium sumatranum*, Miq.  
*textile*, Th. Dur. & Schinz. Consp. Fl. Afr. v. 1892 (1895) 133 = *P. textile*, Ridl.  
*truncatum*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 696 = *Calathea orbiculata*, Lodd.  
*villosum*, K. Schum. in Bot. Jahrb. xv. (1893) 445: Th. Dur. & Schinz. Consp. Fl. Afr. v. 1893 (1895) 133 = *Phrynium villosum*, Hook. f.  
*virgatum*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 696 = *Clino-gyne virgata*, Benth. & Hook. f.  
*Widgrenii*, Kuntze, l. c. = *Calathea Widgrenii*, Koern.

- PHYLLORCHIS**, Thou, in Nouv. Bull. Soc. Philom. (1809) 314/9; ex Kuntze, Rev. Gen. (1891) 675 = *Bulbophyllum*, Thou. (Orchid.).  
*adenopetala*, *affinis*, *albida*, *alcicornis*, *Alopecurus*,

## PHYLLORCHIS:

*Andersonii*, *angustifolia*, *antennifera*, *apoda*, *Argyropus*, *aristata*, *aurantiaca*, *aurata*, *aurea*, *auricoma*, *Baileyi*, *barbigera*, *Baronii*, *Beccarii*, *bicolor*, *bifaria*, *biseta*, *Blepharistes*, *Bowkettiae*, *bracteolata*, *brevipes*, *caespitosa*, *calamaria*, *candida*, *capillipes*, *capitata*, *caudata*, *cauliflora*, *cernua*, *Cheiri*, *chinesis*, *chloroptera*, *ciliata*, *cirrhatta*, *clavigera*, *cochleata*, *comata*, *comosa*, *conchifera*, *concinna*, *conferta*, *coriscentis*, *crassifolia*, *crassipes*, *crocea*, *Cunningii*, *cuprea*, *cylindraca*, *Dayana*, *Dearei*, *distans*, *elegans*, *Elisae*, *elongata*, *eublephara*, *exaltata*, *exigua*, *falcipetala*, *flavescens*, *flavida*, *fusca*, *fuscopurpurea*, *gamosepala*, *geraensis*, *gibbosa*, *gladiata*, *Globulus*, *grandiflora*, *gracida*, *Gymnopus*, *Hildebrandtii*, *hirsuta*, *hirta*, *hymenantha*, *imbricata*, *inaequalis*, *iners*, *intertexta*, *javanica*, *Kingii*, *lasiantha*, *lasiophila*, *laxiflora*, *lemniscata*, *leopardina*, *leptantha*, *leptosepala*, *lichenastrum*, *limbata*, *Lindleyana*, *Lobbii*, *Lundiana*, *lupulina*, *macrantha*, *maculosa*, *Mannii*, *maxillaris*, *Medusae*, *megalantha*, *megalonyx*, *membranacea*, *membranifolia*, *mercuriensis*, *meridensis*, *micrantha*, *micropetala*, *microtelaria*, *minutissima*, *mischmeensis*, *modesta*, *moniliformis*, *monticola*, *mucronata*, *mucronifolia*, *multiflora*, *mutabilis*, *Naffelli*, *nasuta*, *nematopoda*, *obtus*, *occlusa*, *odorata*, *odoratissima*, *Oerstedtii*, *oligoglossa*, *oreonastes*, *ovalifolia*, *paleacea*, *parviflora*, *parvula*, *patens*, *pavimenta*, *Penicillium*, *petiolaris*, *pilata*, *Pipio*, *polyrhiza*, *Prenticei*, *protracta*, *psittacoglossa*, *Psychoon*, *Pumilio*, *punctata*, *purpurascens*, *pygmaea*, *quadriseta*, *radiata*, *recurva*, *Reinwardtii*, *repens*, *reptans*, *reticulata*, *Rhizophorae*, *rostriceps*, *refilabra*, *rufina*, *saltatoria*, *Sceptrum*, *Schefferi*, *Schmidtiana*, *secunda*, *setigera*, *seychellarum*, *Sicyobulbon*, *Silliana*, *sordida*, *stenobulbon*, *striata*, *striatella*, *suavissima*, *sulcata*, *tenella*, *tenuicaulis*, *tenuiflora*, *Thompsonii*, *Thwaitesii*, *tortuosa*, *tremula*, *triadenia*, *triflora*, *tripetala*, *tristis*, *unguiculata*, *uniflora*, *vermicularis*, *violacea*, *virens*, *vittata*, *Wrayi*, *xylophylla*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 675-78 = *homonyma* *Bulbophylli*.  
*acutiflora*, Kuntze, l. c. = *Cirrhopetalum* *acutiflorum*, Hook. f.  
*biflora*, Kuntze, l. c. = *Bulbophyllum* *bifarium*, Hook. f.  
*Blumei*, Kuntze, l. c. 676 = *B. cuspidilingua*, Reichb. f.  
*bootanensis*, Kuntze, l. c. 677 = *Cirrhopetalum* *bootanense*, Griff.  
*Bufo*, Kuntze, l. c. = *Megaclinium* *Bufo*, Lindl.  
*Bulbophylli*, Kuntze, l. c. 676 = *Bulbophyllum* *Griffithii*, Reichb. f.  
*caespitosa*, Kuntze, l. c. 675 = *B. caespitosum*, Thou.  
*clavata*, Kuntze, l. c. = *B. clavatum*, Thou.  
*Collettii*, Kuntze, l. c. 677 = *Cirrhopetalum* *Collettii*, Hemsl.  
*Commersonii*, Kuntze, l. c. 675 = *Bulbophyllum* *Commersonii*, Thou.  
*columbrina*, Kuntze, l. c. 677 = *Megaclinium* *columbrinum*, Reichb. f.  
*cornuta*, Kuntze, l. c. = *Cirrhopetalum* *cornutum*, Lindl.  
*densa*, Kuntze, l. c. 675 = *Bulbophyllum* *densum*, Thou.  
*Diphyes*, Kuntze, l. c. 676 = *B. capitatum*, Lindl.  
*Elaidium*, Kuntze, l. c. 677 = *B. elaidium*, Lindl.  
*elata*, Kuntze, l. c. = *Cirrhopetalum* *elatum*, Hook. f.  
*Elliac*, Kuntze, l. c. 676 = *C. Wightii*, Thw.  
*erecta*, Kuntze, l. c. = *Bulbophyllum* *erectum*, Thou.  
*falcata*, Kuntze, l. c. 677 = *Megaclinium* *falcatum*, Lindl.  
*fimbriata*, Kuntze, l. c. = *Cirrhopetalum* *fimbriatum*, Lindl.  
*Gamblei*, Kuntze, l. c. = *C. Gamblei*, Hook. f.  
*gracilis*, Kuntze, l. c. 675 = *Bulbophyllum* *Thouarsii*, Steud.  
*guttulata*, Kuntze, l. c. 677 = *Cirrhopetalum* *guttulatum*, Hook. f.  
*Helmae*, Kuntze, l. c. 676 = *C. cornutum*, Lindl.  
*Hermiostachys*, Kuntze, l. c. 677 = *Bulbophyllum* *hermiostachys*, Reichb. f.  
*Hookeri*, Kuntze, l. c. 676 = *Cirrhopetalum* *Thomsonii*, Hook. f.

## PHYLLORCHIS: —

*incurva*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 675 = *Bulbophyllum* *incurvum*, Thou.  
*Josephii*, Kuntze, l. c. 677 = *B. aurantiacum*, Hook. f.  
*kaitiensis*, Kuntze, l. c. = *Cirrhopetalum* *neilgherense*, Wight.  
*longiflora*, Kuntze, l. c. 675 = *C. Thouarsii*, Lindl.  
*longiscapa*, Kuntze, l. c. 677 = *C. longiscapum*, Teijsm. & Binn.  
*Macraei*, Kuntze, l. c. = *C. Wightii*, Thw.  
*maxima*, Kuntze, l. c. = *Megaclinium* *maximum*, Lindl.  
*minuta*, Kuntze, l. c. 675 = *Bulbophyllum* *minutum*, Thou.  
*monantha*, Kuntze, l. c. 676 = *B. uniflorum*, Griff.  
*nilgherensis*, Kuntze, l. c. 677 = *B. neilgherense*, Wight.  
*nutans*, Kuntze, l. c. 675 = *B. nutans*, Reichb. f.  
*occulta*, Kuntze, l. c. = *B. occultum*, Thou.  
*ornatissima*, Kuntze, l. c. 677 = *Cirrhopetalum* *ornatissimum*, Reichb. f.  
*Othonis*, Kuntze, l. c. 676 = *C. nutans*, Lindl.  
*oxyptera*, Kuntze, l. c. 677 = *Megaclinium* *oxyptera*, Lindl.  
*pachyrrhachis*, Kuntze, l. c. = *Bulbophyllum* *pachyrrhachis*, Griseb.  
*pendula*, Kuntze, l. c. 675 = *B. pendulum*, Thou.  
*picturata*, Kuntze, l. c. = *Cirrhopetalum* *picturatum*, Lodd.  
*prismatica*, Kuntze, l. c. = *Bulbophyllum* *prismaticum*, Thou.  
*purpurea*, Kuntze, l. c. 676 = *B. Careyanum*, Spreng.  
*pusilla*, Kuntze, l. c. 675 = *B. pusillum*, Thou.  
*refracta*, Kuntze, l. c. 677 = *Cirrhopetalum* *refractum*, Zoll.  
*Reichenbachii*, Kuntze, l. c. 676 = *Bulbophyllum* *gracile*, Parish & Reichb. f.  
*retusiuscula*, Kuntze, l. c. 677 = *Cirrhopetalum* *retusiusculum*, Reichb. f.  
*Ridleyana*, Kuntze, l. c. = 676 = *C. concinnum*, Hook. f.  
*Rolfei*, Kuntze, l. c. 677 = *C. parvulum*, Hook. f.  
*Roxburghii*, Kuntze, l. c. = *C. Roxburghii*, Lindl.  
*sessilis*, Kuntze, l. c. 676 = *Bulbophyllum* *clandestinum*, Lindl.  
*Shepherdii*, Kuntze, l. c. 677 = *B. Shepherdii*, F. Muell.  
*simillima*, Kuntze, l. c. = *Cirrhopetalum* *simillimum*, Reichb. f.  
*taeniophylla*, Kuntze, l. c. = *C. taeniophyllum*, Parish & Reichb. f.  
*Thomsonii*, Kuntze, l. c. = *Bulbophyllum* *Thomsonii*, Ridl.  
*Trimanii*, Kuntze, l. c. 676 = *B. purpureum*, Thw.  
*umbellata*, Kuntze, l. c. 675 = *Cirrhopetalum* *Thouarsii*, Lindl.  
*vaginata*, Kuntze, l. c. 677 = *C. vaginatum*, Lindl.  
*variegata*, Kuntze, l. c. 675 = *Bulbophyllum* *variegatum*, Thou.  
*velutina*, Kuntze, l. c. 677 = *Megaclinium* *velutinum*, Lindl.  
*viridiflora*, Kuntze, l. c. = *Cirrhopetalum* *viridiflorum*, Hook. f.  
*Wallichii*, Kuntze, l. c. 676 = *C. Wallichii*, J. Grh.  
*Weddellii*, Kuntze, l. c. 678 = *Bulbophyllum* *Weddellii*, Reichb. f.  
*Wightii*, Kuntze, l. c. 676 = *Cirrhopetalum* *grandiflorum*, Wight.

PHYLLODESMEIS, Van Tiegh. in Bull. Soc. Bot. Fr. xlii. (1895) 255 = *Loranthus*, Linn.  
*coriacea*, Van Tiegh. l. c. 256. — Yunnan.  
*Delavayi*, Van Tiegh. l. c. 255. — Yunnan.  
*paucifolia*, Van Tiegh. l. c. 256. — Yunnan.

PHYLLOGONUM, Coville, in Contrib. U. S. Nat. Herb. iv. (1893) 190. POLYGONAE.  
*luteolum*, Coville, l. c. t. 21. — Calif.

PHYLLONOMA, Willd. (Saxifr.). — Ind. Kew. ii. 513.  
*integerrima*, Britton, in Bull. Torrey Bot. Club, xvii. (1890) 11 = *Dulongia* *integerrima*, Turcz.

## PHYLLONOMA: —

*laticarpis*, Engl. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzentfam. iii. 2a (1891) 88, sphalm.? = *Dulongia* *latifolia*, Turcz.

PHYLLOSTACHYS, Sieb. & Zucc. (Gramin.). — Ind. Kew. ii. 514.  
*heteroclada*, Oliver, in Hook. Icon. pl. xxiii. (1894) t. 2288. — China.

PHYLLOSTEGIA, Benth. (Labiata). — Ind. Kew. ii. 514.  
*ambigua*, Hillebr. Fl. Haw. Isl. (1888) 350. — Ins. Sandvic.  
*hispida*, Hillebr. l. c. 353. — Ins. Sandvic.  
*Knudsenii*, Hillebr. l. c. 354. — Ins. Sandvic.  
*linearifolia*, Drake, l. c. (1886) 46 t. 20. — Ins. Sandvic.

PHYLLOSTEPHANUS, Van Tiegh. in Bull. Soc. Bot. Fr. xlii. (1895) 358 = *Loranthus*, Linn.  
*Andreanus*, Van Tiegh. l. c. — Ecuad.  
*Engelsii*, Van Tiegh. l. c. — Columb.

PHYLLOSTYLON, Capan. (Urtic.). — Ind. Kew. ii. 514.  
*rharnoides*, Taub. in Oest. Bot. Zeitsch. xl. (1890) 409. — Bras.

PHYLLOXYLON, Baill. (Legumin.). — Ind. Kew. ii. 514.  
*ensifolium*, Baill. Hist. pl. Madag., Atlas (1886) t. 44. — Madag.

PHYSALIS, Linn. (Solan.). — Ind. Kew. ii. 514.  
*ambigua*, Britton, in Mem. Torrey Bot. Club, v. (1894) 287. — Am. bor.  
*arenicola*, Kearney, in Bull. Torrey Bot. Club, xxi. (1894) 485. — Florida.  
*cinerascens*, A. S. Hitchcock, Spring Fl. Manhattan. (1894) 32. — Am. bor.  
*comata*, Rydberg, in Bull. Torrey Bot. Club, xxii. (1895) 306. — Am. bor.  
*digitalifolia*, Britton, in Mem. Torrey Bot. Club, v. (1894) 288 = *hederaefolia*, A. Gray.  
*Francheti*, Mast. in Gard. Chron. (1894) ii. 434 et 441, fig. 57; et ex Gartenfl. xlv. (1895) 458. — Japon.  
*Greenei*, Vasey & J. N. Rose, in Contrib. U. S. Nat. Herb. i. (1890) 18. — Calif.  
*macrophysa*, Rydberg, in Bull. Torrey Bot. Club, xxii. (1895) 308. — Am. bor.  
*microphysa*, A. Gray, in Proc. Am. Acad. xxi. (1886) 402. — Mexic.  
*pedunculata*, Greene, Pittonia, i. (Mar. 1889) 268 = *P. Greenei*, Vasey & J. N. Rose.  
*subulata*, Rydberg, in Bull. Torrey Bot. Club, xxii. (1895) 306. — Mexic.  
*versicolor*, Rydberg, l. c. 307. — Am. bor.  
*viscida*, Ridl. in Journ. Linn. Soc. xxvii. (1890) 49. — Ins. Fernando Noronha.

PHYSALODES, Boehmer, in Ludwig. Defin. (1760) 42, ex Kuntze, Rev. Gen. (1891) 452 = *Nicandra*, Adans. (Solan.).  
*peruvianum*, Kuntze, l. c. = *N. physaloides*, Gaertn.  
*Physalodes*, Britton, in Mem. Torrey Bot. Club, v. (1892) 287 = *N. physaloides*, Gaertn.

PHYSALOIDES, Moench = *Withania*, Pauq. (Solan.).  
*physaloides*, Britton, ex Small & Vail, in Mem. Torrey Bot. Club, iv. (1893) 142 = *Nicandra* *physaloides*, Gaertn.

PHYSARIA, A. Gray (Crucif.). — Ind. Kew. ii. 516.  
*argentea*, MacMill. Metasp. Minn. (1892) 263 = *Vesicaria* *Ludoviciana*, DC.  
*montana*, Greene, Fl. Francisc. (1891) 249 = *Vesicaria* *montana*, A. Gray.



- PHYSIDIUM**, Schrad. = *Angelonia*, Humb. & Bonpl. (Scrophul.).  
*cornigerum*, Nichols. Dict. Gard. iii. (1886) 116 = *A. cornigera*, Hook.  
*Gardneri*, Nichols. l. c. = *A. Gardneri*, Hook.
- PHYSOCARPUS**, Rafin. = *Neillia*, D. Don (Rosac.).  
*capitatus*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 219 = *N. opulifolia*, Benth. & Hook. f.  
*flexuosus*, Kuntze, l. c. = *Stephanandra flexuosa*, Sieb. & Zucc.  
*gracilis*, Kuntze, l. c. = *S. gracilis*, Franch. & Sav.  
*Hanceanus*, Kuntze, l. c. 218 = *S. chinensis*, Hance.  
*malvaceus*, Kuntze, l. c. 219 = *N. malvacea*, Greene.  
*monogynus*, Kuntze, l. c. 218, Coult. in Contrib. U. S. Nat. Herb. ii. (1891) 104 = *N. Torreyi*, S. Wats.  
*sinensis*, Kuntze, l. c. = *N. sinensis*, Hook. f.  
*Tanaka*, Kuntze, l. c. 219 = *Stephanandra Tanaka*, Franch. & Sav.  
*thyrsiflorus*, Kuntze, l. c. 218 = *Neillia thyrsiflora* D. Don.  
*opulifolius*, Maxim. ex Koehne, Deutsch. Dendrol. (1893) 209 = *Spiraea opulifolia*, Linn.
- PHYSOPTYCHIS**, Boiss. = *Vesicaria*, Tourn. (Crucif.).  
*gnaphalodes*, Prantl, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 2 (1891) 196 = *gnaphalodes*, Boiss.  
*Hausknechtii*, Bornm., in Mitth. Thür Bot. Ver. N. Folge, vi. (1894) 65. — Oriens.
- PHYSOSIPHON**, Lindl. (Orchid.). — Ind. Kew. ii. 517.  
*guatemalensis*, Rolfe, in Kew Bull. (1891) 197. — Guatem.  
*Lindleyi*, Rolfe, l. c. (1893) 61. — Mexic.
- PHYSOSTEGIA**, Benth. (Labiata). — Ind. Kew. ii. 517.  
*denticulata*, Britton, in Mem. Torrey Bot. Club. v. (1894) 284 = *Dracocephalum denticulatum*, Ait.
- PHYSOSTELMA**, Wight (Asclep.). — Ind. Kew. ii. 517.  
*carnosa*, Collett & Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxviii. (1890) 88. — Burma.
- PHYSOSTIGMA**, Balf. (Legumin.). — Ind. Kew. ii. 517.  
*mesopotamicum*, Taub. in Ber. Deutsch. Bot. Ges. xii. (1894) 81. — Afr. or. germ.
- PHYSURUS**, Rich. (Orchid.). — Ind. Kew. ii. 517.  
*humilis*, Cogn. in Mart. Fl. Bras. ii. IV. (1895) 232 t. 55, fig. 1. — Bras.  
*Lindleyanus*, Cogn. l. c. 238 t. 55, fig. 2. — Bras.  
*Peterianus*, Cogn. l. c. 227 t. 52, fig. 1 (= *P. roseus*, Reichb. f.). — Guin. bat.
- PHYTEUMA**, Linn. (Campanul.). — Ind. Kew. ii. 517.  
*Huteri*, Murr. in Oest. Bot. Zeitschr. xxxix. (1889) 47, et in Progr. Oberrealschule Innsbruck (1890-91) 56. — Tirol.  
*italicum*, Arv.-Touv. in Bull. Soc. Dauph. xiv. (1887) 584. — Ital.  
*Khekii*, Murr. in Oest. Bot. Zeitschr. xliii. (1893) 224; et in Deutsche Bot. Monatsschr. xii. (1894) 98. — Tirol.  
*Murrianum*, Borb. ex Murr. in Progr. Oberrealsch. Innsbruck (1890-91) 56; et ex Ber. Deutsch. Bot. Ges. x. (1892) 125. — Tirol.  
*obtusifolium*, Freyn, in Oest. Bot. Zeitschr. xli. (1891) 56. — Bosnia.  
*Pseudo-orbiculare*, Freyn, in Verh. zool.-bot. Ges. xxxvii. (1888) 618 = *obtusifolium*, Freyn.  
*rumelicum*, Orph. & Janka, ex Buser, in Bull. Herb. Boiss. ii. (1894) 520, in syn. (= *Diosphaera calcidica*, Buser). — Graecia.  
*trichocalycinum*, Caruel, in Parl. Fl. Ital. viii. (1888) 63 = *Podanthum trichocalycinum*, Boiss.
- PHYTOLACCA**, Tourn. ex Linn. (Phytol.). — Ind. Kew. ii. 519.  
*japonica*, Makino, in Tokyo Bot. Mag. vi. (1892) 49. — Japon.  
*polyandra*, Batalin, in Act. Hort. Petrop. xiii. (1893) 99. — China.  
*volubilis*, Heimerl, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 1b (1889) 11 (= *Ercilla volubilis*, A. Juss.). — Am. austr. occ.
- PIARANTUS**, R. Br. (Asclep.). — Ind. Kew. ii. 519.  
*comptus*, N. E. Br. in Hook. Icon. pl. xx. (1890) t. 8924, b. — Afr. austr.  
*grivanus*, N. E. Br. l. c. t. 1924 a. — Afr. austr.
- PIAROPUS**, Rafin. = *Eichhornia*, Kunth (Ponted.).  
*crassipes*, Britton, in Ann. N. Y. Acad. sci. vii. (1893) 241 = *crassipes*, Rafin.
- PICEA**, Link (Conif.). — Ind. Kew. ii. 519.  
*acicularis*, Maxim. ex Beissn. Handb. Nadelholz. (1891) 380 (= *P. japonica*, Regel). — Japon.  
*acutissima*, Hort. ex Beissn. l. c. 342 et 358 = *alba*, Link et excelsa, Link.  
*alpestris*, Bruegg. ex Stein, in Gartenfl. xxxvii. (1887) 346. — Helv.  
*bicolor*, Hort. ex Beissn. Handb. Nadelholz. (1891) 380 = *polita*, Carr.  
*canadensis*, Britton, Stern & Pogg. Prelim. Catal. (1888) 71; Koehne, Deutsche Dendrol. (1893) 23 = *alba*, Link.  
*commutata*, Hort. ex Beissn. Handb. Nadelholz. (1891) 346 = *pungens*, Engelm.  
*Cranstoni*, Hort. ex Beissn. l. c. 360 = *excelsa*, Link.  
*elegantissima*, Hort. ex Beissn. l. c. 367 = *excelsa*, Link.  
*finlandensis*, Hort. ex Beissn. l. c. = *excelsa*, Link.  
*glauca*, Hort. ex Beissn. l. c. 342 = *alba*, Link.  
*Gregoryana*, Hort. ex Beissn. l. c. 364 = *excelsa*, Link.  
*hondoensis*, Mayr. ex Koehne, Deutsche Dendrol. (1893) 24. — Ins. Hondo.  
*Mariana*, Britton, Stern & Pogg. Prelim. Catal. (1888) 71; Sarg. in Gard. and For. ii. (1889) 496; Koehne, Deutsche Dendrol. (1893) 23 = *nigra*, Link.  
*Mariana*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 800 = *nigra*, Link.  
*Maxwelli*, Hort. ex Beissn. Handb. Nadelholz. (1891) 366 = *excelsa*, Link.  
*omorica*, Panic. ex Stein, in Gartenfl. xxxvi. (1887) 13 fig. 4 et 5; Eichl. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 1 (1889) 79; Wettst. in Sitzungsber. Akad. Wiss. Wien. xcix. (1890) 533 = *P. Omorika*, Mast.  
*Parsonsiana*, Barron, ex Beissn. Handb. Nadelholz. (1891) 473 = *Abies concolor*, Lindl. & Gard.  
*Remonti*, Hort. ex Beissn. l. c. 363 = *excelsa*, Link.  
*sitchensis*, Mayr. ex Beissn. l. c. 390 = *sitchensis*, Trautv. & Mey.  
*tenuifolia*, Hort. ex Beissn. l. c. 433 = *Abies pectinata*, DC.  
*Thunbergii*, Koehne, Deutsche Dendrol. (1893) 22 in obs. = *Abies Thunbergii*, Lamb.  
*Torano*, Koehne, l. c. 22 = *polita*, Carr.  
*viminalis*, Hort. ex Beissn. Handb. Nadelholz. (1891) 360 = *excelsa*, Link.  
*Yezomonii*, Hort. ex Beissn. l. c. 338 = *ajanensis*, Fisch.
- PICHLERIA**, Stapf & Wettst. in Denkschr. Akad. Wien, ii. (1886) 56 *UMBELLIFERAE*.  
*cruciata*, Stapf & Wettst. l. c. 56. — As. Min.  
*pallidiflora*, Stapf & Wettst. l. c. — As. Min.
- PICHONIA**, Pierre, Not. bot. Sapot. (1890) 22. *SAPOTACEAE*.  
*Balansana*, Pierre, l. c. (1890) 23. — N. Caled.  
*elliptica*, Pierre, l. c. — N. Caled.
- PICRAMNIA**, Sw. (Simarub.). — Ind. Kew. ii. 520.  
*quaternaria*, J. D. Smith, in Coult. Bot. Gaz. xx. (1895) 3. — Am. centr.
- PICRIDIMUM**, Desf. (Compos.). — Ind. Kew. ii. 520.  
*macrophyllum*, Nym. Consp. Fl. Eur. Suppl. ii. 1. (1889) 203 = *intermedium* Sch. Bip.
- PICRIS**, Linn. (Compos.). — Ind. Kew. ii. 521.  
*Balansae*, Batt. in Batt. & Trab. Fl. de l'Algér. [Dicot] (1890) 545 (= *Helminthia Balansae*, Coss. & Durieu). — Afr. bor.  
*racemosa*, Batt. l. c. 544 (= *Deckera racema*, Pomel). — Algeria.  
*Saharae*, Batt. l. c. 542 (= *Spitzelia Saharae*, Coss.). — Afr. bor.
- PICROCARDIA**, Radlk. in Sitz. Akad. Muench. xx. (1890) 344, in obs. *SIMARUBEAE*.  
*resinosa*, Radlk. l. c. 345. — N. Caled.
- PICRODENDRON**, Planch. (Simarub.). — Ind. Kew. ii. 521.  
*baccatum*, Krug & Urban, ex Urban, in Bot. Jahrb. xv. (1892) 308 (= *Juglans baccata*, Linn.). — Ind. occ.
- PICRORHIZA**, Royle (Scrophul.). — Ind. Kew. ii. 522.  
*Lindleyana*, Wettst. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3b (1891) 84 = *Lindleyana*, Steud.
- PIERIS**, D. Don (Ericac.). — Ind. Kew. ii. 522.  
*nana*, Makino, in Tokyo Bot. Mag. viii. (1894) 213. — Japon.  
*Swinhoei*, Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxvi. (1890) 17. — China.
- PIERREA**, Hance, in Bull. Soc. Linn. Paris. ii. (1891) 958; et Recherch. Diptéroc. (1892) 78. *DIPTEROCARPEAE*.  
*pachycarpa*, Heim, l. c. 958. — Borneo?  
*penangiana*, Heim, ex King, in Journ. As. Soc. Beng. lxii. (1893) II. 133, in syn.: et ex Brandis, in Journ. Linn. Soc. xxxi. (1895) 110, in syn. = *Balanocarpus Heimii*, King.
- PIGEUM**, Laness. Pl. util. Colon. Franç. (1886) 284, sphalm. = *Pygeum*, Gaertn. (Rosac.).
- PILEA**, Lindl. (Urtic.). — Ind. Kew. ii. 523.  
*crassifolia*, Stapf, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv. (1894) 228. — Borneo.  
*Clarkei*, Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1888) 553. — Reg. Himal.  
*cordifolia*, Hook. f. l. c. 558. — Ind. or.  
*costaricensis*, J. D. Smith, in Coult. Bot. Gaz. xx. (1895) 294. — Costa Rica.  
*fasciata*, Franch. in Nouv. Archiv. Mus. Paris, Sér. II. x. (1887-88) 81. — Tibet.  
*fruticosa*, Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1888) 558. — Perak.  
*glabra*, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxvi. (1891) 152. — Mexic.  
*Holstii*, Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss. (1894) 50; et in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 163. — Afr. trop. or.  
*irrorata*, J. D. Smith, in Coult. Bot. Gaz. xix. (1894) 11. — Guatem.  
*Johniana*, Stapf, in Trans. Linn. Soc., Ser. II. iv. (1894) 227. — Borneo.  
*Johnstoni*, Oliver, in H. Johnston, Kilim. Exped. App. (1886) 346, nomen; et in Trans. Linn. Soc., Ser. II. ii. (1887) 349. — Afr. trop. or.  
*lancifolia*, Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1888) 553. — Khasia.  
*longipes*, Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 163. — Afr. trop. or.  
*macropoda*, Baker, in Journ. Linn. Soc. xxii. (1887) 524. — Madag.  
*minuta*, C. B. Clarke, l. c. xxv. (1889) 66. — Ind. or.  
*obliqua*, Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1888) 558. — Reg. Himal.  
*pansamalana*, J. D. Smith, in Coult. Bot. Gaz. xix. (1894) 10. — Guatem.  
*pleuroneura*, J. D. Smith, l. c. 12. — Guatem.  
*Pseudo-verticillata*, Cordem. Fl. Ile Réunion (1895) 265. — Ins. Borbon.

**PILEA** : —

- pteroaulis, Stapf, in Trans. Linn. Soc., Ser. II. iv. (1894) 227. — Borneo.  
quichensis, J. D. Smith, in Coult. Bot. Gaz. xix. (1894) 12. — Guatem.  
riparia, J. D. Smith, l. c. 11. — Guatem.  
senarifolia, J. D. Smith, l. c. 12. — Guatem.  
usambarensis, Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss. (1894) 50; et in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 163. — Afr. trop. or.  
veronicifolia, Engl. l. c. 164. — Afr. trop. or.

**PILOCARPUS**. Vahl (Rutac.). — Ind. Kew. ii. 534.

- microphyllus, Stapf, in Kew Bull. (1894) 5; et in Hook. Icon. pl. xxiv. (1894) t. 2331. — Bras.

**PILOCEREUS**, Lem. = **Cereus**, Mill. (Cact.).

- Ackermannii, Hort. ex K. Schum. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 6a (1894) 183. — Hybr. artef.  
albispinus, Salm-Dyck, ex Foerst.-Ruempl. Handb. Cacteenk. (1885?) 649. — Afr. austr.  
auratus, Labouret, ex Foerst.-Ruempl. l. c. 650. — Peruvia.  
barbatus, Reb. ex Foerst.-Ruempl. l. c. — Hab. ?  
Bruennowii, Haage, ex Foerst.-Ruempl. Handb. Cacteenk. (1885?) 651 fig. 86; et in Hamb. Gart. und Blumen-Zeit. (1888) 85, cum ic. — Bolivia.  
Bruennowianus, Hort. ex Rev. Hort. lxvii. (1895) 451 = praec.  
Bruennowii, « Haage » ex Nichols. Dict. Gard. iii. (1886) 127 = P. Bruennowii, Haage.  
crenatus, Hort. ex K. Schum. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 6a (1894) 183. — Hybr. artef.  
crenulatus, Salm-Dyck, ex Foerst.-Ruempl. Handb. Cacteenk. (1885?) 655. — Am. austr., Antill.  
euphorbioides, Ruempl. in Foerst.-Ruempl. l. c. 658 = Cereus euphorboides, Haw.  
exrens, K. Schum. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 6a (1894) 180 = Cereus virens, DC.  
flavicomus, Salm-Dyck, ex Foerst.-Ruempl. Handb. Cacteenk. (1885?) 658 (= C. flavicomus, Salm-Dyck). — Hab. ?  
Giesbrechtii, Hort. ex Foerst.-Ruempl. l. c. 661. — Mexic.  
giganteus, Lemaire, ex Foerst.-Ruempl. l. c. 662 fig. 88 (= Cereus giganteus, Engelm.). — Calif.  
Haagei, Poselger, ex Foerst.-Ruempl. l. c. 665. — Bolivia.  
Hoppenstedtii, Roetzl, ex Foerst.-Ruempl. l. c. 667; et ex Hamb. Gart. und Blumen-Zeit. (1888) 8, cum ic. — Mexic.  
Hoogendorpii, Ortig. ex K. Schum. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 6a (1894) 181, nomen = P. Hoppenstedtii, Roetzl.  
Kanzleri, Haage, ex Foerst.-Ruempl. Handb. Cacteenk. (1885?) 671. — Hab. ?  
lanuginosus, Ruempl. in Foerst.-Ruempl. l. c. 672; K. Schum. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 6a (1894) 181 = Cereus lanuginosus, Mill.  
lateribarbatus, Pfeiffer, ex Foerst.-Ruempl. Handb. Cacteenk. (1885?) 672 (= P. Columna, Lemaire). — Mexic.  
lutescens, Salm-Dyck, ex Foerst.-Ruempl. l. c. 675. — Hab. ?  
Melocactus, K. Schum. in Monatsschr. f. Kakteenk. iii. (1893) 20, cum xylogr. — Bras.  
pasacanus, Weber, ex Foerst.-Ruempl. Handb. Cacteenk. (1885?) 678. — Am. austr. temp.  
pentadrophorus, Cons. ex Foerst.-Ruempl. l. c. 679 (= Cereus pentadrophorus, Labouret). — Bras.  
phyllanthoides, Hort. ex K. Schum. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 6a (1894) 183 — Hybr. artef.  
polyptichus, Lemaire, ex Foerst.-Ruempl. Handb. Cacteenk. (1885?) 680. — Hab. ?  
repandus, K. Schum. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 6a (1894) 181 = C. repandus, Mill.  
Royeni, Haworth, ex Foerst.-Ruempl. Handb. Cacteenk. (1885?) 682 (= Cereus Royeni, Haw.). — Ind. occ.

**PILOCEREUS** : —

- Russelianus, Hort. Berol. ex Foerst.-Ruempl. Handb. Cacteenk. (1885?) 682. — Venezuela.  
Sargentianus, Orcutt, ex K. Schum. in Monatsschr. f. Kakteenk. v. (1893) 86. — Calif.  
strictus, DC. ex Foerst.-Ruempl. Handb. Cacteenk. (1885?) 687 (= Cereus strictus, Willd.). — Am. austr.  
Terscheckii, Parm. ex Foerst.-Ruempl. l. c. 688 (= Cereus fulvispinus, Salm-Dyck). — Reg. Argent.  
Thurberi, Engelm. ex Foerst.-Ruempl. l. c. 689. — Mexic.  
trichacanthus, Hort. Berol. ex Foerst.-Ruempl. l. c. 675 (= Cereus Pfeifferi, Parm.). — Am. austr.  
Verheinei, Hort. ex Foerst.-Ruempl. l. c. 690. — Hab. ?  
virens, Foerst.-Ruempl. ex K. Schum. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 6a (1894) 180, in obs. = virens, Lem.

**PILOSTIGMA**, Van Tiegh. in Bull. Soc. Bot. Fr. xli. (1894) 488 et 540 = **Loranthus**, Linn.

- brevipes, Van Tiegh. l. c. = L. brevipes, Van Tiegh.  
Muelleri, Van Tiegh. l. c. = L. Muelleri, Van Tiegh.  
sanguineum, Van Tiegh. l. c. 489 = L. sanguineus, F. Muell.

**PIMELAEA**, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 974 =

- Pimelea**, Banks & Soland. (Myrsin.).  
erecta, Kuntze, l. c. sphalm. = Pimelandra erecta, C. B. Clarke.

**PIMELEA**, Banks & Soland. (Thymel.). — Ind. Kew. ii. 526.

- angulata, Colenso, in Trans. N. Z. Inst. xviii. 1885 (1886) 265. — N. Zel.  
bicolor, Colenso, l. c. xxii. 1889 (1890) 485. — N. Zel.  
dichotoma, Colenso, l. c. — N. Zel.  
heterophylla, Colenso, l. c. 486. — N. Zel.  
Husseyana, F. Muell. in Trans. Roy. Soc. S. Austral. xix. (1895) 81, nomen. — Austral.  
lanceolata, Colenso, in Trans. N. Z. Inst. xxii. 1889 (1890) 483. — N. Zel.  
microphylla, Colenso, l. c. 484. — N. Zel.  
polycephala, Colenso, l. c. 486. — N. Zel.  
rugulosa, Colenso, l. c. xxi. 1888 (1889) 102. — N. Zel.  
similis, Colenso, l. c. xxii. 1889 (1890) 483. — N. Zel.  
stylosa, Colenso, l. c. xx. 1887 (1888) 205. — N. Zel.  
Suteri, T. Kirk, l. c. xxvi. 1893 (1894) 259. — N. Zel.  
Treyvaudi, F. Muell. in Vict. Natural. xi. (May 1894) 2, nomen. — Austral.

**PIMELEODENDRON**, Hassk. (Euphorb.). —

- Ind. Kew. ii. 527.  
borneense, Warb. in Bot. Jahrb. xviii. (1894) 199. — Borneo.  
papuanum, Warb. l. c. 198. — N. Guin.

**PIMENTA**, Lindl. (Myrt.). — Ind. Kew. ii. 527.

- Pimenta, Cockerell, in Bull. Torrey Bot. Club, xix. (1892) 95 = officinalis, Lindl.

**PIMPINELLA**, [Riv.] Linn. (Umbell.). — Ind. Kew. ii. 527.

- andina, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxv. (1894) 721. — Am. austr. occ.  
araucana, Phil. l. c. 723. — Araucania.  
Battandieri, Chabert, in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxvi. (1889) 24. — Algeria.  
camptotricha, Penzig, in Atti Congr. bot. Genova (1893) 343. — Erithrea.  
cervariaefolia, Freyn & Sint. in Bull. Herb. Boiss. iii. (1895) 303. — Armenia.  
cypria, Boiss. Fl. Or. Suppl. (1888) 253. — Ins. Cypr.  
depauperata, Post, in Journ. Linn. Soc. xxiv. (1888) 427. — Syria.  
Djurdjurae, Chabert, in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxvi. (1889) 25. — Algeria.

**PIMPINELLA** : —

- flaccida, C. B. Clarke, in Journ. Linn. Soc. xxv. (1889) 28, t. 15. — Kohima.  
huillensis, Welw. ex Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss. 1891 (1892) 319. — Angola.  
intermedia, Figert, in Deutsche Bot. Monatsschr. vii. (1889) 85; G. Beck, Fl. Nied.-Oest. ii. i. (1892) 626. — Eur. centr.  
kilimandscharica, Engl. Bot. Jahrb. xix. Beibl. n. 47 (1894) 42. — Afr. trop. or.  
macrophylla, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxv. (1894) 722. — Am. austr. occ.  
mexicana, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxvi. (1891) 164. — Mexic.  
moabitica, Post, in Bull. Herb. Boiss. iii. (1895) 156. — Syria.  
Moelleri, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxv. (1894) 720. — Am. austr. occ.  
Navarri, Phil. l. c. 721. — Am. austr. occ.  
Parishii, Coult. & J. N. Rose, in Coult. Bot. Gaz. xii. (1887) 157 = Eulophus Parishii, Coult. & J. N. Rose.  
peteana, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxv. (1894) 723. — Am. austr. occ.  
spinosa, « Gaertn. » ex Dippel, Handb. Laubholz. iii. (1893) 551, sphalm. = Poterium spinosum Linn.  
Vidali, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxv. (1894) 724. — Am. austr. occ.  
Volkensii, Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 299. — Afr. trop. or.  
Welwitschii, Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss. 1891 (1892) 319. — Angola.

**PINALIA**, Buch.-Ham. = **Eria**, Lindl. (Orchid.).

- abbreviata, acervata, acridostachya, acuminata, acutifolia, albidotomentosa, amica, andamanica, annulata, aporina, appendiculata, articulata, bambusifolia, barbata, bicolor, bicristata, bifalcis, biflora, bipunctata, braccata, brachystachya, bractescens, calamifolia, canaliculata, capitellata, carinata, ciliata, clavicaulis, compressa, concolor, confusa, crassicaulis, Curtisii, dasyphylla, Dasyphus, Dayana, ebulbis, elata, elongata, erecta, Eriopsidobulbon, excavata, exilis, ex-tinctoria, ferox, ferruginea, Fitzalani, flavescens, floribunda, foliosa, fragrans, fusca, gracilis, graminifolia, hirta, iridifolia, javensis, Kingii, lancifolia, latifolia, leptocarpa, Lindleyi, lineata, lobata, longifolia, Maingayi, marginata, Matthewsii, merguensis, micrantha, microphylla, monostachya, monticola, mucronata, multiflora, muscicola, mysorensis, nana, nutans, obesa, obliqua, ornata, pachystachya, paniculata, panna, Parishii, pauciflora, pellicipes, Pleurothallis, polystachya, polyura, profusa, pubescens, pulvinata, pumila, pusilla, pygmaea, recurvata, Reinwardtii, reticulosa, retroflexa, retusa, rigida, ringens, robusta, rosea, rostriflora, rubiginosa, rufinula, saccifera, scabrilinguis, sclerophylla, Scortechinii, sicaria, sinica, sonharis, stellata, stricta, striolata, sulcata, sumatrana, Thwaitesii, tomentosa, tricolor, truncata, tuberosa, ustulata, valida, velutina, vestita, vittata, vulpina, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 678-79 = homonyma omnia Eriae.  
Andersonii, Kuntze, l. c. 679 = E. Andersonii, Hook. f.  
aporodes, Kuntze, l. c. 678 = E. aporoides, Lindl.  
biophylla, Kuntze, l. c. 679, sphalm. = leiophylla, Lindl.  
cauligera, Kuntze, l. c. = Phreatia cauligera, Reichb. f.  
hyacinthodes, Kuntze, l. c. 678 = E. hyacinthoides, Lindl.  
Jerdoniana, Kuntze, l. c. 679 = E. Lichenora, Lindl.  
laxiflora, Kuntze, l. c. 678 = Phreatia laxiflora, Lindl.  
leiophylla, Kuntze, l. c. 679 [err. typ. biophylla] = E. leiophylla, Lindl.  
leucantha, Kuntze, l. c. = E. alba, Lindl.  
limenophyllax, Kuntze, l. c. 678 = E. limenophyllax, Reichb. f.  
Lobbii, Kuntze, l. c. 679 = E. elongata, Lindl.  
microchilos, Kuntze, l. c. = E. Dalzelli, Lindl.  
myristiciformis, Kuntze, l. c. = E. myristicaeformis, Hook.  
nilgherensis, Kuntze, l. c. = E. pauciflora, Wight.  
obligantha, Kuntze, l. c. = E. obligantha, Hook. f.

**PINALIA** : —

*oblitterata*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 678 = *Eria* *oblitterata*, Reichb. f.  
*oreophyllax*, Kuntze, l. c. 679 = *Phreatia oreophyllax*, Reichb. f.  
*perpusilla*, Kuntze, l. c. = *P. perpusilla*, Reichb. f.  
*prorepens*, Kuntze, l. c. = *P. prorepens*, Reichb. f.  
*pulchella*, Kuntze, l. c. = *Eria Griffithii*, Reichb. f.  
*rigida*, Kuntze, l. c. = *E. pulchella*, Lindl.  
*Rimannii*, Kuntze, l. c. = *E. Rimannii*, Reichb. f.  
*rugosa*, Kuntze, l. c. = *E. stellata*, Lindl.

**PINANGA**, Blume (Palm.). — Ind. Kew. ii. 529.  
*angustisecta*, Becc. Malesia, iii. (1886) 119. — Borneo.

*auriculata*, Becc. l. c. 134. — Borneo.  
*brevipes*, Becc. l. c. 121. — Borneo.  
*calamifrons*, Becc. l. c. 132. — Borneo.  
*canina*, Becc. l. c. 135. — Borneo.  
*crassipes*, Becc. l. c. 120. — Borneo.  
*curvata*, Becc. l. c. 128 (= *Areca curvata*, Griff.). — Penins. Mal.  
*decora*, L. Linden & Rodigas, Cat. pl. Hort. Contin. (1885) 61, n. 119 in Illustr. Hort. xxxiv. (1886) 171, t. 614. — Borneo.  
*densiflora*, Becc. Malesia, iii. (1886) 116. — Sumatra.  
*Duperreana*, Pierre, ex Becc. l. c. 144. — Cambodia.  
*globosa*, Hort. ex Nichols. Dict. Gard. iii. (1886) 130 = *Calyptracalyx spicatus*, Blume.  
*gracilis*, Hook. f. ex C. B. Clarke, in Journ. Linn. Soc. xxv. (1889) 80 (= *Areca gracilis*, Roxb.) = *gracilis*, Blume.  
*Griffithii*, Becc. Malesia, iii. (1886) 117. — Khasia, Assam.  
*Hookeriana*, Becc. l. c. 141. — Khasia.  
*hymenopatha*, Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1892) 411. — Burma.  
*lepida*, Bull. Catal. (1888) 9; et ex Gard. Chron. (1888) ii. 273. — Ind. or.  
*ligulata*, Becc. Malesia, iii. (1886) 129. — Borneo.  
*Manii*, Becc. l. c. (1889) 178. — Ins. Nicob.  
*mirabilis*, Becc. l. c. (1886) 126. — Borneo.  
*pectinata*, Becc. in Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1892) 410. — Perak.  
*perakensis*, Becc. Malesia, iii. (1889) 175. — Penins. Mal.  
*philippinensis*, Becc. l. c. 180. — Ins. Philipp.  
*polymorpha*, Becc. l. c. 172. — Penins. Mal.  
*rivularis*, Becc. l. c. (1886) 130. — Burma.  
*robusta*, Becc. in Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1892) 408. — Penins. Mal.  
*rubricaulis*, L. Linden, Catal. pl. Hort. Contin. (1885) 61, n. 117; W. Wats. in Gard. Chron. (1893) i. 260 = *Cyrtostachys Renda*, Blume.  
*Sanderiana*, W. Bull. [1885], ex Becc. Malesia, iii. (1889) 170.  
*Scortechini*, Becc. l. c. 170. — Penins. Mal.  
*simplicifrons*, Becc. l. c. (1883) 124 (= *Ptychosperma simplicifrons*, Miq.). — Sumatra.  
*Smithii*, Hort. ex Hook. f. in Bot. Mag. (1894) sub t. 7345, in syn. = *Ptychosperma elegans*, Blume.  
*spectabilis*, Bull. Catal. (1886); ex Becc. Malesia, iii. (1886) 115; W. Wats. in Gard. Chron. (1893) i. 260. — Hab. ?  
*stricta*, Becc. l. c. 133. — Borneo.  
*stylosa*, Becc. l. c. (1889) 177. — Sumatra.  
*subruminata*, Becc. l. c. 174. — Penins. Mal.  
*tomentella*, Becc. l. c. (1886) 126. — Borneo.  
*variegata*, Becc. l. c. 127. — Borneo.  
Von Mohli, Hort. Linden, (1890); [cf. W. Wats. in Gard. Chron. (1893) i. 260]. — Hab. ?

**PINAROPAPPUS**, Less. (Compos.). — Ind. Kew. ii. 529.  
*junceus*, A. Gray, in Proc. Am. Acad. xxii. (1887) 307. — Mexic.

**PINEDA**, Ruiz & Pav. = **Banara**, Aubl. (Samyd.).  
*Lehmannii*, Hieron. in Bot. Jahrb. xx. Beibl. n. 49 (1895) 58. — Ecuad.

**PINELLIA**, Tenore (Aroid.). — Ind. Kew. ii. 529.  
*integrifolia*, N. E. Br. in Hook. Icon. pl. xix. (1889) t. 1875. — China.

**PINGUICULA**, Tourn. ex Linn. (Lentibul.). — Ind. Kew. ii. 529.

*Arvcti*, Genly, in Morot. Journ. de Bot. v. (1891) 250 (= *P. variegata*, Arv.-Touv., non Turcz.). — Gall.  
*bicolor*, Woloszczak, in Oest. Bot. Zeitschr. xxxvii. (1887) 80. — Hung.  
*magellanica*, Commers. ex Franch. Miss scient. Cap Horn, v. (Phan.) (1889) 353 = antarctica, Vahl.  
*parvifolia*, Robinson, in Proc. Am. Acad. xxix. (1894) 320. — Mexic.  
*ramosa*, Miyoschi, ex Yatabé, in Tokyo Bot. Mag. iv. (1890) n. 43 t. 11. — Japon.  
*Reuteri*, Genly, in Morot. Journ. de Bot. v. (1891) 229, t. 3. — Reg. Jurass.

**PINUS**, [Tourn.] Linn. (Conif.). — Ind. Kew. ii. 530.

*Apacheca*, Lemmon, in Erythea, ii. (1894) 103 t. 3. — Arizona.  
*attenuata*, Lemmon, [in Mining and Scientif. Press. (Jan. 1892)] in Gard. and For. v. (1892) 65 = *tuberculata*, Gord.  
*Cortiana*, Hort. ex Beissn. Handb. Nadelholz. (1891) 222 = *P. Pinaster*, Soland.  
*digenea* X, G. Beck, in Annal. Naturh. Hofmus. Wien, iii. (1888) 77; et Fl. Nied.-Oest. i. I. (1890) 4. — Austria.  
*digenea* X, Wettst. in Oest. Bot. Zeitschr. xxxix. (1889) 108 = *P. Wettsteinii*, Fritsch.  
*Donnell-Smithii*, Mast. ex J. D. Smith, in Coult. Bot. Gaz. xvi. (1891) 199, et xviii. (1893) 13, t. 2. — Guatem.  
*hagueensis*, «Loud.» ex Beissn. Handb. Nadelholz. (1891) 228 = *silvestris*, Linn.  
*latifolia*, H. Mayr. in Gard. and For. ii. (1889) 496, cum xylogr.; Beissn. Handb. Nadelholz. (1891) 259; Koehne, Deutsche Dendrol. (1893) 36. — Arizona.  
*Lumholtzii*, Robinson & Fernald, in Proc. Am. Acad. xxx. (1895) 122. — Mexic.  
*Mayri*, Zabel, in Forstl. Bl. (1891) 250, ex Gartenfl. xli. (1892) 40 = *parviflora*, Sieb. & Zucc.  
*peloponnesiaca*, Hort. ex Beissn. Handb. Nadelholz. (1891) 441 = *Abies cephalonica*, Link.  
*permixta* X, G. Beck, in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xxxviii. (1888) 766; et Fl. Nied.-Oest. i. (1890) 6. — Austria.  
*Pseudopumila*, G. Beck, Fl. Nied.-Oest. i. (1890) 5 = *montana*, Mill.  
*Wettsteinii* X, Fritsch, in Oest. Bot. Zeitschr. xxxix. (1889) 153; G. Beck, Fl. Nied.-Oest. i. (1890) 5. — Austria.

**PIPER**, Linn. (Piperac.). — Ind. Kew. ii. 534.

*albescens*, C. DC. in Morot. Journ. de Bot. iv. (1890) 398. — N. Granat.  
*Andreanum*, C. DC. l. c. 397. — N. Granat.  
*anisotis*, Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1886) 86. — Reg. Himal.  
*Bangii*, C. DC. in Bull. Torrey Bot. Club. xix. (1892) 354. — Bolivia.  
*Biolleyi*, C. DC. ex Th. Dur. & Pitt. in Bull. Soc. Bot. Belg. xxx. (1891) 210. — Costa Rica.  
*borucanum*, C. DC. l. c. 219. — Costa Rica.  
*calvirameum*, C. DC. l. c. 200. — Costa Rica.  
*carrilloanum*, C. DC. l. c. 209. — Costa Rica.  
*carizalanum*, C. DC. in Morot, Journ. de Bot. iv. (1890) 397. — Am. austr.  
*cascajаланum*, C. DC. l. c. 398. — Ecuad.  
*chrysostachyum*, C. DC. ex Th. Dur. & Pitt. in Bull. Soc. Bot. Belg. xxx. (1891) 207. — Costa Rica.  
*cinerascens*, C. DC. ex M. Micheli, in Mém. Soc. sci. phys. Genève, xxxii. (1893) n. 2, t. 51, fig. 1-5. — Paraguay.  
*coilstachyum*, C. DC. ex Th. Dur. & Pitt. in Bull. Soc. Bot. Belg. xxx. (1891) 212. — Costa Rica.  
*corrugatum*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 565. — Costa Rica.  
*daguanum*, C. DC. in Bot. Jahrb. x. (1888) 288. — Columb.  
*discophorum*, C. DC. ex Th. Dur. & Pitt. in Bull. Soc. Bot. Belg. xxx. (1891) 201. — Costa Rica.

**PIPER** : —

*Donnell-Smithii*, C. DC. in J. D. Smith, Enum. pl. Guatem. ii. (1891) 95, nomen; et in Coult. Bot. Gaz. xix. (1894) 239. — Guatem.  
*dryadum*, C. DC. ex Th. Dur. & Pitt. in Bull. Soc. Bot. Belg. xxx. (1891) 221. — Costa Rica.  
*emirnense*, Baker, in Journ. Linn. Soc. xxii. (1887) 514. — Madag.  
*fimbriatum*, C. DC. ex Th. Dur. & Pitt. in Bull. Soc. Bot. Belg. xxx. (1891) 207. — Costa Rica.  
*flavidum*, C. DC. in J. D. Smith, Enum. pl. Guatem. ii. (1891) 66, nomen; et in Coult. Bot. Gaz. xix. (1894) 258. — Guatem.  
*fulvescens*, C. DC. in Mém. Soc. sci. phys. Genève, xxxii. (1893) n. 2, t. 53. — Paraguay.  
*Gaudichaudianum*, Kunth, ex C. DC. l. c. 6. — Bras., Paraguay.  
*gibbosum*, C. DC. ex Th. Dur. & Pitt. in Bull. Soc. Bot. Belg. xxx. (1891) 212. — Costa Rica.  
*Goudotii*, C. DC. in Bot. Jahrb. x. (1888) 287. — Columb.  
*guayanum*, C. DC. in Morot, Journ. de Bot. iv. (1890) 397. — Venezuela.  
*hainanense*, Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxvi. (1891) 365. — China.  
*Hancei*, Maxim. in Bull. Acad. Pétersb. xxxi. (1887) 94 (= *Chavica leptostachya*, Hance). — China.  
*Heydei*, C. DC. ex J. D. Smith, in Coult. Bot. Gaz. xix. (1894) 6. — Guatem.  
*jaliscanum*, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxvi. (1891) 145. — Mexic.  
*leptonema*, Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1886) 91. — As. trop.  
*longistylousum*, C. DC. in Bull. Torrey Bot. Club, xxi. (1894) 161. — Bolivia.  
*Luxii*, C. DC. ex J. D. Smith, in Coult. Bot. Gaz. xix. (1894) 5. — Guatem.  
*Maingayi*, Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1886) 80. — Ind. or.  
*mapirense*, C. DC. in Bull. Torrey Bot. Club, xix. (1892) 47. — Bolivia.  
*Mestoni*, F. M. Bailey, Rep. Exped. Bellenden-Ker (1889) 54. — Austral.  
*Molleri*, C. DC. in Bolet. Soc. Brot. x. (1892) 153. — Ins. S. Thom.  
*mollicomum*, Kunth, ex C. DC. in Mém. Soc. sci. phys. Genève, xxxii. (1893) n. II, t. 7. — Am. trop.  
*nemorense*, C. DC. ex Th. Dur. & Pitt. in Bull. Soc. Bot. Belg. xxx. (1891) 222. — Costa Rica.  
*neurostachyum*, C. DC. l. c. 213. — Costa Rica.  
*novo-guineense*, Warb. in Bot. Jahrb. xiii. (1891) 284. — N. Guin.  
*nudibracteatum*, C. DC. l. c. x. (1888) 288. — Columb.  
*nudifolium*, C. DC. ex Th. Dur. & Pitt. in Bull. Soc. Bot. Belg. xxx. (1891) 205. — Costa Rica.  
*otophorum*, C. DC. l. c. 220. — Costa Rica.  
*oxyphyllum*, C. DC. in Bull. Torrey Bot. Club, xix. (1892) 48. — Bolivia.  
*pachyphyllum*, Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1886) 80. — Malacca.  
*peltaphyllum*, C. DC. ex Th. Dur. & Pitt. in Bull. Soc. Bot. Belg. xxx. (1891) 220. — Costa Rica.  
*pendulum*, Warb. in Bot. Jahrb. xiii. (1891) 283. — N. Guin.  
*petiolatum*, Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1886) 84. — Reg. Himal.  
*pitanum*, C. DC. in Morot, Journ. de Bot. iv. (1890) 397. — N. Granat.  
*Pittieri*, C. DC. ex Th. Dur. & Pitt. in Bull. Soc. Bot. Belg. xxix. 2 (1890) 69; et xxx. (1891) 204. — Costa Rica.  
*poasanum*, C. DC. l. c. 206. — Costa Rica.  
*Postelsianum*, Maxim. in Bull. Acad. Pétersb. xxxi. (1887) 93. — China, Ins. Liukiu.  
*Pseudo-sylvaticum*, C. DC. in Bolet. Soc. Brot. x. (1892) 153. — Ins. S. Thom.  
*psilocladum*, C. DC. ex Th. Dur. & Pitt. in Bull. Soc. Bot. Belg. xxx. (1891) 211. — Costa Rica.  
*psilophyllum*, C. DC. in Bull. Torrey Bot. Club, xix. (1892) 47. — Bolivia.  
*quinquenervium*, Warb. in Bot. Jahrb. xiii. (1891) 284. — N. Guin.  
*rubronodosum*, Nichols. Dict. Gard. iii. (1886) 148. — N. Granat.

**PIPER** : —

- rubro-venosum, Hort. ex Rodigas, in *Illustr. Hort.* xxxiv. (1887) 91, t. 33; et ex Gard. Chron. (1888) ii. 328. — N. Guin.
- Rueckeri, K. Schum. in K. Schum. & Holtr. *Fl. Kais. Wilh. Land* (1889) 36. — N. Guin.
- rufescens, C. DC. ex Th. Dur. & Pitt. in *Bull. Soc. Bot. Belg.* xxx. (1891) 218. — Costa Rica.
- Rusbyi, C. DC. in *Bull. Torrey Bot. Club*, xix. (1892) 47. — Bolivia.
- rhytidocarpum, Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* v. (1886) 92. — Reg. Himal.
- salinasanum, C. DC. ex Th. Dur. & Pitt. in *Bull. Soc. Bot. Belg.* xxx. (1891) 214. — Costa Rica.
- santa-rosanum, C. DC. in J. D. Smith, *Enum. pl. Guatem.* ii. (1891) 96, nomen; et in Coult. *Bot. Gaz.* xix. (1894) 258. — Guatem.
- savanense, C. DC. in *Bot. Jahrb.* x. (1888) 286. — Columb.
- Schmidtii, Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* v. (1886) 89. — Reg. Himal.
- sclerocladum, C. DC. in *Bot. Jahrb.* xix. (1894) 224. — Afr. trop. occ.
- sepicola, C. DC. ex Th. Dur. & Pitt. in *Bull. Soc. Bot. Belg.* xxx. (1891) 202. — Costa Rica.
- sublineatum, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 565. — Costa Rica.
- subsessilifolium, C. DC. ex Th. Dur. & Pitt. in *Bull. Soc. Bot. Belg.* xxx. (1891) 216. — Costa Rica.
- tablazosense, C. DC. in *Bot. Jahrb.* x. (1888) 288. — Costa Rica.
- terrabanum, C. DC. ex Th. Dur. & Pitt. in *Bull. Soc. Bot. Belg.* xxx. (1891) 217. — Costa Rica.
- Thomsoni, Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* v. (1886) 87. — Reg. Himal.
- Tuerckheimii, C. DC. in J. D. Smith, *Enum. pl. Guatem.* ii. (1891) 96, nomen; et in Coult. *Bot. Gaz.* xix. (1894) 258. — Guatem.
- umbricola, C. DC. ex Th. Dur. & Pitt. in *Bull. Soc. Bot. Belg.* xxx. (1891) 215. — Costa Rica.
- uspantanense, C. DC. ex J. D. Smith, in Coult. *Bot. Gaz.* xix. (1894) 6. — Guatem.
- vallicolum, C. DC. ex Th. Dur. & Pitt. in *Bull. Soc. Bot. Belg.* xxx. (1891) 222. — Costa Rica.
- variabile, C. DC. in J. D. Smith, *Enum. pl. Guatem.* ii. (1891) 66, nomen; et in Coult. *Bot. Gaz.* xix. (1894) 259. — Guatem.
- Volkensii, C. DC. in *Bot. Jahrb.* xix. (1894) 225. — Afr. trop. or.
- yzabalanum, C. DC. ex J. D. Smith, in Coult. *Bot. Gaz.* xix. (1894) 7. — Guatem.

**PIPTADENIA**, Benth. (Legumin.). — Ind. Kew ii. 542.

- Buchanani, Baker, in *Kew Bull.* (1894) 354. — Afr. trop.
- leptoclada, Baker, in *Journ. Linn. Soc.* xxii. (1887) 467. — Madag.
- novo-guineensis, Warb. ex Taub. in Engl. & Prantl, *Natürl. Pflanzenfam.* iii. 3 (1892) 122. — N. Guin.
- Schumanniana, Taub. in *Flora*, lxxv. (1892) 75. — Bras.
- Schweinfurthii, Vatke, ex Engl. in *Abh. Preuss. Akad. Wiss.* (1894) 44; et in Engl. *Pflanzenw. Ost-Afr.* A (1895) 82 = P. Buchanani, Baker.

**PIPTANTHUS**, Sweet (Legumin.). — Ind. Kew ii. 542.

- tomentosus, Franch. in *Rev. Hort.* lix. (1887) 474; et *Pl. Delav.* (1890) 150. — China.

**PIPTOCALYX**, Torr. = **Krynitzkia**, Fisch. & Mey. (Borag.).

- dichotomus, Greene, *Pittonia*, i. (July 1887) 60 = K. dichotoma, Greene.

**PIPTOCARPHA**, R. Br. (Compos.). — Ind. Kew ii. 543.

- costaricensis, Klatt, ex Th. Dur. & Pitt. in *Bull. Soc. Bot. Belg.* xxxi. 1892 (1893) 184. — Costa Rica.
- Leubnitziae, Kuntze, in *Jahrb. Bot. Gart. Berl.* iv. (1886) 265. — Afr. austro-occ. extratrop.
- sexangularis, Klatt, *Beibl. zum Leopoldina* (1895) extr. 1. — Costa Rica.

**PIPTOMERIS**, Turcz. = **Jacksonia**, R. Br. (Legumin.).

- alata, angulata, capitata, carduacea, Clarkei, compressa, cupulifera, densiflora, floribunda, foliosa, Forrestii, furcellata, hakeoides, horrida, Lehmannii, nematoclada, odontoclada, pteroclada, racemosa, ramosissima, restioides, rhadinoclada, rhadinoclona, scoparia, sericea, spinosa, Stachhousei, Sternbergii, stricta, thesioides, umbellata, velutina, vernicosa, Greene, in *Erythea*, i. (1893) 114-15 = homonyma omnia Jacksoniae.
- dilatata, Greene, l. c. 114 [sphalm. dilatata] = J. dilatata, Benth.
- purpurascens, Greene, l. c. 115 [sphalm. purpurascens] = J. purpurascens, F. Muell.

**PIPTOSPATHA**, N. E. Br. (Aroid.). — Ind. Kew ii. 543.

- Ridleyi, N. E. Br. ex Hook. f. in *Bot. Mag.* (1894) t. 7410. — Penins. Mal.

**PIPTOTHRIX**, A. Gray, in *Proc. Am. Acad.* xxi. (1886) 383. **COMPOSITAE**.

- Palmeri, A. Gray, l. c. — Mexic.
- pubens, A. Gray, l. c. — Mexic.

**PIPTURUS**, Wedd. (Urtic.). — Ind. Kew ii. 543.

- melastomatifolius, K. Schum. in K. Schum. & Holtr. *Fl. Kais. Wilh. Land* (1889) 37. — N. Guin.

**PIQUERIA**, Cav. (Compos.). — Ind. Kew ii. 544.

- laxiflora, Robinson & Seaton, in *Proc. Am. Acad.* xxviii. (1893) 107. — Mexic.
- Pringlei, Robinson & Seaton, l. c. — Mexic.

**PIRARDA**, Adans. = **Ethulia**, Linn. (Compos.).

- conyzodes, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 355 = E. conyzoides, Linn.
- megacephala, Kuntze, l. c. = E. conyzoides, Linn.

**PIRATINERA**, Aubl. = **Brosimum**, Sw. (Urtic.).

- spuria, Baill. ex Laness. *Pl. util. Colon Franç.* (1886) 452 = B. spurium, Sw.

**PIREA**, Th. Dur. Ind. Gen. Phan. (1888) 494; Prantl, in Engl. & Prantl, *Natürl. Pflanzenfam.* iii. 2 (1891) 183. **CRUCIFERAE**.

- Olgae, Th. Dur. ex Prantl, l. c. (= *Dictyosperma Olgae*, Regel). — As. centr.

**PIRIQUETA**, Aubl. (Turner.). — Ind. Kew ii. 544.

- aurea, Urban. in *Bot. Jahrb.* xv. (1893) 629.

**PIRONNEAVA**, Gaudich. = **Aechmea**, Ruiz & Pav. (Bromel.).

- floribunda, Wittm. in *Bot. Jahrb.* xii. Beibl. n. 29 (1891) 14 = A. floribunda, Mart.
- Morongii, Rolfe, ex Morong & Britton, in *Ann. N. Y. Acad. sci.* vii. (1893) 115. — Parag.

**PISCIDIA**, Linn. (Legumin.). — Ind. Kew ii. 544.

- mollis, J. N. Rose, in *Contrib. U. S. Nat. Herb.* i. (1891) 98. — Mexic.
- Piscipula, Sarg. in *Gard. and For.* iv. (1891) 436 = P. Erythrina, Linn.

**PISONIA**, Plum. ex Linn. (Nyctag.). — Ind. Kew ii. 544.

- areolata, Heimerl, ex Warm. in *Vidensk. Meddel. Naturh. Foren.* (1890) 159 (*Symb. Fl. Bras. centr.* xxxv. 960). — Bras.
- artensis, Montrouzier, [ubi ?] ex Heimerl, in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iii. 1b (1889) 29. — Ins. Art.
- grandifolia, Warb. in *Bot. Jahrb.* xiii. (1891) 303. — N. Guin.
- macranthocarpa, J. D. Smith, in Coult. *Bot. Gaz.* xx. (1895) 293. — Guatem.
- membranacea, K. Schum. in K. Schum. & Holtr. *Fr. Kais. Wilh. Land* (1889) 43. — N. Guin.
- Muelleriana, Warb. in *Bot. Jahrb.* xiii. (1891) 204. — N. Guin.
- rostrata, Warb. l. c. — N. Guin.

**PISONIA** : —

- platystemon, Heimerl, ex Warm. in *Vidensk. Meddel. Naturh. Foren.* (1890) 161 (*Symb. Fl. Bras. centr.* xxxv. 962). — Bras.
- Riedeliana, Fischer, ex Wawra, *ll. cc.* (1891) 162; et 963. — Bras.
- sandwicensis, Hillebr. *Fl. Haw. Isl.* (1888) 369. — Ins. Sandvic.
- Warmingii, Heimerl, ex Warm. in *Vidensk. Meddel. Naturh. Foren.* (1890) 162 (*Symb. Fl. Bras. centr.* xxxv. 963). — Bras.

**PISTACIA**, Linn. (Anacard.). — Ind. Kew ii. 545.

- coccinea, Collett & Hemsl. in *Journ. Linn. Soc.* xxviii. (1890) 36. — Burma.
- falcata, Becc. ex Martelli. *Fl. Bogos.* (1886) 24. — Abyss.
- weimmannifolia, Poiss. ex Franch. in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xxxiii. (1886) 467. — Yunnan.

**PITCAIRNIA**, L'Hérit. (Bromel.). — Ind. Kew ii. 546.

- alborubra, Baker, *Handb. Bromel.* (1889) 102. — N. Granat.
- Altensteinii, X, Hort. ex Baker, l. c. 111. — Hybr. artef.
- amazonica, Baker, l. c. 117. — Bras.
- anthericoides, Mez, in *Mart. Fl. Bras.* iii. III. (1894) 441. — Bras.
- arcuata, Ed. André, in *Rev. Hort.* lx. (1888) 565; Baker, *Handb. Bromel.* (1889) 111. — N. Granat.
- armata, Maury, in Morot, *Journ. de Bot.* iii. (1889) 270 fig. 13. — Am. austr.
- brachysperma, Ed. André, in *Rev. Hort.* lx. (1888) 564; et lxi. (1889) 22 t. 8; Baker, *Handb. Bromel.* (1889) 105. — Columb.
- brachystachya, Baker, l. c. 105. — Am. trop.
- Brongniartiana, Ed. André, in *Rev. Hort.* lx. (1888) 565; et lxi. (1889) 28 t. 9 d.; Baker, l. c. 110. — Columbia.
- Burchelli, Mez, in *Fl. Bras.* iii. III. (1894) 436. — Bras.
- Caldasiana, Baker, *Handb. Bromel.* (1889) 100. — Bras.
- camptocalyx, Ed. André, in *Rev. Hort.* lx. (1888) 564; et lxi. (1889) 19 t. 8 c; Baker, l. c. 96. — Columbia.
- canaliculata, Baker, l. c. 99. — Bras.
- caracasana, Baker, l. c. 103. — Venezuela.
- carinata, Mez, in *Mart. Fl. Bras.* iii. III. (1894) 448. — Bras.
- Carioana, Wittm. in *Bot. Jahrb.* xiv. Beibl. n. 32 (1891) 4. — Guatem.
- Claussenii, Mez, in *Mart. Fl. Bras.* iii. III. (1894) 454. — Bras.
- corallina, X, Hort. ex Baker, *Handb. Bromel.* (1889) 111. — Hybr. artef.
- Darblayana, X, Sallier, in *Le Jardin* (1888) 201; et ex *Rev. Hort.* lxii. (1890) 33 fig. 10. — Hybr. artef.
- dendroidea, Ed. André, in *Rev. Hort.* lx. (1888) 564; et lxi. (1889) 26 t. 9a; Baker, *Handb. Bromel.* (1889) 104. — Columb.
- Devansayana, Ed. André, *Bromel. Andean.* (1889) 25 t. 8g; Baker, l. c. 93. — Ecuad.
- Dietrichiana, Wittm. in *Bot. Jahrb.* xiii. Beibl. n. 29 (1891) 15. — Bras.
- dykioides, Baker, *Handb. Bromel.* (1889) 118. — Bolivia.
- echinotricha, Baker, ex Ed. André, *Bromel. Andean.* (1889) 33, in syn.; Baker l. c. 119 (= *Puya echinotricha*, Ed. André). — Ecuad.
- ensifolia, Mez, in *Mart. Fl. Bras.* iii. III. (1894) 436. — Bras.
- Glaziovii, Baker, *Handb. Bromel.* (1889) 92. — Bras.
- Goudotiana, Ed. André, in *Rev. Hort.* lx. (1888) 564; et lxi. (1889) 27 t. 9e; Baker, l. c. 108. — Columb.
- graminifolia, Hort. ex Baker, l. c. = integrifolia, Ker.
- Gravisiiana, Wittm. in *Bot. Jahrb.* xl. (1889) 56; Baker, l. c. 114. — Columb.
- Guaritermae, Ed. André, in *Rev. Hort.* lx. (1888) 564; et lxi. (1889) 23, t. 8 f.; Baker, l. c. 112. — Columb.
- guyanensis, Baker, l. c. 120. — Guian. angl.

**PITCAIRNIA** : —

- hypoleuca, Mez, in *Mart. Fl. Bras.* iii. III. (1894) 438. — Bras.  
 incarnata, Baker, *Handb. Bromel.* (1889) 116. — Guian. gall.  
 intermedia, Hort. ex Baker, l. c. 94, in syn. = alta, Hassk.  
 jaliscana, S. Wats. in *Proc. Am. Acad.* xxii. (1887) 456; et in *Gard. and For.* i. (1888) 195. — Mexic.  
 Klotzschiana, Baker, *Handb. Bromel.* (1889) 106. — Venezuela.  
 Lamarchiana, Éd. Morr. ex Baker, l. c. 111. — Am. trop.  
 lancifolia, Mez, in *Mart. Fl. Bras.* iii. III. (1894) 447. — Bras.  
 laxissima, Baker, *Handb. Bromel.* (1889) 101. — Ecuad.  
 leiotea, Hort. ex Baker, l. c. 96, in syn. = muscosa, Mast.  
 Leprieurii, Baker, l. c. 117. — Guian. gall.  
 L'Herminieri, Hort. ex Baker, l. c. 185, in syn. = fulgens, Decne.  
 Lindeni, Baker, l. c. 112. — Hab. ?  
 longicauda, Hornem. ex Mez, in *Mart. Fl. Bras.* iii. III. (1894) 445. — Bras.  
 lutea, Hort. Linden, ex Baker, *Handb. Bromel.* (1889) 104. — Hab. ?  
 macranthera, Éd. André, in *Rev. Hortie.* lx. (1888) 565; et *Bromel. Andreanae* (1889) 29, t. 9 f.; Baker, *Handb. Bromel.* (1889) 110. — Columbia.  
 macrobotrya, Éd. André, ll. cc. 564; et 24, t. 9c; Baker, l. c. 104. — Columbia.  
 megastachya, Baker, l. c. 120 (= *Puya Roezli*, Éd. Morr.). — Peruvia.  
 membranifolia, Baker, l. c. 109. — Costa Rica.  
 nigra, Éd. André, in *Rev. Hortie.* lx. (1888) 565; et *Bromel. Andreanae* (1889) 30; Baker, l. c. 113. — Columbia, Ecuad.  
 odontopoda, Baker, l. c. 93. — Peruvia.  
 Palmeri, S. Wats. in *Proc. Am. Acad.* xxii. (1887) 456; et in *Gard. and For.* i. (1888) 209 et 211, fig. 38. — Mexic.  
 pastoensis, Baker, *Handb. Bromel.* (1889) 122. — Columb.  
 Pearcei, Baker, l. c. 120. — Peruvia.  
 Philippii, Baker, l. c. 122 (= *Puya paniculata*, Phil.). — Chili.  
 platypetala, Mez, in *Mart. Fl. Bras.* iii. III. (1894) 438. — Bras.  
 Plumieri, Baker, *Handb. Bromel.* (1889) 107 (= *Brocchinia Plumieri*, Griseb.). — Ins. Domin.  
 Poeppigiana, Mez, in *Mart. Fl. Bras.* iii. III. (1894) 461. — Peruvia.  
 polyanthoides, Brongn. ex Baker, *Handb. Bromel.* (1889) 110 = recurvata, K. Koch.  
 Poortmanni, Éd. André, in *Rev. Hortie.* lx. (1888) 564; et *Bromel. Andreanae* (1889) 26, t. 9 b; Baker, l. c. 103. — Columb.  
 pruinosa, Mez, in *Mart. Fl. Bras.* iii. III. (1894) 454. — Bras.  
 puberula, Mez, & J. D. Smith, in *Coult. Bot. Gaz.* xix. (1894) 264. — Guatem.  
 quietamensis, Baker, *Handb. Bromel.* (1889) 121 (= *Puya quietamensis*, Éd. André). — N. Granat.  
 reflexiflora, Éd. André, in *Rev. Hortie.* lx. (1888) 564; et *Bromel. Andreanae* (1889) 18 t. 8 b; Baker, l. c. 105. — Ecuad., Venezuela.  
 Roezlii, Éd. André, in *Rev. Hortie.* lx. (1888) 564 = Devansayana, Éd. André.  
 rubiginosa, Baker, *Handb. Bromel.* (1889) 116. — Guian. gall.  
 Rusbyi, Baker, l. c. 122. — Bolivia.  
 Sanctae-crucis, Baker, l. c. 120. — Bolivia.  
 Schiedeana, Baker, l. c. 95. — Mexic.  
 Schlimii, Baker, l. c. 100. — Venezuela.  
 Selloana, Baker, l. c. — Bras.  
 semijuncta, Baker, l. c. 117. — Guian. gall.  
 Skinneri, Hort. ex Baker, l. c. 94, in syn. = alta, Hassk.  
 speciosissima, Hort. ex Baker, l. c. 114, in syn. = undulata, Scheidw.  
 sphaerocephala, Baker, l. c. 123. — Chili.  
 spinosa, Gillies, ex Baker, l. c. 136, in syn. = Dyckia Gilliesii, Baker.

**PITCAIRNIA** : —

- stenophylla, Éd. André, in *Rev. Hortie.* lx. (1888) 564; et *Bromel. Andreanae* (1889) 21, t. 8 d; Baker, l. c. 95. — Columbia.  
 stenothyrsa, Baker, l. c. 122. — Bolivia.  
 stricta, Éd. André, *Bromel. Andreanae* (1889) 31; Baker, l. c. 107. — Columbia.  
 sulphurea, Éd. André, in *Rev. Hortie.* lx. (1888) 565; et l. c. — Colomb.  
 tarapotensis, Baker, *Handb. Bromel.* (1889) 102. — Peruvia.  
 Trianae, Éd. André, in *Rev. Hortie.* lx. (1888) 564; et *Bromel. Andreanae* (1889) 17 t. 8 a; Baker, l. c. 108. — Columbia.  
 Turckheimii, J. D. Smith, in *Coult. Bot. Gaz.* xiii. (1888) 190 et 300 t. 24; Baker, l. c. 97. — Guatem.  
 uaupensis, Baker, l. c. 93. — Bras.  
 venusta, Baker, l. c. 123 (= *Puya venusta*, Phil.). — Chili.  
 Weddelliana, Baker, l. c. 122. — Bolivia.

**PITHECOCTENIUM**, Mart. (Bignon.). — Ind. Kew. ii. 547.

- Carolinae, Nichols. *Dict. Gard.* iii. (1886) 152. — Hab. ?  
 echinatum, K. Schum. in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 3b (1894) 218 = P. Aubletii, Splitg. Glaziovii, Bureau, ex K. Schum. l. c. — Bras.

**PITHECOLOBIUM**, Mart. (Legumin.). — Ind. Kew. ii. 547.

- Acle, Vidal, Revis. Pl. Vasc. Filip. (1886) 121 = Mimosa Acle, Blanco.  
 Balansae, Oliver, in *Hook. Icon. pl.* xx. (1891) t. 1976. — Tonkin.  
 flexicaule, Coult. in *Contrib. U. S. Nat. Herb.* ii. (1891) 101. — Texas.  
 flexicaule, Coult. l. c. — Texas.  
 kubaryanum, Warb. in *Bot. Jahrb.* xiii. (1891) 335. — N. Guin.  
 insigne, M. Micheli, ex J. D. Smith, in *Coult. Bot. Gaz.* xx. (1895) 283. — Am. centr.  
 laxiflorum, Rusby, in *Mem. Torrey Bot. Club.* iii. 3 (1893) 24. — Bolivia.  
 Lovellae, F. M. Bailey, in *Dept. Agric. Brisbane Bot. Bull.* viii. (1893) 74. — Austral.  
 mexicanum, J. N. Rose, in *Contrib. U. S. Nat. Herb.* i. (1891) 100. — Mexic.  
 Sonorae, S. Wats. in *Proc. Am. Acad.* xxiv. (1889) 49. — Mexic.  
 Stuhlmannii, Taub. in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr.* C (1895) 193. — Afr. or  
 texense, Coult. in *Contrib. U. S. Nat. Herb.* i. (1890) 37. — Texas.

**PITTIERA**, Cogn. ex Th. Dur. & Pitt. in Bull. Soc. Bot. Belg. xxx. 1891 (1892) 271; Muell. & Pax, in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 5 (1894) 393, in add. *CUCURBITACEAE*.  
 longipedunculata, Cogn. ll. cc. — Costa Rica.  
 trilobata, Cogn. ex J. D. Smith, in *Coult. Bot. Gaz.* xx. (1895) 239. — Guatem.
**PITTOSPORUM**, Banks (Pittospor.). — Ind. Kew. ii. 528.

- bicurium, Th. Dur. & Schinz, in *Nouv. Mém. Acad. Belg.* liii. (1896) 65. — Congo.  
 capitatum, Baker, in *Journ. Linn. Soc.* xxv. (1889) 294. — Madag.  
 Fairchildi, Cheesem. in *Trans. N. Z. Inst.* xx. 1887 (1888) 147. — N. Zel.  
 glomeratum, Hillebr. *Fl. Haw. Isl.* (1888) 23. — Ins. Sandvic.  
 Galai, K. Schum. in K. Schum. & Holtr. *Fl. Kais. Wilh. Land* (1889) 71. — N. Guin.  
 hawaiiense, Hillebr. l. c. 26. — Ins. Sandvic.  
 heterophyllum, Franch. in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xxxiii. (1886) 415. — China occ.  
 Humblotianum, Baill. *Hist. pl. Madag.*, Atlas (1889) t. 112. — Madag.  
 insigne, Hillebr. *Fl. Haw. Isl.* (1888) 26. — Ins. Sandvic.  
 kauaiense, Hillebr. l. c. 25. — Ins. Sandvic.  
 lanceolatum, Cordem. *Fl. Ile Réunion* (1895) 419 (= *Senecia lanceolata*, Lam.). — Ins. Borbon.  
 pachyphyllum, Baker, in *Journ. Linn. Soc.* xxii. (1887) 444. — Madag.

**PITTOSPORUM** : —

- Pervillei, Baill. *Hist. pl. Madag.*, Atlas (1889) t. 111. — Madag.  
 quinquevalvatum, Warb. in *Bot. Jahrb.* xiii. (1891) 320. — N. Guin.  
 resiniferum, Hemsl. in *Kew Bull.* (1894) 344. — Ins. Philipp.  
 vernicosum, Baker, in *Journ. Linn. Soc.* xxii. (1887) 445. — Madag.  
 Wingii, F. Muell. in *South. Sci. Rec.* (March 1885), ex F. M. Bailey, *Syn. Queensl. Fl. Suppl.* i. (1886) 4. — Austral.  
 yunnanense, Franch. in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xxxiii. (1886) 415. — China occ.

**PITURANTHOS**, Viv. (Umbell.). — Ind. Kew. ii. 550.

- Korolkowi, Schinz, in *Bull. Herb. Boiss.* ii. (1894) 211 (= *Deverra Korolkowi*, Regel & Schmalh.). — Turkest.  
 Rohlfianus, Schinz, l. c. 209 et 210. — Afr. bor.  
 tortuosus, Benth. & Hook. f. ex Aschers. & Schweinf. in *Mém. Inst. égypt.* [Illustr. Fl. Égypt.] ii. (1887) 80 (= *Deverra tortuosa*, DC.). — Aegypt.  
 triradiatus, Aschers. & Schweinf. l. c. (= *D. triradiata*, Hochst.). — Arabia.

**PITYROPHYLLUM**, Beer = **Tillandsia**, Linn. (Bromel.).

- Andreanum, Éd. Morr. ex Éd. André, in *Rev. Hortie.* lx. (1888) 567, in syn. = *Tillandsia Andréana*, Éd. Morr.

**PLACODISCUS**, Radlk. (Sapind.). — Ind. Kew. ii. 550.

- pseudostipularis, Radlk. in *Sitz. Akad. Muench.* xx. (1890) 242. — Afr. trop. occ.  
 tristis, Colenso, in *Trans. N. Z. Inst.* xviii. 1885 (1886) 271. — N. Zel.

**PLACUS**, Lour = **Blumea**, DC. (Compos.).

- angustifolius, balsamifer, barbatus, Belangerianus, bifolius, chinensis, crinitus, flexuosus, gariepinus, glomeratus, hieracifolius, Jacquemontii, Kingii, lacerus, laciniatus, macrophyllus, malabaricus, membranaceus, natalensis, neilgherensis, nodiflorus, obovatus, oxyodontus, procerus, sericans, sikkimensis, subcapitatus, timorensis, vimineus, virens, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 356-57 = homonyma omnia Blumeae.  
 acrocephalus, Kuntze, l. c. = Conyza acrocephala, Miq.  
 acutatus, Kuntze, l. c. = Blumea laciniata, DC.  
 Bovei, Kuntze, l. c. = B. abyssinica, Sch. Bip.  
 Clarkei, Kuntze, l. c. = B. elongata, DC.  
 floresiana, Kuntze, l. c. = Conyza floresiana, Sch. Bip.  
 humifusa, Kuntze, l. c. = C. humifusa, Miq.  
 lanuginosus, Kuntze, l. c. = Blumea Malcolmii, Hook. f.  
 Milnei, Kuntze, l. c. = B. densiflora, DC.  
 mollis, Kuntze, l. c. = B. Wightiana, DC.  
 obliquus, Kuntze, l. c. = B. amplexans, DC.  
 subracemosa, Kuntze, l. c. = Conyza subracemosa, Miq.  
 sumbavensis, Kuntze, l. c. = C. sumbavensis, Miq.  
 ternatensis, Kuntze, l. c. = C. ternatensis, Miq.  
 Zollingeriana, Kuntze, l. c. = C. Zollingeriana, Turcz.

**PLAGIANTHUS**, Forst. (Malv.). — Ind. Kew. ii. 550.

- densiflorus, E. G. Baker, in *Journ. Bot.* xxx. (1892) 72. — Austral.  
 Helmsii, F. Muell. & Tate, *Elder Exped. Diagn. New Pl.* (1893) [1]; et in *Bot. Centralbl.* lv. (1893) 316. — Austral.

**PLAGIOBOTHRYS**, Fisch. & Mey. (Boragin.).

- californicus, Greene, in *Bull. Calif. Acad.* ii. 7 (1887) 407 (= *Echidocarya californica*, A. Gray) = P. Cooperi, A. Gray.  
 californicus, Greene, Pittonia, ii. (May 1892) 231 = campestris, Greene.  
 campestris, Greene, l. c. ii. (Aug. 1892) 282; et *Man. Bot. San Franc. Bay* (1894) 260 (= *P. californicus*, Greene, pr. p.). — Calif.



**PLAGIOBOTHRYUS** : —

microcarpa, *Greene, Pittonia*, i. (Feb. 1887) 21. — Calif.  
Pringlei, *Greene, l. c.* 21 (= *Echidnocarya arizonica*, A. Gray). — Am. bor. occ.

**PLAGIOCHEILUS**. Arn. (Compos.). — Ind.

Kew. ii. 551.  
erectus, *Rusby, in Mem. Torrey Bot. Club*, iv. (1895) 212. — Bolivia.

**PLAGIOSPERMUM**, Oliver, in Hook. Icon. pl.

xvi. (1886) t. 1526. **CELASTRINEAE**.  
sinense, *Oliver, l. c.* — China.

**PLAGIOSPERMUM**, Pierre, Fl. For. Cochinch.

Fasc. 17 (1892) t. 260a = **Styrax**, (Styrac.).  
Benzoin, Pierre, l. c. = S. Benzoin, *Dryand*.

**PLANCHONELLA**, Pierre, Not. bot. Sapot. (1890)

35 = **Sideroxylon**, Linn. (Sapot.).  
argentea, assamica, attenuata, australis, bancana, borneensis, cambodiana, chrysophylla, costata, dongnaiensis, elongioides, ferruginea, grandifolia, Hookeri, Howeana, indica, javensis, lanceolata, laurifolia, longensis, maritima, nodosa, obovata, parvifolia, Petiliania, sandwicensis, spathulata, tomentosa, Pierre, l. c. 35-36 = homonyma omnia Sideroxyl. dictyonera, Pierre, l. c. 35. — N. Caled.  
linguaeformis, Pierre, l. c. 36. — N. Caled.  
microphylla, Pierre, l. c. — N. Caled.  
obovata, Pierre, l. c. 35 = Sersalisia obovata, Benth.  
Pancheri, Pierre, l. c. — N. Caled.  
Paviana, Pierre, l. c. 36. — Laos.  
viridis, Pierre, l. c. — N. Caled.  
Wahere, Pierre, l. c. — N. Caled.

**PLANERA**, J. F. Gmel. (Urtic.). — Ind. Kew.

ii. 551.  
Keakei, « C. Koch » ex Dippel, Handb. Laubholz, ii. (1892) 40 = Zelkova acuminata, Planch.  
Verschaffelti, Hort. ex Dippel, l. c. 589, ad calc. = Z. japonica, Dippel

**PLANTAGO**, [Tourn.] Linn. (Plantag.) — Ind.

Kew. ii. 551.  
albida, Phil. in Anal. Univ. Chil. xci. (1895) 269. — Chili.  
amphibola, Phil. l. c. 253. — Chili.  
angustifolia, Phil. l. c. 258. — Chili.  
armerifolia, Phil. l. c. 263. — Chili.  
Aschersonii, Bolle, in Bot. Jahrb. xiv. (1891) 251. — Ins. Canar.  
atlantica, Batt. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxvi. (1889) 224; et in Batt. & Trab. Fl. de l'Algér. [Dicot.] (1890) 744. — Algeria.  
Boissieri, Hausskn. & Bornm. ex Bornm. in Mitth. Thür. Bot. Ver. N. Folge, vi. (1894) 60. — Oriens.  
brachyantha, Phil. in Anal. Univ. Chil. xci. (1895) 270. — Chili.  
calbucana, Phil. l. c. 252. — Chili.  
californica, Greene, Man. Bot. San Franc. Bay (1894) 236. — Calif.  
cantagullensis, A. Zahlbr. ex Wawra, Itin. Princ. Sax.-Coburg. ii. (1888) 56. — Bras.  
collipubens, Miége, in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxviii. (1891) p. xxxv. — Pyren. gall.  
dasyphylla, Colenso, in Trans. N. Z. Inst. xxiv. 1891 (1892) 393. — N. Zel.  
disticha, Phil. in Anal. Univ. Chil. xci. (1895) 272. — Chili.  
dolichophylla, Phil. l. c. 262. — Chili.  
Fischeri, Engl. Bot. Jahrb. xix. Beibl. n. 47 (1894) 48. — Afr. trop. or.  
Foncki, Phil. l. c. 259. — Chili.  
glabruscula, Phil. l. c. 288. — Chili.  
graeca, Halacsy, in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xxxviii. (1888) 761. — Graecia.  
heterophylla, Phil. in Anal. Univ. Chil. xci. (1895) 265. — Chili.  
Julietti, Phil. l. c. 262. — Chili.  
laevigata, Phil. l. c. 260. — Chili.  
lunarensis, Phil. l. c. 266. — Chili.  
macrosperma, Phil. l. c. 269. — Chili.

**PLANTAGO** : —

Monnieri, Giraudias, in Lucante, Rev. de Bot. iv. (1885-86) 287, in Bull. Soc. étud. sci. Angers (1890) 114, nomen = media, Lam.  
Olizanka, Phil. in Anal. Univ. Chil. xci. (1895) 270. — Chili.  
ovata, Phil. l. c. 251. — Chili.  
pachyrrhiza, Phil. l. c. 265. — Chili.  
pachystachys, Phil. l. c. 248. — Chili.  
picta, Colenso, in Trans. N. Z. Inst. xxii. 1889 (1890) 481. — N. Zel.  
Pugae, Phil. in Anal. Univ. Chil. xci. (1895) 250. — Chili.  
reniformis, G. Beck, in Annal. Naturh. Hofmus. Wien. ii. (1887) 149. t. 2, fig. 1-2. — Bosnia.  
rosulata, Batt. in Batt. & Trab. Fl. de l'Algér. [Dicot.] (1890) 743 = P. Coronopus, Linn.  
sphacrostachya, A. Kern, Sched. Fl. Austro-Hung. iv. (1886) 71 = lanceolata, Linn. var.  
stenopetaia, Phil. in Anal. Univ. Chil. xci. (1895) 271. — Chili.  
uniflora, Phil. in Anal. Mus. nac. Chile (1891) 71. — Am. austr. occ.  
Tweedyi, A. Gray, Syn. Fl. N. Am. ii. 1. reprint. (1886) 390. — Am. bor. occ.  
Vidali, Phil. in Anal. Univ. Chil. xci. (1895) 264. — Chili.

PLASO, Adans = **Butea**, Koen. (Legumin.).  
monosperma, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 202 = B. frondosa, Roxb.

**PLATANThERA**, Rich. = **Habenaria**, Willd. (Orchid.).

algeriensis, Batt. & Trab. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxix. (1892) 75, xli. (1894) 516 t. 6; et Fl. de l'Algér. [Monoc.] (1895) 31. — Algeria.  
arachnoidea, Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss. 1891 (1892) 179 (= Peristylus arachnoideus, A. Rich.). — Abyss.  
Brachycorythis, Schlechter, in Bot. Jahrb. xx. Beibl. n. 50 (1895) 12 = Brachycorythis pubescens, Haw.  
Bulbinella, Schlechter, l. c. = Schizochilus Bulbinella, Bolus.  
Gerrardi, Schlechter, l. c. = S. Gerrardi, Bolus.  
hispidula, Gilg, in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. c. (1895) 151 (= Peristylus hispidulus, Rendle). — Afr. trop.  
interrupta, Maxim. in Bull. Acad. Pétersb. xxxi. (1887) 106. — Ins. Kiusiu.  
Lefeburiana, Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss. 1891 (1892) 179 (= Peristylus Lefeburianus, A. Rich.). — Abyss.  
Mac Owaniana, Schlechter, in Bot. Jahrb. xx. Beibl. n. 50 (1895) 12 = Brachycorythis Mac Owaniana, Reichb. f.  
natalensis, Schlechter, l. c. xx. Beibl. n. 50 (1890) 6 = Herminium natalense, Reichb. f.  
ovata, Schlechter, l. c. 12 = Brachycorythis ovata, Lindl.  
Petitiana, Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss. 1891 (1892) 179 (= Peristylus Petitianus, A. Rich.). — Abyss.  
Preussii, Kraenzl. in Bot. Jahrb. xvii. (1893) 63. — Kamerun.  
Quartiniana, Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss. 1891 (1892) 179 (= P. Quartinianus, A. Rich.). — Abyss.  
satiroides, « Reichb. » ex Lipsky, in Act. Hort. Petrop. xiii. (1894) 338, in obs. sphalm. = satiroides, Reichb.  
tenuior, Schlechter, in Bot. Jahrb. xx. Beibl. n. 50 (1895) 12 = Brachycorythis tenuior, Reichb. f.  
tricuris, Hochst. ex Kraenzl. in Bot. Jahrb. xvi. (1893) 194 = Habenaria tricuris, Reichb. f.  
tridentata, Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss. 1891 (1892) 179 (= Peristylus tridentatus, Hook. f.). — Kamerun.  
unalaschensis, F. Kurtz, in Bot. Jahrb. xix. (1894) 408 = Habenaria unalaschensis, S. Wats.  
ussuriensis, Maxim. in Bull. Acad. Pétersb. xxxi. (1887) 107. — Mandshuria, Japon.  
Volkensiana, Kraenzl. in Bot. Jahrb. xxii. (1895) 17. — Afr. trop. or.  
Zeyheri, Schlechter, in Bot. Jahrb. xx. Beibl. n. 50 (1895) 12 = Schizochilus Zeyheri, Sond.

**PLATANUS**, [Tourn.], Linn. (Platan.). — Ind.

Kew. ii. 556.  
insularis, Kotschy, ex Koehne, Deutsche Dendrol. (1893) 206 = orientalis, Linn.  
pyramidalis, Bolle, ex Koehne, l. c. = orientalis, Linn.  
pyramidalis, Hort. ex Dippel, Handb. Laubholz. iii (1893) 279 = occidentalis, Linn.  
virifolia, « Spach, » ex Dippel, l. c. 276 et 741 ad calc. = orientalis, Linn.

**PLATYCAPNOS**, Bernh. = **Fumaria**, Linn.

(Papav.).  
Echeandiae, Pau, Not. Bot. Fl. Espan. ii. (1889) 6 et iv. (1891) (1893) 312. — Hisp.

**PLATYCLINIS**, Benth. (Orchid.). — Ind. Kew.

ii. 557.  
corrugata, Ridl. ex Stapf, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv. (1894) 233. — Borneo.  
gracilis, Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1890) 708; et in Hook. Icon. pl. xxi. (1880) t. 2016. — Perak.  
Kingii, Hook. f. ll. cc. 708 et t. 2015. — Perak.  
grandiflora, Ridl. ex Stapf, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv. (1894) 233. — Borneo.  
stachyodes, Ridl. ex Stapf, l. c. 234. — Borneo.

**PLATYDESMA**, H. Mann (Rutac.). — Ind.

Kew. ii. 557.  
auriculata, Hillebr. Fl. Haw. Isl. (1888) 72 (= Pelea auriculata, A. Gray). — Ins. Sandvic.  
cornuta, Hillebr. l. c. — Ins. Sandvic.  
rostrata, Hillebr. l. c. — Ins. Sandvic.

**PLATYKELEBA**, N. E. Br. in Kew Bull. Soc.

(1895) 250. **ASCLEPIADEAE**.  
insignis, N. E. Br. l. c. — Madag.

**PLATYLEPIS**, A. Juss. (Orchid.). — Ind. Kew.

ii. 557.  
angolensis, Th. Dur. & Schinz. Consp. Fl. Afr. v. 1892 (1895) 58 = glandulosa, Reichb. f.  
occulta, Cordem. Fl. Ile Réunion (1895) 261 = goodyeroides, A. Rich.

**PLATYLUMA**, Baill. Hist. des pl. xi. (1892) 283 =

**Sideroxylon**, Linn. (Sapot.).  
calophylloides, Baill. l. c. 284. — Guian.

**PLATYMISCUM**, Vog. (Legumin.). — Ind.

Kew. ii. 558.  
cordatum, Taub. in Flora, lxxv. (1892) 84. — Bras.  
piliferum, Taub. l. c. 85. — Bras.

**PLATYMITIUM**, Warb. in Engl. Pflanzenw.

Ost-Afr. C (1895) 279. **BIXINEAE**.  
loranthifolium, Warb. l. c. t. 3. — Afr. trop. or.

**PLATYPHOLIS**, Maxim. in Bull. Acad. Pétersb.

xxxi. (1887) 88, **OROBANCHEAE**.  
Boninsimae, Maxim. l. c. — Ins. Boninsima.

**PLATYSTEMON**, Benth. (Papav.). — Ind. Kew.

ii. 558.  
crinitus, Greene, Pittonia, ii. (Nov. 1889) 13. — Calif.  
denticulatus, Greene, Fl. Francisc. (1891) 283 (= Meconella denticulata, Greene). — Calif.  
linearis, M. K. Curran, in Proc. Calif. Acad. Ser. II. i. (1888) 242; et Man. Bot. San Franc. Bay (1894) 10 = Platystigma linearis, Benth.  
oreganus, M. K. Curran, l. c. = Platystigma oreganum, Benth. et Hook. f.  
Torreyi, Greene, Fl. Francisc. (1891) 283; et Man. Bot. San Franc. Bay (1894) 10 = Platystigma californicum, Boland.

**PLATYSTIGMA**, Benth. (Papav.). — Ind. Kew.

ii. 558.  
denticulatum, Greene, in Bull. Torrey Bot. Club, xiii. (1886) 218 = Platystemon denticulatum, Greene.

**PLATYSTOMA**, Benth. & Hook. f. = **Platostoma**, Beauv. (Labiata).  
*Buettnerianum*, Briq. in Bot. Jahrb. xix. (1894) 166. — Congo occ.  
*flaccidum*, Briq. l. c. 165. — Afr. trop.

**PLATYSTYLIS**, Lindl. = **Liparis**, Rich. (Orchid.).  
*alata*, Blume, ex Ridl. in Journ. Linn. Soc. xxii. (1886) 291 = *L. decumbens*, Reichb. f.

**PLECOSPERMUM**, Tréc. (Urtic.). — Ind. Kew. ii. 559.  
*andamanicum*, King, ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1888) 491. — Tenass., Ins. Andam.  
*laurifolium*, Baill. Hist. pl. Madag., Atlas (1894) t. 294a. — Madag.

**PLECTANEIA**, Thou. (Apocyn.). — Ind. Kew. ii. 559.  
*Hildebrandtii*, K. Schum. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 2 (1895) 144. — Madag.  
*Pervillei*, K. Schum. l. c. — Madag.

**PLETOCOMIA**, Mart. (Palm.). — Ind. Kew. ii. 559.  
*Griffithii*, Becc. in Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1893) 478. — Malacca.  
*maxima*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 734 = *elon-gata*, Mart. & Blume.  
*montana*, Hook. f. & Thoms. ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1893) 478, in syn. = *himalayana*, Griff.

**PLETOCOMIOPSIS**, Becc. in Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1893) 479. **PALMAE**.  
*geminiflorus*, Becc. in Hook. f. l. c. (= *Calamus geminiflorus*, Griff.). — Penins. Mal.  
*paradoxus*, Becc. in Hook. f. l. c. 488 (= *C. paradoxus*, Kurz). — Martab.  
*Wrayi*, Becc. in Hook. f. l. c. — Perak.

**PLECTRANTHUS**, L'Hérit. (Labiata). — Ind. Kew. ii. 559.  
*albidus*, Baker, in Journ. Linn. Soc. xxv. (1890) 341. — Madag.  
*albus*, Guerke, in Bot. Jahrb. xix. (1894) 202. — Afr. trop. or.  
*betonicaefolius*, Baker, in Kew Bull. (1895) 72. — Afr. trop.  
*Brandisii*, Prain, in Journ. As. Soc. Beng. lix. (1890) ii. 296. — Burma.  
*Burnati*, Briq. in Bull. Herb. Boiss. ii. (1894) 124. — Madag.  
*cardiaphyllus*, Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxvi. (1890) 269. — China.  
*carnosifolius*, Hemsl. l. c. 270. — China.  
*crenatus*, Guerke, in Bot. Jahrb. xix. (1894) 208. — Afr. trop. or.  
*cyaneus*, Guerke, in Abh. Preuss. Akad. Wiss. (1894) 37 et 65; et l. c. — Afr. trop. or.  
*densus*, N. E. Br. in Kew Bull. (1894) 12. — Afr. trop. or.  
*elegans*, Britten, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv. (1894) 36. — Afr. trop.  
*Emini*, Guerke, in Bot. Jahrb. xix. (1894) 207. — Afr. trop. or.  
*esculentus*, N. E. Br. in Kew Bull. (1894) 12. — Natal.  
*Fischeri*, Guerke, in Bot. Jahrb. xix. (1894) 200. — Afr. trop. or.  
*flaccidus*, Guerke, in Abh. Preuss. Akad. Wiss. (1894) 18; et l. c. 206 (= *Coleus flaccidus*, Vatke). — Afr. trop.  
*floribundus*, N. E. Br. in Kew Bull. (1894) 12. — Natal.  
*Henryi*, Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxvi. (1890) 271. — China.  
*herbaceus*, Briq. in Bot. Jahrb. xix. (1894) 179. — Angola.  
*hereroensis*, Engl. l. c. x. (1888) 267. — Afr. austro-occ. extratrop.  
*Holstii*, Guerke, ex Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss. (1894) 62; et l. c. xix. (1894) 204. — Afr. trop. or.  
*hoslundoides*, S. Elliot, in Journ. Linn. Soc. xxix. (1891) 44. — Madag.

**PLECTRANTHUS** : —  
*hylophilus*, Guerke, in Bot. Jahrb. xix. (1894) 283. — Kamerun.  
*kamerunensis*, Guerke, l. c. 202. — Kamerun.  
*Kurzii*, Prain, in Journ. As. Soc. Beng. lix. (1890) ii. — Sikkim.  
*Malinvaldi*, Briq. in Bull. Herb. Boiss. ii. (1894) 125. — Abyss.  
*melanocarpus*, Guerke, in Bot. Jahrb. xix. (1894) 210. — Afr. trop. or.  
*minimus*, Guerke, l. c. 205. — Afr. trop. occ.  
*miserabilis*, Briq. l. c. 180. — Congo.  
*modestus*, Baker, in Kew Bull. (1895) 72. — Afr. trop.  
*monticola*, Guerke, in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. A (1895) 130, nomen. — Afr. trop.  
*nervosus*, Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxvi. (1890) 272. — China.  
*nudipes*, Hemsl. l. c. — China.  
*orbicularis*, Guerke, in Abh. Preuss. Akad. Wiss. (1894) 21; et in Bot. Jahrb. xix. (1894) 203. — Afr. trop. or.  
*parvus*, Oliver, in H. Johnston, The Kilim. Exped. Append. (1886) 345, nomen; et in Trans. Linn. Soc. Ser. II. ii. (1887) 347. — Afr. trop.  
*pharicus*, Prain, in Journ. As. Soc. Beng. lix. (1891) ii. 297. — Reg. Himal.  
*pratensis*, Guerke, in Bot. Jahrb. xix. (1894) 201. — Afr. trop. or.  
*primulinus*, Baker, in Kew Bull. (1895) 292. — Afr. trop. austro-or.  
*prostratus*, Guerke, in Bot. Jahrb. xix. (1894) 206. — Afr. trop.  
*quadridentatus*, Schweinf. ex Penzig, in Atti Congr. Bot. Genova (1893) 356, nomen. — Erithrea.  
*racemosus*, Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxvi. (1890) 273. — China.  
*rubescens*, Hemsl. l. c. — China.  
*sanguineus*, Britten, in Trans. Linn. Soc., Ser. II. iv. (1894) 36. — Afr. trop.  
*subacaulis*, Baker, in Kew Bull. (1895) 73. — Afr. trop.  
*sylvestris*, Guerke, in Bot. Jahrb. xix. (1894) 205. — Afr. trop. or.  
*Tatei*, Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxvi. (1890) 274. — China.  
*tetragonus*, Guerke, ex Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss. (1894) 37; et in Bot. Jahrb. xix. (1894) 209. — Afr. trop.  
*usambarensis*, Guerke, ll. cc. 65; et 207. — Afr. trop. or.  
*violaceus*, Guerke, ll. cc. 53; et 201. — Afr. trop. or.  
*Websteri*, Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxvi. (1890) 275. — China.  
*Zenkeri*, Guerke, in Bot. Jahrb. xix. (1891) 199. — Kamerun.

**PLECTRITIS**, DC. = **Valerianella**, Tourn. (Valerian.).  
*samolifolia*, Fr. Meigen, in Bot. Jahrb. xvii. (1893) 276, et xviii. (1894) 400 et 461 = *Betekea samolifolia*, DC.

**PLECTRONIA**, Linn. (Rubiace.). — Ind. Kew. ii. 560.  
*barbata*, Benth. & Hook. f. ex Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxx. (1894) 181 (= *Canthium barbatum*, Seem.). — Ins. Sandvic.  
*barbata*, K. Schum. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 4 (1891) 92; Drake, Fl. Polyn. Franç. (1892) 93 (= *Chiococca barbata*, Forst.). — Ins. Pacif.  
*blepharoccephala*, K. Schum. ex Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss. (1894) 61, nomen. — Afr. trop.  
*bogosensis*, Martelli, Fl. Bogos. (1886) 42. — Abyss.  
*caudatiflora*, K. Schum. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 4 (1891) 92 (= *Canthium caudatiflorum*, Hiern). — Afr. trop.  
*coprosmoides*, K. Schum. l. c. (= *C. coprosmoides*, F. Muell.). — Austral.  
*cuspidi-stipulata*, K. Schum. ex Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss. (1894) 53, nomen. — Afr. trop.  
*Diplodiscus*, K. Schum. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 385. — Afr. trop.

**PLECTRONIA** : —  
*foetida*, K. Schum. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 386 (= *Canthium foetidum*, Hiern). — Afr. trop.  
*glabriflora*, K. Schum. in Bolet. Soc. Brot. x. (1892) 129; et l. c. (= *C. glabriflorum*, Hiern). — Afr. trop. occ.  
*glaucula*, K. Schum. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 386 (= *C. glaucum*, Hiern). — Afr. trop. or. et austro-or.  
*Henriquesiana*, K. Schum. in Bolet. Soc. Brot. x. (1892) 128. — Ins. S. Thom.  
*hispida*, K. Schum. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 386 (= *Canthium hispidum*, Benth.). — Afr. trop. occ.  
*horrida*, K. Schum. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 4 (1891) 92 (= *C. horridum*, Blume). — Java.  
*Korthalsii*, K. Schum. l. c. (= *C. umbellatum*, Korth.). — Borneo.  
*livida*, K. Schum. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 386 (= *C. lividum*, Hiern). — Afr. trop.  
*micrantha*, Baker, in Journ. Linn. Soc. xxii. (1887) 483. — Madag.  
*neglecta*, K. Schum. ex Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss. 1891 (1892) 399 (= *Canthium neglectum*, Hiern). — Abyss.  
*nitens*, K. Schum. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 385 (= *C. nitens*, Hiern). — Afr. trop.  
*odorata*, Benth. & Hook. f. ex Hillebr. Fl. Haw. Isl. (1888) 175. — Ins. Sandvic.  
*parvifolia*, K. Schum. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 4 (1891) 92 (= *Canthium parvifolium*, Roxb.). — Ind. or.  
*setiflora*, K. Schum. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 385 (= *C. setiflorum*, Hiern). — Afr. trop.  
*sordida*, K. Schum. l. c. 386. — Afr. trop. or.  
*Soyauxii*, K. Schum. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 4 (1891) 92. — Gabon.  
*subcordata*, K. Schum. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 386 (= *Canthium subcordatum*, DC.). — Afr. trop.  
*syringaeifolia*, Baker, in Journ. Linn. Soc. xxv. (1890) 321. — Madag.  
*syringodora*, K. Schum. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 386. — Afr. trop. or.  
*umbellata*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 293 = *umbellata*, Benth. & Hook. f.  
*umbellata*, K. Schum. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 4 (1891) 92 (= *Canthium umbellatum*, Bartl.) = *P. Villarii*, Vidal.  
*Vatkeana*, K. Schum. ex Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss. 1891 (1892) 399; et Pflanzenw. Ost-Afr. A (1895) 106 (= *Canthium Vatkeanum*, Hiern). — Abyss.  
*vulgaris*, K. Schum. l. c. (1895) 386. — Afr. trop. or.  
*zanzibarica*, Vatke, ex Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss. (1894) 26 (= *Canthium zanzibaricum*, Klotzsch). — Zanzib.

**PLEIOCARPA**, Benth. (Apocyn.). — Ind. Kew. ii. 561.  
*bicarpellata*, Stapf, in Kew Bull. (1894) 21. — Afr. trop. occ.

**PLEIOCERAS**, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, i. (1888) 759; et Hist. des pl. x. (1888) 201; K. Schum. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 2 (1895) 186. **APOCYNEAE**.  
*Barteri*, Baill. ll. cc. — Lagos.

**PLEIOCHITON**, Naud. (Melast.). — Ind. Kew. ii. 561.  
*Glaziovianum*, Cogn. in Mart. Fl. Bras. xiv. IV (1888) 426. — Bras.  
*micranthum*, Cogn. in DC. Monog. Phan. vii. (1891) 950. — Bras.  
*parvifolium*, Cogn. l. c. 949. — Bras.  
*roseum*, Cogn. l. c. 950. — Bras.  
*setulosum*, Cogn. in Mart. Fl. Bras. xiv. IV. (1888) 426. — Bras.

**PLEIONE**, D. Don = **Coleogyne**, Lindl. (Orchid.).  
*anceps*, *asperata*, *barbata*, *bilamellata*, *brachyptera*, *brevifolia*, *breviscapa*, *carnea*, *caulescens*, *corniculata*, *corrugata*, *corymbosa*, *Croockewittii*, *Cumingii*, *Day-*

## PLEIONI. —

*ana, elata, fimbriata, flaccida, flavida, Foersterman-  
nii, fuliginosa, fuscescens, Gardneriana, glandulosa,  
Goweri, graminifolia, Griffithii, Hookeriana, Huett-  
neriana, incrassata, lactea, lentiginosa, longibrac-  
teata, longifolia, longipes, macrobulbon, Mainayi,  
Massangana, micrantha, miniata, nitida, occultata,  
ochracea, odoratissima, pandurata, Parishii, planta-  
gina, prolifera, psittacina, purpurascens, Reichen-  
bachiana, rigida, Rossiana, Rumphii, Schilleriana,  
simplex, Sonderiana, sparsa, speciosa, stenochila,  
suaveolens, testacea, Thuniana, tomentosa, Treutleri,  
trinervis, ustulata, uniflora, viscosa, Kuntze, Rev.  
Gen. (1891) 679-81 = homonyma omnia Coelogynes.  
*chinesis*, Kuntze, l. c. 680 = *C. fimbriata*, Lindl.  
*Cycnoche*, Kuntze, l. c. = *C. Cycnoche*, Par. &  
Reichb. f.  
*neriosa*, Kuntze, l. c. = *C. corrugata*, Wight.  
*Rochussenii*, Kuntze, l. c. = *C. Rochussenii*, De  
Vriese.  
*speciosissima*, Kuntze, l. c. 681 = *C. cristata*, Lindl.  
*sulfurca*, Kuntze, l. c. = *C. sulphurea*, Reichb. f.  
*triplicatula*, Kuntze, l. c. = *C. fuliginosa*, Lodd.*

PLEIOTAXIS, Steetz (Compos.). — Ind. Kew.  
ii. 561.

*affinis*, O. Hoffm. in *Bot. Jahrb.* xv. (1893) 538. —  
Congo, Angola.  
*Antunesii*, O. Hoffm. l. c. 539. — Angola.  
*eximia*, O. Hoffm. l. c. = *C. sulphurea*, Reichb. f.  
*linearifolia*, O. Hoffm. l. c. 538. — Angola.  
*Newtoni*, O. Hoffm. l. c. 537. — Angola.  
*pulcherrima*, Klatt, in *Annal. Naturh. Hoffm.*  
Wien, vii. (1892) 104 = *eximia*, O. Hoffm.  
*racemosa*, O. Hoffm. in *Bot. Jahrb.* xv. (1895) 540.  
— Afr. trop. or.  
*rugosa*, O. Hoffm. in *Bolet. Soc. Bot.* x. (1892) 183;  
et l. c. 538. — Angola.

PLEONOTOMA, Miers = **Bignonia**, Linn.  
*stichadenium*, K. Schum. in *Engl. & Prantl, Natürl.*  
*Pflanzenfam.* iv. 3b (1894) 226. — Bras.PLERANDRA, A. Cunn. (Aral.). — Ind. Kew. ii.  
561.

*Graeffei*, « *Scem* » ex *Gartenfl.* xxxvi. (1887) 71.  
sphalm. = *P. Grayi*, *Scem*.  
*Stahlian*, Warb. in *Bot. Jahrb.* xviii. (1894) 203. —  
N. Guin.

PLETHIANDRA, Hook. f. (Melastrom.). — Ind.  
Kew. ii. 562.

*cuneata*, Stapf, in *Hook. Icon. pl.* xxv. (1895) sub  
t. 2418. — Borneo.  
*Hookeri*, Stapf, in *Trans. Linn. Soc. Ser. II.* iv.  
(1894) 163; et l. c. t. 2418. — Borneo.  
*rejangensis*, Stapf, l. c. sub t. 2418. — Borneo.  
*sessilis*, Stapf, l. c. — Borneo.

PLEURIPETALUM, « Becc. » ex Th. Dur. Ind.  
Gen. Phan. (1838) 493, sphalm. = **Eburopeta-  
lum** Becc. (Anonac.).PLEUROGYNA, Eschsch. (Gentian.). — Ind.  
Kew. ii. 563.

*diffusa*, Maxim. in *Bull. Acad. Pétersb.* xxxii. (1888)  
510 [Pleurogyna]. — Tibet.

PLEUROLOBUS, Jaume St Hil. = **Desmodium**,  
Desv. (Legumin.).

*canadensis*, MacMill. Metasp. Minn. (1892) 319 =  
*D. canadense*, DC.  
*canescens*, MacMill. l. c. = *D. canescens*, DC.  
*grandiflorus*, MacMill. l. c. 321 = *D. acumina-  
tum*, DC.  
*Dillenii*, MacMill. l. c. = *D. Dillenii*, Darl.  
*nudiflorus*, MacMill. l. c. = *D. nudiflorum*, DC.  
*paniculatus*, MacMill. l. c. 320 = *D. paniculatum*,  
DC.

PLEUROPHORA, Don (Lythrar.). — Ind. Kew.  
ii. 563.

*aspera*, Phil. in *Anal. Univ. Chil.* lxxxiv. (1894) 752.  
— Chili.  
*Paulseni*, Fr. Phil. ex Phil. l. c. 751. — Chili.  
*uncinata*, Phil. l. c. 752. — Chili.

PLEUROPHYLLUM, Hook. f. (Compos.). —  
Ind. Kew. ii. 564.

*Gilliesianum*, T. Kirk, in *Trans. N. Z. Inst.* xxii.  
1890 (1891) 435 = *P. Hookeri*, f. Buch.  
*Hookerianum*, T. Kirk, l. c. t. 39 et 40, sphalm. =  
*P. Hookeri*, f. Buch.  
*splendens*, Mart. ex K. Schum. in *Mart. Fl. Bras.*  
vi. VI. (1889) 317, in syn. = *Warscewiczia coc-  
cinea*, Klotzsch.

PLEUROSpermum, Hoffm. (Umbell.). — Ind.  
Kew. ii. 564.

*Davidi*, Franch. in *Nouv. Archiv. Mus. Paris*,  
Sér. II. viii. 1885 (1886) 247. — Tibet.  
*decurrens*, Franch. in *Bull. Soc. Philom. Paris*,  
Sér. VIII. vi. (1894) 138. — Yunnan.  
*foetens*, Franch. l. c. 140. — Yunnan.  
*Franchetianum*, Hemsl. in *Journ. Linn. Soc.* xxix.  
(1892) 307; et in *Hook. Icon. pl.* xxiii. (1892)  
t. 2244. — China occ.  
*nanum*, Franch. in *Bull. Soc. Philom. Paris*,  
Sér. VIII. vi. (1894) 110. — China.  
*Pulskyi*, Kanitz, *Pl. expéd. Széchenyi*, in *As. centr.*  
*coll.* (1891) 25. — As. centr.  
*Szechenyi*, Kanitz, l. c. — As. centr.  
*yunnanense*, Franch. in *Bull. Soc. Philom. Paris*,  
Sér. VIII. vi. (1894) 137. — Yunnan.

PLEUROSTACHYS, Brongn. (Cyper.). — Ind.  
Kew. ii. 564.

*angustifolia*, Boeck. *Cyper. Nov.* ii. (1890) 18. —  
Bras.  
*Muelleri*, Boeck. l. c. 19. — Bras.  
*paniculata*, Boeck. l. c. 20. — Bras.  
*Rabonii*, Boeck. l. c. 19. — Bras.  
*Ulei*, Boeck. l. c. — Bras.

PLEUROSTELMA, Baill. Hist. des pl. x. (1890)  
266; K. Schum. in *Engl. & Prantl, Natürl.*  
*Pflanzenfam.* iv. 2 (1895) 248. **ASCLEPIA-  
DEAE.**

*africanum*, Schlechter, in *Journ. Bot.* xxxiii. (1895)  
t. 351. — Afr. trop. or.  
*Grevei*, Baill. Hist. des pl. x. (1890) 266; K. Schum.  
in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 2  
(1895) 218. — Madag.

PLEUROSTYLIA, Wight & Arn. (Celastr.). —  
Ind. Kew. ii. 564.

*capensis*, Loesen. in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflan-  
zenfam.* iii. 5 (1892) 216 (= *Cathastrum capense*,  
Turcz.). — Afr. austr.  
*capensis*, Oliver, in *Hook. Icon. pl.* xxiii. (1894) t.  
2297 = praec.  
*cochinchinensis*, Pierre, *Fl. For. Cochinch.*, Fasc.  
20 (1894) sub t. 305 in text. — Cochinch.  
*pallens*, Pierre, l. c. t. 305b in text (= *Microtopis*  
*pallens*, Pierre). — Cochinch.  
*Wightii*, Pierre, l. c. t. 305b, sphalm. = *cochin-  
chinensis*, Pierre.

PLEUROTHALLIS, R. Br. (Orchid.). — Ind.  
Kew. ii. 564.

*albiflora*, Barb. *Rodr. Vellosia*, 1885-88, Sec. edic.  
(1891) 116. — Bras. bor.  
*astrophora*, Reichb. f. ex Kraenzl. in *Reichb. f. Xen.*  
*Orchid.* iii. 5 (1892) 85 246 ii. fig. 8-9. — Hab. ?  
*Autraniana*, Kraenzl. in *Bull. Herb. Boiss.* iii.  
(1895) 359. — Hab. ?  
*Barbareana*, O'Brien, in *Gard. Chron.* (1888) i.  
245, in obs. sphalm. = *Barberiana*, Reichb. f. ?  
*Blaisdellii*, S. Wats. in *Proc. Am. Acad.* xxiii. (1888)  
284. — Guatem.  
*Brighami*, S. Wats. l. c. 285. — Guatem.  
*cardiophylax*, Reichb. f. in *Flora*, lxxi. (1888) 154.  
— Hab. ?  
*choconiana*, S. Wats. in *Proc. Am. Acad.* xxiii.  
(1888) 285. — Guatem.  
*colossus*, Kraenzl. ex de Kerch. *Le livre des Orchid.*  
(1894) 376. — Columb.  
*cryptoceras*, Reichb. f. in *Flora*, lxxi. (1886) 554.  
— Bras.  
*densifolia*, Rolfe, ex Britton, in *Mem. Torrey Bot.*  
*Club.* iv. (1895) 260. — Bolivia.  
*glossopogon*, Hort. ex *Gard. Chron.* (1887) i. 477.  
= *insignis*, Rolfe.

## PLEUROTHALLIS: —

*inflata*, Rolfe, in *Kew Bull.* (1894) 154. — Columb.  
*insignis*, Rolfe, in *Gard. Chron.* (1887) i. 577. (= *P.*  
*glossopogon*, Hort.). — Hab. ?  
*Josephensis*, Barb. *Rodr. Vellosia*, 1885-88, Sec.  
edic. (1891) 117. — Bras. bor.  
*lonchophylla*, Reichb. f. in *Flora*, lxxi. (1886) 555.  
— Hab. ?  
*longispala*, Barb. *Rodr. Vellosia*, 1885-88, Sec.  
edic. (1891) 115. — Bras. bor.  
*maculata*, Rolfe, in *Kew Bull.* ii. (1888) [maculatus],  
et (1893) 334. — Bras.  
*minutiflora*, S. Wats. in *Proc. Am. Acad.* xxiii.  
(1888) 286. — Guatem.  
*parva*, Rolfe, in *Kew Bull.* (1895) 33. — Bras.  
*pergracilis*, Rolfe, l. c. (1893) 334. — Am. centr.  
*pernambucensis*, Rolfe, l. c. (1894) 361. — Bras.  
*Pfavi*, Reichb. f. in *Flora*, lxxi. (1886) 555. — Am.  
centr.  
*platyrachis*, Rolfe, in *Journ. Bot.* (1890) 135, in nota  
et in *Bot. Mag.* (1890) t. 7129. — Costa Rica.  
*platysemos*, Reichb. f. in *Flora*, lxxi. (1886) 555. —  
Am. trop.  
*puberula*, Rolfe, in *Kew Bull.* (1893) 169. — Hab. ?  
*punctulata*, Rolfe, in *Gard. Chron.* (1888) ii. 756. —  
N. Granat.  
*Regeliana*, Reichb. f. in *Gartenfl.* vxxv. (1886) 50. —  
Bras.  
*rhombipetala*, Rolfe, in *Kew Bull.* (1893) 4; et  
in *Gard. Chron.* (1893) i. 290. — Venezuela.  
*rhomboglossa*, Reichb. f. in *Flora*, lxxi. (1888) 154.  
— N. Granat.  
*rotundifolia*, Rolfe, in *Kew Bull.* (1895) 191. —  
Jamaica.  
*scabridula*, Rolfe, ex Rusby, in *Mem. Torrey Bot.*  
*Club.* iv. (1895) 260. — Bolivia.  
*scoparum*, Reichb. f. in *Flora*, lxxi. (1888) 153. —  
Ecuad.  
*stenospala*, Rolfe, in *Kew Bull.* (1892) 208. —  
Hab. ?  
*subulata*, Rolfe, l. c. (1892) 137. — Hab. ?  
*Talpinaria*, Reichb. f. in *Flora*, lxxi. (1886) 554 (= *T.*  
*Talpinaria bivalvis*, Karst.). — Columb.  
*teretifolia*, Rolfe, in *Gard. Chron.* (1892) ii. 521. —  
Bras.  
*uncinata*, W. Fawcett, in *Journ. Bot.* xxxiii. (1895)  
12. — Jamaica.  
*unistriata*, Rolfe, in *Kew Bull.* (1893) 334. —  
Hab. ?  
*Wendlandiana*, Reichb. f. in *Flora*, lxxi. (1888) 153.  
— N. Granat.  
*yauaperyensis*, Barb. *Rodr. Vellosia* 1885-88, Sec.  
edic. (1891) 116. — Bras. bor.  
*yungasensis*, Rolfe, ex Rusby, in *Mem. Torrey Bot.*  
*Club.* iv. (1895) 259. — Bolivia.

PLEUROTHYRIUM, Nees (Laurin.). — Ind.  
Kew. ii. 567.

*panurensis*, Mez, in *Jahrb. Bot. Gart. Berl.* v. (1889)  
469 (= *Nectandra panurensis*, Meissn.). — Ecuad.

PLICOSEPALUS, Van Tiegh. in *Bull. Soc. Bot.*  
Fr. xli. (1894) 504 et 540 = **Loranthus**, Linn.

*curviflorus*, Van Tiegh. l. c. = *L. curviflorus*,  
Benth.  
*Fauroti*, Van Tiegh. l. c. = *L. Fauroti*, Franch.  
*undulatus*, Van Tiegh. l. c. = *L. undulatus*, Meyer.

PLOGLOTTIS, Blume (Orchid.). — Ind. Kew.  
ii. 568.

*porphyrophylla*, Ridl. in *Trans. Linn. Soc. Ser. II.*  
iii. (1893) 368. — Penins. Mal.

PLOCOSPERMA, Benth. (Logan.). — Ind. Kew.  
ii. 568.

*macrophyllum*, Baill. ex Solerod. in *Engl. & Prantl,*  
*Natürl. Pflanzenfam.* iv. 2 (1895) 50. — Mexic.

## PLUCHEA, Cass. (Compos.). — Ind. Kew. ii. 568.

*conocephala*, F. Muell. in *Trans. Proc. Roy. Soc.*  
*Vict.* xxiv. (July 1888) 135 (= *Eurybia conocephala*  
F. Muell.). — Austral.  
*decussata*, Klatt, in *Bot. Jahrb.* viii. (1887) 39. —  
Columb.

**PLUCHEA** : —

- foetida*, Britton, Stern & Pogg. Prelim. Catal. (1888) 28 = *bifrons*, DC.  
*laxa*, Baker, in Kew Bull. (1895) 182. — Arabia.  
*mollis*, Baker, l. c. Arabia.  
*nitens*, O. Hoffm. in Bot. Jahrb. xx. (1894) 226. — Afr. or.  
*phagnaloides*, Hochst. [in Schimp. Pl. Abyss. ii. n. 685] ex Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss. 1891 (1892) 425 (= *P. phanaloides*, Sch. Bip.) = *scoparium*, Sch. Bip.  
*pteropoda*, Hemsl. ex Forb. & Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxiii. (1888) 422 t. 11. — China.  
*sericea*, Coville, in Contrib. U. S. Nat. Herb. iv. (1893) 128 (= *Tessaria borealis*, A. Gray). — Am. bor.

- PLUMERIA**, Tourn. ex Linn. (Apocyn.). — Ind. Kew. ii. 569.  
*Jamesoni*, K. Schum. in Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam. iv. 2 (1895) 136 [Plumera]. — Ecuad.

- POA**, Linn. (Gramin.). — Ind. Kew. ii. 570.  
*argentea*, Howell, in Bull. Torrey Bot. Club, xv. (1888) 11; *Vasey*, Illustr. N. Am. Grass. ii. (1893) t. 72. — Oregon.  
*arida*, Vasey, in Contrib. U. S. Nat. Herb. i. (1893) 270. — Am. bor.  
*balearica*, Porta, in Nuov. Giorn. Bot. Ital. xix. (1887) 354. — Ins. Balear.  
*Bigelovii*, Vasey & Scribn. Descr. Catal. Grass. (1885) 81; et in Contrib. U. S. Nat. Herb. i. (1893) 270. — N. Mexic.  
*brennia*, C. Richt. Pl. Europ. i. (1889) 85 = *violacea*, Bell.  
*brizaeformis*, Trab. in Batt. & Trab. Fl. de l'Algér. [Monoc.] (1895) 207 = *bulbosa*, Linn.  
*Buckleyana*, Nash, in Bull. Torrey Bot. Club, xxii. (1895) 465 (= *P. tenuifolia*, Buckl.). — Am. bor.  
*capillaris*, Somm. & Levier, in Act. Hort. Petrop. xiii. (1893) 52. — Reg. Cauc.  
*Chapmanniana*, Scribn. in Bull. Torrey Bot. Club, xxi. (1894) 38. — Am. bor.  
*Commersoni*, Franch. Miss. scient. Cap Horn, v. [Bot. (1886) 385. — Am. austr.  
*confinis*, Vasey, Illustr. N. Am. Grass. ii. (1893) t. 75; et in Contrib. U. S. Nat. Herb. i. (1893) 270. — Alaska.  
*cucullata*, Hack. ex Sodiro, Gram. Ecuat. [Anal. Univ. Quito, 1889] 9, nomen. — Ecuad.  
*Cusickii*, Vasey, in Contrib. U. S. Nat. Herb. i. (1893) 271. — Oregon.  
*dura*, Simonk. Enum. Fl. Transsilv. (1886) 578 = *Cynosurus durus*, Linn.  
*dipsacea*, Petrie, in Trans. N. Z. Inst. xxvi. 1893 (1894) 271. — N. Zel.  
*Djurjurae*, Trab. in Batt. & Trab. Fl. de l'Algér. [Monoc.] (1895) 208 = *alpina*, Linn.  
*Fendleriana*, Vasey, Illustr. N. Am. Grass. ii. (1893) t. 74 (= *Eragrostis Fendleriana*, Steud.). — Am. bor. austro-occ.  
*festucoides*, M. E. Jones, in Proc. Calif. Acad. Ser. II. v. (1895) 723. — Utah.  
*Figerti* X, Gerhardt, in Deutsche Bot. Monatsschr. x. (1892) 152. — Germ.  
*filifolia*, Vasey, in Contrib. U. S. Nat. Herb. i. (1893) 271; et iii. (1895) 262. — Idaho.  
*gracillima*, Vasey, l. c. 272. — Am. bor.  
*Grayana*, Vasey, l. c. — Calif.  
*Hamiltonii*, T. Kirk, in Trans. N. Z. Inst. xxvii. 1894 (1895) 353. — N. Zel.  
*hispidula*, Vasey, in Contrib. U. S. Nat. Herb. i. (1893) 272. — Am. bor.  
*Howellii*, Vasey & Scribn. in Vasey, Illustr. N. Am. Grass. ii. (1893) t. 78; et l. c. 272. — Oregon, Calif.  
*hypophylla*, Phil. in Anal. Mus. nac. Chile (1891) 87. — Chili.  
*jemtlandica*, C. Richt. Pl. Europ. i. (1889) 84. — Suecia.  
*Jurani*, Genty, in Magnier, Scrin. fl. select. v. (1886) 103. — Jurass.  
*Kelloggii*, Vasey, Illustr. N. Am. Grass. ii. (1893) t. 79; et in Contrib. U. S. Nat. Herb. i. (1893) 272. — Calif.

**POA** : —

- leioclada*, Hack. ex Sodiro, Gram. Ecuat. [Anal. Univ. Quito, 1889] 9, nomen. — Ecuad.  
*Lettermani*, Vasey, in Contrib. U. S. Nat. Herb. i. (1893) 273. — Colorado.  
*longeradiata*, Hillebr. Fl. Haw. Isl. (1888) 526. — Ins. Sandvic.  
*lucida*, Vasey, in Contrib. U. S. Nat. Herb. i. (1893) 273. — Colorado.  
*Macounii*, Vasey, in Macoun, Catal. Canad. Pl. iv. (1888) 225. — Canada.  
*macrantha*, Vasey, in Bull. Torrey Bot. Club, xv. (1885) 11; et Illustr. N. Am. Grass. ii. (1893) t. 80. — Calif., Washing.  
*Maniototo*, Petrie, in Trans. N. Z. Inst. xxii. 1889 (1890) 443. — N. Zel.  
*menachensis*, Schweinf. in Bull. Herb. Boiss. ii. App. II, (1894) 43. — Arabia.  
*montana*, C. Cordem. Fl. Ile Réunion (1895) 127. — Ins. Borbon.  
*nana*, Phil. in Anal. Mus. nac. Chile (1891) 87. — Chili.  
*nervosa*, Vasey, Illustr. N. Am. Grass. ii. (1893) t. 81; et in Contrib. U. S. Nat. Herb. i. (1893) 274 (= *Festuca nervosa*, Hook.). = Am. bor. occ. occidentalis, Vasey, l. c. 274. — Am. bor.  
*Orcuttiana*, Vasey, in West Am. Scientist, iii. (1887) 165; et in Contrib. U. S. Nat. Herb. i. (1893) 275. — Calif.  
*oresigena*, Phil. in Anal. Mus. nac. Chile (1891) 87. — Chili.  
*Pattersoni*, Vasey, in Contrib. U. S. Nat. Herb. i. (1893) 275. — Colorado  
*pollinensis*, Terrac. in Ann. Ist. Bot. Roma, iv. 1889-90 (1891) 37, t. 2. — Ital. mer.  
*Pringlei*, Scribn. ex Vasey, in Contrib. U. S. Nat. Herb. i. (1893) 275. — Am. bor. austro-occ.  
*polonica*, Blochi, in Oest. Bot. Zeitschr. xxxvii. (1887) 156. — Eur. centr. or.  
*Pseudopratensis*, Beyer, in Wiss. Beil. Progr. Andreas-Realgymn. Berl. (1891), ex Oest. Bot. Zeitschr. xli. (1891) 177 = *pratensis*, Linn.  
*pumila*, Phil. in Anal. Mus. nac. Chile (1891) 87. — Chili.  
*quitensis*, Hack. ex Sodiro, Gram. Ecuat. [Anal. Univ. Quito, 1889] 9. — Ecuad.  
*reflexa*, Vasey & Scribn. ex Vasey, in Contrib. U. S. Nat. Herb. i. (1893) 276. — Am. bor. occ.  
*Rehmanni*, C. Richt. Pl. Europ. i. (1889) 83 = *caesia*, Smith.  
*rupestris*, Vasey, in Bull. Torrey Bot. Club, xiv. (1887) 94. — Am. bor.  
*Sandbergii*, Vasey, in Contrib. U. S. Nat. Herb. i. (1893) 276; et iii. (1895) 263. — Am. bor. austro-occ.  
*Sheldoni*, Vasey, l. c. 276. — Colorado.  
*Sodiroana*, Hack. ex Sodiro, Gram. Ecuator. [Anal. Univ. Quito, 1889] 9. — Ecuad.  
*subaristata*, Scribn. ex Macoun, Catal. Canad. Pl. iv. (1888) 227. — Canada.  
*texana*, Vasey, in Contrib. U. S. Nat. Herb. ii. (1890) 60 (= *Sieglingia Wrightii*, Vasey). — Am. bor.  
*Thurberiana*, Vasey, Illustr. N. Am. Grass. ii. (1893) t. 84 (= *Panicularia Thurberiana*, Kuntze). — Calif.  
*trachyphylla*, Hack. ex Sodiro, Gram. Ecuat. [Anal. Univ. Quito, 1889] 9. — Ecuad.  
*Tracyi*, Vasey, in Bull. Torrey Bot. Club, xv. (1888) 49; et in Contrib. U. S. Nat. Herb. i. (1893) 276. — N. Mexic.  
*tuberifera*, Makino, in Tokyo Bot. Mag. vi. (1892) 48. — Japon.  
*unilateralis*, Scribn. ex Vasey, Illustr. N. Am. Grass. ii. (1893) t. 85. — Calif.  
*ursina*, Velen. Beitr. Fl. Bulg. (1886) 45; in Abb. Boehm. Ges. Wiss. 1888 (1889) i. 72, et Fl. Bulg. (1891) 624 = *alpina*, Linn.  
*Wolfi*, Scribn. in Bull. Torrey Bot. Club, xxi. (1894) 228. — Illinois.

- POACYNUM**, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, i. (1888) 757; et Hist. des pl. x. (1888) 208; K. Schum. in Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam. iv. 1 (1895) 179. **APOCYNACEAE**.  
*pictum*, Baill. ll. cc. (= *Apocynum pictum*, Schrank). — Songar.

- PODANDRA**, Baill. Hist. des pl. x. (1890) 265; K. Schum. in Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam. iv. 2 (1895) 248. **ASCLEPIADEAE**.  
*boliviana*, Baill. ll. cc. — Bolivia.

- PODANTHES**, Haw. = **Stapelia**, Linn. (Asclep.).  
*geminata*, Nichols. Dict. Gard. iii. (1886) 172 = *Piaranthus geminatus*, N. E. Br

- PODANTHUM**, Boiss. = **Phyteuma**, Linn. (Campanul.).  
*aurasiacum*, Batt. & Trab. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxix. (1892) 346, nomen, et p. LX cum ic.; et Atl. Fl. de l'Algér. (1895) 19, t. 12. — Algeria.  
*grandiflorum*, Velen. Fl. Bulg. (1891) 373. — Bulg.  
*supinum*, Wettst. in Sitzungsber. Akad. Wiss. Wien, xcvi. 1889 (1889) 377. — As. Min.

- PODISTERA**, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxii. (1887) 475. **UMBELLIFERAE**.  
*nevadensis*, S. Wats. l. c. (= *Cymopterus nevadensis*, A. Gray). — Calif.

- PODOCARPUS**, Labill. = **Phyllocladus**, A. Rich. (Conif.).  
*hypophylla*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 802 = *Ph. hypophylla*, Hook. f.  
*trichomanodes*, Kuntze, l. c. = *Ph. trichomanoides*, D. Don.

- PODOCARPUS**, [L'Hérit.] Pers. (Conif.). — Ind. Kew. ii. 578.  
*Hallii*, T. Kirk, in Forest Fl. N. Zeal. (1889) 13. — N. Zel.  
*milanjiana*, Rendle, in Trans. Linn. Soc., Ser. II. iv. (1894) 61. — Afr. trop.  
*montana*, Colenso, in Trans. N. Z. Inst. xxvi. 1894 (1895) 395. — N. Zel.  
*pectinata*, Hort. ex Rev. Hort. lxvii. (1895) 249, nomen. — Reg. Andina.  
*pruinosa*, Eckl. & Zeyh. ex Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1894 (1895) 954 = *pruinosa*, E. Mey.  
*Sciadophytis*, Hort. ex Beissn., Handb. Nadelholzsk. (1891) 181 = *Cephalotaxus pedunculata*, Sieb. & Zucc.

- PODOCHILUS**, Blume (Orchid.). — Ind. Kew. ii. 578.  
*acicularis*, Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1890) 82. — Penins. Mal.  
*hasianus*, Hook. f. l. c. 81. — Ind. or.  
*longicalcaratus*, Rolfe, in Kew Bull. (1894) 186. — Borneo.  
*unciferus*, Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1890) 81. — As. trop.

- PODOCHROSIA**, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, i. (1888) 750; et Hist. des pl. x. (1888) 193; K. Schum. in Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam. iv. 2 (1895) 158. **APOCYNACEAE**.  
*Balansae*, Baill. ll. cc. — N. Caled.

- PODOCOCCUS**, Mann & H. Wendl. (Palm.). — Ind. Kew. ii. 579.  
*acaulis*, Hua, in Bull. Muséum Paris, i. (1895) 315. — Congo gall.

- PODOCYTISUS**, Boiss. & Heldr. = **Laburnum**, Linn. (Legumin.).  
*americanus*, Hort. ex Gard. Kew, i. Polypet. (1894) 107 = *L. caramanicum*, Benth. & Hook. f.

- PODOGYNIUM**, Taub. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. A (1895) 92, nomen. **LEGUMINOSAE**.  
*capparidaceum*, Taub. l. c. — Afr. trop. or.

- PODOLUMA**, Baill. Hist. des pl. xi. (1892) 290 = **Lucuma**, Molina (Sapot.).

- PODOON**, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, i. (1887) 682 et (1889) 793; Heimerl, in Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam. iii. 1b (1889) 14. **PHYTOLACCACEAE**.  
*Delavayi*, Baill. ll. cc.; Franch. Pl. Delav. (1890) 146 t. 32-35. — Yunnan.

**PODOPHYLLUM**, Linn. (Berberid.). — Ind. Kew. ii. 580.  
Delavayi, *Franch. in Bull. Muséum Paris*, i. (1895) 63. — Yunnan.

japonicum, T. Ito, ex Maxim. in *Bull. Acad. Pétersb.* xxxi. (1887) 14; et in *Journ. Linn. Soc.* xxii. (1887) 434 (= *Ranzania japonica*, T. Ito). — Japon.  
pleianthum, Hance, in *Gard. Chron.* (1889) ii. 298, fig. 44. — China.

**PODORUNGIA**, Baill. *Hist. des pl.* x. (1890) 443, Lindau, in *Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 3b. (1895) 341. **ACANTHACEAE**.  
Lantzei, Baill. *ll. cc.* — Madag.

**PODOSPERMUM**, DC. = **Scorzonera**, Linn. (Compos.).  
pindicolum, Hausskn. in *Mitth. Bot. Ver. Jena*. v. (1887) 86; Nym. *Consp. Fl. Eur. Suppl.* ii. 1. (1889) 204. — Graecia.

**PODOSTELMA**, K. Schum. in *Bot. Jahrb.* xvii. (1893) 133; K. Schum. in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 2 (1895) 234. **ASCLEPIADEAE**.

Schimperi, K. Schum. *ll. cc.* (= *Astephania Schimperii*, Vatke). — Afr. trop. or.

Schimperianum, K. Schum. l. c. 155, sphalm. = praec.

**PODOSTEMON**, Michx (Podostem.). — Ind. Kew. ii. 580.

distichus, Warm. *Fam. Podost. Afh.* iii. (1888) 12, t. 19, fig. 5-7 (*Lacis disticha*, Cham.) = P. Chamissois, Tul.

Galvonis, Warm. l. c. t. 17. — Bras.

metzgerioides, Trimen, *Handb. Fl. Ceyl.* iii. (1893) 419. — Zeylan.

Muelleri, Warm. *Fam. Podost. Afh.* iii. (1888) 3 t. 16 et 17. — Bras.

olivaceum, Warm. l. c. Afh. iv. (1891) 35, fig. 31-35 = olivaceum, Gardn.

Schenkii, Warm. l. c. Afh. iii. (1888) 9. — Bras.

Tholloni, Baill. in *Bull. Soc. Linn. Paris*, ii. (1890) 877. — Congo gall.

**POGGEA**, Guerke, ex Warb. in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iii. 6a (1893) 16; et in *Bot. Jahrb.* xviii. (1894) 162. **BIXINEAE**.  
alata, Guerke, *ll. cc.* — Congo.

**POGGEOPHYTON**, Pax. in *Bot. Jahrb.* xix. (1894) 88. **EUPHORBIACEAE**.  
aculeatum, Pax, l. c. (1894) 89. — Congo mer.

**POGOINA**, «Griff.» ex B. Grant, *Orchids of Burma*, (1895) 355, sphalm. = **Pogonia**, Griff. (Orchid.).

**POGONANTHERA**, Blume (Melast.). — Ind. Kew. ii. 591.  
pauciflora, Becc. *Malesia*, ii. (1886) 241. — Sumatra.  
robusta, Becc. l. c. 240. — Borneo.

**POGONIA**, Juss. (Orchid.). — Ind. Kew. ii. 582.  
macroglossa, Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* vi. (1890) 120. — Reg. Himal.  
mexicana, S. Wats. in *Proc. Am. Acad.* xxvi. (1891) 154. — Mexic.  
microstyloides, Reichb. f. in *Flora*, lxix. (1886) 547. — N. Granat.

modesta, Cogn. in *Mart. Fl. Bras.* iii. IV. (1893) 133 (= *Psilochilus modesta*, Barb. Rodr.). — Bras.

Rodriguesii, Cogn. l. c. 121 (= *Pogonia gracilis*, Barb. Rodr.). — Bras.

simplex, Th. Dur. & Schinz, *Consp. Fl. Afr.* v. 1892 (1895) 59 = simplex, Reichb. f.

striata, Ridl. in *Trans. Linn. Soc. Ser. II.* iii. (1893) 377. — Penins. Mal.

trianthophora, Britton, Stern & Pogg. *Prelim. Catal.* (1888) 52 = pendula, Lindl.

**POGONIOPSIS**, Reichb. f. (Orchid.). — Ind. Kew. ii. 582.  
Schenkii, Cogn. in *Mart. Fl. Bras.* iii. IV. (1893) 136. — Bras.

**POGONOPUS**, Klotzsch (Rubiace.). — Ind. Kew. ii. 582.

caracasensis, Nichols. *Dict. Gard.* iii. (1886) 175 = exsertus, Oerst.

exsertus, K. Schum. in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 4 (1891) 21 = exsertus, Oerst.

speciosus, K. Schum. l. c. (= *Macrocnemum speciosum*, Jacq.). — Am. austr. et centr.

tubulosus, K. Schum. in *Mart. Fl. Bras.* vi. VI. (1889) 266 (= *Calycophyllum tubulosum*, DC.). — Bras.

**POGOSTEMON**, Desf. (Labiata.). — Ind. Kew. ii. 583.

benghalense, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 529 = plec-trantoides, Desf.

Benthianum, Kuntze, l. c. 530 = *Dysophylla verticillata*, Benth.

cruciatum, Kuntze, l. c. = D. cruciata, Benth.

erectum, Kuntze, l. c. = D. erecta, Dalz.

janthinum, Kanitz, *Növényt. Gyűjt. Erd. Gróf Szecsenyi* (1891) 46, nomen. — China.

japonicum, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 530 = *Dysophylla japonica*, Miq.

lineare, Kuntze, l. c. = D. linearis, Benth.

myosuroides, Kuntze, l. c. = D. myosuroides, Benth.

pentagonum, Kuntze, l. c. [sp. coll.]. — Ind. or.

quadrifolium, Kuntze, l. c. sphalm. = *Dysodia porophylloides*, A. Gray.

stellatum, Kuntze, l. c. 429 = D. stellata, Benth.

Wattii, C. B. Clarke, in *Journ. Linn. Soc.* xxv. (1889) 59. — Kohima.

**POIKILACANTHUS**, Lindau, in *Bot. Jahrb.* xviii. (1894) 57; et in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 3b (1895) 342. **ACANTHACEAE**.  
flexuosus, Lindau, *ll. cc.* (= *Adhatoda flexuosa*, Nees). — Bras.

Gilliesii, Lindau, *ll. cc.* (= *A. Gilliesii*, Nees). — Reg. Argent.

humilis, Lindau, in *Bull. Herb. Boiss.* iii. (1895) 481. — Bras.

macranthus, Lindau, l. c. — Guatem.

Moritzianus, Lindau, in *Bot. Jahrb.* xviii. (1894) 57; et in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 3b (1895) 342 (= *Adhatoda Moritziana*, Nees). — Columb.

Tweedianus, Lindau, *ll. cc.* xviii. (1894) 40 et xix. Beibl. n. 48 (1894) 19 (= *A. Tweediana*, Nees). — Reg. Argent.

**POISSONELLA**, Pierre, *Not. bot. Sapot.* (1890) 29 = **Lucuma**, Molina (Sapot.).  
Baillonii, Pierre, l. c. — Hab. ?  
neo-caledonica, Pierre, l. c. = L. neo-caledonica, Pierre.

**POLANISIA**, Rafin. = **Cleome**, Linn. (Capparid.).

bororensis, Pax, ex Gilg, in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 184 = C. bororensis, Oliver.

dodecandra, Britton, Stern & Pogg. *Prelim. Catal.* (1888) 6 = C. graveolens, Rafin.

hirta, Pax, in *Bot. Jahrb.* x. (1889) 14 = C. hirta, Oliver.

Kelleriana, Schinz, in *Bull. Herb. Boiss.* iii. (1895) 395. — Reg. Somal.

Petersiana, Pax, in *Bot. Jahrb.* xix. (1894) 134 (= *Dianthera Petersiana*, Klotzsch). — Mossamb.

suffruticosa, Pax, l. c. — Afr. austro-occ. extratrop.

**POLEMONIUM**, [Tourn.] Linn. (Polemon.). — Ind. Kew. ii. 584.

Brandegei, Greene, *Pittonia*, i. (Nov. 1887) 126 (= *Gilia Brandegei*, A. Gray). — Am. bor. occ.

filicinum, Greene, l. c. 124. — N. Mexic.

occidentale, Greene, l. c. ii. (May 1890) 75. — Am. bor. occ.

pauciflorum, S. Wats. in *Proc. Am. Acad.* xxiii. (1888) 280. — Mexic.

Van Bruntiae, Britton, in *Bull. Torrey Bot. Club*, xix. (1892) 224, t. 131. — Am. bor.

**POLIOMINTHA**, A. Gray (Labiata.). — Ind. Kew. ii. 000.

bicolor, S. Wats. in *Proc. Am. Acad.* xxv. (1890) 160. — Mexic.

**POLIOthyrsis**, Oliver, in Hook. *Icon. pl.* xix. (1889) t. 1885. **BIXINEAE**.  
sinensis, Hook. f. l. c. — China.

**POLLIA**, Thunb. (Commelin.). — Ind. Kew. ii. 585.

cyanocarpa, K. Schum. in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. A* (1895) 91, nomen. — Afr. trop. or.

**POLLINIA**, Trin. (Gramin.). — Ind. Kew. ii. 585.

aurea, Cordem. *Fl. Ile Réunion* (1895) 123 = aurea, Benth.

collina, Balansa, in *Morot, Journ. de Bot.* iv. (1890) 81. — Cochinch.

debilis, Balansa, l. c. 82. — Cochinch.

fimbriata, Hack. in *DC. Monog. Phan.* vi. (1889) 164. — Ind. or.

gracillima, Hack. in *DC. l. c.* 179. = Ins. Tahit.

grata, Hack. in *DC. l. c.* 175. — As. trop.

hirtifolia, Hack. l. c. 165. — Ind. or.

mollis, Hack. l. c. 161 (= *Erianthus mollis*, Griseb.). — Reg. Himal.

monostachya, Balansa, in *Morot, Journ. de Bot.* iv. (1890) 81. — Cochinch.

pallens, Hack. in *DC. Monog. Phan.* vi. (1889) 156. — Ind. or., Yunnan.

phaeothrix, Hack. l. c. 168 (= *Erianthus Cumingii*, F. Muell.). — Ind. or., Zeylan.

quadrinervis, Hack. l. c. 158. — Ind. or., China.

Ridleyi, Hack. in *Oest. Bot. Zeitschr.* xli. (1891) 7. — Penins. Mal.

rufispica, Hack. in *DC. Monog. Phan.* vi. (1889) 171 (= *Andropogon rufispica*, Steud.). — Java.

speciosa, Hack. l. c. 159. — China.

Thwaitesii, Hack. l. c. 163. — Zeylan.

velutina, Hack. l. c. 169. — Ind. or.

**POLYACHYRUS**, Lag. (Compos.). — Ind. Kew. ii. 586.

foliosus, Phil. in *Bot. Jahrb.* viii. (1887) 72. — Chili.

calderensis, Phil. l. c. 76. — Chili.

glabratus, Phil. l. c. 73. — Chili.

nivalis, Phil. l. c. 75. — Chili.

San Romani, Phil. l. c. 76. — Chili.

tarapacanus, Phil. l. c. 74. — Chili.

tenuifolius, Phil. l. c. 77. — Chili.

**POLYALTHIA**, Blume (Anon.). — Ind. Kew. ii. 586.

Armitiana, F. Muell. *Sec. Cens. Austral. Pl.* (1889) 5 [Quid?].

Beccarii, King, in *Journ. As. Soc. Beng.* lxi. (1892) ii. 65. — Perak.

bullata, King, l. c. 64. — Penins. Mal.

clavigera, King, l. c. 60. — Malaya.

congregata, King, l. c. 61. — Perak.

dumosa, King, l. c. 52. — Perak.

glomerata, King, l. c. 61. — Malaya.

Hookeriana, King, l. c. 57. — Malacca, Perak.

hypogaea, King, l. c. 62. — Perak.

Kunstleri, King, l. c. 55. — Perak.

lateriflora, King, l. c. 58 (= *Guatteria lateriflora*, Miq.). — Malaya.

macrantha, King, l. c. 54. — Perak.

macropoda, King, l. c. 60. — Perak.

oblonga, King, l. c. 65. — Perak.

pachyphylla, King, l. c. 66. — Perak.

papuana, Warb. in *Bot. Jahrb.* xviii. (1894) 191. N. Guin.

pycnantha, King, in *Journ. As. Soc. Beng.* lx. (1892) ii. 68. — Malacca.

pulchra, King, l. c. 55. — Perak.

Schefferi, Stapf, in *Kew Bull.* (1892) 195. — Java.

Scortechinii, King, in *Journ. As. Soc. Beng.* lx. (1892) ii. 56. — Perak.

sumatrana, King, l. c. 53 (= *Guatteria sumatrana*, Miq.). — Sumatra.

**POLYCARDIA**, Juss. (Celastr.). — Ind. Kew. ii. 587.

Baroniana, Oliver, in Hook. *Icon. pl.* xxiii. (1892) t. 2237. — Madag.

centralis, Baker, in *Kew Bull.* (1894) 354. — Madag.



**POLYCARENA**, Benth. (Scrophul.). — Ind. Kew. ii. 587.  
discolor, Schinz, in *Verh. Bot. Ver. Brand.* xxxi. (1890) 191. — Afr. centr. austr.

**POLYCARPA**, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 50 = **Polycarpon**, Loeffl. (Caryoph.).  
*arabica*, *aristata*, *breviflora*, *caespitosa*, *carnosa*, *corymbosa diffusa*, *divaricata*, *fragilis*, *Gayi*, *glabrifolia*, *involuta*, *linearifolia*, *longiflora*, *prostrata*, *Smithii*, *spicata*, *spirostylis*, *stellata*, *synandra*, *violacea*, Kuntze, l. c. 51 = *homonyma omnia Polycarpaeae*.  
*Balfouriana*, Kuntze, l. c. = *Polycarpaea divaricata*. Balf. f.  
*depressa*, Kuntze, l. c. = *Polycarpon depressum*, Nutt.  
*filifolia*, Kuntze, l. c. = *Polycarpaea filifolia*, Webb.  
*lancifolia*, Kuntze, l. c. = *P. lancifolia*, Christ.  
*nivea*, Kuntze, l. c. = *P. microphylla*, Cav.  
*repens*, Kuntze, l. c. = *Polycarpon Loefflingiae*, Benth. & Hook. f.  
*Robbairaea*, Kuntze, l. c. = *Polycarpaea prostrata*, Decne.  
*succulenta*, Kuntze, l. c. = *Polycarpon succulentum*, J. Gay.  
*tenuis*, Kuntze, l. c. = *Polycarpaea tenuis*, Webb.

**POLYCARPA**, Linden = **Idesia**, Maxim. (Bixin.).  
*australis*, Britton, in *Ann. N. Y. Acad. sci.* vii. (1892) 53. — Parag.

**POLYCARPAEA**, Lam. (Caryoph.). — Ind. Kew. ii. 587.  
*akkensis*, Pax, in *Bot. Jahrb.* xvii. (1893) 592 (= *Robbairaea akkensis*, Aschers.). — Marocc.  
*filifolia*, Webb, ex Christ, in *Bot. Jahrb.* ix. (1888) 103. — Teneriffa.  
*lancifolia*, Christ, l. c. 104. — Ins. Canar.  
*platyphylla*, Pax, in *Bot. Jahrb.* xvii. (1893) 590. — Liberia.  
Poggei, Pax, l. c. 591. — Angola.  
*tenuis*, Webb, ex Christ, in *Bot. Jahrb.* ix. (1888) 103. — Ins. Canar.

**POLYCARPON**, Loeffl. (Caryoph.). — Ind. Kew. ii. 587.  
*colomense*, Porta, in *Nuov. Giorn. Bot. Ital.* xix. (1887) 305. — Ins. Balear.  
*prostratum*, Pax, in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iii. 1b (1889) 87 (= *Robbairaea prostrata*, Forsk.). — Afr. bor.; Oriens.  
*rupicolum*, Pomel, ex Batt. & Trab. Fl. de l'Algér. [Dicot.] (1888) 162 = *peplodes*, DC.

**POLYCLINE**, Oliver, in Hook. Icon. pl. xxiii. (1894) t. 2293. **COMPOSITAE**.  
*psyllioides*, Oliver, l. c. — Afr. trop. or.  
*gracilis*, Oliver, in Hook. f. Icon. pl. (1894) sub t. 2293. — Afr. trop. or.  
Stuhlmannii, O. Hoffm. in *Bot. Jahrb.* xx. (1894) 233. — Afr. trop. or.

**POLYCYCNIS**, Reichb. f. (Orchid.). — Ind. Kew. ii. 588.  
Lehmanni, Rolfe, in *Kew Bull.* (1894) 365. — N. Granat.

**POLYDRAGMA**, Hook. f. in Hook. Icon. pl. xviii. (1887) t. 1701; et Fl. Brit. Ind. v. (1887) 457. **EUPHORBIACEAE**.  
*mallotiformis*, Hook. f. ll. cc. — Penins. Mal.

**POLYGALA**, [Tourn.] Linn. (Polygal.). — Ind. Kew. ii. 588.  
*acicularis*, S. Wats. in *Proc. Am. Acad.* xxi. (1886) 445. — Mexic.  
*acuminata*, Willd. ex Chod. in *Mém. Soc. Phys. Genève*, xxxi. n. 2 (1893) 46. — Peruvia, Chili.  
*aethiopica*, Chod. l. c. 330. — Abyss.  
*africana*, Chod. l. c. 168. — Angola.  
*albida*, Schinz, in *Verh. Bot. Ver. Brand.* xxix. (1888) 53. — Afr. austr.  
*Albowniana*, Chod. in *Bull. Herb. Boiss.* iii. (1895) 123. — Mexic.  
Alfredi, Chod. in *Mém. Soc. Phys. Genève*, xxxi. n. 2 (1893) 172 (= *P. gracilis*, A. W. Benn.). — Bras.  
*Alopecurus*, Chod. l. c. 227. — Bras.

**POLYGALA** : —

*amboniensis*, Guerke, in *Abh. Preuss. Akad. Wiss.* (1894) 14 et 22; et in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 234. — Afr. trop. or.  
*andensis*, Chod. in *Mém. Soc. Phys. Genève*, xxxi. n. 2 (1893) 25. — Peruvia.  
*andicola*, Phil. in *Anal. Univ. Chil.* lxxxii. (1893) 495. — Chili.  
*andina*, A. W. Bennett, ex Britton, in *Bull. Torrey Bot. Club*, xvi. (1889) 19. — Bolivia.  
*Andreana*, Chod. in *Bull. Herb. Boiss.* iii. (1895) 121. — Reg. Andina.  
*antillensis*, Chod. in *Mém. Soc. Phys. Genève*, xxxi. n. 2 (1893) 38. — Ins. Martinic.  
*aphrodisiaca*, Guerke, in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. B* (1895) 514, et C (1895) 234. — Afr. trop. or.  
*apopetala*, T. S. Brandeg, in *Proc. Calif. Acad. Ser. II. ii.* (1889) 130 t. 3. — Calif.  
*argentinensis*, Chod. in *Mém. Soc. Phys. Genève*, xxxi. n. 2 (1893) 271. — Reg. Argent.  
*Arizonae*, Chod. l. c. 108. — Arizona.  
*Aschersoniana*, Chod. in *Bull. Herb. Boiss.* iii. (1895) 548. — Cyrenaica.  
*Autranii*, Chod. in *Mém. Soc. Phys. Genève*, xxxi. n. 2 80. — Bras.  
*bahiensis*, Chod. l. c. 49. — Bras.  
*Baikiesi*, Chod. l. c. 334. — Reg. Nigrit.  
*Barbeyana*, Chod. l. c. 16. — Mexic.  
*Bennetti*, Chod. l. c. xxx. n. 8 (1889) 113, t. 32, fig. 2 et xxxi. n. 2 (1893) 7. — Parag., Bras.  
*Berlandieri*, S. Wats. in *Proc. Am. Acad.* xxi. (1886) 416. — Mexic.  
*birmanica*, Chod. in *Bull. Herb. Boiss.* iii. (1895) 126. — Burma.  
*Blancheti*, Chod. in *Mém. Soc. Phys. Genève*, xxxi. n. 2 (1893) 88. — Bras.  
*Bojeri*, Chod. l. c. 365. — Madag.  
*bosniaca*, Murb. in *Lunds Univ. Arsskrift*, xxvii. v. (1892) 165 = *supina*, Schreb.  
*brevialata*, Chod. in *Mém. Soc. Phys. Genève*, xxxi. n. 2 (1893) 234. — Venezuela  
*bukobensis*, Guerke, in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 233. — Afr. trop. centr.  
*butyracea*, Heck. in *Bull. Soc. géogr. Marseille. [Végét. util. Afr. trop.]* (1889) 4, t. 1; et in Hook. Icon. pl. xxiv. (1894) t. 2410. — Afr. trop. occ.  
*calicola*, Chod. l. c. 336. — Reg. Somal.  
*carpatica*, Wolosz. in *Spraw. Kōzl. fizyj. Krajow.* xxii. (1888) II. 216. — Reg. Carpat.  
*carphoides*, Chod. in *Mém. Soc. Phys. Genève*, xxxi. n. 2 (1893) 158. — Bras.  
*chloroptera*, Chod. l. c. 375. — Natal.  
*Chodatiana*, A. W. Bennett, in *Journ. Bot.* xxxiii. (1895) 109. — Reg. Argent.  
*Chuiti*, Chod. in *Mém. Soc. Phys. Genève*, xxx. n. 8 (1889) 105, t. 29, fig. 1. — Parag.  
*columbica*, Chod. l. c. xxxi. n. 2 (1893) 29. — Venezuela.  
*confusa*, MacOwan, in *Journ. Linn. Soc.* xxv. (1890) 385. — Afr. austr.  
*cordobensis*, A. W. Bennett, in *Journ. Bot.* xxxiii. (1895) 109. — Reg. Argent.  
*costaricensis*, Chod. ex Th. Dur. & Pitt. in *Bull. Soc. Bot. Belg.* xxx. 1891 (1892) 298; et in *Mém. Soc. Phys. Genève*, xxxi. n. 2 (1893) 30. — Costa Rica.  
*crinita*, Chod. in *Mém. Soc. Phys. Genève*, xxxi. n. 2 (1893) 156. — Mexic.  
*croatica*, Chod. l. c. 468; et in *Bull. Herb. Boiss.* i. (1893) 356. — Croatia.  
*cubensis*, Chod. in *Mém. Soc. Phys. Genève*, xxxi. n. 2 (1893) 62. — Cuba.  
*deflorata*, Chod. l. c. 23. — Peruvia.  
*desertorum*, T. S. Brandeg, in *Proc. Calif. Acad. Ser. II. ii.* (1889) 130. — Calif.  
*dhotarica*, Baker, in *Kew Bull.* (1895) 181. — Arabia.  
*dichotoma*, Chod. in *Mém. Soc. Phys. Genève*, xxxi. n. 2 (1893) 77. — Bras.  
*Duparciana*, Chod. l. c. 409. — Am. austr.  
*Durandi*, Chod. ex Th. Dur. & Pitt. in *Bull. Soc. Bot. Belg.* xxx. 1891 (1892) 300; et l. c. 27. — Costa Rica.  
*durbanensis*, Chod. in *Mém. Soc. Phys. Genève*, xxxi. n. 2, 401. — Natal.  
*Ehlersii*, Guerke, in *Bot. Jahrb.* xix. Beibl. n. 47 (1894) 36. — Afr. trop. or.

**POLYGALA** :

*erubescens*, Chod. in *Mém. Soc. Phys. Genève*, xxxi. n. 2 (1893) 398. — Afr. austr.  
*exasperata*, Chod. l. c. 253. — Bras.  
*extraaxillaris*, Chod. l. c. xxx. n. 8 (1889) 103, t. 28, fig. 1. — Parag.  
*fallax*, Chod. l. c. 104. — Parag.  
*fallax*, Hemsl. ex Forb. & Hemsl. in *Journ. Linn. Soc.* xxiii. (1886) 59. — China.  
*Fendleri*, Chod. in *Mém. Soc. Phys. Genève*, xxxi. n. 2 (1893) 167. — Venezuela.  
*filicaulis*, Baill. in *Bull. Soc. Linn. Paris*, i. (1886) 608. — Madag.  
*Fischeri*, Guerke, in *Bot. Jahrb.* xiv. (1892) 310. — Afr. trop. or.  
*flabellata*, Shuttlew. ex Chod. in *Mém. Soc. Phys. Genève*, xxxi. n. 2 (1893) 53. — Florida.  
*formosa*, A. W. Bennett, ex Britton, in *Bull. Torrey Bot. Club*, xvi. (1887) 19. — Bolivia.  
*Francheti*, Chod. in *Mém. Soc. Phys. Genève*, xxxi. n. 2 (1893) 276. — Bras.  
*Funcii*, Chod. l. c. 224. — Venezuela.  
*Gagnebiniana*, Chod. l. c. 321. — Zanzib.  
*Galeottii*, Chod. l. c. 28 [err. cal. Galeottii]. — Mexic.  
*Galmeri*, Chod. l. c. 48. — Venezuela.  
*Galpini*, Hook. f. in *Bot. Mag.* (1895) t. 7439. — Afr. austr.  
*genistopsis*, Chod. in *Mém. Soc. Phys. Genève*, xxxi. n. 2 (1893) 405. — Afr. austr.  
*gigantea*, Chod. l. c. 75. — Peruvia.  
*glaucescens*, Royle, ex Chod. in *Bull. Herb. Boiss.* iii. (1895) 126 (= *Semecardium glaucescens*, Hassk.). — Ind. or.  
*Glaziovii*, Chod. in *Mém. Soc. Phys. Genève*, xxxi. n. 2 (1890) 276 [Glaziovii]. — Bras.  
*gracillima*, S. Wats. in *Proc. Am. Acad.* xxii. (1887) 398. — Mexic.  
*Graebiana*, Chod. in *Mém. Soc. Phys. Genève*, xxx. n. 2 (1889) 110, t. 30, fig. 2. — Parag.  
*Grandidieri*, Baill. in *Bull. Soc. Linn. Paris*, i. (1886) 607; Chod. l. c. xxxi. n. 2 (1893) 364. — Madag.  
*grandis*, Hort. ex Gartenfl. xxxvi. (1887) 241 = *latifolia*, Kew-Gawl.  
*Greveana*, Baill. in *Bull. Soc. Linn. Paris*, i. (1886) 607; Chod. in *Mém. Soc. Phys. Genève*, xxxi. n. 2 (1893) 330. — Madag.  
*grisea*, A. W. Bennett, in *Journ. Bot.* xxxiii. (1895) 109. — Reg. Argent.  
*Guerichiana*, Engl. Bot. Jahrb. xix. (1894) 141. — Afr. austro-occ. extratrop.  
*guatemalensis*, A. W. Bennett, in *Journ. Bot.* xxxiii. (1895) 108. — Guatem.  
*gymnoclada*, MacOwan, in *Journ. Linn. Soc.* xxv. (1890) 385. — Afr. austr.  
*Harveyana*, Chod. in *Mém. Soc. Phys. Genève*, xxxi. n. 2 (1893) 412. — Afr. austr.  
*heteroptera*, A. W. Bennett, ex Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 47 (= *Heterosamara birmanica*, Kuntze). — Burma.  
*Hieronymi*, Chod. in *Mém. Soc. Phys. Genève*, xxxi. n. 2 (1893) 302. — Reg. Argent.  
*Hildebrandtii*, Baill. in *Bull. Soc. Linn. Paris*, i. (1886) 607; Chod. l. c. 487. — Madag.  
*hongkongensis*, Hemsl. ex Forb. & Hemsl. in *Journ. Linn. Soc.* xxiii. (1886) 60, t. 2, fig. 1-6; Chod. l. c. 350. — Ins. Hongkong.  
*houtboshiana*, Chod. in *Mém. Soc. Phys. Genève*, xxxi. n. 2 (1893) 408. — Transvaal.  
*Huberiana*, Chod. in *Bull. Herb. Boiss.* iii. (1895) 122. — N. Granat.  
*insignis*, Klotzsch, ex Chod. in *Mém. Soc. Phys. Genève*, xxxi. n. 2 (1893) 81. — Bras. mer.  
*insubrica*, Gremli, Neue Beitr. Fl. Schw. v. (1890) 22 = *nicaensis*, Risso.  
*Jablottzkiana*, Fisch. & Mey. ex Boiss. Fl. or. Suppl. (1888) 75; Chod. in *Mém. Soc. Phys. Genève*, xxxi. n. 2 (1893) 476. — Persia.  
*jamaicensis*, Chod. l. c. 11. — Jamaica.  
*juncoides*, Chod. l. c. 210. — Bras.  
*juniperoides*, Chod. l. c. 254. — Bras.  
*kalaxariensis*, Schinz, in *Verh. Bot. Ver. Brand.* xxix. (1888) 52. — Afr. austr.  
*kaxalariensis*, « Schinz » ex Chod. in *Mém. Soc. Phys. Genève*, xxxi. n. 2 (1893) 365 = *praec.*  
*kilimandscharica*, « Chod. » ex Engl. in *Abh. Preuss. Akad. Wiss.* (1894) 61 = *seq.*

**POLYGALA : —**

- kilimandjarica, *Chod. in Mém. Soc. Phys. Genève*, xxxi. n. 2 (1893) 320. — Afr. aequat. or.  
 Klotzschii, *Chod. l. c.* xxx. n. 8 (1889) 114, in obs.; et xxxi. n. 2 (1893) 6 (= *Acanthocladus brasiliensis*, Klotzsch). — Bras.  
 Krugii, *Chod. l. c.* xxxi. n. 2 (1893) 63. — Ins. Bahamas.  
 Kurtzii, *A. W. Bennett, in Journ. Bot.* xxxiii. (1895) 110. — Reg. Argent.  
 Lecardi, *Chod. in Mém. Soc. Phys. Genève*, xxxi. n. 2 (1893) 222. — Sudan, gall.  
 Lentiana, *Guerke, in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895). 233. — Afr. trop. or.  
 leptocaulis, *Baker, in Journ. Linn. Soc.* xxii. (1887) 445. — Madag.  
 leptolopha, *Chod. in Mém. Soc. Phys. Genève*, xxxi. n. 2 (1893) 147 (= *P. adenophylla*, A. W. Bennett). — Bras.  
 leptosperma, *Chod. l. c.* 17. — Mexic.  
 leucocarpa, *Chod. l. c.* 400. — Afr. austro-occ.  
 Lindenii, *Chod. l. c.* 44. — Venezuela.  
 liniflora, *Boj. ex Chod. l. c.* 367. — Afr. trop. or.  
 Livingstoniana, *Chod. l. c.* 339. — Transvaal.  
 lusitanica, *Welw. ex Chod. l. c.* 441. — Lusit.  
 lycopodioides, *Chod. l. c.* 251 (= *P. bryoides*, A. W. Bennett). — Bras.  
 lysimachiaefolia, *Chod. l. c.* 377. — Natal.  
 Malmeana, *Chod. in Bull. Herb. Boiss.* iii. (1895) 548. — Bras.  
 Mariesii, *Hemsl. ex Forb. & Hemsl. in Journ. Linn. Soc.* xxiii. (1886) 61, t. 2 b, fig. 7-13. — China.  
 Mathusiana, *Chod. in Mém. Soc. Phys. Genève*, xxxi. n. 2 (1893) 231. — Peruvia.  
 maxima, *Guerke, in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 233. — Afr. trop. or.  
 Michellii, *Chod. in Mém. Soc. Phys. Genève*, xxx. n. 8 (1889) 113, t. 31, fig. 2. — Parag.  
 michoacana, *Robinson & Seaton, in Proc. Am. Acad. xviii.* (1893) 103. — Mexic.  
 modesta, *Guerke, in Bot. Jahrb.* xix. Beibl. n. 47 (1894) 35. — Afr. trop. or.  
 nicaraguensis, *Chod. in Mém. Soc. Phys. Genève*, xxxi. n. 2 (1893) 54. — Nicaragua.  
 nilotica, *Chod. l. c.* 369. — Afr. trop.  
 nitens, *Chod. l. c.* 84. — Bras.  
 nubica, *Hochst. ex Chod. l. c.* 343 = *erioptera*, DC.  
 obtusissima, *Hochst. ex Chod. l. c.* 322. — Abyss.  
 opaca, *Chod. l. c.* 82. — Mexic.  
 Ophiura, *Chod. l. c.* 376. — Afr. austro-or.  
 orientalis, *Chod. l. c.* 324. — Ind. or.  
 Orobis, *Chod. l. c.* 51. — Bras.  
 orthocarpa, *Chod. l. c.* xxx. n. 8 (1889) 108, t. 30, fig. 1. — Parag.  
 oxyantha, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* lxxxi. (1893) 495. — Chili.  
 oxyrhynchos, *Chod. in Mém. Soc. Phys. Genève*, xxxi. n. 2 (1893) 167. — Parag.  
 panamensis, *Chod. l. c.* 35. — Panama.  
 parietaria, *Chod. l. c.* 50. — Bras.  
 parvula, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* lxxxi. (1893) 496. — Chili.  
 patagonica, *Phil. l. c.* 497. — Patag.  
 Pavonii, *Chod. in Mém. Soc. Phys. Genève*, xxxi. n. 2 (1893) 14. — Mexic.  
 Peplis, *Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris*, i. (1886) 608; *Chod. l. c.* 341. — Madag.  
 petraea, *Chod. in Mém. Soc. Phys. Genève*, xxxi. n. 2 (1893) 346. — Ukamba.  
 Philippiana, *Chod. l. c.* 300. — Reg. Argent.  
 phlebotaenia, *Chod. l. c.* 4. — Cuba.  
 piahiensis, *Chod. l. c.* 60. — Bras.  
 Poggei, *Guerke, in Bot. Jahrb.* xiv. (1892) 309. — Afr. trop.  
 praetervisa, *Chod. in Mém. Soc. Phys. Genève*, xxxi. n. 2 (1893) 140. — Am. bor.  
 Pringlei, *S. Wats. in Proc. Am. Acad.* xxv. (1890) 142. — Mexic.  
 producta, *N. E. Br. in Kew Bull.* (1895) 142. — Afr. austr.  
 Pseudocelosioides, *Chod. in Mém. Soc. Phys. Genève*, xxxi. n. 2 (1893) 237. — Bras.  
 Pseudocoriacea, *Chod. l. c.* 257. — Bras.  
 Pseudohebeclada, *Chod. l. c.* 66. — Bras.  
 Pseudojuncea, *Chod. l. c.* 211. — Bras.  
 Pseudosericea, *Chod. l. c.* 241. — Parag.

**POLYGALA : —**

- Pseudovariabilis, *Chod. in Mém. Soc. Phys. Genève*, xxxi. n. 2 (1893) 181. — Bras.  
 pterolopha, *Chod. l. c.* 301. —  
 pulchra, *Chod. l. c.* 100. — Java.  
 pygmaea, *Guerke, in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 234. — Afr. trop. or.  
 Radlkoferi, *Chod. in Mém. Soc. Phys. Genève*, xxxi. n. 2 (1893) 160. — Bras.  
 recognita, *Chod. l. c.* 428. — Afr. austr.  
 Regnellii, *Chod. in Bull. Herb. Boiss.* ii. (1895) 548. — Bras.  
 Rehmanni, *Chod. in Mém. Soc. Phys. Genève*, xxxi. n. 2 (1893) 362. — Transvaal.  
 retusa, *Hochst. ex Chod. l. c.* 342 = *erioptera*, DC.  
 rivinifolia, *Chod. l. c.* 24. — Mexic.  
 rostrata, *Chod. l. c.* 244. — Bras.  
 Ruiziana, *Chod. l. c.* 145. — Peruvia.  
 Sadebeckiana, *Guerke, in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 233. — Afr. trop. or.  
 salicina, *Chod. in Mém. Soc. Phys. Genève*, xxxi. n. 2 (1893) 83. — Bras.  
 Sanctae Luciae, *Chod. l. c.* 36. — Ins. S. Luciae.  
 sansibarensis, *Guerke, in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 233. — Afr. trop. or.  
 Schimperii, *Vatke, ex Engl. in Abhandl. Preuss. Akad. Wiss.* 1891 (1892) 281. nomen: *Chod. in Mém. Soc. Phys. Genève*, xxxi. n. 2 (1893) 349. — Abyss.  
 Schinziana, *Chod. l. c.* 364. — Afr. austro-occ. extratrop.  
 Schweinfurthii, *Chod. l. c.* 338. — Afr. trop.  
 scoparioides, *Chod. l. c.* 285. — Arizona.  
 senegambica, *Chod. l. c.* 334. — Senegambia.  
 Serpentaria, *Eckl. ex Chod. l. c.* Afr. austr.  
 singalensis, *Chod. l. c.* 314. — Zeylan.  
 somaliensis, *Baker, in Kew Bull.* (1895) 211. — Reg. Somal.  
 spicata, *Chod. in Mém. Soc. Phys. Genève*, xxxi. n. 2 (1893) 221. — Angola.  
 Stanleyana, *Chod. l. c.* 340. — Angola.  
 Steudneri, *Chod. l. c.* 390. —  
 stipulata, *Chod. l. c.* 89. — Guian. Bat.  
 Stuhlmannii, *Gürke, in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 234. — Afr. trop. or.  
 subulata, *S. Wats. in Proc. Calif. Acad. Wiss.* xxvi. (1891) 132. — Mexic.  
 tenuissima, *Chod. in Bull. Herb. Boiss.* iii. (1895) 153. — Reg. Argent.  
 Tepperi, *F. Muell. in Vict. Natural.* vii. (July 1890) 38; et in *Bot. Centralbl.* xliii. (1890) 276 = *chinensis*, Linn.  
 Thurmanniana, *Chod. in Mém. Soc. Phys. Genève*, xxxi. n. 2 (1893) 346. — Arabia.  
 tonkinensis, *Chod. l. c.* 97. — Tonkin.  
 timoutoides, *Chod. l. c.* xxx. n. 8 (1889) 112, t. 31, fig. 2. — Parag.  
 Torreyi, *Chod. l. c.* xxxi. n. 2 (1893) 194. — Am. bor.  
 tovariensis, *Chod. l. c.* 32. — Venezuela.  
 transvaalensis, *Chod. l. c.* 374. — Transvaal.  
 tricholopha, *Chod. l. c.* 98. — Ind. or.  
 tuberculata, *Chod. l. c.* 242. — Bras.  
 Tweedyi, *Britton, in Mém. Torrey Bot. Club*, ii. (1891) 143. — Texas.  
 ukambica, *Chod. in Mém. Soc. Phys. Genève*, xxxi. n. 2 (1893) 329. — Afr. or.  
 ukirensis, *Guerke, in Bot. Jahrb.* xiv. (1892) 310. — Afr. trop. or.  
 Urbani, *Chod. in Mém. Soc. Phys. Genève*, xxxi. n. 2 (1893) 58. — Bras.  
 usambarensis, *Guerke, in Abh. Preuss. Akad. Wiss.* (1894) 64; et in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 283. — Afr. trop. or.  
 Vauthieri, *Chod. in Mém. Soc. Phys. Genève*, xxxi. n. 2 (1893) 65. — Bras.  
 Villa-Rica, *Chod. l. c.* xxx. n. 8 (1889) 106, t. 29, fig. 2, et xxxi. n. 2 (1893) 286. — Parag.  
 viminalis, *Guerke, in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 234. — Afr. trop. or.  
 Vogtii, *Chod. in Mém. Soc. Phys. Genève*, xxxi. n. 2 (1893) 144. — Mexic.  
 Volkensii, *Guerke, in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 234. — Afr. trop. or.  
 wadibomica, *Chod. in Mém. Soc. Phys. Genève*, xxxi. (1893) 320. — Afr. or.  
 Warburgii, *Chod. ex Warb. in Bot. Jahrb.* xiii. (1891) 346. — N. Guin.

**POLYGALA : —**

- Watsoni, *Chod. in Mém. Soc. Phys. Genève*, xxxi. n. 2 (1893) 285. — Mexic.  
 Weddelliana, *Chod. l. c.* 159. — Parag.  
 Weddelliana, *Chod. l. c.* 207. — Bras.  
 Welwitschii, *Chod. l. c.* 340. — Angola.  
 Wrightii, *Chod. l. c.* 67. — Cuba.  
 xyloclada, *Chod. l. c.* 48. — Bras.  
 yemenica, *Chod. l. c.* 327. — Arabia.

**POLYGONATUM, [Tourn.] Adans. (Liliac.). —**

- Ind. Kew. ii. 594.  
 agglutinatum, *Hua, in Morot, Journ. de Bot.* vi. (1892) 448. — China.  
 amabile, *Yatabé, in Tokyo Bot. Mag.* vi. (1892) 279, t. 7; et *Icon. Fl. Japon.* i. (1893) 233, t. 57. — Japon.  
 anomalum, *Hua, in Morot, Journ. de Bot.* vi. (1892) 420. — China.  
 curvistylum, *Hua, l. c.* 424. — China.  
 cyrtoneuma, *Hua, l. c.* 393. — China.  
 Franchetii, *Hua, l. c.* 392. — China.  
 nodosum, *Hua, l. c.* 394. — China.  
 Delavayi, *Hua, l. c.* 422. — Yunnan.  
 erythrocarpum, *Hua, l. c.* 424. — China.  
 Fargesii, *Hua, l. c.* 446. — China, Reg. Himal.  
 fuscum, *Hua, l. c.* 444. — China.  
 kasuense, *Maxim. ex Batalin. in Act. Hort. Petrop.* xi. (1891) 493. — China.  
 Kingianum, *Collett & Hemsl. in Journ. Linn. Soc.* xxviii. (1890) 28 t. 21; *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vi. (1892) 322. — Burma.  
 mixtum, *X. C. Richt. Pl. Europ.* i. (1890) 233. — Helv.  
 platyphyllum, *Franch. in Morot. Journ. de Bot.* iv. (1889) 318. — China bor.  
 Prattii, *Baker, in Hook. Icon. pl.* xxiii. (1892) t. 2217. — China.  
 pumilum, *Hua, in Morot. Journ. de Bot.* vi. (1892) 423 [pumilum]. — China.  
 Skorpili, *Velen. in Sitz. Boehm. Ges. Wiss.* (1893) 61. — Bulg.  
 Souliei, *Hua, in Morot, Journ. de Bot.* vi. (1892) 427. — China.  
 trinerve, *Hua, l. c.* 445. — China.

**POLYGONELLA, Michx (Polygon.). —**

- Ind. Kew. ii. 594.  
 americana, *Small, in Mém. Torrey Bot. Club*, v. (1894) 141 = *ericoides*, *Engelm. & Gray*.

**POLYGONIFOLIA, Mappus = Corrigiola, Linn. (Illecebr.).**

- capensis*, *Kuntze, Rev. Gen.* (1891) 535 = *C. capensis*, Willd.  
*deltodea*, *Kuntze, l. c.* = *Monocosmia corrigioloides*, Fenzl.  
*latifolia*, *Kuntze, l. c.* = *Corrigiola latifolia*, C. Gay.  
*litoralis*, *Kuntze, l. c.* = *C. litoralis*, Linn.  
*propinqua*, *Kuntze, l. c.* = *propinqua*, C. Gay.  
*squamosa*, *Kuntze, l. c.* = *Corrigiola squamosa*, Hook. & Arn.  
*telephiifolia*, *Kuntze, l. c.* = *C. litoralis*, Linn.

**POLYGONUM, [Tourn.] Linn. (Polygon.). —**

- Ind. Kew. ii. 594.  
 acanthophyllum, *Lindau, in Bot. Jahrb.* xix. Beibl. n. 48 (1894) 12. — Reg. Argent.  
 arachnoideum, *Klotzsch, ex Hook. f. Fl. Brit. Ind.* v. (1886) 35 = *lanigerum*, R. Br.  
 araucanum, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* xci. (1895) 489. — Chili.  
 auriculatum, *Hook. f. & Thoms. ex Hook. f. Fl. Brit. Ind.* v. (1886) 47 = *strigosum*, R. Br.  
 axillare, *Kuntze, Rev. Gen.* (1891) 559 = *Muehlenbeckia axillaris*, Walp.  
 Banca, *Herb. Ham. ex Hook. f. Fl. Brit. Ind.* v. (1886) 36 = *minus*, Huds.  
 Bettfreudianum, *Lindau, in Bot. Jahrb.* xix. Beibl. n. 48 (1894) 11. — Reg. Argent.  
 Bisculatum, *Herb. Ham. ex Hook. f. Fl. Brit. Ind.* v. (1886) 39 = *flaccidum*, Meissn.  
 Bishirae, *Ham. ex Hook. f. l. c.* 37 = *stagninum*, Ham.  
 boreale, *Small, in Bull. Torrey Bot. Club*, xxi. (1894) 479 = *aviculare*, Linn.

**POLYGONUM** : —

- Buchanani, *Dammer*, in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr.* C (1895) 170. — Afr. trop. or.  
 Caballeri, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* xci. (1895) 491. — Chili.  
 cordobense, *Lindau*, in *Bot. Jahrb.* xix. Beibl. n. 48 (1894) 10. — Reg. Argent.  
 cynanchoides, *Hemsl. in Journ. Linn. Soc.* xxvi. (1891) 338. — China.  
 Delfini, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* xc. (1895) 490. — Chili.  
 dissitiflorum, *Hemsl. in Journ. Linn. Soc.* xxvi. (1891) 338. — China.  
 Dombeyanum, *Kuntze*, *Rev. Gen.* (1891) 559 = *Muehlenbeckia peruviana*, *Meissn.*  
*emersum*, *Britton*, in *Trans. N. Y. Acad. Sci.* viii. (1899) 73; *Small*, *Monog. N. Am. Polygon.* [Mem. Bot. Columb. Coll. i.] (1895) 44 = *P. Muehlenbergii*, *S. Wats.*  
*ephedroides*, *Kuntze*, *Rev. Gen.* (1891) 559 = *Muehlenbeckia ephedroides*, *Hook. f.*  
*erythrops*, *Dammer*, in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr.* C (1895) 170. — Afr. trop. or.  
 exsertum, *Small*, in *Bull. Torrey Bot. Club*, xxi. (1894) 172; et *Monog. N. Am. Polygon.* [Mem. Bot. Columb. Coll. i.] (1895) 112 t. 43. — Am. bor.  
 flexuosum, *Kuntze*, *Rev. Gen.* (1891) 559 = *Muehlenbeckia adpressa*, *Meissn.*  
*florulentum*, *Kuntze*, l. c. = *M. Cunninghami*, *F. Muell.*  
*fluviatile*, *Herb. Ham.* ex *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* v. (1886) 37 = *barbatum*, *Linn.*  
 fusiforme, *Greene*, in *Erythraea*, i. (1893) 259. — Am. bor. occ.  
 galapagense, *Caruel*, in *Rendic. Acad. Lincei*, v. (1889) 624. — Ins. Galapag.  
 Gilesii, *Hemsl. in Hook. Icon. pl.* xviii. (1888) t. 1756. — Afghan.  
 glareosum, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* xc. (1895) 490. — Chili.  
 Goyalpara, *Herb. Ham.* ex *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* v. (1886) 37 = *stagninum*, *Ham.*  
*gracile*, *Herb. Ham.* ex *Hook. f. l. c.* 38 = *P. Posumbu*, *Ham.*  
*gracillimum*, *Kuntze*, *Rev. Gen.* (1891) 559 = *Muehlenbeckia gracillima*, *Meissn.*  
*gracilipes*, *Hemsl. in Journ. Linn. Soc.* xxvi. (1891) 340. — China.  
 Griffithii, *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* v. (1886) 54. — Reg. Himal.  
*guttuliferum*, *Miq.* ex *Hook. f. Fl. Brid. Ind.* v. (1886) 42 = *alatum*, *Ham.*  
*hastulatum*, *Kuntze*, *Rev. Gen.* (1891) 559 = *Muehlenbeckia chilensis*, *Meissn.*  
*herniarioides*, *Herb. Strach. & Winterb.* ex *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* v. (1886) 28 = *plebejum*, *R. Br.*  
*hirsutum*, *Herb. Ham.* ex *Hook. f. l. c.* 36 = *viscosum*, *Ham.*  
*hypostictum*, *Miq.* ex *Hook. f. l. c.* 36 = *minus*, *Huds.*  
*Kelloggii*, *Greene*, *Fl. Francisc.* (1891) 134. — Calif.  
*leptobotrys*, *Kuntze*, *Rev. Gen.* (1891) 559 = *Muehlenbeckia leptobotrys*, *Meissn.*  
*longipes*, *Haldesy & Charrel [Nadji]* in *Oest. Bot. Zeitschr.* xl. (1890) 164. — Maced.  
*longistylum*, *Small*, in *Bull. Torrey Bot. Club*, xxi. (1894) 165; et *Monog. N. Am. Polygon.* [Mem. Bot. Columb. Coll. i.] (1895) 78, t. 26. — Am. bor.  
*Marmoratae*, *Herb. Ham.* ex *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* v. (1886) 37 = *barbatum*, *Linn.*  
*Metzianum*, *Miq.* ex *Hook. f. l. c.* 42 = *alatum*, *Ham.*  
*mexicanum*, *Small*, in *Bull. Torrey Bot. Club*, xix. (1892) 356; et *Monog. N. Am. Polygon.* [Mem. Bot. Columb. Coll. i.] (1895) 60. — Mexic.  
*micranthemum*, *Franch.* ex *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* v. (1886) 28 = *plebejum*, *R. Br.*  
*microspermum*, *Small*, in *Bull. Torrey Bot. Club*, xix. (1892) 366; et *Monog. N. Am. Polygon.* [Mem. Bot. Columb. Coll. i.] (1895) 124 t. 49. — Am. bor.  
*microspermum*, *Sheld.* in *Minnes. Bot. Stud.* i. (1894) 70 = *P. Engelmanni*, *Greene.*  
*Myosurus*, *Franch.* in *Nouv. Arch. Mus. Paris*, Sér. II. x. (1888) 73. — China. occ.  
*Newberryi*, *Small*, in *Bull. Torrey Bot. Club*, xxi. (1894) 170, t. 194; et *Monog. N. Am. Polygon.* [Mem. Bot. Columb. Coll. i.] (1895) 36, t. 5. — Am. bor.

**POLYGONUM** : —

- Nuttallii, *Small*, *Monog. N. Am. Polygon.* [Mem. Bot. Columb. Coll. i.] (1889) 132, t. 53. — Am. bor. occ.  
 opelousanum, *Riddell*, ex *Small*, in *Bull. Torrey Bot. Club*, xxix. (1892) 354; et *Monog. N. Am. Polygon.* [Mem. Bot. Columb. Coll. i.] (1895) 78, t. 16. — Am. bor.  
 pergracile, *Hemsl. in Journ. Linn. Soc.* xxvi. (1891) 344 [pergracilis]. — China.  
 phytolaccaefolium, *Meissn.* ex *Small*, in *Bull. Torrey Bot. Club*, xix. (1892) 361. — Calif.  
 pilosum, *Hemsl. in Journ. Linn. Soc.* xxvi. (1891) 345 (= *Koenigia pilosa*, *Maxim.*). — China.  
 pinetorum, *Hemsl. l. c.* — China.  
 praetermissum, *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* v. (1886) 47. — Ind. or., Tasmania.  
 Pringlei, *Small*, in *Bull. Torrey Bot. Club*, xix. (1892) 257; et *Monog. N. Am. Polygon.* [Mem. Bot. Columb. Coll. i.] (1895) 58, t. 16. — Am. bor.  
 radicans, *Hemsl. in Journ. Linn. Soc.* xxvi. (1891) 347. — China.  
 Rapte, *Herb. Ham.* ex *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* v. (1886) 38 = *serrulatum*, *Lag.*  
 rhyticarum, *Kuntze*, *Rev. Gen.* (1891) 559 = *Muehlenbeckia rhyticarya*, *F. Muell.*  
 rigidulum, *Sheld.* in *Minnes. Bot. Stud.* i. (1894) 14, t. 1. — Am. bor.  
 rupestre, *Kuntze*, *Rev. Gen.* (1891) 559 = *Muehlenbeckia rupestris*, *Wedd.*  
*sagittifolium*, *Kuntze*, l. c. = *M. sagittifolia*, *Meissn.*  
*sawatchense*, *Small*, in *Bull. Torrey Bot. Club*, xx. (1893) 213; et *Monog. N. Am. Polygon.* i. (1895) 120, t. 47. — Am. bor. occ.  
 Schimperii, *Vatke*, ex *Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss.* 1891 ii. (1892) 202. — Afr. trop. or.  
 spergulariaeforme, *Meissn.* ex *Small*, in *Bull. Torrey Bot. Club*, xix. (1892) 366. — Am. bor. occ.  
 tataricum, *Wall.* ex *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* v. (1886) 52 = *tortuosum*, *Don.*  
*tiliaefolium*, *Kuntze*, *Rev. Gen.* (1891) 559 = *Muehlenbeckia tiliaefolia*, *Wedd.*  
*Tuerckheimii*, *Vatke*, ex *Small*, in *Bull. Torrey Bot. Club*, xix. (1892) 370, in syn. = *Meisnerianum*, *Cham. & Schlecht.*  
*urophyllum*, *Bureau & Franch.* in *Morot. Journ. de Bot.* v. (1891) 150. — China occ.  
 valdivianum, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* xc. (1895) 488. — Chili.  
 varians, *Kuntze*, *Rev. Gen.* (1891) 559 = *Muehlenbeckia varians*, *Meissn.*  
 Watsoni, *Small*, *Monog. N. Am. Polygon.* [Mem. Bot. Columb. Coll. i.] (1895) 138, t. 56. — Am. bor.  
 Zuccarinii, *Small*, l. c. 158, t. 66. — Am. bor.

**POLYLEPIS**, Ruiz & Pav. (Rosac.). — Ind. Kew. ii. 599.

- Besseri, *Hieron.* in *Bot. Jahrb.* xxi. (1895) 312 (= *P. villosa*, *Rusby*). — Bolivia.  
 Lehmannii, *Hieron.* l. c. xx. Beibl. n. 49 (1895) 29. — Columb. vel Ecuad.  
 Pauta, *Hieron.* l. c. xxi. (1895) 313. — Ecuad.  
 reticulata, *Hieron.* l. c. 312. — Ecuad.  
 Stuebelii, *Hieron.* l. c. 313. — Ecuad.  
 villosa, *Rusby*, in *Mem. Torrey Bot. Club*, iii. 3 (1893) 25 = *P. Besseri*, *Hieron.*

**POLYMNIA**, Linn. (Compos.). — Ind. Kew. ii. 600.

- Liebmanni, *Sch. Bip. ex Klatt*, in *Leopoldina*, Heft xxiii. (1887) 89. — Mexic.  
 oaxacana, *Sch. Bip. l. c.* — Mexic.  
 quichensis, *Coult. Bot. Gaz.* xx. (1895) 48. — Guatem.  
 tarapacana, *Phil. in Anal. Mus. nac. Chile* (1891) 21. — Chili.

**POLYOSMA**, Blume (Saxifr.). — Ind. Kew. ii. 600.

bracteosum, *Stapf*, in *Trans. Linn. Soc.*, Ser. II. iv. (1894) 148. — Borneo.

Hookeri, *Stapf*, in *Hook. Icon. pl.* xxiii. (1894) t. 2296. — Borneo.

reducta, *F. Muell.* in *Vict. Natural.* ix. (June 1892) 42; et in *Bot. Centralbl.* li. (1892) 252. — Austral.

**POLYOSMA** : —

- rigidiuscula, *F. Muell. & F. M. Bailey*, in *Dept. Agric. Brisbane Bot. Bull.* i. (1890) 4. — Austral.

**POLYPARA**, Lour. = **Houttuynia**, Thunb. (Piperac.).

- cordata, *Kuntze*, *Rev. Gen.* (1891) 565 = *H. cordata*, *Thunb.*

**POLYPETALIA speciosa**, Hort. ex Gard. Kew, i. Polypet. (1894) 135 = *Prunus italica*, *Borkh.***POLYPOGON**, Desf. (Gramin.). — Ind. Kew. ii. 600.

- canadense, *Fourn. Gram. Mexic.* 1881 (1886) 92 = *Agrostis mexicana*, *Linn.*  
 majus, *Hackel*, ex *Batt. & Trab. Fl. de l'Algér.* [Monoc.] (1895) 153 (= *P. algeriense*, *Gandog.*). — Algeria.  
 tarapacanum, *Phil. in Anal. Mus. nac. Chile* (1891) 82. — Chili.

**POLYPOMPHOLYX**, Lehm. (Lentibul.). — Ind. Kew. ii. 601.

- Holtzei, *F. Muell.* in *Vict. Natural.* ix. (Mar. 1893) 176; et ex *Bot. Centralbl.* liv. (1893) 93, in syn. = *Utricularia Holtzei*, *F. Muell.*

**POLYPORANDRA**, Becc. (Icacin.). — Ind. Kew. ii. 601.

- Hansemanni, *Engl. Bot. Jahrb.* xvi. Beibl. n. 39 (1893) 13. — N. Guin.

**POLYPTERIS**, Nutt. (Compos.). — Ind. Kew. ii. 601.

- latifolia, *Hemsl. in Biol. Centr.-Am.* iv. (1886) 59. — Mexic.  
 sphacelata, *Trelease*, ex *Branner & Coville*, in *Ann. Rep. Geol. Surv. Arkans.* for 1888, i. (1891) 197 = *Hookeriana*, *A. Gray.*

**POLYRRHIZA**, Pfitz. in *Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam.* ii. 6 (1889) 215. **ORCHIDEAE.**

funalis, *Pfitz. l. c.* (= *Aeranthus funalis*, *Lindl.*). — Jamaica.

**POLYSCIAS**, Forst. (Umbell.). — Ind. Kew. ii. 601.

- aculeata, *Harms*, in *Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam.* iii. 8 (1894) 45 (= *Cuphocarpus aculeatus*, *Decne.*). — Madag.  
 amplifolia, *Harms*, l. c. (= *Panax amplifolium*, *Baker.*). — Madag.  
 Anisum, *Harms*, l. c. (= *P. Anisum*, *DC.*). — Ins. Molucc.  
 austro-caledonica, *Harms*, l. c. (= *P. austro-caledonica*, *Baill.*). — N. Caled.  
 Balansae, *Harms*, l. c. (= *P. Balansae*, *Baill.*). — N. Caled.  
 cissiflora, *Harms*, l. c. (= *P. cissiflorum*, *Baker.*). — Madag.  
 confertifolia, *Harms*, l. c. (= *P. confertifolium*, *Baker.*). — Madag.  
 Cumingii, *Harms*, l. c. (= *P. Cumingianum*, *Rolfe.*). — Ins. Philipp.  
 dioica, *Harms*, l. c. (= *Cussonia dioica*, *Vieill.*). — N. Caled.  
 elegans, *Harms*, l. c. (= *Panax elegans*, *C. Moore & F. Muell.*). — Austral.  
 farinosa, *Harms*, in *Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam.* iii. (1894) 45 (= *Aralia farinosa*, *Del.*). — Abyss.  
 fruticosa, *Harms*, l. c. 45 (= *Panax fruticosum*, *Linn.*). — As. et Ocean. trop.  
 gomphophylla, *Harms*, l. c. (= *P. gomphophyllum*, *Baker.*). — Madag.  
 inermis, *Harms*, l. c. (= *Cuphocarpus inermis*, *Baker.*). — Madag.  
 Kissodendron, *Harms*, l. c. (= *Panax kissodendron*, *C. Moore & F. Muell.*). — Austral.  
 Macgillivrayi, *Harms*, l. c. (= *P. Macgillivrayi*, *Benth.*). — Austral.  
 madagascariensis, *Harms*, l. c. 44 (= *Maralia madagascariensis*, *DC.*). — Madag.  
 microbotrys, *Harms*, l. c. (= *Panax microbotrys*, *Baill.*). — N. Caled.

**POLYSCIAS** —

mollis, *Harms*, in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iii, 8 (1894) (= *P. molle*, Benth.). — Austral. multibracteata, *Harms*, l. c. (= *Panax multibracteatum*, Baker). — Madag.  
 multijuga, *Harms*, l. c. (= *P. multijugum*, Benth. & Hook. f.). — Ins. Fiji.  
 Murrayi, *Harms*, l. c. (= *P. Murrayi*, F. Muell.). — Austral.  
 myriophylla, *Harms*, l. c. (= *P. myriophyllum*, Baill.). — N. Caled.  
 obtusa, *Harms*, l. c. (= *P. obtusum*, Blume). — Java.  
 ornifolia, *Harms*, l. c. (= *P. ovalifolium*, Baker). — Madag.  
 Pancheri, *Harms*, l. c. (= *P. Pancheri*, Baill.). — N. Caled.  
 pentamera, *Harms*, l. c. (= *P. pentamera*, Baker). — Madag.  
 pulchella, *Harms*, l. c. (= *P. pulchellum*, Baill.). — N. Caled.  
 Rumphiana, *Harms*, l. c. (= *P. pinnatum*, Lam.). — Archiv. Mal.  
 sambucifolius, *Harms*, l. c. (= *P. sambucifolium*, Sieber). — Austral.  
 samoënsis, *Harms*, l. c. (= *P. samoënsis*, A. Gray). — Ins. Samoëns.  
 Stuhlmanni, *Harms*, ex *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr.* A (1895) 130, nomen. — Afr. trop. or.  
 subocularis, *Harms*, in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iii, 8 (1894) 45. — N. Caled.  
 tahitensis, *Harms*, l. c. (= *Panax tahitense*, Nadeaud). — Ins. Tahit.  
 tripinnata, *Harms*, l. c. 44 (= *P. tripinnatum*, Baker). — Madag.  
 Weinmanniae, *Harms*, l. c. (= *P. Weinmanniae*, Baill.). — N. Caled.  
 xanthoxyloides, *Harms*, l. c. (= *P. xanthoxyloides*, Baker). — Madag.

**POLYSPHAERIA**, Hook. f. (Rubiace.). — Ind. Kew. ii. 601.  
 neriifolia, *K. Schum.* in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr.* C (1895) 383. — Afr. trop. or.

**POLYSTACHYA**, Hook. f. (Orchid.). — Ind. Kew. ii. 601.

acutifolia, *Lindl.* ex *Kuntze, Rev. Gen.* (1891) 639 (= *Dendrochis acutifolia* Kuntze). — [Quid?] albescens, *Ridl.* in *Bolet. Soc. Brot.* v. (1887) 199. — Ins. S. Thom.  
 albo-violacea, *Kraenzl.* in *Bot. Jahrb.* xvii. (1893) 50. — Afr. trop.  
 Beccarii, « *Reichb. f.* » ex *Martelli, Fl. Bogos.* (1886) 80 = *Beccariana, Reichb. f.*  
 Buchananii, *Rolfe*, in *Kew Bull.* (1893) 335. — Zambesia.  
 bulbophylloides, *Rolfe*, l. c. (1891) 199. — Afr. trop. or.  
 caespitica, *Kraenzl.* ex *Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss.* (1894) 47; in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr.* C (1895) 155; et in *Bot. Jahrb.* xxii. (1895) 21. — Afr. trop. or.  
 cucullata, *Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr.* v. 1892 (1895) 34 = *grandiflora*, *Lindl.*  
 disticha, *Rolfe*, in *Bolet. Soc. Brot.* ix. (1891) 139. — Ins. S. Thome.  
 Dusenii, *Kraenzl.* in *Bot. Jahrb.* xix. (1894) 251. — Kamerun.  
 Elliotii, *Rendle*, in *Journ. Bot.* xxxiii. (1895) 198. — Afr. trop. or.  
 expansa, *Ridl.* in *Bolet. Soc. Brot.* v. (1887) 198. — Afr. trop. occ.  
 farinosa, *Kraenzl.* in *Bot. Jahrb.* xvii. (1893) 51. — Kamerun.  
 glaberrima, *Schlechter*, in *Bot. Jahrb.* xx. Beibl. n. 50 (1895) 11. — Afr. austr.  
 gracilentia, *Kraenzl.* l. c. xix. (1894) 251. — Afr. trop. or.  
 imbricata, *Rolfe*, in *Kew Bull.* (1893) 172. — Zambesia.  
 Kirkii, *Rolfe*, l. c. (1895) 283. — Afr. trop. or.  
 Laurenceana, *Kraenzl.* in *Gard. Chron.* (1893) ii. 150. — Zambesia.  
 minima, *Rendle*, in *Journ. Bot.* xxxi. (1895) 198. — Afr. trop. or.

**POLYSTACHYA** : —

nigrescens, *Rendle*, in *Journ. Bot.* xxxiii. (1895) 201. — Afr. trop. or.  
 polychaete, *Kraenzl.* in *Bot. Jahrb.* xvii. (1893) 50. — Kamerun.  
 Preussii, *Kraenzl.* l. c. 51. — Kamerun.  
 Rivae, *Schweinf.* in *Bull. Herb. Boiss.* ii. App. II. (1894) 88. — Eritrea.  
 ruwenzoriensis, *Rendle*, in *Journ. Bot.* xxxiii. (1895) 199. — Afr. trop. or.  
 Shega, *Kraenzl.* ex *Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss.* (1894) 57; in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr.* C (1895) 155; et in *Bot. Jahrb.* xxii. (1895) 22. — Usambara.  
 simplex, *Rendle*, in *Journ. Bot.* xxxiii. (1895) 199. — Afr. trop. or.  
 spatella, *Kraenzl.* in *Bot. Jahrb.* xix. (1894) 251. — Afr. trop. or.  
 stauroglossa, *Kraenzl.* in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr.* C (1895) 155; et l. c. xxii. (1895) 22. — Afr. trop. or.  
 Stuhlmannii, *Kraenzl.* l. c. — Afr. trop. or.  
 Tayloriana, *Rendle*, in *Journ. Linn. Soc.* xxx. (1895) 385. — Afr. trop. or.  
 tenuissima, *Kraenzl.* in *Bot. Jahrb.* xix. (1894) 250. — Kamerun.  
 transvaalensis, *Schlechter*, l. c. xx. Beibl. n. 50 (1895) 28. — Transvaal.  
 villosa, *Rolfe*, in *Kew Bull.* (1894) 393. — Zambesia.  
 zambesiaca, *Rolfe*, l. c. (1895) 192. — Zambesia.

**POLYTOCA**, R. Br. (Gramin.). — Ind. Kew. ii. 602.  
 Cookei, *Staff.* in *Hook. Icon. pl.* xxiv. (1894) t. 2333. — Ind. or.

**POLYTRIAS**, Hack. in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* ii. 2 (1887) 24. **GRAMINEAE.**  
 amaura, *Kuntze, Rev. Gen.* (1891) 788 = *praemorsa*, *Hack.*  
 diversiflora, *Baill. Hist. des pl.* xii. (1894) 319 = *praemorsa*, *Hack.*  
 praemorsa, *Hack.* in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* ii. 2 (1887) 24; et in *DC. Monog. Phan.* vi. (1889) 189 (= *Pollinia praemorsa*, *Nees*). — Java.

**POLYXENA**, Kunth (Liliac.). — Ind. Kew. ii. 602.  
 Bakeri, *Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr.* v. 1893 (1895) 366 (= *Massonia pygmaea*, *Schlecht.*). — Afr. austr.  
 haemanthoides, *Baker*, in *Hook. Icon. pl.* xviii. (1888) t. 1727. — Afr. austr.  
 odorata, *Nichols. Dict. Gard.* iii. (1886) 196. — Afr. austr.

**POMADERRIS**, Labill. (Rubiace.). — Ind. Kew. ii. 602.  
 amoena, *Colenso*, in *Trans. N. Z. Inst.* xviii. 1885 (1886) 258. — N. Zel.  
 mollis, *Colenso*, l. c. xxv. 1892 (1893) 327. — N. Zel.

**POMATOSTOMA**, Stapf, in *Hook. Icon. pl.* xxv. (1895) sub t. 3420. **MELASTOMACEAE.**  
 angustifolium, *Stapf*, l. c. t. 2420. — Borneo.  
 inaequalis, *Stapf*, l. c. t. 2421. — Borneo.  
 phyllagathoides, *Stapf*, l. c. — Borneo.  
 sertuliferum, *Stapf*, l. c. t. 2420. — Borneo.

**POMAZOTA**, *Ridl.* in *Trans. Linn. Soc.*, Ser. II. iii. (1893) 308. **RUBIACEAE.**  
 sylvestris, *Ridl.* l. c. — Penins. Mal.

**POMMERESCHIA**, Wittm. in *Gartenfl.* xlv. (1895) 131. **ZINGIBERACEAE.**  
 Lackneri, *Wittm.* l. c., fig. 35. — Ind. or.

**PONGAMIA**, Vent. (Legumin.). — Ind. Kew. ii. 604.  
 dehiscens, *Koerd. & Valet. Boomsoort. van Java*, ii. (1895) 96. — Java.

**PONGATIUM**, Juss. = **Sphenoclea**, Gaertn. (Campanul.).  
 zeylanicum, *Kuntze, Rev. Gen.* (1891) 381 = *S. zeylanica*, *Gaertn.*

**PONGELION**, Fl. For. Cochinch. Fasc. 19 (1893) sub t. 294, in text. = **Ailanthus**, Desf. (Simarub.).  
 calycinum, *Pierre*, l. c. = *A. calycinus*, *Pierre*.  
 excelsum, *Pierre*, l. c. sub t. 295 A = *A. excelsum*, *Roxb.*  
 Fauvelianum, *Pierre*, l. c. sub t. 295 B = *A. Fauvelianus*, *Pierre*.  
 glandulosum, *Pierre*, l. c. sub t. 294 = *A. glandulosus*, *Desf.*  
 imberbiflorum, *Pierre*, l. c. = *A. imberbiflorus*, *F. Muell.*  
 malabaricum, *Pierre*, l. c. = *A. malabaricus*, *DC.*  
 moluccanum, *Pierre*, l. c. sub t. 294 = *A. moluccanus*, *DC.*

**PONGONIA**, « *Griff.* » ex *Grant, Orchids of Burma* (1895) 351. sphalm. = **Pogonia**, *Griff.* (Orchid.).

**PONTHIEVA**, R. Br. (Orchid.). — Ind. Kew. ii. 604.  
 dicliptera, *Reichb. f. in Flora*, lxi. (1886) 548. — N. Granat.  
 grandiflora, *Reichb. f. in Gard. Chron.* (1888) i. 264. — Ecuad.  
 phaenoleuca, *Cogn.* in *Mart. Fl. Bras.* iii. IV. (1895) 273 (= *Calorchis phaenoleuca*, *Barb. Rodr.*). — Bras.  
 Sprucei, *Cogn.* l. c. 274. t. 66, fig. 3. — Bras.

**POORTMANNIA**, Drake, in *Bull. Soc. Philom.* Paris, Sér. VIII. iv. (1892) 128. **SOLANEAE.**  
 speciosa, *Drake*, l. c. 129. — Ecuad.

**POPOWIA**, Endl. (Anonac.). — Ind. Kew. ii. 605.  
 fusca, *King*, in *Journ. As. Soc. Beng.* lxi. (1892) ii. 94. — Perak.  
 Hookeri, *King*, l. c. 97. — Ind. or.  
 Kurzii, *King*, l. c. 96 (= *P. macrophylla*, *Hook. f. & Thoms.*). — As. trop.  
 micrantha, *Baker*, in *Journ. Linn. Soc.* xxii. (1887) 442. — Madag.  
 nitida, *King*, in *Journ. As. Soc. Beng.* lxi. (1892) ii. 92. — Ins. Andam. et Nicob.  
 perakensis, *King*, l. c. 94. — Perak.  
 velutina, *King*, l. c. — Perak.

**POPULINA**, *Baill. Hist. des pl.* x. (1890) 443; *Lindau*, in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 3b (1895) 344. **ACANTHACEAE.**  
 Richardi, *Baill.* l. c. — Madag.

**POPULUS**, Linn. (Salic.). — Ind. Kew. ii. 605.  
 ambigua X, *G. Beck. Fl. Nied.-Oest.* i. (1890) 305. — Austria.  
 Arenbergiana, *Hort.* ex *Dippel, Handb. Laubholz.* ii. (1892) 191 (= *P. Arenbergica*, *Hort.*) = *alba*, *Linn.*  
 crispa, *Hort.* ex *Dippel*, l. c. 209 = *laurifolia*, *Ledeb.*  
 Eugenii, *Simon.* ex *Gartenfl.* xxxvi. (1887) 674; et in *Gard. Chron.* (1887) ii. 818 (an *P. Eugeni*, *Hort.* ex *C. Koch*) = *monilifera*, *Ait.*  
 grandifolia, *Hort.* ex *Wesm.* in *Bull. Soc. Bot. Belg.* xxvi. 1887 (1889) 375 = *heterophylla*, *Linn.*  
 Juliana-pendula, *Hort.* ex *Dippel, Handb. Laubholz.* ii. (1892) 192 = *canescens*, *Sm.*  
 lasiocarpa, *Oliver*, in *Hook. Icon. pl.* xx. (1890) t. 1943. — China.  
 microcarpa, *Hook. f. & Thoms.* ex *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* v. (1888) 639. — Bhotan.  
 monticola, *T. S. Brandeg.* in *Zoë*, i. (1890) 274. — Calif.  
 Nolestii, *Hort.* ex *Dippel, Handb. Laubholz.* ii. (1892) 199 = *nigra*, *Linn.*  
 ovata, *Hort.* ex *Dippel*, l. c. 199, sphalm. et 583 (ad calc.) (Quid?).  
 Petrowskiana, *Schroed.* ex *Dippel*, l. c. 200: *Koehne, Deutsche Dendrol.* (1893) 82 = *canadensis*, *Moench.*  
 Rasumofskyana X, « *Schroed.* » ex *Koehne*, l. c. 84 = *seq.*  
 Rasumowskiana, « *Schroed.* » ex *Dippel, Handb. Laubholz.* ii. (1892) 204. — Hab. ?  
 serotina, *Hort.* ex *Dippel*, l. c. 202 = *angulata*, *Ait.*

**POPULUS** : —

- Steiniana* X, Bornm. in Gartenfl. xxxvii. (1888) 173, fig. 37 et 38; et in Bot. Centralbl. xxxvi. (1888) 154. — Bulg.  
*tristis*, « Fisch. » ex Dippel, Handb. Laubholzk. ii. (1892) 204; Koehne, Deutsche Dendrol. (1893) 82. — Hab. ?  
*Viadri* X, Ruediger, in Abh. Naturw. Ver. Reg.-Bezirk. Frankf. viii. (1889-90), ex Gartenfl. xxxix. (1890) 447; Koehne, Deutsche Dendrol. (1893) 84. — Germ.  
*Wobstii*, Schroed. ex Dippel, Handb. Laubholzk. ii. (1892) 207 = *balsamifera*, Linn.

**PORANA**, Burm. f. (Convolv.). — Ind. Kew. ii. 606.

- densiflora*, Hallier f. ex Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss. (1894) 26 et 34; et in Bot. Jahrb. xviii. (1894) 93. — Afr. trop. or.  
*sinensis*, Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxvi. (1890) 167. — China.  
*velutina*, Hallier f. in Bot. Jahrb. xvi. (1893) 538 (= *Dufourea* ? *velutina*, Mart. & Gal.). — Mexic.

**PORCELIA**, Ruiz & Pav. (Anonac.). — Ind. Kew. ii. 606.

- microcarpa*, J. D. Smith, in Coult. Bot. Gaz. xx. (1895) 1. — Guatem.

**PORLIERIA**, Ruiz & Pav. (Zygophyll.). — Ind. Kew. ii. 606.

- Lorentzii*, Engl. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 4 (1890) 84. — Reg. Argent.

**POROPHYLLUM**, Vaill. ex Linn. (Compos.). — Ind. Kew. ii. 606.

- crassifolium*, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxiv. (1889) 57. — Mexic.  
*Pringlei*, Robinson, l. c. xxvii. (1893) 178. — Mexic.

**POROSPERMUM**, F. Muell. (Aral.). — Ind. Kew. ii. 607.

- Michieanum*, F. M. Bailey, Syn. Queensl. Fl. Suppl. iii. (1890) 31 (= *Delarbyrea Michieana*, F. Muell.) = *Michieanum*, F. Muell.

**PORPHYROCOMA**, Scheidw. = **Dianthera**, Linn. (Acanth.).

- lanceolata*, Hort. ex Lindau, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3b (1895) 342 = *serpens*, Lindau.  
*Pohlana*, Lindau, in Bot. Jahrb. xviii. (1894) 40 et 57; et l. c. (= *Orthotactus Pohlmanus*, Nees). — Bras.  
*serpens*, Lindau, l. c. (= *Amphiscopia serpens*, Nees). — Columb.

**PORPHYROSTEMMA**, Benth. (Compos.). — Ind. Kew. ii. 607.

- cuanzensis*, O. Hoffm. in Bolet. Soc. Brot. x. (1892) 174. — Angola.

**PORTEA**, C. Koch (Bromel.). — Ind. Kew. ii. 607.

- Gardneri*, Baker, Handb. Bromel. (1889) 21. — Bras.  
*Glaziovii*, Baker, l. c. 22. — Bras.  
*Legrelliana*, Nichols, Dict. Gard. iii. (1886) 202. — Bras.  
*Noettigii*, Mez, in Mart. Fl. Bras. iii. III. (1892) 296 = *Aechmea Noettigii*, Wawra.  
*petropolitana*, Mez, l. c. 297 = *Ae. petropolitana*, Wawra.  
*tillandsioides*, Nichols, Dict. Gard. iii. (1886) 302. — Bras.

**PORTERANTHUS**, Britton, in Mem. Torrey Bot. Club, iv. (1893) 115 = **Gillenia**, Moench (Rosac.).

- stipulatus*, Britton, l. c. t. 77 = *G. stipulata*, Nutt.  
*trifoliatus*, Britton, l. c. t. 76 = *G. trifoliata*, Moench.

**PORTLANDIA**, P. Br. (Rubiace.). — Ind. Kew. ii. 607.

- pterosperma*, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxiv. (1889) 53. — Mexic.

**PORTULACA**, Linn. (Portul.), — Ind. Kew. ii. 607.

- cyclophylla*, F. Muell. in Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, Ser. II. v. (June 1890) 16. — Austral.  
*dubia*; J. G. O. Tepper, in Trans. and Proc. Roy. Soc. S. Austral. xvii. (1893) 16. — Austral.  
*Fischeri*, Pax, in Bot. Jahrb. xvii. (1893) 585. — Afr. trop. or.  
*parvula*, A. Gray, in Proc. Am. Acad. xxii. (1887) 274. — Am. bor. austro-occ.

**POSADAEA**, Cogn. in Bull. Acad. Belg. Sér. II. xx. (1890) 476; Muell. & Pax, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 5 (1894) 393, in obs.

- CUCURBITACEAE*.  
*sphaerocarpa*, Cogn. l. c. 477; et 393. — Columb.

**POSOQUERIA**, Aubl. (Rubiace.). — Ind. Kew. ii. 608.

- macrantha*, Hort. ex Baill. Hist. des pl. xi. (1892) 331 = *Deherainia smaragdina*, Decne.

**POTAMOGETON**, [Tourn.] Linn. (Naiad.). — Ind. Kew. ii. 609.

- Aschersonii*, A. Bennett, in Journ. Bot. xxxi. (1893) 294. — Chili.  
*aulacophyllus*, K. Schum. in Mart. Fl. Bras. iii. III. (1894) 696. — Reg. Argent.  
*australis*, F. Phil. ex Phil. in Anal. Mus. nac. Chile (1891) 95; et in Anal. Univ. Chil. xci. (1895) 525. — Chili.  
*Bennettii* X, Fryer, in Journ. Bot. xxxiii. (1895) I. t. 348. — Brit.  
*Billupsii* X, Fryer, l. c. xxxi. (1893) 353, t. 337-338. — Brit.  
*borealis*, Kihlm. ex Bot. Notiz. (1887) 84 = *gramineus*, Linn.  
*capensis*, Scheele, ex A. Bennett, in Annal. Naturh. Hofmus. Wien, vii. (1892) 287, nomen. — Afr. austr.  
*coriaceus*, Fryer, in Journ. Bot. xxvii. (1889) 8. — Germ. Brit.  
*crassifolius* X, Fryer, l. c. xxviii. (1890) 321, t. 299. — Brit.  
*Curtissii*, Morong, in Bull. Torrey Bot. Club, xiii. (1886) 145. — Florida.  
*Delavayi*, A. Bennett, in Journ. Bot. xxx. (1892) 228. — Yunnan.  
*dubius*, Tiselius (Potam. Suec. exsicc. n. 19) in Bot. Notiser (1894) 165. — Suecia.  
*falcatus*, Fryer, in Journ. Bot. xxvii. (1889) 65, t. 286. — Brit.  
*Faxonii*, Morong, in Mem. Torrey Bot. Club, iii. 2 (1893) 22, t. 32. — Am. bor.  
*Gayii*, A. Bennett, in Annal. Naturh. Hofmus. Wien, vii. (1892) 293. — Urug.  
*huillensis*, Welw. ex A. Bennett, l. c. 292 = *javanicus*, Hassk.  
*latifolius*, Morong, in Mem. Torrey Bot. Club, iii. 2 (1893) 52, t. 59 = *pectinatus*, Linn.  
*limosellifolius*, Maxim. ex Korshinsky, in Act. Hort. Pérop. xii. (1892) 393. — Sibir.  
*Lundii* X, C. Richt. Pl. Europ. i. (1890) 13. — Suecia.  
*major*, Morong, in Mem. Torrey Bot. Club, iii. II. (1893) 41 = *P. Friesii*, Ruprecht.  
*major*, Morong, ex MacMill. Metasp. Minn. (1892) 37, in syn. = *rutilus*, Wolff.  
*mexicanus*, A. Bennett, in Journ. Bot. xxv. (1887) 289. — Mexic.  
*Miduhikimo*, Makino, ex A. Bennett, l. c. xxx. (1892) 229. — Japon.  
*montevidensis*, A. Bennett, in Annal. Naturh. Hofmus. Wien, vii. (1892) 293. — Urug.  
*monticola*, Schweinitz, ex A. Bennett, l. c. 293, in syn. = *confervoides*, Reichb.  
*nipponicus*, Makino, ex A. Bennett, in Journ. Bot. xxx. (1892) 229. — Japon.  
*peruvianus*, Presl, ex A. Bennett, in Annal. Naturh. Hofmus. Wien, vii. (1892) 292, in syn. = *mexicanus*, A. Bennett.  
*Phialae*, Post, in Bull. Herb. Boiss. i. (1893) 409 = *trichoides*, Linn.  
*pumilum*, Nutt. ex A. Bennett, in Annal. Naturh. Hofmus. Wien, vii. (1892) 293, in syn. = *P. Robbinsii*, Oakes.

**POTAMOGETON** : —

- Purshiana*, Morong, & MacMill. Metasp. Minn. (1892) 39, in syn. = *pauciflorus*, Pursh.  
*reflexus*, Herb. Vind. ex A. Bennett, in Annal. Naturh. Hofmus. Wien, vii. (1892) 291 = *zosterifolius*, Schum.  
*revularis*, Gillet, in Magnier, Scrin. fl. select. vi. (1887) 118; et in Bull. Soc. Dauph. xiv. (1887) 584 = *lanceolatus*, Smith.  
*sclerocarpus*, K. Schum. in Mart. Fl. Bras. iii. III. (1894) 688. — Bras.  
*sibiricus*, A. Bennett, in Journ. Bot. xxviii. (1890) 300. — Sibiria.  
*spathulaeformis*, Morong, in Mem. Torrey Bot. Club, iii. 2 (1892) 26 t. 35. — Am. bor.  
*stenostachys*, K. Schum. in Mart. Fl. Bras. iii. III. (1894) 687. — Bras.  
*suecicus*, C. Richt. Pl. Europ. i. (1890) 15. — Suecia.  
*sulcatus*, A. Bennett, in Annal. Naturh. Hofmus. Wien, vii. (1892) 294. — Austral.  
*tenuifolius*, F. Phil. ex Phil. in Anal. Mus. nac. Chile (1891) App. [95]; et in Anal. Univ. Chil. xci. (1895) 521 = *P. Aschersonii*, A. Bennett.  
*Tepperi*, A. Bennett, in Journ. Bot. xxv. (1887) 178. — Austral.  
*Thomasii*, (Auct. ?) ex A. Bennett, in Annal. Naturh. Hofmus. Wien, vii. (1892) 288 = *alpinus*, Balb.  
*Tiselii* X, C. Richt. Pl. Europ. i. (1890) 13. — Suecia.  
*tretocarpus*, Maxim. ex A. Bennett, in Journ. Bot. xxix. (1891) 154; et in Annal. Naturh. Hofmus. Wien, vii. (1892) 289 = *mucronatus*, Fries.  
*Ulei*, K. Schum. in Mart. Fl. Bras. iii. III. (1894) 690. — Bras.  
*tricaratus*, F. Muell. & A. Bennett, ex A. Bennett, in Journ. Bot. xxx. (1892) 229. — Austral.  
*varians*, Morong, ex Fryer, in Journ. Bot. xxii. (1889) 33, t. 287 et xxv. (1892) 308; Morong, in Mem. Torrey Bot. Club, iii. 2 (1893) 26 = *spathulaeformis*, Morong.  
*Wolfgangii*, Kihlm. Herb. Pl. Mus. Fenn. (1889) 33 et 128; et A. Bennett, in Annal. Naturh. Hofmus. Wien, vii. (1892) 292 = *gracile*, Wolff.  
*Wrightii*, Morong, in Bull. Torrey Bot. Club, xiii. (1886) 158 = *lucens*, Linn.

**POTAMOPITYS**, Linn. = **Elatine**, Linn.

- Alsinastrum*, ambigua, americana, brachysperma, californica, campylosperma, hexandra, Hydrophor, inaperta, macropoda, major, triandra, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 58 = *homonyma omnia* Elatine.

**POTENTILLA**, Linn. (Rosac.). — Ind. Kew. ii. 611.

- adriatica*, Murb. in Lunds Univ. Arsskrift. xxvii. v. (1892) 134. — Herceg.  
*adscharica*, Sommier & Levier, ex R. Keller, in Bot. Jahrb. xiv. (1892) 509. — Reg. Cauc.  
*aetnea*, Tornab. Fl. Sicula (1887) 226. — Sicil.  
*Alberti*, Zimm. Beitr. Kenntn. Gatt. Potent. (1889) 33. — Gall. mer.  
*ambigens*, Greene, in Erythea, i. (1893) 5. — Color.  
*Andersonii*, Greene, Pittonia, i. (Nov. 1887) 104 (= *Horkelia parviflora*, Nutt.). — Am. bor. occ.  
*Andrzejowskii*, Blochi, in Oest. Bot. Zeitschr. xxxviii. (1888) 407. — Galicia.  
*Antheris* X, Huter, ex Siegr. in Ber. Schweiz. Bot. Gesells. iii. (1893) 128. — Helv., Tirol.  
*arizonica*, Greene, Pittonia, i. (Nov. 1887) 104 = *Ivesia pinnatifida*, S. Wats.). — Am. bor. occ.  
*armeniaca*, Siegr. [Exsicc. Potent. (1892) n. 648] ex Zimm. in Oest. Bot. Zeitschr. xliii. (1893) 36 = *collina*, Wibel.  
*articulata*, Franch. Pl. Delav. (1890) 210. — Yunnan.  
*Baenitzii*, Borb. in Oest. Bot. Zeitschr. xliii. (1893) 437, nomen. — Silesia.  
*Baileyi*, Greene, Pittonia, i. (Nov. 1887) 105 (= *Ivesia Baileyi*, S. Wats.). — Am. bor. occ.  
*Battersbyi*, Siegr. ex R. Keller, in Bot. Centralbl. xxxix. (1889) 242; et xl. (1889) 203 = *arenaria*, Borkh.  
*bellowensis*, Siegr. [Exsicc. Potent. (1892) n. 710] ex Oest. Bot. Zeitschr. xliiv. (1894) 156. — As. Min.



**POTENTILLA : —**

- benacensis, Zimm. ex [Siegfr. Exsicc. Potent. (1894) n. 952 b] Oest. Bot. Zeitschr. xlv. (1894) 150, nomen. — Ital., Tirol.
- Besseana X, Siegfr. [Exsicc. Potent. (1893) n. 937] in Ber. Schweiz. Bot. Gesells. iii. (1893) 129; et in Bull. trav. Soc. Murith. Fasc. xxi-xxii. (1894) 119. — Helv.
- biennis, Greene, Fl. Francisc. (1891) 65; et Man. Bot. San Franc. Bay (1894) 115. — Calif.
- bohémica, Blocki, ex Woloszczak, in Spraw. Kom. fizyj. Krajow. xxii. (1888) 218; Zimm. Beitr. Kenntn. Gatt. Potent. (1889) 17. — Bohem.
- Bolanderi, Greene, Pittonia, i. (Nov. 1887) 103 (= *Horkelia Bolanderi*, A. Gray). — Calif.
- bolzanensisformis, Sauter, in Oest. Bot. Zeitschr. xxxviii. (1888) 114. — Tirol.
- Bornmuelleri, Borb. Enum. Pl. Comit. Castrif. (1887-88) 311 = recta, Linn.
- borussica, Uechtr. ex [Siegfr. Exsicc. Potent. (1891) n. 139] Zimm. Beitr. Kenntn. Gatt. Potent. (1890) 19. — Borussia.
- Brandisiana, Siegfr. [Exsicc. Potent. (1892) n. 910] ex Zimm. in Oest. Bot. Zeitschr. xliii. (1893) 36, nomen. = collina, Wibel.
- Brennia X, Huter, ex A. Kern Sched. Fl. Austro-Hung. iv. (1886) 14. — Tirol.
- brevistipula, Dumas, in Rev. d'Auvergne (1891) cum ic.; et ex Rev. sci. Bourb. v. (1892) 20 = aurea, Linn.
- Buschakii, Blocki, in Oest. Bot. Zeitschr. xxxv. (1885) 291, et xlii. (1892) 351. — Galicia.
- Buseri X, Siegfr. ex R. Keller, in Bot. Centralbl. xl. (1889) 202. — Helv.
- calicicola, Blocki, ex [Siegfr. Exsicc. Potent. (1892) n. 328] Zimm. in Oest. Bot. Zeitschr. xliii. (1893) 36, nomen. = inclinata, Vill.
- californica, Greene, Pittonia, i. (Nov. 1888) 100; et Man. Bot. San Franc. Bay (1894) 116 (= *Horkelia californica*, Cham. & Schlecht.). — Calif.
- Candriani X, Siegfr. in Ber. Schweiz. Bot. Gesells. ii. (1892) 102, et v. (1895) 122. — Helv.
- capitata, Greene, Pittonia, i. (Nov. 1887) 104 (= *Horkelia capitata*, Lindl.). — Am. bor. occ.
- cardinalis, Hort. ex Zimm. in Oest. Bot. Zeitschr. xli. (1891) 39 = argyrophylla, Wall.
- Chodatiana X, Ph. Paiche, ex Siegfr. in Ber. Schweiz. Bot. Gesells. iii. (1893) 129. — Helv.
- chulensis, Siegfr. & Keller, ex Keller, in Bot. Jahrb. xiv. (1892) 504. — Reg. Cauc.
- ciliata, Greene, Pittonia, i. (Nov. 1887) 103. — Calif.
- Clevelandi, Greene, l. c. 102. — Am. bor. occ.
- confusa X, Prahl, Krit. Fl. Prov. Schlesv.-Holst. ii. (1890) 89 — Germ. bor.
- commixta X, Hausskn. ex Nym. Consp. Fl. Eur. Suppl. ii. i. (1889) 112; et in Mitth. Thür. Bot. Ver. N. Folge, v. (1893) 96. — Graecia.
- Cornati, « Buser » ex Oest. Bot. Zeitschr. xliii. (1893) 181. sphalm. = seq.
- Cornazi X, Buser, ex Zimm. Beitr. Kenntn. Gatt. Potent. (1889) 23; M. Besse, in Bull. Soc. trav. Murith. Fasc. xxi-xxii. (1894) 121 = argentea, Linn.
- crassicaulis, Blocki, ex [Siegfr. Exsicc. Potent. (1891) n. 98] Zimm. Beitr. Kenntn. Gatt. Potent. (1889) 15. — Podolia.
- daucifolia, Greene, Pittonia, i. (Jan. 1888) 160. — Calif.
- Davidi, Franch. in Nouv. Arch. Mus. Paris, Sér. II, viii. (1886) 222. — China occ.
- decipiens, Greene, Pittonia, i. (Nov. 1887) 106 (= *Ivesia pygmaea*, A. Gray). — Calif.
- Delavayi, Franch. Pl. Delav. (1890) 215. — Yunnan.
- Dichtliana, Blocki, ex [Siegfr. Exsicc. Potent. (1890) n. 97] Zimm. Beitr. Kenntn. Gatt. Potent. (1889) 15. — Austria.
- dispersa X, Hausskn. ex Nym. Consp. Fl. Eur. Suppl. ii. i. (1889) 112; et in Mitth. Thür. Bot. Ver. N. Folge, v. (1893) 98. — Graecia.
- divina, Alboff, in Soc. Imp. Hort. (Compt.-rend. Sect. Odessa) (1891) extr. 10; et Prodr. Fl. Colch. (1895) 81, in syn. = Oweriana, Rupr.
- Doerfleri, Wettst. in Luerss. Bibl. Bot. Heft xxvi. (1892) 39, t. 2 fig. 17, 20 — Albania.
- dolosa X, Hausskn. ex Zimm. Beitr. Kenntn. Gatt. Potent. (1889) 15; et in Mitth. Thür. Bot. Ver. N. Folge, v. (1893) 98. — Graecia, Oriens.

**POTENTILLA : —**

- Donnell-Smithii, Poock, ex J. D. Smith, in Coult. Bot. Gaz. xvi. (1891) 3. — Guatem.
- Douglasii, Greene, in Pittonia, i. (Nov. 1887) 103 (= *Horkelia fusca*, Lindl.). — Am. bor. occ.
- elata, Greene, l. c. (= *H. californica*, Cham. & Schlecht.). — Calif.
- eremica, Coville, in Proc. biol. Soc. Wash. vii. (1892) 76. — Calif.
- fallacina, Blocki, ex Zimm. in Oest. Bot. Zeitschr. xli. (1891) 38; et xlii. (1892) 351 = recta, Linn.
- Favratii, Zimm. ex Favrat, in Bull. trav. Soc. Murith. Fasc. xiii-xv. (1887) 62; Botan. Kalender (1887) 67; et Beitr. Kenntn. Gatt. Potent. (1889) 10 = P. Tormentilla, Neck.
- foliosa, Somm. & Levier, ex Keller, in Bot. Jahrb. xiv. (1892) 500. — Reg. Cauc.
- frondosa, Greene, Pittonia, i. (May 1889) 300; et Man. Bot. San Franc. Bay (1894) 116. — Calif.
- Gelmiana X, Siegfr. [Exsicc. Potent. (1894) n. 984a] ex Keller, in Bot. Centralbl. lxi. (1895) 288. — Helv., Tirol.
- Gibelliana, Siegfr. [Exsicc. Potent. (1894) n. 978] ex Keller, l. c. — Italia.
- ginsiensis, Woloszczak, in Köszeg Videken. edényes Növen. (1891) 64; Zimm. in Oest. Bot. Zeitschr. xli. (1891) 381, et xlii. (1892) 289. — Hung.
- Goirani, Zimm. Beitr. Kenntn. Gatt. Potent. (1889) 22. — Italia.
- Gordoni, Greene, Pittonia, i. (Nov. 1887) 106 (= *Horkelia Gordoni*, Hook.). — Am. bor. occ.
- graja, Beyer, in Wiss. Beil. Progr. Andreas Realgymn. Berl. (1891), ex Oest. Bot. Zeitschr. xli. (1891) 177. — Germ.
- grandiceps, Zimm. Beitr. Kenntn. Gatt. Potent. (1889) 25 = argentea, Linn.
- Gremblighii X, Gandoger, ex Murr. in Deutsche Bot. Monatsschr. ix. (1891) 23. — Europ.
- Gremlii, Zimm. Beitr. Kenntn. Gatt. Potent. (1889) 10. — Helv.
- haematosticta, Goiran, in Giorn. Bot. Ital. xxi. (1889) 270; xxii. (1890) 537. — Helv. ?
- Halacsyana, Degen, in Oest. Bot. Zeitschr. xli. (1891) 306 et 334. — Ins. Samothr.
- Herbichii, Blocki, in Oest. Bot. Zeitschr. xxxv. (1885) 291; Zimm. Beitr. Kenntn. Gatt. Potent. (1889) 14; et in Bot. Centralbl. xl. (1889) 243. — Eur. or.
- heterosepala, Fritsch, in Bot. Jahrb. xi. (1889) 314. — Am. centr.
- Hoelzli X, Blocki, in [Siegfr. Exsicc. Potent. (1892) n. 322] Oest. Bot. Zeitschr. xlii. (1892) 147 (= *P. commutata*, Blocki). — Austro-Hung.
- Honoratae X, Blocki, ex [Siegfr. l. c. (1892) n. 939] Zimm. l. c. xliii. (1893) 36, nomen. — Podolia.
- Howellii, Greene, Pittonia, i. (Nov. 1887) 104. — Oregon.
- Huteri X, Siegfr. in Ber. Schweiz. Bot. Gesells. iii. (1893) 128, et in Bull. trav. Soc. Murith., Fasc. xxi-xxii. (1894) 121. — Helv.
- intercedens X, Hausskn. ex Nym. Consp. Fl. Eur. Suppl. ii. i. (1889) 112; et in Mitth. Thür. Bot. Ver. N. Folge, v. (1893) 97. — Graecia.
- Jaeggiana X, Siegfr. ex R. Keller, in Bot. Centralbl. xl. (1889) 199; et lxii. (1895) 35. — Helv.
- haeseri X, Siegfr. in Ber. Schweiz. Bot. Gesells. ii. (1892) 102. — Helv.
- Karoi, Uechtr. ex Zimm. Beitr. Kenntn. Gatt. Potent. (1889) 18 = collina, Wibel.
- Kelleri X, Siegfr. ex R. Keller, in Bot. Centralbl. xl. (1889) 201. — Helv.
- Kelloggii, Greene, Pittonia, i. (Nov. 1887) 101; et Man. Bot. San Franc. Bay (1894) 116 (= *Horkelia Kelloggii*, Greene). — Calif.
- Kingii, Greene, Pittonia, i. (Nov. 1887) 105 (= *Ivesia Kingii*, S. Wats.). — Am. bor. occ.
- kionaea, Halácsy, in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xxxviii. (1888) 751. — Graecia.
- Knappii, Blocki, ex Zimm. Beitr. Kenntn. Gatt. Potent. (1889) 19; et in Oest. Bot. Zeitschr. xxxix. (1889) 8. — Galicia.
- Koernickii, Uechtr. ex Zimm. Beitr. Kenntn. Gatt. Potent. (1889) 19. — Eur.
- lasiothrix X, G. Beck, Fl. Nied.-Oest. ii. i. (1892) 759. — Austria.
- laxiflora, Drew, in Bull. Torrey Bot. Club, xvi. (1889) 151. — Calif.

**POTENTILLA : —**

- Lemmoni, Greene, Pittonia, i. (Nov. 1887) 104 (= *Ivesia Lemmoni*, S. Wats.). — Am. bor. occ.
- leopolitana, Blocki, in Oest. Bot. Zeitschr. xxxvii. (1887) 334; et xlii. (1892) 351; Zimm. Beitr. Kenntn. Gatt. Potent. (1889) 16 = recta, Linn.
- leucochaeta, Borb. in Termész. Fuzét. xiv. (1893) 48 = hirta, Linn.
- leucopolitanoides, Blocki, in Oest. Bot. Zeitschr. xxxvi. (1886) 103; Zimm. Beitr. Kenntn. Gatt. Potent. (1889) 18 = collina, Wibel.
- leucotricha, Borb. in Oest. Bot. Zeitschr. xxxiv. (1884) 78; Bornm. in Bot. Centralbl. xxxvi. (1888) 59 — Eur. centr. et or.
- Levieri, Siegfr. & Keller, ex R. Keller, in Bot. Jahrb. xiv. (1892) 511. — Reg. Cauc.
- ligurica X, Siegfr. [Exsicc. Potent. (1894) n. 974a] ex Zimm. in Oest. Bot. Zeitschr. xlv. (1895) 38, nomen. — Italia.
- Lindleyi, Greene, Pittonia, i. (Nov. 1887) 101 = multijuga, Lehm.
- longifrons, Borb. in Oest. Bot. Zeitschr. xxxvii. (1887) 404 (= *P. longifolia*, Borb.). — Hung.
- magyarica, Borb. ex H. Braun, l. c. xxxix. (1889) 310. — Hung.
- mallota, Boiss. Fl. Or. Suppl. (1888) 234. — Persia.
- Mermodi X, Siegfr. ex R. Keller, in Bot. Centralbl. xl. (1889) 243 & 303; Favrat, in Bull. trav. Soc. Murith. Fasc. xvi-xviii. (1890) 8. — Helv.
- micans X, Hausskn. ex Nym. Consp. Fl. Eur. ii. i. (1889) 112; et in Mitth. Thür. Bot. Ver. N. Folge, v. (1893) 97. — Graecia.
- Micheneri, Greene, in Erythra, i. (1893) 5; et Man. Bot. San Franc. Bay (1894) 117. — Calif.
- mirabilis, Siegfr. & Moehrlen, ex Siegfr. [Exsicc. Potent. (1894) n. 998] in Ber. Schweiz. Bot. Gesells. v. (1895) 123. — Jurass.
- Muirii, Greene, Pittonia, i. (Nov. 1887) 106 (= *Ivesia Muirii*, S. Wats.). — Am. bor. occ.
- monacensis, Woerlein, in Deutsche Bot. Monatsschr. vii. (1889) 8. — Germ.
- monticola, Zimm. Beitr. Kenntn. Gatt. Potent. (1889) 31. — Helv.
- moupinensis, Franch. in Nouv. Arch. Mus. Paris, Sér. II, viii. 1885 (1886) 222. — China occ.
- Murithii, Besse, ex Siegfr. [Exsicc. Potent. xi. (1894) n. 960, et vii. (1895) n. 960a] in Bull. trav. Soc. Murith. Fasc. xxi-xxii. (1894) 120; et in Ber. Schweiz. Bot. Gesells. v. (1895) 124. — Helv.
- mutinensis, Siegfr. [Exsicc. Potent. (1894) n. 970a] ex Zimm. in Oest. Bot. Zeitschr. xlv. (1894) 156. — Italia.
- Nicicii, Adamovic, l. c. xlii. (1892) 406. — Serbia.
- Nicolletii, Sheld. in Minnes. Bot. Stud. i. (1891) 16 = supina, Linn. var. Nicolletii, S. Wats.
- nifdagensis, Zimm. ex Stapf, in Denkschr. Akad. Wien, ii. (1886) 23. — As. Minn.
- nubigena, Greene, in Erythra, iii. (1895) 36. — Calif.
- nyssana, Petrov, ex Zimm. Beitr. Kenntn. Gatt. Potent. (1889) 15. — Serbia.
- ohensis X, Petunnikov, ex [Siegfr. Exsicc. Potent. (1894) n. 985] Act. Hort. Petrop. xiv. (1895) 17 t. 5; Bot. Centralbl. lxi. (1895) 288 [okaensis]. — Ross. med.
- Paicheana X, Siegfr. in Ber. Schweiz. Bot. Gesells. ii. (1892) 102. — Helv.
- pallidioides, M. Besse, ex Siegfr. [Exsicc. Potent. (1893) n. 947] l. c. 129; et in Bull. trav. Soc. Murith. Fasc. xxi-xxii. (1894) 119. — Helv.
- papuana, Focke, in Abh. Naturw. Ver. Brem. xiii. (1895) 162. — N. Guin.
- Parryi, Greene, Pittonia, i. (Nov. 1889) 102 (= *Horkelia Parryi*, Greene). — Am. bor. occ.
- parvula, Hook. f. ex Stapf, in Hook. Icon. pl. xxiii. (1894) t. 2294. — Borneo.
- pedatoides X, Hausskn. ex Nym. Consp. Fl. Eur. ii. i. (1889) 112; et in Mitth. Thür. Bot. Ver. N. Folge, v. (1893) 97. — Graecia.
- Pelivarovicii, Petrov, ex Borb. Enum. Pl. Comit. Castrif. (1887-88) 311, nomen = recta, Linn.
- perincisa, Borb. in Oest. Bot. Zeitschr. xli. (1891) 424, nomen. — Hung.
- Peyritschii, Zimm. in Ber. Naturw. Ver. Innsbr. xix. (1891) 37; Siegfr. in Bot. Centralbl. lxii. (1895) 38. — Helv.

**POTENTILLA: —**

- Pickeringii*, *Greene*, *Pittonia*, i. (Nov. 1887) 105 (= *Ivesia Pickeringii*, Torr.). — Am. bor. occ.  
*Piersii* ×, Siegr. [Exsicc. Potent. (1892) n. 938] ex Zimm. in Oest. Bot. Zeitschr. xliii. (1893) 36. — Hung.  
*pindicola*, Hausskn. ex Zimm. Beitr. Kenntn. Gatt. Potent. (1889) 15; et in Mitth. Thür. Bot. Ver. N. Folge, v. (1893) 95 = *canescens*, Bess. pocutica, *Woloszczak*, in *Spraw Kom. fizyj. Krajow.* xxviii. (1888) ii. 218. — Hung.  
*podolica*, *Blocki*, in Oest. Bot. Zeitschr. xxxv. (1885) 291; *Zimm.* Beitr. Kenntn. Gatt. Potent. (1889) 17. — Podolia.  
*porphyracea*, *Sauter*, in Oest. Bot. Zeitschr. xxxviii. (1888) 113; et xxxix. (1889) 211. — Tirol.  
*poterioides*, *Franch.* Pl. Delav. (1890) 212. — Yunnan.  
*praeacoides*, *Sauter*, in Oest. Bot. Zeitschr. xxxix. (1889) 211, nomen = *collina*, *Wibel*.  
*Pringlei*, *S. Wats.* in *Proc. Am. Acad.* xxiii. (1888) 272. — Mexic.  
*Pseudo-argentea*, *Blocki*, [Siegr. Exsicc. Potent. (1890) n. 153] in *Zimm.* Beitr. Kenntn. Gatt. Potent. (1889) 23. — Galicia.  
*Pseudo-canescens* ×, *Blocki*, [Siegr. Exsicc. Potent. (1890) n. 333] ex Zimm. in Oest. Bot. Zeitschr. xli. (1891) 39, et xlii. (1892) 351. — Gall., Austro-Hung.  
*Pseudo-chrysanthia*, *Borb.* [in *Temesneg. vegyet.* (1884) 76] ex Zimm. Beitr. Kenntn. Gatt. Potent. (1889) 29 = *chrysanthia*, *Ten.*  
*Pseudo-Herbichii*, *Blocki*, [Siegr. Exsicc. Potent. (1890) n. 74] ex Zimm. Beitr. Kenntn. Gatt. Potent. (1889) 29 = *Galic.*, *Podol.*  
*Pseudo-obscura*, *Blocki*, [Siegr. l. c. (1891) n. 73] ex Zimm. l. c. — *Galic.*, *Podol.*  
*Pseudo-pallens*, *Siegr.* [Exsicc. Potent. (1892) n. 946] ex Zimm. in Oest. Bot. Zeitschr. xliii. (1893) 36, nomen = *recta*, *Linn.*  
*Pseudo-rubens*, *Siegr.* [Exsicc. Potent. vi. (1894) n. 928 a et b] in *Ber. Schweiz. Bot. Gesells.* ii. (1892) 102, et v. (1895) 123, nomen. — Helv.  
*Pseudo-Serpentini* ×, *Waisb.* in Oest. Bot. Zeitschr. xliii. (1893) 357. — Hung.  
*puberula*, *Greene*, *Pittonia*, i. (Nov. 1887) 102. — Calif.  
*purpurascens*, *Greene*, l. c. 105 (= *Horkelia purpurascens*, A. Gray). — Am. bor. occ.  
*pyenochaeta*, *Borb.* in *Termész. Füzet.* xiv. (1893) 48. — Hung.  
*Reineckei* ×, *Sagorski*, in *Deutsche Bot. Monatschr.* ix. (1891) 53. — Thuring.  
*Roemerii*, *Siegr.* ex R. Keller, in *Bot. Centralbl.* xl. (1889) 171. — Transsilv.  
*rubens*, *Zimm.* ex *Sagorski* & *Schneid.* Fl. Central-karp. ii. (1891) 137 (= *Fragaria rubens*, Crantz) = *opaca*, *Linn.*  
*rubiformis*, *Czernean.* ex R. Keller, in *Bot. Jahrb.* xiv. (1892) 512, in syn. = *elator*, *Schlecht.*  
*sabulosa*, *M. E. Jones*, in *Proc. Calif. Acad. Ser. II.* v. (1895) 680. — Am. bor. occ.  
*Salpichae*, « *Blocki* » ex Bot. Centralbl. xl. (1889) 243, sphalm. = *P. Sapichae*, *Blocki*.  
*sanguisorbifolia*, *Favre* & *Wolf*, ex *Wolf*, in *Bull. trav. Soc. Murith.* Fasc. xvi-xviii. (1890) 33. — Helv.  
*santolinoides*, *Greene*, in *Pittonia*, i. (Nov. 1887) 106 (= *Ivesia santolinoides*, A. Gray). — Am. bor. occ.  
*Sapichae*, *Blocki*, in Oest. Bot. Zeitschr. xxxv. (1885) 291; *Zimm.* Beitr. Kenntn. Gatt. Potent. (1889) 17. — *Galic.*, *Podol.*  
*Sauteri*, *Zimm.* l. c. 18. — Tirol.  
*saxosa*, *Lemmon*, ex *Greene*, *Pittonia*, i. (June 1886) 171. — Calif.  
*Scholziana* ×, *Callier*, in *Deutsche Bot. Monatsschr.* ix. (1891) 7. — Germ. or.  
*Schroeteri* ×, *Siegr.* in *Ber. Schweiz. Bot. Gesells.* ii. (1892) 102; *Jacc.* in *Nouv. Mém. Soc. Helv. sci. nat.* xxxiv. (1895) 425. — Helv.  
*scopulorum*, *Greene*, in *Erythra*, i. (1893) 4. — Colorado.  
*semilaciniosa*, *Borb.* [Budapestnek es Kornyecken, *Noveny.* (1879) 164] [in *Terms. rajzi. Füzet.* 1893], ex Oest. Bot. Zeitschr. xlv. (1894) 429 = *recta*, *Linn.*

**POTENTILLA: —**

- sericata*, *Greene*, *Pittonia*, i. (Nov. 1887) 104. (= *Horkelia sericata*, S. Wats.). — Am. bor. occ.  
*Sibbaldia*, *F. Kurtz*, in *Bot. Jahrb.* xix. (1894) 375 (= *P. Sibbaldia*, *Greissel*) = *Sibbaldia procumbens*, *Linn.*  
*Siegfriedii*, *Zimm.* Beitr. Kenntn. Gatt. Potent. (1889) 32. — Helv.  
*silesiaca*, *Uechtr.* ex *Zimm.* l. c. 19. — Silesia.  
*Sintenisii*, *Siegr.* & R. Keller, in *Bot. Jahrb.* xiv. (1892) 506. — As. Min.  
*Skofitzii*, *Blocki*, in Oest. Bot. Zeitschr. xxxv. (1885) 291; *Zimm.* l. c. 32. — Galicia.  
*Slendzinskii*, *Blocki*, l. c. xxxviii. (1888) 181; *Zimm.* l. c. 17. — Galicia.  
*Sommierii*, *Siegr.* & Keller, ex R. Keller, in *Bot. Jahrb.* xiv. (1892) 506. — Reg. Cauc.  
*stenoloba*, *Greene*, in *Erythra*, iii. (1895) 36 (= *P. tenuiloba*, *Greene*, non *Jord.*). — Calif.  
*sterilis*, C. Richt. in *Verh. zool.-bot. Ges. Wien*, xxxviii. (1888) Sitz. 97 (= *P. sterilis*, *Garcke*) = *P. Fragariastrum*, *Ehrh.*  
*subcanescens* ×, *Waisb.* [Kösz. ex *Videkénék edényes növ. nyei* (1891) 63] ex Oest. Bot. Zeitschr. xli. (1891) 381. — Hung.  
*subnivalis* ×, *Bruegg.* ex M. Besse, [Siegr. Exsicc. Potent. (1893) n. 254 b] in *Bull. trav. Soc. Murith.* Fasc. xxi-xxii. (1894) 122 (= *P. pulchella*, *Bruegg.* olim). — Helv.  
*subsericea*, *Hausskn.* in *Mitth. Thür. Bot. Ver. N. Folge*, v. (1893) 94. — Graecia.  
*sundaica*, *Kuntze*, *Rev. Gen.* (1891) 219 = *Kleiniana*, *Wight* & *Arn.*  
*superargentea*, *Waisb.* [Kösz. ex *Videkénék edényes növ. nyei* (1891) 63] ex Oest. Bot. Zeitschr. xli. (1891) 381, et xlii. (1893) 289. — Hung.  
*svanetica*, *Siegr.* & Keller, ex Keller in *Bot. Jahrb.* xiv. (1892) 507. — Reg. Cauc.  
*Tabernaemontani*, *Aschers.* in *Abh. Bot. Ver. Prov. Brand.* xxxii. (1891) 156 = *verna*, *Linn.*  
*tenuiloba*, *Greene*, *Pittonia*, i. (Nov. 1887) 105; et *Man. Bot. San Franc. Bay* (1894) 116 (= *Horkelia tenuiloba*, *Greene*). — Calif.  
*tenuirugis*, *Pomel*, ex Batt. & Trab. Fl. de l'Algér. [Dicot.] (1889) 304 = *hirta*, *Linn.*  
*thyraica*, *Blocki*, [Siegr. Exsicc. Potent. (1890) n. 72] ex Zimm. Beitr. Kenntn. Gatt. Potent. (1889) 14. — Podolia.  
*Tilingi*, *Greene*, *Pittonia*, i. (Nov. 1887) 105 = *tridentata*, *Soland.*  
*tirolensis*, « *Zimm.* » ex *Nym. Consp. Fl. Eur.* ii. i. (1890) 362, sphalm. = *tirolensis*, *Zimm.*  
*tossiensis*, *Siegr.* [Exsicc. Potent. (1894) n. 712]. — As. Min.  
*Tollii*, *Trautv.* in *Act. Hort. Petrop.* x. (1889) 507. — Sibir.  
*Trefferi* ×, *Siegr.* in *Ber. Schweiz. Bot. Ges.* ii. (1892) 102; et in *Bot. Centralbl.* lxii. (1895) 38; *Wilczek*, in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xli. 1894 (1895) Sess. extr. p. 275. — Helv. Tirol.  
*tridentina*, *Gelmi*, [Siegr. Exsicc. Potent. (1894) n. 987]. — Tirol.  
*tuberculata*, *Porta*, in *Atti Accad. Agiati*, ix. (1891) extr. 24; *Willk. Suppl. Prodr. Fl. Hisp.* (1893) 227. — Hisp.  
*tuberosa*, *J. Wolff*, [Siegr. Exsicc. Potent. (1894) n. 914]. — Transsilv.  
*turicensis*, « *Siegr.* » ex Keller, Fl. von Winterthur, i. (1891) 59, sphalm. = *turicinensis* *Siegr.*  
*Tynieckii* ×, *Blocki*, in Oest. Bot. Zeitschr. xxxix. (1889) 49. — Galicia.  
*umbrosa* ×, *Hy*, in *Bull. Herb. Boiss.* i. App. I. (1893) 15. — Gall.  
*umbrosaeformis*, *Siegr.* & *Alboff*, ex *Alboff*, in *Bull. Herb. Boiss.* ii. (1894) 640. = Reg. Transcauc.  
*unguiculata*, *Greene*, *Pittonia*, i. (Nov. 1887) 105. (= *Ivesia unguiculata*, A. Gray). — Am. bor. occ.  
*utahensis*, *Greene*, *Pittonia*, i. (Feb. 1888) 162 (= *Ivesia utahensis*, S. Wats.). — Utah.  
*veronensis*, *Zimm.* [Siegr. Exsicc. Potent. (1894) n. 977]. — Italia.  
*villosa*, *G. Beck*, in *Ann. Naturh. Hofmus. Wien*, v. (1887) 116; *Zimm.* ex *Sagorski* & *Schneid.* Fl. Central-karp. ii. (1891) 138 (= *Fragaria villosa*, Crantz). — Eur. centr.

**POTENTILLA: —**

- vitodurensis*, « *Siegr.* » ex Bot. Centralbl. xl. (1889) 202 et 243 = *vitodurinusensis*, *Siegr.*  
*Waisbeckeri* ×, *Siegr.* [in *Waisb. Köszeg Vidékének edényes növe nyei* (1891) 63] ex Oest. Bot. Zeitschr. xlii. (1892) 289. — Hung.  
*Webberi*, *Greene*, *Pittonia*, i. (Nov. 1887) 105 (= *Ivesia Webberi*, A. Gray). — Am. bor. occ.  
*Wolffiana* ×, *Siegr.* [Exsicc. Potent. (1891) n. 334]. — Transsilv.  
*Wolfii* ×, *Siegr.* in *Ber. Schweiz. Bot. Gesells.* ii. (1892) 102. — Helv.  
*Zapateriana*, *Pau*, *Not. Bot. Fl. Espan.* iii. (1889) 18; *Willk. Suppl. Prodr. Fl. Hisp.* (1893) 226. — Hisp.

**POTERANTHERA**, *Bong.* (Melast.). — Ind. Kew. ii. 616.

- foliosa*, *Cogn.* in *DC. Monog. Phan.* vii. (1891) 121. — Bras.  
*gracillima*, *Cogn.* l. c. (= *Tulasnaea gracillima*, *Naud.*). — Bras.

**POTERIUM**, *Linn.* (Rosac.). — Ind. Kew. ii. 616.  
*officinale*, *Benth.* & *Hook. f.* ex *Hemsl.* & *Forb.* in *Journ. Linn. Soc.* xxiii. (1887) 247 = *officinale*, A. Gray.  
*rhodopeum*, *Velen.* in *Sitz. Boehm. Ges. Wiss.* (1892-93) 27. — Bulg.

**POTHOS**, *Linn.* (Aroid.). — Ind. Kew. ii. 617.

- argenteus*, *Bull. Catal.* (1887) 11. — Borneo.  
*nitens*, *Bull. l. c.* — Malaya.  
*Curtisii*, *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vi. (1893) 554. — Penins. Mal.  
*Kingii*, *Hook. f. l. c.* 553. — Perak.  
*Kunstleri*, *Hook. f. l. c.* 554. — Perak.  
*lancifolius*, *Hook. f. l. c.* — Perak.  
*latifolius*, *Hook. f. l. c.* — Perak.  
*macrocephalus*, *Scortech.* ex *Hook. f. l. c.* 553. — Perak.  
*Maingayi*, *Hook. f. l. c.* 554. — Malacca.  
*Wallichii*, *Hook. f. l. c.* 553. — Penins. Mal.

**POTHUAVA**, *Gaudich.* = *Aechmea*, *Ruiz* & *Pav.* (Bromel.).

- pyncantha*, *Hort.* ex *Baker*, *Handb. Bromel.* (1889) 44 = *Ae. pyncantha*, *Baker*.

**POTTSIA**, *Hook.* & *Arn.* (Apocyn.). — Ind. Kew. ii. 618.

- laxiflora*, *Kuntze*, *Rev. Gen.* (1891) 416 = *cantonensis*, *Hook.* & *Arn.*

**POUCHETIA**, *A. Rich.* (Rubiace.). — Ind. Kew. ii. 618.

- Baumanniana*, *Bucht.* in *Verh. Bot. Ver. Brand.* xxxi. (1889) 83. — Congo.

**POUTERIA**, *Aubl.* (Sapot.). — Ind. Kew. ii. 619.

- crassinervia*, *Engl. Bot. Jahrb.* xii. (1890) 514. — Bras.  
*Schenckii*, *Engl. l. c.* — Bras.  
*Sellowii*, *Engl. l. c.* in obs. (= *Lucuma Sellowii*, A. DC.). — Bras.  
*tovarensis*, *Engl.* in *Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam.* iv. 4 (1891) 142. — Am. austr.

**POUZOLZIA**, *Gaudich.* (Urtic.). — Ind. Kew. ii. 619.

- arabica*, *Deflers*, *Voy. au Yémen* (1889) 206. — Arabia.  
*frondosa*, *Kuntze*, *Rev. Gen.* (1891) 630 = *viminea*, *Wedd.*  
*fuscescens*, *Kuntze*, l. c. — Java.  
*nivea*, *S. Wats.* in *Proc. Am. Acad.* xxii. (1887) 453. — Mexic.  
*Palmeri*, *S. Wats. l. c.* — Mexic.  
*zeylanica*, *Kuntze*, *Rev. Gen.* (1891) 631 = *indica*, *Gaudich.*

**POZOA**, *Lag.* = *Azorella*, *Lam.* (Umbell.).

- elegans*, *Colenso*, in *Trans. N. Z. Inst.* xxiii. 1890 (1891) 386 = *A. elegans*, *Colenso*.  
*microdonta*, *Colenso*, l. c. 387 = *A. microdonta*, *Colenso*.

**PRADOSIA**. Liais = **Lucuma**, Molina (Sapot.).  
*lactescens*, Radlk. in Sitzb. Akad. Muench. xviii.  
(1888) 407 = *L. glycyphloea*, Mart.  
*intescens*, Radlk. in Th. Dur. Ind. Gen. Phan.  
(1888) 501, sphalm. = *lactescens*, Radlk.

**PRAINIA**, King, ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. v.  
(1888) 546. **URTICACEAE**.  
*scandens*, King, l. c. 547. — Perak.

**PRANGOS**, Lindl. (Umbell.). — Ind. Kew, ii.  
620.  
Bungei, Boiss. Fl. Or. Suppl. (1888) 260. — Persia.  
*curyangiodes*, Stapf & Wettst. ex Stapf, in Denkschr.  
Akad. Wien (1886) ii. 56. — As. Min.

**PRANTLEIA**, Mez, in Mart. Fl. Bras. iii. III.  
(1891) 257. **BROMELIACEAE**.  
*glabra*, Mez, l. c. — Bras.  
*leprosa*, Mez, l. c. 259. — Bras.

**PRASOPHYLLUM**, R. Br. (Orchid.). — Ind.  
Kew. ii. 620.  
Baueri, Fitzger. Austr. Orchids, iii. II. (1888) cum  
ic. (= *Genoplesium Baueri*, R. Br.). — Austral.  
Deanianum, Fitzger. l. c. cum ic. — Austral.  
Dixonii, F. Muell. in Vict. Natural. ix. (June 1892)  
44; et ex Bot. Centralt. li. (1892) 253. — Austral.  
Fitzgeraldi, Dean, ex Tate, in Trans. Roy. Soc. S.  
Austral. xix. (1895) 82, nomen. — Austral.  
Frenchii, F. Muell. in Vict. Natural. vi. (Dec. 1889)  
126; et in Bot. Centralt. xli. (1890) 122. —  
Austral.  
Laufferianum, Maury, in Morot, Journ. de Bot. ii.  
(1888) 302, cum xylogr. — Austral.  
pauciflorum, Colenso, in Trans. N. Z. Inst. xviii.  
1885 (1886) 273. — N. Zel.  
transversum, Fitzger. Austral. Orchids, iv. II. (1891)  
cum ic. — Austral.  
variegatum, Colenso, in Trans. N. Z. Inst. xx. 1887  
(1888) 208. — N. Zel.

**PRATIA**, Gaudich. (Campanul.). — Ind. Kew. ii.  
621.  
*borneensis*, Hemsl. in Hook. Icon. pl. xvi. (1886)  
t. 1532. — Borneo.  
*nummularia*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 381 (= *P.*  
*nummularia*, Benth.) = *begonifolia*, Lindl.  
*physaloides*, Schoenl. in Engl. & Prantl, Natürl.  
Pflanzenfam. iv. 5 (1889) 69 (= *Colensoa physaloi-*  
*des*, Hook. f.). — N. Zel.

**PREMNA**, Linn. (Verben.). — Ind. Kew. ii. 621.  
*angolensis*, Guerke, in Bot. Jahrb. xviii. (1894) 165.  
— Congo, Angola.  
*cauliflora*, Stapf, in Trans. Linn. Soc., Ser. II. iv.  
(1894) 215. — Borneo.  
*formosana*, Maxim. in Bull. Acad. Pétersb. xxxi.  
(1887) 80. — Ins. Formos.  
*glabra*, A. Gray, ex Maxim. l. c. — Japon.  
*Hildebrandtii*, Guerke, in Bot. Jahrb. xviii. (1894)  
165. — Zanzibar.  
*Holstii*, Guerke, ex Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss.  
(1894) 16; et in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895)  
338. — Afr. trop. or.  
*ligustroides*, Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxvi. (1890)  
256. — China.  
*macroscaphon*, Baker, in Bolet. Soc. Brot. x.  
(1892) 148. — Ins. S. Thom.  
*nana*, Collett & Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxviii.  
(1891) 109. — Burma.  
*nitida*, K. Schum. in K. Schum. & Holtr. Fl. Kais.  
Wilh. Land (1887) 120. — N. Guin.  
*Schimperi*, Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss. 1891  
(1892) 356. — Abyss.  
*staminea*, Maxim. in Bull. Acad. Pétersb. xxxi.  
(1887) 80. — Ins. Liukiu.  
*Tateana*, F. M. Bailey, in Dept. Agric. Brisbane Bot.  
Bull. iv. (1891) 15. — Austral.  
*velutina*, Guerke, in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C  
(1895) 338. — Afr. trop. or.  
*zanzibarensis*, Vathe, ex Engl. in Abh. Preuss. Akad.  
Wiss. (1890) 26 et 34, nomen. — Zanzib.

**PRENANTHES**, Vaill. ex Linn. (Compos.). —  
Ind. Kew. ii. 622.  
*acerifolia*, Matsumma, Cat. Pl. Univ. Tokyo 113,  
ex Makino, in Tokyo Bot. Mag. vii. (1893) 133  
(= *Nabalus acerifolius*, Maxim.). — Japon.  
*Faberii*, Hemsl. ex Forb. & Hemsl. in Journ. Linn.  
Soc. xxiii. (1888) 486. — China.  
*macrophylla*, Franch. in Morot, Journ. de Bot. iv.  
(1889) 307. — China bor.  
*ochroleuca*, Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxiii. (1888)  
486 (= *Nabalus ochroleucus*, Maxim.). — China.  
*stricta*, Greene, Pittonia, ii. (Nov. 1889) 21. — Am.  
bor. occ.

**PRESCOTTIA**, Lindl. (Orchid.). — Ind. Kew.  
ii. 623.  
*Glazioviana*, Cogn. in Mart. Fl. Bras. iii. IV. (1895)  
261. — Bras.

**PRESTOEIA**, Hook. f. (Palm.). — Ind. Kew. ii.  
623.  
*Carderi*, Hook. f. in Bot. Mag. (1890) t. 7108. —  
N. Granat.  
*montana*, Nichols. Dict. Gard. iii. (1886) 216. —  
Ins. Granat.  
*trinitensis*, Hook. f. in Bot. Mag. (1890) sub  
t. 7108, in nota = *pubigera*, Hook. f.

**PRESTONIA**, R. Br. (Apocyn.). — Ind. Kew. ii.  
623.  
*acutifolia*, K. Schum. in Engl. & Prantl, Natürl.  
Pflanzenfam. iv. 2 (1895) 188 (= *Haemadictyon*  
*acutifolium*, Benth.). — Bras.  
*ecuadorensis*, K. Schum. l. c. — Ecuad.  
*Gaudichaudii*, K. Schum. l. c. (= *Haemadictyon Gau-*  
*dichaudii*, A. DC.). — Bras.  
*Goudotiana*, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, i.  
(1889) 792. — N. Granat.  
*longituba*, K. Schum. in Engl. & Prantl, Natürl.  
Pflanzenfam. iv. 2 (1895) 188. — Costa Rica.  
*Muelleri*, Rusby, in Mem. Torrey Bot. Club, iv. (1895)  
217. — Bolivia.  
*parviflora*, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, ii. (1889)  
783 (= *Haemadictyon parviflorum*, Benth.). — N.  
Granat.  
*venosa*, Nichols. Dict. Gard. iii. (1886) 216; Rolfe, in  
Kew Bull. (1893) 262 (= *Haemadictyon venosum*,  
Lindl.). — Ind. occ., N. Granat.

**PREVOSTEA**, Choisy = **Breweria**, R. Br. (Con-  
volv.).  
*alternifolia*, Hallier f. in Bot. Jahrb. xviii. (1894)  
92 (= *Codonanthus alternifolius*, Planch.). — Afr.  
trop.  
*campanulata*, Hallier. f. in Bot. Jahrb. xviii. (1894)  
92. — Gabon.  
*cordata*, Hallier, f. l. c. 93. — Madag.

**PRIEURELLA**, Pierre, Not. bot. Sapot. (1891) 68  
= **Ecclinusa**, Mart. (Sapot.).

**PRIMULA**, Linn. fide Kuntze, Rev. Gen. (1891)  
398.  
*Aizoon*, *albana*, *altaica*, *arctica*, *Aretia*, *armeniaca*,  
*caespitosa*, *carnea*, *chamaejasme*, *cylindrica*, *erecta*,  
*filiformis*, *Friesii*, *globifera*, *Gmelini*, *hedreantha*,  
*Heerii*, *hirtella*, *Hookeriana*, *imbricata*, *lactiflora*,  
*lanuginosa*, *longifolia*, *macrantha*, *maxima*, *micro-*  
*phylla*, *multiscapa*, *occidentalis*, *ochotensis*, *pyrenaica*,  
*sarmentosa*, *Selago*, *septentrionalis*, *tapete*, *triflora*,  
Kuntze, Rev. Gen. (1891) 400 = *homonyma omnia*  
*Androsaces*.  
*aretiodes*, Kuntze, l. c. = *Androsace aretioides*,  
Kern.  
*brevis*, Kuntze, l. c. = *A. alpina*, Lam.  
*bryodes*, Kuntze, l. c. = *A. bryoides*, DC.  
*chamaedryodes*, Kuntze, l. c. = *Stimpsonia chamae-*  
*dryoides*.  
*crispidens*, Kuntze, l. c. (= *Lysimachiae* sp.). —  
China.  
*curviflora*, Kuntze, l. c. = *Dionysia curviflora*,  
Bunge.  
*Decandollii*, Kuntze, l. c. = *Androsace ciliata*,  
DC.  
*diapensiifolia*, Kuntze, l. c. = *Dionysia diapen-*  
*siifolia*, Boiss.

**PRIMULA**: —  
*Douglasii*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 400 = *Dou-*  
*glasia nivalis*, Lindl.  
*drabifolia*, Kuntze, l. c. = *Dionysia drabaefolia*,  
Bunge.  
*Dubyana*, Kuntze, l. c. = *Androsace muscoidea*,  
Duby.  
*Hausmannii*, Kuntze, l. c. = *A. Hausmanni*,  
Leyb.  
*helvetica*, Kuntze, l. c. = *A. bryoides*, DC.  
*hirtella*, Kuntze, l. c. = *A. alpina*, Lam.  
*Kotschyi*, Kuntze, l. c. = *Dionysia Kotschyi*,  
Bunge.  
*Lehmannii*, Kuntze, l. c. = *Androsace Lehmanni*,  
Wall.  
*linearis*, Kuntze, l. c. = *Douglasia arctica*, Hook.  
*macrocephala*, Kuntze, l. c. = *Dionysia caespitosa*,  
Boiss.  
*Michauxii*, Kuntze, l. c. = *D. Michauxii*, Boiss.  
*montana*, Kuntze, l. c. = *Douglasia montana*,  
A. Gray.  
*nana*, Kuntze, l. c. = *Androsace elongata*, Linn.  
*odora*, Kuntze, l. c. = *Dionysia odora*, Fenzl.  
*odoratissima*, Kuntze, l. c. = *Androsace villosa*,  
Linn.  
*parviflora*, Kuntze, l. c. = *A. rotundifolia*, Hardw.  
*patens*, Kuntze, l. c. = *A. saxifragaefolia*, Bunge.  
*Paxiana*, Kuntze, l. c. = *A. geraniifolia*, Watt.  
*saxifragaefolia*, Kuntze, l. c. = *A. saxifragaefolia*,  
Bunge.  
*sempervivodes*, Kuntze, l. c. = *A. sempervivodes*,  
Jacquem.  
*tapete*, Kuntze, l. c. = *A. tapete*, Maxim.  
*tapetodes*, Kuntze, l. c. = *Dionysia tapetodes*,  
Bunge.  
*Wallichiana*, Kuntze, l. c. = *Androsace Wiedman-*  
*ni*, Boiss.  
*Wulfenia*, Kuntze, l. c. = *A. hedreantha*, Griseb.

**PRIMULA**, Linn. (Primul.). — Ind. Kew. ii. 624.  
*anisiaca*, X. Stapf, in Kern. Sched. Fl. Austro-  
Hung. iv. (1886) 45; G. Beck. Fl. Nied.-Oest.  
ii. II. (1893) 914. — Austria.  
*argutidens*, Franch. in Morot, Journ. de Bot. ix.  
(1895) 451. — China.  
*austriaca*, Wettst. in A. Kern. in Sched. Fl. Austro-  
Hung. iv. (1886) 49. — Austria.  
*baldensis*, Goiran, ex Caruel, in Parl. Fl. Ital. viii.  
(1889) 641, in syn. = *spectabilis*, Tratt.  
*Balfouriana*, Watt, ex Pax, in Bot. Jahrb. x. (1889)  
175, nomen. — Reg. Himal.  
*blattariiformis*, Franch. in Gard. Chron. (1887)  
575. — Yunnan.  
*bosniaca* X, G. Beck, ex Fiala, in Wissensch.  
Mitth. Bosn. und Hercegov. i. (1893) 554. —  
Bosnia.  
*bosniaca*, Fiala (Glasnik zemalpm. Bosn. i. Herc.  
(1891) 3) ex Oest. Bot. Zeitschr. xli. (1891) 414,  
sphalm. = *praeac*.  
*breviscapa*, Franch. in Bull. Muséum Paris, i. (1895)  
65. — Yunnan.  
*Broadheadae*, M. E. Jones, in Zoë, iii. (1893) 306.  
— Idaho.  
*cadinensis*, Porta, in Kolb. Europ. Alpenpflanz.  
(1890) 234. — Tirol, Lombard.  
*Caruelii* X, Porta, l. c. 235. — Italia.  
*chartacea*, Franch. in Bull. Muséum Paris, i. (1895),  
64. — Yunnan.  
*cinerascens*, Franch. in Morot, Journ. de Bot. ix.  
(1895) 448. — China.  
*Cockburniana*, Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxix.  
(1892) 313. — China occ.  
*cordifolia*, Pax, in Bot. Jahrb. x. (1888) 216. —  
Reg. Himal.  
*coronata*, Porta, in Kolb. Europ. Alpenpflanz.  
(1890) 237 = *daonensis*, Leyb.  
*Cortusa*, Sander, ex A. Richt. in Termész. Fuzét.  
xvii. (1894) 94 = *Cortusa Matthioli*, Linn.  
*crenata*, Ces., Pass. & Gibelli, Comp. Fl. Ital. ii.  
(1886) 408 = *marginata*, Curt.  
*Cusickiana*, A. Gray, Syn. Fl. N. Am. ii. I. [Suppl.]  
(1886) 399. — Oregon.  
*deorum*, Velen, Fl. Bulg. (1891) 479. — Bulg.  
*Davidi*, Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxiii.  
(1886) 66; et in Nouv. Archiv. Mus. Paris, Sér. II.  
x. (1887) 56 t. 14 fig. a. — China occ.

**PRIMULA** : —

- danubialis, C. Richt. in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xxxviii. (1888) 219. — Austria.  
diantha, Bureau & Franch. in Morot, Journ. de Bot. v. (1891) 97. — China occ.  
Dumoulini X, Stein, ex Pax, in Bot. Jahrb. x. (1889) 232; et in Kolb, Eur. Alpenpflanz. (1890) 239. — Tirol.  
exigua, Velen, in Sitz. Boehm. Ges. Wiss. 1888 (1889) 32 (1893) 56; et Fl. Bulg. (1891) 478 = farinosa, Linn.  
Faberii, Oliver, in Hook. Icon. pl. xviii. (1888) t. 1789. — China.  
fallax X, C. Richt. in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xxxvii. (1887) 194. — Austria.  
Fargesii, Franch. in Morot, Journ. de Bot. ix. (1895) 452. — China.  
Fauriei, Franch. in Bull. Soc. Philom. Paris, Sér. VII. x. (1886) 146. — Japon.  
Forbesii, Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxiii. (1886) 64; Hook. f. in Bot. Mag. (1892) t. 7246. — China.  
gemmifera, Batalin, in Act. Hort. Petrop. xi. (1891) 491. — China.  
gracilis X, Stein, in Gartenfl. xxxv. (1886) 240; et in Kolb, Eur. Alpenpfl. (1890) 343. — Form. hort.  
Griffithii, Pax, in Bot. Jahrb. x. (1888) 213 = obtusifolia, Royle.  
hakusanensis, Franch. in Bull. Soc. Philom. Paris, Sér. VII. x. (1886) 144. — Japon.  
Henrici, Bureau & Franch. in Morot, Journ. de Bot. v. (1891) 98. — China occ.  
heterodonta, Franch. in Bull. Soc. Philom. Paris, Sér. VII. x. (1886) 145. — Japon.  
heucherifolia, Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxiii. (1886) 65; et in Nouv. Arch. Mus. Paris, Sér. II. x. (1887) 55, t. 15, fig. b. — China occ.  
incana, M. E. Jones, in Proc. Calif. Acad. Ser. II. v. (1895) 306. — Am. bor. occ.  
incisa, Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxiii. (1886) 69; et in Nouv. Arch. Mus. Paris, Sér. II. x. (1887) 58, t. 15, fig. a. — China occ.  
Jaffreyana, King, in Journ. As. Soc. Beng. lv. 1886 (1887) II. 229 t. 10. — Reg. Himal.  
Juriella X, Sünderm, in Oest. Bot. Zeitschr. xxxix. (1889) 156; et in Kolb, Eur. Alpenpfl. (1890) 245. — Tirol.  
kialensis, Franch. in Morot, Journ. de Bot. ix. (1895) 458. — China.  
Kolbeana X, Stein, in Gartenfl. xxxv. (1886) 240. — Eur. centr.  
Lacei, Hemsl. & Watt, in Journ. Linn. Soc. xxviii. (1891) 325. — Belutch. brit.  
Legueana X, G. Camus, in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxvii. (1896) 174. — Gall.  
leptopoda, Bureau & Franch. in Morot, Journ. de Bot. v. (1891) 97. — China occ.  
Loczyi, Kanitz, Pl. expéd. Szechenyi in As. centr. coll. (1891) 36. — As. centr.  
longobarda, Porta, ex A. Kern, Sched. Fl. Austro-Hung. iv. (1886) 50; Caruel, in Parl. Fl. Ital. viii. (1889) 643 = spectabilis, Tratt.  
maglasonica, Porta, ex Pax, in Bot. Jahrb. x. (1889) 232; et in Kolb, Eur. Alpenpfl. (1890) 247 [maglasonica] = spectabilis, Tratt.  
malacoides, Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxiii. (1886) 64. — China occ.  
malvacea, Franch. l. c. 65. — China occ.  
Matthioli, A. Richt. in Termész. Füzet. xvii. (1894) 34 = Cortusa Matthioli. Linn.  
membranifolia, Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxiii. (1886) 68. — China occ.  
moupinensis, Franch. l. c. 67; et in Nouv. Archiv. Mus. Paris, Sér. II. x. (1887) 57, t. 14, fig. b. — Yunnan.  
neurocalyx, Franch. in Morot, Journ. de Bot. ix. (1895) 449. — China.  
nipponica, Yatabé, in Tokyo Bot. Mag. iv. (Oct. 1890) 3 t. 13-15; et Icon. Fl. Jap. i. I. (1891) 35, t. 15. — Japon.  
nutantiflora, Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxix. (1892) 313. — China occ.  
nutans, Delavay, ex Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxiii. (1886) 69. — Yunnan.  
Obristii X, Stein, in Gartenfl. xxxv. (1886) 241 [sphalm. Obsistii]; et in Kolb, Eur. Alpenpfl. (1890) 250. — Eur. centr.

**PRIMULA** : —

- oreodoxa, Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxiii. (1886) 66; et in Nouv. Archiv. Mus. Paris, Sér. II. x. (1887) 55, t. 15, fig. b. — China occ.  
ovalitolia, Franch. l. c. 67; et 57. — China occ.  
pannonica X, A. Kern, Sched. Fl. Austro-Hung. iv. (1886) 46 = inflata, A. Kern.  
Pantlingii, King, in Journ. As. Soc. Beng. lv. (1887) II. 228. — Sikkim.  
Parlatorii, Porta, ex Caruel, in Parl. Fl. Ital. viii. (1889) 642. — Italia.  
pellucida, Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxv. (1888) 428. — Yunnan.  
Peyritschii X, Stein, in Gartenfl. xxxv. (1886) 241; Pax, in Bot. Jahrb. x. (1889) 229. — Helv.  
Poissoni, Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxiii. (1886) 67; Hook. f. in Bot. Mag. (1892) t. 7216. — China.  
polyneura, Franch. in Morot, Journ. de Bot. ix. (1895) 448. — China.  
Portae X, Huter, ex A. Kern, Sched. Fl. Austro-Hung. iv. (1886) 53. — Tirol.  
Prattii, Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxix. (1892) 314. — China occ.  
Pseudo-acaulis X, Caruel, in Parl. Fl. Ital. viii. (1889) 610 (= P. Pseudo-acaulis, Schur?). — Italia.  
pulchella, Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxv. (1888) [P. Stuartii, Franch.]; et in Journ. Linn. Soc. xxvi. (1889) 41. — Yunnan.  
pumila, Pax, in Bot. Jahrb. x. (1888) 208 (= P. nivalis, Pall. var. pumila, Ledeb.). — Fret. Behring.  
purpurascens, G. Beck, Fl. Nied.-Oest. ii. II. (1893) 914 = anisiaca, Stapf.  
pyncoloba, Bureau & Franch. in Morot, Journ. de Bot. v. (1891) 99. — China occ.  
Reidii, Dulhie, in Report Saharamp. Bot. Gard. for 1885; in Gard. Chron. (1886) i. 277, in nota, et (1886) ii. 691 fig. 131; Hook. f. in Bot. Mag. (1887) t. 6961. — Kumaon.  
Sanctae Coronae X, G. Beck, Fl. Nied.-Oest. ii. II. (1893) 914. — Austria.  
Sertulium, Franch. in Morot, Journ. de Bot. ix. (1895) 451. — China.  
similis X, Stein, in Gartenfl. xxxv. (1886) 241, et in Kolb, Eur. Alpenpfl. (1890) 255. — Austria.  
sinuata, Franch. in Bull. Muséum Paris, i. (1895) 65. — Yunnan.  
Souliei, Franch. in Morot, Journ. de Bot. ix. (1895) 450. — China.  
Tanneri, King, in Journ. As. Soc. Beng. lv. 1886 (1887) II. 227 t. 8. — Sikkim.  
temiloba, Pax, in Bot. Jahrb. x. (1888) 204 = muscoides, Hook.  
tongolensis, Franch. in Morot, Journ. de Bot. ix. (1895) 453. — China.  
tosaensis, Yatabé, in Tokyo Bot. Mag. iv. (Nov. 1890) 1 t. 44; et Icon. Fl. Jap. i. I. (1891) 31 t. 12. — Japon.  
variiflora X, G. Beck, Fl. Nied.-Oest. ii. II. (1893) 914. — Austria.  
Viali, Delavay, ex Franch. in Bull. Soc. Philom. Paris, Sér. VII. iii. (1891) 848. — Tibet.  
vinciflora, Franch. in Gard. Chron. (1887) i. 575, fig. 108. — Yunnan.  
vittata, Bureau & Franch. in Morot, Journ. de Bot. v. (1891) 96. — China occ.  
vochinensis X, Gussm, in Oest. Bot. Zeitschr. xliii. (1893) 107. — Carinth.  
Wettsteinii X, Wiemann, in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xxxvi. (1886) 376; G. Beck, Fl. Nied.-Oest. ii. II. (1893) 918. — Austria.

**PRINSEPIA**, Royle (Rosac.). — Ind. Kew. ii. 627. uniflora, Batalin, in Act. Hort. Petrop. xii. (1892) 167; et ex Gartenfl. xlii. (1893) 331. — Mongolia.

**PRINTZIA**, Cass. (Compos.). — Ind. Kew. ii. 627. laxa, N. E. Br. in Kew Bull. (1895) 26. — Natal.

**PRIONIUM**, E. Mey. (Juncac.). — Ind. Kew. ii. 626. serratum, Baill. Hist. des pl. xii. (1894) 501 = P. Palmito, E. Mey.

**PRIONOSCIADIUM**, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxiii. (1888) 275. **UMBELLIFERAE**. linearifolium, Coult. & J. N. Rose, in Contrib. U. S. Nat. Herb. iii. 3 (1895) 308 (= Cicuta linearifolia, S. Wats.). — Am. bor.  
madrense, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxiii. (1888) 275. — Mexic.  
megacarpum, Coult. & J. N. Rose, in Contrib. U. S. Nat. Herb. iii. 3 (1895) 308. — Mexic.  
mexicanum, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxiii. (1888) 275. — Mexic.  
Pringlei, S. Wats. l. c. 276. — Mexic.  
Watsoni, Coult. & J. N. Rose, ex S. Wats. l. c. xxv. (1890) 150 (= Peucedanum mexicanum, S. Wats.). — Mexic.

**PRISMATOCARPUS**, L'Hérit. (Campanul.). — Ind. Kew. ii. 627. acerosus, Schinz, in Bull. Herb. Boiss. ii. (1894) 217. — Afr. austr.

**PRISMATOMERIS**, Thw. (Rubiace.). — Ind. Kew. ii. 628. tetrandra, K. Schum. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 4 (1891) 138 = albiflora, Thw.

**PRITCHARDIA**, Seem. & H. Wendl. (Palm.). — Ind. Kew. ii. 628. aurea, Hort. ex Hook. f. in Rep. Gard. Kew, 1882 (1884) 65; et ex Gard. Chron. (1893) i. 332 = borneensis, Hort.  
filamentosa, Hort. ex W. Wats. in Kew Bull. iii. (1889) 296 = Washingtonia filifera, H. Wendl.  
grandis, Veitch, Catal. (1885) 54; W. Wats. in Gard. Chron. (1886) i. 139 = Licuala grandis, H. Wendl.  
Hillebrandii, Becc. Malesia, iii. (1890) 292. — Ins. Sandvic.  
lanigera, Becc. l. c. 298. — Ins. Sandvic.  
remota, Becc. l. c. 294. — Ins. Sandvic.  
Pericurlarum, H. Wendl. ex Gard. Chron. (1893) i. 332, nomen. — Ins. Pcmtou.  
Thurstoni, F. Muell. & Drude, in Gartenfl. xxxvi. (1887) 486, fig. 123-24; et in Gard. Chron. (1887) ii. 341; Becc. Malesia, iii. (1890) 210. — Ins. Fiji.

**PRITZELAGO**, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 35 = **Hutchinsia**, R. Br. (Crucif.).  
affinis, Kuntze, l. c. = H. alpina. [R. Br. in] Ait. alpina, Kuntze, l. c. = A. alpina. [R. Br. in] Ait. brevicaulis, Kuntze, l. c. = H. alpina, [R. Br. in] Ait.  
media, Kuntze, l. c. = H. media, Beyer, fide Kuntze.

**PRIVA**, Adans. (Verben.). — Ind. Kew. ii. 628. armata, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxv. (1890) 160. — Mexic.  
Orizabae, S. Wats. l. c. xxiii. (1888) 282. — Mexic.

**PROBOSCIDEA**, Schmid. = **Martynia**, Houst. (Pedalin.).  
lutea, Stapf, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3b (1895) 369 (= Martynia montevidensis, Cham.). — Am. austr.

**PROCHNYANTHES**, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxii. (1887) 457. **AMARYLLIDEAE**. viridescens, S. Wats. l. c. — Mexic.

**PROCKIOPSIS**, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, i. (1886) 573; Warb. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 6a (1893) 20. **BIXINEAE**. Hildebrandtii, Baill. l. c.; et Hist. pl. Madag. Atlas (1889) t. 110. — Madag.

**PROCRIS**, Comm. ex Juss. (Urtic.). — Ind. Kew. ii. 629. obovata, G. Beck, in Annal. Jard. Buitenz. iii. (1888) 254. — Inst. Stewart.  
velutina, Warb. in Bot. Jahrb. xviii. (1894) 189 — N. Guin.

**PROMENAEA**, Lindl. = **Zygopetalum**, Hook. (Orchid.).  
citrina, Hort. Bull. ex Regel, in Act. Hort. Petrop. x. (1889) 694. — Hab. ?

**PROSOPIS**, Linn. (Legumin.). — Ind. Kew. ii. 630.

*africana*, Taub. in Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam. iii. 3 (1893) 119 (= *Coulteria africana*, Guill. & Perr.) = *oblonga*, Benth.  
*articulata*, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxiv. (1889) 48. — Mexic.  
*Fischeri*, Taub. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 196. — Afr. or.  
*Palmeri*, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxiv. (1889) 48. — Mexic.  
*stenoloba*, Phil. in Anal. Mus. nac. Chile (1891) 20. — Chili.  
*Tamaruya*, Phil. l. c. 21. — Chili.

**PROSOPOSTELMA**, Baill. Hist. des pl. x. (1890) 247; K. Schum. in Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam. iv. 2 (1895) 227. **ASCLEPIADEAE**.

**PROSTANTHERA**, Labill. (Labiata). — Ind. Kew. ii. 630.

*chrysocalyx*, Briq. in Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam. iv. 3a (1895) 220. — Austral.  
*Schultzii*, F. Muell. in Trans. Roy. Soc. S. Austral. xix. (1895) 82, nomen. — Austral.  
*serpyllifolia*, Briq. in Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam. iv. 3a (1895) 220 (= *Cryphia serpyllifolia*, R. Br.). = *microphylla*, A. Cunn.

**PROTAMOMUM**, Ridl. in Straits Times (13 Nov. 1891), ex Journ. Bot. xxx. (1892) 31; et in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iii. (1893) 383, t. 66. **SCITAMINEAE**.

*maxillarioides*, Ridl. l. c. (= *Lowia maxillarioides*, Baker). — Penins. Mal.

**PROTEA**, Linn. [Gen. pl. non Sp. pl.] = **Leucadendron**, R. Br. (Proteac.).

*acuta*, *aurantiaca*, *Buckiana*, *buxifolia*, *cartilaginea*, *Dregei*, *elata*, *eucalyptifolia*, *florida*, *glabra*, *grandiflora*, *imbricata*, *lanigera*, *nitida*, *ovalis*, *pedunculata*, *platysperma*, *pubescens*, *ramosissima*, *scabra*, *sessilis*, *spatulata*, *uliginosa*, *venosa*, *verticillata*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 580 = *homonyma omnia* *Leucadendri*.  
*brunioides*, Kuntze, l. c. = *L. brunioides*, Meissn.

**PROTEA**, Linn. (Proteac.). — Ind. Kew. ii. 631.

*Bismarckii*, Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss. 1891 (1892) 196, nomen. — Togo.  
*ferruginea*, Engl. l. c. 197, nomen. — Congo mer.  
*kilimandscharica*, Engl. l. c. 195. — Afr. trop. or.  
*madiensis*, Engl. l. c. 196, in obs. — Afr. trop.  
*micans*, Welw. l. c. — Angola.  
*Nyasae*, Rendle, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv. (1894) 39. — Afr. trop.  
*paludosa*, Welw. in Abh. Preuss. Akad. Wiss. 1891 (1892) 196, in obs. — Angola.  
*petiolaris*, Welw. l. c. 197. — Angola.  
*Poggei*, Engl. l. c. — Congo mer.  
*rhodantha*, Hook. f. in Bot. Mag. (1893) t. 7331. — Transvaal.  
*Welwitschii*, Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss. 1891 ii. (1892) 196. — Angola.

**PROTIUM**, Burm. f. (Burser.). — Ind. Kew. ii. 634.

*bolivianum*, Britton, in Bull. Torrey Bot. Club, xvi. (1889) 189. — Bolivia.

**PROTOLIRION**, Ridl. in Ann. Bot. ix. (1895) 56. **TRURIDEAE**?

*paradoxum*, Ridl. l. c. 57 (= *Petrosavia paradoxa*, Ridl.). — Penins. Mal.

**PROUSTIA**, Lagasca (Compos.). — Ind. Kew. ii. 634.

*Olvillo*, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxv. (1894) 838 (= *P. reticulata*, Phil.). — Chil.

**PRUNELLA**, Linn. (Labiata). — Ind. Kew. ii. 634.

*integerrima*, G. Beck, ex Nym. Consp. Fl. Eur. Suppl. ii. 1. (1889) 250 = *laciniata*, Linn.

**PRUNELLA** : —

*pienina*, Ullepitsch, in Oest. Bot. Zeitschr. xlii. (1892) 57. Hung.  
*spuria* X, Stapf, ex Nym. Consp. Fl. Eur. Suppl. ii. 1. (1889) 250. — Tirol.

**PRUNOPSIS**, Éd. André = **Prunus**, [Tourn.] Linn. (Rosac.).

*Mume*, Éd. André, in Rev. Hort. lxviii. (1890) 209 = *Prunus Mume*, Sieb. & Zucc.

**PRUNUS**, [Tourn.] Linn. (Rosac.). — Ind. Kew. ii. 635.

*amygdaliformis*, Pau, Not. bot. Fl. Espan. i. (1887) 21 = *spinosa*, Linn.

*baldschuanica*, Regel, in Gartenfl. xxxix. (1890) 612; et in Act. Hort. Petrop. xi. (1890) 314. — Buchara.

*Besseyi*, L. H. Bailey, in Bull. Cornell. Agr. Exp. State, lxx. (1891) 70 261; et in Contrib. U. S. Nat. Herb. iii. (1895) 156. — Nebraska.

*bifrons*, Fritsch, in Sitzungs. Akad. Wiss. Wien, ci. (1892) 637. — Reg. Himal.

*brachypoda*, Batalin, in Act. Hort. Petrop. xiii. (1892) 166; et in Gartenfl. xlii. (1893) 330. — China.

*brahuica*, Aitch. & Hemsl. in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iii. (1886) 62 (= *Amygdalus brahurica*, Boiss.). — Beluchist.

*Brittoniana*, Rusby, in Mem. Torrey Bot. Club, iii. 3 (1893) 24. — Bolivia.

*brutia*, Terrac. in Att. Ist. Incoragg. Napol. i. n. 7, t. 1; et in Ann. Ist. bot. Roma, iv. 1889-90 (1891) 102. — Italia mer.

*californica*, Hort. ex Koehne, Deutsche Dendrol. (1893) 312 = *acuminata*, Willd.

*calycosa*, Aitch. & Hemsl. in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iii. (1886) 61, t. 7. — Turkest.

*caudata*, Franch. Pl. Delav. (1890) 196 [caudatus]. — Yunnan.

*cinerascens*, Franch. in Nouv. Archiv. Mus. Paris, Sér. II. viii. 1885 (1886) 216. — Tibet.

*Cocumilio*, « Ten. » ex Dippel, Handb. Laubholz. iii. (1893) 636 = *P. Cocumilia*, Ten.

*copallina*, Hort. ex Gard. Kew, i. Polypet. (1894) 141 = *P. Capollin*, Zucc.

*eburnea*, Aitch. & Hemsl. in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iii. (1886) 62 (= *Amygdalus eburnea*, Spach). — Persia.

*emines* X, G. Beck, Fl. Nied.-Oest. ii. 1. (1892) 821 (= *Cerasus intermedia*, Hort.). — Austria.

*Fenzliana*, Fritsch, in Sitzungs. Akad. Wiss. Wien, ci. (1892) 632, t. 2. — Reg. Cauc.

*hirtipes*, Hemsl. ex Forb. & Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxiii. (1887) 218. — China.

*hortulana*, L. H. Bailey, in Gard. and For. v. (1892) 90; *Sarg. N. Amer. Sylva*, iv. 23, t. 151. — Am. bor.

*Jacquemonti*, Hort. Dieck, Neuheit. Nat. Arboret. Dieck (1892-93) 23. — Am. bor. occ.

*kurdica*, Fritsch, in Sitzungs. Akad. Wiss. Wien, ci. (1892) 628. — Armen.

*Laucheana*, Bolle, ex Dippel, Handb. Laubholz. iii. (1893) 646 = *P. Padus*, Linn.

*mandschurica*, Koehne, Deutsche Dendrol. (1893) 317. — Mandschuria.

*Mauveri* X, Zabel, ex Gartenfl. xxxvii. (1888) 124; Koehne, l. c. 313. — Hybr. artef.

*nana*, Focke, in Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam. iii. 3 (1891) 54 = *nana*, Stokes.

*occidentalis*, W. S. Lyon, in Bot. Gaz. xi. (1886) 202, 333. — Calif.

*orthosepala*, Koehne, Deutsche Dendrol. (1893) 311. — Texas?

*Pattoniana*, Hort. ex Gard. Kew, i. Polypet. (1894) 143 = *mollis*, Walp.

*planteriensis*, Simon-Louis, ex Dippel, Handb. Laubholz. iii. (1893) 634 = *cerasifera*, Ehrh.

*praecox*, Hort. ex Carr. in Rev. Hort. lxiv. (1892) 488, fig. 142 et 143. — Form. hort.

*Salzeri*, Zđarek, in Carinthia, lxvii. (1887) 199; et in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xlii. (1892) 17 = *P. Padus*, Linn.

*Serrula*, Franch. Pl. Delav. (1890) 196. — Yunnan.

**PRUNUS** : —

*setulosa*, Batalin, in Act. Hort. Petrop. xii. (1892) 165; et in Gartenfl. xlii. (1893) 330. — Reg. Cauc.

*szechuanaca*, Batalin, in Act. Hort. Petrop. xiv. (1895) 167. — China.

*thibetica*, Franch. in Nouv. Archiv. Mus. Paris, Sér. II. viii. 1885 (1886) 215. — Tibet.

*tortuosa*, Aitch. & Hemsl. in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iii. (1886) 61 (= *Cerasus tortuosa*, Boiss.). — Reg. Afghan.

*utahensis*, Dieck, Catal. (1885), ex Dippel, Handb. Laubholz. iii. (1893) 634, fig. 259; Koehne, Deutsche Dendrol. (1893) 315. — Utah.

*velutina*, Batalin, in Act. Hort. Petrop. xiv. (1895) 168. — China.

*Watsoni*, Sarg. in Gard. and For. vii. (1893) 134, fig. 25. — Am. bor.

*xerocarpa*, Hemsl. in Ann. Bot. ix. (1895) 152. — Ins. Formosa.

*yunnanensis*, Franch. Pl. Delav. (1890) 195. — Yunnan.

**PRZEWALSKIA**, Maxim. (Solan.). — Ind. Kew. ii. 637.

*Roborowskii*, Prain, ex Batalin, in Act. Hort. Petrop. xiii. (1894) 380. — Tibet.

**PSACALIUM**, Cass. = **Senecio**, Tourn. (Compos.).  
*strictum*, Greene, Pittonia, ii. (May 1892) 228 = *Prenanthes stricta*, Greene.

**PSAMMISIA**, Klotzsch (Vaccin.). — Ind. Kew. ii. 637.

*Jessicae*, Nichols, Dict. Gard. iii. (1886) 237. — Venezuela.

*pichinchensis*, Hort. ex Nichols, l. c. = *Hookeriana*, Klotzsch

*symphytemona*, J. D. Smith, in Coult. Bot. Gaz. xx. (1895) 291. — Costa Rica.

**PSATHURA**, Comm. (Rubiace.). — Ind. Kew. ii. 638.

*angustifolia*, Cordem. Fl. Ile Réunion (1895) 515. — Ins. Borbon.

*polyantha*, Cordem, l. c. 513. — Ins. Borbon.

**PSEPELLUS**, Cass. = **Centaurea**, Linn. (Compos.).

*abchasicus*, Alboff, in Soc. imp. hort. (Compt. rend. Sect. Odessa) (1891) extr. 12 = *heterophyllus*, Boiss.

*Barbeyi*, Alboff, in Bull. Herb. Boiss. i. (1893) 247. — Reg. Cauc.

*Freynii*, Sint. ex Freyn, l. c. iii. (1895) 472, in syn. *Centaurea Freynii*, Sint.

**PSEUDACACIA**, Moench = **PSEUDOACACIA**, Tourn. = **Robinia**, Linn. (Legumin.).

*vulgaris*, « Tourn. » Greene, Man. Bot. San Franc. Bay (1894) 88 = *R. Pseudacacia*, Linn.

**PSEUDALEIA**, Thou. = **Ola**, Linn. (Olaec.).

*imbricata*, Hassk. ex Valetton, Crit. overz. Olac. (1886) 115, in syn. = *O. imbricata*, Roxb.

*longistylis*, Hassk, l. c. = *O. imbricata*, Roxb.

**PSEUDERANTHEMUM**, Radlk. in Th. Dur. Ind. gen. (1888) 314; Lindau, in Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam. iv. 3b (1895) 380 =

**Eranthemum**, Linn. pr. p. (Acanth.).

*Andersoni*, Lindau, l. c. = *E. Andersoni*, Mast.

*connatum*, Lindau, in Bot. Jahrb. xx. (1894) 40. — Ins. Comor.

*dichotomum*, Lindau, l. c. [dichotoma] = *Rhinacanthus communis*, Nees.

*Hildebrandtii*, Lindau, l. c. 39. — Afr. trop. or.

*Leptanthus*, Lindau, in Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam. iv. 3b (1895) 330 = *E. Leptanthus*, C. B. Clarke.

*Ludovicianum*, Lindau, l. c. = *E. Ludovicianum*, Buettn.

*Macgregorii*, Lindau, in Bot. Jahrb. xix. Beibl. n. 48 (1894) 5. — N. Guin.

*malaccense*, Lindau, in Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam. iv. 3b (1895) 330 = *E. malaccense*; C. B. Clarke.



## PSEUDERANTHEMUM : —

- Muelleri-Fernandi*, Lindau, in Bot. Jahrb. xix. Beibl. n. 48 (1894) 4. — N. Guin.  
*pacificum*, Lindau, in Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam. iv. 3b (1895) 330 = *E. pacificum*, Engl.  
*Parishii*, Lindau, l. c. = *E. Parishii*, C. B. Clarke.  
*velutinum*, Lindau, in Bot. Jahrb. xix. Beibl. n. 48 (1894) 5. — N. Guin.

PSEUDEVAX, Pomel, in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxv. (1888) 334 = PSEUDEVAX, DC. = **Evax**, Gaertn. (Compos.).  
*mauritanica*, Pomel, l. c. = *E. mauritanica*, Batt.

PSEUDOAMPELOPSIS, Planch. in DC. Monog. Phan. v. (1887) 322, nomen = **Ampelopsis**, Planch. (Ampelid.).

PSEUDOBAECKEA, Niedenzu, in Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam. iii. 2a (1891) 136 = **Brunia**, Linn. pr. p.  
*capitellata*, Niedenzu, l. c. = *B. staaivoides*, Sond.  
*cordata*, Niedenzu, l. c. = *B. racemosa*, Brongn.  
*pinifolia*, Niedenzu, l. c. = *B. pinifolia*, Brongn.  
*squalida*, Niedenzu, l. c. = *B. squalida*, Sond.  
*villosa*, Niedenzu, l. c. = *B. villosa*, E. Mey.  
*virgata*, Niedenzu, l. c. = *B. virgata*, Brongn.

PSEUDOBARLERIA, T. Anders. = **Petalidium**, Nees (Acanth.).  
*canescens*, Engl. in Bot. Jahrb. x. (1888) 258. — Afr. austro-occ. extratrop.  
*coccinea*, Lindau, in Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam. iv. 3b (1895) 300 = *Petalidium coccineum*, S. Moore.  
*Currovi*, Lindau, l. c. = *P. Currovi*, S. Moore.  
*Engleriana*, Schinz, in Verh. Bot. Ver. Brand. xxxi. (1890) 197. — Afr. austro-occ. extratrop.  
*glandulosa*, Lindau, in Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam. iv. 3b (1895) 299 = *Petalidium glandulosum*, S. Moore.  
*glutinosa*, Engl. in Bot. Jahrb. x. (1888) 259. — Afr. austro-occ. extratrop.  
*halimoides*, Lindau, in Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam. iv. 3b (1895) 300 = *Petalidium halimoides*, S. Moore.  
*lanata*, Engl. Bot. Jahrb. x. (1888) 258. — Afr. austro-occ. extratrop.  
*latifolia*, Schinz, in Verh. Bot. Ver. Brand. xxxi. (1890) 197. — Afr. austro-occ. extratrop.  
*Lepidagathis*, Lindau, in Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam. iv. 3b (1895) 300 = *Petalidium Lepidagathis*, S. Moore.  
*Lindaui*, Dewèvre, in Bull. Soc. Bot. Belg. xxxiii. 2 1894 (1895) 104. — Afr. trop. austro-or.  
*linifolia*, Lindau, in Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam. iv. 3b (1895) 299 = *Petalidium linifolium*, T. Anders.  
*loranthifolia*, Lindau, l. c. 300 = *P. loranthifolium*, S. Moore.  
*ovata*, Schinz, in Verh. Bot. Ver. Brand. xxxi. (1890) 198. — Afr. austro-occ. extratrop.  
*physaloides*, Lindau, in Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam. iv. 3b (1895) 299 = *Petalidium physaloides*, S. Moore.  
*rupestris*, Lindau, l. c. 300 = *P. rupestre*, S. Moore.  
*variabilis*, Engl. Bot. Jahrb. x. (1888) 259. — Afr. austro-occ. extratrop.  
*Welwitschii*, Lindau, in Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam. iv. 3b (1895) 300 = *Petalidium Welwitschii*, S. Moore.

PSEUDOBLEPHARIS, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, ii. (1890) 836; et Hist. des pl. x. (1891) 457 = **Sclerochiton**, Harv. (Acanth.).  
*Boivini*, Baill. l. c. 837. — Madag.  
*Dusenii*, Lindau, in Bot. Jahrb. xx. (1894) 34. — Afr. trop. occ.  
*Grandidieri*, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, ii. (1890) 837. — Madag.  
*Holstii*, Lindau, ex Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss. (1894) 26; in Bot. Jahrb. xx. (1894) 35; et Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 270. — Zanzib.

## PSEUDOBLEPHARIS : —

- nitida*, Lindau, in Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam. iv. 3b (1895) 319 (= *Acanthus nitidus*, S. Moore). — Angola.  
*Preussii*, Lindau, in Bot. Jahrb. xx. (1894) 34. — Afr. trop. occ.

PSEUDOBROMUS, K. Schum. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 108. GRAMINEAE.  
*silvaticus*, K. Schum. l. c. — Afr. trop. or.

PSEUDOCEDRELA, Harms, in Bot. Jahrb. xxii. (1895) 153. MELIACEAE.  
*Kotschyi*, Harms, l. c. 154 (= *Cedrela Kotschyi*, Schweinf.). — Afr. trop.

PSEUDOCENTRUM, Lindl. (Orchid.). — Ind. Kew. ii. 639.  
*sylicolum*, Reichb. f. in Flora, lxix. (1886) 548. — N. Granat.

PSEUDOCHROSIA, Blume (Apocyn.). — Ind. Kew. ii. 639.  
*glomerata*, Hort. Bogor. ex Valetton, in Annal. Jard. bot. Buitenz. xiii. 2 (1895) 233, in syn. = *Ochrosia glomerata*, Valetton.

PSEUDOCLADIA, Pierre, Not. bot. Sapot. (1891) 49; Baill. Hist. des pl. xi. (1892) 291 = **Lucuma**, Molina (Sapot.).  
*lateriflora*, Pierre, l. c. 50 = *Lucuma lateriflora*, Benth.  
*Melmonii*, Baill. Hist. des pl. xi. (1892) 291. — Hab.?

PSEUDOCONNARUS, Radlk. in Sitzb. Akad. Muench. xvi. (1886) 356. CONNARACEAE.  
*fecundus*, Radlk. l. c. (= *Connarus fecundus*, Baker). — Bras.

PSEUDOCYOPTERUS, Coult. & J. N. Rose, Rev. N. Am. Umbell. (1888) 74. UMBELLIFERAE.  
*anisatus*, Coult. & J. N. Rose, l. c. 75 (= *Cymopterus anisatus*, A. Gray). — Am. bor. occ.  
*bipinnatus*, Coult. & J. N. Rose, l. c. (= *C. bipinnatus*, S. Wats.). — Am. bor. occ.  
*montanus*, Coult. & J. N. Rose, l. c. 74 (= *Ligusticum montanum*, Benth. & Hook. f.). — Am. bor. occ.

PSEUDODESMOS riparia, Spruce, ex Engl. in Mart. Fl. Bras. xii. 1. (1888) 466 = *Moronobea riparia*, Planch. & Triana.

PSEUDOERNESTIA, Krasser, in Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam. iii. 7 (1893) 149. MELASTOMACEAE.  
*cordifolia*, Krasser, l. c. (= *Ernestia cordifolia*, Berg). — Am. austr. bor.

PSEUDOGALTONIA, Kuntze, in Jahrb. Bot. Gart. Berl. iv. (1886) 274; et in Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam. ii. 5 (1888) 158. LILIACEAE.  
*Pechuelii*, Kuntze, ll. cc. (= *Hyacinthus Pechuelii*, Kuntze). — Afr. austro-occ. extratrop.

PSEUDOHYDROSME, Engl. Bot. Jahrb. xv. (1893) 455. AROIDEAE.  
*Buettneri*, Engl. l. c. 456. — Afr. trop. occ.  
*gabunensis*, Engl. l. c. 555. — Afr. trop. occ.

PSEUDOLMEDIA, Tréc. (Urtic.). — Ind. Kew. 639.  
*oxyphyllaria*, J. D. Smith, in Coult. Bot. Gaz. xx. (1895) 294. — Guatem.

PSEUDOMACODES, Rolfe, in Kew Bull. (1892) 127. ORCHIDEAE.  
*Cominsii*, Rolfe, l. c. 128. — Ins. Salom.

PSEUDOMARSDENIA, Baill. Hist. des pl. x. (1890) 268; K. Schum. in Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam. iv. 2 (1895) 285. ASCLEPIADEAE.  
*Bourgacana*, Baill. ll. cc. — Mexic.

PSEUDOPANAX, C. Koch (Araliac.). — Ind. Kew. ii. 639.  
*ferox*, T. Kirk, in Gard. Chron. (1890) i. 432. — Hab.?  
*racemiferum*, Ball, in Journ. Linn. Soc. xxii. (1886) 167 (= *Sciadophyllum racemiferum*, Miq.). — Am. austr.

PSEUDOPHOENIX, H. Wendl. & Drude, ex Drude, in Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam. iii. 3 (1887) 64; H. Wendl. in Gard. and For. i. (1888) 352. PALMAE.  
*Sargenti*, H. Wendl. ll. cc.; et in Gard. Chron. (1888) ii. 408 fig. 56. — Florida.

PSEUDOSANTALUM, Rumpf, Herb. Amb. ii. 54 t. 12, ex Kuntze, Rev. Gen. (1891) 271 = **Osmoxylon**, Miq. (Araliac.).  
*Miquelii*, Kuntze, l. c. = O. Miquelii, Boerl.  
*umbelliferum*, Kuntze, l. c. = O. amboinense, Miq.

PSEUDOSTENOSIPHONIUM, Lindau, in Bot. Jahrb. xviii. (1894) 50; et in Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam. iv. 3b (1895) 303 = **Strobilanthes**, Blume (Acanth.).  
*ceylanicum*, Lindau, ll. cc. 50; et 303 = *S. zeylanicum*, T. Anders.  
*Gardnerianum*, Lindau, l. c. 52 = *S. Gardnerianum*, T. Anders.  
*nigrescens*, Lindau, l. c. = *S. nigrescens*, T. Anders.  
*rhamnifolium*, Lindau, l. c. = *S. rhamnifolius*, T. Anders.  
*viscosum*, Lindau, l. c. 40, 52 = *S. viscosa*, T. Anders.

PSEUDOSTROPHIS, Warb. in Bot. Jahrb. xiii. (1891) 294. URTICACEAE.  
*laxiflora*, Warb. l. c. 295. — N. Guin.

PSEUDOTSUGA, Carr. (Conif.). — Ind. Kew. ii. 634.  
*macrocarpa*, Lemmon, Third Rep. Calif. St. Board Forest (1890) 134; H. Mayr. ex Beissn. Handb. Nadelholz. (1891) 417 = *P. Douglasii*, Carr. var. *macrocarpa*, Engelm.  
*mucronata*, Sudworth, ex Holzinger, in Contrib. U. S. Nat. Herb. iii. 4 (1895) 266 = *P. Douglasii*, Carr.  
*taxifolia*, Britton, in Trans. N. Y. Acad. Sci. viii. (1889) 74 = *P. Douglasii*, Carr.

PSEUDOVESICARIA, Boiss. Fl. Or. Suppl. (1888) 48 = **Vesicaria**, Tourn. ex Adans. (Crucif.).  
*digitata*, Boiss. l. c. 49 = *V. digitata*, C. A. Mey.

PSEVA, Rafin. = **Chimaphila**, Pursh (Ericac.).  
*japonica*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 390 = *C. japonica*, Mig.  
*maculata*, Kuntze, l. c. = *C. maculata*, Pursh.  
*Menziesii*, Kuntze, l. c. = *C. Menziesii*, Spreng.  
*umbellata*, Kuntze, l. c. = *C. umbellata*, Nutt.

PSIADIA, Jacq. (Compos.). — Ind. Kew. ii. 640.  
*ambigua*, Cordem. Fl. Ile Réunion (1895) 530. — Ins. Borbon.  
*amygdalina*, Cordem. l. c. 525 (= *Conyza amygdalina*, Lam.). — Ins. Mascar.  
*anchusaefolia*, Cordem. l. c. (= *C. anchusaefolia*, Poir.). — Ins. Mascar.  
*argentea*, Cordem. l. c. 524 (= *C. argentea*, Lam.). — Ins. Mascar.  
*aspera*, Cordem. l. c. (= *C. aspera*, Bory). — Ins. Mascar.  
*callocephala*, Cordem. l. c. 523 (= *C. callocephala*, Bory). — Ins. Borbon.  
*cuspidifera*, Baker, in Journ. Linn. Soc. xxii. (1887) 489. — Madag.  
*decurrens*, Klatt, in Bot. Jahrb. xii. Beibl. n. 27 (1890) 23. — Madag.  
*Frappieri*, Cordem. Fl. Ile Réunion (1895) 526. — Ins. Borbon.  
*inuloides*, O. Hoffm. in Bot. Jahrb. xx. (1894) 223. — Afr. aequat. or.

**PSIADIA** : —

insignis, *Cordem. Fl. Ile Réunion* (1895) 727. — Ins. Borbon.  
 laurifolia, *Cordem. l. c.* (= *Conyza laurifolia*, Lam.). — Ins. Mascar.  
 lithospermifolia, *Cordem. l. c.* 524 (= *C. lithospermifolia*, Lam.). — Ins. Mascar.  
 littoralis, *Cordem. l. c.* (= *Frappieria littoralis*, Cordem.). — Ins. Borbon.  
 modesta, *Baker, in Journ. Linn. Soc.* xxii. (1887) 490. — Madag.  
 montana, *Baill. Dict. encycl. sci. méd. Sér. II.* xxvii. 712, ex *Cordem. Fl. Ile Réunion* (1895) 529 (= *Frappieria montana*, Cordem.). — Ins. Borbon.  
 salaziana, *Cordem. Fl. Ile Réunion* (1895) 525. — Ins. Borbon.  
 sericea, *Cordem. l. c.* 524 (= *Conyza sericea*, Bory). — Ins. Borbon.  
 scabra, *Cordem. l. c.* 526. — Ins. Borbon.  
 stenophylla, *Baker, in Journ. Linn. Soc.* xxii. (1887) 490. — Madag.  
 thermalis, *Cordem. Fl. Ile Réunion* 529 (= *Frappieria thermalis*, Cordem.). — Ins. Borbon.  
 tortuosa, *Klatt, in Bot. Jahrb.* xii. Beibl. n. 27 (1890) 23. — Madag.

**PSIDIUM**, Linn. (Myrt.). — Ind. Kew. ii. 640.

appendiculatum, *Kiaersk. Enum. Myrt. Bras.* (1893) 32. — Bras.  
 Brownianum, *Niedenzu, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iii. 7 (1893) 89 = *Brownianum*, Mart.  
 Eugenii, *Kiaersk. Enum. Myrt. Bras.* (1893) 26. — Bras.  
 eugenioides, *Niedenzu, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iii. 7 (1893) 69 = *eugenioides*, Camb.  
 Friedrichsthalianum, *Niedenzu, l. c.* (= *Calyptrospidium Friedrichsthalianum*, Berg). — Guatem.  
 Gardnerianum, *Niedenzu, l. c.* = *Gardneriana*, Berg.  
 Glaziovianum, *Kiaersk. Enum. Myrt. Bras.* (1893) 33. — Bras.  
 Kennedyanum, *Morong, in Ann. N. Y. Acad. Sci.* vii. (1892) 104. — Parag.  
 lagoënsis, *Kiaersk. Enum. Myrt. Bras.* (1893) 30. — Bras.  
 minutifolium, *Krug & Urban, ex Urban, in Bot. Jahrb.* xix. (1894) 569. — Cuba.  
 ovalifolium, *Niedenzu, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iii. 7 (1893) 69 (= *Mitranthes ovalifolia*, Berg). — Bras.  
 Passeanum, *Ed. André, in Rev. Hort.* lxxviii. (1890) 233, fig. 71. — Hab. ?  
 pulverulentum, *Krug & Urban, ex Urban, in Bot. Jahrb.* xix. (1894) 567. — Jamaica.  
 salicifolium, *Kuntze, Rev. Gen.* (1891) 240 (= *Myrtus salicifolia*, Willd.) = *crenatum*, Berg.  
 Sartorianum, *Niedenzu, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iii. 7 (1893) 69 (= *Mitranthes Sartoriana*, Berg). — Mexic.  
 Schenkiana, *Kiaersk. Enum. Myrt. Bras.* (1893) 34. — Bras.  
 Warmingianum, *Kiaersk. l. c.* 28 (= *Campomanesia suffruticosa*, Berg). — Bras.  
 Wrightii, *Krug & Urban, ex Urban, in Bot. Jahrb.* xix. (1894) 570. — Cuba.

**PSILA**, Phil. in Anal. Mus. nac. Chile (1891) 36. **COMPOSITAE**.

caespitosa, *Phil. l. c.* t. 1 hg. 4. — Am. austr. occ.

**PSILACTIS**, A. Gray (Compos.). — Ind. Kew. ii. 641.

crispa, *T. S. Brandeg. in Proc. Calif. Acad. Ser. II.* ii. (1889) 169. — Calif.  
 tenuis, *S. Wats. in Proc. Am. Acad.* xxvi. (1891) 139. — Mexic.

**PSILOCARPHUS**, Nutt. (Compos.). — Ind. Kew. ii. 641.

chilensis, *Fr. Meigen, in Bot. Jahrb.* xvii. (1893) 281 = *Bezanilla chilensis*, Remy.  
 elatior, *A. Gray, Syn. Fl. N. Am.* i. ii. Suppl. (1886) 448. — Am. bor. occ.

**PSILOLOCARYA**, Torr. = **Rynchospora**, Vahl (Cyper.).  
*nitens*, Britton, in Bull. Torrey Bot. Club, xv. (1888) 101 = *R. nitens*, A. Gray.

**PSILOPEGANUM**, Hemsl. ex Forb. & Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxiii. (1886) 103. **RUTACEAE**.  
*sinense*, Hemsl. l. c. t. 3. — China.

**PSILOSTACHYS**, Hochst. (Amarant.). — Ind. Kew. ii. 642.  
 Boiviniana, *Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris*, i. (1886) 622. — Zanzib.  
 flipes, *Baill. l. c.* — Zanzib.  
 nervulosa, *Baill. l. c.* [nervulos]. — Afr. trop. or.

**PSILOSTROPHE**, DC. = **Riddellia**, Nutt. (Compos.).  
*Cooperi*, Greene, Pittonia, ii. (Sept. 1891) 176; Kuntze, Rev. Gen. (Nov. 1891) 358 = *R. Cooperi*, A. Gray.  
*tagetina*, Greene, l. c.; Kuntze, l. c. = *R. tagetina*, Nutt.

**PSILOTRICHUM**, Blume (Amarant.). — Ind. Kew. ii. 642.  
 africanum, *Oliver, in Hook. Icon. pl.* xvi. (1886) t. 1542; et in *Trans. Linn. Soc. Ser. II.* ii. (1887) 345. — Afr. trop. or.  
 humile, *Drake, Ill. Fl. Ins. Pacif.* (1892) 270 (= *Nototrichum humile*, Hillebr.). — Ins. Sandvic.  
 Schimper, *Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss.* 1891 (1892) 207. — Abyss.  
 viride, *Drake, Ill. Fl. Ins. Pacif.* (1892) 270 (= *Nototrichum viride*, Hillebr.). — Ins. Sandv.

**PSILURUS**, Trin. (Gramin.). — Ind. Kew. ii. 642.  
*aristatus*, St. Lager, in Cariot, Étud. des fl. éd. 8 ii. (1889) 908 (= *P. aristatus*, Duval-Jouve) = *nardoides*, Trin.

**PSORALEA**, Linn. (Legumin.). — Ind. Kew. ii. 643.  
 collina, *Rydberg, Fl. of Nebraska* (1895) 54. — Am. bor.  
 Douglasii, *Greene, in Erythraea*, iii. (1895) 99. — Calif.  
 monticola, *Greene, l. c.* 98. — Calif.  
*pedunculata*, Vail, in Bull. Torrey Bot. Club, xxi. (1891) 114 = *melilotoides*, Michx.  
 Purshii, *Vail, l. c.* 94. — Am. bor.  
 Reverchoni, *S. Wats. in Proc. Am. Acad.* xxi. (1886) 447. — Texas.  
 rigida, *Parish, in Bull. Torrey Bot. Club*, xix. (1892) 91. — Calif.  
 Trianae, *Vail, l. c.* xxi. (1894) 119. — N. Granat.  
 Walkingtoni, *F. Muell. in Vict. Natural.* xii. (Oct. 1895) 66; et ex *Bot. Centralbl.* lxiv. (1895) 364. — Austral.

**PSOROSPERMUM**, Spach (Hyperic.). — Ind. Kew. ii. 644.  
 albidum, *Engl. Bot. Jahrb.* xvii. (1893) 83. — Angola.  
 campestre, *Engl. l. c.* 84. — Afr. trop. occ.  
 emarginatum, *Baker, in Journ. Linn. Soc.* xxii. (1887) 453. — Madag.  
 malifolium, *Baker, l. c.* xxv. (1889) 295. — Madag.  
 membranifolium, *Baker, l. c.* 296. — Madag.  
 populifolium, *Baker, l. c.* xxii. (1887) 453. — Madag.  
 salicifolium, *Engl. Bot. Jahrb.* xvii. (1893) 84. — Afr. trop.  
 Stuhlmannii, *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 274. — Afr. trop. or.  
 verticillatum, *S. Elliot, in Journ. Linn. Soc.* xxix. (1891) 4. — Madag.

**PSYCHOLOBIUM** *urens*, Blume, ex Burck, in Annal. Jard. Buitenz. xi. (1893) 185, in syn. = *Mucuna Blumei*, Burck.

**PSYCHOPSIS**, Nutt. ex Greene, Pittonia, ii. (Dec. 1890) 134 = **Hosackia**, Dougl. (Legumin.).

**PSYCHOTRIA**, Linn. (Rubiace.). — Ind. Kew. ii. 645.

albidocalyx, *K. Schum. in Abh. Preuss. Akad. Wiss.* (1894) 21 et 16; et in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 390. — Afr. trop. or.  
 alsophila, *K. Schum. l. c.* 63; et 390. — Afr. trop.  
 amboniana, *K. Schum. l. c.* 26, 28, et 390. — Afr. trop. or.  
 amicomum, *Benth. & Hook. f. ex Drake, Ill. Fl. Ins. Pacif.* (1890) 197 (= *Chasalia amicomum*, A. Gray); Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxx. (1894) 181. — Ins. Pacif.  
 albicaulis, *S. Elliot, l. c.* 83. — Sierra Leone.  
 apiculata, *Warb. in Bot. Jahrb.* xiii. (1891) 439. — N. Guin.  
 Aschersoniana, *K. Schum. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 4 (1891) 114, — Columb.  
 aurantiaca, *K. Schum. l. c.* (= *Grumilea aurantiaca*, Miq.). — Ind. bat.  
 Bangii, *Rusby, in Mem. Torrey Bot. Club*, iii. 3 (1893) 47. — Bolivia.  
 Beccarii, *K. Schum. in K. Schum. & Holtr. Fl. Kais. Wilh. Land* (1889) 135. — N. Guin.  
 Boryana, *Cordem. Fl. Ile Réunion* (1895) 511 (= *Chasalia Boryana*, DC.). — Ins. Borbon.  
 brachypoda, *Britton, in Bull. Torrey Bot. Club*, xviii. (1891) 109 (= *Mapouria brachypoda*, Muell. Arg.). — Bras.  
 Brackenridgei, *K. Schum. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 4 (1891) 114 = *P. Brackenridgei*, A. Gray.  
 brevicaulis, *K. Schum. in Abh. Preuss. Akad. Wiss.* (1894) 45; et in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 391. — Afr. trop. or.  
 bukobensis, *K. Schum. l. c.* — Afr. trop. or.  
 chionantha, *Britton, in Bull. Torrey Bot. Club*, xviii. (1891) 109 = *P. Luschnathii*, Mart.  
 chondrophylla, *Boerl. Handl. Fl. Ned. Indië*, ii. I. (1891) 139 (= *Chasalia chondrophylla*, Miq.). — Sumatra.  
 chrysotricha, *Zahlbr. in Annal. Naturh. Hofmus. Wien*, ii. (1887) I. — Peruvia.  
 coactanea, *K. Schum. in Abh. Preuss. Akad. Wiss.* (1894) 45; et in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 391. — Afr. trop. or.  
 concinna, *Oliver, in Trans. Linn. Soc. Ser. II.* ii. (1887) 276, t. 42 b [Oliver, ex im Thurn, in *Timelhi*, v. (1886) 196]. — Guian. angl.  
 congesta, *Cordem. Fl. Ile Réunion* (1895) 513. — Ins. Borbon.  
 corallioides, *Cordem. l. c.* 510. — Ins. Borbon.  
 crocea, *Britton, in Bull. Torrey Bot. Club*, xviii. (1891) 110 (= *Palicourea crocea*, Schlecht.) = *subcrocea*, Muell. Arg.  
 densifolia, *Stapp, in Trans. Linn. Soc. Ser. II.* iv. (1894) 182. — Borneo.  
 discolor, *Rolfe, in Kew Bull.* (1893) 258, in obs. — Ind. occ.  
 elachistacantha, *K. Schum. in Engl. Pflanzenw. Ost. Afr. A* (1895) 92, nomen. — Afr. trop.  
 falcata, *Rusby, in Mem. Torrey Bot. Club*, iii. 3 (1893) 47. — Bolivia.  
 fimbriatylx, *Boerl. Handl. Fl. Ned. Indië*, ii. I. (1891) 139 (= *Grumilea fimbriatylx*, Miq.). — Java.  
 flavifolia, *Rusby, in Mem. Torrey Bot. Club*, iii. 3 (1893) 48. — Bolivia.  
 Franchetiana, *Drake, Ill. Fl. Ins. Pacif.* (1890) 198, t. 18 (= *Uragoga Franchetiana*, Drake). — Ins. Tahit.  
 gaertneroides, *Cordem. Fl. Ile Réunion* (1895) 512. — Ins. Borbon.  
 Guerkeana, *K. Schum. in Bolet. Soc. Brot.* x. (1892) 131. — Ins. S. Thom.  
 guianensis, *Rusby, in Mem. Torrey Bot. Club*, iii. 3 (1893) 48 = *Palicourea guianensis*, Aubl.  
 gyrolosa, *Stapp, in Trans. Linn. Soc. Ser. II.* iv. (1894) 180. — Borneo.  
 Hasseltiana, *Boerl. Handl. Fl. Ned. Indië*, ii. I. (1891) 139 (= *Chasalia Hasseltiana*, Miq.). — Java.  
 Henriquesiana, *K. Schum. in Bolet. Soc. Brot.* x. (1892) 132. — Ins. S. Thom.  
 hirtella, *Oliver, in H. Johnston, The Kilim. Exped. Append.* (1886) 341, nomen; et in *Trans. Linn. Soc. Ser. II.* ii. (1887) 336. — Afr. trop. or.

**PSYCHOTRIA** : —

- hypoleuca, K. Schum. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 391. — Afr. trop. or.
- Imthurniana, Oliver, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. ii. (1887) 276, t. 42 a [Oliver, ex im Thurn, in Timehri, v. (1886) 196]. — Guian. angl.
- iteophylla, Stapf, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv. (1894) 181. — Borneo.
- keyensis, Warb. in Bot. Jahrb. xiii. (1891) 438. — N. Guin.
- kilimandscharica, K. Schum. ex Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss. 1891 (1892) 400. — Afr. trop.
- laevis, K. Schum. in Bolet. Soc. Brot. x. (1892) 131. — Afr. trop. occ.
- lamprophylla, K. Schum. in Abh. Preuss. Akad. Wiss. (1894) 54; et in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 391. — Afr. trop. or.
- Lepiniana, Drake, Ill. Fl. Ins. Pacif. (1890) 198 (= *Uragoga Lepiniana*, Baill.). — Ins. Tahit.
- Limba, S. Elliot, in Journ. Linn. Soc. xxx. (1894) 83. — Sierra Leone.
- marchionica, Drake, Ill. Fl. Ins. Pacif. (1890) 198. — Ins. Pacif.
- Milnei, K. Schum. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 4 (1891) 113 (= *Calycosia Milnei*, A. Gray). — Ins. Fiji.
- Molleri, K. Schum. in Bolet. Soc. Brot. x. (1892) 132. — Ins. S. Thom.
- niveo-barbata, Britton, in Bull. Torrey Bot. Club, xviii. (1891) 110 (= *Mapouria niveo-barbata*, Muell. Arg.). — Am. austr.
- officinalis, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 957, in syn. sphalm. (= *Palicourea officinalis*, Mart.) = *medica*, Muell. Arg.
- Parkeri, Baker, in Journ. Linn. Soc. xxii. (1887) 485. — Madag.
- porphyroclada, K. Schum. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 390. — Afr. trop. or.
- Pseudojapurensis, K. Schum. in Mart. Fl. Bras. vi. vi. (1889) 400, in obs. (= *P. japurensis*, Muell. Arg. pr. p.). — Bras.
- melanosticta, K. Schum. in Abh. Preuss. Akad. Wiss. (1894) 16 et 26, nomen. — Afr. trop.
- porphyrantha, K. Schum. l. c. 51, nomen. — Afr. trop.
- puberula, K. Schum. in K. Schum. & Holtr. Fl. Kais. Wilh. Land (1889) 135. — N. Guin.
- reducta, Baker, in Journ. Linn. Soc. xxii. (1887) 484. — Madag.
- retiphlebia, Baker, l. c. 485. — Madag.
- Schmielei, Warb. in Bot. Jahrb. xiii. (1891) 440. — N. Guin.
- Simmondsiana, F. M. Bailey, in Dept. Agric. Brisbane Bot. Bull. ii. (1891) 13. — Austral.
- stipularis, Rusby, in Mem. Torrey Bot. Club, iii. 3 (1893) 47 (= *Palicourea stipularis*, Benth.). — Ecuad.
- stricta, K. Schum. in K. Schum. & Holtr. Fl. Kais. Wilh. Land (1892) 134. — N. Guin.
- subhirtella, K. Schum. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 390. — Afr. trop. or.
- tahitensis, Drake, Ill. Fl. Ins. Pacif. (1890) 199 (= *P. asiatica*, Nadeaud). — Ins. Tahit.
- Teysmanniana, Boerl. Handl. Fl. Ned. Indië, ii. I. (1891) 139 (= *Grumilea Teymanniana*, Miq.). — Ins. Banka.
- umbrosa, Britton, in Bull. Torrey Bot. Club, xviii. (1891) 110. — Am. austr.
- velutipes, K. Schum. in Bolet. Soc. Brot. x. (1892) 130. — Ins. S. Thom.
- Volkensii, K. Schum. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 390. — Afr. trop. or.
- yungasensis, Rusby, in Mem. Torrey Bot. Club, iii. 3 (1893) 46. — Bolivia.

**PTAEROXYLON**, Eckl. & Zeyh. (Sapind.). — Ind. Kew. ii. 651.

obliquum, Radlk. in Sitz. Akad. Wiss. Muench. xx. (1890) 165. — Afr. austr.

**PTARMICA**, [Tourn.] Neck. = **Achillea**, Linn. (Compos.).

*Barbeyana*, Nym. Consp. Fl. Eur. Suppl. ii. I. (1889) 166 = *Achillea Barbeyana*, Heldr. & Heimerl.

*biserrata*, Lange, in Bot. Tidsskr. (1895) 256, in obs. (= *P. biserrata*, DC.) = *A. biserrata*, Bieb.

**PTARMICA** : —

- calcareae*, Nym. Consp. Fl. Eur. Suppl. ii. I. (1889) 167 = *Achillea moschata*, Wulf.
- datica*, Nym. l. c. 166 = *A. oxyloba*, Sch. Bip.
- discoidea*, Lange, in Bot. Tidsskr. (1895) 256. — Hab. ?
- Jaborneggi* X, Nym. Consp. Fl. Eur. Suppl. ii. I. (1889) 167 = *Achillea Jaborneggi* X, Halácsy.
- Kernerii*, Halácsy, in Denkschr. Akad. Wien, lxi. (1894) 243 = *A. Kernerii*, Halácsy.
- Millii*, Nym. Consp. Fl. Eur. Suppl. ii. I. (1889) 166 = *A. umbellata*, Sibth. & Sm.
- olympica*, Heimerl, ex Nym. l. c. 167 = *A. moschata*, Wulf. ?
- pindicola*, Hausskn. ex Nym. l. c. — Graecia.
- Reichardtiana*, Nym. l. c. = *Achillea Reichardtiana*, G. Bock.
- rupestris*, Nym. l. c. 166 = *A. rupestris*, Huter.

**PTELEA**, Linn. (Rutac.). — Ind. Kew. ii. 651.

*crenulata*, Greene, Pittonia, i. (Oct. 1888) 216; et Man. Bot. San Franc. Bay (1894) 72. — Calif.

*glauca*, Hort. ex Dippel, Handb. Laubholz. ii. (1892) 354 = *trifoliata*, Linn.

**PTELEOPSIS**, Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss. (1894) 25 et 34; et Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 293. **COMBRETACEAE**.

*variifolia*, Engl. ll. cc. — Afr. trop. or.

**PTERALYXIA**, K. Schum. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 2 (1895) 151. **APOCYNACEAE**.

*macrocarpa*, K. Schum. l. c. (= *Vallesia macrocarpa*, Hildeb.). — Ins. Sandvic.

**PTERICHIS**, Lindl. (Orchid.). — Ind. Kew. ii. 652.

Widgreni, Cogn. in Mart. Fl. Bras. iii. iv. (1895) 245 (= *Acraea Widgreni*, Reichb. f.). — Bras.

**PTERISANTHES**, Blume (Ampelid.). — Ind. Kew. ii. 652.

*Beccariana*, Planch. in DC. Monog. Phan. v. (1887) 418. — Borneo.

*caudigera*, Planch. l. c. 420 (= *Embamma caudigerum*, Griff.). — Ind. or.

*Dalhousiae*, Planch. l. c. 419. — Ind. or.

*eripoda*, Planch. l. c. 418 (= *Vitis eripoda*, Miq.). — Sumatra.

*glabra*, Ridl. in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iii. (1893) 287. — Penins. Mal.

*Miquelii*, Planch. in DC. Monog. Phan. v. (1887) 418 (= *Vitis araneosa*, Miq.). — Sumatra, Borneo.

*polita*, Planch. l. c. 416 = *polita*, M. Laws.

*rufula*, Planch. l. c. 417 (= *Vitis rufula*, Miq.). — Sumatra.

*taeniata*, Planch. l. c. 419. — Borneo.

**PTERNANDRA**, Jack (Melastom.). — Ind. Kew. ii. 652.

*cordifolia*, Cogn. in DC. Monog. Phan. vii. (1891) 1105. — Borneo.

*discolor*, Cogn. l. c. 1194. — Tonkin.

*multiflora*, Cogn. l. c. 1104. — Borneo.

*Nesopanax*, Harms, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 8 (1894) 29 (= *Nesopanax vitensis*, Seem.). — Ins. Viti.

**PTERNOPETALUM**, Franch. in Nouv. Arch. Mus. Paris, Sér. II. viii. 1885 (1886) 246. **UMBELLIFERAE**.

*Davidi*, Franch. l. c. t. 8, fig. B. — Tibet.

**PTEROCARPUS**, Linn. [1747, non 1763, fide cl. Kuntze] = **Derris**, Lour. pr. p. (Legumin.).

*acuminatus*, *amoenus*, *brachypterus*, *brevipes*, *canariensis*, *chinensis*, *Cumingii*, *cuneifolius*, *discolor*, *elegans*, *ellipticus*, *evalatus*, *ferrugineus*, *floribundus*, *glabratus*, *guianensis*, *Heyneanus*, *javanicus*, *Korthalsianus*, *laxiflorus*, *longifolius*, *lucidus*, *macrolobus*, *macrophyllus*, *Maingayanus*, *marginatus*, *micropterus*, *montanus*, *multiflorus*, *negrensis*, *nobilis*, *oblongus*, *paniculatus*, *parviflorus*, *polyphyllus*, *polystachyus*, *pubinervis*, *pubipetalus*, *pyrrothyrus*, *robustus*, *scandens*, *secundus*, *Spanogheanus*, *thyrsiflorus*, *vestitus*,

**PTEROCARPUS** : —

- Wightii*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 203-04 = *homonyma omnia* Derreos.
- dalbergioides*, Kuntze, l. c. 203 = *D. dalbergioides*, Baker.
- Forstenianus*, Kuntze, l. c. = *D. uliginosa*, Benth.
- grandifolius*, Kuntze, l. c. = *D. sinuata*, Benth.
- Hanceanus*, Kuntze, l. c. = *D. oblonga*, Hance.
- ovalifolius*, Kuntze, l. c. = *D. oblonga*, Benth.
- polyarthrus*, Kuntze, l. c. = *D. polyantha*, Miq.
- trifoliatus*, Kuntze, l. c. = *D. uliginosa*, Benth.
- Zollingeri*, Kuntze, l. c. = *D. grandifolia*.

**PTEROCARPUS**, Linn. (Legumin.). — Ind. Kew. ii. 653.

- Buchanani*, Schinz, in Bull. Soc. Bot. Genève, vi. (1891) 66. — Transvaal.
- chrysothrix*, Taub. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 218. — Afr. trop. or.
- Michellii*, Britton, in Ann. N. Y. Acad. Sci. vii. (1892) 86. — Parag.
- papuana*, F. Muell. in Austral. Journ. Pharm. i. (1886) 123; et ex Bot. Centralbl. xxvii. (1886) 21. — N. Guin.
- Soyauxii*, Taub. in Hook. Icon. pl. xxiv. (1895) t. 2369. — Afr. trop. occ.

**PTEROCARYA**, Kunth (Jugland.). — Ind. Kew. ii. 653.

- dumosa*, Lavalée, ex Dippel, Handb. Laubholz. ii. (1892) 326 = *fraxinifolia*, C. Koch.
- japonica*, Hort. ex Dippel, l. c. 329, fig. 19; Koehne, Deutsche Dendrol. (1893) 74, in obs. — Japon.
- macroptera*, Batalin, in Act. Hort. Petrop. xiii. (1893) 100. — China.
- Paliurus*, Batalin, l. c. 101. — China.
- pteroarpa*, « Kunth » ex Dippel, Handb. Laubholz. ii. (1892) 326 = *fraxinifolia*, C. Koch.

**PTEROCaulon**, Ell. (Compos.). — Ind. Kew. ii. 653.

- capitatum*, Britton, in Ann. N. Y. Acad. Sci. vii. (1893) 144 = *Pluchea capitata*, Hook. & Arn.
- redolens*, Boerl. Handl. Fl. Ned. Indië, ii. I. (1891) 240 (= *Monenteles redolens*, Labill.). — Timor.
- tomentosus*, Boerl. l. c. (= *M. tomentosa*, Sch. Bip.). — Java.

**PTEROCelastrus**, Meissn. (Celastr.). — Ind. Kew. ii. 653.

- macrostylus*, Hochst. ex Szyszyl. Pl. Rehm. ii. (1888) 31 = *Apodytes dimidiata*, E. Mey.
- obtusius*, Hochst, l. c. = *A. dimidiata*, E. Mey.

**PTEROCROSIA**, Baill. Hist. des pl. x. (1888) 194; K. Schum. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 2 (1895) 158. **APOCYNACEAE**.

*Viellardii*, Baill. l. c. — N. Caled.

**PTEROCYMBIUM**, R. Br. = **Sterculia**, Linn.

*campanulatum*, Pierre, Fl. For. Cochinch. Fasc. 13 (1889) t. 195 A [*campanulata*] = *S. campanulata*, Wall.

*columnare*, Pierre, l. c. t. 195 b [*columnaris*]. — Cochinch.

*dongnaiense*, Pierre, l. c. sub t. 193-95, in text. [*dongnaiensis*] = *S. dongnaiensis*, Pierre.

*tubulatum*, Pierre, l. c. = *S. tubulata*, Mast.

**PTERODISCUS**, Hook. (Pedalin.). — Ind. Kew. ii. 654.

- angustifolius*, Engl. Bot. Jahrb. xix. (1894) 155. — Afr. trop. or.
- brasiliensis*, Aschers. in Verh. Bot. Ver. Brand. xxx. (1888) 182 = *aurantiacus*, Welw.

**PTEROGLOSSASPIS**, Reichb. f. (Orchid.). — Ind. Kew. ii. 654.

- Engleriana*, Kraenzl. in Bot. Jahrb. xix. (1894) 249. — Afr. trop. or.

**PTEROLEPIS**, Miq. (Melast.). — Ind. Kew. ii. 654.

- Oerstedii*, Cogn. in Mart. Fl. Bras. xiv. iv. (1888) 597 (= *P. Arstedii*, Cogn. olim). — Am. centr.

**PTEROLOBIMUM**, R. Br. (Legumin.). — Ind. Kew. ii. 654.  
*punctatum*, Hemsl. ex Forb. & Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxiii. (1887) 207. — China.

**PTEROLOMA**, Hochst. = **Dipterygium**, Decne (Crucit.).  
*glaucum*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 35 = *D. glaucum*, Decne.

**PTERONIA**, Linn. (Compos.). — Ind. Kew. ii. 654.  
*polygalitolia*, O. Hoffm. ex Schinz, in Bull. Herb. Boiss. i. (1893) 73. — Afr. austro-occ. extratrop.

**PTEROPETALUM**, Pax, in Bot. Jahrb. xiv. (1891) 295, cum ic.; et in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 2 (1891) 229. **CAPPARIDAE**.  
*Klingii*, Pax, ll. cc. — Togo.

**PTERORHACHIS**, Harms, in Bot. Jahrb. xxii. (1895) 155. **MELIACEAE**.  
*Zenkeri*, Harms. l. c. — Kamerun.

**PTEROSPERMADENDRON**, Amm. = **Pterospermum**, Schreb. (Stercul.).  
*acerifolium*, Blumeum, cinnamomeum, diversifolium, fuscum, glabrescens, heterophyllum, jacksonianum, lanceifolium, obtusifolium, Pierrei, reticulatum, rubiginosum, semisagittatum, suberifolium, Thorelii, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 80 = *homonyma omnia* Pterospermi.  
*grewiaefolium*, Kuntze, l. c. = *P. grewiaefolium*, Pierre.  
*insulare*, Kuntze, l. c. = *P. insulare*, Pierre.  
*involutum*, Kuntze, l. c. = *P. obliquum*, Blanco.  
*saigonense*, Kuntze, l. c. = *P. saigonense*, Pierre.  
*Thorelii*, Kuntze, l. c. = *P. Thorelii*, Pierre.  
*xylocarpum*, Kuntze, l. c. = *P. Heyneanum*, Wall.

**PTEROSPERMUM**, Schreb. (Stercul.). — Ind. Kew. ii. 655.  
*grewiaefolium*, Pierre, Fl. For. Cochinch. Fasc. 12 (1888) p. 181. — Cochinch.  
*insulare*, Pierre, l. c. t. 180b. — Cochinch.  
*niveum*, Vidal, Revis. Pl. Vasc. Filip. (1886) 67. — Ins. Philip.  
*saigonense*, Pierre, ex Laness. Pl. util. Colon. Franç. (1886) 292, nomen; et Fl. For. Cochinch. Fasc. 12 (1888) t. 180 a. — Cochinch.  
*suberifolium*, Pierre, l. c. sub t. 180, in obs. — Cochinch.  
*Thorelii*, Pierre, l. c. — Cochinch.

**PTEROSPOROPSIS**, Kell. = **Sarcodes**, Torr. (Monotrop.).  
*sanguinea*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 391 = *S. sanguinea*, Torr.

**PTEROSTEMON**, Schau. (Rosac.). — Ind. Kew. ii. 656.  
*rotundifolium*, Ramirez, in El Estudio, iv. (1893) 453, t. 13; et in La Naturaleza, Ser. II. ii. (1894) 417, t. 21. — Mexic.

**PTEROSTYLIS**, R. Br. (Orchid.). — Ind. Kew. ii. 656.  
*auriculata*, Colenso, in Trans. N. Z. Inst. xxii. 1889 (1890) 489. — N. Zel.  
*depauperata*, F. M. Bailey, in Dept. Agric. Brisbane Bot. Bull. iv. (1891) 18. — Austral.  
*Mackiblini*, F. Muell. in Vict. Natural. ix. (Oct. 1892) 93; et in Bot. Centralbl. xlii. (1892) 347. — Austral.  
*Oliveri*, Petrie, in Trans. N. Z. Inst. xxvi. 1893 (1894) 270. — N. Zel.  
*patens*, Colenso, l. c. xviii. 1885 (1886) 270. — N. Zel.  
*polyphylla*, Colenso, l. c. xxii. 1889 (1890) 489. — N. Zel.  
*rubella*, Colenso, l. c. xviii. 1885 (1886) 271. — N. Zel.  
*speciosa*, Colenso, l. c. xxii. 1889 (1890) 488. — N. Zel.

**PTEROTROPIA**, Hillebr. Fl. Haw. Isl. (1888) 149. **ARALIACEAE**.

*dipyrena*, Hillebr. l. c. (= *Heptapleurum dipyrenum*, Mann). — Ins. Sandvic.  
*gymnocarpa*, Hillebr. l. c. 151. — Ins. Sandvic.  
*kauaiensis*, Hillebr. l. c. (= *Heptapleurum kauaiense*, Mann). — Ins. Sandvic.

**PTERYGODIUM**, Sw. (Orchid.). — Ind. Kew. ii. 657.

*alaris*, Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1892 (1895) 116 = *platypetalum*, Lindl.  
*hastatum*, Bolus, in Journ. Linn. Soc. xxv. (1889) 177 fig. 14. — Afr. austr.

**PTERYGOTA**, Schott & Endl. = **Sterculia**, Linn.

*Burcavii*, Pierre, Fl. For. Cochinch. Fasc. 13 (1889) sub t. 196, in obs. — Borneo.  
*Forbesii*, F. Muell. in Vict. Natural. iii. (Aug. 1886) 46. — N. Guin.  
*papuanis*, Warb. in Bot. Jahrb. xiii. (1891) 376. — N. Guin.

**PTILEPIDA**, Rafin. = **Actinella**, Nutt. (Compos.).

*acaulis*, Britton, in Mem. Torrey Bot. Club, v. (1894) 339 = *A. acaulis*, Nutt.  
*linearifolia*, Britton, l. c. 340 = *A. linearifolia*, Torr. & Gray.  
*odorata*, Britton, l. c. = *A. odorata*, A. Gray.  
*scaposa*, Britton, l. c. = *A. scaposa*, Nutt.

**PTILIMNIUM**, Rafin. = **Discopleura**, DC. (Umbell.).

*capillaceum*, Hollick, in Trans. N. Y. Acad. Sci. xiii. (1893) 28 = *capillaceum*, Rafin.  
*laciniata*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 269 = *D. laciniata*, Benth. & Hook. f.  
*Nuttallii*, Britton, in Mem. Torrey Bot. Club, v. (1894) 244 = *D. Nuttallii*, DC.

**PTILOCALAIS**, Greene, in Bull. Calif. Akad. ii. v. (1886) 54 = **Microseris**, D. Don (Compos.).

*gracililoba*, Greene, l. c.; et in Bull. Torrey Bot. Club, xvi. (1889) 150 = *Calais gracililoba*, Kell.  
*major*, Greene, l. c. = *Microseris major*, A. Gray.  
*nutans*, Greene, l. c. = *M. nutans*, A. Gray.

**PTILOCHAETA**, Turcz. (Malpigh.). — Ind. Kew. ii. 657.

*glabra*, Niedenzu, in Bot. Jahrb. xiv. Beibl. n. 30 (1891) 4. — Bras.

**PTILORIA**, Rafin. = **Stephanomeria**, Nutt. (Compos.).

*canescens*, Greene, Pittonia, ii (Dec. 1890) 131; et Man. Bot. San Franc. Bay (1894) 220. — Calif.  
*cichoriacea*, Greene, l. c. 133 = *Stephanomeria cichoriacea*, A. Gray.  
*coronaria*, Greene, l. c. 132 = *S. coronaria*, Greene.  
*divaricata*, Greene, in Erythea, i. (1893) 224. — Calif.  
*exigua*, Greene, Pittonia, ii. (Dec. 1890) 132 = *Stephanomeria exigua*, Nutt.  
*lactucina*, Greene, l. c. = *S. lactucina*, A. Gray.  
*myrioclada*, Greene, l. c. 138 = *S. myrioclada*, Eaton.  
*paniculata*, Greene, l. c. 132 = *S. paniculata*, Nutt.  
*Parryi*, Coville, in Contrib. U. S. Nat. Herb. iv. (1893) 144 = *S. Parryi*, A. Gray.  
*pentachaeta*, Greene, Pittonia, ii. (Dec. 1890) 133 = *S. pentachaeta*, Eaton.  
*pleurocarpa*, Greene, l. c. 131. — Calif.  
*Schottii*, Greene, l. c. 133 = *Hemiptilium Schottii*, A. Gray.  
*Thurberi*, Greene, l. c. = *Stephanomeria Thurberi*, A. Gray.  
*tomentosa*, Greene, l. c. 121 = *S. tomentosa*, Greene.  
*virgata*, Greene, l. c. 130; et Man. Bot. San Franc. Bay (1894) 230 = *S. virgata*, Benth.  
*Wrightii*, Greene, l. c. = *S. Wrightii*, A. Gray.

**PTILOTRICHUM**, C. A. Mey. = **Alyssum**, Tourn. (Crucif.).

*Uechtritzianum*, Bornm. in Oest. Bot. Zeitschr. xxxviii. (1888) 18 = *Lepidotrichum Uechtritzianum*, Velen. & Bornm.

**PTILOTUS**, R. Br. (Amarant.). — Ind. Kew. ii. 657.

*Carlsoni*, F. Muell. in Vict. Natural. v. (Oct. 1888) 74. — Austral.  
*Macleayi*, F. Muell. in Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, Ser. II. iii. (June 1888) 162. — Austral.

**PTYCHANDRA**, Scheff. (Palm.). — Ind. Kew. ii. 658.

*Muelleriana*, Becc. in Nuov. Giorn. Bot. Ital. xx. (1888) 177. — N. Guin.  
*obriensis*, Becc. l. c. 178. — N. Guin.

**PTYCHOSPERMA**, Labill. (Palm.). — Ind. Kew. ii. 658.

*caryotoides*, Ridl. in Journ. Bot. xxiv. (1886) 358. — N. Guin.  
*litigiosa*, Ridl. l. c. = *P. Ridleyi*, Becc.  
*Ridleyi*, Becc. in Nuov. Giorn. Bot. Ital. xx. (1888) 179, in obs. (= *P. litigiosa*, Ridl.). — N. Guin.  
*Sayeri*, Becc. l. c. 178. — N. Guin.

**PTYCHOSTYLUS**, Van Tiegh. in Bull. Soc. Bot. Fr. xliii. (1895) 389 = **Loranthus**, Linn.  
*Deppeanus*, Van Tiegh. l. c. 390 = *L. Deppeanus*, Cham. & Schlecht.

**PUCGINELLIA**, Parl. = **Glyceria**, R. Br. (Gramin.).

*airoides*, S. Wats. & Coult. in A. Gray, Man. N. Am. Bot. ed. 6 (1890) 668 = *Glyceria distans*, Wahlenb.  
*angustata*, Nash, in Bull. Torrey Bot. Club, xxii. (1895) 512 = *G. angustata*, Fries.

**PUELIA**, Franch. in Bull. Soc. Linn. Paris, i. (1887) 674; et in Bull. Soc. Philom. Paris, Sér. VII. xi. (1887) 673. **GRAMINEAE**.  
*ciliata*, Franch. ll. cc. — Gabon.

**PUERARIA**, DC. (Legumin.). — Ind. Kew. ii. 658.

*calycina*, Franch. Pl. Delav. (1890) 181. — Yunnan.  
*ново-гуинеенсис*, Warb. in Bot. Jahrb. xiii. (1891) 325. — N. Guin.  
*sericans*, K. Schum. in K. Schum. & Holtr. Fl. Kais. Wilh. Land (1889) 99 = *phaseoloides*, Benth.  
*yunnanensis*, Franch. Pl. Delav. (1890) 181. — Yunnan.

**PULASSARIUM**, Rumpf, Herb. Amboin. v. (1745-47) 32, t. 20, ex Kuntze, Rev. Gen. (1891) 416 = **Alyxia**, Banks (Apocyn.).

*affine*, buxifolium, ceylanicum, coriaceum, disphaerocarpon, fasciculare, glaucophyllum, gracile, Halmaherae, ilicifolium, laurinum, leucogyne, Lindii, madagascariense, obtusifolium, odoratum, pilosum, podocarpum, pumilum, quinatum, ruscifolium, scandens, sinense, spicatum, Spanogheanum, squamulosum, stellatum, Thozetii, thyrsiflorum, Torresianum, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 417 = *homonyma omnia* Alyxiae.  
*Alyxia*, Kuntze, l. c. = *A. lucida*, Wall.  
*breviflorum*, Kuntze, l. c. (= *Gynopogon breviflorum*, Kurz). — Burma.  
*brevifolium*, Kuntze, l. c. = *Alyxia breviflora*, Van Heurck & Muell. Arg.  
*daphnoides*, Kuntze, l. c. = *A. daphnoides*, A. Cunn.  
*oliviformis*, Kuntze, l. c. = *A. olivaeformis*, Gaudich.  
*sulcatum*, Kuntze, l. c. = *A. olivaeformis*, Gaudich.

**PULICARIA**, Gaertn. (Compos. — Ind. Kew. ii. 659.

*adenensis*, Schweinf. ex Kuntze, Rev. Gen. (1891) 358. — Arabia.  
*Aylmeri*, Baker, in Kew Bull. (1895) 216. — Reg. Somal.  
*iphionoides*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 258 = *adenensis*, Schweinf.

**PULICARIA** : —

leucophylla, Baker, in *Kew Bull.* (1894) 333. — Arabia.  
suffrutescens, Schweinf. ex Penzig, in *Atti Congr. Bot. Genova* (1893) 346, nomen. — Erithrea.  
villosa, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 358 = *Pulicaria Boissieri*, Hook. f.

**PULMONARIA**. [Tourn.] Linn. (Borag.). — Ind. Kew. ii. 660.

dacica, Simonk. *Enum. Fl. Transs.* (1886) 406 = rubra, Schott & Kotschy.  
intermedia X, Palla, ex Ber. *Deutsch. Bot. Ges. v.* (1887) 131. —  
Kerner, *Wettst. in Verh. zool.-bot. Ges. Wien*, xxxviii. (1888) 559, t. 13 : *Kern. Sched. Fl. Austro-Hung.* vi. (1893) 38. — Stiria.

**PULSATILLA**, [Tourn.] Linn. = **Anemone**. Tourn. (Ranuncul.).

hirsutissima, Britton, in *Ann. N. Y. Acad. Sci.* vi. (1891) 217 = A. patens, Linn.  
multiceps, Greene, in *Erythea*, i. (1893) 4. — Alaska.  
occidentalis, Freyn, in *Deutsche Bot. Monatsschr.* viii. (1890) 78 = *Anemone occidentalis*, S. Wats.  
Petteri X, G. Beck, *Fl. Nied.-Oest.* i. (1890) 410. — Austria.  
slavia, Reuss, ex Sagorski & Schneid. *Fl. Central-karp.* ii. (1891) 37, sphalm. = slavica, Reuss.

**PULTENAEA**. Sw. (Legumin.). — Ind. Kew. ii. 661.

Baerlerenii, F. Muell. in *Proc. Linn. Soc. N. S. Wales*, Ser. II. i. (Feb. 1887) 1109. — Austral.

**PURDIEANTHUS**. Gilg, in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 2 (1895) 99. **GENTIANEA**. pulcher, Gilg, l. c. — N. Granat., Columb.**PURPURELLA**, Naud. = **Tibouchina**, Aubl. (Melast.).

cleistoflora, Ule, in Ber. *Deutsch. Bot. Gesells.* xiii. (1895) 418, t. 32. — Bras.  
hospita, Krasser, in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iii. 7 (1893) 148 = *Tibouchina hospita*, Cogn.  
hygrophila, Krasser, l. c. = T. hygrophila, Cogn.  
minutiflora, Krasser, l. c. = T. minutiflora, Cogn.

**PUSAETHA**, Linn. *Fl. Zeyl.* (1747) 236 = **Entada**, Adans. (Legumin.).

abyssinica, acaciaefolia, africana, Duparquetiana, Kirkii, polyphylla, scandens, sudanica, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 204 = *homonyma omnia* Entadae.  
abyssinica, Taub. in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 196 = *abyssinica*, Kuntze.  
Entada, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 204 = *Entada polystachya*, DC.  
Kirkii, Taub. in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 196 = E. Kirkii, Oliver.  
Stuhlmannii, Taub. l. c. — Afr. trop. or.  
spicata, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 204 = *Entada natalensis*, Benth.  
Wahlbergii, Kuntze, l. c. = E. Wahlbergii, Harv.

**PUYA**, Molina (Bromel.). — Ind. Kew. ii. 663.

Achupalla, Hort. Lind. ex Baker, *Handb. Bromel.* (1889) 126, in syn. = Bonplandiana, Schult. f.  
aequatorialis, Ed. André, in *Rev. Hortic.* lx. (1888) 565 ; et *Bromel. Andreanae* (1889) 36, t. 12a ; Baker, l. c. — Ecuad.  
boliviensis, Baker, l. c. — Bolivia.  
Brittoniana, Baker, l. c. 124. — Bolivia.  
copiapina, Phil. in *Anal. Univ. Chil.* xci. (1895) 613. — Chili.  
echinotricha, Ed. André, in *Rev. Hortic.* lx. (1888) 565 ; et *Bromel. Andreanae* (1889) 33, t. 11b = *Pitcairnia echinotricha*, Baker.  
eryngioides, Ed. André, l. c. 565 ; et 32, t. 10 ; Baker, *Handb. Bromel.* (1889) 125. — Ecuad.  
floccosa, Ed. Morr. ex Baker, l. c. in syn. = *Pitcairnia floccosa*, Regel.

**PUYA** : —

gigantea, Ed. André, in *Tour du Monde*, xxxviii. (1879) 332, cum xylogr. ; et *Rev. Hortic.* lx. (1888) 565 = gigas, Ed. André.  
nivalis, Baker, *Handb. Bromel.* (1889) 124. — Columb.  
pastensis, Ed. André, in *Rev. Hortic.* lx. (1888) 565 ; et *Bromel. Andreanae* (1889) 39, in obs. — Columb.  
quatameensis, Ed. André, l. c. 365 ; et 38, t. 11a = *Pitcairnia quetamensis*, Ed. André.  
Thomasiana, Ed. André, l. c. 565 ; et 35, t. 11d ; Baker, *Handb. Bromel.* (1889) 125. — Columb.  
Trianae, Baker, l. c. 124. — N. Granat.  
venusta, Phil. ex Baker, l. c. (1889) 123, in syn. ; et in *Anal. Univ. Chil.* xci. (1895) 613 = *Pitcairnia venusta*, Baker.  
vestita, Ed. André, in *Rev. Hortic.* lx. (1888) 565 ; et *Bromel. Andreanae* (1889) 37, t. 12b ; Baker, l. c. 125. — Ecuad.  
Weberiana, Godefr. Leboeuf, ex *Rev. Hortic.* lxiii. (1891) 291. — Hab. ?

**PYCNANTHEMUM**. Michx (Labiata). — Ind. Kew. ii. 663.

flexuosum, Britton, Stern & Pogg. *Prelim. Catal.* (1888) 42 = *linifolium*, Pursh.  
virginianum, Trelease, ex Branner & Coville, in *Ann. Rep. Geol. Surv. Arkans.* for 1888 i. (1891) 211 = *lanceolatum*, Pursh.  
virginicum, Britton, Stern & Pogg. *Prelim. Catal.* (1888) 42 = *lanceolatum*, Pursh.

**PYCNANTHUS**. Warb. in Ber. *Deutsch. Bot. Ges.* xiii. (1895) 94. **MYRISTICAEAE**.

microcephalus, Warb. in Ber. *pharm. Ges.* (1892) 226 ; et in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. B* (1895) 271 (= *Myristica microcephala*, Benth.). — Afr. trop.  
Schweinfurthii, Warb. ex *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. B* (1895) 271 et C. (1895) 180. — Afr. trop.

**PYCNARRHENA**. Miers (Menisperm.). — Ind. Kew. ii. 663.

australiana, F. Muell. in *Vict. Natural.* ii. (Sept. 1886) 61 ; et ex *Bot. Centralbl.* xxix. (1887) 147. — Austral.  
manillensis, Vidal, *Revis. Pl. Vasc. Filip.* (1886) 45. — Ins. Philipp.

**PYCNOBREGMA**, Baill. *Hist. des pl.* x. (1890) 288 ; K. Schum. in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 2 (1895) 304. **ASCLEPIADEAE**.

Funckii, Baill. l. c. — N. Granat.

**PYCNOCOMA**, Benth. (Euphorb.). — Ind. Kew. ii. 663.

littoralis, Pax, in *Bot. Jahrb.* xix. (1894) 100. — Afr. trop. or.  
macrantha, Pax, ex *Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss.* (1894) 44 ; et ex *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 239. — Afr. trop. or.  
rigidifolia, Baill. *Hist. pl. Madag.*, Atlas (1890) t. 178. — Madag.  
trewioides, Baill. l. c. 180. — Madag.

**PYCNOCOMON**, Hoffm. & Link = **Scabiosa**, Tourn. (Dipsac.).

montanum, Pomel, ex Batt. & Trab. *Fl. de l'Algér.* [Dicot.] (1889) 417, in syn. = S. rutaefolia, Vahl.

**PYCNOPHYLLUM**, Remy (Caryophyll.). — Ind. Kew. ii. 664.

argentinum, Pax, in *Bot. Jahrb.* xviii. (1893) 33. — Reg. Argent.

**PYCNORHACHIS**, Benth. (Asclep.). — Ind. Kew. ii. 664.

Benthiana, Baill. *Hist. des pl.* x. (1890) 278. — Malacca.

**PYCHNOSTACHYS** « Hook. » ex Baill. *Hist. des pl.* xi. (1892) 69, sphalm. = seq.**PYCNOSTACHYS**, Hook. (Labiata). — Ind. Kew. ii. 664.

affinis, Guerke, in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 345. — Afr. trop. or.

**PYCNOSTACHYS** : —

cyanea, Guerke, in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 345. — Afr. trop. or.  
Emini, Guerke, in *Bot. Jahrb.* xxii. (1895) 145. — Afr. trop. or.  
Goetzenii, Guerke, in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. A* (1895) 135 [Pychnostachys]. — Afr. trop. or.  
Meyeri, Guerke, ex *Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss.* 1891 (1892) 362, et (1894) 53 et 69. — Afr. trop. or.  
micrantha, Guerke, in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 345. — Afr. trop. or.  
niamniensis, Guerke, in *Bot. Jahrb.* xxii. (1895) 145. — Afr. trop.  
orthodonta, Guerke, in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 345. — Afr. trop. or.  
parvifolia, Baker, in *Kew Bull.* (1895) 72 [parvifolius]. — Afr. trop.  
pubescens, Guerke, l. c. — Afr. trop. or.  
Schweinfurthii, Brig. in *Bot. Jahrb.* xix. (1894) 191. — Afr. trop.  
speciosa, Guerke, in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 345. — Afr. trop. or.  
Stuhlmannii, Guerke, l. c. — Afr. trop. or.  
verticillata, Baker, in *Kew Bull.* (1895) 71 [verticillatus]. — Afr. trop.  
Volkensii, Guerke, in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 344. — Afr. trop. or.

**PYCNOSTELMA**, Bunge (Asclep.). — Ind. Kew. ii. 664.

lateriflorum, Hemsl. in *Journ. Linn. Soc.* xxvi. (1889) 192. — China.  
paniculatum, K. Schum. in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 2 (1895) 243 [paniculatum] = chinensis, Bunge.

**PYCREUS**, Beauv. (Cyper.). — Ind. Kew. ii. 664.

aethiops, C. B. Clarke, in *Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr.* v. 1894 (1895) 534 (= *Cyperus aethiops*, Welw.). — Afr. trop.  
atrobrunneus, C. B. Clarke, l. c. 535. — Madag.  
atronervatus, C. B. Clarke, l. c. (= *Cyperus atroner-vatus*, Boeck.). — Abyss.  
atropurpureus, C. B. Clarke, l. c. (= C. atropurpureus, Boj.). — Madag., Ins. Borbon.  
betschuanus, C. B. Clarke, l. c. (= C. betschuanus, Boeck.). — Afr. austr.  
caespitosus, C. B. Clarke, l. c. (= C. caespitosus, Poir.). — Ins. Borbon.  
capillifolius, C. B. Clarke, l. c. (= C. capillifolius, A. Rich.). — Afr. trop.  
chrysanthus, C. B. Clarke, l. c. (= C. chrysanthus, Boeck.). — Afr. austr.  
Cooperi, C. B. Clarke, l. c. — Afr. austr.  
cuanzensis, C. B. Clarke, l. c. 536 (= C. cuanzensis, Ridl.). — Angola.  
divulsus, C. B. Clarke, l. c. (= C. divulsus, Ridl.). — Madag.  
elegantulus, C. B. Clarke, l. c. (= C. elegantulus, Steud.). — Afr. trop. et austr.  
ferrugineus, C. B. Clarke, in *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vi. (1893) 595 ; et ex *Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr.* v. 1894 (1895) 536 (= C. ferrugineus, Poir.). — As., Afr. et Am. trop.  
Hildebrandtii, C. B. Clarke, l. c. v. 1894 (1895) 538. — Zanzibar, Mombassa.  
lanceolatus, C. B. Clarke, l. c. (= *Cyperus lanceolatus*, Poir.). — Afr. trop., Madag.  
latespicatus, C. B. Clarke, in *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vi. (1893) 690 (= C. latespicatus, Boeck.). — Ind. or.  
macranthus, C. B. Clarke, in *Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr.* v. 1894 (1895) 538 (= C. macranthus, Boeck.). — Afr. trop. et austr.  
melas, C. B. Clarke, l. c. (= C. melas, Ridl.). — Angola.  
monocephalus, C. B. Clarke, l. c. (= C. monocephalus, Baker). — Madag.  
nigrescens, C. B. Clarke, in *J. Buchan. Nyassaland* (18 ) 20 (= C. nigrescens, Steud.). — Afr. trop.  
nigricans, C. B. Clarke, in *Trans. Linn. Soc., Ser. II.* iv. (1894) 53 ; et l. c. 539 (= C. nigricans, Steud.). — Abyss.



**PYCREUS** : —

- pauper, *C. B. Clarke, in Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1894* (1895) 540 (= *Cyfe us pauper*, Hochst.). — Angola, Abyss.  
 pelophilus, *C. B. Clarke, l. c.* (= *C. pelophilus*, Ridl.). — Angola.  
 Pervillei, *C. B. Clarke, l. c.* (= *C. Pervillei*, Boeck.). — Madag.  
 Rehmannianus, *C. B. Clarke, l. c.* 542 (= *C. Rehmannianus*, Boeck.). — Transvaal.  
 Smithianus, *C. B. Clarke, l. c.* (= *C. Smithianus*, Ridl.). — Afr. trop.  
 spissiflorus, *C. B. Clarke, in Trans. Linn. Soc., Ser. II. iv. (1894)* 53; et *l. c.* — Afr. trop. austro-or.  
 stramineus, *C. B. Clarke, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1893)* 589 (= *C. stramineus*, Nees). — Ind. or., Zeylan.  
 subtrigonus, *C. B. Clarke, in Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1894* (1895) 542. — Congo.  
 sulcinus, *C. B. Clarke, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1893)* 593; et *ex Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1894* (1895) 542 (= *Cyperus sulcinus*, *C. B. Clarke*). — Orb. vet. reg. trop.  
 tremulus, *C. B. Clarke, in Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1894* (1895) 542 (= *C. tremulus*, Poir.). — Afr. trop.

**PYGEUM**, Gaertn. (Rosac.). — Ind. Kew. ii. 664.

- brevistilum, *K. Schum, in K. Schum. & Holtr. Fl. Kats. Wilh. Land* (1889) 93. — N. Guin.  
 nitidum, *Pierre, ex Laness. Pl. util. Colon. Franç. (1886)* 284, nomen. (Pigeum). — Cochinch.  
 oocarpum, *Stapf, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv. (1894)* 144. — Borneo.  
 Parreavii, *Pierre, ex Laness. Pl. util. Colon. Franç. (1886)* 284, nomen [Pigeum]. — Cochinch.  
 Turnerianum, *F. M. Bailey, in Dept. Agric. Brisbane Bot. Bull. viii. (1893)* 74. — Austral.

**PYRENACANTHA**, Wight (Olacin.). — Ind. Kew. ii. 664.

- globosa, *Engl. Bot. Jahrb. xviii. (1894)* 80. — Afr. trop. or.  
 malvaefolia, *Engl. in Sitz. Preuss. Akad. Wiss. xviii. (1893)* 268. — Afr. trop. or.  
 vitifolia, *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 248. — Afr. trop. or.

**PYRENARIA**, Blume (Ternstroem.). — Ind. Kew. ii. 665.

- Jonquierana, *Pierre, ex Laness. Pl. util. Colon. Franç. (1886)* 295; et *Fl. For. Cochinch. Fasc. 8* (1887) t. 120. — Cochinch.  
 Kunstleri, *King, in Journ. As. Soc. Beng. lix. (1890)* II 200. — Perak.  
 Wrayi, *King, l. c.* 201. — Perak.

**PYRETHRUM**, Hill = **Chrysanthemum**, Tourn. (Compos.).

- anserinaefolium, *Hausskn. & Bornm. ex Hausskn. in Mitth. Bot. Ver. Jena, ix. (1891)* 18. — As. Min.  
 Bornmuelleri, *Hausskn. & Bornm. l. c.* — As. Min.  
 depauperatum, *Post, in Bull. Herb. Boiss. iii. (1895)* 158. — Syria.  
 Fisheriae, *Boiss. Fl. Or. Suppl. (1888)* 300 = *Tanacetum Fisheriae, Aitch. & Hemsl.*  
 Griffithii, *Boiss. l. c.* 299 = *Chrysanthemum Griffithii, C. B. Clarke.*  
 helichrysiflorum, *Hausskn. & Bornm. ex Bornm. in Mitth. Thür. Bot. Ver. N. Folge, vi. (1894)* 66. — Oriens.  
 Johnstoni, *Boiss. Fl. Or. Suppl. (1888)* 299 = *Tanacetum Johnstoni, Hemsl.*  
 leucanthemifolium, *Porta, in Atti Accad. Agiati, ix. 1891* (1892) 34. — Hisp.  
 Marioni, *Alboff, in Bull. Herb. Boiss. iii. (1895)* 92. — Reg. Cauc.  
 ponticum, *Alboff, l. c.* ii. (1894) 454. — Reg. Cauc.  
 Shepardi, *Post, l. c.* iii. (1895) 158, in obs. — Syria.  
 Starkeanum, *Alboff, l. c.* ii. (1894) 454. — Reg. Cauc.

**PYROLA**, [Tourn.] Linn. (Ericac.). — Ind. Kew. ii. 667.

- atropurpurea, *Franch. in Morot, Journ. de Bot. ix. (1895)* 372. — China.  
 convallariaefolia, *Genty, in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxvii. (1890)* 29 [Pirola] = media, *Sw.*

**PYROSTEGIA**, Presl = **Bignonia**, Tourn. *cinerca*, Bureau, ex K. Schum. in Engl. & Prantl, *Natürl. Pflanzenfam. iv. 3b* (1894) 223. — Am. austr.**PYRROCOMA**, Hook. = **Aplopappus**, Cass. (Compos.).

- apargioides, *Greene, in Erythea, ii. (1894)* 70 = *A. apargioides, A. Gray.*  
 crocea, *Greene, l. c.* 69 = *A. croceus, A. Gray.*  
 Cusickii, *Greene, l. c.* 59 = *A. carthamoides, A. Gray var.*  
 elata, *Greene, Man. Bot. San Franc. Bay* (1894) 173. — Calif.  
 hirta, *Greene, in Erythea, ii. (1894)* 69 = *Aplopappus hirtus, A. Gray.*  
 Howellii, *Greene, l. c.* 70 = *A. Howellii, A. Gray.*  
 integrifolia, *Greene, l. c.* 69 = *A. integrifolius, Porter.*  
 inuloides, *Greene, l. c.* 60 = *A. inuloides, Torr.*  
 lanceolata, *Greene, l. c.* 69 = *A. lanceolatus, Torr. & Gray.*  
 subsquarrosa, *Greene, l. c.* iii. (1895) 22. — Wyoming.  
 tenuicaulis, *Greene, l. c.* ii. (1894) 69 = *A. tenuicaulis, D. C. Eaton.*  
 uniflora, *Greene, l. c.* 60 = *A. uniflorus, Torr.*

**PYRUS**, [Tourn.] Linn. (Rosac.). — Ind. Kew. ii. 668.

- Armud. *Hausskn. & Bornm. in Mitth. Bot. Ver. Jena, ix. (1891)* 17. — As. Min.  
 cathayensis, *Hemsl. ex Forb. & Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxiii. (1887)* 256 (= *Cydonia senensis, Thoms.*). — China.  
 Delavayi, *Franch. Pl. Delav. (1890)* 227, t. 47 [Pirus]. — Yunnan.  
 Donnell-Smithii, « Mast. » ex Coult. *Bot. Gaz. xvi. (1891)* 199 (err. cal.) = *Pinus Donnell-Smithii, Mast.*  
 floribunda, *Nichols. ex Gard. Kew, i. Polypet. (1894)* 181 (= *Malus floribunda, Sieb.*). — Japon.  
 Halleana, *Hort. l. c.* = seq.  
 Halliana, *Hort. ex Gard. and For. i. (1888)* 152 (= *Malus Halliana, Koehne*) = floribunda, *Nichols.*  
 ioënsis, *L. H. Bailey, in Am. Gard. xii. (1889)* 473 f. 7-8; ex *Sarg. Silva N. Am. iv. (1892)* 72 = coronaria, *Linn.*  
 iowensis, *MacMill. Metasp. Minn. (1892)* 284 = praec.  
 kansuensis, *Batalin, in Act. Hort. Petrop. xiii. (1893)* 94. — China.  
 kohimensis, *Watt, ex C. B. Clarke, in Journ. Linn. Soc. xxv. (1889)* 20. — Kohima.  
 lobata, *Nichols. ex Gard. Kew, i. Polypet. (1894)* 195 (= *Crataegus lobata, Bosc.*). — Reg. Cauc. ?  
 minima, *Aug. Ley, in Journ. Bot. xxxiii. (1895)* 84. — Brit.  
 Miyabei, *Sarg. in Gard. and For. vi. (1893)* 213, et vii. (1894) 14; *Dippel, Handb. Laubholz. iii. (1893)* 381 [Pirus]. — Japon.  
 Myabei, *Sarg. Forest Fl. Japan* (1894) 40, t. 13 = praec.  
 nigra, *Sarg. in Gard. and For. iii. (1890)* 416; *Dippel, Handb. Laubholz. iii. (1893)* 385, 386 [Pirus] (= *Aronia nigra, Dippel*). — Am. bor.  
 occidentalis, *S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxiii. (1888)* 263. — Calif.  
 orthocarpa, *Nichols. ex Gard. Kew, i. Polypet. (1894)* 181 (= *Malus orthocarpa, Lavall.*). — Japon.  
 Parkmanni, *Hort. ex Gard. and For. i. (1888)* 152; *Dippel, Handb. Laubholz. iii. (1893)* 406 et 740, ad calc. [Parkmanni] = floribunda, *Nichols.*  
 Polviilla, « Gmel. » ex *Dippel, l. c.* 359 = *P. Polveria, Linn.*  
 Pratii, *Hemsl. in Kew Bull. (1895)* 16. — China.  
 scabrifolia, *Franch. Pl. Delav. (1890)* 229. — Yunnan.

**PYRUS** : —

- serrulata, *Hort. ex Gard. Kew, i. Polypet. (1894)* 191 = *Pyrus Sorbus, Gaertn.*  
 Soulardi, *L. H. Bailey, in Am. Gard. xii. (1891)* 173 (= *Malus Soulardi, Britton*); *Sarg. Sylva N. Am. iv. (1892)* 72, in obs. = coronaria, *Linn.*  
 succica, *Garcke, ex Gard. Kew, i. Polypet. (1894)* 187 (= *Pyrus succica, Roehl.*) = intermedia, *Ehrh.*  
 Tenorei, *Hort. ex Dippel, Handb. Laubholz. iii. (1893)* 399; *Koehne, Deutsche Dendrol. (1893)* 260 (= *Malus spectabilis, Borkh.*). — Form. hort.  
 thianschanica, *Regel, in Act. Hort. Petrop. xi. (1890)* 312; et in *Gartenfl. xl. (1891)* 8, fig. 4 = tianschanica, *Franch.*  
 Thomsonii, *Hort. ex Gard. Kew, i. Polypet. (1894)* 189 = vestita, *IVall.*  
 transitoria, *Batalin, in Act. Hort. Petrop. xiii. (1893)* 95. — China.  
 yunnanensis, *Franch. Pl. Delav. (1890)* 228. — Yunnan.

**PYXIDARIA**, Hall. = **Vandellia**, Linn. (Scrophul.).

- caespitosa, *corymbosa, crustacea, cymulosa, diffusa, elata, Ellobum, glandulifera, Hookeri, japonica, latifolia, limosa, minuta, montana, nervosa, nummularifolia, obtusa, pachypoda, pubescens, scapigera, senegalensis, soriana, sphaerocarpa, stachydifolia, subcrenolata, subulata, urticifolia, Kuntze, Rev. Gen. (1891)* 464-657 = homonyma omnia *Vandelliae.*  
 alsinodes, *Kuntze, l. c.* 464 = *V. alsinoides, Benth.*  
 arvidens, *Kuntze, l. c.* = *V. pedunculata, Benth.*  
 cordifolia, *Kuntze, l. c.* = *V. pedunculata, Benth.*  
 hirta, *Kuntze, l. c.* = *V. mollis, Benth.*  
 lobelioides, *Kuntze, l. c.* = *V. lobelioides, Oliver.*  
 micrantha, *Kuntze, l. c.* = *V. angustifolia, Benth.*  
 molluginodes, *Kuntze, l. c.* = *V. molluginoides, Benth.*  
 oblonga, *Kuntze, l. c.* 465 = *Torrenia oblonga, Steud.*  
 obovata, *Kuntze, l. c.* = *Mazus rugosus, Lour.*  
 pusilla, *Kuntze, l. c.* 464 = *Vandellia scabra, Benth.*  
 stemodioides, *Kuntze, l. c.* = *V. stemodioides, Miq.*  
 viscosa, *Kuntze, l. c.* = *V. hirsuta, Buch.-Ham.*

## Q

**QUAMOCLIT**, Tourn. ex Moench = **Ipomoea**, Linn. (Convolv.).

- lutea, *Hallier f. in Bot. Jahrb. xvi. (1893)* 557 = *Ipomoea lutea, Hemsl.*

**QUAPOYA**, Aubl. = **Clusia**, Linn. (Guttif.).

- acuminata, *Kuntze, Rev. Gen. (1891)* 61 = *Rengifia acuminata, Planch. & Triana.*  
 colorans, *Klotzsch, ex Engl. in Mart. Fl. Bras. xii. I. (1888)* 426 = *Clusia colorans, Engl.*  
 ligulata, *Klotzsch, l. c.* 420 = *C. myriandra, Planch. & Triana.*  
 microphylla, *Klotzsch, ex Engl. l. c.* 427 = *C. microphylla, Engl.*  
 peruviana, *Kuntze, Rev. Gen. (1891)* 61 = *Rengifia peruviana, Poepp. & Endl.*  
 robusta, *Klotzsch, ex Engl. in Mart. Fl. Bras. xii. I. (1888)* 431 = *Clusia Schomburgkiana, Benth.*

**QUARARIBEA**, Aubl. (Malv.). — Ind. Kew. ii. 671.

- floribunda, *K. Schum. in Mart. Fl. Bras. xii. III. (1886)* 242 = *Myrodia floribunda, St. Hil.*. — Bras.  
 pendulifera, *K. Schum. l. c.* 241. — Bras.

**QUEBRACHIA**, Griseb. (Anacard.). — Ind. Kew. ii. 671.

- Laurentzii, « Griseb. » ex *Illustr. Hort. xxxviii. (1891)* 105, in obs. sphalm. = *Lorentzii, Griseb.*  
 Morongii, *Britton, in Ann. N. Y. Acad. sci. vii. (1892)* 77. — Parag.

**QUEKETTIA**, Lindl. (Orchid.). — Ind. Kew. ii. 671.  
chrysanth, *Barb. Rodr. Vellozia*, 1885-88, Sec. edic., (1891) 130. — Bras. bor.

**QUERCUS**. [Tourn.] Linn. (Cupulif.). — Ind. Kew. ii. 671.  
*abbreviata*, Vukot. in Verh. zool.-Bot. Ges. Wien, xxxix. (1889) 199 = *Q. Robur*, Linn.  
*acuminata*, Sarg. in Gard. and For. viii. (1895) 93 = *Q. Prinos*, Linn.  
*Allardi* X, Hy. in Bull. Soc. Bot. Fr. xlii. (1895) 558. — Gall.  
*andegavensis* X, Hy. l. c. — Gall.  
*agrifolia*, Batt. & Trab. Fl. de l'Algér. [Dicot.] (1890) 825 = *Q. Ilex*, Linn.  
*arizonica*, Sarg. in Gard. and For. viii. (1895) 89, t. 389. — Arizona.  
*asiatica*, *Borb. in Termész. Füzet.* xiii. (1890) 32. — As. occ.  
*asterotricha*, *Borb. & Csató, in Magyar Növ. Lapok.* (1886) 132. — Hung.  
*avellanoides*, Vukot. in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xxxix. (1889) 197 = *Q. Robur*, Linn.  
*bacuinosa*, Vukot. l. c. 194 = *Q. Robur*, Linn.  
*badensis* X, G. Beck, Fl. Nied.-Oest. i. l. (1890) 272. — Eur. centr.  
*Balansae, Drake, in Morot, Journ. de Bot.* iv. (1890) 152, t. 4, fig. 6. — Tonk.  
*Banga*, Ham. ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1888) 603, in syn. = *lanuginosa*, Don.  
*baviensis, Drake, in Morot, Journ. de Bot.* iv. (1890) 150, t. 3 fig. 2. — Tonk.  
*Bedoi*, *Borb. in Magyar Növényt.* (1886) 54 et 108; et in *Termész. Füzet.* xiii. (1890) 28. — Hung.  
*Bedői* X, Simonk. & Fekete, in Erdész. Lapok, xxvi. (1887) 38; Simonk. Enum. Fl. Transsilv. (1887) 489 = *dacica*, *Borb.*  
*bellogradensis, Borb. in Termész. Füzet.* xiii. (1890) 30 = *Q. Robur*, Linn.  
*Bossebovi* Hy. in Bull. Soc. Bot. Fr. xlii. (1895) 559. — Gall.  
*brevifolia*, Sarg. Sylv. N. Am. viii. (1895) 171, t. 431 = *cinerea Michx.*  
*breviloba*, Sarg. in Gard. and For. viii. (1895) 93; et Sylv. N. Am. viii. (1895) 71, t. 384 = *Q. Durandi, Buchl.*  
*brevipes*, *Borb. in Magyar Növényt. Lapok*, x. (1886) 131 = *Q. Robur*, Linn.  
*bruttia*, *Borb. in Oest. Bot. Zeitschr.* xxxix. (1889) 376 = *Q. Robur*, Linn.  
*budensis* X, *Borb. in Bot. Centralbl.* xxxvii. (1889) 129; Nym. Consp. Fl. Eur. Suppl. ii. l. (1889) 278. — Hung.  
*Budenziana*, *Borb. in Termész. Füzet.* xiii. (1890) 31 = *Q. brutia*, Ten.  
*Cantleyana*, King, ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1888) 613; et in *Annal. Bot. Gard. Calc.* ii. (1889) 64, t. 59. — Penins. Mal.  
*caroliniana*, Hort. ex Dippel, Handb. Laubholz. ii. (1892) 85 = *Q. Prinos*, Linn.  
*castanoides*, Vukot. in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xxxix. (1889) 198 = *Q. Robur*, Linn.  
*Castelnarnauiana*, Vidal, Revis. Pl. Vasc. Filip. (1886) 264. — Ins. Philipp.  
*Chapmanni*, Sarg. in Gard. and For. viii. (1895) 93; et Sylv. N. Am. viii. (1895) 41, 370. — Carolina, Florida.  
*Clementiana*, King, ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1888) 614; et in *Annal. Bot. Gard. Calc.* ii. (1889) 69. — Penins. Mal.  
*Colletii*, King, l. c. 49 = *spicata*, Smith.  
*confragosa*, King, ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1888) 616; et in *Annal. Bot. Gard. Calc.* ii. (1889) 77, t. 71. — Perak.  
*coriifolia*, Vukot. in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xxxix. (1889) 196 = *Q. Robur*, Linn.  
*Csatói*, *Borb. in Magyar Növényt. Lapok*, x. (1886) 133; et in *Termész. Füzet.* xiii. (1890) 33 = *Q. Robur*, Linn.  
*Curtisii*, King, ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1888) 612; et in *Annal. Bot. Gard. Calc.* ii. (1889) 56, 73, t. 52. — Perak.  
*cyrtocarpa, Drake, in Morot, Journ. de Bot.* iv. (1890) 150, t. 3, fig. 3. — Tonk.

**QUERCUS**:

*dacica*, *Borb. in Oest. Bot. Zeitschr.* xxxvii. (1887) 148 (= *Q. Bedoi*, Simonk.). — Hung.  
de *Baryana, Warb. in Bot. Jahrb.* xiii. (1891) 286. — N. Guin.  
*devensis*, Simonk. in Erdész. Lapok (1887) 415 = *tridactyla, Borb.*  
*digena* X, *Borb. in Termész. Füzet.* xiii. 7 (1890) 29. — Hung.  
*digitata*, Sudworth, in Gard. and For. v. (1892) 98; Sarg. Sylv. N. Am. viii. (1895) 147, t. 420 et 421 = *falcata, Michx.*  
*Eichleri, Wenzig, in Jahrb. Bot. Gart. Berl.* iv. (1886) 236; Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1888) 615. — Sumatra, Perak.  
*Engelmanni*, Greene, West Am. Oaks (1889) 32, t. 15, fig. 2. 3 et t. 17; Sarg. Sylv. N. Am. viii. (1895) 83, t. 387 = *oblongifolia, Torr.*  
*erythronura*, Vukot. in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xxxix. (1889) 198 = *Q. Robur*, Linn.  
*farinosa*, Vukot. l. c. 199 = *Q. Robur*, Linn.  
*Feketei*, Simonk. in Erdész. Lapok (1887) 31; et Enum. Fl. Transsilv. (1886) 487 = *Q. Robur*, Linn.  
*Fragmus*, A. Longo, in Bollet. Natural. Siena, viii. (1888) extr. 8. — Italia.  
*grandifrons*, King, ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1888) 610; et in *Annal. Bot. Gard. Calc.* ii. (1889) 49, t. 35b. — Perak.  
*grosse-serrata*, Kotschy, ex Wenzig, in Jahrb. Bot. Gart. Berl. iv. (1889) 194 = *infectoria, Olivier.*  
*Guerangeri* X, Hy. in Bull. Soc. Bot. Fr. xlii. (1895) 557. — Gall.  
*Havilandii, Stapf, in Trans. Linn. Soc., Ser. II.* iv. (1894) 231. — Borneo.  
*hemisphaerica, Drake, in Morot, Journ. de Bot.* iv. (1890) 151, t. 3, fig. 4. — Tonk.  
*heterophylla*, Vukot. in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xxxix. (1889) 195 = *Q. Robur*, Linn.  
*Heuffeli*, Simonk. in Bot. Centralbl. lxxvii. (1889) 129, et in Akad. Math. es Termész. (1890) cum ic. = *bruttia, Ten.*  
*Hindsiana*, « Benth. » ex Dippel, Handb. Laubholz. ii. (1892) 75, sphalm. = *Q. Hindsii, Benth.*  
*horizontalis*, Hort. ex Dippel, l. c. 62 = *Q. Robur*, Linn.  
*hudsonica*, Hort. ex Dippel, l. c. 112 et 385 = *cuneata, Wangeh.*  
*hypophaeos* X, « Booth », ex Koehne, Deutsche Dendrol. (1893) 131. — Hybr. artef. ?  
*indica, Drake, in Morot, Journ. de Bot.* iv. (1890) 153 = *Castaneopsis indica, A. DC.*  
*intercedens* X, G. Beck, Fl. Nied.-Oest. i. (1890) 271. — Austria.  
*irazuensis, Kuntze, Rev. Gen.* (1891) 641. — Costa Rica.  
*Jahnii, Simonk. in Akad. Math. es Termész.* (1890) cum ic., ex *Oest. Bot. Zeitschr.* xl. (1890) 452. — Hung.  
*Kanitziana, Borb. in Erdész. Lapok* (1887) 732; et in *Termész. Füzet.* xiii. (1890) 28. — Hung.  
*javanica, Drake, in Morot, Journ. de Bot.* iv. (1890) 153 = *Castaneopsis javanica, A. DC.*  
*Jenkinsiana*, « Benth. » ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1888) 617, sphalm. = *Q. Jenkinsii, Benth.*  
*kabylica* X, Trab. in Bull. Assoc. Franç. avanc. sci., Paris (1888) 506; et in Batt. & Trab. Fl. de l'Algér. [Dicot.] (1890) 822. — Algeria.  
*Karduchorum*, « C. Koch » ex Dippel, Handb. Laubholz. ii. (1892) 100 = *Q. carduchorum, C. Koch.*  
*Kunstleri, King, ex Hook. f. Fl. Brit. Ind.* v. (1888) 606; et in *Annal. Bot. Gard. Calc.* ii. (1889) 40, t. 31. — Perak, Borneo.  
*kurdica, Wenzig, in Jahrb. Bot. Gart. Berl.* iv. (1886) 186. — Kurdistan.  
*lacinifolia*, Vukot. in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xxxix. (1889) 195 = *Q. Robur*, Linn.  
*lanuginosa*, G. Beck, Fl. Nied.-Oest. i. (1890) 270 = *Q. Robur*, Linn.  
*leucocarpa, Hook. f. & Thoms. ex Wenzig, in Jahrb. Bot. Gart. Berl.* iv. (1886) 225. — Bengal.  
*Listeri, King in Annal. Bot. Gard. Calc.* ii. (1889) 89, t. 82. — Assam.

**QUERCUS** :—

*Louetti*, Hort. ex Dippel, Handb. Laubholz. ii. (1892) 66 = *Q. Robur*, Linn.  
*Lowii, King, in Ann. Bot. Gard. Calc.* ii. (1889) 28, t. 21 b. — Borneo.  
*massana*, G. Ehrenb. ex Wenzig, in Jahrb. Bot. Gart. Berl. iv. (1886) 208 = *Q. Ehrenbergii, Kotschy.*  
*Mierbeckii*, « Durieu » ex Dippel, Handb. Laubholz. ii. (1892-93) = *Q. Mierbeckii, Durieu.*  
*magnifica*, Hort. ex Dippel, Handb. Laubholz. ii. (1892) 122 = *tinctoria, Bartr.*  
*minor*, Sarg. in Gard. and For. ii. (1889) 471; et Sylv. N. Am. viii. (1895) 37, t. 369-70 = *obtusiloba, Muhr.*  
*monorensis*, Simonk. in Akad. Math. es Termész. (1890) cum ic., ex *Oest. Bot. Zeitschr.* xl. (1890) 452 = *Q. Bedoi, Borb.*  
*monticola, King, in Annal. Bot. Gard. Calc.* ii. (1889) 44, t. 37. — Borneo, Sumatra.  
*nana*, Sarg. in Gard. and For. viii. (1895) 155, t. 424 = *ilicifolia, Wangeh.*  
*Neo-Heuffeli, Borb. in Erdész. Lapok* (1887) 350; et in *Termész. Füzet.* xiii. (1890) 30. — Hung.  
*nivea, King, in Annal. Bot. Gard. Calc.* ii. (1889) 31, t. 24 b. — Borneo.  
*numidica* X, Trab. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxvi. (1889) 58 et 61. — Algeria.  
*parvula*, Greene, Pittonia, i. (Mar. 1887) 40 = *Q. Wislizeni, A. DC.*  
*platanoides*, Sudworth, in Rep. Secr. U. S. 1892 (1893) 327; Sarg. Sylv. N. Am. viii. (1895) 63, t. 380 = *bicolor, Willd.*  
*pubens, Kotschy, ex Wenzig, in Jahrb. Bot. Gart. Berl.* iv. (1886) 190. — Syria.  
*pulchra, King, in Annal. Bot. Gard. Calc.* ii. (1889) 85, t. 81. — Borneo.  
*pusilla*, Vukot. in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xxxix. (1889) 196 = *Q. Robur*, Linn.  
*ramosa*, Hort. ex Dippel, Handb. Laubholz. ii. (1892) 75 et 585; Koehne, Deutsche Dendrol. (1893) 128 = *alba, Linn.*  
*Rechini* X, Hy. in Bull. Soc. Bot. Fr. xlii. (1895) 557. — Gall. centr.  
*reflexa, King, in Hook. f. Fl. Brit. Ind.* v. (1888) 616; et in *Annal. Bot. Gard. Calc.* ii. (1889) 78, t. 72. — Penins. Mal.  
*rhodopea, Velen, in Sitz. Boehm. Ges. Wiss.* (1893) xxxvii. 57. — Bulg.  
*rubicunda*, Hort. ex Dippel, Handb. Laubholz. ii. (1892) 63 = *Q. Robur*, Linn.  
*rufa*, Vukot. in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xxxix. (1889) 195 = *Q. Robur*, Linn.  
*rufescens*, Hook. f. & Thoms. ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1888) 620, in syn. = *Castaneopsis Hystrix, A. DC.*  
*Scortechinii, King, ex Hook. f. Fl. Brit. Ind.* v. (1888) 608; et in *Annal. Bot. Gard. Calc.* ii. (1889) 43, t. 35 a. — Perak.  
*sectifolia*, Vukot. in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xxxix. (1889) 194 = *Q. Robur*, Linn.  
*semilanuginosa, Borb. in Oest. Bot. Zeitschr.* xxxvii. (1887) 198; et in *Termész. Füzet.* xiii. (1890) 29. — Hung.  
*Sieboldi*, Hort. ex Dippel, Handb. Laubholz. ii. (1892) 71; Koehne, Deutsche Dendrol. (1893) 130 = *Q. Robur*, Linn.  
*slavonica*, Kit. ex Borb. in Erdész. Lapok (1886) 230 = *Q. Farnetto, Tenore.*  
*Soleriana, Vidal, Revis. Pl. Vasc. Filip.* (1886) 261. — Ins. Philipp.  
*spatulaeifolia*, Vukot. in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xxxix. (1889) 197 = *Q. Robur*, Linn.  
*specimens*, Hort. ex Dippel, Handb. Laubholz. ii. (1892) 67 = *Q. Robur*, Linn.  
*suberispa* X, *Borb. in Termész. Füzet.* xiii. 7 (1890) 29. — Hung.  
*sulcata*, Vukot. in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xxxix. (1889) 196 = *Q. Robur*, Linn.  
*superlata, Borb. in Deutsche Bot. Monatsschr.* (1887) 164; et in *Termész. Füzet.* xiii. 7 (1890) 33. — Hung.  
*svecica*, *Borb. in Termész. Füzet.* xiii. 7 (1890) 30; et 33 = *Q. Robur*, Linn.

**QUERCUS** : —

- Szechenyana* X, Borb. in Erdész. Lapok (1886) 993, et (1887) 679; et in Oest. Bot. Zeitschr. xxxvii. (1887) 143. — Hung.
- Szowitzii, Wenzig, in Jahrb. Bot. Gart. Berl. iv. (1886) 188. — Reg. Transcauc.
- tabajdiana* X, Simonk. in Erdész. Lapok (1886) 567; et in Akad. Math. és Termész. (1890) cum ic. — Bosnia.
- tephrocarpa*, Balansa, in Morot, Journ. de Bot. iv. (1890) 151, t. 4, fig. 5. — Tonk.
- tergestina*, Wenzig, in Jahrb. Bot. Gart. Berl. iv. (1886) 191. — Eur. mer.-or.
- tetracarpa*, Vukot. in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xxxix. (1889) 196 = *Q. Robur*, Linn.
- tlemcenensis* X, Trab. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxvi. (1889) 58. nomen. — Algeria.
- Tiszae* X, Simonk. & Fekete, in Erdész. Lapok, xxvi. (1887) 39; et in Termész. Füzet. xiii. (1890) 30; G. Beck, Fl. Nied.-Oest. i. (1890) 272. — Eur. centr.
- Toumeyii*, Sarg. in Gard. and For. viii. (1895) 92, fig. 13 et 14; et Sylva N. Am. viii. (1895) 93, t. 391. — Am. bor. occ.
- Tozzae*, Hort. ex Dippel, Handb. Laubholzk. ii. (1892) 62 et 585 [Tozzae] = *Q. Robur*, Linn.
- Trabuti* X, Hy, in Bull. Soc. Bot. Fr. xlii. (1895) 556. — Gall.
- tridactyla* X, Borb. in Term. Közlöny, xviii. (1886) 353; et in Oest. Bot. Zeitschr. xli. (1891) 145 (= *Q. Kernerii* X, Simonk.). — Hung.
- truncata*, King, ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1888) 618; et in Annal. Bot. Gard. Calc. ii. (1889) 84, t. 80. — Ind. or.
- tunkinensis*, Drake, in Morot, Journ. de Bot. iv. (1890) 153, t. 4, fig. 8-10. — Tonk.
- turbinella*, Greene, West Am. Oaks, i. (1889) 37; et ii. 59, t. 27 pr. p. = *undulata*, Torr.
- ventricosa*, Hort. ex Koehne, Deutsche Dendrol. (1893) 125 = *Q. Aegilops*, Linn.
- venustula*, Greene, West Am. Oaks, ii. (1890) 69, t. 32 = *Q. Gambelii*, Nutt.
- Vukotinovicii*, Borb. in Bot. Centralbl. xxxvii. (1889) 129
- Wenzigiana*, King, ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1888) 613; et in Annal. Bot. Gard. Calc. ii. (1889) 65, t. 58 b. — As. trop.
- Wrayii, King, l. c. 77, t. 104. — Perak.
- xanthoclada*, Drake, in Morot, Journ. de Bot. iv. (1890) 149, t. 3, fig. 1. — Tonk.
- Zan, Hort. ex Dippel, Handb. Laubholzk. ii. (1892) 93, in syn. = *lusitanica*, Lam.
- Zang, Hort. ex Dippel, l. c. = *praec.*

**QUESNELIA**, Gaudich. (Bromel.). — Ind. Kew. ii. 678.

- arvensis*, Mez, in Mart. Fl. Bras. iii. III. (1892) 381 = *rufa*, Gaudich.
- Bakeri*, Ed. André, in Rev. Hort. ix. (1888) 564; et *Bromel. Andreanae* (1889) 16, t. 7; *Baker, Handb. Bromel.* (1889) 85. — Columbia.
- blanda*, Mez, in Mart. Fl. Bras. iii. III. (1892) 383 = *strobilispica*, Wawra.
- cayennensis*, *Baker, Handb. Bromel.* (1889) 85. — Guian. gall.
- columbiana*, *Baker, l. c.* 87 (= *Ronnbergia columbiana*, Ed. Morr.). — Columb.
- distichanta*, Lindm. in Kongl. Svensk. Vet. Akad. Handl. xxiv. n. 8 (1891) 25, t. 4, fig. 7-10 = *Aechmea brasiliensis*, *Baker*?
- effusa*, Lindm. l. c. 26, t. 4, fig. 1-6 = *Hillbergia marmorata*, *Baker*.
- Enderi*, *Gravis & Wittm. in Gartenfl.* xxxvii. (1888) 195, fig. 41-43; *Baker, Handb. Bromel.* (1889) 86 (= *Hillbergia Enderi*, Regel). — Bras.
- Glaziovii*, *Baker, l. c.* 87. — Bras.
- humilis*, Mez, in Mart. Fl. Bras. iii. III. (1892) 386. — Bras.
- indecora*, Mez, l. c. 384. — Bras.
- Lamarckii*, *Baker, Handb. Bromel.* (1889) 85. — Guian.?
- Selloana*, *Baker, l. c.* — Bras.
- Testudo*, Lindm. in Kongl. Svensk. Vet. Akad. Handl. xxiv. n. 8 (1891) 24, t. 3, fig. 9-19; *Mez, in Mart. Fl. Bras.* iii. III. (1892) 380. — Bras.

**QUESNELIA** :

- tillandsioides*, Mez, in Mart. Fl. Bras. iii. III. (1892) 388 = *Billbergia tillandsioides*, *Baker*.
- Wittmackiana*, Regel, in Gartenfl. xxxvii. (1888) 497, t. 1281; et in Act. Hort. Petrop. x. (1889) 692; *Baker, Handb. Bromel.* (1889) 86. — Bras.

**QUINA**, Aubl. (Guttif.). — Ind. Kew. ii. 678.

- Glaziovii*, Engl. in Mart. Fl. Bras. xii. I. (1888) 482. — Bras.
- peruviana*, Engl. l. c. 481. — Peruv.
- Spruceana*, Engl. l. c. — Bras.

**QUINARIA**, Rafin = **Vitis**, Tourn. (Ampelid.).

- quinquefolia*, Koehne, in Gartenfl. xli. (1892) 403; et Deutsche Dendrol. (1893) 399 = *V. hederacea*, Ehrh.
- radicantissima*, Koehne, l. c. 403. — Form. hort.
- tricuspidata*, Koehne, l. c.; et Deutsche Dendrol. (1893) 398 = *Vitis inconstans*, Mig.
- Veitchii*, Koehne, ll. cc. 403; et 399 = *V. inconstans*, Mig.

**QUINCHAMALIUM**, Molina (Santal.). — Ind.

- Kew. ii. 678.
- Stuebelii*, Hieron. in Bot. Jahrb. xxi. (1895) 306. — Peruv., Bolivia.
- tarapacanu*, Phil. in Anal. Mus. nac. Chile (1891) 75. — Chili.

**QUINETIA**, Cass. (Compos.). — Ind. Kew. ii. 678.

- Macgregorii*, « F. Muell. » ex Journ. Bot. xxxi. (1893) 334, sphalm. = *Quintinia Macgregorii*, F. Muell.

**QUINQUINA**, Condam. = **Cinchona**, Linn. (Rubiace.).

- Calisaya*, *carabayensis*, *Humboldtiana*, *lancifolia*, *Ledgeriana*, *micrantha*, *officinalis*, *ovata*, *succubra*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 294-95 = *homonyma omnia Cinchonae*.
- coccinea*, Kuntze, l. c. 295 = *C. macrocalyx*, Pav.
- heterophylla*, Kuntze, l. c. = *C. cordifolia*, Mutis.
- MacIvoriana* X, Kuntze, l. c. — Hybr. artef.
- mixtissima* X, Kuntze, l. c. — Hybr. artef.
- obovata*, Kuntze, l. c. = *Cinchona pubescens*, Vahl.
- Palton* X, Kuntze, l. c. = *C. macrocalyx*, Pav.
- pubescens*, Kuntze, l. c. = *C. cordifolia*, Mutis.

**QUINTINIA**, A. DC. (Saxifr.). — Ind. Kew. ii. 678.

- Macgregorii*, F. Muell. in Vict. Natural. viii. (Feb. 1892) 164, nomen. et ix. (Nov. 1892) 112; et in Bot. Centralbl. liii. (1893) 27. — N. Guin.
- Quatrefagesii*, F. Muell. l. c. vii. (Mar. 1891) 181. — Austral.

**QUIVISIA**, Comm. (Meliac.). — Ind. Kew. ii. 679.

- grandifolia*, S. Elliot, in Journ. Linn. Soc. xxix. (1891) 10. — Madag.
- QUIVISIANTHE**, Baill. Hist. pl. Madag., Atlas (1892) t. 251. **MELIACEAE**.
- Papinae*, Baill. l. c. — Madag.

**R****RACHICALLIS**, DC. (Rubiace.). — Ind. Kew. ii. 679.

- americana*, Hitchcock, in Missouri Bot. Gard. Rep. iv. (1893) 92 = *rupestris*, DC.

**RADINOCION**, Ridl. in Bolet. Soc. Brot. v. (1887) 200. **ORCHIDEAE**.

- flexuosum*, Ridl. l. c. 200, t. b, fig. a [flexuosa]. — Ins. S. Thom.

**RADLKOFERELLA**, Pierre, Not. Bot. Sapot. (1890) 21 = **Lucuma**, Molina (Sapot.).

- arguacoensis*, *curvifolia*, *domingensis*, *grandiflora*, *littoralis*, *marginata*, *multiflora*, *pauciflora*, *serpentaria*, *sphaerocarpa*, *valenzuelana*, *venosa*, *Warmin-gii*, Pierre, l. c. = *homonyma omnia Lucumae*.
- Dussiana*, Pierre, l. c. nomen. — Ind. occ.
- Eichleri*, Pierre, l. c. = *Vitellaria Eichleri*, Engl.
- guadelupensis*, Pierre, l. c. nomen. — Ins. Guadal.
- inseparabilis*, Pierre, l. c. nomen. — Mexic.
- martinicensis*, Pierre, l. c. nomen. — Ins. Martinic.
- nigricans*, Pierre, l. c. nomen. — Mexic.
- nitidula*, Pierre, l. c. = *Vitellaria nitidula*, Pierre.
- quadrifida*, Pierre, l. c. nomen. — Hab.?
- Urbani*, Pierre, l. c. nomen. — Hab.?

**RADLKOFEROTOMA**, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 358 = **Carelia**, Less. (Compos.).

- cistifolium*, Kuntze, l. c. = *C. cistifolia*, Less.

**RAFNIA**, Thunb. (Legumin.). — Ind. Kew. ii. 686.

- capensis*, Schinz, in Bull. Herb. Boiss. ii. (1894) 199 (= *Spartium capense*, Linn.). — Afr. austr.
- Meyeri*, Schinz, l. c. 201 (= *Rafnia ovata*, E. Mey.). — Afr. austr.
- ovata*, Schinz, l. c. 199 (= *Spartium ovatum*, Berg). — Afr. austr.
- Schlechteriana*, Schinz, l. c. 197 et 199. — Afr. austr.

**RAGALA**, Pierre, Not. Bot. Sapot. (1891) 57; Baill. Hist. des pl. xi. (1892) 297. **SAPOTACEAE**.

- sanguinolenta*, Pierre, ll. cc. (= *Ecclinusa sanguinolenta*, Pierre). — Guian. gall.

**RAILLARDELLA**, Benth. (Compos.). — Ind. Kew. ii. 680

- paniculata*, Greene, in Erythea, iii. (1895) 48. — Calif.

**RAILLARDIA**, Gaudich. (Compos.). — Ind. Kew. ii. 680.

- molokaiensis*, Hillebr. Fl. Haw. Isl. (1888) 226. — Ins. Sandvic.

**RAMISCHIA**, Opiz = **Pyrola**, Tourn. (Ericac.).

- obtusata*, Freyn, in Oest. Bot. Zeitschr. xlv. (1895) 467. — Graecia.

**RAMISIA**, Glaziov, ex Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, i. (1887) 697; Oliver, in Hook. Icon. pl. xxv. (1895) t. 2404. **NYCTAGINEAE**.

- brasiliensis*, Glaziov, ll. cc. — Bras.

**RAMIUM**, Rumpf, Herb. Amboin. v. (1747) 214, t. 59, f. 1, ex Kuntze, Rev. Gen. (1891) 631 = **Boehmeria**, Jacq. (Urtic.).

- acuminatum*, *asperum*, *australe*, *Blumei*, *brevirostre*, *bullatum*, *catophlebium*, *caudatum*, *celtidifolium*, *compactum*, *cylindricum*, *densiflorum*, *Didymogyne*, *elongatum*, *fallax*, *heterophyllum*, *hirtum*, *hispidulum*, *Jacquinianum*, *japonicum*, *Kurzii*, *Lindenianum*, *macrophyllum*, *malabaricum*, *mollicoma*, *monticolum*, *niveum*, *Pavonii*, *polystachyum*, *ramiflorum*, *repens*, *rigidum*, *rugulosum*, *Zollingerianum*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 632-33 = *homonyma omnia Boehmeriae*.
- ampullaceum*, Kuntze, l. c. 632 = *B. caudata*, Sw.
- denudatum*, Kuntze, l. c. = *B. excelsa*, Wedd.
- grande*, Kuntze, l. c. = *B. stipularis*, Wedd.
- grewiaeflorum*, Kuntze, l. c. 633 = *B. grewiaefolia*, Presl.
- Hamiltonianum*, Kuntze, l. c. = *B. platyphylla*, D. Don.
- Helferi*, Kuntze, l. c. = *B. Helferii*, Blume.
- rhynchophyllum*, Kuntze, l. c. = *B. rhynchophyllum*, Wedd.
- sedifolium*, Kuntze, l. c. 632 = *B. sidaefolia*, Wedd.
- tenuis*, Kuntze, l. c. 632 = *B. rugulosa*, Wedd.

RAMONA, Greene, Pittonia, ii. (July 1892) 235, et (Sept. 1892) 301 = *Audibertia*, Benth. (Labiata).  
*humilis*, Greene, in *Erythea*, i. (1893) 144; et in *Man. Bot. San Franc. Bay* (1894) 291 = *A. humilis*, Benth.  
*polystachya*, Greene, Pittonia, ii. (July 1892) 235 et (Sept. 1892) 302 = *A. polystachya*, Benth.

RAMONDA, Caruel, *Epit. Fl. Europ.* ii. (1894) 140 = *Ramondia*, Rich. (Gesner.).

**RANDIA**, Houst, ex Linn. (Rubiaceae). — Ind. Kew. ii. 631.  
*abnormis*, Boerl. *Handl. Fl. Ned. Indië*, ii. i. (1891) 130 (= *Gynopachys abnormis*, Korth.). — Borneo.  
*acuminata*, Boerl. l. c. 130 (= *Gyn. acuminata*, Blume). — Ind. bat.  
*acuminata*, Boerl. l. c. 131 (= *Griffithia acuminata*, Korth.). — Borneo.  
*auriculata*, K. Schum. in Engl. & Prantl, *Natürl. Pflanzenfam.* iv. 4 (1891) 75 = *Anamanthodia auriculata*, Hook. f.  
*Barteri*, K. Schum. l. c. = *Mitriostigma Barteri*, Benth. & Hook. f.  
*coffeoides*, Drake, *Fl. Polyn. Franç.* (1892) 90. — Polynes.  
*corymbosa*, Boerl. *Handl. Fl. Ned. Indië* ii. i. (1891) 130 (= *Gynopachys corymbosa*, Blume). — Ind. bat.  
*densiflora*, Bartl. ex K. Schum. in *Mart. Fl. Bras.* vi. VI. (1889) 343 = *formosa*, K. Schum.  
*depauperata*, Drake, in *Morot. Journ. de Bot.* ix. (1895) 217. — Tonk.  
*Engleriana*, K. Schum. in Engl. & Prantl, *Natürl. Pflanzenfam.* iv. 4 (1891) 75; et in Engl. *Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 380. — Afr. trop. or.  
*euacantha*, Boerl. *Handl. Fl. Ned. Indië*, ii. i. (1891) 131 (= *Griffithia euacantha*, Korth.). — Java, Borneo.  
*Fischeri*, K. Schum. in Engl. *Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 381. — Afr. trop. or.  
*formosa*, K. Schum. in *Mart. Fl. Bras.* vi. VI. (1889) 342. — Bras.  
*guianensis*, Sagot, ex K. Schum. in *Mart. Fl. Bras.* vi. VI. (1889) 377 = *Basanacantha spinosa*, K. Schum.  
*Gynopachys*, Boerl. *Handl. Fl. Ned. Indië*, ii. i. (1891) 130 (= *Gynopachys tomentosa*, Blume). — Ind. Bat.  
*Kuhniana*, F. Hoffm. & K. Schum. in Engl. *Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 380. — Afr. trop. or.  
*longiloba*, Hemsl. *Biol. Centr.-Am.* iv. (1886) 101. — Ins. Cozumel.  
*macrocephala*, K. Schum. ex Engl. in *Abh. Preuss. Akad. Wiss.* (1894) 28; et in Engl. *Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 381. — Afr. trop. or.  
*obcordata*, S. Wats. in *Proc. Am. Acad.* xxiv. (1889) 53. — Mexic.  
*oxygyna*, Boerl. *Handl. Fl. Ned. Indië*, ii. i. (1891) 131 (= *Griffithia oxygyna*, Korth.). — Sumatra.  
*oxydonta*, Drake, in *Morot. Journ. de Bot.* ix. (1895) 218. — Tonk.  
*penduliflora*, K. Schum. in Engl. *Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 380. — Afr. trop. or.  
*Pringlei*, A. Gray, in *Proc. Am. Acad.* xxi. (1886) 379. — Mexic.  
*pycnantha*, Drake, in *Morot. Journ. de Bot.* ix. (1895) 218. — Tonk.  
*Quintasii*, K. Schum. in *Bolet. Soc. Brot.* x. (1892) 127. — Ins. S. Thom.  
*speciosa*, K. Schum. in K. Schum. et Hollr. *Fl. Kais. Wilh. Land* (1889) 130. — N. Guin.  
*spinuligera*, F. Muell. in *Vict. Natural.* ix. (June 1892) 43; et in *Bot. Centralbl.* li. (1892) 252. — Austral.  
*stenantha*, Drake, in *Morot. Journ. de Bot.* ix. (1895) 219. — Tonk.  
*Thurberi*, S. Wats. in *Proc. Am. Acad.* xxiv. (1889) 53. — Mexic.  
*tomentosa*, Boerl. *Handl. Fl. Ned. Indië*, ii. i. (1891) 130 (= *Gardenia tomentosa*, Blume). — Java.  
*tomentosa*, S. Wats. in *Proc. Am. Acad.* xxv. (1890) 152 = *P. Watsoni*, Robinson.

**RANDIA** : —

*tuberculosa*, F. M. Bailey, in *Dept. Agric. Brisbane Bot. Bull.* ii. (1891) 12. — Austral.  
*Watsoni*, Robinson, in *Proc. Am. Acad.* xxix. (1894) 317. — Mexic.  
*Zippeliana*, Boerl. *Handl. Fl. Ned. Indië*, ii. i. (1891) 130 (= *Gynopachys Zippeliana*, Scheff.). — N. Guin.

**RANDONIA**, Coss. (Resed.). — Ind. Kew. ii. 682.  
*somalensis*, Schinz, in *Bull. Herb. Boiss.* iii. (1895) 398. — Reg. Somal.

**RANUNCULUS**, [Tourn.] Linn. (Ranuncul.). — Ind. Kew. ii. 680.

*abchasicus*, Freyn, ex Somm. & Levier, in *Bull. Soc. Bot. Ital.* (1893) 525; et in *Oest. Bot. Zeitschr.* xliii. (1893) 373. — Reg. Cauc.  
*aberrans*, Phil. ex Britton, in *Bull. Torrey Bot. Club*, xvii. (1890) 82, nomen. — Am. austr.  
*abyssinicus*, Schube, ex Engl. in *Abh. Preuss. Akad. Wiss.* 1891, ii. (1892) 219. — Afr. trop. or.  
*acinacilobus*, Rouy & Fouc. *Fl. de Fr. i.* (1893) 89 = *flabellatus*, Desf.  
*aconitoides* X. Rouy, *Ill. Pl. Eur. rarior.* iv. (1895) 25, t. 76. — Helv.  
*acriiformis*, A. Gray, in *Proc. Am. Acad.* xxi. (1886) 374. — Am. bor.  
*acuticulus*, Durieu, ex Rouy & Fouc. *Fl. de Fr. i.* (1893) 62 = *oleucos*, Lloyd.  
*alceus*, Greene, in *Erythea*, iii. (1895) 69. — Calif.  
*alismellus*, Greene, *Fl. Francisc.* (1892) 297 = *alismaefolius*, Geyer, var.  
*alleghehiensis*, Britton, in *Bull. Torrey Bot. Club*, xxii. (1895) 224. — Virginia, Carolina.  
*alliarifolius*, Simonk. *Enum. Fl. Transs.* (1886) 48 = *cassubicus*, Linn.  
*amerocephalus*, F. Muell. in *Trans. Roy. Soc. Vict.* N. S. i. II. (1889) 1. — N. Guin.  
*ampelophyllus*, Somm. & Levier, in *Bull. Soc. Bot. Ital.* (1893) 523, et *Sér. II. i.* (1894) 9. — Reg. Cauc.  
*anatolicus*, Freyn & Sint. in *Bull. Herb. Boiss.* iii. (1895) 34 = *brutius*, Ten.  
*apiophyllus*, St. Lager, in *Cariot. Étud. des fl. éd.* 8 (1889) 12 = *sceleratus*, Linn.  
*areolatus*, Petrie, in *Trans. N. Z. Inst.* xxii. 1889 (1890) 439. — N. Zel.  
*arizonicus*, Greene, Pittonia, ii. (May 1890) 60 = *subsagittatus*, Greene.  
*arizonicus*, Lemmon, ex A. Gray, in *Proc. Am. Acad.* xxi. (1886) 370. — Arizona.  
*asarifolius*, Diard, ex Rouy & Fouc. *Fl. de Fr. i.* (1893) 59 = *hederaceus*, Linn.  
*astrantiaefolius*, Boiss. & Balansa, in *Boiss. Fl. Or. Suppl.* (1888) 11. — As. Min.  
*aurigeranus* X. Rouy, in Rouy & Fouc. *Fl. de Fr. i.* (1893) 101, in obs. — Gall.  
*Austinae*, Greene, in *Erythea*, iii. (1895) 44. — Calif.  
*Berggreni*, Petrie, in *Trans. N. Z. Inst.* xix. 1886 (1887) 325. — N. Zel.  
*Biolettii*, Greene, Pittonia, ii. (May 1892) 225. — Calif.  
*Boissieri*, Simonk. in *Termész. Füzet.* xi. (1889) n. 3, 4 = *caucasicus*, Bieb.  
*Bolanderi*, Greene, in *Bull. Calif. Acad.* ii. v. (1886) 58. — Calif.  
*Bongardi*, Greene, in *Erythea*, iii. (1895) 54 (= *R. recurvatus*, Bong. pr. p.) = *occidentalis*, Nutt.  
*britannicus*, Rouy & Fouc. *Fl. de Fr. i.* (1893) 69 = *trichophyllus*, Chaix.  
*calandrinoides*, Oliver, in *Hook. Icon. pl.* xix. (1889) t. 1828. — Marocc.  
*calthaeiflorus*, Greene, in *Erythea*, iii. (1895) 45. — Am. bor. occ.  
*carinatus*, Simonk. *Enum. Fl. Transsylv.* (1886) 43 = *carinatus*, Schur.  
*casalioides*, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 3. — Java.  
*chiclensis*, Ball, in *Journ. Linn. Soc.* xxii. (1885) 28. — Peruvia.  
*cinerascens*, Rouy & Fouc. *Fl. de Fr. i.* (1893) 89 = *flabellatus*, Desf.  
*Cooleyae*, Vasey, & J. N. Rose, in *Bull. Torrey Bot. Club*, xix. (1892) 239; et in *Contrib. U. S. Nat. Herb.* i. (1893) 289, t. 22. — Alaska.

**RANUNCULUS** : —

*Cooperi*, Oliver, in *Hook. Icon. pl.* xvi. (1886) t. 1502. — Afr. austr.  
*Cusickii*, M. E. Jones, in *Proc. Calif. Acad. Ser. II.* v. (1895) 615. — Am. bor. occ.  
*dentatus*, Freyn, in A. Kern. *Sched. Fl. Austr.-Hung.* v. (1888) 47 = *montanus*, Willd.  
*dissectus*, Rouy & Fouc. *Fl. de Fr. i.* (1893) 105 = *bulbosus*, Linn.  
*Drummondii*, Greene, in *Erythea*, ii. (1894) 192 (= *R. Hookeri*, Regel). — Am. bor.  
*dubius*, Rouy & Fouc. *Fl. de Fr. i.* (1893) 78 = *R. Thora*, Linn.  
*ellipticus*, Greene, Pittonia, ii. (Dec. 1890) 110 (= *R. brevicaulis*, Hook.). — Am. bor. occ.  
*elymaiticus*, Boiss. & Hausskn. in *Boiss. Fl. Or. Suppl.* (1888) 6. — Persia.  
*eximius*, Greene, in *Erythea*, iii. (1895) 19. — Am. bor. occ.  
*extensus*, Schube, ex Engl. in *Abh. Preuss. Akad. Wiss.* 1891 ii. (1892) 218. — Ins. Fernando-Po.  
*fallax*, Strasser, in A. Kern. *Sched. Fl. Austro-Hung.* v. (1888) 50 = *auricomus*, Linn.  
*flicaulis*, Rouy & Fouc. *Fl. de Fr. i.* (1893) 69 = *trichophyllus*, Chaix.  
*flabellifolius*, Rouy & Fouc. l. c. = *fluitans*, Lam.  
*Forreri*, Greene, Pittonia, i. (Jan. 1888) 154. — Mexic.  
*Freynii*, A. Kern. ex Sterneck, in *Oest. Bot. Zeitschr.* xlv. (1895) 48. — Eur. centr. et merid.  
*gingkolobus*, Somm. & Levier, in *Bull. Soc. Bot. Ital.* (1893) 524; et *Sér. II. i.* (1894) 8; et in *Act. Hort. Petrop.* xiii. (1894) 184. — Reg. Cauc.  
*gobicus*, Maxim. *Enum. Pl. Mongol.* (1889) 15. — Mongol.  
*Grayanus*, Freyn, in *Deutsche Bot. Monatsschr.* viii. (1890) 179 = *aquatilis*, Linn.  
*Grayi*, Britton, in *Bull. Torrey Bot. Club*, xviii. (1891) 265 (= *R. pedatifidus*, Hook.). — Am. bor.  
*gymnadenus*, Somm. & Levier, in *Bull. Soc. Bot. Ital.* (1893) 524, et *Sér. II. i.* (1894) 10; et in *Act. Hort. Petrop.* xiii. (1894) 181. — Reg. Cauc.  
*Hartwegi*, Greene, in *Erythea*, iii. (1895) 45 = *alismaefolius*, Geyer, var.  
*Harveyi*, Greene, l. c. ii. (1894) 189; Britton, in *Mem. Torrey Bot. Club*, v. (1894) 159 = *abortivus*, Linn. var.  
*Helena*, Alboff, in *Soc. imp. hort. [Compt.-rend. Sect. Odessa]* (1891) extr. 2; et in *Bull. Herb. Boiss.* i. (1893) 253. — Reg. Cauc.  
*hepaticaeifolius* X. Bruegg. ex Freyn, in *Bot. Centralbl.* xli. (1890) 133. — Helv.  
*hesperoxys*, Greene, in *Erythea*, ii. (1894) 189. — Calif.  
*involutus*, Maxim. *Fl. Tangut.* (1889) 15. — China.  
*juniperinus*, M. E. Jones, in *Proc. Calif. Acad. Ser. II. v.* (1895) 615. — Am. bor. occ.  
*Kernerii*, Freyn, in A. Kern. *Sched. Fl. Austro-Hung.* v. (1888) 47. — Tirol.  
*Kirkii*, Petrie, in *Trans. N. Z. Inst.* xix. 1886 (1887) 323. — N. Zel.  
*laticus*, Boiss. *Fl. Or. Suppl.* (1888) 11, in syn. = *R. Huetii*, Boiss.  
*leptorrhynchus*, Aitch. & Hemsl. in *Trans. Linn. Soc. Ser. II. iii.* (1886) 29, t. 1. — Afghan.  
*Lojkae*, Somm. & Levier, in *Bull. Soc. Bot. Ital.* (1893) 525, et *Sér. II. i.* (1894) 10; et in *Act. Hort. Petrop.* xiii. (1894) 185. — Reg. Cauc.  
*longipetiolatus*, Colenso, in *Trans. N. Z. Inst.* xxv. 1892 (1893) 325. — N. Zel.  
*Lowii*, Stapf, in *Hook. Icon. pl.* xxiii. (1893) t. 2261. — Borneo.  
*ludovicianus*, Greene, in *Bull. Calif. Acad.* ii. v. (1886) 58. — Calif.  
*Luzitani* X. Rouy, in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xl (1893) 215. — Pyren.  
*Macounii*, Britton, in *Trans. N. Y. Acad. Sci.* xii. (1892) 2; Robinson, *Syn. Fl. N. Am.* i. I. (1895) 36. — Am. bor.  
*Marchesinii*, Lojac. in *Giorn. Com. agr. Pal. N. S.* xviii. (1886) 79; et *Fl. Sicula*, i. I. (1888) 48, et *App. t. 8.* — Sicil.

**RANUNCULUS:** —

- maximus, *Greene*, in *Bull. Torrey Bot. Club*, xiv. (1887) 118; et *Man. Bot. San Franc. Bay* (1894) 3. — Calif.  
 missouriensis, *Greene*, in *Erythea*, iii. (1895) 20. — Am. bor.  
 mollis, *Rouy & Fouc.* Fl. de Fr. i. (1893) 90 = flabellatus, *Desf.*  
 Muellieri, *J. Buch.* in *Trans. N. Z. Inst.* xix. 1886 (1887) 215, t. 16 = *R. Monroi*, *Hook. f.*  
 muricatus, *Colenso*, l. c. xxiii. 1890 (1891) 381. — N. Zel.  
 Novae-Zelandiae, *Petrie*, l. c. xxvi. 1893 (1894) 266. — N. Zel.  
 nudicaulis, *Rouy & Fouc.* Fl. de Fr. i. (1893) 73, in obs. = *R. Ficaria*, *Linn.* var.  
 orbiculatus, *Blanche*, in *Boiss. Fl. Or. Suppl.* (1888) 5. — Syria.  
 Orphanidis, *Boiss. & Heldr.* ex *Boiss.* l. c. 13. — Maced.  
 ovalifolius, *Rouy & Fouc.* Fl. de Fr. i. (1893) 89 = flabellatus, *Desf.*  
 petiolaris, *E. S. Marshall*, in *Journ. Bot.* xxx. (1892) 289, t. 328 = *R. Flammula*, *Linn.* var.  
 Pichleri, *Frey*, ex *Staff.* in *Denkschr. Akad. Wien*, (1886) ii. 23. — As. occ.  
 platyphyllus, *Simons*, *Enum. Fl. Transsilv.* (1886) 51 = *acris*, *Linn.* var.  
 Polii, *Franch.* ex *Forb. & Hemsl.* in *Journ. Linn. Soc.* xxiii. (1886) 15. — China.  
 pollinensis, *Chiavenda*, in *Bull. Soc. Bot. Ital.* (1892) 297 = *montanus*, *Willd.*  
 Populago, *Greene*, in *Erythea*, iii. (1895) 19. — Am. bor. occ.  
 Porteri, *Britton*, in *Bull. Torrey Bot. Club*, xvii. (1890) 310. — Am. bor.  
 ranunculinus, *Rydberg*, in *Bot. Surv. Nebraska*, iii. (1894) 23 = *R. Nuttallii*, *A. Gray*.  
 reticulatus, *Colenso*, in *Trans. N. Z. Inst.* xx. 1887 (1888) 188. — N. Zel.  
 rhodensis, *Boiss. Fl. Or. Suppl.* (1888) 7. — Ins. Rhod.  
 rigidulus, *Boiss.* l. c. 11. = *R. Huetii*, *Boiss.*  
 ruahenicus, *Colenso*, in *Trans. N. Z. Inst.* xviii. 1885 (1886) 256. — N. Zel.  
 rugulosus, *Greene*, *Pittonia*, ii. (May 1890) 58. — Calif.  
 Savatieri, *Franch.* *Miss. scient. Cap Horn*, v. [Phan.] (1889) 320. — Reg. Magell.  
 Schweinfurthii, *Boiss. Fl. Or. Suppl.* (1888) 12. — Syria.  
 Shaftoanus, *Boiss.* l. c. 5 = seq.  
 Shaftoanus, *A. Gray*, in *Proc. Am. Acad.* xxi. (1886) 366 = *Oxygraphis Shaftoana*, *Aitch. & Hemsl.*  
 Sintenisii, *Frey*, in *Oest. Bot. Zeitschr.* xli. (1891) 362. — Armen.  
 Sommierii, *Alboff*, in *Bull. Herb. Boiss.* i. (1893) 245; *Somm.* & *Levier*, in *Nuov. Giorn. Bot. Ital.* Ser. II. i. (1894) 9. — Reg. Cauc.  
 stenorhynchus, *Franch.* in *Nouv. Arch. Mus. Paris*, Sér. II. viii. 1885 (1886) 189. — Tibet.  
 subpinnatus, *Rouy & Fouc.* Fl. de Fr. i. (1893) 90 = flabellatus, *Desf.*  
 subsagittatus, *Greene*, *Pittonia*, ii. (May 1890) 57. — Am. bor. occ.  
 Suksdorfii, *A. Gray*, in *Proc. Am. Acad.* xxi. (1886) 371. — Washington.  
 synchropetala, *Colenso*, in *Trans. N. Z. Inst.* xxv. 1892 (1893) 324. — N. Zel.  
 tenuis, *J. Buch.* l. c. xx. 1887 (1888) 255, t. 12. — N. Zel.  
 Tempuskyanus, *Frey* & *Sint.* in *Bull. Herb. Boiss.* iii. (1895) 35. — Armen.  
 thasius, *Halacsy*, in *Oest. Bot. Zeitschr.* xlii. (1892) 412. — Ins. Thasos.  
 tricuspis, *Maxim.* Fl. Tangut. (1889) 12; et *Enum. pl. Mongol.* (1889) 16. — Mongol.  
 triteratus, *A. Gray*, in *Proc. Am. Acad.* xxi. (1886) 370. — Washington.  
 Turnerii, *Greene*, *Pittonia*, ii. (Sept. 1892) 296. — Alaska.  
 uncinatus, *Rouy & Fouc.* Fl. de Fr. i. (1893) 90 = flabellatus, *Desf.*  
 vagans, *S. Wats.* in *Proc. Am. Acad.* xxvi. (1891) 131. — Mexic.

**RANUNCULUS:** —

- Vespertilio, *Lojacono*, Fl. Sicula, i. l. (1888) 33, t. 3. — Sicil.  
 vitifolius, *Boiss. & Balansa*, ex *Boiss. Fl. Or. Suppl.* (1888) 9. — As. Min.  
 vitifolius, *Lojacono*, Fl. Sicula, i. l. (1888) 43. — Sicilia.  
 Volkensii, *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr.* C (1895) 181. — Afr. trop. or.

**RANZANIA**, *T. Ito*, in *Journ. Bot.* xxvi. (1888) 302; *Prantl*, in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iii. 2 (1891) 274. **BERBERIDEAE.**  
 japonica, *T. Ito*, l. c. (= *Podophyllum japonicum*, *T. Ito*) — Japon.

**RAOULIA**, *Hook. f.* (Compos.). — Ind. Kew. ii. 689.  
 albo-sericea, *Colenso*, in *Trans. N. Z. Inst.* xx. 1887 (1888) 195. — N. Zel.

**RAPHANISTROCARPUS**, *Baill.* in *Bull. Soc. Linn. Paris*, ii. (1883) 309; *Muell. & Pax*, in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 5 (1889) 25. **CUCURBITACEAE.**  
 Boivini, *Cogn.* ex *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr.* C (1895) 397 (= *Momordica Boivini*, *Baill.*) — Afr. trop. or.

**RAPHANISTRUM**, *Tourn.* ex *Adans.* = **Raphanus**, *Tourn.* (Crucif.).  
 microcarpum, *Nym. Consp. Fl. Eur. Suppl.* ii. 1. (1889) 18 = *R. microcarpum*, *Willk.*

**RAPHANOCARPUS**, *Hook. f.* (Cucurb.). — Ind. Kew. ii. 690.  
 humilis, *Cogn.* ex *Schinz*, in *Verh. Bot. Ver. Brand.* xxx. (1888) 149. — Afr. austro-occ. extratrop.

**RAPHANUS**, [Tourn.] *Linn.* (Crucif.). — Ind. Kew. ii. 690.  
 laudroides, *Rouy & Fouc.* Fl. de Fr. ii. (1895) 68 = *R. Raphanistrum*, *Linn.*  
 rupestris, *Porta & Rigo* [Iter. secund. Hisp. (1890) n. 194], ex *Porta*, in *Atti Accad. Agiati*, ix. (1891) extr. 6; *Willk. Suppl. Prodr. Fl. Hisp.* (1893) 293, in syn.; *Rouy*, in *Deyrolle, Le Naturaliste. Sér. II.* xiii. (1891) 248 (= *Hutera rupestris*, *Porta*) = *Coincya rupestris*, *Rouy*.

**RAPHIA**, *Beauv.* (Palm.). — Ind. Kew. ii. 690.  
 Kirkii, [Engl. ?] *Pflanzenw. Ost-Afr.* A (1895) 10 — Afr. trop.  
 Monbuttorum, *Drude*, in *Bot. Jahrb.* xxi. (1895) 111, 130. — Afr. trop.

**RAPHIACME**, *K. Schum.* in *Bot. Jahrb.* xvii. (1893) 117; et in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 5 (1895) 220 = **Raphionacme**, *Harv.* (Asclep.).  
 globosa, *K. Schum.* in *Bot. Jahrb.* xvii. (1893) 118; et l. c. 221. — Angola.  
 grandiflora, *K. Schum.* in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr.* C (1895) 425 = *R. grandiflora*, *N. E. Br.*  
 linearis, *K. Schum.* in *Bot. Jahrb.* xvii. (1893) 117; et in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 2 (1893) 221. — Angola.  
 longifolia, *K. Schum.* in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr.* C (1895) 425 = *R. longifolia*, *N. E. Br.*  
 scandens, *K. Schum.* in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 2 (1895) 221 = *R. scandens*, *N. E. Br.*

**RAPHIDOCYSTIS**, *Hook. f.* (Cucurb.). — Ind. Kew. ii. 690.  
 sakalavensis, *Baker*, in *Journ. Linn. Soc.* xxv. (1890) 318. — Madag.

**RAPHIONACME**, *Harv.* (Asclep.). — Ind. Kew. ii. 690.  
 angolensis, *N. E. Br.* in *Kew Bull.* (1895) 248. — Angola.  
 Brownii, *S. Elliot*, in *Journ. Linn. Soc.* xxx. (1894) 91. — Sierra Leone.  
 excisa, *Schlechter*, in *Journ. Bot.* xxxiii. (1895) 301. — Afr. trop.

**RAPHIONACME:** —

- Flanaganii, *Schlechter*, in *Bot. Jahrb.* xviii. Beibl. n. 45 (1894) 2. — Afr. austr.  
 Galpinii, *Schlechter*, l. c. — Afr. austr.  
 grandiflora, *N. E. Br.* in *Kew Bull.* (1895) 111. — Afr. centr. or.  
 lanceolata, *Schinz*, in *Verh. Bot. Ver. Brand.* xxx. (1888) 263. — Afr. austro-occ. extratrop.  
 longifolia, *N. E. Br.* in *Kew Bull.* (1895) 110. — Zambesia.  
 macrorrhiza, *Schlechter*, in *Bot. Jahrb.* xx. Beibl. n. 51 (1895) 10. — Afr. austr.  
 procumbens, *Schlechter*, l. c. 11. — Afr. austr.  
 scandens, *N. E. Br.* in *Kew Bull.* (1895) 111 = *R. Flanaganii*, *Schlechter*.  
 splendens, *Schlechter*, in *Journ. Bot.* xxxiii. (1895) 301. — Afr. trop.  
 velutina, *Schlechter*, in *Bot. Jahrb.* xx. Beibl. n. 51 (1895) 12. — Afr. austr.  
 volubilis, *Schlechter*, in *Journ. Bot.* xxxiii. (1895) 302. — Afr. trop.

**RAPHIOSTYLES**, *Benth. & Hook. f.* = **Apodytes**, *E. Mey.* (Olac.).  
 Poggei, *Engl. Bot. Jahrb.* xvii. (1893) 73. — Kamerun.  
 Preussii, *Engl.* l. c. 72. — Kamerun.  
 Stuhlmannii, *Engl.* l. c. — Afr. trop.

**RAPISTRUM**, *Tourn.* ex *Medic.* (Crucif.). — Ind. Kew. ii. 691.  
 Ceratocnemum, *Prantl*, in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iii. 2 (1891) 181 = *Ceratocnemum rapistroides*, *Coss. & Balansa*.

**RAPONA**, *Baill.* Hist. des pl. x. (1888) 326; *Hallier f.* in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 3a (1891) 15. **CONVULVULACEAE.**  
 madagascariensis, *Baill.* l. c. 328 (= *Breweria tiliaefolia*, *Baker*) — Madag.

**RASPALIA**, *Brongn.* (Bruniac.). — Ind. Kew. ii. 692.  
 affinis, *Niedenzu*, in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iii. 2a (1891) 135 (= *Nebelia affinis*, *Sweet*) — Afr. austr.  
 Dregeana, *Niedenzu*, l. c. (= *Berardia Dregeana*, *Sond.*) — Afr. austr.  
 phyllicoides, *Niedenzu*, l. c. 125 = *phyllicoides*, *Presl*.

**RAUWOLFIA**, *Plum.* ex *Linn.* (Apocyn.). — Ind. Kew. ii. 692.  
 cardiocarpa, *K. Schum.* in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 2 (1895) 154. — Gabon.  
 celastriifolia, *Baker*, in *Journ. Linn. Soc.* xxv. (1890) 335. — Madag.  
 chinensis, *Hemsl.* in *Journ. Linn. Soc.* xxvi. (1889) 95 (= *Ophioxylon chinense*, *Hemsl.*) — China.  
 clavunculus, *K. Schum.* in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 2 (1893) 154. — Madag.  
 dichotoma, *K. Schum.* l. c. — Ins. S. Thom.  
 inebrians, *K. Schum.* l. c.; et in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr.* C (1895) 318. — Afr. trop. or.  
 javanica, *Koerd. & Valet.* Boomsoort. van Java, i. (1894) 91. — Java.  
 macrophylla, *Staff.* in *Kew Bull.* (1894) 20. — Afr. trop. occ.  
 major, *Nichols.* Dict. Gard. ii. (1886) 279 [majus]. — Java.  
 Mannii, *Staff.* in *Kew Bull.* (1894) 21. — Afr. trop. occ.  
 mombasiana, *Staff.* l. c. — Afr. trop. or.  
 monopyrena, *K. Schum.* in *Abh. Preuss. Akad. Wiss.* (1894) 27; et in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr.* C (1895) 318. — Afr. trop. or.  
 obscura, *K. Schum.* in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 2 (1893) 154. — Congo mer.  
 obversa, *Baill.* Hist. des pl. x. (1888) 171, in nota 5 = *serpentina*, *Benth.*  
 ochrosioides, *K. Schum.* in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 2 (1893) 154; et in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr.* C (1895) 318. — Afr. trop. or.  
 parviflora, *K. Schum.* l. c. in obs. = *Ochrosia sandwicensis*, *A. DC.*  
 pleiosiadica, *K. Schum.* l. c. — Ins. S. Thom.  
 Preussii, *K. Schum.* l. c. — Kamerun.



**RAUWOLFIA** : —

- reflexa*, Koerd. & Valet. Boomsoort. van Java, i. (1894) 91. — Java.  
*reflexa*, K. Schum. l. c. 154 = *reflexa*, Teijsm. & Binn. rosea, K. Schum. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 317. — Afr. trop. or.  
*serpentina*, Baill. Hist. des pl. x. (1888) 170 = *serpentina*, Benth.  
*Stuhlmannii*, K. Schum. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 318. — Afr. trop. or.  
*trichophylla*, Baker, in Journ. Linn. Soc. xxv. (1890) 334. — Madag.  
*trifoliata*, Baill. Hist. des pl. xiii. (1895) 171 = *serpentina*, Benth.  
*verticillata*, Baill. l. c. 170 = *chinensis*, Hemsl.

**RAVENALA**, Adans. (Scitam.). — Ind. Kew. ii. 692.

- guyanensis*, Petersen, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. ii. 5 (1888) 7 (= *Phenakospermum guyanense*, Endl.). — Am. austr. bor.

**RAVENIA**, Vell. (Rutac.). — Ind. Kew. ii. 693.

- ruellioides*, Oliver, in Trans. Linn. Soc. Ser. II, ii. (1887) 272, t. 38 (= Oliver, ex im Thurn, in Timmerh. v. (1886) 191 [err. cal. Revenia]). — Guian. angl.

**RAVENSARA**, Sonner. (Laurin.). — Ind. Kew. ii. 692.

- parvifolia*, S. Elliot, in Journ. Linn. Soc. xxix. (1891) 45. — Madag.

**RAZOUMOFSKYA**, Hoffm. = **Arceuthobium**.

- Bieb. (Loranth.).*  
*camptopoda*, Douglasii, gracilis, minuta, occidentalis, pusilla, robusta, vaginata, verticilliflora, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 587 = *homonyma omnia* Arceuthobii.  
*americana*, Kuntze, l. c. = *Arceuthobium Oxycedri*, Bieb.  
*cryptopoda*, Coville, in Contrib. U. S. Nat. Herb. iv. (1893) 192 = *A. cryptopodum*, Engelm.  
*cupressoides*, Kuntze, l. c. = *Dendrophthora cupressoides*, Eichl.  
*divaricata*, Coville, in Contrib. U. S. Nat. Herb. iv. (1893) 192 = *Arceuthobium divaricatum*, Engelm.  
*opuntoides*, Kuntze, l. c. = *Dendrophthora opuntoides*, Eichl.

**REAUMURIA**, Linn. (Tamarisc.). — Ind. Kew. ii. 693.

- reflexa*, Lipski, Exc. bot. au delà Mer Casp. (1889) 7. — Oriens.  
*soongarica*, Maxim. Fl. Tangut. (1889) 97; et Enum. Pl. Mongol. (1889) 106 (= *Hololachne soongorica*, Ehrenb.). — As. centr.

**REBOUDIA**, Coss. & Durieu = **Erucaria**, Gaertn. (Crucif.).

- microcarpa*, Coss. Comp. Fl. Atlant. ii. (1887) 213, in obs. = *microcarpa*, Boiss.

**REBUTIA**, K. Schum. in Monatschr. f. Kakteenk. v. (1895) 102. **CACTEAE**.

- minuscula*, K. Schum. l. c. cum xylogr. — Reg. Argent.

**RECHSTEINERA**, Regel = **Gesneria**, Linn. (Gesner.).

- aggregata*, aurantiaca, Blassii, bulbosa, canescens, caracasana, cardinalis, cochlearis, confertiflora, Cooperi, corruscans, dentata, discolor, Douglasii, elatior, erubescens, faucialis, flavescens, gracilis, Hookeri, lateritia, latifolia, macrorrhiza, maculata, magnifica, Marchii, Merckii, pendulina, polyantha, reflexa, rupicola, rutula, Sceptrum, splendens, stachydifolia, stricta, trifoliata, tuberosa, Vargasii, Vauthieri, Warczewiczii, xanthophylla, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 474 = *homonyma omnia* Gesneriae.  
*atrosanguinea*, Kuntze, l. c. = G. Lindleyi, Hook.  
*barbata*, Kuntze, l. c. = *Sinningia Carolinae*, Benth. & Hook. f.  
*chelonoides*, Kuntze, l. c. = *Gesneria chelonoides*, R. Br.  
*Gollmeriana*, Kuntze, l. c. = G. Gollmeriana, Hanst.

**RECHSTEINERA** : —

- guazumifolia*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 474 = *Gesneria guazumaefolia*, Benth.  
*Leopoldi*, Kuntze, l. c. = G. Leopoldi, Scheidw.  
*sceptrodes*, Kuntze, l. c. = G. sceptroides, Hanst.  
*Schomburgkii*, Kuntze, l. c. = G. Schomburgkiana, Kunth.  
*Selloi*, Kuntze, l. c. = G. Sellovi, Mart.  
*Suttonii*, Kuntze, l. c. = G. Suttoni, Booth.

**REDFIELDIA**, Vasey, in Bull. Torrey Bot. Club, xiv. (1887) 133, t. 70; Hack. in Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam. ii. 2 (1887) 97. **GRAMINEAE**.

- flexuosa*, Vasey, ll. cc. — Colorado.

**REGELIA**, Lindm. in Oefvers. Akad. Holm. (1890) 542; et in Kongl. Svensk. Vet. Akad. Handl. xxiv. n. 8 (1891) 15 = **Karatas**, Mill. (Bromel.).

- acanthocrater*, Lindm. ll. cc. 543; et 21 = *Karatas acanthocrater*, Baker.  
*ampullacea*, Lindm. l. c. = K. ampullacea, Baker.  
*Binoti*, Lindm. l. c. 543 ou 643 = *Nidularium Binoti*, Ed. Morr.  
*chlorosticta*, Lindm. l. c. 543 = *Karatas chlorosticta*, Baker.  
*coriacea*, Lindm. l. c. = K. coriacea, Antoine.  
*cruenta*, Lindm. l. c. = K. cruenta, Baker.  
*cyanea*, Lindm. l. c. 542 = K. cyanea, Baker.  
*denticulata*, Lindm. l. c. 542 = K. denticulata, Baker.  
*Johannis*, Lindm. l. c. 543 = K. Johannis, Baker.  
*Laurentii*, Lindm. l. c. = K. Laurentii, Baker.  
*Makoyana*, Lindm. l. c. = K. Makoyana, Baker.  
*Marechali* X, Lindm. l. c. (= *Nidularium Marechali*, Hort.). — Hybr. artef.  
*Morreniana*, Lindm. l. c. = K. Morreniana, Antoine.  
*princeps*, Lindm. l. c. = K. princeps, Baker.  
*Regnellii*, Lindm. l. c. = K. Regnellii, Baker.  
*sarmentosa*, Lindm. l. c. 542 = K. sarmentosa, Baker.  
*spectabilis*, Lindm. l. c. 543 = K. spectabilis, Antoine.  
*tristis*, Lindm. l. c. 542 = K. tristis, Baker.

**REHMANNIA**, Libosch (Scrophul.). — Ind. Kew. ii. 694.

- angulata*, Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxvi. (1890) 193. — China.  
*Oldhami*, Hemsl. l. c. 194; Baker, in Ann. Bot. ix. (1895) 154. — Ins. Formosa.  
*rupestris*, Hemsl. l. c. 195; et ex Hook. f. in Bot. Mag. (1891) t. 7191. — China.

**REICHARDIA**, Roth = **Picridium**, Desf. (Compos.).

- dichotoma*, Freyn, in Oest. Bot. Zeitschr. xlii. (1892) 267 = P. dichotomum, Bieb.

**RELBUNUM**, Benth. (Rubiace.). — Ind. Kew. ii. 695.

- asperum*, K. Schum. in Mart. Fl. Bras. vi. VI. (1888) 111. — Bras.  
*atherodes*, K. Schum. l. c. 107 = *Galium atherodes*, Spreng.  
*bigeminum*, K. Schum. l. c. 106 = G. bigeminum, Griseb.  
*buxifolium*, K. Schum. l. c. 110. — Bras.  
*chaetophorum*, K. Schum. l. c. 114 = *Galium chaetophorum*, Griseb.  
*compactum*, Rusby, in Mem. Torrey Bot. Club, iii. 3 (1893) 49. — Bolivia.  
*corymbosum*, K. Schum. in Mart. Fl. Bras. vi. VI. (1888) 118. — Bras.  
*croceum*, K. Schum. l. c. 116. — Peruv.  
*diffusum*, K. Schum. l. c. 111. — Bras.  
*diphyllum*, K. Schum. l. c. 117. — Bras.  
*ericoides*, K. Schum. l. c. 109 = *Galium ericoides*, Lam.  
*hirsutum*, K. Schum. l. c. 114 = G. hirsutum, Ruiz & Pav.  
*hirtum*, K. Schum. l. c. 107 = G. hirtum, Lam.  
*humile*, K. Schum. l. c. 105 = G. humile, Cham. & Schlecht.  
*Muelleri*, K. Schum. l. c. (1889) 406. — Bras.  
*nitidum*, K. Schum. l. c. (1888) 114. — Bras.  
*noxium*, K. Schum. l. c. 110 (= *Rubia noxia*, St Hil.). — Bras.

**RELBUNUM** : —

- orinocense*, K. Schum. in Mart. Fl. Bras. vi. VI. (1888) 112. — Venezuela.  
*ovale*, K. Schum. l. c. 115. — Bras.  
*pusillum*, K. Schum. l. c. 117. — Am. austr.  
*Selloanum*, K. Schum. l. c. 115. — Bras.  
*tuberculosis*, Ball, in Journ. Linn. Soc. xxii. (1885) 42 (= *Rubia tuberosa*, Benth.). — Peruvia.  
*vaillantoides*, K. Schum. in Mart. Fl. Bras. vi. VI. (1888) 115. — Bras.  
*vile*, K. Schum. l. c. 116. — Bras.

**REMIJIA**, DC. (Rubiace.). — Ind. Kew. ii. 695.

- amazonica*, K. Schum. in Mart. Fl. Bras. vi. VI. (1889) 153. — Bras.  
*firmula*, K. Schum. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 4 (1891) 46 (= *Ladenbergia firmula*, Mart.). — Am. austr.  
*hispida*, Spruce, ex K. Schum. in Mart. Fl. Bras. vi. VI. (1889) 150. — Venezuela.  
*involuta*, K. Schum. l. c. 150, in obs.; et in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 4 (1891) 45. — N. Granat.  
*pedunculata*, Ed. André, in Rev. Hortie. lix. (1887) 417, fig. 84 (= *Cinchona pedunculata*, Karst.). — Columb.  
*physophora*, Benth. ex K. Schum. in Mart. Fl. Bras. vi. VI. (1889) 151. — Bras.  
*Reraimae*, K. Schum. l. c. 154 = *Cascarilla Reraimae*, Wedd.

**REMYA**, Hillebr. (Compos.). — Ind. Kew. ii. 695.

- kauaiensis*, Hillebr. Fl. Haw. Isl. (1888) 194. — Ins. Sandvic.  
*mauiensis*, Hillebr. l. c. — Ins. Sandvic.

**RENANTHERA**, Lour. (Orchid.). — Ind. Kew. ii. 695.

- angustifolia*, Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1890) 49. — Perak.  
*Edefeldtii*, F. Muell. & Kraenzl. ex Kraenzl. in Oest. Bot. Zeitschr. xlii. (1894) 460. — N. Guin.  
*Immschootiana*, Rolfe, in Kew Bull. (1891) 200. — Hab. ?  
*Papilio*, King & Prain, in Journ. As. Soc. Beng. lxi. (1895) ii. 328. — Ind. or.

**RENEALMIA**, Houtt. = **Villarsia**, Vent. (Gentian.).

- albiflora*, calthifolia, capitata, lasiosperma, latifolia, ovata, parnassifolia, violifolia, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 430 = *homonyma omnia* Villarsiae.  
*congestifolia*, Kuntze, l. c. = V. congestiflora, F. Muell.  
*exaltata*, Kuntze, l. c. = V. reniformis, R. Br.

**RENEALMIA**, Linn. f. (Scitam.). — Ind. Kew. ii. 696.

- chrysotricha*, Petersen, in Mart. Fl. Bras. iii. III. (1890) 42. — Bras.  
*circinata*, Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1892 (1895) 130 (= *Ethanium circinatum*, K. Schum.). — Gabon.  
*gracilis*, Petersen, in Mart. Fl. Bras. iii. III. (1890) 47. — Guian. gall.  
*humilis*, Petersen, l. c. 47. — Guian. gall.  
*mexicana*, Klotzsch, ex Petersen, l. c. 45. — Mexic.

**RESEDA**, Tourn. ex Linn. (Resed.). — Ind. Kew. ii. 696.

- dimerocarpa*, Rouy & Fouc. Fl. de Fr. ii. (1895) 251 = R. Luteola, Linn.  
*epirotica*, Formánek, in Verh. Naturf. Ver. Brünn. xxxiii. (1894) 145. — Graecia.  
*fluminensis*, Simonk. in Magyar Növen. Lapok, xii. (1888) 19. — Croatia.  
*oligomeroides*, Schinz, in Bull. Herb. Boiss. iii. (1895) 397. — Reg. Somal.  
*platystachya*, Rouy & Fouc. Fl. de Fr. ii. (1895) 242 = alba, Linn.  
*sphenocleoides*, Desf., in Bull. Soc. Bot. Fr. xlii. (1895) 298. — Arabia.  
*tymphaea*, Hausskn. in Mitth. Bot. Ver. Jena, v. (1888) 10; et N. Folge. v. (1893) 41. — Graecia.

**RESTIARIA**, Rumpf = **Commersonia**, Forst. & **Rulingia**, R. Br. (Stercul.).

*crispa*, *echinata*, *Gaudichaudii*, *melanopetala*, *microphylla*, *et pulchella*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 81 = *homonyma omnia* Commersoniae.

*corylifolia*, *craurophylla*, *cuneata*, *densiflora*, *grandiflora*, *hermanniaefolia*, *Kampeana*, *laxophylla*, *macrantha*, *madagascariensis*, *magniflora*, *parviflora*, *platycalyx*, *rotundifolia*, *rugosa*, Kuntze, l. c. = *homonyma omnia* Rulingiae.

*cygnorum*, Kuntze, l. c. = *Rulingia malvaefolia*, Steetz.

*dasyphylla*, Kuntze, l. c. = *R. pannosa*, R. Br.

*Fraseri*, Kuntze, l. c. = *R. pannosa*, R. Br.

*Leichhardtii*, Kuntze, l. c. = *Commersonia Leichhardtii*, Benth.

**RESTREPIA**, H. B. & K. (Orchid.). — Ind. Kew. ii. 699.

*brachypus*, *Reichb. f.* in *Flora*, lxi. (1886) 554. — N. Granat.

*dentata*, *Rolfe*, in *Kew Bull.* (1892) 208. — Reg. Andina?

*ecuadorensis*, *Rolfe*, l. c. 138. — Ecuad.

*pandurata*, *Reichb. f.* in *Gard. Chron.* (1888) i. 244; *et ex Veitch*, *Man. Orchid. Pl.* v. (1889) 13. — N. Granat.

*Shuttleworthii*, *Rolfe*, in *Kew Bull.* (1892) 138. — Reg. Andina.

*striata*, *Rolfe*, in *Gard. Chron.* (1891) i. 137; *et in Bot. Mag.* (1892) t. 7233. — N. Granat.

**RETAMA**, Rafin. = **Genista**, Tourn. (Legumin.). *recutita*, Webb, ex C. Bolle, in *Bot. Jahrb.* xiv. (1892) 236. — Ins. Canar.

**RETANILLA**, Brongn. (Rhamn.). — Ind. Kew. ii. 699.

Moelleri, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* lxxxiv. (1893) 5. — Chili.

**RETINISPORA**, Sieb. & Zucc. = **Thuya**, Linn. (Conif.).

*flavescens*, Hort. ex Beissn. *Handb. Nadelholz.* (1891) 58 = *T. orientalis*, Linn.

*glaucescens*, Hochst. ex Beissn. l. c. (1891) 35 = *T. occidentalis*, Linn.

*Keteleeri*, Hort. ex Beissn. l. c. 95 = *T. occidentalis*, Linn.

*Nobleana*, Hort. ex Beissn. l. c. 94 = *T. occidentalis*, Linn.

*pygmaea*, Hort. ex Beissn. l. c. 97 = *T. occidentalis*, Linn.

*Troubetzkoyana*, Hort. ex Gard. Chron. (1890) i. 108; *et ex Beissn.* l. c. 95 [*Retinospora*] = *T. occidentalis*, Linn.

**RETINODENDRON**, Korth. = **Vatica**, Linn. (Dipteroc.).

*bancanum*, King, in *Journ. As. Soc. Beng.* lxii. (1893) ii. 129, in obs. = *V. bancana*, Scheff.

*Kunstleri*, King, l. c. 129 = *V. Kunstleri*, Brandis. *moluccanum*, Heim, *Recherch. Diptéroc.* (1892) 104 = *V. moluccana*, Burck.

*pallidum*, King, in *Journ. As. Soc. Beng.* lxii. (1893) ii. 128; *et in Journ. Linn. Soc.* xxxi. (1895) 121 = *V. pallida*, Dyer.

*Scortechinii*, King, ii. cc. 128 et 121. — Perak.

**RETINODENDROPSIS**, Heim, in *Mém. Assoc. Franç. Pau*, 1892 (1893) 475, t. 4. **DIPTEROCARPEAE**.

*aspera*, Heim, l. c. 470, t. 4. — Borneo.

**RHABDIA**, Mart. (Boragin.). — Ind. Kew. ii. 700.

*aquatica*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 439 = *lycioides*, Mart.

**REYNOSIA**, Griseb. (Rhamn.). — Ind. Kew. ii. 700.

*lavigata*, Sarg. in *Gard. and For.* iv. (1891) 15 = *latifolia*, Griseb.

**RHABDOCHLOA**, Beauv. = **Leptochloa**, Beauv. (Gramin.).

*bipinnata*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 788 = *L. bipinnata*, Hochst.

*Burchellii*, Kuntze, l. c. = *L. Burchellii*, Munro.

*imbricata*, Kuntze, l. c. = *Diplachne imbricata*, Scribn.

*longa*, Kuntze, l. c. = *Leptochloa longa*, Griseb.

*polystachya*, Kuntze, l. c. = *L. polystachya*, Benth.

*rigida*, Kuntze, l. c. = *Diplachne rigida*, Benth.

*subdigitata*, Kuntze, l. c. = *Leptochloa subdigitata*, Trin.

*uniflora*, Kuntze, l. c. = *L. uniflora*, Hochst.

**RHACHICALLIS**, Spach = **Rachicallis**, DC. (Rubiace.).

*americana*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 281, in syn. = *rupestris*, DC.

*maritima*, K. Schum. in *Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam.* iv. 4 (1891) 33 = *rupestris*, DC.

**RHACHIDOSPERMUM**, Vasey, in Coult. *Bot. Gaz.* xv. (1890) 110 = **Jouvea**, Fourn. (Gramin.).

*mexicanum*, Vasey, l. c. t. 12. — Mexic.

**RHACOMA**, Adans. = **Leuzea**, DC. (Compos.).

*coniferum*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 360 = *L. conifera*, DC.

*longifolium*, Kuntze, l. c. = *L. longifolia*, Hoffmgg. & Link.

*rhaponticoides*, Kuntze, l. c. = *Centaurea rhaponticoides*, Benth. & Hook. f.

*salinum*, Kuntze, l. c. = *C. salina*, Benth. & Hook. f.

**RHACOMA**, Linn. = **Myginda**, Linn. (Celastr.). *decussata*, Baill. *Hist. pl. Madag.*, Atlas (1894) t. 284. — Madag.

**RHAGADIOLUS**, Tourn. ex Scop. (Compos.). Ind. Kew. ii. 701.

*papposus*, Kuntze, in *Act. Hort. Petrop.* x. (1887) 205. — Armen.; Afghan.

*Rhagadiolus*, Dorfner, in *Herb. norm. Sched.* ad cent. xxxi. (1894) 19 = *edulis*, Gaertn.

**RHAMNELLA**, Miq. = **Microrhamnus**, A. Gray (Rhamn.).

*franguloides*, Weberbauer, in *Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam.* iii. 5 (1895) 406 = *japonica*, Miq.

**RHAMNICASTRUM**, Link. = **Scolopia**, Schreb. (Bixin.).

*Brownii*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 45 = *Scolopia Brownii*, F. Muell.

*crenatum*, Kuntze, l. c. = *S. crenata*, Clos.

*Echlonii*, Kuntze, l. c. (= *Phoberos Echlonii*, Presl). — Afr. austr.

*Mundtii*, Kuntze, l. c. (= *P. Mundtii*, Presl). — Afr. austr.

*pusillum*, Kuntze, l. c. = *Scolopia Gaertneri*, Thw.

*Rhinanthera*, Kuntze, l. c. = *S. Rhinanthera*, Clos.

*spinatum*, Kuntze, l. c. = *S. Roxburghii*, Clos.

*Zeyheri*, Kuntze, l. c. (= *Phoberos Zeyheri* Presl). — Afr. austr.

**RHAMNIDIUM**, Reiss. (Rhamn.). — Ind. Kew. ii. 701.

*ferreum*, Sarg. in *Gard. and For.* iv. (1891) 16; *et N. Am. Sylva*, ii. (1892) 29, t. 58 = *Condalia ferrea*, Griseb.

**RHAMNOLUMA**, Baill. in *Bull. Soc. Linn. Paris.* ii. (1890) 894 [err. cal. *Rhamo-Moluma*]; *et Hist. des pl.* xi. (1892) 287 = **Lucuma**, Molina (Sapot.).

*novo-caledonica*, Baill. l. c. 288 = *L. novo-caledonica*, Engl.

**RHAMNONEURON**, Gilg, in *Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam.* iii. 6a (1894) 245. **THYMELAEACEAE**.

*Balansae*, Gilg, l. c. — Tonk.

**RHAMNUS**, Tourn. ex Linn. (Rhamn.). — Ind. Kew. ii. 701.

*americana*, Hort. ex Dippel, *Handb. Laubholz.* ii. (1892) 526 = *hybrida*, L'Hérit.

*baetica*, *Reverch. & Willk. in Oest. Bot. Zeitschr.* xli. (1891) 86; *et Ilustr. Fl. Hisp.* ii. (1886-92) 125, t. 163. — Hisp.

*balearica*, Willk. *Illustr. Fl. Hisp.* ii. (1886-92) 44, t. 117a; *et Suppl. Prodr. Fl. Hisp.* (1893) 257. — Hisp.

*Billardii*, Hort. ex Dippel, *Handb. Laubholz.* ii. (1892) 526 = *hybrida*, L'Hérit.

*boliviana*, Rusby, in *Mem. Torrey Bot. Club*, iii. 3 (1893) 15. — Bolivia.

*chinensis*, Hort. ex Koehne, *Deutsche Dendrol.* (1893) 393 = *chlorophora*, Decne.

*chrysophyllus*, Weberbauer, in *Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam.* iii. 5 (1893) 410 (= *Frangula chrysophylla*, Reiss.). — Bras.

*disperma*, Ehrenb. ex Boiss. *Fl. Or. Suppl.* (1888) 156. — Desert. Aegypt.-Arab.

*dumosa*, Hort. ex Dippel, *Handb. Laubholz.* ii. (1892) 520 = *saxatilis*, Linn.

*glaucochylla*, Somm. in *Nuov. Giorn. Bot. Ital.* Ser. II. i. (1894) 19, 2 et 3. — Ital.

*granulosa*, Weberbauer, in *Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam.* iii. 1. (1895) 410 [*granulosus*] = *Ceanothus granulatus*, Ruiz & Pav.

*heterophylla*, Oliver, in *Hook. Icon. pl.* xviii. (1888) t. 1759 [*heterophyllus*]. — China.

*Holstii*, Engl. in *Abh. Preuss. Akad. Wiss.* (1894) 69; *et in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr.* C (1895) 255. — Afr. trop. or.

*imeretia*, Hort. ex Dippel, *Handb. Laubholz.* ii. (1892) 525 = *alpina*, Linn.

*imeretina*, Koehne, *Deutsche Dendrol.* (1893) 393. — Reg. Cauc.

*imeretina*, Hort. ex Dippel, *Handb. Laubholz.* ii. (1892) 525 = *alpina*, Linn.

*insularis*, Greene, in *Bull. Calif. Acad.* ii. (1887) 392; *et Pittonia*, i. (1888) 201 = *crocea*, Nutt.

*Jelskii*, *Zahlbr. in Diss. Cl. Math. Phys. Akad. Litt. Cracov.* xxix. (1894) 223. — Peruvia.

*leucodermis*, Baker, in *Kew Bull.* 1895 (1896) 316. — Arabia.

*myrtifolia*, Willk. *Illustr. Fl. Hisp.* ii. (1886-92) 45, t. 117b; *et Suppl. Prodr. Fl. Hisp.* (1893) 257. — Hisp.

*occidentalis*, Howell, ex Greene, *Pittonia*. ii. (Nov. 1889) 15. — Am. bor. occ.

*orbiculata*, Bornm. in *Oest. Bot. Zeitschr.* xxxvii. (1887) 225. — Dalm. vel Serb.

*Palmeri*, S. Wats. in *Proc. Am. Acad.* xxii. (1887) 403. — Mexic.

*polymorpha*, Weberbauer, in *Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam.* iii. 5 (1895) 410 [*polymorphus*] = *sectipetala*, Mart.

*pubescens*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 120 = *sectipetala*, Mart.

*rhodopea*, Velen, *Fl. Bulg.* (1891) 119; *et in Sitz. Boehm. Ges. Wiss.* (1893) xxxvii. 19. — Bulg.

*rubra*, Greene, *Pittonia*, i. (July 1887) 63 et 160 = *Purshiana*, DC.

*rugulosa*, Hemsl. ex Forb. & Hemsl. in *Journ. Linn. Soc.* xxiii. (1886) 129 [*rugulosus*]. — China.

*sphenophylla*, Borb. in *Erdész. Lapok* (1885) 703. — Hung.

*tortuosa*, Somm. & Levier, in *Bull. Soc. Bot. Ital.* Ser. II. i. (1894) 26. — Reg. Cauc.

**RHAMPHICARPA**, Benth. (Scrophul.). — Ind. Kew. ii. 703.

*angolensis*, Engl. *Bot. Jahrb.* xviii. (1894) 74. — Angola.

*Heuglinii*, Hochst. ex Engl. *Pflanzenw. Ost-Afr.* C (1895) 361 = *Cycnium Heuglinii*, Engl.

*Holstii*, Engl. in *Abh. Preuss. Akad. Wiss.* (1894) 35; *et Pflanzenw. Ost-Afr.* A (1895) 74 (= *Cycnium Holstii*, Engl.). — Afr. trop.

*macrocephala*, F. Muell. in *Proc. Linn. Soc. N. S. Wales*, Ser. II. vi. (May 1892) 473. — Austral.

*Medwedewi*, Alboff, in *Act. Hort. Petrop.* xiii. (1893) 435; *et in Bull. Herb. Boiss.* i. (1893) 248, t. 6. — Reg. Cauc.

**RHAMPHICARPA** : —

Meyeri Johannis, *Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss.* 1891 (1892) 382 (= *Cycnium* Meyeri Johannis, *Engl.*). — Afr. trop. or.  
*pratensis*, *Engl. l. c.* (1894) 58, nomen. — Afr. trop.  
*stricta*, *Engl. l. c.* 24 et 39; et in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. A* (1895) 77 (= *Cycnium strictum*, *Engl.*). — Afr. trop.

**RHANTERIUM**, Desf. (Compos.). — Ind. Kew. ii. 703.

*incrassatum*, Pomel, ex Batt. & Trab. *Fl. de l'Algér.* [Dicot.] (1889) 432 = *adpressum* Coss. & Durieu.  
*squarrosus*, Coss. & Durieu, ex Batt. & Trab. *l. c.* = *adpressum*, Coss. & Durieu.

**RHAPHIDANTHE**, Hiern, ex Guerke, in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. I.* (1891) 165. **EBENACEAE**.

*obliquifolia*, *Hiern, l. c.* — Afr. trop. occ.

**RHAPHIDOPHORA**, Hassk. (Aroid.). — Ind. Kew. ii. 703.

*crassifolia*, *Hook. f. Fl. Br. Ind. vi.* (1893) 543. — Perak.  
*gracilipes*, *Hook. f. l. c.* 545. — Perak.  
*Hollrungii*, *Engl. in K. Schum. & Hollr. Fl. Kais. Wilh. Land* (1889) 19. — N. Guin.  
*Kunstleri*, *Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi.* (1893) 546. — Ind. or.  
*Maingayi*, *Hook. f. l. c.* 543. — Malacca.  
*minor*, *Hook. f. l. c.* 544. — Penins. Mal.  
*neo-guineensis*, *Engl. in K. Schum. & Hollr. Fl. Kais. Wilh. Land* (1889) 19. — N. Guin.  
*Schottii*, *Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi.* (1893) 544. — Ind. or.  
*Scortechinii*, *Hook. f. l. c.* 545. — Perak.  
*tetrasperma*, *Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi.* (1893) 548. — Perak.  
*Wrayi*, *Hook. f. l. c.* 544. — Perak.

**RHAPHIDOPHYLLUM**, Benth. = **RAPHIDOPHYLLUM**, Hochst. = **Sopubia**, Buch.-Ham. (Scrophul.).**RHAPHIDOSPORA**, Nees = **Justicia**, Houst. (Acanth.).

*campylostemon*, Lindau, in *Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam. iv. 3b* (1895) 329 = *J. campylostemon*, *T. Anders.*

**RHAPHIOSTYLIS**, Planch. = **RAPHIOSTYLES**, Benth & Hook. f. = **Apodytes**, E. Mey. (Olacin.).**RHAPONTICUM**, [Vaill.] Hall. = **Centaurea**, Linn. (Compos.).

*integrifolium*, *C. Winkl. in Act. Hort. Petrop.* ix. (1886) 425. — Buchara.

**RHAPTOSTYLUM**, Humb. & Bonpl. = **Heisteria**, Jacq. (Olac.).

*acutum*, *brasiliense*, *cauliflorum*, *citrifolium*, *coccineum*, *cyanocarpum*, *densifrons*, *flexuosum*, *guianense*, *Kappleri*, *laxiflorum*, *longifolium*, *microcarpum*, *nitidum*, *ovatum*, *pallidum*, *parvifolium*, *salicifolium*, *Spruceanum*, *Kuntze*, *Rev. Gen.* (1891) 112 = *homonyma omnia* Heisteriae.  
*mayteniodes*, *Kuntze, l. c.* = *H. maytenioides*, *Spruce.*  
*microcalyx*, *Kuntze, l. c.* = *H. microcalyx*, *Sagot.*

**RHEEDIA**, Linn. (Melast.). — Ind. Kew. ii. 705.

*rostrata*, *Vesque, Epharmos. ii.* (1889) 24; et in *DC. Monog. Phan. viii.* (1893) 510. — Bras.  
*Sagotiana*, *Engl. in Mart. Fl. Bras. xii. i.* (1888) 460 = *macrophylla*, *Planch. & Triana.*  
*sessiliflora*, *Planch. ex Vesque, in DC. Monog. Phan. viii.* (1893) 509. — Ins. Jamaic.

**RHEEDIA** : —

*Spruceana*, *Engl. in Mart. Fl. Bras. xii. i.* (1888) 463. — Bras.  
*tenuifolia*, *Engl. l. c.* — Bras.  
*virens*, *Planch. ex Vesque, in DC. Monog. Phan. viii.* (1893) 511. — Guiana.

**RHEUM**, Linn. (Polygon.). — Ind. Kew. ii. 705.

*Alexandrae*, *Batalin, in Act. Hort. Petrop.* xiii. (1894) 384. — China.  
*Bailloni*, *Heim, in Bull. Soc. Linn. Paris, ii.* (1892) 1015 et 1104. — Hab.?  
*Delavayi*, *Franch. in Bull. Mus. Paris, i.* (1895) 212. — Yunnan.  
*hirsutum*, *Maxim. ex Franch. l. c.* 213, in obs. = *Polygonum acaule*, *Hook. f. & Thom.*  
*kialense*, *Franch. l. c.* 212. — China.  
*strictum*, *Franch. l. c.* 213. — China.  
*tibeticum*, *Maxim. ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. v.* (1886) 56. — Reg. Himal., Tibet.

**RHEXIA**, Linn. (Melast.). — Ind. Kew. ii. 705.

*aristosa*, *Britton, in Bull. Torrey Bot. Club, xvii.* (1890) 14, t. 99; *Cogn. in DC. Monog. Phan. vii.* (1891) 1181. — Am. bor. or.  
*floridana*, *Nash, l. c.* xxii. (1895) 150. — Florida.

**RHIGOZUM**, Burch. (Bignon.). — Ind. Kew. ii. 708.

*brevipinosum*, *Kuntze, in Jahrb. Bot. Gart. Berl.* iv. (1886) 270. — Afr. austro-occ. extratrop.  
*zambesiacum*, *Baker, in Kew Bull.* (1894) 32. — Zambesia

**RHINACANTHUS**, Nees (Acanth.). — Ind. Kew. ii. 708.

*nasutus*, *Kuntze, Rev. Gen.* (1891) 474; *Lindau, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3b* (1895) 329; et in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 371 = *communis*, *Nees.*  
*ndorensis*, *Schweinf, ex Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss.* 1891 (1892) 394, nomen; et in *Hoehnd, zum Rudolph See* (1892) 7. — Afr. trop. or.

**RHINANTHUS**, Linn. (Scrophul.). — Ind. Kew. ii. 708.

*dinaricus*, *Murb, in Lunds Univ. Arsskrift, xxvii. v.* (1891) 69. — Herceg.  
*ellipticus*, *Hauskn. in Tagebl. Naturf. Vers. Wien* (1894) 368. — Germ.  
*puberulus*, *Fritsch, in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xli.* (1891) 747. — Austria.  
*rumelicus*, *Velen. in Sitz. Boehm. Ges. Wiss.* (1887) 455; et *Fl. Bulg.* (1891) 433 = *major*, *Ehrh.*  
*serotinus*, *Oborny. Fl. von Mähren ii.* (1886) 435 = *major*, *Ehrh.*

**RHIPSALIS**, Gaertn. (Cact.). — Ind. Kew. ii. 708.

*aculeata*, *A. Weber, in Rev. Hort. lxiv.* (1892) 428; et in *Monatsschr. f. Kakteenk. iii.* (1893) 33. — Reg. Argent.  
*alata*, *K. Schum. in Mart. Fl. Bras. iv. II.* (1890) 288 (= *Cactus alatus*, *Sw.*). — Am. trop.  
*anceps*, *A. Weber, in Rev. Hort. lxiv.* (1892) 427; et in *Monatsschr. f. Kakteenk. iii.* (1893) 24. — Bras.  
*brevibarbis*, *K. Schum. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 6a* (1894) 199. — Hab.?  
*capilliformis*, *A. Weber, in Rev. Hort. lxiv.* (1892) 425; et in *Monatsschr. f. Kakteenk. iii.* (1893) 11. — Bras.  
*cavernosa*, *G. A. Lindb. in Gartenfl. xxxix.* (1890) 153; *K. Schum. in Mart. Fl. Bras. iv. II.* (1890) 289. — Bras.  
*clavata*, *A. Weber, in Rev. Hort. lxiv.* (1892) 429; et in *Monatsschr. f. Kakteenk. iii.* (1893) 34. — Bras.  
*comorensis*, *A. Weber, in Ind. semin. Hort. Paris* (1891), in *Rev. Hort. lxiv.* (1892) 424; *K. Schum. in Monatsschr. f. Kakteenk. iii.* (1893) 8. — Ins. Comor.  
*dissimilis*, *K. Schum. in Mart. Fl. Bras. iv. II.* (1890) 286 (= *Lepismium dissimile*, *G. A. Lindb.*). — Bras.

**RHIPSALIS** : —

*elliptica*, *G. A. Lindb. ex K. Schum. in Mart. Fl. Bras. iv. II.* (1890) 293. — Bras.  
*erythrocarpa*, *K. Schum. in Engl. Pflanzenw. Os. Afr. C* (1895) 282. — Afr. trop. or.  
*floribunda*, *Schott, ex K. Schum. in Mart. Fl. Bras. iv. II.* (1890) 274 = *teres*, *Steud.*  
*gibberula*, *A. Weber, in Rev. Hort. lxiv.* (1892) 426; et in *Monatsschr. f. Kakteenk. iii.* (1893) 12. — Bras.  
*gonocarpa*, *A. Weber, l. c.* 427; et 23. — Bras.  
*hadrosoma*, *G. A. Lindb. in Monatsschr. f. Kakteenk. iii.* (1893) 96. — Bras.  
*Lindbergiana*, *K. Schum. in Mart. Fl. Bras. iv. II.* (1890) 271. — Bras.  
*linearis*, *K. Schum. l. c.* 296. — Bras.  
*macrogonon*, *K. Schum. l. c.* 282 = *cavernosa*, *G. A. Lindb.*  
*madagascariensis*, *A. Weber, in Ind. semin. Hort. Paris* (1889), in *Rev. Hort. lxiv.* (1892) 424; *G. A. Lindb. in Monatsschr. f. Kakteenk. iii.* (1893) 83, cum ic. — Madag.  
*minutiflora*, *K. Schum. in Mart. Fl. Bras. iv. II.* (1890) 271. — Guian. bat.  
*Myosurus*, *K. Schum. l. c.* 281 (= *Lepismium Myosorus*, *Pfeiff.*) = *R. Myosurus*, *Foerst.*  
*Neves-Armondii*, *K. Schum. l. c.* 284. — Bras.  
*phyllanthus*, *K. Schum. l. c.* 298 = *macrocarpa*, *K. Schum.*  
*pulvinigera*, *G. A. Lindb. in Gartenfl. xxxviii.* (1889) 182, fig. 33-35; *K. Schum. in Mart. Fl. Bras. iv. II.* (1890) 273. — Bras.  
*puniceodiscus*, *G. A. Lindb. in Gartenfl. xlii.* (1893) 233, fig. 49. — Hab.?  
*ramosissima*, *K. Schum. in Mart. Fl. Bras. iv. II.* (1890) 299. — Bras.  
*Regnellii*, *G. A. Lindb. in Gartenfl. xxxix.* (1890) 118, fig. 31 et 32; et in *Illustr. Hort. xxxix.* (1890) 121, fig. 29, 31, 32; *K. Schum. in Mart. Fl. Bras. iv. II.* (1893) 295, t. 58. — Bras.  
*sansibarica*, *A. Weber, in Rev. Hort. lxiv.* (1892) 425. — Zanzib.  
*setulosa*, *A. Weber, l. c.* 428, in syn. in *Monatsschr. f. Kakteenk. iii.* (1893) 24 = *dissimilis*, *K. Schum.*  
*squamulosa*, *K. Schum. in Mart. Fl. Bras. iv. II.* (1890) 280 (= *Cereus squamulosus*, *Salm-Dyck*). — Bras.  
*suareziana*, *A. Weber, in Rev. Hort. lxiv.* (1892) 425; et in *Monatsschr. f. Kakteenk. iii.* (1893) 11. — Madag.  
*Taglionis*, *K. Schum. in Monatsschr. f. Kakteenk. iv.* (1894) 74, sphalm. = *R. Saglionis*, *Otto & Dietr.*  
*tetragona*, *A. Weber, in Rev. Hort. lxiv.* (1892) 429; et in *Monatsschr. f. Kakteenk. iii.* (1893) 34. — Hab.?  
*tucumanensis*, *A. Weber, l. c.* 427; et 22. — Reg. Argent.  
*virgata*, *A. Weber, in Rev. Hort. lxiv.* (1892) 425. — Bras.  
*Warmingiana*, *K. Schum. in Mart. Fl. Bras. iv. II.* (1890) 291; *G. A. Lindb. in Gartenfl. xli.* (1892) 8, fig. 5 et 6. — Bras.  
*zanzibarica*, *A. Weber, in Monatschr. f. Kakteenk. iii.* (1893) 11. — Zanzib.

**RHIZOTAECHIA**, « Radlk. » in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 5* (1895) 347 = **Rhizotoechia**, Radlk. (Sapind.).**RHODALSINE**, J. Gay = **Arenaria**, Rupp (Caryophyll.).

*Gayana*, *Webb, ex Christ, in Bot. Jahrb. ix.* (1888) 103 = *A. Gayana*, *Christ.*  
*platyphylla*, *J. Gay, ex Christ, l. c.* 102 = *A. platyphylla*, *Christ.*

**RHODAMNIA**, Jacq. (Myrtac.). — Ind. Kew. ii. 709.

*glabra*, *Vidal, Revis. Pl. Vasc. Filip.* (1886) 129 — Ins. Philipp.

**RHODIOLA**, Linn. = **Sedum**, Tourn. (Crasul.).

*Scopolii*, *A. Kern. ex Simonk. Enum. Fl. Transsylv.* (1886) 234. — Transsylv.

**RHODOCISTUS** Spach = **Cistus**. Tourn.  
*osbeckiaefolius*, Webb, ex Christ. in Bot. Jahrb. ix.  
(1888) 96 = *C. osbeckiaefolius*, Christ.

**RHODOCHLAENA**, Spreng. = **Rhodolaena**.  
Thou. (Chlaenac.).

**RHODOCOLEA**, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris,  
i. (1887) 693; et Hist. des pl. x. (1888) 57; et in  
Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3b  
(1895) 249. **BIGNONIACEAE**.  
*nobilis*, Baill. ll. cc. 693; et 58. — Madag.

**RHODODENDRON**, Linn. (Ericac.). — Ind.  
Kew. ii. 710.  
*adenopodium*, Franch. in Morot, Journ. de Bot. ix.  
(1895) 391. — China.  
*argyrophyllum*, Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr.  
xxxiii. (1886) 231; et in Nouv. Arch. Mus. Paris,  
Sér. II. x. (1887-88) 48. — China occ.  
*Armitii*, F. M. Bailey, in Dept. Agric. Brisbane Bot.  
Bull. x. (1895) 39. — N. Guin.  
*atrovirens*, Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxiii.  
(1886) 235. — China occ.  
*aucubaefolium*, Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxvi.  
(1890) 19. — China.  
*Augustinii*, Hemsl. l. c. 19. — China.  
*aureum*, Franch. in Morot, Journ. de Bot. ix. (1895)  
394. — Yunnan.  
*auriculatum*, Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxvi.  
(1889) 20. — China.  
*blepharocalyx*, Franch. in Morot, Journ. de Bot. ix.  
(1895) 396. — China.  
*Bonvaloti*, Franch. l. c. v. (1891) 94. — China.  
*brachyanthum*, Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr.  
xxxiii. (1886) 234. — China occ.  
*bullatum*, Franch. l. c. xxxiv. (1887) 281. — China  
occ.  
*Bureavi*, Franch. l. c. — China occ.  
*calophyllum*, Franch. l. c. xxxiii. (1886) 250; et in  
Nouv. Arch. Mus. Paris, Sér. II. x. (1887-88) 45.  
— Tibet.  
*canadense*, Britton, Stern & Pogg. Prelim. Catal.  
(1888) 32; Dippel, Handb. Laubholz. i. (1889)  
418; Koehne, Deutsche Dendrol. (1893) 457 (= *Rhodora canadensis*, Linn.) = *R. Rhodora*, J. F.  
Gmel.  
*canescens* Porter, in Bull. Torrey Bot. Club, xvi.  
(1889) 220 = *nudiflorum*, Torr. & Gray.  
*Carringtoniae*, F. M. H. in Vict. Natural. iv. (Nov.  
1887) 110; et in Bot. Centralbl. xxxiii. (1888) 55.  
— N. Guin.  
*chartophyllum*, Franch. in Morot, Journ. de Bot. ix.  
(1895) 398. — Yunnan.  
*ciliicalyx*, Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxiii.  
(1886) 233. — China occ.  
*Clivianum* X, Hort. ex Ungar. Rosen-Zeit. vii. 6  
(1904) 24. — Hybr. artef.  
*concinnum*, Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxvi. (1890)  
21. — China.  
*costulatum*, Franch. in Morot, Journ. de Bot. ix.  
(1895) 399. — China.  
*crassifolium*, Stapf, in Trans. Linn. Soc. Ser. II.  
iv. (1894) 195. — Borneo.  
*crassum*, Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxiv. (1887)  
282. — China occ.  
*culminicolum*, F. Muell. in Trans. Roy. Soc. Vict.  
N. S. i. ii. (1889) 23. — N. Guin.  
*cuneifolium*, Stapf, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv.  
(1894) 198. — Borneo.  
*dahuricum*, « Linn. » ex Dippel, Handb. Laub-  
holz. i. (1889) 425, fig. 274 = *dauricum*,  
Linn.  
*Davidi*, Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxiii. (1886)  
230. — China occ.  
*Davisi*, Hort. ex Koehne, Deutsche Dendrol. (1893)  
458 = *sinensis*, Sweet.  
*decorum*, Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxiii.  
(1886) 230; et in Nouv. Arch. Mus. Paris, Sér. II.  
x. (1887-88) 45. — China occ.  
*Delavayi*, Franch. l. c. 231. — China occ.  
*dendrocharis*, Franch. l. c. 233; et in Nouv. Arch.  
Mus. Paris, Sér. II. x. (1887-88) 51, t. 13, fig. a.  
— China occ.  
*discolor*, Franch. in Morot, Journ. de Bot. ix. (1895)  
391. — China.

**RHODODENDRON** : —  
*ellipticum*, Maxim. in Bull. Acad. Pétersb. xxxii.  
(1888) 497. — China.  
*Faberii*, Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxvi. (1890)  
22. — China.  
*Fargesii*, Franch. in Morot, Journ. de Bot. ix. (1895)  
390. — China.  
*fastigiatum*, Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxiii.  
(1886) 234. — China occ.  
*Fauriae*, Franch. in Bull. Soc. Philom. Paris,  
Sér. VII. x. (1886) 145. — Japon.  
*flavidum*, Franch. in Morot, Journ. de Bot. ix. (1895)  
395. — China.  
*floribundum*, Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxiii.  
(1886) 232; et in Nouv. Arch. Mus. Paris, Sér. II.  
x. (1887-88) 49. — China.  
*Fordii*, Hemsl. in Kew Bull. (1894) 5. — China.  
*formosanum*, Hemsl. l. c. 183. — Formosa.  
*fragrans*, Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxiv.  
(1887) 284 = *trichostomum*, Franch.  
*glanduliferum*, Franch. l. c. xxxiii. (1886) 231. —  
China occ.  
*gracilentum*, F. Muell. in Trans. Roy. Soc. Vict. N.  
S. i. ii. (1889) 22. — N. Guin.  
*gracilipes*, Franch. in Morot, Journ. de Bot. ix.  
(1895) 391. — China.  
*graveolens* X, Bull. Catal. (1887) ii. — Hybr. artef.  
*haematodes*, Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxiii.  
(1886) 232. — China occ.  
*Hanceanum*, Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxvi.  
(1889) 24. — China.  
*Hancockii*, Hemsl. in Kew Bull. (1895) 107; et in  
Hook. Icon. pl. xxiv. (1895) t. 2381. — China.  
*Hansemani*, Warb. in Bot. Jahrb. xvi. (1892) 26.  
— N. Guin.  
*heliolepis*, Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxiv.  
(1887) 283. — China occ.  
*Hellwigii*, Warb. in Bot. Jahrb. xvi. (1892) 5, 26. —  
N. Guin.  
*Herzogii*, Warb. l. c. 15, 25. — N. Guin.  
*hypoglaucom*, Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxvi.  
(1889) 25. — China.  
*intricatum*, Franch. in Morot, Journ. de Bot. ix.  
(1895) 395. — China.  
*irroratum*, Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxiv.  
(1887) 280; Hook. f. in Bot. Mag. (1894) t. 7361.  
— China.  
*hewense* X, W. Wats. ex Gard. Chron. (1888)  
i. 620; The Garden, xlii. (1892) 474, t. 885. —  
Hybr. artef.  
*kialense*, Franch. in Morot, Journ. de Bot. ix. (1895)  
392. — China.  
*Kotschyi*, Simonk. Enum. Fl. Transs. (1886) 389. —  
Transsilv.  
*lacteum*, Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxiii. (1886)  
231. — China occ.  
*lacteum*, Stapf, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv.  
(1894) 197. — Borneo.  
*leptanthum*, F. Muell. in Trans. Roy. Soc. Vict. N.  
S. i. ii. (1889) 24, in obs. — N. Guin.  
*Lochae*, F. Muell. in Vict. Natural. iii. (Mar. 1887)  
157; in Gard. Chron. (1887) i. 543; et in Bot.  
Centralbl. xxx. (1887) 277. — Austral.  
*lucidum*, Franch. in Morot, Journ. de Bot. ix. (1895)  
390. — China.  
*lutescens*, Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxiii.  
(1886) 235; et in Nouv. Arch. Mus. Paris, Sér.  
II. x. (1887-88) 235. — China occ.  
*maculiferum*, Franch. in Morot, Journ. de Bot. ix.  
(1895) 393. — China.  
*microphyton*, Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxiii.  
(1886) 235. — China occ.  
*moupinense*, Franch. l. c. 233; et in Nouv. Arch.  
Mus. Paris, Sér. II. x. (1887-88) 52, t. 12. —  
China occ.  
*neriiflorum*, Franch. l. c. 230. — China occ.  
*nigro-punctatum*, Bureau & Franch. in Morot,  
Journ. de Bot. xxxiv. (1891) 95. — China occ.  
*occidentale*, W. Wats. ex Gard. Chron. (1886) ii.  
104 fig. 21 = *occidentale*, A. Gray.  
*oleifolium*, Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxiii.  
(1886) 235. — China occ.  
*oreodoxa*, Franch. l. c. 230; et in Nouv. Arch. Mus.  
Paris, Sér. II. x. (1887-88) 46. — China occ.  
*pachytrichum*, Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxiii.  
(1886) 231; et l. c. 49. — China occ.

**RHODODENDRON** : —  
*pentaphyllum*, Maxim. in Bull. Acad. Pétersb. xxxi.  
(1887) 64. — Japon.  
*phaeochiton*, F. Muell. in Trans. Roy. Soc. Vict. N.  
S. i. ii. (1889) 23. — N. Guin.  
*pittosporaefolium*, Hemsl. in Journ. Linn. Soc.  
xxvi. (1889) 29. — China.  
*polifolium*, Franch. in Morot, Journ. de Bot. ix.  
(1895) 397. — China.  
*polycladum*, Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxiii.  
(1886) 234. — China occ.  
*polylepis*, Franch. l. c. 232; et in Nouv. Arch. Mus.  
Paris, Sér. II. x. (1887-88) 50. — China occ.  
*Potanini*, Batalin, in Act. Hort. Petrop. xi. (1891)  
489. — China.  
*Prattii*, Franch. in Morot, Journ. de Bot. ix. (1895)  
389. — China.  
*primulaeflorum*, Bureau & Franch. in Morot, Journ.  
de Bot. v. (1891) 95. — China occ.  
*Principis*, Bureau & Franch. l. c. 92. — China  
occ.  
*Quadrasianum*, Vidal, Revis. Pl. Vasc. Filip. (1886)  
170. — Ins. Philipp.  
*racemosum*, Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxiii.  
(1886) 235; et ex Gard. Chron. (1892) ii. 62; Hook. f.  
in Bot. Mag. (1893) t. 7301. — China occ.  
*rigidum*, Franch. l. c. 233. — China occ.  
*rosmarinifolium*, Dippel, Handb. Laubholz. i.  
(1889) 421; Koehne, Deutsche Dendrol. (1893)  
457 = *ledifolium*, G. Don.  
*rosmarinifolium*, Vidal, Revis. Pl. Vasc. Philip.  
(1886) 172. — Ins. Philipp.  
*rotundifolium*, Arm. David (As. Soc. North. China  
Branch. (1871-92) 216), ex Franch. in Bull. Soc.  
Bot. Fr. xxxiii. (1886) 230; et in Nouv. Arch. Mus.  
Paris, Sér. II. x. (1887-88) 47. — Tibet.  
*rubiginosum*, Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxiv.  
(1887) 282. — China occ.  
*rufescens*, Franch. in Morot, Journ. de Bot. ix.  
(1895) 397. — China.  
*rufum*, Batalin, in Act. Hort. Petrop. xi. (1890)  
490. — China.  
*scabrifolium*, Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxiii.  
(1886) 236; Hook. f. in Bot. Mag. (1891) t. 7159.  
— China.  
*shikokianum*, Makino, in Tokyo Bot. Mag. vi. (1892)  
53. — Japon.  
*Smirnowi*, Trautv. in Act. Hort. Petrop. ix. (1886)  
513; Regel, in Gartenfl. xxxv. (1886) 377, t. 1226,  
fig. 2. — Armen.  
*sonomense*, Greene, Pittonia, ii. (Sept. 1891) 172; et  
Man. Bot. San Franc. Bay (1894) 323. — Calif.  
*Souliei*, Franch. in Morot, Journ. de Bot. ix. (1895)  
393. — China.  
*spiciferum*, Franch. l. c. 400. — Yunnan.  
*spinuliferum*, Franch. l. c. 398. — Yunnan.  
*spondylophyllum*, F. Muell. in Trans. Roy. Soc.  
Vict. N. S. i. ii. (1889) 23. — N. Guin.  
*stamineum*, Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxiii.  
(1886) 236. — China occ.  
*strigillosum*, Franch. l. c. 232; et in Nouv. Arch.  
Mus. Paris, Sér. II. x. (1887-88) 49. — China  
occ.  
*sulfureum*, Franch. l. c. xxxiv. (1887) 283. — China  
occ.  
*sutchuenense*, Franch. in Morot, Journ. de Bot. ix.  
(1895) 392. — China.  
*taliense*, Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxiii. (1886)  
232. — China.  
*Tashiroi*, Maxim. in Bull. Acad. Pétersb. xxxi. (1887)  
64. — Ins. Kiusiu.  
*tatsienense*, Franch. in Morot, Journ. de Bot. ix.  
(1895) 394. — China.  
*tosaense*, Makino, in Tokyo Bot. Mag. vi. (1892) 53.  
— Japon.  
*trichocladum*, Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxiii.  
(1886) 234. — China occ.  
*trichostomum*, Franch. in Morot, Journ. de Bot. ix.  
(1895) 396. — Yunnan.  
*Ungernii*, Trautv. in Act. Hort. Petrop. ix. (1886)  
514; Regel, in Gartenfl. xxxv. (1886) 278, fig. 1. —  
Armen. ross.  
*verticillatum*, Vidal, Rev. Fl. Vasc. Filip. (1886)  
171 = *R. Vidalii*, Rolfe.  
*Viali*, Delavay & Franch. in Morot, Journ. de Bot.  
ix. (1895) 398. — Yunnan.

**RHODODENDRON** : —

- Vidal i, Rolfe, in *Journ. Bot.* xxiv. (1886) 348, in obs. (= *R. verticillatum*, Vidal). — Ins. Philipp.  
*Victorianum* X, Cuvelier, in Gard. Chron. (1887) i. 387. = Hybr. artef.  
*Westlandii*, Hemsl. in *Journ. Linn. Soc.* xxvi. (1889) 31. — China.  
*yanthinum*, Bureau & Franch. in Morot, *Journ. de Bot.* v. (1891) 94. — China occ.  
*Yelliottii*, Warb. in *Bot. Jahrb.* xvi. (1893) 25. — N. Guin.  
*yedoense*, Maxim. ex Regel, in *Gartenfl.* xxxv. (1886) 565, t. 1233. — Japon.  
*yunnanense*, Franch. in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xxxiii. (1886) 232. — China occ.  
*Zoelleri*, Warb. in *Bot. Jahrb.* xvi. (1892) 15, 34. — N. Guin.

**RHODOLAENA**, Thou. (Chlaenac.). — Ind. Kew. ii. 712.

- Bakeriana*, Baill. in *Bull. Soc. Linn. Paris*, i. (1886) 566, et 571; et *Hist. pl. Madag.*, Atlas (1889) t. 103 (= *Rhod. altivole*, Baker). — Madag.  
*Humboldtii*, Baill. *ll. cc.* 566, 571; et t. 104. — Madag.

**RHODOMYRTUS**, Reichb. (Myrt.). — Ind. Kew. ii. 712.

- baladensis*, Niedenzu, in *Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam.* iii. 7 (1893) 70 (= *Myrtus baladensis*, Brongn. et Gris). — N. Caled.

**RHODOPSIS**, Ledeb. = **Rosa**, Tourn.

- berberifolia*, « Ledeb. » ex Dippel, *Handb. Laubholz.* iii. (1891) 601 = *R. berberifolia*, Pall.

**RHODOSCIADIUM**, S. Wats. in *Proc. Am. Acad.* xxv. (1890) 151. **UMBELLIFERAE**.

- dissectum*, Coult. & J. N. Rose, in *Contrib. U. S. Nat. Herb.* iii. 3 (1895) 309. — Mexic.  
*glaucum*, Coult. & J. N. Rose, l. c. — Mexic.  
*Pringlei*, S. Wats. in *Proc. Am. Acad.* xxv. (1890) 151. — Mexic.

**RHODOSEPALA**, Baker. in *Journ. Linn. Soc.* xxii. (1887) 475. **MELASTOMACEAE**.

- crecta*, Cogn. in *DC. Monog. Phan.* vii. (1891) 339. — Madag.  
*pauciflora*, Baker, in *Journ. Linn. Soc.* xxii. (1887) 471; *Cogn. l. c.* 338. — Madag.  
*procumbens*, Cogn. l. c. 339. — Madag.

**RHODOSPHAERA**, Engl. in *Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam.* iii. 5 (1892) 162. **ANONACEAE**.

- rhodanthema*, Engl. l. c. fig. 100 p. — Austral.

**RHODOSTACHYS**, Phil. (Bromel.). — Ind. Kew. ii. 713.

- albo-bracteata*, Baker, *Handb. Bromel.* (1889) 28. — Chili  
*argentina*, Baker, l. c. 29. — Reg. Argent.  
*micrantha*, Phil. in *Anal. Univ. Chil.* xci. (1895) 618. — Chili.  
*Urbaniana*, Mez, in *Mart. Fl. Bras.* iii. iii. (1891) 182. — Reg. Argent.

**RHOICISSUS**, Planch. in *DC. Monog. Phan.* v. (1887) 463 = **Vitis**, [Tourn.] Linn. (Ampe- lid).

- capensis*, Planch. l. c. = *V. capensis*, Thunb.  
*cuneifolia*, Planch. l. c. 466 (= *Cissus cuneifolia*, Eckl. & Zeyh.). — Afr. austr.  
*drepanophylla*, Gilg, in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr.* C (1895) 257. — Afr. trop. or.  
*erythroides*, Planch. l. c. 465 = *Vitis erythroides*, Fres.  
*Holstii*, Engl. in *Abh. Preuss. Akad. Wiss.* (1894) 61; et in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr.* C (1895) 257. — Afr. trop. or.  
*pauciflora*, Planch. in *DC. Monog. Phan.* v. (1887) 468 = *Cissus pauciflora*, Burch.  
*Revoilii*, Planch. l. c. 469. — Reg. Somal.  
*rhomboidea*, Planch. l. c. 467 (= *Cissus rhomboidea*, E. Mey.). — Natal.

**RHOICISSUS** : —

- sansibarensis*, Gilg, in *Abh. Preuss. Akad. Wiss.* (1895) 53; et in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr.* C (1895) 257. — Afr. trop. or.  
*sericea*, Planch. l. c. 466 (= *Cissus sericea*, Eckl. & Zeyh.). — Afr. austr.  
*Thunbergii*, Planch. l. c. 469 (= *C. Thunbergii*, Eckl. & Zeyh.). — Afr. austr.  
*unifoliata*, Planch. l. c. 470 (= *C. unifoliata*, Harv.). — Afr. austr.  
*usambarensis*, Gilg, in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr.* C (1895) 257. — Afr. trop. or.

**RHOMBONEMA**, Schlechter, in *Bot. Jahrb.* xx. Beibl. n. 51 (1895) 41. **ASCLEPIADEAE**.

- luridum*, Schlechter, l. c. — Afr. austr.

**RHUS** [Tourn.] Linn. (Anacard.). — Ind. Kew. ii. 713.

- ambigua*, Lavallée, ex Dippel, *Handb. Laubholz.* ii. (1892) 373. — Japon.  
*americana*, Hort. Batav. ex Dippel, l. c. 367 = *typhina*, Linn.  
*Blodgettii*, Kearney, in *Bull. Torrey Bot. Club*, xxi. (1894) 486. — Florida.  
*borneensis*, Stapf, in *Trans. Linn. Soc.*, Ser. II. iv. (1894) 142. — Borneo.  
*caroliniana*, W. IV. Ashe, in *Coult. Bot. Gaz.* xx. (1895) 548, t. 37. — Carolna.  
*coccinea*, Hort. ex Dippel, *Handb. Laubholz.* ii. (1892) 367 = *glabra*, Linn.  
*collina*, Engl. in *Abh. Preuss. Akad. Wiss.* (1894) 25. — Afr. trop.  
*Delavayi*, Franch. in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xxxiii. (1886) 466. — China occ.  
*Engleriana*, Warb. in *Bot. Jahrb.* xiii. (1891) 363. — N. Guin.  
*falcata*, Penzig, in *Atti Congr. Bot. Genova* (1893) 337 (= *Pistacia falcata*, Becc.). — Eritrea.  
*flexicaulis*, Baker, in *Kew Bull.* 1895 (1896) 316. — Arabia.  
*Grandidieri*, Baill. *Hist. pl. Madag.* Atlas, Fasc. 30 (1892) t. 221. — Madag.  
*hirta*, Sudworth, in *Bull. Torrey Bot. Club*, xix. (1892) 81 = *typhina*, Linn.  
*latifolia*, Baill. *Hist. pl. Madag.*, Atlas, Fasc. 30 (1892) t. 231. — Madag.  
*Marlothii*, Engl. *Bot. Jahrb.* x. (1888) 37. — Afr. austro-occ. extratrop.  
*myriantha*, Baker, in *Kew Bull.* (1895) 213. — Reg. Somal.  
*outeniquensis*, Szyszyl. *Pl. Rehmann.* ii. (1888) 52. — Afr. austr.  
*Palmeri*, J. N. Rose, in *Contrib. U. S. Nat. Herb.* i. (1891) 95. — Mexic.  
*Potanini*, Maxim. in *Act. Hort. Petrop.* xi. (1889) 110. — China.  
*sanguinea*, Hort. ex Dippel, *Handb. Laubholz.* ii. (1892) 367 = *glabra*, Linn.  
*somalensis*, Engl. in *Abh. Preuss. Akad. Wiss.* 1891 ii. (1892) 289. — Afr. trop. or.  
*Telopedendron*, Baill. *Hist. pl. Madag.*, Atlas, Fasc. 30 (1892) t. 232. — Madag.  
*velutosa*, Baker, in *Journ. Linn. Soc.* xxv. (1890) 309. — Madag.

**RHYNCHANTHERA**, DC. (Melast.). — Ind. Kew. ii. 716.

- humilis*, Cogn. in *DC. Monog. Phan.* vii. (1891) 98. — Bras.  
*ternata*, Cogn. l. c. 105. — Parag.

**RHYNCHANTHUS**, Hook. f. in *Bot. Mag.* (1886) t. 6861. **SCITAMINEAE**.

- longifolius*, Hook. f. l. c. — Borneo.

**RHYNCHOCALYX**, Oliver, in Hook. Icon: pl. xxiv. (1894) t. 2348. **LYTHRARIEAE**.

- lawsonioides*, Oliver, l. c. — Natal.

**RHYNCHOCARPA**, Schrad. = **Kedrastis**, Me- dic. (Cucurb.)

- Courboni*, Defflers, in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xxxii. (1885) 349 = *Phialocarpus glomeruliflorus*, Defflers.

**RHYNCHOCORIS**, Griseb. (Scrophul.). — Ind. Kew. ii. 719.

- Boissieri*, Post, in *Bull. Herb. Boiss.* i. (1893) 28. — Syria.  
*intermedia*, Alboff, in *Soc. imp. hort. [Compt. rend. Sect. Odessa]* (1891) extr. p. 13; et in *Bull. Herb. Boiss.* i. (1893) 262 = *stricta*, C. Koch.

**RHYNCHODIA**, Benth. (Apocyn.). — Ind. Kew. ii. 717.

- rhynchosperma*, K. Schum. in *Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam.* iv. 2 (1894) 173 = *R. Walli- chii*, Benth.

**RRYNCHORYZA**, Baill. in *Bull. Soc. Linn. Paris*, ii. (1892) 1063; et *Hist. des pl.* xii. (1894) 291. **GRAMINEAE**.

- subulata*, Baill. *ll. cc.* 106 et 292 (= *Oryza subulata*, Nees). — Am. austr.

**RHYNCHOSIA**, Lour. (Legumin.). — Ind. Kew. ii. 717.

- calosperma*, Warb. in *Bot. Jahrb.* xiii. (1891) 314. — N. Guin.  
*chrysadenia*, Taub. in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr.* C (1895) 222. — Afr. trop. or.  
*chrysantha*, Taub. ex Engl. in *Abh. Preuss. Akad. Wiss.* (1894) 26, nomen. — Afr. trop.  
*cinerea*, Nash, in *Bull. Torrey Bot. Club*, xxii. (1895) 149. — Florida.  
*comosa*, Baker, in *Kew Bull.* (1894) 99. — Afr. trop.  
*Descampsii*, Dewèvre, in *Bull. Soc. Bot. Belg.* xxxiii. 2. 1894 (1895) 100. — Afr. trop. austro-occ.  
*fagelioides*, Taub. ex Engl. in *Abh. Preuss. Akad. Wiss.* (1894) 38; et ex *Pflanzenw. Ost-Afr.* A (1895) 77, nomen. — Afr. trop.  
*Henryi*, Hemsl. ex Forb. & Hemsl. in *Journ. Linn. Soc.* xxiii. (1887) 196, 489 = *Dumasia villosa*, DC.  
*hirsuta*, Schinz, in *Verh. Bot. Ver. Brand.* xxx. (1888) 168. — Afr. austro-occ. extratrop.  
*Holubii*, Hemsl. in *Ann. Bot.* v. (1891) 409. — Zambesia.  
*longiflora*, Schinz, in *Verh. Bot. Ver. Brand.* xxx. (1888) 169. — Afr. austro-occ. extratrop.  
*Michauxii*, Vail, in *Bull. Torrey Bot. Club*, xxii. (1895) 458. — Florida.  
*nigropunctata*, S. Wats. in *Proc. Am. Acad.* xxii. (1887) 408. — Mexic.  
*Pringlei*, J. N. Rose, in *Contrib. U. S. Nat. Herb.* iii. 5 (1895) 316. — Mexic.  
*Schenckii*, Taub. in *Flora*, lxxii. (1889) 429. — Bras.  
*Torreyi*, Vail, in *Bull. Torrey Bot. Club*, xxii. (1895) 499. — Texas.  
*trichocephala*, Baker, in *Journ. Linn. Soc.* xxii. (1887) 465. — Madag.  
*usambarensis*, Taub. in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr.* C (1895) 222. — Afr. trop. or.  
*Woodii*, Schinz, in *Bull. Herb. Boiss.* ii. (1894) 197. — Natal.  
*yunnanensis*, Franch. *Pl. Delav.* (1890) 185. — Yunnan.

**RHYTACHNE**, Desv. (Gramin.). — Ind. Kew. ii. 719.

- congoensis*, Hack. in *DC. Monog. Phan.* vi. (1889) 277. — Congo gall.  
*gabonensis*, Hack. l. c. 276. — Afr. trop.  
*princeps*, Th. Dur. & Schinz, *Consp. Fl. Afr.* v. (1895) 700 (= *Jardinea abyssinica*, Steud.). — Abyss.  
*trisetia*, Hack. in *DC. Monog. Phan.* vi. (1889) 275. — Afr. centr. bor.

**RHYTICOCOS**, Becc. in *Malpighia*, i. (1886) 350, 253. **PALMAE**.

- amara*, Becc. l. c. 353 (= *Cocos amara*, Jacq.). — occ.

**RHYTIDOSOLEN**, Van Tiegh. in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xl. (1893) 75 = **Arthrosolen**, C. A. Mey. (Thymel.).

- laxus*, Van Tiegh. l. c. 75 = *A. laxus*, C. A. Mey.



**RHYZOTOECHIA**, Radlk. (Sapind.). — Ind. Kew. ii. 718.  
*gracilipes*, Radlk. in Engl. & Prantl, *Natürl. Pflanzfam.* iii, 5 (1893) 347 [Rhizotaechia]. — N. Guin.

**RIBES**, Linn. (Saxifr.). — Ind. Kew. ii. 720.  
*acerifolium*, Howell, in *Erythraea*, iii. (1895) 34. — Am. bor. occ.  
*Ahrendsii*, Phil. in *Anal. Univ. Chil.* lxxxv. (1894) 495. — Chili.  
*amarum*, Mac Clatchie, in *Erythraea*, ii. (1894) 79. — Calif.  
*amictum*, Greene, *Pittonia*, i. (July 1887) 69. — Calif.  
*Dacianum*, Hort. Gall. ex Dippel, *Handb. Laubholz.* iii. (1893) 294 = *sanguineum*, Pursh.  
*Davidi*, Franch. in *Nouv. Arch. Mus. Paris*, Sér. II. viii. (1886) 240, t. 7, fig. B = *pachysandroides*, Oliver.  
*Georgianum*, Phil. in *Anal. Univ. Chil.* lxxxv. (1894) 730. — Chili.  
*hesperium*, Mac Clatchie, in *Erythraea*, ii. (1894) 79. — Calif.  
*heterophyllum*, Phil. in *Anal. Univ. Chil.* lxxxv. (1894) 495. — Chili.  
*heterotrichum*, « *Holle* », in *Bot. Centralbl.* liii. (1893) 218. — Hab. ?  
*humile*, Hort. ex Dippel, *Handb. Laubholz.* iii. (1893) 304 = *alpinum*, Linn.  
*integrifolium*, Phil. in *Anal. Univ. Chil.* lxxxv. (1894) 494. — Chili.  
*lacarense*, Phil. l. c. 498 et 730. — Chili.  
*Loudoni*, Hort. ex Dippel, *Handb. Laubholz.* iii. (1893) 295 = *Gordonianum*, Lem.  
*longeracemosum*, Franch. in *Nouv. Arch. Mus. Paris*, Sér. II. viii. 1885 (1886) 240. — Tibet.  
*Marshallii*, Greene, in *West Am. Scient.* iii. (1887) 24; et *Pittonia*, i. (Feb. 1887) 31. — Calif.  
*Maximowiczii*, Batalin, in *Act. Hort. Petrop.* xi. (1891) 487. — China.  
*micranthum*, Phil. in *Anal. Univ. Chil.* lxxxv. (1894) 497. — Chili.  
*moupinense*, Franch. in *Nouv. Arch. Mus. Paris*, Sér. II. viii. (1886) 240. — China occ.  
*nebularium*, Phil. in *Anal. Univ. Chil.* lxxxv. (1894) 498. — Chili.  
*nubigerum*, Mac Clatchie, in *Erythraea*, ii. (1894) 80. — Calif.  
*pachysandroides*, Oliver, in *Hook. Icon. pl.* xviii. (1888) t. 1767. — China.  
*Palenae*, Phil. in *Anal. Univ. Chil.* lxxxv. (1894) 497. — Chile.  
*Palmeri*, Vasey et J. N. Rose, in *Proc. U. S. Nat. Mus.* xi. (1888) 529. — Calif.  
*Pentlandii*, Britton, in *Mem. Torrey Bot. Club*, iii. 3 (1893) 26. — Bolivia.  
*sardoum*, Martell, in *Malpighia*, viii. (1895) 384, t. 7. — Sardinia.  
*serotinum*, « *Lindb.* » ex Dippel, *Handb. Laubholz.* iii. (1893) 307 et 743, ad calc. = *aureum*, Pursh.  
*Stolpi*, Phil. in *Anal. Univ. Chil.* lxxxv. (1894) 496. — Chili.  
*tripartitum*, Maxim. in *Act. Hort. Petrop.* xi. (1891) 488. — China.  
*Victoris*, Greene, *Pittonia*, i. (Oct. 1888) 224; et *Man. Bot. San Franc. Bay* (1894) 125. — Calif.  
*Watsonianum*, Koehne, *Deutsche Dendrol.* (1893) 197. — Washingt.  
*Wilsonianum*, Greene, in *Erythraea*, iii. (1895) 70. — Calif.

**RIBESIODES**, Linn. Fl. Zeyl. (1747), n. 403 ex Kuntze, Rev. Gen. (1891) 403 = **Embelia**, Burm. f. (Myrsin.).  
*adnatum*, amentaceum, angustifolium, arboreum, canescens, clusiaceum, concinnum, coriaceum, dasythyrsium, floribundum, Gamblei, Gardnerianum, Lampani, longifolium, lucidum, madagascariense, micranthum, Myrtilus, nervosum, mummulariaceum, rutans, oblongifolium, obovatum, ovatum, pacificum, farctiflorum, pergamenaceum, philippinse, racemosum, Ribes, robustum, sarmentosum, sessiliflorum, vestitum, villosum, viridiflorum, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 403 = *homonyma omnia* Embelieae.

**RIBESIODES** : —

*australianum*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 403 (= *Samarra australiana*, F. Muell.). — Austral.  
*garciniaefolium*, Kuntze, l. c. = E. Ribes. Burm. f. *Jussieu*, Kuntze, l. c. = E. Jussiaei, A. DC.  
*macrophyllum*, Kuntze, l. c. = E. coriacea, Wall.  
*Nasughia*, Kuntze, l. c. = E. Nagushia, D. Don.  
*oblongatum*, Kuntze, l. c. = E. coriacea, Wall.  
*scandens*, Kuntze, l. c. = E. javanica, A. DC.  
*singalense*, Kuntze, l. c. = E. singalensis, Scheff.

**RICHARDELLA**, Pierre, Not. bot. Sapot. (1890) 19 = **Lucuma**, Molina (Sapot.)

*Campechiana*, Pierre, l. c. 20 = L. Campechiana, Kunth.  
*nervosa*, Pierre, l. c. = L. nervosa, A. DC.  
*Rivicoa*, Pierre, l. c. 19 = L. Rivicoa, Gaertn. f.  
*salicifolia*, Pierre, l. c. = L. salicifolia, Kunth.  
*Temare*, Pierre, l. c. = L. Temare, Kunth.

**RICHARDIA**, Kunth (Aroid). — Ind. Kew. ii. 721.

*aurata*, Hort. ex Mottet, in *Rev. Hort.* lxvii. (1895) 38. — Form. hort.  
*Elliottiana*, Hort. ex Mottet, l. c. = Afr. bor. ?  
*Lutwichei*, N. E. Br. in *Gard. Chron.* (1893) i. 568. — Afr. trop. austro-or.  
*Lutwichei*, Hort. ex *Rev. Hort.* lxxiii. (1895) 249, sphalm. = praec.  
*Pentlandii*, R. Whyte, ex W. Wats. in *Gard. Chron.* (1892) ii. 123 et (1894) i. 599; et ex Hook. f. in *Bot. Mag.* (1895) t. 7397. — Afr. austr.  
*Rehmanni*, N. E. Br. ex Krdage, l. c. (1893) ii. 564 et 779, fig. 94 (err. cal. Lehmanni); et in *Gartenfl.* (1894) 12, fig. 7 (= *Zantedeschia Rehmanni*, Engl.) — Transvaal.  
*Rehmanniana*, « *Engl.* » ex Hook. f. in *Bot. Mag.* (1896) sub t. 7397 sphalm. = praec.  
*Rhemanni*, « *Engl.* » ex Mottet, in *Rev. Hort.* lxxvii. (1895) 38, sphalm. = R. Rehmanni, N. E. Br.

**RICHARDIA**, Houst. ex Linn. = **Richardsonia**, Kunth (Rubiace.).

*astroites*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 296 = R. astroites, K. Schum.  
*coldenioides*, Rusby, in *Mem. Torrey Bot. Club*, iv. (1895) 208. — Bolivia  
*grandiflora*, Britton, in *Ann. N. Y. Acad. sci.* iv. (1893) 132 = *grandiflora*, Cham. & Schlecht.  
*pedicellata*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 296 = *Richardsonia p. dicellata*, K. Schum.

**RICHARDSONIA**, Kunth (Rubiace.). — Ind. Kew. ii. 722.

*astroites*, K. Schum. in *Mart. Fl. Bras.* vi. Vi. (1888) 95. — Bras.  
*pedicellata*, K. Schum. l. c. 97. — Bras.

**RICHEA**, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 235 = **RICHAELIA**, Thou. = **Weiheae**, Spreng. (Rhizoph.).  
*africana*, leptoclada, microphylla, ovata, plumosa, zeylanica, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 235 = *homonyma omnia* Weiheae.  
*Afzelii*, Kuntze, l. c. = W. Afzelii, Oliver.  
*phaeotricha*, Kuntze, l. c. = W. phaeotricha, Baill.

**RICHEA**, R. Br. (Euphorbiac.). — Ind. Kew. ii. 722.

*gummiflua*, Baill. *Hist. pl. Madag.*, Atlas (1891) t. 323. — Madag.  
*lanceolata*, Baill. l. c. t. 324. — Madag.  
*madagascariensis*, Baill. l. c. t. 325. — Madag.  
*microphylla*, Baill. l. c. t. 326. — Madag.

**RICHETIA**, Heim, in *Bull. Soc. Linn. Paris*, ii. (1892) 975; et *Recherch. Diptéroec.* (1892) 50 = **Balanocarpus**, Bedd. (Dipteroc.).

*acuminata*, Baill. l. c. 979 = B. acuminatus, Brandis.  
*coriacea*, Heim, l. c. 975. — Borneo.  
*latifolia*, Heim, l. c. 976 = B. latifolia, Brandis.  
*oblongifolia*, Heim, l. c. 979. — Borneo.  
*penangiana*, Heim, l. c. 980 = B. penangianus, King.

**RICHTERAGO**, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 363 = **Seris**, Less. (Compos.).

*amplexifolia*, Kuntze, l. c. = S. amplexifolia, Gardn.  
*discoidea*, Kuntze, l. c. = S. discoidea, Less.

**RICHTERIA**, Kar. & Kir. = **Chrysanthemum**, Tourn. (Compos.).

*Leontopodium*, C. Winkl. in *Act. Hort. Petrop.* ix. (1886) 421. — Turkest.

**RICINELLA**, Muell. Arg. = **Adelia**, Linn. (Euphorb.).

*Vaseyi*, Coult. & Fisher, in *Coult. Bot. Gaz.* xvii. (1892) 351 (= *Euphorbia Vaseyi*, Coult.). — Texas.

**RICINOCARPUS**, Burm. Thes. Zeyl. (1737) 203/5, t. 93, f. 1 (non t. 92) p. p., ex Kuntze, Rev. Gen. (1891) 615 = **Acalypha**, Linn. (Euphorb.).

*accedens*, acuminatus, adenostachyus, adenotrichus, alnifolius, amblyodontus, angatensis, angolensis, angustifolius, anisodontus, Arcianus, aristatus, arvensis, australis, Baillonianus, benguelensis, Berteroanus, bipartitus, bisetosus, Boivinianus, boliviensis, Botterianus, brachyandrus, brachycladus, brachystachyus, bracteatus, brasiliensis, brevibracteatus, brevicaulis, brevipes, bullatus, californicus, callosus, cancanus, capillipes, capitatus, carolinianus, carpinifolius, carthaginensis, Caturus, chorisanthus, ciliatus, cinctus, Clausenii, codonoclyx, consimilis, conspicuus, conterminus, crenatus, cuneatus, cuspidatus, deciduus, decumbens, denudatus, depauperatus, dictyonewus, digyneus, digynostachyus, dimorphus, distans, divaricatus, diversifolius, dumetorum, ellipticus, emirnenis, eremorum, erythrostachyus, exaltatus, fallax, fasciculatus, firmulus, Forsterianus, Fournieri, fruticosus, fruticulosus, fuscescens, glabratus, glandulosus, gracilis, grandidentatus, grandis, havanensis, hederaceus, hernandifolius, heterodontus, hispidus, indicus, infestus, insularis, integrifolius, irazuensis, laevifolius, laevigatus, lagoensis, lanceolatus, Langianus, longuinus, latifolius, laxiflorus, Lepinei, leptoclada, leptopodus, leptorhachis, Lindenianus, Lindheimeri, Livingstonianus, longepicus, longestipularis, macrodontus, macrostachyus, malabaricus, Mannianus, marginatus, Martianus, melochiaefolius, membranaceus, mexicanus, microcephalus, mollis, monostachyus, multicaulis, nemorum, neocaledonicus, neogranatensis, neomexicanus, nigritianus, obscurus, oliganthus, oligodontus, ornatus, oxyodontus, padifolius, Pancherianus, parvifolius, parvulus, patens, Peckoltii, peduncularis, persimilis, peruvianus, petiolaris, pilosus, platyphyllus, plicatus, Pohlianus, Poirerii, polymorphus, polystachyus, portoricensis, prunifolius, pruriens, psilostachyus, pubiflorus, purpurascens, radians, radicans, reflexus, repandus, rhombifolius, Richardsonianus, Riedelianus, ricularis, Ruizianus, salicifolius, scabrosus, scandens, Schiedeianus, Schlumbergeri, segetalis, seminudus, senensis, senilis, setosus, sidiifolius, Sonderianus, Spachianus, spiciflorus, stipulaceus, strictus, subtomentosus, subvillosus, tarapotensis, tenuifolius, tenuirameus, tenuis, tomentosus, tricholobus, trilobus, unibracteatus, urostachyus, vagans, Vahlmanus, vclameus, villicaulis, villosus, virgatus, virginicus, Welwitschianus, zambeziensis, Zeyheri, Zollingeri, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 617 = *homonyma omnia* Acalyphae.

*alopeurodes*, Kuntze, l. c. 617 = *Acalypha alopecuroidea*, Jacq.

*altenifolius*, Kuntze, l. c. = A. Hochstetteriana, Muell. Arg.

*anemioides*, Kuntze, l. c. = A. anemioides, H. B. & K.

*Blancoanus*, Kuntze, l. c. = A. glandulosa, Blanco.

*chamaedrifolius*, Kuntze, l. c. = A. reptans, Sw.

*Clausenii*, Kuntze, l. c. = A. Clausenii, Baill.

*communis*, Kuntze, l. c. = A. variabilis, Klotzsch.

*costaricensis*, Kuntze, l. c. 616. — Costa Rica.

*Cunninghamii*, Kuntze, l. c. 617 = A. Cunninghamii, Muell. Arg.

*Eckloni*, Kuntze, l. c. = A. Eckloni, Baill.

*Grisebachianus*, Kuntze, l. c. 616 = A. macrostachya, Griseb.

*Jardini*, Kuntze, l. c. 618 = A. Jardini, Muell. Arg.

*Liebmannii*, Kuntze, l. c. = A. Liebmanniana, Muell. Arg.

*macrostachyodes*, Kuntze, l. c. = A. macrostachyoides, Jacq.

*Mandonii*, Kuntze, l. c. = A. Mandoni, Muell. Arg.

*ocymoides*, Kuntze, l. c. = A. ocymoides, H. B. & K.

*philippinensis*, Kuntze, l. c. 677 = A. tomentosa, Blanco.

## RICINOCARPUS : —

- phleodes*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 618 = *Acalypha phleoides*, Cav.  
*reticulatus*, Kuntze, l. c. = *A. arborea*, Comm.  
*roettlerodes*, Kuntze, l. c. = *A. roettleroides*, Baill.  
*samydifolius*, Kuntze, l. c. = *A. samydaefolia*, Poepp. & Endl.  
*Schlechtendallianus*, Kuntze, l. c. = *A. Schlechten-dahlia*, Muell. Arg.  
*sidaefolius*, Kuntze, l. c. = *A. sidaefolia*, A. Rich.  
*urticifolius*, Kuntze, l. c. = *A. urticaefolia*, Poir.  
*Weddellianus*, Kuntze, l. c. = *A. brasiliensis*, Muell. Arg.  
*Wilkesianus*, Kuntze, l. c. = *A. tricolor*, Seem.

## RICINUS, [Tourn.] Linn. (Euphorb.). — Ind. Kew. ii. 722.

- camboagensis*, Benary, in Gartenfl. xxxvi. (1887) 102 = *communis*, Linn.  
*zanzibarensis*, Hort. ex Illustr. Hort. xli. (1894) 99, fig. 19 = *communis*, Linn. ?

## RIDANIA, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 260 = RIDAN,

- Adans. = *Actinomeris*, Nutt. (Compos.).  
*alba*, Kuntze, l. c. = *A. alba*, Torr. & Gray.  
*alternifolia*, Kuntze, l. c. = *A. squarrosa*, Nutt.

## RIDDELLIA, Nutt. (Compos.). — Ind. Kew. ii. 722.

- graphalioides*, O. Hoffm. in Bull. Herb. Boiss. iii. (1895) 628 = *arachnoides*, A. Gray.

## RIDLEYINDA, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 65 = ISOPTERA, Burck (Sapct.).

- borneensis*, Kuntze, l. c. = *I. borneensis*, Burck.

## RIEDELIA, Meissn. = SATYRIA, Klotzsch (Vac-

- cin.).  
*clonantha*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 384 = *S. clonantha*, Klotzsch.  
*Fendleriana*, Kuntze, l. c. nomen. — Venezuela.  
*panurensis*, Kuntze, l. c. = *S. panurensis*, Benth. & Hook. f.  
*Warszewiczii*, Kuntze, l. c. = *S. Warszewiczii*, Klotzsch.

## RIEDLEIA, Vent. = MELOCHIA, Dill. (Stercul.).

- argentea*, Poepp. ex K. Schum. in Mart. Fl. Bras. xii. III. (1886) 37 = *M. venosa*, Sw.  
**RINDERA**, Pall. (Boragin.). — Ind. Kew. ii. 724.  
*Bungei*, Guerke, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3a (1894) 106 (= *Mattia Bungei*, Boiss.). — Persia.  
*caespitosa*, Guerke, l. c. = *caespitosa*, Bunge.  
*lanata*, Guerke, l. c. = *lanata*, Bunge.  
*Schlumbergeri*, Guerke, l. c. (= *Mattia Schlumbergeri*, Boiss.). — Syria.

## RINOREA, Aubl. = ALSODEIA, Thou. (Violar.).

- andina*, *angustifolia*, *arborea*, *ardisiaeflora*, *Aucuparia*, *bahiensis*, *bengalensis*, *brachypetala*, *castaneaefolia*, *caudata*, *cauliflora*, *cymulosa*, *dentata*, *elliptica*, *falcata*, *flavescens*, *glabra*, *Gossypium*, *Griffithii*, *guianensis*, *haplobotrys*, *Horneri*, *Horsfieldii*, *ilicifolia*, *javanica*, *lanceolata*, *latifolia*, *Lindeniana*, *macrocarpa*, *Maingayi*, *Maximiliana*, *mollis*, *obtusata*, *paniculata*, *pauciflora*, *physiphora*, *racemosa*, *Roxburghii*, *sessilis*, *Sprucei*, *subintegrifolia*, *ulmifolia*, *Wallichiana*, *Welwitschii*, *zeylanica*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 42 = *homonyma omnia* Alsodeiae.  
*anguifera*, Kuntze, l. c. = *Alsodeia echinocarpa*, Korth.  
*angustifolia*, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, i. (1886) 582; Kuntze, Rev. Gen. (1891) 42 = *A. angustifolia*, Thou.  
*arborea*, Baill. l. c. 583; Kuntze, l. c. = *A. arborea*, Thou.  
*ardisiiflora*, Kuntze, l. c. = *A. ardisiiflora*, Welw.  
*auriculata*, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, i. (1886) 584 = *A. auriculata*, Tul.  
*brachypetala*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 42 = *A. brachypetala*, Turcz.  
*Brownii*, Kuntze, l. c. = *A. zeylanica*, Thw.  
*calophylla*, Baill. Hist. pl. Madag., Atlas (1890) t. 138 = *A. calophylla*, Tul.

## RINOREA : —

- calycina*, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, i. (1886) 583 = *Alsodeia calycina*, Tul.  
*castaneoides*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 42; Hiern, Cat. Welw. Afr. Pl. i. 36 = *A. castaneoides*, Welw.  
*cauliflora*, Kuntze, l. c. = *A. cauliflora*, Oliver.  
*dentata*, Kuntze, l. c. = *A. dentata*, Beauv.  
*elliptica*, Kuntze, l. c. = *A. elliptica*, Oliver.  
*Goudotiana*, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, i. (1886) 582; et Hist. pl. Madag., Atlas (1890) t. 134 = *A. Goudotiana*, Baill.  
*Greecana*, Baill. l. c. 584; et t. 140. — Madag.  
*ilicifolia*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 42 = *Alsodeia ilicifolia*, Welw.  
*Kuensteriana*, Taub. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 6 (1895) 329 = *A. Kuensteriana*, King.  
*latifolia*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 42 = *A. latifolia*, Thou.  
*leucoclada*, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, i. (1886) 583; et Hist. pl. Madag., Atlas (1890) t. 141 = *A. leucoclada*, Tul.  
*longipes*, Baill. l. c. 583; et t. 142 = *A. longipes*, Tul.  
*maculata*, Baill. l. c. 583 = *A. maculata*, Tul.  
*Maingayi*, Taub. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 6 (1895) 329 = *A. Maingayi*, Hook. f.  
*monticola*, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, i. (1886) 583 = *A. monticola*, Tul.  
*mutica*, Baill. l. c. = *A. mutica*, Tul.  
*Parura*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 42 = *A. guianensis*, Eichl.  
*pauciflora*, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, i. (1886) 583; et Hist. pl. Madag., Atlas (1890) t. 137 = *A. pauciflora*, Thou.  
*pubescens*, Baill. l. c. 583 = *A. pubescens*, Tul.  
*Riana*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 42 = *A. prunifolia*, Spreng.  
*rubra*, Baill. l. c.; et Hist. pl. Madag., Atlas (1890) t. 139 = *A. rubra*, Tul.  
*silvatica*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 42 = *A. silvatica*, Seem.  
*spinosa*, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, i. (1886) 583; et Hist. pl. Madag., Atlas (1890) t. 136 = *A. spinosa*, Boiv.  
*squamosa*, Baill. l. c. 583; et t. 135 = *A. squamosa*, Boiv.  
*verticillata*, Baill. l. c. 583 = *A. verticillata*, Boiv.  
*virgata*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 42 = *Scyphylandra virgata*, Thw.  
*viridiflora*, Baill. l. c. = *Alsodeia viridiflora*, Tul.  
*Wrayi*, Taub. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 6 (1895) 329 = *A. Wrayi*, King.

## RIOCUREUXIA, Decne (Asclep.). — Ind. Kew. ii. 724.

- Burchellii*, K. Schum. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 2 (1895) 273. — Afr. austr.  
*Flanaganii*, Schlechter, in Bot. Jahrb. xviii. Beibl. n. 45 (1894) 13. — Afr. austr.  
*picta*, Schlechter, l. c. 24. — Afr. austr.  
*polyantha*, Schlechter, l. c. xxxiii. (1895) 273. — Afr. austr.  
*profusa*, N. E. Br. in Kew Bull. (1895) 260. — Afr. trop. austro-or.

## RIVEA, Choisy (Convolv.). — Ind. Kew. ii. 724.

- abutiloides*, Hallier f. in Bot. Jahrb. xviii. (1894) 158, in obs. (*Ipomoea abutiloides*, G. Don). — Ecuad.  
*adenioides*, Hallier f., l. c. 156 (= *I. adenioides*, Schinz). — Afr. austro-occ. extratrop.  
*argyrophylla*, Hallier f., l. c. 157 (= *I. argyrophylla*, Vatke). — Afr. trop.  
*Bernouilliana*, Hallier f., l. c. 158, in obs. (= *I. Bernouilliana*, Peter). — Guatem.  
*bracteata*, Hallier f., l. c. 158, in obs. (= *I. bracteata*, Wight). — Ind. or.  
*corymbosa*, Hallier f., l. c. 157 (= *I. Burmannii*, Choisy). — Am. austr.  
*decora*, Hallier f., l. c. 156 (= *I. Hildebrandtii*, Vatke). — Afr. trop.

## RIVEA : —

- Hartmanni, Hallier f. in Bot. Jahrb. xviii. (1894) 156 (= *Ipomoea Hartmannii*, Vatke). — Afr. trop.  
*kituiensis*, Hallier f., l. c. 156 (= *I. kituiensis*, Vatke). — Afr. trop.  
*Lindenii*, Hallier f., l. c. 158, in obs. (= *I. Lindenii*, Mart. & Galeotti). — Mexic.  
*nana*, Hallier f., l. c. 157. — Afr. trop. or.  
*oenotheroides*, Hallier f., l. c. 156 (= *Convolvulus oenotheroides*, Linn. f.). — Afr. austr.  
*Pringsheimiana*, Dammer, in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 334. — Afr. trop. or.  
*racemosa*, Hallier f., l. c. 158, in obs. (= *Exogonium racemosum*, Choisy). — Ind. or.  
*shirensis*, Hallier f., l. c. 157 (= *Ipomoea shirensis*, Oliver). — Afr. trop.  
*suffruticosa*, Hallier f., l. c. 156 (= *I. suffruticosa*, Burch.). — Afr. austr.  
*Urbaniana*, Dammer, in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 334. — Afr. trop. or.

## RIVINA, Plum. ex Linn. (Phytol.). — Ind. Kew. ii. 724.

- roseoacnea*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 557 = *Ledenbergia roseoacnea*, Lem.

## ROBOROWSKIA, Batalin, in Act. Hort. Petrop. xiii. (1893) 91. PAPAVERACEAE.

- mira*, Batalin, l. c. — Kashgaria.

## ROCHEFORTIA, Sw. (Borag.). — Ind. Kew. ii. 726.

- fasciculata*, Guerke, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3a (1893) 89 (= *Diflostylis fasciculata*, Karst. & Triana). — Columb.

## ROCHELIA, Roem. &amp; Schult. = ECHINOSPERMUM, Sw. (Borag.).

- Bungei*, Trautv. in Act. Hort. Petrop. ix. (1886) 462. — Turkest.

## ROCHONIA, DC. (Compos.). — Ind. Kew. ii. 726.

- senecionoides*, Baker, in Journ. Linn. Soc. xxv. (1890) 326. — Madag.

## RODGERSIA, A. Gray (Saxifr.). — Ind. Kew. ii. 727.

- aesculifolia*, Batalin, in Act. Hort. Petrop. xiii. (1893) 96. — China.  
*pinnata*, Franch. in Nouv. Arch. Mus. Paris, Sér. II. x. (1888) 176, in obs. (= *Astilbe pinnata*, Franch.). — China.

## RODIGIA, Spreng. (Compos.). — Ind. Kew. ii. 727.

- bulgarica*, Velen. Fl. Bulg. (1891) 362. — Bulg.  
*gracilis*, Freyn & Sint. in Oest. Bot. Zeitschr. xlv. (1894) 259. — As. Min.

## RODRIGUEZIA, Ruiz &amp; Pav. (Orchid.). — Ind. Kew. ii. 727.

- anomala*, Rolfe, in Gard. Chron. (1891) i. 728, fig. 145. — Bras.  
*Bungerothii*, Reichb. f. in Lindenia, iii. (1887) 65, t. 127; et l. c. (1888) i. 264, et (1888) ii. 328. — Venezuela.  
*Fuerstenbergii*, Kraenzl. l. c. (1890) ii. 746 — Hab. ?  
*inconspicua*, Kraenzl. in Bull. Herb. Boiss. iii. (1895) 650 (= *Trichocentrum candidum*, Lindl.). — Am. centr.  
*Lindenii*, Cogn. in Journ. des Orchid. iii. (1892) 10, fig. 1. — Bras.

## RODRIGUEZIELLA, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 649 = THEODOREA, Barb. Rodr. (Orchid.).

## RODWAYA, F. Muell. in Vict. Natural. vii. (Dec. 1890) 116 = THISMIA, Griff. (Burmman.).

- thismiacea*, F. Muell. l. c. = *T. Rodwayi*, F. Muell.

## ROEMERIA, Medic. (Papav.). — Ind. Kew. ii. 727.

- dodecandra*, Stapf, in Denkschr. Akad. Wien, li. (1886) 295 = *orientalis*, Boiss.

ROEPERIA, Spreng. = **Ricinocarpos**, Desf. (Euphorb.).

*cyaneus*, glauca, *ledifolia*, *major*, *marginata*, *muri-cata*, *psiloclada*, *rosmarinifolia*, *speciosa*, *trichophora*, *tuberculata*, *velutina*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 618 = *homonyma omnia* Ricinocarpos.

*Bowmanii*, Kuntze, l. c. = Ricinocarpos Bowmani, F. Muell.

ROEPERCHARIS, Reichb. f. = **Habenaria**, Willd. (Orchid.).

*clavicornis*, Kraenzl. in Reichb. f. Xen. Orchid. iii. 6 (1892) 105, t. 258, iv. fig. 13-15. — Abyss. *occidentalis*, Kraenzl. in Bot. Jahrb. xvii. (1893) 67. — Kamerun.

*Urbaniana*, Kraenzl. in Reichb. f. Xen. Orchid. iii. 6 (1892) 104, t. 258, iii. fig. 9-12. — Abyss.

ROETTLERA, Vahl = **Chirita**, Don, et **Didymocarpus**, Wall. (Gesnerac.).

*bifolia*, *brevipes*, *caliginosa*, *calva*, *caerulea*, *dimidiata*, *eburnea*, *fusca*, *glabra*, *Horsfieldii*, *humilis*, *insignis*, *Juliae*, *Kurzii*, *lachenensis*, *macrosiphon*, *monophylla*, *Moonii*, *obtusata*, *primulacea*, *pumila*, *sinensis*, *speciosa*, *spectabilis*, *urticifolia*, *Waltheri*, *Zollingeri*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 476-77 = *homonyma omnia* Chiritae.

*acuminata*, *albicalyx*, *alternifolia*, *amoena*, *Andersonii*, *angustifolia*, *aromatica*, *aurantiaca*, *bancana*, *barbiniervia*, *Beccarii*, *bullata*, *cinerea*, *conicapsularis*, *corchorifolia*, *cordata*, *corniculata*, *crinita*, *detergibilis*, *demissa*, *elegans*, *floccosa*, *follicularis*, *gracilipes*, *hamosa*, *Hookeri*, *Humboldtiana*, *lancolata*, *leptocalyx*, *longipes*, *lyrata*, *macrophylla*, *madagascariensis*, *marginata*, *Minahassae*, *missionis*, *mollis*, *nerveosa*, *oblonga*, *ovalifolia*, *paucinerchia*, *pedicellata*, *petiolaris*, *platycalyx*, *platypus*, *podocarpa*, *producta*, *pulchra*, *punctata*, *pundana*, *pygmaea*, *racemosa*, *repens*, *reptans*, *reticulosa*, *rufescens*, *rufipes*, *scabrinervia*, *Schefferi*, *semitorta*, *svrata*, *teres*, *ternata*, *villosa*, *zeylanica*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 476-77 = *homonyma omnia* Didymocarpi.

*alata*, Kuntze, l. c. 476 = Didymocarpus incana, Benth.

*anachoreta*, Kuntze, l. c. = Chirita anachoretica, Hance.

*barbata*, Kuntze, l. c. 475 = C. Horsfieldii, R. Br.

*brevipes*, Kuntze, l. c. 476 = C. brevipes, C. B. Clarke.

*capsularis*, Kuntze, l. c. = Didymocarpus Blancoi, Hassk.

*communis*, Kuntze, l. c. — D. zeylanica, R. Br.

*grandifolia*, Kuntze, l. c. = Chirita macrophylla, Wall.

*Josephii*, Kuntze, l. c. = C. Hookeri, C. B. Clarke.

*Kompsobaea*, Kuntze, l. c. = Didymocarpus Koompsobaea,

*limans*, Kuntze, l. c. = Chirita Bilabium, C. B. Clarke.

*Miquelii*, Kuntze, l. c. = C. mollis, Mig.

*Mortonii*, Kuntze, l. c. = Didymocarpus Mortoni, C. B. Clarke.

*oblongifolia*, Kuntze, l. c. 475 = Chirita acuminata, R. Br.

*Parabata*, Kuntze, l. c. = Didymocarpus Paraboea, C. B. Clarke.

*primulifolia*, Kuntze, l. c. = D. aromatica, Wall.

*verbeniflos*, Kuntze, l. c. = D. verbenaeiflos, C. B. Clarke.

*violodes*, Kuntze, l. c. = D. violoides, C. B. Clarke.

ROEZILIA, regia, Hort ex Éd. André, in Rev. Hortic. lix. (1887) 353; et ex Kew Bull. (1888) 103 = Fourcroya Roetzii, Éd. André.

ROGERIA, J. Gay (Pedalin.). — Ind. Kew. ii. 728.

*bigibbosa*, Engl. Bot. Jahrb. x. (1888) 256. — Afr. austro-occ. extratrop.

*Gayi*, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, i. (1887) 668 (= *Pterodiscus Gayi*, Decne.) — Angola.

ROLANDRA Rottb. (Compos.). — Ind. Kew. ii. 728.

*fruticosa*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 360 (= R. fruticosa Rottb.) = argentea, Rottb.

ROLLANDIA, Gaudich. (Campanul.). — Ind. Kew. ii. 728.

*grandifolia*, Hillebr. Fl. Haw. Isl. (1888) 245. — Ins. Sandvic.

*racemosa*, Hillebr. l. c. 246 (= *Delissea racemosa*, Mannj.) — Ins. Sandvic.

ROLLINIA, A. St. Hil. (Anon.). — Ind. Kew. ii. 728.

*cordifolia*, Szyszyl. in Diss. math.-nat. Acad. litt. Cracov. xxvii. (1894) 140. — Am. austr.

ROMULEA, Maratti (Irid.). — Ind. Kew. ii. 729.

*alpina*, Rendle, in Journ. Linn. Soc. xxx. (1895) 401. — Afr. trop. or.

*campanuloides*, Harms, in Bot. Jahrb. xix. Beibl. n. 47 (1894) 28. — Afr. trop. or.

*Celsii*, Klatt, in Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1893 (1895) 163. — Afr. austr.

*citrina*, Baker, Handb. Irid. (1892) 100. — Afr. austro-occ. extratrop.

*Fischeri*, Pax, in Bot. Jahrb. xv. (1892) 150. — Afr. trop. or.

*gracillima*, Baker, Handb. Irid. (1892) 103. — Afr. austro-occ. extratrop.

*monadelpha*, Baker, Handb. Irid. (1892) 104. — Afr. austr.

*Rouyana*, Batt. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxiv. (1887) 390; et Fl. de l'Algér. [Monoc.] (1895) 38 = R. Linaresii, Parl.

*Schlechteriana*, Schinz, in Bull. Herb. Boiss. iii. (1895) 395. — Afr. austr.

*umbellata*, Klatt, in Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1893 (1895) 167 (= *Trichonema umbellatum*, Klatt.) — Afr. austr.

RONDELETIA, Linn. (Rubiace.). — Ind. Kew. ii. 729.

*hispidula*, K. Schum. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 4 (1891) 35 (= *Arachnothrix hispidula*, Griseb.). — Ind. occ.

*rupicola*, K. Schum. in Mart. Fl. Bras. vi. VI. (1889) 222. — Bras.

*spinosa*, K. Schum. ex Loesen, in Bull. Herb. Boiss. iii. (1895) 620. — Mexic.

RORIPA, Scop. = **Nasturtium**, R. Br. (Crucif.).

*americana*, Britton, in Mem. Torrey Bot. Club, v. (1894) 169 = N. lacustre, A. Gray.

*Armoracia*, Hitchcock, Spring Fl. Manhattan (1894) 18 = Cochlearia Armoracia, Linn.

*arvensis*, Rouy & Fouc. Fl. de Fr. ii. (1895) 194 = Nasturtium palustre, DC.

*capillipes*, X. Simonk. Enum. Fl. Transsilv. (1886) 72 = N. capillipes X, Nym.

*curvisiliqua*, Bessey, in Mem. Torrey Bot. Club, v. (1894) 169 = N. curvisiliqua, Nutt.

*dictyota*, Greene, Man. Bot. San Franc. Bay (1894) 20. — Calif.

*erythrocaule* X, Borb. ex Nym. Consp. Fl. Eur. Suppl. ii. I. (1889) 22 = Nasturtium erythrocaule X, Nym.

*Gmelini*, Rouy & Fouc. Fl. de Fr. ii. (1895) 195 = N. amphibium, R. Br.

*hispidula*, Britton, in Mem. Torrey Bot. Club, v. (1894) 169 = N. hispidum, DC.

*hungaricum* X, Borb. ex Nym. Consp. Fl. Eur. Suppl. ii. I. (1889) 22 = N. hungaricum X, Nym.

*lyrata*, Greene, Man. Bot. San Franc. Bay (1894) 20 (= N. lyratum, Nutt.) = N. curvisiliqua, Nutt.

*microcarpa*, Rouy & Fouc. Fl. de Fr. ii. (1895) 198 = N. pyrenaicum, R. Br.

*Morisoni*, G. Beck, Fl. Nied.-Oest. iii. (1892) 465 (= N. Morisonii, Tausch) = N. sylvestre, R. Br.

*Nasturtium*, G. Beck, l. c. 463; Rusby, in Mem. Torrey Bot. Club, iii. 3 (1893) 5 = N. officinale, R. Br.

*Neureichii* X, G. Beck, l. c. 465. — Austria.

*neogradensis* X, Borb. ex Nym. Consp. Fl. Eur. Suppl. ii. I. (1889) 22 = Nasturtium neogradense X, Nym.

RORIPA: —

*obtusata*, Britton, in Mem. Torrey Bot. Club, v. (1894) 169 = Nasturtium obtusum, Nutt.

*palustris*, Greene, Man. Bot. San Franc. Bay (1894) 20 = N. palustre, DC.

*prolifera*, Simonk. Enum. Fl. Transsilv. (1886) 73 = N. brachycarpum, C. A. Mey.

*Reichenbachii*, Simonk. l. c. 72 (= N. Reichenbachii, Knaf.) = N. sylvestre, R. Br.

*sessiliflora*, Hitchcock, Spring Fl. Manhattan (1894) 18 = N. sessiliflorum, Nutt.

*sinuata*, Hitchcock, l. c. = N. sinuatum, Nutt.

*sphaerocarpa*, Britton, in Mem. Torrey Bot. Club, vi. (1894) 170 = N. sphaerocarpum, A. Gray.

*stenophylla* X, Borb. ex Nym. Consp. Fl. Eur. Suppl. ii. I. (1889) 22 = N. stenophyllum X, Nym.

*subglobosa* X, Borb. l. c. = N. subglobosum X, Nym.

*tanacetifolia*, Heller, Contrib. Frankl. Coll. i. (1895) 40 [Bot. Explor. S. Texas] = N. tanacetifolium, Hook.

*tenerrima*, Greene, in Erythea, iii. (1895) 46. — Calif.

*thracica*, Fritsch, in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xlv. 1894 (1895) 317 = N. thracicum, Griseb.

*Turczaninowii* X, Simonk. Enum. Fl. Transs. (1886) 73 = N. Turczaninowii, Czern.

ROSA, Tourn. ex Linn. (Rosac.). — Ind. Kew. ii. 731.

*aciphyllolides*, Crép. ex Cottet & Castella, Guid. Bot. Cant. Frib. (1891) 114 = canina, Linn.

*acutiformis*, Oborny, in A. Kern. Sched. Fl. Austro-Hung. v. (1888) 5 = canina, Linn.

*adenoclada*, Hy, in Bull. Herb. Boiss. iii. App. i. (1895) 9 = arvensis, Huds.

*affabilis* X, Vukot. in Rad Jugos. Akad. Zagreb. lxxxiii. 8 (1889) 10. — Austro-Hung.

*albida*, Kmet, in A. Kern. Sched. Fl. Austro-Hung. v. (1888) 16; Koehne, Deutsche Dendrol. (1893) 290 = canina, Linn.

*algoiensis*, Crép. in Bull. Soc. Bot. Belg. xxxiv. (1895) 62. — Turkest.

*almeriensis*, Rouy, ex Willk. Suppl. Prodr. Fl. Hisp. (1893) 224 = rubiginosa, Linn.

*ambigens*, Ripart, ex Crép. in Bull. Soc. Bot. Belg. xxx. (1891) 101, nomen = Dematraeana, Lagg. & Puget.

*anachoretica* X, Schmidely, in Bull. Soc. Bot. Genève, vii. (1894) 147; Crép. in Bull. Soc. Bot. Belg. xxxiii. (1894) 141. — Sabaud.

*aprica*, H. Braun, in Oborny, Fl. von Mähren (1886) 894; et in G. Beck & Syzszyl, Pl. Itin. Cern. & Alban. lect. = canina, Linn.

*arbuscula* X, « Vilmor. » ex Vukot. in Rad Jugos. Akad. Zagreb. ccxxiv. (1895) 59. — Am. bor.?

*aradiensis*, Halácsy, in Denkschr. Akad. Wien, lxi. (1894) 503 = canina, Linn.

*areitiana* X, Cornaz, ex Crép. in Bull. Soc. Bot. Belg. xxxviii. (1889) 193, 198. — Helv.

*athoensis*, Crép. l. c. xxxi. 2 (1892) 49, in obs. = glutinosa, Sibth. & Smith.

*barcensis*, Simonk. Enum. Fl. Transsilv. (1886) 212 = tomentosa, Smith.

*Bathyranyorum*, Borb. Geogr. atq. Enum. pl. Comit. Castrif. (1887-88) 280 = canina, Linn.

*Bernardi*, Moutin, in Bull. Soc. Dauph. xiii. (1886) 547 = rubiginosa, Linn.

*Bernetii* X, Schmidely, ex Crép. in Bull. Soc. Bot. Belg. xxxiii. (1894) 29, in obs. — Helv.

*Beytei*, Borb. Geogr. atq. Enum. pl. Comit. Castrif. (1887-88) 284 = agrestis, Savi.

*bibracensis* X, Sagorski, in Mitth. Thur. Bot. Ver. N. Folge, iii. et iv. (1893) 55. — Eur. centr.

*Blochiana*, Borb. in Oest. Bot. Zeitschr. xxxviii. (1888) 72 = canina, Linn.

*Borhekiana*, J. B. Kell. & Formanek, ex Formanek, in Verh. naturf. Ver. Brunn, xxxii. (1894) 199 = agrestis, Savi.

*bourgeoisensis*, Ozan in Magnier, Scrin. Fl. select. x. (1891) 189 = canina, Linn.?

*brachypetala*, Vukot. in Rad Jugos. Acad. Zagreb. lxxxiii. 8 (1889) 29 = canina, Linn.?

## ROSA: —

- Brachtii*, H. Braun, [in Doerfler, Herb. norm. Sched. ad Cent. xxxvi. 1894], ex Oest. Bot. Zeitschr. xlv. (1894) 462 = canina, *Linn.*
- briacensis*, H. Braun, in A. Kern. Sched. Fl. Austro-Hung. v. (1888) 23 = graveolens, *Gren.*
- Brueggeri* ×, Killias, in Jahresb. Naturf. Ges. Graub. xxi. Beil. (1888) 58. — *Helv.*
- Brunnoniana*, J. B. Keller, in Oest. Bot. Zeitschr. xxxvii. (1887) 208, nomen. = canina, *Linn.*
- bulgarica*, Borb. ex H. Wagner, in Oest. Bot. Zeitschr. xlv. (1894) 38, nomen. — *Bulg.*
- burmiensis*, Cornaz, ex Crép. in Bull. Soc. Bot. Belg. xxviii. (1889) 193, 194; et xxxiv. (1895) 104 = glauca, *Vill.*
- byzantina*, Dieck, ex Hamb. Gärt. und Blum. Zeit. (1888) 561, nomen; Koehne, Deutsche Dendrol. (1893) 279 = damascena, *Mill.*
- campicola*, H. Braun, in A. Kern. Sched. Fl. Austro-Hung. v. (1888) 16 = canina, *Linn.*
- carstigena*, H. Braun, ex G. Beck, in Annal. Naturh. Hofmus. Wien, ii. (1887) 97 = arvensis, *Huds.*
- caviniensis* ×, Ozan, in Magnier, Scrin. Fl. select. xi. (1892) 246. — *Gall.*
- cerasifera*, J. Kern, ex H. Braun, in G. Beck, Fl. Nied.-Oest. ii. I. (1892) 801, in syn. = canina, *Linn.*
- celica*, H. Braun, ex G. Beck, l. c. 815 = tomentosa, *Smith.*
- Christii* ×, M. Schulze, in Mitth. Geogr. Ges. Jena, v. (1886) 47; Sagorski, in Deutsche Bot. Monatschr. vii. (1889) 39. — *Germ.*
- Ciesielskii*, Blocki, in Oest. Bot. Zeitschr. xxxix. (1889) 189 = canina, *Linn.*
- ciliato-sepala*, Blocki, in Bot. Centralbl. xli. (1890) 309 = canina, *Linn.*
- Collettii*, Crép. in Bull. Soc. Bot. Belg. xxviii. 2 (1889) 49; et in Journ. Linn. Soc. xxviii. (1890) 55, t. 9. — *Burma.*
- congesta*, Vukot, in Rad Jugos. Akad. Zagreb. lxxxiii. 8 (1889) 15 = R. Jundzilli, *Bess.?*
- Coquebertii*, Burnat & Gremli, Révis. group. Oriental. (1887) 47 = sicula, *Tratt.?*
- corrugata*, Caldesi, in Ces. Passer. & Gibelli, Conspect. Fl. Ital. (1886) 672. — *Italia.*
- Cramerii* ×, Killias, in Jahresb. Naturf. Ges. Graub. xxi. Beil. (1888) 59. — *Helv.*
- cuneata*, Chastaingt, in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxv. (1888) 132, nomen = canina, *Linn.*
- decalvata*, Crép. ex Formanek, in Oest. Bot. Zeitschr. xxxvi. (1886) 112 = canina, *Linn.*
- Degeniana*, Borb. ex H. Wagner, in Oest. Bot. Zeitschr. xlv. (1894) 38, nomen = tomentosa, *Sm.* [fide cl. Crép. in sched.].
- derelecta*, Burnat & Gremli, Obs. Roses Ital. (1886) 31; et Révis. group. Oriental. (1887) 77 = Heckeliana, *Tratt.?*
- Didieri*, F. Gerard, in Magnier, Scrin. Fl. select. v. (1886) 100 = flexuosa, *Rau.?*
- dimorphocarpa*, Borb. & H. Braun, in A. Kern. Sched. Fl. Austro-Hung. v. (1888) 14 = canina, *Linn.*
- ditrichopoda*, Kmet, ex H. Braun, in A. Kern. l. c. 22 = canina, *Linn.*
- dolata*, H. Braun, in A. Kern. l. c. 9 = canina, *Linn.*
- doljensis* ×, Vukot. & Borb. in Rad Jugos. Akad. Zagreb. lxxxiii. (1886) extr. ii. 9, et extr. iii. 4, ex A. Kern. l. c. 4. — *Croatia.*
- dorica*, H. Braun & Halácsy, ex Halácsy, in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xxxviii. (1888) 754 = canina, *Linn.*
- Dufschmidtii*, J. B. Keller & Haselb. Beitr. Rosenfl. Oberoester. (1891) 19 = R. Jundzilli, *Bess.*
- echinoclada*, Boullu, in Magnier, Scrin. Fl. select. xiii. (1894) 320; Pons & Coste, Herb. Rosar. Fasc. ii. (1895) 14 = agrestis, *Savi.*
- Engelmannii*, S. Wats. in Gard. and For. ii. (1889) 376, fig. 121; Dippel, Handb. Laubholz. iii. (1895) 586 = acicularis, *Lindl.*
- eulanceolata*, H. Braun, in A. Kern. Sched. Fl. Austro-Hung. v. (1888) 11 = canina, *Linn.*
- fasciculiflora*, Boullu, ex St Lager, in Cariot, Étud. des fl. éd. 8 (1892) 245 = gallica, *Linn.*

## ROSA: —

- facentina*, Burn. & Gremli, Obs. Roses d'Ital. (1886) 27 = tomentilla, *Linn.*
- flavidifolia*, Vukot. in Rad Jugos. Akad. Zagreb. lxxxiii. 8 (1889) 29, ex A. Kern. Sched. Fl. Austro-Hung. v. (1888) 7 = canina, *Linn.*
- Floriana*, Vukot. l. c. lxxxiii. 8 (1889) 40 = canina, *Linn.*
- florigera*, Bouteill. in Mém. Assoc. Franç. avanc. sci. Paris (1889) 525, nomen = micrantha, *Smith.*
- fossicola* ×, Vukot, in Rad Jugos. Akad. Zagreb. lxxxiii. 8 (1889) 9. — *Eur. centr.*
- fraxinoides*, H. Braun, in A. Kern. Sched. Fl. Austro-Hung. v. (1888) 9 = canina, *Linn.*
- Friedwaldskii*, H. Braun, in A. Kern. l. c. 10 = glauca, *Vill.*
- fruticulosa* ×, Borb. & Vukot, in Rad Jugos. Akad. Zagreb. lxxxiii. 8 (1889) 15. — *Eur. centr.*
- generalis*, Chastaingt, in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxvii. (1890) 80 = canina, *Linn.*
- gigantea*, Collett, ex Crép. in Bull. Soc. Bot. Belg. xxvii. 2 (1888) 148. et in Journ. Linn. Soc. xxvii. (1890) 56, t. 10; Dippel, Handb. Laubholz. iii. (1895) 564; Koehne, Deutsche Dendrol. (1893) 280. — *Ind. or.*
- Giselae*, « Borb. » ex Koehne, Deutsche Dendrol. (1893) 287 = R. Giselae, *Borb.*
- glaberrima*, Rip. ex Boullu, in Cariot, Étud. des fl. éd. 8. (1889) 261 = canina, *Linn.*
- globulifera*, Vukot, in Rad Jugos. Akad. Zagreb. lxxxiii. 8 (1889) 51 = canina, *Linn.*
- Godefroyae*, Carr. in Rev. Hort. lvi. (1886) 261; Cochet, Journ. des Roses, x. (1886) 104 = moschata, *Herm.*
- gratissima*, Greene, Fl. Francisc. (1891) 73 = pisocarpa, *A. Gray.*
- Gravetii*, Crép. ex Formanek, in Verh. Naturf. Ver. Brunn. xxx. (1892) 82 = glauca, *Vill.*
- Guiccardii*, Burnat & Gremli, Révis. group. Oriental. (1887) 78 = glutinosa, *Sibth. & Smith.*
- Gussenbaueri*, J. B. Keller & Pacher, in Pacher, Nachtr. Fl. Karnt. (1894) 207 = tomentosa, *Sm.*
- gypsicola*, Blocki, in Bot. Centralbl. xxxix. (1889) 246 = glauca, *Vill.*
- Hedebergae*, Blocki, in Oest. Bot. Zeitschr. xxxvii. (1887) 384 = tomentosa, *Smith.*
- Herbichiana*, Blocki, l. c. 419 = canina, *Linn.*
- Herbichii*, H. Braun, in Spraw Kom. fizij. Krakow. xxi. (1888) II 43. — *Eur. centr.*
- Hermannii*, Burnat & Gremli, Observ. Ros. Italie (1887) 30 = Strobliana, *Burn. & Gremli.*
- hirta*, H. Braun, in Oborny. Fl. von Mähren, ii. (1886) 908 = canina, *Linn.*
- hispidocarpa* ×, H. Braun, ex G. Beck, Fl. Nied.-Oest. ii. I (1892) 776 et 778. — *Austria.*
- humensis*, Conrath, in Oest. Bot. Zeitschr. xxxviii. (1888) 52 = pimpinellifolia, *Linn.*
- Huteri*, H. Braun, ex G. Beck, Pl. Itin. Cern. et Alban. lect. (1888) 117 = mollis, *Smith.*
- impariserrata* ×, Beyer, in Wiss. Beil. Progr. Andreas Realgymn. (1891), ex Oest. Bot. Zeitschr. xli. (1891) 177. — *Austria.*
- incanescens*, H. Braun, in A. Kern. Sched. Fl. Austro-Hung. vi. (1888) 15 = canina, *Linn.*
- intercedens*, H. Braun, in A. Kern. l. c. v. (1888) 6 = canina, *Linn.*
- interjecta*, Burnat & Gremli, Révis. group. Oriental. (1887) 4 = glutinosa, *Sibth. & Smith.*
- Janii*, Burnat & Gremli, Obs. Roses Ital. (1886) 41; et Révis. group. Oriental. (1887) 19, 46 = micrantha, *Smith.*
- javalambrensis*, Pau, Not. Bot. Fl. Espan. i. (1887) 25 = pimpinellifolia, *Linn. var.*
- juncta*, Puget, ex H. Braun, in A. Kern. Sched. Fl. Austro-Hung. v. (1888) 12 = canina, *Linn.*
- Karsiana*, Borb. ex Formanek, in Oest. Bot. Zeitschr. xl. (1890) 103 = tomentosa, *Smith.*
- Kionae*, H. Braun & Halácsy, ex H. Braun, in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xxxviii. (1888) 752 = glauca, *Vill.*
- Kmetiana*, Borb. in Oest. Bot. Zeitschr. xxxvii. (1887) 184 = canina, *Linn.*

## ROSA: —

- Knappii*, Blocki, in Bot. Centralbl. xl. (1889) 197 = canina, *Linn.*
- Kokelii*, J. B. Keller & Pacher, in Pacher, Fl. von Kärnten. i. III (1887) 296 = rubiginosa, *Linn.?*
- Kuncii*, Borb. Geogr. atq. Enum. pl. Comit. Cast. (1887) 277 = stylisa, *Desv.?*
- lagenarioides* ×, Ozan, in Magnier, Scrin. Fl. select. x. (1891) 188, xi. (1892) 248. — *Helv.*
- leopoliensis*, Blocki, in Oest. Bot. Zeitschr. xxxvii. (1887) 113, 147, 287 et 269 = canina, *Linn.*
- lexnitzensis*, J. B. Keller, in Oborny, Fl. von Mähren, ii. (1886) 929; G. Beck, Fl. Nied.-Oest. i. II. (1892) 810 = micrantha, *Smith.?*
- Lichtensteinii*, Blocki, in Oest. Bot. Zeitschr. xxxviii. (1888) 117 = micrantha, *Smith.*
- lioclada*, Boullu, in Bull. Soc. Dauph. Sér. II. ii. (1891) 53 = canina, *Linn.*
- littoralis*, Corbière, Nouv. Fl. Normand. (1893) 225 = tomentosa, *Sm.*
- luxemburgiana*, Crép. ex Chastaingt, in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxvii. (1890) 78, in obs. = canina, *Linn.*
- Maasii* ×, M. Schulze, in Mitth. Geogr. Ges. Jena, v. 3 (1886) 17. — *Germ.*
- macrostylis*, Borb. & Vukot. in Rad Jugos. Akad. Zagreb. lxxxiii. 8 (1889) 46 = canina, *Linn.*
- Mallardiana*, Moutin, in Bull. Soc. Dauph. xvi. (1889) 633 = canina, *Linn.*
- massicanensis*, Ozan, & Duffort, in Magnier, Scrin. Fl. select. xi. (1893) 249 = stylosa, *Desv.*
- Maureri* ×, M. Schulze, in Mitth. Geogr. Ges. Jena, v. 3 (1886) 21. — *Germ.*
- Mayeri*, H. Braun, in Oborny, Fl. von Mähren, ii. (1886) 889; et in A. Kern. Sched. Fl. Austro-Hung. v. (1886) 5 = glauca, *Vill.*
- mészköensis*, Simonk. Enum. Fl. Transsilv. (1886) 210 = canina, *Linn.*
- micranthiformis*, H. Braun, in Spraw kom. fizij. Krakow. xxi. (1888) II 42 = rubiginosa, *Linn.*
- microtypos*, Borb. & Vukot. in Rad Jugos. Akad. Zagreb. lxxxiii. 8 (1889) 9 = Austria.
- mirogojana*, H. Braun & Vukot. l. c. = gallica, *Linn.*
- morgana*, Borb. ex H. Braun, in Oest. Bot. Zeitschr. xxxix. (1889) 311 = canina, *Linn.*
- multiflex*, Hort. ex Koehne, Deutsche Dendrol. (1893) 292. — *Form. hort.*
- Mygindi*, H. Braun, in A. Kern. Sched. Fl. Austro-Hung. v. (1888) 18 = canina, *Linn.*
- myrtyllana*, H. Braun, in Bericht Bot. Ver. Landshut (1889) 112; et in G. Beck, Fl. Nied.-Oest. ii. I (1892) 798 = canina, *Linn.*
- nerveulosa*, Gandog. & Debeaux, in Magnier, Scrin. Fl. select. v. (1886) 115 = canina, *Linn.*
- nummulifolia* ×, Vukot. in Rad Jugos. Akad. Zagreb. lxxxiii. (1889) extr. 13, ex A. Kern. Sched. Fl. Austro-Hung. v. (1888) 3. — *Hung.*
- obversa*, Borb. in Oest. Bot. Zeitschr. xli. (1891) 357 = agrestis, *Savi.*
- oetca* ×, Burnat & Gremli, Révis. group. Oriental. (1887) 48. — *Graecia.*
- oligantha*, Borb. & Vukot. in Rad Jugos. Akad. Zagreb. lxxxiii. 8 (1889) 14. — *Austria.*
- oligogyna*, Borb. & Vukot. l. c. 14 = canina, *Linn.?*
- oligoseta*, Borb. & Kmet, in Borb. Geogr. atq. Enum. pl. Comit. Cast. (1887-88) 283 = canina, *Linn.*
- olympica*, Burnat & Gremli, Révis. group. Oriental. (1887) 80 = glutinosa, *Sibth. & Smith.*
- Oreadis*, Cottet, in Cottet & Castella, Guid. bot. Cant. Frib. (1891) 119 = canina, *Linn.*
- pallidiflora*, H. Braun, in Verh. zool.-bot. Ges. Wien. (1888) 524; et in G. Beck, Fl. Nied.-Oest. ii. I (1892) 8 = tomentosa, *Smith.*
- Parnassii*, Sibth. ex Burn. & Gremli, Révis. group. Oriental. (1887) 72 = Heckeliana, *Tratt.*
- patens*, Kmet, ex H. Braun, in A. Kern. Sched. Fl. Austro-Hung. v. (1888) 16 = canina, *Linn.*
- Penchenati*, Gandog. & Debeaux, in Magnier, Scrin. Fl. select. vii. (1888) 131 = canina, *Linn.*
- percuriosa* ×, Borb. & Vukot. in Rad Jugos. Akad. Zagreb. lxxxiii. 8 (1889) 36. — *Austria.*
- petrophila* ×, Borb. & H. Braun, in Oest. Bot. Zeitschr. xxxvi. (1886) 145 = mollis, *Smith.*

## ROSA: —

- placidula*, Vukot. & Borb. in Rad Jugos. Akad. Zagreb, lxxxiii. 8 (1889) 44 = *canina*, Linn.  
*pliniana*, Cornaz, ex Crép. in Bull. Soc. Bot. Belg. xxviii. 1. (1889) 193; Schmidely, in Bull. Soc. Bot. Genève, vii. (1894) 150 = *montana*, Chaix.  
*potutica*, Woloszczak [Spraw. kom. fizyogr. Krakow. xxv. 1. 1890], ex Oest. Bot. Zeitschr. xli. (1891) 140 = *canina*, Linn.  
*polonica*, H. Braun, in Spraw. Kom. fizyogr. Krakow. xxi. (1888) II. 45 = *tomentosa*, Sm.  
*pratensis*, H. Braun, in A. Kern. Sched. Fl. Austro-Hung. (1888) n. 1631; et in G. Beck, Fl. Nid.-Oest. ii. 1. (1892) 786 = *canina*, Linn.  
*pratensis*, Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxix (1892) 307 = *macrophylla*, Lindl.  
*Pseudocaryophyllacea*, Blocki, in Oest. Bot. Zeitschr. xxxix. (1889) 154 = *tomentosa*, Smith.  
*Pseudoglaberrima*, J. B. Keller & Pacher, in Pacher, Nachtr. Fl. Kärnt. (1894) 212 = *canina*, Linn.  
*Pseudo-glaucina*, H. Braun, ex G. Beck, in Annal. Naturh. Hofmus. Wien, ii. (1887) 105 = *canina*, Linn.  
*Pseudo-graveolens*, Moutin, ex Boullu, in Cariot, Étud. des fl. éd. 8 (1889) 277 = *agrestis*, Sav.  
*Pseudo-rusticana*, Crép. ex Rogers, in Journ. Bot. xxvii (1889) 24 = *stylosa*, Desv.  
*fulchra* ×, Beyer, in Wiss. Beil. Progr. Andr. Realgymn. Berl. (1891), ex Oest. Bot. Zeitschr. xli. (1891) 177. — Austria.  
*Reissmanni*, J. B. Keller & Pacher, in Pacher & Jaborn. Fl. von Kärnten, iii. (1887) 419 = *canina*, Linn.  
*rhodopetala*, Borb. & Vukot. in Rad Jugos. Akad. Zagreb, lxxxiii. 8 (1889) 59 = *canina*, Linn.  
*rigida*, H. Braun, ex A. Kern. Sched. Fl. Austro-Hung. v. (1888) 5 = *canina*, Linn.  
*regularis*, H. Braun & Borb. in A. Kern. l. c. 13 = *canina*, Linn.  
*robusta*, F. Gérard, in Magnier, Scrin. Fl. select. v. (1886) 100 = *canina*, Linn.  
*Rocheliana*, H. Braun, in A. Kern. Sched. Fl. Austro-Hung. v. (1888) 15 = *canina*, Linn.  
*rorida*, Cottet, in Cottet & Castella, Guid. Bot. Cant. Frib. (1891) 125 = *canina*, Linn.  
*rubiginella*, H. Braun, in A. Kern. Sched. Fl. Austro-Hung. v. (1888) 24 = *graveolens*, Gren.  
*rugulosa*, Vukot. in Rad Jugos. Akad. Zagreb, lxxxiii. 8 (1889) 13 = *damascena*, Mill.  
*rupicola*, H. Braun, ex Szyszl. in Bull. Soc. bot. Fr. xxxvi. (1889) 120 = *canina*, Linn.  
*sarmatica*, H. Braun, in Spraw. Kom. fizyogr. Krakow. xxvi. (1888) II. 39 = *canina*, Linn.  
*Sauteri*, H. Braun, in A. Kern. Sched. Fl. Austro-Hung. v. (1888) 25 = *graveolens*, Gren.  
*Sauzeana* ×, Boullu, in Bull. Soc. Bot. Lyon. (1887) 3, ex St. Lager, in Cariot, Étud. des fl. éd. 8 (1889) 251, et in Bull. Soc. Dauph. Sér. II. ii. (1891) 55. — Gall.  
*saxillatensis*, Chastaingt, in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxv. (1888) 281 = *canina*, Linn.  
*schemnitzensis*, Kmet, ex H. Braun, in A. Kern. Sched. Fl. Austro-Hung. v. (1888) 17 = *canina*, Linn.  
*Schleicheri*, H. Braun, in G. Beck, Fl. Nid.-Oest. ii. 1. (1892) 773 = *hybrida*, Schleich.  
*Schlosseri*, Vukot. & H. Braun, in Rad Jugos. Akad. Zagreb, lxxxiii. (1886) extr. 39 = *zalana*, Wiesb.  
*scopolosa* ×, Briq. in Bull. Soc. Bot. Genève, vii. (1894) 97. — Gallia.  
*scotinophylla*, Boullu, ex St. Lager, in Cariot, Étud. des fl. éd. 8 (1889) 270 = *canina*, Linn.  
*sgobricensis*, Pau, Not. Bot. Fl. Espan. iii. (1889) 28; Willk. Suppl. Prodr. Fl. Hisp. (1893) 224 = *R. Pouzini*, Tratt.  
*semibiserata*, H. Braun, in A. Kern. Sched. Fl. Austro-Hung. v. (1888) 8 = *canina*, Linn.  
*seminermis*, Borb. & Vukot. in Rad Jugos. Akad. Zagreb, lxxxiii. 8 (1889) 11. — Austria.

## ROSA: —

- semiscabra*, Borb. & Vukot. in Rad Jugos. Akad. Zagreb, lxxxiii. 8 (1889) 39 = *zalana*, Wiesb.  
*semisepium*, Borb. & Vukot. l. c. 36 = *agrestis*, Sav.  
*semisimplex*, H. Braun, in A. Kern. Sched. Fl. Austro-Hung. v. (1886) 5 = *alpina*, Linn.  
*semproniana* ×, Killias, in Jahresb. Naturf. Ges. Graub. xxxi. Beil. (1888) 59. — Helv.  
*Sendneri*, H. Braun, ex G. Beck, in Annal. Naturh. Hofmus. Wien, ii. (1887) 112 = *tomentosa*, Sm.  
*sestincensis*, Vukot. in Rad Jugos. Akad. Zagreb, lxxxiii. 8 (1889) 8. — Austria.  
*simplex*, Hort. ex Hook. f. in Bot. Mag. (1890) sub t. 7119, in syn. = *multiflora*, Thunb.  
*sonomensis*, Greene, Fl. Francisc. (1891) 72; et Man. Bot. San Franc. Bay (1894) 118 = *spithamea*, S. Wats.  
*Soulieana*, Crép. in Bull. Soc. Bot. Belg. xxxiv. 2 (1895) 51, nomen. — China.  
*stendontia*, H. Braun, in A. Kern. Sched. Fl. Austro-Hung. v. (1886) 4 = *alpina*, Linn.  
*Strobliana*, Burnat & Gremli, Révis. group. Oriental. (1887) 44. — Italia.  
*subalpina*, H. Braun ex Sagorski, in Deutsche Bot. Monatsschr. vii. (1889) 165; Sagorski & Schneider, Fl. Centralp. (1891) 153 = *canina*, Linn.  
*subbiserata*, Borb. Geogr. atq. Enum. pl. Comit. Castri. (1887) 282 = *canina*, Linn.  
*subcinnamomea*, Borb. ex Vukot. in Rad Jugos. Akad. Zagreb, cxiv. (1895) 62 = *canina*, Linn.  
*submollis* ×, Rouy, in Deyrolle, Le Naturaliste Ser. II. x. (1888) 285. — Hybr. spont.  
*subtistis* ×, Sagorski, in Deutsche Bot. Monatschr. vii. (1889) 98. — Germ.  
*sudetica*, H. Braun, in Spraw. Kom. fizyogr. Krakow. xxi. (1888) 46 = *tomentosa*, Sm.  
*superba*, Chastaingt, in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxv. (1888) 132, 283 = *canina*, Linn.  
*tenella*, Boullu, in Bull. Soc. Dauph. xiii. (1886) 545; et ex St. Lager, in Cariot, Étud. des fl. éd. 8 (1889) 243 = *gallica*, Linn.  
*thyransis* ×, Killias, in Jahresb. Naturh. Ges. Graub. xxxi. Beil. (1887-88) 59. — Helv.  
*Thureti*, Burnat & Gremli, Suppl. Ros. Alp. Marit. (1882) 12, 78; Obs. Ros. Ital. (1886) 48; et Révis. group. Oriental. (1887) 30 = *glutinosa*, Sibth. & Smith.  
*thyraica*, Blocki, in Bot. Centralbl. xxxix. (1889) 311 = *canina*, Linn.  
*tonquinensis*, Crép. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxv. 2 (1886) 192. — Tonk., China.  
*trigintipetala*, Dieck, ex Koehne, Deutsche Dendrol. (1893) 282. — Form. hort.  
*Trinacriae*, Burnat & Gremli, Obs. Ros. Ital. (1887) 30, 45 = *micrantha*, Smith.  
*twonicensis*, Chastaingt, in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxvii. (1890) 73; et in Mém. Acad. sci. et belles lettres Angers., Nouv. sér. i. (1890-91) 89 = *stylosa*, Desv.  
*Tyniechii*, Blocki, in Oest. Bot. Zeitschr. xxxix. (1889) 311 = *canina*, Linn.  
*umbellifera*, Oborny, Fl. von Mähren, ii. (1886) 235 = *tomentosa*, Smith.  
*umbelliflora*, « Swartz » ex H. Braun, in A. Kern. Sched. Fl. Austro-Hung. v. (1888) 28, sphalm. = *umbellifera*, Sw.  
*Unterkräuteri*, J. B. Keller & Pacher, in Pacher & Jaborn. Nachr. Fl. Kärnt. (1895) 189 = *canina*, Linn.  
*variegata*, Boullu, in Bull. Soc. Dauph. xiii. (1886) 545; et ex St. Lager, in Cariot, Étud. des fl. éd. 2. 8 (1889) 246 = *gallica*, Linn.  
*Vaulxiana*, Moutin, in Bull. Soc. Dauph. xvi. (1889) 634 = *canina*, Linn.  
*vittata*, Hort. ex Koehne, Deutsche Dendrol. (1893) 279. — Form. hort.  
*Watsonianae*, Crép. in Bull. Soc. Bot. Belg. xxvii. 2 (1888) 96; Dippel, Handb. Laubholz. iii. (1895) 556. — Japon.  
*Weeberi*, J. B. Keller, & Formanek, ex J. B. Keller, in Oest. Bot. Zeitschr. xxxvi. (1886) 195 [Hybr. spont.]. — Moravia.

## ROSA: —

- Wiegmannii* ×, M. Schulze, ex Sagorski, in Deutsche Bot. Monatsschr. vii. (1889) 38. — Germ.  
*Wirtgeni*, H. Braun, in A. Kern. Sched. Fl. Austro-Hung. v. (1888) 20 = *tomentella*, Linn.  
*Wittmannii*, H. Braun, in Spraw. Kom. fizyogr. Krakow. xxi. (1888) II. 41 = *canina*, Linn.?  
*Wormastyniana*, Vukot. & Borb. in Rad Jugos. Akad. Zagreb, lxxxiii. 8 (1889) 12 = *gallica*, Linn.  
*zashensis*, J. B. Keller, ex Formanek, in Verh. Naturf. Ver. Brunn, xxxii. (1894) = *glutinosa*, Sibth. & Smith.  
*zoisaana*, Oborny & H. Braun, in Oborny, Fl. von Mähren, ii. (1886) 914 = *canina*, Linn.

**ROSCOEIA**, Sm. (Scitam.). — Ind. Kew. ii. 740.  
*longifolia*, Baker, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1890) 208. — Simla.  
*petiolata*, Royle, ex Hook. f. l. c. 209, in syn. = *Cautleya petiolata*, Baker [cf. Cur. post.].  
*tibetica*, Batalin, in Act. Hort. Petrop. xiv. (1895) 183. — Tibet.

**ROSENBACHIA**, Regel, in Act. Hort. Petrop. ix. (1886) 613, t. 10; Briq. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3a (1895) 182, in obs. **VERBENACEAE**.  
*turkestanica*, Regel, l. c. — Turkest.

**ROSMARINUS**, [Tourn.] Linn. (Labiata). — Ind. Kew. ii. 740.  
*lavandulaceus*, Nob. ex Debeaux, in Mém. Assoc. Franç. avanc. sci. Oran (1888) 312. — Afr. bor.

**ROSTKOVIA**, Desv. (Juncac.). — Ind. Kew. ii. 740.  
*ensiformis*, Herb. Ham. ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1892) 396, in syn. = *Juncus prismatocarpus*, R. Br.

**ROOTALA**, Linn. (Lythrar.). — Ind. Kew. ii. 741.  
*cordifolia*, Baker, in Journ. Linn. Soc. xxii. (1887) 478. — Madag.  
*heteropetala*, Koehne, in Bot. Jahrb. xxii. (1895) 149. — Abyss.  
*Stuhlmannii*, Koehne, in Engl. Pflanzenw. Ost. Afr. C (1895) 285. — Afr. trop. or.

**ROTANG**, Adans. = **Calamus**, Linn. (Palm.).  
*albus*, *asperrimus*, *Blancoi*, *caesius*, *Cawa*, *equestris*, *graminosus*, *heteroideus*, *latispinus*, *Manan*, *melanoloma*, *micracanthus*, *ornatus*, *petraeus*, *piscicarpus*, *rhomboideus*, *Royleanus*, *rudentum*, *Scipionum*, *spectabilis*, *verus*, *viminalis*, Baill. Hist. des pl. xiii. (1895) 299-300 = *homonyma omnia* Calami.  
*ascendens*, Baill. l. c. 300 = *Daemonorops ascendens*, Blume.  
*barbatus*, Baill. l. c. = *D. barbatus*, Mart.  
*crinitus*, Baill. l. c. = *D. crinitus*, Blume.  
*Linnaei*, Baill. l. c. 299 = *Calamus Rotang*, Linn.  
*longipes*, Baill. l. c. 300 = *Daemonorops longipes*, Mig.  
*maximus*, Baill. l. c. = *Plectocomia elongata*, Mart. & Blume.  
*niger*, Baill. l. c. 299 = *Daemonorops niger*, Blume.  
*palembanicus*, Baill. l. c. 300 = *D. palembanicus*, Blume.  
*periacanthus*, Baill. l. c. = *D. periacanthus*, Mig.  
*scandens*, Baill. l. c. 300 = *D. scandens*, Blume.

**ROTANTHA**, Baker, in Journ. Linn. Soc. xxv. (1890) 317. **LYTHRARIEAE**.  
*combretoides*, Baker, l. c. t. 41. — Madag.

**ROTHIA**, Lam. = **Hymenopappus**, L'Hérit. (Compos.).  
*artemisiaefolia*, *corymbosa*, *filifolia*, *flavescens*, *mexicana*, *tenuifolia*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 361 = *homonyma omnia* Hymenopappi.

**ROTTBOELLIA**, Linn f. (Gramin.). — Ind. Kew. ii. 741.  
*acuminata*, Hack. in DC. Monog. Phan. vi. (1889) 291. — Ind. or.  
*Azelii*, Hack. in DC l. c. 300. — Sierra Leone.



**ROTTBOELLIA** : —

- caespitosa, *Baker*, in *Journ. Linn. Soc.* xxii. (1887) 533. — Madag.  
 caudata, *Hack*, in *DC. Monog. Phan.* vi. (1889) 298. — Angola.  
 Clarkei, *Hack*, in *Oest. Bot. Zeitschr.* xli. (1891) 8. — Ind. or.  
 divergens, *Hack*, in *DC. Monog. Phan.* vi. (1889) 292. — As. trop.  
 geminata, *Hack*, in *Oest. Bot. Zeitschr.* xli. (1891) 48; *Ridl*, in *Trans. Linn. Soc. Ser. II* iii. (1893) 401. — Penins. Mal.  
 glauca, *Hack*, l. c. 47. — Belutsh.  
 gracillima, *Baker*, in *Journ. Linn. Soc.* xxii. (1887) 533. — Madag.  
 khasiana, *Munro*, ex *Hack*, in *DC. Monog. Phan.* vi. (1889) 302, in syn. = striata, *Nees*.  
 papillosa, *Th. Dur. & Schinz*, *Consp. Fl. Afr.* v. 1894 (1895) 699 (= *Ophiurus papillosus*, *Hochst.*). — Afr. centr. bor.  
 pratensis, *Balansa*, in *Morot, Journ. de Bot.* iv. (1890) 110. — Tonkin.  
 protensa, *Hack*, in *DC. Monog. Phan.* vi. (1889) 289 (= *Lodularia protensa*, *Nees*). — Ind. or.  
 rariflora, *F. M. Bailey*, in *Dept. Agric. Brisbane Bot. Bull.* viii. (1893) 86. — Austral.  
 setifolia, *K. Schum.* in *Engl. Pflanzenw. Ost. Afr.* C (1895) 96. — Afr. trop. or.  
 speciosa, *Hack*, in *DC. Monog. Phan.* vi. (1889) 282 (= *Ischaemum speciosum*, *Nees*). — Ind. or.  
 thyrsoides, *Hack*, in *DC. l. c.* 284 = *R. Zea*, *C. B. Clarke*.  
*Zea*, *C. B. Clarke*, in *Journ. Linn. Soc.* xxv. (1889) 86, t. 35. — Ind. or.

**ROTTLERA**, *Roxb.* = **Mallotus**, *Lour.* (Euphorb.).  
 hamosa, *Baill.* in *Bull. Soc. Linn. Paris*, ii. (1894) 1147. — Ind. or., China.

**ROTTLERA**, *Vahl* = **Didymocarpus**, *Wall.* (Gesner.).  
 cortusifolia, *Fritsch*, in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 3b (1894) 148 = *Chirita cortusifolia*, *Hance*.  
 Kinneari, *Fritsch*, l. c. 147 = *Didymocarpus Kinneari*, *F. Muell.*  
 Mannii, *Fritsch*, in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 3b (1894) 148 = *Trachystigma Mannii*, *C. B. Clarke*.

**ROUBIEVA**, *Moq.* (Chenopod.). — Ind. Kew. ii. 743.  
 microcarpa, *Phil.* in *Anal. Univ. Chil.* xc. (1895) 423. — Chili.

**ROUCHERIA**, *Planch.* (Lineae.). — Ind. Kew. ii. 742.  
 contestiana, *Pierre*, *Fl. For. Cochinch.* Fasc. 18 (1893) t. 281. — Cochinch.

**ROULINIA**, *Decne* (Asclep.). — Ind. Kew. ii. 743.  
 racemosa, *Kuntze*, *Rev. Gen.* (1891) 422, in syn.; *K. Schum.* in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 2 (1895) 255 = *R. Jacquinii*, *Decne*.

**ROUPALA**, *Aubl.* (Proteac.). — Ind. Kew. ii. 743.  
 arvensis, *Barb. Rodr.* [Herb. Mus. bot. Amaz. n. 695] *Vellozia*, 1885-88, Sec. edic. (1891) 67, t. 19 fig. B. — Bras. bor.  
 consimilis, *Mez*, ex *Taub.* in *Bot. Jahrb.* xii. Beibl. n. 27 (1890) 11. — Bras.  
 impressiuscula, *Mez*, ex *Taub.* l. c. 12. — Bras.  
 mucronulata, *Mez*, ex *Taub.* l. c. — Bras.  
 tristis, *Mez*, ex *Taub.* l. c. 11. — Bras.  
 yauaperyensis, *Barb. Rodr.* [Herb. Mus. bot. Amaz. n. 223] *Vellozia*, 1885-88, Sec. edic. (1891) 66, t. 19 fig. a. — Bras. bor.

**ROUREA**, *Aubl.* (Connar.). — Ind. Kew. ii. 744.  
 amazonica, *Radlk.* in *Sitzb. Math. Phys. Akad. Muench.* xvi. (1886) 375. — Bras.  
 Bakerana, *Britton*, in *Bull. Torrey Bot. Club*, xvi. (1889) 192. — Bolivia.  
 camptoneura, *Radlk.* in *Sitzb. Math.-Phys. Akad. Muench.* xvi. (1886) 375. — Bras.

**ROUREA** : —

- fasciculata, *Gilg*, in *Bot. Jahrb.* xiv. (1891) 329. — Congo mer.  
 gudjuana, *Gilg*, l. c. 323. — Afr. centr. bor.  
 Mannii, *Gilg*, l. c. — Afr. trop. occ.  
 maxima, *Gilg*, in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr.* C (1895) 192 (= *Byrsocarpus maximus*, *Baker*). — Afr. trop.  
 monticola, *Gilg*, in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr.* A (1895) 92, nomen. — Afr. trop.  
 obliquifoliolata, *Gilg*, in *Bot. Jahrb.* xiv. (1892) 328. — Congo.  
 ovalifoliolata, *Gilg*, in *Abh. Preuss. Akad. Wiss.* (1894) 25; et l. c. 327. — Zanzib.  
 ovatifolia, *Gilg*, in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr.* C (1895) 192 (= *Byrsocarpus ovatifolius*, *Baker*). — Afr. trop.  
 parviflora, *Gilg*, in *Bot. Jahrb.* xiv. (1891) 322. — Afr. trop. or.  
 patentinervis, *Radlk.* in *Sitzb. Phys.-Math. Akad. Muench.* xvi. (1886) 375. — Bras.  
 Poggeana, *Gilg*, in *Bot. Jahrb.* xiv. (1891) 326. — Congo.  
 pseudobaccata, *Gilg*, l. c. 327. — Afr. trop.  
 pubescens, *Radlk.* in *Sitzb. Phys.-Math. Akad. Muench.* xvi. (1886) 375 (= *Connarus pubescens*, *DC.*) = revoluta, *Planch.*  
 Soyauxii, *Gilg*, in *Bot. Jahrb.* xiv. (1891) 324. — Gabon.  
 spadicea, *Radlk.* in *Sitzb. Math.-Phys. Akad. Muench.* xvi. (1886) 372. — Guian.  
 splendida, *Gilg*, in *Bot. Jahrb.* xiv. (1891) 321. — Congo.  
 subtriplinervis, *Radlk.* in *Sitzb. Math.-Phys. Wiss. Muench.* xx. (1890) 200. — Guian. angl.  
 unifoliolata, *Gilg*, in *Bot. Jahrb.* xiv. (1891) 325. — Congo.  
 usaramensis, *Gilg*, in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr.* C (1895) 192. — Afr. trop. or.  
 viridis, *Gilg*, in *Bot. Jahrb.* xiv. (1891) 327. — Congo.

**ROYDSIA**, *Roxb.* (Capparid.). — Ind. Kew. ii. 745.  
 Scortechinii, *King*, in *Journ. As. Soc. Beng.* lviii. (1889) II. 397. — Penins. Mal.

**ROYENA**, *Linn.* (Ebenac.). — Ind. Kew. ii. 745.  
 macrocalyx, *Guerke*, in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr.* C (1895) 305 (= *Diospyros macrocalyx*, *Klotzsch*). — Afr. trop.  
 usambavensis, *Guerke*, ex *Engl.* in *Abh. Preuss. Akad. Wiss.* (1894) 34; et in *Pflanzenw. Ost-Afr.* A (1895) 73 = macrocalyx, *Guerke*.  
 Whyteana, *Hiern*, in *Trans. Linn. Soc. Ser. II* iv. (1894) 25. — Afr. trop.

**ROYLEA**, *Wall.* (Labiata.). — Ind. Kew. ii. 745.  
 cinerea, *Baill.* *Hist. des pl.* xi. (1892) 26 = elegans, *Wall.*

**RUBIA**, [Tourn.] *Linn.* — Ind. Kew. ii. 745.  
 infundibularis, *Hemsl. & Lace*, in *Journ. Linn. Soc.* xxviii. (1891) 324. — Ind., Belutch., Afghan.  
 tetragona, *K. Schum.* in *Mart. Fl. Bras.* vi. VI. (1888) 120 (= *Galium tetragonum*, *Griseb.*). — Reg. Argent.

**RUBUS** [Tourn.] *Linn.* (Rosac.). — Ind. Kew. ii. 746.  
 ablutus, *G. Beck*, *Fl. Nied.-Oest.* ii. I. (1892) 727. — Austria.  
 acanthophyllus, *Sabransky*, in *Oest. Bot. Zeitschr.* xlii. (1892) 89, in syn. = *R. Guentheri*, *Weihe & Nees*.  
 acuminatus, *Lindeb.* [Herb. Rubor. Scand. n. 38] ex *Areschoug*, in *Bot. Notiser* (1886) 78 = corylifolius, *Sm.*  
 acutidens, *Boulay*, in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xlii. (1895) 405, 415 = vestitus, *Weihe & Nees*.  
 acutifrons, *A. Ley*, in *Journ. Bot.* xxxi. (1893) 13. — Brit.  
 acutus, *Lindeb.* [Herb. Rubor. Scand. n. 47] ex *Areschoug*, in *Bot. Notiser* (1886) 79 = corylifolius, *Sm.*  
 adenodes, *Dichtl.* in *Deutsche Bot. Monatsschr.* iv. (1886) 132. — Austria.

**RUBUS** : —

- adulterinus, *Sabransky*, in *Oest. Bot. Zeitschr.* xlii. (1892) 23. — Reg. Carpat.  
 aegaeus, *L. Favrat*, in *Barbey, Samos* (1892) 41, t. 3. — Ins. Aegea.  
 aetneus, *Tornab.* *Fl. Sicula* (1887) 229 = australis, *A. Kern.*  
 aetnicus, *Tineo*, ex *Nym. Consp. Fl. Eur. Suppl.* ii. I. (1889) 107 = tomentosus, *Borkh.*  
 affinoides, *Utsch*, in *Deutsche Bot. Monatsschr.* x. (1892) 2. — Germ.  
 airensis, *Schmidely*, in *Cat. Soc. Helv. éch. pl.* (1885-86) 8; et in *Bull. Soc. Bot. Genève*, iv. (1888) 107 = macrophyllus, *Weihe & Nees*.  
 albiflorus, *Boul. & Lucante*, in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xlii. (1895) 400, 414 = macrophyllus, *Weihe & Nees*.  
 allophyllus, *Hemsl.* in *Journ. Linn. Soc.* xxix (1892) 304. — China occ.  
 althaeifolius, *Simonk.* ex *Sabransky*, in *Oest. Bot. Zeitschr.* xlii. (1892) 174, in syn. = *R. Pseudo-Wahlbergii*, *Sabransky*.  
 americanus, *Britton*, in *Mém. Torrey Bot. Club*, v. (1895) 185 = triflorus, *Richards*.  
 americanus, *Hort.* ex *Gard. Chron.* (1887) ii. 99 = villosus, *Ait.*  
 Ampelopsis, *X.* *Sabransky & Borb.* in *Oest. Bot. Zeitschr.* xlii. (1892) 54. — Reg. Carpat.  
 amplus, *Fritsch*, ex *Hulácsy*, in *Verh. zool.-bot. Ges. Wien*, xli. (1891) 262; *G. Beck*, *Fl. Nied.-Oest.* ii. I. (1892) 727. — Austria.  
 anglicus, *Sabransky*, in *Deutsche Bot. Monatsschr.* x. (1892) 74. — Brit.  
 anglo-saxonicus, *Gelert*, ex *K. Frider. & Gelert*, in *Bot. Tidsskr.* xvi. (1886) 81 & Rés. franç. [16].  
 E. L. Krause, in *Prahl, Krit. Fl. Prov. Schlesv.-Holst.* ii. I. (1888) 55. — Eur.  
 anaticus, *Focke*, in *Abh. Nat. Ver. Brem.* ix. (1886)  
 anonymus, *X.* *G. Beck*, *Fl. Nied.-Oest.* ii. I. (1892) 745. — Austria.  
 Antoni, *Borb.* in *Oest. Bot. Zeitschr.* xlii. (1893) 356, nomen. — Hung.  
 appenninus, *Everys*, in *Deutsche Bot. Monatsschr.* xiii. (1895) 148. — Italia  
 appendiculatus, *Bowet*, in *Bull. Soc. étud. sci. Anger* (1889) 146. — Gall. centr.  
 atrichantherus, *E. L. Krause*, in *Prahl, Krit. Fl. Prov. Schlesv.-Holst.* ii. (1890) 61. — Eur. bor.  
 austrolittoralis, *Borb. Enum. pl. Com. Castrif.* (1887-88) 303, in obs. — Croatia.  
 Baeumleri, *Sabransky*, in *Oest. Bot. Zeitschr.* xlii. (1892) 21. — Reg. Carpat.  
 Baileyanus, *Britton*, in *Mem. Torrey Bot. Club*, v. (1894) 185 = villosus, *Aiton*.  
 Bakeri, *F. A. Lees*, in *Bot. Record Club. Manchester. Rep.* 1884-86 (1887) 120 = nitidus, *Weihe*.  
 balcanus, *Borb.* in *Termész. Közlemények*, xxiv. (1890) 81. — Eur. or.  
 bambusarum, *Focke*, in *Hook. Icon. pl.* xx. (1891) sub t. 1952. — China.  
 Banningii, *Utsch*, in *Deutsche Bot. Monatsschr.* iii. (1885) 158 = elegans, *Utsch*.  
 Barthianus, *Borb.* in *Oest. Bot. Zeitschr.* xlii. (1892) 289, nomen. — Hung.  
 Bartramii, « G. Braun » ex *Oest. Bot. Zeitschr.* (1889) 376, sphalm. = *R. Bertramii*, *G. Braun*.  
 Batthyanyanus, *Borb. Geogr. atq. Enum. pl. Comit. Castrif.* (1887-88) 326. — Hung.  
 Baumgartneri, *H. Braun*, in *Oest. Bot. Zeitschr.* xlv. (1895) 322. — Austria.  
 Beckii, *Hulácsy*, in *Verh. zool.-bot. Ges. Wien*, xli. (1891) 248. — Austria.  
 Benzonianus, *X.* *E. L. Krause*, ex *Prahl, Krit. Fl. Prov. Schlesv.-Holst.* ii. (1890) 85. — Eur. bor.  
 Berthae, *Borb. Geogr. atq. Enum. pl. Comit. Castrif.* (1887-88) 308. — Hung.  
 Bollae, *Sabransky*, in *Oest. Bot. Zeitschr.* xxxvi. (1886) 289. — Reg. Carpath.  
 Bollei, *Focke*, in *Abh. naturw. Ver. Brem.* ix. (1889) 405, et xii. (1892) 338, t. 3. — Ins. Canar.  
 Borbasii, *H. Braun*, in *Borb. Geogr. atq. Enum. pl. Comit. Castrif.* (1887-88) 215; et in *Termész. Közlemények*, xxiv. (1890) 105. — Hung.

## RUBUS: —

- brachyodon, *Borb.* in *Termész. Közlemények*, xxiv. (1890) 98. — Ross.  
 brachythyrus, *Borb.* in *Oest. Bot. Zeitschr.* xlii. (1892) 362, et xliii. (1893) 361 = caesius, *Linn.*  
 brachytrichus, *Sabransky*, in *Oest. Bot. Zeitschr.* xli. (1891) 412. — *Reg. Carpath.*  
 Braunii X, *Borb.* in *Termész. Közlemények*, xxiv. (1890) 97. — *Hung.*  
 bremon, H. L. Krause, in *Bot. Jahrb.* xvi. Beibl. n. 37 (1893) 3 [sp. collect.]. — *Germ.*  
 brevipes, *Waisbecker*, in *Oest. Bot. Zeitschr.* xliii. (1893) 354. — *Hung.*  
 breuithyrus, Boulay & Malbr. [Assoc. Rubol. n. 246] ex Corbière, *Nouv. Fl. Normand.* (1892) 210 = rudis, *Weihe & Nees.*  
 Breynius, G. Beck, *Fl. Nied.-Oest.* ii. I (1892) 729 (= *R. Caflishii*, Halácsy). — *Austria.*  
 britannicus, W. M. Rogers, in *Journ. Bot.* xxxii. (1894) 48. — *Brit.*  
 calophyllus, C. B. Clarke, in *Journ. Linn. Soc.* xxv. (1889) 19, t. 7. — *Jakpho (Ind. or.).*  
 calvatiifolius, Ph. J. Muell. ex Nym. *Consp. Fl. Eur. Suppl.* ii. I (1889) 108, nomen = *R. Koehleri*, *Weihe & Nees.*  
 calvescens, Bouvet, in *Bull. Soc. étud. sci. Angers* (1889) 145, 150 [sp. coll.]. — *Gall. centr.*  
 canariensis, Focke, in *Abh. Naturw. Ver. Brem.* ix. (1889) 405; et xii. (1892) 338, t. 4. — *Ins. Canar.*  
 cancellatus X, A. Kern. ex Halácsy, in *Verh. zool.-bot. Ges. Wien*, xli. (1891) 240; et in *Oest. Bot. Zeitschr.* xlii. (1892) 75 = reticulatus, A. Kern.  
 cardiophorus, *Borb.* in *Oest. Bot. Zeitschr.* xli. (1891) 32. — *Hung.*  
 cardiophyllus, *Borb.* *Geogr. atq. Enum. pl. Comit. Castrif.* (1887-88) 29 et 328 = praec.  
 carinthiacus, Halácsy, in *Verh. zool.-bot. Ges. Wien*, xli. (1891) 354; *Pacher, Nachtr. Fl. Kärntn.* (1894) 222. — *Carinth.*  
 Caroli, G. Beck, *Fl. Nied.-Oest.* ii. I (1892) 738. — *Austria.*  
 carpatius, *Borb.* ex *Sabransky*, in *Verh. zool.-bot. Ges. Wien*, xxxv. (1886) 92, et in *Oest. Bot. Zeitschr.* xxxvii. (1887) 83. — *Austria.*  
 Castriferei, *Borb.* in *Oest. Bot. Zeitschr.* xli. (1891) 424, et xlii. (1892) 255. — *Hung.*  
 centiformis, K. Frieder. in *Bot. Tidsskr.* xvi. (1886) 118 et Rés. franç. [26] (sp. coll.). — *Scand.*  
 ceticus, Halácsy, in *Verh. zool.-bot. Ges. Wien*, xli. (1891) 244; G. Beck, *Fl. Nied.-Oest.* ii. I. (1892) 729 = villicaulis, *Koehl.*  
 chagalensis, *Hieron.* in *Bot. Jahrb.* xx. Beibl. n. 49 (1895) 28. — *Ecuad.*  
 chaerophyllus, *Sagorshi & W. Schultze*, ex *Sagorshi*, in *Deutsche Bot. Monatsschr.* xii. (1894) 1. — *Germ.*  
 chiliadenus, Focke, in *Hook. Icon. pl.* xx. (1891) sub t. 1952. — *China.*  
 chinensis, *Franch. Pl. Delav.* (1890) 207. — *Yunnan.*  
 chroosepalus, Focke, in *Hook. Icon. pl.* xx. (1891) t. 1952. — *China.*  
 chlorocladus, *Sabransky*, in *Oest. Bot. Zeitschr.* xli. (1891) 413. — *Reg. Carpath.*  
 Ciesielskii, *Bloch. l. c.* xxxix. (1889) 189. — *Galic.*  
 ciliatus, Lindeb. [Herb. Rubor. Scand. n. 50] ex Areschoug, in *Bot. Notiser* (1886) 79; K. Frider. & Gelert, in *Bot. Tidsskr.* xvi. (1886) 123, et Rés. franç. [38] = corylifolius, *Sm.*  
 cimbricus, Focke, in *Abh. Naturw. Ver. Brem.* ix. (1886) 334; K. Frider. & Gelert, in *Bot. Tidsskr.* xvi. (1888) 83; et Rés. Franç. [16]. — *Slesvic.*  
 cinereus, *Clavaud*, in *Act. Soc. Linn. Eord.* xlii. II. (1888) p. lxxxix. — *Gall. occ.*  
 circipanicus X, E. L. Krause, ex *Prahl, Krit. Fl. Prov. Schlesv.-Holst.* ii. (1890) 56. — *Eur. bor.*  
 cistoides, *Pau, Not. Bot. Pl. Espan.* iii. (1889) 29, nomen. — *Hisp.*  
 clypeatus, *Sabransky*, in *Oest. Bot. Zeitschr.* xlii. (1892) 90 = corylifolius, *Sm.*  
 Cockburnianus, *Hemsl.* in *Journ. Linn. Soc.* xxix. (1892) 305. — *China, occ.*  
 coccolotinus, *Evers*, in *Deutsche Bot. Monatsschr.* xiii. (1895) 148. — *Italia.*  
 cognatus, N. E. Br. in *English Bot. Suppl.* edit. 3 (1892) 101; et in *Journ. Bot.* xxx. (1892) 302. — *Brit.*

## RUBUS: —

- commixtus, K. Frider. & Gelert, in *Bot. Tidsskr.* xvii. (1889) 246, et 330. — *Dania.*  
 contiguus, *Gelert*, in K. Frider. & Gelert, [Rub. exsicc. *Daniae*, Fasc. I] in *Meddel. Bot. Foren Kjöb.* ii. (1887) 35, et 110. — *Dania.*  
 contiguus, E. L. Krause, ex *Prahl, Krit. Fl. Prov. Schlesv.-Holst.* ii. (1890) 55. [an praec?]. — *Slesv.-Holst.*  
 Corbierei, Boulay, ex Corbière, *Nouv. Fl. Normand.* (1893) 205. — *Gall. occ.*  
 coriifolius, Focke, in J. D. Smith. *Enum. pl. Guatem.* ii. (1891) 19 = poliophyllus, *Focke.*  
 Coronae-Hungariae, *Borb.* in *Oest. Bot. Zeitschr.* xlii. (1892) 362; et xliii. (1893) 361. — *Croat.*  
 crassipes, *Collett & Hemsl.* in *Journ. Linn. Soc.* xxviii. (1890) 68. — *Reg. Afghan.*  
 crebrisetus, Boulay & Corbière, ex Corbière, *Nouv. Fl. Normand.* (1893) 207 = *R. Koehleri*, *Weihe & Nees.*  
 cryptacanthus, *Rost.* in *Ber. Deutsche Bot. Ges.* ix. (1891) 120; nomen. — *Europ.*  
 curvidens, A. Lvy, in *Journ. Bot.* xxxii. (1894) 143. — *Brit.*  
 cyclophyllus, Lindeb. [Herb. Rubor. Scand. n. 48] ex Areschoug, in *Bot. Notiser* (1886) 19 = *R. Walbergii, Arrhen.*  
 danicus, Focke, in *Abhandl. Nat. Ver. Brem.* ix. (1886) 321; K. Frider. & Gelert, in *Bot. Tidsskr.* xvi. (1888) 71, et Rés. Franç. [14] = macrophyllus, *Weihe & Nees.*  
 danubialis, *Borb. & Sabransky*, in *Oest. Bot. Zeitschr.* xlii. (1892) 289 (= *R. hodruensis*, *Sabransky*). — *Hung.*  
 debilis X, G. Beck, *Fl. Nied.-Oest.* ii. I. (1892) 742. — *Austria.*  
 Delavayi, *Franch. Pl. Delav.* (1890) 205. — *Yunnan.*  
 Demandtii X, Utsch, in *Deutsche Bot. Monatsschr.* x. (1892) 4. — *Germ.*  
 depressus, Boulay & Diomède, in *Bull. Soc. sci. Nat. Nimes*, xix. (1891) 78. — *Gall.*  
 deconicus, Boulay, in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xlii. (1895) 408, 416 = obscurus, *Kali.*  
 devoniensis, Focke, ex W. M. Rogers, in *Journ. Bot.* xxx. (1892) 205 = macrophyllus, *Weihe & Nees.*  
 declinis, F. Muell. in *Trans. Roy. Soc. Vict. N. S. i.* II. (1889) 5. — *N. Guin.*  
 dictyophyllus, *Oliver*, in H. Johnston, *The Kilim. Exped. Append.* (1886) 340, nomen; et in *Trans. Linn. Soc. Ser. II.* iv. (1887) 332. — *Afr. trop.*  
 ditrichocladus, *Borb. Geogr. atq. Enum. pl. Comit. Castrif.* (1887) 292. — *Hung.*  
 dobrensis X, *Simonk. Enum. Fl. Transsilv.* (1886) 205. — *Transsilv.*  
 dolomiticus X, *Holuby*, ex *Sabransky*, in *Oest. Bot. Zeitschr.* xlii. (1892) 175. — *Hung.*  
 domingensis, Focke, in *Abh. Naturw. Ver. Brem.* xi. (1890) 411. — *Ins. S. Doming.*  
 doryades, *Sabransky*, in *Oest. Bot. Zeitschr.* xlii. (1892) 53, sphalm. = dryades, *Sabransky.*  
 doubravnicensis, *Sabransky*, l. c. xxxix. (1889) 404 = villicaulis, *Koehl.*  
 Dryades, *Sabransky*, [in Baenitz, *Herb. Europ. Lief.* liii. n. 544] 3; et in *Verh. Ver. Natur.-ic. Heillk. Pressb.* 1887], cf. *Oest. Bot. Zeitschr.* xli. (1891) 423 = rotatus, *Sabransky.*  
 dumnoniensis, *Bab.* in *Journ. Bot.* xxviii. (1890) 338. — *Angl.*  
 durescens, W. R. Linton, in *Journ. Bot.* xxx. (1892) 70. — *Brit.*  
 Durotrigum, R. P. Murray, in *Journ. Bot.* xxx. (1892) 15. — *Brit.*  
 echinaceus, *Celak.* in *Sitzb. Boehm. Ges. Wiss.* 1891 (1891) i. 46 = glandulosus, *Ball.*  
 Edwardii, *Borb.* in *Oest. Bot. Zeitschr.* xl. (1890) 247. — *Bosnia.*  
 egeniflorus, *Prog.* in *Ber. Bot. Ver. Landshut*, xi. (1889) 136. — *Germ.*  
 egregiusculus, K. Frider. & Gelert, in *Bot. Tidsskr.* xvi. (1888) 121, et Rés. franç. [26] = centiformis, K. Frider. & Gelert.  
 elegans X, Utsch, in *Deutsche Bot. Monatsschr.* iii. (1885) 158. — *Germ.*  
 elaxatus, L. M. Neuman, in *Bot. Notiser* (1888) 58. — *Scand.*

## RUBUS: —

- eremophilus X, *Sabransky*, in *Oest. Bot. Zeitschr.* xlii. (1892) 23. — *Hung.*  
 erinaceus, *Schmidely*, in *Bull. Soc. Bot. Genève*, iv. (1888) 158 = vestitus, *Weihe & Nees?*  
 eriocladus X, *Borb.* in *Termész. Közlemények* xxiv. (1890) 93. — *Hung.*  
 Ernesti Bolli, E. L. Krause, ex *Prahl, Krit. Fl. Prov. Schlesv.-Holst.* ii. (1890) 51. — *Slesv.-Holst.*  
 erythrandrus, *Borb. & Halácsy*, in *Oest. Bot. Zeitschr.* xlii. (1892) 289 (= *R. purpureus*, *Holuby*) = thyrsoides, *Wimm.*  
 erythrostachys, *Sabransky*, ex *Halácsy*, in *Verh. zool.-bot. Ges. Wien*, xli. (1891) 278; G. Beck, *Fl. Nied.-Oest.* ii. I (1892) 743 = *R. Guentheri*, *Weihe & Nees.*  
 Eugeni X, G. Beck, *Fl. Nied.-Oest.* ii. I (1892) 746. — *Austria.*  
 eurythyrus, *Sabransky & H. Braun*, in *Oest. Bot. Zeitschr.* xxxvii. (1887) 82 = vindobonensis, *Sabransky.*  
 extensus, *Schube*, ex *Engl.* in *Abh. Preuss. Akad. Wiss.* 1891 (1892) 212. — *Ins. Fernando Po.*  
 extensus, *Zahlbr.* in *Diss. Cl. Math.-Phys. Acad. litt. Cracov.* xxix (1894) 221. — *Peruvia.*  
 Fabryi, A. Richt. in *Termész. Füzet.* xii I (1889) 4, t. 1; et in *Bot. Centralbl.* xxxviii. (1889) 817; et in *Oest. Bot. Zeitschr.* xxxix. (1889) 376. — *Hung.*  
 Fargesii, *Franch.* in *Morot, Journ. de Bot.* viii. (1894) 267. — *China occ.*  
 fasciatus, *Harmand*, in *Lucante, Rev. de Bot.* vi. (1887-88) 326 = *R. Radula*, *Weihe.*  
 Favratii, *Schmidely*, in *Bull. Soc. Bot. Genève*, iv. (1888) 145. — *Gall. or.*  
 Ferdinandi Muellieri, Focke, in *Abh. naturw. Ver. Brem.* xiii. (1895) 165. — *N. Guin.*  
 Fioniae, K. Frider. [Rub. exsicc. *Daniae*, n. 28] ex Areschoug, in *Bot. Notiser* (1886) 81; K. Frider. & Gelert, in *Bot. Tidsskr.* xvi. (1888) 115, et Rés. franç. [26]; E. L. Krause, in *Prahl, Krit. Fl. Prov. Schlesv.-Holst.* i. (1888) 52. — *Eur. bor.*  
 flandricus, Boulay & de Lesd in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xlii. (1895) 407, 416 = *R. Koehleri*, *Weihe & Nees.*  
 flensburgensis, K. Frider. in *Lange, Handb. Danske Fl.* ed. 4 (1888) 787; E. L. Krause, in *Prahl, Krit. Fl. Prov. Schlesv.-Holst.* ii. (1890) 76. — *Dania.*  
 florulentus, Focke, in *Abh. naturw. Ver. Brem.* xi. (1890) 411. — *Ins. Portor.*  
 flosculosus, Focke, in *Hook. Icon. pl.* xx. (1891) sub t. 1952. — *China.*  
 foliolatus, Halácsy, in *Oest. Bot. Zeitschr.* xli. (1891) 208; G. Beck, *Fl. Nied.-Oest.* ii. I. (1892) 738. — *Austria.*  
 foliosus, Halácsy, in *Verh. zool.-bot. Ges. Wien*, xli. (1891) 265 = foliolatus, *Halácsy.*  
 Formanckii X, *Sabransky*, in *Oest. Bot. Zeitschr.* xxxix. (1889) 404. — *Moravia.*  
 Friderichsenii, *Lange, Haandb. Danske Fl.* ed. 4 (1886-88) 794. — *Dania.*  
 Friesii, G. Jensen, ex K. Frider. & Gelert, in *Bot. Tidsskr.* xvi. (1888) 112, et Rés. franç. [23] = nemorosus, *Hayne.*  
 fusciculatus, Halácsy, in *Verh. zool.-bot. Ges. Wien*, xli. (1891) 252. — *Austria.*  
 Gelertii, K. Frider. in *Bot. Tidsskr.* xv. (1886) 237 [Gelertii]; et xvi. (1888) 80 et 16; *Lange, Haandb. Danske Fl.* ed. 4 (1886-88) 775 [Gelertii]. — *Eur. bor.*  
 genevensis, *Schmidely*, in *Bull. Soc. Bot. Genève*, iv. (1888) 76 = thyrsoides, *Wimm.*  
 Gillotii, Boulay, in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xlii. (1895) 415 = hedycarpus, *Focke.*  
 ginsiensis, *Waisbecker*, in *Oest. Bot. Zeitschr.* xliii. (1893) 355. — *Hung.*  
 Gizellae, *Borb. Geogr. atq. Enum. pl. Comit. Castrif.* (1887-88) 327; et in *Oest. Bot. Zeitschr.* xli. (1891) 147. — *Hung.*  
 glaber, *Cordem. Fl. Ile Réunion* (1895) 407. — *Ins. Borbon.*  
 glanduloso-setosifolius, *Sagorshi*, in *Deutsche Bot. Monatsschr.* xii. (1894) 2. — *Eur. centr.*  
 glottocalyx, G. Beck, *Fl. Nied.-Oest.* ii. I. (1892) 739. — *Austria.*  
 Goetzenii, *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr.* A. (1895) 134. — *Afr. trop.*

## RUBUS: —

- Göncyanus, Borb. in Termész. Közlemények, xxiv. (1890) 74; et in Oest. Bot. Zeitschr. xli. (1891) 147. — Hung.
- gothicus, K. Frider. & Gelert, in Bot. Tidsskr. xvi. (1888) 134, et Rés. franç. [28]. — Dania.
- graniticus, Halácsy, ex Topitz, in Oest. Bot. Zeitschr. xlii. (1892) 202. — Austria.
- graniticus, Sabransky, l. c. 20. — Hung.
- Graveli, Boulay, in Bull. Soc. Bot. Fr. xlii. (1895) 408, 416 = obscurus, Kalt.
- greinensis, Halácsy, ex Topitz, in Oest. Bot. Zeitschr. xlii. (1892) 202. — Austria.
- Gremblighii, Halácsy, l. c. xl. (1890) 433. — Austria.
- Grossbaueri, G. Beck, Fl. Nied.-Oest. ii. (1892) 731, [Hybr. spont. ?]. — Austria.
- hallandicus, L. M. Neuman, in Bot. Notiser (1888) 52 = corylifolius, Sm.
- hamatus, Harmand, in Lucante, Rev. de Bot. vi. (1887-88) 326 [Hybr. spont. ?]. — Gall.
- Hansenii, E. L. Krause, in Prah. Krit. Fl. Prov. Schlesw.-Holst. i. (1890) 60. — Eur. bor.
- Haynaldianus, Borb. Geogr. atq. Enum. pl. Comit. Castrif. (1887) 298. — Hung.
- hemimacrophyllus X. E. L. Krause, ex Prah. Krit. Fl. Prov. Schlesw.-Holst. ii. (1890) 84. — Eur. bor.
- Hemithyrsoides X. E. L. Krause, l. c. 82. — Eur. bor.
- hennebergensis, Sagorshi, in Deutsche Bot. Monatschr. v. (1887) 82. — Germ.
- Henrici X. Fritsch, ex G. Beck, Fl. Nied.-Oest. ii. i. (1892) 727. — Austria.
- Henryi, Hemsl. & Kuntze, in Journ. Linn. Soc. xxxiii. (1887) 231; et in Hook. Icon. pl. xviii. (1887) t. 1705. — China centr.
- herbaceus, Pau, Not. Bot. Fl. Espan. iii. (1889) 29, nomen. — Hisp.
- Hirtiformis, Borb. Geogr. atq. Enum. pl. Comit. Castrif. (1887-88) 297, 327 = R. Castriferrei, Borb.
- holerythros, Focke, in Journ. Bot. xxxiii. (1895) 47. — Brit.
- Holubyanus, Sabransky, ex Formanek, in Oest. Bot. Zeitschr. xxxvii. (1887) 207 = oreogeton, Focke.
- Holubyanus, Sabransky, in Oest. Bot. Zeitschr. xxxvii. (1887) 207. — Moravia.
- huillensis, Welw. ex Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. A. (1895) 104, et B. 188. — Afr. trop.
- Hunfalvyanorum, Borb. Geogr. atq. Enum. pl. Comit. Castrif. (1887-88) 290. — Hung.
- hupehensis, Oliver, in Hook. Icon. pl. xix. (1889) t. 1816. — China.
- ichangensis, Hemsl. & Kuntze, in Journ. Linn. Soc. xxvii. (1887) 231. — China.
- imitabilis, K. Frider. [Rub. exsicc. Daniae, Fasc. 1] ex Areschoug, in Bot. Notiser (1886) 81; et ex Meddel. Bot. Foren. Kjöb. i. (1886) 214; K. Frider. & Gelert, in Bot. Tidsskr. xvi. (1888) 111, et Rés. franç. [23] = R. Friesii, Jensen.
- inermis, Halácsy, ex Topitz, in Oest. Bot. Zeitschr. xlii. (1892) 204. — Austria.
- insidiosus, Progel, ex Sabransky, in Deutsche Bot. Monatschr. viii. (1890) 9. — Germ.
- invisus, Britton, in Mem. Torrey Bot. Club, iv. (1893) 115; et in Bull. Torrey Bot. Club, xx. (1893) 279 = villosus, Ait.
- irroratus, Progel, ex Sabransky, in Deutsche Bot. Monatschr. viii. (1890) 6. — Eur. or.
- Jelskii, Zahlbr. in Diss. Cl. Math.-Phys. Acad. litt. Cracov. xxix. (1894) 220. — Peruvia.
- Joannis, G. Beck, Fl. Nied.-Oest. ii. i. (1892) 736. — Austria.
- Juranyanus, Borb. in Termész. Közlemények, xxiv. (1890) 96. — Hung.
- Kampmannii, Schmidely, in Bull. Soc. Bot. Genève, iv. (1888) 76. = thyrsoides, Wimm.
- Karsterianus, Borb. in Bot. Centralbl. li. (1892) 236, nomen. — Croatia.
- Karstianus, Borb. in Termész. Közlemények, xxvi. (1892) 271, ex Oest. Bot. Zeitschr. xlii. (1894) 429. — Hung.
- Kelleri, Halácsy, in Oest. Bot. Zeitschr. xl. (1890) 431; G. Beck, Fl. Nied.-Oest. ii. i. (1892) 725. — Austria.

## RUBUS: —

- Kernerii, Borb. in Termész. Közlemények, xxiv. (1890) 74; et in Oest. Bot. Zeitschr. xli. (1891) 147. — Hung.
- Khekii, Holuby, in Deutsche bot. Monatsschr. ix. (1891) 113. — Reg. Carpath.
- kodruensis X. Simonk. in Termész. Füzet. xii. 1889 (1890) 160. — Hung.
- köfylvianus, Borb. Geogr. atq. Enum. pl. Comit. Castrif. (1887) 303, 329. — Hung.
- kuebensis, G. Beck, Fl. Nied.-Oest. ii. i. (1892) 733. [Hybr. spont. ?]. — Austria.
- Kuntzeanus, Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxxiii. (1887) 232. — China.
- Lagerbergii, Lindeb. [Herb. Rubor. Scand. n. 40], ex Areschoug, in Bot. Notiser (1886) 78; K. Frider. & Gelert, in Bot. Tidsskr. xv. (1886) 121 = corylifolius, Sm.
- lamproleucus X. Borb. & Sabransky, in Oest. Bot. Zeitschr. xli. (1891) 284; G. Beck, Fl. Nied. Oest. ii. ii. (1893) 1328. — Austria.
- lanceolatus, Waisbecker, Pl. vascul. de Köszeg, éd. 2 (1891) 61; Borb. in Oest. Bot. Zeitschr. xlii. (1892) 289. — Hung.
- lasiaxon, Borb. & Waisbecker, in Oest. Bot. Zeitschr. xlii. (1893) 361, et xlv. (1895) 145. — Hung.
- lasiostylus, Focke, in Hook. Icon. pl. xx. (1891) t. 1951; et ex Hook. f. in Bot. Mag. (1895) t. 7426. — China.
- latifrons, Prog. in Ber. Bot. Ver. Landshut, xi. (1889) 135; et in Ber. Deutsch Bot. Ges. viii. (1890) [140] = irrufatus, P. J. Muell.
- Lejolisii, Corbière, Nouv. Fl. Normand. (1893) 209 = scaber, Weihe & Nees.
- Leyanus, W. M. Rogers, in Journ. Bot. xxxii. (1894) 375, in obs., et xxxiii. (1895) 81. — Brit.
- Lidforssii, Gelert, in Meddel. bot. Foren. Kjöb. ii. (1891) 193; et in Bot. Notiser (1891) 175. — Scand., Dania.
- Lintoni, Focke, in Journ. Bot. xxv. (1887) 82. — Brit.
- Lippaianus, Borb. & Holuby, in Oest. Bot. Zeitschr. xli. (1891) 424 (= R. coriaceus, Holuby). — Hung.
- littoralis, Borb. ex Formanek, l. c. xxxvii. (1887) 206 (= R. macrogynius, Borb.) = oreogeton, Focke.
- longicuspispidatus, Boulay & Lucante, in Bull. Soc. Bot. Fr. xlii. (1895) 400, 411. — Gall.
- longiramulus, Sabransky, ex Formanek, in Oest. Bot. Zeitschr. xxxvii. (1887) 70. — Moravia.
- longistylis, Borb. in Magy. orv. Munk. xxv. (1890) 501, ex Oest. Bot. Zeitschr. xli. (1891) 183 = hirtus, Waldst. & Kit.
- loppiensis X. Evers, in Deutsche Bot. Monatsschr. xiii. (1895) 148. — Italia.
- loropetalus, Franch. Pl. Delav. (1890) 203. — Yunnan.
- Lowii, Stapf, in Hook. Icon. pl. xxiii. (1894) t. 2288. — Borneo.
- lucens, F. Linton, in Journ. Bot. xxv. (1887) 82. — Brit.
- lusaticus, R. Wagner, in Wiss. Beil. z. 10 Jahresb. Realsch. Löbau f. Ostern (1886), ex Ber. Deutsch. Bot. Ges. v. (1887) 94. — Germ. bor.
- lusitanicus, R. P. Murray, in Bolet. Soc. Brot. v. (1887) 189. — Lusit.
- lutescens, Franch. Pl. Delav. (1890) 206. — Yunnan.
- Macgregorii, F. Muell. in Trans. Roy. Soc. Vict. N. S. i. ii. (1889) 4. — N. Guin.
- macrocalyx, Borb. in Termész. Közlemények, xxiv. (1890) 93 [an seq. ?]. — Tirol.
- macrocalyx, Halácsy, in Oest. Bot. Zeitschr. xl. (1890) 433; G. Beck, Fl. Nied.-Oest. ii. i. (1892) 737. — Austria.
- macroclados, Sabransky, in Oest. Bot. Zeitschr. xlii. (1892) 92. — Reg. Carpath.
- macrostemonides X. Fritsch, in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xxxviii. (1888) 780; G. Beck, Fl. Nied.-Oest. ii. (1892) 742. — Austria.
- Malgrangianus, Harmand, in Lucante, Rev. de Bot. vi. (1887-88) 334 = rhamnifolius, Weihe & Nees.

## RUBUS: —

- malacophyllus, Sabransky, in Oest. Bot. Zeitschr. xxxvii. (1887) 82, in syn. = R. Guentheri, Weihe & Nees.
- malifolius, Focke, in Hook. Icon. pl. xx. (1890) t. 1947. — China.
- Mandersii, Collett & Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxviii. (1890) 68. — Reg. Afghan.
- Marshalli, W. M. Rogers, in Journ. Bot. xxxii. (1894) 374, in obs. = R. Koehleri, Weihe & Nees.
- medioximus X. Sabransky, in Oest. Bot. Zeitschr. xli. (1891) 379. — Hung.
- melanodermis, Focke, in Journ. Bot. xxx. (1890) 133 et xxxii. (1892) 302. — Brit.
- melanoxylon, Bab. in Journ. Bot. xxxii. (1887) 21, 22 = melanodermis, Focke.
- mercicus, E. Bagnall, in Journ. Bot. xxxii. (1892) 374. — Brit.
- microstemon, Celak, Result. d. bot. Durchforschung Böhm. im Jahre 1888 (1889) = glandulosus, Bell.
- milliformis, K. Frider. & Gelert, in Bot. Tidsskr. xvi. (1886) 100, 103, 108 [sp. coll.]. — Eur.
- Millspaughii, Britton, in Mem. Torrey Bot. Club, xviii. (1891) 366. — Virginia.
- minutispinosus, Rost. in Ber. Deutsch. Bot. Ges. ix. (1891) 120 (= R. micracanthus, Rost.). — Germ.
- mollicellus X. G. Beck, Fl. Nied.-Oest. ii. i. (1892) 734. — Austria.
- mollissimus, W. M. Rogers, in Journ. Bot. xxxii. (1894) 45. — Brit.
- monachus, G. Jensen, ex K. Frider. & Gelert, in Bot. Tidsskr. xvi. (1888) 88, et Rés. franç. [17] = vestitus, Weihe & Nees.
- montanus, Porter, in Bull. Torrey Bot. Club, xvii. (1890) 15, et xxi. (1894) 120. — Am. bor.-or.
- moravicus, Sabransky, in Oest. Bot. Zeitschr. xxxix. (1889) 405. — Moravia.
- Mortensenii, K. Frider. & Gelert, in Bot. Tidsskr. xvi. (1888) 120, 123, et Rés. franç. [26] = centiformis, K. Frider. & Gelert.
- micronatus, Lange, Handb. Fl. Dan. ed. 4 (1888) 785 = atrichanthus, E. L. Krause.
- muricatus, Boulay & Gillot, in Bull. Soc. Bot. Fr. xlii. (1895) 406, 416 = R. Menkei, Weihe & Nees.
- Murrii, Fritsch, ex J. Murr. in Progr. Ober-Realsch. in Innsbr. (1890-91), ex Oest. Bot. Zeitschr. xli. (1891) 280. — Tirol.
- nacophyllus X. G. Beck, Fl. Nied.-Oest. ii. i. (1892) 731. — Austria.
- nadasensis X. Simonk. in Termész. Füzet. xii. 1889 (1890) 160. — Austro-Hung.
- nanus, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxvi. (1891) 162. — Ins. Adscens.
- Neumani, Focke, ex K. Frider. & Gelert, in Bot. Tidsskr. xvi. (1888) 79, et Rés. franç. [16]. — Slesv.
- Newbouldi, Bab. in Journ. Bot. xxiv. (1886) 21. — Brit.
- nigroviridis, Sabransky, in Verh. Ver. Naturh. Pressb. N. Folge. Heft 7 (1890) 1-15; et in Oest. Bot. Zeitschr. xli. (1891) 247; et xlii. (1892) 22. — Hung.
- nitens, Sagorshi, in Deutsche Bot. Monatsschr. v. (1887) 84. — Germ.
- Obornyanus, Halácsy, in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xl. (1890) 260, in obs.; G. Beck, Fl. Nied.-Oest. ii. ii. (1892) 736. — Austria.
- obovatus, G. Braun, ex Areschoug, in Bot. Centralbl. xxxvii. (1889) 268. — Germ.
- obtusidens, Boulay & Diomède, ex Cabanes, in Bull. Soc. Nat. Nîmes, xix. (1891) 77, nomen. — Gall.
- ochrodermis, A. Ley, in Journ. Bot. xxxi. (1893) 15. — Brit.
- orthosepalus, Halácsy, in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xli. (1891) 243. — Austria.
- otophorus, Franch. Pl. Delav. (1890) 205. — Yunnan.
- pachyphyllus, Borb. [Fl. Comit. Temesv. 76] Geogr. atq. Enum. Pl. Comit. Castrif. (1887-88) 305, in obs. — Austro-Hung.
- pajalensis X. Samz. in Bot. Notiser (1890) 184. — Scand.

**RUBUS: —**

- pallidifolius*, E. L. Krause, in *Prahl, Krit. Fl. Prov. Schlesw.-Holst.* ii. (1890) 78. — Schlesw.-Holst.
- pyracaceus* ×, Sabransky, in *Oest. Bot. Zeitschr.* xli. (1891) 376. — Reg. Carpath.
- paramethystinus*, *Borb. ex Formanek, in Verh. Naturf. Ver. Brünn*, xxxii. (1894) — Maced.
- pauciflorus*, Halácsy, in *Oest. Bot. Zeitschr.* xli. (1891) 12 = *tectiflorus*, Halácsy.
- peracanthus*, *Borb. & Waisbecker*, l. c. xliii. (1893) 356. — Hung.
- perdurus*, *Holuby & Borbas, ex Sabransky, in Oest. Bot. Zeitschr.* xlii. (1892) 21, in obs. (= *R. durus*, *Holuby*). — Hung.
- peruvianus*, *Fritsch, in Diss. Cl. Math.-Phys. Acad. litt. Cracov.* xxix. (1894) 220. — Peruv.
- pileatus*, *Focke, in Hook. Icon. pl.* xx. (1891) sub t. 1952. — China.
- piliferus*, *Sagorski, in Deutsche Bot. Monatsschr.* v. (1887) 81. — Germ.
- pilisensis* ×, *Borb. in Termész. Közlemények*, xxiv. (1890) 94. — Hung.
- pinnatisepalus*, *Hemsl. in Journ. Linn. Soc.* xxix. (1892) 305. — China occ.
- pinetorum*, Halácsy, in *Verh. zool.-bot. Ges. Wien*, xli. (1891) 285, in obs. = *pseudopsis*, *Gremli*.
- Playfairii*, *Hemsl. in Journ. Linn. Soc.* xxiii. (1887) 235. — China.
- platyacanthus*, *Utsch, in Deutsche Bot. Monatsschr.* x. (1892) 3. — Germ.
- plusiacanthus*, *Borb. in Oest. Bot. Zeitschr.* xlii. (1892) 289 (= *R. polyacanthus*, *Gremli*). — Hung.
- podocarpus*, *Kuntze, Rev. Gen.* (1891) 223. — Java.
- poliophyllus*, *Focke, ex J. D. Smith, in Coult. Bot. Gaz.* xviii. (1893) 202; et *Enum. Pl. Guatem.* iii. (1893) 23. — Guatem.
- polytrichus*, *Franch. Pl. Delav.* (1890) 203. — Yunnan.
- polytrichus*, A. Kern, ex *Borb. in Termész. Közlemények*, xxiv. (1890) 105. — Hung.
- Pomeli*, *Batt. ex Focke, in Abh. naturw. Ver. Brem.* xi. (1892) 338, 339. — Algeria.
- populifolius*, *Sabransky, in Oest. Bot. Zeitschr.* xlii. (1892) 56 = *brachyandrus*, *Gremli*.
- Porcii*, *Borb. in Termész. Közlemények*, xxiv. (1891) 92. — Hung.
- porphyropetalus*, *Borb. & Waisbecker, in Oest. Bot. Zeitschr.* xlii. (1893) 319. — Hung.
- posoniensis*, *Sabransky, in Deutsche Bot. Monatsschr.* iv. (1886) 5; et in *Verh. zool.-bot. Ges. Wien*, xxxvi. (1886) 90. — Reg. Carpath.
- Powellii*, W. M. Rogers, in *Journ. Bot.* xxxii. (1894) 47. — Brit.
- Prahlit* ×, K. Frider. & Gelert, ex E. L. Krause, in *Prahl, Krit. Fl. Prov. Schlesw.-Holst.* ii. (1890) 78. — Slesv.-Holst.
- Preissmanni*, Halácsy, in *Verh. zool.-bot. Ges. Wien*, xli. (1891) 273. — Stiria.
- prizakensis* ×, *Simonk. in Termész. Füzet.* xii. 1889 (1890) 161. — Hung.
- Progelii*, *Sabransky, in Oest. Bot. Zeitschr.* xlii. (1892) 57. — Hung.
- propexus*, K. Frider. in *Bot. Tidsskr.* xvi. (1888) 236, et Rés. franç. [31]. — Slesvig.
- Pseudo-acer*, *Makino, in Tokyo Bot. Mag.* vi. (1892) 53. — Japon.
- Pseudomelanoxylon* ×, Halácsy, in *Verh. zool.-bot. Ges. Wien*, xli. (1891) 246; G. Beck, *Fl. Nied.-Oest.* ii. (1892) 730. — Austria.
- Pseudosericatus*, *Progel, ex Ber. Deutsch. Bot. Ges.* iv. (1886) p. 188. — Bavaria.
- Pseudo-venustus*, *Schmidely, in Bull. Soc. Bot. Genève*, iv. (1888) 38, 173. — Sabaud.
- Pseudo-Wahlbergii*, *Sabransky, in Oest. Bot. Zeitschr.* xlii. (1892) 174 (= *R. Wahlbergii*, *Sabransky*). — Reg. Carpath.
- pubifrons*, *Sabransky, l. c.* xli. (1891) 411. — Eur. or.
- Purchasianus*, W. M. Rogers, in *Journ. Bot.* xxxii. (1894) 374, in obs. — Brit.
- pyracanthus*, *Lange, ex K. Frider. & Gelert, in Bot. Tidsskr.* xvi. (1888) 108 et Rés. franç. [22] = *milliformis*, K. Frider. & Gelert.

**RUBUS: —**

- quadricus*, G. Beck, *Fl. Nied.-Oest.* ii. i. (1892) 726 (= *R. macrophyllus* *Weihe*, subsp. *quadricus* *Sabransky*) = *macrophyllus*, *Weihe*.
- quartocostatus* ×, E. L. Krause, in *Prahl, Krit. Fl. Prov. Schlesw.-Holst.* ii. (1890) 88. — Slesv.-Holst.
- Radoi*, *Borb. Geogr. atq. Enum. pl. Com. Castrif.* (1887-88) 215; et in *Termész. Közlemények*, xxiv. (1890) 96. — Hung.
- reflexicalyx*, *Boulay & Lefèvre, [Assoc. Rubol. n. 206] ex Corbière, Nouv. Fl. Normand.* (1893) 212. — Gall. occ.
- relaius*, F. Areschoug, *Obs. Gen. Rubus* (1886) 156; et in *Bot. Notiser* (1888) 1 = *affinis*, *Weihe & Nees*.
- renifrons*, *Sabransky, in Oest. Bot. Zeitschr.* xlii. (1892) 55 = *brachyandrus*, *Gremli*.
- repens*, *Kuntze, Rev. Gen.* (1891) 223 = *R. Dalibarda*, *Linn.*
- retinervis*, *Borb. in Termész. Közlemények* (1892) 271, ex *Oest. Bot. Zeitschr.* xlii. (1892) 362, et xliii. (1893) 361. — Hung.
- Richterii*, Halácsy, l. c. xl. (1890) 434; G. Beck, *Fl. Nied.-Oest.* ii. (1892) 740. — Austria.
- rigidulus*, *Schmidely, in Bull. Soc. Bot. Genève*, iii. (1884) 80, 175 (= *R. rigidus*, E. Merc.). — Eur.
- Rogersii*, F. Linton, in *Journ. Bot.* xxxii. (1894) 214. — Brit.
- rosanthus*, *Lindeb. [Herb. Rubor. Scand. n. 41-42] ex Areschoug, in Bot. Notiser* (1886) 78 = *corylifolius*, *Sm.*
- rothomagensis*, *Boulay, ex Corbière, Nouv. Fl. Normand.* (1893) 197 = *R. Sprengelii*, *Weihe & Nees*.
- rubicundus*, W. H. Purchas, in *Journ. Bot.* xxxii. (1894) 130. — Brit.
- rubrisetus*, *Borb. Geogr. atq. Enum. pl. Comit. Castrif.* (1887-88) 329. — Hung.
- rugicus* ×, E. L. Krause, ex *Prahl, Krit. Fl. Prov. Schlesw.-Holst.* ii. (1890) 55. — Eur. bor.
- runssorensis*, *Engl. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C.* (1895) 190. — Afr. or.
- Rusbyi*, *Britton, in Bull. Torrey Bot. Club.* xvii. (1890) 10. — Bolivia.
- russatus*, *Schwarzer, ex Oest. Bot. Zeitschr.* xli. (1891) 423 = *glandulosus*, *Bell.*
- sabatinus*, *Evers, in Deutsche Bot. Monatsschr.* xiii. (1895) 37, 149 = *ulmifolius*, *Schott f.*
- sabinus*, *Evers, l. c.* 148. — Italia.
- Sabranskyi*, *Borb. ex Sabransky, in Verh. zool.-bot. Ges. Wien*, xxxvi. (1886) 94; et *Geogr. atq. Enum. pl. Comit. Castrif.* (1887-88) 295. — Hung.
- Sanioi*, *Borb. in Termész. Közlemények*, xxiv. (1890) 95. — Boruss.
- scepusiensis*, *Sagorski in Sagorski & Schneider, Fl. Centralkarp.* ii. (1891) 140 (= *R. glandulosus*, *Wahlenb.*). — Reg. Carpat.
- Schultzii*, *Lindeb. [Herb. Rub. Scand. i. n. 32] ex Areschoug, in Bot. Notiser* (1886) 38 = *rhamnifolius*, *Weihe & Nees*.
- Schmidelyi*, *Aug. Favrat, in Bull. Soc. Vaud. sci. nat.* xxv. (1889) 53. — Helv.
- scotophilus*, Halácsy, in *Verh. zool.-bot. Ges. Wien*, xli. (1891) 260. — Austria.
- scrupus* ×, *Prog. in Ber. Bot. Ver. Landshut.* xi. (1889) 129; *Sabransky, in Deutsche Bot. Monatsschr.* viii. (1890) 6. — Germ.
- sebescensis* ×, *Simonk. in Termész. Füzet.* xii. 1889 (1889) 161. — Hung.
- segobricensis*, *Pau, Not. Bot. Fl. Espan.* iii. (1889) 29, nomen. — Hisp.
- selectus*, K. Frider. ex E. L. Krause, in *Prahl, Krit. Fl. Prov. Schlesw.-Holst.* i. (1888) 52. — Eur. bor.
- Selmeri*, *Lindeb. [Herb. Rub. Scand. i. n. 33] ex Areschoug, in Bot. Notiser* (1886) 76 = *villifolius*, *Koehl.*
- semibifrons* ×, *Sabransky, in Oest. Bot. Zeitschr.* xlii. (1892) 175. — Reg. Carpath.
- semicaesius*, E. L. Krause, in *Prahl, Krit. Fl. Prov. Schlesw.-Holst.* ii. (1890) 88. — Eur. bor.
- semicandicans*, *Borb. in Oest. Bot. Zeitschr.* xlii. (1892) 289 (= *R. Laschii*, *Borb.*). — Hung.

**RUBUS: —**

- semicimbrius* ×, E. L. Krause, in *Prahl, Krit. Fl. Prov. Schlesw.-Holst.* ii. (1890) 82. — Eur. bor.
- semicinerus*, *Borb. ex Sabransky, in Verh. zool.-bot. Ges. Wien*, xxxvi. (1886) 96, in obs.; et *Geogr. atq. Enum. pl. Comit. Castrif.* (1887-88) 305 = *corylifolius*, *Sm.*
- semidiscolor* ×, *Sabransky, in Ber. Deutsch. Bot. Ges.* (1888) 106; et in *Oest. Bot. Zeitschr.* xlii. (1892) 173. — Reg. Carpath.
- semidrejerianus*, E. L. Krause, in *Prahl, Krit. Fl. Prov. Schlesw.-Holst.* ii. (1890) 88. — Slesv.-Holst.
- semigregius* ×, E. L. Krause, l. c. 82. — Eur. bor.
- semigrabowskianus* ×, E. L. Krause, l. c. — Eur. bor.
- semifissus*, E. L. Krause, l. c. 81. — Eur. bor.
- semigratus* ×, E. L. Krause, l. c. 84. — Eur. bor.
- semipallidus* ×, E. L. Krause, l. c. 85. — Eur. bor.
- semiplicatus* ×, E. H. L. Krause, l. c. 82; et in *Abh. Naturw. Ver. Brem.* xii. (1891) 156. — Eur. bor.
- semipyramidalis* ×, E. L. Krause, l. c. 85. — Eur. bor.
- semiradula* ×, E. H. L. Krause, l. c. 84; et in *Abh. Naturw. Ver. Brem.* xi. (1891) 156. — Eur. bor.
- semisilvaticus* ×, E. L. Krause, l. c. — Eur. bor.
- semispengelianus* ×, E. L. Krause, l. c. 82. — Eur. bor.
- semisubrectus* ×, E. L. Krause, l. c. 81. — Eur. bor.
- semitomentosus*, *Borb. [Fl. Comit. Temesv. 76] Geogr. atq. Enum. pl. Comit. Castrif.* (1887-88) 304. — Hung.
- semivestitus* ×, E. L. Krause, ex *Prahl, Krit. Fl. Prov. Schlesw.-Holst.* ii. (1890) 85. — Eur. bor.
- semivillifolius*, E. L. Krause, l. c. 83. — Eur. bor.
- septimus* ×, E. L. Krause, l. c. 51. — Eur. bor.
- serpentinus*, Th. Dur. in *Bull. Soc. Bot. Belg.* xxvi. 1887 (1889) 364 = *nemosus*, *Hayne*.
- serridens*, *Boulay & Diomède, ex Cabanis, in Bull. Soc. sci. nat. Nîmes*, xix. (1891) 77, nomen. — Gall.
- serrulatus*, *Lindeb. [Herb. Rub. Scand. n. 46] ex Areschoug, in Bot. Notiser* (1886) 79; et ex K. Frider. & Gelert, in *Bot. Notiser* (1886) 79; et ex K. Frider. & Gelert, in *Bot. Tidsskr.* xvi. (1886) 126 = *corylifolius*, *Sm.*
- setchuenensis*, *Bureau & Franch. in Morot, Journ. de Bot.* v. (1891) 46. — China occ.
- sextus*, E. H. L. Krause, in *Ber. deutsch. bot. Ges.* iv. (1886) 80, 82 = *subrectus*, *Anders.*
- Silvae-Candidae*, *Evers, in Deutsche Bot. Monatsschr.* xiii. (1895) 74 et 150 = *ulmifolius*, *Schott f.*
- similatus*, K. Frider. ex K. Frider. & Gelert, in *Bot. Tidsskr.* xvi. (1883) 121, et Rés. franç. [27] = *centiformis*, K. Frider. & Gelert.
- simplex*, *Focke, in Hook. Icon. pl.* xx. (1890) t. 1948. — China.
- Sommieri*, *Alboff, in Bull. Herb. Boiss.* i. (1893) 245 = *Raddeanus*, *Focke*.
- sozostylus*, *Focke, in Hook. Icon. pl.* xx (1891) sub t. 1952. — China.
- spinipes*, *Hemsl. in Journ. Linn. Soc.* xxix. (1892) 306. — China occ.
- spimulatus*, *Boulay, in Bull. Soc. Bot. Fr.* xlii. (1895) 406, 416, in obs. = *R. Menkei*, *Weihe & Nees*.
- Spitzneri*, *Sabransky, in Oest. Bot. Zeitschr.* xxxix. (1889) 436. — Moravia.
- spurius* ×, Halácsy & H. Braun, in *Verh. zool.-bot. Ges. Wien*, xli. (1891) 232; G. Beck, *Fl. Nied.-Oest.* ii. (1892) 724. — Austria.
- squarrosus*, *Fritsch, in Oest. Bot. Zeitschr.* xxxvi. (1886) 259; et in *Sitzungsber. Akad. Wiss. Wien*, xcv. (1887) 191-94, 205 = *australis*, A. Kern.
- stelliger*, *Boulay, in Bull. Soc. sci. nat. Nîmes*, xix. (1891) 77. — Gall.
- stellulatus* ×, G. Beck, *Fl. Nied.-Oest.* ii. (1892) 727. — Austria.
- stenocarpus*, *Steud. [in Schimp. Pl. Abyss. ii. n. 985] ex Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss.* 1891 (1892) 220, in syn. = *tembensis*, *Fresen.*
- stenothyrsanthus*, *Borb. ex Formanek, in Oest. Bot. Zeitschr.* xl. (1890) 105 [*stenothyrsantus*] et 383. — Bosnia.
- strictus*, *Boulay & Diomède, ex Cabanis, in Bull. Soc. sci. nat. Nîmes*, xix. (1891) 77, nomen. — Gall.

**RUBUS: —**

- styriacus, Halácsy, in Oest. Bot. Zeitschr. xli. (1890) 432; G. Beck, Fl. Nied.-Oest. ii. 1. (1892) 729. — Austria.
- subcanus, Boulay, [Assoc. Rubol. n. 905] ex Corbière, Nouv. Fl. Normand. (1893) 208. — Gall. occ.
- sublensis, Boulay & Diomède, in Bull. Soc. sci. nat. Nîmes, xix. (18 1) 78. — Gall.
- subreticulatus, Borb. & Sabransky, in Oest. Bot. Zeitschr. xlii. (1892) 54. — Hung.
- subrudis, Harmand, in Lucante, Rev. de Bot. vi. (1887-88) 325 [Hybr. spont. ?]. — Lotharingia.
- subsenilis, Halácsy, in Oest. Bot. Zeitschr. xli. (1891) 12. sphalm. = seq.
- subsessilis, Halácsy, l. c. xli. (1891) 12 [subsenilis]; et in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xli. (1891) 282; G. Beck, Fl. Nied.-Oest. ii. 1. (1892) 705. — Austria.
- subvestitus, Borb. Geogr. atq. Enum. pl. Comit. Castrif. (1887-88) 328. — Austro-Hung.
- superbus, Focke, ex f. D. Smith, in Coult. Bot. Gaz. xviii. (1893) 201; et Enum. Pl. Guatem. ii. (1893) 24. — Guatem.
- Szaboi, Borb. Geogr. atq. Enum. pl. Comit. Castrif. (1887-88) 288; Sabransky, in Oest. Bot. Zeitschr. xli. (1891) 376. — Austro-Hung.
- taeniarum, Lindeb. [Herb. Rubor. Scand. n. 191] ex Areschoug, in Bot. Notiser (1886) 37 = infestus, Weihe.
- tectiflorus, Halácsy, in Oest. Bot. Zeitschr. xli. (1891) 207; G. Beck, Fl. Nied.-Oest. ii. 1. (1892) 742. — Austria.
- thibetanus, Franch. in Nouv. Arch. Mus. Paris, Sér. II. viii. 1885 (1886) 221. — Tibet.
- thyrsiger, Bab. in Journ. Bot. xxiv. (1886) 227. — Brit.
- Topitzii, Halácsy, ex Topitz, in Oest. Bot. Zeitschr. xlii. (1892) 203. — Austria.
- trichomorus, Borb. & Waisbecker, in Oest. Bot. Zeitschr. xliii. (1893) 357. — Hung.
- trichopus, Boulay, in Bull. Soc. Bot. Fr. xlii. (1895) 409 et 416. — Gall.
- trichothamnus, Dichtl, in Deutsche Bot. Monatschr. iv. (1886) 131; G. Beck, Fl. Nied.-Oest. ii. 1. (1892) 730. — Austria.
- trichothecus, Waisbecker, in Oest. Bot. Zeitschr. xliii. (1893) 354. — Hung.
- tridentinus, X, Evers, in Deutsche Bot. Monatschr. xiii. (1895) 148. — Eur. centr.
- trigenius, X, Fritsch, in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xlv. (1895) 25. — Austria.
- trivialis, Bouvet, in Bull. Soc. étud. sci. Angers (1889) 147, 166 [sp. coll.]; — Gall. centr.
- uncinatus, K. Frider. ex K. Frider. & Gelert, in Bot. Tidsskr. xvi. (1888) 25, in syn. = R. Wahlenbergii, Arrhen.
- undulatus, G. Jensen, ex Lange, Haandb. Danske Fl. ed. 4 (1886-88) 800, in syn. = corylifolius, Sm.
- valentinus, Evers, in Deutsche Bot. Monatschr. xiii. (1895) 148. — Italia.
- valentinus, Pau, Not. Bot. Fl. Espan. i. (1888) 11; Willk. Suppl. Prodr. Fl. Hisp. (1893) 226. — Hisp.
- valligenus, Sabransky, in Oest. Bot. Zeitschr. xlii. (1892) 90. — Reg. Carpath.
- vestitifolius, Fritsch, ex Halácsy, in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xli. (1891) 252. — Austria.
- viburnifolius, Franch. in Bull. Muséum Paris, i. (1895) 63. — Yunnan.
- vindobonensis, Sabransky, in Deutsche Bot. Monatschr. vii. (1889) 131; G. Beck, Fl. Nied.-Oest. ii. 1. (1892) 741. — Austria.
- vinodorus, Sabransky, l. c. viii. (1890) 6 = R. Guentheri, Weihe & Nees.
- Volkensii, Engl. Bot. Jahrb. xix. Beibl. n. 47 (1894) 30. — Afr. trop. or.
- Vrabelyanus, A. Kern, ex Formanek, in Oest. Bot. Zeitschr. xxxvii. (1887) 207 [Hybr. spont. ?]. — Hung.
- Waisbeckeri, Borb. Geogr. atq. Enum. pl. Comit. Castrif. (1887-88) 304. — Hung.
- Warmingii, G. Jensen, ex Lange, Haandb. Danske Fl. ed. 4 (1886-88) 800; et ex K. Frider. & Gelert, in Bot. Tidsskr. xvi. (1888) 122, et Rés. franç. (27) = corylifolius, Sm.

**RUBUS: —**

- Warnstorffii, Focke, ex Warnst. in Verh. Bot. Ver. Brand. xxxii. (1891) 261. — Boruss.
- Wiesbaurii, X, Sabransky, in Deutsche Bot. Monatschr. x. (1892) 72; Borb. in Oest. Bot. Zeitschr. xliii. (1893) 361. — Hung.
- Wittingii, Halácsy, in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xli. (1891) 271; Pacher, Nachtr. Fl. Kärtn. (1894) 225. — Carinth.
- xanthocarpus, Bureau & Franch. in Morot, Journ. de Bot. v. (1891) 46; Regel, in Act. Hort. Petrop. xi. (1891) 477. — China.
- Wolnyanus, Borb. De orig. Xanthii spin. Append. (1894) 96 [Conf. Oest. Bot. Zeitschr. xliiv. (1894) 398]. — Hung.

**RUDBECKIA**, Linn. (Compos.). — Ind. Kew. ii. 758.

- Brittonii, Small, ex Small & Vail, in Mem. Torrey Bot. Club, iv. (1893) 130. — Virginia.
- chrysantha, Klatt, in Leopoldina, Heft xxiii. (1887) 143. — Mexic.

**RUDGEA**, Salisb. (Rubiace.). — Ind. Kew. ii. 758.

- citrifolia, K. Schum. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 4 (1891) 116 = caribaea, Benth.
- coriacea, K. Schum. l. c. = eriantha, Benth.
- Lehmannii, K. Schum. l. c. = Columb.
- leiocarpa, K. Schum. l. c. = leiocarpoides, Muell. Arg.
- leucocephala, K. Schum. l. c. = macrocephala, Benth.
- tambillensis, Zahlbr. in Annal. Naturh. Hofmus. Wien, ii. (1887) 2. — Peruvia.
- tomentosa, Rusby, in Mem. Torrey Bot. Club, iii. 3 (1893) 48. — Bolivia.

**RUELLIA**, Plum. ex Linn. (Acanth.). — Ind. Kew. ii. 759.

- affinis, Lindau, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3b (1895) 311 (= *Dipteracanthus affinis*, Nees). — Bras.
- amplexicaulis, Lindau, l. c. (= *Arrhoxystylum amplexicaule*, Nees). — Bras.
- angustifolia, Lindau, l. c. (= *Cryphiacanthus angustifolius*, Nees) = Tweediana, Griseb.
- asperula, Lindau, l. c. (= *Stephanophysum asperulum*, Mart. & Nees). — Bras.
- bahiensis, Morong, in Ann. N. Y. Acad. Sci. vii. (1893) 192 (= *Dipteracanthus bahiensis*, Nees). — Bras.
- batangana, f. Braun & K. Schum. in Ber. deutsch. Schutzgeb. ii. (1889) 157. — Afr. trop. occ.
- Blanchetiana, Lindau, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3b (1895) 311 (= *Dipteracanthus Blanchetianus*, Nees). — Bras.
- brevicaulis, Lindau, l. c. 310 (= *D. brevicaulis*, Nees). — Bras.
- bulbifera, Lindau, l. c. 311 (= *D. tuberosus*, Nees). — Am. trop.
- calicosa, Lindau, l. c. (= *D. calicosus*, Nees). — Bras.
- canescens, Lindau, l. c. (= *D. canescens*, Nees) = geminiflora, H. B. & K.
- chiquitensis, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, ii. (1890) 853. — Bolivia.
- coerulea, Morong, in Ann. N. Y. Acad. Sci. vii. (1893) 193. — Parag.
- colorata, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, ii. (1890) 853. — Am. austr. occ.
- confinis, Lindau, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3b (1895) 309 (= *Dipteracanthus confinis*, Nees). — Bras.
- Delavayana, Baill. Hist. des pl. x. (1891) 408. — China.
- diffusa, Lindau, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3b (1895) 310 (= *Siphonacanthus diffusus*, Nees). — Bras.
- discifolia, Oliver, in Hook. Icon. pl. xvi. (1886) t. 1511; et in F. L. James, Unkn. Horn of Afr., Append. (1888) 321, t. 2. — Reg. Somal.

**RUELLIA: —**

- domingensis, Lindau, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3b (1895) 310 = domingensis, Spreng.
- erythropus, Lindau, l. c. 311 (= *Siphonacanthus erythropus*, Nees). — Bras.
- euantha, Lindau, in Bull. Herb. Boiss. iii. (1895) 366. — Bolivia.
- filicalyx, Lindau, l. c. 362. — Bolivia.
- furcata, Lindau, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3b (1895) 310 (= *Dipteracanthus furcatus*, Nees). — Bras.
- Garckeana, K. Schum. in Bot. Jahrb. ix. (1887) 218. — N. Guin.
- glanduloso-punctata, Lindau, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3b (1895) 310 (= *Dipteracanthus glanduloso-punctatus*, Nees). — Bras.
- grandiflora, Lindau, l. c. (= *D. grandiflorus*, Nees) = candica, Ruiz & Pav.
- Guppyi, Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxx. (1894) 214. — Ins. Salom.
- Humboldtiana, Lindau, in Bull. Herb. Boiss. iii. (1895) 366 (= *Stemonacanthus Humboldtianus*, Nees). — Am. trop.
- humistrata, Lindau, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3b (1895) 311 (= *Arrhoxystylum repens*, Mart.). — Am. trop.
- hypericoides, Lindau, in Bot. Jahrb. xix. Beibl. n. 48 (1894) 16 (= *Dipteracanthus hypericoides*, Nees). — Am. austr.
- ibbensis, Lindau, l. c. xx. (1891) 15. — Afr. centr. bor.
- incomta, Lindau, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3b (1895) 311 (= *Dipteracanthus incomtus*, Nees). — Bras.
- Kuntzei, Lindau, in Bull. Herb. Boiss. iii. (1895) 365. — Bolivia.
- lanato-glandulosa, Lindau, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3b (1895) 310 (= *Dipteracanthus lanato-glandulosus*, Nees). — Bras.
- lanceolata, Morong, in Ann. N. Y. Acad. Sci. vii. (1893) 193. — Parag.
- longipedunculata, Lindau, in Bull. Herb. Boiss. iii. (1895) 365. — Bolivia.
- macrosiphon, Lindau, l. c. 309 = lactea, Cav.
- Marlothii, Engl. Bot. Jahrb. x. (1888) 257. — Afr. austro-occ. extratrop.
- Matagalpae, Lindau, in Bull. Herb. Boiss. iii. (1895) 364. — Nicarag.
- mattogrossensis, Lindau, l. c. 362. — Bras.
- megachlamys, S. Moore, in Journ. Bot. xxxii. (1894) 134. — Afr. trop. or.
- megasphaera, Lindau, in Bull. Herb. Boiss. iii. (1895) 364. — Mexic.
- microcalyx, Lindau, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3b (1895) 310 (= *Dipteracanthus microcalyx*, Nees). — Guian.
- microphylla, Lindau, in Bot. Jahrb. xix. Beibl. n. 48 (1894) 16 (= *Arrhoxystylum microphyllum*, Mart.). — Bras.
- Morongii, Britton, in Ann. N. Y. Acad. Sci. vii. (1893) 192 (= *Cryphiacanthus acaulis*, Nees). — Bras.
- multifolia, Lindau, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3b (1895) 310 (= *Dipteracanthus multifolius*, Nees) = subdentata, Klotzsch.
- Neesiana, Lindau, l. c. (= *D. Neesiana*, Mart.). — Bras.
- Neovedia, Lindau, l. c. (= *D. Neovedia*, Nees). — Bras.
- panucana, Lindau, in Bull. Herb. Boiss. iii. (1895) 363. — Mexic.
- patula, Oliver, in F. L. James, Unkn. Horn of Afr. Append. (1888) 321 = patula, Jacq.
- pedunculosa, Lindau, l. c. (= *Arrhoxystylum pedunculatum*, Nees). — Peruvia.
- porrigens, Lindau, l. c. (= *Dipteracanthus porrigens*, Nees) = porrigens, Mart.
- praetermissa, Schweinf. ex Lindau, in Bot. Jahrb. xx. (1894) 15. — Afr. centr. bor.
- proxima, Lindau, in Bull. Herb. Boiss. iii. (1895) 365. — Bolivia.
- radicans, Lindau, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3b (1895) 311 (= *Stemonacanthus radicans*, Nees). — Guian.



**RUELLIA** : —

- rubiginosa, Lindau, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3b (1895) 311 (= *Siphonacanthus rubiginosus*, Nees). — Bras.  
 Ruiziana, Lindau, l. c. (= *Stephanophysum Ruizianum*, Nees). — Peruv., Chili.  
 Schaueyana, Lindau, l. c. 310 = solitaria, Vell.  
 Sellowiana, Lindau, l. c. 311 (= *Stemonacanthus Sellowianus*, Nees). — Bras.  
 sessilifolia, Lindau, l. c. 310 (= *Dipteracanthus sessilifolius*, Nees). — Bras.  
 silvicola, Lindau, l. c. 311 = formosa, Andr.  
 somalensis, Lindau, in Bot. Jahrb. xx. (1894) 14. — Afr. trop. or.  
 speciosa, Lindau, in Bull. Herb. Boiss. iii. (1895) 364, in obs. (= *Ophthalmacanthus speciosus*, Nees) — Mexic.  
 spectabilis, Nichols. Dict. Gard. iii. (1886) 334. — Peruvia.  
 spectabilis, Britton, in Ann. N. Y. Acad. sci. vii. (1893) 192 = *Cryphiacanthus angustifolius*, Nees.  
 splendidula, Lindau, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3b (1895) 311 (= *Arrhostoxylum splendidulum*, Nees). — Bras.  
 subsessilis, Lindau, l. c. (= *A. subsessile*, Nees). — Bras.  
 sudanica, Lindau, ex Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss. (1894) 28, 29; et in Bot. Jahrb. xx. (1894) 16, in obs. — Afr. trop.  
 tetragona, Lindau, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3b. (1895) 311. — Am. austr.  
 thysacanthoides, Lindau, l. c. (= *Stemonacanthus thysacanthoides*, Nees). — N. Granat.  
 Treubiana, Lindau, l. c. 310 (= *Dipteracanthus vernicosus*, Nees). — Java.  
 turbascensis, Lindau, l. c. 309 (= *D. turbascensis*, Nees). — N. Granat.  
 Tweedii, T. Anders. ex Morong. in Ann. N. Y. Acad. sci. vii. (1893) 192 = *Blechnum Tweedii*, Nees.  
 velascana, Lindau, in Bull. Herb. Boiss. iii. (1895) 363. — Bolivia.  
 vestita, Engl. Bot. Jahrb. vii. (1886) 473; et in Forschungsr. Gazelle [Siphon.] (1889) 44. — Guinea.  
 villosa, Lindau, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3b (1895) 311 (= *Siphonacanthus villosus*, Nees). — Afr. trop.  
 Vindex, Lindau, l. c. (= *Dipteracanthus Vindex*, Nees) = vindex, Mart.  
 viscidula, Lindau, l. c. = viscidula, Mart.  
 viscosissima, Lindau, l. c. (= *Dipteracanthus viscosissimus*, Nees). — Bras.

**RUELLIOLOA**, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris. ii. (1890) 852; et Hist. des pl. x. (1891) 427, Lindau, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3b. (1895) 307. **ACANTHACEAE**.  
 Grevei, Baill. ll. cc. — Madag.

**RUGENDASIA**, Schiede = **Weldenia**, Schult. f. (Commelin.).  
 majalis, Ehrenb. ex Hook. f. in Bot. Mag. (1895) t. 7405 = *W. candida*, Schult. f.

**RULAC**, Adans. = **Acer**, Tourn. (Sapind.).  
 Negundo, Hitchcock, Spring Fl. Manhattan (1894) 6 = *A. Negundo*, Linn.

**RUMEX**, Linn. (Polygon.). — Ind. Kew. ii. 764.  
 albescens, Hillebr. Fl. Haw. Isl. (1888) 378. — Ins. Sandvic.  
 ambigua ×, Hausskn. in Mitth. Bot. Ver. Jena, iii. IV. (1885?) 61. — Europ.  
 angiocarpus, Murb. in Lunds Univ. Arsskrift. xxvii. v. (1892) 46. — Herceg.  
 arizonicus, Britton, in Trans. N. Y. Acad. Sci. vii. (1889) 73. — Arizona.  
 biflorus, Rechinger, in Oest. Bot. Zeitschr. xli. (1891) 402 = *pratensis*, Mert. & Koch.  
 Borbasii ×, Blocki, l. c. xxxix. (1889) 155. — Germ.  
 commutatus ×, Rechinger, in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xlii. (1892) 19. — Tirol.

**RUMEX** : —

- confinis ×, Hausskn. in Mitth. Bot. Ver. Jena, iii. IV. (1885?) 77. — Europ.  
 Duftii ×, Hausskn. l. c. 78. — Germ.  
 dumulosus ×, Hausskn. l. c. 67. — Germ.  
 erosus, Phil. in Anal. Univ. Chil. xci. (1895) 494. — Chili.  
 erubescens ×, Hausskn. in Mitth. Bot. Ver. Jena, iii. III. (1885?) 77. — Germ.  
 fallacius ×, Hausskn. l. c. 74. — Eur. centr.  
 fascicularis, Small, in Bull. Torrey Bot. Club, xxii. (1895) 367. — Florida.  
 finitimus ×, Hausskn. in Mitth. Bot. Ver. Jena, iii. IV. (1885?) 67. — Germ.  
 fueginus, Phil. in Anal. Univ. Chil. xci. (1895) 439. — Am. austr.  
 Geyeri, Trelease, in Missouri Bot. Gard. Rep. iii. (1892) 78, t. 15 = *paucifolius*, Nutt.  
 Heimerlii ×, G. Beck, Fl. Nied.-Oest. i. (1890) 318. — Austria.  
 hybridus ×, Hausskn. in Mitth. Bot. Ver. Jena, iii. IV. (1885?) 69. — Germ.  
 inundatus ×, Simonk. in Termész. Füzet. x. (1886) 183. — Transsilv.  
 Kernerii ×, Blocki, in Oest. Bot. Zeitschr. xxxviii. (1888) 365. — Galicia.  
 lacustris, Greene, in Erythraea, iii. (1895) 63. — Calif.  
 Lorentzianus, Lindau, in Bot. Jahrb. xix. Beibl. n. 43 (1894) 8. — Reg. Argent.  
 laxiflorus, St. Lager, in Cariot. Étud. des fl. éd. 8 (1889) 709 = *palustris*, Sm.  
 macrophyllus, St. Lager, l. c. 708 = *R. Hydrolapathum*, Huds.  
 Mezei ×, Hausskn. in Mitth. Bot. Ver. Jena, iii. IV. (1885?) 60. — Helv.  
 Mureti ×, Hausskn. l. c. 73. — Eur. centr.  
 nigricans, Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1886) 59. — Ind. or.  
 pannonicus ×, Rechinger, in Oest. Bot. Zeitschr. xli. (1891) 401. — Austria.  
 platycarpus, Batt. in Batt. & Trab. Fl. de l'Algér. [Dicot.] (1891) 774 = *bucephalophorus*, Linn.  
 Ruhmeri ×, Hausskn. in Mitth. Bot. Ver. Jena, iii. IV. (1885?) 73. — Eur. centr.  
 Sagorskii ×, Hausskn. l. c. 76. — Germ.  
 Schmidtii ×, Hausskn. l. c. 66. = Germ.  
 Schreberi ×, Hausskn. l. c. 74. — Eur. centr.  
 Schulzei ×, Hausskn. l. c. 68. — Germ.  
 similatus ×, Hausskn. l. c. 62. — Germ.  
 Skofitzii ×, Blocki, in Oest. Bot. Zeitschr. (1888) 340. — Galicia.  
 spiralis, Small, in Bull. Torrey Bot. Club, xxii. (1895) 44. — Texas.  
 subalpinus, M. E. Jones, in Proc. Calif. Acad. Ser. ii. v. (1895) 720 [subalpina]. — Utah.  
 subulatus, Rechinger, in Oest. Bot. Zeitschr. xlii. (1892) 51 = *obtusifolius*, Linn.  
 Weberi ×, Fischer-Benz. in Prah. Krit. Fl. Prov. Schlesw.-Holst. ii. (1889-90) 186. — Germ. Bor.

**RUMFORDIA**, DC. (Compos.). — Ind. Kew. ii. 766.  
 connata, T. S. Brandeg. in Zöe. iii. (1892) 241, t. 23. — Calif.

**RUNGIA**, Nees (Acanth.). — Ind. Kew. ii. 766.  
 Baumannii, Lindau, in Bot. Jahrb. xxii. (1895) 120. — Afr. trop. occ.  
 Buettneri, Lindau, l. c. xx. (1894) 46. — Afr. trop. occ.  
 coerulea, Warb. l. c. xiii. (1891) 422 (= *Dicliptera coerulea*, Blume) = *parviflora*, Nees.  
 rosacea, Lindau, l. c. xx. (1894) 46. — Madag.

**RUPPIA**, Linn. (Naiad.). — Ind. Kew. ii. 766.  
 intermedia, Theden. in Bot. Notiser (1886) 83. — Scand.  
 lacustris, Macoun, Cat. Canad. Pl. v. (1890) 27 = *occidentalis*, S. Wats.  
 occidentalis, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxv. (1890) 138. — Columb. brit.

**RUSBYA**, Britton, in Bull. Torrey Bot. Club, xx. (1893) 67. **VACCINIACEAE**.  
 Pearcei, Britton, l. c. 68. — Bolivia.  
 taxifolia, Britton, l. c. — Bolivia.

**RUSBYANTHUS**, Gilg, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 2 (1895) 95. **GENTIANACEAE**.  
 cinchonifolius, Gilg, l. c. — Bolivia.

**RUSPOLIA**, Lindau, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3b (1895) 354. **ACANTHACEAE**.  
 pseudanthemoides, Lindau, l. c. — Reg. Somal.

**RUSSELIA**, Jacq. (Scrophul.). — Ind. Kew. ii. 767.  
 coccinea, Wettst. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3b (1891) 63; et in Bull. Herb. Boiss. ii. (1894) 562 — Mexic.  
 racemosa, Wettst. l. c. (= *Gomera racemosa*, Ruiz & Pav.). — Peruv.  
 retrorsa, Greene, Pittonia, i. (June 1888) 176. — Mexic.  
 subcoriacea, Robinson & Seaton, in Proc. Am. Acad. xxviii. (1893) 113. — Mexic.

**RUSSOWIA**, C. Winkl. in Act. Hort. Petrop. xi. (1890) 281; O. Hoffm. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 5 (1893) 325. **COMPOSITAE**.  
 crupinoides, C. Winkl. l. c. 282, t. 1 et 2. — Turkest.

**RUSTIA**, Klotzsch (Rubiace.). — Ind. Kew. ii. 768.  
 angustifolia, K. Schum. in Mart. Fl. Bras. vi. VI. (1889) 262. — Bras.  
 gracilis, K. Schum. l. c. 263. — Bras.  
 rosea, K. Schum. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 4 (1891) 18. — N. Granat.  
 secundiflora, K. Schum. in Mart. Fl. Bras. vi. VI. (1889) 261. — Bras.

**RTA**, [Tourn.] Linn. (Rutac.). — Ind. Kew. ii. 768.  
 erythraea, Aitch. & Hemsl. in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iii. (1886) 45 (= *Haplophyllum erythraeum*, Boiss.). — Afghan.  
 Gilesii, Hemsl. in Kew Bull. (1894) 4. — Ind. or.  
 pedicellata, Aitch. & Hemsl. in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iii. (1886) 45 (= *Haplophyllum pedicellatum*, Boiss.). — Persia.  
 pilosa, Kuntze, in Act. Hort. Petrop. x. (1887) 177 (= *H. pilosum*, Franch.). — Ross. or.  
 rotundifolia, Aitch. & Hemsl. in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iii. (1886) 45. — Afghan.

**RUTTYA**, Harv. (Acanth.). — Ind. Kew. ii. 761.  
 fruticosa, Lindau, in Bot. Jahrb. xx. (1894) 45. — Afr. trop. or.

**RYMANDRA**, Salisbury & Knight = **Knightia**, R. Br. (Proteac.).  
 Deplanchei, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 580 = *K. Deplanchei*, Vieill.  
 strobilina, Kuntze, l. c. = *K. strobilina*, R. Br.

**RYNCHOSPORA**, Vahl (Cyper.). — Ind. Kew. ii. 768.  
 adscendens, C. B. Clarke, in Th. Dur. & Schinz. Consp. Fl. Afr. v. 1894 (1895) 65 (= *Dichromena candida*, Ridl. pr. p.). — Madag.  
 alta, Boeck. Cyp. Nov. ii. (1890) 20 [Rhynchospora]. — Bras.  
 Arechavaletae, Boeck. l. c. i (1888) 24. — Uruguay; Afr. austro-occ. extratrop.  
 axillaris, Britton, in Britton, Stern & Pogg. Prelim. Catal. (1888) 61; et in Bull. Torrey Bot. Club, xv. (1888) 104 [Rhynchospora] (= *Schoenus axillaris*, Lam.) = *cephalantha*, A. Gray.  
 Barteri, C. B. Clarke, in Th. Dur. & Schinz. Consp. Fl. Afr. v. 1894 (1895) 653. — Afr. trop. occ.  
 capillifolia, Boeck. Cyp. Nov. ii. (1890) 22 [Rhynchospora]. — Bras.  
 columbiensis, Boeck. l. c. i. (1888) 29. — Columb.  
 corymbiformis, Britton, in Trans. N. Y. Acad. sci. xi. (1892) 86; et Sp. Scirp. et Rhynch. N. Am. (1892) 12. — Am. bor.  
 corymbosa, Britton, l. c. 84. — Parag.

**RYNCHOSPORA:** —

- corymbosa*, Hitchcock, in Missouri Bot. Gard. Rep. iv. (1893) 141 = *aurea*, Vahl.  
*criniger*, Boeck. *Cyper. Nov.* i. (1888) 28 [Rhynchospora]. — Uruguay.  
*Cruegeriana*, Boeck. l. c. ii. (1890) 26 [Rhynchospora]. — Ins. Trinit.  
*Diedrichsenii*, Boeck. l. c. 25. — Bras.  
*Dussiana*, Boeck. l. c. 40. — Ins. Martinic.  
*Eggersiana*, Boeck. l. c. 25. — Ins. Jamaic.  
*elegantula*, Maury, in Morot, *Journ. de Bot.* iii. (1889) 209, fig. 10 [Rhynchospora]. — Am. austr. trop.  
*elongata*, Boeck. *Cyper. Nov.* i. (1888) 26 [Rhynchospora]. — Ins. Portoric.  
*erinacea*, C. B. Clarke, in Th. Dur. & Schinz, *Consp. Fl. Afr.* v. 1894 (1895) 654 (= *Schoenus crinaceus*, Ridl.). — Angola.  
*Fauriei*, Franch. in Bull. Soc. Philom. Paris. Sér. VII. x. (1886) 104 [Rhynchospora]. — Japon.  
*floribunda*, Boeck. *Cyper. Nov.* ii. (1890) 27 [Rhynchospora]. — Reg. Argent.  
*fuscoides*, C. B. Clarke, ex Britton, in Trans. N. Y. Acad. sci. xi. (1892) 89; et Sp. Scirp. et Rhynch. N. Am. (1892) 16. — Am. bor. or.  
*hemicephala*, Boeck. *Cyper. Nov.* i. (1888) 24 [Rhynchospora]. — Bras.  
*Hieronymi*, Boeck. l. c. 30. — Reg. Argent.  
*hyalinolepis*, Boeck. l. c. ii. (1890) 23. — Reg. Argent.  
*infusca*, Boeck. l. c. (1888) 31. — Columb.  
*intermedia*, Britton, in Trans. N. Y. Acad. sci. xi. (1892) 87; et Sp. Scirp. et Rhynch. N. Am. xi. (1892) 14 [Rhynchospora]. — Florid., Texas.  
*leucantha*, Boeck. *Cyper. Nov.* ii. (1890) 22 [Rhynchospora]. — Bras.  
*Loefgrenii*, Boeck. l. c. 21. — Bras.  
*macrocephala*, Boeck. l. c. 21. — Bras.  
*maculata*, Maury, ex M. Micheli, in Mém. Soc. Helv. sci. nat. xxxi. (1890) n. 1, 146, t. 43a [Rhynchospora]. — Am. austr.  
*malasica*, C. B. Clarke, in Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* vi. (1893) 670. — Penins. Mal.  
*Mendoncana*, Boeck. *Cyper. Nov.* ii. (1890) 23 [Rhynchospora]. — Bras.  
*Niederleiniana*, Boeck. l. c. i. (1888) 27. — Reg. Argent.  
*orizabensis*, C. B. Clarke, ex Britton, in Trans. N. Y. Acad. sci. xi. (1892) 85; et Sp. Scirp. et Rhynch. N. Am. (1892) 11; et ex J. D. Smith, *Enum. pl. Guatem.* iii. (1893) 111, nomen [Rhynchospora]. — Mexic., Am. centr.  
*palustris*, Boeck. *Cyper. Nov.* ii. (1890) 24 [Rhynchospora]. — Bras.  
*panicifolia*, Maury, in Morot, *Journ. de Bot.* ii. (1888) 422 [Rhynchospora]. — Columb.  
*pauloensis*, Boeck. *Cyper. Nov.* ii. (1890) 24 [Rhynchospora]. — Bras.  
*praecincta*, Maury, ex M. Micheli, in Mém. Soc. Helv. sci. nat. xxxi. (1890) n. 1, 146, t. 43b [Rhynchospora]. — Parag.  
*Prenteloupiana*, Boeck. *Cyper. Nov.* i. (1888) 26 [Rhynchospora]. — Ins. S. Doming.  
*Pseudolanata*, Boeck. l. c. 25. — Cuba.  
*quadriscipata*, Boeck. l. c. 28. — Columb.  
*quinquespicata*, Boeck. l. c. 29. — Columb.  
*Schenkiana*, Boeck. l. c. 22. — Bras.  
*schoenoides*, Britton, in Trans. N. Y. Acad. sci. xi. (1892) 92; et Sp. Scirp. et Rhynch. N. Am. (1892) 19 [Rhynchospora] = *cyperoides*, Mart.  
*setacea*, MacMill. *Metasp. Minn.* (1892) 104 [Rhynchospora] = *capillacea*, Torr.  
*sikkimensis*, C. B. Clarke, in Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* vi. (1893) 672. — Sikkim.  
*sphaerocephala*, Boeck. *Cyper. Nov.* i. (1888) 24 [Rhynchospora]. — Bras.  
*spicaeformis*, Hillbr. *Fl. Haw. Isl.* (1888) 477. — Ins. Sandvic.  
*Stuebelii*, Boeck. *Cyper. Nov.* i. (1888) 30. — Columb.  
*subtilis*, Boeck. l. c. 26. — Bras.  
*surinamensis*, K. Schum. in Engl. *Pflanzenw. Ost-Afr.* C (1895) 127 [Rhynchospora] = *aurea*, Vahl.  
*Tracyi*, Britton, in Trans. N. Y. Acad. sci. xi. (1892) 84; et Sp. Scirp. et Rhynch. N. Am. (1892) 11 [Rhynchospora] (= *Ceratoschoenus capitatus*, Chapm.) = *cyperoides*, Mart.

**RYNCHOSPORA:** —

- Tuerckheimii*, C. B. Clarke, ex Britton, in Trans. N. Y. Acad. sci. xi. (1892) 85; et Sp. Scirp. et Rhynchosp. N. Am. (1892) 12; C. B. Clarke, in J. D. Smith, *Enum. pl. Guatem.* iii. (1893) 111, nomen [Rhynchospora]. — Am. centr.  
*Urbani*, Boeck. *Cyper. Nov.* i. (1888) 26 [Rhynchospora]. — Bras.  
*Wallichii*, K. Schum. in K. Schum. & Holtr. *Fl. Kais. Wilh. Land* (1889) 25 = *Wallichiana*, Kunth.  
*Widgrenii*, Boeck. *Cyper. Nov.* ii. (1890) 25 [Rhynchospora]. — Bras.

**RYPAROSA**, Blume (Euphorb.). — Ind. Kew. ii. 771.

- fasciculata*, King, in *Journ. As. Soc. Beng.* lix. (1890) II. 127. — Malaya.  
*Hullettii*, King, l. c. 126. — Malaya.  
*Kingii*, King, l. c. 125. — Malaya.  
*Kunstleri*, King, l. c. 127. — Malaya.  
*Kurzii*, King, l. c. 125; et in Engl. & Prantl, *Natürl. Pflanzenfam.* iii. 6a (1893) 23. — Ind. or.  
*Scortechinii*, King, l. c. 126. — Malaya.  
*sumatrana*, Warb. in Engl. & Prantl, *Natürl. Pflanzenfam.* iii. 6a (1893) 23. — Miq.  
*Wrayi*, King, in *Journ. As. Soc. Beng.* lix. (1890) II. 126. — Malaya.

RYTICARUM, «Becc.» ex Boerl. *Handl. Fl. Ned. Indië*, i. I. (1890) 215, sphalm. = **Ryticaryum**, Becc. (Palm.).

RYTIDOCARPUS, Cors. *Illustr. Fl. Atlant. i.* (1888) 99. **CRUCIFERAE**.  
*moriciandoides*, Coss. l. c. t. 64b. — Marocc.

RYTIDOPHYLLUM, Mart. = **Rhytidophyllum**, Mart. (Gesner.).  
*stipulare*, Urban, ex Bello. *Estud. Fl. Puerto Rico* vi. (1888) 260. — Ins. Porto Rico.

RYTIDOSTYLIS, Hook. & Arn. = **Elaterium**, Jacq. (Cucurb.).  
*carthaginensis*, ciliata, cordata, filiformis, glabra, longiflora, quadrifida, quinqueloba, Trianae, trilobata, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 258 = *homonyma omnia* Elaterii.  
*hastata*, Kuntze, l. c. = *Cyclanthera tamnoides*, Cogn.

## S

SABADILLA, Brandt & Ratzeb. = **Schoenocaulon**, A. Gray (Liliac.).  
*Coulteri*, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 713 = *Sc. Coulteri*, Baker.  
*Drummondii*, Kuntze, l. c. = *Sc. Drummondii*, A. Gray.  
*dubia*, Kuntze, l. c. [dubia] = *Sc. gracile*, A. Gray.  
*intermedia*, Kuntze, l. c. = *Sc. intermedium*, Baker.

SABAL, Adans. (Palm.). — Ind. Kew. ii. 772.  
*Ghiesbreghtii*, Hort. ex Pfister, *Beitr. vergl. Anat. Sabaleenbl.* (1892) 41. — Hab. ?

SABAZIA, Cass. (Compos.). — Ind. Kew. ii. 772.  
*glabra*, S. Wats. in *Proc. Am. Acad.* xxiii. (1888) 277. — Mexic.  
*michoacana*, Robinson, l. c. xxvii (1893) 173. — Mexic.  
*subnuda*, Robinson & Seaton, l. c. xxviii. (1893) 108. — Mexic.

SABBATIA, Adans. (Gentian.). — Ind. Kew. ii. 772.  
*angustifolia*, Britton, in Mem. Torrey Bot. Club, v. (1894) 259 = *brachiata*, Ellis.  
*calycina*, Heller, in Bull. Torrey Bot. Club, xxi. (1894) 24 = *calycosa*, Pursh.

**SABBATIA:** —

- campanulata*, Britton, in Mem. Torrey Bot. Club, v. (1894) 259 = *gracilis*, Salisb.  
*dichotoma*, Trelease, ex Branner & Coville, in Ann. Rep. Geol. Surv. Arkans. for 1888, i. (1891) 204 = *calycosa*, Pursh.  
*dodecandra*, Britton, Stern & Pogg. *Prelim. Catal.* (1888) 36 = *chloroides*, Pursh.  
*Palmeri*, A. Gray, ex S. Wats. in *Proc. Am. Acad.* xxii. (1887) 438. — Mexic.

SABIA, Colebr. (Sabiace.). — Ind. Kew. ii. 772.  
*Swinhoei*, Hemsl. ex Forb. & Hemsl. in *Journ. Linn. Soc.* xxiii. (1886) 144. — Formosa.  
*yunnanensis*, Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxiii. (1886) 465; et Pl. Delav. (1889-90) 147. — China occ.

SABICEA, Aubl. (Rubiace.). — Ind. Kew. ii. 772.  
*acuminata*, Baker, in *Journ. Linn. Soc.* xxv. (1890) 320. — Madag.  
*arborea*, K. Schum. in Engl. *Pflanzenw. Ost-Afr.* A (1895) 92. — Afr. trop.  
*Henningsiana*, Buettl. in Verh. Bot. Ver. Brand. xxxi. (1889) 79. — Gabon.  
*humilis*, S. L. Moore, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. IV. (1895) 369. — Bras.  
*ingrata*, K. Schum. in Bolet. Soc. Brot. x. (1892) 126. — Ins. S. Thom.  
*Kolbeana*, Buettl. in Verh. Bot. Ver. Brand. xxxi (1889) 78. — Congo.  
*novo-granatensis*, K. Schum. in Mart. *Fl. Bras.* vi. VI. (1889) 303, in obs. — N. Granat.  
*Schumanniana*, Buettl. in Verh. Bot. Ver. Brand. xxxi. (1889) 76. — Congo.  
*speciosa*, K. Schum. in Engl. & Prantl, *Natürl. Pflanzenfam.* iv. 4 (1891) 67. — Kamerun.

SACCHARUM, Linn. (Gramin.). — Ind. Kew. ii. 778.  
*atrovirens*, Cuzent & Pancher, ex Drake, *Fl. Polyn. Franç.* (1892) 256 = *officinatum*, Linn.  
*fallax*, Balansa, in Morot, *Journ. de Bot.* iv. (1890) 80. — Cochinch.  
*filiforme*, Hack. in DC. *Monog. Phan.* vi. (1889) 127. — Parag.  
*fragile*, Cuzent & Pancher, ex Drake, *Fl. Polyn. Franç.* (1892) 256 = *officinatum*, Linn.  
*glabrum*, Cuzent & Pancher, l. c. = *officinatum*, Linn.  
*luzonicum*, Hack. in DC. *Monog. Phan.* vi. (1889) 116 = *officinatum*, Linn.  
*Munroanum*, Hack. l. c. 124 (= *Eriochrysis pallida*, Munro). — Transvaal.  
*obscurum*, Cuzent & Pancher, ex Drake, *Fl. Polyn. Franç.* (1892) 256 = *officinatum*, Linn.  
*porphyrocomum*, Hack. in DC. *Monog. Phan.* vi. (1889) 120 (= *E. porphyrocoma*, Hance). — China.  
*purpuratum*, Rendle, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv. (1894) 56. — Afr. trop., austro-or.  
*Ridleyi*, Hack. in Oest. Bot. Zeitschr. xli. (1891) 6. — Penins. Mal.  
*rubicundum*, Cuzent & Pancher, ex Drake, *Fl. Polyn. Franç.* (1892) 256 = *officinatum*, Linn.

SACCOGLOTTIS, Endl. = **Sacoglottis**, Mart. (Humir.).  
*Glaziovii*, Urban, in Bot. Jahrb. xvii. (1893) 503. — Bras.

SACCOLABIUM, Blume (Orchid.). — Ind. Kew. ii. 774.  
*acaule*, Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* vi. (1890) 61. — Zeylan.  
*acuminatum*, Hook. f. l. c. 65. (= *Uncifera acuminata*, Lindl.). — Penins. Mal.  
*Archytas*, Ridl. in *Journ. Roy. As. Soc. (Straits Branch)* (June 1891) 137. — Ins. Christmas.  
*bivittatum*, Regel, in *Gartenfl.* xxxix. (1890) 607; et in Act. Hort. Petrop. xi. (1890) 301. — Ind. or.  
*calopteryx*, Kraenzl. in Bot. Jahrb. vii. (1886) 411. — N. Guin.  
*cephalotes*, Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* vi. (1890) 63. — Silhet.  
*cerinum*, Reichb. f. in Gard. Chron. (1888) ii. 206. — Ins. Sandvic.

**SACCOLABIUM** : —

- congestum, Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* vi. (1890) 63. (= *Acampe congesta*, Lindl.). — Malab., Zeylan. flavum, Hook. f. l. c. 58; et in Hook. *Icon. pl.* xxii. (1893) t. 2131. — Texas.
- galeatum, Gardn. ex Hook. f. l. c. 71, in syn. = *Cleisostoma maculatum*, Lindl.
- geminatum « Lindl. » ex Hook. f. l. c. 55, sphalm. = gemmatum, Lindl.
- hainanense, Rolfe, in *Kew Bull.* (1894) 284. — China or.
- Helferi, Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* vi. (1890) 57; et in Hook. *Icon. pl.* xxii. (1893) t. 2130. — Penins. Mal.
- inconspicuum, Hook. f. l. c. 56; King, in *Annal. Bot. Gard. Calc.* v. (1895) 69, t. 49. — Assam.
- japonicum, Makino, *Ill. Fl. Japon.* i. n. 7 (1891) 3 t. 13. — Japon.
- lanatum, Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* vi. (1890) 60; King, in *Annal. Bot. Gard. Calc.* v. (1895) 48 t. 72 (= *Cleisostoma lanatum*, Lindl.). — Tenass.
- longicalcaratum, Rolfe, in *Kew Bull.* (1894) 186. — Borneo.
- longifolium, Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* vi. (1890) 62 (= *Vanda longifolia*, Lindl.). — Ind. or. (China?).
- maculatum, Hook. f. l. c. 64 (= *Sarcochilus maculatus*, Benth.). — Concan. Canara.
- Matsuran, Makino, in *Tokyo Bot. Mag.* vi. (1892) 48. — Japon.
- microphyton, Frapp. in *Cordem. Fl. Ile Réunion* (1895) 195. — Ins. Borbon.
- minimiflorum, Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* vi. (1890) 59; et in Hook. *Icon. pl.* xxii. (1893) t. 2135. — Perak.
- Mooreanum, Rolfe, in *Kew Bull.* (1893) 64; et ex Hook. f. in *Bot. Mag.* (1895) t. 7428. — N. Guin.
- nilagiricum, Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* vi. (1890) 60. — Ind. or.
- obtusifolium, Hook. f. l. c. 65; et in Hook. *Icon. pl.* xxii. (1893) t. 2134 (= *Uncifera obtusifolia*, Lindl.). — Reg. Himal.
- occidentale, Kraenzl. in *Bot. Jahrb.* xvii. (1893) 57. — Kamerun.
- Pechei, Reichb. f. in *Gard. Chron.* (1889) i. 447; Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* vi. (1890) 66, in obs. — Penins. Mal.
- penangianum, Hook. f. l. c. vi. (1890) 57; et in Hook. *Icon. pl.* xxii. (1893) t. 2129b; King, in *Annal. Bot. Gard. Calc.* v. (1895) 47, t. 71. — Penins. Mal.
- pepusillum, Hook. f. l. c. 56; et t. 2129a. — Penins. Mal.
- praemorsum, Hook. f. l. c. 62. — Ind. or.
- pseudo-distichum, King, & Pantling, in *Journ. As. Soc. Beng.* lxiv. (1895) ii. 341. — Ind. or.
- rostellatum, Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* vi. (1890) 59; et in Hook. *Icon. pl.* xxii. (1893) t. 2132. — Sikkim.
- Sanderianum, Kraenzl. in *Reichb. f. Xen. Orchid.* iii. 8 (1894) 134. — As. trop.
- saxicolum, Ridl. in *Trans. Linn. Soc. Ser. II.* iii. (1893) 374. — Penins. Mal.
- Sayerianum, F. Muell. & Kraenzl. in *Oest. Bot. Zeitschr.* xlv. (1894) 253, xlv. (1895) 180. — N. Guin.
- Schleinitzianum, Kraenzl. in *Bot. Jahrb.* vii. (1886) 440; et *Forschungs. Gazelle* (1886) 21. — N. Guin.
- Smeeanum, Reichb. f. in *Gard. Chron.* (1887) ii. 214. — Ins. Sund.?
- squamatum, Frapp. in *Cordem. Fl. Ile Réunion*, (1895) 165. — Ins. Borbon.
- tenuicaule, Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* vi. (1890) 64; King, in *Annal. Bot. Gard. Calc.* v. (1895) 49 t. 74. — Penins. Mal.
- Wendlandianum, Kraenzl. in *Reichb. f. Xen. Orchid.* (1894) 121, t. 269, fig. 10-20 = *Cleisostoma Wendlandiorum*, Reichb. f.
- Wightianum, Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* vi. (1890) 62. — Ind. or., — Zeylan.

**SACCOPETALUM**, Benn. (Anon.). — Ind. Kew. ii. 775.

- longipes, Vidal, *Revis. Pl. Vasc. Filip.* (1886) 43. — Ins. Philipp.

SACCUS, Rumpf. *Herb. Amboin.* i. (1741) 104-05, t. 30 34, ex Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 633 = **Artocarpus**, Forst. (Urtic.).

- anisophyllus, *biformis*, Blumei, bracteatus, callophyllus, Chaplasta, Cumingianus, Dadah, Denisonianus, dimorphophyllus, elasticus, Forbesii, glaucescens, glaucus, Gomerianus, hirsutus, integer, Kemando, Kertsau, Kuenstleri, laevis, Lakoocha, lanceafolius, lanceolatus, Limpato, Lowii, Maingayi, mariannensis, mollis, nitidus, nobilis, peduncularis, petiolaris, rigidus, Scortechinii, tephrophyllus, tylophyllus, varians, venenosus, Zollingerianus, Kuntze. *Rev. Gen.* (1891) 633 = *homonyma omnia* Artocarpi.
- Champeden, Kuntze, l. c. = A. Polyphema, Pers. communis, Kuntze, l. c. = A. incisa, Linn. f. elongatus, Kuntze, l. c. = Sloetia Sideroxylon, Teijsm. & Binn.
- heterophyllus, Kuntze, l. c. = Artocarpus integrifolia, Linn. f.
- Teijsmannii, Kuntze, l. c. = A. Teijsmanni, Miq.

**SACLEUXIA**, Baill. *Hist. des pl.* x. (1890) 265; K. Schum. in *Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam.* iv. 2 (1895) 226. **ASCLEPIADEAE**.

salicina, Baill. *ll. cc.* — Zanzib.

**SACROPTERYX stipitata**, Radlk. in *Sitzb. Math.-Phys. Akad. Muench.* xx. (1890) 259, in obs., sphalm. = *Sarcopteryx stipitata*, Radlk.

**SAGERAEA**, Dalz. = **Bocagea**, A. St. Hil. (Anon.).

Listeri, King, in *Annal. Bot. Gard. Calc.* iv. (1893) 7, t. 35a. — Penins. Mal.

**SAGERETIA**, Brongn. (Rhamn.). — Ind. Kew. ii. 775.

- ferruginea, Oliver, in Hook. *Icon. pl.* xviii. (1887) t. 1710. — China centr.
- minutiflora, in *Trans. St. Louis Acad.* v. (1889) 367 = S. Michauxii, Britton.
- paucicostata, Maxim. in *Act. Hort. Petrop.* xi. (1889) 101. — China.
- spinosa, Wettst. in *Sitzungs. zool.-bot. Ges. Wien*, xcvi. 1889 (1890) 385, t. 1, fig. 13-15. — As. Min.

**SAGINA**, Linn. (Caryoph.). — Ind. Kew. ii. 775.

arctica, Scheutz [Pl. vasc. *Feniseenses*] in K. Svensk. Vet. Akad. *Handl.* xxii. 10 (1888) 93. — Sibiria.

Baumgarteni, Simonk. *Enum. Fl. Transsilv.* (1886) 134 = S. Linnaei, Presl.

Boydii, Buch. White, in *Trans. Bot. Soc. Edinb.* xvii. (1887) 32-35; et in *Journ. Bot.* xxx. (1892) 226, t. 326b. — Scotia.

carnosula, Norm. in *Christ. Vidensk.-Selsk. Forhandl.* (1893) 000. — Norv.

donatioides, F. Muell. in *Trans. Roy. Soc. Vict.* N. S. i. ii. (1889) 3. — N. Guin.

hawaiensis, Pax, in *Bot. Jahrb.* xviii. (1893) 27, in obs. (= S. subulata, Hillebr.). — Ins. Sandvic.

papuana, Warb. l. c. xvi. (1892) 14, 21. — N. Guin.

saginoides, Britton, in *Mem. Torrey Bot. Club.* v. (1894) 151 = *Spergula saginoides*, Linn.

subulata, Hillebr. *Fl. Haw. Isl.* (1888) 38 = hawaiensis, Pax.

truncata, Colenso, in *Trans. N. Z. Inst.* xxvii. 1894 (1895) 386. — N. Zel.

**SAGITTA**, « Plin. » Adans. = **Sagittaria**, Rupp. (Alism.).

aguatica, « Plin. » St. Lager, in *Cariot. Étud.* des fi. é. l. 8, ii. (1889) 819 = S. sagittifolia, Linn.

**SAGITTARIA**, Rupp. ex Linn. (Alism.). — Ind. Kew. ii. 776.

- ambigua, J. G. Smith, in *Missouri Bot. Gard. Rep.* vi. (1895) 48, t. 17. — Kansas.
- demersa, J. G. Smith, l. c. 58, t. 15. — Mexic.
- arifolia, Nutt. ex J. G. Smith, l. c. 32 = sagittifolia, Linn.
- cuneata, Sheldon, in *Bull. Torrey Bot. Club.* xx. (1893) 283, t. 159; J. G. Smith, l. c. 34, t. 2. — Minnesota.

**SAGITTARIA** : —

- Engelmanniana, J. G. Smith, in *Mem. Torrey Bot. Club.* v. (1894) 25; et in *Missouri Bot. Gard. Rep.* vi. (1895) 41 = variabilis, Engelm.
- filiformis, J. G. Smith, l. c. vi. (1895) 46, t. 15. — Alabama.
- Greggii, J. G. Smith, l. c. 43, t. 12. — Calif., Mexic.
- isoetiformis, J. G. Smith, l. c. vi. (1895) 115, t. 53. — Florida.
- longerostis, J. G. Smith, in *Mem. Torrey Bot. Club.* v. (1894) 26; et l. c. vi. (1895) 42 = sagittifolia, Linn.
- macrocarpa, J. G. Smith, l. c. 53, t. 24. — Carolina.
- platyphylla, J. G. Smith, l. c. 55, t. 26 (= S. graminea, Michx. var.). — Am. bor.
- recurva, Engelm. ex Patterson, *Check List* (1887) 130, nomen = platyphylla, J. G. Smith.
- Sanfordii, Greene, *Pittonia*, ii. (1890) 158; J. G. Smith, in *Missouri Bot. Gard. Rep.* vi. (1895) 57. — Calif.
- subulata, Britton, Stern & Pogg. *Prelim. Catal.* (1888) 58 = pusilla, Nutt.
- teres, S. Wats. in A. Gray, *Man. N. Am. Bot.* ed. 6 (1890) 555; J. G. Smith, in *Missouri Bot. Gard. Rep.* vi. (1895) 54 t. 24. — Am. bor. or.

**SAGUASTER**, Rumpf = **Ptychosperma**, Labill. (Palm.).

- ambiguus, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 735 = Actinophloeus ambiguus, Becc.
- angustifolius, Kuntze, l. c. = Coleospadix oninensis, Becc.
- appendiculatus, Kuntze, l. c. 734 = Drymophloeus appendiculatus, Miq.
- bifidus, Kuntze, l. c. 735 = D. bifidus, Becc.
- Capitis-Yorkis, Kuntze, l. c. = Ptychosperma Capitis-Yorkii, H. Wendl. & Drude.
- Drudei, Kuntze, l. c. = P. Drudei, H. Wendl.
- elegans, Kuntze, l. c. = P. elegans, Blume.
- gracilis, Kuntze, l. c. = P. gracilis, Labill.
- leprosus, Kuntze, l. c. = Drymophloeus leprosus, Becc.
- Macarthurii, Kuntze, l. c. = Ptychosperma Macarthurii, H. Wendl.
- Normanbyi, Kuntze, l. c. = Areca Normanbyi, F. Muell.
- oliviformis, Kuntze, l. c. 734 = Drymophloeus olivaeformis, Mart.
- oninensis, Kuntze, l. c. 735 = Coleospadix oninensis, Becc.
- pauciflora, Kuntze, l. c. = Ptychosperma pauciflora, H. Wendl.
- perbrevis, Kuntze, l. c. = Balaka perbrevis, Becc.
- Pickeringii, Kuntze, l. c. = Ptychosperma Pickeringii, H. Wendl.
- propinquus, Kuntze, l. c. = Actinophloeus propinquus, Becc.
- pumiceus, Kuntze, l. c. = Pinanga ternatensis, Scheff.
- saxatilis, Kuntze, l. c. = Drymophloeus saxatilis, Mart.
- Seemannii, Kuntze, l. c. = Balaka Seemannii, Becc.
- tahitensis, Kuntze, l. c. = Ptychosperma tahitensis, H. Wendl.
- vitiensis, Kuntze, l. c. = P. vitiensis, H. Wendl.

**SAGUERUS**, Rumpf = **Arenga**, Mart. (Palm.).

brevipes, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 736 = A. brevipes, Becc.

pinnatus, Kuntze, l. c. = A. saccharifera, Labill.

undulatifolius, Kuntze, l. c. = A. undulatifolia, Becc.

**SAINTPAULIA**, Wendl. in *Gartenfl.* xlii. (1893) 321. **GESNERACEAE**.

ionantha, Wendl. l. c. fig. 66 t. 1391; Baill. in *Bull. Soc. Linn. Paris*, ii. (1893) 1148; Hook. f. in *Bot. Mag.* (1895) t. 7408. — Afr. trop. or.

**SALACIA**, Linn. (Celastr.). — Ind. Kew. ii. 778.

angustifolia, S. Elliot, in *Journ. Linn. Soc.* xxx. (1894) 75. — Sierra Leone.

camerunensis, Loesen, in *Bot. Jahrb.* xix. (1894) 240. — Afr. trop. occ.

**SALACIA:** —

- Chesseana*, Pierre, Fl. For. Cochinch. Fasc. 20 (1894) sub t. 312B in obs. = *Hippocratea Chesseana*, Pierre.  
*dinhensis*, Pierre, l. c. = *H. dinhensis*, Pierre.  
*dongnaiensis*, Pierre, l. c. Fasc. 19 (1893) t. 300B. — Cochinch.  
*Dusenii*, Loesen, in Bot. Jahrb. xix. (1894) 242. — Kamerun.  
*erythrocarpa*, K. Schum. in K. Schum. & Holtr. Fl. Kais. Wilh. Land (1889) 70. — N. Guin.  
*gabunensis*, Loesen, in Bot. Jahrb. xix. (1894) 242. — Afr. trop. occ.  
*Godefroyana*, Pierre, Fl. For. Cochinch., Fasc. 19 (1893) t. 300a. — Cochinch.  
*hamputensis*, Pierre, l. c. Fasc. 20 (1894) t. 312b in text. (= *Salacia macrophylla*, Pierre, non Miq.). — Cochinch.  
*laurifolia*, Stapf, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv. (1894) 141. — Borneo.  
*macrophylla*, Pierre, Fl. For. Cochinch., Fasc. 20 (1894) t. 312b = *hamputensis*, Pierre.  
*Miqueliana*, Loesen, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 5 (1893) 230 (= *S. macrophylla*, Miq.). — Guian. bat.  
*Naumannii*, Engl. Bot. Jahrb. vii. (1886) 464; et in Forschungsr. Gazelle (1886) 36, t. 13. — Ins. Pacif.  
*noronhioides*, Pierre, Fl. For. Cochinch., Fasc. 19 (1893) t. 297a. — Cochinch.  
*Olivieriana*, Loesen, in Bot. Jahrb. xix. (1894) 240 = *S. oblongifolia*, Olivier.  
*pallens*, Pierre, Fl. For. Cochinch., Fasc. 19 (1893) t. 298d. — Cambodia.  
*polyanthomaniaca*, Barb. Rodr. [Herb. Mus. bot. Amaz. n. 647] *Vellozia*, 1885-88, Sec. edic. (1891) 15. t. 8. — Bras. bor.  
*Preussii*, Loesen, in Jahrb. Bot. xix. (1894) 239. — Kamerun.  
*Regeliana*, F. Braun & K. Schum. in Ber. Deutsch. Schutzg. ii. (1889) 154; Loesen, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 5 (1893) 230 (*Regeliana*). — Kamerun.  
*Rehmannii*, Schinz, in Bull. Herb. Boiss. ii. (1894) 195. — Transvaal.  
*rostrata*, Pierre, Fl. For. Cochinch. Fasc. 19 (1893) t. 299a. — Cochinch.  
*Siputa*, S. L. Moore, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv. (1895) 338. — Bras.  
*Soyauxii*, Loesen, in Bot. Jahrb. xix. (1894) 241. — Afr. trop. occ.  
*Stuhlmanniana*, Loesen, l. c. — Zanzibar.  
*typhina*, Pierre, Fl. For. Cochinch. Fasc. 19 (1893) t. 297b et t. 299b. — Cochinch.

**SALAXIS**, Salisb. (Ericac.). — Ind. Kew. ii. 779. *benguensis*, Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss. 1891 (1892) 328 (= *Philippia benguensis*, Welw.). — Angola.

**SALAZIA**, Salisb. (Ericac.). — Ind. Kew. ii. 779. *Liebmannii*, Klatt, in Leopoldina, Heft xxiii. (1887) 90. — Mexic.

**SALDANHAEA**, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 480 sphalm. = **Soldanhaea**, Bur. (Bignon.). — Seemanniana, Kuntze, l. c. — Ins. Trinit.

**SALICORNIA**, [Tourn.] Linn. (Chenopod.). — Ind. Kew. ii. 779.  
*andina*, Phil. in Anal. Mus. nac. Chile (1891) 75. — Chili.  
*copiapina*, Phil. in Anal. Univ. Chil. xci. (1895) 429. — Chili.  
*magellanica*, Phil. l. c. 430. — Chili.  
*occidentalis*, Greene, Fl. Francisc. (1891) 173; et Man. Bot. San Franc. Bay (1894) 57 = *Haplostachys occidentalis*, S. Wats.

**SALIX**, [Tourn.] Linn. (Salic.). — Ind. Kew. ii. 780.  
*Ahlbergii*, Behm, in Bot. Notiser (1887) 176. — Scand.  
*algovica* X, Hausskn. in Mitth. Thür. Bot. Ver. N. Folge, viii. (1895) 39. — Germ.  
*Angstroemiana*, V. F. Holm, in Bot. Notiser (1892) 72. — Scand.

**SALIX:** —

- Arnelli*, Lundstr. in Bot. Notiser (1888) 26, 31; et in Bot. Centralbl. xxxv. (1888) 31. — Sibiria.  
*Aschersoniana* X, Seemen, in Verh. Bot. Ver. Prov. Brand. xxxvi. (1895) 159. — Germ.  
*Ausserdorferi* X, Huter [in Ausserd. Catal. exsicc. Tirol. 1872] ex A. Kern. Sched. Fl. Austro-Hung. iv. (1886) 75. — Tirol.  
*Becheana* X, G. Beck, Fl. Nied.-Oest. i. (1890) 292. — Austria.  
*behringica*, Seemen, in Bot. Jahrb. xxi. Beibl. n. 52 (1895) 6. — Am. arct.  
*Besseri* X, Blocki, in Oest. Bot. Zeitschr. xlii. (1892) 351. — Austria.  
*bifax* X, Woloszczak, l. c. xxxviii. (1888) 225. — Tirol.  
*Bornmuelleri*, Hausskn. in Mitth. Bot. Ver. Jena, ix. (1891) 21. — As. Min.  
*Boulayi* X, F. Gérard, in Rev. de Bot. viii. (1894) 214. — Lothar.  
*Brownii*, Bebb, in Coult. Bot. Gaz. xiv. (1889) 115; et xvi. (1891) 106. — Am. arct.  
*Buseri* X, Favrat, in Bull. Soc. Vaud. sci. nat. xxv. (1889) 52; et in Bull. trav. Soc. Murith. Fasc. xvi-xviii. (1890) 28. — Helv.  
*californica*, Hort. ex Gartenfl. xxxvi. (1887) 600, 644 = *repens*, Linn.  
*calyculata*, Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1888) 635. — Reg. Himal.  
*capnoides* X, A. & J. Kern. ex G. Beck, Fl. Nied.-Oest. i. (1890) 297. — Austria.  
*cernua*, P. Linton, in Journ. Bot. xxxii. (1894) 202. — Brit.  
*cinereoides*, V. F. Holm, in Bot. Notiser (1892) 71. — Scand.  
*combinata* X, Huter, in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xli. (1891) 21. — Austria.  
*commutata*, Bebb, in Coult. Bot. Gaz. xiii. (1888) 110. — Am. bor. occ.  
*conjuncta*, Bebb, l. c. — Am. bor. occ.  
*cremsensis* X, A. & J. Kern. [Herb. Oest. Weid. Dec. viii. (1869) n. 72]; ex A. Kern. Sched. Fl. Austro-Hung. iv. (1886) 80; G. Beck, Fl. Nied.-Oest. i. (1890) 286. — Tirol.  
*dendroides*, A. & J. Kern. l. c. 289. — Austria.  
*eburnea*, Dippel, Handb. Laubholz. ii. (1892) 291; Koehne, Deutsche Dendrol. (1893) 99. — Italia mer.  
*Eichenfeldii*, Gander, ex C. Richt. in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xli. (1891) 21. — Austria.  
*elata* X, Blocki, in Oest. Bot. Zeitschr. xlii. (1892) 351. — Austria.  
*eriocaulos*, Lundstr. in Schütz. Pl. vasc. Jeniss. (1886) n. 679; et in Bot. Centralbl. xxxv. (1888) 31. — Sibir.  
*erythroclados* X, Simonk. in Oest. Bot. Zeitschr. xl. (1890) 424. — Hung.  
*eugenes*, E. F. & W. R. Linton, in Journ. Bot. xxxii. (1890) 364. — Brit.  
*euryadenia* X, Ausserd. ex A. Kern. Sched. Fl. Austro-Hung. iv. (1886) 76. — Tirol.  
*friburgensis*, Cottet, in Cottet & Castella, Guid. bot. Cant. Frib. (1891) 296; et in Bull. Soc. Murith. xix-xx. (1892) 8. — Helv.  
*gemma* X, Buser, ex Jaccard, in Nouv. Mém. Soc. Helv. sci. nat. xxxiv. (1895) 330. — Helv.  
*glaucella*, Behm, in Bot. Notiser (1887) 183. — Scand.  
*Grenieri* X, Corbière, Nouv. Fl. Normand. (1893) 529. — Gall. occ.  
*hirticeps*, V. F. Holm, in Bot. Notiser (1892) 71. — Scand.  
*Hoyeriana*, Dieck, ex Dippel, in Gartenfl. xl. (1891) 332; Koehne, Deutsche Dendrol. (1893) 97. — Columb. brit.  
*Indebetoni* X, C. Richt. in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xli. (1891) 21. — Suecia.  
*intercedens* X, G. Beck, Fl. Nied.-Oest. i. (1890) 291. — Austria.  
*Jaccardi* X, Buser, ex Jaccard, in Nouv. Mém. Soc. Helv. sci. nat. xxxiv. (1895) 329. — Helv.  
*Karelini*, Seemen, in Bot. Jahrb. xxi. Beibl. n. 52 (1895) 10. — Turkest.  
*Kernerii* X, Blocki, in Oest. Bot. Zeitschr. xlii. (1892) 351. — Austr.-Hung.  
*Kotulae* X, Woloszczak, l. c. xli. (1891) 234. — Galicia.

**SALIX:** —

- lagopina*, Ausserd. [Catal. exsicc. Tirol. 1873] ex A. Kern. Sched. Fl. Austro-Hung. iv. (1886) 75. — Tirol.  
*longebracteata*, Pau, Not. Bot. Fl. Espan. ii. (1889) 36 = *incana*, Schrank.  
*longipes*, Hook. f. & Thoms. ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1888) 634 = *S. Serpyllum*, Anderss.  
*ludificans* X, B. White, in Journ. Linn. Soc. xxvii. (1890) 404; et in Journ. Bot. xxx. (1892) 360. — Scotia.  
*marchiaca* X, Straehler, in Deutsche Bot. Monatschr. xiii. (1895) 17. — Europ.  
*Margaretæ* X, Seemen, l. c. vii. (1889) 124. — Eur.  
*margarita* X, B. White, in Journ. Linn. Soc. xxvii. (1890) 441. — Scotia.  
*Mariana* X, Woloszczak, in Tirol (1888) n. 18; et in Oest. Bot. Zeitschr. xxxviii. (1888) 226. — Stiria.  
*maritima*, Hart. ex Dippel, Handb. Laubholz. ii. (1892) 264 = *decumbens*, Forb.  
*mexicana*, Seemen, in Bot. Jahrb. xxi. Beibl. n. 52 (1895) 9. — Mexic.  
*microphyta*, Franch. in Nouv. Arch. Mus. Paris, Sér. II. x. (1888) 83. — Tibet.  
*missouriensis*, Bebb, in Gard. and For. viii. (1895) 373. — Am. bor.  
*mixta* X, Korshinsky, in Act. Hort. Petrop. xii. (1892) 391. — As. bor. occ.  
*Moorei* X, H. C. Wats. ex B. White, in Journ. Linn. Soc. xxvii. (1890) 438. — Scotia.  
*moupinensis*, Franch. in Nouv. Arch. Mus. Paris, Sér. II. x. (1888) 82. — Tibet.  
*neglecta*, Cottet, in Cottet & Castella, Guid. bot. cant. Frib. (1891) 297; et in Bull. trav. Soc. Murith. Fasc. xix-xx. (1892) 9. — Helv.  
*Nicholsonii* X, Dieck, in Neuheit Offert. fur 1889-90, ex Dippel, Handb. Laubholz. ii. (1892) 284; Koehne, Deutsche Dendrol. (1893) 104. — Am. bor.  
*oenipontana* X, A. & J. Kern. [Herb. Oest. Weid. Dec. vi. (1869) 52]; ex A. Kern. Sched. Fl. Austro-Hung. iv. (1886) 79; G. Beck, Nied.-Oest. i. (1890) 282. — Tirol.  
*oligotricha* X, Simonk. in Oest. Bot. Zeitschr. xl. (1890) 424. — Austro-Hung.  
*opaca*, Anderss. ex Herder, in Act. Hort. Petrop. xi. (1891) 428 = *stipularis*, Sm.  
*oslaviensis* X, Woloszczak, in Oest. Bot. Zeitschr. xli. (1891) 235. — Galicia.  
*Otites*, Hort. ex Dippel, Handb. Laubholz. ii. (1892) 242. = *S. Elaeagnos*, Scop.  
*parvifolia*, V. F. Holm, in Bot. Notiser (1892) 71. — Scand.  
*Paxii* X, Woloszczak, in Oest. Bot. Zeitschr. xli. (1891) 133. — Austro-Hung.  
*pectinata*, Hort. ex Dippel, Handb. Laubholz. ii. (1892) 276 = *nigricans*, Sm.  
*perpendens*, « Ser. » ex Dippel, l. c. 221. sphalm. = *propendens*, Ser.  
*Piperi*, Bebb, in Gard. and For. viii. (1895) 363. — Am. bor.  
*podolica* X, Blocki, in Oest. Bot. Zeitschr. xlii. (1892) 351. — Podolia.  
*recondita* X, Ausserd. [Catal. exsicc. Tirol. 1874] ex A. Kern. Sched. Fl. Austro-Hung. iv. (1886) 74. — Tirol.  
*Sacharowii* X, Schroed. ex Dippel, Handb. Laubholz. ii. (1892) 291; Koehne, Deutsche Dendrol. (1893) 105. — Hybr. artef.  
*saskatchevana*, Seemen, in Bot. Jahrb. xxi. Beibl. n. 52 (1895) 7. — Am. bor.  
*Schatilowii*, Schroed. ex Dippel, Handb. Laubholz. ii. (1892) 235. — Ross. centr.  
*saxetana* X, B. White, in Journ. Linn. Soc. xxvii. (1890) 434; et in Journ. Bot. xxv. (1892) 361. — Scotia.  
*Schumanniana* X, Seemen, in Deutsche Bot. Monatsschr. vii. (1889) 36. — Germ.  
*scrobigeræ* X, Woloszczak, in Oest. Bot. Zeitschr. xxxvi. (1886) 74. — Austria.  
*semireticulata* X, B. White, in Journ. Linn. Soc. xxvii. (1890) 444. — Scotia.  
*semiretusa* X, G. Beck, Fl. Nied.-Oest. i. (1890) 299. — Austria.

**SALIX** : —

- schulchialis* X, Simonk, ex Oest. Bot. Zeitschr. xl. (1890) 424. — Austro Hung.  
*seria* X, B. White, in Journ. Linn. Soc. xxvii. (1890) 436. — Scotia.  
*shikokiana*, Makino, in Tokyo Bot. Mag. vi. (1892) 49. — Japon.  
*sibylina* X, B. White, in Journ. Linn. Soc. xxvii. (1890) 446. — Scotia.  
*simulatrix* X, B. White, l. c. 439. — Scotia.  
*sobrina* X, B. White, l. c. 440. — Scotia.  
*Stephania* X, B. White, l. c. 424. — Scotia.  
*Stöderana* X, Durrnb. in Jahr.-Katal. Wien. bot. Tauschver. (1894) 6. — Hab. ?  
*Strachleri* X, Seemen, in Deutsche Bot. Monatschr. vii. (1889) 33. — Germ.  
*subdola* X, B. White, in Journ. Linn. Soc. xxvii. (1890) 354. — Scotia.  
*superata* X, B. White, l. c. 423. — Scotia.  
*syntriandra* X, G. Beck, Fl. Nied.-Oest. i. (1890) 293. — Austria.  
*Tatrac*, Woloszczak, in G. Beck, l. c. 252. — Austria.  
*Theobaldiana* X, Bruegg, in Jahresb.-Naturf. Ges. Graub. xxxi. Beil. (1887-88) 167. — Helv.  
*Trefferi* X, Huter [Enum. pl. exsicc. ann. 1884] ex A. Kern, Sched. Fl. Austro-Hung. iv. (1886) 77. — Tirol.  
*tricolor*, V. F. Holm, in Bot. Notiser. (1892) 71. — Scand.  
*Urbaniana*, Seemen, in Bot. Jahrb. xxi. Beibl. n. 52 (1895) 9. — Japon.  
*variegata*, Franch. in Nouv. Arch. Mus. Paris, Sér. II. x. (1888) 82. — Tibet.  
*Wardi*, Bobb, in Gard. and For. viii. (1895) 363. — Am. bor.  
*Wardiana* X, B. White, in Journ. Linn. Soc. xxvii. (1890) 403. — Brit.  
*zygostemon*, Hook. f. & Thoms. ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1888) 636, in syn. = *oxycarpa*, Anderss.

**SALMEA**, DC. (Compos.). — Ind. Kew. ii. 787.

- mikanoides*, Britton, in Bull. Torrey Bot. Club, xix. (1892) 150. — Bolivia.  
*nitida*, Sch.-Bip. ex Klatt, in Leopoldina, Heft xxiii. (1887) 145, in syn. = *scandens*, DC.  
*Palmeri*, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxvi. (1891) 141. — Mexic.

**SALMIA**, Willd. = **Carludovica**, Ruiz & Pav.

- (Cyclanth.).  
*Lauchiana*, Hort. Sand, ex Gard. Chron. (1893) i. 442 et 481, fig. 72; et ex Gartenfl. xxxiii. (1894) 345, fig. 73. — Columb.

**SALPIGLOSSIS**, Ruiz & Pav. (Solan.). — Ind.

- Kew. ii. 787.  
*chilensis*, Wettst. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3b (1891) 36 (= *Reyesia chilensis*, J. Gay). — Chili.  
*linifolia*, Wettst. l. c. (= *Leptoglossa linifolia*, Benth. & Hook. f.). — Reg. Argent.  
*schwenkioides*, Wettst. l. c. (= *L. schwenkioides*, Benth. & Hook. f.). — Peruvia.  
*tenuis*, Wettst. l. c. (= *Cyclostigma tenue*, Phil.). — Am. trop.

**SALPINGIA**, Raimann, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 7 (1893) 217 = **Oenothera**, Linn. (Onagr.).

- Hartwegii*, Raimann, l. c. = *Oe. Hartwegii*, Benth.

**SALSOLA**, Linn. (Chenopod.). — Ind. Kew. ii. 788.

- cyclophylla*, Baker, in Kew Bull. (1894) 340. — Arabia.  
*hadramautica*, Baker, l. c. — Arabia.  
*leucophylla*, Baker, l. c. — Arabia.  
*oxyanthera*, Kuntze, in Act. Hort. Petrop. x. (1887) 233. — Turkest.  
*Pachoi*, Volkens & Aschers. [Ill. Fl. Égypt.] in Mém. Inst. égypt. ii. (1887) 130. — Aegypt.  
*Volkensii*, Schweinf. & Aschers. l. c. — Aegypt.  
*zygophylla*, Batt. & Trab. Fl. de l'Algér. Append. ii. (1890) 15; et in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxiv. (1892) 73. — Algeria.

**SALVIA**, [Tourn.] Linn. (Labiata.). — Ind. Kew. ii. 790.

- abyssinica*, Hochst. [in Schimp. Pl. Abyss. i. n. 160] ex Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss. 1891 (1892) 367 = *nudicaulis*, Vahl, var.  
*adulterina* X, Hausskn. ex Nym. Consp. Fl. Eur. ii. i. (1889) 248. — Graecia.  
*alamosana*, f. N. Rose, in Contrib. U. S. Nat. Herb. i. (1891) 110. — Mexic.  
*aliena*, Greene, Pittonia, i. (Jan. 1888) 157. — Mexic.  
*alpestris*, Hausskn. ex Nym. Consp. Fl. Eur. Suppl. ii. i. (1889) 248. — Graecia.  
*amasiana*, Freyn & Bornm. in Oest. Bot. Zeitschr. xli. (1891) 58. — As. Min.  
*ambigens*, Briq. in Bull. Soc. Bot. Genève, v. (1889) 120. — Parag.  
*anisodonta*, Hausskn. & Briq. ex Hausskn. in Mitt. Bot. Ver. Jena, ix. (1891) 21. — Persia.  
*Andrzejowskii* X, Blocki, in Deutsche Bot. Monatschr. x. (1892) 107. — Galicia.  
*approximata*, Briq. in Bull. Soc. Bot. Genève, v. (1889) 119. — Parag.  
*approximata*, Pau, Not. Bot. Fl. Espan. i. (1887) 7. — Hisp.  
*Balansae*, Briq. in Bull. Soc. Bot. Genève, v. (1889) 117 = *S. Rouyana*, Briq.  
*Bangii*, Rusby, in Mem. Torrey Bot. Club, iv. (1895) 246. — Bolivia.  
*Besseri* X, Blocki, in Oest. Bot. Zeitschr. xlii. (1892) 351. — Austro-Hung.  
*Bornmuelleri*, Hausskn. in Mitth. Bot. Ver. Jena, ix. (1891) 21. — As. occ.  
*brachyodon*, Vandas, in Oest. Bot. Zeitschr. xxxix. (1889) 179. — Herceg.  
*brevilabra*, Franch. in Bull. Soc. Phil. Paris, Sér. VIII. iii. (1891) 149. — Tibet.  
*californica*, T. S. Brandeg. in Proc. Calif. Acad. Sér. II. ii. (1889) 697. — Calif.  
*cinerarioides*, Briq. in Bull. Soc. Bot. Genève, v. (1889) 118. — Parag.  
*Clevelandi*, Greene, Pittonia, ii. (July 1892) 236 = *Audibertia Clevelandi*, A. Gray.  
*compacta*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 530. — Costa Rica.  
*digenea* X, Borb. in Termész. Füzet. xiv. (1893) 51. — Hung.  
*Durandiana*, Briq. ex Th. Dur. & Pitt. in Bull. Soc. Bot. Belg. xxx. 1891 (1892) 236 = *polystachya*, Ortega.  
*erythrophylla*, Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxvi. (1891) 284 = *japonica*, Thunb.  
*Freyniana*, Bornm. ex Freyn, in Oest. Bot. Zeitschr. xlii. (1892) 349. — As. Min.  
*Hegelmaieri*, Porta & Rigo, ex Porta, in Atti Accad. Agiati, ix. (1891) (1892) 56; Willk. Suppl. Prodr. Fl. Hisp. (1893) 150. — Hisp.  
*Goudotii*, Briq. in Bull. Herb. Boiss. ii. (1894) 137. — Madag.  
*Hildebrandtii*, Briq. l. c. 135. — Madag.  
*Issanchou*, Hort. ex Rev. Hort. lxii. (1890) 229 = *splendens*, Ker-Gawl.  
*Kernerii* X, Blocki, in Oest. Bot. Zeitschr. xlii. (1892) 351. — Austro-Hung.  
*leucophylla*, Greene, Pittonia, ii. (July 1892) 236 = *Audibertia nivea*, Benth.  
*lucida*, Briq. in Bull. Soc. Bot. Genève, v. (1889) 118. — Parag.  
*lycioides*, A. Gray, in Proc. Am. Acad. xxi. (1886) 408. — Mexic.  
*Maximowicziana*, Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxvi. (1890) 285. — China.  
*mellifera*, Greene, Pittonia, ii. (July 1892) 236; et Man. Bot. San Franc. Bay (1894) 291 = *Audibertia stachyoides*, Benth.  
*mohavensis*, Greene, l. c. 235 = *A. capitata*, A. Gray.  
*namaensis*, Schinz, in Verh. Bot. Ver. Brand. xxxi. (1890) 208. — Afr. austro-occ. extratrop.  
*nusairiensis*, Post, in Bull. Herb. Boiss. i. (1893) 406. — Syria.  
*oblongata*, De Not. ex Briq. Lab. Alp. Marit. iii. (1895) 515, in obs. = *S. Verbenaca*, Linn.  
*Palmeri*, A. Gray, in Proc. Am. Acad. xxi. (1886) 408. — Mexic.  
*Palmeri*, Greene, Pittonia, ii. (July 1892) 236 = *Audibertia Palmeri*, A. Gray.

**SALVIA** : —

- Pittieri*, Briq. ex Th. Dur. & Pitt. in Bull. Soc. Bot. Belg. xxx. 1891 (1892) 237. — Costa Rica.  
*podolica* X, Blocki, in Oest. Bot. Zeitschr. xlii. (1892) 351. — Austro-Hung.  
*Prattii*, Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxix. (1892) 316. — China occ.  
*purpurascens*, Post, l. c. xxiv. (1888) 438. — As. occ.  
*rhodopea*, Velen. in Sitz. Boehm. Ges. Wiss. 1892 (1893) 388. — Bulg.  
*Rouyana*, Briq. in Bull. Soc. Bot. Genève, iv. (1888) Add. p. iii. (= *S. Balansae*, Briq.). — Parag.  
*rubropunctata*, Robinson & Fernald, in Proc. Am. Acad. xxx. (1895) 121. — Mexic.  
*Rusbyi*, Britton, ex Rusby, in Mem. Torrey Bot. Club, iv. (1895) 246. — Bolivia.  
*sessilifolia*, A. Gray, ex S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxii. (1887) 445. — Mexic.  
*Shannoni*, f. D. Smith, in Coult. Bot. Gaz. xix. (1893) 256. — Guatem.  
*sonomensis*, Greene, Pittonia, ii. (July 1892) 236 = *Audibertia humilis*, Benth.  
*spathacea*, Greene, l. c.; et Man. Bot. San Franc. Bay (1894) 291 = *A. grandiflora*, Benth.  
*Steingroeveri*, Briq. in Bot. Jahrb. xix. (1894) 91. — Afr. austro occ. extratrop.  
*stenodonta*, Briq. in Bull. Herb. Boiss. ii. (1894) 135. — Madag.  
*tanarivensis*, Briq. l. c. 136. — Madag.  
*tatsienensis*, Franch. in Bull. Soc. Philom. Paris, Sér. VIII. iii. (1891) 150. — Tibet.  
*Torreri*, Greene, Pittonia, i. (Jan. 1888) 156. — Mexic.  
*tricuspis*, Franch. in Bull. Soc. Philom. Paris, Sér. VIII. iii. (1891) 150. — Tibet.  
*utilis*, A. Braun, ex Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss. 1891 (1892) 367 = *nudicaulis*, Vahl.  
*veronicaefolia*, A. Gray, ex S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxii. (1887) 444. — Mexic.  
*villicaulis*, Borb. [A magyar. Romokpuszták növényvilága (1886) 88] ex Oest. Bot. Zeitschr. xxxix. (1889) 234. — Hung.  
*vulgaris*, Briq. Lab. Alp. Marit. iii. (1895) 527 = *pratensis*, Linn. subsp.  
*yosgadensis*, Freyn & Bornm. in Oest. Bot. Zeitschr. xlii. (1892) 348. — As. Min.

**SALVIACANTHUS**, Lindau, in Bot. Jahrb. xx. (1894) 75; et in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3b (1895) 351. **ACANTHACEAE**.  
*Preussii*, Lindau, l. c. — Kamerun.**SAMAMA**, Rumpf, Herb. Amboin. iii. (1734) 36, t. 19, ex Kuntze, Rev. Gen. (1891) 296 = **Anthocephalus**, A. Rich. (Rubiace.).  
*Cadamba*, Kuntze, l. c. = *A. morindaefolius*, Korth.  
*citrifolia*, Kuntze, l. c. 297 = *A. morindaefolius*, Korth.**SAMANDURA**, Gaertn. (Simarub.). — Ind. Kew. ii. 796.

- Harmandiana*, Pierre, ex Laness. Pl. util. Colon. Franç. (1886) 305 [Samandera]. — Cochinch.  
*Harmandii*, Pierre, Fl. For. Cochinch. Fasc. 17 (1892) t. 261 = *praec.*  
*indica*, Pierre, ex Laness. Pl. util. Colon. Franç. (1886) 305 = *mekongensis*, Pierre.  
*mekongensis*, Pierre, Fl. For. Cochinch. Fasc. 17 (1892) t. 262. — Cochinch.

**SAMAROCELTIS**, Poiss. in Mém. Assoc. Franç. Toulouse, 1887 (1888) 595 = **Phyllostylon**, Capan. (Urtic.).  
*rhamnoides*, Poiss. l. c. = *P. rhamnoides*, Taub.**SAMBUCUS**, Tourn. ex Linn. (Caprifol.). — Ind. Kew. ii. 796.

- arborescens*, Hort. ex Koehne, Deutsche Dendrol. (1893) 533, in syn. = *melanocarpa*, A. Gray.  
*aurea*, Hort. ex Carr. in Rev. Hort. lxiii. (1891) 384 = *nigra*, Linn.  
*australasica*, Fritsch, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 4 (1891) 162 = *xanthocarpa*, F. Muell.  
*callicarpa*, Greene, Fl. Francisc. (1891) 342; et Man. Bot. San Franc. Bay (1894) 163 = *glauca*, Nutt. ?



**SAMBUCUS** : —

- Fontenayi*, C. Koch, ex Dippel, Handb. Laubholz. i. (1889) 172 = *glauca*, Nutt.  
*Gautschii*, Wettst., in *Oest. Bot. Zeitschr.* xl. (1890) 230. — Reg. Himal.  
*maritima*, Greene, *Pittonia* ii. (Sept 1892) 297; et *Man. Bot. San Franc. Bay* (1894) 163. — Calif.  
*planteriensis*, Hort. Simon-Louis, ex Dippel, Handb. Laubholz. i. (1889) 169 = *mexicana*, Presl.  
*plantierensis*, Hort. ex Koehne, Deutsche Dendrol. (1893) 533 = *praec.*  
*plumosa*, Hort. ex Carr. in Rev. Hort. lxiii. (1891) 408 = *racemosa*, Linn.

**SAMERARIA**, Desv. = **Isatis**, Linn. (Crucif.).  
*Djurdjurae*, Coss. Comp. Fl. Atlant. ii. (1887) 296, in syn. = *I. Djurdjurae*, Coss. & Durieu.  
*macrocarpa*, Boiss. & Hausskn. ex Boiss. Fl. Or. Suppl. (1888) 64. — Persia.

**SAMOLUS**, [Tourn.] Linn (Primul.). — Ind. Kew. ii. 796.  
*alyssoideus*, Heller, in Contr. Herb. Frankl. Coll. [Bot. Expl. S. Texas] i. (1895) 74, t. 3. — Texas.  
*aquaticus*, St. Lager, in Cariot. Etud. de fl. éd. 8, ii. (1889) 578 = *S. Valerandi*, Linn.  
*bracteolus*, Phil. in Anal. Mus. nac. Chile (1891) 51. — Chili.

**SAMPACCA**, Rumpf = **Michelia**, Linn. (Magnol.).  
*Cathcartii*, excelsa, *Kisopa*, lanuginosa, *montana*, *nila-girica*, *oblonga*, *parvifolia*, *pundrana*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 6 = *homonyma omnia* Micheliae.  
*evonymoides*, Kuntze, l. c. = *M. Champaca*, Linn.  
*longifolia*, Kuntze, l. c. = *M. Champaca*, Linn.  
*suaveolens*, Kuntze, l. c. = *M. Champaca*, Linn.  
*velutina*, Kuntze, l. c. = *M. Tsiampaca*, Linn.

**SANDERELLA**, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 649 = **Parlatorea**, Barb. Rodr. (Orchid.).

**SANDORICUM**, Cav. (Meliac.). — Ind. Kew. ii. 797.  
*Harmandianum*, Pierre, ex Laness. Pl. util. Colon. Franç. (1886) 310, nomen. — Cochinch.  
*radiatum*, King, in Journ. As. Soc. Beng. lxiv. (1895) 21. — Penins. Mal.

**SANGUISORBA**, Rupp. ex Linn. = **Poterium**, Linn. (Rosac.).  
*annua*, Holzinger, in Contrib. U. S. Nat. Herb. iii. (1889) 223. — Am. bor.  
*latifolia*, Coville, l. c. iii. (1895) 339 = *Poterium sitchense*, S. Wats.  
*polygama*, G. Beck, Fl. Nied.-Oest. ii. I. (1892) 768 = *P. polygamum*, Walld. & Kit.  
*Sanguisorba*, Britton, in Mem. Torrey Bot. Club. v. (1894) 189 = *P. Sanguisorba*, Linn.

**SANHILARIA**, Baill. Hist. des pl. x. (1888) 27; K. Schum. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3b (1894) 222. **BIGNONIACEAE**.  
*brasiliensis*, Baill. H. cc. — Bras.

**SANICULA**, [Tourn.] Linn. (Umbell.). — Ind. Kew. ii. 798.  
*coerulescens*, Franch. in Bull. Soc. Philom. Paris, Sér. VIII. vi. (1894) 109. — Yunnan.  
*divaricata*, Greene, in *Erythra*, iii. (1895) 64. — Calif.  
*gregaria*, Bicknell, in Bull. Torrey Bot. Club, xxii. (1895) 354, t. 242. — Am. bor. or.  
*hacquetioides*, Franch. in Bull. Soc. Philom. Paris, Sér. VIII. vi. (1894) 110. — Yunnan.  
*Howellii*, Coult. & J. N. Rose, in Coult. Bot. Gaz. xiii. (1888) 81; et Rev. N. Am. Umbell. (1888) 104. — Am. bor. occ.  
*nemorialis*, Greene, in *Erythra*, i. (1893) 6. — Calif.  
*satsumana*, Maxim. in Bull. Acad. Petersb. xxxi. (1887) 47. — Ins. Kiusiu.  
*saxatilis*, Greene, in *Erythra*, i. (1893) 6; et *Man. Bot. San Franc. Bay* (1894) 150. — Calif.  
*septentrionalis*, Greene, in *Erythra*, i. (1893) 6. — Am. bor. occ.

**SANICULA** : —

- trifoliata*, Bicknell, in Bull. Torrey Bot. Club, xxii. (1895) 359, t. 244. — Am. bor.  
*yunnanensis*, Franch. in Bull. Soc. Philom. Paris, Sér. VIII. vi. (1894) 108. — Yunnan.

**SANOPODIUM** *Dearei*, Hort. ex Reichb. in Flora, lxxi. (1888) 156 [sphalm. = *Sarcopodium*] = *Bulbophyllum* *Dearei*, Reichb. f.

**SANSEVIERIA**, Thunb. (Haemodor.). — Ind. Kew. ii. 798.  
*flavescens*, Mawry, in Morot, Journ. de Bot. iii. (1889) 269, fig. 12. — Am. austr.  
*Kirkii*, Baker, in Kew Bull. (1887) 3, 8, fig. 5; et in Bot. Mag. (1894) t. 7357. — Afr. trop. austro-or.  
*paniculata*, Schinz, in Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1892 (1895) 14. — Afr. austr.  
*subspicata*, Baker, in Gard. Chron. (1889) ii. 436. — Mossamb.  
*Volgensii*, Guérke, in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 144. — Afr. trop. or.

**SANTALINA**, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, ii. (1890) 843. **SANTALACEAE**.  
*madagascariensis*, Baill. l. c. 844, 853. — Madag.

**SANTALODES**, Linn. = **Rourea**, Aubl. (Connar.).  
*acuminatum*, *acutipetalum*, *caudatum*, *concolor*, *cuspidatum*, *discolor*, *diversifolium*, *Donianum*, *floridum*, *frutescens*, *fulgens*, *Gardnerianum*, *glabrum*, *humile*, *indutum*, *ligulatum*, *macrophyllum*, *Martianum*, *multiflorum*, *myrianthum*, *nitidum*, *polyphyllum*, *puberulum*, *pulchellum*, *revolutum*, *rugosum*, *simile*, *simplicifolium*, *Solanderi*, *stenopetalum*, *villosum*, *Wallichianum*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 155 = *homonyma omnia* Roureae.  
*Bakeri*, Kuntze, l. c. = *Rourea heterophylla*, Baker.  
*dasyphyllum*, Kuntze, l. c. = *Cnestis ramiflora*, Griff.  
*fraternum*, Kuntze, l. c. = *Rourea induta*, Planch.  
*Hermannianum*, Kuntze, l. c. = *Rourea santaloides*, Wight. & Arn.  
*heterophyllum*, Kuntze, l. c. = *R. heterophylla*, Baker.  
*mimusoides*, Kuntze, l. c. = *R. mimusoides*, Planch.  
*monadelphum*, Kuntze, l. c. = *R. commutata*, Planch.  
*phyllanthoides*, Kuntze, l. c. = *R. phyllanthoides*, Blume.  
*Roxburghii*, Kuntze, l. c. = *R. Milletii*, Planch.

**SANTALUM**, Linn. (Santal.). — Ind. Kew. ii. 798.  
*Haleakalae*, Hillebr. Fl. Haw. Isl. (1888) 390. — Ins. Sandvic.  
*latifolium*, Meurisse, in Bull. Soc. Linn. Paris, ii. (1892) 1026. — Ins. Sandvic.  
*longifolium*, Meurisse, l. c. — N. Zel.  
*Macgregorii*, F. Muell. in Bot. Centralbl. lx. (1894) 227. — N. Guin.  
*salicifolium*, Meurisse, in Bull. Soc. Linn. Paris, ii. (1892) 1016. — Ins. Sandvic.

**SANTIRIA**, Blume (Burser.). — Ind. Kew. ii. 798.  
*acuminata*, K. Schum. in K. Schum. & Holtr. Fl. Kais. Wilh. Land (1889) 64. — N. Guin.  
*balsamifera*, Oliver, in Hook. Icon. pl. xvi. (1887) t. 1573; Engl. Bot. Jahrb. xi. Beibl. n. 26. (1890) 6 = *Santiriopsis balsamifera*, Engl.  
*floribunda*, King, in Journ. As. Soc. Beng. lxii. (1893) II. 254. — Perak.  
*floribunda*, K. Schum. in K. Schum. & Holtr. Fl. Kais. Wilh. Land (1889) 63. — N. Guin.  
*laxa*, King, in Journ. As. Soc. Beng. lxii. (1893) ii. 254 (= *Canarium laxum*, A. W. Benn.). — Penins. Mal.  
*longifolia*, King, l. c. 258. — Perak.  
*macrocarpa*, King, l. c. 256. — Perak.  
*Wrayi*, King l. c. 259. — Perak.

**SANTIRIOPSIS**, Engl. Bot. Jahrb. xi. Beibl. n. 26 (1890) 6. **BURSERACEAE**.  
*balsamifera*, Engl. l. c. (= *Santiria balsamifera*, Oliver). — Ins. S. Thome.

**SANTOLINA**, Tourn. ex Linn. (Compos.). — Ind. Kew. ii. 799.  
*Benthamiana*, Pau, Not. Bot. Fl. Espan. iv. (1891) 42. — Hisp.  
*Benthamiana*, Rouy, in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxviii. (1891) 263 (= *S. pectinata* Benth.). — Gall. mer.

**SANVITALIA**, Gualt. (Compos.). — Ind. Kew. ii. 799.  
*tenuis*, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxiii. (1888) 277. — Mexic.

**SANVITALIOPSIS**, Sch. Bip. = **Zinnia**, Linn. (Compos.).  
*Liebmanni*, Sch. Bip. ex Klatt, in Leopoldina, Heft xxiii. (1887) 89, in syn. = *Z. Liebmanni*, Benth. & Hook. f.

**SAPINDUS**, Tourn. ex Linn. (Sapind.). — Ind. Kew. ii. 799.  
*anamensis*, Pierre, Fl. For. Cochinch. Fasc. 20 (1894) t. 317b = *Pavieasia anamensis*, Pierre.  
*Delavayi*, Radlk. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 5. (1893) 315 (= *Pancovia Delavayi*, Franch.). — China.  
*emarginatus*, Hort. Alger. ex Rev. Hort. lxvii. (1895) 303 = *utilis*, Trab.  
*oahuensis*, Hillebr. Fl. Haw. Isl. (1888) 85. — Ins. Sandvic.  
*utilis*, Trab. in Rev. Hort. lxvii. (1895) 196. — Hab. ?

**SAPIUM** R. Br. (Euphorb.). — Ind. Kew. ii. 800.  
*cornutum*, Pax, in Bot. Jahrb. xix. (1894) 114. — Angola.  
*glandulosum*, Morong, in Ann. N. Y. Acad. sci. vii. (1893) 227 = *biglandulosum*, Muell. Arg.  
*Hildebrandtii*, Pax, in Bot. Jahrb. xix. (1894) 116. — Madag.  
*Hookeri*, Hort. Calc. ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1888) 470, in syn. = *eugeniaefolium*, Ham.  
*Poggei*, Pax, in Bot. Jahrb. xix. (1894) 115. — Congo mer.  
*rotundifolium*, Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxvi. (1891) 445. — China.  
*sceleratum*, Ridl. l. c. xxvii. (1890) 60, t. 3. — Ins. Fernando Noronha.  
*xylocarpum*, Pax, in Bot. Jahrb. xix. (1894) 115. — Congo.

**SAPONARIA**, Linn. (Caryoph.). — Ind. Kew. ii. 801.  
*cypria*, Boiss. Fl. Or. Suppl. (1388) 83. — Ins. Cypr.  
*illyrica*, Baldacci, in Malpighia, viii. (1894) 81 = *Tunica illyrica*, Fisch. & Mey.  
*intricata*, Freyn, in Bull. Herb. Boiss. iii. (1895) 77. — As. Min.  
*Zapaterii*, Pau, Not. Bot. Fl. Espan. iv. (1891) 22 = *glutinosa*, Bieb.

**SAPROSMA**, Blume (Rubiace.). — Ind. Kew. ii. 802.  
*dichotomum*, Boerl. Handl. Fl. Ned. Indie, ii. I. (1891) 142 (= *Mephitidia dichotoma*, Korth.). — Java.  
*foetens*, K. Schum. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 4 (1891) 122 = *zeylanicum*, Bedd.  
*molle*, Boerl. Handl. Fl. Ned. Indie, ii. I. (1891) 142 (= *Rutidaea mollis*, Blume). — Penang.

**SARACA**, Linn. (Legumin.). — Ind. Kew. ii. 802.  
*camboodiensis*, Pierre, ex Laness. Pl. util. Colon. Franç. (1886) 287, nomen. — Cambodia.

**SARACHA**, Ruiz & Pav. (Scrophul.). — Ind. Kew. ii. 802.  
*grandiflora*, Robinson & Greenm. in Am. Journ. Sci. Ser. III. I. (1895) 161. — Mexic.

**SARANTHE**, Eichl. = **Myrosma**, Linn. f. (Scitam.).  
*Eichleri*, Petersen, in Mart. Fl. Bras. iii. III. (1890) 166. — Bras.  
*membranacea*, Petersen, l. c. 167. — Bras.  
*tenuifolia*, Petersen, l. c. 169. — Bras.  
*urceolata*, Petersen, l. c. 167. — Bras.  
*ustulata*, Petersen, l. c. 165. — Bras.

**SARARANGA**, Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxx. (1894) 216. *PANDANACEAE*  
sinuosa, Hemsl. l. c. t. 11. — Ins. Salom.

**SARCANTHIDIUM**, « Baill. » ex Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 5 (1893) 245 = **Sarcanthidion**, Baill. (Olcin.).

**SARCANTHUS**, Lindl. (Orchid.). — Ind. Kew. ii. 803.

appendiculatus, Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1890) 67 [= *Aerides appendiculatus*, Wall.] in Hook. Icon. pl. xxii. (1893) t. 236; King, in Annal. Bot. Gard. Calc. v. (1895) 50, t. 76. — Ind. or.

auriculatus, Rolfe, in Kew Bull. (1895) 9. — Hab. Gilberti, Hook. f. in Hook. Icon. pl. xxxiv. (1894) 2334. — Tenass.

lorifolius, Parish, ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1890) 69; et in Hook. Icon. pl. xxii. (1893) t. 2130. — Tenass.

praealtus, Reichb. f. Bot. Centralbl. xxviii. (1886) 344. — N. Gu n.

rutilus, Parish, in Grant, Orchids of Burma (1895) 278, nomen. — Burma.

Scortechinii, Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1890) 68; et in Hook. Icon. pl. xxii. (1893) t. 2138. — Perak.

**SARCOBATUS**, Nees (Chenopod.). — Ind. Kew. ii. 803.

Baileyi, Coville, in Proc. Biol. Soc. Wash. vii. (1892) 77; et in Contrib. U. S. Nat. Herb. iv. (1893) 184, t. 20. — Calif.

retusus, K. Schum. in K. Schum. & Holtr. Fl. Kais. Wilh. Land (1889) 109. — N. Guin.

**SARCOCAULON**, Sweet (Geran.), — Ind. Kew. ii. 803.

Marlothii, Engl. Bot. Jahrb. x. (1888) 31. — Afr. austro-occ. extratrop.

rigidum, Schinz, in Verh. Bot. Ver. Brand. xxix. (1889) 59. — Afr. austro-occ. extratrop.

**SARCOCEPHALUS**, Afzel (Rubiace.). — Ind. Kew. ii. 803.

gracilis, Dalla Torre, in Just, Bot. Jahresb. xviii. 1890 (1892) 526. sphalm. = macrocephalus, K. Schum.

macrocephalus, K. Schum. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 4 (1891) 59. — N. Guin.

sambucinus, K. Schum. l. c. = esculentus, Afzel.

**SARCOCHILUS**, R. Br. (Orchid.). — Ind. Kew. ii. 803.

aphyllus, Makino, in Tokyo Bot. Mag. vi. (1892) 48. — Japon.

aureus, Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1890) 35; King, in Annal. Bot. Gard. Calc. v. (1895) 42, t. 64. — Perak.

borneensis, Rolfe, in Illustr. Hort. xxxix. (1892) 99 t. 561. — Borneo.

brachyglottis, Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1890) 34; King, in Annal. Bot. Gard. Calc. v. (1895) 42, t. 63. — Perak.

brachystachys, Hook. f. l. c. vi. (1890) 41. — Penang.

caligaris, Ridl. in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iii. (1893) 372. — Penins. Mal.

carinatifolius, Ridl. in Journ. Roy. As. Soc. (Straits Branch). (June 1891) 136. — Ins. Christmas.

cladostachys, Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1890) 35; King, in Annal. Bot. Gard. Calc. v. (1895) 43, t. 65. — Malaya.

cochinchinensis, Nichols, Dict. Gard. iii. (1886) 360. — Cochinch.

complanatus, Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1890) 41 (= *Limodorum complanatum*, Lindl.). — Zeylan.

crassifolius, Rolfe, in Kew Bull. (1894) 396. — Hab. ?

erichilus, Filtz, in Journ. Bot. xxix. (1891) 153. — Austral.

filiformis, Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1890) 39; et in Hook. Icon. pl. xxii. (1893) t. 2124. — Perak.

Freemianii, Nichols, Dict. Gard. iii. (1886) 361 = S. Freemianii, Reichb. f.

**SARCOCHILUS** : —

hirsutus, Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1890) 38; King, in Annal. Bot. Gard. Calc. v. (1895) 43, t. 67. — Perak.

hirtulus, Hook. f. l. c. 39; et in Hook. Icon. pl. xxii. (1893) t. 2121. — Penins. Mal.

leopardinus, Parish & Reichb. f. ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1890) 38. — Tenass.

luniferus, Benth. ex Hook. f. in Bot. Mag. (1889) t. 70 (= *Thrixperum luniferum*, Reichb. f.). — Burma.

Mannii, Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1890) 36. — Ind. or.

merguensis, Hook. f. l. c. 40; et in Hook. Icon. pl. xxii. (1893) t. 2125a. — Tenass.

microscopicus, Kraenzl. in Bot. Jahrb. xvii. (1893) 487. — Sumatra.

minimifolius, Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1890) 37. — Zeylan.

muscosus, Rolfe, in Kew Bull. (1893) 7. — Ins. Andam.

notabilis, Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1890) 42; et in Hook. Icon. pl. xxii. (1893) t. 2126. — Penang.

obtus, Benth. ex Hook. f. l. c. 36 (= *Camarotis obtusa*, Lindl.). — Tenass.

papuanus, Kraenzl. in K. Schum. & Holtr. Fl. Kais. Wilh. Land (1889) 34. — N. Guin.

pardalis, Ridl. in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iii. (1893) 371. — Penins. Mal.

pauciflorus, Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1890) 41. — Perak.

platystachys, F. M. Bailey, Syn. Queensl. Fl. Suppl. i. (1886) 56. — Austral.

psiloglottis, Ridl. in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iii. (1893) 372. — Penins. Mal.

pugionifolius, Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1890) 196 [pugionifolia]; et in Hook. Icon. pl. xxii. (1893) t. 2125b. — Zeylan.

recurvus, Hook. f. l. c. 39; et t. 2122. — Perak.

retro-spiculatus, King & Pantl. in Journ. As. Soc. Beng. lxiv. n. 3 (1895) II. 340. — As. trop.

Roxburghii, Hook. f. l. c. 36 (= *Camarotis pallida*, Lindl.). — Ind. or.

Scopa, Reichb. f. ex Hook. f. l. c. 44. — Perak.

Scortechinii, Hook. f. l. c. 40. — Perak.

stenoglottis, Hook. f. l. c. 34; King, in Annal. Bot. Gard. Calc. v. (1893) 41 t. 62. — Sumatra (Perak ?).

suaveolens, Hook. f. l. c. 33 (= *Aerides suaveolens*, Roxb.). — Ind. or.

tanyphyllus, Ridl. in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iii. (1893) 372. — Penins. Mal.

trichoglottis, Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1890) 39; et in Hook. Icon. pl. xxii. (1890) t. 2123. — Penins. Mal.

Trimeni, Hook. f. l. c. 40, 196, in obs. nomen = viridiflorus, Hook. f.

viridiflorus, Hook. f. l. c. 38 (= *Aerides viridiflorus*, Thwaites). — Zeylan.

Wightii, Hook. f. l. c. 37 (= *Limodorum pusillum*, Willd.). — Ind. or., Zeylan.

**SARCOCHLAENA**, Spreng. = **Sarcolaena**, Thou. (Chlaenac.).

codonochlamys, « Baker », ex K. Schum. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 6 (1893) 175 = Sarc. codonochlamys, Baker.

**SARCOGONUM**, G. Don = **Muehlenbeckia**, Meissn. (Polygon.).

fruticulosum, Rusby, in Mem. Torrey Bot. Club, iv. (1895) 251 = M. rupestris, Wadd.

vulcanicum, Rusby, l. c. 252 = M. vulcanica, Endl.

**SARCOLAENA**, Thou. (Chlaenac.). — Ind. Kew. ii. 804.

codonochlamys, Baker, in Kew Bull. (1893) II. — Madag.

diospyroidea, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, i. (1886) 565; et Hist. pl. Madag., Atlas (1889) t. 100. — Madag.

Grandidieri, Baill. l. c. 565; et t. 99. — Madag.

pilosa, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, i. (1886) 565 = Xerochlamys pilosa, Baker.

**SARCOLOBUS**, R. Br. (Asclep.). — Ind. Kew. ii. 805.

ciliolatus, Warb. in Bot. Jahrb. xiii. (1891) 408. — N. Guin.

retusus, K. Schum. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 2. (1895) 285. — N. Guin.

**SARCOPODIUM**, Lindl. = **Bulbophyllum**, Thou. (Orchid.).

Godseffianum, Sander, ex Gard. Chron. (1890) ii. 800, nomen. — Hab. ?

**SARCOPTERYX**, Radlk. (Sapind.). — Ind. Kew. ii. 804.

brachyphylla, Radlk. in Sitzb. Math.-Phys. Muench. xx. (1890) 265. — N. Guin.

holconeura, Radlk. l. c. 266. — N. Guin.

**SARCOSPERMA**, Hook. f. (Sapot.). — Ind. Kew. ii. 804.

pedunculatum, Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxvi (1890) 68 [pedunculata]. — China.

**SARCOSTEMMA**, R. Br. (Asclep.). — Ind. Kew. ii. 804.

acidum, K. Schum. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 2 (1895) 256 (= S. acidum, Voigt) = brevistigma, Wight & Arn.

carpophyllodes, Morong, in Ann. N. Y. Acad. Sci. vii. (1893) 165. — Parag.

**SARCOTHECA**, Blume (Lineae). — Ind. Kew. ii. 895.

paniculata, Ridl. in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iii. (1893) 282. — Penins. Mal.

**SARCOTHECA**, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 979. sphalm. = SAROTHECA, Nees = **Justicia**, Linn. (Acanth.).

scabra, Kuntze, l. c. = Aphelandra pectinata, Willd.

**SARGENTIA**, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxv. (1890) 144. *RUTACEAE*.

Greggii, S. Wats. l. c. — Calif.

Pringlei, S. Wats. l. c. xxvi. (1891) 134. — Mexic.

**SARIBUS**, Rumpf. = **Livistona**, R. Br. (Palm.).

Hasseltii, Hoogendorpii, humilis, inermis, Kingianus, papuanus, rotundifolius, speciosus, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 736 = homonyma omnia Livistonae.

Jenkenii, Kuntze, l. c. = Livistona Jenkinsiana, Griff.

Mariae, Kuntze, l. c. = L. humilis, R. Br. ?

**SAROTHAMNUS**, Wimm. = **Cytisus**, Linn. (Legumin.).

Dieckii, Lange, in Danske Vidensk. Selsk. Forh. (1893) 202. — Hisp.

glauca, St Lager, in Cariot, Étud. des fl. éd. 8. ii. (1889) 159 = Cytisus purgans, Spach.

**SARRACENIA**, Linn. (Sarrac.). — Ind. Kew. ii. 806.

Athinsoniana, Hort. ex Nichols. Gard. Dict. iii. (1886) 364. — Hybr. artef.

decora, Hort. ex Gard. Chron. (1889) ii. 250. — Hybr. artef.

excellens, Hort. ex Nichols. Gard. Dict. iii. (1886) 363. — Hybr. artef.

exornata, Hort. ex Nichols. l. c. — Hybr. artef.

exsculta, Hort. ex Nichols. l. c. — Hybr. artef.

Fildesi, Hort. ex Nichols. l. c. 363 = flava, Linn.

illustrata, Hort. ex Nichols. l. c. 364; et ex Gard. Chron. (1889) ii. 81. — Hybr. artef.

Maddisoniana, Hort. ex Nichols. Gard. Dict. iii. (1886) 364; et ex Gartenfl. xxxvi. (1887) 399; et ex Gard. Chron. (1889) ii. 81 [an seq.]. — Hybr. artef.

melanorhoda, Hort. ex Nichols. l. c. 365. — Hybr. artef.

Mesoniana, Hort. ex Gard. Chron. (1889) ii. 81. — Hybr. artef.

**SARRACENIA** : —

- Mitchelliana* X, Hort. ex Nichols. Gard. Dict. iii. (1886) 365; et ex Gartenfl. xxxvi. (1887) 398 [an praec.]. — Hybr. artef.  
*Patersonii* X, Hort. ex Nichols. l. c.; et ex Gard. Chron. (1889) ii. 81. — Hybr. artef.  
*Swaniana* X, Hort. ex Nichols. Gard. Dict. iii. (1886) 366. — Hybr. artef.  
*Tolliana* X, Hort. ex Nichols. l. c.; et ex Gartenfl. xxxvi. (1887) 398. — Hybr. artef.  
*Wrigleyana* X, Hort. Veitch. ex Gartenfl. xxxvi. (1887) 398, et ex Gard. Chron. (1889) 495. — Hybr. artef.

**SARUMA**, Oliver, in Hook. Icon. pl. xix. (1889) t. 1895. **ARISTOLOCHIEAE**.  
 Henryi, Oliver, l. c. — China.

**SASSAFRAS**, Linn. (Laurin.). — Ind. Kew. ii. 806

- Sassafras*, Karst. Pharm.-Med. Bot. (1882) 505; Sudworth, in Gard. and For. iv. (1891) 146 = officinale, Nees & Eberm.  
*variifolium*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 574 = officinale, Nees & Eberm.

**SATUREJA**, Linn. (Labiata.). — Ind. Kew. ii. 806.

- filiformis*, Ces. Passer. & Gibelli. Comp. Fl. Ital. ii. (1886) 302. — Corsica.  
*garganica*, Briq. Lab. Alp. Marit. iii. (1895) 421. [Satureia] = *graeca*, Linn.  
*olympica*, Halácsy, ex Wettst. in Oest. Bot. Zeitschr. xl. (1890) 40, in syn. = *pisidica*, Wettst.  
*pisidica*, Wettst. l. c.; et in Sitz. zool.-bot. Ges. Wien, xcvi. 1889 (1890) 374 t. 3, fig. 13-16. — As. Min.  
*rumelica*, Velen. Fl. Bulg. (1891) 466. — Rumel.  
*sphaerophylla*, Briq. in Bull. Herb. Boiss. ii. (1894) 134 (= *Micromeria sphaerophylla*, Baker). — Madag.  
*thymoides*, Ces. Passer. & Gibelli, Comp. Fl. Ital. ii. (1886) 302 = *Micromeria thymoides*, De Not.

**SATYRIUM**, Linn. (Orchid.). — Ind. Kew. ii. 807.

- chlorocorys*, Reichb. f. ex Oliver, in H. Johnston. Kilim. Exped. Append. (1886) 346; et in Trans. Linn. Soc. Ser. II. ii. (1887) 50, nomen. — Afr. trop.  
*crassicaule*, Rendle, in Journ. Bot. xxxiii. (1895) 295. — Afr. trop. occ.  
*debile*, Bolus, in Journ. Linn. Soc. xxv. (1885) 67. — Afr. austr.  
*emarcidum*, Bolus, l. c. — Afr. austr.  
*gigas*, Ridl. l. c. xxii. (1886) 126. — Madag.  
*Guthriei*, Bolus, Icon. Orchid. Austro-Afr. i. 1. (1893) t. 21; Rolfe, in Orchid. Rev. i. (1893) 269. — Afr. austr.  
*longibracteatum*, Rolfe, in Bolet. Soc. Brot. vii. (1889) 238. — Angola.  
*Mechowianum*, Kraenzl. in Bot. Jahrb. xvii. (1893) 65. — Angola.  
*microrrhynchum*, Schlechter, l. c. xx. Beibl. n. 50 (1895) 14. — Afr. austr.  
*neglectum*, Schlechter, l. c. 15. 39. — Afr. austr.  
*niloticum*, Rendle, in Journ. Bot. xxxiii. (1895) 296. — Afr. trop. or.  
*ocellatum*, Bolus, Icon. Orchid. Austro-Afr. i. 1. (1893) t. 23. — Afr. austr. etaustro-or.  
*ochroleucum*, Bolus, in Journ. Linn. Soc. xxii. (1885) 66. — Afr. austr.  
*pallidiflorum*, Schlechter, in Bot. Jahrb. xx. Beibl. n. 50 (1895) 15. — Austr.  
*paludicola*, Schlechter, l. c. 37. — Afr. austr.  
*Princeps*, Bolus, in Hook. Icon. pl. xviii. (1888) t. 1729 = *membranaceum*, Sw.  
*Woodii*, Schlechter, in Bot. Jahrb. xx. Beibl. n. 50. (1895) 16. — Afr. austr.

**SAURAUJA**, Willd. (Ternstroem.). — Ind. Kew. ii. 808.

- actinidifolia*, Stapf, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv. (1894) 135. — Borneo.  
*amoena*, Stapf, l. c. 134. — Borneo.  
*bifida*, Warb. in Bot. Jahrb. xiii. (1891) 380. — N. Guin.

**SAURAUJA** : —

- bullosa*, Wawra, in Mart. Fl. Bras. xii. 1. (1886) 286. — N. Granat.  
*conferta*, Warb. in Bot. Jahrb. xiii. (1891) 379. — N. Guin.  
*Lehmannii*, Hieron. l. c. Beibl. n. 49 (1895) 47. [Saurauia]. — Ecuad.  
*Oldhami*, Hemsl. ex Forb. & Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxiii. (1886) 79. — Formosa.  
*polyantha*, Gilg. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 6 (1893) 128. [Saurauia]. — Costa-Rica.  
*Rusbyi*, Britton, in Bull. Torrey Bot. Club, xvi. (1889) 64. — Bolivia.

**SAUROPUS**, Blume (Euphorb.). — Ind. Kew. ii. 809.

- concinus*, Collett & Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxviii. (1890) 123 t. 18. — Burma.  
*forcipatus*, Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1887) 334. — Perak.  
*lanceolatus*, Hook. f. l. c. 333. — Reg. Himal.  
*macrophyllus*, Hook. f. l. c. — Reg. Himal.  
*oblongifolius*, Hook. f. l. c. — Reg. Himal.  
*pubescens*, Hook. f. l. c. 335. — Reg. Himal.  
*stipitatus*, Hook. f. l. c. 333. — Reg. Himal.

**SAUSSUREA**, DC. (Compos.). — Ind. Kew. ii. 810.

- alatypes*, Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxix. (1892) 308. — China. occ.  
*amblyophylla*, C. Winkl. in Act. Hort. Petrop. xiii. (1894) 244. — Tibet.  
*Aster*, Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxx. (1894) 115. t. 5. — Tibet.  
*auriculata*, Franch. in Nouv. Arch. Mus. Paris. Sér. II. x. (1888) 40. — Tibet.  
*auriculata*, Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxix. (1892) 308. — China occ.  
*canescens*, C. Winkl. in Act. Hort. Petrop. xi. (1889) 168. — Turkest.  
*carduiformis*, Franch. in Morot, Journ. de Bot. viii. (1894) 343. — China.  
*caudata*, Franch. in Bull. Soc. Phil. Paris, Sér. VIII. iii. (1891) 147. — China occ.  
*chetchozensis*, Franch. in Morot, Journ. de Bot. ii. (1888) 359. — China occ.  
*chondrilloides*, C. Winkl. in Act. Hort. Petrop. xi. (1889) 169. — Turkest.  
*ciliaris*, Franch. in Morot, Journ. de Bot. ii. (1888) 357. — China.  
*cirsioides*, Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxix. (1892) 309. — China occ.  
*colorata*, C. Winkl. in Act. Hort. Petrop. xi. (1889) 167. — Turkest.  
*conyzoides*, Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxix. (1892) 309. — China occ.  
*cordifolia*, Hemsl. l. c. 312. — China occ.  
*dealbata*, Collett & Hemsl. l. c. xxviii. (1890) 76. — Afghan.  
*decurrens*, Hemsl. in Hook. Icon. pl. xviii. (1888) t. 1735. — Reg. Afghan.  
*decurrens*, Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxix. (1892) 310. — China occ.  
*Delavayi*, Franch. in Morot, Journ. de Bot. ii. (1888) 355. — China occ.  
*dimorpha*, Franch. l. c. viii. (1894) 340. — China occ.  
*dzeurensis*, Franch. l. c. 339. — China occ.  
*edulis*, Franch. l. c. ii. (1888) 337 = *Jurinea edulis*, Franch.  
*eriocephala*, Franch. l. c. 329. — China occ.  
*Famintziniana*, Krassn. in Script. Univ. Petrop. ii. 1. (1887-88) 17. — China.  
*Fargesii*, Franch. in Morot, Journ. de Bot. viii. (1894) 344. — China occ.  
*flexuosa*, Franch. l. c. 341. — China. occ.  
*Gilesii*, Hemsl. in Hook. Icon. pl. xviii. (1888) t. 1736. — Reg. Afghan.  
*grosseserrata*, Franch. in Morot, Journ. de Bot. ii. (1888) 311, 354. — China occ.  
*Henryi*, Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxix. (1892) 311. — China occ.  
*Koslowi*, C. Winkl. in Act. Hort. Petrop. xiii. (1894) 241. — Tibet.  
*Kuschakewiczii*, C. Winkl. l. c. ii. (1889) 170. — Turkest.

**SAUSSUREA** : —

- lamprocarpa*, Hemsl. ex Forb. & Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxiii. (1888) 465. — China.  
*lapatifolia*, G. Beck. Fl. Nied.-Oest. ii. (1893) 1252, in syn. = *discolor*, DC.  
*Larionowi*, C. Winkl. in Act. Hort. Petrop. xi. (1891) 376. — Turkest.  
*leptophylla*, Hemsl. in Hook. Icon. pl. xviii. (1888) t. 1734. — Reg. Afghan.  
*likiangensis*, Franch. in Morot, Journ. de Bot. ii. (1888) 356. — China occ.  
*longifolia*, Franch. l. c. 354. — China.  
*macrota*, Franch. l. c. viii. (1894) 343. — China occ.  
*microcephala*, Hemsl. ex Forb. & Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxiii. (1888) 466. — China.  
*minuta*, C. Winkl. in Act. Hort. Petrop. xiii. (1894) 243. — China.  
*mollis*, Franch. in Morot, Journ. de Bot. viii. (1894) 353. — China occ.  
*nobilis*, Franch. l. c. 354. — China occ.  
*pachyneura*, Franch. l. c. — China occ.  
*pamirica*, C. Winkl. in Act. Hort. Petrop. xi. (1889) 171. — Turkest.  
*peduncularis*, Franch. in Morot, Journ. de Bot. ii. (1888) 357. — China. occ.  
*phyllocephala*, Collett & Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxviii. (1890) 76. — Afghan.  
*populifolia*, Hemsl. l. c. xxix. (1892) 311. — China. occ.  
*prostrata*, C. Winkl. in Act. Hort. Petrop. ix. (1886) 518. — Turkest.  
*pulviniformis*, C. Winkl. l. c. xi. (1891) 377. — Turkest.  
*pumila*, C. Winkl. l. c. xiii. (1894) 244. — Tibet.  
*radiata*, Franch. in Morot, Journ. de Bot. ii. (1888) 357. — China occ.  
*romuleifolia*, Franch. l. c. 339. — China. occ.  
*rupestris*, Hemsl. & Lace, in Journ. Linn. Soc. xxviii. (1891) 325. — Belutch. brit.  
*Russowi*, C. Winkl. in Act. Hort. Petrop. ix. (1886) 423. — Turkest.  
*saligna*, Franch. in Morot, Journ. de Bot. viii. (1894) 345. — China. occ.  
*Salemanni*, C. Winkl. in Act. Hort. Petrop. xi. (1889) 166. — Turkest.  
*scabrida*, Franch. in Bull. Soc. Phil. Paris, Sér. VIII. iii. (1891) 146. — China occ.  
*semilyrata*, Bureau & Franch. in Morot, Journ. de Bot. v. (1891) 76. — China occ.  
*Souliei*, Franch. in Bull. Soc. Phil. Paris, Sér. VIII. iii. (1891) 147. — China occ.  
*spatulifolia*, Franch. in Morot, Journ. de Bot. ii. (1888) 338. — China occ.  
*stricta*, Franch. l. c. viii. (1894) 342. — China occ.  
*sutchuenensis*, Franch. l. c. 353. — China occ.  
*tatsienensis*, Franch. in Bull. Soc. Phil. Paris, Sér. VIII. iii. (1891) 148. — China occ.  
*thibetica*, Franch. in Morot, Journ. de Bot. viii. (1894) 338. — China. occ.  
*Thoroldi*, Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxx. (1894) 115, t. 4, fig. 5-9. — Tibet.  
*tibetica*, C. Winkl. in Act. Hort. Petrop. xiii. (1894) 242. — Tibet.  
*vestita*, Franch. in Morot, Journ. de Bot. ii. (1888) 358. — China occ.  
*villosa*, Franch. l. c. 353. — China occ.  
*virgata*, Franch. l. c. 340. — Yunnan.  
*Woodiana*, Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxix. (1892) 312. — China occ.  
*yessoensis*, Franch. in Bull. Soc. Philom. Paris, Sér. VII. xii. (1888) 88. — Japon.  
*yunnanensis*, Franch. in Morot, Journ. de Bot. ii. (1888) 340. — Yunnan.

**SAUSSUREA**, Salisb. = **Funkia**, Spreng. (Liliac.).  
*coerulea*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 714 = *F. ovata*, Spreng.  
*japonica*, Kuntze, l. c. = *F. ovata*, Spreng.  
*plantaginea*, Kuntze, l. c. = *F. subcordata*, Spreng.  
*Sieboldiana*, Kuntze, l. c. = *F. Sieboldiana*, Hook.

**SAVASTANA**, Schrank = **Hierochloë**, S. F. Gmel. (Gramin.).  
*alpina*, Scribn. in Mem. Torrey Bot. Club, v (1894) 34 = *H. alpina*, Roem. & Schult.

## SAVASTANA: —

*odorata*, Scribn. in Mem. Torrey Bot. Club, v. (1894) 34 = *Hierochloë borealis*, Roem. & Schult.  
*pauciflora*, Scribn. l. c. 353 = *H. pauciflora*, R. Br.

## SAVIA. Willd. (Euphorb.). — Ind. Kew. ii. 811.

*Hildebrandtii*, Baill. *Hist. pl. Madag.* Atlas (1892) t. 209. — Madag.  
*oblongifolia*, Baill. l. c. t. 208. — Madag.  
*revoluta*, S. Elliot, in *Journ. Linn. Soc.* xxix. (1891) 48. — Madag.

## SAXIFRAGA, Tourn. ex Linn. (Saxifr.). — Ind. Kew. ii. 812.

*Aliciana*, Rony & Coincy, *Eclog. pl. Hisp.* (1893) 12, t. 4. — Hisp.  
*Allionii*, Terrac. in *Bull. Soc. Bot. Ital.* (1892) 185. [sp. coll.]. — Eur.  
*apiculata* ×, Engl. in *Gard. Chron.* (1894) i. 556. fig. 68. — Hybr. artef.  
*apophylloides*, Franch. *Pl. Delav.* (1890) 238. — Yunnan.  
*aurantiaca*, Franch. l. c. 236, t. 51b. — Yunnan.  
*baborensis*, Batt. in *Bull. Herb. Boiss.* i. (1893) 550; et *Atlas Fl. Algér.* (1895) 28, t. 20. — Algeria.  
*Blavii*, G. Beck, in *Annal. Naturh. Hofmus.* Wien, ii. (1887) 93 = *adscendens*, Linn.  
*Boydii* ×, Dewar, in *The Garden*, xxxviii. (1890) 10. — Hybr. spont?  
*brachyphylla*, Franch. *Pl. Delav.* (1890) 237. — China. occ.  
*Bucklandii* ×, Hort. ex Stein, in *Gartenfl.* xxxv. (1886) 306. — Hybr. artef.  
*californica*, Greene, *Pittonia*, i. (Apr. 1889) 286; et *Man. Bot. San Franc. Bay* (1894) 120. — Calif.  
*Candelabrum*, Franch. *Pl. Delav.* (1890) 232, t. 48. — Yunnan.  
*cardiophylla*, Franch. in *Nouv. Arch. Mus. Paris*, Sér. II. viii. (1886) 230. — China. occ.  
*carniolica*, Huter, ex A. Kern. *Sched. Fl. Austro-Hung.* v. (1888) 52. — Austria.  
*carpathica*, Terrac. in *Bull. Soc. Bot. Ital.* (1892) 133. — Reg. Carpat., Monten.  
*caucasica*, Somm. & Levier, in *Bull. Soc. Bot. Ital.* (1893) 525; et in *Act. Hort. Petrop.* xii. (1894) 188. — Reg. Cauc.  
*cernagorica*, Terrac. in *Bull. Soc. Bot. Ital.* (1892) 134. — Monten.  
*chrysantha*, Franch. *Pl. Delav.* (1890) 236, t. 50b. — Yunnan.  
*cintrana*, Kuzinsky, ex Willk. in *Oest. Bot. Zeitschr.* xxxix. (1889) 318. — Lusit.  
*colchica*, Alboff, *Prodr. Fl. Colch.* (1895) 96. — Reg. Cauc.  
*columnaris*, Schmalh. ex Akinfiew, in *Bull. Soc. géogr. Cauc.* (1892) 186 [*Fl. Cauc. centr.* (1894) 21.], t. 17, fig. 8-18; et in *Ber. Deutsch. Bot. Ges.* x. (1892). — Reg. Cauc.  
*comosa*, Britton, in Mem. Torrey Bot. Club, v. (1894) 178 = *foliolosa*, R. Br.  
*crinalis*, Franch. *Pl. Delav.* (1890) 233. — Yunnan.  
*Davidi*, Franch. in *Nouv. Arch. Mus. Paris*, Sér. II. viii. (1886) 229. — Tibet.  
*delphinensis*, Ravaud. *Guid. bot. Dauph. 6<sup>e</sup> excurs.* p. 23; et in *Bull. Soc. Dauph.* xvi. (1889) 634. — pubescens, Pourr.  
*Dinniki*, Schmalh. ex Akinfiew, in *Bull. Soc. géogr. Cauc.* (1892) 185 [*Fl. Cauc. centr.* (1894) 20]; et in *Ber. Deutsch. Bot. Ges.* x. (1892) 288, t. 18, fig. 6-7. — Reg. Cauc.  
*drabaeformis*, Franch. *Pl. Delav.* (1890) 235, t. 59b. — Yunnan.  
*Engleri* ×, Hort. ex *Gartenfl.* xxxix. (1890) 649. — Hybr. spont?  
*flabellifolia*, Franch. in *Morot, Journ. de Bot.* viii. (1894) 295. — China. occ.  
*glaucophylla*, Franch. *Pl. Delav.* (1890) 239, t. 53a. — Yunnan.  
*Grayana*, Britton, in Mem. Torrey Bot. Club, v. (1894) 178 = *caroliniana*, A. Gray.  
*Hausknechtii* ×, Stein, in *Gartenfl.* xxxv. (1886) 306. — Hab?

## SAXIFRAGA: —

*Hochstetteriana*, Lange, ex Nym. *Consp. Fl. Eur. Suppl.* ii. 1. (1889) 132 = *granulata*, Linn.  
*Howellii*, Greene, *Pittonia*, ii. (July 1891) 163. — Oregon.  
*Huguenini*, Bruegg. in *Gartenfl.* xxxv. (1886) 486, t. 1230b = *aspera*, Linn.  
*Kernerii* ×, G. Beck, in *Deutsche Bot. Monatsschr.* vii. (1889) 117. — Eur. or.  
*ledifolia*, Greene, *Pittonia*, ii. (June 1890) 101. — Calif.  
*longistyla*, Franch. in *Bull. Soc. Philom. Paris*, Sér. VIII. iii. (1891) 144. — Tibet.  
*Mac Nabiana* ×, Hort. ex *Gartenfl.* xxxv. (1886) 306; et in *Gard. Chron.* (1889) ii. 295. [*Macnabiana*]. — Hybr. artef.  
*macrostigma*, Franch. *Pl. Delav.* (1890) 240, t. 52a. — Yunnan.  
*madida*, Makino, in *Tokyo Bot. Mag.* vi. (1892) 52. — Japon.  
*Marshallii*, Greene, *Pittonia*, (Jan. 1888) 159. — Calif.  
*Michauxii*, Britton, ex Small & Vail, in Mem. Torrey Bot. Club, iv. (1894) 118 (= *S. leucanthemifolia*, Michx.). — Virginia.  
*micranthifolia*, Britton, Stern & Pogg. *Prelim. Catal.* (1888) 17 = *erosa*, Pursh.  
*montavoniensis*, A. Kern. ex *Gartenfl.* xxxix. (1890) 649; et ex *Ber. Deutsch. Bot. Ges.* x. (1892) [126] = *S. Cotyledon*, Linn.  
*nidifica*, Greene, in *Erythea*, i. (1893) 222. — Calif.  
*occidentalis*, S. Wats. in *Proc. Am. Acad.* xxiii. (1888) 264. — Am. bor. occ.  
*oregana*, Howell, in *Erythea*, iii. (1895) 34. — Am. bor. occ.  
*Pacheriana* ×, Wiesb. in *Natur. und Offenbarung*, xxxvi. (1891) 762, in *Oest. Bot. Zeitschr.* (1891) 93; et ex Pacher, *Nachtr. Fl. Karnt.* (1894) 149. — Carinth.  
*pallens* ×, Fritsch, in *Verh. zool.-bot. Ges. Wien*, xxxiv. (1889) 587. — Austria.  
*parva*, Hemsl. in *Journ. Linn. Soc.* xxx. (1894) 112. — Tibet.  
*pedata*, Hort. ex *Gartenfl.* xxxv. (1886) 306. [nomen.]. — [Quid?].  
*peplidifolia*, Franch. *Pl. Delav.* (1890) 234. — Yunnan.  
*petrophila*, Franch. l. c. 237. — Yunnan.  
*pontica*, Alboff, *Prodr. Fl. Colch.* (1895) 97. — As. Min.  
*Portae*, Stein, in *Gartenfl.* xxxv. (1886) 306. — Ital. mer.  
*prenja*, G. Beck, in *Annal. Naturh. Hofmus. Wien*, ii. (1887) 93 = *sedoides*, Linn.  
*Przewalskii*, Engl. in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iii. 2a (1891) 57. — China.  
*racemosa*, Simonk. *Enum. Fl. Transs.* (1886) 247 = *hieracifolia*, Waldst. & Kit.  
*Reyeri* ×, Huter (Enum. pl. exsicc. Austr. 1873) ex A. Kern. *Sched. Fl. Austro-Hung.* v. (1888) 52; Pacher, *Nachtr. Fl. Karnt.* (1894) 148. — Carinthia.  
*rhaetica*, A. Kern. *Sched. Fl. Austro-Hung.* iv. (1886) 29 = *S. Hostii*, Tausch var.  
*rhodopea*, Velen. *Fl. Bulg.* (1891) 645. — Bulg.  
*Rigoi*, Freyn, ex Porta, in *Atti Accad. Agiati*, ix. (1891-1892) extr. 26; Willk. *Suppl. Prodr. Fl. Hisp.* (1893) 209. — Hisp.  
*Rouyana*, Magnier, *Scrin. fl. select.* xii. (1893) 286; Willk. *Suppl. Prodr. Fl. Hisp.* (1893) 329. — Hisp.  
*sanguinea*, Franch. in *Morot, Journ. de Bot.* viii. (1894) 295. — China. occ.  
*Sartorii*, Heldr. ex Boiss. *Fl. Or. Suppl.* (1888) 348. — Graecia.  
*scleropoda*, Somm. & Levier, in *Bull. Soc. Bot. Ital.* (1893) 526; et in *Act. Hort. Petrop.* xiii. (1894) 186. — Reg. Cauc.  
*stellariaefolia*, Franch. in *Nouv. Arch. Mus. Paris*, Sér. II. viii. (1886) 231, t. 7 fig. a. — Tibet.  
*subalpina*, Bruegg. in *Jahresb. Nat. Ges. Graub.* xxxi. Beil. (1887-88) 69 = *stellaris*, Linn.  
*tabularis*, Hemsl. ex Forb. & Hemsl. in *Journ. Linn. Soc.* xxiii. (1887) 269. — China.  
*trinervia*, Franch. in *Nouv. Arch. Mus. Paris*, Sér. II. viii. (1886) 232. — Tibet.

## SAXIFRAGA: —

*Tozetta* ×, Hort. ex Engl. in Engl. & Prantl, *Natürl. Pflanzenfam.* iii. 2a (1891) 58. — Hybr. artef.  
*tsangchanensis*, Franch. *Pl. Delav.* (1878) 233, t. 51a. — Yunnan.  
*umbellulata*, Greene, in *Erythea*, i. (1893) 222. — Calif.  
*valentina*, Willk. ex Herv. in *Rev. gén. bot.* (1892) 133, cum *icc.*; et *Suppl. Prodr. Fl. Hisp.* (1893) 209. — Hisp.  
*Watanabei*, Yatabé, in *Tokyo Bot. Mag.* vi. (1892) 7 et 43, t. 2; et *Icon. Fl. Japon.* i. III. (1893) 179, t. 44. — Japon.  
*Willkommii*, Kuzinsky, ex Willk. in *Oest. Bot. Zeitschr.* xxxix. (1889) 318, in syn. = *cintrana*, Kuzinsky.

SAXIFRAGELLA, Engl. in Engl. & Prantl, *Natürl. Pflanzenfam.* iii. 2a (1891) 61. SAXIFRAGEAE.

*bicuspidata*, Engl. l. c. — Reg. Magell.

## SAYERIA, Kraenzl. in Oest. Bot. Zeitschr. xlv. (1894) 298. ORCIDEAE.

*paradoxa*, Kraenzl. l. c. — N. Guin.

## SCABIOSA, [Tourn.] Linn. (Dipsac.) — Ind. Kew. ii. 817.

*balcanica*, Velen. ex Nym. *Consp. Fl. Eur. Suppl.* ii. 1. (1888) 159; et *Fl. Bulg.* (1891) 243. — Bulg.  
*Bretschneideri*, Batalin, in *Act. Hort. Petrop.* xiv. (1895) 184. — China.  
*brevipora*, Freyn, in *Oest. Bot. Zeitschr.* xlv. (1894) 145. — As. min.  
*celtibérica*, Pau, *Not. Bot. Fl. Espan.* iii. (1889) 30. nomen. — Hisp.  
*Correvoniana*, Somm. & Levier, in *Act. Hort. Petrop.* xii. (1892) 152. — Reg. Cauc.  
*Djurdjurae*, Chab. in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xxxvi. (1889) 26; Debeaux, in *Rev. de Bot.* xi. (1893) 177. — Algeria.  
*dalmatica*, Huter & Kern. ex Freyn & Brandis, in *Verh. zool.-bot. Ges. Wien*, xxxviii. (1888) 610 = *leucophylla*, Borb.  
*dubia*, Velen. *Fl. Bulg.* (1891) 243. — Bulg.  
*epirola*, Haldacz & Baldacci, l. c. xlii. 1892 (1893) 577. — Albania.  
*farinosa*, Coss. in *Compt.-rend. Acad. sci.* xcvi. (1884) 468; et *Ill. Fl. Atlant.* ii. (1893) 58, t. 134. — Tunetia.  
*incana*, Freyn, ex Freyn & Brandis, in *Verh. zool.-bot. Ges. Wien*, xxxviii. (1888) 610 = *leucophylla*, Borb.  
*garganica*, Porta & Rigo, ex Wettst. in *Luerss. Bibl. Bot.* Heft xxvi. (1892) 67, t. 4 fig. 1 et 2. — Albania.  
*incanescens*, Freyn, ex Conrath, in *Oest. Bot. Zeitschr.* xxxvii. (1887) 382. — Bosnia.  
*leucophylla*, Borb. ex Oest. Bot. Zeitschr. xxxviii. (1888) 345 = *gramuntia*, Linn.?  
*kurdica*, Post, *Pl. Postianae*, iv. (1892) 7. — As. Min.  
*lucidula* ×, G. Beck, *Fl. Nied.-Oest.* ii. (1893) 1150. — Austria.  
*montana*, Batt. in *Batt. & Trab. Fl. de l'Algér.* [Dicot.] (1889) 417 (= *Pycnocomon montanum*, Pomel). — Algeria.  
*Olgae*, Alboff, in *Bull. Herb. Boiss.* ii. (1894) 453. — Reg. Cauc.  
*psilophylla* ×, G. Beck, *Fl. Nied.-Oest.* ii. (1893) 1150. — Austria.  
*rufescens*, Freyn & Sint. in *Oest. Bot. Zeitschr.* xlii. (1892) 167. — Armen. turc.  
*silvaifolia*, Velen. *Beitr. Fl. Ost.-Rumel. und Bulg.* (1886) 19; et *Fl. Bulg.* (1891) 244. — Bulg.  
*subalpina*, Bruegg. in *Jahresb. Nat. Ges. Graub.* xxxi. Beil. (1887-88) 82 = *S. Columbaria*, Linn.  
*thracica*, Velen. *Fl. Bulg.* (1891) 246. — Bulg.  
*turolensis*, Pau, *Not. Bot. Fl. Espan.* i. (1887) 20; et Willk. *Suppl. Prodr. Fl. Hisp.* (1893) 74. = *tomentosa*, Cav.  
*virescens*, Freyn, ex Freyn & Brandis, in *Verh. zool.-bot. Ges. Wien*, xxxviii. (1888) 610 = *leucophylla*, Borb.

**SCAEVOLA**, Linn. (Goodenov.). — Ind. Kew. ii. 826.

Beckii, *Zahlbr. in Annal. Naturh. Hofmus. Wien.* iii. (1888) 281, t. 13 fig. 1. — N. Caled.

cylindrocarpa, *Hillebr. Fl. Haw. Isl.* (1888) 268. — Ins. Sandvic.

novo-guineensis, K. Schum. in *Bot. Jahrb.* ix. (1887) 222. — N. Guin.

procera, *Hillebr. Fl. Haw. Isl.* (1888) 268. — Ins. Sandvic.

scandens, F. M. Bailey, *Rep. Exped. Bellenden-Ker* (1889) 47; et *Syn. Queensl. Fl. Suppl.* iii. (1890) 43. — Austral.

**SCALESIA**, Arn. (Compos.). — Ind. Kew. ii. 821. Baurii, *Robinson & Greenm. in Am. Journ. Sci.* Ser. III. 1. (1895) 141. — Ins. Galap.

**SCALIA**, Sims = **Podolepis**, Labill. (Compos.). *aristata, canescens, gracilis, Lessonii, longipedata, microcephala, nutans, pallida, rugata*, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 361 = *homonyma omnia* Podolepidis. *arachnoides*, Kuntze, l. c. = *P. rytidochlamys*, F. Muell. *capillaris*, Kuntze, l. c. = *P. Siemssenia*, F. Muell.

**SCALIGERIA**, DC. = **Conopodium**, Koch (Umbell.). *allioides*, Boiss. *Fl. Or. Suppl.* (1888) 255 = *C. allioides*, Regel & Schmalh. *capillifolia*, Post, in *Journ. Linn. Soc.* xxiv. (1888) 428; Boiss. l. c. — Syria. *Hermonis*, Post, in *Bull. Herb. Boiss.* i. (1893) 399. — Syria.

**SCANDIX**, Tourn. ex Linn. (Umbell.). — Ind. Kew. ii. 821. *eriocarpa*, Stapf & Wettst. ex Stapf, in *Denkschr. Akad. Wien*, ii. (1886) 29. — As. Min.

**SCAPHIUM**, Schott & Endl. = **Sterculia**, Linn. *affine*, Pierre, *Fl. For. Cochinch.* Fasc. 13 (1889) sub t. 193-95, in text. = *S. affinis*, Mast. *Beccarianum*, Pierre, l. c. t. 195c = *S. Beccariana* [Beccarianum], Pierre. *linearicarpum*, Pierre, l. c. sub t. 193-95, in text. = *S. linearicarpa*, Mast. *lychnophorum*, Pierre, l. c. sub t. 193-95, in text. = *S. lychnophora*, Hance.

**SCAPHOCHLAMYS**, Baker, in Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* vi. (1892) 252. **SCITAMINEAE**. *malaccana*, Baker, l. c. — Malacca.

**SCAPHOGLOTTIS**, Poepp. & Endl. (Orchid.). — Ind. Kew. ii. 822. *longicaulis*, S. Wats. in *Proc. Am. Acad.* xxiii. (1888) 286. — Guatem.

**SCAPHOSEPALUM**, Pfitz. in *Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam.* ii. 7 (1888) 139. **ORCHIDEAE**.

*anchoriferum*, Rolfe, in *Journ. Bot.* xxviii. (1890) 136 (= *Masdevallia anchorifera*, Reichb. f.); et in *Gard. Chron.* (1890) i. 709. — Costa-Rica.

*antenniferum*, Rolfe, in *Gard. Chron.* (1890) i. 709. — Hab. ?

*breve*, Rolfe, in *Journ. Bot.* xxviii. (1890) 136 (= *Masdevallia brevis*, Reichb. f.). — Guian, brit.

*gibberosum*, Rolfe, l. c. (= *M. gibberosa*, Reichb. f.). — N. Granat.

*macroactylon*, Rolfe, l. c. (= *M. macroactyla*, Reichb. f.). — N. Granat.

*microactylum*, Rolfe, in *Kew Bull.* (1893) 335. — Hab. ?

*ochthodes*, Pfitz. in *Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam.* ii. 6 (1888) 39 (= *Masdevallia ochthodes*, Reichb. f.). — N. Granat.

*pulvinare*, Rolfe, in *Journ. Bot.* xxviii. (1890) 137 (= *M. pulvinaris*, Reichb. f.); Hook. f. in *Bot. Mag.* (1890) t. 7151. — Columb. ?

*punctatum*, Rolfe, l. c. (= *M. punctata*, Rolfe). — N. Granat ?

*swertiaefolium*, Rolfe, l. c. (= *M. swertiaefolia*, Reichb. f.). — N. Granat.

**SCAPHOSEPALUM** : —

*verrucosum*, Pfitz. in *Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam.* ii. 6 (1888) 139 (= *Pleurothallis verrucosa*, Reichb. f.). — N. Granat.

**SCELOCHILUS**, Klotzsch (Orchid.). — Ind. Kew. ii. 822.

*auriculatus*, Reichb. f. in *Flora*, lxix. (1886) 551. — Am. trop. occ.

*carinatus*, Rolfe, in *Kew Bull.* (1895) 284. — Am. austr. andina.

*variegatus*, Cogn. in *Journ. des Orchid.* vi. (1895) 268; et in *Lindenia*, xi. (1895) 26. — Columb.

**SCHEDONNARDUS**, Steud. (Gramin.). — Ind. Kew. ii. 823.

*paniculatus*, Baill. *Hist. des pl.* xii. (1894) 265 = seq.

*paniculatus*, Trelease, Branner & Coville, ex Branner, in *Rep. Geol. Surv. Ark.* iv. 1888 (1891) 236 = *texanus*, Steud.

**SCHEELEA**, Karst. (Palm.). — Ind. Kew. ii. 823.

*amylacea*, Barb. *Rodr. Pl. nov. Jard. bot. Rio*, Fasc. i. (1891) 17, t. 5. 6. — Bras.

*excelsa*, Barb. *Rodr. l. c.* 30, t. 9, fig. a, 1-8; et iv. (1894) 24 = *osmantha*, Barb. *Rodr.*

*Leandroana*, Barb. *Rodr. l. c.* 19, t. 5, 7 fig. b. — Kras.

*osmantha*, Barb. *Rodr. l. c.* Fasc. iv. (1894) 24 (= *S. excelsa*, Barb. *Rodr.*). — Bras.

*Unguis*, Nichols. *Dict. Gard.* iii. (1886) 385. — Am. trop.

**SCHEFFERELLA**, Pierre, *Not. bot. Sapot.* (1890) 4 = **Payena**, A. DC. (Sapot.).

*Bawun*, Pierre, l. c. = *P. Bawun*, Scheff.

**SCHEFFLERA**, Forst. (Aral.). — Ind. Kew. ii. 823.

*abyssinica, avensis, Baikiei, Barteri, biternatum, Cephalotes, Cumingii, elatum, ellipticum, emarginatum, fimbriatum, heterophyllum, hypoleucum, impressum, insularum, Junghuhnianum, Mannii, octophyllum, petiolosum, racemosum, rigidum, rostratum, tomentosum, venulosum, Wallichianum*, Harms, in *Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam.* iii. 8 (1894) 36-38 = *homonyma omnia* Heptapleuri.

*actinophylla*, Harms, l. c. 36 (= *Brassia actinophylla*, F. Muell.). — Austral.

*acuminata*, Harms, l. c. (= *Sciadophyllum acuminatum*, Poir.). — Peruv.

*angulata*, Harms, l. c. (= *S. angulatum*, Poir.). — Peruv.

*aromatica*, Harms, l. c. 38 (= *Agalma aromaticum*, Seem.). — Java.

*Belangeri*, Harms, l. c. 37 (= *Sciadophyllum Belangeri*, El. March.). — Martinica.

*capitata*, Harms, l. c. 36 (= *Brassia capitata*, C. B. Clarke). — Reg. Himal., Burm.

*confusa*, Harms, l. c. 37 (= *Sciadophyllum confusum*, El. March.). — Reg. Amaz.

*conica*, Harms, l. c. 36 (= *S. conicum*, Poir.). — Peruv.

*coriacea*, Harms, l. c. 37 (= *Orcopanax coriaceum*, Decne & Planch.). — Guian. brit.

*decaphylla*, Harms, l. c. 37 (= *Sciadophyllum decaphyllum*, Seem.). — Guian. gall.

*ferruginea*, Harms, l. c. 36 (= *S. ferrugineum*, Decne). — Peruvia.

*glaucia*, Harms, l. c. 38 (= *Heptapleurum elatum*, Hiern). — Afr. trop.

*Goetzenii*, Harms, in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr.* A (1895) 134, nomen. — Afr. trop.

*Hierniana*, Harms, in *Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam.* iii. 8 (1894) 38 (= *Heptapleurum scandens*, Hiern). — Kamerun.

*Hookeriana*, Harms, l. c. (= *Paratropia alata*, Hook. f.). — Kamerun.

*Horsfieldii*, Harms, l. c. (= *Agalma Horsfieldii*, Seem.). — Java.

*Humblotii*, Harms, l. c. — Ins. Comor.

*japurensis*, Harms, l. c. (= *Sciadophyllum japurensis*, Mart. & Zucc.). — Bras.

**SCHEFFLERA** : —

*Karsteniana*, Harms, in *Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam.* iii. 8 (1894) 36 (= *Sciadophyllum Karstenianum*, El. March.). — Venezuela.

*Lehmannii*, Harms, in *Bot. Jahrb.* xx. Beibl. n. 49 (1895) 69, in obs. (= *S. Lehmannii*, Harms). — Columb.

*littoralis*, Harms, in *Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam.* iii. 8 (1894) 38 (= *Parapanax littoralis*, Miq.). — Sumatra.

*macrostachya*, Harms, l. c. 36 (= *Brassia macrostachya*, Seem.). — N. Guin.

*Mathewsii*, Harms, l. c. (= *Sciadophyllum Mathewsii*, Seem.). — Peruvia.

*parasitica*, Harms, l. c. (= *Actinomorphe humilis*, Miq.). — Java, Sumatra.

*patula*, Harms, l. c. 37. — Bolivia.

*pedicellata*, Harms, l. c. 37 (= *Sciadophyllum pedicellatum*, Poir.). — Peruvia.

*pentandra*, Harms, l. c. 36 (= *S. pentandrum*, Poir.). — Peruvia.

*Planchoniana*, Harms, l. c. (= *Sciadophyllum Planchoniana*, E. March.). — Ecuad.

*polysciadia*, Harms, in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr.* C. (1895) 297. — Afr. trop. or.

*quindiensis*, Harms, in *Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam.* iii. 8 (1894) 37 (= *Sciadophyllum quindiense*, DC.). — Columb.

*rediviva*, Harms, l. c. (= *Agalma redivivum*, Seem.). — Borneo.

*rugosa*, Harms, l. c. (= *Agalma rugosum*, Miq.). — Malaya.

*samoensis*, Harms, l. c. 39 (= *Paratropia samoensis*, A. Gray). — Ins. Samoens.

*Sciadophyllum*, Harms, l. c. 37. — Jamaica.

*sessilis*, Harms, l. c. 36 (= *Brassia sessilis*, Seem.). — Penins. Mal.

*sphaerocoma*, Harms, l. c. 37 (= *Sciadophyllum sphaerocoma*, Benth.). — Ins. Gorgona.

*Sprucei*, Harms, l. c. 36 (= *S. Sprucei*, Seem.). — Peruvia.

*stellata*, Harms, l. c. 39 (= *Heptapleurum stellatum*, Gaertn.). — Zeylan.

*Trianae*, Harms, l. c. 36 (= *Sciadophyllum Trianae*, Planch. & Linden). — N. Granat.

*Volkensii*, Harms, l. c. iii. 8 (1894) 36, fig. 7. — Afr. trop. or.

**SCHENCKIA**, K. Schum. in *Mart. Fl. Bras.* vi. (1889) 246; et in *Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam.* iv. 4 (1891) 37. **RUBIACEAE**

*Blumenaviana*, K. Schum. *ll. cc.* 247; et 37. — Bras.

**SCHICKENDANTZIA**, Pax, in *Bot. Jahrb.* xi. (1889) 322, 336. **AMARYLLIDAE**.

*Hieronymi*, Pax, l. c. — Reg. Argent.

**SCHIECKIA**, Meissn. (Rhamn.). — Ind. Kew. ii. 824.

*congesta*, Maury, in *Morot, Journ. de Bot.* iii. (1889) 269, fig. 12 = *flavescens*, Maury.

*flavescens*, Maury, l. c. — Am. austr. trop.

**SCHIEDEA**, Cham. & Schlecht. (Caprifol.). — Ind. Kew. ii. 824.

*hawaiiensis*, Hillebr. *Fl. Haw. Isl.* (1888) 33. — Ins. Sandvic.

*lychnoides*, Hillebr. l. c. 36. — Ins. Sandvic.

*Lydgatei*, Hillebr. l. c. 34. — Ins. Sandvic.

*pubescens*, Hillebr. l. c. 31. — Ins. Sandvic.

*salicaria*, Hillebr. l. c. 33. — Ins. Sandvic.

**SCHIMA**, Reinw. (Ternstr.). — Ind. Kew. ii. 824.

*brevifolia*, Baill. ex Stapf, in *Hook. Icon pl.* xxiii. (1893) t. 2264. — Borneo.

*stellata*, Pierre, ex L'Her. *Pl. util. Colon. Franç.* (1886) 295; et *Fl. For. Cochinch.* Fasc. 8 (1887) t. 122. — Cochinch.

**SCHIMPERINA**, Van Tiegh. in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xlii. (1895) 256 = **Loranthus**, Linn.

*amoena*, Van Tiegh. l. c. 257. = *L. amoenus*, Delile.

*platyphylla*, Van Tiegh. l. c. = *L. platyphyllus*, Hochst.



**SCHINUS**, Linn. (Anacard.). — Ind. Kew. ii. 824.  
diversifolia, Rusby, in *Mem. Torrey Bot. Club*. iv. (1890) 206. — Bolivia.

**SCHINZAFRA**, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 234 = **Thamnea**, Soland. (Bruniac.).  
*depressa*, Kuntze, l. c. = *T. depressa*, Oliver.  
*gracilis*, Kuntze, l. c. = *T. gracilis*, Oliver.  
*hirtella*, Kuntze, l. c. = *T. hirtella*, Oliver.  
*uniflora*, Kuntze, l. c. = *T. uniflora*, Soland.

**SCHINZIELLA**, Gilg, in Engl. & Prantl, *Natürl. Pflanzenfam.* iv. 2 (1895) 74. **GENTIANEAE**.  
tetragona, Gilg, l. c. (= *Canscora tetragona*, Vatke). — Angola.

**SCHISMATOCALADA**, Baker (Rubiace.). — Ind. Kew. ii. 825.  
tricholarynx, Baker, in *Journ. Linn. Soc.* xxii. (1887) 480. — Madag.

**SCHISMATOGLOTTIS**, Zoll. & Mor. (Aroid.). — Ind. Kew. ii. 825.  
brevicuspis, Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* vi. (1893) 537. — Perak.  
brevipes, Hook. f. l. c. 358. — Perak.  
Kurzii, Hook. f. l. c. 539. — Pegu.  
minor, Hook. f. l. c. 538. — Perak.  
mutata, Scortech. ex Hook. f. l. c. — Perak.  
Scortechini, Hook. f. l. c. 537. — Perak.

**SCHISTOCARPAEA**, F. Muell. in *Vict. Naturalist*. (Mar. 1891) 182. **RHAMNEAE**.  
Johnsoni, F. Muell. l. c. 183. — Austral.

**SCHISTOCARPHA**, Less. (Compos.). — Ind. Kew. ii. 825.  
Liebmannii, Klatt, in *Leopoldina*, Heft xxiii. (1887) 146. — Mexic.  
paniculata, Klatt, ex Th. Dur. & Pitt, in *Bull. Soc. Bot. Belg.* xxxi. 1892 (1893) 210 [Schistocarpa]; et in *Jahrb. Hamb. Wiss. Anstalt.* ix. (1891) extr. 3. — Costa Rica.  
pedicellata, Klatt, in *Leopoldina*, Heft xxiii. (1887) 146. — Mexic.

**SCHISTOCARYUM**, Franch. in *Bull. Soc. Linn. Paris*, ii. (1891) 930. **BORAGINEAE**.  
ciliare, Bureau & Franch. in *Morot, Journ. de Bot.* v. (1891) 105. — China occ.  
myosotideum, Franch. in *Bull. Soc. Linn. Paris*, ii. (1891) 930. — Yunnan.  
ovalifolium, Bureau & Franch. in *Morot, Journ. de Bot.* v. (1891) 105. — China occ.

**SCHIZACHYRIUM**, Nees = **Andropogon**, Linn. (Gramin.).  
tenuiberbe, Munro, ex Hack. in *DC. Monog. Phan.* vi. (1889) 435, in syn. = *A. tenuiberbe*, Hack.

**SCHIZANDRA**, Michx. (Magnoliac.). — Ind. Kew. ii. 825.  
marmorata, Nichols. *Dict. Gard.* iii. (1886) 383. — Borneo.

**SCHIZANTHUS**, Ruiz & Pav. (Solan.). — Ind. Kew. ii. 826.  
albiflorus, Phil. in *Anal. Univ. Chil.* xci. (1895) 124. — Chili.  
angustifolius, Phil. l. c. 119. — Chili.  
aracanus, Phil. l. c. 121 = *S. Grahami*, Gill. ?  
Diazii, Phil. l. c. 122 = *retusus*, Hook.  
floribundus, Phil. l. c. 119. — Chili.  
glandulifer, Phil. l. c. 120 [glandulifera] = *alpestris*, Poepp. ?  
heterophyllum, Phil. l. c. 125. — Chili.  
humilis, Phil. l. c. 118. — Chili.  
laciniosus, Phil. l. c. 125. — Chili.  
latifolius, Phil. l. c. 123. — Chili.  
litoralis, Phil. l. c. 118. — Chili.  
tenuifolius, Phil. l. c. 118. — Chili.  
tenuis, Phil. l. c. 124. — Chili.

**SCHIZOCARPUM**, Schrad. (Cucurb.). — Ind. Kew. ii. 826.  
guatemalense, Cogn. ex J. D. Smith, *Enum. pl. Guatem.* iii. (1893) 34; et in *Coult. Bot. Gaz.* xx. (1895) 290. — Guatem.  
Palmeri, Cogn. & J. N. Rose, in *Contrib. U. S. Nat. Herb.* i. (1891) 100. — Mexic.

**SCHIZOCASIA**, Schott (Aroid.). — Ind. Kew. ii. 826.  
Regnieri, L. Linden & Rodig. in *Illustr. Hortie.* xxxiv. (1887) 17, t. 6; et ex *Gard. Chron.* (1888) ii. 328, nomen. — Siam.

**SCHIZOCHILUS**, Sond. (Orchid.). — Ind. Kew. ii. 826.  
Burchellii, Bolus, in *Journ. Linn. Soc.* xxv. (1889) 205 (= *Brachycorythis Burchellii*, Reichb. f.). — Afr. austr.  
Gerrardi, Bolus, l. c. (= *B. Gerrardi*, Reichb. f.). — Afr. austr.

**SCHIZOCODON**, Sieb. & Zucc. (Diapens.). — Ind. Kew. ii. 826.  
rotundifolius, Maxim. in *Bull. Acad. Pétersb.* xxxii. (1888) 497. — Ins. Ya-Yama.

**SCHIZODIUM**, Lindl. = **Disa**, Berg. (Orchid.).  
biflorum, Th. Dur. & Schinz, *Consp. Fl. Afr.* v. 1892 (1895) 113 = *D. biflora*, Sw.

**SCHIZOGLOSSUM**, E. Mey. (Asclep.). — Ind. Kew. ii. 826.  
aemulatum, Schlechter, in *Journ. Bot.* xxxii. (1894) 258. — Afr. austr.  
altissimum, Schlechter, in *Bot. Jahrb.* xx. Beibl. n. 51 (1895) 13. — Afr. austr.  
angustissimum, K. Schum. l. c. xvii. (1893) 123. — Afr. trop.  
araneiferum, Schlechter, l. c. xx. Beibl. n. 51. (1895) 13. — Afr. austr.  
Ascheronianum, Schlechter, in *Verh. Bot. Ver. Brand.* xxxv. (1893) 48. — Afr. austr.  
atrorubens, Schlechter, in *Journ. Bot.* xxxii. (1894) 353. — Afr. austr.  
barbatum, Britton & Rendle, in *Trans. Linn. Soc. Ser. II.* iv. (1894) 27. — Afr. trop.  
barbatum, Schlechter, in *Bot. Jahrb.* xx. Beibl. n. 51 (1895) 14. — Afr. austr.  
Barberae, Schlechter, l. c. xviii. Beibl. n. 45 (1894) 27. — Afr. austr.  
bilamellatum, Schlechter, l. c. xx. Beibl. n. 51 (1895) 15. — Afr. austr.  
Bolusii, Schlechter, in *Verh. Bot. Ver. Brand.* xxxv. (1893) 48. — Afr. trop.  
capitatum, Schlechter, in *Bot. Jahrb.* xx. Beibl. n. 51 (1895) 15. — Afr. austr.  
carinatum, Schlechter, l. c. xviii. Beibl. n. 45 (1894) 3. — Afr. austr.  
ciliatum, Schlechter, in *Journ. Bot.* xxxii. (1895) 354. — Afr. austro-or.  
connatum, N. E. Br. in *Kew Bull.* (1895) 69. — Afr. centr. or.  
debile, Schlechter, in *Journ. Bot.* xxxiii. (1895) 305. — Afr. trop. or.  
elatum, K. Schum. in *Bot. Jahrb.* xvii. (1893) 123. — Afr. trop.  
elingue, N. E. Br. in *Kew Bull.* (1895) 149. — Natal.  
Elliotii, Schlechter, in *Journ. Bot.* xxxiii. (1895) 305. — Afr. trop.  
erubescens, Schlechter, l. c. 306. — Afr. trop. or.  
excisum, Bolus, l. c. xxxii. (1894) 259. — Afr. austr.  
fasciculare, Schlechter, in *Bot. Jahrb.* xviii. Beibl. n. 45 (1894); et in *Journ. Bot.* xxxii. (1894) 354, in obs. (= *Aspidoglossum fasciculare*, E. Mey.). — Afr. austr.  
filifolium, Schlechter, l. c. 4. — Afr. austr.  
filipes, Schlechter, l. c. xx. Beibl. n. 51 (1895) 16. — Afr. austr.  
firmum, N. E. Br. in *Kew Bull.* (1895) 252. — Angola.  
Flanaganii, Schlechter, in *Bot. Jahrb.* xviii. Beibl. n. 45 (1894) 3. — Afr. austr.

**SCHIZOGLOSSUM** : —  
flavum, Schlechter, in *Journ. Bot.* xxxiii. (1895) 355. — Natal.  
Gaipini, Schlechter, in *Bot. Jahrb.* xviii. Beibl. n. 45 (1894) 15. — Afr. austr.  
glabrescens, Schlechter, l. c. xx. Beibl. n. 51 (1895) 17. — Afr. austr.  
glanduliferum, Schlechter, in *Journ. Bot.* xxxii. (1894) 259. — Afr. austr.  
grandiflorum, Schlechter, in *Bot. Jahrb.* xviii. Beibl. n. 45 (1894) 27. — Afr. austr.  
Guthriei, Schlechter, in *Verh. Bot. Ver. Brand.* xxxv. (1893) 49. — Afr. austr.  
heterophyllum, Schlechter, in *Verh. Bot. Ver. Brand.* xxxv. (1893) 5; et in *Bot. Jahrb.* xviii. Beibl. n. 45 (1894) 16 (= *Aspidoglossum heterophyllum*, E. Mey.). — Afr. austr.  
Hollandiae, Harv. ex Schlechter, in *Bot. Jahrb.* xviii. Beibl. n. 45 (1894) 6 = *virens*, E. Mey.  
interruptum, Schlechter, in Engl. & Prantl, *Natürl. Pflanzenfam.* iv. 2 (1895) 233 = *interruptum*, Benth. & Hook. f.  
lamellatum, Schlechter, in *Verh. Bot. Ver. Brand.* xxxv. (1893) 48. — Afr. austr.  
linifolium, Schlechter, in *Bot. Jahrb.* xviii. Beibl. n. 45 (1894) 4. — Afr. austr.  
longirostre, Schlechter, in *Bot. Jahrb.* xx. Beibl. n. 51. (1895) 17. — Afr. austr.  
lunatum, Schlechter, in *Verh. Bot. Ver. Brand.* xxxv. (1893) 49. — Afr. austr.  
masaicum, N. E. Br. in *Kew Bull.* (1895) 252. — Afr. trop. or.  
multifolium, N. E. Br. l. c. 253. — Afr. trop. austro. or.  
nitidum, Schlechter, in *Bot. Jahrb.* xx. Beibl. n. 51 (1895) 18. — Afr. austr.  
Nyassae, Britton & Rendle, in *Trans. Linn. Soc. Ser. II.* iv. (1894) 26 [err. cal. ? Nyassae.]. — Afr. trop.  
oblongum, Schlechter, in *Journ. Bot.* xxxii. (1894) 260. — Austr.  
orbiculare, Schlechter, in *Bot. Jahrb.* xx. Beibl. n. 51 (1895) 19. — Afr. austr.  
ovalifolium, Schlechter, l. c. xviii. Beibl. n. 45 (1894) 5. — Afr. austr.  
pachyglossum, Schlechter, in *Journ. Bot.* xxxii. (1894) 354. — Afr. austr.  
pallidum, Schlechter, in *Bot. Jahrb.* xx. Beibl. n. 51 (1895) 19. — Afr. austr.  
parvulum, Schlechter, in *Journ. Bot.* xxxii. (1894) 354. — Afr. austr.  
pedunculatum, Schlechter, in *Verh. Bot. Ver. Brand.* xxxv. (1893) 50. — Afr. austr.  
periglossoides, Schlechter, in *Bot. Jahrb.* xx. Beibl. n. 51 (1895) 20. — Afr. austr.  
pilosum, Schlechter, l. c. — Afr. austr.  
pulchellum, Schlechter, l. c. xviii. Beibl. n. 45 (1894) 15. — Afr. austr.  
pumilum, Schlechter, l. c. xx. Beibl. n. 51 (1895) 21. — Afr. austr.  
pygmaeum, Schlechter, in *Journ. Bot.* xxxii. (1894) 355. — Afr. austr.  
quadridens, N. E. Br. in *Kew Bull.* (1895) 252. — Afr. austr.  
restioides, Schlechter, in *Verh. Bot. Ver. Brand.* xxxv. (1893) 50. — Afr. austr.  
robustum, Schlechter, in *Journ. Bot.* xxxiii. (1895) 267. — Afr. austr.  
Schinzianum, Schlechter, in *Verh. Bot. Ver. Brand.* xxxv. (1893) 51. — Afr. austr.  
shirense, N. E. Br. in *Kew Bull.* (1895) 253. — Zambesia.  
spatulatum, K. Schum. in *Bot. Jahrb.* xvii. (1893) 120. — Afr. trop.  
stenoglossum, Schlechter, l. c. xviii. Beibl. n. 45 (1894) 28. — Afr. austr.  
striatum, Schlechter, in *Journ. Bot.* xxxii. (1894) 356. — Afr. austr.  
strictum, Schlechter, in *Bot. Jahrb.* xx. Beibl. n. 51 (1895) 22. — Afr. austr.  
tenuissimum, Schlechter, l. c. 23. — Afr. austr.  
tomentosum, Schlechter, in *Journ. Bot.* xxxii. (1894) 261. — Afr. austr.  
tricorniculatum, K. Schum. in *Bot. Jahrb.* xvii. (1893) 121. — Afr. trop.

**SCHIZOGLOSSUM** : —

- tricuspidatum, *Schlechter*, in *Journ. Bot.* xxxiii. (1895) 267. — Afr. austr.  
 tridentatum, *Schlechter*, in *Bot. Jahrb.* xviii. Beibl. n. 45 (1894) 5. — Afr. austr.  
 truncatulum, *K. Schum.* in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr.* C (1895) 322. — Afr. trop. or.  
 truncatum, *Schlechter*, in *Bot. Jahrb.* xviii. Beibl. n. 45 (1894) 28. — Afr. austr.  
 tubulosum, *Schlechter*, l. c. xx. Beibl. n. 51 (1895) 23. — Afr. austr.  
 umbellatum *Schlechter*, in *Journ. Bot.* xxxii. (1894) 356. — Afr. austr.  
 umbelluliferum, *Schlechter*, in *Bot. Jahrb.* xx. Beibl. n. 51 (1895) 24. — Afr. austr.  
 venustum, *Schlechter*, l. c. — Afr. austr.  
 verticillare, *Schlechter*, l. c. 25. — Afr. austr.  
 villosum, *Schlechter*, l. c. xviii. Beibl. n. 45 (1894) 29. — Afr. austr.  
 violaceum, *K. Schum.* l. c. xvii. (1893) 122. — Afr. trop.  
 virgatum, *Schlechter*, l. c. xviii. Beibl. n. 45 (1894) 6 (= *Lagarinthus virgatus* E. Mey.). — Afr. austr.  
 Wallacei, *Schlechter*, in *Journ. Bot.* xxxiii. (1895) 268. — Afr. austr.  
 Woodii, *Schlechter*, in *Bot. Jahrb.* xx. Beibl. n. 51 (1895) 25. — Afr. austr.

**SCHIZOLAENA**, Thou. (Chlaenac.). — Ind. Kew. ii. 826.

- laurina, *Baill.* in *Bull. Soc. Linn. Paris*, i. (1886) 568 et 571; et *Hist. pl. Madag.* Atlas (1889) t. 102. — Madag.

**SCHIZONOTUS**, Rafin. = **Spiraea**, n. (Rosae.).

- argenteus, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 225  
 argentea, *Linn.*  
 ariaefolius, *Greene*, *Fl. Francisc.* (1891) 58 =  
 ariaefolia, *Sm.*  
 discolor, *Koehne*, *Deutsche Dendrol.* (1893) 265  
 discolor, *Rafin.*  
 dumosus, *Koehne*, l. c. (1893) 265. — Am. bor.

**SCHIZOPEPON**, Maxim. (Cucurb.). — Ind. Kew. ii. 827.

- dioicus, *Cogn.* in *Hook. Icon. pl.* xxiii. (1892) t. 2224. — China.

**SCHIZOPETALUM**, DC = **Schizopetalon**, Sims (Crucif.).

- bipinnatifidum, *Phil.* in *Anal. Univ. Chil.* lxxxii. (1893) 192. — Chili.  
 biseriatum, *Phil.* l. c. — Chili.  
 San Romani, *Phil.* in *Anal. Mus. nac. Ch.* (1891) 5; et l. c. 191. — Chili.  
 tenuifolium, *Phil.* in *Annal. Univ. Chil.* lxxxii. (1893) 191. — Chili.

**SCHIZOPHRAGMA**, Sieb. & Zucc. (Saxifr.). — Ind. Kew. ii. 827.

- integrifolia, *Oliver*, in *Hook. Icon. pl.* xx. (1890) t. 1934. — China.

**SCHIZOPREMNA**, Baill. *Hist. des. pl.* xi. (1892) 119; Briq. in *Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam.* iv. 3a. (1894) 166. **VERBENACEAE**.

- timorensis, *Baill.* ll. cc. 120; et 166. — Timor.

**SCHIZOPTERA**, Turcz. (Compos.). — Ind. Kew. ii. 827.

- lyrata, *Klatt*, in *Annal. Naturh. Hofmus. Wien*, ix. (1894) 360. — Mexic.

**SCHIZOSCYPHUS**, «K. Schum.» ex Taub. in *Engl. et Prantl. Natürl. Pflanzenfam.* iii. 3 (1892) 130 = **Schizosiphon**, K. Schum. (Legum.).**SCHIZOSIPHON**, K. Schum. in K. Schum. & Holtr. *Fl. Kais. Wilh. Land* (1889) 101; Boerl. *Fl. Ned. Indië*, i. i. (1890) 680. **LEGUMINOSAE**.

- roseus, *K. Schum.* ll. cc. — N. Guin.

**SCHIZOSTACHYUM**, Nees (Gramin.). — Ind. Kew. ii. 827.

- Warburgii, *Hack.* ex *Warb.* in *Bot. Jahrb.* xiii. (1890) 263. — N. Guin.

**SCHIZOSTEPHANUS**, Hochst. ex Benth. et

- Hook. f. = **Vincetoxicum**, Moench (Asclep.).  
 alatus, *Hochst.* ex *K. Schum.* in *Bot. Jahrb.* xvii. (1893) 139. — Afr. trop.  
 somaliensis, *N. E. Br.* in *Kew Bull.* (1895) 250. — Reg. Somal.

**SCHIZOTHECA**, Lindl. = **Atriplex**, Tourn. (Chenop.).

- hastata, *Celak.* ex *Formanek, Květena*, ii. (1892) 291 = *hastata*, *Fourn.*  
 littoralis, *G. Beck, Fl. Nied.-Oest.* i. (1890) 335 = *littoralis*, *Fourn.*  
 oblongifolia, *Celak.* ex *Formanek, Květena*, ii. (1892) 292 = *A. patula*, *Linn.*  
 patula, *Celak.* l. c. = *A. patula*, *Linn.*  
 rosea, *Celak.* l. c. = *A. rosea*, *Linn.*  
 tartarica, *Celak.* l. c. = *tatarica*, *Celak.*

**SCHIZOZYGIA**, Baill. in *Bull. Soc. Linn. Paris*, i. (1888) 752; K. Schum. in *Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam.* iv. 2 (1895) 146. **APOCYNACEAE**.

- coffaeoides, *Baill.* ll. cc. — Zanzib.

**SCHKUHRIA**, Roth (Compos.). — Ind. Kew. ii. 827.

- anthemoides, *Coult.* in *J. D. Smith, Enum. pl. Guatem.* iv. (1895) 93 = *Hopkirkia*, *A. Gray.*  
 coquimbana, *Phil.* in *Anal. Univ. Chil.* xc. (1895) 29. — Chili.  
 glomerata, *Robinson & Seaton*, in *Proc. Am. Acad.* xxviii (1893) 109. — Mexic.  
 platyphylla, *Robinson & Greenm.* in *Am. Journ. Sci. Ser. III.* l. (1895) 156. — Mexic.  
 Pringlei, *S. Wats.* in *Proc. Am. Acad.* xxiii. (1888) 278. — Mexic.

**SCHLECHTENDALIA**, Willd. = **Adenophyllum**, Pers. (Compos.).

- lata, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 361 = *Dysocanellata*, *A. Gray.*  
 llum, Kuntze, l. c. = *Adenophyllum Porolum*, *Hemsl.*  
 ..., Kuntze, l. c. = *A. Wrightii*, *A. Gray.*

**SCHLEGELIA**, Miq. (Bignon.). — Ind. Kew. ii. 827.

- cornuta, *J. D. Smith*, in *Coult. Bot. Gaz.* xviii. (1893) 6. — Guatem.

**SCHLEINITZIA**, Warb. in *Bot. Jahrb.* xiii. (1891) 336. **LEGUMINOSAE**.

- microphylla, *Warb.* l. c. — N. Guin.

**SCHLUMBERGERIA**, Éd. Morr. (Bromel.). — Ind. Kew. ii. 828.

- Lehmanniana, *Wittm.* in *Bot. Jahrb.* xi. (1889) 60 = *Caraguata Lehmanniana*, *Baker.*

**SCHMALHAUSENIA**, C. Winkl. in *Act. Hort. Petrop.* xii. (1892) 281. **COMPOSITAE**.

- eriophora, *C. Winkl.* l. c. — As. centr.

**SCHMIDELIA**, Linn. (Sapind.). — Ind. Kew. ii. 828.

- insulana, *Ridl.* in *Journ. Linn. Soc.* xxvii. (1890) 25. — Ins. Fernando Noronha.  
 lasiostemon, *G. Beck*, in *Annal. Naturh. Hofmus. Wien*, iii. (1888) 255. — Ins. Stewart.  
 Rehmanniana, *Szyszył. Pl. Rehmann.* ii. (1888) 47. — Natal.

**SCHOENOCAULON**, A. Gray (Liliac.). — Ind. Kew. ii. 330.

- tenuifolium, *Robinson & Greenm.* in *Am. Journ. Sci.* l. (1895) 168 (= *Asagraea tenuifolia*, *Reichb.*). — Mexic.

**SCHOEDONARDUS paniculatus**, Scribn. in *Mem. Torrey Bot. Club*, v. (1894) 46, sphalm. = *Lepurus paniculatus*, *Nutt.***SCHOENOPLECTUS**, Palla, in *Sitzb. zool.-bot. Ges. Wien*, xxxviii. (1888) 49 = **Scirpus**, [Tourn.] *Linn.* (Cyper.).

- carinatus, *Palla*, l. c. = *S. carinatus*, *Sm.*  
 lacustris, *Palla*, l. c. = *S. lacustris*, *Linn.*  
 littoralis, *Palla*, l. c. = *S. littoralis*, *Schrad.*  
 mucronatus, *Palla*, l. c. = *S. mucronatus*, *Linn.*  
 pungens, *Palla*, l. c. = *S. pungens*, *Vahl.*  
 supinus, *Palla*, l. c. = *S. supinus*, *Linn.*  
 Tabernaemontani, *Palla*, l. c. = *S. Tabernaemontani*, *C. C. Gmel.*  
 triqueter, *Palla*, l. c.; *A. Kern.* *Sched. Fl. Austro-Hung.* v. (1888) 90 = *S. triqueter*, *Linn.*

**SCHOENOXIPHUM**, Nees (Cyper.). — Ind. Kew. ii. 830.

- Buchanani, *C. B. Clarke*, in *Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr.* v. 1894 (1895) 676, nomen, — Natal

**SCHOENUS**, Linn. (Cyper.). — Ind. Kew. ii. 831.

- aristatus, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 756 = *Tetraria aristata*, *C. B. Clarke.*  
 capensis, *Linn.* ex *C. B. Clarke*, l. c. 663 = *T. thermalis*, *C. B. Clarke.*  
 curvulus, *F. Muell.* in *Trans. Roy. Soc. Vict. N. S. i.* ii. (1889) 36. — N. Guin.  
 deustus, *Linn.* ex *C. B. Clarke*, in *Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr.* v. 1894 (1895) 664 = *Tetraria ustulata*, *C. B. Clarke.*  
 discifer, *Tale.* in *Trans. and Proc. Roy. S. Austral.* xii. (1889) 131. — Austral.  
 Dregeanus, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 756 = *Tetraria Dregeana*, *C. B. Clarke.*  
 Hornei, *C. B. Clarke*, in *Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr.* v. 1894 (1895) 657 (= *Cyclocampe elongata*, *Benth.*). — Ins. Scycheil.  
 ligulatus, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 756 = *Tetraria ligulata*, *C. B. Clarke.*  
 loreus, Kuntze, l. c. (= *Elymanthus loreus*, *Nees*) = *T. cuspidata*, *C. B. Clarke.*  
 microstachyus, Kuntze, l. c. (= *E. microstachyus*, *Boeck.*) = *T. fasciata*, *C. B. Clarke.*  
 natans, *Thunb.* ex *C. B. Clarke*, l. c. 633 = *Scirpus tenuissimus*, *Boeck.*  
 pictus, Kuntze, l. c. = *T. picta*, *C. B. Clarke.*  
 sylvaticus, Kuntze, l. c. = *T. sylvatica*, *C. B. Clarke.*  
 Teneriffae, *Vent.* ex *C. B. Clarke*, in *Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr.* v. 1894 (1895) 654 = *Rynchospora micrantha*, *Vahl.*  
 ustulatus, *Vahl.* ex *C. B. Clarke*, l. c. 663 = *Tetraria rotboelliioides*, *C. B. Clarke.*

**SCHOEPFIA**, Schreb. (Olacin.). — Ind. Kew. ii. 832.

- californica, *T. S. Brandeg.* in *Proc. Calif. Acad. Ser. II.* ii. (1889) 139. — Calif.  
 Griffithiana, *Valetton, Crit. overz. Olacin.* (1886) 128. — Bengal.  
 Miersii, *Pierre, Fl. For. Cochinch.* Fasc. 17 (1892) t. 265b. — Cambodia.

**SCHOLLERA**, Schreb. = **Heteranthera**, Ruiz & Pav. (Ponted.).

- callifolia, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 719 = *H. callifolia*, *Reichb.*  
 dubia, Kuntze, l. c. = *H. graminea*, *Vahl.*  
 Kotschyana, Kuntze, l. c. = *H. callaefolia*, *Reichb.*  
 limosa, Kuntze, l. c. = *H. limosa*, *Willd.*  
 Potamogeton, Kuntze, l. c. = *H. Potamogeton*, *Solms.*  
 reniformis, Kuntze, l. c. = *H. reniformis*, *Ruiz & Pav.*  
 Seubertiana, Kuntze, l. c. = *H. Seubertiana*, *Solms.*  
 spicata, Kuntze, l. c. = *H. spicata*, *Presl.*  
 zosterifolia, Kuntze, l. c. = *H. zosteriaefolia*, *Mart.*

**SCHOLLERA**, Roth = **Oxycoccus**, Tourn. (Vac-cin.).

- erythrocarpa, *Britton*, in *Mem. Torrey Bot. Club*, v. (1894) 253 (= *S. erythrocarpa*, *Steud.*) = *O. erythrocarpus*, *Pers.*  
 macrocarpa, *Britton*, l. c. (= *S. macrocarpa*, *Steud.*) = *O. macrocarpus*, *Pers.*  
 Oxycoccus, *Britten*, in *Journ. Bot.* xxv. (1887) 233, in obs. (= *S. Oxycoccus*, *Roth*) = *O. palustris*, *Pers.*

**SCHOMBURGKIA**, Lindl. (Orchid.). — Ind. Kew. ii. 833.  
chionodora, *Reichb. f. in Gard. Chron.* (1886) i. 73. — Am. centr.  
lepidissima, *Reichb. f. l. c.* (1889) i. 72. — Hab. ?  
Sanderiana, *Rolfe, l. c.* (1891) i. 202, 614. — Hab. ?  
Thomsoniana, *Reichb. f. l. c.* (1887) ii. 38, et (1891) i. 615; *Veitch, Man. Orch. Pl. ii.* (1887) 202. — Ind. occ.

**SCHOUTENIA**, Korth. (Tiliac.). — Ind. Kew. ii. 833.  
Buurmanni, *Koord. & Valet. Boomsoort. van Java*, i. (1894) 215. — Java.  
glomerata, *King, in Journ. As. Soc. Beng. lx.* (1891) ii. 216. — Johore.  
hypoleuca, *Pierre, Fl. For. Cochinch. Fasc. 9* (1888) t. 134. — Cambodia.  
Kunstleri, *King, in Journ. As. Soc. Beng. lx.* (1891) ii. 216. — Penang.  
Mastersii, *King, l. c.* 215 (= *Chaetocalyx accrescens*, Mast.). — Malaya, Borneo.

**SCHRANKIA**, Willd. (Legumin.). — Ind. Kew. ii. 833.  
*Intsia*, Trelease, ex Branner & Coville, in *Ann. Rep. Geol. Surv. Arkans. for 1888*, i. (1889) 178 = *uncinata*, Willd.

**SCHREBERA**, Roxb. (Oleac.). — Ind. Kew. ii. 831.  
Buchanani, *Baker, in Kew Bull.* (1895) 95. — Zambesia.

**SCHREBERA**, Thunb. = **Hartogia**, Linn. f. (Celastr.).  
*capensis*, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 117 = *Agathosma hispida*, Baril.

**SCHREIBERSIA**, Pohl = **Augusta**, Pohl (Rubiace.).  
*longifolia*, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 298 = *A. lanceolata*, Pohl.

**SCHULTESIA**, Mart. (Gentian.). — Ind. Kew. ii. 834.  
*mexicana*, *S. Wats. in Proc. Am. Acad.* xxvi. (1891) 144. — Mexic.  
*senegalensis*, *Baker, in Kew Bull.* (1894) 26. — Seneg.

**SCHUMANNIA**, Kuntze, in *Act. Hort. Petrop.* x. (1887) 192. **UMBELLIFERAE**.  
*turcomanica*, Kuntze, l. c.; Lipsky, l. c. xiii. (1894) 368, sphalm. 168 (= *Ferula Karelini*, Bunge). — Turkest.

**SCHUURMANSIA**, Elume (Violar.). — Ind. Kew. ii. 834.  
Henningssii, *K. Schum. in Bot. Jahrb. ix.* (1887) 210. — N. Guin.

**SCHWABEA**, Endl. (Acanth.). — Ind. Kew. ii. 834.  
*Anisacanthus*, *Lindau, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 3b (1895) 346 (= *Justicia anisacanthus*, Schweinf.). — Afr. trop. or.  
*ecboloides*, *Lindau, in Bot. Jahrb. xx.* (1894) 58. — Afr. trop. or.  
*revoluta*, *Lindau, l. c.* 59. — Afr. trop. or.

**SCHWACKAEA**, Cogn. in *Th. Dur. Ind. gen. Phan.* (1888) 132; et in *A. DC. Monog. Phan.* vii. (1891) 132. **MELASTOMACEAE**.  
*cupheoides*, *Cogn. ll. cc.* 132 et 183 (= *Pterogastra cupheoides*, Seem.). — Mexic., Am. centr.

**SCHWEINFURTHAFRA**, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 5 = **Glyphaea**, Hook. f. (Tiliac.).  
*lateriflora*, Kuntze, l. c. = *G. grewoides*, Hook. f.  
*tomentosa*, Kuntze, l. c. = *G. tomentosa*, Mast.

**SCHWEINFURTHIA**, Al. Br. (Scrophul.). — Ind. Kew. ii. 834.  
*latifolia*, *Baker, in Kew Bull.* (1894) 338, nomen; et in *Hook. Icon. pl.* xxiv. (1895) t. 2362. — Arabia.

**SCHWENDENERA**, K. Schum. in *Sitzb. Ges. naturf. Freund. Berl.* 1886 (1887) 157. **RUBIA-CEAE**.  
tetrapyxis, *K. Schum. l. c.* — Bras.

**SCIADOPHYLLUM**, P. Br. (Aral.). — Ind. Kew. ii. 835.  
*arborescens*, Hitchcock, in *Missouri Bot. Gard. Rep.* iv. (1893) 91 = *S. Jacquinii*, Griseb.  
*coriaceum*, *El. March. ex Oliver, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. ii.* (1887) 275, t. 41; *Oliver, ex im Thurn, in Timbri, v.* (1886) 195. — Guian. angl.  
*heptaphyllum*, Hitchcock, in *Missouri Bot. Gard. Rep.* iv. (1893) 91 = *Brownei*, Spreng.  
Lehmannii, *Harms, in Bot. Jahrb. xx.* Beibl. n. 49 (1895) 69 (= *Schefflera Lehmannii*, Harms). — Am. centr.  
*leptophyllum*, *Herb. Kew. ex Hemsl. in Kew Bull.* (1893) 156 = *Dizygotheca leptophylla*, Hemsl.  
*paniculatum*, Britton, in *Bull. Torrey Bot. Club*, xviii. (1891) 37. — Bolivia.  
*patulum*, Rusby, in *Mem. Torrey Bot. Club* iii. 3 (1893) 41. — Bolivia.

**SCIAPHILA**, Blume (Triurid.). — Ind. Kew. ii. 835.  
*affinis*, *Becc. Malesia*, iii. (1890) 334, t. 39, fig. 14-18. — Borneo  
*andensis*, *Becc. l. c.* 339, t. 42, fig. 10-14. — Borneo.  
*arfarkiana*, *Becc. l. c.* 336, t. 41, fig. 6-14. — Borneo.  
*caudata*, *Poulsen, in Vidensk. Middel. Kjob.* 1884-86 (1886) 165; *Lucante, in Rev. de Bot.* vi. (1887-88) 197. — Bras.  
*corniculata*, *Becc. Malesia*, iii. (1890) 336, t. 39, fig. 5-13. — Borneo.  
*crinita*, *Becc. l. c.* 338, t. 42, fig. 1-9. — Borneo.  
*elata*, *K. Schum. in Mart. Fl. Bras.* iii. III. (1894) 659. — Bras.  
*major*, *Becc. Malesia*, iii. (1890) 332, t. 40, fig. 1-11. — Borneo.  
*papua*, *Becc. l. c.* 335, t. 41, fig. 1-5. — N. Guin.  
*papillosa*, *Becc. l. c.* 334, t. 39, fig. 1-4. — N. Guin.  
Richardi, *Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris*, ii. (1895) 1189. — Am. trop.  
*Schwackeana*, *Jobow, in Pringsh. Bot. Jahrb.* xx. (1889) 478. — Bras.  
*sumatrana*, *Becc. Malesia*, iii. (1890) 333, t. 40, fig. 12-20. — Sumatra.

**SCILLA**, Linn. (Liliac.). — Ind. Kew. ii. 836.  
*Adlami*, *Baker, in Gard. Chron.* (1891) i. 520. — Natal.  
*Buchanani*, *Baker, l. c.* (1893) i. 568. — Afr. trop. austro-or.  
*Eckloni*, *Baker, in Bot. Jahrb. xv.* Beibl. n. 35 (1892) 7. — Afr. austr.  
*edulis*, *Engl. Bot. Jahrb. xv.* (1892) 475. — Afr. trop.  
*Engleri*, *Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr. v.* (1893) 391 (= *S. pallidiflora*, Engk.). — Afr. trop.  
*Fischeri*, *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 142. — Afr. trop. or.  
*gabunensis*, *Baker, in Bot. Jahrb. xv.* (1892) 476. — Afr. trop. occ.  
*gracillima*, *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 142. — Afr. trop. or.  
*Hildebrandtii*, *Baker, ex Oliver, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. ii.* (1887) 551, nomen, in obs. — Madag.  
*Johnstoni*, *Baker, ex Oliver, in H. Johnston, The Kilim. Njaro Exped. Append.* (1886) 347; et in *Trans. Linn. Soc. Ser. II. ii.* (1887) 351. — Afr. trop. or.  
*Ledeni*, *Engl. in Gartenfl.* xxxviii. (1889) 153, t. 1394. — Congo.  
*leucophylla*, *Baker, in Gard. Chron.* (1893) i. 506. — Persia.  
*longipes*, Batt. in Batt. & Trab. *Fl. de l'Algér.* [Monoc.] (1895) 69 = *autumnalis*, Linn.  
*pallidiflora*, *Engl. Bot. Jahrb. xv.* (1892) 476 = *S. Engleri*, *Th. Dur. & Schinz*.  
*Petersii*, *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 142. — Afr. trop. or.  
*Schweinfurthii*, *Engl. Bot. Jahrb. xv.* (1892) 475. — Afr. trop.

**SCILLA** : —  
*somaliensis*, *Baker, in Bot. Jahrb. xv.* (1892) 476. — Reg. Somal.  
*Tayloriana*, *Rendle, in Journ. Linn. Soc. xxx.* (1895) 426. — Afr. trop. or.  
*textilis*, *Rendle, l. c.* 427. — Afr. trop. or.  
*uyuiensis*, *Rendle, l. c.* 428. — Afr. trop. or.  
*Volkensii*, *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 142. — Afr. trop. or.  
*yemensis*, *Deflers, Voy. Yémen* (1889) 212. — Arabia.

**SCINDAPSUS**, Schott (Aroid.). — Ind. Kew. ii. 838.  
*perakensis*, *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vi. (1893) 542. — Perak.  
*Scortechinii*, *Hook. f. l. c.* 541. — Perak.

**SCIRPUS**, [Tourn.] Linn. (Cyper.). — Ind. Kew. ii. 838.  
*afflatus*, *albibracteat*, *albovaginatus*, *albidus*, *atacamensis*, *bonariensis*, *capillatus*, *carniolicus*, *cellulosus*, *costulatus*, *Cunninghamii*, *debilis*, *Dombeyanus*, *emarginatus*, *fistulosus*, *fuegianus*, *fuscousanguineus*, *glauco-virens*, *gracilis*, *grandis*, *Hookeri*, *japonicus*, *Lechleri*, *Liebmannianus*, *liocarpus*, *litoralis*, *macranthus*, *maculosus*, *marginulatus*, *melanocarpus*, *mendocinus*, *microcarpus*, *montevideensis*, *nanus*, *ochrostachys*, *olivaceus*, *pachycarpus*, *punctatus*, *Sellowianus*, *sphacellatus*, *stolonifer*, *subarticulatus*, *subtilis*, *subviciiparus*, *tenuissimus*, *tetraquetrus*, *tricostatus*, *valdivianus*, *vicentinus*, *viviiparus*, *Widgrenii*. Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 757-58 = *homonyma omnia* Eleocharites.  
*aggregatus*, Steud. ex C. B. Clarke, in *Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr. v.* 1894 (1895) 644 = *Ficinia tenuifolia*, Kunth.  
*angolensis*, C. B. Clarke, ex *Th. Dur. & Schinz, l. c.* 617. — Angola.  
*aphyllus*, Boeck. in *Bot. Jahrb. vii.* (1886) 275. — Reg. Argent.  
*appendiculatus*, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 757 = *Eleocharis palustris*, R. Br.  
*Arechavaletae*, Boeck. *Cyper. Nov. i.* (1888) 18. — Uruguay.  
*arenicola*, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 757 = *Eleocharis montana*, Roem. & Schult.  
*aristatus*, C. Richt. *Pl. Europ. i.* (1890) 138 (= *Isolepis aristata*, Presl). — Hung.  
*arrhenopogon*, Hochst. ex C. B. Clarke, in *Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr. v.* 1894 (1895) 625 = *littoralis*, Schrad.  
*atrosanguineus*, Boeck. in *Bot. Jahrb. vii.* (1886) 276. — Afr. trop. or.  
*aturensis*, Maury, in *Morot, Journ. de Bot.* iii. (1889) 199, fig. 8. — Am. austr. trop.  
*Bachmannianus*, Boeck. ex C. B. Clarke, in *Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr. v.* 1894 (1895) 634 = *venustus*, Boeck.  
*Beccarii*, Boeck. in *Bot. Jahrb. vii.* (1886) 275. — Hab. ?  
*Boeckelerianus*, Schweinf. in *Bull. Herb. Boiss.* App. ii. (1894) 50. — Eritrea.  
*Buettnerianus*, Boeck. *Cyper. Nov. i.* (1888) 20. — Guinea.  
*Burchelli*, C. B. Clarke, in *Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr. v.* 1894 (1895) 618. — Afr. austr.  
*Burkei*, C. B. Clarke, in *Th. Dur. & Schinz, l. c.* — Afr. austr. et austro-or.  
*californicus*, Britton, in *Trans. N. Y. Acad. Sci.* xi. (1892) 79; et *Sp. Scirp. et Rhynch. N. Am.* (1892) 6 = *riparius*, J. & C. Presl.  
*Clarkei*, Stapf, in *Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv.* (1894) 244. — Borneo.  
*concolor*, Maxim. in *Bull. Acad. Pétersb.* xxxi. (1887) 110. — Japon.  
*cylindricus*, Britton, in *Trans. N. Y. Acad. Sci.* xi. (1892) 79; et *Sp. Scirp. et Rhynch. N. Am.* (1892) 6 = *leptolepis*, Chapm.  
*distichophyllus*, Boeck. *Cyper. Nov. i.* (1888) 19. — Reg. Argent.  
*Dussii*, Boeck. l. c. ii. (1890) 38. — Ins. Martinic.  
*erythropodus*, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 757 = *leptolepis*, Chapm.  
*tuberculata*, Kuntze, l. c. 758 = *leptolepis*, Chapm.  
*fuirenoides*, Maxim. in *Bull. Acad. Pétersb.* xxxi. (1887) 109. — Japon.

**SCIRPUS** : —

- fuscus*, Roxb. ex C. B. Clarke, in Th. Dur. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1893) 639, in syn. = *Fimbristylis compressa*, Boeck.  
*Gaillardii*, Maury, in Morot, Journ. de Bot. iii. (1889) 197, fig. 7. — Am. austr. trop.  
*globiceps*, C. B. Clarke, in Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1894 (1895) 622. — Afr. austr.  
*granulato-hirtellus*, Boeck. ex Schinz, in Verh. Bot. Ver. Brand. xxxi. (1890) 179 = *Fimbristylis exilis*, Roem. & Schult.  
*griquensium*, C. B. Clarke, in Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1894 (1895) 623. — Afr. austr.  
*Hallii*, Britton, in Trans. N. Y. Acad. sci. ix. (1889) 11. — Am. bor.  
*Hieronymi*, Boeck. Cyper. Nov. i. (1888) 18. — Reg. Argent.  
*karrooicus*, C. B. Clarke, in Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1894 (1895) 624. — Afr. austr.  
*lagoensis*, Boeck. Cyper. Nov. ii. (1890) 15. — Bras.  
*lanceaegulumis*, C. B. Clarke, in Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1894 (1895) 634 = *varius*, Boeck.  
*leucanthus*, Boeck. in Verh. Bot. Ver. Brand. xxix. (1888) 46 = *supinus*, Linn.  
*leucocoleus*, K. Schum. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 125. — Afr. trop.  
*Loefgrenii*, Boeck. Cyper. Nov. ii. (1890) 16. — Bras.  
*loeteflorens*, C. B. Clarke, in Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1894 (1895) 625, nomen. — Afr. austro-occ. extratrop.  
*longevaginatus*, Boeck. Cyper. Nov. ii. (1890) 16. — Bras.  
*macrolepis*, Boeck. ex C. B. Clarke, in Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1894 (1895) 614, 616 = *Bulbostylis Kirkii* et *Zeyheri*, C. B. Clarke.  
*macrostachys*, Boeck. Cyper. Nov. i. (1888) 19. — Reg. Himal.  
*melanocephalus*, K. Schum. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. A (1895) 131, nomen. — Afr. trop.  
*mexicanus*, C. B. Clarke, ex Britton, in Trans. N. Y. Acad. sci. xi. (1892) 77; et Sp. Scirp. et Rhynch. N. Am. (1892) 4 = *cyperoides*, Hemsl.  
*microstachys*, Boeck. Cyper. Nov. ii. (1890) 14. — Reg. Argent.  
*minutissimus*, Boeck. in Verh. Bot. Ver. Brand. xxix. (1888) 46; et ex C. B. Clarke, in Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1894 (1895) 630 = *sororius*, C. B. Clarke.  
*mucronulatus*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 758 = *Eleocharis acuta*, R. Br.  
*Muelleri*, Boeck. Cyper. Nov. ii. (1890) 14. — Austral.  
*mutatus*, Roxb. ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1893) 627, in syn. = *Eleocharis spiralis*, R. Br.  
*natalensis*, « Boeck. ex C. B. Clarke » in Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1894 (1895) 623 = *S. Hystrix*, Thunb.  
*Niederleinianus*, Boeck. Cyper. Nov. ii. (1890) 16. — Reg. Argent.  
*Novae-Zelandiae*, Colinso, in Trans. N. Z. Inst. xviii. 1885 (1886) 277. — N. Zel.  
*pallens*, Boeck. ex C. B. Clarke, in Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1894 (1895) 633 = *Thouarsianus*, Schoult.  
*Peckii*, Britton, in Trans. N. Y. Acad. Sci. xi. (1892) 82; et Sp. Scirp. et Rhynch. N. Am. (1892) 9. — Am. bor.  
*pinguiculus*, C. B. Clarke, in Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1894 (1895) 629. — Afr. austr.  
*potosinus*, Britton, in Trans. N. Y. Acad. sci. xi. (1892) 82; et Sp. Scirp. et Rhynch. N. Am. (1892) 9. — Mexic.  
*pretorianus*, Boeck. ex C. B. Clarke, in Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1894 (1895) 613 = *Bulbostylis cinnamomea* et *collina*, C. B. Clarke.  
*Pringlei*, Britton, in Bull. Torrey Bot. Club, xv. (1888) 103 t. 30. — Mexic.  
*Pseudo-setaceus*, Daceau, in Bolet. Soc. Brot. ix. (1891) 85. t. 1; Trab. & Trab. Fl. de l'Algér. [Monoc.] (1895) 99. — Lusit., Algeria.  
*purpurascens*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 758 = *Eleocharis congesta*, D. Don.  
*radiciflorus*, Maury, in Morot, Journ. de Bot. iii. (1889) 199 fig. 9. — Am. austr. trop.

**SCIRPUS** : —

- Rehmannianus*, Boeck. ex C. B. Clarke, in Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1894 (1895) 629, in syn. = *quinquefarius*, Buch.-Ham.  
*Schaffneri*, Boeck. in Bot. Jahrb. vii. (1886) 275. — Mexic.  
*Schaffneri*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 758 = *Eleocharis cancellatus*, S. Wats.  
*Schinzianus*, Boeck. ex C. B. Clarke, in Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1894 (1895) 618 = *S. Burkei*, C. B. Clarke.  
*Schinzii*, Boeck. in Verh. Bot. Ver. Brand. xxix. (1888) 47; et ex C. B. Clarke, in Th. Dur. & Schinz, l. c. 621, in syn. = *dioecus*, Boeck.  
*Schwackeanus*, Boeck. Cyper. Nov. ii. (1890) 15. — Bras.  
*Sieteri*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 758 = *Eleocharis variegata*, Presl.  
*sororius*, C. B. Clarke, in Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1894 (1895) 630 (= *Isolepis sororius*, Kunth). — Afr. austr.  
*ternatus*, Ham. in Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1893) 656, in syn. = *erectus*, Poir.  
*thermalis*, Trab. in Batt. & Trab. Fl. de l'Algér. [Monoc.] (1895) 99 = *littoralis*, Schrad.  
*Thomsonii*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 758 = *Eleocharis afflata*, Steud.  
*Torreyanus*, Kuntze, l. c. = *E. microcarpa*, Torr.  
*trachyspermus*, C. B. Clarke, in Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1894 (1895) 633 (= *Isolepis trachysperma*, Nees). — Afr. austr.  
*transiens*, K. Schum. ex Engl. in Abh. Preuss. Acad. Wiss. (1894) 38, nomen. — Afr. trop.  
*transvaalensis*, Boeck. ex C. B. Clarke, in Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1894 (1895) 163 = *Bulbostylis cinnamomea*, C. B. Clarke.  
*triangularis*, MacMill. Metasp. Minn. (1892) 99 = *pungens*, Vahl.  
*trispiculata*, Boeck. ex C. B. Clarke, in Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1894 (1895) 613 = *Bulbostylis collina*, C. B. Clarke.  
*validus*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 758 = *Eleocharis geniculata*, R. Br.  
*varius*, Boeck. ex C. B. Clarke, in Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1894 (1895) 634. — Afr. trop. austro-or.  
*viridis*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 758 = *Eleocharis geniculata*, R. Br.  
*Warmingii*, Boeck. ex Warm. Lagoa Santa (1892) 240, cum xylogr. — Bras.  
*Welwitschii*, C. Richt. Pl. Europ. i. (1890) 141. — Lusit.  
*yokuhamensis*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 758 = *Eleocharis tetraquetra*, Nees.  
*Zollingeri*, Kuntze, l. c. = *E. afflata*, Steud.

**SCLERANTHUS**, Linn. (Illecebr.). — Ind. Kew. ii. 844.

- fasciculatus*, Gillot & Coste, in Bull. Soc. Bot. Fr. xl. (1893) p. cxxiii. — Gall. mer.  
*hamatus*, Hausskn. & Bornm. ex Hausskn. in Mitt. Bot. Ver. Jena, ix. (1891) 17. — As. Min.  
*imbricatus*, G. Beck. in Annal. naturh. Hofmus. Wien, ii. (1887) 66 = *collinus*, Horn.  
*minusculus*, F. Muell. in Vict. Natural. vii. (Sept. 1890) 66. — Austral.  
*pumilus*, Gillot & Coste, in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxviii. (1891) p. cxxvii = *verticillatus*, Tausch.  
*ruscinonensis*, Gillot & Coste, l. c. p. cxxvii. — Gall.

**SCLERIA**, Berg. (Cyper.). — Ind. Kew. ii. 845.

- Balansae*, Maury, ex M. Micheli, in Mém. Soc. Helv. sci. nat. xxxi. (1890) n. 1, 148 i. 44b. — Parag.  
*Baroni*, C. B. Clarke, ex Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1894 (1895) 669, nomen. — Madag.  
*Bojeri*, C. B. Clarke, l. c. nomen. — Madag.  
*Buchanani*, Boeck. Cyper. Nov. i. (1888) 34. — Afr. trop. or.  
*Buchanani*, Boeck. l. c. 33. — Afr. trop. et austr.  
*Buettneri*, Boeck. l. c. 36. — Gabon.  
*canescens*, Boeck. l. c. 37. — Ins. Porto Rico.  
*catophylla*, C. B. Clarke, in Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1894 (1895) 670. — Afr. trop. et subtrop.

**SCLERIA** : —

- cenchroides*, Hochst. ex C. B. Clarke, in Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1894 (1895) 669 = *bulbifera*, A. Rich.  
*cubensis*, Boeck. Cyper. Nov. ii. (1890) 42. — Cuba.  
*Eggersiana*, Boeck. l. c. 41. — Cuba.  
*flaccida*, C. B. Clarke, ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1894) 688. — Ind. or.  
*flexuosa*, Boeck. Cyper. Nov. i. (1888) 33 = *remota*, Ridl.  
*glabra*, Boeck. l. c. 35. — Afr. trop. austro-or.  
*globonux*, C. B. Clarke, in Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1894 (1895) 671. — Afr. trop.  
*graminifolia*, Vasey, in Bull. Torrey Bot. Club, xv. (1888) 104. — Mexic.  
*Hilsenbergii*, Boeck. Cyper. Nov. i. (1888) 34 = *pulchella*, Ridl.  
*keyensis*, K. Schum. ex Warb. in Bot. Jahrb. xiii. (1890) 267. — N. Guin.  
*lhasiana*, Boeck. Cyper. Nov. ii. (1890) 29. — Khasia.  
*khasiana*, C. B. Clarke, ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1894) 692. — Khasia.  
*Krugiana*, Boeck. Cyper. Nov. i. (1888) 35. — Ins. Portorico.  
*Kuntzei*, Boeck. l. c. 34. — Java.  
*multispiculata*, Boeck. l. c. 36. — Afr. trop. or.  
*multispiculosa*, Boeck. l. c. — Afr. trop.  
*natalensis*, Boeck. ex C. B. Clarke, in Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1894 (1895) 673, nomen. — Natal.  
*nossibeensis*, C. B. Clarke, l. c. nomen. — Ins. Nossibe.  
*pandanophylla*, Kurz, ex C. B. Clarke, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1894) 714, in syn. = *Carex pandanophylla*, C. B. Clarke.  
*Pittieri*, Boeck. in Bull. Herb. Boiss. iii. (1895) 7, nomen. — Costa Rica.  
*Pseudo-Sorghum*, K. Schum. ex Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss. (1894) 21, nomen. — Afr. trop.  
*psilorrhiza*, C. B. Clarke, ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1894) 691. — Ind. or.  
*puzzolanea*, K. Schum. in Abh. Preuss. Akad. Wiss. (1894) 21; et in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 129. — Afr. trop. or.  
*Rehmanni*, C. B. Clarke, in Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1894 (1895) 674, nomen. — Transvaal.  
*Ridleyi*, C. B. Clarke, ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1894) 686. — Ind. or.  
*Rinkiana*, Boeck. Cyper. Nov. ii. (1890) 30. — Ins. Pulo Penang.  
*salebrosa*, C. Spreng. fide Boeck. ex C. B. Clarke, in Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1894 (1895) 673 = *pergracilis*, Kunth.  
*scaberrima*, Boeck. Cyper. Nov. ii. (1893) 41. — Ins. S. Vincent.  
*scabrosa*, Maury, ex M. Micheli, in Mém. Soc. Helv. sci. nat. xxxi. (1890) n. 1, 148, t. 44. — Parag.  
*Schenskyana*, Boeck. Cyper. Nov. ii. (1898) 31. — Bras.  
*setulosa*, Boeck. l. c. i. (1888) 33 = *Dregeana*, Kunth.  
*spinulosa*, Boeck. l. c. ii. (1890) 30. — Congo.  
*Tonduzii*, Boeck. ex Tonduz, in Bull. Herb. Boiss. iii. (1895) 464, nomen. — Costa Rica.  
*trigonocarpa*, Boeck. Cyper. Nov. i. (1888) 37. — Bras.  
*Trinitatis*, Boeck. l. c. ii. (1890) 31. — Ins. Trinit.  
*ustulata*, F. M. Bailey. Syn. Queensl. Fl. Suppl. iii. (1898) 81 (= *Exocaryasclerioides*, Benth.). — Austral.  
*Vogelii*, C. B. Clarke, in Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1894 (1895) 675 (= *S. racemosa*, Benth.). — Afr. trop. occ.  
*Welwitschii*, C. B. Clarke, l. c. (= *S. junciformis*, Welw.). — Angola.  
*Woodii*, C. B. Clarke, l. c. — Afr. austr. et trop.

**SCLEROCARPUS**, Jacq. (Compos.). — Ind. Kew. ii. 847.

- coffeaecola*, Klatt, in Ann. naturh. Hofmus. Wien, ix. (1894) 360 [coffeaecolus]. — Columb.  
*spatulatus*, J. N. Rose, in Contrib. U. S. Nat. Herb. i. (1891) 103. — Mexic.

**SCLEROCARYA**, Hochst. (Anacard.). — Ind. Kew. ii. 847.  
Schweinfurthiana, Schinz, in Verh. Bot. Ver. Brand. Abhandl. xxix. (1888) 63. — Afr. austro-occ. extratrop.  
Schweinfurthii, «Schinz» ex O. Hoffm. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 5 (1892) 152 = Schweinfurthiana, Schinz.

**SCLEROCHAETIUM**, Nees = **Tetraria**, Beauv. (Cyper.)  
dactyloides, Nees, ex C. B. Clarke, in Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1894. (1895) 661 = T. involucreata, C. B. Clarke.  
teres, Nees, ex C. B. Clarke, in Th. Dur. & Schinz, l. c. 662 = T. Rottboellii, C. B. Clarke.

**SCLEROCHITON**, Harv. (Acanth.). — Ind. Kew. ii. 847.  
stenostachyus, Lindau, in Bot. Jahrb. xx. (1894) 27 — Afr. trop. or.

**SCLEROCHLOA**, Beauv. (Gramin.). — Ind. Kew. ii. 848.  
filiformis, Tornab. Fl. Sicula (1887) 595. — Sicil.

**SCLEROLEPIS**, Cass. (Compos.). — Ind. Kew. ii. 848.  
uniflora, Britton, Stern & Pogg. Prelim. Catal. (1888) 25; Porter, in Mem. Torrey Bot. Club, v. (1894) 311 = verticillata, Cass.

**SCLEROLOBIMUM**, Vog. (Legumin.). — Ind. Kew. ii. 848.  
Glaziovii, Taub. in Flora, lxxv. (1892) 80. — Bras.

**SCLEROPYRUM**, Arn. (Santal.). — Ind. Kew. ii. 848.  
Maingayi, Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1886) 235. — Penins. Mal.

**SCLEROTHECA**, A. DC. (Campanul.). — Ind. Kew. ii. 849.  
Forsteri, Drake, Ill. Ins. Maris Pacif. (1886) 222 t. 8; et Fl. Polyn. Franç. (1892) 114. — Ins. Societ. Cloisiana, Warb. l. c. 30 (= *Eriodaphus Clossianus*, Baill.). — Afr.-austr.  
maritima, Warb. l. c. 29 (= *Phoberos maritima*, Miq.). — Sumatra.

**SCOLIOTHECA**, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, i. (1888) 724; et Hist. des pl. x. (1888) 84. **GESNERIACEAE**.  
Trianae, Baill. ll. cc. — N. Granat.

**SCOLOCHLOA**, Mert. & Koch = **Arundo**, Tourn. (Gramin.).  
arundinacea, MacMill. Metasp. Minn. (1892) 79 = festucacea, Link.

**SCOLOPIA**, Schreb. (Bixin.). — Ind. Kew. ii. 849.  
borbonica, Warb. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 6a (1893) 29. — Ins. Borbon.  
cuneata, Warb. l. c. 29; et in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 278. — Afr. trop. or.  
Ecklonii, Warb. l. c. 29 = seq.  
Ecklonii, Szyszyl. Pl. Rehmann. (1887) 19 (= *Phoberos Ecklonii*, Presl.). — Afr. austr.  
luzonensis, Warb. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 6a (1893) 30 = *Scolopia Dasyanthera*, F. Villar.  
Mundtii, Warb. l. c. 29 (= *Phoberos Mundtii*, Harv. & Sond.). — Afr. austr.  
novo-guineensis, Warb. in Bot. Jahrb. xiii. (1891) 384; et l. c. 30. — N. Guin.  
rhinanthera, Warb. l. c. 29 = *rhinanthera*, Clos.  
spinosa, Warb. l. c. = *Roxburghii*, Clos.  
Zeyheri, Warb. l. c. 29 = seq.  
Zeyheri, Szyszyl. Pl. Rehmann. (1887) 19 (= *Phoberos Zeyheri*, Presl.). — Afr. austr.

**SCOLYMOCEPHALUS**, Weinm. = **Protea**, Linn. *abyssinicus, acaulis, acerosus, acuminatus, amplexicaulis, angustatus, auriculatus, barbiger, caffer, calocephalus, canaliculatus, coccineus, compactus, cordatus, echinulatus, effusus, elongatus, formosus, fulvus, glaber,*

**SCOLYMOCEPHALUS**: —

*hirtus, incomptus, laevis, lanceolatus, longiflorus, longifolius, loreus, macrocephalus, macrophyllus, melaleucus, mellifer, montanus, mucronifolius, nervifolius, nitidus, obtusifolius, ovatus, patens, pendulus, pulchellus, reconditus, repens, revolutus, rubiculus, scaber, scabridus, scolopendrium, Scolymus, speciosus, tenax, tenuifolius, turbiniflorus, venosus, venulosus, villifer, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 581-82 = homonyma omnia Proteae.*  
*coriaceus*, Kuntze, l. c. 581 = *P. punctata*, Meissn.  
*cynarodes*, Kuntze, l. c. = *P. cynaroides*, Linn.  
*eximius*, Kuntze, l. c. = *P. latifolia*, R. Br.  
*humiflorus*, Kuntze, l. c. = *P. humilis*, R. Br.  
*Lepidocarpodendron*, Kuntze, l. c. = *P. Lepidocarpon*, R. Br.  
*marginatus*, Kuntze, l. c. = *P. melaleuca*, R. Br.  
*nanus*, Kuntze, l. c. = *P. rosacea*, Linn.  
*penicillatus*, Kuntze, l. c. = *P. Mundi*, Klotzsch.  
*pyrifolius*, Kuntze, l. c. = *P. Buekiana*, Meissn.  
*Roupelliae*, Kuntze, l. c. = *P. Roupelliae*, Meissn.  
*spectabilis*, Kuntze, l. c. = *P. latifolia*, R. Br.

**SCOPARIA**, Linn. (Scrophul.). — Ind. Kew. ii. 849.  
purpurea, Ridl. in Journ. Linn. Soc. xxvii. (1890) 51. — Ins. Fernando Noronha.

**SCOPOLIA**, Adans. = **Ricotia**, Linn. (Crucif.).  
*carnosula, cretica, Lunaria, sinuata, tenuifolia*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 36 = homonyma omnia Ricotiae.

**SCOPOLIA**, Jacq. (Scrophul.). — Ind. Kew. ii. 850.  
sinensis, Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxvi. (1890) 176. — China.

**SCOPOLINA**, Schult. = **Scopolia**, Jacq. (Solan.).  
*carniolica, japonica, sinensis, tangutica*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 452 = homonyma omnia Scopoliae.  
*stemonifolia*, Kuntze, l. c. = *Scopolia lurida*, Dunal.

**SCORIA**, Rafin. = **Carya**, Nutt. (Jugland.).  
*glabra*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 6 = *C. porcina*, Nutt.  
*minima*, MacMill. Metasp. Minn. (1892) 178 = *C. minima*, Nutt.  
*ovata*, MacMill. l. c. = *C. alba*, Nutt.

**SCORTECHINIA**, Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1887) 366, et in Hook. Icon. pl. xviii. (1887) t. 1706. **EUPHORBIACEAE**.  
Kingii, Hook. f. ll. cc. 367, et t. 1706. — Ins. Nicob.

**SCORZONELLA**, Nutt. = **Microseris**, D. Don (Compos.).  
*arguta*, Drew, in Bull. Torrey Bot. Club, xvi. (1889) 152. — Calif.  
*Bolanderi*, Greene, in Bull. Calif. Acad. ii. v. (1886) 52; et Man. Bot. San Franc. Bay (1894) 223 = *Microseris Bolanderi*, A. Gray.  
*borealis*, Greene, Pittonia, ii. (Nov. 1889) 19 = *Leontodon borealis*, DC.  
*Howellii*, Greene, in Bull. Calif. Acad. ii. v. (1886) 52 = *Microseris Howellii*, A. Gray.  
*maxima*, Bioletti, ex Greene, in Erythea, i. (1893) 69; et Man. Bot. San Franc. Bay (1894) 223. — Calif.  
*megacephala*, Greene, in Bull. Calif. Acad. ii. v. (1886) 50. — Am. bor. occ.  
*montana*, Greene, l. c. 53. — Calif.  
*paludosa*, Greene, l. c. 52 (= *Microseris sylvatica* Sch. Bip. var. *Stillmani*, A. Gray; et Man. Bot. San Franc. Bay (1894) 223. — Calif.  
*pratensis*, Greene, l. c. 51. — Calif.  
*procera*, Greene, l. c. 50 = *Microseris procera*, A. Gray.  
*scapigera*, Greene, l. c. 53 = *Scorzonera scapigera*, Forst.

**SCORZONERA**, [Tourn.] Linn. (Compos.). — Ind. Kew. ii. 850.  
Albertoregelia, C. Winkl. in Act. Hort. Petrop. xi. (1890) 322. — Turkest.  
amasiana, Hausskn. & Bornm. ex Hausskn. in Mitt. Bot. Ver. Jena, ix. (1891) 17. — As. Min.

**SCORZONERA**: —

bicolor, Freyn & Sint. in Oest. Bot. Zeitschr. xlii. (1892) 266. — Armen. turc.  
bracteosa, C. Winkl. in Act. Hort. Petrop. xi. (1890) 324. — Buchara.  
cana, O. Hoffm. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 5. (1893) 365 = *Jacquiniana*, Boiss. mongolica, Maxim. in Bull. Acad. Pétersb. xxxii. (1888) 492. — Mongolia.  
capito, Maxim. l. c. 491. — Mongol.  
crispatula, Boiss. ex Willk. Illustr. Fl. Hisp. ii. (1886-92) 83. t. 135. — Hisp.  
glabra, C. Winkl. in Act. Hort. Petrop. xi. (1890) 333. — Turkest.  
Hissariae, C. Winkl. l. c. xi. (1889) 172. — Buchara.  
isophylla, Post. Fl. Postianae, iii. (1892) 13. — Syria.  
jacquiniana, G. Beck, Fl. Nied.-Oest. ii. (1893) 1324 = *Jacquiniana*, Boiss.  
kenissaea, Boiss. Fl. Or. Suppl. (1888) 321. — Syria.  
leptoclada, Hausskn. & Bornm. ex Bornm. in Mitth. Bot. Ver. Jena, N. Folge, vi. (1894) 66. — Oriens.  
Raddeana, C. Winkl. in Act. Hort. Petrop. xi. (1889) 150. t. 3 fig. 1. — Turcom.  
rhodantha, Hausskn. in Mitth. Bot. Ver. Jena, v. (1887) 86. — Graecia.  
rubriseta, Lipsky, in Mém. Soc. Hist. nat. Kiew, x. (1891) extr. 20; et in Act. Hort. Petrop. xiii. (1894) 315. — Reg. Cauc.  
rumelica, Velen. in Sitz. Boehm. Ges. Wiss. (1892-93) 40. — Rumel.  
rupicola, Hausskn. in Mitth. Bot. Ver. Jena, ix. (1891) 17. — As. Min.  
Schweinfurthii, Boiss. Fl. Or. Suppl. (1888) 320. — Desert, Aegypt.-Arab.  
Sintenisii, Freyn, in Oest. Bot. Zeitschr. xlii. (1892) 267. — Armen. turc.  
troodea, Boiss. Fl. Or. Suppl. (1888) 320. — Ins. Cypr.

**SCOTTELLIA**, Oliver, in Hook. Icon. pl. xxiii. (1893) t. 2265. **BIXINEAE**.  
leonensis, Oliver, l. c. — Sierra Leone.

**SCRIBNERIA**, Hack. in Coult. Bot. Gaz. xi. (1886) 105; et in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. ii. 2. (1887) 78. **GRAMINEAE**.  
Bolanderi, Hack. ll. cc. t. 5 (= *Lepturus Bolanderi*, Thurb.). — Calif., Oregon.

**SCROFELLA**, Maxim. in Bull. Acad. Pétersb. xxxii. (1888) 511. **SCROPHULARINEAE**.  
chinensis, Maxim. l. c. 511. — China.

**SCROPHULARIA**, Tourn. ex Linn. (Scrophul.). — Ind. Kew. ii. 852.  
alaschanica, Batalin, in Act. Hort. Petrop. xiii. (1894) 380. — Mongolia.  
antiochia, Post, in Bull. Herb. Boiss. i. (1893) 27. — Syria.  
balcanica, Velen. in Sitzb. Boehm. Ges. Wiss. 1889 (1890) ii. 55; et Fl. Bulg. (1891) 421. — Bulg.  
Bornmuelleri, Freyn & Sint. ex Freyn, in Oest. Bot. Zeitschr. xlii. (1892) 348. — As. Min.  
bosniaca, G. Beck, in Ann. Naturhist. Hofmus. Wien, ii. (1887) 135 t. 5 fig. 7-9 = *nodosa*, Linn.  
Duriaei, Spach, ex Batt. & Trab. Fl. de l'Algér. [Dicot.] (1890) 632, nomen. — Algeria.  
gileadense, Post, in Journ. Linn. Soc. xxiv. (1888) 438. — As. occ.  
Henryi, Hemsl. l. c. xxvi. (1890) 178. — China.  
Jankae, Borb. ex Nym. Consp. Fl. Eur. Suppl. ii. i. (1889) 231 = *laciniata*, Linn.  
kansuensis, Batalin, in Act. Hort. Petrop. xiii. (1894) 381. — China.  
ningpoensis, Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxvi. (1899) 178. — China.  
nusairiensis, Post, in Bull. Herb. Boiss. i. (1893) 27. — Syria.  
Peyroni, Post, l. c. 28. — Syria.  
pindicola, Hausskn. in Mitth. Bot. Ver. Jena, v. (1887) 88. — Graecia.  
provincialis, Rouy, in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxviii. (1891) 264 [Scrophularia] (= *S. lucida*, Gren. & Godr.). — Gall. mer.



**SCROPHULARIA** : —

- Przewalskii, *Batalin*, in *Act. Hort. Petrop.* xiii. (1894) 382. — Tibet.  
 Reuteri, *Daveau*, in *Bolet. Soc. Brot.* x. (1892) 169. — Lusit.  
 Saharæ, *Batt. & Trab. Fl. de l'Algér.* [Dicot.] (1889) 634; et in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xxxviii. (1891) 296. — Algeria.  
 Teucrium, *Christ*, in *Bot. Jahrb.* ix. (1887) 128. — Teneriffa.

**SCUTELLARIA**, Riv. ex Linn. (Labiata). — Ind.

- Kew. ii. 855.  
*andamanica*, *Prain*, in *Journ. As. Soc. Beng.* lix. (1890) II. 307 = *oblonga*. *Benth.*  
*aurea*, *Robinson & Greenm.* in *Am. Journ. Sci.* Ser. III. 1. (1895) 163. — Mexic.  
*Brittonii*, *Porter*, in *Bull. Torrey Bot. Club*, xxi. (1894) 177. — Am. bor.  
*campestris*, *Britton*, in *Mem. Torrey Bot. Club*, v. (1894) 283. — Am. bor.  
*Footiana*, *A. I. Mulford*, in *Coult. Bot. Gaz.* xix. (1894) 118. — Am. bor.  
*formosana*, *N. E. Br.* in *Gard. Chron.* (1894) ii. 212. — China.  
*Helenæ*, *Alboff*, in *Bull. Soc. Imp. Hort.* [Compt.-rend. Sect. Odessa (1891)-extr. 14, ex *Bull. Herb. Boiss.* i. (1893) 261, in syn. = *pontica*, *C. Koch.*  
*hercegovinica*, *Formanek*, in *Oest. Bot. Zeitschr.* xxxviii. (1888) 384; *Murb.* in *Lunds Univ. Arsskrift*, xxvii. (1892) 65 = *orientalis*. *Linn.*  
*hispidula*, *Robinson*, in *Proc. Am. Acad.* xxvi. (1891) 174. — Mexic.  
*javalambrensis*, *Pau*, *Not. Bot. Fl. Espan.* ii. (1889) 35 = *alpina*. *Linn.*  
*Kingiana*, *Prain*, in *Journ. As. Soc. Beng.* lix. (1890) II. 308. — Reg. Himal.  
*kurdica*, *Post*, *Pl. Postianæ*, iv. (1892) 10. — As. Min.  
*Livingstonei*, *Baker*, ex *Guerke*, in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr.* C (1895) 342. — Afr. trop. or.  
*lutea*, *J. D. Smith*, in *Coult. Bot. Gaz.* xiii. (1888) 76. — Guatem.  
*Nicholsoni* X, *Taub.* in *Abhandl. Bot. Ver. Prov. Brand.* xxvii. (1886) 25, et xxxviii. (1887) 25, t. 2. — Anglia.  
*nipponica*, *Makino*, in *Tokyo Bot. Mag.* vi. (1892) 54. — Japon.  
*obtusifolia*, *Hemsl.* in *Journ. Linn. Soc.* xxvi. (1890) 296. — China.  
*orichalcea*, *J. D. Smith*, in *Coult. Bot. Gaz.* xiv. (1889) 29. — Guatem.  
*paucifolia*, *Baker*, in *Kew Bull.* (1895) 292. — Afr. centr. austr.  
*petiolata*, *Hemsl.* ex *Lace & Prain*, in *Journ. As. Soc. Beng.* lix. (1890) II. 308; et in *Journ. Linn. Soc.* xxviii. (1891) 326. — Belutchist.  
*Schweinfurthii*, *Brig.* in *Bot. Jahrb.* xix. (1894) 194. — Afr. centr. bor.  
*sessilifolia*, *Hemsl.* in *Journ. Linn. Soc.* xxvi. (1890) 297. — China.  
*shikokiana*, *Makino*, in *Tokyo Bot. Mag.* vi. (1892) 54. — Japon.  
*stenosiphon*, *Hemsl.* in *Journ. Linn. Soc.* xxvi. (1890) 297. — China  
*strigillosa*, *Hemsl.* l. c. — China.  
*suffrutescens*, *S. Wats.* in *Proc. Am. Acad.* xxv. (1890) 160. — Mexic.  
*tosaensis*, *Makino*, in *Tokyo Bot. Mag.* vi. (1892) 54. — Japon.

**SCUTIA**, Comm. (Rhamn.). — Ind. Kew. ii. 856.  
*obcordata*, *Baill. Hist. pl. Madag.*, Atlas (1894) t. 285. — Madag.**SCUTICARIA**, Lindl. (Orchid.). — Ind. Kew. ii. 856.

- Keysseriana*, *Hort.* ex *Journ. of Hort.* ii. (1894) 194, 195, fig. 26 = *S. Steelii*, *Lindl.*

**SCYPHANTHUS**, [D. Don in] Sweet = **Grammatocarpus**, Presl (Loaseae).

- stenocarpus*, *Urban & Gilg.* in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iii. 6a (1894) 118 = *G. volubilis*, *Presl.*

**SCYPHOCEPHALIUM**, Warb. in Ber. Deutsche

- Bot. Ges.* xiii. (1895) 84. **MYRISTICACEAE.**  
*chrysothrix*, *Warb.* l. c.; et in *Notizbl. Bot. Gart. Berl.* (1895) 98. — Kamerun.  
*Kombo*, *Warb.* ll. cc. (= *Myristica Kombo*, *Baill.*). — Gabon.  
*Mannii*, *Warb.* l. c. 98 (= *M. Mannii*, *Benth.*). — Afr. trop. occ.

**SCYPHOSTEGIA**, Stapf, in Trans. Linn. Soc.

- Ser. II. iv. (1894) 217. **MONIMIACEAE.**  
*borneensis*, *Stapf*, l. c. 218. — Borneo.

**SCYPHOSTELMA**, Baill. Hist. des pl. x. (1890)

- 252; *K. Schum.* in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 2 (1895) 254. **ASCLEPIADEAE.**  
*granatensis*, *Baill.* ll. cc. — N. Granat.

**SEBAEA**, Soland. ex R. Br. (Gentian.). — Ind.

- Kew. ii. 857.  
*acutiloba*, *Schinz*, in *Bull. Herb. Boiss.* iii. (1895) 412. — Afr. austr.  
*Barbeyana*, *Schinz*, in *Viertelj. Naturf. Ges. Zürich*, xxxvii. (1891) 326. — Afr. austr.  
*Evansii*, *N. E. Br.* in *Kew Bull.* (1895) 27; *Oliver*, in *Hook. Icon. pl.* xxiv. (1895) t. 2377. — Afr. austr.  
*filiformis*, *Schinz*, in *Bull. Herb. Boiss.* iii. (1895) 412. — Natal.  
*Grisebachii*, *Schinz*, in *Viertelj. Naturforsch. Ges. Zürich*, xxxvi. (1891) 322. — Afr. austr.  
*linearifolia*, *Schinz*, l. c. 321. — Afr. austr.  
*longicaulis*, *Schinz*, in *Bull. Herb. Boiss.* ii. (1894) 219. — Afr. austr.  
*microphylla*, *Knobl.* in *Bot. Centralbl.* lx. (1894) 324 = *khasiana*, *C. B. Clarke.*  
*minutiflora*, *Schinz*, in *Bull. Herb. Boiss.* iii. (1895) 413. — Afr. austr.  
*Rehmanni*, *Schinz*, in *Viertelj. Naturforsch. Ges. Zürich*, xxxvi. (1891) 322. — Transvaal.  
*repens*, *Schinz*, in *Bull. Herb. Boiss.* ii. (1894) 219. — Afr. austr.  
*tabularis*, *Echl.* ex *Schinz*, in *Viertelj. Naturforsch. Ges. Zürich*, xxxvi. (1891) 319. — Afr. austr.  
*tetragona*, *Vatke*, ex *Engl.* in *Abh. Preuss. Akad. Wiss.* 1891 (1892) 336. in obs. nomen. — Angola.  
*Welwitschii*, *Schinz*, in *Viertelj. Naturforsch. Ges. Zürich*, xxxvi. (1891) 321. — Angola.  
*Zeyheri*, *Schinz*, l. c. 325. — Afr. austr.

**SEBASTIANIA**, Spreng. (Euphorb.). — Ind.

- Kew. ii. 858.  
*Palmeri*, *J. N. Rose*, in *Contrib. U. S. Nat. Herb.* i. (1891) 112. — Mexic.  
*Pringlei*, *S. Wats.* in *Proc. Am. Acad.* xxvi. (1891) 149. — Mexic.  
*Ramirezii*, *Mauzy*, in *La Naturaleza*, Ser. II. ii. (1894) 406. — Sonora.

**SEBSCHAUERA**, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 494 =

- Sebastiano-Schaueria**, *Nees* (Acanth.).  
*oblongata*, *Kuntze*, l. c. = *S. oblongata*, *Nees.*

**SECAMONE**, R. Br. (Asclep.). — Ind. Kew. ii.

859.  
*acuminata*, *K. Schum.* in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 2 (1895) 263 (= *Toxocarpus acuminatus*, *Benth.*). — Ind. or.  
*crassifolia*, *K. Schum.* l. c. (= *Genianthus crassifolius*, *Hook. f.*). — Penins. Mal.  
*discolor*, *K. Schum. & Vatke*, ex *K. Schum.* in *Bot. Jahrb.* xvii. (1893) 140. — Madag.  
*Elliottii*, *K. Schum.* in *Bot. Jahrb.* xvii. (1893) 141. — Madag.  
*erythradenia*, *K. Schum.* l. c.; et in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 2 (1895) 263. — Afr. trop.  
*Gerrardi*, *Harv.* ex *Schlechter*, in *Bot. Jahrb.* xviii. Beibl. n. 45 (1894); et in *Journ. Bot.* xxxiii. (1895) 353. — Afr. austr.  
*glaberrima*, *K. Schum.* in *Bot. Jahrb.* xvii. (1893) 142. — Madag.  
*gracilis*, *N. E. Br.* in *Kew Bull.* (1895) 248. — Mombasa, Afr. trop. or.  
*Kirkii*, *N. E. Br.* l. c. — Zanzibar.

**SECAMONE** : —

- Kleinii*, *K. Schum.* in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 2 (1895) 263 (= *Toxocarpus Kleinii*, *Wight et Arn.*). — Ind. or.  
*laurifolia*, *K. Schum.* l. c. (= *Genianthus laurifolius*, *Hook. f.*). — Sikkim.  
*micrandra*, *K. Schum.* in *Bot. Jahrb.* xvii. (1893) 142. — Afr. trop.  
*papuana*, *Warb.* l. c. xviii. (1894) 206. — N. Guin.  
*platystigma*, *K. Schum.* l. c. xvii. (1893) 143. — Angola.  
*retusa*, *N. E. Br.* in *Kew Bull.* (1895) 248. — Zanzib.  
*sansibariensis*, *K. Schum.* in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr.* C (1895) 325. — Afr. trop. or.  
*Schweinfurthii*, *K. Schum.* in *Bot. Jahrb.* xvii. (1893) 143. — Afr. trop.  
*stenophylla*, *K. Schum.* in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr.* C (1895) 325. — Afr. trop.  
*Stuhlmannii*, *K. Schum.* l. c. — Afr. trop. or.  
*Wightiana*, *K. Schum.* in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 2 (1895) 263 (= *Toxocarpus Wightiana*, *Hook. & Arn.*). — Ind. or.  
*zambesiaca*, *Schlechter*, in *Journ. Bot.* xxxiii. (1895) 303. — Afr. trop. or.

**SECURIDACA**, Linn. (Polygal.). — Ind. Kew.

- ii. 859.  
*Engleriana*, *Chod.* in *Bull. Herb. Boiss.* iii. (1895) 545. — Bras.  
*falcata*, *Chod.* l. c. 547. — Bras.  
*Fendleri*, *Chod.* l. c. 545. — Venezuela.  
*Gardneri*, *Chod.* l. c. 546. — Bras.  
*Michelliana*, *Chod.* in *J. D. Smith, Enum. pl. Guatem.* iv. (1895) 8; et l. c. 546. — Costa Rica.  
*myrtifolia*, *Chod.* l. c. — Mexic.  
*rosea*, *Barb. Rodr.* [Herb. Mus. bot. Amaz. n. 19] in *Vellozia*, 1885-88, Sec. edic. (1891) 6, t. 4, fig. a. — Bras. bor.  
*tenuifolia*, *Chod.* in *Bull. Herb. Boiss.* iii. (1895) 545. — Ins. Trinit.  
*Warmingiana*, *Chod.* l. c. 544. — Bras.

**SECURINEGA**, Comm. ex Juss. (Euphorb.). — Ind.

- Kew. ii. 860.  
*keyensis*, *Warb.* in *Bot. Jahrb.* xiii. (1891) 358. — Ins. Key (N. Guin.).

**SEDDERA**, Hochst. = **Breweria**, R. Br. (Con-

- volv.).  
*humilis*, *Hallier f.* in *Bot. Jahrb.* xviii. (1894) 89. — Afr. trop. or.  
*latifolia*, *Hort.* ex *Terrac.* in *Ann. Ist. Bot. Roma*, v. (1894) 164 = *Breweria latifolia*, *Terrac.*  
*mucronata*, *Hallier f.* in *Bot. Jahrb.* xviii. (1894) 88  
*Convolvulus mucronatus*, *Engl.*  
*somalensis*, *Hallier f.* l. c. 90 = *Breweria somalensis*, *Vatke.*  
*spinescens*, *Peter*, ex *Hallier f.* l. c. 89. — Afr. trop. or.  
*suffruticosa*, *Hallier f.* l. c. 88 = *Breweria suffruticosa*, *Schinz.*  
*Welwitschii*, *Hallier f.* l. c. — Angola.

**SEDUM**, Tourn. ex Linn. (Crassul.). — Ind. Kew.

- ii. 860.  
*alamosanum*, *S. Wats.* in *Proc. Am. Acad.* xxv. (1890) 148. — Mexic.  
*Amani*, *Post*, in *Bull. Herb. Boiss.* i. (1893) 20, 411. — Syria.  
*andinum*, *Ball.* in *Journ. Linn. Soc.* xxii. (1885) 38. — Peruvia.  
*baeticum*, *Rouy*, in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xxxiv. (1887) 441 = *hirsutum*. *All.*  
*brutium*, *Terrac.* in *Ann. Ist. Bot. Roma*, iv. 1889-90 (1891) 98, t. 4. — Italia mer.  
*calcicola*, *Robinson & Greenm.* in *Am. Journ. Sci.* Ser. III. 1. (1895) 150. — Mexic.  
*chapalense*, *S. Wats.* in *Proc. Am. Acad.* xxii. (1887) 411. — Mexic.  
*chihuahuense*, *S. Wats.* l. c. xxxiii. (1888) 273. — Mexic.  
*Deserti-hungarici*, *Simonk.* in *Oest. Bot. Zeitschr.* xl. (1890) 333. — Hung.

**SEDUM:**

- diffusum, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxv. (1890) 148. — Mexic.  
divergens, Greene, Pittonia, i. (Jan. 1888) 154. — Mexic.  
erectum, Freyn, in Bull. Herb. Boiss. iii. (1895) 302. — As. Min.  
filiferum, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxi. (1886) 428. — Mexic.  
filipes, Hemsl. ex Forb. & Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxiii. (1887) 284, t. 7a, fig. 1-3. — China.  
flexuosum, Wettst. in Lueress. Biblioth. Bot. Heft 26 (1892) 43. — Alban.  
guadalajaranum, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxii. (1887) 411 [guadalajaranana]. — Mexic.  
jaliscanum, S. Wats. l. c. xxv. (1890) 148. — Mexic.  
javalambrense, Pau, Not. Bot. Fl. Espan. iv. (1891) 38, in syn. = nevadense, Coss.  
Lumholtzii, Robinson & Fernald, in Proc. Am. Acad. xxx. (1895) 116. — Mexic.  
macrolepis, Franch. in Nouv. Archiv. Mus. Paris. Sér. II. viii. 1885 (1883) 241. — Tibet.  
madrense, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxiii. (1888) 273. — Mexic.  
Makinoi, Maxim. in Bull. Acad. Pétersb. xxxii. (1888) 487. — Japon.  
Meyeri Johannis, Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss. ii. 1891 (1892) 229. — Afr. trop. or.  
oryzifolium, Makino, Illustr. Fl. Japon. i. 8 (1891) 2, t. 50; et in Tokyo Bot. Mag. ix. (1895) 261. — Japon.  
pallens, Freyn, in Oest. Bot. Zeitschr. xlv. (1895) 317. — Dahuria.  
polonicum, Blochi, in Deutsche Bot. Monatsschr. v. (1887) 66. — Eur. centr. or.  
polytrichoides, Hemsl. ex Hemsl. & Forb. in Journ. Linn. Soc. xxiii. (1887) 286, t. 7b, fig. 4. — China.  
Pringlei, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxiii. (1888) 273 = S. Torreri, Greene.  
puberulum, S. Wats. l. c. — Mexic.  
rodanthum, Bornum, in Mitth. Bot. Ver. Jena, N. Folge, vi. (1894) 66. — Oriens.  
Stribnyi, Velen. in Oest. Bot. Zeitschr. xlii. (1892) 14. — Bulg.  
texanum, J. D. Smith, in Missouri Bot. Gard. Rep. vi. (1895) 114, t. 50. — Texas.  
Torreri, Greene, Pittonia, i. (Feb. 1888) 162 (= S. divergens, Greene). — Mexic.  
tosaense, Makino, in Tokyo Bot. Mag. vi. (1892) 52. — Japon.  
tricarpum, Makino, Illustr. Fl. Japon. i. 7 (1891) 3, t. 12. — Japon.  
vinicolor, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxi. (1886) 428. — Mexic.  
Volkenzii, Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 188. — Afr. or.

**SEEMANNIA**, Regel (Gesnerac.). — Ind. Kew. ii. 863.

- major, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, i. (1887) 710. — Bolivia.  
purpurascens, Rusby, in Mem. Torrey Bot. Club, iv. (1895) 237. — Bolivia.  
sylatica, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, i. (1887) 708 = ternifolia, Regel.  
uniflora, Baill. l. c. 710. — Bolivia.

**SEGUIERA**, Loeff. (Phytol.). — Ind. Kew. ii. 863.

- paraguayensis, Morong, in Ann. N. Y. Acad. sci. vii. (1893) 210. — Parag.

**SEGUIERA**, Manetti, Virid. Fl. (1751) 81, ex Kuntze, Rev. Gen. (1891) 430 = **Chlora**, Ren. (Gentian.).

- imperfoliata, Kuntze, l. c. = C. imperfoliata, Linn. f. perfoliata, Kuntze, l. c. = C. perfoliata, Linn.

**SEHIMA**, Forsk. = **Ischaemum**, Linn. (Gramin.).

- macrostachyum, Hochst. (in Schimp. Pl. Abyss. n. 1705) ex Hack. in A. DC. Monog. Phan. vi. (1889) 245, in syn. = I. laxum, R. Br.

**SEIDELIA**, Baill. (Euphorb.). — Ind. Kew. ii. 863.

- triandra, Pax, in Bot. Jahrb. x. (1889) 35 = S. Mercurialis, Baill.

**SELAGO**, Linn. (Selagin.). — Ind. Kew. ii. 866.

- alopecuroides, Rolfe, in Journ. Bot. xxiv. (1886) 175; Kuntze, in Jahrb. Bot. Gart. Berl. iv. (1886) 270. — Angola.  
densiflora, Rolfe, ex Schinz, in Bull. Herb. Boiss. ii. (1894) 222. — Afr. austr.  
Johnstoni, Rolfe, ex Oliver, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. ii. (1887) 345. — Afr. trop. or.  
milaniensis, Rolfe, l. c. iv. (1894) 35. — Afr. trop.  
Nachtigali, Rolfe, ex Schinz, in Verh. Bot. Ver. Brand. xxxi. (1890) 205. — Afr. austro-occ. extratrop.  
Thomsoni, Rolfe, ex Oliver, in J. Thoms. Through Masai Land, Append. (1887) 351. — Afr. trop. or.  
Welwitschii, Rolfe, in Journ. Bot. xxiv. (1886) 175. — Afr. trop. occ.  
Whyteana, Rolfe, in Trans. Linn. Soc., Ser. II. iv. (1894) 35. — Afr. trop.

**SELENIPEDILUM**, Pfitz. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. ii. 6 (1888) 84 = **Selenipedium**, Reichb. f. (Orchid.).

- Chica, Pfitzer. l. c. = S. Chica, Reichb. f.

**SELENIPEDIUM**, Reichb. f. (Orchid.). — Ind. Kew. ii. 865.

- Baconis, X. Hort. ex Orchid Rev. i. (1893) 358, et iii. (1895) 80 (= Cyripedium Baconis, X. Kraenzl.). — Hybr. artef.  
Brysa, X. Hort. l. c. (= C. Brysa, X. Hort.). — Hybr. artef.  
calurum, X. Nichols, Dict. Gard. iii. (1886) 413; Rolfe, in Lindenia, vii. (1891) 35, t. 304. — Hybr. artef.  
chlorops, X. Reichb. f. in Gard. Chron. (1888) i. 584, in syn. (= C. chlorops, Reichb. f.). — Hybr. artef.  
conchiferum, X. Nichols. l. c. — Hybr. artef.  
Coppinianum, X. Hort. ex Orchid Rev. i. (1893) 325, et iii. (1895) 81 (= Cyripedium Coppinianum, X. R. H. Meas.). — Hybr. artef.  
Dalleanum, X. Hort. ex Ed. André, in Rev. Hort. lxvii. (1895) 164. — Hybr. artef.  
Elsteadianum, X. Hort. ex Orchid Rev. i. (1893) 358; et iii. (1895) 80 (= Cyripedium Elsteadianum, X. R. L. Meas.). — Hybr. artef.  
Hardyanum, X. Hort. l. c. (= C. Hardyanum, X. Hort.). — Hybr. artef.  
hybridum, X. Hort. ex Gard. Chron. (1891) i. 502. — Hybr. artef.  
Lemoinianum, X. Hort. ex Orchid Rev. iii. (1895) 79 (= Cyripedium Lemoinianum, X. Reichb. f.). — Hybr. artef.  
leucorrhodum, Hort. ex Gard. Chron. (1892) i. 211 — Form. hort.  
Lindenii, Nichols, Dict. Gard. iii. (1886) 413. — N. Granat.  
nitidissimum, X. Reichb. f. in Gard. Chron. (1888) ii. 6, in syn. = Cyripedium nitidissimum, Reichb. f.  
Persus, X. Hort. ex Orchid Rev. i. (1893) 358; et iii. (1895) 80 (= C. Persus, X. Hort.). — Hybr. artef.  
reticulatum, Reichb. f. in Lindenia, i. (1885) 25, t. 10. — Ecuad.  
Sanderianum, X. Hort. ex Orchid Rev. i. (1893) 16, 31, et iii. (1895) 79 (= Cyripedium Sanderianum, X. Reichb. f.). — Hybr. artef.  
Sargentianum, Rolfe, in Orchid Rev. (1893) et in Gard. Chron. (1894) i. 781, fig. 100; Hook. f. in Bot. Mag. (1895) t. 7446. — Bras.  
Schomburgkianum, Desbois, Monog. Cyriped. (1888) 141 = Klotzschianum, Reichb. f.  
Schroederiae, X. Nichols, Dict. Gard. iii. (1886) 413. — Hybr. artef.  
Stella, X. Hort. Sand. ex Orchid Rev. ii. (1894) 110. — Hybr. artef.  
Wallisii, J. Linden. in Lindenia, iii. (1887) 73, t. 131 = Cyripedium Wallisii, Reichb. f.

**SELENIPEDIUM:** —

- Weidlichianum, X. Hort. Sand. ex Gard. Chron. (1890) 702. — Hybr. artef.

**SELINUM**, Linn. (Umbell.). — Ind. Kew. ii. 865.

- agasylloides, Alboff. in Bull. Herb. Boiss. ii. (1894) 252, t. 8 = Chymysdia agasylloides, Alboff.  
Benthamii, F. Kurtz, in Bot. Jahrb. xix. (1894) 382 = Cnidium Benthamii, S. Wats.  
Dawsoni, Coult. & J. N. Rose, in Coult. Bot. Gaz. xiii. (1888) 114; et Rev. N. Am. Umbell. (1888) 44. — Am. bor.  
eryngiifolium, Greene, Pittonia, ii. (June 1890) 102; et Fl. Francisc. (1892) 326. — Calif.  
Gmelini, F. Kurtz, in Bot. Jahrb. xix. (1894) 389 = Ligusticum Gmelini, Cham. & Schlecht.  
Grayi, Coult. & J. N. Rose, in Coult. Bot. Gaz. xiii. (1888) 144; et Rev. N. Am. Umbell. (1888) 44. — Calif.  
Hookeri, S. Wats. ex Coult. & J. N. Rose, Revis. N. Am. Umbell. (1888) 45. — Am. bor.  
longeradiatum, Maxim. in Bull. Acad. Pétersb. xxxi. (1887) 50. — Japon.

**SELLIERA**, Cav. (Goodenov.). — Ind. Kew. ii. 866.

- microphylla, Colenso, in Trans. N. Z. Inst. xxii. 1889 (1890) 473. — N. Zel.

**SELLOA**, Spreng. = **Gymnosperma**, Less. (Compos.).

- corymbosa, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 362 = G. corymbosum, DC.  
eriocarpa, Kuntze, l. c. = Gutierrezia eriocarpa, A. Gray.  
multiflora, Kuntze, l. c. = Gymnosperma corymbosum, DC.  
scoparia, Kuntze, l. c. = G. corymbosum, DC.

**SELLOCHARIS**, Taub. in Flora, lxxii. (1889) 521; et in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 3 (1893) 226. **LEGUMINOSAE**.

- paradoxa, Taub. l. c. — Bras.

**SEMECARPUS**, Linn. f. (Anacard.). — Ind. Kew. ii. 866.

- magnifica, K. Schum. in K. Schum. & Holtr. Fl. Kais. With. Land (1889) 65. — N. Guin.

**SEMICIPIUM**, Pierre, Not. Bot. Sapot. (1890) 10 = **Mimusops**, Linn. (Sapot.).

- Boivinii, Pierre, l. c. 11 = M. Boivinii, Hartog.

**SEMPERVIVUM**, Rupp. ex Linn. (Crassul.). — Ind. Kew. ii. 867.

- adenophorum, Borb. Geogr. atq. Enum. pl. Comit. Castri. (1887-88) 238. — Hung.  
agrostachys, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 229 [sphalm.?] = Monanthes agrostophys, Christ.  
Aizoon, Christ, in Bot. Jahrb. ix. (1888) 162 (= Greenovia Aizoon, Bolle). — Teneriffa.  
Bentejui, Christ, l. c. 160 (= Aeonium Bentejui, Webb). — Ins. Canar.  
Berthelotianum, Christ, l. c. 161 (= Ae. Berthelotianum, Bolle). — Teneriffa.  
Bethencourtianum, Christ, l. c. (= Ae. Bethencourtianum, Webb). — Ins. Canar.  
Bollei, Christ, l. c. 160 (= Aichryson Bollei, Webb). — Ins. Canar.  
brachycaulon, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 231 (= Petrophytes brachycaulon, Webb & Berth.). — Ins. Canar.  
Castello-Paivae, Christ, in Bot. Jahrb. ix. (1888) 161 (= Aeonium Castello-Paivae, Bolle). — Ins. Canar.  
Christii, X. Wolf, in Bull. trav. Soc. Murith. Fasc. xvi-xviii. (1890) 29. — Helv.  
decorum, Christ, in Bot. Jahrb. ix. (1888) 161 (= Aeonium decorum, Webb). — Ins. Canar.  
diplocyclum, Christ, in Bot. Jahrb. ix. (1888) 161 (= Greenovia diplocycla, Webb). — Ins. Canar.  
engadinense, X. Bruegg. [ubi?] ex Nym. Consp. Fl. Eur. Suppl. ii. i. (1889) 129. — Helv.  
erraticum, X. Bruegg. l. c. — Helv.

**SEMPERVIVUM** : —

- Fontanae* X, Bruegg. in Jahresb. Nat. Ges. Graub. xxxi. Beil. (1887-88) 67. — Helv.  
*ferreum*, Christ, in Bot. Jahrb. ix. (1888) 161 (= *Greenovia ferrea*, Webb). — Ins. Canar.  
*gracile*, Christ, l. c. (= *G. gracilis*, Bolle). — Teneriffa.  
*Heerianum* X, Bruegg. in Jahresb. Nat. Ges. Graub. xxxi. Beil. (1887-88) 67. — Helv.  
*immaculatum*, Christ, in Bot. Jahrb. ix. (1888) 160 (= *Aichryson immaculatum*, Webb). — Ins. Canar.  
*Laggeri*, Schott, ex E. Hallier, in Koch, Syn. Fl. Germ. ed. 3 (1892) 944. — Helv.  
*leucanthum*, Pance, Nov. elem. Fl. Princ. Bulg. (1886) 23. — Bulg.  
*macroleptum*, Christ, in Bot. Jahrb. ix. (1888) 161 (= *Aeonium macroleptum*, Webb). — Teneriffa.  
*Mauriqueorum*, Christ, l. c. (= *Ae. Mauriqueorum*, Bolle). — Ins. Canar.  
*pachycaulon*, Christ, l. c. (= *Aichryson pachycaulon*, Bolle). — Ins. Canar.  
*palmense*, Christ, l. c. 160 (= *A. palmense*, Webb). — Ins. Canar.  
*palmense*, Christ, l. c. 161 (= *Aeonium palmense*, Webb). — Ins. Canar.  
*Parlatorei*, Christ, l. c. 160 (= *Aichryson Parlatorei*, Bolle). — Ins. Canar.  
*parciflorum*, Christ, l. c. (= *A. parciflorum*, Bolle). — Ins. Canar.  
*polypharmicum*, Christ, l. c. 161 (= *Greenovia polypharmica*, Webb). — Ins. Canar.  
*Porphyrognennetos*, Christ, l. c. 160 (= *Aichryson porphyrognennetos*, Bolle). — Ins. Canar.  
*radicescens*, Christ, l. c. 161 (= *Aichryson radicescens*, Webb). — Ins. Canar.  
*rhaeticum* X, Bruegg. in Jahresb. Nat. Ges. Graub. xxxi. Beil. (1887-88) 67 [Die Fl. d. Untereng.]. — Helv.  
*rupifragum*, Christ, in Bot. Jahrb. ix. (1888) 161 (= *Greenovia rupifraga*, Webb). — Teneriffa.  
*Saundersii*, Christ, l. c. (= *Aeonium Saundersii*, Bolle). — Ins. Canar.  
*sedifolium*, Christ, l. c. (= *Aichryson sedifolium*, Webb). — Teneriffa.  
*surculosum*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 229 = *Monanthes atlantica*, Ball.  
*Thomayeri* X, Corr. in Bull. Soc. Hort. Genève (Dec. 1891) ex Gard. Chron. (1892) i. 104; et in Gartenfl. xli. (1892) 162. — Hybr. artef.  
*virginum*, Christ, in Bot. Jahrb. ix. (1888) 161 (= *Aeonium virginum*, Webb). — Ins. Canar.  
*viscatum*, Christ, l. c. (= *A. viscatum*, Webb). — Ins. Canar.

**SENAEA**. Taub. in Bot. Jahrb. xvii. (1893) 515.  
**GENTIANEA**.  
*coerulea*, Taub. l. c. 516. — Bras.

**SENECILLIS**. Gaertn. = **Senecio**. Tourn. (Compos.).  
*sibirica*, Simonk. Enum. fl. Transs. (1886) 143 = *S. Ligularia*, Hook. f.

**SENECIO**, [Tourn.] Linn. (Compos.). — Ind. Kew. ii. 869.

- acerifolius*, Klatt, in Annal. Naturh. Hofmus. Wien, ix. (1894) 363. — Mexic.  
*acerifolius*, C. Winkl. in Act. Hort. Petrop. xiii. (1893) 9. — China.  
*acetosaefolius*, Baker, in Journ. Linn. Soc. xxii. (1887) 496. — Madag.  
*acloetus*, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxviii. (1894) 256. — Chili.  
*Adenotrichia*, Nichols. Dict. Gard. iii. (1886) 419 = *adenotrichus*, DC.  
*admirabilis*, Greene, in Erythra, iii. (1895) 23. — Colorado.  
*agnostus*, Klatt, in Annal. Naturh. Hofmus. Wien, ix. (1894) 364. — Hab.?  
*Ahrendsi*, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxviii. (1894) 267. — Chili.  
*ainsliaeflorus*, Franch. in Morot, Journ. de Bot. viii. (1894) 361. — China occ.  
*alabugensis*, C. Winkl. in Act. Hort. Petrop. xi. (1890) 320. — Turkest.

**SENECIO** : —

- albiflorus*, Phil. in Anal. Mus. nac. Chile (1891) 43. — Chili.  
*albopunctatus*, Bolus, in Journ. Linn. Soc. xxii. (1887) 177. — Afr. austr.  
*alfalfalis*, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxviii. (1894) 270. — Chili.  
*alienus*, Robinson & Seaton, in Proc. Am. Acad. xxviii. (1893) 110. — Mexic.  
*allariaetolius*, O. Hoffm. in Bot. Jahrb. x. (1888) 280. — Afr. austro-occ. extratrop.  
*andicola*, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxviii. (1894) 22. — Chili.  
*angustatus*, Simonk. Enum. Fl. Transs. (1886) 324 (= *Cineraria angustata*, Schur). — Transsylv.  
*anisophyllus*, Klatt, in Leopoldina, Heft xxiv (1888) 124. — Mexic.  
*Antandroi*, S. Elliot, in Journ. Linn. Soc. xxix. (1891) 30. — Madag.  
*antipodus*, T. Kirk, in Trans. N. Z. Inst. xxiii. 1890 (1891) 440, nomen. — Ins. Antipod.  
*antirrhinifolius*, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxviii. (1894) 34. — Chili.  
*aphanactis*, Greene, Pittonia. i. (Oct. 1888) 220; et Man. Bot. San Franc. Bay (1894) 212. — Calif.  
*apricus*, Klatt, in Bot. Jahrb. xii. Beibl. n. 27 (1890) 25. — Madag.  
*apricus*, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxviii. (1894) 261. — Chile.  
*arachnanthus*, Franch. in Morot, Journ. de Bot. viii. (1894) 355. — Yunnan.  
*arvens*, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxviii. (1894) 291 = *denticulatus*, DC.  
*arctifolius*, Baker, in Kew Bull. (1895) 106. — Bras.  
*areolatus*, Colenso, in Trans. N. Z. Inst. xxvi. 1893 (1894) 317. — N. Zel.  
*argyreus*, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxviii. (1894) 261. — Chili.  
*armerifolius*, Phil. in Anal. Mus. nac. Chile (1891) 43. — Chili.  
*armerifolius*, Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxix. (1892) 287. — China occ.  
*arnautorum*, Velen. Fl. Bulg. (1888) 45. — Bulg.  
*ascotanensis*, Phil. in Anal. Mus. nac. Chile (1891) 41. — Chili.  
*astephanus*, Greene, Pittonia. i. (June 1888) 174. — Calif.  
*atacamensis*, Phil. in Anal. Mus. nac. Chile (1891) 46. — Chili.  
*atroviolaceus*, Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxix. (1892) 303. — China occ.  
*auriculatissimus*, Britton, in Trans. Linn. Soc., Ser. II. iv. (1894) 21. — Afr. trop.  
*auriculatus*, Steininger, in A. Kern. Sched. Fl. Austro-Hung. v. (1888) 73 = *subalpinus*, Koch.  
*auritus*, Wawra, Itin. Princ. Coburg. ii. (1888) 47. — Bras.  
*Bakeri*, S. Elliot, in Journ. Linn. Soc. xxix. (1891) 30. — Madag.  
*Bangii*, Rusby, in Mem. Torrey Bot. Club, iii. 3 (1893) 64. — Bolivia.  
*Baurii*, Oliver, in Hook. Icon. pl. xvi. (1887) t. 1572. — Caffraria.  
*basipinnatus*, Baker, in Kew Bull. (1895) 217. — Reg. Somal.  
*Baxteri* X, E. F. Marshall. Bot. Exch. Club Brit. Isles, Rep. for. 1892 (1893) 374. — Brit.  
*begoniaefolius*, Franch. in Morot, Journ. de Bot. viii. (1894) 358. — China occ.  
*Benthianus*, Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxix. (1892) 286. — Sikkim.  
*bicolor*, Ces. Passer. & Gibelli, Comp. Fl. Ital. ii. (1886) 517 = *bicolor*, Todaro.  
*bipartitus*, Sch. Bip. ex Defflers, Voy. Yémen (1889) 155, nomen. — Arabia.  
*Blochmanae*, Greene, in Erythra, i. (1893) 7. — Calif.  
*boliviensis*, Sch. Bip. ex Klatt, in Leopoldina, Heft xxiv. (1888) 127. — Bolivia.  
*Boninsimae*, Yatabé, in Tokyo Bot. Mag. vii. (1893) 1, t. 2. — Japon.  
*Borchersii*, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxviii. (1894) 13. — Chili.  
*bosniacus*, G. Beck, in Annal. Naturh. Hofmus. Wien, ii. (1887) 163 t. 5, fig. 2-6. — Bosnia.

**SENECIO** : —

- botryodes*, C. Winkl. in Act. Hort. Petrop. xiv. (1895) 154. — Tibet.  
*bracteatus*, Klatt, in Leopoldina, Heft xxiv. (1888) 125. — Mexic.  
*bracteolatus*, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxviii. (1894) 12. — Chili.  
*breanus*, Phil. l. c. 250. — Chili.  
*Breweri*, Davy, in Erythra, iii. (1895) 116. — Calif.  
*bucharicus*, C. Winkl. in Act. Hort. Petrop. xi. (1890) 335. — Buchara.  
*buglossus*, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxviii. (1894) 276. — Chili.  
*calamitosus*, Klatt, in Bot. Jahrb. xii. Beibl. n. 27 (1890) 25. — Madag.  
*Campanae*, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxviii. (1888) 248. — Chili.  
*campanulatus*, Sch. Bip. ex Klatt, in Leopoldina, Heft xxiv. (1888) 126. — Bolivia.  
*campanulatus*, Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxix. (1892) 284. — China. occ.  
*Caroli*, C. Winkl. in Act. Hort. Petrop. xiii. (1893) 7. — China.  
*casalpatensis*, Ball, in Journ. Linn. Soc. xxii. (1885) 47. — Peruvia.  
*caulanthifolius*, Davy, in Erythra, iii. (1895) 117. — Calif.  
*cernuus*, Phil. in Anal. Mus. nac. Chile (1891) 44. — Chili.  
*celtibericus*, Pau, Not. Bot. Fl. Espan. ii. (1889) 14; Willk. Suppl. Prodr. Fl. Hisp. (1893) 87. — Hisp.  
*chamomillefolius*, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxviii. (1894) 272. — Chili.  
*chanaralensis*, Phil. l. c. 265. — Chili.  
*Chapalensis*, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxv. (1890) 155. — Mexic.  
*chinotegensis*, Klatt, in Leopoldina, Heft xxiv. (1888) 125 = *Gynoxis Oerstedii*, Benth.  
*chihuahuensis*, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxiii. (1888) 280. — Mexic.  
*chronotus*, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxviii. (1894) 26. — Chili.  
*chrysanthemoides*, Phil. l. c. 269. — Chili.  
*cicatricosus*, Baker, in Journ. Linn. Soc. xxii. (1887) 497. — Madag.  
*cineurus*, Velen. Beitr. Fl. Ost-Rum. und Bulg. (1886) ex Bot. Centralbl. xxxvi. (1888) 62 = *erucifolius*, Linn.  
*Clarkeanus*, Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxix. (1892) 288. — Reg. Himal.  
*clavifolius*, Rusby, in Mem. Torrey Bot. Club, iii. 3 (1893) 64. — Bolivia.  
*cleistolepis*, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxviii. (1894) 264. — Chili.  
*cobanensis*, Coult. in J. D. Smith, Enum. pl. Guatem. ii. (1891) 42; et in Bot. Gaz. xvi. (1891) 101. — Guatem.  
*coccineus*, Klatt, in Bot. Jahrb. viii. (1886) 48. — Columb.  
*Coincyi*, Rouy, in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxvii. (1890) 163; Coincy, Ecol. pl. Hisp. (1893) 16, t. 6 (= *Cineraria Coincyi*, Willk.). — Hisp.  
*compactus*, Rydberg, in Mem. Torrey Bot. Club, v. (1894) 342. — Am. bor.  
*concolor*, Cordem. Fl. Ile Réunion (1895) 543 (= *Cacalia concolor*, Frapp.). — Ins. Borbon.  
*conipes*, Somm. & Levier, in Nuov. Giorn. Bot. Ital. Ser. II. ii. (1895) 88. — Reg. Cauc.  
*consanguineus*, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxviii. (1894) 27. — Chili.  
*copiapinus*, Phil. l. c. 253. — Chili.  
*Cordillerae*, Phil. l. c. 277. — Chili.  
*crassifolius*, G. Beck, in Annal. Naturh. Hofmus. Wien, ii. (1887) 163 (= *Cineraria crassifolia*, Kit.) = *alpestris*, DC.  
*crepidoides*, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxviii. (1894) 252. — Chili.  
*ctenophyllus*, Phil. in Anal. Mus. nac. Chile (1891) 45. — Chili.  
*cuencanus*, Hieron. in Bot. Jahrb. xix. (1894) 65. — Ecuad.  
*curvidens*, Sch. Bip. ex Klatt, in Leopoldina, Heft xxiv. (1888) 127. — Peruvia.  
*cyaneus*, O. Hoffm. in Bot. Jahrb. xx. (1894) 235. — Afr. trop. or.

## SENECIO : —

- cyclaminifolius, *Franch. in Morot, Journ. de Bot.* viii. (1894) 362. — China occ.  
 cyclocladus, *Baker, in Journ. Linn. Soc.* xxii. (1887) 496. — Madag.  
 cyclotus, *Bureau & Franch. in Morot, Journ. de Bot.* v. (1891) 74. — China occ.  
 cydoniifolius, *O. Hoffm. ex Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss.* (1894) 19. 20, 42, nomen. — Afr. trop.  
 Davidi, *Franch. in Nouv. Arch. Mus. Paris, Sér. II.* x. (1888) 40. — Tibet.  
 Davilae, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* lxxxviii. (1894) 33. — Chili.  
 deformis, *Klatt, in Leopoldina, Heft xxiii.* (1888) 125. — Mexic.  
 Delavayi, *Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xxxix. (1892) 286. — China occ.  
 Delavayi, *Franch. in Morot, Journ. de Bot.* viii. (1894) 364. — Yunnan.  
 Delfini, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* lxxxviii. (1894) 275. — Chili.  
 denticulatus, *Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss.* 1891 (1892) 442. — Afr. trop. or.  
 depilis, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* lxxxviii. (1894) 291 = *denticulatus, DC.*  
 dichotomus, *Phil. in Anal. Mus. nac. Chile* (1891) 43. — Chili.  
 dictionurus, *Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xxxix. (1892) 294. — China. occ.  
 digitatus, *Phil. in Anal. Mus. nac. Chile* (1891) 44. — Chili.  
 dimorphocarpus, *Colenso, in Trans. N. Z. Inst.* xxvi. 1893 (1894) 316. — N. Zel.  
 discoideus, *Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xxxix. (1892) 284. — China occ.  
 distinctus, *Colenso, in Trans. N. Z. Inst.* xxvii. 1894 (1895) 390. — N. Zel.  
 dodrans, *C. Winkl. in Act. Hort. Petrop.* xiv. (1895) 152. — China.  
 Domeykoanus, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* lxxxviii. (1894) 29. — Chili.  
 Donae-Anae, *Phil. l. c.* 6. — Chili.  
 Donell-Smithii, *Coult. in J. D. Smith, Enum. pl. Guatem.* ii. (1891) 42; et in *Bot. Gaz.* xvi. (1891) 101. — Guatem.  
 drepanophyllus, *Klatt, in Bot. Jahrb.* xii. Beibl. n. 27. (1890) 26. — Madag.  
 duciformis, *C. Winkl. in Act. Hort. Petrop.* xiv. (1895) 155. — China.  
 dumosus, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* lxxxviii. (1888) 24. — Chili.  
 Durandi, *Klatt, ex Th. Dur. & Pitt. in Bull. Soc. Bot. Belg.* xxxi. 1892 (1893) 211. — Costa Rica.  
 Dux, *C. B. Clarke, in Journ. Linn. Soc.* xxv. (1889) 40. — Jakpho.  
 ecuadorensis, *Hieron. in Bot. Jahrb.* xix. (1894) 68. — Ecuad.  
 ecuadorensis, *Klatt, in Annal. Naturh. Hofmus. Wien,* ix. (1894) 364. — Ecuad.  
 Ehrenbergianus, *Klatt, in Leopoldina, Heft xxiv.* (1888) 125. — Mexic.  
 elamutensis, *Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xxxix. (1892) 292. — Persa.  
 Englerianus, *O. Hoffm. in Bot. Jahrb.* x. (1888) 279. — Afr. austro-occ. extratrop.  
 erechthitoides, *F. Muell. in Trans. Roy. Soc. Vict.* N. S. i. II. (1889) 15. — N. Guin.  
 eriocephalus, *Klatt, ex Th. Dur. & Pitt. in Bull. Soc. Bot. Belg.* xxxi. 1892 (1893) 212. — Costa Rica.  
 eriopodus, *Klatt, in Leopoldina, Heft xxiv.* (1888) 125. — Mexic.  
 erythropappus, *Bureau & Franch. in Morot, Journ. de Bot.* v. (1891) 73. — China occ.  
 euryphyllus, *C. Winkl. in Act. Hort. Petrop.* xiv. (1895) 156. —  
 Evansi, *N. E. Br. in Kew Bull.* (1895) 147. — Natal.  
 Eversi, *X. Huter, in Oest. Bot. Zeitschr.* xliii. (1893) 151. — Italia.  
 exilis, *Blanche, ex Boiss. Fl. Or. Suppl.* (1888) 302. — Syria.  
 Faberi, *Hemsl. ex Forb. & Hemsl. in Journ. Linn. Soc.* xxxiii. (1888) 452. — China.

## SENECIO : —

- Fargesii, *Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xxxix. (1892) 300. — China occ.  
 Fauriei, *Franch. in Bull. Soc. Phil. Paris, Sér. VII.* xii. (1888) 87. — Japon.  
 Fernandezi, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* lxxxviii. (1894) 258. — Chili.  
 Feuilleti, *Phil. l. c.* 264. — Chili.  
 floccosus, *Britton [err. typ. ? floscosus] in Bull. Torrey Bot. Club,* xix. (1892) 264. — Bolivia.  
 Francheti, *C. Winkl. in Act. Hort. Petrop.* xi. (1889) 165. — Buchara.  
 franciscanus, *Greene, Pittonia,* ii. (Nov. 1889) 19. — Arizona.  
 Francisci, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* lxxxviii. (1894) 12. — Chili.  
 fueginus, *Phil. l. c.* 26. — Chili.  
 fulgens, *Nichols. Gard. Dict.* iii. (1886) 420. — Afr. austr.  
 Fussii, *G. Beck, in Annal. Naturh. Hofmus. Wien,* ii. (1887) 163 = *campestris, DC.*  
 Galpini, *Hook. f. in Journ. of Hortic.* (1892) 3; et in *Bot. Mag.* (1892) 1. 7239. — Transvaal.  
 Garnieri, *Klatt, in Bot. Jahrb.* xii. Beibl. n. 27 (1890) 26; et in *Annal. Naturh. Hofmus. Wien,* vii. (1892) 299 = *erechthitoides, Baker.*  
 Gibbonsii, *Greene, Pittonia,* ii. (Nov. 1889) 20. — Am. bor. occ.  
 gibraltarius, *Rouy, in Bull. Soc. Bot. Fr.* xxxiv. (1887) 140; in *Le Naturaliste,* Sér. II. ix. (1887) 107; *Debeaux, Syn. Fl. Gibraltar* (1887) 107. — Hisp.  
 gilvus, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* lxxxviii. (1894) 16. — Chili.  
 Goetzenii, *O. Hoffm. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr.* A (1895) 135. nomen. — Afr. trop.  
 Goldsacki, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* lxxxviii. (1894) 249. — Chili.  
 gomereus, *Kuntze, Rev. Gen.* (1891) 363 = *S. Steetzii, Bolle.*  
 gossypinus, *Baker, in Journ. Linn. Soc.* xxv. (1890) 330. — Madag.  
 gracilipes, *Robinson & Greenm. in Am. Journ. Sci.* Ser. III. 1. (1895) 156 (= *Erechtites polypodoides, Greene.*) — Am. bor. occ.  
 gracillimus, *C. Winkl. in Act. Hort. Petrop.* xiii. (1893) 5. — Mongol.  
 Grenierii, *Klatt, in Bot. Jahrb.* xii. Beibl. n. 27 (1890) 26. — Madag.  
 guadalajarensis, *Robinson, in Proc. Am. Acad.* xxvi. (1891) 166. — Mexic.  
 guayacanensis, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* lxxxviii. (1894) 281. — Chili.  
 Gunnisii, *Baker, in Kew Bull.* (1895) 217. — Reg. Somal.  
 gymnocaulos, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* lxxxviii. (1894) 23. — Chili.  
 Gynura, *C. Winkl. in Act. Hort. Petrop.* xiv. (1895) 157. — China.  
 Hallii, *Hieron. in Bot. Jahrb.* xxi. (1895) 358. — Ecuad.  
 haplogynus, *F. Muell. in Trans. Roy. Soc. Vict.* N. S. i. II. (1889) 14. — N. Guin.  
 harazianus, *Defflers, Voy. au Yémen* (1889) 154. — Arabia.  
 Harveianus, *Mac Owan, in Journ. Linn. Soc.* xxv. (1890) 388. — Afr. austr.  
 Heimerli, *X. Muellner, in Verh. zool.-bot. Ges. Wien,* xlv. (1895) 94. — Austria.  
 helianthoides, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* lxxxviii. (1894) 258. — Chili.  
 Helianthus, *Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xxxix. (1892) 286. — China occ.  
 heliophytoides, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* lxxxviii. (1894) 262. — Chili.  
 Henryi, *Hemsl. ex Forb. & Hemsl. in Journ. Linn. Soc.* xxxiii. (1888) 452. — China.  
 hesperius, *Greene, Pittonia,* ii. (July 1891) 166. — Oregon.  
 heterophyllus, *Colenso, in Trans. N. Z. Inst.* xxvii. 1894 (1895) 389 [heterophylla]. — N. Zel.  
 heteroideus, *Klatt, in Leopoldina, Heft xxiv.* (1888) 125. — Mexic.

## SENECIO : —

- hibernus, *Makino, in Tokyo Bot. Mag.* vi. (1892) 55. — Japon.  
 Hildebrandtii, *Baker, in Journ. Linn. Soc.* xxii. (1887) 488. — Madag.  
 Hillebrandii, *Christ, in Bot. Jahrb.* ix. (1887) 148. — Ins. Canar.  
 himalayensis, *Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xxxix. (1892) 287. — Sikkim.  
 Hirthii, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* lxxxviii. (1894) 247. — Chili.  
 Hoffmannii, *Klatt, in Leopoldina, Heft xxv.* (1889) 106. — Costa Rica.  
 homogynoides, *Klatt, in Annal. Naturh. Hofmus. Wien,* ix. (1894) 364. — Bras.  
 Humblotii, *Klatt, in Annal. Naturh. Hofmus. Wien,* vii. (1892) 299. — Ins. Comor.  
 Hyadesii, *Franch. Miss. scient. Cap Horn,* v. [Phan.] (1888) 348 t. 2. — Reg. Magell.  
 hygrophilus, *Klatt, in Bot. Jahrb.* xii. Beibl. n. 27 (1890) 26 = *Cineraria hygrophila, Klatt.*  
 Ibari, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* lxxxviii. (1894) 20. — Chili.  
 iberidifolius, *Phil. l. c.* lxxxviii. (1894) 21. — Chili.  
 ilicetorum, *A. Davids. in Erythraea,* ii. (1894) 85. — Calif.  
 Incae, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* lxxxviii. (1894) 273. — Chili.  
 innovans, *Klatt, in Annal. Naturh. Hofmus. Wien,* ix. (1894) 365. — Bolivia.  
 integrifolius, *Simonk. Enum. Fl. Transs.* (1886) 326 = *Othonna integrifolia, Linn.*  
 involutus, *Klatt, in Annal. Naturh. Hofmus. Wien,* ix. (1894) 365. — N. Granat.  
 ionophyllus, *Greene, Pittonia,* ii. (Nov. 1889) 20. — Calif.  
 irregularis, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* lxxxviii. (1894) 273. — Chili.  
 jaliscana, *S. Wats. in Proc. Am. Acad.* xxvi. (1891) 143. — Mexic.  
 Jamesii, *Hemsl. ex Forb. & Hemsl. in Journ. Linn. Soc.* xxiii. (1888) 452. — China.  
 Jamesonii, *Spruce, ex Klatt, in Leopoldina, Heft xxiv.* (1888) 127. — Ecuad.  
 janthophyllus, *Franch. in Morot, Journ. de Bot.* viii. (1894) 361. — China occ.  
 Jarae, *Phil. in Anal. Mus. nac. Chile* (1891) 44. — Chili.  
 Johnstonii, *Oliver, in Johnston, Kilim. Exped. App.* (1886) 342, nomen; et in *Trans. Linn. Soc.* Ser. II. ii. (1887) 340, t. 60. — Afr. trop. or.  
 Jorquerae, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* lxxxviii. (1894) 20. — Chili.  
 juncalensis, *Phil. in Anal. Mus. nac. Chile* (1891) 41. — Chili.  
 Fussii, *Klatt, ex Hieron. in Bot. Jahrb.* xix. (1894) 69 = *Gynoxys cordifolia, Cass.*  
 kanaitzensis, *Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xxxix. (1892) 298. — China occ.  
 kansuensis, *Franch. l. c.* 287. — China occ.  
 karaguensis, *O. Hoffm. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr.* C (1895) 417. — Afr. trop. or.  
 karelinioides, *C. Winkl. in Act. Hort. Petrop.* xi. (1890) 280. — Turkest.  
 Kaschkarowi, *C. Winkl. l. c.* xiv. (1895) 152. — China.  
 kenensis, *E. G. Baker, in Journ. Bot.* xxxii. (1894) 140. — Afr. trop. or.  
 Kernerii, *X. Blocki, ex Nym. Consp. Fl. Eur. Suppl.* ii. 1. (1889) 165. — Austria.  
 koualapensis, *Franch. in Morot, Journ. de Bot.* viii. (1894) 356. — Yunnan.  
 kukulensis, *Woloszak, in Spraw. Kom. fizj. Krakowei,* xxi. (1888) ii. 125. — Eur. centr.  
 Kurtzi, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* lxxxviii. (1894) 254. — Chili.  
 lacarensis, *Phil. l. c.* 259. — Chili.  
 lactucinus, *Greene, in Erythraea,* i. (1893) 223. — Am. bor. occ.  
 lactucoides, *Klatt, in Leopoldina, Heft xxiv.* (1888) 125 = *Erechtites valerianaefolia, DC.*  
 laetevirens, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* lxxxviii. (1894) 30. — Chili.  
 lankongensis, *Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xxxix. (1892) 301. — China occ.

## SENECIO : —

- lapathifolius, *Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xxxix. (1891) 306. — China occ.  
 Larranagae, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* lxxxviii. (1894) 269. — Chili.  
 latifolius, *Mast. in Gard. Chron.* (1894) ii. fig. 43 = laxifolius, *Buchanan.*  
 latipes, *Franch. in Morot, Journ. de Bot.* viii. (1894) 356. — Yunnan.  
 Lehmanni, *Hieron. in Bot. Jahrb.* xix. (1894) 66. — Columb.  
 leptanthus, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* lxxxviii. (1894) 15. — Chili.  
 leptocaulus, *Phil. l. c.* 266. — Chili.  
 leucocephalus, *Franch. in Morot, Journ. de Bot.* viii. (1894) 360. — China occ.  
 leucus, *Phil. in Anal. Mus. nac. Chile* (1891) 42. — Chili.  
 liatroides, *C. Winkl. in Act. Hort. Petrop.* xiii. (1893) 8. — China.  
 Liebmannii, *Buchinger, ex Klatt, in Leopoldina, Heft* xxiv. (1888) 125. — Mexic.  
 limonius, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* lxxxviii. (1894) 280. — Chili.  
 limumae, *Makino, in Tokyo Bot. Mag.* vi. (1892) 55. — Japon.  
 longipes, *Baker, in Kew Bull.* (1895) 217. — Reg. Somal.  
 Lorentzi, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* lxxxviii. (1894) 8. — Chili.  
 Lyalii, *Klatt, in Annal. Naturh. Hofmus. Wien,* ix. (1894) 365. —  
 lynceus, *Greene, in Eryithea,* iii (1895) 22. — Am. bor. occ.  
 Lyoni, *A. Gray, ex Lyon, in Coult. Bot. Gaz.* xi. (1886) 335, nomen; et *Syn. Fl. N. Am.* i. II. Suppl. (1886) 454. — Calif.  
 macer, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* lxxxviii. (1894) 263. — Chili.  
 Madariagae, *Phil. in Anal. Mus. nac. Chile* (1891) 45. — Chili.  
 magellanicus, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* lxxxviii. (1894) 24. — Chili.  
 Makineanus, *Yatabe, in Tokyo Bot. Mag.* vi. (1892) 115, t. 3; et *Icon. Fl. Japon.* i. III. (1894) 183, t. 45. — Japon.  
 Makinoi, *C. Winkl. in Act. Hort. Petrop.* xiii. (1893) 6. — Japon.  
 maranguiensis, *O. Hoffm. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C.* (1895) 418. — Afr. trop. or.  
 margaritiferus, *Klatt, in Bot. Jahrb.* xii. Beibl. n. 27 (1890) 37. — Madag.  
 Marlothianus, *O. Hoffm. in Bot. Jahrb.* x. (1889) 279. — Afr. austro-occ. extratrop.  
 Maximowiczii, *Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xxxix. (1892) 287. — China occ.  
 melanocephalus, *Franch. l. c.* 294. — China occ.  
 melastomaefolius, *Baker, in Journ. Linn. Soc.* xxii. (1887) 497. — Madag.  
 mesogrammoides, *O. Hoffm. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C.* (1895) 417. — Afr. trop. or.  
 Meyeni, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* lxxxviii. (1894) 25. — Chili.  
 Meyeri-Jhannis, *Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss.* 1891 (1892) 444. — Afr. trop. or.  
 microcephalus, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* lxxxviii. (1894) 23. — Chili.  
 microdontus, *Bureau & Franch. in Morot, Journ. de Bot.* v. (1891) 76. — China occ.  
 microtis, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* lxxxviii. (1894) 253. — Chili.  
 minutifolius, *Phil. l. c.* 250. — Chili.  
 mirus, *Klatt, in Anal. Mus. Nac. Costarica* (1893) 113, nomen; et *ex Th. Dur. & Pitt. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xxxi. 1892 (1893) 213. — Costa Rica.  
 Moelleri, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* lxxxviii. (1894) 274. — Chili.  
 mohavensis, *A. Gray, Syn. Fl. N. Am.* i. II. Suppl. (1886) 454. — Calif.  
 monocephalus, *Baker, in Journ. Linn. Soc.* xxii. (1887) 498. — Madag.  
 montereyanus, *S. Wats. in Proc. Am. Acad.* xxv. (1890) 155 [Montereyana]. — Mexic.  
 monticola, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* lxxxviii. (1894) 32. — Chili.  
 Moritzianus, *Klatt, in Leopoldina, Heft* xxiv. (1888) 127. — Columb.

## SENECIO : —

- morrensis, *Hieron. in Bot. Jahrb.* xxi. (1895) 362. — Peruvia.  
 mosoyensis, *Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xxxix. (1892) 298. — China occ.  
 multibracteatus, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* lxxxviii. (1894) 30. — Chili.  
 multicorymbosus, *Klatt, in Annal. Naturh. Hofmus. Wien,* vii. (1892) 103. — Angola.  
 multinervis, *Colenso, in Trans. N. Z. Inst.* xxv. 1892 (1893) 330 [multinerve]. — N. Zel.  
 murinus, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* lxxxviii. (1894) 247. — Chili.  
 Murrayanus, *Wawra, Itin. Princ. Sax.-Coburg.* ii. (1888) 48. — Austral.  
 mweroensis, *Baker, in Kew Bull.* (1895) 290. — Afr. centr. austr.  
 myrianthus, *Klatt, in Leopoldina, Heft* xxiv. (1888) 127. — Bolivia.  
 myrtifolius, *Klatt, in Bot. Jahrb.* xii. Beibl. n. 27 (1890) 27. — Madag.  
 nagensium, *C. B. Clarke, in Journ. Linn. Soc.* xxv. (1889) 39. — Ind. or.  
 nahuelbutanus, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* lxxxviii. (1890) 254. — Chili.  
 namaquanus, *Bolus, in Journ. Linn. Soc.* xxiv. (1887) 176. — Afr. austr.  
 napifolius, *Mac Owan, l. c.* xxv. (1890) 388. — Afr. austr.  
 narynensis, *C. Winkl. in Act. Hort. Petrop.* xi. (1890) 319. — Turkest.  
 Navarri, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* lxxxviii. (1894) 11. — Chili.  
 neapolitanus X, *Evers, ex Oest. Bot. Zeitschr.* xliii. (1893) 151, 390. — Italia.  
 nelumbifolius, *Bureau & Franch. in Morot, Journ. de Bot.* v. (1891) 74. — China occ.  
 nephelagetus, *Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xxxix. (1892) 285. — Reg. Himal.  
 nimborum, *Franch. in Nouv. Arch. Mus. Paris.* Sér. II. x. (1888) 39. — Tibet.  
 nobilis, *Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xxxix. (1892) 287. — China occ.  
 novenlepis, *Hieron. in Bot. Jahrb.* xxi. (1895) 357. — Ecuad.  
 obesus, *Klatt, in Annal. Naturh. Hofmus. Wien,* ix. (1894) 366. — Reg. Argent.  
 oblongatus, *Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xxxix. (1892) 286. — Sikkim.  
 ochroleucus, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* lxxxviii. (1894) 12. — Chili.  
 oclonetus, *Phil. l. c.* 256. — Chili.  
 odoratus, *Defters, Voy. au Yémen* (1889) 158 (= *Cacalia odora*, Forsk.). — Arabia.  
 Oerstedtii, *Kuntze, Rev. Gen.* (1891) 363 = *Gynoxis Oerstedii, Benth.*  
 olivaceus, *Klatt, in Annal. Naturh. Hofmus. Wien,* vii. (1892) 299. — Madag.  
 olivaceus, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* lxxxviii. (1894) 271. — Chili.  
 Otaeguianus, *Phil. l. c.* 246. — Chili.  
 otophorus, *Phil. l. c.* 279. — Chili.  
 ovatus, *MacMill. Metasp. Minn.* (1892) 555 (= *Cacalia ovata*, Walp.). = *S. Walteri, Sch. Bip.*  
 oxyodon, *Phil. in Anal. Mus. nac. Chile* (1891) 42. — Chili.  
 paberensis, *Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xxxix. (1892) 288. — Reg. Himal.  
 Palenae, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* lxxxviii. (1894) 14. — Chili.  
 pallescens, *Klatt, in Leopoldina, Heft* xxv. (1888) 126. — Mexic.  
 parochetus, *Klatt, in Bot. Jahrb.* xii. Beibl. n. 27 (1890) 27. — Madag.  
 pendulus, *Defters, Voy. au Yémen* (1889) 155 (= *Cacalia pendula*, Forsk.). — Arabia.  
 peninsularis, *Vasey & J. N. Rose, in Proc. U. S. Nat. Mus.* xi. (1888) 531. — Calif.  
 pentadactylus, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* lxxxviii. (1894) 260. — Chili.  
 Peraltae, *Phil. l. c.* 256. — Chili.  
 peteroanus, *Phil. l. c.* 28. — Chili.  
 petrophilus, *Klatt, in Bot. Jahrb.* xii. Beibl. n. 27 (1890) 27. — Madag.  
 phaenicochaetes, *Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xxxix. (1892) 295. — China occ.

## SENECIO : —

- Phaedrus, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* lxxxviii. (1894) 251. — Chili.  
 phyllocomus, *Phil. l. c.* 260. — Chili.  
 phyllolepis, *Franch. in Morot, Journ. de Bot.* viii. (1894) 360. — China occ.  
 pilosus, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* lxxxviii. (1894) 292 = denticulatus, DC.  
 pindilicensis, *Hieron. in Bot. Jahrb.* xix. (1894) 65. — Ecuad.  
 pinnatifidus, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* lxxxviii. (1894) 19. — Chili.  
 Piptocoma, *O. Hoffm. ex Schinz, in Bull. Herb. Boiss.* i. (1893) 87. — Afr. austro-occ. extratrop.  
 plantaginifolius, *Franch. in Bull. Soc. Phil. Paris,* Sér. VIII. iii. (1891) 145. — Tibet.  
 platyglossus, *Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xxxix. (1892) 293. — China occ.  
 platyphylloides, *Somm. & Levier, in Act. Hort. Petrop.* xii. (1892) 153. — Reg. Cauc.  
 pleurocaulis, *Franch. in Morot, Journ. de Bot.* viii. (1894) 365 (= *S. tatsienensis*, Franch.). — China occ.  
 polygaloides, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* lxxxviii. (1894) 38. — Chili.  
 polypodioides, *Robinson & Greenm. in Am. Journ. Sci. Ser. III.* i. (1895) 156. — Mexic.  
 Potamni, *C. Winkl. in Act. Hort. Petrop.* xiii. (1893) 5. — China.  
 primulifolius, *Somm. & Levier, in Nuov. Giorn. Bot. Ital. Ser. II.* ii. (1895) 89. — Reg. Cauc.  
 Pringlei, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* xxii. (1887) 307. — Mexic.  
 prionites, *Mac Owan, in Journ. Linn. Soc.* xxv. (1890) 389. — Afr. austr.  
 promaeanus, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* lxxxviii. (1894) 283. — Chili.  
 psammophilus, *Phil. l. c.* 270 ou 271. — Chili.  
 pteridophyllus, *Franch. in Morot, Journ. de Bot.* viii. (1894) 364. — Yunnan.  
 pubescens, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* lxxxviii. (1894) 268. — Chili.  
 Puchi, *Phil. in Anal. Mus. nac. Chile* (1891) 45. — Chili.  
 pulviniformis, *Hieron. in Bot. Jahrb.* xxi. (1895) 359. — Bolivia.  
 pumiceus, *Colenso, in Trans. N. Z. Inst.* xxi. 1888 (1889) 89. — N. Zel.  
 purpurascens, *Klatt, in Leopoldina, Heft* xxv. (1888) 126 (= *Cacalia purpurascens*, Sch. Bip.). — Mexic.  
 Purtschelleri, *Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss.* 1891 (1892) 443. — Afr. trop. or.  
 Putjatae, *C. Winkl. in Act. Hort. Petrop.* xiv. (1895) 125. — China.  
 Rahmeri, *Phil. in Anal. Mus. nac. Chile* (1891) 42. — Chili.  
 ranconensis, *Sch. Bip. ex Ball, in Journ. Linn. Soc.* xxvii. (1891) 490 = rancoënsis, *Sch. Bip.* ?  
 ravidus, *C. Winkl. in Act. Hort. Petrop.* xiii. (1893) 4. — Tibet.  
 Rawsonianus, *Greene, Pittonia,* ii. (July 1891) 166. — Calif.  
 Rehmanni, *Bolus, in Journ. Linn. Soc.* xxiv. (1887) 177. — Afr. austr.  
 Reischii X, *Grembl. ex Nym. Consp. Fl. Eur. Suppl.* ii. i. (1889) 165. — Tirolia.  
 Reissianus, *Hieron. in Bot. Jahrb.* xxi. (1895) 356. — Columb.  
 Remyanus, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* lxxxviii. (1894) 31. — Chili.  
 Renjifoanus, *Phil. l. c.* 10. — Chili.  
 reniformis, *MacMill. Metasp. Minn.* (1892) 555 (= *Cacalia reniformis*, Muehl.) = *S. Muehlbergii, Sch. Bip.*  
 Rhabdos, *C. B. Clarke, in Journ. Linn. Soc.* xxv. (1889) 40, t. 19. — Ind. or.  
 rhodanthus, *Baker, in Journ. Linn. Soc.* xxv. (1890) 330. — Madag.  
 rivularis, *Borb. Geogr. atq. Enum. pl. Comit. Castrif.* (1887) 190  
 Robbinsii, *Oakes, ex Rusby, in Bull. Torrey Bot. Club,* xx. (1893) 19. — Am. bor. or.  
 roseus, *Klatt, in Annal. Naturh. Hofmus. Wien,* ix. (1894) 366. — Peruvia.  
 Rosmarinus, *Phil. in Anal. Mus. nac. Chile* (1891) 41. — Chili.



**SENECIO : —**

- ruficomus, *Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xxxix. (1892) 298. — China occ.  
 rufipilus, *Franch. in Morot, Journ. de Bot.* viii. (1894) 350. — China occ.  
 rumicifolius, *Klatt, in Leopoldina*, Heft xxiv. (1888) 126 (= *Cacalia rumicifolia*, Sch. Bip.). — Mexic.  
 rupicolus, *Simonk. Enum. Fl. Transs.* (1886) 324 = *Cineraria rupicola* Schur.  
 sagittatus, *Hieron. in Bot. Jahrb.* xix (1894) 64 (= *Cacalia sagittata*, Vahl) = *Emilia flammea*, Cass.  
 Santeliciis, *Phil. in Anal. Mus. nac. Chile* (1891) 45. — Chili.  
 sarawschanicus, *C. Winkl. in Act. Hort. Petrop.* xiv. (1895) 153. — Turkest.  
 sarmentosus, *O. Hoffm. in Bot. Jahrb.* xx. (1894) 236. — Afr. trop. or.  
 Schaffneri, *Sch. Bip. ex Klatt, in Leopoldina*, Heft xxiv. (1888) 126. — Mexic.  
 Schinzii, *O. Hoffm. ex Schinz, in Bull. Herb. Boiss.* i. (1893) 86. — Afr. austro-occ. extratrop.  
 Schoenleinii, *Fr. Meigen, in Bot. Jahrb.* xvii. (1893) 282, 292, et xviii. (1894) 443, 465. — Chili.  
 Schoenemannii, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* lxxxviii. (1894) 21. — Chili.  
 Schulzeanus, *Fr. Meigen, in Bot. Jahrb.* xvii. (1893) 282, 292; et xviii. (1894) 443, 465. — Chili.  
 Schweinfurthii, *O. Hoffm. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 417 (= *S. Serra*, Schweinf.). — Afr. trop. or.  
 scoparius, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* lxxxviii. (1894) 282. — Chili.  
 scotifolius, *Phil. l. c.* 28. — Chili.  
 sedifolius, *Phil. l. c.* (1895) 28. —  
*Serra*, Schweinf. ex Engl. in *Abh. Preuss. Akad. Wiss.* 1891 (1892) 446 = *S. Schweinfurthii*, *O. Hoffm.*  
 setchuenensis, *Franch. in Bull. Soc. Phil. Paris*, Sér. VIII. iii. (1891) 145. — Tibet.  
 setulosus, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* lxxxviii. (1894) 5. — Chili.  
 sikkimensis, *Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xxxix. (1892) 285. — Sikkim.  
 silphoides, *Hieron. in Bot. Jahrb.* xxi. (1895) 361. — Columb.  
 Simpsoni, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* lxxxviii. (1894) 257. — Chili.  
 Sinclairii, *Hieron. in Bot. Jahrb.* xix. (1894) 68 = *Gynoxys Sinclairii*, Benth.  
 Smallii, *Britton, ex Small & Vail, in Mem. Torrey Bot. Club*, iv. (1893) 132, et v. (1894) 343 = *aureus* Linn. var. *angustifolius*, *Britton*, *sociorum*, *Bolus, in Journ. Linn. Soc.* xx.v. (1887) 175. — Afr. austr.  
 Sotoanus, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* lxxxviii. (1894) 9. — Chili.  
 sotarensis, *Hieron. in Bot. Jahrb.* xxi. (1895) 360. — Columb.  
 Souliei, *Franch. in Bull. Soc. Phil. Paris*, Sér. VIII. iii. (1891) 165. — Tibet.  
 Sprucei, *Britton, in Bull. Torrey Bot. Club*, xix. (1892) 265. — Bolivia.  
 Sprucei *Klatt, in Leopoldina*, Heft xxiv. (1888) 128. [err. cal. ? *Sprucei*]. — Peruvia.  
 stenoglossus, *Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xxxix. (1892) 305. — China occ.  
 stenophyllus, *Simonk. Enum. Fl. Transsilv.* (1886) 325 = *lugens*, *Richards*.  
 Stirthii, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* lxxxviii. (1894) 247. — Chili.  
 streptanthifolius, *Greene, in Erythra*, iii. (1895) 23. — Idaho.  
 Stuebelii, *Hieron. in Bot. Jahrb.* xxi. (1895) 356, 357. — Columb.  
 Stuhlmanni, *Klatt, Leopoldina* Heft xxxi. (1895) 10. — Afr. trop.  
 subauritus, *Phil. in Annal. Univ. Chil.* lxxxviii. (1894) 17. — Chili.  
 sublyratus, *Phil. l. c.* 365. — Chili.  
 subspicatus, *Bureau & Franch. in Morot, Journ. de Bot.* v. (1891) 75. — China occ.  
 subvestitus, *Howell, in Erythra*, iii. (1895) 35. — Oregon.  
 sulphureus, *Simonk. Enum. Fl. Transs.* (1886) 325 = *campestris*, *Retz.*

**SENECIO : —**

- Sumarae, *Defflers, Voy. au Yémen* (1889) 154. — Arabia.  
 Sundti, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* lxxxviii. (1894) 7. — Chili.  
 syringifolius, *O. Hoffm. in Bot. Jahrb.* xx. (1894) 236. — Afr. trop. or.  
 taliensis, *Franch. in Morot, Journ. de Bot.* viii. (1894) 357. — Yunnan.  
 talquinus, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* lxxxviii. (1894) 35. — Chili.  
 tarapacanus, *Phil. in Anal. Mus. nac. Chile* (1891) 42. — Chili.  
 tatsienensis, *Bureau & Franch. in Morot, Journ. de Bot.* v. (1891) 75, *Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xxxix. (1892) 293 = *pleurocaulis*, *Franch.*  
 tchangchanensis, *Franch. l. c.* 299. — China occ.  
 Telekii, *O. Hoffm. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. c.* (1895) 417 (= *Erigeron Telekii*, Schweinf.). — Afr. trop. or.  
 tenuicaulis, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* lxxxviii. (1894) 11. — Chili.  
 tenuipes, *Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xxxix. (1892) 298. — China occ.  
 teretifolius, *Less. ex Klatt, in Annal. Naturh. Hofm.* Wien. ix. (1894) 368, in syn. = *Othonna Lessingii*, *Klatt*.  
 tomentosus, *Cordem. Fl. Ile Réunion* (1895) 543 = *Eupatorium tomen osum*, *Lam.*  
 tongolensis, *Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xxxix. (1892) 305. — China occ.  
 tricuspis, *Franch. in Morot, Journ. de Bot.* viii. (1894) 357. — Yunnan  
 trifurcifolius, *Hieron. in Bot. Jahrb.* xxi. (1895) 358. — Bolivia.  
 turkestanicus, *C. Winkl. in Act. Hort. Petrop.* xi. (1890) 279. — Turkest.  
 tussilaginea, *Kuntze, Rev. Gen.* (1891) 364 = *S. Kaempferi*, *DC.*  
 Tysoni, *Mac Owan, in Journ. Linn. Soc.* xxv. (1890) 389. — Afr. austr.  
 ukambensis, *O. Hoffm. in Bot. Jahrb.* xx. (1894) 235. — Afr. trop. or.  
 umbraculifera, *S. Wats. in Proc. Am. Acad.* xxiii. (1888) 279. — Mexic.  
 Vaingaindrani, *S. Elliot, in Journ. Linn. Soc.* xxix. (1891) 29. — Madag.  
 Valderramae, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* lxxxviii. (1894) 15. — Chili.  
 valdivianus, *Phil. l. c.* 255. — Chili.  
 Valeriana, *Oliver, in H. Johnston, Kilim, Exped. Append.* (1886) 342, nomen = *Gynura Valeriana*, *Oliver*.  
 variabilis, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* lxxxviii. (1894) 276. — Chili.  
 vellereus, *Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xxxix. (1892) 299. — China occ.  
 Velenovskyi, *Borb. in Oest. Bot. Zeitschr.* (1889) 234 (= *S. cinereus*, *Velen.*). — Bulg.  
 vernalis, *Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xxxix. (1892) 285. — Sikkim, China occ.  
 vernicosus, *Baker, in Journ. Linn. Soc.* xxii. (1887) 497. — Madag.  
 Vespertilio, *Franch. in Morot, Journ. de Bot.* viii. (1894) 359. — China occ.  
 Vidali, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* lxxxviii. (1894) 18. — Chili.  
 villiferus, *Franch. in Morot, Journ. de Bot.* viii. (1894) 362. — China occ.  
 virens, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* lxxxviii. (1894) 259. — Chili.  
 viridis, *Phil. in Anal. Mus. nac. Chile* (1891) 43. — Chili.  
 Visianianus, « Papaf. » ex *Pacher & Jabornegg*, *Fl. von Karnten* (1888) 412 = *Visianus*, *Papaf.*  
 Volkensii, *O. Hoffm. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 418. — Afr. trop. or.  
 Webbii, *Christ, in Bot. Jahrb.* ix. (1887) 147 (= *Doronicum Webbii*, *C. Schultz*). — Ins. Canar.  
 Weddellianus, *Hieron. in Bot. Jahrb.* xxi. (1895) 356. — Columb.  
 Whyteanus, *Britton, in Trans. Linn. Soc., Ser. II.* iv. (1894) 21. — Afr. trop.  
 Williamsi, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* lxxxviii. (1894) 246. — Chili.

**SENECIO : —**

- Wolffii, *Simonk. Enum. Fl. Transs.* (1886) 325 = *campestris*, *DC.*  
 xanthopappus, *Klatt, in Annal. Naturh. Hofm.* Wien. ix. (1894) 366; et in *Bot. Jahrb.* xxi. (1895) 360. — Hab.?  
 xanthoxylon, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* lxxxviii. (1894) 7. — Chili.  
 yesoensis, *Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xxxix. (1892) 306. — Japon.  
 yungasensis, *Britton, in Bull. Torrey Bot. Club*, xix. (1892) 264. — Bolivia.  
 yunnanensis, *Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xxxix. (1892) 303; et in *Morot, Journ. de Bot.* viii. (1894) 363. — Yunnan.  
 SEPTIMETULA, *Van Tiegh. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xlii. (1895) 266 = *Loranthus*, *Linn.*  
*bukobensis*, *dschallensis*, *emarginata*, *hirsutissima*, *Macrosolen*, *regularis*, *rufescens*, *sigensis*, *Van Tiegh. l. c.* = *homonyma omnia Loranthi*.  
 SEPTULINA, *Van Tiegh. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xlii. (1895) 263 = *Loranthus*, *Linn.*  
*glauca*, *Van Tiegh. l. c.* = *L. glaucus*, *Thunb.*  
*ovalis*, *Van Tiegh. l. c.* = *L. ovalis*, *E. Mey.*  
 SERAPIAS, *Linn. (Orchid.)*. — *Ind. Kew.* ii. 882.  
*Alberti* ×, *G. Camus, in Morot, Journ. de Bot.* vi. (1892) 28. — Gall.  
*Barlae* ×, *C. Richt. Pl. Europ.* i. (1890) 276. — Gall. mer.  
*complicata*, *G. Camus, in Morot, Journ. de Bot.* vi. (1892) 34, in syn. = *Orchis complicata*, *G. Camus*.  
*Debeauxii*, *G. Camus, l. c.* = *O. Debeauxii*, *G. Camus*.  
*digena* ×, *G. Camus, l. c.* 30. — Gall.  
*elongata*, *Todaro, Hort. bot. Panorm.* (1886-88) 25. t. 7. — Italia.  
*Grenieri* ×, *C. Richt. Pl. Europ.* i. (1890) 275. — Gall.  
*Laramberguei* ×, *G. Camus, in Morot, Journ. de Bot.* vi. (1892) 27. Atlas. t. 6. — Gall.  
*Lloydii* ×, *C. Richt. Pl. Europ.* i. (1890) 275. — Gall.  
*meridionalis* ×, *G. Camus, in Morot, Journ. de Bot.* vi. (1892) 29, Atlas. t. 9. — Gall.  
*Nouletii* ×, *Rouy, in Bull. Soc. Bot. Fr.* xxxvi. (1889) 342. — Gall.  
*parasitica*, *Pavon. ex Ridl. in Journ. Linn. Soc.* xxiv. (1888) 331, in syn. = *Microstylis calycina*, *Ridl.*  
*Timbali* ×, *C. Richt. Pl. Europ.* i. (1890) 275. — Gall.  
 SERICOCARPUS, *Nees (Compos.)*. — *Ind. Kew.* ii. 884.  
*asterodes*, *Kuntze, Rev. Gen.* (1891) 364 = seq.  
*asteroides*, *Britton, Stern & Pogg. Prelim. Catal.* (1888) 26 = *conyzoides*, *Nees*.  
*bifolius*, *Porter, in Mem. Torrey Bot. Club*, v. (1894) 322 = *tortifolius*, *Nees*.  
*linifolius*, *Britton, Stern & Pogg. Prelim. Catal.* (1888) 26 = *solidagineus*, *Nees*.  
*tomentellus*, *Greene, Pittonia*, i. (Mar. 1889) 283 = *Aster brickelliioides*, *Greene*.  
 SERICOCOMA, *Fenzl (Amarant.)*. — *Ind. Kew.* ii. 884.  
*Nelsii*, *Schinz, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iii. 1a (1893) 107. — Afr. austro-occ. extratrop.  
*quadrangula*, *Engl. Bot. Jahrb.* x. (1889) 7. — Afr. austro-occ. extratrop.  
*sericea*, *Schinz, l. c.* xxi. (1895) 181. — Afr. austro-occ. extratrop.  
*squarrosa*, *Schinz, l. c.* 182. — Afr. austro-occ. extratrop.  
*Zeyheri*, *Engl. l. c.* x. (1889) 6 (= *Trichinium Zeyheri*, *Moq.*). — Afr. austr.  
 SERICOCOMOPSIS, *Schinz, in Bot. Jahrb.* xxi. (1895) 184. AMARANTACEAE.  
*Bainesii*, *Schinz, l. c.* 185 (= *Sericocoma Bainesii*, *Hook.*). — Afr. trop.

**SERICOCOMOPSIS** : —

*Hildebrandtii*, Schinz, in *Bot. Jahrb.* xxi. (1895) 184; et in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 172. — Afr. trop. or.  
*pallida*, Schinz, l. c. 185 (= *Sericocoma pallida*, S. Moore). — Afr. trop. or.

**SERICOSTOMA**, Stocks (Boragin.). — Ind. Kew. ii. 885.

*verrucosum*, G. Beck, in *Paulitschka, Harvar* (1888) 457, fig. 3-6. — Arabia.

**SERINIA**, Rafin. = **Krigia**, Schreb. (Compos.).

*gracilis*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 664 = *Apogon gracilis*, DC.  
*oppositifolia*, Kuntze, l. c. = *Krigia virginica*, Willd.  
*Wrightii*, Kuntze, l. c. = *Apogon Wrightii*, A. Gray.

**SERIOLA**, Linn. = **Hypochoeris** Linn. (Compos.).

*caespitosa*, Porta, in *Nuov. Giorn. Bot. Ital.* xix. (1887) 310. — Ins. Balear.  
*Warionis*, Herb. Coss. ex Batt. & Trab. Fl. de l'Algér. [Dicot.] (1889) 536, in obs. = *Hypochoeris Claryi*, Batt. ?

**SERIS**, Willd = **Onoseris**, DC. (Compos.).

*acerifolia*, adpressa, annua, Castelnauana, corymbosa, hastata, hyssopifolia, integrifolia, odorata, reflexa, salicifolia, speciosa, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 364 = *homonyma omnia* Onoseridis.  
*conspicua*, Kuntze, l. c. = O. *Isotypus*, Benth.  
*Cumingii*, Kuntze, l. c. = O. *odorata*, Hook. & Arn ?  
*criocephala*, Kuntze, l. c. = *Hieracium erianthum*, H. B. & K.  
*hieracioides*, Kuntze, l. c. = *Onoseris hieracioides*, H. B. & K.  
*purpurea*, Kuntze, l. c. 354, 364 = O. *purpurata*, Willd.  
*rupestris*, Kuntze, l. c. 364 = O. *Isotypus*, Benth.

**SERISSA**, Comm. ex Juss. (Rubiace.). — Ind. Kew. ii. 885.

*japonica*, Dippel, Handb. Laubholzk. i. (1889) 164. (= *S. japonica*, Thunb.) = *foetida*, Comm.

**SERJANIA**, Plum. ex Schum. (Sapind.). — Ind.

Kew. ii. 886.  
*aluligera*, Radlk. in *Bull. Herb. Boiss.* i. (1893) 464. — Peruvia.  
*areolata*, Radlk. *Monog. Serj. Suppl.* (1886) 87. — Bolivia.  
*chaetocarpa*, Radlk. in *Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam.* iii. 5 (1893) 302. — Bolivia.  
*cognata*, Baill. *Hist. pl. Madag. Atlas* (1893) t. 248. — Madag.  
*depauperata*, Radlk. *Monog. Serj. Suppl.* (1886) 92. — Guatem.  
*didymadenia*, Radlk. in *Bull. Herb. Boiss.* i. (1893) 467. — Bolivia.  
*dissecta*, S. Wats. ex Engl. *Monog. Serj. Suppl.* (1886) 138, in obs. = *Cardiospermum dissectum*, Radlk.  
*lamelligera*, Radlk. l. c. 123; et in *Mart. Fl. Bras.* xiii. III. (1893) 326. — Bras.  
*lateritia*, Radlk. in *Bull. Herb. Boiss.* i. (1893) 465. — Guatem.  
*Palmeri*, S. Wats. in *Proc. Am. Acad.* xxiv. (1889) 45. — Mexic.  
*pernambucensis*, Radlk. in *Mart. Fl. Bras.* xiii. III. (1893) 233. — Bras.  
*peruviana*, Radlk. *Monog. Serj. Suppl.* (1886) 154. — Peruvia.  
*plicata*, Millsp. *Field Columb. Mus. Bot. Ser. I.* (1895) 33 = *plicata*, Radlk.  
*psilophylla*, Radlk. ex J. D. Smith. *Enum. pl. Guatem.* ii. (1891) 11a; et in *Coult. Bot. Gaz.* xvi. (1891) 191. — Guatem.  
*punctata*, Radlk. ex J. D. Smith, l. c. xx. (1895) 281. — Am. centr.  
*rachiptera*, Radlk. in J. D. Smith, *Enum. pl. Guatem.* ii. (1891) 11a; et l. c. xvi. (1891) 192. — Guatem.  
*rufispala*, Radlk. l. c. — Guatem.  
*scatens*, Millsp. *Field Columb. Mus. Bot. Ser. I.* (1893) 33 = *scatens*, Radlk.  
*suborbicularis*, Radlk. in *Mart. Fl. Bras.* xiii. III. (1893) 329. — Bras.

**SERJANIA** : —

*subrotundifolia*, Radlk. *Monog. Serj. Suppl.* (1886) 118. — Peruvia.  
*truncata*, Radlk. in *Mart. Fl. Bras.* xiii. III. (1893) 331. — Bras.  
*viridissima*, Radlk. in *Abhandl. Akad. Muench.* xvi. (1886) 81; et l. c. 258. — Bras.

**SERRASTYLIS**, Rolfe, in Kew Bull. (1894) 158; et in Gard. Chron. (1894) ii. 726 fig. 91. ORCHIDAE.

*modesta*, Rolfe, l. c. — N. Granat.

**SERRATULA**, Dill. ex Linn. (Compos.). — Ind. Kew. ii. 887.

*albaracinensis*, Pau, *Not. Bot. Fl. Espan.* i. (1887) 21, et ii. (1889) 30, Willk. in *Oest. Bot. Zeitschr.* xli. (1891) 4; et *Illustr. Fl. Hisp.* ii. (1888-92) 136 t. 171a. — Hisp.  
*chartacea*, C. Winkl. in *Act. Hort. Petrop.* ix. (1886) 524. — Turkest.  
*decurrens*, Pau, *Not. Bot. Fl. Espan.* iii. (1889) 31, nomen. — Hisp.  
*kurdica*, Post, *Pl. Postianae*, iv. (1892) 8. — Syria.  
*lycopifolia*, G. Beck, *Fl. Nied.-Oest.* ii. (1893) 1254, in syn. = *heterophylla*, Desf.  
*lycopifolia*, Wettst. in *Sitzb. Akad. Wiss. Wien*, xcvi. (1889) 581 = *heterophylla*, Desf.  
*microcephala*, Trautv. in *Act. Hort. Petrop.* ix. (1886) 458. — Turkest.  
*Scocanei*, Willk. in *Oest. Bot. Zeitschr.* xxxix. (1889) 317; *Suppl. Prodr. Fl. Hisp.* (1893) 98; et *Illustr. Fl. Hisp.* ii. (1888-92) 104 t. 149. — Hisp.

**SERSALISIA**, R. Br. = **Lucuma**, Molina (Sapot.).

*acuminata*, Baill. in *Bull. Soc. Linn. Paris*, ii. (1891) 945 (= *Sebertia acuminata*, Pierre). — N. Caled.  
*brevipes*, Baill. l. c. 947 = *Sideroxylon brevipes*, Baker.  
*cinerea*, Pancher, ex Baill. in *Bull. Soc. Linn. Paris*, ii. (1891) 905. (= *Sideroxylon* sp.). — N. Caled.

**SERTULA**, Linn. = **Melilotus**, Tourn. (Legumin.).

*alba*, *bicolor*, *brachystachys*, *Bungeana*, *dentata*, *elegans*, *indica*, *infesta*, *italica*, *messanensis*, *neapolitana*, *officinalis*, *pallida*, *polonica*, *ruthenica*, *speciosa*, *suaevolens*, *sulcata*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 205 = *homonyma omnia* Meliloti.  
*altissima*, Kuntze, l. c. = M. *officinalis*, Lam.  
*arvensis*, Kuntze, l. c. = M. *officinalis*, Lam.  
*Besseriana*, Kuntze, l. c. = M. *gracilis*, DC.  
*coerulea*, Kuntze, l. c. = *Trigonella caerulea*, Ser.  
*macrorhiza*, Kuntze, l. c. = *Melilotus officinalis*, Lam.

**SERUNEUM**, Rumpf, Herb. Amboin. v. (1747) 423, 426, t. 156, ex Kuntze, Rev. Gen. (1891) 365 = **Wedelia**, Jacq. (Compos.).

*abyssinicum*, *acapulcense*, *acuminatum*, *affine*, *africanum*, *alagoense*, *ambiguum*, *asperrimum*, *biflorum*, *brachycarpum*, *calendulaceum*, *chrysostephanum*, *Crucianum*, *Ehrenbergii*, *elongatum*, *filipes*, *Forsterianum*, *frutescens*, *Gaudichaudii*, *goyazense*, *gracile*, *hispidum*, *Horsfieldianum*, *lanceolatum*, *latifolium*, *longifolium*, *Lundii*, *macrodonum*, *modestum*, *molle*, *mossambicense*, *natalense*, *oligocephalum*, *paludosum*, *pilosum*, *polycephalum*, *populifolium*, *puberulum*, *pulchellum*, *radiosum*, *reticulatum*, *scaberrimum*, *serratum*, *subvelutinum*, *Trichostephia*, *urticifolium*, *Vauthieri*, *villosum*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 365 = *homonyma omnia* Wedeliae.  
*buphthalmodes*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 361 = W. *buphthalmodes*, Guseb.  
*canescens*, Kuntze, l. c. = W. *Chamissonis*, Less.  
*glabratum*, Kuntze, l. c. (= *Wollastonia glabrata* DC.). — Ins. Timor.  
*helianthodes*, Kuntze, l. c. = *Zexmenia helianthodes*, Benth. & Hook. f.  
*Hookerianum*, Kuntze, l. c. = *Wedelia frutescens*, Hook. f.  
*insulare*, Kuntze, l. c. (= *Wollastonia insularis*, DC.). — Ins. Pacif.  
*javanicum*, Kuntze, l. c. (= W. *javana*, Turcz.). — Java.

**SERUNEUM** : —

*moluccanum*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 361 (= *Wollastonia moluccana*, DC.). — Ins. Molucc.  
*montanum*, Kuntze, l. c. (= *Wollastonia montana*, DC.). — Java.  
*pedunculatum*, Kuntze, l. c. = W. *Schultziana*, Miq.  
*procumbens*, Kuntze, l. c. = *Chrysogonum procumbens*, Benth. & Hook. f.  
*prostratum*, Kuntze, l. c. (= *Wollastonia prostrata*, DC.). — Bras.  
*scabrinusculum*, Kuntze, l. c. = *Wedelia biflora*, D. C.  
*serrulatum*, Kuntze, l. c. (= *Wollastonia serrulata*, Miq.). — Sumatra.  
*spilanthodes*, Kuntze, l. c. = *Wedelia spilanthoides*, F. Muell.  
*strigosum*, Kuntze, l. c. = W. *Menotriche*, Oliver & Hiern.  
*strigulosum*, Kuntze, l. c. = W. *aristata*, Less.  
*trilobatum*, Kuntze, l. c. = W. *carnosa*, Pers.  
*verbesinodes*, Kuntze, l. c. = W. *verbesinoides*, F. Muell.  
*Zollingerianum*, Kuntze, l. c. (= *Wollastonia Zollingeriana*, Sch. Bip.). — Ins. Sundaic.

**SESAMODES**, Ludw. = **Astrocarpus**, Neck. (Resed.).

*canescens*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 39 = A. *sesamoides*, Colm.  
*cochlearifolium*, Kuntze, l. c. = A. *cochlearifolius*, Nym.  
*minus*, Kuntze, l. c. = A. *minor*, Lange.  
*pygmaeum*, Kuntze, l. c. = A. *sesamoides*, Colm.  
*suffruticosum*, Kuntze, l. c. = A. *suffruticosus*, Lange.

**SESAMUM**, Linn. (Pedalin.). — Ind. Kew. ii. 890.

*angustifolium*, Engl. *Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 365. — Afr. trop. or.  
*antirrhinoides*, Welw. ex Aschers. in *Verh. Bot. Ver. Brand.* xxx. (1888) 183. — Angola.  
*foetidum*, Afzel. ex Engl. *Bot. Jahrb.* xix. (1894) 156 = *occidentale*, Heer & Regel.  
*lamiifolium*, Engl. l. c. x. (1888) 256 = *Ceratotheca lamiifolia*, Engl.  
*macranthum*, [Engl.?] *Pflanzenw. Ost-Afr. A* (1895) 64, nomen. — Afr. trop.  
*Marlothii*, Engl. *Bot. Jahrb.* x. (1888) 257. — Afr. austro-occ. extratrop.  
*Schenckii*, Aschers. ex Schinz, in *Verh. Bot. Ver. Brand.* xxx. (1888) 184. — Afr. austro-occ. extratrop.  
*Schinzianum*, Aschers. ex Schinz, l. c. 182. — Afr. austro-occ. extratrop.  
*triphylum*, Welw. ex Aschers. l. c. 185; et (1889) 239. — Afr. austro-occ. extratrop.

**SESBANIA**, Scop. (Legumin.). — Ind. Kew. ii. 890.

*Hildebrandtii*, Taub. ex Engl. in *Abh. Preuss. Akad. Wiss.* (1894) 42; et in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. A*. (1895) 80 = *speciosa*, Taub.  
*indica*, Kuntze, Rev. Gen. (1890) 180 = *aegyptiaca*, Poir.  
*MacOwaniana*, Schinz, in *Verh. Bot. Ver. Brand.* xxx. (1888) 165. — Afr. austro-occ. extratrop.  
*oligosperma*, Taub. in *Flora*, lxxii. (1889) 423. — Bras.  
*paulensis*, Barb. Rodr. *Pl. nov. Jard. Bot. Rio*, Fasc. ii. (1893) 13, t. 2; et *Hort. Flumin.* 1893 (1895) 11. — Bras.  
*speciosa*, Taub. ex Engl. in *Abh. Preuss. Akad. Wiss.* (1894) 21, 42; et in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 213. — Afr. trop. or.

**SESELI**, Linn. (Umbell.). — Ind. Kew. ii. 890.

*athamanthoides*, G. Beck, in *Annal. Naturhist. Hofmus. Wien*, x. (1895) 205 = *athamanthoides*, C. A. Mey.  
*calcareum*, Alboff, *Prodr. Fl. Colch.* (1895) 108. — Reg. Cauc.  
*Delavayi*, Franch. in *Bull. Soc. Philom. Paris*, Sér. VIII. vi. (1894) 130. — Yunnan.  
*floribundum*, Somm. & Levier, in *Nuov. Giorn. Bot. Ital. Ser. II.* ii. (1895) 75. — Reg. Cauc.

**SESELI : —**

- inaequale, *Terrac. in Ann. Ist. bot. Roma*, iv. 1889-90 (1891) 93, t. 3. — Italia mer.  
 pencanum, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* lxxxv. (1894) 719. — Chili.  
 resinosum, *Frey & Sint. in Oest. Bot. Zeitschr.* xlv. (1894) 100. — As. Min.  
 rhodopeum, *Velen. in Sitzb. Boehm. Ges. Wiss.* 1890 (1890) ii. 45; *Fl. Bulg.* (1891) 242; *et in Oest. Bot. Zeitschr.* xli. (1891) 398. — Bulg.  
 rubellum, *Post. in Bull. Herb. Boiss.* iii. (1895) 157. — Syria.  
 virescens, G. Beck, in *Annal. Naturh. Hofmus. Wien*, x. (1895) 205 = *Silaus carvifolius*, C. A. Mey.  
 yunnanense, *Franch. in Bull. Soc. Philom. Paris*, Sér. VIII. vi. (1894) 129. — Yunnan.

- SESELINIA, G. Beck, in *Verh. zool.-bot. Ges. Wien*, xli. (1891) 797; *et Fl. Nied.-Oest.* ii. (1892) 637 = **Seseli**, Linn. (Umbell.).  
 austriaca, G. Beck, ll. cc. = *Pimpinella Gouani*, Benth. & Hook. f.  
 clata, G. Beck, l. c. 637 = *Seseli elatum*, Linn.

**SESERIA**, Scop. (Gramin.). — Ind. Kew. ii. 893.

- comosa, *Velen. in Abh. Boehm. Ges. Wiss.* vii. 1. (1886) 44 = *coerulea*, *Friv.*  
 fallax, G. Beck, in *Annal. Naturh. Hofmus. Wien*, v. (1890) 559 = *argentea*, *Savi.*  
 hercegovina, G. Beck, l. c. = *argentea*, *Savi.*  
 Heuffleriana, Blocki, in *Oest. Bot. Zeitschr.* xxxix. (1889) 155 = *coerulea*, *Friv.*  
 stenophylla, G. Beck, in *Annal. Naturh. Hofmus. Wien*, v. (1890) 659 = *argentea*, *Savi.*  
 subcaulis, Balansa, ex Th. Dur. & Schinz, *Consp. Fl. Afr.* v. 1894 (1895) 875 = *Ammochloa subcaulis*, Balansa.  
 varia, Wettst. in *Verh. zool.-bot. Ges. Wien*, xxxviii. (1888) 357 ou 557; A. Kern. *Sched. Fl. Austro-Hung.* vi. (1893) 107 (= *Aira varia*, Jacq.) = *coerulea*, *Friv.*

**SESSEA**, Ruiz & Pav. (Solan.). — Ind. Kew. ii. 892.

- Regnellii, *Taub. in Bot. Jahrb.* xv. Beibl. n. 38 (1893) 18. — Bras.

**SESUVIUM**, Linn. (Ficoid.). — Ind. Kew. ii. 892.

- distylum, *Ridl. in Journ. Linn. Soc.* xxvii. (1890) 38. — Ins. Fernando Noronha.  
 maritimum, Britton, Stern & Pogg. *Prelim. Catal.* (1888) 20 = *S. Portulacastrum*, A. Gray.

**SETARIA**, Beauv. (Gramin.). — Ind. Kew. ii. 892.

- acromelaena, Th. Dur. & Schinz, *Consp. Fl. Afr.* v. 1894 (1895) 772 (= *Panicum acromelaenae*, Hochst.). — Abyss.  
 atrata, Hack. ex Engl. in *Abh. Preuss. Akad. Wiss.* 1891 ii. (1892) 122, *et* (1894) 64. — Afr. trop. or.  
 bifida, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 770. sphalm. = *biflora*, Hillebr.  
 basiseta, Th. Dur. & Schinz, *Consp. Fl. Afr.* v. 1894 (1895) 772 (= *Panicum basisetum*, Steud.). — Guinea.  
 biflora, Hillebr. *Fl. Haw. Isl.* (1888) 503. — Ins. Sandvic.  
 brachiariaeformis, Th. Dur. & Schinz, *Consp. Fl. Afr.* v. 1894 (1895) 775 (= *Panicum brachiariaeforme*, Steud.). — Afr. trop. occ.  
 breviglumis, St Lager, in *Cariot. Etud. des fl.* éd. 8 ii. (1889) 891 = *glaucia*, Beauv.  
 caespitosa, Hack. & Arechav. in *Anal. Mus. nac. Montev.* ii (1894) 166, t. 15. — Urug.  
 chrysochaeta, Th. Dur. & Schinz, *Consp. Fl. Afr.* v. 1894 (1895) 772 (= *Panicum chrysochaetum*, Steud.). — Ins. Borbon.  
 flava, *Fourn. Gram. Mexic.* 1881 (1886) 45 (= *P. flavum*, Nees). — Mexic.  
 latiglumis, Vasey, in *Bull. Torrey Bot. Club*, xiii. (1886) 229; S. Wats. in *Proc. Am. Acad.* xxi. (1886) 442. — Mexic.  
 megaphylla, Th. Dur. & Schinz, *Consp. Fl. Afr.* v. 1894 (1895) 773 (= *Panicum megaphyllum*, Steud.). — Guinea.

**SETARIA : —**

- nigrirostris, Th. Dur. & Schinz, *Consp. Fl. Afr.* v. 1894 (1895) 774 (= *Panicum nigrirostre*, Nees). — Abyss., Afr. austr.  
 oligochaete, K. Schum. in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr.* C (1895) 105. — Afr. trop. or.  
 pauciseta, Vasey, ex S. Wats. in *Proc. Am. Acad.* xxi. (1886) 442, nomen; in *Bull. Torrey Bot. Club*, xiii. (1886) 930; *et in Contrib. U. S. Nat. Herb.* iii. (1892) 39. — Texas.  
 perennis, Hack. ex Schinz, in *Bull. Herb. Boiss.* iii. (1895) 379. — Transvaal.  
 perennis, Hall, in B. B. Smyth, *Check List pl. Kansas* (1892) 26. — Kansas.  
 phyllomacra, Th. Dur. & Schinz, *Consp. Fl. Afr.* v. 1894 (1895) 774 (= *Panicum phyllomacra*, Steud.). — Guinea.  
 plicatilis, Hack. ex Engl. in *Abh. Preuss. Akad. Wiss.* 1891 (1892) 121 (= *Panicum plicatile*, Hochst.). — Abyss.  
 proliseta, Th. Dur. & Schinz, *Consp. Fl. Afr.* v. 1894 (1895) 774 (= *P. prolisetum*, Steud.). — Ins. Princip.  
 rudimentosa, Th. Dur. & Schinz, l. c. (= *P. rudimentosum*, Steud.). — Seneg.  
 transiens, K. Schum. in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr.* C (1895) 105. — Afr. trop. or.  
 Vatkeana, K. Schum. in *Abh. Naturh. Ver. Brem.* ix. (1887) 402. — Madag.

**SETILOBUS**, Baill. *Hist. des pl.* x. (1888) 29.**BIGNONIACEAE.**

- bracteatus, Baill. l. c. — Bras.  
 simplicifolius, K. Schum. in *Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam.* iv. 3b (1894) 221 = *truncatus*, Bureau.

**SEYMERIA**, Pursh (Scrophul.). — Ind. Kew. ii. 894.

- madagascariensis, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 457, cum cit. falsa. — Madag.

**SHERARDIA**, Dill. ex Linn. (Rubiace.). — Ind. Kew. ii. 894.

- agraria, Tornab. *Fl. Sicula*, (1887) 284. — Sicil.

**SHOREA**, Roxb. (Dipteroc.). — Ind. Kew. ii. 894.

- aptera, Burck, *Minjak Tangh. Batavia* (1886) 19; *et in Annal. Jard. Buitenz.* vi. (1887) 210 t. 22; Brandis, in *Journ. Linn. Soc.* xxxi. (1895) 78. — Borneo.  
 altopoensis, Pierre, *Fl. For. Cochinch.* Fasc. 15. (1890) t. 232b, *et* 17. (1892) t. 257a; Brandis, in *Journ. Linn. Soc.* xxxi. (1895) 85. — Cambodia.  
 Baillyoni, Heim, in *Bull. Soc. Linn. Paris*, ii. (1891) 973 = *macroptera*, Dyer.  
 Bakeriana, Heim, in *Bull. Soc. Linn. Paris*, ii. (1891) 974; *et Recherch. Diptéro.* (1892) 47; Brandis, in *Journ. Linn. Soc.* xxxi. (1895) 96. — Borneo.  
 Balangeran, Burck, in *Annal. Jard. Buitenz.* vi. (1887) 214; Brandis, in *Journ. Linn. Soc.* xxxi. (1895) 86 (= *Hopea Balangera*, Korth.). — Ind. bat.  
 barbata, Brandis, in *Journ. Linn. Soc.* xxxi. (1895) 81. — Malacca.  
 Beccariana, Burck, in *Annal. Jard. Buitenz.* vi. (1887) 213; Brandis, l. c. 87. — Borneo.  
 Beccarii, Dyer, ex Brandis, l. c. in syn. = *Beccariana*, Burck.  
 brachyptera, Heim, in *Bull. Soc. Linn. Paris*, ii. (1891) 957; *et Recherch. Diptéro.* (1892) 46; Brandis, l. c. 77. — Borneo.  
 bracteata, Pierre, ex Laness. *Pl. util. Colon. Franç.* (1886) 301 = *siamensis*, Miq.  
 ciliata, King, in *Journ. As. Soc. Beng.* lxii. (1893) II. 118; Brandis, in *Journ. Linn. Soc.* xxxi. (1895) 82. — Penang.  
 cambodiana, Pierre, *Fl. For. Cochinch.* Fasc. 15. (1890) sub t. 229; Brandis, l. c. 89. — Cambodia.  
 cochinchinensis, Pierre, l. c. t. 230 (= *S. Talura*, Roxb. var. *cochinchinensis*, Pierre); Brandis, l. c. 84. — Cambodia.  
 compressa, Burck, *Minjak Tangh. Batavia* (1886) 26; *et in Annal. Jard. Buitenz.* vi. (1887) 212, t. 24; Brandis, l. c. 87. — Borneo.  
 coriacea, Burck, l. c. 214; Brandis, l. c. 100. — Borneo.

**SHOREA : —**

- costata, King, in *Journ. As. Soc. Beng.* lxii. (1893) ii. 119; Brandis, l. c. 81. — Penang.  
 Curtisii, Dyer, ex King, l. c. 111; Brandis, l. c. 101. — Penang.  
 dryobalanoides, Dyer, l. c. 95 = *Faguetiana*, Heim.  
 Dyeri, Heim, in *Bull. Linn. Soc. Paris*, ii. (1891) 957 = *cristata*, Brandis.  
 elliptica, Burck, in *Annal. Jard. Buitenz.* vi. (1887) 215; Brandis, in *Journ. Linn. Soc.* xxxi. (1895) 99. — Borneo.  
 Faguetiana, Heim, in *Bull. Soc. Linn. Paris*, ii. (1891) 975; *et Recherch. Diptéro.* (1892) 49; Brandis, l. c. 95. — Borneo.  
 falcifera, Dyer, ex Brandis, l. c. 85. — Borneo.  
 ferruginea, Dyer, ex Brandis, l. c. 91. — Borneo.  
 Forbesii, Brandis, l. c. 92. — N. Guin.  
 Franchetiana, Heim, in *Bull. Soc. Linn. Paris*, ii. (1891) 956; *et in Mém. Assoc. Franç. Besanç.* 1892 (1893) 459; Brandis, l. c. 87 = *Beccariana*, Burck.  
 fusca, Burck, in *Annal. Jard. Buitenz.* vi. (1887) 207; Brandis, l. c. 83. — Sumatra.  
 Gala, Baill. *Bot. médic.* i. (1884) 617 [Quid?]. — Hab.?  
 gibbosa, Brandis, in *Journ. Linn. Soc.* xxxi. (1895) 99. — Penins. Mal.  
 glauca, King, in *Journ. As. Soc. Beng.* lxii. (1893) ii. 117; Brandis, l. c. 102. — Penang.  
 grandiflora, Brandis, in *Journ. Linn. Soc.* xxxi. (1895) 93. — Borneo.  
 Gysbertsiana, Burck, in *Minjak Tangh. Batavia* (1886) 15; *et in Annal. Jard. Buitenz.* vi. (1887) 211 t. 23, 30 fig. 2; Brandis, l. c. — Borneo.  
 Harmandii, Pierre, in *Laness. Pl. util. Colon. Franç.* (1886) 302; *Fl. For. Cochinch.* Fasc. 15 (1890) t. 231; Brandis, l. c. 85. — Cochinch.  
 Havilandi, Brandis, in *Journ. Linn. Soc.* xxxi. (1895) 82. — Borneo.  
 Henryana, Pierre, in *Laness. Pl. util. Colon. Franç.* (1886) 302; *et Fl. For. Cochinch.* Fasc. 15 (1890) t. 229, *et* Fasc. 16 (1891) t. 351b; Brandis, l. c. 89. — Cochinch.  
 inappendiculata, Burck, in *Annal. Jard. Buitenz.* vi. (1887) 206; Brandis, l. c. 102. — Borneo.  
 Kunstleri, King, in *Journ. As. Soc. Beng.* lxii. (1893) 116; Brandis, l. c. 93. — Perak.  
 macrantha, Brandis, in *Journ. Linn. Soc.* xxxi. (1895) 97. — Borneo.  
 Maranti, Burck, in *Annal. Jard. Buitenz.* vi. (1887) 217 (= *Hopea ? Maranti*, Miq.); Brandis, l. c. 101. — Ind. bat.  
 maritima, Pierre, in *Laness. Pl. util. Colon. Franç.* (1886) p. 302, *et Fl. For. Cochinch.* Fasc. 15. (1890) sub t. 229; Brandis, l. c. 89. — Cochinch.  
 Maxwelliana, King, in *Journ. As. Soc. Beng.* lxii. (1893) ii. 114; Brandis, l. c. 86. — Perak.  
 mekongensis, Pierre, ex Laness. *Pl. util. Colon. Franç.* (1886) 301 = *siamensis*, Miq.  
 ovata, Dyer, ex Brandis, in *Journ. Linn. Soc.* xxxi. (1895) 91. — Borneo.  
 parvistipulata, Heim, in *Bull. Soc. Linn. Paris*, ii. (1891) 974; Brandis, l. c. 95. — Borneo.  
 pauciflora, King, in *Journ. As. Soc. Beng.* lxii. (1893) ii. 116; Brandis, l. c. 98. — Penang.  
 philippinensis, Brandis, in *Journ. Linn. Soc.* xxxi. (1895) 88. — Ins. Philipp.  
 Pierreana, Heim, *Recherch. Diptéro.* (1892) 48. nomen — Cochinch.  
 platycarpa, Heim, in *Bull. Soc. Linn. Paris*, ii. (1891) 956; Brandis, in *Journ. Linn. Soc.* xxxi. (1895) 94. — Borneo.  
 Ridleyana, King, in *Journ. As. Soc. Beng.* lxii. (1893) ii. 115; Brandis, l. c. 89. — Perak.  
 rigida, Brandis, in *Hook. Icon. pl.* xxv. (1895) t. 2402; *et in Journ. Linn. Soc.* xxxi. (1895) 102. — Penins. Mal.  
 rugosa, Heim, in *Bull. Soc. Linn. Paris*, ii. (1891) 973; Brandis, l. c. 96. — Borneo.  
 scaberrima, Burck, *Minjak Tangh. Batavia* (1886) 22; *et in Annal. Jard. Buitenz.* vi. (1887) 208; Brandis, in *Journ. Linn. Soc.* xxxi. (1895) 78. — Borneo.  
 scrobiculata, Burck, l. c. 207; Brandis, l. c. 83. — Borneo.  
 Schumanniana, Gilg, in *Bot. Jahrb.* xviii. Beibl. n. 45 (1894) 39. — N. Guin.

**SHOREA** : —

- scutulata, King, in *Journ. As. Soc. Beng.* lxii. (1893) ii. 118; Brandis, in *Journ. Linn. Soc.* xxxi. (1895) 83. — Penang.  
 Singkawang, Burck, in *Annal. Jard. Buitenz.* vi. (1887) 219; Brandis, l. c. 87. — Sumatra.  
 stenoptera, Burck, *Minjak Tangk. Batavia* (1886) 11; et l. c. 209, t. 21; Brandis, l. c. 78. — Borneo.  
 stipulosa, Burck, l. c. 220 (= *Vatica stipulosa*, Miq. ?); Brandis, l. c. 96. — Sumatra.  
 suavis, Pierre, ex Laness. Pl. util. Colon. Franç. (1886) 301 = *siamensis*, Miq.  
 Teysmanniana, Dyer, ex Brandis, in *Journ. Linn. Soc.* xxxi. (1895) 100. — Bangka.  
 Thiseltoni, King, in *Journ. As. Soc. Beng.* lxii. (1893) 122; Brandis, l. c. 77. — Perak.  
 Thorelii, Pierre, ex Laness. Pl. util. Colon. Franç. (1886) 302; et *Fl. For. Cochinch.* Fasc. 15 (1890) t. 233; Brandis, l. c. 81. — Cochinch.  
 utilis, King, in *Journ. As. Soc. Beng.* lxii. (1893) ii. 119; Brandis, l. c. — Penang.  
 verruculosa, Dyer, ex Brandis, in *Journ. Linn. Soc.* xxxi. (1895) 96 = *rugosa*, Heim.  
 Vidaliana, Brandis, l. c. 83. — Ins. Philipp.  
 vulgaris, Pierre, ex Laness. Pl. util. Colon. Franç. (1886) 301; et *Fl. For. Cochinch.* Fasc. 15 (1890) t. 232a; Brandis, l. c. 81. — Cochinch.  
 Warburgii, Gilg, in *Bot. Jahrb.* xviii. Beibl. n. 45 (1894) 38; Brandis, l. c. 98. — Ins. Philipp.

**SHORTIA**, Torr. & Gray (Diapens.). — Ind. Kew. ii. 895.

- rotundifolia, Makino, in *Tokyo Bot. Mag.* ix. (1895) 103 (= *Schizocodon rotundifolium*, Maxim.). — Japon.

**SHULTZIA**, Rafin. = **Obolaria**, Linn. (Gentian.).

- virginica, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 430 = *O. virginica*, Linn.

**SHUTERIA**, Wight & Arn. (Legumin.). — Ind. Kew. ii. 894.

- longipes, Franch. Pl. Delav. (1889) 179. — China occ.

**SICANA**, Naud. (Cucurb.). — Ind. Kew. ii. 895.

- atropurpurea, Ed. André, in *Rev. Hort.* lxii. (1890) 516, et lxxvi. (1894) 108, cum ic. — Uruguay.  
 sphaerica, Hook. f. in *Bot. Mag.* (1890) t. 7109. — Jamaica.

**SICKINGIA**, Willd. (Rubiace.). — Ind. Kew. ii. 895.

- Glaziovii, K. Schum. in *Bot. Jahrb.* x. (1888) 327; et in *Mart. Fl. Bras.* vi. (1889) 227. — Bras.  
 japurensis, K. Schum. l. c. 229. — Bras.  
 macrocrater, K. Schum. in *Bot. Jahrb.* x. (1888) 327; et l. c. 226. — Reg. Amazon.  
 Oliveri, K. Schum. ll. cc. 328; et 232. — Bras.  
 paraënsis, K. Schum. ll. cc. 328; et 232 (= *Chimarrhis paraënsis*, Baill.). — Bras.  
 Pikia, K. Schum. ll. cc. 328; et 234. — Bras.  
 pisoniiformis, K. Schum. ll. cc. 327; et 225 = *pisoniaeformis*, Baill.  
 rubra, K. Schum. ll. cc. 328; et 233 (= *Arariba rubra*, Mart.). — Bras.  
 tinctoria, K. Schum. ll. cc. 328; et 228 (= *Condaminea tinctoria*, DC.). — Bras.  
 viridiflora, K. Schum. ll. cc. 328; et 232 (= *Pinckneya viridiflora*, Allem. & Sald.). — Bras.  
 xanthostema, K. Schum. ll. cc. 328; et 229. — Bras.

**SICYOCODON**, Feer, in *Bot. Jahrb.* xii. (1890) 613 = **Campanula**, [Tourn.] Linn.

- macrostylus, Feer, l. c. = *C. macrostyla*, Boiss. & Heldr.

**SICYOS**, Linn. (Cucurb.). — Ind. Kew. ii. 896.

- collinus, Robinson & Fernald, in *Proc. Am. Acad.* xxx. (1895) 116. — Mexic.  
 echinocystoides, Cogn. ex J. N. Rose, in *Contrib. U. S. Nat. Herb.* iii. 5 (1895) 319. — Mexic.  
 hispidus, Hillebr. Fl. Haw. Isl. (1888) 136. — Ins. Sandvic.  
 laciniatus, Hillebr. l. c. 138. — Ins. Sandvic.

**SICYOS** : —

- longisepalus, Cogn. ex J. D. Smith, in *Coult. Bot. Gaz.* xvi. (1891) 11. — Guatem.  
 minimus, S. Wats. in *Proc. Am. Acad.* xxiii. (1888) 274. — Mexic.  
 sertuliferus, Cogn. ex Th. Dur. & Pitt, in *Bull. Soc. Bot. Belg.* xxx. (1891) (1892) 277. — Costa Rica.  
 trigemina, Rusby, in *Mem. Torrey Bot. Club*, iii. 3 (1893) 38. — Bolivia.

**SIDA**, Linn. (Malv.). — Ind. Kew. ii. 896.

- alamosana, S. Wats. ex J. N. Rose, in *Contrib. U. S. Nat. Herb.* i. (1891) 93; et in *Proc. Am. Acad.* xxvi. (1891) 133. — Mexic.  
 argentina, K. Schum. in *Mart. Fl. Bras.* xii. III. (1886) 315. — Reg. Argent.  
 Bakeriana, Rusby, ex E. G. Baker, in *Journ. Bot.* xxxii. (1894) 38. — Bolivia.  
 Barclayi, E. G. Baker, l. c. xxx. (1892) 236. — San Salvad.  
 benensis, Britton, in *Bull. Torrey Bot. Club*, xvi. (1889) 153. — Bolivia.  
 chachapoyensis, E. G. Baker, in *Journ. Bot.* xxx. (1892) 324. — Peruv.  
 chapadensis, K. Schum. in *Mart. Fl. Bras.* xii. III. (1891) 317. — Bras.  
 cinerea, E. G. Baker, in *Contrib. U. S. Nat. Herb.* iii. 5 (1895) 311. — Mexic.  
 dictyocarpa, Griseb. ex K. Schum. in *Mart. Fl. Bras.* xii. III. (1891) 314. — Reg. Argent.  
 discolor, E. G. Baker, in *Journ. Bot.* xxx. (1892) 291 [discolora]. — Timor.  
 Eggersii, E. G. Baker, l. c. 139. — Ind. or.  
 Glaziovii, K. Schum. in *Mart. Fl. Bras.* xii. III. (1891) 322. — Bras.  
 gorgonea, Lowe, ex E. G. Baker, in *Journ. Bot.* xxx. (1892) 240 = *rhombifolia*, Linn. var.  
 goyazensis, K. Schum. in *Mart. Fl. Bras.* xii. III. (1891) 316. — Bras.  
 guianensis, K. Schum. l. c. 305. — Guian. angl. et gall.  
 Helleri, J. N. Rose, ex Heller, in *Contrib. Herb. Frankl. und Marsch. Coll. [Bot. Expl. S. Texas]* i. (1895) 65. — Texas.  
 hermaphrodita, Rusby, in *Mem. Torrey Bot. Club*, v. (1894) 223 = *S. Napaea*, Cav.  
 Hoepfneri, Guérke, ex Schinz, in *Bull. Herb. Boiss.* iii. (1895) 404. — Afr. austro-occ. extratrop.  
 Holtzei, F. Muell. in *Journ. Roy. Soc. N. S. Wales*, xxiv. 1890 (1891) 78. — Austral.  
 Jamesii, E. G. Baker, in *Journ. de Bot.* xxx. (1892) 294. — Ecuad.  
 Kingii, F. Muell. in *Vict. Natural.* iii. (Feb. 1887) 138; et ex *Bot. Centralbl.* xxx. (1887) 243. — Austral.  
 lapaensis, K. Schum. in *Mart. Fl. Bras.* xii. III. (1886) 302. — Bras.  
 leprosa, K. Schum. l. c. 341 (= *Malva leprosa*, Ort.). — Am. trop.  
 lodiensis, E. G. Baker, in *Contrib. U. S. Nat. Herb.* iii. 5 (1895) 311. — Mexic.  
 medicaginis, Klotzsch, ex K. Schum. in *Mart. Fl. Bras.* xii. III. (1891) 313 = *serrata*, Willd.  
 montana, K. Schum. l. c. 335. — Reg. Argent.  
 neo-mexicana, A. Gray, in *Proc. Am. Acad.* xxii. (1887) 296. — Am. bor. occ.  
 nummularia, E. G. Baker, in *Journ. Bot.* xxx. (1892) 290. — Ins. Pin. [Isle of Pines].  
 oligandra, K. Schum. in *Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam.* iii. 6 (1890) 43; et in *Mart. Fl. Bras.* xiii. III. (1891) 321. — Bolivia.  
 Palmeri, E. G. Baker, in *Journ. Bot.* xxx. (1892) 295. — Mexic.  
 podopetala, F. Muell. & Tate, in *Trans. and Proc. Roy. Soc. S. Austral.* xiii. (1890) 107. — Austral.  
 pseudo-urens, E. G. Baker, in *Journ. Bot.* xxx. (1892) 294. — Peruv.  
 purpurascens, Salzm. in *Mart. Fl. Bras.* xii. iii. (1891) 333. — Bras.  
 Riedelii, K. Schum. l. c. 296. — Bras.  
 savannarum, K. Schum. l. c. 308. — Guian. angl.  
 Schweinfurthii, E. G. Baker, in *Journ. Bot.* xxx. (1892) 295. — Afr. trop.  
 Teysmannii, E. G. Baker, l. c. 292. — Timor.  
 Wilkinsoni, F. Muell. in *Vict. Natural.* x. (Feb. 1894) 166, nomen. — Austral.

**SIDA** : —

- Xanti, A. Gray, in *Proc. Am. Acad.* xxii. (1887) 296. — Calif.

**SIDALCEA**, A. Gray (Malv.). — Ind. Kew. ii. 901.

- delphinifolia, Greene, Fl. Franc. (1892) 105 (= *Sida delphinifolia*, Nutt.). — Calif.  
 Hendersoni, S. Wats. in *Proc. Am. Acad.* xxiii. (1888) 262. — Oreg.  
 Hickmani, Greene, Pittonia, i. (Nov. 1887) 139. — Calif.  
 parviflora, Greene, in *Erythraea*, i. (1893) 148. — Calif.  
 pedata, A. Gray, in *Proc. Am. Acad.* xxii. (1887) 288. — Calif.  
 secundiflora, Greene, Fl. Francisc. (1892) 103; et *Man. Bot. San Franc. Bay* (1894) 65. — Calif.

**SIDASTRUM**, E. G. Baker, in *Journ. Bot.* xxx. (1892) 137. **MALVACEAE**.

- quinquenervium, E. G. Baker, l. c. (= *Sida quinquenervia*, Duchass.). — Am. trop.

**SIDERITIS**, Tourn. ex Linn. (Labiata.). — Ind. Kew. ii. 901.

- aurasiaca, Batt. & Trab. Fl. de l'Algér. [Dicot.] (1889) 698 = *incana*, Linn.  
 biflora, Porta & Rigo, ex Porta, in *Atti Accad. Agiat.* ix. 1891 (1892) 59; Willk. *Suppl. Prodr. Fl. Hisp.* (1893) 156. — Hisp.  
 glandulifera, Post, in *Bull. Herb. Boiss.* i. (1893) 30, 411. — Syria.  
 javalambrensis, Pau, *Not. Bot. Fl. Espan.* i. (1887) 26; Willk. l. c. (1893) 155. — Hisp.  
 nusairiensis, Post, in *Bull. Herb. Boiss.* i. (1893) 29. — Syria.  
 pycnostachys, Pomel, ex Batt. & Trab. Fl. de l'Algér. [Dicot.] (1890) 699 = *Guyoniana*, Boiss. & Reut.?  
 Reverchoni, Willk. *Suppl. Prodr. Fl. Hisp.* (1893) 156. — Hisp.

**SIDEROCARPUS**, Pierre, ex L. Planch. Étud.

- prod. Sapot. (1888) 27; et *Not. bot. Sapot.* (1890) 31 = **Sideroxylon**, [Dill.] Linn. (Sapot.).  
 Vrieseanum, Pierre, l. c. = *S. Vrieseanum*, Pierre.

**SIDEROXYLON**, [Dill.] Linn. (Sapot.). — Ind. Kew. ii. 902.

- amboinense, Boerl. *Handl. Fl. Ned. Indië*, ii. 1. (1891) 312. — Ins. Molucc.  
 Argan, Baill. in *Bull. Soc. Linn. Paris*, ii. (1890) 887 = *Argania Sideroxylon*, Roem. & Schult.  
 Aylapi, Boerl. *Handl. Fl. Ned. Indië*, ii. 1. (1891) — Ind. Bat.  
 Bakeri, S. Elliot, in *Journ. Linn. Soc.* xxix. (1891) 31. — Madag.  
 Balanseum, Baill. in *Bull. Soc. Linn. Paris*, ii. (1890) 889. — N. Caled.  
 Broumichii, Baill. l. c. 885. — N. Caled.  
 burmanicum, Collett & Hemsl. in *Journ. Linn. Soc.* xxviii. (1890) 82. — Burma.  
 cambodianum, Pierre, *Not. bot. Sapot.* (1891) 36 (= *Planchonella cambodiana*, Pierre). — Cochinch.  
 coriaceum, Baill. in *Bull. Soc. Linn. Paris*, ii. (1890) 892. — N. Caled.  
 cuneatum, Raunkiaer, ex Warm. in *Vidensk. Meddel. naturh. Foren.* 1889 (1890) [Symb. Fl. Bras. centr. xxxi.] 4. — Bras.  
 dictyoneuron, Baill. in *Bull. Soc. Linn. Paris*, ii. (1890) 884. — N. Caled.  
 dongnaiense, Pierre, *Not. bot. Sapot.* (1891) 36 (= *Planchonella dongnaiensis*, Pierre). — Cochinch.  
 Eerwah, F. M. Bailey, in *Proc. Roy. Soc. Queensl.* x. (1894) 52. — Austral.  
 fastuosum, Baill. in *Bull. Soc. Linn. Paris*, ii. (1890) 884. — N. Caled.  
 Fischeri, Engl. *Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 306. — Afr. trop. or.  
 floribundum, Cordem. Fl. Ile Réunion, (1895) 451. — Ins. Bourbon.  
 Kaernbachianum, Engl. in *Notizbl. Bot. Gart. Berl.* i. (1895) 102. — N. Guin.  
 lasianthum, Baill. in *Bull. Soc. Linn. Paris*, ii. (1890) 887. — N. Caled.



**SIDEROXYLON** : —

- lasiocladon, *Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris*, ii. (1890) 887. — N. Caled.  
 lauraceum, *Baill. l. c.* 890. — N. Caled.  
 laurifolium, *Engl. Bot. Jahrb.* xii. (1890) 517 = *S. Richardi*, *F. Muell.*  
 Lecardi, *Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris*, ii. (1891) 904. — N. Caled.  
 leucophyllum, *S. Wats. in Proc. Am. Acad.* xxiv. (1889) 59. — Calif. austr.  
 lifuanum, *Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris*, ii. (1890) 890. — Ins. Lifu.  
 maritimum, *Pierre, Not. bot. Sapot.* (1891) 36 (= *Planchonella maritima*, *Pierre*). — Cochinch.  
 microlobum, *Baker, in Journ. Linn. Soc.* xxv. (1890) 333. — Madag.  
 microphyllum, *S. Elliot, l. c.* xxix. (1891) 31. — Madag.  
 novo-guineense, *K. Schum. in Bot. Jahrb.* ix. (1887) 214. — N. Guin.  
 Pancheri, *Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris*, ii. (1890) 885. — N. Caled.  
 papuanum, *Boerl. Handl. Fl. Ned. Indië*, ii. i. (1891) 312. — N. Guin.  
 parvifolium, *Raunkiaer, ex Warm. in Vidensk. Meddel. naturh. Foren.* 1889 (1890) [Symb. Fl. Bras. centr. xxxi.] (parvifolia) 4. — Bras.  
 pedicellatum, *Cordem. Fl. Ile Réunion* (1895) 451. — Ins. Bourbon.  
 Pervillei, *Engl. Bot. Jahrb.* xii. (1890) 518. — Madag.  
 petiolare, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* xxii. (1887) 434. — Mexic.  
 Petitionum, *Pierre, Not. bot. Sapot.* (1891) 36, in syn. (= *Planchonella Petitioniana*, *Pierre*). — N. Galed.  
 politum, *Pierre, l. c.* 41 (= *Sapota polita*, *Griseb.*). — Cuba.  
 reticulatum, *Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris*, ii. (1890) 891. — N. Caled.  
 reticulatum, *Britton, in Ann. N. Y. Acad. sci.* vii. (1893) 156. — Parag.  
 Saclexii, *Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris*, ii. (1891) 911, 946. — Zanzib.  
 Schwackei, *Engl. Bot. Jahrb.* xii. (1890) 518 = parvifolium, *Raunkiaer*.  
 sphaerocarpum, *Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris*, ii. (1890) 891. — N. Caled.  
 spatulatum, *Hillebr. Fl. Haw. Isl.* (1888) 277 (= *Planchonella*, *sp. Pierre*). — Ins. Sandvic.  
 spurium, *Cordem. Fl. Ile Réunion* (1895) 450. — Ins. Bourbon.  
 timorense, *Blume, ex Pierre, Not. bot. Sapot.* (1890) 35 (= *Planchonella javensis*, *Pierre*). — Ins. Timor.  
 Vieillardii, *Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris*, ii. (1890) 886. — N. Galed.  
 Wakere, *Baill. l. c.* 882 (= *Chrysophyllum Wakere*, *Panch. & Sebert*). — N. Caled.  
 Zippelianum, *Pierre, ex Boerl. Handl. Fl. Ned. Indië*, ii. i. (1891) 312. — Ind. bat.

**SIEGESBECKIA**, Linn. (Compos.). — Ind. Kew. ii. 903.

- repens, *Robinson & Greenm. in Am. Journ. Sci. Ser.* III. i. (1895) 153. — Mexic.

**SIEGLINGIA**, Bernh. = **Triodia**, R. Br. (Gramin.).

- acuminata, albescens, ambigua, antarctica, avenacea, Cunninghamii, exigua, filiformis, irritans, microstachya, mutica, plumosa, procera, pulchella, pungens, Schaffneri, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 737 = homonyma omnia *Triodiae*.  
 brasiliensis, Kuntze, Rev. Gen. (1891) (= *Uralespis brasiliensis*, *Steud.*). — Bras.  
 Buckleyana, Dewey, ex Coult. in Contrib. U. S. Nat. Herb. ii. (1894) 540. — Texas.  
 Chapmani, Small, in Bull. Torrey Bot. Club, xxii. (1895) 365. — Am. bor.  
 congesta, Coult. in Contrib. U. S. Nat. Herb. ii. (1894) 539. — Texas.  
 Cunninghamii, Baill. Hist. des pl. xii. (1894) 230 = *Triodia Cunninghamii*, *Benth.*  
 cragrostoides, Dewey, ex Coult. in Contrib. U. S. Nat. Herb. ii. (1894) 539. — Texas, Florida.

**SIEGLINGIA** : —

- flaccida, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 739 (= *Uralespis flaccida*, *Doell.*). — Bras.  
 flava, Kuntze, l. c. = *Triodia cuprea*, *Jacq.*  
 latifolia, Kuntze, l. c. (= *Tricuspis latifolia*, *Gri-seb.*). — Reg. Argent.  
 Lindleyana, Kuntze, l. c. = *Leptochloa Lindleyana*, *Kunth.*  
 microdon, Kuntze, l. c. = *Triraphis microdon*, *Benth.*  
 Mitchellii, Baill. Hist. des pl. xii. (1894) 230 = seq.  
 Mitchellii, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 789 = *T. Mitchellii*, *Benth.*  
 Nealleyi, Coult. in Contrib. U. S. Nat. Herb. ii. (1894) 538 = *T. Nealleyi*, *Vasey.*  
 pungens, Baill. Hist. des pl. xii. (1894) 230 = *T. pungens*, *R. Br.*  
 purpurea, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 789 = *Triplasis purpurea*, *Chapm.*  
 sesleroides, Scribn. in Mem. Torrey Bot. Club, v. (1894) 48 = *Triodia cuprea*, *Jacq.*  
 Wrightii, Vasey, in Contrib. U. S. Nat. Herb. i. (1893) 269. — Am. bor. austro-occ.

**SIEVERSIA**, Willd. = **Geum**, Linn. (Rosac.).

- bulgarica, Nym. Consp. Fl. Eur. Suppl. ii. i. (1889) 113. — Bulg., Maced.  
 pontica, Alboff, in Soc. imp. hort. [Compt. rend. Sect. Odessa] (1891) extr. 8. — Reg. Cauc.  
 rhaetica, Nym. Consp. Fl. Eur. Suppl. ii. i. (1889) 113. — Helv.  
 speciosa, Alboff, in Trav. Soc. hort. Odessa (1891) ex Prodr. Fl. Colch. (1895) 80, et ex Bull. Herb. Boiss. i. (1893) 244 = *Geum speciosum*, *Alboff.*  
 Sredinskianum, Krassnoff, in Bull. Soc. Natur. Kharkoff, (1892), ex Bull. Herb. Boiss. i. (1893) 244 = *G. speciosum*, *Alboff.*

**SIGMATOSIPHON**, Engl. Bot. Jahrb. xix. (1894) 150; Stapf, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzen-3b (1895) 262. **PEDALINEAE**.

- Guerichii, Engl. II. cc. 151; et 262. — Afr. austro-occ. extratrop.

**SILAUS**, Bernh. (Umbell.). — Ind. Kew. ii. 904.

- foliosus, Somm. & Levier, in Nuov. Giorn. Bot. Ital. Ser. II. ii. (1895) 78. — Reg. Cauc.  
 Rochelii, Simonk. Enum. Fl. Transs. (1886) 261 = *Selinum Rochelii*, *Heuff.*  
 selinoides, Halácsy, in A. Kern, Sched. Fl. Austro-Hung. iv. (1886) 37; Simonk. Enum. Fl. Transs. (1886) 261 = *Seseli selinoides*, *Jacq.*

**SILENE**, Linn. (Caryoph.). — Ind. Kew. ii. 904.

- Acantholimon, Wettst. in Sitzungsber. Akad. Wiss. Wien, xcvi. 1889 (1890) 381. — As. Min.  
 adenantha, Franch. Pl. Delav. ii. (1889) 84. — China occ.  
 Akinfjewi, Schmalh. in Ber. Deutsch. Bot. Ges. x. (1892) 286; Akinfiew, in Bull. Soc. géogr. Cauc. (1892) 90 [Fl. Cauc. centr. (1894) 11.]. — Reg. Cauc.  
 Alexandri, Hillebr. Fl. Haw. Isl. (1888) 28. — Ins. Sandvic.  
 amassiensis, Freyn, in Bull. Herb. Boiss. iii. (1895) 99 = *filipes*, *Freyn & Sint.*  
 antiochica, Freyn, in Bull. Herb. Boiss. iii. (1895) 78. — Syria.  
 asclepiadea, Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxx. III. (1886) 422; et Pl. Delav. (1889) 84. — Yunnan.  
 asperifolia, Freyn, in Bull. Herb. Boiss. iii. (1895) 97. — As. Min.  
 Astartes, Blanché, ex Boiss. Fl. Or. Suppl. (1888) 102. — Syria.  
 avromana, Boiss. & Hausskn. ex Boiss. l. c. 105. — Persia.  
 Barbeyana, Heldr. ex Boiss. l. c. 107. — Graecia.  
 Berthelotiana, Webb, ex Christ, in Bot. Jahrb. ix. (1888) 100. — Teneriffa.  
 bernardina, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxiv. (1889) 82. — Calif.  
 Bornmuelleri, Freyn, in Oest. Bot. Zeitschr. xli. (1891) 363. — As. Min.  
 bosniaca, G. Beck, in Annal. Naturhist. Hofmus. Wien, vi. (1891) 333 = *S. Cucubalus*, *Wibel.*

**SILENE** :

- Bourgaei, Webb, ex Christ, in Bot. Jahrb. ix. (1888) 100. — Ins. Canar.  
 brachypoda, Rouy, Illustr. pl. Eur. rarior. iv. (1895) 26, t. 80. — Gall.  
 Brotherana, Somm. & Levier, in Act. Hort. Petrop. xiii. (1893) 36. — Reg. Cauc.  
 brevistipes, F. N. Williams, in Journ. Bot. xxxii. (1894) 163. — Teneriffa.  
 burmanica, Collett & Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxviii. (1891) 23. — Burma.  
 caespitosa, Bureau & Franch. in Morot, Journ. de Bot. v. (1891) 22. — China occ.  
 capsiriensis, Timb.-Lagr. in Jeanb. & Timb.-Lagr. Le Capsir 1887 [Bull. Soc. sci. phys. et nat. Toul.] 53 = *S. Cucubalus*, *Wibel.*  
 cardiopetala, Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxiii. (1886) p. 419; et Pl. Delav. (1889) 80, t. 21. — Yunnan.  
 citrina, Boiss. Fl. Or. Suppl. (1888) 101. — Afghan.  
 corinthiaca, Boiss. l. c. 96. — Graecia.  
 Correvonianus, Alboff, in Bull. Herb. Boiss. iii. (1895) 90. — Reg. Cauc.  
 cryptoneura, Stapf, in Denkschr. Akad. Wien, ii. (1886) 8. — As. Min.  
 cryptopetala, Hillebr. Fl. Haw. Isl. (1888) 29. — Ins. Sandvic.  
 debilis, Stapf, in Denkschr. Akad. Wien, ii. (1886) 14. — As. occ.  
 Delavayi, Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxiii. (1886) 424; et Pl. Delav. (1889) 86. — Yunnan.  
 djimilensis, Boiss. Fl. Or. Suppl. (1888) 103, in syn. = *saxatilis*, *Sims.*  
 Engleri, Pax. in Bot. Jahrb. xvii. (1893) 586. — Abyss.  
 eremicana, Stapf, in Denkschr. Akad. Wien, ii. (1886) 17. — As. occ.  
 erysimifolia, Stapf, l. c. — As. occ.  
 fabarioides, Hausskn. in Nym. Consp. Fl. Europ. Suppl. ii. i. (1889) 51; et in Mitth. Thür. Bot. Ver. N. Folge, v. (1893) 47. — Graecia.  
 filipes, Freyn & Sint, in Bull. Herb. Boiss. iii. (1895) 98. — As. Min.  
 Galatea, Boiss. Fl. Or. Suppl. (1888) 102. — Ins. Cypr.  
 genistifolia, Halácsy, in Oest. Bot. Zeitschr. xlii. (1892) 369. — Graecia.  
 glabrescens, Coss. Illustr. Fl. Atlant. i. (1890) 133, t. 85. — Maroc.  
 grandiflora, Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxiii. (1886) 427; et Pl. Delav. (1889) 90, t. 23. — Yunnan.  
 Hallii, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxi. (1886) 446. — Am. bor. occ.  
 Haussknechtii, Heldr. ex Nym. Consp. Fl. Eur. Suppl. ii. i. (1889) 55; Hausskn. in Mitth. Thür. Bot. Ver. N. Folge, v. (1895) 51. — Graecia.  
 Hermini, Welw. ex Rouy, Ill. Pl. Eur. rar. iv. (1895) 17 = foetida, *Lam.*  
 hifacensis, Rouy, Excurs. bot. Espagne 1883 (1884) 10, ex Willk. Illustr. Fl. Hisp. i. (1885?) 150; et Suppl. Prodr. Fl. Hisp. (1893) 282. — Hisp.  
 hirticalyx, Boiss. & Hausskn. ex Boiss. Fl. Or. Suppl. (1888) 104. — Persia.  
 Holzmanni, Heldr. ex Boiss. l. c. 89. — Graecia.  
 infidelium, Post, ex Bull. Herb. Boiss. iii. (1895) 154. — Syria.  
 intricata, Post, l. c. — Syria.  
 Kernerii, Stapf, in Denkschr. Akad. Wien, ii. (1886) 17. — As. occ.  
 kubanensis, Somm. & Levier, in Act. Hort. Petrop. xiii. (1895) 37. — Reg. Cauc.  
 Lacaitae, Willk. Illustr. Fl. Hisp. (1886-92) 150, t. 89, in syn. = *hifacensis*, *Rouy.*  
 longistylis, Engelm. ex S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxii. (1887) 469. — Calif.  
 lankongensis, Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxiii. (1886) 421; et Pl. Delav. (1889) 83. — Yunnan.  
 longitubulosa, Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C. (1895) 76. — Afr. trop. or.  
 luisana, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxiii. (1888) 261. — Mexic.  
 lutea, Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxiii. (1886) 420. — China occ.  
 macedonica, Formanek, in Verh. Bot. Ges. Brunn xxxii. 1893 (1894) 183. — Maced.



**SILENE:** —

- Macounii, S. Wats. in *Proc. Am. Acad.* xxvi. (1891) 124. — Columb. brit.  
 macrocarpa, *Formanek*, in *Deutsche Bot. Monatsschr.* ix. (1891) 68. — Maced.  
 macronychia, Boiss. *Fl. Or. Suppl.* (1888) 100. — Afghan.  
 macropoda, Velen. in *Sitzb. Boehm. Ges. Wiss.* (1886) extr. 8; Nym. *Consp. Fl. Eur. Suppl.* ii. i. (1889) 53 = *multicaulis*, Guss.  
 Manissadjiani, Freyn, in *Bull. Herb. Boiss.* iii. (1895) 83. — As. Min.  
 maroccana, Coss. *Ill. Fl. Atlant.* i. (1890) 130, t. 83. — Maroc.  
 megalocalyx, Freyn, in *Bull. Herb. Boiss.* iii. (1895) 82. — Armen.  
 mekinensis, Coss. *Ill. Fl. Atlant.* i. (1890) 144, t. 93. — Maroc.  
 melanantha, Franch. in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xxxiii. (1886) 423; et *Pl. Delav.* (1889) 86. — Yunnan.  
 mogadorensis, Coss. & Balansa [in Balansa, *Pl. Maroc. exsicc.* (1867)] in *Coss. Ill. Fl. Atlant.* i. (1890) 126, t. 80. 81; Batt. & Trab. *Fl. de l'Alg.* [Dicot.] (1888) 133 (= *S. canariensis*, Otth.). — Maroc.  
 mongolica, Maxim. *Enum. Pl. Mongol.* (1889) 88. — Mandschuria.  
 monantha, Boiss. & Hausskn. ex Boiss. *Fl. Or. Suppl.* (1888) 99. — Mesopot.  
 multinervia, S. Wats. in *Proc. Am. Acad.* xxv. (1898) 126. — Calif.  
 Munbyana, Coss. *Ill. Fl. Atlant.* i. (1890) 148, in syn. = *velutinoides*, Pomel.  
 napuligera, Franch. *Pl. Delav.* (1889) 82. — Yunnan.  
 nurensis, Boiss. & Hausskn. ex Boiss. *Fl. Or. Suppl.* (1888) 99. — Persia.  
 oropediorum, Coss. *Ill. Fl. Atlant.* i. (1890) 132, t. 84. — Algeria.  
 otodonta, Franch. in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xxxiii. (1886) 427; et *Pl. Delav.* (1889) 89. — Yunnan.  
 pachyphylla, Hausskn. ex Nym. *Consp. Fl. Eur. Suppl.* ii. i. (1889) 55. — Graecia.  
 pachyrhiza, Franch. in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xxxiii. (1886) 427; et *Pl. Delav.* (1889) 89. — China occ.  
 Parrowiana, Boiss. & Hausskn. ex Boiss. *Fl. Or. Suppl.* (1888) 97. — Persia.  
 parvula, Coss. *Ill. Fl. Atlant.* i. (1890) 137, t. 88. — Maroc.  
 phoenicodonta, Franch. in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xxxiii. (1886) 422; et *Pl. Delav.* (1889) 84. — China occ.  
 Pichleri, Stapf, in *Denkschr. Akad. Wien*, ii. (1886) 15. — As. occ.  
 pindicola, Hausskn. in *Mitth. Bot. Ver. Jena*, v. (1887) 85; Nym. *Consp. Fl. Eur. Suppl.* ii. i. (1889) 53. — Graecia.  
 platypetala, Bureau & Franch. in *Morot, Journ. de Bot.* v. (1891) 22. — China occ.  
 platyphylla, Franch. in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xxxiii. (1886) 419; et *Pl. Delav.* (1889) 81. — Yunnan.  
 Porteri, Post, ex Boiss. *Fl. Or. Suppl.* (1888) 104; et in *Journ. Linn. Soc.* xxiv. (1888) 422. — As. occ.  
 Potanini, Maxim. in *Act. Hort. Petrop.* xi. (1889) 66. — China.  
 Pringlei, S. Wats. in *Proc. Am. Acad.* xxiii. (1888) 269. — Mexic.  
 pteropleura, Coss. ex Batt. & Trab. *Fl. de l'Alg.* [Dicot.] (1888) 134 = *colorata*, Poir.  
 pterosperma, Maxim. in *Act. Hort. Petrop.* xi. (1889) 67. — China.  
 purpurata, Greene, *Pittonia*, ii. (May 1892) 229. — Alaska.  
 rhadinocalyx, Stapf, in *Denkschr. Akad. Wien*, ii. (1886) 8. — As. occ.  
 Rigoï, Boiss. *Fl. Or. Suppl.* (1888) 94, in syn. = *apetala*, Willd.  
 Rouyana, Batt. in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xxxv. (1888) t. 385; Coss. *Ill. Fl. Atlant.* i. (1890) 147, t. 95. — Algeria.  
 rubicunda, Franch. in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xxxiii. (1886) 417; et *Pl. Delav.* (1889) 79. — Yunnan.  
 scaposa, S. Wats. in *Proc. Am. Acad.* xxviii. (1893) 145. — Oregon.

**SILENE:** —

- schizopetala, Bornm. in *Mitth. Thür. Bot. Ver.* N. Folge, vii. (1895) 6, nomen. — As. occ.  
 Schlumbergeri, Boiss. *Fl. Or. Suppl.* (1888) 106. — Syria.  
 Schmuckeri, Wettst. in *Luerss. Biblioth. bot.* Heft xxvi. (1892) 30, t. 2, fig. 6. — Alban.  
 Schwarzenbergeri, Halácsy, in *Denkschr. Akad. Wien*, lxi. (1894) 472. — Graecia.  
 scopulorum, Franch. in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xxxiii. (1886) 423; et *Pl. Delav.* (1889) 85. — Yunnan.  
 Shockleyi, S. Wats. in *Proc. Am. Acad.* xxv. (1890) 127. — Calif.  
 simulans, Greene, *Pittonia*, i. (July 1887) 63. — Calif.  
 Skorpili, Velen. in *Sitzb. Boehm. Ges. Wiss.* 1890 (1890) i. 39. — Bulg.  
 subciliata, Robinson, in *Proc. Am. Acad.* xxix. (1894) 327. — Texas, Louisiana.  
 subuniflora, Somn. & Levier, in *Act. Hort. Petrop.* xiii. (1893) 39. — Reg. Cauc.  
 Suksdorfii, Robinson, in *Coult. Bot. Gaz.* xvi. (1891) 44, t. 6, fig. 9-11. — Am. bor.  
 Tanakae, Maxim. in *Bull. Acad. Pétersb.* xxxii. (1888) 81. — Japon.  
 tenuicaulis, Freyn, in *Oest. Bot. Zeitschr.* xl. (1890) 400. — As. Min.  
 trachyphylla, Franch. in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xxxiii. (1886) 417; et *Pl. Delav.* (1889) 79. — Yunnan.  
 vagans, C. B. Clarke, in *Journ. Linn. Soc.* xxv. (1888) 6. — Kohima.  
 virescens, Coss. *Ill. Fl. Atlant.* i. (1890) 143, t. 92. — Maroc.  
 virgata, Stapf, in *Denkschr. Akad. Wien*, ii. (1886) 15. — As. occ.  
 viscidula, Franch. in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xxxiii. (1886) 421; et *Pl. Delav.* (1889) 83. — China occ.  
 vittata, Stapf, in *Denkschr. Akad. Wien*, ii. (1886) 7. — As. occ.  
 yunnanensis, Franch. in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xxxiii. (1886) 425; et *Pl. Delav.* (1889) 88. — China occ.  
 Watsoni, Robinson & Seaton, in *Proc. Am. Acad.* xxviii. (1893) 143. — Calif.  
 xylobasis, Freyn, in *Bull. Herb. Boiss.* iii. (1895) 100. — As. Min.  
 Yanoei, Makino, *Illustr. Fl. Japon.* i. n. ix. (1891) 1, t. 52. — Japon.  
 yemensis, Defters, *Voy. au Yémen*. (1889) 112. — Arabia.

**SILER**, Crantz. (Umbell.). — Ind. Kew. ii. 912.  
*cordifolium*, Boiss. *Fl. Or. Suppl.* (1888) 263. — As. Min.

**SILIQAMOMUM**, Baill. in *Bull. Soc. Linn.* Paris, ii. (1895) 1193. **ZINGIBERACEAE**.  
*tonkinense*, Baill. l. c. — Tonkin.

**SILICUASTRUM**, Tourn. = **Cercis**, Linn. (Legumin.).  
*occidentale*, Greene, *Man. Bot. San. Franc. Bay* (1894) 84 = *C. occidentalis*, Toir.

**SILPHIUM**, Linn. (Compos.). — Ind. Kew. ii. 912.  
*brachiatum*, Gatliger, *Tenness. Fl.* (1887) 54. — Am. bor.

**SILVAEA**, Phil. (Portub.). — Ind. Kew. ii. 912.  
*fastigiata*, Phil. in *Anal. Mus. nac. Chile* (1891) 26. — Chili.  
*capitata*, Phil. in *Anal. Univ. Chil.* lxxxv. (1894) 311. — Chili.

**SILVIA**, Allem = **Endiandra**, R. Br. (Laurin.).  
*anacardioides*, Mez, in *Jahrb. Bot. Gart. Berlin*, v. (1889) 108 = *Misanteca anacardioides*, Benth.  
*crassiramea*, Mez, l. c. 104 = *M. crassiramea*, Benth.  
*Ita-Uba*, Mez, l. c. 107 = *Endiandra Ita-Uba*, Mez.  
*Ita-uba*, Pax, in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iii. 2 (1889) 123 = *praec.*  
*oppositifolia*, Mez, in *Jahrb. Bot. Gart. Berlin*, v. (1889) 110 = *Aydendron oppositifolium*, Nees.  
*Sprucei*, Mez, l. c. 109 = *Acroclidium Sprucei*, Meissn.

**SILVIANTHUS**, Hook. f. (Rubiace.). — Ind. Kew. ii. 912.  
*radiciflorus*, C. B. Clarke, in *Journ. Linn. Soc.* xxv. (1889) 32. — Kohima.

**SIMABA**, Aubl. (Simarub.). — Ind. Kew. ii. 912.  
*macrophylla*, \* Oliver n ex Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 103, sphalm. ? = *Simaruba monophylla*, Oliver ?

**SIMARUBA**, Aubl. (Simarub.). — Ind. Kew. ii. 913.  
*Berteroana*, Krug & Urban, ex Urban, in *Bot. Jahrb.* xv. (1892) 306. — Ins. S. Doming.  
*Tulae*, Urban, in *Jahrb. Bot. Gart. Berlin*, iv. (1886) 245; et in *Gartenfl.* xxxvi. (1887) 157, t. 1298. — Ins. Portoric.

**SIMBULETA**, Forsk. = **Anarrhinum**, Desf. (Scrophul.).  
*abyssinica*, *bellidifolia*, *brevifolia*, *elata*, *fruticosa*, *laxiflora*, *orientalis*, *Pechuelii*, *pedata*, *pubescens*, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 465 = *homonyma omnia* *Anarrhini*.  
*bellidifolia*, Wettst. in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 3b (1891) 60 = *Anarrhinum bellidifolium*, Desf.  
*hirsuta*, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 465 = *A. Duriminium*, Pers.  
*laxiflora*, Wettst. in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 3b (1891) 60 = *A. laxiflorum*, Boiss.  
*orientale*, Wettst. l. c. = *A. orientale*, Benth.  
*pubescens*, Wettst. l. c. = *A. pubescens*, Fries.  
*veronicoides*, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 465 = *Linnaria veronicoides*, A. Rich.

**SIMETHIS**, Kunth (Liliac.). — Ind. Kew. ii. 913.  
*planifolia*, Lloyd & Fouc. *Fl. Ouest Fr.* éd. 4. (1886) 354 (= *S. planifolia*, Gren. & Godr.) = *bicolor*, Kunth.

**SIMOCHEILUS**, Klotzsch (Ericac.). — Ind. Kew. ii. 913.  
*viscosus*, Bolus, in *Journ. Bot.* xxxii. (1894) 240. — Afr. austr.

**SIMONSIA**, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 980, sphalm. = **SIMONISIA**, Nees = **Beloperone**, Nees (Acanth.).

**SINAPIDENDRON**, Lowe = **Brassica**, Tourn. (Crusif.).  
*Bourgaei*, Webb, ex Christ, in *Bot. Jahrb.* ix. (1888) 89. — Teneriffa.

**SINAPIS**, Tourn. = **Brassica**, Tourn. (Crusif.).  
*arvernensis*, Rouy & Fouc. *Fl. de Fr.* ii. (1895) 59 = *B. Cheiranthus*, Vill.  
*Candollei*, Rouy & Fouc. l. c. = *B. Cheiranthus*, Vill.  
*corbatiensis*, Timb. in *Lucante, Rev. de Bot.* x. (1892) 42 = *B. Cheiranthus*, Vill.  
*pendula*, Rouy & Fouc. *Fl. de Fr.* ii. (1895) 59 = *B. Cheiranthus*, Vill.  
*pubescens*, Nym. *Consp. Fl. Eur. Suppl.* ii. i. (1889) 28 (= *Erucastrum pubescens*, Willk.). — Hisp. Italia.  
*rectangularis*, Rouy & Fouc. *Fl. de Fr.* ii. (1895) 59 = *B. Cheiranthus*, Vill.

**SINCLAIRIA**, Hook. & Arn. = **Liabum**, Adans. (Compos.).  
*Liebmannii*, Klatt, ex Sch. Bip. in *Leopoldina*, Heft xxiii. (1887) 146, in syn. = *Liabum Liebmannii*, Klatt.

**SINDECHITES**, Oliver, in Hook. *Icon pl.* xviii. (1888) t. 1772. **APOCYNACEAE**.  
*Henryi*, Oliver, l. c. — China.

**SINNINGIA**, Nees (Gesner.). — Ind. Kew. ii. 914.  
*barbata*, Nichols, *Dict. Gard.* iii. (1886) 436 = *S. Carolinae*, Benth. & Hook. f.  
*concinna*, Nichols, l. c. — Bras.  
*conspicua*, Nichols, l. c. — Bras.  
*hirsuta*, Nichols, l. c. — Bras.  
*Menziesiana*, Nichols, l. c. — Hab. ?

**SINNINGIA** : —

*pusilla*, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, i. (1888) 772 (= *Tapina pusilla*, Mart.). — Bras.  
*speciosa*, Baill. Hist. des pl. x. (1888) 62 (= *Ligeria speciosa*, Decne) = *speciosa*, Hiern.

**SIOLMATRA**, Baill. (Cucurb.). — Ind. Kew. ii. 915.  
*paraguayensis*, Cogn. in Coult. Bot. Gaz, i. (1893) 611. — Parag.

**SIPANEA**, Aubl. (Rubiace.). — Ind. Kew. ii. 915.  
*rupicola*, Spruce, ex K. Schum. in Mart. Fl. Bras. vi. VI. (1889) 222, in syn. = *Rondeletia rupicola*, K. Schum.  
*veris*, S. L. Moore, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv. (1895) 368. — Bras.

**SIPARUNA**, Aubl. (Monim.). — Ind. Kew. ii. 915.  
*Eggersii*, Hieron. in Bot. Jahrb. xx. Beibl. n. 49 (1895) 17. — Ecuad.  
*foetida*, Barb. Rodr. [Herb. Mus. Bot. Amaz. n. 686]; *Vellozia*, 1885-88, Sec. edic. (1891) 68, t. 21. — Bras.  
*nigra*, Rusby, in Mem. Torrey Bot. Club, iv. (1895) 252. — Bolivia.

**SIPHANTHEMUM**, Van Tiegh. in Bull. Soc. Bot. Fr. xlii. (1895) 361 = **Psittacanthus**, Mart. (Loranth.).  
*brachynema*, Van Tiegh. l. c. = *P. brachynema*, Eichl.

**SIPHOBEOA**, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, i. (1888) 722, 733; et Hist. des pl. x. (1888) 106; Fritsch, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3b (1894) 159. **GESNERIACEAE**.  
*Commersonii*, Baill. ll. cc. — Ins. Philipp.

**SIPHOCAMPYLUS**, Pohl (Campanul.). — Ind. Kew. ii. 915.  
*andensis*, Britton, in Bull. Torrey Bot. Club, xix. (1892) 373. — Bolivia.  
*bolivianus*, « Zahlbr. » ex Britton, l. c. = *bolivien-sis*, Zahlbr.  
*boliviensis*, Zahlbr. in Annal. Naturh. Hofmus. Wien, vi. (1891) 443 [Syphocampylus]. — Bolivia.  
*cutervensis*, Zahlbr. l. c. 442. — Bolivia.  
*gloriosus*, Britton, in Bull. Torrey Bot. Club, xix. (1892) 373. — Bolivia.  
*gracilis*, Britton, l. c. 374. — Bolivia.  
*incanus*, Britton, l. c. 373. — Bolivia.  
*jelskii*, Zahlbr. in Annal. Naturh. Hofmus. Wien, vi. (1891) 440 [Syphocampylus]. — Bolivia.  
*membranaceus*, Britton, in Bull. Torrey Bot. Club, xix. (1892) 372. — Bolivia.  
*radicans*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 381. — Costa Rica.  
*Rusbyanus*, Britton, in Bull. Torrey Bot. Club, xix. (1892) 372. — Bolivia.  
*Spruceanus*, Zahlbr. in Annal. Naturh. Hofmus. Wien, vi. (1891) 443 [Syphocampylus]. — Peruvia.  
*tupaeformis*, Zahlbr. l. c. 440; Britton, in Bull. Torrey Bot. Club, xix. (1892) 372. — Bolivia.  
*unduavensis*, Britton, l. c. 373. — Bolivia.

**SIPHOCOLEA**, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, i. (1887) 707-08; et Hist. des pl. x. (1888) 58; Bureau & K. Schum. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3b (1895) 249. **BIGNONIA-CEAE**.  
*Boivini*, Baill. ll. cc. — Madag.  
*Hildebrandtii*, Baill. ll. cc. — Madag.  
*rhoifolia*, Baill. ll. cc. — Madag.

**SIPHONERANTHEMUM**, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 494 = **Eranthemum**, Linn. (Acanth.).  
*alatum*, *atrofarpureum*, *bicolor*, *Cocperi*, *cordatum*, *crenulatatum*, *cuspidatum*, *decurrens*, *detruncatum*, *Eldorado*, *exaequatatum*, *fasciculatum*, *foecundum*, *heterophyllum*, *hispidulum*, *hypocrateriforme*, *lanceum*, *lapathifolium*, *leptanthum*, *leptostachyum*, *macrophyllum*, *modestum*, *Moorei*, *nigritianum*, *polyneurum*,

**SIPHONERANTHEMUM** : —

*praeox*, *reticulatum*, *Riedelianum*, *roseum*, *senense*, *sessile*, *tenellum*, *tricolor*, *tuberculatum*, *variabile*, *verbenaceum*, *versicolor*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 495-97 = *homonyma omnia* Eranthem.  
*lilacinum*, Kuntze, l. c. 497 = *E. lilacinum*, S. Moore [in Herb. Kew. fide Kuntze]. — Parag.  
*Lindenianum*, Kuntze, l. c. 495, 497 = *E. cuspidatum*, Nees.  
*nervosum*, Kuntze, l. c. = *Daedalacanthus nervosus*, T. Anders.

**SIPHONODON**, Griff. (Celastr.). — Ind. Kew. ii. 917.

*macrophyllum*, Pierre, Fl. For. Cochinch. Fasc. 20 (1894) sub t. 312b, in syn. = *Salacia hampuntensis*, Pierre.  
*pendulum*, F. M. Bailey, in Dept. Agric. Brisbane Bot. Bull. iv. (1891) 8. — Austral.

**SIPHONOGLOSSA**, Oerst. (Acanth.). — Ind. Kew. ii. 917.

*dipteracantha*, Heller, in Contrib. Herb. Frankl. and Marsh. Coll. [Bot. Explor. S. Texas.] i. (1895) 95 = *S. Pilosella*, Torr.  
*glabrescens*, Lindau, ex Loesen, in Bull. Herb. Boiss. ii. (1894) 564. — Mexic.  
*sulcata*, Lindau, in Bot. Jahrb. xix. Beibl. n. 48 (1894) 19 = *Jacobinia sulcata*, Nees.  
*tubulosa*, Baill. ex Lindau, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3b (1895) 338. — Afr. austr.

**SIPOLISIA**, Glaziov, ex Oliver, in Hook. Icon. pl. xxiii. (1894) t. 2281, O. Hoffm. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 5 (1893) 388. **COMPOSITAE**.

*lanuginosa*, Glaziov, ll. cc. — Bras.

**SIPHONYCHIA**, Torr. & Gray (Illecebr.). — Ind. Kew. ii. 917.

*americana*, Baill. Hist. des pl. ix. (1888) 123 = *americana*, Torr. & Gray.

**SIRHOOKERA**, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 681 = **Josephia**, Wight (Orchid.).

*lanceolata*, Kuntze, l. c. = *J. lanceolata*, Wight.  
*latifolia*, Kuntze, l. c. = *J. latifolia*, Wight.

**SIRMUELLERA**, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 581 = **Banksia**, Linn. f. (Proteac.).

*attenuata*, *Baueri*, *Baxteri*, *Caley*, *Candolleana*, *coccinea*, *collina*, *dentata*, *elegans*, *Goodii*, *grandis*, *Hooheriana*, *ilicifolia*, *integrifolia*, *laciugata*, *Lemania*, *Lindleyana*, *media*, *Menziesii*, *microstachya*, *nulans*, *occidentalis*, *ornata*, *petiolaris*, *prostrata*, *Prionotes*, *pulchella*, *quercifolia*, *repens*, *Sceptrum*, *serrata*, *serratifolia*, *Solandri*, *speciosa*, *sphaerocarpa*, *spinulosa*, *tricuspidis*, *verticillata*, *Victoriae*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 582 = *homonyma omnia* Banksiae.  
*Brownell*, Kuntze, l. c. = *B. Brownii*, Baxter.  
*dryandrodes*, Kuntze, l. c. = *B. dryandrodes*, Baxter.  
*ericifolia*, Kuntze, l. c. = *B. ericaefolia*, Linn. f.  
*litoralis*, Kuntze, l. c. = *B. littoralis*, R. Br.  
*Meisneri*, Kuntze, l. c. = *B. Meisneri*, Lehm.  
*praemorsa*, Kuntze, l. c. = *B. marcescens*, R. Br.  
*Robur*, Kuntze, l. c. = *B. latifolia*, R. Br.  
*serratifolia*, Kuntze, l. c. = *B. aemula*, R. Br.

**SISYMBRIUM**, [Tourn.] Linn. (Crucif.). — Ind. Kew. ii. 917.

*balearicum*, Porta, in Nuov. Giorn. Bot. Ital. xix. (1887) 298. — Ins. Balear.  
*brachycarpum*, Phil. in Anal. Mus. nac. Chile (1891) 4. — Chili.  
*Brandegeanum*, Vasey & J. N. Rose, in Contrib. U. S. Nat. Herb. i. (1890) 10. [Brandegeana]. — Calif.  
*caespitosum*, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxi. (1893) 181. — Chili.  
*ciliolatum*, Phil. l. c. 186. — Chili.  
*Costei*, Fouc. & Rouy, Fl. de Fr. ii. (1895) 325, 326. — Gall.  
*crenatum*, T. S. Brandeg. in Proc. Calif. Acad. Ser. II. iii. (1891) 111. — Calif.

**SISYMBRIUM** : —

*depressum*, Phil. in Anal. Mus. nac. Chile (1891) 4. — Chili.  
*dianthoides*, Phil. l. c. 2. — Chili.  
*elegantissimum*, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxi. (1893) 189. — Chili.  
*erodifolium*, Phil. l. c. 190. — Chili.  
*exalatum*, Robinson & Greenm. in Am. Journ. Sci. Ser. III. l. (1895) 166. — Mexic.  
*floridum*, Phil. in Anal. Mus. nac. Chile (1891) 3. — Chili.  
*glandulosum*, Maxim. Fl. Tangut. (1889) 61 (= *Arabis glandulosa*, Kar. & Kir.). — As. centr.  
*glaucescens*, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxi. (1893) 190. — Chili.  
*grandiflorum*, Post, Pl. Postianae, i. (1890) 3. — Syria.  
*hastifolium*, Stapf, in Denkschr. Akad. Wien, ii. (1886) 31. — As. occ.  
*Hochstetterianum*, Buchinger, ex Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss. 1891 (1892) 233. in syn. = *S. Irio*, Linn.  
*laciniosum*, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxi. (1893) 187. — Chili.  
*Lapeyrouseanum*, Rouy et Fouc. Fl. de Fr. ii. (1895) 23 = *pinnatifidum*, DC.  
*Larranagae*, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxx. (1893) 185. — Chili.  
*linifolium*, Phil. in Anal. Mus. nac. Chile (1891) 2. — Am. austr. occ.  
*longesiliquosum*, Willk. Suppl. Prodr. Fl. Hisp. (1893) 332. — Hisp.  
*longisiliquosum*, St Lager, in Cariot, Étud. des fl. éd. 8. ii. (1889) 51 = *S. Columnae*, Jacq.  
*macroloma*, Pomel, ex Batt. & Trab. Fl. de l'Algér. [Dicot.] (1888) 66 = *S. Columnae*, Jacq.  
*minutiflorum*, Phil. in Anal. Mus. nac. Chile (1891) 3. — Chili.  
*mollipilum*, Maxim. Fl. Tangut. (1889) 62. — China.  
*mongolicum*, Maxim. l. c. 61 (= *Malcolmia mongolica*, Maxim.). — As. centr.  
*monanthos*, Boiss. Fl. Or. Suppl. (1888) 42. — Reg. Afghan.  
*multifidum*, MacMill. Metasp. Miun. (1892) 258 = *canescens*, Nutt.  
*multiracemosum*, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxvi. (1891) 132. — Mexic.  
*niveum*, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxi. (1893) 186. — Chili.  
*pandurifolium*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 33, in syn. (= *Hesperis pandurifolia*, Kuntze). — Venezuela.  
*pazense*, Rusby, in Mem. Torrey Bot. Club, iii. 3 (1893) 5 [pazensis]. — Bolivia.  
*pinnatum*, Greene, in Bull. Calif Acad. ii. VII. (1887) 390 = *canescens*, Nutt.  
*polyphyllum*, Phil. in Anal. Mus. nac. Chile (1891) 2. — Chili.  
*Reuteri*, Rouy & Fouc. Fl. de Fr. ii. (1895) 16 = *austriacum*, DC.  
*rubescens*, Phil. in Anal. Mus. nac. Chile (1891) 3. — Chili.  
*Rusbyi*, Britton, in Bull. Torrey Bot. Club, xvi. (1889) 16. — Bolivia.  
*striatum*, Boiss. Fl. Or. Suppl. (1888) 42. — Mesopot.  
*Simpsoni*, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxi. (1893) 184. — Chili.  
*tarapacanam*, Phil. in Anal. Mus. nac. Chile (1891) 3. — Chili.  
*tenuisiliqua*, Pomel, ex Batt. & Trab. de l'Algér. [Dicot.] (1888) 67 = *crassifolium*, Cav.  
*te racmoides*, Boiss. & Hausskn. ex Boiss. Fl. Or. Suppl. (1888) 43. — Mesopot.  
*umbelliferum*, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxi. (1893) 188. — Chili.

**SISYRANTHUS**, E. Mey. (Asclep.). — Ind. Kew. ii. 920.

*anceps*, Schlechter, in Bot. Jahrb. xx. Beibl. n. 51 (1895) 45. — Afr. austr.  
*rotatus*, Schlechter, l. c. 46. — Afr. austr.  
*schizoglossoides*, Schlechter, in Journ. Bot. xxxii. (1894) 357. — Afr. austr.  
*trichostomus*, K. Schum. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 2 (1895) 265 (= *S. virgatus*, E. Mey. var. *trichostomus*, Harv. — Afr. Austr.

**SISYRINCHIUM**, Linn. (Irid.). — Ind. Kew. ii. 921.

angustifolium, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* xci. (1895) 625. — Chili.

Balansae, *Baker, Handb. Irid.* (1892) 133. — Parag. bifolium, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* xci. (1895) 621. — Chili.

bracteosum, *Phil. l. c.* 631. — Chili.

brevipes, *Baker, Handb. Irid.* (1892) 130. — Peruvia.

Burchellii, *Baker, l. c.* 123. — Bras.

Coulterianum, *Klatt, ex Baker, l. c.* 128. — Mexic. demissum, *Greene, Pittonia*, ii. (May 1890) 69. — Arizona.

Elmeri, *Greene, l. c.* 106. — Calif.

eleutherostemon, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* xci. (1895) 622. — Chili.

exalatum, *Robinson & Greenm. in Am. Journ. Sci.* Ser. III. 1 (1895) 166. — Mexic.

humile, *Phil. l. c.* 619. — Chili.

illapelinum, *Phil. l. c.* 625. — Chili.

longifolium, *Phil. l. c.* — Chili.

microspatum, *Phil. l. c.* 628. — Chili.

Midletoni, *Baker, Handb. Irid.* (1892) 122. — Patag. modestum, *Steud. Ann. Ist. Bot. Roma*, vi. (1895) 62, in syn. = *Ixia Hochstetteriana, Rich.*

multiflorum, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* xci. (1895) 628. — Chili.

nanum, *Phil. l. c.* 621. — Chili.

nudicaule, *Phil. l. c.* 617. — Chili.

oligostachium, *Phil. l. c.* 630. — Chili.

palense, *Phil. l. c.* 618. — Chili.

pauciflorum, *Phil. l. c.* 621. — Chili.

pauperculum, *Phil. l. c.* 629. — Chili.

piligerum, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* xci. (1895) 623. — Chili.

platycaule, *Baker, Handb. Irid.* (1892) 132. — Parag. platyphyllum, *S. Wats. in Proc. Am. Acad.* xxvii. (1891) 155. — Mexic.

polycladum, *Robinson & Greenm. in Am. Journ. Sci.* Ser. III. 1. (1895) 166. — Mexic.

Rahmeri, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* xci. (1891) 620. — Chili.

rigidifolium, *Baker, Handb. Irid.* (1892) 131. — Bolivia.

sarmentosum, *Suksdorf, ex Greene, in Erythea* iii. (1895) 121. — Washington.

stenopetalum, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* xci. (1895) 624. — Chili.

stenophyllum, *Phil. l. c.* — Chili.

Thurrowi, *Coult. & Fisher, in Coult. Bot. Gaz.* xvii. (1892) 352; et in *Contrib. U. S. Nat. Herb.* ii. (1894) 428. — Texas.

valdivianum, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* xci. (1895) 616. — Chili.

Volckmanni, *Phil. l. c.* 619. — Chili.

**SITILIAS**, Rafin. = **Pyrrophappus**, DC. (Compos.).

grandiflora, *Greene, Pittonia*, ii. (Sept. 1891) 180 = *P. grandiflorus, Nutt.*

multicaulis, *Greene, l. c.* 179 = *P. multicaulis, DC.*

pauciflora, *Greene, l. c.* 180 = *P. pauciflorus, DC.*

Rothrockii, *Greene, l. c.* = *P. Rothrockii, A. Gray.*

Sesseana, *Greene, l. c.* = *P. Sesseanus, DC.*

**SIUM**, [Tourn.] Linn. (Umbellif.). — Ind. Kew. ii. 922.

heterophyllum, *Greene, Pittonia*, ii. (June 1890) 102; et *Man. Bot. San Franc. Bay* (1894) 151. — Calif.

ovatum, *Yatabe, in Tokyo Bot. Mag.* iv. (March 1891) 73, t. 22; et *Icon. Fl. Japon.* ii. (1892) 97, t. 27. — Japon.

**SKIMMIA**, Thunb. (Rutac.). — Ind. Kew. ii. 923.

Foremanni X. Foremann, ex *Gard. Chron.* iv. (1888) 709, 735. — Hybr. artef.

Fortunei, *Mast. in Gard. Chron.* (1889) i. 520, 525, fig. 91, 553; *Dippel, Handb. Laubholz.* ii. (1892) 356 (= *S. japonica, Hook.*). — China.

**SLOANEA**, Linn. (Tiliac.). — Ind. Kew. ii. 924.

chrysocarpha, *Poepp. ex K. Schum. in Mart. Fl. Bras.* xii. III. (1886) 194, in obs. = *Oncoba maynensis, Poepp. & Endl.*

**SLOANEA** : —

Eichleri, *K. Schum. in Mart. Fl. Bras.* xii. III. (1886) 183. — Bras.

Forbesii, *F. Muell. in Vict. Natural.* viii. (Febr. 1892) 164, nomen, et ix. (Nov. 1892) 111; in *Journ. Bot.* xxxi. (1893) 323; et in *Bot. Centralbl.* liii. (1893) 27. — N. Guin.

Garckeana, *K. Schum. in Mart. Fl. Bras.* xii. III. (1886) 177. — Bras.

lasiocoma, *K. Schum. l. c.* 184. — Bras.

latifolia, *K. Schum. l. c.* 173 = *corymbiflora, DC.*

Maximowicziana, *K. Schum. l. c.* 192. — Bras.

obtusata, *K. Schum. l. c.* 181 (= *Dasynema obtusum, Splitz.*). — Guian. bat.

obtusifolia, *K. Schum. l. c.* 188 (= *Adenobasium obtusifolium, Moric.*). — Bras.

pentagona, *J. D. Smith, in Coult. Bot. Gaz.* xviii. (1893) 1. — Guatem.

Regelii, *K. Schum. in Mart. Fl. Bras.* xii. III. (1886) 189, 190. — N. Granat.

Schumannii, *Warb. in Bot. Jahrb.* xiii. (1891) 372. — N. Guin.

Sigun, *K. Schum. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iii. 6 (1890) 5. — Java.

**SLOETIA**, Teijsm. & Binn. (Urtic.). — Ind. Kew. ii. 924.

penangiana, *Oliver, in Hook. Icon. pl.* xvi. (1886) t. 1531; et *ex Hook. f. Fl. Brit. Ind.* v. (1888) 493. — Penins. Mal.

Wallichii, *King, ex Hook. f. l. c.*; et in *Kew Bull.* (1890) 129. — Penins. Mal. [Java?]

**SMELOWSKIA**, C. A. Mey. (Crucif.). — Ind. Kew. ii. 924.

ovalis, *M. E. Jones, in Proc. Calif. Acad. Ser. II.* v. (1895) 624. — Washington.

**SMILACINA**, Desf. (Liliac.). — Ind. Kew. ii. 925.

oligophylla, *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vi. (1892) 323 (= *Tovaria oligophylla, Baker.*). — Reg. Himal.

tubifera, *Batalin, in Act. Hort. Petrop.* xiii. (1893) 104. — China.

**SMILAX**, [Tourn.] Linn. (Liliac.). — Ind. Kew. ii. 925.

argyrea, *L. Linden & Rodigas, in Illustr. Hort.* xxxix. (1892) 51; t. 552, et xl. (1893) 39, t. 583, fig. 5; et xli. (1894) 12, fig. 1 [argyrea]. — Peruv.

anamitica, *Kuntze, Rev. Gen.* (1891) 715. — Anam.

cynodon, *Cordem. Fl. Ile Réunion* (1895) 150. — Ins. Borbon.

ecirrhata, *S. Wats. in A. Gray, Man. Bot. North. U. S.* ed. 6 (1890) 520 = *herbacea, Linn.*

flaccida, *Wright, in Kew Bull.* (1895) 118. — China.

Kingii, *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vi. (1892) 307. — Penins. Mal.

longibracteolata, *Hook. f. l. c.* 305. — Khasia.

medicinalis, *S. L. Moore, in Trans. Linn. Soc.* Ser. II. iv. (1895) 496. — Bras. centr.

megacarpa, *Morong, in Bull. Torrey Bot. Club*, xxi. (1894) 434. — Florida.

megalantha, *C. H. Wright, in Kew Bull.* (1895) 118. — China.

microphylla, *C. H. Wright, l. c.* 117. — China.

panamensis, *Morong, in Bull. Torrey Bot. Club*, xxi. (1894) 441. — Panama.

quadrangulata, « Muehlb. » ex *Dippel, Handb. Laubholz.* i. (1889) 4, sphalm. (= *S. quadrangularis, Muehlb.*) = *rotundifolia, Linn.*

scobinicaulis, *C. H. Wright, in Kew Bull.* (1895) 117. — China.

Smallii, *Morong, in Bull. Torrey Bot. Club*, xxi. (1894) 430. — Georgia.

utilis, *Wright, in Kew Bull.* (1895) 138. — Ins. Salom.

**SMITHIA**, Ait. (Legumin.). — Ind. Kew. ii. 927.

africana, *Taub. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr.* C (1895) 215 = *S. Kotschyi, Benth.*

Carsoni, *Baker, in Kew Bull.* (1893) 156. — Afr. centr. austr.

recurvifolia, *Taub. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr.* C (1895) 215; et in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iii. 3 (1894) 321. — Afr. centr. or.

**SMITHIA** : —

rubrofarinacea, *Taub. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr.* C (1895) 216. — Afr. trop. or.

scaberrima, *Taub. l. c.* 215. — Afr. trop. or.

uguenensis, *Taub. ex Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss.* (1894) 57 et 60. — Afr. trop.

Volkensii, *Taub. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr.* C (1895) 215. — Afr. trop. or.

yunnanensis, *Franch. Pl. Delav.* (1889) 170. — China occ.

Welwitschii, *Taub. (ubi?) ex Engl. Pflanzenw. Ost-Afr.* 216, in obs. — Afr. trop.

**SMITHIANTHA**, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 977 = **Naegelia**, Regel (Gesner.).

cinnabarina, *Geoltiana, punctata, secunda, zebrina*, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 978 = *homonyma omnia Naegeliae.*

amabilis, Kuntze, *l. c.* = *N. multiflora, Hook.*

**SOBRALIA**, Ruiz & Pav. (Orchid.). — Ind. Kew. ii. 928.

Lowii, *Rolfe, in Gard. Chron.* (1890) ii. 378. — N. Granat.

Lucasiana, *Hort. ex Journ. of Hort.* (1893) 74, 75, fig. 2. — Form. hort.

pumila, *Rolfe, in Kew Bull.* (1893) 337. — Bras.

Veitchii, *Hort. ex Journ. of Hort.* (1894) 98, 99, fig. 5. — Form. hort.

xantholeuca, *Hort. ex Williams, Orchid. Grow. Man.* ed. 6 (1885) 576; et *Orchid. Alb.* vi. (1886) t. 250; in *Bot. Mag.* (1894) t. 7332. — Guatem.

Wilsoniana, *Rolfe, in Gard. Chron.* (1890) ii. 378. — Am. centr.

yauaperyensis, *Barb. Rodr. Vellosia*, 1885-88, Sec. ed. (1891) 131. — Bras. bor.

**SODIROA**, Éd. André (Bromel.). — Ind. Kew. ii. 929.

Andreana, *Wittm. in Bot. Jahrb.* xi. (1889) 57; *Baker, Handb. Bromel.* (1889) 142. — Columb.

dissitiflora, *Ed. André, in Rev. Hort.* ix. (1888) 565; et (1889) 42, t. 13 c; *Baker, l. c.* 142. — Columb.

Kalbreyeri, *Baker, Handb. Bromel.* (1889) 141. — Columb.

Pearcei, *Baker, in Journ. Bot.* (1887) 53; et *l. c.* — Ecuad.

Sprucei, *Ed. André, in Rev. Hort.* ix. (1888) 565; et lxi. (1889) 43, t. 13 d; *Baker, l. c.* 141. — Columb.

**SOLANDERA**, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 452 = **Solandra**, Sw. (Solan.).

brachycalyx, Kuntze, *l. c.* — Costa Rica.

coriacea, Kuntze, *l. c.* — Columb.

**SOLANDRA**, Sw. (Solan.). — Ind. Kew. ii. 929.

Selerae, *Dammer, ex Loesen. in Bull. Herb. Boiss.* iii. (1895) 617. — Mexic.

**SOLANOA**, Greene, *Pittonia*, ii. (May 1890) 67; et *Man. Bot. San Franc. Bay* (1894) 242 = **Schizonotus**, A. Gray (Asclep.).

purpurascens, *Greene, ll. cc.* = *S. purpurascens, A. Gray.*

**SOLANOANA**, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 421 = **Schizonotus**, A. Gray (Asclep.).

purpurascens, Kuntze, *l. c.* = *S. purpurascens, A. Gray.*

**SOLANUM**, [Tourn.] Linn. (Solan.). — Ind. Kew. ii. 929.

aberrans, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* xci. (1895) 15. — Chili.

abutilifolium, *Rusby, in Mem. Torrey Bot. Club*, iv. (1895) 229. — Bolivia.

albifolium, *C. H. Wright, in Kew Bull.* (1894) 127. — Angola.

albotomentosum, *C. H. Wright, l. c.* 128. — Angola.

aldabrense, *C. H. Wright, l. c.* 149. — Ins. Aldabra.

amatitlanense, *J. M. Coult. in J. D. Smith, Enum. pl. Guatem.* iv. (1895) 110. — Guatem.

amethystinum, *Poit. ex Hook. f. in Bot. Mag.* (1889) t. 7062 = *pensile, Sendtn.*

**SOLANUM** : —

- antidotum*, Dammer, in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr.* C (1895) 355. — Afr. trop. or.  
*antiguense*, J. M. Coult. in J. D. Smith, *Enum. pl. Guatem.* iv. (1895) 187. — Guatem.  
*aridum*, Morong, in *Ann. N. Y. Acad. sci.* vii. (1893) 173. — Parag.  
*arrazolense*, J. M. Coult. in J. D. Smith, *Enum. pl. Guatem.* iv. (1895) 110. — Guatem.  
*barbulatum*, Zahlbr. in *Annal. Naturh. Hofmus. Wien.* vii. (1892) 6. — Peruvia.  
*Binderianum*, Sch. Bip. ex Engl. in *Abh. Preuss. Acad. Wiss.* 1891 (1892) 372, nomen. — Afr. trop.  
*Bridgesii*, A. DC. in *Arch. sc. phys. et nat.* xv. (1886) extr. 16. — Chili.  
*Brittonianum*, Morong, in *Ann. N. Y. Acad. sci.* vii. (1893) 174. — Parag.  
*botryophorum*, Ridl. in *Journ. Linn. Soc.* xxvii. (1890) 50. — Ins. Fernando Noronha.  
*bromoense*, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 453. — Java.  
*campanuliformum*, C. H. Wright, in *Kew Bull.* (1894) 127. — Angola.  
*Carvalhoi*, Dammer, in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr.* C (1895) 355. — Afr. trop. or.  
*caudiculatum*, Phil. in *Anal. Univ. Chil.* xci. (1895) 12. — Chili.  
*chrysotrichum*, C. H. Wright, in *Kew Bull.* (1894) 129. — Afr. trop. austro-or.  
*corumbense*, S. L. Moore, in *Trans. Linn. Soc. Ser. II.* iv. (1895) 404. — Bras.  
*crassipes*, Phil. in *Anal. Univ. Chil.* xci. (1895) 14. — Chili.  
*cupuliferum*, Greene, in *Erythea*, iii. (1895) 72. — Calif.  
*cutervoanum*, Zahlbr. in *Annal. Naturh. Hofmus. Wien.* vii. (1892) 7. — Peruvia.  
*Dallmannianum*, Warb. in *Bot. Jahrb.* xiii. (1891) 415. — N. Guin.  
*Dammanianum*, Regel, in *Act. Hort. Petrop.* xi. (1890) 311; et in *Gartenfl.* xl. (1891) 20. cum xylogr. 10. — Ecuad.  
*Donnell-Smithii*, J. M. Coult. in J. D. Smith, *Enum. pl. Guatem.* ii. (1891) 51; et in *Bot. Gaz.* xvi. (1891) 144. — Guatem.  
*Dunali*, Phil. in *Anal. Univ. Chil.* xci. (1895) 12. — Chili.  
*duplosinuatum*, Hort. ex *Gartenfl.* xliii. (1894) 96. — Hab. ?  
*Englerianum*, Dammer, in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr.* C (1895) 353. — Afr. trop. or.  
*Fischeri*, Dammer, l. c. — Afr. trop. or.  
*Geissei*, Phil. in *Anal. Univ. Chil.* xci. (1895) 16. — Chili.  
*gilioides*, Rusby, in *Mem. Torrey Bot. Club*, iv. (1895) 228. — Bolivia.  
*glochidiatum*, Dammer, in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr.* C (1895) 354. — Afr. trop. or.  
*grandidentatum*, Phil. in *Anal. Mus. nac. Chile* (1891) 64. — Chili.  
*Grayi*, J. N. Rose, in *Contrib. U. S. Nat. Herb.* i. (1891) 108. — Mexic.  
*Griffithii*, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 453. — Malaya.  
*Grisebachianum*, Kuntze, l. c. — Ins. Trinit.  
*guatemalense*, Hort. ex Gard. and For. v. (1892) 95 = *muricatum*, Ait.  
*Handelianum*, Morong, in *Ann. N. Y. Acad. sci.* vii. (1893) 175. — Parag.  
*impar*, Warb. in *Bot. Jahrb.* xiii. (1891) 415. — N. Guin.  
*inconstans*, C. H. Wright, in *Kew Bull.* (1894) 127. — Ins. Fernando Po.  
*inelegans*, Rusby, in *Mem. Torrey Bot. Club*, iv. (1895) 229. — Bolivia.  
*infundibuliforme*, Phil. in *Anal. Mus. nac. Chile* (1891) 65. — Chili.  
*Jelskii*, Zahlbr. in *Annal. Naturh. Hofmus. Wien.* vii. (1892) 7. — Peruvia.  
*kauaiense*, Hillebr. *Fl. Haw. Isl.* (1888) 305. — Ins. Sandvic.  
*Kilimandschari*, Dammer, in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr.* C (1895) 352. — Afr. trop. or.  
*kitivuense*, Dammer, l. c. 353. — Afr. trop. or.  
*Kunzei*, Phil. in *Anal. Univ. Chil.* xci. (1895) 6. — Chili.  
*Lambii*, Fernald, in *Coult. Bot. Gaz.* xx. (1895) 536. — Mexic.

**SOLANUM** : —

- Lucani*, F. Muell. in *Vict. Natural.* ix. (Mar. 1893) 175; et in *Bot. Centralbl.* liv. (1893) 93. — Austral.  
*Maccorai*, F. M. Bailey, in *Dept. Agric. Brisbane Bot. Bull.* viii. (1893) 80. — Austral.  
*Maingayi*, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 453. — Malaya.  
*Mandonii*, A. DC. in *Arch. sc. phys. et nat.* xv. (1886) extr. 14. — Bolivia.  
*Mannii*, C. H. Wright, in *Kew Bull.* (1894) 129. — Afr. trop. occ.  
*mazatenangense*, J. M. Coult. in J. D. Smith, *Enum. pl. Guatem.* iv. (1895) 110, nomen. — Guatem.  
*melastomoides*, C. II. Wright, in *Kew Bull.* (1894) 128. — Reg. Somal.  
*Miersii* Taub. in *Bot. Jahrb.* xv. Beibl. n. 38 (1893) 16 (= *Cliocarpus Gardneri*, Miers). — Bras.  
*Monteiroi*, C. H. Wright, in *Kew Bull.* (1894) 127. — Angola.  
*muticum*, N. E. Br. l. c. 6; et ex *Gartenfl.* xliii. (1894) 171, t. 1401. — Parag.  
*Naumannii*, Engl. *Bot. Jahrb.* viii. (1886) 64. — Congo.  
*obliquum*, Dammer, in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr.* C (1895) 354. — Afr. trop. or.  
*ocellatum*, Phil. in *Anal. Univ. Chil.* xci. (1895) 14. — Chili.  
*olivaeforme*, J. D. Smith, in *Coult. Bot. Gaz.* xiv. (1889) 28, xv. (1890) 28, et xvi. (1891) 13, t. 2. — Guatem.  
*pallidum*, Rusby, in *Mem. Torrey Bot. Club*, iv. (1895) 228. — Bolivia.  
*Palmeri*, Vasey & J. N. Rose, in *Proc. U. S. Nat. Mus.* xi. (1888) 532. — Calif.  
*pannosum*, Phil. in *Anal. Univ. Chil.* xci. (1895) 9. — Chili.  
*pauperum*, C. H. Wright, in *Kew Bull.* (1894) 127. — Angola.  
*Pearcei*, Britton, ex Rusby, in *Mem. Torrey Bot. Club*, iv. (1895) 227. — Bolivia.  
*Pearcei*, Phil. in *Anal. Univ. Chil.* xci. (1895) 5. — Chili.  
*phytolaccoides*, C. H. Wright, in *Kew Bull.* (1894) 126. — Abyss.  
*Pierreanum*, Paillex & Bois, [*Rev. des sci. appliq.* 1890] ex André, in *Rev. Hortie.* lxii. (1890) 348. — Gabon.  
*pilcomayense*, Morong, in *Ann. Y. N. Acad. sci.* vii. (1893) 177. — Parag.  
*pittosporifolium*, Hemsl. in *Journ. Linn. Soc.* xxvi. (1890) 171. — China.  
*polyphyllum*, Phil. in *Anal. Mus. nac. Chile* (1891) 64. — Chili.  
*Pringlei*, Robinson & Greenm. in *Am. Journ. Sci.* Ser. III. l. (1895) 160. — Mexic.  
*psilostylum*, Dammer, in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr.* C (1895) 354. — Afr. trop. or.  
*Pugae*, Phil. in *Anal. Univ. Chil.* xci. (1895) 7. — Chili.  
*pulchellum*, Phil. in *Anal. Mus. nac. Chile* (1891) 64. — Chili.  
*quichense*, J. M. Coult. in J. D. Smith, *Enum. pl. Guatem.* iv. (1895) 111, nomen. — Guatem.  
*Remyanum*, Phil. in *Anal. Univ. Chil.* xci. (1895) 17; et in *Mus. nac. Chile* (1891) 66 (= *S. flexum*, Remy). — Chili.  
*Rohrii*, C. H. Wright, in *Kew Bull.* (1894) 128. — Abyss.  
*rupestre*, Waisb. in *Oest. Bot. Zeitschr.* xlv. (1895) 143. — Hung.  
*Saccianum*, Naud. in *Rev. Hortie.* lxiv. (1892) 58, nomen = *muricatum*, Ait.  
*salsum*, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 455. — Venezuela.  
*saltiense*, S. L. Moore, in *Trans. Linn. Soc. Ser. II.* iv. (1895) 404. — Bras.  
*Sanfuegoi*, Phil. in *Anal. Univ. Chil.* xci. (1895) 10. — Chili.  
*scalare*, S. Elliot, in *Journ. Linn. Soc.* xxx. (1894) 93. — Sierra Leone.  
*Schumannianum*, Dammer, in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr.* C (1895) 352. — Afr. trop. or.  
*septemlobum*, Phil. in *Anal. Univ. Chil.* xci. (1895) 10. — Chili.  
*setaceum*, Dammer, in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr.* C (1895) 253. — Afr. trop. or.  
*stipitato-stellatum*, Dammer, in *Abh. Preuss. Akad. Wiss.* (1894) 63; et in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr.* C (1895) 353. — Afr. trop. or.

**SOLANUM** : —

- Stuhlmannii*, Dammer, in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr.* C (1895) 354. — Afr. trop. or.  
*styracioides*, Rusby, in *Mem. Torrey Bot. Club*, iv. (1895) 230. — Bolivia.  
*subandinum*, Phil. in *Anal. Univ. Chil.* xci. (1895) 13. — Chili.  
*subandinum*, Fr. Meigen, in *Bot. Jahrb.* xvii. (1893) 293, et xviii. (1894) 397, 461. — Chile.  
*tarapacanum*, Phil. in *Anal. Mus. nac. Chile* (1891) 65. — Chili.  
*tequileense*, A. Gray, ex S. Wats. in *Proc. Am. Acad.* xxii. (1887) 441. — Mexic.  
*tenuicaule*, Phil. in *Anal. Univ. Chil.* xci. (1895) 13. — Chili.  
*Thruppii*, C. H. Wright, in *Kew Bull.* (1894) 129. — Reg. Somal.  
*trepidans*, C. H. Wright, l. c. 128. — Zambesia.  
*ulugur-nse*, Dammer, ex *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr.* A (1895) 130, non en. [ulugurensis]. — Afr. trop.  
*Urbanianum*, Dammer, in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr.* C (1895) 355. — Afr. trop. or.  
*urbanum*, Morong, in *Ann. N. Y. Acad. sci.* vii. (1893) 177. — Parag.  
*ursinum*, Rusby, in *Mem. Torrey Bot. Club*, iv. (1895) 227. — Bolivia.  
*usaramense*, Dammer, in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr.* C (1895) 353. — Afr. trop. or.  
*vagans*, C. H. Wright, in *Kew Bull.* (1894) 128. — Zanzib.  
*validum*, Rusby, in *Mem. Torrey Bot. Club*, iv. (1895) 230. — Bolivia.  
*vexans*, S. L. Moore, in *Trans. Linn. Soc. Ser. II.* iv. (1895) 405. — Bras.  
*villaricense*, Morong, in *Ann. N. Y. Acad. sci.* vii. (1893) 178. — Parag.  
*Volkensii*, Dammer, in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr.* C (1895) 354. — Afr. trop. or.  
*Weddelli*, Phil. in *Anal. Mus. nac. Chile* (1891) 65. — Chili.  
*Welwitschii*, C. H. Wright, in *Kew Bull.* (1894) 126. — Afr. trop. occ.  
*Wendlandii*, Hook. f. in *Bot. Mag.* (1887) t. 6914. — Costa-Rica.  
*witheringoides*, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 448 in nota = *Saracha Sellowiana*, Miers.

**SOLARIA**, Phil. (Liliac.). — Ind. Kew. ii. 940.  
*major*, Reiche, in *Bot. Jahrb.* xvi. (1892) 272. — Chili.

**SOLDANELLA**, Linn. (Primul.). — Ind. Kew. ii. 940.

- hungarica*, Simonk. *Enum. Fl. Transsilv.* (1886) 461; et in *Oest. Bot. Zeitschr.* xxxix. (1889) 219 = *montana*, Willd.  
*pindicola*, Hausskn. in *Mitth. Bot. Ver. Jena*, v. (1887) 61. — Graecia.  
*transilvanica* X, Borb. in *Pötfüzet. Természettud. Közlönyh.* xii. (1890) 191, ex *Oest. Bot. Zeitschr.* xl. (1890) 416, et xli. (1891) 31. — Transsilv.

**SOLEIROLIA**, Gaudich. = **Helxine**, Req. (Urtic.).  
*refens*, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 633 = *H. Soleirolii*, Req.

**SOLENANDRA**, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 120 = **Stenanthemum**, Reiss. (Rhamneae).

- coronata*, *humilis*, *leucophracta*, *Waterhousii*, Kuntze. *Rev. Gen.* (1891) 120 = *homonyma omnia* *Stenanthemi*.  
*pimelodes*, Kuntze, l. c. = *S. pimeloides*, Benth.  
*pomaderrodes*, Kuntze, l. c. = *S. pomaderrodes*, Reiss.

**SOLENANTHUS**, Ledeb. (Boragin.). — Ind. Kew. ii. 940.

- hurdicus*, Guerke, in *Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam.* iv. 3a (1893) 104 = *cerinthoides*, Boiss.

**SOLENOCALYX**, Van Tiegh. in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xlii. (1895) 260 = **Loranthus**, Linn.

- lamprophyllus*, Van Tiegh. l. c. = *Psittacanthus lamprophyllus*, Eichl.  
*Siphon*, Van Tiegh. l. c. = *P. Siphon*, Eichl.

**SOLENOMELES**, Miers (Irid.). — Ind. Kew. ii. 941.  
Lechleri, *Baker. Handb. Irid.* (1892) 139 (= *Lechlera Sisyrinchium*, Griseb.). — Chili.

**SOLENOPHORA**, Benth. (Gesnerac.). — Ind. Kew. ii. 941.  
erubescens, *J. D. Smith. Enum. pl. Guatem.* ii. (1891) 56; et in *Coult. Bot. Gaz.* xvi. (1891) 197. — Guatem.

**SOLENORUELLIA**, Baill. Hist. des pl. x. (1891) 445; Lindau, in *Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam.* iv. 3b (1895) 326. **ACANTHACEAE**.  
Galeottiana, *Baill. ll. cc.* — Mexic.

**SOLENOSTEMON**, Thonn. (Labiata). — Ind. Kew. ii. 941.  
africanus, [*Engl. ?*] *Pflanzenw. Ost-Afr. A* (1895) 116, nomen [africanum]. — Afr. trop.  
bullatus, *Brig. in Bot. Jahrb.* xix. (1894) 180. — Congo mer.-or.

**SOLIDAGO**, [Vaill.] Linn. (Compos.). — Ind. Kew. ii. 942.  
angustifolia, G. C. Druce, *Bot. Exch. Club, Brit. Isles Rep.* for 1892 (1893) = *S. virga-aurea*, Linn.  
araucana, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* lxxxvii. (1894) 431. — Chili.  
caroliniana, Britton, Stern & Pogg. *Prelim. Catal.* (1888) 26 = *tenuifolia*, Pursh.  
floribunda, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* lxxxvii. (1894) 430. — Chili.  
Gattingeri, Chapm. ex Gattinger, *Tenness. Fl.* (1887) 51 = *missouriensis*, Nutt. var.  
laxiflora, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* lxxxvii. (1894) 429. — Chili.  
micrantha, *Phil. l. c.* 432. — — Chili.  
parvula, *Phil. l. c.* — Chili.  
Parryi, Greene, in *Erythea*, ii. (1894) 57 = *Aplopappus Parryi*, A. Gray.  
patagonica, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* lxxxvii. (1894) 433. — Chili.  
Purshii, Porter, in *Bull. Torrey Bot. Club*, xxi. (1894) 311. — Am. bor.  
recta, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* lxxxvii. (1894) 431. — Chili.  
rigidiuscula, Porter, in *Mem. Torrey Bot. Club*, v. (1894) 319. — Am. bor.  
roanensis, Porter, in *Bull. Torrey Bot. Club*, xix. (1892) 136. — Carolina.  
uniligulata, Porter, in *Mem. Torrey Bot. Club*, v. (1894) 320 = *Bigelovia uniligulata*, DC.  
valdiviana, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* lxxxvii. (1894) 431. — Chili.  
yadhinensis, Small, in *Bull. Torrey Bot. Club*, xxii. (1890) 368 = *Boottii*, Hook.

**SOLULUS**, Rumpf = **Ormocarpum**, Beauv. (Legumin.).  
bibracteatus, coccineus, elegans, Kirkii, Thurberi, verrucosus, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 205 = *homonyma omnia Ormocarpium*.  
cochinchinensis, Kuntze, l. c. = *Ormocarpum senoides*, DC.  
coeruleus, Kuntze, l. c. = *O. caeruleum*, Balf. f.  
mimosodes, Kuntze, l. c. = *O. mimosoides*, S. Moore.

**SOMALIA**, Oliver, in *Hook. Icon. Pl.* xvi. (1886) t. 1528, et in *F. L. James, Unkn. Horn. of Afr. Append.* (1888) 321, t. 3. **SCROPHULARINEAE**.  
Bottae, Baill. in *Bull. Soc. Linn. Paris*, ii. (1890) 838. — Arabia.  
diffusa, Oliver, in *Hook. Icon. pl.* xvi. (1886) t. 1528; et in *F. L. James, Unkn. Horn. of Afr. App.* (1888) 321, t. 3. — Reg. Somal.

**SOMMERA**, Schlecht. (Rubiace.). — Ind. Kew. ii. 944.  
sabiceoides, K. Schum. in *Mart. Fl. Bras.* vi. VI. (1889) 300. — Bras.

**SONCHUS**, [Tourn.] Linn. — Ind. Kew. ii. 944.  
Dianae, Lacaita, ex Willk. *Illustr. Fl. Hisp.* ii. (1886-92) 16 t. 100; et *Suppl. Prodr. Fl. Hisp.* (1893) 116. — Hisp.

# SONCHUS : —

Erythraeae, Schweinf. ex Penzig, in *Atti Congr. Bot. Genova* (1893) 346. — Erithrea.  
exauriculatus, O. Hoffm. in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 421. — Afr. trop. or.  
Fischeri, O. Hoffm. l. c. — Afr. trop. or.  
Freynianus, Huter, Porta & Rigo, ex Porta, in *Atti Accad. Agiati*, ix. 1891 (1892) 43; Willk. *Suppl. Prodr. Fl. Hisp.* (1893) 114. — Hisp.  
gracilis, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* lxxxvii. (1894) 325. — Chili.  
grandifolius, T. Kirk, in *Journ. Bot.* xxxii. (1894) 184; et in *Trans. N. Z. Inst.* xxvi. 1893 (1894) 266. — Ins. Chatham.  
Haussknechtii, X. Bruegg. in *Jahresb. Naturf. Ges. Graub.* xxxi. Beil. (1887-88) 216. — Helv.  
Loscarii, Willk. *Suppl. Prodr. Fl. Hisp.* (1893) 115. — Hisp.  
Loweii, Heer, ex Bolle, in *Bot. Jahrb.* xiv. (1892) 246. — Ins. Canar.

**SONERILA**, Roxb. (Melast.). — Ind. Kew. ii. 946.  
Beccariana, Cogn. in *Boerl. Handl. Fl. Ned. Indië*, i. II. (1890) 532; et in *DC. Monog. Phan.* vii. (1891) 508. — Borneo.  
borneensis, Cogn. ll. cc. — Borneo.  
cantoniensis, Stapf, in *Ann. Bot.* ii. (1892) 302. — China.  
Clarkei, Cogn. in *DC. Monog. Phan.* vii. (1891) 501. — Deccan.  
cordifolia, Cogn. l. c. 502. — Zeylan.  
hirtella, Cogn. l. c. 509. — Borneo.  
crassiuscula, Stapf, in *Trans. Linn. Soc. Ser. II.* iv. (1894) 156. — Borneo.  
Hendersoni, Hort. ex Cogn. in *Boerl. Handl. Fl. Ned. Indië*, i. II. (1890) 531, in syn. = *margaritacea*, Lindl.  
hirtella, Cogn. l. c. 532. — Borneo.  
Impatiens, Becc. ex Cogn. l. c. 531, nomen; et in *DC. Monog. Phan.* vii. (1891) 489. — Borneo.  
integrifolia, Stapf, in *Ann. Bot.* vi. (1892) 312. — Perak.  
kinabaluensis, Stapf, in *Trans. Linn. Soc. Ser. II.* iv. (1894) 156. — Borneo.  
papuana, Cogn. in *Boerl. Handl. Fl. Ned. Indië*, i. II. (1890) 532, nomen; et in *DC. Monog. Phan.* vii. (1891) 511. — N. Guin.  
Parishii, Stapf, in *Ann. Bot.* vi. (1892) 303. — Penins. Mal.  
parviflora, Cogn. in *Boerl. Handl. Fl. Ned. Indië*, i. II. (1890) 532. — Borneo.  
peperomiaefolia, Oliver, in *Hook. Icon. pl.* xix. (1889) t. 1814. — China.  
pulchella, Stapf, in *Trans. Linn. Soc. Ser. II.* iv. (1894) 157. — Borneo.  
purpurascens, Becc. ex Cogn. in *Boerl. Handl. Fl. Ned. Indië*, i. II. (1890) 531, nomen; et in *DC. Monog. Phan.* vii. (1891) 499. — Borneo.  
rivularis, Cogn. l. c. vii. (1891) 1183. — Tonkin.  
tonkinensis, Cogn. l. c. 1184. — Tonkin.  
triflora, Cogn. in *Boerl. Handl. Fl. Ned. Indië*, i. II. (1890) 531, nomen; et l. c. 591. — Borneo.  
tuberculifera, Cogn. l. c. 532, nomen; et in *DC. Monog. Phan.* vii. (1891) 511. — Sumatra.  
velutina, Cogn. ll. cc. 532; et 509. — Borneo.

**SONNEA**, Greene, Pittonia, i. (Feb. 1887) 22; O. Hoffm. in *Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam.* iv. 3a (1894) 109. **COMPOSITAE**.  
foliacea, Greene, l. c. i. (Oct. 1888) 222. — Nevada.  
glomerata, Greene, l. c. i. (Feb. 1887) 22 (= *Plagiobothrys glomerata*, A. Gray). — Calif.  
Harknessii, Greene, l. c. 23. — Calif.  
hispida, Greene, l. c. 22 (= *Plagiobothrys hispida*, A. Gray). — Am. bor. occ.  
Jonesii, Greene, l. c. 23 (= *P. Jonesii*, A. Gray). — Am. bor. occ.  
Kingii, Greene, l. c. (= *P. Kingii*, A. Gray). — Am. bor. occ.

**SOPHORA**, Linn. (Legumin.). — Ind. Kew. ii. 947.  
chinensis, Hort. ex Dippel, *Handb. Laubholz.* iii. (1893) 663, in syn. = *violacea*, Hort.  
Korolkowi, Hort. ex Dippel, l. c. 662; Koehne, *Deutsche Dendrol.* (1893) 323. — Mongolia.

# SOPHORA : —

shikokiana, Makino, in *Tokyo Bot. Mag.* vi. (1892) 53. — Japon.  
tomentosa, Hort. ex Dippel, *Handb. Laubholz.* iii. (1893) 663, in syn. = *violacea*, Hort.  
zeylanica, Trim. *Handl. Fl. Ceyl.* ii. (1893) 96, t. 30; et *Plates illustr. Handb. Fl. Ceyl.* (1894) t. 30. — Zeyl.

**SOPHROCATTLEYA**, X. Rolfe, in *Journ. Linn. Soc. xxiv.* (1887) 169; et in *Gard. Chron.* (1889) ii. 156. **ORCHIDEAE**.

Batemanniana, X. Rolfe, ll. cc. (= *Laelia Batemanniana*, Reichb. f.); Veitch, *Man. Orch. Pl.* ii. (1887) 92, cum xylogr. — Hybr. artef.  
Calypto, X. Rolfe, l. c. (1890) ii. 588. — Hybr. artef.

eximia, X. Hort. Veitch, ex *Journ. of Hort.* (1894) 321, fig. 48; et ex *Rev. Hort.* lxvi. (1894) 491. — Hybr. artef.

laeta, X. Hort. ex *Gard. Chron.* (1894) ii. 476, fig. 63 [sphalm. *Batemanniana*]. — Hybr. artef.

**SOPHRONIA**, Lindl. = **Sophronitis**, Lindl. (Orchid.).

coccinea, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 681 = *Sophronitis grandiflora*, Lendl.  
militaris, Kuntze, l. c. = *S. grandiflora*, Lindl.  
pterocarpa, Kuntze, l. c. = *S. pterocarpa*, Lindl. & Paxt.  
violacea, Kuntze, l. c. = *S. violacea*, Lindl.

**SOPUBIA**, Buch.-Ham. (Scrophul.). — Ind. Kew. ii. 948.

angolensis, *Engl. Bot. Jahrb.* xviii. (1894) 67. — Angola.  
Buchneri, *Engl. l. c.* 66. — Angola.  
Candei, Terrac. in *Dull. Soc. Bot. Ital.* (1892) 424. — Reg. Somal.  
Eminii, *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 359. — Afr. trop. or.  
lanata, *Engl. Bot. Jahrb.* xviii. (1894) 67. — Afr. trop.  
latifolia, *Engl. l. c.* 66. — Congo mer.  
parviflora, *Engl. l. c.* 65. — Afr. centr. bor.  
Welwitschii, *Engl. Bot. Jahrb.* xviii. (1894) 66. — Angola.

**SORANTHE**, Salisb. & Knight = **Sorocephalus**, R. Br. (Proteac.).

diversifolia, Dregei, imberbis, imbricata, lanata, scabrida, setacea, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 582 = *homonyma omnia Sorocephali*.  
phylicodes, Kuntze, l. c. = *S. phylicoides*, Meissn.  
salsolodes, Kuntze, l. c. = *S. salsoloides*, R. Br.

**SORBARIA**, A. Br. = **Spiraea**, Linn. (Rosac.).  
alpina, Dippel, *Handb. Laubholz.* iii. (1893) 503 = *S. Pallasii*, G. Don.  
millefolium, Focke, in *Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam.* iii. 3 (1888) 16; Dippel, l. c. 504, fig. 228 = *S. Millefolium*, Torr.

**SORBUS**, [Tourn.] Linn. = **Pyrus**, Tourn. (Rosac.).  
auricula, « Pers. » ex Dippel, *Handb. Laubholz.* iii. (1893) 371. sphalm. (= *S. auriculata*, Pers.) = *P. pinnatifida*, Ehrh.

coronaria, MacMill. *Metasp. Minn.* (1892) 284 = *P. coronaria*, Linn.

corymbiflora, X. Hort. ex Koehne, *Deutsche Dendrol.* (1893) 248. — Hybr. artef.

cretica, Hort. ex Dippel, *Handb. Laubholz.* iii. (1893) 376 = *P. Aria*, Ehrh.

dulcis, Hort. ex Dippel, l. c. 367 = *Pyrus aucuparia*, Ehrh.

erubescens, A. Kern, ex Dippel, *Handb. Laubholz.* iii. (1893) 378 = *P. intermedia*, Ehrh.

lanata, Boiss. *Fl. Or. Suppl.* (1888) 199 = *P. lanata*, D. Don.

majestica, Hort. ex Dippel, *Handb. Laubholz.* iii. (1893) 374 = *P. Aria*, Ehrh.

nepalensis, Hort. ex Dippel, l. c. 375. 386 = *P. Aria*, Ehrh.

neullyensis, X. Dippel, l. c. 370. — Hybr. artef.  
Neullyi, Hort. ex Dippel, l. c. = *praece.*  
quercoides, Hort. ex Dippel, l. c. = *P. spuria*, DC.



## SORBUS: —

*occidentalis*, Greene, Fl. Francisc. (1891) 54; Koehne, Deutsche Dendrol. (1893) 247, in syn. = *Pyrus sambucifolia*, Cham. & Schlecht.  
*praemorsa*, Strobl, in Oest. Bot. Zeitschr. xxxvi. (1886) 239 = *Pyrus praemorsa*, Guss.  
*Sargenti* X, Dippel, Handb. Laubholz. iii. (1893) 373. — Hybr. artef.  
*saturejifolia* X, Dippel, l. c. 370. — Hybr. artef.  
*suecica*, Briq. Fl. du Mont Soudine (1893) 32; et in Bull. Soc. Bot. Genève, v. 1893 (1894) 99 = *Pyrus intermedia*, Ehrh.

## SORGHUM, Linn. (Gramin.). — Ind. Kew. ii. 949.

*annuum*, Trab. in Batt. & Trab. Fl. de l'Algér. [Monoc.] (1895) 128 = *halepense*, Coss.  
*barbatum*, Hochst. & Steud. ex Th. Dur. & Schinz, Conspl. Fl. Afr. v. 1894 (1895) 846. — Abyss., Arabia.  
*laxiflorum*, F. M. Bailey, Bellenden-Ker Exped. (1889) 70. — Austral.

SORGUM, Linn. = **Sorghum**, Linn (Gramin.).

*abyssinicum*, *acutiusculum*, *affine*, *Alopecurus*, *amethystinum*, *amplectens*, *annulatum*, *annuum*, *appendiculatum*, *arctatum*, *arenarium*, *argutum*, *arrhenobasis*, *Barteri*, *bellariense*, *bicornis*, *bipennatum*, *bombycinum*, *brachystachyum*, *bracteatum*, *brevifolium*, *Buchneri*, *Cabanisii*, *caricosum*, *carinatum*, *chrysostachyum*, *citratum*, *commutatum*, *condensatum*, *confine*, *consanguineum*, *contortum*, *Cornucopiae*, *cubense*, *cymbarium*, *Delavayi*, *demissum*, *diplandrum*, *distachyum*, *Elliottii*, *euceme*, *eucomum*, *exaltatum*, *exaratum*, *exile*, *exothecum*, *familiale*, *fastigiatum*, *filifolium*, *filipendulum*, *finitimum*, *flavescens*, *foveolatum*, *fulvibarbe*, *gangeticum*, *Gayanum*, *Gidarba*, *glabriusculum*, *glaucescens*, *gracilipes*, *gracile*, *grandiflorum*, *Gryllus*, *Hallii*, *heteroclitum*, *Hildebrandtii*, *hirtiflorum*, *hirtifolium*, *hirtum*, *Hookeri*, *Huegelii*, *humile*, *intermedium*, *Ischaemum*, *Iwarancusa*, *Kuntzeanum*, *lanigerum*, *laterale*, *lepidum*, *leptocladum*, *leptocomum*, *leucostachyum*, *lithophilum*, *lividum*, *longiberbe*, *longipes*, *macrolepis*, *malacostachyum*, *Mannii*, *melanocarpum*, *monatherum*, *montanum*, *monticolum*, *mucronatum*, *multiplex*, *Myosurus*, *Nardus*, *Newtonii*, *nodulibarbe*, *nodulosum*, *obliquiberbe*, *oligatum*, *oryztorum*, *papillosum*, *pertusum*, *pilosissimum*, *piptatherum*, *platyphyllum*, *plumosum*, *poecilotrichum*, *Pohliianum*, *polyatherum*, *polyptychum*, *pratense*, *procerrum*, *provinciale*, *Pseudoischaemum*, *pterocephalus*, *pulchellum*, *pusillum*, *refractum*, *Riedelii*, *rufum*, *Ruprechtii*, *scaberrimum*, *Schimperii*, *Schinzii*, *schirensis*, *Schlumbergeri*, *Schoenanthus*, *Schottii*, *Schweinfurthii*, *scoparium*, *semiberbe*, *sericeum*, *serratum*, *Smithianum*, *spathiflorum*, *subtile*, *superciliatum*, *tenerum*, *tenuiberbe*, *tenuis*, *ternatum*, *trichocladum*, *trichozygium*, *triste*, *triviale*, *tuberculatum*, *umbellatum*, *urceolatum*, *venustum*, *verticillatum*, *vestitum*, *virginicum*, *Wrightii*, *xanthoblepharis*, *yunnanense*, *Zaeae*, *Zollingeri*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 790-92 = *homonymia* omnia *Andropogonis*.

*aciculatum*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 791 = *Chrysopogon aciculatus*, Trin.

*anthistirodes*, Kuntze, l. c. = *Andropogon anthesis-tiroides*, Hochst.

*argenteum*, Kuntze, l. c. 790 = *A. argyreus*, Schult. Aucher, Kuntze, l. c. 791 = *Chrysopogon serrulatus*, Trin.

*bicolor*, Kuntze, l. c. 790 = *A. dichrous*, Steud.

*Bourgeauii*, Kuntze, l. c. 791 = *A. Bourgaei*, Hack.

*campestre*, Kuntze, l. c. 790 = *A. hypogynus*, Hack.

*camporum*, Kuntze, l. c. = *A. campestris*, Trin.

*cerasiaeforme*, Kuntze, l. c. 791 = *A. cerasiaeformis*, Nees.

*ciliare*, Kuntze, l. c. 790 = *A. Cymbachne*, Hack.

*comosum*, Kuntze, l. c. = *A. coleotrichus*, Steud.

*erianthodes*, Kuntze, l. c. = *A. erianthoides*, F. Muell.

*Glaziovii*, Kuntze, l. c. = *A. Glaziovii*, Hack.

*glomeratum*, Kuntze, l. c. 791 = *A. macrourus*, Michx.

*laxum*, Kuntze, l. c. 790 = *A. apricus*, Trin.

*lepton*, Kuntze, l. c. 792 = *A. tener*, Kunth.

*Liebmannii*, Kuntze, l. c. = *A. Liebmannii*, Hack.

*orientale*, Kuntze, l. c. 790 = *A. aristulatus*, Hochst.

## SORGUM: —

*papillipes*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 790 = *Andropogon papillipes*, Hochst.

*plumosum*, Kuntze, l. c. = *Trachypogon polymorphus*, Hack.

*rude*, Kuntze, l. c. 792 = *Arthraxon cuspidatus*, Hochst.

*saccharodes*, Kuntze, l. c. = *Andropogon saccharoides*, Sw.

*Salzmannii*, Kuntze, l. c. 790 = *A. imberbis*, Hack.

*sanguinarum*, Kuntze, l. c. 792 = *A. sanguinarius*, Schreb.

*sanguineum*, Kuntze, l. c. 791 = *A. Pseudograya*, Steud.

*serrulatum*, Kuntze, l. c. 791 = *Chrysopogon serrulatus*, Trin.

*villosum*, Kuntze, l. c. = *Andropogon Neesi*, Kunth.

*zizanolodes*, Kuntze, l. c. = *A. squarrosus*, Linn. f.

SORIA, Adans = **Euclidium**, R. Br. (Crucif.).

*syriaca*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 36 = *E. syriacum*, R. Br.

*tenuissima*, Kuntze, l. c. = *E. tataricum*, DC.

## SORINDEIA, Thou. (Anacard.). — Ind. Kew. ii. 949.

*acutifolia*, Engl. Bot. Jahrb. xi. Beibl. n. 26 (1890) 6. — Ins. S. Thom.

*Azelii*, Engl. l. c. xv. (1892) 107. — Sierra Leone.

*grandifolia*, Engl. l. c. xi. Beibl. n. 26 (1890) 7. — Ins. S. Thom.

*madagascariensis*, Baill. Hist. pl. Madag. Atlas (1892) t. 230a et b. — Madag.

*obtusifoliolata*, Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 244. — Afr. trop. or.

*Poggei*, Engl. Bot. Jahrb. xv. (1892) 197. — Congo.

*usambarensis*, Engl. in Abh. Preuss. Acad. Wiss. (1894) 44; et Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 244. — Afr. trop. or.

## SOROCEA, A. St. Hil. (Urtic.). — Ind. Kew. ii. 949.

*grandifolia*, S. L. Moore, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv. (1895) 476. — Bras.

## SOYAUXIA, Oliver (Passiflor.). — Ind. Kew. ii. 950.

*glabrescens*, Engl. Bot. Jahrb. xiv. (1891) 390. — Gabon.

## SPACHEA, A. Juss. (Malpigh.). — Ind. Kew. ii. 950.

*sericea*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 88. — Panama.

## SPARATTOSPERMA, Mart. (Bignon.). — Ind. Kew. ii. 951.

*leucanthum*, K. Schum. in Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam. iv. 3b (1894) 235 [Sparattospermum] = *lithotripticum*, Mart.

## SPARAXIS, Ker-Gawl. (Irid.). — Ind. Kew. ii. 951.

*lineata*, Pax, in Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam. ii. 5 (1888) 155 = *Tritonia lineata*, Ker.

## SPARGANUM, [Tourn.] Linn. — Ind. Kew. ii. 951.

*androcladum*, Morong, in Bull. Torrey Bot. Club, iv. (1888) 78; et in Macoun, Catal. Canad. Pl. iv. (1888) 70. — Canada.

*flaccidum*, Meinsh. in Bull. Acad. Petersb. xxxvi. (1895) 37. — Russia.

*Glehnii*, Meinsh. l. c. 34. — Sacchaline.

*Greenii*, Morong, in Bull. Torrey Bot. Club, xv. (1888) 177. — Calif.

*longifolium*, Don, ex Druce, in Journ. Bot. xxvi. (1888) 115, in syn. = *affine*, Schnizl.

*perpusillum*, Meinsh. in Bull. Acad. Petersb. xxxvi. (1895) 38. — Russia.

*ratis*, Meinsh. in Bull. Soc. Nat. Mosc. (1887) 874; et in Bull. Acad. Petersb. xxxvi. (1895) 39. — Russia.

*septentrionale*, Meinsh. l. c. — Russia.

*simile*, Meinsh. in Bull. Acad. Petersb. xxxvi. (1895) 34. — As. centr.

## SPARGANUM: —

*speirocephalum*, Neum. in Meddel. Soc. Faun. et Fl. Fenn. xix. (1893) 143. — Fennia.

*splendens*, Meinsh. in Bull. Acad. Petersb. xxxvi. (1895) 32. — Russia.

*stenophyllum*, Maxim. ex Meinsh. in Bull. Soc. Nat. Mosc. (1889) 171; et l. c. 35. — Manchuria.

*subvaginatum*, Meinsh. in Bull. Acad. Petersb. xxxvi. (1895) 34. — Am. bor.

*submuticum*, Hartm. Skand. Fl. ed. (1889) 108; Wainio, in Act. Soc. Faun. et Fl. Fenn. viii. n. 4 (1891) 83. — Eur. bor.

## SPARTOTHAMNELLA, Briq. in Engl. &amp; Prantl. Natürl. Pflanzenfam. iv. 3a (1894) 161.

**VERBENACEAE.**

*juncea*, Briq. l. c. (= *Sparthothamnus juncea*, A. Cunn.). — Austral.

SPARTOCYTISUS, Webb & Berth. = **Cytisus**, Linn. (Legumin.).

*supranubius*, Christ, in Bot. Jahrb. ix. (1888) 162 (= *Spartium supranubium*, Linn. f.) — Teneriffa.

SPATHACANTHUS, Baill. Hist. des pl. x. (1890) 444; Lindau, in Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam. iv. 3b (1895) 327. **ACANTHACEAE.**

*Donnell-Smithianus*, Lindau, in Bull. Herb. Boiss. iii. 371. — Guatem.

*Donnell-Smithii*, Lindau, ex J. D. Smith, in Coult. Bot. Gaz. xx. (1895) 293 = *praece*.

*Hahnianus*, Baill. Hist. des pl. x. (1890) 444. — Mexic.

*Hoffmanni*, Lindau, in Bull. Herb. Boiss. iii. (1895) 370. — Costa Rica.

## SPATHANTHIUM, Schott (Aroid.). — Ind. Kew. ii. 952.

*heterandrum*, Baill. Hist. des pl. xiii. (1895) 471 = *heterandrum*, Benth. & Hook. f.

SPATHE, P. Br. = **Spathelia**, Linn. (Simarub.).

*glabrescens*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 104 = *Spathelia glabrescens*, Planch.

*rhoifolia*, Kuntze, l. c. = *S. rhoifolia*, DC.

*vernica*, Kuntze, l. c. = *S. vernica*, Planch.

SPATHIONEMA, Taub. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 224. **LEGUMINOSAE.**

*kilimandscharicum*, Taub. l. c. 224. — Afr. trop. or.

## SPATHIPHYLLUM, Schott (Aroid.). — Ind. Kew. ii. 953.

*pictum*, Nichols. Dict. Gard. iii. (1886) 467 = *Rhodospatha picta*, Nichols. (in App.).

## SPATHODEA, Beauv. (Bignon.). — Ind. Kew. ii. 954.

*Danckelmaniana*, Buettn. in Verh. Bot. Ver. Brand. xxxi. (1889) 87. — Gabon.

*Danckelmannii*, « Buettn. » ex Bureau & K. Schum. in Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam. iv. 3b (1894) 241, sphalm. = *praece*.

## SPATHOGLOTTIS, Blume (Orchid.). — Ind. Kew. ii. 954.

*Augustorum*, Reichb. f. in Gard. Chron. (1886) i. 9; (1886) ii. 104; et in Bot. Mag. (1888) t. 7013 = *S. Vieillardii*, Reichb. f.

*Bensonii*, Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1890) 814; et in Hook. Icon. pl. xxi. (1892) t. 2087. — Parag.

*gracilis*, Rolfe, ex Hook. f. in Bot. Mag. (1894) t. 7366. — Borneo.

*Ericsonii*, Hort. ex Gartenfl. xli. (1892) 184, nomen [Quid?].

*Hollrungii*, Kraenzl. in K. Schum. & Hollr. Fl. Kais. Wilh. Land (1889) 33. — N. Guin.

*Kimballiana*, Hort. Sand. ex Gartenfl. xli. (1892) 184; ex Reichenbachia (1894) t. 88; Hook. f. in Bot. Mag. (1895) t. 7443 [Kimballiana]. — Borneo.

*microchilina*, Kraenzl. in Bot. Jahrb. xvii. (1893) 484. — Sumatra.

*parviflora*, Kraenzl. ex Warb. l. c. xvi. (1892) 13, 18. — N. Guin.

**SPATHOGLOTTIS** : —

- plicata*, Ridl. in Journ. Bot. xxiv. (1886) 354, in obs. = *plicata*, Blume.  
 Portus-Finschii, Kraenzl. in K. Schum. & Hollr. Fl. Kais. Wilh. Land (1889) 32. — N. Guin.  
 Regneri, Reichb. f. in Gard. Chron. (1887) 174. — Cochinch.  
 rosea, Nichols. Dict. Gard. iii. (1886) 467. — Ins. Philipp.  
 stenophylla, Ridl. in Journ. Bot. xxiv. (1886) 354. — N. Guin.  
 Soutteriana, F. M. Bailey, in Proc. Roy. Soc. Queensl. xi. i. (1895) 15. — Austral.  
 Wrayi, Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1890) 812; et in Hook. Icon. pl. xxi. (1892) t. 2086. — Perak.

**SPATHOLOBUS**, Hassk. (Legumin.). — Ind. Kew. ii. 954.

- parviflorus*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 205 = *S. Roxburghii*, Benth.

**SPATHYEMA**, Rafin. = **Symplocarpus**, Salisb. (Aroid.).

- foetidum*, Baill. Hist. des pl. xiii. (1895) 508 = *foetida*, Rafin.

**SPECULARIA**, Heist. (Campanul.). — Ind. Kew. 955.

- Speculum-Veneris*, Caruel, in Parl. Fl. Ital. viii. (1888) 139 = *S. Speculum*, A. DC.

**SPEIRANTHA**, Baker (Liliac.). — Ind. Kew. ii. 955.

- Gardeni*, Baill. Hist. des pl. xii. (1894) 524 = *convallarioides*, Baker.

**SPEIROSTYLA**, Baker, in Journ. Linn. Soc. xxv. (1889) 198. **STERCULIACEAE**.

- tiliaefolia*, Baker, l. c. t. 4. — Madag.

**SPERANSKYA**, Baill. (Euphorb.). — Ind. Kew. ii. 955.

- Henryi*, Oliver, in Hook. Icon. pl. xvi. (1887) t. 1577. — China centr.

**SPERGULA**, Linn. (Caryophyll.). — Ind. Kew. ii. 955.

- flaccida*, Aschers. in Verh. Bot. Ver. Brand. xxx. (1889) p. 43. — Afr. bor., As. occ., Afghan. India.

**SPERGULARIA**, J. et C. Presl (Caryoph.). — Ind. Kew. ii. 956.

- angolensis*, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxii. (1893) 771. — Chil.  
*aprica*, Phil. l. c. 766. — Chili.  
*araucana*, Phil. l. c. 764. — Chili.  
*Borchersii*, Phil. l. c. 769. — Chili.  
*borealis*, Robinson, in Proc. Am. Acad. xxxix. (1894) 312 (= *Buda borealis*, S. Wats. & Coult.). — Am. bor.  
*Clevelandi*, Robinson, l. c. 310 (= *Tissa Clevelandi*, Greene). — Calif.  
*coquimbensis*, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxii. (1893) 764. — Chili.  
*depauperata*, Phil. l. c. 765, in obs. (= *Arenaria depauperata*, C. Gay). — Chili.  
*fasciculata*, Phil. in Anal. Mus. nac. Chile (1891) 6. — Chili.  
*fruticosa*, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxii. (1893) 767. — Chili.  
*gracilis*, Robinson, in Proc. Am. Acad. xxix. (1894) 311 (= *Lepigonum gracile*, S. Wats.). — Am. bor.  
*hybrida* ×, Hausskn. in Mitth. Thür. Bot. Ver. N. Folge, v. (1893) 59. — Graecia.  
*Larranagae*, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxii. (1893) 767. — Chili.  
*Lebeliana*, Rouy, in Bull. Herb. Boiss. iii. (1895) 223. — Gall.  
*longipes*, Rouy, l. c. 224. — Gall.  
*macrotheca*, Robinson, in Proc. Am. Acad. xxix. (1894) 312 (= *Lepigonum macrothecum*, Fisch. et Mey.). — Calif.  
*oligantha*, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxii. (1893) 770. — Chili.  
*polyantha*, Phil. l. c. 765. — Chili.

**SPERGULARIA** : —

- Rengifoii*, Phil. l. c. 769. — Chili.  
*sperguloides*, Hausskn. in Mitth. Thür. Bot. Ver. N. Folge, v. (1893) 58 (= *Lepigonum sperguloides*, Fisch. & Mey.). — Europ.  
*tenella*, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxii. (1893) 766. — Chili.  
*tenuis*, Robinson, in Proc. Am. Acad. xxix. (1894) 311 (= *Lepigonum tenue*, Greene.). — Calif.

**SPERMACOCE**, Dill. ex Linn. (Rubiace.). — Ind.

- Kew. ii. 957.  
*angustifolia*, Boerl. Handl. Fl. Ned. Indië, ii. i. (1891) 144 (= *Bigelovia angustifolia*, Span.). — Ins. Timor.  
*Baurii*, Robinson & Greenm. in Am. Journ. sci. Ser. III. i. (1895) 141 (= *Borreria Baurii*, Robinson & Greenm.). — Ins. Galap.  
*Brownii*, Rusby, in Mem. Torrey Bot. Club, iv. (1895) 208. — Boliv.  
*galapageia*, Robinson & Greenm. in Am. Journ. sci. Ser. III. i. (1895) 141 (= *Borreria galapageia*, Robinson & Greenm.). — Ins. Galapag.  
*Jacobsoni*, F. M. Bailey, in Dept. Agric. Brisbane, Bot. Bull. iii. (1891) 13. — Austral.  
*megalocarpa*, A. Gray, in Proc. Am. Acad. xxi. (1886) 381. — Mexic.  
*monodon*, K. Schum. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 4 (1891) 144. — Bras.  
*pacifica*, Robinson, et Greenm. in Am. Journ. sci. Ser. III. i. (1895) 141 (= *Borreria pacifica*, Robinson & Greenm.). — Ins. Galapag.  
*Pringlei*, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxv. (1890) 152. — Mexic.  
*pumila*, Boerl. Handl. Fl. Ned. Indië, ii. i. (1891) 144 (= *Bigelovia pumila*, Span.). — Ins. Timor.  
*setidens*, Boerl. l. c. (= *B. setidens*, Miq.). — Java.  
*sociata*, Boerl. l. c. (= *B. sociata*, Span.). — Ins. Timor.  
*tenuissima*, Pohl, ex K. Schum. in Mart. Fl. Bras. vi. vi. (1890) 46, in syn. (= *Borreria tenuis*, DC.). — Bras.  
*thymocephala*, Hitchcock, Missouri Bot. Gard. Rep. iv. (1893) 95 (= *B. thymocephala*, Griseb.). — verticillata, Linn.  
*uniseta*, F. M. Bailey, in Dept. Agric. Brisbane, Bot. Bull. iii. (1891) 13. — Austral.  
*Zollingeriana*, Boerl. Handl. Fl. Ned. Indië, ii. i. (1891) 144 (= *Bigelovia Zollingeriana*, Miq.). — Java.

**SPERMOLEPIS**, Rafin. = **Apium**, Tourn. (Umbell.).

- divaricatus*, Britton, in Mem. Torrey Bot. Club, v. (1894) 244 = *divaricata*, Rafin.  
*echinatus*, Heller, in Contrib. Herb. Frankl. and Marshall Coll. i. [Bot. Expl. S. Texas] (1895) 73 = *apium echinatum*, Benth. & Hook. f.

**SPHACELE**, Benth. (Labiata.). — Ind. Kew. ii. 959.

- fragrans*, Greene, Pittonia, i. (Mar. 1887) 38. — Calif.  
*Grisebachii*, F. Kurtz, in Revista Mus. La Plata [Sert. Cordob.] 14 v. (1893) 292. — Reg. Argent.

**SPHACOPHYLLUM**, Benth. (Compos.). — Ind. Kew. ii. 959.

- africanum*, O. Hoffm. ex Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss. (1894) 58; et Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 412 (= *Astephania africana*, Oliver). — Afr. trop. or.  
*Holstii*, O. Hoffm. l. c. — Afr. trop. or.  
*Lastii*, O. Hoffm. l. c. — Afr. trop. or.  
*Stuhlmannii*, O. Hoffm. l. c. — Afr. trop. or.

**SPHACOPSIS**, Briq. Lab. Alp. Marit. i. (1891) 184 = **Salvia**, Linn. (Labiata.).

- verticillata*, Briq. l. c. = *S. verticillata*, Linn.

**SPHAERALCEA**, A. St. Hil. (Malv.). — Ind. Kew. ii. 959.

- albiflora*, J. N. Rose, in Contrib. U. S. Nat. Herb. i. (1890) 81; E. G. Baker, in Journ. Bot. xxxi. (1893) 362. — Calif.  
*ambigua*, A. Gray, in Proc. Am. Acad. xxii. (1887) 292. — Am. bor. occ.

**SPHAERALCEA** : —

- arenaria*, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxii. (1893) 11. — Chili.  
*axillaris*, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxiv. (1889) 41. — Mexic.  
*californica*, J. N. Rose, in Contrib. U. S. Nat. Herb. i. (1890) 66; E. G. Baker, in Journ. Bot. xxxi. (1893) 363. — Calif.  
*capitata*, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxii. (1893) 8. — Chili.  
*capituliflora*, Phil. l. c. 10. — Am. austr. occ.  
*circinata*, Phil. l. c. 7. — Am. austr. occ.  
*Coulteri*, T. S. Brandeg. in Proc. Calif. Acad. sci. Ser. II. ii. (1889) 135 = *californica*, J. N. Rose.  
*Coulteri*, A. Gray, in Proc. Am. Acad. xxii. (1887) 291. — Arizona.  
*crispa*, Hook. ex E. G. Baker, in Journ. Bot. xxxi. (1893) 363. — Patagonia.  
*crispifolia*, E. G. Baker, l. c. 367 (= *Sida crispifolia*, Cav.). — Am. austr.  
*fulva*, Greene, Pittonia, i. (June 1888) 201. — Ins. Cedros.  
*grandiflora*, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxii. (1893) 5. — Chili.  
*Hainesii*, T. S. Brandeg. in Proc. Calif. Acad. Ser. II. ii. (1889) 136. — Calif.  
*malvastroides*, E. G. Baker, in Journ. Bot. xxxi. (1893) 366. — Afr. austr.  
*Mandoni*, E. G. Baker, l. c. 364. — Bolivia.  
*Orcuttii*, J. N. Rose, in Contrib. U. S. Nat. Herb. i. (1893) 290. — Calif.  
*Palmeri*, J. N. Rose, l. c. i. (1890) 23; E. G. Baker, in Journ. Bot. xxxi. (1893) 362. — Ins. Guadal. (Calif.).  
*pannosa*, Bolus, in Journ. Linn. Soc. xxv. (1889) 156. — Afr. austr.  
*pedatifida*, A. Gray, in Proc. Am. Acad. xxii. (1887) 291 (= *Malvastrum pedatifidum*, A. Gray). — Texas.  
*peteroana*, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxii. (1893) 9. — Chili.  
*plicata*, Phil. l. c. 6. — Chili.  
*prostrata*, E. G. Baker, in Journ. Bot. xxxi. (1893) 367 (= *Sphaeroma prostratum*, Harv.). — Afr. austr.  
*pulchella*, Phil. in Anal. Univ. Chil. (1893) 9. — Chili.  
*Rusbyi*, A. Gray, in Proc. Am. Acad. xxii. (1887) 293. — Arizona.  
*valparadisea*, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxii. (1893) 12. — Chili.  
*Vidali*, Phil. l. c. 6. — Chili.  
*viridis*, Phil. l. c. 8. — Chili.

**SPHAERANTHUS**, Vaill. ex Linn. (Compos.).

- Ind. Kew. ii. 959.  
*angolensis*, O. Hoffm. in Bot. Jahrb. xx. (1894) 228. — Angola.  
*angustifolius*, Sch. Bip. [in Schimp. Pl. Abyss. ii. n. 525] ex Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss. 1891 (1892) 422, in syn. = *S. Steetzii*, Oliver & Hiern.  
*cyathuloides*, O. Hoffm. in Bot. Jahrb. xx. (1894) 229. — Afr. trop. or.  
*Fischeri*, O. Hoffm. l. c. 230. — Afr. trop. or.  
*gomphrenoides*, O. Hoffm. l. c. 229. — Afr. trop. or.  
*Hildebrandtii*, Baker, in Journ. Linn. Soc. xxv. (1890) 326. — Madag.  
*Stuhlmannii*, O. Hoffm. in Bot. Jahrb. xx. (1894) 230. — Afr. trop. or.  
*ukambensis*, Vathe & O. Hoffm. ex O. Hoffm. l. c. 228. — Afr. trop. or.

**SPHAERIUM**, Linn. = **Coix**, Linn. (Gramin.).

- giganteum*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 793 = *C. Lacryma-Jobi*, Linn.  
*Lacryma*, Kuntze, l. c. = *C. Lacryma-Jobi*, Linn.  
*tubulosum*, Kuntze, l. c. 794 = *C. tubulosa*, Hack.

**SPHAEROCEPHALUS**, Linn. = **Echinops**, Linn. (Compos.).

- albicaulis*, amplicaulis, armatus, Aucheri, damnicus, Bovei, Cephalotes, ceratophorus, chamaeccephalus, chantavicus, chorassanicus, commutatus, cornigerus, cyanocephalus, dasyanthus, dichrous, echinatus, Gaillardotii,

## SPHAEROCEPHALUS : —

*giganteus*, *glaberrimus*, *Gmelinii*, *gracilis*, *Haussknechtii*, *hebelepis*, *Heldreichii*, *heteromorphus*, *hispidus*, *horridus*, *humilis*, *Hussonii*, *hypoleucus*, *ilicifolius*, *inermis*, *integrifolius*, *jaxarticus*, *jesdianus*, *karataevicus*, *kurdiensis*, (Boiss. & Haussk.) *leucographus*, *longifolius*, *longisectus*, *macrochaetus*, *macrophyllus*, *maracandicus*, *microcephalus*, *nannus*, *niveus*, *ossicus*, *parviflorus*, *polygamus*, *Ritro*, *ritrodes*, *robustus*, *spinulosus*, *strigosus*, *subglaber*, *Szowitsii*, *Tournefortii*, *tricholepis*, *vaginatus*, *villosissimus*, *viscosus*, *xanthanthus*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 366 = *homonyma omnia* Echinopseos.  
*exaltatus*, Kuntze, l. c. = *E. exaltatus*, Koch.  
*Griffithianus*, Kuntze, l. c. = *E. echinatus*, Roxb.?  
*latifolius*, Kuntze, l. c. = *E. dahuricus*, Fisch.  
*multiflorus*, Kuntze, l. c. = *E. sphaerocephalus*, Linn.  
*polyceras*, Kuntze, l. c. = *E. Blancheanus*, Boiss.  
*jugens*, Kuntze, l. c. = *E. persicus*, Stev.

## SPHAEROCODON, Benth. (Asclep.). — Ind. Kew. ii. 960.

*acutifolium*, K. Schum. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. A (1895) 125 [acutifolius] = *longipedunculatus*, K. Schum.  
*caffrum*, Schlechter, in Journ. Bot. xxxiii. (1895) 339 = *obtusifolium*, Benth.  
*longipedunculatum*, K. Schum. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 326 [longipedunculatus] (= *Gymnema longipedunculatum*, Schweinf.). — Afr. trop. or.

## SPHAEROLOBIUM, Sm. (Legumin.). — Ind. Kew. ii. 960.

*parviflorum*, F. Muell. in Trans. Roy. Soc. Tasman. (1890) 14. — Austral

SPHAEROMA, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 73 = **Sphaeralcea**, A. St. Hil. (Malvac.).

*Berteroana*, *bonariense*, *chilense*, *choapina*, *cisplatense*, *collinum*, *coquimbaram*, *crispum*, *Dregeanum*, *elegans*, *Emoryi*, *Fendleri*, *Gayanum*, *glabratum*, *hastulatum*, *Hornschuchianum*, *Lindheimeri*, *miniatum*, *nitans*, *obtusilobum*, *rupestre*, *sessiliflorum*, *velutinum*, *vitifolium*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 74 = *homonyma omnia* Sphaeralceae.  
*abutiloides*, Kuntze, l. c. = *Sphaeralcea abutiloides*, G. Don.  
*ambigua*, Kuntze, l. c. = *Sida ambigua*, Ten.?  
*divaricatum*, Kuntze, l. c. (= *Malva divaricata*, E. Mey.). — Afr. austr.  
*filicaule*, Kuntze, l. c. = *Sida diffusa*, H. B. & K.  
*floridanum*, Kuntze, l. c. — Chili.  
*incanum*, Kuntze, l. c. = *Sida Emoryi*, Torr.  
*pannosum*, Kuntze, l. c. = *S. glutinosa*, Cav.  
*reticulare*, Kuntze, l. c. = *S. acerifolia*, Nutt.  
*calparadiseum*, Kuntze, l. c. = *S. obtusiloba*, G. Don.  
*Wrightii*, Kuntze, l. c. = *S. Emoryi*, Torr.

## SPHAEROSEPALUM, Baker (Guttif.). — Ind. Kew. ii. 960.

*coriaceum*, S. Elliot, in Journ. Linn. Soc. xxix. (1891) 5. — Madag.

SPHAEROSTIGMA, Fisch. & Mey. = **Oenothera**, Linn. (Onagrar.).

*acuminatum*, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxiv. (1894) 629. — Chili.

## SPHAEROTHYLAX, Bisch. ex Krauss (Podost.). — Ind. Kew. ii. 961.

*abyssinica*, Warm. Fam. Podost. iv. (1891) 14, 39, fig. 17 (= *Anastrophoea abyssinica*, Wedd.); Hook. f. in Hook. Icon. pl. xxiv. (1895) t. 2356. — Abyss.  
*heteromorpha*, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, ii. (1890) 876. — Congo gall.

SPHANELLOLEPIS *ciliata*, « Steud. » ex Cogn. in Mart. Fl. Bras. xiv. IV. (1886) 19, sphalm. (= *Sphanellopsis ciliata*, Steud.) = *Adelobotrys ciliata*, Triana.

## SPHEDAMNOCARPUS, Planch. (Malpigh.). — Ind. Kew. ii. 961.

*galphimiaeifolius*, Szyszyl. Polypet. Rehm. (1888) 2 = *Acridocarpus galphimiaeifolius*, Fuss.  
*pruriens*, Szyszyl. l. c. = *A. pruriens*, Fuss.  
*Rehmannii*, Szyszyl. l. c. 3 [Rehmanni]. — Transvaal.

## SPHENANDRA, Benth. (Scrophul.). — Ind. Kew. ii. 961.

*cinerea*, Engl. Bot. Jahrb. x. (1888) 253. — Afr. austr.

## SPHENODESME, Jack (Verben.). — Ind. Kew. ii. 961.

*ferruginea*, Briq. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3a (1895) 181 (= *S. ferruginea*, Wight) = *barbata*, Schau.

## SPHENOSTIGMA, Baker (Irid.). — Ind. Kew. ii. 962.

*boliviensis*, Baker, Handb. Irid. (1892) 107. — Bolivia.  
*euryandra*, Baker, l. c. 106 (= *Herbertia euryandra*, Griseb.). — Turkestan.  
*gramineum*, S. L. Moore, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv. (1895) 493. — Bras. centr.  
*polycephalum*, Baker, l. c. 107 [polycephala]. — Bras.  
*Spruceanum*, Baker, l. c. [Spruceana]. — Ecuad.

## SPHINCTANTHUS, Benth. (Rubiace.). — Ind. Kew. ii. 962.

*maculatus*, Spruce, ex K. Schum. in Mart. Fl. Bras. vi. VI. (1889) 356. — Bras.  
*microphyllus*, K. Schum. l. c. 354. — Bras.

SPHONDYLUM, [Tourn.] Adans. = **Heracleum**, Linn. (Umbell.).

*alpinum*, Caruel, in Parl. Fl. Ital. viii. (1889) 255 (= *S. alpinum*, Scop.) = *H. alpinum*, Linn.  
*austriacum*, Caruel, l. c. 254 (= *S. austriacum*, Scop.) = *H. austriacum*, Linn.  
*lanatum*, Greene, Man. Bot. San Franc. Bay (1894) 157 = *H. lanatum*, Michx.

## SPHYRANTHERA, Hook. f. in Hook. Icon. pl. xviii. (1887) t. 1702; et Fl. Brit. Ind. v. (1888) 477. EUPHORBIACEAE.

*capitellata*, Hook. f. ll. cc. (= *Codiaeum lutescens*, King). — Ins. Andam.

SPIESIA, Neck. = **Oxytropis**, DC. (Legumin.).

*aciphylla*, *acupetala*, *ajanensis*, *albana*, *albiflora*, *algida*, *ambigua*, *ammophila*, *amputata*, *arctobia*, *argentata*, *Aucherii*, *baicalia*, *bicolor*, *brachybotrys*, *brevicaulis*, *cabulica*, *caespitosa*, *campestris*, *candicans*, *caucasica*, *caudata*, *chionobia*, *chionophylla*, *chrysocarpa*, *ciliata*, *cinerascens*, *confusa*, *cuspidata*, *cyanea*, *dasyypoda*, *deflexa*, *densa*, *dichroantha*, *didymophylla*, *dioritica*, *dubia*, *eriocarpa*, *falcata*, *filiformis*, *floribunda*, *foetida*, *frigida*, *fruticulosa*, *Gebleri*, *glabra*, *glandulosa*, *globiflora*, *gracillima*, *grandiflora*, *Griffithii*, *gymnogyne*, *Hallii*, *heratensis*, *heteropoda*, *heterotricha*, *hirsuta*, *hirta*, *hypophylla*, *Hystris*, *inaria*, *integripetala*, *intermedia*, *kansuensis*, *Kotschyana*, *Lagopus*, *Lambertii*, *lanata*, *lapponica*, *lasiopoda*, *lazica*, *Lehmannii*, *leptophylla*, *leptophylla*, *leucantha*, *leucocyanea*, *leucotricha*, *longebracteata*, *longipes*, *longirostre*, *macrobotrys*, *macrocarpa*, *macrosema*, *malacophylla*, *malaleuca*, *melanocalyx*, *melanotricha*, *merkensis*, *Mertensiana*, *Meyeri*, *microphylla*, *microspiraera*, *Middendorffii*, *mixotricha*, *mollis*, *montana*, *monticola*, *mugodschavica*, *multiceps*, *muricata*, *myriophylla*, *nana*, *nigrescens*, *nitens*, *nivea*, *nulans*, *ochotensis*, *ochrantia*, *ochrocephala*, *ochroleuca*, *oligantha*, *oreophila*, *oxyphylla*, *pagobia*, *Pallasii*, *Parryi*, *pellita*, *persica*, *physocarpa*, *pilosa*, *platonychia*, *platysema*, *podocarpa*, *podoloba*, *polyphylla*, *proboscidea*, *prostrata*, *pumila*, *Pumilio*, *pusilla*, *pyrenaica*, *racemosa*, *recognita*, *revoluta*, *rhynchophylla*, *rosea*, *rupifraga*, *samurensis*, *sawellanica*, *Schmidtii*, *Schrenkii*, *selegensis*, *Semenowii*, *setosa*, *Sewerzowii*, *songorica*, *sordida*, *splendens*, *squamulosa*, *stenophylla*, *Stracheyana*, *strobilacea*, *submutica*, *subverticillaris*, *tartarica*, *Thomsonii*,

## SPIESIA : —

*tianschanica*, *tibetica*, *Tilingii*, *tragacanthodes*, *Trautvetteri*, *trichocalycina*, *trichophylla*, *triflora*, *triphylla*, *Tschujae*, *uralensis*, *vaginata*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 206-07 = *homonyma omnia* Oxytropidis.  
*acutirostris*, M. E. Jones, in Proc. Calif. Acad. Ser. II. v. (1895) 677, in obs. = *Oxytropis acutirostris*, S. Wats.  
*alpicola*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 206 = *O. uralensis*, DC.  
*alpina*, Kuntze, l. c. = *O. uralensis*, DC.  
*altaica*, Kuntze, l. c. = *O. brevirostra*, DC.  
*arctica*, Kuntze, l. c. = *O. uralensis*, DC.  
*Belli*, Britton, ex Macoun, in Canad. Record Sci. (Nov. 1894) 148. — Am. bor. occ.  
*bracteosa*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 206 = *O. oxyphylla*, DC.?  
*cava*, Kuntze, l. c. = *O. cana*, Bunge.  
*chiliophylla*, Kuntze, l. c. = *O. microphylla*, DC.  
*coerulea*, Kuntze, l. c. = *O. caerulea*, DC.  
*Gaudinii*, Kuntze, l. c. = *O. Gaudini*, Bunge.  
*gelida*, Kuntze, l. c. = *O. albana*, Stev.  
*glacialis*, Kuntze, l. c. = *O. lapponica*, Gaud.  
*Halleri*, Kuntze, l. c. = *O. uralensis*, DC.  
*humifusa*, Kuntze, l. c. = *O. albana*, Stev.  
*inflata*, Britton, in Mem. Torrey Bot. Club, v. (1894) 201 = *O. podocarpa*, A. Gray.  
*Kasbeki*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 206 = *O. Kasbeki*, Bunge.  
*kaschemiriana*, Kuntze, l. c. = *O. cachemiriana*, Cambess.  
*mandschurica*, Kuntze, l. c. = *O. manschurica*, Bunge.  
*Meinshausenii*, Kuntze, l. c. = *O. Meinshausenii*, Schrenk.  
*nothoxys*, M. E. Jones, in Proc. Calif. Acad. Ser. II. v. (1895) 677, in syn. = *O. nothoxys*, M. E. Jones.  
*Owerinii*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 206 = *O. Owerinii*, Bunge.  
*pauciflora*, Kuntze, l. c. = *O. Tschujae*, Bunge.  
*sulfurea*, Kuntze, l. c. = *O. sulphurea*, Fisch.  
*syvicola*, Kuntze, l. c. = *O. sylvatica*, DC.  
*Szovitzii*, Kuntze, l. c. = *O. Szovitzii*, Boiss.  
*tattarica*, Kuntze, l. c. = *O. tatarica*, Cambess.  
*viscida*, Kuntze, l. c. = *O. campestris*, DC.

SPILADOCORYS, Ridl. in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iii. (1893) 322 = **Pentastachme**, Wall. (Asclep.).

*angustifolia*, Ridl. l. c. = *P. caudatum*, Wall.

## SPILANTHES, Jacq. (Compos.). — Ind. Kew. ii. 963.

*Botterii*, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxvi. (1891) 141. — Mexic.  
*disciformis*, Robinson, l. c. xxvii. (1893) 176. — Mexic.  
*lateraliflora*, Klatt, in Bot. Jahrb. viii. (1886) 43. — Guatem.  
*Lehmanniana*, Klatt, l. c. 43. — Columb.  
*leucophaea*, Sch. Bip. ex Klatt, in Leopoldina, Heft xxiii. (1887) 144. — Mexic.  
*orizabaensis*, Sch. Bip. l. c. — Mexic.

SPINILUMA, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, ii. (1891) 943 = **Sideroxylon**, Dill. (Sapot.).

*Oxyacantha*, Baill. l. c. — Abyss.

SPINOVITIS, Romanet = **Vitis**, Tourn. (Ampel.).

*Davidi*, Carr. in Rev. Hortic. lxi. (1889) 312, lxii. (1890) 507; et lxiii. (1891) 102, fig. 24-26. — China.  
*Davidiana*, « Carr. » ex Dippel, Handb. Laubholzk. ii. (1892) 596, ad calc. sphalm. = praec.

## SPIRAEA, Linn. (Rosac.). — Ind. Kew. ii. 964.

*aemula*, « Zabel, » ex Koehne, Deutsche Dendrol. (1893) 219. —  
*alnifolia*, Hort. ex Zabel, Die strauchig. Spiraeen (1893) 26 = *chamaedryfolia*, Linn.  
*anomala*, Batalin, in Act. Hort. Petrop. xiii. (1893) 92. — China.  
*arbuscula*, Greene, in Erythea, iii. (1895) 63 = *betulifolia*, Pall. var.

**SPIRAEA:** —

- arguta* ×, Zabel, Die strauchig. Spiraeen (1893) 22; Dippel, Handb. Laubholz. iii. (1894) 465. — Hybr. artef.
- assimilis* ×, Zabel, l. c. 74. — Hybr. artef.
- aubifolia*, Hort. ex Zabel, l. c. 26; Dippel, Handb. Laubholz. iii. (1893) 484 = *chamaedryfolia*, Linn. *salicifolia*, Linn.
- Bernhardi*, Hort. Angl. ex Zabel, l. c. 67 = *S. Bumalda* ×, Hort.
- bethlemensis*, Hort. ex Wenzig, in Flora, lxxi. (1888) 281, sphalm. (= *S. bethlehemensis*, Hort.) = *salicifolia*, Linn.
- Billardi*, Hort. ex Zabel, Die strauchig. Spiraeen (1893) 101 = *S. Menziesii*, Hook.
- blanda* ×, Zabel, l. c. 40. — Hybr. artef.
- brachystachya* ×, Dippel, Handb. Laubholz. iii. (1893) 495. — Hybr. artef.
- brevipes*, Borb. in Magyar Növényt. Lapok, xiii. (1890) 75. — Hung.
- Bumalda* ×, Hort. ex Zabel, Die strauchig. Spiraeen (1893) 66. Dippel, Handb. Laubholz. iii. (1893) 479; Koehne, Deutsche Dendrol. (1893) 214. — Hybr. artef.
- californica*, Hort. Gall. ex Dippel, Handb. Laubholz. iii. (1893) 490 = *fulvescens*, Dippel.
- californica*, Hort. Germ. ex Dippel, Handb. Laubholz. iii. (1893) 489 = *macrothyrsa* ×, Dippel.
- cinearea* ×, Zabel, Die strauchig. Spiraeen (1893) 23; Dippel, Handb. Laubholz. iii. (1893) 465. — Hybr. artef.
- concinna* ×, Zabel, l. c. 70. — Hybr. artef.
- conferta* ×, Zabel, l. c. 35. — Hybr. artef.
- conspicua* ×, Zabel, l. c. 90; Koehne, Deutsche Dendrol. (1893) 219. — Hybr. artef.
- Constantiae*, « Schroed. » ex Zabel, l. c. 102; Dippel, Handb. Laubholz. iii. (1893) 486; Koehne, l. c. 219. — Hybr. artef.
- crispifolia minor*, Hort. ex Dippel, l. c. 480 = *bulbata*, Maxim.
- cuneata*, Hort. ex Zabel, Die strauchig. Spiraeen (1893) 55 = *canescens*, D. Don.
- difformis* ×, Zabel, l. c. 96. — Hybr. artef.
- expansa*, Hort. ex Zabel, l. c. 86 = *rubra*, Hort.
- flagelliformis*, Hort. ex Zabel, l. c. 55; Dippel, Handb. Laubholz. iii. (1893) 475 = *canescens*, D. Don.
- Fontenaysii* ×, Hort. Billard. ex Zabel, l. c. 83; Koehne, Deutsche Dendrol. (1893) 219. — Hybr. artef.
- fontenaysiensis* ×, Dippel, Handb. Laubholz. iii. (1893) 490. — Hybr. artef.
- Foxii* ×, Hort. ex Zabel, Die strauchig. Spiraeen (1893) 71. — Hybr. artef.
- fulvescens* ×, Dippel, Handb. Laubholz. iii. (1893) 490. — Hybr. artef.
- gemma* ×, Zabel, Die strauchig. Spiraeen (1886) 23. — Hybr. artef.
- Gieseleriana* ×, Zabel, l. c. 28. — Hybr. artef.
- grata* ×, Dippel, Handb. Laubholz. iii. (1893) 491. — Hybr. artef.
- grossulariaefolia*, Hort. ex Zabel, l. c. 43 = *trilobata*, Linn.
- Henryi*, Hemsl. ex Forb. & Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxiii. (1887) 225, t. 6. — China.
- hispanica*, « Barrelier » ex Zabel, Die strauchig. Spiraeen (1893) 22 = *multiflora*, Zabel.
- inebrians*, Hort. ex Zabel, l. c. 108 = *opulifolia*, Maxim.
- intermedia* ×, Hort. Lemoine, ex Zabel, Die strauchig. Spiraeen (1893) 88; Dippel, Handb. Laubholz. iii. (1893) 493; Koehne, Deutsche Dendrol. (1893) 220. — Hybr. artef.
- laxissima*, Koehne, Deutsche Dendrol. (1893) 217. — Japon.?
- Lemoinei* ×, Zabel, Die strauchig. Spiraeen (1893) 64. — Hybr. artef.
- lobata*, Zabel, l. 75 = *betulifolia*, Pall.
- longifolia* ×, Dippel, Handb. Laubholz. iii. (1893) 494. — Hybr. artef.
- luxurians*, Hort. ex Zabel, Die strauchig. Spiraeen (1893) 57 = *nivea*, Hort.
- lycotonifolia*, Maxim. in Bull. Acad. Pétersb. xxxi. (1887) 41. — Japon.
- macrophylla*, Hook. ex Koehne, Deutsche Dendrol. (1893) 217 = *japonica*, Linn.

**SPIRAEA:** —

- macrothyrsa* ×, Dippel, Handb. Laubholz. iii. (1893) 489; Koehne, Deutsche Dendrol. (1893) 221. — Hybr. artef.
- magnifica* ×, Dippel, l. c. — Hybr. artef.
- Margaritae* ×, Zabel, Die strauchig. Spiraeen (1893) 71; Dippel, l. c. 480; Koehne, Deutsche Dendrol. (1893) 217. — Hybr. artef.
- micropetala* ×, Zabel, l. c. 33. — Hybr. artef.
- microthyrsa* ×, Zabel, Die strauchig. Spiraeen (1893) 83. — Hybr. artef.
- monbetsusensis*, Franch. in Bull. Soc. Philom. Paris, Ser. VII. xii. (1888) 85. — Japon.
- multiflora* ×, Zabel, l. c. 20. — Gall.
- multijuga*, Wenzig, in Flora, lxxi. (1888) 285 (= *Filipendula multijuga*, Maxim.). — Japon.
- myrtifolia*, Hort. ex Dippel, Handb. Laubholz. iii. (1893) 475 = *canescens*, D. Don.
- nipponica*, Maxim. in Bull. Acad. Pétersb. xxxi. (1886) 40 = *bracteata*, Zabel.
- notha* ×, Zabel, Die strauchig. Spiraeen (1893) 91; Dippel, Handb. Laubholz. iii. (1893) 491. — Hybr. artef.
- nudiflora* ×, Zabel, l. c. 47. — Hybr. artef.
- oxyodon* ×, Zabel, l. c. 27. — Hybr. artef.
- pachysandra*, Hort. ex Zabel, l. c. 94; Dippel, Handb. Laubholz. iii. (1893) 489 = *magnifica*, Dippel.
- pachystachys* ×, Hort. ex Zabel, l. c. 94. — Hybr. artef.
- pallidiflora*, Zabel, ex Dippel, Handb. Laubholz. iii. (1893) 487, in obs. — Hybr. artef.
- podolica*, Blocki, in Deutsche Bot. Monatsschr. x. (1892) 110 = *media*, F. Schmidt.?
- praecox*, Hort. ex Zabel, Die strauchig. Spiraeen (1893) 37; Dippel, Handb. Laubholz. iii. (1893) 460, 474 = *pikoviensis*, Bess.
- pumila*, Hort. ex Zabel, l. c. 65; Dippel, l. c. 479, in syn. = *S. Bumalda* ×, Hort.
- pyramidata*, Greene, Pittonia, ii. (May 1892) 221. — Washington.
- reflexa* ×, Hort. ex Dippel, Handb. Laubholz. iii. (1893) 465 = *cinerea*, Dippel.
- revirescens* ×, Zabel, Die strauchig. Spiraeen (1893) 69; Dippel, Handb. Laubholz. iii. (1893) 482; Koehne, Deutsche Dendrol. (1893) 216. — Hybr. artef.
- rosalba* ×, Dippel, l. c. 484. — Hybr. artef.
- rubella* ×, Dippel, l. c. — Hybr. artef.
- rubra*, Britton, in Bull. Torrey Bot. Club, xviii. (1891) 270 = *lobata*, Jacq.
- rubra*, Hort. ex Zabel, Die strauchig. Spiraeen (1893) 85; Dippel, Handb. Laubholz. iii. (1893) 220. — Hybr. artef.
- semperflorens* ×, Zabel, ll. cc. 86; et 492. — Hybr. artef.
- spicata* ×, Dippel, Handb. Laubholz. iii. (1893) 486. — Hybr. artef.
- stipularis*, Hort. ex Wenzig, in Flora, lxxi. (1888) 287 = *lobata*, Murr.
- subcordata* ×, Dippel, Handb. Laubholz. iii. (1893) 482. — Hybr. artef.
- superba* ×, Froeb. ex Zabel, Die strauchig. Spiraeen (1893) 73; Dippel, l. c. 479; Koehne, Deutsche Dendrol. (1893) 217. — Hybr. artef.
- tenuifolia*, Otto, ex Dippel, l. c. 484 = *alba*, Du Roi.
- thalioides*, Hort. ex Zabel, Die strauchig. Spiraeen (1893) 18 = *hypericifolia*, Linn.
- thibetica*, Bureau & Franch. in Morot, Journ. de Bot. v. (1891) 25. — China occ.
- tosaensis*, Yatabe, in Tokyo Bot. Mag. vi. (1902) 6. — Japon.
- tristis*, Zabel, Die strauchig. Spiraeen (1893) 62. — Hybr. artef.?
- triumphans*, Zabel, l. c. 101 = *S. Menziesii*, Hook.
- velutina*, Franch. Pl. Delav. (1890) 201. — Yunnan.
- virgata*, Franch. l. c. 199. — China occ.
- virginiana*, Britton, in Bull. Torrey Bot. Club, xvii. (1890) 314. — Virginia.
- yunnanensis*, Franch. Pl. Delav. (1890) 200. — Yunnan.

**SPIRAEANTHEMUM**, A. Gray (Saxifr.). — Ind. Kew. ii. 965.

- Davidsonii*, F. Muell. in Australas. Journ. Pharm. ii. (Mar. 1887) 85; et ex Bot. Centralbl. xxx. (1887) 355. — Austral.

**SPIRANTHES**, Rich. (Orchid.). — Ind. Kew. ii. 967.

- acaulis*, Cogn. in Mart. Fl. Bras. iii. IV. (1895) 221 = *picta*, Lindl.
- Allemanii*, Cogn. l. c. 219 (= *Sarcoglottis Allemani*, Barb. Rodr.). — Bras.
- annua*, Lesq. [cf. Trelease, Branner & Coville, in Branner, Rep. Geol. Surv. Arkans. iv. 1888 (1891) 222] = *cernua*, Rich.
- aphylla*, Cogn. in Mart. Fl. Bras. iii. IV. (1895) 215 (= *Pelexia aphylla*, Ridl.). — Bras.
- atroviridis*, Cogn. l. c. 206 (= *Cyclopogon atroviride*, Barb. Rodr.). — Bras.
- Bangii*, Rolfe, ex Rusby, in Mem. Torrey Bot. Club, iv. (1895) 265. — Bolivia.
- bifida*, Ridl. ex Oliver, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. ii. (1887) 283; [Oliver, ex im Thurn, in Timmer, v. (1886) 205]; Cogn. in Mart. Fl. Bras. iii. IV. (1895) 200. — Guian angl.
- biflora*, Cogn. l. c. 207 (= *Serapias biflora*, Vell.). — Bras.
- Cogniauxiana*, Barb. Rodr. ex Cogn. l. c. 214, t. 48, fig. 3. — Bras.
- colorans*, N. E. Br. ex Tonduz, in Bull. Herb. Boiss. iii. (1895) 453, nomen. = *colorata*, N. E. Br.?
- eriphora*, Robinson & Greenm. in Am. Journ. Sci. Ser. III. l. (1895) 165. — Mexic.
- fasciculata*, Cogn. in Mart. Fl. Bras. iii. IV. (1895) 22 (= *Serapias fasciculata*, Vell.). — Bras.
- Grisebachii*, Cogn. l. c. 207 (= *S. bicolor*, Griseb.). — Antill., Am. austr.
- guyanensis*, Cogn. l. c. 209 = *Goodyera guyanensis*, Lindl.). — Guian., Ins. Trinit.
- jaliscana*, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxvi. (1891) 153. — Mexic.
- leucosticta*, Reichb. f. in Gartenfl. xxxiv. (1885) 243; et in Flora, lxxi. (1886) 548. — Hab.?
- nitida*, Cogn. in Mart. Fl. Bras. iii. IV. (1895) 224 (= *Serapias nitida*, Vell.). — Bras.
- olivacea*, Rolfe, in Kew Bull. (1892) 141. — Peruvia.
- orchioides*, Hemsl. l. c. (1893) 275 (= *Stenorrhynchus orchoides*, Rich.). — Am. trop.
- paludosa*, Cogn. in Mart. Fl. Bras. iii. IV. (1895) 202. — Bras.
- pedicellata*, Cogn. l. c. 210. — Bras.
- praecox*, S. Wats. in A. Gray, Man. Bot. North. U. S. ed. 6 (1890) 503; et in Proc. Am. Acad. xxv. (1890) 134. — Am. bor. occ.
- Pringlei*, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxvi. (1891) 153. — Mexic.
- Rodriguesii*, Cogn. in Mart. Fl. Bras. iii. IV. (1895) 204 (= *Cyclopogon trilineata*, Barb. Rodr.). — Bras.
- rubrocallosa*, Robinson & Greenm. in Am. Journ. Sci. Ser. III. l. (1895) 165. — Mexic.
- sauroglossum*, Nichols. Dict. Gard. iii. (1886) 479. — Bras.
- Schwackei*, Cogn. in Mart. Fl. Bras. iii. IV. (1895) 212, t. 47 fig. 3. — Bras.
- Ulaei*, Cogn. l. c. 107, t. 47, fig. 1. — Bras.
- variegata*, Cogn. l. c. 193 (= *Cyclopogon variegata*, Barb. Rodr.). — Bras.
- velata*, Robinson & Fernald, in Proc. Am. Acad. xxx. (1895) 122. — Mexic.
- yungasensis*, Rolfe, ex Rusby, in Mem. Torrey Bot. Club, iv. (1895) 266. — Bolivia.

**SPIROLOBIUM**, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, i. (1889) 773; et Hist. des pl. x. (1888) 215. **APOCYNEAE.**

- cambodianum*, Baill. ll. cc. 774; et 215. — Cambodia.
- cambodiense*, « K. Schum. » in Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam. iv. 2 (1895) 174, sphalm. = *cambodianum*, Baill.

**SPIROPETALUM**, Gilg. in Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam. iii. 2 (1888) 70; et in Bot. Jahrb. xiv. (1891) 335. **CONNARACEAE.**

- odoratum*, Gilg, ll. cc. — Gabon.
- polanthum*, Gilg, in Notizbl. Bot. Gart. Berl. i. (1895) 69. — Kamerun.

**SPODIOPOGON**, Trin. (Gramin.). — Ind. Kew. ii. 968.  
cotulifer, *Hack. in DC. Monog. Phan.* vi. (1889) 187 (= *Miscanthus cotulifer*, Benth.). — Japon. Ind. or.  
dubius, *Hack. l. c.* — Reg. Himal.  
rivalis, Thw. ex Hack. l. c. 228, in syn. = *Ischaemum rivale*, Hack.

**SPONDIAS**, Linn. (Anacard.). — Ind. Kew. ii. 968.  
mexicana, S. Wats. in *Proc. Am. Acad.* xxii. (1887) 403. — Mexic.  
Radlkoferi, J. D. Smith. in *Coult. Bot. Gaz.* xvi. (1891) 194. — Guatem.

**SPONDIOPSIS**, Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 243. **ANACARDIACEAE**.  
trifoliata, Engl. l. c. — Afr. trop. or.

**SPOROBOLUS**, R. Br. (Gramin.). — Ind. Kew. ii. 968.  
albens, Balansa, in *Morot. Journ. de Bot.* iv. (1890) 164. — Tonk.  
altissimus, Vasey, ex T. S. Brandeg. in *Proc. Calif. Acad. Ser. II.* ii. (1889) 212. — Calif.  
annuus, Vasey, ex S. Wats. in *Proc. Am. Acad.* xxi. (1886) 443, nomen; et in *Bull. Torrey Bot. Club.* xiv. (1887) 9. — Mexic.  
arizonicus, Thurber, in *Bull. Torrey Bot. Club.* xv. (1888) 9 = *interruptus*, Vasey.  
auriculatus, Vasey, in *Contrib. U. S. Nat. Herb.* iii. 1. (1892) 64; II. (1894) 518. — Texas.  
Bolanderi, Vasey, in *Coult. Bot. Gaz.* xi. (1886) 337; et l. c. 63. — Oregon.  
brevifolius, Scribn. in *Mem. Torrey Bot. Club.* v. (1894) 39; Nash, in *Bull. Torrey Bot. Club.* xxiii. (1895) 464 (= *Agrostis brevifolia*, Nutt.). — Am. bor.  
Buckleyi, Vasey, *Illustr. N. Am. Grass.* i. II. (1891) t. 17; et in *Contrib. U. S. Nat. Herb.* iii. 1. (1892) 63. — Am. bor.  
capillaris, Vasey, in *Contrib. U. S. Nat. Herb.* i. (1893) 284. — Mexic.  
confusus, Vasey, in *Bull. Torrey Bot. Club.* xv. (1888) 293; et l. c. iii. 1. (1892) 64 (= *Vilfa confusa*, Fourn.). — Am. bor. occ.  
deserticolus, Phil. in *Anal. Mus. nat. Chile* (1891) 82. — Chili.  
expansus, Scribn. in *Zoë.* iv. (1894) 390. — Calif.  
filiformis, Rydberg, in *Contrib. U. S. Nat. Herb.* iii. 3 (1895) 189 = *depauperatus*, Scribn.  
helvola, Th. Dur. & Schinz, *Consp. Fl. Afr.* v. 1894 (1895) 820 (= *Vilfa helvola*, Trin.). — Afr. trop., Arabia.  
interruptus, Vasey, in *Bull. Torrey Bot. Club.* xv. (1888) 8; in *Contrib. U. S. Nat. Herb.* iii. 1 (1891) 61; et *Illustr. N. Am. Grass.* i. II. (1891) t. 18 (= *Vilfa interrupta*, Vasey). — Arizona.  
laetevirens, Coss. in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xxxvi. (1889) 251; Batt. & Trab. *Fl. de l'Algér.* [Monoc.] (1895) 151. — Tunetia.  
ligulatus, Vasey & Dewey, ex J. M. Coult. in *Contrib. U. S. Nat. Herb.* i. (1893) 268; et ii. (1894) 518. — Texas.  
Marlothii, Hack. in *Bot. Jahrb.* xi. (1889) 401. — Afr. austr.  
mauritanus, Th. Dur. & Schinz, *Consp. Fl. Afr.* v. 1894 (1895) 822 (= *Vilfa mauritiana*, Steud.). — Ins. Maurit.  
Melleri, « Hack. » ex Th. Dur. & Schinz, l. c. sphalm. = Mollerii, Hack.  
micranthus, Th. Dur. & Schinz, l. c. 822 (= *Triachyum micranthum*, Steud.). — Abyss.  
minor, Vasey, in A. Gray, *Man. Bot. North. U. S.* ed. 6 (1890) 646; in *Contrib. U. S. Nat. Herb.* iii. 1. (1892) 60; et in *Bull. Torrey Bot. Club.* xxv. (1895) 464 = *vaginaeflorus*, Wood.  
minutus, Engl. in *Abh. Preuss. Akad. Wiss.* 1891 ii. (1892) 127, in obs. (= *Vilfa minutus*, Trin.); Schweinf. ex Terrac. in *Ann. Ist. Bot. Roma.* v. (1894) 95 = *minutus*, Link.  
Mollerii, Hack. in *Bolet. Soc. Brot.* v. (1887) 213, t. g. fig. b. — Ins. S. Thom.

**SPOROBOLUS**: —  
montanus, Engl. in *Abh. Preuss. Akad. Wiss.* 1891 ii. (1892) 127 (= *Vilfa montana*, Hook. f.). — Afr. trop. or.  
natalensis, Th. Dur. & Schinz, *Consp. Fl. Afr.* v. 1894 (1895) 822 (= *Vilfa natalensis*, Steud.). — Natal.  
Nealleyi, Vasey, in *Coult. Bot. Gaz.* xv. (1888) 49; et in *Contrib. U. S. Nat. Herb.* i. (1890) 57, et iii. 1 (1892) 61. — Texas.  
nebulosus, Hack. in *Bot. Jahrb.* xi. (1889) 402. — Afr. austr.  
neglectus, Nash, in *Bull. Torrey Bot. Club.* xxii. (1895) 464. — Am. bor.  
paniculatus, Th. Dur. & Schinz, *Consp. Fl. Afr.* v. 1894 (1895) 823 (= *Vilfa paniculata*, Trin.). — Sierra Leone.  
pilosus, Vasey, in B. B. Smyth, *Check List pl. Kansas* (1892) 26, in *Coult. Bot. Gaz.* xv. (1888) 49; et in *Contrib. U. S. Nat. Herb.* iii. 1 (1892) 60 = *asper*, Kunth.  
racemosus, Vasey, in *Proc. Am. Acad.* xxi. (1886) 443, nomen; et in *Bull. Torrey Bot. Club.* xiv. (1888) 9. — Mexic.  
Rehmanni, Hack. ex Schinz, in *Bull. Herb. Boiss.* iii. (1895) 383. — Transvaal.  
rhizomatosus, Th. Dur. & Schinz, *Consp. Fl. Afr.* v. 1894 (18 5) 823 (= *Vilfa rhizomatosus*, Steud.). — Madag.  
Sacatella, Griseb. ex Fourn. *Gram. Mexic.* 1881 (1886) 101, in syn. = *Vilfa sacatella*, Griseb.  
setulosus, Terrac. in *Ann. Ist. Bot. Roma.* v. (1894) 95 (= *Vilfa setulosa*, Trin.). — Arabia.  
Shepherdii, Vasey, in *Bull. Torrey Bot. Club.* xiv. (1887) 8. — Mexic.  
subulatus, Hack. ex S. Elliot, in *Journ. Linn. Soc.* xxix. (1891) 65. — Madag.  
tenellus, Balansa, in *Morot. Journ. de Bot.* iv. (1890) 164. — Tonk.  
texanus, Vasey, in *Contrib. U. S. Nat. Herb.* i. (1890) 57, et iii. (1892) 63. — Texas.  
Tourneuxii, Coss. in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xxxvi. (1889) 250; Batt. et Trab. *Fl. Alger.* [Monoc] (1895) 151. — Tunetia.  
Wallichii, Munro, ex Trim. in *Journ. Bot.* xxvii. (1889) 171. — Zeyl.

**SPRAGUEA**, Torr. (Portul.). — Ind. Kew. ii. 970.  
multiceps, Howell, in *Erythraea*, i. (1893) 39. — Oregon.  
nuda, Howell, l. c. = *Calyptidium nudum*, Greene.  
umbellata, Coville, *Death Vall. Exp.* (1893) 282, nomen = *C. monospermum*, Greene.

**SPRUCELLA**, Pierre, *Not. bot. Sapot.* (1890) 27 = **Sideroxylon**, [Dill.] Linn. (Sapot.).  
cyrtobotrya, Pierre, l. c. = *S. cyrtobotryum*, Mart.

**SPYRIDIDIUM**, Fenzl (Rhamn.). — Ind. Kew. ii. 970.  
scabridum, Tate, in *Trans. Proc. Roy. Soc. S. Austral.* xii. (1889) 129. — Austral.

**SQUAMELLARIA**, Becc. Malesia, ii. (1886) 228. **RUBIACEAE**.  
imberbis, Becc. l. c. t. 46, fig. 1-12 (= *Myrmecodia imberbis*, A. Gray). — Ins. Fiji.  
Wilsoni, Becc. l. c. 229, t. 46, fig. 13-24 (= *Hydnophyllum Wilsoni*, Horne).

**STABEROHA**, Kunth (Restiac.). — Ind. Kew. ii. 971.  
caricina, Th. Dur. & Schinz, *Consp. Fl. Afr.* v. 1894 (1895) 520 (= *Thamnochortus caricinus*, Mast.). — Afr. austr.  
cernua, Th. Dur. & Schinz, l. c. (= *T. cernuus*, Kunth). — Afr. austr.  
disticha, Th. Dur. & Schinz, l. c. (= *T. distichus*, Mast.). — Afr. austr.  
gracilis, Th. Dur. & Schinz, l. c. (= *T. gracilis*, Mast.). — Afr. austr.

**STACHYARRHENA**, Hook. f. (Rubiace.). — Ind. Kew. ii. 971.  
penduliflora, K. Schum. in *Mart. Fl. Bras.* vi. VI. (1889) 370. — Bras.

**STACHYCARPUS**, Van Tiegh. in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xxxviii. (1891) 163 = **Podocarpus** [L'Hérit.] Pers. (Conif.).  
andina, Van Tiegh. l. c. 173 = *P. andina*, Poepp.  
ferruginea, Van Tiegh. l. c. = *P. ferruginea*, G. Benn.  
spicata, Van Tiegh. l. c. = *P. spicata*, R. Br.  
taxifolia, Van Tiegh. l. c. = *P. taxifolia*, H. B. & K.

**STACHYPHYLLUM**, Van Tiegh. in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xlii. (1895) 565 = **Antidaphne**, Poepp. & Endl. (Loranth.).  
Fendleri, Van Tiegh. l. c. — Venezuela.

**STACHYS**, [Tourn.] Linn. (Labiata.). — Ind. Kew. ii. 971.  
acuminata, Greene, in *Bull. Calif. Acad.* ii. VII. (1887) 410. — Ins. S. Cruz (Calif.).  
adulterina, Hemsl. in *Journ. Linn. Soc.* xxvi. (1890) 300. — China.  
albereana, J. Neyr. & Debeaux, in *Rev. de Bot.* x. (1891) 263 = *itaica*, Mill. ?  
ambigua, Britton, in *Mem. Torrey Bot. Club.* v. (1894) 288 = *hyssopifolia*, Michx. var.  
andina, Phil. in *Anal. Univ. Chil.* xc. (1895) 562 (= *S. elliptica*, Phil.). — Chili.  
araucana, Phil. l. c. 563. — Chili.  
arenariaeformis, Rouy, in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xxxvii. (1890) 166. — Romania.  
Baumgaertneri, X, G. Beck, *Fl. Nied.-Oest.* ii. II. (1893) 1013. — Austria.  
bizensis, Schweinf. ex Penzig, in *Atti Congr. Bot. Genova* (1893) 356, nomen. — Erithrea.  
brevidens, Phil. in *Anal. Univ. Chil.* xc. (1895) 558. — Chili.  
cinnamomensis, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 531 [an hybr. spont. ?]. — Am. bor.  
Closi, Phil. in *Anal. Univ. Chil.* xc. (1895) 561. — Chili.  
cordifolia, Prain, in *Journ. As. Soc. Beng.* lix. (1890) II. 310. — Burma.  
costaricensis, Briq. ex Th. Dur. & Pitt. in *Bull. Soc. Bot. Belg.* xxx. 1891 (1892) 240. — Costa Rica.  
crenata, Phil. in *Anal. Univ. Chil.* xc. (1895) 562. — Chili.  
crenulata, Briq. in *Bot. Jahrb.* xix. (1894) 192. — Afr. austro-occ. extratrop.  
digenea, X, Leguë, in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xl. (1893) 213. — Gall.  
dinarica, Marb. in *Lunds Univ. Arsskrift*, xxvii. v. (1892) 61 = *alpina*, Linn.  
elegans, Formanek, in *Verh. Naturf. Ver. Brünn.* xxxii. 1893 (1894) 171. — Maced.  
fragillima, Bornm. in *Mitth. Bot. Ver. Jena*, N. Folge, vii. (1895) 7, nomen. — Oriens.  
Freynii, Hausskn. l. c. Ser. I. v. (1887) 70. — Graecia.  
glabrata, Phil. in *Anal. Univ. Chil.* xc. (1895) 559. — Chili.  
glabrata, Simonk. *Enum. Fl. Transsilv.* (1886) 450 = *recta*, Linn.  
glandulifera, Post, *Pl. Postianae*, iv. (1892) 11. — As. occ.  
Hildebrandtii, Briq. in *Bull. Herb. Boiss.* ii. (1894) 138. — Madag.  
hissarica, Regel, in *Act. Hort. Petrop.* ix. (1889) 614. — Turkest.  
Janiana, Janka, in *Magyar Növenyt. Lapok*, x. (1886) 149, sphalm. = *S. Janii*, Ces., *Passer & Gibelli*.  
litoralis, Phil. in *Anal. Univ. Chil.* xc. (1895) 560. — Chili.  
longepetiolata, X, G. Beck, *Fl. Nied.-Oest.* ii. II. (1893) 1013. — Austria.  
macrophylla, Alboff, *Prodr. Fl. Colch.* (1895) 202. — Reg. Cauc.  
madagascariensis, Briq. in *Bull. Herb. Boiss.* ii. (1894) 137. — Madag.  
Milani, Petrov. ex Magnier, *Scrin. fl. select.* vi. (1887) 117 = *spinulosa*, Heldr.  
nemorivaga, Briq. in *Bot. Jahrb.* xix. (1894) 192. — Angola.  
obtusifolia, MacOwan, in *Kew Bull.* (1893) 13. — Afr. austr.



**STACHYS:**

- odontophylla, Freyn, in *Oest. Bot. Zeitschr.* xli. (1891) 59. — As. Min.  
 pannosa, Phil. in *Anal. Univ. Chil.* xc. (1895) 564. — Chili.  
 paradoxa X, Rouy, in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xl. (1893) 215. — Gall.  
 petiolata X, G. Beck, *Fl. Nied.-Oest.* ii. II. (1893) 1013. — Austria.  
 rupestris, Phil. in *Anal. Univ. Chil.* xc. (1895) 562 (= *S. Meyeniana*, Phil.). — Chili.  
 Sendtneri, G. Beck, in *Annal. Naturh. Hofmus. Wien*, ii. (1887) 144, t. 4, fig. 5-7 = *pubescens*, Vis.  
 Steingroeveri, Briq. in *Bot. Jahrb.* xix. (1894) 193. — Afr. austro-occ. extratrop.  
 stricta, Greene, in *Erythea*, ii. (1894) 122. — Calif.  
 trichophylla, Baker, in *Journ. Linn. Soc.* xxv. (1890) 342. — Madag.  
 trinervis, Aitch. & Hemsl. in *Trans. Linn. Soc. Ser. II* iii. (1886) 97. — Afghan.  
 turcomanica, Trautv. in *Act. Hort. Petrop.* ix. (1886) 463. — Turkest.  
 tubulosa, MacOwan, in *Kew Bull.* (1893) 13. — Afr. austr.  
 tymphaea, Hausskn. in *Mitth. Bot. Ver. Jena*, v. (1887) 70. — Graecia.  
 velutina, Greene, in *Erythea*, ii. (1894) 121. — Calif.  
 venulosa, Greene, *Pittonia*, i. (Jan. 1888) 157. — Mexic.  
 zepcensis, Formanck, in *Oest. Bot. Zeitschr.* xxxviii. (1888) 383. — Bosn.

**STACHYTARPHETA**, Vahl (Verben.). — Ind. Kew. ii. 974.

- Nelsonii, Robinson & Greenm. in *Am. Journ. Sci. Ser. III* i. (1895) 162. — Mexic.

**STACKHOUSIA**, Sm. (Stackhous.). — Ind. Kew. ii. 974.

- uniflora, Colenso, in *Trans. N. Z. Inst.* xviii. 1885 (1886) 258. — N. Zel.

**STAËLIA**, Cham. & Schlecht. (Rubiace.). — Ind. Kew. ii. 975.

- aurea, K. Schum. in *Mart. Fl. Bras.* vi. VI. (1888) 77. — Bras.  
 capitata, K. Schum. l. c. 72. — Bras.  
 catechosperma, K. Schum. l. c. 74. — Bras.  
 filifolia, Rusby, in *Mem. Torrey Bot. Club*, iv. (1895) 209. — Bolivia.  
 lanigera, K. Schum. in *Mart. Fl. Bras.* vi. VI. (1888) 73 (= *Spermacoce lanigera*, Pohl). — Bras.  
 thymbroides, K. Schum. l. c. 77 (= *Psyllocarpus thymbroides*, Mart. & Zucc.). — Bras.  
 vestita, K. Schum. l. c. 78. — Bras.  
 virgata, K. Schum. l. c. 76 (= *Mitracarpum virgatum*, Cham. & Schlecht.). — Bras.

**STAHLIANTHUS**, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 697. **SCITAMINEAE**.

- campanulatus, Kuntze, l. c. — Siam.

**STANHOPEA**, Frost (Orchid.). — Ind. Kew. ii. 974.

- Amesiana, Hort. ex *Garden Mag.* (1893) 352, cum ic. = *S. Lowii*, Rolfe.  
 grandiflora, Nichols, *Dict. Gard.* iii. (1886) 486. — Ins. Trinit.  
 Lowii, Rolfe, in *Kew Bull.* (1893) 63; et ex *Orchid. Rev.* i. (1893) 177, fig. 12. — N. Granat.  
 Molliana, Rolfe, in *Lindenia*, vii. (1891) 89, t. 331. — Peruvia.  
 nigripes, Rolfe, in *Kew Bull.* (1894) 364. — Hab.?  
 Randii, Rolfe, l. c. 363. — Bras.  
 Spindleriana X, Kraenzl. in *Gartenfl.* xxxix. (1890) 619, t. 1335. — Hybr. artef.

**STANLEYA**, Nutt. (Crucif.). — Ind. Kew. ii. 976.

- albescens, M. E. Jones, in *Zoö*, ii. (1891) 17. — Am. bor. occ.  
 collina, M. E. Jones, l. c. iii. (1893) 284. — Nevada.  
 elata, M. E. Jones, l. c. 16. — Am. bor. occ.  
 pinnata, Britton, in *Trans. N. Y. Acad. sci.* viii. (1888) 62 = *pinnatifida*, Nutt.

**STAPELIA**, Linn. (Asclep.). — Ind. Kew. ii. 976.

- affinis, N. E. Br. in *Hook. Icon. pl.* xx. (1890) t. 1912. — Hab.?  
 Arnoti, N. E. Br. l. c. t. 1915. — Afr. austr.  
 Barklyi, N. E. Br. l. c. t. 1909. — Afr. austro-occ. extratrop.  
 Desmetiana, N. E. Br. in *Gard. Chron.* (1880) ii. 684; et *Hook. l. c.* t. 1916. — Afr. austr.  
 erectiflora, N. E. Br. l. c. t. 1921. — Afr. austr.  
 fuscopurpurea, N. E. Br. in *Hook. Icon. pl.* xx. (1890) t. 1913. — Hab.?  
 glabricaulis, N. E. Br. l. c. t. 1917. — Afr. austr.  
 horizontalis, N. E. Br. l. c. t. 1907. — Hab.?  
 intermedia, N. E. Br. l. c. t. 1910 A. — Afr. austr.  
 longidens, N. E. Br. in *Gard. Chron.* (1895) ii. 324. — Reg. Mossamb.  
 Macowani, N. E. Br. in *Hook. Icon. pl.* xx. (1890) t. 1920. — Afr. austr.  
 parvipuncta, N. E. Br. l. c. t. 1923. — Afr. austr.  
 parvipunctata, « N. E. Br. » ex K. Schum. in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 2 (1895) 278. sphalm. = *parvipuncta*, N. E. Br.  
 vaga, N. E. Br. in *Kew Bull.* (1895) 265. — Afr. austro-occ. extratrop.  
 villosa, N. E. Br. in *Hook. Icon. pl.* xx. (1890) t. 1911. — Afr. austro-occ. extratrop.  
 virescens, N. E. Br. l. c. t. 1910b. — Afr. austr.  
 Woodii, N. E. Br. in *Gard. Chron.* (1892) i. 554. — Natal.

**STAPHYLEA**, Linn. (Sapind.). — Ind. Kew. ii. 978.

- Coulombieri, Éd. André, in *Rev. Hort.* lix. (1887) 462; *Dippel, Handb. Laubholz*, ii. (1892) 476. — Hab.?  
 elegans, Zabel, ex *Gartenfl.* xxxvii. (1888) 499, fig. 113; *Dippel*, l. c. 472, fig. 225. — Oriens.  
 holocarpa, Hemsl. in *Kew Bull.* (1895) 15. — China.  
 Pringlei, S. Wats. in *Proc. Am. Acad.* xxv. (1890) 146. — Mexic.

**STATHMOSTELMA**, K. Schum. in *Bot. Jahrb.* xvii. (1893) 129; et in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 2 (1895) 239. **ASCLEPIADEAE**.

- angustatum, K. Schum. in *Bot. Jahrb.* xvii. (1893) 132, in obs. (= *Asclepiadis* sp., fide N. E. Brown.). — Abyss.  
 gigantiflorum, K. Schum. l. c. 129. — Afr. trop.  
 globuliflorum, K. Schum. in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 322. — Afr. trop. or.  
 incarnatum, K. Schum. in *Bot. Jahrb.* xvii. (1893) 130. — Afr. trop.  
 Laurentianum, Dewevre, in *Bull. Soc. Bot. Belg.* xxxiii. 1894 (1895) 102, nomen, et xxxiv. 2 (1895) 87. [Laurentiana]. — Congo.  
 pauciflorum, K. Schum. in *Bot. Jahrb.* xvii. (1893) 132, in obs. = *Gomphocarpus pauciflorus*, Hochst. & Steud.  
 pedunculatum, K. Schum. l. c. 132, in obs.; et in *Abh. Preuss. Akad. Wiss.* (1894) 24 et 41 (= *G. pedunculatus*, Decne.). — Afr. austr.  
 reflexum, Britten & Rendle, in *Trans. Linn. Soc. Ser. II* iv. (1894) 27 = *pauciflorum*, K. Schum.  
 rhacodes, K. Schum. in *Bot. Jahrb.* xvii. (1893) 131. — Afr. trop.  
 Welwitschii, Britten & Rendle, in *Trans. Linn. Soc. Ser. II* iv. (1894) 28, in obs. — Afr. trop.

**STATICE**, Tourn. ex Linn. (Plumbag.). — Ind. Kew. ii. 978.

- Alberti, Regel, in *Act. Hort. Petrop.* ix. (1886) 615. — Turkest.  
 aragonensis, Debeaux, ex Willk. *Suppl. Prodr. Fl. Hisp.* (1893) 226; et in *Rev. de Bot.* xii. (1894) 44. — Hisp.  
 asparagoides, Coss. & Durieu, [in *Bourg. Pl. Alger. exsic.* (1856)], ex Batt. & Trab. *Fl. de l'Algér.* [Dicot.] (1890) 727. — Algeria, Marocc.  
 Corculum, Christ, in *Bot. Jahrb.* ix. (1887) 141. — Ins. Canar.  
 Friderici, Barbey, in *Karpathos* (1895) 127, t. 13. — Ins. Karpathos.

**STATICE:** —

- Gilesii, Hemsl. in *Hook. Icon. pl.* xviii. (1888) t. 1737. — Gilgit.  
 Heldreichii, Haldcsy, in *Verh. zool.-bot. Ges. Wien.* (1886) 241, in syn. — Thessal.  
 Letourneuxii, Coss. ex Batt. in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xxxvii. (1890) 118, in obs. nomen; et in Batt. & Trab. *Fl. de l'Algér.* [Dicot.] (1890) 734. — Tunet.  
 leucocoleum, Stapf & Wettst. ex Stapf, in *Denkschr. Akad. Wien*, ii. (1886) 42. — As. occ.  
 Macphersonii, F. Muell. in *Chem. and Drug. Austral.* x. (Oct. 1895) 207; et in *Bot. Centralbl.* lxi. (1895) 364. — Austral.  
 palmyrensis, Post, *Pl. Postianae*, iii. (1892) 16. — As. occ.  
 teretifolia, Baker, in *Kew Bull.* (1894) 334; et in *Hook. Icon. pl.* xxv. (1895) t. 2355. — Arabia.  
 Tremolsii, Rouy, in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xli. (1894) 325. — Hisp.  
 tunetana, Barratte, Ill. *Fl. Tunisie* (1895) t. 15. — Reg. Tunet.  
 xipholepis, Baker, in *Kew Bull.* (1895) 218. — Reg. Somal.

**STAUROCHLAMYS**, Baker, in *Hook. Icon. pl.* xix. (1889) t. 1825. **COMPOSITAE**.

- Burchellii, Baker, l. c. — Bras.

**STAUROGYNE**, Wall. = **Ebermaiera**, Nees (Acanth.).

- Anigozanthus, Beddomei, concinnula, coriacea, elegans, elongata, fastigiata, glauca, glutinosa, gracilis, Griffithiana, Helferi, hirsuta, humilis, incana, lanceolata, lasiobotrys, longifolia, macrophylla, mandiocana, merguensis, minarum, obtusa, paniculata, parviflora, polybotrya, raemosa, repens, Riedeliana, setigera, Simonsii, stolonifera, veronicifolia, zeylanica*, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 497 = *homonyma omnia Ebermaierae*.  
 comosa, Kuntze, l. c. = *Ebermaiera axillaris*, Nees.  
 Maclellandii, Kuntze, l. c. = *E. Maclellandii*, T. Anders.  
 Miqueliana, Kuntze, l. c. = *E. humilis*, Mig.  
 thyrsodes, Kuntze, l. c. = *E. thyrsodea*, Nees.  
 Vauthierana, Kuntze, l. c. = *E. Vauthieriana*, Nees.

**STAUROPSIS**, Reichb. f. (Orchid.). — Ind. Kew. ii. 982.

- Batemanni, Nichols, *Dict. Gard.* iii. (1886) 493. — Ins. Philipp.  
 undulatus, Benth. ex Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* vi. (1890) 27 (= *Vanda undulata*, Lindl.); King, in *Ann. Bot. Gard. Calc.* v. (1895) 36, t. 35. — Reg. Himal.  
 Warocqueana, Rolfe, in *Lindenia*, vii. (1891) 65, t. 319. — N. Guin.

**STEARODENDRON**, Engl. *Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 275; et in *Notizbl. Bot. Gart. Berl.* i. (1895) 42. **GUTTIFERAE**.

- Stuhlmannii, Engl. l. c. — Afr. trop. or.

**STEGASTRUM**, Van Tiegh. in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xlii. (1895) 447 = **Loranthus**, Linn.

- alveolatum, Van Tiegh. l. c. — Ins. Celeb.  
 Beccarii, Van Tiegh. l. c. = *Loranthus bahajensis*, Korth.  
 lancifolium, Van Tiegh. l. c. — Borneo.

**STEIRONEMA**, Rafin. (Primul.). — Ind. Kew. ii. 983.

- intermedium, Kearney, in *Bull. Torrey Bot. Club*, xxi. (1894) 264, t. 209. — Am. bor.  
 quadriflorum, Hitchcock, in *Trans. St. Louis Acad.* v. (1892) 506 = *longifolium*, A. Gray.

**STELECHOCARPUS**, Hook. (Anon.). — Ind. Kew. ii. 983.

- grandifolia, Warb. in *Bot. Jahrb.* xiii. (1891) 306. — N. Guin.  
 nitida, King, in *Journ. As. Soc. Beng.* lxi. (1892) ii. 5; et in *Annal. Bot. Gard. Calc.* iv. (1893) 4, t. 2. [nitidus]. — Perak.  
 punctata, King, l. c. 4; et 4, t. 1. — Perak.

**STELIS**. Sw. (Orchid.). — Ind. Kew. ii. 983.

- Bangii, Rolfe, ex Rusby, in Mem. Torrey Bot. Club, iv. (1895) 260. — Bolivia.  
 Brittoniana, Rolfe, l. c. 261. — Bolivia.  
 plurispicata, Barb. Rodr. Vellozia, 1887-88, Sec. edic. (1891) 120. — Bras. bor.  
 Rusbyi, Rolfe, ex Rusby, in Mem. Torrey Bot. Club, iv. (1895) 261. — Bolivia.  
 Toepferiana, Reichb. f. in Flora, lxxix. (1886) 556. — Dominica.  
 yauaperyensis, Barb. Rodr. Vellozia, 1885-88, Sec. edic. (1891) 120. — Bras. bor.

**STELLARIA**, Hall. [an Linn.?] = **Callitriche**, Linn. (Halor.).

- stagnalis, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 234 = C. stagnalis, Scop.  
 verna, MacMill. Metasp. Minn. (1892) 345 = C. verna, Linn.

**STELLARIA**, Linn. (Caryoph.). — Ind. Kew. ii. 984.

- arenaria, Maxim. Fl. Tangut. (1889) 91. — China.  
 axillaris, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxii. (1893) 762. — Chili.  
 chlorotica, Timb.-Lagr. in Lucante, Rev. de Bot. x. (1892) 144 = media, Vill.  
 cucubaloides, Pau, Not. Bot. Fl. Espan. i. (1887) 14. — Hisp.  
 Davidi, Hemsl. ex Forb. & Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxiii. (1886) 67 (= Krascheninikowia Davidi, Franch.); Franch. Pl. Delav. (1889) 99. — China.  
 decipiens X, Hausskn. in Mitth. Bot. Ver. Jena, iii. (1885) 276. — Germ.  
 Delavayi, Franch. Pl. Delav. (1889) 97. — China occ.  
 fontinalis, Robinson, in Proc. Am. Acad. xxix. (1894) 286 (= Sagina fontinalis, Short & Peter). — Am. bor.  
 glochidisperma, Marb. in Lunds Univ. Arsskrift xxvii. v. (1892) 156 = nemorum, Linn.  
 heterantha, Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxiii. (1886) 435; et Pl. Delav. (1889) 101 (= Krascheninikowia heterantha, Maxim.). — China.  
 heterophylla, Hemsl. ex Forb. & Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxiii. (1886) 68 (= K. heterophylla, Miq.); Franch. Pl. Delav. (1889) 101. — China, Japon.  
 heterophylla, Yatabe, in Tokyo Bot. Mag. vi. (1892) 133 = praec.  
 infracta, Maxim. in Act. Hort. Petrop. xi. (1889) 78. — China.  
 laxa, F. Behm, in Bot. Notis. (1887) 181. — Scand.  
 Maximowicziana, Franch. Pl. Delav. (1889) 101 (= Krascheninikowia Maximowicziana, Franch. & Sav.). — China.  
 Maximowicziana, Yatabe, in Tokyo Bot. Mag. vi. (1892) 133 = praec.  
 montana, J. N. Rose, in Contrib. U. S. Nat. Herb. i. (1891) 93. — Mexic.  
 oligosperma, Colenso, in Trans. N. Z. Inst. xviii. 1885 (1886) 257. — N. Zel.  
 pellucida, Colenso, l. c. xxvii. 1894 (1895) 383. — N. Zel.  
 pilosa, Franch. Pl. Delav. (1889) 99. — China occ.  
 pilosula, Franch. in Bull. Soc. Philom. Paris, Sér. VII. xii. (1888) 84 = yezoensis, Maxim.  
 ponojensis, Arrhen. in Medd. Bot. Foren.-Kjöb. (1888-91) 197. — Lapp. ross.  
 raphanorrhiza, Hemsl. ex Forb. & Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxiii. (1886) 69; Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxiii. (1886) 435; et Pl. Delav. (1889) 101. — China.  
 rupestris, Hemsl. ex Forb. & Hemsl. l. c. (= Krascheninikowia rupestris, Turcz.). — China.  
 rupestris, Pax, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 1b (1889) 80 = praec.  
 Schimperii, Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss. 1891 ii. (1892) 212. — Afr. trop. or.  
 silvatica, Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxiii. (1886) 435; et Pl. Delav. (1889) 101 (= Krascheninikowia silvatica, Maxim.). — Reg. Amur.  
 silvatica, Yatabe, in Tokyo Bot. Mag. vi. (1892) 133 = praec.

**STELLARIA** : —

- yezoensis, Maxim. in Bull. Acad. Pétersb. xxxi. (1887) 15; Yatabe, Icon. Pl. Japon. i. 3 (1894) 167 t. 41. — Japon.  
 yunnanensis, Franch. Pl. Delav. (1889) 98. — Yunnan.

**STELLASTER**. Heister = **Gagea**, Salisb. (Liliac.).

- amblyopetalus, bulbifer, chloranthus, chrysanthus, damascenus, Granatelli, Liotardii, minimus, nebrodensis, pusillus, reticulatus, saxatilis, spathaceus, transbaicalensis, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 715-16 = homonyma omnia Gageae.  
 arvensis, Kuntze, l. c. (1891) 715 = G. stellaris, Salisb.  
 bohemicus, Kuntze, l. c. = G. pygmaea, Salisb.  
 foliolosus, Kuntze, l. c. = G. foliosa, Schult.  
 gageodes, Kuntze, l. c. = G. persica, Boiss.  
 graecus, Kuntze, l. c. = Lloydia graeca, Endl.  
 luteus, Kuntze, l. c. 716 = Gagea fascicularis, Salisb.  
 polycephalus, Kuntze, l. c. = G. polyphylla, Stev.?  
 pratensis, Kuntze, l. c. 715 = G. bracteolaris, Salisb.  
 rigidus, Kuntze, l. c. = G. reticularis, Salisb.  
 rubroviridis, Kuntze, l. c. = Lloydia rubro-viridis, Baker.  
 triflorus, Kuntze, l. c. = L. triflora, Baker.

**STELLERA**, J. G. Gmel. ex Linn. (Thymel.). — Ind. Kew. ii. 986.

- calycina, ciliata, coridifolia, elliptica, microphylla, nitida, tinctoria, velutina, villosa, virescens, virgata, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 585 = homonyma omnia Thymelaeae.  
 Alberti, Regel, in Act. Hort. Petrop. ix. (1886) 616; et in Gartenfl. xxxvi. (1887) 649, t. 1262. — Turkest.  
 Aucheri, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 585 = Thymelaea Aucheri, Meissn.  
 dioeca, Kuntze, l. c. = T. dioica, All.  
 hirsuta, Kuntze, l. c. = Passerina hirsuta, Linn.  
 incana, Stapf, in Denkschr. Akad. Wien, ii. (1886) 58. — As. min.  
 lanuginosa, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 585 = Thymelaea canescens, Endl.  
 Ruizii, Kuntze, l. c. = T. calycina, Meissn.  
 thesiodes, Kuntze, l. c. = T. thesioides, Endl.  
 Thymelaea, Kuntze, l. c. = T. Sanamunda, All.  
 Tartonrairae, Kuntze, l. c. = T. Tartonraira, All.

**STELLULARIA**, Linn. = **Stellaria**, Linn. (Caryoph.).

- longipes, MacMill. Metasp. Minn. (1892) 222 = Stellaria longipes, Goldie.

**STELMACRYPTON**, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, ii. (1889) 812; et Hist. des pl. x. (1890) 300; E. Schum. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 2 (1895) 221. **ASCLEPIADEAE**. khasianum, Baill. ll. cc. (= Pentanura khasiana, Kurz). — Khasia; Yunnan.**STELMAGONUM**, Baill. Hist. des pl. x. (1890) 287, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 2 (1895) 304 [Stelmagonum]. **ASCLEPIADEAE**.

- Hahnianum, Baill. ll. cc. — Mexic.

**STEMMADENIA**, Benth. (Apocyn.). — Ind. Kew. ii. 986.

- obovata, K. Schum. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 2 (1895) 149 = pubescens, Benth.

**STEMMATOPHYLLUM**, Van Tiegh. in Bull. Soc. Bot. Fr. xli. (1894) 505 = **Loranthus**, Linn.

- acutum, Van Tiegh. l. c. 546. — Ins. Philipp.  
 Beccarii, Van Tiegh. l. c. 506. — Borneo.  
 Cumingii, Van Tiegh. l. c. 505. — Ins. Philipp.  
 luzonense, Van Tiegh. l. c. 505 = L. luzonensis, Presl.  
 nodosum, Van Tiegh. l. c. 506. — Ins. Philipp.  
 irregulare, Van Tiegh. l. c. 546. — Borneo.  
 sessilifolium, Van Tiegh. l. c. 506. — Ins. Philipp.

**STEMODIA**, Linn. (Scrophul.). — Ind. Kew. ii. 986.

- Kingii, F. Muell. in Trans. Roy. Soc. Vict. xxiii. (1886) 57. — Austral.  
 Palmeri, A. Gray, in Proc. Am. Acad. xxi. (1886) 403. — Mexic.  
 polystachya, T. S. Brandeg. in Proc. Calif. Acad. Ser. II. ii (1889) 191. — Calif.  
 Schottii, Holzinger, in Contrib. U. S. Nat. Herb. i. (1893) 286. — Texas.

**STEMODIACRA**, P. Br. = **Stemodia**, Linn. (Scrophul.).

- Berteroana, chilensis, debilis, durantifolia, Ehrenbergiana, foliosa, glabra, jorullensis, lanceolata, lythri-folia, maritima, palustris, peduncularis, pusilla, senegalensis, serrata, stricta, subhastata, suffruticosa, trifoliata, viscosa, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 466 = homonyma omnia Stemodiae.  
 bartsiodes, Kuntze, l. c. = Stemodia bartsioides, Benth.  
 coerulea, Kuntze, l. c. = Adenosma caeruleum, R. Br.  
 gratiolifolia, Kuntze, l. c. = Stemodia palustris, A. St. Hil.  
 hyptodes, Kuntze, l. c. = S. hyptoides, Cham. & Schlecht.  
 linearifolia, Morong, in Ann. N. Y. Acad. sci. vii. (1893) 183. — Parag.  
 tetragona, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 466 = S. lobelioides, Lehm.  
 tomentosa, Kuntze, l. c. = S. lanata, Ruiz & Pav.  
 verticillata, Kuntze, l. c. = S. parviflora, Ait.

**STEMMODONTIA**, Cass. = **Wedelia**, Jacq. (Compos.).

- brachycarpa, Morong, in Ann. N. Y. Acad. sci. vii. (1893) 147 = W. brachycarpa, Baker.  
 elongata, Rusby, in Mem. Torrey Bot. Club, iii. 3 (1893) 58. — Bolivia.

**STEMONA**, Lour. (Roxburgh.). — Ind. Kew. ii. 987.

- Curtisii, Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1892) 298; et in Bot. Mag. (1892) t. 7254. — Penang.  
 erecta, C. H. Wright, in Lew. Bull. (1895) 117; Oliver, in Hook. Icon. pl. xxiv. (1895) t. 2389. — China.  
 javanica, Engl. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. ii. 5 (1887) 8 (= Roxburghia javanica, Kunth). — Malaya.

**STEMONOPORUS**, Thw. = **Vateria**, Linn. (Dipteroc.).

- nervosus, Trim. Handb. Fl. Ceyl. i. (1893) 135 = V. nervosa, Thw.  
 oblongifolius, Pierre, Fl. For. Cochinch. Fasc. 17 (1892) t. 258 i. — Cochinch.  
 rigidus, Pierre, l. c. 258 i. — Cochinch.  
 roseus, Trim. Handb. Fl. Ceyl. i. (1893) 136 = Vateria rosea, Thw.

**STEMONURUS**, Blume = **Gomphandra**, Wall. et **Lasianthera**, Beauv. (Olcac.).

- australiannus, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 112 = Brackenridgea australiana, F. Muell.  
 capitulatus, Kuntze, l. c. = Gomphandra capitulata, Becc.  
 intermedius, Scortech. ex King, in Journ. As. Soc. Beng. lxxiv. (1895) II. 117, in syn. = Lasianthera umbellata, King.  
 Maingayi, Valetton, Crit. overz. Olacac. (1886) 236 = L. Maingayi, Mast.  
 mappiodes, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 112 = Gomphandra mappioides, Valetton.  
 megacarpus, Hemsl. in Kew Bull. (1895) 133; et in Hook. Icon. pl. xxiv. (1895) t. 2398. — Ins. Salom.  
 tomentellus, Valetton, Crit. overz. Olacac. (1886) 237 [tomentella] = Lasianthera lanceolata, Mast.

**STENANDRIUM**, Nees (Acanth.). — Ind. Kew. ii. 988.

- affine, S. L. Moore, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv. (1895) 426. — Bras.

**STENANDRIUM** : —

- Beckmannianum* X, L. Linden, in *Illustr. Hortic.* xxxix. (1892) 121. — Hybr. artef.  
*Boivini*, Baill. [ubi ?] ex *Lindau*, in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 3b (1895) 321. — Madag.  
*Goossensianum* X, L. Linden & Rodigas, l. c. xl. (1893) 11. — Hybr. artef.  
*Lindenii*, N. E. Br. l. c. xxxviii. (1891) 91, t. 536. — Peruvia.  
*Neesianum*, *Lindau*, in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 3b (1895) 321 (= *S. trinerve*, Nees, var.). — Columb.  
*pictum*, N. E. Br. ex *Illustr. Hortic.* xxxix. (1892) 121, in obs. (= *Eranthemum igneum*, Linden). — Peruvia.  
*praecox*, S. L. Moore, in *Trans. Linn. Soc. Ser. II.* iv. (1895) 426. — Bras.  
*spatulatum*, S. L. Moore, l. c. 427. — Bras.

**STENANTHIUM**, Kunth (Liliac.). — Ind. Kew. ii. 988.

- gramineum*, Morong, in *Mem. Torrey Bot. Club*, v. (1894) 110 (= *S. gramineum*, Kunth) = *angustifolium*, Kunth.

**STENOCARPUS**, R. Br (Proteac.). — Ind. Kew. ii. 988.

- Grunowii*, *Zahlbr.* in *Annal. Naturhist. Hofmus. Wien*, iii. (1888) 286, t. 13, fig. 2. — N. Caled.

**STENOCLINE**, DC. (Compos.). — Ind. Kew. ii. 989.

- tomentosula*, Klatt, ex *Schinz*, in *Bull. Herb. Boiss.* iii. (1895) 434. — Afr. austro-occ. extratrop.  
*longifolia*, Hook. f. in *Bot. Mag.* (1891) t. 7186; W. Wats. in *Gard. Chron.* (1894) ii. 563 fig. 72. — Natal.

**STENOGYNE**, Benth. (Labiata.). — Ind. Kew. ii. 989.

- bifida*, *Hillebr.* Fl. Haw. Isl. (1888) 358. — Ins. Sandvic.  
*cinerea*, *Hillebr.* l. c. 361. — Ins. Sandvic.  
*longiflora*, Drake, Ill. Fl. Ins. Mar. Pacif. (1886) 265, t. 27. — Ins. Sandvic.  
*serpens*, *Hillebr.* Fl. Haw. Isl. (1888) 362. — Ins. Sandvic.  
*vagans*, *Hillebr.* l. c. 362. — Ins. Sandvic.  
*viridis*, *Hillebr.* l. c. 361. — Ins. Sandvic.

**STENOLOBIUM**, D. Don = **Tecoma**, Juss. (Bignon.)

- molle*, Loesen. in *Bull. Herb. Boiss.* iii. (1895) 619 (= *S. molle*, Seem.) = *T. mollis*, H. B. & K.

**STENOMERIS**, Planch. (Dioscor.). — Ind. Kew. ii. 990.

- borneensis*, Oliver, in *Hook. Icon. pl.* xxiv. (1894) t. 2328. — Borneo.  
*Wallisii*, *Taub.* in *Bot. Jahrb.* xv. Beibl. n. 38 (1893) 2. — Ins. Philipp.

**STENOMESSION**, Herb. (Amaryll.). — Ind. Kew. ii. 990.

- pauciflorum*, Nichols. Dict. Gard. iii. (1886) 498 (= *S. pauciflorum*, Sweet) = *flavum*, Herb.

**STENOPHRAGMA**, Celak. (Crucif.). — Ind. Kew. ii. 990.

- bursifolium*, Prantl, in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iii. 2 (1891) 192 = *Sisymbrium bursifolium*, Linn.  
*falcatum*, Prantl, ex *Engl.* in *Abh. Preuss. Akad. Wiss.* 1891 (1892) 226 = *S. falcatum*, Fourn.  
*pinnatifidum*, Prantl, in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iii. II. (1891) 192 = *S. pinnatifidum*, DC.  
*salsuginosum*, Prantl, in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iii. 2 (1891) 192 = *S. salsuginosum*, Pall.

**STENOPHYLLUS**, Rafin = **Scirpus**, Tourn. (Cyper.).

- floridanus*, Nash, in *Bull. Torrey Bot. Club*, xxii. (1895) 161. — Florida.  
*Funkii*, Britton, l. c. xxi. (1894) 30 = *Isolepis Funkii*, Britton.

**STENOPHYLLUS** : —

- sphaerolepis*, Rusby, in *Mem. Torrey Bot. Club*, iv. (1895) 270 = *Scirpus sphaerolepis*, Boeck.  
*stenophyllus*, Britton, in *Bull. Torrey Bot. Club*, xxi. (1890) 30 = *S. stenophyllus*, Ell.  
*Warei*, Britton, l. c. (1894) 30 = *I. Warei*, Torr.

**STENOPTERA**, Presl (Orchid.). — Ind. Kew. ii. 990.

- actinosophila*, Cogn. in *Mart. Fl. Bras.* iii. IV. (1895) 255, t. 60 fig. 1 (= *Stenorhynchus actinosophila*, Barb. Rodr.). — Bras.  
*adnata*, Ridl. ex Oliver, in *Trans. Linn. Soc. Ser. II.* ii. (1887) 284, t. 48a; Oliver, ex im Thurn, in *Timehri*, v. (1886) 205; Cogn. in *Mart. Fl. Bras.* iii. IV. (1895) 251. — Guian. angl.  
*Lorenzii*, Cogn. l. c. 255. — Bras.

**STENORRHYNCHUS**, Reichb. = **Spiranthes**, Rich. (Orchid.).

- acianthiformis*, Cogn. in *Mart. Fl. Bras.* iii. IV. (1895) 178 (= *Pelexia acianthiformis*, Reichb. f. & Warm.). — Bras.  
*balanophorostachys*, Cogn. l. c. 161, t. 48, fig. 4 = *Spiranthes balanophorostachya*, Reichb. f.  
*bonariensis*, Cogn. l. c. 164 = *S. bonariensis*, Lindl.  
*cuculliger*, Cogn. l. c. 175 = *S. cuculligera*, Reichb. f.  
*Esmeraldae*, Cogn. l. c. 170 = *S. Esmeraldae*, Linden & Reichb. f.  
*Glaziovii*, Cogn. l. c. 171. — Bras.  
*jaliscana*, Nash, in *Bull. Torrey Bot. Club*, xxii. (1895) 158 = *Spiranthes jaliscana*, S. Wats.  
*longifolius*, Cogn. in *Mart. Fl. Bras.* iii. IV. (1895) 173. — Bras.  
*macranthus*, Cogn. l. c. 176 = *Spiranthes macrantha*, Reichb. f.  
*oestriifer*, Cogn. l. c. 163 = *S. oestriifera*, Reichb. f.  
*paraguayensis*, Cogn. l. c. 162 = *S. paraguayensis*, Reichb. f.  
*pteryganthus*, Cogn. l. c. 171 = *S. pterygantha*, Reichb. f.  
*rupestris*, Cogn. l. c. 179 = *S. rupestris*, Lindl.  
*saltensis*, Cogn. l. c. 166 = *S. saltensis*, Griseb.  
*Weirii*, Cogn. l. c. 174 = *S. Weirii*, Reichb. f.

**STENOSIPHON**, Spach. (Onagrar.). — Ind. Kew. ii. 990.

- linifolium*, Britton, in *Mem. Torrey Bot. Club*, v. (1894) 236 (= *S. linifolium*, Heynh.) = *virgatum*, Spach.

**STENOSPERMATION**, Schott (Aroid.). — Ind. Kew. ii. 991.

- multiovulatum*, N. E. Br. in *Gard. Chron.* (1894) i. 684 (= *S. Spruceanum*, Schott, var. *multiovulatum*, Engl.). — Columb.?

**STENOSTELMA**, Schlechter, in *Bot. Jahrb.* xviii. Beibl. n. 45 (1894) 6. **ASCLEPIADEAE**.

- capense*, Schlechter, l. c. — Afr. austr.

**STENOSTEPHANUS**, Nees (Acanth.). — Ind. Kew. ii. 991.

- Lindenii*, Baill. in *Bull. Soc. Linn. Paris*, ii. (1890) 855. — Am. austr. occ.

**STENOTAENIA**, Boiss. = **Heracleum**, Linn. (Umbell.).

- macrocarpa*, Freyn & Sint. ex Freyn, in *Oest. Bot. Ze tschr.* xlii. (1892) 165. — Armen.  
*Sintenisii*, Freyn, l. c. xlii. (1894) 102. — As. Min.

**STENOTAPHRUM**, Trin. (Gramin.). — Ind. Kew. ii. 991.

- dimidiatum*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 794 (= *S. dimidiatum*, Brongn.) = *glabrum*, Trin.

**STENOTUS**, Nutt. = **Aplopappus**, Cass. (Compos.).

- interior*, Greene, in *Erythea*, ii. (1894) 72 = *A. interior*, Coville.  
*lanuginosus*, Greene, l. c. 73 = *A. lanuginosus*, A. Gray.  
*stenophyllus*, Greene, l. c. 72 = *A. stenophyllus*, A. Gray.

**STEPHANIA**, Lour. (Menisp.). — Ind. Kew. ii. 991.

- aculeata*, F. M. Bailey, in *Dept. Agric. Brisbane Bot. Bull.* iii. (1891) 7. — Austral.  
*africana*, Kuntze, Rev. Gen. (1893) 353, sphalm. = *Astephania africana*, Oliver.  
*cinnamans*, K. Schum. in K. Schum. & Hollr. Fl. Kais. Wilh. Land (1889) 44. — N. Guin.

**STEPHANISCUS**, Van Tiegh. in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xlii. (1895) 260 = **Loranthus**, Linn.

- gabonensis*, Van Tiegh. l. c. 261 = *L. gabonensis*, Engl.  
*Lecomtei*, Van Tiegh. l. c.; et in *Bull. Mus. Paris*, i. (1895) 165. — Afr. trop.

**STEPHANODIUM**, Poepp. & Endl. (Chailletiac.). — Ind. Kew. ii. 992.

- Blanchetianum*, Baill. in *Mart. Fl. Bras.* xii. (1886) 377. — Bras.  
*estrellense*, Baill. l. c. 378. — Bras.

**STEPHANODORIA**, Greene, in *Erythea*, iii. (1895) 12. **COMPOSITAE**.

- tomentella*, Greene, l. c. (= *Xanthocephalum tomentellum*, Robinson). — Am. bor.

**STEPHANOLUMA**, Baill. Hist. des pl. xi. (1892) 283 = **Sideroxylon**, Linn. (Sapot.).

- rugosa*, Baill. l. c. = *S. rugosum*, A. DC.

**STEPHANOMERIA**, Nutt. (Compos.). — Ind. Kew. ii. 992.

- tomentosa*, Greene, in *Bull. Calif. Acad.* ii. VI. (1886) 152. — Ins. S. Cruz (Calif.).

**STEPHANOSTEGIA**, Baill. in *Bull. Soc. Linn. Paris*, i. (1888) 748; et Hist. des pl. x. (1888) 184;

- K. Schum. in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 2 (1895) 136. **APOCYNACEAE**.  
*Hildebrandtii*, Baill. ll. cc. — Madag.

**STEPHANOTIS**, Thou. (Asclep.). — Ind. Kew. ii. 992.

- japonica*, Makino, in *Tokyo Bot. Mag.* vi. (1892) 53. — Japon.

**STERCULIA**, Linn. (Stercul.). — Ind. Kew. ii. 992.

- appendiculata*, K. Schum. ex Engl. in *Abh. Preuss. Akad. Wiss.* (1894) 36; et in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 271, t. 29. — Afr. trop. or.  
*austro-caledonica*, Hook. f. in *Bot. Mag.* (1894) t. 7382. — N. Caled.  
*Bammleri*, K. Schum. in *Notizbl. Bot. Gart. Berl.* i. (1895) 53. — N. Guin.  
*Beccariana*, Pierre, Fl. For. Cochinch. Fasc. 13 (1889) sub t. 201, in obs. [*Scaphium Beccarianum*, Pierre, l. c. t. 195c]. — Borneo.  
*cochinchinensis*, Pierre, l. c. 12 (1889) t. 186. — Cochinch.  
*columnaris*, Pierre, l. c. Fasc. 13 (1889) sub t. 202, in obs. — Cochinch.  
*comorensis*, Baill. Hist. pl. Madag., Atlas (1888) t. 65. — Madag.  
*Conwentzii*, K. Schum. in *Bot. Jahrb.* ix. (1888) 208. — N. Guin.  
*dongnaiensis*, Pierre, Fl. For. Cochinch. Fasc. 13 (1889) t. 202. — Cochinch.  
*Edelfeltii*, F. Muell. in *Vict. Natural.* iii. (Aug. 1886) 47. — N. Guin.  
*frondosa*, Spruce, ex K. Schum. in *Mart. Fl. Bras.* xii. III. (1886) 7 = *speciosa*, K. Schum.  
*gracilipes*, Pierre, Fl. For. Cochinch., Fasc. 12 (1888) t. 191B. — Cochinch.  
*Guerichii*, K. Schum. ex Engl. in *Bot. Jahrb.* xix. (1894) 144. — Afr. austro-occ. extratrop.  
*Harmandii*, Pierre, Fl. For. Cochinch. Fasc. 12 (1888) t. 183b. — Cochinch.  
*Holtzei*, F. Muell. in *Journ. Roy. Soc. N. S. Wales*, xxiv. 1890 (1891) 175; et in *Bot. Centralbl.* xlv. (1891) 30. — Austral.  
*lychnophora*, Pierre, Fl. For. Cochinch. Fasc. 13 (1889) t. 200, sphalm. = *lychnophora*, Hance.  
*hypochroa*, Pierre, l. c. Fasc. 12 (1888) t. 185. — Cochinch.

**STERCULIA** : —

- keyensis, Warb. in Bot. Jahrb. xiii. (1891) 375. — N. Guin.  
 Kunstleri, King, in Journ. As. Soc. Beng. lx. (1891) 11. 65. — Penins. Mal., Sumatra.  
 lissophylla, Pierre, Fl. For. Cochinch., Fasc. 12 (1888) t. 188B. — Cochinch.  
 Mastersii, Pierre, l. c. t. 183 A. — Cochinch.  
 Murex, Hemsl. in Kew Bull. (1893) 155; et in Hook. Icon. pl. xxiii. (1894) t. 3278. — Transvaal.  
 oliganthera, F. Muell. in Vict. Natural. iii. (Aug. 1886) 49. — N. Caled.  
 oncinocarpa, F. Muell. & Forb. l. c. — N. Guin.  
 Parkinsoni, F. Schum. in Australas. Journ. Pharm. ii. (Febr. 1887) 43; et ex Bot. Centralbl. xxxi. (1887) 20. — N. Brit.  
 pexa, Pierre, Fl. For. Cochinch. Fasc. 12 (1888) t. 182. — Cochinch.  
 pruriens, K. Schum. in Mart. Fl. Bras. xii. III. (1886) 8. — Am. austr.  
 fruriens, K. Schum. in Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam. iii. 6 (1898) 96 = S. Ivira, Sw.  
 quinqueloba, K. Schum. in Bot. Jahrb. xv. (1892) 135 = Cola quinqueloba, Garcke.  
 Rex, Mart. ex K. Schum. in Mart. Fl. Bras. xii. III. (1886) 12, in obs. = Basiloxyton Rex, K. Schum.  
 Shillinglawii, F. Muell. in Austral. Journ. Pharm. ii. (Feb. 1887) 41; et in Bot. Centralbl. xxxi. (1887) 21. — N. Brit.  
 speciosa, K. Schum. in Mart. Fl. Bras. xii. III. (1886) 7. — Bras.  
 stigmarota, Pierre, Fl. For. Cochinch. Fasc. 12 (1888) t. 189. — Cochinch.  
 subviolacea, K. Schum. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 2:1. — Afr. trop. or.  
 Taria, Baill. Hist. pl. Madag. Atlas (1888) t. 64. — Madag.  
 Thorelii, Pierre, Fl. For. Cochinch. Fasc. 12 (1888) t. 184. — Cochinch.  
 translucens, Stapf, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv. (1894) 136. — Borneo.

**STEREOSPERMUM**, Cham. (Bignon.). — Ind.

- Kew. ii. 994.  
 acuminatissimum, K. Schum. in Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam. iv. 3b (1895) 243. — Kamerun.  
 cinereo-viride, K. Schum. l. c. — Angola.  
 Harmsianum, K. Schum. l. c. — Afr. centr. bor.

**STERIGMOSTEMON**, Bieb. = **Sterigma**, DC. (Crucif.).

- acanthocarpum, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 36 = Sterigma acanthocarpum, Fisch. & Mey.  
 caspicum, Kuntze, l. c. in Act Hort. Petrop. x. (1887) 169 = Cheiranthus caspicus, Pall.  
 contortuplicatum, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 36 = Sterigma contortuplicatum, Boiss.  
 longistylum, Kuntze, l. c. = S. longistylum, Boiss.  
 purpurascens, Kuntze, l. c. = S. purpurascens, Boiss.

**STERIPHE**, Phil. (Compos.). — Ind. Kew. ii. 994.

- acerosa, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxvii. (1894) 678 (= Grindelia acerosa, Phil.). — Chili.  
 Navarri, Phil. l. c. 677. — Chili.

**STEUDELAGO**, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 298 =

- Solenandra**, Hook. f. (Rubiace.).  
 ixorodes, Kuntze, l. c. = S. ixoroides, Hook. f.

**STAUDNERA**, C. Koch (Aroid.). — Ind. Kew. ii. 994.

- capitellata, Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1893) 521. — Burma.  
 colocasioides, Hook. f. l. c. 520. — Reg. Himal.  
 sesamica, Hook. f. l. c. 520. — Assam.

**STEVIA**, Cav. (Compos.). — Ind. Kew. ii. 995

- baccharoides, Fr. Meigen, in Bot. Jahrb. xvii. (1893) 283 (= Nothites baccharoides, DC.). — Chili.  
 Bangii, Rusby, in Mem. Torrey Bot. Club, iv. (1895) 209. — Bolivia.  
 bicrenata, Klatt, in Bot. Jahrb. viii. (1886) 32. — Guatem.

**STEVIA** : —

- laxa, Robinson & Seaton, in Proc. Am. Acad. xxviii. (1893) 107. — Mexic.  
 madrensis, A. Gray, l. c. xxi. (1886) 382. — Mexic.  
 neglecta, Rusby, in Mem. Torrey Bot. Club, iv. (1895) 209. — Bolivia.  
 odorata, Hort. Dammer, ex Regel, in Gartenfl. xl. (1891) 107, cum. xylogr. 36. — Hab. ?  
 Palmeri, A. Gray, in Proc. Am. Acad. xxi. (1886) 382. — Mexic.  
 phlebophylla, A. Gray ex S. Wats, l. c. xxii. (1887) 419. — Mexic.  
 pinifolia, Phil. in Anal. Mus. nac. Chile (1891) 37. — Mexic.  
 Pringlei, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxiii. (1888) 276. — Mexic.  
 venosa, A. Gray, l. c. xxi. (1886) 382. — Mexic.

**STICKMANNIA**, Neck. = **Dichorisandra**, Mikan (Commelin.).

- alba, albomarginata, bigoniaefolia, foliosa, Gaudichaudiana, gracilis, hirtella, inaequalis, incurva, interrupta, leucophthalmos, mexicana, micans, mosaica, ovalifolia, oxyptetala, penduliflora, perforans, picta, puberula, pubescens, radicalis, Saundersii, tenuior, thyrsofolia, villosula, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 721 = homonyma omnia Dichorisandrae.  
 Glaziovii, Taub. in Bot. Jahrb. xv. Beibl. n. 34. (1892) 16 = D. Glaziovii, Taub.  
 hexandra, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 721 = Dichorisandra Aubletiana, Schult. f.  
 rhizophora, Kuntze, l. c. = D. rhizophya, Mart.

**STICTOCARDIA**, Hallier f. in Bot. Jahrb. xviii. (1894) 159. **CONVOLVULACEAE**.

- beraviensis, Hallier f. in Bot. Jahrb. xviii. (1894) 159 (= Ipomoea beraviensis, Vatke.). — Madag.  
 multiflora, Hallier f. l. c. 160. — Afr. austro-or.  
 tiliaefolia, Hallier f. l. c. 159 (= Rivea tiliaefolia, Choisy). — As., Afr. et Amer. trop.

**STIGMAPHYLLON**, A. Juss. (Malpigh.). — Ind.

- Kew. ii. 996.  
 cordatum, J. N. Rose, ex J. D. Smith, in Coult. Bot. Gaz. xviii. (1893) 198. — Guatem.  
 Lupulus, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxi. (1886) 461. — Guatem.  
 trifidum, Niedenzu, in Bot. Jahrb. xiv. Beibl. n. 30 (1891) 4. — Bras.

**STIGMATOPHYLLUM**, Spach = **Stigmaphyllon**, A. Juss. (Malpigh.).

- negrescens, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 89 = Banisteria negrescens, A. Juss.

**STILLINGIA**, Linn. (Euphorb.). — Ind. Kew. ii. 997.

- bicarpellaris, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxi. (1886) 455. — Mexic.  
 dentata, Britton & Rusby, in Trans. N. Y. Acad. sci. vii. (1887) 14; Coult. in Contrib. U. S. Nat. Herb. ii. (1894) 405 = Torreyana, S. Wats.

**STIPA**, Linn. (Gramin.). — Ind. Kew. ii. 998.

- Aliciae, Kanitz, Pl. exped. Szechenyi, in As. centr. coll. (1891) 61 t. 7, ii. fig. 4. — China.  
 arida, M. E. Jones, in Proc. Calif. Acad. Ser. II. v. (1895) 725. — Utah.  
 avenacioides, Nash, in Bull. Torrey Bot. Club, xxii. (1895) 423. — Florida.  
 caduca, Scribn. ex Vasey, in Contrib. U. S. Nat. Herb. iii. 1 (1892) 54 (= Oryzopsis caduca, Beal.). — Montana.  
 californica, Vasey, ex S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxiv. (1889) 80, nomen. — Calif.  
 caucasica, Lipski, in Mem. Soc. hist. nat. Kiev, xii. (1892) extr. 28 [an seq. ?]. — Ross.  
 caucasica, Schmalh. in Ber. Deutsch. Bot. Ges. x. (1892) 293; et in Ahnfjelf, Fl. Caus. centr. (1894) 24. — Reg. Cauc.  
 charruana, Arechav. in Anal. Mus. Nac. Buenos-Aires iv. (1895) 181, fig. 3. — Uruguay.  
 columbiana, Macoun, Catal. Canad. Pl. iv. (1888) 191. — Canad.

**STIPA** : —

- dumetorum, Sodiro, Gram. Ecuador. (Anal. Univ. Quito, 1889) 7, nomen. — Ecuad.  
 flexuosa, Vasey, in Bull. Torrey Bot. Club, xv. (1888) 49; et Illustr. N. Am. Grass. i. 1. (1890 t. 24. — Am. bor. austro-occ.  
 Hackeli, Arechav. in Anal. Mus. Nac. Buenos-Aires, iv. (1891) 179, fig. 11. — Urug.  
 Hookeri, Stapf, in Journ. Linn. Soc. xxx. (1894) 120. — Tibet.  
 Hassei, Vasey, in Contrib. U. S. Nat. Herb. i. (1893) 267. — Calif.  
 Joannis, Celak. in Formanek, Květena, i. (1887) 92. — Moravia.  
 Lasiagrostis, Nichols, Dict. Gard. iii. (1886) 504. — Eur.  
 latifolia, Arechav. in Anal. Mus. Nac. Buenos-Aires iv. (1895) 181, fig. 4. — Urug.  
 latifolia, Sodiro, Gram. Ecuador. (Anal. Univ. Quito, 1887) 7, nomen. — Ecuad.  
 Létourneuxii, Trab. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxvi. (1889) 405, Batt. & Trab. Fl. de l'Algér. [Monoc.] (1895) 165 = gigantea, Lag.  
 Lettermani, Vasey, in Bull. Torrey Bot. Club, xiii. (1886) 53. — Idaho.  
 longitolia, Borb. in Magyar Növen. Lapok, x. (1886) 117. — Hung.  
 Macounii, Scribn. in Macoun, Catal. Canad. Pl. v. (1890) 390 = S. Richardsonii, A. Gray.  
 pinetorum, M. E. Jones, in Proc. Calif. Acad. Ser. II. v. (1895) 724. — Utah.  
 Pringlei, Scribn. ex Vasey, in Contrib. U. S. Nat. Herb. iii. 1 (1892) 54 (= Oryzopsis Pringlei, Beal.). — Am. bor. austro-occ.  
 rupestris, Phil. in Anal. Mus. nac. Chile (1891) 81. — Chili.  
 Scribneri, Vasey, Illustr. N. Am. Grass. i. II. (1891) t. 9. — N. Mexic.  
 Semenowi, Krassn. in Scripta Hort. Univ. Petrop. ii. I. (1887-88) 22. — China.  
 Sodiroana, Hack. & Sodiro, Gram. Ecuador. (Anal. Univ. Quito, 1889) 7, nomen. — Ecuad.  
 venusta, Phil. in Anal. Mus. nac. Chile (1891) 81. — Am. austro. occ.  
 Woronini, Krassn. in Scripta Hort. Univ. Petrop. ii. I. (1887-88) 22. — China.

**STIPULICIDA**, Michx. (Caryophyll.). — Ind.

- Kew. ii. 1000.  
 filiformis, Nash, in Bull. Torrey Bot. Club, xxii. (1895) 148. — Florida.

**STISSERA**, Linn. = **Stapelia**, Linn. (Asclep.).

- acuminata, ambigua, Asterias, atropurpurea, clypeata, comosa, compacta, concinna, conspurcata, deflexa, dejecta, divaricata, fissirostris, flavicomata, fuscata, gemmiflora, glanduliflora, glauca, grandiflora, hamata, hirsuta, hirsuta, juvenula, lanifera, lepidia, lucida, maculosa, marginata, marmorata, Marsonii, mixta, multiflora, mutabilis, normalis, obliqua, orbicularis, pallida, paniculata, patula, pedunculata, picta, planiflora, pulchella, pulvinata, quinquerivis, reflexa, retusa, revoluta, roriflua, rufa, rufescens, rugosa, spectabilis, stellaris, stricta, stygia, tigridia, variegata, verrucosa, vetula, Wendlandiana, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 421-22 = homonyma omnia Stapeliae.  
 anguina, Kuntze, l. c. 421 = Stapelia picta, Donn.  
 aperta, Kuntze, l. c. = Caralluma aperta, N. E. Br.  
 articulata, Kuntze, l. c. = Pectinaria articulata, Haw.  
 bisulca, Kuntze, l. c. = Stapelia variegata, Linn. var.  
 bufonia, Kuntze, l. c. = S. variegata, Linn. var.  
 caespitosa, Kuntze, l. c. = Duvalia caespitosa, Haw.  
 caudata, Kuntze, l. c. = Brachystelma crispum, R. Grah.  
 ciliata, Kuntze, l. c. = Diplocyatha ciliata, N. E. Br.  
 concolor, Kuntze, l. c. = Duvalia sp.  
 Curtisii, Kuntze, l. c. = Stapelia variegata, Linn. var.  
 decora, Kuntze, l. c. = Piaranthus decorus, N. E. Br.  
 depressa, Kuntze, l. c. = Stapelia patula, Willd. var.  
 elegans, Kuntze, l. c. = Duvalia elegans, Haw.  
 geminata, Kuntze, l. c. = Piaranthus serrulatus, N. E. Br.  
 glomerata, Kuntze, l. c. = Duvalia glomerata, Haw.

## STISSERA : —

- hirtella*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 421 = *Duvalia hirtella*, Sweet.  
*hispidula*, Kuntze, l. c. = *Stapelia glanduliflora*, Mass.  
*inodora*, Kuntze, l. c. = *S. variegata*, Linn. var.  
*irrorata*, Kuntze, l. c. = *S. variegata*, Linn. var.  
*Jacquiniana*, Kuntze, l. c. = *Duvalia Jacquiniana*, Sweet.  
*laevigata*, Kuntze, l. c. = *D. laevigata*, Haw.  
*laevis*, Kuntze, l. c. = *Stapelia pedunculata*, Mass.  
*mammillaris*, Kuntze, l. c. = *Caralluma mammillaris*, N. E. Br.  
*mastodes*, Kuntze, l. c. 422 = *Duvalia mastodes*, Sweet.  
*pilifera*, Kuntze, l. c. = *Trichocaulon piliferum*, N. E. Br.  
*pruinosa*, Kuntze, l. c. = *Caralluma pruinosa*, N. E. Br.  
*pulchra*, Kuntze, l. c. = *Stapelia roriflua*, Jacq.  
*radiata*, Kuntze, l. c. = *Duvalia radiata*, Haw.  
*ramosa*, Kuntze, l. c. = *Caralluma ramosa*, N. E. Br.  
*reclinata*, Kuntze, l. c. = *Duvalia reclinata*, Haw.  
*replicata*, Kuntze, l. c. = *D. replicata*, Sweet.  
*serrulata*, Kuntze, l. c. = *Piarranthus serrulatus*, N. E. Br.  
*Simsii*, Kuntze, l. c. = *Stapelia pedunculata*, Mass.  
*sorroria*, Kuntze, l. c. = *S. sororia*, Mass.  
*tuberculata*, Kuntze, l. c. = *Duvalia radiata*, Haw.  
*Woodfordiana*, Kuntze, l. c. = *Stapelia picta*, Donn.

- STIXIS, Lour. = **Roydsia**, Roxb. (Capparid.).  
*elongata*, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, i. (1887) 655. — Laos.  
*flavescens*, Baill. l. c. 654. — Laos.  
*floribunda*, Baill. l. c. 655 = *Roydsia floribunda*, Planch.  
*Hookeri*, Baill. l. c. 656. — Cochinch.  
*mollis*, Baill. l. c. — Cochinch.  
*obtusifolia*, Baill. l. c. 654 = *Roydsia obtusifolia*, Hook. f. & Thoms.  
*parviflora*, Baill. l. c. 655 = *R. parviflora*, Griff.  
*suaveolens*, Baill. l. c. 654 = *R. suaveolens*, Roxb.

- STIZOLOBIUM, P. Br. = **Mucuna**, Adans. (Legumin.).  
*altissimum*, *atropurpureum*, *Bennettii*, *bracteatum*, *capitatum*, *Championii*, *coriaceum*, *flagellipes*, *giganteum*, *hirsutum*, *imbricatum*, *macrobotrys*, *macrocarpum*, *macrophyllum*, *melanocarpum*, *molle*, *monospermum*, *Mutisianum*, *niveum*, *novoguineense*, *platyphyllum*, *quadrialatum*, *rostratum*, *spurius*, *stans*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 27-08 = *homonyma omnia Mucunae*.  
*cyanospermum*, Kuntze, l. c. 208 = *M. cyanosperma*, K. Schum.  
*cylindrospermum*, Kuntze, l. c. = *Physostigma cylindrospermum*, Holmes.  
*Holtonii*, Kuntze, l. c. 207. — Costa Rica.  
*Jungkuhiana*, Kuntze, l. c. 208. — Java.  
*Kraetkei*, Kuntze, l. c. = *M. Kraetkei*, Warb.  
*Pseudostizolobium*, Kuntze, l. c. = *M. Macroceratides*, DC.  
*sempervirens*, Kuntze, l. c. = *M. sempervirens*, Hemsl.

- STOEBE, Linn. (Compos.). — Ind. Kew. ii. 1001.  
*biotoides*, Baker, in Journ. Linn. Soc. xxii. (1887) 494. — Madag.  
*cryptophylla*, Baker, l. c. — Madag.  
*kilimandscharica*, O. Hoffm. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 411. — Afr. trop. or.  
*passerinoides*, Corderm. Fl. Ile Reunion (1895) 534 = *paniculata*, Cass.

- STOECHADOMENTHA, Linn. Fl. Zeyl. (1747) 194, ex Kuntze, Rev. Gen. (1891) 466 = **Adenosma**, R. Br. (Scrophul.).  
*camphorata*, *capitata*, *coerulea*, *macrophylla*, *malabarica*, *microcephala*, *Muelleri*, *subrepens*, Kuntze, l. c. = *homonyma omnia Adenosmatis*.  
*javanica*, Kuntze, l. c. = *A. ovatum*, Benth.

- STOKESIA, L'Hérit. (Compos.). — Ind. Kew. ii. 1002.  
*laevis*, Greene, in Erythraea, i. (1893) 3 = *cyanea*, L'Hérit.

- STORMIA**, S. L. Moore, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv. (1895) 300. **ANONACEAE**.  
*brasiliensis*, S. L. Moore, l. c. (= *Hexalobus brasiliensis*, A. St. Hil.). — Bras. cent.

- STRANVAESIA**, Lindl. (Rosac.). — Ind. Kew. ii. 1002.  
*integrifolia* Stapf, in Hook. Icon. pl. xxiii. (1894) t. 2295. — Borneo.

- STRAUSSIA**, A. Gray (Rubiace.). — Ind. Kew. ii. 1002.  
*leptocarpa*, Hillebr. Fl. Haw. Isl. (1888) 180. — Ins. Sandvic.  
*oncocarpa*, Hillebr. l. c. — Ins. Sandvic.

- STREBLACANTHUS**, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 497; Lindau, in Engl. & Prantl. Naturl. Pflanzenfam. iv. 3b (1895) 338. **ACANTHACEAE**.  
*monospermus*, Kuntze, l. c. — Costa Rica.

- STREBLOCHAETA**, Hochst. = **Danthonia**, DC. (Gramin.).  
*Koestlini*, «Hochst.» ex Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1894 (1895) 851, in syn. (= *S. Koestlini*, Hochst.) = *Danthonia Koestlini*, Hochst.

- STREBLOSA**, Korth. = **Psychotria**, Linn. (Rubiace.).  
*urticina*, Stapf, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv. (1894) 182. — Borneo.

- STRELITZIA**, [Banks] Ait. (Scitam.). — Ind. Kew. ii. 1003.  
*Niveni* X, Hort. ex Rev. Hort. lx. (1888) 117. — Hybr. artef.

- STREMPOLIOPSIS**, Benth. (Apocyn.). — Ind. Kew. ii. 1003.  
*Benthani*, Baill. Hist. des pl. x. (1888) 182 = *strempeleioides*, Benth.

- STREPTANTHUS**, Nutt. (Crucit.). — Ind. Kew. ii. 1003.  
*albidus*, Greene, Pittonia, i. (July 1887) 62; et Man. Bot. San Franc. Bay (1894) 16. — Calif.  
*arizonicus*, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxv. (1895) 125. — Arizona.  
*barbatus*, S. Wats. l. c. — Am. bor. occ.  
*barbiger*, Greene, Pittonia, i. (Oct. 1888) 217; et Man. Bot. San Franc. Bay (1894) 16. — Calif.  
*Biolettii*, Greene, l. c. 225; et 17. — Calif.  
*californicus*, Greene, Fl. Francisc. (1891) 256 = *standfordia californica*, S. Wats.  
*campestris*, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxv. (1890) 125. — Calif.  
*Hesperidis*, Jepson, in Erythraea, i. (1893) 14. — Calif.  
*Howellii*, M. F. Jones, in Proc. Calif. Acad. Ser. II. v. (1895) 623 = *Thelypodium Howellii*, S. Wats.  
*inflatus*, Greene, Fl. Francisc. (1891) 257 = *Caulanthus inflatus*, S. Wats.  
*Lemmoni*, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxv. (1890) 125. — Arizona.  
*longirostris*, S. Wats. l. c. 127, in obs. (= *Arabis longirostris*, S. Wats.). — Am. bor. occ.  
*Mildredae*, Greene, Fl. Francisc. (1891) 260; et Man. Bot. San Franc. Bay (1894) 16. — Calif.  
*niger*, Greene, in Bull. Torrey Bot. Club, xii. (1886) 141; et Man. Bot. San Franc. Bay (1894) 16. — Calif.  
*orbiculatus*, Greene, Fl. Francisc. (1891) 258 (= *S. Breweri*, A. Gray, pr. p.). — Calif.  
*Parryi*, Greene, l. c. 257. — Calif.  
*peramoenus*, Greene, in Bull. Torrey Bot. Club, xiii. (1886) 142. — Calif.  
*pulchellus*, Greene, Pittonia, ii. (May 1892) 225; et Man. Bot. San Franc. Bay (1894) 17. — Calif.  
*secundus*, Greene, Fl. Francisc. (1891) 261; et l. c. 17. — Calif.  
*suffrutescens*, Greene, in Erythraea, i. (1893) 147. — Calif.  
*versicolor*, Greene, l. c. iii. (1895) 99. — Calif.

- STREPTOCALYX**, Beer (Bromel.). — Ind. Kew. ii. 1004.  
*angustifolius*, Mez, in Mart. Fl. Bras. iii. III. (1892) 283. — Bras.  
*Blanchetii*, Baker, Handb. Bromel. (1889) 32. — Bras.  
*floribunda*, Mez, in Mart. Fl. Bras. iii. III. (1892) 284 [floribundus] = *Aechmea platynema*, Baker.  
*laxiflora*, Baker, Handb. Bromel. (1889) 31. — Bras.  
*longifolia*, Baker, l. c. (= *Bromilia longifolia*, Rudge.). — Guian. gall.  
*orthopoda*, Baker, in Kew Bull. (1892) 198. — Bras.  
*platynema*, Lindman, in Kongl. Sv. Vet. Akad. Handl. xxiv. 8 (1891) 37 = *Aechmea platynema*, Baker.  
*podantha*, Baker, Handb. Bromel. (1889) 32 = *Portea Glaziovii*, Baker.  
*Poitaei*, Baker, l. c. 31. — Guian. gall.

- STREPTOCARPUS**, Lindl. (Gesnerac.). — Ind. Kew. ii. 1004.  
*balsaminoides*, Engl. Bot. Jahrb. xviii. (1894) 77. — Afr. trop. occ.  
*Bruanti* X, Hort. ex Rev. Hort. lxi. (1889) 267. — Hybr. artef.  
*Dunnii*, Mast. in Gard. Chron. (1886) 625; Hook f. in Bot. Mag. (1886) t. 6903. — Transvaal.  
*Dyeri* X, W. Wats. in Gard. and For. viii. (1895) 5. — Hybr. artef.  
*elongatus*, Engl. Bot. Jahrb. xviii. (1894) 76. — Afr. trop. occ.  
*Galpini*, Hook. f. in Journ. of Hort. (1891) 388, fig. 76; et in Bot. Mag. (1892) t. 730; W. Wats. in Gard. Chron. (1892) i. 139 fig. 24. — Transvaal.  
*glandulosissimus*, Engl. Bot. Jahrb. xviii. (1894) 78. — Afr. trop. or.  
*Holstii*, Engl. l. c. 77. — Afr. trop. or.  
*hewensis* X, Hort. ex Gard. Chron. (1887) ii. 246 fig. 61. — Hybr. artef.  
*montanus*, Oliver, in H. Johnston The Kilim. Exped. Append. (1886) 343 nomen; et in Trans. Linn. Soc. Ser. II. ii. (1887) 344. — Afr. trop. or.  
*rivularis*, Engl. Bot. Jahrb. xviii. (1894) 78. — Afr. trop. or.  
*saxorum*, Engl. l. c. xix. (1894) 154. — Afr. trop. or.  
*Volkensii*, Engl. l. c. 153. — Afr. trop. or.  
*Watsoni* X, Hort. ex Gard. Chron. (1887) ii. 137, 215 fig. 52. — Hybr. artef.  
*Wendlandii*, Hort. Dammann, ex Gartenfl. xli. (1892) 26; W. Wats. in Gard. Chron. (1894) i. 590; et ex Hook. f. in Bot. Mag. (1895) t. 7447. — Transvaal.

- STREPTOCHAETA**, Schrad. (Gramin.). — Ind. Kew. ii. 1004.  
*Sodiroides*, Hack. ex Sodiro, Gram. Ecuador. (Anal. Univ. Quito (1889) 5 nomen; et in Oest. Bot. Zeitschr. xl. (1890) 111. — Ecuad.

- STREPTOGLOXINIA** X, Rodigas, in Illustr. Hort. xxxix. (1892) 124. — Gen. hybr. artef. **GESNERACEAE**.

- STREPTOLIRION**, Edgew. — Ind. Kew. ii. 1004.  
*cordifolium*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 722 = *volubile*, Edgew.

- STREPTOPETALUM**, Hochst. (Turneras). — Ind. Kew. ii. 1004.  
*graminifolium*, Urban, in Notizbl. bot. Gart. Berl. i. (1895) 31. — Afr. or.

- STREPTOPUS**, Michx (Liliac.). — Ind. Kew. ii. 1004.  
*paniculatus*, Baker, in Hook. Icon. pl. xx. (1890) t. 1932. — China.  
*parviflorus*, Franch. in Nouv. Arch. Mus. Paris, Sér. II. x. 1887 (1888) 90. — Tibet.

- STRICKLANDIA**, Baker, Handb. Amaryll. (1888) 105. **AMARYLLIDAE**.  
*eucrosioides*, Baker, l. c. (= *Leperiza eucrosioides*, Baker). — Ecuad.



**STRIGA**, Lour. (Scrophul.). — Ind. Kew. ii. 1004.  
*asiatica*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 466 = *densiflora*, Benth.  
*canescens*, Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 361.  
 — Afr. trop. or.  
*gesnerioides*, Vatke, ex Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss. (1894) 28, nomen. — Afr. trop.  
*sansibarensis*, Vatke, ex Engl. l. c. (1894) 28, nomen; Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. A (1895) 13, 74 = *pubiflora*, Klotzsch.

**STROBIDIA**, Miq. (Scitam.). — Ind. Kew. ii. 1005.  
*conchigera*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 698; Baker, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1892) 253, in syn. = *Alpinia conchifera*, Griff.  
*Mannii*, King, ex Baker, in Hook. f. l. c. 253, in syn. = *A. Mannii*, Hook. f.  
*oligosperma*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 698, in syn. = *Alpinia conchifera*, Griff.

**STROBILANTHES**, Blume (Acanth.). — Ind. Kew. ii. 1005.  
*anamiticus*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 498. — Anam. comatus, Collett & Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxviii. (1890) 104 t. 16. — Burma.  
*Cusia*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 499 = *flaccidifolius*, Nees.  
*debilis*, Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxvi. (1890) 239. — China.  
*Dyerianus*, Hort. Sander, ex Gard. Chron. (1893) i. 442; et in Rev. Hortie. lxxv. (1893) 201. — Ind. or.  
*Galeopsis*, Stapf, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv. (1894) 215. — Borneo.  
*gregalis*, Collett & Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxvii. (1890) 104. — Burma.  
*Henryi*, Hemsl. l. c. xxvi. (1890) 240. — China.  
*hispidula*, Baker, l. c. xxii. (1887) 509. — Madag.  
*integrifolia*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 499 = *perfoliatus*, T. Anders.  
*kinabaluensis*, Stapf, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv. (1894) 214. — Borneo.  
*latisepalus*, Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxvi. (1890) 241. — China.  
*Naumannii*, Engl. Bot. Jahrb. vii. (1886) 474; et in Forschungsr. Gazelle (1886) 44. — Melanesia.  
*Nockii*, Trimm. Handb. Fl. Ceyl. iii. (1895) 3 l. t. 70. — Zeylan.  
*pterygorrhachis*, C. B. Clarke, in Journ. Linn. Soc. xxv. (1889) 54 t. 25. — Kohima.  
*recurvus*, C. B. Clarke, l. c. 52 t. 24. — Kohima.  
*reticulatus*, Stapf, in Kew Bull. (1894) 347. — Ind. or.  
*urticifolia*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 499 = *alatus*, Nees.

**STROBOPETALUM**, N. E. Br. in Kew Bull. (1894) 335; K. Schum. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 2 (1895) 244. **ASCLEPIADEAE**.  
*Benti*, N. E. Br. l. c. 336; et 244. — Arabia.  
*carnosum*, N. E. Br. l. c. 390; Oliver, in Hook. Icon. pl. xxiv. (1895) t. 2387. — Arabia.

**STROGYLON**, Vog. (Legumin. — Ind. Kew. ii. 1007.  
*Graveniae*, Baron & Baker, in Journ. Bot. xxix. (1891) 74. — Madag.  
*siderospermum*, Cordem. Fl. Ile Réunion (1895) 322 [*siderospermum*]. — Ins. Bourbon.

**STROMANTHE**, Sond. (Scitam.). — Ind. Kew. ii. 1007.  
*angustifolia*, Rusby, in Mem. Torrey Bot. Club, iv. (1895) 266. — Bolivia.  
*papillosa*, Petersen, in Mart. Fl. Bras. iii. III. (1890) 155. — Bras.  
*pluriflora*, Petersen, ex Warm. in Vidensk. Meddel. naturh. Foren. (1889) 335 (Symb. fl. Bras. centr. xxxi. 905). — Bras.  
*villosa*, Eichl. ex Petersen, in Mart. Fl. Bras. iii. III. (1890) 154 = *S. Tonckat*, Eichl.

**STROMATOCARPUS** Kotschoubeyi, Karw. ex Foerst.-Ruempl. Handb. Cacteenk. (1885?) 232 = *Anhalonium sulcatum*, Salm-Dyck.

**STROMBOSIA**, Blume (Olcin.). — Ind. Kew. ii. 1007.  
*lucida*, Teysm. & Binn. Crit. overz. Olcin. (1886) 86.  
 — Java.  
*membranacea*, Valetou, l. c. 87. — Java.  
*multiflora*, King, in Journ. As. Soc. Beng. lxiv. (1895) 102. — Penins. Mal.  
*pustulata*, Oliver, in Hook. Icon. pl. xxiii. (1894) t. 2299. — Lagos, Sierra Leone.  
*rotundifolia*, King, in Journ. As. Soc. Beng. lxiv. (1895) 103. — Penins. Mal.

**STRONGYLOMA**, DC. = **Nassauvia**, Comm. (Compos.).  
*struthionum*, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxvii. (1894) 88. — Patag.

**STROPHACANTHUS**, Lindau, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3b (1895) 344. **ACANTHACEAE**.  
*coccinus*, Lindau, l. c. = *Dianthera collina*, C. B. Clarke.  
*dichotomus*, Lindau, l. c. = *D. dichotoma*, C. B. Clarke.  
*terminalis*, Lindau, l. c. = *D. terminalis*, C. B. Clarke.

**STROPHANTHUS**, DC. (Apocyn.). — Ind. Kew. ii. 1007.  
*Aamba*, Warb. in Bot. Jahrb. xiii. (1891) 407, 454. — N. Guin.  
*amboensis*, Engl. & Pax, ex Pax, in Bot. Jahrb. xv. (1892) 376; Franch. in Nouv. Arch. Mus. Paris, Sér. III. v. (1893) 289. — Afr. austro-occ. extra-trop.  
*arborus*, Boiv. ex Franch. l. c. 252, in syn. = *Boivini*, Baill.  
*aurantiacus*, Blondel, Stroph. comm. Paris (1888) 11, nomen. — Madag. vel Java?  
*Balsanae*, Franch. in Nouv. Arch. Mus. Paris, Sér. III. v. (1893) 262, t. 17. — Tonkin.  
*Barteri*, Franch. in Morot, Journ. de Bot. vii. (1893) 323; et in Nouv. Arch. Mus. Paris, Sér. III. v. (1893) 279, t. 11a — Afr. trop. occ.  
*Boivini*, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, i. (1888) 757; Franch. l. c. 252, t. 7. — Madag.  
*bracteatus*, Franch. in Morot, Journ. de Bot. vii. (1893) 324; et l. c. 280, t. 12. — Congo gall.  
*congoensis*, Franch. in Morot, Journ. de Bot. vii. (1893) 302, 324; et in Nouv. Arch. Mus. Paris, Sér. III. v. (1895) 288, t. 13. — Congo gall.  
*Courmonti*, Sacleux, ex Franch. l. c. 300 ou 322, et 286, t. 10. — Afr. trop. or.  
*ecaudatus*, (err. typ. *ecandatus*) Rolfe, in Bolet. Soc. Brot. xi. (1893) 85. — Angola.  
*Emini*, Aschers. ex Pax, in Bot. Jahrb. xv. (1892) 366, t. 10 et 11; Franch. in Nouv. Arch. Mus. Paris, Sér. III. v. (1893) 275. — Afr. trop. or.  
*Fischeri*, Aschers. & K. Schum. ex Holmes, in Pharm. Journ. (1893) 868, nomen; et ex Franch. in Morot, Journ. de Bot. vii. (1893) 325. — Afr. trop. or.  
*gracilis*, K. Schum. & Pax, ex Pax, in Bot. Jahrb. xv. (1892) 370; Franch. in Nouv. Arch. Mus. Paris, Sér. III. v. (1893) 277. — Afr. trop. occ.  
*gratus*, Baill. Hist. des pl. x. (1888) 171 (= *Roupellia grata*, Hook.). — Afr. trop.  
*gratus*, Franch. in Journ. de Bot. vii. (1893) 321; et in Nouv. Arch. Mus. Paris, Sér. III. v. (1893) 256 = *praeac*.  
*Grevei*, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, i. (1888) 757; Franch. l. c. Sér. III. v. (1893) 254. — Madag.  
*intermedius*, Pax, in Bot. Jahrb. xv. (1892) 375; Franch. in Nouv. Arch. Mus. Paris, Sér. III. v. (1893) 287. — Angola.  
*Ledienii*, Stein, in Gartenfl. xxxvi. (1886) 145, t. 1241; Franch. l. c. 270. — Congo.  
*minor*, Blondel, Stroph. comm. Paris (1888) 26, nomen. — Reg. Nigrit.

**STROPHANTHUS** : —  
*minor*, Christy, ex Pax, in Bot. Jahrb. xv. (1893) 381. — Reg. Nigrit.  
*niger*, Blondel, Stroph. comm. Paris (1888) 11, nomen. — Hab.?  
*ogovensis*, Franch. in Morot, Journ. de Bot. vii. 1891 (1893) 324; et in Nouv. Arch. Mus. Paris, Sér. III. v. (1893) 284, t. 15. — Congo gall.  
*Paroissei*, Franch. l. c. ; et 290, t. 16. — Guinea.  
*parviflorus*, Franch. l. c. 321; et 281, t. 11b. — Angola.  
*parvifolius*, K. Schum. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 2 (1895) 182. — Angola.  
*Pierrei*, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, ii. (1894) 1151. — Cochinch.  
*Preussii*, Engl. & Pax, ex Pax, in Bot. Jahrb. xv. (1892) 369; Franch. in Nouv. Arch. Mus. Paris, Sér. III. v. (1893) 279. — Kamerun.  
*puberulus*, Pax, l. c. 378; Franch. l. c. 269. — Ins. Sumbawan.  
*Rigali*, Hort. Paris, ex Pax, l. c. 381, in obs. — Hab.?  
*scaber*, Pax, l. c. 370 = *gracilis*, K. Schum. & Pax.  
*Schuchardti*, Pax, in Bot. Jahrb. xv. (1892) 371; Franch. in Nouv. Arch. Mus. Paris, Sér. III. v. (1893) 276. — Angola.  
*speciosus*, Reber, in Der Fortschr. iii. (1887) 299; Franch. l. c. 287 (= *Christya speciosa*, Ward & Haw.) = *capensis*, A. DC.  
*Tholloni*, Franch. in Morot, Journ. de Bot. vii. (1893) 299; et l. c. 257, t. 8. — Afr. trop. occ.

**STROPHOSTYLES**, Ell. = **Phaseolus**, Tourn. (Legumin.).  
*pauciflorus*, S. Wats. in A. Gray, Man. Bot. North. U. S. ed. 6 (1890) 145 = *P. pauciflorus*, DC.

**STRUCHIUM**, P. Br. = **Sparganophorus**, Vaill. (Compos.).  
*sparganophorum*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 366 = *S. Vaillantii*, Crantz.

**STRUTHANTHUS**, Mart. = **Loranthus**, Linn. *Sclerorum*, Loesen, in Bull. Herb. Boiss. ii. (1894) 536. — Mexic.

**STRUTHIOLA**, Linn. (Thymelaeac.). — Ind. Kew. ii. 1009.  
*amabilis*, Gilg, in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 284. — Afr. trop. or.  
*Bachmanniana*, Gilg, in Bot. Jahrb. xix. (1894) 270; et in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 6a (1894) 229. — Afr. austr.  
*ericina*, Gilg, in Bot. Jahrb. xix. (1894) 270. — Afr. trop. or.  
*Holstii*, Engl. l. c. xvii. (1893) 186, nomen = *Gnidia Holstii*, Engl.  
*kilimandscharica*, Gilg, in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C. (1895) 284. — Afr. trop. or.  
*Rustiana*, Gilg, in Bot. Jahrb. xix. (1894) 270. — Afr. austr. et austro-occ.  
*Stuhlmannii*, Gilg, in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 283. — Afr. trop. or.  
*usambarensis*, Engl. Bot. Jahrb. xix. (1894) 269. — Afr. trop. or.

**STRYCHNOS**, Linn. (Logan.). — Ind. Kew. ii. 1009.  
*aculeata*, Solered. in Bot. Jahrb. xvii. (1893) 544; et in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 2 (1892) 41. — Afr. trop. occ.  
*Azelii*, Gilg, in Bot. Jahrb. xvii. (1893) 572. — Sierra Leone.  
*alnifolia*, Baker, in Kew Bull. (1895) 150. — Lagos.  
*angolensis*, Gilg, in Bot. Jahrb. xvii. (1893) 571. — Angola.  
*Bancroftiana*, F. M. Bailey, Rep. Exped. Bellenden-Ker (1889) 49; et Syn. Queensl. Fl. Suppl. iii. (1890) 47. — Austral.  
*Baroni*, Baker, in Journ. Linn. Soc. xxii. (1887) 504. — Madag.  
*Barteri*, Solered. in Bot. Jahrb. xvii. (1893) 556; Oliver, in Hook. Icon. pl. xxiii. (1894) t. 2284. — Afr. trop. occ.

**STRYCHNOS** : —

- Buettneri, *Gilg*, in *Bot. Jahrb.* xvii. (1893) 574. — Afr. trop.
- Burtoni, Baker, in *Kew Bull.* (1895) 98 = *S. Quaquea*, *Gilg*.
- cerasifera, *Gilg*, in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 311. — Afr. trop. or.
- chrysocarpa, Baker, in *Kew Bull.* (1895) 93. — Afr. trop. occ.
- cocculoides, Baker, l. c. — Angola.
- distichophylla, *Gilg*, in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 310. — Afr. trop. or.
- Engleri, *Gilg*, in *Bot. Jahrb.* xvii. (1893) 568; et ex *Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss.* (1894) 25, 34, nomen. — Afr. trop.
- Fischeri, *Gilg*, in *Bot. Jahrb.* xvii. (1893) 565. — Afr. trop. or.
- floribunda, *Gilg*, l. c. 566. — Reg. Mossamb.
- ericetina, Barb. Rodr. [*Herb. Mus. Bot. Amaz. n.* 160] *Vellosia*, 1885-88, Sec. edic. (1891) 34 t. 3, fig. A. — Bras.
- gigantea, Barb. Rodr. ll. cc. t. 4, fig. a. — Bras.
- gracillima, *Gilg*, in *Bot. Jahrb.* xvii. (1893) 573. — Afr. trop.
- Guerkeana, *Gilg*, in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 311. — Afr. trop. or.
- guianensis, Baill. *Bot. medic.* [Phaner.] (1884) 1219. — Guian.
- Henningsii, *Gilg*, in *Bot. Jahrb.* xi i. (1893) 569. — Afr. austro-occ. extratrop.
- Henriquesiana, Baker, in *Bolet. Soc. Brot.* xi. (1893) 86. — Angola.
- Henriquesiana, *Gilg*, in *Notizbl. Bot. Gart. Berl.* i. (1895) 75. — Angola.
- Holstii, *Gilg*, ex *Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss.* (1894) 36; et in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 310. — Afr. trop. or.
- kauichana, Barb. Rodr. [*Herb. Mus. Bot. Amaz. n.* 202] *Vellosia*, 1885-88, Sec. edic. (1891) 37. — Bras. bor.
- laxa, Solered. in *Bot. Jahrb.* xvii. (1893) 554. — Reg. Nigrit.
- lethalis, Barb. Rodr. [*Herb. Mus. Bot. Amaz. n.* 713] *Vellosia*, 1885-88, Sec. edic. (1891) 39. — Bras. bor.
- loandensis, Baker, in *Kew Bull.* (1895) 97. — Angola.
- longicaudata, *Gilg*, in *Bot. Jahrb.* xvii. (1893) 570. — Reg. Mossamb.
- lucens, Baker, in *Kew Bull.* (1895) 97. — Angola.
- macrophylla, Barb. Rodr. [*Herb. Mus. Bot. Amaz. n.* 249] *Vellosia*, 1885-88, Sec. edic. (1891) 33 t. 11a. — Bras. bor.
- manacensis, Barb. Rodr. ll. cc. [n. 257] et 37. — Bras. bot.
- mattogrossensis, S. L. Moore, in *Trans. Linn. Soc. Ser. II.* iv. (1895) 392. — Bras.
- microcarpa, Baker, in *Kew Bull.* (1896) 97. — Angola.
- Moloneyi, Baker, l. c. — Afr. trop. occ.
- nigritana, Baker, l. c. — Afr. trop. occ.
- Miniungassamba, *Gilg*, in *Notizbl. Bot. Gart. Berl.* i. (1895) 77. — Angola.
- occidentalis, Solered. in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam* iv. 2 (1892) 40. — Afr. trop. occ.
- panganensis, *Gilg*, in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 311. — Afr. trop. or.
- papilosa, Barb. Rodr. [*Herb. Mus. Bot. Amaz. n.* 680] *Vellosia*, 1885-88, Sec. edic. (1891) 36 t. 4 fig. b. — Bras.
- pungens, Solered. in *Bot. Jahrb.* xvii. (1893) 554; et in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam* iv. 2 (1892) 40. — Afr. trop.
- Quaquea, *Gilg*, in *Bot. Jahrb.* xvii. (1893) 567. — Reg. Mossamb.
- rivularia, Barb. Rodr. [*Herb. Mus. Bot. Amaz. n.* 698] Sec. edic. (1891) *Vellosia*, 1885-88, 35 t. 2, fig. b et 4 fig. c. — Bras.
- Schweinfurthii, *Gilg*, in *Bot. Jahrb.* xvii. (1893) 568. — Congo bor.
- sennensis, Baker, in *Kew Bull.* (1895) 97. — Zambes.
- splendens, *Gilg*, in *Bot. Jahrb.* xvii. (1893) 571. — Sierra Leone.
- Stuhlmannii, *Gilg*, l. c. 570. — Afr. trop.
- suaveolens, *Gilg*, l. c. 566. — Congo bor.
- subscandens, Baker, in *Kew Bull.* (1893) 96. — Angola.

**STRYCHNOS** : —

- Thonningii, Solered. in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam* iv. 2 (1892) 40 (= *S. micrantha*, Thw.). — Zeyl.
- tomantinensis, Barb. Rodr. [*Herb. Mus. bot. Amaz. n.* 714] Sec. edic. (1891) *Vellosia*, 1885-88, 38. — Bras. bor.
- Tonga, *Gilg*, in *Bot. Jahrb.* xvii. (1893) 575. — Reg. Mossamb.
- triclisioides, Baker, in *Kew Bull.* (1895) 98. — Afr. trop. occ.
- Urbanii, Barb. Rodr. [*Herb. Mus. bot. Amaz. n.* 128] Sec. edic. (1891) 38 t. 4 fig. a. — Bras.
- usambarensis, *Gilg*, ex *Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss.* (1894) 36; et in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 311. — Afr. trop. or.
- Vogelii, Baker, in *Kew Bull.* (1895) 96. — Afr. trop. occ.
- Volkensii, *Gilg*, ex *Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss.* (1894) 25; in *Notizbl. Bot. Gart. Berl.* i. (1895) 76; et in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 311. — Afr. trop. or.
- Wakefieldi, Baker, in *Kew Bull.* (1895) 98 = Engleriana, *Gilg*.
- Welwitschii, *Gilg*, in *Bot. Jahrb.* xvii. (1893) 573. — Angola.
- xerophila, Baker, in *Kew Bull.* (1895) 98 = *S. Unguacha*, A. Rich.
- zizyphoides, Baker, l. c. 96. — Afr. trop. or.

**STUEBELIA**, Pax, in *Bot. Jahrb.* ix. (1888) 89. **CAPPARIDEAE**.  
nitida, Pax, l. c. — Columb.

**STUHLMANNIA**, Taub. in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 201. **LEGUMINOSAE**.  
Moavi, Taub. l. c. — Afr. or.

**STYCHOPHYLLUM** *bryoides*, Phil. in *Anal. Mus. nac. Chile* (1891) 7, in syn. = *Pycnophyllum molle*, Remy.

**STYLARTHROPUS**, Baill. in *Bull. Soc. Linn. Paris*, ii. (1890) 822; et *Hist. des pl.* x. (1890) 437 = *Whitfieldia*, Hook. (Acanth.).  
*Brazzaei*, Baill. l. c. 823. — Congo gall.  
*Preussii*, Lindau, in *Bot. Jahrb.* xx. (1894) 12. — Afr. trop. occ.  
*Stuhlmannii*, Lindau, l. c. 11. — Afr. trop. or.  
*tenuiflora*, Baill. in *Bull. Soc. Linn. Paris*, ii. (1890) 823. — Congo gall.  
*Tholloni*, Baill. l. c. — Congo gall.

**STYLIDIUM**, Sw. (Stylid.). — Ind. Kew. ii. 1011.  
*Merrallii*, F. Muell. in *Vict. Naturalist*, v. (Oct. 1888) 76 (= *Candollea Merrallii*, F. Muell.). — Austral.  
*vitiense*, Th. Dur. ex Drake, Ill. *Fl. Ins. Pacif.* (1886) 184 (= *Marlea vitiensis*, Benth.). — Ins. Pacif.

**STYLOCHITON**, Lepr. (Aroid.). — Ind. Kew. ii. 1012.  
*angolensis*, *Engl. Bot. Jahrb.* xv. (1892) 465. — Angola.  
*maximus*, *Engl. l. c.* 466. — Afr. trop. austro-or.

**STYLOCLINE**, Nutt. (Compos.). — Ind. Kew. ii. 1012.  
*arizonica*, Coville, in *Proc. biol. Soc. Wash.* vii. (1892) 79. — Arizona.

**STYLOCONUS**, Baill. *Hist. des pl.* xiii. (1895) 75. **AMARYLLIDEAE**.  
*canescens*, Baill. l. c. (= *Blanca canescens*, Baill.). — Austral.

**STYLOCORYNE**, Cav. = **Randia**, Houst. (Rubiace.).  
*campaniflora*, K. Schum. in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam* iv. 4 (1891) 108 = *R. campaniflora*, Hook. f.  
*nigrescens*, Warb. in *Bot. Jahrb.* xiii. (1891) 432, in obs. (= *Tarenna nigrescens*, Warb.). — N. Guin.  
*Wallichii*, K. Schum. in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam* iv. 4 (1891) 108 = *R. Wallichii*, Hook. f.

**STYLONCERUS**, Spreng. = **Angianthus**, Wendl. (Compos.).

*amplexicaulis*, *brachypappus*, *Cunninghamii*, *demissus*, *Drummondii*, *eriocephalus*, *globifer*, *microcephalus*, *Milnei*, *phyllocephalus*, *platycephalus*, *plumiger*, *Preisianus*, *pusillus*, *pygmaeus*, *strictus*, *tenellus*, *tomentosus*, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 367 = *homonyma omnia* Angianthi.  
*micropodes*, Kuntze, l. c. = *A. micropoides*, Benth.  
*mysuroides*, Kuntze, l. c. = *A. mysuroides*, Benth.  
*phyllocalymneus*, Kuntze, l. c. = *A. Pleuropappus*, Benth.

**STYLONEMA**, Kuntze. *Rev. Gen.* (1891) 36 = **Syrenia**, Andr. (Crucif.).  
*bithynicum*, Kuntze, l. c. = *Erysimum cuspidatum*, DC.  
*quadrangulum*, Kuntze, l. c. = *Syrenia sessiliflora*, Ledeb.

**STYLOPHORUM**, Nutt. (Papav.). — Ind. Kew. ii. 1012.  
*lanceolatum*, Yatabe, in *Tokyo Bot. Mag.* vi. (Sept. 1890) 308. — Japon.

**STYLOSANTHES**, Sw. (Legumin.). — Ind. Kew. ii. 1013.  
*Bangii*, Taub. ex Rusby, in *Mem. Torrey Bot. Club*, iv. (1895) 206. — Boliv.  
*biflora*, Britton, Stern. & Pogg. *Prelim. Catal.* (1888) 13; Taub. in *Verh. Bot. Ver. Brand.* xxxii. (1890) 25 = *elator*, Sw.  
*dissitiflora*, Robinson & Seaton, in *Proc. Am. Acad.* xxviii. (1893) 105. — Mexic.  
*hamata*, Taub. in *Verh. Bot. Brand.* xxxii. (1890) 22; et in *Bull. Herb. Boiss.* iii. (1895) 614 = *procumbens*, Sw.  
*mexicanus*, Taub. l. c. 21. — Mexic.  
*Pohlana*, Taub. l. c. 29. — Bras.  
*sundaica*, Taub. l. c. 21 (= *S. mucronata*, Miq.). — Archip. Sundaic.  
*sympodialis*, Taub. l. c. 19. — Ecuad.

**STYPA**, «L.» ex St Lager, in *Cariot. Etud. des fl.* ed. 8 ii. (1889) 895 = **Stipa**, Linn. (Gramin.).

**STYPHELIA**, Sw. (Epacrid.). — Ind. Kew. ii. 1013.  
*ericifolia*, F. Muell. *Sec. Cens. Austral. Pl.* (1889) 180 (= *Pentachondra ericifolia*, Hook. f.). — Tasman.  
*Kingiana*, F. Muell. in *Vict. Natural.* x. (Sept. 1893) 78; et in *Bot. Centralbl.* lvi. (1893) 124. — Austral.  
*malayica*, Drude, in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam* iv. 1 (1889) 78 (= *Leucopogon malayanus*, Jack). — Austral.  
*Milligani*, F. Muell. *Sec. Cens. Austral. Pl.* (1889) 178; in *Papers and Proc. Roy. Soc. Tasm.* (1891-92) 15; et in *Bot. Centralbl.* xlix. (1891) 29 (= *Pentachondra verticillata*, Hook. f.). — Tasman.

**STYRAX**, [Tourn.] Linn. (Styrac.). — Ind. Kew. ii. 1015.  
*ceramensis*, Warb. in *Bot. Jahrb.* xiii. (1891) 402, 454 — N. Guin.  
*dealbata*, Guerke, in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam* iv. I. (1891) 178 = *S. Benzoin*, Dryand.  
*conterminum*, J. D. Smith, in *Coult. Bot. Gaz.* xviii. (1893) 5. — Guatem.  
*glabrata*, Warb. in *Bot. Jahrb.* xiii. (1891) 482. — N. Guin.  
*guatemalensis*, J. D. Smith; in *Coult. Bot. Gaz.* xv. (1890) 27. — Guatem.  
*jaliscana*, S. Wats. in *Proc. Am. Acad.* xxvi. (1891) 144. — Mexic.  
*peruviana*, Zahlbr. in *Annal. Naturh. Hofmus. Wien*, ii. (1892) 4. — Peruv.  
*portoricensis*, Krug & Urban, in *Bot. Jahrb.* xv. (1893) 337. — Ins. Puerto-Rico.

**SUAEDA**, Forsk. (Chenopod.). — Ind. Kew. ii. 1015.  
*brevifolia*, Phil. in *Anal. Univ. Chil.* xci. (1895) 432. — Chili.  
*cochlearifolia*, Woloszczak, ex Stapf, in *Denkschr. Akad. Wien*, ii. (1886) 7. — As. occ.

**SUAEDA** : —

*Moquini*, Greene, Pittonia, i. (Mar. 1889) 264; Coult. in Contrib. U. S. Nat. Herb. ii. (1894) 366 = *Torreyana*, S. Wats.  
*multiflora*, Phil. in Anal. Univ. Chil. xci. (1895) 430. — Chili.  
*parvifolia*, Phil. l. c. 431. — Chili.  
*tenuifolia*, Phil. l. c. 432. — Chili.

**SUCCISA**, Neck. = **Scabiosa**, Tourn. (Dipsac.).  
*australis*, Borb. Geogr. atq. Enum. pl. Comit. Castrif. (1887) 187 = *S. australis*, Wulf.  
*Carvateana*, Maris, in Bolet. Soc. Brot. viii. (1890) 147. — Lusit.  
*Petteri*, Kern. & Murb. ex Murb. in Lunds Univ. Arsskrift, xxvii. v. (1892) 112. — Herceg.

**SUCCISELLA**, G. Beck, Fl. Nied.-Oest. ii. II. (1893) 1145 = **Scabiosa**, Tourn. (Dipsac.).  
*inflexa*, G. Beck, l. c. = *S. australis*, Wulf.

**SULLIVANTEA**, Torr. & Gray (Saxifr.). — Ind. Kew. ii. 1017.  
*Hapemani*, Coult. Bot. Gaz. xvii. (1892) 421 = *Heuchera Hapemani*, Coult. & Fisher.  
*Sullivantii*, Britton, in Mem. Torrey Bot. Club, v. (1894) 178 = *S. Ohioensis*, Torr. & Gray.

**SUNAPTEA**, Griff. = **Vatica**, Linn. (Dipteroc.).  
*borneensis*, Heim, Recherch. Diptéroc. (1892) 109 = *V. borneensis*, Burck.  
*Bureavi*, Heim, l. c. — As. trop.  
*faginea*, Heim, l. c. 99 = *Vatica faginea*, Dyer.  
*Teysmannii*, Heim, l. c. 100 = *V. Teysmannii*, Burck.  
*Urbani*, Heim, l. c. 116. — Borneo.

**SUNAPTEOPSIS**, Heim, Recherch. Diptéroc. (1892) 92 = **Vateria**, Linn. (Dipteroc.).  
*jucunda*, Heim, l. c. = *V. jucunda*, Thw.

**SUREGADA**, [Roxb.] = **Gelonium**, Roxb. (Euphorb.).  
*africana*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 619 = *G. africanum*, Muell. Arg.  
*bifaria*, Kuntze, l. c. = *G. bifarium*, Roxb.  
*comorensis*, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, ii. (1891) 978. — Ins. Comor.  
*lanceolata*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 619 = *Gelonium lanceolatum*, Willd.  
*oxyphylla*, Kuntze, l. c. = *G. oxyphyllum*, Miq.

**SURENUS**, Rumpf = **Cedrela**, P. Br. (Meliac.).  
*angustifolia*, *bogotensis*, *fissilis*, *Glaziovii*, *guianensis*, *inodora*, *Kotschy*, *montana*, *paraguariensis*, *serrulata*, *sinensis*, *Teysmannii*, *Toona*, *Velloziana*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 111 = *homonyma omnia* *Cedrelae*.  
*australis*, Kuntze, l. c. = *C. Toona*, Roxb.  
*Brownii*, Kuntze, l. c. = *C. odorata*, Linn.  
*febrifuga*, Kuntze, l. c. = *C. Toona*, Roxb.  
*glabra*, Kuntze, l. c. = *C. Toona*, Roxb.  
*mexicana*, Kuntze, l. c. = *Swietenia humilis*, Zucc.  
*microcarpa*, Kuntze, l. c. = *C. Toona*, Roxb.  
*serrata*, Kuntze, l. c. = *C. Toona*, Roxb.  
*velutina*, Kuntze, l. c. = *Chickrassia tabularis*, A. Juss.

**SURINGARIA**, Pierre, in Bull. Soc. Linn. Paris, i. (1886) 635. MYRTACEAE.  
*cambodiana*, Pierre, l. c. 636. — Cambod.

**SUTERA**, Roth = **Chaenostoma**, Benth. (Scrophul.).  
*aethiopica*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 467 = *C. aethiopicum*, Benth.  
*affinis*, Kuntze, l. c. = *C. affine*, Benth.  
*calycina*, Kuntze, l. c. = *C. calycinum*, Benth.  
*campanulata*, Kuntze, l. c. = *C. campanulatum*, Benth.  
*cephalotes*, Kuntze, l. c. = *C. fastigiatum*, Benth.  
*cordata*, Kuntze, l. c. = *C. cordatum*, Benth.  
*cuneata*, Kuntze, l. c. = *C. cuneatum*, Benth.  
*denudata*, Kuntze, l. c. = *C. denudatum*, Benth.  
*floribunda*, Kuntze, l. c. = *C. floribundum*, Benth.

**SUTERA** : —

*glabrata*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 467 = *Chaenostoma glabratum*, Benth.  
*halimifolia*, Kuntze, l. c. = *C. halimifolium*, Benth.  
*integrifolia*, Kuntze, l. c. = *C. integrifolium*, Benth.  
*laxiflora*, Kuntze, l. c. = *C. laxiflorum*, Benth.  
*linifolia*, Kuntze, l. c. = *C. linifolium*, Benth.  
*marifolia*, Kuntze, l. c. = *C. marifolium*, Benth.  
*natalensis*, Kuntze, l. c. = *C. natalensis*, Benth.  
*oppositifolia*, Kuntze, l. c. = *C. hispidum*, Benth.  
*pauciflora*, Kuntze, l. c. = *C. pauciflorum*, Benth.  
*pedunculosa*, Kuntze, l. c. = *C. pedunculatum*, Benth.  
*polyantha*, Kuntze, l. c. = *C. polyanthum*, Benth.  
*procumbens*, Kuntze, l. c. = *C. procumbens*, Benth.  
*pumila*, Kuntze, l. c. = *C. pumilum*, Benth.  
*racemosa*, Kuntze, l. c. = *C. racemosum*, Benth.  
*revoluta*, Kuntze, l. c. = *C. revolutum*, Benth.  
*rotundifolia*, Kuntze, l. c. = *C. rotundifolium*, Benth.  
*subspicata*, Kuntze, l. c. = *C. subspicatum*, Benth.

**SUSUM**, Blume (Flagellar.). — Ind. Kew. ii. 1017.  
*malayanum*, Planch. ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1892) 391 (= *Veratonia malayana*, Miq.). — Malaya.

**SWAINSONA**, Salisb. (Legumin.). — Ind. Kew. ii. 1018.  
*atrococcinea*, Carrière, in Rev. Hort. (1887) 275 [Swainsonia]. — Form. hort.  
*Beasleyana*, F. Muell. in Chem. and Drug. Austral. (April 1887) 84. — Austral.  
*cyclocarpa*, F. Muell. in Vict. Natural. viii. (Jan. 1892) 136 : et in Bot. Centralbl. xlix. (1892) 350. — Austral.

*Forresti*, F. Muell. in Vict. Natural. viii. (Jan. 1892) 131, nomen. — Austral.  
*Kingii*, F. Muell. in Trans. and Proc. Roy. Soc. Vict. xliii. (April 1887) 53. — Austral.  
*salsula*, Taub. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 3 (1894) 281 = *Sphaerophysa salsula*, DC.

**SWARTZIA**, Schreb. (Legumin.). — Ind. Kew. ii. 1018.  
*chrysantha*, Barb. Rodr. [Herb. Mus. Bot. Amaz. n. 149] *Vellozia*, 1885-88, Sec. edic. (1891) 19 t. 7, C [non t. 9]. — Bras.

**SWEERTIA**, St. Lager, in Cariot. Étud. des fl. éd. 8, ii. (1889) 582 = **SWEERTIA**, Koch = **Swertia**, Linn. (Gentian.).

**SWEETIA**, Spreng. (Legumin.). — Ind. Kew. ii. 1019.  
*fallax*, Taub. in Flora, lxxv. (1892) 82. — Bras.

**SWERTIA**, Linn. (Gentian.). — Ind. Kew. ii. 1019.  
*affinis*, Knobl. in Bot. Centralbl. lx. (1894) 394 (= *Ophelia affinis*, Wight & Arn.). — Affinis.  
*bella*, Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxvi. (1890) 138. — China.  
*bifolia*, Batalin, in Act. Hort. Petrop. xiii. (1894) 378. — China.  
*brachyanthera*, Knobl. in Bot. Centralbl. lx. (1894) 388 = *Pleurogyne brachyanthera*, C. B. Clarke.  
*carolinensis*, Baill. ex Gilg, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 2 (1895) 88 [Sweertia] (= *Frasera carolinensis*, Walt.). — Carolina.  
*Clarkei*, Knobl. in Bot. Centralbl. lx. (1894) 338 = *Pleurogyne Thomsoni*, C. B. Clarke.  
*coerulescens*, Gilg, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 2 (1895) 88 (= *Ophelia coerulescens*, Zoll. & Mor.). — Java.  
*corymbosa*, Knobl. in Bot. Centralbl. lx. (1894) 394 = *corymbosa*, Wight.  
*Davidi*, Franch. in Nouv. Arch. Mus. Paris, Sér. II. x. (1887-88) 62. — Tibet.  
*dimorpha*, Batalin, in Act. Hort. Petrop. xiii. (1894) 379. — China.  
*Eminii*, Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 314. — Afr. trop. or.  
*Haussknechtii*, Gilg, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 2 (1895) 88 (= *S. coerulea*, Hausskn.) [Sweertia]. — Reg. Himal.

**SWERTIA** : —

*kilimandscharica*, Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss. 1891 (1892) 339. — Afr. trop. or.  
*Lastii*, Engl. l. c. 337. — Afr. trop. or.  
*Lubahniana*, Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss. 1891 (1892) 338, in obs. (= *Pleurogyne Lubahniana*, Vatke). — Madag.  
*minor*, Knobl. l. c. = *Pleurogyne minor*, Benth. & Hook. f.  
*multicaulis*, Engl. ex Gilg, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 2 (1895) 88 [Sweertia]. — Abyss. oculata, Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxvi. (1890) 140. — China.  
*polynectaria*, Gilg, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 2 (1895) 88 = *decumbens*, Vahl.  
*punica*, Hemsl. l. c. — China.  
*purpurascens*, Boiss. Fl. Or. Suppl. (1888) 347 (= *Ophelia purpurascens*, Don). — Afghan.  
*Richardi*, Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss. 1891 (1892) 338. — Abyss.  
*spathulata*, Knobl. in Bot. Centralbl. lx. (1894) 388 = *Pleurogyne spatulata*, Kern.  
*striata*, Collett & Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxviii. (1890) 91. — Burma.  
*stricta*, Collett & Hemsl. l. c. — Burma.  
*tibetica*, Batalin, in Act. Hort. Petrop. xiv. (1895) 174. — Tibet.  
*usambarensis*, Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss. (1894) 59; et Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 314. — Afr. trop. or.  
*Wattii*, C. B. Clarke, in Journ. Linn. Soc. xxv. (1889) 47 t. 21. — Jakpho [Ind. or.].  
*Welwitschii*, Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss. 1891 (1892) 339. — Angola.

**SWIETENIA**, Jacq. (Meliac.). — Ind. Kew. ii. 1020.  
*macrophylla*, King, in Hook. Icon. pl. xvi. (1886) t. 1550. — Honduras.

**SYAGRUS**, Mart. = **Cocos**, Linn. (Palm.).  
*Chavesiana*, Barb. Rodr. [Herb. Mus. bot. Amaz. n. 267] *Pl. nov. Jard. bot. Rio*. (1891) 108 = *C. Chavesiana*, Barb. Rodr.

**SYCOCARPUS**, Britton, in Bull. Torrey Bot. Club, xiv. (1887) 143. ANACARDIACEAE.  
*Rusbyi*, Britton, l. c. (= *Guarea trichilioides*, Linn.). — Am. austr.

**SYCOPHILA**, Welw. ex Van Tiegh. in Bull. Soc. Bot. Fr. xli. (1894) 485 = **Loranthus**, Linn. *combretoides*, Welw. l. c. — Angola.  
*Mannii*, Van Tiegh. 486, 543 (1894) 543 = *L. Mannii*, Oliver.  
*ternata*, Van Tiegh. l. c. — Ins. S. Thom.

**SYCOPSIS**, Oliver (Hamamel.). — Ind. Kew. ii. 1020.  
*sinensis*, Oliver, in Hook. Icon. pl. xx. (1890) t. 1931. — China.

**SYKESIA**, Arn. = **Gaertnera**, Lam. (Logan.).  
*arenaria*, *calycina*, *edentata*, *grisea*, *hongkongensis*, *lanceolata*, *longifolia*, *macrobotrys*, *macrostipula*, *obovata*, *oxyphylla*, *paniculata*, *pendula*, *phyllosepala*, *phyllostachya*, *rosea*, *rotundifolia*, *sphaerocarpa*, *ternifolia*, *vaginata*, *viminea*, *Zollingeriana*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 425-26 = *homonyma omnia* *Gaertnerae*.  
*acuminata*, Kuntze, l. c. 325 = *G. Koenigii*, Wight.  
*crassifolia*, Kuntze, l. c. = *G. crassiflora*, Boj.  
*cuneifolia*, Kuntze, l. c. = *Chasalia divaricata*, DC.  
*Fungihukniana*, Kuntze, l. c. = *Gaertnera Koenigii*, Wight.  
*phanerolebia*, Kuntze, l. c. = *G. phanerophlebia*, Baker.  
*psychotriodes*, Kuntze, l. c. = *G. psychotrioides*, Baker.  
*vaginans*, Kuntze, l. c. = *G. Koenigii*, Wight.

**SYMBEGONIA**, Warb. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 6a (1894) 149. BEGONIACEAE.  
*fulvo-villosa*, Warb. l. c. — N. Guin.

**SYMBOLANTHUS**, G. Don = **Lisianthus**, Linn. (Gentian.).  
*anomalus*, Gilg, in Engl. & Prantl, *Natürl. Pflanzenfam.* iv. 2 (1895) 99 = *L. anomalus*, H. B. & K.  
*calygonus*, Gilg, l. c. = *L. calygonus*, Ruiz & Pav.  
*daturoides*, Gilg, l. c. = *L. daturoides*, Griseb.  
*Stuebelii*, Gilg, l. c. — Am. austr.  
*vasculosus*, Gilg, l. c. = *L. vasculosus*, Griseb.

**SYMPETALEIA**, A. Gray (Loas.). — Ind. Kew. ii. 1021.  
*rupestris*, A. Gray, ex S. Wats. in *Proc. Am. Acad.* xxiv. (1889) 50 (= *Loasella rupestris*, Baill.);  
*T. S. Brandeg.* in *Proc. Calif. Acad. Ser. II.* ii. (1887) 159. — Calif. austr.

**SYMPHONIA**, Linn. (Guttif.). — Ind. Kew. ii. 1021.  
*gabonensis*, Pierre, ex Vesque, in DC. *Monog. Phan.* viii. (1893) 231, in syn. = *giobulifera*, Linn.,  
*Hildebrandtii*, E. G. Baker, in *Journ. Bot.* xxxii. (1894) 362. — Madag.  
*microphylla*, Benth. & Hook. f. ex Vesque, in DC. *Monog. Phan.* viii. (1893) 232 (= *Chrysopia microphylla*, Cambess.). — Madag.  
*oligantha*, E. G. Baker, in *Journ. Bot.* xxxii. (1894) 36. — Madag.

**SYMPHOREMA**, Roxb. (Verben.). — Ind. Kew. ii. 1021.  
*Cumingianum*, Briq. in Engl. & Prantl, *Natürl. Pflanzenfam.* iv. 3a (1895) 180. — Ins. Philipp.

**SYMPHORICARPUS**, Dill. ex Juss. (Caprifol.). — Ind. Kew. ii. 1021.  
*acutus*, Hort. ex Hamb. Gart. und Blumenz. (1888) 562 = *mollis*, Nutt.  
*Heyeri*, Dippel, Handb. Laubholz. i. (1889) 281, fig. 187; Koehne, *Deutsche Dendrol.* (1893) 358 = *occidentalis*, Hook.  
*pauciflorus*, Britton, in *Mem. Torrey Bot. Club*, v. (1894) 105. — Am. bor.  
*Symphoricarpos*, MacMill. in *Bull. Torrey Bot. Club*, xix. (1892) 15 = *orbiculatus*, Moench.

**SYMPHYANDRA**, A. DC. (Campanul.). — Ind. Kew. ii. 1021.  
*pangaea*, Heldr. & Charrel [Nadj] in *Oest. Bot. Zeitschr.* xlii. (1892) 341. — Maced.  
*Pangaea*, Heldr. & Nadj [Charrel] Emp. Ottom. [Pl. de Salon.] (1892) 29 = *praec.*  
*sporadum*, Haldcsy, in *Oest. Bot. Zeitschr.* xlv. (1895) 461, cum xylogr. — Ins. Sporad.  
*Zangezur*, Lipsky, in *Act. Hort. Petrop.* xiii. (1894) 317. — Armen. ross.

**SYMPHYOSTEMON**, Miers (Irid.). — Ind. Kew. ii. 1022.  
*acaule*, Benth. ex Baker, *Handb. Irid.* 1892) 138 (= *Sisyrinchium acaule*, Klatt). — Bolivia.

**SYMPHYTONEMA**, Schlechter, in *Journ. Bot.* xxxii. (1895) 321. **ASCLEPIADEAE**.  
*madagascariense* Schlechter, l. c. t. 312a. — Madag.

**SYMPHYTUM**, Tourn. ex Linn. (Borag.). — Ind. Kew. ii. 1022.  
*ambiguum*, Pau, *Not. Bot. Fl. Espan.* iii. (1889) 32 = *officinale*, Linn.  
*stenophyllum*, G. Beck, in *Annal. Naturh. Hofmus. Wien*, ii. (1887) 132 = *officinale*, Linn.  
*Ullepitschii* X, Wettst. in A. Kern, *Sched. Fl. Austro-Hung.* vi. (1893) 87. — Hung.  
*Wettsteini*, Sennh. in *Sitzb. zool.-bot. Ges. Wien*, xxxviii. (1888) 69; et in *Bot. Centralbl.* xxxv. (1888) 60; G. Beck, *Fl. Nied.-Oest.* ii. II. (1893) 964. — Austria.  
*Zahlbruckneri* X, G. Beck, l. c. 964. — Austria.

**SYMPLECTOCHILUS**, Lindau, in *Bot. Jahrb.* xx. (1895) 45 = **Adhatoda**, Tourn. (Acanth.).  
*formosissimus*, Lindau, l. c. = *A. formosissima*, Klotzsch.

**SYMPLOCOS**, Jacq. (Styrac.). — Ind. Kew. ii. 1022.

*anillana*, Guerke, in Engl. & Prantl, *Natürl. Pflanzenfam.* iv. I. (1891) 170 = *cubensis*, Griseb.  
*Benthami*, Guerke, l. c. 172 (= *S. ciliata*, Benth.). — Mexic.  
*botryantha*, Franch. in *Nouv. Arch. Mus. Paris*, Sér. II. x. (1887-88) 60. — Tibet.  
*buxifolia*, Stapf, in *Trans. Linn. Soc. Ser. II.* iv. (1894) 206. — Borneo.  
*Clarkei*, Guerke, in Engl. & Prantl, *Natürl. Pflanzenfam.* iv. I. (1891) 170 (= *S. acuminata*, Bedd.). — Ind. or.  
*cubensis*, Guerke, l. c. = *Lindeniana*, Krug & Urb.  
*Curtisii*, Oliver, in *Hook. Icon. pl.* xviii. (1888) t. 1757. — Penang.  
*deflexa*, Stapf, in *Trans. Linn. Soc. Ser. II.* iv. (1894) 205. — Borneo.  
*fasciculata*, Roxb. ex Vesque, in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xlii. (1895) 153, in syn. = *Eurya fasciculata*, Wall.  
*guadeloupensis*, Krug & Urban, in *Bot. Jahrb.* xv. (1893) 337. — Ins. Guadal.  
*guianensis*, Guerke, in Engl. & Prantl, *Natürl. Pflanzenfam.* iv. I. (1891) 172 (= *Ciponima guianensis*, Aubl.). — Am. trop.  
*jamaicensis*, Krug & Urban, in *Bot. Jahrb.* xv. (1892) 330. — Jamaica.  
*Johniana*, Stapf, in *Trans. Linn. Soc. Ser. II.* iv. (1894) 206. — Borneo.  
*laeteviridis*, Stapf, l. c. 205. — Borneo.  
*lanata*, Krug & Urban, in *B. t. Jahrb.* xv. (1892) 335. — Ins. Puerto-Rico.  
*latifolia*, Krug & Urban, l. c. 334. — Ins. Puerto-Rico.  
*Lindeniana*, Krug & Urban, l. c. — Cuba  
*luzoniensis*, Rolfe, in *Journ. Bot.* xxiv. (1886) 348, in obs. — Ins. Philipp.  
*Mezii*, Zahlbr. in *Diss. Cl. Math.-Phys. Acad. litt. Cracov.* xxix. (1894) 230. — Peruvia.  
*micrantha*, Krug & Urban, in *Bot. Jahrb.* xv. (1892) 336. — Ins. Puerto-Rico.  
*montana*, Vidal, *Revis. Pl. Vasc. Filip.* (1886) 179 = *luzoniensis*, Rolfe.  
*paucistaminea*, F. Muell. & F. M. Bailey, *Syn. Queensl. Fl. Suppl.* iii. (1890) 46. — Austral.  
*polyantha*, Krug & Urban, in *Bot. Jahrb.* xv. (1892) 333. — Ins. Puerto-Rico.  
*Pringlei*, Robinson, in *Proc. Am. Acad.* xxvi. (1891) 168. — Mexic.  
*Pseudo-spicata*, Vidal, *Revis. Pl. Vasc. Filip.* (1886) 179. — Ins. Philipp.  
*sessilifolia*, Guerke, in Engl. & Prantl, *Natürl. Pflanzenfam.* iv. I. (1891) 170 = *subsessilis*, Choisy.  
*Spruceana*, Guerke, l. c. — Peruvia.  
*strigillosa*, Krug & Urban, in *Bot. Jahrb.* xv. (1892) 332. — Cuba.  
*theaeformis*, Guerke, in Engl. & Prantl, *Natürl. Pflanzenfam.* iv. I. (1891) 172 = *S. Alstonia*, L'Hérit.  
*tubulifera*, Krug & Urban, in *Bot. Jahrb.* xv. (1892) 331. — Jamaica.  
*Villarii*, Vidal, *Revis. Pl. Vasc. Filip.* (1886) 178. — Ins. Philipp.  
*zizyphoides*, Stapf, in *Trans. Linn. Soc. Ser. II.* iv. (1894) 205. — Borneo.

**SYNADENIUM**, Boiss. (Euphorb.). — Ind. Kew. ii. 1024.  
*piscatorium*, Pax, in *Bot. Jahrb.* xix. (1894) 125. — Afr. trop. or.  
*umbellatum*, Pax, l. c. 125. — Afr. trop.  
*Volkensii*, Pax, in Engl. *Pflanzenw. Ost-Afr.* C (1895) 242. — Afr. trop. or.

**SYNANDRA**, Nutt. (Labiata.). — Ind. Kew. ii. 1024.  
*hispidula*, Baill. *Hist. des pl.* xi. (1892) 45; Britton, in *Mem. Torrey Bot. Club*, v. (1894) 285 = *grandiflora*, Nutt.

**SYNAPTANTHA**, K. Schum. in Engl. & Prantl, *Natürl. Pflanzenfam.* iv. 4 (1891) 24 = **Synaptantha**, Hook. f. (Rubiace.).

**SYNAPTEA**, Kurz = **SUNAPTEA**, Griff. = **Vatica**, Linn. (Dipteroc.).  
*astritricha*, Pierre, *Fl. For. Cochinch. Fasc.* 16 (1891) sub t. 241, sphalm. = seq.  
*astrotricha*, Pierre, l. c. Fasc. 15 (1890) t. 240 = *Vatica astrotricha*, Ham.  
*Dyeri*, Pierre, l. c. t. 241 = *V. Dyeri*, Pierre.  
*faginea*, Pierre, l. c. t. 242, 255g = *V. faginea*, Dyer.

**SYNAPTOLEPIS**, Oliver (Thymel.). — Ind. Kew. ii. 1024.  
*Kirkii*, Gilg, in Engl. & Prantl, *Natürl. Pflanzenfam.* iii. 6 (1893) 231, fig. 81 f, j. = *Oliveriana*, Gilg.  
*longiflora*, Gilg in *Bot. Jahrb.* xix. (1894) 276. — Afr. trop. austro-or.  
*macrocarpa*, Gilg, in Engl. *Pflanzenw. Ost-Afr.* C (1895) 284. — Afr. trop. or.  
*Oliveriana*, Gilg, in *Bot. Jahrb.* xix. (1894) 276. — Afr. trop. austro or.  
*pachyphylla*, Gilg, in Engl. *Pflanzenw. Ost-Afr.* C (1895) 284. — Afr. trop. or.

**SYNCARPIA**, Tenore (Myrt.). — Ind. Kew. ii. 1024.  
*glomulifera*, Niedenzu, in Engl. & Prantl, *Natürl. Pflanzenfam.* iii. 7 (1893) 88 (= *S. laurifolia*, Ten.). — Austral.

**SYNCEPHALANTHUS**, Benth. & Hook. f. = **Syncephalanthus**, Bartl. (Compos.).  
*macrophyllus*, Klatt, in *Leopoldina*, Heft xxv. (1889) 108. — Hab. ?  
*sanguineus*, Klatt, l. c. 106. — Guatem., Costa-Rica.

**SYNCHORISTE**, Baill. *Hist. des pl.* x. (1890) 442; Lindau, in Engl. & Prantl, *Natürl. Pflanzenfam.* iv. 3b (1895) 340. **ACANTHACEAE**.  
*rufopila*, Baill. *ll. cc.* 443; et 340. — Madag.

**SYNCLISIA**, Benth. (Menisp.). — Ind. Kew. ii. 1024.  
*delagoensis*, N. E. Br. in *Kew Bull.* (1892) 196. — Afr. trop. austro-or.  
*leonensis*, S. Elliot, in *Journ. Linn. Soc.* xxx. (1894) 72. — Sierra Leone.  
*zambesiaca*, N. E. Br. in *Kew Bull.* (1892) 496. — Zambesia.

**SYNDECHITES**, Oliver, in *Hook. Icon. pl.* xviii. (1888) t. 1772. **APOCYNEAE**.  
*Henryi*, Oliver, l. c. — China.

**SYNDICLIS**, Hook. f. *Icon. pl.* xvi. (1886) t. 1515. **LAURINEAE**.  
*paradoxa*, Hook. f. l. c.; et *Fl. Brit. Ind.* v. (1886) 127. — Reg. Himal.

**SYNEPILAENA**, Baill. in *Bull. Soc. Linn. Paris*, i. (1888) 725; et *Hist. des pl.* x. (1888) 81. **GESNERACEAE**.  
*granatensis*, Baill. *ll. cc.* — N. Granat.

**SYNGONIUM**, Schott (Aroid.). — Ind. Kew. ii. 1025.  
*Dennell-Smithii*, Engl. in *J. D. Smith, Enum. Pl. Guatem.* ii. (1891) 77. — Guatem.

**SYNNEMA**, Benth. = **Cardanthera**, Buch.-Ham. (Acanthac.).  
*africanum*, Griffithii, *pinnatifidum*, *Thwaitesii*, *triflorum*, *uliginosum*, *verticillatum*, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 500 = *homonyma omnia* *Cardantherae*.  
*barbigera*, Kuntze, l. c. = *C. balsamica*, Benth.

**SYNPHORANTHERA** *polystachya*, Boj. ex Zahlbr. in *Annal. Naturh. Hofmus. Wien*, vi. (1891) 442, in syn. = *Dialypetalum floribundum*, Benth. & Hook. f.

**SYNSEPALUM**, Baill. *Hist. des pl.* xi. (1892) 286. **SAPOTACEAE**.  
*dulcificum*, Baill. l. c. 287 (= *Sideroxylon dulcificum*, A. DC.). — Afr. trop. occ.

**SYNTHERISMA**, Walt. = **Panicum**, Linn. (Gramin.)  
*filiformis*, Nash, in Bull. Torrey Bot. Club, xxii. (1895) 420 = *P. filiforme*, Linn.  
*linearis*, Nash, l. c. = *P. glabrum*, Gaud.  
*sanguinalis*, Nash, l. c. = *P. sanguinale*, Linn.

**SYRENIA**, Andr. ex DC. (Crucif.). — Ind. Kew. ii. 1026  
*quadrangula*, Kuntze, in Act. Hort. Petrop. x. (1887) 69 = *sessiliflora*, Ledeb.

**SYRINGA**, Linn. (Oleac.). — Ind. Kew. ii. 1026.  
*alba*, Dietr. ex Dippel, Handb. Laubholz. i. (1889) 112 = *vulgaris*, Linn.  
*Bretschneideri*, Hort. Lemoin. ex Wittm. in Gartenfl. xxxiv. (1895) 499 = *S. Emodi*, Wall.  
*correlata*, Al. Braun, ex Dippel, Handb. Laubholz. i. (1889) 114 = *dubia*, Pers.  
*metensis*, Hort. ex Dippel, l. c. 114 = *dubia*, Pers.  
*rubra*, Lodd. ex Dippel, l. c. = *dubia*, Pers.  
*Saugeana*, Hort. ex Dippel, l. c. = *dubia*, Pers.  
*sempervirens*, Franch. in Bull. Soc. Linn. Paris, i. (1886) 613. — China occ.  
*tomentella*, Bureau & Franch. in Morot, Journ. de Bot. v. (1891) 103. — China occ.  
*yunnanensis*, Franch. in Rev. Hort. lxiii. (1891) 308. — China occ.

**SYRINGODEA**, Hook. f. (Irid.). — Ind. Kew. ii. 1026.  
*Flanaganii*, Baker, in Kew Bull. (1893) 158. — Afr. austr.

**SYRMATIUM**, Vog. = **Hosackia**, Dougl. (Legumin.).  
*argophyllum*, *cytisoides*, *decumbens*, *distichum*, *Hermannii*, *juncum*, *micranthum*, *nudatum*, *Ornithopus*, *procumbens*, *prostratum*, *sericeum*, *Veatchii* Greene, in Bull. Acad. Calif. ii. vi. (1886) 148-49 = *homonyma omnia* Hosackiae.  
*dendroideum*, Greene, l. c. 146. — Ins. S. Cruz. (Calif.).  
*distichum*, Greene, l. c. 148 = *Hosackia disticha*, Greene.

**SYSTEMONODAPHNE**, Mez. in Jahrb. Bot. Gart. Berl. v. (1889) 78; Pax, in Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam. iii. 2 (1891) 276. **LAURINEAE**.  
*geminiflora*, Mez, l. cc. (= *Goeppertia geminiflora*, Meissn.). — Guian.

**SYZYGIUM**, Gaertn. = **Eugenia**, Mich. (Myrtac.).  
*acutangulum*, Niedenzu, in Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam. iii. 7 (1893) 85 = *E. acutangula*, K. Schum.  
*Buettnerianum*, Niedenzu, l. c. = *E. Buettneriana*, K. Schum.  
*operculatum*, Niedenzu, l. c. = *E. operculata*, Roxb.  
*sandwicense*, Niedenzu, l. c. = *E. sandwicensis*, A. Gray.  
*Smithii*, Niedenzu, l. c. = *E. Smithii*, Spreng.

**SZECHENYIA**, Kanitz, Pl. exp. Szechen. in As. centr. collect. (1891) 60. **LILIACEAE**.  
*lloydoides*, Kanitz, l. c. 60 t. 7, i. fig. 1-3. — China.

## T

**TABASCINA**, Baill. Hist. des pl. x. (1891) 445; Lindau, in Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam. iv. 3b (1895) 346. **ACANTHACEAE**.  
*Lindenii*, Baill. l. cc. — Mexic.

**TABEUBIA**, Gomez (Bignon.). — Ind. Kew. ii. 1028.

*Caraiba*, Bureau, in Kongl. Vet. Sv. Acad. (1893) 112, [Symb. Fl. Bras. centr. xl.] (= *Tecoma Caraiba*, Mart.). — Bras.  
*chrysantha*, Nichols. Dict. Gard. iv. (1887) 1. — Venezuela.  
*Dönnell-Smithii*, J. N. Rose, in Coult. Bot. Gaz. xvii. (1892) 418 t. 26. — Guatem.  
*globiflora*, Ernst, in Rev. cient. Univ. Venez. (1887) 133. — Venezuela.  
*longipes*, Baker, in Hook. Icon. pl. xviii. (1888) t. 1738. — Guian. brit.  
*nodosa*, K. Schum. in Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam. iv. 3b (1894) 236 = *nodosa*, Griseb.  
*obtusifolia*, Bureau, in Kongl. Sv. Vet. Acad. (1893) 113 [Symb. Fl. Bras. centr. xl.] = *leucoxyla*, DC.  
*Palmeri*, J. N. Rose, in Contrib. U. S. Nat. Herb. i. (1891) 109 t. 11. — Mexic.  
*Roraimae*, Oliver, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. ii. (1887) 286 [Oliver, ex im Thurn, in Timehri, v. (1886) 201.]. — Guian. angl.  
*serratifolia*, Nichols. Dict. Gard. iv. (1887) (= *Tecoma serratifolia*, G. Don). — Ind. occ.  
*serratifolia*, Rolfe, in Kew Bull. (1893) 267 = *praec.*  
*setulosa*, K. Schum. in Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam. iv. 3b (1894) 236 (= *Tecoma setulosa*, Griseb.). — Cuba.  
*spectabilis*, Nichols. Dict. Gard. iv. (1887) (= *T. spectabilis*, Planch. & Linden). — Ind. occ., Venezuela.  
*trachycarpa*, K. Schum. in Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam. iv. 3b (1894) 236 (= *T. trachycarpa*, Griseb.). — Cuba.

**TABERNAEMONTANA**, Plum. ex Linn. (Apocyn.). — Ind. Kew. ii. 1028.  
*angolensis*, Stapf, in Kew Bull. (1894) 23. — Angola.  
*anguinea*, Hemsl. l. c. (1895) 136; et in Hook. Icon. pl. xxiv. (1895) t. 2397. — Ins. Salom.  
*arbores*, J. N. Rose, ex J. D. Smith, in Coult. Bot. Gaz. xviii. (1893) 206. — Guatem.  
*brachyantha*, Stapf, in Kew Bull. (1894) 22. — Ins. Fernando Po.  
*contorta*, Stapf, l. c. 23. — Afr. trop. occ.  
*crispiflora*, K. Schum. in Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam. iv. 2 (1895) 148. — Gabon.  
*dipladeniiflora*, Stapf, in Kew Bull. (1894) 121. — Afr. trop. occ.  
*Donnell-Smithii*, J. N. Rose, ex J. D. Smith, in Coult. Bot. Gaz. xviii. (1893) 206. — Guatem.  
*durissima*, Stapf, in Kew Bull. (1894) 24. — Afr. trop. or.  
*eglandulosa*, Stapf, l. c. — Afr. trop. occ.  
*elegans*, Stapf, l. c. — Afr. trop. occ.  
*Holstii*, K. Schum. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 317. — Afr. trop. or.  
*inconspicua*, Stapf, in Kew Bull. (1894) 120. — Afr. trop. or.  
*longepedunculata*, K. Schum. in K. Schum. & Holty. Fl. Kais. Wilh. Land (1889) 113. — N. Guin.  
*nitida*, Stapf, in Kew Bull. (1895) 22. — Afr. trop. or.  
*pachysiphon*, Stapf, l. c. 22. — Afr. trop. or.  
*paisavelensis*, Loesen, in Bull. Herb. Boiss. ii. (1894) 553. — Mexic.  
*punctulata*, Warb. in Bot. Jahrb. xiii. (1891) 406. — N. Guin.  
*Stapfiana*, Britten, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv. (1894) 25. — Afr. trop.  
*stenosiphon*, Stapf, in Kew Bull. (1895) 23. — Afr. trop.  
*usambarensis*, K. Schum. ex Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss. (1894) 36; et in Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam. iv. 2 (1895) 148. — Afr. trop. or.  
*Volkensii*, K. Schum. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 316. — Afr. trop. or.

**TABERNANTHE**, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, i. (1889) 783, et Hist. des pl. x. (1888) 196; K. Schum. in Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam. iv. 2 (1895) 146. **ACANTHACEAE**.  
*Iboga*, Baill. l. c.; Oliver, in Hook. Icon. pl. xxiv. (1894) t. 2337. — Afr. trop. occ.

**TACAZZEA**, Decne (Asclep.). — Ind. Kew. ii. 1030.

*Barteri*, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, i. (1889) 808 [sphalm. 88]. — Afr. trop. occ.  
*Brazzaeana*, Baill. Hist. des pl. x. (1890) 242. in nota 2. — Afr. trop.  
*conferta*, N. E. Br. in Kew Bull. (1895) 247 [Taccazia]. — Abyss.  
*Kirkii*, N. E. Br. l. c. 248. — Zambesia.  
*laxiflora*, [Engl.?] Pflanzenw. Ost-Afr. A (1895) 92. nomen. — Afr. trop. or.  
*Martini*, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, ii. (1889) 808, [sphalm. 88]. — Nubia.  
*nigritana*, N. E. Br. in Kew Bull. (1895) 248 [Taccazia]. — Reg. Nigrit.  
*pedicellata*, K. Schum. in Bot. Jahrb. xvii. (1893) 115. — Afr. trop. or.  
*Tholloni*, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, i. (1889) 807, [sphalm. 87]. — Angola.  
*venosa*, Baill. l. c. 808, sphalm. 88 (= *Periploca venosa*, Hochst.). — Abyss.  
*verticillata*, K. Schum. in Bot. Jahrb. xvii. (1893) 114. — Afr. trop. occ.  
*Welwitschii*, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, i. (1889) 807 [sphalm. 87]. — Angola.

**TACCA**, Forst. (Taccac.). — Ind. Kew. ii. 1030.  
*integrifolia*, Ham. ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1892) 288, in syn. = *laevis*, Roxb.  
*lontopetalodes*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 704 = *pinnatifida*, Forst.

**TACHIA**, Aubl. (Gentian.). — Ind. Kew. ii. 1030.  
*Pavonii*, Gilg, in Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam. iv. 2 (1895) 93. — Peruvia vel Mexic.?

**TACHIADENUS**, Griseb. (Gentian.). — Ind. Kew. ii. 1030.  
*continentalis*, Baker, in Kew Bull. (1895) 70. — Afr. centr. or.  
*longifolius*, S. Elliot, in Journ. Linn. Soc. xxix. (1891) 34. — Madag.

**TACANTHUS**, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, ii. (1890) 832; et Hist. des pl. x. (1890) 426; Lindau, in Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam. iv. 3b. (1895) 308. **ACANTHACEAE**.  
*Pearcei*, Baill. l. cc. 833; et 427 (= *Otanthus Pearcei*, Benth.). — Bolivia.

**TACSONIA**, Juss. (Bignon.). — Ind. Kew. ii. 1030.  
*boliviana*, Rusby, in Mem. Torrey Bot. Club, iii. 3 (1893) 37. — Boliv.  
*coactilis*, Mast. in Bot. Jahrb. viii. (1887) 216. — Ecuad.  
*coccinea*, Barb. Rodr. [Herb. Mus. bot. Amaz. n. 164], *Vellozia*, 1885-88. Sec. edic. (1891) 23, t. 11. — Bras.

**TAENIOPHYLLUM**, Blume (Orchid.). — Ind. Kew. ii. 1031.  
*scaberulum*, Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1890) 77. — Travanc.  
*Paife*, Drake, Illustr. Fl. Ins. Pacif. (1886) 311; et Fl. Polyn. Franc. (1892) 217. — Ins. Societ.  
*serrula*, Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1890) 77. — Perak.

**TAENIOPLEHRUM**, Coult. & J. N. Rose, in Coult. Bot. Gaz. xiv. (1889) 283. **UMBELLIFERAE**.  
*Howellii*, Coult. & J. N. Rose, l. c. 284. — Oregon.

**TAFALLAEA**, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 565 = **TAFALLA**, Ruiz & Pav. = **Hedyosmum**, Sw. (Chloranth.).  
*arborescens*, *Artocarpus*, *Bonplandiana*, *brasiliensis*, *callososerrata*, *cumbalensis*, *Dombeyana*, *Goudotiana*, *Grisebachii*, *integra*, *Lechleri*, *mexicana*, *nulans*, *parvifolia*, *Pseudoandromeda*, *Sprucei*, *Weddelliana*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 565 = *homonyma omnia* Hedyosmi.  
*Mandonii*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 565 = *H. Mandoni*, Solms.  
*glabrata*, Rusby, in Mem. Torrey Bot. Club, iv. (1895) 252 = *H. glabratum*, H. B. & K.



- TAGETES**, Linn. (Compos.). — Ind. Kew. ii. 1030.  
*aristata*, Klatt, in *Leopoldina*, Heft xxv. (1889) 109. — Mexic.  
*gigantea*, Carr. in *Rev. Hort.* lviii. (1889) 107. — Bolivia.  
*lacera*, T. S. Brandeg. in *Zoë*, i. (1890) 314. — Am. bor. occ.  
*linifolia*, Seaton, in *Proc. Am. Acad.* xxviii. (1893) 120. — Mexic.  
*Mandonii*, Schult. Bip. ex Klatt, in *Leopoldina*, Heft xxv. (1889) 109. — Boliv.  
*Palmeri*, A. Gray, in *Proc. Am. Acad.* xxi. (1883) 392. — Mexic.  
*Pringlei*, S. Wats. l. c. xxiii. (1888) 279. — Mexic.
- TAINIA**, Blume (Orchid.). — Ind. Kew. ii. 1032.  
*cordata*, Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* vi. (1890) 193. — Reg. Himal.  
*cordifolia*, Hook. f. in *Hook. Icon. pl.* xix. (1889) t. 1861. — Ins. Formosa.  
*corallifolia*, Hook. f. *Century Ind. Orchids* (1895) 24 t. 36, sphalm. = *cordata*, Hook. f.  
*hastata*, Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* v. (1890) 821; et in *Hook. Icon. pl.* xxi. (1892) t. 2092 = *Eulophia hastata*, Lindl.). — Assam.  
*Hookeriana*, King, in *Journ. As. Soc. Beng.* lxiv. (1895) ii. 8. — Penins. Mal.  
*khasiana*, Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* v. (1890) 821; et in *Hook. Icon. pl.* xxi. (1892) t. 2090. — Bengal.  
*latifolia*, Benth. ex Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* v. (1890) 820 (= *Ania latifolia*, Lindl.). — In l. or.  
*latilingua*, Hook. f. l. c. 827; et in *Hook. Icon. pl.* xxi. (1892) t. 2093. — Perak.  
*macrantha*, Hook. f. in *Hook. Icon. pl.* xix. (1889) t. 1860. — China.  
*maculata*, Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* v. (1890) 820. — Zeyl.  
*Maingayi*, Hook. f. l. c. 822; et in *Hook. f. Icon. pl.* xix. (1889) t. 2094. — Penang.  
*minor*, Hook. f. l. c. 821; et t. 2091. — Reg. Himal.  
*penangiana*, Hook. f. l. c. 820; et t. 2089. — Penang.  
*promensis*, Hook. f. in *Hook. Icon. pl.* xix. (1889) t. 1883; et *Fl. Brit. Ind.* v. (1890) 820. — Pegu.  
*stellata*, Pfliz. in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* ii. 6 (1888) 153 (= *Eria stellata*, Lindl.). — Java.
- TALAUMA**, Juss. (Magnoliac.). — Ind. Kew. ii. 1032.  
*andamanica*, King, in *Journ. As. Soc. Beng.* lviii. (1889) ii. 372. — Ins. Andam.  
*Forbesii*, King, l. c. 373. — Sumatra.  
*Kunstleri*, King, l. c. — Penins. Mal.  
*lilifera*, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 6 = *Magnolia pumila*, Andr.  
*phellocarpa*, King, in *Ann. Bot. Gard. Calc.* iii. II. (1891) 205 t. 47. ter. — Assam.  
*spongiocarpa*, King, l. c. t. 47b. — Burma.
- TALIGALEA**, Aubl. = **Amasonia** Linn. f. (Verben.).  
*angustifolia*, *calycina*, *hirta*, *velutina*, Kuntze. *Rev. Gen.* (1891) 509 = *homonyma omnia* Amasoniae.
- TALINELLA**, Baill. in *Bull. Soc. Linn. Paris.* i. (1886) 569, Pax, in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iii. 1b (1889) 59. **PORTULACEAE.**  
*Boiviniana*, Baill. l. c. — Madag.  
*dauphinensis*, S. Elliot, in *Journ. Linn. Soc.* xxix. (1891) 4. — Madag.
- TALINUM**, Adans. (Portul.). — Ind. Kew. ii. 1032.  
*brevicaule*, S. Wats. in *Proc. Am. Acad.* xxi. (1886) 446. — Mexic.  
*coahuilense*, S. Wats. in *Proc. Am. Acad.* xxvi. (1891) 132. — Mexic.  
*teitense*, Pax & Vathek, in *Bot. Jahrb.* xvii. (1893) 585; *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr.* A (1895) 176, nomen. — Afr. trop.

- TALISIA**, Aubl. (Sapind.). — Ind. Kew. ii. 1032.  
*princeps*, Oliver, ex *Gard. Chron.* (1888) 806; et in *Hook. Icon. pl.* xviii. (1888) t. 1769. — Venezuela.
- TAMARIX**, Linn. (Tamarisc.). — Ind. Kew. ii. 1033.  
*austro-africana*, Schinz, in *Bull. Herb. Boiss.* ii. (1894) 183. — Afr. austr.  
*caspia*, Hort. Gall. ex Dippel, *Handb. Laubholz.* iii. (1893) 9 = *chinensis*, Lour.  
*dahurica*, « Willd. » ex Dippel, l. c. 11 = *davurica*, Willd.  
*kashgarica*, Hort. Lemoine, ex *Gard. Chron.* (1893) i. 414. — As. centr.  
*Haussknechtiana*, *Niedenzu*, in *Ind. lect. Lyc. reg. Hos. Braunsberg.* (1894) 5. — Graecia.  
*japonica*, Hort. ex Dippel, *Handb. Laubholz.* iii. (1893) 9 = *chinensis*, Lour.  
*phaleria*, *Niedenzu*, in *Ind. lect. Lyc. reg. Hos. Braunsberg.* (1895) 5. — Graecia.
- TAMONEA**, Krassn. in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iii. 7 (1893) 142 → **Miconia**, Ruiz & Pav. (Melast.).  
*albicans*, *andina*, *argyrophylla*, *atrata*, *ciliata*, *cubensis*, *epiphytica*, *fulva*, *holosericea*, *humilis*, *ibaguensis*, *laevigata*, *ligustroides*, *longifolia*, *macrophylla*, *minutiflora*, *nervosa*, *prasina*, *rubiginosa*, *speciosa*, *stenostachya*, *theaezans*, *tomentosa*, Krassn. l. c. = *homonyma omnia* Miconiae.
- TAMUS**, Linn. (Dioscor.). — Ind. Kew. ii. 1034.  
*baccifera*, St Lager, in *Cariot, Étud. des fl.* éd. 8. ii. (1889) 765 = *communis*, Linn.
- TANACETUM**, Tourn. ex Linn. (Compos.). — Ind. Kew. ii. 1034.  
*affine*, Simonk. *Enum. Fl. Transsilv.* (1886) 313 = *Chrysanthemum Leucanthemum*, Linn.  
*alpinum*, Simonk. l. c. = *C. Leucanthemum*, Linn.  
*auriculatum*, Simonk. l. c. = *C. Leucanthemum*, Linn.  
*coronulatum*, Simonk. l. c. = *C. Leucanthemum*, Linn.  
*corymbosum*, Simonk. l. c. 312 = *C. corymbosum*, Linn.  
*darwasicum*, C. Winkl. in *Act. Hort. Petrop.* xi. (1890) 317. — Turkest.  
*Gregorjewi*, Krassn. in *Script. Hort. Univ. Petrop.* ii. 1. (1887-88) 16 [sp. collect.]. — Ross.  
*Leucanthemum*, Simonk. *Enum. Fl. Transsilv.* (1886) 313 = *Chrysanthemum Leucanthemum*, Linn.  
*macrophyllum*, Simonk. l. c. = *C. macrophyllum*, Walst. & Kit.  
*macropodium*, Hemsl. & Lace, in *Journ. Linn. Soc.* xxviii. (1891) 324. — Belutch. brit.  
*myrianthum*, Franch. in *Bull. Soc. Phil. Paris*, Sér. VIII. iii. (1891) 144. — Tibet.  
*serotinum*, Simonk. *Enum. Fl. Transsilv.* (1886) 312 = *Chrysanthemum Leucanthemum*, Linn.  
*Newesskyanum*, C. Winkl. in *Act. Hort. Petrop.* xi. (1891) 374. — Turkest.  
*Pseudachillea*, C. Winkl. l. c. 373. — Turkest.  
*rotundifolium*, Simonk. *Enum. Fl. Transsilv.* (1886) 313 = *Chrysanthemum rotundifolium*, Walst. & Kit.  
*subalpinum*, Simonk. *Enum. Fl. Transsilv.* (1886) 312 = *Chrysanthemum Leucanthemum*, Linn.  
*Santolina*, C. Winkl. in *Act. Hort. Petrop.* xi. (1891) 375. — Turkest.  
*schugnanicum*, C. Winkl. l. c. 318. — Turkest.  
*setaceum*, Oliver, in *Hook. Icon. pl.* xxiv. (1894) sub. t. 2365, in obs. (= *Pyrethrum setaceum*, Roem. & Schult.). —  
*subcorymbosum*, Simonk. *Enum. Fl. Transsilv.* (1886) 312 = *Chrysanthemum subcorymbosum*, Schw.  
*tripinnatifidum*, Oliver, in *Hook. Icon. pl.* xxiv. (1894) t. 2306. — Cachem.

- TANARIUS**, Rumpf, *Herb. Amboin.* iii. (1743) 190, t. 121 ex Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 619 = **Macaranga**, Thou. (Euphorb.).  
*amboinensis*, *angolensis*, *Baillonianus*, *bancanus*, *bicolor*, *Brandisii*, *Chatinianus*, *cissifolius*, *coniferus*, *cordifolius*, *coriaceus*, *cornutus*, *corymbosus*, *Cumin-gii*, *cuneifolius*, *cupularis*, *Curtisii*, *cuspidatus*, *denticulatus*, *depressus*, *Diepenhorstii*, *digynus*, *divergens*, *Gambley*, *giganteus*, *Grayanus*, *Griffithianus*, *Harveyanus*, *heterophyllus*, *Heudelotii*, *hexandrus*, *hispidus*, *Hosei*, *Hullethii*, *hypoleucus*, *indicus*, *involutus*, *javanicus*, *Kingii*, *longestipulatus*, *Lowii*, *macrophyllus*, *Maingayi*, *Mappa*, *mauritanus*, *membranaceus*, *minutiflorus*, *monandrus*, *Mottleyanus*, *myrianthus*, *oblongifolius*, *obovatus*, *occidentalis*, *pachyphyllus*, *perakensis*, *populifolius*, *pruinosis*, *pustulatus*, *Roxburghii*, *secundus*, *Seemannii*, *sinensis*, *spinosis*, *stipulosus*, *strictus*, *subfalcatus*, *sumatranus*, *taitensis*, *tenuifolius*, *trichocarpus*, *trilobus*, *Vedelianus*, *velutinus*, Kuntze, l. c. = *homonyma omnia* Macarangae.  
*borneensis*, Kuntze, l. c. 620 = *M. trichocarpa*, Muell. Arg.  
*boutonioides*, Kuntze, l. c. = *M. boutonioides*, Baill.  
*dioecus*, Kuntze, l. c. = *M. dioica*, Muell. Arg.  
*flexuosus*, Kuntze, l. c. = *M. indica*, Wight.  
*glaber*, Kuntze, l. c. 619 = *M. Tanarius*, Muell. Arg.  
*gmelinifolius*, Kuntze, l. c. = *M. gmelinaefolia*, King.  
*Helferi*, Kuntze, l. c. = *M. minutiflora*, Muell. Arg.  
*Kurzii*, Kuntze, l. c. 620 = *M. membranacea*, Kurz.  
*leptostachyus*, Kuntze, l. c. (Cleidronis cfr.). — N. Caled.  
*megalophyllum*, Kuntze, l. c. = *M. megalophyllum*, Muell. Arg.  
*paniculatus*, Kuntze, l. c. = *M. denticulata*, Muell. Arg.  
*pellatus*, Kuntze, l. c. = *M. Roxburghii*, Wight.  
*rhizinodes*, Kuntze, l. c. = *M. rhizinoides*, Muell. Arg.  
*roettleroides*, Kuntze, l. c. = *M. roettleroides*, Baill.  
*rugosus*, Kuntze, l. c. = *M. megalophyllum*, Muell. Arg.  
*Teysmannii*, Kuntze, l. c. = *M. Teysmanni*, Muell. Arg.  
*tomentosus*, Kuntze, l. c. = *M. Roxburghii*, Wight.  
*Vicillardii*, Kuntze, l. c. = *M. Vieillardii*, Muell. Arg.
- TANULEPIS**, Balf. f. in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 2 (1895) 215. **ASCLEPIADEAE.**  
*stenophylla*, « Balf. f. » ex K. Schum. l. c. = *sphenophylla*, Balf. f.
- TAONABO**, Aubl. = **Ternstroemia**, Mutis.  
*andina*, *brasiliensis*, *Candolleana*, *carnosa*, *cernua*, *clusiaefolia*, *congestiflora*, *coriacea*, *cassifolia*, *cuneifolia*, *delicatula*, *elongata*, *emarginata*, *flavescens*, *japonica*, *longipes*, *meridionalis*, *microcarpa*, *oleaeifolia*, *patens*, *Pavoniana*, *Schomburgkiana*, *Scortechinii*, *sikaticia*, *Tapezapote*, *ulmifolia*, *umbellata*, *Szyszyli*, in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iii. 6 (1895) 188-89 = *homonyma omnia* Ternstroemiae.  
*Jelskii*, Zahlbr. in *Diss. Cl. Math. Phys. Acad. litt. Cracov.* xxix. (1894) 224. — Peruvia.  
*Lehmannii*, Hieron. in *Bot. Jahrb.* xx. Beibl. n. 49 (1895) 48. — Ecuad.  
*Stuebelii*, Hieron. l. c. xxi. (1895) 320. — Columb.  
*Wallichiana*, Szyszyli, in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iii. 6 (1895) 188 = *Ternstroemia penangiana*, Choisy.
- TAPAGOMEA**, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 960 sphalm. = **TAPOGOMEA**, Aubl. = **Cephaelis**, Sw. (Rubiaceae).
- TAPEINANTHUS**, Herb. (Amaryll.). — Ind. Kew. ii. 1036.  
*dubius*, C. Richt. *Pl. Europ.* i. (1898) 236 (= *Carregnoa dubia*, Perez Lara). — Hisp.
- TAPEINIA**, Juss. (Irid.). — Ind. Kew. ii. 1036.  
*pumila*, Baill. *Hist. des pl.* xiii. (1895) 149 = *maggellancus*, Ker.

**TAPEINACHILUS**, Benth. & Hook. f. = **Tapeinocheilos**, Miq. (Scitam.).  
*acaulis*, K. Schum. in K. Schum. & Holtr. Fl. Kais. Wilh. Land (1889) 27. — N. Guin.  
*Holtrungii*, K. Schum. l. c. 26. — N. Guin.  
*Naumannii*, Warb. in Bot. Jahrb. xiii. (1891) 278. — N. Guin.  
*piniformis*, Warb. l. c. 277. — N. Guin.  
*pubescens*, Ridl. in Journ. Bot. xxiv. (1886) 356. — N. Guin.  
*Trymannianus*, Warb. in Bot. Jahrb. xiii. (1891) 277. — N. Guin.

**TAPEINOSTELMA**, Schlechter, in Verh. Bot. Ver. Brand. xxxv. (1893) 53; K. Schum. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 2 (1895) 267. **ASCLEPIADEAE**.  
*cafrum*, Schlechter, l. c. — Afr. austr.

**TAPINANTHUS**, Blume = **Loranthus**, Linn.  
*globiferus*, Mechow, Kraussianus, namaquensis, pentagonus, Preussii, prunifolius, verrucosus, Van Tiegh. in Bull. Soc. Bot. Fr. xlii. (1895) 267 = *homonyma omnia* Loranthi.

**TAPINOSTEMMA**, Van Tiegh. in Bull. Soc. Bot. Fr. xlii. (1895) 257 = **Loranthus**, Linn.  
*Acacia*, *arabicum*, *gibberulum*, *nummularifolium*, *venustum*, Van Tiegh. l. c. = *homonyma omnia* Loranthi.

**TAPIRIRA**, Aubl. (Anacard.). — Ind. Kew. ii. 1037.  
*fasciculata*, Loesen, in Flora, lxxii. (1889) 76. — Bras.

**TAPISCIA**, Oliver, in Hook. Icon. pl. xx. (1890) t. 1928; Pax, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 5 (1893) 262. **SAPINDACEAE**.  
*sinensis*, Oliver, l. c. — China.

**TAPURA**, Aubl. (Chailletiac.). — Ind. Kew. ii. 1037.  
*africana*, Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 235 = T. Fischeri, Engl.  
*cucullata*, Spruce, ex Baill. in Mart. Fl. Bras. xii. i. (1886) 373 = *guianensis*, Aubl.  
*Fischeri*, Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C addend. (1895) 423. — Afr. trop. or.

**TARAKTOGENOS**, Hassk. (Bixin.). — Ind. Kew. ii. 1037.  
*Kunstleri*, King, in Journ. As. Soc. Beng. lix (1890) ii. 122. — Perak.  
*Kurzii*, King, l. c. 123. — Burma.  
*Scortechinii*, King, l. c. 122. — Malaya.  
*tomentosa*, King, l. c. — Perak.

**TARASA**, Phil. in Anal. Mus. nac. Chile (1891) 10. **MALVACEAE**.  
*Rahmeri*, Phil. l. c. t. 1, fig. 1. — Chili.

**TARAXACUM**, Linn. (Compos.). — Ind. Kew. ii. 1039.  
*depressum*, Coss. & Durieu, ex Batt. et Trab. Fl. de l'Algér. [Dicot.] (1890) 552 = *inaequilaterum*, Pomel.  
*Gregorjewi*, Krassnow, in Script. Hort. Univ. Petrop. ii. (1887-88) 16 [sp. coll.]. — China.  
*Gremlii*, Appel, ex Naegeli & Wehrli, in Mitt. Thurgauisch. Naturforsch. Gesellsch. ix. (1890) 150 = *officinale*, Weber [in Wigg.].  
*Hausknechtii*, Uechtr. in Nym. Consp. Fl. Eur. Suppl. ii. i. (1889) 190; et in Mitth. Thür. Bot. Ver. N. Folge, vii. (1895) 49. — Graecia.  
*humifusum*, Heldr. ex Nym. l. c. = *gymnanthum*, DC.  
*hyoseridifolium*, Arv.-Touv. & Marc. d'Aymerie, in Lucante, Rev. de Bot. x. (1892) 651. — Gall. mer. occ.  
*Ibari*, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxviii. (1894) 324. — Reg. Magell.  
*Neyraui*, Debeaux, in Lucante, Rev. de Bot. ix. (1891) 255; et in Magnier, Scrin. fl. select. xi. (1892) 259 = *obovatum*, DC.

**TARAXACUM**: —  
*nivale*, Lange, ex Kihlm. in Meddel. Soc. Faun. et Fl. Fenn. (1888-91) 67; et in Bot. Centralbl. xlv. (1891) 41 = *phymatocarpum*, J. Vahl.  
*Taraxacum*, Karst. Deutschl. Fl. (1880-83) 1133; MacMill. in Bull. Torrey Bot. Club, xix. (1892) 15 = *officinale*, Weber.

**TARAXIA**, Raimann, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 7 (1893) 216 = **Oenothera**, Linn. (Onagrar.).  
*graciliflora*, Raimann, l. c. = O. *graciliflora*, Hook. & Arn.  
*longiflora*, Raimann, l. c. = O. *longiflora*, Nutt.

**TARENNA**, Gaertn. (Rubiace.). — Ind. Kew. ii. 1038.  
*asiatica*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 278 = *zeylanica*, Gaertn.  
*nigrescens*, Warb. in Bot. Jahrb. xiii. (1891) 431. — N. Guin.

**TARIRI**, Aubl. = **Picramnia**, Sw. (Simarub.).  
*Antidesma*, Baill. Bct. médic. [Phan.] (1884) 880 = P. *Antidesma*, Sw.  
*ciliata*, Baill. l. c. = P. *ciliata*, Mart.  
*pentandra*, Baill. l. c. = P. *pentandra*, Sw.

**TARRIETIA**, Blume (Stercul.). — Ind. Kew. ii. 1038.  
*actinophylla*, C. Moore, Handb. Fl. N. S. Wales (1893) 63. — Austral.  
*Carroni*, C. Moore, l. c. = *argyrodendron*, Benth. *cochinchinensis*, Pierre, Fl. For. Cochinch. Fasc. 13 (1889) t. 205. — Cochinch.  
*Curtisii*, King, in Journ. As. Soc. Beng. lx. (1891) ii. 77. — Penang.  
*Kunstleri*, King, l. c. — Penang.  
*perakensis*, King, l. c. — Perak.

**TAUBERTIA**, K. Schum. ex Taub. in Bot. Jahrb. xv. Beibl. n. 38 (1893) 3. **MENISPERMACEAE**.  
*peltata*, K. Schum. l. c. 4. — Bras.

**TAXILLUS**, Van Tiegh. in Bull. Soc. Bot. Fr. xlii. (1895) 256 = **Loranthus**, Linn.  
*bracteatus*, Van Tiegh. l. c. = L. *bracteatus*, Heyne.  
*recurvus*, Van Tiegh. l. c. = L. *recurvus*, Wall.  
*tomentosus*, Van Tiegh. l. c. = L. *tomentosus*, Heyne.

**TAXODIUM**, Rich. (Conif.). — Ind. Kew. ii. 1039.  
*pyramidalatum*, Hort. ex Beissn. Handb. Nadelholz. (1891) 153 = *distichum*, Rich.  
*virens*, Hort. ex Beissn. l. c. 155 = *mexicanum*, Carr.

**TAXOTROPHIS**, Blume (Urtic.). — Ind. Kew. ii. 1039.  
*ilicifolia*, Vidal, Revis. Pl. Vasc. Filip. (1886) 349. — Ins. Philipp.

**TAXUS**, [Tourn.] Linn. (Conif.). — Ind. Kew. ii. 1039.  
*elavstonensis*, Hort. ex Beissn. Handb. Nadelholz. (1891) 176 = *baccata*, Linn.  
*minor*, Britton, ex Small & Vail, in Mem. Torrey Bot. Club, iv. (1893) 167, et v. (1893-94) 19 = *canadensis*, Willd.

**TECLEA**, Delile = **Toddalia**, Juss. (Rutac.).  
*unifoliolata*, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, i. (1886) 591. — Ins. Comor.

**TECOMA**, Juss. (Bignon.). — Ind. Kew. ii. 1039.  
*amazonica*, Bureau & K. Schum. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3b (1894) 238. — Reg. Amazon.  
*bipinnata*, Collett & Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxviii. (1890) 102. — Burma.  
*dura*, Bureau & K. Schum. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3b (1894) 238. — Guian.  
*evenia*, J. D. Smith, in Coult. Bot. Gaz. xx. (1895) 8. — Guatem.

**TECOMA**: —  
*filicifolia*, Nichols. Diet. Gard. iv. (1887) 13 [filicifolium]. — Ins. Fiji.  
*hybrida*, Hort. ex Dippel, Handb. Laubholz. i. (1889) 48 = *chinensis*, C. Koch.  
*Lapacho*, K. Schum. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3b (1894) 238 (= T. *flavescens*, Griseb.). — Reg. Amazon.  
*obscura*, Bureau & K. Schum. l. c. — Reg. Amaz.  
*pratensis*, Bureau & K. Schum. l. c. — Reg. Amaz.  
*Ricasolitana*, Tanfan, in Bull. Soc. Tosc.ortic. (1887) 17 t. 1-2; et in Nuov. Giorn. Bot. Ital. xix. (1887) 103 = T. *Maikenii*, S. Wats.  
*shirensis*, Baker, in Kew Bull. (1894) 30. — Zambesia.  
*Smithii* X, Hort. ex Gartenfl. xlv. (1895) 51. cum xylogr. — Hybr. artef.  
*villosa*, Bureau & K. Schum. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3b (1894) 238 (= *Bignonia villosa*, Vahl). — N. Granat.

**TECOMANTHE**, Baill. Hist. des pl. x. (1888) 41; Bureau & K. Schum. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3b (1894) 230. **BIGNONIACEAE**.  
*Bureavii*, Baill. l. c. — N. Guin.

**TECOMARIA**, Spach = **Tecoma**, Juss. (Bignon.).  
*alata*, Baill. ex K. Schum. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3b (1894) 230 = T. *Guarume*, DC. [Conf. Baill. Hist. des pl. x. (1888) 41].  
*fulva*, Baill. l. c. = T. *fulva*, G. Don.  
*Nyassae*, Baill. l. c. = T. *Nyassae*, Oliver.

**TEINOSOLEN**, Hook. (Rubiace.). — Ind. Kew. ii. 1041.  
*Jamesonii*, K. Schum. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 4 (1891) 27. — Am. austr. occ.

**TEKELIA**, Adans. Fam. des pl. ii. (1763) 497, ex Kuntze, Rev. Gen. (1891) 702 = **Libertia**, Spreng. (Irid.).  
*formosa*, Kuntze, l. c. = L. *formosa*, R. Grh.  
*grandiflora*, Kuntze, l. c. = L. *grandiflora*, Sweet.  
*ixioides*, Kuntze, l. c. = L. *ixioides*, Spreng.  
*micrantha*, Kuntze, l. c. = L. *pulchella*, Spreng.  
*paniculata*, Kuntze, l. c. = L. *paniculata*, Spreng.  
*pulchella*, Kuntze, l. c. = L. *pulchella*, Spreng.  
*sessiliflora*, Kuntze, l. c. = L. *caerulescens*, Kunth.  
*triccoca*, Kuntze, l. c. = L. *triccoca*, Lem.

**TELANTHERA**, R. Br. (Amarant.). — Ind. Kew. ii. 1041.  
*stellata*, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxi. (1886) 436 = *Alternanthera stellata*, Uline & Bray.  
*Tuerckheimii*, Vatke [fide J. D. Smith] ex Uline & Bray, in Coult. Bot. Gaz. xx. (1895) 161 = *Gomphrena Tuerckheimii*, Uline & Bray.

**TELECTADIUM**, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, ii. (1889) 801. **ASCLEPIADEAE**.  
*edule*, Baill. l. c. — Laos.

**TELIS**, Linn. = **Trigonella**, Linn. (Legumin.).  
*aleppica*, *anguina*, *arabica*, *arcuata*, *astroites*, *aurantiaca*, *azurea*, *Balansae*, *berlythea*, *calliceras*, *capitata*, *cariensis*, *Cassia*, *cephalotes*, *corniculata*, *crassipes*, *cretica*, *cylindracea*, *elliptica*, *Emodi*, *falcata*, *filipes*, *Fischeriana*, *Foenumgraecum*, *gladiata*, *gracilis*, *gracca*, *grandiflora*, *Griffithii*, *halophila*, *hamosa*, *isthmocarpa*, *laciniata*, *lilacina*, *lunata*, *macrorhyncha*, *maritima*, *monspeliaca*, *Noëana*, *occulta*, *persica*, *plicata*, *polycarpa*, *polycerata*, *pubescens*, *radiata*, *raphanina*, *retrorsa*, *rhytidocarpa*, *rigida*, *rostrata*, *Sibthorpian*, *smyrnea*, *spicata*, *spinosa*, *Spruneriana*, *stellata*, *strangulata*, *striata*, *suaavissima*, *subracemosa*, *uncata*, *velutina*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 209 = *homonyma omnia* Trigonellae.  
*brachica*, Kuntze, l. c. 209 = T. *polycerata*, Linn.  
*cachemiriana*, Kuntze, l. c. = T. *Emodi*, Benth.  
*coelestria*, Kuntze, l. c. = T. *caelestria*, Boiss.  
*coerulea*, Kuntze, l. c. = T. *caerulea*, Ser.  
*Fenzlii*, Kuntze, l. c. = T. *Kotschyi*, Fenzl.  
*glomerata*, Kuntze, l. c. = T. *brachycarpa*, Moris.  
*hierosolymitana*, Kuntze, l. c. = T. *hierosolymitana*, Boiss.

## TELIS : —

*Kotschyi*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 209 = *Trigonella rytidocarpa*, Boiss.  
*incisa*, Kuntze, l. c. = *T. polycerata*, Linn.  
*monantha*, Kuntze, l. c. = *T. polycerata*, Linn.  
*ornithopodioides*, Kuntze, l. c. = *T. ornithopodioides*, DC.  
*orthoceras*, Kuntze, l. c. = *T. polycerata*, Linn.  
*ovalis*, Kuntze, l. c. = *Medicago ovalis*, Urban.  
*procumbens*, Kuntze, l. c. = *Trigonella Besseriana*, Ser.

**TELLIMA**, R. Br. (Saxifr.). — Ind. Kew. ii, 1042.  
*nudicaulis*, Greene, Pittonia, ii. (July 1891) 162. — Am. bor. occ.  
*racemosa*, Greene, in Erythea, iii. (1895) 55 (= *Heuchera racemosa*, S. Wats.).  
*scabrella*, Greene, Pittonia, ii. (July 1891) 162. — Calif.  
*tripartita*, Greene, in Erythea, i. (1893) 106. — Calif.

**TELOTIA**, Pierre, in Bull. Soc. Linn. Paris, i. (1888) 754; Prantl, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 2 (1891) 275. **MENISPERMA-CEAE**.  
*nodiflora*, Pierre, ll. cc. — Cochinch.

**TEMNOLEPIS**, Baker, in Journ. Linn. Soc. xxii. (1887) 495. **COMPOSITAE**.  
*scrophulariaefolia*, Baker, l. c. — Madag.

**TEMPLETONIA**, R. Br. (Legumin.). — Ind. Kew. ii. 1043.  
*Battii*, F. Muell. in Melb. Chem. and Drug. New Ser. ii. (Febr. 1887) 31; et ex Bot. Centralbl. xxx. (1887) 180. — Austral.

**TENAGOCCHARIS**, Hochst. = **Butomopsis**, Kunth (Alismac.).  
*lanceolata*, Baill. Hist. des pl. xii. (1894) 86 = *cordofanus*, Hochst.  
*lanceolata*, Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1894 (1895) 489 = *praec*.

**TENARIS**, E. Mey. (Asclep.). — Ind. Kew. ii. 1043.  
*chlorantha*, Schlechter, in Bot. Jahrb. xx. Beibl. n. 51 (1895) 44. — Afr. austr.  
*Volkenii*, K. Schum. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 327 = *rostrata*, N. E. Br.

**TEPHROCACTUS**, Lem. = **Opuntia**, Tourn. (Cact.).  
*polyacanthus*, Lemaire, ex Foerst.-Ruempl. Handb. Cacteenk. (1885?) 915 = *Opuntia platyacantha*, Pfeiff.  
*retrospinus*, Lemaire, l. c. 911 [*retrospinosus*] = *O. Parmentieri*, Pfeiff.

**TEPHROSIA**, Pers. (Legumin.). — Ind. Kew. ii. 1043.  
*affinis*, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxi. (1886) 424. — Mexic.  
*alpestris*, Taub. in Abh. Preuss. Akad. Wiss. (1894) 58, 62; et in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 212. — Afr. trop. or.  
*angustissima*, Engl. Bot. Jahrb. x. (1888) 29. — Afr. austr.  
*cana*, T. S. Brandeg. in Proc. Calif. Acad. Ser. II. iii. (1891) 126. — Calif.  
*Commersonii*, S. Elliot, in Journ. Linn. Soc. xxix. (1891) 13 = *Galega pumila*, Lam.  
*constricta*, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxiv. (1889) 46. — Mexic.  
*damarensis*, Engl. Bot. Jahrb. x. (1888) 29. — Afr. austro occ. extratrop.  
*dura*, Baker, in Kew Bull. (1894) 331. — Arabia.  
*elata*, Deflers, Voy. au Yémen (1889) 130. — Arabia.  
*geminiflora*, Baker, in Kew Bull. (1895) 316. — Arabia.  
*grandiflora*, Nichols, Dict. Gard. iv. (1887) 17. — Afr. austr.  
*Haussknechtii*, Bornm. in Mitth. Thür. Bot. Ver. N. Folge, vi. (1894) 54. — Arabia.

## TEPHROSIA : —

*Holstii*, Taub. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 211. — Afr. trop. or.  
*hypargyrea*, Taub. ex Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss. (1894) 62. nomen. — Afr. trop.  
*incana*, Grah. ex Taub. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. A (1895) 15. 21. 53. 74 = *villosa*, Pers.  
*leucoclada*, S. Elliot, in Journ. Linn. Soc. xxix (1891) 13. — Madag.  
*macrantha*, Robinson & Greenm. ex Pringle, in Gard. and For. vii. (1894) 153, 175. — Mexic.  
*Meyeri-Johannis*, Taub. ex Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss. 1891 (1892) 260. — Afr. trop. or.  
*Nyassae*, E. G. Baker, in Trans. Linn. Soc. S. r. II. iv. (1894) 9. — Afr. trop.  
*oraria*, Hance, in Journ. Bot. xxiv. (1886) 17. — Ins. Hongkong.  
*Palmeri*, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxiv. (1889) 46. — Mexic.  
*Purissimae*, T. S. Brandeg. in Proc. Calif. Acad. Ser. II. ii. (1889) 149. — Calif.  
*Schweinfurthii*, Deflers, in Bull. Soc. Bot. Fr. xlii. (1895) 302. — Arabia.  
*talpa*, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxii. (1887) 405. — Mexic.  
*Whyteana*, E. G. Baker, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv. (1894) 9. — Afr. trop.

**TEREBINTHINA**, Rumph. Herb. Amboin. vi. (1750) 150, t. 67, fig. 2, ex Kuntze, Rev. Gen. (1891) 477 = **Linnophila**, R. Br. (Scrophul.).  
*aquatica*, Kuntze, l. c. 468 = *L. polystachya*, Benth.  
*aromatica*, Kuntze, l. c. 467 = *L. gratissima*, Blume.  
*balsamea*, Kuntze, l. c. 468 = *L. balsamea*, Benth.  
*camphorata*, Kuntze, l. c. = *L. diffusa*, Benth.  
*cana*, Kuntze, l. c. = *L. cana*, Griff.  
*connata*, Kuntze, l. c. = *L. hypericifolia*, Benth.  
*erecta*, Kuntze, l. c. 467 = *L. erecta*, Benth.  
*glabra*, Kuntze, l. c. 468 = *L. Griffithii*, Hook. f.  
*Helferi*, Kuntze, l. c. = *L. Helferi*, Hook. f.  
*indica*, Kuntze, l. c. 467 = *L. gratioides*, R. Br.  
*javanica*, Kuntze, l. c. = *L. javanica*, A. DC.  
*laxa*, Kuntze, l. c. = *L. laxa*, Benth.  
*micrantha*, Kuntze, l. c. 468 = *L. micrantha*, Benth.  
*polyantha*, Kuntze, l. c. = *L. polyantha* Kurz.  
*punctata*, Kuntze, l. c. = *L. conferta*, Benth.  
*pygmaea*, Kuntze, l. c. 467 = *L. pygmaea*, Hook. f.  
*racemosa*, Kuntze, l. c. 468 = *L. racemosa*, Benth.  
*rugosa*, Kuntze, l. c. = *L. Roxburghii*, G. Don.  
*sessiliflora*, Kuntze, l. c. = *L. sessiliflora*, Blume.  
*tillaeoides*, Kuntze, l. c. = *L. tillaeoides*, Hook. f.  
*villifera*, Kuntze, l. c. 467 = *L. villifera*, Mig.  
*villosa*, Kuntze, l. c. = *L. villosa*, Blume.

**TERMINALIA**, Linn. (Combret.). — Ind. Kew. ii. 1046.  
*albida*, S. Elliot, in Journ. Linn. Soc. xxx. (1894) 79. — Sierra Leone.  
*Brandisii*, Engl. ex Brandis, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 7 (1893) 118. — Afr. trop. or.  
*canescens*, Radlk. in Th. Dur. Ind. Gen. Phan. (1888) 520; et in Sitzb. Akad. Muench. xx. (1890) 129, in obs (= *Alectryon canescens*, DC.) = *circumalata*, F. Muell.  
*canescens*, Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 294. — Afr. trop. or.  
*complanata*, K. Schum. in K. Schum. & Hollr. Fl. Kais. Wilh. Land (1889) 83. — N. Guin.  
*corticosa*, Pierre, ex Laness. Pl. util. Colon. Franç. (1886) 315. — Cochinch.  
*Darfeuillana*, Pierre, l. c. 314. — Cochinch.  
*elegans*, Hort. ex Kew Bull. ii. (1888) 117 = *Polyscias paniculata*, Baker.  
*Fischeri*, Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 294. — Afr. trop. or.  
*glauca*, Pierre, ex Laness. Pl. util. Colon. Franç. (1886) 314, nomen. — Cochinch.  
*Hildebrandtii*, Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 294. — Afr. trop. or.  
*Holstii*, Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss. (1894) 34; et l. c. — Afr. trop. or.

## TERMINALIA : —

*inguovenulosa*, Pierre, ex Laness. Pl. util. Colon. Franç. (1886) 315, nomen. — Cochinch.  
*Kaernbachii*, Warb. in Bot. Jahrb. xviii. (1894) 201. — N. Guin.  
*Kaiseriana*, F. Hoffm. Beitr. Kennntn. Fl. Centr. Ost-Afr. (1889) 26. — Afr. trop.  
*kilimandscharica*, Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 294. — Afr. trop. or.  
*nyassensis*, Engl. l. c. — Afr. trop. or.  
*Oliveri*, Brandis, in Hook. Icon. pl. xxiii. (1892) t. 2202. — Burma.  
*Petersii*, Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 294. — Afr. trop. or.  
*porphyrocarpa*, Schinz, in Verh. Bot. Ver. Brand. xxx. (1888) 242. — Afr. austro-occ. extra trop.  
*Rautanenii*, Schinz, l. c. 243. — Afr. austro-occ. extratrop.  
*rubiginosa*, K. Schum. in K. Schum. & Hollr. Fl. Kais. Wilh. Land (1889) 84. — N. Guin.  
*spinosa*, Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C. (1895) 294. — Afr. trop. or.  
*Stuhlmannii*, Engl. l. c. — Afr. trop. or.  
*torulosa*, F. Hoffm. Beitr. Kennntn. Fl. Centr. Ost-Afr. (1889) 27. — Afr. trop.  
*triptera*, Stapf, in Kew Bull. (1895) 103. — Ins. Langkau.

**TERMINALIS**, Rumph. Herb. Amboin. iv. (1744) 79, t. 34; vii. (1755) 40, ex Kuntze, Rev. Gen. (1891) 716 = **Cordylina**, Royen (Liliac.).  
*australis*, Banksii, floribunda, indivisa, linearifolia, neocaledonica, oxyphylla, Fumilio, rigida, rubra, stricta, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 716 = *homonyma omnia* Cordylines.  
*dracaenodes*, Kuntze, l. c. = *Cordylina dracaenoides*, Kunth.  
*fruticosa*, Kuntze, l. c. = *C. terminalis*, Kunth.  
*Marchionae*, Kuntze, l. c. = *C. Haageana*, C. Koch.  
*mauritanica*, Kuntze, l. c. = *C. macrophylla*, C. Koch.  
*oblecta*, Kuntze, l. c. = *C. Baueri*, Hook. f.

**TERNATEA**, Linn. = **Clitoria**, Linn. (Legum.).  
*amazonum*, arborescens, australis, biflora, brachystegia, densiflora, flagellaris, grandiflora, guianensis, heterophylla, javitensis, lasciva, leptostachya, macrophylla, Mariana, multiflora, nana, polystachya, portobellensis, racemosa, rufescens, Selloi, simplicifolia, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 210 = *homonyma omnia* Clitoriae.  
*arbores*, Kuntze, l. c. = (*C. arbores*, Benth.) = *C. Hoffmanseggii*, Benth.  
*bracteata*, Kuntze, l. c. = *C. stipularis*, Benth.  
*Hanceana*, Kuntze, l. c. = *C. Hanceana*, Hemsl.  
*laurifolia*, Kuntze, l. c. = *C. cajanifolia*, Benth.  
*pedunculata*, Kuntze, l. c. = *C. pedunculata*, Boj.  
*rubiginosa*, Kuntze, l. c. = *C. glycinoides*, DC.  
*Schiedeana*, Kuntze, l. c. = *Centrosema pubescens*, Benth.

**TERNSTROEMIA**, Mutis (Ternstroem.). — Ind. Kew. ii. 1047.  
*alnifolia*, Wawra, in Mart. Fl. Bras. xii. I. (1886) 275. — Bras.  
*andina*, Wawra, l. c. 278. — N. Granat.  
*Candolleana*, Wawra, l. c. 273. — Bras.  
*laevigata*, Wawra, l. c. 281. — Guian. angl.  
*Lowii*, Stapf, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv. (1894) 132. — Bernao.  
*oleaefolia*, Wawra, in Mart. Fl. Bras. xii. I. (1886) 279. — Bras.  
*Scortechinii*, King, in Journ. As. Soc. Beng. lix. (1890) II. 193. — Malaya.

**TESTUDINARIA**, Salisb. (Dioscor.). — Ind. Kew. ii. 1048.  
*Cocolmea*, Procop, in Bot. Centralbl. xlix. (1892) 201. — Mexic.

**TETRACENTRON**, Oliver, in Hook. Icon. pl. xix. (1889) t. 1892; Prantl, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 2 (1891) 273. **MAGNO-LIACEAE**.  
*sinense*, Oliver, ll. cc. — China.

**TETRACERA**, Linn. (Dilleniace.). — Ind. Kew. ii. 1049.

axillaris, *Martelli*, in *Becc. Malesia*, iii. (1886) 151. — Borneo.

Billardieri, *Martelli*, l. c. 152 (= *T. euryandra*, Labill.). — N. Caled.

Cowleyana, *F. M. Bailey*, in *Dept. Agric. Brisbane Bot. Bull.* v. (1892) 7. — Austral.

Empedoclea, *Gilg*, in *Engl. & Prantl, Naturl. Pflanzenfam.* iii. 6 (1893) 111 (= *Empedoclea alnifolia*, St Hil.). — Bras.

Everillii, *F. Muell. Descr. Notes Papuan Pl.* vii. (1886) 25. — N. Guin.

glaberrima, *Martelli*, in *Becc. Malesia*, iii. (1886) 150. — Borneo.

grandis, *King*, in *Journ. As. Soc. Beng.* lviii. (1889) ii. 363. — Penins. Mal.

grandiuscula, *F. Muell. & Tate*, in *Trans. et Proc. Roy. Soc. S. Austral.* xiii. (1890) 108 [grandiuscula]. — Austral.

meluccana, *Martelli*, in *Becc. Malesia*, iii. (1886) 153. — Ins. Amboin.

Radula, *Martelli*, l. c. — Borneo.

Stuhlmanniana, *Gilg*, in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr.* C (1895) 272. — Afr. trop. or.

Teysmannii, *Martelli*, in *Becc. Malesia*, iii. (1886) 150. — Ins. Banca.

**TETRACERATIUM** Kuntze, Rev. Gen. (1891) 36 = **Tetracme**, Bunge (Crucif.).

tortorium, quadricorne, recurvatum, secundum, *Stocksii*, Kuntze, l. c. = *homonyma omnia* generis *Tetracmes*.

**TETRACHNE**, Nees (Gramin.). — Ind. Kew. li. 1049.

aristulata, *Hackel & Rendle*, ex *S. Elliot*, in *Journ. Bot.* xxix. (1891) 72. — Afr. austro-occ. extratrop.

**TETRACHONDRA**, Petrie, ex Oliver, in Hook. Icon. pl. xxiii. (1892) t. 2250. **BORAGINEAE**. Hamiltonii, *Petrie*, l. c. (= *Tillaea Hamiltonii*, T. Kirk). — N. Zel.

**TETRACHYRON**, Schlecht. = **Calea**, Linn. (Compos.).

orizabaensis, *Sch. Bip.* ex *Klatt*, in *Leopoldina*, Heft xxiii. (1887) 145, in syn. = *Calea orizabaensis*, *Klatt*.

**TETRACRONIA**, Pierre, Fl. For. Cochinch. Fasc. 18 (1893) t. 285a. **RUTACEAE**.

cymosa, *Pierre*, l. c. — Cochinch.

**TETRACUSTELMA**, Baill. Hist. des pl. x. (1890) 292. **ASCLEPIADEAE**.

prostrata, *Baill.* l. c. 3 (= *Lachnostoma prostratum*, Decne). — Mexic.

Schaffneri, *K. Schum.* in *Engl. & Prantl, Naturl. Pflanzenfam.* iv. 2 (1895) 304. — Mexic.

**TETRADENIA**, Briq. (Labiata.). — Ind. Kew. ii. 1049.

Goudotii, *Briq.* in *Bull. Herb. Boiss.* ii. (1894) 132. — Madag.

Hildebrandtii, *Briq.* l. c. 134. — Madag.

**TETRAENA**, Maxim. Enum. pl. Mongol. (1889) 129. **ZYGOPHYLLACEAE**.

mongolica, *Maxim.* l. c. 129. — Mongol.

**TETRAGASTRIS**, Gaertn. = **Hedwigia**, Sw. (Bursar).

balsamifera, *Kuntze*, Rev. Gen. (1891) 107 = *H. panamensis*, Sw.

Hostmanni, *Kuntze*, l. c. = *H. Hostmanni*, *Engl.*

panamensis, *Kuntze*, l. c. = *H. panamensis*, *Engl.*

**TETRAGONANTHUS**, S. G. Gmel. = **Halenia**, Borkh. (Gentian.).

alatus, brevicornis, decumbens, deflexus, *Dombeyanus*, elatus, elongatus, gracilis, inaequalis, longicornis, major, multiflorus, nudicaulis, nutans, parviflorus, pauciflorus, *Palmeri*, Perrottetii, pinifolius, plantagineus, *Purdieanus*, *Schiedeanus*, *Kuntze*, Rev. Gen. (1891) 431 = *homonyma omnia* *Haleniae*.

Centrostemma, *Kuntze*, l. c. = *H. elliptica*, *D. Don*.

corniculatus, *Kuntze*, l. c. = *H. sibirica*, *Borkh.*

**TETRAGONANTHUS** : —

*Fischeri*, *Kuntze*, Rev. Gen. (1891) 431 = *Halenia sibirica*, *Borkh.*

gentianodes, *Kuntze*, l. c. = *H. gentianoides*, *Wedd.*

hypericodes, *Kuntze*, l. c. = *H. hypericoides*, *Griseb.*

umbellatus, *Kuntze*, l. c. = *H. Pavoniana*, *G. Don*.

**TETRAGONIA**, Linn. (Ficoid.). — Ind. Kew. ii. 1050.

dimorphantha, *Pax*, in *Bot. Jahrb.* x. (1888) 12. — Afr. austro-occ. extratrop.

horrida, *Britton*, in *Ann. N. Y. Acad. Sci.* vii. (1893) 122. — Parag.

macroptera, *Pax*, in *Bot. Jahrb.* x. (1888) 11. — Afr. austro-occ. extratrop.

Schenkii, *Schinz*, in *Bull. Herb. Boiss.* ii. (1894) 204. — Afr. austro-occ. extratrop.

tetragonoides, *Kuntze*, Rev. Gen. (1891) 264 = *T. expansa*, *Murr.*

trigona, *Phil.* in *Anal. Mus. nac. Chile* (1891) 24. — Chili.

**TETRAGONOLOBUS**, Scop. = **Lotus**, Tourn. (Legumin.).

*Bivonaeus*, *Ces.*, *Passer.* & *Gibelli*, *Comp. Fl. Ital.* ii. (1886) 707 = *L. Bivonaeus*, *Guss.*

**TETRAGONOTHECA**, Dill. ex Linn. (Compos.). Ind. Kew. ii. 1050.

guatemalensis, *Coult.* in *J. D. Smith, Enum. pl. Guatem.* ii. (1891) 38, nomen; et *Bot. Gaz.* xvi. 99. — Guatem.

**TETRAMERIUM**, Nees (Acanth.). — Ind. Kew. ii. 1051.

costatum, *Müllsp. Field Columb. Mus. Bot. Ser. I.* (1895) 47. — Am. bor.

glutinosum, *Lindau*, ex *Loesen*, in *Bull. Herb. Boiss.* ii. (1894) 565. — Mexic.

**TETRAMICRA**, Lindl. (Orchid.). — Ind. Kew. ii. 1051.

minuta, *Rolfe*, in *Gard. Chron.* (1889) i. 526 (= *Lep-totes minuta*, *Rolfe*). — Hab. ?

serrulata, *Nichols*, *Dict. Gard.* iv. (1887) 30 = *Lep-totes serrulata*, *Lindl.*

**TETRAMOLOPIUM**, Nees (Compos.). — Ind. Kew. ii. 1051.

arenarium, *Hillebr. Fl. Haw. Isl.* (1888) 199 (= *Vittadiniata arenaria*, *A. Gray*). — Ins. Sandvic.

Chamissonis, *Hillebr.* l. c. (= *V. Chamissonis*, *A. Gray*). — Ins. Sandvic.

consanguineum, *Hillebr.* l. c. (= *V. consanguinea*, *A. Gray*). — Ins. Sandvic.

conyzoides, *Hillebr.* l. c. 200 (= *V. conyzoides*, *A. Gray*). — Ins. Sandvic.

humile, *Hillebr.* l. c. 198 (= *V. humilis*, *A. Gray*). — Ins. Sandvic.

**TETRANEMA**, Benth. (Scrophul.). — Ind. Kew. ii. 1051.

evoluta, *J. D. Smith*, in *Coult. Bot. Gaz.* xiv. (1889) 29. — Guatem.

**TETRAPLACUS**, Radlk. (Scrophul.). — Ind. Kew. ii. 1053.

Tauberti, *Mez*, ex *Taub.* in *Bot. Jahrb.* xii. Beibl. n. 27 (1890) 16 (= *Oltacanthus coerules*, *Lindl.* fide *Taub.*). — Bras.

**TETRAPLASANDRA**, *A. Gray* (Arab.). — Ind. Kew. ii. 1053.

Kaalae Harms, in *Engl. & Prantl, Naturl. Pflanzenfam.* iii. 8 (1894) 30 (= *Triplandra Kaalae*, *Hillebr.*). — Ins. Sandvic.

Lydgatei, *Harms*, l. c. (= *T. Lydgatei*, *Hillebr.*). — Ins. Sandvic.

meiandra, *Harms*, l. c. (= *T. meiandra*, *Hillebr.*). — Ins. Sandvic.

oahuensis, *Harms*, l. c. 30. — Ins. Sandvic.

**TETRAPLEURA**, Benth. (Legumin.). — Ind. Kew. ii. 1053.

tetraptera, *Taub.* in *Bot. Centralbl.* xlvii. (1891) 395 = *T. Thonningii*, *Benth.*

**TETRAPOGON**, Desf. (Gramin.). — Ind. Kew. ii. 1053.

spathaceus, *Hack. ex Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr.* v. 1894 (1895) 864 (= *Chloris spathacea*, *Hochst.*). — Afr. trop. or. et austr.

**TETRAPTERIS**, Cav. (Malpigh.). — Ind. Kew. ii. 1053.

rhodopteron, *Oliver*, in *Trans. Linn. Soc. Ser. II.* ii. (1887) 272 (*Oliver*, ex *im Thurn*, in *Timehri*, v. (1886) 190.). — Guian. angl.

**TETRARIA**, Beauv. (Cyper.). — Ind. Kew. ii. 1054.

aristata, *C. B. Clarke*, in *Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr.* v. 1894 (1895) 659 (= *Elynanthus aristatus*, *Boeck.*). — Afr. austr.

Bolusii, *C. B. Clarke*, l. c. 659. — Afr. austro-or. et austr.

brevicaulis, *C. B. Clarke*, l. c. — Afr. austr.

Burmanni, *C. B. Clarke*, l. c. (= *Chaetospira Burmanni*, *Spreng.*). — Afr. austr.

capillacea, *C. B. Clarke*, l. c. (= *C. capillacea*, *Nees*). — Afr. austr.

circinalis, *C. B. Clarke*, l. c. (= *C. circinalis*, *Schrad.*). — Afr. austr.

compar, *C. B. Clarke*, l. c. 660 (= *Elynanthus compar*, *Nees*). — Afr. austr.

crinifolia, *C. B. Clarke*, l. c. (= *Aulacorrhynchus crinifolius*, *Nees*). — Afr. austr.

cuspidata, *C. B. Clarke*, l. c. (= *Elynanthus cuspidatus*, *Nees*). — Afr. austr.

Dregeana, *C. B. Clarke*, l. c. 661 (= *E. Dregeanus*, *Boeck.*). — Afr. austr.

eximia, *C. B. Clarke*, l. c. nomen. — Afr. austr.

fasciata, *C. B. Clarke*, l. c. (= *Elynanthus microstachys*, *Boeck.*). — Afr. austr.

fimbriolata, *C. B. Clarke*, l. c. (= *Chaetospira fimbriolata*, *Nees*). — Afr. austr.

flexuosa, *C. B. Clarke*, l. c. (= *C. flexuosa*, *Schrad.*). — Afr. austr.

involucrata, *C. B. Clarke*, l. c. (= *Sclerochaetium involucratum*, *Nees*). — Afr. austr.

ligulata, *C. B. Clarke*, l. c. (= *Elynanthus ligulatus*, *Boeck.*). — Afr. austr.

Mac Owani, *C. B. Clarke*, l. c. nomen. — Afr. austr.

nigrovaginata, *C. B. Clarke*, l. c. 662 (= *Cyathocoma nigrovaginata*, *Nees*). — Afr. austr.

picta, *C. B. Clarke*, l. c. (= *Elynanthus pictus*, *Boeck.*). — Afr. austr.

pleosticha, *C. B. Clarke*, l. c. nomen. — Afr. austr.

punctoria, *C. B. Clarke*, l. c. (= *Buekia punctoria*, *Nees*). — Afr. austr.

robusta, *C. B. Clarke*, l. c. (= *Chaetospira robusta*, *Kunth*). — Afr. austr.

Rottboellii, *C. B. Clarke*, l. c. (= *Lepidosperma Rottboellii*, *Schrad.*). — Afr. austr.

rottboellioides, *C. B. Clarke*, l. c. 663 (= *Sclerochaetium angustifolium*, *Hochst.*). — Afr. austr.

secans, *C. B. Clarke*, l. c. nomen. — Afr. austr.

spiralis, *C. B. Clarke*, l. c. (= *Sclerochaetium spirale*, *Hochst.*). — Afr. austr.

sylvatica, *C. B. Clarke*, l. c. (= *Elynanthus sylvaticus*, *Nees*). — Afr. austr.

thermalis, *C. B. Clarke*, l. c. (= *Lepidosperma thermale*, *Schrad.*). — Afr. austr.

triangularis, *C. B. Clarke*, l. c. (= *L. triangulare*, *Boeck.*). — Afr. austr.

usambarensis, *K. Schum.* in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr.* C (1895) 128. — Afr. trop. or.

ustulata, *C. B. Clarke*, l. c. 664 (= *Elynanthus ustulatus*, *Nees*). — Afr. austr.

Wallichiana, *C. B. Clarke*, l. c. nomen. — Afr. austr.

**TETRASTIGMA**, Planch. in DC. Monog. Phan. v. (1887) 423 = **Vitis**, [Tourn.] Linn. (Ampelid.).

amboinense, Planch. in DC. Monog. Phan. v. (1887) 443 = *V. amboinensis*, *Miq.*

angustifolium, Planch. l. c. 439. — Sumatra.

articulatum, Planch. l. c. = *Vitis articulata*, *Miq.*

bracteolatum, Planch. l. c. 428 = *V. bracteolata*, *Wall.*

campylocarpum, Planch. l. c. 437 = *V. campylocarpa*, *Kurz.*

**TETRASTIGMA** : —

- capreolatum*, Koehne, Deutsche Dendrol. (1893) 401 = *serrulatum*, Planch.  
*crassipes*, Planch. in DC. Monog. Phan. v. (1887) 426. — Cochinch.  
*dichotomum*, Planch. l. c. 441 = *Vitis dichotoma*, Mig.  
*dubium*, Planch. l. c. 437 = *V. dubia*, Laws.  
*erubescens*, Planch. l. c. 444. — Tonkin.  
*Gaudichaudianum*, Planch. l. c. 435. — Cochinch.  
*glabratum*, Planch. l. c. 430 (= *Cissus glabrata*, Blume). — Java.  
*glycosmoides*, Planch. l. c. 426. — Zeylan.  
*Godefroyanum*, Planch. l. c. 436. — Siam.  
*Harmandi*, Planch. l. c. 425. — Cochinch.  
*Hookeri*, Planch. l. c. 428 = *Vitis Hookeri*, Laws.  
*hypoglaucom*, Planch. l. c. 433. — Yunnan.  
*lanceolarium*, Planch. l. c. 433 = *Vitis lanceolaria*, Wall.  
*mutabile*, Planch. l. c. 440 = *V. mutabilis*, Mig.  
*obtectum*, Planch. ex Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxiii. (1886) 458; et l. c. 434; Franch. Pl. Delav. (1889) 138 = *Cissus oblecta*, Wall.). — Reg. Himal., China mer.  
*oliviforme*, Planch. in DC. Monog. Phan. v. (1887) 438. — Cochinch.  
*papillosum*, Planch. l. c. 429 (= *Cissus papillosa*, Blume.). — Java.  
*papuanum*, Planch. l. c. 442 = *Vitis papuana*, Mig.  
*pedunculare*, Planch. l. c. 438 = *V. peduncularis*, Wall.  
*pergamaceum*, Planch. l. c. 431. — Ind. batav.  
*pisicarpum*, Planch. l. c. 441 = *Vitis pisicarpa*, Mig.  
*quadrifidens*, Planch. l. c. 445. — Cochinch.  
*Rafflesiae*, Planch. l. c. 443 = *Vitis Rafflesiae*, Mig.  
*ramentaceum*, Planch. l. c. 430 (= *Cissus glabrata*, Blume). — Java.  
*retinerivium*, Planch. l. c. 444. — Tonkin.  
*robustum*, Planch. l. c. 443. — Cambod.  
*rumicispermum*, Planch. l. c. 429 = *Vitis rumicis-perma*, Laws.  
*rustre*, Planch. l. c. 435. — Tonkin.  
*scariosa*, Planch. l. c. 441 (= *Cissus scariosa*, Blume). — Java.  
*serrulatum*, Planch. l. c. 432 (= *C. serrulata*, Roxb.). — Ind. or.  
*subsuberosum*, Planch. l. c. 445. — Cochinch.  
*tetragynum*, Planch. l. c. 440 = *Vitis tetragyna*, Mig.  
*Thomsonianum*, Planch. l. c. 439, in obs. — Silhet.

**TETRASTYLIDIUM**, Engl. (Oclac.). — Ind. Kew. ii. 1054.  
 Engleri, Schwacke, in Bot. Jahrb. x. (1888) 291; et in Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam. iii. I. (1889) 235. — Bras.

**TETRAZYOGIA**, Rich. ex DC. (Melastom.). — Ind. Kew. ii. 1051.  
 bicolor, Cogn. in DC. Monog. Phan. vii. (1891) 724 (= *Miconia bicolor*, DC.). — Cuba, Baham.  
 Krugii, Cogn. l. c. 719. — Ins. Puerto-Rico.  
 pallens, Cogn. l. c. 724 (= *Miconia pallens*, Triana). — Ind. occ.  
 Stahlian, Cogn. ex Stahl, Estud. Fl. Puerto-Rico, iv. (1886) 113; in Jahrb. Bot. Gart. Berl. iv. (1886) 279; et in DC. Monog. Phan. vii. (1891) 719. — Ins. Puerto-Rico.  
 Urbanii, Cogn. l. c. iv. (1886) 278; et vii. (1891) 719. — Ins. Portoric.  
 villosa, Cogn. l. c. 721. — Ins. Domin.

**TEUCRIUM**, [Tourn.] Linn. (Labiata). — Ind. Kew. ii. 1055.  
 ajugaceum, F. M. Bailey & F. Muell. in F. M. Bailey, Syn. Queensl. Fl. Suppl. ii. (1888) 48. — Austral.  
 Albarracini, Pau, Not. Bot. Fl. Espan. i. (1887) 19 = *T. Chamaedrys*, Linn.  
 albo-rubrum, Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxvi. (1891) 311. — China.  
 ambiguum, Lange, in Danske Vidensk. Selsk. Forh. (1893) 196. — Hisp.  
 arisense X. Coste & Sennen, in Bull. Soc. Bot. Fr. xli. (1892) 584. — Gall.

**TEUCRIUM** : —

- aristatum, Perez Lara, in Annal. Soc. Esp. Hist. Nat. xviii (1889) 90; Florul. Gadit. iii. (1886-92) 288; Willk. Illustr. Fl. Hisp. ii. (1886-93) 96 tab. 144. — Hisp.  
 auraniticum, Post, in Journ. Linn. Soc. xxiv. (1888) 440. — As. occ.  
 bidentatum, Hemsl. l. c. xxvi. (1891) 312. — China.  
 cebennense X. Coste & Sennen, in Bull. Soc. Bot. Fr. xli. (1894) 582; et in Bull. Herb. Boiss. iii. App. i. (1895) 17. — Gall.  
 Contejeani X. Giraudias, in Bull. Soc. étud. sci. Angers (1888) 16; et (1889) 52. — Pyren. gall.  
 corbariense X. Coste & Sennen, in Bull. Soc. Bot. Fr. xli. (1894) 583. — Gall. mer.  
 Davaeanum, Coss, in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxvi. (1889) 102, 105. — Cyrenaica.  
 expansum, Pau, Not. Bot. Fl. Espan. ii. (1889) 14; Willk. Suppl. Prodr. Fl. Hisp. (1893) 162. — Hisp.  
 flavovirens, Batt. in Batt. & Trab. Fl. de l'Algér. [Dicot.] (1889) 714 = *T. Polium*, Linn.  
 floccosum, Coincy, in Morot, Journ. de Bot. viii. (1894) 66; et Eclog. alt. Pl. Hisp. (1895) 22 t. 9. — Hisp.  
 Franchetianum, Rouy & Coincy, in Coincy, Eclog. Fl. Hisp. (1893) 20 t. 8. — Hisp.  
 Freynii, Reverchon, ex Willk. Suppl. Prodr. Fl. Hisp. (1893) 159. — Hisp.  
 Gautieri X. Fouc. ex Coste & Sennen, in Bull. Soc. Bot. Fr. xli. (1894) 581, in obs. — Gall.  
 leucanthum, Phil. in Anal. Univ. Chil. xc. (1895) 565. — Chili.  
 Mailhoi X. Giraudias, in Bull. Soc. étud. sci. Angers (1890) 56, et (1891) 72. — Pyren. gall.  
 Nashii, Kearney, in Bull. Torrey Bot. Club, xxi. (1894) 484. — Florida.  
 ningpoense, Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxvi. (1891) 313. — China.  
 nummularifolium, Baker, in Kew. Bull. (1895) 185. — Arabia.  
 ornatum, Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxvi. (1891) 313. — China.  
 Perryi, « Franch. » ex Briq. in Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam. iv. 3a (1895) 213. sphalm. = *T. Pernyi*, Franch.  
 pilosum, Aschers. & Schweinf. Illustr. Fl. Egypte (1887) 189, in add. — Arabia.  
 Reverchonii, Willk. in Oest. Bot. Zeitschr. xli. (1891) 53; et Suppl. Prodr. Fl. Hisp. (1893) 160. — Hisp.  
 ruthenense X. Coste & Sennen, in Bull. Soc. Bot. Fr. xli. (1894) 586. — Gall. mer.  
 scindicum, Prain, in Journ. As. Soc. Beng. lix. (1890) ii. 316. — Ind. or.  
 Townsendii, Vasey & J. N. Rose, in Proc. U. S. Nat. Mus. xii. (1890) 146. — Ins. Clarion.  
 Wattii, Prain, in Journ. As. Soc. Beng. lix. (1890) ii. 317. — Ind. or.  
 Willkommii, Porta, in Nuov. Giorn. Bot. Ital. xix. (1887) 315. — Ins. Balear.  
 Yebrudi, Pl. Postianae, ii. (1892) 15. — Syria.  
 yemensense, Deflers, Voy. au Yémen. (1889) 190. — Arabia.

**THALESIA**, Rafin. = **Aphyllon**, Mitch. (Orobanch.).  
 fasciculata, Britton, in Mem. Torrey Bot. Club, v. (1894) 298 = *A. fasciculatum*, A. Gray.  
 uniflora, Britton, l. c. = *A. uniflorum*, Torr. & Gray.

**THALIA**, Linn. (Scitam.). — Ind. Kew. ii. 1057.  
 caerulea, Ridl. in Journ. Bot. xxv. (1887) 132. — Angola.  
 coarctata, Herb. Vindob. ex Petersen in Mart. Fl. Bras. iii. III. (1890) 168 = *Saranthe cuiabensis*, Eichl.  
 densibracteata, Petersen, l. c. 144. — Bras.  
 Welwitschii, Ridl. in Journ. Bot. xxv. (1887) 132. — Angola.

**THALICTRODES**, Amm. = **Cimicifuga**, Linn. (Ranuncul.).  
 americanum, biternatum, cordifolium, datum, japonicum, obtusilobum, racemosum, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 4 = *homonyma omnia* Cimicifugae.  
 Cimicifuga, Kuntze, l. c. = *C. foetida*, Linn.  
 simplex, Kuntze, l. c. — *C. foetida*, Linn.

**THALICTRUM**, Tourn. ex Linn. (Ranuncul.). — Ind. Kew. ii. 1057.

- arpadinum, Borb. in Termész. Füzet. xvi. (1893) 42 = minus, Linn.  
 bulgaricum, Velen. Fl. Bulg. (1891) 4. — Bulg.  
 caesium, Blochi, in Oest. Bot. Zeitschr. xxxvii. (1888) 286. nomen. — Austria.  
 caesium, Greene, Fl. Francisc. (1891) 309. — Calif.  
 catalaunicum, Pau, Not. Bot. Fl. Espan. iv. (1891) 111 = simplex, Linn.?  
 ceraense, Matsumura, in Tokyo Bot. Mag. ix. (1895) 276. — Japon.  
 clematidifolium, Franch. in Morot, Journ. de Bot. viii. (1894) 273. — China occ.  
 corbariense, Timb. in Lucante, Rev. de Bot. x. (1892) 20 = minus, Linn.  
 corymbulosum, Timb. l. c. 21. — Gall. mer.  
 coriaceum, Small, ex Small & Vail, in Mem. Torrey Bot. Club, iv. (1893) 98 = dioicum, Linn. var.  
 crossaenum, Heldreich & Charrel [Nadji] in Oest. Bot. Zeitschr. xli. (1891) 374, nomen; et Emp. Ottom. Geogr. bot. [Pl. de Salonik.] (1892) 7. — Turc.  
 Delavayi, Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxiii. (1886) 367; et Pl. Delav. (1889) 10; Hook. f. in Bot. Mag. (1890) t. 7152. — China occ.  
 dipterocarpum, Franch. l. c. 308; et 12. — China occ.  
 gallicum, Rouy et Fouc. Fl. de Fr. i. (1893) 29 [sp. coll.]. — Gall.  
 grandiflorum, Maxim. in Act. Hort. Petrop. xi. (1889) 11. — China.  
 grandifolium, S. Wats, in Proc. Am. Acad. xxiii. (1888) 267. — Mexic.  
 hamatum, Maxim. in Act. Hort. Petrop. xi. (1889) 16. — China.  
 hesperium, Greene, Pittonia, ii. (Nov. 1889) 24; et Man. Bot. San Franc. Bay (1894) 6 (= *T. platycarpum*, Greene). — Calif.  
 ichangense, Lecoyer, ex Oliver, in Hook. Icon. pl. xviii. (1888) t. 1765. — China.  
 integrilobum, Maxim. in Bull. Acad. Pétersb. xxxii. (1888) 477. — Japon.  
 iodostemon X. « Borb. » ex Nym. Consp. Fl. Eur. Suppl. ii. I. (1889) 5, sphalm. = *iodostemum* X. Borb.  
 Lecoyeri, Franch. Pl. Delav. (1888) 16. — Yunnan.  
 leuconotum, Franch. l. c. 15. — China occ.  
 Linnaeanum, Rouy & Fouc. Fl. de Fr. i. (1893) 35 = flavum, Linn.  
 longipes, Rouy & Fouc. l. c. 22 = minus, Linn.  
 lugdunense, Rouy & Fouc. l. c. 30 = gallicum, Rouy & Fouc.  
 macrostylum, Franch. in Morot, Journ. de Bot. iv. (1890) 302. — China sept.  
 microgynum, Lecoyer, ex Oliver, in Hook. Icon. pl. xviii. (1888) t. 1766. — China.  
 macrostylum, Small & Heller, in Mem. Torrey Bot. Club, iii. (1892) 8. — Carolina.  
 oligandrum, Maxim. in Act. Hort. Petrop. xi. (1889) 16. — China.  
 pinnatum, S. Wats, in Proc. Am. Acad. xxiii. (1888) 267. — Mexic.  
 platycarpum, Greene, Pittonia, i. (June 1888) 166 = hesperium, Greene.  
 polygynum, Somm. in Nuov. Giorn. Bot. Ital. xxv. (1893) 46. — Sibiria.  
 Pringlei, S. Wats, in Proc. Am. Acad. xxv. (1890) 141. — Mexic.  
 reticulatum, Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxiii. (1886) 371; et Pl. Delav. (1889) 17. — China occ.  
 robustum, Maxim. in Act. Hort. Petrop. xi. (1889) 18. — China.  
 sabaudum, Rouy & Fouc. Fl. de Fr. i. (1893) 18 = minus, Linn.  
 scabrifolium, Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxiii. (1886) 371; et Pl. Delav. (1889) 16. — China occ.  
 Schleicheri, Rouy & Fouc. Fl. de Fr. i. (1893) 22 = minus, Linn.  
 subfalcatum, Rouy & Fouc. l. c. 26 = minus, Linn.  
 subsphaerocarpum, Borb. Geogr. atq. Enum. pl. Comit. Castrif. (1887) 240. — Hung.  
 sultanabadense, Stapf, in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xxxviii. (1888) 550. — Persia.  
 tomentellum, Robinson & Seaton, in Proc. Am. Acad. xxviii. (1893) 103. — Mexic.



**THALICTRUM** : —

- trichopus, *Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xxxiii. (1886) 368; et *Pl. Delav.* (1889) 14. — China occ.  
tripletatum, *Maxim. in Act. Hort. Petrop.* xi. (1889) 13. — China.  
uncatum, *Maxim. l. c.* 14. — China.  
venulosum, *Trelease, in Proc. Bost. Soc. Nat. Hist.* xxiii. (1886) 302; *Macoun, Catal. Canad. Pl. v.* (1890) 296. — Am. bor. occ.  
Watanabei, *Yatabe, in Tokio Bot. Mag.* vi. (1892) 307, t. 9. — Japon.

**THALYSIA**, Linn. = **Zea**, Linn. (Gramin.).

- Mays*, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 794 = *Z. Mays*, Linn.

**THAMNEA**, Soland. (Bruniac.). — Ind. Kew. ii. 1060.

- diosmoides, *Oliver, in Hook. Icon. pl.* xxiv. (1894) t. 2314. — Afr. austr.

**THAMNOSMA**, Torr. (Rutac.). — Ind. Kew. ii. 1061.

- africanum, *Engl. Bot. Jahrb.* x. (1888) 33. — Afr. austro-occ. extratrop.  
Hirschii, *Stapf, in Kew Bull.* (1895) 315. — Arabia.

**THAPSIA**, Linn. (Umbellif.). — Ind. Kew. ii. 1061.

- edulis, *Nichols. Diet. Gard.* iv. (1887) 74. — Ins. Mader.

**THASPIUM**, Linn. (Umbell.). — Ind. Kew. ii. 1061.

- trifoliatum, *Britton, in Mem. Torr. Bot. Club.* v. (1894) 248 = trifoliatum, *A. Gray.*

**THEA**, Linn. = **Camellia**, Linn. (Ternstroem.).

- Dormoyana*, *Pierre, ex Laness. Pl. util. Colon. Franç.* (1886) 296; et *Fl. For. Cochinch. Fasc.* 8 (1887) t. 118. — Cochinch.  
drupifera, *Pierre, l. c.* sub t. 119 = *Camellia drupifera*, *Lour.*  
Edithae, *Kuntze, Rev. Gen.* (1891) 65 = *C. Edithae*, *Hance*  
fraterna, *Kuntze, l. c.* = *C. fraterna*, *Hance*.  
Greysii, *Kuntze, l. c.* = *C. Grysii*, *Hance*.  
hongkongensis, *Pierre, Fl. For. Cochinch. Fasc.* 8 (1887) t. 117 = *C. hongkongensis*, *Seem.*  
lanceolata, *Pierre, l. c.* sub t. 119 = *C. lanceolata*, *Seem.*  
lutescens, *Pierre, l. c.* = *C. lutescens*, *Dyer*.  
Piquetiana, *Pierre, ex Laness. Pl. util. Colon. Franç.* (1886) 296; et *l. c.* t. 119. — Cochinch.  
Quinosaura, *Pierre, Fl. For. Cochinch. Fasc.* 8 (1887) sub t. 119 = *Camellia Quinosaura*, *Seem.*  
reticulata, *Pierre, l. c.* = *C. reticulata*, *Lindl.*  
rosiflora, *Kuntze, Rev. Gen.* (1891) 64 = *C. rosae-flora*, *Hook.*  
theiformis, *Kuntze, l. c.* = *C. euroides*, *Lindl.*

**THAUMATOCARYUM**, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris. ii. (1890) 839; et Hist. des pl. x. (1890) 387. **BORAGINEAE**.

- Hilarii, *Baill. l. c.* — Bras.

**THECACORIS**, A. Juss. (Euphorb.). — Ind. Kew. ii. 1062.

- membranacea, *Pax, in Bolet. Soc. Brot.* x. (1892) 158. — Ins. S. Thom.

**THECOPHYLLUM**, Éd. André, Bromel. Andrean. (1889) 107. **BROMELIACEAE**.

- Poortmanni, *Éd. André, l. c.* 108. — Ecuad.  
Wittmackii, *Éd. André, l. c.* 107, t. 39b. — Columbis.

**THECOSTELE**, Reichb. f. (Orchid.). — Ind. Kew. ii. 1062.

- maculosa, *Ridl. in Trans. Linn. Soc. Ser. II.* iii. (1893) 374. — Penins. Mal.  
Maingayi, *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vi. (1890) 20. — Malacca.  
quinquefida, *Hook. f. l. c.* — Malacca.

**THEILEAMEA**, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris. ii. (1890) 821; et Hist. pl. x. (1890) 432. **ACANTHACEAE**.

- rupestris, *Baill. l. c.* (= *Aetheilema rupestris*, *Nees*). — Madag.

**THELASIS**, Blume (Orchid.). — Ind. Kew. ii. 1062.

- bifolia, *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vi. (1890) 86. — Khasia.  
decurva, *Hook. f. l. c.* 87. — Penins. Mal.  
elata, *Hook. f. l. c.* — Perak.  
khasiana, *Hook. f. l. c.* 87. — Khasia.  
longifolia, *Hook. f. l. c.* — Khasia.

**THELECARPUS**, Van Tiegh. in Bull. Soc. Bot. Fr. xlii. (1895) 262 = **Loranthus**, Linn.

- Batangae, *Van Tiegh. l. c.* = *L. Batangae*, *Engl.*  
hexasepalus, *Van Tiegh. l. c.* 263; et in Bull. Mus. Paris, i. (1895) 166. — Congo gall.  
Soyauxii, *Van Tiegh. l. c.* = *L. Soyauxii*, *Engl.*  
Thollonii, *Van Tiegh. in Bull. Mus. Paris, i.* (1895) 166. — Congo gall.

**THELESERMA**, Less. (Compos.). — Ind. Kew. ii. 1062.

- trifidum, *Britton, in Trans. N. Y. Acad. Sci.* ix. (1890) 182 = filifolium, *A. Gray.*

**THELYGONUM**, Linn. (Urtic.). — Ind. Kew. ii. 1062.

- macranthum, *Franch. in Nouv. Arch. Mus. Paris, Sér. II.* x. (1887) 71. — Tibet.

**THELYMITRA**, Forst. (Orchid.). — Ind. Kew. ii. 1062.

- alba, *Colenso, in Trans. N. Z. Inst.* xviii. 1885 (1886) 272. — N. Zel.  
concinna, *Colenso, l. c.* xx. 1887 (1888) 207. — N. Zel.  
cornuta, *Colenso, l. c.* 206. — N. Zel.  
Elizabethae, *F. Muell. in Vict. Natural.* vii. (Dec. 1890) 116. — Austral.  
fasciculata, *Fitzger. Austral. Orchids.* iii. II. (1888) cum ic. — Austral.  
fimbriata, *Colenso, in Trans. N. Z. Inst.* xxii. 1889 (1890) 490. — N. Zel.  
nervosa, *Colenso, l. c.* xx. 1887 (1888) 207. — N. Zel.  
urnalis, *Fitzger. Austral. Orchids.* iii. i. (1888) cum ic. — Austral.

**THELYPODIUM**, Endl. (Crucif.). — Ind. Kew. ii. 1062.

- aureum, *Eastwood, in Zoé.* ii. (1891) 227. — Color. elegans, *M. E. Jones, in Zoé.* iv. (1893) 265. — Am. bor. occ.  
Hookeri, *Greene, Fl. Francisc.* (1891) 263. et *Man. Bot. San Franc. Bay* (1894) 18 = *Streptanthus flavescens*, *Hook.*  
Howellii, *S. Wats. in Proc. Am. Acad.* xxi. (1886) 445. — Oregon.  
lasiophyllum, *Greene, in Bull. Torrey Bot. Club.* xiii. (1886) 142; et *Man. Bot. San Franc. Bay* (1894) 19 (= *Turritis lasiophylla*, *Hook. & Arn.*)  
Sisymbrium reflexum, *Nutt.*  
Lemmoni, *Greene, in West Am. Scientist.* iii. (1887) 156. — Calif.  
procerum, *Greene, Fl. Francisc.* (1891) 263; et *Man. Bot. San Franc. Bay* (1894) 18 = *Caulanthus procerus*, *S. Wats.*  
rigidum, *Greene, Pittonia.* i. (July 1887) 62; et *Man. Bot. San Franc. Bay* (1894) 18. — Calif.  
stenopetalum, *S. Wats. in Proc. Am. Acad.* xxii. (1887) 468. — Calif.  
Vaseyi, *Coult. in Contrib. U. S. Nat. Herb.* i. (1890) 30; et ii. (1891) 15, t. 1. — Texas.

**THEMEDA**, Forsk. = **Anthistiria**, Linn. (Gramin.).

- anathera, *Hack. in DC. Monog. Phan.* vi. (1889) 669 = *A. anathera*, *Nees*.  
arguens, *Hack. l. c.* 657 = *A. arguens*, *Willd.*  
arundinacea, *Hack. l. c.* 674 = *A. arundinacea*, *Roxb.*

**THEMEDA** : —

- arundinacea, *Ridl. in Trans. Linn. Soc. Ser. II.* ii. (1893) 401. — Penins. Mal.  
avenacea, *Hack. in DC. Monog. Phan.* vi. (1887) 677 = *Anthistiria avenacea*, *F. Muell.*  
brachyantha, *Trab. in Batt. & Trab. Fl. de l'Algér.* [Monoc.] (1895) 129 = *T. Forskalii*, *Hack*  
caudata, *Hack. in DC. Monog. Phan.* vi. (1889) 676 = *Anthistiria caudata*, *Nees*.  
ciliata, *Hack. l. c.* 664 = *A. ciliata*, *Linn. f.*  
cymbaria, *Hack. l. c.* 668 = *A. cymbaria*, *Roxb.*  
effusa, *Balansa, in Morot, Journ. de Bot.* iv. (1890) 115. — Cochinch.  
foliosa, *Balansa, l. c.* 116 = *bracteatus*, *Willd.*  
Forskalii, *Hack. in DC. Monog. Phan.* vi. (1889) 659. — Orb. vet. reg. trop. & sub trop.  
gigantea, *Hack. in DC. Monog. Phan.* vi. (1889) 670 = *Anthistiria gigantea*, *Cav.*  
Helferi, *Hack. l. c.* 665. — Tenass., Ins. Andam.  
intermedia, *Hack. in DC. l. c.* = *Anthistiria gigantea*, *Cav.*  
quadricoloris, *Kuntze, Rev. Gen.* (1891) 793 = *A. ciliata*, *Linn. f.*  
tremula, *Hack. l. c.* 667 = *A. tremula*, *Nees*.  
villosa, *Hack. l. c.* 675 = *A. villosa*, *Poir.*

**THEMISTOCLESIA**, Klotzsch (Vaccin.). — Ind. Kew. ii. 1063.

- Humboldtiana, *Niedenzu, in Bot. Jahrb.* xi. (1889) 211 = *Macleania Humboldtiana*, *Klotzsch.*

**THENARDIA**, H. B. & K. (Asclep.). — Ind. Kew. ii. 1 63.

- Galeottiana, *Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris.* ii. (1890) 819. — Mexic.

**THEOBROMA**, Linn. (Stercul.). — Ind. Kew. ii. 1063.

- grandiflorum, *K. Schum. in Mart. Fl. Bras.* xii. III. (1886) 76 = *Guazuma grandiflora*, *G. Don.*  
Mariae, *K. Schum. l. c.* 71 = *Abroma Mariae*, *Mart.*  
Martii, *K. Schum. l. c.* 78. — Bras.  
sylvestris, *Baill. Bot. médic. [Phan.]* (1894) 795 = *Genipa Merianae*, *Rich.*

**THEODORA**, Médic. = **Schottia**, Jacq. (Legumin.).

- Fischeri, *Taub. ex Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss.* (1894) 18, 36; et in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 198. — Afr. or.  
suaheliensis, *Taub. l. c.* 198. — Afr. or.

**THEODOREA**, Cass. = **Saussurea**, DC. (Compos.).

- Albertii, *albescens*, *alpina*, *americana*, *arenaria*, *blanda*, *bracteata*, *cana*, *Candolleana*, *canescens*, *Clarkei*, *colorata*, *congesta*, *coronata*, *dawrica*, *discolor*, *elata*, *elegans*, *elliptica*, *elongata*, *Falconeri*, *filifolia*, *Frolovii*, *Gebleriaana*, *glacialis*, *glanduligera*, *gossypiphora*, *gracilis*, *graminifolia*, *grandiflora*, *Griffithii*, *hissarica*, *Hookeri*, *Jacea*, *japonica*, *kaschgarica*, *katachaete*, *Kuschakewiczii*, *laciniata*, *lamprocarpa*, *latifolia*, *Maximowiczii*, *Medusa*, *microcephala*, *microcephala*, *nigrescens*, *nikoensis*, *nipponica*, *obovata*, *odontolepis*, *palcata*, *pamirica*, *pectinata*, *phaeantha*, *Poljakowii*, *Przewalskii*, *pygmaea*, *Riederi*, *rigida*, *robusta*, *Roylei*, *runcinata*, *sacra*, *Salemannii*, *salicifolia*, *saïsa*, *scaposa*, *Schultzii*, *Semenowii*, *serrata*, *sordida*, *stella*, *Stubendorffii*, *subulata*, *Sughoo*, *Tanaka*, *tenuis*, *triangulata*, *tridactyla*, *triptera*, *uniflora*, *ussuriensis*, *Yakla*, *Kuntze, Rev. Gen.* (1891) 367-68 = *homonyma omnia* *Saussureac.*  
alata, *Kuntze, l. c.* = *S. japonica*, *DC.*  
amurensis, *Kuntze, l. c.* = *S. eriolepis*, *Bunge.*  
Andersoni, *Kuntze, l. c.* = *S. Andersoni*, *C. B. Clarke.*  
atkinsonii, *Kuntze, l. c.* = *S. Atkinsonii*, *C. B. Clarke.*  
auriculata, *Kuntze, l. c.* 367 = *S. hypoleuca*, *Spreng.*  
baikalensis, *Kuntze, l. c.* 368 = *S. pycnocephala*, *Ledeb.*  
brahucica, *Kuntze, l. c.* = *S. candicans*, *C. B. Clarke.*

**THEODOREA** : —

- caespitosa*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 367 = *Saussurea taraxacifolia*, Wall.  
*chondrilloides*, Kuntze, l. c. 368 = *S. chondrilloides*, C. Winkl.  
*Costus*, Kuntze, l. c. = *S. Lappa*, C. B. Clarke.  
*cynoglossifolia*, Kuntze, l. c. = *S. serrata*, DC.  
*Davidii*, Kuntze, l. c. = *S. Davidi*, Franch.  
*deltoides*, Kuntze, l. c. = *S. deltoides*, C. B. Clarke.  
*denticulata*, Kuntze, l. c. = *S. denticulata*, Wallr.  
*discolor*, Kuntze, l. c. 367 = *S. piptathera*, Edgew.  
*epilobioides*, Kuntze, l. c. 368 = *S. epilobioides*, Maxim.  
*foliosa*, Kuntze, l. c. = *S. foliosa*, Ledeb.  
*fruticulosa*, Kuntze, l. c. = *S. cana*, Ledeb.  
*gnaphalodes*, Kuntze, l. c. = *S. sorocephala*, Hook. f. & Thoms.  
*heteromalla*, Kuntze, l. c. 367 = *S. candicans*, C. B. Clarke.  
*integrata*, Kuntze, l. c. 368 = *S. glomerata*, Poir.  
*intermedia*, Kuntze, l. c. = *S. japonica*, DC.  
*involucrata*, Kuntze, l. c. (= *Aplotaxis involucrata*, Kar. & Kir.). — As. temp.  
*iodostegia*, Kuntze, l. c. = *S. iodostegia*, Hance.  
*neglecta*, Kuntze, l. c. = *S. denticulata*, Ledeb.  
*papposa*, Kuntze, l. c. = *S. crassifolia*, DC.  
*Poljakowii*, Kuntze, l. c. = *S. Poljakowii*, Glehn.  
*polystichoides*, Kuntze, l. c. = *S. polystichoides*, Hook. f.  
*serruloides*, Kuntze, l. c. sphalm. = *S. serratuloides*, Turcz.  
*sylvatica*, Kuntze, l. c. = *S. sylvatica*, Maxim.  
*Stoliczkaei*, Kuntze, l. c. = *S. Stoliczkaei*, C. B. Clarke.  
*Stracheyana*, Kuntze, l. c. = *S. foliosa*, Hook. f.  
*taraxacifolia*, Kuntze, l. c. 367 = *S. erlostemon*, Wall.  
*Thomsonii*, Kuntze, l. c. = *S. Thomsonii*, C. B. Clarke.  
*werneroides*, Kuntze, l. c. = *S. werneroides*, C. B. Clarke.

**THEOPHRASTA**, Linn. (Myrsin.). — Ind. Kew. ii. 1063.

- Biborrana*, *caloneura*, *fulgens*, *grandis*, *macrocarpa*, *pendula*, *Riedeliana*, *spathulata*, *undulata*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 404 = *homonymia omnia* Clavijae.  
*Kalbreyeri*, Kuntze, l. c. — N. Granat.  
*laurifolia*, Kuntze, l. c. sphalm. = *Clavija lancifolia*, Desf.  
*pinnata*, Hort. ex Gard. Chron. (1888) i. 806 = *Talisea princeps*, Oliver.  
*Ruiziana*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 404 = *Clavija vinata*, D. Don.  
*sparsifolia*, Kuntze, l. c. = *Leonia glycyarpa*, Ruiz & Pav.

**THERIOPHONUM**, Blume (Aroid.). — Ind. Kew. ii. 1063.

- minutum*, Baill. Hist. des pl. xiii. (1895) 457 = *crenatum*, Blume.

**THERMOPSIS**, R. Br. (Legumin.). — Ind. Kew. ii. 1064.

- argentata*, Greene, in *Erythraea*, iii. (1895) 18. — Calif.  
*gracilis*, Howell, l. c. i. (1893) 109. — Am. bor. occ.  
*robusta*, Howell, l. c. — Calif.  
*velutina*, Greene, l. c. iii. (1895) 19. — Calif.

**THEROFON**, Rafin. [sphalm. THEREFON] = **Boykinia**, Nutt. (Saxifr.).

- aconitifolium*, Millsp. in Bull. West Va Agric. Exp. Sta. ii. (1892) 361 = *B. aconitifolia*, Nutt.  
*clatum*, Greene, Man. Bot. San Franc. Bay (1894) 121 = *B. occidentalis*, Torr. & Gray.  
*major*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 227 = *B. major*, A. Gray.  
*occidentale*, Kuntze, l. c. = *B. occidentalis*, Torr. & Gray.  
*Richardsonii*, Kuntze, l. c. = *B. Richardsonii*, A. Gray.

**THEROGERON**, DC. = **Minuria**, DC. (Compos.).

- Cunninghamii*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 369 = *M. Cunninghamii*, Benth.  
*leptophyllum*, Kuntze, l. c. = *M. leptophylla*, DC.  
*suaedifolia*, Kuntze, l. c. = *M. suaedifolia*, F. Muell.

**THESIUM**, Linn. (Santal.). — Ind. Kew. ii. 1064.

- auriculatum*, Vandas, in Sitzb. Boehm. Ges. Wiss. 1889 (1890) ii. 279; et Beitr. Kenntn. Fl. Bosn. und Herzeg. (1890) 279. — Eur. or.  
*bulgaricum*, Velen. Fl. Bulg. (1891) 498. — Bulg.  
*cystoseioides*, Baker, in Journ. Linn. Soc. xxii. (1887) 516. — Madag.  
*Dollinerii*, Murb. ex Velen. Fl. Bulg. (1891) 498; et in Lunds Univ. Arsskrift, xxvii. v. (1892) 43. — Bulg.  
*hybridum* X, G. Beck, in Abh. zool.-bot. Ges. Wien (1891) 640; et Fl. Nied.-Oest. ii. I. (1892) 602. — Austria.  
*Kernerianum*, Simonk. in Termész. Füzet. x. (1886) 183 = *divaricatum*, Jan.  
*kilimandscharicum*, Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss. 1891. ii. (1892) 200. — Afr. trop. or.  
*mauritanicum*, Batt. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxv. (1888) 393; et in Batt. & Trab. Fl. de l'Algér. [Dicot.] (1890) 785. — Algeria.  
*moesiicum*, Velen. Fl. Bulg. (1891) 500. — Bulg.  
*nigricans*, Rendle, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv. (1894) 41. — Afr. trop.  
*refractum* X, Bruegg. in Jahresb. Naturf. Ges. Graub. xxix. (1886) n. 105 [Neue und crit. Pflanzenfam. n. 105]. — Helv.  
*Schweinfurthii*, Engl. Pflanzenzw. Ost-Afr. C (1895) 168. — Afr. trop. or.  
*simplex*, Velen. Fl. Bulg. (1891) 499, in obs. — Transsilv.  
*Stuhlmannii*, Engl. l. c. — Afr. trop. or.  
*subaphyllum*, Engl. l. c. — Afr. trop. or.  
*ulugurense*, Engl. Pflanzenzw. Ost-Afr. A (1895) 130, nomen. — Afr. trop. or.  
*Whyteanum*, Rendle, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv. (1894) 42. — Afr. trop.

**THESPESIA**, Soland. (Malv.). — Ind. Kew. ii. 1066.

- Garcleana*, F. Hoffm. Beitr. Kenntn. Fl. Centr. Ost-Afr. (1889) 12. — Afr. trop.  
*Rehmannii*, Szyszyl. Polypt. Rehmann. i. (1887) 44. — Natal.

**THEVETIA**, Linn. (Apocyn.). — Ind. Kew. ii. 1066.

- Gaumeri*, Hemsl. in Hook. Icon. pl. (1886) t. 1517; et Biol. Centr.-Am. iv. (1886) 104. — Ins. Cozumel.  
*nitida*, K. Schum. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 2 (1895) 159 = *nitida*, A. DC.  
*paraguayensis*, Britton, in Ann. N. Y. Acad. sci. vii. (1893) 158. — Parag.  
*thevetioides*, K. Schum. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 2 (1895) 159 = *T. Yccotli*, A. DC.

**THINOBIA**, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxvii. (1894) 399. **COMPOSITAE**.

- araucana*, Phil. l. c. 400. — Chili.

**THINOUIA**, Planch. & Triana = **Thouinia**, Poit. (Sapind.).

- coriacea*, Britton, in Bull. Torrey Bot. Club, xvi. (1889) 191. — Bolivia.  
*paraguayensis*, Radlk. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 5 (1893) 308 = *T. paraguayensis*, Britton.  
*repanda*, Radlk. l. c. — Parag.  
*sepium*, S. Moore, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv. (1895) 341. — Am. trop.

**THISMIA**, Griff. (Burmanniac.). — Ind. Kew. ii. 1067.

- chrysops*, Ridl. in Ann. Bot. ix. (1895) 323. — Malacca.  
*clandestina*, F. Muell. in Proc. Roy. Soc. Tasm. 1890 (1891) 235; et ex Bot. Centralbl. xlv. (1891) 141 (= *Sarcosiphon clandestinum*, Blume). — Java.  
*clavigera*, F. Muell. l. c. (= *Geometra clavigera*, Becc.). — Borneo.  
*episcopalis*, F. Muell. l. c. (= *G. episcopalis*, Becc.). — Borneo.  
*fumida*, Ridl. in Journ. Straits Branch. Roy. As. Soc. n. 22 (1890) 333. — Penins. Mal.

**THISMIA** : —

- Glaziovii*, Poulsen, in Kongl. Danske Vidensk. Selsk. Forh. (1890) 24; et ex Bonnier, Rev. gén. de Bot. i. 1889 (1890) 549. — Bras.  
*grandiflora*, Ridl. in Ann. Bot. ix. (1895) 324. — Ind. or.  
*hyalina*, Benth. & Hook. f. ex F. Muell. in Proc. Roy. Soc. Tasman. 1890 (1891) 234 (= *Myostoma hyalina*, Miers). — Bras.  
*macahensis*, Benth. & Hook. f. ex F. Muell. l. c. (= *Ophiomeris macahensis*, Miers). — Bras.  
*Rodwayi*, F. Muell. in Vict. Natural. vii. (Dec. 1890) 115; et in Proc. Roy. Soc. Tasm. 1890 (1891) 232 cum ic.; et ex Bot. Centralbl. xlv. (1891) 63, 125, 257, et xlv. (1891) 139 et 141. — Austral.

**THLADIANTHA**, Bunge (Cucurb.). — Ind. Kew. ii. 1066.

- Davidi*, Franch. in Nouv. Arch. Mus. Paris, Sér. II. viii. (1886) 243. — China occ.  
*Henryi*, Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxiii. (1887) 316; Oliver, in Hook. Icon. pl. xxiii. (1892) t. 2223. — China.  
*longifolia*, Cogn. ex Oliver, l. c. xxiii. (1892) t. 2222. — China.  
*nudiflora*, Hemsl. ex Forb. & Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxiii. (1887) 316 t. 7. — China.

**THLASPI**, [Tourn.] Linn. (Crucif.). — Ind. Kew. ii. 1067.

- atlanticum*, Batt. in Batt. & Trab. Fl. de l'Algér. Append. in. (1890) 2; et in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxix. (1892) 70, cum ic. — Algeria.  
*cenisium*, Rouy & Fouc. Fl. de Fr. ii. (1895) 157 = *rotundifolium*, Gaudin.  
*chloraeifolium*, Hausskn. & Bornum, in Mitth. Bot. Ver. Jena, ix. (1891) 15. — As. mer.  
*corymbosum*, Gremli, Neue Beitr. Fl. Schweiz, Heft v. (1890) 7 = *rotundifolium*, Gaudin.  
*Gaudinianum*, "Jord.", ex E. Hallier, Syn. Fl. Germ. ed. 3 (1895) 136, sphalm. = *Gaudinianum*, Jord.  
*heterochroum*, Boiss. Fl. Or. Suppl. (1888) 58. — Eur. or.  
*limosellifolium*, Reut. ex Rouy & Fouc. Fl. de Fr. ii. (1895) 156 = *rotundifolium*, Gaudin.  
*Oliveri*, Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss. 1891, ii. (1892) 223. — Abyss.  
*petraeum*, Ces., Passer. & Gibelli, Comp. Fl. Ital. (1886) 827 = *Hutchinsia petraea*, R. Br.  
*pindicum*, Hausskn. in Mitth. Thür. Bot. Ver. N. Folge, iii. iv. (1893) 115. — Graecia.  
*pinnatum*, G. Beck, in Sitz. zool.-bot. Ges. Wien (1890) 18; et Fl. Nied.-Oest. ii. I. (1892) 488 = *Hutchinsia petraea*, R. Br.  
*pinnatum*, Fritsch, in Bot. Centralbl. xlii. (1890) 13 = *praec.*  
*rubellum*, Cabanès, in Bull. Soc. sci. nat. Nîmes, xix. (1891) 187 = *rubellum*, Loret & Barr.  
*Salisii*, Bruegg. ex Gremli, Neue Beitr. Fl. Schw. Heft v. (1890) 5 = *alpestre*, Linn.  
*stenopterum*, Conrath & Freyn, in Bull. Herb. Boiss. iii. (1895) 38. — As. Min.  
*thessalonicum*, Charvel [Nadjil] in Oest. Bot. Zeitschr. xli. (1891) 375, nomen; et in Emp. Ottom. [Pl. de Saloniq.] (1892) 19. — Maced.  
*tymphaeum*, Hausskn. in Mitth. Thür. Bot. Ver. N. Folge, iii. iv. (1893) 115. — Graecia.  
*umbrosum*, Waisbecker, in Oest. Bot. Zeitschr. xliii. (1893) 318, et xlv. (1894) 74. — Austro-Hung.  
*yunnanensis*, Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxiii. (1888) 407; et Pl. Delav. (1889) 67. — Yunnan.

**THOLLONIA**, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, i. (1886) 610; Focke, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 3 (1891) 61. **ROSACEAE**.

- racemosa*, Baill. l. c. — Congo gall.

**THOMANDERSIA**, Baill. Hist. des pl. xi. (1891) 456; Lindau, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3b (1895) 325. **ACANTHACEAE**.

- laurifolia*, Baill. l. c. (= *Scytanthus laurifolius*, T. Anders.). — Afr. trop. occ.

**THONNINGIA**, Vahl (Balanophor.). — Ind. Kew. ii. 1069.

- malagassica*, Fawcett, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. ii. (1886) 239. — Madag.

**THORACOSPERMA**, Klotzsch = **Simocheilus**, Klotzsch (Ericac.).

- barbigera*, *bicolor*, *carnea*, *depressa*, *glabella*, *glabra*, *hirsuta*, *hispidula*, *Klotzschiana*, *multiflora*, *oblonga*, *patens*, *pubescens*, *quadrifida*, *submutica*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 390-91 = *homonyma omnia* Simocheili.  
*articulata*, Kuntze, l. c. 390 (= *Syndesmanthus articulatus*, Klotzsch). — Afr. austr.  
*ciliata*, Kuntze, l. c. (= *S. ciliatus*, Benth.). — Afr. austr.  
*discolor*, Kuntze, l. c. (= *Anomalanthus discolor*, Klotzsch). — Afr. austr.  
*Ecklonia*, Kuntze, l. c. = *Simocheilus Ecklonianus*, Benth.  
*fasciculata*, Kuntze, l. c. = *S. glabellus*, Benth.  
*glauca*, Kuntze, l. c. (= *Syndesmanthus glaucus*, Klotzsch). — Afr. Austr.  
*hirta*, Kuntze, l. c. 391 = *Simocheilus hirsutus*, Benth.  
*parviflora*, Kuntze, l. c. 391 (= *Codonanthemum parviflorum*, Klotzsch). — Afr. austr.  
*paucafolia*, Kuntze, l. c. 391 (= *Syndesmanthus paucifolius*, Benth.). — Afr. austr.  
*puberula*, Kuntze, l. c. (= *Codonanthemum puberulum*, Klotzsch). — Afr. austr.  
*scabra*, Kuntze, l. c. 391 (= *Syndesmanthus scaber*, Klotzsch). — Afr. austr.  
*squarrosa*, Kuntze, l. c. (= *S. squarrosus*, Benth.). — Afr. austr.  
*tenuis*, Kuntze, l. c. 391 (= *Codonanthemum tenue*, Benth.). — Afr. austr.

**THORACOSTACHYUM**, Kurz (Cyper.) — Ind. Kew. ii, 1069.

- hypolyroides*, C. B. Clarke, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1894) 680. — As. et Austral. trop.

**THORELDORA**, Pierre, Fl. For. Cochinch. (1895) sub t. 334 = **Aglaia**, Lour. (Anon.).  
*cochinchinensis*, Pierre, l. c. — Cochinch.

**THOTTEA**, Rottb. (Aristol.) — Ind. Kew. ii, 1069.  
*tricornis*, Maingay, ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1886) 74. — Malacca.

**THOUINIA**, Poit. (Sapind.). — Ind. Kew. ii, 1069.  
*acuminata*, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxv. (1890) 145. — Mexic.  
*paraguayensis*, Britton, in Ann. N. Y. Acad. sci. vii. (1892) 75. — Parag.  
*portoricensis*, Radlk. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 5 (1893) 311. — Ins. Puerto Rico.  
*Pringlei*, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxv. (1890) 145. — Mexic.  
*stricta*, Radlk. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 5 (1893) 311. — Am. trop.

**THOUINIDIUM**, Radlk. = **Thouinia**, Poit. (Sapind.).  
*hexandrum*, Radlk. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 5 (1893) 314 = *T. hexandra*, H. B. & K.

**THRINAX**, Linn. f. (Palm.). — Ind. Kew. ii, 1070.  
*Morrisii*, H. Wendl. in Gard. Chron. (1891) i. 700, fig. 134, et (1892) i. 104, fig. 20, 21. — Ind. occ.

**THRINCIA**, Roth = **Leontodon**, Linn. (Compos.).  
*seriolensis*, Pau, Not. Bot. Fl. Espan. iii. (1889) 32. — Hisp.

**THRIXSPERMUM**, Lour. = **Sarcocochilus**, R. Br. (Orchid.).  
*aureum*, *brachyglottis*, *brachystachyum*, *cladostachyum*, *emarginatum*, *filiforme*, *hirsutum*, *hirtulum*, *Hystrix*, *Mannii*, *merguense*, *minimifolium*, *minimum*, *notabile*, *pauciflorum*, *recurvum*, *stenoglottis*, *trichoglottis*, *viridiflorum*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 682 = *homonyma omnia* Sarcocochili.  
*appendiculatum*, Kuntze, l. c. = *Sarcocochilus pusillus*, Reichb. f.  
*Beccarii*, Reichb. f. in Bot. Centralbl. xxviii. (1886) 343. — N. Guin.  
*elegans*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 682 (= *Grosour-dya elegans*, Reichb. f.). — Malaya.

**THRIXSPERMUM** : —

- indusiatum*, Reichb. f. in Gard. Chron. (1886) i. 385. — Ins. Sandvic.  
*platyphyllum*, Reichb. f. in Bot. Centralbl. xxviii. (1886) 343. — N. Guin.  
*Scortechinii*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 682 = *Sarcocochilus Scortechinii*, Hook. f.

**THRYALLIS**, Linn. = **Galphimia**, Cav. (Malpigh.).  
*angustifolia*, *glandulosa*, *glauca*, *gracilis*, *grandiflora*, *hirsuta*, *Humboldtiana*, *latifolia*, *multicaulis*, *paniculata*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 89 = *homonyma omnia* Galphimiae.  
*linifolia*, Kuntze, l. c. = *G. angustifolia*, Benth.

**THRYALLIS**, Mart. (Malpigh.). — Ind. Kew. ii, 1071.  
*Laburnum*, S. Moore, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv. (1895) 324. — Bras.  
*ovatifolia*, Niedenzu, in Bot. Jahrb. xiv. Beibl. n. 30 (1891) 5. — Bras.

**THRYOTHAMNUS**, Phil. in Anal. Univ. Chil. xc. (1895) 618. **VERBENACEAE**.  
*junciformis*, Phil. l. c. — Chili.

**THUNBERGIA**, Retz. (Acanth.). — Ind. Kew. ii, 1071.

- Bachmanni*, Lindau, in Bot. Jahrb. xvii. (1093) 94. — Afr. austro-occ. extratrop.  
*bicolor*, Lindau, l. c. xvii. Beibl. n. 41 (1893) 42 = *Wightiana*, T. Anders.  
*borbonica*, Lindau, l. c. — Ins. Borbon.  
*brewerioides*, Schweinf. ex Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss. 1891 (1892) 387, nomen; et in Hoch-nel, Zum Rudolph Sec. Append. (1892) 6. — Afr. trop. or.  
*chrysoclamys*, Baker, in Journ. Linn. Soc. xxii. (1887) 508. — Madag.  
*cordata*, Lindau, in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 365. — Afr. trop. or.  
*Erythraea*, Schweinf. ex Lindau, in Bot. Jahrb. xx. (1894) 3. — Afr. trop. or.  
*fasciculata*, Lindau, l. c. xvii. (1893) 97. — Afr. trop.  
*Fischeri*, Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss. 1891 (1893) 387. — Afr. trop. or.  
*fusca*, T. Anders. ex Lindau, in Bot. Jahrb. xvii. Beibl. n. 41 (1893) 40. — Afr. trop.  
*Gibsoni*, S. Moore, in Journ. Bot. xxxii. (1894) 131. — Afr. trop. or.  
*Gregorii*, S. Moore, l. c. 139. — Afr. trop. or.  
*Guérkeana*, Lindau, in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 366. — Afr. trop. or.  
*hamata*, Lindau, ex Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss. (1894) 64; et in Bot. Jahrb. xx. (1894) 2. — Afr. trop.  
*hispidula*, Lindau, l. c. xvii. (1893) 93 = *Solmsiana*, Lindau.  
*Holstii*, Lindau, l. c. 95. — Afr. trop. or.  
*Hookeriana*, Lindau, l. c. xvii. Beibl. n. 41. (1893) 38 = *T. Kirkii*, Hook.  
*kamerunensis*, Lindau, l. c. xvii. (1893) 97. — Afr. trop.  
*longifolia*, Lindau, in Bot. Jahrb. xvii. (1893) 91. — Afr. trop.  
*malangana*, Lindau, l. c. — Afr. trop.  
*manganjensis*, Lindau, l. c. 92. — Afr. trop.  
*Mechowii*, Lindau, l. c. — Afr. trop.  
*mollis*, Lindau, l. c. xvii. Beibl. n. 41 (1893) 35, nomen, et xx. (1894) 2. — Afr. trop.  
*parva*, Roulet, in Bull. Herb. Boiss. ii. (1894) 281, 282, 316. — Hab.?  
*parvifolia*, Lindau, in Bot. Jahrb. xvii. (1893) 90. — Afr. trop.  
*Paulitschkeana*, G. Beck, in Paulitschke, Harrar, App. (1888) 459, fig. 12. — Afr. trop.  
*Petersiana*, Lindau, in Bot. Jahrb. xvii. (1893) 89. — Afr. trop.  
*phytocrenoides*, T. Anders. ex Lindau, in Bot. Jahrb. xvii. (1893) 113, in syn. = *Afromendoncia phytocrenoides*, Gilg.  
*pondoensis*, Lindau, l. c. 93. — Afr. austro-occ. extratrop.  
*rufescens*, Lindau, l. c. 96. — Afr. trop. occ.  
*sessilis*, Lindau, l. c. — Afr. trop.

**THUNBERGIA** : —

- Solmsiana*, Lindau, in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 368, in obs. (= *T. hispida*, Lindau). — Madag.  
*Stuhlmanniana*, Lindau, in Bot. Jahrb. xvii. (1893) 91. — Afr. trop.  
*subalata*, Lindau, l. c. xvii. Beibl. n. 41 (1893) 41, nomen, et xx. (1894) 3. — Afr. trop.  
*togoensis*, Lindau, l. c. xxii. (1895) 112. — Afr. trop. occ.  
*usambarica*, Lindau, in Abh. Preuss. Akad. Wiss. (1894) 64; et in Bot. Jahrb. xvii. (1893) 89. — Afr. trop.

- THUNIA**, Reichb. f. = **Phaius**, Lour. (Orchid.).  
*Brymeriana*, Rolfe, in Gartenfl. xli. (1892) 184; et in Kew Bull. (1894) 156. — Burma.  
*candidissima*, Reichb. f. in Gard. Chron. (1888) ii. 34 = *Phaius candidissima*, N. E. Br.  
*Mastersiana*, Kraenzl. l. c. (1894) ii. 420. — Penins. Mal.  
*nivalis*, Reichb. f. l. c. (1888) ii. 62, nomen, in obs. = *Phaius albus*, Lindl.  
*Veitchi* ×, Hort, l. c. (1891) i. 740 [an *T. Veitchiana* ×, Reichb. f.?]. — Hybr. artef.  
*Winniana*, Hort. ex L. Lind. in Lindenia, x. (1894) 43, t. 452. — Hab.?  
*Wrightiana*, Hort. ex Orchid. Alb. vi. (1888) sub t. 326, in syn.; Veitch, Man. Orch. Pl. vi. (1890) 20 = *Veitchiana* ×, Reichb. f.

**THUROVIA**, J. N. Rose, in Contrib. U. S. Nat. Herb. iii. 5 (1895) 321. **COMPOSITAE**.  
*triflora*, J. N. Rose, l. c. — Texas.

**THUSPEINANTHA**, Th. Dur. Ind. Gen. Phan. (1888) 78 (= **TAPEINANTHUS**, Boiss.). **LABIATAE**.

**THUYA**, Linn. (Conif.). — Ind. Kew. ii, 1072.  
*Bodmeri*, Hort. ex Beissn. Handb. Nadelholz. (1891) 42 = *occidentalis*, Linn.  
*flabellata*, Hort. ex Beissn. l. c. 42 = *plicata*, Don.  
*globosa*, Hort. ex Beissn. l. c. 43 = *occidentalis*, Linn.  
*lycopodioides*, Hort. ex Beissn. l. c. 44 = *plicata*, D. Don.  
*plicatilis*, Hort. ex Beissn. l. c. = *plicata*, D. Don.  
*recurva*, Hort. ex Beissn. l. c. 42 = *occidentalis*, Linn.  
*recurvata*, Hort. ex Beissn. l. c. = *occidentalis*, Linn.  
*semper aurea*, Hort. ex Beissn. l. c. 60 = *orientalis*, Linn.

**THYANA**, Ham. = **Thouinia**, Poit. (Sapind.).  
*discolor*, Hitchcock, in Missouri Bot. Gard. Rep. iv. (1893) 72 = *T. discolor*, Griseb.

**THYIA**, Aschers. = **Thuya**, Linn. (Conif.).  
*occidentalis*, " Linn. " ex Aschers. & Schweinf. Illustr. fl. Égypte (1887) 179 = *T. occidentalis*, Linn.

**THYMELAEAE**, Tourn. ex Scop. (Thymel.). — Ind. Kew. ii, 1073.  
*subrepens*, Lange, in Danske Vidensk. Selsk. Forh. (1893) 193. — Hisp.

**THYMUS**, Tourn. ex Linn. (Labiata.). — Ind. Kew. ii, 1073.  
*albanus*, H. Braun, ex Wertst. in Luerss. Biblioth. Bot. Heft xxvi. (1892) 86. — Alban.  
*albiflorus*, Batt. in Batt. & Trab. Fl. de l'Algér. [Dicot.], (1889) 673 = *ciliatus*, Desf.  
*Alfredae*, Post, Pl. Postianae, iii. (1892) 15. — As. occ.  
*Antoninae*, Roy & Coincy, in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxvii. (1890) 165; Coincy, Eclog. Pl. Hisp. (1893) 18, t. 7; Willk. Suppl. Prodr. Fl. Hisp. (1893) 145. — Hisp.  
*arundanus*, Willk. in Oest. Bot. Zeitschr. xli. (1891) 52. — Hisp.  
*auriculatus*, G. Beck, in Annal. Naturh. Hofmus. Wien, ii. (1887) 142 = *T. Serpyllum*, Linn.

**THYMUS : —**

- badensis*, H. Braun, ex R. Walz, in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xl. (1890) 559 = *T. Serpyllum*, Linn.
- benacensis*, H. Braun, in Oest. Bot. Zeitschr. xli. (1891) 297 = *T. Serpyllum*, Linn.
- Boissieri, *Halácsy*, in Denkschr. Akad. Wien, lxi. (1894) 252. — Graecia.
- Borbasii*, Borb. Geogr. atq. Enum. pl. Comit. Castrif. (1887) 215 = *T. Serpyllum*, Linn.
- Braunii* ×, Borb. l. c. 214, 216; G. Beck, Fl. Nied.-Oest. ii. II. (1893) 996. — Austria.
- calvifrons*, Borb. & H. Braun, in Borb. l. c. 216 = *T. Serpyllum*, Linn.
- Celakowskyanus, M. Schulze, in Mitth. Bot. Ver. Jena, viii. (1890) 39. — Eur. centr.
- ciliolatus*, Pau, Not. Bot. Fl. Espan. i. (1887) 19; Willk. Suppl. Prodr. Fl. Hisp. (1891) 143. — Hisp.
- clavicus*, Borb. Symb. Eur. med. (1890) 76 = *T. Serpyllum*, Linn.
- dolomiticus*, Coste, in Bull. Soc. Bot. Fr. xl. (1893) p. c. xxx. — Gall. mer.
- dracensis*, Batt. l. c. xxxv. (1888) 393; et in Batt. & Trab. Fl. de l'Algér. [Dicot.] (1889) 671 = *T. Serpyllum*, Linn.
- ellipticus*, H. Braun, in Oest. Bot. Zeitschr. xxxviii. (1888) 187; et in A. Kern. Sched. Fl. Austro-Hung. vi. (1893) 44 = *T. Serpyllum*, Linn.
- eriocladus*, Borb. Symb. Thym. Eur. med. (1890) 93 = *T. Serpyllum*, Linn.
- flagellicaulis*, A. Kern, in Oest. Bot. Zeitschr. xli. (1891) 297 = *T. Serpyllum*, Linn.
- Gizellae*, Borb. [in Pöt. Füzet. Termész. Közl. vi. (1889) 91, nomen], ex Oest. Bot. Zeitschr. xxxix. (1889) 310 = *T. Serpyllum*, Linn.
- Hausmanni*, H. Braun, l. c. xli. (1891) 297 = *T. Serpyllum*, Linn.
- heterophyllum*, Batt. in Batt. & Trab. Fl. de l'Algér. [Dicot.] (1889) 671 = *T. Monardi*, Noé.
- holosericeus*, Celak. in Oest. Bot. Zeitschr. xxxvii. (1887) 266, in obs. — Ins. Cephal.
- humillimus*, Celak. l. c. = *hirsutus*, Bieb.
- isiriacus*, H. Braun, in A. Kern. Sched. Fl. Austro-Hung. vi. (1893) 42 = *T. Serpyllum*, Linn.
- juranyanus*, Borb. Symb. Eur. med. (1890) 96; et in Oest. Bot. Zeitschr. xli. (1891) 149, et xliii. (1893) 70 = *T. Serpyllum*, Linn.
- kabyllus*, Batt. in Batt. & Trab. Fl. de l'Algér. [Dicot.] (1889) 672 = *lanceolatus*, Desf.
- Kernerii*, Borb. Symb. Thym. Eur. med. (1890) 74; Pacher. Nachtr. Fl. Kärnt. (1894) 108 = *T. Serpyllum*, Linn.
- leptophyllum*, Lange, in Danske Vidensk. Selsk. Forh. (1893) 198. — Hisp.
- linearifolius*, H. Braun, in A. Kern. Sched. Fl. Austro-Hung. vi. (1893) 45 = *T. Serpyllum*, Linn.
- macrophyllum*, H. Braun, in A. Kern. l. c. 48 = *T. Serpyllum*, Linn.
- murcicus*, Porta, in Atti Accad. Agiati, ix. (1891) 60; Willk. Suppl. Prodr. Fl. Hisp. (1893) 60. — Hisp.
- oblongifolius*, H. Braun, in Oest. Bot. Zeitschr. xli. (1891) 297 = *T. Serpyllum*, Linn.
- oenipontanus*, H. Braun, l. c. 296, 297 = *T. Serpyllum*, Linn.
- paradoxus* ×, Rouy, ex Nym. Consp. Fl. Eur. Suppl. ii. I. (1889) 258. — Eur. mer.
- pilisiensis*, Borb. Symb. Thym. Eur. med. (1890) 94 = *T. Serpyllum*, Linn.
- polytrichus*, A. Kern. ex Borb. in Termész. Közl. xxiv. ii. (1890) 105; et Sched. Fl. Austro-Hung. vi. (1893) 47 = *T. Serpyllum*, Linn.
- Portii*, Borb. in Oest. Bot. Zeitschr. xl. (1890) 462, et xli. (1891) 149 = *T. Serpyllum*, Linn.
- Portae*, Freyn, [in Porta & Rigo. Iter iii Hisp. (1891) n. 443] in Bull. Herb. Boiss. i. (1893) 547; Willk. Suppl. Prodr. Fl. Hisp. (1893) 147 = *T. Antoninae*, Coincy.
- pulvinatus*, Celak. in Oest. Bot. Zeitschr. xxxvii. (1887) 265 = *hirsutus*, Bieb.
- quinquecostatus*, Celak. l. c. xxxix. (1889) 263. — China bor.
- Radoi*, Borb. Geogr. atq. Enum. pl. Comit. Castrif. (1887) 215 = *T. Serpyllum*, Linn.

**THYMUS : —**

- Reuteri, Rouy, in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxv. (1888) 122, in obs.; Willk. Suppl. Prodr. Fl. Hisp. (1893) 144; Debeaux, in Lucante. Rev. de Bot. xii. (1895) 359. — Hisp.
- Santoi*, Borb. Symb. Thym. Eur. med. (1890) 95 = *T. Serpyllum*, Linn.
- sedoides*, Celak. in Oest. Bot. Zeitschr. xxxvii. (1887) 266 = *T. Serpyllum*, Linn.
- Sintenisii*, Celak. l. c. 268 = *T. Serpyllum*, Linn.
- sparsipilus*, Borb. Symb. Thym. Eur. med. (1890) 94 = *T. Serpyllum*, Linn.
- subhirsutus*, Borb. & H. Braun, in Borb. Geogr. atq. Enum. pl. Comit. Castrif. (1887) 217; et in A. Kern. Sched. Fl. Austro-Hung. vi. (1893) 45 = *T. Serpyllum*, Linn.
- sudeticus*, Borb. in Termész. Közl. xxiv. II. (1890) 103; et l. c. 48 = *T. Serpyllum*, Linn.
- thracicus*, Velen. in Oest. Bot. Zeitschr. xlii. (1892) 16 = *T. Serpyllum*, Linn.
- valentinus* ×, Rouy, in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxv. (1888) 123. — Hisp.
- Vandasii*, Velen. in Abh. Boehm. Ges. Wiss. 1890 (1890) i. 39; et Fl. Bulg. (1891) 469. — Bulg.
- Webbianus*, Rouy, in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxv. (1888) 122. — Hisp.
- zygiformis*, H. Braun, ex Wettst. in Luerss. Bibl. Bot. Heft xxvi. (1892) 87. — Albania.

**THYRSACANTHUS**, Nees (Acanth.). — Ind. Kew. ii. 1076.

*coccineus*, Regel, in Gartenfl. xxxvii. (1888) 128 = *Lemaireanus*, Nees.

*geminatus*, J. D. Smith, in Coult. Bot. Gaz. xiii. (1888) 75. — Guatem.

**THYRSODIUM**, Salzm. (Anacard.). — Ind. Kew. ii. 1077.

*africanum*, Engl. Bot. Jahrb. xv. (1892) 106. — Congo.

**THYSANOCARPUS**, Hook. (Crucif.). — Ind. Kew. ii. 1077.

*conchuliferus*, Greene, in Bull. Torrey Bot. Club, xiii. (1886) 218. — Ins. S. Cruz. [Calif.]

*ramosus*, Greene, in Bull. Calif. Acad. ii. VII. (1887) 390. — Ins. S. Cruz [Calif.].

**THYRSANTHEMA**, Neck. = **Chaptalia**, Vent. (Compos.).

*arancosa*, *dentata*, *Ehnenbergii*, *exscapa*, *integrifolia*, *lyrata*, *nutans*, *oblonga*, *ovalis*, *rotundifolia*, *runcinata*, *Scemannii*, *sinuata*, *spatulata*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 369 = *homonyma omnia* Chaptaliae.

*chilensis*, Kuntze, l. c. = *C. exscapa*, Poepp.

*filoselloides*, Kuntze, l. c. = *C. piloselloides*, Baker.

*pumila*, Kuntze, l. c. = *C. sinuata*, Baker.

*semiflosculare*, Kuntze, l. c. = *C. tomentosa*, Vent.

*tomentosa*, Kuntze, l. c. = *C. albicans*, Vent.

**THYSANOLAENA**, Nees (Gramin.). — Ind. Kew. ii. 1077.

*maxima*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 794 = *T. Agrostis*, Nees.

**THYSANURUS**, O. Hoffm. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 5 (1889) 127; et in Bolet. Soc. Brot. vii. (1889) 229. **COMPOSITAE**.

*angolensis*, O. Hoffm. l. c. — Angola.

**TIBOUCHINA**, Aubl. (Melast.). — Ind. Kew. ii. 1078.

*alata*, Cogn. in DC. Monog. Phan. vii. (1891) 247. — Bras.

*alba*, Cogn. l. c. 210. — Bras.

*Andreana*, Cogn. in Bull. Acad. Belg. Sér. III. xiv. (1887) 936; et l. c. 275. — N. Granat.

*arthrostemmoides*, Cogn. l. c. 931; et 252. — N. Granat.

*aspericaulis*, Cogn. in DC. Monog. Phan. vii. (1891) 209. — Bras.

*bicolor*, Cogn. l. c. 265 (= *Pleroma bicolor*, Triana). — Bolivia.

*Bourgaeana*, Cogn. ex J. D. Smith, in Coult. Bot. Gaz. xvi. (1891) 4; et l. c. 264; et ex Th. Dur. & Pitt. in Bull. Soc. Bot. Belg. xxx. 1891 (1892) 245. — Mexic., Am. centr.

**TIBOUCHINA : —**

- Brittoniana*, Cogn. ex Rusby, in Bull. Torrey Bot. Club, xvii. (1890) 55; et in DC. Monog. Phan. vii. (1891) 260. — Bolivia.
- capitata*, Cogn. l. c. 54; et 251 (= *Pleroma capitatum*, Triana). — Bolivia.
- Chamaecistus*, Cogn. in DC. Monog. Phan. vii. (1891) 267 (= *P. Chamaecistus*, Triana). — Ins. Martinic.
- chironioides*, Cogn. l. c. 267 (= *P. chironioides*, Triana). — Ins. Dominica.
- ciliaris*, Cogn. in Bull. Acad. Belg. Sér. III. xiv. (1887) 932; et l. c. 257 (= *P. ciliare*, Triana). — N. Granat.
- cistoides*, Cogn. in DC. Monog. Phan. vii. (1891) 266 (= *P. cistoides*, Triana). — Ins. S. Vinc.
- citrina*, Cogn. l. c. 253 (= *Micranthella citrina*, Naud.). — Bolivia.
- Cogniauxii*, Glazion, ex Cogn. in DC. Monog. Phan. vii. (1891) 1175. — Bras.
- confertiflora*, Cogn. l. c. 253 (= *Micranthella confertiflora*, Naud.). — Bolivia.
- diffusa*, Cogn. l. c. 266 (= *Pleroma diffusum*, DC.). — Ins. Portoric.
- echinata*, Cogn. l. c. 266 (= *P. echinatum*, Triana). — Peruvia.
- erioclada*, Cogn. l. c. 251. — N. Granat.
- Ferrariana*, Cogn. in DC. Monog. Phan. vii. (1891) 1176. — Mexic.
- Galeottiana*, Cogn. l. c. 258 (= *Pleroma Galeottianum*, Triana). — Mexic.
- Gayana*, Cogn. l. c. 253 (= *P. Gayanum*, Triana). — Peruvia.
- Geitneriana*, Cogn. l. c. 255. — Venezuela.
- glandulosa*, Cogn. l. c. 278 (= *Pleroma glandulosum*, Triana). — Guian.
- granulosa*, Cogn. ex Britton, in Bull. Torrey Bot. Club, xvii. (1890) et l. c. 222. — Bolivia.
- Hieronymi*, Cogn. in DC. Monog. Phan. vii. (1891) 1175. — Bras.
- hirsuta*, Cogn. in Mart. Fl. Bras. xiv. IV. (1888) 601; et in DC. Monog. Phan. vii. (1891) 237. — Bras.
- Imperatoris*, Sald. & Cogn. ex Cogn. l. c. 598; et 202. — Bras.
- lanceolata*, Cogn. in Bull. Torrey Bot. Club, xvii. (1890) 551; et in DC. Monog. Phan. vii. (1891) 262. — Bolivia.
- latifolia*, Cogn. l. c. 54; et 252 (= *Pleroma latifolium*, Triana). — Bolivia.
- laxa*, Cogn. in Bull. Acad. Belg. Sér. III. xiv. (1887) 933 (= *P. laxum*, DC.); et in DC. Monog. Phan. vii. (1891) 250. — Ecuad.
- lilacina*, Cogn. l. c. 212. — Bras.
- longifolia*, Millsp. Field Columb. Mus. Bot. Ser. I. (1895) 36 = *longitolia*, Baill.
- longipilosa*, Cogn. in DC. Monog. Phan. vii. (1891) 1176. — Bras.
- longisepala*, Cogn. l. c. 259. — Venezuela.
- meiodon*, Stapf, in Kew Bull. (1895) 104. — Bras.
- maurocarpa*, Cogn. in DC. Monog. Phan. vii. (1891) 260 (= *Pleroma macrocarpum*, Triana). — Peruvia.
- manicata*, Cogn. l. c. 220. — Bras.
- mexicana*, Cogn. l. c. 258 (= *Pleroma mexicanum*, DC.). — Mexic.
- microphylla*, Cogn. ex Schwake, in Bot. Jahrb. xii. Beibl. n. 28 (1890) 8, nomen; et in DC. Monog. Phan. vii. (1891) 277. — Bras.
- monticola*, Cogn. l. c. 263 (= *Pleroma monticolum*, Triana). — Mexic., Am. centr.
- Moritziana*, Cogn. l. c. 259 (= *Chaetogastra Moritziana*, Klotzsch). — Venezuela.
- Mouraei*, Cogn. l. c. 236. — Bras.
- Naudmiana*, Cogn. l. c. 264 (= *Chaetogastra Naudmiana*, Decne). — Mexic.
- octopetala*, Cogn. ex Britton, in Bull. Torrey Bot. Club, xvii. (1890) 57; et l. c. 273. — Bolivia.
- Oerstedii*, Cogn. in Mart. Fl. Bras. xiv. III. (1885) 297; et xiv. IV. (1888) 597; et in DC. Monog. Phan. vii. (1891) 269, sphalm. Aerstedi. — Am. centr.
- Orbignyana*, Cogn. l. c. 261 (= *Pleroma Orbignyanum*, Triana). — Bolivia.
- ovata*, Cogn. l. c. 211. — Bras.
- panicularis*, Britton, ex Cogn. in Bull. Torrey Bot. Club, xvii. (1890) 54; et l. c. 252 (= *Pleroma paniculata*, Triana). — Bolivia.

**TIBOUCHIA** : —

- paratropica, *Cogn. in DC. Monog. Phan.* vii. (1891) 257 (= *Pleroma paratropicum*, Griseb.). — Am. austr.  
 paulensis, *Cogn. l. c.* 229. — Bras.  
 pendula, *Cogn. in Bot. Jahrb.* viii. (1886) 18; et *l. c.* 251. — Ecuad.  
 Petroniana, *Cogn. in Mart. Fl. Bras.* xiv. IV. (1888) 598; et in *DC. Monog. Phan.* vii. (1891) 201. — Bras.  
 pilosa, *Cogn. l. c.* 600; et 216. — Bras.  
 purpurascens, *Cogn. in Bull. Torrey Bot. Club.* xvii. (1890) 56; et in *DC. Monog. Phan.* vii. (1891) 263. — Bolivia.  
 rufipilis, *Cogn. l. c.* 259 (= *Pleroma rufipile*, Triana). — Mexic.  
 rupestris, *Cogn. l. c.* 1176. — Bras.  
 Rusbyi, *Cogn. in Bull. Torrey Bot. Club.* xvii. (1890) 54; et in *DC. Monog. Phan.* vii. (1891) 249. — Bolivia.  
 scabriuscula, *Cogn. l. c.* 263 (= *Chaetogastra scabriuscula*, Triana). — Mexic.  
 Schenckii, *Cogn. l. c.* 207. — Bras.  
 Schiedeana, *Cogn. l. c.* 261 (= *Pleroma Schiedeana*, Triana). — Mexic.  
 Schumannii, *Cogn. l. c.* 256. — Venezuela.  
 Schwackei, *Cogn. l. c.* 206. — Bras.  
 Solmsii, *Cogn. l. c.* 250. — Peruvia.  
 stenophylla, *Cogn. in Bull. Torrey Bot. Club.* xvii. (1890) 56; et in *DC. Monog. Phan.* vii. (1891) 257. — Bolivia.  
 stenopetala, *Cogn. l. c.* 262 (= *Pleroma stenopetalum*, Triana). — Peruvia.  
 strigosa, *Cogn. l. c.* 266 (= *P. strigosum*, Triana). — Ind. occ., Guian angl.  
 Trianaei, *Cogn. l. c.* 261. — Mexic.  
 Ulaei, *Cogn. l. c.* 202. — Bras.  
 Urbanii, *Cogn. in Mart. Fl. Bras.* xiv. IV. (1888) 602, t. 129, fig. 1; et in *DC. Monog. Phan.* vii. (1891) 272. — Bras.  
 violacea, *Cogn. l. c.* 272. — Parag.

**TIEDEMANNIA**, DC. = **Peucedanum**, Tourn.

- (Umbell.).  
 Fendleri, Coult. & J. N. Rose, Revis. N. Am. Umbell. (1888) 48. — Colorado, N. Mexic.  
 rigida, Coult. & J. N. Rose, in Coult. Bot. Gaz. xii. (1887) 74; et *l. c.* 47 = *Archemora rigida*, DC.  
 ternata, Coult. & J. N. Rose, *l. c.* = *A. ternata*, Nutt.

**TIEGHEMELLA**, Pierre, Not. bot. Sapot. (1890) 18. **SAPOTACEAE**.

- africana, Pierre, *l. c.* — Gabon.  
 Jollyana, Pierre, in *Inst. bot.-géol. colon. Marseille*, i. II. (1893) 2. — Afr. trop.

**TIGRIDIA**, Juss. (Irid.). — Ind. Kew. ii. 1079.

- buccifera, S. Wats. in *Gard. and For.* ii. (1887) 412, fig. 125; *Baker, Handb. Irid.* (1892) 68. — Mexic.  
 lilacea, X, Hort. ex Garden (1894) i. 263, t. 953; et ex *Gartenfl.* xliii. (1894) 639. — Hybr. artef.  
 Meleagris, Nichols, *Dict. Gard.* iv. (1887) 39. — Mexic.  
 Pringlei, S. Wats. in *Gard. and For.* i. (1888) 388, fig. 61; et ex *Baker, in Bot. Mag.* (1889) t. 7089. — Mexic.  
 pulchella, Robinson, in *Proc. Am. Acad.* xxvii. (1892) 184. — Mexic.

**TILIA**, [Tourn.] Linn. (Tiliac.). — Ind. Kew. ii. 1079.

- aenobarba, Borb. & H. Braun, in *Verh. zool.-bot. Ges. Wien*, xxxviii. (1888) 325, et xxxix. (1889) 363. —  
*Blechniana* X, Arboret. Zoesch. ex Dippel, *Handb. Laubholz.* iii. (1893) 73. — Hybr. artef.  
*Borbassiana*, H. Braun, [in *Mathem. es Termesz. Kösl.* xxii. (1888)] in *Oest. Bot. Zeitschr.* xxxviii. (1888) 139 = *cordata*, Mill.  
*Braunii* X, Simonk. in *Oest. Bot. Zeitschr.* xxxvi. (1886) 398. — Austria.  
*Carmutiac*, H. Braun, *l. c.* xlv. (1895) 320 = *vulgaris*, Heyne?  
 chinensis, Maxim. in *Act. Hort. Petrop.* xi. (1889) 83. — China.

**TILIA** : —

- eristylis*, Borb. Geogr. atq. Enum. pl. Comit. Castrii. (1887) 384 = *vulgaris*, Heyne.  
*euryptera* X, Borb. in *Oest. Bot. Zeitschr.* xli. (1891) 423. — Hung.  
*füvedensis*, Herm. ex Borb. *l. c.* 423 = *Haynaldiana* X, Simonk.  
*gigantea*, Hort. ex Dippel, *Handb. Laubholz.* iii. (1893) 65. 67 = *alba*, Aiton.  
*Gizellae*, Borb. in *Termesz. Közl.* vi. (1889) 91. — Hung.  
*Haynaldiana* X, Simonk. in *Mag. Növen. Lapok*, xi. (1887) 1; et in A. Kern. *Sched. Fl. Austro-Hung.* v. (1888) 30. — Hung.  
*Hazslinszkyana*, Borb. Geogr. atq. Enum. pl. Comit. Castrii. (1887) 262, 325 = *rubra*, DC.  
*Henryana*, Szyszyl. in *Hook. Icon. pl.* xx. (1890) t. 1927. — China.  
*heggesensis* X, Simonk. in *Mag. Növen. Lapok* (1887) 4 = *furanyana* X, Simonk.  
*Hosteana*, Borb. in *Oest. Bot. Zeitschr.* xxxvii. (1887) 297 = *platyphyllos*, Scop.  
*idriaca*, H. Braun, *l. c.* xlv. (1894) 311 = *dasy-styla*, Stev.  
*furanyana* X, Simonk. in *Erdész. Lapok*, xxv. (1886) 570; et in A. Kern. *Sched. Fl. Austro-Hung.* v. (1888) 30. — Eur. centr.  
*Ledebourii*, Borb. in *Oest. Bot. Zeitschr.* xxxix. (1889) 45 = *dasy-styla*, Stev.  
*Ludoviciana*, Bosc, ex Koehne, *Deutsche Dendrol.* (1893) 408, nomen = *americana*, Linn.?  
*morifolia* X, Simonk. [Potfűzetek (1892) 141] ex *Oest. Bot. Zeitschr.* xliii. (1893) 67. — Hung.  
*Oliveri*, Szyszyl. in *Hook. Icon. pl.* xx. (1890) sub t. 1927. — China.  
*paucicostata*, Maxim. in *Act. Hort. Petrop.* xi. (1889) 82. — China.  
*Pseudobliqua*, Simonk. in *Mathem. et Term. Közl.* xxii. (1888) 300; A. Kern. *Sched. Fl. Austro-Hung.* v. (1888) 32 = *vulgaris*, Heyne.  
*Richteri* X, Borb. in *Bot. Centralbl.* xxxvii. (1889) 161; Koehne, *Deutsche Dendrol.* (1893) 408. — Hung.  
*Steveniana*, Borb. in *Deutsche Bot. Monatssch.* vii. (1889) 3 (= *T. rubra*, Stev.). — Eur.  
*subflavescens*, Borb. Geogr. atq. Enum. pl. Comit. Castrii. (1887-88) 264 = *rubra*, DC.  
*trichoclados*, Borb. in *Oest. Bot. Zeitschr.* xxxviii. (1888) 325 = *platyphyllos*, Scop.  
 Tuan, Szyszyl. in *Hook. Icon. pl.* xx. (1890) t. 1926. — China.  
*Ullipicii*, Borb. [in *Baenitz, Herb. Europ.* (1892)] in *Oest. Bot. Zeitschr.* xlii. (1892) 288, nomen, 487, [ad calc. Ullepitschii]. — Hung.  
*virescens*, Borb. *l. c.* xli. (1891) 423. [Quid?]  
*viridis* X, G. Beck. *Fl. Nied.-Oest.* ii. I. (1892) 533, Koehne, *Deutsche Dendrol.* (1893) 490. — Austria.

**TILLAEA**, Mich. (Crassul.). — Ind. Kew. ii. 1080.

- Bolanderi, Greene, *Fl. Francisc.* (1891) 183; et *Man. Bot. San Franc. Bay* (1894) 127. — Calif.  
 diffusa, T. Kirk, in *Trans. N. Z. Inst.* xxiv. 1891 (1892) 424. — N. Zel.  
 multicaulis, Petrie, *l. c.* xix. 1886 (1887) 324. — N. Zel.  
 Novae-Zelandiae, Petrie, *l. c.* xxv. 1892 (1893) 270. — N. Zel.  
 viridis, S. Wats. in *Proc. Am. Acad.* xxiii. (1888) 272. — Mexic.

**TILOCARPUS**, Engl. in Engl. & Prantl, *Natürl.*

- Pflanzenfam.* iii. 5 (1895) 247. **OLACINEAE**.  
 papuanus, Engl. *l. c.* (= *Lasianthera papuana*, Becc.). — N. Guin.

**TILLANDSIA**, Linn. (Bromel.). — Ind. Kew. ii. 1080.

- achyrostachys, Ed. Morr. ex *Baker, Handb. Bromel.* (1889) 171. — Mexic.  
 adpressa, Ed. André, in *Rev. Hort.* ix. (1888) 566; et *Bromel. Andreanae* (1889) 67 t. 23b. — Ecuad.  
 Alberti X, Ed. André, *l. c.* 577. — Hybr. artef.  
 alta, *Baker, Handb. Bromel.* (1889) 226 (= *Vriesia alta*, Ed. Morr.). — Am. centr.

**TILLANDSIA** : —

- amazonica, Baker, in *Fourn. Bot.* xxvi. (1888) 108; et *Handb. Bromel.* (1889) 220. — Reg. Amazon.  
 amethystina, Baker, *l. c.* 106; et 218; et in *Bot. Mag.* (1890) t. 7121. — Bras.  
 Andreana, Ed. Morr. ex Ed. André, in *Rev. Hort.* ix. (1888) 567; et *Bromel. Andreanae* (1889) 85 t. 29b. — Columb.  
 Appuniana, Baker, *Handb. Bromel.* (1889) 213. — Guian. angl.  
 Araujei, Mez, in *Mart. Fl. Bras.* iii. III. (1894) 600. — Bras.  
 Armadae, Ed. André, in *Rev. Hort.* ix. (1888) 568; et *Bromel. Andreanae* (1889) 106. — Columb.  
 arpcalix, Ed. André, *l. c.* 567; et 101 t. 38. — Ecuad.  
 Aschersoniana, Wittm. in *Bot. Jahrb.* xi. (1889) 68. — Costa-Rica.  
 astragaloides, Mez, in *Mart. Fl. Bras.* iii. III. (1894) 601. — Am. austr. (Terr. Mission.).  
 atrichoides, S. Moore, in *Trans. Linn. Soc. Ser. ii.* IV. (1895) 491 = *lohiacea*, Mart.  
 Bakeriana, Britton, in *Fourn. Bot.* xxvi. (1888) 170; *Baker, Handb. Bromel.* (1889) 165. — Bras.  
 bandensis, Baker, *l. c.* 234; et 165. — Uruguay.  
 Barbeyana, Wittm. in *Bot. Jahrb.* xi. (1889) 66. — Ecuad.  
 Barclayana, Baker, in *Fourn. Bot.* xxv. (1887) 239; et *Handb. Bromel.* (1889) 171. — Ecuad.  
 Barilleti, Baker, *l. c.* xxvi. (1888) 79; et 215 (= *Vriesia Barilleti*, Ed. Morr.). — Peruvia.  
 Beleana, Ed. André, *Bromel. Andreanae* (1889) 69 t. 24b. — Columb.  
 Benthamiana, Baker, in *Fourn. Bot.* xxvi. (1888) 15. — Mexic.  
 Billbergiae, Baker, *l. c.* 48. — Mexic.  
 bivittata, Hort. ex Baker, *Handb. Bromel.* (1889) 16, in syn. = *Cryptanthus bivittatus*, Regel.  
 Blanchetiana, Baker, *l. c.* 182. — Bras.  
 boliviensis, Baker, in *Mem. Torrey Bot. Club.* iv. (1895) 267. — Bolivia.  
 Botteri, Ed. Morr. ex Baker, *Handb. Bromel.* (1889) 183. — Mexic.  
 Bourgaei, Baker, in *Fourn. Bot.* xxv. (1887) 278. — Mexic.  
 brachycephala, Baker, *l. c.* xxvi. (1888) 40; et *Handb. Bromel.* (1889) 201. — Peruvia.  
 brachyphylla, Baker, *l. c.* 16; et 200. — Bras.  
 brachypoda, Baker, *l. c.* xxv. (1887) 231. — Venezuela.  
 bracteosa, Klotzsch, ex Baker, *Handb. Bromel.* (1889) 169. — Ins. S. Doming.  
 brassicoides, Baker, in *Fourn. Bot.* xxvi. (1888) 12; et *Handb. Bromel.* (1889) 189. — Bras.  
 brevibracteata, Baker, *l. c.* xxv. (1887) 246; et 191. — Ins. Martinic.  
 brevifolia, Baker, *l. c.* 239 = *incarnata*, H. B. & K.  
 brevispicula, Ed. André, in *Rev. Hort.* ix. (1888) 567 = *Beleana*, Ed. André.  
 Brittoniana, Baker, *Handb. Bromel.* (1889) 195. — Bolivia.  
 Brunonis, Ed. André, in *Rev. Hort.* ix. (1888) 568; et *Bromel. Andreanae* (1889) 92 t. 34. — Columb.  
 Caldasiana, Baker, *Handb. Bromel.* (1889) 199. — Bras.  
 caracasana, Baker, in *Fourn. Bot.* xxvi. (1888) 44; et *Handb. Bromel.* (1889) 206. — Venezuela.  
 carinata, Baker, *l. c.* 49; et 212 (= *Vriesia carinata*, Wawra). — Bras.  
 Carrierei, Ed. André, in *Rev. Hort.* ix. (1888) 568; et *Bromel. Andreanae* (1889) 93 t. 30b. — Columb.  
 caulescens, Brongn. ex Baker, *Handb. Bromel.* (1889) 168. — Peruvia.  
 chagresiana, Baker, in *Fourn. Bot.* (1888) 109; et *l. c.* 222. — Panama.  
 chilensis, Baker, *Handb. Bromel.* (1889) 166. — Chili.  
 chontalensis, Baker, in *Fourn. Bot.* xxv. (1887) 237; et *l. c.* 169. — Nicaragua.  
 citrina, Baker, *l. c.* (1889) 224. — Bras.  
 Clausseniana, Baker, *l. c.* 213. — Bras.  
 Closoni X, Hort. ex Ed. André, in *Rev. Hort.* ix. (1890) 203. — Hybr. artef.  
 columnaris, Ed. Morr. ex Baker, *Handb. Bromel.* (1889) 208, in syn. = *cyanea*, Ed. Morr.



## TILLANDSIA : —

- conantha, Baker, *Handb. Bromel.* (1889) 228 (= *Acanthospora conantha*, Spreng.). — Peruvia.  
 condensata, Baker, l. c. 164. — Bolivia.  
 confertiflora, Ed. André, in *Rev. Hort.* lx. (1888) 567; et *Bromel. Andreanae*, (1889) 90 t. 26a. — Ecuad.  
 corcovadensis, Britton, in *Journ. Bot.* (1888) 172; et *Handb. Bromel.* (1889) 191. — Bras.  
 Cornuaulti, Ed. André, in *Rev. Hort.* lx. (1888) 568; et *Bromel. Andreanae* (1889) 102 t. 33. — Columb.  
 cornucopia, Bertero, ex Ed. André, l. c. (1889) 61, in syn. = *Catopsis nutans*, Baker.  
 Cossoni, Baker, in *Journ. Bot.* xxv. (1887) 279; et *Handb. Bromel.* (1889) 186. — Mexic.  
 crassifolia, Baker, l. c. (1889) 175. — Parag., Bolivia.  
 crinita, Herb. Willd. ex Baker, l. c. 160 = *usneoides*, Linn.  
 crocata, Baker, in *Journ. Bot.* xxv. (1887) 214; et *Handb. Bromel.* (1889) 163. — Bras.  
 Crousseana X, Hort. ex Rev. Hort. lx. (1890) 203. — Hybr. artef.  
 cryptantha, Baker, in *Journ. Bot.* (1888) 142; et *Handb. Bromel.* (1889) 229. — Mexic.  
 cucaensis, Wittm. in *Bot. Jahrb.* xiv. Beibl. n. 32 (1891) 7. — Guatem.  
 cylindrica, S. Wats. in *Proc. Am. Acad.* xxvi. (1891) 155. — Mexic.  
 dactylifera, Ed. Morr. ex Baker, *Handb. Bromel.* (1889) 181. — Venezuela.  
 dasyliriifolia, Baker, in *Journ. Bot.* xxv. (1887) 304; et *Handb. Bromel.* (1889) 187. — Hondur.  
 decipiens, Ed. André, in *Rev. Hort.* lx. (1888) 567; et *Bromel. Andreanae* (1889) 68 t. 24a. — Ecuad.  
 decomposita, Baker, *Handb. Bromel.* (1889) 168. — Parag.  
 decurvata, Baker, l. c. 216 (= *W. recurvata*, Baker). — Bras.  
 denudata, Ed. André, in *Rev. Hort.* lx. (1888) 568; et *Bromel. Andreanae* (1889) 96. — Columb.  
 didisticha, Baker, in *Journ. Bot.* xxvi. (1888) 16 = *Lorentziana*, Griseb.  
 discolor, Hort. ex Baker, l. c. 4 = *Karatas purpurea*, Antoine.  
 Dombeyi, Baker, l. c. 199. — Peruvia.  
 drepanocarpa, Baker, in *Journ. Bot.* xxvi. (1888) 41; et l. c. 202. — Bras.  
 drepanoclada, Baker, l. c. 188. — Mexic.  
 drepanophylla, Baker, l. c. 176. — Parag.  
 Dugesii, Baker, in *Journ. Bot.* xxv. (1887) 278; et *Handb. Bromel.* (1889) 185. — Mexic.  
 dura, Baker, l. c. (1889) 168. — Bras.  
 Duvaliana, Baker, in *Journ. Bot.* xxvi. (1888) 48; et *Handb. Bromel.* (1889) 213 (= *Vriesia Duvaliana*, Ed. Morr.). — Bras.  
 Dyeriana, Ed. André, in *Rev. Hort.* lx. (1888) 568; et *Bromel. Andreanae* (1889) 98 t. 32. — Ecuad.  
 Eggersii, Baker, *Handb. Bromel.* (1889) 170. — Ins. S. Doming.  
 Ehrenbergiana, Klotzsch, ex Baker, l. c. 169 (= *Platystachys Ehrenbergii*, Beer). — Mexic.  
 elata, Baker, in *Journ. Bot.* xxvi. (1888) 46; et *Handb. Bromel.* (1889) 209. — Am. trop.  
 Engleriana, Wittm. in *Bot. Jahrb.* xi. (1889) 63. — Columb.  
 erectiflora, Ed. André, *Bromel. Andreanae* (1889) 86 t. 26b. — Ecuad.  
 erectiflora, Baker, in *Journ. Bot.* xxv. (1887) 346; et *Handb. Bromel.* (1889) 191. — Bras.  
 exserta, Fernald, in *Coult. Bot. Gaz.* xx. (1895) 537. — Mexic.  
 fastuosa, Ed. André, in *Rev. Hort.* lx. (1888) 568; et *Bromel. Andreanae* (1889) 104, t. 37. — Columb.  
 firmula, Mez, in *Mart. Fl. Bras.* iii. III. (1894) 603. — Bras.  
 flabellata, Baker, in *Journ. Bot.* xxv. (1887) 242; et *Handb. Bromel.* (1889) 176. — Guatem.  
 flagellifera, Ed. Morr. ex Baker, l. c. (1889) 185, in obs. = *violacea*, Baker.  
 fluminensis, Mez, in *Mart. Fl. Bras.* iii. III. (1894) 591. — Bras.

## TILLANDSIA : —

- Fournieri, Ed. Morr. ex Baker, *Handb. Bromel.* (1889) 183. — Mexic.  
 fragrans, Ed. André, in *Rev. Hort.* lx. (1888) 567; et *Bromel. Andreanae* (1889) 83 t. 29a. — Ecuad.  
 Duratii, Hort. ex Rev. Hort. lxiv. (1892) 436, fig. 130 et 131. — Uruguay.  
 Fraseri, Baker, *Handb. Bromel.* (1889) 187. — Ecuad.  
 Funckiana, Baker, l. c. 196. — Venezuela.  
 Gayi, Baker, l. c. 179. — Peruvia.  
 Geissei, Phil. in *Gartenfl.* xxxviii. (1889) 370, t. 1302, fig. 2; et ex Rev. Hort. lx. (1889) 388. — gemiculata, Ed. Morr. ex Baker, *Handb. Bromel.* (1889) 190. — Mexic.  
 Ghiesbreghtii, Baker, l. c. 208. — Mexic.  
 glaucophylla, Baker, l. c. 183 (1887) 243. — Am. trop.  
 Glaziovii, Ed. Morr. ex Baker, l. c. (1889) 229. — Bras.  
 goniorachis, Baker, in *Journ. Bot.* xxv. (1887) 303; et *Handb. Bromel.* (1889) 187. — Bras.  
 gradata, Baker, ll. cc. xxvi. (1888) 105; et 217. — Bras.  
 graminifolia, Baker, in *Journ. Bot.* xxv. (1887) 281 = *monadelpha*, Baker.  
 grisea, Baker, l. c. 245 = *latifolia*, Meyen.  
 Grisebachiana, Baker, in *Journ. Bot.* (1888) 143 (= *T. tetrantha*, Griseb.). — Venezuela.  
 Grisebachii, Baker, l. c. xxv. (1887) 305; et *Handb. Bromel.* (1889) 188. — Venezuela.  
 guadelupensis, Baker, l. c. (1889) 213. — Ins. Guadelup.  
 guttata, Baker, in *Journ. Bot.* (1888) 108; et l. c. (1889) 221 (= *Vriesia guttata*, Ed. André). — Bras.  
 gymnobotrya, Baker, ll. cc. xxv. (1887) 243; et (1889) 181 [*sphalm.* *gymnobotrya*]. — Mexic.  
 gymnophylla, Baker, ll. cc. xxv. (1888) 41; et (1889) 201. — Venezuela.  
 Hartwegiana, Ed. Morr. ex Baker, *Handb. Bromel.* (1889) 199, in syn. = *Benthamiana*, Klotzsch.  
 heterandra, Ed. André, in *Rev. Hort.* lx. (1888) 567; et *Bromel. Andreanae* (1889) 83 t. 27. — Columbia.  
 heterophylla, Ed. Morr. ex Baker, *Handb. Bromel.* (1889) 202 = *virginalis*, Ed. Morr.  
 heterostachys, Baker, in *Journ. Bot.* xxvi. (1888) 106; et *Handb. Bromel.* (1889) 217. — Bras.  
 hieroglyphica, Baker, ll. cc. 110; et 224 (= *Vriesia hieroglyphica*, Ed. Morr.). — Bras.  
 Hilaireana, Baker, *Handb. Bromel.* (1889) 199. — Bras.  
 homostachya, Ed. André, in *Rev. Hort.* lx. (1888) 567; et *Bromel. Andreanae* (1889) 70 t. 25a. — Ecuad.  
 Houzeavii, Ed. Morr. ex Baker, *Handb. Bromel.* (1889) 188 = *valenzuelana*, A. Rich.  
 Humboldtii, Baker, l. c. 203. — Mexic.?  
 imperialis, Ed. Morr. ex Ed. André, *Bromel. Andreanae* (1889) 96, in syn. = *nigrescens*, Ed. André.  
 inconspicua, Ed. André, in *Rev. Hort.* lx. (1888) 568; et *Bromel. Andreanae* (1889) 74. — Ecuad.  
 incurvata, Baker, in *Journ. Bot.* xxvi. (1888) 49; et *Handb. Bromel.* (1889) 213 (= *Vriesia incurvata*, Gaudich.). — Bras.  
 inflata, Baker, in *Bot. Mag.* (1886) t. 6882 = *incurvata*, Baker.  
 Itatiaiae, Baker, in *Journ. Bot.* (1888) 110; et *Handb. Bromel.* (1889) 224. — Bras.  
 Jenmani, Baker, ll. cc. 545; et 194. — Guian.  
 Kalbreyeri, Baker, ll. cc. xxvi. (1888) 45; et 208. — Columb.  
 Kirchhoffiana, Wittm. in *Gartenfl.* xxxviii. (1889) 107, fig. 22. — Mexic.  
 Kitteliana X, Hort. ex Rev. Hort. lxii. (1890) 203. — Hybr. artef.  
 Kramerii, Baker, *Handb. Bromel.* (1889) 197. — Bras.  
 lajensis, Ed. André, in *Rev. Hort.* lx. (1888) 567; et *Bromel. Andreanae* (1889) 88 t. 31b. — Columb.  
 lancifolia, Baker, *Handb. Bromel.* (1889) 202. — Bras.  
 Langsdorffii, Mez, in *Mart. Fl. Bras.* iii. III. (1894) 598. — Bras.

## TILLANDSIA : —

- lateritia, Ed. André, in *Rev. Hort.* lx. (1888) 566; et *Bromel. Andreanae* (1889) 76 t. 21. — Ecuad.  
 latifolia, Meyer, ex Baker, in *Journ. Bot.* xxv. (1887) 277. — Peruvia.  
 leioclamys, Baker, *Handb. Bromel.* (1889) 184. — Mexic.  
 lineata, Ed. André, in *Rev. Hort.* lx. (1888) 568; et *Bromel. Andreanae* (1889) 105. — Columb.  
 longibracteata, Baker, in *Journ. Bot.* xxvi. (1888) 81; et *Handb. Bromel.* (1889) 215. — Venezuela.  
 longicaulis, Baker, ll. cc. 80; et 214. — Bras.  
 longifolia, Baker, l. c. (1889) 185. — Venezuela.  
 longipetala, Baker, in *Journ. Bot.* xxv. (1888) 142; et *Handb. Bromel.* (1889) 229. — Columb.  
 Lorentzii, « Griseb. » ex Rev. Hort. lxiii. (1891) 172 = *Lorentziana*, Griseb.  
 Lubbersii, Baker, *Handb. Bromel.* (1889) 218 (= *Vriesia Lubbersii*, Ed. Morr.). — Bras.  
 lucida, Ed. Morr. ex Baker, l. c. 207. — Mexic., Guatem.  
 lutea, Baker, *Handb. Bromel.* (1889) 198 (= *Anoplophyllum luteum*, Ed. Morr.). — Uruguay.  
 macrocllamys, Baker, in *Journ. Bot.* (1888) 142; et l. c. 180. — Mexic.  
 macropetala, Wawra, in *Wien. Ill. Gartenzeit.* (1887) 241, cum ic. = *vaginalis*, Ed. Morr.  
 macropoda, Baker, *Handb. Bromel.* (1889) 218. — Bras.  
 magna, Baker, l. c. 210. — Ins. Martinic.  
 Magnusiana, Wittm. in *Bot. Jahrb.* xi. (1889) 66. — Guatem.  
 Makoyana, Baker, *Handb. Bromel.* (1889) 189. — Mexic.  
 Mallemontii, Glaziov, ex Mez, in *Mart. Fl. Bras.* iii. III. (1894) 608. — Bras.  
 martinicensis, Baker, in *Journ. Bot.* xxvi. (1888) 45; et l. c. 209. — Ins. Martinic.  
 Mathewsii, Baker, ll. cc. xxv. (1887) 236; et l. c. 167. — Peruvia.  
 megastachya, Baker, ll. cc. xxvi. (1888) 46; et 210. — Ins. S. Vinc.  
 meridionalis, Baker, ll. cc. 15; et 197. — Uruguay.  
 micrantha, Baker, ll. cc. xxv. (1887) 303; et 194. — Ins. Trinit.  
 microxiphon, Baker, in *Bot. Mag.* (1893) t. 7320. — Uruguay.  
 monadelpha, Baker, in *Journ. Bot.* xxv. (1887) 281; et *Handb. Bromel.* (1889) 192. — Guian.  
 monadelpha, Wittm. in *Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam.* ii. 4 (1888) 57 = *prae.*  
 Moritziana, Klotzsch, ex Baker, *Handb. Bromel.* (1889) 174. — Venezuela.  
 Morreni, Baker, in *Journ. Bot.* xxv. (1888) 189; et l. c. 226 (= *Vriesia Morreni*, Wawra). — Bras.  
 myosura, Griseb. (in *Lorentz, Fl. Argent. exsicc.* n. 122) ex Baker, *Handb. Bromel.* (1889) 163. — Am. austr.  
 myriantha, Baker, in *Journ. Bot.* xxv. (1887) 242; et *Handb. Bromel.* (1889) 176. — Venezuela.  
 nana, Baker, l. c. 172. — Peruvia.  
 nigrescens, Ed. André, in *Rev. Hort.* lx. (1888) 568; et *Bromel. Andreanae* (1889) 96 t. 14b. — Columb.  
 oligantha, Baker, in *Journ. Bot.* xxv. (1887) 345; et *Handb. Bromel.* (1889) 215. — Bras.  
 oranensis, Baker, l. c. (1889) 171. — Reg. Argent.  
 orizabensis, Baker, in *Journ. Bot.* xxvi. (1888) 105; et *Handb. Bromel.* (1889) 217. — Mexic.  
 oxysepala, Baker, ll. cc. 141; et 228. — Peruvia.  
 pachycarpa, Baker, in *Journ. Bot.* xxv. (1887) 238. — Ins. Trinit.  
 pachycllamys, Baker, l. c. xxvi. (1888) 48. — Guian. angl.  
 parabaica, Baker, ll. cc. 82; et *Handb. Bromel.* (1889) 212 (= *Vriesia parabaica*, Wawra). — Bras.  
 paraensis, Mez, in *Mart. Fl. Bras.* iii. III. (1894) 586. — Bras.  
 Parkeri, Baker, in *Journ. Bot.* xxvi. (1888) 42; et *Handb. Bromel.* (1889) 205. — Guian. angl.  
 Parryi, Baker, ll. cc. xxv. (1887) 277; et 184. — Mexic.  
 parvispica, Baker, ll. cc. xxv. (1887) 244; et 178. — Bras.

**TILLANDSIA** : —

- pastensis*, Éd. André, in *Rev. Hortie.* lx. (1888) 568; et *Bromel. Andreanae* (1889) 91 t. 39a. — Columb.
- Pastuchoffiana*, Hort. ex Baker, *Handb. Bromel.* (1889) 226, in syn. = *T. Morreni*, Baker?
- pectinata*, Éd. André, in *Rev. Hortie.* lx. (1888) 567; et *Bromel. Andreanae* (1889) 87 t. 30 fig. a.; Baker, l. c. 204. — Columb.
- Pereziana*, Éd. André, ll. cc. 567; et 80. t. 28. — Columb.
- Philippo-Coburgi*, Baker, in *Journ. Bot.* xxv. (1888) 138; et *Handb. Bromel.* (1889) 225 (= *Vriesea Philippo-Coburgi*, Wawra). — Bras.
- phyllostachya*, Baker, l. c. xxv. (1888) 143; et in *Bot. Mag.* (1889) 204. — Mexic.
- picta*, Hort. ex Baker, *Handb. Bromel.* (1889) 215 = *splendens*, Brongn.
- platyphala*, Baker, in *Journ. Bot.* xxvi. (1888) 47 = *Hamaleana*, Éd. Morr.
- Platzmanni*, Baker, in *Journ. Bot.* xxvi. (1888) 104; et *Handb. Bromel.* (1889) 218. — Bras.
- plumosa*, Baker, ll. cc. 13; et 196. — Mexic.
- poenulata*, Baker, *Handb. Bromel.* (1889) 230 (= *Vriesea poenulata*, Éd. Morr.). — Hab.?
- Pohlana*, Mez, in *Mart. Fl. Bras.* iii. III. (1894) 517. — Bras.
- polyphylla*, Baker, *Handb. Bromel.* (1889) 178. — Bolivia.
- Pringlei*, S. Wats, in *Proc. Am. Acad.* xxvi. (1891) 155. — Mexic.
- prodigiosa*, Baker, in *Journ. Bot.* xxvi. (1888) 140; et *Handb. Bromel.* (1889) 186 (= *Vriesea prodigiosa*, Lem.). — Mexic.
- pulvinata*, Éd. Morr. ex Baker, *Handb. Bromel.* (1889) 190. — Mexic.
- pyramidata*, Éd. André, *Bromel. Andreanae* (1889) 86. — Columbia.
- quadriflora*, Baker, *Handb. Bromel.* (1889) 163. — Bolivia.
- ramealis*, Klotzsch, ex Baker, l. c. 161. — Ins. S. Thom.
- rariflora*, Éd. André, in *Rev. Hortie.* lx. (1888) 568; et *Bromel. Andreanae* (1889) 95. — Columb.
- rectiflora*, Éd. André, l. c. 567 = *erectiflora*, Éd. André.
- recurvata*, Baker, in *Journ. Bot.* xxvi. (1888) 106 — *decurvata*, Baker.
- Regnelli*, Mez, in *Mart. Fl. Bras.* iii. III. (1894) 592. — Bras.
- Reichenbachii*, Baker, *Handb. Bromel.* (1889) 166. — Tucuman.
- remota*, Wittm. in *Bot. Jahrb.* xiv. Beibl. n. 32 (1891) 6. — Guatem.
- Restrepiana*, Éd. André, in *Rev. Hortie.* lx. (1888) 567; et *Bromel. Andreanae* (1889) 89 t. 22. — Columb.
- reticulata*, Baker, in *Gard. Chron.* (1887) i. 140; et *Handb. Bromel.* (1889) 225 (= *Vriesea reticulata*, Éd. Morr.). — Bras.
- Rex* X, Hort. ex *Rev. Hortie.* lxii. (1890) 202. — Hybr. artef.
- rhodochlamys*, Baker, *Handb. Bromel.* (1889) 203. — Mexic.
- rhodocincta*, Baker, in *Journ. Bot.* (1888) 143; et *Handb. Bromel.* (1889) 168. — Guian. angl.
- rhomboides*, Éd. André, in *Rev. Hortie.* lx. (1888) 566; et *Bromel. Andreanae* (1889) 75 t. 20. — Columb.
- rigidula*, Baker, in *Journ. Bot.* xxvi. (1888) 44; et *Handb. Bromel.* (1889) 207. — Guian. angl.
- Riocreuxii*, Éd. André, in *Rev. Hortie.* lx. (1888) 567; et *Bromel. Andreanae* (1889) 73 t. 35. — Ecuad.
- Rodigasiana*, Baker, in *Journ. Bot.* (1888) 138; et *Handb. Bromel.* (1889) 225 (= *Vriesea Rodigasiana*, Éd. Morr.). — Bras.
- ropalocarpa*, Éd. André, in *Rev. Hortie.* lx. (1888) 566; et *Bromel. Andreanae* (1889) 66 t. 23a. — Columb.
- rubella*, Baker, in *Journ. Bot.* xxvi. (1888) 44; et *Handb. Bromel.* (1889) 207. — Bolivia.
- rubra*, Hort. ex Baker, l. c. (1889) 4 = *Karatas purpurea*, Antoine.

**TILLANDSIA** : —

- rupicola*, Baker, in *Journ. Bot.* xxvi. (1888) 13; et *Handb. Bromel.* (1889) 196. — Ecuad.
- Rusbyi*, Baker, l. c. (1889) 176. — Bolivia.
- sanguinea*, Éd. André, in *Tour du Monde*, xxxviii. 367 = *Caraguata sanguinea*, Éd. André.
- sanguinolenta*, Baker, *Handb. Bromel.* (1889) 226 (= *Vriesea sanguinolenta*, Cogn. & Él. March.). — Columb.
- scalaris*, Baker, in *Journ. Bot.* (1888) 108; et *Handb. Bromel.* (1889) 221. — Bras.
- scalarifolia*, Baker, ll. cc. xxv. (1887) 235; et 60. — Bolivia.
- Schenckiana*, Wittm. in *Bot. Jahrb.* xi. (1889) 63. — Columb.
- Schimperiana*, Wittm. l. c. 67. — Columb.
- Schlechtendalii*, (err. cal. *Schlechtendahl*) Baker, in *Journ. Bot.* xxvi. (1888) 49; et *Handb. Bromel.* (1889) 213. — Mexic.
- Selloana*, Baker, ll. cc. 104; et 219. — Bras.
- sericea*, Hort. ex Baker, l. c. (1889) 164 = *xiphoides*, Ker.
- Sintenisii*, Baker, in *Journ. Bot.* xxvi. (1888) 12; = *utriculata*, Linn.
- sorataensis*, Baker, ll. cc. xxv. (1887) 235; et 166. — Bolivia.
- sparsiflora*, E. G. Baker, l. c. xxviii. (1890) 306. — Am. centr.
- sphaerocephala*, Baker, in *Journ. Bot.* (1888) 141; et *Handb. Bromel.* (1889) 228. — Bolivia.
- stenostachya*, Baker, ll. cc. 109; et 222. — Ins. Trinit.
- Stolpi*, Phil. in *Anal. Univ. Chil.* xci. (1895) 614. — Chili.
- streptocarpa*, Baker, in *Journ. Bot.* xxv. (1887) 241; et *Handb. Bromel.* (1889) 175. — Parag.
- strobilantha*, Baker, ll. cc. 168; et 180. — Mexic.
- strobilifera*, Éd. Morr. ex Baker, *Handb. Bromel.* (1889) 181. — Mexic.
- subalata*, Éd. André, in *Rev. Hortie.* lx. (1888) 567; et *Bromel. Andreanae* (1889) 70 t. 25b. — Columb.
- subimbricata*, Baker, in *Journ. Bot.* (1887) 307; et *Handb. Bromel.* (1889) 188. — Ins. Trinit.
- sublaxa*, Baker, ll. cc. 280; et 187. — Ind. occ.
- subsecunda*, Wittm. ex Baker, *Handb. Bromel.* (1889) 217. — Costa Rica.
- Swartzii*, Baker, in *Journ. Bot.* xxvi. (1888) 12; et l. c. 191. — Jamaica.
- tenuispica*, Éd. André, in *Rev. Hortie.* lx. (1888) 567; et *Bromel. Andreanae* (1889) 71 t. 31a. — Columb.
- Tequendamae*, Éd. André, ll. cc. 568; et 103 t. 36. — Columb.
- thyrsigera*, Éd. Morr. ex Baker, *Handb. Bromel.* (1889) 185. — Mexic.
- tortilis*, Baker, in *Journ. Bot.* xxv. (1887) 237 = *Ehrenbergiana*, Klotzsch.
- tricholepis*, Baker, l. c. 231 = *Bakeriana*, Britton.
- trinitensis*, Baker, *Handb. Bromel.* (1889) 211. — Ins. Trinit.
- triticea*, Burchell, ex Baker, in *Journ. Bot.* (1888) 42; et l. c. 205. — Bras.
- Turneri*, Baker, ll. cc. 143; et 173. — Columb.
- Tweediana*, Baker, ll. cc. 138; et 228. — Bras.
- umbellata*, Éd. André, in *Rev. Hortie.* lviii. (1886) 60, cum ic.; et *Bromel. Andreanae* (1889) 97. — Ecuad.
- unilateralis*, Baker, in *Journ. Bot.* xxvi. (1888) 105; et *Handb. Bromel.* (1889) 218. — Bras.
- Urbaniana*, Wittm. in *Bot. Jahrb.* xi. (1889) 65. — Costa Rica.
- valenzuelana*, Éd. André, in *Rev. Hortie.* lx. (1888) 567; et *Bromel. Andreanae* (1889) 80 t. 28. — Columb.
- Veitchii*, Baker, *Handb. Bromel.* (1889) 223 (= *Vriesea Veitchii*, Éd. Morr.). — Columb.
- vernicaosa*, Baker, in *Journ. Bot.* xxv. (1887) 241; et l. c. 175. — Bras.
- violacea*, Baker, ll. cc. 279; et 185. — Mexic.
- viridiflora*, Hort. ex Baker, l. c. (1889) 214, in syn. = *viminalis*, Hemsl.
- viridiflora*, Baker, in *Journ. Bot.* xxvi. (1888) 81; et *Handb. Bromel.* (1889) 214. — Mexic.
- viridis*, Baker, l. c. 204 (= *Vriesea viridis*, Éd. Morr.). — Bras.
- virginalis*, Éd. Morr. ex *Gard. Chron.* (1888) i. 717 fig. 93; Wittm. in *Gartenfl.* xlv. (1895) 398, fig. 87, 88. — Mexic.

**TILLANDSIA** : —

- vittata*, Hort. ex Baker, *Handb. Bromel.* (1889) 16, in syn. = *Cryptanthus bivittatus*, Regel.
- Warmingii*, Baker, in *Journ. Bot.* xxvi. (1888) 104; et *Handb. Bromel.* (1889) 219. — Bras.
- Wawrana*, Baker, ll. cc. 105; et 218 [*sphalm. Wawranae*]. — Bras.?
- Weddellii*, Baker, *Handb. Bromel.* (1889) 181. — Bolivia.
- Wilsoni*, S. Wats, in *Proc. Am. Acad.* xxiii. (1888) 266. — Florida.
- xypophylla*, Baker, in *Journ. Bot.* (1888) 204; et *Handb. Bromel.* (1889) 204. — Mexic.
- yucatanica*, Baker, ll. cc. 280; et 186. — Yucatan.

**TIMONIUS**, Rumpf. (Rubiace.). — Ind. Kew. ii. 1082.

- amboinicus*, Boerl. *Handl. Fl. Ned. Indië*, ii. i. (1891) 133 (= *Polyphragmon amboinicum*, Miq.). — Ins. Amboin.
- anodon*, Boerl. l. c. (= *P. anodon*, Miq.). — Ins. Amboin.
- Bammleri*, K. Schum. in *Notizbl. Bot. Gart. Berl.* i. (1895) 56. — N. Guin.
- compressicaulis*, Boerl. *Handl. Fl. Ned. Indië*, ii. i. (1891) 133 (= *Polyphragmon compressicaule*, Miq.). — Sumatra.
- cuneatus*, Warb. in *Bot. Jahrb.* xiii. (1891) 433. — N. Guin.
- Enderianus*, Warb. l. c. 434. — N. Guin.
- fuscus*, Boerl. *Handl. Fl. Ned. Indië*, ii. i. (1891) 133 (= *Bobea fusca*, Korth.). — Sumatra.
- hydrangiaefolius*, Baill. l. c. (= *Polyphragmon hydrangiaefolium*, Miq.). — Sumatra.
- mutabilis*, Boerl. l. c. 132 = *mutabilis*, Walp.
- novo-guineensis*, Warb. in *Bot. Jahrb.* xiii. (1891) 434. — N. Guin.
- ovalis*, Boerl. *Handl. Fl. Ned. Indië*, ii. i. (1891) 132 (= *Polyphragmon ovale*, Korth.). — Borneo.
- Pseudocapitatus*, Boerl. l. c. (= *P. Pseudocapitatus*, Scheff.). — Malaya;
- splendens*, Boerl. l. c. (= *P. splendens*, Miq.). — Sumatra.
- trichocaulon*, Boerl. l. c. (= *P. trichocaulon*, Miq.). — Malaya.
- sericeus*, K. Schum. *Fl. Kais. Wilh. Land* (1889) 131; Warb. in *Bot. Jahrb.* xiii. (1891) 433 = *T. Rumphii*, DC.

**TINA**, Roem. & Schult. = **Ratonia**, DC. (Sapind.).

*velutina*, Baker, in *Journ. Linn. Soc.* xxii. (1887) 462. — Madag.

**TINANTIA**, Schlecht. (Commelin.). — Ind. Kew. ii. 1083.

- leicalyx*, C. B. Clarke, ex J. D. Smith, in *Coult. Bot. Gaz.* xviii. (1893) 211. — Guatem.
- macrophylla*, S. Wats, in *Proc. Am. Acad.* xxi. (1886) 442. — Mexic.
- modesta*, T. S. Brandeg, in *Proc. Calif. Acad. Ser.* II. iii. (1889) 175 = *fugax*, Scheidw.

**TINGULONGA**, Rumpf = **Protium**, Burm. f. (Burser.).

- Almacega*, altissima, Beandu, *Blanchetii*, *brasiliensis*, *Carana*, *Copal*, *crassifolia*, *divaricata*, *elegans*, *feruginea*, *gigantea*, *grandifolia*, *guianensis*, *heptaphylla*, *Icicariba*, *insignis*, *laxiflora*, *macrophylla*, *madagascariensis*, *Martiana*, *multiflora*, *nitida*, *obtusifolia*, *ovata*, *paniculata*, *pilosissima*, *polybotrya*, *pubescens*, *reticulata*, *Riedeliana*, *serrata*, *Spruceana*, *subserata*, *tenuifolia*, *trifoliata*, *venosa*, *Warminiana*, *Widgrenii*, *Zollingeri*, *Kuntze*, *Rev. Gen.* (1891) 107-108 = *homonyma omnia* Protii.
- Aracuchini*, Kuntze, l. c. 108 = *P. Aracuchili*, March.
- caudata*, Kuntze, l. c. 107 = *P. Sagotianum*, March.
- cnueandra*, Kuntze, l. c. = *P. decandrum*, March.
- Hostmannii*, Kuntze, l. c. = *P. Hostmanni*, Engl.
- leptostachya*, Kuntze, l. c. 108 (= *Icica leptostachya*). — Mexic.
- Melionis*, Kuntze, l. c. = *P. Melionis*, Engl.
- Protium*, Kuntze, l. c. = *P. javanicum*, Burm.
- simplicifolia*, Kuntze, l. c. 107 = *P. unifoliolatum*, Engl.

**TINNEA**, Kotschy & Peyr. (Labiata). — Ind. Kew. ii. 1083.

*arabica*, Baker, in Kew Bull. (1894) 339. — Arabia. Fischeri, Guerke, in Bot. Jahrb. xxii. (1895) 128. — Afr. trop. or. *gracilis*, Guerke, l. c. — Afr. trop. *platyphylla*, Brigg. in Bot. Jahrb. xix. (1894) 194 [Tinnaea]. — Congo mer. *vesiculosa*, Guerke, in Bot. Jahrb. xxii. (1895) 129; et in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. A (1895) 92. — Afr. trop. or.

**TINOPSIS**, Radlk. in Th. Dur. Ind. Gen. Phan. (1888) 78; et in Sitzb. Akad. Muench. xx. (1890) 291. **SAPINDACEAE**. *apiculata*, Radlk. l. c. — Madag.

**TINOSPORA**, Miers (Menisperm.). — Ind. Kew. ii. 1083.

Hullsii, F. M. Bailey, Syn. Queensl. Fl. Suppl. iii. (1890) 6 (= *Pachygone Hullsii*, F. Muell.). — Austral.

**TINUS**, Burm. = **Ardisia**. Sw. (Myrsin.).

*affinis*, *ambigua*, *amplexicaulis*, *andamanica*, *arguta*, *Barthesia*, *bhotiana*, *bipinnata*, *borneensis*, *bracteata*, *bracteosa*, *Brandisiana*, *brasiliensis*, *breviflora*, *brevipedata*, *calycosa*, *canaliculata*, *Capollina*, *caribaea*, *caudata*, *cauliflora*, *celebica*, *cestrifolia*, *chinensis*, *compressa*, *confinis*, *coriacea*, *courtaillensis*, *cubana*, *Cumingiana*, *cuspidata*, *cymosa*, *demissa*, *denticulata*, *depressa*, *divergens*, *dubia*, *durifolia*, *esculenta*, *eximia*, *ferruginea*, *fertilis*, *floribunda*, *foetida*, *fuliginosa*, *fusca*, *fuscopilosa*, *Gardneri*, *glanduloso-marginata*, *grandifolia*, *Griffithii*, *Helferiana*, *Henryi*, *humilis*, *Icara*, *insularis*, *irasuensis*, *japonica*, *javanica*, *Jung-huhniana*, *khasiana*, *laevigata*, *laevis*, *Lamponga*, *lanceolata*, *lateriflora*, *laurifolia*, *lepidifolia*, *leptantha*, *Lhotzkya*, *Liebmanni*, *linearifolia*, *lineata*, *Lob-biana*, *longifolia*, *lurida*, *luzonensis*, *macrocalyx*, *macrophylla*, *maculata*, *mamillata*, *marginata*, *mem-branacea*, *micrantha*, *microphylla*, *Missionis*, *mon-tana*, *Moonii*, *nicaraguensis*, *negrescens*, *nigricans*, *nigropunctata*, *nitidula*, *nutans*, *odontophylla*, *Olivieri*, *Opegrapha*, *orinocensis*, *palembanica*, *paniculata*, *pauciflora*, *pedunculosa*, *pellucida*, *Perrottetiana*, *petocalyx*, *philippinensis*, *Pickeringia*, *plagioneura*, *polycephala*, *porosa*, *propinqua*, *Pseudojambosa*, *ptero-caulis*, *pubicalyx*, *pyramidalis*, *pyrifolia*, *quinquangu-laris*, *ramiflora*, *reclinata*, *reflexa*, *revoluta*, *rhyncho-phylla*, *rigida*, *rubiginosa*, *Schomburgkiana*, *sessilis*, *Spanoghei*, *sphenobasis*, *squamulosa*, *Storkii*, *stylosa*, *subcuneata*, *sumatrana*, *sumbarana*, *surinamensis*, *tenuiramis*, *ternatensis*, *tinifolia*, *tomentosa*, *triflora*, *turbacensis*, *undulata*, *verrucosa*, *virens*, *Wallichii*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 403, 973-74 = *homonyma omnia Ardisiae*.

*acuminata*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 973 = *Ardisia Kurzii*, C. B. Clarke.

*adenanthera*, Kuntze, l. c. 974 = *Parathesis adenan-thera*, Hook. f.

*anceps*, Kuntze, l. c. = *Ardisia Blumei*, A. DC.

*angustifolia*, Kuntze, l. c. 973 = *A. semicrenata*, Mart.

*ardisioides*, Kuntze, l. c. = *A. decipiens*, A. DC.

*attenuata*, Kuntze, l. c. 405 = *A. oxyphylla*, Wall.

*Bakeriana*, Kuntze, l. c. 973 = *A. laurifolia*, A. DC.

*Balfouriana*, Kuntze, l. c. — Ins. Rodriguez.

*borbonica*, Kuntze, l. c. 974 (= *Badula borbonica*, A. DC.). — Ins. Borbon.

*bumelioides*, Kuntze, l. c. = *Ardisia bumelioides*, Griseb.

*Candolleana*, Kuntze, l. c. 973 = *A. angustifolia*, A. DC.

*Clarkeana*, Kuntze, l. c. 973 = *A. zeylanica*, C. B. Clarke.

*clusioides*, Kuntze, l. c. 974 = *A. clusioides*, Griseb.

*complanata*, Kuntze, l. c. = *A. colorata*, Roxb.

*crassa*, Kuntze, l. c. = *A. insularis*, Baker.

*crispa*, Kuntze, l. c. 405 = *A. crenata*, Roxb.

*cybianthoides*, Kuntze, l. c. 974 = *A. cybianthoides*, Miq.

*densa*, Kuntze, l. c. = *A. crenata*, Roxb.

*dentata*, Kuntze, l. c. = *A. semicrenata*, Mart.

*diagensis*, Kuntze, l. c. 405. — Java.

**TINUS** : —

*disticha*, Kuntze, l. c. = *Pimelandra disticha*, Benth. & Hook. f.

*erecta*, Kuntze, l. c. = *P. erecta*, C. B. Clarke.

*erythroxyloides*, Kuntze, l. c. = *Ardisia erythroxy-loides*, Thou.

*escallonioides*, Kuntze, l. c. = *A. escallonioides*, Schlecht. & Cham.

*eugeniaefolia*, Kuntze, l. c. = *Pimelandra eugeniae-folia*, Benth. & Hook. f.

*Faberi*, Kuntze, l. c. = *Ardisia Faberii*, Hemsl.

*Forsterii*, Kuntze, l. c. = *A. Forsterii*, Scheff.

*frangulaefolia*, Kuntze, l. c. = *A. frangulaefolia*, Zipp. & Scheff.

*Grisbachiana*, Kuntze, l. c. 973 = *A. multiflora*, Griseb.

*guadalupensis*, Kuntze, l. c. 974 = *A. guadalupensis*, Duchass.

*guianensis*, Kuntze, l. c. 973 = *A. acuminata*, Willd.

*Hostmannii*, Kuntze, l. c. 974 = *A. Hostmanni*, Miq.

*jacquinioides*, Kuntze, l. c. = *A. jacquinioides*, Griseb.

*jambosioides*, Kuntze, l. c. = *A. crassa*, C. B. Clarke.

*Keenani*, Kuntze, l. c. = *A. Keenani*, C. B. Clarke.

*Korthalsiana*, Kuntze, l. c. = *Pimelandra Walli-chii*, A. DC.

*Kurzeana*, Kuntze, l. c. 973 = *P. Griffithii*, C. B. Clarke.

*latifolia*, Kuntze, l. c. = *Ardisia Sieberi*, Baker, vel *guadalupensis*, Duchass.

*Maingayi*, Kuntze, l. c. = *A. crassa*, C. B. Clarke.

*Martiana*, Kuntze, l. c. 974 = *A. latipes*, Mart.

*multiflora*, Kuntze, l. c. = *A. insularis*, Baker.

*myristifolia*, Kuntze, l. c. = *A. myristicaefolia*, Blume.

*obovata*, Kuntze, l. c. 973 = *A. Hamiltonii*, A. DC.

*ovata*, Kuntze, l. c. 974 = *A. colorata*, Roxb.

*pachysandra*, Kuntze, l. c. 973 = *Pimelandra Wal-lichii*, A. DC.

*paludosa*, Kuntze, l. c. 974 (= *Monoporus paludosus*, A. DC. — Madag.

*pergamacea*, Kuntze, l. c. = *Embelia pergamacea*, A. DC.

*polysticta*, Kuntze, l. c. = *Ardisia crenata*, Sims.

*primulifolia*, Kuntze, l. c. = *A. primulaefolia*, Gardn. & Champ.

*punctata*, Kuntze, l. c. = *A. crenata*, Sims.

*racemosa*, Kuntze, l. c. = *A. Pyrgus*, Roem. & Schult.

*reticulata*, Kuntze, l. c. 975 = *A. insularis*, Baker.

*rhomboidea*, Kuntze, l. c. = *A. rhomboidea*, Wight.

*semicrenata*, Kuntze, l. c. = *A. acuminata*, Willd.

*serrata*, Kuntze, l. c. = *A. Cavanillesii*, Roem. & Schult.

*Sieboldii*, Kuntze, l. c. = *A. Sieboldi*, Miq.

*Sprengelii*, Kuntze, l. c. 974 = *A. racemosa*, Spreng.

*simplex*, Kuntze, l. c. 405. — Java.

*sublaevigata*, Kuntze, l. c. 974 = *A. Martiana*, Miq.

*thyrsiflora*, Kuntze, l. c. 974 = *A. neriifolia*, Wall.

*xylostoides*, Kuntze, l. c. = *A. xylostoides*, Griseb.

*zeylanica*, Kuntze, l. c. 974 = *A. Moonii*, C. B. Clarke.

**TIPULARIA**, Nutt. (Orchid.). — Ind. Kew. ii. 1083.

*unifolia*, Britton, Stern & Pogg. Prelim. Catal. (1888) 51 = *discolor*, Nutt.

**TIRANIA**, Pierre, in Bull. Soc. Linn. Paris, i. (1887) 657; Pax, in Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam. iii. 2 (1891) 236. **CAPPARIDEAE**.

*purpurea*, Pierre, l. c. 658; et 236. — Cochinch.

**TISONIA**, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, i. (1886) 568. **TILIACEAE**.

*Bailloni*, S. Elliot, in Journ. Linn. Soc. xxix. (1891) 3. — Madag.

*coriacea*, S. Elliot, l. c. — Madag.

*ficulnea*, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, i. (1886) 568; et Hist. pl. Madag. (1889) t. 108. — Madag.

*glabrata*, Baill. l. c. 572. — Madag.

*velutina*, Baill. l. c. t. 109; et Hist. pl. Madag. Atlas (1889) t. 109. — Madag.

**TISSA**, Adans. = **Spergularia**, J. & C. Presl (Caryophyll.).

*campestris*, Prantl, in Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam. iii. 1b. (1889) 85 = *S. campestris*, Willh.

*canadensis*, Britton, in Mem. Torrey Bot. Club, v. (1894) 152 = *S. media*, Presl.

*Clevelandii*, Greene, Fl. Francisc. (1891) 127; et Man. Bot. San Franc. Bay (1894) 36. — Calif.

*diandra*, T. S. Brandeg. in Proc. Calif. Acad. Ser. II. ii. (1889) 131; Britton, in Bull. Torrey Bot. Club, xvi. (1889) 128 = *Spergularia diandra*, Boiss.

*gracilis*, Britton, l. c. xvii. (1889) 128 (= *Lepigonum gracile*, S. Wats.). — Calif., Texas.

*grandis*, Britton, in Ann. N. Y. Acad. sci. vii. (1892) 53 = *Spergularia grandis*, Cambess.

*grandis*, Fr. Meigen, in Bot. Jahrb. xvii. (1893) 235, et xviii. (1894) 236 = *praec.*

*leucantha*, Greene, Pittonia, i. (May 1889) 301; et Man. Bot. San Franc. Bay (1894) 36. — Calif.

*macrotheca*, T. S. Brandeg. in Proc. Calif. Acad. Ser. II. ii. (1889) 131; Britton, in Bull. Torrey Bot. Club, xvi. (1889) 129 = *Spergularia macrotheca*, Heyne.

*marina*, Britton, l. c. xvi. (1889) 126 = *S. media*, Presl.

*mexicana*, Britton, l. c. 129 = *S. mexicana*, Hemsl.

*pallida*, Greene, ex Britton, l. c.; et Man. Bot. San Franc. Bay (1894) 36. — Calif.

*rubra*, T. S. Brandeg. in Proc. Calif. Acad. Ser. II. ii. (1889) 131; Britton, in Bull. Torrey Bot. Club, xvi. (1889) 127 = *Spergularia rubra*, Presl.

*rubra*, Fr. Meigen, in Bot. Jahrb. xvii. (1893) 235 = *praec.*

*salina*, Britton, in Bull. Torrey Bot. Club, xvi. (1889) 127 = *Spergularia media*, Presl.

*sparsiflora*, Greene, in Erythea, iii. (1895) 46. — Wyoming.

*Stuebelii*, Hieron. in Bot. Jahrb. xxi. (1895) 308. — Peruvia.

*Talinum*, Greene, in Erythea, i. (1893) 106. — Calif.

*tenuis*, Greene, in Bull. Torrey Bot. Club, xvi. (1889) 128 (= *Lepigonum tenue*, Greene); et Man. Bot. San Franc. Bay (1894) 37. — Calif.

*valida*, Greene, in Erythea, i. (1893) 107. — Calif.

*villosa*, Britton, in Bull. Torrey Bot. Club, xvi. (1889) 62, 129 = *Spergularia villosa*, Cambess.

**TITHONIA**, Desf. (Compos.). — Ind. Kew. ii. 1083.

*brachypappa*, Robinson, in Proc. Am. Acad. xxvii. (1893) 174. — Mexic.

*fruticosa*, Canby & J. N. Rose, in Contrib. U. S. Nat. Herb. i. (1891) 104 t. 5. — Mexic.

*glaberrima*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 371, sphalm. = *Gymnolomia platylepis*, A. Gray.

*macrophylla*, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxvi. (1891) 140. — Mexic.

*Palmeri*, J. N. Rose, in Contrib. U. S. Nat. Herb. i. (1891) 104. — Mexic.

*speciosa*, Klatt, ex Th. Dur. & Pitt. in Bull. Soc. Bot. Belg. xxxi. 1892 (1893) 203 = *aristata*, Benth.

**TITHONIA**, Linn. = **Rivina**. Plum. ex Linn. (Phytol.).

*humilis*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 552 = *R. humilis*, Linn.

**TITHYMALODES**, Ludw. Defn. (1737) 96, ex Kuntze, Rev. Gen. (1891) 620 = **Pedilanthus**.

Neck. (Euphorb.).

*angustifolium*, *aphyllum*, *articulatum*, *bracteatum*, *cor-dellatum*, *Fendleri*, *Finkii*, *Giesbreghtianum*, *Houl-letii*, *involutum*, *linearifolium*, *macrocarpum*, *padifolium*, *retusum*, Kuntze, l. c. = *homonyma omnia* *Pedilanthi*.

*myrtifolium*, Kuntze, l. c. = *P. tithymaloides*, Poit.

*Oerstedtii*, Kuntze, l. c. = *P. Oerstedtii*, Klotzsch & Garcke.

*parasiticum*, Kuntze, l. c. = *P. ramosissimus*, Boiss.

*Pavonii*, Kuntze, l. c. = *P. Pavonis*, Boiss.

**TITHYMALUS**, Tourn. ex Hall. = **Euphorbia**, Linn.

*Kernerii*, Huter, ex Pacher, Fl. von Kärnten (1887) 234 = *E. Kernerii*, Huter.  
*villosus*, Pacher l. c. 233 = *E. pilosa*, Linn.

**TOCOCA**, Aubl. (Melast.). — Ind. Kew. ii. 1086.  
*capitata*, Trill. ex Cogn. in Mart. Fl. Bras. xiv. IV. (1888) 615; et in DC. Monog. Phan. vii. (1891) 967. — Bras.

*ferruginea*, Nichols. Dict. Gard. iv. (1887) 49. — Am. austr.  
*imperialis*, Nichols. l. c. — Peruv.  
*lasiostyla*, Cogn. in Mart. Fl. Bras. xiv. IV. (1888) 455; et in DC. Monog. Phan. vii. (1891) 971. — Bras.

*longisepala*, Cogn. ll. cc. 449; et 968. — Bras.  
*platyphylla*, Cogn. ll. cc. 437; et 961. — Bras.  
*Poortmannii*, Cogn. in DC. Monog. Phan. vii. (1891) 971. — Ecuad.

*Spruceana*, Cogn. l. c. 964. et in Mart. Fl. Bras. xiv. IV. (1888) 443; et l. c. 964 — Bras.  
*subglabrata*, Cogn. ll. cc. 438; et 961. — Bras.  
*symphyandra*, Cogn. in DC. Monog. Phan. vii. (1891) 963. — N. Granat.  
*Trillii*, Cogn. in Mart. Fl. Bras. xiv. IV. (1888) 626; et l. c. 967. — Bras.

**TOCOYENA**, Aubl. (Rubiace.). — Ind. Kew. ii. 1086.

*formosa*, K. Schum. in Mart. Fl. Bras. vi. VI. (1889) 347 (= *Gardenia formosa*, Cham. & Schlecht.). — Bras.

*guianensis*, K. Schum. l. c. 346. — Guian. gall.  
*longiflora*, K. Schum. in Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam. iv. 4 (1891) 74 (= *Gardenia formosa*, Cham. & Schlecht.). — Bras.

*lychnophora*, Casaretto, ex K. Schum. in Mart. Fl. Bras. vi. VI. (1889) 348 = *brasiliensis*, Mart.  
*Selloana*, K. Schum. l. c. 349 = *Gardenia Sellowiana*, Cham. & Schlecht.

**TODDALIA**, Juss. (Rutac.). — Ind. Kew. ii. 1086.

*crenulata*, Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 228. — Afr. trop. or.

*densiflora*, Baker, in Journ. Linn. Soc. xxv. (1889) 303. — Madag.

*Ellioti*, Radlk. ex S. Elliot, l. c. xxix. (1891) 9. — Madag.

*eugeniaefolia*, Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss. (1894) 36; et Pflanzenw. Ost-Afr. A (1895) 75 = *simplicifolia*, Engl.

*Fischeri*, Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 228. — Afr. trop. or.

*glomerata*, F. Hoffm. Beitr. Kenntn. Fl. Centr. Ost-Afr. (1889) 18. — Afr. trop.

*macrophylla*, Baker, in Journ. Linn. Soc. xxv. (1889) 303. — Madag.

*nitida*, Baker, l. c. — Madag.

*pilosa*, Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 228. — Afr. trop. or.

*sansibarensis*, Engl. l. c. — Afr. trop. or.

*simplicifolia*, Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss. (1894) 369; et in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 228. — Afr. trop. or.

*trichocarpa*, Engl. l. c. 228. — Afr. trop. or.

**TODDAVADDI**[A] Zan = **Oxalis**, Linn. (Geran.).

*calophylla*, casta, dormians, somnians, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 96 = *homonyma omnia* Oxalidis.

*dendroides*, Kuntze, l. c. = *O. dendroides*, H. B. & K.

*mimosoides*, Kuntze, l. c. = *O. mimosoides*, A. St Hil.

*sensitiva*, Kuntze, l. c. = *Biophytum sensitivum*, DC.

**TOECHIMA**, Radlk. (Sapind.). — Ind. Kew. ii. 1086.

*hirsutum*, Radlk. in K. Schum. & Hollr. Fl. Kais. Wilh. Land (1889) 67; et in Sitzb. Akad. Muench. xx. (1890) 266. — N. Guin.

*livescens*, Radlk. l. c. 266. — Borneo.

*subteres*, Radlk. l. c. 267. — Hab.?

**TOFIELDIA**, Huds. (Liliac.). — Ind. Kew. ii. 1086.

*divergens*, Bureau & Franch. in Morot, Journ. de Bot. v. (1891) 157. — China.

*macilentia*, Franch. in Nouv. Arch. Mus. Paris, Sér. II. x. (1887) 95. — Tibet.

*guineensis*, H. Schultze, in Bot. Jahrb. xvii. (1893) 330. — Afr. trop.

*Moritziana*, H. Schultze, l. c. (= *Isidrogaleia Moritziana*, Klotzsch). — Am. austr.

*racemosa*, Britton, Stern & Pogg. Prelim. Catal. (1888) 55 = *pubens*, Willd.

*Schomburgkiana*, Oliver, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. ii. (1887) 285 t. 49a (Oliver, ex im Thurn, in Timchri, v. (1886) 206.). — Guian. angl.

*thibetica*, Franch. in Nouv. Arch. Mus. Paris, Sér. II. x. (1888) 95. — China occ.

**TOLUIFERA**, L. = **Myroxylon**, Linn. f. (Legumin.).

*peruifera*, Taub. in Bot. Centralbl. xlvii. (1891) 389 (= *T. peruifera*, Baill.) = *M. peruiferum*, Linn. f.

*pubescens*, Taub. l. c. (= *T. pubescens*, Baill.) = *M. pubescens*, H. B. & K.

**TOLYPANTHUS**, Blume = **Loranthus**, Linn.

*Gardneri*, Van Tiegh. in Bull. Soc. Bot. Fr. xlii. (1895) 249 = *L. Gardneri*, Thw.

*lageniferus*, Van Tiegh. l. c. xlii. (1893) 249 = *L. lageniferus*, Wight.

**TONDUZIA**, Boeck. ex Tonduz, in Bull. Herb. Boiss. iii. (1895) 464, nomen = **Durandia**, Boeck. (Cyper.).

*macrophylla*, Boeck. l. c. = *D. macrophylla*, Boeck.

**TONNINGIA**, Neck. = **Cyanotis**, D. Don (Commel.).

*angusta*, axillaris, barbata, capitata, cristata, cucullata, djurensis, fasciculata, foecunda, geniculata, hirsuta, incerta, Kerliana, kwensis, lacata, longifolia, Mannii, nodiflora, papilionacea, parasitica, pauciflora, pilosa, tuberosa, vaga, vaginata, villosa, vivipara, Wightii, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 722-23 = *homonyma omnia* Cyanotidis.

*arachnoidea*, Kuntze, l. c. 722 = *C. arachnoidea*, C. B. Clarke.

*glaberrima*, Kuntze, l. c. = *C. barbata*, D. Don.

*mollucana*, Kuntze, l. c. = *C. uniflora*, Hassk.

*polyrhiza*, Kuntze, l. c. = *C. polyrrhiza*, Hochst.

*zeylanica*, Kuntze, l. c. = *C. ceylanica*, C. B. Clarke.

**TOPOBEA**, Aubl. (Melast.). — Ind. Kew. ii. 1088.

*Andreana*, Cogn. in Bull. Acad. Belg. Sér. III. xiv. (1887) 974; et in DC. Monog. Phan. vii. (1891) 1085. — N. Granat.

*ciliata*, Cogn. l. c. 1089. — Ecuad.

*Durandiana*, Cogn. ex Th. Dur. & Pitt. in Bull. Soc. Bot. Belg. xxx. 1891 (1892) 268. — Costa Rica.

*Maurofernandeziana*, Cogn. in DC. Monog. Phan. vii. (1891) 1193; et l. c. 267. — Costa Rica.

*Pittieri*, Cogn. ll. cc. 1088; et 268 — Costa Rica.

*Regeliana*, Cogn. in DC. Monog. Phan. vii. (1891) 1085. — Panama.

*Trianaei*, Cogn. l. c. 1083. — N. Granat.

*Watsonii*, Cogn. l. c. 1089. — Guatem.

**TORDYLIUM**, Tourn. ex Linn. (Umbell.). — Ind. Kew. ii. 1088.

*pustulosum*, Boiss. Fl. Or. Suppl. (1888) 268. — As. Min.

**TORENIA**, Linn. (Scrophul.). — Ind. Kew. ii. 1089.

*setulosa*, Maxim. in Bull. Acad. Pétersb. xxxi. (1887) 72. — Japon.

*Thouarsii*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 468 = *parviflora*, Buch-Ham.

**TORICELLIA**, DC. (Cornac.). — Ind. Kew. ii. 1089.

*angulata*, Oliver, in Hook. Icon. pl. xix. (1889) t. 1893. — China.

**TORILIS**, Adans. = **Caucalis**, Linn. (Umbell.).

*aglochis*, Simonk. in Oest. Bot. Zeitschr. xl. (1890) 208; in Termész. Füzet. xii. (1890) 4; A. Kern.

Sched. Fl. Austro-Hung. vi. (1893) 25. — Hung. *Eminii*, Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss. (1894) 58, 62; et Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 301, in syn. = *gracilis*, Engl.

*gracilis*, Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 301. — Afr. trop.

*homophylla*, Stapf & Wettst. ex Stapf, in Denkschr. Akad. Wien, ii. (1886) 28. — As. Min.

*Sintenisii*, Freyn, in Oest. Bot. Zeitschr. xlii. (1892) 167 = *Caucalis Sintenisii*, Freyn.

**TOUNATEA**, Aubl. = **Swartzia**, Schreb. (Legumin.).

*acuminata*, acutifolia, alterna, apetal, aptera, argentea, Benthamiana, bracteosa, Blanchetii, calophylla, cardiosperma, caribaea, conferta, corrugata, crocea, cuspidata, dicarpa, discolor, dodecandra, elegans, eriocarpa, Flemingii, floribunda, fugax, grandifolia, Hostmannii, latifolia, laurifolia, laxiflora, leiocalycina, leptopetala, macrocarpa, macrostachya, madagascariensis, Martii, Matthewsii, microcarpa, mollis, multijuga, myrtifolia, oblonga, panamensis, pendula, picta, pilulifera, pinnata, polyphylla, racemosa, pulchra, recurva, rosea, Schomburgkii, sericea, Sprucei, tomentosa, Trianaei, velutina, Taub. in Bot. Centralbl. xlvii. (1891) 390-91 = *homonyma omnia* Swartziae.

*arborescens*, Britton, in Bull. Torrey Bot. Club. xvi. (1889) 325 (= *Pascalia arborescens*, Aubl.) = *S. triphylla*, Willd.

*Glazioviana*, Taub. in Flora, lxxii. (1892) 82. — Bras.

*simplex*, Taub. in Bot. Centralbl. xlvii. (1891) 391 = *S. grandiflora*, Willd.

*theiodora*, Taub. in Flora, lxxv. (1892) 81. — Bras.

**TORMINARIA**, M. Roem. = **Pyrus**, Tourn. (Rosac.).

*latifolia* X, Dippel, Handb. Laubholz, iii. (1893) 388 = *P. rotundifolia*, Moench.

*tormalis*, Dippel, l. c. 387 = *P. tormalis*, Ehrh.

**TORNABENEA**, Parl. (Umbell.). — Ind. Kew. ii. 1090.

*insularis*, E. H. L. Krause, in Bot. Jahrb. xiv. (1892) 409 = *insularis*, Parl.

**TOULICIA**, Aubl. (Sapind.). — Ind. Kew. ii. 1090.

*brachyphylla*, Radlk. in Sitzb. Math.-Phys. Akad. Muench. xx. (1890) 232. — Venezuela.

**TOURNEFORTIA**, Linn. (Borag.). — Ind. Kew. ii. 1090.

*aurata*, Phil. in Anal. Univ. Chil. xc. (1895) 352 (= *Heliotropium auratum*, Phil. olim). — Chili.

*cordifolia*, Ed. André, in Rev. Hortie. lix. (1887) 128 fig. 26, 27. — Am. austr.

**TOURNESOLIA**, Nissol. ex Scop. = **TOURNESOL**, Adans. = **Chrozophora**, Neck. [1790] (Euphorb.).

*Brocchiana*, gracilis, obliqua, plicata, senegalensis, tinctoria, verbascifolia, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 621 = *homonyma omnia* Chrozophorae.

*obliqua*, Franch. in Morot, Journ. de Bot. i. (1887) 135 = *C. obliqua*, A. Juss.

*tinctoria*, Baill. Bot. médic. (1884) 932 = *C. tinctoria*, Neck.

*Warionii*, Kuntze, l. c. = *C. Warionis*, Coss.

**TOUROULIA**, Aubl. = **Quina**, Aubl. (Guttif.).

*decastyla*, Radlk. in Sitzb. Math.-Phys. Akad. Muench. xix. (1889) 218. — Bras.

*Jenmani*, Oliver, in Hook. Icon. pl. xx. (1891) t. 1998. — Guian. angl.

*pteridophylla*, Radlk. in Sitzb. Math.-Phys. Akad. Muench. xix. (1889) 218. — Bras.

**TOVOMITA**, Aubl. (Guttif.). — Ind. Kew. ii. 1092.

*acuminata*, Engl. in Mart. Fl. Bras. xii. I. (1888) 449. — Bras.

*bahiensis*, Engl. l. c. 445. — Bras.

*brevistaminea*, Engl. l. c. 446. — Bras.



**TOVOMITA** : —

- cephalostigma, *Vesque, Epharmosis*, iii. (1889) t. 96; et in *DC. Monog. Phan.* viii. (1893) 207. — Guian. gall.  
 Eggersii, *Vesque, Il. cc.* 19; et 203. — Ins. Trinit. elliptica, *Engl. in Mart. Fl. Bras.* xii. I. (1888) 453. — Bras.  
 Glazioviana, *Engl. l. c.* 445. — Bras.  
 Goudotiana, *Cambess. ex Vesque, in DC. Monog. Phan.* viii. (1893) 521. — Madag.  
 Jenmani, *Engl. in Mart. Fl. Bras.* xii. I. (1888) 447. — Guian. angl.  
 Martiana, *Engl. l. c.* 453. — Bras.  
 martinicensis, *Vesque, Epharmosis*, ii. (1889) 19; et iii. (1889) t. 103-05; et in *DC. Monog. Phan.* viii. (1893) 216. — Ins. Martinic.  
 Melinoni, *Vesque, Il. cc.* 20, t. 100, 101; et 217. — Guian. gall.  
 obovata, *Engl. in Mart. Fl. Bras.* xii. I. (1888) 451. — Bras.  
 Riedeliana, *Engl. l. c.* 449. — Bras.

**TOVOMITOPSIS**, Planch. & Triana = **Chrysorchlamys**, Poepp. & Endl. (Guttif.).  
 Saldanhae, *Engl. in Mart. Fl. Bras.* xii. I. (1888) 457. — Bras.  
 Spruceana, *Engl. l. c.* 458. — Bras.

**TOWNSENDIA**, Hook. (Composit.). — Ind. Kew. ii. 1092.

*excapa*, Porter, in *Mem. Torrey Bot. Club*, v. (1894) 321 = *sericea*, Hook.  
*montana*, M. E. Jones, in *Zoë*, ii. (1893) 262 = *scapigera*, Eaton.

**TOXICODENDRON**, Linn. = **Rhus**. Tourn. (Anacard.).

*abyssinicum*, *acutidens*, *africanum*, *albomarginatum*, *amplum*, *Andrieuxii*, *angolense*, *angustifolium*, *Aucherii*, *Bolusii*, *Burkeanum*, *ciliatum*, *copallinum*, *coriaceum*, *Coriaria*, *crenatum*, *cuneifolium*, *dentatum*, *discolor*, *dissectum*, *divaricatum*, *Dregeanum*, *Echlonianum*, *erosum*, *excisum*, *glabrum*, *glaucum*, *glutinatum*, *gracillimum*, *grandidens*, *grandifolium*, *Griffithii*, *Guinzii*, *Hindsianum*, *horridum*, *hypoleucum*, *incanum*, *incisum*, *insigne*, *integrifolium*, *khasianum*, *Kirkii*, *Krebsianum*, *laevigatum*, *lanceum*, *laurinum*, *Lentii*, *longipes*, *longispinum*, *lucidum*, *macrocarpum*, *macrophyllum*, *microphyllum*, *molle*, *mysurense*, *natalense*, *nitidum*, *nodosum*, *obovatum*, *paniculatum*, *parviflorum*, *pentaphyllum*, *populifolium*, *puberulum*, *pumilum*, *punjabense*, *refractum*, *Rehmannianum*, *retinorrhoeum*, *rigidum*, *rosmarinifolium*, *rubifolium*, *Schiedeanum*, *scoparium*, *scotophyllum*, *semialatum*, *sempervirens*, *sinuatum*, *Sonderi*, *stenophyllum*, *succedaneum*, *tenuinerve*, *terebinthifolium*, *thyrsiflorum*, *tomentosum*, *trichocarpum*, *tridactylum*, *tridentatum*, *trilobatum*, *typhinum*, *undulatum*, *villosum*, *villosissimum*, *viminale*, *viticifolium* *Wallichii*, *Welwitschii*, *Zeyheri*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 153-54 = *homonymia omnia* Rhois.

*Burchellii*, Kuntze, l. c. 153 = *Rhus* *Burchellii*, Sond.  
*celastroides*, Kuntze, l. c. = *R. celastroides*, Sond.  
*elongata*, Kuntze, l. c. = *R. mucronata*, Thunb.  
*glaucovirens*, Kuntze, l. c. 154 = *R. Zeyheri*, Sond.  
*oxyacanthum*, Kuntze, l. c. = *R. albida*, Schousb.  
*potentillifolium*, Kuntze, l. c. = *R. potentillaefolium*, Turcz.

*pyroides*, Kuntze, l. c. = *R. pyroides*, Burch.  
*pinnatum*, « Mill. » ex Dippel, *Handb. Laubholz*, ii. (1892) 379, sphalm. = *R. venenata*, DC.  
*Quartinianum*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 153 = *R. glaucescens*, A. Rich.

*quercifolium*, « Michx », ex Dippel, *Handb. Laubholz*, ii. (1892) 376 = *R. Toxicodendron*, Linn.  
*radicans*, Kuntze, l. c. = *R. Toxicodendron*, Linn.  
*retusum*, Kuntze, l. c. 154 = *R. rufa*, Teyss. & Binn.

*silvestre*, Kuntze, l. c. = *R. sylvestris*, Sieb. & Zucc.  
*simarubifolia*, Kuntze, l. c. = *R. simarubaeifolia*, A. Gray.

*striata*, Kuntze, l. c. 153 = *R. juglandifolia*, Wall.  
*transvaalensis*, Kuntze, l. c. = *R. transvaalensis*, Engl.

*vernix*, Kuntze, l. c. = *R. venenata*, DC.

**TOXOCARPUS** Wight. & Arn. (Asclep.). — Ind. Kew. ii. 1093.

*leonensis*, S. Elliot, in *Journ. Linn. Soc.* xxx. (1894) 92. — Sierra Leone.

**TOXYLON**, Rafin. = **Maclura**. Nutt. (Urtic.).  
*pomiferum*, Sarg. in *North Am. Sylva*, vii. (1895) 89 [Toxylon, Rafin.] = *M. aurantiaca* Nutt.

**TOZZIA**, Linn. (Scrophul.). — Ind. Kew. ii. 1093.  
*carpathica*, Woloszcz. in *Spraw. Kom. fizyj.* Krakow. xxvii. (1892) 216, ex Oest. Bot. Zeitschr. xlii. (1892) 388, nomen, et xliii. (1893) 108 = *alpina*, Linn.?

**TRACHELIOPSIS**, Buser, in *Bull. Herb. Boiss.* ii. (1894) 524 = **TRACHELIOPSIS**, Opiz = **Campanula**, Tourn.

*albicans*, Buser, l. c. 531 (= *Campanula petraea*, Auct. Gall.). — Gall. mér.

*petraea*, Buser, l. c. 528 = *C. petraea*, Linn.

*Postii*, Buser, l. c. 527 t. 19 = *Trachelium Postii*, Boiss.

*tubulosa*, Pierre, l. c. 525 = *T. tubulosum*, Boiss.

**TRACHELIUM**, Tourn. ex Linn. (Campanul.). — Ind. Kew. ii. 1092.

*halteratum*, Bianca, ex Buser, in *Bull. Herb. Boiss.* ii. (1894) 515. — Sicil.

*Postii*, Boiss. *Fl. Or. Suppl.* (1888) 336. — Syria.

**TRACHELOSPERMUM**, Lem. (Apocyn.). — Ind. Kew. ii. 1093.

*Bowringii*, Hemsl. in *Journ. Linn. Soc.* xxvi. (1889) 99 (= *Parechites Bowringii*, Hance). — Ins. Hong Kong.

*divaricatum*, K. Schum. in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 2 (1895) 173 = *jasminoides*, Lem.

*lucidum*, K. Schum. l. c. 173 = *fragrans*, Hook. f. *speciosum*, Hort. Berol. ex Leonhard, in *Bot. Centralbl.* xlv. (1891) 99. — Hab.?

*stans*, A. Gray, in *Proc. Am. Acad.* xxi. (1886) 394. — Mexic.

**TRACHYDIUM**, Lindl. (Umbell.). — Ind. Kew. ii. 1093.

*daucoides*, Franch. in *Nouv. Arch. Mus. Paris, Sér. II.* viii. 1885 (1886) 245 (= *Ligusticum daucoides*, Franch.). — Tibet.

*Delavayi*, Franch. in *Bull. Soc. Philom. Paris, Sér. VIII.* vi. (1894) 110. — Yunnan.

*hispidum*, Franch. l. c. 113. — Yunnan.

*purpurascens*, Franch. l. c. 112. — Yunnan.

*rubrinerve*, Franch. l. c. — Yunnan.

*viridiflorum*, Franch. l. c. 111. — Yunnan.

**TRACHYLOBIUM**, Heyne (Legumin.). — Ins. Kew. ii. 1094.

*verrucosum*, Engl. Bot. Jahrb. vii. (1886) 457 = *verrucosum*, Oliver.

**TRACHYMENE**, DC. (Umbell.). — Ind. Kew. ii. 1094.

*Croniniana*, F. Muell. in *Vict. Natural.* xi. (Feb. 1895) 114; et ex *Bot. Centralbl.* lxii. (1895) 29 t. 93 (= *Didiscus Croniniana*, F. Muell.). — Austr.

*Eatoniae*, F. Muell. l. c. ix. (Aug. 1892) 57; et li. (1894) 357. — Austral.

*elachocarpa*, F. Muell. l. c. xi. (Feb. 1895) 144 [elachocarpa]. — Austral.

*Maxwellii*, F. Muell. l. c. ix. (Aug. 1892) 56; et in *Bot. Centralbl.* li. (1892) 396 [sphalm. T. Maxwell]. — Austral.

*saniculaefolia*, Stapf, in *Hook. Icon. pl.* xxiv. (1894) t. 2308. — Borneo.

**TRACHYPHYNIUM**, Benth. (Scitam.). — Ind. Kew. ii. 1094.

*Danckelmannianum*, J. Braun & K. Schum. in *Ber. deutsch. Schutzgeb.* ii. (1889) 153. — Afr. trop. occ.

*Poggeanum*, K. Schum. in *Bot. Jahrb.* xv. (1892) 431. — Afr. trop. occ.

*Preussianum*, K. Schum. l. c. 430. — Afr. trop. occ.

*violaceum*, Ridl. in *Journ. Bot.* xxv. (1887) 133. — Angola.

**TRACHYPOGON**, Nees (Gramin.). — Ind. Kew. ii. 1094.

*secundum*, ARechav. in *Anal. Mus. nac. Montevideo*, iii. (1895) 270 (= *Heteropogon secundum*, Presl). — Am. austr.

*spicatus*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 794 = *polymorphus*, Hack.

**TRADESCANTIA**, Rupp. ex Linn. (Commelin.). — Ind. Kew. ii. 1095.

*angustifolia*, Robinson, in *Proc. Am. Acad.* xxvii. (1893) 185. — Mexic.

*brevifolia*, J. N. Rose, in *Contrib. U. S. Nat. Herb.* iii. 5 (1895) 323 t. 16. — Am. bor.

*guatemalensis*, C. B. Clarke, ex J. D. Smith, in *Coult. Bot. Gaz.* xviii. (1893) 210. — Guatem.

*montana*, Shutt. ex Small & Vail, in *Mem. Torrey Bot. Club*, iv. (1893) 160 = *virginica*, Linn.

*Palmeri*, J. N. Rose, in *Contrib. U. S. Nat. Herb.* i. (1891) 113. — Mexic.

*pilosa*, Heyne, ex Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* vi. (1892) 387, in syn. = *Cyanotis pilosa*, Schult. f.

*pinetorum*, Greene, in *Erythea*, i. (1893) 247 (= *P. tuberosa*, Greene, non Roxb.). — Am. bor.

*Pringlei*, S. Wats. in *Proc. Am. Acad.* xxvi. (1891) 157. — Mexic.

*Reginae*, L. Linden & Rodigas, in *Illustr. Hort.* xxxix. (1892) 29, t. 547, et xli. (1894) 13, fig. 2. — Peruvia.

*subscaposa*, J. D. Smith, in *Coult. Bot. Gaz.* xv (1890) 29. — Guatem.

*superba*, L. Linden & Rodigas, in *Illustr. Hort.* xxxix. (1892) 69 t. 555. — Peruvia.?

**TRAGACANTHA**, Tourn. = **Astragalus**, Tourn. (Legum.).

*abbreviata*, *aboriginorum*, *abyssinica*, *acaulis*, *acicularis*, *acinacifera*, *acmophylla*, *acmotricha*, *acuta*, *adsurgens*, *adunciformis*, *adusta*, *aegobroma*, *ajubensis*, *alata*, *Alberti*, *albicans*, *albicaulis*, *aliena*, *alindana*, *alexandrina*, *algarbiensis*, *Alopecias*, *Alopecurus*, *Alpamarcae*, *alpina*, *altaica*, *amalecitana*, *amana*, *amara*, *amata*, *ambigua*, *amblolepis*, *Amherstiana*, *Ammodendron*, *ammodytes*, *ammophila*, *ammotropha*, *amona*, *amphilogia*, *ampullaria*, *anacamptia*, *anacardia*, *anatolica*, *ancistrocarpa*, *ancylea*, *andalanica*, *Andersonii*, *Andrachne*, *andrachnifolia*, *angarensis*, *angulosa*, *angustata*, *angustiflora*, *angustifolia*, *Antilibani*, *apollinea*, *aprica*, *Arbuscula*, *arcuata*, *arenaria*, *argaea*, *arganatica*, *argurica*, *argutensis*, *argyrostachys*, *argyrothamnus*, *arida*, *arizonica*, *armata*, *arnacantha*, *asciocalyx*, *askabadensis*, *askia*, *aspadana*, *aspera*, *atlantica*, *atrata*, *atropatana*, *atropurpurea*, *Aucherii*, *angana*, *aulacoloba*, *aurea*, *Austinae*, *australis*, *austrica*, *bactiaria*, *bactriana*, *baghensis*, *baibutensis*, *baicalensis*, *bakaliensis*, *bakuensis*, *Balan-sae*, *barbata*, *Beckwithii*, *Benthamiana*, *berysia*, *berythea*, *bethlehemica*, *bhotanensis*, *bicolor*, *bicuspis*, *Biebersteinii*, *biflora*, *bivoluta*, *Biserrula*, *bisulcata*, *Bodeana*, *Boissieri*, *Bolanderi*, *bombicina*, *Bourgovii*, *brachybotrys*, *brachycalyx*, *brachycarpa*, *brachycentra*, *brachyceras*, *brachyclada*, *brachyloba*, *brachyodontia*, *brachyptera*, *Brachypus*, *brachystachys*, *brachytropis*, *brahuica*, *Brandegei*, *brazoensis*, *brevifolia*, *brevipes*, *Breweri*, *Bruguierei*, *Buceras*, *buchtormensis*, *Buhseana*, *Burkeana*, *cachinalensis*, *cadmica*, *caespitosa*, *calabrica*, *callichroa*, *Calliphysa*, *callistachys*, *calophylla*, *calvescens*, *calycina*, *calycosa*, *campestris*, *camptoceras*, *camptylantha*, *campylorhyncha*, *campylo-semi*, *canadensis*, *cancellata*, *candidissima*, *Candolleana*, *canescens*, *cana*, *canoatra*, *capillipes*, *Capito*, *cappadocica*, *caprina*, *Cavaganae*, *carduchorum*, *cariensis*, *caryocarpa*, *caryoloba*, *Casei*, *castellana*, *catacampta*, *cataonica*, *caudiculosa*, *cauguensis*, *Cedreti*, *cephalantha*, *cephalonica*, *cephalotes*, *cerasocrena*, *chaetodon*, *chaetoloba*, *chaetopoda*, *chalarantha*, *chartacea*, *chartostegia*, *chinensis*, *chionobia*, *chionophila*, *chlorocarpa*, *chlorodontia*, *chlorosphaera*, *chlorostachys*, *chlorostegia*, *chorassanica*, *chorinensis*, *Christiana*, *chrysanthra*, *chrysophylla*, *chrysoptera*, *chrysostachys*, *chrysotricha*, *chithonoccephala*, *Cicer*, *cicerella*, *cicerifolia*, *ciliolata*, *cinerea*, *citrina*, *clavata*, *Closiana*, *cobrensis*, *coelestis*, *cognata*, *collina*, *colum-naris*, *coluteocarpa*, *commixta*, *comosa*, *compacta*, *complanata*, *complicata*, *compressa*, *concinna*, *conden-*



## TRAGACANTHA : —

sa'a, confusa, consanguinea, contortuplicata, cordata, coriacea, corniculata, Coroniella, corrugata, costata, Coulteri. Cracca, crassa, crassinervia, crassispina, crenophylla, cretacea, cretica, crinita, cruciata, cruentiflora, cryptantha, cucullaris, cuneifolia, curtipes, curviflora, curvirostris, Cuscutae, cyanea, cylindrica, cymbocarpa, cymbostegis, cypria, cyrtobasis, cysticalyx, dactylocarpa, daenensis, damascena, Darumbium, dasyantha, daurica, debilis, declinata, decumbens, decurrens, deinacantha, demavendica, densiflora, densifolia, depauperata, dependens, depressa, derbendica, dictyocarpa, dictyoloba, dictyophylla, didymocarpa, didymophylla, dilecta, diluta, Diopogon, diphtheritis, diphtheroloba, diphysa, dipodura, dipsacea, distans, distorta, divaricata, Dodii, dolia, dolichophylla, Doniana, Doroceras, Douglasii, drepanophora, Drummondii, drupacea, drusorum, ecbatana, Echidna, Echinops, Echinus, edulis, effusa, Ehrenbergii, elbrusensis, elegans, elmalensis, elongata, elymaitica, emarginata, Emodi, Epiglottis, episcopa, eremophylla, Eremothamnus, eriacma, eriacca, ericalyx, eriocephala, erioceras, erionata, eriophylla, eriopoda, eriosphaera, eriostyla, erythrolepis, erythrotaenia, eschereensis, exscapa, fabacea, falcata, falciformis, falcinella, Falconeri, farcta, fasciculifolia, Fendleri, Fenzlii, ferruginea, filamentosa, filicaulis, filifolia, filipes, finitima, flaccida, flavescens, flexa, flexuosa, floccosa, florida, fodinarum, foliolosa, follicularis, Fontanestii, fragifera, fragrans, Fraxinella, fraxinifolia, Fresenii, Frickii, frigida, fruticosa, gaebotrys, galactites, galegiformis, Garboncillo, Gebleri, geminana, geminiflora, geniculata, geocyma, gerensis, Geyeri, ghilanica, Gibbsii, Gilliesii, gilva, glabrifolia, glabriuscula, gladiata, glandulifera, glareosa, glauca, glaucophylla, Glauz, globiceps, globiflora, globosa, glomerata, glumacea, glycyphyllus, Gombo, Gompholobium, gossypina, gracilenta, gracilipes, graeca, grammocalyx, Grantii, graveolens, Griffithii, grisea, Gryphus, gudrunensis, Gueldenstedtii, gumifera, gymoloba, gymnopoda, gyzensis, Haarbachi, haematocarpa, Halicacaba, Hallii, Halodendron, hamosa, Hancockii, hasbeyana, Hausknechtii, Haydeniana, Heldreichii, hellenica, Helleri, Helmii, Hemiphysa, heratensis, hermonica, heterodoxa, Heydii, hilaris, himalayana, hirsuta, hirsutissima, hirta, hirticalyx, hispidula, Hohenackeri, hololeuca, holopila, holoptera, holosemia, Hookeriana, Hornii, horrida, hostilis, Huettii, humilis, humillima, humistrata, hyalolepis, hymenocalyx, hymenocystis, hymenostegis, hypogaea, hypoglottis, hypoleuca, hypsogeton, hyrcana, Hystrix, idaea, iliensis, incana, incurva, infesta, inflata, inflexa, intermedia, iodonantha, iodotropis, ischredensis, ispanica, ispiensis, janthina, Jambertiana, jayuna, jesiiana, Jessenii, Johannis, jubata, juncea, juvenalis, kadshorenensis, kahirica, karabaghensis, karakugensis, karputana, karstiana, kentodes, kevatenensis, Kessleri, Keyserlingii, khasiana, kirindica, kobuensis, kohrudica, koschkuensis, Kotschyana, kuhistana, kuldshensis, kurdica, kurrunensis, kurtischumensis, lactea, laeta, lagocephala, lagonyx, Lagowskii, Lagurus, Lamarchii, lanata, lanceolata, lanigera, lanuginosa, larica, lasioglottis, lasiopetala, lasiosemia, lasiostyla, lateritia, latifolia, leioclada, leioloba, lentiformis, lentiginosa, leontina, lepidantha, leporina, lepsensis, lepta, leptacantha, leptalea, leptocarpa, leptocaulis, leptocentra, leptophylla, lessertoides, leucacantha, leucocephala, leuoclada, leucocyanca, leucolachna, leucomalla, leucomelas, leucophaca, leucophylla, leucopsis, lilacina, Lindheimeri, lincata, Listoniae, lithophila, litorea, lobophora, lonchocarpa, longicaulis, longicuspis, longiflora, longifolia, longistyla, lotiflora, lunata, lupulina, luxurians, lycia, macrobotrys, macrocarpa, macrocephala, macrochlamys, macrodon, macroloba, macropelmata, macropetala, macroptera, macroptila, macropus, macrorrhiza, macrosepa, macrosemia, macrostachys, macrotropis, macroua, maculata, malaca, malacophylla, marcotica, Marshalliana, masenderana, mauritanica, maxima, media, megacarpa, megalantha, megalocystis, megalomera, megalotropis, melaleuca, melanoculyx, melanocarpa, melanoccephala, melanodon, melanophruria, melanostachya, melina, melitenensis, membranacea, Mercklinii, meridionalis, mesites, mesogitana, mesoleia, mesoptera, mexicana, Meyeri, Michauxiana, micracme, micranclisra, micranthella,

## TRAGACANTHA : —

microcephala, microcystis, microloba, microphysa, microptera, microthamna, minima, minima, minor, minutissima, misera, Mitchelliana, modesta, mollissima, monadelphica, monanthema, monspessulana, monticola, mossulensis, mucida, mucronata, mucronifolia, multicaulis, multicaps, multijuga, Munroi, muradica, murina, Muschiana, myriacantha, nana, nanodes, narbonensis, nematodes, neurocarpa, nevadensis, nicharensis, nitens, nivalis, Noeana, nothoxys, nucleifera, nuda, nummularia, nurensis, obcordata, oblongifolia, obscura, obtusifolia, ochreata, ochrobica, ochroleuca, odorata, oleifolia, oligophylla, oncotricha, Onobrychis, oocarpa, ocephala, oophora, ophiocarpa, orbiculata, orthantha, orthocarpa, ortholoba, oliponensis, ovalis, ovalensis, oxyglottis, oxyodon, oxyphysa, oxyrhyncha, oxysemia, oxytropifolia, pachyacantha, pachystachys, Pallasii, pallescens, Paliseri, Palmeri, pamphylica, pandurata, pannosa, paradoxa, paralipomena, paralyges, paraplesia, Parnassi, Parryi, parva, parviceps, pauciflora, paucijuga, pectinata, peduncularis, pelligera, pellita, pennata, pentaglottis, peregrina, petraea, petropylenis, physocalyx, physodes, Pickeringii, pictus, piestoloba, pinetorum, piptoccephala, pisidica, placens, plattensis, platyphylla, platyraphis, platysmata, platytropis, plebeja, plumosa, podocarpa, podoloba, podosphaera, poecilantha, polaris, polemia, polemoniaca, poliotes, polyantha, polybotrys, polyacantha, polyceras, polyphylla, pontica, porphyra, porphyrobaphis, porrecta, Preussii, procera, procumbens, proluxa, prostrata, Przewalskii, pseudaustralis, pseudocaspia, psilacantha, psilacma, psilodonta, psilostyla, pterocarpa, ptilodes, psychophylla, pubentissima, puberula, pubiflora, pugionifera, pulchella, pulvinata, punctata, purpurascens, Purschii, pusilla, pycnocephala, pycnoloba, pycnostachya, pyrrhotricha, quadrisculata, quinquefoliolata, racemosa, racemulosa, radiata, radkanensis, raphiodontha, rariflora, Rauwolfii, Reboudii, recognita, redunca, reflexa, refracta, Reinii, remotiflora, remotifolia, remotijuga, reptans, retamocarpa, reticulata, Reuteriana, rhizantha, rhodochroa, rigidula, Robbinsii, robusta, rosea, rostrata, rubriflora, rubrostriata, rugosa, runcinata, rupifraga, ruscifolia, rytidocarpa, sabuletorum, saccata, saccocalyx, sachalinensis, saganlugensis, Sahendi, salata, salicica, salsuginea, samamensis, sancta, sanguinolenta, scaberrima, scabrifolia, scabriseta, schahrudensis, Schanginiana, Schelichowii, Schimperii, schiracica, schistocalyx, schizoptera, Schottiana, Schrenkiana, schurabica, sciadophora, sciurea, sclerocarpa, scleroclada, scleropodia, scleroxylon, scoparia, scopulorum, Scorpius, secunda, seidabadensis, Seidlitzii, Semenovii, semibilocularis, semipellitus, sericophylla, sericostachya, serotina, sesamea, sesquiflora, selulosa, Sewertzowii, seytmensis, Shortiana, Sibthorpiana, sicula, Sieberi, Sieversiana, sigmoidea, sikkimensis, siliquosa, simplicifolia, singarensis, sinica, sirinica, sisyrodytes, sitiens, sivasica, skythropa, sofica, Soyeri, Spachiana, sparsa, sparsiflora, speciosa, speirocarpa, sphaerantha, sphaeraetala, sphaerocarpa, sphaerocystis, sphaerophylla, spinella, spinescens, squalida, squarrosa, Stella, stenocera, stenolepis, stenophylla, stenosemia, stenostegia, Steveniana, Stewartii, stipitata, stipulata, Stocksii, straminea, striatella, stricta, strictifolia, strictispina, strigillosa, strigulosa, strobilifera, stromatodes, subalpina, subijuga, subcompressa, submitis, subsecunda, subulata, subulifera, succumbens, suffalcata, sudunensis, sulcata, sulfurea, superba, supina, susiana, syrteschensis, tabrisiana, talagonica, talyschensis, tanaitica, tarijensis, tartarica, taurica, tauricola, Tavernieri, tegetaria, teheranica, tenax, tenera, tenuicaulis, tenuifolia, tenuirugis, tenuis, tephrodes, tephroloba, testiculata, tetragonocarpa, thracica, Thurberi, tibetana, Tigridis, tmolea, tokatensis, tomentosa, torrentum, tortuosa, Tournefortii, trachyacantha, trachytirica, transoxana, Trautvetteri, tribulifolia, trichocarpa, tricholoba, trichopoda, trichoptera, trichostigma, tricolor, tridactylia, triflora, trifoliata, trifoliolata, trigona, trigonocarpa, trimestris, triphylla, triradiata, tschuyensis, tuberculosa, turbinata, Turczaninowii, turkestana, tymphrestea, uliginosa, umbellata, uniflora, unifoliolata, unifulata, unijuga, unilateralis, urmiensis, uranolinnea, utahensis, utrigera, vaccarum, vaginans, vaginata, Vanillae, variabilis, vegeta, veluchensis, venosa,

## TRAGACANTHA : —

ventorum, venulosa, vera, verrucosa, versicolor, verticillaris, vesicaria, vesiculosa, vestita, vexillaris, viciaefolia, villosa, villosissima, virgata, viridis, Vulnerariae, Wagneri, wartocensis, Webberi, Webbia, Whitneyi, Wiedemanniana, wolgensis, Wrightii, xanthotricha, xerophila, xiphocarpa, yuralica, zacharensis, zachlensis, zansharensis, zerdana, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 942-49 = homonyma omnia Astragali.  
aciphylla, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 940 = Astragalus acutifolius, Schlecht.  
acutifolia, Kuntze, l. c. = A. Pseudostella, Delile.  
adunca, Kuntze, l. c. 942 = A. Bungeanus, Boiss.  
aeluropus, Kuntze, l. c. = A. aeluropus, Bunge.  
afghana, Kuntze, l. c. = A. affghanus, Boiss.  
Agranioti, Kuntze, l. c. = A. Agraniotii, Orph.  
Aitchisonii, Kuntze, l. c. = A. Aitchisoni, Baker.  
alicantensis, Kuntze, l. c. 940 = A. hispanicus, Coss.  
alidaghensis, Kuntze, l. c. = A. elatus, Boiss. & Bal.  
allepica, Kuntze, l. c. = A. aleppicus, Boiss.  
alopeurodes, Kuntze, l. c. = A. alopecuroides, Linn.  
alysodes, Kuntze, l. c. = A. alyssoides, Lam.  
andina, Kuntze, l. c. (= Phaca Bustillosii, Phil.). — Chili.  
angustissima, Kuntze, l. c. = Astragalus oxypetalus, Bunge.  
ankyloides, Kuntze, l. c. = A. ankylotus, Fisch. & Mey.  
anserinaefolia, Kuntze, l. c. = A. anserinaefolius, Boiss.  
anthyllodes, Kuntze, l. c. = A. anthyllodes, Lam.  
arkalykensis, Kuntze, l. c. = A. arkalykensis, Bunge.  
armenica, Kuntze, l. c. = A. armeniacus, Boiss.  
Arnoceras, Kuntze, l. c. = A. brachyceras, Ledeb.  
Arnottiana, Kuntze, l. c. (= Phaca Arnottiana, Gill.). — Chili.  
asperula, Kuntze, l. c. = Astragalus epiglottis, Linn.  
atacamensis, Kuntze, l. c. (= Phaca depauperata, Phil.). — Chili.  
baetica, Kuntze, l. c. 210 = Astragalus baeticus, Linn.  
bayonnensis, Kuntze, l. c. = A. baionensis, Loisel.  
Belangeri, Kuntze, l. c. = A. tenellus, Bunge.  
bella, Kuntze, l. c. (= Phaca pulchella, Clos.). — Chili.  
beludshistana, Kuntze, l. c. 943. — Belutchist.  
Berteroana, Kuntze, l. c. 940 (= Phaca canescens, Hook. & Arn.). — Chili.  
Berteroi, Kuntze, l. c. 943 = Astragalus Berteri, Colla.  
Bienertii, Kuntze, l. c. = A. Bienerti, Bunge.  
bifida, Kuntze, l. c. = A. multicaulis, Ledeb.  
Bigelowii, Kuntze, l. c. = A. Bigelovii, A. Gray.  
bisinflata, Kuntze, l. c. (= Phaca inflata, Gill.). — Chili.  
Bourgeana, Kuntze, l. c. = Astragalus Bourgaeanus, Coss.  
brachypodia, Kuntze, l. c. = A. lagurus, Willd.  
Brackenridgei, Kuntze, l. c. = A. Brackenridgei, A. Gray.  
bracteosa, Kuntze, l. c. = A. aksuensis, Bunge.  
brevialata, Kuntze, l. c. (= Phaca brachyptera, Phil.). — Chili.  
bunacantha, Kuntze, l. c. = Astragalus bounacanthus, Boiss.  
bunophila, Kuntze, l. c. = A. bounophilus, Boiss. & Hohen.  
Bustillosii, Kuntze, l. c. = B. Bustillosii, Clos.  
californica, Kuntze, l. c. = A. candidissimus, Ledeb. ?  
carinata, Kuntze, l. c. 943 (= Phaca carinata, Hook. & Arn.). — Chili.  
caspia, Kuntze, l. c. = Astragalus caspicus, Bieb.  
caucasia, Kuntze, l. c. = A. caucasicus, Pall.  
ceratodes, Kuntze, l. c. = A. ceratoides, Bieb.  
Chamissonii, Kuntze, l. c. (= Phaca Chamissonis, Vog.). — Chili.  
Chardinii, Kuntze, l. c. = Astragalus Chardini, Boiss.  
Chaubartii, Kuntze, l. c. = A. Wulfeni, Koch.  
chilensis, Kuntze, l. c. (= Phaca chilensis, Nees). — Chili.

## TRAGACANTHA : —

- choica*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 944 = *Astragalus latifolius*, Lam.  
*chordorrhiza*, Kuntze, l. c. = *A. chordorrhizus*, Fisch.  
*cilicica*, Kuntze, l. c. 941 = *A. cilicius*, Boiss.  
*clandestina*, Kuntze, l. c. (= *Phaca clandestina*, Phil.), — Chili.  
*conferta*, Kuntze, l. c. = *Astragalus hippocrepides*, Benth.  
*coquimbensis*, Kuntze, l. c. (= *Phaca coquimbensis*, Hook. & Arn.), — Chili.  
*cornuta*, Kuntze, l. c. 941 = *Astragalus vimineus*, Pall.  
*Cossonii*, Kuntze, l. c. 944 = *A. chlorocyanus*, Boiss. & Reut.  
*Crotolariae*, Kuntze, l. c. = *A. oocarpus*, A. Gray.  
*Cruikshankii*, Kuntze, l. c. = *A. Cruikshankii*, Griseb.  
*curvicaulis*, Kuntze, l. c. (= *Phaca curvicaulis*, Clos.), — Chili.  
*cuspidata*, Kuntze, l. c. = *Astragalus schizopterus*, Boiss.  
*cystisoides*, Kuntze, l. c. = *A. cystisoides*, Bunge.  
*dasyglossis*, Kuntze, l. c. = *A. Hypoglottis*, Linn.  
*decemjuga*, Kuntze, l. c. = *A. psilacanthus*, Boiss.  
*deluensis*, Kuntze, l. c. = *A. griseus*, Boiss.  
*dendroides*, Kuntze, l. c. = *A. dendroides*, Kar. & Kir.  
*denudata*, Kuntze, l. c. = *A. microcephalus*, Willd.  
*ebenoides*, Kuntze, l. c. = *A. ebenoides*, Boiss.  
*Edmondi*, Kuntze, l. c. 941 = *A. pectinatus*, Boiss.  
*eriantha*, Kuntze, l. c. = *A. gummifer*, Labill.  
*eriocarpa*, Kuntze, l. c. = *A. mollis*, Bieb.  
*ervodes*, Kuntze, l. c. 944 = *A. ervoides*, Hook. & Arn.  
*eubrychioides*, Kuntze, l. c. = *A. eubrychioides*, Boiss.  
*expansa*, Kuntze, l. c. = *A. Kotschyianus*, Boiss.  
*filaginea*, Kuntze, l. c. = *A. gossypinus*, Fisch.  
*firma*, Kuntze, l. c. 941 (= *Phaca robusta*, Phil.), — Chili.  
*Fischeriana*, Kuntze, l. c. 945 = *Astragalus pilodes*, Benth.  
*flava*, Kuntze, l. c. (= *Phaca flava*, Hook. & Arn.), — Chili.  
*flaviflora*, Kuntze, l. c. 941 = *Astragalus flavus*, Nutt.  
*formosa*, Kuntze, l. c. = *A. concinnus*, Benth.  
*Forskalii*, Kuntze, l. c. 945 = *A. Forskalii*, Boiss.  
*frutescens*, Kuntze, l. c. = *Brongniartia robinoides*, Kunth.  
*Gaillardotii*, Kuntze, l. c. = *Astragalus Gaillardotii*, Boiss.  
*Gayana*, Kuntze, l. c. 941 = *A. lanuginosus*, Clos.  
*genistoides*, Kuntze, l. c. 945 = *A. genistoides*, Boiss.  
*Germannii*, Kuntze, l. c. = *A. Germanii*, Phil.  
*glycyphyllos*, Kuntze, l. c. = *A. Glycyphyllos*, Linn.  
*granatensis*, Kuntze, l. c. 941 = *A. Poterium*, Vahl.  
*grandis*, Kuntze, l. c. (= *Phaca macrocarpa*, Phil.), — Chili.  
*grata*, Kuntze, l. c. 945 (= *P. grata*, Clos.), — Chili.  
*Grayi*, Kuntze, l. c. = *Astragalus Grayus*, Parry.  
*Hartwegii*, Kuntze, l. c. 941 = *A. Hartwegi*, Benth.  
*Heldreichii*, Kuntze, l. c. = *A. vestitus*, Boiss. & Heldr.  
*Hendersonii*, Kuntze, l. c. 945 = *A. Hendersonii*, Baker.  
*Heydii*, Kuntze, l. c. = *A. Heydii*, Baker.  
*Hoffmeisteri*, Kuntze, l. c. 941 = *A. adesmiaefolius*, Benth.  
*hosackioides*, Kuntze, l. c. 945 = *A. hosackioides*, Benth.  
*hymenocarpa*, Kuntze, l. c. = *A. chartaceus*, Ledeb.  
*hymenochlaena*, Kuntze, l. c. = *A. angustiflorus*, K. Koch.  
*iodostachys*, Kuntze, l. c. = *A. jodostachys*, Boiss. & Buhse.  
*iravica*, Kuntze, l. c. = *A. mollis*, Bieb.  
*Kapherriana*, Kuntze, l. c. 941 = *A. persicus*, Fisch. & Mey.  
*karamasica*, Kuntze, l. c. 945 = *A. orthodontus*, Bunge.

## TRAGACANTHA : —

- kashmirensis*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 945 = *Astragalus caschmirensis*, Bunge.  
*kellensis*, Kuntze, l. c. = *A. kellensis*, Boiss. & Hausskn.  
*lagopodes*, Kuntze, l. c. = *A. lagopoides*, Lam.  
*laguroides*, Kuntze, l. c. = *A. laguroides*, Pall.  
*Landbeckii*, Kuntze, l. c. (= *Phaca Landbeckii*, Phil.), — Chili.  
*lapponica*, Kuntze, l. c. 941 = *Astragalus arcticus*, Bunge.  
*lasiocaulis*, Kuntze, l. c. = *A. pachyacanthus*, Bunge.  
*laxa*, Kuntze, l. c. = *A. remotifolius*, Boiss. & Hausskn.  
*laxiflora*, Kuntze, l. c. = *A. bracteosus*, Boiss. & Noë.  
*Laxmannii*, Kuntze, l. c. 946 = *A. adsurgens*, Pall.  
*leucalyx*, Kuntze, l. c. = *A. laetus*, Bunge.  
*Lemmonii*, Kuntze, l. c. = *A. Lemmonii*, A. Gray.  
*Leontonyx*, Kuntze, l. c. = *A. oleifolius*, DC.  
*leptothalama*, Kuntze, l. c. 946 = *A. leptothamnus*, Boiss.  
*lessertioides*, Kuntze, l. c. = *A. lessertioides*, Benth.  
*libanotica*, Kuntze, l. c. = *A. Echinus*, DC.  
*longior*, Kuntze, l. c. 941 (= *Phaca elongata*, Phil.), — Chili.  
*Lyallii*, Kuntze, l. c. 946 = *Astragalus Lyallii*, A. Gray.  
*lycioides*, Kuntze, l. c. = *A. lycioides*, Boiss.  
*macrophysa*, Kuntze, l. c. (= *Phaca macrophysa*, Phil.), — Chili.  
*Maxwellii*, Kuntze, l. c. = *Astragalus tibetanus*, Benth.  
*medicaginea*, Kuntze, l. c. = *A. Kotschyianus*, Boiss.  
*melilotoides*, Kuntze, l. c. = *A. melilotoides*, Pall.  
*mesochledensis*, Kuntze, l. c. = *A. meschedensis*, Bunge.  
*Michauxii*, Kuntze, l. c. 941 = *A. glaber*, Michx.  
*micrantha*, Kuntze, l. c. = *A. Nuttallianus*, DC.  
*missouriensis*, Kuntze, l. c. 946 = *A. missouriensis*, Nutt.  
*Moellendorffii*, Kuntze, l. c. = *A. Moellendorffii*, Bunge.  
*mollis*, Kuntze, l. c. 941 = *A. Humboldtii*, A. Gray.  
*mongolica*, Kuntze, l. c. 946 = *A. mongolicus*, Bunge.  
*montana*, Kuntze, l. c. 941 = *A. kentrophyta*, A. Gray.  
*Mortonii*, Kuntze, l. c. 946 = *A. Mortonii*, Nutt.  
*Muelleri*, Kuntze, l. c. 941 = *A. Onobrychis*, Linn.  
*mugodsharica*, Kuntze, l. c. 946 = *A. mugosaricus*, Bunge.  
*neglecta*, Kuntze, l. c. 941 = *A. Cooperi*, A. Gray.  
*nubigena*, Kuntze, l. c. 946 (= *Phaca nubigena*, E. Mey.), — Chili.  
*nudata*, Kuntze, l. c. = *Astragalus kurdicus*, Boiss.  
*nummularioides*, Kuntze, l. c. = *A. nummularioides*, Desf.  
*Nuttallii*, Kuntze, l. c. 941 = *A. Menziesii*, A. Gray.  
*ochrochlora*, Kuntze, l. c. 946 = *A. ochrochlorus*, Boiss. & Hohen.  
*Olginii*, Kuntze, l. c. = *A. mossulensis*, Bunge.  
*oligantha*, Kuntze, l. c. (= *Phaca oligantha*, Phil.), — Chili.  
*olympica*, Kuntze, l. c. = *Astragalus boibutensis*, Bunge.  
*Orbigniana*, Kuntze, l. c. = *A. Orbignyanus*, Wedd.  
*oreades*, Kuntze, l. c. = *A. oreades*, C. A. Mey.  
*oreophila*, Kuntze, l. c. 947 (= *Phaca oreophila*, Phil.), — Chili.  
*ornithopodioides*, Kuntze, l. c. = *Astragalus ornithopodioides*, Lam.  
*oroboides*, Kuntze, l. c. = *A. oroboides*, Hornem.  
*orthodonta*, Kuntze, l. c. = *A. karamasicus*, Boiss. & Bal.  
*Owerinii*, Kuntze, l. c. = *A. Owerinii*, Bunge.  
*pallida*, Kuntze, l. c. = *A. drusorum*, Boiss.  
*paphlagonica*, Kuntze, l. c. = *A. atropurpureus*, Boiss.  
*parviflora*, Kuntze, l. c. 941 = *A. gracilis*, Nutt.  
*Pattersonii*, Kuntze, l. c. 947 = *A. Pattersonii*, A. Gray.  
*Pavillonii*, Kuntze, l. c. 941 = *A. canescens*, Bunge.  
*penduliflora*, Kuntze, l. c. = *A. alpinus*, Linn.

## TRAGACANTHA : —

- persica*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 941 = *Astragalus mesopotamicus*, Boiss.  
*Philippiana*, Kuntze, l. c. (= *Phaca amocna*, Phil.), — Chili.  
*phlomodis*, Kuntze, l. c. 947 = *Astragalus phlomodis*, Boiss.  
*physaloides*, Kuntze, l. c. = *A. physaloides*, DC.  
*Pinardii*, Kuntze, l. c. = *A. Pinardi*, Boiss.  
*Pississi*, Kuntze, l. c. (= *Phaca Pississi*, Phil.), — Chili.  
*procerior*, Kuntze, l. c. 941 = *Astragalus Chippidum*, Bunge.  
*prusiana*, Kuntze, l. c. 947 = *A. Boissieri*, Fisch.  
*psiloptera*, Kuntze, l. c. = *A. genistoides*, Boiss.  
*psilopus*, Kuntze, l. c. 947 = *A. spartioides*, Kar. & Kir.  
*psoraloides*, Kuntze, l. c. = *A. psoraloides*, Willd.  
*Pulciferac*, Kuntze, l. c. = *A. Pulciferi*, A. Gray.  
*pungens*, Kuntze, l. c. = *A. angustifolius*, Lam.  
*purpurea*, Kuntze, l. c. = *A. hypoglottis*, Linn.  
*pyncnorhiza*, Kuntze, l. c. 947 = *A. pyncnorhizus*, Wall.  
*pygmaea*, Kuntze, l. c. 941 = *A. Chamaeleuce*, A. Gray.  
*quindecimjuga*, Kuntze, l. c. (= *Phaca quindecimjuga*, Phil.), — Chili.  
*Reedii*, Kuntze, l. c. (= *P. Reedii*, Phil.), — Chili.  
*reflexistipula*, Kuntze, l. c. 947 = *Astragalus reflexistipulus*, Miq.  
*resupinata*, Kuntze, l. c. = *A. fragans*, Willd.  
*rigida*, Kuntze, l. c. = *A. melanocephalus*, Boiss.  
*Rousseauana*, Kuntze, l. c. = *A. Rousseauanus*, Boiss.  
*rudbarica*, Kuntze, l. c. = *A. confusus*, Bunge.  
*rumelica*, Kuntze, l. c. = *A. veluchensis*, Boiss.  
*rupicola*, Kuntze, l. c. = *A. peregrinus*, Vahl.  
*Ruprechtii*, Kuntze, l. c. = *A. Ruprechtii*, Bunge.  
*Schmalhauseni*, Kuntze, l. c. = *A. Schmalhauseni*, Bunge.  
*scorpioides*, Kuntze, l. c. = *A. scorpioides*, Pourr.  
*scrobiculata*, Kuntze, l. c. = *A. gymnolobus*, Fisch.  
*Segethii*, Kuntze, l. c. = *A. Segethi*, Phil.  
*senganaensis*, Kuntze, l. c. = *A. senganaensis*, Bunge.  
*Serenoi*, Kuntze, l. c. 941 = *A. nudus*, S. Wats.  
*sericea*, Kuntze, l. c. 942 = *A. sericoleucus*, A. Gray.  
*Serobischir*, Kuntze, l. c. 942 = *A. chrysanthus*, Boiss. & Hohen.  
*sesamodes*, Kuntze, l. c. = *A. sesamoides*, Boiss.  
*Solanderi*, Kuntze, l. c. 210 = *A. Solandri*, Lowe.  
*Sonora*, Kuntze, l. c. 948 = *A. arizonicus*, A. Gray.  
*Spaldingii*, Kuntze, l. c. = *A. Spaldingii*, A. Gray.  
*spartioides*, Kuntze, l. c. = *A. spartioides*, Kar. & Kir.  
*Spruneriana*, Kuntze, l. c. = *A. Spruneri*, Boiss.  
*striata*, Kuntze, l. c. (= *Phaca striata*, Clos.), — Chili.  
*subacaulis*, Kuntze, l. c. = *Astragalus incertus*, Ledeb.  
*subumbellata*, Kuntze, l. c. = *A. hippocrepidis*, Benth.  
*sultanensis*, Kuntze, l. c. = *A. bombycinus*, Boiss.  
*superba*, Kuntze, l. c. = *A. Candolleanus*, Boiss.  
*Szowitsii*, Kuntze, l. c. = *A. Szowitsii*, Fisch. & Mey.  
*talassaea*, Kuntze, l. c. = *A. talassensis*, Boiss. & Bal.  
*tebesiensis*, Kuntze, l. c. 942 = *A. cornutus*, Bunge.  
*tenella*, Kuntze, l. c. = *A. multiflorus*, A. Gray.  
*tephrosioides*, Kuntze, l. c. 948 = *A. tephrosioides*, Boiss.  
*thessala*, Kuntze, l. c. = *A. Spruneri*, Boiss.  
*Thomsonae*, Kuntze, l. c. = *A. Thompsonae*, S. Wats.  
*tragacanthodes*, Kuntze, l. c. 942 = *A. coluteoides*, Willd.  
*tribulodes*, Kuntze, l. c. 948 = *A. tribuloides*, Willd.  
*trichroa*, Kuntze, l. c. 942 = *A. tricolor*, Bunge.  
*trigonellodes*, Kuntze, l. c. 948 = *A. trigonellodes*, Boiss.  
*turkestanica*, Kuntze, l. c. 942 = *A. Dipelta*, Bunge.  
*uralensis*, Kuntze, l. c. = *A. macropus*, Bunge.  
*uspallatensis*, Kuntze, l. c. 949 (= *Phaca uspallatensis*, Phil.), — Chili.  
*usturtensis*, Kuntze, l. c. = *Astragalus usturtensis*, Bunge.  
*vaga*, Kuntze, l. c. (= *Phaca vaga*, Phil.), — Chili.

**TRAGACANTHA** : —

*vicoides*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 949 = *Astragalus vicoides*, R. Grh.  
*Volkmannii*, Kuntze, l. c. = *A. Volkmanni*, Phil.  
*Watsoniana*, Kuntze, l. c. 942 = *A. eriocarpus*, S. Wats.  
*Weddelliana*, Kuntze, l. c. = *A. modestus*, Wedd.  
*Wulffeni*, Kuntze, l. c. 949 = *A. Wulffeni*, Koch.  
*Zohrabii*, Kuntze, l. c. = *A. lagopoides*, Lam.

**TRAGIA**, Plum. ex Linn. (Euphorb.). — Ind. Kew. ii. 1096.

*brevipes*, Pax, in Bot. Jahrb. xix. (1894) 103. — Afr. trop. or.  
*Buettneri*, Pax, l. c. — Gabon.  
*discolor*, Pax, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 5 (1890) 65 (= *Leptobotrys discolor*, Baill.). — Am. bor.  
*glabrescens*, Pax, in Bot. Jahrb. xix. (1894) 104. — Afr. trop. or.  
*guatemalensis*, Lottsy, in Coult. Bot. Gaz. xx. (1895) 354. — Guatem.  
*Klingii*, Pax, in Bot. Jahrb. xix. (1894) 105. — Afr. trop. occ.  
*parvifolia*, Pax, l. c. 102. — Afr. trop. or.  
*Preussii*, Pax, l. c. — Kamerun.  
*subsessilis*, Pax, l. c. 101. — Afr. trop. or.  
*ukambensis*, Pax, l. c. 105. — Afr. trop. or.  
*velutina*, Pax, l. c. 104. — Afr. trop. or.  
*Volkensii*, Pax, in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 240. — Afr. trop. or.

**TRAGOCEROS**, H. B. & K. (Compos.). — Ind. Kew. ii. 1097.

*Mocinianus*, A. Gray, in Proc. Am. Acad. xxi. (1886) 388. — Mexic.

**TRAGOPOGON**, [Tourn.] Linn. (Compos.) — Ind. Kew. ii. 1097.

*albinerve*, Freyn. & Sint. in Oest. Bot. Zeitschr. xlii. (1892) 266. — Armen. turc.  
*Badali*, Willk. Suppl. Prodr. Fl. Hisp. (1893) 112 = *crocifolius*, Linn.  
*balcanicum*, Velen. ex Nym. Consp. Fl. Eur. Suppl. ii. i. (1889) 203; et Fl. Bulg. (1891) 355 = *crocifolium*, Linn.  
*fibrosum*, Freyn & Sint. ex Freyn, in Bull. Herb. Boiss. iii. (1895) 475. — Armen.  
*glabrum*, Nichols. Dict. Gard. iv. (1887) 66 [glaber]. — Europ.  
*macrocephalum*, Pomel, ex Batt. & Trab. Fl. de l'Algér. [Dicot.] (1889) 549 = *porrifolium*, Linn.  
*mirabile* X, Rouy, in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxvii. (1890) p. xviii [mirabilis]. — Gall.  
*neglectum* X, Hausskn. in Mitt. Bot. Ver. Jena, v. (1887) 26 [neglectus]. — Germ.  
*rumelicum*, Velen. in Oest. Bot. Zeitschr. xlii. (1892) 15; et in Abh. Boehm. Ges. Wiss. 1892 (1893) n. xxxvii. 39. — Bulg.

**TRAGOPOGONODES**, Manetti (1751), ex Kuntze, Rev. Gen. (1891) 370 = **Urospermum**, Scop. (Compos.).

*Dalechampii*, Kuntze, l. c. = *U. Dalechampii*, W. F. Schmidt.  
*picroides*, Kuntze, l. c. = *U. picroides*, F. W. Schmidt.

**TRAPA**, Linn. (Onagrar.). — Ind. Kew. ii. 1099.

*colchica*, Alboff, in Bull. Herb. Boiss. iii. (1895) 237. — Reg. Cauc.  
*Maximowiczii*, Korshinsky, in Act. Hort. Petrop. xii. (1892) 336. — As. bor. or.

**TRAPELLA**, Oliver, in Hook. Icon. pl. xvi. (1887) t. 1595; Stapf, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3b (1895) 265. **PEDALINEAE**. *sinensis*, Oliver, ll. cc. — China.**TRAUNIA**, K. Schum. in Notizbl. Bot. Gart. Berl. i. (1895) 22; et in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 2 (1895) 287. **ASCLEPIADEAE**. *albiflora*, K. Schum. ll. cc. 23; et 287. — Afr. trop. or.**TRAUTVETTERIA**, Fisch. & Mey. (Ranuncul.).

— Ind. Kew. ii. 1099.  
*carolinensis*, Britton, ex A. Murr. & Vail, in Mem. Torrey Bot. Club, ii. (1890) 42 = *palmata*, Fisch. & Mey.

**TRECHONAETES**, Miers (Solan.). — Ind. Kew. ii. 1099.

*bipinnatifida*, Phil. in Anal. Mus. nac. Chile (1891) 67. — Chili.  
*floribunda*, Phil. l. c. 66. — Chili.  
*lanigera*, Phil. l. c. — Chili.  
*machucana*, Phil. l. c. 67. — Chili.  
*parviflora*, Phil. l. c. 66. — Chili.

**TRECVLIA**, Decne (Urtic.). — Ind. Kew. ii. 1099.

*Afona*, N. E. Br. in Kew Bull. (1894) 360; et in Hook. Icon. pl. xxiv. (1895) t. 2353. — Reg. Nigrit.  
*madagascariensis*, N. E. Br. l. c. — Madag.  
*obovoides*, N. E. Br. l. c. 361. — Afr. trop. occ.

**TREMA**, Lour. (Urtic.). — Ind. Kew. ii. 1099.

*guineensis*, Priemer, in Bot. Jahrb. xvii. (1893) 426, 469 (= *Celtis guineensis*, Schum.). — Afr. trop.  
*Hochstetteri*, Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss. 1891 ii. (1892) 190; Priemer, l. c. 425, 470 (= *Sponia Hochstetteri*, Buchinger). — Afr. trop.  
*integrifolia*, Baill. Hist. pl. Madag. Atlas (1895) t. 292. — Madag.

**TREMATANTHERA**, F. Muell. in Vict. Natural. iii. (Oct. 1886) 71; et ex Bot. Centralbl. xxix. (1887) 148. **TERNSTROEMIEAE**. *Dufaurii*, F. Muell. ll. cc. — N. Guin.**TREMATOCARPUS**, Zahlbr. in Annal. Naturh. Hofmus. Wien, vi. (1891) 430; Hemsf. in Ann. Bot. vi. (1892) 154; et vii. (1893) 289; Stapf, l. c. vii. (1893) 396 = **Lobelia**, Linn. (Campanul.). *macrostachys*, Zahlbr. l. c. 432 = *L. macrostachys*, Hook. & Arn.**TRETOCARYA**, Maxim. (Boragin.). — Ind. Kew. ii. 1100.

*sikkimensis*, Oliver, in Hook. Icon. pl. xxiii. (1893) t. 2255. — Reg. Himal.

**TREUBELLA**, Pierre, Not. Bot. Sapot. (1890) 5. **SAPOTACEAE**.

*macrocarpa*, Pierre, l. c. (= *Palaquium macrocarpum*, Burck). — Sumatra.

**TREUBELLA**, Van Tiegh. in Bull. Soc. Bot. Fr. xli. (1894) 265 = **Loranthus**, Linn.

*amplexans*, Van Tiegh. l. c. xlii. (1895) 87 = *L. amplexans*, Van Tiegh.  
*Forsteriana*, Van Tiegh. l. c. xli. (1894) 266 = *L. Forsterianus*, Schult.  
*glauca*, Van Tiegh. l. c. xlii. (1895) 436 = *L. glaucus*, Van Tiegh.  
*indica*, Van Tiegh. l. c. xli. (1894) 267 = *L. longiflorus*, Desv.  
*insularum*, Van Tiegh. l. c. xlii. (1895) 435 = *L. insularum*, A. Gray.  
*Mercieri*, Van Tiegh. l. c. — N. Caled.  
*Muelleriana*, Van Tiegh. l. c. 87 = *Loranthus Muellierianus*, Van Tiegh.  
*signata*, Van Tiegh. l. c. = *L. signatus*, Van Tiegh.  
*triflora*, Van Tiegh. l. c. xli. (1894) 267 = *L. triflorus*, Span.  
*vitiensis*, Van Tiegh. l. c. 266 = *L. vitiensis*, Seem.

**TREUBIA**, Pierre, in Boerl. Handl. Fl. Nederl. Indië, ii. (1890) 445. **SAXIFRAGEAE**.

*combretoarpa*, Pierre, l. c. — Ind. bat. (Ceram).

**TREVESIA**, Vis. (Aral.). — Ind. Kew. ii. 1100.

*barbata*, carphophagorum, Geelwinkiana, helleborina, insidiator, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 272 = *homonyma omnia* Boerlagiodendri, Burck.  
*Beccarii*, Boerl. in Annal. Gard. Buitenz. vi. (1887) 110; et Handl. Fl. Ned. Indië, i. ii. (1890) 949. — Sumatra.

**TREVESIA** : —

*Burckii*, Boerl. in Annal. Gard. Buitenz. vi. (1887) 110; et Handl. Fl. Ned. Indië, i. ii. (1890) 649 (= *Trevesia sundaica*, Regel). — Sumatra.  
*cheiranthia*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 272 = *Trev. Burckii*, Boerl.  
*pulcherrima*, Kuntze, l. c. = *Eschweilera pulcherrima*, Boerl.  
*tahitensis*, Drake, Fl. Polyn. Franc. (1892) 81. — Ins. Pacif.  
*Teysmannii*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 272 = *Boerlagiodendron Teysmannii*, Harms.

**TRIANTHEMA**, Sauv. (Ficoid.). — Ind. Kew. ii. 1101.

*Camilli*, Cordem. Fl. Ill. Réunion (1895) 291. — Ins. Borbon.  
*Cussackiana*, F. Muell. in Chem. and Drug. Austral. x. (oct. 1895) 207; et ex Bot. Centralbl. lxiv. (1895) 364. — Austral.  
*littoralis*, Cordem. Fl. Ill. Réunion (1895) 290. — Ins. Borbon.

**TRIANTHERA**, Wettst. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3b (1891) 55. **SCROPHULARIACEAE**.

*triandra*, Wettst. l. c. (= *Calceolaria triandra*, Vahl). — Peruvia.

**TRIARTHRON**, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris. ii. (1892) 985; et Hist. des pl. xi. (1892) 475 = **Loranthus**, Linn.

*loranthoideum*, Baill. ll. cc. — Am. trop.

**TRIAS**, Lindl. (Orchid.). — Ind. Kew. ii. 1101.

*Stocksii*, Benth. ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1890) 781. — Deccan.

*vitrina*, Rolfe, in Kew Bull. (1895) 282. — Tenass.

**TRIASPIS**, Burch. (Malpigh.). — Ind. Kew. ii. 1101.

*axillaris*, Baker, in Journ. Linn. Soc. xxv. (1889) 302. — Madag.  
*choregyna*, Baill. Hist. pl. Madag., Atlas (1894) t. 269. — Madag.  
*diotostigma*, Baill. l. c. t. 270. — Madag.  
*floribunda*, Baill. [an O. Hoffm.?] l. c. t. 268. — Madag.  
*Rehmannii*, Szyszyl. Polypet. Rehmann. ii. (1888) 3. — Transv.  
*speciosa*, Niedenzu, in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 232. — Afr. trop. or.

**TRIATHERA**, Desv. = **Bouteloua**, Lag. (Gramin.).

*gracilis*, Fourn. Gram. Mexic. 1881 (1886) 141. — Mexic.

**TRIBULUS**, Tourn. ex Linn. (Zygophyll.). — Ind. Kew. ii. 1102.

*erectus*, Engl. Bot. Jahrb. x. (1888) 32. — Afr. austro-occ. extratrop.  
*inermis*, Engl. l. c. 32. — Afr. austro-occ. extratrop.  
*leptophyllus*, F. M. Bailey, in Dept. Agric. Brisbane Bot. Bull. iii. (1891) 8. — Austral.  
*Pechuelii*, Kuntze, in Jahrb. Bot. Gart. Berl. iv. (1886) 262. — Afr. austro-occ. extratrop.

**TRIBRACHYA**, Korth. (Rubiace.). — Ind. Kew. ii. 1102.

*Beccariana*, Boerl. Handl. Fl. Ned. Indië, ii. i. (1891) 137 (= *Dibrachya Beccariana*, Baill.). — Borneo.

**TRICALYSIA**, A. Rich. (Rubiace.). — Ind. Kew. ii. 1102.

*acocantheroides*, K. Schum. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 382. — Afr. trop. or.  
*cuneifolia*, Baker, in Kew Bull. (1894) 148. — Ins. Aldabra.  
*Galpinii*, Schinz, in Bull. Herb. Boiss. iii. (1895) 416. — Transvaal.  
*Lastii*, K. Schum. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 382. — Afr. trop. or.

**TRICALYSIA** : —

singularis, K. Schum. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 4 (1891) 82 (= *Diplospora singularis*, Korth.). — Ind. or., Malaya.

**TRICHERA**, Schrad. = **Scabiosa**, Linn. (Dipsac.). *bosniaca*, Conrath, in Oest. Bot. Zeitschr. xxxvii. (1887) 383 = *S. arvensis*, Linn.?

*budensis*, A. Kern. ex Simonk. in Bot. Centralbl. lvii. (1894) 100 = *S. sylvatica*, Linn.

*dinarica*, Murb. in Oest. Bot. Zeitschr. xlv. (1894) 399 = *S. sylvatica*, Linn.

*neglecta*, Conrath, l. c. xxxvii. (1887) 383, in obs. = *S. arvensis*, Linn.?

**TRICHILIA**, P. Br. (Meliac.). — Ind. Kew. ii. 1104.

Buchananii, C. DC. in Bull. Herb. Boiss. ii. (1894) 580. — Afr. trop. austro-or.

Colimana, C. DC. ex f. D. Smith, in Coult. Bot. Gaz. xix. (1894) 40. — Mexic.

Donnell-Smithii, C. DC. ex f. D. Smith, l. c. 2. — Guatem.

emarginata, S. Elliot, in Journ. Linn. Soc. xxix. (1891) 11. — Madag.

gracilis, Loesen, in Flora, lxxii. (1889) 75. — Bras. Heydeana, C. DC. ex f. D. Smith, in Coult. Bot. Gaz. xix. (1894) 3. — Guatem.

Lehmanni, C. DC. in Bull. Herb. Boiss. ii. (1894) 571. — Ins. Jamaica.

levis, C. DC. l. c. 573. — Bras.

ovalis, Rusby, in Mem. Torrey Bot. Club, iii. 3 (1893) 14, et iv. (1890) 205, in obs. — Bolivia.

Palmeri, C. DC. in Coult. Bot. Gaz. xix. (1894) 38. — Mexic.

peltostylis, Baill. Hist. pl. Madag., Atlas (1892) t. 255. — Madag.

polyclada, C. DC. in Bull. Herb. Boiss. ii. (1894) 572. — Parag.

pteryophylla, C. DC. l. c. 581. — Afr. austr.

quadrivalvis, C. DC. ex Schinz, l. c. iii. (1895) 402. — Afr. trop. occ.

Volkenii, Guerke, in Bot. Jahrb. xix. Beibl. n. 47 (1894) 33. — Afr. trop. or.

**TRICHINIUM**, R. Br. (Amarant.). — Ind. Kew. ii. 1104.

Burtonii, F. M. Bailey, in Dept. Agric. Brisbane Bot. Bull. ii. (1891) 14. — Austral.

**TRICHLORIS**, Tourn. (Gramin.). — Ind. Kew. ii. 1105.

Blanchardiana, Hack. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. ii. 2 (1887) 59. — Am. austro-occ.

**TRICHOCAULON**, N. E. Br. (Asclep.). — Ind. Kew. ii. 1106.

cactiformis, N. E. Br. in Hook. Icon. pl. xx. (1890) sub t. 1905 (= *Stapelia cactiformis*, Hook.). — Afr. austro-occ. extratrop.

officinale, N. E. Br. in Kew Bull. (1895) 264. — Afr. austr.

pedicellatum, Schinz, in Verh. Bot. Ver. Brand. xxx. (1888) 266. — Afr. austro-occ. extratrop.

**TRICHOCENTRUM**, Poepp. & Endl. (Orchid.). — Ind. Kew. ii. 1106.

albiflorum, Rolfe, in Kew Bull. (1893) 336. — Mexic.

Hartii, Rolfe, l. c. (1894) 395. — Venezuela.

Leeanum, Reichb. f. in Flora, lxxix. (1886) 550. — Am. occ. aequat.?

triquetrum, Rolfe, in Gard. Chron. (1891) i. 700; et in Lindenii, vii. (1891) 49, t. 311. — Peruvia.

**TRICHOCLINE**, Cass. (Compos.). — Ind. Kew. ii. 1106.

caulescens, Phil. in Anal. Mus. nac. Chile (1891) 31. — Chili.

cordifolia, Baker, in Kew Bull. (1892) 197. — Bras. nivea, Phil. in Anal. Mus. nac. Chile (1891) 31. — Chili.

paraguayensis, Baker, in Kew Bull. (1892) 198. — Parag.

peruviana, Hieron. in Bot. Jahrb. xxi. (1895) 368. — Peruvia.

**TRICHOCORONIS**, A. Gray (Compos.). — Ind. Kew. ii. 1106.

riparia, Greene, in Erythea, i. (1893) 42; et Man. Bot. San Franc. Bay (1894) 169 (= *Biolettia riparia*, Greene). — Calif.

**TRICHODESMA**, R. Br. (Borag.). — Ind. Kew. ii. 1106.

Boissieri, Post, in Journ. Linn. Soc. xxiv. (1888) 436. — Syria.

calycosum, Collett & Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxviii. (1890) 92. — Burma.

grandifolium, Baker, in Kew Bull. (1894) 29. — Afr. trop. or.

Hildebrandtii, Guerke, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3a (1893) 99; et in Notizbl. Bot. Gart. Berl. i. (1895) 67. — Reg. Somal.

lanceolatum, Schinz, in Verh. Bot. Ver. Brand. xxx. (1888) 269. — Afr. austro-occ. extratrop.

Medusa, Baker, in Kew Bull. (1894) 29. — Angola.

pauciflorum, Baker, l. c. — Ins. Hamish.

stenosepalum, Baker, l. c. (1895) 221. — Reg. Somal.

**TRICHODYPISIS**, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, ii. (1894) 1165; et Hist. des pl. xiii. (1895) 370.

**PALMAE**.  
Hildebrandtii, Baill. l. c. — Madag.

**TRICHOGLOTTIS**, Blume (Orchid.). — Ind. Kew. ii. 1107.

leontoglossa, Ridl. in Journ. Bot. xxiv. (1886) 355. — N. Guin.

**TRICHOGONIA**, Gardn. (Compos.). — Ind. Kew. ii. 1107.

scabra, Klatt, in Jahrb. Hamb. Wiss. Anstalt. ix. (1892) 125. — Bras.

**TRICHOLAENA**, Schrad. = **Panicum**, Linn. (Gramin.).

abbreviata, K. Schum. ex Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss. (1894) 58. — Afr. trop.

ameihystea, Franch. in Bull. Soc. Autun, viii. (1895) 356. — Congo gall.

brevipila, Hack. ex Schinz, in Verh. Bot. Ver. Brand. xxx. (1888) 143. — Afr. austro-occ.

congoensis, Franch. in Bull. Soc. Autun, viii. (1895) 355. — Congo gall.

Dregeana, Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1894 (1895) 769. — Natal.

filifolia, Franch. in Bull. Soc. Autun, viii. (1895) 355. — Gabon.

microstachya, Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr. v. (1895) 77. (= *Rhynchelytrum microstachyum*, Balf. f.). — Ins. Socotra.

Monachylon, Oliver, in Hook. Icon. pl. xxv. (1895) t. 2374. — Ins. Cap. Virid., Abyss.

nervigiumis, Franch. in Bull. Soc. Autun, viii. (1895) 357. — Congo gall.

ruficoma, Hack. in Bolet. Soc. Brot. vi. (1888) 142; Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1894 (1895) 770. — Reg. Mossamb.

scabrada, K. Schum. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 104. — Afr. trop. or.

unigiumis, Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1894 (1895) 770. — Nubia.

villosa, Th. Dur. & Schinz, l. c. (= *Monachylon villosum*, Parl.). — Ins. Capit. Virid.

Wightii, Hack. ex Schinz, in Verh. Bot. Ver. Brand. xxx. (1888) 143 = *Wightii*, Nees & Arn.

**TRICHOLOBUS**, Blume (Connar.). — Ind. Kew. ii. 1108.

africanus, Heckel, in Ann. Fac. Sci. Marseille, Fasc. i. (1891) 16, in obs. — Afr. trop. occ.

verruculosus, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 155. — Cochinch.

**TRICHOPILIA**, Lindl. (Orchid.). — Ind. Kew. ii. 1108.

brevis, Rolfe, in Lindenii, vii. (1891) 91 t. 832; et ex Gard. Chron. (1895) ii. 641 fig. 105. — Peruvia.

Lehmanni, Regel, in Act. Hort. Petrop. x. (1887) 371. — Columb.

punctata, Rolfe, in Gard. Chron. (1890) i. 227. — Costa Rica.

**TRICHOPTERYX**, Nees (Gramin.). — Ind. Kew. ii. 1108.

arundinacea, Hack. ex Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss. 1891 ii. (1892) 129 (= *Tristachya arundinacea*, Hochst.). — Afr. trop. or.

barbata, Hack. ex Th. Dur. & Schinz, l. c. 846 (= *T. barbata*, Nees). — Abyss., Arabia.

elegans, Hack. ex Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss. 1891 ii. (1892) 129 (= *Loudetia elegans*, Hochst.). — Afr. trop. or.

elegantula, Stapf, in Hook. Icon. pl. xxiv. (1895) t. 2394. — Afr. trop. occ.

grisea, K. Schum. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 109. — Afr. trop. or.

incompta, Franch. in Bull. Soc. Autun, viii. (1895) 373. — Congo gall.

kagerensis, K. Schum. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 109. — Afr. trop. or.

simplex, Hack. ex Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss. 1891 ii. (1892) 129, in obs. = simplex, Benth.

somalensis, Engl. l. c. 130 (= *Tristachya somalensis*, Franch.). — Reg. Somal.

spirathera, K. Schum. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 109. — Afr. trop. or.

stipoides, Hack. ex S. Elliot, in Journ. Linn. Soc. xxix. (1891) 65 (= *Arundinella stipoides*, Hack.). — Madag.

**TRICHOSANTHES**, Linn. (Cucurb.). — Ind. Kew. ii. 1108.

Holtzei, F. Muell. in Australas. Journ. Pharm. i. (Dec. 1886) 447; et in Bot. Centralbl. xxix. (1887) 275. — Austral.

Muelleri, Cogn. in Bull. Acad. Belg. Sér. III. xiv. (1887) 346; et ex F. Muell. Cens. Austral. Pl. F. Suppl. (1889) 4. — Austral.

shikokiana, Makino, in Tokyo Bot. Mag. vi. (1892) 54. — Japon.

**TRICHOSCYPHA**, Hook. f. (Anacard.). — Ind. Kew. ii. 1109.

Braunii, Engl. Bot. Jahrb. xv. (1892) 111. — Afr. trop. occ.

Buettneri, Engl. l. c. 162, 113. nomen, in obs. — Afr. trop.

camerunensis, Engl. l. c. 109. — Afr. trop. occ.

ferruginea, Engl. l. c. 112. — Afr. trop. occ.

laxiflora, Engl. l. c. 110. — Afr. trop. occ.

liberica, Engl. l. c. 108. — Afr. trop. occ.

parviflora, Engl. l. c. — Afr. trop. occ.

Preussii, Engl. l. c. 110. — Afr. trop. occ.

**TRICHOSMA**, Lindl. (Orchid.). — Ind. Kew. ii. 1110.

coronaria, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 681 = *suavis*, Lindl.

**TRICHOSPORUM**, D. Don = **Aeschynanthus**, Jack. (Gesner.).

acuminatum, amoenum, Andersoni, apicidens, arfakense, Beccarii, bracteatum, brevicalyx, caudatum, cryptanthum, Curtisii, elongatum, fulgens, geminatum, gracile, Griffithii, hians, Hookeri, Horsfieldii, javanicum, Kingii, lepidospermum, leptocladum, levipes, Lobbianum, longicaule, longiflorum, macracalyx, maculatum, Mannii, marmoratum, Matoniae, Motleyi, micranthum, microphyllum, microtrichum, minutum, obconicum, obovatum, parvifolium, Pervottetii, philippinense, podocarpum, rubiginosum, siphonanthum, speciosum, superbum, tetraquetrum, Trysmannianum, tricolor, tubiflorum, verticillatum, viridiflorum, Wallichii, zeylanicum, Zollingeri, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 477-78 = *homonyma omnia* Aeschynanthi.

Boschianum, Kuntze, l. c. 477 = *A. Lamponga*, Miq.

chiritoides, Kuntze, l. c. = *A. chiritoides*, C. B. Clarke.

parasitica, Kuntze, l. c. = *A. chiritoides*, C. B. Clarke.

**TRICHOSTELMA**, Baill. Hist. des pl. x. (1888) 287; K. Schum. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 2 (1895) 303. **ASCLEPIADEAE**.

ciliatum, Baill. l. c. 288; et 303. — Mexic.



**TRICHOSTEMA**, Gronov. ex Linn. (Labiata). — Ind. Kew. ii. 1110.  
suffrutescens, Kearney, in Bull. Torrey Bot. Club, xxi. (1894) 483. — Florida.

**TRICONDYLIUS**, Salisb. & Knight = **Lomatia**. R. Br. (Proteac.).

*chilensis, dentata, ilicifolia, obliqua, polymorpha, sinuata*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 582 = *homonyma omnia* Lomatiae.

*Fraseri*, Kuntze, l. c. = *L. ilicifolia*, R. Br.  
*nigricodes*, Kuntze, l. c. = *L. longifolia*, R. Br.

**TRICYRTIS**, Wall. (Liliac.). — Ind. Kew. ii. 1111.

*macrantha*, Maxim. in Bull. Acad. Petersb. xxxii. (1888) 625. — Japon.

*nana, Yatabe*, in Tokyo Bot. Mag. vii. (1893) 39 t. 3. — Japon.

**TRIDAX**, Linn. (Compos.). — Ind. Kew. ii. 1111.  
*Ehrenbergii*, Sch. Bip. ex Klatt, in Leopoldina, Heft xxiii. (1887) 145. — Mexic.

*erecta*, A. Gray, in Proc. Am. Acad. xxi. (1886) 390. — Mexic.

*Galeottii*, Klatt, in Leopoldina, Heft xxiii. (1887) 145. — Mexic.

*lanceolata*, Klatt, l. c. — Mexic.

*leptophylla*, A. Gray, in Proc. Am. Acad. xxi. (1886) 391. — Mexic.

*Liebmannii*, Sch. Bip. ex Klatt, in Leopoldina, Heft xxiii. (1887) 90, in syn. = *Salazia Liebmannii*, Sch. Bip.

*Stuebelii*, Hieron. in Bot. Jahrb. xxi. (1895) 351. — Ecuad.

*tambensis*, Hieron. l. c. — Peruvia,  
*tenuifolia*, J. N. Rose, in Contrib. U. S. Nat. Herb. iii. 5 (1895) 319. — Mexic.

*Trianae*, Hieron. in Bot. Jahrb. xxi. (1895) 350. — Columb.

*verticillata*, Klatt, in Leopoldina, Heft xxv. (1889) 107. — Bras.

**TRIFOLIUM**, [Tourn.] Linn. (Legumin.). — Ind. Kew. ii. 1111.

*Absadami*, Post, in Journ. Linn. Soc. xxiv. (1888) 425. — As. occ.

*amoenum*, Greene, Fl. Francisc. (1891) 27; et Man. Bot. San. Franc. Bay (1894) 96. — Calif.

*amplectens*, Greene, Pittonia, i. (Feb. 1887) 6 = *stenophyllum*, Nutt.

*arizonicum*, Greene, in Erythra, iii. (1895) 18. — Arizona.

*Barbeyi*, Gibelli & Belli, in Atti Accad. Torino, xxii. (1887) 610 t. 8. — Ins. Karpathos.

*barbulatum*, Freyn & Sint, ex Freyn, in Oest. Bot. Zeitschr. xliii. (1893) 377 = *aureum*, Poll.

*blesense*, Dodart, ex Gibelli & Belli, Rev. crit. sp. Trifol. Ital. (1892) 14, in syn. = *subterraneum*, Linn.

*brachyodon*, Celak. in A. Kern. Sched. Fl. Austro-Hung. v. (1888) 1 = *arvense*, Linn.

*brevidens*, Conrath & Freyn, in Bull. Herb. Boiss. iii. (1895) 177. — As. centr.

*Candollei*, Post, in Journ. Linn. Soc. xxiv. (1888) 425. — Syria.

*capitellatum*, Pau, Not. Bot. Fl. Espan. i. (1887) 9, et iv. (1891) 28; Willk. Suppl. Prodr. Fl. Hisp. (1893) 246. — Hisp.

*Catalinae*, S. Wats. ex T. S. Brandeg, in Zöc, i. (1890) 134, nomen; et in Proc. Am. Acad. xxv. (1890) 128. — Calif.

*celtibericum*, Pau, Not. Bot. Fl. Espan. i. (1887) n. 7, et iv. (1891) 28. Willk. Suppl. Prodr. Fl. Hisp. (1893) 244 = *montanum*, Linn.

*chilense*, Ball, in Journ. Linn. Soc. xxii. (1889) 35. — Peruvia.

*columbinum*, Greene, Pittonia, i. (Feb. 1887) 4; et Man. Bot. San. Franc. Bay (1894) 96. — Calif.

*costatum*, Hochst. ex Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss. 1891 (1892) 252, in syn. = *bilineatum*, Friesen.

*Delilii*, Dalb. ex Gibelli & Belli, in Malpighia, iii. (1889) 230 = *filiforme*, Linn.

*diversifolium*, Greene, Fl. Francisc. (1891) 33 = *hydrophilum*, Greene.

## TRIFOLIUM : —

*dolopium*, Heldr. & Hochst. ex Gibelli & Belli, in Malpighia, iii. (1889) 228. — Graecia.

*Durandoi*, Pomel, ex Batt. & Trab. Fl. de l'Algér. [Dicot.] (1889) 239 = *physodes*, Stev.

*exile*, Greene, Pittonia, i. (Feb. 1887) 6. — Am. bor. filipes, Greene, l. c. 67 = *pauciflorum*, Nutt.

*flavulum*, Greene, l. c. ii. (May 1892) 223; et Man. Bot. San. Franc. Bay (1894) 99. — Calif.

*franciscanum*, Greene, Man. Bot. San. Franc. Bay (1894) 100 (= *T. stenophyllum*, Greene). — Calif.

*Germaniciae*, Post, ex Gibelli & Belli, Rev. crit. sp. Trifol. Ital. (1890) 30, in syn. = *physodes*, Stev.

*glaucescens*, Hausskn. in Mitth. Thür. Bot. Ver. N. Folge, v. (1893) 79. — Syria.

*Hansenii*, Greene, in Erythra, iii. (1895) 17. — Calif.

*Heldreichianum*, Hausskn. in Nym. Conspl. Fl. Europ. Suppl. ii. i. (1889) 90; et in Mitth. Thür. Bot. Ver. N. Folge, v. (1893) 72. — Graecia.

*Hervieri*, Freyn, ex Willk. Suppl. Prodr. Fl. Hisp. (1893) 245; et in Bull. Herb. Boiss. i. (1893) 543; Debeaux, in Rev. de Bot. xii. (1894) 38. — Hisp.

*Howellii*, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxiii. (1888) 262. — Oregon.

*hydrophilum*, Greene, Man. Bot. San. Franc. Bay (1894) 100. — Calif.

*Johnstoni*, Oliver, in H. Johnston. Kilim. Exped. App. (1886) 339, nomen; et in Trans. Linn. Soc., Ser. II. ii. (1887) 331. — Afr. trop. or.

*Juliani*, Batt. in Bull. Soc. Bot. Fr. (1887) 387; et in Batt. & Trab. Fl. de l'Algér. [Dicot.] (1889) 235. (an *T. Xatardi*, DC.?). — Algeria.

*kilimandscharicum*, Taub. ex Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss. 1891 ii. (1892) 254. — Afr. trop. or.

*lacerum*, Greene, in Erythra, ii. (1894) 182. — Am. bor. occ.

*laciniatum*, Greene, Pittonia, i. (Feb. 1887) 7; et Man. Bot. San. Franc. Bay (1894) 101. — Calif.

*lineare*, Greene, Pittonia, i. (Feb. 1887) 6 = *depau-peratum*, Desv.

*Minae*, Lojacomo, ex Ces., Pass. & Gibelli, Comp. Fl. Ital. ii. (1886) 714; et Fl. Sicula, ii. i. (1891) 91 t. 9 fig. 1 = *phleoides*, Pourr.

*monoense*, Greene, in Erythra, ii. (1894) 181. — Calif.

*Morleyanum*, Greene, l. c. iii. (1895) 47. — Calif.

*olivaceum*, Greene, Pittonia, i. (Feb. 1887) 4; et Man. Bot. San. Franc. Bay (1894) 96. — Calif.

*orbelicum*, Velen. in Abh. Boehm. Ges. Wiss. 1889 (1890) ii. 33; et Fl. Bulg. (1891) 140. — Bulg.

*oreganum*, Howell, in Erythra, i. (1893) 110. — Am. bor. occ.

*parvulum*, G. Beck, ex Stapf, in Denkschr. Akad. Wien (1886) ii. 25. — As. occ.

*perpusillum*, Simonk. in Oest. Bot. Zeitschr. xl. (1890) 333 = *ornithopodioides*, Sm.

*pinetorum*, Greene, in Erythra, ii. (1894) 182 (*T. involucreatum*, Greene). — Am. bor. occ.

*ponticum*, Alboff, in Soc. Imp. hort. [Comp. rend. Sect. Odessa] (1892) extr. 7. — Reg. Cauc.

*productum*, Greene, in Erythra, ii. (1894) 181. — Calif.

*Pseudo-badium*, Velen. in Abh. Boehm. Ges. Wiss. 1889 (1890) ii. 33; et Fl. Bulg. (1891) 141 [*psedo-badium*] (= *T. badium*, Panc. & Velen.). — Bulg.

*Pseudo-medium*, Hausskn. in Mitt. Bot. Ver. Jena, v. (1887) 70. — Graecia.

*quercetorum*, Greene, Pittonia, i. (June 1888) 172 = *stenophyllum*, Nutt.

*Raddeanum*, Trautv. in Act. Hort. Petrop. x. (1887) 105. — Dagest.

*roscidum*, Greene, Fl. Francisc. (1891) 31; et Man. Bot. San. Franc. Bay (1894) 98. — Calif.

*Rusbyi*, Greene, Pittonia, i. (Feb. 1887) 5. — Am. bor. occ.

*saxicolum*, Small, in Bull. Torrey Bot. Club, xxi. (1894) 302. — Reg. Cauc.

*scabrellum*, Greene, Pittonia, i. (Jan. 1888) 159 = *tridentatum*, Lindl.

*Sintenisii*, Freyn, in Oest. Bot. Zeitschr. xli. (1891) 404. — As. Min.

*stenophyllum*, Greene, Fl. Francisc. (1891) 34 = *franciscanum*, Greene.

## TRIFOLIUM : —

*thessalonicum*, Halácsy & Charrel, ex Halácsy, in Oest. Bot. Zeitschr. xli. (1891) 370. — Maced.

*thionanthum*, Hausskn. in Mitth. Bot. Ver. Jena, v. (1887) 71; Gibelli & Belli, in Malpighia, iii. (1889) 207. — Graecia.

*triflorum*, Greene, Pittonia, i. (Feb. 1887) 5 = *oliganthum*, Steud.

*turcicum*, Velen. in Abh. Boehm. Ges. Wiss. (1892-93) 23 = *scabrum*, Linn.

*usambarense*, Taub. ex Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss. (1894) 59, nomen; et in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 208. — Afr. trop. or.

*Velenowskyi*, Vandas, ex Velen. Fl. Bulg. (1891) 143. — Bulg.

*virescens*, Greene, Pittonia, ii. (May 1892) 223; et Man. Bot. San. Franc. Bay (1894) 99. — Calif.

*virginicum*, Small, ex Small & Vail, in Mem. Torrey Bot. Club, iv. (1893) 112 t. 75. — Virginia.

*Willkommii*, Chabert, in Bull. Herb. Boiss. iii. (1895) 145. — Hisp.

**TRIFURCIA**, Herb. = **Herbertia**, Sweet (Irid.).  
*pulchella*, Nichols. Dict. Gard. iv. (1887) 89 = *H. pulchella*.

**TRIGLOCHIN**, Riv. ex Linn. (Naiad.). — Ind. Kew. ii. 1116.

*concinna*, Davy, in Erythra, iii. (1895) 117. — Calif.

**TRIGONANTHUS pendulus**, Korth, ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1890) 826; et in Hook. Icon. pl. xxi. (1892) t. 2100, in syn. = *Ceratostylis pendula*, Hook. f.

**TRIGONELLA**, Linn. (Legumin.). — Ind. Kew. ii. 1116.

*laxiflora*, Aitch. & Baker, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iii. (1886) 47. — Turkest.

*Meyeri-Joannis*, Taub. ex Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss. 1891 ii. (1892) 260. — Afr. trop. or.

*Schlumbergeri*, Boiss. Fl. Or. Suppl. (1888) 163. — Syria.

**TRIGONOPLEURA**, Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1887) 399; et in Hook. Icon. pl. xviii. (1888) t. 1753. **EUPHORBIACEAE**.

*malayana*, Hook. f. fl. cc. — Penins. Mal.

**TRIGONOSCIADIUM**, Boiss. = **Heracleum**, Linn. (Umbell.).

*intermedium*, Freyn, & Sint, ex Sint. in Oest. Bot. Zeitschr. xlii. (1892) 123. — Armen.

**TRIGONOSTEMON**, Blume (Euphorb.). — Ind. Kew. ii. 1118.

*villosus*, Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1887) 397. — Perak.

**TRIGONOTIS**, Stev. (Boragin.). — Ind. Kew. ii. 1118.

*Haackei*, F. Muell. in Trans. Roy. Soc. Vict. N. S. i. ii. (1889) 30. — N. Guin.

*inoblita*, F. Muell. l. c. 31. — N. Guin.

*mollis*, Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxvi. (1890) 153. — China.

**TRIGYNAEA**, Schlecht. (Anon.). — Ind. Kew. ii. 1118.

*antillana*, Rolfe, in Kew Bull. (1893) 235; et in Journ. Bot. xxxi. (1893) 351. — Ins. S. Vincent.

**TRIGYNEIA**, Reichb. = **Trigynaea**, Schlecht. (Anon.).

*boliviensis*, Britton, in Bull. Torrey Bot. Club, xvi. (1889) 14. — Bolivia.

**TRILEPIDEA**, Van Tiegh. in Bull. Soc. Bot. Fr. xlii. (1895) 28 = **Loranthus**, Linn.

*Adamsii*, Van Tiegh. l. c. = *L. Adamsii*, Cheeseman.

*Ralphii*, Van Tiegh. l. c. = *L. Ralphii*, Van Tiegh.

**TRILEPIS**, Nees = **Kobresia**, Willd. (Cyper.).

*Oliveri*, Boeck. Cyper. Nov. i. (1888) 38 = *Eriospora Oliveri*, C. B. Clarke.



## TRILEPIS: —

*Rehmanniana*, Boeck. ex C. B. Clarke, in Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1894 (1895) 676 = *Eriopora Rehmanniana*, C. B. Clarke. *setifera*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 758 = *Trilepis setifera*, Ridl. ?

## TRIMENIA, Seem. (Monim.). — Ind. Kew. ii. 1119.

*grandifolia*, Warb. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 6a (1893) 37 (= *Monospora grandifolia*, Hochst.). — Afr. austr.

## TRIMEZA, Salisb. (Irid.). — Ind. Kew. ii. 1119.

*spathata*, Baker, Handb. Irid. (1892) 66 [Trimezia] (= *Lansbergia spathata*, Klatt). — Bras.

## TRIMORPHOPETALUM, Baker, in Journ. Linn. Soc. xxii. (1887) 454. GERANIACEAE

*dorstenioides*, Baker, l. c. 455. — Madag.

## TRINIA, Hoffm. (Umbell.). — Ind. Kew. ii. 1119.

*bosniaca*, G. Beck, in Annal. Naturh. Hofmus. Wien, x. (1895) 200 = *vulgaris*, DC.

TRIODANIS, Rafin. = *Specularia*, Heist. (Campanul.).

*biflora*, Greene, Man. Bot. San Franc. Bay (1894) 230 = *S. biflora*, Fisch. & Mey.

## TRIODIA, R. Br. (Gramin.). — Ind. Kew. ii. 1120.

*antarctica*, Petrie, in Trans. N. Z. Inst. xxiii. 1890 (1891) 403 = *Deschampsia Chapmani*, Petrie.

*australis*, Petrie, l. c. xxii. 1889 (1890) 442. — N. Zel.

*Buckleyana*, Vasey, in Contrib. U. S. Nat. Herb. ii. (1894) 540, in syn. = *Sieglingia Buckleyana*, Dewey.

*capensis*, Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1894 (1895) 877 (= *Uralespis capensis*, Kunth). — Afr. austr.

*ciliata*, Th. Dur. & Schinz, l. c. (= *U. ciliata*, Steud.). — Seneg.

*Eleusine*, Th. Dur. & Schinz, l. c. (= *U. Eleusine*, Steud.). — Afr. austr.

*eragrostoides*, Vasey & Scribn. ex Coult. in Contrib. U. S. Nat. Herb. ii. (1894) 539; et *Illustr. N. Am. Grass.* i. II. (1891) t. 34 (= *Sieglingia eragrostoides*, Dewey). — Am. bor. aust.

*grandiflora*, Vasey, l. c. t. 35 (= *S. avenacea*, Kuntze). — Am. bor. austro-or.

*livida*, Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1894 (1895) 877 (= *Uralespis livida*, Steud.). — Afr. austr.

*mollis*, Th. Dur. & Schinz, l. c. (= *Leptochloa mollis*, Kunth). — Seneg.

*Nealleyi*, Vasey, in Bull. Torrey Bot. Club, xv. (1888) 49; et *Illustr. N. Am. Grass.* i. II. (1891) t. 36 (= *Sieglingia Nealleyi*, Vasey). — Texas.

*pusilla*, T. Kirk, ex Petrie, in Trans. N. Z. Inst. xxiii. 1890 (1891) 405, nomen. — N. Zel.

*Vulpiastrum*, K. Schum. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 113 = *Rhabdocola Vulpiastrum*; De Not.

## TRIODON, DC. (Rubiace.). — Ind. Kew. ii. 1120.

*laxum*, Spruce, ex K. Schum. in Mart. Fl. Bras. vi. VI. (1888) 11 = *Borreria dichotoma*, Cham. & Schlecht.

## TRIOLAENA, Naud. (Melast.). — Ind. Kew. ii. 1120.

*Barbeyana*, Cogn. in DC. Monog. Phan. vii. (1891) 549. [Triolaena]. — Peruvia.

*paleolata*, J. D. Smith, in Coult. Bot. Gaz. xiii. (1888) 28; et l. c. 543. — Guatem.

## TRIPETALUM, K. Schum. in K. Schum. &amp; Hollr. Fl. Kais. Wilh. Land (1889) 51; et in Engl. &amp; Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 6 (1893) 240. GUTTIFERAE.

*cymosum*, K. Schum. l. c. — N. Guin.

*Stuhlmannii*, Harms, in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1865) 280. — Afr. trop. or.

## TRIPLARIS, Loebl. (Polygon.). — Ind. Kew. ii. 1121.

*Macombii*, J. D. Smith, in Coult. Bot. Gaz. xix. (1893) 257. — Guatem.

*speciosa*, Taub. in Bot. Jahrb. xii. Beibl. n. 27 (1890) 14. — Bras.

## TRIPLASANDRA, Seem. (Aral.). — Ind. Kew. ii. 1121.

*Kaala*, Hillebr. Fl. Haw. Isl. (1888) 154. — Ins. Sandvic.

*Lydgatei*, Hillebr. l. c. 153. — Ins. Sandvic.

*meiandra*, Hillebr. l. c. 152. — Ins. Sandvic.

TRIPLATEIA, Bartl. = *Hymenella*, Moç. & Sesse, (Caryophyll.).

*moehringioides*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 56 = *H. moehringioides*, [Moç. & Sesse] ex DC.

TRIPLEUROSPERMUM, Sch. Bip. = *Matricaria*, Tourn. (Compos.).

*heterolepis*, Freyn, in Bull. Herb. Boiss. iii. (1895) 349, in syn. = *C. heterolepis*, Freyn & Sint.

*repens*, Freyn, l. c. 350, in syn. = *C. repens*, Freyn.

*tenuifolium*, Freyn, ex Freyn & E. Brandis, in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xxxviii. (1888) 613 = *C. uniglandulosum*, Vis.

## TRIPLOCEPHALUM, O. Hoffm. in Bot. Jahrb. xx. (1894) 231; et in Engl. &amp; Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 5 (1893) 389. COMPOSITAE.

*Holstii*, O. Hoffm. l. c. — Afr. trop. or.

## TRIPODANDRA, Baill. Hist. pl. Madag. Atlas (1886) t. 50; Prantl, in Engl. &amp; Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 2 (1888) 91. MENISPERMA-CEAE.

*Thouarsiana*, Baill. l. c. — Madag.

TRIPODANTHUS, Van Tiegh. in Bull. Soc. Bot. Fr. xlii. (1895) 178 = *Loranthus*, Linn.

*acutifolius*, Van Tiegh. l. c. 179 = *L. acutifolius*, Ruiz. & Pav.

*destructor*, Van Tiegh. l. c. 177 = *L. destructor*, H. B. & K.

*eugenioides*, Van Tiegh. l. c. = *L. eugenioides*, H. B. & K.

*flagellaris*, Van Tiegh. l. c. = *L. flagellaris*, Cham. & Schlecht.

*ligustrinus*, Van Tiegh. l. c. = *L. ligustrinus*, Willd.

*suaveolens*, Van Tiegh. l. c. = *L. suaveolens*, H. B. & K.

## TRIPOGON, Roth (Gramin.). — Ind. Kew. ii. 1122.

*Jacquemontii*, Stapf, in Kew Bull. (1892) 85. — Ind. or.

*Lisboae*, Stapf, l. c. 84. — Ind. or.

TRIPOLIUM, Nees = *Aster*, Tourn. (Compos.).

*humile*, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxvii. (1894) 404. — Chili.

*Moelleri*, Phil. l. c. 403. — Chili.

*oliganthum*, Phil. l. c. 403. — Chili.

*tenuifolium*, Phil. l. c. 404. — Chili.

## TRIPSACUM, Linn. (Gramin.). — Ind. Kew. ii. 1122.

*floridanum*, Porter, ex Vasey, in Contrib. U. S. Nat. Herb. iii. (1892) 6; et in Bull. Torrey Bot. Club, xix. (1892) 130. — Florida.

*Lemmoni*, Vasey, l. c. 130. — Am. bor.

TRIPTERANTHUS, Wall. = *Burmanna*, Linn.

*pusillus*, Wall. ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1888) 665 = *Blyxa pusilla*, Thw.

## TRIPTERIS, Less. (Compos.). — Ind. Kew. ii. 1122.

*crassifolia*, O. Hoffm. in Bot. Jahrb. x. (1888) 280. — Afr. austro-occ. extratrop.

*speciosa*, Taub. l. c. xii. Beibl. n. 27 (1890) 14. — Bras.

*Volkensii*, O. Hoffm. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 419. — Afr. trop. or.

## TRIPTERODENDRON, Radlk. in Sitz. Matth. Phys. Akad. Muench. xx. (1890) 260-290; et in Engl. &amp; Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 5 (1895) 342. SAPINDACEAE.

*filicifolium*, Radlk. l. c. — Bras.

## TRIPTILION, Ruiz &amp; Pav. (Compos.). — Ind. Kew. ii. 1123.

*Berteroi*, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxvii. (1894) 91 [Triptilium]. — Chili.

*compactum*, Phil. l. c. 95. — Chili.

*digitatum*, Phil. l. c. — Chili.

*humile*, Phil. l. c. 91. — Chili.

*pectinatum*, Phil. l. c. 92. — Chili.

*pusillum*, Phil. l. c. 96. — Chili.

*ramulosum*, Phil. l. c. 94. — Chili.

*Remyanum*, Phil. l. c. 89. — Chili.

## TRIRAPHIS, R. Br. (Gramin.). — Ind. Kew. ii. 1123.

*abyssinica*, Nees, ex Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss. 1891 ii. (1892) 132 [Trirhaphis] (= *Danthonia abyssinica*, Hochst.). — Afr. trop. or.

*Elliotii*, Rendle, ex S. Elliot, in Journ. Bot. xxix. (1891) 73. — Afr. austro-occ. extratrop.

*nana*, Hack. in Bot. Jahrb. xi. (1890) 403 (= *Diplazne nana*, Nees). — Afr. austr.

*purpurea*, Hack. ex Schinz, in Verh. Bot. Ver. Brand. xxx. (1888) 146. — Afr. austro-occ. extratrop.

*ramosissima*, Hack. ex Schinz, l. c. 237. — Afr. austro-occ. extratrop.

*Rehmanni*, Hack. ex Schinz, in Bull. Herb. Boiss. iii. (1895) 388. — Afr. austr.

*Schinzii*, Hack. ex Schinz, in Verh. Bot. Ver. Brand. xxx. (1888) 147. — Afr. austro-occ. extratrop.

## TRISETUM, Pers. (Gramin.). — Ind. Kew. ii. 1123.

*californicum*, Vasey, in Illustr. N. Am. Grass. ii. 5 (1892) t. 46. — Calif.

*Dozei*, Franch. Miss. scient. Cap. Horn (1888) 384, t. 9. — Patag.

*montanum*, Vasey, in Bull. Torrey Bot. Club, xiii. (1886) 118. — Am. bor.

*lasianthum*, Perez Lara, in Anal. Soc. Esp. Hist. Nat. xv. (1886) 401; Willk. Suppl. Prodr. Fl. Hisp. (1893) 19. — Hisp.

*pennsylvanicum*, Britton, Stern & Pogg. Prelim. Catal. (1888) 68 = *palustre*, Torr.

*spicatum*, Richter, Pl. Europ. i. (1890) 59 = *subspicatum*, Beauv.

## TRISTACHYA, Nees (Gramin.). — Ind. Kew. ii. 1124.

*decora*, Stapf, in Kew Bull. (1895) 75. — Afr. trop.

*hispida*, K. Schum. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 109 = *leucothrix*, Trin.

*inamoena*, K. Schum. l. c. — Afr. trop. or.

*Rehmanni*, Hack. ex Schinz, in Bull. Herb. Boiss. iii. (1895) 384. — Transvaal.

*Tholloni*, Franch. in Bull. Soc. Autun, viii. (1895) 374. — Congo gall.

## TRISTANIA, R. Br. (Myrt.). — Ind. Kew. ii. 1125.

*bilocularis*, Stapf, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv. (1894) 152. — Borneo.

*Callobuxus Niedenzu*, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 7 (1893) 89 (= *Tristanioopsis Callobuxus*, Brongn. & Gris). — N. Caled.

*capitellata*, Baill. ex Laness. Pl. util. Colon. Franç. (1886) 258, nomen [sphalm.] = seq. ?

*capitulata*, Niedenzu, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 7 (1893) 89 (= *Tristanioopsis capitulata*, Brongn. & Gris). — N. Caled.

*elliptica*, Stapf, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv. (1894) 151. — Borneo.

*glauca*, Niedenzu, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 7 (1893) 89 = *glauca*, Panch.

*Guillaini*, Baill. ex Laness. Pl. util. Colon. Franç. (1886) 258 (= *Tristanioopsis Guillainii*, Vieill.). — N. Caled.

*longivalvis*, F. Muell. in Wing, South. Sc. Record, N. S. ii. (April. 1886). — Austral.

*Vieillardii*, Niedenzu, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 7 (1893) 89 (= *Tristanioopsis Vieillardii*, Brongn. & Gris). — N. Caled.

TRISTANIOPSIS, Brongn. & Gris = **Tristania**, R. Br. (Myrt.).  
*capitulata*, « Brongn. & Gris » ex Laness. Pl. util. Colon. Franç. (1886) 258, sphalm. = *capitulata*, Brongn. & Gris.

**TRISTELLATEIA**, Thou. (Malpigh.). — Ind. Kew, ii. 1125.  
*emarginata*, Baill. Hist. pl. Madag. Atlas (1894) t. 273. — Madag.  
*emarginata*, Baker, in Journ. Linn. Soc. xxii. (1887) 456. — Madag.  
*Greveana*, Baill. Hist. pl. Madag., Atlas (1894) t. 271. — Madag.  
*plurisetia*, Baill. l. c. t. 275. — Madag.  
*Richardi*, Baill. l. c. t. 274. — Madag.  
*stenoptera*, Baker, in Journ. Linn. Soc. xxii. (1887) 456. — Madag.

**TRISTEMMA**, Juss. (Melastom.). — Ind. Kew, ii. 1125.  
*leiocalyx*, Cogn. in DC. Monog. Phan. vii. (1891) 1179. — Congo.

**TRISTIOPSIS**, Radlk. in Th. Dur. Ind. Gen. Phan. (1888) 76; in Sitzb. Math.-Phys. Akad. Muench. xx. (1890) 76; et in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 5 (1895) 325. **SAPINDACEAE**.  
*acutangula*, Radlk. l. c. — Ins. Pacif.  
*obtusangula*, Radlk. l. c. — Ins. Pacif.

**TRITHECANTHERA**, Van Tiegh. in Bull. Soc. Bot. Fr. xli. (1894) 597 = **Loranthus**, Linn.  
*xiphostachya*, Van Tiegh. l. c. 599 (= *Beccarina xiphostachya*, Van Tiegh.). — Borneo.

**TRITELEIA**, Dougl. = **Brodiaea**, Sm. (Liliac.).  
*Bridgesii*, Greene, in Bull. Calif. Acad. ii. vi. (1886) 141 = *B. Bridgesii*, S. Wats.  
*candida*, Greene, l. c. 139. — Calif.  
*crocea*, Greene, l. c. 141 = *Brodiaea crocea*, S. Wats.  
*gracilis*, Greene, l. c. = *B. gracilis*, S. Wats.  
*Hendersoni*, Greene, Pittonia, i. (Feb. 1888) 164 = *B. Hendersoni*, Howell.  
*Howellii*, Greene, in Bull. Calif. Acad. ii. vi. (1886) 139 = *B. Howellii*, S. Wats.  
*hyacinthina*, Greene, l. c. = *Milla hyacinthina*, Baker.  
*ixioides*, Greene, l. c. = *M. ixioides*, Baker.  
*Leichtlinii*, Nichols. Dict. Gard. iv. (1887) 93 = *Milla Leichtlinii*, Baker.  
*Lemmonae*, Greene, in Bull. Calif. Acad. ii. vi. 141 = *Brodiaea Lemmonae*, S. Wats.  
*lilacina*, Greene, l. c. 143. — Calif.  
*lugens*, Greene, l. c. 142. — Calif.  
*Palmeri*, Greene, Pittonia, i. (April 1889) 292 = *Brodiaea Palmeri*, S. Wats.

**TRITICUM**, Linn. (Gramin.). — Ind. Kew, ii. 1126.  
*alpestre*, Bruegg. in Jahresb. Naturf. Ges. Graub. xxxi. Beil. (1887-88) 205 = *caninum*, Schreb.  
*barbulatum*, Simonk. Enum. Fl. Transsilv. (1886) 594 = *Agropyron glaucum*, Roem. & Schult.  
*Batalini*, Krassn. in Script. Hort. Univ. Petrop. ii. 1. (1887-88) 21. — China.  
*bifaria*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 795 = *Eragrostis coromandelina*, Trin.  
*biunciale*, C. Richt. Pl. Europ. i. (1890) 128 (= *Aegilops biuncialis*, Vis.). — Dalm., Graecia.  
*comosum*, C. Richt. l. c. (= *Aeg. comosa*, Sibth. & Sm.). — Graecia.  
*crassum*, Aitch. & Hemsl. in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iii. (1887-88) 127. — As. centr.  
*Grenieri* X, C. Richt. Pl. Europ. i. (1890) 129. — Gall. mer.  
*Heldreichii*, C. Richt. l. c. 128. — Graecia.  
*Loreti* X, C. Richt. l. c. 129. — Gall. mer.  
*macrochaetum*, C. Richt. l. c. 128 (= *Aegilops macrochaeta*, Shuttl. & Huet). — Gall. mer.  
*persicum*, Aitch. & Hemsl. in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iii. (1886) 127. — Afghan., Persia.

# TRITICUM : —

*subulatum*, Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1894 (1895) 939 (= *Aegilops subulata*, Pomel). — Algeria.  
*uniaristatum*, C. Richt. Pl. Europ. i. (1890) 128 (= *Aeg. uniaristata*, Vis.). — Dalm., Istria.  
*varnense*, Velen. in Abh. Boehm. Ges. Wiss. (1894) n. xxix. 28. — Bulg.

**TRITOMA**, Ker-Gawl. = **Kniphofia**, Moench (Liliac.).  
*Canari*, Carrière, in Rev. Hort. xl. (1888) 295 = *K. aloides*, Moench.

**TRITONIA**, Ker-Gawl. (Irid.). — Ind. Kew, ii. 1128.  
*bongensis*, Pax, in Bot. Jahrb. xv. (1892) 153; Baker, Handb. Irid. (1892) 196. — Afr. centr. bor.  
*cinnabarina*, Pax, l. c. 152. — Angola.  
*Cooperi*, Baker, Handb. Irid. (1892) 192. — Afr. austr.  
*crocosmiflora* X, Nichols. Dict. Gard. iv. (1887) 94. — Hybr. artef.  
*disticha*, Baker, Handb. Irid. (1892) 193 (= *Tritonia disticha*, Klatt). — Afr. austr.  
*graminifolia*, Baker, l. c. 195. — Transvaal.  
*Krausii*, Baker, l. c. 194. — Natal.  
*mensensis*, Schweinf. in Bull. Herb. Boiss. ii. App. ii. (1894) 86. — Eritrea.  
*Nelsoni*, Baker, Handb. Irid. (1892) 195. — Transvaal.  
*pauciflora*, Baker, l. c. 193. — Afr. austro-occ. extratrop.  
*riparia*, Cordem. Fl. Ill. Réunion (1895) 161. — Ins. Borbon.  
*striata*, Klatt, in Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1893 (1895) 208 = *Gladiolus striatus*, Soland.  
*Templemanni*, Baker, Handb. Irid. (1892) 193. — Afr. austr.  
*teretifolia*, Baker, l. c. 194. — Natal.  
*tigrina*, Pax, in Bot. Jahrb. xv. (1892) 152. — Angola.  
*trinervata*, Baker, Handb. Irid. (1892) 191. — Afr. austr.  
*unguiculata*, Baker, l. c. 196. — Afr. austr.  
*ventricosa*, Baker, l. c. 192. — Afr. austr.  
*watsonioides*, Baker, l. c. 195. — Afr. austr.  
*Wilsoni*, Baker, in Gard. Chron. (1886) ii. 38. — Afr. austr.

**TRIUMFETTA**, Plum. ex Linn. (Tiliac.). — Ind. Kew, ii. 1128.  
*abyssinica*, K. Schum. ex Engl. in Bot. Jahrb. xv. (1892) 126; et in Abh. Preuss. Akad. Wiss. 1891 ii. (1892) 298. — Abyss.  
*brachystema*, K. Schum. l. c. xv. (1893) 130. — Congo mer.  
*Bradshawii*, F. Muell. in Vict. Natural. viii. (Oct. 1891) 85, nomen; et in Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, Ser. II. vi. (May 1892) 460. — Austral.  
*brevipes*, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxii. (1887) 400. — Mexic.  
*buettneriacea*, K. Schum. in Bot. Jahrb. xv. (1892) 129. — Afr. centr.  
*cucullata*, Fernald, in Coult. Bot. Gaz. xx. (1895) 532. — Mexic.  
*dunalis*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 85. — Anam.  
*heliocarpa*, K. Schum. in Bot. Jahrb. xv. (1892) 131. — Congo mer.  
*insignis*, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxii. (1887) 400. — Mexic.  
*iomalla*, K. Schum. in Bot. Jahrb. xv. (1892) 132. — Congo mer.  
*Jelskii*, Zahlbr. in Diss. Cl. Math. Phys. Acad. litt. Cracov. xxix. (1894) 224. — Peruvia.  
*lepidota*, K. Schum. in Bot. Jahrb. xv. (1892) 127. — Afr. trop.  
*macrophylla*, K. Schum. l. c. 130. — Afr. trop. or.  
*Mastersii*, E. G. Baker, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv. (1894) 6. — Afr. trop.  
*micrantha*, K. Schum. in Bot. Jahrb. xv. (1892) 128. — Afr. trop.  
*Palmeri*, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxii. (1887) 400. — Mexic.

# TRIUMFETTA : —

*Pseudorhomboidea*, Szyszl. Polyb. Rehmann. i. (1887) 59. [Pseudorhomboidea]. — Transvaal.  
*Rehmanni*, Szyszl. l. c. — Transvaal.  
*scandens*, K. Schum. in Bot. Jahrb. xv. (1892) 125. — Angola.  
*Sonderiana*, Bolus, in Journ. Linn. Soc. xxiv. (1887) 173 (= *T. trichocarpa*, Sond.). — Afr. austr.  
*subpalmata*, Soland. ex Hemsl. in Journ. Bot. xxviii. (1890) 2. — Austral.  
*Telekii*, Schweinf. ex Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss. 1891, ii. (1892) 298, nomen; et in Hochnel, zum Rudolph See, Append. (1892) 15. — Afr. trop. or.  
*trachystema*, K. Schum. in Bot. Jahrb. xv. (1892) 130. — Congo mer.

**TRIURIS**, Miers (Triurid.). — Ind. Kew, ii. 1130.  
*brevistylis*, J. D. Smith, in Coult. Bot. Gaz. xvi. (1891) 14; K. Schum. in Mart. Fl. Bras. iii. III. (1894) 663. — Guatem., Bras.  
*major*, Poulsen, in Bot. Tidsskr. xvii. (1890) 296; K. Schum. in Mart. Fl. Bras. iii. III. (1894) 663. — Bras.

**TRIXIS**, P. Br. (Compos.). — Ind. Kew, ii. 1130.  
*gigas*, Wawra, Itin. Princ. Sax. Coburg. ii. (1888) 50. — Bras.  
*hyposericea*, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxv. (1890) 157. — Mexic.

**TROCHERA**, Rich = **Ehrharta**, Thunb. (Gramin.).  
*acmula*, aphylla, avenacea, barbinodis, brevifolia, Colensoi, dura, Ecloniana, festucacea, gigantea, longiflora, Microlaena, Mnemateia, ovata, panicca, paniciformis, pusilla, ramosa, rupestris, stricta, triandra, uniflora, varicosa, versicolor, villosa, Kuntze. Rev. Gen. (1891) 975 = *homonyma omnia Ehrhartae*.  
*auriculata*, Kuntze, l. c. = *E. calycina*, Sm.  
*capensis*, Kuntze, l. c. = *E. Mnemateia*, Linn. f.  
*geniculata*, Kuntze, l. c. = *E. calycina*, Sm.  
*laxiflora*, Kuntze, l. c. = *E. calycina*, Sm.  
*longiseta*, Kuntze, l. c. = *E. longiflora*, Sm.  
*melicoides*, Kuntze, l. c. = *E. melicoides*, Thunb.  
*Ottomii*, Kuntze, l. c. = *E. longifolia*, Schrad.

**TROCHETIA**, DC. (Stercul.). — Ind. Kew, ii. 1130.  
*granulata*, Cordem. Fl. Ill. Réunion (1895) 318. — Ins. Borbon.

**TROLLIUS**, Linn. (Ranuncul.). — Ind. Kew, ii. 1132.  
*ranunculoides*, Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxix. (1892) 301. — China occ.  
*Tatrae*, Borb. ex Oest. Bot. Zeitschr. xli. (1891) 421 = *europaeus*, Linn.

**TROPAEOLUM**, Linn. (Geran.). — Ind. Kew, ii. 1132.  
*argentinum*, Buchenau, in Bot. Jahrb. xv. (1892) 221. — Reg. Argent.  
*bimaculatum*, Klotzsch, ex Buchenau, l. c. 217. — Am. centr.  
*Buchenavianum*, Hieron. l. c. xx. Beibl. n. 49 (1895) 33. — Ecuad.  
*canariense*, Hort. ex Kew Bull. iii. (1889) 55 = *aduncum*, Sm.  
*capillare*, Buchenau, in Bot. Jahrb. xv. (1892) 219. — Reg. Argent.  
*Cochabambae*, Buchenau, l. c. xxii. (1895) 161. — Bolivia.  
*Glaziovii*, Buchenau, l. c. xv. (1892) 220. — Bras.  
*Kuntzeanum*, Buchenau, l. c. xxii. (1895) 163. — Bolivia.  
*Leichtlinii* X, Hort. Leichtl. in Rev. Hort. lxvii. (1895) 384. — Hybr. artef.  
*rectangulum*, Buchenau, in Bot. Jahrb. xxii. (1895) 165. — Bolivia.  
*Seemannii*, Buchenau, l. c. xv. (1892) 226. — Peruv.

**TROPHAEUM**, Linn. = **Tropaeolum**, Linn. (Geran.).

*atrosanguineum*, *azureum*, *Benthii*, *bicolor*, *bogotense*, *brachyceras*, *brasiliense*, *Bridgesii*, *Chaixianum*, *chilense*, *chrysanthum*, *ciliatum*, *cirrhipes*, *crenatiflorum*, *crenatum*, *Deckerianum*, *digitatum*, *dipetalum*, *edule*, *elegans*, *emarginatum*, *floribundum*, *Funchii*, *Haynianum*, *Hookerianum*, *incrassatum*, *Javattii*, *Klotzschii*, *Lechleri*, *leptophyllum*, *linearifolium*, *longifolium*, *majus*, *marmoratum*, *minus*, *Moritzianum*, *mucronatum*, *nubigenum*, *oxanthum*, *parviflorum*, *pentaphyllum*, *peltophorum*, *pendulum*, *peregrinum*, *pilosum*, *pinnatum*, *polyphyllum*, *pubescens*, *quinatum*, *Reinckianum*, *rhizophorum*, *speciosum*, *tenellum*, *tenuirostre*, *trilobum*, *tuberosum*, *umbellatum*, *Wagnerianum*, *Warmianum*, *Zanderi*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 97 = *homonyma omnia Tropaeoli*.  
*aduncum*, Kuntze, l. c. = *T. peregrinum*, Linn.  
*aureum*, Kuntze, l. c. = *T. azureum*, Miers.  
*denticulatum*, Kuntze, l. c. = *T. denticulatum*, Ruiz & Pav. [ubi?] fide cl. Kuntze.  
*Popelarii*, Kuntze, l. c. = *T. albiflorum*, Linn.  
*rhomboidum*, Kuntze, l. c. = *T. rhomboideum*, Linn.  
*tricolor*, Kuntze, l. c. = *T. tricolorum*, Sweet.

**TROPIDIA**, Lindl. (Orchid.). — Ind. Kew. ii. 1133.

*formosana*, Rolfe, in *Ann. Bot.* ix. (1895) 158. — Ins. Formosa.  
*Maingayi*, Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* vi. (1890) 93. — Penins. Mal.  
*Reichenbachiana*, Kraenzl. in *Bot. Jahrb.* vii. (1886) 442; et in *Forschungs. Gazelle* [Siphonog.] (1889) 25, t. 7, fig. 1. — Ins. Lucepara.  
*Thwaitesii*, Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* vi. (1890) 93. — Zeyl.

**TROPIDOCARPUM**, Hook. (Crucif.). — Ind. Kew. ii. 1133.

*capparideum*, Greene, *Pittonia*, i. (Oct. 1888) 217; et *Man. Bot. San Franc. Bay* (1894) 27. — Calif.  
*dubium*, Davids. in *Erythraea*, ii. (1894) 179. — Calif.

**TROUETTIA**, Pierre, ex Baill. Hist. des pl. xiii. (1895) 295 = **Chrysophyllum**, Linn. (Sapot.).

*leptoclada*, Pierre, ex Baill. in *Bull. Soc. Linn. Paris*, ii. (1891) 945. — N. Caled.

**TROXIMON**, [Nutt.] in Fras. (Compos.). — Ind. Kew. ii. 1133.

*arizonicum*, Greene, *Pittonia*, ii. (May 1890) 78. — Am. bor. occ.  
*elatum*, Greene, l. c. i. (July 1887) 71. — Calif.  
*Marshallii*, Greene, l. c. i. (June 1888) 174. — Calif.  
*plebeium*, Greene, l. c. ii. (May 1890) 79. — Calif.  
*purpureum*, Greene, l. c. 76 (= *Macrorhynchus purpureus*, A. Gray) = *aurantiacum*, Hook.

**TRYPHOSTEMMA**, Harv. (Passifl.). — Ind. Kew. ii. 1134.

*apetalum*, E. G. Baker, in *Trans. Linn. Soc. Ser. II.* iv. (1894) 14. — Afr. trop.  
*heterophyllum*, Engl. *Bot. Jahrb.* xiv. (1891) 388, in obs.; et xv. (1893) 577 (= *Basananthe heterophylla*, Schinz). — Afr. austro-occ. extratrop.  
*lanceolatum*, Engl. *ll. cc.* — Afr. trop. or.  
*littorale*, Engl. *ll. cc.* 389, et 561 = *Basananthe littoralis*, Peyr.  
*niloticum*, Engl. *ll. cc.* — Afr. centr. bor. or.  
*nummularium*, Engl. l. c. 588 (= *Basananthe Nummularia*, Welw.). — Angola.  
*pilosum*, Harms, in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr.* C (1895) 280. — Afr. trop. or.  
*Schinzianum*, Harms, in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iii. 6a (1893) 72, 75 fig. 25a, 26c; et in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr.* C (1895) 281. — Afr. trop. or.  
*triflorum*, Bolus, in *Hook. Icon. pl.* xix. (1889) t. 1838 [triflora]. — Afr. trop. austro-or.  
*trilobum*, Bolus, ex Schinz, in *Bot. Jahrb.* xv. Beibl. n. 33 (1892) 2, in obs. [triloba]. — Afr. austr.  
*Volkensii*, Harms, l. c. xix. Beibl. n. 47 (1894) 40. — Afr. trop. or.

**TSJERACANARINAM**, Adans. (melius-UM) = **Cansjera**, Juss. (Olacin.).

*grossularioides*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 113 = *C. grossularioides*, Blanco.  
*Helferianum*, Kuntze, l. c. = *C. Helferiana*, Valetton.  
*lanceolatum*, Kuntze, l. c. = *C. Rheedii*, J. F. Gmel.  
*leptostachyum*, Kuntze, l. c. = *C. leptostachya*, Benth.  
*parviflorum*, Kuntze, l. c. = *C. parvifolia*, Kurz.  
*pentandrum*, Kuntze, l. c. = *Antidesma Cumingii*, Muell. Arg.  
*Rheedii*, Kuntze, l. c. = *Cansjera Rheedii*, J. F. Gmel.

**TSUGA**, Carr. (Conif.). — Ind. Kew. ii. 1134.

*ajanensis*, Regel, ex Beissn. *Handb. Nadelholz* (1891) 385 = *Picea ajanensis*, Fisch.  
*Araragi*, Koehne, *Deutsche Dendrol.* (1893) 10 = *T. Sieboldii*, Carr.  
*dumosa*, Eichl. in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* ii. 1 (1887) 80 = *Brunoniana*, Carr.  
*japonica*, Shirasawa, in *Tokyo Bot. Mag.* ix. (1895) 84; et ex *Rev. Hort.* lxvii. (1895) 274. — Japon.

**TUBIFLORA**, J. F. Gmel. = **Elytraria**, Michx (Acanth.).

*acaulis*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 500 = *E. crenata*, Vahl.  
*pachystachya*, Kuntze, l. c. = *E. tridentata*, Vahl.  
*squamosa*, Kuntze, l. c. = *E. tridentata*, Vahl.

**TUCHIROA**, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 211 = **TOUCHIROA**, Aubl. = **Crudia**, Schreb. (Legumin.).

*acuminata*, *bracteata*, *oblonga*, *orientalis*, *senegalensis*, *zeylanica*, Kuntze, l. c. = *homonyma omnia Crudiae*.  
*spicata*, Kuntze, l. c. = *C. Schreberi*, J. F. Gmel.  
*tomentosa*, Kuntze, l. c. = *C. Parivra*, DC.

**TULBAGHIA**, Heist. Descr. Brunsv. (1753) 10, ex Kuntze, Rev. Gen. (1891) 718 = **Agapanthus**, L'Hérit. (Liliac.).

*africana*, Kuntze, l. c. = *A. umbellatus*, L'Hérit.  
*minor*, Kuntze, l. c. = *A. umbellatus*, L'Hérit.  
*praecox*, Kuntze, l. c. = *A. umbellatus*, L'Hérit.

**TULBAGHIA**, Linn. (Liliac.). — Ind. Kew. ii. 1135.

*Bragae*, Engl. *Pflanzenw. Ost-Afr.* C (1895) 141. — Afr. trop. or.  
*natalensis*, Baker, in *Gard. Chron.* (1891) i. 668. — Natal.  
*pauciflora*, Baker, in *Bot. Jahrb.* xv. Beibl. n. 35 (1892) 6. — Afr. austr.

**TULIPA**, Linn. (Liliac.). — Ind. Kew. ii. 1135.

*aximensis*, Perr. & Song, in *Bull. Herb. Boiss.* ii. (1894) 435 = *T. Didieri*, Jord.?  
*balcanica*, Velen. in *Abh. Boehm. Ges. Wiss.* 1892, n. 37. (1893) 65. — Bulg.  
*Baldaccii*, Mattei, in *Malpighia*, vii. (1893) 56. — Italia.  
*Batalini*, Regel, in *Act. Hort. Petrop.* x. (1889) 688; et in *Gartenfl.* xxxviii. (1889) 506, t. 1307 fig. 2. — Buchara.  
*Boeltgeri*, Regel, l. c. x. (1887) 366. — Buchara.  
*ciliatula*, Baker, in *Gard. Chron.* (1890) i. 640, fig. 106. — As. Min.  
*concinna*, Baker, l. c. (1893) i. 538. — As. occ.  
*Dammani*, Regel, in *Act. Hort. Petrop.* x. (1889) 688; et in *Gartenfl.* xxxviii. (1889) 314. — Syria.  
*Leichtlini*, Regel, *ll. cc.* x. (1887) 366; et xxxvii. (1888) 93. — As. centr.  
*Marjoletti*, Perr. & Song, in *Bull. Herb. Boiss.* ii. (1894) 432. — Sabaud.  
*Maximowiczii*, Regel, in *Act. Hort. Petrop.* x. (1889) 687; et in *Gartenfl.* xxxviii. (1889) 505 t. 1307 fig. 1. — Buchara.  
*Regeli*, Krassn. in *Script. Univ. Petrop.* ii. (1887-88) 21. — As. centr.  
*Sintenisii*, Baker, in *Gard. Chron.* (1891) i. 330; et in *Bot. Mag.* (1891) t. 7193. — Armenia.  
*Sprengeri*, Baker, l. c. (1894) i. 716; et in *Gartenfl.* xlv. (1895) 57, t. 1411. — Armenia.

**TUMION**, Rafin. ex Greene, *Pittonia*, ii. (Sept. 1891) 195 = **Torreya**, Arn. (Conif.).

*californicum*, Greene, l. c. = *T. californica*, Torr.  
*grande*, Greene, l. c. 194 = *T. grandis*, Fortune.  
*nuciferum*, Greene, l. c. = *T. nucifera*, Sieb. et Zucc.  
*taxifolium*, Greene, l. c. = *T. taxifolia*, Arn.

**TUNATEA**, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 211 = **TOUNATEA**, Aubl. = **Swartzia**, Schreb. (Legumin.).

*acuminata*, *acutifolia*, *alterna*, *apetala*, *aptera*, *argentea*, *auriculata*, *Benthiana*, *Blanchetii*, *brachystachya*, *bracteosa*, *calophylla*, *cardiosperma*, *caribaea*, *conferta*, *corrugata*, *crocea*, *cuspidata*, *dicarpa*, *discolor*, *dodecandra*, *elegans*, *eriocarpa*, *floribunda*, *fugax*, *grandifolia*, *Langsdorfii*, *latifolia*, *laurifolia*, *laxiflora*, *leucocalycina*, *leptopetala*, *longifolia*, *macrocarpa*, *macrostachya*, *Martii*, *microcarpa*, *mollis*, *myrtifolia*, *oblonga*, *panamensis*, *pendula*, *picta*, *pilulifera*, *pinnata*, *polyphylla*, *racemosa*, *recurva*, *rosea*, *Schomburgkii*, *sericea*, *Trianae*, *velutina*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 211 = *homonyma omnia Swartziae*.  
*arborescens*, Kuntze, l. c. = *S. triphylla*, Willd.  
*Flemingii*, Kuntze, l. c. = *S. Flemingi*, Raddi.  
*Hostmannii*, Kuntze, l. c. = *S. Hostmanni*, Benth.  
*Matthewsii*, Kuntze, l. c. = *S. Mathewsii*, Benth.  
*multijuga*, Kuntze, l. c. = *S. multijuga*, Vog.  
*Panacoco*, Kuntze, l. c. = *S. tomentosa*, DC.  
*simplex*, Kuntze, l. c. = *S. grandiflora*, Willd.  
*Sprucei*, Kuntze, l. c. = *S. Sprucei*, Benth.

**TUNICA**, Hall. (Caryoph.). — Ind. Kew. ii. 1136.

*Davaena*, Coss. in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xxxvi. (1889) 103. — Cyren.  
*filiformis*, Post, in *Bull. Herb. Boiss.* i. (1893) 17, 411. — Syria.  
*gracilis*, Williams, in *Journ. Bot.* xxviii. (1890) 196. — Kurdistan.  
*Haynaldiana*, Janka, ex Nyman, *Consp. Fl. Eur. Suppl.* ii. 1. (1889) 57; et ex Williams, in *Journ. Bot.* xxviii. (1890) 197 (= *Gypsophila Haynaldiana*, Janka). — Reg. Banat.  
*macra*, Boiss. & Hausskn. ex Boiss. *Fl. Or. Suppl.* (1888) 81. — Persia.  
*Peronini*, Boiss. l. c. — As. Min.  
*phthiotica*, Boiss. & Heldr. ex Boiss. l. c. 83. — Graecia.  
*rhodopea*, Velen. in *Abh. Boehm. Ges. Wiss.* 1894, n. xxix. (1895) 4 (= *T. ochroleuca*, Velen.). — Bulg.

**TUPA**, G. Don = **Lobelia**, Plum. (Campanul.).

*axilliflora*, Phil. in *Anal. Univ. Chil.* xc. (1895) 188. — Chili.  
*Gayana*, Phil. l. c. 190. — Chili.  
*glaucescens*, Phil. l. c. 187. — Chili.  
*Kingi*, Phil. l. c. 189. — Chili.  
*linearifolia*, Phil. l. c. 190. — Chili.  
*serrata*, Phil. l. c. 189. — Chili.

**TUPISTRA**, Ker-Gawl. (Liliac.). — Ind. Kew. ii. 1137.

*chinensis*, Baker, in *Hook. Icon. pl.* xix. (1889) t. 1867. — China.  
*chlorantha*, Baill. in *Bull. Soc. Linn. Paris*, ii. (1893) 1115. — China.  
*Clarkei*, Hook. f. *l. l.* *Brit. Ind.* vi. (1892) 325. — Reg. Himal.  
*Fargesii*, Baill. in *Bull. Soc. Linn. Paris*, ii. (1893) 1114 (= *Campylandra Fargesii*, Baill.). — China.  
*tonkinensis*, Baill. l. c. 1116. — Tonkin.  
*Wattii*, Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* vi. (1892) 325. — Reg. Himal.

**TURNERA**, Plum. ex Linn. (Turnerac.). — Ind. Kew. ii. 1137.

*discolor*, Urban, in *Bot. Jahrb.* xvii. (1893) 506. — Bras.  
*madagascariensis*, Baill. in *Bull. Soc. Linn. Paris*, i. (1886) 582 (= *Piriqueta madagascariensis*, Urban). — Madag.  
*Palmeri*, S. Wats. in *Proc. Am. Acad.* xxii. (1887) 413. — Mexic.  
*revoluta*, Urban, in *Bot. Jahrb.* xvii. (1893) 508. — Bras.  
*setifera*, Baill. in *Bull. Soc. Linn. Paris*, i. (1886) 582. — Madag.

**TURRAEA**, Linn. (Meliac.). — Ind. Kew. ii. 1138.  
*ambohitsiana*, Baill. *Hist. pl. Madag.* Atlas (1892) t. 253. — Madag.  
*Bakeriana*, Baill. l. c. t. 254c. — Madag.  
*cuneata*, Guérke, in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 231. — Afr. trop. or.  
*cuneifolia*, Baker, in *Journ. Linn. Soc.* xxv. (1889) 305. — Madag.  
*emetica*, *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. A* (1895) 94, nomen. — Afr. trop.  
*Fischeri*, Guérke, in *Bot. Jahrb.* xiv. (1891) 308. — Afr. trop. or.  
*Grandidieri*, Baill. *Hist. pl. Madag.*, Atlas (1892) t. 254c. — Madag.  
*Holstii*, Guérke, in *Bot. Jahrb.* xix. Beibl. n. 47 (1894) 35. — Afr. trop. or.  
*kilimandscharica*, Guérke, in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 230. — Afr. trop. or.  
*lanceolata*, Baill. *Hist. pl. Madag.*, Atlas (1892) t. 252. — Madag.  
*lycioides*, Baill. l. c. t. 254d. — Madag.  
*lycioides*, Baker, in *Kew Bull.* (1895) 212. — Reg. Somal.  
*malifolia*, Baker, in *Journ. Linn. Soc.* xxv. (1889) 305. — Madag.  
*obovata*, Guérke, in *Bot. Jahrb.* xiv. (1891) 308. — Madag.  
*parvifolia*, Deflers, in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xlii. (1895) 301. — Algeria.  
*Pervillei*, Baill. *Hist. pl. Madag.*, Atlas (1892) t. 252a. — Madag.  
*rhannifolia*, Baker, in *Journ. Linn. Soc.* xxv. (1889) 305. — Madag.  
*rhombifolia*, Baker, l. c. xxii. (1887) 458. — Madag.  
*Richardi*, Baill. *Hist. pl. Madag.*, Atlas (1892) t. 254. — Madag.  
*robusta*, Guérke, in *Bot. Jahrb.* xix. Beibl. n. 47 (1894) 34. — Afr. trop. or.  
*scabra*, Baill. *Hist. pl. Madag.*, Atlas (1892) t. 254b. — Madag.  
*subcordata*, Guérke, in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 232. — Afr. trop. or.  
*usambarensis*, Guérke, l. c. 231. — Afr. trop. or.  
*venulosa*, Baker, in *Journ. Linn. Soc.* xxii. (1887) 458. — Madag.  
*Volkenii*, Guérke, in *Bot. Jahrb.* xix. Beibl. n. 47 (1894) 34. — Afr. trop. or.

**TURRIGERA**, Decne (Asclep.). — Ind. Kew. ii. 1139.  
*Lessonii*, K. Schum. in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 2 (1895) 227. — Chili.

**TURRITIS**, Tourn. ex Linn. = **Arabis**, Linn. (Crucif.).  
*alpina* Prantl, in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iii. 2 (1891) 192 = *A. brassicaeformis*, Wallr.

**TYLACHIUM**, Lour. fide Gilg, in *Notizbl. Bot. Gart. Berl.* (1895) 63 = **Thylachium**, Lour. (Capparid.).  
*albo-violaceum*, Gilg, l. c. 64. — Afr. trop. or.  
*macrophyllum*, Gilg, l. c. 63. — Afr. trop.

**TYLECARPUS**, Engl. in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iii. 5 (1893) 247. **OLACINEAE**.  
*papuanus*, *Engl. l. c.* — N. Guin.

**TYLLOMA**, D. Don = **Chaetanthera**, Ruiz & Pav. (Compos.).  
*albiflorum*, Phil. in *Anal. Univ. Chil.* lxxxv. (1894) 843. — Chili.  
*brachylepis*, Phil. l. c. 842. — Chili.  
*ciliatum*, Phil. l. c. 841. — Chili.  
*curylepis*, Phil. l. c. 840. — Chili.  
*gnaphalioides*, Phil. l. c. 843. — Chili.  
*minutum*, Phil. in *Anal. Mus. nac. Chile* (1891) 33. — Chili.  
*rotundifolium*, Phil. in *Anal. Univ. Chil.* lxxxv. (1894) 843. — Chili.  
*Stolpi*, Phil. l. c. 841. — Chili.  
*strictum*, Phil. l. c. 840. — Chili.

**TYLOPHORA**, R. Br. (Asclep.). — Ind. Kew. ii. 1140.

*Adalinae*, K. Schum. in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 2 (1895) 286. — Afr. trop.  
*apiculata*, K. Schum. in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 325. — Afr. trop. or.  
*biglandulosa*, K. Schum. in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 2 (1895) 256. — Endl.  
*cameroonica*, N. E. Br. in *Kew Bull.* (1895) 257. — Kamerun.  
*conspicua*, N. E. Br. l. c. — Angola.  
*cordifolia*, Benth. & Hook. f., ex Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 424. — China.  
*Flanaganii*, Schlechter, in *Bot. Jahrb.* xviii. Beibl. n. 45 (1894) 11. — Afr. austr.  
*Hellwigii*, Warb. in *Bot. Jahrb.* xiii. (1891) 410. — N. Guin.  
*Leibiana*, F. Muell. in *Journ. Roy. Soc. N. S. Wales*, xxiv. 1890 (1891) 78. — Austral.  
*longipedunculata*, Schlechter, in *Journ. Bot.* xxxiii. (1895) 338 = *Tylophoropsis heterophylla*, N. E. Br.  
*oblonga*, N. E. Br. in *Kew Bull.* (1895) 257. — Sierra Leone.  
*oculata*, N. E. Br. l. c. 112. — Ins. Fernando Po.  
*simiana*, Schlechter, in *Bot. Jahrb.* xviii. Beibl. n. 45 (1894) 33. — Afr. austr.  
*stenoloba*, N. E. Br. in *Kew Bull.* (1895) 257. — Afr. trop. or.  
*tenuipedunculata*, K. Schum. in *Bot. Jahrb.* xvii. (1893) 144. — Afr. trop.  
*umbellata*, Schlechter, l. c. xviii. Beibl. n. 45 (1894) 11. — Afr. austr.  
*Thwaitesii*, K. Schum. in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 2 (1895) 286. — Zeylan.  
*villosa*, Benth. & Hook. f., ex Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 424 (= *Vincetoxicum Miquelianum*, Kuntze). — Ind. bat.  
*yemensis*, Deflers, *Voy. au Yémen* (1889) 165 = *Tylophoropsis yemensis*, N. E. Br.

**TYLOPHOROPSIS**, N. E. Br. in *Gard. Chron.* (1894) ii. 244; K. Schum. in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 2 (1895) 255. **ASCLEPIADEAE**.  
*heterophylla*, N. E. Br. l. c. 245; Oliver, in *Hook. Icon. pl.* xxiv. (1895) t. 2373 (= *Tylophora heterophylla*, Rich.). — Abyss.  
*yemensis*, N. E. Br. l. c. 244 (= *T. yemensis*, Deflers). — Arabia.

**TYNANTHUS**, Miers (Bignon.). — Ind. Kew. ii. 1141.  
*guatemalensis*, J. D. Smith, in *Coult. Bot. Gaz.* xviii. (1893) 6, 209, t. 22. — Guatem.  
*igneus*, Barb. Rodr. [*Herb. Mus. bot. Amaz.* n. 662] *Vellosia*, 1885-88, Sec. edic. (1891) 51, t. 10. — Bras.

**TYNNANTHUS**, « Miers » ex K. Schum. in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 3b (1894) 221 = praec.

**TYPHA**, Linn. (Typhac.). — Ind. Kew. ii. 1141.  
*aethiopica*, Kronfeld, in *Verh. zool.-bot. Ges. Wien*, xxxix. (1889) 162. — Afr. trop. or.  
*bracteata*, Greene, in *Bull. Calif. Acad.* ii. VII. (1887) 413 = *domingensis Pers.*  
*elongata*, Dudley, Cayuga Fl. (1889) 102 = *latifolia*, Linn.  
*Maresii*, Batt. in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xxxiv. (1887) 389; et Batt. & Trab. Fl. de l'Algér. [Monoc.] (1895) 18 = *latifolia*, Linn.  
*spathulifolia*, Kronfeld, in *Verh. zool.-bot. Ges. Wien*, xxxvii. (1887) Sitzb. 15 = *latifolia*, Linn.

**TYPHONIUM**, Schott (Aroid.). — Ind. Kew. ii. 1142.  
*brevipes*, Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* vi. (1893) 511. — Reg. Himal.  
*Millari*, F. M. Bailey, in *Dept. Agric. Brisbane Bot. Bull.* ii. (1891) 20. — Austral.

**TYSONIA**, Bolus, in *Hook. Icon. pl.* xx. (1890) t. 1942; Guérke, in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 3a (1894) 106. **BORAGINEAE**.  
*africana*, Bolus, l. c. — Afr. austr.

## U

**UAPACA**, Baill. (Euphorb.). — Ind. Kew. ii. 1142.  
*Mole*, Pax, in *Bot. Jahrb.* xix. (1894) 79. — Congo.  
*Teuscii*, Pax, l. c. — Angola.

**UBOCHEA**, Baill. *Hist. des pl.* xi. (1891) 103; Briq. in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 3a (1894) 155. **VERBENACEAE**.  
*dichotoma*, Baill. l. c. — Ins. Capit. Virid.

**UCACOU**, Adans. = **Synedrella**, Gaertn. (Compos.).  
*nodiflorum*, Hitchcock, in *Missouri Bot. Gard. Rep.* iv. (1893) 100 = *S. nodiflora*, Gaertn.

**UEBELINIA**, Hochst. (Caryoph.). — Ind. Kew. ii. 1142.  
*hispidia*, Pax, in *Bot. Jahrb.* xvii. (1893) 586. — Kamerun.

**UECHTRITZIA**, Freyn, in *Oest. Bot. Zeitschr.* xlii. (1892) 240; O. Hoffm. in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 5 (1893) 391. **COMPOSITAE**.  
*armena*, Freyn & Sint. ex Freyn, l. c. 241, 391. — Armen. turc.

**ULEX**, Linn. (Legumin.). — Ind. Kew. ii. 1143.  
*major*, St Lager, in *Cariot. Étud. des fl. éd. 8*, ii. (1889) 158 = *europaeus*, Linn.  
*minor*, St Lager, l. c. = *nanus*, Linn.

**ULMARIA**, [Tourn.] Hill. = **Spiraea**, Linn. (Rosac.).  
*Ulmaria*, Barnhart, in *Bull. Torrey Bot. Club.* xxi. (1894) 491 = *S. Ulmaria*, Linn.

**ULMUS**, [Tourn.] Linn. (Urtic.). — Ind. Kew. ii. 1143.  
*adiantifolia*, Hort. ex Dippel, *Handb. Laubholz.* ii. (1892) 29 = *scabra*, Mill.  
*aspervima*, Simonk. Fl. von Grossward. (1890), ex Oest. Bot. Zeitschr. xl. (1890) 424. — Hung.  
*castaneifolia*, Hemsl. in *Journ. Linn. Soc.* xxvi. (1891) 446. — China.  
*cucullata*, Hort. ex Dippel, *Handb. Laubholz.* ii. (1892) 25 = *campestris*, Linn.  
*Dampieri*, Hort. ex Dippel, l. c. 28 = *scabra*, Mill.  
*fastigiata*, Hort. ex Dippel, l. c. 24, 28 = *campestris*, Linn.  
*glandulosa*, « Lindl. » ex Dippel, l. c. 26, 591 = *glabra*, Mill.  
*intermedia*, Hort. ex Dippel, l. c. 29 = *scabra*, Mill.  
*monumentalis*, Rinz, ex Dippel, l. c. 29, 590 = *campestris*, Linn.  
*pedunculata*, Hook. f. et Thoms. ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1888) 480, in syn. = *Wallichiana*, Planch.  
*Pitteursii*, Ch. Morren, ex Dippel, *Handb. Laubholz.* ii. (1892) 29 = *scabra*, Mill.  
*Pseudosuberosa*, Blocki, in *Oest. Bot. Zeitschr.* xxxvii. (1887) 130 = *campestris*, Linn.  
*pumila*, Hook. f. & Thoms. ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1888) 481, in syn. = *parvifolia*, Jacq.  
*pyramidalis*, Hort. ex Dippel, *Handb. Laubholz.* ii. (1892) 28, 590 = *montana*, With.  
*Rosselsii*, Hort. ex Dippel, l. c. 25, 590 = *campestris*, Linn.  
*tridens*, Hort. ex Dippel, l. c. 29 = *scabra*, Mill.  
*triserrata*, Hort. ex Dippel, l. c. 29 = *scabra*, Mill.  
*Verschaffeltii*, Hort. ex Dippel, l. c. 39. = *Zelkova japonica*, Dippel.  
*virens*, Hort. ex Dippel, l. c. 25, 591 = *campestris*, Linn.



**UMBILICUS**, DC. = **Cotyledon**, Tourn. (Crassul.).  
*aetneus*, Tornab. Fl. Sicula (1887) 249. — Sicil.  
*gondinamensis*, Stapf, in Denkschr. Akad. Wien  
(1886) ii. 57. — As. occ.

**UMBRACULUM**, Rumpf, Herb. Amboin, iii. (1743)  
124, t. 82, ex Kuntze, Rev. Gen. (1891) 405 =  
**Aegiceras**, Gaertn. (Myrsin.).  
*corniculatum*, Kuntze, l. c. = *A. majus*, Gaertn.

**UNCARIA**, Burch. = **Harpagophytum**, DC.  
(Pedal.).  
*Burchellii*, Grandidieri, *leptocarpa*, *peltata*, Zeyheri,  
Kuntze, Rev. Gen. (1891) 481 = *homonyma omnia*  
Harpagophyti.

**UNCARIA**, Schreb. (Rubiace.). — Ind. Kew. ii.  
1145.  
Bernaysii, F. Muell. in Australas. Journ. Pharm.  
(Feb. 1886) 45; et ex Bot. Centralbl. xxvi. (1886)  
114. — N. Guin.

**UNCARINA**, Stapf, in Engl. & Prantl, Natürl.  
Pflanzenfam. iv. 3b (1895) 261. **PEDALINEAE**.  
Didieri, Stapf, l. c. (= *Harpagophytum Grandidieri*,  
Baill.). — Madag.  
*peltata*, Stapf, l. c. (= *H. peltatum*, Baker). —  
Madag.

**UNCINIA**, Pers. (Cyper.). — Ind. Kew. ii. 1145  
*capillaris*, Colenso, in Trans. N. Z. Inst. xx. 1887  
(1888) 210 = *riparia*, R. Br.  
Clarkii, Petrie, l. c. 185. — N. Zel.  
*disticha*, Colenso, in Trans. N. Z. Inst. xx. 188  
(1888) 210. — N. Zel.  
*macrotricha*, Franch. Miss. scient. Cap Horn, v.  
[Phan.] (1889) 379 t. 7a. — Patag.  
*multifolia*, Boeck. in Bot. Jahrb. viii. (1887) 207. —  
Columb.  
*polynura*, Colenso, in Trans. N. Z. Inst. xix. 1886  
(1887) 270. — N. Zel.  
*variegata*, Colenso, l. c. xx. 1887 (1888) 211. — N  
Zel.

**UNIFOLIUM**, Hall. = **Maianthemum**, Weber  
(Liliac.).  
*amplexicaule*, Greene, in Bull. Torrey Bot. Club, xv.  
(1888) 287 = *Smilacina racemosa*, Desf.  
*bifolium*, Greene, l. c.; Millsp. Metasp. Minn.  
(1892) 152 = *Maianthemum Convallaria*, Weber.  
*bifolium*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 718 = *praec.*  
*canadense*, Greene, in Bull. Torrey Bot. Club, xv.  
(1888) 287 = *Maianthemum Convallaria*, Weber.  
*dilatatum*, Greene, Man. Bot. San Franc. Bay  
(1894) 316 = *M. Convallaria*, Weber.  
*liliaceum*, Greene, Pittonia, i. (Mar. 1889) 280 =  
*Smilacina stellata*, Desf.  
*racemosum*, Britton, in Trans. N. Y. Acad. Sci. viii.  
(1889) 74 = *S. racemosa*, Desf.  
*sessilifolium*, Britton, in Bull. Torrey Bot. Club, xv.  
(1888) 287 = *S. sessilifolia*, Nutt.  
*stellatum*, Britton, l. c. = *S. stellata*, Desf.  
*trifolium*, Britton, l. c. = *S. trifolia*, Desf.

**UNIOLA**, Linn. (Gramin.). — Ind. Kew. ii. 1146  
*effusa*, Fourn. Gram. Mexic. 1881 (1886) 122. —  
Mexic.  
*laxa*, Britton, Stern & Pogg. Prelim. Catal. (1888)  
69 = *gracilis*, Michx.  
*lucens*, Fourn. Gram. Mexic. 1881 (1886) 122. —  
Mexic.  
*longifolia*, Scribn. in Bull. Torrey Bot. Club, xxi.  
(1894) 229. — Am. bor.  
Muelleri, Fourn. Gram. Mexic. 1881 (1886) 122. —  
Mexic.  
Palmeri, Vasey, in Gard. and For. ii. (1889) 401 ou  
402 fig. 124; et Ill. N. Am. Grass. i. (1893) t. 70.  
— Mexic.  
Pittieri, Hack. in Bull. Herb. Boiss. iii. (1895) 6,  
nomen. — Costa Rica.

**UNJALA**, Blume = **Heptapleurum**, Gaertn.  
(Aral.).  
*bifida*, Reinw. ex Boerl. in Annal. Jard. Buit. vi.  
(1887) 116 = *Eschweilera palmata*, Zipp.

**UNONA**, Linn. f. (Anon.). — Ind. Kew. ii. 1146.  
*Ancana*, F. M. Bailey, Syn. Queensl. Fl. Suppl. iii.  
(1890) 5 (= *Ancana stenopetala*, F. Muell.). —  
Austral.  
*bibracteata*, Robinson, in Am. Journ. Sci. Ser. III. 1.  
(1895) 175. — Nicaragua.  
*evecta*, Pierre, ex Laness. Pl. util. Colon. Franç.  
(1886) 283. — Cochinch.  
*panamensis*, Robinson, in Am. Journ. Sci. Ser. III.  
1. (1895) 175. — Panama.  
Wrayi, Hems. in Hook. Icon. pl. xvi. (1887) t. 1553.  
— Perak.

**URAGOGA**, Linn. = **Psychotria**, Linn. (Rubiace.).  
*acuminata*, *alba*, *horizontalis*, *justicioides*, *laxiflora*,  
*serpens*, *stipulacea*, *trichocephala*, Kuntze, Rev.  
Gen. (1891) 299-301 = *homonyma omnia* Psycho-  
triae.

*abrupta*, *acutiflora*, *adenophylla*, *aeneo-fusca*, *affinis*,  
*Afzelii*, *agnata*, *ampla*, *amplectens*, *anamallayana*,  
*anceps*, *andamanica*, *androsamifolia*, *antoclada*,  
*angulata*, *angustata*, *anisocephala*, *anisoloba*, *Ansellii*,  
*apiculata*, *apocynifolia*, *appendiculata*, *arbores*,  
*arenosa*, *argentata*, *aureola*, *bahiensis*, *bantamensis*,  
*barbiflora*, *barcellana*, *barracensis*, *Beccarii*, *Benthamiana*,  
*Beskeana*, *Beyrichiana*, *biaristata*, *biatenuata*,  
*bidentata*, *bifaria*, *bisulcata*, *bitermata*, *Blanchetiana*,  
*borjensis*, *brachiata*, *brachyantha*, *brachybotrya*,  
*brachyceras*, *brachygyne*, *brachyloba*, *Brackenridgei*,  
*bracteata*, *bracteocardia*, *bracteolata*, *bracteosa*, *brasi-*  
*liensis*, *Brassii*, *breviflora*, *brevipedunculata*, *brevi-*  
*pes*, *brunnea*, *caloneura*, *calva*, *calycosa*, *calycina*,  
*camphyloneura*, *capensis*, *capitata*, *carthagenensis*,  
*Carronis*, *casiquiarum*, *chaenotricha*, *chlorantha*,  
*chlorophylla*, *chlorotica*, *comitis*, *concolor*, *conferta*,  
*conjungens*, *connata*, *consanguinea*, *constricta*, *con-*  
*tracta*, *cordata*, *cordifolia*, *cornifolia*, *cornigera*,  
*cornuta*, *corymbosa*, *costaricensis*, *costivenia*, *crassa*,  
*crispa*, *cristata*, *cujabensis*, *cuneifolia*, *cymosa*, *Dal-*  
*zellii*, *dasyophthalma*, *debilis*, *deflexa*, *denticulata*,  
*dichotoma*, *diosphaeatica*, *divaricata*, *diversico-*  
*lor*, *Doniana*, *aura*, *egensis*, *erratica*, *erythro-*  
*carpa*, *erythrophylla*, *estrellana*, *euneura*, *exanulata*,  
*excelsa*, *exserta*, *extensa*, *extratropica*, *figemma*,  
*filipes*, *Fitzaloni*, *flavicans*, *flexuosa*, *floribunda*,  
*fluminensis*, *Fockeana*, *foetida*, *foliosa*, *formosa*,  
*foveolata*, *Franguevilleana*, *fraterna*, *fulgens*, *fulva*,  
*furcata*, *gabonica*, *Gardneri*, *Gardneriana*, *glabrata*,  
*glabrescens*, *glandulifera*, *glauca*, *glaucescens*, *globosa*,  
*glomerata*, *gracilentia*, *gracilis*, *graciliflora*, *granaden-*  
*sis*, *Grayana*, *grandiflora*, *grandis*, *Haenkeana*,  
*hancorniaefolia*, *hastisepala*, *hebeclada*, *Helferiana*,  
*heterocephala*, *hexandra*, *hirtipes*, *Hoffmannseggiana*,  
*hirsuta*, *hirta*, *horizula*, *Horsfieldiana*, *Humbold-*  
*tiana*, *humilis*, *hypargyrea*, *igneae*, *inaequifolia*, *in-*  
*fundibularis*, *insidens*, *insularum*, *interjecta*, *intermedia*,  
*inundata*, *involucellaris*, *Jackii*, *janeirensis*, *keyensis*,  
*Kolly*, *konguensis*, *laciniata*, *laevis*, *lagoensis*, *lanata*,  
*Langsdorffiana*, *lasiophthalma*, *lasiopus*, *lasiostylis*,  
*latistipula*, *laxa*, *leiocarpa*, *lepidocarpa*, *leptophylla*,  
*leuocarpa*, *ligularis*, *linearis*, *longicollis*, *longicuspis*,  
*longipes*, *longipetiolata*, *longistipula*, *longistipulata*,  
*longistylis*, *lophoclada*, *lucens*, *lucida*, *lupulina*, *ma-*  
*crantha*, *macrophylla*, *magnoliaefolia*, *madraspatana*,  
*Maingayi*, *malayana*, *mamillaris*, *mandiocana*, *manil-*  
*lensis*, *Mannii*, *Mansoana*, *maranhana*, *Marogravii*,  
*marginata*, *mariana*, *Martiusii*, *medusula*, *megacoma*,  
*megapontica*, *melanotricha*, *mesomorpha*, *mesotropa*,  
*membranifolia*, *mexicana*, *micrantha*, *microcephala*,  
*minutiflora*, *miradorensis*, *mollis*, *monocephala*, *mon-*  
*tana*, *monticola*, *Moorei*, *Morae*, *mucronata*, *multico-*  
*lor*, *multiplex*, *nematopoda*, *memorosa*, *nesophila*,  
*neurotricha*, *nicobarica*, *nigropunctata*, *nitidella*, *nitida*,  
*noxia*, *nubica*, *nudiflora*, *nutans*, *obconica*,  
*obfusca*, *obliquinervia*, *obscura*, *obscurata*, *obtegens*,  
*obtusifolia*, *octocuspis*, *oligotricha*, *opaca*, *orinocensis*,  
*ovariensis*, *pachyneura*, *pacimonica*, *padifolia*, *paillens*,  
*paludosa*, *paniculata*, *papantlensis*, *paradoxa*, *paraen-*  
*sis*, *pardina*, *patens*, *patentinervia*, *Patrisii*, *parvula*,  
*pauciflora*, *pauridiantha*, *Peckoltiana*, *pedunculata*,  
*penangensis*, *pentaphthosa*, *pergamacea*, *persimilis*,  
*Pervillei*, *philippensis*, *phyllacalymma*, *Pickeringii*,  
*pilosiuncula*, *platycocca*, *platyneura*, *platyphylla*, *platy-*  
*poda*, *pleiocephala*, *plurivenia*, *Poeppigiana*, *polio-*  
*stemma*, *polyantha*, *polycarpa*, *polycephala*, *polynau-*  
*ra*, *polytricha*, *psilogyne*, *puberula*, *pubescens*, *pubi-*

**URAGOGA** : —

*gera*, *humila*, *punctata*, *purpurascens*, *pyramidalis*,  
*pyrifolia*, *quinquecuspidis*, *quinqueradiata*, *racemosa*,  
*radicans*, *recurva*, *refracta*, *remota*, *repanda*, *reptans*,  
*reticulata*, *revoluta*, *rhinocerotis*, *rhodoleuca*, *rigida*,  
*robusta*, *rosea*, *Roxburghii*, *rubra*, *ruelliaefolia*, *rufes-*  
*cens*, *rufipes*, *rugulosa*, *rustica*, *salicifolia*, *sambucina*,  
*santaremica*, *scabriuscula*, *Schlechtendalliana*, *Schmie-*  
*lei*, *Schomburghii*, *Schottiana*, *Schweinfurthii*, *sclero-*  
*phylla*, *segregata*, *Sellowiana*, *semifissa*, *sessiliflora*,  
*sessilifolia*, *setacea*, *setigera*, *silhetensis*, *silvicola*,  
*simulans*, *sordida*, *Sororia*, *Sororiella*, *Soyauxii*,  
*sphaerocephala*, *squarrosa*, *stellaris*, *stenocalyx*, *steno-*  
*clada*, *stictophylla*, *stipularis*, *stipulata*, *stipulosa*,  
*stricta*, *strigosa*, *subaeneofusca*, *subacuminata*, *sub-*  
*crocea*, *subcuspidata*, *subfusca*, *subherbacea*, *subintegra*,  
*subnuda*, *subobliqua*, *subovata*, *subpunctata*, *subremota*,  
*subscandens*, *subspathacea*, *subtomentosa*, *subtriflora*,  
*subundulata*, *succulenta*, *suffruticosa*, *sulcata*, *sumba-*  
*vana*, *Sutevella*, *sylvatica*, *symplocifolia*, *tenella*, *tene-*  
*rior*, *tenuifolia*, *tenuinervis*, *tephrosantha*, *terminalis*,  
*ternifolia*, *tetraphylla*, *Thwaitesii*, *tortilis*, *trachystyla*,  
*triantha*, *trichoclada*, *tricholoba*, *trichoneura*, *trichoph-*  
*phora*, *trichostyla*, *trifida*, *triphylla*, *trispicata*, *trun-*  
*cata*, *turbinata*, *turbinella*, *tylophora*, *uberabana*,  
*uginosa*, *umbraticola*, *undata*, *undulata*, *urophylla*,  
*Vauthieri*, *vellerea*, *velutipes*, *venulosa*, *verrucosa*,  
*verticillata*, *villosa*, *virgata*, *viridis*, *Vogeliana*, *War-*  
*mgii*, *Wawana*, *Westii*, *Wightiana*, *Wrightii*,  
*xanthocephala*, *xantholoba*, *xanthophylla*, *zambesiana*,  
Kuntze, Rev. Gen. (1891) 959-63 = *homonyma*  
*omnia* Psychotriae.  
*aceraensis*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 953 = Psycho-  
tria obscura, Benth.  
*aculeoligera*, Kuntze, l. c. = *Rudgea angustifolia*,  
Muell. Arg.  
*acutifolia*, Kuntze, l. c. = *Psychotria umbellata*,  
Hook. f.  
*aemulans*, Kuntze, l. c. (= *Mapouria aemulans*,  
Muell. Arg.). — Bras.  
*alba*, Kuntze, l. c. = *Cephaelis alba*, Willd.  
*alpina*, Kuntze, l. c. = *Palicourea alpina*, DC.  
*amazonica*, Kuntze, l. c. = *Rudgea amazonica*,  
Muell. Arg.  
*ambigua*, Kuntze, l. c. 954 = *Psychotria Salzman-*  
*niana*, Muell. Arg.  
*amethystina*, Kuntze, l. c. 959 = *Palicourea amethy-*  
*stina*, DC.  
*amicorum*, Kuntze, l. c. = *Chasalia amicomum*, A.  
Gray.  
*angusturensis*, Kuntze, l. c. 954 = *Cephaelis disco-*  
*lor*, Polak.  
*angulosa*, Kuntze, l. c. 299 = *Psychotria angulata*,  
Korth.  
*angustifolia*, Kuntze, l. c. 959 = *P. angustifolia*,  
Poir.  
*apicata*, Kuntze, l. c. 300 = *Palicourea apicata*,  
H. B. & K.  
*apocynacea*, Kuntze, l. c. 959 (= *Mapouria apocynacea*,  
Muell. Arg.). — Bras.  
*apoda*, Kuntze, l. c. = *Rudgea apoda*, Muell. Arg.  
*areolata*, Kuntze, l. c. 299 = *Psychotria inundata*,  
Benth.  
*articulata*, Kuntze, l. c. 959 (= *Grumilea articulata*,  
Hiern). — Afr. trop.  
*Asae*, Kuntze, l. c. 954 = *Psychotria gracilis*,  
A. Gray.  
*Aschersonianiana*, Kuntze, l. c. = *Rudgea longiflora*,  
Benth.  
*australis*, Kuntze, l. c. (= *Mapouria australis*, Muell.  
Arg.). — Bras.  
*axillaris*, Kuntze, l. c. = *Cephaelis axillaris*, Sw.  
*Bailloniana*, Kuntze, l. c. (= *Mapouria Burchelliana*,  
Muell. Arg.). — Bras.  
*Bakeriana*, Kuntze, l. c. 955 = *Psychotria ferrugi-*  
*nea*, Baker.  
*Balfowiana*, Kuntze, l. c. = *P. lanceolata*, Balf. f.  
*barbata*, Kuntze, l. c. = *P. barbata*, Poir.  
*barbinervia*, Kuntze, l. c. = *Palicourea barbinervia*,  
DC.  
*Barteri*, Kuntze, l. c. (= *Grumilea micrantha*, Hiern).  
— Afr. trop.  
*baviensis*, Drake, in Morot, Journ. de Bot. ix. (1895)  
236. — Tonkin.  
*Berteroana*, Kuntze, l. c. = *Psychotria Berteriana*,  
DC.



## URAGOGA: —

- Bisglaziovii*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 955 = *Psychotria Glaziovii*, Muell. Arg.  
*Boryana*, Kuntze, l. c. 959 = *Chasalia Boryana*, DC.  
*Blumcana*, Kuntze, l. c. 955 = *Cephaëlis stipulacea*, Blume.  
*Bolusiana*, Kuntze, l. c. = *Rudgea elliptica*, Muell. Arg.  
*Bonplandiana*, Kuntze, l. c. = *Palicourea speciosa*, H. B. & K.  
*brachyandra*, l. c. = *Rudgea brachyandra*, Muell. Arg.  
*brachypoda*, Kuntze, l. c. (= *Mapouria brachypoda*, Muell. Arg.). — Bras.  
*brachytheca*, Kuntze, l. c. = *Psychotria brevicollis*, Muell. Arg.  
*brevicollis*, Kuntze, l. c. (= *Mapouria brevicollis*, Muell. Arg.). — Bras.  
*britoguanensis*, Kuntze, l. c. 955 = *Psychotria nervosa*, Benth.  
*Britteniana*, Kuntze, l. c. = *P. cordata*, A. Gray.  
*Brownii*, Kuntze, l. c. 959 = *P. Brownei*, Spreng.  
*Burchelliana*, Kuntze, l. c. = *Rudgea Burchelliana*, Muell. Arg.  
*caldasica*, Kuntze, l. c. (= *Mapouria caldasica*, Muell. Arg.). — Bras.  
*callophylla*, Kuntze, l. c. = *Palicourea callophylla*, DC.  
*calocarpa*, Drake, in Morot, Journ. de Bot. ix. (1895) 236, in syn. = *P. calocarpa*, King.  
*Candalariae*, Kuntze, l. c. 955 = *Palicourea lanceolata*, Benth.  
*capillacea*, Kuntze, l. c. 959 (= *Mapouria capillacea*, Muell. Arg.). — Bras.  
*capitulata*, Kuntze, l. c. = *Psychotria barbiflora*, DC.  
*capituliflora*, Kuntze, l. c. (= *Mapouria capituliflora*, Muell. Arg.). — Bras.  
*Carapichea*, Kuntze, l. c. 955 = *Cephaëlis Patrisii*, D. Dietr.  
*carpinterensis*, Kuntze, l. c. = *Palicourea intermedia*, Oerst.  
*Carruthersii*, Kuntze, l. c. = *Psychotria palicouroides*, Muell. Arg.  
*Carueliana*, Kuntze, l. c. (= *Mapouria umbrosa*, Muell. Arg.). — Bras.  
*Casarettoana*, Kuntze, l. c. 959 = *Rudgea Casarettoana*, Muell. Arg.  
*castellana*, Kuntze, l. c. (= *Mapouria castellana*, Muell. Arg.). — Bras.  
*catharinensis*, Kuntze, l. c. (= *M. catharinensis*, Muell. Arg.). — Bras.  
*celastrinea*, Kuntze, l. c. = *Rudgea celastrinea*, Muell. Arg.  
*celastroides*, Kuntze, l. c. = *Psychotria celastroides*, Griseb.  
*cephalantha*, Kuntze, l. c. (= *Mapouria cephalantha*, Muell. Arg.). — Bras.  
*Chamissoi*, Kuntze, l. c. 955 = *Rudgea magnoliaefolia*, Muell. Arg.  
*chinantlensis*, Kuntze, l. c. = *Cephaëlis hirsuta*, Martens & Gal.  
*chionantha*, Kuntze, l. c. 959 = *Psychotria Lusch-nathii*, Klotzsch.  
*cinchonoides*, Kuntze, l. c. 960 (= *Mapouria cinchonoides*, Muell. Arg.). — Bras.  
*circinnata*, Kuntze, l. c. = *Palicourea elliptica*, H. B. & K.  
*citrifolia*, Kuntze, l. c. 955 = *Rudgea caribaea*, Benth.  
*clavipes*, Kuntze, l. c. 960 = *R. clavipes*, Benth.  
*coccinea*, Kuntze, l. c. (= *Patabea coccinea*, Aubl.). — Guian.  
*coerulea*, Kuntze, l. c. 960 = *Palicourea coerulea*, Roem. & Schult.  
*coffodes*, Kuntze, l. c. 955 = *Chasalia divaricata*, DC.  
*cochocirensis*, Kuntze, l. c. = *Rudgea longistipula*, Muell. Arg.  
*colarensis*, Kuntze, l. c. 960 (= *Mapouria colarensis*, Muell. Arg.). — Bras.  
*collina*, Kuntze, l. c. = *Psychotria Brownei*, Spreng.  
*colorata*, Kuntze, l. c. = *Cephaëlis colorata*, Hoffmugg.

## URAGOGA: —

- compaginata*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 960 (= *Mapouria compaginata*, Muell. Arg.). — Bras.  
*compressistipes*, Kuntze, l. c. 955 = *Psychotria clavipes*, Muell. Arg.  
*confertiflora*, Kuntze, l. c. 960 = *P. Korthalsiana*, Miq.  
*congesta*, Kuntze, l. c. = *P. congesta*, Hook. f.  
*conocarpa*, Kuntze, l. c. = *Rudgea conocarpa*, Muell. Arg.  
*corcovadensis*, Kuntze, l. c. 955 = *R. calycina*, Benth.  
*Cordilleriae*, Kuntze, l. c. = *Palicourea alpina*, DC.  
*coriacea*, Kuntze, l. c. 960 = *Psychotria coriacea*, Poir.  
*corniculata*, Kuntze, l. c. = *Rudgea corniculata*, Benth.  
*coronata*, Kuntze, l. c. = *R. coronata*, Muell. Arg.  
*corymbifera*, Kuntze, l. c. (= *Mapouria corymbifera*, Muell. Arg.). — Bras.  
*corymbulosa*, Kuntze, l. c. = *Rudgea corymbulosa*, Benth.  
*Coulteriana*, Kuntze, l. c. 955 = *R. mucronata*, Muell. Arg.  
*crocea*, Kuntze, l. c. 299 = *Palicourea crocea*, Roem. & Schult.  
*cuneata*, Kuntze, l. c. 955 = *Cephaëlis cuneata*, Korth.  
*cupularis*, Kuntze, l. c. (= *Mapouria cupularis*, Muell. Arg.). — Bras.  
*curviflora*, Kuntze, l. c. 299 = *Chasalia curviflora*, Thw.  
*cuspidata*, Kuntze, l. c. 955 = *Psychotria cuspidata*, Bredem.  
*cuspidatipula*, Kuntze, l. c. = *Rudgea Blanchetiana*, Muell. Arg.  
*cussareoides*, Kuntze, l. c. 960 (= *Mapouria coussa-reoides*, Muell. Arg.). — Bras.  
*cyanosperma*, Kuntze, l. c. = *Rudgea cyanosperma*, Muell. Arg.  
*cymuligera*, Kuntze, l. c. (= *Mapouria cymuligera*, Muell. Arg.). — Bras.  
*Dallachyana*, Kuntze, l. c. = *Psychotria Dallachiana*, Benth.  
*daphnoides*, Kuntze, l. c. = *P. daphnoides*, A. Cunn.  
*decipiens*, Kuntze, l. c. = *Rudgea decipiens*, Muell. Arg.  
*Delipinoana*, Kuntze, l. c. 955 = *R. tenuitolia*, Muell. Arg.  
*densicostata*, Kuntze, l. c. 960 = *Psychotria densicostata*, Muell. Arg.  
*densiflora*, Kuntze, l. c. 955 = *Rudgea viburnoides*, Benth.  
*densivenosa*, Kuntze, l. c. 960 = *Psychotria densivenosa*, Muell. Arg.  
*depauperata*, Kuntze, l. c. (= *Mapouria depauperata*, Muell. Arg.). — Bras.  
*depressoglobosa*, Kuntze, l. c. 955 = *Psychotria pendula*, Hook. f.  
*Detoniana*, Kuntze, l. c. = *P. Riedeliana*, Muell. Arg.  
*diervilloides*, Kuntze, l. c. = *P. diervilloides*, H. B. & K.  
*discolor*, Kuntze, l. c. = *Rudgea discolor*, Benth.  
*divergens*, Kuntze, l. c. 300 = *Psychotria divergens*, Blume.  
*domingensis*, Kuntze, l. c. 960 = *Palicourea domin-gensis*, DC.  
*Dyeriana*, Kuntze, l. c. 955 (= *Mapouria Nettoana*, Muell. Arg.). — Bras.  
*elata*, Kuntze, l. c. = *Cephaëlis elata*, Sw.  
*elliptica*, Drake, in Morot, Journ. de Bot. ix. (1895) 237 = *Psychotria elliptica*, Ker.  
*elliptica*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 300 = *P. commutata*, DC.  
*elongata*, Kuntze, l. c. 960 = *P. elongata*, Benth.  
*Eminiana*, Kuntze, l. c. 955 = *P. sulphurea*, Schweinf.  
*Engleriana*, Kuntze, l. c. (= *Mapouria nyriantha*, Muell. Arg.). — Bras.  
*eriantha*, Kuntze, l. c. 960 = *Palicourea eriantha*, DC.  
*erioloba*, Kuntze, l. c. = *Rudgea erioloba*, Benth.  
*erythrantha*, Kuntze, l. c. 955 = *Palicourea coccinea*, DC.  
*fastigiata*, Kuntze, l. c. = *P. fastigiata*, H. B. & K.

## URAGOGA: —

- ferruginea*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 960 (= *Mapouria ferruginea*, Muell. Arg.). — Bras.  
*fimbriata*, Kuntze, l. c. 955 = *Rudgea micrantha*, Muell. Arg.  
*fimbriata*, Kuntze, l. c. 983 (= *Strepelia guianensis*, A. Rich.). — Guian.  
*fimbricalyx*, Kuntze, l. c. 960 (= *Grumilea fimbricalyx*, Miq.). — Java.  
*fissistipula*, Kuntze, l. c. = *Rudgea fissistipula*, Muell. Arg.  
*flavescens*, Kuntze, l. c. = *Palicourea flavescens*, H. B. & K.  
*Forsteriana*, Drake, Fl. Polyn. Franç. (1892) 98 = *Psychotria Forsteriana*, A. Gray.  
*forsteronioides*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 960 = *P. forsteronioides*, Muell. Arg.  
*fragrans*, Kuntze, l. c. = *Cephaëlis fragrans*, Hook. & Arn.  
*Francavillana*, Kuntze, l. c. = *Rudgea Francavillana*, Muell. Arg.  
*Franchetiana*, Drake, Ill. Fl. Ins. Mar. Pacif. (1886) t. 18; et Fl. Polyn. Franç. (1892) 97. — Ins. Pacif.  
*Franchetiana*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 956 = *Psychotria Burchelliana*, Muell. Arg.  
*fuscostipulata*, Kuntze, l. c. = *P. microcephala*, Muell. Arg.  
*Gabrieli*, Kuntze, l. c. = *P. gabrielis*, Muell. Arg.  
*Galeottiana*, Kuntze, l. c. = *Palicourea Galeottiana*, Martens.  
*galloguianensis*, Kuntze, l. c. 956 = *P. umbellata*, DC.  
*gardenioides*, Kuntze, l. c. 960 = *Rudgea gardenioides*, Muell. Arg.  
*Gaudichaudii*, Kuntze, l. c. = *R. Gaudichaudii*, Muell. Arg.  
*gendarussifolia*, Kuntze, l. c. = *Psychotria gendarussaeifolia*, Blume.  
*glabra*, Kuntze, l. c. = *Cephaëlis glabra*, Willd.  
*Glaziovii*, Kuntze, l. c. = *Rudgea Glaziovii*, Muell. Arg.  
*Gomeziana*, Kuntze, l. c. = *R. Gomeziana*, Muell. Arg.  
*goyazensis*, Kuntze, l. c. = *R. goyazensis*, Muell. Arg.  
*grandifolia*, Kuntze, l. c. 953 = *Chasalia grandifolia*, DC.  
*Greeneana*, Kuntze, l. c. (= *Mapouria insignis*, Muell. Arg.). — Bras.  
*Griffithii*, K. Schum. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 4 (1891) 120 = *Cephaëlis Griffithii*, Hook. f.  
*Grisebachiana*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 956 = *Psychotria coronata*, Griseb.  
*Grumilia*, Kuntze, l. c. (= *Grumilea macrocarpa*, Hiern). — Afr. trop.  
*guianensis*, Kuntze, l. c. 983 = *Cephaëlis Evea*, DC.  
*hebecladodes*, Kuntze, l. c. 956 = *Psychotria hebecladodes*, Griseb.  
*Hemsleyana*, Kuntze, l. c. 956 = *P. tomentosa*, Hemsl.  
*herbacea*, Kuntze, l. c. 300 = *Geophila reniformis*, Hemsl.  
*heteromorpha*, Kuntze, l. c. = *Psychotria heteromorpha*, Korth.  
*Heurckii*, Kuntze, l. c. = *Rudgea Heurckii*, Muell. Arg.  
*Hiernii*, Kuntze, l. c. 956 = *Psychotria virens*, Hiern.  
*Hieronymi*, Kuntze, l. c. = *P. goyazensis*, Muell. Arg.  
*Hookeri*, Kuntze, l. c. = *Coprosma triflora*, Benth. & Hook. f.  
*Hostmanniana*, Kuntze, l. c. = *Rudgea Hostmanniana*, Benth.  
*hyacinthiflora*, Kuntze, l. c. = *Palicourea hyacinthiflora*, Roem. & Schult.  
*hygrophilodes*, Kuntze, l. c. = *Psychotria hygrophilodes*, Benth.  
*hyptoides*, Kuntze, l. c. = *P. hyptoides*, Benth.  
*ilheutica*, Kuntze, l. c. = *Rudgea ilheutica*, Muell. Arg.  
*inhumasensis*, Kuntze, l. c. 956 = *R. loniceroides*, Muell. Arg.  
*insignis*, Kuntze, l. c. = *R. insignis*, Muell. Arg.

## URAGOGA:

- interrupta*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 961 = *Rudgea interrupta*, Benth.  
*involuta*, Kuntze, l. c. 956 = *Cephaëlis involuta*, Willd.  
*irregularis*, Kuntze, l. c. = *Rudgea irregularis*, Muell. Arg.  
*ixoroides*, Kuntze, l. c. = *Psychotria ixoroides*, Benth.  
*Jacobaschii*, Kuntze, l. c. 956 (= *Mapouria Martiana*, Muell. Arg.). — Bras.  
*Jacobiniensis*, Kuntze, l. c. 960 = *Rudgea jacobiniensis*, Muell. Arg.  
*jambosoides*, Kuntze, l. c. = *Psychotria jambosoides*, Schlecht.  
*Japurensis*, Kuntze, l. c. 956 (= *Mapouria japurensis*, Muell. Arg.). — Bras.  
*Japurensis*, Kuntze, l. c. 960 = *Rudgea japurensis*, Muell. Arg.  
*Jasminoides*, Kuntze, l. c. = *R. jasminoides*, Muell. Arg.  
*Johnstonii*, Kuntze, l. c. 961 = *Psychotria Johnstonii*, Hook. f.  
*Josephi*, Kuntze, l. c. 956 = *P. filipes*, Hook. f.  
*Junghuhniana*, Kuntze, l. c. 961 = *P. sarmentosa*, Blume.  
*Kerneriana*, Kuntze, l. c. 956 = *Rudgea breviflora*, Muell. Arg.  
*Kingiana*, Kuntze, l. c. 956 = *Psychotria decipiens*, Muell. Arg.  
*Kirkii*, Kuntze, l. c. 961 = *P. Kirkii*, Hiern.  
*Kunthiana*, Kuntze, l. c. 956 = *Cephaëlis salicifolia*, H. B. & K.  
*Kurziana*, Kuntze, l. c. = *Psychotria divergens*, Kurz.  
*lacinulata*, Kuntze, l. c. 961 = *Rudgea lacinulata*, Muell. Arg.  
*laevifolia*, Kuntze, l. c. (= *Mapouria laevifolia*, Muell. Arg.). — Bras.  
*lanceaefolia*, Kuntze, l. c. = *Rudgea lanceaefolia*, Salisb.  
*lanceolata*, Kuntze, l. c. = *R. lanceolata*, Benth.  
*Langsdorffii*, Kuntze, l. c. = *R. Langsdorffii*, Muell. Arg.  
*lasiorhachis*, Kuntze, l. c. = *Palicourea lasiorhachis*, Oerst.  
*latifolia*, Kuntze, l. c. = *Psychotria axillaris*, Willd.  
*leiocarpodes*, Kuntze, l. c. = *Rudgea leiocarpoides*, Muell. Arg.  
*Lepiniana*, Baill. ex Drake, Ill. Fl. Ins. Mar. Pacif. (1886) 19; et Fl. Polyn. Franç. (1892) 96. — Ins. Pacif.  
*leucophylla*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 956 = *Rudgea macrophylla*, Benth.  
*Levyi*, Kuntze, l. c. = *Psychotria parvifolia*, Benth.  
*Lindleyana*, Kuntze, l. c. = *P. Lindleyana*, Muell. Arg.  
*lineata*, Kuntze, l. c. 300, 956 = *Palicourea lineata*, Benth.  
*longiflora*, Kuntze, l. c. 956 = *P. longiflora*, DC.  
*longifolia*, Kuntze, l. c. = *P. longifolia*, H. B. & K.  
*longipedunculata*, Kuntze, l. c. = *Psychotria longipedunculata*, Muell. Arg.  
*longevaginalis*, Kuntze, l. c. = *P. longevaginalis*, Schweinf.  
*lonicerodes*, Kuntze, l. c. = *P. loniceroides*, Sieber.  
*loxensis*, Kuntze, l. c. 956 = *Palicourea calycina*, Benth.  
*Lundiana*, Kuntze, l. c. 961 = *Rudgea Lundiana*, Muell. Arg.  
*lurida*, Kuntze, l. c. (= *Mapouria lurida*, Muell. Arg.). — Bras.  
*macrobotrys*, Kuntze, l. c. = *Palicourea macrobotrys*, Roem. & Schult.  
*macrocalyx*, Kuntze, l. c. 956 = *Psychotria macrocalyx*, Muell. Arg.  
*macrocarpa*, Kuntze, l. c. 961 = *Palicourea macrocarpa*, H. B. & K.  
*macropoda*, Kuntze, l. c. = *Geophila macropoda*, DC.  
*Magnusiana*, Kuntze, l. c. 956 (= *Mapouria panurensis*, Muell. Arg.). — Bras.  
*major*, Kuntze, l. c. = *Rudgea major*, Muell. Arg.  
*malaccensis*, Kuntze, l. c. 956 = *Psychotria Griffithii*, Hook. f.

## URAGOGA: —

- Mannageltaii*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 956 = *Psychotria vellerea*, Muell. Arg.  
*Mapuria*, Kuntze, l. c. 300, 983 = *Psychotria nitida*, Willd.  
*marchionica*, Drake, Ill. Fl. Ins. Mar. Pacif. (1886) 198; et Fl. Polyn. Franç. (1892) 97. — Ins. Pacif.  
*Martensiana*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 956 = *Psychotria nicotianaefolia*, Martens & Gal.  
*Martiana*, Kuntze, l. c. 961 = *Rudgea Martiana*, Muell. Arg.  
*matogrossensis*, Kuntze, l. c. 956 = *R. cujabensis*, Muell. Arg.  
*medians*, Kuntze, l. c. 961 = *R. medians*, Muell. Arg.  
*microcarpa*, Kuntze, l. c. (= *Mapouria microcarpa*, Muell. Arg.). — Bras.  
*microdesmia*, Kuntze, l. c. = *Psychotria microdesmia*, Oerst.  
*Miersiana*, Kuntze, l. c. = *Rudgea Miersiana*, Benth.  
*minor*, Kuntze, l. c. 956 = *R. Clauseniana*, Benth.  
*Miqueliana*, Kuntze, l. c. = *Psychotria oligantha*, Miq.  
*mitis*, Kuntze, l. c. 961 = *Palicourea mitis*, DC.  
*montana*, Drake, in Morot, Journ. de Bot. ix. (1895) 237 = *Psychotria montana*, Blume.  
*Moonia*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 961 = *Chasalia Moonia*, Baker.  
*Mooreana*, Kuntze, l. c. 957 = *Rudgea triflora*, Benth.  
*morindiflora*, Kuntze, l. c. 961 = *Psychotria morindaeflora*, Wall.  
*morindodes*, Kuntze, l. c. = *P. leucocarpa*, Blume.  
*Muelliana*, Kuntze, l. c. 957 = *P. Martiana*, Muell. Arg.  
*multicostata*, Kuntze, l. c. 961 = *Rudgea multicostata*, Muell. Arg.  
*muscosa*, Kuntze, l. c. = *Cephaëlis muscosa*, Sw.  
*myriantha*, Kuntze, l. c. (= *Mapouria myriantha*, Muell. Arg.). — Bras.  
*myrsinifolia*, Kuntze, l. c. = *Rudgea myrsinaefolia*, Benth.  
*Myrtiphyllum*, Kuntze, l. c. = *Psychotria Myrtiphyllum*, Sw.  
*Nebrowniana*, Kuntze, l. c. 957 (= *Mapouria sessiliflora*, Muell. Arg.). — Bras.  
*nervosa*, Kuntze, l. c. = *Palicourea Pavetta*, DC.  
*Nettoana*, Kuntze, l. c. 961 = *Rudgea Nettoana*, Muell. Arg.  
*Neuwiedii*, Kuntze, l. c. = *R. Neuwiedii*, Muell. Arg.  
*nicaraguensis*, Kuntze, l. c. 957 = *Psychotria alba*, Ruiz & Pav.  
*nicotianifolia*, Kuntze, l. c. 957 = *P. tabacifolia*, Muell. Arg.  
*Niedenzuana*, Kuntze, l. c. = *P. fissistipula*, Muell. Arg.  
*nigrescens*, Kuntze, l. c. 961 = *Palicourea nigrescens*, Martens & Gal.  
*nilgherensis*, Kuntze, l. c. 957 = *Psychotria elongata*, Hook. f.  
*niceobarbata*, Kuntze, l. c. 961 (= *Mapouria niceobarbata*, Muell. Arg.). — Bras.  
*nobilis*, Kuntze, l. c. = *Rudgea nobilis*, Muell. Arg.  
*nodosa*, Kuntze, l. c. = *R. nodosa*, Benth.  
*novocastellana*, Kuntze, l. c. 957 = *Psychotria castellana*, Muell. Arg.  
*nuda*, K. Schum. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 4 (1891) 120 = *P. Gardneriana*, Muell. Arg.  
*Nymanniana*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 957 = *Rudgea paniculata*, Benth.  
*oblonga*, Kuntze, l. c. = *Cephaëlis oblonga*, DC.  
*obovata*, Kuntze, l. c. = *Palicourea obovata*, DC.  
*ochroleuca*, Kuntze, l. c. = *Rudgea ochroleuca*, Muell. Arg.  
*Oerstediana*, Kuntze, l. c. 957 = *Psychotria obovata*, Hensl.  
*officinalis*, Kuntze, l. c. = *P. medica*, Muell. Arg.  
*oligantha*, Kuntze, l. c. 961 = *P. oligantha*, DC.  
*Oliveriana*, Kuntze, l. c. 957 = *P. mandiocana*, Muell. Arg.  
*ovalifolia*, Kuntze, l. c. 961 = *Rudgea ovalifolia*, Salisb.  
*ovalis*, Kuntze, l. c. = *P. ovalis*, Muell. Arg.

## URAGOGA: —

- oxylepis*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 941 = *Chasalia oxylepis*, Miq.  
*pachyphylla*, Kuntze, l. c. = *Rudgea pachyphylla*, Muell. Arg.  
*pachysantha*, Kuntze, l. c. = *R. pachysantha*, Muell. Arg.  
*palicouroides*, Kuntze, l. c. 962 [sphalm. *paleucouroides*] = *R. palicouroides*, Muell. Arg.  
*Palicourea*, Kuntze, l. c. 300, 983 = *Palicourea guianensis*, Aubl.  
*panurensis*, Kuntze, l. c. 962 = *Rudgea panurensis*, Muell. Arg.  
*pararawinensis*, Kuntze, l. c. 957 = *Geophila hirta*, Korth.  
*parquoides*, Kuntze, l. c. = *Rudgea parquoides*, Muell. Arg.  
*parviflora*, Kuntze, l. c. = *Palicourea parviflora*, Benth.  
*parvifolia*, Kuntze, l. c. = *Rudgea parvifolia*, Muell. Arg.  
*peduncularis*, K. Schum. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 4 (1891) 120 = *Cephaëlis peduncularis*, Salisb.  
*pedunculosa*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 962 = *Palicourea pedunculosa*, DC.  
*pendula*, Kuntze, l. c. 957 = *Psychotria parasitica*, Sw.  
*peraffinis*, Kuntze, l. c. 962 (= *Mapouria peraffinis*, Muell. Arg.). — Bras.  
*petiolaris*, Kuntze, l. c. = *Palicourea petiolaris*, H. B. & K.  
*Philippiana*, Kuntze, l. c. 957 = *P. Haenkeana*, DC.  
*phoenicea*, K. Schum. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 4 (1891) 120 = *Palicourea punicea*, Ruiz & Pav.  
*phyllocalymmodes*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 962 = *P. phyllocalymmodes*, Muell. Arg.  
*picta*, Kuntze, l. c. 957 = *P. calocarpa*, Kurz.  
*pilota*, Kuntze, l. c. 962 [sphalm. ?] = *P. pilosa*, Ruiz & Pav.  
*platypoda*, Kuntze, l. c. 962 = *P. platypoda*, DC.  
*podocephala*, Kuntze, l. c. (= *Mapouria podocephala*, Muell. Arg.). — Bras.  
*Pohlana*, Kuntze, l. c. (= *M. Pohlana*, Muell. Arg.). — Bras.  
*Polakowskyi*, Kuntze, l. c. 957 = *Psychotria costaricensis*, Polak.  
*popayensis*, Kuntze, l. c. = *Palicourea popayanensis*, Benth.  
*Prantliana*, Kuntze, l. c. 957 = *Psychotria recurva*, Hiern.  
*prunifolia*, Kuntze, l. c. 962 = *P. microcephala*, Muell. Arg.  
*psammophila*, Kuntze, l. c. = *Rudgea psammophila*, Muell. Arg.  
*Pseudojapurensis*, Kuntze, l. c. 957 = *Psychotria japurensis*, Muell. Arg.  
*psychotriaefolia*, Kuntze, l. c. = *Cephaëlis psychotriaefolia*, Seem.  
*psychotroides*, Kuntze, l. c. (= *Grunnilea psychotrioides*, DC.). — Afr. trop.  
*psychophylla*, Kuntze, l. c. (= *Mapouria psychophylla*, Muell. Arg.). — Bras.  
*puberulina*, Kuntze, l. c. (= *M. puberulina*, Muell. Arg.). — Bras.  
*pulchra*, Kuntze, l. c. 300 = *Palicourea pulchra*, Griseb.  
*pulvinigera*, Kuntze, l. c. — Costa Rica?  
*purpurea*, Kuntze, l. c. 962 = *Cephaëlis purpurea*, Willd.  
*quadrifolia*, Kuntze, l. c. = *Palicourea quadrifolia*, DC.  
*quingecornuta*, Kuntze, l. c. 957 = *Rudgea microcephala*, Muell. Arg.  
*Rabeniana*, Kuntze, l. c. 962 (= *Mapouria Rabeniana*, Muell. Arg.). — Bras.  
*Reevesii*, Kuntze, l. c. 300 = *Psychotria elliptica*, Ker-Gawl.  
*Reginae*, Kuntze, l. c. 962 = *P. Regina*, Muell. Arg.  
*Regnelli*, Kuntze, l. c. = *P. Regnelli*, Muell. Arg.  
*retifolia*, Kuntze, l. c. 957 = *Rudgea reticulata*, Benth.  
*Rhinocerotis*, Drake, in Morot, Journ. de Bot. ix. (1895) 237, in obs. = *Psychotria Rhinocerotis*, Reinw.  
*rhytidocarpa*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 962 = *P. rhytidocarpa*, Muell. Arg.

## URAGOGA : —

- Riedeliana*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 963 = *Psychotria Riedeliana*, Muell. Arg.  
*riparia*, Kuntze, l. c. = *Palicourea crocea*, Roem. & Schult.  
*Rolfseana*, Kuntze, l. c. 957 = *Psychotria microcarpa*, Muell. Arg.  
*rostrata*, Drake, in Morot, Journ. de Bot. ix. (1895) 238, in obs. = seq.  
*rostrata*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 300 = *Chasalia rostrata*, Miq.  
*rubribaccata*, Kuntze, l. c. 957 = *Rudgea eriothorcarpa*, Muell. Arg.  
*rudgeoides*, Kuntze, l. c. 962 = *Psychotria rudgeoides*, Muell. Arg.  
*Ruiziana*, Kuntze, l. c. 957 = *Palicourea tinctoria*, Roem. & Schult.  
*Saccardoana*, Kuntze, l. c. = *Psychotria Weddelliana*, Muell. Arg.  
*sarmentosa*, Kuntze, l. c. [sarmentosa] = *P. sarmentosa*, Blume.  
*Schiedweileri*, Kuntze, l. c. 957 = *Palicourea gardenioides*, Benth. & Hook. f.  
*Schlechtendalii*, Kuntze, l. c. = *Psychotria neurothrix*, Muell. Arg.  
*Schomburgkiana*, Kuntze, l. c. 962 = *Rudgea Schomburgkiana*, Benth.  
*Schumanniana*, Kuntze, l. c. 957 = *Psychotria Rabeniana*, Muell. Arg.  
*Schwechiana*, Kuntze, l. c. 952 = *P. Schwechiana*, Muell. Arg.  
*sclerocalyx*, Kuntze, l. c. (= *Mapouria sclerocalyx*, Muell. Arg.). — Bras.  
*Selloana*, Kuntze, l. c. = *Rudgea Selloana*, Muell. Arg.  
*sessilis*, Kuntze, l. c. = *R. sessilis*, Muell. Arg.  
*Sieberi*, Kuntze, l. c. 957 = *Psychotria capitata*, Ruiz & Pav.  
*Solmsiana*, Kuntze, l. c. 958 = *P. japurensis*, (n. 1589) Muell. Arg.  
*soteropolitana*, Kuntze, l. c. 962 = *P. soteropolitana*, Muell. Arg.  
*Spanogheana*, Kuntze, l. c. 958 = *P. parviflora*, Spanogh.  
*spathulata*, K. Schum. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 4 (1598) 120. — Bras.  
*speciosa*, Drake, Ill. Fl. Ins. Mar. Pacif. (1886) 15; et Fl. Polyn. Franc. (1892) 97 = *Psychotria speciosa*, Forst.  
*speciosa*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 962 = *Ixora vitiensis*, A. Gray.  
*sphaerocarpha*, Kuntze, l. c. (= *Grumilea sphaerocarpha*, Hiern.). — Afr. trop.  
*spicata*, Kuntze, l. c. = *Psychotria spicata*, Muell. Arg.  
*Spruceana*, Kuntze, l. c. (= *Mapouria Spruceana*, Muell. Arg.). — Bras.  
*stachyoides*, Kuntze, l. c. = *Psychotria stachyoides*, Benth.  
*stenantha*, Kuntze, l. c. = *Rudgea stenantha*, Muell. Arg.  
*stenophylla*, Kuntze, l. c. = *Palicourea angustifolia*, H. B. & K.  
*stipulacea*, K. Schum. in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 4 (1891) 120 = *Cephaelis stipulacea*, Blume.  
*suaveolens*, K. Schum. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 392 = *Cephaelis suaveolens*, Schweinf.  
*subcordata*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 962 = *Rudgea subcordata*, Muell. Arg.  
*subrubra*, Kuntze, l. c. = *Palicourea subrubra*, Polak.  
*subrufa*, Kuntze, l. c. = *Psychotria Rhinocerotis*, Reinw.  
*subsessilis*, Kuntze, l. c. = *P. subsessilis*, Benth.  
*subspathulata*, Kuntze, l. c. (= *Mapouria subspathulata*, Muell. Arg.). — Bras.  
*sulfurea*, Kuntze, l. c. = *Psychotria sulphurea*, Seem.  
*sumatrensis*, Kuntze, l. c. 958 = *P. coriacea*, Korth.  
*Suteriana*, Kuntze, l. c. = *P. Lindleyana*, Muell. Arg.  
*Swartzii*, Kuntze, l. c. 962 = *Cephaelis Swartzii*, DC.  
*symplocodes*, Kuntze, l. c. 963 = *Rudgea symplocodes*, Muell. Arg.  
*tabernifolia*, Kuntze, l. c. = *Palicourea tabernaefolia*, DC.

## URAGOGA : —

- tahitensis*, Drake, Ill. Fl. Ins. Mar. Pacif. (1886) 17; et Fl. Polyn. Franc. (1892) 98. — Ins. Pacif.  
*Taubertiana*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 958 = *Rudgea involucrata*, Muell. Arg.  
*tenuis*, Kuntze, l. c. 963 (= *Mapouria tenuis*, Muell. Arg.). — Bras.  
*tetrandra*, Kuntze, l. c. = *Cephaelis Evea*, DC.  
*Teysmanniana*, Kuntze, l. c. (= *Grumilea Teysmanniana*, Miq.). — Ins. Banca.  
*Thomsonii*, Kuntze, l. c. 963 = *Psychotria Thomsonii*, Hook. f.  
*Thonningii*, Kuntze, l. c. 958 = *P. umbellata*, Thonn.  
*thyrsiflora*, Kuntze, l. c. 963 = *Palicourea thyrsiflora*, DC.  
*tinctoria*, Kuntze, l. c. 958 = *P. parviflora*, Willd.  
*tinguana*, Kuntze, l. c. 963 = *Rudgea tinguana*, Muell. Arg.  
*tinifolia*, Kuntze, l. c. = *Palicourea tinifolia*, DC.  
*tomentosa*, Kuntze, l. c. 301 = *Psychotria tomentosa*, Muell. Arg.  
*tomentosa*, K. Schum. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 4 (1891) 120 = praec.  
*tonsa*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 958 = *Psychotria elliptica*, Ker-Gawl.  
*tortilis*, Kuntze, l. c. 301 = *P. tortilis*, Baill.  
*travancorica*, Kuntze, l. c. 958 = *P. macrocarpa*, Hook. f.  
*Traubiana*, Kuntze, l. c. = *Rudgea lasiostylis*, Muell. Arg.  
*triadica*, Kuntze, l. c. 963 (= *Mapouria triadica*, Muell. Arg.). — Bras.  
*trichocalyx*, Drake, Ill. Fl. Ins. Mar. Pacif. (1886) t. 16; et Fl. Polyn. Franc. (1892) 99 = *Calycosia trichocalyx*, Drake.  
*trichogyne*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 963 (= *Mapouria trichogyne*, Muell. Arg.). — Bras.  
*trichophorodes*, Kuntze, l. c. = *Psychotria trichophorodes*, Muell. Arg.  
*trichophylla*, Kuntze, l. c. = *P. triphylla*, Muell. Arg.  
*trichotoma*, Kuntze, l. c. = *P. trichotoma*, Mart. & Gal.  
*tricephala*, Kuntze, l. c. (= *Mapouria tricephala*, Muell. Arg.). — Bras.  
*triflora*, Kuntze, l. c. = *Coprosma triflora*, Benth. & Hook. f.  
*tristis*, Kuntze, l. c. (= *Mapouria tristis*, Muell. Arg.). — Bras.  
*tubulosa*, Kuntze, l. c. 958 = *Rudgea eriantha*, Benth.  
*turrialvensis*, Kuntze, l. c. = *Psychotria subsessilis*, Benth.  
*umbellata*, Kuntze, l. c. = *P. Arrabidaei*, Muell. Arg.  
*umbellifera*, Kuntze, l. c. (= *Grumilea umbellata*, Mig.). — Sumatra.  
*umbelluligera*, Kuntze, l. c. 963 (= *Mapouria umbelluligera*, Muell. Arg.). — Bras.  
*umbrosa*, Kuntze, l. c. = *Rudgea umbrosa*, Muell. Arg.  
*Urbaniana*, Kuntze, l. c. 958 = *Psychotria corymbifera*, Muell. Arg.  
*vaginata*, Kuntze, l. c. 963 = *Palicourea vaginata*, Benth.  
*vasivensis*, Kuntze, l. c. (= *Mapouria vasivensis*, Muell. Arg.). — Bras.  
*Velhana*, Kuntze, l. c. (= *M. Velhana*, Muell. Arg.). — Bras.  
*Vellozoana*, Kuntze, l. c. 958 = *Psychotria herbacea*, Vell.  
*venosa*, Kuntze, l. c. 963 (= *Grumilea venosa*, Hiern.). — Afr. trop.  
*vestita*, Kuntze, l. c. (= *Mapouria vestita*, Muell. Arg.). — Bras.  
*viburnodes*, Kuntze, l. c. = *Psychotria viburnoides*, H. B. & K.  
*violacea*, Kuntze, l. c. = *Geophila violacea*, DC.  
*virens*, Kuntze, l. c. = *Psychotria virens*, Poepp. & Endl.  
*vitoriensis*, Kuntze, l. c. = *P. vitoriensis*, Muell. Arg.  
*Warburgiana*, Kuntze, l. c. 958 = *P. apiculata*, Warb.  
*Watsoniana*, Kuntze, l. c. 958 (= *Mapouria crassa*, Muell. Arg.). — Bras.

## URAGOGA : —

- Weddelliana*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 963 = *Rudgea Weddelliana*, Muell. Arg.  
*Wettsteiniana*, Kuntze, l. c. 958 = *Psychotria brachyandra*, Muell. Arg.  
*Willdenowiana*, Kuntze, l. c. = *Cephaelis violacea*, Willd.  
*Wittmackiana*, Kuntze, l. c. (= *Mapouria Langsdorffiana*, Muell. Arg.). — Bras.  
*xanthina*, Kuntze, l. c. 963 = *Palicourea xanthina*, DC.  
*xanthophylloides*, Kuntze, l. c. (= *Mapouria xanthophylloides*, Muell. Arg.). — Bras.  
*ypanemensis*, Kuntze, l. c. = *Rudgea ypanemensis*, Muell. Arg.  
*zangebarica*, Kuntze, l. c. = *Psychotria zangebarica*, Hiern.  
*zylanica*, Kuntze, l. c. 958 = *P. stenophylla*, Hook. f.  
*Zollingeriana*, Kuntze, l. c. 963 = *Geophila Zollingeriana*, Miq.  
*zombamontana*, Kuntze, l. c. 958 (= *Grumilea Kirkii*, Hiern.). — Afr. trop.

URANDRA, Thw. = **Lasianthera**, Beauv. (Ola-

- cin.).  
*capitatus*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 113 (= *Stemonurus capitatus*, Becc.). — Borneo.  
*grandifolia*, Kuntze, l. c. (= *S. grandifolius*, Becc.). — Borneo.  
*lanceolata*, Kuntze, l. c. = *Lasianthera lanceolata*, Mast.  
*macrocarpa*, Engl. in Engl. et Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 5 (1893) 248 = *L. macrocarpa*, Miq.  
*Maingayi*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 113 = *L. Maingayi*, Mast.  
*scorpioides*, Kuntze, l. c. (= *Stemonurus scorpioides*, Becc.). — Borneo.  
*secundiflora*, Kuntze, l. c. 112, 113 = *Lasianthera apicalis*, Benth. & Hook. f.  
*tomentella*, Kuntze, l. c. 113 = *Gomphandra tomentella*, Mast.  
*umbellata*, Kuntze, l. c. (= *Stemonurus umbellatus*, Becc.). — Borneo.

## URARIA, Desv. (Legumin.). — Ind. Kew. ii. 1148.

- heteropetala*, F. M. Bailey, Syn. Queensl. Fl. Suppl. iii. (1890) 5 (= *Fitzalanthera heteropetala*, F. Muell.). — Austral.  
*paniculata*, C. B. Clarke, in Journ. Linn. Soc. xxv. (1889) 15 t. 4. — Kohima.  
*retroflexa*, Drake, in Morot, Journ. de Bot. v. (1891) 192. — Tonkin.  
*sinensis*, Franch. Pl. Delav. (1890) 172. — Yunnan.

URASPERMUM, Nutt. = **Osmorhiza**, Rafin.

- (Umbell.).  
*aristatum*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 270 = *O. longistylis*, DC.  
*Berteroi*, Kuntze, l. c. = *O. Berterii*, DC.  
*glabratum*, Kuntze, l. c. = *O. glabrata*, Phil.  
*nudum*, Kuntze, l. c. = *O. nuda*, Torr.

## URBANELLA, Pierre, Not. bot. Sapot. (1890) 25

- = **Lucuma**, Molina (Sapot.).  
*buchananiofolia*, Pierre, l. c. = *L. buchananiaefolia*, Pierre.  
*cuspidata*, Pierre, l. c. — Bras.  
*oblonga*, Pierre, l. c. = *Lucuma oblonga*, Pierre.  
*procera*, Pierre, l. c. (1890) 25 = *L. procera*, Mart.

## URBANIA, Phil in Anal. Mus. nac. Chile (1891)

60. **VERBENACEAE**.  
*eganioides*, Phil. l. c. t. 1, fig. 7a, b. — Chili.  
*pappigera*, Phil. l. c. t. 1, fig. 7c et d. — Chili.

## URBANISOL, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 370 =

- Tithonia**, Desf. (Compos.).  
*aristatus*, *decurrens*, *heterophyllus*, *Thurberi*, *tubiformis*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 371 = *homonyma omnia* *Tithoniae*.  
*tagetifolius*, Kuntze, l. c. 370 = *T. tagetiflora*, Desf.

**URBANODENDRON**, Mez, in Jahrb. Bot. Gart. Berl. v. (1889) 86; Pax, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 2 (1891) 276. **LAURINEAE**.  
verrucosum, Mez, ll. cc. (= *Aydenodon verrucosum*, Nees). — Bras.

**URCEOCHARIS** *Clibrari* X, Mast, in Gard. Chron. (1892) ii. 214, fig. 36; et ex Gartenfl. xli. (1892) 501. (Amaryth.). — Hybr. artef.

**URECHITES**, Muell. Arg. (Apocyn.). — Ind. Kew. ii. 1149.  
Neriandra, Rolfe, in Kew Bull. (1893) 262. — Ind. occ.

**URELYTRUM**, Hack. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. ii. 2 (1889) 25. **GRAMINEAE**.  
agropyroides, Hack, in DC. Monog. Phan. vi. (1889) 272 (= *Rotibocella agropyroides*, Hack.). — Angola.  
digitatum, K. Schum. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 97 [Urelythrum]. — Afr. trop. or.  
squarrosus, Hack. in DC. Monog. Phan. vi. (1889) 272 t. 1, fig. 5. — Afr. austr.

**URENA**, Dill. ex Linn. (Malv.). — Ind. Kew. ii. 1149.  
callifera, C. B. Clarke, in Journ. Linn. Soc. xxv. (1889) 7 t. 3. — Kohima.  
cylindrica, Franch. Miss. scient. Cap Horn, v. [Phan.] (1889) 379 t. 7b. — Reg. Magell.  
Hookeri, Guerke, in Bot. Jahrb. xvi. (1892) 381. — Ind. or.

**URERA**, Gaudich. (Urtic.). — Ind. Kew. ii. 1149.  
Eggersii, Hieron. in Bot. Jahrb. xx. Beibl. n. 49 (1895) 3. — Ecuad.  
Hypselodendron, Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. A (1895) 130, nomen. — Afr. trop.  
tenax, N. E. Br. in Hook. Icon. pl. xviii. (1888) t. 1748. — Natal.

**URETIA**, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 544 = **OURET**, Adans. = **Aerva**, Forsk. (Amarant.).  
congesta, glabrata, lanata, Leubnitziae, leucura, microphylla, Monsonia, Pechuelii, persica, revoluta, sanguinolenta, Wightii, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 544-545 = *homonyma omnia* Aervae.  
sericea, Kuntze, l. c. = *Aerva tomentosa*, Lam.

**URGINEA**, Salisb. (Liliac.). — Ind. Kew. ii. 1150.  
acinacifolia, Schinz, in Verh. Bot. Ver. Brand. xxxi. (1890) 220. — Afr. austro-occ. extratrop.  
brachystachys, Baker, in Bot. Jahrb. xv. (1892) 474. — Afr. trop. or.  
Bragae, Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 142. — Afr. trop. or.  
coromandeliana, Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1892) 347 (= *Scilla coromandeliana*, Roxb.). — Coromand.  
Eckloni, Baker, in Bot. Jahrb. xv. Beibl. n. 35 (1892) 6. — Afr. austr.  
eriospermoides, Baker, in Gard. Chron. (1887) ii. 126. — Afr. austr.  
macrocentra, Baker, l. c. i. (1887) 702. — Afr. austr.  
modesta, Baker, in Bot. Jahrb. xv. Beibl. n. 35 (1892) 6. — Afr. austro-occ. extratrop.  
noctiflora, Batt. & Trab. in Compt. rend. Assoc. Franç. Besançon, 1892 (1893) 505; et Fl. de l'Algér. [Monoc.] (1895) 250. — Algeria.  
Nyasae, Rendle, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv. (1894) 50. — Afr. trop.  
polyphylla, Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1892) 348 (= *Ornithogalum polyphyllum*, Heyne). — Deccan?  
sanguinea, Schinz, in Verh. Bot. Ver. Brand. xxxi. (1890) 219. — Afr. austro-occ. extratrop.  
Tayloriana, Rendle, in Journ. Linn. Soc. xxx. (1895) 424. — Afr. trop. or.  
Wightiana, Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1892) 347. — Deccan.

**UROAPPUS**, Nutt. = **Microseris**, D. Don (Compos.).  
Clevelandi, Greene, in Erythea, i. (1893) 137; et Man. Bot. San Franc. Bay (1894) 221 (= *Calais Clevelandi*, Greene). — Calif.  
Kelloggii, Greene, ll. cc. (= *C Kelloggii*, Greene). — Calif.

**UROAPPUS** : —  
leucocarpus, Greene, in Erythea, i. (1893) 260. — Calif.  
macrochaetus, Greene, l. c. 137 = *Microseris macrochaeta*, Sch. Bip.

**UROPEDILUM**, Pfitz. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. ii. 6 (1888) 84, in obs. = **UROPEDIUM**, Lindl. = **Selenipedium**, Reichb. f. (Orchid.).

**UROPHYLLUM**, Wall. (Rubiace.). — Ind. Kew. ii. 1151.  
chloranthum, [Engl. ?] Pflanzenw. Ost-Afr. A (1895) 92, nomen. — Afr. trop.  
cyphandrum, Stapf, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv. (1894) 176. — Borneo.  
heteromerum, K. Schum. in K. Schum. & Hollr. Fl. Kais. Wilh. Land (1889) 130; et in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 4 (1891) 67. — N. Guin.  
hexandrum, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 301. — Malacca.  
Holstii, K. Schum. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 379. — Afr. trop. or.  
lineatum, Stapf, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv. (1894) 177. — Borneo.  
longidens, Stapf, l. c. 178. — Borneo.  
salicifolium, Stapf, l. c. 177. — Borneo.  
subanurum, Stapf, l. c. 175. — Borneo.

**UROSPERMUM**, Scop. (Compos.). — Ind. Kew. ii. 1151.  
grandiflorum, St Lager, in Cariot, Étud. des fl. éd. 8 (1889) 527. = *U. Dalechampii*, Desf.

**UROSTEPHANUS**, Robinson & Greenm., in Am. Journ. Sci. Ser. III. 1. (1895) 159; K. Schum. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 2 (1895) 306. **ASCLEPIADEAE**.  
gonoloboides, Robinson & Greenm. ll. cc. — Mexic.

**URSINIA**, Gaertn. (Compos.). — Ind. Kew. ii. 1153.  
anethifolia, N. E. Br. in Gard. Chron. (1887) i. 670 (= *Sphenogyne anethifolia*, Less.). — Afr. austr.  
anethoides, N. E. Br. l. c. (= *S. anethoides*, DC.). — Afr. austr.  
brachyloba, N. E. Br. l. c. (= *S. brachyloba*, Kuntze). — Afr. austr.  
brachypoda, N. E. Br. l. c. (= *S. brachypoda*, Harv.). — Afr. austr.  
calendulaeflora, N. E. Br. l. c. = *calendulaeflora*, Benth. & Hook. f.  
chamaemeloides, N. E. Br. l. c. = *chamaemeloides*, DC.  
chamomillaefolia, N. E. Br. l. c. (= *S. chamomillaefolia*, DC.). — Afr. austr.  
ciliaris, N. E. Br. l. c. (= *S. ciliaris*, DC.). — Afr. austr.  
concolor, N. E. Br. l. c. (= *S. concolor*, Harv.). — Afr. austr.  
coronopifolia, N. E. Br. l. c. (= *S. coronopifolia*, Less.). — Afr. austr.  
discolor, N. E. Br. l. c. (= *S. discolor*, Less.). — Afr. austr.  
Dregeana, N. E. Br. l. c. (= *S. Dregeana*, DC.). — Afr. austr.  
Eckloniana, N. E. Br. l. c. (= *S. Eckloniana*, Sond.). — Afr. austr.  
filipes, N. E. Br. l. c. (= *S. filipes*, E. Mey.). — Afr. austr.  
heterodonta, N. E. Br. l. c. (= *S. heterodonta*, DC.). — Afr. austr.  
hispida, N. E. Br. l. c. (= *S. hispida*, DC.). — Afr. austr.  
incana, N. E. Br. l. c. (= *S. incana*, DC.). — Afr. austr.  
leptoglossa, N. E. Br. l. c. (= *S. leptoglossa*, DC.). — Afr. austr.  
macropoda, N. E. Br. l. c. (= *S. macropoda*, DC.). — Afr. austr.  
natalensis, N. E. Br. l. c. (= *S. natalensis*, Sch. Bip.). — Afr. austr.  
nudicaulis, N. E. Br. l. c. (= *S. nudicaulis*, Less.). — Afr. austr.  
pauciloba, N. E. Br. l. c. (= *S. pauciloba*, DC.). — Afr. austr.  
pulchra, N. E. Br. l. c.; Nichols. Dict. Gard. iv. (1887) 126. — Afr. austr.

**URSINIA** : —  
punctata, N. E. Br. in Gard. Chron. (1887) i. 670 (= *Sphenogyne punctata*, Less.). — Afr. austr.  
pusilla, N. E. Br. l. c. (= *S. pusilla*, DC.). — Afr. austr.  
quinquepartita, N. E. Br. l. c. (= *S. quinquepartita*, DC.). — Afr. austr.  
rigidula, N. E. Br. l. c. (= *S. rigidula*, DC.). — Afr. austr.  
saxatilis, N. E. Br. in Kew Bull. (1894) 355. — Transvaal.  
scapiformis, N. E. Br. in Gard. Chron. (1888) i. 670 (= *S. scapiformis*, DC.). — Afr. austr.  
sericea, N. E. Br. l. c. (= *S. sericea*, Less.). — Afr. austr.  
subhirsuta, N. E. Br. l. c. (= *S. subhirsuta*, DC.). — Afr. austr.  
tridentata, N. E. Br. l. c. = *tridentata*, Benth. & Hook. f.  
trifida, N. E. Br. l. c. (= *S. trifida*, Less.). — Afr. austr.  
trifurca, N. E. Br. l. c. (= *S. trifurca*, Harv.). — Afr. austr.  
tripartita, N. E. Br. l. c. (= *S. tripartita*, DC.). — Afr. austr.  
versicolor, N. E. Br. l. c. (= *S. versicolor*, DC.). — Afr. austr.

**URTICA**, [Tourn.] Linn. (Urtic.). — Ind. Kew. ii. 1153.  
bracteata, Wight, ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1888) 585, in syn. = *Pouzolzia caudata*, Benn. californica, Greene, Pittonia, i. (Mar. 1889) 281; et Man. Bot. San Franc. Bay (1894) 296. — Calif.  
Fischeri, Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 162. — Afr. trop. or.  
pauciflora, Hochst. ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. v. (1888) 592, in syn. = *Droguetia diffusa*, Wedd.  
sibirica, Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 162. — Afr. trop. or.  
xiphodon, Stapf, in Denkschr. Akad. Wien, ii. (1886) 3. — As. occ.

**URTICASTRUM**, Moehr. Hort. Priv. (1736); Heist. Syst. (1748), ex Kuntze, Rev. Gen. (1891) 634 = **Laportea**, Gaudich. (Urtic.).  
alatipes, amplissimum, bulbiferum, costatum, decumanum, Gaudichaudianum, gigas, Harveyi, laxiflorum, microstigma, Milnei, nicaraguense, oleraceum, peltatum, photiniphylla, Pterostigma, repens, stimulanum, Vrieseanum, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 635 = *homonyma omnia* Laportee.  
divaricatum, Kuntze, l. c. = *L. canadensis*, Gaudich.  
evitatum, Kuntze, l. c. = *L. terminalis*, Wight.  
mexicanum, Kuntze, l. c. = *L. platycarpa*, Wedd.  
morodes, Kuntze, l. c. = *L. morodes*, Wedd.  
sinuatum, Kuntze, l. c. = *L. stimulanum*, Miq.

**URUPARIA**, Rafin. = **Uncaria**, Schreb. (Rubiace.).  
acida, africana, attenuata, callophylla, canescens, cirrhiflora, dasyoneura, ferrea, Gambier, homomalla, jasmijniflora, levigata, lanosa, Lobbii, macrophylla, nemorosa, ovalifolia, ovata, pedicellata, pilosa, pteropoda, Roxburghiana, sessiliflorus, setiloba, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 301 = *homonyma omnia* Uncariae.

**URVILLEA**, H. B. & K. (Sapind.). — Ind. Kew. ii. 1157.  
dissecta, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxi. (1886) 447. — Mexic.

**UTRICULARIA**, Linn. (Lentibul.). — Ind. Kew. ii. 1157.  
brevicornis, Celak. in Oest. Bot. Zeitschr. xxxvi. (1886) 253, et xxxvii. (1887) 117, 164, 192. — Eur. centr.  
bryophila, Ridl. in Ann. Bot. ii. (1888) 305. — Ins. S. Thom.  
Campbelliana, Oliver, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. ii. (1887) 280, t. 44b (Oliver, ex im Thurn, in Timehri, v. (1886) 200). — Guian. angl.  
capilliflora, F. Muell. in Journ. Roy. Soc. N. S. Wales, xxiv. 1890 (1891) 76; et ex Bot. Centralbl. xlv. (1891) 31. — Austral.  
cleistogama, Britton, in Trans. N. Y. Acad. ix. (1889) 12. — Am. bor.

**UTRICULARIA:** —

- Holtzei, F. Muell. in *Vict. Nativ. ix.* (Mar. 1893) 176; et in *Bot. Centralbl.* liv. (1893) 93. — Austral.  
 involvens, Ridl. in *Journ. Bot.* xxxiii. (1895) 11. — Penins. Mal.  
 Jankae, Velen. ex Nym. *Consp. Fl. Eur. Suppl.* ii. I. (1889) 259; et *Fl. Bulg.* (1891) 473. — Bulg.  
 Kamienskii, F. Muell. in *Vict. Natural.* ix. (Mar. 1893) 175; et ex *Bot. Centralbl.* liv. (1893) 93. — Austral.  
 littoralis X, Melander, in *Bot. Notis.* (1887) 175. — Scand.  
 major, St Lager, in *Cariot. Étud. des. fl. éd. 8* (1880) 646 = *vulgaris*, Linn.  
 Muelleri, Kamienskii, in *Ber. Deutsch. Bot. Ges.* xii. (1894) 5. — Austral.  
 Oliveri, Kamienskii, l. c. 4. — Afr. trop.  
 ophirensis, Ridl. in *Journ. Bot.* xxxiii. (1895) 10. — Malacca.  
 Singeriana, F. Muell. in *Journ. Roy. Soc. N. S. Wales*, xxiv. 1889 (1891) 76. — Austral.  
 tortilis, F. Muell. l. c. = Wallichiana, Wight.  
 verapazensis, Morong, ex F. D. Smith, in *Coult. Bot. Gaz.* xviii. (1893) 209. — Guatem.  
 vulcanica, Colenso, in *Trans. N. Z. Inst.* xxvi. 1893 (1894) 318. — N. Zel.  
 Warmingii, Kamienskii, in *Ber. Deutsch. Bot. Ges.* xii. (1894) 7. — Bras.

**UVA**, Burm. = **Uvaria**, Linn. (Anonac.).

- acuminata*, *angolensis*, *argentea*, *aurita*, *bracteata*, *caffra*, *Chamae*, *chinensis*, *concaua*, *connivens*, *cris-tata*, *cylindrica*, *dulcis*, *fusca*, *glabra*, *globosa*, *gracilis*, *Hamiltonii*, *heteropetala*, *hirsuta*, *Holtzei*, *Lobbiana*, *lucida*, *lurida*, *macropoda*, *Marcenteria*, *membranacea*, *micrantha*, *microcarpa*, *Narum*, *ovata*, *parviflora*, *paucicostata*, *ptychocalyx*, *rufa*, *rugosa*, *sabrida*, *semecarpifolia*, *sphenocarpa*, *subrepanda*, *sumatrana*, *synsepala*, *timoriensis*, *Vogelii*, Kuntze. *Rev. Gen.* (1891) 7 = *homonyma omnia Uvariae brasiliensis*, Kuntze, l. c. = *Cymbopetalum brasiliense*, Benth.  
*cordata*, Kuntze, l. c. = *Uvaria macrophylla*, Roxb. *Goetzeana*, Kuntze, l. c. = *U. Goetzeana*, F. Muell.  
*grandiflora*, Kuntze, l. c. = *U. purpurea*, Blume.  
*Hasseltii*, Kuntze, l. c. = *U. Hasseltii*, Blume.  
*heterophylla*, Kuntze, l. c. — [Quid?].  
*moluccana*, Kuntze, l. c. = *Unona Musaria*, Dunal.  
*oblongifolia*, Kuntze, l. c. = *Uvaria trigyna*, Mart.  
*Schumacheri*, Kuntze, l. c. = *U. cordata*, Schum. & Thonn.

**UVARIA**, Linn. (Anonac.). — Ind. Kew. ii. 1159.

- andamanica*, King, in *Journ. As. Soc. Beng.* lxi. (1892) ii. 21. — Perak.  
*bukobensis*, Engl. *Pflanzenw. Ost-Afr.* C (1895) 178. — Afr. trop. or.  
*Buchananii*, Engl. l. c. 179. — Afr. trop. or.  
*chinensis*, Hance [ubi?] ex Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 8. — China.  
*Curtisii*, King, in *Journ. As. Soc. Beng.* lxi. (1892) ii. 21. — Perak.  
*Eminii*, Engl. *Pflanzenw. Ost-Afr.* C (1895) 179. — Afr. trop. or.  
*fruticosa*, Engl. l. c. 178. — Afr. trop. or.  
*heterophylla*, Blume [ubi?], ex Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 8. — Hab.?  
*Holstii*, Engl. *Pflanzenw. Ost-Afr.* C (1895) 178. — Afr. trop. or.  
*leptoclada*, Oliver, in H. Johnston, *The Kilim. Exped. Append.* (1886) 337, nomen. = seq.  
*leptoclada*, Oliver, in *Trans. Linn. Soc. Ser. II.* ii. (1887) 327. — Afr. trop. or.  
*lutescens*, K. Schum. in K. Schum. & Hollr. *Fl. Kais. Wilh. Land* (1889) 48. — N. Guin.  
*neo-guineensis*, Engl. *Bot. Jahrb.* vii. (1886) 454. — N. Guin.  
*Ridleyi*, King, in *Journ. As. Soc. Beng.* lxi. (1892) ii. 19. — Perak.  
*Scortechini*, King, l. c. 20. — Perak.  
*Sofa*, S. Elliot, in *Journ. Linn. Soc.* xxx. (1894) 69. — Sierra Leone.  
*Stuhlmannii*, Engl. *Pflanzenw. Ost-Afr.* C (1895) 178. — Afr. trop. or.

**UVIFERA**, Linn. Hort. Cliff. (1737) 487, ex Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 561 = **Coccoloba**, Linn. (Polygon.).

- acuminata*, *alagoensis*, *armata*, *ascendens*, *barbadensis*, *Barbeyana*, *Billbergii*, *bracteolosa*, *brasiliensis*, *Candolleana*, *caracasana*, *cordata*, *coriacea*, *costata*, *Cruegeri*, *cubensis*, *Curtisii*, *cuyabensis*, *cylindrostachya*, *declinata*, *densifrons*, *Eggersoniana*, *excelsa*, *exoriata*, *fagifolia*, *fallax*, *fastigiata*, *flavescens*, *floribunda*, *geniculata*, *gracilis*, *grandiflora*, *Grisebachiana*, *ilhenensis*, *jamaicensis*, *jurgensii*, *Klotzschiana*, *Krugii*, *laevis*, *latifolia*, *laurifolia*, *laxiflora*, *leptostachya*, *Liebmanni*, *Lindeniana*, *longifolia*, *longipendula*, *lucidula*, *manzanillensis*, *marginata*, *microneura*, *microphylla*, *Mosonii*, *nematostachya*, *nigrescens*, *nitida*, *nodosa*, *novogranatensis*, *nutans*, *oblonga*, *obovata*, *Orizabae*, *ovata*, *padiformis*, *pallida*, *paracoccia*, *paraguariensis*, *parvifolia*, *peltata*, *Persicaria*, *peruviana*, *pipericarpa*, *pirifolia*, *plantaginea*, *Plumieri*, *polystachya*, *populifolia*, *praeceps*, *ramosissima*, *reflexa*, *retusa*, *Riedelii*, *roscia*, *rotundifolia*, *rufescens*, *rugosa*, *Ruiziana*, *Sagotii*, *salicifolia*, *Schomburgkii*, *Schwackeana*, *scrobiculata*, *Sintenisii*, *sparsifolia*, *sphaerococca*, *Spruceana*, *sticticaulis*, *striata*, *subcordata*, *Swartzii*, *tenuiflora*, *tiliacea*, *Trianaei*, *Trinitatis*, *Urbaniana*, *venosa*, *verruculosa*, *Warmingii*, *Wrightii*, *yucatanica*, *zebra*, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 561 = *homonyma omnia Coccolobae*.  
*acrostichoides*, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 561 = *C. acrostichoides*, Cham.  
*Blanchetiana*, Kuntze, l. c. = *C. ochreolata*, Wedd.  
*crenataefolia*, Kuntze, l. c. = *C. crescentiaefolia*, Cham.  
*Curtisii*, Kuntze, l. c. = *C. lacerifolia*, Jacq.  
*dioeca*, Kuntze, l. c. (= *C. dioica*, Steud.) = *Muehlenbeckia sagittifolia*, Glaziovii, Kuntze, l. c. = *Coccoloba Glaziovii*, Lindau.  
*guyanensis*, Kuntze, l. c. = *C. guianensis*, Meissn.  
*Humboldtii*, Kuntze, l. c. = *C. Humboldtii*, Meissn.  
*laurifolia*, Kuntze, l. c. = *C. laurifolia*, Jacq.  
*Lehmannii*, Lindau, in *Bot. Jahrb.* xx. Beibl. n. 49 (1895) 7, in obs. = *C. Lehmannii*, Lindau.  
*leoganensis*, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 561 = *C. uvifera*, Linn.  
*leptostachyoides*, Kuntze, l. c. = *C. leptostichyoides*, Lindau.  
*longipendula*, Kuntze, l. c. = *C. longependula*, Mart.  
*mexicana*, Kuntze, l. c. = *C. Schiedeana*, Lindau.  
*obtusifolia*, Kuntze, l. c. = *C. microstachya*, Willd.  
*pubescens*, Kuntze, l. c. = *C. grandifolia*, Jacq.  
*punctata*, Kuntze, l. c. = *C. coronata*, Jacq.  
*racemulosa*, Kuntze, l. c. = *C. racemulosa*, Meissn.

## V

**VACCARIA**, Medic. = **Saponaria**, Linn. (Caryoph.).  
*pyramidalis*, Pahl, *Krit. Fl. Prov. Schlesv.-Holst.* ii. (1890) 28 = *S. Vaccaria*, Linn.**VACCINIOPSIS**, Rusby, in *Bull. Torrey Bot. Club*, xx. (1893) 433 t. 170. **VACCINIACEAE**.  
*ovata*, Rusby, l. c. 434. — Bolivia.**VACCINIUM**, Linn. (Vaccin.). — Ind. Kew. ii. 1162.

- acutissimum*, F. Muell. in *Trans. Roy. Soc. Vict. N. S. i. II.* (1889) 15. — N. Guin.  
*africanum*, Britton, in *Trans. Linn. Soc. Ser. II.* iv. (1894) 23. — Afr. trop.  
*ambyandrum*, F. Muell. in *Trans. Roy. Soc. Vict. N. S. i. II.* (1889) 19. — N. Guin.  
*amplifolium*, F. Muell. l. c. 11. — N. Guin.  
*atrococtum*, Heller, in *Bull. Torrey Bot. Club*, xxi. (1894) 24 = *corymbosum*, Linn.  
*barandanum*, Vidal, *Revis. Pl. Vasc. Filip.* (1886) 166. — Ins. Philipp.  
*benguetense*, Vidal, l. c. 168. — Ins. Philipp.  
*Blumeianum*, Niedenzu, in *Bot. Jahrb.* xi. (1889) 200 (= *V. floribundum*, Blume). — Java.

**VACCINIUM:** —

- cordifolium* Stapf, in *Trans. Linn. Soc. Ser. II.* iv. (1894) 189. — Borneo.  
*Cumingianum*, Vidal, *Revis. Pl. Vasc. Filip.* (1886) 167. — Ins. Philipp.  
*Delavayi*, Franch. in *Morot, Journ. de Bot.* ix. (1895) 367. — Yunnan.  
*escallonioides*, Drake, l. c. iii. (1889) 76. — Ecuad.  
*Exul*, Bolus, in *Hook. Icon. pl.* xx. (1890) t. 1941. — Transvaal.  
*fragile*, Franch. in *Morot, Journ. de Bot.* ix. (1895) 366. — Yunnan.  
*gaultherioides*, Bigel. in *New Engl. Med. Journ.* v. 335, ex Dippel, *Handb. Laubholz.* i. (1889) 328 = *uliginosum*, Linn.  
*Helenae*, F. Muell. in *Trans. Roy. Soc. Vict. N. S. i. II.* (1889) 16. — N. Guin.  
*Henryi*, Hemsl. in *Journ. Linn. Soc.* xxvi. (1890) 15. — China.  
*indatum*, Vidal, *Revis. Pl. Vasc. Filip.* (1886) 169. — Ins. Philipp.  
*lasiodiscus*, Maxim. in *Bull. Acad. Petersb.* xxxi. (1887) 63. — Japon.  
*luzoniense*, Vidal, *Revis. Pl. Vasc. Filip.* (1886) 168. — Ins. Philipp.  
*Macbainii*, F. Muell. in *Trans. Roy. Soc. Vict. N. S. i. II.* (1889) 17. — N. Guin.  
*micrantherum*, Stapf, in *Trans. Linn. Soc. Ser. II.* iv. (1894) 190. — Borneo.  
*moupinense*, Franch. in *Nouv. Archiv. Mus. Paris*, Sér. II. x. (1888) 43. — Tibet.  
*nigrum*, Britton, in *Mem. Torrey Bot. Club*, v. (1894) 252 = *pennsylvanicum*, Lam.  
*pachydermum*, Stapf, in *Trans. Linn. Soc. Ser. II.* iv. (1894) 189. — Borneo.  
*parvulifolium*, F. Muell. in *Trans. Roy. Soc. Vict. N. S. i. II.* (1889) 20. — N. Guin.  
*polyanthum*, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 385 = *V. Teysmannii*, Mig.  
*pubicalyx*, Franch. in *Morot, Journ. de Bot.* ix. (1895) 369. — Yunnan.  
*puxophyllum*, F. Muell. in *Trans. Roy. Soc. Vict. N. S. i. II.* (1889) 17, in obs. = *Agapetes buxifolia*, Nutt.  
*reclinatum*, Niedenzu, in *Bot. Jahrb.* xi. (1890) 224 (= *V. reflexum*, Hook.). — Bolivia.  
*sabuletrum*, Ridl. in *Trans. Linn. Soc. Ser. II.* iii. (1893) 315. — Penins. Mal.  
*Stanleyi*, Schweinf. in *Sitzb. Ges. naturf. Freunde Berl.* (1892) 173. — Afr. trop.  
*urceolatum*, Hemsl. in *Journ. Linn. Soc.* xxvi. (1889) 16. — China.  
*Villarii*, Vidal, *Revis. Pl. Vasc. Filip.* (1886) 166. — Ins. Philipp.  
*yunnanense*, Franch. in *Morot, Journ. de Bot.* ix. (1895) 368. — Yunnan.

**VAGNERA**, Adans. = **Smilacina**, Desf. (Liliac.).  
*amplexicaulis*, Greene, Man. Bot. San. Franc. Bay (1894) 316 = *S. racemosa*, Desf.  
*racemosa*, Morong, in *Bull. Torrey Bot. Club*, xx. (1893) 480; et in *Mem. Torrey Bot. Club*, v. (1894) 114 = *S. racemosa*, Desf.  
*sessilifolia*, Greene, Man. Bot. San. Franc. Bay (1894) 316 = *S. sessilifolia*, Nutt.  
*stellata*, Morong, in *Contrib. U. S. Nat. Herb.* iii. 1 (1894) 181, et in *Mem. Torrey Bot. Club*, v. (1894) 114 = *S. stellata*, Desf.  
*trifolia*, Morong, l. c. 114 = *S. trifolia*, Desf.**VAHEA**, Lam. = **Landolphia**, Beauv. (Apocyn.).  
*Kirkii*, Sadeb. in *Jahrb. Hamb. Wiss. Anstalt.* ix. i. (1891) 226 = *L. Kirkii*, Dyer.**VAHLIA**, Thunb. (Saxifr.). — Ind. Kew. ii. 1164.  
*dichotoma*, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 227 = *oldenlandioides*, Roxb.  
*digyna*, Kuntze, l. c. = *viscosa*, Roxb.**VALENTINIA**, Heist. = **Maianthemum**, [Weber] in Wigg. (Liliac.).  
*bifolia*, Baill. *Hist. des pl.* xii. (1894) 517 = *Maianthemum Convallaria* [Weber in] Wigg.



**VALERANDIA**, Neck. = **Orphium**, E. Mey. (Gentian.).  
*fruticosa*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 432 = *O. frutescens*, E. Mey.

**VALERIANA**, Tourn. ex Linn. (Valerian.). — Ind. Kew. ii. 1164.

*aegialitis*, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxv. (1894) 721. — Chili.

*albonervata*, Robinson, ex Seaton, in Proc. Am. Acad. xxvii (1893) 170. — Mexic.

*ambigua*, G. Beck, Fl. Nied.-Oest. ii. II. (1893) 1140 = *montana*, Linn.

*andina*, Britton, in Bull. Torrey Bot. Club, xviii. (1891) 264. — Bolivia.

*andina*, Fr. Meigen, in Bot. Jahrb. xvii. (1893) 276, 293, et xviii. (1894) 429, 462. — Chili.

*apiifolia*, A. Gray, ex S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxii (1887) 417. — Mexic.

*aracana*, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxv. (1894) 744. — Chili.

*bijuga*, Simonk. ex Blocki, in Oest. Bot. Zeitschr. xlii. (1892) 352 = *tripteris*, Linn.

*boliviana*, Britton, in Bull. Torrey Bot. Club, xviii. (1891) 263. — Bolivia.

*calcareae*, Alboff, in Bull. Herb. Boiss. ii. (1894) 452, iii. (1895) 519. — Reg. Cauc.

*caudata*, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxv. (1894) 743. — Chili.

*ceratophylla*, MacMill. Metasp. Minn. (1892) 492 = *edulis*, Nutt.

*Chodatiana*, Alboff, in Bull. Herb. Boiss. ii. (1894) 452. — Reg. Cauc.

*columbaria*, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxv. (1894) 747. — Chili.

*crassicaulis*, Phil. l. c. 746. — Chili.

*crenata*, Phil. l. c. 744. — Chili.

*Fedtschenkoi*, Coincy, Ecl. alt. pl. Hisp. (1895) 15, in obs. (= *V. longiflora*, Regel & Schmalh.). — As. centr.

*flagellifera*, Batalin, in Act. Hort. Petrop. xiii. (1894) 374. — China.

*Glaziovii*, Taub. in Bot. Jahrb. xv. Beibl. n. 38 (1893) 10. — Bras.

*Heyderi*, Halácsy, in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xxxviii. (1888) 757. — Graecia.

*integrifolia*, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxv. (1894) 742. — Chili.

*kilimandscharica*, Engl. Bot. Jahrb. xix. Beibl. n. 47 (1894) 48. — Afr. trop. or.

*Mandoni*, Britton, in Bull. Torrey Bot. Club, xviii. (1891) 264. — Bolivia.

*Palmeri*, A. Gray, ex S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxii. (1887) 417. — Mexic.

*Pancini*, Halácsy et Baldacci, in Oest. Bot. Zeitschr. xli. (1891) 408. — Montenegro.

*Phu*, Ces. Passer. & Gibelli, Comp. Fl. Ital. ii. (1886) 549. [Sp. collect.]. — Italia.

*polemoniifolia*, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxv. (1894) 743. — Chili.

*Pugae*, Phil. l. c. 746. — Chili.

*remota*, Ball, in Journ. Linn. Soc. xxii. (1885) 42. — Peruvia.

*rhomboidea*, Greene, Pittonia, i. (Jan. 1888) 154. — Mexic.

*Rusbyi*, Britton, in Bull. Torrey Bot. Club, xviii. (1891) 264. — Bolivia.

*Sternbergii*, G. Beck, Fl. Nied.-Oest. ii. II. (1893) 1140 = *montana*, Linn.

*tangutica*, Batalin, in Act. Hort. Petrop. xiii. (1894) 375. — China.

*Urbani*, Phil. in Anal. Mus. nac. Chile (1891) 29. — Chili.

*versifolia*, Bruegg. in Jahresb. Naturf. Ges. Graub. xxix. 1884-85 (1886) 98, et xxxi. Beil. (1887-88) 80 = *officinalis*, Linn.

*Volkensii*, Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 395. — Afr. trop. or.

**VALERIANELLA**, Tourn. ex Hall. (Valerian.). — Ind. Kew. ii. 1167.

*bessarabica*, Lipsky, in Soc. Natur. Kiew, xi. II. (1891) 50. — Reg. Cauc.

*bulgarica*, Velen. in Sitzb. Boehm. Ges. Wiss. 1893 (1894) xxxvii. 33 = *pontica*, Lipsky.

**VALERIANELLA** : —

*caucasica*, Höck, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 4 (1891) 177 (= *Betekea caucasica*, Boiss.). — Reg. Cauc.

*euxina*, Velen. in Abh. Boehm. Ges. Wiss. 1894, (1895) n. xxix 16 (= *V. pontica*, Velen.). — Bulg.

*leiocarpa*, Kuntze, in Act. Hort. Petrop. x. (1887) 195 = *Dufresnia leiocarpa*, L. C. Koch

*platycarpa*, Trautv. l. c. ix. (1886) 455. — Turkest. Pomeli, Batt. in Batt. & Trab. Fl. de l'Algér. [Dicot.]. (1889) 406. — Algeria.

*pontica*, Velen. in Sitzb. Boehm. Ges. Wiss. 1893 (1894) xxxvii. 34 = *euxina*, Velen.

*Willkommii*, Freyn, ex Willk. Suppl. Prodr. Fl. Hisp. (1893) 71; et in Bull. Herb. Boiss. i. (1893) 546 = *V. Martini*, Losc.

**VALERIANODES**, Medic. = **Stachytarpheta**, Vahl (Verben.).

*acuminatum, albiflorum, bicolor, canescens, commutatum, crassifolium, glabrum, integrifolium, longispicatum, orubicum, pachystachyum, quadrangulum, reticulatum, sanguineum, scaberrimum, speciosum, villosum*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 510 = *homonyma omnia* *Stachytarphetae*.

*cayennensis*, Kuntze, l. c. = *S. cajanensis*, Vahl.

*gesnerodes*, Kuntze, l. c. = *S. gesnerioides*, Cham.

*integrifolium*, Kuntze, l. c. = *S. glauca*, Walp.

*longispicatum*, Kuntze, l. c. = *S. Chamissonis*, Walp.

*rhombodale*, Kuntze, l. c. = *S. rhomboidalis*, Walp.

**VALETONIA**, Th. Dur. Ind. Gen. Phan. (1888) 64 (= **MARTIA**, T. Valetton). **OLACINEAE**.

**VALLARIS**, Burm. f. (Apocyn.). — Ind. Kew. ii. 1168.

*glabra*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 417 = *V. Pergulana*, Burm. f.

*solanacea*, Kuntze, l. c. = *V. Heynii*, Spreng.

*solanacea*, K. Schum. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 2 (1895) 186 = *praec.*

**VALLESIA**, Ruiz & Pav. (Apocyn.). — Ind. Kew. ii. 1168.

*laciniata*, T. S. Brandeg. in Proc. Calif. Acad. Ser. II. ii. (1889) 182. — Calif.

*macrocarpa*, Hillebr. Fl. Haw. Isl. (1888) 297. — Ins. Sandvic.

**VALLISNERIA**, Mich. ex Linn. (Hydrochar.). — Ind. Kew. ii. 1168.

*caulescens*, F. M. Bailey & F. Muell. Syn. Queensl. Fl. Sec. Suppl. (1888) 56. — Austral.

*gracilis*, F. M. Bailey, Rep. Exped. Bellend. (1889) 62; et Syn. Queensl. Fl. Third Suppl. (1890) 70. — Austral.

**VALLOTA**, Herb. (Amaryll.). — Ind. Kew. ii. 1168.

*speciosa*, Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1893 (1895) 258 = *purpurea*, Herb.

**VANCOUVERIA**, Ch. Morr. & Decne. (Borberid.). — Ind. Kew. ii. 1168.

*parviflora*, Greene, Pittonia, ii. (June 1890) 100; et Man. Bot. San Franc. Bay (1894) 7. — Calif.

**VANDA**, Jones (Orchid.). — Ind. Kew. ii. 1168.

*Amesiana*, Reichb. f. in Gard. Chron. (1887) i. 764 et (1889) i. 233; Williams, Orchid. Alb. vii. (1888) t. 296; Hook. f. in Bot. Mag. (1890) t. 7139. — Cambodia.

*Arbuthnotiana*, Kraenzl. in Gard. Chron. (1892) i. 522; Williams, Orchid. Grow. Man. ed. 7 (1894) 740. — Malabar.

*Charlesworthii* × *Rolfe*, in Orchid. Rev. ii. (1894) 322. — Hybr. spont.?

*Clarkei*, N. E. Br. in Kew Bull. (1888) 112 = *Arachnanthe Clarkei*, Hook. f.

*Drakei*, Reichb. f. in Gard. Chron. (1886) ii. 648. — Ins. Sund.

*flavobrunnea*, Reichb. f. in Flora, lxix. (1886) 552. — Hab.?

*Kimballiana*, Reichb. f. in Gard. Chron. (1889) i. 232 (1889) ii. 294, 335, fig. 50; *Lindenia*, v. (1889) 27, t. 204; Hook. f. in Bot. Mag. (1890) t. 7112. — Hab.?

**VANDA** : —

*Lindeni*, Reichb. f. in Gard. Chron. (1886) ii. 70; et in *Lindenia*, ii. (1886) 19, t. 56. — Ins. Pacif.

*Muelleri*, Kraenzl. in Oest. Bot. Zeitschr. xlv. (1894) 461. — N. Guin.

*obliqua*, Wall. ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1890) 61, in syn. = *Saccolabium obliquum*, Lindl.

*pumila*, Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1890) 53; et in Annal. Bot. Gard. Calc. v. (1895) 45. — Reg. Himal.

*Roeblingiana*, Rolfe, in Kew Bull. (1894) 365. — Penins. Mal.

*subulifolia*, Reichb. f. in Flora, lxix. (1886) 552. — Hab.?

*superba*, Hort. ex *Lindenia*, iii. (1887) 83, t. 136 = *V. Boxallii*, Reichb. f.

*vitellina*, Kraenzl. in Gard. Chron. (1892) ii. 206. — Hab.?

**VANDELLIA**, Linn. (Scrophul.). — Ind. Kew. ii. 1169.

*cerastoides*, Collett & Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxviii. (1890) 100. — Burma.

**VANDOPSIS**, Pfitz. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. ii. 6 (1889) 210. **ORCHIDEAE**.

*Chalmersiana*, F. Muell. & Kraenzl. in Oest. Bot. Zeitschr. xlv. (1894) 210. — N. Guin.

*gigantea*, Pfitz. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. ii. 6 (1889) 210 (= *Stauropsis gigantea*, Benth.). — Burma.

*lissochiloides*, Pfitz. l. c. (= *S. lissochiloides*, Pfitz.). — Ins. Philipp.

**VANGUIERA**, Juss. (Rubiace.). — Ind. Kew. ii. 1169.

*acuminatissima*, K. Schum. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 385. — Afr. trop. or.

*apiculata*, K. Schum. l. c. 385. — Afr. trop. or.

*glabra*, K. Schum. l. c. — Afr. trop. or.

*loranthifolia*, K. Schum. l. c. — Afr. trop. or.

*microphylla*, K. Schum. l. c. — Afr. trop. or.

*neglecta*, K. Schum. l. c. 384. — Afr. trop. or.

*nigrescens*, S. Elliot, ex Oliver, in Hook. Icon. pl. xxiii. (1894) t. 2283; S. Elliot, in Journ. Linn. Soc. xxx. (1894) 80. — Sierra Leone.

*nodulosa*, K. Schum. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. A (1895) 92, nomen. — Afr. trop.

*Pyrostria*, Boerl. Handl. Fl. Ned. Indië, ii. i. (1891) 134 (= *Pyrostria spinosa*, Miq.). — Java.

*tomentosa*, K. Schum. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 385. — Afr. trop. or.

*verrucosa*, Sieber, ex Solereder, in Bot. Centralbl. xlv. (1891) 398, in syn. = *Linociera verrucosa*, Solereder.

*Volkensii*, K. Schum. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 384. — Afr. trop. or.

**VANHOUTTEA**, Lem. = **Houttea**, Decne. (Gesner.).

*Leptopus*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 478 = *H. Gardneri*, Decne.

*salviaefolia*, Kuntze, l. c. = *H. salviifolia*, Hanst.

**VANILLA**, Plum. ex Mill. (Orchid.). — Ind. Kew. ii. 1170.

*appendiculata*, Rolfe, in Kew Bull. (1895) 178. — Guian. angl.

*ensifolia*, Rolfe, l. c. (1892) 141; S. Moore, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv. (1895) 479, t. 33, fig. 6. — Bras.

*Gardneri*, Rolfe, l. c. (1895) 177. — Bras.

*tolypephora*, Ridl. in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iii. (1893) 376. — Penins. Mal.

**VANTANEA**, Aubl. (Humir.). — Ind. Kew. ii. 1170.

*contracta*, Urb. in Bot. Jahrb. xv. Beibl. n. 34 (1892) 3. — Bras.

**VARANGEVILLEA**, Baill. Hist. des pl. xi. (1892) 116; Briq. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3a (1895) 178. **VERBENACEAE**.

*hispidissima*, Baill. l. cc. (= *Colea hispidissima*, Seem.). — Madag.

**VARTHEMIA**, Caruel, Epit. Fl. Eur. ii. (1894) 227 = **Vartheimia**, DC.

**VASEYANTHUS**, Cogn. in Zoë, i. (1890) 368, t. 11; Muell. & Pax in Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam. iv. 5 (1894) 393, in add. *CUCURBITACEAE*. Rosei, Cogn. II. cc. 394. — Calif.

**VATERIA**, Linn. (Dipteroc.). — Ind. Kew. ii. 1172. *siamensis*, Burck, in Annal. Jard. Buit. vi. 2 (1887) 184 = *Shorea siamensis*, Miq.

**VATERIOPSIS**, Heim, Recherch. Diptéroc. (1892) 94; et in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxix. (1892) 149 = **Vateria**, Linn. (Dipteroc.). *seychellarum*, Heim, l. c. = *V. seychellarum*, Dyer.

**VATICA**, Linn. (Dipteroc.). — Ind. Kew. ii. 1172. *dantamensis*, Burck, in Annal. Jard. Buit. vi. (1887) 231 t. 28 = *grandiflora*, Dyer. *Beccariana*, Heim, in Bull. Soc. Linn. Paris, ii. (1891) 955. — Borneo. *Beccarii*, Dyer, ex Brandis, in Journ. Linn. Soc. xxxi. (1895) 133, in syn. = *V. Urbani*, Heim. *borneensis*, Burck, in Annal. Jard. Buit. vi. (1887) 230. — Borneo. *Burckii*, Heim, in Bull. Soc. Linn. Paris, ii. (1891) 956 = *Cotylelobium Burckii*, Heim. *Bureavi*, Heim, l. c. 955. — Borneo. *Caddupa*, Buchanan, ex Brandis, in Journ. Linn. Soc. xxxi. (1895) 119, in syn. = *chinensis*, Linn. *celebensis*, Brandis, in Journ. Linn. Soc. xxxi. (1895) 126. — Ins. Celebes. *cinerea*, King, in Journ. As. Soc. Beng. lxii. (1893) ii. 104. — Malaya. *Curtisii*, King, l. c. 105. — Penang. *Dyeri*, King, l. c. 106. — As. trop. or. *Dyeri*, Pierre, in Laness. Pl. util. Colon. Franç. (1886) 299 = *Synaptea Dyeri*, Pierre. *Forbesiana*, Burck, in Annal. Jard. Buit. vi. (1887) 228. — Sumatra? *furfuracea*, Burck, l. c. — Borneo. *Griffithii*, Brandis, in Journ. Linn. Soc. xxxi. (1895) 121. — Burma. *Harmandiana*, Pierre, in Laness. Pl. util. Colon. Franç. (1886) 239; et Fl. For. Cochinch. Fasc. 15 (1890) t. 239; et 16 (1891) t. 254b. — Cochinch. *Harmandii*, Heim, in Bull. Soc. Linn. Paris, ii. (1891) 955 = *Cotylelobium Harmandii*, Heim. *Kunstleri*, Brandis, in Journ. Linn. Soc. xxxiii. (1895) 127. — Perak. *lamponga*, Burck, in Annal. Jard. Buit. vi. (1887) 227 t. 29, fig. 3. — Sumatra. *Lowii*, King, in Journ. As. Soc. Beng. lxii. (1893) ii. 103. — Perak. *moluccana*, Burck, in Annal. Jard. Buit. vi. (1887) 226 t. 26. — Ins. Molucc. *nitens*, King, in Journ. As. Soc. Beng. lxii. (1893) ii. 104. — Penang. *obtus*, Burck, in Annal. Jard. Buit. vi. (1887) 228 = *Pachynocarpus ruminatus*, Brandis var. *papua*, K. Schum. & Hollr. in K. Schum. & Hollr. Fl. Kais. Wilh. Land (1889) 52 = *Schumanniana*, Gilg. *pedicellata*, Brandis, in Journ. Linn. Soc. xxxi. (1895) 125. — Borneo. *perakensis*, King, in Journ. As. Soc. Beng. lxii. (1893) ii. 103. — Perak. *Philastreana*, Pierre, in Laness. Pl. util. Colon. Franç. (1886) 298; et Fl. For. Cochinch. Fasc. 15 (1890) t. 237; et 16 (1891) t. 254c. — Cochinch. *reticulata*, King, in Journ. As. Soc. Beng. lxii. (1893) ii. 106. — Perak. *Ridleyana*, Brandis, in Hook. Icon. pl. xxv. (1895) t. 2401. — Penins. Mal. *ruminata*, Burck, in Annal. Jard. Buit. vi. (1887) 227 t. 29, fig. 24 = *Pachynocarpus ruminatus*, Brandis. *sarawakensis*, Heim, in Bull. Soc. Linn. Paris, ii. (1891) 970; et Recherch. Diptéroc. (1892) 109. — Borneo. *Schefferi*, Brandis, in Journ. Linn. Soc. xxxi. (1895) 128 (= *Dryobalanops Schefferi*, Hance). — Sumatra.

**VATICA** : —

*Schumanniana*, Gilg, in Bot. Jahrb. xviii. Beibl. n. 45 (1894) 38. — N. Guin. *Teysmanniana*, Burck, in Annal. Jard. Buit. vi. (1887) 230. — Ins. Bangka. *Thorelii*, Pierre, Fl. For. Cochinch. Fasc. 15 (1890) t. 238, et 16 (1891) t. 254b. — Cambodia. *umbonata*, Burck, in Annal. Jard. Buit. vi. (1887) 232 = *Pachynocarpus umbonatus*, Hook. f. *Urbani*, Heim, in Bull. Soc. Linn. Paris, ii. (1891) 956 = Borneo. *verrucosa*, Burck, in Annal. Jard. Buit. vi. (1887) 232 t. 29, fig. 5 = *Pachynocarpus umbonatus*, Brandis.

**VAUANTHES**, Haw. = **Grammanthes**, DC. (Crassul.). *dichotoma*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 232 = *G. gentianoides*, DC.

**VAUQUELINIA**, Correa (Rosac.). — Ind. Kew. ii. 1172. *californica*, Sarg. in Gard. and For. ii. (1889) 400; et N. Am. Sylva, ii. (1892) 59, t. 164 = *V. Torreyi*, S. Wats.

**VAUSAGESIA**, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, ii. (1890) 871. *VIOLARIEAE*. *africana*, Baill. l. c. — Afr. trop.

**VAVAEA**, Benth. (Meliac.). — Ind. Kew. ii. 1172. *megaphylla*, Wright, in Kew Bull. (1895) 102. — Ins. Fiji.

**VEATCHIA**, A. Gray (Anacard.). — Ind. Kew. ii. 1172. *discolor*, T. S. Brandeg. in Proc. Calif. Acad. Ser. ii. II. (1889) 140 (= *Schinus discolor*, Benth.). — Calif.

**VELAEA**, DC. = **Arracacia**, Bancr. (Umbell.). *arguta*, Coult. & J. N. Rose, Rev. N. Am. Umbell. (1888) 120 = *A. arguta*, Benth. & Hook. f. *glauca*, Coult. & J. N. Rose, ex J. N. Rose, in Contrib. U. S. Nat. Herb. iii. 5 (1895) 327 t. 14. — Oregon. *Hartwegi*, Coult. & J. N. Rose, Rev. N. Am. Umbell. (1888) 121 = *Arracacia Hartwegi*, S. Wats. *Howallii*, Coult. & J. N. Rose, l. c. 122. — Oregon. *Kelloggii*, Coult. & J. N. Rose, l. c. 121. = *Arracacia Kelloggii*, S. Wats. *Parishii*, Coult. & J. N. Rose, l. c. — Calif. *vestita*, Coult. & J. N. Rose, l. c. 122 = *Arracacia vestita*, S. Wats.

**VELLEIA** Sm. (Goodenov.). — Ind. Kew. ii. 1173. *Salmoniana*, F. Muell. in Vict. Natural. ix. (Dec. 1892) 127; et in Bot. Centralbl. liii. (1893) 124. [Velleja]. — Austral.

**VELLOZIA**, Vand. (Amaryll.). — Ind. Kew. ii. 1173. *acuminata*, Baker, in Kew Bull. (1895) 228. — Reg. Somal. *aequatorialis*, Rendle, in Journ. Linn. Soc. xxx. (1895) 409. — Afr. trop. or. *arabica*, Baker, in Kew Bull. (1894) 342; et in Hook. Icon. pl. xxiv. (1895) t. 2364. — Arabia. *humilis*, Baker, in Journ. Bot. xxvii. (1889) 4. — Afr. trop. austro-or., Afr. austr. *Schnitzleinia*, Martelli, Fl. Bogos. (1886) 82 = *Xerophyta Schnitzleinia*, Baker. *splendens*, Rendle, in Trans. Linn. Soc., Ser. II. iv. (1894) 49. — Afr. trop. *villosa*, Baker, in Journ. Bot. xxvii. (1889) 3. — Transvaal.

**VELLOZIELLA**, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, l. (1886) 715. *SCROPHULARINEAE*. *dracocephaloides*, Baill. l. c. (= *Digitalis dracocephaloides*, Vell.). — Bras.

**VELVETIA**, Van Tiegh. in Bull. Soc. Bot. Fr. xlii. (1895) 354 = **Loranthus**, Linn. *cincta*, Van Tiegh. l. c. = *L. cinctus*, Mart.

**VENIDIUM**, Less. (Compos.). — Ind. Kew. ii. 1173. *calendulaceum*, Hort. ex Kew Bull. (1888) 122 = *fugax*, Harv. *speciosum*, Hort. l. c. = *hirsutum*, Harv.

**VENTILAGO**, Gaertn. (Rhamn.). — Ind. Kew. ii. 1174. *cristata*, Pierre, Fl. For. Cochinch. Fasc. 20 (1894) t. 314a. — Cochinch. *elegans*, Hemsl. in Ann. Bot. ix. (1895) 151. — Formosa. *fasigera*, Pierre, Fl. For. Cochinch. Fasc. 20 (1894) t. 314d. — Cochinch. *gladiata*, Pierre, l. c. t. 314c. — Cochinch. *Harmandiana*, Pierre, l. c. t. 313a. — Cochinch. *luzoniensis*, Vidal, Revis. Pl. Vasc. Filip. (1886) 90. — Ins. Philipp. *microcarpa*, K. Schum. in K. Schum. & Hollr. Fl. Kais. Wilh. Land (1889) 72. — N. Guin. *ochrocarpa*, Pierre, Fl. For. Cochinch. Fasc. 20 (1894) t. 314b. — Cochinch.

**VEPRECELLA**, Naud. (Melast.). — Ind. Kew. ii. 1174. *acuminata*, Cogn. in DC. Monog. Phan. vii. (1891) 486. — Madag. *apiculata*, Cogn. l. c. 483. — Madag. *biformis*, Baker, in Journ. Linn. Soc. xxii. (1887) 477; Cogn. l. c. 488. — Madag. *bulbosa*, Cogn. in DC. Monog. Phan. vii. (1891) 483. — Madag. *foliosa*, Cogn. l. c. 484. — Madag. *lanceolata*, Cogn. l. c. 488. — Madag. *microphylla*, Cogn. l. c. 485. — Madag. *oblongifolia*, Cogn. l. c. 487. — Madag. *ovalifolia*, Cogn. l. c. 484. — Madag. *pilosula*, Cogn. l. c. 482. — Madag. *riparia*, Cogn. l. c. 488. — Ins. Nossibe. *rosea*, Cogn. l. c. 484. — Madag. *tetraptera*, Cogn. l. c. 487. — Madag.

**VERATRUM**, [Tourn.] Linn. (Liliac.). — Ind. Kew. ii. 1174. *bosniacum*, G. Beck, in Annal. Naturh. Hofmus. Wien, ii. (1887) 50 = *album*, Linn. *bracteatum*, Batalin, in Act. Hort. Petrop. xiii. (1893) 106. — China.

**VERBASCUM**, Tourn. ex Linn. (Scrophul.). — Ind. Kew. ii. 1171. *acaule*, alpinum, aureum, Boissieri, brachysepalum, Ciliacia, coronopifolium, creticum, cylleneum, Daenzeri, floccosum, glandulosum, heterophyllum, interruptum, intricatum, lanceolatum, Lucilliae, Lycia, orientale, pedunculatum, persicum, pinetorum, ponticum, pyrrolifolium, ramosissimum, Suvarowianum, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 468-69 = *homonyma omnia* Celsiae. *adpersum*, Freyn & Sint. ex Freyn, in Oest. Bot. Zeitschr. xlv. (1894) 296. — As. Min. *aintabicum*, Post, Pl. Postianae, ii. (1889) 17. — Syria. *Aliciae*, Post, l. c. iii. (1892) 14. — Syria. *ambigens*, Hausskn. in Mitt. Bot. Ver. Jena, v. (1886) 72. — Graecia. *ambracicum* X, Halácsy, in Denkschr. Akad. Wien, lxi. (1894) 317. — Graecia. *Andrusi*, Post, in Bull. Herb. Boiss. iii. (1895) 161. — Syria. *Antari*, Post, Pl. Postianae, ii. (1891) 17. — Syria. *aphyllopodium*, Freyn, in Oest. Bot. Zeitschr. xlv. (1894) 264. — As. Min. *atlanticum*, Batt. in Batt. & Trab. Fl. de l'Algér. [Dicot.] (1889) 626. — Algeria. *aurantiacum*, Coincy, in Morot, Journ. de Bot. ix. (1895) 332. — Hisp. *badense* X, G. Beck, Fl. Nied.-Oest. ii. II. (1893) 1032. — Austria. *balcanicum*, Velen. Fl. Bulg. (1891) 413. — Bulg. *Barbeyi*, Post, in Journ. Linn. Soc. xxiv. (1888) 436. — As. occ.

**VERBASCUM:** —

- Barthii*, Schur, ex Nym. Consp. Fl. Eur. Suppl. ii. 1. (1889) 229 = *nigrum*, Linn.  
*Beckeanum* X, G. Beck, Fl. Nied.-Oest. ii. II. (1893) 1036. — Austria.  
*betonicaefolium*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 469 = *Celsia betonicaefolia*, Desf.  
*Bornmuelleri*, Velen. in Sitzb. Boehm. Ges. Wiss. 1889. ii. (1890) 38; et Fl. Bulg. (1891) 415. — Bulg.  
*bracteosum*, Freyn & Sint. ex Freyn, in Oest. Bot. Zeitschr. xlv. (1894) 294. — As. Min.  
*breyinnum* X, G. Beck, Fl. Nied.-Oest. ii. II. (1893) 1033. — Austria.  
*bulgaricum*, Velen. Fl. Bulg. (1891) 408. — Bulg.  
*carinthiacum* X, Fritsch, in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, (1889) Sitzb. 71; in Bot. Centralbl. xli. (1890) 82; Pacher, Nachtr. Fl. Kärnt. (1894) 119. — Carinth.  
*caudatum*, Freyn & Bornm. ex Freyn, in Oest. Bot. Zeitschr. xlii. (1892) 346. — As. Min.  
*caudatum*, Post, in Bull. Herb. Boiss. iii. (1895) 160. — Syria.  
*cocnobilanum* X, Hausskn. & Heldr. in Mitt. Bot. Ver. Jena, v. (1886) 72. — Graecia.  
*coromandelicum*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 468 = *Celsia coromandelina*, Vahl.  
*crenatum* X, Borb. ex Nym. Consp. Fl. Eur. Suppl. ii. 1. (1889) 230. — Croatia.  
*cylindraceum*, Freyn & Sint. ex Freyn, in Oest. Bot. Zeitschr. xlv. (1894) 295. — As. Min.  
*Debauxii*, Franch. ex Batt. & Trab. Fl. de l'Algér. [Dicot.] (1889) 627, in syn. = *kabylianum*, Debeaux.  
*Decaisneanum*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 468 = *Celsia parviflora*, Decne.  
*decorum*, Velen. in Sitzb. Boehm. Ges. Wiss. 1889. ii. (1890) 50; et Fl. Bulg. (1891) 417. — Bulg.  
*derwichorum* X, Hausskn. & Heldr. in Mitt. Bot. Ver. Jena, v. (1886) 72. — As. occ.  
*divaricatum*, Freyn & Sint. ex Freyn, in Oest. Bot. Zeitschr. xlv. (1894) 265. — As. Min.  
*Divrikianum*, Bornm. in Mitt. Thür. Bot. Ver. N. Folge, vi. (1894) 66. — Oriens.  
*eriocarpum*, Freyn & Sint. ex Freyn, in Oest. Bot. Zeitschr. xlv. (1894) 297 = *xanthophoeniceum*, Griseb.  
*erraticum* X, Hausskn. in Mitt. Bot. Ver. Jena, v. (1886) 72. — Graecia.  
*fallax*, Freyn & Sint. ex Freyn, in Oest. Bot. Zeitschr. xlv. (1894) 264. — As. Min.  
*flaccidum*, Freyn & Bornm. l. c. xli. (1891) 57. — As. Min.  
*fluminense* X, A. Kern. ex Nym. Consp. Fl. Eur. Suppl. ii. 1. (1889) 230. — Croatia, Istria.  
*Formanekii*, Borb. ex Formanek, in Verh. Naturf. Ver. Brünn, xxxi. 1892 (1893) 122. — Bulg.  
*Friedrichsthalianum*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 468 = *Celsia speciosa*, Fenzl.  
*fruticulosum*, Post, in Bull. Herb. Boiss. i. (1893) 405. — Syria.  
*gadarense*, Post, l. c. 403. — Syria.  
*gileadense*, Post, in Journ. Linn. Soc. xxiv. (1888) 426. — As. occ.  
*glochotrichum*, Hausskn. & Heldr. ex Hausskn. in Mitt. Bot. Ver. Jena, v. (1887) 87. — Graecia.  
*grandicalyx* X, Simonk. in Oest. Bot. Zeitschr. xxxix. (1889) 138. — Hung.  
*Grisebachianum*, Borb. [ubi?] ex Nym. Consp. Fl. Eur. Suppl. ii. 1. (1889) 229 = *nigrum*, Linn.  
*Halácsyanum*, Sint. & Bornm. ex Halácsy, in Oest. Bot. Zeitschr. xlii. (1892) 374. — Thracia.  
*Haussknechtii*, Heldr. ex Hausskn. in Mitt. Bot. Ver. Jena, v. (1886) 71. — Graecia.  
*heterophyllum*, Velen. in Abh. Boehm. Ges. Wiss. (1888) 21; in Nym. Consp. Fl. Eur. Suppl. ii. 1. (1889) 229; et Fl. Bulg. (1891) 417. — Bulg.  
*ibericum*, Schmalh. in Ber. Deutsch. Bot. Ges. x. (1892) 290; & Akinfiew, Fl. Cauc. centr. (1894) 23. — Reg. Transcauc.  
*inaequale*, Freyn & Sint. ex Freyn, in Oest. Bot. Zeitschr. xlv. (1894) 265. — As. Min.  
*incanum*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 469 = *Celsia lanceolata*, Vent.  
*infidum* X, G. Beck, Fl. Nied.-Oest. ii. II. (1893) 1037. — Austria.  
*insignitum* X, G. Beck, l. c. 1037. — Austria.

**VERBASCUM:** —

- Jankae*, Velen. in Abh. Boehm. Ges. Wiss. VII. Folge, i. (1886) 33; et Fl. Bulg. (1891) 408. in syn. = *pannonicum*, Vis. & Panic.  
*Jankaeanum*, Panic. Nov. elem. fl. Princ. Bulg. (1886) 32. — Bulg.  
*Juratzkae* X, Reehinger, in Oest. Bot. Zeitschr. xli. (1891) 338; Pacher, Nachtr. Fl. Kärnt. (1894) 120. — Austria.  
*kabylianum*, Debeaux, in Rev. de Bot. viii. (1890) 265; et ex Batt. & Trab. Fl. de l'Algér. [Dicot.] (1889) 627. — Algeria.  
*Karyeteini*, Post, Pl. Postianae, ii. (1891) 16. — Syria.  
*Kernerii* X, Fritsch, in Sitzb. zool.-bot. Ges. Wien, xxxviii. (1888) 251; in Bot. Centralbl. xxxiv. (1888) 397; G. Beck, Fl. Nied.-Oest. ii. II. (1893) 1037. — Austria.  
*laciniatum*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 469 = *Celsia Bernadesii*, G. Don.  
*Letourneuxii*, Aschers. [in Letourn. Pl. Aegypt. n. 325] ex Barbey, Herb. Levant. (1887) 182, nomen, et ex Aschers. & Schwein. [Ill. Fl. Egypte] in Mém. Inst. Egypt. (1887) 189. — Aegypt.  
*leucorion* X, G. Beck, Fl. Nied.-Oest. ii. II. (1893) 1034. — Austria.  
*leucothrix* X, G. Beck, l. c. 1035. — Austria.  
*liburnicum* X, Borb. ex Nym. Consp. Fl. Eur. Suppl. ii. 1. (1889) 230. — Eur.  
*Luntii*, Baker, in Kew Bull. (1894) 337. — Arabia.  
*macrantherum*, Halácsy, in Oest. Bot. Zeitschr. xlii. (1892) 373. — Thracia.  
*macranthum*, Post, in Bull. Herb. Boiss. i. (1893) 404. — Syria.  
*macrocarpum*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 469 = *Celsia intricata*, Benth.  
*mardinense*, Post, in Bull. Herb. Boiss. iii. (1895) 161. — Syria.  
*meteoricum*, Hausskn. ex Nym. Consp. Fl. Eur. Suppl. ii. 1. (1889) 229. — Thessal.  
*nitidulum*, Freyn & Sint. ex Freyn, in Oest. Bot. Zeitschr. xlii. (1892) 347. — Armen. turc.  
*palmyrense*, Post, in Bull. Herb. Boiss. i. (1893) 26. — Syria.  
*Pancicii* X, Bornm. in Oest. Bot. Zeitschr. xxxviii. (1888) 267. — Bulg.  
*paradoxum* X, Hausskn. in Mitt. Bot. Ver. Jena, v. (1886) 72. — Graecia.  
*phalereum* X, Hausskn. l. c. — Graecia.  
*Portae*, Willk. Illustr. Fl. Hisp. (1886-93) 84, t. 124. — Hisp.  
*Porteri*, Post, Pl. Postianae, ii. (1891) 18. — Syria.  
*praesigne* X, G. Beck, Fl. Nied.-Oest. ii. II. (1893) 1037. — Austria.  
*Pseudo-sinuatum* X, Hausskn. in Mitt. Bot. Ver. Jena, v. (1886) 72. — Graecia.  
*pulchrum*, Velen. in Sitzb. Boehm. Ges. Wiss. (1887) 454; et Fl. Bulg. (1891) 409. — Bulg., Rumel.  
*qulebicum*, Post, in Journ. Linn. Soc. xxiv. (1888) 437. — As. occ.  
*rotundifolium*, Post, Pl. Postianae, ii. (1889) 16. — Syria.  
*salisburgense* X, Fritsch, in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xxxviii. (1888) Sitzb. 23; et in Bot. Centralbl. xxxiv. (1888) 391. — Austria.  
*saltense*, Post, in Bull. Herb. Boiss. i. (1893) 27. — Syria.  
*Sceptrum*, Schmalh. in Ber. Deutsch. Bot. Ges. x. (1892) 291; et Fl. Cauc. centr. (1894) 23. — Reg. Transcauc.  
*Schmidtii* X, A. Kern. ex Nym. Consp. Fl. Eur. Suppl. ii. 1. (1889) 230. — Transsilv.  
*semirigidum* X, Hausskn. in Mitt. Bot. Ver. Jena, v. (1886) 72. — Graecia.  
*somaliense*, Baker, in Kew Bull. (1895) 222. — Reg. Somal.  
*stachyidiolium*, Freyn & Bornm. ex Freyn, in Oest. Bot. Zeitschr. xlii. (1892) 346. — As. Min.  
*styriacum*, Fritsch, l. c. xxxviii. (1888) 262. — Styria.  
*subphlomidoides* X, Hausskn. in Mitt. Bot. Ver. Jena, v. (1886) 71. — Graecia.  
*thessalum* X, Hausskn. l. c. 72. — Graecia.  
*thracicum*, Velen. Fl. Bulg. (1891) 410. — Bulg.  
*tomentosum*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 469 (= *Celsia tomentosa*, Zucc.) = *graecum*, Heldr. & Sart.

**VERBASCUM:** —

- tossiense*, Freyn & Sint. ex Freyn, in Oest. Bot. Zeitschr. xlv. (1894) 263. — As. Min.  
*Tourneuxii*, « Aschers. » ex Aschers. & Schweinf. Ill. Fl. Egypt. [Mém. Inst. Egypt.] (1887) 114, sphalm. = *V. Letourneuxii*, Aschers.  
*Uechtritzi* X, Fritze, ex Willk. Suppl. Prodr. Fl. Hisp. (1893) 170, nomen. — Hisp.  
*Warionis*, Franch. ex Batt. & Trab. Fl. de l'Algér. [Dicot.] (1889) 627. — Algeria.  
*yemensse*, Defflers, Voy. au Yémen (1889), 177. — Arabia.  
**VERBENA**, Linn. (Verben.). — Ind. Kew. ii. 1178.  
*adulterina* X, Hausskn. ex Nym. Consp. Fl. Eur. Suppl. ii. 1. (1889) 245. — Thessal.  
*aristigera*, S. Moore, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv. (1895) 439. — Bras.  
*bella*, Phil. in Anal. Mus. nac. Chile (1891) 58. — Chile.  
*canadensis*, Britton, in Mem. Torrey Bot. Club, v. (1894) 276 = *Buchnera canadensis*, Linn.  
*digitata*, Phil. in Anal. Mus. nac. Chile (1891) 59. — Chili.  
*grisea*, Robinson & Greenm. in Am. Journ. Sci. Ser. III. l. (1895) 142. — Ins. Galapag.  
*Hystrix*, Phil. in Anal. Univ. Chil. xc. (1895) 610. — Chili.  
*illapelina*, Phil. l. c. 612. — Chili.  
*longovina*, Phil. l. c. 608. — Chili.  
*mendocina*, Phil. l. c. 609. — Chili.  
*micrantha*, Phil. l. c. 615. — Chili.  
*minutifolia*, Phil. l. c. 614. — Chili.  
*Morongii*, Britton, in Ann. N. Y. Acad. sci. vii. (1893) 192. — Parag.  
*neo-mexicana* X, Briq. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3a (1894) 148. — N. Mexic.  
*Paulseni*, Phil. in Anal. Univ. Chil. xc. (1890) 607. — Chili.  
*quadrangulata*, Heller, in Contrib. Herb. Frankl. and Marsh. Coll. [Bot. Expl. S. Texas] i. (1895) 84, t. 6. — Texas.  
*ramulosa*, Phil. in Anal. Univ. Chil. xc. (1895) 610. — Chili.  
*riparia*, Rafin. ex Small & Heller, in Mem. Torrey Bot. Club, iii. (1892) 12 = *urticifolia*, Linn.  
*rumelica*, Velen. Fl. Bulg. (1891) 441 = *officinalis*, Linn.  
*subuligera*, Greene, Pittonia, i. (Jan. 1888) 156. — Mexic.  
*thymoides*, Phil. ex Ball, in Journ. Linn. Soc. xxvii. (1891) 497. — Patag., Chili.  
*trachea*, Phil. in Anal. Univ. Chil. xc. (1895) 609. — Chili.  
*tridactyla*, Phil. in Anal. Mus. nac. Chile (1891) 59. — Chili.  
*triterinata*, Phil. in Anal. Univ. Chil. xc. (1895) 615. — Chili.  
*ulicina*, Phil. l. c. 611. — Chili.

**VERBESINA**, Linn. (Compos.). — Ind. Kew. ii. 1180.

- alternifolia*, Britton, ex Kearney, in Bull. Torrey Bot. Club, xx. (1893) 485 = *Actinomeris alternifolia*, DC.  
*aurita*, Phil. in Anal. Mus. nac. Chile (1891) 48. — Chili.  
*boliviana*, Klatt, in Annal. Naturh. Hofmus. Wien, ix. (1894) 361. — Bolivia.  
*Bridgesii*, Rusby, in Mem. Torrey Bot. Club, iv. (1895) 212. — Bolivia.  
*chihuahuensis*, A. Gray, in Proc. Am. Acad. xxi. (1886) 389. — Mexic.  
*cymosa*, A. Gray, l. c. 390. — Mexic.  
*Donell-Smithii*, Coult. Bot. Gaz. xx. (1895) 50. — Guatem.  
*erosa*, T. S. Brandegee, in Proc. Calif. Acad. Ser. II. iii. (1891) 146. — Calif.  
*hypoglaucæ*, Sch. Bip. ex Klatt, in Leopoldina, Heft xxiii. (1887) 144. — Mexic.  
*leptochaeta*, A. Gray, in Proc. Am. Acad. xxi. (1886) 389. — Mexic.  
*Liebmanni*, Sch. Bip. ex Klatt, in Leopoldina, Heft xxiii. (1887) 144. — Mexic.  
*myriocephala*, Sch. Bip. ex Klatt, l. c. 144. — Mexic.

**VERBESINA : —**

- oncophora, Robinson & Seaton, in *Proc. Am. Acad.* xxviii. (1893) 109. — Mexic.  
 Palmeri, S. Wats. l. c. xxiv. (1889) 86. — Calif. austr.  
 perymenioides, Sch. Bip. ex Klatt, in *Leopoldina*, Heft xxiii (1887) 143. — Mexic.  
 platyptera, Sch. Bip. ex Klatt. l. c. 144. — Mexic.  
 potosina, Robinson, in *Proc. Am. Acad.* xxvii. (1893) 175. — Mexic.  
 Pringlei, Robinson, l. c. — Mexic.  
 resinosa, Klatt, in *Leopoldina*, Heft xxiii. (1887) 144. — Mexic.  
 Sartorii, Sch. Bip. ex Klatt, l. c. 143, in syn. = leprosa, Klatt.  
 scandens, Klatt, l. c. Heft xxv. (1889) 106. — Ins. Porto Rico.  
 scaposa, M. E. Jones, in *Zoö.* ii. (1891) 248. — Utah.  
 sphaerocephala, A. Gray, ex S. Wats. in *Proc. Am. Acad.* xxii. (1887) 428. — Mexic.  
 tuberosa, Klatt, in *Annal. Naturh. Hofmus. Wien*, ix. (1894) 351. — Mexic.

VERMINIARIA *denudata*, α Sm. » ex Wien. Illustr. Gartenzeit. (1888) 272, sphalm. = *Viminaria denudata*, Sm.

**VERNONIA**, Schreb. (Compos.). — Ind. Kew. ii. 1181.

- Abbotiana, O. Hoffm. in *Bot. Jahrb.* xx. (1894) 221. — Afr. aequat.-or.  
 acrocephala, Klatt, in *Annal. Naturh. Hofmus. Wien*, vii. (1892) 100. — Angola.  
 alboriviridis, Baker, in *Journ. Linn. Soc.* xxv. (1890) 325. — Madag.  
 alsodea, Klatt, in *Annal. Naturh. Hofmus. Wien*, vii. (1892) 295. — Madag.  
 alsodes, Klatt, l. c. (= *Bechium foliosum*, Klatt). — Madag.  
 amplexicaulis, Baker, in *Kew Bull.* (1895) 216. — Reg. Somal.  
 Antinoriana, Avetta, in *Nuov. Giorn. Bot. Ital.* xxi. (1889) 348; in *Annar. Ist. Bot. Roma*, vi. (1895) 55, t. 3, fig. 1-3. — Afr. trop. or.  
 Antanossi, S. Elliot, in *Journ. Linn. Soc.* xxix. (1891) 27. — Madag.  
 Aplinii, Collett & Hemsl. l. c. xxviii. (1890) 69. — Ind. or.  
 arborea, Welw. ex O. Hoffm. in *Bolet. Soc. Brot.* x. (1892) 172, in obs. = conifera, Benth.  
 aristosquamosa, Britton, in *Bull. Torrey Bot. Club*, xviii. (1891) 332. — Bolivia.  
 Bailloni, S. Elliot, in *Journ. Linn. Soc.* xxix. (1891) 26. — Madag.  
 Bakerana, Britton, in *Bull. Torrey Bot. Club*, xviii. (1891) 331. — Bolivia.  
 betonicaefolia, Baker, in *Journ. Linn. Soc.* xxii. (1887) 487. — Madag.  
 boliviana, Britton, in *Bull. Torrey Bot. Club*, xviii. (1891) 332. — Bolivia.  
 brachycalyx, O. Hoffm. in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 405. — Afr. trop. or.  
 Calvoana, Engl. in *Abh. Preuss. Akad. Wiss.* 1891 (1892) 415 (= *Stengelia Calvoana*, Hook. f.). — Kamerun.  
 cephalophora, Oliver, in *Hook. Icon. pl.* xxii. (1892) t. 2239. — Madag.  
 cistifolia, O. Hoffm. in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 404. — Afr. trop. or.  
 coriifolia, Baker, in *Journ. Linn. Soc.* xxv. (1890) 325. — Madag.  
 cryptocephala, Baker, in *Kew Bull.* (1895) 216. — Reg. Somal.  
 cuanzensis, Welw. ex O. Hoffm. in *Bolet. Soc. Brot.* x. (1892) 174, in obs. = *Porphyrostemma cuanzensis*, O. Hoffm.  
 cylindriceps, C. B. Clarke, in *Journ. Linn. Soc.* xxv. (1889) 35. — Ind. or.  
 Drummondii, Shuttlew. ex Werner, in *Journ. Cincin. Soc. Nat. Hist.* xvi. (1894) 171, ex Heller, Bot. Expl. S. Texas (1895) 99 = *V. altissima*, Nutt. var. *grandiflora*, A. Gray.  
 drymaria, Klatt, in *Annal. Naturh. Hofmus. Wien*, vii. (1892) 100. — Angola.  
 dumeta, Klatt, in *Bot. Beibl.* 2, *Leopoldina* (1895) 1. — Costa-Rica.  
 elaeochroma, Klatt, in *Arb. Bot. Mus. Hamb.* (1890) 1; et in *Jahrb. Hamb. Wiss. Anstalt.* ix. (1892) 123. — Bras.  
 Eminii, O. Hoffm. in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 404. — Afr. trop. or.  
 erythromarula, Klatt, in *Annal. Naturh. Hofmus. Wien*, vii. (1892) 295 (= *Bechium rubricaulis*, DC.). — Afr. trop.  
 esculenta, Hemsl. ex Forb. & Hemsl. in *Journ. Linn. Soc.* xxiii. (1888) 401. — China.  
 exserta, Baker, l. c. xxii. (1887) 488. — Madag.  
 Faradifani, S. Elliot, l. c. xxix. (1891) 27. — Madag.  
 Fischeri, O. Hoffm. in *Bot. Jahrb.* xx. (1894) 221. — Afr. trop. or.  
 gigantea, Trelease, Branner & Coville, in *Ann. Rep. Geol. Surv. Arkans.* for 1888, i. (1891) 189; Britton, ex Kearns, in *Bull. Torrey Bot. Club*, xx. (1893) 485 = *altissima*, Nutt.  
 glomerata, Baker, ex Warm. in *Vidensk. Medd. Forh. Kjob.* [Symb. Fl. Bras. centr. xxxvi. 970]. — Bras.  
 glauca, Britton, in *Mem. Torrey Bot. Club*, v. (1894) 311 = *glauca*, Willd.  
 Goetzenii, O. Hoffm. in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. A* (1895) 135, nomen. — Afr. trop.  
 gomphophylla, Baker, in *Kew Bull.* (1895) 216. — Reg. Somal.  
 granitifolia, Trelease, Branner & Coville, ex Branner, in *Rep. Geol. Surv. Arkans.* for 1888 (1891) 189 = *angustifolia*, Michx.  
 grisea, Baker, in *Journ. Linn. Soc.* xxii. (1887) 488. — Madag.  
 griseola, Baker, ex Warm. in *Vidensk. Medd. Forh. Kjob.* [Symb. Fl. Bras. centr. xxxvi. 970] (1890) 185. — Bras.  
 guadalupensis, Heller, in *Contr. Herb. Frankl. and Marsh. Coll. [Bot. Explor. S. Texas]* (1895) 100, nomen. = *fasciculata*, Michx.  
 gymnoclada, Collett & Hemsl. in *Journ. Linn. Soc.* xxviii. (1890) 70. — Ind. or.  
 herbacea, Rusby, in *Mem. Torrey Bot. Club*, iv. (1895) 209 = *obovata*, Vell.  
 Heydeana, Coult. Bot. Gaz. xx. (1895) 42. — Guatem.  
 Hildebrandtii, Baker, in *Journ. Linn. Soc.* xxv. (1890) 324. — Madag.  
 Holstii, O. Hoffm. in *Bot. Jahrb.* xx. (1894) 220. — Afr. trop. or.  
 huairacajana, Hieron. l. c. xix. (1894) 43. — Ecuad.  
 insularum, Benth. & Hook. f. ex Drake, III. Fl. Ins. Maris Pacif. (1890) 202 (= *Strobocalyx insularum*, Sch. Bip.). — Ins. Pacif.  
 iodocalyx, O. Hoffm. in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 403. — Afr. trop. or.  
 Johannis, Volk. et O. Hoffm. l. c. 405. — Afr. trop. or.  
 kentecephala, Baker, in *Journ. Linn. Soc.* xxv. (1890) 324. — Madag.  
 lastopus, O. Hoffm. in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 403. — Afr. trop. or.  
 Lastii [O. Hoffm. ?] ex Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. A (1895) 55, nomen [an *V. Lentii* Volk. & O. Hoffm. ?]. — Afr. trop.  
 Lehmanni, Hieron. in *Bot. Jahrb.* xix. (1894) 44. — Columb.  
 Lentii, Volk. et O. Hoffm. in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 404. — Afr. trop. or.  
 leptanthus, Klatt, in *Annal. Naturh. Hofmus. Wien*, vii. (1892) 99. — Angola.  
 leptolepis, O. Hoffm. in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 405. — Afr. trop. or.  
 Leubnitzae, Kuntze, in *Jahrb. Bot. Gart. Berl.* iv. (1886) 264 = *Piptocarpha Leubnitzae*, Kuntze.  
 leucolepis, Baker, in *Journ. Linn. Soc.* xxv. (1890) 322. — Madag.  
 Luederitziana, O. Hoffm. in *Bolet. Soc. Brot.* x. (1892) 171; et ex Schinz, in *Bull. Herb. Boiss.* i. (1893) 71. — Afr. austro-occ. extratrop.  
 luxensis, Coult. Bot. Gaz. xx. (1895) 41. — Guatem.  
 malacophyta, Baker, in *Journ. Linn. Soc.* xxv. (1890) 323. — Madag.  
 marginata, Trelease, Branner & Coville, ex Branner, in *Rep. Geol. Surv. Arkans.* iv. 1888 (1891) 189; Britton, in *Mem. Torrey Bot. Club*, v. (1894) 311 = *V. Jamesii*, Torr. & Gray.  
 mecistophylla, Baker, in *Journ. Linn. Soc.* xxv. (1890) 322. — Madag.

**VERNONIA : —**

- nummulariaefolia, Klatt, ex Schinz, in *Bull. Herb. Boiss.* iii. (1895) 427. — Madag.  
 obionifolia, O. Hoffm. in *Bot. Jahrb.* x. (1888) 272. — Afr. austro-occ. extratrop.  
 obovata, Boerl. Handl. Fl. Ned. Indië, ii. i. (1891) 235 (= *Decaneurum obovatum*, DC.). — Ins. Rawak.  
 ondongensis, Klatt, ex Schinz, in *Bull. Herb. Boiss.* iii. (1895) 430. — Afr. austro-occ. extratrop.  
 ocephala, Baker, in *Kew Bull.* (1895) 68. — Afr. trop. or.  
 oxyura, O. Hoffm. in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 403. — Afr. trop. or.  
 Palmeri, J. N. Rose, in *Contrib. U. S. Nat. Herb.* i. (1891) 101. — Mexic.  
 paucifolia, Rusby, in *Mem. Torrey Bot. Club*, iii. 3 (1893) 50, et iv. (1895) 209, in obs. = *obovata*, Linn.  
 Pechuelii, Kuntze, in *Jahrb. Bot. Gart. Berl.* iv. (1886) 265. — Afr. austro-occ. extratrop.  
 Poggeana, O. Hoffm. in *Bot. Jahrb.* xx. (1894) 221. — Congo.  
 pogosperma, Klatt, in *Annal. Naturh. Hofmus. Wien*, vii. (1892) 99. — Angola.  
 polyantha, Warb. in *Bot. Jahrb.* xiii. (1891) 447. — N. Guin.  
 potamophila, Baker, in *Annal. Naturh. Hofmus. Wien*, vii. (1892) 100. — Angola.  
 pratensis, Klatt, l. c. vii. (1892) 295 (= *Cyanopsis madagascariensis*, DC.). — Madag.  
 purpureo-glandulosa, Klatt, in *Bot. Jahrb.* xii. Beibl. n. 27 (1890) 21; et l. c. = *rhodolepis*, Baker.  
 rampans, Baker, in *Journ. Linn. Soc.* xxv. (1890) 323. — Madag.  
 rhodopappa, Baker, l. c. xxii. (1887) 487. — Madag.  
 rivularis, Klatt, in *Bot. Jahrb.* xii. Beibl. n. 27 (1890) 21. — Madag.  
 rubicunda, Klatt, l. c. 22; et in *Annal. Naturh. Hofmus. Wien*, vii. (1892) 295 = *V. Hildebrandtii*, Baker.  
 Schinzii, O. Hoffm. ex Schinz, in *Bull. Herb. Boiss.* i. (1893) 72. — Afr. austro-occ. extratrop.  
 senecionaeifolia, Britton, in *Bull. Torrey Bot. Club*, xviii. (1891) 331. — Bolivia.  
 Shannoni, Coult. Bot. Gaz. xx. (1895) 44. — Guatem.  
 speiracephala, Baker, in *Journ. Linn. Soc.* xxv. (1890) 323. — Madag.  
 spiciformis, Klatt, in *Annal. Naturh. Hofmus. Wien*, vii. (1892) 296. — Madag.  
 stenoclinoides, Baker, in *Journ. Linn. Soc.* xxii. (1887) 486. — Madag.  
 stenolepis, Oliver, in *H. Johnston, The Kilim. Exped. App.* (1886) 341, nomen; et in *Trans. Linn. Soc. Ser. II.* ii. (1887) 237. — Afr. trop. or.  
 Stuebelii, Hieron. in *Bot. Jahrb.* xxi. (1895) 327. — Peruvia.  
 subaphylla, Baker, in *Kew Bull.* (1895) 290. — Afr. centr. or.  
 sublutea, S. Elliot, in *Journ. Linn. Soc.* xxix. (1891) 26. — Madag.  
 subuligera, O. Hoffm. in *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 403. — Afr. trop. or.  
 superba, O. Hoffm. l. c. 406. — Afr. trop. or.  
 syringifolia, O. Hoffm. l. c. 405. — Afr. trop. or.  
 teitensis, O. Hoffm. l. c. 404. — Afr. trop. or.  
 teucroides, Welw. ex O. Hoffm. in *Bolet. Soc. Brot.* x. (1892) 171. — Angola.  
 Teuscii, Klatt, ex Schinz, in *Bull. Herb. Boiss.* iii. (1895) 424. — Angola.  
 thyrsoides, Baker, ex Warm. in *Vidensk. Medd. Forh. Kjob.* [Symb. Fl. Bras. centr. xxxvi. 970] (1890) 185. — Bras.  
 trichodesma, Baker, in *Journ. Linn. Soc.* xxv. (1890) 325. — Madag.  
 usambarensis, O. Hoffm. in *Bot. Jahrb.* xx. (1894) 220. — Afr. trop. or.  
 verrucosa, Klatt, in *Annal. Naturh. Hofmus. Wien*, vii. (1892) 99. — Angola.  
 Wakeheldii, Oliver, in *H. Johnston, The Kilim. Exped. App.* (1886) 341, nomen; et in *Trans. Linn. Soc. Ser. II.* ii. (1887) 336. — Afr. trop. or.  
 Welwitschii, O. Hoffm. in *Bolet. Soc. Brot.* x. (1892) 170. — Angola.

**VERNONIA** : —

*Whyteana*, Britten, in *Trans. Linn. Soc.*, Ser. II. iv. (1894) 17. — Afr. trop.  
*yungasensis*, Britton, in *Bull. Torrey Bot. Club*, xviii. (1891) 332. — Bolivia.

**VERONICA**, [Tourn.] Linn. (Scrophul.). — Ind. Kew. ii. 1187.

*amphibola* X, Hausskn. in *Mitth. Thür. Bot. Ver.* N. Folge. vi. (1894) 27. — Graecia.  
*areolata*, Colenso, in *Trans. N. Z. Inst.* xxiv. 1891 (1892) 392. — N. Zel.  
*bácsensis*, Simonk. in *Oest. Bot. Zeitschr.* xxxviii. (1888) 107 = *V. Beccabunga*, Linn.  
*balcanica*, Velen. *Fl. Bulg.* (1891) 431 (= *V. apennina*, Velen. et repens, Velen.). — Bulg.  
*Bornmuelleri*, Hausskn. in *Mitth. Bot. Ver. Jena*, ix. (1891) 20. — As. occ.  
*Bonarota*, Wettst. in *Oest. Bot. Zeitschr.* xlv. (1895) 22 = *Paederota Bonarota*, Linn.  
*byzantina*, Britton, Stern & Pogg. *Prelim. Catal.* (1888) 40 = *V. Tournefortii*, C. C. Gmel.  
*campestris*, Schmalh. in *Ber. Deutsch. Bot. Ges.* x. (1892) 291, t. 16, fig. 12, 14, 16 = *verna*, Linn.  
*capraefolia*, Baker, in *Journ. Linn. Soc.* xxii. (1887) 487. — Madag.  
*chamaedryoides*, Engl. *Pflanzenw. Ost-Afr.* C (1895) 358. — Afr. trop. or.  
*commutata*, Willk. in *Oest. Bot. Zeitschr.* xli. (1891) 82; et *Suppl. Prodr. Fl. Hisp.* (1893) 182. — *Hisp.*  
*compacta*, Colenso, in *Trans. N. Z. Inst.* xx. 1887 (1888) 202. — N. Zel.  
*Cookiana*, Colenso, l. c. 201 = *macroura*, Hook. f.  
*Curchillii* X, Wettst. in *Oest. Bot. Zeitschr.* xlv. (1895) 24 = *Paederota Churchillii* X, Huter.  
*dagestanica*, Trautv. in *Act. Hort. Petrop.* x. (1887) 124. — Dagest.  
*Darwiniana*, Colenso, in *Trans. N. Z. Inst.* xxv. 1892 (1893) 332. — N. Zel.  
*dendrata*, Alboff, *Prodr. Fl. Colch.* (1895) 190. — Reg. Cauc.  
*Derwentia*, Littley, ex C. Moore, *Handb. Fl. N. S. Wales* (1893) 340. — Austral.  
*Espadanae*, Pau, *Not. Bot. Fl. Espan.* i. (1887) 13, *Willk. Suppl. Prodr. Fl. Hisp.* (1893) 183. — *Hisp.*  
*Fairfieldii*, [Hort. Martin.] Hook. f. in *Bot. Mag.* (1893) t. 7323. — N. Zel.  
*farinosa*, Hausskn. in *Mitth. Bot. Ver. Jena*, ix. (1891) 20. — Persia.  
*filicaulis*, Halácsy, in *Verh. zool.-bot. Ges. Wien*, xxxviii. (1888) 161. in syn. = *prostrata*, Linn.  
*filifolia*, Lipsky, in *Mém. Soc. hist. nat. Kiev*, xi. (1891) 54; et in *Act. Hort. Petrop.* xiii. (1894) 323. — Ross.  
*Fuchsii*, Freyn & Sint. in *Oest. Bot. Zeitschr.* xlii. (1894) 325. — As. min.  
*Godefroyana*, Carr. in *Rev. Hort.* lx. (1888) 455, lxii. (1890) 242. — N. Zel.  
*Gunae*, Schweinf. ex Engl. in *Abh. Preuss. Akad. Wiss.* 1891 (1892) 380, nomen. — Abyss.  
*hirsuta*, Colenso, in *Trans. N. Z. Inst.* xxiv. 1891 (1892) 393. — N. Zel.  
*integerrima*, G. Beck, in *Annal. Naturh. Hofmus. Wien*, ii. (1887) 137 = *serpyllifolia*, Linn.  
*javalambrensis*, Pau, *Not. Bot. Fl. Espan.* i. (1887) 22 = *V. Teucrium*, Linn.  
*Kovácsii*, Borb. *Geogr. atq. Enum. pl. Comit. Castrif.* (1887) 227 = *V. Anagallis*, Linn.  
*Lendenfeldii*, F. Muell. in *Trans. Roy. Soc. Vict.* N. S. i. ii. (1889) 29. — N. Guin.  
*lepida*, Phil. in *Anal. Univ. Chil.* xci. (1895) 110. — Chili.  
*longiracemosa*, Colenso, in *Trans. N. Z. Inst.* xx. 1887 (1888) 203. — N. Zel.  
*longistyla*, Lange, in *Danske Vidensk. Selsk. Forh.* (1893) 199. — *Hisp.*  
*Lutea*, Wettst. in Engl. & Prantl, *Natürl. Pflanzenfam.* iv. 3b (1890) 85; et in *Oest. Bot. Zeitschr.* xlv. (1895) 22 = *Paederota lutea*, Scop.  
*macrocalyx*, Colenso, in *Trans. N. Z. Inst.* xxiv. 1891 (1892) 391. — N. Zel.  
*magellanica*, « Juss. » ex Dippel, *Handb. Laubholz.* i. (1889) 448 ad calc. sphalm. = *elliptica*, Forst. f.

**VERONICA** : —

*major* X, Wettst. in Engl. & Prantl, *Natürl. Pflanzenfam.* iv. 3b (1890) 85 = *V. Churchillii* X, Wettst.  
*mexicana*, S. Wats. in *Proc. Am. Acad.* xxiii. (1888) 282. — Mexic.  
*myrsinoides*, Oliver, in *H. Johnston, Kilim. Exped. App.* (1886) 343, nomen; in *Hook. Icon. pl.* xvi. (1886) t. 1509; et in *Trans. Linn. Soc.* Ser. II. ii. (1887) 343. — Afr. trop. or.  
*oligantha*, Colenso, in *Trans. N. Z. Inst.* xxv. 1892 (1893) 333. — N. Zel.  
*Pacheri* X, Wettst. in *Oest. Bot. Zeitschr.* xlv. (1895) 23. — Carniol.  
*Parkinsoniana*, Colenso, in *Trans. N. Z. Inst.* xxi. 1888 (1889) 97. — N. Zel.  
*poljensis*, Murb. in *Oest. Bot. Zeitschr.* xliii. (1893) 364 = *anagalloides*, Guss.  
*pontica*, Velen. in *Abh. Boehm. Ges. Wiss.* 1893 (1894) xxxvii. 52. — Bulg.  
*pontica*, Wettst. in Engl. & Prantl, *Natürl. Pflanzenfam.* iv. 3b (1890) 85 = *Paederota lutea*, Rupr.  
*prenja*, G. Beck, in *Annal. Naturh. Hofmus. Wien*, ii. (1887) 137, t. 4, fig. 7 = *austriaca*, Linn.  
*Pseudo-arvensis*, Tineo, ex Tornab. *Fl. Sicula* (1887) 426. — Sicil.  
*pubicarpa*, Simonk. *Enum. Fl. Transsylv.* (1886) 422 = *prostrata*, Linn.  
*racemifoliata*, Perez Lara, *Pl. nov. aliq. descr.* (1882) 3; *Willk. Suppl. Prodr. Fl. Hisp.* (1893) 181. — *Hisp.*  
*rugulosella*, Colenso, in *Trans. N. Z. Inst.* xxiv. 1891 (1892) 391. — N. Zel.  
*schizocalyx*, Freyn et Sint. in *Oest. Bot. Zeitschr.* xlii. (1894) 324. — As. Min.  
*senanensis*, Maxim. in *Bull. Acad. Pétersb.* xxxii. (1888) 515. — Japon.  
*szechuanica*, Batalin, in *Act. Hort. Petrop.* xiii. (1894) 383. — China.  
*thracica*, Velen. in *Abh. Boehm. Ges. Wiss.* 1893 (1894) xxxvii. 50. — Bulgaris.  
*vandellioides*, Maxim. in *Bull. Acad. Pétersb.* xxxii. (1888) 514. — China.  
*Velenovskyi*, Uechtr. ex Bornm. in *Bot. Centralbl.* xxxvi. (1888) 125; et in *Velen. Fl. Bulg.* (1891) 427. — Bulg.  
*venustula*, Colenso, in *Trans. N. Z. Inst.* xxvii. 1894 (1895) 393. — N. Zel.  
*vulcanica*, Colenso, l. c. xx. 1887 (1888) 263. — N. Zel.

**VERTICILLARIA**, Ruiz & Pav. = **Rheedia**. Linn. (Guttif.).

*Madrano*, Tulasne, ex Vesque, in *DC. Monog. Phan.* viii. (1893) 508 = *R. acuminata*, Planch. & Triana.  
*rostrata*, Miers, ex Engl. in *Mart. Fl. Bras.* xii. i. (1888) 464 = *R. floribunda*, Planch. & Triana.

**VERTICORDIA**, DC. (Myrt.). — Ind. Kew. ii. 1192.

*Rennieana*, F. Muell. in *Trans. Roy. Soc. South Austral.* xvi. (1895) 354. — Austral.

**VESICARIA**, Tourn. ex Adans. (Crucif.). — Ind. Kew. ii. 1193.

*tymphaea*, Hausskn. in *Mitth. Bot. Ver. Jena*, v. (1887) 70. — Graecia.

**VESQUELLA**, Heim, *Recherch. Diptéroc.* (1892) 90 = **Stemonoporus**, Thw. (Diptéroc.).  
*acuminata*, Heim, *Recherch. Diptéroc.* (1892) 90; et in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xxxix. (1892) 153 = *Vateria acuminata*, Thw.  
*oblongifolia*, Heim, ll. cc. = *Stemonoporus oblongifolia*, Thw.

**VIBO**, Medic. = **Emex**, Nutt. (Polygon.).  
*australis*, Greene, *Man. Bot. San Franc. Bay* (1894) 44 = *E. australis*, Steinh.  
*Centropodium*, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 562 = *E. australis*, Steinh.

**VIBURNUM**, Linn. (Caprifol.). — Ind. Kew. ii. 1194.

*anglicum*, Hort. ex Dippel, *Handb. Laubholz.* i. (1889) 191, 199 = *nudum*, Linn.  
*aragonense*, Pau, *Not. Bot. Fl. Espan.* i. (1887) 16 = *V. Lantana*, Linn.  
*Awafuki*, Hort. ex Dippel, *Handb. Laubholz.* i. (1889) 199 = *odoratissimum*, Ker.  
*Awafusci*, « Lindl. » ex Dippel, l. c. = *odoratissimum*, Ker.  
*betulifolium*, Batalin, in *Act. Hort. Petrop.* xiii. (1894) 371. — China.  
*brachybotryum*, Hemsl. ex Forb. & Hemsl. in *Journ. Linn. Soc.* xxiii. (1888) 349. — China.  
*canadense*, Hort. ex Dippel, *Handb. Laubholz.* i. (1889) 182 = *molle*, Michx.  
*Carlesii*, Hemsl. ex Forb. & Hemsl. in *Journ. Linn. Soc.* xxiii. (1888) 350. — Corea.  
*dahuricum*, « Pall. » ex Dippel, *Handb. Laubholz.* i. (1889) 198 = *davuricum*, Pall.  
*Davidi*, Franch. in *Nouv. Archiv. Mus. Paris*, Sér. II. viii. 1885 (1886) 251. — Tibet.  
*ferrugineum*, Small, ex Small & Vail, in *Mem. Torrey Bot. Club*, iv. (1893) 123; et in *Bull. Torrey Bot. Club*, xxi. (1894) 306 = *prunifolium*, Linn. var.  
*Fortunei*, Hort. Gall. ex Dippel, *Handb. Laubholz.* i. (1889) 177 = *macrocephalum*, Fortune.  
*Henryi*, Hemsl. in *Journ. Linn. Soc.* xxiii. (1888) 353. — China.  
*Jelskii*, Zahlbr. in *Annal. Naturh. Hofmus. Wien*, vii. (1892) 1. — Peruvia.  
*kansuense*, Batalin, in *Act. Hort. Petrop.* xiii. (1894) 372. — China.  
*mexicanum*, Hort. ex Dippel, *Handb. Laubholz.* i. (1889) 184 = *molle*, Michx.  
*nanum*, Hort. ex Dippel, l. c. 173, 449, ad calc. = *V. Opulus*, Linn.  
*nepalense*, Hort. ex Dippel, l. c. 176 = *Hanceanum*, Maxim.  
*oliganthum*, Batalin, in *Act. Hort. Petrop.* xiii. (1894) 372. — China.  
*propinquum*, Hemsl. in *Forb. & Hemsl. in Journ. Linn. Soc.* xxiii. (1888) 355. — China.  
*rhytidophyllum*, Hemsl. ex Forb. & Hemsl. l. c. — China.  
*suspensum*, Hort. ex Dippel, *Handb. Laubholz.* i. (1889) 200 = *V. Sandankwa*, Hassk.  
*utile*, Hemsl. ex Forb. & Hemsl. in *Journ. Linn. Soc.* xxiii. (1888) 356. — China.  
*Vetteri* X, Zabel, in *Gartenfl.* xxxviii. (1889) 462. — Hybr. spont. ?

**VICIA**, Tourn. ex Linn. (Legumin.). — Ind. Kew. ii. 1195.

*andicola*, Phil. in *Anal. Univ. Chil.* lxxxiv. (1894) 270. — Chili.  
*apiculata*, Phil. l. c. 274. — Chili.  
*baborensis*, Batt. & Trab. in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xxxviii. (1881) 304, et xxxix. (1892) 71. — Algeria.  
*californica*, Greene, *Fl. Francise.* (1891) 3. — Calif.  
*chinensis*, Franch. *Pl. Decc.* (1890) 177. — Yunnan.  
*ciliata*, Lipsky, in *Mém. Soc. hist. nat. Kiev*, xi. (1891) extr. 24; et in *Act. Hort. Petrop.* xiii. (1894) 293; *Alboff, Prodr. Fl. Colch.* (1895) 65. — Reg. Cauc.  
*commutata*, Phil. in *Anal. Univ. Chil.* lxxxiv. (1894) 276 (= *V. Macraei*, Clos). — Chili.  
*Coxi*, Phil. l. c. 275. — Chili.  
*cruenta*, Coss. ex Batt. in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xxxiv. (1887) 368 = *fulgens*, Batt.  
*dadianorum*, Somm. & Lévier, in *Act. Hort. Petrop.* xiii. (1893) 43. — Reg. Cauc.  
*dalmatica*, A. Kern, *Sched. Fl. Austro-Hung.* iv. (1886) 2 = *tenuifolia*, Rohl var.  
*Darapskyana*, Phil. in *Anal. Univ. Chil.* lxxxiv. (1894) 276. — Chili.  
*dianthes*, Phil. l. c. 265. — Chili.  
*diversifolia*, Phil. l. c. 267. — Ins. Chiloe.  
*ecirrata*, Phil. l. c. 269. — Chili.  
*elegantissima*, Shutt. ex Rouy, *Exc. bot. Espagne en 1881-1882* (1883) 65; et in *Le Naturaliste*, Sér. II. x. (1888) 85. — Gall. mer. : *Hisp.*  
*Fauriac*, Franch. in *Bull. Soc. Phil. Paris*, Sér. VII. x. (1886) 139. — Japon.  
*glabrescens*, Fritsch, in *Verh. zool.-bot. Ges. Wien*, xxxix. (1889) 592 = *varia*, Linn.



**VICIA** : —

- glabrescens*, A. Kern. Sched. Fl. Austro-Hung. iv. (1886) 1 = *villosa*, Roth.  
*Hassei*, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxv. (1890) 129. — Calif.  
*heterophylla*, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxiv. (1894) 268. — Chili.  
*heteropus*, Freyn, in Oest. Bot. Zeitschr. xxxix. (1889) 438 = V. Cracca, Linn.  
*leptantha*, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxiv. (1894) 267. — Araucania.  
*linearis*, Greene, Fl. Francisc. (1891) 3 = *americana*, Muhl. var.  
*lusitanica*, Freyn, in Bull. Herb. Boiss. i. (1893) 542. — Lusit.  
*mauritanica*, Batt. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxvi. (1889) p. ccxx. = *erviformis*, Boiss.  
*mediocincta*, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxi. (1886) 425. — Mexic.  
*Moorei*, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxiv. (1894) 270. — Chili.  
*ramosissima*, Franch. in Morot, Journ. de Bot. iv. (1890) 305. — China occ.  
*Saffordii*, Phil. ex Britton, in Bull. Torrey Bot. Club, xvii. (1892) 82, nomen; et in Anal. Univ. Chil. lxxxiv. (1895) 266. — Am. austr.  
*scandens*, R. P. Murray, in Journ. Bot. xxxiii. (1895) 9. — Teneriffa.  
*Schweizeri*, Bruegg. in Jahresb. Nat. Ges. Graub. xxxi. Beil. (1887-88) 45 = V. Cracca, Linn.  
*semicincta*, Greene, in Erythraea, iii. (1895) 17. — Oregon.  
*Solisi*, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxiv. (1894) 267. — Chili.  
*speciosa*, Phil. l. c. 277. — Chili.  
*Tenorei*, Ces., Passer. & Gibelli, Comp. Fl. Ital. ii. (1886) 685. — Italia.  
*tenuifolia*, Freyn, in Bull. Herb. Boiss. iii. (1895) 191. — As. Min.  
*Thurberi*, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxv. (1890) 129. — Am. bor. occ.  
*variabilis*, Freyn & Sint. ex Freyn, in Oest. Bot. Zeitschr. xlii. (1892) 82. — Armen.  
*Volkensii*, Taub. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C. (1895) 219. — Afr. trop. or.

**VICOA**, Cass. (Compos.). — Ind. Kew. ii. 1198.

- Albertoregelia*, C. Winkl. in Act. Hort. Petrop. xi. (1890) 277. — Turke.  
*javanica*, Boerl. Handl. Fl. Ned. Indië, ii. 1. (1891) 241 (= ? *Pegolettia javanica*, Miq.). — Java.  
*Pentanema*, Aitch. & Hemsl. in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iii. (1886) 75. — Persia.

**VIDORICUM**, Rumpf. Herb. Amboin. i. (1741) 174-75, t. 67. iii. 184-186, t. 118, ex Kuntze, Rev. Gen. (1891) 407 = **Bassia**, Koen. (Sapot.).

- bucyracum*, caloneurum, Cocco, cuneatum, elongatum, Erskianum, fulcum, insigne, Korthalsii, latifolium, Lobbi, longifolium, malabaricum, microphyllum, Moonii, Mottleyanum, nervifolium, pallidum, Kuntze, l. c. = *homonyma omnia* Bassiae.  
*fuscum*, Kuntze, l. c. (= *Illipe fusca*, Engl.). — Borneo.

**VIEUSSEUXIA**, D. Delar. = **Moraea**, Mill. (Irid.)

- Elliotii*, Klatt, in Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1893 (1895) 154 = M. Elliotii, Baker.  
*tripetala*, Klatt, l. c. 155 = M. tripetala, Ker.

**VIGNA**, Savi (Legumin.). — Ind. Kew. ii. 1199.

- abyssinica*, Taub. ex Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss. 1891. ii. (1892) 267. — Abyss.  
*brachycalyx*, Baker, in Journ. Linn. Soc. xxv. (1890) 310. — Madag.  
*lebanensis*, Martelli, Fl. Bogos. (1886) 28. — Abyss.  
*incana*, Taub. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C. (1895) 223. — Afr. trop. or.  
*longepedunculata*, Taub. l. c. — Afr. trop. or.  
*monophylla*, Taub. l. c. — Afr. trop. or.  
*polytricha*, Baker, in Journ. Linn. Soc. xxv. (1890) 310. — Madag.  
*repens*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 212 = *glabra*, Savi et retusa, Walp.  
*spartoides*, Taub. ex Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss. 1891. ii. (1892) 269. — Abyss.

**VIGNA** : —

- stenocarpa*, [Taub.] in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. A. (1895) 31, nomen. — Afr. trop.  
*stipulacea*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 212 = *Dolichos stipulaceus*, Lam.  
*strobilophora*, Robinson, in Proc. Am. Acad. xxvii. (1893) 167, xxix. (1894) 386; et in Gard. and For. vii. (1894) 153. — Mexic.  
*variegata*, Defflers, Voy. au Yémen (1889) 132. — Arabia.  
*verticillata*, [Taub.] in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. A. (1895) 31, nomen. — Afr. trop.

**VIGUIERIA**, H. B. & K. (Compos.). — Ind. Kew. ii. 1200.

- atacamensis*, Phil. in Anal. Mus. nac. Chile (1891) 48. — Chili.  
*calva*, Britton, in Bull. Torrey Bot. Club, xix. (1892) 149 = *calva*, Benth. & Hook. f.  
*glutinosa*, Rusby, in Mem. Torrey Bot. Club, iv. (1895) 211. — Bolivia.  
*lanceolata*, Britton, in Bull. Torrey Bot. Club, xix. (1892) 149. — Bolivia.  
*leptocaulis*, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxvi. (1891) 140. — Mexic.  
*longipes*, Coult. in Contrib. U. S. Nat. Herb. i. (1810) 41 = *Zexmenia hispida*, A. Gray.  
*microphylla*, Vasey & J. N. Rose, in Proc. U. S. Nat. Mus. xi. (1888) 535. — Calif.  
*montana*, J. N. Rose, in Contrib. U. S. Nat. Herb. i. (1891) 103. — Mexic.  
*Palmeri*, A. Gray, ex S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxii. (1887) 427. — Mexic.  
*quiqueradiata*, A. Gray, l. c. — Mexic.  
*pazensis*, Rusby, in Mem. Torrey Bot. Club, iii. 3 (1893) 59. — Bolivia.  
*pedunculata*, Seaton, in Proc. Am. Acad. xxviii. (1893) 119. — Mexic.  
*Pringlei*, Robinson & Greenm. l. c. xxix. (1894) 388. — Mexic.  
*Purissimae*, T. S. Brandeg. in Proc. Calif. Acad. Ser. II. ii. (1889) 173. — Calif.  
*strigosa*, Klatt, ex Th. Dur. & Pitt. in Bull. Soc. Bot. Belg. xxxi. 1892 (1893) 204. — Costa Rica.  
*sylvatica*, Klatt, l. c. — Costa Rica.  
*tenuis*, A. Gray, ex S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxii. (1887) 426. — Mexic.

**VILFA**, Beauv. = **Sporobolus**, R. Br. (Gramin.).

- confusa*, Fourn. Gram. Mexic. 1881 (1886) 101. — Mexic.  
*densiflora*, Fourn. l. c. 98. — Mexic.  
*Grisebachii*, Fourn. l. c. — Mexic.  
*hamiensis*, Schweinf. in Bull. Herb. Boiss. App. ii. (1894) 29. — Arabia.  
*Liebmanni*, Fourn. Gram. Mexic. 1881 (1886) 100. — Mexic.  
*Muelleri*, Fourn. l. c. 98. — Mexic.  
*pubescens*, Fourn. l. c. 102. — Mexic.  
*Sacatella*, Fourn. l. c. 101. — Mexic.

**VILLAMILLA**, Ruiz & Pav. (Phytolac.). — Ind. Kew. ii. 1202.

- racemosa*, Britton, ex Rusby, in Mem. Torrey Bot. Club, iv. (1895) 251. — Boliv.

**VILLANOVA**, Lag. (Compos.). — Ind. Kew. ii. 1202.

- perpusilla*, Phil. in Anal. Mus. nac. Chile (1891) 47. — Chili.  
*robusta*, Phil. l. c. — Chili.

**VILLARESIA**, Ruiz & Pav. (Olacin.). — Ind. Kew. ii. 1202.

- suaveolens*, Valetton, Crit. overz. Olacin. (1886) 199 (= *Chariessa suaveolens*, Miq.). — Java.

**VILLARSIA**, Vent. (Gentian.). — Ind. Kew. ii. 1203.

- nymphoidea*, St. Lager, in Cariot, Étud. des fl. éd. 8, ii. (1889) 581 = *Limnanthemum nymphoides*, Hoffmugg. & Link.

**VILLEBRUNEA**, Gaudich. (Urtic.). — Ind. Kew. ii. 1203.

- fasciculata*, Warb. in Bot. Jahrb. xiii. (1891) 289. — N. Guin.

**VILLEBRUNEA** : —

- pedunculata*, Shirai, in Tokyo Bot. Mag. ix. (1895) 158 t. 4. — Japon.

**VINCA**, Linn. (Apocyn.). — Ind. Kew. ii. 1203.

- Haussknechtii*, Bornm. & Sint. ex Bornm. in Mitth. Thür. Bot. Ver. N. Folge, vi. (1894) 66. — Oriens.  
*mixta*, Velen. Fl. Bulg. (1891) 646, in add. = *herbacea*, Linn.  
*obtusiflora*, Pau, Not. Bot. Fl. Espan. iii. (1889) 20 = *media*, Hoffmugg. & Link.

**VINCENTELLA**, Pierre, Not. bot. Sapot. (1891) 37 = **Sideroxylon**, Linn. (Sapot.).

- densiflora*, Pierre, l. c. = S. densiflorum, Baker.  
*longistyla*, Pierre, l. c. = S. longistylum, Baker.  
*revoluta*, Pierre, l. c. = S. revolutum, Baker.

**VINCENTIA**, Gaudich. = **Cladium**, P. Br. (Cyper.).

- ensifolia*, Boeck. ex C. B. Clarke, in Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1894 (1895) 665 = C. iridifolium, Baker.

**VINCETOXICUM**, Moehr. Hort. priv. (1736) 100, fide Kuntze, Rev. Gen. (1891) 422.

- abyssinicum*, acutum, affine, alatum, aphyllum, auriculatum, boerhaviaefolium, callialata, capense, capillare, caudatum [Maxim.], congestum, Dalhousiae, crubescens, excelsum, fimbriatum, floribundum, Fordii, Heydei, insulanum, Jacquemontianum, lanceolatum, linearifolium, montevidense, myrtifolium, nummulariaefolium, pedunculatum, puberulum, Roylei, serpyllifolium, stenophyllum, verticillatum, virens, Wallichii, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 422-25 = *homonyma omnia* Cynanchi.

- barbatum*, Belostemma, biglandulosum, cafferum, calcareatum, capparidifolium, chloranthum, cordifolium, crassifolium, cuspidatum, Dalzellii, nerve, erectum, exile, fasciculatum, flexuosum, globiferum, grandiflorum, Helfer, heterophyllum, himalaicum, hirsutum, hispidum, longifolium, lutescens, mollissimum, paniculatum, pauciflorum, Perrottetianum, rotundifolium, rupestre, sylvaticum, syringaeefolium, tenerimum, tenue, Kuntze, l. c. = *homonyma omnia* Tylophorae.

- Adalinae*, K. Schum. in Bot. Jahrb. xvii. (1893) 134. — Congo gall.

- africanum*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 422 = *Cynanchum pilosum*, R. Br.

- angulatum*, Kuntze, l. c. 424. — Bras.

- arenosum*, Kuntze, l. c. — Bras.

- astephanoides*, A. Gray, ex S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxii. (1887) 435. — Mexic.

- Baldwinianum*, Britton, in Mem. Torrey Bot. Club, v. (1894) 265 = *Gomphocarpus macrophyllus*, Ell.

- Benthianum*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 424 = *Tylophora macrophylla*, Benth.

- biflorum*, Kuntze, l. c.; Heller, in Contr. Herb. Frankl. and Marsh. Coll. [Bot. Expl. S. Texas] i. (1895) = *Gonolobus biflorus*, Nutt.

- Bojerianum*, Kuntze, l. c. (= *Cynoctonum Bojerianum*, Decne.). — Madag.

- capense*, Schlechter, in Bot. Jahrb. xx. Beibl. n. 51 (1895) 6, in syn. = *capense*, Kuntze.

- carolinense*, Britton, in Mem. Torrey Bot. Club, v. (1894) 265 = *Cynanchum carolinense*, Jacq.

- chiloense*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 424 (= *Cynoctonum chiloense*, Decne.). — Chili.

- cissoides*, Kuntze, l. c. = *Tylophora cissoides*, Blume.

- Decaisnei*, Kuntze, l. c. (= *Orthosia Decaisnei*, Fourn.). — Bras.

- deltodeum*, Kuntze, l. c. = *Cynanchum deltoideum*, Hance.

- dimidiatum*, Kuntze, l. c. (= *Cynoctonum dimidiatum*, Hassk.). — Java.

- discolor*, Warb. in Bot. Jahrb. xiii. (1891) 409. — N. Guin.

- Dombeyanum*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 424 (= *Cynoctonum Dombeyanum*, Decne.). — Ecuad.

- Dregeanum*, Kuntze, l. c. = *Cynanchum obtusifolium*, Linn. f.

- Eichleri*, Kuntze, l. c. (= *Orthosia Eichleri*, Fourn.). — Bras.

**VINCETOXICUM : —**

- eurychitoides*, K. Schum. in Bot. Jahrb. xvii. (1893) 136. — Madag.  
*Eurychiton*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 424 (= *Cynoctonum eurychiton*, Decne.). — Madag.  
*ferrugineum*, Kuntze, l. c. = *Amphistelma ferrugineum*, Fourn.  
*formosanum*, Kuntze, l. c. (= *Cynanchi* sp.). — Ins. Formosa.  
*Fournieri*, Kuntze, l. c. = *Amphistelma parviflorum*, Fourn.  
*hastatum*, Kuntze, l. c. = *Cynanchum Bungei*, Decne.  
*hirsutum*, Britton, in Mem. Torrey Bot. Club, v. (1894) 266 = *Gonolobus hirsutus*, Michx.  
*hirtellum*, Oliver, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. ii. (1887) 279 [Oliver, ex im Thurn, in Timahri, v. (1886) 199]. — Guian. angl.  
*hirtulorum*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 424 = *Tylophora macrantha*, Hook. f.  
*Holstii*, K. Schum. in Bot. Jahrb. xvii. (1893) 135. — Afr. trop.  
*hybanthera*, Kuntze, l. c. = *T. cordifolia*, Hook. f.  
*irrawadense*, Kuntze, l. c. = *T. purpurea*, Wall.  
*laeve*, Kuntze, l. c. 423 = *Cynanchum ovalifolium*, Wight.  
*Leschenaultii*, Kuntze, l. c. 424 = *Tylophora congesta*, Decne.  
*leucanthum*, K. Schum. in Bot. Jahrb. xvii. (1893) 138. — Madag.  
*lycioides*, Kuntze, l. c. 424 = *Tylophora lycioides*, Decne.  
*madagascariense*, K. Schum. in Bot. Jahrb. xvii. (1893) 138. — Madag.  
*madagascariense*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 424 = *Tylophora Bojeriana*, Decne.  
*Mannii*, S. Elliot, in Journ. Linn. Soc. xxx. (1894) 93. — Afr. trop. occ.  
*mauritanium*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 424 = *Tylophora laevigata*, Decne.  
*micranthum*, Kuntze, l. c. = *T. zeylanica*, Decne.  
*Miquelianum*, Kuntze, l. c. = *T. villosa*, Benth. & Hook. f.  
*mollissimum*, Kuntze, l. c. = *T. mollissima*, Wall.  
*mucronatum*, Kuntze, l. c. (= *Cynoctonum mucronatum*, Decne.). — Chili.  
*multiflorum*, Kuntze, l. c. = *Tylophora lphisia*, Decne.  
*multiflorum*, Kuntze, l. c. (= *Orthosia multiflora*, Fourn.). — Bras.  
*muricatum*, Kuntze, l. c. (= *Cynoctonum muricatum*, Decne.). — Java.  
*memorum*, Kuntze, l. c. 425 (= *C. nemorosum*, Phil.). — Chili.  
*obliquum*, Britton, in Mem. Torrey Bot. Club, v. (1894) 266 = *Cynanchum obliquum*, Jacq.  
*obovatum*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 425 (= *Cynoctonum obovatum*, Decne.). — Madag.  
*pachylepis*, F. M. Bailey, in Dept. Agric. Brisbane Bot. Bull. viii. (1893) 79. — Austral.  
*pachyphyllum*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 425 (= *Cynoctonum pachyphyllum*, Decne.). — Chili.  
*patagonicum*, Kuntze, l. c. (= *C. patagonicum*, Phil.). — Patag.  
*pilosum*, Nichols. Dict. Gard. iv. (1887) 160. — Afr. austr.  
*polyanthum*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 424 = *Tylophora floribunda*, Miq.  
*polyanthum*, K. Schum. in Bot. Jahrb. xvii. (1893) 136. — Afr. trop.  
*pubescens*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 423 = *Cynanchum sinense*, R. Br.  
*purpureum*, Kuntze, l. c. 424 = *C. roseum*, Decne.  
*Raddeanum*, Alboff, Prodr. Fl. Colch. (1895) 170. — Reg. Cauc.  
*repandum*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 425 (= *Cynoctonum repandum*, Decne.). — Madag.  
*Riedelii*, Kuntze, l. c. (= *Amphistelma Riedelii*, Fourn.). — Bras.  
*reticulatum*, Heller, in Contr. Herb. Frankl. and Marsh. Coll. [Bot. Expl. S. Texas] i. (1895) 79 = *Gonolobus reticulatus*, Engelm.  
*sarcostemmoides*, Schweinf. ex Penzig, in Atti Congr. bot. Genova (1893) 349, nomen. — Erithrea.  
*scandens*, Somm. & Levier, in Act. Hort. Petrop. xii. (1892) 158. — Reg. Cauc.  
*Selloanum*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 425 = *Amphistelma Selloanum*, Fourn.

**VINCETOXICUM : —**

- Shortii*, Britton, in Mem. Torrey Bot. Club, v. (1894) 266 = *Gonolobus Shortii*, A. Gray  
*streptolobum*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 425 (= *Amphistelma streptolobum*, Fourn.). — Bras.  
*Struthianthus*, Kuntze, l. c. 423 = *Lorostelma Struthianthus*, Fourn.  
*suberosum*, Britton, in Mem. Torrey Bot. Club, v. (1894) 260 = *Gonolobus suberosus*, R. Br.  
*thesioides*, Freyn, in Oest. Bot. Zeitschr. xl. (1890) 124 — Sibiria.  
*tomentosum*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 425 (= *Amphistelma tomentosum*, Fourn.). — Bras.  
*tuberculatum*, Kuntze, l. c. = *Cynoctonum tuberculatum*, Blume, fide Kuntze.  
*tunicatum*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 423 = *Cynanchum pauciflorum*, R. Br.  
*umbrosus*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 425 (= *Orthosia umbrosa*, Fourn.). — Bras.  
*undulatum*, Kuntze, l. c. (= *Cynoctonum undulatum*, Decne.). — Chili.  
*urceolatum*, Kuntze, l. c. (= *Orthosia urceolata*, Fourn.). — Bras.  
*ventricosum*, Kuntze, l. c. 423 = *Tylophora Wallichii*, Hook. f.  
*virescens*, K. Schum. in Bot. Jahrb. xvii. (1893) 137. — Madag.  
*virgatum*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 424 = *Guilleminianum*, Decne.  
*viride*, Kuntze, l. c. 425 (= *Cynoctonum viride*, Phil.). — Chili.  
*vomitum*, Kuntze, l. c. 424 = *Tylophora asthmatica*, Wight & Arn.  
*Woollii*, Kuntze, l. c. = *T. Woollii*, Benth.  
*Zollingeri*, Kuntze, l. c. (= *Cynoctonum Zollingeri*, Miq.). — Malaya.

**VIOLA**, Tourn. ex Linn. (Violar.). — Ind. Kew. ii. 1204.

- acanthophylla*, Leyb. ex Reiche, in Bot. Jahrb. xvi. (1893) 442. — Chili.  
*actensis*, Tornab. Fl. Sicula (1887) 138; et Fl. Aetnea, i. (1889) 132 = *parvula*, Tinco.  
*Aizoon*, Reiche, in Bot. Jahrb. xvi. (1892) 443. — Chili.  
*albiensis* X, Sudre, in Lucante, Rev. de Bot. xii. (1894) 19. — Gall.  
*alichariensis*, G. Beck, in Jahrb.-Katal. Wien. bot. Tauschver. (1894) 6. — Maced.  
*Amani*, Post, in Bull. Herb. Boiss. i. (1893) 16, 411. — Syria.  
*anceps* X, C. Richt. in Sitzb. zool.-bot. Wien, Ges. xli. (1891) 20. — Austria.  
*apennina*, Terracc. in Nuov. Giorn. Bot. Ital. xxi. (1889) 327; et in Ann. Ist. Bot. Roma, iv. 1889-90 (1891) 77 = *calcarata*, Linn.  
*arbuscula*, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxi. (1893) 491 = *V. Philippii*, Leyb.  
*arsenica*, G. Beck, in Jahrb.-Katal. Wien. bot. Tauschver. (1894) 6. — Maced.  
*atrachocarpa*, Borb. in Oest. Bot. Zeitschr. xl. (1890) 118, 167 = *collina*, Bess.  
*aurata*, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxi. (1893) 492. — Chili.  
*banatica*, Simonk. Erdély edényes Fl. (1887) 112 = *dacica*, Borb.  
*Barceloi*, Nym. Consp. Fl. Europ. Suppl. ii. I. (1889) 45. — Ins. Balear.  
*Bertoti*, Souché, in Bull. Soc. bot. Rochel. (1892), ex Corbière. Nouv. Fl. Norm. (1893) 77 = *sylvestris*, Lam.  
*Bethkeana*, Borb. in Oest. bot. Zeitschr. xli. (1891) 422 = *V. Leunisii*, Borb.  
*Bethkeana* X, Prahl, Krit. Fl. Prov. Schlesv.-Holst. ii. (1890) 23. — Slesv.-Holst.  
*Bethkei* X, C. Richt. in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xxxviii. (1888) 221. — Austria.  
*bilczensis*, Blochi, in Spraw. Kom. fizy. Krakow. xxii. (1888) ii. 213. — Eur. centr.  
*boliviana*, Britton, in Bull. Torrey Bot. Club, xvi. (1889) 18. — Bolivia.  
*Borchersi*, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxi. (1893) 494 = *frigida*, Phil. var.  
*bosniaca*, Form. in Oest. Bot. Zeitschr. (1887) 368; G. Beck, in Annal. Naturh. Hofmus. Wien, x. (1895) 179 = *declinata*, Waldst. & Kit.

**VIOLA : —**

- brachyantha*, Stapf, in Denkschr. Akad. Wien, ii. (1886) 39. — As. Min.  
*Braunii* X, Borb. in Hallier, Koch's Syn. deutsch. Fl. ed. 3 (1891) 202. — Austro-Hung.  
*Bridgesii*, Britton, in Bull. Torrey Bot. Club, xvi. (1889) 18. — Bolivia.  
*Burnati* X, Gremli, Fl. anal. Suisse (1886) 124; et Neue Beitr. Fl. Schweiz. v. (1890) 18. — Helv.  
*Caflishii*, Woerlein, in Ber. Bot. Ver. Landshut, 1888-89 (1889) 171. — Bavaria.  
*californica*, Greene, Fl. Francisc. (1891) 3. — Calif.  
*caninaeformis* X, C. Richt. in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xxxviii. (1888) 221. — Austria.  
*carinthiaca* X, Borb. in Oest. Bot. Zeitschr. xli. (1891) 237. — Carinth.  
*carpatica* X, Borb. l. c. xli. (1891) 422. — Hung.  
*Celia*, G. Beck, ex Borb. l. c. xlii. (1892) 287. nomen. = *leuceceras*, Borb.  
*chillanensis*, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxi. (1893) 347 = *vulcanica*, Gill.  
*cochleata*, Coincy, in Morot, Journ. de Bot. viii. (1894) 204; et Eclog. alt. Pl. Hisp. (1895) t. 2. — Hisp.  
*colliniformis* X, Murr, in Oest. Bot. Zeitschr. xlii. (1893) 196. — Tirol.  
*concolor*, E. L. Krause, in Ber. Deutsch. Bot. Ges. (1887) 25; Prahl, Krit. Fl. Prov. Schlesv.-Holst. ii. (1890) 22. — Slesv.-Holst.  
*cuicochensis*, Hieron. in Bot. Jahrb. xxi. (1895) 323. — Ecuad.  
*dacica*, Borb. in Magyar. Növen. Lapok, xiii. (1890) 79; et ex Oest. Bot. Zeitschr. xli. (1891) 75, 183 = *declinata*, Waldst. & Kit.  
*danubialis*, Borb. l. c. = *elatio*, Fries.  
*Davidi*, Franch. in Nouv. Archiv. Mus. Paris, Sér. II. viii. (1886) 293. — Tibet.  
*decipiens*, Reiche, in Bot. Jahrb. xvi. (1892) 445. — Chili.  
*decora*, Formanek, in Verh. Naturf. Ver. Brünn, xxxii. 1893 (1894) 179. — Maced.  
*Delabordii*, Hort. ex Kew Bull. (1889) 56. — nomen.  
*Delavayi*, Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxiii. (1886) 413; et Pl. Delav. (1889) 73. — China occ.  
*deltoidea*, Yatabe, in Tokyo Bot. Mag. v. (1891) 318. — Japon.  
*Desetangii* X, G. Camus & Hariot, in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxviii. (1891) 422. — Gall.  
*Dioszegiana* X, Borb. in Magyar Növen. Lapok, xiii. (1890) 79; et in Hallier, Koch's Syn. Deutsch. Fl. ed. 3 (1892) 191. — Austro-Hung.  
*dravica*, Murr, in Deutsche Bot. Monatsschr. xii. (1894) 3. — Eur. centr.  
*dubia* X, Wiesb. in Oest. Bot. Zeitschr. xxxvi. (1886) 191. — Austro-Hung.  
*Eichenfeldii* X, Halácsy, in Oest. Bot. Zeitschr. xxxix. (1889) 181. — Dalm.  
*Faurati*, Hausskn. ex Favrat; in Bull. trav. Soc. Murith. Fasc. xiii-xv. (1887) 61 = *odorata*, Linn.  
*flavida*, Bureau & Franch. in Morot, Journ. de Bot. v. (1891) 21. — China occ.  
*Fluehmanni*, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxi. (1893) 346. — Araucania.  
*funesta* X, C. Richt. in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xxxviii. (1888) 220. — Austria.  
*gloggitzensis* X, C. Richt. l. c. xxxvii. (1887) 197. — Austria.  
*Godoyae*, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxi. (1893) 493. — Chili.  
*Gremblighii* X, Murr, in Deutsche Bot. Monatsschr. iv. (1886) 151; Borb. in Hallier, Koch's Syn. Deutsch. Fl. ed. 3 (1892) 184. — Tirol.  
*Guittanae* X, Giraudias, in Bull. Soc. Bot. Fr. xii. (1895) 374. — Gall.  
*Hallieri* X, Borb. in Magyar. Növen. Lapok, xiii. (1890) 78; et in Hallier, Koch's Syn. Deutsch. Fl. ed. 3 (1892) 183. — Hung.  
*heliocopia*, Hillebr. Fl. Haw. Isl. (1888) 17. — Ins. Sandvic.  
*heterocarpa* X, Borb. ex C. Richt. in Sitzb. zool.-bot. Ges. Wien, xli. (1891) 20. — Scand.

**VIOLA:** —

- holstetica* ×, E. L. Krause, in Ber. Deutsch. Bot. Ges. (1887) 25; Prahl, Krit. Fl. Prov. Schlesv.-Holst. ii. (1890) 22. — Slesv.-Holst.
- hookeri*, Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxii. (1886) 5 = *tuberifera*, Franch.
- howellii*, A. Gray, in Proc. Am. Acad. xxii. (1887) 308. — Terr. Washing.
- hungarica* ×, Degen & Sabransky, in Deutsche Bot. Monatsschr. (1885) 8; G. Beck, Fl. Nied.-Oest. ii. I. (1892) 512. — Hung.
- hybrida* ×, Wiesb. in Oest. Bot. Zeitschr. xxxvi. (1886) 192 = *interjecta*, Borb.
- insignis* ×, C. Richter, in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xxxviii. (1886) 220. — Austria.
- interjecta*, Borb. in Hallier, Koch's Syn. Deutsch. Fl. ed. 3 (1892) 190; G. Beck, Fl. Nied.-Oest. ii. I. (1892) 510. — Austria.
- interlexia*, G. Beck, in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xli. (1891) 642; et i. c. 521. — Austria.
- jaborneggii* ×, Khék, ex Pacher, Nachtr. Fl. Kärnt. (1894) 166. — Carinth.
- kiliensis* ×, Prahl, Krit. Fl. Prov. Schlesv.-Holst. ii. (1890) 24. — Slesv.-Holst.
- lacmonica* ×, Hausskn. in Mitth. Thür. Bot. Ver. N. Folge, v. (1893) 44. — Graecia.
- latisepala*, Wettst. in Luers. Bibl. Bot. Heft xxvi. (1892) 27 = *declinata*, Waldst. & Kit.
- leucoceras*, Borb. ex J. Murr, in Oest. Bot. Zeitschr. xl. (1890) 134 (= *V. neglecta* Schm.). — Tirol.
- leunisii*, Borb. in Oest. Bot. Zeitschr. xli. (1891) 422 = *V. Bethkeana* (Borb.). — Hung.
- levieri*, Parl. ex Caruel, Fl. Italiana, ix. (1890) 181. — Ital.
- macloskeyi*, F. E. Lloyd, in Erythea, iii. (1895) 74. — Oregon.
- maculata*, Giraudias, in Lucante. Rev. de Bot. (1886) = *sylvestris*, Lam.
- magna* ×, C. Richt. in Sitzb. zool.-bot. Ges. Wien, xli. (1891) 20. — Austria.
- mdlingensis*, Wiesb. in Doubl. Verz. Schles. Tauschver. xxiii. (1885-86), ex Oest. Bot. Zeitschr. xxxvi. (1886) 190 = *hungarica* ×. Degen & Sabransky.
- metropolitana* ×, Prahl, Krit. Fl. Prov. Schlesv.-Holst. ii. (1890) 24. — Slesv.-Holsat.
- mercurii*, Orph. ex Halácsy in Denkschr. Akad. Wien, lxi. (1894) 497. — Graecia.
- merkensteiniensis* ×, Wiesb. ex Murr, xl. (1890) 134; G. Beck, Fl. Nied.-Oest. ii. I. (1892) 517. — Tirol.
- minutiflora*, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxi. (1893) 463. — Chili.
- mixta* ×, Sudre, in Lucante, Rev. de Bot. xii. (1894) 19. — Gall.
- mollis* ×, A. Kern, ex Wiesb. in Deutsche Bot. Monatsschr. (1885) 179; Borb. in Hallier, Koch's Syn. Deutsch. Fl. ed. 3 (1892) 181. — Austria.
- moupinensis*, Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxiii. (1886) 412; et Pl. Delav. (1889) 72. — Yunnan.
- nassauvioides*, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxi. (1893) 346. — Chili.
- neilreichiana* ×, Borb. in Oest. Bot. Zeitschr. xl. (1890) 117, 167, 278; et in Hallier, Koch's Syn. Deutsch. Fl. ed. 3 (1892) 185. — Austria.
- neilreichii* ×, C. Richt. in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xxxviii. (1888) 231. — Austria.
- neumanniana* ×, Borb. l. c. xli. (1891) 20. — Austria.
- nenensis* ×, Borb. in Hallier, Koch's Syn. Deutsch. Fl. (1892) 210. — Tirol.
- enipontana* ×, Murr. in Deutsch. bot. Monatsschr. iv. (1886) 151, xii. (1894) 93; G. Beck, Fl. Nied.-Oest. ii. I. (18-2) 511; et in Oest. Bot. Zeitschr. xliiii. (1893) 176. — Austria.
- olyssiponensis*, Rouy, in Magnier, Scrin. fl. select. vi. (1887) 114 = *tricolor*, Linn.
- orophila*, Wiesb. in Oest. Bot. Zeitschr. xxxvi. (1886) 191, in obs. = *sylvestris*, Lam.
- ovalleana*, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxi. (1893) 494. — Chili.
- pacheri* ×, Wiesb. in Oest. Bot. Zeitschr. xxxvi. (1886) 190, et xl. (1890) 134, 162; Borb. in Hallier, Koch's Syn. Deutsch. Fl. ed. 3 (1892) 185. — Tirol.
- paradoxa* ×, C. Richt. in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xxxviii. (1888) 220. — Austria.

**VIOLA:** —

- parva*, E. Adans. Hartwell, Cot. Phaenoy. and. Crypt. Pl. Fitchburg (1885). ex Bull. Torrey Bot. Club, xiii. (1886) 85. (Quid?) — Am. bor.
- perrobusta*, Borb. in Magyar Növen. Lapok, xiii. (1890) 81; et in Oest. Bot. Zeitschr. xl. (1890) 245 = *tricolor*, Linn.
- philippiana*, Greene, Pittonia, ii. (Nov. 1889) 14 (= *V. chrysantha*, Phil.). — Chili.
- pinetorum*, Greene, l. c. = *aurea*, Kell?
- pirottiae*, Chiovenda, in Bull. Soc. Bot. Ital. (1893) 287 = *odorata*, Linn.
- plantaginea*, Webb, ex Christ, in Bot. Jahrb. ix. (1888) 96. — Ins. Canar.
- plenigeri*, Formanek, in Verh. naturf. Ver. Brünn, xxxiii. 1894 (1895) 158. — Albania.
- pluricaulis*, Borb. in Oest. Bot. Zeitschr. xli. (1891) 422; G. Beck, Fl. Nied.-Oest. ii. I. (1892) 514 (= *V. multicaulis* Jord.) = *odorata*, Linn.
- prenja*, G. Beck, in Annal. Naturh. Hofmus. Wien, ii. (1887) 81, t. 4 fig. 1-4 = *odorata*, Linn.
- pseudasterias*, K. Reiche, in Bot. Jahrb. xvi. (1892) 435. — Chili.
- pseudo-mirabilis*, Coste, in Bull. Soc. Bot. Fr. xl. (1893) p. cxv. — Gall. mer.
- pseudomontana*, Blocki, in Spraw. Kom. Fizy. Krakow. xxii. (1888) ii. 213 = *elator*, Fries?
- pseudosilicatica* ×, C. Richt. in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xxxviii. (1888) 221. — Austria.
- pubinervis*, Rehm. & Woloszczak, in Oest. Bot. Zeitschr. xliiii. (1893) 196 = *palustris*, Linn.?
- pulvinata*, K. Reiche, in Bot. Jahrb. xvi. (1892) 434. — Chili.
- radians* ×, G. Beck, Fl. Nied.-Oest. ii. I. (1892) 514. — Austria.
- reptans*, Robinson, in Proc. Am. Acad. xxvii. (1893) 165. — Mexic.
- reverchoni*, Willk. ex Coincy. Eclog. pl. alt. Hisp. (1895) sub t. 2, in syn.; Debeaux, in Lucante, Rev. de Bot. xii. (1895) 345 = *cochleata*, Coincy.
- rhaetica* ×, Borb. in Hallier, Koch's Syn. Deutsch. Fl. ed. 3 (1893) 186. — Austria.
- robusta*, Hillbr. Fl. Haw. Isl. (1888) 16. — Ins. Sandvic.
- rossii* ×, Chiovenda, in Bull. Soc. Bot. Ital. (1893) 207. — Ital.
- rossii*, Hemsl. ex Forb. & Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxiii. (1886) 54. — China.
- roxolanica*, Blocki, in Deutsche Bot. Monatsschr. v. (1887) 147; et in Oest. Bot. Zeitschr. xxxviii. (1888) 15. — Eur. centr.-or.
- ruprechtiana* ×, Borb. in Sitzb. zool.-bot. Ges. Wien, xli (1891) 20. — Boruss.
- segobricensis*, Pau, Not. Bot. Fl. Espan. ii. (1889) 9. — Hisp.
- serbica*, Formanek, in Verh. Naturf. Ver. Brünn. xxxii. 1893 (1894) 179. — Serbia.
- shofitziana*, Wiesb. in Oest. Bot. Zeitschr. xxxvi. (1886) 190; et in Natur und Offenb. xxxvii. (1891) 500 = *elator*, Fries.
- slesvicensis* ×, Prahl, Krit. Fl. Prov. Schlesv.-Holst. ii. (1898) 23. — Slesv.-Holsat.
- somalensis*, Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss. 1891 (1892) 308. — Reg. Somal.
- stuebelii*, Hieron. in Bot. Jahrb. xxi. (1895) 324. — Columb.
- suaviflora* ×, Borb. & H. Braun, in Oest. Bot. Zeitschr. xi. (1890) 26; G. Beck, Fl. Nied.-Oest. ii. I. (1892) 516. — Austria.
- subcrenata*, Phil. ex Fr. Meigen, in Bot. Jahrb. xvii. (1893) 258, nomen. — Chili.
- subhirta* ×, G. Beck, Fl. Nied.-Oest. ii. I. (1892) 511. — Austria.
- subodorata* ×, Borb. ex Murr, in Oest. Bot. Zeitschr. xl. (1890) 134; et in Deutsche Bot. Monatsschr. xiii. (1894) 92. — Tirol.
- subpubescens*, Borb. in Natur und Offenb. xxxvii. (1891) 500; et in Oest. Bot. Zeitschr. xli. (1891) 347; G. Beck, Fl. Nied. Oest. ii. I. (1892) 519 = *elator*, Fries.
- szilyana*, Borb. Geogr. atq. Enum. pl. Comit. Castrif. (1887) 253; et in Hallier, Koch's Syn. Deutsch. Fl. ed. 3 (1895) 176; H. Braun, in Oest. Bot. Zeitschr. xl. (1890) 29. — Stiria.

**VIOLA:** —

- tatrae* ×, Borb. in Magyar Növen. Lapok, xiii. (1890) 81; H. Braun, in Oest. Bot. Zeitschr. xl. (1890) 243. xlii. (1892) 287 = *tricolor*, Linn.?
- tenorii*, Terrac. in Nuov. Giorn. Bot. Ital. xxi (1889) 326. — Ital.
- tenuis* ×, C. Richt. in Sitzb. zool.-bot. Ges. Wien, xli. (1891) 20. — Scand.
- thymifolia*, Britton, in Bull. Torrey Bot. Club, xvi. (1889) 18. — Bolivia.
- tirolensis* ×, Borb. in Hallier, Koch's Syn. Deutsch. Fl. ed. 3. (1892) 183; in Oest. Bot. Zeitschr. xl. (1890) 117, xlv. (1895) 237; Pacher Nachtr. Fl. Kärnt. (1894) 169. — Tirol.
- tristicha* ×, Waisb. in Oest. Bot. Zeitschr. xlv. (1895) 144. — Hung.
- tuberifera*, Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxiii. (1886) 410; et Pl. Delav. (1889) 70. — Yunnan.
- uechtritziiana* ×, Borb. in Sitzb. zool.-bot. Ges. Wien, xli. (1891) 20; et in Oest. Bot. Zeitschr. (1891) 33; G. Beck, Fl. Nied.-Oest. i. II. (1892) 519. — Austria.
- umbrosa*, Cesati, ex Chiovenda, in Bull. Soc. Bot. Ital. (1893) 287, in syn. = *V. pirottiae*, Chiovenda.
- urophylla*, Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxiii. (1886) 413; et Pl. Delav. (1889) 74. — China occ.
- vandasii*, Velen. Fl. Bulg. add. (1891) 641; et in Sitzb. Bohm. Ges. Wiss. 1893 (1894) xxxvii. 12. — Bulg.
- valesiaca*, Hausskn. ex Favrat, in Bull. trav. Soc. Murith, Fasc. xiii-xv. (1887) 61 = *collina*, Bess.
- vaudensis* ×, Hausskn. ex Gremli, Fl. anal. Suisse. (1886) 124. — Helv.
- velutina*, Formanek, in Verh. naturf. Ver. Brünn. xxx. 1891 (1892) 75, xxxii. 1893 (1894) 177. — Maced.
- websteri*, Hemsl. ex Forb. & Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxiii. (1886) 56. — China.
- wettsteinii*, C. Richt. in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xxxvii. (1887) 197 = *sylvestris*, Lam.
- wiesbaurii* ×, Sabransky, ex Nym. Consp. Fl. Eur. Suppl. ii. I. (1889) 48. — Austria.
- VIORNA**, Reichb. = **Clematis**, Dill. (Ranuncul.).
- cylindrica*, Spach, ex Dippel, Handb. Laubholz. iii. (1893) 181 = *C. cylindrica*, Linn.
- VIRECTA**, Afzel. (Rubiace.). — Ind. Kew. ii. 1210.
- major*, K. Schum. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 377. — Afr. trop. or.
- VIROLA**, Aubl. = **Myristica**, Linn. (Myrist.).
- elongata*, Warb. in Ber. Deutsch. Bot. Ges. xiii. (1895) 89 = *M. elongata*, Benth.
- VISCAINOA**, Greene, Pittonia, i. (Feb. 1888) 163; Engl. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 4 (1890) 88. **EUPHORBIACEAE**.
- geniculata*, Greene, ll. cc.; T. S. Brandeg. in Proc. Calif. Acad. Ser. II. ii. (1889) 137 (= *Staphylea geniculata*, Kell.). — Calif.
- VISCARIA**, Riv. ex Rupp. = **Lychnis**, Tourn. (Caryoph.).
- media*, Fries, ex Swanlund, in Bot. Notis. (1886) 7, in syn. = *L. viscaria*, Linn.
- nivalis*, Simonk. Enum. Fl. Transs. (1886) 131 = *L. nivalis*, Kit.
- VISCUM**, Tourn. ex Linn. (Loranth.). — Ind. Kew. ii. 1211.
- brevifolium*, Engl. Bot. Jahrb. xx. (1894) 131. — Afr. austr.
- clavatum*, T. Kirk, in Trans. N. Z. Inst. xxiv. 1891 (1892) 429, t. 37. — N. Zel.
- fischeri*, Engl. Bot. Jahrb. xx. (1894) 132. — Afr. trop. or.
- glomeratum*, Baker, in Journ. Linn. Soc. xxii. (1887) 515. — Madag.
- hildebrandtii*, Engl. Bot. Jahrb. xx. (1894) 133. — Afr. trop.
- holstii*, Engl. l. c. 132. — Afr. trop. or.
- macowani*, Engl. l. c. xix. (1894) 131. — Afr. austro-occ. extratrop.
- ripsaloides*, Baker, in Journ. Linn. Soc. xxii. (1887) 516. — Madag.

**VISCUM** : —

Rutenbergii, Buchenau, in *Abh. Naturw. Ver. Brem.* x. (1889) 376. — Madag.  
 Schimperii, Engl. Bot. Jahrb. xx. (1894) 132. — Abyss.  
 Stuhlmanni, Engl. l. c. 133. — Afr. trop. or.  
 tenue, Engl. l. c. 133. — Afr. trop. or.  
 vacciniifolium, Baker, in *Journ. Linn. Soc.* xxv. (1890) 343. — Madag.

**VISMIA**, Vand. (Hyperic.). — Ind. Kew, ii. 1212.

calvescens, Hieron, in Bot. Jahrb. xxi. (1895) 322. — Columb.  
 gracilis, Hieron, l. c. xx. Beibl. n. 49 (1895) 52. — Columb. v. Ecuad.  
 Jelskii, Zahlbr. in *Diss. Cl. Math. Phys. Acad. litt. Cracov.* xxix. (1894) 224. — Peruvia.  
 Lehmannii, Hieron, in Bot. Jahrb. xx. Beibl. n. 49 (1895) 52. — Columb. v. Ecuad. ?  
 Mandurr, Hieron, l. c. 54. — Columb.

**VITELLARIA**, Gaertn. f. = **Lucuma**, Molina

(Sapot.).  
 campechiana, Engl. Bot. Jahrb. xii. (1890) 513 = L. campechiana, H. B. & K.  
 catocladantha, Engl. l. c. 514 = L. catocladantha, Eichl.  
 Eichleri, Engl. l. c. 512. — Bras.  
 glaucophylla, Engl. l. c. 513. — Bras.  
 mammosa, Loes. in Bull. Herb. Boiss. ii. (1894) 564 = Lucuma mammosa, Radlk.  
 nitidula, Engl. Bot. Jahrb. xii. (1890) 512. — Cuba.  
 salicifolia, Engl. l. c. 514 = Lucuma salicifolia, H. B. & K.  
 tenuifolia, Engl. l. c. 513. — Cuba.  
 Warmingii, Engl. l. c. 512 = Lucuma Warmingii, Eichl.

**VITEX**, Tourn. ex Linn. (Verben.). — Ind Kew, ii. 1213.

amboniensis, Guerke, in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 340. — Afr. trop. or.  
 angolensis, Guerke, in Bot. Jahrb. xviii. (1894) 167. — Angola.  
 bracteata, S. Elliot, in *Journ. Linn. Soc.* xxix. (1891) 42. — Madag.  
 Buchanani, Baker, ex Guerke, in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 339. — Afr. trop. or.  
 Buchneri, Guerke, in Bot. Jahrb. xviii (1894) 166. — Angola.  
 camporum, Buettn. in *Verh. Bot. Ver. Brand.* xxxii. (1890) 35. — Angola.  
 Carvalhi, Guerke, in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 339. — Afr. trop. or.  
 cestroides, Baker, in *Journ. Linn. Soc.* xxv. (1890) 341. — Madag.  
 congesta, Oliver, in Hook. Icon. pl. xxiii. (1892) t. 2240. — Madag.  
 Fischeri, Guerke, in Bot. Jahrb. xviii. (1894) 171. — Afr. trop.  
 flavescens, Rolfe, in Bolet. Soc. Brot. xi. (1893) 87. — Angola.  
 formosana, Hemsl. in *Ann. Bot.* ix. (1895) 151. — Formosa.  
 gabunensis, Guerke, in Bot. Jahrb. xviii. (1894) 167. — Gabon.  
 grandifolia, Guerke, l. c. 169. — Gabon.  
 hirsutissima, Baker, in *Kew Bull.* (1892) 108. — Madag.  
 Hollrungii, Warb. in Bot. Jahrb. xviii. (1894) 208. — N. Guin.  
 lundensis, Guerke, l. c. 168. — Congo.  
 Mechowii, Guerke, l. c. 167. — Angola.  
 micrantha, Guerke, l. c. 170. — Afr. trop. occ.  
 microcalyx, Baker, in *Journ. Linn. Soc.* xxv. (1890) 341. — Madag.  
 milanjiensis, Britten, in *Trans. Linn. Soc. Ser. II.* iv. (1894) 36. — Afr. trop.  
 monophylla, K. Schum. in K. Schum. & Holtr. Fl. Kais. Wilh. Land (1889) 121. — N. Guin.  
 mossambicensis, Guerke, in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 340. — Afr. trop. or.  
 Novae-Pommeraniae, Warb. in Bot. Jahrb. xiii. (1891) 429, xviii. (1893) 208. — N. Guin.  
 Poggei, Guerke, in Bot. Jahrb. xviii. (1894) 168. — Afr. trop. occ.  
 pyramidata, Robinson, in *Proc. Am. Acad.* xxix. (1894) 321. — Mexic.

**VITEX** : —

pyramidata, Robinson & Pringle, in *Gard. and For.* vii. (1894) 153. — Mexic.  
 rufescens, Guerke, in Bot. Jahrb. xviii. (1894) 169. — Angola.  
 Schweinfurthii, Guerke, l. c. 170. — Afr. trop.  
 syringaefolia, Baker, in *Kew Bull.* (1895) 115. — Afr. trop. occ.  
 tangensis, Guerke, in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 339. — Afr. trop. or.  
 Teleravina, Baker, in *Journ. Linn. Soc.* xxv. (1890) 340. — Madag.  
 thyrsoflora, Baker, in *Kew Bull.* (1895) 152. — Afr. trop. occ.  
 tristis, S. Elliot, in *Journ. Linn. Soc.* xxix. (1891) 42. — Madag.  
 Volkensii, Guerke, in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 339. — Afr. trop. or.  
 Welwitschii, Guerke, in Bot. Jahrb. xviii. (1894) 166. — Angola.

**VITIS**, [Tourn.] Linn. (Ampel.). — Ind. Kew, ii. 1215.

acuminata, Carr. in *Rev. Hort.* lxii. (1890) 183. — China.  
 acuminata, Trim. Handb. Fl. Ceyl. i. (1893) 292 (= Cissus acuminata, Thw.). — Zeylan.  
 angulosa, Rafin. [Am. Man. Grap. Vin. (1830) 16] ex Dippel, Handb. Laubholz. ii. (1892) 561 = rotundifolia, Michx.  
 Apliniana, Collett & Hemsl. in *Journ. Linn. Soc.* xxviii. (1890) 35. — Ind. or.  
 apodophylla, Baker, in *Kew Bull.* (1894) 330. — Arabia.  
 artemisiaefolia, Franch. Pl. Delav. (1889) 137, in syn. (= Ampelocissus artemisiaefolia, Planch.). — China occ.  
 Baileyana, Munson, ex Bull. Torrey Bot. Club, xx. (1893) 500. — Virgin.  
 Balansaeana, Planch. in DC. Monog. Phan. v. (1887) 612. — Tonkin.  
 Blancoi, Munson, in *Gard. and For.* iii. (1890) 474, nomen. — Mexic.  
 Bourgaeana, Planch. in DC. Monog. Phan. v. (1887) 368. — Mexic.  
 brevipedunculata, Dippel, Handb. Laubholz. ii. (1892) 564, fig. 267 (= Cissus brevipedunculata, Maxim.). — Japon.  
 burmanica, Collett & Hemsl. in *Journ. Linn. Soc.* xxviii. (1890) 35. — Burma.  
 cardiospermoides, Franch. Pl. Delav. (1889) 140, in syn. (= Ampelopsis cardiospermoides, Planch.). — China.  
 Champini, X. Planch. in DC. Monog. Phan. v. (1887) 321. — Texas.  
 congoensis, Hort. ex *Gard. Chron.* (1891) i. 116. — Congo.  
 Davidiana, Hort. ex Dippel, Handb. Laubholz. ii. (1892) 556, 564 = V. Romaneti, Romanet.  
 Davidiana, Nichols. Dict. Gard. iv. (1887) 187 (= Cissus Davidiana, Carr.). — China.  
 Delavayana, Franch. Pl. Delav. (1889) 139, in syn. (= Ampelopsis Delavayana, Planch.). — China occ.  
 digitata, Defflers, Voy. au Yémen (1889) 125 (= Cissus digitatus, Lam.). — Arabia.  
 Doniana, Munson, in *Gard. and For.* iii. (1890) 473, nomen. — Arkans.  
 dubia, Becc. ex Martelli, Fl. Bogos. (1886) 19. — Abyss.  
 Foëxeana, Planch. in DC. Monog. Phan. v. (1887) 616. — Texas.  
 Giradiana, Munson, in *Gard. and For.* iii. (1890) 473, nomen. — Calif.  
 glabrescens, Fritsch, in *Verh. zool.-bot. Ges. Wien*, xxxix. (1889) 592. — Austria.  
 glauca, Cordem. Fl. Ile Réunion (1895) 410 = glauca, Wight & Arn.  
 glossopetala, Baker, in *Kew Bull.* (1894) 344. — Madag.  
 grossedentata, Buettn. in *Verh. Bot. Ver. Brand.* xxxii. (1890) 44. — Gabon.  
 Guerkeana, Buettn. l. c. xxxi. (1889) 89. — Congo, Angola.  
 Henryana, Hemsl. ex Forb. & Hemsl. in *Journ. Linn. Soc.* xxiii. (1886) 132. — China.

**VITIS** : —

humilis, N. E. Br. in Hook. Icon. pl. xvi. (1887) t. 1565. — Natal.  
 hypoleuca, Szyszyl. Polypet. Rehmann. ii. (1888) 45 (= Cissus hypoleuca, Harv.). — Transvaal.  
 imerinensis, Baker, in *Journ. Linn. Soc.* xxv. (1890) 308. — Madag.  
 lanceolata, S. Wats. in *Proc. Am. Acad.* xxvi. (1886) 462. — Guatem.  
 leucophlea, S. Elliot, in *Journ. Linn. Soc.* xxix. (1891) 12. — Madag.  
 Lindeni, Nichols. Dict. Gard. iv. (1887) 188. — N. Granat.  
 Martinelli, Hort. Kew. ex Planch. in DC. Monog. Phan. v. (1887) 375, in obs. (= Ampelocissus Martini, Planch.). — Cochinch.  
 mauritiana, A. Juss. ex Planch. l. c. 382 (= A. elephantina, Planch.). — Madag. ?  
 megabotrya, Collett & Hemsl. in *Journ. Linn. Soc.* xxviii. (1890) 34. — Burma.  
 morifolia, Baker, in *Journ. Linn. Soc.* xxv. (1890) 307. — Madag.  
 Munsoniana, J. H. Simson, in *Muns. Address on Am. Grap.* (1886) 5, nomen, ex Planch. in DC. Monog. Phan. v. (1887) 615; Munson, in *Gard. and For.* iii. (1890) 473, 474. — Florida.  
 nana, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, ii. (1891) 953. — Congo gall.  
 natalia, Szyszyl. Polypet. Rehmann. ii. (1888) 47. — Natal.  
 novo-mexicana, Lemmon, ex Munson, Nat. Grap. U. S. (1885) 5; et in *Address on Am. Grap.* (1886) 5; [nuevo mexicana] fide Planch. in DC. Monog. Phan. v. (1887) 616. — N. Mexic.  
 pachyphylla, Cordem. Fl. Ile Réunion, (1895) 412. — Ins. Borbon.  
 pachyphylla, Hemsl. ex Forb. & Hemsl. in *Journ. Linn. Soc.* xxiii. (1886) 132. — China.  
 pallida, Trim. Syst. Cat. Ceyl. Pl. (1885) 19; et Handb. Fl. Ceyl. i. (1893) 292 (= V. Heyneana, Wall.). — Zeylan.  
 Planchonii, Franch. Pl. Delav. (1889) 139, in syn. (= Telrastigma hypoglauca, Planch.). — Yunnan.  
 Potanini, Maxim. in *Act. Hort. Petrop.* xi. (1889) 104. — China.  
 pycnantha, Collett & Hemsl. in *Journ. Linn. Soc.* xxviii. (1890) 34. — Burma.  
 quadrangularis, Cordem. Fl. Ile Réunion, (1895) 411; Defflers, Voy. au Yémen (1889) 125 = quadrangularis, Wall.  
 Regelianae, Hort. ex Dippel, Handb. Laubholz. ii. (1892) 564 = brevipedunculata, Dippel.  
 Retordi, Romanet du Caill. ex Planch. in DC. Monog. Phan. v. (1887) 613. — Tonkin.  
 rhodotricha, Baker, in *Journ. Linn. Soc.* xxii. (1887) 461. — Madag.  
 rotundifolia, Defflers, Voy. au Yémen (1889) 125 (= Cissus rotundifolia, Vahl). — Arabia.  
 rutilans, Carr. in *Rev. Hort.* lxii. (1890) 444, cum ic. — China.  
 sambucina, Becc. ex Martelli, Fl. Bogos. (1886) 20. — Abyss.  
 Schumanniana, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 128, 151. — Malacca.  
 sicyoides, Baker, in *Kew Bull.* (1893) 243, 249 = sicyoides, Mig.  
 Simpsoni, Munson, in *Gard. and For.* iii. (1890) 473, nomen. — Florida.  
 soudanensis, Lécarré, ex Planch. in DC. Monog. Phan. vii. (1887) 487, in syn. = caesia, Baker, pr. p.  
 sphaerophylla, Baker, in *Journ. Linn. Soc.* xxii. (1887) 460. — Madag.  
 spicigera, Kuntze, in *Gartenfl.* xlii. (1893) 112 (= Cissus spicigera, Griff.) = macrostachys, Mig.  
 succulenta, Galpin, in *Kew Bull.* (1895) 144. — Transvaal.  
 ulmifolia, Lafon, ex Planch. in DC. Monog. Phan. v. (1887) 405, in obs. — Costa Rica.  
 umbellata, Hemsl. ex Forb. & Hemsl. in *Journ. Linn. Soc.* xxiii. (1886) 137. — Ins. Formosa.  
 vestita, Franch. Pl. Delav. (1889) 139, in syn. (= Ampelopsis tomentosa, Planch.). — Yunnan.  
 Virgiliana, Clem. [Ensayo sobre var. Vid. (1879) 53, t. 12], ex Planch. in DC. Monog. Phan. v. (1886) 356 = vinifera, Linn.

**VITIS** : —

- virginiana*, Munson, in Gard. and For. iii. (1890) 475 = *Baileyana*, Munson.  
*vitiginea*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 128, 129, 138 = *repanda*, Wight & Arn.  
*Voanonalala*, Baker, in Journ. Linn. Soc. xxii. (1887) 461. — Madag.  
*vulgaris*, Bartr. [Rep. pat. Off. Agric. (1857) 329], ex Dippel. Handb. Laubholz. ii. (1892) 545 = *V. Labrusca*, Linn.

**VITTADINIA**, A. Rich. (Compos.). — Ind. Kew. ii. 1218.

- Alinae*, F. Muell. in Trans. Roy. Soc. Vict. N. S. i. II. (1889) 11. [Vittadenia]. — N. Guin.  
*macra*, F. Muell. l. c. — N. Guin.

**VIVIANIA**, Cav. (Geran.). — Ind. Kew. ii. 1218.

- aristulata*, Fr. Meigen, in Bot. Jahrb. xvii. (1893) 249 (= *Cissarobryum aristulatum*, Phil.). — Chili.  
*laxa*, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxii. (1893) 738. — Chili.  
*ovata*, Phil. l. c. 739. — Chili.

**VLECKIA**, Rafin. = **Lophanthus**, Benth. (Labiata.)

- anethiodora*, Greene, in Mem. Torrey Bot. Club, v. (1894) 282 = *Hyssopus anethiodorus*, Nutt.  
*Foeniculum*, MacMill. Metasp. Minn. (1892) 449 = *Lophanthus anisatus*, Benth.  
*urticifolia*, Holzinger, in Contr. U. S. Nat. Herb. iii. (1895) 246 (= *V. urticaefolia*, Rafin.) = *L. urticifolius*, Benth.

**VOACANGA**, Thou. (Apocyn.). — Ind. Kew. ii. 1218.

- africana*, Stapf, ex S. Elliot, in Journ. Linn. Soc. xxx. (1894) 87. — Sierra Leone.  
*angustifolia*, K. Schum. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 317. — Afr. trop. or.  
*Boehmii*, K. Schum. l. c.; et in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 2 (1895) 149. — Afr. centr. or.  
*bracteata*, Stapf, in Kew Bull. (1894) 22. — Afr. trop. occ.  
*dichotoma*, K. Schum. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 317. — Afr. trop. or.  
*diplochlamys*, K. Schum. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 2 (1895) 149. — Kamerun.  
*foetida*, Baill. Hist. des pl. x. (1888) 171; K. Schum. l. c. = *foetida*, Rolfe.  
*glabra*, K. Schum. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 2 (1895) 149 = *africana*, Stapf.  
*obtusata*, K. Schum. l. c. — Afr. trop.  
*papuana*, K. Schum. l. c. = *Orchipeda papuana*, F. Muell.  
*puberula*, K. Schum. l. c. 149. — Afr. trop. occ.  
*Schweinfurthii*, Stapf, in Kew Bull. (1894) 21. — Afr. trop.

**VOCHYSIA**, Juss. (Vochys.). — Ind. Kew. ii. 1218.

- boliviana*, Rusby, in Mem. Torrey Bot. Club, iii. III. (1893) 7. — Bolivia.  
*guatemalensis*, J. D. Smith, in Coult. Bot. Gaz. xii. (1887) 131, xiii. (1888) 299, t. 23. — Guatem.  
*Lehmannii*, Hieron. in Bot. Jahrb. xx. Beibl. n. 49 (1895) 38. — Columb.  
*Saldanhanana*, Warm. in Vidensk. Meddel. Naturh. Foren. (1889) 877 [Symb. Fl. Bras. centr. xxxii. 26]. — Bras.  
*Schwackeana*, Warm. l. c. — Bras.  
*spathulata*, Warm. l. c. 876; et 25. — Bras.

**VOHEMARIA**, Buchenau, in Abh. Naturw. Ver.

- Brem. x. (1889) 372. **ASCLEPIADEAE**.  
*Messeri*, Buchenau, l. c. 372, t. 6, fig. 9-12. — Madag.

**VOLKAMERIA**, Linn. Syst. ed. 1 (1735) = **Sesamum**, Linn. (Pedal.)

- alata*, *angolensis*, *calycina*, *laciniata*, *lamiifolia*, *macrantha*, *Marlothii*, *prostrata*, *Schenkii*, *Schinziana*, *triphylla*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 482 = *homonyma omnia* Sesami.  
*antirrhinodes*, Kuntze, l. c. = *S. antirrhinoides*, Welw.  
*orientalis*, Kuntze, l. c. = *S. indicum*, Linn.  
*pentaphylla*, Kuntze, l. c. = *S. capense*, Burm. f.  
*samodes*, Kuntze, l. c. (= *Anthadenia sesamoides*, Lem.). — Afr. trop.

**VOLKENSIA**, O. Hoffm. in Bot. Jahrb. xx. (1894)

- 219; et in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 5 (1893) 387, in add. **COMPOSITAE**.  
*argentea*, O. Hoffm. l. c. — Afr. trop. or.

**VOLKENSIOPHYTON**, Lindau, in Bot. Jahrb.

- xx. (1894) 27. **ACANTHACEAE**.  
*neuracanthoides*, Lindau, l. c. — Afr. trop. or.

**VOLVULUS**, Medic. = **Calystegia**, R. Br. (Con-

- volv.).  
*hederaceus*, *Krausseanus*, *marginatus*, *roseus*, *silvaticus*, *Tugurtiorum*, *villosus*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 447 = *homonyma omnia* Calystegiae.  
*Hantelmannii*, Kuntze, l. c. = *C. Hantelmannii*, Phil.  
*sepium*, Junger, in Oest. Bot. Zeitschr. xl. (1890) 133 = *C. sepium*, Linn.

**VOSSIA**, Wall. & Griff. (Gramin.). — Ind. Kew. ii.

1219.  
*cambogiensis*, Balansa, in Morot, Journ. de Bot. iv. (1890) 109. — Cochinch.  
*cuspidata*, Baill. Hist. des pl. xii. (1894) 324 = *procera*, Wall.

**VOUAPA**, Aubl. = **Macrolobium**, Schreb. (Legu-

- min.).  
*canaliculata*, Taub. in Bot. Centralbl. xlvii. (1891) 393 = *M. canaliculatum*, Spruce.  
*coerulea*, Taub. in Bot. Jahrb. xix. Beibl. n. 47 (1894) 31 — Afr. trop. or.  
*discolor*, Taub. in Bot. Centralbl. xlvii. (1891) 393 = *Macrolobium discolor*, Benth.  
*flexuosa*, Taub. l. c. = *M. flexuosum*, Spruce.  
*gracilis*, Taub. l. c. = *M. gracile*, Spruce.  
*guyanensis*, Taub. l. c. 394 = *M. guyanense*, Aubl.  
*latifolia*, Taub. l. c. = *M. latifolium*, Vogel.  
*Limba*, Taub. in Bot. Jahrb. xix. Beibl. n. 47 (1894) 32, in obs. = *M. Limba*, S. Elliot.  
*limbata*, Taub. in Bot. Centralbl. xlvii. (1891) 393 = *M. limbatum*, Spruce.  
*multijuga*, Taub. l. c. = *M. multijugum*, Benth.  
*pendula*, Taub. l. c. = *M. pendulum*, Willd.  
*stipulacea*, Taub. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 3 (1892) 142 = *M. stipulaceum*, Benth.  
*suaveolens*, Taub. in Bot. Centralbl. xlvii. (1891) 394 = *M. suaveolens*, Spruce.  
*taxifolia*, Taub. l. c. = *M. taxifolium*, Spruce.  
*venulosa*, Taub. l. c. = *M. venulosum*, Benth.

**VOYRIA**, Aubl. (Gentian.). — Ind. Kew. ii. 1220.

- platypetala*, Baker, in Kew Bull. (1894) 26. — Afr. trop. occ.  
*primuloides*, Baker, l. c. 25. — Gabon.

**VRIESEA**, Beer = **Tillandsia**, Linn. (Bromel.)

- aëris-incola*, Mez, in Mart. Fl. Bras. iii. III. (1894) 555 = *Catopsis maculata*, Ed. Morr.  
*Alberti* ×, Ed. André, in Rev. Hort. xli. (1889) 300, cum ic. — Hybr. artef.  
*albo-nitens*, Nichols, Dict. Gard. iv. (1887) 187. — Bras.  
*alta*, Ed. Morr. ex Baker, Handb. Bromel. (1889) 226, in syn. = *Tillandsia alta*, Baker.  
*amazonica*, Mez, in Mart. Fl. Bras. iii. III. (1894) 554 = *T. amazonica*, Baker.  
*atra*, Mez, l. c. 543. — Bras.  
*botafogensis*, Mez, l. c. 536. — Bras.  
*caespitosa*, Ed. Morr. ex Baker, Handb. Bromel. (1889) 213 = *Tillandsia Schlechtendalii*, Baker.  
*Cappei* ×, Hort. L. Duval, ex Rev. Hort. lxxvi. (1894) 285. — Hybr. artef.  
*cardinalis* ×, Hort. L. Duval, l. c. lxxii. (1890) 358; et in Illustr. Hort. xxxviii. (1891) 39, t. 525. — Hybr. artef.  
*citrina*, Ed. Morr. ex Baker, Handb. Bromel. (1889) 224, in syn. = *Tillandsia citrina*, Baker.  
*Clausseniana*, Mez, in Mart. Fl. Bras. iii. III. (1894) 545 = *T. Clausseniana*, Baker.  
*corcovadensis*, Mez, l. c. 532 = *T. corcovadensis*, Baker.

**VRIESEA** : —

- Crousseana* ×, Hort. ex Rev. Hort. Belg. xix. (1893) 258 = *V. Warmingii*, Ed. Morr.  
*crassa*, Mez, in Mart. Fl. Bras. iii. III. (1894) 566. — Bras.  
*crotalophora*, Hort. ex Baker, Handb. Bromel. (1889) 215, in syn. = *Tillandsia Barilleti*, Baker.  
*densiflora*, Mez, in Mart. Fl. Bras. iii. III. (1894) 568. — Bras.  
*Devansayana* ×, Hort. L. Duval, ex Rev. Hort. lxxvi. (1894) 285. — Hybr. artef.  
*Duchartrei* ×, Hort. L. Duval, l. c. 285. — Hybr. artef.  
*fenestrata* ×, Hort. ex Rev. Hort. lxxvi. (1894) 285, sphalm. ? = *fenestralis*, Linden ?  
*friburgensis*, Mez, in Mart. Fl. Bras. iii. III. (1894) 537. — Bras.  
*fulgida* ×, Hort. ex Rodigas, in Illustr. Hort. xxxv. (1888) 87, t. 67. — Hybr. artef.  
*gigantea*, Mez, in Mart. Fl. Bras. iii. III. (1894) 566 = *Tillandsia gigantea*, Baker.  
*goniorachis*, Mez, l. c. 345 = *T. goniorachis*, Mez.  
*gradata*, Mez, l. c. 523 = *T. gradata*, Baker.  
*Gravissiana* ×, Wittm. in Gartenfl. xxxix. (1890) 494, fig. 81; Rev. Hort. Belg. xvi. (1890) 49; cum ic. — Hybr. artef.  
*Hillebrandiana*, Hort. ex Baker, Handb. Bromel. (1889) 227, in syn. = *Tillandsia regina*, Vell.  
*imperialis*, Carrière, in Rev. Hort. lx. (1888) 56 = *T. regina*, Vell.  
*insignis*, Hort. Lugd.-Bat. ex Wittm. in Gartenfl. xl (1891) 476, t. 1362. — Hybr. artef.  
*Kitteliana* ×, Wittm. l. c. xxxix. (1890) 326, fig. 62. — Hybr. artef.  
*leodiensis* ×, Hort. ex Rev. Hort. Belg. xviii. (1892) 3, cum ic. — Hybr. artef.  
*Leopoldi* ×, Witte, in Gartenfl. xl. (1891) 476. — Hybr. artef.  
*longicaulis*, Mez, in Mart. Fl. Bras. iii. III. (1894) 542 = *Tillandsia longicaulis*, Baker.  
*Lubbersii* ×, Hort. ex Rev. Hort. Belg. xix. (1893) 258. — Hybr. artef.  
*Luschnathii*, Mez, in Mart. Fl. Bras. iii. III. (1894) 555. — Bras.  
*macropoda*, Mez, l. c. 554 = *T. macropoda*, Baker.  
*magnifica* ×, Hort. ex Rev. Hort. Belg. xiv. (1888) 136. — Hybr. artef.  
*Magnusiana* ×, Kittel & Wittm. ex Wittm. in Gartenfl. xxxviii. (1889) 343. — Hybr. artef.  
*Mariae* ×, Ed. André, in Rev. Hort. lxi. (1889) 301, fig. 74. — Hybr. artef.  
*Mosenii*, Mez, in Mart. Fl. Bras. iii. III. (1894) 558. — Bras.  
*Nanoti* ×, Hort. ex Rev. Hort. lxxvi. (1894) 285. — Hybr. artef.  
*obliqua* ×, Hort. Quintus, ex Wittm. in Gartenfl. xli. (1892) 201, t. 1369. — Hybr. artef.  
*oligantha*, Mez, in Mart. Fl. Bras. iii. III. (1894) 544 = *Tillandsia oligantha*, Baker.  
*pardalina*, Mez, l. c. 523. — Bras.  
*Pastuchoffiana*, Glaziou, ex Mez, l. c. 524 = *Tillandsia Pastuchoffiana*, Hort. ex Baker.  
*Plewicii* ×, Hort. L. Duval, ex Rev. Hort. lxxvi. (1894) 285. — Hybr. artef.  
*poenulata*, Ed. Morr. ex Baker, Handb. Bromel. (1889) 230, in syn. = *Tillandsia poenulata*, Baker.  
*procera*, Mez, in Mart. Fl. Bras. iii. III. (1894) 539 = *T. procera*, Mart.  
*procera*, Wittm. in Bot. Jahrb. xiii. Beibl. n. 29 (1891) 21 = *praec.*  
*purpurascens* ×, Hort. Bull. ex Gard. Chron. (1893) i. 413. — Hybr. artef.  
*Quintusiana* ×, Hort. ex Rev. Hort. Belg. xix. (1893) 258. — Bras.  
*Regnelli*, Mez, in Mart. Fl. Bras. iii. III. (1894) 547. — Bras.  
*reticulata*, Hort. ex Kew Bull. (1888) 121 = *Tillandsia reticulata*, Baker.  
*Rex* ×, Hort. L. Duval, ex Rev. Hort. lxxvi. (1894) 285; et in Rev. Hort. Belg. xx. (1894) 217. — Hybr. artef.  
*rosea*, Ed. Morr. ex Mez, in Mart. Fl. Bras. iii. III. (1894) 553 = *Tillandsia platynema*, Griseb.  
*rubida*, Ed. Morr. ex Baker, Handb. Bromel. (1889) 215, nomen = *T. oligantha*, Baker.



## VRIESEA: —

- Rostrum aquilae*, Mez, in Mart. Fl. Bras. iii. III. (1894) 518. — Bras.  
*Sanctae-Crucis*, S. Moore, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. IV. (1895) 491. — Bras.  
*Schenkiana*, Wittm. in Bot. Jahrb. xiii, Beibl. n. 29 (1891) 20. — Bras.  
*Schlechtendalii*, Wittm. l. c. xi. (1889) 69, xiv. Beibl. n. 32 (1891) 8 = *Tillandsia Schlechtendalii*, Baker.  
*Selloana*, Mez, in Mart. Fl. Bras. iii. III. (1894) 547 = *T. Selloana*, Baker.  
*squamosa*, Ed. Morr. ex Baker, Handb. Bromel. (1889) 212, in obs. = *T. carinata*, Baker.  
*subsecunda*, Wittm. in Bot. Jahrb. xi. (1889) 69. — Costa Rica.  
*thyrsoides*, Mez, in Mart. Fl. Bras. iii. III. (1894) 556. — Bras.  
*triligulata*, Mez, l. c. 541. — Bras.  
*Truffautiana*, Hort. ex Baker, Handb. Bromel. (1889) 213 = *Tillandsia incurvata*, Baker.  
*Tweediana*, Mez, in Mart. Fl. Bras. iii. III. (1894) 561 = *T. Tweediana*, Baker.  
*unilateralis*, Mez, in Mart. Fl. Bras. iii. III. (1894) 545 = *T. unilateralis*, Baker.  
*vasta*, Mez, l. c. 572. — Bras.  
*Veitchii*, Ed. Morr. ex Baker, Handb. Bromel. (1889) 223, in syn. = *Tillandsia Veitchii*, Baker.  
*Weyringiana* ×, Wittm. in Gartenfl. xxxix. (1890) 7. — Hybr. artef.  
*Wittmackiana* ×, Kittel, in Gartenfl. xxxvii. (1888) 287, 553, t. 1283; et ex Gard. Chron. (1888) ii. 565. — Hybr. artef.

- VRYDAGZYNEA**, Blume (Orchid.). — Ind. Kew. ii. 1220.  
*papuana*, Reichb. f. in Bot. Centralbl. xxviii. (1886) 345. — N. Guin.  
*viridiflora*, Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1890) 96 (= *Phytura viridiflorus*, Lindl.). — Bengal, (Java?).

- VUACAPUA**, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 212 = **VUACAPOUA**, Aubl. = **Andira**, Lam. (Legum.).  
*amazonum*, *cubensis*, *cujabensis*, *fraxinifolia*, *frondosa*, *gabonica*, *humilis*, *laurifolia*, *nitida*, *paniculata*, *parvifolia*, *Pisonis*, *vermifuga*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 212 = *homonyma omnia* Andirae.  
*anthelmia*, Kuntze, l. c. = *A. anthelminthica*, Benth.  
*legalis*, Kuntze, l. c. = *A. stipulacea*, Benth.  
*sapindodes*, Kuntze, l. c. = *A. sapindoides*, Benth.  
*surinamensis*, Kuntze, l. c. = *A. retusa*, H. B. & K.

- VUAPA**, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 212 = **VOUAPA**, Aubl. = **Macrolobium**, Schreb.  
*acaciaefolia*, *canaliculata*, *discolor*, *flexuosa*, *florida*, *gracilis*, *latifolia*, *multijuga*, *pendula*, *suaveolens*, *stipulacea*, *taxifolia*, *venulosa*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 213 = *homonyma omnia* Macrolobii.  
*elliptica*, Kuntze, l. c. (= *Anthonota elliptica*, Desv.). — Am. mer.  
*guianensis*, Kuntze, l. c. = *M. Utea*, f. F. Gmel.  
*racemigera*, Kuntze, l. c. = *M. pendulum*, Willd.  
*unijuga*, Kuntze, l. c. = *M. limbatum*, Spruce.

- VULPIA**, C. C. Gmel. = **Festuca**, Tourn. (Gramin.).  
*bromoides*, St. Lager, in Cariot. Étud. des fl. éd. 8 ii. (1889) 939 = *F. bromoides*, Linn.  
*ciliata*, St. Lager, l. c. 938 = *F. Myuros*, Linn.  
*exserta*, St. Lager, l. c. = *F. sciuroides*, Gmel.  
*vaginata*, St. Lager, l. c. = *F. Myuros*, Linn.

## W

- WAHLBERGELLA**, Fries = **Lychnis**, Tourn. (Caryoph.).  
*brachypetala*, Freyn, in Oest. Bot. Zeitschr. xlv. (1895) 266 = *L. brachypetala*, Schwaegr.  
*tristis*, Freyn, l. c. xxxix. (1889) 386 = *L. tristis*, Bunge.

- WAHLENBERGIA**, Schrad. (Campanul.). — Ind. Kew. ii. 1222.  
*baikalensis*, Freyn, in Oest. Bot. Zeitschr. xl. (1890) 46. — Dahuria.  
*croatica*, Caruel, in Parl. Fl. Ital. viii. (1888) 39 = *W. Kitaibelii*, A. DC.  
*ensifolia*, Cordem. Fl. Ile Réunion (1895) 498 = *Heterochaenia ensifolia*, A. DC.  
*kilimandscharica*, Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss. 1891 (1892) 412. — Afr. trop.  
*Murbeckii* ×, G. Beck, in Wien. Ill. Gartenzeit. (1893) 293, in syn. (= *Hedraianthus Murbeckii* ×, Wettst.). — Herceg.  
*Oliveri*, Schweinf. ex Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss. 1891 (1892) 412, nomen. — Afr. trop.  
*paucidentata*, Schinz, in Bull. Herb. Boiss. iii. (1895) 422. — Natal.  
*pinifolia*, N. E. Br. in Kew Bull. (1895) 148. — Natal.  
*serbica*, G. Beck, in Wien. Ill. Gartenzeit. (1893) 298, in syn. (= *Hedraianthus serbicus*, Wettst.). — Serb.  
*serpyllifolia*, G. Beck, ex Nym. Consp. Fl. Eur. Suppl. ii. I. (1889) 212 = *Campanula serpyllifolia*, Vis.  
*spinulosa*, Engl. Bot. Jahrb. x. (1888) 271. — Afr. austro-occ. extratrop.  
*virgata*, Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 400. — Afr. trop. or.  
*Wettsteinii*, Halácsy & Baldacci, ex Halácsy, in Oest. Bot. Zeitschr. xli. (1891) 371, in syn. (= *Edraianthus Wettsteinii*, Halácsy & Baldacci). — Montenegro.

- WAILESIA**, Lindl. = **Dipodium**, R. Br. (Orchid.).  
*punctata*, Nichols. Dict. Gard. iv. C (1887) 191 = *D. punctatum*, R. Br.

- WALDSTEINIA**, Willd. (Rosac.). — Ind. Kew. ii. 1223.  
*ternata*, Fritsch, in Oest. Bot. Zeitschr. xxxix. (1889) 449; et in Bot. Centralbl. xl. (1889) 168 = *sibirica*, Tratt.

- WALLERIA**, T. Kirk (Liliac.). — Ind. Kew. ii. 1223.  
*paniculata*, Fritsch, in Annal. Naturh. Hofmus. Wien, v. (1890) 493. — Madag.

- WALLROTHIA**, Spreng. = **Seseli**, Linn. (Umbell.).  
*alpina*, G. Beck, in Annal. Naturh. Hofmus. Wien, x. (1895) 201 = *tuberosa*, Spreng.  
*montana*, G. Beck, l. c. = *tuberosa*, Spreng.

- WALNEWA** *pulchella*, Regel, ex Gard. Chron. (1891) i. 307, sphalm. = **Waluwewa** *pulchella*, Regel.

- WALSURA**, Roxb. (Meliac.). — Ind. Kew. ii. 1224.  
*Candollei*, King, in Journ. As. Soc. Beng. lxiv. (1895) ii. 84. — Ins. Andam.  
*multijuga*, King, l. c. 83. — As. trop.

- WALTHERIA**, Linn. (Stercul.). — Ind. Kew. ii. 1224.  
*Ackermanniana*, K. Schum. in Mart. Fl. Bras. xii. III. (1886) 61. — Bras.  
*aspera*, K. Schum. l. c. 55. — Bras.  
*cinerea*, A. St Hil. ex K. Schum. l. c. 56 = *cinerascens*, A. St Hil.  
*collina*, K. Schum. l. c. 63. — Bras.  
*Glazioviana*, K. Schum. l. c. — Bras.  
*mollis*, Willd. ex K. Schum. l. c. 53 = *viscosissima*, A. St Hil.  
*petiolata*, K. Schum. l. c. 61. — Bras.  
*Pohlana*, K. Schum. l. c. 62. — Bras.  
*polyantha*, K. Schum. l. c. 60. — Bras.  
*prostrata*, K. Schum. l. c. 56. — Bras.  
*Selloana*, K. Schum. l. c. 53. — Bras.

- WALUEWA**, Regel, in Act. Hort. Petrop. xi. (1890) 309. **ORCHIDEAE**.  
*pulchella*, Regel, l. c. — Bras.

- WARBURGIA**, Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 276; et in Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam. iii. 6 (1895) 318. **CINNAMOMEAE**.  
*Stuhlmannii*, Engl. ll. cc. — Afr. trop. or.

- WARSCIEWICZELLA**, Reichb. f. = **Zygopetalum**, Hook. (Orchid.).  
*Lindeni*, Hort. ex Journ. of Hort. (1892) i. 419, 461 fig. 79; et in Journ. des Orchid. vii. (1892) 143 fig. 17 = *Z. Lindeni*, Rolfe.

- WARSCIEWICZIA**, Klotzsch (Rubiace.). — Ind. Kew. ii. 1225.  
*cordata*, Spruce, ex K. Schum. in Mart. Fl. Bras. vi. VI. (1889) 217. — Peruv.  
*longistaminea*, K. Schum. l. c. 218. — Bras.  
*Schwackei*, K. Schum. l. c. 219. — Bras.

- WASHINGTONIA**, H. Wendl. [emend.] (Palm.). — Ind. Kew. ii. 1225.  
*filamentosa*, Gaudichaudii, lanigera, Martii, pacifica, pericularum, remota, Thurstonii, Vuylstekeana, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 737 = *homonyma omnia* Pritchardiae.  
*Hildebrandtii*, Kuntze, l. c. = *P. Hillebrandii*, Bocc.  
*Sonora*, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxiv. (1889) 79, xxv. (1890) 136. — Calif.

- WATSONAMRA**, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 302 = **Pentagonia** Benth. (Rubiace.).  
*macrophylla*, *pinnatifida*, *spathicalyx*, *Tinajita*, *Wendlandii*, Kuntze, l. c. = *homonyma omnia* Pentagoniae.

- WATSONIA**, Mill. (Irid.). — Ind. Kew. ii. 1225.  
*fulgens*, Klatt, in Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1893 (1895) 193 = *angusta*, Ker-Gawl.  
*juncifolia*, Baker, Handb. Irid. (1892) 178 (= *Morphixia juncifolia*, Baker). — Afr. austr.  
*lapeyrousioides*, Baker, l. c. — Afr. austr.  
*lineata*, Klatt, in Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1893 (1895) 193 = *Tritonia lineata*, Ker-Gawl.  
*pyramidata*, Klatt, l. c. 194 = *rosea*, Ker-Gawl.  
*spicata*, Klatt, l. c. 195 = *brevifolia*, Ker-Gawl.

- WEBBIA**, DC. = **Vernonia**, Schreb. (Compos.).  
*serratuloides*, Sch. Bip. ex Engl. in Abh. Preuss. Akad. Wiss. 1891 (1892) 415, in syn. = *V. cylindrica*, Sch. Bip.

- WEBERA**, Schreb. = **Tarenna**, Gaertn. (Rubiace.).  
*albituba*, Boerl. Handl. Fl. Ned. Indië, ii. I. (1891) 129 (= *Stylocoryna albituba*, Miq.). — Sumatra.  
*buruensis*, Boerl. l. c. 130 (= *S. buruensis*, Miq.). — Borneo.  
*celebica*, Boerl. l. c. (= *S. celebica*, Miq.). — Ins. Celeb.  
*coriacea*, Boerl. l. c. 129 (= *S. coriacea*, Korth.). — Sumatra.  
*costata*, Boerl. l. c. 129 (= *S. costata*, Miq.). — Sumatra.  
*dasyphylla*, Boerl. l. c. (= *S. dasyphylla*, Miq.). — Sumatra.  
*Forsteriana*, Boerl. l. c. 130 (= *S. Forsteriana*, Miq.). — Ins. Celeb.  
*hirsuta*, Miq. ex Boerl. l. c. 129 (= *S. hirsuta*, Korth.). — Java.  
*Junghuhniana*, Boerl. l. c. (= *S. Junghuhniana*, Miq.). — Java?  
*lateriflora*, Boerl. l. c. 129 (= *S. lateriflora*, Span.). — Timor.  
*Miquelii*, Boerl. l. c. (= *S. grandifolia*, Miq.). — Sumatra.  
*nigrescens*, Boerl. l. c. 130 = *Tarenna nigrescens*, Warb.  
*orophila*, Boerl. l. c. (= *Stylocoryna orophila*, Miq.). — Sumatra.  
*pavettoides*, Boerl. l. c. 129 (= *S. pavettoides*, Miq.). — Sumatra. Banka.  
*polycarpa*, Boerl. l. c. (= *S. polycarpa*, Miq.). — Java. Sumatra.  
*racemosa*, Boerl. l. c. (= *S. racemosa*, Cav.). — Java.  
*saxatilis*, S. Elliot, in Journ. Linn. Soc. xxix. (1891) 25. — Madag.

## WEBERA: —

*setigera*, Boerl. *Handl. Fl. Ned. Indië*, ii. i. (1891) 129 (= *Stylocoryna setigera*, Miq.). — Sumatra.  
*tomentosa*, Boerl. l. c. (= *S. tomentosa*, Blume). — Java.

WEBSTERIA, S. H. Wright, in Bull. Torrey Bot. Club, xiv. (1887) 135, xv. (1888) 99 = **Dulichium**, Pers. (Cyper.).  
*limnophila*, S. H. Wright, l. c. = *Scirpus submersus*, Wright.

WEDELIA, Jacq. (Compos.). — Ind. Kew. ii. 1226. *angolensis*, Klatt, in *Annal. Naturh. Hofmus. Wien*, vii. (1892) 102. — Angola.

*glabrata*, Boerl. *Handl. Fl. Ned. Indië*, ii. i. (1891) 242 (= *Wollastonia glabrata*, DC.). — Timor, Java.

*molucaana*, Boerl. l. c. (= *Woll. molucaana*, DC.). — Ins. Molucc.

*prostrata*, Hemsl. ex Forb. & Hemsl. in *Journ. Linn. Soc.* xxiii. (1888) 434. — China.

*quadribacteata*, Warb. in *Bot. Jahrb.* xiii. (1891) 449. — N. Guin.

*scabriuscula*, Engl. *Bot. Jahrb.* ix. (1887) 223; Boerl. *Handl. Fl. Ned. Indië*, ii. i. (1891) 241 (= *Wollastonia scabriuscula*, DC.). — N. Guin, Timor.

*serrulata*, Boerl. l. c. 241 (= *Woll. serrulata*, Miq.). — Sumatra.

*Stirlingii*, F. Muell. & Tate, in *Trans. Roy. Soc. S. Austral.* xix. (1895) 81, nomen. — Austral.

*strigulosa*, Benth. & Hook. f. ex Drake, *Ill. Fl. Ins. Har. Pacif.* (1890) 207 (= *Wollastonia strigulosa*, Gaudich.). — Ins. Pacif.

*strigulosa*, K. Schum. in *Bot. Jahrb.* ix. (1887) 223, nomen. — N. Guin.

*Stuebelii*, Hieron. l. c. xxi. (1895) 348. — Columb. *trilobata*, Hitchc. in *Missouri Bot. Gard. Rep.* iv. (1893) 99 = *carcosa*, Pers.

*Zollingeriana*, Boerl. *Handl. Fl. Ned. Indië*, ii. i. (1891) 242 (= *Wollastonia Zollingeriana*, Sch. Bip.). — Ind. bat.

WEIGELIA, Pers. = **Diervilla**, Tourn. (Caprifol.).

*arborescens*, Hort. ex Dippel, *Handb. Laubholz.* i. (1889) 273 = *D. floribunda*, Sieb. & Zucc.

*hybrida*, Hort. ex Dippel, l. c. 272, in syn. = *D. hybrida*, Dippel.

WEINGAERTNERA, Bernh. = **Corynephorus**, Beauv. (Gramin.).

*articulata*, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 795 = *C. articulatus*, Beauv.

WEINMANNIA, Linn. (Saxifr.). — Ind. Kew. ii. 1227.

*apetala*, F. M. Bailey, in *Dept. Agric. Brisbane Bot. Bull.* viii. (1893) 76. — Austral.

*auriculifera*, Hieron. in *Bot. Jahrb.* xx. Beibl. n. 49 (1895) 22. — Columb. v. Ecuad.

*cochensis*, Hieron. l. c. xxi. (1895) 310. — Columb. *Dzieduszyckii*, Zahlbr. in *Diss. Cl. Math.-phys. Acad. litt. Cracov.* xxix. (1894) 218. — Peruvia.

*Engleriana*, Hieron. in *Bot. Jahrb.* xx. Beibl. n. 49 24. — Columb. v. Ecuad.

*Glazioviana*, Taub. l. c. xii. Beibl. n. 27 (1890) 18. — Bras.

*guanacasana*, Hieron. l. c. xx. Beibl. n. 49 (1895) 25. — Columb.

*Jelskii*, Zahlbr. in *Diss. Cl. Math.-phys. Acad. litt. Cracov.* xxix. (1894) 218. — Peruvia.

*Karsteniana*, Szyszyl. in *Oest. Bot. Zeitschr.* xl. (1890) 41. — Venezuela.

*Lehmannii*, Hieron. in *Bot. Jahrb.* xx. Beibl. n. 49 (1895) 21. — Columb.

*leptostachya*, Baker, in *Journ. Linn. Soc.* xxii. (1887) 469. — Madag.

*luzoniensis*, Vidal, *Revis. Pl. Vasc. Filip.* (1886) 125. — Ins. Philipp.

*Mariquitae*, Szyszyl. in *Oest. Bot. Zeitschr.* xl. (1890) 41. — N. Granat.

*nitida*, Hieron. in *Bot. Jahrb.* xx. Beibl. n. 49 (1895) 23. — Columb.

*popayanensis*, Hieron. l. c. 26. — Columb.

## WEINMANNIA: —

*stenostachya*, Baker, in *Kew Bull.* (1895) 103. — Madag.

*Stuebelii*, Hieron. in *Bot. Jahrb.* xxi. (1895) 329. — Ecuad.

*Vescei*, Drake, *Ill. Fl. Ins. Mar. Pacif.* (1886) 35, 164, t. 13; et *Fl. Polyn. Franç.* (1892) 61. — Ins. Pacif.

WELDENA *longifolia*, Pohl, ex K. Schum. in *Mart. Fl. Bras.* xii. III. (1891) 402 = *Abutilon longifolium*, K. Schum.

WELWITSCHIELLA, O. Hoffm. in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 5 (1893) 390. **COMPOSITAE.**

*neriifolia*, O. Hoffm. l. c. — Angola.

WENDLANDIA, Bartl. (Rubiace.). — Ind. Kew. ii. 1228.

*basistaminea*, F. Muell. in *Vict. Natural.* viii. (Mar. 1892) 177; et *ex Bot. Centralbl.* l. (1892) 125. — Austral.

*buddleacea*, F. Muell. *Descr. Notes Papuan Pl.* viii. (1886) 45. — N. Guin.

*Henryi*, Oliver, in *Hook. Icon. pl.* xviii. (1887) t. 1712. — China.

*montana*, K. Schum. in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 4 (1891) 37 = *Notoniana*, Wall.

*salicifolia*, Franck. in *Morot, Journ. de Bot.* ix. (1895) 208. — China, Tonk.

*psychotrioides*, F. Muell. in *Vict. Natural.* viii. (Mar. 1892) 178 (= *Oldenlandia psychotrioides*, F. Muell.). — Austral.

WERNERIA, H. B. & K. (Compos.). — Ind. Kew. ii. 1238.

*acerosifolia*, Hieron. in *Bot. Jahrb.* xxi. (1895) 363. — Peruvia.

*Antinorii*, Aetla, in *Nuov. Giorn. Bot. Ital.* xx. (1889) 348; et in *Ann. Ist. Bot. Roma*, vi. (1895) 54 t. 3 fig. 45. — Afr. trop. or.

*decumbens*, Hieron. in *Bot. Jahrb.* xxi. (1895) 364. — Peruvia.

*glaberrima*, Phil. in *Anal. Mus. nac. Chile* (1891) 40. — Chili.

*glandulosa*, Klatt, in *Bot. Jahrb.* viii. (1886) 50. — Ecuad.

*juniperina*, Hieron. l. c. xxi. (1895) 365. — Peruvia.

*incisa*, Phil. in *Anal. Mus. nac. Chile* (1891) 40. — Chili.

*Lorentziana*, Hieron. in *Bot. Jahrb.* xxi. (1895) 364. — Peruvia.

*poposa*, Phil. in *Anal. Mus. nac. Chile* (1891) 40. — Chili.

*soratisensis*, Hieron. in *Bot. Jahrb.* xxi. (1895) 363. — Columb.

*Stuebelii*, Hieron. l. c. 362. — Peruvia.

*Wedellii*, Phil. in *Anal. Mus. nac. Chile* (1891) 40. — Chili.

WESTONIA, Spreng. = **Rothia**, Pers. (Legumin.).

*hirsuta*, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 213 = *R. hirsuta*, Baker.

*indica*, Kuntze, l. c. = *R. trifoliata*, DC.

WIBORGIA, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 213 = **VIBORQUIA**, Ort. = **Eysenhardtia**, H. B. & K. (Legumin.).

*adenostylis*, Kuntze, l. c. = *E. adenostylis*, Baill.

*amorphoides*, Kuntze, l. c. = *E. amorphoides*, H. B. & K.

*spinosa*, Kuntze, l. c. = *E. spinosa*, Engelm.

WIDDRINGTONIA, Endl. = **Callitris**, Vent. (Conif.).

*Whytei*, Rendle, in *Trans. Linn. Soc. Ser. II.* iv. (1894) 60. — Afr. trop.

WIGANDIA, Neck. = **Disparago**, Gaertn. (Compos.).

*Kraussii*, *lasiocarpa*, *laxifolia*, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 371 = *homonyma omnia* *Disparaginis*.

*ericoides*, Kuntze, l. c. = *D. ericoides*, Gaertn.

*seriphoides*, Kuntze, l. c. = *D. seriphoides*, DC.

WIKSTROEMIA, Endl. (Thymel.). — Ind. Kew. ii. 1230.

*albiflora*, Yatabé, in *Tokyo Bot. Mag.* iv. (July 1891) 217 t. 26; et *Icon. Fl. Japon.* i. 2 (1892) 129 t. 35 = *gynopoda*, Maxim.

*alternifolia*, Batalin, in *Act. Hort. Petrop.* xiii. (1893) 99 [Wickstroemia]. — China.

*angustifolia*, Hemsl. in *Journ. Linn. Soc.* xxvi. (1891) 396. [Wickstroemia]. — China.

*Balansae*, Maury, in *Morot, Journ. de Bot.* iii. (1889) 227 [Wickstroemia]. — Tonkin.

*bicornuta*, Hillebr. *Fl. Haw. Isl.* (1888) 387 [Wickstroemia]. — Ins. Sandvic.

*canescens*, Maxim. in *Bull. Acad. Pétersb.* xxxi. (1886) 100. — Japon.

*foetida*, Hillebr. *Fl. Haw. Isl.* (1888) 385 (= *Daphne foetida*, Forst.). — Ins. Sandvic.

*Ganpi*, Maxim. in *Bull. Acad. Pétersb.* xxxi. (1887) 99 [Wickstroemia] (= *Passerina Ganpi*, Sieb. & Zucc.). — Japon.

*gracilis*, Hemsl. ex Hemsl. & Forb. in *Journ. Linn. Soc.* xxvi. (1894) 397 [Wickstroemia]. — China.

*gynopoda*, Maxim. ex Makino, in *Tokyo Bot. Mag.* vi. (1892) 52 [Wickstroemia]. — Japon.

*linoides*, Hemsl. ex Forb. & Hemsl. in *Journ. Linn. Soc.* xxvi. (1894) 398. — China.

*micrantha*, Hemsl. l. c. 399. — China.

*obovata*, Hemsl. l. c. 400. — Ins. Luchu.

*stenantha*, Hemsl. l. c. — China.

*villosa*, Hillebr. *Fl. Haw. Isl.* (1888) 386. — Ins. Sandvic.

WILBRANDIA, Silva Manso (Cucurb.). — Ind. Kew. ii. 1230.

*Glaziovii*, Cogn. in *Bull. Acad. Belg. Sér. III.* xiv. (1887) 354. — Bras.

WILCKIA, Scop. = **Malcomia**, R. Br. (Crucif.).

*africana*, Halácsy, in *Oest. Bot. Zeitschr.* xlv. (1895) 215 = *M. africana*, R. Br.

*angulifolia*, Halácsy, l. c. 176 = *M. angulifolia*, Boiss. & Orph.

*bassarana*, Halácsy, l. c. 174 = *M. bassarana*, Petr.

*bicolor*, Halácsy, l. c. 172 = *M. bicolor*, Boiss. & Heldr.

*chia*, Halácsy, l. c. 176 = *M. chia*, DC.

*confusa*, Halácsy, l. c. 215 = *M. confusa*, Boiss.

*flexuosa*, Halácsy, l. c. 171 = *M. flexuosa*, Sibth. & Sm.

*graeca*, Halácsy, l. c. 172 = *M. graeca*, Boiss. & Sprun.

*illyrica*, Halácsy, l. c. 175. — Dalm.

*hybrida*, Halácsy, l. c. 176 = *Malcomia hybrida*, Hausskn.

*hydraea*, Halácsy, l. c. 176 = *M. hydraea*, Heldr. & Halácsy.

*maritima*, Halácsy, l. c. 176 = *M. maritima*, R. Br.

*maritima*, G. Beck, in *Annal. Naturh. Hofmus. Wien*, x. (1895) 175 = *praec.*

*Pancicii*, Halácsy, in *Oest. Bot. Zeitschr.* xlv. (1895) 177 = *Malcomia Pancicii*, Adamovic.

*parviflora*, Halácsy, l. c. 215 = *M. parviflora*, DC.

*serbica*, Halácsy, l. c. 177 = *M. serbica*, Panc.

WILDPRETINA, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 432 = **Ixanthus**, Griseb. (Gentian.).

*viscosa*, Kuntze, l. c. = *I. viscosus*, Griseb.

WILKESIA, A. Gray (Compos.). — Ind. Kew. ii. 1031.

*Grayana*, Hillebr. *Fl. Haw. Isl.* (1888) 220. — Ins. Sandvic.

WILLARDIA, J. N. Rose, in *Contr. U. S. Nat. Herb.* i. (1891) 97; Taub. in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iii. 3 (1894) 275. **LEGUMINOSAE.**

*mexicana*, S. Wats. *Il. cc.* 98; et 275. — Mexic.

WILLDENOWIA, Thunb. (Restiac.). — Ind. Kew. ii. 1231.

*Ecklonii*, Th. Dur. & Schinz, *Consp. Fl. Afr.* v. 1894 (1895) 525 (= *Anthochortus Ecklonii*, Nees).

— Afr. austr.

WILLEMETIA, Neck. = **Chondrilla**, Thunb. (Compos.).

*stipitata*, Bruegg. in Jahresb. Naturf. Ges. Graub. xxxi. Beil. (1887-88) 108; O. Hoffm. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 5 (1893) 370 = *C. apargioides*, Jacq.

**WILLKOMMIA**, Hack. ex Schinz, in Verh. Bot. Ver. Brand. xxx. (1888) 145. GRAMINEAE.

*annua*, Hack. l. c. 146. — Afr. austro-occ. extratrop.

*sarmentosa*, Hack. l. c. 145. — Afr. austro-occ. extratrop.

WILLOUGHBYA, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 371 = WILLUGHBAEYA, Neck. = **Mikania**, Willd. (Compos.).

*acuminata*, *amazonica*, *angularis*, *angulata*, *armigera*, *aspera*, *attenuata*, *Badiieri*, *Banisteriae*, *bogotensis*, *brachiata*, *bracteosa*, *Burchellii*, *callineura*, *campanulata*, *Candolleana*, *caudata*, *Charua*, *chlorolepis*, *cissampelina*, *coarctata*, *conferta*, *confertissima*, *cordifolia*, *coriacea*, *corydalifolia*, *dentata*, *discolor*, *divaricata*, *erioclada*, *eriophora*, *estrellensis*, *firmula*, *fulva*, *Gabrieli*, *glauca*, *glomerata*, *gracilis*, *Haenkeana*, *hastata*, *hastifolia*, *hemisphaerica*, *hirsutissima*, *hispidula*, *Houstonii*, *Imrayana*, *itambana*, *lagoensis*, *lanuginosa*, *latifolia*, *laurifolia*, *laxa*, *leiolaena*, *lelostachya*, *leptotricha*, *ligustrifolia*, *Lindbergii*, *Lindleyana*, *linearifolia*, *longipes*, *loxensis*, *Lundiana*, *microcephala*, *microdonta*, *microlepis*, *microphylla*, *multinervia*, *myriocephala*, *neurocaula*, *nigricans*, *nitidula*, *nodosa*, *nodulosa*, *nummularia*, *obovata*, *obtusata*, *officinalis*, *ovalis*, *oxylepis*, *pachylepis*, *pannosa*, *parvifolia*, *pernambucensis*, *phaeoclados*, *pilosa*, *pinnatifida*, *Pohlana*, *populifolia*, *premnifolia*, *pteropoda*, *ramosissima*, *repanda*, *reticulata*, *retifolia*, *rotunda*, *rufa*, *rufescens*, *Ruiziana*, *salviacifolia*, *salmanniaefolia*, *sarcodes*, *scabrida*, *scandens*, *Selloi*, *sericea*, *sessilifolia*, *setigera*, *smilacina*, *speciosa*, *Sprucei*, *stipulacea*, *strobilifera*, *subverticillata*, *Swartziana*, *ternifolia*, *testudinaria*, *Tlalixcoyan*, *triangularis*, *trichophylla*, *Trinitaria*, *triphylla*, *variabilis*, *verticillata*, *vineana*, *vismiaefolia*, *vitifolia*, *Warmingii*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 371-73 = *homonyma omnia* Mikaniae.

*ambigua*, Kuntze, l. c. 372 = *M. pentstemonoides*, DC.

*argyrea*, Kuntze, l. c. = *M. Argyreiae*, DC.

*Andrachne*, Kuntze, l. c. = *M. laevis*, DC.

*argyrostigma*, Kuntze, l. c. = *M. amara*, Willd.

*auriculata*, Kuntze, l. c. = *Senecio deltoideus*, Less. *Bangii*, Rusby, in Mem. Torrey Bot. Club, iii. 3 (1893) 53. — Bolivia.

*buddleyaeifolia*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 372 = *Mikania buddleyaeifolia*, DC.

*chagalensis*, Hieron. in Bot. Jahrb. xix. (1894) 47, in obs. = *M. chagalensis*, Hieron.

*clavellata*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 372 = *Ophryosporus Freyreissii*, Baker.

*complanata*, Kuntze, l. c. = *Mikania obovata*, DC.

*corymbulosa*, Kuntze, l. c. = *Kanimia corymbulosa*, Benth. & Hook. f.

*diversifolia*, Kuntze, l. c. = *Mikania biformis*, DC.

*erithalina*, Kuntze, l. c. = *Kanimia erythralina*, Benth. & Hook. f.

*flavescens*, Kuntze, l. c. = *Mikania nummularia*, DC.

*Gardneriana*, Kuntze, l. c. = *M. microcephala*, DC.

*Glaziovii*, Kuntze, l. c. = *M. Glaziovii*, Baker.

*Guaco*, Kuntze, l. c. = *M. amara*, Willd.

*lasiandra*, Kuntze, l. c. = *M. Lasiandrae*, DC.

*Lehmannii*, Hieron. in Bot. Jahrb. xix. (1894) 47, in obs. = *M. Lehmannii*, Hieron.

*micrantha*, Rusby, in Mem. Torrey Bot. Club, iv. (1895) 211 = *M. micrantha*, H. B. & K.

*Moronoa*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 372 (= *Corynanthemum Moronoa*, Kunze). — Bras.

*oblongifolia*, Kuntze, l. c. = *Kanimia oblongifolia*, Baker.

*odorata*, Kuntze, l. c. = *Mikania fastuosa*, Lem.

*parviflora*, Kuntze, l. c. = *M. amara*, Willd.

*platyphylla*, Kuntze, l. c. = *M. Hookeriana*, DC.

*polystachya*, Kuntze, l. c. = *M. psilostachya*, DC.

*resinosa*, Kuntze, l. c. = *Eupatorium sordescens*, DC.

*scabra*, Kuntze, l. c. = *Mikania psilostachya*, DC.

WILLOUGHBYA: —

*stipitata*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 373 = *Mikania amara*, Willd.

*strigosa*, Kuntze, l. c. = *M. Lasiandrae*, DC.

*Tafallana*, Kuntze, l. c. = *M. amara*, Willd.

*tenuiflora*, Kuntze, l. c. = *Eupatorium patens*, Hook. & Arn.

*ternata*, Kuntze, l. c. 372 = *Mikania apiifolia*, DC.

*teucriifolia*, Kuntze, l. c. 373 = *Eupatorium Gaudichaudianum*, DC.

*thapsodes*, Kuntze, l. c. = *Kanimia thapsoides*, Benth. & Hook. f.

*Vauthieriana*, Kuntze, l. c. = *Mikania Vauthieriana*, Baker.

*viscosa*, Kuntze, l. c. = *Symphopappus viscosus*, Sch. Bip.

**WILLUGHBEIA**, Roxb. (Apocyn.). — Ind. Kew. ii. 1231.

*dulcis*, Ridl. in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iii. (1893) 319. — Penins. Mal.

*globosa*, Coult. Bot. Gaz. xx. (1895) 46 [Willughbaeya]. — Guatem.

**WILSONIA**, R. Br. (Convolv.). — Ind. Kew. ii. 1231.

*ovalifolia*, Hallier f. in Bot. Jahrb. xvi. (1893) 532, in obs. — Austral.

*sericea*, Hallier f. l. c. — Austral.

**WIMMERIA**, Schlecht. (Celastr.). — Ind. Kew. ii. 1231.

*cyclocarpa*, Radlk. ex J. D. Smith, in Coult. Bot. Gaz. xviii. (1893) 199. — Guatem.

**WINCHIA**, A. DC. (Apocyn.). — Ind. Kew. ii. 1231.

*glaucescens*, K. Schum. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 2 (1895) 125 = *calophylla*, A. DC.

WINDMANNIA, P. Br. = **Weinmannia**, Linn. (Saxifr.).

*affinis*, *Babbsiana*, *Biagiana*, *bifida*, *Blumei*, *Bojeriana*, *cinerea*, *comorensis*, *cordata*, *crassifolia*, *crenata*, *decora*, *dichotoma*, *discolor*, *dryadifolia*, *elliptica*, *eriocarpa*, *fraxinea*, *glomerata*, *Hakeana*, *heterophylla*, *hirtella*, *Horsfieldii*, *humilis*, *intermedia*, *lachenocarpa*, *Landbergiana*, *latifolia*, *laurina*, *Lechleriana*, *lentiscifolia*, *macrophylla*, *microphylla*, *organensis*, *ovata*, *parviflora*, *parvifolia*, *paulliniaefolia*, *pinnata*, *pubescens*, *racemosa*, *reticulata*, *rhodoxylon*, *Richtii*, *rubifolia*, *Rutenbergii*, *samoensis*, *serrata*, *sorbifolia*, *Spruceana*, *subsessiliflora*, *sulcata*, *sundana*, *ternata*, *tinctoria*, *tomentosa*, *Trianaea*, *trichosperma*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 228 = *homonyma omnia* Weinmanniae.

*auriculifera*, Hieron. in Bot. Jahrb. xx. Beibl. n. 49 (1895) 22, in obs. = *Wein. auriculifera*, Hieron.

*Bangii*, Rusby, in Mem. Torrey Bot. Club, iii. 3 (1893) 26. — Bolivia.

*Bentharii*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 228 = *Geissois Bentharii*, F. Muell.

*Boiviniana*, Kuntze, l. c. = *Weinmannia tinctoria*, Sm.

*Engleriana*, Hieron. in Bot. Jahrb. xx. Beibl. n. 49 (1895) 24 = *Wein. Engleriana*, Hieron.

*fagarodes*, Kuntze, l. c. = *Wein. fagaroides*, H. B. & K.

*glabra*, Kuntze, l. c. = *Wein. pinnata*, Linn.

*Glazioviana*, Taub. in Bot. Jahrb. xv. Beibl. n. 34 (1893) 16 = *Wein. Glazioviana*, Taub.

*guanacasana*, Hieron. l. c. xx. Beibl. n. 49 (1895) = *Wein. guanacasana*, Hieron.

*guianensis*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 228 = *Wein. guyanensis*, Klotzsch.

*Hildebrandtii*, Kuntze, l. c. = *Wein. Hildebrandtii*, Baill.

*Lehmannii*, Hieron. in Bot. Jahrb. xx. Beibl. n. 49 (1895) 21, in obs. = *Wein. Lehmannii*, Hieron.

*madagascariensis*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 228 = *Wein. mauritiana*, D. Don.

*nitida*, Hieron. in Bot. Jahrb. xx. Beibl. n. 49 (1895) 23 = *Wein. nitida*, Hieron.

*paniculosa*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 228 = *Ackama Muellieri*, Benth.

WINDMANNIA: —

*popayanensis*, Hieron. in Bot. Jahrb. xx. Beibl. n. 49 (1895) 26, in obs. = *Weinmannia popayanensis*, Hieron.

*Riviniiana*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 228 = *Wein. tinctoria*, Sm.

**WINKLERA**, Regel, in Act. Hort. Petrop. ix. (1886) 617; Prantl, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 2 (1891) 206. CRUCIFERAE. *patrinoides*, Regel, l. c. — Turkest.

**WISSADULA**, Medic. (Malv.). — Ind. Kew. ii. 1232.

*andina*, Britton, in Bull. Torrey Bot. Club, xvi. (1889) 153. — Bolivia.

*Balansae*, E. G. Baker, in Journ. Bot. xxxi. (1893) 69. — Parag.

*decora*, S. Moore, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv. (1895) 312. — Bras.

*divergens*, Hitchcock, in Missouri Bot. Gard. Rep. iv. (1893) 63 = *divergens*, Benth.

*ferruginea*, Garcke & K. Schum. in Mart. Fl. Bras. xii. III. (1891) 443 (= *Sida ferruginea*, DC.). — Peruvia.

*Gymnanthemum*, K. Schum. l. c. 446. — Reg. Argent.

*nudiflora*, Garcke, in Zeitschr. Naturw. (1890) 123 = *stellata*, K. Schum.

*patens*, Garcke, l. c. (= *Abutilon patens*, A. St Hil.). — Bras.

*Pringlei*, J. N. Rose, in Contr. U. S. Nat. Herb. iii. 5 (1895) 312. — Mexic.

*stellata*, K. Schum. in Mart. Fl. Bras. xii. III. (1892) 446 (= *Sida stellata*, Cav.). — Peruv.

**WISTARIA**, Nutt. (Legumin.). — Ind. Kew. ii. 1232.

*Maideniana*, F. M. Bailey, ex C. Moore, Handb. Fl. N. S. Wales (1893) 517. — Austral.

**WITHANIA**, Pauq. (Solan.). — Ind. Kew. ii. 1232.

*Holstii*, Dammer, in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 351. — Afr. trop. or.

*melanocystis*, Robinson, in Proc. Am. Acad. xxvi. (1891) 171. — Mexic.

**WITSENIA**, Thunb. (Irid.). — Ind. Kew. ii. 1233.

*binata*, Klatt, ex Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr. v. 1893 (1895) 172 (= *Nivenia binata*, Klatt). — Afr. austr.

**WITTMACKANTHUS**, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 302 = **Pallasia**, Klotzsch (Rubiace.).

*Stanleyanus*, Kuntze, l. c. = *P. Stanleyana*, Klotzsch.

**WITTMACKIA**, Mez, in Mart. Fl. Bras. iii. III. (1891) 274 = **Aechmea**, Ruiz & Pav. (Bromel.).

*lingulata*, Mez, l. c. 275 = *A. lingulata*, Baker.

*odora*, Mez, l. c. 277 = *A. odora*, Baker.

*patentissima*, Mez, l. c. 278 = *A. patentissima*, Baker.

**WITTROCKIA**, Lindm. in Kongl. Sv. Vet. Akad. Handl. xxiv. 8 (1891) 20, t. 2 fig. 13-21. BROMELIACEAE.

*superba*, Lindm. l. c. — Bras.

**WOODIA**, Schlechter, in Bot. Jahrb. xviii. Beibl. n. 45 (1894) 30. ASCLEPIADEAE.

*trifurcata*, Schlechter, l. c. — Afr. austr.

*trilobata*, Schlechter, in Journ. Bot. xxxiii. (1895) 387. — Afr. trop. or.

*verruculosa*, Schlechter, in Bot. Jahrb. xviii. Beibl. n. 45 (1894) 31. — Afr. austr.

**WORMIA**, Rottb. (Dillen.). — Ind. Kew. ii. 1233.

*Kunstleri*, King, in Journ. As. Soc. Beng. lviii. (1889) II. 366. — Penins. Mal.

*longepetiolata*, Warb. in Bot. Jahrb. xiii. (1891) 378. — N. Guin.

*luzoniensis*, Vidal, Revis. Pl. Vasc. Filip. (1886) 36. — Ins. Philipp.

*Macdonaldi*, F. Muell. in Vict. Natural. ii. (Mar. 1886) 146 [err. typ. 134]; et ex Bot. Centralbl. xxvi. (1886) 114. — N. Guin.

**WORMIA** : —

meliosmaefolia, *King, in Journ. As. Soc. Beng.* lviii. (1889) 11. 365. — Penins. Mal.

**WORMSKIOLDIA**, Thonn. (Turner.). — Ind. Kew. ii. 1235.

Schinzii, *Urban, in Bot. Jahrb.* xv. (1892) 156. — Afr. trop. austro-or.

**WRIGHTIA**, R. Br. (Apocyn.). — Ind. Kew. ii. 1234.

Baccelliana, *F. Muell. in Vict. Natural.* viii. (Mar. 1892) 178; et in *Bot. Centralbl.* l. (1892) 126. — Austral.

Millgar, *F. M. Bailey, in Dept. Agric. Brisbane Bot. Bull.* vii. (1893) 65. — Austral.

parviflora, *Staff, in Kew Bull.* (1894) 121; et in *Hook. Icon. pl.* xxiv. (1894) t. 2345. — Afr. trop. occ.

Stuhlmannii, *K. Schum, in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 319; et in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 2 (1895) 183. — Afr. trop. or.

**WULFENIA**, Jacq. (Scrophul.). — Ind. Kew. ii. 1234.

alpina, *Greene, in Erythea.* ii. (1894) 83 = *Synthyris alpina*, *A. Gray*.

cordata, *Greene, Man. Bot. San Franc. Bay* (1894) 280 = *S. reniformis*, *Benth.* var.

Houghtoniana, *Greene, in Erythea.* ii. (1894) 83 = *S. Houghtoniana*, *Benth.*

pinnatifida, *Greene, l. c.* = *S. pinnatifida*, *S. Wats. plantaginea*, *Greene, l. c.* = *S. plantaginea*, *Benth. rotundifolia*, *Greene, l. c.* 82 = *S. rotundifolia*, *A. Gray*.

rubra, *Greene, l. c.* 83 = *S. rubra*, *Benth.*

**WULFFIA**, Neck. (Compos.). — Ind. Kew. ii. 1234.

baccata, *Kuntze, Rev. Gen.* (1891) 373 = *stenoglossa*, *DC.*

**WULLSCHLAEGELIA**, Reichb. f. (Orchid.). — Ind. Kew. ii. 1234.

Ulaei, *Cogn. in Mart. Fl. Bras.* iii. IV. (1895) 244. — Bras.

**WUNDERLICHIA**, Riedel (Compos.). — Ind. Kew. ii. 1234.

Crulsiana, *Taub. in Cruls, Relat. Commiss. explor. Platanalto centr. Braz.* (1894) 365. — Bras.

**WURMBEA**, Thunb. (Liliac.). — Ind. Kew. ii. 1234.

spicata, *Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr. v.* 1893 (1895) 413 = *capensis*, *Thunb.*

**WYETHIA**, Nutt. (Compos.). — Ind. Kew. ii. 1234.

mexicana, *S. Wats, in Proc. Am. Acad.* xxv. (1890) 154. — Mexic.

**X****XANTHERANTHEMUM**, Lindau, in Bot. Jahrb. xviii. (1894) 54; et in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3b (1895) 321. **ACANTHA-CEAE.**

igneum, *Lindau, l. c.* (= *Chamaeranthemum igneum*, *Regel.*) — Peruvia.

**XANTHIUM**, [Tourn.] Linn. (Compos.). — Ind. Kew. ii. 1235.

Nigri, *Ces. Passer, & Gibelli, Comp. Fl. Ital.* ii. (1886) 437. — Italia.

**XANTHOCEPHALUM**, Willd. (Compos.). — Ind. Kew. ii. 1235.

californicum, *Greene, Man. Bot. San Franc. Bay* (1894) 171. — Calif.

**XANTHOCEPHALUM** : —

lucidum, *Greene, Pittonia*, ii. (Aug. 1892) 282. — Calif.  
tomentellum, *Robinson, in Proc. Am. Acad.* xxvii. (1893) 172. — Mexic.

**XANTHOCHYMUS**, Roxb. = **Garcinia**, Linn. (Guttif.).

lanceolatus, *Thw. ex Vesque, in DC. Monog. Phan.* viii. (1893) 311, in syn. = *Garcinia spicata*, *Hook. f.* var.

novo-guineensis, *Warb. in Bot. Jahrb.* xiii. (1891) 381. — N. Guinea.

**XANTHOPAPPUS**, C. Winkl. in Act. Hort. Petrop. xiii. (1893) 10. **COMPOSITAE.**

subacaulis, *C. Winkl. l. c.* 11. — China.

**XANTHOPHYLLUM**, Roxb. (Polygal.). — Ind. Kew. ii. 1236.

andamanicum, *King, in Journ. As. Soc. Beng.* lix. (1890) 11. 135. — Ins. Andam.

bullatum, *King, l. c.* 142. — Malaya.

Curtisii, *King, l. c.* 138. — Malaya.

Hookerianum, *King, l. c.* 139. — Malaya.

Kunstleri, *King, l. c.* — Malaya.

pulchrum, *King, l. c.* 141. — Malaya.

Scortechinii, *King, l. c.* 140. — Malaya.

sulphureum, *King, l. c.* 143. — Malaya.

Wrayi, *King, l. c.* 138. — Malaya.

**XANTHOPHYTUM**, Reinw. ex Blume (Rubiace.). — Ind. Kew. ii. 1236.

Villarii, *Vidal, Revis. Pl. Vasc. Filip.* (1886) 150. — Ins. Philip.

**XANTHORRHOEA**, Sm. (Junc.). — Ind. Kew. ii. 1236.

Thorntoni, *Tate, in Trans. Roy. Soc. S. Austral.* xix. (1895) 82, nomen. — Austral.

**XANTHOSOMA**, Schott (Aroid.). — Ind. Kew. ii. 1236.

maculatum, *Nichols. Dict. Gard.* iv. (1887) 224. — Form. hort.

**XANTHOSTEMON**, F. Muell. (Myrt.). — Ind. Kew. ii. 1236.

ciliatum, *Niedenau, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iii. 7 (1893) 88 (= *Fremya ciliata*, *Brongn. & Gris.*) — N. Caled.

elegans, *Niedenau, l. c.* 88 (= *F. elegans*, *Brongn. & Gris.*) — N. Caled.

oppositifolius, *F. M. Bailey, Cat. indig. and natur. Pl. Queensl. Add.* (1890) 109. — Austral.

ruber, *Niedenau, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iii. 7 (1893) 88 = *ruber*, *Panch. & Sebert.*

Vieillardii, *Niedenau, l. c.* (= *Fremya Vieillardii*, *Brongn. & Gris.*) — N. Caled.

**XANTHOXYLUM**, J. F. Gmel. = **Zanthoxylum**, Linn. (Rutac.).

Fagara, *Sarg. in Gard. and For.* ii. (1890) 186; et in *N. Am. Sylv.* i. (1892) 73, t. 32 = *Z. Fagara*, *Sarg.*

**XERAEA**, Linn. Syst. ed. 1 (1735) = **Gomphrena**, Linn. (Amarant.).

acaulis, affinis, agrestis, albiflora, angustiflora, aplylla, arborescens, argentina, Blanchettii, boliviana, brachystylis, Brownii, caespitosa, canescens, Clausenii, conferta, conica, cylindrica, debilis, decipiens, decumbens, demissa, desertorum, diffusa, duriuscula, elegans, eriophylla, fallax, flaccida, Gardneri, globosa, graminea, Haenkeana, Hilaviana, humilis, hygrophila, incana, lancifolia, lanigera, leptoclada, leucocephala, Lundii, macrocephala, macrorhiza, marginata, Martiana, microcephala, mollis, mucronata, nigricans, nitida, oligocephala, parviflora, perennis, pilosa, platandra, Pohlui, prostrata, pulchella, pumila, pungens, pusilla, Regeliana, Riedelii, rudis, scapigera, Sellowiana, sericantha, serrata, Sonora, tenella, tuberifera, umbellata, virgata, *Kuntze, Rev. Gen.* (1891) 543 = *homonyma omnia Gomphrenae argenteosericea*, *Kuntze, l. c.* 543 = *Hebanthe argenteo-sericea*, *Benth. & Hook. f.*

**XERAEA** : —

capitata, *Kunze, Rev. Gen.* (1891) 545 = *Gomphrena rupestris*, *Nees*.

celosioides, *Kuntze, l. c.* = *G. celosioides*, *Mart.*

Clausenii, *Kuntze, l. c.* = *G. Clausenii*, *Moq.*

flaginoides, *Kuntze, l. c.* = *G. flaginoides*, *Martens & Gal.*

holosericea, *Kuntze, l. c.* 543 = *Hebanthe holosericea*, *Mart.*

Maitlandii, *Kuntze, l. c.* 545 = *Gomphrena Maitlandii*, *F. Muell.*

Moquinii, *Kuntze, l. c.* = *G. Moquini*, *Seub.*

paniculata, *Kuntze, l. c.* = *Hebanthe paniculata*, *Benth. & Hook. f.*

phagnalodes, *Kuntze, l. c.* = *Gomphrena phagnaloides*, *Grisb.*

Piercii, *Kuntze, l. c.* = *G. Pearcei*, *Oliver.*

rhodantha, *Kuntze, l. c.* = *G. rodantha*, *Moq.*

Schlechtendahlia, *Kuntze, l. c.* = *G. Schlechtendahlia*, *Mart.*

vaga, *Kuntze, l. c.* 543 = *Hebanthe vaga*, *Benth. & Hook. f.*

villosa, *Kuntze, l. c.* 545 = *Gomphrena perennis*, *Linn.*

**XEROCHLAMYS**, Baker (Chlaenac.). — Ind. Kew. ii. 1238.

pubescens, *Baker, in Journ. Linn. Soc.* xxv. (1889) 296. — Madag.

**XEROCHLOA**, R. Br. (Gramin.). — Ind. Kew. ii. 1238.

littoralis, *Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris*, ii. (1892) 1019 (= *Kerinozoma littoralis*, *Steud.*) — Java.

**XEROCLADIA**, Harv. (Legumin.). — Ind. Kew. ii. 1238.

viridiramis, *Taub. in Bot. Centralbl.* xlvii. (1891) 395 = *X. Zeyheri*, *Harv.*

**XEROCOCCUS**, Oerst. (Rubiace.). — Ind. Kew. ii. 1238.

Lindenii, *Kuntze, Rev. Gen.* (1891) 285. — Mexic.

**XEROPHYTA**, Juss. = **Vellozia**, Vand. (Amaryll.).

Bakeri, *Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr. v.* 1893 (1895) 270 = *V. villosa*, *Baker.*

Hildebrandtii, *Th. Dur. & Schinz, l. c.* 271 = *Barbacenia Hildebrandtii*, *Pax.*

humilis, *Th. Dur. & Schinz, l. c.* = *Vellozia humilis*, *Baker.*

mollissima, *Th. Dur. & Schinz, l. c.* — Transvaal.

scabrada, *Th. Dur. & Schinz, l. c.* = *Barbacenia scabrada*, *Pax.*

tomentosa, *Th. Dur. & Schinz, l. c.* 272 = *B. tomentosa*, *Pax.*

**XEROSPERMUM**, Blume (Sapind.). — Ind. Kew. ii. 1238.

cochinchinense, *Pierre, Fl. For. Cochinch.* Fasc. 21 (1895) t. 321a (= *Nephelium cochinchinense*, *Pierre.*) — Cochinch.

glabratum, *Pierre, l. c.* sub t. 322 = *glabrum*, *Pierre.*

glabrum, *Pierre, l. c.* sub t. 322a. — Cochinch.

macrophyllum, *Pierre, l. c.* sub t. 321b. — Cochinch.

microcarpum, *Pierre, l. c.* Fasc. 20 (1894) t. 320b. — Cochinch.

Thorelii, *Pierre, l. c.* t. 320a (= *Cnemidesia Thorelii*, *Pierre.*) — Cochinch.

**XEROTIA**, Oliver, in Hook. Icon. pl. xxiv. (1895) t. 2359. **CARYOPHYLLEAE.**

arabica, *Oliver, l. c.* — Arabia.

**XIMENIA**, Plum. ex Linn. (Olacin.). — Ind. Kew. ii. 1239.

gabonensis, *Baill. ex Laness. Pl. util. Colon. Franç.* (1886) 834. — Gabon.

**XOLISMA**, Rafin. = **Andromeda**, Linn. (Ericac.).

ferrugineum, *Nash, in Bull. Torrey Bot. Club.* xxii. (1895) 153, in obs. = *Lyonia ferruginea*, *Nutt.*

fruticosum, *Nash, l. c.* — Florida.

ligustrina, *Britton, in Mem. Torrey Bot. Club.* iv. (1894) 135 = *Lyonia paniculata*, *Nutt.*

**XUAREZIA**, Ruiz & Pav. = **Capraria**, Tourn. (Scrophul.).  
*frutescens*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 469 = *C. saxifragaefolia*, Cham. & Schlecht.  
*hirsuta*, Kuntze, l. c. = *C. biflora*, Linn.  
*semiserrata*, Kuntze, l. c. = *C. semiserrata*, Vahl.

**XYLANCHE**, G. Beck, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3b (1893) 132. **OROBANCHEAE**.  
*himalaica*, G. Beck, l. c. (= *Boschniakia himalaica*, Hook. f. & Thoms.). — Reg. Himal.

**XYLIA**, Benth. (Legumin.). — Ind. Kew. ii. 1240.  
*xylocarpa*, Taub. in Bot. Centralbl. xvii. (1891) 395 = *dolabriformis*, Benth.

**XYLOBIUM**, Lindl. (Orchid.). — Ind. Kew. ii. 1240.  
*corrugatum*, Rolfe, in Gard. Chron. (1889) i. 458 (= *Maxillaria corrugata*, Lindl.). — Venezuela.  
*discolor*, Nichols, Dict. Gard. iv. (1887) 225. — Jamaica.  
*foveatum*, Nichols, l. c. — Guiana.  
*leontoglossum*, Benth. ex Rolfe, in Gard. Chron. (1889) i. 458; et in Bot. Mag. (1889) t. 7085 (= *Maxillaria leontoglossa*, Reichb. f.). — N. Granat.  
*pallidiflorum*, Nichols, Dict. Gard. iv. (1887) 225; Pfister, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. ii. 6 (1888) 163; Rolfe, in Kew Bull. (1893) 278 (= *M. pallidiflora*, Hook.). — Am. trop.  
*varicosum*, Rolfe, in Mem. Torrey Bot. Club, iv. (1895) 262 (= *M. varicosa*, Reichb. f.). — Bolivia.

**XYLON**, Linn. = **Eriodendron**, DC. (Malv.).  
*Burchellii*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 75 (= *Ceiba Burchellii*, K. Schum.). — Bras.  
*erianthos*, Kuntze, l. c. = *Eriodendron leiantherum*, DC.  
*hypoleucum*, Kuntze, l. c. = *E. hypoleucum*, Spruce.  
*jasminodorum*, Kuntze, l. c. = *E. jasminodorum*, St Hil.  
*microphyllum*, Kuntze, l. c. (= *Ceiba microphylla*, K. Schum.). — Bras.  
*pentandrium*, Kuntze, l. c. = *Eriodendron anfractuosum*, DC.  
*phaeosanthum*, Kuntze, l. c. = *E. phaeosanthum*, Decne.  
*pubiflorum*, Kuntze, l. c. = *E. pubiflorum*, St Hil.  
*Rivieri*, Kuntze, l. c. = *E. Rivieri*, Decne.  
*Samauma*, Kuntze, l. c. = *E. Samauma*, Mart.

**XYLOPHYLLLOS**, Rumpf, Herb. Amboin. vii. (1755) 19 t. 12; ex Kuntze, Rev. Gen. (1891) 589 = **Exocarpus**, Labill. (Santal.).  
*aphyllus*, Bidwillii, cupressiformis, Gaudichaudii, homalodadus, humifusus, latifolius, nanus, odoratus, Rolfianus, sparteus, strictus, Kuntze, l. c. = *homonyma omnia* Exocarpi.  
*phyllanthoides*, Kuntze, l. c. = *E. phyllanthoides*, Endl.

**XYLOPIA**, Linn. (Anon.). — Ind. Kew. ii. 1240.  
*Curtisii*, King, in Journ. As. Soc. Beng. lxi. (1892) II. 116. — Penang.  
*Eminii*, Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 179. — Afr. trop. or.  
*olivacea*, King, in Journ. As. Soc. Beng. lxi. (1892) II. 119. — Penins. Mal.  
*pyrifolia*, Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C (1895) 179. — Afr. trop. or.  
*Ridleyi*, King, in Journ. As. Soc. Beng. lxi. (1892) II. 121. — Penins. Mal.  
*Scortechinii*, King, l. c. 118; et in Annal. Bot. Gard. Calc. iv. I. (1893) 149, t. 195. — Penang.  
*s'enopetala*, Oliver, in Hook. Icon. pl. xxi. (1887) t. 1563. — Penang.

**XYLOPICRUM**, P. Br. = **Xylopia**, Linn. (Anonac.).  
*acuminatum*, acutiflorum, aethiopicum, africanum, aromaticum, barbatum, brasiliense, caudatum, Championii, dicarpum, ellipticum, emarginatum, frutescens, fuscum, grandiflorum, ligustrifolium, longifolium, magnum, Maingayi, nigricans, nitidum, ochranthum, odoratissimum, parvifolium, Pierrei, polycarpum, pustulatum, rubescens, Spruceanum, Thomsonii, Vie-

**XYLOPICRUM**: —  
*lana*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 8 = *homonyma omnia* Xylopieae.  
*acutum*, Kuntze, l. c. (= *Habzelia acuta*, Miq.). — Java.  
*carminativum*, Kuntze, l. c. = *Xylopia sericea*, A. St Hil.  
*malayanum*, Kuntze, l. c. = *X. ferruginea* Spruce.  
*neglectum*, Kuntze, l. c. = *X. parviflora*, Valtot.  
*oxyacanthum*, Kuntze, l. c. = *X. oxyantha*, Hook. f. & Thoms.  
*parviflorum*, Kuntze, l. c. = *X. Dunaliana*, Valtot.  
*Richardii*, Kuntze, l. c. = *X. Richardi*, Boiv.  
*sumatranum*, Kuntze, l. c. = *X. malayana*, Hook. f. & Thoms.  
*truncifolium*, Kuntze, l. c. = *X. trunciflora*, Cham. & Schlecht.

**XYLOPLEURUM**, Spach = **Oenothera**, Linn. (Onagrar.).  
*roseum*, Raimann, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 7 (1893) 214 = *O. rosea*, Ait.  
*speciosum*, Raimann, l. c. = *O. speciosa*, Nutt.  
*tetrapterum*, Raimann, l. c. = *O. tetraptera*, Cav.

**XYLOSMA**, Forst. f. (Bixin.). — Ind. Kew. ii. 1241.  
*celastrinum*, H. B. & K. ex Kuntze, Rev. Gen. (1891) 44, in syn. = *Myroxylon citrinum*, Kuntze.  
*Pringlei*, Robinson, in Proc. Am. Acad. xxvi. (1891) 164; et xxvii. (1893) 166. — Mexic.  
*quichense*, J. D. Smith, in Coult. Bot. Gaz. xviii. (1893) 197. — Guatem.

**XYLOSTEUM**, Rupp. = **Lonicera**, Linn. (Caprifol.).  
*Philomela*, Hort. ex Dippel, Handb. Laubholz. i. (1889) 257 = *L. gracilipes*, Miq.

**XYLOTHERMIA**, Greene, Pittonia, ii. (Sept. 1891) 188 = **Pickeringia**, Nutt. (Compos.).  
*montana*, Greene, l. c.; et Man. Bot. San Franc. Bay (1894) 108 = *P. montana*, Nutt.

**XYMALOS**, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, i. (1886) 650. **BIXINEAE**.  
*monospora*, Baill. l. c.; Warb. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 6a (1893) 53 (= *Xylosma monospora*, Harv.). — Afr. austr.

**XYRIS**, Gronov. ex Linn. (Xyrid.). — Ind. Kew. ii. 1242.  
*Augusto-Coburgi*, Szyszyl. ex G. Beck, Itin. Princ. Sax. Coburg. ii. (1888) 94 t. 14. — Bras.  
*Bakeri*, Alb. Nilsson, in Ofvers. Kongl. Vet. Akad. Förh. Stockh. [Ueb. Afr. Art. Gatt. Xyris] (1891) 157; et in Kongl. Svensk Vet. Akad. Handl. [Stud. ueb. Xyrid.] xxiv. n. 14 (1892) 30. — Madag.  
*congensis*, Buell. in Verh. Bot. Ver. Brand. xxxi. (1889) 71. — Congo.  
*conifera*, Chapm. ex H. Ries, in Bull. Torrey Bot. Club, xix. (1892) 40 = *iridifolia*, Chapm.  
*cristata*, Alb. Nilsson, in Kongl. Svensk Vet. Akad. Handl. [Stud. ueb. Xyrid.] xxiv. n. 14 (1892) 56 t. 3. — Bras.  
*cubana*, Alb. Nilsson, l. c. 27 t. 3 fig. 4. — Cuba.  
*fascicularis*, Chapm. ex H. Ries, in Bull. Torrey Bot. Club, xix. (1892) 39 = *serotina*, Chapm.  
*filifolia*, Alb. Nilsson, in Kongl. Svensk Vet. Akad. Handl. [Stud. ueb. Xyrid.] xxiv. n. 14 (1891) 43. — Bras.  
*foliolata*, Alb. Nilsson, l. c. 65. — Angola.  
*fusca*, Alb. Nilsson, l. c. 57 t. 3. — Bras.  
*glabra*, Engelm. ex H. Ries, in Bull. Torrey Bot. Club, xix. (1892) 37 = *flexuosa*, Muehl.  
*Glaziovii*, Alb. Nilsson, in Kongl. Svensk Vet. Akad. Handl. [Stud. ueb. Xyrid.] xxiv. n. 14 (1892) 61 t. 6 fig. 7. — Bras.  
*glandulacea*, Alb. Nilsson, l. c. 50 t. 3. — Bras.  
*globosa*, Alb. Nilsson, l. c. 57 t. 3. — Venezuela.  
*graminifolia*, Chapm. ex H. Ries, in Bull. Torrey Bot. Club, xix. (1892) 40 = *caroliniana*, Walt.  
*Hildebrandtii*, Alb. Nilsson, in Ofvers. Kongl. Vet. Akad. Förh. Stockh. [Ueb. Afr. Art. Gatt. Xyris] (1891) 155; et in Kongl. Svensk Vet. Akad. Handl. [Stud. ueb. Xyrid.] xxiv. n. 14 (1892) 31. — Madag.

**XYRIS**: —  
*laevigata*, Alb. Nilsson, in Ofvers. Kongl. Vet. Akad. Förh. Stockh. (1891) 155; et in Kongl. Svensk Vet. Akad. Handl. xxiv. (1892) 50 t. 3. — Bras.  
*longiscapa*, Alb. Nilsson, l. c. 59 t. 4. — Bras.  
*mexicana*, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxv. (1890) 163. — Mexic.  
*montana*, H. Ries, in Bull. Torrey Bot. Club, xix. (1892) 38. — Am. bor.  
*natalensis*, Alb. Nilsson, in Ofvers. Kongl. Vet. Akad. Förh. Stockh. (1891) 157; et in Kongl. Svensk Vet. Akad. Handl. [Ueb. Stud. Xyrid.] xxiv. n. 14 (1892) 28. — Afr. austr. et austro-or.  
*neglecta*, Alb. Nilsson, in Kongl. Svensk Vet. Akad. Handl. [Stud. ueb. Xyrid.] xxiv. n. 14 (1891) 45. — Bras.  
*neglecta*, Small, in Bull. Torrey Bot. Club, xxi. (1894) 300. — Florida.  
*nigricans*, Alb. Nilsson, in Kongl. Svensk Vet. Akad. Handl. [Stud. ueb. Xyrid.] (1891) 60, t. 5. — Bras.  
*nilagarensis*, Steud. ex Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1892) 265, in syn. = *scheuroides*, Mart.  
*nitida*, Alb. Nilsson, in Ofvers. Kongl. Vet. Akad. Förh. Stockh. (1891) 156; et in Kongl. Svensk Vet. Akad. Handl. (1892) 30. — Afr. trop. oc.  
*obtusiuscula*, Alb. Nilsson, l. c. (1892) 47 t. 2 (= *X. asperula*, Seub.). — Bras.  
*partita*, Chapm. ex H. Ries, in Bull. Torrey Bot. Club, xix. (1892) 39 = *communis*, Kunth.  
*Regnellii*, Alb. Nilsson, in Kongl. Svensk Vet. Akad. Handl. xxiv. n. 14 (1892) 43 t. 2. — Bras.  
*Rehmanni*, Alb. Nilsson, l. c. 28. — Transvaal.  
*rigida*, Chapm. ex H. Ries, in Bull. Torrey Bot. Club, xix. (1892) 40 = *iridifolia*, Chapm.  
*scirpoides*, Chapm. ex H. Ries, l. c. 36 = *flabelliformis*, Chapm.  
*setigera*, Oliver, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. ii. (1887) 285 t. 50 fig. 1-8 (Oliver, ex im Thurn, in Timchri, v. (1886) 207). — Bras.; Guian. angl.  
*Seubertii*, Alb. Nilsson, in Kongl. Svensk Vet. Akad. Handl. [Stud. ueb. Xyrid.] xxiv. n. 14 (1891) 51 t. 4. — Guian. angl.  
*simulans*, Alb. Nilsson, l. c. 47 t. 2, 6. — Bras.  
*Smalliana*, Nash, in Bull. Torrey Bot. Club, xxii. (1895) 159. — Florida.  
*stenophylla*, Chapm. ex H. Ries, in Bull. Torrey Bot. Club, xix. (1892) 42 = *Baldwiniana*, Roem. & Schult.  
*stenophylla*, Alb. Nilsson, in Kongl. Svensk Vet. Akad. Handl. [Stud. ueb. Xyrid.] xxiv. n. 14 (1891) 46 t. 2 fig. 2a, 2d. — Bras.  
*straminea*, Alb. Nilsson, in Ofvers. Kongl. Vet. Akad. Förh. Stockh. [Ueb. Afr. Art. Gatt. Xyris] (1891) 153; et l. c. (1891) 40. — Afr. trop. occ.  
*teres*, Alb. Nilsson, l. c. xxiv. n. 14 (1891) 44 t. 1, fig. 2, 2a, b. — Bras.  
*triquetra*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 719. — Ins. Trinit.  
*Umbilonis*, Alb. Nilsson, in Kongl. Svensk Vet. Akad. Handl. [Stud. ueb. Xyrid.] xxiv. n. 14 (1892) 30. — Natal.  
*ustulata*, Alb. Nilsson, l. c. 28. — Austral.  
*witsenioides*, Oliver, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. ii. (1887) 285 t. 50b. Oliver, ex im Thurn, in Timchri. v. (1886) 207]. — Guian. angl.

**XYSMALOBIMUM**, R. Br. (Asclep.). — Ind. Kew. ii. 1243.  
*angolense*, S. Elliot, in Journ. Bot. xxviii. (1890) 365. — Angola.  
*bellum*, N. E. Br. in Kew Bull. (1895) 69. — Afr. trop.  
*Carsoni*, N. E. Br. l. c. (1895) 250. — Afr. trop.  
*confusum*, S. Elliot, in Journ. Bot. xxviii. (1890) 363. — Natal.  
*decipiens*, N. E. Br. in Kew Bull. (1895) 250. — Angola.  
*dissolutum*, K. Schum. in Bot. Jahrb. xvii. (1893) 119. — Afr. trop.  
*ensifolium*, Burch. ex S. Elliot, in Journ. Bot. xxviii. (1890) 364 = *undulatum*, R. Br.  
*fraternum*, N. E. Br. in Kew Bull. (1895) 252. — Afr. trop.  
*fritillarioides*, Rendle, in Journ. Bot. xxxii. (1894) 162. — Angola.



**XYSMALOBIMUM:** —

- Gerrardi, *S. Elliot*, in *Journ. Bot.* xxviii. (1890) 364. — Natal.  
 Holubii, *S. Elliot*, l. c. 365. — Angola.  
 membraniferum, *N. E. Br.* in *Kew Bull.* (1895) 251. — Sierra Leone.  
 padifolium, *S. Elliot*, in *Journ. Bot.* xxviii. (1890) 363 (= *Gomphocarpus padifolius*, Baker). — Afr. austr. parviflorum, *Harv. ex S. Elliot*, l. c. — Afr. austr. et austro-or.  
 prismatostigma, *K. Schum.* in *Bot. Jahrb.* xvii. (1893) 120. — Afr. trop.  
 reticulatum, *N. E. Br.* in *Kew Bull.* (1895) 251. — Afr. trop.  
 rhomboideum, *N. E. Br.* l. c. — Angola.  
 spurium, *N. E. Br.* l. c. — Zambesia.  
 stockenstromense, *S. Elliot*, in *Journ. Bot.* xxviii. (1890) 364. — Afr. austr.

**Y**

- YATABEA**, Maxim. ex Yatabé, in *Tokyo Bot. Mag.* v. (1891) 281; et *Icon. Fl. Japon.* i. II. (1893) t. 22 = **Ranzania**, *T. Ito* (Berberid.).  
 japonica, Maxim. II. cc. = *R. japonica*, Maxim.

- YERVAMORA**, Ludw. Defin. pl. (1737) 126, ex Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 545 = **Bosia**, Linn. (Amarant.).  
 canariensis, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 545 = *B. Yervamora*, Linn.

- YPSILANDRA**, Franch. in *Nouv. Arch. Mus. Paris*, Sér. II. x. (1888) 93. **LILIACEAE**.  
 tibetica, Franch. l. c. 94. — Tibet.

- YUCCA**, Dill. ex Linn. (Liliac.). — Ind. Kew. ii. 1243. australis, *Trelease*, in *Contrib. U. S. Nat. Herb.* ii. (1894) 436. — Mexic., Texas.  
 Carrierei, X. Ed. André, in *Rev. Hort.* lxxvii. (1895) 81, fig. 21-23. — Hybr. artef.  
 Eleana, Hort. ex W. Wats. in *Kew Bull.* (1889) 304 = guatemalensis, Baker.  
 Hanburii, Baker, in *Kew Bull.* (1892) 8; et *ex Gard. Chron.* (1892) i. 749. — Am. bor. (Mont. Scopul.).  
 Mazdii, Hort. ex W. Wats. in *Kew Bull.* (1889) 304 = guatemalensis, Baker?  
 valida, *T. S. Brandeg.* in *Proc. Calif. Acad. Ser. II.* ii. (1889) 208 t. 11. — Calif.

**Z**

- ZAA**, Baill. in *Bull. Soc. Linn. Paris*, ii. (1887) 691; et *Hist. des pl.* x. (1888) 58. **BIGNONIA-CEAE**.  
 ilicifolia, Baill. II. cc. (= *Tabebuia ilicifolia*, DC.). — Madag.

- ZACZATEA**, Baill. in *Bull. Soc. Linn. Paris*, i. (1889) 806 [sphalm. 86]; et *Hist. des pl.* x. (1890) 295. **ASCLEPIADEAE**.  
 angolensis, Baill. II. cc. — Angola.

- ZALACCA**, Rumpf (Palm.). — Ind. Kew. ii. 1244. Beccarii, *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vi. (1893) 474. — Rangoon.  
 borneensis, Becc. *Malesia*, iii. (1886) 68. — Borneo.  
 dubia, Becc. l. c. — Hab.?  
 nitida, *Bull. Cat.* (1886) 9, ex Becc. l. c. in obs. — Afr. trop. occ.  
 vermicularis, Becc. l. c. 66. — Borneo.

- ZALUZANIA**, Pers. (Compos.). — Ind. Kew. ii. 1244. discoidea, *A. Gray*, in *Proc. Am. Acad.* xxi. (1886) 388. — Mexic.  
 resinosa, *S. Wats.* l. c. xxv. (1890) 153. — Mexic.

- ZALUZIANSKYA**, F. W. Schmidt (Scrophul.). — Ind. Kew. ii. 1245.  
 Aschersoniana, *Schinz*, in *Verh. Bot. Ver. Brand.* xxxi. (1890) 190 [Zaluzanskia]. — Afr. austro-occ. extratrop.

- ZANNICHELLIA**, Mich. ex Linn. (Naiad.). — Ind. Kew. ii. 1246.  
 cyclostigma, Clavaud, in *Act. Soc. Linn. Bord.* xlii. (1888) p. lxvii; et in *Bull. Herb. Boiss.* i. App. I. (1893) 20 = palustris, Linn.  
 indica, « Cham. » ex Morong, in *Bull. Torrey Bot. Club*, xiii (1886) 159. — Ins. Luchu.  
 lingulata, Clavaud, in *Act. Soc. Linn. Bord.* xlii. (1888) p. lxviii; et in *Bull. Herb. Boiss.* i. App. I. (1893) 20 = palustris, Linn.

- ZANTEDESCHIA**, Spreng. = **Richardia**, Kunth (Aroid.).  
 Lutwychei, Th. Dur. & Schinz, *Consp. Fl. Afr. v.* 1894 (1895) 477 = *R. Lutwychei*, *N. E. Br.*

- ZANTHOXYLUM**, Linn. (Rutac.). — Ind. Kew. ii. 1246.

- chalybeum, *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 227. — Afr. trop. or.  
 costaricensis, J. D. Smith, in *Coult. Bot. Gaz.* xiii. (1888) 190 = *Z. Limoncello*, *Planch. & Oerst.*  
 dimorphophyllum, *Hemsl.* in *Ann. Bot.* ix. (1895) 150. — China.  
 dissitum, *Hemsl. ex Forb. & Hemsl.* in *Journ. Linn. Soc.* xxiii. (1886) 106. — China.  
 diversifolium, *Warb.* in *Bot. Jahrb.* xiii. (1891) 339. — N. Guin.  
 echinocarpum, *Hemsl.* in *Ann. Bot.* ix. (1895) 149. — China.  
 Fagara, Sarg. in *Gard. and For.* iii. (1890) 186 = *Z. Pterota*, *H. B. & K.*  
 foliolosum, J. D. Smith, in *Coult. Bot. Gaz.* xviii. (1893) i. [Xanthoxylum]; et *Enum. Pl. Guatem.* iv. (1895) 17. — Guatem.  
 fraxinoides, *Hemsl.* in *Ann. Bot.* ix. (1895) 148. — China.  
 glandulosum, *Hillebr.* *Fl. Haw. Isl.* (1888) 74. — Ins. Sandvic.  
 hawaiiense, *Hillebr.* l. c. 76. — Ins. Sandvic.  
 laetum, *Drake*, in *Morot, Journ. de Bot.* vi. (1892) 274. — Tonk.  
 madagascariense, Baker, in *Journ. Linn. Soc.* xxv. (1889) 303. — Madag.  
 micranthum, *Hemsl.* in *Ann. Bot.* ix. (1895) 147. — China.  
 multijugum, *Franch. Pl. Delav.* i. (1889) 124. — China occ.  
 Nadeaudi, *Drake*, *Ill. Fl. Ins. Mar. Pacif.* (1890) 130; et *Fl. Polyn. Franç.* (1892) 24. — Ins. Pacif.  
 oahuense, *Hillebr.* *Fl. Haw. Isl.* (1888) 75. — Ins. Sandvic.  
 olitorium, *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 227. — Afr. trop. or.  
 Piasezkii, Maxim. in *Act. Hort. Petrop.* xi. (1889) 93. — China.  
 podocarpum, *Hemsl.* in *Journ. Linn. Soc.* xxiii. (1886) 107. — China.  
 Pringlei, *S. Wats.* in *Proc. Am. Acad.* xxvi (1891) 134 [Xanthoxylum]. — Mexic.  
 rhesoides, *Drake*, in *Morot, Journ. de Bot.* vi. (1892) 275. — Tonk.  
 setosum, *Hemsl. ex Forb. & Hemsl.* in *Journ. Linn. Soc.* xxiii. (1886) 107. — China.  
 shikokianum, *Makino*, in *Tokyo Bot. Mag.* vi. (1892) 51. — Japon.  
 stenophyllum, *Hemsl.* in *Ann. Bot.* ix. (1895) 147. — China.  
 Stuhlmannii, *Engl. Pflanzenw. Ost-Afr. C* (1895) 227. — Afr. trop. or.  
 undulatifolium, *Hemsl.* in *Ann. Bot.* ix. (1895) 144. — China.  
 usitatum, *Pierre*, ex *Laness. Pl. util. Colon. Franç.* (1886) 304. — Cochinch.  
 veneficum, *F. M. Bailey*, *Syn. Queensl. Fl. Suppl.* i. (1886) 11. — Austral.

- ZAPATERIA**, Pau, *Not. Bot. Fl. Espan. i.* (1887) 17 [conf. Willk. *Suppl. Prodr. Fl. Hisp.* (1892) 134, in obs.] = **Ballota**, Linn. (Labiata.).  
 hirsuta, Pau, II. cc. = *B. hirsuta*, Benih.

- ZAUSCHNERIA**, Presl (Onagrar.). — Ind. Kew. ii. 1248.  
 cana, *Greene. Pittonia*, i (Feb. 1887) 28. — Calif.  
 latifolia, *Greene*, l. c. 25; et *Man. Bot. San Franc.* Bay (1894) 131 = californica, Presl, var.  
 tomentella, *Greene*, l. c. 26. — Am. bor. occ.  
 villosa, *Greene*, l. c. 27. — Calif.

- ZEAL**, Linn. (Gramin.). — Ind. Kew. ii. 1248.  
 canina, *S. Wats.* in *Proc. Am. Acad.* xxvi. (1861) 160. — Mexic.

- ZEBRINA**, Schnizl. (Commelin.). — Ind. Kew. ii. 1248.  
 pumila, *Greene, Pittonia*, (Jan. 1888) 157. — Mexic.

- ZELKOVA**, Spach (Urtic.). — Ind. Kew. ii. 1249.  
 carpinifolia, Dippel, *Handb. Laubholz.* ii. (1892) 38; Koehne, *Deutsche Dendrol.* (1893) 136 = crenata, Spach  
 japonica, Dippel, l. c. 39, fig. 13. — Japon.  
 Keaki, Dippel, l. c. 40; Koehne, *Deutsche Dendrol.* (1893) 137 = acuminata, Planch.

- ZENKERELLA**, Taub. in *Engl. & Prantl. Natürl. Pflanzenfam.* iii 3 (1894) 386. **LEGUMINO-SAE**.  
 citrina, Taub. l. c. — Kamerun.

- ZENOBIA**, D. Don (Ericac.). — Ind. Kew. ii. 1249.  
 cassinefolia, Pollard, in *Bull. Torrey Bot. Club*, xxii. (1895) 231 = speciosa, D. Don.  
 pulverulenta, Pollard, l. c. 232 = speciosa, D. Don?

- ZEPHYRANTHES** Herb. (Amaryll.). — Ind. Kew. ii. 1249.  
 albicans, Baker, *Handb. Amaryll.* (1888) 38 (= *Pyrolirion albicans*, Herb.). — Peruvia.  
 Andersoni, Baker, l. c. 37 (= *Habranthus Andersoni*, Herb.). — Urug.  
 andicola, Baker, l. c. 36 (= *H. andicola*, Herb.). — Chili.  
 arenicola, *T. S. Brandeg.* in *Proc. Calif. Acad.* Ser. II. ii. (1889) 205. — Calif.  
 Bakeriana, Morong, in *Ann. N. Y. Acad. sci.* vii (1893) 239. — Parag.  
 aurea, Baker, *Handb. Amaryll.* 37 (= *Pyrolirion aureum*, Herb.). — Peruvia.  
 boliviensis, Baker, l. c. 38. — Bolivia.  
 cearensis, Baker, l. c. 36. — Bras.  
 coerulea, Baker, l. c. 37 (= *Amaryllis coerulea*, Griseb.). — Urug.  
 entreriana, Pax, in *Bot. Jahrb.* xi. (1890) 320 (= *Amaryllis entreriana*, O. Hoffm.). — Parag.  
 erubescens, *S. Wats.* in *Proc. Am. Acad.* xxv. (1890) 162. — Mexic.  
 flammea, Baker, *Handb. Amaryll.* (1888) 37 (= *Pyrolirion flammeum*, Herb.). — Peruvia.  
 flava, Nichols, *Dict. Gard.* iv. (1887) 239 (= *Pyrolirion flavum*, Herb.). — Peruvia.  
 flava, Baker, *Handb. Amaryll.* (1888) 37 = praec. franciscana, Herb. ex Baker, l. c. 36. — Bras.  
 gracilifolia, Baker, l. c. (= *Habranthus gracilifolius*, Herb.). — Urug.  
 Hieronymi, Pax, in *Bot. Jahrb.* xi. (1889) 320, 324. — Reg. Argent.  
 lactea, *S. Moore*, in *Trans. Linn. Soc. Ser. II.* iv. (1895) 495. — Bras.  
 longistyla, Pax, in *Bot. Jahrb.* xi. (1889) 320, 323. — Reg. Argent.  
 macrosiphon, Baker, *Handb. Amaryll.* (1888) 35. — Mexic.  
 mendocensis, Baker, l. c. 36. — Reg. Argent.  
 pulchella, J. D. Smith, in *Missouri Bot. Gard. Rep.* vi. (1893) 114 t. 52. — Texas.  
 robusta, Baker, *Handb. Amaryll.* (1888) 35 (= *Habranthus robustus*, Herb.). — Urug.  
 sylvatica, Baker, l. c. 35 (= *H. sylvaticus*, Herb.). — Bras.

**ZEPHYRANTHES** : —

versicolor, *Baker, Handb. Amayll.* (1888) 35 (= *Hybanthus versicolor*, Herb.). — Bras.  
Tauberti, *Harms, in Gartenfl.* xlv. (1895) 386. — Am. Austr.  
Wrightii, *Baker, Handb. Amayll.* (1888) 82. — Cuba.  
xiphopetala, *Baker, in Mem. Torrey Bot. Club*, iv. (1896) 268. — Bolivia.

ZERUMBET, Wendl. = **Alpinia**, Linn. (Scitam.).  
*Autrani*, Heckel, in *Le Naturaliste*, Sér. II. xiii. (1891) 293 fig. 10. — Congo gall.

**ZEUXINE**, Lindl. (Orchid.). — Ind. Kew. ii. 1250.  
abbreviata, *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vi. (1890) 109; et in *Hook. Icon. pl.* xxii. (1894) t. 2178 (= *Etaeria abbreviata*, Lindl.). — Ind. or.  
affinis, *Benth. ex Hook. f. ll. cc.* 108; et t. 2277 (= *Monochilus affinis*, Lindl.). — Ind. or.  
cochlearis, *Schlechter, in Bot. Jahrb.* xx. Beibl. n. 50 (1895) 11. — Afr. austr.  
elongata, *Rolfe, in Bolet. Soc. Brot.* ix. (1891) 142. — Ins. Princip.  
formosana, *Rolfe, ex Hemsl. in Ann. Bot.* ix. (1895) 258. — Ins. Form.  
longifolia, *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vi. (1890) 109; et in *Hook. Icon. pl.* xxii. (1894) t. 2180 (= *Hetaeria longifolia*, Benth.). — Reg. Himal.  
moulmeinensis, *Hook. f. ll. cc.* 109; et t. 2179 (= *Etaeria moulmeinensis*, Parish & Reichb. f.). — Tenass.  
plantaginea, *Benth. & Hook. f. ex Drake, Ill. Fl. Ins. Mar. Pacif.* (1892) 312 (= *Monochilus plantagineus*, Reichb. f.). — Ins. Pacif.  
reniformis, *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vi. (1890) 107; et in *Hook. Icon. pl.* xxii. (1893) t. 2183. — Perak.  
stenophylla, *Benth. & Hook. f. ex Drake, Ill. Fl. Ins. Mar. Pacif.* (1892) 312 (= *Monochilus stenophyllus*, Reichb. f.). — Ins. Pacif.  
tetraptera, *Th. Dur. & Schinz, Consp. Fl. Afr.* v. 1892 (1895) 57 (= *M. tetrapterus*, Reichb. f.). — Afr. trop. occ.

**ZEXMENIA**, La Llave (Compos.). — Ind. Kew. ii. 1258.  
dulcis, *J. D. Smith, in Coult. Bot. Gaz.* xvi. (1891) 99. — Guatem.  
fruticosa, *J. N. Rose, in Contr. U. S. Nat. Herb.* i. (1891) 103. — Mexic.  
guatemalensis, *J. D. Smith, in Coult. Bot. Gaz.* xiii. (1888) 188. — Guatem.  
phyllostegia, *Klatt, in Leopoldina*, Heft xxv. (1889) 105. — Guatem.  
tequilana, *A. Gray, ex S. Wats. in Proc. Am. Acad.* xxii. (1887) 425. — Mexic.  
virgulta, *Klatt, ex Th. Dur. & Pitt. in Bull. Soc. Bot. Belg.* xxxi. 1892 (1893) 293. — Costa Rica.

**ZILLA**, Forsk. (Crucif.). — Ind. Kew. ii. 1251.  
spinosa, *Prantl, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iii. 2 (1891) 175 = *myagroides*, Forsk.

**ZIMAPANIA**, Engl & Pax, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 5 (1892) 119. **EUPHORBACEAE**.  
Schiedeanum, *Engl. & Pax, l. c.* fig. 75. — Mexic.

**ZINGIBER**, Adans. (Scitam.). — Ind. Kew. ii. 1251.  
brevifolium, *N. E. Br. in Gard. Chron.* (1886) ii. 390. — Ins. Philipp.  
Griffithii, *Baker, in Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vi. (1892) 246. — Malacca.  
intermedium, *Baker, in Hook. f. l. c.* — Khasia.

**ZINNIA**, Linn. (Compos.). — Ind. Kew. ii. 1251  
australis, *F. M. Bailey, in Dept. Agric. Brisbane Bot. Bull.* iii. (1891) 14. — Austral.  
Liebmanni, « *Benth. & Hook. f.* » ex *Klatt, in Leopoldina*, Heft xxiii. (1887) 89. — Mexic.  
Palmeri, *A. Gray, ex S. Wats. in Proc. Am. Acad.* xxii. (1887) 423. — Mexic.  
pauciflora, *Phil. in Anal. Mus. nac. Chile* (1891) 49. — Chile.

ZIZANIOPSIS, Doell & Aschers. = **Zizania**, Grönov. (Gramin.).  
miliacea, Doell & Aschers. ex Hack. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. ii. 2 (1887) 40; *Baill. Hist. pl.* xii. (1893) 293 = *Z. miliacea*, Michx.

ZIZIA, Koch = **Carum**, Rupp. (Umbell.).  
Bebbii, Britton, in Mem. Torrey Bot. Club, ii. (1890) 35, et v. (1894) 243. — Am. bor.

ZIZIFORUM, Caruel, in Parl. Fl. Ital. vi. (1883) 144; et Epit. Fl. Eur. ii. (1894) 171 = **Ziziphora**, Linn. (Labiata.).

**ZIZIPHORA**, Linn. (Labiata.). — Ind. Kew. ii. 1252.  
subcapitata, *Hauskn. & Bornm. ex Bornm. in Mitth. Thür. Bot. Ver. N. Folge*, vi. (1894) 67. — As. occ.  
rigida, *H. Braun, in Verh. zool.-bot. Ges. Wien*, xxxix. (1889) 239 = *clinopodioides*, Bieb.

**ZIZYPHUS**, Tourn. ex Linn. (Rhamn.). — Ind. Kew. ii. 1252.  
affinis, *Hemsl. in Hook. Icon. pl.* xvi. (1886) t. 1544. — Perak.  
attoensis, « *Pierre* » ex *Weberbauer, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iii. 5 (1895) 402 = *atopensis*, *Pierre*.  
atopensis, *Pierre, Fl. For. Cochinch.* Fasc. 20 (1894) t. 316a. — Cochinch.  
cambodianus, *Pierre, l. c.* t. 315a. — Cochinch.  
chloroxylon, *Oliver, in Hook. Icon. pl.* xix. (1889) t. 1862. — Jamaica.  
Chloroxylum, *Oliver, in Kew Bull.* iii. (1889) 127, cum ic. = praec.  
espinosus, *Buettn. in Verh. Bot. Ver. Brand* xxxii. (1890) 48. — Congo.  
Harmandiana, *Pierre, Fl. For. Cochinch.* Fasc. 20 (1894) t. 316b. — Cochinch.  
Harmandii, « *Pierre* », ex *Weberbauer, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iii. 5 (1895) 402, sphalm. = praec.  
koaensis, *Pierre, Fl. For. Cochinch.* Fasc. 20 (1894) t. 315b. — Cochinch.  
oblongifolius, *S. Moore, in Trans. Linn. Soc. Ser. II.* iv. (1895) 339. — Bras.  
pubescens, *Oliver, in H. Johnston. Kilim. Exped. App.* (1886) 339, nomen, et in *Trans. Linn. Soc. Ser. II.* ii. (1887) 330. — Afr. trop. or.  
sonorensis, *S. Wats. in Proc. Am. Acad.* xxv. (1889) 44. — Mexic.

**ZOEGEA**, Linn. (Compos.). — Ind. Kew. ii. 1253.  
baldschuanica, *C. Winkl. in Act. Hort. Petrop.* ix. (1886) 426. — Buchara.

**ZOELLERIA**, Warb. in Bot. Jahrb. xvi. (1892) 28; *Guerke, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 3a (1895) 131. **BORAGINEAE**.  
procumbens, *Warb. ll. cc.* — N. Guin.

**ZOLLIKOFERIA**, DC. = **Launaea**, Cass. (Compos.).  
anomala, *Batt. in Bull. Soc. Bot. Fr.* xl. (1893) 190. — Algeria.  
arborescens, *Batt. l. c.* xxxv. (1888) 342, 891. — Algeria.  
Bornmuelleri, *Hauskn. ex Bornm. in Mitth. Thür. Bot. Ver. N. Folge*, vi. (1894) 56. — As. occ.  
elquiensis, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* lxxxvii. (1895) 327. — Chili.  
oligocephala, *Hauskn. & Bornm. ex Bornm. in Mitth. Thür. Bot. Ver. N. Folge*, v. (1894) 55. — As. occ.  
secunda, *Boiss. Fl. Or. Suppl.* (1888) 923 (= *Microrhynchus secundus*, C. B. Clarke). — Afghan.  
tapetodes, *Boiss. l. c.* 324. — Afghan.  
tenuiloba, *Batt. in Batt. & Trab. Fl. de l'Algér.* [Dicot.] (1889) 557 = *mucronata*, *Boiss.*

**ZOLLINGERIA**, Kurz (Sapind.). — Ind. Kew. ii. 1253.  
dongnaiensis, *Pierre, in Bull. Soc. Linn. Paris*, i. (1886) 634; et *Fl. For. Cochinch.* Fasc. 21 (1895) t. 325a. — Cochinch.

**ZOMBIANA**, Baill. Hist. des pl. ix. (1888) 420; *Wettst. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 3b (1895) 360. — **MYOPORINEAE**.  
africana, *Baill. ll. cc.* — Afr. trop. or.

**ZOSTERA**, Linn. (Naiad.). — Ind. Kew. ii. 1254.  
latifolia, *Morong, in Mem. Torrey Bot. Club*, iii. ii. (1893) 63 = *pacifica*, *S. Wats.*  
oregana, *S. Wats. in Proc. Am. Acad.* xxvi. (1891) 131 = *marina*, *Linn.*  
pacifica, *S. Wats. l. c.* — Am. bor. occ.

**ZYGELLA**, S. Moore, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv. (1895) 493, t. 34 fig. 1-13. **IRIDEAE**.  
graminea, *S. Moore, l. c.* 494. — Bras.

**ZYGOCACTUS**, K. Schum. in Mart. Fl. Bras. iv. ii. (1890) 223 = **Epiphyllum**, Haw. (Cact.).  
*Altensteinii*, *K. Schum. l. c.* 225 = *E. truncatum*, *Haw.*  
truncatus, *K. Schum. l. c.* (1890) 224 = *E. truncatum*, *Haw.*

**ZYGOCOLAX** ×, Rolfe, in Gard. Chron. (1887) i. 765. (Orchid.).  
leopardinum ×, *Hort. ex Gard. Chron.* (1889) i. 809  
Veitch, *Man. Orch. Pl.* ix. (1893) 66; *Will. Orch. Grow. Mun. ed.* 7 (1894) 758. — Hybr. artef.  
Veitchii ×, *Rolfe, ll. cc.*; *Veitch, Man. Orch. Pl.* ix. (1895) 66 (= *Zygopetalum Veitchii* × *Veitch*). — Hybr. artef.

**ZYGODIA**, Benth. (Apocyn.). — Ind. Kew. ii. 1255.  
kidengensis, *K. Schum. in Engl. Pflanzenw. Ost-Afr.* C (1895) 318. — Afr. trop. or.  
kindengensis, *K. Schum. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 2 (1895) 164 = *praec.*  
urceolata, *Stapp, in Kew Bull.* (1894) 122. — Angola.

**ZYCONA**, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 373. **COMPOSITAE**.  
oppositifolia, *Kuntze, l. c.* — Venezuela.

**ZYGONERION**, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, i. (1888) 758; et Hist. des pl. x. (1888) 210; *K. Schum. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iv. 2 (1895) 174. **APOCYNACEAE**.  
Welwitschii, *Baill. ll. cc.* — Angola.

**ZYGOPETALUM**, Hook. (Orchid.). — Ind. Kew. ii. 1255.

Beaumontii, *Nichols. Dict. Gard.* iv. (1887) 245. — Bras.  
caulescens, *Rolfe, in Gard. Chron.* (1890) i. 544. — Bras. ?

citrinum, *Nichols. Dict. Gard.* iv. (1887) 245; et *l. c.* (1888) 94. — Am. bor.

Crepeauxi, *Carr. in Rev. Hort.* lix. (1887) 420. — Bras.

Dormannianum, *Nichols. Dict. Gard.* iv. (1887) 245. — N. Granat. ?

fimbriatum, *Nichols. l. c.* — N. Granat.

Gibeziae, *N. E. Br. in Lindenia*, iv. (1888) 79 t. 181. — Hab. ?

graminifolium, *Rolfe, in Gard. Chron.* (1892) ii. 179; et *l. c.* viii. (1892) 9 t. 339; *Veitch. Man. Orch. Pl.* ix. (1893) 52. — Bras.

Jorisanum, *Rolfe, in Lindenia*, v. (1889) 91 t. 237; et *l. c.* (1890) i. 704. — Venezuela.

leopardinum ×, *Hort. Veitch, ex Reichb. f. in Gard. Chron.* (1886) ii. 199, 712; *Nichols. Dict. Gard.* iv. (1887) 246 (= *Zygocolax leopardina* ×, *Rolfe*).

leucocylum ×, *Hort. Veitch. ll. cc.* (1892) i. 214; et 246. —

Lindeniae, *Rolfe, in Lindenia*, vi. (1890) 73 t. 275; et *ex Orchid. Rev.* ii. (1894) 270; *Will. Orchid. Grow. Man. ed.* 7 (1894) 761. — Venezuela.

Lindenii, *Rolfe, in Lindenia*, viii. (1892) 5 t. 337; *Veitch. Man. Orch. Pl.* iii. (1893) 56. — Hab. ?

lucidum, *Rolfe, in Gard. Chron.* (1889) i. 799 — Guian. angl.

Perrenoudi ×, *Hort. ex Rev. Hort.* (1894) 191. — Hybr. artef.

Sanderianum, *Regel, in Gartenfl.* xxxvii. (1888) 657 t. 1287; et in *Act. Hort. Petrop.* x. (1888) 695. — Columb.

**ZYGOPETALUM** : —

*Veitchii* ×, Veitch, in Gard. Chron. (1887) i. 425 = *Zygocolax Veitchii* ×, Rolfe.  
venustum, Ridl. ex Oliver, in Trans. Linn. Soc., Ser. II, ii. (1887) 283, t. 47. — Guian. angl.  
Whitei, Rolfe, in Gard. Chron. (1890) i. 354; et in Godefr. Lebeuf, L'Orchidophile (1890) 194. — N. Granat.

**ZYGOPHYLLUM**, Linn. (Zygophyll.). — Ind. Kew. ii. 1258.

amblyocarpum, Baker, in Kew Bull. (1894) 330. nomen; et in Hook. Icon. pl. xxiv. (1894) t. 2358. — Arabia.  
berenicense, Schweinf., Illustr. Fl. Égypte [Mém. Inst. Égypt. ii.] (1887) 56, nomen. — Aegypt.  
cinereum, Schinz, in Bull. Herb. Boiss. ii. (1894) 189. — Afr. austro-occ. extratrop.  
densiflorum, Schinz, in Verh. Bot. Ver. Brand. xxxi. (1890) 181. — Afr. austro-occ. extratrop.  
gobicum, Maxim. Enum. Fl. Mongol. (1889) 125. — Mongol.

**ZYGOPHYLLUM** : —

incanum, Schinz, in Bull. Herb. Boiss. iv. (1894) 190. — Afr. austro-occ. extratrop.  
Loczyi, Kanitz, Pl. Exped. Szechenyi in As. centr. lect. (1891) 13. — As. centr.  
longicapsulare, Schinz, in Verh. Bot. Ver. Brand. xxix. (1888) 55. — Afr. austr-occ. extratrop.  
longistipulatum, Schinz, l. c. 86. — Afr. austro-occ. extratrop.  
Marlothii, Engl. in Engl. Bot. Jahrb. x. (1888) 32 = Z. Stapfii, Schinz.  
paradoxum, Schinz, in Verh. Bot. Ver. Brand. xxx. (1888) 155. — Afr. austro-occ. extratrop.  
rigidum, Schinz, l. c. 55. — Afr. austro-occ. extratrop.  
Stapfii, Schinz, l. c. 57. — Afr. austro-occ. extratrop.  
suffruticosum, Schinz, in Bull. Herb. Boiss. ii. (1894) 188. — Afr. austro-occ. extratrop.  
xanthoxylum, Engl. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iii. 4 (1890) 81 (= *Sarcozygium xanthoxylum*, Bunge). — Mongolia.

**ZYGOPHYLLUM** : —

*xanthoxylum*, « Engl. » ex Dippel, Handb. Laubholz. ii. (1893) 358 = praec.

**ZYGORUELLIA**, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris. ii. (1890) 820; et Hist. des pl. x. (1890) 432. **ACANTHACEAE.**

Richardi, Baill. ll. cc.; Lindau, in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 3b (1895) 249. — Madag.

**ZYGOSTELMA**, Fourn. (Asclep.). — Ind. Kew. ii. 1257.

Benthami, Baill. Hist. des pl. x. (1890) 300. — Siam.

**ZYRPHELIS**, Cass. = **Mairia**, Nees (Compos.).

*Burchellii*, *corymbosa*, *crenata*, *Ecklonis*, *foliosa*, *hirsuta*, *lasiocarpa*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 374 = *homonyma omnia Mairiae*.  
*filosella*, Kuntze, l. c. = *M. perezioides*, Nees.

# CURAE POSTERIORES IN INDICEM KEWENSEM

VEL

## ADDENDA ET EMENDANDA POST ANNUM 1895 NOTATA

A

BENJAMIN DAYDON JACKSON

### ORDINATA

a. = adde. d. = dele. l. = lege. p. = pone.

#### A

- 1<sup>1</sup> a. AALIUS, Rumph. ex Lam. Encyc. i. 1 (1793)  
= **Sauropus**, Blume (Euphorb.).

#### ABERIA

- 2<sup>1</sup> l. *caffra*, Hook. f. ex Harv. & Sond.

#### ABIES

- 3<sup>1</sup> a. *macrocarpa*, Vasey, in Gard. Monthly (Jan. 1876); ex Sargent, in Rep. For. N. Am. (U. S. Census, ix.) 210 = *Pseudotsuga Douglasii*.

#### ABUTILON

- 4<sup>3</sup> l. *albidum*, Sweet, (l. c.).  
a. *arborescens*, Noronha, ex Hassk. in Hoev. & De Vriese, Tijdschr. xi. (1844) 215 = *Broussonetiae* sp.?  
5<sup>1</sup> l. *crispum*, Medic. Matv. 29 (crispum); Sweet.  
5<sup>2</sup> *giganteum*, Sweet, Hort. Brit. ed. i. 53; Presl,  
5<sup>3</sup> *polyandrum*, G. Don, ... 500 = seq.  
a. *polyandrum*, Wight, & Arn. Prod. ... — Ind. or.  
6<sup>1</sup> a. *spinifex*, Scop. Introd. 288 = *Pavonia spinifex*.

#### ACACIA

- 6<sup>3</sup> a. *aurea*, Noronha, ex Hoev. & De Vriese, Tijdschr. xi. (1844) 216 = *Burmanniana*.  
9<sup>3</sup> l. *leiophylla*, Benth. ... 351 = *saligna* (non *Albizzia*).  
*prona*, Noronha, (l. c.) = *Smithia sensitiva*?

#### ACAENA

- 14<sup>1</sup> l. Huttoni, R. Br. ter. ... 362 = *Poterium Sanguisorba*.

#### ACALYPHA

- 15<sup>3</sup> l. *grandis*, Benth.  
16<sup>1</sup> a. *Maccafeeana*, Veitch, Cat. (1878) 25 = *Wilkesiana*.  
*macrostachya*, Griseb. Fl. Brit. W. Ind. 47. — Ins. Trinit. (non *jacq.*).  
16<sup>3</sup> *rubra*, Nor. fide Hassk. in Tijdschr. Nat. Ges. xi. (1844) 216 = *densiflora*.

- 17<sup>2</sup> l. ACANTHOCARYA, Pfeiffer, Nom. i. 11 (1871) = seq.

- 17<sup>2</sup> a. ACANTHOCARYX, Endl. Gen. 1076 (1840) = ACANTACARYX, Arruda.

#### ACANTHORHIZA

- 19<sup>1</sup> a. *arborea*, Drude; cf. Hook. f. Kew Rep. 1882 (1884) 64. — Hab.?

- 19<sup>3</sup> l. ACANTHYLLIS, Pomel.

#### ACER

- 20<sup>1</sup> l. *barbatum*, Michx.  
*californicum*, D. Dietr. Syn. Pl. ii. 1283 = *Negundo californicum*, (loco Torr. & Gray).  
26<sup>3</sup> *manschuricum*, Maxim.

#### ACHILLEA

- 23<sup>3</sup> a. *oxyloba*, DC. Prod. vi. 20. — Europ.  
*serbica*, Petr. Addit. Fl. Agr. Nyss. 102 = *ageratifolia*.

- 28<sup>1</sup> l. ACIDOTON, P. Br. Hist. Jamaic. 335 (1756) (non Sw.) = **Securigena**, Comm. (Euphorb.).

#### ACIPHYLLA

- 28<sup>3</sup> l. *Traversii*, Hook. f. Handb. Fl. N. Zel. 729, F. Muell.

#### ACLISIA

- 29<sup>2</sup> d. *quayaquilensis*, (est *Acnisti* sp.; cf. p. 30).

#### ACONITUM

- 31<sup>1</sup> l. *lethale*, Griff. Not. iv. 732. — Ind. or.  
31<sup>2</sup> a. *salisburifolium*, Griff. in Itin. Not. 306. — Ind. or.

#### ACOSTA, Adans.

- 32<sup>1</sup> a. *spinosa*, Scop. Introd. 124 = C. *spinosa*.

#### ACTINIDIA

- 35<sup>1</sup> l. *arguta*, Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bat. iii. 15; Franch.  
*polygama*, Miq. (l. c.); Franch.  
*rufa*, Miq. (l. c.); Franch.  
*volubilis*, Miq. (l. c.) 16; Franch.

- 37<sup>1</sup> a. **ADELAIDA**, Buc'hoz, Herb. Col. Amer. t. 74 (1783). (Quid?)  
*borbonica*, Buc'hoz, l. c. — Mauriti.

#### ADINA

- 43<sup>2</sup> l. *aralioides*, Benth. & Hook. f. ... 30 = *polycephala*.  
l. *trichotoma*, Benth. & Hook. f. (l. c.) = *polycephala*.

- 43<sup>3</sup> a. ADOCETON, Rafin. in Am. Monthly Mag. i. (1817) 438 = ADOKETON, Rafin. = **Zelanthera**, R. Br. (Illecebr.).

#### ADOKETON

- 44<sup>1</sup> a. *maritimum*, Rafin. in Am. Monthly Mag. i. (1817) 438 = T. *frutescens*.  
*saxatile*, Rafin. l. c. = T. *frutescens*.

#### ADYSETON

- 44<sup>3</sup> a. *bidentatum*, Medic. Pflanzeng. 73. — Europ.?  
l. *campestre*, Medic. (l. c.) 74; Moench,  
a. *squamatum*, Medic. (l. c.). — Europ.?

#### AELUROPUS

- 47<sup>2</sup> l. *villosus*, Trin. ex C. A. Mey. Verz. Pfl. Cauc. 18. —

#### AEONIA

- 47<sup>3</sup> l. *alata*, A. Rich. ... xv. (1841) 67 t. 11.

#### AEONIUM

- 47<sup>3</sup> l. *Berthelotianum*, C. Bolle ... 239. — Ins. Canar. *Castello-Paivae*, Bolle ... = S. *Paivae*.  
*Mauriqueorum*, C. Bolle,  
*tabuliforme*.

#### AERANTHES

- 48<sup>1</sup> l. *grandiflora*, Lindl.  
*grandiflora*, Lindl.

#### AERANTHUS

- 48<sup>1</sup> a. *Fischeri*, Reichb. in Mitth. Geogr. Geo. Hamb. 1882-83 (1885) 268, nomen. — Afr. trop.

#### AERIDES

- 48<sup>2</sup> l. *Borrassi*, Buch. Ham. ... = *Cymbidium aloifolium*.  
49<sup>1</sup> l. *quinquevulnera*, Lindl. ... — Ins. Philipp. (non *Malaya*).  
l. *Thibautiana*, Reichb. f. ... — Ins. Philipp. (non *Polynesia*).

#### AERVA

- 49<sup>3</sup> l. *tomentosa*, Forsk. Fr. Aeg. Arab. p. 122; Lam.

#### AESCHYNANTHUS

- 50<sup>1</sup> l. *longiflora*, DC. Prod. ix. 262.  
50<sup>2</sup> l. *Wallichii*, R. Br. in Benn. ...

#### AETHEILEMA

- 51<sup>3</sup> a. *anisophyllum*, R. Br. Prod. 478 = *Phayloopsis longifolia*.

#### AFZELIA

- 52<sup>3</sup> l. *splendens*, Hort. ex Sweet, Hort. Brit. ed. i. 72; Loud.

#### AGANOSMA

- 53<sup>2</sup> l. *Edithae* ... v. (1865) 227

#### AGAPANTHUS

- 53<sup>2</sup> a. *calyciflorus*, Banks & Soland. ex Hook. f. Fl. N. Zel. i. 56 = *Fuchsia excorticata*.

**AGATHOSMA**

- 543<sup>1</sup> l. *brevifolia*, & *bruniodes*, Sweet, Hort. Brit. ed. i. 89; Loud.  
a. *desciscens*, J. B. Fisher, in Bijdr. Nat. Wetensch. vii. (1832) 22 t. 2 = *bifida*.

**AGAVE**

- 542<sup>2</sup> l. *tehuacanensis*, (non *thuacanensis*).

**AGRIMONIA**

- 601<sup>1</sup> l. *Agrimonioides*, Linn.

**AGROPYRON**

- 612<sup>1</sup> l. *violaceum*, Rink, Grönl. ed. 2, Add. 115; Vasey,

**AGROSTIS**

- 632<sup>1</sup> l. *indica*, Norsk... p. 104 = *Sporobolus*, etc.  
643<sup>1</sup> *Royleana*, Trin. in Mém. Acad. Pétersb. Sér. VI. iv. (1845) 371 = *Calamagrostis* *Royleana*.

**AIRA**

- 671<sup>1</sup> l. *antarctica*, Hook... 150 = *Deschampsia* *antarctica*.  
681<sup>1</sup> a. *lagopoides*, Scop. Introd. 74 = *Aeluropus* *laevis*.

**AIROPSIS**

- 691<sup>1</sup> a. *tenella*, Coss. & Dur. Expl. Sc. Algér. 97. — Algeria.

**AITONIA**

- 691<sup>1</sup> a. *NYMANIA*, Lindb. in Notis. Sällsk. Fann. Fl. Fenn. ix. (1866) 290 in obs.

**AJAX**

- 693<sup>1</sup> a. *muticus*, J. Gay, in Bull. Soc. Bot. Fr. vii. (1860) 308 = *N. Pseudo-Narcissus*.

- 722<sup>1</sup> a. *ALBONIA*, Buc'hoz, Herb. Col. Amér. t. 51 (1783 = *Rhus*, Tourn. (Anacard.)).  
*peregrina*, Buc'hoz, l. c. = *R. succedanea*.

- 722<sup>1</sup> l. *ALCAEA*, Hill... (Malvac.).

**ALCHORNEA**

- 733<sup>1</sup> l. *cordifolia*, Muell. Arg... = *cordata*, Benth.

- 762<sup>1</sup> a. *ALISMORKIS*, Thou. in Nouv. Bull. Soc. Philom. n. 19 (1809) 318; = *Alismorchis*, Thou.

**ALLANBLACKIA**

- 771<sup>1</sup> l. *floribunda*, Oliver, in Journ. Linn. Soc.

**ALLIUM**

- 782<sup>1</sup> l. *bifolium*, Willd.  
793<sup>1</sup> *flavescens*, Poepp... = *Nothoscordum* *striatum*.  
*glaucum* [Desf.]... = *A. Scorodoprasum*.  
822<sup>1</sup> l. *spurium*, G. Don,

**ALNUS**

- 851<sup>1</sup> l. *incana*, Moench. Meth. 424; Medic. Pfl. anat.; 83.  
*oblongata*, Willd... = *glutinosa*.

**ALOE**

- 861<sup>1</sup> l. *Bainesii*, Dyer... 568.  
*Barbarae*, Dyer... 568 = *Bainesii*.  
*Bowiea*, Schult. f. (non *Bourea*).  
a. *confusa*, Todaro, Ind. Sem. Hort. Panorm. (1880) 36. — Hab. ?  
862<sup>1</sup> a. *fulgens*, Todaro, (l. c.) 37. — Hab. ?

**ALSINE**

- 911<sup>1</sup> l. *biflora*, Wahlenb... = *Stellaria* *biflora*.  
922<sup>1</sup> a. *scandinavica*. = *Stellaria* *biflora*.  
a. *sedoides*, Karst. Pharm. Med. Bot. 533 = *Stellaria* *petraea*.

**ALTERNANTHERA**

- 951<sup>1</sup> l. *Achyranthes*... lix, (non lxix).

**ALYSSUM**

- 972<sup>1</sup> l. *cheirifolium*, Berger. Phytol. iii, 125 =

- 991<sup>1</sup> a. *ALYTOSTYLIS*, Mast. in Hook. f. Fl. Brit. Ind. i. 409 in obs. (1874) = *Roydsia*, Roxb. (Capparid.).

**AMARANTHUS**

- 1011<sup>1</sup> a. *flexuosus*, Ambrosi, Fl. Tir. Austr. ii. 187 = *viridis*.

**AMELANCHIER**

- 1052<sup>1</sup> a. *Amelanchier*, Karst. Pharm. med. Bot. 784 = *canadensis*.

- 1061<sup>1</sup> a. *AMERIX*, Rafin. in Am. Monthly Mag. i. (1817) 439 = *Salix*, Tourn.

**AMMI**

- 1071<sup>1</sup> l. *cicutarium*, Willd. ex F. G. Dietr. Vollst. Lexik. Gaert. II. Nachr. i. 211; et...

**AMORPHOPHALLUS**

- 1093<sup>1</sup> l. *campanulatus*, Deene, in Nouv. Ann. Mus. Par. iii. (1834) 366; Blume, Rumphia, i. 139 partim.

- 1183<sup>1</sup> a. *AMPHIBOLIS*, Schott & Kotschy, in Kotschy, Reise Taur. 379 (1858) nomen. = *Hyacinthus*, Tourn.  
*coelestis*, Schott & Kotschy, l. c. = *H. azureus*.

**AMPHICARPAEA**

- 1111<sup>1</sup> l. *comosa*, Sweet, Hort. Brit. ed. i. 121; G. Don,

- 1121<sup>1</sup> a. *AMPHORKIS*, Thou. in Nouv. Bull. Soc. Philom. n. 19 (1809) 316 = *AMPHORCHIS*, Thou.

**AMYGDALUS**

- 1123<sup>1</sup> a. *decipiens*, *genuina*, *grandiflora*, *macrocarpa*, *mensarum*, *tenuis*, Poit. & Turp. in Poit, Pomol. Franç. iv. = *P. Amygdalus*.

**AMYRIS**

- 1132<sup>1</sup> l. *floridana*, Nutt... (dele « *Ware ex* »).  
1133<sup>1</sup> l. *pernambucensis*, Arruda... 500 = *Protium* *heptaphyllum*?

- 1162<sup>1</sup> a. *ANAMELIS*, Garden, in Linn. Corresp. i. 340, 599 (1821) = *Fothergilla*, Murr. (Hamamel.).

**ANANASSA**

- 1163<sup>1</sup> a. *Ananas*, Karst. Pharm. Med. Bot. 466 = *Ananas* *sativas*.

**ANARRHINUM**

- 1172<sup>1</sup> l. *canadense*, Desf. Fl. Atlant. ii. 51; et

**ANASSER**

- 1172<sup>1</sup> a. *Laniti*, Blanco, Fl. Filip. ed. 1, 112; ed. 2, 81; ed. 3, 149 = *Wrightia* *ovata*.

**ANASTATICA**

- 1173<sup>1</sup> d. *Hierochontis*, Medic. (quae sub *Euclidio* reperies).

- 1204<sup>1</sup> a. *ANDERSONIA*, Koenig, ex R. Br. Prod. 570 (1810) = *Stylidium*, Sw.

**ANDIRA**

- 1208<sup>1</sup> a. *SKOLEMORA*, Arruda, ex Koster, Trav. 498 (1816).

**ANDROPOGON**

- 1261<sup>1</sup> l. *laniger*, Desf. 379 (*lanigerum*).  
1273<sup>1</sup> a. *squarrosus*, Linn. hb. ex R. Br. Prod. 193 = *Chamaeraphis* *spinescens*.

**ANDROSACE**

- 1283<sup>1</sup> a. *erecta*, Maxim. in Bull. Acad. Pétersb. xxvii. (1881) 499. — China.

**ANEMOPAEGMA**

- 1323<sup>1</sup> l. *clematideum*, Griseb.. 222 = *Pithecoctenium* *clematideum*.

**ANGELICA**

- 1333<sup>1</sup> l. *Dieffenbachii*, Benth. & Hook. f... (*Aciphyllae* sp.).

- 134<sup>1</sup> a. *ANGORKIS*, Thou. in Nouv. Bull. Soc. Philom. n. 19 (1809) 318 = *Angraecum*, Bory (Orch.).

**ANGRAECUM**

- 1343<sup>1</sup> a. *ANGORKIS*, Thou. in Nouv. Bull. Soc. Philom. n. 19 (1809) 318.

- 1351<sup>1</sup> a. *brachycarpum*, Reichb. f. in Walp. Ann. iii. 573, in obs. — Afr. trop.

- l. *distichum*, Lindl... 1781 = *Mystacidium* *distichum*.

- a. *eburneum*, S. Moore, in Baker, Fl. Maurit. 356 partim = *Brongniartianum*.

- eburneum*, Reichb. f. ex S. Moore, in Journ. Bot. xvi. (1878) 137 = *A. Giranae* [in Suppl.].

- 1352<sup>1</sup> a. *Kotschyianum*, Reichb. f. in Oestr. Bot. Zeitschr. xiv. (1864) 338. — Afr. trop.

- l. *Kotschyi*, Reichb. f... 456 = *praec.*

- l. *luridum*, Lindl. in Trans. Hort. Soc. vi. (1826) 86 = *Eulophia* *lurida*.

- l. *pectinatum*, Thou... 51 = *Mystacidium* *pectinatum*.

- l. *pellucidum*, Lindl... 134 = *M. pellucidum*.

**ANGUILLARIA**

- 1353<sup>1</sup> l. *bahamensis*, Gaertn. l. c. 373 = *Myrsine* *Heberdenia*.

**ANISOMELES**

- 1373<sup>1</sup> l. *furcata*, Sweet, Hort. Brit. ed. 1, 315; Loud.

**ANISOPHYLLEA**

- 1381<sup>1</sup> a. *flavicans*, Hook. f. & Thoms. Fl. Ind. i. 175 in nota. — Ins. Penang.

**ANTHEMIS**

- 1452<sup>1</sup> l. *nigricans*, Hort. ex Sweet, Hort. Brit. ed. i. 243;

**ANTHERICUM**

- 1463<sup>1</sup> l. *capillare*, F. G. Dietr. Vollst. Lexik. Gaert. I. Nachr. i. 254; Spreng.

- a. *croceum*, F. G. Dietr. (l. c.) 255 = *Schoenolirion* *croceum*.

- l. *dendroides*, Stev. in Comm. Soc. Phys. Mosq. i. (1808) 43; et...

- l. *fastigiatum*, F. G. Dietr. (l. c.) 256; Steud.

- 1472<sup>1</sup> l. *niveum*, F. G. Dietr. (l. c.); Spreng.

- 1481<sup>1</sup> a. *virgatum*, F. G. Dietr. (l. c.) 257 = *Nolina* *georgiana*.

**ANTHOLYZA**

- 1492<sup>1</sup> l. *aethroides*, Burm. f... (non *aethroides*).

- 1493<sup>1</sup> l. *intermedia*, Baker... (1877).

**ANTHOXANTHUM**

- 1502<sup>1</sup> l. *amarum*, Brot... (dele « f. 1 »).

- glaucum*, Vahl, ex Poit. Encyc. Suppl. ii. 662; et Roem.

- pulchellum*, D. Dietr... i. 125 (non 625).

**ANTHRISCUS**

- 1503<sup>1</sup> a. *Anthriscus*, Karst. Pharm. Med. Bot. 857 = *vulgaris*.

**ANTHURIUM**

- 1511<sup>1</sup> l. *candidum*, Bull. = *Spathiphyllum* *candidum*, N. E. Br.

- 1533<sup>1</sup> lin. 1. l. **ANTHYLLIS**.

**ANTIRRHINUM**

- 1551<sup>1</sup> a. *apterum*, Vathe, in Oesterr. Bot. Zeitschr. xxvi. (1875) 96. — Afr. trop.

**ANTURA**

- 1572<sup>1</sup> a. *edules*, Forsk. (l. c.) p. cvi. = *C. edulis*.

- 1573<sup>1</sup> **AOPLA**, Lindl. Bot. Reg. sub. t. 1701 (1835).

- 1573<sup>1</sup> l. *reniformis*, Lindl. (*Habenariae* sp.) = *H. erminium* *reniforme*.



## APARGIA

- 158<sup>1</sup> l. *danubialis*, Scop. Introd. 122; Fl. Carn.  
a. *proteiformis*, Ambrosi, Fl. Tir. Austr. ii. 564  
= *hastilis*.

## APERULA

- 159<sup>1</sup> l. *pipericarpa*, Meissn. (non *pipericarpa*).

## APHELANDRA

- 160<sup>1</sup> a. *pulcherrima*, R. Br. *Prod.* 475. — Ind. occ  
*scabra*, R. Br. (l. c.) = *pectinata*?

- 161<sup>2</sup> l. **APIOS**, Corn. ex Medic... (1787); Moench,  
*tuberosa*, Moench... = *americana*.

- 163<sup>3</sup> l. **APLOSTEMON**, Rafin. in Am. Monthly.  
Mag. i. (1817) 431; et...  
*bracteatum*, Rafin. (l. c.) = *S. bracteatus*.  
*triquetrum*, Rafin. (l. c.) = *S. monander*.

## APONOGETON

- 165<sup>2</sup> a. *Kraussianum*, Hochst. ex Krauss. in *Flora*,  
xxviii. (1845) 343. — Afr. austr.

## APORUM

- 165<sup>3</sup> a. *incrassatum*, Brongn. in Duperr. Voy. Co-  
quille, Phan. 204, t. 42, fig. B. (non Blume).  
= *Eria aporoides*.

## APPENDICULA

- 166<sup>1</sup> a. *manilensis*, *Reichb. f. in Walp. Ann.* i. 791 »  
in obs. — Ins. Philipp.  
*manillensis*, Miq. Fl. Ind. Bat. iii. 703 =  
*praec.*

## ARABIS

- 169<sup>2</sup> l. *patens*, Sulliv. in Am. Journ. Sc. Ser. I. xlii.  
(1841) 49. —

## ARALIA

- 172<sup>1</sup> a. *syana*, Veitch, Cat. (1870) 17. — Ins. Pacif.

## ARAUJIA

- 172<sup>2</sup> l. *sericofera* (non *sericifera*)

## ARCEUTHOBIMUM

- 173<sup>2</sup> a. *pusillum*, Peck, in Ann. Rep. N. Y. State  
Museum Nat. Hist. (Dec. 1875) 112. — Am.  
bor.  
a. *verticilliflora*, Engelm. in Bot. Calif. ii. 107.  
— Mexic.

## ARCHANGELICA

- 173<sup>2</sup> a. *Archangelica*, Karst. Pharm. med. Bot. 843 =  
*officinalis*.

## ARCTOPHILA

- 174<sup>1</sup> a. *effusa*, Lange, in Adnot. ad Fl. Dan. suppl.  
126 (1874); et Consp. Fl. Groenl. i. 167  
(1880). — Groenl.

## ARDISIA

- 176<sup>1</sup> l. *excelsa*, Ait... 261 = *Myrsine Heberdenia*.  
176<sup>3</sup> a. *montana*, Sieb. ex Miq. Cat. Mus. Bot. Lugd.  
Bat. 65 nomen; ex Franch. & Saviat, Enum.  
Pl. Jap. i. 305. — Japon.

## ARDUINA, Mill... Linn. Mant. 52 (1767) =

- 177<sup>2</sup> l. *grandiflora*, E. Mey. l. c. 191 (non 190).

## ARECA

- 177<sup>2</sup> l. *Bacaba*, Arruda, ... 490 = *Oenocarpus Ba-*  
*caba*.  
177<sup>3</sup> a. *Herbstii*, Hort. ex W. Wats. in Gard. Chron.  
(1884) ii. 426 = *Acanthophoenix crinita*.  
a. *montana*, Hort. Cantab. ex R. Grah. in Bot.  
Mag. sub t. 3874 = *Prestoea montana*.  
178<sup>1</sup> *Normanbyi*, F. Muell... = *Ptychosperma*  
*Normanbyi*.  
a. *pisifera*, Lodd. ex Hook. f. Kew Rep. 1882  
(1884) 54 = *Dictyosperma furfuraceum*.  
a. *speciosa*, Hort. ex Lem. in Illustr. Hortic.  
xiii. (1866) t. 462-3 = *Hyophorbe amari-*  
*caulis*.

## AREMONIA

- 178<sup>1</sup> l. *agrimonoides*, DC... *Agrimonia Agrimonoides*.

## ARENARIA

- 178<sup>3</sup> a. *Breweriana*, A. Gray, in Proc. Am. Acad. viii.  
(1872) 620.  
180<sup>2</sup> l. *musciiformis*, Wall... 641 (non 6401).  
l. *parvifolia*, Benth... (non *parviflora*, quae per-  
peram in mss. Kew. exstat.).  
l. *scandinavica*, Spreng... 402 (non 399).

## ARENGA

- 181<sup>3</sup> a. Bonnetti, Hort. Rollis. ex Hook. f. Kew Rep.  
1882 (1884) 61. — Ind. or.

## ARGANIA

- 182<sup>2</sup> a. **TEKELIA**, Scop. Introd. 88 (1777).

## ARISAEMA

- 185<sup>3</sup> a. *multicarinatum*, Wall. ex Royle, Ill. Bot.  
Himal. 406. — Reg. Himal.

## ARISTEA

- 186<sup>1</sup> l. *compressa*, Buching. ex Krauss. in *Flora*,  
xxviii. (1845) 309 nomen; et ex Baker,

## ARISTIDA

- 187<sup>1</sup> a. *lanuginosa*, Burch. Trav. ii. 226 = *vestita*,  
Thunb.

## ARISTOLOCHIA

- 188<sup>3</sup> l. *frutescens*, Marsh... = A. Siphon (non macro-  
phylla).  
189<sup>1</sup> l. *grandiflora*, Arruda... 499; Gomez,

## ARMENIACA

- 190<sup>3</sup> a. *bataevica*, *communis*, *macrocarpa*, *mira*, *monga-*  
*metia*, *praecox*, *tardiflora*, Poit. & Turp.  
in Poit. Pomol. Franç. i. = P. Armeniaca.

- 193<sup>1</sup> l. **AROMADENDRON**, Andr. ex Steud. Nom.  
ed. II. i. 134 (1840) = seq.

- 192<sup>3</sup> a. **AROMADENDRUM**, W. Anders. ex R. Br.  
*Prod.* 553 in Adnot. (1810) = **Eucalyp-**  
**tus**, L'Hérit. (Myrtac.).

## ARTEMISIA

- 198<sup>2</sup> l. *pallens*, Wall. ex Bess. in Nouv. Mém. Soc.  
Nat. Mosc. iii. (1834) 85. — Ind. or.

## ARTHRATHERUM

- 200<sup>1</sup> a. *lanuginosum*, Burch. Trav. ii. 617 = *Aristida*  
*vestita*, Thunb.

## ARTOCARPUS

- 201<sup>3</sup> l. *Dadah*, Miq... (non *Dadak*).

## ARUM

- 202<sup>3</sup> a. *divaricatum*, Thw. Enum. 334 = *Theropho-*  
*num crenatum*.  
a. *Roxburghii*, Thw. (l. c.) 432 = *Typhonium*  
*Roxburghii*.

## ARUNDINARIA

- 204<sup>1</sup> a. *diversifolia*, Kurz, ex Teijsm. & Binn. Cat.  
Pl. Bogor. 19 nomen = *Fortunei*?  
*Kokantsik*, Kurz (l. c.) = *Bambusa mar-*  
*morea*.  
*Kumasosa*, Kurz (l. c.) = *Bambusa palmata*  
(in Suppl.).  
*pygmaea*, Kurz l. c. = *B. pygmaea*?  
*siamensis*, Kurz (l. c.). — Siam.

## ARUNDINELLA

- 204<sup>2</sup> a. **PTERYGOSTACHYUM**, Nees, ex Steud. nom.  
ed. II. ii. 42 (1841).  
**PTERYGOSTACHYUM**, Nees, ex Steud. Syn. Pl.  
Gram. 413 (1855).

## ARUNDINELLA

- 204<sup>3</sup> l. *setosa*, Trin... 63 (non 65).

## ASCLEPIAS

- 207<sup>3</sup> a. *ciliata*, [Pers. in] Linn. Syst. Veg. ed. XV.  
271; Murr.

## ASIMINA

- 210<sup>1</sup> a. *virginiana*, Poit. & Turp. in Poit. Pomol.  
Franç. ii. t. 54 = *triloba*.

- 210<sup>2</sup> a. **ASOPHILA**, Neck. Elem. ii. 162 (1790) =  
**Gypsophila**, Linn. (Caryoph.).

## ASPARAGUS

- 213<sup>2</sup> a. *punjabensis*, Stew. Punj. Pl. 233. — Ind. or.  
213<sup>3</sup> l. *sarmentosus*, Linn... Afr. austr. (non Ind. or.)  
a. *Satawur*, J. A. Murr. Drugs Sind, 24 = *ad-*  
*scendens*.

## ASPERULA

- 214<sup>3</sup> l. *Jordani*, Perr. & Song. in Bull. Soc. Hist.  
Nat. Savoie, 1853 (1855) 196 = *longiflora*.

## ASTELIA

- 217<sup>3</sup> l. *albicans*, Colenso... = *spicata*.  
l. *fragrans*, Colenso... = *nervosa*.

## ASTER

- 219<sup>1</sup> a. **BRACHYASTER**, Ambrosi, Fl. Tir. austr. ii.  
379 (1857).  
221<sup>1</sup> l. *Heterochaeta*, C. B. Clarke, Comp. Ind. 44. —  
Reg. Himal.  
221<sup>1</sup> a. *imbricatus*, Harv. in Harv. & Sond. Fl. Cap.  
iii. 77. — Afr. austr.  
l. *imbricatus*, Linn... 21 = *Felicia reflexa*.  
223<sup>2</sup> l. *scorpioides*, Scop. Introd. 130; Fl. Carn.

## ASTRAGALUS

- 228<sup>3</sup> l. *candidissimus*, S. Wats. Bibl. Ind. N. Am.  
Bot. 191. — Calif.  
233<sup>3</sup> a. *linearis*, Edgew. ex Aitch. Cat. Pl. Punjab,  
43 = *bakuensis*.  
237<sup>1</sup> a. *ramosus*, Aitch. Cat. Pl. Punjab, 43, *sphalm.*  
= *hamosus*, Linn.  
238<sup>1</sup> a. *Sprunerianus*, Bunge, Astrag. ii. 251 (Index)  
*sphalm.* = *Spruneri*.  
239<sup>3</sup> l. *wartoënsis*, Boiss... (non *urtoënsis*).

- 249<sup>1</sup> a. **ASTRALAGUS**, Curran, in Bull. Calif.  
Acad. i. II. (1885) 152; Greene, (l. c.) 155,  
*sphalm.* = **Astragalus**, Tourn.

## ASTROCARYUM

- 240<sup>2</sup> l. *argenteum*, Hort... = A. Malybo.  
a. *filare*, Hort. Bull. ex Hook. f. Kew. Rep. 1882  
(1884) 71. — Hab?  
a. *iriartoides*, Willis, ex Regel, in Gartenfl. xxix.  
(1880) 230 t. 1022 f. 3 (*Martinesiae* sp?)  
Hab?

## ASYSTASIA

- 242<sup>1</sup> a. *quadrangularis*, Heyne, ex Trimen, Syst. Cat.  
Pl. Ceyl. 67, nomen. — Ind. or.

- 242<sup>3</sup> l. **ATHALMUM**, Neck.

## ATHAMANTA

- 243<sup>1</sup> l. *chinensis*, Linn... = *Selinum canadense*.

## ATHANASIA

- 243<sup>2</sup> l. *capitata*, Linn. Amoen. Acad. vi. 97. — Afr.  
austr. (i. e. dele « Pl. Afr. Rar. p. 50 »).  
a. *crithmifolia*, Scop. Introd. 127 = *parviflora*,  
Thunb.  
l. *laevigata*, Linn. (l. c.) 98 (dele « Pl. Afr. Rar.  
p. 52 »).  
a. *rigida*, Scop. (l. c.) = *Pteronia incana*.  
l. *squarrosa*, Linn. (l. c.) (dele « Pl. Afr. Rar.  
p. 52 »).

## ATHRIXIA

- 244<sup>2</sup> l. *chaetopoda*, F. Muell.

## ATRACYLIS

- 245<sup>1</sup> l. *lanatus*, Scop. Introd. 124; Fl. Carn.

- 245<sup>2</sup> l. **ATRAPHAX**, Scop. Introd. 344 (1777) =  
**Atraphaxis**, Linn.

## ATRAPHAXIS

- 245<sup>3</sup> l. *undulata*, Scop. Introd. 344; Willd.

**ATRIplex**

- 246<sup>3</sup> 1. *holocarpa*, F. Muell... = spongiosa.

**ATROPIS**

- 248<sup>2</sup> 1. *tenuifolia*, Thurb... = *Poa tenuifolia*, Nutt.

**ATYLOSIA**

- 248<sup>3</sup> 1. *barbata*, Baker... 216 = *goënsis*.  
1. *goënsis*, Dalz... 186. — Ind. or.

**AUBRIETIA**

- 249<sup>2</sup> *italica*, et Kotschy, in ordine alphabetico ponuntur.

- 249<sup>3</sup> a. *ANGUSTA*, Ellis, in Linn. Corresp. i. 102-106 (1821) = **Gardenia**, Ellis (Rubiace.).

**AURANTIUM**

- 251<sup>2</sup> a. *Bigarella*, *corniculatum*, *coronatum*, Poit. & Turp. in Poit. Pomol. Franc. ii. = *C. Aurantium*.

**AVENA**

- 252<sup>1</sup> 1. *antarctica*, R. Br. Prod. 209; Roem. & Schult.  
252<sup>2</sup> 1. *caespitosa*, Scop. Introd. 74; Kuntze... = *Deschampsia caespitosa*.  
a. *canina*, Scop. (l. c.) = *Agrostis canina*.  
252<sup>3</sup> a. *Cupaniana*, Ambrosi... 238 = *Aira caryophyllaea*.  
253<sup>1</sup> 1. *flexuosa*, Scop. (l. c.); Mert. & Koch... = *Deschampsia flexuosa*.  
253<sup>2</sup> a. *Gaudiana*, Ambrosi, Tirol. Austr. i. 237 = *Trisetum Cavanillesii*.  
253<sup>3</sup> 1. *montana*, Scop. (l. c.); [Weber]... = *Aira montana*.  
253<sup>3</sup> 1. *ovata*, Scop. (l. c.); C. C. Gmel... = *Lagurus ovatus*.  
254<sup>2</sup> a. *Spica-venti*, Scop. (l. c.); = *Apera Spica-venti*.  
1. *subspicata*, Scop. (l. c.); [Clairv.]... *Trisetum subspicatum*.

**AZALEA**

- 256<sup>1</sup> a. *arboorea*, Bart. ex Pursh, Fl. Am. Sept. i. 153 = *R. arborescens*.  
256<sup>2</sup> 1. *pontica*, Linn. = *R. flavum*, G. Don.  
256<sup>3</sup> 1. *verticillata*, Bart... = *R. arborescens*, Pursh.

**AZORELLA**

- 257<sup>2</sup> 1. *glabra*, Wedd... 67 = *diapensoides*.

**B**

- 257<sup>3</sup> 1. **BABIANA**, Ker-Gawl. in Bot. Mag. sub t. 539 (1801); et t. 576 (1802).  
a. *crispa*, Ker-Gawl. (l. c.) = *Tritonia crispa*.  
*fragrans*, Ker-Gawl. (l. c.) = *plicata*.  
a. *mucronata*, Ker-Gawl. (l. c.); et in...  
1. *plicata*, Ker-Gawl. (l. c.); et t. 576.  
a. *plicata*, Ker-Gawl. (l. c.) partim = *Thunbergii*.  
*punica*, Ker-Gawl. (l. c.) = *stricta*.  
1. *ringens*, Ker-Gawl. (l. c.); et in...  
*rubrocyanea*, Ker-Gawl. (l. c.) = *stricta*.  
1. *sambucina*, Ker-Gawl. (l. c.); et in...  
*spathacea*, Ker-Gawl. (l. c.); et t. 638.  
*stricta*, Ker-Gawl. (l. c.); et t. 621, 637.  
*sulphurea*, Ker-Gawl. (l. c.); et in...  
*tubata*, Ker-Gawl. (l. c.); Echl.  
*tubiflora*, Ker-Gawl. (l. c.); et t. 680.  
258<sup>1</sup> *villosa*, Ker-Gawl. (l. c.); et t. 583.  
*villosa*, Ker-Gawl. (l. c.); partim = *stricta*.

**BACTRIS**

- 261<sup>3</sup> a. *Binoti*, Hort. ex Hook. f. *Kew Rep.* 1882 (1884) 70. nomen. — Hab.?  
*Caraja*, Hort. ex Hook. f. l. c. nomen. — Hab.?

**BALANITES**

- 265<sup>1</sup> 1. *Roxburghii*, Planch... ii. (1854) 258. — Ind. or.

**BAMBUSA**

- 267<sup>3</sup> 1. *Chino*, Franch. & Sav.  
268<sup>2</sup> 1. *senanensis*, Franch. & Sav... 182, 606.  
268<sup>2</sup> 1. *virgata*, Trin.

**BANISTERIA**

- 270<sup>2</sup> a. *rotundifolia*, Buc'hoz, Herb. Col. Amer. t. 28 (Quid?). — Hab.?

**BARRINGTONIA**

- 275<sup>1</sup> 1. *Butonica*, Forst... = *speciosa*.  
276<sup>1</sup> a. *luzonensis*, Rolfe, in Journ. Bot. xxiii. (1885) 213. — Ins. Philipp.  
1. *luzoniensis*, Vidal... 113 = *praec.*  
1. *speciosa*, Forst... — Ins. Pacif.

- 276<sup>3</sup> a. *BARTRAMIA*, Ellis, in Linn. Corresp. i. 15 (1821) = **Dodecatheon**, Linn. (Primul.).

**BASILAEA**

- 277<sup>2</sup> 1. *punctata*, Mirb. l. c.; Lam. Illustr. ii. 381. [t. 239 f. 2].

**BASSIA**

- 277<sup>3</sup> a. *Macayana*, F. Muell. in Vict. Natural. i. (1885) 168, nomen. — N. Guin.

**BASSIA**, Koenig.

- 273<sup>3</sup> 1. **ILLIPE**, Gras, in Bull. Soc. Br. Fr. xi. (1864) 83.  
277<sup>3</sup> 1. *Blancoi*, A. DC... = *D. latifolia*, F. Villar.  
278<sup>1</sup> 1. *lanceolata*, A. DC... = *Dichopsis lanceolata*, F. Villar.  
*oleifera*, A. DC... = *D. oleifera*, F. Villar.

**BATRACHIUM**

- 279<sup>2</sup> 1. *Rionii*, Nym... = *R. trichophylla*.

**BANERA**

- 279<sup>3</sup> a. *RAMSAIA*, W. Anders. ex R. Br. Prod. 553 in adnot. (1810).

**BAUHINIA**

- 279<sup>3</sup> 1. *acuminata*, Linn... 375 (non 376).  
281<sup>2</sup> a. *timorana*, Decne. in Nouv. Ann. Mus. Par. iii. (1834) 466 = *racemosa*.  
1. *timoriana*, Steud... = *praec.*  
*timoriensis*, Baker, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. ii. 276 = *timorana*.

**BEGONIA**

- 284<sup>1</sup> a. *Chelsoni* X, Veitch, Cat. (1871) 14; Hort. *intermedia* X, Veitch, Cat. (1873-74); et ex.

**BELLEVALIA**

- 285<sup>1</sup> 1. *azurea*, Boiss... = *H. azureus*.

- 291<sup>3</sup> 1. *BENZOIN*, Ludw. Def. 143 (1737); Nees,

**BERBERIS**

- 292<sup>1</sup> a. *alba*, *latifolia*, *syvestris*, Poit. & Turp. in Poit. Pomol. Franc. ii. = *vulgaris*.  
292<sup>2</sup> 1. *concinna* (err. typ. *oncinnna*).  
293<sup>2</sup> *stenophylla* X, dele « = *Darwinii* ».

**BERCHEMIA**

- 293<sup>1</sup> a. *HALAEA*, Garden, in Linn. Corresp. i. 378, 379 (1821).  
294<sup>1</sup> a. *HUXHAMIA*, Garden, (l. c.) 366, 379 (1821).

**BERGHAUSIA**

- 294<sup>2</sup> 1. *barbulata*, Endl. ex Miq. in Verh. Nederl. Inst. III. iv. (1851) 32 (Analect. Bot. Ind. ii. 20) — China; Malaya.  
*elata*, Arn... — Ind. or.  
*Emodi*, Endl... — Reg. Himal.  
*pallens*, Miq. (l. c.) 33; (21). — Ind. or.  
*tenella*, Miq. (l. c.) 34; (22) — Ind. or.

**BERINGERIA**

- 294<sup>3</sup> 1. *crispa*, Neck. Elem. i. 312; G. Don...

- 295<sup>2</sup> 1. *BERMUDIANA*, Linn. Syst. ed. I. (1735).

- 295<sup>3</sup> a. *BERNOULLIA*, Neck. Elem. ii. 97 (1790) = **Geum**, Linn. (Rosac).  
*hybrida*, Neck. l. c. = *G. rivale*.  
*montana*, Neck. l. c. = *G. montanum*.  
*reptans*, Neck. l. c. = *G. reptans*.  
*virale*, Neck. l. c. = *G. rivale*.

**BETA**

- 297<sup>2</sup> a. *atriplicifolia*, Rouy, in Rev. Sc. Nat. Sér. III. i. (1883) 246. — Hispan.

**BETONICA**

- 298<sup>1</sup> 1. *nivea*, Stev... = *Stachys discolor*.

**BETULA**

- 298<sup>2</sup> a. *americana*, Buc'hoz, Herb. Col. Amer. t. 36 = *nigra*?  
298<sup>3</sup> *etnensis*, Rafin. Specch. Sc. i. 17; ex Call, Life Rafin. 146. — Ital.  
*glandulosa* X, Berl. in Ofvers. Vet. Akad. Förh. xli. (1884) ii. VII. 63. — Groenl.  
299<sup>1</sup> 1. *papyracea*, Ait... = *seq.*  
1. *papyrifera*, Marsh. Arbustum, 19. — Am. bor.  
1. *populifolia*, Marsh. (l. c.); [Dryand]... — Am. bor.

- 299<sup>2</sup> a. *BEVERIA*, Collinson, in Linn. Corresp. i. 38 (1821) sphalm. = *BEURERIA*, Ehret = **Calycanthus**, Linn.

**BIASOLETTIA**

- 300<sup>1</sup> a. *cynapioides*, Karst. Pharm. Med. Bot. 857 = *Carum cylindricum*?

**BIDENS**

- 301<sup>1</sup> a. *linifolius*, Sch.-Bip. ex Klatt. in Flora, lxviii. (1885) 203. — Mexic.

- 303<sup>1</sup> a. *BIGELOWIA*, Rafin. in Am. Monthly Mag. i. (1817) 442 = **Arenaria**, Rupp. (Caryophyll.)  
*montana*, Rafin. (l. c.) = *A. montana*.

**BIGNONIA**

- 305<sup>3</sup> 1. *tinctoria*, Arruda... 497 = *B. Chica*.

**BINECTARIA**

- 307<sup>2</sup> a. *laurifolia*, Forsk. (l. c.) p. cx. = *I. maxima*?

**BISCUTELLA**

- 308<sup>3</sup> 1. *verna*, Mathieu, Fl. Belg. 49 = *laevigata*.

- 313<sup>3</sup> 1. *BLUFFIA*, Delile...; Nees, in Delect... Gram. 61 (1836).

**BOEHMERIA**

- 316<sup>3</sup> 1. *frutescens*, Thunb. in Trans. Linn. Soc. ii. (1794) 340 cum. cit. falsa =  
317<sup>2</sup> 1. *scabrella*, Gaudich... 500.

- 318<sup>3</sup> 1. *BOISSIERA*, Haenseler, ex Willk. in Bot. Zeit. iv. (1846) 313 = *Pumilio*, Stapf... 9 = *bromoides*.

**BOMBAX**

- 320<sup>2</sup> 1. *gossypinum*, Linn. Syst. ed. XII. 457 = *Gossypium*, Cav. Diss. v. 297 = *praec.*  
1. *insigne*, Wall... 71 (non 74).  
1. *mediterraneum*, Arruda... 489 = *Chorisia ventricosa*.

- 321<sup>1</sup> a. *BONAMYA*, Neck. Elem. i. 316 (1790 = **Stachys**, Tourn. (Labiata).)

- 321<sup>2</sup> a. *BONINIA*, Planch, in Ann. Sc. Nat. Sér. V. xiv. (1871) 309 in nota = **Evodia**, Forst. (Rutac.).  
a. *glabra*, Planch. l. c. 310 in nota. — China.  
a. *grisea*, Planch. l. c. — China.

- 325<sup>2</sup> a. *BOSSEKIA*, Neck. Elem. ii. 91 (1790) = **Rubus**, Tourn. (Rosac.).

**BOURRERIA**

- 327<sup>3</sup> a. *montana*, Wright, in Sauv. Fl. Cub. 110 = *cassinifolia*.

- 329<sup>3</sup> a. *BRACHYASTER*, Ambrosi, Fl. Tir. Austr. ii. 379 (1857) = **Aster**, Tourn. (Compos.).  
*Bellidiastrum*, Ambrosi, l. c. 380 = *A. Bellidiastrum*.

**BRACHYCORYTHIS**

- 330<sup>2</sup> 1. *tenuior*, *Reichb. f.*... — Afr. austr. (non Afr. trop.).

**BRAHEA**

- 333<sup>2</sup> a. *glauca*, Hort. ex Hook. f. *Kew Rep.* 1882 (1884) 64 = *Erythea armata*.  
*lucida*, Hort. ex Hook. f. (l. c.). — Hab.?  
*nobilis*, Hort. Rollis. ex Hook. f. (l. c.). — Hab.?

**BRASSICA**

- 334<sup>3</sup> 1. *SINAPI*, Neck. Elem. iii. 80 (1790); Dulac,  
 335<sup>1</sup> a. *arvensis*, Scheele, in *Flora*, xxvi. (1843) 319  
 = *B. Sinapistrum*.

**BRAYERA**

- 337<sup>1</sup> 1. *HAGEA*, Pfeiff. Nom. Bot. i. 1544 (1874) cum  
 cit. falsa.

**BREWERIA**

- 337<sup>2</sup> a. *alternifolia*, Radlk. in *Abh. Nat. Ver. Bremen*,  
 viii. (1883) 413, in *Adnot.* = *africana*,  
*Benth. & Hook. f.*

**BRODIAEA**

- 340<sup>1</sup> 1. *capitata*, Greene, in *Bull. Calif. Acad.* i. iv.  
 (1885) 227 = *insularis*.

**BROMELIA**

- 340<sup>3</sup> 1. *muricata*, Arruda, ... 21 = *Ananas sativus*.  
*Sagenaria*, Arruda, ... 14 = *Ananas sativus*.  
*variegata*, Arruda, ... 7 [= *Neoglaziovia variegata*, Mez].

**BROMUS**

- 342<sup>2</sup> 1. *japonicus*, Thunb. *Fl. Jap.* 52 (non 51).  
 a. *Lloydianus*, Nym. Suppl. Syll. 73 = *molli-*  
*formis*.  
 343<sup>1</sup> 1. *Plukenetii*, All... (non *Plukenetii*).  
 a. *pseudo-velutinus*, Barnard, ex H. C. Watson,  
 in *Phytol.* iii. (1850) 807 absque descr. =  
*interruptus*, Druce.  
*velutinus*, Auct. Angl. fide H. C. Watson,  
*Phytol.* iii. (1850) 808 = *mollis*.

**BROSIMUM**

- 344<sup>2</sup> a. *utile*, Karst. Pharm. Med. Bot. 498 = *B. Ga-*  
*lactodendron*.

**BROWALLIA**

- 345<sup>1</sup> a. *exaltata*, Fourn. in *Baill. Dict. Bot.* i. 501 =  
*elata*.

**BUCHANANIA**, Spreng... 1800 ii. (1801)  
234.

- 349<sup>2</sup> a. *LANZAN*, Spreng. (l. c.) 235, in obs.

**BUCHNERA**

- 350<sup>1</sup> 1. *divaricata*, Linn. ex Benth. in Hook. Comp.  
 Bot. i. (1835) 371 = *Z. pusilla*.  
 350<sup>2</sup> 1. *palustris*, R. Br. Prod. 437; Spreng.

**BULBOPHYLLUM**

- 354<sup>2</sup> a. *biflorum*, Miq. *Fl. Ind. Bat.* iii. 646. — Java.  
 355<sup>2</sup> 1. *nutans*, Rich. in *Mém. Soc. Hist. Nat. Par.*  
 iv. (1828) 55 = *variegatum*.

- 356<sup>2</sup> a. *BULGA*, Linn. Syst. ed. 1 (1735) = *Ajuga*,  
 Linn. (Labiata.).

**BUMELIA**

- 357<sup>1</sup> 1. *lycioides*, Gaertn. f. *Fruct.* iii. 127, t. 202  
 (1805).

**BUNIUM**

- 358<sup>1</sup> a. *montanum*, Koch, Syn. Fl. Germ. ed. II. 315  
 = *C. montanum*.

- 361<sup>1</sup> a. *BURCHARDIA*, Neck. Elem. ii. 76 (1790)  
 = *Psidium*, Linn. (Myrtac.).

**BURSERA**

- 302<sup>1</sup> 1. *Delpechiana*, Poisson. in *C. R. Assoc. Fr.*  
 Blois, 1884 (1885) 308. — Mexico.

**BYRSONIMA**

- 364<sup>2</sup> a. *speciosa*, Pecholt, in *Zeitschr. Allg. Oesterr.*  
*Apoth. Ver.* xxi. (1883) 200, nomen. — Bras.

**C**

- 369<sup>3</sup> 1. *CADIA*, Forsk... p. cxi. 90.  
 1. *Ellisiana*, Baker, ... (1883).  
*pedicellata*, Baker, l. c. xxi. (1884).  
*purpurea*, Ait. Hort. Kew. iii. 492.  
*varia*, L'Hérit... v. (1795) 22, t. 5.

**CAESALPINIA**

- 371<sup>1</sup> 1. *mimosoides*, Lam... 462 (non 452).

**CAESIA**

- 371<sup>2</sup> 1. *Thunbergii*, Kunth, Enum. iv. p. 610.

**CAKILE**

- 372<sup>1</sup> a. *Cakile*, Karst. Pharm. Med. Bot. 663 = *mar-*  
*itima*.

**CALAMAGROSTIS**

- 374<sup>2</sup> a. *Calamagrostis*, Karst. Pharm. Med. Bot. 378  
 = *Stipa Calamagrostis*.

**CALAMINTHA**

- 375<sup>3</sup> a. *Calamintha*, Karst. Pharm. Med. Bot. 1002 =  
*officinalis*.  
 376<sup>2</sup> a. *vulgaris*, Karst. (l. c.) = *C. Clinopodium*.

**CALAMUS**

- 376<sup>3</sup> a. *cochin-chinensis*, Hort. ex Hook. f. *Kew Rep.*  
 1882 (1884) 67. — Cochin China.  
 377<sup>1</sup> 1. *macropterus*, Miq.  
 377<sup>2</sup> a. *trinervis*, Hort. Bull. cf. W. Wats. in *Gard.*  
*Chron.* (1884) ii. 729. — Hab.?  
 277<sup>2</sup> Nicolai, Hort., Rollis. ex Hook. f. (l. c.) — Hab.?  
*opacus*, G. Mann & H. Wendl... (= *Laccosper-*  
*ma opacum*). — Afr. trop.  
*Oxbyanus*, W. Wats. in *Gard. Chron.* (1884)  
 ii. 729. sphalm. = *Oxleyanus*.

**CALANTHE**

- 379<sup>1</sup> 1. *angustifolia*, Lindl. *Gen. et Sp. Orch.* 251 (non  
 250).  
 1. *Ceciliae*, Hort. Low. ex Reichb. f. in *Gard.*  
*Chron.* (1883) i. 432.  
*cubensis*, Linden & Reichb. f. in *Bonplandia*,  
 iv. (1856) 322 = *mexicana*.  
 1. *curculigoides*, Wall. Cat. (non « *Lindl. in* »).  
 379<sup>2</sup> 1. *versicolor*, Lindl... 42. — Ind. or.  
 1. *vestita*, Wall. Cat. (non « *Lindl. in* »).

**CALATHEA**

- 380<sup>1</sup> a. *guianensis*, Klotzsch, ex Benth. & Hook. f. *Gen.*  
*Pl.* iii. 654. — Guiana.  
 380<sup>2</sup> a. *Wioti*, Regel, in *Gartenfl.* xxviii. (1879) 298  
 = *Wiotiana*.

**CALCEOLARIA**

- 381<sup>2</sup> a. *LOGIA*, Mutis, in Linn. Corresp. ii. 528 (1821).

**CALLA**

- 384<sup>3</sup> 1. *aethiopica*, Gaertn... = *Richardia africana*.  
*ambigua*, Salisb... = *Richardia africana*.  
*perusa*, R. Br. Prod. 327; Kunth,

**CALLIANDRA**

- 385<sup>3</sup> a. *macrophylla*, Hook. Bot. Mag. sub t. 5181,  
 sphalm. loco § *Macrophyllae*.  
 a. *nitida*, Hook. (l. c.) loco § *Nitidae*.

**CALLICARPA**

- 386<sup>2</sup> a. *Hookeri*, C. B. Clarke, in Hook. f. *Fl. Brit.*  
 Ind. iv. 568, in nota = *vestita*.

**CALLISIA**

- 387<sup>3</sup> a. *gnaphalodes*, Linn. Pl. Afr. Rar. 23 = *Ley-*  
*sera gnaphalodes*.

**CALLISTEMMA**

- 388<sup>2</sup> 1. *hortense*, Cass... Suppl. 46 (non 45).

**CALLITRIS**

- 389<sup>2</sup> 1. *articulata*, Link, Handb. ii. 473 =  
 a. *articulata*, Karst. Pharm. Med. Bot. 319 =  
*quadrivalvis*.  
 389<sup>3</sup> 1. *cupressiformis*, Endl. Syn. Conif. 36 in Syn. —  
 1. *quadrivalvis*, Rich. Conif. 46, t. 8, f. 1. —

**CALOPHANES**

- 391<sup>1</sup> a. *hyssopifolius*, Nees, in *Linnaea*, xx. (1847) 713.  
 — Mexico.

**CALOSERIS**

- 392<sup>3</sup> 1. *rupestris*, Benth. l. c. = *O. Isotypus*.

- 393<sup>2</sup> a. *CALOTHERIA*, Wight. & Arn. ex Steud.  
 Syn. Pl. Gram. 199 (1855) = *Pappopho-*  
*rum*, Schreb. (Gramin.).  
*elegans*, Wight, & Arn. l. c. = *P. elegans*.

**CALYCANTHUS**

- 394<sup>2</sup> a. *BEVERIA*, Collinson, in Linn. Corresp. i. 38  
 (1821) sphalm.  
 a. *GARDENIA*, Ellis, in Linn. Corresp. i. 86 (1821).

**CALYCOTOME**

- 395<sup>3</sup> 1. *villosa*... — Reg. Medit.

- 395<sup>3</sup> lin. 28. 1. **CALYCOTOME** (loco **CALICO-**  
**TOME**).

**CALYPTROGYNE**

- 397<sup>2</sup> a. *elata*, H. Wendl. ? cf. Hook. f. *Kew Rep.* 1882  
 (1884) 60. — Hab.?  
*Swartzii*, Hook. f. *Kew Rep.* 1882 (1884) 61;  
*Nichols. Dict. Gard.* 249. — Ind. occ.

**CALYSTEGIA**

- 398<sup>2</sup> a. *spithamea*, R. Br. Prod. 483 = *Convolvulus*  
*spithamea*.

**CALYTHRIX**

- 398<sup>3</sup> 1. *pubescens*, Sweet, Hort. Brit. ed. I. 157, nomen;  
 et ex Sond.  
 1. *pulchella*, Turcz... = *breviseta*.

**CAMARIDIUM**

- 399<sup>1</sup> a. *ochroleucum*, Lindl... — Guiana.  
*ochroleucum*, Lindl. (l. c.) partim = ...

**CAMELLIA**

- 400<sup>1</sup> 1. *grandiflora*, Forsk... = *Ruellia longiflora*.

- 400<sup>2</sup> a. *CAMMARUM*, Hill, Brit. Herb. 47 (1756) =  
*Eranthis*, Salisb. (Ranunc.).  
*hyemale*, Hill, l. c. = *E. hyemale*.

**CAMPANULA**

- 403<sup>1</sup> a. *groenlandica*, Berl. in *Ofvers. Vet. Akad. Förh.*  
 xli. (1885) n. vii. 50. — Groenl.  
 1. *rhomboides*, Murr... = *Adenophora communis*.

**CAMPHORA**

- 407<sup>3</sup> a. *Camphora*, Karst. Pharm. Med. Bot. 504 =  
*Cinnamomum Camphora*.

**CAMPYLOSTACHYS**

- 409<sup>3</sup> 1. *phyllicoides*, Sond... xx.

**CANNA**

- 412<sup>2</sup> a. *iridiflora* ×, Carr. in *Rev. Hort.* (1895) 291. —  
 Hyb. artef.

**CANSJERA**

- 413<sup>3</sup> 1. *Rheedii*, J. F. Gmel. Syst. ii. 280 (non i.).

**CANTHIUM**

- 414<sup>1</sup> 1. *Gueinzii*, Sond...  
 414<sup>3</sup> a. *subulatum*, Baill. Adausonia, xii. (1878) 187.  
 — N. Caled.

**CAPSELLA**

- 418<sup>3</sup> 1. *spinosa*, Medic. Pflanzeng. 85; Moench,

**CARAGANA**

- 419<sup>3</sup> a. *Caragana*, Karst. Pharm. Med. Bot. 699 =  
*arborescens*.

**CARDAMINE**

- 421<sup>3</sup> 1. *longirostris*, *Janke*, in *Közlem. Magyar Tudom. Akad.* xii. (1876) 164. — Banat.

**CARDUUS**

- 424<sup>3</sup> *Carolorum* X... = *Cnicus Carolorum* X.  
426<sup>3</sup> a. *simplex*, Sweet, Hort. Brit. ed. I. 213 = *Jurinea mollis*.

**CAREX**

- 427<sup>2</sup> 1. *acicularis*, Turcz. ex Bess. in *Flora*, xvii. (1834) Beibl. 26 nomen.  
427<sup>3</sup> 1. *anthericoides*, Presl... 204 = *macrocephala*.  
428<sup>1</sup> a. *arcuata*, C. P. Laestad. *Bidr. Känned. växtr. Torneo Lappmarks* (1860) 26, 43. — Europ. bor.  
Arnotiana, Nees, ex Drejer, *Symb. Caric.* 16. — Ceylan.?  
429<sup>2</sup> 1. *Cheesemanii*, Petrie... = *comans*, Bergg.  
429<sup>3</sup> *columbiana*, Dewey, in *Am. Journ. Sc.* xxx. (1836) 62, tab. 136, fig. 90. — Am. bor.  
429<sup>3</sup> 1. *corralensis*, Phil.  
430<sup>3</sup> a. *disperma*, Kunze, ex Carey, in A. Gray, *Manual*, ed. I. 542 = *rosea*.  
431<sup>1</sup> 1. *epigejos*, Fries, in Bot. Notis. (1843) 105; et Summa...  
431<sup>2</sup> 1. *flaccida*, Sw. ex Wahlenb. in Vet. Akad. Nya Handl. Stockh. (1803) 149 =  
431<sup>3</sup> 1. *gaimardioides*, E. Desv... = *Scirpus semisubterraneus*.  
432<sup>2</sup> a. *Halleri*, Gunn. Fl. Norv. ii. 103 = *Vahl.*  
432<sup>3</sup> a. *hyalinolepis*, Steud. Syn. Pl. Cyp. 235 = *riparia*, Curt.  
1. *hyalinolepis*, Steud. in *Lechler, Berb. Am. austr.* 56. — Peruv.  
433<sup>1</sup> a. *involuta*, Syme, *Engl. Bot.* ed. III. x. 169. — Europ.  
433<sup>2</sup> 1. *Kochiana*, DC. Cat. Monsp. 89 (non 8).  
434<sup>2</sup> a. *longibracteata*, Schleicher, *Cat. Pl. Helv.* ed. IV. (1821). — Helvet.  
1. *macrocephala*, Willd. ex Spreng. *Syst.* iii. 808.  
434<sup>3</sup> a. *malvernensis*, S. Gibson, in *Phytol.* i. (1843) 715 = *leporina*.  
a. *melanocephala*, Karel. & Kiril. in *Bull. Soc. Mosc.* (1841) 436. — Hab.?  
*melanocephala*, Turcz. ex Kunth, *Enum.* ii. 437 = *Vahl.*  
Mertensii, Bong. in *Mém. Acad. St Pétersb.* ii. (1833) 169; *Presl*.  
435<sup>1</sup> 1. *Moniezi*, Lagrange, (non Timb.).  
*monostachya*, A. Rich. Tent. Fl. Abyss. ii. 512 = *parasitica*.  
435<sup>2</sup> *muricata*, Cheesem. in *Trans. N. Z. Inst.* xvi. 1883 (1884) 411 = *trachycarpa* [in Suppl.].  
436<sup>1</sup> 1. *pacifica*, Drejer, Fl. Excurs. Hafn. (1838) 292 =  
1. *Parkeri*, Petrie... 332 = *lagopina*.  
*parviflora*, C. A. Mey. Verz. Pf. Cauc. 30. — Reg. Cauc.  
436<sup>3</sup> a. *phaeostachya*, Steud. Nom. ed. II. i. sphalm. = seq.  
a. *phaeostachya*, Sm. *Engl. Fl.* iv. 99. — Europ.  
437<sup>1</sup> 1. *prolixa*, Fries, Novit. Suec. Mant. 3 (1842) 150 =  
437<sup>2</sup> 1. *pubescens*, Poir... cf. 317 =  
*rariflora*, Sm. *Engl. Bot.* t. 2516; et *Engl. Fl.* Rasulii, post « *rariflora* » ponitur.  
438<sup>1</sup> a. *rutilus Humnicki*, Cat. Pl. Orléans, 25. — Europ.  
439<sup>1</sup> 1. *stenolepis*, Less. Reise durch Norwegen, 301 = *ampullacea*.  
439<sup>2</sup> *tenuifolius*, Poir... cf. 317 =  
439<sup>3</sup> 1. *torta*, Boott, ex Carey, in A. Gray, *Manual*, ed. I. 547, et ex Tuckerm. i...  
1. *transsilvanica*, Schur... = *pallenscens*.  
1. *turfosa*, Fries, in Bot. Notis. (1843) 104; (1845) 117, fide Summa Veg. 228 = *vulgaris*.  
440<sup>2</sup> a. *vacillans*, Drejer, in Hartm. Excurs. Fl. ed. I. iii. = *salina*.  
*vesicaria*, W. Boott, in Bot. Calif. ii. 252 = *monile*.  
*xanthocarpa*, Degland, in Loisel. Fl. Gall. ii. 299. — Europ.

**CARICA**

- 441<sup>1</sup> 1. *scandens*, Walp. Ann. iv. 868; sphalm. = *candicans*.

**CARLINA**

- 442<sup>1</sup> a. *subfusca*, Nym. Consp. 400 = *sulphurea*.

- 442<sup>1</sup> 1. CARLOTEA, Arruda... (1816) = *Hippeastrum*? Herb. (Amaryll.).

**CARTHAMUS**

- 444<sup>3</sup> a. *carolinensis*, Hort. Trian. ex Buc'hoz, Herb. Col. Amer. t. 17 = *Carduncellus caeruleus*.  
445<sup>1</sup> 1. *cyaneus*, Hill, Hort. Kew. ed. I. 57; Banks...  
445<sup>1</sup> 1. *laevis*, Hill, Hort. Kew. 57 (1768); ed. II. 57, t. 5 (1769) = *Stokesia cyanea*.

**CARUM**

- 445<sup>3</sup> a. *montanum*, Benth. & Hook. f. ex Archang. *Comp. Fl. Ital.* 274. — Europ.

**CARYOTA**

- 447<sup>1</sup> a. *Blancoi*, Hort. Veitch, ex Hook. f. *Kew Rep.* 1882 (1884) 61. — Ins. Philipp.

- 449<sup>2</sup> a. CASSANDRA, D. Don.  
CHAMAEDAPHNE, Moench, Meth. 457 (1794).

**CASSIA**

- 450<sup>1</sup> a. *babylonica*, Schrank, in Hoppe, Bot. Zeit. iv. (1805) 312 = C. Absus.  
450<sup>2</sup> 1. *candenatensis*, Dennst... = *Dalbergia torta*, R. Grh.  
452<sup>3</sup> *obovata*, Collad... 15 = *obtus.*  
*obtus.*, Roxb... 757 — Geront. trop.  
453<sup>2</sup> a. *pulchra*, Rodsch. *Bemerk. Kol. Esseq.* 42. — Guiana.  
454<sup>2</sup> 1. *venenifera*, Rodsch. (l. c.) 43; et...

**CASTALIA**, Salisb... (1805) 71.

- 455<sup>3</sup> a. *alba* [Wood] in Rees, Cycl. vi. n. 2 = N. odorata.  
1. *caerulea* [Wood] (l. c.) n. 8; Tratt.  
1. *Lotus*, [Wood] (l. c.) n. 3; Tratt.  
a. *odorata*, [Wood] (l. c.) n. 7 = N. odorata.  
*mystica*, Salisb... (1805).  
*pubescens*, [Wood] (l. c.) n. 8 = N. Lotus.  
*scutifolia*, Salisb... (1805).  
1. *stellata*, [Wood] (l. c.) n. 9; Blume,

**CASTANEA**

- 456<sup>1</sup> a. *Castanea*, Karst. Pharm. Med. Bot. 495 = *sativa*.  
a. *dentata*, Borckh. Handb. Forst. Bot. i. 741 (551) = *sativa*.

- 456<sup>2</sup> 1. CASTANOPHORUM (CASANOPHORUM) Neck.

**CASTILLOA**

- 457<sup>2</sup> a. *Markhamiana*, Markham, Peruv. Bark (1880) 453 = *elastica*?

**CATABROSA**

- 458<sup>1</sup> a. *antarctica*, J. Buch. Indig. Grasses N. Zeal. t. 41 B (non Hook. f.). — N. Zel.

**CATALPA**

- 458<sup>2</sup> a. *Catalpa*, Karst. Pharm. Med. Bot. 927 = *bignonioides*.

**CATAPODIUM**

- 458<sup>3</sup> 1. *fusiforme*, Benth... sphalm. = *filiforme*.  
a. *unilaterale*, Ledeb. Fl. Ross. iv. 347 = F. tenuiflora.

**CATASETUM**

- 459<sup>1</sup> 1. *cristatum*, Lindl... sub t. 840; et t. 966.

**CATHA**

- 459<sup>3</sup> a. *edulis*, Forsk... p. cvii.

**CATTLEYA**

- 461<sup>1</sup> a. *Devonia* X, Hort. cf. Proc. Roy. Hort. Soc. iii. (1863) 372 = *Laelia devoniensis*.  
1. *devonienis* X, Hort. cf. Proc. Roy. Hort. Soc. iv. (1864) 178 = *Laelia devoniensis*.  
461<sup>3</sup> 1. *Pinellii*, Hort. ex Lindl. Bot. Reg. (1844) sub t. 5, n. 9. Bras.

**CAUCALIS**

- 462<sup>1</sup> 1. *Carota*, Crantz, Umb. Class. 113; Huds.

**CAUCANTHUS**

- 462<sup>3</sup> a. *edulis*, Forsk. Fl. Aeg. Arab. p. cxi. nomen = *arabicus*.

**CEANOTHUS**

- 464<sup>1</sup> 1. *bicolor*, Humb. & Bonpl. ex Roem. & Schult. *Syst.* v. 300 =  
1. *buxifolius*, Humb. & Bonpl. ex Roem. & Schult. *Syst.* v. 300. —

**CENCHRUS**

- 470<sup>2</sup> a. *hordeiformis*, Pers. Syn. i. 71 = P. orientale.  
1. *orientalis*, Willd. ex Trin. Gram. Panic. 69 =

**CENTAUREA**

- 473<sup>2</sup> a. *ephelidea* X, Franch. in Bull. Soc. Philom. Sér. VII. vi. (1882) 218. — Gallia.  
474<sup>1</sup> a. *heteroblepharis* X, Franch. (l. c.) 217. — Gallia.  
474<sup>2</sup> 1. *Jankeana*, Simk. in *Termész. Füzetek*, i. (1877).  
a. *Kanitziana*, Janke, ex Brandza, in *Anal. Acad. Romane*, Sér. II. iv. (1884) 447, t. 2. — Dobrudscha.  
474<sup>3</sup> a. *microcentron* X, Franch. (l. c.) — Gallia.  
475<sup>2</sup> 1. *Oliveriana*, DC. *Prod.*... (non *Oliveriana*),  
1. *omphalodes*, Coss. & Dur... nomen = *Volutarella omphalodes*.  
476<sup>2</sup> 1. *Sadleriana*, Janke, in *Közlem. Magyar Tudom. Akad.* xii. (1876) 178; et...  
477<sup>2</sup> a. *xanthothrix* X, Franch. (l. c.) 219. — Gallia.

**CENTROCHILUS**

- 478<sup>3</sup> 1. *gracilis*, Schau. tab. 13 (non 113) = *Habena-ria tipuloides*.

**CEPHAELIS**

- 480<sup>2</sup> a. *acuminata*, Karst. Pharm. Med. Bot. 1196. — N. Granat.

**CEPHALANTHERA**

- 481<sup>1</sup> a. *Austinae*, Benth. & Hook. f. Gen. Pl. iii. 619 = *oregana*.

**CEPHALANTHUS**

- 481<sup>1</sup> 1. *acuminatus*, Rafn... 25 = *occidentalis*.  
*chinensis*, Lam... 678 = *Adina globiflora*?  
*obtusifolia*, Rafn... 25 = *occidentalis*?  
*occidentalis*, Lour... 67 = *occidentalis*, Linn.?  
*orientalis*, Blume... 38 = *Nauclea* sp.  
*orientalis*, Linn... 95 = *Nauclea orientalis*.  
*orientalis*, Roem. & Schult... = *occidentalis*?

**CERASTIUM**

- 484<sup>1</sup> a. *Duriaei*, Cariot & St Lager, *Etude des fleurs*, ed. 8, ii. p. 129, ex Rouy & Fouc. Fl. Fr. iii. 221. — Alger.

**CERASUS**

- 486<sup>1</sup> a. *anglica*, *brevipes*, *communis*, *conglobata*, *Gondouini*, *longipes*, *nana*, *officinalis*, *peracida*, *propera*, *regalis*, *sativa*, *serotina*, *tenera*, Poit. & Turp. in Poit. Pomol. Franç. ii. = P. Cerasus.

**CERATOSTIGMA**

- 488<sup>3</sup> 1. *plumbaginoides*, Bunge...

**CERCIS**

- 489<sup>2</sup> a. *texasensis*, Sarg. in Garden & Forest, iv. (1891) 778 = *occidentalis*.

**CEREUS**

- 490<sup>2</sup> 1. *ctenoides*, Engelm.  
491<sup>1</sup> a. *gummosus*, Engelm. in Zool. ii. (1891) 20. — Calif.  
491<sup>3</sup> *Martinii*, Mart. ex Lem. Illustr. Hort. v. (1853) 17. — Am. austr.

**CEROPEGIA**

- 493<sup>3</sup> 1. *dichotoma*, Haw... — Ins. Canar. (non Ind. or. *errore Steudelii*).

**CEROXYLON**

- 494<sup>2</sup> 1. *andicola*, H. B. K... 2. t. 1.

**CHADARA**

- 496<sup>3</sup> 1. *tenax*, Forsk... p. cxiv.  
*velutina*, Forsk. (l. c.) 106.

**CHAILLETIA**

- 501<sup>2</sup> a. *capitulifera*, Spruce, ex Baill. in C. R. Assoc. Fr. Lyon (1874) 479 = *Tapura capitulifera*.  
 501<sup>3</sup> l. *gelonioides*, Bedd. For. Man. p. lix (1871); Hook. f. 570 = *sumatrana*.

- 502<sup>1</sup> a. **CHALEBUS**, Rafin. in Am. Monthly. Mag. i. (1817) 439 = **Salix**, Tourn.

**CHAMAEDOREA**

- 503<sup>1</sup> a. *corallina*, Hook. f. *Kew Rep.* 1882 (1884) 58. — Venezuela; N. Granat.  
*crucifolia*, Hort. ex Hook. f. *Kew Rep.* 1882 (1884) 59 = *glaucifolia*?  
*Hartwegi*, Hort. ex W. Wats. in Gard. Chron. (1885) i. 410 = Sartorii.  
*latifolia*, Hort. ex W. Wats. (l. c.) = *Arenbergiana*.  
 503<sup>2</sup> a. *stolonifera*, H. Wendl. ex Hook. f. *Kew Rep.* 1882 (1884) 59. — Hab.?  
*ventricosa*, Hort. ex Hook. f. (l. c.) = *Gaussia Princeps*?

**CHAMAERAPHIS**

- 504<sup>3</sup> *aspera*, Nees,

**CHAMAEROPS**

- 505<sup>1</sup> a. *elegans*, Hort. ex Hook. f. *Kew Rep.* 1882 (1884) 64 = *humilis*.

**CHAVICA**

- 508<sup>1</sup> a. *longa*, Karst. Pharm. Med. Bot. 478 = *Piper longum*.

**CHELONE**

- 511<sup>1</sup> a. *Scouleri*, Dougl. ex Lindl. Bot. Reg. sub t. 1277 = *Pentstemon Scouleri*.

**CHENOPODIUM**

- 513<sup>3</sup> a. *virgatum*, Ambrosi, Fl. Tir. austr. ii. 179 = *capitatum*.

**CHIONACHNE**

- 515<sup>2</sup> l. *barbata*, Benn. in R. Br...

**CHLORAEA**

- 519<sup>1</sup> a. *oregana*, Nutt. ex Benth. & Hook. f. Gen. Pl. iii. 619 = *Cephalantha oregana*.

**CHLORIS**

- 519<sup>2</sup> a. *americana*, R. Br. Prod. 173 = *Bouteloua bromoides, juncifolia*.

- 522<sup>3</sup> a. **CHONDROPHORA**, Rafin. New Fl. N. Am. iv. 79 (1836) = **Bigelowia**, DC. (Compos.).

**CHORIZANTHE**

- 524<sup>2</sup> l. *membranacea*, Benth... — Calif.

- 525<sup>3</sup> l. **CHRYSLIDOCARPUS**, H. Wendl. in Bot. Zeit. (1878) 117 (non 171).

**CHRYSANTHENUM**

- 526<sup>1</sup> l. **DENDRANTHEMA**... (1858) (non 1855).

- 527<sup>2</sup> a. **CHRYSASPIS**, Desv. Fl. Anjou, 338, in Syn. (1827) = **Trifolium**, Linn. (Legum.).  
*campestre*, Desv. l. c. = *T. procumbens*.

**CIMICIFUGA**

- 535<sup>2</sup> a. *Cimicifuga*, Karst. Pharm. Med. Bot. 571 = *foetida*.

**CINCHONA**

- 535<sup>3</sup> a. *bogotensis*, Mutis, in Linn. Corresp. ii. 530 = *officinalis*.  
 536<sup>1</sup> *gironensis*, Mutis, (l. c.) 518, 521 (Al. gen. ?). — N. Granat.  
 a. *Hookeriana*, Karst. Pharm. Med. Bot. 1206 = *Cascarilla Hookeriana*.  
 536<sup>3</sup> a. *peruviana*, Mutis (l. c.) = *officinalis*.

**CINCHONA**

- 536<sup>3</sup> a. *Purdiana*, Karst. (l. c.) 1207 = *Remija Purdieana*.

**CINNAMOMUM**

- 539<sup>3</sup> a. *Cinnamomum*, Karst. Pharm. Med. Bot. 503 = *zeylanicum*.  
*Culilaban*, Karst. (l. c.) 504 = *C. Culilawan*.

**CIRRHOPETALUM**

- 541<sup>1</sup> a. *Cumingii*, Lindl. l. c. xxix. (1843).  
 l. *delitescens*, Rolfe,

**CIRSIIUM**

- 542<sup>3</sup> a. *Kornhuberi* X, Heimerl, in Verh. zool. bot. Wien, xxxiv. (1884) 95. — Austria.  
 543<sup>2</sup> l. *pauciflorum*, Sweet. Hort. Brit. ed. I. 214; Koch,

**CISSUS**

- 545<sup>2</sup> l. *auriculata*, Roxb... 411 = *Vitis auriculata*.  
 547<sup>2</sup> l. *tinctoria*, Arruda... 496; Mart...

- 550<sup>2</sup> a. **CITROPHORUM**, Neck. Elem. ii. 401 (1790) = **Citrus**, Linn. (Rutac.).

**CITRULLUS**

- 550<sup>3</sup> a. **RIGOCARPUS**, Neck. Elem. i. 238 (1790).  
*Citrullus*, Karst. Pharm. Med. Bot. 889 = *vulgaris*.

**CITRUS**

- 551<sup>1</sup> a. **CITROPHORUM**, Neck. Elem. ii. 401 (1790).  
 l. *Aurantium*, Linn... 782 (non 783).  
 a. *Balotina, bicolor, bigena, communis*, Poit. & Turp. in Poit. Pomol. Franç. ii. = *C. Medica*.  
 l. *decumana*, Murr... 580 (non 508).

**CLADIUM**

- 551<sup>3</sup> *elynanthoides*, F. Muell.

- 552<sup>2</sup> l. **CLADRASTIS**, Rafin. in Cincinnati Literary Gazette, i. 60 (Feb. 21. 1824); et Neogenyt. I (1825).  
*fragrans*, Rafin. ll. cc.

**CLEMATIS**

- 557<sup>1</sup> a. *hedysarifolia*, Lindl. Bot. Reg. t. 599 = *Meyeniana*.  
 558<sup>1</sup> l. *soongarica*, Siev. in Pall. N. Nord. Beitr. vii. 331.

**CLEOME**

- 559<sup>1</sup> l. *dodecandra*, Linn. Sp. Pl. ed. I. 672; ed. II... — *Amphig.*

- 559<sup>1</sup> a. *droserifolia*, Franch. in Revoil, Comali, ii. = *ovalifolia, Deflers*.

- 559<sup>2</sup> l. *graveolens*, Rafin... = *dodecandra*.  
 a. *Hamiltoniana*, Miq. in Linnaea, xviii. (1844) 239, in nota = *aculeata*.

- 562<sup>3</sup> a. **CLEYERA**, Neck. Elem. iii. 402, Index (1790) = **CLEYRIA**, Neck.

**CLYPEOLA**

- 568<sup>3</sup> l. *alliacea*, Berger. Phyt. iii. 155 = *Peltaria alliacea*.

**CNICUS**

- 570<sup>1</sup> a. **CEPHALANOPLIS**, Neck. Elem. i. 68 (1790).  
 a. *benedictus*, Linn. Sp. Pl. 826 = *Carbenia benedicta*.  
*Carolorum* X, Jenner. ex Hook. f. Stud. Fl. ed. II. 703. — *Scotia*.

**COCCOLOBA**

- 573<sup>2</sup> a. *Moritziana*, Klotzsch, ex Meissn, in Mart. Fl. Bras. v. I. 28 = *Moritzii* = *ovata*.  
 573<sup>3</sup> a. *parvifolia*, Schott, in Spreng. Syst. iv. Cur. Post. 405. — Bras.  
 l. *rigida*, Meissn... = *parvifolia Schott*.

**COCCULUS**

- 574<sup>2</sup> l. *flavicans*, Wall... = *Anisophyllea flavicans*.

**COCHLEARIA**

- 575<sup>2</sup> l. *longifolia*, Medic. Pflanzeng. 70; et in Usteri, l. *repanda*, Medic. (ll. cc.)

**COCOS**

- 576<sup>1</sup> a. *Blumenau*, Hort. Lind. ex Hook. f. *Kew Rep.* 1882 (1884) 72 nomen. — Hab.?  
 576<sup>1</sup> a. *Butaei*, Hort. (l. c.). — Hab.?  
 576<sup>2</sup> a. *Gaertneri*, Hort. ex W. Wats. in Gard. Chron. (1885) i. 439. — Hab.?  
 l. *Normanbyi*, M. Hill... = *Ptychosperma Normanbyi*.  
 a. *pernambucana*, Lodd. (l. c.). — Bras.  
*Sancona*, Hook. f. (l. c.) — Bras.  
 576<sup>2</sup> l. *ventricosa*, Arruda... 485 = *Acrocomia scelerocarpa*.

**COELOGLOSSUM**

- 578<sup>2</sup> a. *cernuum*, Benth. Fl. Hongk. 362, sphalm. = *C. densum* = *stenostachya*.

**COELOGYNE**

- 578<sup>3</sup> l. *Cumingii*, Lindl. Bot. Reg. (1840) (non 1843). Misc...  
 579<sup>2</sup> *triplicatula*, Reichb. f... — Burma.

**COFFEA**

- 580<sup>2</sup> l. *stenophylla*, G. Don... — Afr. trop. (non Abyss.).

**COIX**

- 581<sup>1</sup> l. *exaltata*, Fisch. ex Jacq. Ecl. Gram. t. 40, Jacq. ex... 238.  
 a. *gigantea*, Hort. ex Jacq. (l. c.) = *C. Lacryma-jobi*.  
 l. *Ma-Yü-ên*, Romanet... Sér. III.

- 582<sup>1</sup> a. **COLDENELLA**, Ellis, in Linn. Corresp. i. 95 (1821) = **Coptis**, Salisb. (Ranunc.).

- 584<sup>1</sup> a. **COLLEMA**, W. Anders ex R. Br. Prod. 553 (1810) = **Goodenia**, Sm.

**COLLETIA**

- 584<sup>1</sup> a. *iguana*, Scop. Introd. 207 = *Celtis aculeata*.

- 585<sup>3</sup> a. **COLOSTEPHANUS**, Harv. Gen. S. Afr. Pl. ed. I. 417, in nota (1838) = **Cynanchum**, Linn.

- a. *capensis*, Harv. l. c. = *Cyn. capense*, Linn. f

**COLPODIUM**

- 586<sup>1</sup> l. *latifolium*, R. Br... 285 (err. typ. 186).

- 590<sup>1</sup> a. **COMES**, Buc'hoz, Herb. Col. Amér. t. 3 (1783) (quid?).

- a. *barcalis*, Buc'hoz, l. c. — Hab.?

**COMMELINA**

- 592<sup>1</sup> l. *nudiflora*, Linn. Sp. Pl. 41.

- 593<sup>1</sup> a. **COMMERCONIA**, F. Muell. Fragmenta xi. (1881) 113, in obs. = **Commersonia**, Forst. (Stercul.).

- 593<sup>1</sup> a. **COMMERSORCHIS**, Thou. Arch. Afr. tab. synop. i. (1822) = **Dendrobium**, Sw. (Orchid.).

**COMMIPHORA**

- 593<sup>2</sup> l. **BALSAMODENDRUM**, Kunth...  
 l. *africanum*, Engl. [non Endl.].

- 594<sup>1</sup> l. **COMPTONIA**, L'Hérit. ex Ait. Hort. Kew. iii. 334 (1789); Banks...

- l. *asplenifolia*, Ait. (l. c.); Banks (l. c.).

**CONNARUS**

- 596<sup>2</sup> l. *Rolfe*, Vidol... 106 = *trifoliolatus*.  
 a. *trifoliolatus*, Rolfe, in Journ. Bot. xxiii. (1885) 212. — Ins. Philipp.

**CONRADIA**

- 599<sup>1</sup> l. *hispidia*, Benth... = *P. Sloanei*.

**CONVOLVULUS**

- 602<sup>2</sup> l. *gangeticus*, Linn... 306 = *Cocculus villosus*.  
 603<sup>3</sup> a. *macrophyllus*, Aitch. Cat. Pl. Punjab. 99, sphalm. = *microphyllus*.  
 l. *mauritanicus*, Boiss... 122 = *elongatus*.  
 l. *Mechoacan*, Vitman,



**CONVOLVULUS**

- 605<sup>2</sup> a. *rotundifolius*, *Schrank, in Hoppe, Bot. Zeit.* iv. (1805) 307. — Hab. ?  
 605<sup>3</sup> *sinuatus*, Petagna, *Inst. Bot.* ii. 353 (1787) = *Ipomoea carnosa*.

**CONYZA**

- 608<sup>2</sup> 1. *halimifolia*, Scop. *Introd.* 129; Desf...  
 608<sup>3</sup> 1. *ivaefolia*, Scop. (l. c.); Less...

**COPROSMA**

- 611<sup>2</sup> 1. *concinna*, Colenso... = *rhamnoides*.  
 1. *divaricata*, A. Cunn... *rhamnoides*.  
 a. *divaricata*, Hook. f. *Fl. N. Zel.* i. 107, *partim*. — N. Zel.  
 1. *lucida*, Endl. *Prod. Fl. Norfolk.* 60 = *Baueri*.  
 611<sup>3</sup> 1. *pumila*, Hook. f. = *repens*.

**COPTIS**

- 611<sup>4</sup> a. *COLDENELLA*, Ellis, in Linn. *Corresp.* i. 95 (1821).  
*FIBRAUREA*, J. Colden, in Linn. *Corresp.* i. 94, 98 (1821).

**CORALLORRHIZA**

- 612<sup>1</sup> a. *Corallorrhiza*, Karst. *Pharm. med. Bot.* 448 = *innata*.  
 1. *Macraei*, A. Gray... = *striata* (*non stricta*).

- 612<sup>2</sup> lin. 1. 1. **CORALLORRHIZA** : —

**CORBICHONIA**

- 612<sup>2</sup> a. *decumbens*, Scop. *Introd.* 264 = *O. decumbens*.

**CORCHORUS**

- 612<sup>5</sup> 1. *humilis*, Muaro, Hort. Agr. 35; et ex Stocks,

**CORDIA**

- 613<sup>3</sup> a. *curassavica*, Auct. ex Fresen. in Mart. *Fl. Bras.* viii. 18 = *curassavica*, Roem. et Schult.?

**CORNUS**

- 619<sup>2</sup> a. *sativa*, Poit. & Turp. in Poit. *Pomol. Franç.* ii. = *sanguinea*.

**CORONOPUS**

- 620<sup>2</sup> a. *Coronopus*, Karst. *Pharm. Med. Bot.* 673 = *S. Coronopus*.

**CORRAEA**

- 620<sup>3</sup> a. *Euphocarpus*, W. Anders. ex R. Br. *Prod.* 553 (1810).

**CORVISARTIA**

- 621<sup>1</sup> 1. *indica*, DC. ex Royle, *Illust. Bot. Himal.* 251, t. 60, f. 1;

**CORYLUS**

- 622<sup>3</sup> a. *ardua*, Poit. et Turp. in Poit. *Pomol. Franç.* iv. t. 214 = *C. Avellana*.  
 1. *Hasibani*, Sieb... = *heterophylla*.  
*heterophylla*, Fisch... 74. — Japon.  
 623<sup>1</sup> a. *sativa*, Poit. et Turp. (l. c.), t. 11 = *tubulosa*.  
*tetraphylla*, Ledeb... = *heterophylla*.

**CORYMBIS**

- 623<sup>1</sup> 1. **CORYMBORCHIS**, Thou. *Orch. Afr. tab.* (1822).

- 623<sup>2</sup> a. **CORYMBORKIS**, Thou. in *Nouv. Bull. Soc. Philom.* n. 19 (1809) 318 = **CORYMBORCHIS**, Thou.

**COSTUS**

- 625<sup>2</sup> 1. *spicatus*, Scop. *Introd.* 94; Sw.

**COTONEASTER**

- 625<sup>3</sup> a. *Cotoneaster*, Karst. *Pharm. Med. Bot.* 785 = *integerrimus*.

**COTYLEDON**

- 627<sup>1</sup> a. **DIATOSTEMON**, Salm-Dyck, in *Otto & Dietr. Allg. Gartenz.* xxii. (1854) 265.

**COUEPIA**

- 628<sup>2</sup> a. **PLERAGINE**, Arruda, ex Koster, *Trav.* 499 (1816).

**COUROUPITA**

- 629<sup>1</sup> a. **ELSHOLTZIA**, Neck. *Elem.* ii. 256 (1790).

**COVELLIA**

- 631<sup>2</sup> 1. *guttata*, Wight... = *F. guttata* (1888).

**CRANTZIA**, Scop.

- 633<sup>1</sup> a. *cristata*, Scop. *Introd.* 173 = *A. cristatus*.

**CREPIS**

- 641<sup>3</sup> 1. *succisaefolia*, Tausch, in *Flora*, xi. (non ix.).

**CRINUM**

- 642<sup>2</sup> 1. *augustum* (*non angustum*).

**CROCUS**

- 644<sup>3</sup> a. *appendiculatus*, Kern. ex Maw, in *Gard. Chron.* (1881) ii. 368, in syn. = *montenegrinus*.  
 645<sup>2</sup> a. *melantherus*, Boiss. ex Maw, (l. c.) 749 = *Crewii*.  
 645<sup>2</sup> 1. *montenegrinus*, Kern... (1881).  
 645<sup>3</sup> a. *serbicus*, Kern. ex Maw, (l. c.) 368 = *Tomasi-nianus* (*recte* Tommasinianus).  
 646<sup>1</sup> a. *vernus*, Berger. *Phyton.* ii. 159 *partim* = *moesiacus*.  
 a. *vernalis*, Billb. *Econ. Bot.* t. 8 = *vernus*.

**CROSSANDRA**

- 646<sup>2</sup> 1. *infundibuliformis*, R. Br. *Prod.* 477; Nees,

**CROSSOSTYLIS**

- 646<sup>3</sup> 1. *grandiflora*, Brongn. & Gris, in *Bull. Soc. Bot. Fr.* viii. (1861) 376, et ex Panch. et Sebert...  
 1. *multiflora*, Brongn. et Gris, (l. c.) 378 = *Haplopetalum multiflorum*.

**CROTALARIA**

- 648<sup>3</sup> 1. *latifolia* [*recte* *lotifolia*], Linn.  
 650<sup>2</sup> a. *Stacyana*, Wall. in *Trans. Med. Phys. Soc. Calc.* vii. II. (1835) 228 = *occulta*.

- 651<sup>1</sup> a. **CROTOLARIA**, Neck. *Elem.* iii. 31 (1790) = **Crotalaria**, Dill. (*Legum.*).

**CROTON**

- 652<sup>2</sup> a. *ciliato-glandulosus*, Steud. *Nom. ed.* II. i. 446 = *ciliato-glanduliferus*.  
 654<sup>3</sup> a. *Luzianus*, Muell. *Arg. in Mart. Fl. Bras.* xi. II. 218. — Bras.

**CRUPINA**

- 659<sup>1</sup> a. *Crupina*, Karst. *Pharm. Med. Bot.* 1126 = *vulgaris*.

**CRYPTOPHORANTHUS**

- 662<sup>1</sup> 1. *punctatus*,

**CUBEBA**

- 663<sup>1</sup> a. *Cubeba*, Karst. *Pharm. Med. Bot.* 478 = *P. Cubeba*.

**CUPANIA**

- 668<sup>2</sup> 1. *revoluta*, Rolfe, in *Journ. Bot.* xxiii. (1885) 211; Vidal,  
*subundulata*, Rolfe, (l. c.); Vidal,

- 674<sup>2</sup> 1. **CUSPARIA**, Humb. *Tabl. Geogr. ex ej. Voy. Relat. Hist.* ii. 672 (err. typ. 172) (1819); et DC.  
 674<sup>3</sup> febrifuga, Humb. (ll. cc.).

- 676<sup>1</sup> a. **CYANORKIS**, Thou. in *Nouv. Bull. Soc. Philom.* n. 19 (1809) 317 = **CYANORCHIS**, Thou...

**CYBIANTHUS**

- 677<sup>3</sup> a. *peruvianus*, Mig. in *Mart. Fl. Bras.* x. 298, in obs. — Peruv.

**CYCLEA**

- 678<sup>3</sup> 1. *Burmanni*, Miers... 41.

**CYCNOCHES**

- 680<sup>3</sup> 1. *chlorochilon*, Klotzsch, in *Allg. Gartenz.* vi. (1838) 225; Lindl.

**CYDONIA**

- 680<sup>3</sup> a. *Cydonia*, Karst. *Pharm. Med. Bot.* 783 = *P. Cydonia*.

**CYLICODAPHNE**

- 681<sup>1</sup> 1. *lucida*, Blume... = *L. lucida*.

**CYMBIDIUM**

- 682<sup>1</sup> 1. **IRIDORCHIS**, Thou. *Orch. Afr. tab. synop.* i. (1822); Blume,

**CYNANCHUM**

- 684<sup>1</sup> a. *africanum*, R. Br. *Prod.* 440 (*Cynoctoni* sp.). — Afr. austr.  
 684<sup>2</sup> 1. *aphyllum*, Vell... (= *Amphistelma*... etc.).  
 684<sup>3</sup> a. *davuricum*, R. Br. (l. c.) = *roseum*.  
 685<sup>3</sup> a. *truncatum*, R. Br. (l. c.) = *pauciflorum*.

**CYNODON**

- 686<sup>2</sup> *convergens*, F. Muell.

**CYNOGLOSSUM**

- 687<sup>1</sup> a. *cyaneum*, Hort. ex Hook. f. in *Gard. Chron.* (1858) 240 = *Myosotidium nobile*.

- 688<sup>3</sup> a. **CYNORKIS**, Thou. in *Nouv. Bull. Soc. Philom.* n. 19 (1809) 317 = **CYANORCHIS**, Thou.

**CYPERUS**

- 692<sup>2</sup> a. *elegans*, Schreb. ex Roth, in *Usteri, Ann. Bot.* x. (1794) 34.  
 694<sup>1</sup> a. *Hochstetteri*, Krauss, in *Flora*,...  
 695<sup>2</sup> a. *macrostachys*, Link, in *Schrad. Journ. Bot.* ii. (1799) 310. — Lusitan.  
 695<sup>3</sup> a. *Meyenianus*, Steud. *Syn. Pl. Cyp.* 300 (ind.) err. typ. = *Meyerianus*.

**CYPHONEMA**

- 701<sup>1</sup> a. *Buchanani*, Baker, in *Journ. Bot.* xiv. (1876) 66 = *Apodolirion Buchanani*.

**CYPRIPEDIUM**

- 702<sup>1</sup> *Sedeni* X, Veitch, *Cat.* (1874) 16; Gard. *Chron.* (1873) 1431.  
*selligerum* X, Veitch, *Cat.* (1878) 22; [Reichb. f.]; cf. ii. p. 1279.  
*Wallisii*, Reichb. f. *Xenia Orch.* ii. 189 = *caudatum*.

**CYRILLA**

- 702<sup>1</sup> a. *fuscata*, Rafin. *Autik. Bot.* 8; ex Sargent, *Rep. For. N. Am.* 37 = *racemiflora*.  
 a. *parvifolia*, Rafin. (l. c.), ex Sargent (l. c.) = *racemiflora*.  
 a. *polystachia*, Rafin. (l. c.) ex Sargent, (l. c.) = *racemiflora*.

**CYRTANTHUS**

- 704<sup>1</sup> a. *luteus*, Baker, in *Journ. Bot.* xiv. (1876) 66 = *Anoiganthus breviflorus*.

**CYRTANDRA**

- 703<sup>2</sup> a. *peltata*, Wawra, in *Flora*, lv. (1872) 565 = *Wawrae*, Hilleb.

**CYTISUS**

- 706<sup>1</sup> 1. *alpinus*, Linn...  
 706<sup>2</sup> a. *Atleyanus*, Hort. ex C. Koch, *Wochenschr.* (1867) 179 = *canariensis*, *decumbens*.  
 707<sup>1</sup> *neapolitanus*, [Stuart], in Linn. *Corresp.* i. 28 (1821) = *Medicago arborea*?

**D****DACTYLIS**

- 708<sup>3</sup> a. *calycina*, Scop. *Introd.* 74 = *Schismus marginatus*.

**DACTYLOCTENIUM**

- 709<sup>1</sup> a. *verticillatum*, Munro, Hort. Agr. 32 = *Eleusine verticillata*.

709<sup>2</sup> a. DACTYLORRHIZA, Neck. Elem. iii. 402, Index (1790) = DACTYLORHIZA, Neck.

709<sup>2</sup> DACTYLOSTEMON  
angustifolius, Klotzsch... = A. angustifolius.  
brasiliensis, Muell. Arg... = A. Sprengelii.  
communis, Muell. Arg... = A. Sprengelii.  
glabrescens, Klotzsch... = A. Sprengelii.  
Hagendorfi, Klotzsch... = A. Sprengelii.  
lasiocarpus, Klotzsch... = A. lasiocarpus.  
obtusatus, Klotzsch... = A. Sprengelii.

710<sup>3</sup> 1. DALBERGIA  
alata, Roxb... 225 = Derris thyrsiflora.  
711<sup>1</sup> Championii, Thw... 94 = rostrata, R. Grah.  
711<sup>2</sup> Pseudo-Sissoo, Miq... 128 = rostrata, R. Grah.  
711<sup>3</sup> purpurea, Reinw... 53 = Derris elliptica.  
purpurea, Wall. Cat. n. 5869 = cana, R. Grah.  
rostrata, R. Grah... 5867. — Ind. or.; Malaya.

715<sup>3</sup> DANTHONIA  
compressa, Peck, in Ind. Ann. Rep. N. York  
State Cab. (1869) 54; an eadem ac precedo.?  
Raoulii, Steud... 246 = rigida, Raoul.  
716<sup>2</sup> rigida, Raoul, in Ann. Sc. Nat. Sér. III. ii.  
(1844) 116. — N. Zel.  
rigida, Steud... = obtusifolia.

717<sup>2</sup> 1. DAPHNE  
rufescentis, Facch. ex Ambrosi, Fl. Tir. Austr.  
ii. 244, 287 =

DARBYA  
718<sup>2</sup> 1. umbellulata, A. Gray... 389 (non 386).

718<sup>3</sup> 1. DARWINIA  
saturejaefolia, Turcz... = brevistyla.

719<sup>3</sup> a. DASYSpermum, Neck. Elem. i. 176 (1790)  
= Farrago Umbelliferarum.

719<sup>3</sup> a. DASYSTACHYS  
Drimiopsis, Baker, ex Benth. in Benth. &  
Hook. f. Gen. Pl. iii. p. 789. — Afr. trop.  
Grantii, Benth. l. c. — Afr. trop.

720<sup>2</sup> a. DAUBENTONA, Buc'hoz, Herb. Col. Amer.  
t. 20 (1783) = **Crescentia**? Linn. (Bignon.).

722<sup>1</sup> a. DAVILIA, Mutis, in Linn. Corresp. ii. 533  
(1821) = **Croton**? Linn. (Euphorb.).

724<sup>2</sup> indica, Zoll. ex Moq. in DC. Prod. xiii. II. 236.  
— Malaya, Ins. Philipp.

725<sup>2</sup> 1. DELPECHIA, Montr... = **Psychotria**,  
Linn. (Rubiace.).  
artensis, Montr... = *Mapouria artensis*, Beau-  
vis.  
floribunda, Montr... = *M. floribunda*, Beauvis.

727<sup>1</sup> a. DELTONEA, Peckolt, in Zeitschr. allg.  
oesterr. Apoth. Ver. xxi. (1883) 185, nomen.  
= **Theobroma**, Linn. (Stercul.).  
lactea, Peckolt, l. c. (« lactea ») = T. gran-  
diflorum.

727<sup>2</sup> 1. DENDRANTHEMA, Des Moul... 1858 (non  
1855).

727<sup>2</sup> a. DENDROBIUM  
COMMERSORCHIS, Thou. Orch. Afr. Tab.  
Synop. i. (1822).  
EPIDORKIS, Thou. in Nouv. Bull. Soc. Phi-  
lom. n. 19 (1809) 318.  
PHYLLORKIS, Thou. (l. c.) 319.  
728<sup>1</sup> 1. bifalce, Lindl... 237 = Doritis bifalcis,  
Reichb. f.  
brachycarpum, Rich... 282 = Angraecum bra-  
chycarpum.  
729<sup>1</sup> 1. galeatum, Sw... = Polystachya grandiflora,  
Lindl.  
729<sup>3</sup> a. lilacinum, Reichb. f. in Gard. Chron. (1865)  
674. — Borneo.

730<sup>1</sup> 1. DENDROBIUM  
manilense, Schau... 430 = Appendicula mani-  
lensis.

730<sup>3</sup> 1. pumilum, Sw... = P. bulbophylloides, Rolfe.  
1. roscum, Sw... 97 = Polystachya elastica,  
Lindl.  
731<sup>3</sup> a. villosulum, Lindl. in Lindl. & Paxt. Flow.  
Gard. ii. (1851) 82 = Jerdonianum.

741<sup>3</sup> a. DENDROCALAMUS  
Brändisii, Kurz, For. Fl. Brit. Burma, ii. 560.  
— Burma.

732<sup>2</sup> 1. DENDROLOBIUM, Benth.

733<sup>1</sup> a. DENDRORCHIS, Thou. Orch. Afr. Tab.  
Synop. (1822) = **Aërides**? Sw. (Orchid.).

733<sup>1</sup> a. DENDRORKIS, Thou. in Nouv. Bull. Soc.  
Philom. n. 19 (1809) 318 = praec.

734<sup>3</sup> 1. DERRIS  
pinnata, Lour... 432 = Dalbergiae sp.

735<sup>1</sup> 1. DESCHAMPSIA  
antarctica, E. Desv...; Hook. f... — Ins.  
Antarct.

736<sup>3</sup> 1. DESMODIUM  
dioicum, DC... 338 = confertum.  
floribundum, G. Don... 277 = sambuense.  
737<sup>2</sup> multiflorum, DC... = sambuense.  
sambuense, DC... 335. — Reg. Himal.

739<sup>3</sup> 1. DEUTZIA  
staminea, R. Br... n. 3651; ... (non 365).

741<sup>3</sup> 1. DIANELLA  
triandra, Aiz. Stirp. Guin. med. 6 = Palisota  
thyrsiflora.

749<sup>2</sup> a. DICHONDRA  
ESCALLONIA, Mutis, in Linn. Corresp. ii.  
532 (1821).

749<sup>3</sup> 1. DICHOPSIS  
Krantziana, Pierre, in Beauvis.  
a. oblongifolia, Burck, Rapp. Gutt. percha, 17.

753<sup>2</sup> a. DICROSPERMA, W. Wats. in Gard. Chron.  
(1885) ii. 362, sphalm. = **Dictyosperma**,  
H. Wendl. & Drude (Palm.).

755<sup>1</sup> 1. DIDYMOCARPUS  
albicalyx, C. B. Clarke (non albicaulis).  
Hookeri, C. B. Clarke,  
755<sup>2</sup> 1. Lawesii, F. Muell... 229 = Boea Lawesii,  
F. O. Forbes (1889).  
polyantha, Veitch, Cat. (1856-57) 11 = Strep-  
tocarpus polyanthus.

756<sup>1</sup> a. DIDYMOSPERMA  
distichum, Hook. f. Kew Rep. 1882 (1884) 61  
= Wallichia disticha.

756<sup>2</sup> 1. DIEFFENBACHIA  
Bowmanni, Veitch, Cat. (1871) 15; Carr...

759<sup>1</sup> 1. DILLENIA  
Andreana, F. Muell... 175 = Saurauja An-  
dreana (in Suppl.).

760<sup>1</sup> d. DIMERIA  
PTERYGOSTACHYUM, Nees (nunc = **Arundi-  
nella**).

760<sup>2</sup> 1. DIMESIA, Rafin... i. (1817) 442; et (1818).  
760<sup>2</sup> 1. fragrans, Rafin (ll. cc.).  
monticola, Rafin (ll. cc.).

765<sup>3</sup> 1. DIOSMA  
odoratissima, Montin... 105... (non 104).

766<sup>2</sup> 1. DIOSPYROS  
bilocularis, Hook. Ic. t. 2336 = Maba Main-  
gayi, Hiern.  
767<sup>1</sup> 1. Embryopteris, Pers... — As. trop. (non Afr.).

768<sup>3</sup> 1. DIOTOSTEMON, Salm-Dyck... 265.

769<sup>3</sup> 1. DIPLACUS  
arachnoideus, Greene, in Bull. Calif. Acad. i.  
(1885) 210 = longiflorus.  
770<sup>1</sup> 1. longiflorus, Greene, in Bull. Calif. Acad. i. II.  
(1885) 96 partim. — Calif.

770<sup>1</sup> a. DIPLADENIA  
hybrida, Veitch, Cat. (1878) 26. — Hab. ?

671<sup>1</sup> a. DIPLOCHONIUM  
Hochstetteri, Stocks, ex Aitch. Cal. Pl. Pun-  
jab, 66 = Orygia decumbens.

773<sup>1</sup> a. DIPLOPIA, Rafin. in Am. Monthly. Mag. i.  
(1817) 439 = **Salix**, Tourn.

774<sup>1</sup> a. DIPLOTHEMIUM  
glaucescens, W. Wats. in Gard. Chron. (1885)  
ii. 394, sphalm. = caudescens.

780<sup>1</sup> a. DISPERIS  
DRYORKIS, Thou. in Nouv. Bull. Soc. Phi-  
lom. n. 19 (1809) 316.

781<sup>2</sup> 1. DISSOTIS  
rotundifolia, Triana...

782<sup>2</sup> a. DISYNIA, Rafin. in Am. Monthly. Mag. i.  
(1817) 439 = **Salix**, Tourn.

784<sup>1</sup> a. DODECATHEON  
BARTRAMIA, Ellis, in Linn. Corresp. i. 16  
(1821).

786<sup>1</sup> 1. DOLICHOS  
frutescens, Buch.-Ham... = Pueraria Wal-  
lichii.  
hexandra, Roxb... = Dioclea reflexa.  
786<sup>2</sup> sesquipedalis, Linn...; Blanco... = Vigna  
Catjang

787<sup>2</sup> a. DOLIOCARPUS  
SERVERIA, Neck. Elem. ii. 98 (1790).

787<sup>3</sup> a. DOMBEYA  
arabica, Baker... = Glossostemon Bruguieri,  
DC.

789<sup>1</sup> 1. DOODIA  
simplicifolia, Roxb... 366 = Uraria hamosa.

791<sup>2</sup> a. DORYANTHES  
Larkini, C. Moore, in Journ. Proc. Roy. Soc.  
N. S. Wales, xviii. (1885) 85. — Austral.

792<sup>1</sup> 1. DOUARREA, Montr... = **Psychotria**,  
Linn. (Rubiace.).  
alba, Montr... = *Mapouria Douarrei*.  
speciosa, Montr... = *M. speciosa*.

793<sup>1</sup> 1. DRABA  
cheirifolia, Berger. Phyt. iii. 89. — Hab. ?  
794<sup>2</sup> montana, Berger. (l. c.) 105. — Hab. ?  
795<sup>1</sup> a. spatulata, Berger. (l. c.) 107 = Alyssum  
alpestre.

796<sup>2</sup> 1. DRACAENA  
triandra, Schult. Syst. vii. 354 = Palisota  
thyrsiflora.

798<sup>3</sup> 1. DRIMIA  
Burchellii, Baker, Ref. Bot. iii. App.

799<sup>2</sup> a. DRIMYS  
insularis, Baill. ex F. Muell. Fragm. ix. 76,  
nomen = Howianum.

802<sup>1</sup> 1. DRYMOPHLOEUS  
Normanbyanus, Benth. & Hook. f... Ptychos-  
perma Normanbyi.

802<sup>2</sup> a. DRYORKIS, Thou. in Nouv. Bull. Soc.  
Philom. n. 19 (1809) 316 = **Disperis**, Sw.  
(Orchid.).

## DUPONTIA

- 804<sup>2</sup> a. *Fischeri*, Nees, Brown's Verm. Schr. i. (1875) 425 = seq.  
1. *Fischeri*, R. Br... 291 (err. typ. 191).

## DYPSIS

- 805<sup>3</sup> a. *Hildebrandtii*, Hort. Van Houtte, ex Hook. f. Kew Rep. 1882 (1884) 58, nomen. — Madag. *madagascariensis*, Hort.; cf. W. Wats. in Gard. Chron. (1885) ii. 394 = *Areca madagasca-riensis*.

## DYSOXYLUM

- 806<sup>3</sup> 1. *malabaricum*, Bedd. ex Hiern, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. i. 548. — Ind. or.

## E

## EBERMAIERA

- 807<sup>3</sup> 1. *Anigozanthus*, Nees, ... 16 (non 17).  
1. *spatulata*, Nees, in DC. Prod. xi. 74 (cum cit. falsa) =

## ECHEVERIA

- 809<sup>1</sup> 1. *nuda*, Lindl. in Gard. Chron.

## ECHINOCACTUS

- 810<sup>2</sup> a. *ctenoides*, Lem. Cact. 57 = *Cereus ctenoides*.  
811<sup>3</sup> a. *Orcuttii*, Engelm. ex Orcutt. in West Amer. Scientist, ii. (1886) 46, cum ic. — Calif.

## EDWARDSIA

- 822<sup>3</sup> a. *hydasypica*, Edgew. ex Aitch. Cat. pl. Punjab, 50, in syn. (Quid. ?). — Ind. or.

- 824<sup>1</sup> a. *EHRETIANA*, Collinson, in Linn. Corresp. i. 32 (1821) = *Periploca*, Tourn. (Asclep.).

## EHRHARTA

- 824<sup>1</sup> 1. *capensis*, Thunb... 8. — Afr. austr. erecta, Lam... 347. — Afr. austr. *Mnemeiteia*, Linn. f... 209 = *capensis*. *panicca*, Sm... 32 = erecta.

## ELAEOCARPUS

- 826<sup>1</sup> 1. *oblongus*, Gaertn. Fruct. i. 202, t. 43, f. 3; Sm.

## ELAPHRIUM

- 827<sup>2</sup> a. *octandrum*, Scop. Introd. 225 = *B. tomentosa*.

## ELCAJA

- 829<sup>1</sup> 1. *emetica*, M. Roem. Syn. Hesper. 116 = *T. emetica*.

## ELEOCHARIS

- 830<sup>1</sup> 1. *dispar*, E. Hill = *capitata*.  
*emarginata*, Klotzsch,  
*gracilis*, R. Br.  
*nigrescens*, Kunth, ... — Bras.

- 831<sup>1</sup> 1. *ELEOGENUS*, Nees,

## ELETTARIA

- 831<sup>3</sup> a. *MATONIA*, Sm. in Rees, Cyclop. xxxix. sub *Elettaria* (1819).  
832<sup>1</sup> 1. *pallida*, Blume,

## ELEUSINE

- 832<sup>1</sup> *OCHTHOCLOA*, Edgew. in Journ. As. Soc. Beng. xi. (1842) i. 26.

- 833<sup>1</sup> 1. *ELISARRHENA*... = *Elissarrhena*...

- 833<sup>3</sup> a. *ELLISIA*, Garden, in Linn. Corresp. i. 295 (1821) = *Frasera*, Walt. (Gentian).

- ELLISIA*, Garden, in Linn. Corresp. i. 418; 432-4; (1821) = *Gelsemium*, Juss. (Logan).

- 833<sup>3</sup> a. *ELLISIANA*, Garden, in Linn. Corresp. i. 364, 378 (1821) = *Gelsemium*, Juss. (Logan).

- 834<sup>1</sup> a. *ELSHOLTZIA*, Neck. Elem. ii. 256 (1790) = *Couroupita*, Aubl. (Myrtac.).

## ENCEPHALARTOS

- 838<sup>3</sup> 1. *Ghellinckii*, Lem. Ill. Hort. xiv. (1867) 80. —

## ENDESPERMUM

- 839<sup>3</sup> 1. *scandens*, Blume... = *Dalbergia tamarindifolia*.

## EPIDENDRUM

- 847<sup>3</sup> a. *hypoleptum*, Reichb. f. in Gard. Chron. (1877) i. 810, in nota = *Pinelia hypolepta*.  
850<sup>2</sup> *teretifolium*, Sw... 121 (non 120).

- 851<sup>2</sup> a. *EPIDORKIS*, Thou. in Nouv. Bull. Soc. Philom. n. 19 (1809) 318 = *Dendrobium*, Sw. (Orchid.).

## EPILOBIUM

- 852<sup>1</sup> 1. *canescens*, Westendorp, in Bull. Acad. Sc. Brux. iii. (1836) 356-361; White,...

## EPIPOGUM

- 856<sup>1</sup> 1. *Guilfoylia*, F. Muell... 30, ex Benth, Fl. Austral. vi. 308 = *nutans*.

## ERAGROSTIS

- 857<sup>2</sup> 1. *Brownii* [Nees, in] Hook. & Arn. Bot. Beech. Voy. 253 = *elongata*, Jacq.  
857<sup>3</sup> a. *elata*, Munro, ex *Ficalho et Hiern*, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. ii. (1881) 32. — Afr. trop.  
858<sup>1</sup> a. *Eragrostis*, Karst. Pharm. Med. Bot. 389 = *minor*.  
*minor*, Host, Gram. iv. 15 (1809); Fl. Austr.  
858<sup>2</sup> 1. *namaquensis*, Nees, Ind. Sem. Vratisl. 1835; ex Linnaea, xi. (1837), Litt. 125 = *interrupta*, Beauv.  
858<sup>3</sup> *poaeoides*, Beauv. Agrost. 162, nomen = *minor*.

## ERANTHEMUM

- 860<sup>1</sup> a. *PSEUDERANTHEMUM*, Radlk. in Sitzb. math.-Phys. Cl. Akad. Wiss. Muench. xiii. 1883 (1884) 282.  
859<sup>2</sup> a. *asperum*, Hook. f. = *bicolor*.  
859<sup>3</sup> a. *Eldorado*, Hort. Williams, ex Just, Bot. Jahresb. 1877 (1879) 935. — Hab. ?  
860<sup>1</sup> a. *punctulatum*, Hook. f. Bot. Mag. sub t. 5711, sphalm. = *asperum*, *bicolor*.  
860<sup>2</sup> 1. *Zollingerianum*, Nees, ... Java (non Ins. Philipp.).

## ERANTHIS

- 860<sup>2</sup> a. *CAMMARIUM*, Hill, Brit. Herb. 47 (1756).

## ERCILLA

- 860<sup>3</sup> 1. *spicata*, Moq... 35 = *volubilis*.

## ERIA

- 863<sup>1</sup> 1. *clavicaulis*, Lindl. (non Wall. ex).  
863<sup>2</sup> 1. *erecta*, (non crecta).

## ERIACHNE

- 864<sup>2</sup> 1. *triseta*, Nees, ... Ind. or. [non Afr. austr.].

## ERICA

- 866<sup>1</sup> a. *cantabrica*, Collins. in Linn. Corresp. i. 69 (1821) = *Daboecia polifolia*.  
*capillaris*, Bartl.  
871<sup>2</sup> 1. *simplicifolia*, Donn, Hort. Cantab. ed. I. 46 = *curviflora*, *buccinaeformis*.  
*d. simplicifolia*, Steud.  
872<sup>2</sup> *Zeyheri*, Spreng. f.

- 880<sup>3</sup> 1. *ERIOCYLAX*, Neck.

## ERIOILAENA

- 882<sup>2</sup> 1. *quinquelocularis*, Wight, Ic. sub t. 882, in obs.; Bedd. Fl. Silv. Anal. t. 5.

## ERIOPHORUM

- 883<sup>1</sup> a. *lineatum*, Benth. & Hook. f. Gen. Pl. iii. 1052 = *Scirpus lineatus*.

## ERIOSTEMON

- 885<sup>1</sup> a. *Turczaninowia*, F. Muell... = *Crowea* (non (Correa)).

- 885<sup>1</sup> a. *ERIOSTEMON*, Sweet, Hort. Brit. ed. I. 320, in syn., lapsu = *ERIOSTOMUM*, Hoffm. & Link.

- 885<sup>2</sup> a. *ERITHRAEA*, Neck. Elem. ii. 10 (1790) = *Erythraea*, Renealm. (Gentian.).  
a. *aquatica*, *aurea*, *rivalis*, *pumila*, *scilloides*, *verticillata*, Neck. l. c., nomina nuda.

## ERODIUM

- 887<sup>2</sup> *chumbulense*, Munro, Hort. Agr. 35 = *Monsonia senegalensis*.  
887<sup>3</sup> 1. *malachoides*, G. Don, Gen. Syst. i. 724 = seq. *malacoides*, Willd.

- 888<sup>3</sup> a. *ERPORKIS*, Thou, in Nouv. Bull. Soc. Philom. n. 19 (1809) 317 (Orchid.) (Quid. ?).

## ERYSIMUM

- 892<sup>2</sup> 1. *antarcticum*, Verl... 94 = *ochroleucum*.

- 898<sup>2</sup> *ESCALLONIA*, Mutis, in Linn. Corresp. ii. 532 (1821) = *Dichondra*, Forst. (Convolv.).

## EUCALYPTUS

- 901<sup>1</sup> a. *AROMADENDRUM*, W. Anders. ex R. Br. Prod. 553 (1810).  
902<sup>3</sup> *splachnicarpa*, Benth. Fl. Austral. iii. 256, in syn. = seq.  
*splachnicarpon*, Hook. Bot. Mag. t. 4036. —

## EUCLIDIUM

- 904<sup>1</sup> a. *HEROCHONTIS*, Medic. Pflanzeng. 51 (1792).

## EUGENIA

- 905<sup>1</sup> 1. *acris*, Wight & Arn... = *Pimenta acris*.  
908<sup>2</sup> 1. *lucida*, Banks, ex Gaertn. Fruct. i. 167, t. 33, fig. 1. — Austral.  
909<sup>1</sup> a. *Michellii*, Parodi, Contrib. Fl. Parag. iv. (1879) 122. — Parag.  
906<sup>2</sup> 1. *myrtifolia*, Sims, Bot. Mag. t. 2230; Benth. = *paniculata*, Banks.  
9. 9<sup>3</sup> 1. *paniculata*, Banks, ex Gaertn. Fruct. i. 167. — Austral.  
*paniculata*, Lam... — Ins. Borb.

## EULOPHIA

- 913<sup>2</sup> a. *sumatrana*, Blume, Orch. Archip. Ind. 183, in nota; et Miq. Fl. Ind. Bat. iii. 743. — Sumatra.

## EUONYMUS

- 914<sup>2</sup> a. *Koopmannii*, Lauche, in Garten-Zeit. ii. (1883) 112, t. [3], f. 2 = *nanus*.

## EUPATORIUM

- 915<sup>1</sup> a. *KOANOPHYLLOV*, Arruda, ex Koster, Trav. 495 (1816).  
917<sup>2</sup> *grandiflorum*, André, in Rev. Horticole (1882) 384, cum tab. — Hab. ?  
920<sup>3</sup> 1. *Torreyanum*, [Short, in] Transylv. Journ. med. n. 32, viii. (1836) 575; et

- 921<sup>1</sup> a. *EUPHOCARPUS*, Anders. ex R. Br. Prod. 553, in adnot. (1810) = *Corraea*, Sm. (Rutac.).

## EUPHORBIA

- 923<sup>1</sup> a. *cantabrica*, Rouy, in Rev. Sc. Nat. Sér. III. i. (1883) 247, in syn. = *pilosa*.  
*Chamaecise*, St Amans, Fl. Agen. 188 = *E. Chamaesyce*.  
925<sup>1</sup> a. *grandidens*, Goebel, Pflanzensch. i. 41, lapsu = *grandicornis*.  
925<sup>2</sup> a. *heptagona*, Munro, Hort. Agr. 28 nomen (quid?). — Ind. or.  
927<sup>1</sup> a. *montana*, Rafn, in Am. Monthly Mag. i. (1817) 450. — Sicil.

## EVALLARIA

- 938<sup>1</sup> a. *bifolia*, Neck. l. c. = *Maianthemum Conval-laria*.  
a. *latifolia*, Neck. l. c. = *Polygonatum latifolium*.  
a. *multiflora*, Neck. l. c. = *P. multiflorum*.

**EVODIA**

- 939<sup>1</sup> a. *BONINIA*, Planch. in Ann. Sc. Nat. Sér. V. xiv. (1871) 309, in nota.

**EVOLVULUS**

- 940<sup>1</sup> l. *gangeticus*, Linn... 391, fide herb. = *Cocculus villosus*.

**EXACUM**

- 940<sup>3</sup> a. *FLOYERA*, Neck. Elem. i. 386 (1790).

**F****FAGUS**

- 946<sup>1</sup> *glutinosa*, Poepp. & Endl... 194 (*Eucryphiae* sp.).  
*sinensis*, Oliver, in Hook. Ic. t. 1936 = *F. sylvatica* var.

**FALCARIA**

- 946<sup>2</sup> a. *Falcaria*, Karst. Pharm. Med. Bot. 835 = *vulgaris*.

**FEDIA**

- 948<sup>3</sup> a. *sibirica*, Scop. Introd. 137 = *Patrinia sibirica*.

**FERULA**

- 950<sup>3</sup> l. *aurca*, Link... = *communis*.  
951<sup>1</sup> l. *foetidissima*, Regel & Schmalh. in Act. Hort. Petrop. v. (1877) 593. — Turkestan.  
991<sup>1</sup> a. *Jaeskeana*, C. B. Clarke, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. ii. 708 (non Vatke). — Reg. Himal.  
l. *Linkii*, Webb et Berth... 160 = *communis*.  
a. *Loscosii*, Willk. Ind. sem. Hort. Prag. (1882). = *Hispan*.

**FESTUCA**

- 953<sup>3</sup> l. *glomerata*, Scop. Introd. 74; All.  
954<sup>2</sup> *herguensis*, Hook. f... = *Poa kerguelensis*.

- 957<sup>1</sup> a. *FIBRAUREA*, J. Colden, in Linn. Corresp. i. 94, 98 (1821) = *Coptis*, Salisb. (Ranunc.).

**FICARIA**

- 957<sup>1</sup> a. *Ficaria*, Karst. Pharm. Med. Bot. 565 = *R. Ficaria*.

**FICINIA**

- 957<sup>3</sup> l. *trichodes*, [C. B. Clarke, in] Ind. Kew. —

**FICUS**

- 958<sup>3</sup> a. *burdigalensis*, Poit. & Turp. in Poit. Pomol. Franç. iv. t. 329 = *F. Carica*.

**FILAGO**

- 965<sup>3</sup> a. *Pseudo-Evax*, Rouy, in Rev. Sc. Nat. Sér. III. i. (1883) 233. — *Hispan*.

**FIRENSIA**

- 968<sup>2</sup> a. *flavescens*, Scop. Introd. 156 = *Cordia flavescens*.

- 971<sup>3</sup> a. *FLOYERA*, Neck. Elem. i. 386 (1790) = *Exacum*, Linn. (Gentian.).

**FOENICULUM**

- 972<sup>1</sup> a. *Foeniculum*, Karst. Pharm. Med. Bot. 837 = *vulgare*.

**FONTANESIA**

- 972<sup>2</sup> l. *philliraeoides*, Labill. (*phillyraeoides*).

- 972<sup>3</sup> a. *FORGEROUXIA*, Neck. Elem. iii. 403, 415. Index (1790); Steud... = *FORGEROUXA*, Neck.

**FOSELINIA**

- 973<sup>3</sup> a. *Fonthlaspi*, Scop. l. c. sphalm. = seq.  
l. *Fonthlaspi*, Scop. l. c.; All.

**FOTHERGILLA**

- 973<sup>3</sup> *admirabilis*, Aubl. Pl. Gui. 440 (quoad exempl. nonnulla) = *mirabilis*.

**FOTHERGILLA**

- 973<sup>3</sup> a. *anamelis*, Garden, in Linn. Corresp. i. 340, 599 (1821).  
*mirabilis*, Aubl. l. c. t. 175 =

**FOUQUIERA**

- 973<sup>3</sup> a. *gigantea*, Orcutt, in West Amer. Scientist, ii. (18<sup>o</sup>6) 48. — Calif.

**FRAGARIA**

- 974<sup>2</sup> a. *bargea*, *campana*, *florentina*, *heterophylla*, *pistillaris*, *portentosa*, Poit. & Turp. in Poit. Pomol. Franç. ii. = *vesca*.  
a. *bathonica*, *caroliniana*, *grandiflora*, *Suchiana*, Poit. & Turp. (l. c.) = *virginiana*.  
a. *Gillmani*, Clinton, in Am. Natural. iii. (1869) 221. — Mexico.

**FRANGULA**

- 975<sup>2</sup> a. *Frangula*, Karst. Pharm. Med. Bot. 868 = *R. Frangula*.

**FRASERA**

- 976<sup>1</sup> a. *ELLISIA*, Garden, in Linn. Corresp. i. 295 (1821).

**FRAXINUS**

- 977<sup>1</sup> l. *potamophila*, Herd... — Turkestan.

**FREYCINETIA**

- 978<sup>2</sup> l. *radicans*, Gaudich... — Ins. Molucc. (Raurak).

**FRITILLARIA**

- 980<sup>2</sup> a. *Savanna*, Stejneger, in Proc. U. S. Nat. Mus. vi. (1883) 63, nomen = *camtschatcensis*.

**FUCHSIA**

- 981<sup>1</sup> l. *coccinea*, Curt. Bot. Mag. t. 97; [Soland, in] Ait. Hort. Kew.  
l. *Kirkii*, Hook. f... i. ed. II. (1871) 92 = *procumbens*.  
981<sup>2</sup> a. *pendulina* X, Veitch, Cat. (1856-57) 5.

**G****GAGEA**

- 985<sup>1</sup> l. *BOISSIERA*, Haenseler, ex Willk. in Bot. Zeit. iv. (1846) 313.

**GALEOBDOLON**

- 990<sup>1</sup> a. *Galeobdolon*, Karst. Pharm. Med. Bot. 1010 = *L. Galeobdolon*.

**GALIMUM**

- 991<sup>3</sup> a. *Bailloni Brantza*, in Anal. Acad. Romane, Sér. II. ii. (1881) 588, l. — Europ. merid.  
994<sup>2</sup> a. *orbibracteatum*, Chaub. in St Amans, Fl. Agen. 66, t. s.

**GARDENIA**

- 999<sup>2</sup> a. *AUGUSTA*, Ellis, in Linn. Corresp. i. 102, 106 (1821).

**PORTLANDIA**, Ellis l. c. 122 (1821).**WARNERIA**, Ellis l. c. 100 (1821).

- 1000<sup>1</sup> l. *Mangajae*, Hiern, in Oliver, Fl. trop. Afr. iii. 103 = *Randia Buchanani*, Oliver.

- 1000<sup>3</sup> a. *GARDENIA*, Ellis, in Linn. Corresp. i. 86 (1821) = *Calycanthus*, Linn.

- GARDENIA*, Ellis, in Linn. Corresp. i. 130 (1821) = *Gelsemium*, Juss. (Logan.).

- GARDENIA*, Linn. Corresp. i. 135 (1821) = *Kleinhovia*, Linn. (Stercul.).

**GARRYA**

- 1001<sup>2</sup> l. *Fadyenii*, Hook. Ic. Plant. t. 333 (non *Fadyena*).

**GASTRODIA**

- 1002<sup>3</sup> l. *javanica*, Lindl. Gen. et Sp. Orch. 384 (dele Endl. Gen. 212).

- 1003<sup>1</sup> a. *GASTRORKIS*, Thou. in Nouv. Bull. Soc. Philom. n. 19 (1809) 317 (Quid?) (Orchid.).

- 1004<sup>2</sup> a. *GAUNIA*, Scop. Introd. 76 (1777) = *Gahua*, Forst. (Cyperac.).

**GELSEMIUM**

- 1007<sup>2</sup> a. *ELLISIANA*, Garden, in Linn. Corresp. i. 364, 378 (1821)  
*GARDENIA*, Ellis, in Linn. Corresp. i. 130 (1821).

**GENISTA**

- 1010<sup>3</sup> a. *ramosissima*, Spach, in Ann. Sc. Nat. Sér. III. iii. (1845) 151 = *Cytisus canariensis*.

**GENTIANA**

- 1012<sup>3</sup> l. *Campellii*, Hombr... = *cerina*.  
*concinna*, Hook. f... = *cerina*.  
1013<sup>3</sup> l. *Hookeri*, Armst... = *saxosa*.  
1014<sup>1</sup> l. *Novae-Zelandiae*, Armstr... = *montana*.  
1015<sup>1</sup> l. *saxosa*, Forst. f. — N. Zel.

**GEOFFRAEA**

- 1016<sup>1</sup> a. *spinosa*, Arruda, ex Koster, Trav. 497 = *superba*.

**GEONOMA**

- 1016<sup>2</sup> a. *chiriquensis*, Hort. Lind. ; cf. Hook. f. Kew Rep. 1882 (1884) 60. — Hab. ?  
1017<sup>1</sup> l. *Swarzii*, Griseb. = *Calyptogyne Swartzii* (Add.).

**GERANIUM**

- 1017<sup>3</sup> a. *album*, Myers, in Am. Natural. iv. (1870) 438 = *maculatum*.  
1020<sup>1</sup> a. *malachoides*, G. Don, Gen. Syst. i. 724, in Syn. = seq.  
l. *malacoides*, Linn... = *Erodium malacoides*.

**GETHYLLIS**

- 1285<sup>1</sup> l. *polyanthera*, Soland. ex Britten,

**GEUM**

- 1025<sup>3</sup> a. *BEKNOULLIA*, Neck. Elem. ii. 97 (1790).

**GIGANTOCHLOA**

- 1027<sup>1</sup> a. *aspera*, Kurz, ex Teijsm. & Binn. Cat. Pl. Bogor. 20 = *Oxytenanthera nigrociliata*.  
a. *Wallichiana*, Kurz l. c. nomen (Quid?) — Burma.

- 1027<sup>2</sup> a. *GIGOTORCYA*, Buc'hoz, Herb. Col. Amér. t. 62 (1783) (Quid?).

**GIRTANNERIA**

- 1029<sup>2</sup> a. *Frangula*, Neck. l. c. = *R. Frangula*.  
*Jujuba*, Neck. l. c. = *Zizyphus Jujuba*.  
*lineata*, Neck. l. c. = *Berchemia lineata*.  
*micrantha*, Neck. l. c. = *Irama micrantha*.  
*Nopeca*, Neck. l. c. = *Zizyphus Nopeca*.  
*Oenoplia*, Neck. l. c. = *Zizyphus Oenoplia*.  
*saxatilis*, Neck. l. c. = *R. saxatilis*.  
*Spina-Christi*, Neck. l. c. = *Zizyphus Spina-Christi*.  
*theezans*, Neck. l. c. = *Sageretia theezans*.

**GLADIOLUS**

- 1031<sup>3</sup> l. *strictus*, Jacq. (dele t. 260).  
1037<sup>1</sup> a. *sulphureus*, De Graaf, ex Molkenb. in Tuinbouw-Flora, i. (1855) 39. — Transvaal.

**GLAUCIUM**

- 1032<sup>2</sup> a. *Glaucium*, Karst. Pharm. Med. Bot. 649 = *flavum*.

**GLOBBA**

- 1033<sup>3</sup> l. *coccinea*, Hort. Veitch... = *atrosanguinea*.

**GLOSSOGYNE**

- 1035<sup>3</sup> l. *Kennedyi*, R. Br. ter... 259 = *Calotis lappulacea*.

**GLYCERIA**

- 1037<sup>1</sup> a. *Langeana*, Berl. in *Ofvers. Vel. Akad. Förh.* xli. (1884) n. VII, 79. — Groenl.

- 1039<sup>1</sup> l. **GLYCOSMIS** (err. typ. **GYCOSMIS**).

**GNAPHALIUM**

- 1041<sup>2</sup> l. *contortum*, Buch. Ham. ex D. Don, Prod. Fl. Nep. 175;  
1044<sup>3</sup> *quintuplinerve*, Buch. Ham. ex D. Don, (l. c.) 174;

**GNETUM**

- 1046<sup>3</sup> l. *urens*, Blume... 162 = G. Thoa.

- 1048<sup>3</sup> a. GOMEZIA, Mutis, in Linn. Corresp. ii. 529 (1821) = GOMOZIA, Mutis = **Nertera**, Banks et Soland. (Rubiace.).

**GOMPHANDRA**

- 1049<sup>1</sup> l. *laxiflora*, Rolfe, in *Journ. Bot.* xxiii. (1885) 211; *Vidal*,  
1049<sup>2</sup> l. *polymorpha*, Wight, Ill. 103; et DC.

**GOMPHRENA**

- 1051<sup>3</sup> l. *Brownii*, Moq... = *lanata*.  
1052<sup>2</sup> *rhodantha*, Seub. in Mart. Fl. Bras. v. I. 220 = *rodantha*.

**GONGORA**

- 1053<sup>1</sup> *saccata*, Reichb. f... — Bras.

**GONGROTHAMNUS**

- 1053<sup>3</sup> a. *multiflorus*, Klatt, in *Flora*, lxviii. (1885) 205. — Ins. Mascar.

**GONOLOBUS**

- 1054<sup>2</sup> l. *biflorus*, Nutt. ex Decne. in DC. Prod. viii. 605 (1844).

**GOODENIA**

- 1055<sup>3</sup> l. COLLEMA, W. Anders. ex R. Br. Prod. 553 (1810).

**GOODYERA**

- 1056<sup>3</sup> a. *celebica*, Blume, Orch. Archip. Ind. 43. — Ins. Celebes.  
*grandis*, Blume, Orch. Archip. Ind. 43. — Java.  
1. *Menziesii*, Lindl... 492 (non 402).  
a. *taitensis*, Blume, l. c. — Ins. Tahiti.

**GORDONIA**

- 1057<sup>1</sup> a. HUXHAMIA, Garden, in Linn. Corresp. i. 408 (1821).  
a. *praelucida*, Buc'hoz, Herb. Col. Amér. t. 21 = ?

**GORTERIA**

- 1057<sup>2</sup> *rigens*, Linn. Am. Acad... = (dele « Pl. Afr. Rar. 23 »).

**GOSSYPIUM**

- 1058<sup>2</sup> a. *Vaupelii*, J. Graham, Cat. Pl. Bomb. 15. —

- 1060<sup>3</sup> a. GRAPHORKIS, Thou. in Nouv. Bull. Soc. Philom. n. 19 (1809) 318 = **Limodorum**, Sw. (Orchid.).

**GREWIA**

- 1065<sup>2</sup> *pilosa*, Lam. [dele « Suppl. »].

**GROSOURDYA**

- 1067<sup>2</sup> l. *elegans*, Reichb. f... — Ins. Sunda.  
a. *Hystrix*, Reichb. f. Xenia Orch. ii. 123 = S. *Hystrix*.

**GROSSULARIA**

- 1067<sup>2</sup> l. *diacantha*, Mill... = R. *Diacantha*.

**GUAZUMA**

- 1070<sup>2</sup> l. *tomentosa*, H. B. & K... 320 (non 32).

**GUNNERA**

- 1072<sup>3</sup> l. *strigosa*, Colenso, ... = *monoica*.

**GYMNADENIA**

- 1074<sup>1</sup> a. *conopsea*, Perard, in Bull. Soc. Bot. Fr. xvii. (1870) 368 = G. *conopsea*.

**GYMNOCARPOS**

- 1076<sup>1</sup> a. *deserti*, Forsk. l. c. p. lxiii.

**GYMNOTRIX**

- 1078<sup>2</sup> a. *flaccida*, Munro ex Aitch. Cat. Punj. Pl. 163 = P. *flaccidum*.  
1. *purpurascens*, Sw. ex Trin. Gram. Panic. 64 =

- 1079<sup>1</sup> a. GYNICIDIA, Neck. Elem. ii. 81 (1790) = **Mesembryanthemum**, Dill. (Ficoid.).

**GYPSOPHILA**

- 1080<sup>3</sup> a. ASOPHILA, Neck. Elem. ii. 162 (1790).  
1081<sup>1</sup> *Haynaldiana*, Janka, in Közlem. Magyar. Tudom. Akad. xii. (1876) 165 =

**H****HABENARIA**

- 1082<sup>2</sup> l. *albida*, R. Br. Prod. 312; et in Ait.  
1082<sup>3</sup> l. *bifolia*, R. Br. l. c.; et in Ait.  
a. *Burmanni*, R. Br. l. c. = *Bartholina pectinata*.  
1. *ciliaris*, R. Br. l. c.; et in Ait.  
1083<sup>1</sup> l. *cristata*, R. Br. l. c.; et in Ait.  
a. *eustachya*, Reichb. f. in Ber. Deutsch. Bot. Ger. iii. (1885) 274. — Ind. occ.  
1083<sup>2</sup> l. *fimbriata*, R. Br. l. c.; et in Ait.  
1083<sup>3</sup> a. *hispidula*, R. Br. l. c. = *parvifolia*.  
1. *hyperborea*, R. Br. l. c.; et in Ait.  
1. *longecalcarata*, A. Rich. in Ann. Sc. Nat. Sér. II. (non III) xv. (1841) 71, t. 3.  
1084<sup>1</sup> a. *monorhiza*, Reichb. f. l. c. = *brachyceratitis*.  
1084<sup>2</sup> a. *psiloceras*, Welw. ex Reichb. f. in *Flora*, l. (1867) 99. — Afr. trop.  
1084<sup>3</sup> l. *rhodocheila*, Hance... 1866 (non 1856).  
a. *Roxburghii*, R. Br. Prod. 312 = *platyphylla secunda*, R. Br. l. c. = *Holothrix secunda*.  
1085<sup>1</sup> l. *tipuloides*, Benth. in Journ... 355; Benth. & Hook. f. Gen. Pl. iii. 626.  
1085<sup>2</sup> l. *viridis*, R. Br. l. c.; et in Ait.

- 1085<sup>2</sup> a. HABENORKIS, Thou. in Nouv. Bull. Soc. Philom. n. 19 (1809) 317 = **Habenaria**, Willd. (Orchid.).

**HABZELIA**

- 1086<sup>1</sup> l. *aromatica*, A. DC. = *Xylopia aromatica*.

**HAEMADICTYON**

- 1086<sup>2</sup> l. *venosum*, Lindl... 70.

**HAEMARIA**

- 1087<sup>1</sup> l. DICROPHYLLA, (non DICROPHYLLA).

**HAEMATOCARPUS**

- 1087<sup>1</sup> a. *incusus*, Miers, Contrib. iii. 327 = *Thomsoni*.

- 1087<sup>3</sup> l. HAGEA, Pfeiff. Nom. Bot. i. 1544 (1874) cum cit. falsa = **Brayera**, Kunth (Rosac.).

- 1089<sup>1</sup> a. HALAEA, Garden, Linn. Corresp. i. 378, 379 (1821) = **Berchemia**, Neck. (Rhamnac.).

- 1089<sup>1</sup> a. HALEA, Linn. Corresp. i. 365 (1821) = **Eupatorium**, Tourn. (Compos.).

- 1089<sup>1</sup> a. HALEA, Linn. Corresp. i. 365 (1821) = **Schlosseria**, Garden (Gen. dub. Palm.).

**HALESIA**

- 1089<sup>2</sup> a. TETRAPTERIS, Garden, in Linn. Corresp. i. 406 (1821).

**HALLERIA**

- 1090<sup>1</sup> l. *elliptica*, Thunb. in Nov. Act. Upsal. vi. (1799) 39. — Afr. austr.

**HAMMATOLOBIUM**

- 1092<sup>3</sup> a. *gracum*, Heldr. ex Boiss. Fl. Or. Suppl. (1888) 171. — Graecia.

- 1092<sup>3</sup> l. **HANCORNIA**, Gomes, Obs... (1893); et in Mem.  
a. **RIBEIREA**, Arruda, ex Koster, Trav. 499 (1816).

**HAPALOSTEPHIUM**

- 1093<sup>1</sup> l. *paludosum*, pilosum, pyrenaicum, sibiricum, cf. Sweet, Hort. Brit. ed. I. 210 (1827).

- 1099<sup>1</sup> a. HEDERORKIS, Thou. in Nouv. Bull. Soc. Philom. n. 19 (1809) 319 (Quid?) (Orchid.).

**HEDYCHIUM**

- 1100<sup>1</sup> l. *speciosum*, Wall... — Ind. or.

- 1100<sup>1</sup> l. HEDYOSMOS, Mitch... = **Cunila**, Linn. (Labiata) (non **Ziziphora**, Linn. (Rubiace.)).

**HEDYSARUM**

- 1103<sup>3</sup> a. *ascendens*, Lindl. Bot. Reg. t. 815 = *adscendens*, Sw.  
1104<sup>3</sup> l. *dioicum*, Buch.-Ham... = *Desmodium confertum*.  
1106<sup>2</sup> *parviflorum*, Spreng... = *Desmodium sambuense*.  
*procumbens*, Roxb... = *Alysicarpus hamosus*,  
1106<sup>3</sup> *sambuense*, D. Don... = *Desmodium sambuense*.  
1107<sup>3</sup> a. *virgatum*, Cerv. ex Sweet, Hort. Brit. ed. I. 130 = *Desmodium uncinatum*.

**HELIANTHEMUM**

- 1110<sup>2</sup> a. *Helianthemum*, Karst. Pharm. Med. Bot. 633 = *vulgare*.

**HELIANTHUS**

- 1112<sup>3</sup> a. *mollis*, Buc'hoz, Herb. Col. Amér. t. 51 (Quid?) — Hab. ?

**HELICHRYSUM**

- 1114<sup>1</sup> a. *coralloides*, Benth. & Hook. f. Gen. Pl. ii. 311. — N. Zel.  
a. *depressum*, Benth. & Hook. f. l. c. — N. Zel.

**HELICOPHYLLUM**

- 1117<sup>2</sup> l. *crassifolium*, Engl... = H. *Lehmanni*.

**HELIOTROPIUM**

- 1120<sup>2</sup> a. *deserti*, Vatke, in Oest. Bot. Zeitschr. xxv. (1875) 166 = *Verbena supina*.

**HEMARTHRIA**

- 1125<sup>1</sup> a. *laxa*, Steud. Syn. Pl. Gram. 358 = *Rottboellia compressa*.

**HEMEROCALLIS**

- 1125<sup>2</sup> l. *japonica*, Thunb. Fl. Jap. 142 = F. *ovata*.  
a. *japonica*, Thunb. in Trans. Linn. Soc. ii. (1794) 335 = *Funkia Sieboldiana*.

- 1127<sup>1</sup> l. HEMIMERIS, Linn. Pl. Afr. Rar. 8 (1760) quoad spec. = **Diascia**, Link & Otto (Scroph.).  
*Bonae-spei*, Linn. l. c. = D. *Bergiana*.

**HEPATICA**

- 1129<sup>2</sup> a. *Hepatica*, Karst. Pharm. Med. Bot. 559 = A. *Hepatica*.

**HERACLEA**

- a. *capillata*, Hill, l. c. = C. *capillata*.  
*phrygia*, Hill, l. c. = C. *phrygia*.

**HERMINIUM**

- 1132<sup>2</sup> l. *alpinum*, Sweet, Hort. Brit. ed. I. 382; Lindl...

**HERNIARIA**

- 1134<sup>2</sup> d. *eustachya*, (ad *Habenariam* pertinet).  
1134<sup>3</sup> a. *nebrodensis*, Rafin. in Am. Monthly Mag. i. (1817) 440. — Sicil.



**HESPERIS**

- 1136<sup>3</sup> 1. *fasciculata*, Rafin. Specch. Sc. ii. 46-47, ex Call, Life Rafin. 149;  
1137<sup>2</sup> a. *rupestris*, Rafin. (l. c.); ex Call (l. c.);

**HETEROSMILAX**

- 1141<sup>2</sup> 1. *Gaudichaudiana*, Maxim. in Bull. Acad. St. Pétersb. xvij. (1876) 176, in obs.; A. DC...

**HEVEA**

- 1142<sup>3</sup> a. *peruviana*, Lechl. ex Benth. & Hook. f. Gen. Pl.

**HEXADESMIA**

- 1143<sup>1</sup> 1. *fasciculata*, Brongn. (non A. Br.).  
1. *sessilis*, Reichb. f... xli (non xlii).

**HIBISCUS**

- 1147<sup>3</sup> 1. *pernambucensis*, Arruda, ... 487; Bertol.

**HIERACIUM**

- 1151<sup>2</sup> a. *commune*, Ambrosi, Fl. Tir. austr. ii. 615 = *praealtum*.  
1154<sup>1</sup> 1. *Heufelii*, Janka, in Neilr. Krit. Zusam. Oestr. Hierac. 22 =  
1154<sup>2</sup> a. *hypochoeroides*, Ambrosi, l. c. 609 = *Crepis montana*.  
*hypochoeroides*, Gibson, in Phytol. i. (1843) 741. — Anglia.  
1156<sup>3</sup> a. *Paleya*, Ambrosi, (l. c.) 739 = *Crepis albida*.  
1157<sup>2</sup> a. *pleiocephalum*, Ambrosi, l. c. 614 = *stoloniflorum*.  
*poeniculaceum*, Ambrosi, l. c. 740 = *Andryala chondrilloides*.

**HIEROCHLOE**

- 1161<sup>1</sup> spp. plur., lege Trin... sér. VI. v (non V. vi).  
1. *pauciflora*, R. Br... 293 (err. typ. 193).

- 1161<sup>1</sup> 1. *HIEROCHONTIS*, Medic... = *Euclidium*, R. Br. (Crucif.).  
*carniolica*, Medic. l. c. = *E. syriacum*.

**HIMERANTHUS**

1. *magellanicus*, Griseb.... = *Jaborosa magellanica*.

- 1164<sup>3</sup> a. *HIPPORCHIS*, Thou. in Nouv. Bull. Soc. Philom. n. 19 (1809) 317 (Quid?). (Orchid.).

**HIRSCHFELDIA**

- 1166<sup>1</sup> *incana*, Burnat, Fl. Alp. Mar. i. 76 = *Brassica adpressa*.

**HOLCUS**

- 1169<sup>1</sup> a. *elativus*, Scop. Introd. 76 = *Arrhenatherum elativus*.  
a. *trivialis*, R. Br. Prod. 199 = *Chrysopogon ariculatus*.

**HOLOTHRIX**

- 1170<sup>1</sup> 1. *aphylla*, Reichb. f... — Arab. (non Afr. austr.) = *Habenaria aphylla*.

**HORMIDIUM**

- 1174<sup>3</sup> 1. *pygmaeum*, Benth. et Hook. f. ex Hemsl. l. c.

**HORNERA**, Neck.

- 1175<sup>1</sup> a. *altissima*, Neck. l. c. = *M. altissima*.  
*lignosa*, Neck. l. c. = *Dolichos Lablab*.  
*pruriens*, Neck. l. c. = *M. pruriens*.  
*urens*, Neck. l. c. = *M. urens*.

**HORTONIA**

- 1175<sup>3</sup> 1. *angustifolia*, Trim. Syst. Cat. Ceyl. (1885) 75. — Zeylan.

**HOYA**

- 1177<sup>2</sup> 1. *albans*, J. Miller, ex Traill, in Trans. Hort. Soc. vii. (1827) 23 = *parasitica*.  
1177<sup>3</sup> a. *Cunninghami*, Teijsm. & Binn. in Tijdschr. Ned. Ind. xxv. (1863) 408 (*Cunninghami*) = *excavata*.  
1178<sup>1</sup> 1. *pilosa*, Seem, in Bonplandia, ix. (1861) 257; et Fl. Vit. 163, nomen = *australis*.

**HUERNIA**

- 1178<sup>3</sup> a. *flava*, N. E. Br. in Kew Rep. 1876 (1879) 7, nomen = *primulina*.

**HUTCHINSIA**

- 1180<sup>2</sup> a. *Revelieri*, Jord. Diagn. 337, in obs. = *Cap-sella procumbens*.  
*Tournefortii*, Jord. l. c. 335 in obs. = *Cap-sella procumbens*.

- 1180<sup>2</sup> a. **HUXHAMIA**, Garden, in Linn. Corresp. i. 366, 379 (1821) = **Trillium**, Linn. (Liliac.).

- 1180<sup>2</sup> a. **HUXHAMIA**, Garden, in Linn. Corresp. i. 378, 379 (1821) = **Berchemia**, Neck. (Rhamnac.).

- 1180<sup>3</sup> a. **HUXHAMIA**, Garden, in Linn. Corresp. i. 408 (1821) = **Gordonia**, Ellis (Ternstroem.).

**HYACINTHUS**

- 1180<sup>3</sup> a. **AMPHIBOLIS**, Schott & Kotschy, in Kotschy, Reise Taur. 379 (1858) nomen

**HYDNORA**

- 1182<sup>2</sup> 1. *bogosensis*, Bacc.

**HYDRANGEA**

- 1182<sup>3</sup> 1. *Hortensia*, Sieb... 688 = *hortensis*.  
*hortensis*, Sm... 12. — As. or.

**HYGROPHILA**

- 1186<sup>3</sup> a. *ringens*, R. Br. Prod. 479 = *angustifolia*.

**HYMENANTHUS**

- 1187<sup>2</sup> a. *crassifolia*, Veitch, Cat. 24 (1877). — N. Zel.

**HYMENODICTYON**

- 1188<sup>3</sup> a. *timorianum*, Miq. Fl. Ind. Bot. ii. 153 = *timoriense*.

**HYOPHORBE**

- 1189<sup>3</sup> 1. *PALMAE* loco *SOLANAPALMAE*.

**HYOSPATHE**

- 1190<sup>2</sup> a. *amaricaulis*, Hort. ex Hook. f. Kew Rep. 1882 (1884) 59 = *Hyophorbe amaricaulis*.  
*elata*, Hort. ex Hook. f. Kew Rep. 1882 (1884) 68. — Ins. Celebes.

**HYPERICUM**

- 1193<sup>1</sup> a. *groenlandicum*, Berl. in Ofvers. Vet. Akad. Förh. xli. (1884) n. vii. 47 = *dovrense*.  
1193<sup>2</sup> a. *hyparcticum*, Berl. l. c. 46 = *nigrescens*.  
1194<sup>3</sup> a. *rigorosum*, Laest. ex Berl. l. c. 49 = *preanthoides*.

**HYPOCHOERIS**

- 1196<sup>2</sup> a. *alpestris*, Facch. ex Ambrosi, Fl. Tir. austr. ii. 559 = *variflora*.

**HYNOLAENA**

- 1197<sup>3</sup> 1. *aspera*, Nees, ex Mast.

**HYPOXIS**

- 1199<sup>3</sup> 1. *simenensis*, Hochst. in Flora, (1844) 32 (non *simensis*).

- 1202<sup>2</sup> a. **HYSTRINGIUM**, Trin. ex Steud. Nom. ed. II. ii. 11 in syn. (184) = **Lasiochloa**, Kunth (Gramin.).  
a. *acuminatum*, Trin. ex Steud. l. c. = *L. adscendens*.

## I

**IARAVAEA**

- 1202<sup>2</sup> a. *aquatica*, Scop. Introd. 215 = *Nepsera aquatica*.  
*bivalvis*, Scop. l. c. = *Acisanthera brevifolia*.  
*scandens*, Scop. l. c. = *Adelobotrys scandens*.  
*trivalvis*, Scop. l. c. = *Acisanthera trivalvis*.  
*villosa*, Scop. l. c. = *Demoscelis villosa*.

**IBERIS**

- 1202<sup>3</sup> 1. *bursifolia*, Berger. Phytol. iii. 23 = ...

**ICACOREA**

- 1203<sup>3</sup> 1. *bahamensis*, Lam... = *Myrsine Heberdenia*.  
1203<sup>3</sup> a. *paniculata*, Sudworth, in Garden and Forest vi. (1893) 324 = *Ardisia Pickeringia*.

**ICICA**

- 1204<sup>2</sup> a. *Protium*, Karst. Pharm. Med. Bot. 803 = *P. javanicum*.

**ILEX**

- 1205<sup>3</sup> a. *californica*, T. S. Brandeg. in Garden and Forest, vii. (1894) 414. — Calif.  
1206<sup>3</sup> a. *mitis*, Radlk. in Rep. Brit. Assoc. (1885) Aberd... = *capensis*  
1207<sup>2</sup> a. *triflora*, T. S. Brandeg. l. c. 414. — Calif.

- 1208<sup>2</sup> 1. **ILLIPE**, Gras, in Bull. Soc. Bot. Fr. xi. (1864) 83 = **Bassia**, Koenig (Sapot.).  
a. *malabarorum*, Gras, l. c. = *B. longiflora*.

**IMPATIENS**

- 1209<sup>2</sup> 1. *fasciculata*, Lam... 363 (non 359).

**INDIGOFERA**

- 1212<sup>3</sup> a. *denudata*, Schrank, in Hoppe, Bot. Zeit. iv. (1805) 309. — Aegypt.  
1214<sup>2</sup> 1. *racemosa*, Linn. Amoen. Acad.

**INGA**

- 1215<sup>3</sup> 1. *Bourgoni*, Scop. Introd. 298; DC... (Burgoni).  
1216<sup>1</sup> 1. *cylindrica*, Mart... 114 = *Entada polystachya*.  
1217<sup>3</sup> *polystachya*, Scop. (l. c.) = *Entada polystachya*.

**IONIDIUM**

- 1221<sup>3</sup> a. *Marcucii*, Bancr. Obs. Pl. Cinch. (1835) 17. — N. Granat.

- 1222<sup>2</sup> 1. **IOXYLON**, Rafin. in Am. Monthly Mag. ii. (1817) 118; et iv. (1818) 195 = **Maclura**, Nutt. (Urtic.).  
a. *gomiferum*, Rafin. l. c. 118 = *M. aurantiaca*.

**IPOMOEA**

- 1228<sup>1</sup> 1. *ternata*, Jacq... — Jamaica.

**IREON**

- 1228<sup>3</sup> a. *parviflora*, Scop. Introd. 229 = *Lightfootia oxycoccoides*.

**IRIARTEA**

- 1229<sup>2</sup> 1. *gigantea*, H. Wendl... 155 = *Socratea* sp. ?  
*Klopstockia*, Hort. ex W. Wats. in Gard. Chron. (1885) i. 338 = *Ceroxylon andicolum*.  
*nivea*, Hort. ex W. Wats. l. c. ii. 750 = *Ceroxylon*, sp.

- 1229<sup>2</sup> 1. **IRIDORCHIS**, Thou. Orch. Afr. tab. synop. i. (1822); Blume.

- 1229<sup>2</sup> a. **IRIDORKIS**, Thou. in Nouv. Bull. Soc. Philom. n. 19 (1809) 319 = *praec.*

**IRIS**

- 1230<sup>2</sup> a. *erratica*, Hort. ex Baker, in Gard. Chron. (1876) ii. 583 = *Guldenstaedtia*.  
*foetida*, Berger. Phytol. ii. 185 = *foetidissima*.  
1231<sup>3</sup> 1. *paradoxa*, Stev... (1817) (loco 1814).  
1232<sup>2</sup> a. *Wittmaniana*, Hort. ex Baker, in Gard. Chron. (1876) ii. 583 = *Guldenstaedtia*.

**ISOLEPIS**

- 1237<sup>3</sup> a. *obliganthus*, Steud. in Flora, xii. (1829) 146 = *Ficinia filiformis*.  
a. *oliganthes*, Nees, in Linnaea, vii. (1832) 503 = *Ficinia filiformis*.

**ISONANDRA**

- 1239<sup>1</sup> a. *Perycha*, Hook. Lond. Journ. Bot. vi. (1847) 610 (Index) = *J. Gutta*.

**ITTNERA**

- 1240<sup>3</sup> 1. *major*, Reichb. Fl. Germ. Excurs. 150 =

**IVESIA**

- 1241<sup>1</sup> *unguiculata*, A. Gray, ... = *P. unguiculata*.

**J**

- 1247<sup>3</sup> a. *JADELOTIA*, Buc'hoz, Herb. Col. Amér. t. 42 (1783) Quid?

**JASMINUM**

- 1249<sup>3</sup> a. *Betchei*, F. Muell. in *Vict. Chem. et Drugg.*, Sept. (1881). — Ins. Samoa.

**JAUMEA**

- 1252<sup>3</sup> a. *alternifolia*, Klatt, in *Flora*, lxviii. (1885) 203. — Hab. ?

- 1253<sup>1</sup> a. *JESSENIA*, F. Muell. ex Sond. in *Linnaea*, xxv. (1852) 519 = **Helipterum**, DC. (Compos.).  
*heterocarpa*, F. Muell. l. c. = *H. hyalospermum*.

- 1255<sup>3</sup> a. *JONSONIA*, Garden, in *Linn. Corresp.* i. 364 (1821) = *JOHNSONIA*, T. Dale = **Callicarpa**, Linn. (Verbenac.).

**JUNCUS**

- 1257<sup>3</sup> 1. *isolepoides*, Nees, ... 244 = *Jacquini*, Sm. Rel. Rudb. 24 = *Schoenus nigricans*.  
1259<sup>3</sup> 1. *tenuis*, ... — Am. bor. (non Austral.).

**JUNIPERUS**

- 1260<sup>2</sup> 1. *audina*, Nutt. ... = *occidentalis*.  
1260<sup>2</sup> 1. *australis*, Endl. ... 28 (non 26).  
a. *canadensis*, Burghsdorf, Anleit. 124 (1787) = *caroliniana*, Mill. ... (Caroliniana), =  
1260<sup>3</sup> 1. *flagelliformis*, Hort. ... = *Henryana*, R. Br. *Campst.* ... nomen.  
a. *Hermanni*, K. Koch, Dendrol. ii. II. 141 = *occidentalis* partim.  
*Hermanni*, Spreng. Syst. III. 908 (non Pers.).  
1261<sup>2</sup> 1. *pyriformis*, [Lindl. ?] (non A. Murr.) ... = *californica*.  
1. *sabinoides*, Endl. Syn. 23 (non 24).

**K****KADSURA**

- 1<sup>1</sup> a. *Blancoi* [Azaola] ex Blanco, Fl. Filip. ed. II. 594. — Ins. Philipp.

**KALLSTROEMIA**

- 2<sup>3</sup> 1. *maxima*, Scop. *Introd.* 212; Wight & Arn.

**KENNEDYA**

- 4<sup>3</sup> 1. *splendens*, Meissn. ... = *Camptosema rubicunda*.

**KENTIA**

- 5<sup>1</sup> 1. *australis*, Hort. ... = *Howea Forsteriana*.  
a. *elegans*, Hort. ex Hook. f. Kew Rep. 1882 (1884) 54 = *Veitchia Storckii*.  
1. *robusta*, Hort. ... = *Cyphosperma Vieillardii*.

**KERATOPHORUS**

- 5<sup>3</sup> a. *Leerii*, Burck, Rapp. Gutta-percha, 28. — Sumatra.

**KIGGELARIA**

- 7<sup>1</sup> 1. *integrifolia*, Jacq. ... = *Royena polyandra*.

**KLEINHovia**

- 7<sup>3</sup> a. *GARDENIA*, Linn. *Corresp.* i. 135 (1821),

**KNIPHOFIA**

- 9<sup>1</sup> 1. *abyssimica*, Schweinf. ... 294 (non 249).

- 9<sup>3</sup> 1. *KOANOPHYLLON*, Arruda, ... (1816) = **Eupatorium**, Tourn. (Compos.).  
*tinctoria*, Arruda, l. c. = *E. laeve*.

**KOCHIA**

- 10<sup>2</sup> 1. *pentatropis*, Tate, ... = *decaptera*.

**KUNDMANNIA**

- 15<sup>2</sup> 1. *sicula*, Scop. *Introd.* 116; DC.

- 15<sup>3</sup> 1. **KYDIA**, ... 51 (non 50).  
1. *calycina*, Roxb. ... iii. 12 (non ii).

**KYLLINGA**

- 16<sup>2</sup> a. *multiceps*, Madden, in *Journ. As. Soc. Beng.* xviii. (1849) 630, nomen. — Reg. Himal.

**L****LACISTEMA**

- 19<sup>3</sup> 1. *alterum*, Spreng. ... 20 = *Myrica cerifera*.

**LAELIA**

- 21<sup>3</sup> a. *devoniensis* ×, Reichb. f. in *Gard. Chron.* (1877) ii. 424.  
*praestans* ×, Reichb. f. in K. Koch, Allg. Gartenz. (1857) 536 =

**LAGASCEA**

- 23<sup>1</sup> 1. *mollis*, Cav. ... 332 (non 333).

**LAGGERA**

- 23<sup>3</sup> 1. *alata*, Sch. Bip. ex Oliver, ... xxix (non xxxix).

**LAMOUROUXIA**

- 26<sup>3</sup> 1. *grandiflora*, Benth. ... = *multifida*.  
1. *Gutierrezii*, Oerst. ... (1853). — Costa Rica, Panama (non Venezuela).  
1. *spathacea*, Benth. in DC. *Prod.* x. 539 = *xalapensis*.  
*xalapensis*, Benth. (l. c.) partim = *exserta* (1895).

**LANDOLPHIA**

- 28<sup>1</sup> a. *senegalensis*, Kotschy & Peyr. *Pl. Tinn.* 31. — Afr. trop.

**LANKESTERIA**

- 28<sup>2</sup> 1. *longiflora*, Lindl. ... sub t. 12.

**LANTANA**

- 28<sup>3</sup> a. *CAMARA*, Plum. ex Linn. *Syst. ed. I.* (1735).  
a. *LANZAN*, Spreng. in Schrad. *Journ.* 1800, II. (1801) 235, in obs. = **Buchanania**, Spreng. (Anacard.).

**LAPPA**

- 30<sup>3</sup> a. *Lappa*, Karst. *Pharm. Med. Bot.* 1121 = *A. Lappa*.

**LAPPULA**

- 31<sup>1</sup> a. *Lappula*, Karst. *Pharm. Med. Bot.* 979 = *E. Lappula*.

**LARIX**

- 31<sup>3</sup> a. *Larix*, Karst. *Pharm. Med. Bot.* 326 = *europaea*.

**LASIOCHLOA**

- 35<sup>1</sup> a. **HYSTRINGIUM**, Trin. ex Steud. *Nom. ed. II.* ii. 11. in syn. (1840).

**LASIOCORYS**

- 35<sup>1</sup> a. *argyrophylla*, Vathe. in *Oest. Bot. Zeitschr.* xxv. (1875) 96, = Afr. trop.

- 45<sup>2</sup> 1. **LEAVENWORTHIA**, Torr. ... iv.

**LEDENBERGIA**

- 46<sup>2</sup> 1. *rosea-aenea*, Lem. ... 590 = *Villamilla rosea-aenea*.

**LEEa**

- 48<sup>1</sup> 1. *macrophylla*, Roxb. ... 231 (non 251).  
1. *robusta*, Roxb. *Hort. Beng.* 18 (non 8).

**LEERSIA**

- 48<sup>2</sup> a. **TURRAYA**, Wall. *Cat. sub n.* 8637 (1847).  
a. *ciliaris*, Griff. *Notul.* iii. 2 = *hexandra*.  
a. *ciliaris*, Griff. *Notul.* iii. 8 = *Zizania ciliata*.

- 50<sup>1</sup> a. **LELEBA**, Rumph. ex Teijsm. & Binn. *Cat. Pl. Bogor.* 20 (1866) = **Bambusa**, Schreb. (Gramin.).  
*Rumphiana*, Kurz, ex Teijsm. et Binn. l. c. = *B. lineata*.

**LEMNISCOA**

- 50<sup>3</sup> a. *Parishii*, Hook. f. *Bot. Mag.* t. 5961, in obs. = *Bulbophyllum lemniscatum*, Par.

- 50<sup>3</sup> a. **LENCYMMAEA**, Benth. & Hook. f. *Gen. i.* 735 (1867) = seq.

1. **LENCYMMOEa**, Presl,

**LEONTODON**

- 52<sup>2</sup> 1. *Heldreichianus*, Boiss. *Diag. Ser. II.* iii. 88; *Fl. Orient.*

**LEONTOPODIUM**

- 53<sup>2</sup> a. *Leontopodium*, Karst. *Pharm. Med. Bot.* 1074 = *alpinum*.

**LEPIDIUM**

- 56<sup>3</sup> 1. *diantrum*, Medic. *Pflanzeng.* 84; et in *Usteri*,

**LEPILAENA**

- 59<sup>3</sup> a. *biloculata*, T. Kirk, in *Rep. School Agric. Lincoln* [n. 3] (1884) 18; repr. in n. 3. *Country Journ.* ix. (1885) 373; nomen tantum.

**LEPTOBAAE**

- 61<sup>3</sup> a. *pubescens*, C. B. Clarke, in Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* iv. 368 in nota = *multiflora*.

**LEPTOCHLOA**

- 62<sup>1</sup> a. *bipinnata*, Hochst. in *Flora*, xxxviii. (1855) 422 = *Eragrostis cynosuroides*.  
*bipinnata*, Hochst. ex Schweinf. f. *Beitr. Fl. Aethiop.* 300. — Afr. bor. or.

- 63<sup>3</sup> a. **LEPTORKIS**, Thou. in *Nouv. Bull. Soc. Philom.* n. 19 (1809) 317 = **Malaxis**? Sw. (Orchid.).

- 66<sup>2</sup> 1. **LERCHEA**, Hall. ... 1753 (non 1743).

**LEUCANTHEMUM**

- 70<sup>1</sup> a. *tubuliflorum*, Tinney, in *Am. Natural.* i. (1867) 389 = *C. Leucanthemum*.

**LEUCOCOCCUS**

- 71<sup>2</sup> a. *vimineus*, Wedd. in *Arch. Mus. Par.* ix. (1856) 104, 105 = *Pouzolzia ovalis*.

- 72<sup>1</sup> 1. **LEUCOPHAË**, Webb & Berth.

- 74<sup>3</sup> a. **LEUCYMMAEA**, Benth. in Hook. *Kew Journ.* iv. (1852) 287, sphalm. = **Lencymmoea**, Presl (*Gen. dub.*).

**LEVISTICUM**

- 75<sup>1</sup> a. *Levisticum*, Karst. *Pharm. Med. Bot.* 844 = *officinale*.

**LIATRIS**

- 76<sup>1</sup> 1. *fruticosa*, Nutt. ... — Am. bor.  
*oppositifolia*, Nutt. ... — Am. bor.

**LIBANOTIS**, Riv.

- 76<sup>2</sup> a. *Libanotis*, Karst. *Pharm. Med. Bot.* 842 = *S. Libanotis*.

**LIGULARIA**

- 79<sup>1</sup> 1. *Hodgsoni*, Hook. ... (non Hook. f.).

**LIGUSTICUM**

- 79<sup>3</sup> 1. *Dieffenbachii*, Hook. f. ... = *Angelica Dieffenbachii* (Aciphyllae sp.).

**LIGUSTRUM**

- 80<sup>2</sup> 1. *brachystachium*, *Decne.* (non *brachystachyum*).  
80<sup>3</sup> a. *japonicum*, *Thunb. Fl. Jap.* 17. t. 1. — Japon.

**LIMODORUM**

- 85<sup>1</sup> a. *GRAPHORKIS*, *Thou. in Nouv. Bull. Soc. Philom.* n. 19 (1809) 318.

**LIMOSELLA**

- 86<sup>2</sup> 1. *annua*, *Benth. in DC. Prod.* x. 427 (cum cit. pre-Linneana).  
*borealis*, *Less. Reise durch Norwegen*, 299; et *ex Ledeb.*...  
a. *natans*, *Spreng. ex Drège, in Linnaea*, xx. (1847) 199, nomen = *aquatica*.  
*palustris*, *Linn. Mant.* ii. 252, in obs. = *aquatica*.

**LINARIA**

- 87<sup>3</sup> a. *Linaria*, *Karst. Pharm. Med. Bot.* 947 = *vulgaris*.  
88<sup>3</sup> 1. *speciosa*, *Ten. Syst. Fl. Neap.* 304 =

**LINDERA**

- 89<sup>2</sup> 1. *Benzoin*, *Blume, Mus. Bot. Lugd. Bot.* i. 324.  
a. *hypoleuca*, *Franch. et Sav. Enum. Pl. Jap.* i. 415, sphalm. = *hypoglauc.*

- 89<sup>3</sup> 1. *LINHAREA*, *Arruda, ex Koster, Trav.* 493 (1816).

*LINHARIA*, *Arruda*, (l. c.) = *praec.*

**LINOSYRIS**

- 90<sup>3</sup> a. *anaicamphthiophylla*, *Ambrosi, Fl. Tir. Austr.* ii. 389 = *Aster Linosyris*.  
*tatarica*, *C. A. Mey. ex Aitch. Cat. Pl. Punjab*, 72 = *Aster sibiricus*?

**LIPARIS**

- 93<sup>2</sup> 1. *angustifolia*, *Lindl.*... — Java.  
a. *angustifolia*, *Thw. Enum. Pl. Zeyl.* 206 = *obscura* (1889).

**LIQUIDAMBAR**

- 96<sup>1</sup> 1. *asplenifolia*, *Linn.*... = *Myrica asplenifolia*.

**LITHOSPERMUM**

- 99<sup>2</sup> a. *Gastoni*, *Benth. in Hook. Bot. Mag.* ii. (1840) 112; et in *DC. Prod.*...

**LITSEA**

- 100<sup>2</sup> a. *MALAPOENNA*, *Adans. Fam.* ii. 447 (1763).  
100<sup>3</sup> 1. *Bindoniana*, *F. Muell. Census*, 4 (1882). — Austral.  
101<sup>1</sup> a. *reticulata*, *Benth. & Hook. f. ex F. Muell. Census*, 4 (1882). — Austral.

**LITTONIA**

- 101<sup>2</sup> a. *Keiti*, *Leichtl. in Garden*, xxiv. (1883) 87, in obs. = *modesta*.

**LIVISTONA**

- 101<sup>3</sup> a. *occidentalis*, *Hort. ex Hook. f. Kew Rep.* 1887 (1884) 64 = *Brahea dulcis*.

**LOASA**

- 102<sup>1</sup> a. *lateritia*, *Hook. Bot. Mag.* t. 3632 = *Caio-phora lateritia*.

**LOBELIA**

- 105<sup>2</sup> a. *parviflora*, *Scop. Introd.* 229 (sphalm.) = *parvifolia*, *Berg.*  
105<sup>3</sup> *reniformis*, *Brongn. in Ann. Sc. Nat. Sér. II.* iii. (1835) 48, in obs. sphalm. = *Lysipomia reniformis*.

- 108<sup>3</sup> a. *LOGIA*, *Mutis, in Linn. Corresp.* ii. 528 (1821) = *Calceolaria*, *Linn. (Scrophul.)*.

**LONICERA**

- 111<sup>3</sup> a. *parviflora*, *C. Koch, Dendrol.* ii. II. 385, sphalm. = *parvifolia*.  
*parvifolia*, *Hayne, Dendrol. Fl. Umg. Berl.* 14 = *tatarica*.

**LOPHOSPERMUM**

- 113<sup>3</sup> 1. *scandens*, *D. Don*,... = *N. scandens*.

- 120<sup>3</sup> 1. *LOUDETIA*, *Hochst.* II. *Intell.* 30; *A. Br. in*...

**LUCUMA**

- 122<sup>1</sup> 1. *deliciosa*, *Planch. & Linden*,... 336 (non 836).

- 122<sup>3</sup> a. *LUDOVICEA*, *Buc'hoz, Herb. Col. Amér.* t. 11 (1783) = (Quid?).  
*gallo-provincialis*, *Buc'hoz, l. c.* (Quid?). — Gallia.

**LUISIA**

- 124<sup>1</sup> 1. *teretifolia*, *Gaudich., in Freyc. Voy. Bot.* 427 (non 426).

**LUZULA**

- 127<sup>3</sup> 1. *hyperborea*, *R. Br.*... 283 (err. typ. 183).

**LYCASTE**

- 128<sup>3</sup> 1. *Deppii* (non *Deppei*).

**LYCOPERSICUM**

- 131<sup>3</sup> a. *Lycopersicum*, *Karst. Pharm. Med. Bot.* 966 = *esculentum*.

**M****MACLURA**

- 140<sup>2</sup> a. *IOXYLON*, *Rafin. in Am. Monthly Mag.* ii. (1817) 118; et iv. (1818) 195.  
a. *aurantiaca*, *Rafin. Med. Fl.* ii. 268 (1830) = *Maclura aurantiaca*.

**MAERUA**

- 144<sup>3</sup> 1. *oblongifolia*, *A. Rich... Abyss. t. 6* (non t. 5).  
*ovalifolia*, *Cambess. in Jacq. Voy.* 23 (non 22).

**MAGNOLIA**

- 146<sup>1</sup> a. *palustris*, *Garden, in Linn. Corresp.* i. 512, 515 = *M. glauca*.

**MAJORANA**

- 147<sup>2</sup> a. *Majorana*, *Karst. Pharm. Med. Bot.* 999 = *O. Majorana*.

- 148<sup>3</sup> a. *MALAPOENNA*, *Adans. Fam.* ii. 447 (1763) = *Litsea*, *Lam. (Laurin.)*.

**MALCOMIA**

- 149<sup>3</sup> a. *castellana*, *Rouy, in Rev. Sc. Nat. Sér. III* i. (1883) 72. — Hispan.

**MALUS**

- 152<sup>1</sup> a. *aegra*, *ambigua*, *americana*, *anglica*, *anisa*, *apetala*, *apiola*, *atro-rubra*, *batavica*, *britannica*, *butigliana*, *Calvilla*, *canadensis*, *canicularis*, *Capucini*, *Caroli*, *Castanea*, *cerea*, *Colombella*, *Columbina*, *emetica*, *Gratie-portus*, *gratissima*, *guttata*, *hybrida*, *illicebrosa*, *Josephinea*, *leucophaea*, *marmorea*, *montalvetia*, *nana*, *nigra*, *normalis*, *oleosa*, *passipoma*, *prasomila*, *Princeps*, *pseudocavilla*, *pumila*, *punctata*, *pustulifera*, *Rambura*, *rhotomagensis*, *Robertiana*, *Roris*, *spumosa*, *Vesperum*, *violacea*, *vitrea*, *zonalis*, *Poit. & Turp. in Poit. Pomol. Franç.* iv. = *P. Malus*.

- 152<sup>1</sup> a. *discordea*, *viridis*, *A. Savat. in C. R. Assoc. Fr. Av. Sc. xi. Rochelle*, 1882 (1883) 431 = *P. Malus*.

- 152<sup>2</sup> *livida*, *beauvaisiensis*, *A. Savat. l. c.* 430 = *P. Malus*.  
*microcarpa*, *glabra*, *A. Savat. l. c.* 432 = *P. Malus*.  
*santonum*, *A. Savat. l. c.* 428 = *P. Malus*.  
*turbinoides*, *cylindracea*, *A. Savat. l. c.* 429 = *P. Malus*.

**MALVASTRUM**

- 155<sup>3</sup> 1. *splendidum*, *Kell.*... = *M. Thurberi*.

**MAMILLARIA**

- 158<sup>2</sup> a. *mammillaris*, *Karst. Pharm. med. Bot.* 888 = *simplex*.

**MANETTIA**

- 161<sup>2</sup> 1. *pubescens*, *Cham. & Schlecht. l. c.* 170. — Bras.

**MANGIFERA**

- 161<sup>3</sup> 1. *Parih*, *Miq. (non Parish)*.

**MANIHOT**

- 162<sup>2</sup> a. *Manihot*, *Karst. Pharm. med. Bot.* 588 = *utilissima*.

**MAPOURIA**

- 164<sup>1</sup> 1. *brevicollis*, *Muell. Arg.*... — Bras.  
*Burchelliana*, *Muell. Arg.*... — Bras.  
*castellana*, *Muell. Arg.*... — Bras.  
*japurensis*, *Muell. Arg.*... — Bras.  
*Langsdorffiana*, *Muell. Arg.*... — Bras.  
a. *Luschnathiana*, *Muell. Arg. in Mart. Fl. Bras.* vi. V. 387, sphalm. = *M. Luschnatii*.  
1. *mandiocana*, *Muell. Arg.*... — Bras.  
*Martiana*, *Muell. Arg.*... — Bras.  
*microcarpa*, *Muell. Arg.*... — Bras.  
*myriantha*, *Muell. Arg.*... — Bras.  
*Rabeniana*, *Muell. Arg.*... — Bras.  
*Riedeliana*, *Muell. Arg.*... — Bras.  
164<sup>2</sup> *sessiliflora*, *Muell. Arg.*... — Bras.  
*xanthophylla*, *Muell. Arg.*... — Bras.

**MARANTA**

- 165<sup>1</sup> a. *albo-lineata*, *Hort. ex Regel, Gartenfl.* xxviii. (1879) 295 = *Calathea ornata*.  
*Bachemiana*, *Hort. ex Regel, (l. c.)* 297 = *Calathea Bachemiana*.  
*bella*, *Hort. Bull. ex Regel, (l. c.)* = *Calathea bella*, *Regel*.  
165<sup>2</sup> 1. *cinerea*, *Hort.*... (1872) [non 1892].  
a. *coriifolia*, *Hort. ex Regel, Gartenfl.* xxviii. (1879) 295 = *Calathea ornata*.  
165<sup>3</sup> *Kegeliana*, *Hort. ex Regel, (l. c.)* = *Calathea Bachemiana*.  
*Kegeliani*, *E. Morr. ex Regel, (l. c.)* = *Calathea bella*, *Regel*.  
*majestica*, *Linden, ex Regel, (l. c.)* = *Calathea ornata*.  
166<sup>1</sup> *orbifolia*, *Linden, Cat. n. 17* (1862) nomen; et *Koern. in Regel, Gartenfl.* xiii. (1864) 322 = *Calathea rotundifolia*.  
*Riedeliana*, *Hort. Paullowsk. ex Regel, Gartenfl.* xxviii. (1879) 293 = *Calathea Koernickiana*.  
*roseo-lineata*, *Hort. ex Regel, Gartenfl.* xxviii. (1879) 295 = *Calathea ornata*.  
166<sup>2</sup> *Wagneri*, *Hort. Veitch, ex Regel, (l. c.)* = *Calathea roseo-picta*.

**MARRUBIUM**

- 170<sup>2</sup> a. *Aschersoni* ×, *P. Magnus, in Ber. Deutsch. Bot. Ges.* ii. (1882) 349. — Ins. Sardoas.  
171<sup>1</sup> 1. *saxatile*, *Rafin. Specch. Sc.* ii. 134-135; ex *Call, Life*; *Rafin.* 150.

**MASSOWIA**

- 175<sup>1</sup> 1. *Gardneri*, *K. Koch*,... = *Spathiphyllum candidum*.

- 175<sup>3</sup> a. *MATONIA*, *Rosc. ex Sm. Life & Corr.* ii. 375 (1832) = *Elettaria?* *Maton* (Scitam.).

- 175<sup>3</sup> a. *MATONIA*, *Sm. in Rees, Cyclop.* xxxix. sub *Elettaria* (1819).  
*Cardamomum*, *Steph. & Church, Med. Bot.* ii. t. 106 = *E. Cardamomum*.

- 178<sup>1</sup> a. *MATTONIA*, *Endl. Gen.* 223, in syn. (1837) = *MATONIA*, *Sm.* = *Elettaria*, *Maton* (Scitam.).

**MAXILLARIA**

- 179<sup>2</sup> 1. *floribunda*, *Lindl. in Benth. Pl. Hartweg.* 154. — Peruv.  
180<sup>2</sup> *rufescens*, *Lindl.*... sub t. 1802; et l. c. t. 1848.

**MECONOPSIS**

- 182<sup>1</sup> a. *glabra*, Hook. Ic. Pl. sub t. 732, in syn. sphalm. = heterophylla.

**MEDICAGO**

- 183<sup>2</sup> a. *lenticulata*, Pourr. ex Benth. Cat. pl. Pyr. 100 = suffruticosa.  
184<sup>1</sup> *rupestris*, Pirona, Fl. Forojul. Syll. 41 = Pironae.

- 189<sup>3</sup> a. MELANIX, Rafin. in Am. Monthly Mag. i. (1817) 439 = **Salix**, Tourn.

**MELANTHIUM**

- 191<sup>2</sup> l. *punctatum*, Linn... = Androcymbium leucanthum.

**MELASTOMA**

- 193<sup>3</sup> a. *integrifolia*, Buc'hoz, Herb. Col. Amér. t. 71 (Quid?). — Guian.

- 196<sup>3</sup> Raussinia, Buc'hoz, l. c. t. 27. — Hab.?

- 196<sup>3</sup> l. MELEAGRINEX, Arruda,... = **Sapindus**, Tourn.

*pernambucana*, Arruda, l. c. = S. esculentus.

**MELIA**

- 197<sup>1</sup> a. *dichotoma*, Scop. Introd. 287 = Diosma cypressina.

- hirsuta*, Scop. (l. c.) = Diosma oppositifolia.

- 197<sup>2</sup> *succulenta*, Scop. (l. c.) = Diosma succulenta.

**MELOCACTUS**

- 201<sup>3</sup> a. *Melocactus*, Karst. Pharm. Med. Bot. 888 = communis.

**MELOCANNA**

- 202<sup>1</sup> a. Blumei, Kurz, ex Teijsm. & Binn. Cat. Pl. Bogor. 20. — Java.

- brachyclada*, Kurz, (l. c.). — Java.  
*elegantissima*, Kurz, (l. c.) = Beesha elegantissima.

1. *gracilis*, Kurz, (l. c.); et ex Munro,  
a. *Hasskarliana*, Kurz, (l. c.). — Java.  
*longespiculata*, Kurz, (l. c.). — Java.  
*serpentina*, Kurz, (l. c.). — Java.  
*tenuispiculata*, Kurz, (l. c.). — Java.  
1. *Zollingerii*, Kurz, (l. c.); et ex Munro,

**MESPILUS**

- 218<sup>2</sup> a. *apyrena*, Poit. & Turp. in Poit. Pomol. Franç. iv. = P. germanica.

1. *Aucuparia*, Scop. Introd. 218; [Web.]

- 218<sup>3</sup> *macrocarpa*, Poit. & Turp. (l. c.); DC.

- 219<sup>1</sup> a. *portentosa*, Poit. & Turp. (l. c.) = P. germanica.

**METROSIDEROS**

- 221<sup>3</sup> a. *demonstrans*, Tison. in C. R. Ass. Fr. v. (1877) 462. — N. Caled.

**METROXYLON**

- 222<sup>2</sup> a. *amicarum*, Hook. f. Kew Rep. 1882 (1884) 68. — Ins. Amicor.

- 222<sup>3</sup> a. METZLERIA, Sond. in Harv. et Sond. Fl. Cap. iii. 532 (1864-65), sphalm. = MEZLERIA, Presl = **Lobelia**, Plum. (Campan.).

**MEUM**

- 222<sup>3</sup> a. *Meum*, Karst. Pharm. Med. Bot. 839 = athamanticum.

**MEZLERIA**

- 223<sup>1</sup> l. *depressa*, Presl,... — Afr. austr.  
*Dregeana*, Sond... — Afr. austr.

**MICONIA**

- 224<sup>1</sup> a. *acalyphoides*, Cogn. in DC. Monog. Phan. vii. 1228 (Index), sphalm. = acalephoides.

**MICRECHITES**

- 228<sup>2</sup> l. Schrieckii, Rolfe, in Journ. Bot. xxiii. (1885) 214; Vidal,

**MICRELIIUM**

- 228<sup>2</sup> l. *asteroides*, Forsk... p. lxxiv.  
*Tolak*, Forsk... 153.

- 228<sup>3</sup> a. MICROCHITES, Rolfe, in Journ. Bot. xxiii. (1885) 214; et op. cit. xxiv. (1886) 59, lapsu = **Micrechites**, Miq. (Apocyn.).

**MICROCHLOA**

- 228<sup>3</sup> a. *thomaea*, R. Br. Prod. 208 = Oropetium thomaeum.

**MICROULA**

- 234<sup>3</sup> l. *Benthami*, C. B. Clarke,... = tibetica.  
a. tibetica, Benth. ex Maxim. in Bull. Acad. Pétersb. xxvi. (1880) 502. — Tibet.

**MIKANIA**

- 236<sup>1</sup> a. *parviflora*, Karst. Pharm. Med. Bot. 1061 = amara.

**MIMOSA**

- 240<sup>3</sup> a. *contorta*, Buc'hoz, Herb. Col. Amér. t. 67 (Quid?). — Hab.?

- 245<sup>2</sup> l. *virginalis*, Arruda,... 500 = Stryphnodendron Barbatimam.

**MITINA**

- 248<sup>3</sup> l. *lanata*, Scop. Introd. 124; Cass.

**MITRARIA**

- 249<sup>3</sup> l. *Commersonia*, J. F. Gmel... = B. speciosa.

**MITRASACME**

- 249<sup>3</sup> a. *Novae-Zelandiae*, Hook. f. Handb. N. Zeal. Fl. 737. — N. Zel.

**MOEHRINGIA**

- 251<sup>2</sup> a. *ciliata*, Dalla Torre, Atl. Alpenfl. 78 = A. ciliata.

- 256<sup>1</sup> a. MONANTHEMUM, Scheele, in Flora, xxvi. (1843) 314 = **Morisia**, Gay (Crucif.).  
*acaulis*, Scheele, l. c. = Morisia hypogaea.

**MONODORA**

- 259<sup>1</sup> l. *Myristica*, Dun... — Afr. trop.

**MONOSTICHE**

- 260<sup>1</sup> l. *Danielli*, Horan... = Thaumatooccus Danielli.

- 260<sup>3</sup> a. MONOTHECIUM, Hochst. in Flora, xxvi. (1843) 74 [non 374].  
*glandulosum*, Hochst. l. c. — Afr. trop.

- 262<sup>2</sup> a. MOOREA, Lem. in Ill. Hort. ii. (1855) Misc. 14 = **Cortaderia**, Stapf (Gramin.).  
*argentea*, Lem. l. c. = C. argentea, Stapf.

**MORENIA**

- 263<sup>3</sup> l. *pauciflora*, Drude... = pauciflora.

**MORILANDIA**, Neck.

- 264<sup>1</sup> a. *crenata*, Neck. l. c. = C. crenata.  
*falcata*, Neck. l. c. = C. falcata.  
*juniperina*, Neck. l. c. = C. juniperina.  
*obcordata*, Neck. l. c. = C. obcordata.  
*pulchella*, Neck. l. c. = C. pulchella.  
*sarmentosa*, Neck. l. c. = sarmentosa.  
*ternata*, Neck. l. c. = C. polygonifolia.  
*trifoliata*, Neck. l. c. = C. polygonifolia.

- 265<sup>1</sup> a. MORISEA, DC. Prod. vi. 90 in adnot. (1837) = **Morisia**, Gay (Crucif.).

**MORISIA**

- 265<sup>1</sup> a. *acaulis*, J. Gay, ex Colla, in Antologia, xxvii. (Aprile 1829) 158, nomen = hypogaea.

- 265<sup>1</sup> a. MORISINA, DC. Prod. vi. 90, in adnot. (1837) = **Morisia**, Gay (Crucif.).

**MORUS**

- 266<sup>3</sup> a. *virginiana*, Poit. & Turp. in Poit. Pomol. Franç. ii. — Am. bor.

**MOSCHARIA**

- 266<sup>3</sup> a. *asperidifolia*, Forsk. (l. c.) p. lxxiv.  
*asperifolia*, Steud. Nom. ed. I. 24, in syn. = praec.

**MUCUNA**

- 268<sup>2</sup> l. *altissima*, Scop. Introd. 309; DC.  
a. *lignosa*, Scop. (l. c.) = Dolichos Jacquini.  
l. *pruriens*, Scop. (l. c.); DC.  
*urens*, Scop. (l. c.); Medic.

**MUSA**

- 272<sup>1</sup> l. *paradisiaca*, Linn... — As. trop.

**MUSCARI**

- 272<sup>3</sup> l. *azureum*, Fenzl... = Hyacinthus azureus.  
272<sup>3</sup> *lingulatum*, Baker,... 6 = Hyacinthus azureus.

**MUSENIUM**

- 273<sup>2</sup> l. *tenuifolium*, Hook. in Lond. Journ. Bot. vi. (1847) 237 = Peucedanum graveolens.

**MYAGRUM**

- 275<sup>1</sup> a. *foetidum*, Berger. Phyt. iii. 138 = sativum.  
*prostratum*, Berger. (l. c.) 149 = Nasturtium sylvestre.  
*utriculatum*, Berger. (l. c.) 35 =

**MYOSOTIS**

- 276<sup>3</sup> a. *albo-sericea*, Hook. f. Handb. N. Zeal. Fl. 738. — N. Zel.

**MYRCIA**

- 278<sup>3</sup> l. *Australasiae*, Benth. Fl. Austral. iii. 294 = seq. *australasica*, F. Muell...

**MYRICA**

- 281<sup>2</sup> l. COMPTONIA, L'Hérit. ex Ait. Hort. Kew. iii. 334 (1789); Banks, etc.  
*altera*, DC... 595 = cerifera.  
d. *australasica* (err. cal., vide sub Myrcia).  
a. *carolinensis*, A. Rich. Fl. Cub. Fanerog. ii. 231 = cerifera.  
1. *carolinensis*, Mill... — Am. bor.  
a. *cerifera*, Bigelow, Fl. Bost. = carolinensis.  
1. *heterophylla*, Rafin... 9 = cerifera.  
*Laureola*, Tréc... = inodora?  
luzonica, Vidal,... B. — Ins. Philipp.  
*pennsylvanica*, Hort. Reg... = carolinensis.  
*sessilifolia*, Rafin... 10 = carolinensis.  
*verrucosa*, Rafin... — Ind. occ.

**MYRISTICA**

- 284<sup>1</sup> l. *uapensis*, Spruce (non uapensis).

**MYRSINE**

- 285<sup>2</sup> l. HEBERDENIA, Banks, ex Vent. Choix, n. 5, verso (1803).  
285<sup>3</sup> *excelsa*, Link,... = M. Heberdenia.  
286<sup>1</sup> Heberdenia, Roem. & Schult... 508. — Ins. Baham.

**MYRTUS**

- 289<sup>1</sup> a. *nitida*, J. F. Gmel. Syst. 792 = Eugenia lucida, Banks.  
289<sup>2</sup> *paniculata*, J. F. Gmel. (l. c.) = Eugenia paniculata, Banks.  
290<sup>2</sup> *vitensis*, F. Muell. in Proc. Roy. Soc. Tasm. 1875 (1876) 165. — Ins. Fiji.

**MYSTACIDIUM**

- 290<sup>3</sup> a. *distichum*, Benth. in Journ. Linn. Soc. xviii. (1881) 337. — Afr. trop.  
*fragrantissimum*, Benth. & Hook. f. Gen. Pl. iii. 584. — Afr. trop.  
*pectinatum*, Benth. (l. c.) 337. — Madag., Ins. Mascar.  
*pellucidum*, Benth. & Hook. f. (l. c.). — Afr. trop.

## N

## NASTURTIIUM

- 296<sup>1</sup> l. *Aschersonianum*, *Fanka*, in *Közlem. Magyar Tudom. Akad.* xii. (1876) 165. — Europ.  
 296<sup>3</sup> a. *Nasturtium-aquaticum*, Karst. Pharm. med. Bot. 657 = officinale.  
 1. officinale, *R. Br.*... 110 (non 111).  
 297<sup>1</sup> l. *sativum*, Medic. Pflanzeng. 80; Moench,...

## NAUCLEA

- 297<sup>3</sup> l. *glaberrima*, Bartl... 344 = *Sarcocephalus glaberrimus*.  
 298<sup>1</sup> l. *lanceolata*, Blume... 1009. — Java.  
*orientalis*, Linn... 243 = *Sarcocephalus cordatus*, *Anthocephalus indicus*, etc.  
 d. *orientalis*, Willd.  
 1. *pallida*, Reinw. ex Miq... = purpurascens.  
*polyccephala*, A. Rich... 289 = *Uncaria tomentosa*.  
*purpurea*, Reinw. ex Miq. Ann. Mus. Bot. Lugd. Bot. iv. 182 = purpurascens.  
*purpurea*, Roxb... 51. — Ind. or. (non China).  
*rhynchophylla*, Miq... 108 = *Uncaria rhynchophylla* (cf. Cur. post.).  
 298<sup>2</sup> a. *surinamensis*, Walp. Ann. i. 378 = *Uncaria surinamensis*.  
 1. *undulata*, Roxb... 508 = *Sarcocephalus undulatus*.

## NEEDHAMIA

- 300<sup>2</sup> a. *littoralis*, Scop. l. c. = *T. cinerea*.

## NEGUNDO

- 300<sup>3</sup> a. *Negundo*, Karst. Pharm. med. Bot. 596 = aceroides.

## NEILLIA

- 300<sup>3</sup> l. *fallax*, Blume...  
 301<sup>1</sup> l. *Tanakae*, Franch. & Sav... 121 = *Stephanandra Tanakae*.

## NELITRIS

- 301<sup>2</sup> l. *vitiensis*, A. Gray... 60 = *Myrtus vitiensis*.

## NELUMBO

- 301<sup>3</sup> a. *Nelumbo*, Karst. Pharm. med. Bot. 553 = *Nelumbium speciosum*.

## NEPENTHES

- 304<sup>3</sup> l. *Courtii* ×, Veitch, Cat. (1878) 25; Gard.  
 305<sup>1</sup> l. *Sedeni* ×, Veitch, Cat. (1871) 17;...  
*Veitchii*, Veitch, Cat. (1878) 47 = *lanata*.

## NEPHELIUM

- 307<sup>2</sup> l. *connatum*, F. Muell. in Trans. Phil. Inst. Vict. iii. (1859) 26. — Austral.  
 307<sup>3</sup> a. *oleaeifolium*, F. Muell. Native Pl. Victoria, 124 = *Heterodendron oleaeifolium*.  
*semiglaucum*, F. Muell. (l. c.) 15 = *Cupania semiglauca*.

## NERTERIA

- 309<sup>1</sup> a. *GOMEZIA*, Mutis, in Linn. Corresp. ii. 529 (1821).

## NICANDRA

- 311<sup>2</sup> a. *Physalodes*, Scop. Introd. 188 = *physaloides*.

## NICOTIANA

- 312<sup>3</sup> l. *plumbaginifolia*, Willd. ex Schrank, in Hoppe, vi. (1807) 265; et Enum.  
 315<sup>3</sup> a. *NOALLIA*, Buc'hoz, Herb. Col. Amér. t. 14 (1783) (Quid?)  
*incarnata*, Buc'hoz, l. c. — Hab?

## NORMANBYA

- 317<sup>3</sup> a. *Muelleri*, Becc. in Ann. Jard. Buitenz. ii. (1885) 171 (Index). — Austral.

## NORYSCA

- 317<sup>3</sup> a. *cernua*, Munro, Host. Agr. 10; Voigt,

## NOTHOSCORDUM

- 319<sup>1</sup> a. *inodorum*, Nichols. Dict. Gard. ii. 447 = fragrans.

- 320<sup>2</sup> a. *NUTTALIA*, Torr. in Ann. Lyc. N. York. ii. (1836) 200, in nota = *Mentzelia*, Plum. (Loasac.).

## NYCTERINIA

- 321<sup>1</sup> l. *rigida*, Benth. in DC. Prod. x. 330, sub N. pedunculari, lapsu = *Z. divaricata*.

- 320<sup>1</sup> a. *NYMANIA*, Lindb. in Notis. Sällsk. Faun. Fl. Fenn. ix. (1868) 290, in obs. [« Trans. Nov. Scand. »] = *Aitonina*, Thunb. (Sapind.).  
*capensis*, Lindb. l. c. = *A. capensis*.

## NYMPHAEA

- 321<sup>3</sup> l. *glandulifera*, Rodsch. Bemerk. Col. Esseq. 76.

## O

## OCHNA

- 324<sup>2</sup> l. *squarrosa*, Linn... 731 (non 732).

- 324<sup>3</sup> a. *OCHTHOCLOA*, Edgew. in Journ. As. Soc. Beng. xi. (1842) l. 26 = *Eleusine*, Gaertn. (Gramin.).  
*dactyloides*, Edgew. l. c. 27 = *E. dactylifera*.

## OCOTEA

- 326<sup>2</sup> a. *SENNEBERIA*, Neck. Elem. ii. 120 (1790).

## ODONTOSTYLES

- 331<sup>2</sup> l. *triflora*, Breda, l. c. = *B. triflora*, Blume.

- 335<sup>2</sup> l. *OLSODIX*, Rafin. in Am. Monthly Mag. i. (1817) 439 = *Salix*, Tourn.

## OLEA

- 337<sup>3</sup> a. *picholina*, Poit & Turp. in Poit. Pomol. Franç. II = *europaea*.

## OLEARIA

- 338<sup>1</sup> l. *Hectori*, Petrie, in Trans. N. Z. Inst. xvi. 1883 (1884) 393 = *fragrantissima* (non Hook. f.).

## OLINIA

- 339<sup>2</sup> a. *TEPPEA*, Delile, in Röchet, Sec. Voy. in Choa, 340 (1846).

## ONCOBA

- 345<sup>3</sup> l. *spinosa*, Forsk. (l. c.) p. cxiii. (non 103).

## ONOBRYCHIS

- 347<sup>1</sup> a. *hirta*, Scop. Introd. 302 = *Lespedeza hirta*.  
 347<sup>2</sup> l. *juncea*, Scop. (l. c.) = *Lespedeza juncea*.  
 1. *lineata*, Scop. (l. c.); Desv.  
 a. *Onobrychis*, Karst. Pharm. med. Bot. 681 = sativa.  
*prostrata*, Scop. (l. c.) = *Indigofera enneaphylla*.  
 1. *pumila*, Scop. (l. c.); Desv.

## ONONIS

- 348<sup>1</sup> a. *brachyantha*, Rouy, in Rev. Sc. Nat. Sér. III. i. (1883) 81. — Hispan.

## OPHRYS

- 354<sup>3</sup> a. *Fucus*, Berger, Phytom. ii. 65 = *arachnites*.

## OPLISMENUS

- 355<sup>3</sup> l. *africanus*, Beauv... t. 68, f. 1.  
 356<sup>1</sup> l. *jacquini*, Kunth, Rév. Gram. i. 44.

- 356<sup>2</sup> a. *OPODIX*, Rafin. in Am. Monthly Mag. i. (1817) 439 = *Salix*, Tourn.

## OPOPONAX

- 356<sup>2</sup> a. *Opoponax*, Karst. Pharm. med. Bot. 847 = *O. chironium*.

## OPUNTIA

- 358<sup>1</sup> a. *Opuntia*, Karst. Pharm. med. Bot. 888 = vulgaris.

## ORCHIS

- 359<sup>3</sup> a. *Bornemannia* ×, Aschers. in Barbey. Fl. Sard. Comp. 183. — Ins. Sardo.  
 360<sup>1</sup> l. *conocea*, A. Gras, in Bull. Soc. Bot. Fr. ix. (1862) 334; cf. Pérard, op. cit. xvii. (1870) 368 = *Gymnadenia conopsea*.  
 362<sup>2</sup> l. *tipuloides*, Linn. f... 401 = *Habenaria tipuloides*.

## OREODOXA

- 364<sup>2</sup> a. *granatensis*, Hort. Bull. ex Hook. f. Kew Rep. 1882 (1884) 56. — N. Granat.  
*ventricosa*, Hort. ex Hook. f. Kew Rep. 1882 (1884) 59 = *Gaussia Princeps*?

## ORNITHOGALUM

- 360<sup>1</sup> l. *decipiens*, Goiran... Italia.  
 370<sup>2</sup> l. *pseudotenuifolium*, Goiran... Italia.

## ORNITHOPUS

- 371<sup>1</sup> a. *albus*, Berger. Phytom. ii. 189 = *perpusillus*.

## OROBANCHE

- 373<sup>1</sup> a. *fragrans*, Rafin. in Am. Monthly Mag. i. (1817) 440. — Sicil.  
 373<sup>3</sup> l. *ilicis*, Mathieu, Fl. Belg. 383 (Quid?). — Belgium.  
*obtusata*, Rafin. (l. c.). — Sicil.

## ORONTIUM

- 376<sup>2</sup> l. *liliifolium*... = *R. japonica*.

## ORTHOPOGON

- 377<sup>3</sup> a. *albus*, Roem. & Schult. Syst. ii. 890; Nees, *undulatus*, Link. Hort. Reg. Berol. i. 203 = *Op. undulatifolius*.

## ORYGIA

- 378<sup>3</sup> l. *portulacifolia*, Forst.  
 a. *villosa*, Forsk. (l. c.) cxiv. — Arab.

## ORYZA

- 378<sup>3</sup> a. *clandestina*, A. Br. in Verh. bot. Ver. Brand. ii. (1860) 195 =

## OSTERDAMIA

- 382<sup>2</sup> a. *Matrella*, Neck. (l. c.) = *Zoysia pungens linifolia*, Linn. Pl. Afr. Rar. 25 = *Euryops linifolius*.  
 1. *rigens*, Linn. (l. c.) 24 = *Gazania rigens*.

- 392<sup>2</sup> a. *OXYDECTES*, Linn. Syst. ed. I (1735) = *Croton*, Linn. (Euphorb.).

## OZOTHAMNUS

- 397<sup>1</sup> l. *coralloides*, Hook. f... 332 = *H. coralloides*.  
 397<sup>2</sup> l. *depressus*, Hook. f... 134 = *H. depressus*.

## P

## PACHIRA

- 397<sup>3</sup> a. *RAUSSINIA*, Neck. Elem. ii. 419 (1790).  
 1. *Barrigon*, Seem... 83 = *Bombax Barrigon*.  
*Commersonii*, Planch. Hort. Donat. 22 = *Bombax grandiflorum*.  
 a. *elegans*, Planch. (l. c.) 23. — Hab.?  
*imperialis*, Planch. (l. c.) — Hab.?  
 1. *longifolia*, Hook... 4549 = *macrocarpa*.  
*minor*, Hemsl... 124 = *Bombax carolinoides*.

## PAEONIA

- 401<sup>2</sup> a. *romanica*, Brandza, in Anal. Acad. Romane, Ser. II. ii. (1881) 587, t. 2 = *decora*.

## PAEPALANTHUS

- 401<sup>3</sup> l. *compactus*, Gardn. (non *compactus*).  
*curvifolius*, Kunth.  
*rigidulus*, Mart.



- 403<sup>1</sup> 1. **PELAQUIUM**, Blanco... = **Dichopsis**.  
Thw. (Sapotac.).

# **PALICOUREA**

- 403<sup>3</sup> 1. *chionantha*, DC... = *Psychotria Luschnathii*.  
*officinalis*, Mart... = *Psychotria medica*,  
Muell. Arg.

# **PALIURUS**

- 404<sup>2</sup> a. *colubrina*, Scop. Introd. 208 = *Colubrina*  
*ferruginosa*.  
404<sup>3</sup> a. *Paliurus*, Karst. Pharm. Med. Bot. 870 =  
*aculeatus*.

# **PALMA**

- 404<sup>3</sup> a. *Aovara*, Buc'hoz, Herb. Col. Amér. t. 6 (1783)  
= *P. Acoira*.

# **PANAX**

- 406<sup>2</sup> a. *Schin-seng*, Nees, Pl. Med. Suppl. i. « fasc. 5,  
t. 15 »; Comp. n. 70 = *P. Ginseng*.

# **PANDANUS**

- 409<sup>2</sup> a. *verus*, Kurz, in Journ. Bot. v. (1867) 125 =  
*odoratissimus*.

# **PANICUM**

- 410<sup>2</sup> d. *araneosum*, etc. (est *Penneseti* sp. v. ii. p. 458).  
411<sup>2</sup> *caesium*, Nees, in Hook. Kew Journ. ii. (1850)  
97. — Ins. Philipp.  
412<sup>1</sup> *coloratum*, Nees, Agrost. Bras. 170, in syn.  
cum cit. falsa = *repens*.  
1. *conglomeratum*, Linn... = *indicum*?  
412<sup>2</sup> *curvatum*, Linn... 732 (non 730).  
414<sup>1</sup> *Hamiltonii*, Kunth, Enum. i. 84, cum cit. falsa.  
417<sup>1</sup> *paradoxum*, Roth, ex Roem. & Schult. Syst.  
ii. 457 = *abludens*.  
418<sup>1</sup> *ramosum*, Heyne, ex Roth, Nov. Pl. Sp. 53 =  
*abludens*.

# **PAPAYER**

- 422<sup>1</sup> 1. *Roubiaci*, Vig. (non Viq.).  
*rubro-aurantiacum*, Sweet, Hort. Brit. ed. I.  
15 =

# **PAPAYA**

- a. *gracilis*, Regel, in Gartenflora, xxviii, (1879)  
258, t. 986. — Colombia.  
*Papaya*, Karst. Pharm. Med. Bot. 894 =  
*C. Papaya*.

- 422<sup>2</sup> a. **CALOTHERIA**, Wight & Arn. ex Steud. Syn.  
Pl. Gram. 199 (1855).

# **PARITA**

- 426<sup>3</sup> a. *panduraeformis*, Scop. Introd. 282 = *Hibiscus*  
*panduraeformis*.  
*populneus*, Scop. (l. c.) = *Thespesia populnea*.  
*tiliaceus*, Scop. (l. c.) = *Hibiscus tiliaceus*.  
*zeylanicus*, Scop. (l. c.) = *Pavonia zeylanica*.

# **PASPALUM**

- 430<sup>2</sup> a. *dissectum*, Kniphof, Bot. Orig. Cent. xi. n. 14;  
fide Kunth, Enum. Pl. i. 273 = *Eleusine*  
*coracana*.

# **PASSAEA**, Adans.

- 433<sup>1</sup> a. *ornithopoides*, Scop. Introd. 310 = *O. orni-*  
*thopodioides*.

# **PASSIFLORA**

- 436<sup>1</sup> a. *Monnieri*, Buc'hoz, Herb. Col. Amér. t. 35.  
— Hab.?  
436<sup>2</sup> *Pinardia*, Buc'hoz, (l. c.) t. 30. — Hab.?  
*Polignacia*, Buc'hoz, (l. c.) t. 38 = *P. Muru-*  
*cui*.  
*rubra*, Buc'hoz, (l. c.) t. 12 (1783) = *P. Ves-*  
*pertilio*?

# **PEDILANTHUS**

- 447<sup>2</sup> 1. *cordellatus*, Sweet, Hort. Brit. ed. I. 335; Steud.

# **PENNISETUM**

- 458<sup>2</sup> a. *cylindricum*, Trin. Gram. Pan. 70; et in Mém.  
Acad. Petersb. Sér. VI. ii. II. (1835) 185 =  
*typhoideum*.

# **PENNISETUM**

- 458<sup>2</sup> 1. *cynosuroides*, Wall. Cat. n. 8653.  
458<sup>3</sup> a. *nepalense*, Griseb. in Goett. Nachr. (1868) 302.  
— Reg. Himal.  
1. *parviflorum*, Trin. Gram. Panic. 65; et

# **PENTAGLOSSUM**

- 459<sup>3</sup> 1. *linifolium*, Forsk. (l. c.) p. lix.

# **PENTSTEMON**

- 463<sup>2</sup> 1. *Scouleri*, Lindl. Bot. Reg. t. 1277.

# **PERESKIA**

- 469<sup>1</sup> a. *Pereskia*, Karst. Pharm. Med. Bot. 888 =  
*aculeata*.

# **PERIPLOCA**

- 471<sup>1</sup> a. **EHRETIANA**, Collinson, in Linn. Corresp. i.  
32 (1821).

# **PERSICA**

- 474<sup>2</sup> a. *accensa*, *albida*, *ambigua*, *Bauciana*, *bullata*,  
*cancellaria*, *cerasiana*, *crispa*, *cunctabundia*,  
*Cursonia*, *dubia*, *duplex*, *flava*, *fromentina*,  
*heteroclitia*, *ispahanensis*, *mammillata*, *mam-*  
*mosa*, *maxima*, *Merleti*, *militensis*, *mirabilis*.  
*mucronata*, *mucronata* [bis], *nana*, *narbonen-*  
*sis*, *Newtonii*, *oblonga*, *praecox*, *prisca*, *pul-*  
*chella*, *reperta*, *sanguinea*, *serotina*, *subcursonia*,  
*succedanea*, *tenera*, *verrucosa*, Poit. & Turp.  
in Poit. Pomol. Franç. i. = *P. Persica*.

# **PETROSELINUM**

- 479<sup>1</sup> a. *Petroselinum*, Karst. Pharm. Med. Bot. 831  
= *C. Petroselinum*.

# **PEUCEDANUM**

- 480<sup>1</sup> 1. *aureum*, Spreng... = *Ferula communis*.

# **PHACA**

- 482<sup>3</sup> 1. *candidissima*, Benth... = *A. candidissimus*,  
S. Wats.  
*chilensis*, Nees,

# **PHAEDRANASSA**

- 484<sup>3</sup> 1. *chloracea*, Herb.

# **PHALAEENOPSIS**

- 486<sup>3</sup> 1. *Sandariana*, Reichb. f. in Flora, lxx. (1882) 466;

- 489<sup>2</sup> a. **PHARETRANTHUS**, Klatt, in Flora,  
lxviii. (1885) 203. **COMPOSITAE**.  
*ferrugineus*, Klatt, l. c. 204. — Ins. Philipp.

- 492<sup>3</sup> 1. **PHEDIMUS**, Rafin. in Am. Monthly Mag.  
i. (1817) 438; et... = **Sedum**, Tourn.  
(Crassul.).  
a. *stellatus*, Rafin. l. c. = *S. stellatus*.  
*uniflorus*, Rafin. l. c. = *S. Cepaea*.

# **PHLEUM**

- 498<sup>2</sup> 1. *fallax*, Janka, in Közlem. Magyar. Tudom.  
Akad. xii. (1876) 168 =  
a. *maximum*, Pryor, Fl. Herts, 450 = *pratense*.

# **PHOENIX**

- 501<sup>3</sup> 1. *senegalensis*, Van Houtte... (1884).

# **PHRAGMITES**

- 503<sup>3</sup> a. *Phragmites*, Karst. Pharm. Med. Bot. 379 =  
*communis*.

# **PHRYNIUM**

- 504<sup>2</sup> 1. *dichotomum*, Koern. in Nouv. Mém. Soc. Nat.  
Mosc. vi. (1859) 350, 351, 360, tt. 8, 9 =  
*Clinogyne grandis*.  
504<sup>3</sup> *macrostachyum*, Benth. & Hook. f. Gen. Pl.  
iii. 654. — Afr. trop.  
a. *plicatum*, Hort. ex Regel, Gartenfl. xxviii.  
(1879) 293 = *Calathea flavescens*.  
505<sup>1</sup> *villosum*, Benth. & Hook. f. Gen. Pl. iii. 653.  
— Afr. trop.

- 505<sup>3</sup> a. **PHYLLANTHUS**, Murr. Syst. 707 (1774) =  
**Phyllanthus**, Linn. (Euphorb.).

# **PHYLLANTHUS**

- 510<sup>1</sup> a. *mamillosus*, Buek, Ind. Cand. iv. 264, sphalm.  
= *ramillosus*.  
511<sup>2</sup> *roseo-pictus*, Hort. ex Garden, x. (187) 261.  
— Hab.?  
1. *ruber*, Spreng.

- 513<sup>3</sup> a. **PHYLLORKIS**, Thou. in Nouv. Bull. Soc.  
Philom. n. 19 (1809) 319 = **Dendrobium**,  
Sw. (Orchid.).

# **PICEA**

- 519<sup>3</sup> a. *Abies*, Karst. Pharm. Med. Bot. 325 = *excelsa*.

# **PICRIDIDIUM**

- 521<sup>1</sup> a. *picridoides*, Karst. Pharm. Med. Bot. 1145 =  
*vulgare*.

# **PICRIS**

- 521<sup>1</sup> 1. *autumnalis*, Scop. Introd. 122; All.

# **PICROLEMMA**

- 522<sup>1</sup> a. *Valdivia*, G. Planch. ex Restrepo, Étude du  
*Cédron*, 46. — N. Granat.

# **PILEA**

- 523<sup>2</sup> 1. *multiflora*, Wedd.

# **PILOGYNE**

- 525<sup>1</sup> a. *cerasiformis*, Stocks, ex Aitch. Cal. Pl. Punjab.  
65 = *Chenolepis cerasiformis*.

# **PIMENTA**

- 527<sup>3</sup> a. *Pimenta*, Karst. Pharm. Med. Bot. 790 =  
*officinalis*.

- 543<sup>1</sup> 1. **PIPTOCALYX**, Torr. ex S. Wats. in King,  
240 (1871); et in... (1874) =

# **PISUM**

- 546<sup>1</sup> a. *botanocolum*, Schrank, in Hoppe, Bot. Zeit.  
iv. (1805) 312. — Austral.  
1. *fomardi*, Schrank, in Hoppe, Bot. Zeit. iv.  
(1805) 309 = *sativum*.

# **PLANTAGO**

- 553<sup>3</sup> a. *lacustris*, De Cresp. New Lond. Fl. 51; cf.  
Journ. Bot. xv. (1877) 313 = *P. Coronopus*.

# **PLATANThERA**

- 556<sup>1</sup> 1. *aphylla*, Lindl... 290 =  
556<sup>3</sup> *tipuloides*, Lindl... 285 = *Habenaria tipuloides*.

# **PLATYCAPNOS**

- 557<sup>1</sup> a. *grandiflorus*, Rouy, in Rév. Sc. Nat. Sér. III.  
i. (1883) 66. — Hispan.

# **PLECTRONIA**

- 560<sup>3</sup> a. *Gueinzii*, [f. M. Wood, ex] Cooke, in Grevillea,  
x. (1882) 124. — Natal.

- 561<sup>1</sup> nota **PLEGERINA**,... sphalm. = **PLERA-**  
**GINA**, Arruda = **Couepia**, Aubl. (Rosac.).  
1. *odorata*, Arruda, l. c. = *C. grandiflora*.  
*rufa*, Arruda, l. c. = *C. Witi*.  
*umbrosissima*, Arruda, l. c. (Quid?) — Bras.

# **PLEROMA**

- 562<sup>2</sup> a. *monticolum*, Triana, ex Polak. in Linnaea,  
xli. (1877) 555 = *Naudinianum*.

# **PLEUROPHYLLUM**

- 564<sup>1</sup> 1. *Hombrovi*, Decne... = *criniferum*.

# **PLEUROTHALLIS**

- 566<sup>1</sup> a. *Lansbergiana*, Regel, Gartenfl. vi. (1856) t. 193.  
f. d. (err. typ. 190) = *Lansbergii*.

# **PLUCHEA**

- 568<sup>3</sup> 1. *Dioscoridis*, DC.

# **PLUMBAGO**

- 569<sup>2</sup> 1. *Laripentae*, Lindl... 732 = *Ceratostigma plum-*  
*baginoides*.

**POA**

- 570<sup>2</sup> a. *ambigua*, Mathieu, *Fl. Belg.* 611 (quid?). — Belgia.  
 573<sup>2</sup> l. *kerguelensis*, Hook. f. *Fl. Antarct.* t. 138; Steud... — Ins. Kerguel.  
 575<sup>1</sup> l. *quadrifidialis*, Ehrh.

578<sup>1</sup> l. **PODOCARPUS**, L'Hérit. ex Labill. Pl. Nov. Holl. ii. 71, in adnot. (1806); L'Hérit. (1807)

579<sup>1</sup> *valdiviana* [Nelson]... = andina.

**POGONIA**

- 582<sup>2</sup> a. Kotschy, *Reichb. f. in Oestr. Bot. Zeitschr.* xiv. (1864) 338. — Afr. trop.  
 1. *viridiflora*, Reichb. f. (*non viridiflora*).

**POGOSTEMON**

- 583<sup>1</sup> l. *Cablin*, Benth... = Heyneanus.  
 Patchouly, Pellet... 7. — Ind. or.; Malaya.

**POLANISIA**

- 584<sup>1</sup> l. *bhurtporensis*, Munro, Hort. Agr. 35; et ex Wight,  
*graveolens*, Rafin... = C. dodecandra.  
*viscosa*, DC... = C. dodecandra.

**POLLINIA**

- 585<sup>3</sup> a. *Jacquini*, Spreng. ex Steud. *Syn. Pl. Gram.* 45, sub 107. — Hab. ?

**POLYCEPHALOS**

- 588<sup>1</sup> l. *suaveolens*, Forsk. (l. c.) p. lxxii.

**POLYGALA**

- 590<sup>1</sup> *corsica*, Bor. in *Mém. Soc. Acad. Maine-et-Loire*, (1857) 87. — Corsica.

**POLYGONUM**

- 595<sup>1</sup> l. *australe*, R. Br. Prod. 421; A. Rich...

**POLYPOGON**

- 601<sup>1</sup> l. *Adscensionis*, Trin. in *Mém. Acad. St. Pétersb.* Sér. VI. vi. II. (1845) 257. —

**POLYSTACHYA**

- 602<sup>1</sup> l. *cultriformis*, Lindl. ex Spreng... iii... = cultrata.  
 a. *Fischeri*, Reichb. in *Mitth. Geogr. Geo. Hamb.* 1882-83 (1885) 268, nomen. — Afr. trop.  
*macrantha*, Lindl. ex Hook. Bot. Mag. sub t. 3707 = grandiflora.

- 602<sup>3</sup> l. **POLYTROPIA**, Presl.

**POPULUS**

- 605<sup>3</sup> l. *benzoifera*, Tausch, ... 754.  
*biformis*, Rafin. l. c. 43 = euphratica.  
 606<sup>1</sup> a. *longiflora*, Fisch. in Otto & Dietr., Allg. Gartenz. (1841) 403 = *salicifolia*, Rafin... 43 = angustifolia.  
*suaveolens*, Fisch. (l. c.) 404 =  
 606<sup>2</sup> a. *tristis*, Fisch. (l. c.) 402 = balsamifera ?

- 607<sup>3</sup> l. **PORTLANDIA**, Ellis, in Linn. Corresp. i. 122 (1821) = **Gardenia**, Ellis (Rubiace).

**POTAMOGETON**

- 609<sup>2</sup> l. *angustatus*, Wallm. ex Reichb. Ic. Fl. Germ. vii. 16 =  
 a. *Burtoni*, Hopkins, ex Syme, Engl. Bot. ed. III. ix. 39 = decipiens.  
 609<sup>3</sup> l. *epihydrum*, Rafin... = Claytonii.  
*flexuosus*, Wredow, Fl. Mecklenburg, l. 255 (1811) = praelongus.  
 610<sup>1</sup> *lanceolatus*, Eichw... = rufescens.  
 a. *Liljebladii*, Wallm. ex Reichb. (l. c.) = obtusifolius.  
 1. *lonchites*, Tuckerm. in Am. Journ. Sc. Ser. I. xlv. (1843) 38; et  
 610<sup>2</sup> *paucifolius*, Opiz, in Flora, v. (1822) 267; Natur. Tausch, n. 10 (1825) 223.  
*Reichenbachii*, Löhr, ex Beurling, in Bot. Notis. (1853) 90 = pusillus.  
 610<sup>3</sup> *tenuissimas*, Löhr, ex Beurling, (l. c.) = pusillus.

**POTENTILLA**

- 612<sup>3</sup> a. *erecta*, Karst. Pharm. Med. Bot. 764 = P. Tormentilla.  
 613<sup>3</sup> *Keilhavi*, Sommerf. in Mag. f. Naturvid. II. i. (1832) 244 = Keilhavii.  
 616<sup>2</sup> *unguiculata*, Hook. f. in Bot. Mag. t. 6560. — Calif.  
 616<sup>3</sup> l. *Weinmannii*, Lodd. Bot. Cab. t. 706.

**POUZOLZIA**

- 620<sup>1</sup> l. *ovalis*, Mig... — As. trop.  
*viminea*, Wedd... 228 = ovalis.

**PRATIA**

- 621<sup>1</sup> l. *linnaeoides*, Hook. f. Handb. N. Z. Fl. 172 = *Lobelia linnaeoides*, Petrie (1891).

**PREMNA**

- 622<sup>1</sup> a. *Perrottetii*, C. B. Clarke, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. iv. 572, in nota (Quid?). — Ind. or. ?

**PRESTOEIA**

- 623<sup>3</sup> a. *montana*, Hook. f. Kew Rep. 1882 (1884) 56. — Ind. occ.

**PRIMULA**

- 624<sup>2</sup> l. *altaica*, Faxt. Mag. Bot. xvi. (1849) 194 = vulgaris.  
 625<sup>1</sup> a. *Dumoulini* X, Stein, Ind. Sem. Hort. Vratisl. (1881). — Hab. ?  
 625<sup>2</sup> *gracilis*, Stein, (l. c.). — Hab. ?  
 626<sup>1</sup> *Obristii* X, Stein, (l. c.). — Hab. ?  
 627<sup>1</sup> *Warei*, Stein, (l. c.). — Hab. ?

**PRINGLEOPHYTUM**

- 627<sup>1</sup> l. *lanceolatum*, A. Gray, ... = *Berginia virgata*.

**PRITCHARDIA**

- 628<sup>1</sup> a. *aurea*, Hort. Lind. ex Hook. f. Kew Rep. 1882 (1884) 65. — Hab. ?

**PRUNUS**

- 635<sup>3</sup> a. *ambigua*, *apiana*, *apyrena*, *bifera*, *Calvellana*, *catalaunensis*, *cerasiana*, *decora*, *deformis*, *dolabriformis*, *durandina*, *duplex*, *elliptica*, *feriarum*, *formosa*, *germanica*, *graphica*, *helvetica*, *hiemalis*, *hieracuntica*, *hispanica*, *insignis*, *lineata*, *Mauriniana*, *mirabilis*, *neustriensis*, *oleaginosa*, *pictorum*, *praedura*, *provincialis*, *pseudoclaudianae*, *riomensis*, *serotina*, *spectabilis*, *spontalis*, *versicolor*, *virginalis*, Poit. et Turp. in Poit. Pomol. Franç. i. = domestica.  
*angustifolia*, *brevifolia*, *cerasifrutus*, *domestica*, *elegans*, *elliptica*, *floribunda*, *glabra*, *glomerata*, *inermis*, *intermedia*, *Lamottii*, *Lloydii*, *lucens*, *lutescens*, *praecox*, *rhamnifrutus*, *spiraeifolia*, *virgata*, A. Savat. in C. R. Assoc. Fr. Av. Sc. xi. Rochelle, 1882 (1883) 434 = domestica ?  
*calycina*, *divaricata*, *ericiflora*, *longicaudata*, *recta*, *spatulata*, *subrotundifolia*, A. Savat. l. c. 435 = domestica ?  
*chlorocarpa*, *heterocarpa*, A. Savat. l. c. 433 = domestica ?  
 637<sup>2</sup> *vitrea*, K. Koch, Die Deutschen Obstgehölze, 165 = P. Cerasus.

- 638<sup>3</sup> a. **PSEUDERANTHEMUM**, Radlk. in Sitzb. Math.-phys. Cl. Akad. Wiss. Muench. xiii. 1883 (1884) 282 = **Eranthemum**, Linn. (Acanthac.).

- a. *acuminatum*, *alatum*, *albiflorum*, *album*, *atropurpureum*, *bicolor*, *cinnabarinum*, *Cooperi*, *cordatum*, *crenulatum*, *cuspidatum*, *decurrens*, *detruncatum*, *diversifolium*, *exaequatum*, *facundum*, *Haenckeanum*, *heterophyllum*, *hispidulum*, *hypocrotiferum*, *lanceum*, *leptostachyum*, *modestum*, *Moorei*, *nigritianum*, *palatiflorum*, *paniculatum*, *racemosum*, *reticulatum*, *Richelianum*, *senense*, *succifolium*, *tenellum*, *tricolor*, *tuberculatum*, *variabile*, *verbenaceum*, *versicolor*, *Zollingerianum*, Radlk. l. c. 286-287, in nota = homonyma omnia **Eranthemi**.  
*asperum*, Radlk. l. c. 286 = E. bicolor, Schrank.  
*Blumei*, Radlk. l. c. = E. Andersoni, Mast.

- 638<sup>3</sup> a. **PSEUDERANTHEMUM**

*Blumei*, Radlk. in Sitzb. Math.-phys. Cl. Akad. Wiss. Muench. xiii. 1883 (1884) 286 = *Eranthemum crenulatum*, Lindl.  
*Eldorado*, Radlk. l. c. = E. *Eldorado*, Hort. *macrophyllum*, Radlk. l. c. = *Anthacanthus microphyllus*, Nees.  
*roseum*, Radlk. l. c. = E. *roseum*, Lind. & Fourn.  
*tetragonum*, Radlk. l. c. = *Daedalacanthus tetragonus*, T. Anders.

- 630<sup>2</sup> a. **PSEUDO-ERANTHEMUM**, Radlk. in Sitzb. bay. Akad. xiii. (1883) 282, 286 = praec.

**PSEUDOTSUGA**

- 640<sup>1</sup> l. *jezoensis*, Bertrand, in Ann. Sc. Nat. Sér. V. xx. (1874) p. 89; W. R. Mc Nab, *nobilis*, Bertrand, (l. c.) 86; W. R. Mc Nab,

**PSIDIUM**

- 640<sup>3</sup> a. **BURCHARDIA**, Neck. Elem. ii. 76 (1790).

**PSYCHOTRIA**

- 646<sup>1</sup> a. *capitellata*, Benth. & Hook. f. Gen. Pl. ii. 124 (syn. *Patatea capitellata*, Wawra.)  
 647<sup>1</sup> l. *Gardneriana*, Muell. Arg. in Mart. Fl. Bras. vi. v. 235 (non 379). — Bras.  
 648<sup>1</sup> a. *ligularis*, Benth. & Hook. f. Gen. Pl. ii. 124.  
 648<sup>3</sup> l. *obtusifolia*, Lam.  
 650<sup>3</sup> l. *umbellata*, Korth. in Nederl. Kruidk. Arch. ii. II. (1851) 245. — Sumatra.

- 651<sup>2</sup> l. **PSYLLOTHAMNUS**, Oliver = **Sphaerocoma**, T. Anders. (Caryoph.).  
*Beccarii*, Oliver, ... = S. Hookeri.

**PTARMICA**

- 651<sup>3</sup> l. *oxyloba*, DC... = A. *oxyloba*, DC.

**PTERANTHUS**

- 652<sup>1</sup> a. *dichotomus*, Forsk. (l. c.) p. lxii. — Arab.

1. **PTERIGOSTACHYUM**, Nees, ... = **Arun-dinella**, Raddi (Gramin.).

**PTERNIX**

- 652<sup>2</sup> a. *cynarioides*, Rafin. in Am. Monthly. Mag. i. (1817) 439 = *Cnicus cynarioides*.

**PTEROCARYA**

- 653<sup>1</sup> a. *diechocarpa*, Lavall. Arb. Segnez. 67, in nota. — Japon.  
*japonica*, Maxim. in Bull. Acad. St. Pétersb. xviii. (1873) 58, in syn. = *Juglans regia*.  
 1. *sorbifolia*, Sieb. & Zucc... = *rhoifolia*.

- 655<sup>2</sup> l. **PTEROPHORA**, Linn. Pl. Afr. Rar. 17 (1760); Neck... = **Pteronia**, Linn. (Compos.).

- 657 a. **PTEROXYLON** [Hook. f. in] Harv. Gen. S. Afr. Pl. ed. II. 60 (1868) = **Ptaeroxylon**, Eckl. & Zeyh. (Sapind.).

1. **PTERYGOSTACHYUM**, Nees, ... = **Arun-dinella**, Raddi (Gramin.).

**PTYCHOSPERMA**

- 658<sup>3</sup> l. *Normanbyi*, F. Muell...; Becc. in Ann. Jard. Buitenz. ii. (1885) 171 (Index). — Austral.  
 659<sup>1</sup> *Normanbyanus*, Benth. & Hook. f. Gen. Pl. iii. 893, sphalm. = *Normanbyi*.

**PTYCHOTIS**

- 659<sup>2</sup> a. *saxifraga*, Loret & Barr. Fl. Montp. 283 = C. Bunius.

**PULEGIUM**

- 659<sup>3</sup> a. *Pulegium*, Karst. Pharm. Med. Bot. 977 = M. *Pulegium*.

**PULICARIA**

- 660<sup>1</sup> a. *Pulicaria*, Karst. Pharm. Med. Bot. 1072 = vulgaris.

**PULSATILLA**

- 661<sup>1</sup> a. *Pulsatilla*, Karst. Pharm. Med. Bot. 560 = *A. Pulsatilla*.

**PUPALIA**

- 662<sup>2</sup> a. *prostrata*, R. Br. Prod. 417, in obs. = *Cyathula prostrata*.

**PYRUS**

- 668<sup>1</sup> a. *albicans*, *ambrosiaca*, *amoena*, *Angeli*, *anglica*, *apyrena*, *aquosa*, *Ardenpontii*, *Avenbergii*, *Augusti*, *aurantiacum*, *Aureola*, *beuveria*, *bressensis*, *butyracea*, *calculosa*, *Caumontel*, *cardinalis*, *Castigatrix*, *Chaptalia*, *cinnabarina*, *conspersa*, *crastina*, *cucurbitaria*, *cyprica*, *deliciosa*, *depicta*, *Descampi*, *dilecta*, *dolifera*, *duplex*, *Elenchus*, *exallata*, *exquisita*, *fasciata*, *femoriformis*, *flagellata*, *fugax*, *fuscata*, *fuscata* [bis], *Germani*, *guiennensis*, *Heryana*, *hispanica*, *inculismensis*, *Lagenaria*, *lageniformis*, *lezania*, *libralis*, *longipes*, *Ludovica*, *maculosa*, *maculosa* [bis], *magdalena*, *maliformis*, *marchionissa*, *maxima*, *montana*, *moschata*, *moschatella*, *neapolitana*, *nemorum*, *oleaginosa*, *olentissima*, *oviformis*, *papulata*, *pastoralis*, *provincialis*, *quercifolia*, *regalis*, *remensis*, *reperta*, *Robiniaria*, *romana*, *Ronvilla*, *rubricata*, *rufa*, *Sabina*, *Salviati*, *Samsoniana*, *sanguinolenta*, *secundaria*, *seminutata*, *splendens*, *succedanea*, *suleriensis*, *tardiflora*, *tener*, *unguentula*, *vallis*, *vinetorum*, *virgolensis*, *viridis*, *viridis* [bis], Poit. & Turp. in Poit. Pomol. Franç. iii. = communis.

*aequalis*, A. Savat. in C. R. Assoc. Fr. Av. Sc., xi. Rochelle, 1882 (1883) 425 = communis.

- 668<sup>2</sup> *cineracea*, *elongata*, *ferox*, *tomentosa*, A. Savat. l. c. 427 = communis.

- 669<sup>1</sup> *macrocarpa*, *subglobosa*, *rufa*, *canescens*, A. Savat. l. c. 426 = communis.

- macropoda*, A. Savat. l. c. 428 = communis.

- Pseudo-chaenomeles*, Carr. Rev. Horticol. (1882) 236 = japonica.

- 669<sup>3</sup> *sinensis*, Mus. Par. ex Thouin, in Ann. Mus. Hist. Nat. Par. xix. (1812) 145 = cathayensis, Hemsl.

- 670<sup>1</sup> *transversalis*, A. Savat. in C. R. Assoc. Fr. Av. Sc. xi. Rochelle, 1882 (1883) 425 = communis.

**Q**

- 670<sup>2</sup> a. **QUADRIA**, Mutis, in Linn. Corresp. ii. (1821) 530 = **Vismia**, Vand. (Hyperic.).

**QUALEA**

- 670<sup>3</sup> l. *macropetala*, Spruce, ex [Black, in] Lindley & Moore, *Trans. Bot.* ii. 947 (1865). — Hab. ? *pulcherrima*, Spruce, l. c. — Hab. ?

**QUERCUS**

- 672<sup>2</sup> l. *bambusaefolia*, Hance, ex Seem. Bot. Voy. Herald, 415, t. 91 ; et ex Miq.

- a. *Bellota*, Colm. & Boutel. Exam. Arb. Pen. = *Q. ilex*.

- 673<sup>1</sup> l. *conferta*, Kit. in Schult. Oesterr. Fl. ii. 619 (1814). — Europ. austr.

- 674<sup>1</sup> *Farnetto*, Tenore, Syll. Plant. Vasc. Fl. Neapol. (1831) = *conferta*.

**R**

- 679<sup>3</sup> l. **RADERMACHERA**, Zoll. & Mor.

- 680<sup>1</sup> lin. 1. insere **RADERMACHERA** : —

**RADIOLA**

- 680<sup>1</sup> a. *Radiola*, Karst. Pharm. Med. Bot. 606 = *R. Liniodes*.

- 681<sup>2</sup> a. **RAMSAIA**, W. Anders. ex R. Br. Prod. 553. in adnot. (1810) = **Bauera**, Banks. (Saxifr.).

**RANUNCULUS**

- 684<sup>2</sup> l. *delphinifolius*, Torr. in Eaton, Man. ed. II. 395;

- 685<sup>1</sup> *glabriusculus*, Rupr. = *auricomus* ?

- 685<sup>3</sup> *innominatus*, H. C. Wats, Lond. Cat. ed. II. 1

= *tripartitus*, DC.

- 686<sup>1</sup> *lacustris*, Beck & Tracy, in Eaton, Man. Bot. ed. III. 423 (1822);

- 686<sup>3</sup> a. *Nathorstii*, Berl. in Ofvers. Vet. Akad. Förh. xli. (1884) n. VII. 20 = *acris*.

**RAPHANISTRUM**

- 690<sup>1</sup> l. *innocuum*, Medic. Pflanzeng. 40 = *Raphanus Raphanistrum*.

- a. *Raphanistrum*, Karst. Pharm. Med. Bot. 673 *Raphanus Raphanistrum*.

**RAPISTRUM**

- 691<sup>1</sup> a. *bursaefolium*, DC... = seq.

- a. *bursaefolium*, Berger. etc.

- l. *Cakile*, Berger. (l. c.) 163 =

- 692<sup>3</sup> a. **RAUSSINIA**, Neck. Elem. ii. 419 (1790) = **Pachira**, Aubl. (Malvac.).

**RAVENIA**

- 693<sup>2</sup> a. *rosea*, Lebas, in Rev. Hort. (1880) 179. — Bras.

- 694<sup>2</sup> a. **REGINA**, Buc'hoz, Herb. Col. Amér. t. 66 (1783) [Quid ?].

*Gallorum*, Buc'hoz, l. c. (Quid ?). — Hab. ?

**RENEALMIA**

- 696<sup>1</sup> a. *Mannii*, Hook. f. in Hook. Ic. Pl. xv. 25 sub t. 1430. — Afr. trop.

**RESTIARIA**, Lour... (1790) = **Uncaria**, Schreb. (Rubiace.).

- 697<sup>3</sup> l. *cordata*, Lour... = *Uncaria pedicellata*.

**RESTREPIA**

- 699<sup>2</sup> l. *hypolepta*, Reichb. f., = *Pinelia hypolepta*.

**RHAMPHICARPA**

- 703<sup>2</sup> l. *Cameroniana*... xv. (non xiv.).

- 704<sup>2</sup> l. **RHAPHITHAMUS**, Miers,

**RHEXIA**

- 705<sup>3</sup> a. *bogotensis*, Mutis, in Linn. Corresp. ii. 527 = *glutinosa*.

**RHODODENDRON**

- 710<sup>3</sup> l. *Blandianum*, *Chamaecistus*,... = *Rhododhamnus Chamaecistus*.

- 711<sup>1</sup> l. *flavum*, G. Don, ... — Reg. Caucas.

- 711<sup>2</sup> l. *hirsutiforme* X, Gremb.

- 712<sup>1</sup> *Lobbii*, Veitch, Cat. (1870) 22 ; Gard. Chron. *praecox* X, Carr. in Rev. Hort. (1868) 211, cum ic.

**RHOPALOSTIGMA**

- 713<sup>2</sup> l. *microphyllum*, Phil... = *P. microphyllum*.

*pendulum*, Phil... = *P. pendulum*.

**RHUS**

- 713<sup>3</sup> a. **ALBONIA**, Buc'hoz, Herb. Col. Amér. t. 57 (1783).

- 714<sup>3</sup> *Michauxii*, Sargent, ... = *pumila*, Michx.

- l. *Osbeckii*, Carr... (1867) [non 1887].

**RHYNCHOSIA**

- 718<sup>1</sup> a. *Rothii*, Benth. ex Aitch. Cat. Pl. Punjab, 50 = *sericea*.

- 719<sup>3</sup> l. **RIBEIREA**, Arruda, ... (1816) = **Hancornia**, Gomes (Apocyn.).

*sorbilis*, Arruda, l. c. = *H. speciosa*.

**RIBES**

- 720<sup>1</sup> a. *albescens*, *albicans*, *albo-virens*, *auriculatum*, *carneum*, *racemosum*, Poit. & Turp. l. c.) = *rubrum*.

*flavescens*, *ianthinum*, *lobatum*, *moschatum*, *purpureo-majus*, *purpureo-minus*, *succineum*, *tubulosum*, *virente-rotundum*, *viridi-albescens*, *viridimajus*, *viridi-minus*, *vulgatissima*, Poit. & Turp. in Poit. Pomol. Franç. iii. = *R. Grossularia*.

- 721<sup>1</sup> *Munroi*, Dougl. in Hook. Comp. Bot. Mag. ii. (1836) 120, sphalm. = *niveum*, = *gracile*.

- 724<sup>1</sup> a. **RIGOCARPUS**, Neck. Elem. i. 238 (1790) = **Citrullus**, Forsk.

**ROBINIA**

- 725<sup>3</sup> l. *neo-mexicana*, A. Gray, ... Mont. scopul.

- a. *pendulina*, Sweet, Hort. Brit. ed. I. 125 (Quid ?). — Hab. ?

**RONABEA**

- 729<sup>2</sup> l. *australis*, A. Rich... = *Coprosma grandifolia*.

**RONDELETIA**

- 729<sup>3</sup> a. *anomala*, Veitch, Cat. (1856-57) 10. — Guatemala ?

**RORIPA**

- 730<sup>3</sup> a. *Turczaninowii*, Simk. in Magy. Növ. Lap. ii. (1878) 147 = *N. anceps* ? DC.

*uliginosa*, Simk. (l. c.) nomen (Quid ?).

**ROSA**

- 731<sup>1</sup> a. *affinita*, Puget, ex H. Braun, in Abh. Zool. Bot. Ges. Wien, xxxv. (1885) 96 = *pilosa*.

*almeriensis*, Rouy, in Rev. Sc. Nat. Sér. III. i. (1883) 230. — Hispan.

- 731<sup>2</sup> *Annoniana*, Puget, ex H. Braun, (l. c.) 95 = *pilosa*.

- 731<sup>3</sup> l. *Biebersteinii*, Lindl. in Trans. Hort. Soc. vi. (1826) 89 ; et

- 732<sup>1</sup> a. *bohémica*, H. Braun, (l. c.) 79. — Europ. *chlorocarpa*, Fenzl & H. Braun, (l. c.) 63. — Syria.

- 734<sup>3</sup> l. *holikensis*, Kmet. = *Wulfenii*.

- 735<sup>1</sup> *Hostii*, H. Braun, ... c.) 113 = *Wulfenii*.

- 735<sup>2</sup> *Kernerii*, H. Braun, (l. c.) 80. — Austria.

- 735<sup>3</sup> *leucadia*, H. Braun, (l. c.) 126. — Ins. Graeciae.

- 736<sup>2</sup> *myrtilloides*, H. Braun, (l. c.) 125. — Europ.

- 736<sup>3</sup> *nipponensis*, Crép. in Bull. Soc. Bot. Belg. xiv. (1875) = *acicularis* ?

- 738<sup>1</sup> *Reussii*, H. Braun, (l. c.) 104. — Hungar.

- 739<sup>1</sup> *subatrachostylis*, H. Braun, (l. c.) 96 = *pilosa*.

- subglabra*, H. Braun, (l. c.) 94 = *pilosa*.

- 739<sup>2</sup> *Tauschiana*, H. Braun, (l. c.) 78. — Europ.

- 740<sup>1</sup> *Woloszczakii*, Keller, in Halacsy & H. Braun, Nachtr. 3. Fl. Niederoesterr. 282 (1880) = *pilosa*.

**ROTTBOELLIA**

- 742<sup>1</sup> a. *dimidiata*, Linn. f. Suppl. 114 ; an seq. ?

**ROYDSIA**

- 745<sup>1</sup> a. **ALYTOSTYLIS**, Mast. in Hook. f. Fl. Brit. Ind. i. 409, in obs. (1874).

**RUBUS**

- 747<sup>3</sup> a. **BOSSKIA**, Neck. Elem. ii. 91 (1790).

**RUDBECKIA**

- 758<sup>2</sup> l. *Neumannii*, Steud... = *Newmanni*.

*Newmanni*, Loud... 584, in syn. = *speciosa*.

*Newmanni*, Loud... = *speciosa*

- 759<sup>2</sup> a. **RUELINGIA**, F. Muell. Fragm. xi. 113, in obs. (1881) = **Rulingia**, R. Br. (Stercul.).

**RUELLIA**

- 761<sup>1</sup> a. *gangetica*, R. Br. Prod. 478 = *Asystasia coromandeliana*.

**RUPRECHTIA**

- 767<sup>2</sup> a. *coriacea*, Benth. & Hook. f. Gen. Pl. iii. 105 — Venezuela.

**RUTA**

- 768<sup>1</sup> a. *fibriata*, Rafin. in Am. Monthly Mag. i. (1817) 439 (Quid?). — Sicil.

- 768<sup>3</sup> RUTICA, dele « sphalm. »

**RYNCHOSPORA**

- 770<sup>3</sup> l. *nivea*, Boeck... = *Dichromena Reverchoni*, H. Wright (in Add.).

- 771<sup>3</sup> l. RYPARIA, Blume... (Bixin.)

- RYPAROSA**, Blume... (1825) *BIXINEAE*.  
et dele « Gen. dub. Euphorbiacearum. »

**S****SABAL**

- 772<sup>1</sup> a. *Princeps*, Hort. Versch. ex Hook. f. Kew Rep. 1882 (1884) 63 nomen. — Hab.?

**SABICEA**

- 772<sup>3</sup> l. *Perrotteti*, A. Rich... = *Uncaria Perrottetii*.

**SACCHARUM**

- 773<sup>3</sup> a. *Glagia*, Reinw. ex Blume, Cat. Gew. Buitenz. 38 = *spontanum*.

**SAGINA**

- 776<sup>1</sup> l. *maritima*, G. Don, pat. ex Sm. Engl. Bot. t. 2195.

**SAGITTARIA**

- 776<sup>2</sup> l. *chinensis*, Spreng. Syst. ii. 633 = *sinensis*.  
776<sup>3</sup> *sinensis*, Sims, Bot. Mag. t. 1631 = *sagittifolia*.

**SAGUS**

- 777<sup>3</sup> a. *Sagu*, Karst. Pharm. Med. Bot. 412 = *M. Sagu*.

**SALIX**

- 780<sup>1</sup> a. *AMERIX*, Rafin. in Am. Monthly Mag. i. (1817) 439.

- a. *CHALEBUS*, Rafin. (l. c.) (1817).  
*DIPLOPIA*, Rafin. (l. c.) (1817).  
*DISYNIA*, Rafin. (l. c.) (1817).  
*MELANIX*, Rafin. (l. c.) (1817).  
1. *OISODIX*, Rafin. (l. c.) (1817).  
a. *OPODIX*, Rafin. (l. c.) (1817).  
1. *VIMEN*, Rafin. (l. c.) (1817).  
781<sup>1</sup> l. *calostachya*, Anderss... = *S. Wallichiana*, Anderss.  
783<sup>1</sup> *ivigtutiana*, Lundstr. ex Berl. in Ofvers. Vet. Akad. Förh. xli. (1884) n. VII. 61, 88. — Groenl.

**SALVIA**

- 794<sup>2</sup> a. *praetermissa*, Todaro, Ind. Sem. Hort. Panorm. 1800) 37. — Hab.?

**SANTOLINA**

- 799<sup>1</sup> l. *capitata*, Linn...

**SAPINDUS**

- 800<sup>1</sup> a. *manatensis*, Schuttl. ex Radlk. in Sitzb. Math.-Phys. Akad. Muench. viii. (1878) 318. — Florida.

**SAPONARIA**

- 801<sup>3</sup> l. *sicula*, Rafin. Specch. Sc. ii. 7; ex Call, Life Rafin. 148.

**SARCOCEPHALUS**

- 803<sup>2</sup> a. *Leichhardtii*, F. Muell. Rep. Burdek. Exped. 12 = *Morinda citrifolia*.

**SARCOSTEMMA**

- 805<sup>1</sup> l. *aphyllum*, R. Br. Prod. 463; Schult.  
805<sup>2</sup> *pyrotechnicum*, R. Br. (l. c.); Schult.

- 805<sup>2</sup> l. **SARCOSTIGMA**, Wight & Arn... xiv. (1833) 299.

**SASSAFRAS**

- 806<sup>2</sup> a. *Sassafras*, Karst. Pharm. Med. Bot. 505 = officinale.

- 806<sup>3</sup> a. *SATORKIS*, Thou. in Nouv. Bull. Soc. Philom. n. 19 (1809) 316; (Orchid.) (Quid?).

**SATYRIUM**

- 808<sup>1</sup> a. *cornutum*, Linn. Pl. Afr. Rar. 27 = *Orchis satyroides*.

**SAURAUJA**

- 809<sup>3</sup> a. *Synarrhena*, F. Muell. Fragm. v. 175, in obs. (1866).

**SAUSSUREA**

- 810<sup>3</sup> l. *Katochaete*, Maxim.  
a. *lapatifolia*, Karst. Pharm. Med. Bot. 1106 = alpina.

**SCABIOSA**

- 820<sup>1</sup> a. *TRICHOPTERIS*, Neck. Elem. i. 110 (1790).

**SCAEVOLA**

- 820<sup>3</sup> l. *oppositifolia*, R. Br. Prod. 583; Roxb.

**SCANDALIDA**

- 821<sup>2</sup> a. *conjugata*, Scop. Introd. 308 = *L. conjugatus*.  
*maritima*, Scop. (l. c.) = *L. siliquosus*.  
1. *siliquosa*, Scop. (l. c.); Medic.  
*tetragonoloba*, Scop. (l. c.); Medic.

**SCAPHYGLOTTIS**

- 822<sup>2</sup> l. *stellata*, Lodd.. (1839) [non 1889].

**SCHEDONORUS**

- 823<sup>3</sup> a. *laxus*, Fries, in Bot. Notis. (1843) 130 = *B. erectus*.  
*sterilis*, Fries, (l. c.) 131 = *B. sterilis*.  
*tectorum*, Fries, (l. c.) = *B. tectorum*.

**SCHEUCHZERIA**

- 824<sup>1</sup> a. *calyculata*, Scop. Introd. 81, 82 = *Tofieldia calyculata*.

**SCHLEICHERA**

- 828<sup>1</sup> l. *trijuga*, Willd. Sp. Pl. iv. 1096 (non 1396).

- 828<sup>1</sup> a. *SCHLOSSERIA*, Ellis, in Linn. Corresp. i. 130, 159 (1821) = **Styrax**, Tourn.

- 828<sup>1</sup> a. *SCHLOSSERIA*, Garden, in Linn. Corresp. i. 365 (1821) = (Palm.) (Quid?).

**SCHOBERA**

- 829<sup>2</sup> a. *angiosperma*, Scop. Introd. 158 = *Heliotropium parviflorum*.

**SCHWEINFURTHIA**

- 834<sup>3</sup> a. *apterum*, Vatke, in Oesterr. Bot. Zeitschr. xxv. (1875) 96 = *Antirrhinum apterum* (Cur. Post.).

**SCIRPUS**

- 838<sup>2</sup> l. *APLOSTEMON*, Rafin. in Am. Monthly Mag. i. (1817) 441; et

- 839<sup>2</sup> a. *carniolicus*, Ambrosi, Fl. Tir. Austr. i. 447 = *Eleocharis carniolica*.

- 841<sup>2</sup> l. *lateralis*, Retz... 12 (non 11).  
842<sup>2</sup> *obliganthus*, Steud...

- oliganthus*, Steud. Nom. ed. II. ii. 540 = praec.  
844<sup>2</sup> a. *Zanardinii*, Ambrosi, (l. c.) 448 = *Eleocharis atropurpurea*.

**SCLERIA**

- 845<sup>3</sup> a. *coriacea*, Bertol. f. in Mem. Acc. Sc. Bologn. v. (1854) 476 = *oryzoides*.

**SCLEROPHYLLUM**

- 848<sup>3</sup> a. *coarctatum*, Griff. Notul. iii. 8 = *Oryza coarctata*.

**SCOLOPIA**

- 849<sup>3</sup> l. *Rhinanthera*, Clos,

**SCORODOSMA**

- 850<sup>2</sup> a. *Assa-foetida*, Karst. Pharm. Med. Bot. 845, 846 = *F. Assa-foetida*.

**SCUTELLARIA**

- 855<sup>2</sup> a. *hirsuta*, Short, in Transylv. Journ. Med. viii. (1835) 582 = *pilosa*.  
855<sup>3</sup> l. *javanica*, Jungh.

**SEDUM**

- 860<sup>2</sup> a. *PHEDIMUS*, Rafin. in Am. Monthly Mag. i. (1817) 438; et Cat. 15 (1824).  
*album*, Rafin. Cat. Bot. Gard. Lexington (1824) 12, nomen = *albidum*.

**SEHIMA**

- 863<sup>3</sup> l. *Ischaemum*, Forsk. (l. c.) p. cxxiii.

**SELENIPEDIUM**

- 865<sup>2</sup> l. *Wallisii*, Reichb. f. Xenia Orch. ii. 189; t. 181;

**SEMPERVIVUM**

- 867<sup>3</sup> l. *barbatum*, C. Sm. ex Nees, Hor. Phys. Berol. 37, in nota. — Ins. Canar.  
*caespitosum*, C. Sm. ex Nees, (l. c.) 38 in nota — Ins. Canar.

- 868<sup>1</sup> *foliosum*, C. Sm. l. c.) = *Smithii*.

- 868<sup>2</sup> a. *hirsutum*, Pollini, Fl. Veron. ii. 113 = *hirtum*.  
*ligulare*, Haw. Rev. Pl. Succ. 64, in adnot. = *caespitosum*.

- 868<sup>3</sup> *radicescens*, Lowe, Man. Fl. Mad. 331 in obs. — Ins. Canar.

- 869<sup>1</sup> a. *Smidtii*, C. Sm. (l. c.) = *Smithii*.

**SENKEBERGIA**

- 882<sup>1</sup> a. *bivalvis*, Neck. l. c. = *Besleria bivalvis*.

- 883<sup>2</sup> a. *SENNEBERIA*, Neck. Elem. ii. 120 (1790) = **Ocotea**, Aubl. (Laurin).

**SERIDIA**

- 885<sup>1</sup> l. *sphaerocephala*, Sweet, Hort. Brit. ed. I. 218; Webb,

- 890<sup>1</sup> a. *SERVERIA*, Neck. Elem. ii. 98 (1790) = **Doliocarpus**, Roland. (Dillen.).

**SESUVIUM**

- 892<sup>3</sup> l. *pentandrum*, Ell. 556. — Am. bor.

**SETARIA**

- 893<sup>1</sup> l. *effusa*, Fourn... = *Panicum sulcatum*, Aubl.  
893<sup>3</sup> *Weinmanni*, Roem. & Schult.

**SHOREA**

- 894<sup>3</sup> a. *Gala*, Baill. Bot. Médic. ii. 817 (1884) = *S. Guiso?*

**SILAUS**

- 904<sup>2</sup> a. *Silaus*, Karst. Pharm. Med. Bot. 836 = *flavescens*.

**SILENE**

- 907<sup>1</sup> a. *flavescens*, Schrank, in Hoppe, Bot. Zeit. iv. (1805) 311 — Hab?

- 913<sup>3</sup> l. *SINAPI*, Neck. Elem. iii. 80 (1790); Dulac,

**SISYMBRIUM**

- 917<sup>3</sup> l. *acaule*, Sieber. ... 593 = *Morisia hypogaea*.  
921<sup>1</sup> l. *uniflora*, Journ. ... = *Braya uniflora*.

**SISYRINCHIUM**

- 921<sup>2</sup> a. *arizonicum*, Rothrock, in Coult. Bot. Gaz. ii. (1877) 123. — Arizona.

- 822<sup>2</sup> *quadrangulatum*, Klatt, in Linnaea, xxxii. (1863) 284 — Mexic.

**SIUM**

- 922<sup>3</sup> l. *Bulbocastanum*, Spreng. in Neue Schr. naturf. Ges. Halle, ii. (1813) 31; et

- 923<sup>1</sup> *ferulaefolium*, Spreng. (l. c.); et  
*peucedanoides*, Spreng. (l. c.); et

- 923<sup>3</sup> 1. SKOLEMORA, Arruda, ... 1816 = **Andira**, Lam. (Legum.).  
*pernambucensis*, Arruda, l. c. = *A. anthelminthica*?

**SMILAX**

- 927<sup>1</sup> a. *Purhampuy*, Ruiz, Mem. Raiz de Purhampuy, (1821) 65 = praec.

**SOBRALIA**

- 928<sup>3</sup> 1. *Elisabethae*, Rob. Schomb... = *S. Liliastrum*, Lindl.

**SOJA**

- 929<sup>1</sup> a. *Soja*, Karst. Pharm. Med. Bot. 711 = *G. Soja*.

**SOLANUM**

- 930<sup>3</sup> 1. *bracteatum*, Thunb. in Act. Gorenk. (1812): ex ej. Fl. Cap. ii. 57 = *Teedia lucida*.  
932<sup>2</sup> a. *digitatum*, Pecholt, in Zeitschr. allg. oesterr. apoth. Ver. xxi (1883) 186, nomen. — Bras.

**SONCHUS**

- 946<sup>2</sup> a. *zollikoferioides*, Rouy, in Rev. Sc. Nat. Sér. III. i. (1883) 237 — Hispan.

**SOPHORA**

- 947<sup>3</sup> a. *heptaphylla*, Arn. in Nov. Act. Nat. Cur. xviii. (1836) 328 — Ind. or.  
1. *heptaphylla*, Linn. ... 373 (non alior.) = *Derris sinuata*, Benth.

**SORBUS**

- 949<sup>1</sup> a. *sativa*, Ellis, in Linn. Corresp. i. 87 = *Pyrus domestica*.

**SORGHUM**

- 949<sup>2</sup> a. *Sorghum*, Karst. Pharm. Med. Bot. 367 = vulgare.

**SPANOGHEA**

- 951<sup>1</sup> 1. *connata*, F. Muell. in Trans.

**SPARGANIUM**

- 951<sup>3</sup> 1. *pubescens*, Poir. Voy. Barb. ii. 254 (err. typ. Poiretii) = *Fuirena pubescens*.  
*ramosum*, Huds. Fl. Angl. ed. II. 401; *Curt. tenuifolia*, Poir. (l. c. err. Poiretii) = *Scirpus pubescens*.

**SPARTIUM**

- 952<sup>2</sup> a. *etnensis*, Rafin. Speech. Sc. i. 18, ex Call, Life Rafin. 146.  
952<sup>3</sup> *scoparium*, Linn. Pl. Afr. Rar. 13 = *Lebeckia sepiaria*.

**SPATHIPHYLLUM**

- 953<sup>3</sup> 1. *commutatum*, Schott, ... Ins. Philipp.; Celebes.  
1. *Gardneri*, Schott, ... (sp. diversa); cf. Massowia Gardneri, C. Koch.

**SPERGULA**

- 956<sup>1</sup> a. *norvegica*, Less. Reise durch Norwegen, 294 = *Arenaria norvegica*.  
956<sup>2</sup> *tetraquetra*, Neck. Elem. ii. 157 = *Arenaria tetraquetra*.

**SPIRAEA**

- 964<sup>1</sup> 1. *banatica*, Janka, in Közlem. Magyar Tudom. Akad. xii (1876) 166 =

**SPIRANTHES**

- 966<sup>2</sup> 1. *colorata*, Hassk... = *Goodyera colorata*.

**SPONDIAS**

- 968<sup>3</sup> 1. *tuberosa*, Arruda, ... 496 = *venulosa*.

**SPOROBOLUS**

- 969<sup>3</sup> 1. *diander*, R. Br. Prodr. 170, in obs.; Beauv.

**STACHYS**

- 971<sup>2</sup> a. *BONAMYA*, Neck. Elem. i. 316 (1790).  
972<sup>3</sup> 1. *lusitanica*, Sweet, Hort. Brit. ed. I. 320 Steud... = *germanica*.

**STAPELIA**

- 976<sup>3</sup> a. *erectiflora*, N. E. Br. l. c. nomen. — Afr. austr. *glabricaulis*, N. E. Br. in Kew. Rep. 1878 (1879) 7, nomen. — Afr. austr.

- 977<sup>2</sup> 1. *tsomoensis*, N. E. Br. l. c. nomen. — Afr. austr.

- 978<sup>1</sup> 1. STAPHYLLAEA, Scop... (1777).

**STATIC**

- 979<sup>1</sup> 1. *caespitosa*, Ortega, in Quer. Fl. Esp. vi 334; Cav. ... = *Armeria caespitosa*.

**STAUROPSIS**

- 982<sup>1</sup> a. *violacea*, Reichb. f. Xenia Orch. ii. 7 = *Phalaenopsis violacea*.

**STELLARIA**

- 986<sup>2</sup> 1. *umbrosa*, Opiz, ex Rupr. in Flora, xvii. (1834) 710; Opiz, Seznam, ...  
a. *uniflora*, Banks et Soland. ex Hook. f. Fl. N. Zel. i. 27 = *Colobanthus Billardieri*.

- 986<sup>3</sup> a. STELLORKIS, Thon. in Nouv. Bull. Soc. Philom. n. 19 (1809) 317 = **Arethusa**? Gronov. (Orchid.).

- 989<sup>3</sup> lin. 1 l. STENOCLINE: — (non Stenoptera).

**STERCULIA**

- 993<sup>2</sup> 1. *Haynii*, Bedd.  
*Heynii*, Mast. in Hook. f. Fl. Brit. Ind. i. 360, in syn. = praec.

- 996<sup>2</sup> a. STICHORKIS, Thou. in Nouv. Bull. Soc. Philom. n. 19 (1809) 318 = **Malaxis**? Sw. (Orchid.).

**STREPTOCARPUS**

- 1004<sup>1</sup> a. *Dyeri* X, cf. W. Watson, in Gard. & Forest, viii. (1895) 5. — Hybr. artef.

- 1004<sup>2</sup> 1. STREPTOGYNA, Beauv.

- a. STREPTOGYNE, Poir. in Dict. Sc. Nat. li. 96 (1827) = praec.

**STRIGA**

- 1005<sup>1</sup> a. *gesnerioides*, Vatke, in Oesterr. Bot. Zeitschr. xxv. (1879) 11 = *orobanchioides*.

**STROMBOSIA**

- 1007<sup>3</sup> 1. *philippinensis*, Rolfe, in Journ. Bot. xxiii. (1885) 211; Vidal,

**STRYCHNOS**

- 1010<sup>1</sup> a. *Ignatia*, Lindl. Fl. Med. 530 = *S. Ignatii*.  
1010<sup>2</sup> 1. *toxifera*, Schomb. ex Lindl. (l. c.); et...

**STYLIDIUM**

- 1011<sup>1</sup> a. *ANDERSONIA*, Koenig, ex R. Br. Prod. 570 (1810).

**STYRAX**

- 1015<sup>1</sup> a. *SCHLOSSERIA*, Ellis, in Linn. Corresp. i. 130, 159 (1821).  
1. *angustifolia*, Buc'hoz, Herb. Col. Amér. t. 26 (Quid?). — Hab.?

**SUAEDA**

- 1015<sup>3</sup> 1. *heterophylla*, Bunge,  
1. *hortensis*, Forsh... 71.

**SUCCISA**

- 1016<sup>2</sup> a. *attenuata*, Sweet, Hort. Brit. ed. I. 204 = *Cephalaria attenuata*.  
1016<sup>3</sup> *Succisa*, Karst. Pharm. Med. Bot. 1053 = *Scab. Succisa*.

**SWERTIA**

- 1019<sup>2</sup> a. *Fraseria*, Sm. in Rees, Cyclop. xxxiv. n. 3 = *Fraseria caroliniana*.

**SYMPLOCOS**

- 1023<sup>2</sup> 1. *oblongifolia*, Rolfe, in Journ. Bot. xxiii. (1885) 214; Vidal.  
*reticulata*, C. B. Clarke, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. iii. 582, in syn. = *Beddomei*.

- 1024<sup>2</sup> a. SYNARRHENA, F. Muell. Fragm. v. 175 in obs. (1866) = **Saurauja**, Willd. (Ternstr.).

**SYRINGA**

- 1026<sup>1</sup> a. *correlata*, R. Br. in Sitzb. Ges. Naturf. Fr. Berl. (1873) 69 = *chinensis*.  
*japonica*, Decne. in Nouv. Arch. Mus. Par. Sér. II. ii. (1879) 44. — Japon.  
1. *oblata*, [Lindl. in] Gard. Chron. (1859) 868; Fortune, l. c. (1860) 170. — China bor.  
*pekinensis*, Rupr.

**SYZYGIIUM**

- 1027<sup>3</sup> 1. *lucidum*, Gaertn. Fruct. i. 167 = *Eugenia lucida*, Banks.  
*paniculatum*, Gaertn. (l. c.) = *Eugenia paniculata*, Banks.

**T****TAENIOPHYLLUM**

- 1031<sup>2</sup> a. *forficatum* Blume, Tabell. 70, absque descr. — Hab.?  
1. *Zollingeri*, Reichb. f. Xenia Orch. i. 202; *Bonplandia*.

**TAMONEA**

- 1034<sup>2</sup> a. *guianensis*, Aubl. Pl. Gui. 440 (quoad exempl. nonnulla) =

**TARAXACUM**

- 1037<sup>2</sup> a. *glaucum*, Boiss. & Haussk. ex Rabenh. in Sitzb. Isis (1870) [reimp.]; et Hedwigia x. (1871) 22 = *montanum*.  
1037<sup>3</sup> *Taraxacum*, Karst. Pharm. Med. Bot. 1138 = *officinale*.

**TARIRI**

- 1038<sup>1</sup> a. *Antidesma*, Baill. Bot. Médic. [Phan.] (1884) = *P. Antidesma*, Sw.  
*ciliata*, Baill. (l. c.) = *P. ciliata*, Mart.  
*pentandra*, Baill. (l. c.) = *P. pentandra*, Sw.

**TAXANTHEMA**

- 1038<sup>3</sup> a. *Armeria*, Neck. Elem. i. 115 = *Armeria maritima*.

- 1041<sup>1</sup> a. TEKEL, Adans. Fam. ii. 497 (1763 = seq.

TEKELIA, Scop. Introd. 88 (1777) = **Argania**, Roem. & Schult. (Sapot.).  
*spinosa*, Scop. Introd. 88 = *A. Sideroxylon*.

**TELINA**

- 1041<sup>3</sup> a. *canariensis*, C. Koch, Dendrol. i. 31 = *Cytisus canariensis*.

- 1043<sup>2</sup> 1. TEPHEA, Delile, ... = **Olinia**, Thunb.  
*aequipetala*, Delile, ... = *O. Rochetiana*.

**TERMINALIA**

- 1047<sup>1</sup> 1. *mollis*, Rolfe, in Journ. Bot. xxiii. (1885) 212; Vidal.

**TETRANTHERA**

- 1051<sup>3</sup> 1. *Bindoniana*, F. Mull... = *L. Bindoniana*.  
*caloneura*, Miq... (non *calononeura*).  
1052<sup>3</sup> *Rumphii*, Blume, ... = *L. Rumphii*.

- 1054<sup>1</sup> a. TETRAPTERIS, Garden, in Linn. Corresp. i. 406 (1821) = **Halesia**, Linn. (Styrac.).

**THALASSIA**

- 1057<sup>2</sup> 1. *Hemprichii*, Aschers. in Sitzb. Ges. Naturf. Fr. (1870) 83; et in Neumayer,

**THESPESIA**

- 1066<sup>1</sup> 1. *Lampas*, Dalz... — As. et Afr. trop.

**THLASPI**

- 1068<sup>1</sup> 1. *Burselta*, Berger. Phytom. iii. 55 = praec.



**THLASPI**

- 1068<sup>1</sup> *coronopifolium*, Berger. (l. c.) 29 =  
 1068<sup>2</sup> *Nasturtium*, Berger. (l. c.) 43 =  
*nudicaule*, Berger. l. c. 27 = *Teesdalia nudicaulis*.  
*nudicaule*, DC. ... = *T. nudicaulis*, regularis.  
 1068<sup>3</sup> *rudemale*, Berger. Phyt. iii. 45; All...

**THRINAX**

- 1070<sup>2</sup> a. *arbores*, Hort. ex Hook. f. Kew Rep. 1882 (1884) 64 = *Acanthorhiza arborea*.  
 1. *barbadensis*, Lodd. ex Mart. Palm. iii. 257. — Ind. occ.  
 a. *elegantissima*, Hort. ex Hook. f. Kew Rep. 1882 (1884) 66 = *radiata*.  
*tunica*, Hort. ex Hook. f. (l. c.) 64 = *Brashea dulcis*.

**THYMUS**

- 1074<sup>1</sup> a. *Barrelieri*, Rouy, in Rev. Sc. Nat. Sér. III. i. (1883) 240. — Hispan.  
 1075<sup>3</sup> *paradoxus* X, Rouy, (l. c.) 242. — Hispan.  
 1076<sup>1</sup> *serbicus*, Petr. Addit. Fl. Agr. Nyss. 149 = *T. Serpyllum*.

**TILIA**

- 1079<sup>3</sup> a. *petiolata*, Hook. f. Bot. Mag. sub t. 6737 (1884) lapsu = *petiolaris*.

**TINNEA**

- 1083<sup>1</sup> l. *erianthera*, Vatke... 539 (*species* Holmskioldiae). — Afr. trop.

**TIPULARIA**

- 1083<sup>2</sup> l. *camtschatica*, Spreng... 734 = *Habenaria tipuloides*.

**TITHYMALUS**

- 2084<sup>2</sup> a. *canariensis*, Karst. Pharm. Med. Bot. 587 = *E. canariensis*.  
 1084<sup>3</sup> *edulis*, Karst. (l. c.) = *E. edulis*.  
 1085<sup>1</sup> *officinarium*, Karst. (l. c.) = *E. officinarum*.  
*paluster*, Karst. (l. c.) 585 = *palustris*.  
 1085<sup>2</sup> *resiniferus*, Karst. (l. c.) 587 = *C. resinifera*.

**TOLUIFERA**, Linn.

- 1087<sup>2</sup> a. *erythroxyla*, Karst. Pharm. Med. Bot. 681 = *Myroxylon peruiferum*.  
*frutescens*, Karst. l. c. = *Myrosporum frutescens*.

**TORENIA**

- 1089<sup>1</sup> l. *crustacea*, R. Br. Prod. 440; Cham. & Schlecht... = *Vandellia crustacea*.  
 a. *hexandra*, R. Br. Prod. 440 = *V. crustacea*.

**TORMENTILLA**

- 1090<sup>1</sup> a. *officinarium*, Neck. Elem. ii. 95 = *Potentilla Tormentilla*.

**TOURNESOLIA**

- 1092<sup>1</sup> a. *tinctoria*, Scop. l. c. = *C. obliqua*.

**TOXYLON**

- 1093<sup>2</sup> a. *aurantiacum*, Rafin. Med. Fl. ii. 268 = *M. aurantiaca*.  
*pomiferum*, Rafin. Am. Monthly Mag. ii. (1817) 118, ex Sarg.

**TRICHOLAENA**

- 1107<sup>3</sup> l. *arenaria*, Nees... (1835); ex Linnaea, xi. (1837) Litt. 130 =  
*capensis*, Nees, (l. c.); et  
*rosea*, Nees, l. c.) 129; et  
*tonsa*, Nees, (l. c.) 128; et ... = *rosea*.

- 1109<sup>1</sup> a. *TRICHOPTERIS*, Neck. Elem. i. 110 (1790) = *Scabiosa*, Tourn. (Dipsac.).

**TRICHOSPIRA**

- 1110<sup>1</sup> l. *menthoides*, H. B. K... 28 (non 23).

**TRIDAX**

- 1111<sup>2</sup> a. *imbricatus*, Sch.-Bip. ex Klatt, in Flora, lxviii. (1885) 202. — Mexic.

**TRIFOLIUM**

- 1111<sup>1</sup> a. *CHRYSASPIS*, Desv. Fl. Anjou, 338, in syn. (1827).  
 1114<sup>2</sup> l. *multicaule*, M. E. Jones... = *monanthum*.

**TRIGLOCHIN**

- 1116<sup>2</sup> l. *maritimum*, Linn. Sp. Pl. p. 339 (non 105).

**TRILLIUM**

- 1119<sup>1</sup> a. *HUXHAMIA*, Garden, in Linn. Corresp. i. 366, 379 (1821).

**TRIODIA**

- 1120<sup>2</sup> l. *kerguelensis*, Hook. f... 379 = *Poa kerguelensis*.

**TROPHIS**

- 1133<sup>1</sup> a. *brasilensis*, Peckolt, in Zeitschr. Allg. Oesterr. Apoth. Ver. xxi. (1883) 185, nomen. — Bras.

**TULIPA**

- 1135<sup>2</sup> l. *Beccariana*, Bicchi...; in I Giardini, viii. (1860) fasc. 2 (Desc.).

- 1139<sup>1</sup> a. *TURRAYA*, Wall. Cat. sub n. 8637 (1847) = *Leersia*, Soland. (Gramin.).  
*napalensis*, Wall. l. c. = *L. hexandra*.

**TYNANTHUS**

- 1141<sup>2</sup> l. *Goudotiana*, (non Gond—).

**TYPHA**

- 1142<sup>1</sup> l. *minima*, Funck, in Hoppe, Bot. Taschenb. (1794) 418; (cf. 187); et ex Willd...

**U****ULEX**

- 1143<sup>1</sup> l. *intermedius*, Cameron, in Gard. Chron. (1848) 157; Le Gall, ... = *Gallii*.  
 1143<sup>2</sup> a. *nanus*, Lees, Bot. Malvern Hills, 34 = *Gallii*.

**UNCARIA**

- 1145<sup>1</sup> a. *RESTIARIA*, Lour. Fl. Cochinch. 639 (1790).  
 1. *acida*, Kew. Distr. 827/2, ex Hook. f. Fl. Br. Ind. iii. 31 = *dasyoneura*.  
 a. *athemiata*, Treub, in Ann. Jard. Bot. Buitenz. iii. (1883) 52, sphalm. ? = *attenuata*.  
 1. *brevispina*, Kew. Distr. 2756, ex Hook. f. Fl. Br. Ind. iii. 31 = *dasyoneura*.  
 1145<sup>2</sup> *rhynchophylla*, Miq. ... 108. — Japon.  
*setiloba*, Benth. ... Ins. Amboina.

**UNONA**

- 1147<sup>1</sup> l. *discolor*, Steud. Nom. ed. 11. i. 717 in syn. sphalm. = *concolor* = *Xylopia aromatica*.  
 a. *farinosa*, Dalz. & Gibs. Bomb. Fl. 3. sphalm. = *pannosa*.  
 1147<sup>3</sup> *zeylanica*, Dun. (ex Mast.) = *Xylopia aromatica* (in Cur. Post.).

**UROPHYLLUM**

- 1151<sup>1</sup> l. *memecyloides*, Rolfe, in Journ. Bot. xxiii. (1885) 213; Vidal.

**UROSPERMUM**

- 1151<sup>2</sup> a. *echioides*, Fraas, Syn. Pl. Fl. Class. 198; sphalm. = *Picris echioides*.  
 1. *picrioides*, Scop. Introd. 122; F. W. Schmidt, ... — Europ. austr.  
*picrioides*, F. W. Schmidt, ... 275 = *praec.*

**URTICA**

- 1154<sup>3</sup> l. *frutescens*, Thunb. in Trans. Linn. Soc. ii. (1794) 330 in syn. cum cit. falsa = *Villebrunnea frutescens*.

**UTRICULARIA**

- 1158<sup>1</sup> a. *caerulea*, Linn. ex R. Br. Prod. 432 = *cyanea*

**UVARIA**

- 1160<sup>3</sup> l. *Narum*, Blume, Anonac. Fl. Java, 5 (1828); Wall. Cat. n. 6473; et A. DC.

**V****VACCINIUM**

- 1163<sup>3</sup> a. *Whitmeei*, F. Muell. in Papers Roy. Soc. Tasman. (1875) 103. — Ins. Samoa.

**VAHEA**

- 1164<sup>1</sup> l. *florida*, F. Muell. in Wittstein, Org. Const. Pl. (1878) 258; et  
*Heudelotii*, F. Muell. (l. c.); et  
*owariensis*, F. Muell. (l. c.); et  
*senegalensis*, A. DC. ... 328 = *L. senegalensis* (Cur. post.).

**VAILLANTIA**

- 1164<sup>2</sup> a. *crebrifoliata*, Chaub. in St. Amans, Fl. Agen. 424.

- 1164<sup>3</sup> l. *VALENZUELIA*, Mutis.

**VALERIANA**

- 1166<sup>2</sup> a. *quadridentata*, St Amans, Fl. Agen. 15.

**VANCOUVERIA**

- 1168<sup>3</sup> l. *chrysantha*, Greene, ... = *hexandra*, var.

**VANILLA**

- 1170<sup>2</sup> l. *lutea*, C. Wright, ex Griseb. l. c. = *Wrightii*.  
*palmarum*, Griseb. Cat. Pl. Cub. 267 = *Wrightii*.

**VELAGA**

- 1172<sup>3</sup> l. *xylocarpa*, Gaertn.

- 1173<sup>1</sup> a. *VELHEIMIA*, Scop. Introd. 85 (1777) sphalm. = *Veltheimia*.  
 1173<sup>3</sup> l. *capensis*, Scop. Introd. 85; [DC.]...  
 a. *guineensis*, Neck. Elem. iii. 186 = *Sansevieria guineensis*.

**VENTILAGO**

- 1174<sup>2</sup> l. *madraspatana*, Gaertn.

**VERBESINA**

- 1181<sup>1</sup> l. *scandens*, Roxb... = *Wedelia scandens*.

**VERNONIA**

- 1182<sup>1</sup> a. *aemulans*, Vatke, in Oestr. Bot. Zeitschr. xxvii. ( 877) 195. — Afr. trop.  
 1183<sup>2</sup> l. *demulans*, Vatke... err. typ. = *aemulans*.

**VERONICA**

- 1184<sup>3</sup> a. *pyrrhopappus*, Sch.-Bip. ex Klatt, in Flora, lxviii. (1885) 203. — Ins. Philipp.  
 1190<sup>1</sup> l. *ligustrifolia*, R. Cunn.

- 1193<sup>3</sup> l. *VETRIX*, Rafin. in Am. Monthly Mag. i. (1817) 439; et...  
*scula*, Rafin. (l. c.)...

**VICIA**

- 1196<sup>2</sup> a. *elegantissima*, Shuttlew. ex Rouy, in Rev. Sc. Nat. Sér. III. i. (1883) 229. — Hispan.

- 1198<sup>3</sup> a. *VICQ-AZIRIA*, Buc-hoz, Herb. Col. Amér. t. 48 (1783) (Quid).

- 1198<sup>3</sup> a. *VICTORIA*, Buc-hoz, Herb. Col. Amér. t. 75 (1783) (Quid?).  
*borbonica*, Buc-hoz, l. c. — Ins. Maurit.

**VILLAMILLA**

- 1202<sup>2</sup> a. *roseoaenea*, Benth. & Hook. f. Gen. Pl. iii. 47. — Bras.

- 1203<sup>2</sup> l. *VIMEN*, Rafin. in Am. Monthly Mag. i. (1817) 439 = *Salix*, Tourn.

**VIOLA**

- 1205<sup>2</sup> 1. *begoniaefolia*, Benth... 161 = stipularis.  
 1206<sup>2</sup> a. *erecta*, Myers, in Am. Natural. iv. (1870, 438 = Sellirkii.  
 1207<sup>3</sup> *Maillardii*, Souché, in C. R. Assoc. Fr. Blois, 1884 (1885) 288 = hirta?

**VIREA**

- 1218<sup>2</sup> 1. *hispida*, Scop. Introd. 122; S. F. Gray.

**VISENIA**

- 1212<sup>3</sup> a. *tiliaefolia*, Jungh. in Hoev. & De Vriese. Tijdschr. vii. (1840) 302 = Melochia arborea.  
 1. *velutina*, Jungh. (l. c.); Turcz.

**VISMIA**

- 1213<sup>1</sup> a. *QUADRIA*, Mutis, in Linn. Corresp. ii. 530 (1821).

**VITIS**

- 1215<sup>3</sup> a. *densiflora*, A. Savat. in C. R. Assoc. Fr. Av. Sc. xi. Rochelle, 1882 (1883) 436 = vinifera.  
 1216<sup>1</sup> a. *Guilelmi*, *moschata*, *praecox*, *Promeryana*, *tinctoria*, Poit. & Turp. in Poit. Pomol. Franç. iii. = vinifera.  
 1216<sup>2</sup> *laxiflora*, A. Savat. (l. c.) = vinifera.  
*mensarum*, Poit. (l. c.) = vinifera.

**VOYRIA**

- 1220<sup>2</sup> a. *Trinitatis*, Johow, in Pringsh. Jahrb. xvi. (1885) 448 = trinitensis.

**W****WARIA**

- 1224<sup>3</sup> 1. *zeylanica*, Aubl. ... t = Xylopia aromatica (in Cur. Post.).

- 1225<sup>1</sup> a. *WARNERIA*, Ellis, in Linn. Corresp. i. 100 (1821) = **Gardenia**, Ellis (Rubiaceae).

- 1225<sup>1</sup> a. *WARNERIA*, Mill. ex Linn. Corresp. i. 114. 121 (1821) = **Watsonia**, Mill. (Irid.).

**WATSONIA**

- 1225<sup>3</sup> a. *WARNERIA*, Mill. ex Linn. Corresp. i. 114, 121 (1821).

**WISTARIA**

- 1232<sup>2</sup> 1. *Consequana*, Loud. in Gard. Mag. ii. (1827) 422 =  
 a. *polystachya*, K. Koch, Dendrol. i. 62 = chinensis.

**WITHANIA**

- 1232<sup>2</sup> a. *origanifolia*, Paillieux et Bois, in Bull. Soc. Acclim. Sér. IV. i. (1884) 667 = Salpichroa rhomboidea.

**X****XYLOPIA**

- 1240<sup>3</sup> a. *aromatica*, Mart. Fl. Bras. xiii. I. 43 in nota. — Bras.

**XYLOSTEON**

- 1241<sup>3</sup> a. *siculum*, Rafin. in Am. monthly Mag. i. (1817) 440. — Sicil.

**XYRIS**

- 1242<sup>2</sup> 1. *eriophora*, Klotzsch, in R. Schomb. Reise Guiana 3 [1848] 111 = *Isolepis lanata*, H.B.K.

**Z****ZANTHOXYLUM**

- 1247<sup>1</sup> a. *Fagara*, Sargent, in Garden and Forest, iii. (1890) 186 = Z. Limoncello.  
 1247<sup>2</sup> a. *Howeanum*, F. Muell. Fragm. ix. 77, nomen. = Blackburniana.

**ZEA**

- 1248<sup>3</sup> a. *amylacea*, *amylaea-saccharata*, *evecta*, *indentata*, *indurata*, *saccharata*, *tunicata*, Sturtev. ex L. H. Bailey, 'Survival of Unlike, 128 = Z. Mays.

**ZILLA**

- 1251<sup>1</sup> 1. *myagroides*, Forsk. ... 121.  
 a. *Myagrum*, Forsk. (l. c.) p. lxix.

**ZINGIBER**

- 1251<sup>2</sup> a. *Zingiber*, Karst. Pharm. Med. Bot. 471 = officinale.

**ZIZIPHORA**

- 1252<sup>2</sup> a. *intermedia*, Lindl. Introd. Bot. ed. 2. 542, *sphalm*, = *media*, Link = clinopodioides, Lam.

**ZIZYPHUS**

- 1253<sup>1</sup> a. *Zizyphus*, Karst. Pharm. Med. Bot. 870 = sativa.

- 1290<sup>2</sup> 1. **LILIUM** (non LILIUM).

- 1290<sup>3</sup> 1. **LIQUIRITIA** (non QUIRITIA, err. typ.).

**NEOTTIA**

- 1293<sup>2</sup> 1. *colorata*, Blume... = Goodyera colorata,

- 1294 **OREOCNIDE** (loco **OREOC** DE, literis delapsis).

# SEQUUNTUR QUAE

## IN HOC SUPPLEMENTO ADDENDA ET EMENDANDA

### HACTENUS OBSERVAVIMUS

a. = adde.      d. = dele.      l. = lege.

#### A

- 1<sup>1</sup> l. **AALIUS**, Rumph... (1743) (non 1750).
- 1<sup>1</sup> a. **AAPACA**, Metzдорff, in Just, Bot. Jahresb. 1885 (1888) 212, sphalm. = **Uapaca**, Baill. (Euphorb.).
- 1<sup>2</sup> l. **ABERIA**, Hochst... (non Host).
- ABOLBODA**
- 1<sup>2</sup> a. *vaginata*, Alb. Nilsson, in Kongl. Svensk. Vet. Akad. Handl. [Stud. ueber Xyrid.] xxiv. n. 14 (1891) 63 = *brasiliensis*, Kunth.
- ABUTILON**
- 1<sup>3</sup> a. *exstipulare*, Cordem. Fl. Ile Réunion (1895) 3-5 = *exstipulare*, G. Don.  
*hirtum*, Cordem. l. c. 326 = *hirtum*, G. Don.
- ACACIA**
- 2<sup>1</sup> a. *Bambolah*, Karst. Deutsche Fl. ed. 2, ii. (1895) 278 = *arabica*, Willd.
- ACALYPHA**
- 3<sup>2</sup> a. *Macafeeana*, Veitch, Catal. (1886) 35, nomen. — Hab. ?
- ACANTHOPHYLLUM**
- 3<sup>3</sup> l. *brevibracteatum*... et *latifolium*... xi. (non xii).
- ACER**
- 3<sup>2</sup> a. *album*, Hort. ex Handl. Trees Kew, Pt i. [Polypet.] (1894) 87 = *dasycarpum*, Ehrh.  
*atheniense*, Hort. l. c. 91 = *Lobellii*, Ten.  
*atropurpureum*, Hort. l. c. 93 = *palmatum*, Thunb.  
*caucasicum*, Hort. l. c. 89 = *hyrcanum*, Fisch. & Mey.  
*crispatum*, Hort. l. c. 93 = *palmatum*, Thunb.  
*digitatum*, Hort. l. c. 95 = *palmatum*, Thunb.  
*floridanum*, Hort. l. c. 99 = *dasycarpum*, Ehrh.,  
*rubrum*, Linn.  
*globosum*, Hort. l. c. = *platanoides*, Linn.,  
*rubrum*, Linn.  
*Griffithi*, Hort. l. c. = *sikkimense*, Miq.  
*integrum*, Hort. l. c. 93 = *palmatum*, Thunb.  
*leucophyllum*, Hort. l. c. 99 = *rubrum*, Linn.  
*littorale*, Hort. l. c. 91 = *monspessulanum*, Linn.  
*monspeliense*, Hort. l. c. = *monspessulanum*, Linn.  
*pulchrum*, Hort. l. c. 89 = *dasycarpum*, Ehrh.  
*rugosum*, Hort. l. c. 101 = *spicatum*, Linn.  
*speciosum*, Hort. l. c. 91 = *macrophyllum*, Pursh.
- 4<sup>1</sup> *virginianum*, Hort. l. c. 99 = *rubrum*, Linn.  
*Wieri*, Hort. l. c. 89 = *dasycarpum*, Ehrh.
- ACHILLEA**
- 4<sup>3</sup> l. *aromatica*...; et in Abh. Boehm. Ges. Wiss. Folge 7, i. (1886) n. viii. 20.

#### **ACHILLEA**

- 4<sup>3</sup> l. *Vandasii*, Velen, in Sitz. Boehm. Ges. Wiss. 1890 (1890) i. 47, et 1892 (1893) 383. — Bulg.

#### **ACOKANTHERA**

- 8<sup>3</sup> l. *Ouabaïo*, Cathelineau, L'Ouabaïo, 9; et in Bull. gén. Thérap. cxviii. (1889) l. 7; Lewin...  
l. Schimper, Schweinf. in Boll. Soc. Afr. Ital. x. (1891) 12. — Afr. trop.

#### **ACROSTEPHANUS**

- 9<sup>1</sup> a. *coronatus*, Van Tiegh...; et in Bull. Mus. Paris, i. (1895) 166.

#### **ADENIA**

- 10<sup>1</sup> l. *globosa*, Engl. Bot. Jahrb. xiv. (1891) 382, et xv...  
*lanceolata*, Engl. l. c. 478, et xv...  
*panduraeformis*, Engl. l. c. 376, et xv...  
*Schweinfurthii*, Engl. l. c. 377, et xv...

#### **ADENOCALYMNA**

- 10<sup>1</sup> a. *brevidens*, S. Moore, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv. (1895) 420. — Bras  
*croceum*, S. Moore, l. c. 419. — Bras.

#### **ADESMIA**

- 10<sup>3</sup> l. *Palenae*... 283 (non 282).

#### **ADINANDRA**

- 11<sup>3</sup> a. *bancana*, Miq. ex King, in Journ. As. Soc. Beng. lxi. (1890) ii. 132. — Penins. Mal.

#### **AEOLANTHUS**

- 13<sup>1</sup> a. *Poggei*, Guerke, in Bot. Jahrb. xxii. (1895) 148. — Congo.

#### **AERIDES**

- 13<sup>2</sup> a. *Dominianum*, Hort. Veitch. ex Will. l. c. 83. — Hybr. artef.

- 13<sup>2</sup> l. **AERVA**, Forsk... = **AERUA**, Forsk.

#### **AESCULUS**

- 13<sup>3</sup> a. *heterophylla*, Hort. ex Handl. Trees Kew, Pt i. [Polypet.] (1894) 83 = *A. Hippocastanum*, Linn.  
*incisa*, Hort. l. c. = *A. Hippocastanum*, Linn.  
*lucida*, Hort. l. c. = *A. flava*, Ait.  
*sinensis*, Hort. ex Gard. Chron. (1889) i. 717, fig. 116 = *A. chinensis*, Bunge.

#### **AGANISIA**

- 14<sup>1</sup> a. *alba*, in Thurn, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. ii (1889) 260, in obs. = *venusta*, Rolfe.  
*venusta*, Rolfe, ex Hook. f. in Bot. Mag. (1892) sub t. 7270. — Guian.

#### **AGATHIS**

- 14<sup>3</sup> a. *vitiensis*, Benth. & Hook. f. ex Drake, Ill. Fl. Ins. Mar. Pacif. (1892) 353 (= *Dammara vitiensis*, Seem.). — Ins. Fiji.

#### **AGELAEA**

- 14<sup>3</sup> a. *paradoxa*... et in Bot. Jahrb. xiv. (1891) 318.  
*rubiginosa*, Gilg, l. c. 319. — Afr. trop.  
*Schweinfurthii*, Gilg, l. c. — Afr. trop.

#### **AGROSTIS**

- 15<sup>3</sup> a. *Floresii*, Sodiro, Gram. Ecuat. [Anal. Univ. Quit. 1889] 7. — Ecuad.  
*Hackeliana*, Sodira, l. c. — Ecuad.

#### **AILANTHUS**

- 16<sup>1</sup> a. *macrophylla*, Hort. ex Handl. Trees Kew, Pt i. [Polypet.] (1894) 53 = *A. glandulosa*, Desf.  
*mascula*, Hort. l. c. = *A. glandulosa*, Desf.  
*purpurascens*, Hort. l. c. = *A. glandulosa*, Desf.  
*rubra*, Hort. l. c. = *A. glandulosa*, Desf.

#### **AIRA**

- 16<sup>1</sup> a. *chrysophaena*, Porcius, in Anal. Acad. Romane, Ser. II. xiv. (1892) 291 = *Deschampsia caespitosa*, Beauv. ?

#### **AJUGA**

- 16<sup>2</sup> l. *rhodopea*... 1892 (1893) 387 [non (1892) 19], et 1893 (1894) n. xxxvii. 53 = *salicifolia*, Schreb.

#### **ALBIZZIA**

- 16<sup>2</sup> *Lucyi*, F. Muell. Iconogr. Austral. Acac. Decad. 13 (1888) 6. — Austral.

- 17<sup>1</sup> l. **ALCHEMILLA**... (non **ALCHIMILLA**).  
a. *glareosa*, A. Kern. [ubi ?] ex Kolb, Alpenpflanzen. (1890) 24, nomen. — Tirol.

#### **ALECTOROLOPHUS**

- 17<sup>2</sup> *aristatus*, Gremli, Excurs. Fl. Schweiz. ed. 6 (1889) 322 = *Rhinanthus angustifolius*, C. C. Gmel.

#### **ALECTRA**

- 17<sup>2</sup> a. *arabica*, Defflers, Voy. au Yémen (1889) 179. — Arabia.

#### **ALLIUM**

- 19<sup>2</sup> l. *Hierosolymae*, Regel, ex Damm. Catal. xlv. (1889) 3 [an *A. hierosolymorum*, Regel ?]. — Palaest.  
*rhodopeum*... (1890) i. [non 1890] ii.  
*Rollii*... v (1889)... [non iii. (1889)].

#### **ALOE**

- 21<sup>2</sup> a. *penduliflora*, Baker, in Gard. Chron. (1888) ii. 178. — Zanzib.

#### **ALSINE**

- 22<sup>1</sup> l. *Thomasiana*... [Conf. Degen, in Oest. Bot. Zeitschr. xlv. (1894) 438].

#### **ALYSSUM**

- 22<sup>3</sup> l. *ponticum*... 1893 (1894) n. xxxvii. 10 [non (1892-93) 10].  
*Reiseri*... [non *Reisseri*]... 1893 (1894) n. xxxvii. 9... [non (1892-93) 12].

#### **AMARANTHUS**

- 23<sup>1</sup> *pycnostachys*, St Lager, in Cariot. Etud. des fl. éd. 8 (1889) 697 = *retroflexus*, Linn.

#### **AMARYLLIS**

- 23<sup>1</sup> l. *Tettaui*... [non *Tettani*].

**AMELANCHIER**

- 23<sup>a</sup> a. *lancifolia*, Hort. ex Handl. Trees Kew, Pt i. [Polypet.] (1894) 217 = *canadensis*, Torr. & Gray.  
*montana*, Hort. l. c. = *alnifolia*, Nutt.  
*parvifolia*, Hort. l. c. = *alnifolia*, Nutt.  
*pinnata*, Hort. l. c. = *Pyrus spuria*, DC.  
*stricta*, Hort. l. c. = *canadensis*, Torr. & Gray.

**AMOMUM**

- 24<sup>1</sup> l. *macrodon*s... (non *macrodon*s).

**AMORPHA**

- 24<sup>2</sup> a. *crocea*, Hort. ex Handl. Trees Kew, Pt i. [Polypet.] (1894) 117 = *fruticosa*, Linn.  
*dealbata*, Hort. l. c. = *fruticosa*, Linn.  
*elator*, Hort. l. c. = *fruticosa*, Linn.  
*ludoviciana*, Hort. l. c. = *fruticosa*, Linn.  
*marginata*, Hort. l. c. = *fruticosa*, Linn.  
 24<sup>2</sup> l. *AMPACUS*, Rumph... 1742 (non 1747).

**AMPELOPSIS**

- 25<sup>1</sup> a. *aconitifolia*, Hort. [an? Bunge] ex Handl. Trees Kew, Pt i. [Polypet.] (1894) 77 = *Vitis heterophylla*, Thunb.

**AMYGDALUS**

- 25<sup>3</sup> a. *atropurpurea*, Hort. ex Handl. Trees Kew, Pt i. [Polypet.] (1894) 131 = *Prunus persica*, Stokes.  
*Simonii*, Dieck, l. c. = *P. Simonii*, Carr.

**ANARRHINUM**

- 26<sup>1</sup> a. *demnatense*, Coss. Ill. Fl. Atlant. ii. 84, t. 152. — Reg. Medit.

**ANASTREPHIA**

- 26<sup>1</sup> l. *paucifloscula*... (non *pauciflosculosa*).

**ANCHUSA**

- 26<sup>1</sup> l. *moesiaca*,... 1893 (1894) n. xxxvii. 44 [non 1892-93].

**ANDROPOGON**

- 26<sup>3</sup> l. *bouangensis*... (non *bonangensis*).  
 26<sup>3</sup> l. *fragrans*... (non *elegans*).  
 27<sup>1</sup> a. *Viancini*, Franch. in Bull. Soc. hist. nat. Autun. viii. (1895) 231. — Congo gall.

**ANGELICA**

- 28<sup>1</sup> a. *coreana*, Boiss. in Bull. Herb. Boiss. Sér. II. iii. (1903) 958 = *koreana*, Maxim.

**ANGRAECUM**

- 28<sup>2</sup> l. *Aschersoni*... 157 (non 460).  
 a. *Bakeri*, Kraenzl. in Mitth. deutsch. Schutzgeb. ii. (1889) 159. — Kamerun.  
 l. *cephalotes*... 156 (non 4).  
 28<sup>3</sup> a. *Leonis*, Veitch, Man. Orch. Pl. vii. (1891) 134, cum xylogr. (= *Aeranthus Leonis*, Reichb. f.). — Ins. Comor.  
*Schumannii*, Kraenzl. in Mitth. deutsch. Schutzgeb. ii. (1889) 159. — Kamerun.  
*Wittmackii*, Kraenzl. l. c. 158. — Kamerun.

**ANGULOA**

- 29<sup>1</sup> a. *Turneri*, Williams, Orch. Grow. Man. ed. 7 (1894) 103. — Columb.

**ANIBA**

- 29<sup>1</sup> a. *longifolia*, Mez, in Arb. Bot. Gart. Breslau, i. (1892) 110. — Bras.

- 29<sup>2</sup> l. *ANIL* [a] Ludw. 1737 (non 1837).

**ANOECTOCHILUS**

- 30<sup>2</sup> a. *Boylei*, Hort. ex Will. Orch. Grow. Man. ed. 7 (1894) 108. — Ind. or.  
*concinnum*, Hort. l. c. 109. — Assam.  
*Eldorado*, Hort. l. c. — Am. centr.  
*Heriotii*, Hort. Will. l. c. — Ind. or.  
*hieroglyphicum*, Hort. l. c. — Assam.  
*Turneri*, Hort. Will. l. c. 111. — Java.  
*zebrinum*, Hort. Bull. l. c. — Ind. or.

**ANTHEMIS**

- 31<sup>1</sup> a. *argyrophylla*, Velen. in Sitzb. Boehm. Ges. Wiss. 1894 (1895) n. xxix. 17 = *Achillea argyrophylla*, Halácsy & Gheorgh.  
*hydruntina*, Groves, in Nuov. Giorn. Bot. Ital. xviii. (1886) 157. — Italia.

**ANTHOCLEISTA**

- 31<sup>2</sup> a. *Stuhlmanniana*... 580 (non *Stuhlmannii*... 680).

**ANTHERICUM**

- 31<sup>2</sup> a. *sylvestre*, S. Moore, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv. (1895) 503. — Bras.

- 31<sup>2</sup> l. *ANTHOSHOREA*, Heim... (non *Pierre*).

**ANTHURIUM**

- 32<sup>1</sup> l. *excelsius*... (non *excelsior*).  
*Froebelii* X, Hort. ex Gartenfl. xxxv. (1886) 52. — Hybr. artef.  
*Kellermanni* X, Hort. ex Le Jardin (1893) 43, fig. 15. — Hybr. artef.  
*Sanderianum*, Hort. Sander, ex Gard. Chron. (1895) i. 594. — Form. hort.

- 32<sup>2</sup> a. *ANTICHEIROSTYLIS*, Fitzg. Austral. Orch. ii. pars IV. (1891). *ORCHIDEAE*.  
*apostasioides*, Fitzg. l. c. — Austral.  
*borunastylis*, Fitzg. l. c. pars iii. (1888). — Austral.

**APETAHIA**

- 33<sup>3</sup> a. *raiateensis*, Drake, Ill. Fl. Ins. Mar. Pacif. (1886) 29 t. 9. — Ins. Raiatea.

- 33<sup>1</sup> l. *APHANAMIXIS*, Blume = ..... (non *Pierre*).

**APINAGIA**

- 33<sup>2</sup> a. *Riedelii*, Warm. Fam. Podost. iii. (1888) 19 t. 21 fig. 11-22 et t. 22 fig. 1-11. — Bras.

**APODYTES**

- 34<sup>1</sup> a. *Curtisii*, Dyer, ex King, in Journ. As. Soc. Beng. lxii. (1893) ii. 392. — Penang.

**APONOGETON**

- 34<sup>1</sup> a. *Loriae*, Martelli, in Bull. Soc. Bot. Ital. (1895) 57, nomen. — N. Guin.

**ARABIS**

- 34<sup>3</sup> a. *Doumetii*, Coss. Ill. Fl. Atlant. i. (1882) 19 t. 13. — Algeria.  
*parviflora*, Porcius, in Anal. Acad. Romaea, Ser. II. ii. (1883) 102, sub n. 603. — Eur. austr.

**ARALIA**

- 35<sup>1</sup> a. *ricinifolia*, Hort. ex Handl. Trees Kew, Pt i. [Polypet.] (1894) 21 = *Acanthopanax ricinifolium*, Seem.

**ARCEUTHOBIUM**

- 35<sup>2</sup> a. *capense*, Cordem. Fl. Ile Réunion (1895) 295 = *Viscum capense*, Linn. f.  
*taenioides*, Cordem. l. c. = *V. taenioides*, Comm.

**ARENARIA**

- 36<sup>2</sup> a. *Halacsyi*, Baldacci, in Malpighia, v. (1891) 65. — Montenegro.  
 36<sup>3</sup> a. *trachyphylla*, Lange, in Danske Kongl. Vidensk. Selsk. Forh. (1892) 199. — Hisp.

**ARIA**

- 37<sup>2</sup> a. *dentata*, Hort. ex Handl. Trees Kew, Pt i. [Polypet.] (1894) 189 = *Pyrus vestita*, Wall.

- 37<sup>2</sup> l. *ARICURYROBA*, Barb. Rodr... (non *ARIKURIROBA*).

**ARISAEMA**

- 37<sup>2</sup> l. *Wallichianum*, ... = *multicarinatum*, Wall.

**ARISTOLOCHIA**

- 38<sup>1</sup> l. *moupinensis*... (non *monpinensis*).

**ARMENIACA**

- 38<sup>1</sup> a. *Petzoldii*, Hort. ex Handl. Trees Kew, Pt i. [Polypet.] (1894) 133 = *Prunus triloba*, Lindl. var.  
*tomentosa*, Hort. l. c. = *P. tomentosa*, Thunb.  
*triloba*, Hort. l. c. = *P. triloba*, Lindl.

**ARRHENATHERUM**

- 81<sup>1</sup> a. *rumelicum*, Velen. in Sitzb. Boehm. Ges. Wiss. 1887 (1888) 465. — Rumel.

**ARTEMISIA**

- 39<sup>2</sup> a. *Roezlii*, Huter [ubi?] ex Kolb, Alpenpflanzen (1890) 57. — Hisp.

**ARUNDINARIA**

- 40<sup>1</sup> a. *chrysantha*, Mitford, in Gard. Chron. (1894) i. 368. — Hab.?  
*khasyana*, H. Bean, in Gard. Chron. (1894) i. 301 = *nitida*, Hort. Kew.  
*Laydekeri*, Hook. f. ex Mitford, in Gard. Chron. (1894) i. 368. — Hab.?

**ASCLEPIAS**

- 40<sup>2</sup> a. *cornuta*, Cordem. Fl. Ile Réunion (1895) 482 = *Gomphocarpus cornutus*, Decne.

**ASTER**

- 43<sup>2</sup> l. *Ottomanum*... (1890) i... (non ii.).

**ASTRAGALUS**

- 45<sup>3</sup> a. *Kralikianus*, Coss. Ill. Fl. Atlant. ii. (1892) 38, t. 121 = *A. Kralikii*, Coss.  
 46<sup>2</sup> l. *sericans*... (non *sericeus*).  
 46<sup>3</sup> a. *Vandasii*,... 1893 (1894) n. xxxvii. 24, [non 1-92 (1893) 34].

**AUBRIETIA**

- 48<sup>2</sup> a. *Leichtlinii*, Hort. ex Wien. Ill. Gartenz. xiii. (1888) 325 = *deltoidea*, DC.

- 48<sup>3</sup> a. *AURANTIUM*, Tourn. = *Citrus*, Linn. (Rutac.).

- 48<sup>3</sup> a. *variegatum*, Hort. ex Barb. Rodr. Hort. Flumin. 1893 (1895) 51. — Form. hort.

- 48<sup>3</sup> l. *AUTRANEA*... (non *AUTRANIA*).

**AZALEA**

- 49<sup>2</sup> a. *rosaeflora* [Dean] in Flor. Mag. (1880) t. 418. — Japon.

**B****BACCHARIS**

- 49<sup>1</sup> a. *patiensis*, Hieron. in Bot. Jahrb. xxi. (1895) 345. — Columb.

- 50<sup>3</sup> l. *BALIOSPERMUM*... (non *BALIOSPERMUM*).

**BAMBUSA**

- 50<sup>3</sup> a. *angustifolia*, Mitford, ex Garden, xlv. (1894) 547. — Japon.  
*Castillonii*, Hort. ex Rev. Hort. lvi. (1886) 513, fig. 121; et in Gard. Chron. (1894) i. 368 = *Phyllostachys Castillonis*, Mitford.  
*chrysantha*, Hort. Marliac, ex Gard. Chron. (1894) i. 368 = *Arundinaria chrysantha*, Mitford.  
*disticha*, Mitford, in Garden, xlv. (1894) 547 (= *B. nana*, Hort.). — Japon.  
*Henonis*, Hort. ex Gard. Chron. (1894) i. 368 = *Phyllostachys Henonis*, Mitford.  
*Laydekeri*, Hort. l. c. = *Arundinaria Laydekeri*, Hook. f.

**BAMBUSA**

- 50<sup>3</sup> a. *marmorea*, *Mitford*, in *Garden*, xlv. (1894) 547 (= *Arundinaria Kokantsak*, Kurz). — Japon. Nagashima, *Hort. Marliac*, ex *Mitford*, l. c. — Japon.  
*pumila*, *Hort. ex Gard. Chron.* (1894) i. 368. — Japon.  
*Weiseneri*... (non *Wiesneri*).

**BATRACHIUM**

- 52<sup>2</sup> a. *elegans*, *Chab.* in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xxxvi. (1889) 15, in syn. = *Ranunculus aquatilis*, *Linn.*

- 51<sup>2</sup> l. **BARBEYA**, *Schweinf.* in *Malpighia*, v. (1891) 332 et...  
*oleoides*, *Schweinf.*, l. c. t. 24, 25; et...

**BEGONIA**

- 53<sup>2</sup> a. *compta*, *Bull. Catal.* (1886) 7. — Bras. *cyclophylla*, *Hook. f.* in *Bot. Mag.* (1887) t. 6926. — China.  
 53<sup>2</sup> l. *Eliassi*... (non *Eliani*).  
*fulgens*, *Hort. Lemaire, Catal.* (1893) n. 123. — Bolivia.  
*Heracleiotype* X, *Veitch, Catal.* (1895) 48. — Hybr. artef.  
*margaritacea* X, *Hort. Veitch, Catal.* (1895) 3; et in *Neub. Gart. Mag.* (1895) 321, cum fig. — Hybr. artef.

**BELLEVALIA**

- 54<sup>2</sup> a. *Aucheri*, « *Baker* », ex *Bull. Soc. Tosc.ortic.* (1894) 27 = *Hyacinthus Aucheri*, *Baker*.

**BELLIS**

- 54<sup>2</sup> a. *Vandasii*, *Velen. in Sitzb. Boehm. Ges. Wiss.* 1888 (1889) 49; et...

**BENTINCKIA**

- 54<sup>3</sup> a. *nicobarica*, *Hort. Sand. Catal.* (1895) 46. — Ins. Nicobar.

**BERBERIS**

- 55<sup>1</sup> a. *angulizans*, *Hort. ex Handl. Trees Kew*, Pt i. [Polypet.] (1894) 27 = *vulgaris*, *Linn.*  
*coerulescens*, *Hort.* l. c. 23 = *aristata*, *DC.*  
*corallina*, *Hort.* l. c. 27 = *vulgaris*, *Linn.*  
*elongata*, *Hort.* l. c. = *vulgaris*, *Linn.*  
*globularis*, *Hort.* l. c. = *vulgaris*, *Linn.*  
*maxima*, *Hort.* l. c. = *vulgaris*, *Linn.*  
*pangharengensis*, *Hort.* l. c. = *vulgaris*, *Linn.*  
 55<sup>2</sup> l. *rectinervia*... (non *rectinervis*).

**BERCHEMIA**

- 55<sup>2</sup> a. *yemensis*, *Deflers, Voy. au Yémen* (1889) 123. — Arabia.

**BERRYA**

- 55<sup>3</sup> l. *tahitensis*, *Drake, Ill. Fl. Ins. Mar. Pacif.* (1890) 125; et...

**BERSAMA**

- 56<sup>1</sup> l. *Volkensii*, *Guerke, in Bot. Jahrb.* xix. Beibl. n. 47 (1894) 36; et...

**BETULA**

- 56<sup>1</sup> l. *Raddeana*...; et in *Gartenfl.* xxxvii. (1887) 383, fig. 95.

**BICORNELLA**

- 56<sup>2</sup> a. *arabica*, *Deflers, Voy. au Yémen* (1889) 208. — Arabia.

**BIDENS**

- 56<sup>3</sup> l. *orientalis*, *Velen. in Sitzb. Boehm. Ges. Wiss.* 1888 (1889) 48; et...  
 a. *Remyi*, *Drake, Ill. Fl. Ins. Mar. Pacif.* (1888) 78, 210, t. 39 (= *Coreopsis Remyi*, *Drake*). — Ins. Sandvic.

**BILLBERGIA**

- 57<sup>1</sup> a. *andegavensis* X, *Hort. ex Rev. Hort.* lviii. (1886) 309. — Hybr. artef.  
*Gireoudiana* X, *Wittm. in Gartenfl.* xxxvi. (1887) 330. — Hybr. artef.

**BILLBERGIA**

- 57<sup>1</sup> a. *Schimperiaana*... et in *Bot. Jahrb.* xiii. Beibl. n. 29 (1891) 2.

**BIOPHYTUM**

- 57<sup>2</sup> l. *albiflorum*, *F. Mull. in Vict. Natural.* ix. (Nov. 1892); et...

**BLAERIA**

- 57<sup>3</sup> l. *flava*, ... 239 (non 289).

**BLAKEA**

- 57<sup>3</sup> l. *Andreana*... 959 (non 759).

**BLUMENBACHIA**

- 58<sup>3</sup> a. *acaulis*, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* lxxv. (1894) 17. — Chili.  
*mitis*, *Phil. l. c.* 18. — Chili.  
*nemorosa*, *Phil. l. c.* — Chili.

- 59<sup>1</sup> a. **BOECKELERIA**, *Th. Dur. Ind. Gen. Phan.* (1888) 504 = **Decalepis**, *Wight & Arn.*

**BOLLEA**

- 59<sup>3</sup> a. *hemixantha*, *Reichb. f. in Gard. Chron.* (1888) ii. 206 = *Zygopetalum hemixanthum*, *Reichb. f.*

**BORRERIA**

- 60<sup>3</sup> a. *Schumanniana*, *Taub. ex Ule, in Cruls, Rapp. Comm. expl. plat. centr. Brésil* (1894) 351; et in *Bot. Jahrb.* xxi. (1895) 453. — Bras.

- 61<sup>2</sup> l. **BOTRYANTHUS**... (non **BOTRYANTHES**).

- 61<sup>2</sup> l. **BOTRYOPHORA**... (non **BOTRYOSPORA**).

**BOUCEROSIA**

- 61<sup>2</sup> a. *penicillata*, *Deflers, Voy. au Yémen* (1889) 169. — Arabia.  
*cicatricosa*, *Deflers, l. c.* 170. — Arabia.

**BOUGAINVILLEA**

- 61<sup>2</sup> a. *brachycarpa*, *Heimerl, in Bot. Jahrb.* xi. (1889) 88. — Bras.

**BOUSSINGAULTIA**

- 61<sup>2</sup> a. *cordata*, [*Hort.*] ex *Bull. Soc. Tosc.ortic.* (1895) 207. — Peruv.

**BRACHYPODIUM**

- 62<sup>2</sup> l. *ponticum*... 1893 (1894) 71 [non 1892 (1893)].

- 62<sup>3</sup> l. **BRAMIA**, *Lam.*... (non *Lour.*).  
*Monniera*, *Cordem. Fl. Ile Réunion* (1895) 484 = *B. Monniera*, *Drake*.

**BRASSICA**

- 63<sup>1</sup> a. *Tinei, Lojac. Fl. Sicula*, i. i. (1888) 113. — Sicilia.

**BRICKELLIA**

- 63<sup>3</sup> l. *lancifolia*... Ser. III. l. (non i.).

**BRIDELIA**

- 63<sup>3</sup> l. *Fischeri*, ... 531 (non 53).

**BRILLANTAISIA**

- 63<sup>3</sup> l. *salviiflora*... (non *salviiflora*).

**BREYNIA**

- 63<sup>3</sup> a. *turbinata*, *Cordem. Fl. Ile Réunion* (1895) 348 (= *Melanthesopsis patens*, *Muell. Arg.*). — Ind. or., Ins. Borb.

- 64<sup>1</sup> l. **BROCHONEURA**... (non **BROCCHONEURA**).

**BROMUS**

- 64<sup>2</sup> a. *condensatus*, *Hack. in Magnier, Scrin. fl. select.* vii. (1888) 135 = *erectus*, *Huds.*  
*moesiacus*, *Velen. Fl. Bulg.* (1891) 616. — Bulg.  
*splendens*, *Velen. in Abhandl. Boehm. Ges. Wiss.* vii. Folge, I. (1886) n. 8, 46. — Bulg.

- 64<sup>3</sup> l. **BROUSMICHEA**... (non **BROUSEMICHEA**).

**BROWNLOWIA**

- 65<sup>1</sup> a. *kleinhovioidea*, *King, in Journ. As. Soc. Beng.* lx. (1891) ii. 97. — Perak.  
*macrophylla*, *King, l. c.* 99. — Perak.  
*Scortechinii*, *King, l. c.* 98. — Perak.

**BRUNELLA**

- 65<sup>1</sup> a. *hybrida* X, *Giraudias. in Bull. Soc. étud. sci. Angers*, xix, 1889 (1890) 113. — Gall. mer.

**BUETTNERIA**

- 65<sup>3</sup> a. *campicola*, *Taub. ex Ule, in Cruls, Rapp. Comm. expl. plat. centr. Brésil* (1894) 363; et in *Bot. Jahrb.* xxi. (1895) 444. — Bras.

**BULBOCASTANUM**

- 66<sup>1</sup> a. *mediterraneum*, *Albert, in Magnier, Scrin. fl. select.* x. (1891) 190 = *Carum Bulbocastanum*, *Koch*.

**BULBOPHYLLUM**

- 66<sup>2</sup> a. *Cornu-cervi*, *King, in Journ. As. Soc. Beng.* lxiv. (1895) ii. 332. — Sikkim.  
*cylindricum*, *King, l. c.* 333 = *leptanthum*, *Hook. f.*  
*ebulbon*, *King, l. c.* — Sikkim.  
 l. *Hookerianum*... = *creonastes*, *Reichb. f.*  
 66<sup>3</sup> a. *Leysianum*, *Burbridge, in Journ. Hort. Soc. Lond.* xvii. (1894) Proc. 134, 135, fig. 19; et ex *Orchid Rev.* ii. (1894) 294. — Borneo.  
*Listeri*, *King, in Journ. As. Soc. Beng.* lxiv. (1895) ii. 334. — Bhotan.  
*saurocephalum*, *Reichb. f. in Gard. Chron.* (1886) ii. 262. — Ins. Philipp.  
 67<sup>1</sup> l. *Wrayi*, ... t. 2044 (non 2844).

**BULBOSTYLIS**

- 67<sup>2</sup> a. *capillaris*, *Kunth, fide C. B. Clarke, in Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vi. (1893) 652. — Ind. or.  
*junciformis*, *C. B. Clarke, ex S. Moore, in Trans. Linn. Soc. Ser. II.* iv. (1895) 512 (= *Isolepis junciformis*, *Kunth*). — Am. austr.

**BUPLEURUM**

- 67<sup>3</sup> a. *aricensis*, *Timb. in Rev. Soc. Franç. Bot.* x. (1892) 165 = *laricensis*, *Gaut. & Timb.*  
 l. *orbelicum*... 47 (non 407).  
 a. *variabile*, *Baldacci, in Malpighia*, v. (1891) 71. — Montenegro.

**BURLINGTONIA**

- 68<sup>1</sup> a. *Farmeri*, *Hort. ex Will. Orch. Grow. Man. ed.* 7 (1894) 136. — Hab.?  
*Knowlesii*, *Hort. ex Will. l. c.* — Hab.?  
*Leeana*, *Will. l. c.* = *Rodriguezia Leeana*, *Reichb. f.*

**BURSERA**

- 68<sup>1</sup> l. *Aracouchii*... (non *Eraconchii*).  
 68<sup>2</sup> a. **BYTTNERIA**, *Loefl.* = **Buettneria**, *Loefl.* (*Stercul.*).

**C**

- 68<sup>2</sup> a. **CABRALEA**, *A. Juss. (Meliac.)*. — Ind. Kew. ii. 365.  
*insignis*, *C. DC. in Coult. Bot. Gaz.* xix. (1894) 1. — Guatem.

**CADABA**

- 70<sup>1</sup> l. *scandens*, *Pax*... 301 (non 361).

**CALAMAGROSTIS**

- 71<sup>1</sup> l. *aurea*... (1889) (non 1884).  
 a. *Curtisii*, *Vasey, in Coult. Bot. Gaz.* xv. (1890) 269 = *Ammophila Curtisii*, *Vasey*.

**CALAMUS**

- 71<sup>2</sup> l. *Barteri*, *Becc.* (non *Drude*).



**CALANDRINIA**

- 73<sup>a</sup> a. *acuminata*, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* lxxv. (1894) 173. — Chili.  
*aegialitis*, *F. Phil. ex Phil. l. c.* 184. — Chili.  
*argentea*, *Phil. l. c.* 310. — Chili.  
*armeriifolia*, *Phil. l. c.* 176. — Chili.  
*Bandurriae*, *Phil. l. c.* 316. — Chili.  
*Barneoudi*, *Phil. l. c.* 174. — Chili.  
*bracteosa*, *Phil. l. c.* 181. — Chili.  
*caesia*, *F. Phil. ex Phil. l. c.* 187. — Chili.  
*callithrix*, *Phil. l. c.* 317. — Chili.  
*canescens*, *Phil. l. c.* 306. — Chili.  
*capituligera*, *Phil. l. c.* 312. — Chili.  
*caulescens*, *Phil. l. c.* 313. — Chili.  
*copiapensis*, [non *capiapina*] *Phil. l. c.* 191. — Chili.  
*crassifolia*, *Phil. l. c.* 180. — Chili.  
*cymosa*, *Phil. l. c.* 192. — Chili.  
*depressa*, *Phil. l. c.* 316. — Chili.  
*eritrichioides*, *Phil. l. c.* 315. — Chili.  
*glandulifera*, *Phil. l. c.* 188. — Chili.  
*hispida*, *Phil. l. c.* 310. — Chili.  
*humilis*, *Phil. l. c.* 319. — Chili.  
*involutrata*, *Phil. l. c.* 318. — Chili.  
*lancifolia*, *Phil. l. c.* 300. — Chili.  
*laxiflora*, *Phil. l. c.* 183. — Chili.  
*leucopogon*, *Phil. l. c.* 313. — Chili.  
*nana*, *Phil. l. c.* 304. — Chili.  
*nivalis*, *Phil. l. c.* 308. — Chili.  
*oligantha*, *Phil. l. c.* 188. — Chili.  
*parviflora*, *Phil. l. c.* 317. — Chili.  
*pauciflora*, *Phil. l. c.* 193. — Chili.  
*petiolata*, *Phil. l. c.* 318. — Chili.  
*phalacra*, *Phil. l. c.* 307. — Chili.  
*polia*, *Phil. l. c.* 306. — Chili.  
*portulacifolia*, *Phil. l. c.* 178. — Chili.  
*prolifera*, *Phil. l. c.* 312. — Chili.  
*Rahmeri*, *Phil. l. c.* 189. — Chili.  
*rosea*, *Phil. l. c.* 315. — Chili.  
*Sanfurgi*, *Phil. l. c.* 309. — Chili.  
*sanguinea*, *Phil. l. c.* 190. — Chili.  
*subverticillata*, *Phil. l. c.* 302. — Chili.  
*tenuifolia*, *Phil. l. c.* 189. — Chili.  
*uspallatensis*, *Phil. l. c.* 307. — Chili.  
*sessiliflora*, *Phil. l. c.* 308. — Chili.  
*Solisi*, *Phil. l. c.* 303. — Chili.  
*stricta*, *Phil. l. c.* 194. — Chili.  
*Tweedyi*, *A. Gray, in Proc. Am. Acad.* xxii. (1887) 277. — Terr. Washington.  
*vicina*, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* lxxv. (1894) 301. — Chili.  
*Vidali*, *Phil. l. c.* 190. — Chili.  
*Villanuevae*, *Phil. l. c.* 194. — Chili.  
*Villaroeli*, *Phil. l. c.* 176. — Chili.  
*viridis*, *Phil. l. c.* 173. — Chili.

**CALANTHE**

- 71<sup>a</sup> a. *aurora* X, Veitch, *Man. Orch. Pl.* vi (1890) 73. — Hybr. artef.  
 72<sup>a</sup> a. *Stevensii*, Hort. ex Will. Orch. Grow. Man. ed. 7 (1894) 141 = *Stevensiana*, *Regnier*.  
 72<sup>a</sup> a. *trulliformis*, *King & Pantling, ex King, in Journ. As. Soc. Beng.* lxi. (1895) II. 337. — Sikkim.

**CALCEOLARIA**

- 72<sup>a</sup> l. *glutinosa*, *Fr. Meigen...* xvii. (1893) 292, 289, nomen; et...

**CALLIGONUM**

- 73<sup>a</sup> l. *minimum*, *Lipsky, in Mém. Soc. Natural. Kiev*, xi. (1891) 19; et...

**CALLIPRORA**

- 73<sup>a</sup> l. *ixioides*... (non *ixiodes*).

**CALLITRICHE**

- 74<sup>a</sup> a. *lenisulca*, *Clavand, in Act. Soc. Linn. Bord.* xliv. 1890 (1891) p. 43. — Gall. occ.

**CALOCHORTUS**

- 65<sup>a</sup> a. *pavonaceus*, *Fernald, in Coult. Bot. Gaz.* xix. (1894) 335. — Am. bor.

**CALOPHANES**

- 74<sup>a</sup> a. *repandus*, *Benth. & Hook. f. ex Drake, Ill. Fl. Ins. Mar. Pacif.* (1892) 257 (= *Chaetacanthus repandus*, A. Gray). — Ins. Fiji.

**CALOPHYLLUM**

- 74<sup>a</sup> a. *Soulattri*, « *Burm.* » ex F. Mull. in *Bot. Centralbl.* xlv. (1891) 29, sphalm. = C. *Soulattri*, *Burm. f.*

**CALYCOSIA**, A. Gray (Rubiaceae). — Ind.

- Kew. ii. 395.  
*trichocalyx*, *Drake, Ill. Fl. Ins. Mar. Pacif.* (1890) 196; et *Fl. Polyn. Franç.* (1892) 98 (= *Uragoga trichocalyx*, Drake). — Ins. Pacif.

**CALYPTRANTHES**

- 75<sup>a</sup> l. *ferruginea*... 602 (non 603).  
 a. *glabrescens*, *Krug & Urban, in Bot. Jahrb.* xix. (1895) 596. — Cuba.

**CAMELINA**

- 75<sup>a</sup> l. *rumelica*... 1887 (1888) 448 [non xli. (1891) 123].

- 75<sup>a</sup> l. *CAMIRIUM*, Rumph... (non *CAMERIUM*).

**CAMPANULA**

- 76<sup>a</sup> a. *crucifolia*, « *Feer* » ex Barbey, *Karpathos* (1895) 118, sphalm. = *erucifolia*, *Feer*.  
 l. *Dzaaku*, (non *Dzaakii*).  
*Mykalaea*, *Barb. & Major, Lydie, Lycie, Carie.* (1890) 80, t. 5. — As. Min.  
*Ursaria* X, Bruegg. *Mitth. Neue u. Krit. Pflanzen.* [Jahresb. Naturf. Ges. Graub.] (1886) 49. — Helv.  
*Velenovskii*... (non *Velenowskyi*)...; et in *Boehm. Ges. Wiss.* 1894 (1895) n. xxix. 22...  
*velutina*... 1890 (1890) i. 53 [non 1889 (1890) ii. 54]; et *Fl. Bulg.* 365. — Bulg.

**CAPETHIA**, Britton, in *Ann. N. Y. Acad. sci.* vi. (1892) 234 = **Anemone**, Linn. (Ranunc.).*integrifolia*, Britton, l. c. = A. *integrifolia*, Humb. & Bonpl.*Weddellii*, Britton, l. c. 235 = (A. *integrifolia*, Humb. & Bonpl. ?). — Peruvia.**CAPITANYA**

- 77<sup>a</sup> l. *otostegioides*... (non *ostegioides*).  
 l. *rogleoides*... [an *royleoides* ?] (non *rogieoides*).

**CAPSELLA**

- 78<sup>a</sup> l. *thracica*... 1893 (1894) n. xxxvii. 11... [non 1893 (1893) 11].

**CARAGANA**

- vulgaris*, Hort. ex Handl. *Trees Kew*, Pt. i. [Polypet.] (1894) 123 = *arborescens*, Lam.

**CARDAMINE**

- 79<sup>a</sup> a. *alsophila*, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* lxxxi. (1893) 73 = *nemophila*, *Phil.*  
 79<sup>a</sup> l. *Killiasii* X, Bruegg. in *Jahresb. Naturf. Ges. Graub.* xxix. 1884-85 (1886) 5. — Helv.  
 l. *Seedlitziana*... (non *Seidlitziana*).  
*Skorpili*,... 1889 (1890)... [non (1896)].

**CARDUUS**

- 80<sup>a</sup> a. *globifer*, *Velen. Fl. Bulg.* (1891) 300. — Bulg.  
 80<sup>a</sup> a. *Zapateri*, *Reverch. & Debeaux, in Lucante, Rev. Soc. Franç. Bot.* xii. (1895) 354 = *pycnocephalus*, Linn.

**CAREX**

- 80<sup>a</sup> l. *alascana*, *Boeck. in Bot. Jahrb.* vii. (1886) 277. — Alasca.  
*androgyna*, *L. H. Bailey, in Proc. Am. Acad.* xxii. (1887) 101. — Mexic.  
*Arnelli*, *Christ, in Scheutz, Pl. vasc. Jeniss.* (1888) 177. — Sibiria.  
*atrovirens*, *Boeck. Cyp. Nov. i.* (1888) 52. — Reg. Argent.  
*baritiana*, *Porcius, in Anal. Acad. Romanae, Ser. II. xiv.* (1892) 285 = *transsilvanica*, Schw.  
*Brenneri*, *Christ, in Scheutz, Pl. vasc. Jeniss.* (1888) 178. — Sibiria.  
*brunescens*, *Boeck. Cyp. Nov. i.* (1888) 44. — Reg. Argent.  
 81<sup>a</sup> l. *contracta*... (non *econtracta*).

**CAREX**

- 81<sup>a</sup> a. *Engelmanni*, *L. H. Bailey, in Proc. Am. Acad.* xxii. (1887) 132. — Colorado.  
*Hallii*, *L. H. Bailey, l. c.* 82. — Oregon.  
*Hendersoni*, *L. H. Bailey, l. c.* 115. — Oregon, Calif.  
 81<sup>a</sup> a. *inandrensis*, *Kihlman, ex Hjelt, in Act. Soc. Fenn.* v. (1895) 298. — Eur.  
*inops*, *L. H. Bailey, in Proc. Am. Acad.* xxii. (1887) 126. — Oregon.  
*invisa*, *L. H. Bailey, l. c.* 82. — Calif.  
*Joosi*, *L. H. Bailey, l. c.* 72. — Louisiana.  
 82<sup>a</sup> a. *mollissima*, *Christ, in Scheutz, Pl. vasc. Jeniss.* (1888) 181. — Sibiria.  
 82<sup>a</sup> a. *nova*, *L. H. Bailey, in Journ. Bot.* xxvi. (1888) 322. — Am. bor.  
*orbetica*, *Velen. Fl. Bulg.* (1891) 575. — Bulg.  
*Pseudobicolor*, *Boeck. Cyp. Nov. i.* (1888) 44. — Reg. Himal.  
 82<sup>a</sup> a. *scaposa*, *Hook. f. in Bot. Mag.* (1887) t. 6940. — China austr.  
*Sismani*,... 1893 (1894) n. xxxvii. 67... [non 1893 (1893) 67].  
 83<sup>a</sup> l. *spissa*, *L. H. Bailey... et in Proc. Am. Acad.* xxii. (1887) 70. — Calif.  
*subalpina*, *Bruegg. Mitth. neue u. Krit. Pflanzenfam.* [Jahresb. Naturf. Ges. Graub.] (1886) 121 = *limosa*, Linn.  
 83<sup>a</sup> l. *subnivalis*, *Arv.-Tow. ex Favrat, in Bull. Soc. Bot. Genève*, v. 1888 (1889) 8; et...  
*tibetica*, *Boeck. Cyp. Nov. i.* (1888) 46. — Tibet.  
*tricolor*,... 1890 (1890) i... [non 1889 (1890) ii.].  
*ultra*, *L. H. Bailey, in Proc. Am. Acad.* xxii. (1887) 83. — Arizona.  
 83<sup>a</sup> l. *Warmingii*... 294 (non 244).  
 83<sup>a</sup> a. *CARINIANA*, Casar. = **Couratari**, Aubl. (Myrt.).  
*Glaziovii*, N. Wille, ex Warm. *Lagoa Santa* (1892) 427, nomen. — Bras.  
**CARLINA**  
 83<sup>a</sup> l. *olympica*, *Formanek*... (1891) 128.  
**CARLOWRIGHTIA**  
 83<sup>a</sup> a. *hapalcarpa*, *Robinson & Greenm. in Proc. Am. Acad.* xxix. (1894) 390. — Mexic.  
**CARPODINUS**  
 84<sup>a</sup> d. *complicata* *K. Schum*... (nomen in loco citato deest).  
**CARTHAMUS**  
 84<sup>a</sup> a. *dianius*, *Coincy, Eclog. alt.* (1893) 14, t. 15. (= *Carduncellus dianius*, Webb). — Hisp.  
*gracilis*, *Celak. in Sitz. Boehm. Ges. Wiss.* 1885 (1886) 91. — Oriens.  
**CASEARIA**  
 85<sup>a</sup> l. *riparia*... 363 (non 364).  
**CASSIA**  
 85<sup>a</sup> a. *Campanae*, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* lxxxiv. (1894) 439. — Chili.  
*Closiana*, *Phil. l. c.* 440. — Chili.  
*confusa*, *Phil. l. c.* 438. — Chili.  
*eremobia*, *Phil. l. c.* 443. — Chili.  
*goyazensis*, *Taub. ex Ule, in Cruls, Rapp. Comm. expl. Plat. cent. Brésil* (1894) 363; et in *Bot. Jahrb.* xxi. (1895) 435. — Bras.  
*Huidobriana*, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* lxxxiv. (1894) 440. — Chili.  
*oreades*, *Phil. l. c.* 443. — Chili.  
**CASTALIA**  
 85<sup>a</sup> l. *Gibertii*... (non *Gilbertii*).  
**CATALPA**  
 86<sup>a</sup> a. *Catalpa*, *Karst. Pharm. med. bot.* (1882) 927; *Sarg. N. Am. Sylva*, vi. (1894) 86, t. 288; *Sudworth*,...  
**CATHCARTIA**  
 86<sup>a</sup> a. *lyrata*, *Cummings & Prain, ex Prain, in Journ. As. Soc. Beng.* lxi. (1895) ii. 325. — Silhet.  
*polygonoides*, *Prain, l. c.* 326. — Chumbi.

**CATTLEYA**

- 87<sup>1</sup> a. *amabilis*, Hort. ex Will. Orch. Grow. Man. ed. 7 (1894) 152. — Bras.  
*armainvillierensis* X, Hort. ex Rev. Hort. lxxvii. (1895) 359. — Hybr. artef.  
*Ashtoniana* X, Hort. ex Gard. Chron. (1893) ii. 406. — Hybr. artef.  
 1. *Ballantiniiana*, Reichb. f. (non *Balantiniiana*)... Will. l. c. 153. —  
 a. *Boissieri*, Hort. ex Will. l. c. 154. — N. Granat. *crocata*, Reichb. f. in Gard. Chron. (1886) ii. 360 = *labiata*, Lindl.  
*Devoniana* X, Hort. ex Will. l. c. 160. — Hybr. artef.  
*Edithiana*, Warner, ex Will. l. c. 161. — Bras.  
*floribunda* X, Hort. ex W. Wats. in Gard. and For. viii. (1895) 224. — Hybr. spont.?  
*Johnstoniana* X, Hort. ex Gard. Chron. (1893) ii. 406. — Hybr. artef.  
*Lowryana*... (non *Louryana*).  
*Malouana*... (non *Maloriana*).  
*Nilsoni* X, Hort. Sander, ex Regel, in Gartenfl. xxxviii. (1889) 481. — Bras.  
*Patrocinii*, St-Leger, in Citade de Rio (May 1890), ex Orchid Rev. i. (1893) 343. — Bras.  
*Sedeniana* X, Veitch, ex Will. Orch. Grow. Man. ed. 7 (1894) 161. — Bras.  
 87<sup>2</sup> a. *venosa* X, Rolfe, in Orchid Rev. ii. (1894) 132. — Hybr. artef.  
*veriflora* X, Hort. ex Will. Orch. Grow. Man. ed. 7 (1891) 192. — Hybr. artef.  
*Wellsiana* X, Hort. ex Gard. Chron. (1893) i. 639. — Hybr. artef.  
*Wendlandii* X, Hort. Veitch, ex Gard. Chron. (1894) i. 447. — Hybr. artef.

- 87<sup>2</sup> a. **CAUCANTHUS**, Forsk. (Malpigh.). — Ind. Kew. i. 462.  
 a. *squarrosus*, Niedenzu, in Bot. Jahrb. xiv. Beibl. n. 30 (1891) 6, et xiv. (1891) 315 (= *Triaspis squarrosa*, Radlk.). — Reg. Somal.

- CAUTLEYA**, Baker = **CAUTLEA**, Royle.  
 87<sup>3</sup> a. *Cathcarti*, Baker, in Hook. f. Fl. Brit. Ind. vi. (1890) 208. — Reg. Himal.  
*lutea*, « Royle » (vide Ind. Kew. in loc.). — Reg. Himal.  
*petiolata*, Baker, l. c. 209. — Reg. Himal.  
*robusta*, Baker, l. c. — Reg. Himal.  
*spicata*, Baker, l. c. — Reg. Himal.

**CAVENDISHIA**

- 87<sup>3</sup> a. *spectabilis*, Bull. Catal. (1889) 7. — Columb.  
 87<sup>3</sup> a. **CAYAPONIA**, Silva Manso (Cucurb.). — Ind. Kew. i. 463.  
*Almeideana*, Sald. & Cogn. ex Cogn. in Bull. Acad. Belg. Sér. III. xiv. (1887) 358. — Bras.  
*boliviensis*, Cogn. in Mem. Torrey Bot. Club, iii. 3 (1893) 39. — Bolivia.  
*reticulata*, Cogn. in Bull. Acad. Belg. Sér. III. xiv. (1887) 360. — Bras.  
*Saldanhaei*, Cogn. l. c. 361. — Bras.  
*Schenkii*, Cogn. l. c. Sér. III. xvi. (1888) 243. — Bras.

**CEANOTHUS**

- 87<sup>3</sup> a. *Andersoni*, Parry, in Proc. Davenport. Acad. sci. v. (1889) 172. — Am. bor.  
*divergens*, Parry, l. c. 173. — Am. bor.  
*foliosus*, Parry, l. c. 172. — Am. bor.  
*intricatus*, Parry, l. c. 168. — Am. bor.  
*Lemmoni*, Parry, l. c. 192. — Am. bor.  
 88<sup>1</sup> a. *radicans*, Hort. ex Handl. Trees Kew, Pt i. [Polypet.] (1894) 73 = *thyrsiflorus*, Eschsch.

**CECROPIA**

- 88<sup>1</sup> l. *Bureauiana*.... — Guian. gall.

**CEDRELA**

- 88<sup>1</sup> a. *impari-pinnata*, C. DC. in Coult. Bot. Gaz. xix. (1894) 4. — Guatem.

**CELASTRUS**

- 88<sup>1</sup> a. *vitiensis*, Benth. & Hook. f. ex Drake, Fl. Polyn. Franc. (1892) 31 (= *Catha vitiensis*, A. Gray). — Ins. Fiji.

**CELOSIA**

- 88<sup>2</sup> l. *Schweinfurthiana*... 178 (non 17).

**CELSIA**

- 88<sup>2</sup> a. *Bottae*, Defflers, Voy. au Yémen (1889) 178. — Arabia.

**CENTAUREA**

- 88<sup>3</sup> a. *Aschersoniana* X, Vetter, in Bull. Soc. Bot. Genève, v. 1888 (1889) 11. — Helv.  
*Barbeyana* X, Vetter, l. c. — Helv.  
 1. *bovina*... (non *borina*)...; et Fl. Bulg. (1891) 329.  
 a. *candida*, Velen. l. c. 315. — Bulg.  
*cyanocephala*, Velen. in Abh. Boehm. Ges. Wiss. vii. Folge, i. (1886) n. 8, 26; et Fl. Bulg. (1891) 312. — Bulg.  
*euxina*... 1890 (1890) i... non ii., et Fl. Bulg. (1891) 204.  
*Favratii* X, Vetter, in Bull. Soc. Bot. Genève, v. 1888 (1889) 11. — Helv.  
*gracilenta*, Velen. Fl. Bulg. (1891) 312. — Bulg.  
*Gyspergerae* X, Favrat, in Bull. Soc. Vaud. sci. nat. xxv. (1889) 54. — Helv.  
 89<sup>1</sup> a. *kroumirensis*, Coss. in Compt. rend. Acad. sci. Paris, xcvi. (1884) 468; et Ill. Fl. Atlant. ii. (1893) 66, t. 139. — Reg. Tunet.  
*inuloides*, Willk. Suppl. Prodr. Fl. Hisp. (1893) 96. — Hisp.  
*Loscosii*, Willk. Ill. Fl. Hisp. i. (1885 ?) t. 81; et l. c. 92. — Hisp.  
*Moehrleniana* X, Vetter, in Bull. Soc. Bot. Genève, 1888 (1889) 11. — Helv.  
*Nicolai*, Baldacci, in Malpighia, v. (1891) 75. — Montenegro.  
*orbetica*, Velen. in Sitz. Boehm. Ges. Wiss. 1890 (1890) i. 51; et Fl. Bulg. (1891) 310. — Bulg.  
*Pauli*, Loscos, ex Willk. Ill. Fl. Hisp. ii. 141, t. 174a; et Suppl. Prodr. Fl. Hisp. 94. — Hisp.  
*Pomeliana*, Batt. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxv. (1888) 389; et in Batt. & Trab. Fl. de l'Algér. [Dicot.] 494; Willk. Suppl. Prodr. Fl. Hisp. (1893) 93. — Afr. bor., Hisp.  
*razgradensis*, Velen. in Abh. Boehm. Ges. Wiss. vii. Folge, i. (1886) n. 8, 25, et Fl. Bulg. (1891) 306. — Bulg.  
*Stribnyi*, Velen. l. c. 325. — Bulg.  
*tartarea*...; et Fl. Bulg. (1891) 318.  
*Vandasii*, Velen. in Sitz. Boehm. Ges. Wiss. 1894 (1895) n. xxix. 18; et...  
*varnensis*, Velen. Fl. Bulg. (1891) 313. — Bulg.

**CENTRANTHUS**

- 89<sup>2</sup> a. *aurigeranus* X, Giraudias, in Bull. Soc. étud. sci. Angers, xix. 1889 (1890) 107. — Gall. mer.  
*Gillotii* X, Giraudias, l. c. — Gall. mer.

- 88<sup>2</sup> a. **CENTROMADIA**, Greene, Man. Bot. San Franc. Bay (1894) 196 = **Hemizonia**, DC. (Compos.).

- Fitchii*, Greene, l. c. 197 = H. *Fitchii*, A. Gray.  
*maritima*, Greene, l. c. 196. — Calif.  
*Parryi*, Greene, l. c. 197 = H. *Parryi*, Greene.  
*pungens*, Greene, l. c. 196 = H. *pungens*, Torr.  
*rudis*, Greene, l. c. 197. — Calif.

**CENTRONIA**

- 82<sup>2</sup> a. *tomentosa*, Cogn. in Bull. Acad. Belg. Sér. III. xiv. (1887) 943. — Ecuad.

**CERASTIUM**

- 90<sup>1</sup> a. *bisambarensis*, Lojac. Fl. Sicula, i. I. (1888) 181 = *arvense*, Linn.  
*Gussonei*, Todaro, ex Lojac. l. c. 178. — Sicilia.  
*octandrum*, Camus, Cat. pl. France (1888) 46 = *quaternellum*, Fenzl.  
*orbelicum*... 1890 (1890) i... (non ii.).

**CERASUS**

- 82<sup>2</sup> a. *fruticans*, Hort. ex Handl. Trees Kew, Pt i. [Polypet.] (1894) 137 = P. *Chamaecerasus*, Jacq.  
*myrobalanos*, Hort. l. c. 133 = P. *cerasifera*, Ehrh.

**CERATANTHERA**

- 90<sup>2</sup> a. *Beaumetzii*...; et in Le Naturaliste, Sér. II. xiii. (1891) 277, fig. 1....

**CERATOSANTHES**

- 90<sup>3</sup> l. *parviflora*... 242 (non 232).

**CEREUS**

- 91<sup>1</sup> a. *Huascha*, A. Weber, in Monatschr. f. Kakteenk. (1893) 151. — Reg. Argent.  
*pasacana*, d. Weber, l. c. 165. — Am. austr.  
 91<sup>1</sup> l. *Palmeri*... (non *Plmeri*).

**CEROPEGIA**

- 91<sup>2</sup> a. *sepium*, Defflers, Voy. au Yémen (1889) 167. — Arabia.  
*rupicola*, Defflers, l. c. — Arabia.

**CHAEROPHYLLUM**

- 91<sup>3</sup> l. *balsanicum*... 1893 (1894) n. xxxvii. 30 [non 1892 (1893) 30].  
*gagausorum*, Velen. in Abh. Sitz. Boehm. Ges. vii. Folge, i. (1886) n. 8, 17; et...

**CHAMAEROPS**

- 92<sup>3</sup> a. *Kwanwortsi*, Hort. ex Illustr. Hort. (1887) 39, in syn. = *flabelliformis*, L'Hérit.

**CHAMAESARACHA**

- 93<sup>1</sup> a. *crenata*, Rydberg, in Mem. Torrey Bot. Club, iv. (1893) 308. — Am. bor. austro-occ.  
*villosa*, Rydberg, l. c. in obs. — Mexic.

**CHELIDONIUM**

- 93<sup>2</sup> a. *Dicranostigma*, Prain, in Journ. As. Soc. Beng. lxiv. (1895) II. 327 = *Dicranostigma lactucoides*, Hook. f.

**CHENOPODIUM**

- 93<sup>3</sup> l. *laxiflorum*... (non *latifolium*).

- 94<sup>2</sup> l. **CHLAMYDACANTHUS**, Lindau, ... xvii. (1893) 107, [non xviii. (1894) 58; et in Engl. & Prantl, ...  
*euphorbioides*, Lindau, ll. cc. 110, cum ic.; et 343 fig. 37.

- 94<sup>3</sup> a. **CHLOROCHARIS**, Rikli, in Pringsh. Jahrb. xxvii. (1895) 564 = **Eleocharis**, R. Br. (Cyper.).

- Balanscana*, Rikli, l. c. = E. *Balanscana*, Boeck.  
*capitata*, Rikli, l. c. = E. *capitata*, R. Br.  
*emarginata*, Rikli, l. c. = E. *emarginata*, Klotzsch.  
*geniculata*, Rikli, l. c. = E. *geniculata*, R. Br.  
*palustris*, Rikli, l. c. = E. *palustris*, R. Br.  
*subprolifera*, Rikli, l. c. = E. *afflata*, Steud.  
*tuberculosa*, Rikli, l. c. = E. *tuberculosa*, R. Br.  
*vivipara*, Rikli, l. c. = E. *vivipara*, Link.

- 94<sup>3</sup> a. **CHLOROCYPERUS**, Rikli, in Pringsh. Jahrb. xxvii. (1895) 563 = **Cyperus**, [Mich.], Linn.

- abyssinicus*, Rikli, l. c. 563 = *Pycnus flaves-cens*, Beauv.  
*aegyptiacus*, Rikli, l. c. 564 = *Cyperus aegyptiacus*, Gloxin.  
*articulatus*, Rikli, l. c. 563 = C. *articulatus*, Linn.  
*Barteri*, Rikli, l. c. = C. *pustulatus*, Vahl.  
*cimicinus*, Rikli, l. c. (= *Cyperus cimicinus*, Presl) = *Pycnei* sp.  
*confertus*, Rikli, l. c. 564 = C. *confertus*, Sw.  
*Eragrostis*, Rikli, l. c. 563 (= *Pycnei* sp.).  
*Geront*, trop.  
*flavescens*, Rikli, l. c. = *Pycnus flaves-cens*, Beauv.  
*grammicus*, Rikli, l. c. (= *Pycnei* sp.). — Chili.  
*intermedius*, Rikli, l. c. (= *Pycnei* sp.). — Eur.  
*Iria*, Rikli, l. c. 564 = *Cyperus Iria*, Linn.  
*Jacquini*, Rikli, l. c. 563 = C. *mutans*, Vahl.  
*junciformis*, Rikli, l. c. = C. *laevigatus*, Linn.  
*latispicatus*, Rikli, l. c. 563 = *Pycnus latispi-catus*, C. B. Clarke.  
*megapotamicus*, Rikli, l. c. 563 = P. *megapota-micus*, Nees.

- CHLOROCYPERUS** : —  
*melanostachyus*, Rikli, in Pringsh. Jahrb. xxvii. (1895) 564 (= *Pycrei* sp.). — Am. austr.  
*Mundtii*, [sic] Rikli, l. c. 563 = *Pycreis* *Mundtii*, Nees.  
*nilagiricus*, Rikli, l. c. 564 = *P. globosus*, Reichb.  
*pannonicus*, Rikli, l. c. 563 = *Cyperus pannonicus*, Jacq.  
*Papyrus*, Rikli, l. c. = *C. Papyrus*, Linn.  
*patuliflorus*, Rikli, l. c. = *Pycreis albo-marginatus*, Nees.  
*pauper*, Rikli, l. c. = *P. pauper*, C. B. Clarke.  
*polystachyus*, Rikli, l. c. = *Cyperus polystachyus*, Rottb.  
*rivularis*, Rikli, l. c. 564 (= *Pycrei* sp.). — Am. bor.
- CHRYSANTHEMUM**  
95<sup>3</sup> a. *coronopifolium*, Christ, in Bot. Jahrb. ix. (1887) 146 = *coronopifolium*, Masf.  
*marginatum*, N. E. Br. in Kew Bull. (1888) 99 (= *Pyrethrum marginatum*, Miq.). — Japon.  
*nipponicum*, Franch. ex Dammann, in Wien, Ill. Gart. Zeit. xx. (1895) 11, fig. 1. — Japon.
- 97<sup>1</sup> a. **CHYSIS**, Lindl. (Orchid.). — Ind. Kew. i. 533.  
*undulata*, Hort. ex Will. Orch. Grow. Man. ed. 7 (1894) 196. — Hab.?
- CICHORIUM**  
97<sup>2</sup> a. *Bottae*, Defflers, Voy. au Yémen (1899) 159. — Arabia.
- CINERARIA**  
97<sup>3</sup> a. *stenophylla*, Porcius, in Anal. Acad. Romane, Ser. II. xiv. (1892) 136. — Eur.
- CIRRHOPETALUM**  
98<sup>2</sup> a. *Peyerianum*, Kraenzl. in Bot. Jahrb. xvii. (1893) 485. — Sumatra.  
*robustum*, Rolfe, in Orchid. Rev. i. (1893) 175; et ex Gard. Chron. (1895) i. 771, fig. 116. — N. Guin.
- CIRSIIUM**  
98<sup>2</sup> a. *breviscapum* X, Eichenf. in Sitzb. zool.-bot. Ges. Wien, xliii. (1893) 52. — Austro-Hung.  
*horridum*, Formanek, 28 = *validum*, (1896).  
*Kornhuberi* X, Heimerl. in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xxxiv. (1885) 95. — Austr.  
98<sup>3</sup> a. *Norristii*, Bicknell. in Malpighia, viii. (1891) 392. — Italia.  
*Sennholzii* X, Eichenf. in Sitzb. zool.-bot. Ges. Wien, xliii. (1893) 53. — Austro-Hung.  
*valentinum*...; Willk. Suppl. Prodr. Fl. Hisp. 102.  
*Velenovskyi*... 1890 (1890) i. 268 [non 1889 (1890) ii.].  
*viride*, Velen. in Abh. Boehm. Ges. Wiss. vii. Folge, i. (1886) n. 8, 23; ...
- 98<sup>3</sup> a. **CISSAMPELOS**, Linn. (Menisp.). — Ind. Kew. ii. 544.  
*natalensis*, Szyszyk. Polyp. Rehmann. i. (1887) 11. — Natal.
- 100<sup>1</sup> a. **CISTUS**, [Tourn.] Linn. (Cist.). — Ind. Kew. ii. 547.  
*apricus*, *arvensis*, *elegans*, *fruticans*, *humilis*, *microphyllus*, *platyphyllus*, *rhodanensis*, *velutinus*, Timb. in Rev. Bot. Soc. Franç. x. (1892) 69-70 = *homonyma omnia LEDONIAE* = *C. salvifolius*, Linn.
- 101<sup>1</sup> a. **CITHAREXYLUM**, Mill. (Verben.). — Ind. Kew. i. 549.  
*Berlandieri*, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxvi. (1891) 174. — Mexic.
- 100<sup>1</sup> a. **CITRIOBATUS**, A. Cunn. (Pittospor.). — Ind. Kew. ii. 550.  
*lanceifolia*, F. M. Bailey, Dept. Agric. Brisbane, Bot. Bull. vii. (1893) 60. — Austral.
- 100<sup>1</sup> a. **CITRULLUS**, Forsk. (Cucurb.). — Ind. Kew. i. 550.  
*ecirrhosus*, Cogn. in Abh. Bot. Ver. Brand. xxx. (1889) 151; et in Bot. Jahrb. x. (1888) 270. — Afr. austro-occ. extratrop.
- 101<sup>1</sup> a. **CITRUS**, Linn. (Rutac.). — Ind. Kew. ii. 551.  
*inodora*, F. M. Bailey, Syn. Quensl. Fl. Third Suppl. (1890) 12. — Austral.
- 100<sup>1</sup> a. **CLADIUM**, P. Br. (Cyper.). — Ind. Kew. i. 550.  
*angustifolium*, Benth. & Hook. f. ex Drake, Ill. Fl. Ins. Mar. Pacif. (1892) 334 (= *Vincetia angustifolia*, Gaudich.); et Fl. Polyn. Franç. (1892) 245. — Ins. Sandvic.  
*Durandoi*, Chab. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxvi. (1889) 321. — Algeria.  
*flexuosum*, C. B. Clarke, in Th. Dur. & Schinz, Conspect. Fl. Afr. v. 1893 (1895) 665 (= *Baumea flexuosa*, Boeck.). — Ins. Mascar.  
*latifolium*, Benth. & Hook. f. ex Drake, Ill. Fl. Ins. Mar. Pacif. (1892) 334 (= *Vincetia latifolia*, Kunth.); et Fl. Polyn. Franç. (1892) 244 = *iridifolium*, Baker.  
*lavarum*, Cordem. Fl. Ile Réunion. (1895) 133 (= *Scirpus lavarum*, Poir.). — Ins. Borbon.  
*Meyenii*, Benth. ex Hook. f. ex Drake, Ill. Fl. Ins. Mar. Pacif. (1892) 334 (= *Baumea Meyenii*, Kunth.). — Ins. Sandvic.
- 101<sup>1</sup> a. **CLADOCOLEA**, Van Tiegh. in Bull. Soc. Bot. Fr. xlii. (1895) 166 = **Loranthus**, Linn.  
*Andrieuxii*, Van Tiegh. l. c. 167. — Mexic.  
*Grahami*, Van Tiegh. l. c. 166 = *Loranthus Grahami*, Oliver.  
*Oerstedii*, Van Tiegh. l. c. = *L. Oerstedii*, Oliver.  
*tehuacanensis*, Van Tiegh. l. c. = *L. tehuacanensis*, Oliver.
- 100<sup>1</sup> a. **CLADORAPHIS**, Franch. in Bull. Soc. Linn. Paris, i. (1887) 673 = **Eragrostis**, Host (Gramin.).  
*Duparquetii*, Franch. l. c. = *E. spinosa*, Thunb.
- 100<sup>1</sup> a. **CLADOTRICH**, Nutt. (Amarant.). — Ind. Kew. ii. 552.  
*cryptantha*, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxvi. (1891) 125. — Calif.
- 100<sup>1</sup> a. **CLADRASTIS**, Rafin. (Legumin.). — Ind. Kew. ii. 552.  
*Tashiroi*, Yatabe, in Tokyo Bot. Mag. vi. (1892) 345 t. 10. — Japon.
- 100<sup>1</sup> a. **CLANDESTINA**, Tourn. ex Linn. = **La-thraea**, Linn. (Orobanch.).  
*squamaria*, Legrand, Fl. du Berry, éd. 1 (1887) 197 = *L. squamaria*, Linn.
- 100<sup>1</sup> a. **CLAOXYLON**, A. Juss. (Euphorb.). — Ind. Kew. i. 552.  
*atrovirens*, Pax, in Bot. Jahrb. xix. (1894) 85. — Afr. trop.  
*dolichostachyum*, Cordem. Fl. Ile Réunion (1895) 341. — Ins. Borbon.  
*flaccidum*, Pax, in Bot. Jahrb. xix. (1894) 86. — Afr. trop.  
*hispidum*, Pax, l. c. 85. — Kamerun.  
*insigne*, Baill. ex Drake, Ill. Fl. Ins. Mar. Pacif. (1892) 291. — Ins. Sandvic.  
*lasiococcum*, Pax, in Bot. Jahrb. xix. (1894) 87. — Afr. trop. or.  
*Molleri*, Pax, l. c. 84. — Ins. S. Thom.  
*Schweinfurthii*, Pax, l. c. 86. — Afr. trop.
- 100<sup>1</sup> a. **CLARIONEAE**, Lag. = **Perezia**, Lag. (Compos.).  
*atacamensis*, Phil. in Anal. Mus. nac. Chile, i. (1891) 35; et in Anal. Univ. Chil. lxxxvii. (1894) 304. — Chili.
- CLARIONEAE**  
100<sup>1</sup> a. *caulescens*, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxvii. (1894) 301. — Chili.  
*comosa*, Phil. l. c. 304. — Chili.  
*nana*, Phil. l. c. 303. — Chili.  
*spectabilis*, Phil. l. c. — Chili.
- CLEMATIS**  
100<sup>3</sup> a. *campanulata*, Hort. ex Handl. Trees Kew, Pt i. [Polypet.] (1894) 7 = *campaniflora*, Brot.  
*Daveyana*, Hort. l. c. 9 = *heracleaefolia*, DC.  
*Delavayi*... (1886) [non 1885].
- 101<sup>1</sup> a. *latifolia*, Hort. ex Handl. Trees Kew, Pt i. [Polypet.] (1894) 9 = *integrifolia*, Linn.  
*ovalifolia*,... (non *ovatifolia*).
- CLEOMODENDRON**  
101<sup>2</sup> l. *somalense*... xiv. (1892) 295 [non (1893) 224].
- CLERODENDRON**  
101<sup>3</sup> a. *fistulosum*, Bower, in Proc. Phil. Soc. Glasgow, xviii. (1887) 323, nomen. — Ceylan.  
*micans*... 179 (non 180).  
*Powellii*, Benth. & Hook. f. ex Drake, Ill. Fl. Ins. Mar. Pacif. (1892) 261 (= *Faradaya Powellii*, Seem.). — Ins. Pacif.
- 102<sup>1</sup> a. *tricholobum*, Guérke, in Bot. Jahrb. xviii. (1894) 178. — Zanzib., Reg. Mossamb.
- COCCOLOBA**  
104<sup>3</sup> a. *lanceolata*, Lindau, in Bot. Jahrb. xvii. (1893) 517. — Bras.  
104<sup>3</sup> a. *Riedelii*, Lindau, l. c. xiii. (1890) 137. — Bras.  
105<sup>1</sup> a. *Senaei*, Lindau, l. c. xvii. (1893) 517. — Bras.
- COCCULUS**  
105<sup>1</sup> a. *carolinianus*, Hort. in Gartenfl. xxxv. (1886) 404, sphalm. = *carolinus*, DC.
- COELOGYNE**  
105<sup>3</sup> a. *Micholitzii*, W. Wats. in Gard. and For. viii. (1895) 144. — Hab.?
- COINOCHLAMYS**  
106<sup>1</sup> l. *Poggeana*... 559 (non 558).
- 106<sup>2</sup> a. **COLEBOTRYS**, Van Tiegh. in Bull. Soc. Bot. Fr. xli. (1894) 542 = **Loranthus**, Linn.  
*alata*, Van Tiegh. l. c. 543. — Borneo.  
*acuminata*, Van Tiegh. l. c. 542. — Java.  
*crassiseptala*, Van Tiegh. l. c. — Penins. Mal.  
*heteranthes*, Van Tiegh. l. c. — Ind. or.  
*Lobbii*, Van Tiegh. l. c. — Java.  
*Macklotiana*, Van Tiegh. l. c. — Borneo.  
*raphidophora*, Van Tiegh. l. c. — Java.  
*rubra*, Van Tiegh. l. c. = *Lobbii*, Van Tiegh.?  
*Zollingeri*, Van Tiegh. l. c. — Java.
- COLOBANTHUS**  
107<sup>1</sup> l. *Meigeni*, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxv. (1894) 322; et...
- COLUTEA**  
107<sup>3</sup> a. *aurantiaca*, Hort. ex Handl. Trees Kew, Pt i. [Polypet.] (1894) = *arborescens*, Linn.  
*crocea*, Hort. l. c. = *arborescens*, Linn.  
*purpurea*, Hort. l. c. = *cruenta*, Ait.
- COMBRETUM**  
108<sup>2</sup> l. *Raimbaultii*...; et in Le Naturaliste, Sér. 2, xvi. (1894) 236.
- COMMELINA**  
108<sup>3</sup> a. *mensensis*, Schweinf. in Bull. Herb. Boiss. ii. App. 2 (1894) 57, 106. — Erithrea.  
*ussilensis*, Schweinf. l. c. 58. — Arabia.
- COMMIPHORA**  
108<sup>3</sup> l. *Guerichiana*,... xix. (1894) [non 1890].
- CONVOLVULUS**  
109<sup>2</sup> l. *Kilimandschari*...; et in Bot. Jahrb. xviii. (1894) 109.  
109<sup>3</sup> a. *sandvicensis*, Benth. & Hook. f. ex Drake, Ill. Fl. Ins. Mar. Pacif. (1892) 245 (= *Jacquemontia sandwicensis*, A. Gray). — Ins. Sandvic.

**CONYZA**

- 109<sup>2</sup> a. *erythrolaena*, Klatt, in *Jahrb. Hamb. Wiss. Anstalt.* x. (1893) 125. — Mexic.

- 110<sup>1</sup> l. COPAIBA, Mill... = **COPAIFERA** (non COPAICA... = COPACFERA).

**COPROSMA**

- 110<sup>2</sup> a. *Nadeaudiana*, Drake, *Ill. Fl. Ins. Mar. Pacif.* (1890) 201; et *Fl. Polyn. Franç.* (1892) 101. — Ins. Pacif.

- 110<sup>2</sup> l. **COPTOSAPELTA**... (non **COPTOSPELTA**).

**CORALLOCARPUS**

- 110<sup>2</sup> a. *emetocatharticus*, Cogn. ex Th. Dur. & Pitt. in *Bull. Soc. Bot. Belg.* xxx. 1891 (1892) 279 (= *Doyerea emetocathartica*, Grossourdy). — Am. trop.

**CORDIA**

- 110<sup>3</sup> a. *Bakeri*, Britten, in *Journ. Bot.* xxxiii. (1895) 88, in nota (= *C. obovata*, Baker). — Afr. trop.  
*marchionica*, Drake, *Ill. Fl. Ins. Mar. Pacif.* (1892) 240; et *Fl. Polyn. Franç.* (1892) 129. — Ins. Pacif.  
*obovata*, Baker... = *Bakeri*, Britten.

**COREOPSIS**

- 111<sup>1</sup> a. *cordifolia*, Drake, *Ill. Fl. Ins. Mar. Pacif.* (1890) 208; et...  
*dichotoma*, Drake, l. c. 209 (= *Campylothea dichotoma*, Hillebr.). — Ins. Sandvic.  
*hawaiensis*, Drake, l. c. = *Bidens hawaiensis*, A. Gray.  
*Hillebrandiana*, Drake, l. c. (= *Campylothea Remyi*, Hillebr.). — Ins. Sandvic.  
*japonica*, Hort. Dammann, ex Wien. *Ill. Gartenzeit.* xx. (1895) 438, fig. 41. — Japon.  
*Jardini*, Drake, *Ill. Fl. Ins. Mar. Pacif.* (1890) 209; et...  
*molokaiensis*, Drake, l. c. 210 (= *Campylothea molokaiensis*, Hillebr.). — Ins. Sandvic.  
*petrophiloides*, Robinson & Greenm. in *Proc. Am. Acad.* xxix. (1894) 388. — Mexic.  
*polycephala*, Benth. & Hook. f. ex Drake, *Ill. Fl. Ins. Mar. Pacif.* (1890) 217; et *Fl. Polyn. Franç.* (1892) 108 = *Bidens polycephala*, Sch. Bip.  
*Remyi*, Drake, l. c. 210 = *B. Remyi*, Drake.  
*sandwicensis*, Benth. & Hook. f. ex Drake, l. c. = *B. sandwicensis*, Less.  
*serrulata*, Benth. & Hook. f. ex Drake, l. c. = *B. serrulata*, Sch. Bip.

**CORNUS**

- 111<sup>2</sup> a. *citrina*, Hort. ex Handl. Trees Kew, Pt. i. [Polypet.] (1894) 249 = *C. Amomum*, Mill.  
*erythrocarpa*, St Lager, in Cariot, *Étud. des fl.* éd. 8 (1889) 381 = *C. Mas*, Linn.  
*humila*, Hort. ex Handl. Trees Kew, Pt. i. [Polypet.] (1894) 251 = *C. Mas*, Linn.  
*religiana*, Hort. l. c. = *macrophylla*, Wall.  
*Spaethii*, Hort. l. c. = *alba*, Linn.  
*Thaleriana*, Hort. l. c. 251 = *macrophylla*, Wall.  
*Thelicanis*, Lebas, [in Rev. Hort. (1875) fig. 64] l. c. 251 = *macrophylla*, Wall.  
*verrucosa*, Hort. l. c. = *circinata*, L'Hérit.

**CORONILLA**

- 111<sup>2</sup> a. *pyrenaica*, Mailho, ex Giraudias, in *Bull. Soc. sci. Angers*, xx. 1890 (1891) 69 = *varia*, Linn.  
*rupestris*, Miégev. in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xxxviii. (1891) p. xxxiv. = *minima*, Linn.

**CORYANTHES**

- 111<sup>3</sup> a. *Wolfii*, Lehmann, in *Gard. Chron.* (1891) ii. 483; et ex *Orchid Rev.* i. (1893) 264. — Ecuad.

**CORYDALIS**

- 112<sup>1</sup> a. *integra*, Barb. & Major, *Samos* (1892) 30, t. 1. — Ins. Samos.  
 l. *slivenensis*, Velen. in *Sitzb. Boehm. Ges. Wiss.* 1887 (1888) 445; et...

**COSMOS**

- 112<sup>2</sup> a. *spectabilis* X, Hort. ex Rev. Hort. lxiv. (1892) 372, fig. 114-15. — Hybr. artef.

**COTONEASTER**

- 112<sup>3</sup> a. *Davidiana*, Hort. ex Handl. Trees Kew, Pt. i. [Polypet.] (1894) 213 = *horizontalis*, Decne.  
*eriocarpa*, Hort. l. c. 215 = *tomentosa*, Lindl.  
*himalayensis*, Hort. l. c. 213 = *frigida*, Wall.  
*Hookeriana*, Hort. l. c. = *buxifolia*, Wall.  
*montana*, Hort. l. c. 215 = *Simonsii*, Baker.  
*nevadensis*, Hort. l. c. = *Simonsii*, Baker.  
*repens*, Hort. l. c. 213 = *buxifolia*, Wall.  
*sinensis*, Hort. l. c. = *lucida*, Schlecht.  
*villosa*, Hort. l. c. = *integerrima*, Medic.  
*Wheeleri*, Hort. l. c. = *buxifolia*, Wall.

- 113<sup>1</sup> a. **COUDENBERGIA**, El. March. = **Coemansia**, El. March. (Aral.).  
*Warmingii*, El. March. ex Warm. Lagoa Santa (1892) 269, nomen = *C. Warmingiana*, El. March.

**COURSETIA**

- 113<sup>2</sup> a. *mollis*, Robinson & Greenm. in *Proc. Am. Acad.* xxix. (1894) 384. — Mexic.

**COUSINIA**

- 113<sup>2</sup> l. *dichacantha*, Lipsky, in *Mém. Soc. Natural. Kiew*, xi. (1891) 12; et...

**CRACCA**

- 114<sup>2</sup> a. *splendens*, Monicot & Miégev. ex Miégev. in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xxxviii. (1891) p. xxxiii. — Pyren. gall.

**CRATAEGUS**

- 114<sup>3</sup> a. *aemula*, Hort. ex Handl. Trees Kew, Pt. i. [Polypet.] (1894) 211 = *uniflora*, Moench.  
*apiifolia*, Hort. l. c. 205 = *C. Oxyacantha*, Linn.  
*apiifolia*, [Loud.] l. c. 211 = *viridis*, Linn.  
*aurea*, Hort. l. c. 209 = *punctata*, Jacq.  
*Bruantii*, Hort. l. c. 205 = *C. Oxyacantha*, Linn.  
*californica*, Hort. l. c. 207 = *pinnatifida*, Bunge.  
*Destefani* X, Lojac. *Fl. Sicula*, i. II. (1891) 205, 310, t. 18, fig. 2. — Sicilia.  
*fastigiata*, Hort. ex Handl. Trees Kew, Pt. i. [Polypet.] (1894) 205 = *C. Oxyacantha*, Linn.  
*Lambertiana*, Hort. l. c. 201 = *melanocarpa*, M. Bieb.  
*linearifolia*, Hort. l. c. 197 = *C. Crus-galli*, Linn.  
*Macnabiana*, Hort. l. c. 199 = *C. Douglasii*, Lindl.  
*mespilifolia*, Hort. l. c. 203 = *mollis*, Scheele.  
*olivaeformis*, Hort. l. c. 195 = *C. Carrierei*, Vauvel.  
*Pinshow*, Hort. l. c. 211 = *uniflora*, Moench.  
*spinossissima*, Hort. l. c. 205 = *C. Oxyacantha*, Linn.  
*splendens*, Hort. l. c. 199 = *C. Crus-galli*, Linn.  
*stipulacea*, Hort. l. c. 197 = *C. Crus-galli*, Linn.  
*tartarica*, Hort. l. c. 207 = *pinnatifida*, Bunge.  
*tortuosa*, Hort. l. c. 203 = *C. Oxyacantha*, Linn.  
*urasina*, Hort. l. c. 203 = *C. Oxyacantha*, Linn.

- 115<sup>1</sup> a. **CREMOCARPON**, Boiv. ex Baill. in *Bull. Soc. Linn. Paris*, i. (1879) 192; et *Hist. des pl.* vii. (1880) 399. **RUBIACEAE**.  
*Boivinianum*, Baill. l. c. 399. — Ins. Comor.

- 115<sup>1</sup> l. **CREMOCARPUS**... = **CREMOCARPON**, Boiv. (non Boiss.).  
*Boivinianus*... = *C. Boivinianum*, Baill. (non Bull.).

**CREPIS**

- 115<sup>1</sup> l. *balcanica*, Velen. in *Sitzb. Boehm. Ges. Wiss.* 1890 (1890) i. 53; et...  
 a. *Baldaccii*, Halácsy...; et in *Malpighia*, viii. (1894) 190. — Eur. or.  
 115<sup>2</sup> a. *glabrata*, Porcius, in *Anal. Acad. Romana*, Ser. II. xiv. (1892) 157. — Eur. austr.  
*nigra*, Velen. in *Abh. Boehm. Ges. Wiss.* vii. Folge i. (1886) n. 8, 28. — Bulg.  
 l. *orbetica*, Velen. in *Sitzb. Boehm. Ges. Wiss.* 1890 (1890) i. 52; et...  
*racemosa*, St. Lager, in Cariot, *Étud. des fl.* éd. 8 (1889) 499 = *praemorsa*, Tausch.  
*Stribnyi*, Velen. *Fl. Bulg.* (1891) 333. — Bulg.

**CRINUM**

- 115<sup>3</sup> a. *Doriae*, Hort. ex Bull. Soc. Tosc. Ort. (1894) 19. — Abyss.  
*grandiflorum* X, Hort. Deleuil, ex Rev. Hort. lxvi. (1894) 147. — Hybr. artef.  
*Kivape* X, [E. O. Orpet], in *Gard. and For.* viii. (1895) 288. — Hybr. artef.  
*yemensae*, Deflers, Voy. au Yémen (1889) 209. — Arabia.

**CRISTARIA**

- 115<sup>3</sup> a. *australis*, Phil. in *Anal. Univ. Chil.* lxxxii. (1893) 307. — Chili.  
*bipinnatifida*, Phil. l. c. 319. — Chili.  
*Borchersii*, Phil. l. c. 316. — Chili.  
*carrizalensis*, Phil. l. c. 319. — Chili.  
 l. *cyanea*, Phil...; et l. c. 312. — Chili.  
*divaricata*, Phil...; et l. c. 312. — Chili.  
 a. *flexuosa*, Phil. Verz. *Antofag. u. Tarap.* (1891) 9. — Chili.  
*glabrata*, Phil. in *Anal. Univ. Chil.* lxxxii. (1893) 308. — Chili.  
 l. *grandidentata*, Phil...; et l. c. 318. — Chili.  
 a. *grandiflora*, Phil. l. c. 311. — Chili.  
*hastata*, Phil. l. c. 308. — Chili.  
*hispidula*, Phil. l. c. 307. — Chili.  
*humilis*, Phil. l. c. 310. — Chili.  
*inconspicua*, F. Phil. ex Phil. l. c. 309. — Chili.  
*Jarae*, Phil. Verz. *Antofag. u. Tarap.* (1891) 9. — Chili.  
*Larranagae*, Phil. in *Anal. Univ. Chil.* lxxxii. (1893) 320. — Chili.  
*oxyptera*, Phil. l. c. 305. — Chili.  
*parvula*, Phil. l. c. 317. — Chili.  
*patens*, Phil. l. c. 316. — Chili.  
*pilosa*, Phil. l. c. 315. — Chili.  
 l. *ranunculifolia*, Phil...; et l. c. 314. — Chili.  
*saniculifolia*, Phil...; et l. c. 313. — Chili.  
 a. *setosa*, Phil. l. c. 317. — Chili.  
*Sundtii*, Phil. l. c. 310. — Chili.  
*trifida*, Phil. l. c. 321. — Chili.  
*Vidali*, Phil. l. c. 306. — Chili.

**CROTALARIA**

- 116<sup>3</sup> a. *squamigera*, Deflers, Voy. au Yémen (1889) 126. — Arabia.

**CROTON**

- 116<sup>3</sup> a. *Philippisii*, Williams, *Catal.* (1886) 24. — Hab.?  
*picturatus* X, [Hort. Chantrier], ex Éd. André, in Rev. Hort. lx. (1888) 423 = *Codiaeum variegatum*, Blume.  
*Russellii*, [Hort. Low.] ex Gard. Chron. (1893) ii. 629; et in Journ. of Hort. xxvii. 493 fig. 71 = *Codiaeum variegatum*, Blume.  
*Thomsoni*, Hort. ex Gard. Chron. (1893) i. 461 = *Codiaeum variegatum*, Blume.  
*Wigmannii*, Williams, *Catal.* (1886) 24. — Hab.?

**CRYPTANTHE**

- 117<sup>3</sup> *laxiflora*... [err. cal.] = *Cryptocarya laxiflora*, Phil.

**CRYPTOCARYA**

- 118<sup>1</sup> 1. *Burckiana*... (non *Burckeana*).  
a. *laxiflora*, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* xci. (1895) 503. — Chili.  
118<sup>2</sup> a. *Schwackeana*, *Mez, in Arb. Bot. Gart. Breslau*, i. (1892) 107. — Bras.  
subcorymbosa, *Mez, l. c.* 106. — Bras.

- 118<sup>3</sup> 1. **CRYPTOPHRAGMIUM**... (non **GRYPTOPHRAGMIUM**).

**CUCUMIS**

- 118<sup>3</sup> a. *Vilmorini*, [*Hort.*] ex *Bull. Soc. Tosc.ortic.* xix. (1894) 115. — Hab. ?

**CURCUMA**

- 119<sup>2</sup> a. *Kunstleri*, *Baker, in Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vi. (1890) 214 [Kuntleri]. — Pegu.  
*Kurzii*, *King, ex Baker, l. c.* 216. — Ins. Andam.

**CUSCUTA**

- 119<sup>2</sup> a. *alpica*, *Bruegg. Neue u. Krit. Pflanz.* [Jahresb. Naturf. Ges. Graub.] (1886) 45. — Helv.  
*Sarothamni*, *Bruegg. l. c.* 46 = *C. Epithymum*, DC.

- 120<sup>1</sup> 1. **CYATHOPUS**, *Stapf, in Hook. Icon. pl.* xxiv. (1895) t. 2395. **GRAMINEAE** (non **CYATHOPSIS** *Brongn. & Gris*...).

**CYATHULA**

- 120<sup>1</sup> a. *triuncinella*, *Schinz, in Bot. Jahrb.* xxi. (1895) 189. — Madag.

**CYCAS**

- 120<sup>1</sup> a. *Duivenbodei*, *Hort. ex Cat. Comp. Cont. d'Hortic.* (1886) 9. — Ins. Molucc.  
*taiwaniana*, *Carruth. in Journ. Bot.* xxxi. (1893) 2, t. 331. — Ins. Formosa.  
*Wendlandii*, *Hort. Sander. Cat.* (1895) 32. — Madag.

**CYCLAMEN**

- 120<sup>2</sup> 1. *Pentelici*... xviii. *Beibl. n.* 44 (1894) 1.

**CYCNIUM**

- 120<sup>3</sup> 1. *cameroonianum*, *Engl.*... = *Rhamphicarpa Cameroniana*, *Oliver* [non ex loco, sed in honorem cl. Cameron nuncupatus].

**CYMBIDIUM**

- 120<sup>3</sup> a. *armainvillense* ×, *Hort. ex Journ. des Orchid.* (1894) 9. — Hybr. artef.  
*inconspicuum*, *Wall. ex Hook. f. in Ann. Bot. Gard. Calc. v. I.* (1895) 46 = *Saccolabium inconspicuum*, *Hook. f.*  
*nipponicum*, *Rolfe, in Orchid Rev.* iii. (1895) 38 (= *Bletia nipponica*, *Franch. & Sav.*). — Japon.  
121<sup>1</sup> 1. *Winnianum*, *Hort. ex Veitch, Man. Orch. Pl.* ix. (1893). 24; et...

**CYNOGLOSSUM**

- 121<sup>3</sup> a. *Bottae*, *Deflers, Voy. au Yémen* (1889) 173. — Arabia.  
1. *paucisetum* *Borb.*... (non *punctatum*).  
*rotatum*, *Velen.*... 1893 (1894) xxxvii. 48 [non (1892) 3].

**CYPERUS**

- 122<sup>3</sup> a. *holostigma*, *C. B. Clarke, ex Schweinf. in Bull. Herb. Boiss.* ii. App. 2 (1894) 103. — Erithrea.

**CYPHOSTIGMA**

- 123<sup>3</sup> a. *exertum*, *Scortech. in Nuov. Giorn. Bot. Ital.* xviii. (1886) 310, t. 13. — Penins. Mal.

**CYPRIPEDIUM**

- 123<sup>3</sup> a. *Adrastus* ×, *Hort. ex Gard. Chron.* (1892) i. 343. — Hybr. artef.  
*Aeson* ×, *Hort. ex Gard. Chron.* (1893) i. 80. — Hybr. artef.

**CYPRIPEDIUM**

- 123<sup>3</sup> a. *albanense*, *Hort. ex Veitch, Man. Orch. Pl.* iv. (1889) 105, in syn. = *C. Sedenii* ×, *Reichb. f.*  
*Allaniam* ×, *Hort. ex Orchid Rev.* ii. (1894) 22. — Hybr. artef.  
*Aphrodite* ×, [*Hort. Veitch*], *Man. Orch. Pl.* iv. (1889) 76. — Hybr. artef.  
*Appletonianum*, *Hort. ex The Garden*, xliii. (1893) 95 = *Hookerae*, *Reichb. f.*  
*Arthurianum* ×, *Reichb. f. ex Lindenia*, iii. (1887) 53, t. 121. — Hybr. artef.  
*Ashtoni* ×, *Hort. ex Gard. Chron.* (1895) ii. 721. — Hybr. artef.  
*Ashworthiae* ×, *Hort. ex Will. Orch. Grow. Man. ed. 7* (1894) 232. — Hybr. artef.  
*aurorum* ×, *Reichb. f. in Gard. Chron.* (1887) i. 179. — Hybr. artef.  
*Calyso* ×, *Hort. ex Will. Orch. Grow. Man. ed. 7* (1894) 238. — Hybr. artef.

- 124<sup>2</sup> a. *cereus* ×, *Hort. ex Will. l. c.* 241. — Hybr. artef.  
*beechense* ×, *Hort. ex Gard. Chron.* (1894) i. 762. — Hybr. artef.  
*Behrensianum* ×, *Hort. Sander. ex Orchid Rev.* ii. (1894) 111. — Hybr. artef.  
*Bolerlaerianum* ×, [*Hort. Pauwels*], *ex Gard. Chron.* (1895) ii. 391. — Hybr. artef.  
*Bosscherianum* ×, *Hort. ex Gard. Chron.* (1892) i. 11, sphalm. = *C. Deboscherianum* ×, *Desbois*.  
*Bryani* ×, *Hort. ex Gard. Chron.* (1892) ii. 138. — Hybr. artef.  
*Burtonii* ×, *Hort. ex Gard. Chron.* (1895) i. 800. — Hybr. artef.  
*Carnusianum* ×, *Hort. Veitch. ex Gard. Chron.* (1895) ii. 102. — Hybr. artef.  
*corbeillense* ×, *Ch. Maron, in Rev. Hortic.* lxxv. (1893) 250. — Hybr. artef.  
*Corndeanii* ×, *Hort. ex Gard. Chron.* (1895) i. 627. — Hybr. artef.  
*Constableanum* ×, *Hort. ex The Garden*, xliii. (1893) 75. — Hybr. artef.  
*Creon* ×, *Hort. ex Will. l. c.* 249. — Hybr. artef.  
*Diana* ×, *Hort. ex Will. l. c.* 253. — Hybr. artef.  
*Daviesianum* ×, *Hort. ex Gard. Chron.* (1895) i. 82. — Hybr. artef.  
*Deboscherianum* ×, *Desbois, in Rev. Hort. Belg.* xviii. (1892) 6. — Hybr. artef.  
*delicatulum* ×, *Reichb. f. in Gard. Chron.* (1887) ii. 552. — Hybr. artef.  
*Donatianum* ×, [*Hort. Sander.*] *ex Bull. Soc. Tosc.ortic.* xx. (1895) 79. — Hybr. artef.  
*Edwardi* ×, *Hort. ex Gard. Chron.* (1893) ii. 132. — Hybr. artef.  
*excellens* ×, *Hort. ex Orchid Rev.* ii. (1894) 275. — Hybr. artef.  
*festum* ×, *Hort. ex The Garden*, xli. (1892) 26. — Hybr. artef.  
*Fordianum* ×, *Hort. Sander. ex Gard. Chron.* (1895) i. 210. — Hybr. artef.  
*Fowlerianum* ×, *Hort. Sander. ex Gard. Chron.* (1895) i. 337. — Hybr. artef.  
*gloriosum* ×, *Hort. ex Orchid Rev.* ii. (1894) 365. — Hybr. artef.  
*Goweri* ×, *Hort. ex Gard. Chron.* (1895) i. 529. — Hybr. artef.  
*Greyanium* ×, *Hort. ex Gard. Chron.* (1893) i. 396. — Hybr. artef.  
*Hurellianum* ×, [*R. M. Gray*] *in Orchid Rev.* iii. (1895) 15. — Hybr. artef.
- 124<sup>3</sup> 1. *Huybrechtianum*... (non *Huybrechtsianum*).  
*Johnsonianum* ×, *Hort. Sander. ex Gard. Chron.* (1892) ii. 744; et in *Journ. Hort. Soc.* xxvi. 171, fig. 30. — Hybr. artef.  
*Laforcadei* ×, *Hort. Bauer, ex Godefroy, L'Orchidophile* (1886) 122, 181 cum ic.; *Veitch, Man. Orch. Pl.* iv. (1889) 87. — Hybr. artef.
- 125<sup>1</sup> a. *Leeanum* ×, *Hort. ex Will. et Warn. Orchid Alb. v.* (1886) t. 223; et *ex Lindenia*, iii. (1887) t. 125. — Hybr. artef.  
*Macfarlanei* ×, *Kraenzl. in Gard. Chron.* (1891) ii. 300; et in *Gartenfl.* xl. (1891) 534. — Hybr. artef.

**CYPRIPEDIUM**

- 125<sup>1</sup> a. *Ledouxiae* ×, *Hort. ex Orchid Rev.* i. (1893) 117. — Hybr. artef.  
*Leopoldianum* ×, *Hort. ex Gard. Chron.* (1895) i. 333. — Hybr. artef.  
*leucorrhodum* ×, *Reichb. f. in Journ. of Hort.* xii. (1886) 129, fig. 121; *Orchid Rev.* i. (1893) 169, fig. 11; *Will. Orch. Grow. Man. ed. 7* (1894) 277. — Hybr. artef.  
*loochristianum* ×, *Ch. De Bosschere, in Gard. Chron.* (1895) i. 100. — Hybr. artef.  
*Louisae* ×, *Hort. ex Orchid Rev.* iii. (1895) 50. — Hybr. artef.  
*Lynchianum* ×, *Hort. Sander. ex Gard. Chron.* (1893) ii. 692. — Hybr. artef.  
*macrochilum* ×, *O'Brien, in Gard. Chron.* (1891) 343, fig. 40; *Will. Orch. Grow. Man. ed. 7* (1894) 279. — Hybr. artef.  
*Masonii* ×, *Hort. ex Gard. Chron.* (1895) i. 800. — Hybr. artef.
1. *Massaianum*... (non *Massainum*).  
a. *Mauriceanum* ×, *Ch. De Bosschere, in Orchid Rev.* i. (1893) 118. — Hybr. artef.  
*Millmani* ×, *Hort. ex Gard. Chron.* (1895) i. 800. — Hybr. artef.  
*Moensii* ×, *Hort. ex Orchid Rev.* i. (1893) 98; et ii. (1894) 335 (= *C. memoria-Moensii*, *Hort.*). — Hybr. artef.  
*Morganae* ×, *Reichb. f. in Gard. Chron.* (1886) ii. 243; in *Illustr. Hortic.* (1887) t. 5; et in *Orchid Alb.* vii. (1888) t. 313. — Hybr. artef.  
*Nandi* ×, *Hort. ex Gard. Chron.* (1894) ii. 310. — Hybr. artef.
- 125<sup>2</sup> a. *Orestes* ×, *Veitch, Man. Orch. Pl.* iv. (1889) 94; *Will. Orch. Grow. Man. ed. 7* (1894) 288. — Hybr. artef.  
*Paulii* ×, *Hort. ex Orchid Rev.* i. (1893) 147. — Hybr. artef.  
*pendulum* ×, *Hort. ex Gard. Chron.* (1895) ii. 192. — Hybr. artef.  
*platycolor* ×, *Hort. ex Gard. Chron.* (1895) ii. 655. — Hybr. artef.  
*Poyntzianum* ×, *O'Brien, in Gard. Chron.* (1894) i. 36; et *ex Orchid Rev.* ii. (1894) 54. — Hybr. spont. ?  
*refulgens* ×, *Hort. Ingram. ex Gard. Chron.* (1895) i. 210, 338. — Hybr. artef.  
*Rossianum* ×, *Hort. ex Orchid Rev.* iii. (1895) 359. — Hybr. artef.  
*Sallierii*, *Godefroy, Les Cyripéd.* Part. I. (1888), *Will. Orch. Grow. Man. ed. 7* (1894) 297; *Gard. and For.* ii. (1893) 117 [Sallieri]. — Burma.  
*signatum* ×, *Bull. Catal.* (1895) 7. — Hybr. artef.  
*splendens* ×, *Hort. ex Lindenia*, ii. (1886) t. 69. — Hybr. artef.  
*suffusum* ×, *Hort. ex Gard. Chron.* (1895) i. 210. — Hybr. artef.  
*Thayerianum* ×, *Hort. Sander. ex Gard. Chron.* (1893) ii. 192. — Hybr. artef.  
*Tryonianum* ×, *Hort. Tate, ex Gard. Chron.* (1893) ii. 134. — Hybr. artef.  
*Uihleinianum* ×, *Hort. ex Sander, Catal.* (1895) 10. — Hybr. artef.  
*Umlaufianum* ×, [*Hort. Sander.*] *ex Gard. Chron.* (1893) ii. 70. — Hybr. artef.  
*Vannevae* ×, *Hort. ex Gard. Chron.* (1895) i. 402. — Hybr. artef.  
*Vigerianum* ×, *Hort. Mantin, ex Rev. Hortic.* lxxvii. (1895) 359; et *ex Gard. Chron.* (1895) ii. 100. — Hybr. artef.  
*Van Molianum* ×, *Hort. Linden, ex Gard. Chron.* (1892) i. 502. — Hybr. artef.  
*Wallaertianum* ×, *Hort. ex Gard. Chron.* (1895) ii. 655. — Hybr. artef.
- 125<sup>3</sup> a. *Wallisii*, *Will. Orch. Grow. Man. ed. 6* (1885) 261; et *ed. 7* (1894) 313; in *Lindenia*, iii. (1887) 73, t. 181; *Orchid Alb.* viii. (1889) t. 380. — Ecuad.  
*warnhamiense* ×, *Hort. ex Gard. Chron.* (1895) ii. 248. — Hybr. artef.  
*Watsonianum* ×, *Hort. Sander. ex Orchid Rev.* i. (1893) 244. — Hybr. artef.



**CYPRIPEDIUM**

- 125<sup>3</sup> a. *Whitelyanum* X, Hort. ex Gard. Chron. (1895) ii. 307. — Hybr. artef.  
*Wiganianum* X, Hort. ex Orchid Rev. ii. (1894) 142. — Hybr. artef.

**CYRTANDRA**

- 126<sup>1</sup> a. *glaucia*, Drake, Ill. Fl. Ins. Mar. Pacif. (1892) 253. — Ins. Sandvic.  
*Vairiae*, Drake, l. c. (1889) 87, 25<sup>1</sup>, t. 44; et Fl. Polyn. Franç. (1892) 146. — Ins. Tahit.  
*Vescoi*, Drake, l. c. 85, 287, t. 43. — Ins. Tahit.  
*vestita*, Drake, l. c. 94, 287, t. 48; et Fl. Polyn. Franç. (1892) 146. — Ins. Tahit.

**CYRTANTHUS**

- 125<sup>1</sup> a. *O'Brieni*, Baker, in Gard. Chron. (1894) i. 716. — Afr. austr.

**CYTISUS**

- 126<sup>2</sup> a. *agnipilus*, Velen. Fl. Bulg. (1891) 643. — Bulg. *Carlieri*, Hort. ex Handl. Trees Kew, Pt i. [Polypet.] (1894) 107 = *Laburnum anagyroides*, Medic.  
a. *caucasicus*, Hort. l. c. 113 = *biflorus*, L'Hérit.  
l. *danubialis*, 1890 (1890) i. ... [non (1890) ii.] *ganipilus*... [err. cal. dele et lege: *agnipilus*] (conf. supra).  
126<sup>3</sup> *medicaginoides*, Hort. l. c. = *biflorus*, L'Hérit.  
a. *quinguefolius*, Hort. l. c. 117 = *sessilifolius*, Linn.

**D**

- 127<sup>1</sup> a. *DACTYLIOPHORA* .. (non *DACTYLOPHORA*).

**DALEA**

- 127<sup>2</sup> l. *unifoliata*... (non *unifoliolata*).

**DAPHNE**

- 127<sup>3</sup> a. *arbuscula*, Celak, in Sitz. Boehm. Ges. Wiss. 1890 (1890) i. 215. — Hung.

**DAPHNOPSIS**

- 128<sup>1</sup> *Schwackeana*, Taub. in Bot. Jahrb. xii. Beibl. n. 27 (1890) 6 (non 61); et xv. Beibl. n. 38 (1893) 18 (non 8).  
*Sellowiana*, Taub. l. c. xii. Beibl. n. 27 (1890) 7 (non xv...),  
*sessiliflora*, Griseb. ex Taub. l. c. 8 (non xv...).

**DAUCUS**

- 128<sup>1</sup> a. *drepanensis*, Tod. ex Lojac. Fl. Sicula, i. II. (1891) 298. — Sicilia.

**DELPHINIUM**

- 129<sup>2</sup> l. *iliense*, Huth, ... 402 (non 462).

**DENDROBIUM**

- 129<sup>3</sup> l. *Augustae-Victoriae*, Kraenzl. ... = *veratrifolium*, Lindl.  
*burfordiense* X, Hort. Lawrence, ex Gard. Chron. (1892) ii. 744. — Hybr. artef.  
*cheltenhamense* X, Hort. ex The Garden, xliii. (1893) 389. — Hybr. artef.  
*chlovostele* X, Reichb. f. in Gard. Chron. (1887) i. 477. — Hybr. artef.  
*chrysodiscus*, Reichb. f. l. c. (1887) i. 414; et... — Hybr. artef.  
*chrysolabrum*... (non *chrysolabium*).  
*Cogniauxianum*... 281 (non 280).  
*Donnesiae* X, Hort. ex Gard. Chron. (1895) i. 402; et ex The Garden (1895) 222, t. 1032, fig. 1. — Hybr. artef.  
*dulce* X, Hort. ex Gard. Chron. (1892) i. 214. — Hybr. artef.  
*Edithae* X, Hort. ex Gard. Chron. (1895) i. 337. — Hybr. artef.

**DENDROBIUM**

- 129<sup>3</sup> l. *Eriae*, F. Muell. Sec. Cens. Austral. Pl. (1889) 186 (= *D. eriaeoides*, F. M. Bailey). — Austral.  
130<sup>1</sup> l. *galliceanum*, Linden, in Lindenia, vi. (1890) 5, t. 241; Will. Orch. Crow. Man. ed. 7 (1894) 340. — Burma.  
*Gemma* X, Hort. ex Orchid Rev. iii. (1895) 73. — Hybr. artef.  
130<sup>2</sup> a. *Jofftii*... [conf. *Tofttii*].  
*Imperatrix*, Kraenzl. in Reichenbachia, Fasc. xii. (1895) 11, t. 95. — As. trop.  
a. *Juno* X, Hort. ex Journ. of Hort. xx. (1890) 85, fig. 13; Will. l. c. 344, cum xylogr. — Hybr. artef.  
*Lutwycheanum* X, Hort. ex Orchid Rev. ii. (1894) 202. — Hybr. artef.  
130<sup>2</sup> l. *Mettkeanum*... (non *Meltkeanum*).  
a. *Murrayi* X, Hort. ex Orchid. Rev. iii. (1895) 166. — Hybr. artef.  
*palens* X, Hort. Lawrence, ex Will. Orch. Grow. Man. ed. 7 (1894) 354. — Hybr. artef.  
*pauciflorum*, King & Pantling, ex King, in Journ. As. Soc. Beng. lxiv. (1895) II. 332. — Sikkim.  
*porphyrogastrum* X, Veitch, Man. Orch. Pl. iii. (1888) 90. — Hybr. artef.  
130<sup>3</sup> l. *speciosissimum*, Rolfe, in Orchid Rev. iii. lxvii. (1895) 119, 140; et ex Rev. Hortie. (1895) 415. — Borneo.  
*Roeblingianum* X, Hort. ex Orchid Rev. i. (1893) 211. — Hybr. artef.  
*Tofttii*, F. M. Bailey, Syn. Queensl. Fl. Third Suppl. (1890) 71. — Austral.  
*Vannerianum* X, Reichb. f. in Gard. Chron. (1887) i. 72. — Hybr. artef.  
*Warburgianum*... 281 (non 280).  
*xanthocentrum* X, Hort. ex Gard. Chron. (1890) i. 88; et (1895) i. 82. — Hybr. artef.

**DERRIS**

- 131<sup>2</sup> a. *polyphylla*, Koerd. & Valet. Boomsoort. van Java, ii. (1895) 89 = *Brachypterum polyphyllum*, Miq.

**DESCHAMPSIA**

- 131<sup>3</sup> a. *rhenana*, Gremli, Excurs. Fl. Schweiz. ed. 6 (1889) 451 = *caespitosa*, Beauv.

**DEUTZIA**

- 132<sup>2</sup> a. *californica*, Hort. ex Handl. Trees Kew, Pt i. [Polypet.] (1894) 223 = *crenata*, Sieb. & Zucc.  
131<sup>2</sup> l. *discolor*, Maxim... xxxii. (1890) 487 = *hypoleuca*, Maxim.  
*Godohokeri*, Hort. ex Handl. Trees Kew, Pt i. [Polypet.] (1894) 225 = *Philadelphus hirsutus*, Nutt.  
a. *hypoleuca*, Maxim. Dec. pl. Asiat. viii. (1893) 36. — Japon.  
132<sup>2</sup> a. *japonica*, Hort. ex Handl. Trees Kew, Pt i. [Polypet.] (1894) 227 = *Philadelphus Satsumi*, Sieb.  
*pulchella*, Hort. l. c. = *P. Satsumi*, Sieb.  
*sanguinea*, Hort. l. c. 225 = *P. grandiflorus*, Willd.

**DEYEUZIA**

- 132<sup>2</sup> a. *Royleana*, Trim. Cat. Pl. Ceyl. (1885) 108 = *Calamagrostis pilosula*, Hook. f. (Suppl. II.).

**DIANTHUS**

- 132<sup>2</sup> a. *aeolicus*, Lojac. Fl. Sicula, i. I. (1888) 163. — Sicilia.  
*brachycarpus*, Velen. in Abh. Boehm. Ges. Wiss. vii. Folge, I. (1886) 9. — Bulg.  
*brivatensis* X, Blanchard, in Le Jardin (1892) 174. — Hybr. artef.  
*hermaeensis*, Coss. Ill. Fl. Atlant. i. (1890) 129, t. 76. — Reg. Tunet.  
132<sup>1</sup> a. *microcheilus*, Williams, in Oest. Bot. Zeitschr. xli. (1891) 176 = *carpathicus*, Borb.  
l. *Freynii*... 1890 (1890) i... [non 1889 (1890) ii...].

**DIANTHUS**

- 132<sup>1</sup> l. *Nanteuillii*, Burnat... (non *Monteuillii*)... et Malinv. in Bull. Soc. Bot. Fr. xl. (1893) p. 248.  
*Pancicii*, Velen. in Abh. Boehm. Ges. Wiss. vii. Folge, i. (1886) n. 8, 9. — Bulg.  
*quadrangulus*... 1892 (1893) 372... (non 1892 (1893)).  
a. *rumelicus*, Velen. in Sitz. Boehm. Ges. Wiss. 1890 (1890) i. 41; et...

**DIAPEDIUM, Koen. = Dicliptera, Juss. (Acanth.).**

- 133<sup>2</sup> a. *acuminatum*, *assurgens*, *baphicum*, *Beddomei*, *brachiatum*, *brasiliense*, *canescens*, *capense*, *caracasense*, *ciliare*, *clavatum*, *clinopodium*, *confine*, *congestum*, *cuneatum*, *effusum*, *erianthum*, *Forsterianum*, *glabrum*, *Haenkeanum*, *heterostegium*, *Hookeianum*, *hyalinum*, *interruptum*, *javanicum*, *Kurzii*, *laevigatum*, *Leonotis*, *maculatum*, *madagascariense*, *Moritzianum*, *mucronifolium*, *multiflorum*, *ovatum*, *pedunculare*, *peruvianum*, *pilosum*, *Pohlmanum*, *procumbens*, *propinquum*, *reptans*, *resupinatum*, *scabrum*, *sericeum*, *sexangulare*, *speciosum*, *spicatum*, *squarrosus*, *tomentosum*, *trifurcatum*, *Tweedianum*, *unguiculatum*, *Kuntze*, Rev. Gen. (1891) 484-85 = *homonyma omnia* *Diclipterae*.  
*apiculatum*, Kuntze, l. c. 485 = *Rungia apiculata*, Bedd.  
*Benhamii*, Kuntze, l. c. = *R. chinensis*, Benth.  
*Brandisii*, Kuntze, l. c. 484 = *R. Brandisii*, C. B. Clarke.  
*Clarkii*, Kuntze, l. c. 485 = *R. Beddomei*, C. B. Clarke.  
*coeruleum*, Kuntze, l. c. 484 = *Dicliptera pubescens*, Juss.  
*crenatum*, Kuntze, l. c. 485 = *Rungia crenata*, T. Anders.  
*cuspidatum*, Kuntze, l. c. 484 = *Dicliptera micranthes*, Nees.  
*diversiforme*, Kuntze, l. c. 485 = *Rungia diversiformis*, Nees.  
*elegans*, Kuntze, l. c. = *R. elegans*, Dalz. & Gibs.  
*grande*, Kuntze, l. c. = *R. grandis*, T. Anders.  
*himalayense*, Kuntze, l. c. = *R. himalayensis*, C. B. Clarke.  
 *khasianum*, Kuntze, l. c. = *R. khasiana*, T. Anders.  
*laetum*, Kuntze, l. c. = *R. laeta*, C. B. Clarke.  
*latebrosus*, Kuntze, l. c. 484 = *Dicliptera parvibracteata*, Nees.  
*latus*, Kuntze, l. c. = *Rungia latior*, Nees.  
*linifolium*, Kuntze, l. c. = *R. linifolia*, Nees.  
*longifolium*, Kuntze, l. c. = *R. longifolia*, Nees.  
*Mastersii*, Kuntze, l. c. = *R. Mastersii*, T. Anders.  
*pectinatum*, Kuntze, l. c. = *R. parviflora*, Nees.  
*pubinervium*, Kuntze, l. c. 485 = *R. pubinervia*, T. Anders.  
*repens*, Kuntze, l. c. 485 = *R. repens*, Nees.  
*retortum*, Kuntze, l. c. = *Dicliptera parvibracteata*, Nees.  
*sisparensis*, Kuntze, l. c. = *Rungia sisparensis*, T. Anders.  
*stoloniferum*, Kuntze, l. c. = *R. stolonifera*, C. B. Clarke.  
*thlaspioides*, Kuntze, l. c. = *Dicliptera thlaspioides*, Nees.  
*umbellatum*, Kuntze, l. c. = *D. micranthes*, Nees.  
*verticillare*, Kuntze, l. c. = *Hypoestes verticillaris*, R. Br.  
*verticillatum*, Kuntze, l. c. 978 = *Dicliptera micranthes*, Nees.  
*Wightianum*, Kuntze, l. c. 485 = *Rungia Wightiana*, Nees.

**DICHAELIA**

- 134<sup>3</sup> l. *elongata*... (1894) 35 (non 1884).

- 135<sup>2</sup> a. *DICHOSTYLIS*, Rikli, in *Pringsh. Jahrb.* xxvii (1895) 565 = *Scirpus*, Tourn. (Cyperac.).  
*aristata*, Rikli, l. c. = *Cyperus aristatus*, Rottb.  
*hamulosa*, Rikli, l. c. = *Scirpus hamulosus*, Stev.  
 135<sup>2</sup> a. *Micheliana*, Rikli, l. c. = *S. Michelianus*, Linn.  
*nitens*, Rikli, l. c. = *Rynchospora nitens*, A. Gray.  
*patens*, Rikli, l. c. = *Pycnus nitens*, Nees.  
*pygmaea*, Rikli, l. c. = *Eleocharis Chaetaria*, Roem. & Schult.

**DICLIPTERA**

- 135<sup>2</sup> 1. *Marlothii*,... x. (1888) 266 [non (1889) 265].  
 135<sup>3</sup> *usambarica*,... 47 (non 46).

**DICRAEA**

- 135<sup>3</sup> a. *hamata*, Rolfe, in *Mem. Torrey Bot. Club*, iv. 2 (1895) 264. — Boliv.

**DICRANOLEPIS**

- 135<sup>3</sup> 1. *Soyauxii*,... vii. (1886) (non 1885).

**DICTYOSPERMA**

- 136<sup>1</sup> a. *fibrosum*, C. H. Wright, in *Kew Bull.* (1894) 358. — Madag.

- 136<sup>1</sup> 1. *DIDYMIA*,... = *Mariscus*, Vahl (Cyper.).

**DIGITARIA**

- 136<sup>3</sup> a. *vaginata*, Magnier, ex Debeaux, in *Lucante*, Rev. Soc. Franç. Bot. xii. (1895) 303 = *Panicum vaginatum*, Sw.

**DIGLOSSOPHYLLUM**

- 136<sup>3</sup> a. *serrulatum*, Wendl. ex Bull. Soc. Tosc.ortic. xiv. (1889) 337 = *Serenoa serrulata*, Hook. f.

**DILLENIA**

- 136<sup>3</sup> 1. *mattanensis*,... (non *mattadensis*).  
*meliosmaefolia*, Pierre, ex Gilg, in *Engl. et Prantl*, Natürl. Pflanzenfam. iii. 6 (1893) 123 = *meliosmaefolia*, Hook. f.?  
*membranifolia*,... (1886) (non 1887).

**DINEBRA**

- 137<sup>1</sup> a. *guineensis*, Franch. in *Bull. Soc. hist. nat. Autun*, viii. (1895) 376. — Afr. trop. occ.

**DIOSMA**

- 137<sup>2</sup> a. *Wendlandi*, Carrière, in *Rev. Hortie.* lxiv. (1892) 155. — Afr. austr.

**DIPLADENIA**

- 138<sup>3</sup> a. *carissima*, T. Moore, ex Flor. and Pomol. (1869) 169. t. 502 = *Martiana*, A. DC.

**DIPLOTAXIS**

- 139<sup>2</sup> a. *maritima*, Rouy, *Excurs. bot. Espagne*, iii. 33; *Willk. Suppl. Prodr. Fl. Hisp.* (1893) 309. — Hisp.

**DISA**

- 142<sup>2</sup> a. *nervosa*, Hort. Kew, ex *Gard. Chron.* (1894) ii. 308, fig. 41. — Natal.

**DISCHISTOCALYX**

- 140<sup>2</sup> a. *pubescens*, Lindau, ex *Engl. in Goetzen, Durch Afrika, Append.* (1895) 377, 382. — Congo or.

**DISTERIGMA**

- 141<sup>2</sup> 1. *cuspidatum*,... xi. (1889) 210 [non (1896) 220].  
*dendrophilum*,... l. c.  
 142<sup>2</sup> 1. *epacridifolium*,... l. c.

**DONAX**

- 142<sup>3</sup> 1. *congensis*,... xv. (1892) 439.

**DODECATHEON**

- 141<sup>3</sup> a. *Lemoinei* X, Hort. ex Wien. Ill. Gart.-Zeit. xiv. (1889) 199 = *D. Meadia*, Linn.

**DORATOXYLUM**

- 142<sup>2</sup> a. *apetalum*, Radlk. in *Th. Dur. Ind. Gen. Phan.* (1888) 81 = *diversifolium*, Benth. & Hook. f.

**DORSTENIA**

- 143<sup>1</sup> 1. *caulescens*,... xx. (1894) 144.

**DORYCNium**

- 143 a. *diffusum*, Janka, in *Magyar Növen. Lapok*, x. (1886) 147. — Hung.

**DRABA**

- 143<sup>3</sup> a. *cauquensis*, Phil. in *Anal. Univ. Chil.* lxxxii. (1893) 330. — Chili.  
*depilis*, Phil. l. c. 331. — Chili.  
*pectinata*, A. Kern. [ubi?] ex Kolb, *Alpenpflanzen* (1890) 109. — Tirol.  
*pusilla*, F. Phil. ex Phil. in *Anal. Univ. Chil.* lxxxii. (1893) 329. — Chili.  
 1. *Saffordi*,...; et in *Anal. Univ. Chil.* lxxxii. (1893) 331.

**DRACAENA**

- 144<sup>3</sup> a. *Hibberdii* X, [Hort. Will.] *Flor. Mag.* (1876) t. 201. — Hybr. artef.  
*Jamesii*, Hort. ex *Gard. Chron.* (1893) ii. 629 = *Cordylone terminalis*.

**DURIO**

- 146<sup>1</sup> a. *Lowianus*, *Scortech. ex King, in Journ. As. Soc. Beng.*, lx. (1891) ii. 51. — Penins. Mal.  
 1. *testudinarum*,... (non *testudinarius*).  
*Wrayii*, King, in *Journ. As. Soc. Beng.* lx. (1891) ii. 52. — Perak.

**DUVAUA**

- 146<sup>1</sup> a. *patagonica*, Phil. in *Anal. Univ. Chil.* lxxxiv. (1893) 9. — Patag.

**DYSOPHYLLA**

- 147<sup>1</sup> a. *ianthina*, Maxim. ex Kanitz, *Növenyt. gyujtesek* Grof. Széchenyi (1891) 46 = *Pogostemon ianthina*, Kanitz.  
 1. *porophylloides*,... A. Gray (non A. Grag).

**E****EARINA**

- 147<sup>1</sup> 1. *samoensium*,... (non *samoensiana*).  
 147<sup>1</sup> a. *filiformis*, Vasey, in *Coult. Bot. Gaz.* xi. (1886) 117. — Am. bor.

**EBENUS**

- 147<sup>1</sup> a. *Boissieri*, Barb. in *Bull. Soc. Vaud. sci. nat.* xxi. (1885) 221; et *Lydie, Lycie, Carie* (1890) 60 t. 2. — As. Min.

**ECHINARIA**

- 149<sup>2</sup> a. *spicata*, Debeaux, in *Rev. de Bot.* viii. (1890) 266. — Sicilia.

**ECHINOCACTUS**

- 149<sup>2</sup> a. *Beguini*, K. Schum. in *Monatsschr. f. Kakteenk.* (1895) 44. — Mexic.  
*crassihamatus*, A. Weber, in *Bois, Dict. Hortie.* i. (1895 ?) 468. — Mexic.  
*durangensis*, Runge, in *Hamb. Gart. und Blumenzeit.* xlv. (1890) 231. — Mexic.  
*Gerardi*, A. Weber, in *Bois, Dict. Hortie.* i. (1895 ?) 468 = *haematacanthus*, Monv.  
*haematacanthus*, Monv. ex A. Weber, l. c. — Mexic.  
*heterochromus*, A. Weber, l. c. — Mexic.  
*Joadii*, Hook. f. in *Bot. Mag.* (1886) t. 6867. — Uruguay.  
*Mathsonii*, Berge, in *Monatsschr. f. Kakteenk.* (1893) 45. — Mexic.  
*phymatophelos*, Poselg. in *Foerst.-Ruempl. Handb. d. Kakteenk.* (1886) 602. — Hab. ?  
*Saussieri*, A. Weber, in *Bois, Dict. Hortie.* i. (1895 ?) 468. — Mexic.  
*Schickendantzii*, A. Weber, l. c. 470. — Reg. Argent.

**ECHINOCACTUS**

- 149<sup>2</sup> a. *subniger*, Poselg. ex *Foerst.-Ruempl. Handb. d. Kakteenk.* (1886) 588. — Mexic.  
*texensis*, Hopfer, ex *Regel, in Gartenfl.* xxxvii. (1888) 633, t. 1286. — Texas.

**ECHINOCEREUS**

- a. *conglomeratus*, Mathsson, in *Gartenfl.* xxxix. (1890) 465. — Mexic.  
*dubius*, Engelm. ex *Ruempl. in Foerst.-Ruempl. Handb. d. Kakteenk.* ed. 2 (1886) 787 = *Cereus dubius*, Engelm.  
*glycimorphus*, Foerst. in *Foerst.-Ruempl.* l. c. 800. — Hab. ?  
*mojavensis*, Engelm. ex *Ruempl.* l. c. 803 = *Cereus mojavensis*, Engelm. & Bigel.  
*papillosus*, Linke, in *Foerst.-Ruempl.* l. c. 783. — Hab. ?  
*paucispinus*, Engelm. ex *Ruempl.* l. c. 794 = *Cereus paucispinus*, Engelm. & Bigel.  
*Roetteri*, Engelm. ex *Ruempl.* l. c. 829 = *C. Roetteri*, Engelm.  
*stramineus*, Engelm. ex *Ruempl.* l. c. 797 = *C. stramineus*, Engelm.  
*tuberosus*, Poselg. ex *Foerst.-Ruempl.* l. c. 783. — Am. bor.

**ECHINOPS**

- 149<sup>3</sup> a. *byzantinus*, *Formanek, in Verh. naturf. Ver. Brünn.* xxix. 1890 (1891) 129. — Oriens.  
 150<sup>1</sup> a. *Raddeanus*, *Somm. & Levier, in Nuov. Giorn. bot. Ital. Ser. II.* ii. (1895) 90. — Reg. Cauc.  
 150<sup>1</sup> 1. *thracius*,... *Ges. Wiss.* 1890 (1890) i... [non *thracicus*,... *Ges. Wiss.* (1890) ii.].

**ECHITES**

- 150<sup>2</sup> a. *Sanctae-Crucis*, S. Moore, in *Trans. Linn. Soc. Ser. II.* iv. (1895) 396. — Bras.

- 150<sup>2</sup> a. *EELDEA*, Th. Dur. Ind. Gen. Phan. (1888) 543 = *Candollea*, Labill. prop. *MAGNOLIACEAE*.

**EHRHARTA**

- 150<sup>3</sup> a. *Godefroyi*, C. Cordem. in *J. Cordem. Fl. Ile Réunion* (1895) 123. — Ins. Borbon.  
*penicillata*, C. Cordem. l. c. — Ins. Borbon.

**EHRETIA**

- 150<sup>2</sup> a. *Bakeri*, Baker, in *Journ. Bot.* xxxiii. (1895) 88, in not. — Afr. trop.  
 150<sup>3</sup> a. *microphylla*, Baker, [non Wall.], in *Kew Bull.* (1894) 29. — Afr. trop. or.

**ELAEOCARPUS**

- 151<sup>1</sup> a. *Hulletii*, King, in *Journ. As. Soc. Beng.* lx. (1891) ii. 132. — Penins. Mal.  
*Kunstleri*, King, l. c. — Perak.  
*Mastersii*, King, l. c. 139. — Penins. Mal.  
*punctatus*, King, l. c. — Perak.  
*salicifolius*, King, l. c. 125. — Penins. Mal.  
*Scortechinii*, King, l. c. 124. — Penins. Mal.  
*Wrayi*, King, l. c. — Perak.

**ELATOSTEMA**

- 151<sup>2</sup> a. *ciliatum*, Hook. f. ex C. B. Clarke, in *Journ. Linn. Soc.* xxv. (1889) 67, nomen; et in *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* v. 574 (sp. dub.). — Ind. or.  
*Clarkei*, Hook. f. ll. cc. 67; et 369. — Ind. or.

**ELEUTHEROSPERMUM**

- 151<sup>3</sup> a. *chrysanthum*, *Somm. & Levier, in Bull. Soc. Bot. Ital.* (1895) 43; et in *Nuov. Giorn. Bot. Ital. Ser. II.* ii. (1895) 74. — Reg. Cauc.

**ELIONURUS**

- 151<sup>3</sup> a. *Brazzae*, Franch. in *Bull. Soc. hist. nat. Autun*, viii. (1895) 323. — Congo gall.

**EMBELIA**

- 152<sup>3</sup> a. *demissa*, Cordem. *Fl. Ile Réunion* (1895) 447. — Ins. Borbon.  
*triquetra*, Cordem. l. c. 446. — Ins. Borbon.  
*variabilis*, Cordem. l. c. 445. — Ins. Borbon.

153<sup>1</sup> l. **ENDACANTHUS**.... [non **ENDECANTHUS**].  
Humboldtii, . Fasc. 30 (1892) t. 244 (non 241).

153<sup>3</sup> a. **EPHEDRANTHUS**, S. Moore, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv. (1895) 296. **ANONACEAE**.  
parviflorus, S. Moore, l. c. t. 21. — Bras.

#### EPIDENDRUM

153<sup>3</sup> a. Barkerioli, Veitch, Man. Orch. Pl. vi. (1890) 89 (= *Barkeria Barkerioli*, Reichb. f. — Hab. ?  
Claesianum, [Hort. Lucas], ex Gard. Chron. (1893) i. 641, nomen. — Hab. ?  
Forgetianum, Hort. ex Gard. Chron. (1893) i. 752. — Hab. ?  
Kienastii, Reichb. f. in Gard. Chron. (1887) ii. 126. — Mexic.

154<sup>1</sup> a. Matthewsii, Reichb. f. in Gard. Chron. (1886) ii. 458; et (1887) ii. 431. — Peruv.  
Watsonianum, Hort. Sander, ex Gard. Chron. (1892) i. 214. — Bras.

#### EPILAELIA

Hardyana X, Hort. Sander, ex Gard. Chron. (1894) i. 605, 629, fig. 80; et ex Orchid Rev. ii. (1894) 364. — Hybr. artef.

#### EPIPHRONITIS

Veitchii X, Hort. ex Journ. of Hort. lxxxiii. (1890) 513, fig. 68; et ex Gard. Chron. (1890) i. 799. — Hybr. artef.

155<sup>1</sup> a. **EPIPREMUM**, Th. Dur. Ind. Gen. Phan. (1888) 446, err. typ. = **Epipremnum**, Schott (Aroid.).

#### EPISCIA

155<sup>1</sup> a. maculata, Hook. f. in Bot. Mag. (1890) t. 7131. — Guian. angl.

#### ERAGROSTIS

155<sup>1</sup> a. Braunii, Schweinf. in Bull. Herb. Boiss. ii. App. 2 (1894) 41. — Arabia.  
Elliottii, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxv. (1890) 140 = campestris, Trin.  
humifusa, C. Cordem. ex J. Cordem. Fl. Ile Réunion (1895) 126. — Ins. Borbon.

155<sup>2</sup> a. mabiana, Schweinf. in Bull. Herb. Boiss. ii. App. 2 (1894) 38. — Arabia.  
platystachys, Franch. in Bull. Soc. hist. nat. Autun, viii. (1895) 382. — Gabon.  
Tholloni, Franch. l. c. 383. — Congo gall.  
Tinge-lingua, S. Moore, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv. (1895) 357. — Bras.  
yemensis, Schweinf. in Bull. Herb. Boiss. ii. App. 2 (1894) 41. — Arabia.

#### ERANTHEMUM

155<sup>3</sup> a. congestum, S. Moore, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv. (1895) 428. — Bras.  
velutinum, Hort. Bull. Cat. new Pl. (1886) 8. — Bras.

#### ERIA

156<sup>2</sup> l. choneana... (non choniana).  
a. fibuliformis, King & Pantling, in Journ. As. Soc. Beng. lxiv. (1895) ii. 336. — Sikkim.

#### ERIANTHUS

156<sup>3</sup> a. longisetosus, T. Anders. ex C. B. Clarke, in Journ. Linn. Soc. xxv. (1889) 85, t. 34. — Ind. or.

#### ERICA

156<sup>3</sup> d. flava, Bolus (est Blaeriae species, in loco proprio jam enumeratur).  
157<sup>1</sup> l. junonia.... (non Junonis).

#### ERIGENIA

163<sup>3</sup> a. Fitzgeraldi [A. H. S. Lucas] in Vict. Natural. viii. (Aug. 1891) 50, err. typ. = *Eugenia Fitzgeraldi*, F. Muell.

#### ERIGERON

158<sup>1</sup> a. elegans, Greene, Pittonia, ii. (1891) 173. — Calif.

Favratii X, Gremli, Excurs. Fl. Schweiz, ed. 6 (1889) 231. — Helv.

glabrescens X, Bruegg, in Jahresb. Naturf. Ges. Graub. Fasc. xxiii-xxiv. (1880) 105. — Helv.

parviflorum X, Bruegg, l. c. — Helv.

158<sup>2</sup> a. Remyi, Drake, Ill. Fl. Ins. Mar. Pacif. (1888) 65, t. 31 (= *Vittadinia Remyi*, A. Gray). — Ins. Sandvic.

Scribneri, Canby, in Coult. Bot. Gaz. xv. (1890) 150. — Montana.

tenerrimus, Drake, Ill. Fl. Ins. Mar. Pacif. (1888) 67, t. 32 (= *Aster tenerrimus*, Less.). — Ins. Sandvic.

#### ERIOCARPUM

158<sup>3</sup> a. scabrellum, Greene, in Erythea, ii. (1894) 108. — Calif.

#### ERIOCAULON

158<sup>3</sup> a. decemflorum, Maxim. Dec. pl. Asiat. viii. (1893) 7. — China.

dicline, Maxim. l. c. 21. — China.

kiusianum, Maxim. l. c. 22. — China.

nipponicum, Maxim. l. c. 9. — Japon.

nudicuspe, Maxim. l. c. 19. — Japon.

sikokianum, Maxim. l. c. 16. — Japon.

#### ERIOCOMA

159<sup>1</sup> a. Lehmanni, Hieron, in Bot. Jahrb. xix. (1894) 54. — Columb.

#### ERODIUM

160<sup>2</sup> a. Vetteri, Barb. & Major, Samos (1892) 36, t. 2. — Ins. Samos.

#### EROPHILA

160<sup>2</sup> a. corsica, Jord. ex Magnier, Scrin. fl. select. x. (1891) 13 = vulgaris, DC.

#### ERVUM

160<sup>3</sup> a. Tenoreanum, Giraudias, in Bull. Soc. étud. sci. Angers, xix. 1889 (1890) 104 = *Vicia Tenoreana*, Martv.-Donos.

#### ERYSIMUM

161<sup>1</sup> a. Mureti X, Favrat, in Bull. Soc. Vaud. sci. nat. xxv. (1889) 50. — Helv.

#### ERYTHRAEA

161<sup>3</sup> a. Pringleana, Witttr. in Coult. Bot. Gaz. xvi. (1891) 85. — Mexic.

Schuttleworthiana, Rouy, in Le Naturaliste, Sér. 2, xiii. (1891) 11, in obs. = *E. Centaurium*, Linn.

turcica, Velen. in Abh. böhm. Ges. Wiss. vii. Folge, i. (1886) n. 8, 31. — Bulg.

#### ERYTHRINA

161<sup>3</sup> a. microcarpa, Koerd. & Valetton, Boomsoort. van Java, ii. (1895) 61. — Java.

#### ERYTHROXYLUM

162<sup>2</sup> a. ampullaceum, Baker, in Journ. Linn. Soc. xxii. (1887) 455. — Madag.

Bangii, Rusby, in Mem. Torrey Bot. Club, iii. 3 (1893) 11. — Bolivia.

durum, S. Moore, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv. (1895) 322. — Bras.

novogranatense, Hieron. in Bot. Jahrb. xx. Beibl. n. 49 (1895) 35. — Columb.

praecox, S. Moore, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv. (1895) 321. — Bras.

sparsiflorum, Baker, in Journ. Linn. Soc. xxii. (1887) 455. — Madag.

#### ESCALLONIA

162<sup>2</sup> a. exoniensis, Hort. ex Handl. Trees Kew, Pt i. [Polypet.] (1894) 227. — Form. hort.  
Ingrami, Hort. l. c. 229, in syn. = *macrantha*, Hook. & Arn.

#### ESCHWEILERIA

162<sup>2</sup> a. plecosperma, Th. Dur. ex Drake, Ill. Fl. Ins. Mar. Pacif. (1890) 183 (= *Reynoldsia plecosperma*, A. Gray). — Ins. Samoa.  
sandvicensis, Th. Dur. l. c. 182 (= *R. sandvicensis*, A. Gray). — Ins. Sandvic.  
tahitensis, Th. Dur. l. c. 183 (= *R. tahitensis*, Nadeaud). — Ins. Tahit.

#### EUCALYPTUS

162<sup>3</sup> l. Naudiniana, F. Muell. in Austral. Journ. Pharm. (July 1886). — N. Brit.

#### EUCHARIS

162<sup>3</sup> a. Clibrani X, Hort. Clibran, ex Gard. Chron. (1892) ii. 138, 214 = *Urceocharis Clibrani* X, Mast.

163<sup>1</sup> a. **EUCLASTE**, Franch. in Bull. Soc. hist. nat. Autun, viii. (1895) 335. **GRAMINEAE**.  
glumacea, Franch. l. c. 336. — Congo gall., Venezuela.

163<sup>1</sup> a. **EUCYPERUS**, Rikli, in Pringsh. Jahrb. xxvii. (1895) 568 = **Cyperus** [Mich.], Linn.

alternifolius, Rikli, l. c. = *C. alternifolius*, Linn.

brunneovaginatus, Rikli, l. c. = *C. brunneovaginatus*, Boeckl.

diffusus, Rikli, l. c. = *C. diffusus*, Vahl.

fuscus, Rikli, l. c. = *C. fuscus*, Linn.

gracilis, Rikli, l. c. = *C. gracilis*, R. Br. (?)

longifolius, Rikli, l. c. = *C. longifolius*, Poir.

longus, Rikli, l. c. = *C. longus*, Linn.

Luzulae, Rikli, l. c. = *C. Luzulae*, Rottb.

Martianus, Rikli, l. c. = *C. Martianus*, Schrad.

pungens, Rikli, l. c. = *C. conglomeratus*, Rottb. (?)

Schaffneri, Rikli, l. c. = *C. Schaffneri*, Boeck. textilis, Rikli, l. c. = *C. textilis*, Thunb.

#### EUGENIA

163<sup>2</sup> l. Argyrocalyx.... 390 (non 391).

a. depauperata, Cordem. Fl. Ile Réunion (1895) 437. — Ins. Borbon.

Hermannii, Cordem. l. c. (1895) 426. — Ins. Borbon.

heteromorpha, Cordem. l. c. 428. — Ins. Borbon.

Holtzeana, F. Muell. Sec. Cens. Austral. Pl. (1889) 101, sphalm. = *E. Holtzei*, F. Muell.

164<sup>1</sup> a. mascarensis, Cordem. Fl. Ile Réunion (1895) 429. — Ins. Borbon.

miniata, S. Moore, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv. (1895) 358. — Bras.

montana, Cordem. Fl. Ile Réunion (1895) 432. — Ins. Borbon.

164<sup>2</sup> a. platyphylla, Cordem. l. c. — Ins. Borbon.

prolixa, S. Moore, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv. (1895) 358. — Bras.

pseudo-verticillata, S. Moore, l. c. 357. — Bras.

Richardiana, Cordem. Fl. Ile Réunion (1895) 430. — Ins. Borbon.

Sayeri, F. Muell. in Vict. Natur. ix. (May 1892) 5, nomen. — Austral.

sparsa, S. Moore, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv. (1895) 358. — Bras.

164<sup>3</sup> l. stirpiflora... (1895) (non 1894).

a. urceolata, Cordem. Fl. Ile Réunion (1895) 426. — Ins. Borbon.

#### EULOPHIA

165<sup>1</sup> a. coccifera, Frapp. ex Cordem. Fl. Ile Réunion (1895) 222. — Ins. Borbon.

165<sup>2</sup> a. geniculata, King & Pantling, in Journ. As. Soc. Beng. lxxiv. (1895) ii. 337. — Sikkim.

l. Holtzei....; et in Bot. Centralbl. xxxix. (1889) 237.

165<sup>3</sup> a. versicolor, Frapp. ex Cordem. Fl. Ile Réunion (1895) 221. — Ins. Borbon.

**EULOPHIA**

- 165<sup>3</sup> a. Zeyheri, Hook. f. in Bot. Mag. (1893) t. 7330 (= *E. bicolor*, Reichb. f. & Sonder). — Afr. austr.

**EUONYMUS**

- 166<sup>1</sup> a. bulgaricus, Velen. Fl. Bulg. (1891) 116. — Bulg.  
citrifolius, Hort. ex Handl. Trees Kew, Pt. i. [Polypet.] (1894) 65. — Hab. ?  
flavescens, Hort. l. c. = europaeus, Linn.  
Lilievrii, Hort. l. c. 67 = nanus, Bieb.  
macrocarpus, Hort. l. c. 65 = atropurpureus, Jacq.  
purpureus, Hort. l. c. = europaeus, Linn.  
robustus, Hort. l. c. = japonicus, Thunb.

**EUPATORIUM**

- 166<sup>1</sup> l. brickellioides....; et in Jahrb. Hamb. Wiss. Anstalt. ix. (1892) 123.  
a. chapalense, S. Wats. in Proc. Am. Acad. xxvi. (1891) 138. — Mexic.  
166<sup>2</sup> a. cujabense, S. Moore, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv. (1895) 385. — Bras.  
Lasseauxii, Hort. ex Gartenfl. xlv. (1895) 625 = Ageratum Lasseauxii, Carr.  
l. malachophyllum....; et in Jahrb. Hamb. Wiss. Anstalt. ix. (1892) 125.

**EUPHORBIA**

- 166<sup>3</sup> a. angustifrons X, Borb. in [Magyar homokpusz. Növényv. (1886) 30, 96, 101] ex Oest. Bot. Zeitschr. xxxvi. (1886) 400. — Hung.  
167<sup>1</sup> a. dissimilis, Cordem. Fl. Ile Réunion (1895) 336. — Ins. Borbon.  
esuloides, Velen. in Abh. Böhm. Ges. Wiss. vii. Folge, i. (1886) n. 8, 39. — Bulg.  
167<sup>2</sup> a. jaliscensis, Robinson & Greenm. in Proc. Am. Acad. xxix. (1894) 392. — Mexic.  
l. Normanni, Schmalh. ex Lipski, in Mém. Soc. Natur. Kiev, xi. (1891) 57; et...  
nuda, Velen. Fl. Bulg. (1891) 506. — Bulg.  
167<sup>3</sup> a. perfoliata, Scheutz, Pl. vasc. Jenissens. (1888) 158. — Sibiria.  
168<sup>1</sup> a. variegata, Defflers, Voy. au Yémen (1889) 198. — Arabia.

**EUPHRASIA**

- 168<sup>2</sup> a. mixta, Gremli, Excurs. Fl. Schweiz. ed. 7 (1893) 318, in obs. = alpina, Lam.

**EURYA**

- 168<sup>3</sup> a. vitiensis, Hort. Dammann, ex Gartenfl. xxxvi. (1887) 130. — Ins. Fiji.  
169<sup>1</sup> a. EUTHAMIA, Ell. = *Solidago*, Vaill. (Compos.).  
caroliniana, Greene, in Mem. Torrey Bot. Club, v. (1894) 321 = *S. tenuifolia*, Pursh.  
leptocephala, Greene, l. c. = *S. leptocephala*, Torr. & Gray.

**EVODIA**

- 169<sup>2</sup> a. anisata, Drake, Ill. Fl. Ins. Mar. Pacif. (1890) 130 (= *Pelea acuminata*, H. Mann). — Ins. Sandvic.  
Aubertia, Cordem. Fl. Ile Réunion (1895) 367 (= *Zanthoxylum Aubertia*, DC.). — Ins. Borbon.  
auriculata, Drake, Ill. Fl. Ins. Mar. Pacif. (1886) 19, 130, t. 4; et Fl. Polyn. Franç. (1892) 27 (= *Melicope auriculata*, Nadeaud). — Ins. Tahit.  
barbigera, Drake, l. c. (= *Melicope barbigera*, A. Gray). — Ins. Sandvic.  
brachiata, Cordem. Fl. Ile Réunion (1895) 368. — Ins. Borbon.  
brachiata, Drake, Ill. Fl. Ins. Mar. Pacif. (1890) 131; et Fl. Polyn. Franç. (1892) 26. — Ins. Pacif.  
cinerea, Drake, l. c. (= *Melicope cinerea*, A. Gray). — Ins. Sandvic.  
clusiaefolia, Drake, l. c. (= *Clusia sessilis*, Hook & Arn.). — Ins. Pacif.  
elliptica, Drake, l. c. (= *Melicope elliptica*, A. Gray). — Ins. Sandvic.

**EVODIA**

- 169<sup>2</sup> a. emarginata, Drake, Ill. Fl. Ins. Mar. Pacif. (1890) 20, 132, t. 5; et Fl. Polyn. Franç. (1892) 26. — Ins. Pacif.  
kavaiensis, Drake, l. c. (= *Pelea kavaiensis*, H. Mann). — Ins. Sandvic.  
Kundseni, Drake, l. c. (= *P. Kundseni*, Hillebr.). — Ins. Sandvic.  
Lepinei, Baill. ex Drake, l. c. 22, 113, t. 6 = brachiata, Drake.  
Lydgatei, Drake, l. c. 132 (= *Pelea Lydgatei*, Hillebr.). — Ins. Sandvic.  
macropus, Drake, l. c. (= *P. macropus*, Hillebr.). — Ins. Sandvic.  
Mannii, Drake, l. c. (= *P. Mannii*, Hillebr.). — Ins. Sandvic.  
molokaiensis, Drake, l. c. (= *P. molokaiensis*, Hillebr.). — Ins. Sandvic.  
Nadeaudi, Drake, l. c.; et Fl. Polyn. Franç. (1892) 27. — Ins. Pacif.  
nodulosa, Drake, l. c. 17, t. 3 = *E. Nadeaudi*, Drake.  
oblongifolia, Drake, l. c. 132 (= *Pelea oblongifolia*, A. Gray). — Ins. Sandvic.  
orbicularis, Drake, l. c. 133 (= *P. orbicularis*, Hillebr.). — Ins. Sandvic.  
pallida, Drake, l. c. (= *P. pallida*, Hillebr.). — Ins. Sandvic.  
parvifolia, Drake, l. c. (= *P. parvifolia*, Hillebr.). — Ins. Sandvic.  
rotundifolia, Drake, l. c. (= *P. rotundifolia*, A. Gray). — Ins. Sandvic.  
sandvicensis, Drake, l. c. (= *P. sandvicensis*, A. Gray). — Ins. Sandvic.  
sapotaefolia, Drake, l. c. (= *P. sapotaefolia*, H. Mann). — Ins. Sandvic.  
segregia, Cordem. Fl. Ile Réunion (1895) 368. — Ins. Borbon.  
sericea, Drake, Ill. Fl. Ins. Mar. Pacif. (1886) 15, 132, t. 2 = *E. Nadeaudi*, Drake.  
simplex, Cordem. Fl. Ile Réunion (1895) 368. — Ins. Borbon.  
volcanica, Drake, Ill. Fl. Ins. Mar. Pacif. (1890) 134 (= *Pelea volcanica*, A. Gray). — Ins. Sandvic.  
Waialealae, Drake, l. c. [Waialealae] (= *P. Waialealae*, Wawra). — Ins. Sandvic.

**EVOLVULUS**

- 169<sup>2</sup> a. yemensis, Defflers, Voy. au Yémen (1889) 175. — Yemen.

**F****FAGUS**

- 170<sup>1</sup> a. rotundifolia, Hort. ex Gard. Chron. (1894) i. 762 = sylvatica, Linn.

**FARAMEA**

- 170<sup>2</sup> a. coussaroides, S. Moore, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv. (1895) 375. — Bras.

**FAUJASIA**

- 170<sup>2</sup> a. ambavilloides, Cordem. Fl. Ile Réunion (1895) 545. — Ins. Borbon.  
fontinalis, Cordem. l. c. 544. — Ins. Borbon.

**FERULAGO**

- 171<sup>1</sup> a. confusa, Velen. Fl. Bulg. (1891) 204. — Bulg.

**FESTUCA**

- 171<sup>1</sup> a. saxifraga, Miégev. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxviii. (1891) p. xxxviii = duriuscula, Linn.  
singularis, Bordère & Miégev. l. c. p. xxxvii — Pyren. gall.  
surculosa, Miégev. l. c. p. xxxvi = violacea, Gaudin.

**FICARIA**

- 172<sup>1</sup> l. pumila, Velen. in Sitz. Boehm. Ges. Wiss. 1887 (1888) 438 = *R. Ficaria*, Linn.  
ranunculiflora, « Moench » ex St-Lager, in Cariot, Étud. des fl. éd. 8 (1889) 13, sphalm. = *R. Ficaria*, Linn.

**FICINIA**

- 172<sup>2</sup> a. varia, Boeck. in Verh. Bot. Ver. Brand. xxxix. (1888) 47. — Afr. austr.

**FICUS**

- 172<sup>2</sup> a. acidula, King, in Ann. Bot. Gard. i. (1888) 176, t. 223. — Borneo.  
araneosa, King, l. c. 136, t. 170. — Penins. Mal.  
l. ardisioides... xx. (1894) adde : 171.  
a. arfakensis, King, in Journ. As. Soc. Beng. lvi. (1887) II. 63; et in Ann. Bot. Gard. Calc. i. (1888) 104, t. 133. — N. Guin.  
aruensis, King, l. c. 175, t. 176. — Ins. Aru.  
Beccarii, King, l. c. 102, t. 130. — Borneo.  
Beddomei, King, l. c. 26, t. 24. — Ind. or.  
bhotanica, King, l. c. 75, t. 205 b. — Ind. or.  
brachiata, King...; et l. c. 106, t. 136. — Sumatra.  
Clarkei, King, l. c. 175, t. 221. — Ind. or.  
comitis, King, in Journ. As. Soc. Beng. lvi. (1887) II. 63; et l. c. 156, t. 197. — N. Guin.  
cinerea, Cordem. Fl. Ile Réunion (1895) 272. — Ins. Borbon.  
condensa, King, in Ann. Bot. Gard. Calc. i. (1888) 113, t. 149. — Borneo.  
conglobata, King, l. c. 99, t. 123. — Ind. or.  
conora, King, in Journ. As. Soc. Beng. lvi. (1887) II. 62; et l. c. 103, t. 131. — N. Guin.  
conspicabilis, King, in Journ. As. Soc. Beng. lvi. (1887) II. 61; et l. c. 80, t. 99. — N. Guin.  
l. crassipes...; et Syn. Queensl. Fl. Third Suppl. (1891) 69.  
a. cucurbitina, King, l. c. 22, t. 17. — Borneo, Celebes.  
cycloneura, King, l. c. 31, t. 32 (= *Urostigma cycloneuron*, Miq.). — Sumatra, Borneo.  
D'Albertsii, King, in Journ. As. Soc. Beng. lvi. (1887) II. 64; et l. c. 172, t. 216. — Sumatra, N. Guin.  
172<sup>3</sup> l. damarensis... x. (1888) [non (1886)].  
a. dimorpha, King, in Ann. Bot. Gard. Calc. i. (1888) 111, t. 145 b. — Sumatra.  
dumosa, King, l. c. 151, t. 190. — Sumatra.  
duriuscula, King, l. c. 155, t. 195. — N. Guin.  
Elliotiana, S. Moore, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv. (1895) 472. — Bras.  
excavata, King, in Ann. Bot. Gard. Calc. i. (1888) 127, t. 115 b. — Borneo, Penins. Mal.  
flavovenia, Warb. in Bot. Jahrb. xx. (1894) 158. — Afr. trop.  
Forbesii, King, in Ann. Bot. Gard. Calc. i. (1888) 109, t. 143. — Sumatra.  
grandis, King, in Journ. As. Soc. Beng. lvi. (1887) II. 64; et l. c. 170, t. 214. — N. Guin.  
Hemsleyana, King, l. c. 112, t. 146. — Borneo.  
Henrici, King, l. c. 174, t. 220. — Sumatra.  
hypogaea, King, l. c. 100, t. 125. — Sumatra  
juglandiformis, King, l. c. 28, t. 27. — Sumatra.  
Kurzii, King, l. c. 47, t. 57. — As. trop.  
Lowii, King, l. c. 32, t. 33. — Penins. Mal.  
lucens, Cordem. Fl. Ile Réunion (1895) 273. — Ins. Borbon.  
l. mabifolia... (non malifolia).  
a. macilenta, King, in Ann. Bot. Gard. Calc. i. (1888) 156, t. 196. — Borneo.  
Maclellandi, King, l. c. 52, t. 64. — Pegu.  
macrocarpa, King, l. c. 166, t. 208 (= *Pogonotrophe macrocarpa*, Miq.). — Ind. or.  
mespiloides, King, l. c. 83, t. 105. — N. Guin.  
Miquelii, King, l. c. 106, t. 137. — As. trop.  
Mooniana, King, l. c. 57, t. 69. — Zeylan.  
Moseleyana, King, l. c. 144, t. 181. — Ins. Key.  
natalensis, Krauss, ex Engl. Bot. Jahrb. x. (1888) 5 (= *Urostigma natalense*, Miq.). — Afr. austr.  
nigrescens, King, l. c. 78, t. 95 c. — Ind. or.  
obpyramidata, King, l. c. 116, t. 153. — Perak.  
Odoardi, King, l. c. 156, t. 198. — N. Guin.  
oleaeifolia, King, l. c. 160, t. 204 b. — Sumatra.  
pachyphylla, King, l. c. 32, t. 34. — Borneo.  
pauper, King, l. c. 161, t. 204 a. — N. Guin.

**FIGUS**

- 1723 a. *Schefferiana*, King, in *Ann. Bot. Gard. Calc.* i. (1888) 152, t. 192. — Sumatra.  
*Scortechinii*, King, l. c. 112, t. 147. — Perak.  
*singalana*, King, l. c. 70, t. 91. — Sumatra.  
*soronensis*, King, l. c. 161, t. 205 a. — N. Guin.  
*sororia*, Cordem. Fl. Ile Réunion (1895) 270. — Ins. Borbon.  
*stipata*, King, in *Ann. Bot. Gard. Calc.* i. (1888) 109, t. 142. — Sumatra.  
*stolonifera*, King, l. c. 104. — Borneo.  
*Swinhoei*, King, l. c. 81, t. 101 c. — Formosa.  
*Talboti*, King, l. c. 51, t. 63. — Canara.  
*travancorica*, King, l. c. 28, t. 26. — Ind. or.  
*Treubii*, King, l. c. 105, t. 134. — Borneo.
- 1731 l. *triangularis*... 174 (non 170).  
 a. *vaccinioides*, Hemsl. & King, ex King, in *Ann. Bot. Gard. Calc.* i. (1888) 126, t. 159 a. — Formosa.

**FLUCGEA**

- 1742 l. *nitida*... 77 (non 7').

**FOUQUIERIA**

- 1753 l. a. *columnaris*, Kellogg, in *Bull. Calif. Acad.* i. (1885) 133; T. S. Brandeg. in *Proc. Calif. Acad. Ser. 2*, ii. (1889) 132 (= *Idria columnaris*, Kellogg). — Am. bor.

**FRITILLARIA**

- 1753 l. *Stribnyi*... 1893 (1894) n. xxxvii. 61 (non [1892-93] 61).

**FUCHSIA**

- 1753 l. *Glazioviana*... 10 (non 16).  
 a. *magniflora*, Hort. Williams, Cat. (1885) 9. — Form. hort.  
*Riccartoni*, Hort. ex Handl. Trees Kew, Pt i. [Polypet.] (1884) 139 = *Riccartoniana*, Hort.

**FUIRENA**

- 1753 a. *Buchanani*, Boeck. Cyp. Nov. i. (1888) 20. — Afr. trop. or.

**G****GAHNIA**

- 1762 a. *articulata*, F. Muell. Key Syst. Vict. Pl. i. (1888) 456 (= *Cladium articulatum*, R. Br.). — Austral.  
*filum*, F. Muell. l. c. (= *C. filum*, R. Br.). — Austral.  
*glomerata*, F. Muell. l. c. (= *C. glomeratum*, R. Br.). — Austral.  
*Gunnii*, F. Muell. l. c. (= *C. Gunnii*, Hook. f.). — Austral.  
*juncea*, F. Muell. l. c. (= *C. junceum*, R. Br.). — Austral.  
*schoenoides*, F. Muell. l. c. (= *C. schoenoides*, R. Br.). — Austral.  
*triquetra*, F. Muell. l. c. — Austral.

**GALACTIA**

- 1763 a. *Whitehornii*, S. Moore, in *Trans. Linn. Soc. Ser. II*. iv. (1895) 344. — Bras.

**GALANTHUS**

- 1763 a. *grandiflorus*, Baker, in *Gard. Chron.* (1893) i. 656 (= *G. maximus*, Baker). — Hab. ?  
*umbroscus*, Hort. Damman, Cat. (1889) 4 = *nivalis*, Linn.

**GALIMUM**

- 1773 a. *mesocarpon*, Kern. Sched. Fl. Austro-Hung. vi. (1893) 67 = *boreale*, Linn.  
*praecox*, Kern. l. c. 78 = *verum*, Linn.  
*polonicum*... 188 (non 189).  
*rhodopeum*... 1893 (1894) [non 1892-93].

**GALIMUM**

- 1773 a. *umbellulatum*, Velen. in Sitz. Boehm. Ges. Wiss. 1888 (1889) 37 = *anisophyllum*, Vill.  
*vogesiaceum*, F. Gérard, in Magnier, Scrin. fl. select. xiii. (1894) 323. — Gall. or.

**GASTRODIA**

- 1791 a. *Dyeriana*, King & Pantling, in *Journ. As. Soc. Beng.* lxiv. (1895) II. 342. — Sikkim.

**GAYLUSSACIA**

- 1792 a. *cinerea*, Taub. in *Bot. Jahrb.* xvii. (1893) 511. — Bras.

**GENISTA**

- 1801 a. *daurica*, Hort. ex Handl. Trees Kew, Pt i. [Polypet.] (1894) 115 = *purgans*, Boiss.  
*dumetorum*, Hort. l. c. 111 = *tinctoria*, Linn.  
 1802 a. *Oweniana* X, Hort. ex Gard. Chron. (1889) i. 342. — Hybr. artef.  
 l. *rhodopea*... 1893 (1894) n. xxxvii. 20 (non [1892-93] 20).  
*rumelica*...; et Fl. Bulg. (1891) 125.  
 a. *thyrsiflora*, Hort. ex Handl. Trees Kew, Pt i. [Polypet.] (1894) 111 = *tinctoria*, Linn.

**GENTIANA**

- 1803 l. *bulgarica*... 1887 (1888)... (non 1886).  
*cyananthiflora*... (non *cynanchiflora*)  
*Favrati*, Rittener, in Bull. Soc. Vaud. sci. nat. xxii. (1886) 95; et...  
 1811 a. *lingulata*, Murb. in Act. Hort. Berg. ii. n. 3 (1892) 22. — Europ.  
 l. *lutescens*, Velen. in Sitz. Boehm. Ges. Wiss. 1888 (1889) 29; et...

**GEONOMA**

- 1813 a. *Herbstii*, Hort. ex The Garden, xxxv. (1889) 463. — Hab. ?  
*intermedia*, Hort. Williams, Cat. (1882) 27. — Hab. ?  
*tenuifolia*, Hort. ex Ill. Hort. xlii. (1895) 186. — Peruv.

**GERANIUM**

- 1821 a. *andinum*, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxii. (1893) 727. — Chili.  
*caespitosum*, Phil. l. c. 730. — Chili.  
*ciliatum*, Phil. l. c. 727. — Chili.  
*hispidum*, Phil. l. c. 732. — Chili.  
*Moorei*, Phil. l. c. 728. — Chili.  
*squamosum*, Phil. l. c. 733. — Chili.  
*umbelliforme*, Franch. in Bull. Soc. Bot. Fr. xxxiii. (1886) 443; et...

**GILIA**

- 1823 l. *Johowi*... 266 et 291.  
 a. *Matthewsii*, A. Gray, Syn. Fl. N. Am. ed. 2. ii. i. suppl. (1886) 409 (= *Loeselia Matthewsii*, A. Gray). — Am. bor.

**GLADIOLUS**

- 1831 a. *armeniaca*, J. N. Gerard, in Gard. and For. v. (1892) 318. — Armen.  
 1832 a. *Elloni*, Hort. ex Wien. Ill. Gartenzeit. xv. (1890) 36. — Afr. austr.

**GLAPHYRIA**

- 1833 a. *Annae*, Stein, in Gartenfl. xxxiv. (1885) 67, in obs. = *Leptospermum Annae*, Stein.

**GLEDISTCHIA**

- 1841 a. *macrantha*, Hort. ex Handl. Trees Kew, Pt i. [Polypet.] (1894) 129 = *sinensis*, Lam.  
*macrosperma*, Hort. l. c. = *sinensis*, Lam.

**GLOBULARIA**

- 1842 l. *fuzeensis* X, Giraudias, in Bull. Soc. étud. sci. Angers. xviii. 1888 (1889) 53; et...  
*Galisteri* X, Giraudias, l. c. 52; et...

**GNAPHALIMUM**

- 1852 a. *balcanicum*, Velen. Fl. Bulg. (1891) 275. — Bulg.  
*sarmentosum*, Klatt, in Jahrb. Hamb. Wiss. Anstalt. x. (1893) 126. — Mexic.

**GNIDIA**

- 1853 l. *dichotoma*, Gilg, in Bot. Jahrb. xix. (1894) 264; et...  
 1861 l. *macrorrhiza*. . 260 (non 264).  
*stenophylla*... 258 (non 259).

**GODETIA**

- 1861 a. *Heuchi*, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxiv. (1894) 743. — Chili.

**GOMPHOCARPUS**

- 1863 l. *aureus*... 17 (non 7).  
*involutus*... 19 (non 8).  
*validus*... 20 (non 23).

**GOMPHRENA**

- 1871 a. *Mariae*, S. Moore, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv. (1895) 444. — Bras.

**GONGORA**

- 1871 a. *Charlesworthii*, Rolfe, in Orchid Rev. i. (1893) 198; Williams, Orch. Grow. Man. ed. 7 (1894) 407. — Hab. ?

**GOODYERA**

- 1873 a. *Dominii* X, Hort. ex Williams, Orch. Grow. Man. ed. 7 (1894) 410. — Hybr. artef.  
*Hemsleyana*, King & Pantling, in Journ. As. Soc. Beng. lxiv. (1895) II. 342. — Sikkim.  
 1881 l. *Rodigasiana*... (non *Rodigasiana*).  
 a. *Rollissoni*, Hort. Gower, ex Williams, Orch. Grow. Man. ed. 6 (1885) 336; ed. 7 (1894) 411. — Malaya.  
*Veitchii* X, Hort. ex Williams, l. c. 412. — Hybr. artef.

**GOSSYPIUM**

- 1881 a. *Comesii*, Sprenger ex Bull. Soc. Tosc.ortic. xiv. (1885) 308 t. 10. — Hab. ?

**GOTHOFREDA**

- 1882 a. *gracilis*, Rusby...; Morong, in Ann. N. Y. Acad. sci. vii. (1893) 161.  
*oblongifolia*, Rusby...; Morong, l. c. 160.

**GRAMMATOPHYLLUM**

- 1882 l. *Guillemi* II... (non *Guillemi*...).  
 a. *Measuresianum*, Sander, in Gard. and For. ii. (1889) 524; et ex Journ. of Hort. xxiii. (1891) 342 fig. 69. — Ins. Philipp.  
*Sanderianum*, Hort. ex Gard. Chron. (1893) ii. 15, sphalm. = *speciosum*, Blume.

**GRAPTOPHYLLUM**

- 1883 a. *picturatum*, Hort. Bull. Cat. new Pl. (1895) 7 = *hortense*, Nees.

**GREWIA**

- 1891 a. *antidesmaefolia*, King, in Journ. As. Soc. Beng. lx. (1891) II. 113. — Perak.  
 l. *ambongoensis*... (non *ambongoensis*).  
*astropetalata*... t. 161 (non t. 160).  
*Bakeriana*... 558 (non 559).  
 a. *Boivini*, Baill. in Bull. Soc. Linn. Paris, i. (1886) 559. — Madag.  
 1892 l. *chalybaea*, Baill. l. c. 559; et...  
*comorensis*... i. (1886) 558 (non i. 1885).  
*Richardiana*... 558 (non 358).  
*trifolia*... 557 (non 587).

**GRISELINIA**

- 1893 l. *scandens*, .. (1892) 391 (non [1893] 398).

**GUAREA**

- 1902 a. *rubricalyx*, S. Moore, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv. (1895) 336. — Bras.  
*sylvestris*, S. Moore, l. c. 325. — Bras.

**GUATTERIA**

- 1902 a. *sylvicola*, S. Moore, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv. (1895) 298. — Bras.

**GUETTARDA**

- 1902 a. *hirsuta*, Sarg. N. Am. Sylv. v. (1893) 111 = *speciosa*, Linn.



**GUETTARDA**

- 190<sup>2</sup> a. *matogrossensis*, S. Moore, in *Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv.* (1895) 372. — Bras.

**GUIDONIA**

- 190<sup>2</sup> a. *gelonioides*, Baill. in *Bull. Soc. Linn. Paris*, i. (1886) 567. — Madag.  
*grandis*, King, in *Journ. As. Soc. Beng.* lviii. (1889) ii. 205. — Perak.  
*imbricata*, King, l. c. 2 4. — Perak.  
*lucida*, Baill. in *Bull. Soc. Linn. Paris*, i. (1886) 567 (= *Casearia lucida*, Tul.). — Madag.  
*multinervis*, King, in *Journ. As. Soc. Beng.* lviii. (1889) ii. 205. — Perak.  
 1. *nigrescens*... 567 (non 561).  
 a. *Scortechinii*, King, in *Journ. As. Soc. Beng.* lviii. (1889) ii. 204. — Perak.

**GUNNERA**

- 190<sup>3</sup> a. *laxiflora*, Phil. in *Anal. Univ. Chil.* lxxxiv. (1894) 750. — Chili.

**GYMNOSPORIA**

- 191<sup>3</sup> a. *alaternifolia*, Loesen. in *Bot. Jahrb.* xvii. (1893) 550 (= *Catha alaternifolia*, Tul.). — Ins Comor.  
*ambonensis*, Loesen. l. c. xix. (1894) 231. — Afr. trop. or.  
*arbutifolia*, Loesen. l. c. xvii. (1893) 547 = *Celastrus arbutifolius*, Hochst.  
*Atkaio*, Loesen. l. c. = *Celastrus Atkaio*, Rich.  
*brevipetala*, Loesen. l. c. 546. — Afr. trop. or.  
*Eminiana*, Loesen. l. c. 543. — Afr. trop. or.  
*Engleriana*, Loesen. l. c. 547. — Abyss.  
*evonymoides*, Loesen. l. c. = *Celastrus evonymoides*, Welw.  
*filamentosa*, Loesen. l. c. 545. — Afr. trop.  
*Fischeri*, Loesen. l. c. 543. — Afr. trop.  
 1. *gracilipes*, Loesen. l. c. 541; et..  
 a. *gracilis*, Loesen. l. c. 545. — Zanzib.  
*Grossularia*, Loesen. l. c. 543 (= *Catha Grossulariae*, Tul.). — Madag.  
*huillensis*, Loesen. l. c. 548 = *huillensis*, Szyszyl.  
*lancifolia*, Loesen. l. c. = *Celastrus lancifolius*, Thoms.  
*laurifolia*, Loesen. l. c. = *C. laurifolius*, A. Rich.  
*lepidota*, Loesen. l. c. 549. — Afr. trop.  
*leptopus*, Loesen. l. c. 548 (= *Catha leptopus*, Tul.). — Madag.  
*luteola*, Loesen. l. c. = *luteola*, Szyszyl.  
*meruensis*, Loesen. l. c. 549. — Afr. trop.  
*mossambicensis*, Loesen. l. c. 547 = *Celastrus mossambicensis*, Klotzsch.  
*obscura*, Loesen. l. c. 546 = *obscura*, Engl.  
*peduncularis*, Loesen. l. c. 549 = *C. peduncularis*, Sond.  
 1. *putterlickioides*, Loesen. l. c. 544; et..  
 a. *senegalensis*, Loesen. l. c. 541 = *Celastrus senegalensis*, Lam.  
*Zeyheri*, Loesen. l. c. 548 = *Zeyheri*, Szyszyl.

**GYPSOPHILA**

- 192<sup>2</sup> a. *chilensis*, Phil. in *Anal. Univ. Chil.* lxxxii. (1893) 761. — Chili.

**H****HABENARIA**

- 192<sup>3</sup> 1. *arietina*...; et in *Ann. Bot. Gard. Calc.* v. I (1895) 64, t. 97.  
 193<sup>1</sup> a. *Biermanniana*, King & Pantling, in *Journ. As. Soc. Beng.* lxiv. (1895) ii. 343. — Sikkim.  
 1. *Culveri*... 14 et 32.  
 a. *Cumminsiana*, King & Pantling, l. c. — Sikkim.  
 193<sup>2</sup> 1. *Helferi*...; et in *Ann. Bot. Gard. Calc.* v. I. (1895) 66, t. 100.

**HABENARIA**

- 193<sup>2</sup> 1. *latilabris*...; et l. c. 67, t. 101.  
*Lecardii*... (non Lecardi).  
*Montolivaea*... 176 (non 172).  
*transvaalensis*... 6 et 32.

**HAEMANTHUS**

- 194<sup>3</sup> a. *candidus*, Hort. *Bull. Cat. new Pl.* (1894) 3. — Transvaal.  
*Clarkei* ×, W. Wats. ex *Gard. Chron.* (1894) ii 398. — Hybr. artef.  
 195<sup>3</sup> a. *HANBURYOPHYTON*, Bureau, ex Warm. Symb. fl. Bras. centr. xl. (1893) 1226 = *Petastoma*, Miers (Bignon.).  
*xanthinum*, Bureau, l. c. — Bras.

**HARPALYCE**

- 196<sup>2</sup> a. *speciosa*, Taub. ex Ule, in *Cruls, Comm. expl. plat. centr. Brésil* (1894) 356; et in *Bot. Jahrb.* xxi. (1896) 435. — Bras.

**HARPULLIA**

- 196<sup>3</sup> 1. *camptoneura*...; et in *Bot. Jahrb.* xiii. (1891) 365.  
*frutescens*...; et *Syn. Queensl. Fl.* Third Suppl. (1890) 17.

**HEDERA**

- 197<sup>2</sup> a. *coriacea*, Hort. ex Handl. *Trees Kew*, Pt i. (Polypet.) 247 = *H. Helix*, Linn.  
*digitata*, Hort. l. c. 245 = *H. Helix*, Linn.  
 197<sup>3</sup> a. *latifolia*, Hort. l. c. 247 = *H. Helix*, Linn.  
*marginata*, Hort. l. c. 243 = *H. Helix*, Linn.  
*minor*, Hort. l. c. 245 = *H. Helix*, Linn.  
*rhomboidea*, Hort. l. c. = *H. Helix*, Linn.

**HEDYOTIS**

- 198<sup>1</sup> a. *psychotrioides*, F. Muell. in *Vict. Natural.* vi. (1889) 54; F. M. Bailey, *Syn. Queensl. Fl.* Third Suppl. (1890) 33. — Austral.

**HEISTERIA**

- 198<sup>2</sup> a. *rubricalyx*, S. Moore, in *Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv.* (1895) 337. — Bras.

**HELEOCHARIS**

- 198<sup>3</sup> a. *alta*, Boeck. *Cyper. nov.* i. (1888) 17. — Java.  
*Archavaletae*, Boeck. l. c. — Uruguay.  
*aurea*, Boeck. l. c. 15. — Mexic.  
*exilis*, Boeck. l. c. 16. — Mexic.  
*glauco-virens*, Boeck. l. c. 13. — Bras.  
 1. *Kuntzei*, Boeck. *Cyp. Nov.* i. (1888) 14 (non l. c. 14).  
 a. *mesopotamica*, Boeck. l. c. 17. — Reg. Argent.  
*Niederleini*, Boeck. l. c. 13. — Reg. Argent.  
*quingularis*, Boeck. l. c. 15. — Reg. Argent.  
*Sintenisii*, Boeck. l. c. 16. — Ins. Portorico.  
*Tuerkheimii*, Boeck. l. c. — Guatem.  
*univaginata*, Boeck. l. c. 14. — Chili.  
*viridis*, Boeck. l. c. 17. — Bras.  
*Wrightiana*, Boeck. l. c. 12. — Cuba.

**HELIANTHEMUM**

- 199<sup>1</sup> a. *Aldersonii*, Greene, in *Erythra*, i. (1893) 259. — Calif. [err. cal. sub *Helianthella indic.*].

**HELIANTHUS**

- 199<sup>2</sup> a. *lenticularis*, Hort. ex *Gartenfl.* liii. (1894) 104 fig. 25. — Am. bor.

**HELICIA**

- 199<sup>3</sup> a. *Cameronii* F. Muell. in *Trans. Roy. Soc. Vict.* New Ser. I. ii. (1889) 7. = N. Guin.  
*Whelani*...; et *Syn. Queensl. Fl.* Third Suppl. (1890) 61.

**HELICTERES**

- 200<sup>1</sup> a. *chapadensis*, S. Moore, in *Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv.* (1895) 316. — Bras.  
*orthotheca*, S. Moore, l. c. 317. — Bras.

**HELLEBORUS**

- 200<sup>3</sup> 1. *siculus*, Schiffn. in *Bot. Jahrb.* xi. (1889) 116; et ..

- 200<sup>3</sup> 1. **HELLWIGIA**... 279 et 451.  
*pulchra*... 279 et 451.

**HELONIOPSIS**

- 201<sup>1</sup> a. *umbellata*, Hort. ex in *Gard. Chron.* (1887) i. 711, sphalm. = *japonica*, Maxim.

**HEMIGRAPHIS**

- 201<sup>1</sup> a. *colorata*, Hort. *Bull. Cat.* (1885) 14. — Ind. or.  
 201<sup>3</sup> 1. *HENRYA*, Hemsl. = **Neohenrya**, Hemsl.

**HEPATICA**

- 201<sup>3</sup> a. *Hepatica*, Britton, in *Am. N. Y. Acad. sci.* vi. (1891) 233 = *A. Hepatica*, Linn.

**HERACLEUM**

- 202<sup>1</sup> 1. *Baillietianum*... = *H. Sphondylium*, Linn.  
 a. *carpaticum*, Porcius, in *Anal. Acad. Romane*, Ser. II. xiv. (1892) 1 9. — Eur. centr.  
*Freynianum*, Somm. & Levier, in *Bull. Soc. Bot. Ital.* (1895) 43, nomen: et in *Nuov. Giorn. bot. Ital.* Ser. II. ii. (1895) 81. — Reg. Cauc.  
*isopetalum*, Maxim. *Dec. pl. Asiat.* viii. (1893) 2. — Japon.  
*juranum*, Genty, in *Magnier, Scrin. fl. select.* v. (1886) 101 (= *H. alpinum*, Auct.). — Jurass.  
*micranthum*, Borb. *Geogr. atq. Enum. pl. Comit. Castrif.* (1887) 236 = *H. Sphondylium*, Linn.  
*Mantegazzianum*, Somm. & Levier, in *Nuov. Giorn. bot. Ital.* Ser. II. ii. (1895) 79. — Reg. Cauc.  
*pachyrhizum*, Somm. & Levier, in *Bull. Soc. Bot. Ital.* (1895) 43; et l. c. 82. — Reg. Cauc.  
 1. *ternatum*...; et *Fl. Bulg.* (1891) 202.  
*verticillatum*, Panic. *Elem.* (1886) 25; Vden. *Fl. Bulg.* (1891) 21; et...

**HERITIERA**

- 202<sup>1</sup> a. *augustata*, Pierre, *Fl. For. Cochinch.* Fasc. 13 (1889) t. 204. — Cochinch.

**HERMANNIA**

- 202<sup>1</sup> 1. *cristata*, Bolus [non Baker].

**HERPESTIS**

- 202<sup>3</sup> a. *acuta*, S. Moore, in *Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv.* (1895) 407. — Bras.  
*parvula*, S. Moore, l. c. 406. — Bras.

**HESPERIS**

- 203<sup>1</sup> 1. *desertorum*... 1893 (1894) n. xxxvii. 7 (non 1892-93) 7.

- 203<sup>3</sup> a. **HETEROCROTON**, S. Moore, in *Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv.* (1895) 461. **EUPHORBACEAE.**  
*mentiens*, S. Moore, l. c. t. 29. — Bras.

**HETEROPTERIS**

- 204<sup>1</sup> 1. *amplexicaulis*... 66 (non 67).  
 204<sup>2</sup> a. *nudicaulis*, S. Moore, in *Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv.* (1895) 325. — Bras.

**HEUCHERA**

- 204<sup>2</sup> a. *rosea* ×, Hort. ex Möller, *Deutsche Gartenzeit.* (1893) 2. — Hybr. artef.

**HIBISCUS**

- 204<sup>3</sup> a. *cernuus*, Terrac. in *Bull. Soc. Bot. Ital.* (1892) 422. — Reg. Somal.  
*decaspermus*, Koerd. & Valet. *Boomsort. van Java*, ii. (1895) 115. — Java.  
 1. *Engleri*, K. Schum. in *Bot. Jahrb.* x. (1880) 47 (non l. c.).  
*lasiocarpus*, S. Wats. in *Gard. and For.* (1888) 425, fig. 68. — Am. bor.  
*Mesnyi*...; et *Fl. For. Cochinch.* Fasc. 11 (1888) t. 172. — Cochinch.

**HIERACIUM**

- 206<sup>2</sup> a. *Blochii* X, Woloszczak, in Spraw Kom. fizyj. Krakow, xxi. (1888) 127. — Hung.
- 207<sup>2</sup> l. *Delpinii*, Bald, *Cenni ed. App. ecc.* 75; et ex *Malpighia*, v. (1891) 76, et vii. (1893) 279; et...
- 209<sup>3</sup> a. *Montegazzianum*, *Somm. & Levier*, in *Bull. Soc. bot. Ital.* (1895) 43, nomen. — Reg. Cauc.
- Mureti, *Gremli*, *Excurs. Fl. Schweiz*, ed. 6 (1889) 290, ed. 7 (1893) 274. — Helv.
- 210<sup>1</sup> a. *paradoxum*, *Gremli*, l. c. ed. 7 (1893) 272. — Helv.
- pocuticum* X, Woloszczak, in Spraw Kom. fizyj. Krakow, xxi. (1888) 129. — Hung.
- poecilostictum*,...; et in Act. Hort. Berg. i. 7 (1891) 23 = *negrescens*, Willd.
- 210<sup>3</sup> a. *praeteneriforme*, *Almq. ex Dahlst.* l. c. 40. — Scand.
- Pseudoalbidum*, *Celak. in Sitzb. Boehm. Ges. Wiss.* 1885 (1886) 8. — Eur. centr.
- Pseudocorymbosum*, *Gremli*, *Excurs. Fl. Schweiz*, ed. 6 (1889) 292, ed. 7 (1893) 282. — Helv.
- Pseudoligusticum*, *Gremli*, l. c. ed. 7 (1893) 277. — Helv.
- 211<sup>1</sup> a. *Pseudostygium* X, Woloszczak, in Spraw Kom. fizyj. Krakow, xxi. (1888) 128. — Hung.
- Purkynei*, *Celak. in Sitzb. Boehm. Ges. Wiss.* 1885 (1886) 8. — Eur. centr.
- Rehmanni* X, Woloszczak, in Spraw Kom. fizyj. Krakow, xxi. (1888) 128. — Hung.
- ruberulum*, Dahlst. in K. Svensk. Akad. Handl. xxvi. 3 (1894) 233 = *rigidum*, Hartm.
- secundum*, Freyn, in *Velen. Fl. Bulg.* (1891) 352. — Bulg.
- Skorpili, Freyn, l. c. 339. — Bulg.
- 211<sup>3</sup> a. *splendens* X, A. Kern. [ubi?] ex Bruegg. in Jahresb. Naturf. Ges. Graub. xxix. 1884-85 (1886) 87. — Helv.
- 212<sup>1</sup> a. *subsimplex*, *Somm. & Levier*, in *Nuov. Giorn. bot. Ital.* Ser. II. ii. (1895) 94. — Reg. Cauc.
- svaneticum*, *Somm. & Levier*, l. c. 92. — Reg. Cauc.

**HIPPOCRATEA**

- 213<sup>3</sup> l. *Rowlandii*,... 236 (non 238).
- Stuhlmanniana*,...; et in *Bot. Jahrb.* xix. (1894) 235.
- Volkensii*,... 237 (non 238).

**HIPPOCREPIS**

- 213<sup>3</sup> l. *fruticosa*,... (non fruticosa).

**HIPPOMARATHRUM**

- 213<sup>3</sup> a. *pungens*, Lojac. Fl. Sicula, i. II. (1891) 285 = *Cachrys pungens*, Jan.

**HIPTAGE**

- 213<sup>3</sup> d. *macrocarpa*, *parvifolia* et *pulcherrima* (sp. ad **HIRAEAM**, transfer.).

**HIRAEA**

- 214<sup>1</sup> a. *nitens*, S. Moore, in *Trans. Linn. Soc. Ser. II.* iv. (1895) 328. — Bras.
- parvifolia*, *Niedenau*, in *Bot. Jahrb.* xiv. Beibl. n. 30 (1891) 2. — Bras.
- volubilis*, S. Moore, in *Trans. Linn. Soc. Ser. II.* iv. (1895) 328. — Bras.

**HIRSCHFELDIA**

- 214<sup>1</sup> l. *consobrina*,... (non consobrina).
- incana*, Burnat, Fl. Alp. Marit. i. (1892) 76 = *incana*, Moench.

**HIRTELLA**

- 214<sup>1</sup> a. *collina*, S. Moore, in *Trans. Linn. Soc. Ser. II.* iv. (1895) 351. — Bras.

- 215<sup>2</sup> a. *HOMALOSTACHYS*, Boeck. Cyp. Nov. i. (1888) 37 = *Carex* [Dill.] Linn. (Cyper.).
- sinensis*, Boeck. l. c. 38 = *C. moupinensis*, Franch.

- 214<sup>3</sup> l. *HOOKERA*, transferetur post *HOOKE-RELLAM* in pag. 215<sup>3</sup>.

- 215<sup>2</sup> **HORMOLOTUS**, transferetur post **HORKELIAM** in pag. 216.

**HORTENSIA**

- 216<sup>1</sup> a. *nigra*, Carr. in Rev. Hort. (1880) 180 = *H. Hortensia*, DC.

**HOSACKIA**

- 216<sup>2</sup> a. *Mearnsii*, Britton, in *Trans. N. Y. Acad. sci.* viii. (1889) 65 = *Lotus Mearnsii*, Britton.

**HOUSTONIA**

- 216<sup>2</sup> l. J. N. Rose (non N. E. Rose, passim).

**HUFELANDIA**

- 216<sup>3</sup> a. *Taubertiana*, Schwacke & Mez, ex Mez, in Arb. Königl. Bot. Gart. Breslau, i. (1892) 108 — Bras.

- 217<sup>2</sup> l. **HUTERA**, Porta,... 293 = **Coincya**, Rouy (Crucif.).

*rupestris*,... = *C. rupestris*, Rouy.

**HYACINTHELLA**

- 217<sup>2</sup> a. *leucophaea*, Velen. Fl. Bulg. (1891) 553 = *Hyacinthus pallens*, Roem. & Schult.
- longiloba*, Velen. l. c. 554. — Bulg.
- rumelica*, Velen. l. c. — Rumel.

**HYDRILLA**

- 218<sup>1</sup> a. *verticillata*, F. Muell. Key Syst. Vict. Pl. i. (1888) 423. — Austral.

**HYDROCOTYLE**

- 218<sup>1</sup> a. *Candollei*, F. Muell. Key Syst. Vict. Pl. i. (1888) 267. — Victoria.

**HYDROSME**

- 218<sup>2</sup> l. *sparsiflora*,... 461 (non 462).

**HYMENOCARDIA**

- 218<sup>3</sup> l. *Poggei*,... 328 (non 329).

**HYPECOUM**

- 219<sup>1</sup> l. *ponticum*,... 1893 (1894) n. xxxvii. 6.
- Pseudo-grandiflorum*, Petrov. in *Magnier, Scrin. fl. select.* v. (1886) 99. — Serbia.

**HYPERICUM**

- 219<sup>1</sup> a. *apterum*, Velen. in Sitz. Boehm. Ges. Wiss. 1887 (1888) 443; et *Fl. Bulg.* (1891) 104. — Bulg.
- balcanicum*, Velen. l. c. 106. — Bulg.
- Borbassii*, Formanek, in *Verh. naturf. Ver. Brünn*, xxix. 1890 (1891) 143. — Aetolia.
- Cuisini*, Barbey, in *Bull. Soc. Vaud. sci. nat.* xxi. (1885) 220; et *Karpathos* (1895) 99, t. 3. — Ins. Karpathos.
- 219<sup>1</sup> l. *haplophyllodes*, Haldes & Baldacci, in *Verh. zool.-bot. Ges. Wien*, (1892) 576; et in *Malpighia*, viii. (1894) 166. — Eur. centr.
- Kellerii*, Baldacci, in *Malpighia*, ix. (1895) 67. — Ins. Creta.
- 219<sup>2</sup> l. *Stuebelii*,... 321 (non 320).

**HYPOCHAERIS**

- 219<sup>3</sup> l. *cupressorum*,... (non cupressarum).
- a. *Pelivanovici*, Velen. Fl. Bulg. (1891) 361. — Bulg.
- thermarum*, Phil. in *Anal. Univ. Chil.* lxxxvii. (1894) 323. — Chili.

**HYPOESTES**

- 220<sup>1</sup> a. *radicans*, *Deflers*, *Voy. au Yémen* (1889) 183. — Arabia.

**HYPOLYTRUM**

- 220<sup>1</sup> a. *Buchholzianum*, Boeck. Cyp. Nov. i. (1888) 22. — Kamerun.
- heterophyllum*, Boeck. l. c. 22. — Kamerun.
- Kuntzeanum*, Boeck. l. c. 23. — Panama.
- microstachyum*, Boeck. l. c. — Bras.

**HYPTIS**

- 220<sup>2</sup> a. *effusa*, S. Moore, in *Trans. Linn. Soc. Ser. II.* iv. (1895) 441. — Bras.
- Seemannii*,... (non Seemannii).

**HYPTIS**

- 220<sup>2</sup> a. *penaeoides*, Taub. ex Ule, in *Cruis. Comm. Plat. centr. Brasil* (1894) 357; et in *Bot. Jahrb.* xxi. (1896) 450. — Bras.

**I****ILEX**

- 221<sup>1</sup> l. *eugeniaefolia*,... t. 278 A (non t. 278 D).
- excavata*,... t. 279 B (non t. 278 A).
- mitis*, Radlk. in *Rep. Brit. Assoc.* 1885 (1886) 1081, et...
- Riedlaei*,... adde: 317.
- 221<sup>2</sup> l. *Wrightii*,... 322 (non 328).

**IMPATIENS**

- 221<sup>3</sup> l. *auricoma*,... t. 7381 (non 738).
- a. *Episcopi*, Veitch, Catal. (1886) 12 = **I. Sultani**, Hook. f. var.
- Micholitzii*, Hort. ex Wien. Ill. Gart.-Zeit. xvii. (1892) 342. — N. Guin.

**INGA**

- 222<sup>3</sup> a. *Sanctae-Annae*, S. Moore, in *Trans. Linn. Soc. Ser. II.* iv. (1895) 350. — Bras.

**IONIDIUM**

- 223<sup>1</sup> a. *lacteam*, S. Moore, in *Trans. Linn. Soc. Ser. II.* iv. (1895) 307. — Bras.
- Lehmannii*,... xx. Beibl. n. 49 (1895) 57 (non Beibl. 57).

**IPHIGENIA**

- 223<sup>1</sup> l. *Oliveri*,... 467 (non 466).

**IPOMOEA**

- 223<sup>2</sup> l. *asperifolia*,... 128 (non 125).
- Brousoni*, J. N. Gerard, in *Gard. and For. v.* (1892) 345. — Cuba.
- crinicalyx*, S. Moore, in *Trans. Linn. Soc. Ser. II.* iv. (1895) 202. — Bras.
- 223<sup>3</sup> a. *gossypina*, *Deflers*, *Voy. au Yémen* (1889) 174. — Arabia.
- Hackeliana*,... 126 (non 12).
- Kerberii*, Hort. ex Bull. Soc. Tosc. Ort. xix. (1894) 116 fig. 32 (= *Quamoclit Kerberii*, Fourn.). — Am. austr.
- 224<sup>1</sup> l. *Morongii*, Britton [non Britten].
- 224<sup>2</sup> a. *uniflora*, Benth. & Hook. f. ex Drake, Ill. Fl. Ins. Mar. Pacif. (1892) 244 = *martinicensis*, G. F. W. Mey.

**IRIS**

- 225<sup>2</sup> a. *Agatha* X, Hort. ex The Garden, xlv. (1894) 157. — Hybr. artef.
- argentea*, Hort. ex Rev. Hort. lxiii. (1891) 36, cum ic. = *xiphioides*, Ehrh.
- Cosniae*, Hort. ex The Garden, xlvii. (1895) 351. — Hab. ?
- Madonna*, Hort. Sprenger, ex Bull. Soc. Tosc. Ort. xvii. (1892) 130. — Arabia.
- 225<sup>3</sup> a. *Skorpili*, Velen. Fl. Bulg. (1891) 535. — Bulg.
- suaveolens*, Terrac. in *Nuov. Giorn. bot. Ital.* Ser. II. i. (1894) 182. — Italia.
- Suworowi*, Regel, in *Gartenfl.* xxxv. (1886) 397; et in *Bot. Mag.* (1888) t. 7029 [Suwarowi]. — As. centr.

**ISACHNE**

- 226<sup>1</sup> a. *filifolia*, Franch. in *Bull. Soc. hist. nat. Autun*, viii. (1895) 340. — Congo gall.
- nervata*, Franch. l. c. — Gabon.

**ISCHNOSIPHON**

- 226<sup>2</sup> a. *argenteus*, S. Moore, in *Trans. Linn. Soc. Ser. II.* iv. (1895) 485. — Bras.
- concinus*, S. Moore, l. c. 484. — Bras.
- memorosus*, S. Moore, l. c. 483. — Bras.

- 227<sup>1</sup> a. **ISOPHYLLUM**, Spach = **Ascyrum**, Linn. (Hypericin.).
- pellatum*, Franch. in *Ann. Mus. Paris*, Sér. II. viii. 1885 (1886) 190 t. 4. — Tibet.

**IXIOLIRION**

- 227<sup>2</sup> a. *Sintenisii*, *Hort. Leichtlin*, ex *Wien. Ill. Gart. Zeit.* xvii (1892) 346. — Hab. ?

**ISONANDRA**

- 227<sup>1</sup> a. *polynesica*, *Benth. & Hook. f. ex Drake, Ill. Fl. Ins. Mar. Pacif.* (1892) 229 (= *Chrysophyllum polynesianum*, Hillebr.). — Ins. Pacif.

**IXONANTHES**

- 227<sup>2</sup> a. *cochinchinensis*, *Pierre, Fl. For. Cochinch.* Fasc. 18 (1893) t. 284 A. — Cochinch.

**IXORA**

- 227<sup>3</sup> a. *conspicua*, *Bull. Cat. new Pl.* (1886) 8. — Hab. ?  
*salmonia*, *Bull. Cat. new Pl.* (1892) 3. — Form. hort.

**J****JACARATIA**

- 228<sup>1</sup> l. *Solmsii*... (1892) (non 1898).

**JACOBINIA**

- 228<sup>2</sup> a. *stellata*, *Robinson & Greenm. in Proc. Am. Acad.* xxix. (1894) 390. — Mexic.

- 228<sup>3</sup> a. **JAEGERIA**, H. B. & K. (Compos.). — Ind. Kew. ii. 1247.  
*discoidea*, *Klatt, in Jahrb. Hamb. Wiss. Anstalt.* x. (1893) 126. — Costa Rica.

- 228<sup>3</sup> a. **JANSENIA**, *Rodr. Vellozia*, 1885-88, Sec. edic. (1891) 124. **ORCHIDEAE**.  
*cultrifolia*, *Rodr. l. c.* — Bras. bor.

**JASMINUM**

- 229<sup>1</sup> l. *elegans*... 538 (non 534).  
*gratissimum*, *Defflers, Voy. au Yémen* (1889) 162. — Arabia.  
 229<sup>2</sup> l. *parvifolium*... 537 (non 531).

**JULOCROTON**

- 230<sup>1</sup> a. *abutiloides*, *S. Moore, in Trans. Linn. Soc.* Ser. II. iv. (1895) 465. — Bras.  
*elaegnoides*, *S. Moore, l. c.* 463. — Bras.  
*lepidus*, *S. Moore, l. c.* 464. — Bras.

**JUNCUS**

- 230<sup>2</sup> l. *Fockei*... xii (non ii).  
 a. *latifolius*, *Buchenau, in Bot. Jahrb.* xii. (1890) 425. — Am. bor.  
*niponensis*, *Buchenau, l. c.* 340. — Japon.  
 l. *paucicapitatus*... 367 (non 307).

**JURINEA**

- 230<sup>3</sup> a. *bulgarica*, *Velen. in Sitz. Boehm. Ges. Wiss.* 1888 (1889) 51; *et Fl. Bulg.* (1891) 302. — Bulg.

**JUSTICIA**

- 231<sup>1</sup> a. *chapadensis*, *S. Moore, in Trans. Linn. Soc.* Ser. II. iv. (1895) 431. — Bras.  
 231<sup>2</sup> a. *laevilinguis*, *Lindau, in Bot. Jahrb.* xix. Beibl. n. 48 (1894) 20; *et...*  
*Lorentziana*. . 19 (non 20).  
 231<sup>3</sup> a. *metallicorum*, *S. Moore, in Trans. Linn. Soc.* Ser. II. iv. (1895) 430. — Bras.  
*Oreadum*, *S. Moore, l. c.* 429. — Bras.

**K****KAEMPFERIA**

- 232<sup>1</sup> a. *macrochlamys*, *Baker, in Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vi. (1890) 223. — Tenass.

**KARATAS**

- 232<sup>3</sup> a. *antiacantha* ×, *Hort. ex Gard. Chron.* (1888) ii. 474. — Hybr. artef.

**KIELMEYERA**

- 233<sup>2</sup> a. *amplexicaulis*, *S. Moore, in Trans. Linn. Soc.* Ser. II. iv. (1895) 311. — Bras.

**KIRENGESHOMA**

- 233<sup>3</sup> l. *palmata*... *et in Icon. fl. Japon.* i. 1. (1891) t. 2.

**KNIPHOFIA**

- 234<sup>1</sup> a. *natalensis*, *Hort. ex The Garden*, xxxvi (1889) 459; *et in Gard. Chron.* (1889) ii. 562 — Natal.  
*Sumaræ*, *Defflers, Voy. au Yémen* (1889) 210. — Arabia.  
*Tuckii*, [*Hort. Leichtlin*] *Baker, in Gard. Chron.* (1893) i. 68. — Afr. austr.  
*Woodii*, *A. Campbell, in The Garden*, xlviii. (1895) 292. — Natal.

**KNOWLTONIA**

- 234<sup>1</sup> a. *rotundifolia*, *Huth, in Abh. und Vortr. Gesamtgeb. Naturw.* iii. (1890) 70. — Afr. austr.

**KOBRESIA**

- 234<sup>1</sup> l. *bipartita*, *Karst. Deutsch. Fl.* ed. 2, i. (1895) 335; *Britton*...  
 a. *brunnescens*, *Boeck. Cyper. Nov.* i. (1888) 45. — Tibet.  
*hyalinolepis*, *Boeck. l. c.* 39. — Tibet.  
*macrantha*, *Boeck. l. c.* — Tibet.

**KOCHIA**

- 234<sup>1</sup> l. *spongiocarpa*...; *et in Icon. Austral. Salsol.* Decas 6 (1890) t. 51.

**KOELERIA**

- 234<sup>2</sup> a. *intricata*, *Genty, in Magnier, Scrin. fl. select.* viii. (1888) 153 = *cristata*, *Pers.*  
*nitidula*, *Velen. Fl. Bulg.* (1891) 611. — Bulg., Armen.

**KOELLIA**

- 234<sup>2</sup> l. *incana et virginica*, *Baill.*... xi. [non x].

**KONIGA**

- 234<sup>3</sup> a. *insignis*, *Webb, ex Coss. Illustr. Fl. Atlant.* i. (1889) 63 t. 43. — Afr. bor.

**KOROLKOWIA**

- 234<sup>3</sup> a. *discolor*, *Regel, in Gartenfl.* xxxv. (1886) 349; *et in Gard. Chron.* (1888) i. 105 = *Fritillaria Sewerzowii*, *Regel*.

**KYLLINGA**

- 235<sup>2</sup> a. *pellucido-lucida*, *Boeck. Cyper. Nov.* i. (1888) 1. — Reg. Argent.

**L****LACTUCA**

- 236<sup>1</sup> l. *contracta*, *Velen. in Abh. Boehm. Ges. Wiss.* VII. Folge. i. (1886) n. 8, p. 27; *et...*  
 236<sup>2</sup> a. *yemensis*, *Defflers, Voy. au Yémen* (1889) 160. — Arabia.

**LADENBERGIA**

- 236<sup>2</sup> a. *chapadensis*, *S. Moore, in Trans. Linn. Soc.* Ser. II. iv. (1895) 367. — Bras.

**LAELIA**

- 236<sup>2</sup> a. *amoena* ×, *Hort. ex Orchid Rev.* ii. (1894) 334. — Hybr. artef.  
*dellensis* ×, *Hort. in Gard. Chron.* (1889) i. 695. — Hybr. artef.  
*Gottoiana*, *Hort. ex Gardener's Mag.* (1891) 379 (Hybr. spont. ?). — Bras.  
 236<sup>2</sup> l. *juvenalis*... (non juvenilis).  
*Lucasiana*, *Rolfe, in Orchid Rev.* i. (1893) 265; *Will. Orch. Grow. Man.* ed. 7. (1894) 440. — Hab. ?  
*Normanni* ×, *Kraenzl. in Gard. Chron.* (1893) i. 98. — Hybr. artef.

**LAELIO-CATTLEYA**

- 236<sup>2</sup> a. *amoena* ×, *Hort. ex Lindenia*, viii. (1892) 65 t. 367 = *Laelia amoena* ×, *Hort.*  
*amplissima* ×, *Hort. ex Journ. des Orchid.* (1894) 253. — Hybr. artef.  
*ascana* ×, *Hort. Veitch, ex Will. Orch. Grow. Man.* ed. 7 (1894) 452. — Hybr. artef.  
*Darwiniana* ×, *Hort. ex Orchid Rev.* iii. (1895) 293. — Hybr. artef.  
*elsteadensis* ×, *Hort. ex Orchid Rev.* iii. (1895) 293. — Hybr. artef.  
*eumaea* ×, *Hort. Veitch, ex Will. Orch. Grow. Man.* ed. 7 (1894) 458. — Hybr. artef.  
*Gottoiana* ×, *Hort. Sander. ex Gard. Chron.* (1895) ii. 467 = *Laelia Gottoiana*, *Hort.*  
*Haradyana* ×, *Hort. in Gard. Chron.* (1895) i. 248. — Hybr. artef.  
*Harrisii* ×, *Hort. ex Gard. Chron.* (1895) ii. 748. — Hybr. artef.  
*Hippolyta* ×, *Hort. ex Journ. of Hort.* xx. (1891) 303 fig. 38; *Will. Orch. Grow. Man.* ed. 7 (1894) 452. — Hybr. artef.  
*Ingramii* ×, *Hort. ex Journ. of Hort.* xxv. (1892) 141 fig. 20. — Hybr. artef.  
*Jacobiana* ×, *Hort. ex Rev. Hort.* lxvii. (1895) 359. — Hybr. artef.  
*Mavriottiana* ×, *Hort. ex Gard. Chron.* (1892) i. 503. — Hybr. artef.  
*Normanni* ×, *Hort. Veitch, ex Will. Orch. Grow. Man.* ed. 7 (1894) 459 = *Laelia Normanni* ×, *Kraenzl.*  
*Phoebe* ×, *O'Brien, in Gard. Chron.* (1892) i. 791 fig. 114; *Gard. Mag.* (1892) 268 cum ic. l. c.  
*Pisandra* ×, *Veitch, ex Journ. of Hort.* xxvii. (1893) 407 fig. 60; *Will. Orch. Grow. Man.* ed. 7 (1894). — Hybr. artef.  
*Pittiana* ×, *O'Brien, ex Gard. Chron.* (1894) i. 264. — Hybr. spont. ?  
*Proserpini* ×, *Rolfe, ex Will. Orch. Grow. Man.* ed. 7. (1893) 461. — Hybr. artef.  
*Ridolfiana* ×, *Hort. ex Bull. Soc. Tosc. Ort.* (1893) 72 t. 3. — Hybr. artef.  
*Sanderæ* ×, *Hort. ex Orchid Rev.* i. (1893) 363. — Hybr. artef.  
 236<sup>3</sup> a. *Statteriana* ×, *Veitch, ex Gard. Chron.* (1893) ii. 631; *et in Journ. of Hort.* xxvii. (1894) 463 fig. 67. — Hybr. artef.  
*Wellsiae* ×, *Hort. Wells, ex Gard. Chron.* (1894) ii. 378. — Hybr. artef.

**LAGENOPHORA**

- 237<sup>2</sup> a. *linearis*, *Petrie, in Trans. N. Z. Inst.* xxv. 1892 (1893) 271. — N. Zel.

**LAGGERA**

- 237<sup>2</sup> a. *arabica*, *Defflers, Voy. au Yémen* (1889) 149 = *Conyza arabica*, *Willd.*

**LAMIUM**

- 237<sup>3</sup> a. *rumelicum*, *Velen. Fl. Bulg.* (1891) 649, in add. = *amplexicaule*, *Linn.*  
*Spachianum*, *Clem. ex Baldacci, in Malpighia*, viii. (1894) 289 = *veronicaefolium*, *Benth.*

**LANDOLPHIA**

- 238<sup>1</sup> l. *parvifolia*, *K. Schum. in Bot. Jahrb.* xv. (1892) 409; *et...*

**LANTANA**

- 238<sup>1</sup> a. *coimbrensis*, *S. Moore, in Trans. Linn. Soc.* Ser. II. iv. (1895) 435. — Bras.  
*scabrida*, *S. Moore, l. c.* 434. — Bras.

**LASERPITIUM**

- 239<sup>1</sup> a. *platyspermum*, *Somm. & Levier, in Bull. Soc. Bot. Ital.* (1895) 43, nomen; *et in Nuov. Giorn. bot. Ital.* Ser. II. ii. (1895) 83. — Reg. Cauc.

- 239<sup>2</sup> a. **LATACE**, *Phil. in Gartenfl.* xxxviii. (1889) 319, t. 1302, fig. 1. **LILIACEAE**.  
*Volkmanni*, *Phil. l. c.* — Chili.

**LATHYRUS**

- 239<sup>3</sup> l. *arizonicus*, *Britton*, in *Trans. N. Y. Acad. sci.* viii. (1889) 65; *et...*  
 240<sup>1</sup> a. *floribundus*, *Velen.* *Fl. Bulg.* (1891) 156 = *L. Aphaca*, *Linn.*  
*occidentalis*, *Howell*, in *Erythea*, iii. (1895) 32.  
 — Oregon.

**LAVANDULA**

- 240<sup>2</sup> l. *canescens*, *Defflers*, *Voy. au Yémen* (1889) 186.  
 — Arabia.

**LAVATERA**

- 240<sup>2</sup> a. *stenopetala*, ...; *et Baker f.* in *Journ. Bot.* xxviii. (1890) 211.

**LEAVENWORTHIA**

- 242<sup>1</sup> a. *stylosa*, *A. Gray*, *ex Gatting*, *Tenness. Fl.* (1887) 24. —  
*torulosa*, *A. Gray*, *ex Gatting*, l. c. 23. —  
 Am. bor.

**LEONOTIS**

- 242<sup>3</sup> a. *malacophylla*, *Guerke*, in *Bot. Jahrb.* xxii. (1895) 142. — Natal.  
*mollissima*, *Guerke* l. c. 141. — Afr. trop.  
*Schinzi*, *Guerke*, l. c. 143. — Afr. austro-occ.  
 extratrop.

**LEOPOLDINIA**

- 242<sup>3</sup> a. *Lauchiana*, *Hort. Sander*, *ex Gard. Chron.* (1892) i. 731, nomen. — Hab. ?

**LEPIDIUM**

- 243<sup>2</sup> l. *Remyi*, *Drake*, *Ill. Fl. Ins. Mar. Pacif.* (1890) 106... (non *Fl. Polyn. Franç...*).

**LEPISTEMON**

- 243<sup>3</sup> l. *asterostigma*... 216 (non 217).

**LEPTADENIA**

- 243<sup>3</sup> a. *ephedriformis*, *Defflers*, *Voy. au Yémen* (1889) 166. — Arabia.

**LEPTOCHLOA**

- 243<sup>3</sup> a. *spicata*, *Scribn.* in *Proc. Acad. sci. Phil.* (1891) 302. — Am. bor.

**LEPTODERMIS**

- 244<sup>1</sup> a. *pulchella*, ...; *et Icon. Fl. Jap.* i. l. t. 8. — Japon.

**LEUCERIA**

- 245<sup>3</sup> a. *fasciata*, *Klatt*, in *Bot. Jahrb.* viii. (1886) 51.  
 — Ecuad.  
 245<sup>3</sup> l. *pobebana*... (non *popelana*).

**LEUCOIUM**

- 245<sup>3</sup> a. *transsilvanicum*, *Porcius*, in *Anal. Acad. Romane*, Ser. II. xiv. (1892) 274. — Eur. austr.

- 245<sup>3</sup> a. *LEUCOPHYSALIS*, *Rydberg*, in *Mem. Torrey Bot. Club*, iv. (1893) 365 = *Physalis*, *Linn.* (Solan.).  
*grandiflora*, *Rydberg*, l. c. 366 = *P. grandiflora*, *Hook.*

**LEUCOSMIA**

- 246<sup>1</sup> a. *lanceolata*, *Benth. & Hook. f. ex Drake*, *Ill. Ins. Fl. Mar. Pacif.* (1892) 281 (= *Drimyspermum lanceolatum*, *A. Gray*). — Ins. Fiji.  
*montana*, *Benth. & Hook. f. ex Drake*, l. c. (= *D. montanum*, *Seem.*). — Ins. Fiji.  
*subcordata*, *Benth. & Hook. f. ex Drake*, l. c. (= *D. subcordatum*, *Seem.*). — Ins. Fiji.

**LEUCOSYKE**

- 246<sup>1</sup> a. *corymbulosa*, *Benth. & Hook. f.* [non *Wedd.*] *ex Drake*, *Ill. Fl. Ins. Mar. Pacif.* (1892) 303 (= *Mississysa corymbulosa*, *Wedd.*). — Ins. Viti.

**LICANIA**

- 246<sup>2</sup> l. *gracilipes*... (non *gracilis*).  
 a. *subcordata*, *Fritsch*, in *Oest. Bot. Zeitschr.* xlv. (1894) 18. — Bras.

**LICUALA**

- 246<sup>3</sup> a. *Kirsteniana*, *Hort. ex Illustr. Hort.* xlii. (1889) 189. — Madag.

**LIGEA**

- 246<sup>3</sup> a. *Glaziovii*, *Warm. Fam. Podost.* iii. (1889) 23, t. 22, fig. 11-16, et t. 23. — Bras.

**LIGUSTICUM**

- 247<sup>3</sup> a. *caucasicum*, *Somm. et Levier*, in *Bull. Soc. Bot. Ital.* (1895) 43, nomen; *et in Nuov. Giorn. bot. Ital.* Ser. ii. II. (1895) 77. — Reg. Cauc.

**LIGUSTRUM**

- 247<sup>1</sup> l. *medium*, *Hort. ex Neuh.-Off. Arbor. Zösch.* (1891) 15. — Japon.

**LILIUM**

- 247<sup>1</sup> a. *Beerensii* ×, *Hort. ex The Garden*, xlviii. (1895) 11. — Hybr. artef.  
 247<sup>2</sup> a. *Elisabethae*, *Hort. Leichtlin*, *ex Wien. Ill. Gart.-Zeit.* xvi. (1891) 198. — Japon.

**LIMNANTHES**

- 247<sup>2</sup> a. *Macounii*, *Trelease*, in *Mem. Bost. Soc. Nat. Hist.* iv. (1888) 85 (= *L. Douglasii*, *Macoun*). — Ins. Vancouver.

**LINARIA**

- 248<sup>2</sup> l. *euxina*, *Velen.* in *Abh. Boehm. Ges. Wiss.* VII. Folge, i. (1886) n. 8, p. 34; *et...*

**LINDELOFIA**

- 248<sup>3</sup> a. *longifolia*, *Hort. ex Wien. Ill. Gart.-Zeit.* xiii. (1888) 326 = *spectabile*, *Lehm.* ?

**LIPARIS**

- 250<sup>1</sup> a. *minutiflora*, *Rolfe*, in *Gard. Chron.* (1888) i. 75. — Hab. ?

**LIPPIA**

- 250<sup>2</sup> a. *appendiculata*, *Robinson & Greenm.* in *Proc. Am. Acad.* xxix. (1894) 391. — Mexic.  
*jangadensis*, *S. Moore*, in *Trans. Linn. Soc.* Ser. II. iv. (1895) 435. — Bras.  
*primulina*, *S. Moore*, l. c. 436. — Bras.

**LISSOCHILUS**

- 250<sup>3</sup> l. *barombensis*... 52 (non 51).  
 251<sup>1</sup> l. *Stuhlmannii*... 249 (non 248).

**LITHOSPERMUM**

- 251<sup>3</sup> l. *glandulosum*... 1893 (1894) xxxvii. 46 [non (1892-93) 46].

**LITSEA**

- 252<sup>1</sup> a. *palmatinervia*, *Benth. & Hook. f. ex Drake*, *Ill. Fl. Ins. Mar. Pacif.* (1892) 278 (= *Tetrathra palmatinervia*, *Meissn.*). — Ins. Fiji.  
*Pickeringii*, *Benth. & Hook. f. ex Drake*, l. c. (= *T. Pickeringii*, *A. Gray*). — Ins. Fiji.  
*Seemannii*, *Benth. & Hook. f. ex Drake*, l. c. (= *T. Seemannii*, *Meissn.*). — Ins. Fiji.  
*vitiensis*, *Benth. & Hook. f. ex Drake*, l. c. (= *T. vitiana*, *Meissn.*). — Ins. Fiji.

**LIVISTONA**

- 252<sup>1</sup> a. *enervis*, *Hort. ex Wien. Ill. Gart.-Zeit.* xvi. (1891) 346. — Hab. ?

**LOBELIA**

- 252<sup>2</sup> a. *Deckeni*, *Schweinf.* in *Hoehnel*, *zum Rudolph See*, App. (1892) 9. — Afr. trop.  
*Dortmanni*, *Hort. Dammann*, *ex Wien. Ill. Gart.-Zeit.* xix. (1894) 459 = *L. Erinus*, *Linn.*  
 252<sup>3</sup> a. *Gerardi* ×, *Sauvageau*, in *Rev. Hort.* lxx. (1893) 519. — Hybr. artef.  
*Kernerii*, *Hort. ex Nagy*, in *Gartenfl.* xxxviii. (1889) 302. — Costa Rica.  
*Telekii*, *Schweinf.* in *Hoehnel*, *zum Rudolph See*, App. (1892) 9; *et...*

**LOGFIA**

- 253<sup>1</sup> a. *Soyeri*, *F. Gérard*, in *Magnier*, *Scrin. fl. select.* viii. (1889) 149 = *Filago neglecta*, *DC.*

**LONICERA**

- 253<sup>1</sup> a. *carpatica*, *Porcius*, in *Anal. Acad. Romane*, Ser. II. xiv. (1892) 110 = *nigra*, *Linn.* ?  
 253<sup>2</sup> a. *helvetica* ×, *Bruegg*, in *Jahresb. Naturf. Ges. Graub.* xxix. 1884-85 (1886) 50. — Helv.  
 l. *Korolkowii*... vii. (1894) 34 [non vi. (1893) 34].  
*Hildebrandiana*... (non *Hildebrandtiana*).  
*muscaviensis*... (non *muscariensis*).  
 a. *propinqua* ×, *Zabel*, in *Gartenfl.* xxxviii. (1889) 580. — Hybr. artef.  
 253<sup>3</sup> a. *splendens*, *J. L. Budd*, in *Gard. and For.* ii. (1889) 268 = *tatarica*, *Linn.*

**LORANTHUS**

- 254<sup>1</sup> a. *arabicus*, *Defflers*, *Voy. au Yémen* (1889) 197. — Arabia.  
 254<sup>2</sup> a. *Dinklagei*, *Engl. Bot. Jahrb.* xx. (1894) 94. — Afr. trop.  
 l. *Holstii*... 126 (non 127).  
 255<sup>3</sup> a. *ugogensis*... 86 (non 96).

**LUCUMA**

- 256<sup>2</sup> l. *novo-caledonica*... 516 (non 526).

**LUFFA**

- 256<sup>2</sup> a. *Forskallii*, *Hort. ex Bull. Soc. Tosc. Ort.* xviii. (1893) 12, fig. 1. — Arabia.

**LUPINUS**

- 257<sup>1</sup> a. *Pondii*, *Greene*, in *Pittonia*, i. (April 1887) 288. — Calif.

**LUVUNGA**

- 257<sup>1</sup> l. *nitida*... t. 283 (non 288).

**LUZIOLA**

- 257<sup>1</sup> a. *pusilla*, *S. Moore*, in *Trans. Linn. Soc.* Ser. II. iv. (1895) 507 t. 37. — Bras.

**LYCASTE**

- 257<sup>1</sup> a. *ciliata*, *Veitch*, *Man. Orch. Pl.* ix. (1893) 85 (= *Maxillaria ciliata*, *Ruiz & Pav.*). — Am. trop.  
*Dyeriana*, *Hort. Sander*, in *Gard. Chron.* (1895) ii. 49. — Peruv.  
 257<sup>2</sup> a. *Jamesiana*, *Hort. ex The Garden*, xxxv. (1889) 502 = *L. Skinneri*, *Lindl.*  
*Rossiana*, *Rolfe*, in *Orchid Rev.* i. (1893) 239. — Hab. ?

**LYCHNIS**

- 257<sup>2</sup> a. *Lagrangei*, *Coss. Ill. Fl. Atlant.* i. (1890) 123 t. 78 (= *Viscaria Lagrangei*, *Coss.*). — Reg. Maroc.

**LYCORIS**

- 257<sup>3</sup> a. *Terracianii*, *Hort. Dammann*, *Catal.* xlv. (1889) 4 = *radiata*, *Herb.*

**LYONSIA**

- 257<sup>3</sup> l. *pedunculata*; *Warb.*... 407.

**LYSIPOMA**

- 258<sup>2</sup> a. *lycopodioides*, *Goebel*, in *Pflanzenbiolog. Schilderung*, ii. (1891) 50. — Am. trop.

**LYTHRUM**

- 258<sup>2</sup> a. *lineare*, *Cosini*, *ex Tornab.* *Fl. Sicula*, ii. (1891) 229 = *L. Graefferi*, *Ten.*

**M****MABEA**

- 258<sup>2</sup> a. *crenulata*, *S. Moore*, in *Trans. Linn. Soc.* Ser. II. iv. (1895) 470. — Bras.

**MACFADYENA**

- 258<sup>3</sup> a. *bipinnata*, S. Moore, in *Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv.* (1895) 418. — Bras.  
*pubescens*, S. Moore, l. c. — Bras.

- 259<sup>2</sup> post **MACROLOBIUM**, Limba, insere :

- a. **MACRONEMA**, Nutt. = **Aplopappus**, Cass. (Compos.).  
*Greenei*, Greene, in *Erythea*, ii. (1894) 73 = *Aplopappus Greenei*, A. Gray.  
*molle*, Greene, l. c. = A. *Greenei*, A. Gray.  
*pygmaeum*, Greene, l. c. = A. *pygmaeus*, A. Gray.  
*Watsoni*, Greene, l. c. 74 = A. *Watsoni*, A. Gray.

**MADAROSPERMA**

- 259<sup>3</sup> a. *oblongum*, S. Moore, in *Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv.* (1895) 400. — Bras.

**MAERUA**

- 260<sup>1</sup> l. *Hoehnelii*...; et in *Hoehnel, zum Rudolph See* (1892) 15.

**MAESA**

- 260<sup>1</sup> l. *Hernsheimiana*... (non *Hornsheimiana*).

**MAGNOLIA**

- 260<sup>1</sup> a. *spectabilis*, Hort. ex *Handl. Trees Kew*, Pt i. [Polypet.] (1894) 15 = *conspicua*, Salisb.  
*stricta*, Hort. l. c. 17 = *grandiflora*, Linn.  
 260<sup>2</sup> a. *superba*, Hort. l. c. 15 = *conspicua*, Salisb.  
*triumphans*, Hort. l. c. = *conspicua*, Salisb.

**MAHONIA**

- 260<sup>2</sup> a. *Moseriana*, Moser, ex H. Martinet, in *Le Jardin* (1895) 128 = *Berberis Aquifolium*, Pursh.

**MALABAILA**

- 260<sup>3</sup> a. *vaginans*, Velen. in *Sitzb. Boehm. Ges. Wiss.* (1893) n. xxxvii. 29 (= *Pastinaca vaginans*, Velen.). — Bulg.

**MALUS**

- 262<sup>2</sup> a. *Medwietzkyana*, Hort. Dieck. ex *Gard. Chron.* (1891) i. 461. — Sibiria.  
*Soulardi*, Britton, fide L. H. Bailey, in *Am. Gard. xii.* (1891) 173 = *Pyrus Soulardi*, L. H. Bailey.

**MALVA**

- 262<sup>2</sup> a. *Duriaei*, Hort. Kew. ex *Baker f. in Journ. Bot.* xxviii. (1890) 340. — Algeria.  
 262<sup>2</sup> *hastata*, Hort. ex *Bull. Soc. Tosc.ortic.* xviii. (1893) 108, fig. 15. — Mexic.  
 262<sup>2</sup> a. *liocarpa*, Phil. in *Anal. Univ. Chil.* lxxxii. (1893) 18. — Am. austr.?  
*subacaulis*, Coss. ex *Baker f. in Journ. Bot.* xxviii. (1890) 340. — Marocc.

**MALVASTRUM**

- 262<sup>3</sup> l. *sajamense*... 319 (non *sajanense*... 318).

**MAMILLARIA**

- 262<sup>3</sup> l. *furfuracea*, S. Wats. in *Proc. Am. Acad. iv.* (1894) 130 (= *Anhalonium furfuraceum*, Coult.). — Am. bor.  
 263<sup>2</sup> *Spaethiana*, Hort. *Spath. Cat.* (1894-95). — Colorado.

**MANISURIS**

- 263<sup>3</sup> l. *porifera*, Hack... (non *parifera*).

**MAPOURIA**

- 264<sup>1</sup> a. *corumbensis*, S. Moore, in *Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv.* (1895) 380. — Bras.  
*tomentella*, S. Moore, l. c. 381. — Bras.

**MARANTA**

- 264<sup>2</sup> a. *Leoniae*, Hort. Sander, ex *Gard. Chron.* (1893) i. 751, nomen. — Hab.?  
*longiscapa*, S. Moore, in *Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv.* (1895) 486. — Bras.

**MARGARANTHUS**

- 264<sup>3</sup> a. *purpurascens*, Rydberg, in *Mem. Torrey Bot. Club*, iv. (1893) 317. — N. Mexic.

**MARISCUS**

- 265<sup>2</sup> a. *setiglumis*, C. B. Clarke, ex S. Moore, in *Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv.* (1895) 512. — Bras.  
*umbilensis*, C. B. Clarke, in *Gard. Chron.* (1891) ii. 190 (= *Cyperus natalensis*, Hort. Angl.). — Natal.

**MARLIEREA**

- 265<sup>3</sup> a. *cubensis*, Krug & Urb. in *Bot. Jahrb.* xix. (1895) 589 (= *Calycorectes cubensis*, Griseb.). — Cuba.  
*Dussii*, Krug & Urb. l. c. 590. — Ind. ooc.  
*Guildingiana*, Krug & Urb. l. c. 590 (= *Psidium Guildingianum*, Griseb.). — Ins. S. Vinc.

**MARRUBIUM**

- 265<sup>3</sup> l. *Aschersonii* X, Magnus, in *Ber. Deutsch. Bot. Ges. ii.* (1884) 349; ..., Ross, in *Malpighia*, v. (1891) 312; et...

**MARSDENIA**

- 266<sup>1</sup> a. *caulantha*, S. Moore, in *Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv.* (1895) 399. — Bras.

**MASCAGNIA**

- 266<sup>2</sup> l. *Seleriana*... (non *Seleroriana*).

**MASDEVALLIA**

- 266<sup>2</sup> a. *Burbidgeana*, Rolfe, in *Orchid Rev.* i. (1893) 265. — N. Granat?  
*fragrans*, Woodward, *Monog. Gen. Masdev.* (1893) cum icone; et *Gard. Chron.* (1893) ii. 162. — Columb.  
*Macvitiae* X, Hort. Thomson, ex *Gard. Chron.* (1892) ii. 744. — Hybr. artef.  
*Parkii* X, Hort. ex *Gard. Chron.* (1893) i. 636. — Hybr. artef.  
 266<sup>3</sup> l. *Pourbaixii*... (non *Pourbaixi*).  
 a. *Rushtoni* X, Hort. ex *Orchid Rev.* i. (1893) 210. — Hybr. artef.  
*Schroederiana*, Hort. Sander, ex *Gard. Chron.* (1890) ii. 51; *Journ. of Hort.* (1890) ii. 557, fig. 74; Woodward, *Monog. gen. Masdev.* (1893) 143 t. 56. — Peruv.?  
*Shuttryana* X, Hort. Lawrence, ex *Gard. Chron.* (1892) i. 764. — Hybr. artef.

**MASSONIA**

- 266<sup>3</sup> *amygdalina*, Baker, in *Gard. Chron.* (1889) ii. 715. — Afr. austr.

**MAVAELIA**

- 267<sup>2</sup> l. *metzgerioides*... = *Podostemon metzgerioides*, Trimen.

**MAYEPEA**

- 267<sup>3</sup> l. *bumelioides*... 344.  
*domingensis*... 344 (non 44).  
*Welwitschii*... 530 (non 580).

**MAYTENUS**

- 268<sup>1</sup> a. *Pyraster*, Reiss. in *Bot. Jahrb.* xv. Beibl. n. 38 (1893) 8. — Bras.

**MAXILLARIA**

- 267<sup>2</sup> a. *Lawrencei*, Kraenzl, in *Gard. Chron.* (1895) ii. 324, 388 = *guttulata*, Reichenb. f.

**MEDICAGO**

- 268<sup>3</sup> a. *gaditana*, Perez Lara, ex *Willk. in Oest. Bot. Zeitschr.* xli. (1891) 85. — Hisp.  
 l. *rhodopea*... (1893) n. xxxvii. 21 (non 31).

**MEDINILLA**

- 268<sup>2</sup> a. *Baroni*, Baker, in *Journ. Linn. Soc.* xxv. (1890) 317, in obs. — Madag.  
 l. *divaricata*, Baker, ... 478 = M. *Baroni*, Baker.

**MELAMPODIUM**

- 269<sup>2</sup> l. *longipilum*... (non *longifolium*).

**MELANDRYUM**

- 269<sup>3</sup> l. *hybridum* X, Bruegg. in *Jahresb. Naturf. Ges. Graub.* xxix. 1884-85 (1886) 10; et...

**MELANTHERA**

- 270<sup>1</sup> l. *cinerea*...; et in *Hoehnel, zum Rudolph See* (1892) 10. —

**MELIOSMA**

- 270<sup>3</sup> a. *yunnanensis*, Franch. in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xxxiii. (1886) 465. — Yunnan.

**MELOCHIA**

- 271<sup>1</sup> a. *corumbensis*, S. Moore, in *Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv.* (1895) 317. — Bras.

**MELOTHRIA**

- 271<sup>2</sup> a. *abyssinica*, « Naud. » ex *Bull. Soc. Tosc.ortic.* xviii. (1893) 13 fig. 2 — Abyss.

**MEMORA**

- 271<sup>3</sup> a. *fallax*, Bureau, ex Warm. in *K. Danske Vidensk. Selsk. Kjoeb.* (1893) 105 [Symb. Fl. Bras. centr. xl. 1220] = *Bignonia fallax*, Miers.  
*fulgens*, Bureau, ll. cc. 106, et 1221; et...  
*magnifica*, Bureau, ll. cc. = *Adenocalymna magnifica*, Miers.

**MENTHA**

- 272<sup>2</sup> a. *Garroutei* X, Debeaux, in *Magnier, Scrin. fl. select.* xiii. (1894) 326; et in *Lucante, Rev. de Bot.* xii. (1895) 233. — Gall. mer.  
 272<sup>3</sup> a. *intricata* X, Debeaux, in *Lucante, Rev. de Bot.* xii. (1895) 235. — Gall. mer.  
 273<sup>2</sup> a. *Maupontii* X, Gadeceau, *Matér. étud. Menth. Loire-Inf.* (1882) 13, 14; et ex *Bull. Soc. éch. Dauph.* xiii. (1886) 551. — Gall. occ.  
 273<sup>3</sup> a. *sedunensis*, Ayasse, ex Jacc. in *Mém. Soc. Helv. sci. nat.* xxxiv. (1895) 437 = *sylvestris*, Linn.  
*varians* X, Debeaux, in *Lucante, Rev. de Bot.* xii. (1895) 235. — Gall.

**MERENDERA**

- 274<sup>2</sup> l. *rhodopea*... 1893 (1894) n. xxxvii. 66 [non (1892-93) 66].

**MERREMIA**

- 274<sup>2</sup> l. *angustifolia*... (1894) 117 [non (1896) 117].  
 l. *gallabatensis*... xvii. (1894) 113.

- 274<sup>3</sup> l. **MESOGYNE**... 147 (non 117).

**MESPILUS**

- 275<sup>2</sup> a. *tomentosa*, Castigl. ex *Handl. Trees Kew*, Pt i. [Polypet.] (1894) 211 = *Crataegus tomentosa*, Linn.  
*tomentosa*, « Mill. » l. c. 215 = *Cotoneaster tomentosa*, Lindl.

- 275<sup>3</sup> a. **MEZILAUROS**, Kuntze, in *Bot. Centralbl.* l. (1892) 21 = **Silvia**, Fr. Allem. (Laurin.).  
*anacardioides*, *crassiramea*, *Ita-Uba*, *navalium*, *oppositifolia*, *Sprucei*, Taub. ex Mez, in *Arb. Bot. Gart. Breslau*, i. (1892) 112 = *homonyma omnia* *Silviae*.  
*Lindaviana*, Schwacke & Mez, l. c. — Bras.

- 276<sup>1</sup> a. **MICHELIA**, Th. Dur. Ind. Gen. Phan. (1888) 504 = **Lophotocarpus**, Th. Dur. (Alism.).

**MICONIA**

- 276<sup>1</sup> a. *corallicarpa*, S. Moore, in *Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv.* (1895) 363. — Bras.

**MICRAMPELIS**

- 277<sup>2</sup> a. *gilensis*, Britton, in *Trans. N. Y. Acad. sci.* viii. (1889) 67 = *Echinocystis gilensis*, A. Gray.

**MICROGLOSSA**

- 277<sup>3</sup> a. *glutinosa*, Klatt, in *Jahrb. Hamb. Wiss. Anstalt.* viii. (1891) 288. — Zanzib.



**MICROSTYLIS**  
276<sup>2</sup> a. Maximowicziana, *King & Pantling, in Journ. As. Soc. Beng.* lxiv. (1895) II. 329. — Sikkim.

**MILTONIA**  
279<sup>1</sup> a. *Endresii*, Nichols, *Dict. Gard.* ii. (1886) 368; Veitch, *Man. Orch.* Pl. viii. (1892) 101 = *Odontoglossum Warscewiczii*, *Reichb.* *Roezlii*, Nichols, II. cc. 369; et 104 = O. *Roezlii*, *Reichb. f.* *Schroederiana*, Veitch, l. c. 107 = *Schroederiana*, O'Brien.

**MIMOSA**  
279<sup>2</sup> a. *pachecensis*, S. Moore, in *Trans. Linn. Soc.* Ser. II. iv. (1895) 349. — Bras.

**MIMUSOPS**  
279<sup>3</sup> l. *floridana*... 524 (non 525).

**MIRABILIS**  
280<sup>1</sup> a. *Wrightiana*, A. Gray, ex Britton & Kearn, in *Trans. N. Y. Acad. sci.* xiv. 1894-95 (1895) 28. — Arizona.

**MOHRIA**  
280<sup>3</sup> a. *parviflora*, Britton, l. c. = H. *tetraptera*, Linn.

**MOHRODENDRON**  
280<sup>3</sup> a. *parviflorum*, Britton, l. c. = H. *tetraptera*, Linn.

**MOMORDICA**  
281<sup>1</sup> a. *chinensis*, Hort. ex Bull. Soc. Tosc. *Ortic.* xviii. (1893) 14, fig. 1. — China.  
*enneaphylla*, Cogn. in Bull. Acad. Belg. Sér. III. xvi. (1888) 238. — Congo gall.  
*sinensis*, Hort. ex Bull. Soc. Tosc. *Ortic.* xviii. (1893) 14 = *chinensis*, Hort.  
*Thollonii*, Cogn. in Bull. Acad. Belg. Sér. III. xvi. (1888) 238. — Congo gall.

281<sup>1</sup> a. **MONADENIUM**, Pax, in Bot. Jahrb. xix. (1894) 126. **EUPHORBIAEAE**.  
*coccineum*, Pax, l. c. 127. — Afr. trop. or.

**MONNIERA**  
281<sup>2</sup> a. *Brownii*, S. Moore, in *Trans. Linn. Soc.* Ser. II. iv. (1895) 502. — Bras.

**MONTBRETIA**  
282<sup>1</sup> a. *crocosmiasflora* X, Hort. Lemoine, ex Rev. Hort. liv. (1882) 124, cum ic.; et ex The Garden (1887) ii. 598 (= *Tritonia crocosmiasflora*, Hort.). — Hybr. artef.

**MONTIA**  
282<sup>1</sup> l. *Chamissonii*... (non *Chamissoi*).

282<sup>1</sup> a. **MOQUERYSIA**, Hua, in Morot, Journ. de Bot. vii. (1893) 259. **BIXINEAE**.  
*multiflora*, Hua, l. c. 260, t. 3. — Afr. trop. occ.

**MORINDA**  
282<sup>2</sup> l. *hypotephra*...; et in Bot. Centralbl. xxxix. (1889) 237.

**MORMODES**  
282<sup>3</sup> a. *Lawrenceanum*, Rolfe, in *Lindenia*, iii. (1890) 69, t. 273. — Columb.  
*platychila*, Rolfe, in *Gard. Chron.* (1887) i. 178. — Hab. ?  
*punctatum*, Rolfe, in *Gard. Chron.* (1891) ii. 696; *Will. Orch. Grow. Man.* ed. 7 (1894) 533. — Hab. ?  
*vernixium*, *Reichb. f.* in *Gard. Chron.* (1887) ii. 682. — Guian. brit.

**MORRENIA**  
282<sup>3</sup> a. *incana*, S. Moore, in *Trans. Linn. Soc.* Ser. II. iv. (1895) 398. — Bras.

282<sup>3</sup> a. **MOSENIA**, Lindm. in Kongl. Svensk. Vet. Akad. Handl. xxiv. n. 8 (1891) 27. **BROMELIACEAE**.  
*Sicarius*, Lindm. l. c. t. 5, fig. 1-11. — Bras.

**MUEHLBERGELLA**  
284<sup>2</sup> l. *Oweriniana*... 616 (non *Oweriana*... 615).

**MUSA**  
284<sup>1</sup> a. *assamica*, G. Mann, ex Baker, in *Hook. f. Fl. Brit. Ind.* vi. (1892) 263. — Assam.  
*keuensis* X, Baker, in *Gard. Chron.* (1895) ii. 516. — Hybr. artef.  
l. *Mannii*, H. Wendl... (1892) [non 1893].

**MUSCARI**  
284<sup>1</sup> a. *bulgaricum*, Velen. *Fl. Bulg.* (1891) 557. — Bulg.  
*crossaeum*, Heldr. ex Nadj, *Geogr. bot. Emp. Ottom.* [Pl. de Salon.] (1892) 7. — Maced.  
*pyramidatum*, Velen. *Fl. Bulg.* (1891) 556. — Bulg.  
*Skorpili*, Velen. l. c. 557. — Bulg.  
*Vandasii*, Velen. l. c. 555. — Bulg.

**MYOSOTIS**  
284<sup>3</sup> a. *cintra*, Hort. *Conimbr. ex Bull. Soc. Tosc. Ortic.* xv. (1890) 134, fig. 14; et in *Gartenfl.* xxxix. (1890) 191, fig. 47. — Lusit.  
285<sup>1</sup> l. *rhodopea*... (1893) n. xxxvi. 48 [non (1892-93) 48].

**MYOSURUS**  
285<sup>1</sup> l. *Pringlei*... (non *Pringlii*).

**MYRCIA**  
285<sup>1</sup> l. *ayabambensis*... (1895) 64 (non 1893).  
*chapadensis*, S. Moore, in *Trans. Linn. Soc.* Ser. II. iv. (1895) 355. — Bras.  
*collina*, S. Moore, l. c. 356. — Bras.  
285<sup>2</sup> a. *Govinha*, S. Moore, l. c. 354. — Bras.  
285<sup>3</sup> d. *verruculata*, S. Moore, l. c. 355. — Bras.  
*microstachya*, Picardae et *reticulata* Krug & Urb. sunt *Myricae* species.

**MYRICA**  
286<sup>1</sup> a. *microstachya*, Krug & Urb. in Bot. Jahrb. xv. (1892) 361. — Ins. Jamaic.  
*Picardae*, Krug & Urb. l. c. 359. — Ins. Haiti.  
*reticulata*, Krug & Urb. l. c. 360. — Ins. S. Doming.

**MYRISTICA**  
286<sup>3</sup> a. *myrmecophila*, Bower, in *Proc. Phil. Soc. Glasgow*, xviii. (1889) 323, nomen. — Zeylan.

**MYRMECODIA**  
286<sup>3</sup> a. *Beccarii*, Hook. f. in Bot. Mag. (1886) t. 6883. — Austral. trop.

**MYRTUS**  
288<sup>1</sup> l. *monosperma*... = *Eugenia*.

## N

**NARCISSUS**  
289<sup>1</sup> a. *Barri* X, Hort. ex Gard. Chron. (1886) i. 648. — Hybr. artef.  
*intermedius* X, Hort. Damman, Cat. (1893) 5. — Hybr. artef.

**NARDOSMIA**  
289<sup>2</sup> a. *Sahlbergii*, Scheutz, *Pl. vasc. Jeniss.* (1888) 122. — Sibiria.

**NAUCLEA**  
290<sup>1</sup> l. *Gordoniana*, F. M. Bailey, in Bot. Bull. x. (1886 ?) 23. — Austral.

**NECKERIA**  
290<sup>3</sup> a. *glauca*, Millsp. in Bull. West Va. Agric. Exp. Sta. ii. (1892) 327 = *Corydalis glauca*, Pursh.

**NECKERIA**  
290<sup>3</sup> a. *sempervirens*, Heller, in Bull. Torrey Bot. Club, xx. (1893) 6 = *Corydalis glauca*, Pursh.

**NECTANDRA**  
290<sup>3</sup> a. *bombycina*, S. Moore, in *Trans. Linn. Soc.* Ser. II. iv. (1895) 449. — Bras.

**NEEA**  
291<sup>1</sup> a. *hermaphrodita*, S. Moore, in *Trans. Linn. Soc.* Ser. II. iv. (1895) 442. — Bras.

**NEESIA**  
291<sup>1</sup> a. *ambigua*, Becc. *Malesia*, iii. (1889) 261 t. 30. — Borneo.  
*glabra*, Becc. l. c. 263 t. 31. — Borneo.  
*piluliflora*, Becc. l. c. 267. — Borneo.  
*purpurascens*, Becc. l. c. 264. — Borneo.

291<sup>3</sup> a. **NEOHENRYA**, Hemsl. in Bull. Torrey Bot. Club, xix. (1892) 97. **APOCYNACEAE**.  
*HENRYA*, Hemsl. in Journ. Linn. Soc. xxvi. (1889) 111; et in Hook. Icon. Pl. xx. (1891) t. 1971.  
*Augustiniana*, Hemsl. in Bull. Torrey Bot. Club, xix. (1892) 97. — China.

**NEPENTHES**  
292<sup>1</sup> a. *amabilis* X, Hort. Williams, Cat. (1886) 26. — Hybr. artef.  
*Findlayana* X, Hort. Williams, Cat. (1886) 23, cum fig. — Hybr. artef.  
*formosa* X, Hort. Veitch, Cat. (1895) 8. — Hybr. artef.

**NEPHELIUM**  
292<sup>2</sup> l. *oppositifolium*... (non *oppositifolium*).

**NERINE**  
292<sup>2</sup> a. *Alleni* X, Hort. Allen, ex Gard. Chron. (1895) ii. 526. — Hybr. artef.  
*angustifolia*, W. Wats. in Gard. Chron. (1889) ii. 195. — Afr. austr.  
*pancratioides*, Baker, in Gard. Chron. (1891) ii. 576. — Natal.  
*pumila*, Leichl. in Bull. Soc. Tosc. *Ortic.* xi. (1890) 73. — Hab. ?

**NESAEA**  
292<sup>3</sup> a. *pubescens*, Koehne, in Bot. Jahrb. xxii. (1895) 149. — Madag.  
l. *Schinzi*...; et l. c. 151.  
*Stuhlmannii*...; et l. c. 150.  
a. *tolypobotrys*, Koehne, l. c. 151. — Natal.

**NICOTIANA**  
293<sup>2</sup> l. *uspallatensis*... (non *espallabensis*).

**NIDULARIUM**  
293<sup>2</sup> a. *procerum*, Lindm. in Kongl. Svensk. Akad. Handl. xxiv. n. 8 (1891) 16 t. 1 fig. 1-7 = *Aechmea purpurea*, Baker.

**NOLLETIA**  
294<sup>1</sup> l. *arenosa*... 151 (non 251).

294<sup>2</sup> a. **NOSTOLACHMA**, Th. Dur. Ind. Gen. Phan. (1888) 182 (= *LACHNOSTOMA*, Korth.). **RUBIACEAE**.

**NOTYLIA**  
294<sup>3</sup> a. *bisepala*, S. Moore, in *Trans. Linn. Soc.* Ser. II. iv. (1895) 478. — Bras.  
*lyrata*, S. Moore, l. c. 477, t. 32. — Bras.

**NYMPHAEA**  
295<sup>2</sup> a. *Robinsoni* X, Hort. ex The Garden, xlv. (1893) 297. — Hybr. artef. ?  
*sphaerocarpa*, Hort. ex Gartenfl. xxxviii. (1889) 389 = *alba*, Linn.  
*Trickeri* X, Hort. ex Gard. and For. vi. (1893) 464. — Hybr. artef.

## O

## OBERONIA

- 295<sup>3</sup> a. *falcata*, King & Pantling, in *Journ. As. Soc. Beng.* lxiv. (1895) ii, 329. — Sikkim.  
*lobulata*, King & Pantling, l. c. 331. — Sikkim.  
*longilabris*, King & Pantling, l. c. 330. — Sikkim.  
*micrantha*, King & Pantling, l. c. — Sikkim.  
*parvula*, King & Pantling, l. c. — Bhotan.  
*Praiana*, King & Pantling, l. c. 331. — Silhet.

## OCHNA

- 296<sup>1</sup> a. *comorensis*, Engl. Bot. *Jahrb.* xvii. (1893) 81. — Ins. Comor.  
*corymbosa*, Engl. l. c. 80. — Gabon.

## OCHROCARPUS

- 296<sup>2</sup> a. *tinctorius*, « Benth. & Hook. f. » ex Drake, Ill. *Fl. Ins. Mar. Pacif.* (1890) 116 (= *Calysacion tinctorium*, Seem.). — Ins. Pacif.

## OCIMUM

- 296<sup>3</sup> a. *comosum*, Hort. *Dammann*, ex Wien, Ill. *Gart.-Zeit.* xiv. (1889) 485 fig. 76. — Hab. ?  
 1. *Fischeri*, *Guerke*... 195.

## OCOTEA

- 297<sup>1</sup> 1. *ensifolia*... 251 (non 250).

## OCTOMELES

- 298<sup>1</sup> 1. *moluccana*... 385 (non 386).

## ODINA

- 298<sup>2</sup> 1. *fulva*... 103 (non 102).

## ODONTITES

- 298<sup>2</sup> a. *aragonensis*, Willk. ex Debeaux, in *Lucante*, *Rev. de Bot.* xii. (1895) 359. — Hisp.

## ODONTADENIA

- 298<sup>2</sup> 1. *grandiflora*, Miers, ex Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 416; K. Schum...

## ODONTOGLOSSUM

- 298<sup>2</sup> a. *Bleichroederianum* X, J. & L. Lind. in *Lindenia*, iv. (1888) 69. t. 177. — Hybr. spont.  
*Bleui* X, Hort. ex L'Orchidophile, ix. (1889) 63 (= *Miltonia Bleui* X, Godef.-Lebœuf). — Hybr. artef.  
 298<sup>3</sup> a. *Cambridgeanum*, Hort. ex *Journ. of Hort.* xvi. (1888) 411, fig. 54; *Williams, Orch. Grow. Man.* ed. 7 (1894) 543. — Hab.  
*Grusonianum* X, Hort. ex *Lindenia*, iv. (1888) 83 = *Andersonianum* X, Reichb. f.  
*Cookianum*, Rolfe, in *Gard. Chron.* (1891) 696; *Will. Orch. Grow. Man.* ed. 7 (1894) 547 [Hybr. spont. ?]. — N. Granat. ?  
*euastrum*, Reichb. f. in *Gard. Chron.* (1887) ii. 71. — Columb.  
 1. *Lucianianum*... (non *Lucianum*)  
 a. *Masevillianum*, Reichb. f. in *Gard. Chron.* (1888) i. 618 = *O. Sceptum*, Reichb. f.  
*ornatum*, Hort. ex *Wien. Ill. Gart.-Zeit.* xvi. (1891) 341. — Columb.  
*Ortgiesianum*, Hort. *Sander*, ex *Gartenfl.* xl. (1891) 617, t. 1360; *Will. Orch. Grow. Man.* ed. 7 (1894) 582. — Hab. ?  
*Petersianum* X, Hort. in *Lindenia*, iv. (1888) 83, nomen. — Hybr. spont.  
*picturatum*, Hort. ex *Wien. Ill. Gart.-Zeit.* xvi. (1891) 341. — Hab. ?  
*Roebelinianum* X, Hort. *Sander*, ex *Gard. Chron.* (1893) i. 518. — Hybr. spont. ?  
*rubiginosum* X, L. Linden, in *Lindenia*, xi. (1895) 7, v. 517. — Hybr. artef.  
*Seringa*, Hort. ex *Wien. Ill. Gart.-Zeit.* (1891) 341. — Columb.  
*Staurastrum* X, Reichb. f. in *Gard. Chron.* (1887) i. 313. — [Hybr. spont.]. — Columb.

## OENONE

- 299<sup>1</sup> a. *Imthurnii*, Goebel, *Pflanzenbiolog. Schilderung.* ii. (1891) 376. — Am. trop.  
*latifolia*, Goebel, l. c. 375. — Am. trop.  
*leptophylla*, Goebel, l. c. 377. — Am. trop.

## OLDENLANDIA

- 299<sup>3</sup> 1. *psychotrioides*...; et in *Bot. Centralbl.* xxxix. (1889) 236.

## OLINIA

- 300<sup>2</sup> 1. *usambarensis*... 278 (non 277).

## ONCIDIUM

- 300<sup>3</sup> a. *articulatum*, Rand, ex *Journ. des Orchid.* iv. (1893) 95; et in *Lindenia*, v. (1889) 8.  
*dichroneura*, Rolfe, in *Orchid. Rev.* iii. (1895) 363. — Péruv.  
*chrysodipterum*, Veitch, *Man. Orch. Pl.* viii. (1894). — Am. austr.  
*chrysops*, Reichb. f. in *Gard. Chron.* (1888) i. 104. — Hab. ?  
*Enderianum*, Hort. ex *Gard. Chron.* (1892) ii. 75; et in *Kew Bull. Add. Ser.* IV. 297. [Hybr. spont. ?] — Bras.  
*lucescens*, Reichb. f. in *Gard. Chron.* (1887) i. 799; *Williams, Orch. Grow. Man.* ed. 7 (1894) 620. — Columb.  
 301<sup>1</sup> a. *unicolor*, Rolfe, in *Orchid. Rev.* i. (1893) 266. — Hab. ?  
*Wheatleyanum*, W. H. Gower, in *The Garden*, xlv. (1893) 227; *Williams, Orch. Grow. Man.* ed. 7 (1894) 636. [Hybr. spont. ?] — Bras.

## ONCOCALAMUS

- 301<sup>1</sup> a. *acanthocnemis*, *Drude*, in *Bot. Jahrb.* xxi. (1895) 133. — Afr. trop.

## ONONIS

- 301<sup>2</sup> a. *Damanti*, *Lojac. Fl. Sicula*, i. II. (1891) 41, 309. Sicilia.

## ONOPORDON

- 301<sup>2</sup> a. *Gautieri*, *Rouy*, in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xxxviii. (1891) p. xvi. — Pyren. gall.

## OPHRYS

- 302<sup>1</sup> a. *pulchra* X, G. Camus, in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xxxviii. (1891) 43. — Gall.

## OPUNTIA

- 302<sup>2</sup> 1. *modesta*... (non *molesta*).  
*Cholla*... (non *chella*).  
 a. *lucida*, Hort. ex *Wien. Ill. Gart.-Zeit.* xiv. (1889) 146. — Hab. ?

## ORCHIS

- 303<sup>1</sup> 1. *monticola*... (non *monticeula*).  
 303<sup>1</sup> a. *pyrenaica*, Giraudias, in *Bull. Soc. étud. sci. Angers* (1890) 115 = *Gymnadenia pyrenaica*, *Philippe*.  
 303<sup>2</sup> a. *Regeliana* X, Bruegg. ex C. Richt. in *Verh. zool.-bot. Ges. Wien*, xxxviii. (1888) 230; C. Richt...  
 a. *Skorpili*... xxxvi. (1886) 267 [non xxxii. (1886) 257].  
*Stracheyi*, Hook. f. *Fl. Brit. Ind.* vi. (1890) 128; et in *Hook. Icon. pl.* xxii. (1894) t. 2197. — Reg. Himal.

## OREOPANAX

- 303<sup>3</sup> 1. *Lehmannii*... *Beibl.* n. 49 (1895) 66 [non (1895) *Beibl.* 66].

- 304<sup>1</sup> a. *ORESTIAS*, Ridl... (non *ORESTIA*). [Conf. *Journ. Linn. Soc.* xxiv. (1888) errata].

## ORIASTRUM

- 304 a. *acerosum*, *Phil. in Anal. Univ. Chil.* lxxxvii. (1894) 20. — Chili.

## ORIGANUM

- 304<sup>2</sup> a. *Vetteri*, *Brig. & Barbey*, in *Barbey, Karpathos* (1895) 124, t. 13. — Ins. Karpathos.

## ORNITHOGALUM

- 304<sup>2</sup> 1. *Aseni*... (non *Aserni*).

## ORNUS

- 304<sup>3</sup> a. *Ornus*, Karst. *Deutsch. Fl. ed.* 2, ii. (1895) 624 = *F. Ornus*, *Linn.*

## OROBANCHE

- 304<sup>3</sup> a. *atropurpurea*, H. Gay, in *Rev. de Bot.* x. (1892) 718; et xi. (1893) 280. — Cors., Afr. bor.  
 305<sup>1</sup> a. *pruinosa*, Formanek, in *Verh. naturf. Ver. Brunn*, xxxiii. 1894 (1895) 139 = *prosgolica*, *Formanek*.  
*prosgolica*, *Formanek*, l. c. 158. — Epirus.  
*rhaetica*, *Bruegg in Jahresb. Naturf. Ges. Graub.* xxix 1884-85 (1886) 43. — Helv.

## ORTHOSIPHON

- 305<sup>2</sup> a. *depauperatum*, *Terrac. in Bull. Soc. Bot. Ital.* (1892) 424. — Reg. Somal.

- 306<sup>3</sup> a. *OTOLEPIS*, Turcz = *Otophora*, Blume [Sapind.] (fide Cl. Kuntze).  
*alata*, *cordigera*, *erythrocalyx*, *imbricata*, *pubescens*, *ramiflora*, *spectabilis*, Kuntze, *Rev. Gen.* (1891) 44 = *homonyma omnia Otophorae amoena*, Kuntze, l. c. = *Melicocca amoena*, Hassk.  
*fruticosa*, Kuntze, l. c. = *Sapindus fruticosus*, Roxb.

## OURATEA

- 306<sup>1</sup> a. *orgyalis*, S. Moore, in *Trans. Linn. Soc. Ser. II.* iv. (1895) 334. — Bras.  
*purpuripes*, S. Moore, l. c. 332. — Bras.  
*rosipes*, S. Moore, l. c. 333. — Bras.  
*simulans*, S. Moore, l. c. 334. — Bras.

## OXALIS

- 307<sup>3</sup> a. *Suksdorfii*, *Trelease*, in *Mem. Boston Soc. Nat. Hist.* iv. (1888) 89. — Oregon.

## OXYPETALUM

- 309<sup>1</sup> a. *clavigerum*, S. Moore, in *Trans. Linn. Soc. Ser. II.* iv. (1895) 397. — Bras.

## OXYTROPIS

- 309<sup>2</sup> a. *pentelica*, *Hauskn. in Mitt. Thür. Bot. Ver. v.* (1886) 71; et N. Folge, v. (1893) 82. — Graecia.

## P

## PAEONIA

- 310<sup>1</sup> a. *Bakeri*, *Lynch*, in *Journ. Roy. Soc. Hort.* xii. (1890) 441, fig. 32. — Oriens.

## PALAQUIUM

- 310<sup>2</sup> 1. *Ottolanderi*... (non *Ottelanderi*).

## PALICOUREA

- 310<sup>3</sup> a. *jugosa*, Hort. *Bull. Cat. new Pl.* (1886) 8. — Bras.

## PANAX

- 311<sup>2</sup> a. *elegans*, F. Muell. & C. Moore, in *C. Moore, Handb. Fl. N. S. Wales* (1893) 215. — Austral.

## PANCRACTIUM

- 311<sup>2</sup> 1. *Saharae*, *Coss. ex Batt. & Trab. in Bonnier, Rev. gén. Bot.* ii. (1890) 5 et in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xxxix. (1892) 337; et...

## PANDANUS

- 311<sup>3</sup> a. *Dyeri*, Hort. *Sander*, ex *Gard. Chron.* (1892) i. 731. — Austral.  
*pacificus*, Hort. *Veitch*, ex *Gard. Chron.* (1892) i. 664. — Ins. Pacif.  
*Solms-Laubachii*, F. Muell. in *Bot. Zeit.* xlv. (1857) 218. — Austral.

## PANICUM

- 312<sup>1</sup> a. *amethystinum*, *Franch. in Mém. Soc. hist. nat. Autun*, viii. (1895) 341. — Congo gall.

**PANICUM**

- 312<sup>1</sup> a. *Brazzae*, Franch. in *Mém. Soc. hist. nat. Autun*, viii. (1895) 354. — Congo gall.  
*brazzavillense*, Franch. l. c. 341. — Congo gall.  
*congoense*, Franch. l. c. 342. — Congo gall.  
*furcellatum*, S. Moore, in *Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv.* (1895) 5<sup>o</sup> t. 34. — Bras.  
*Griffonii*, Franch. in *Bull. Soc. hist. nat. Autun*, viii. (1895) 342. — Congo.  
*mayumbense*, Franch. l. c. 343. — Congo.  
 1. *melanostylum*... (non *melanotylum*).  
 a. *ogowense*, Franch. in *Mém. Soc. hist. nat. Autun*, viii. (1895) 344. — Congo.  
*restioideum*, Franch. l. c. 353. — Congo gall.  
*Tholloni*, Franch. l. c. 351. — Congo.

**PANICULARIA**

- 312<sup>1</sup> a. *Thurberiana*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 783 = *P. Thurberiana*, Vasey.

**PAPAVER**

- 313<sup>1</sup> a. *erucifolium*, Timb. in *Lucante*, Rev. de Bot. x. (1892) 36 = *P. Rhoas*, Linn.  
*glaucum*, Hort. *Leichtlin*, ex *Gartenfl.* xl. (1891) 608, fig. 116-17. — Armenia.  
*heterotrichum*, Lojac, ex *Tornab. Fl. Sicula*, i. (1888) 57 = *siculum*, Guss.  
*rhaeticum*, *Leresche*, ex *Gremli, Excursionsfl. f. d. Schweiz*, ed. 7 (1893) 66. — Helv.  
 1. *rumelicum*... 1887 (1888) 444; 1889 (1890) ii. 29 (non 39).

**PAPHINIA**

- 313<sup>1</sup> a. *Randi*, L. Linden & Rodigas, in *Lindenia*, i. (1885) 65, t. 30 (= *Lycaste Randi*, Nichols.) = *cristata*, Lindl.

**PAROSELA**

- 314<sup>3</sup> a. *albiflora*, A. M. Vail, in *Trans. N. Y. Acad. sci.* xiv. (1894) 34 = *Dalea albiflora*, A. Gray.  
*formosa*, A. M. Vail, l. c. = *D. formosa*, *pogonathera*, A. M. Vail, l. c.; Heller, ... *Torr. rubescens*, A. M. Vail, l. c. = *D. rubescens*, S. Wats.  
*Wislizeni*, A. M. Vail, l. c. = *D. Wislizeni*, A. Gray.

**PARSONSIA**

- 314<sup>3</sup> a. *Wrightii*, Kearn. in *Trans. N. Y. Acad. sci.* xiv. (1894) 37 = *Cuphea Wrightii*, A. Gray.

**PASSIFLORA**

- 315<sup>2</sup> a. *dictyophylla*... (non *diethophylla*).  
*ornithoura*... (non *ornitheura*).  
*Pfordti* ×, Hort. Kew, ex *The Garden*, xxxv. (1889) 572. — Hybr. artef.  
*Storckii*, Benth. & Hook. f. ex *Drake, Ill. Fl. Ins. Mar. Pacif.* (1890) 175 (= *Disemma Storckii*, Seem.). — Ins. Pacif.

**PATAGONULA**

- 316<sup>1</sup> a. *Glaziovii*, Mez, in *Bot. Jahrb.* xii. Beibl. n. 27 (1899) 17. — Bras.

**PATOSIA**

- 316<sup>1</sup> l. *clandestina*... 64 (non 44).

**PAVONIA**

- 316<sup>3</sup> a. *opulifolia*, S. Moore, in *Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv.* (1895) 314. — Bras.

**PECTIS**

- 317<sup>1</sup> a. *jangadensis*, S. Moore, in *Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv.* (1895) 389. — Bras.

**PEDICULARIS**

- 317<sup>2</sup> a. *Canbyi*, A. Gray, *Syn. Fl. N. Am.* ii. I. Suppl. (1886) 454. — Montana.  
*carpatia*, Simonk. in *Oest. Bot. Zeitschr.* xxxviii. (1888) 221 = *foliosa*, Linn.  
 317<sup>3</sup> a. *Jankae*, Steining, in *Oest. Bot. Zeitschr.* xxxvi. (1886) 189. — Hung.  
 318<sup>1</sup> l. *Provosti*... (non *Provoti*).  
 a. *tchangchanensis*, Franch. ex *Maxim. in Bull. Acad. Pétersb.* xxxii. (1888) 571. — China occ.

**PENDULINA**

- 318<sup>3</sup> a. *crassifolia*, Lojac. *Fl. Sicula*, i. I. (1888) 118 = *Diploaxis crassifolia*, DC.

**PENNISETUM**

- 318<sup>1</sup> a. *gabonense*, Franch. in *Bull. Soc. hist. nat. Autun*, viii. (1895) 363. — Congo gall.  
*indicum*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 787 = *typhoideum*, Rich.  
*nodiflorum*, Franch. in *Bull. Soc. hist. nat. Autun*, viii. (1895) 363. — Congo gall.  
*purpurascens*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 787 = *compressum*, R. Br.  
*yemense*, Defflers, *Voy. au Yémen* (1889) 217 *typhoideum*, Rich.

**PENTACLETHRA**

- 319<sup>1</sup> a. *africana*, Benth. ex Taub. in *Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam.* iii. 3 (1892) 125 [Quid? an *P. macrophylla*, Benth. ?]. — Afr. trop.  
*maculosa*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 201 = *filamentosa*, Benth.

**PENTSTEMON**

- 319<sup>3</sup> a. *Barrettiae*, A. Gray, *Syn. Fl. N. Am.* ii. I. Suppl. (1886) 440. — Oregon.  
*dimorphus*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 463. — Am. bor. occ.

**PEPEROMIA**

- 320<sup>1</sup> l. *briana*... (non *breeana*).  
 a. *Lehmännii*, C. DC. in *Bot. Jahrb.* x. (1888) 289. — Ecuad.  
 320<sup>2</sup> a. *palmirensis*, C. DC. l. c. 290. — Columb.  
*pavasiana*, C. DC. l. c. — Columb?  
*pinulana*, C. DC. l. c. 289. — Guatem.  
*Stuhlmannii*, C. DC... (1894)... (non 1892)  
*truncicola*... (1894)... (non 1892).  
*vacciniifolia*... (non *vaccinifolia*).

**PEPONIA**

- 320<sup>3</sup> a. *dissecta*, Cogn. in *Bull. Acad. Belg. Ser. III.* xvi. (1888) 234. — Congo gall.

**PERAXILLA**

- 320<sup>3</sup> l. *tetrapetala*... l. c. 300 = (*L. tetrapetalus*, Linn. f.) = *tetrastepala*, Van Tiegh. l. c.

**PEREZIA**

- 320<sup>3</sup> a. *Pringlei*, Robinson & Greenm. in *Proc. Am. Acad.* xxix. (1894) 388. — Mexic.

**PERISTERIA**

- 321<sup>2</sup> a. *selligera*, Reichb. f. in *Gard. Chron.* (1887) ii. 272. — Guian. angl.

**PEROTIS**

- 321<sup>3</sup> l. *indica*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 787; K. Schum...

**PETASITES**

- 322<sup>1</sup> a. *Petasites*, Karst. *Deutsch. Fl. ed. 2*, ii. (1889) 641 = *officinalis*, Moench.

**PETROSELINUM**

- 479<sup>1</sup> a. *Petroselinum*, Karst. *Deutsch. Fl. ed. 2*, ii. (1895) 394 = *sativum*, Hoffm.

**PEUCEDANUM**

- 322<sup>3</sup> a. *intermedium*, Porcius, in *Anal. Acad. Romane*, Ser. II. xiv. (1892) 108. — Europ.  
 1. *serbicum*...; et in *Magnier, Scrin. fl. select.* viii. (1889) 154.

**PFIAFFIA**

- 323<sup>1</sup> a. *vana*, S. Moore, in *Trans. Linn. Soc. Ser. II.* iv. (1895) 443. — Bras.

**PHACELIA**

- 323<sup>2</sup> l. *idahoensis*... (non *idahaensis*).

**PHACA**

- 323<sup>1</sup> a. *Thurberi*, Kearn. in *Trans. N. Y. Acad. sci.* xiv. (1894) 34 = *Astragalus Thurberi*, A. Gray.

- 323<sup>2</sup> a. *PHAENOHOFMANNIA*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 940 = *Pleiospora*, Harv. (Legum.).  
*cajanifolia*, Kuntze, l. c. = *Pl. cajanifolia*, Harv.

**PHAGNALON**

- 323<sup>3</sup> a. *harazianum*, Defflers, *Voy. au Yémen* (1889) 150. — Arabia.

**PHAIOCALANTHE**

- 323<sup>3</sup> a. *Arnoldiae* ×, Hort. Sander, ex *Gard. Chron.* (1894) i. 84. — Hybr. artef.  
*Berryana* ×, Hort. Sander, ex *Gard. Chron.* (1895) ii. 655. — Hybr. artef.

**PHAIUS**

- 323<sup>3</sup> a. *Cooksonae* ×, W. Wats. in *Orchid Rev.* iii. (1895) 220; et in *Gard. and For.* viii. (1895) 274. — Hybr. artef.  
*Gravesii* ×, Rob. M. Gray, in *Gard. and For.* vi. (1893) 169; et in *Orchid Rev.* (1893) 241, fig. 13 (*Ph. hybridus*, O'Brien, var. *Gravesii*, Hort.). — Hybr. artef.  
*hybridus* ×, O'Brien, in *Gard. Chron.* (1892) i. 619; ex *Will. Orch. Grow. Man.* ed. 7 (1894) 654. — Hybr. artef.  
*Maythae* ×, Hort. Sander, ex *Gard. Chron.* (1894) i. 343. — Hybr. artef.  
*Oweniae*, Hort. Sander, ex *Gard. Chron.* (1894) i. 539 = *Wallichii*, Lindl.  
*Sanderii*, Hort. Sander, ex *Gard. Chron.* (1892) i. 598. — Hybr. artef.

**PHALAEENOPSIS**

- 323<sup>3</sup> a. *alcicornis* ×, Reichb. f. in *Gard. Chron.* (1887) i. 799 [Hybr. spont.]. — Hab. ?  
 323<sup>3</sup> l. *Amphitrite*... 618 (non *Amphitrite*... 619).  
 a. *fugax*... = *Sarcophilus unguiculatus*, Lindl.  
 324<sup>1</sup> a. *Vesta* ×, Hort. Veitch, ex *Gard. Chron.* (1894) i. 343. — Hybr. artef.

**PHASEOLUS**

- 324<sup>2</sup> a. *Dalzellianus*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 202 (= *P. pauciflorus*, Dalz.). — Ind. or.  
*derasus*, Hort. ex *Wien. Ill. Gart.-Zeit.* xiii. (1888) 126. — Bras.  
*monospermus*, Robinson & Greenm. in *Proc. Am. Acad.* xxix. (1894) 385. — Mexic.

**PHILADELPHUS**

- 324<sup>3</sup> a. *igneus*, Hort. ex *Handl. Trees Kew*, Pt. i. [Polypet.] (1894) 225 = *grandiflorus*, Wall.

- 325<sup>1</sup> a. *PHILIPPIMALVA*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 73 = *Tetraptera*, Phil. (Malv.).  
*parviflora*, Kuntze, l. c. = *T. parviflora*, Phil.

**PHILODENDRON**

- 325<sup>1</sup> a. *Martineti*, Hort. *Linden, ex Illustr. Hort.* xlii. (1895) 223. — Hab. ?

**PHLEUM**

- 325<sup>2</sup> a. *phleoides*, Porcius, in *Anal. Acad. Romane*, Ser. II. xiv. (1892) 287 = *Boehmeri*, Wibel.

**PHLOMIS**

- 325<sup>2</sup> a. *coriacea*, St Lager, in *Cariot, Étud. des fleurs*, éd. 8 (1889) 680 = *P. Herba-venti*, Linn.  
*oblongifolia*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 529 (= *Leonorus oblongifolius*, Blume). — Java.

**PHLOX**

- 325<sup>2</sup> a. *atropurpurea*, Hort. ex *Kolb, Alpenpflanzen* (1890) 209, nomen. — Hab. ?

**PHOLIDOTA**

- 326<sup>1</sup> l. *Lugardi*... (non *Lagardi*).

**PHORADENDRON**

- 326<sup>1</sup> l. thacolulense... (non thacolulense).

**PHORMIUM**

- 326<sup>1</sup> a. alpinum, *Hort. ex Wien. Ill. Gart.-Zeit.* xv. (1890) 448, nomen. — N. Caled.  
flaccidum, *Hort. l. c.* nomen. — N. Caled.  
Hurstonsii, *Hort. l. c.* nomen. — N. Caled.  
robustum, *Hort. l. c.* nomen. — N. Caled.

**PHTHIRUSA**

- 326<sup>3</sup> a. abdita, *S. Moore, in Trans. Linn. Soc. Ser. II.* iv. (1894) 450. — Bras.  
Bauhiniae, *S. Moore, l. c.* 451. — Bras.

**PHYLLANTHUS**

- 327<sup>1</sup> l. humilis... (1888) 34, [non (1889) 35].  
327<sup>1</sup> a. tequilensis, *Robinson & Greenm. in Proc. Am. Acad.* xxix. (1894) 392. — Mexic.

**PHYLLOSTEGIA**

- 328<sup>3</sup> l. linearifolia, *Drake, Ill. Fl. Ins. Mar. Pacif.* (1886) 47, 264 t. 20. — Ins. Pacif.

**PHYSALIS**

- 328<sup>3</sup> a. ciliata, *Rydberg, in Mem. Torrey Bot. Club.* iv. (1893) 346. — Am. bor. or.  
hastata, *Rydberg, l. c.* 363. — Mexic.  
hederaefolia, *Holzinger, in Contrib. U.S. Nat. Herb.* i. (1892) 212 = rotundata, *Rydberg.*  
leptophylla, *Robinson & Greenm. in Proc. Am. Acad.* xxiv. (1894) 389. — Mexic.  
rotundata, *Rydberg, in Mem. Torrey Bot. Club.* iv. (1893) 352. — Am. bor. occ.  
texana, *Rydberg, l. c.* 339. — Texas.

**PHYSURUS**

- 329<sup>1</sup> a. Oreadum, *S. Moore, in Trans. Linn. Soc. Ser. II.* iv. (1895) 479. — Bras.

**PILOGYNE**

- 330<sup>2</sup> a. punctata, *Hort. Dammann, ex Wien. Ill. Gart.-Zeit.* xiv. (1889) 459, fig. 73 = *Melothria punctata, Cogn.*

**PILOSELLA**

- 330<sup>2</sup> a. acutis, *Norrlin, in Act. Soc. Faun. et Fl. Fenn.* xii. n. 4 (1895) 67. — Eur. bor.  
adfixa, *Norrlin, l. c.* 34. — Eur. bor.  
adjuncta, *Norrlin, l. c.* 61. — Eur. bor.  
adtingens, *Norrlin, l. c.* ii. n. 4 (1884) 165. — Eur. bor.  
aeruginascens, *Norrlin, l. c.* 129 = *Hieracium Auricula, Linn.*  
ainolensis, *Norrlin, l. c.* xii. n. 4 (1895) 71. — Eur. bor.  
albicans, *Norrlin, l. c.* 8. — Eur. bor.  
alliceps, *Norrlin, l. c.* 24. — Eur. bor.  
ambusta, *Norrlin, l. c.* 15. — Eur. bor.  
amplectens, *Norrlin, l. c.* ii. 4. (1884) 111 = *Hieracium auricula, Linn.*  
angustella, *Norrlin, l. c.* = *H. Pilosella, Linn.*  
aplolea, *Norrlin, l. c.* xii. n. 4 (1895) 28. — Eur. bor.  
aridicola, *Norrlin, l. c.* 7. — Eur. bor.  
Arrhenii, *Norrlin, l. c.* 68. — Eur. bor.  
asperula, *Norrlin, l. c.* ii. n. 4 (1884) 93, 173 = *Hieracium Auricula, Linn.*  
assimilata, *Norrlin, l. c.* 151. — Eur. bor.  
atrobulbosa, *Norrlin, l. c.* xii. n. 4 (1895) 62. — Eur. bor.  
atroviolascens, *Norrlin, l. c.* 41. — Eur. bor.  
aurulenta, *Norrlin, l. c.* 30. — Eur. bor.  
austerula, *Norrlin, l. c.* ii. n. 4 (1884) 146. — Eur. bor.  
Bomanssonii, *Norrlin, l. c.* 33. — Eur. bor.  
brachycephala, *Norrlin, l. c.* ii. n. 4 (1884) 97 = *Hieracium auricula, Linn.*  
calolepidea, *Norrlin, l. c.* 49. — Eur. bor.  
chaerophylla, *Norrlin, l. c.* 48. — Eur. bor.  
chrysocephala, *Norrlin, l. c.* ii. n. 4 (1884) 106 = *Hieracium Auricula, Linn.*  
chrysocephaloides, *Norrlin, l. c.* 104 = *H. Auricula, Linn.*

**PILOSELLA**

- 330<sup>2</sup> a. clinans, *Norrlin, in Act. Soc. Faun. et Fl. Fenn.* xii. n. 4 (1895) 16. — Eur. bor.  
coacta, *Norrlin, l. c.* 11. — Eur. bor.  
coalescens, *Norrlin, l. c.* ii. n. 4 (1884) 80 = *Hieracium Pilosella, Linn.*  
cochlearis, *Norrlin, l. c.* 100 = *H. auricula, Linn.*  
colobima, *Norrlin, l. c.* xii. n. 4 (1895) 46. — Eur. bor.  
concolor, *Norrlin, l. c.* ii. n. 4 (1884) 120 = *Hieracium Auricula, Linn.*  
congregata, *Norrlin, l. c.* xii. n. 4 (1895) 22. — Eur. bor.  
conspersa, *Norrlin, l. c.* ii. n. 4 (1884) 71 = *Hieracium Pilosella, Linn.*  
conspersiformis, *Norrlin, l. c.* xii. n. 4 (1895) 16. — Eur. bor.  
convexula, *Norrlin, l. c.* 17. — Eur. bor.  
coracodes, *Norrlin, l. c.* 55. — Eur. bor.  
cuneolus, *Norrlin, l. c.* 18. — Eur. bor.  
curvscens, *Norrlin, l. c.* ii. n. 4 (1884) 166. — Eur. bor.  
cymosa, *Norrlin, l. c.* 70. — Eur. bor.  
denticulifera, *Norrlin, l. c.* ii. n. 4 (1884) 167. — Eur. bor.  
detonsa, *Norrlin, l. c.* 156 = *Hieracium glomeratum, Froel.*  
dimorphoides, *Norrlin, l. c.* 133 = *H. dimorphoides, Norrlin.*  
discolorata, *Norrlin, l. c.* 114 = *H. Auricula, Linn.*  
distanilangua, *Norrlin, l. c.* xii. n. 4 (1895) 19. — Eur. bor.  
dodrantalis, *Norrlin, l. c.* 23. — Eur. bor.  
dubia, *Lindeb. ex Norrlin, l. c.* 65. — Eur. bor.  
empeda, *Norrlin, l. c.* 56. — Eur. bor.  
erythrocaulis, *Norrlin, l. c.* 39. — Eur. bor.  
erythropoides, *Norrlin, l. c.* 42. — Eur. bor.  
exacuta, *Norrlin, l. c.* ii. n. 4 (1884) 65 = *Hieracium Pilosella, Linn.*  
ferrea, *Norrlin, l. c.* xii. n. 4 (1895) 53. — Eur. bor.  
fimbriilosa, *Norrlin, l. c.* 24. — Eur. bor.  
firmicaulis, *Norrlin, l. c.* ii. n. 4 (1884) 168. — Eur. bor.  
flammea, *Norrlin, l. c.* 140, in obs. — Eur. bor.  
flavella, *Norrlin, l. c.* 17. — Eur. bor.  
flexipes, *Norrlin, l. c.* 15. — Eur. bor.  
florulenta, *Norrlin, l. c.* 12. — Eur. bor.  
fuliginea, *Norrlin, l. c.* 66. — Eur. bor.  
galactina, *Norrlin, l. c.* ii. n. 4 (1884) 154 = *Hieracium glomeratum, Froel.*  
gorkense, *Norrlin, l. c.* xii. n. 4 (1895) 52. — Eur. bor.  
grisea, *Norrlin, l. c.* ii. n. 4 (1884) 155 = *Hieracium glomeratum, Froel.*  
hadromera, *Norrlin, l. c.* xii. n. 4 (1895) 10. — Eur. bor.  
Hilmæ, *Norrlin, l. c.* ii. n. 4 (1884) 70 = *Hieracium Pilosella, Linn.*  
hirticola, *Norrlin, l. c.* 139, in obs. — Scand.  
hollolensis, *Norrlin, l. c.* 85 = *Hieracium auricula, Linn.*  
hypopta, *Norrlin, l. c.* xii. n. 4 (1895) 26. — Eur. bor.  
hypoptella, *Norrlin, l. c.* 26. — Eur. bor.  
illudens, *Norrlin, l. c.* 66. — Eur. bor.  
immigrata, *Norrlin, l. c.* 60. — Eur. bor.  
impallescens, *Norrlin, l. c.* 20. — Eur. bor.  
inclinans, *Norrlin, l. c.* 32. — Fennia.  
incrassata, *Norrlin, l. c.* ii. n. 4 (1884) 145. — Eur. bor.  
infecta, *Norrlin, l. c.* xii. n. 4 (1895) 20. — Eur. bor.  
infidula, *Norrlin, l. c.* 59. — Eur. bor.  
interrupta, *Norrlin, l. c.* 37, in syn. = *succica, Fries.*  
irrubescens, *Norrlin, l. c.* 56. — Eur. bor.  
jodolepis, *Norrlin, l. c.* ii. n. 4 (1884) 82 = *Hieracium Pilosella, Linn.*  
karellica, *Norrlin, l. c.* 138 = *Hieracium onegense, Norrlin.*  
Kihlmani, *Norrlin, l. c.* xii. n. 4 (1895) 50. — Rossia.

**PILOSELLA**

- 330<sup>2</sup> a. ladogensis, *Norrlin, in Act. Soc. Faun. et Fl. Fenn.* ii. n. 4 (1884) 136 = *Hieracium onegense, Norrlin.*  
lagarotis, *Norrlin, l. c.* xii. n. 4 (1895) 47. — Eur. bor.  
laticeps, *Norrlin, l. c.* ii. n. 4 (1884) 57 = *Hieracium Pilosella, Linn.*  
laxipes, *Norrlin, l. c.* xii. n. 4 (1895) 22. — Eur. bor.  
lenifolia, *Norrlin, l. c.* 78. — Eur. bor.  
lividipes, *Norrlin, l. c.* 28. — Eur. bor.  
lychna, *Norrlin, l. c.* 52. — Ross. bor.  
lygaea, *Norrlin, l. c.* 25. — Eur. bor.  
lygodes, *Norrlin, l. c.* 58. — Eur. bor.  
maura, *Norrlin, l. c.* 10. — Eur. bor.  
melanophaea, *Norrlin, l. c.* 52. — Eur. bor.  
mollipes, *Norrlin, l. c.* ii. n. 4 (1884) 66 = *Hieracium Pilosella, Linn.*  
neglecta, *Norrlin, l. c.* 169. — Eur. bor.  
nemophila, *Norrlin, l. c.* xii. n. 4 (1895) 46 = *nemoricola, Norrlin.*  
nemoricola, *Norrlin, l. c.* 80, in add. — Eur. bor.  
nigella, *Norrlin, l. c.* xii. n. 4 (1884) 112 = *Hieracium Auricula, Linn.*  
obovalis, *Norrlin, l. c.* xii. n. 4 (1895) 13. — Eur. bor.  
obscuripes, *Norrlin, l. c.* ii. n. 4 (1884) 73 = *Hieracium Pilosella, Linn.*  
oenea, *Norrlin, l. c.* xii. n. 4 (1895) 39. — Eur. bor.  
onensis, *Norrlin, l. c.* ii. n. 4 (1884) 131 = *Hieracium onegense, Norrlin.*  
papyrodes, *Norrlin, l. c.* xii. n. 4 (1895) 45. — Eur. bor.  
parvica, *Norrlin, l. c.* 34. — Eur. bor.  
pericausta, *Norrlin, l. c.* 49. — Eur. bor.  
phaeostigma, *Norrlin, l. c.* 41. — Eur. bor.  
phlebophylla, *Norrlin, l. c.* 38. — Eur. bor.  
pinguiscens, *Norrlin, l. c.* 23. — Eur. bor.  
pilipes, *Norrlin, l. c.* ii. n. 4 (1884) 141 = *Hieracium pilipes, Sail.*  
plebeja, *Norrlin, l. c.* xii. n. 4 (1895) 78. — Eur. bor.  
prasinata, *Norrlin, l. c.* ii. n. 4 (1884) 78 = *Hieracium Pilosella, Linn.*  
prasiniza, *Norrlin, l. c.* xii. n. 4 (1895) 9. — Eur. bor.  
pratensis, *Norrlin, l. c.* ii. n. 4 (1884) 139 = *Hieracium pratense, Tausch.*  
privigna, *Norrlin, l. c.* xii. n. 4 (1895) 35. — Eur. bor.  
progenita, *Norrlin, l. c.* ii. n. 4 (1884) 87 = *Hieracium Pilosella, Linn.*  
protuberans, *Norrlin, l. c.* xii. n. 4 (1895) 57. — Eur. bor.  
pruinosa, *Norrlin, l. c.* ii. n. 4 (1884) 57. — Eur. bor.  
Pseudo-Blyttii, *Norrlin, l. c.* ii. n. 4 (1884) 124 = *Hieracium Auricula, Linn.*  
pubescens, *Norrlin, l. c.* 169. — Eur. bor.  
pulvinata, *Norrlin, l. c.* 127 = *Hieracium Auricula, Linn.*  
reflexa, *Norrlin, l. c.* xii. n. 4 (1895) 29. — Eur. bor.  
remotula, *Norrlin, l. c.* 14. — Eur. bor.  
retractata, *Norrlin, l. c.* 72. — Fennia.  
rhyphonta, *Norrlin, l. c.* 54. — Eur. bor.  
Saelani, *Norrlin, l. c.* ii. n. 4 (1884) 121 = *Hieracium Auricula, Linn.*  
salebrata, *Norrlin, l. c.* xii. n. 4 (1895) 9 (= *P. salebrosa, Norrlin.*) — Eur. bor.  
salebrosa, *Norrlin, l. c.* 9, in syn. = *salebrata, Novilin.*  
septentrionalis, *Norrlin, l. c.* ii. n. 4 (1884) 147 = *Hieracium praealtum.*  
sigmoidea, *Norrlin, l. c.* 63 = *H. Pilosella, Linn.*  
signifera, *Norrlin, l. c.* xii. n. 4 (1895) 70. — Eur. bor.  
sphacelata, *Novilin, l. c.* ii. n. 4 (1884) 162. — Eur. bor.  
squarrosula, *Norrlin, l. c.* xii. n. 4 (1895) 32. — Eur. bor.  
stemmatina, *Norrlin, l. c.* 61. — Eur. bor.  
stenomera, *Norrlin, l. c.* 57 = *irrubescens, Norrlin.*

## PILOSELLA

- 330<sup>2</sup> a. *straminea*, Norrlin, in Act. Soc. Faun. et Fl. Fenn. ii. n. 4 (1884) 61 = *Hieracium Pilosella*, Linn.  
*subcurvescens*, Norrlin, l. c. xii. n. 4 (1895) 69. — Eur. bor.  
*subfuscata*, Norrlin, l. c. 61. — Eur. bor.  
*subprasinata*, Norrlin, l. c. 21. — Eur. bor.  
*subpratensis*, Norrlin, l. c. ii. n. 4 (1884) 102 = *Hieracium Auricula*, Linn.  
*subpubens*, Norrlin, l. c. xii. n. 4 (1895) 43. — Eur. bor.  
*subswirensis*, Norrlin, l. c. 45. — Eur. bor.  
*suburnigera*, Norrlin, l. c. 19. — Eur. bor.  
*suivalensis*, Norrlin, l. c. ii. n. 4 (1884) 84 = *Hieracium Pilosella*, Linn.  
*suomensis*, Norrlin, l. c. 163. — Eur. bor.  
*syrjaenorum*, Norrlin, l. c. xii. n. 4 (1895) 74. — Ross. bor.  
*tenebricans*, Norrlin, l. c. 55. — Eur. bor.  
*tenerescens*, Norrlin, l. c. 64. — Eur. bor.  
*tenuilingua*, Norrlin, l. c. ii. n. 4 (1884) 75 = *Hieracium Pilosella*, Linn.  
*tenuirhiza*, Norrlin, l. c. xii. n. 4 (1895) 3. — Eur. bor.  
*Thedenii*, Norrlin, l. c. 31. — Suecia.  
*tremipes*, Norrlin, l. c. 7. — Eur. bor.  
*trochocnemis*, Norrlin, l. c. 14. — Eur. bor.  
*urnigera*, Norrlin, l. c. ii. n. 4 (1884) 76 = *Hieracium Pilosella*, Linn.  
*valens*, Norrlin, l. c. xii. n. 4 (1895) 8. — Eur. bor.  
*ventricosa*, Norrlin, l. c. ii. n. 4 (1884) 109 = *Hieracium Auricula*, Linn.  
*viridicans*, Norrlin, l. c. xii. n. 4 (1895) 11. — Eur. bor.  
*viridilivens*, Norrlin, l. c. 27. — Eur. bor.  
*vitis*, Norrlin, l. c. 29. — Eur. bor.  
*xanthostigma*, Norrlin, l. c. 42. — Eur. bor.

## PINGUICULA

- 331<sup>2</sup> a. *variegata*, Arv.-Touv. Monog. Pilos. et Hier. Dauph. add. (1880) 54. — Gall.

## PINUS

- 331<sup>2</sup> a. *pindica*, Formanek, in Deutsche Bot. Monatsschr. viii. (1890) 68 [pindicus]. — Thessal.

## PIPER

- 331<sup>2</sup> a. *borbonense*, C. DC. in Bot. Jahrb. xix. (1894) 224.  
*daguanum*, C. DC. l. c. x. (1888) 288. — Columb.

## PISONIA

- 332<sup>2</sup> a. *rostrata*, Warb. in Bot. Jahrb. xiii. (1891) 304. — N. Guin.

## PITHECOLOBIUM

- 333<sup>2</sup> a. *Kubaryanum*, Warb. in Bot. Jahrb. xiii. (1891) 335. — N. Guin.

## PLAGIOBOTRYS

- 334<sup>1</sup> a. *Jonesii*, A. Gray, Syn. Fl. N. Am. ii. 1. [Suppl.] (1886) 43. — Calif.

## PLANTAGO

- 334<sup>1</sup> l. *collopúbens*... (non *collipúbens*).

## PLATANThERA

- 334<sup>2</sup> l. *natalensis*... (1895) [non 1894].  
 a. *subalpina*, Bruegg. in Jahresb. Naturf. Ges. Graub. xxix. 1884-85 (1886) 120 = *Habenaria bifolia*, R. Br.

## PLATYCLINIS

- 334<sup>3</sup> a. *uncata*, N. E. Br. ex Williams, Orch. Grow. Man. ed. 7 (1894) 680 (= *Dendrochilum uncatum*, N. E. Br.). — Ins. Philipp.

## PLECTRANTHUS

- 335<sup>1</sup> a. *hadiensis*, Schweinf. in Wien. Ill. Gart.-Zeit. xix. (1894) 2. — Arabia.  
 l. *hylophilus*... 203 (non 283).  
*melanocarpus*... 200 (non 310).  
 335<sup>2</sup> *Schweinfurthii*, Sprenger, in Wien. Ill. Gart.-Zeit. xix. (1894) 1. — Arabia.

## PLECTRONIA

- 335<sup>3</sup> a. *flavida*, Benth. & Hook. f. ex Drake, Ill. Fl. Ins. Mar. Pacif. (1890) 194 (= *Canthium flavidum*, Seem.). — Ins. Fiji.  
*sessilifolia*, Benth. & Hook. f. ex Drake, l. c. (= *C. sessilifolium*, A. Gray). — Ins. Fiji.

## PLEIONE

- 336<sup>1</sup> a. *concolor*, Hort. ex Williams, Orch. Grow. Man. ed. 7 (1894) 681. — Ind. or.

## PLEURANDRA

- 336<sup>1</sup> a. *Seemanni*, Benth. & Hook. f. ex Drake, Ill. Fl. Ins. Mar. Pacif. (1890) 183 (= *Nesopanax vitiensis*, Seem.). — Ins. Pacif.

## PLEUROTHALLIS

- 336<sup>2</sup> a. *Bangii*, Rolfe, ex Britton, in Mem. Torrey Bot. Club, iv. 2 (1895) 261. — Bolivia.  
*Brittoniana*, Rolfe, l. c. 260. — Bolivia.  
*Kraenzlini*, Hort. Sander, ex Gard. Chron. (1894) ii. 103. — Hab.?  
 336<sup>3</sup> a. *picta*, Rolfe, in Gard. Chron. (1887) ii. 431. — Guian. angl.  
*platystachys*, Regel, in Gartenfl. xxxvii. (1888) 459. — Bras.  
*Rusbyi*, Rolfe, in Mem. Torrey Bot. Club, iv. 2 (1895) 260. — Bolivia.  
*scaberula*, Rolfe, l. c. — Bolivia.

## PLUMBAGO

- 337<sup>1</sup> a. *denticulata*, St Lager, in Cariot, Étud. des fl. éd. 8 (1889) 690 = *europaea*, Linn.

## PODACHAENIUM

- 337<sup>3</sup> a. *andinum*, Ed. André, in Rev. Hort. lxiv. (1892) 414, fig. 122-26. — Columb.

- 338<sup>1</sup> a. *POGOCHLOA*, S. Moore, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv. (1895) 509. GRAMINEAE.  
*brasiliensis*, S. Moore, l. c. t. 37. — Bras.

## POLYCYCNIS

- 339<sup>1</sup> l. *Lehmanni*...; et in Gard. Chron. (1895) ii. 245, cum fig.

## POLYGALA

- 339<sup>3</sup> a. *hygrophiloides*, S. Moore, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv. (1895) 308. — Bras.

## POLYGONATUM

- 341<sup>3</sup> a. *hybridum* X, Bruegg. in Jahresb. Naturf. Ges. Graub. xxix. 1884-85 (1886) 115. — Helv.  
*intermedium* X, Bruegg. l. c. 116 (= *Convallaria intermedia*, Boenn.). — Eur. centr.

## POLYGONUM

- 341<sup>1</sup> a. *convolvuloides* X, Bruegg. in Jahresb. Naturf. Ges. Graub. xxix. 1884-85 (1886) 102. — Helv.

## POLYMERIA

- 341<sup>2</sup> a. *occidentalis*, F. Muell. Sec. Cens. Austral. Pl. (1889) 160. — Austral.

## POLYSTACHYA

- 342<sup>1</sup> l. *Lawrenceana*... (non *Laurenceana*).

- 342<sup>3</sup> l. *POMMERESCHIA*... (non *POMMERESCHIA*).

## PORTULACA

- 343<sup>2</sup> a. *somalica*, N. E. Br. in Gard. Chron. (1886) ii. 134. — Reg. Somal.

## POTENTILLA

- 344<sup>1</sup> a. *Besseri*, Blocki, in Bot. Centralbl. (1889) 202. Helv.  
 345<sup>1</sup> a. *Pseudopilosa*, Porcius, in Anal. Acad. Romane, Ser. II. xiv. (1892) 80. — Europ.  
*Reverchoni*, Siegf. ex Debeaux, in Lucante, Rev. de Bot. xii. (1895) 350 = *alpestris*, Hall. f.

## POTENTILLA

- 345<sup>2</sup> l. *subnivalis* X, Bruegg. in Jahresb. Naturf. Ges. Graub. xxix. 1884-85 (1886) 17; M. Besse...  
*subternata* X, Bruegg. l. c. — Helv.  
*Tinei*, Tod. ex Lojac. Fl. Sicula, i. II. (1895) 197 = *parviflora*, Desf.  
*varnensis*, Velen. in Sitz. Boehm. Ges. Wiss. 1894 (1895) n. xxix. 13. — Bulg.

## POTERIUM

- 345<sup>3</sup> l. *rhodopeum*... (1894) n. xxxvii. 27 [non (1892-93) 27].

## POTHOS

- 345<sup>3</sup> a. *nigricans*, Hort. ex Catal. Compt. contin. d'hortic. (1886) 8. — Hab.?

## POUTERIA

- 345<sup>3</sup> a. *Weddelliana*, Pierre, Not. bot. Sapot. (1891) 45. — Guian.

## POUZOLZIA

- 345<sup>3</sup> a. *arabica*, Defters, Voy. au Yémen (1889) 206. — Arabia.

## PRASOPHYLLUM

- 346<sup>1</sup> a. *apostasioides*, F. Muell. Sec. Cens. Austral. Pl. (1889) 190. — Austral.

## PRESTONIA

- 346<sup>2</sup> a. *Evansii*, S. Moore, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv. (1895) 395. — Bras.

## PRIMULA

- 346<sup>3</sup> a. *Churchillii*, Guss. ex Kolb, Alpenpflanz (1890) 236. — Eur. centr.  
*Cottia*, Widmer, in Flora, lxxii. (1889) 71. — Eur. alp. cott.  
*cricalensis*, Guss. l. c. 237. — Tirol.  
 347<sup>1</sup> a. *decipiens*, Stein [ubi?] ex Kolb, Alpenpflanz. (1890) 238. — Pedem.  
*deorum*, Velen. in Sitz. Boehm. Ges. Wiss. (1890) 55; et Fl. Bulg. (1891) 479. — Bulg.  
 l. *exigua*, Velen. in Abh. Boehm. Ges. Wiss. vii. Folge i. (1886) n. 8, p. 38; et...  
*Laeschkeana*, A. Kern. [ubi?] ex Kolb, Alpenpflanz. (1890) 263. — Reg. Himal.  
*Lebliana* X, Guss. ex Kolb, Alpenpflanz. (1890) 246. — Eur. centr.  
 347<sup>2</sup> a. *penduliflora*, A. Kern. ex Kolb, Alpenpflanz. (1890) 252. — As. centr.  
*Schmidelyi* X, Greml, Excurs. Fl. Schweiz. ed. 7 (1893) 344. — Helv.  
*Sturii* X, Schott [ubi?] ex Kolb, Alpenpflanz. (1890) 256. — Stiria.  
 l. *vochinensis*, Guss. ex Kolb, Alpenpflanz. (1890) 259; et...

## PRIMULINA

- 347<sup>2</sup> a. *sinensis*, Hook. f. in Bot. Mag. (1890) t. 7117 = *P. Tabacum*, Hance.

- 348<sup>1</sup> a. *PRUMNOPITYS*  
*elegans*, Phil... (Ind. Kew. ii. 634) = *Podocarpus alpina*, R. Br.

## PSIDIUM

- 350<sup>1</sup> a. *insulicola*, S. Moore, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv. (1895) 333. — Bras.  
*tripartitum*, S. Moore, l. c. — Bras.

## PSYCHOTRIA

- 350<sup>3</sup> a. *homoplastica*, S. Moore, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv. (1895) 378, t. 26. — Bras.  
*Oreadum*, S. Moore, l. c. 376. — Bras.  
*sciaphila*, S. Moore, l. c. 379. — Bras.

## PTEROSTYLIS

- 352<sup>1</sup> a. *pedaloglossa*, Fitzg. Austral. Orchids, ii. Part. 3 (1887). — Austral.

## PUELIA

- 352<sup>3</sup> l. *ciliata*... et Bull. Soc. Hist. nat. Autun, viii. (1895) 386.



**PUELIA**

- 352<sup>3</sup> l. *occidentalis*, Franch. ex Th. Dur. & Schinz, *Consp. Fl. Afr. v.* (1895) 545, sphalm. = *ciliata*, Franch.

**PULICARIA**

- 352<sup>3</sup> a. *Ehrenbergiana*, Sch. Bip. ex Defflers, *Voy. au Yémen* (1889) 152. — Arabia.

**PULMONARIA**

- 353<sup>1</sup> a. *dacica*, Porcius, in *Anal. Acad. Romane*, Ser. II. xiv. (1892) 214. — Europ.

**PULSATILLA**

- 353<sup>1</sup> a. *balkana*, Velen. Fl. Bulg. (1891) 637, in add. — Bulg.  
*Pulsatilla*, Karst. Deutsch. Fl. ed. 2, ii. (1895) 95 = *Anemone Pulsatilla*, Linn.  
*rubra*, St Lager, in Cariot, *Étud. des fl.* éd. 8 (1889) 14 = *A. rubra*, Lam.

**PYRETHRUM**

- 354<sup>1</sup> a. *glanduliferum*, Somm. & Levier, in *Nuov. Giorn. Bot. Ital.* Ser. II. ii. (1895) 87. — Reg. Cauc.  
*Olivieri*, Chab. in *Bull. Soc. Bot. Fr.* xxxviii. (1891) 386. — Algeria.

**PYRUS**

- 354<sup>3</sup> a. *tartarica*, Hort. ex Handl. Trees Kew, Pt i. [Polypet.] (1894) 179 = *baccata*, Linn.

**Q****QUERCUS**

- 355<sup>1</sup> a. *Chapmani*... (non *Chapmani*).  
355<sup>2</sup> l. *Fragnus Longo*, in *Bull. Natural. Sicil.* i. (1886) n. 6; *Borzi*, in *Malpighia*, ii. (1888-89) 267; et...  
a. *Grisebachii*, Kotschy, Mattei & Baldacci, ex *Baldacci*, in *Malpighia*, v. (1891) 80, et viii. (1894) 296. — Albania.  
*kabylica* X, Trab. in *Assoc. Franç. avanc. sci.* Paris (1889) 506; Batt. & Trab. Fl. de l'Alg. (1890) 822. — Algeria.  
*longiglans*, Debeaux, in *Lucante*, Rev. de Bot. xii. (1893) 254 (= *Q. microcarpa*, Lapeyr.) = *Q. Robur*, Linn.  
355<sup>3</sup> a. *Schochiana* X, Dieck, *Cat. Arbor. Zoesch.* (1892) 26. — Hybr. artef.

**R****RADIOLA**

- 356<sup>3</sup> a. *Radiola*, Karst. Deutsch. Fl. ed. 2, ii. (1895) 147 = *R. Linoides*, Roth.

**RANDIA**

- 357<sup>1</sup> l. *Harveyi*, Benth. & Hook. f. ex *Drake*, Ill. Fl. Ins. Mar. Pacif. (1890) 191 (= *Styllocoryne Harveyi*, A. Gray); et... — Ins. Fiji.  
*odorata*, Benth. & Hook. f. ex *Drake*, l. c. (= *Canthiopsis odorata*, Seem.). — Ins. Fiji.

**RANUNCULUS**

- 357<sup>3</sup> a. *Freynianus*, Velen. in *Abh. Boehm. Ges. Wiss.* 1893 (1894) n. xxxvii. 3. — Bulg.  
358<sup>1</sup> a. *Meyeri* X, Bruegg, in *Jahresb. Naturf. Ges.* Graub. xxix. 1884-85 (1886) 3. — Helv.  
*subhirsutus* X, Bruegg, l. c. 2. — Helv.

**RAPHANISTRUM**

- 358<sup>2</sup> a. *Raphanistrum*, Karst. Deutsch. Fl. ed. 2, ii. (1895) = *Raphanus Raphanistrum*, Linn.

**RAPHIOLEPIS**

- 358<sup>2</sup> a. *integerrima*, Hort. ex Handl. Trees Kew, Pt i. [Polypet.] (1894) 217 = *japonica*, Sieb. & Zucc.

**RAUWOLFIA**

- 358<sup>3</sup> a. *mollis*, S. Moore, in *Trans. Linn. Soc. Ser. II.* iv. (1895) 393. — Bras.

**REAUMURIA**

- 359<sup>1</sup> l. *reflexa*,...; et in *Mém. Soc. Natur. Kiew*, xi. (1891) 7.

- 359<sup>2</sup> a. *REIMBOLEA*, Debeaux, in *Rev. de Bot.* viii. (1890) 266 = *Echinaria*, Desf. (Gramin.).  
*spicata*, Debeaux, l. c. = *E. spicata*, Debeaux.

**RENANTHERA**

- 359<sup>3</sup> a. *striata*, Rolfe, in *Journ. of Hort.* xxiv. (1892) 275, fig. 45; in *Bot. Mag.* (1892) t. 7233; *Williams, Orch. Grow. Man.* ed. 7 (1894) 696. — N. Granat.

**RENEALMIA**

- 359<sup>3</sup> a. *foliosa*, S. Moore, in *Trans. Linn. Soc. Ser. II.* iv. (1895) 482. — Bras.  
*Holdenii*, S. Moore, l. c. 483. — Bras.

**RHAMNUS**

- 360<sup>3</sup> a. *ovalifolia*, Hort. ex Handl. Trees Kew, Pt i. [Polypet.] (1894) 71 = *hybrida*, L'Hérit.  
*pedunculata*, Hort. l. c. 69 = *californica*, Esch.  
*sibirica*, Hort. l. c. 71 = *R. Frangula*, Linn.

**RHEEDIA**

- 361<sup>1</sup> a. *Guacopary*, S. Moore, in *Trans. Linn. Soc. Ser. II.* iv. (1895) 319. — Bras.

**RHIPSALIS**

- 361<sup>2</sup> a. *cribrata*, Ruempl. in *Foerst.-Ruempl. Handb. Kakteenk.* (1885) 889 = *cribrata*, Lem.

**RHODODENDRON**

- 362<sup>1</sup> a. *albescens*, Hort. Bull. Cat. (1887) 11. — Form. hort.  
362<sup>2</sup> l. *Fauriei*... (non *Fauriae*).  
a. *Luscombei* X, W. Watson, in *Gard. Chron.* (1892) i. 780. — Hybr. artef.

**RHODOSPETHA**

- 363<sup>1</sup> a. *picta*, Nichols, *Dict. Gard.* iii. (1886) 457, in obs. — Am. austr.

**RHUS**

- 363<sup>2</sup> a. *Michauxii*, Sarg. in *Gard. and For.* viii. (1895) 404, fig. 55. — Am. bor.  
*frutescens*, Hort. ex Handl. Trees Kew, Pt i. [Polypet.] (1894) 103 = *typhina*, Linn.

**RHYNCHANThERA**

- 363<sup>2</sup> a. *leucorrhiza*, S. Moore, in *Trans. Linn. Soc. Ser. II.* iv. (1895) 359 [Rhyncanthera]. — Bras.  
*riparia*, S. Moore, l. c. 361. — Bras.

**RHYNCHANThUS**

- 363<sup>2</sup> l. *longiflorus*... (non *longifolius*).

**RHYNCHOLACIS**

- 363<sup>3</sup> a. *applanata*, Goebel, *Pflanzenbiol. Schilderung.* ii. (1891) 377. — Bras.  
*macrocarpa*, Tul. ex Goebel, l. c. 378. — Bras.  
*squamulosa*, Tul. ex Goebel, l. c. 379. — Bras.

**RIBES**

- 364<sup>1</sup> a. *Bridgesii*, Hort. ex Handl. Trees Kew, Pt i. [Polypet.] (1894) 237 = *villosum*, Gay.  
*carneum*, Hort. l. c. 235 = *sanguineum*, Pursh.  
*Lavellei*, Hort. l. c. 237 = *villosum*, Gay.  
*Loudonianum*, Hort. l. c. 231 = *Gordonianum*, Lem.  
*robustum*, Hort. l. c. 235. — Hab. ?  
l. *sardoum*... (1894) [non 1895].  
*utahense*, Hort. ex Handl. Trees Kew, Pt i. [Polypet.] (1894) 231 = *aureum*, Pursh.

**ROBINIA**

- 365<sup>3</sup> a. *glomerata*, Hort. ex Handl. Trees Kew, Pt i. [Polypet.] (1894) 123 = *Caragana microphylla*, Lam.  
*myrtifolia*, Hort. l. c. 119 = *R. Pseudacacia*, Linn.  
*sinensis*, Hort. ex Handl. Trees Kew, Pt i. [Polypet.] (1894) 123 = *Caragana frutescens*, DC.

**ROETTLERA**

- 365<sup>1</sup> a. *Kinnearii*, F. Muell. in *Vict. Natural.* iii. (1887) 159. — Austral

**ROLLINIA**

- 366<sup>2</sup> a. *incurva*, S. Moore, in *Trans. Linn. Soc. Ser. II.* iv. (1895) 373. — Bras.

**ROSA**

- 366<sup>3</sup> a. *affinita*, Puget, ex H. Braun, in *Verh. zool.-bot. Ges. Wien*, xxxv. 1885 (1886) 96 = *canina*, Linn.  
*almeriana*, Rouy, *Excurs. bot. Espagne*. ii. (1882-83) 66. — Hisp.  
*alpiniformis*, Haynald, ex Borb. in *Magyar Akad. Termész. Közlem.* xvi. (1880) 526 = *alpinoides*, Déségl.  
*amblyphylla*, Rip. ex Déségl. in *Bull. Soc. bot. Belg.* xv. (1876) 380 = *canina*, Linn.  
*amurensis*, Crép. in *Bull. Soc. bot. Belg.* xiv. (1875) 6 = *acicularis*, Lindl.  
*annoniana*, Puget, ex H. Braun, in *Verh. zool.-bot. Ges. Wien*, xxxv. (1885) 95 = *canina*, Linn.  
*apennina*, Borb. in *Magyar Akad. Termész. Közlem.* xvi. (1880) 317, 366 = *gallica*, Linn.  
*Aschersoniana*, Crép. in *Bull. Soc. bot. Belg.* xv. (1876) 51, 53, in obs. = *californica*, Cham. & Schlecht.  
*asperifolia*, Borb. in *Magyar Akad. Termész. Közlem.* xvi. (1880) 443, 462 = *glauca*, Vill. ?  
*assurgens*, Vukot. in *Rad. Jugos. Akad. Zagreb.* lxxxiii. II. (1886) 9, ex A. Kern. Sched. Fl. Austro-Hung. v. (1888) 3 = *hybrida*, Schlecht.  
*Baenitzii*, Christ, in *Flora*, lx. (1877) 404, in syn.; ex Nym. *Consp. Fl. Eur.* ii. I. (1889) 116 = *pomifera*, Herrm.  
*belgradensis*, Panic, Fl. Belgrad. (1865) 130; ed. 2 (1878) 231 = *rubiginosa*, Linn. ?  
*Bernardii*, Moutin, in *Bull. Soc. éch. pl. Dauph.* xiii. (1886) 547 = *rubiginosa*, Linn.  
*Billotiana*, Crép. in *Bull. Soc. bot. Belg.* xxi. I. (1882) 89 = *tomentosa*, Sm.  
*bohemica*, H. Braun, in *Verh. zool.-bot. Ges. Wien*, xxxv. (1885) 79; et in A. Kern. Sched. Fl. Austro-Hung. v. (1888) 20 = *canina*, Linn.  
*borbonica*, Hort. Monac. ex *Annal. de Gand*, ii. (1846) t. 42; Dippel, *Handb. Laubholz.* i. i. (1893) 563 = *chinensis*, Jacq.  
*budensis*, Borb. in *Magyar Akad. Termész. Közlem.* xvi. (1880) 388, 391 = *canina*, Linn.  
*Buziae*, Borb. ex H. Braun, in *Természetvizsgalok*, xxiii. 75; ex A. Kern. Fl. Austro-Hung. v. (1888) 12, in obs. = *canina*, Linn.  
368<sup>1</sup> a. *Camellia*, Hort. ex Handl. Trees Kew, Pt i. [Polypet.] (1894) 171 = *laevigata*, Michx.  
*camelliaefolia*, Hort. l. c. = *laevigata*, Michx.  
*chlorocarpa*, Fenzl & H. Braun, ex H. Braun, in *Verh. zool.-bot. Ges. Wien*, xxxv. (1885) 65 = *phoenicia*, Boiss.  
*cimelium* X, Kmet, in *Oswald, Almanach* (1893) 167. — Hung.  
*cistiflora*, Hort. ex Handl. Trees Kew, Pt i. i. [Polypet.] (1894) 175 = *spinosissima*, Linn.  
*conjuncta*, Crép. in *Bull. Soc. bot. Belg.* xxi. (1882) 58 = *canina*, Linn.  
*Cornazi*, Gremli, in *Neue Beitr. Fl. Schweiz*, iv. (1887) 97 = *elliptica*, Tausch.  
*cujavica*, Spribille, in *Bot. Abth. Nat. Ver. Posen*, ii. (1895) 5 = *omissa*, Déségl.

## ROSA

- 368<sup>1</sup> a. *cymelliflora*, Borb. & Vukot. in Oest. Bot. Zeitschr. xxxiv. (1884) 449. — Hung.  
*dilucida*, Déségl. & Ozanon, in Bull. Soc. éch. pl. Dauph. ix. (1882) 372 = canina, Linn.  
*diplacantha*, H. Braun, in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xxxv. (1885) 114 = glandulosa, Bell.  
*Dollineriana*, J. B. Keller, in Halácsy et H. Braun, Nachtr. Fl. Nied.-Oest. (1882) 267 = canina, Linn.  
*etrusca*, Borb. in Magyar Akad. Termész. Közlem. xvi. (1880) 356, 366 = gallica, Linn.  
*euvestita*, Borb., l. c. 508, 517 = tomentosa, Sm.  
*fissisepala*, Borb., l. c. 552 = pimpinellifolia, Linn.  
*Formanekiana* X, J. B. Keller, in Oest. Bot. Zeitschr. xxxv. (1885) 120. — Austria.  
*Gabrielis*, F. Gérard, in Magnier, Scrin. fl. select. iv. (1884) 85 = canina, Linn.  
*gapensis* X, Gren. ex Dippel, Handb. Laubholz. iii. (1895) 595. — Gall.  
*Gizellae*, Borb. in Magyar Akad. Termész. Közlem. xvi. (1880) 479, 486 = canina, Linn.  
*grunpensis*, Wiesb. in Oest. Bot. Zeitschr. xxxvi. (1886) 325, in syn. = inclinata, Kern.  
*Guentheri*, Wiesb. l. c. 338 = abietina, Gren.  
*Haussknechtii*, Sagorski, Fl. von Naumburg (1885) 21 [Quid?] — Eur. centr.  
*Haynaldiana*, Borb. in Magyar Akad. Termész. Közlem. xvi. (1880) 345, 349 = arvensis, Huas.?  
367<sup>2</sup> a. *Heimerlii*, H. Braun, in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xxxv. (1885) 129 t. 9. — Hung.  
*Herculis*, Borb. in Magyar Akad. Termész. Közlem. xvi. (1880) 507, 512 = tomentosa, Sm.  
*hirtella*, Rip. ex Crép. in Bull. Soc. bot. Belg. viii. (1869) 239, 268; Cottet & Castella, Guid. bot. Cant. Frib. (1891) 130 = canina, Linn.  
*hirtifolia*, H. Braun, in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xxxv. (1885) 109 = canina, Linn.  
*hologyna*, Borb. in Magyar Akad. Termész. Közlem. xvi. (1880) 346, 353 = canina, Linn. (fide cl. Crép.)  
*Hostii*, H. Braun, in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xxxv. (1885) 115 = alpina, Linn.  
*illyrica*, Borb. in Magyar Akad. Termész. Közlem. xvi. (1880) 532, in syn. = spinosissima, Linn.  
*Ischiana*, Crép. in Bull. Soc. bot. Belg. viii. (1869) 242, 243, 318 nom. nud.; Ces., Passer. & Gibelli, Comp. Fl. Ital. ii. (1886) 670; Burnat & Gremli, Obs. Ros. Ital. (1887) 33. — Italia.  
*jenensis*, M. Schulze, in Mitt. geogr. Ges. Jena, iii-iv. (1885) 79 = rubiginosa, Linn.  
*Kernerii*, H. Braun, in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xxxv. (1885) 81; G. Beck, Fl. Nied.-Oest. ii. I. (1892) 801 = canina, Linn.?  
*Kitabelii*, Borb. in Magyar Akad. Termész. Közlem. xvi. (1880) 507, 514 = tomentosa, Sm.  
*Kochiana*, Koehne, Deutsche Dendrol. (1893) 293. — Hab.?  
367<sup>3</sup> a. *lanceolata*, Waisb. in Közseg. Vidékének edényes növényer (1889) 61 = canina, Linn.  
*lantoscana*, Burnat & Gremli, Ros. Alp. Marit. Suppl. (1882) 12 = micrantha, Sm.  
*lanuginosa*, Ravaut, ex Koehne, Deutsche Dendrol. (1893) 285 = tomentosa, Sm.  
*laxifolia*, Borb. in Magyar Akad. Termész. Közlem. xvi. (1880) 421 = canina, Linn.  
*laxiphylla*, Borb. in Oest. Bot. Zeitschr. xxx. (1880) 157; et in Bot. Centralbl. (1880) 286, sphalm. = praec.  
*leiostylia*, Rip. ex Crép. in Bull. Soc. bot. Belg. viii. (1889) 238 = canina, Linn.

## ROSA

- 367<sup>3</sup> a. *leucadia*, H. Braun, in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xxxv. (1885) 126. — Ins. Leucad.  
*litoralis* X, Borb. in Magyar Akad. Termész. Közlem. xvi. (1880) 346, 354 [Hybr. spont?]. — Croatia.  
*longisepala*, Ravaut, Guid. botan. Dauphiné, 13<sup>me</sup> excurs. (1894) 17 = pomifera, Herrm. var.  
367<sup>3</sup> l. *Maassii*... (non Massii).  
*mauternensis*, J. B. Keller, in Halácsy et H. Braun, Nachtr. Fl. Nied.-Oest. (1882) 252 = tomentosa, Sm.  
*micranthoides*, J. B. Keller, l. c. 239 = micrantha, Sm.?  
*Mollardiana*, (non Mallardiana).  
*Moutini*, Crép. in Bull. Soc. bot. Belg. xxi. (1883) 149; et ex Lager, in Cariot, Etud. des fl. éd. 8 (1889) 280 = rubiginosa, Linn.  
*muscipula* X, Boullu, in Bull. Soc. bot. Lyon, Sér. II, xi. (1884) 75; et in Bull. Soc. éch. pl. Dauph. xii. (1885) 506 = gallica, Linn.  
*myrtilloides*, H. Braun, in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xxxv. (1885) 125 = canina, Linn.  
*Neibreichtii*, Wiesb. ex Halácsy et H. Braun, Nachtr. Fl. Nied.-Oest. (1882) 26 = hybrida, Schleich.  
*nemophila*, Déségl. & Ozanon, in Bull. Soc. éch. pl. Dauph. ix. (1882) 393 = canina, Linn.  
*nipponensis*, Crép. in Bull. Soc. bot. Belg. xiv. (1875) 7; Dippel, Handb. Laubholz. iii. (1893) 584, in obs. = acicularis, Lindl.  
*Oborniana*, H. Braun, in A. Kern. Sched. Fl. Austro-Hung. ii. (1882) 35 = canina, Linn.  
*oligacantha*, Borb. in Magyar Akad. Termész. Közlem. xvi. (1880) 361, 373 = gallica, Linn.  
*Pacheri*, J. B. Keller, in Deutsche Bot. Monatsschr. (1884) 72; et ex Pacher, Fl. von Kärnten. (1886) 281 = glauca, Vill.?  
*per-parva*, Borb. in Magyar Akad. Termész. Közlem. xvi. (1880) 490 = micrantha, Sm.  
*Petrovicii*, Burnat & Gremli, ex Petrovic, Addit. ad fl. agri Nyss. (1885) 70. — Serbia.  
368<sup>1</sup> a. *pisiformis*, Hort. ex Handl. Trees Kew, Pt. i. [Polypet.] (1894) 173 = pisocarpa, A. Gray.  
*pomponiana*, Hort. l. c. = centifolia, Mill.  
*platyphylla*, Hort. Japon. ex Rev. Hort. lvi. (1886) 436 = multiflora, Thunb.  
*Przewalskii*, Regel, [ubi?] ex Koehne, Deutsche Dendrol. (1893) 297, in obs. = macrophylla, Lindl.  
*Pseudo-cuspidata*, Crép. in Bull. Soc. bot. Belg. xi. (1872) 89; et xxi. (1883) 93 = tomentosa, Sm.  
*Pseudo-montana*, R. Keller, in Bot. Centralbl. xlvii. (1891) 323 = glauca, Vill.  
*Pseudo-terebinthinacea*, Borb. in Magyar Akad. Termész. Közlem. xvi. (1880) 508 = tomentosa, Sm.  
*Pseudo-tomentella*, H. Braun, in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xxxv. (1885) 127, in obs. — Eur.  
*pyncacantha*, Borb. l. c. 450 = canina, Linn.  
*quadica*, H. Braun, in Ber. bot. Ver. Landsh. (1889) 108; G. Beck, Fl. Nied.-Oest. ii. I. (1892) 801 = canina, Linn.  
*querceticola*, Déségl. & A. Kern. ex Borb. in Magyar Akad. Termész. Közlem. xvi. (1880) 387 = canina, Linn.  
*retinervis*, Borb. l. c. 386, 393 = canina, Linn.  
*Reussii*, H. Braun, in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xxxv. (1885) 104 = canina, Linn.  
*rhynchocarpa*, Rip. ex Déségl. in Bull. Soc. bot. Belg. xv. (1876) 371; Cottet & Castella, Guid. bot. Cant. Frib. (1891) 129 = canina, Linn.  
*Rocheli*, Sandor, ex Borb. in Magyar Akad. Termész. Közlem. xvi. (1880) 551 = alpina, Linn.  
*romana*, Hort. ex Handl. Trees Kew, Pt. i. [Polypet.] (1894) 167 = ferruginea, Vill.  
*Rosa-mundi*, Hort. l. c. = damascena, Mill.

## ROSA

- 368<sup>1</sup> a. *rougeonensis*, Ozanon, in Magnier, Scrin. fl. select. x. (1891) 189; et ex Lucante, Rev. de Bot. ix. (1891) 196 = canina, Linn.  
*scaniana*, Crép. in Bull. Soc. bot. Belg. xxi. (1883) 58 = canina, Linn.  
*Schmidtii*, H. Braun, in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xxxv. (1885) 72; Oborny, Fl. von Mährens (1886) 216 = Jundzilli, Bess.?  
368<sup>2</sup> l. *Sendtneri*... (non Sendtneri).  
*septicoloides*, Crép. in Bull. Soc. bot. Belg. xxi. l. (1882) 161 = micrantha, Sm.  
*serbica*, Burnat & Gremli, ex Petrovic, Addit. ad fl. agri Nyss. (1885) 69. — Serbia.  
*sylvatica*, Tausch, in Flora, ii. (1819) 464; Déségl. in Bull. Soc. bot. Belg. xv. (1876) 244 = gallica, Linn.  
*Shofitziana*, Blocki, ex H. Braun, in Oest. Bot. Zeitschr. xxxvi. (1886) 429 = canina, Linn.  
*stenomalla*, Borb. [ubi?] ex Ber. Deutsch. Bot. Ges. x. (1892) [103] = tomentosa, Smith.  
*stenosepala* X, Christ, Die Rosen d. Schweiz, (1879) 139; Rouy, in Deyrolle, Le Naturaliste, Sér. II, xi. (1889) 10. — Helv.  
*subtrichostylis*, H. Braun, in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xxxv. (1885) 96 = canina, Linn.  
*subduplicata*, Borb. in Oest. Bot. Zeitschr. xxxiii. (1883) 15; et in Bot. Centralbl. xxxviii. (1889) 518. — Austria.  
*subglabra*, H. Braun, in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xxxv. (1885) 94 = canina, Linn.  
*subrepens*, Vukot. in Rad. Jugos. Akad. Zagreb. lxi. (1884) 17 [Quid?]. — Hung.  
*subspoliata*, Déségl. & Ozanon, in Bull. Soc. éch. pl. Dauph. ix. (1882) 377 = micrantha, Sm.  
*tardata*, Gren. Rev. fl. monts Jura (1876) 61 montana, Chaux.  
*Tauschiana*, H. Braun, in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xxxv. (1885) 78 = canina, Linn.  
*tenuiflora*, H. Braun, in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xxxv. (1885) 116 = alpina, Linn.  
*tenuissima*, «C. C. Gmel.» ex Dippel, Handb. Laubholz. iii. (1893) 595, sphalm. (pro mitissima) = pimpinellifolia, Linn.  
*tomentelloides*, H. Braun, in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xxxv. (1885) 127, in obs. = R. Pseudo-tomentella, H. Braun.  
368<sup>2</sup> l. *Unterkreuteri*... (non Unterkreuteri).  
*vagiana*, Crép. in Bull. Soc. bot. Belg. xxi. (1882) 57; et in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xix. (1870) 513; H. Braun, l. c. xxxv. (1885) 93 = canina, Crép.  
*victoria-Hungarorum*, Borb. in Napi Közlem. xxii. (1882) 10, nomen; et Enum. pl. Comit. Castri. (1887) 279 = canina, Linn.  
*Waitziana* X, Tratt. Rosac. Monog. i. (1825) 57 = gallica, Linn.?  
*Woloszczakii*, J. B. Keller, in Halácsy & H. Braun, Nachtr. Fl. Niederoest. (1882) 282; et in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xxxv. (1885) 91 = canina, Linn.  
*Zabelii*, Crép. in Bull. Soc. bot. Belg. xxi. I. (1882) 94; et ex H. Braun, in Annal. Naturh. Hofmus. Wien, ii. (1887) 113 = tomentosa, Sm.  
*zasljensis*... (non zaslensis).  
*zoiseana*, H. Braun & Oborny, in Oest. Bot. Zeitschr. xlii. (1892) 96, nomen. — Austria.  
368<sup>3</sup> l. *ROTANTHA*, Baker, ... t. 51 = *Lawsonia*, Linn. (Lythrar.).  
*combretoides*, Baker, l. c. = L. alba, Linn.  
**RUBUS**  
369<sup>2</sup> a. *acanthoclados*, Borb. in Termész. (1878) 322, ex Simonk. Enum. fl. Transsilv. (1886) 204, in syn. = *Idaeus*, Linn.  
*acanthodes*, Sabransky, in Oest. Bot. Zeitschr. xlii. (1892) 89, in syn. = R. Guentheri, Weihe et Nees.  
*acutifrons*, Aug. Ley, in Journ. Bot. xxxi. (1893) 13 = humifusus, Weihe & Nees.

**RUBUS**

- 369<sup>3</sup> a. *Becheri*, Halácsy, in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xxxv. (1885) 603; et xli. (1891) 248 = *villicaulis*, *Koehl.*?
- berolinensis*, E. H. L. Krause, in Abh. Bot. Ver. Pröv. Brand. xxvi. (1884) 16 = *chlorophyllus*, *Gremli.*
- 370<sup>1</sup> a. *Burnati*, *Schmidely*, in Bull. Soc. bot. Genève, iv. (1888) 184. — Helv.
- Clusii*, *Borb.* in *Erdész. Lapok.* (1885) 401; et *Geogr. atq. Enum. pl. Comit. Castrif* (1887) 292. — Hung.
- danicus*, Focke, in Abh. Nat. Ver. Brem. ix. (1886) 322 = *macrophyllus*, *Weihe.*
- debilis* ×, Halácsy, in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xxxv. 1885 (1886) 659. — Austria.
- decorus*, Halácsy, in A. Kern. Sched. Fl. Austro-Hung. [ed. anni 1883] iii. (1884) 42. — Austria.
- dissimulans*, Lindeb. in Act. Soc. sci. Gothob. xx. Bih. (1884) 32; Aresch. in Bot. Notiser, xiv. (1886) 78 = *corylifolius*, *Sm.*
- empelios*, Focke, in Bot. Ver. Baden, iii. (1894) 152 = *carpinifolius*, *Weihe.*
- erythrostemon*, A. Favrat, in Bull. Soc. Vaud. sci. nat. xvii. (1881) 530 = *obscurus*, *Kaltenb.*
- 370<sup>3</sup> 1. *foliolosus*... (non foliosus).
- fusciculatus*, Halácsy, in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xxxv. 1885 (1886) 666; et xli. (1891) 252 = *vestitus*, *Weihe.*
- gloggnitzensis* ×, Halácsy, in A. Kern. Sched. Fl. Austro-Hung. iii. (1884) 40; et in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xxxv. 1885 (1886) 660. — Austria.
- Griffithianus*, Rogers, in J. E. Griffith, Fl. Angles. and Carnarv. (1895) 48 = *Borreri*, *Bell Salt.*
- 371<sup>1</sup> a. *Gussonei*, Lojac. Fl. Sicula, i. II. (1891) 172 = *canicans*, *Weihe.*
- Halácsyi* ×, *Borb.* in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xxxv. 1885 (1886) 666; et xli. (1891) 251; G. Beck, Fl. Nied.-Oest. ii. I. (1892) 732. — Austria.
- Harmandii*, F. Gérard, in Lucante, Rev. de Bot. viii. (1890) 26, 74 = *orthacanthus*, *Wimm.*?
- Heimerlii*, Halácsy, in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xxxv. 1885 (1886) 668; et xli. (1891) 282 = *orthacanthus*, *Wimm.*?
- inaequalis*, Halácsy, l. c. 662; et xli. (1891) 245. — Austria.
- incertus* ×, Halácsy, l. c. 658. — Austria
- Langei*, G. Jensen, ex Frederichs. & Gelert, in Bot. Tidsskr. xvi. (1887) 67 = *villicaulis*, *Koehl.*
- laxiflorus*, Halácsy, in A. Kern. Sched. Fl. Austro-Hung. [ed. anni 1883] iii. (1884) 46. — Austria.
1. *lusitanicus*... (non lusitanicus).
- 371<sup>3</sup> a. *melanolasius*, *Hort. Späth, Catal.* (1894-95), et in *Neub. Gart.-Mag.* (1894) 177. — Am. bor. occ.
- monticolus*, Focke, in Hallier-Wohlf.-Koch, Syn. Fl. Germ. i. (1891) 760 = *cunctator*, *Focke.*
- nepalensis*, *Hort.* ex *Handl. Trees Kew*, Pt i. [Polypet.] (1894) 159 = *nobilis*, *Regel.*
- obtusidens* ×, Boulay & Diomède, in Bull. Soc. sci. nat. Nîmes, xix. (1891) 77. — Gall.
- oreteus*, Lojac. Fl. Sicula, i. II. (1891) 174, 310 = *caesius*, *Linn.*
- orthosepalus*, Halácsy, in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xxxv. 1885 (1886) 664 = *villicaulis*, *Koehl.*?
- pauciflorus*, Halácsy, in Oest. Bot. Zeitschr. xli. (1891) 12. — Bohem.
- 372<sup>2</sup> 1. *peramethystenus*... (non paramethystenus). *reconditus*, *Schmidely*, in Bull. Soc. bot. Genève, iv. (1888) 170. — Helv.
- Schneitzleri*, A. Favrat, in Bull. Soc. Vaud. sci. nat. xxi. (1881) 119 = *hirtus*, *Waldst. & Kit.*
- scotophilus*, Halácsy, in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xxxv. 1885 (1886) 667 = *Koehleri*, *Weihe & Nees.*?

**RUBUS**

- 372<sup>2</sup> 1. *scotophyllus*, F. Gérard, in Lucante, Rev. de Bot. viii. (1890) 75, in syn. = R. Godroni, P. J. Muell.
- serridens* ×, Boulay & Diomède, in Bull. Soc. sci. nat. Nîmes (1891) 77. — Gall. mer.
- strictus*, A. Favrat, ex Gremli, Fl. anal. Suisse (1886) 187; et Excurs. Fl. Schweiz, éd. 6 (1889) 149 = *vestitus*, *Weihe.*?
- subsessilis*, Halácsy, in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xli. (1891) 282; et in Oest. Bot. Zeitschr. xli. (1891) 12 [sphalm. subsenilis] = *nemorosus*, *Hayne.*
- subaculeatus*, *Borb.* in Oest. Bot. Zeitschr. xxxiii. (1883) 151 = *Guentheri*, *Weihe & Nees.*
- 373<sup>1</sup> a. *tiliaefolius*, J. Harmand, in Lucante, Rev. de Bot. vi. (1887-88) 315, t. 12; et viii. (1890) 75 = *Godroni*, P. J. Muell.
- Vetteri*, A. Favrat, ex Fl. anal. Suisse (1886) 188; Cottet & Castella, Guid. bot. cant. Frib. [1891] 88 = *vestitus*, *Weihe.*
- villosulus* ×, Halácsy, in Verh. zool.-bot. Ges. Wien, xxxv. 1885 (1886) 665. — Austria.

**RUDGEEA**

- 373<sup>2</sup> a. *frondosa*, S. Moore, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv. (1895) 381. — Bras.

- 374<sup>1</sup> a. **RUEHSSIA**, Karst. Deutsch. Fl. ed. 2, ii. (1895) 609. **ASCLEPIADEAE.**
- estebanensis*, Karst. l. c. fig. 684. — Am. austr.

**RUELLIA**

- 373<sup>3</sup> a. *Makoyana*, *Hort. Makoy, ex Closon*, in Rev. Hort. Belg. (1895) 109, cum ic. — Bras.

**RUMEX**

- 374<sup>2</sup> a. *cordifolius* ×, Bruegg. in Jahresb. Naturf. Ges. Graub. xxix. 1884-85 (1886) 104. — Helv.
- intercedens* ×, K. Reching. in Oest. Bot. Zeitschr. xlii. (1892) 19. — Hung.
- rhaeticus* ×, Bruegg. in Jahresb. Naturf. Ges. Graub. xxix. 1884-85 (1886) 103. — Helv.

**RUPPIA**

- 374<sup>2</sup> a. *andina*, Phil. in Anal. Univ. Chil. xci. (1894) 525 = *maritima*, *Linn.*

**RUSBYA**

- 374<sup>2</sup> a. *boliviana*, Britton, in Mem. Torrey Bot. Club, iv. (1893) 215. — Bolivia.

**RYPAROSA**

- 375<sup>2</sup> a. *caesia*, Kurz, ex King, in Journ. As. Soc. Beng. lix. (1890) II. 125 = *Kurzii*, *King.*

**S****SACCIA**

- 375<sup>3</sup> a. *elegans*, *Naudin*, in Rev. Hort. lxi. (1889) 35. — Columb., Boliv.

**SACCOLABIUM**

- 375<sup>3</sup> a. *furcatum*, *Hort.* ex *Williams. Orch. Grow. Man.* ed. 7 (1894) 700. — Ind. or., Java.
- Turneri*, *Williams*, l. c. 703. — Ind. or.

**SAGINA**

- 376<sup>2</sup> a. *pachyrrhiza*, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxii. (1893) 773. — Chili.

**SALDANHAEA**

- 377<sup>1</sup> a. *myriantha*, Bureau, in Vidensk. Medd. Natur. Forh. Kjöb. (1893) 104 [Symb. Fl. Bras. (Bignon.) 1219] = *Tecoma myriantha*, *DC.*

**SALIX**

- 377<sup>2</sup> a. *arbusculoides* ×, Bruegg. in Jahresb. Naturf. Ges. Graub. xxix. 1884-85 (1886) 111. — Helv.
- Boulayi* ×, ... viii. (1890) 211 [non viii. (1894) 214].

**SALIX**

- 377<sup>2</sup> a. *dacica*, *Porcius*, in Anal. Acad. Romane, Ser. II. xiv. (1892) 263. — Europ.
- davosiana* ×, Bruegg. in Jahresb. Naturf. Ges. Graub. xxix. 1884-85 (1886) 113. — Helv.
- subcaesia* ×, Bruegg. l. c. 114. — Helv.

**SALVIA**

- 378<sup>3</sup> a. *Pringlei*, *Robinson & Greenm.* in Proc. Am. Acad. xxix. (1894) 391. — Mexic.

**SARANTHE**

- 379<sup>3</sup> a. *pluriflora*, O. G. Petersen, in Vidensk. Medd. naturh. Foren. Kjöb. (1889) 335 [Symb. Fl. Bras. xxxiii. 905]. — Bras.

**SARCOCHILUS**

- 380<sup>1</sup> a. *bimaculatus*, *King & Pantling*, in Journ. As. Soc. Beng. lxiv. (1895) II, 340. — Sikkim.
- crepidiformis*, *King & Pantling*, l. c. — Sikkim.
- Godefroyanus*, *Benth. & Hook. f. ex Drake*, Ill. Ins. Mar. Pacif. (1892) 310 (= *Thrixspermum Godefroyanum*, *Reichb. f.*). — Ins. Fiji.
- Graeffei*, *Benth. et Hook. f. ex Drake*, l. c. (= *T. Graeffei*, *Reichb. f.*). — Ins. Samoa.

**SARGENTIA**

- 380<sup>3</sup> a. *aricocca*, *Wendl.* ex Bull. Soc. Tosc.ortic. xiv. (1889) 341 (= *Pseudophoenix Sargenti*, *H. Wendl.*). — Florida.

**SARRACENIA**

- 380<sup>3</sup> a. *Manduiana* ×, *Hort. Pitcher & Manda*, ex Gard. Chron. (1893) i. 455. — Hybr. artef.

**SATUREJA**

- 381<sup>1</sup> a. *olympica*, Halácsy, in Oest. Bot. Zeitschr. xl. (1890) 40, in syn. = *pisidia*, *Wettst.*
- pisidia*, *Wettst.* in Sitzb. Akad. Wiss. Wien, xcvi. I. 1889 (1890) 374; Halácsy, in Oest. Bot. Zeitschr. xl. (1890) 40. — Graecia.
- pisidica*, *Velen. Fl. Bulg.* (1891) 466; et in Sitz. Boehm. Ges. Wiss. (1894) n. xxix. 24 = *Wiedemanniana*, *Lall.*
- Wiedemanniana*, *Lall.* [ubi?] ex *Velen. l. c.* 24. — Bulg.

**SAXIFRAGA**

- 382<sup>1</sup> a. *blepharophylla*, A. Kern. [ubi?] ex *Kolb. Alpenflanzen* (1890) 289. — Sturia.
1. *Engleri*, *Huter*, ex *Kolb*, l. c. 294 (non *Hort.*).
- Guthriana* ×, *Hort.* ex *Kolb*, l. c. 297 = *Guthriana* ×, *Hort.*?
- 382<sup>2</sup> a. *meridionalis*, *Terrac.* in Bull. Soc. Bot. Ital. (1892) 185 = *oppositifolia*, *Linn.*

**SCABIOSA**

- 382<sup>3</sup> 1. *balkanica*...; et in Sitz. Boehm. Ges. Wiss. 1888 (1889) 40.
- Victoriae* ×, *Hort. Dammer*, ex *Wien. Ill. Gart.-Zeit.* xiii. (1888) 437. — Hybr. artef.

**SCHISTOCARPHA**

- 384<sup>1</sup> 1. *paniculata*...; et x. (1893) 127.

**SCHIZANTHUS**

- 384<sup>1</sup> a. *Romani*, *Phil.* in Anal. Univ. Chil. xci. (1895) 126. — Chili.

**SCHIZOCARPUM**

- 384<sup>2</sup> a. *parviflorum*, *Robinson & Greenm.* in Proc. Am. Acad. xxix. (1894) 386. — Mexic.

**SCHIZOGLOSSUM**

- 384<sup>3</sup> 1. *Nyssae*, *Britten*... (non *Britton*).

**SCILLA**

- 386<sup>2</sup> a. *antitaurica*, J. N. Gerard, in Gard. and For. (1890) 169 = *sibirica*, *Andr.*
- laxiflora*, *Baker*, in Gard. Chron. (1891) i. 668. — Afr. austr.
- radnensis*, *Porcius*, in Anal. Acad. Romane, Ser. II. xiv. (1892) 276. — Europ.

**SCLERANTHUS**

- 387<sup>2</sup> a. *aciformis*, *caniceps*, *canocephalus* (i. e. = *conocephalus*), *divergens*, *gemmaus*, *Hohenackeri*, *modestus*, *myriacanthus*, *Schurii*, *setipes*, *spithameus*, *subclavatus*, *subsessilis*, *uncinatus*, *verecundus*, Reichb. ex Schur, in Verh. Naturf. Ver. Brünn, xxxiii. (1895) 200-202, nomina nuda = *annuus*, Linn.  
*approximifolius*, *bigeminatus*, *chloroleucanthus*, *dodrantalis*, *elegans*, *marginatus*, *neglectus*, Reichb. ex Schur, in Verh. Naturf. Ver. Brünn, xxxiii. (1895) 199-200, nomina nuda = *perennis*, Linn.  
*microcarpus*, Schur, l. c. 201 = *Hohenackeri*, Reichb.

**SCORODONIA**

- 388<sup>2</sup> a. *Scorodonia*, Karst. Deutsch. Fl. ed. 2, ii. (1895) 593 = *Teucrium Scorodonia*, Linn.

**SCORZONERA**

- 388<sup>3</sup> l. *mongolica*... [transf. post *S. leptocladam*.]  
*rubriseta*, Lipsky, in Mém. Soc. Natur. Kiev, xi. (1891) 52...  
*rumelica*... 1893 (1894) n. xxxvii, 40 (non (1892-93) 40).

**SCUTELLARIA**

- 389<sup>1</sup> a. *Pichleri*, Velen. Fl. Bulg. (1891) 449. — Bulg.

**SEBAEA**

- 389<sup>2</sup> a. *tabularis*,... = *purpurea*, Cham. & Schlecht.

**SEDUM**

- 290<sup>1</sup> a. *ponticum*, Velen. Fl. Bulg. (1891) 191. — Bulg.

**SELENIPEDIUM**

- 390<sup>2</sup> a. *Finetianum* ×, Hort. Sander, ex Orchid Rev. iii. (1895) 102. — Hybr. artef.  
*paulistanum*, Rolfe, in Orchid Rev. i. (1893) 239, in obs. (= *Cypripedium paulistanum*, Barb. Rodr.). — Bras.  
*pulchellum* ×, Hort. ex Orchid Rev. i. (1893) 166. — Hybr. artef.

**SEMECARPUS**

- 390<sup>3</sup> a. *vitiensis*, Th. Dur. ex Drake, Ill. Fl. Ins. Mar. Pacif. (1890) 146 (= *Ormocarpus vitiensis*, A. Gray). — Ins. Fiji.

**SENECIO**

- 39<sup>2</sup> a. *Arnautorum*, Velen. in Sitzb. Boehm. Ges. Wiss. 1888 (1889) 45; et Fl. Bulg. (1891) 254. — Bulg.  
391<sup>3</sup> a. *bulgaricus*, Velen. l. c. 44 et 256. — Bulg.  
392<sup>2</sup> *Heriteri*, W. Watson, in Gard. and For. iv. (1891) 510, fig. 79 (= *Cineraria aurita*, Hort.). — Ins. Canar.  
393<sup>2</sup> l. *nephelogetus*... (non *nephelagetus*).  
*peteroanus*... (non *petersanus*).  
*sagittatus*, O. Hoffm. in Engl. & Prantl, Natürl. Pflanzenfam. iv. 5 (1893) 297; Hieron...  
394<sup>2</sup> a. *tyrolensis*, A. Kern [ubi? ex Kolb, Alpenpflanzen (1890) 325 = *abrotanifolius*, Linn. Wageri, Degen, in Oest. Bot. Zeitschr. xlii. (1894) 20. — Bulg.

**SERRATULA**

- 395<sup>2</sup> l. *Scoanei*... (non *Scoanei*).

**SESELI**

- 396<sup>1</sup> a. *validum*, Velen. Fl. Bulg. (1891) 213. — Bulg.

**SIDA**

- 397<sup>3</sup> a. *caudatifolia*, Robinson & Greenm. in Proc. Am. Acad. xxix. (1894) 382. — Mexic.

**SIDEROXYLON**

- 398<sup>2</sup> a. *pyruliferum*, Benth. & Hook f. ex Drake, Ill. Fl. Ins. Mar. Pacif. (1892) 229 (= *Sapota pyrulifera*, A. Gray). — Ins. Fiji.  
*sandwicense*, Benth. & Hook f. ex Drake, l. c. 228 (= *S. sandwicensis*, A. Gray). — Ins. Sandwic.  
l. *timorense*... (non *limorense*).  
*vitiense*, Benth. & Hook f. ex Drake, l. c. 229 (= *S. vitiensis*, A. Gray). — Ins. Fiji.

**SILAUS**

- 398<sup>2</sup> a. *Silaus*, Karst. Deutsch. Fl. ed. 2, ii. (1895) 402 = *flavescens*, Bernh.

**SILENE**

- 398<sup>2</sup> a. *alba*, Burnat, Fl. Alp. Marit. i. (1892) 212, in obs. = *Lychnis dioica*, Linn.  
*Bergiana*, Lindman, in Act. Hort. Berg. i. n. 6 (1891) 3. — Hab.?  
399<sup>1</sup> a. *mentagensis*, Coss. Ill. Fl. Atlant. i. (1890) 145, t. 94. — Reg. Maurit.  
*pindicola*... 83 (non 85).  
*Pomeli*, Batt. in Bull. Soc. bot. Fr. xxxviii. (1891) 219. — Algeria.  
*Porcari*, Tin. ex Lojac. Fl. Sicula, i. I. (1888) 158. — Sicilia.  
*rubra*, Burnat, Fl. Alp. Marit. i. (1892) 212, in obs. = *Lychnis sylvestris*, Schk.

**SIPHOCAMPYLUS**

- 417<sup>1</sup> a. *boliviensis*, Zahlbr. in Annal. Naturh. Hofmus. Wien, vi. (1891) 443. — Bolivia.  
*cutervensis*, Zahlbr. l. c. 442. — Peruvia.  
*Jelskii*, Zahlbr. l. c. 441. — Peruvia.  
*meridensis*, Zahlbr. l. c. 440 = *sessilifolius*, Vatke.  
*Spruceanus*, Zahlbr. l. c. 443. — Peruvia.  
*tupaeformis*, Zahlbr. l. c. 440. — Bolivia.

**SISYRINCHIUM**

- 400<sup>1</sup> l. *oligostachyum*... (non *oligostachium*).  
*Pringlei*, Robinson & Greenm. in Proc. Am. Acad. xxix. (1894) 394. — Mexic.

**SKIMMIA**

- 401<sup>1</sup> a. *Rogersii*, Hort. ex Handl. Trees Kew, Pt i. [Polypet.] (1894) 51 = *japonica*, Thunb.

**SOBRALIA**

- 401<sup>3</sup> a. *Amesiana* ×, Hort. Sander, ex Orchid Rev. iii. (1895) 203. — Hybr. artef.  
*Beyeriana*, Hort. Seeger, ex The Garden, xlii. (1891) 324. — Hab.?  
*Linden*, W. Watson, in Gard. and For. viii. (1895) 444. — Ecuad.  
*Sanderæ*, Rolfe, in Gard. Chron. (1890) ii. 494; *Williams Orch. Grow. Man.* ed. 7 (1894) 714. — Am. centr.

**SODIROA**

- 401<sup>3</sup> l. *dissitiflora*... (1888) 365; et *Bromel. Andreanae* (1889) 42, t. 13 c.  
*Sprucei*... (1888) 365; et *Bromel. Andreanae* (1889) 43, t. 13 d. (non lxi.).

**SOLANUM**

- 402<sup>1</sup> a. *Duchartrei*, Heckel, in Ill. Wien. Gart.-Zeit. xv. (1890) 367. — Afr. trop. occ.  
402<sup>2</sup> a. *Mors-elephantum*, Hort. Dammann, ex Wien. Ill. Gart.-Zeit. xix. (1894) 29, fig. 7. — Afr. trop.

**SOLENOGYNE**

- 403<sup>1</sup> a. *Emphysopus*, F. Muell. Key Syst. Vict. Pl. i. (1888) 310. — Austral.

**SOLIDAGO**

- 403<sup>1</sup> l. *parviflora*... (non *parvula*).

**SONCHUS**

- 403<sup>2</sup> a. *zollukoferioides*, Rouy. Excurs. bot. Espagne, ii. (1882-83) 73. — Hisp.

**SOPHORA**

- 403<sup>3</sup> l. *zeylanica*... = *heterophylla*, Arn.

**SORBUS**

- 403<sup>3</sup> a. *argentea*, Hort. ex Handl. Trees Kew, Pt i. [Polypet.] (1894) 187 = *Pyrus Aria*, Linn.  
*discolor*, Maxim. ex Gard. Chron. (1891) i. 462. — Sibir. or.  
*flabellata*, Hort. ex Handl. Trees Kew, Pt i. [Polypet.] (1894) 185 = *Pyrus Aria*, Linn.  
*magnifica*, Hort. l. c. 189 = *P. vestita*, Wall.

**SORBUS**

- 403<sup>3</sup> a. *quercifolia*, Hort. ex Handl. Trees Kew, Pt i. [Polypet.] (1884) 187 = *Pyrus intermedia*, Ehrh.  
*sulphurea*, Hort. l. c. 186 = *P. Aria*, Linn.

**SORGHUM**

- 404<sup>2</sup> a. *Sorghum*, Karst. Deutsch. Fl. ed. 2, i. (1895) 371 = *vulgare*, Pers.

**SORINDEIA**

- 404<sup>2</sup> a. *juglandifolia*, Engl. Bot. Jahrb. xv. (1893) 108, in obs. sphalm. = *grandifolia*, Engl.

**SPARGANIUM**

- 404<sup>2</sup> a. *diversifolium*, Aschers. in Schr. Naturf. Ges. Danzig, ix. (1895) 335. — Germ.

**SPERMOLEPIS**

- 405<sup>2</sup> a. *tannifera*, Heckel & Schlagd. in C.-R. Acad. sci. Paris, cxiv. (1892) 1793, in adnot. = *gummifera*, Brongn. & Gris.

**SPIRAEA**

- 407<sup>1</sup> a. *belloides*, Hort. ex Handl. Trees Kew, Pt i. [Polypet.] (1894) 151 = *japonica*, Thunb.  
*flagellaris*, Hort. l. c. 149 = *canescens*, Don.  
407<sup>2</sup> a. *rhombifolia*, Hort. l. c. = *canescens*, Don.  
*serrata*, Hort. l. c. = *canescens*, Don.  
*Standishii*, Hort. l. c. = *canescens*, Don.  
*Thompsoni*, Hort. l. c. 155 = *S. Thunbergii*, Sieb. & Zucc.

**SPOROBOLUS**

- 408<sup>1</sup> a. *conguensis*, Franch. in Bull. Soc. hist. nat. Autun, viii. (1895) 369. — Congo gall.  
*effusus*, Franch. l. c. 370. — Congo gall.  
408<sup>2</sup> a. *mayumbensis*, Franch. l. c. 367. — Congo gall.  
*strictus*, Franch. l. c. 368. — Congo gall.

**STACHYS**

- 409<sup>1</sup> a. *tuberifera*, Naudin, ex Rev. Hort. l. ix. (1887) 290; et ex Gard. Chron. (1888) i. 211, 13 fig. 1. — China bor.

**STANHOPEA**

- 409<sup>1</sup> a. *bellaerensis* ×, Hort. ex Gard. Chron. (1895) ii. 100. — Hybr. artef.

**STAPELIA**

- 409<sup>2</sup> a. *albicans*, Hort. Sprenger, in Wien. Ill. Gart.-Zeit. xix. (1894) 235, fig. 29 = *angulata*, Todaro.  
*Scylla*, Hort. ex Wien. Ill. Gart.-Zeit. xix. (1894) 234, fig. 33. — Hab.?

**STATICE**

- 409<sup>3</sup> *superba*, Hort. Haage & Schmidt, ex Gartenfl. xxxvi. (1887) 666, fig. 170. — Hab.?

**STENOGLOTTIS**

- 411<sup>1</sup> a. *longifolia*, Hook. f. in Bot. Mag. (1891) t. 7186. — Natal.

**STEPHANIA**

- 411<sup>3</sup> l. *africana*... (dele et conf. sub *STEPHANIA*, Kuntze).

- 411<sup>3</sup> a. *STEPHANIA*, Kuntze (non Lour.) Rev. Gen. (1891) 353, in obs. = *Astephania*, Oliver.  
*africana*, Kuntze, l. c. = *A. africana*, Oliver.

**STERCULIA**

- 412<sup>1</sup> l. *Tavia*... (non *Taria*).

**STEVIA**

- 412<sup>1</sup> l. *odorata*, Hort. Dammann, Catal. (1890-91) 80, 83, fig. 53; et...

- 415<sup>3</sup> a. *STRAILIA*, Th. Dur. Ind. Gen. Phan. (1888) 129 (= *CERCOPHORA*, Miers).  
**MYRTACEAE.**

**STREPTOCARPUS**

- 413<sup>3</sup> a. *Lichtensteinensis* ×, Hort. ex Wien. Ill. Gart. Zeit. xix. (1894) 361, fig. 56. — Hybr. artef.

**STREPTOCARPUS**

- 413<sup>3</sup> a. *multiflorus* X, Hort. Laing, ex Gard. Chron. (1895) ii. 211 [multiflora]. — Hybr. artef.

- 414<sup>1</sup> l. **STRONGYLODON**... (non STROGYLODON.  
siderospermum... 392 (non 322).

**STROPHANTHUS**

- 414<sup>2</sup> l. Barteri... 301 (non 323).  
bracteatus... 3 2 (non 323).  
414<sup>3</sup> l. ogoensis... 319 (non 324).  
Paroissei... 320 (non 324).  
parviflorus... 303 (non 321).  
Pierrei, Heim, in Bull. Soc. Linn. Paris, ii. (1894) 1150. — Cochinch.

**STUARTIA**

- 415<sup>2</sup> a. *japonica*, Hort. ex Handl. Trees Kew, Pt i. [Polypet.] (1894) 41 = S. Pseudo-Camellia, Maxim.

**SUCCISA**

- 416<sup>1</sup> l. *Carvaleana*, Marez... (non *Carvalheana*, Maris).  
*Succisa*; Karst. Deutsch. Fl. ed. 2. ii. (1895) 632 = *Scabiosa Succisa*, Linn.

**SUSUM**

- 416<sup>1</sup> a. *anthelminticum*, Maury, in Rev. Hort. lxi. (1889) 76, fig. 23 = *Susum malayanum*, Planch.

**SWAINSONA**

- 416<sup>2</sup> *Ferrandi*, Hort. ex Rev. Hort. lxi. (1886) 562. — Form. hort.

**SWERTIA**

- 416<sup>2</sup> a. *Chirayta*, Karst. Deutsch. Fl. ed. 2. ii. (1895) 602 = *cordata*, Wall.  
416<sup>3</sup> l. *tibetica*... 174 (non 175).

**SYMPHORANTHERA**

- 417<sup>1</sup> a. *polystachia*, Boj. ex Zahlbr. in Annal. Naturh. Hofmus. Wien, vi. (1891) 444 = *Dialypetalum floribundum*, Benth. & Hook. f.

**SYMPHORICARPOS**

- 417<sup>1</sup> l. *Symphoricarpos*, Karst. Deutsch. Fl. ed. 2. ii. (1895) 764 = *racemosa*, Michx.

**SYRINGA**

- 418<sup>1</sup> a. *japonica*, « Decne, » ex Sarg. in Gard. Chron. (1886) i. 560, fig. 123; et in Gard. and For. ii. (1889) 295, fig. 115. — Japon.

**T****TABEBUIA**

- 418<sup>2</sup> a. *aurea*, Benth. & Hook. f. ex S. Moore, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv. (1895) 423 (= *Bignonia aurea*, Silva Manso). — Bras.  
*chapadensis*, S. Moore, l. c. 423. — Bras.

**TACHIADENUS**

- 418<sup>3</sup> a. *radiatus*, Hort. ex Wien. Ill. Gart.-Zeit. xiv. (1889) 113. sphalm. = *carinatus*, Griseb.

**TACSONIA**

- 418<sup>3</sup> a. *Smythiana* X, Hort. ex Gard. Chron. (1892) ii. 704, fig. 109. — Hybr. artef.

**TAGETES**

- 419<sup>1</sup> a. *scabra*, T. S. Brandeg. in Zee, i. (1890) 344. — Guatem.

**TAINIA**

- 419<sup>1</sup> l. *Hookeriana*, King & Pantling... 336 (non King... 8).

**TALINUM**

- 419<sup>1</sup> a. *roseum*, Hort. Dammann. Cat. (1892) 4. — Abyss.

**TAMARIX**

- 419<sup>2</sup> a. *algeriensis*, Hort. ex Handl. Trees Kew, Pt i. [Polypet.] (1894) 35 = *gallica*, Linn.  
*aphylla*, Karst. Deutsch. Fl. ed. 2. ii. (1895) = *orientalis*, Forsk.

**TARASA**

- 420<sup>1</sup> a. Alberti, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxii. (1893) 321. — Chili.

**TARENNA**

- 420<sup>3</sup> a. *sambucina*, Th. Dur. ex Drake, Ill. Ins. Mar. Pacif. (1890) 190; et Fl. Polyn. franç. (1892) 89 (= *Stylocoryne sambucina*, A. Gray). — Ins. Pacif.

**TECOMA**

- 420<sup>3</sup> a. *valdiviana*, Phil. in Anal. Univ. Chil. xc. (1895) 207. — Chili.

**TELANTHERA**

- 420<sup>3</sup> a. *geniculata*, S. Moore, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv. (1895) 443. — N. Guin.

**TEPHROSIA**

- 421<sup>2</sup> l. *ovaria*... (non *oraria*).

**TEPUALIA**

- 421<sup>2</sup> a. *patagonica*, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxiv. 755. — Am. austr.

**TERMINALIA**

- 421<sup>2</sup> a. *festinata*, S. Moore, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv. (1895) 352. — Bras.

**TERNSTROEMIA**

- 421<sup>2</sup> a. *Britteniana*, F. Muell. in Journ. Bot. xxix. (1891) 176. — Austral.

**TETRAGONIA**

- 422<sup>2</sup> a. *copiapina*, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxv. (1894) 169. — Chili.  
*ovata*, Phil. l. c. 168. — Chili.  
*robusta*, Phil. l. c. 169. — Chili.

**TETRAPTERIS**

- 422<sup>3</sup> a. *pilifera*, S. Moore, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv. (1895) 326. — Bras.  
*praecox*, S. Moore, l. c. 327. — Bras.

**TEUCRIUM**

- 423<sup>3</sup> a. *gracile*, Barbey & Major, Karpathos (1895) 127, t. 10. — Ins. Karpathos.  
423<sup>3</sup> a. *Skorpili*, Velen. in Sitzb. Boehm. Ges. Wiss. 1889 (1890) ii. 39; et Fl. Bulg. (1891) 443. — Bulg.

**THEVETIA**

- 425<sup>2</sup> a. *Thevetia*, Karst. Deutsch. Fl. ed. 2. ii. (1895) 613 = *neriifolia*, Juss.

**THYMUS**

- 427<sup>1</sup> a. *micromeroides*, Rouy, in Bull. Soc. bot. Fr. xxxv. (1888) 122. — Hisp.  
427<sup>2</sup> l. *Vandasii*... 1889 (1890) ii. 39... (non 1890 (189) i)...

**TILIA**

- 428<sup>1</sup> a. *Beaumontii*, Hort. ex Handl. Trees Kew, Pt i. [Polypet.] (1894) 47 = *platyphyllos*, Scop.  
*laciniata*, Hort. l. c. = *platyphyllos*, Scop.

**TILLAEA**

- 428<sup>2</sup> a. *rencana*, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxv. (1894) 324. — Chili.

**TILLANDSIA**

- 428<sup>3</sup> a. *chrysostachys*, Baker, in Bot. Mag. (1886) t. 6906; in Rev. Hort. lxi. (1887) 166 (= *Vriesia chrysostachys*, Ed. Morr.). — Peruv.  
429<sup>3</sup> a. *leodiensis* X, Hort. Veitch. in Gartenfl. xlii. (1893) 340; et in Gard. Chron. (1893) i. 580. — Hybr. artef.  
*Wioti* X, Hort. ex Rev. Hort. lxi. (1890) 203. — Hybr. artef.

- 432<sup>2</sup> a. **TOLBONIA**, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 369. **COMPOSITAE**.  
*anamitica*, Kuntze, l. c. — Anam.

- 432<sup>3</sup> a. **TOULICIA**, Aubl.  
*brachyphylla*, Radlk. in Kuntze, Rev. Gen. (1891) 145. — Venezuela.

**TRADESCANTIA**

- 433<sup>3</sup> a. *decora*, Hort. Bull. Cat. (1892) 3. — Bras.  
*elongata*, Hort. Linden, ex Gard. Chron. (1893) i. 474. — Hab.?  
*velutina*, L. Linden, l. c. 475. — Hab.?

**TRAGIA**

- 435<sup>1</sup> a. *affinis*, Robinson & Greenm. in Proc. Am. Acad. xxix. (1894) 393. — Mexic.

**TRAGOPOGON**

- 436<sup>1</sup> a. *balkanicum*, Velen. in Sitzb. Boehm. Ges. Wiss. 1888 (1889) 43; et Fl. Bulg. (1891) 355. — Bulg.

**TRIAS**

- 436<sup>3</sup> a. *picta*, Rolfe, in Gard. Chron. (1888) i. 488 (= *Bulbophyllum pictum*, Parish & Reichb. f.). — Burma.

**TRICHOSPERMUM**

- 437<sup>3</sup> a. *Kurzii*, King, in Journ. As. Soc. Beng. lx. (1891) ii. 113 (= *Bixagrewia nicobarica*, Kurz). — Ins. Nicob., Perak.

**TRIFOLIUM**

- 438<sup>1</sup> a. *amphicarum*, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxiv. (1893) 11. — Chili.  
*axillare*, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxiv. (1893) 10. — Chili.  
*balkanicum*, Velen...; et in Sitzb. Boehm. Ges. Wiss. 1894 (1895) n. xxix. 7, in syn. = *medium*, Linn.  
438<sup>2</sup> a. *Lechleri*, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxiv. (1893) 10. — Chili.  
*radnense*, Porcius, in Anal. Acad. Romane, Ser. II. xiv. (1892) 68. — Europ.

**TRIPLARIS**

- 439<sup>2</sup> a. *formicosa*, S. Moore, in Trans. Linn. Soc. Ser. II. iv. (1895) 444, t. 28, fig. 5-6. — Bras.

**TRITICUM**

- 441<sup>1</sup> a. *barbulatum*, Porcius, in Anal. Acad. Romane, Ser. II. xiv. (1892) 315 (= *Agropyron barbulatorum*, Schur). — Europ.  
*Pseudocaninum*, Porcius, l. c. = *caninum*, Linn.

**TRITOMA**

- 441<sup>2</sup> a. *hybrida* X, Hort. ex Bull. Tosc. Soc. Ort. (1891) 81. — Hybr. artef.

**TRIXIS**

- 440<sup>3</sup> a. *radialis*, Kuntze, Rev. Gen. (1891) 370 = *radiale*, Lag.

**TROPAEOLUM**

- 442<sup>3</sup> a. *Buchenaui*, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxii. (1893) 889. — Chili.  
*denticulatum*, « Ruiz & Pav. », ex Kuntze, Rev. Gen. (1891) 97 = *dipetalum*, Ruiz & Pav.?  
*lepidum*, Phil. in Anal. Univ. Chil. lxxxii. (1893) 889. — Chili.

**TROPIDIA**

- 441<sup>1</sup> a. *ctenophora*, « Benth. & Hook. f. » ex Drake, Ill. Fl. Ins. Mar. Pacif. (1892) 311 (= *Cnemidia ctenophora*, Reichb. f.). — Ins. Fiji.

**TULIPA**

- 441<sup>2</sup> l. *Dammanni*... (non *Dammanni*).  
*Harmonia*, Hort. Dammann, Cat. (1893) 5 = *undulatifolia*, Boiss.  
*Levieri*, Sprenger, in Bull. Tosc. Soc. Ort. xix. (1894) 230. — Persia.  
*libanotica*, Regel, in Gartenfl. xxxvii. (1888) 126. — Syria.



**TULIPA**

- 441<sup>2</sup> l. *sultanabadensis*, Sprenger, in *Bull. Soc. Tosc. Ort.* xix. (1894) 23. — Persia.  
*vitellina* ×, Hort. ex The Garden, xxxvi. (1889) 531. — Hybr. artef.

**TUPA**

- 441<sup>3</sup> a. *axilliflora*, Phil. in *Anal. Univ. Chil.* xc. (1895) 188. — Chili.  
*Gayana*, Phil. l. c. 190. — Chili.  
*glaucescens*, Phil. l. c. 187. — Chili.  
*Kingi*, Phil. l. c. 189. — Chili.  
*linearifolia*, Phil. l. c. 190. — Chili.  
*serrata*, Phil. l. c. 189. — Chili.

**TURNERA**

- 441<sup>3</sup> a. *Bernieriana*, Baill. [*an Tul?*] *Hist. pl. Madag.* (1890) t. 131. — Madag.

**U****UNCINIA**

- 443<sup>1</sup> a. *cylindrica*, Franch. *Miss. scient. Cap Horn.* [Phan.] v. (1889) 379, t. 7b. — Patag.

**UROPETALUM**

- 447<sup>1</sup> a. *Becazzeanum*, Hort. *Dammann, ex Gartenfl.* xli. (1892) 611, fig. 127. — Abyss.

**UTRICULARIA**

- 447<sup>3</sup> a. *elachista*, Goebel, in *Ann. Jard. Buitenz.* ix. (1891) 76. — Ind. or.  
*longifolia*, Hort. *Sander, ex The Garden*, xli. (1892) 362; *et in Gard. Chron.* (1893) i. 713, fig. 107. — Guian. brit.  
*rhyterophylla*, Hort. *ex Ill. Wien. Gart.-Zeit.* (1889) 74 (= *U. longifolia*, Gardn.). — Bras.  
*Warburgi*, Goebel, in *Am. Jard. Buitenz.* ix. (1891) 64. — China.

**UVARIA**

- 448<sup>1</sup> a. *Hookeri*, King, in *Ann. Bot. Gard. Calc.* iv. 1. (1893) 28, t. 22. — Ind. or.

**V****VALLESIA**

- 449<sup>2</sup> a. *inedita*, Guib. *Trait. drog. simpl.* éd. 6, ii. (1869) 376. — Bras.

**VANDA**

- 449<sup>2</sup> a. *Dearei*, Reichb. f. in *Gard. Chron.* (1886) ii. 648. — Ins. Sund.

**VANILLA**

- 449<sup>3</sup> a. *cucullata*, Kraenzl. *ex J. Braun & K. Schum. in Mitth. Deutsch. Schweizgeb.* ii. (1889) 161. — Kamerun.  
*Vanilla*, Karst. *Deutsch. Fl.* ed. 2, i. (1895) 474 = *aromatica*, Sw.

**VERBASCUM**

- 450<sup>1</sup> l. *decorum*... 1889 (1890) i. 56 (non 1889) ii. (1890).

**VERBESINA**

- 451<sup>3</sup> a. *heterophylla*, Klatt, in *Jahrb. Hamb. Wiss. Anstalt.* x. 18 (1893) 127. — Mexic.

**VICIA**

- 454<sup>1</sup> l. *Scheuchzeri*, Bruegg.... xxix. 1884-85 (1886) 3; *et* xxxi. Beil. (1887-88) 45....

**VIGUIERIA**

- 454<sup>2</sup> a. *drymonia*, Klatt, in *Bot. Beibl. z. Leopoldina*, (1895) 5. — Costa Rica.

**VINCETOXICUM**

- 455<sup>2</sup> a. *Vincetoxicum*, Karst. *Deutsch. Fl.* ed. 2, ii. (1895) 607 = *officinale*, Moench.

**VIOLA**

- 456<sup>1</sup> l. *intersita* . . (non intertexta).

**VITIS**

- 457<sup>2</sup> a. *argyrophylla*, Carr, *ex Rev. Hort.* lxiv. (1892) 222, sphalm. = *aegirophylla*, Boiss.  
*canescens*, Hort. *ex Handl. Trees Kew*, Pt i. [Polypet.] (1894) 77 = *cinerea*, Engelm.  
*Doaniana*, Munson, in *Gard. and For.* iii. (1890) 474. — Am. bor.  
*Roylei*, Hort. *ex Handl. Trees Kew*, Pt i. [Polypet.] (1894) 77. = *inconstans*, Miq

**VRIESIA**

- 458<sup>2</sup> a. *Andreana* ×, Hort. Duval, *ex Illustr. Hort.* xlii. (1895) 217. — Hybr. artef.  
*Aurora* ×, Hort. Kittel, *ex Rev. Hort.* Belg. xx. (1894) 28. — Hybr. artef.  
*Closoni* ×, Hort. l. c. — Hybr. artef.  
458<sup>3</sup> a. *Elmireana* ×, Hort. Duval, *ex Illustr. Hort.* xlii. (1895) 217. — Hybr. artef.  
*gracilis* ×, Hort. Kittel, *ex Rev. Hort.* Belg. xx. (1894) 28. — Hybr. artef.

**VRIESIA**

- 453<sup>3</sup> a. *Henrici* ×, Hort. Duval, *ex Illustr. Hort.* xlii. (1895) 217. — Hybr. artef.  
*Magnisiana* ×, Kittel & Wittm. in *Gartenfl.* xxxviii. (1889) 343, fig. 56-58. — Hybr. artef.  
*versaillesensis* ×, Hort. Truffaut, *ex Illustr. Hort.* xxxvi. (1889) 73, t. 87. — Hybr. artef.  
*Wioti* ×, Hort. Kittel, *ex Rev. Hort.* Belg. xx. (1894) 28. — Hybr. artef.

**W****WISTARIA**

- 461<sup>3</sup> a. *grandiflora*, Hort. *ex Handl. Trees Kew*, Pt i. [Polypet.] (1894) 119 = *multijuga*, Van Houtte.

**X****XYRIS**

- calostachys*, Paulsen, *ex Warm. in Vidensk. Medd. Foren. Kjöb.* (1893) 118 [Symb. Fl. Bras. centr. xl. 1233]. — Bras.  
*trichocephala*, Paulsen, *ll. cc.* 119; *et* 1234. — Bras.

**Z****ZEPHYRANTHES**

- 465<sup>1</sup> l. *Tauberti*, Harms, in *Notizbl. Bot. Gart. Berlin*, i. (1895) 81; *et*... = *Taubertiana*, Harms (1896).

**ZINGIBER**

- 465<sup>1</sup> a. *Darceyi*, Hort. *Veitch, Catal.* (1891) 13; *et in The Garden*, xxxviii. (1890) 43 [d'Arceyi]. — Ins. Pacif.  
*Zingiber*, Karst. *Deutsch. Fl.* ed. 2, i. (1895) 488. = *officinale*, Rosc.

**ZIZYPHUS**

- 465<sup>2</sup> a. *Zizyphus*, Karst. *Deutsch. Fl.* ed. 2, ii. (1893) 438 = *sativa*, Gaertn.





